


İşçi Ücretleri

No.	İşin İsimleri	Gündelik Kuruş	Saati Kuruş	Düşünceler
0A00	Amele			
0A04	Erbap amele			
0A11	Lağımçı			
0A15	Taşçı			
0A16	Kaldırımçı			
0A18	Duvarcı			
0A20	Sıvacı			
0A22	Dülger			
0A23	Marangoz			
0A25	Hızarcı			
0A27	Rendeci			
0A29	Badanacı			
0A31	Boyacı			
0A32	Camcı			
0A33	Demirci			
0A36	Borucu			
0A37	Tenekeci			
0A39	Kurşuncu			
0A41	Asfaltçı			
0A43	Betoncu			
0A45	Mozayıkçı			
0A46	Muşambacı			
0A47	Elektrikçi			
0A ..	Enstalâlör			
0A49	Su tesisatçisi			
0A50	Sihhî tesisatçı			
0A52	Tecritçi			
0A54	Ustabaşı			
0A57	Makinist			
0A59	Şoför			
0A64	Her cins çıraklar			



Taşıma Ücretleri
I — Taşıma vasıtaları ücretleri

— 5 —

No.	Vasıtanın Cinsi	Gündeliği	Düşünceler
	At ve katır		
	Öküz arabası		
	Manda „		
	Tek atlı araba		
	Çift „ „		
	2 tonluk kamyon		
	3 „ „		
	İnsanla çekilen vagonet		
	Ton kilometre ücreti		

N O T : At ve katır gündeliği : 1 sürücü 3 at veya katın gündeliğine eşittir.

İnsanla çekilen vagonet gündeliği : 3 amele gündeliğine eşittir.

Kamyon gündeliği : Kamyonun —akaryakıt masrafları hariç olarak— gündeliği aşağıdaki formüller ile hesaplanır.

I — Kamyonun yüklenici tarafından temin edilmesi halinde :

$$K = \frac{1,4 A}{30} + \frac{2 B}{500} + \frac{C}{120}$$

II — Kamyonun; İdarenin delâletile yüklenici tarafından satın alınması halinde :

$$K = \frac{1,4 A}{30} + \frac{1,5 B}{500} + \frac{C}{120}$$


Bu formüldeki işaretlerin değerleri :

K = Kamyonun — akaryakıt masrafı hariç olarak — gündeliği


A = Şoför aylığı


B = Lâstiksiz olarak yeni kamyon ve karoseri bedeli

C = $\left\{ \begin{array}{l} 2 \text{ tonluk kamyon için : } 4 \text{ adet dış ve iç yeni lâstik bedeli} \\ 3 \text{ „ „ „ : } 6 \text{ „ „ „ „ „ „ „ „ } \end{array} \right.$



N O T : Malzemenin satınalma yeri ve ocakların mahalli, taşıma mesafeleri, taşıma vasıtasının cinsi, yolun cinsi ve durumu bu cedvelde gösterilecektir.





IV — Taşıma Formülleri
(Yalnız toprak ve benzerleri için)

— 11 —

1 — El arabası ile taşıma :

$$S = 2,5 F K$$

2 — Kamyon ile taşıma :

$$S = P [F (a K + 0,2 d + 0,01 e) + bK]$$

3 — El arabası ve kamyonun başka taşıt :

$$S = K P (aF + b)$$

Formüllerdeki harflerin değerleri :

S = 1 m³ yükün F Km. ye taşıma ücreti (veya P = 1 konarak 1 ton yükün taşıma ücreti)

F = Taşınacak mesafe (Km. cinsinden)

K = Taşıt gündeliği

P = m³ ağırlığı (ton cinsinden)

D = 1 Kg. benzin fiyatı

E = 1 Kg. makine yağı fiyatı

a ve b nin muhtelif taşıta göre değerleri aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir :

<u>T A Ş I T</u>	<u>a</u>	<u>b</u>
At ve Katır	1,67	0.031
Öküz arabası	0,10	0,024
Manda „	0,08	0,024
Tek atlı araba	0,156	0,024
Çift „ „	0,069	0,024
2 Tonluk kamyon	0,00625	0,01875
3 „ „	0,00417	0,01875
İnsanla çekilen vagonet	0,083	0,024

Formüldeki (P) ağırlığı için bazı malzemelerde kabul edilen miktarlar :

Toprak	1,60	Kum	1,60
Adi moloz taşı	1,80	Balast	1,50
Kaba yonma taş (taslak halinde)	2,00	Sönmemiş kireç	1,10
İnce yonma taş (taslak halinde)	2,20	Çimento	1,20
Kesme taş (taslak halinde)	2,50	Çam kerestesi	0,80
Kırma taş (beton için)	1,60	Kavak „	0,70
Gravye (beton için)	1,60	Meşe „	0,90
		Asfalt	1,40

No.	Cinsi	İzahı	Kuruş	Tutarı Kuruş

İnşaat Malzemesi Fiyatları

— 13 —

No.	Malzemenin Adı	Ölçü	Satın alma fiyatı Kuruş	Taşıma masrafı Kuruş	Yükleme ve boşaltma Kuruş	İş başında maliyet Kuruş
PATLAYICI MADDELER						
1A00	Dinamit gom II	Kg				
1A01	Taş Barutu No. I	Kg				
1A02	„ „ No. II	Kg				
1A03	Fitul çift kat katranlı	mt				
1A04	Kapsül No. 6	ad				
YAKITLAR ve YAĞLAR						
1B00	Odun	Ton				
1B01	Mangal kömürü	Ton				
1B02	Maden kömürü	Ton				
1B05	Benzin	Kg				
1B06	Mazot	Kg				
1B12	Makine yağı	Kg				
TAŞLAR						
	Moloz taşı (ocaktan çıkarma)	m3				
	„ „ (toplama)	m3				
	Mozayık taşı, çok kenarlı (taslah halinde)	m3				
	„ „ dört kenarlı („ „)	m3				
	Kaba yonma taş („ „)	m3				
	Hatıl taşı („ „)	m3				
	İnce yonma taş („ „)	m3				
	Küçük kesme taş („ „)	m3				
	Kesme taş („ „)	m3				
	Kaldırım taşı („ „)	m3				
	Blokaaj taşı (ocaktan çıkarma)	m3				
	„ „ (toplama)	m3				
	Kırma taş, beton için (ocaktan çıkarma)	m3				
	„ „ „ „ (temelden çıkarma)	m3				
	„ „ „ „ (toplama)	m3				

Malzeme maliyeti hesabı için yardımcı cetvel

No.	İşin Cinsi	İ z a h ı	Kuruş	Kuruş Tutarı

Malzeme Rayiçleri

No.	Malzemenin Adı	Ölçü	Satın alma fiyatı Kuruş	Taşıma masrafı Kuruş	Yükleme ve boşaltma Kuruş	İş başında maliyet Kuruş
KUM ve ÇAKIL						
	Çakıl (beton ve betonarme için)	m ³				
	Tuvenan çakıl (elenmemiş)	m ³				
	Kum (beton ve harç için)	m ³				
	Tuvenan kum (temel takviyesi için)	m ³				
	İnce kum (ince sıva için)	m ³				
HARÇ MALZEMESİ						
1C00	Portlant çimentosu	Ton				
1C03	Süper çimento	Ton				
1C07	Tras çimentosu	Ton				
1C09	Cüruf çimentosu	Ton				
1C10	Kireç (sönmemiş)	Ton				
1C19	Su	Ton				
1C22	Mermer kireci (sönmemiş)	Ton				
1C24	Mermer tozu	Ton				
1C25	Mermer pirinci	Ton				
1C26	Mermer nohudu	Ton				
1C27	Tabii taş tozu	Ton				
1C28	Tabii taş pirinci	Ton				
1C29	Tabii taş nohudu	Ton				
1C30	Alçı	Kg				
1C33	Kıtık	Kg				
AĞAÇ MALZEMESİ						
1D02	Çam kerestesi (kiriş, kalas, kadron)	m ³				
1D06	Çam tahtası	m ³				
1D10	Çam çitası	m ³				
1D40	Çam (doğramalık)	m ³				
1D29	Meşe (")	m ³				
1D24	Karaağaç (")	m ³				

Malzeme maliyeti hesabı için yardımcı cetvel

No.	Cinsi	İ z a h ı	Kuruş	Tutarı Kuruş

Malzeme Rayiçleri

No.	Malzemenin Adı	Ölçü	Satın alma fiyatı Kuruş	Taşıma masrafı Kuruş	Yükleme ve boşaltma Kuruş	İş başında maliyet Kuruş
1D25	Gürgen (doğramalık)	m3				
1D26	Ihlamur (")	m3				
1D32	Meşe parke	m2				
1D33	Gürgen parke	m2				
	Kontrplak ■	m3				
	" BB	m3				
	Kaplama ()	m2				
	" ()	m2				
BORULAR						
1E00	Font dofen	Kg				
	Font boru kutur 52 m/m	mt				
	" " " 65 m/m	mt				
	" " " 105 m/m	mt				
	" " " 130 m/m	mt				
	Tazyikli ambuvatmanlı boru : İşletme tazyiki atm.)					
	Tazyikli font boru kutur 50 m/m	Kg				
	" " " " 75 m/m	Kg				
	" " " " 100 m/m	Kg				
	" " " " 125 m/m	Kg				
	" " " " 150 m/m	Kg				
	" " " " 200 m/m	Kg				
	Font vana (flaşlı) " 50 m/m	ad				
	" " (") " 75 m/m	ad				
	" " (") " 100 m/m	ad				
	" " (") " 125 m/m	ad				
	" " (") " 150 m/m	ad				
	" " (") " 200 m/m	ad				
	Hidrant	ad				
1E51	Galvanizli demir boru kutur ½ pus.	mt				
1E52	" " " " ¾ "	mt				
1E53	" " " " 1 "	mt				
1E54	" " " " 1 ¼ "	mt				

Malzeme maliyeti hesabı için yardımcı cetvel

No.	İşin Cinsi	İ z a h ı	Kuruş	Tutarı Kuruş

Malzeme Rayıçleri

No.	Malzemenin Adı	Ölçü	Satın alma fiyatı Kuruş	Taşıma masrafı Kuruş	Yükleme ve boşaltma Kuruş	İş başında maliyet Kuruş
1E55	Galvanizli demir boru kutur 1 ½ pus.	mt				
1E56	„ „ „ „ 2 „	mt				
1E57	„ „ „ „ 1 ½ „	mt				
	Siyah demir boru kutur ½ pus.	mt				
	„ „ „ „ ¾ „	mt				
	„ „ „ „ 1 „	mt				
	„ „ „ „ 1 ¼ „	mt				
	„ „ „ „ 1 ½ „	mt				
	„ „ „ „ 2 „	mt				
	„ „ „ „ 2 ½ „	mt				
1E71	Beton boru iç kutur 10 cm.	mt				
1E72	„ „ „ „ 15 „	mt				
1E73	„ „ „ „ 20 „	mt				
1E74	„ „ „ „ 25 „	mt				
1E75	„ „ „ „ 30 „	mt				
1E76	„ „ „ „ 40 „	mt				
1E77	„ „ „ „ 50 „	mt				
	<u>MADENİ MALZEME</u>					
1F00	Yuvarlak çubuk demir	Ton				
1F01	Profil demir (büyük eb'at)	Ton				
1F02	„ „ (küçük „)	Ton				
1F04	Galvanizli düz saç	Ton				
1F05	„ dalgalı saç	Ton				
1F06	„ tel	Kg				
1F07	Metal depluvaye	Kg				
1F08	Çivi	Kg				
1F08	Bulon, kör bulon	Kg				
1F10	Ucu vidalı demir aksam	Kg				
1F11	İşlenmiş demir (klamo, cebire, gönye gibi)	Kg				
1F12	Tel kafes	Kg				
1F14	Betonarme bağlama teli	Kg				
1F15	Kümes teli	Kg				
1F21	Kurşun levha	Kg				

Malzeme maliyeti hesabı için yardımcı cetvel

No.	Cinsi	İ z a h ı	Kuruş	Tutarı Kuruş

No.	Malzemenin Adı	Ölçü	Satın alma fiatı Kuruş	Taşıma masrafı Kuruş	Yükleme ve boşaltma Kuruş	İş başında maliyet Kuruş
1F25	Çinko levha	Kg				
1F26	Kalay	Kg				
1F32	Galvanizli çivi ve pul (galvanizli saç için)	Kg				
1F36	Ruberoit çivisi (gl. kafa kutur 15 m/m)	Kg				
1F38	Ağaç vidası 4 - 5 cm. lik	Kg				
1F39	Bağdadi çivisi	Kg				
1F40	Cam çivisi	Kg				
1F47	Bronz levha (dilâtasyon derzi için)	Kg				
1F48	Buldok	Kg				
1F49	Demir kelepçe (3X20 m/m. lik lamadan)	Kg				
1F50	Demir lama (5X30 m/m. lik)	Kg				
1F51	İşlenmiş kenet ve askı demiri	Kg				
TUĞLALAR						
		Adet				
1G00	Tuğla (deliksiz)	1000				
1G01	Delikli tuğla	1000				
1G02	Prese tuğlası	1000				
ÇATI ÖRTÜLERİ						
		Adet				
1H00	Alaturka kiremit (18X35 cm.)	1000				
1H01	Marsilya modeli yerli kiremit	1000				
1H02	„ „ „ mahya (40X19 cm.)	1000				
1H14	Ruberoit 20 m. lik topu 30 Kg. lık	m ²				
1H15	„ „ „ 40 „	m ²				
DÖŞEME KAPLAMALARI MALZEMESİ						
1I04	Linolyum 2 m/m. lik	m ²				
1I05	„ 3 „	m ²				
1I07	Karton No. 25	m ²				
1I13	Karo mozayık düz	ad				
1I14	Karo siman düz	ad				
1I15	Karo mozayık renkli, desenli	ad				
1I16	Karo siman renkli, desenli	ad				

No.	Malzemenin Adı	Ölçü	Satın alma fiatı Kuruş	Taşıma masrafı Kuruş	Yükleme ve boşaltma Kuruş	İş başında maliyet Kuruş
1I17	Yivli karo siman	ad				
1I20	Mermer plâk 2 cm. lik (işlenmiş)	m2				
1I21	„ „ 3 „ („)	m2				
1I24	Karo semarik (10X10 cm. lik)	ad				
DUVAR, TAVAN KAPLAMA MALZEMESİ						
1J00	Seloteks (..... m/m. lik)	m2				
1J01	Heraklit (..... cm. lik)	m2				
1J02	İzotaş	m2				
1J04	Kamış örgü	m2				
1J08	Amerikan bezi veya kanaviçe	m2				
1J14	Karo fayans (15X15 cm.)	ad				
1J16	Köşe fayansı	ad				
1J18	Fayans korniş	ad				
1J19	„ terminezon	ad				
CAMLAR						
1K00	Adi cam 2m/m	m2				
1K01	Dubye cam 3 m/m	m2				
1K02	„ „ 4 m/m	m2				
1K04	Simile cam	m2				
	Arnuvo „	m2				
	Buzlu „	m2				
	Opal „	m2				
BOYA ve CİLÂ MALZEMESİ						
1L00	Kazein	Kg				
1L01	Arap sabunu	Kg				
1L02	İspanyol üstübesi	Kg				
1L03	Kurşun sülyeni	Kg				
1L04	Demir sülyeni	Kg				
1L05	Üstübeç (Litopon)	Kg				

Malzeme maliyeti hesabı için yardımcı cetvel

No.	Cinsi	İ z a h ı	Kuruş	Tutarı Kuruş

Malzeme Raiçleri

— 25 —

No.	Malzemenin Adı	Ölçü	Satın alma fiyatı Kuruş	Taşıma masrafı Kuruş	Yükleme ve boşaltma Kuruş	İş başında maliyet Kuruş
1L06	Bezir yağı	Kg				
1L07	Madeni boya	Kg				
1L08	Skatif	Kg				
1L09	Terebentin (iyi cinsneft)	Kg				
1L10	Vernik	Kg				
1L12	Osmanlı beziri	Kg				
1L13	Kurşun üstübeci (Berkman)	Kg				
1L14	Çinko üstübeci	Kg				
1L15	Hararete dayanıklı renksiz vernik	Kg				
1L16	Alüminyum tozu	Kg				
1L17	Emaye lâke boya	Kk				
1L18	Kauçuk „ „	Kg				
1L19	„ „ „ 130 m/m	Kg				
1L20	Zımpara kâğıdı	Kg				
1L21	Pomza taşı	Kg				
1L22	Zeytin yağı	Kg				
1L23	İspirto	Kg				
1L24	Gomelak	Kg				
1L25	Cilâ (hususî)	Kg				
1L26	Mermerşahi bezi	Kg				
1L27	Pamuk	Kg				
1L28	Balmumu	Kg				
	MACUN ve TUTKALLAR					
1M00	Linolyum tutkalı	Kg				
1M04	Ruberoit tutkalı	Kg				
1M05	Kemik tutkalı	Kg				
1M06	Sıcak tutkal (doğramada)	Kg				
1M07	Soğuk tutkal (doğramada)	Kg				
1M09	Cam macunu	Kg				
1M11	Ahşap parke tutkalı	Kg				

No.	Malzemenin Adı	Ölçü	Satın alma fiyatı Kuruş	Taşıma masrafı Kuruş	Yükleme ve boşaltma Kuruş	İş başında maliyet Kuruş
İZOLASYON MALZEMESİ						
1N01	Sıka - I	Kg				
1N05	Astarlık soğuk asfalt	Kg				
1N06	Soğuk asfalt	Kg				
1N24	Mastik asfalt	Kg				
1N25	Bitüm	Kg				
1N26	Emülzer	Kg				
1N27	Kanaviçe	m ²				
MÜTEFERRİK MALZEME						
	Kömür cürufu	Ton				
	Kamyon dış lâstiği	ad				
	Kamyon iç lâstiği	ad				
	Üstüğü	Kg				
	Katranlı urgan (kutur 12 m/m)	mt				
SIHHİ TESİSAT MALZEMESİ						
	Yangın musluğu 1 ½ pus	Adet				
	Sarı rakor 1 ½ pus	»				
	Lans (50 cm. boy) 1 ½ pus	»				
	Makara (kutur 40 cm.)	»				
	Hortum 1 ½ pus	»				
	Musluk ½ pus (pirinç)	»				
	„ ½ „ (nikelli)	»				
	„ ½ „ (krome)	»				
	Batari (nikelli)	»				
	Bulaşık taşı (fayans) tak. ölç. 50X100 cm.	»				
	„ „ (fontemaye) „ „ „ „ „	»				
	„ „ (mozayık) „ „ „ „ „	»				
	Çamaşır teknesi („) „ „ 50X120 „	»				
	Helâ taşı (fayans) „ „ 60X70 „	»				

Malzeme maliyeti hesabı için yardımcı cetvel

No.	İşin Cinsi	İzahı	Kuruş	Kuruş Tutarı

Malzeme Rayiçleri

No.	Malzemenin Adı	Ölçü	Satın alma fiyatı Kuruş	Taşıma masrafı Kuruş	Yükleme ve boşaltma Kuruş	İş başında maliyet Kuruş
	Helâ taşı (font emaye) tak. ölç. 60X70 cm.	Adet				
	„ „ (mermer) „ „ „ „ „	»				
	„ „ (mozayık) „ „ „ „ „	»				
	Huni (kutur 105 m/m)	»				
	Font sifon (kutur 105 m/m)	»				
	Rezervuar (9 litrelik)	»				
	Ayar musluğu (valf) kutur ½ pus	»				
	„ „ („) „ ¾ „	»				
	„ „ („) „ 1 „	»				
	„ „ („) „ 1 ¼ „	»				
	„ „ („) „ 1 ½ „	»				
	„ „ („) „ 2 „	»				
	Lavabo fayans takribi ölçü 40X60 cm.	»				
	„ „ „ „ 30X45 „	»				
	„ font emaye „ „ 40X60 „	»				
	„ „ „ „ „ 30X45 „	»				
	„ mozayık „ „ 30X45 „	»				
	Emaye konsol	»				
	Demir „	»				
	Banyo küveti (font emaye) 172X70X66 cm.	»				
	Sabunluk (krome)	»				
	Emaye kabza	»				
	Alafranga helâ taşı	»				
	„ „ „ kapağı	»				
	Fayans pisuvar takribi ölçü 48X25 cm.	»				
	„ bide „ „ 35X65 „	»				
	Bide armatürü (nikelli)	»				
	Sifon nikelli 1 ¼ pus	»				
	„ „ 1 ½ „	»				
	„ „ 2 „	»				
	Süzgeç nikelli 2 pus	»				
	Sifon kurşun 1 ¼ „	»				
	„ „ 1 ½ „	»				
	„ „ 2	»				

No.	Malzemenin Adı	Ölçü	Satın alma fiyatı Kuruş	Taşıma masrafı Kuruş	Yükleme ve boşaltma Kuruş	İş başında maliyet Kuruş
	Font döşeme süzgeci 20X20 cm. Kovalı	Adet				
	Font döşeme süzgeci 15X15 cm.	»				
	Kristal ayna takribi ölçü 30X45 cm.	»				
	„ „ „ „ 40X60 „	»				
	„ etajer camı „ „ 12X60 „	»				
	Etajer konsolu (nikelli)	»				
	Nikelli kenet	»				
	Demir „	»				
	Havluluk 50 cm. boy, ikili	»				
	Kova doldurma teknesi 50X37X27 cm.	»				
	ELEKTRİK CERYANI					
	Elektrik ceryanı (½ tarife)	Kw. Sa				
	ELEKTRİK TESİSATI MALZEMESİ					
	Peşel boru kutur 14 m/m	mt				
	„ „ „ 18 m/m	»				
	„ „ „ 37 m/m	»				
	Bergman boru kutur 11 m/m	»				
	„ „ „ 14 m/m	»				
	„ „ „ 16 m/m	»				
	Kablo NGA 1,5 m/m ²	»				
	„ NGA 2,5 m/m ²	»				
	„ NGA 16 m/m ²	»				
	„ NGA 25 m/m ²	»				
	„ NGA 35 m/m ²	»				
	„ NGA 50 m/m ²	»				
	Kablo NBU 1,5 m/m ²	»				
	„ NBU 2,5 m/m ²	»				
	Nötr teli NGA 1,5 m/m ²	»				
	„ „ „ 2,5 m/m ²	»				
	„ „ „ 10 m/m ²	»				
	„ „ „ 16 m/m ²	»				

Malzeme maliyeti hesabı için yardımcı cetvel

No.	İşin Cinsi	İ z a h ı	Kuruş	Tutarı Kuruş

Malzeme Rayiçleri

No.	Malzemenin Adı	Ölçü	Satın alma fiyatı Kuruş	Taşıma masrafı Kuruş	Yükleme ve boşaltma Kuruş	İş başında maliyet Kuruş
	Nötr teli NGA 25 m/m2	mt				
	„ „ NL 2,5 m/m2	»				
	Kordon	»				
	Kauçuklu telefon teli	»				
	„ zil teli	»				
	Zil teli	»				
	Anahtar ve kasası (.....)	Adet				
	„ „ „ (.....)	»				
	Priz ve kasası (.....)	»				
	„ „ „ (.....)	»				
	Nipel	»				
	Grif	»				
	Duy	»				
	Ampul 10 Wat	»				
	„ 15 „	»				
	„ 25 „	»				
	„ 40 „	»				
	„ 60 „	»				
	„ 100 „	»				
	„ 150 „	»				
	„ 200 „	»				
	Emaye abajur kutur 30 cm.	»				
	Opal glop „ 20 cm.	»				
	„ „ „ 25 cm.	»				
	„ „ „ 30 cm.	»				
	„ „ „ 35 cm.	»				
	Duvar globu (opal) kutur 15 cm.	»				
	„ „ („) „ 20 cm.	»				
	„ „ („) „ 25 cm.	»				
	„ „ („) „ 30 cm.	»				
	„ „ („) „ 35 cm.	»				
	Harici tip armatür (düz veya eğri boyunlu)	»				
	Lüks tavan avizesi	»				
	„ duvar „	»				

Malzeme maliyeti hesabı için yardımcı cetvel

No.	İşin Cinsi	İ z a h ı	Kuruş	Tutarı Kuruş

Fiat Tahlili Cedveli

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicin İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiati Kuruş
	Yapı Esas Malzemesinin Yapı Yerinde Hazırlanması					
1C20	Sönmüş adi kireç : Not : 1,00m3 sönmemiş taş kireç 800 - 1100 Kg. arasındadır. 1,00 m3 süzülmüş kireç hamuru 1300 - 1400 Kg. arasındadır.	Kireç (0,60M3) Su Amele	Kg Kg Sa	600 1000 4	M3	
1R00	Moloz taşı : (Ocaktan çıkarma)	Barut No. II Fital Lâğımıcı Amele 1,00 m ³ taşın taşınması	Kg mt Sa Sa	0,250 2,00 3,5 5	M3	
1R02	Moloz taşı : (toplama taşlarla)	Lâğımıcı Amele 1,00 m ³ taşın taşınması	Sa Sa	1 5,5	M3	
1R03a	Mozayik taşı : (çok kenarlı) Mermer ve benzeri Sert kalker Andezit, gre, kefeki Yumuşak gre, malta taşı	Barut No. II Fital Lâğımıcı Amele Taşçı 1,10 m ³ taşın taşınması	Kg mt Sa Sa Sa	0,280 2,00 4,5 6,75 ()	M3	
1R03b	Mozayik taşı : (dört kenarlı) Mermer ve benzeri Sert kalker Andezit, gre, kefeki Yumuşak gre, malta taşı	Barut No. II Fital Lâğımıcı Amele Taşçı 1,10 m ³ taşın taşınması	Kg mt Sa Sa Sa	0,320 2,50 5,3 7,55 ()	M3	

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicın İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiati Kuruş		
1R03	Kaba yonma taş :	Taşçı saat	Barut No. II	Kg	0,350	M3		
			Fitul	mt	3,00			
			Mermer ve benzeri (60)	Lâğımçı	Sa			6
			Sert kalker (42)	Amele	Sa			9
			Andezit, gre, kefeği (38)	Taşçı	Sa			()
			Yumuşak gre, malta taşı (19,5)	1,10 m ² taşın taşınması				
1R04	Hatıl taşı :	Taşçı saat	Barut No. II	Kg	0,450	M3		
			Fitul	mt	4,00			
			Mermer ve benzeri (70)	Lâğımçı	Sa			7
			Sert kalker (57)	Amele	Sa			10
			Andezit, gre, kefeği (51)	Taşçı	Sa			()
			Yumuşak gre, malta taşı (15,5)	1,10 m ² taşın taşınması				
1R05	İnce yonma taş :	Taşçı saat	Barut No. II	Kg	0,500	M3		
			Fitul	mt	4,00			
			Mermer ve benzeri (105)	Lâğımçı	Sa			8
			Sert kalker (85)	Amele	Sa			11
			Andezit, gre, kefeği (74)	Taşçı	Sa			()
			Yumuşak gre, malta taşı (25)	1,10 m ² taşın taşınması				
1R23	Küçük kesme taş :	Taşçı saat	Barut No. II	Kg	0,600	M3		
			Fitul	mt	5,00			
			Mermer ve benzeri (200)	Lâğımçı	Sa			10
			Sert kalker (139)	Amele	Sa			15
			Andezit, gre, kefeği (125)	Taşçı	Sa			()
			Yumuşak gre, malta taşı (42)	1,20 m ² taşın taşınması				

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicin İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiati Kuruş
1R24	Kesme taş : Mermer ve benzeri Sert kalker Andezit, gre, kefeki Yumuşak gre, malta taşı	Taşçı	Barut No. II	Kg	0,700	M3
		saat	Fitil	mt	6,00	
		(220)	Lâğımçı	Sa	12	
		(160)	Amele	Sa	18	
		(128)	Taşçı	Sa	()	
		(65)	1,20 m ² taşın taşınması			
1R06	Kaldırım taşı :	Dinamit gom II	Kg	0,080	M3	
		Kapsül No. 6	ad	4		
		Fitil	mt	4,00		
		Lâğımçı	Sa	3		
		Amele	Sa	10		
		Taşçı	Sa	30		
1R07	Blokaj taşı : (Ocaktan çıkarma)	Dinamit gom II	Kg	0,080	M3	
		Kapsül No. 6	ad	2		
		Fitil	mt	1,50		
		Lâğımçı	Sa	3		
		Amele	Sa	6,7		
		1,00 m ² taşın taşınması				
1R06	Blokaj taşı : (Toplama)	Amele	Sa	6,7	M3	
		1,00 m ² taşın taşınması				

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicin İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiati Kuruş
1R11	Kırma taş : (beton ve betonarme için) ocaktan çıkarma	Dinamit	Kg	0,080	M3	
		Kapsül	ad	2		
		Fitil	mt	2,00		
		Lâğımçı	Sa	1,5		
		Amele 1,00 m ³ taşın taşınması	Sa	12,7		
1R13	Kırma taş : (Beton ve betonarme için) yarma tünel ve temelden çıkan taşlarla	Amele 1,00 m ³ taşın taşınması	Sa	11,9	M3	
1R16	Kırma taş : (Beton ve betonarme için) toplama ve dereden alma	Amele 1,00 m ³ taşın taşınması	Sa	14,2	M3	
1R18	Çakıl : (Beton ve betonarme için)	Amele 1,00 m ³ çakılın taşınması	Sa	9,5	M3	
1R19	Tüvenan çakıl : (elenmemiş)	Amele 1,00 m ³ çakılın taşınması	Sa	5,5	M3	
1R20	Kum : (Beton, betonarme ve harç için) Not : Kumun yıkanmasına ihtiyaç ha- sıl olduğu takdirde No. 474 deki fiat zamsız olarak bu ihzarat fiatına ilâve edilecektir.	Amele 1,00 m ³ kumun taşınması	Sa	10	M3	
1R21	Tuvönan kum : (Temel takviyesi için)	Amele 1,00 m ³ kumun taşınması	Sa	5	M3	
1R22	İnce kum : (İnce sıva için)	Amele 1,00 m ³ kumun taşınması	Sa	12	M3	

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicinin İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiati Kuruş
Kazı İşleri						
ZEMİNİN CİNSİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER						
Kazılacak zeminin cinsleri için aşağıda yazılı sınıflar kabul edilmiştir :						
<p>I — Çamur ve akıcı kum : Yalnız tulumlarla ve kaplarla boşaltılabilir.</p> <p>II — Gevşek zemin : Kazmanın keskin ucuna hiç müşkülât göstermeden kazılır.</p> <p>III — Sıkışık ve sert zemin : Kazmanın sivri ucuna mukavemet gösterir ve kazma ile kazılır.</p> <p>IV — Küskü ve kamalık zemin : Kama ve küskü ile kazılır.</p> <p>V — Kaya : Yalnız patlayıcı maddeler atılarak kazılır.</p>						
Toprak Tesviye İşleri						
I. TOPRAK TESVİYE İŞLERİ						
1	Çamur ve akıcı kum hafriyatı : (Taşıma hariç)	Amele Müteahhit kazancı ve genel masrafları M3 bedeli	Sa	4,8 % 15		
2	Gevşek zemin hafriyatı : (Taşıma hariç)	Amele Müteahhit..... M3 bedeli	Sa	3,2 ✓ % 15		

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicinin İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiati Kuruş
3	Sıkışık ve sert zemin hafriyatı : (Taşıma hariç)	Amele	Sa	6,2		
		Müteahhit.....		% 15		
		M3 bedeli				
4	Küskülük kaya hafriyatı : (Taşıma hariç)	Amele	Sa	8,2		
		Müteahhit.....		% 15		
		M3 bedeli				
5	Kayalık hafriyatı : (Taşıma hariç)	Dinamit gom II	Kg	0,08		
		Kapsül No. 6	ad	2		
		Fitil	mt	2,00		
		Lâğımçı	Sa	2,5		
		Amele	Sa	3,7		
		Müteahhit.....		% 15		
		M3 bedeli				
6	Röpriz : (Taşıma hariç)	Amele	Sa	3,5		
		Müteahhit.....		% 15		
		M3 bedeli				
19	Toprağın tokmaklanması : (20 cm tabakalar halinde)	Amele	Sa	1,5		
		Müteahhit.....		% 15		
		M3 bedeli				
20	El ile taş dolgu :	Moloz taşı	m3	1,00		
		Amele	Sa	2		
		Müteahhit.....		% 15		
		M3 bedeli				

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicinin İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Flatı Kuruş
	II. TOPRAK NAKLİYE İŞLERİ Nakil mesafesi kolayca bulunan her cins tesviyei tura- biye ve tünel ve galeri ve drenaj vesairede bulunan zemin hafriyatı için taşıma fiatları : Aşağıda yazılı nakliye fiatları taşınacak hafriyatın cin- sine, kazıldığı ve taşındığı yerin cinsine ve irtifalarına ve ta- şıma yolunun haline ve taşıma vasıtasının adedine ve haline tâbi olmayacaktır. Ve toprak kesafeti daima 1,6 t. m3 alın- acaktır. Bu formüllerde nakil vasıtasının (K) gündeliği kuruş olarak konacaktır. Vesaiti nakliye hudutları ve cinslerini İda- re ayrıca tesbit ve tamim edecektir. F = Kilometre cinsinden nakliye mesafesidir.					
21	El arabası ile nakliyat : $S = 2,5 K F$ $0,0182 \times 30 \times 75$ $= 49$	30 m. ye taşıma Müteahhit..... M3 bedeli		% 15		
		60 m. ye taşıma Müteahhit..... M3 bedeli		% 15		
		90 m. ye taşıma Müteahhit..... M3 bedeli		% 15		
22	At veya katır ile nakliyat : $S = K - 1,6 (0,167 F + 0,031)$Km. ye taşıma Müteahhit..... M3 bedeli		% 15		
	Km. ye taşıma Müteahhit..... M3 bedeli		% 15		
	Km. ye taşıma Müteahhit..... M3 bedeli		% 15		

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicin İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiatı Kuruş
23	Öküz arabası ile nakliyat : S = K. 1,6 (0,10 F + 0,024)Km. ye taşıma Müteahhit..... M3 bedeli		% 15		
	Km. ye taşıma Müteahhit..... M3 bedeli		% 15		
	Km. ye taşıma Müteahhit..... M3 bedeli		% 15		
24	Manda arabası ile nakliyat : S = K. 1,6 (0,08 F + 0,024)Km. ye taşıma Müteahhit..... M3 bedeli		% 15		
	Km. ye taşıma Müteahhit..... M3 bedeli		% 15		
	Km. ye taşıma Müteahhit..... M3 bedeli		% 15		
25	Tek atlı araba ile nakliyat : S = K. 1,6 (0,156 F + 0,024)Km. ye taşıma Müteahhit..... M3 bedeli		% 15		
	Km. ye taşıma Müteahhit..... M3 bedeli		% 15		
	Km. ye taşıma Müteahhit..... M3 bedeli		% 15		

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicinin İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiati Kuruş
26	Çift atlı araba ile nakliyat : S = K. 1,6 (0,069 F + 0,024)Km. ye taşıma Müteahhit..... M3 bedeli		% 15		
	Km. ye taşıma Müteahhit..... M3 bedeli		% 15		
	Km. ye taşıma Müteahhit..... M3 bedeli		% 15		
27	Hayvanla çekilen vagonetle nakliyat : S = K. 1,6 (0,035 F + 0,024)Km. ye taşıma Müteahhit..... M3 bedeli		% 15		
	Km. ye taşıma Müteahhit..... M3 bedeli		% 15		
	Km. ye taşıma Müteahhit..... M3 bedeli		% 15		
28	İnsanla çekilen vagonetle nakliyat : S = K. 1,6 (0,083 F + 0,024)Km. ye taşıma Müteahhit..... M3 bedeli		% 15		
	Km. ye taşıma Müteahhit..... M3 bedeli		% 15		
	Km. ye taşıma Müteahhit..... M3 bedeli		% 15		

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicinin İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiatı Kuruş
29	<p>2 Tonluk kamyonla nakliyat :</p> $S = F. 1,6 (0,006 K + 0,2 d + 0,01 e) + 0,01875 K$ <p>Not :</p> <p>Kamyon formüllerinde :</p> <p>(K) kamyon gündeliği (akar yakıt masrafları hariç olarak)</p> <p>(d) 1 Kg. benzin bedeli</p> <p>(e) 1 Kg. makine yağı bedeli</p>Km. ye taşıma				
		Müteahhit.....		% 15		
		M3 bedeli				
30	<p>3 Tonluk kamyonla nakliyat :</p> $S = F 1,6 (0,004 K + 0,2 d + 0,01 e) + 0,01875 K$ <p>Not :</p> <p>Kamyon formüllerinde :</p> <p>(K) kamyon gündeliği (akar yakıt masrafları hariç olarak)</p> <p>(d) 1 Kg. benzin bedeli</p> <p>(e) 1 Kg. makine yağı bedeli</p> $S = \gamma K (0,004 F + 0,008)$Km. ye taşıma				
		Müteahhit.....		% 15		
		M3 bedeli				
	<p>Sınai İmalâta ve Binalarda Kazı İşleri</p> <p>1—2,00 m. ve daha genişlikte olmak üzere derinliğine kazılar : (Bodrumlar, geniş çukurlar, büyük temeller ve benzerleri)</p>Km. ye taşıma				
		Müteahhit.....		% 15		
		M3 bedeli				
53	<p>Çamur ve akıcı kum :</p> <p>2.00 m. derinliğe kadar (en çok 30 m. el arabasile taşıma dahil)</p>Km. ye taşıma	Sa	6,3		
		Müteahhit.....		% 15		
		M3 bedeli				

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicın İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiati Kuruş
54	Yumuşak toprak : 2.00 m. derinliğe kadar (en çok 30 m. el arabasile taşıma dahil)	Amele Müteahhit..... M3 bedeli	Sa	2,6 5,8 % 15	0,75	2,70 41
55	Sıkışık ve sert toprak : 2.00 m. derinliğe kadar (en çok 30 m. el arabasile taşıma dahil)	Amele Müteahhit..... M3 bedeli	Sa	8,3 % 15		
56	Küskülük : 2.00 m. derinliğe kadar (en çok 30 m. el arabasile taşıma dahil)	Amele Müteahhit..... M3 bedeli	Sa	9,3 % 15		
57	Kaya : 2.00 m. derinliğe kadar (en çok 30 m. el arabasile taşıma dahil)	Dinamit gom II Kapsül No. 6 Fital Lâgımcı Amele Müteahhit..... M3 bedeli	Kg ad mt Sa Sa	0,08 2 2,00 2,5 4,8 % 15		
	<p>Not : 1</p> <p>Proje icabı olarak umumî tesviye kazısı yapılacak yerlerde No. 53, 54, 55, 56 ve 57 deki kazılar için tesviye tabanından itibaren ölçü yapılır.</p> <p>Not : 2</p> <p>Meyilli arazide yapılan derinliğine kazılarda hafriyat plânının en münhat nokta seviyesinin üstünde kalan toprak hacmi, tesviye kazısı bedeline (No. 1-5) tâbi tutulacaktır.</p>					

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicinin İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiatı Kuruş
II. TEMEL KAZILARI						
58	Çamur ve akıcı kum : 2.00 m. derinliğe kadar (en çok 30 m. el arabasile taşıma dahil)	Amele Müteahhit..... M3 bedeli	Sa	7,3 % 15		
59	Yumuşak toprak : 2.00 m. derinliğe kadar (en çok 30 m. el arabasile taşıma dahil)	Amele Müteahhit..... M3 bedeli	Sa	6,3 % 15		
60	Sıkışık ve sert toprak : 2.00 m. derinliğe kadar (en çok 30 m. el arabasile taşıma dahil)	Amele Müteahhit..... M3 bedeli	Sa	9,5 % 15		
61	Küskülük : 2.00 m. derinliğe kadar (en çok 30 m. el arabasile taşıma dahil)	Amele Müteahhit..... M3 bedeli	Sa	10,3 % 15		
62	Kaya : 2.00 m. derinliğe kadar (en çok 30 m. el arabasile taşıma dahil)	Dinamit gom II Kapsül No. 6 Fital (Ç. kat katranlı) Lâğımçı Amele Müteahhit..... M3 bedeli	Kg ad mt Sa Sa	0,08 2 2,00 5,5 5,8 % 15		
	Not : Proje icabı tesviye kazısı veya genişliğine ve derinliğine (bodrum ve benzeri) kazı yapılacak yerlerde "temel kazısı" için işbu tesviye tabanından itibaren ölçü yapılır. Tesviye veya genişliğine ve derinliğine kazı yapılmaksızın açılan temellerde, tabii zeminden itibaren ölçü yapılır.					

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicinin İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiati Kuruş
	III. KAZILARDA VERİLECEK DERİNLİK ZAMMI					
63	53, 54, 55, 56, 57 No. lara derinlik zammı :	Amele Müteahhit..... M3 bedeli	Sa	1 % 15		
	2,00—3,00 m. derinlik :	2—3 m. fiatı X 2 M3 fiatı				
	3,00—4,00 m. derinlik :	2—3 m. fiatı X 3 M3 fiatı				
	4,00—5,00 m. derinlik :	2—3 m. fiatı X 4 M3 fiatı				
64	58, 59, 60, 61, 62 No. lara derinlik zammı :	Amele Müteahhit..... M3 fiatı	Sa	2 % 15		
	2,00—3,00 m. derinlik :	2—3 m. fiatı X 2 M3 fiatı				
	3,00—4,00 m. derinlik :	2—3 m. fiatı X 3 M3 fiatı				
	4,00—5,00 m. derinlik :	2—3 m. fiatı X 4 M3 fiatı				
	Not :					
	1 — Proje icabı hiç bir tesviye kazısı yapılmaksızın açılan temellerde verilecek derinlik zamları için tabii zeminin ortalama kotu esas olarak alınacaktır.					
	2 — Tesviyek azısını müteakip açılacak temellerde verilecek derinlik zamları için tesviye taban kotu esas olarak alınacaktır.					

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicın İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiatı Kuruş
	<p>3 — Proje icabı derinliğine ve genişliğine (bodrum ve benzeri) yapılan kazılardan sonra açılacak temelerde verilecek derinlik zamları için yukarıki kazının üst rakımını esas olarak alınacaktır.</p> <p>4 — Temelden çıkan toprağın 30 m. den fazla mesafeye taşınması icap ettiği takdirde No. 21 - 30 a göre ayrıca taşıma ücreti ödenir.</p>					
	IV. TEMEL KAZISINA AİT MUHTELİF İŞLER					
65	Temel tabanı tanzimi : (Çamur, yumuşak ve sert toprakta)	Amele Müteahhit..... M2 bedeli	Sa	1 % 15		
66	Temel tabanı tanzimi : (Küskülük ve kayada)	Amele Müteahhit..... M2 bedeli	Sa	2 % 15		
67	Temelin kum ve çakılla tekviyesi :	Tuvenan kum Amele Müteahhit..... M3 bedeli	m3 Sa	1,00 1,2 % 15		
68	Temelin blokajla takviyesi :	Moloz taşı Amele Müteahhit..... M3 bedeli	m3 Sa	1,00 6 % 15		

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicinin İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiatı Kuruş
	V. BODRUM ve TEMEL HAFRİYATINDA RASTLANAN SUYUN ÇEKİLMESİ					
69	Motörlü tulumba kullanılmadan su zammı : (Sarfiyat saatte en az 1 ton olmak şartile)	Amele Tesis amortismanı için Müteahhit..... M3 fiatı	Sa	8 % 15 % 15		
70	Motörlü tulumba ile su zammı : (2,00 m. derinliğe kadar) (Sarfiyat saatte en az 10 ton, en çok 100 ton olmak şartile)	Benzin Makine yağı Makinist Amele Müteahhit..... M3 fiatı	Kg Kg Sa Sa	5 0,2 1 3 % 15		
71	Motörlü tulumba ile su zammı : (2,00—3,00 m. derinliğe kadar)	No. 70 deki fiat müşkülât fazlalığı için Müteahhit..... M3 fiatı		% 10 % 15		
72	Motörlü tulumba ile su zammı : (3,00—4,00 m. derinliğe kadar)	No. 70 deki fiat müşkülât fazlalığı için Müteahhit..... M3 fiatı		% 20 % 15		
	Not : 8,00 metreye kadar derinlikler için müşkülât zammı beher metre derinlik için % 10 arttırılacaktır.					

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicin İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiatı Kuruş
77	Motörlü tulumba ile su zammı : (8,00 m. den fazlası)	No. 70 deki fiat müş- külât fazlalığı için		% 70		
		Müteahhit..... M3 fiatı		% 15		
	Temel İksaları (Hususî bir proje yapılmayan hal- lerde)					
78	Temelde iksa : (Ufki seyrek kapla- malı) Az çok kendisini tutabilen zeminlerde mel temel cidarlarının 3 ilâ 7 santim kalınlığındaki kalasların ufki olarak koyup şakuli kuşaklarla tutturulması ve desteklenmesi suretile kaplanması ve sonra da sökülüp kaldırılması.	Çam kalas 0,09/5	m3	0,018		
		Çivi	Kg	0,250		
		Dülger	Sa	1		
		Amele	Sa	1		
		Müteahhit..... M2 bedeli		% 15		
79	Temelde iksa : (Şakuli aralıksız kap- lamalı) Kumlu, gevşek ve orta gevşek zemin- lerle su hücum etmesi hallerinde te- mel çukuru cidarlarının 3 ilâ 10 san- tim kalınlığında çam kalasların yan yana kayup ufki kuşaklarla tutturul- ması ve desteklenmesi ve çakılması suretile temel iksası ve kaplamanın sonradan sökülüp kaldırılması	Çam kalas 0,11/3	m3	0,037		
		Çivi	Kg	0,25		
		Kenet (Klamo)	Kg	0,20		
		Dülger	Sa	2,5		
		Amele	Sa	2,5		
		Müteahhit..... M2 bedeli		% 15		

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicinin İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiati Kuruş
	Taş Tahkimat İşleri					
92	Kuru duvar :	Moloz taşı	m3	1,20		
		Duvarcı	Sa	4		
		Amele	Sa	4		
		Müteahhit.....		% 15		
		M3 bedeli				
94	Blokaj :	Blokaj taşı	m3	1,00		
		Kaldırımı	Sa	2		
		Amele	Sa	5		
		Müteahhit.....		% 15		
		M3 bedeli				
95	İstifli taş dolgu :	Moloz taşı	m3	1,00		
		Duvarcı	Sa	1,6		
		Amele	Sa	1,6		
		Müteahhit.....		% 15		
		M3 bedeli				
97	Pere : (0,20 m. kalınlık)	Moloz taşı	m3	0,22		
		Duvarcı	Sa	3		
		Amele	Sa	2		
		Müteahhit.....		% 15		
		M2 bedeli				
98	Pere : (0,30 m. kalınlık)	Moloz taşı	m3	0,35		
		Duvarcı	Sa	3		
		Amele	Sa	2		
		Müteahhit.....		% 15		
		M2 bedeli				

CEDVEL : 1

El ile Techizatsız Betonlar
Gravye ile

Çimento fiatları	Kum miktarı	Gravye miktarı	100 m ³ Beton Fiatları							
			Portland çimentosu ile		Süper Çimento ile		Trash Çimento ile		Cüruf Çimentosu ile	
			V. F. No.	Lira	V. F. No.	Lira	V. F. No.	Lira	V. F. No.	Lira
100	0.50	0.80	101		112		123		134	
150	0.50	0.78	102		113		124		135	
200	0.50	0.75	103		114		125		136	
250	0.50	0.70	104		115		126		137	
300	0.50	0.70	105		116		127		138	
350	0.50	0.68	106		117		128		139	
400	0.50	0.65	107		118		129		140	

CEDVEL : 2

El ile Techizatsız Betonlar
Kırma taş ile

Çimento miktarı	Kum miktarı	Kırma taş miktarı	100 m ³ Beton Fiatları							
			Portland Çimentosu ile		Süper Çimento ile		Trash Çimento ile		Cüruf Çimentosu ile	
			V. F. No.	Lira	V. F. No.	Lira	V. F. No.	Lira	V. F. No.	Lira
100	0.55	0.85	145		156		167		178	
150	0.55	0.83	146		157		168		179	
200	0.55	0.80	147		158		169		180	
250	0.55	0.75	148		159		170		181	
300	0.55	0.75	149		160		171		182	
350	0.55	0.72	150		161		172		183	
400	0.54	0.70	151		162		173		184	

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicın İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiatı Kuruş
	Betonlar					
101	El ile, techizatsız beton : (Gravye, doz 100)	Çimento	Kg	100		
		Kum	m3	0,50		
		Gravye	m3	0,80		
		Su	m3	0,100		
		Betoncu	Sa	0,5		
		Amele	Sa	15		
		Müteahhit.....		% 15		
		M3 bedeli				
102	El ile, techizatsız beton : (Gravye, doz 150)	Çimento	Kg	150		
		Kum	m3	0,50		
		Gravye	m3	0,78		
		Su	m3	0,100		
		Betoncu	Sa	0,5		
		Amele	Sa	15		
		Müteahhit.....		% 15		
		M3 bedeli				
103	El ile, techizatsız beton : (Gravye, doz 200)	Çimento	Kg	200		
		Kum	m3	0,50		
		Gravye	m3	0,75		
		Su	m3	0,100		
		Betoncu	Sa	0,5		
		Amele	Sa	15		
		Müteahhit.....		% 15		
		M3 bedeli				

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicin İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiatı Kuruş
104	El ile, techizatsız beton : (Gravye, doz 250)	Çimento	Kg	250		
		Kum	m ³	0,50		
		Gravye	m ³	0,70		
		Su	m ³	0,100		
		Betoncu	Sa	0,5		
		Amele	Sa	15		
		Müteahhit..... M3 bedeli		% 15		
105	El ile, techizatsız beton : (Gravye, doz 300)	Çimento	Kg	300		
		Kum	m ³	0,50		
		Gravye	m ³	0,70		
		Su	m ³	0,105		
		Betoncu	Sa	0,5		
		Amele	Sa	15		
		Müteahhit..... M3 bedeli		% 15		
106	El ile, techizatsız beton : (Gravye, doz 350)	Çimento	Kg	350		
		Kum	m ³	0,50		
		Gravye	m ³	0,68		
		Su	m ³	0,110		
		Betoncu	Sa	0,5		
		Amele	Sa	15		
		Müteahhit..... M3 bedeli		% 15		

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicin İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiati Kuruş
107	El ile, techizatsız beton : (Gravye, doz 400)	Çimento	Kg	400		
		Kum	m3	0,50		
		Gravye	m3	0,65		
		Su	m3	0,115		
		Betoncu	Sa	0,5		
		Amele	Sa	15		
		Müteahhit.....		% 15		
		M3 bedeli				
145	El ile, techizatsız beton : (Kırma taş, doz 100)	Çimento	Kg	100		
		Kum	m3	0,55		
		Kırma taş	m3	0,85		
		Su	m3	0,105		
		Betoncu	Sa	0,5		
		Amele	Sa	15		
		Müteahhit.....		% 15		
		M3 bedeli				
146	El ile, techizatsız beton : (Kırma taş, doz 150)	Çimento	Kg	150		
		Kum	m3	0,55		
		Kırma taş	m3	0,83		
		Su	m3	0,105		
		Betoncu	Sa	0,5		
		Amele	Sa	15		
		Müteahhit.....		% 15		
		M3 bedeli				

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicinin İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiatı Kuruş
147	El ile, techizatsız beton : (Kırma taş, doz 200)	Çimento	Kg	200		
		Kum	m ³	0,55		
		Kırma taş	m ³	0,80		
		Su	m ³	0,105		
		Betoncu	Sa	0,5		
		Amele	Sa	15		
		Müteahhit..... M3 bedeli		% 15		
148	El ile, techizatsız beton : (Kırma taş, doz 250)	Çimento	Kg	250		
		Kum	m ³	0,55		
		Kırma taş	m ³	0,75		
		Su	m ³	0,105		
		Betoncu	Sa	0,5		
		Amele	Sa	15		
		Müteahhit..... M3 bedeli		% 15		
149	El ile, techizatsız beton : (Kırma taş, doz 300)	Çimento	Kg	300		
		Kum	m ³	0,55		
		Kırma taş	m ³	0,75		
		Su	m ³	0,110		
		Betoncu	Sa	0,5		
		Amele	Sa	15		
		Müteahhit..... M3 bedeli		% 15		

Fiatı
Kuruş

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicin İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiatı Kuruş
150	El ile, techizatsız beton : (Kırma taş, doz 350)	Çimento	Kg	350		
		Kum	m3	0,55		
		Kırma taş	m3	0,72		
		Su	m3	0,115		
		Betoncu	Sa	0,5		
		Amele	Sa	15		
		Müteahhit..... M3 bedeli			% 15	
151	El ile, techizatsız beton : (Kırma taş, doz 400)	Çimento	Kg	400		
		Kum	m3	0,55		
		Kırma taş	m3	0,70		
		Su	m3	0,120		
		Betoncu	Sa	0,5		
		Amele	Sa	15		
		Müteahhit..... M3 bedeli			% 15	

CEDVEL : 3

Betoniyer El ile Tachizatsız Betonlar
Gravye ile

Çimento miktarı	Kum miktarı	Gravye miktarı	1.00 m ³ Beton Fıatları							
			Portland Çimentosu ile		Süper Çimento ile		Trashlı Çimento ile		Cüruf Çimentosu ile	
			V. F. No.	Lira	V. F. No.	Lira	V. F. No.	Lira	V. F. No.	Lira
100	0.50	0.80	101 a		112 a		123 a		134 a	
150	0.50	0.78	102 a		113 a		124 a		135 a	
200	0.50	0.75	103 a		114 a		125 a		136 a	
250	0.50	0.70	104 a		115 a		126 a		137 a	
300	0.50	0.70	105 a		116 a		127 a		138 a	
350	0.50	0.68	106 a		117 a		128 a		139 a	
400	0.50	0.65	107 a		118 a		129 a		140 a	

CEDVEL : 4

Betoniyer El ile Techizatsız Betonlar
Kırma taş ile

Çimento miktarı	Kum miktarı	Kırma taş miktarı	1.00 m ³ Beton Fıatları							
			Portland Çimentosu ile		Süper Çimento ile		Trashlı Çimento ile		Cüruf Çimentosu ile	
			V. F. No.	Lira	V. F. No.	Lira	V. F. No.	Lira	V. F. No.	Lira
100	0.55	0.85	145 a		156 a		167 a		178 a	
150	0.55	0.83	146 a		157 a		168 a		179 a	
200	0.55	0.80	147 a		158 a		169 a		180 a	
250	0.55	0.75	148 a		159 a		170 a		181 a	
300	0.55	0.75	149 a		160 a		171 a		182 a	
350	0.55	0.72	150 a		161 a		172 a		183 a	
400	0.55	0.70	151 a		162 a		173 a		183 a	

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicın İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiati Kuruş
101a	Betonyerle, techizatsız beton : (Gravye, doz 100)	Çimento	Kg	100		
		Kum	m ³	0,50		
		Gravye	m ³	0,80		
		Su	m ³	0,100		
		Benzin	Kg	0,20		
		Makine yağı	Kg	0,26		
		Üstüğü	Kg	0,02		
		Betoncu	Sa	0,5		
		Makinist	Sa	0,2		
		Amele	Sa	10,5		
		Müteahhit.....		% 15		
		M3 bedeli				
		102a	Betonyerle, techizatsız beton : (Gravye, doz 150)	Çimento	Kg	150
Kum	m ³			0,50		
Gravye	m ³			0,78		
Su	m ³			0,100		
Benzin	Kg			0,20		
Makine yağı	Kg			0,06		
Üstüğü	Kg			0,02		
Betoncu	Sa			0,5		
Makinist	Sa			0,2		
Amele	Sa			10,5		
Müteahhit.....				% 15		
M3 bedeli						
103a	Betonyerle, techizatsız beton : (Gravye, doz 200)			Çimento	Kg	200
		Kum	m ³	0,50		
		Gravye	m ³	0,75		
		Su	m ³	0,100		
		Benzin	Kg	0,20		
		Makine yağı	Kg	0,06		
		Üstüğü	Kg	0,02		
		Betoncu	Sa	0,5		
		Makinist	Sa	0,2		
		Amele	Sa	10,5		
		Müteahhit.....		% 15		
		M3 bedeli				

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicin İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiati Kuruş
104a	Betonyerle, techizatsız beton : (Gravye, doz 250)	Çimento	Kg	250		
		Kum	m ³	0,50		
		Gravye	m ³	0,70		
		Su	m ³	0,100		
		Benzin	Kg	0,20		
		Makine yağı	Kg	0,06		
		Üstüğü	Kg	0,02		
		Betoncu	Sa	0,5		
		Makinist	Sa	0,2		
		Amele	Sa	10,5		
		Müteahhit.....		% 15		
		M3 bedeli				
		105a	Betonyerle, techizatsız beton : (Gravye, doz 300)	Çimento	Kg	300
Kum	m ³			0,50		
Gravye	m ³			0,70		
Su	m ³			0,105		
Benzin	Kg			0,20		
Makine yağı	Kg			0,06		
Üstüğü	Kg			0,02		
Betoncu	Sa			0,5		
Makinist	Sa			0,2		
Amele	Sa			10,5		
Müteahhit.....				% 15		
M3 bedeli						
106a	Betonyerle, techizatsız beton : (Gravye doz 350)			Çimento	Kg	350
		Kum	m ³	0,50		
		Gravye	m ³	0,68		
		Su	m ³	0,110		
		Benzin	Kg	0,20		
		Makine yağı	Kg	0,06		
		Üstüğü	Kg	0,02		
		Betoncu	Sa	0,5		
		Makinist	Sa	0,2		
		Amele	Sa	10,5		
		Müteahhit.....		% 15		
		M3 bedeli				

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicın İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiati Kuruş
107a	Betonyerle, techizatsız beton : (Gravye, doz 400)	Çimento	Kg	400		
		Kum	m3	0,50		
		Gravye	m3	0,65		
		Su	m3	0,115		
		Benzin	Kg	0,20		
		Makine yağı	Kg	0,06		
		Üstüğü	Kg	0,02		
		Betoncu	Sa	0,5		
		Makinist	Sa	0,2		
		Amele	Sa	10,5		
		Müteahhit.....		% 15		
M3 bedeli						
145a	Betonyerle, techizatsız beton : (Kırma taş, doz 100)	Çimento	Kg	100		
		Kum	m3	0,55		
		Kırma taş	m3	0,85		
		Su	m3	0,105		
		Benzin	Kg	0,20		
		Makine yağı	Kg	0,06		
		Üstüğü	Kg	0,02		
		Betoncu	Sa	0,5		
		Makinist	Sa	0,2		
		Amele	Sa	10,5		
		Müteahhit.....		% 15		
M3 bedeli						
146a	Betonyerle, techizatsız beton : (Kırma taş, doz 150)	Çimento	Kg	150		
		Kum	m3	0,55		
		Kırma taş	m3	0,83		
		Su	m3	0,105		
		Benzin	Kg	0,20		
		Makine yağı	Kg	0,06		
		Üstüğü	Kg	0,02		
		Betoncu	Sa	0,5		
		Makinist	Sa	0,2		
		Amele	Sa	10,5		
		Müteahhit.....		% 15		
M3 bedeli						

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicın İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiati Kuruş
147a	Betonyerle, techizatsız beton : (Kırma taş, doz 200)	Çimento	Kg	200		
		Kum	m ³	0,55		
		Kırma taş	m ³	0,80		
		Su	m ³	0,105		
		Benzin	Kg	0,20		
		Makine yağı	Kg	0,06		
		Üstüğü	Kg	0,02		
		Betoncu	Sa	0,5		
		Makinist	Sa	0,2		
		Amele	Sa	10,5		
		Müteahhit..... M3 bedeli			% 15	
148a	Betonyerle, techizatsız beton : (Kırma taş, doz 250)	Çimento	Kg	250		
		Kum	m ³	0,55		
		Kırma taş	m ³	0,75		
		Su	m ³	0,105		
		Benzin	Kg	0,20		
		Makine yağı	Kg	0,06		
		Üstüğü	Kg	0,02		
		Betoncu	Sa	0,5		
		Makinist	Sa	0,2		
		Amele	Sa	10,5		
		Müteahhit..... M3 bedeli			% 15	
149a	Betonyerle, techizatsız beton : (Kırma taş, doz 300)	Çimento	Kg	300		
		Kum	m ³	0,55		
		Kırma taş	m ³	0,75		
		Su	m ³	0,110		
		Benzin	Kg	0,20		
		Makine yağı	Kg	0,06		
		Üstüğü	Kg	0,02		
		Betoncu	Sa	0,5		
		Makinist	Sa	0,2		
		Amele	Sa	10,5		
		Müteahhit..... M3 bedeli			% 15	

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicin İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiati Kuruş
150 a	Betonyerle, techizatsız beton : (Kırma taş, doz 350)	Çimento	Kg	350		
		Kum	m ³	0,55		
		Kırma taş	m ³	0,72		
		Su	m ³	0,115		
		Benzin	Kg	0,20		
		Makine yağı	Kg	0,06		
		Üstüğü	Kg	0,02		
		Betoncu	Sa	0,5		
		Makinist	Sa	0,2		
		Amele	Sa	10,5		
		Müteahhit.....		% 15		
		M3 bedeli				
		151 a	Betonyerle, techizatsız beton : (Kırma taş, doz 400)	Çimento	Kg	400
Kum	m ³			0,55		
Kırma taş	m ³			0,70		
Su	m ³			0,120		
Benzin	Kg			0,20		
Makine yağı	Kg			0,06		
Üstüğü	Kg			0,02		
Betoncu	Sa			0,5		
Makinist	Sa			0,2		
Amele	Sa			10,5		
Müteahhit.....				% 15		
M3 bedeli						

CEDVEL : 5
El ile T chizatsız Betonlar
Gravye ile

Çimento miktarı	Kum miktarı	Gravye miktarı	1.00 m ³ Beton Fıatları							
			Portland Çimentosu ile		Süper Çimento ile		Trash Çimento ile		Cüruf Çimentosu ile	
			V. F. No.	Lira	V. F. No.	Lira	V. F. No.	Lira	V. F. No.	Lira
Kg.	m ³	m ³								
250	0.50	0.70	189		195		201		207	
300	0.50	0.70	190		196		202		208	
350	0.50	0.68	191		197		203		209	
400	0,50	0.65	192		198		204		210	

CEDVEL : 6
El ile Techizatsız Betonlar
Kırma taş ile

Çimento miktarı	Kum miktarı	Kırma taş miktarı	1.00 m ³ Beton Fıatları							
			Portland Çimentosu ile		Süper Çimento ile		Trash Çimento ile		Cüruf Çimentosu ile	
			V. F. No.	Lira	V. F. No.	Lira	V. F. No.	Lira	V. F. No.	Lira
Kg.	m ³	m ³								
250	0.55	0.75	213		219		225		231	
300	0.55	0.75	214		220		226		232	
350	0.55	0.72	215		221		227		233	
400	0.55	0.70	216		222		228		234	

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicın İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayıç Kuruş	Fiâtı Kuruş
	Betonarme Betonları					
189	El ile, betonarme betonu : (Gravye, doz 250)	Çimento	Kg	250		
		Kum	m ³	0,50		
		Gravye	m ³	0,70		
		Su	m ³	0,125		
		Betoncu	Sa	2		
		Amele	Sa	17		
		Müteahhit.....		% 15		
		M3 bedeli				
190	El ile, betonarme betonu : (Gravye, doz 300)	Çimento	Kg	300		
		Kum	m ³	0,50		
		Gravye	m ³	0,70		
		Su	m ³	0,135		
		Betoncu	Sa	2		
		Amele	Sa	17		
		Müteahhit.....		% 15		
		M3 bedeli				
191	El ile, betonarme betonu : (Gravye, doz 350)	Çimento	Kg	350		
		Kum	m ³	0,50		
		Gravye	m ³	0,68		
		Su	m ³	0,145		
		Betoncu	Sa	2		
		Amele	Sa	17		
		Müteahhit.....		% 15		
		M3 bedeli				

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicinin İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiati Kuruş
192	El ile, betonarme betonu : (Gravye, doz 400)	Çimento	Kg	400		
		Kum	m ³	0,50		
		Gravye	m ³	0,65		
		Su	m ³	0,155		
		Betoncu	Sa	2		
		Amele	Sa	17		
		Müteahhit..... M3 bedeli			% 15	
213	El ile, betonarme betonu : (Kırma taş, doz 250)	Çimento	Kg	250		
		Kum	m ³	0,55		
		Gravye	m ³	0,75		
		Su	m ³	0,125		
		Betoncu	Sa	2		
		Amele	Sa	17		
		Müteahhit..... M3 bedeli			% 15	
214	El ile, betonarme betonu : (Kırma taş, doz 300)	Çimento	Kg	300		
		Kum	m ³	0,55		
		Gravye	m ³	0,75		
		Su	m ³	0,135		
		Betoncu	Sa	2		
		Amele	Sa	17		
		Müteahhit..... M3 bedeli			% 15	

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicinin İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiati Kuruş
215	El ile, betonarme betonu : (Kırma taş, doz 350)	Çimento	Kg	350		
		Kum	m ³	0,55		
		Su	m ³	0,72		
		Kırma taş	m ³	0,145		
		Betoncu	Sa	2		
		Amele	Sa	17		
		Müteahhit.....			% 15	
M3 bedeli						
216	El ile, betonarme betonu : (Kırma taş, doz 400)	Çimento	Kg	400		
		Kum	m ³	0,55		
		Kırma taş	m ³	0,70		
		Su	m ³	0,155		
		Betoncu	Sa	2		
		Amele	Sa	17		
		Müteahhit.....			% 15	
M3 bedeli						

CEDVEL : 7

Betoniyerle Betonarme Betonları
Gravye ile

Çimento miktarı	Kum miktarı	Gravye miktarı	Bir m ³ Beton Fıatları							
			Portland Çimentosu ile		Süper Çimento ile		Trashlı Çimento ile		Cüruf Çimentosu ile	
			V. F. No	Lira	V. F. No.	Lira	V. F. No.	Lira	V. F. No.	Lira
Kg.	m ³	m ³								
250	0.50	0.70	189 a		195 a		201 a		207 a	
300	0.50	0.70	190 a		196 a		202 a		208 a	
350	0.50	0.68	191 a		197 a		203 a		209 a	
400	0.50	0.65	192 a		198 a		204 a		210 a	

CEDVEL : 8

Betoniyerle Betonarme Betonları
Kırma taş ile

Çimento miktarı	Kum miktarı	Kırma taş miktarı	Bir Metre Mikâp Beton Fıatları							
			Portland Çimentosu ile		Süper Çimento ile		Trashlı Çimento ile		Cüruf Çimentosu ile	
			V. F. No	Lira	V. F. No.	Lira	V. F. No.	Lira	V. F. No.	Lira
Kg.	m ³	m ³								
250	0.55	0.75	213 a		219 a		225 a		231 a	
300	0.55	0.75	214 a		220 a		226 a		232 a	
350	0.55	0.73	215 a		221 a		227 a		233 a	
400	0.55	0.70	216 a		222 a		228 a		234 a	

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicin İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiati Kuruş
189a	Betonyerle, betonarme betonu : (Gravye, doz 250)	Çimento	Kg	250		
		Kum	m3	0,50		
		Gravye	m3	0,70		
		Su	m3	0,125		
		Benzin	Kg	0,20		
		Makine yağı	Kg	0,06		
		Üstüğü	Kg	0,02		
		Betoncu	Sa	2		
		Makinist	Sa	0,2		
		Amele	Sa	11,5		
		Müteahhit.....		% 15		
		M3 bedeli				
		190a	Betonyerle, betonarme betonu : (Gravye, doz 300)	Çimento	Kg	300
Kum	m3			0,50		
Gravye	m3			0,70		
Su	m3			0,135		
Benzin	Kg			0,20		
Makine yağı	Kg			0,06		
Üstüğü	Kg			0,02		
Betoncu	Sa			2		
Makinist	Sa			0,2		
Amele	Sa			11,5		
Müteahhit.....				% 15		
M3 bedeli						
191a	Betonyerle, betonarme betonu : (Gravye, doz 350)			Çimento	Kg	350
		Kum	m3	0,50		
		Gravye	m3	0,68		
		Su	m3	0,145		
		Benzin	Kg	0,20		
		Makine yağı	Kg	0,06		
		Üstüğü	Kg	0,02		
		Betoncu	Sa	2		
		Makinist	Sa	0,2		
		Amele	Sa	11,5		
		Müteahhit.....		% 15		
		M3 bedeli				

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicin İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiatı Kuruş		
192a	Betonyerle, betonarme betonu : (Gravye, doz 400)	Çimento	Kg	400				
		Kum	m ³	0,50				
		Gravye	m ³	0,65				
		Su	m ³	0,155				
		Benzin	Kg	0,20				
		Makine yağı	Kg	0,06				
		Üstüğü	Kg	0,02				
		Betoncu	Sa	2				
		Makinist	Sa	0,2				
		Amele	Sa	11,5				
		Müteahhit.....		% 15				
		M3 bedeli						
		213a	Betonyerle, betonarme betonu : (Kırma taş, doz 250)	Çimento	Kg	250		
				Kum	m ³	0,55		
Kırma taş	m ³			0,75				
Su	m ³			0,125				
Benzin	Kg			0,20				
Makine yağı	Kg			0,06				
Üstüğü	Kg			0,02				
Betoncu	Sa			2				
Makinist	Sa			0,2				
Amele	Sa			11,5				
Müteahhit.....				% 15				
M3 bedeli								
214a	Betonyerle, betonarme betonu : (Kırma taş, doz 300)			Çimento	Kg	300		
				Kum	m ³	0,55		
		Kırma taş	m ³	0,75				
		Su	m ³	0,135				
		Benzin	Kg	0,20				
		Makine yağı	Kg	0,06				
		Üstüğü	Kg	0,02				
		Betoncu	Sa	2				
		Makinist	Sa	0,2				
		Amele	Sa	11,5				
		Müteahhit.....		% 15				
		M3 bedeli						

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicinin İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiatı Kuruş
215a	Betonyerle, betonarme betonu : (Kırma taş, doz 350)	Çimento Kum Kırma taş Su Benzin Makine yağı Üstüğü Betoncu Makinist Amele Müteahhit..... M3 bedeli	Kg m3 m3 m3 Kg Kg Kg Sa Sa Sa	350 0,55 0,72 0,145 0,20 0,06 0,02 2 0,2 11,5 % 15		
216a	Betonyerle, betonarme betonu : (Kırma taş, doz 400)	Çimento Kum Kırma taş Su Benzin Makine yağı Üstüğü Betoncu Makinist Amele Müteahhit..... M3 bedeli	Kg m3 m3 m3 Kg Kg Kg Sa Sa Sa	400 0,55 0,70 0,155 0,20 0,06 0,02 1 0,2 11,5 % 15		
	Not : Betonun 1,50 m. den daha yükseklere çıkarılması beton fiatlarına dahil değildir.					

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicinin İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiati Kuruş	
331	<u>Betonarme Demirleri</u>						
		Betonarme demiri : (İnce demirler) (10 m/m ve daha küçük)	Demir	Kg	1000	188	188.0
			„ zayıfatı		% 10		18.2
			Bağlama teli	Kg	12	2.50	30.00
			Demirci	Sa	20	2.00	40.00
			Çıracık	Sa	45	1.00	45.00
			Amele	Sa	21	0.75	15.75
			Müteahhit.....		% 15		130.75
			Bir ton bedeli				
331 a	Betonarme demiri : (Kalın demirler) (12 m/m ve daha büyük)	Demir	Kg	1000			
		„ zayıfatı		% 10			
		Bağlama teli	Kg	8	2.50	20.00	
		Demirci	Sa	20		40.00	
		Çıracık	Sa	45		45.00	
		Amele	Sa	21		15.75	
		Müteahhit.....		% 15			
		Bir ton bedeli					

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicinin İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiatı Kuruş
	Harçlar					
	ÇİMENTO HARÇLARI					
333	200 doz çimento harcı :	Çimento Kum Su Amele M3 bedeli	Kg M3 m3 Sa	200 1,000 0,110 5		
334	250 doz çimento harcı :	Çimento Kum Su Amele M3 bedeli	Kg m3 M3 Sa	250 1,000 0,120 5		
335	300 doz çimento harcı :	Çimento Kum Su Amele M3 bedeli	Kg M3 m3 Sa	300 1,000 0,130 5		
336	350 doz çimento harcı :	Çimento Kum Su Amele M3 bedeli	Kg m3 M3 Sa	350 1,000 0,140 5		
337	400 doz çimento harcı :	Çimento Kum Su Amele M3 bedeli	Kg m3 M3 Sa	400 1,000 0,150 5		

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicın İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiatı Kuruş
338	450 doz çimento harcı :	Çimento	Kg	450		
		Kum	m ³	1,000		
		Su	m ³	0,160		
		Amele	Sa	5		
		M3 bedeli				
339	500 doz çimento harcı :	Çimento	Kg	500		
		Kum	m ³	1,000		
		Su	m ³	0,170		
		Amele	Sa	5		
		M3 bedeli				
340	600 doz çimento harcı :	Çimento	Kg	600		
		Kum	m ³	1,000		
		Su	m ³	0,190		
		Amele	Sa	5		
		M3 bedeli				
336a	No. 1 Temditli harç :	Çimento	Kg	350		
		Süzülmüş kireç	m ³	0,084		
		Kum	m ³	1,000		
		Su	M3	0,210		
		Amele	Sa	5		
M3 bedeli						
338a	No. 2 Temditli harç :	Çimento	Kg	450		
		Süzülmüş kireç	M3	0,084		
		Kum	M3	1,000		
		Su	M3	0,210		
		Amele	Sa	5		
M3 bedeli						

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicinin İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiati Kuruş
	YAĞLI KİREÇ HARÇLARI					
349	Yağlı kireç harcı :	Süzülmüş kireç	M3	0,330		
		Kum	M3	1,000		
		Su	m3	0,110		
		Amele	Sa	5		
		M3 bedeli				
350	No. 1 Takviyeli harç :	Çimento	Kg	225		
		Süzülmüş kireç	m3	0,167		
		Kum	m3	1,000		
		Su	m3	0,210		
		Amele	Sa	5		
		M3 bedeli				
351	No. 2 Takviyeli harç :	Çimento	Kg	175		
		Süzülmüş kireç	M3	0,195		
		Kum	m3	1,000		
		Su	m3	0,230		
		Amele	Sa	5		
		M3 bedeli				
352	No. 3 Takviyeli harç :	Çimento	Kg	150		
		Süzülmüş kireç	m3	0,212		
		Kum	M3	1,000		
		Su	m3	0,200		
		Amele	Sa	5		
		M3 bedeli				
352a	No. 4 Takviyeli harç :	Çimento	Kg	100		
		Süzülmüş kireç	m3	0,250		
		Kum	M3	1,000		
		Su	m3	0,130		
		Amele	Sa	5		
		M3 bedeli				

İsimleri	D o z l a r ı			№	Mozayık			№	№	№	№	№	№	№	№	№	№
	m ³	Kg.	m ³		№	№	№										
200 Doz. Ç. H.	1.00	200	—	353	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
250 Doz. »	1.00	250	—	354	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
300 Doz. »	1.00	300	—	355	367 a	367 b	367	379	391	403	415	428	440	449	519	550	—
350 Doz. »	1.00	350	—	356	368 a	368 b	368	380	392	404	416	429	441	450	460	—	—
400 Doz. »	1.00	400	—	357	369 a	369 b	369	381	393	405	417	430	—	451	461	—	—
450 Doz. »	1.00	450	—	—	370 a	370 b	370	382	394	406	418	—	—	—	462	—	—
500 Doz. »	1.00	500	—	—	371 a	371 b	371	383	395	407	419	—	—	—	463	—	—
600 Doz. »	1.00	600	—	—	372 a	372 b	372	384	396	408	420	—	—	—	—	—	—
Yağlı kireç H.	1.00	—	0.330	363	—	—	—	—	—	—	—	435	445	—	—	—	—
Tak. H. No. 1	1.00	225	0.167	364	375 a	375 b	—	—	—	—	—	436	446	455	—	—	—
» » » 2	1.00	175	0.195	365	376 a	376 b	—	—	—	—	—	437	447	456	—	—	—
» » » 3	1.00	150	0.212	366	377 a	377 b	—	—	—	—	—	438	448	457	—	—	—
» » » 4	1.00	100	0.250	363	378 a	378 b	—	—	—	—	—	538	548	458	—	—	—

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicinin İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiati Kuruş
	Yağlı Kireç Harçları					
	TAŞ DUVARLAR					
354	Moloz taşı duvar : (250 doz çimento harcile)	Moloz taşı Harç (No. 334) Duvarcı Amele Müteahhit..... M3 bedeli	m3 m3 Sa Sa	1,10 0,33 4,5 9	% 15	
355	Moloz taşı duvar : (300 doz çimento harcile)	Moloz taşı Harç (No. 335) Duvarcı Amele Müteahhit..... M3 bedeli	m3 m3 Sa Sa	1,10 0,33 4,5 9	% 15	
363	Moloz taşı duvar : (0,330 m3 kireç harcile)	Moloz taşı Harç (No. 349) Duvarcı Amele Müteahhit..... M3 bedeli	m3 m3 Sa Sa	1,10 0,33 4,5 9	% 15	
553	Moloz taşı duvar : (100 Kg. çimento + 0.250 m3 kireç harcile)	Moloz taşı Harç (No. 352a) Duvarcı Amele Müteahhit..... M3 bedeli	m3 m3 Sa Sa	1,10 0,33 4,5 9	% 15	

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicın İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiati Kuruş
Y	Moloz taşı duvar : (..... harcile)	Moloz taşı	m3	1,10		
		Harç (No.)	m3	0,33		
		Duvarcı	Sa	4,5		
		Amele	Sa	9		
		Müteahhit..... M3 bedeli		% 15		
↓	Mozayık duvar, dört kâşeli taşlarla : (..... harcile)	Mozaik taşı	m3	1,00		
		Harç (No.)	m3	0,30		
		Duvarcı	Sa	9		
		Amele	Sa	13		
		Taşçı	Sa	2		
		Müteahhit..... M3 bedeli		% 15		
	Mozayık duvar, dört köşeli taşlarla : (..... harcile)	Mozaik taşı	m3	1,00		
		Harç (No.)	m3	0,28		
		Duvarcı	Sa	8		
		Amele	Sa	13		
		Taşçı	Sa	2		
		Müteahhit..... M3 bedeli		% 15		
	Kaba yonma duvar : (..... harcile)	Kaba yonma taş	m3	1,00		
		Harç (No.)	m3	0,25		
		Duvarcı	Sa	8		
		Amele	Sa	16		
		Taşçı	Sa	2		
		Müteahhit..... M3 bedeli		% 15		
	Hatıl taşı inşaat : (..... harcile)	Hatıl taşı	M3	1,00		
		Harç (No.)	M3	0,20		
		Duvarcı	Sa	8,5		
		Amele	Sa	17		
		Taşçı	Sa	2,5		
		Müteahhit..... M3 bedeli		% 15		

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicinin İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiati Kuruş
	İnce yonma taş inşaat : (..... harcile)	İnce yonma taş	m3	1,00		
		Harç (No.)	m3	0,20		
		Duvarcı	Sa	9		
		Amele	Sa	18		
		Taşçı	Sa	3		
		Müteahhit..... M3 bedeli			% 15	
	Küçük kesme taş inşaat : (..... harcile)	Küçük kesme taş	m3	1,00		
		Harç (No.)	m3	0,15		
		Duvarcı	Sa	12		
		Amele	Sa	23		
		Taşçı	Sa	6		
		Müteahhit..... M3 bedeli			% 15	
	Kesme taş inşaat : (..... harcile)	Kesme taş	m3	1,00		
		Harç (No.)	m3	0,10		
		Duvarcı	Sa	14		
		Amele	Sa	25		
		Taşçı	Sa	10		
		Müteahhit..... M3 bedeli			% 15	

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicin İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiatı Kuruş
	Tuğla Duvarlar					
427	Tuğla duvar : (250 doz çimento harcile)	Tuğla Zayiat Harç (No. 334) Duvarcı Amele Müteahhit..... M3 bedeli	ad* m3 Sa Sa 	500 % 5 0,25 5,5 16 % 15		
428	Tuğla duvar : (300 doz çimento harcile)	Tuğla Zayiat Harç (No. 335) Duvarcı Amele Müteahhit..... M3 bedeli	ad m3 Sa Sa 	500 % 5 0,25 5,5 16 % 15		
435	Tuğla duvar : (0.330 m3 kireç harcile)	Tuğla Zayiat Harç (No.349) Duvarcı Amele Müteahhit..... M3 bedeli	ad m3 Sa Sa 	500 % 5 0,25 5,5 16 % 15		
536	Tuğla duvar : (100 Kg. çim.+0,250 m3 kireç har- cile)	Tuğla Zayiat Harç (No. 352a) Duvarcı Amele Müteahhit..... M3 bedeli	ad m3 Sa Sa 	500 % 5 0,25 5,5 16 % 15		

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicin İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiatı Kuruş
	Tuğla duvar : (..... harcile)	Tuğla Zayiat Harç (No.) Duvarcı Amele Müteahhit..... M3 bedeli	ad m3 Sa Sa	500 % 5 0,25 5,5 16 % 15		
429a	Yarım tuğla duvar : 350 Kg. çimento + 0,084 m3 kireç harcile)	Tuğla Harç (No. 336 a) Duvarcı Amele Müteahhit..... M2 bedeli	ad m3 Sa Sa	65 0,03 1,2 1,2 % 15		
439	Delikli tuğla duvar : (..... harcile)	Delikli tuğla Zayiat Harç (No.) Duvarcı Amele Müteahhit..... M3 bedeli	ad m3 Sa Sa	520 % 5 0,25 5,5 16 % 15		
441a	Delikli yarım tuğla duvar : (350 Kg. Çim. + 0.084 m3 kireç harcile)	Delikli tuğla Harç (No. 336 a) Duvarcı Amele Müteahhit..... M2 bedeli	ad m3 Sa Sa	75 0,03 1,2 1,2 % 15		

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicın İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiatı Kuruş
	Beton Briket İnşaat					
	Beton briket inşaat : (..... harcile)	Beton, 200 doz	m ³	0,85		
		Betoncu	Sa	4		
		Amele	Sa	10		
		Briket zayıatı		% 5		
		Harç (No.)	m ³	0,20		
		Duvarcı	Sa	4,5		
		Amele	Sa	11		
		Müteahhit.....		% 15		
		M3 bedeli				
450a	0,11 m. lik briket duvar : (350 Kg. çimento + 0.084 m ³ kireç harcile)	Beton, 200 doz	m ³	0,11		
		Harç No.)	m ³	0,03		
		Duvarcı	Sa	1,20		
		Amele	Sa	1,20		
		Müteahhit.....		% 15		
		M2 bedeli				
	Beton Blok İnşaat					
	Beton blok inşaat : (..... harcile)	Beton, 300 doz	m ³	0,90		
		Beton zayıatı		% 5		
		Harç (No.)	m ³	0,10		
		Duvarcı	Sa	4		
		Amele	Sa	9		
		Müteahhit.....		% 15		
		M3 bedeli				

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicinin İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiati Kuruş
	Çeşitli Sebeplerle Bazı İnşaat Verilecek Zamlar					
469a A	YÜKSEKLİK ve ELEVASYON ZAMMI Moloz duvar, beton ve betonarme imalât için Bodrumlarda :	Amele Usta Müteahhit..... M3 na zam	Sa Sa	2 0,75 % 15		
	Zemin katlarda :	Amele Usta Müteahhit..... M3 na zam	Sa Sa	4 0,75 % 15		
	Birinci katlarda :	Amele Usta Müteahhit..... M3 na zam	Sa Sa	7,5 0,75 % 15		
	İkinci katlarda :	Amele Usta Müteahhit..... M3 na zam	Sa Sa	11 0,75 % 15		
	Üçüncü katlarda :	Amele Usta Müteahhit..... M3 na zam	Sa Sa	14,5 0,75 % 15		
469 B	Yükseklik ve Elevasyon Zammı : (Mozayık, kaba yonma, hatıl taş, ince yonma, küçük kesmetaş kesme taş, tuğla, delikli tuğla, beton briket ve beton blok imalât için) Zemin katlarda :	Amele Müteahhit..... M3 na zam	Sa	2 % 15		

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicın İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiati Kuruş
	Birinci katlarda :	Amele Müteahhit..... M3 na zam	Sa	5,5 % 15		
	İkinci katlarda :	Amele Müteahhit..... M3 na zam	Sa	9 % 15		
	Üçüncü katlarda :	Amele Müteahhit..... M3 na zam	Sa	12,5 % 15		
	<p>Not : Daha sonraki katlar için bir evvelki kattaki amele işçiliğine 3,50 saat ilâve edilmek suretile bu şekilde devam edilecektir.</p> <p>Not : Yukardaki cetvel, esas fiat tahlili cetvelinin 469 470,471 numaraları ile verilecek zamların hesabını kolaylaştırmak maksadile aşağıdaki kabullere göre tertiplenmiştir.</p> <p>1 — Bodrumlu kat adedi ne olursa olsun burada yapılacak inşaatta derinlik zammı kabul edilmemiştir. Bodrum katlarında yalnız elevasyon zammı verilmiştir.</p> <p>2 — Zemin kat sıklet merkezinin şantiye seviyesinden 1,50 metreden sonra yüksekliği 2,00 metre kabul edilmiştir.</p> <p>3 — Birinci kat sıklet merkezinin şantiye seviyesinden 1,50 metreden sonra yüksekliği 5,50 metre kabul edilmiştir.</p> <p>4 — İkinci kat sıklet merkezinin şantiye seviyesinden 1,50 metre sonra yüksekliği 9,00 metre kabul edilmiştir.</p> <p>5 — Bu suretle her kat için evvelki kata 3,5 metre ilâve edilmiştir.</p> <p>6 — Moloz kârgir, beton ve betonarme için yükseklik ve elevasyon zammı alınmış, kaba yonma, hatıl taşı, ince yonma, küçük kesme taş, tuğla ve delikli tuğla için yalnız kat intifama göre yükseklik zammı alınmıştır.</p> <p>7 — Bir kattaki inşaatın 1/3 ü betonarme, 2/3 moloz kârgir kabul edilmiş ve elevasyon zammı için bu nisbet dahilinde hesap yapılmıştır. Yani :</p> <p>$1/3 \times 0,25 + 2/3 \times 1,00 = 0,75$ saat usta</p> <p>$1/3 \times 2,00 + 2/3 \times 2,00 = 2,00$ saat amele alınmıştır.</p> <p>8 — Randıman düşüklüğü zammı kabul edilmemiştir.</p>					

Fiati Kuruş	No.	İmalâtın Cinsi	Rayicin İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiati Kuruş
	473	Cephe zammı : (Sıvasız moloz taşı duvarlarda) (cephelerin itina ile yapılması için) Not: Bu zam moloz taşı ile yapılan her duvar için verilmez. Ancak; İdarece duvarın görünen yüzünün kaba surette mozayık şeklinde yapılması istenirse, bu yüzler için verilir.	Duvarcı Müteahhit..... M2 için zam	Sa	1,5 % 15		
	474	Kum ve çakıl yıkanması zammı :	Su Amele Müteahhit..... M3 na zam	m3 Sa	0,50 1,5 % 15		
	Çukurlar İçindeki Zemin Suyu Boşaltılarak Kuruda Yapılan Beton, Betonarme ve Kârgir İşlerine Ayrıca Verilecek Su Zamları						
	475	Su boşaltılarak inşaatın kuruda yapılması zammı : (Motörlü tulumba kullanılmadan)	No. 69 fiatı aynen M3 na zam				
	476	Su boşaltılarak inşaatın kuruda yapılması zammı : (Motörlü tulumba ile su seviyesinden itibaren 2,00 m. derinliğe kadar)	No. 70 fiatı x 0,20 M3 na zam				
	477	Su boşaltılarak inşaatın kuruda yapılması zammı : (Motörlü tulumba ile su seviyesinden itibaren 2,01—3 m. derinliğe kadar)	No. 70 fiatı x 0,25 M3 na zam				
	478	Su boşaltılarak inşaatın kuruda yapılması zammı : (Motörlü tulumba ile, su seviyesinden itibaren 3,01—4 m. derinliğe kadar)	No. 70 fiatı x 0,30 M3 na zam				

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicın İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiatı Kuruş
	Not: 8,00 metreye kadar derinlikler için 70 No. lu fiatla zarp edilecek emsal beher metre için 0,05 atılır.					
483	Su boşaltılarak inşaatın kuruda yapılması zammı : (Motörlü tulumba ile su seviyesinden itibaren 8 m. den fazlası)	No. 70 fiatı x 0,55 M3 na zam				
	Temel Çukurları İçindeki Su Boşaltılmadan Doğruca Su İçine Konulan Beton için Verilecek Su Zamları					
484	Su içine dökülen beton için zam : (Su seviyesinden itibaren 2,00 m. derinliğe kadar)	No. 476 fiatı x 0,20 M3 na zam				
485	Su içine dökülen beton için zam : (Su seviyesinden itibaren 2—3 m. derinliğe kadar)	No. 477 fiatı x 0,35 M3 na zam				
486	Su içine dökülen beton için zam : (Su seviyesinden itibaren 3—4 m. derinliğe kadar)	No. 478 fiatı x 0,30 M3 na zam				
	Not: 8,00 metreye kadar derinlikler için emsaller beher metre için 0,05 arttırılır.					
491	Su içine dökülen beton için zam : (Su seviyesinden itibaren 8,00 m. den fazlası)	No. 483 fiatı x 0,55 M3 na zam				
	Derzler					
492	Derz; moloz taşı duvar yüzüne : 450 doz çimento harcile	Harç (No. 338) Amele Duvarcı Çırak Müteahhit..... M2 bedeli	m3 Sa Sa Sa	0,012 0,50 1,00 1,00		
				% 15		

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicinin İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiatı Kuruş	
493	Derz; mozayık ve kaba yonma duvar yüzüne : 500 doz çimento harcile	Harç (No. 339)	m3	0,01			
		Amele	Sa	0,40			
		Duvarcı	Sa	1,00			
		Çırak	Sa	0,70			
		Müteahhit..... M2 bedeli			% 15		
494	Derz; ince yonma duvar yüzüne : 500 doz çimento harcile	Harç (No. 339)	m3	0,008			
		Duvarcı	Sa	0,80			
		Çırak	Sa	0,90			
		Müteahhit..... M2 bedeli			% 15		
		495	Derz; küçük ve büyük kesme tas in- saat yüzüne : 500 doz çimento harcile	Harç (No. 339)	m3	0,005	
Duvarcı	Sa			0,60			
Çırak	Sa			0,75			
Müteahhit..... M2 bedeli					% 15		
Yıkımlar Patlayıcı Madde Kullanılmadan							
497	Kuru kârgir yıkılması : (Nakli, istifi ve işe yarar parçaların ayrılması ve istifi dahil)	Amele	Sa	4			
		(.....) m. ye taşınması					
		Müteahhit..... M3 bedeli			% 15		
499	Kireç harçlı taş kârgir yıkılması : (Nakli, istifi ve işe yarar parçaların ayrılması ve istifi dahil)	Amele	Sa	6,5			
		(.....) m. ye taşınması					
		Müteahhit..... M3 bedeli			% 15		

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicin İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiati Kuruş
501	Çimento harçlı taş kârgir yıkılması : (Nakli, istifi ve işe yarar parçaların ayrılması ve istifi dahil)	Amele (.....) m. ye taşınması Müteahhit..... M3 bedeli	Sa	10 % 15		
503	Kireç harçlı taş kârgir yıkılması : (Nakli, istifi ve işe yarar parçaların ayrılması ve istifi dahil)	Amele (.....) m. ye taşınması Müteahhit..... M3 bedeli	Sa	8,5 % 15		
505	Çimento harçlı tuğla kârgir yıkılması: (Nakli, istifi ve işe yarar parçaların ayrılması ve istifi dahil)	Amele (.....) m. ye taşınması Müteahhit..... M3 bedeli	Sa	13,5 % 15		
507	Horasan harçlı taş kârgir yıkılması : (Nakli, istifi ve işe yarar parçaların ayrılması ve istifi dahil)	Amele (.....) m. ye taşınması Müteahhit..... M3 bedeli	Sa	12,5 % 15		
508	Horasan harçlı tuğla kârgir yıkılması: (Nakli ve istifi dahil)	Amele (.....) m. ye taşınması Müteahhit..... M3 bedeli	Sa	10,5 % 15		
509	Beton ve betonarme yıkılması : (Nakli ve istifi dahil)	Amele (.....) m. ye taşınması Müteahhit..... M3 bedeli	Sa	11,5 % 15		

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicin İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiatı Kuruş
K A L I P L A R						
510	Düz kalıp : (Ağırlığı taşıyan iskele hariç) (Kalıp tahtaları ve kuşakları, destekler, gergiler ve zayıat dahil)	Çam tahtası $\frac{0,025}{2,5}$ Çam kereste $\frac{0,025}{5}$ Çivi Bağlama teli Dülger Amele	m3 m3 Kg Kg Sa Sa	0,010 0,005 0,100 0,025 1,50 0,50		
		Müteahhit..... İnkişaf sathı M2 bedeli			% 15	
516	Saçla asmolen kalıbı : (Ağırlık taşıyan iskele hariç) (Saçlar, saçların altında profili teşkil eden ahşap mesnetler ve bunların ahşap bağlantıları, dişlerin altındaki kadron veya kalaslar ve bunların kuşak ve gergileri ve zayıat dahil)	Saç (2 mm.) $\frac{2,00 \times 7,8}{10}$ Çivi Tel Çam tahtası $\frac{0,020}{5}$ Çam kereste $\frac{0,015}{5}$ Dülger Amele	Kg Kg Kg m3 m3 Sa Sa	1,560 0,100 0,025 0,004 0,003 2,50 2,00		
		Müteahhit..... Üfki mürtesemde M2 bedeli			% 15	
57	İçi boş beton blok asmolen veya bu sınıftan döşeme kalıbı : (Ağırlık taşıyan iskele hariç) (Beton bloklar, dişlerin altındaki kadron veya kalaslar ve bunların kuşak ve gergileri ve zayıat dahil)	Blok Çivi Tel Kereste $\frac{0,020}{5}$ Dülger Amele	ad Kg Kg m3 Sa Sa	0,075 0,025 0,004 1,50 2,00		
		Müteahhit..... Üfki mürtesemde M2 bedeli			% 15	

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicinin İsmi	Ölçü	Miktar	Rayiç Kuruş	Fiattı Kuruş	
	İskeleler						
	Bina inşaatında kullanılan iskeleler üç fasıldadır.						
	I—Hususi önemi olan "büyük inşaat iskeleleri" fiat tahlili (No. 518)' No. 519)						
	II—Normal vasıfta "mutavassıt inşaat iskeleleri" fiat tahlili (No. 520)						
	III—Dış sıva ve dış duvar kaplamaları için "iş iskeleleri" fiat tahlili (No.521)						
518	Taşıyıcı ahşap iskele :						
	(Büyük inşaatta)						
	Yüksek ve büyük açıklıklı salonlar, haller, stüdyolar, büyük kubbe ve kemerler, yüksek abideler ve benzeri gibi müstesna mahiyeti haiz inşaatlarda kazıklara veya hususi temellere (bu kazıklar ve hususi temellerin bedelleri ayrıca ödenmek şartile) veyahut mevcut bir döşeme üstüne oturtmak üzere yapılacak taşıyıcı sabit ağaç iskelelerin ağaçlarının ve demir bağlama aksamının hazırlanması, iskelenin montajı ve iş sonunda demontajının yapılması ve istifi, bunların esaslı statik hesaplara dayanan (iskele projesi) ne göre yapılması gerektiğinden bu iskelelerin bedelleri, inşaatı uygulanan ve idarece onanmış iskele projesine göre yapılan metraj mucibince kerestenin (m3) 1 üzerinden ödenir.						
		(*) Çam kereste	$\frac{1}{2 \times n}$	m3			
		(*) Bulon d_1	$\frac{1}{2 \times n}$	Kg			
		(*) Lâma demiri d_2	$\frac{1}{2 \times n}$	Kg			
		Çivi	$\frac{2}{5}$	Kg	2,50		
		Ustabaşı		Sa	0,60		
		Dülger		Sa	22		
		Amele		Sa	6		
		Müteahhin			% 15		
		Iskeledeki kerestenin M3 bedeli					
		(*) Not: 1 — İş sonunda kereste ve demir aksam artarı $\frac{1}{2}$ olarak kabul edilmiştir.					
		2 — Keresteyi kaç kere kullanabilmek imkânı varsa $n = 2$ ilâ $n = 5$ adetlerinden biri seçilecektir.					
		3 — d_1 ve d_2 miktarları, iskelede kullanılan kerestenin beher (m3)ına isabet eden bulon ve lâma demiri ağırlıklarıdır.					

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicinin İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiatı Kuruş
520	<p>Taşıyıcı ahşap iskele :</p> <p>(Normal inşaatta)</p>					
	<p>Masif duvarlı veya karkas sisteminde bir veya bir çok katlı ve tavan yüksekliği en çok 6,00 metreye kadar olan normal vasıfta resmi veya hususi binaların kat döşemelerinin inşasında, her çeşit silolarda, su depolarında, markizlerde, yüksekliği 6,00 m. yi geçmeyen portiklerde, ehemmiyetsiz tonoz ve kemerlerde ve bunlara benzer inşaatta yapılacak taşıyıcı, sabit ağaç iskelelerin ağaçlarının ve demir aksamının hazırlanması, montajı ve iş sonunda demontajının yapılması ve istifi, (bu iskelelerin bedeli, altına taşıyıcı iskele yapılan konstrüksiyonların ufki mürtesemdeki beher, (m2) si üzerinden ödenir.)</p>					
	<p>(*) Çam kereste</p>	$\frac{1}{2 \times n}$	m3			
	<p>(*) Bulon 15</p>	$\times \frac{1}{2 \times n}$	Kg			
	<p>(*) Lâma demiri</p>	$7,5 \times \frac{1}{2 \times n}$	Kg			
	<p>Çivi</p>	$\frac{2}{5}$	Kg	2,50		
	<p>Ustabası</p>		Sa	0,6		
	<p>Dülger</p>		Sa	19		
	<p>Amele</p>		Sa	6		
	<p>A yekûnu</p>					
	<p>(*) Not : 1 — İş sonunda kereste ve demir aksam artarı</p>					
	<p>½ olarak kabul edilmiştir</p>					
	<p>2 — Keresteyi kaç kere kullanabilmek imkânı varsa N = 2 ilâ n = 5 adetlerinden biri seçilecektir.</p>					
	<p>3 — (No. 520) de tarif edilen bir yapının içinde (No. 518) deki evsafıta bir veya bir kaç mahal bulunursa o yerlere münhasır kalmak üzere iskele bedeli (No. 518) veya (No. 519) ile ödenir.</p>					
	<p>Kat yüksekliği :</p> <p>0,00 — 1,00 m.</p>	<p>A X 1,50 X 0,015</p>				
		<p>Müteahhit..... ..</p>		%	15	
		<p>Ufki mürtesemde</p>				
		<p>M2 bedeli</p>				

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicın İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiatı Kuruş
	Kat yüksekliği : 1,01 – 2,00 m.	A X 1,50 X 0,015 Müteahhit..... Ufki mürtesemde M2 bedeli		% 15		
	Kat yüksekliği : 2,01 – 300 m.	A X 2,5 X 0,015 Müteahhit..... Ufki mürtesemde M2 bedeli		% 15		
	Kat yüksekliği : 3,01 – 4,00 m.	A X 3,5 X 0,015 Müteahhit..... Ufki mürtesemde M2 bedeli		% 15		
	Kat yüksekliği : 4,01 – 5,00 m.	A X 4,5 X 0,015 Müteahhit..... Ufki mürtesemde M2 bedeli		% 15		
	Kat yüksekliği : 5,01 – 6,00 m.	A X 5,5 X 0,015 Müteahhit..... Ufki mürtesemde M2 bedeli		% 15		
521	İş İskelesi : Binaların dış sıva ve dış kaplamaları için “sabit ayaklı iskeleler” “portatif iskeleler” “asma iş iskeleleri” gibi muvakkat tesislerde ahşap olarak servis için iskele yapılması. Kerestenin kullanılmış olup olmadığına bakılmaksızın ve iskelede kerestenin 10 kere kullanıldığı ve iş sonunda malzeme artarının 1/2 olduğu kabul edilmiştir.	Çam kereste $\frac{1}{20}$ Bulon 15 X $\frac{1}{20}$ Lama ve kanca 7,5 X $\frac{1}{20}$ Çivi Ustabaşı Dülger Amele Müteahhit..... B = İskeledeki kerestenin m3 bedeli Beher m2 iskele bedeli = B yekûn bedeli X0,015	m3 Kg Kg Kg Sa Sa Sa	0,50 0,75 0,38 2,00 0,40 14,50 4,25 % 15		

Fiati Kuruş	No.	İmalâtın Cinsi	Rayicın İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiati Kuruş
		Yapılar Kısmı					
		6A - DÜLGER İŞLERİ					
	6A01	Ahşap inşaat : (5 cm ve daha kalın rendesiz, biçilmiş kereste ile)	Çam kereste " " zayıfatı Çivi Dülger Amele Müteahhit..... M3 bedeli	m3 Kg Sa Sa	1,00 % 5 5 22 22		
	6A02	Ahşap inşaat : (5 cm den ince rendesiz, biçilmiş kereste ile)	Çam kereste " " zayıfatı Çivi Dülger Amele Müteahhit..... M3 bedeli	m3 Kg Sa Sa	1,00 % 5 5 26 26		
	6A03	Ahşap inşaat : (5 cm ve daha kalın rendeli kereste ile)	Çam kereste " " zayıfatı Çivi Dülger Rendeci Amele Müteahhit..... M3 bedeli	m3 Kg Sa Sa Sa	1,00 % 15 5 22 22 22		

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicin İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiatı Kuruş
6A04	Ahşap inşaat : (5 cm den ince rendeli kereste ile)	Çam kereste	m3	1,00		
		" " zayıfatı		% 25		
		Çivi	Kg	5		
		Dülger	Sa	26		
		Rendeci	Sa	26		
		Amele	Sa	26		
		Müteahhit..... M3 bedeli		% 15		
6A05	Yalı baskısı kaplama : (temizi 2,5 X en çok 22 cm çirali çam tahtalarla)	Çam tahtası	m3	0,025		
		" " zayıfatı		% 15		
		Çivi	Kg	0,250		
		Dülger	Sa	1		
		Rendeci	Sa	0,25		
		Amele	Sa	1		
		Müteahhit..... M2 bedeli		% 15		
6A06	Dış kaplamalar : (temizi 2,5 X en çok 16 cm çirali çam tahtalarla)	Çam tahtası	m3	0,025		
		" " zayıfatı		% 20		
		Çivi	Kg	0,200		
		Dülger	Sa	1		
		Rendeci	Sa	0,50		
		Amele	Sa	1		
		Müteahhit..... M2 bedeli		% 15		
6A07	Pasalı tavan : (temizi 2 cm X en çok 16 cm tahtalarla, kiriş hariç)	Çam tahtası	m3	0,02		
		" " zayıfatı		% 15		
		Çivi	Kg	0,250		
		Çıta	m3	0,004		
		Dülger	Sa	1,10		
		Rendeci	Sa	0,60		
		Amele	Sa	1,10		
Müteahhit..... M2 bedeli		% 15				

Fiati Kuruş	No.	İmalâtın Cinsi	Rayicinin İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiati Kuruş
	6A08	Bindirme tavan : (temizi 2 cm X en çok 16 cm tahtalarla, kiriş hariç)	Çam tahtası " " zayıfatı Çivi Dülger Rendeci Amele Müteahhit..... M2 bedeli	m3 Kg Sa Sa Sa %	0,02 % 20 0,200 1,10 0,50 1,10 % 15		
	6A09	Çatı arası kapağı : (70 X 140 cm boşluk)	Çam tahtası Çivi Dülger Amele Müteahhit..... Beher Ad. bedeli	m3 Kg Sa Sa %	0,034 0,250 3 3 % 15		
	6A10	Kiremit altı kaplaması : (2 cm çıralı çam tahtalarla)	Çam tahtası " " zayıfatı Çivi Dülger Amele Müteahhit..... M2 bedeli	m3 Kg Sa Sa %	0,02 % 10 0,250 0,25 0,25 % 15		
	6A13	Kiremit altı çitası : (5 X 2,5 cm çıralı çam)	Çam çitası " " zayıfatı Çivi Dülger Amele Müteahhit..... M2 bedeli	m3 Kg Sa Sa %	0,004 % 15 0,150 0,10 0,10 % 15		

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicın İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiati Kuruş	
6A14	Kiremit altı çatısı : (2,5 X 1,5 cm çıralı çam)	Çam çatısı	m3	0,0012			
		Çivi	Kg	0,150			
		Dülger	Sa	0,10			
		Amele	Sa	0,10			
		Müteahhit..... M2 bedeli			% 15		
6A16	Çatı saçağı kaplaması : (temizi 2,5 cm X en çok 16 cm çıralı çam tahtalarla)	Çam tahtası	m3	0,025			
		„ „ zayıfatı		% 20			
		Çivi	Kg	0,200			
		Dülger	Sa	1			
		Rendeci	Sa	0,50			
		Amele	Sa	1			
		Müteahhit..... M2 bedeli			% 15		
6A17	Beşik örtüsü çatılarda freze :	Çam kereste	m3				
		„ „ zayıfatı		% 15			
		Çivi	Kg	0,040			
		Dülger	Sa	0,40			
		Müteahhit..... Mt. bedeli			% 15		
6A18	Ahşap merdiven : (Limon ve parmaklığı dahil, basamak 4 cm, riht 2 cm kalınlıkta) (20 basamak, 25 parmaklık 2 adet baba, 7,5 m küpeşte üst sahanlık kiris ve döşemesi dahil)	Çam kereste	m3	0,56			
		Çam tahtası	m3	0,80			
		Ihlamur kerestesi	m3	0,11			
		Çivi	Kg	10			
		Tornacı	Sa	20			
		Dülger	Sa	73,2			
		Marangoz	Sa	87,2			
		Amele	Sa	64,7			
		1,00 m. lik 20 basamak					
							B =
							$\frac{B}{20}$
Müteahhit..... Mt. basamak bedeli			% 15				

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicinin İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayıç Kuruş	Fiatı Kuruş
6A20	Merdiven küpeşesi : (Sert ağaçtan) düz	Kereste (.....) „ zayıfatı Cilâ Marangoz Müteahhit..... Mt. bedeli	m3 Kg Sa %	0,01 % 20 0,28 12 % 15		
6A21	Merdiven küpeşesi : (Sert ağaçtan münhani)	Kereste (.....) „ zayıfatı Cilâ Marangoz Müteahhit..... Mt. bedeli	m3 Kg Sa %	0,02 % 200 0,28 26 % 15		
6A22	Süpürgelik : (temizi 2,5 X 15 cm)	Çam tahtası „ „ zayıfatı Çivi Dülger Müteahhit..... Mt. bedeli	m3 Kg Sa %	0,004 % 15 0,040 0,30 % 15		
6A23	Sandalyelik ve perde kornişi : (temizi 2,5 X 15 cm)	Çam tahtası „ „ zayıfatı Çivi Dülger Müteahhit..... Mt. bedeli	m3 Kg Sa %	0,004 % 15 0,040 0,35 % 15	% 15	

Fiati Kuruş

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicinin İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiatı Kuruş
6A24	Amele koğuşu için branda : (iki yüzü rendeli tahtalarla)	Çam tahtası	m3	0,03		
		„ „ zayıatı		% 10		
		Çivi	Kg	0,270		
		Dülger	Sa	0,60		
		Rendeci	Sa	0,30		
		Amele	Sa	0,60		
		Müteahhit.....				
		M2 bedeli				
6A25	Ahşap parmaklık : (tip I)	Meşe kerestesi	m3	0,013		
		„ „ zayıatı		% 10		
		Çam tahtası	m3	0,029		
		„ „ zayıatı		% 20		
		Çivi	Kg	0,250		
		Dülger	Sa	2,5		
		Rendeci	Sa	1		
		Amele	Sa	2,5		
Müteahhit.....		% 15				
Mt. bedeli						
6A26	Ahşap parmaklık : (tip II)	Meşe kerestesi	m3	0,013		
		„ „ zayıatı		% 10		
		Çam tahtası	m3	0,054		
		„ „ zayıatı		% 20		
		Çivi	Kg	0,300		
		Dülger	Sa	3,5		
		Rendeci	Sa	1		
		Amele	Sa	3,5		
Müteahhit.....		% 15				
Mt. bedeli						

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicın İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiatı Kuruş
6A27	Tahta perde :	Meşe kerestesi	m3	0,024		
		„ „ zayıfatı		% 10		
		Çam tahtası	m3	0,03		
		„ „ zayıfatı		% 20		
		Çivi	Kg	0,200		
		Dülger	Sa	1,50		
		Rendeci	Sa	0,50		
		Amele	Sa	1,50		
		Müteahhit.....		% 15		
		Mt. bedeli				
6A28	Demir bağlantı : (Bulon, etriye gibi vidalı ve somunlu parçalar)	Demir bağlantı	Kg	1		
		Müteahhit.....		% 15		
		Beher Kg. bedeli				
6A29	Demir bağlantı : (Cebire köşebent, lama gibi vidasız ve somunsuz demir aksam)	İşlenmiş Demir	Kg	1		
		Demirci	Sa	0,13		
		Çırak	Sa	0,13		
		Müteahhit.....		% 15		
		Beher Kg. bedeli				
6B01	6B — AHŞAP ÇATI İŞLERİ					
	Ahşap Çatı : (Betonarme döşeme üzerine, tahta kaplamalı) (Makas, asık, mertek, 2 cm tahta kaplama ve çita dahil)	Çam kereste	m3	0,06		
		„ „ zayıfatı		% 10		
		Çivi	Kg.	1,50		
		Dülger	Sa	2		
		Amele	Sa	1		
		Müteahhit.....		% 15		
		Ufki M2 bedeli				

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicın İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiatı Kuruş
6B01a	Ahşap çatı : (Betonarme döşeme üzerine çita ile) (makas, asık, mertek, çita dahil)	Çam kereste	m3	0,038		
		„ „ zayıatı		% 10		
		Çivi	Kg	1,250		
		Dülger	Sa	1,75		
		Amele	Sa	0,75		
		Müteahhit.....		% 15		
		Ufki M2 bedeli				
60B2	Ahşap çatı : (İki mesnetli 6,00 m. açıklığa kadar, rendesiz, 2 cm tahta kaplama dahil)	Çam kereste	m3	0,062		
		„ „ zayıatı		% 10		
		Çivi	Kg	0,500		
		Dülger	Sa	3		
		Amele	Sa	1,5		
		Müteahhit.....		% 15		
		Ufki M2 bedeli				
60B3	Ahşap çatı : (İki mesnetli 6,00 m. açıklığa kadar, rendeli, 2 cm tahta kaplama dahil)	Çam kereste	m3	0,062		
		„ „ zayıatı		% 20		
		Çivi	Kg	0,500		
		Rendeci	Sa	1,6		
		Dülger	Sa	3		
		Amele	Sa	1,5		
		Müteahhit.....		% 15		
Ufki M2 bedeli						
60B4	Ahşap çatı : (İki mesnetli 8,00 m. açıklığa kadar rendesiz, 2 cm tahta kaplama dahil)	Çam kereste	m3	0,065		
		„ „ zayıatı		% 10		
		Çivi	Kg	0,500		
		Dülger	m3	3		
		Amele	Sa	1,5		
		Müteahhit.....		% 15		
		Ufki M2 bedeli				

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicın İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiatı Kuruş
6B05	Ahşap çatı : (İki mesnetli, 8,00 m. açıklığa kadar rendeli, 2 cm tahta kaplama dahil)	Çam kereste	m3	0,065		
		„ „ zayıatı		% 20		
		Çivi	Kg	0,500		
		Rendeci	Sa	1,8		
		Dülger	Sa	3		
		Amele	Sa	1,5		
6B06		Müteahhit.....				
		Ufki M2 bedeli		% 15		
6B07	Ahşap çatı : (İki mesnetli, 10,00 m. açıklığa kadar, rendesiz, 2 cm tahta kaplama dahil)	Çam kereste	m3	0,07		
		„ „ zayıatı		% 10		
		Çivi	Kg	0,500		
		Dülger	Sa	3		
		Amele	Sa	1,5		
		Müteahhit.....				
6B08		Ufki M2 bedeli		% 15		
6B08	Ahşap çatı : (İki mesnetli, 12,00 m. açıklığa kadar, rendesiz, 2 cm tahta kaplama dahil)	Çam kereste	m3	0,075		
		„ „ zayıatı		% 10		
		Çivi	Kg	0,500		
		Dülger	Sa	3		
		Amele	Sa	2		
		Müteahhit.....				
6B08		Ufki M2 bedeli		% 15		

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicin İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiati Kuruş
6B09	Ahşap çatı : (İki mesnetli 12,00 m. açıklığa kadar, rendeli, 2 cm tahta kaplama dahil)	Çam kereste	m ³	0,075		
		„ „ zayıfatı		% 20		
		Çivi	Kg	0,500		
		Rendeci	Sa	2,2		
		Dülger	Sa	3		
		Amele	Sa	2		
		Müteahhit.....		% 15		
		Ufki M2 bedeli				
	6C — ÇATI ÖRTÜLERİ					
	Yerli alaturka kiremit Yerli Marsilya modeli kiremit Oluklu saçlar Ruberoit veya benzeri ile kaplama Çinko kaplamalar	No. 6C01 — No. 6C02 No. 6C03 — No. 6C04 No..... — No. 6C19 No. 6C20 — No. 6C25 No. 6C31 — No. 6C32				
6C01	Alaturka kiremit :	Kiremit	ad	60		
		Dülger	Sa	0,2		
		Amele	Sa	0,5		
		Müteahhit.....		% 15		
		Ufki M2 bedeli				
6C02	Alaturka kiremit mahya :	Kiremit	ad	4		
		Harç (No.....)	m ³	0,003		
		Dülger	Sa	0,25		
		Amele	Sa	0,50		
		Müteahhit.....		% 15		
		Ufki Mt. bedeli				
6C03	Yerli Marsilya modeli kiremit :	Kiremit	m ³	17		
		Çivi	Kg	0,03		
		Galvanizli tel	Kg	0,03		
		Dülger	Sa	0,2		
		Amele	Sa	0,6		
		Müteahhit.....		% 15		
		Ufki M2 bedeli				

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicın İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiatı Kuruş
6C004	Marsilya modeli kiremit mahya :	Kiremit	ad	3		
		Harç (No.352 a)	m3	0,006		
		Dülger	Sa	0,25		
		Usta	Sa	0,50		
		Müteahhit..... Ufki Mt. bedeli		% 15		
6C019	Galvanizli oluklu saç :	Oluklu saç	m2	1,25		
		Galvanizli çivi ve pul	Kg	0,100		
		Dülger	Sa	0,50		
		Usta	Sa	0,50		
		Müteahhit..... Meyilli M2 bedeli		% 15		
6C020	Ruberoit ve emsali bir kat : (Ahşap üzerine)	Ruberoit (30 Kg. lık)	m2	1,10		
		Şerit (kaput bezi)	m2	0,12		
		Ruberoit tutkalı	Kg	0,100		
		„ çivisi	Kg	0,0625		
		Usta	Sa	0,20		
		Amele	Sa	0,40		
		Müteahhit..... Meyilli M2 bedeli		% 15		
6C021	Ruberoit ve emsali bir kat : (Beton veya sıva üzerine)	Ruberoit (30 Kg. lık)	m3	1,10		
		Şerit (kaput bezi)	m3	0,12		
		Ruberoit tutkalı	Kg	0,075		
		Usta	Sa	0,25		
		Amele	Sa	0,40		
		Müteahhit..... Meyilli M2 bedeli		% 15		

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicinin İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiatı Kuruş
6C022	Ruberoit ve emsali, iki kat : (Ahşap üzerine)	Ruberoit (30 Kg. lık)	m2	1,10		
		Ruberoit (40 Kg. lık)	m2	1,10		
		Şerit (kaput bezi)	m2	0,12		
		Ruberoit tutkalı	Kg	0,50		
		Ruberoit çivisi	Kg	0,05		
		Usta	Sa	0,40		
		Amele	Sa	0,80		
		Müteahhit..... Meyilli M2 bedeli		% 15		
6C024	Ruberoit ve emsali, iki kat : (Beton veya sıva üzerine)	Ruberoit (30 Kg. lık)	m2	1,10		
		Ruberoit (40 Kg. lık)	m2	1,10		
		Şerit (kaput bezi)	m2	0,12		
		Ruberoit tutkalı	Kg	0,75		
		Ruberoit çivisi	Kg	0,50		
		Usta	Sa	0,50		
		Amele	Sa	0,75		
		Müteahhit..... Meyilli M2 bedeli		% 15		
6C028	Bezli, bitümlü emülziyon tecridi : (bir kat)	Şap 500 doz (6L22)	m2	1,00		
		Bitüm emülziyonu	Kg	3,00		
		Kanaviçe	m2	1,10		
		Şerit (kaput bezi)	m2	0,15		
		Usta	Sa	0,60		
		Amele	Sa	0,60		
		Müteahhit..... Meyilli M2 bedeli		% 15		

Fiati Kuruş	No.	İmalâtın Cinsi	Rayicın İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiati Kuruş
	6C029	Bezli, bitümlü emülziyon tecridi : (iki kat)	Şap 500 doz (6L22)	m2	1,00		
			Bitüm emülziyonu	Kg	4,50		
			Kanaviçe	m2	2,20		
			Şerit (kaput bezi)	m2	0,15		
			Usta	Sa	0,80		
			Amele	Sa	0,80		
			Müteahhit.....		% 15		
		Meyilli M2 bedeli					
	6C030	Emülziyonlu tecrit üzerine bitümlü halita ile muhafaza tabakası :	Kum	m3	0,01		
			Çimento	Kg	3,00		
			Bitüm emülziyonu	Kg	0,50		
			Usta	Sa	0,70		
			Amele	Sa	0,70		
			Müteahhit.....		% 15		
				Meyilli M2 bedeli			
	6C031	Ahşap üzerine ruberoit ve çinko kap- lama :	Bir kat Ruberoit				
			Kaplama (No. 6C20)	m2	1,00		
			Çıta (5 X 5 X 130)	m3	0,0033		
			Çinko No.14 (1.35m2)	Kg	7,75		
			Lehim (No.1 F 29)	Kg	0,010		
			Tenekeci	Sa	1,50		
			Çırak	Sa	1,50		
	Müteahhit		% 15				
		Meyilli M2 bedeli					

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicin İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiati Kuruş
6C032	Beton veya sıva üzerine ruberoit ve çimento kaplama :	Şap 400 doz (6L21)	m2	1,00		
		Ruberoit kaplama	m2	1,00		
		Çita (5X5X130)	m3	0,0033		
		Çinko No.14 (1,35m2)	Kg	7,75		
		Lehim	Kg	0,010		
		Tenekeci	Sa	1,75		
		Amele	Sa	2,00		
		Müteahhit..... Meyilli M2 bedeli		% 15		
6C040	Asfalt kaplama : (1 cm)	Mastik asfalt	Kg	20		
		Bitüm	Kg	1,5		
		Maden kömürü	Kg	3		
		Asfaltçı usta	Sa	1		
		Amele	Sa	2		
		Müteahhit..... Meyilli M2 bedeli		% 15		
6C042	Asfalt kaplama, kumlu : (1,5 cm)	Mastik asfalt	Kg	20		
		Bitüm	Kg	1,6		
		Kum	m3	0,0075		
		Maden kömürü	Kg	5		
		Asfaltçı usta	Sa	1,5		
		Amele	Sa	2,5		
		Müteahhit..... Meyilli M2 bedeli		% 15		
			6E-ÇİNKO ve TENKECİLİK İŞLERİ			
	Şakuli yağmur boruları	No. 6E02 — 6E04				
	Asma saçak olukları	No. 6E05 — 6E06				
	Atika duvar arka deresi — No. 6E07				
	Basit çatı deresi — No. 6E08				
	Dikdörtgen kesitli iki etekli çatı dereleri	No. 6E09 —				
	Atika duvar yan ve üst kaplama	N. 6E12 — N. 6E13				
	Müteferrik kaplama ve sair işler	N. 6E14 — N. 6E20				

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicinin İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiati Kuruş
	Not: No. 10 çinko m2 ağırlığı 3,50 Kg. No. 12 çinko m2 ağırlığı 4,62 Kg. No. 14 çinko m2 ağırlığı 5,74 Kg.					
1F29	Lehim :	Kalay Kurşun	Kg Kg	0,400 0,600		
		Kg. nin fiati				
6E02	Yağmur borusu : (kutru 10 cm) (No. 12 çinkodan)	Çinko (0,40 m2) „ zayıfatı Lehim (No. 1F29) Mangal kömürü Kelepçe (No. 6Y14) Tenekeci Çırac	Kg Kg Kg Kg Sa Sa	1,848 % 5 0,025 0,200 0,270 0,70 0,70		
		Müteahhit.....		% 15		
		Mt bedeli				
6E03	Yağmur borusu : (kutru 12 cm) (No. 12 çinkodan)	Çinko (0,45 m2) „ zayıfatı Lehim (No. 1F29) Mankal kömürü Kelepçe (No. 6Y15) Tenekeci Çırac	Kg Kg Kg Kg Sa Sa	2,079 % 5 0,025 0,200 0,280 0,75 0,75		
		Müteahhit.....		% 15		
		Mt bedeli				
6E04	Yağmur borusu : (kutru 15 cm) (No. 12 çinkodan)	Çinko (0,55 m2) „ zayıfatı Lehim (No. 1F29) Mangal kömürü Kelepçe (No. 6Y14) Tenekeci Çırac	Kg Kg Kg Kg Sa Sa	2,541 % 5 0,025 0,200 0,300 0,80 0,80		
		Müteahhit.....		% 15		
		Mt bedeli				

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicın İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiati Kuruş
6E05	Asma oluk : (15 cm açıklıklı) (No. 12 çinkodan)	Çinko (0,66 m2)	Kg	3,049		
		„ zayıatı		% 5		
		Ruberoit kaplama	m2	0,30		
		Lehim (No. 1F29)	Kg	0,020		
		Mangal kömürü	Kg	0,100		
		Kanca (No. 6Y14)	Kg	1,200		
		Tenekeci	Sa	1,5		
		Çırak	Sa	1,5		
		Müteahhit.....		% 15		
		Mt bedeli				
6E06	Asma oluk : (20 cm açıklıklı) (No. 14 çinkodan)	Çinko (0,78 m2)	Kg	4,477		
		„ zayıatı		% 5		
		Ruberoit kaplama	m2	0,30		
		Lehim (No. 1F29)	Kg	0,020		
		Mangal kömürü	Kg.	0,100		
		Kanca (No. 6Y14)	Kg	1,200		
		Tenekeci	Sa	1,5		
		Çırak	Sa	1,5		
		Müteahhit.....		% 15		
		Mt bedeli				
6E07	Gizli oluk : (40 X 25 cm ölçüde) (No. 14 çinkodan)	Çinko (1,38 m2)	Kg	7,921		
		„ zayıatı		% 5		
		Ruberoit kaplama	m2	1,15		
		Lehim (No. 1F29)	Kg	0,035		
		Mangal kömürü	Kg	0,250		
		Tenekeci	Sa	1,75		
		Çırak	Sa	1,75		
		Müteahhit.....		% 15		
		Mt bedeli				

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicinin İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiati Kuruş
6E08	Mail dere : (No. 14 çinkodan)	Çinko (0,85 m2)	Kg	4,879		
		„ zayıtı		% 5		
		Ruberoit kaplama	m2	0,80		
		Lehim (No. 1F29)	Kg	0,020		
		Mangal kömürü	Kg	0,100		
		Tenekeci	Sa	1		
		Çıracık	Sa	1		
		Müteahhit..... Mt bedeli		% 15		
6E09	Çatı deresi : (30 X 25 cm lik) (No. 14 çinkodan)	Çinko (1,56 m2)	Kg	8,954		
		„ zayıtı		% 5		
		Ruberoit kaplama	m2	1,30		
		Lehim (No. 1F29)	Kg	0,040		
		Mangal kömürü	Kg	0,300		
		Tenekeci	Sa	1,8		
		Çıracık	Sa	1,8		
		Müteahhit..... Mt bedeli		% 15		
6E12	Atika duvarı arka kaplaması : (No. 12 çinkodan)	Çinko (1,20 m2)	Kg	5,544		
		Ruberoit kaplama	m2	1,00		
		Lehim (No. 1M29)	Kg	0,010		
		Mangal kömürü	Kg	0,100		
		Tenekeci	Sa	1,10		
		Çıracık	Sa	1,10		
		Müteahhit..... M2 bedeli		% 15		

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicinin İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiatı Kuruş
6E13	Atika duvarı üst kaplaması : (No. 12 çinkodan)	Çinko (1,20 m2)	Kg	5,544		
		Ruberoit kaplama	m2	1,00		
		Lehim (No. 1F29)	Kg	0,010		
		Mangal kömürü	Kg	0,100		
		Demir tırnak (2 ad.)	Kg	0,150		
		Tenekeci	Sa	1,10		
		Çırac	Sa	1,10		
		Müteahhit.....		% 15		
M2 bedeli						
6E14	Baca kenarı ve etek çinkoları : (No. 12 çinkodan)	Çinko (0,50 m2)	Kg	2,31		
		Ruberoit kaplama	m2	0,30		
		Lehim (No. 1F29)	Kg	0,010		
		Mangal kömürü	Kg	0,100		
		Tenekeci	Sa	0,85		
		Çırac	Sa	0,85		
		Müteahhit.....		% 15		
		Mt bedeli				
6E15	Beşik örtüsü çatılarda freze kenarı : (No. 12 çinkodan)	Çinko (0,50 m2)	Kg	2,310		
		Lehim (No. 1F29)	m3	0,010		
		Mangal kömürü	Kg	0,100		
		Tenekeci	Sa	0,80		
		Çırac	Sa	0,80		
		Müteahhit.....		% 15		
		Mt bedeli				

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicin İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiati Kuruş	
6E16	Hazne : (30 X 30 X 40 cm ölçüde) (No. 12 çinkodan)	Çinko (0,65 m2)	Kg	3,003			
		Lehim (No. 1F29)	Kg	0,050			
		Mangal kömürü	Kg	0,500			
		Demir (5X30 mm)	Kg	1,500			
		Tenekeci	Sa	3			
		Çıracak	Sa	3			
		Müteahhit..... Beher Ad. bedeli			% 15		
6E17	Pencere denizliği : (No. 12 çinkodan) (1) Bu miktar 0,35 m. lik duvar içindir. Çeşitli duvar kalınlıkları için bu değiştirilir. (2) Denizlik beton olmadığı takdirde kaldırılır.	Çinko (0,50 m2)	Kg	0,500			
		Ruberoit kaplama	m2	2,310			
		Lehim (No. 1F29)	Kg	0,010			
		Mangal kömürü	Kg	0,100			
		Çivi	Kg	0,150			
		Tenekeci	Sa	0,85			
		Çıracak	Sa	0,85			
Müteahhit..... Mt bedeli			% 15				
6E18	Baca temizleme kutusu : (No. 12 çinkodan)	Çinko (0,20 m2)	Kg	0,924			
		Lehim (No. 1F29)	Kg	0,010			
		Mangal kömürü	Kg	0,100			
		Tenekeci	Sa	0,50			
		Çıracak	Sa	0,50			
		Müteahhit.....			% 15		
		Beher Ad. bedeli					

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicin İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiati Kuruş
6E19	Soba deliği kapağı : (No. 12 çinkodan)	Çinko 0,10 m2)	Kg	0,465		
		Lehim (No. 1F29)	Kg	0,010		
		Mangal kömürü	Kg	0,100		
		Tenekeci	Sa	0,30		
		Çırac	Sa	0,30		
		Müteahhit.....		% 15		
		Beher Ad. bedeli				
6E20	Font dofen : (120 m/m lik)	Font defon (1,00mt)	ad	1		
		Demir kelepçe 2 ad. (No. 6Y14)	Kg	0,400		
		Tenekeci	Sa	0,70		
		Çırac	Sa	0,70		
		Müteahhit.....		% 15		
		Beher Ad. bedeli				
	6G — KAPI DOĞRAMALARI Makine ve aletler amortismanı olarak (yapılması ve takılması) işçilik saat- lerine % 10 ilâve edilmiş bulunmak- tadır.					
6G00	Büyük depo kapıları :	Çam (doğramalık)	m ³	0,06		
		„ „ zayıyatı		% 10		
		Marangoz	Sa	9		
		Çırac	Sa	9		
		Müteahhit.....		% 15		
		M2 bedeli				

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicin İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiati Kuruş
6G01	Çakma parmaklık bahçe kapıları :	Çam (doğramalık)	m3	0,040		
		„ „ zayıfatı		% 10		
		Vida 4,5 cm lik	paket	1/2		
		Marangoz	Sa	3		
		Çırac	Sa	2		
		Takılması: Marangoz	Sa	1,5		
		Müteahhit..... M2 bedeli		% 15		
6G02	Çakma kapı :	Çam (doğramalık)	m3	0,045		
		„ „ zayıfatı		% 10		
		Vida	paket	1/2		
		Marangoz	Sa	5,5		
		Çırac	Sa	2,2		
		Takılması: Marangoz	Sa	2,75		
		Müteahhit..... M2 bedeli		% 15		
6G03	Makaralı asma kapı : (Garaj ve anbar için)	Çam (doğramalık)	m3	0,045		
		„ „ zayıfatı		% 15		
		Çivi	m2	0,300		
		Tutkal	Kg	0,400		
		Marangoz	Kg	6,6		
		Çırac	Sa	3,3		
		Elektrik ceryanı	Sa	5,5		
		Takılması:	Kws.			
		Marangoz	Sa	3,85		
		Amele	Sa	1,65		
		Müteahhit..... M2 bedeli		% 15		

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicin İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiati Kuruş
6G04	İç kapı : (8 m/m kontrplâk tablalı)	Çam (doğramalık)	m3	0,06		
		„ „ zayıatı		% 15		
		Kontrplâk 8 m/m	m2	0,60		
		„ zayıatı		% 10		
		Tutkal	Kg	0,100		
		Marangoz	Sa	8,8		
		Çırak	Sa	2,2		
		Elektrik ceryanı Takılması:	Kws.	5,5		
		Marangoz	Sa	2,2		
		Müteahhit.....		% 15		
M2 bedeli						
6G05	İç kapı : (10 m/m kontrplâk tablalı sert ağaçtan)	Kereste (doğramalık)	m3	0,06		
		„ „ zayıatı		% 40		
		Kontrplâk 10 m/m	m2	0,60		
		„ zayıatı		% 10		
		Tutkal	Kg	0,100		
		Marangoz	Sa	13,2		
		Çırak	Sa	5,5		
		Elektrik ceryanı Takılması:	Kws.	5,5		
		Marangoz	Sa	2,2		
		Müteahhit.....		% 15		
M2 bedeli						
6G06	İç kapı : (6 m/m çift kontrplâklı)	Çam (doğramalık)	m3	0,063		
		„ „ zayıatı		% 10		
		Kontrplâk 6 m/m	m2	2,00		
		„ zayıatı		% 10		
		Tutkal	Kg	0,150		
		Vida	paket	1/4		
		Marangoz	Sa	6,6		
		Çırak	Sa	2,2		
		Elektrik ceryanı Takılması:	Kws.	2,2		
		Marangoz	Sa	2,2		
Müteahhit.....		% 15				
M2 bedeli						

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicinin İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiatı Kuruş
6G07	Dış kapı : (masif ve aynalı, çırallı çamdan)	Çam (doğramalık)	m3	0,07		
		„ „ zayıatı		% 15		
		Tutkal	Kg	0,250		
		Marangoz	Sa	9,9		
		Çırak	Sa	3,3		
		Elektrik ceryanı Takılması:	Kws.	5,5		
		Marangoz	Sa	2,2		
		Müteahhit..... M2 bedeli		% 15		
6G08	Dış kapı : (masif ve lâmbalı geçme tablalı, çırallı çam)	Çam (doğramalık)	m3	0,08		
		„ „ zayıatı		% 15		
		Tutkal	Kg	0,300		
		Vida	paket	1/4		
		Marangoz	Sa	13,2		
		Çırak	Sa	4,4		
		Elektrik ceryanı Takılması:	Kws.	7,7		
		Marangoz	Sa	2,2		
Müteahhit..... M2 bedeli		% 15				
6G09	Dış kapı : (masif çift tablalı, sert ağaçtan)	Kereste (doğramalık)	m3	0,07		
		„ „ zayıatı		% 40		
		Tutkal	Kg	0,250		
		Marangoz	Sa	16,5		
		Çırak	Sa	4,4		
		Elektrik ceryanı Takılması:	Kws.	6,6		
		Marangoz	Sa	2,2		
		Müteahhit..... M2 bedeli		% 15		

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicinin İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiatı Kuruş
6G10	Dış kapı : (masif tek tablalı, sert ağaçtan)	Kereste (doğramalık)	m3	0,08		
		„ „ zayıfatı		% 40		
		Tutkal	Kg	0,300		
		Marangoz	Sa	18,7		
		Çırac	Sa	4,4		
		Elektrik ceryanı	Kws	9,9		
		Takılması:				
		Marangoz	Sa	2,2		
		Müteahhit.....		% 15		
		M2 bedeli				
6G11	İç camlı kapı : (çıralı çamdan)	Çam (doğramalık)	m3	0,055		
		„ „ zayıfatı		% 15		
		Tutkal	Kg	0,100		
		Kontrplâk	m2	0,20		
		Vida	paket	1/3		
		Marangoz	Sa	5,5		
		Çırac	Sa	3,3		
		Elektrik ceryanı	Kws	5,5		
		Takılması:				
		Marangoz	Sa	2,2		
Müteahhit.....		% 15				
M2 bedeli						
6G12	İç camlı kapı : (sert ağaçtan)	Kereste (doğramalık)	m3	0,058		
		„ „ zayıfatı		% 40		
		Tutkal	Kg	0,100		
		Kontrplâk	m2	0,50		
		Marangoz	Sa	8,8		
		Çırac	Sa	3,3		
		Elektrik ceryanı	Kws.	5,5		
		Takılması:				
		Marangoz	Sa	2,2		
		Müteahhit.....		% 15		
M2 bedeli						

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicin İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiati Kuruş
6G13	Camlı çarpma kapı : (çıralı camdan)	Çam (doğramalık)	m3	0,06		
		” ” zayıatı		% 15		
		Tutkal	Kg	0,100		
		Kontrplâk	m2	0,20		
		Marangoz	Sa	7,7		
		Çırak	Sa	4,4		
		Elektrik ceryanı	Kws	5,5		
		Takılması:				
		Marangoz	Sa	2,2		
		Müteahhit.....		% 15		
M2 bedeli						
6G14	Camlı çarpma kapı : (sert ağaçtan)	Kereste (doğramalık)	m3	0,065		
		” ” zayıatı		% 40		
		Tutkal	Kg	0,100		
		Kontrplâk	m2	0,50		
		Marangoz	Sa	9,9		
		Çırak	Sa	3,3		
		Elektrik ceryanı	Kws	7,7		
		Takılması:				
		Marangoz	Sa	2,2		
		Müteahhit.....		% 15		
M2 bedeli						

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicinin İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiati Kuruş
	6H — PENCERE DOĞRAMALARI Makine ve aletler amortismanı olarak (yapılması ve takılması) işçilik saatlerine % 10 ilâve edilmiş bulunmaktadır.					
6H01	Tek satırlı pencere : Telarolu, pervazsız, (denizlik ve iç damlalık çıralı çamdan)	Çam (doğramalık) " " zayıfatı Tutkal Çivi Katranlı urgan Marangoz Çıracak Elektrik ceryanı Takılması: Marangoz Müteahhit..... M2 bedeli	m3 Kg Kg mt Sa Sa Kws Sa	0,035 % 15 0,030 0,150 2,50 5,5 1,1 4,4 1,65 % 15		
6H03	Tek satırlı pencere : Telarolu, pervazsız (çıralı çamdan)	Çam (doğramalık) " " zayıfatı Tutkal Çivi Katranlı urgan Marangoz Çıracak Elektrik ceryanı Takılması: Marangoz Müteahhit..... M2 bedeli	m3 Kg Kg mt Sa Sa Kws Sa	0,03 % 15 0,030 0,150 2,50 5,5 1,1 4,4 1,65 % 15		

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicinin İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiati Kuruş	
1H05	Tek Satırlı Pencere : İç kasalı ve pervazlı (denizlik ve iç damlalık çıralı çamdan)	Çam (doğramalık)	m3	0,05			
		„ „ zayıatı		% 15			
		Tutkal	Kg	0,04			
		Çivi	Kg	0,250			
		Katranlı urgan	mt	2,50			
		Marangoz	Sa	6,6			
		Çırak	Sa	2,2			
		Elektrik ceryanı	Kws	4,4			
		Takılması:					
		Marangoz	Sa	2,2			
	Müteahhit.....		% 15				
	M2 bedeli						
6H07	Çift Satırlı Pencere : İç kasalı, pervazlı (çıralı çamdan)	Çam (dağramalık)	m3	0,08			
		„ „ zayıatı		% 15			
		Tutkal	Kg	0,070			
		Çivi	Kg	0,250			
		Katranlı urgan	mt	2,50			
		Marangoz	Sa	13,2			
		Çırak	Sa	3,3			
		Elektrik ceryanı	Kws	6,6			
		Takılması:					
		Marangoz	Sa	2,75			
	Müteahhit.....		% 15				
	M2 bedeli						
6H14	Sabit Sineklik Çerçevesi : (Çıralı çamdan, tel hariç)	Çam (doğramalık)	m3	0,018			
		„ „ zayıatı		% 15			
		Çivi	Kg	0,150			
		Tutkal	Kg	0,020			
		Marangoz	Sa	4			
		Çırak	Sa	4			
		Takılması:					
		Marangoz	Sa	1,2			
			Müteahhit.....		% 15	% 15	
			M2 bedeli				

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicin İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiati Kuruş
6H15	Sineklik için Tel : (1 m/m delikli)	Sineklik tel	m2	1,10		
		Küçük çivi	Kg	0,010		
		Marangoz	Sa	0,30		
		Çırak	Sa	0,30		
		Müteahhit.....		% 15		
		M2 bedeli				
6H17	Panjur : (kapı ve pencerelerde, çırallı çamdan)	Çam (doğramalık)	m3	0,09		
		„ zayıfatı		% 15		
		Tutkal	Kg.	0,050		
		Marangoz	Sa	16,5		
		Çırak	Sa	4,4		
		Elektrik ceryanı	Kws	5,5		
		Takılması:				
		Marangoz	Sa	3,3		
		Müteahhit.....		% 15		
		M2 bedeli				
6H18	Tahta Kepenk : (çırallı çamdan)	Çam (doğramalık)	m3	0,04		
		„ zayıfatı		% 15		
		Çivi	Kg	0,200		
		Vida	paket	1/2		
		Marangoz	Sa	3,3		
		Çırak	Sa	1,65		
		Elektrik ceryanı	Kws	3,3		
		Takılması:				
		Marangoz	Sa	1,65		
		Müteahhit.....		% 15		
M2 bedeli.....						

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicinin İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiati Kuruş
6H19	Lanterno için Sabit Panjur :	Çam (doğramalık)	m3	0,04		
		„ „ zayıfatı		% 15		
		Çivi	Kg	0,100		
		Tutkal	Kg	0,050		
		Marangoz	Sa	9		
		Çırac	Sa	9		
		Müteahhit.....		% 15		
		M2 bedeli				
6 i - CAM İŞLERİ						
6i01	Âdi cam 2 m/m lik : Ahşap doğramaya macunla	Cam	m2	1,00		
		Cam macunu	Kg	0,40		
		Cam çivisi	Kg	0,01		
		Camcı	Sa	0,75		
		Müteahhit.....		% 15		
		M2 bedeli				
6i02	Yarım Dubye cam 3 m/m lik : Ahşap doğramaya macunla	Cam	m2	1,00		
		Cam macunu	Kg	0,40		
		Cam çivisi	Kg	0,01		
		Camcı	Sa	0,75		
		Müteahhit.....		% 15		
		M2 bedeli				
6i03 cam m/m lik : Ahşap doğramaya macunla	Cam	m2	1,00		
		Cam macunu	Kg	0,40		
		Cam çivisi	Kg	0,01		
		Camcı	Sa	0,75		
		Müteahhit.....		% 15		
		M2 bedeli				

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicinin İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiatı Kuruş
6104	Âdi cam 2 m/m lik : Ahşap doğramaya çita ve vida ile	Cam	m2	1,00		
		Camcı	Sa	1		
		Müteahhit.....		% 15		
		M2 bedeli				
6105	Tarım Dubye cam 3 m/m lik : Ahşap doğramaya çita ve vida ile	Cam	m2	1,00		
		Camcı	Sa	1		
		Müteahhit.....		% 15		
		M2 bedeli				
6106 cam.....m/m lik : Ahşap doğramaya çita ve vida ile	Cam	m2	1,00		
		Camcı	Sa	1		
		Müteahhit.....		% 15		
		M2 bedeli				
6107	Âdi cam 2 m/m lik : Demir doğramaya macunla	Cam	m2	1,00		
		Cam macunlu	Kg	0,60		
		Camcı	Sa	1,25		
		Müteahhit.....		% 15		
		M2 bedeli				
6108	Yarım Dubye cam 3 m/m lik : Demir doğramaya macunla	Cam	m2	1,00		
		Cam macunu	Kg	0,60		
		Camcı	Sa	1,25		
		Müteahhit.....		% 15		
		M2 bedeli				
6109 cam.....m/m lik : Demir doğramaya macunla	Cam	m2	1,00		
		Cam macunu	Kg	0,60		
		Camcı	Sa	1,25		
		Müteahhit.....		% 15		
		M2 bedeli				

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicinin İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiati Kuruş
	6 J — SIVALAR a — Harçlar					
6J03	Bağdadi kaba sıva harcı kıtıklı :	Kum Kireç hamuru Kıtık Su Amele M3 bedeli	m3 m3 Kg Kg Sa	1,000 0,670 8 150 5		
6J04	Bağdadi ince sıva harcı : İkinci tabaka için	İnce kum Kireç hamuru Su Amele M3 bedeli	m3 m3 Kg Sa	1,000 0,340 150 5		
6J05	Bağdadi kaba sıvası için alçı harcı :	Kum Kireç hamuru Alçı 0,250 m3 Kıtık Su Amele M3 bedeli	m3 m3 Kg Kg Kg Sa	1,000 0,500 250 8 400 5		
6J06	Bağdadi ince sıvası için alçı harcı :	Kum Kireç hamuru Alçı 0,125 m3 Su Amele M3 bedeli	m3 m3 Kg Kg Sa	1,000 0,250 125 250 5		
6J07	Dış püskürtme sıva harcı :	Mermer tozu Kireç hamuru Çimento Su Madeni boya Amele M3 bedeli	Kg Kg Kg Kg Kg Sa	640 240 25 250 4-8 5		

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicinin İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiatı Kuruş
6J08	Edelpuz (Üst tabaka) harcı :	Kum	m3	0,250		
		İnce çakıl	m3	0,750		
		Kireç hamuru	m3	0,150		
		Çimento	Kg	250		
		Madeni boya	Kg	7 - 10		
		Su	Kg	150		
		Amele	Sa	5		
		M3 bedeli				
6J09	Sun'i taş üstü sıva harcı : Tabii taş pirinci ile	Tabii taş pirinci	m3	1,000		
		Çimento	Kg	650		
		Madeni boya	Kg	6-8		
		Su	Kg	150		
		Amele	Sa	5		
		M3 bedeli				
6J10	Sun'i taş sıva harcı : Mermer pirinci ile	Mermer pirinci	m3	0,900		
		Mermer tozu	m3	0,100		
		Çimento	Kg	650		
		Madeni boya	Kg	6-8		
		Su	Kg	150		
		Amele	Sa	5		
		M3 bedeli				
6J11	Mermer üst sıva harcı	Mermer tozu	m3	1,00		
		Çimento	Kg	550		
		Kireç hamuru	m3	0,04		
		Madeni boya	Kg	3-4		
		Su	Kg	150		
		Amele	Sa	5		
		M3 bedeli				

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicinin İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiati Kuruş
6J13	Alçı üst sıva harcı :	Toz alçı 0,500 m3	Kg	500		
		Su	m3	0,500		
		Amele		5		
		M3 bedeli				
6J14	Rabiç sıva tabanı : Demir ızgara üzerine metaldepluvaye ile	Metaldepluvaye	m2	1,10		
		Yuvarlak demir 8m/m	Kg	4,00		
		„ „ 6 „	Kg	0,500		
		İnce tel (glv.)	Kg	0,100		
		Demirci	Sa	0,80		
		Amele	Sa	0,20		
		M2 bedeli				
6J15	Rabiç sıva tabanı : Demir ızgara üzerine kümes teli ile	Kümes teli	m2	1,05		
		Yuvarlak demir 8m/m	Kg	4,00		
		„ „ 6 „	Kg	0,500		
		İnce tel (glv.)	Kg	0,80		
		Demirci	Sa	0,100		
		Amele	Sa	0,20		
		M2 bedeli				
6J16	Rabiç sıva tabanı : Demir ızgara üzerine kamaş örgüsü ile	Kamaş örgüsü (2 kat)	m2	2,30		
		Yuvarlak demir 8m/m	Kg	2,00		
		„ „ 6 „	Kg	0,500		
		Tel 3 m/m (glv.)	Kg	0,120		
		Demirci	Sa	0,80		
		Amele	Sa	0,20		
		M2 bedeli				
6J17	Rabiç sıva tabanı : Ahşap ızgara üzerine metaldepluvaye ile	Çam kereste	m3	0,020		
		„ „ zayıfı	m3	% 10		
		Yuvarlak demir 8m/m	Kg	2,000		
		Çivi	Kg	0,320		
		Metaldepluvaye	m2	1,10		
		Marangoz	Sa	1,10		
		Amele	Sa	1,10		
		M2 bedeli				

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicın İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiatı Kuruş
6118	Rabiç sıva tabanı : Ahşap ızgara üzerine kümes teli ile	Çam kereste	m3	0,020		
		„ „ zayıfatı	m3	% 10		
		Yuvarlak demir 8m/m	Kg	2,000		
		Çivi	Kg	0,320		
		Kümes teli	m2	1,10		
		Marangoz	Sa	1,10		
		Amele	Sa	1,10		
		M2 bedeli				
6119	Rabiç sıva tabanı : Ahşap ızgara üzerine karnış örgüsü ile	Çam kereste	m3	0,020		
		„ „ zayıfatı	m3	% 10		
		Çivi	Kg	0,220		
		Tel 3 m/m (glv.)	Kg	0,120		
		Karnış örgüsü (2 kat)	m2	2,30		
		Marangoz	Sa	1,05		
		Amele	Sa	1,05		
		M2 bedeli				
b — Sıvalar						
6130	İç duvar sıvası : (0,330 m3 kireç harcı ile)	Harç (No. 349)	m3	0,033		
		„ zayıfatı		% 15		
		Sıvacı	Sa	0,70		
		Amele	Sa	0,50		
		Müteahhit.....		% 15		
		M2 bedeli				
6130a	İç duvar sıvası : (350 Kg. çimento+0,084 m3 kireç harcı ile)	Harç (No. 336a)	m3	0,033		
		„ zayıfatı		% 15		
		Sıvacı	Sa	0,70		
		Amele	Sa	0,50		
		Müteahhit.....		% 15		
		M2 bedeli				

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicın İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiati Kuruş
6J33	Tavan sıvası : (350 Kg. çimento+0,084 m3 kireç har- cı ile)	Harç (No. 336a)	m3	0,015		
		„ zayıatı		% 25		
		Sıvacı	Sa	0,80		
		Amele	Sa	0,60		
		Müteahhit.....		% 15		
		M2 bedeli				
6J36	Bağdadî sıva : Kireç harcı ile	Çita	m3	0,008		
		Çivi	Kg	0,200		
		Harç(No. 6J03)	m3	0,025		
		„ zayıatı		% 25		
		Harç (No. 6J04)	m3	0,010		
		„ zayıatı		% 25		
		Dülger	Sa	0,50		
		Sıvacı	Sa	1,80		
		Amele	Sa	1,20		
		Müteahhit.....		% 15		
M2 bedeli						
6J38	Rabiç sıva : Ahşap veya demir ızgara üzerine me- taldepluvaye, kümes teli veya kamış örgü ile	Taban (6J14—6J19)	m2	1,00		
		Harç (6J03 veya 05)	m3	0,015		
		„ zayıatı		% 25		
		Harç (6J04 veya 06)	m3	0,015		
		„ zayıatı		% 25		
		Harç (6J04 veya 06)	m3	0,010		
		„ zayıatı		% 25		
		Sıvacı	Sa	1,80		
		Amele	Sa	1,80		
		Müteahhit.....		% 15		
M2 bedeli						

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicin İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiati Kuruş
6J39	Dış düz sıva : (225 Kg. çimento+0,167 m3 kireç har- cı ile)	Harç (No. 350)	m3	0,035		
		„ zayıatı		% 25		
		Sıvacı	Sa	1,20		
		Amele	Sa	0,80		
		Müteahhit		% 15		
		M2 bedeli				
6J43	Dış düz sıva : (400 Kg. çimento harcı ile)	Harç (No. 337)	m3	0,035		
		„ zayıatı		% 25		
		Sıvacı	Sa	1,20		
		Amele	Sa	0,80		
		Müteahhit.....		% 15		
		M2 bedeli				
6J44	Dış düz sıva : (450 Kg. çimento+0,084 m3 kireç har- cı ile)	Harç (No. 338a)	m3	0,035		
		„ zayıatı		% 25		
		Sıvacı	Sa	1,20		
		Amele	Sa	0,80		
		Müteahhit.....		% 15		
		M2 bedeli				
6J46	Beton cidarlar üzerine iç sıva : 350 Kg. çimento+0,084 m3 kireç har- cı ile)	Harç (No. 336a)	m3	0,02		
		„ zayıatı		% 25		
		Sıvacı	Sa	0,70		
		Amele	Sa	0,60		
		Müteahhit.....		% 15		
		M2 bedeli				

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicin İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiatı Kuruş
6J50	Dış serpmeye (çarpma) sıva : (350 Kg. çimento+0,084 m3 kireç harcı ile)	Harç (No. 336a)	m3	0,025		
		„ zayıyatı	m3	% 25		
		Harç (No. 336a)		0,012		
		„ zayıyatı		% 25		
		Sıvacı	Sa	1,10		
		Amele	Sa	0,75		
	Müteahhit.....		% 15			
	M2 bedeli					
6J51	Dış Püskürtme (spritiz) sıva : (No. 6J39 veya 6J44 deki sıva üzerine)	Sıva (No. 6J.....)	m2	1,00		
		Harç (No. 6J07)	m3	0,002		
		„ zayıyatı		% 50		
		Sıvacı	Sa	0,35		
		Amele	Sa	0,35		
		Müteahhi.....		% 15		
	M2 bedeli					
6J53	Edelpüs dış sıva :	Harç (No. 336a)	m3	0,025		
		„ zayıyatı		% 25		
		Harç (No. 6J08)	m3	0,015		
		„ zayıyatı		% 25		
		Sıvacı	Sa	1,85		
		Amele	Sa	1,20		
	Müteahhit.....		% 15			
	M2 bedeli					
6J54	Dış sun'î taş sıvası : (Tabii taş pirinç ile taraklı olarak)	Harç (No. 340)	m2	0,025		
		„ zayıyatı		% 25		
		Harç (No. 6J09)	m3	0,015		
		„ zayıyatı		% 25		
		Sıvacı	Sa	2,00		
		Amele	Sa	1,50		
	Taşçı	Sa	2,00			
	Müteahhit.....		% 15			
	M2 bedeli					

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicin İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiatı Kuruş
6J55	Dış sun'î taş sıvası : (Tabii taş pirinci ile murçlu olarak)	Harç (No. 340)	m3	0,025		
		„ zayiati		% 25		
		Harç (No. 6J09)	m3	0,015		
		„ zayiati		% 25		
		Sivacı	Sa	2,00		
		Amele	Sa	1,50		
		Taşcı	Sa	2,25		
Müteahhit.....		% 15				
M2 bedeli						
6J56	Dış sun'î taş sıvası : (Mermer pirinci ile taraklı olarak)	Harç (No. 340)	m3	0,025		
		„ zayiati		% 25		
		Harç (No. 6J10)	m3	0,015		
		„ zayiati		% 25		
		Sivacı	Sa	2,00		
		Amele	Sa	1,50		
		Taşcı	Sa	2,00		
Müteahhit.....		% 15				
M2 bedeli						
6J57	Dış sun'î taş sıvası : (Mermer pirinci ile murçlu olarak)	Harç (No. 340)	m3	0,025		
		„ zayiati		% 25		
		Harç (No. 6J10)	m3	0,015		
		„ zayiati		% 25		
		Sivacı	Sa	2,00		
		Amele	Sa	1,50		
		Taşcı	Sa	2,25		
Müteahhit.....		% 25				
M2 bedeli						
6J58	Dış mermer sıva :	Harç (No. 339)	m3	0,025		
		„ zayiati		% 25		
		Harç (No. 6J11)	m3	0,010		
		„ zayiati		% 25		
		Sivacı	Sa	2,20		
		Amele	Sa	1,50		
		Müteahhit.....		% 15		
M2 bedeli						

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicinin İsmi	Ölçü	Mikdar	Bayiç Kuruş	Fiati Kuruş
6J60	Alçı sıva : İç duvarlarda	Harç (No. 350)	m3	0,025		
		„ zayıfı		% 25		
		Harç (No. 6J13)	m3	0,004		
		„ zayıfı		% 25		
		Sıvacı (alçı) Sa		1,40		
		Amele Sa		0,50		
		Müteahhit.....		% 15		
		M2 bedeli				
6J61	Alçı sıva : Tavanlarda	Harç (No. 336a)	m3	0,010		
		„ zayıfı		% 25		
		Harç (No. 6J13)	m3	0,004		
		„ zayıfı		% 25		
		Sıvacı (alçı) Sa		2,00		
		Amele Sa		0,50		
		M2 bedeli		% 15		
		Müteahhit.....				
6J65	Çimento kaba sıva : Duvar kaplaması altına 400 Kg. çimento harcı ile	Harç (No. 337)	m3	0,025		
		Sıvacı Sa		0,50		
		Amele Sa		0,50		
		Müteahhit.....		% 15		
		M2 bedeli				
6J66	Çimento kaba sıva : Duvar kaplaması altına 450 Kg. çimento harcı ile	Harç (No. 338)	m3	0,025		
		Sıvacı Sa		0,50		
		Amele Sa		0,50		
		Müteahhit.....		% 15		
		M2 bedeli				

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicin İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiati Kuruş
	6 K — BADANA İŞLERİ					
6K01	Eskimiş tutkallı badananın kazınması:	Çırak M2 bedeli	Sa	0,25		
6K02	Eski tutkallı badananın yıkanması : (Yeni tutkallı badana yapıldığı takdirde)	Çırak M2 bedeli	Sa	0,25		
6K03	Eskimiş kireç badananın kazınması :	Çırak M2 bedeli	Sa	0,25		
6K05	Kireç badana : Eski duvar yüzlerine	Hazırlık Kireç (No. 1C20) Su Boya Badanaçı Çırak Müteahhit..... M2 bedeli	m2 Kg Kg Kg Sa Sa	1,00 0,100 0,500 0,005 0,10 0,10		
6K08	Tutkallı badana : Eski duvar yüzlerine	Hazırlık Sabun İspanyol üstübeci Üstübec (Litopone) Kemik tutkalı Boya Su Badanaçı Çırak Müteahhit..... M2 bedeli	m2 Kg Kg Kg Kg Kg Kg Sa Sa	1,00 0,008 0,150 0,030 0,010 0,005 0,500 0,15 0,15		
					% 15	

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicın İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Flatı Kuruş
6K09	Kireç badana : Yeni duvar yüzlerine	Kireç (No. 1C20)	Kg	0,100		
		Su	Kg	0,500		
		Boya	Kg	0,005		
		Badanacı	Sa	0,10		
		Çırak	Sa	0,10		
		Müteahhit..... M2 bedeli			% 15	
6K12	Tutkallı badana : Yeni duvar yüzlerine	Sabun	Kg	0,008		
		İspanyol üstübeci	Kg	0,150		
		Üstübec (Litopone)	Kg	0,030		
		Kemik tutkalı	Kg	0,010		
		Boya	Kg	0,005		
		Su	Kg	5,000		
		Badanacı	Sa	0,15		
		Çırak	Sa	0,15		
		Müteahhit..... M2 bedeli			% 15	
6K13	Dekoratif desenli badanalar : İşin cins ve ehemmiyetine göre piya- sadan tahkik edilerek bedeli tayin edilecektir.	M2 bedeli				

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicinin İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiatı Kuruş
6L06	Parke döşeme : 3 cm lik döşeme betonu üzerine	Parke (No.....)	m2	1,00		
		„ tutkalı	Kg	4		
		Tesviye betonu	m2	1,00		
		Usta	Sa	2,5		
		Amele	Sa	2,5		
		Müteahhit..... M2 bedeli		% 15		
6L14	Linolyum döşeme : 3 m/m lik	Linolyom 3 m/m	m2	1,05		
		Karton No. 25	m2	1,05		
		Linolyom tutkalı	Kg	1,05		
		Muşambacı	Sa	0,50		
		Amele	Sa	0,90		
		Müteahhit..... M2 bedeli		% 15		
6L21	Şap : 2 cm 400 dozlu	Ç. harcı (No. 337)	m3	0,021		
		Sıvacı	Sa	1,00		
		Amele	Sa	1,25		
		Müteahhit..... M2 bedeli		% 25		
6L22	Şap : 2 cm 500 dozlu	Ç. harcı (No. 339)	m3	0,021		
		Sıvacı	Sa	1,25		
		Amele	Sa	1,00		
		Müteahhit..... M2 bedeli		% 15		
6L22a	Şap : 3,5 cm 500 dozlu	Ç. harcı (No. 339)	m3	0,037		
		Sıvacı	Sa	1,00		
		Amele	Sa	1,25		
		Müteahhit..... M2 bedeli		% 15		

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicinin İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiatı Kuruş
	M—MOZAYIK VE KARO KAPLAMALAR					
6M01	Tesviye betonu : 3 cm 200 dozlu	Beton (No. 103) Sıvacı Amele Müteahhit..... M2 bedeli	m3 Sa Sa	0,032 0,35 0,35		
				% 15		
6M02	Mozayik harcı : NOT : 1 — 1,00 m3 mermer pirinci ortalama olarak 1400—1500 Kg. dir. 2 — Mozayik boyasız olarak yapılacaktır. İki tabakada dökülen mozayik kaplamaların birinci alt tabaka harcına boya konmaz.	Mermer nohudu Mermer pirinci Çimento Madenî boya Su Amele M3 bedeli	m3 m3 Kg Kg m3 Sa	0,900 0,100 650 6 0,200 5		
6M06	Mozayik döşeme : (No. 6M01) 2,5 cm (No. 6M02)	Tesviye betonu Mozayik harcı „ „ zayıfatı Ruberoit Mozayıkçı Amele Müteahhit M2 bedeli	m3 m3 m2 Sa Sa	1,00 0,025 % 25 0,12 2 2,1		
				% 15		
6M11	Mozayik duvar kaplaması : 1,5 cm (No. 6J66)	Kaba sıva 450 doz Mozayik harcı „ zayıfatı Mozayıkçı Amele Müteahhit..... M2 bedeli	m3 m3 Sa Sa	1,00 0,015 % 15 3,50 3,75		
				% 15		

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicinin İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiatı Kuruş
6M12	Mozayık pencere denizliği : 3 cm (No. 6M01) (No. 6M02)	Tesviye betonu	m2	aX1,00		
		Mozayık harcı	m3	aX0,03		
		„ „ zayıfatı		% 5		
		Mozayıkçı	Sa	2,5		
		Amele	Sa	2,6		
		Müteahhit.....		% 15		
		Mt bedeli				
6M13	Mozayık merdiven basamağı : Süpürgelik ve limon mozayığı dahil (No. 103) (No. 510) (No. 6M02)	Beton 200 doz	m3	0,025		
		Kalıp	m2	0,20		
		Mozayık harcı	m3	0,014		
		„ „ zayıfatı		% 10		
		Mozayıkçı	Sa	3,2		
		Amele	Sa	3,2		
		Müteahhit.....		% 15		
Mt bedeli						
6M15	Karo siman döşeme : (No. 6M01) (No. 6M02)	Tesviye betonu	m2	1,00		
		Ç. harcı 400 doz	m3	0,025		
		Karo siman	ad	25		
		„ „ zayıfatı		% 5		
		Usta	Sa	0,70		
		Amele	Sa	0,80		
		Müteahhit		% 15		
M2 bedeli						

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicinin İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiatı Kuruş
6M17	Karo siman duvar kaplaması : (No. 6J65) (No. 339)	Kaba sıva 400 doz	m2	1,00		
		Ç. harcı 500 doz	m3	0,025		
		Karo siman	ad	25		
		„ „ zayıfatı		% 5		
		Usta	Sa	0,80		
		Amele	Sa	1,05		
		Müteahhit.....		% 15		
		M2 bedeli				
6M19	Karo mozayık döşeme : (No. 6M01) (No. 337)	Tesviye betonu	m2	1,00		
		Ç. harcı 400 doz	m3	0,025		
		Karo mozayık	ad	25		
		„ „ zayıfatı		% 5		
		Usta	Sa	0,70		
		Amele	Sa	0,80		
		Müteahhit.....		% 15		
		M2 bedeli				
6M21	Karo mozayık duvar kaplaması : (No. 6J65) (No. 339)	Kaba sıva 400 doz	m2	1,00		
		Ç. harcı 500 doz	m3	0,015		
		Karo mozayık	ad	25		
		„ „ zayıfatı		% 5		
		Usta	Sa	0,80		
		Amele	Sa	1,05		
		Müteahhit.....		% 15		
		M2 bedeli				

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicın İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiati Kuruş
6M23	Yivli karosiman döşeme : Mevcut beton üzerine 20X20 cm lik (No. 337)	Ç. harcı 400 doz	m3	0,025		
		Karo siman	ad	25		
		„ „ zayıfatı		% 5		
		Usta	Sa	0,70		
		Amele	Sa	0,30		
		Müteahhit.....		% 15		
		M2 bedeli				
6M24	Karo seramik döşeme : 10 x 10 cm lik (No. 6M01) (No. 337)	Tesviye betonu	m2	1,00		
		Ç. harcı 400 doz	m3	0,015		
		Karo seramik	ad	100		
		„ „ zayıfatı		% 5		
		Usta	Sa	2,00		
		Amele	Sa	1,10		
		Müteahhit.....		% 15		
M2 bedeli						
6M28	Kara fayans kaplama : (No. 6J65) (No. 339)	Kaba sıva 400 doz	m2	1,00		
		Ç. harcı 500 doz	m3	0,010		
		Karo fayans	ad	45		
		„ „ zayıfatı		% 5		
		Usta	Sa	2,00		
		Amele	Sa	1,25		
		Müteahhit.....		% 15		
M2 bedeli						

No.	İmalatın Cinsi	Rayicin İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiati Kuruş
6M29	Köşe fayansları : (No. 6J65) (No. 339)	Kaba sıva 400 doz	m2	0,10		
		Karo fayans	ad	6,5		
		” ” zayıfatı		% 5		
		Ç. harcı 500 doz	m3	0,001		
		Usta	Sa	0,40		
		Amele	Sa	0,40		
		Müteahhit.....		% 15		
6M30	Korniş ve terminezon fayansları : (No. 6J65) (No. 339)	Kaba sıva 400 doz	m2	0,15		
		Korniş ve terminazon	ad	6,5		
		” ” zayıfatı		% 5		
		Ç. harcı 500 doz	m3	0,002		
		Usta	Sa	0,40		
		Amele	Sa	0,40		
		Müteahhit.....		% 15		
		Mt bedeli				

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicinin İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiatı Kuruş
	6N -- TABİİ TAŞ KAPLAMALARI :					
	I -- Yonma Taş İhzaratı :					
	<p>Yonma taş ihzaratı fiyat tahlillerinde ocakta vukua galecek taş zayıatı için değişik durumlar göz önünde tutularak ayrı ayrı tahliller hazırlanmıştır.</p> <p>Her ocağın genel verimi ve bu nunla beraber yonma taş verme hususundaki kabiliyeti başka başka olduğundan her hangi bir yapıda kullanılacak ocak veya ocakların durum ve özellikleri iyice incelendikten sonra zayıat miktarını tesbit ve ona göre hazırlanacak fiatta tatbik edilecek tahlili seçmelidir.</p>					
6N01	0,85 m3 som taşın ocaktan çıkarılması: İnce yonma taş ihzaratı :	Barut No. II Fıtil Lağımçı Amele Yekün	Kg mt Sa Sa	0,350 3 3 3		
6N02	Yüzü 0,30 m2 den küçük, kalınlık ortalama 0,12 m. duvar kaplamaları ve müsasili için (taslak halinde)	Som taş (6N01) " " zayıatı Lağımçı Amele Taşçı Tasçı Saat Mermer Sert kalker Andezit ve Gre Yumuşak Gre	m3 . Sa Sa Sa Sa Sa	1,00 % 100 4 9 (.....) 1,10m3 taşın nakli Nakliyenin % 10 u M3 bedeli		

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicinin İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Flatı Kuruş
6N03	İnce yonma taş ihzaratı : Yüzü 0,30 m2 den küçük, kalınlık ortalama 0,12 m. duvar kaplamaları ve müsali için (taslak halinde)	Som taş (6N01)	m3	1,00		
		" " zayıfatı		% 200		
		Lağımçı	Sa	5		
		Amele	Sa	10		
		Taşçı	Sa	(.....)		
		1,10m3 taşın nakli Nakliyenin % 10 u				
		M3 bedeli				
6N04	İnce yonma taş ihzaratı : Yüzü 0,30 m2 den küçük, kalınlık ortalama 0,12 m. duvar kaplamaları ve müsali için (taslak halinde)	Som taş (6N01)	m3	1,00		
		" " zayıfatı		% 300		
		Lağımçı	Sa	6		
		Amele	Sa	11		
		Taşçı	Sa	(.....)		
		1,10m3 taşın nakli Nakliyenin % 10 u				
		M3 bedeli				
6N05	İnce yonma taş ihzaratı : Yüzü 0,30 m2 den küçük, kalınlık ortalama 0,12 m. duvar kaplamaları ve müsali için (taslak halinde)	Som taş (6N01)	m3	1,00		
		" " zayıfatı		% 200		
		Lağımçı	Sa	5		
		Amele	Sa	9		
		Taşçı	Sa	(.....)		
		1,10m3 taşın nakli Nakliyenin % 10 u				
		M3 bedeli				
6N06	İnce yonma taş ihzaratı : Yüzü 0,30 m2 den küçük, kalınlık ortalama 0,12 m. duvar kaplamaları ve müsali için (taslak halinde)	Som taş (6N01)	m3	1,00		
		" " zayıfatı		% 100		
		Lağımçı	Sa	4		
		Amele	Sa	8		
		Taşçı	Sa	(.....)		
		1,10m3 taşın nakli Nakliyenin % 10 u				
		M3 bedeli				

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicinin İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiatı Kuruş
6N07	<p>İnce yonma taş ihzaratı :</p> <p>Yüzü 0,40 m2 den küçük, kalınlık ortalamaya 015 m. döşeme kaplamaları ve mümasili için (taslak halinde)</p>	Som taş (6N01)	m3	1,00		
		„ „ zayıfatı		% 200		
		Lağımıcı	Sa	5		
		Amele	Sa	9		
		Taşçı		(.....)		
		1,10m3 taşın nakli				
		Nakliyenin % 10 u				
		M3 bedeli				
6N08	<p>İnce yonma taş ihzaratı :</p> <p>Yüzü 0,70 m2 den küçük, kalınlık ortalamaya 0,20 m. döşeme kaplamaları ve mümasili için (taslak halinde)</p>	Som taş (6N01)	m3	1,00		
		„ „ zayıfatı		% 100		
		Lağımıcı	Sa	3		
		Amele	Sa	8		
		Taşçı		(.....)		
		1,10m3 taşın nakli				
		Nakliyenin % 10 u				
		M3 bedeli				
6N09	<p>İnce yonma taş ihzaratı :</p> <p>Yüzü 0,70 m2 den küçük, kalınlık ortalamaya 0,20 m. döşeme kaplamaları ve mümasili için (taslak halinde)</p>	Som taş (6N01)	m3	1,00		
		„ „ zayıfatı		% 200		
		Lağımıcı	Sa	4		
		Amele	Sa	9		
		Taşçı		(.....)		
		1,10m3 taşın nakli				
		Nakliyenin % 10 u				
		M3 bedeli				

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicinin İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiati Kuruş		
6N10	İnce yonma taş ihzaratı : Yüzü 0,70 m2 den küçük, kalınlık ortalaması 0,20 m. döşeme kaplamaları ve mümasilij için (taslak halinde)	Som taş (6N01)	m3	1,00				
		„ „ zayıfatı		% 300				
		Taşçı	Sa	5				
		Amele	Sa	10				
		Mermer (159)	Sa	(.....)				
		Sert kalker (130)						
		Andezit ve Gre (113)						
		Yumuşak Gre (35)						
		1,10m3 taşın nakli						
		Nakliyenin % 10 u						
		M3 bedeli						
6N11	İnce yonma taş ihzaratı : Bordür Şambran, söve, korniş, merdiven basamağı ve emsali için (taslak halinde)	Som taş (6N01)	m3	1,00				
		„ „ zayıfatı		% 100				
		Lağımçı	Sa	3				
		Amele	Sa	5				
		Taşçı	Sa	50				
		1,10m3 taşın nakli						
		Nakliyenin % 10 u						
				M3 bedeli				
		6N12	İnce yonma taş ihzaratı : Bordür, Şambran, söve, korniş, merdiven basamağı ve emsali için (taslak halinde)	Som taş (6N01)	m3	1,00		
				„ „ zayıfatı		% 200		
Lağımçı	Sa			3				
Amele	Sa			5,5				
Taşçı	Sa			50				
1,10m3 taşın nakli								
Nakliyenin % 10 u								
				M3 bedeli				

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicinin İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiati Kuruş
	H — Kaplama Yapılması					
6N13	Taş döşeme : 15 cm kalınlıkta mevcut beton üzerine (No. 6N06) veya (No. 6N07) (No. 337) (No. 339)	İnce yonu taşı Ç. harcı 400 doz Ç. harcı 500 doz Duvarcı Amele	m3 m3 m3 Sa Sa	0,15 0,05 0,02 2,5 5		
		Müteahhit.....		% 15		
		M2 bedeli				
6N14	Taş döşeme : 15 cm kum üzerine (No. 6N06) veya (No. 6N07) (No. 339)	İnce yonu taşı Kum Ç. harcı 500 doz Duvarcı Amele	m3 m3 m3 Sa Sa	0,15 0,15 0,05 2 5		
		Müteahhit.....		% 15		
		M2 bedeli				
6N17	Duvar taş kaplamaları : 12 cm kalınlıkta (No. 6N02) veya (No. 6N03. 6N04) (No. 340)	İnce yonu taşı Ç. harcı 600 doz Kenet demiri Taşçı Duvarcı Amele	m3 m3 Kg Sa Sa Sa	0,12 0,05 2,50 2 3 6		
		Müteahhit.....		% 15		
		M2 bedeli				

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicinin İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiati Kuruş
6N18	Duvar taş kaplaması : 20 cm kalınlıkta (No. 6N05) (No. 340)	İnce yonu taşı	m3	0,20		
		Ç. harcı 600 doz	m3	0,05		
		Taşçı	Sa	2		
		Duvarcı	Sa	3,5		
		Amele	Sa	7		
		Müteahhit.....		% 15		
		M2 bedeli				
6N22	Taş harpuşa : (No. 6N08, 6N09) veya (6N10) (No. 337) (No. 339)	İnce yonu taşı	m3	0,15		
		Ç. harcı 400 doz	m3	0,03		
		" " 500 "	m3	0,05		
		Taşçı	Sa	4		
		Duvarcı	Sa	3		
		Amele	Sa	5		
		Müteahhit.....		% 15		
M2 bedeli						
6N23	Taş bordür : 30 x 20 cm lik taşlarla (No. 6N12) veya (No. (6N12) (No. 102) (No. 336)	İnce yonu taşı	m3	0,06		
		Beton 150 doz	m3	0,03		
		Ç. harcı 350 doz	m3	0,01		
		Taşçı	Sa	5		
		Duvarcı	Sa	1		
		Amele	Sa	2		
		Müteahhit.....		% 15		
Mt. bedeli						

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicinin İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiati Kuruş
6N24	Taş merdiven basamağı : (No. 6N11) veya (6N12) (No. 337) (No. 339)	İnce yonu taşı	m3	0,08		
		Ç. harcı 400 doz	m3	0,02		
		Ç. harcı 500 „	m3	0,01		
		Taşçı	Sa	6		
		Düvarcı	Sa	1,5		
		Amele	Sa	3		
		Müteahhit.....			% 15	
Mt bedeli						
6N25	Kapı taş söveleri ve pencere samb- ranları : (No. 6N11) veya (6N12) (No. 340)	İnce yonu taşı	m3	0,037		
		Ç. harcı 600 doz	m3	0,025		
		Kenet demiri	Kg	000'1		
		Taşçı (m2 için)	Sa	12		
		Düvarcı	Sa	2		
		Amele	Sa	4		
		Müteahhit.....			% 15	
Mt bedeli						
6N29	Kat ve saçak taş kornişleri : (No. 6N11) veya (6N12), (No. 340)	İnce yonu taşı	m3	(.....)		
		Ç. harcı 600 doz	m3	0,025		
		Kenet demiri	Kg	1,000		
		Taşçı	Sa	12		
		Düvarcı	Sa	1,7		
		Amele	Sa	3,4		
		Müteahhit.....			% 15	
Mt bedeli						

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicinin İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiatı Kuruş
	6 P -- LAMBERİ İŞLERİ					
6P01	Lambri : 6 m/m lik kontrplâk tablalı	Çam tahtası Kontrplâk (1 m/m) Tutkal Çivi Düz başlı vida Elektrik ceryanı Marangoz Çırak Müteahhit..... M2 bedeli	m3 m2 Kg Kg ad Kws. Sa Sa	0,043 0,66 0,150 0,100 20 2 8,8 3,3		
				% 15		
6P02	Çilâ : No. 6P01 deki lambariye	Pomza taşı Pamuk Mermerşahi Zımpara kâğıdı Zeytinyağı İspirto Gomelâk Cilâcı Müteahhit..... M2 bedeli	Kg Kg mt ad Kg Kg Kg Sa	0,020 0,025 0,50 2 0,100 0,300 0,070 2,50		
				% 15		
6P09	Lambri : İki tarafı 8 m/m kontrplaklı ve üzeri kaplamalı	Çam tahtası Kontrplâk (8 m/m) Kaplama Tutkal Çivi Düz başlı vida Elektrik ceryanı Marangoz Çırak Müteahhit..... M2 bedeli	m3 m2 m2 Kg Kg ad Kws. Sa Sa	0,03 2,20 2,40 0,800 0,120 25 5 19,8 7,7		
				% 15		

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicinin İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiati Kuruş
6P10	Cilâ : No. 6P09 daki lambriye	Pomza taşı	Kg	0,030		
		Pamuk	Kg	0,025		
		Mermerşahi	mt	0,50		
		Zımpara kâğıdı	ad	1		
		Zeytinyağı	Kg	0,020		
		İspirto	Kg	0,350		
		Gomelâk	Kg	0,080		
		Cilâcı	Sa	2		
		Müteahhit.....		% 15		
		M2 bedeli				
6 S — BOYA İŞLERİ Hazırlık						
6S01	Tutkallı badana temizlenmesi :	Amele	Sa	0,20		
		Müteahhit.....		% 15		
		M2 bedeli				
6S02	Kireçli badana temizlenmesi :	Amele	Sa	0,25		
		Müteahhit.....		% 15		
		M2 bedeli				
6S04	Ağaç yüzlerinin hazırlanması :	Benzin	Kg	0,002		
		Zımpara kâğıdı	m2	0,15		
		Gomelâk	Kg	0,0005		
		İspirto	Kg	0,002		
		Boyacı	Sa	0,06		
		Çırak	Sa	0,22		
		Beher M2 bedeli				
6S05	Astar boya hazırlanması :	Bezir yağı	Kg	0,600		
		Üstübeç (Litepone)	Kg	0,300		
		Sikatif	Kg	0,050		
		Trebentin (iyi nefit)	Kg	0,050		
		Boyacı	Sa	0,15		
		Beher Kg. bedeli				

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicin İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiati Kuruş
6S07	Macun hazırlanması :	Bezir yağı	Kg	0,070		
		Vernik	Kg	0,050		
		Sikatif	Kg	0,030		
		Üstübeç (İspanyol)	Kg	0,600		
		„ (Litopone)	Kg	0,250		
		Boyacı	Sa	0,30		
		Beher Kg. bedeli				
6S09	Boya hazırlanması : Birinci kat, beyaz	Bezir yağı	Kg	0,250		
		Trebentin	Kg	0,050		
		Üstübeç (Litopone)	Kg	0,700		
		Boyacı	Sa	0,17		
		Beher Kg. bedeli				
6S10	Boya hazırlanması : Birinci kat, renkli	Bezir yağı	Kg	0,250		
		Terebentin	Kg	0,050		
		Üstübeç	Kg	0,670		
		Toz boya	Kg	0,030		
		Boyacı	Sa	0,17		
		Beher Kg. bedeli				
6S11	Boya hazırlanması : İkinci kat, beyaz	Bezir yağı	Kg	0,120		
		Osmanlı beziri	Kg	0,080		
		Kurşun üstübeci	Kg	0,800		
		Boyacı	Sa	0,17		
		Beher Kg. bedeli				
6S12	Boya hazırlanması : İkinci kat, renkli	Bezir yağı	Kg	0,120		
		Osmanlı beziri	Kg	0,080		
		Kurşun üstübeci	Kg	0,700		
		Toz boya	Kg	0,100		
		Boyacı	Sa	0,17		
		Beher Kg. bedeli				

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicinin İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiati Kuruş
6S19	Boya hazırlanması : Alüminyum	Hararete dayanıklı				
		Renksiz vernik	Kg	0,165		
		Trebentin	Kg	0,165		
		Alüminyum tozu	Kg	0,670		
		Boyacı	Sa	0,15		
		Beher Kg. bedeli				
6S20	Boya hazırlanması : Kurşun sülyeni	Bezir yağı	Kg	0,135		
		Trebentin	Kg	0,035		
		Kurşun sülyeni	Kg	0,830		
		Boyacı	Sa	0,15		
				Beher Kg. bedeli		
6S21	Boya hazırlanması : Demir sülyeni	Bezir yağı	Kg	0,135		
		Trebentin	Kg	0,035		
		Demir sülyeni	Kg	0,830		
		Boyacı	Sa	0,15		
				Beher Kg. bedeli		
	Boyaların Sürülmesi					
6S22	Astar boya sürülmesi : Bölme, kapı, möble yüzlerine	Astar boya (6S05)	Kg	0,090		
		Boyacı	Sa	0,10		
6S23	Astar boya sürülmesi : Tek pencere yüzlerine	M2 bedeli				
		Astar boya (6S05)	Kg	0,070		
		Boyacı	Sa	0,22		
		M2 bedeli				

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicın İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiati Kuruş
6S24	Astar boya sürülmesi : Çift pencere yüzlerine	Astar boya (6S05)	Kg	0,070		
		Boyacı	Sa	0,30		
		M2 bedeli				
6S25	Astar boya sürülmesi Duvar yüzlerine	Astar boya (6S05)	Kg	0,120		
		Boyacı	Sa	0,15		
		M2 bedeli				
6S30	Macun sürülmesi : Yeni işlerde	Macun (6S07)	Kg	0,230		
		Zımpara kâğıdı	Tab.	0,38		
		Boyacı	Sa	0,74		
		M2 bedeli				
6S31	Matun sürülmesi : Tamir işlerinde	Macun (6S07)	Kg	0,050		
		Zımpara kâğıdı	Tab.	0,14		
		Boyacı	Sa	0,22		
		M2 bedeli				
6S34	Boya sürülmesi : Birinci kat, beyaz, bölme, kapı, möble yüzlerine	Boya (6S09)	Kg	0,100		
		Boyacı	Sa	0,17		
		M2 bedeli				
6S35	Boya sürülmesi : Birinci kat, beyaz, tek pencere yüzlerine	Boya (6S09)	Kg	0,030		
		Boyacı	Sa	0,34		
		M2 bedeli				
6S36	Boya sürülmesi : Birinci kat, beyaz, çift pencere yüzlerine	Boya (6S09)	Kg	0,030		
		Boyacı	Sa	0,42		
		M2 bedeli				

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicinin İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiatı Kuruş
6S37	Boya sürülmesi : Birinci kat, beyaz, duvar yüzlerine	Boya (6S09)	Kg	0,140		
		Boyacı	Sa	0,16		
		M2 bedeli				
6S38	Boya sürülmesi : Birinci kat, renkli, bölme, kapı, möble yüzlerine	Boya (6S10)	Kg	0,100		
		Boyacı	Sa	0,17		
		M2 bedeli				
6S39	Boya sürülmesi : Birinci kat, renkli, tek pencere yüzlerine	Boya (6S10)	Kg	0,080		
		Boyacı	Sa	0,34		
		M2 bedeli				
6S40	Boya sürülmesi : Birinci kat, renkli, çift pencere yüzlerine	Boya (6S10)	Kg	0,080		
		Boyacı	Sa	0,42		
		M2 bedeli				
6S41	Boya sürülmesi : Birinci kat, renkli, duvar yüzlerine	Boya (No. 6S10)	Kg	0,140		
		Boyacı	Sa	0,16		
		M2 bedeli				
6S42	Boya sürülmesi : (Kurşun üstübeci) İkinci kat, beyaz, bölme, kapı, möble yüzlerine	Boya (6S11)	Kg	0,125		
		Boyacı	Sa	0,22		
		M2 bedeli				
6S43	Boya sürülmesi : (Kurşun üstübeci) İkinci kat, beyaz, tek pencere yüzlerine	Boya (6S11)	Kg	0,100		
		Boyacı	Sa	0,37		
		M2 bedeli				

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicinin İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiatı Kuruş
6S44	Boya sürülmesi : (Kurşun üstübeci) İkinci kat, beyaz, çift pencere yüzlerine	Boya (6S11)	Kg	0,100		
		Boyacı	Sa	0,45		
		M2 bedeli				
6S45	Boya sürülmesi : (Kurşun üstübeci) İkinci kat, beyaz, duvar yüzlerine	Boya (6S11)	Kg	0,140		
		Boyacı	Sa	0,18		
		M2 bedeli				
6S46	Boya sürülmesi : (Kurşun üstübeci) İkinci kat, renkli, bölme kapı, möble yüzlerine	Boya (6S12)	Kg	0,125		
		Boyacı	Sa	0,22		
		M2 bedeli				
6S47	Boya sürülmesi : (Kurşun üstübeci) İkinci kat, renkli, tek pencere yüzlerine	Boya (6S12)	Kg	0,100		
		Boyacı	Sa	0,37		
		M2 bedeli				
6S48	İkinci kat, renkli, çift pencere yüzlerine	Boya (6S12)	Kg	0,100		
		Boyacı	Sa	0,45		
		M2 bedeli				
6S49	Boya sürülmesi : (Kurşun üstübeci) İkinci kat, renkli, duvar yüzlerine	Boya (6S12)	Kg	0,140		
		Boyacı	Sa	0,18		
		M2 bedeli				
6S50	Boya sürülmesi : (Litepone) İkinci kat, beyaz, bölme, kapı, möble yüzlerine	Boya (6S13)	Kg	0,090		
		Boyacı	Sa	0,14		
		M2 bedeli				

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicinin İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiatı Kuruş
6S54	Boya sürülmesi : (Litopone) İkinci kat, renkli bölme, kapı, möble yüzlerine	Boya (6S14)	Kg	0,090		
		Boyacı	Sa	0,14		
		M2 bedeli				
6S77	Alüminyum boya sürülmesi : İki kat, radyatör ve boru yüzlerine	Boya (6S19)	Kg	0,080		
		Boyacı	Sa	0,60		
		Çırak	Sa	1,00		
		M2 bedeli				
6S78	Kurşun sülyeni sürülmesi : Birinci kat, demir yapı üzerine	Kurşun sülyeni	Kg	0,250		
		Boyacı	Sa	0,60		
		M2 bedeli				
6S79	Demir sülyeni sürülmesi : Birinci kat, demir yapı üzerine	Demir sülyeni	Kg	0,220		
		Boyacı	Sa	0,60		
		M2 bedeli				
6S80	Pasa karşı dayanıklı boya sürülmesi : Birinci kat, demir yapı üzerine	Boya	Kg	0,200		
		Boyacı	Sa	0,50		
		M2 bedeli				
6S82	Pasa karşı dayanıklı boya sürülmesi : İkinci kat, demir yapı yüzlerine	Boya	Kg	0,170		
		Boyacı	Sa	0,40		
		M2 bedeli				
6S83	Boya sürülmesi : İki kat kurşun üstübeç	Boya (6S11) (6S12)	Kg	0,250		
		Boyacı	Sa	0,60		
		M2 bedeli				

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicın İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiati Kuruş
	Komple Boya İşleri Ağaç Bölme, Kapı ve Möble Yüzlerinin Boyanması					
6S84	Komple beyaz boya : Bölme, kapı, möble yüzlerine (No. 6S04) (No. 6S22) (No. 6S30) (No. 6S34) (No. 6S42)	Hazırlık Astar boya Macun Boya I inci kat " II " "	m2 m2 m2 m2 m2	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
		Müteahhit.....		% 15		
		M2 bedeli				
6S85	Komple renkli boya : Bölme, kapı, möble yüzlerine (No. 6S04) (No. 6S22) (No. 6S30) (No. 6S38) (No. 6S46)	Hazırlık Astar boya Macun Boya I inci kat " II " "	m2 m2 m2 m2 m2	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
		Müteahhit.....		% 15		
		M2 bedeli				
	Tek Pencere Yüzlerinin Boyanması					
6S94	Komple beyaz boya : Tek pencere yüzlerine (No. 6S04) (No. 6S23) (No. 6S30) (No. 6S35) (No. 6S43)	Hazırlık Astar boya Macun Boya I inci kat " II " "	m2 m2 m2 m2 m2	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
		Müteahhit.....		% 15		
		M2 bedeli				

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicinin İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiati Kuruş	
6S95	Komple renkli boya : Tek pencere yüzlerine (No. 6S04) Hazırlık (No. 6S23) Astar boya (No. 6S30) Macun (No. 6S39) Boya I inci kat (No. 6S47) „ II „ „						
		Müteahhit.....			% 15		
		M2 bedeli					
	Çift Pencere Boyanması						
6S103	Komple beyaz boya : Çift pencere yüzlerinin (No. 6S04) Hazırlık (No. 6S24) Astar boya (No. 6S30) Macun (No. 6S36) Boya I inci kat (No. 6S44) „ II „ „						
		Müteahhit.....			% 15		
		M2 bedeli					
6S104	Komple renkli boya : Çift pencere yüzlerine (No. 6S04) Hazırlık (No. 6S24) Astar boya (No. 6S30) Macun (No. 6S40) Boya I inci kat (No. 6S48) „ II „ „						
		Müteahhit.....			% 15		
		M2 bedeli					

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicin İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiati Kuruş
	Yuvarlak Yüzlerinin Boyanması					
6S122	Komple beyaz boya : Duvar yüzlerine (No. 6S25) Astar boya (No. 6S30) Macun (No. 6S37) Boya I inci kat (No. 6S45) „ II „ „ Müteahhit..... M2 bedeli	Astar boya Macun Boya I inci kat „ II „ „ Müteahhit..... M2 bedeli	m2 m2 m2 m2	1,00 1,00 1,00 1,00	% 15	
6S123	Komple renkli boya : Duvar yüzlerine (No. 6S25) Astar boya (No. 6S30) Macun (No. 6S41) Boya I inci kat (No. 6S49) „ II „ „ Müteahhit..... M2 bedeli	Astar boya Macun Boya I inci kat „ II „ „ Müteahhit..... M2 bedeli	m2 m2 m2 m2	1,00 1,00 1,00 1,00	% 15	
	Demir Yapı Yüzlerinin Boyanması					
6S137	Komple sülyen boya : Demir yapı yüzlerine (No. 6S78) veya (No. 6S79) Sülyen (No. 6S34) „ (No. 6S38) Boya I inci kat (No. 6S50) „ (No. 6S54) „ II „ „ Müteahhit..... M2 bedeli	Sülyen Boya I inci kat „ II „ „ Müteahhit..... M2 bedeli	m2 m2 m2	1,00 1,00 1,00	% 15	

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicinin İsmi	Ölçü	Miktar	Rayiç Kuruş	Fiati Kuruş
	6 T – İZOLASYON İŞLERİ					
6T01	Sika ile tecrit sıvası : (3,5 cm lik 400 doz	Sıva (6J43) Sika Sıvacı Amele Müteahhit..... M2 bedeli	m2 Kg Sa Sa	1,00 0,525 0,10 0,10		
				% 15		
6T01a	Sika ile tecrit şapı : (3,5 cm lik) 500 doz	Şap (No. 6L22 a) Sika Sıvacı Amele Müteahhit..... M2 bedeli	m2 Kg Sa Sa	1,00 0,555 0,10 0,10		
				% 15		
6T04	Astarlık soğuk asfalt ile iki kat ve soğuk asfalt ile iki kat tecrit : Beton veya sıva üzerine	Astarlık soğuk asfalt Soğuk asfalt Tecritci Müteahhit..... M2 bedeli	Kg Kg Sa	0,400 2,000 0,50		
				% 15		

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicın İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayıç Kuruş	Fiati Kuruş
6T19	Emülzer ile bezli tecrit : Beton veya sıva üzerine Çatı örtüleri faslındaki No. 6C28 in aynıdır.	Müteahhit..... M2 bedeli		% 15		
6T20	Asfalt tecrit : 1 cm Beton veya sıva üzerine Çatı örtüleri faslındaki Na. 6C40 in aynıdır.	Müteahhit..... M2 bedeli		% 15		
6T21 I	Ruberoit ve emsali ile tecrit : Ahşap üzerine bir kat Çatı örtüleri faslındaki Na. 6C20 nin aynıdır.	Müteahhit..... M2 bedeli		% 15		
6T21 II	Ruberoit ve emsali ile tecrit : Beton veya sıva üzerine bir kat Çatı örtüleri faslındaki No. 6C21 in aynıdır.	Müteahhit..... M2 bedeli		% 15		
6T21 III	Ruberoit ve emsali ile tecrit : Ahşap üzerine iki kat Çatı örtüleri faslındaki No. 6C22 nin aynıdır.	Müteahhit..... M2 bedeli		% 15		
6T21 IV	Ruberoit ve emsali ile tecrit : Beton veya sıva üzerine iki kat Çatı örtüleri faslındaki No. 6C24 ün aynıdır.	Müteahhit..... M2 bedeli		% 15		

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicinin İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiati Kuruş
	6 U – DİLATASYONLAR					
6U01	Dilatasyon fugası : Bina içi duvar ve tavanda	Çita 2 ad (3x3 cm) Lata 1 ad (2x6 cm) Kereste zayıfatı Çivi Boya Usta Amele Müteahhit..... Mt bedeli	m3 m3 Kg m2 Sa Sa % 15	0,0018 0,0012 0,010 0,15 2,60 0,60 % 15		
6U02	Dilatasyon fugası : Bina içi döşemelerde	Korniyer 2 ad 30/30/4 Lama 2 ad (10/5) Lama 1 „ (45/5) Kenet (2 adet) Usta Amele Müteahhit..... Mt bedeli	Kg Kg Kg Kg Sa Sa % 15	3,560 0,786 1,770 0,280 3,40 1,40 % 15		
6U03	Dilatasyon fugası : Harici duvarların dışında	Çinko N. 12 (0,15 m2) Usta Amele Müteahhit..... Mt bedeli	Kg Sa Sa % 15	0,693 2,60 0,30 % 15		
6U04	Dilatasyon fugalarında izolasyon masrafı :	Bakır levha (0,25m2) Usta Amele Müteahhit..... Mt bedeli	Kg Sa Sa % 15	1,125 2 1 % 15		

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicinin İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayıç Kuruş	Flatı Kuruş
	6 V — MERMER İŞLERİ					
6V08	Mermer döşeme kaplaması : 2 cm plâk ile	Tesviye betonu Ç. harcı doz 400 Mermer plak 2 cm „ „ zayıfatı Mermerci Amele Müteahhit..... M2 bedeli	m2 m3 m2 Sa Sa	1,00 0,025 1,00 % 5 1,60 1,70 % 15		
6V09	Mermer döşeme kaplaması : 3 cm plâk ile	Tesviye betonu Ç. harcı doz 400 Mermer plak 3 cm „ „ zayıfatı Mermerci Amele Müteahhit..... M2 bedeli	m2 m3 m2 Sa Sa	1,00 0,025 1,00 % 5 1,80 1,90 % 15		
6V11	Mermer duvar kaplaması : 2 cm plâk ile	Ç. harcı doz 600 Mermer plâk 2 cm „ „ zayıfatı Kenet demiri Mermerci Amele Müteahhit..... M2 bedeli	m3 m2 Kg Sa Sa	0,030 1,00 % 5 0,012 2,50 2,25 % 15		

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicinin İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiatı Kuruş
6V12	Mermer duvar kaplaması : 3 cm plâk ile	Ç. harcı doz 600	m3	0,030		
		Mermer plâk 3 cm	m2	1,00		
		„ „ zayıfatı		% 5		
		Kenet demiri	Kg	0,012		
		Mermerci	Sa	3,00		
		Amele	Sa	2,75		
		Müteahhit.....		% 15		
M2 bedeli						
6V16	Mermer süpürgelik : 2X12 cm kesitli	Mermer süpürgelik	mt	1,00		
		„ zayıfatı		% 5		
		Ç. harcı doz 600	m3	0,003		
		Mermerci	Sa	0,50		
		Amele	Sa	0,55		
		Müteahhit.....		% 15		
		Mt bedeli				
6V18	Mermer kaplama merdiven basamağı: Basamak 3 cm. rıht 2 cm a = basamak genişliği m. olarak h = „ yüksekliği m. olarak	Plâk 3 cm. lik	m2	aX1,00		
		„ 2 „ „	m2	hX1,00		
		Mermer zayıfatı		% 10		
		Ç. harcı doz 500	m3	0,01		
		Mermerci	Sa	1,50		
		Amele	Sa	1,60		
		Müteahhit.....		% 15		
Mt bedeli						
6V22	Mermer merdiven süpürgeliği : Kademeli	Mermer süpürgelik	mt	1,00		
		„ zayıfatı	m3	% 5		
		Ç. harcı doz 600	m2	0,004		
		Mermerci	Sa	1		
		Amele	Sa	1		
		Müteahhit.....		% 15		
		Mt bedeli				

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicinin İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiati Kuruş
6Y03	Demir çatı : Aşıklar demirden	Demir	Kg	1050		
		Demirci	Sa	200		
		Amele	Sa	100		
		Elektrik ceryanı	Kws.	10		
		Montajı:				
		Demirci	Sa	80		
		Amele	Sa	80		
	Perçin, civata ve kaynak için zam			% 5		
	Müteahhit.....			% 15		
	Beher Ton bedeli					
6Y03a	Demir çatı : Aşıklar ahşaptan	No. 6Y03 fiatı				
		Zam			% 10	
		Beher Ton bedeli				
6Y04	Çatı merdivenleri, asma merdiven, rögar kapakları ve benzeri işler :	Demir	Kg	1050		
		Demirci	Sa	200		
		Amele	Sa	100		
		Montajı:				
		Demirci	Sa	100		
		Amele	Sa	100		
		Müteahhit.....			% 15	
	Beher Ton bedeli					
6Y05	Tek satırlı çatı, düz veya striye saçtan merdiven, kalorifer deirelerinde veya fabrika işlerinde basit köprüler, markiz ve bunlara benzer demir işleri:	Demir	Kg	1050		
		Demirci	Sa	150		
		Amele	Sa	100		
		Elektrik ceryanı	Kws	10		
		Montajı:				
		Demirci	Sa	75		
		Amele	Sa	50		
	Perçin, civata ve kaynak için zam			% 5		
	Müteahhit.....			% 15		
	Beher Ton bedeli					


No.	İmalâtın Cinsi	Rayicin İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Flatı Kuruş
6Y06	Demir parmaklık : Ekler civata ve perçin ile Not : 1 — Yukarıda yazılı işlerin beher metre tulüne ortalama 60 Kg. demir sarf olunacağı kabul edilerek bir kilogramının bedeli bulunmuştur. 2 — Yerine ve resmine göre beher metre tulüne 20 - 100 Kg. demir sarf edilse dahi tahlilindeki işçilikler değiştirilmeyecektir.	Demir	Kg	60		
		Demirci	Sa	6		
		Amele	Sa	4		
		Takılması: Demirci	Sa	3		
		Taşçı	Sa	3		
		Amele	Sa	4		
		Civata ve perçin için ma		% 5		
		Müteahhit.....		% 15		
		Beher mt bedeli		A		
		Beher Kg. bedeli		$\frac{A}{60}$		
6Y07	Demir Parmaklık : Ekler kaynak ile Not : Numara 6Y06 ya ait not bu iş için de muteberdir.	Demir	Kg	60		
		Demirci	Sa	8		
		Amele	Sa	6		
		Takılması: Demirci	Sa	4		
		Taşçı	Sa	3		
		Amele	Sa	4		
		Kaynak için zam		% 5		
		Müteahhit.....		% 15		
		Beher mt bedeli		A		
		Beher Kg. bedeli		$\frac{A}{60}$		
6Y08	Boru parmaklığı : Ekler kaynak ile Not : 1 — Yukarıda yazılı işlerin beher metre tulüne ortalama 20 Kg. boru sarf olunacağı kabul edilerek bir kilogramının bedeli bulunmuştur. 2 — Yerine ve resmine göre beher metre tulüne 15 - 50 Kg. boru sarf edilse dahi tahlilindeki işçilikler değiştirilmeyecektir.	Boru.....	Kg	20		
		Demirci	Sa	8		
		Amele	Sa	6		
		Takılması: Demirci	Sa	4		
		Taşçı	Sa	3		
		Amele	Sa	4		
		Kaynak için zam		% 3		
		Müteahhit.....		% 15		
		Beher mt bedeli		A		
		Beher Kg. bedeli		$\frac{A}{20}$		

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicin İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiati Kuruş
6Y09	Boru parmaklık : Ekler dış açmakla Not : 1 — Yukarıda yazılı işlerin beher metre tulüne ortalama 25 Kg. boru sarf olunacağı kabul edilerek bir kilogramının bedeli bulunmuştur. 2 — Yerine, resmine göre metre tulüne 20-50 Kg. boru sarf edilse dahi tahlildeki işçilikler değiştirilmeyecektir.	Boru.....	Kg	25		
		Demirci	Sa	6		
		Amele	Sa	4		
		Takılması:				
		Demirci	Sa	3		
		Taşçı	Sa	3		
		Amele	Sa	4		
		Müteahhit.....		% 15		
		Beher mt bedeli				A
		Beher Kg. bedeli			$\frac{A}{25}$	
6Y10	Çeşitli demir ızgaralar : (*) (*) Not : (Çamurluk yapılması, aydınlık bacaları üstünü kaplayan ızgaralar, ahırlardaki demir ızgaralar gibi)	Demir	Kg	1100		
		Demirci	Sa	500		
		Amele	Sa	500		
		Elektrik ceryanı	Kws.	11		
		Takılması:				
		Demirci	Sa	500		
		Amele	Sa	500		
		Müteahhit.....		% 15		
		Beher Ton bedeli				
		6Y13	Fabrika atölye bacası : 6-8 m/m lik saçtan perçin veya kaynakla	Demir	Kg	1050
Demirci	Sa			500		
Amele	Sa			500		
Elektrik ceryanı	Kws.			11		
Montajı:						
Demirci	Sa			150		
Amele	Sa			300		
Cıvata, perçin için zam				% 5		
Müteahhit.....				% 15		
Beher Kg. bedeli						

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicinin İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiati Kuruş
6Y14	Kanca, bilezik, kelepçe ve benzeri işler: Not : Bu fiyat zamsız olarak tenekeci işlerine girer.	Demir	Kg	1,10		
		Demirci	Sa	1,25		
		Amele	Sa	1,25		
		Müteahhit.....		% 15		
		Behir Kg. bedeli				
6Y15	Bağlantı demirleri (taş kaplamalarda) ve kenet demirleri (doğramalarda) Not : Bu fiyat zamsız olarak taşı işlerine girer.	Demir	Kg	1,05		
		Demirci	Sa	0,60		
		Amele	Sa	0,40		
		Müteahhit.....		% 15		
		Behir Kg. bedeli				
6Y16	Bulon ve ek levhaları : (İskele irtibat kancaları bulon, kara çivi, somun ve rondelalar.) Not : 1 — Bu aksam çatı, iskele gibi yapılarda ayrıca ödenir. 2 — Bunların yerlerine takılması dülger işçilikleri içindedir.	Demir	Kg	1,05		
		Maden kömürü	Kg	0,25		
		Demirci	Sa	1		
		Amele	Sa	1		
		Müteahhit.....		% 15		
		Behir Kg. bedeli				
6Y18	Bayrak direği : Galvanizli borudan	Galvanizli boru	Kg	1,10		
		Demirci	Sa	1		
		Amele	Sa	1		
		Yerine konması Demirci	Sa	0,25		
		Amele	Sa	0,25		
		Müteahhit.....		% 15		
		Behir Kg. bedeli				

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicin İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Flatı Kuruş
6Y24	Demir karkas inşaat : 10 m. yüksekliğe kadar	Demir	Kg	1050		
		Demirci	Sa	150		
		Amele	Sa	75		
		Montajı:				
		Demirci	Sa	10		
		Amele	Sa	100		
		Perçin, civata veya kaynak için zam		% 5		
		Müteahhit.....		% 15		
	Beher ton bedeli					
6Y24a	Demir karkas inşaat : 10 - 15 m. yüksekliğe kadar	Demir	Kg	1050		
		Demirci	Sa	150		
		Amele	Sa	75		
		Montajı:				
		Demirci	Sa	12		
		Amele	Sa	120		
		Perçin, civata veya kaynak için zam		% 5		
		Müteahhit.....		% 15		
	Beher ton bedeli					
6Y24b	Demir karkas inşaat : 15 - 20 m. arasındaki kısım	Demir	Kg	1050		
		Demirci	Sa	150		
		Amele	Sa	75		
		Montajı:				
		Demirci	Sa	14		
		Amele	Sa	140		
		Perçin, civata veya kaynak için zam		% 5		
		Müteahhit.....		% 15		
	Beher ton bedeli					

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicin İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiati Kuruş
6Y25	Doğramalara ait madeni aksam :	Fatura bedeli				
		İş yerine kadar nakli				
		Müteahhit.....		% 15		
		Maktuan				



Sıhhi Tesisat İşleri.

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicın İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiati Kuruş
	DAHİLİ TEMİZ SU BORULARI					
ST01	Galvanizli demir borularla dahili temiz su tesisatı : 1/2 pusluk galvanizli demir boru :	Boru 1/2 pus	mt	1,00		
		Parçalar için zam		% 20		
		Borucu	Sa	0,80		
		Çırak	Sa	0,80		
		Müteahhit.....		% 15		
		Mt bedeli				
	3/4 pusluk galvanizli demir boru :	Boru 3/4 pus	mt	1,00		
		Parçalar için zam		% 20		
		Borucu	Sa	0,84		
		Çırak	Sa	0,84		
		Müteahhit.....		% 15		
		Mt bedeli				
	1 pusluk galvanizli demir boru :	Boru 1 pus	mt	1,00		
		Parçalar için zam		% 20		
		Borucu	Sa	0,89		
		Çırak	Sa	0,89		
Müteahhit.....			% 15			
Mt bedeli						
1 1/4 pusluk galvanizli demir boru :	Boru 1 1/4 pus	mt	1,00			
	Parçalar için zam		% 20			
	Borucu	Sa	0,94			
	Çırak	Sa	0,94			
	Müteahhit.....		% 15			
	Mt bedeli					

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicin İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiati Kuruş
	1 1/2 pusluk galvanizli demir boru :	Boru 1 1/2 pus	mt	1,00		
		Parçalar için zam		% 20		
		Borucu	Sa	1		
		Çırac	Sa	1		
		Müteahhit.....		% 15		
		Mt bedeli				
	2 pusluk galvanizli demir boru :	Boru 2 pus	mt	1,00		
		Parçalar için zam		% 20		
		Borucu	Sa	1,07		
		Çırac	Sa	1,07		
		Müteahhit.....		% 15		
		Mt bedeli				
2 1/2 pusluk galvanizli demir boru :	Boru 2 1/2 pus	mt	1,00			
	Parçalar için zam		% 20			
	Borucu	Sa	1,15			
	Çırac	Sa	1,15			
	Müteahhit.....		% 15			
	Mt bedeli					
ST03	Tazyikli kurşun borularla dahili temiz su tesisatı :	Kurşun boru	Kg	1,00		
		Lehim ve işçilik		% 20		
		Müteahhit.....		% 15		
		Beher Kg. bedeli				
ST04	Tazyiksiz kurşun borularla pis su tesisatı : 1 1/4 pusluk tazyiksiz kurşun boru :	Boru 1 1/4 pus	Kg	5,20		
		Borucu	Sa	0,54		
		Çırac	Sa	0,54		
		Müteahhit.....		% 15		
		Mt bedeli				

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicin İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiati Kuruş
	1 1/2 pusluk tazyiksiz kurşun boru :	Boru 1 1/2 pus	Kg	7,10		
		Borucu	Sa	0,54		
		Çırak	Sa	0,54		
		Müteahhit.....		% 5		
		Mt bedeli				
	2 pusluk tazyiksiz kurşun boru :	Boru 2 pus	Kg	9,80		
		Borucu	Sa	0,54		
		Çırak	Sa	0,54		
		Müteahhit.....		% 15		
		Mt bedeli				
ST05	Yangın musluğu : (Komple)	Pirinç musluk 1 1/2 pus	ad	1		
		Sarı Rakor	ad	2		
		Lans (50 cm lik)	ad	1		
		Makara	ad	1		
		Hortum 1 1/2 pus	mt	20		
		Kereste (doğra.)	m3	0,01		
		Cam	m2	0,25		
		Yağlı boya	m2	0,40		
		Borucu	Sa	4,5		
		Çırak	Sa	4,5		
		Marangoz	Sa	4		
		Müteahhit.....		% 15		
		Beher adet bedeli				
ST06	Musluk (1/2 pus) :					
	Pirinç musluk :	Musluk	ad	1		
		Rozet	ad	1		
		Borucu	Sa	0,42		
Müteahhit.....		% 15				
Beher adet bedeli						

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicın İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiati Kuruş
	Nikelli musluk :	Musluk	ad	1		
		Rozet	ad	1		
		Borucu	Sa	0,42		
		Müteahhit.....		% 15		
		Beher adet bedeli				
	Krome musluk :	Musluk	ad	1		
		Rozet	ad	1		
		Borucu	Sa	0,42		
		Müteahhit.....		% 5		
		Beher adet bedeli				
DAHİLİ PİS SU BORULARI						
6Y08	Pik borularla kirli su tesisatı : (Parçalar dahil)					
	Kutru 52 m/m lik pik boru :	Boru 52 m/m	mt	1,00		
		Parçalar ve zayiat	Kg	% 25		
İşlenmiş demir		Sa	2			
Borucu		Sa	0,75			
Çırak			0,75			
Müteahhit.....		% 25				
Mt bedeli						
Kutru 65 m/m lik pik boru :	Boru 65 m/m	mt	1,00			
	Parçalar ve zayiat	Kg	% 25			
	İşlenmiş demir	Sa	2			
	Borucu	Sa	0,80			
	Çırak		0,80			
Müteahhit.....		% 15				
Mt bedeli						

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicinin İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiatı Kuruş
	Kutru 105 m/m lik pik boru :	Boru 105 m/m	mt	1,00		
		Parçalar ve zayıat		%25		
		İşlenmiş demir	Kg	2		
		Borucu	Sa	0,90		
		Çırak	Sa	0,90		
		Müteahhit.....		%15		
		Mt bedeli				
	Kutru 130 m/m lik pik boru :	Boru 130 m/m	mt	1,00		
		Parçalar ve zayıat		%25		
		İşlenmiş demir	Kg	2		
		Borucu	Sa	1,10		
		Çırak	Sa	1,10		
		Müteahhit.....		%15		
		Mt bedeli				
ST12	Havalandırma çinko bacası : No. 12 çinkodan (kutru 65 m/m)	Çinko (0,25 m ²)	Kg	1,160		
		Lehim	Kg	0,025		
		Mangal kömürü	Kg	0,200		
		Kelepçe	Kg	0,250		
		Tenekeci	Sa	0,60		
		Çırak	Sa	0,60		
		Müteahhit.....		% 15		
	Havalandırma çinko bacası : No. 12 çinkodan (kutru 105 m/m)	Çinko (0,40 m ²)	Kg	1,848		
		Lehim	Kg	0,025		
		Mangal kömürü	Kg	0,200		
		Kelepçe	Kg	0,270		
		Tenekeci	Sa	0,70		
		Çırak	Sa	0,70		
		Müteahhit		% 15		
Mt bedeli						

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicin İsmi	Ölçü	Mikdar	Bayiç Kuruş	Fiatı Kuruş
	HARİCİ TEMİZ SU BORULARI					
ST21	Galvonizli demir borularla harici temiz su tesisatı : 1/2 pusluk galvanizli demir boru :	Boru 1/2 pus	mt	1,00		
		Parçalar için zam		% 5		
		Katran	Kg	0,05		
		Borucu	Sa	0,40		
		Çırak	Sa	0,40		
		Müteahhit.....		% 15		
		Mt bedeli				
	3/4 pusluk galvanizli demir boru :	Boru 3/4 pus	mt	1,00		
		Parçalar için zam		% 5		
		Katran	Kg	0,07		
		Borucu	Sa	0,42		
		Çırak	Sa	0,42		
		Müteahhit.....		% 15		
		Mt bedeli				
	1 Pusluk galvanisli demir boru :	Boru 1 pus	mt	1,00		
		Parçalar için zam		% 5		
		Katran	Kg	0,09		
		Borucu	Sa	0,45		
		Çırak	Sa	0,45		
		Müteahhit.....		% 15		
		Mt bedeli				
	1 1/4 pusluk galvanizli demir boru :	Boru 1 1/4 pus	mt	1,00		
		Parçalar için zam		% 5		
		Katran	Kg	0,11		
		Borucu	Sa	0,47		
		Çırak	Sa	0,47		
		Müteahhit.....		% 15		
		Mt bedeli				

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicin İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiatı Kuruş	
	1 1/2 pusluk galvanizli demir boru :	Boru 1 1/2 pus	mt	1,00			
		Parçalar için zam		% 5			
		Katran	Kg	0,14			
		Borucu	Sa	0,50			
		Çırak	Sa	0,50			
		Müteahhit.....		% 15			
	Mt bedeli						
	2 pusluk galvanizli demir boru :	Boru 2 pus	mt	1,00			
		Parçalar için zam		% 5			
		Katran	Kg	0,18			
		Borucu	Sa	0,54			
		Çırak	Sa	0,54			
		Müteahhit.....		% 15			
	Mt bedeli						
	2 1/2 pusluk galvanizli demir boru :	Boru 2 1/2 pus	mt	1,00			
		Parçalar için zam		% 5			
		Katran	Kg	0,23			
		Borucu	Sa	0,57			
Çırak		Sa	0,57				
Müteahhit.....			% 15				
Mt bedeli							
ST23	Tazyikli font borularla temiz su tesisatı: 50 m/m lik tazyikli font boru : muamelâtı : Tec. Atm. Kg/4 mt. 6 12 18 24 	Boru 50 m/m lik	Kg/4			
		Kurşun	Kg	1,20/4			
		Salmastra (katranlı)	Kg	1,12/4			
		Mangal kömürü	Kg	1,20/4			
		Borucu	Sa	0,50			
		Amele	Sa	0,50			
		Müteahhin.....		% 15			
		Mt bedeli					

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicin İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiatı Kuruş
	75 m/m lik tazyikli font boru :	Boru 75 m/m lik	Kg/4		
	Karabük mamulâtı :	Kurşun	Kg	1,71/4		
	Tec. Atm. Kg/4 mt.	Salmastra (katranlı)	Kg	0,17/4		
	6 81,14	Mangal kömürü	Kg	1,71/4		
	12 81,14	Borucu	Sa	0,55		
	18 81,14	Amele	Sa	0,55		
	24 84,34					
	% 10 tolerans ilâve edilecektir.					
		Müteahhit.....		% 15		
		Mt bedeli				
	100 m/m lik tazyikli font boru :	Boru 100 m/m lik	Kg/4		
	Karabük mamulâtı :	Kurşun	Kg	2,20/4		
	Tec. Atm. Kg/4 mt.	Salmastra (katranlı)	Kg	0,22/4		
	6 107,7	Mangal kömürü	Sa	2,20/4		
	12 107,7	Borucu	Sa	0,60		
	18 109,9	Amele	Sa	0,60		
	24 123,3					
	% 10 tolerans ilâve edilecektir.					
		Müteahhit.....		% 15		
		Mt bedeli				
	125 m/m lik tazyikli font boru :	Boru 125 m/m lik	Kg/4		
	Karabük mamulâtı :	Kurşun	Kg	2,67/4		
	Tec. Atm. Kg/4 mt.	Ealmastra (katranlı)	Kg	0,27/4		
	6 142,6	Mangal kömürü	Kg	2,67/4		
	12 142,6	Borucu	Sa	0,80		
	18 154,2	Amele	Sa	0,80		
	24 174,2					
	% 10 tolerans ilâve edilecektir.					
		Müteahhit.....		% 15		
		Mt bedeli				
	150 m/m lik tazyikli font boru :	Boru 150 m/m lik	Kg/4		
	Karabük mamulâtı :	Kurşun	Kg	3,14/4		
	Tec. Atm. Kg/4 mt.	Salmastra (katranlı)	Kg	0,31/4		
	6 178,6	Mangal kömürü	Kg	3,14/4		
	12 178,6	Borucu	Sa	0,9		
	18 199,8	Amele	Sa	0,9		
	24 127,0					
	% 10 tolerans ilâve edilecektir.					
		Müteahhit.....		% 15		
		Mt bedeli				

No.	İmalâtın Cinsi	Raycin İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiati Kuruş
	200 m/m lik Tazyikli Font Boru : Karabük mamulâtı : Tec. Atm. Kg/4 mt 6 259,0 12 259,0 18 305,4 24 341,4 % 10 tolerans ilâve edilecektir.	Boru 200 m/m lik	Kg/4		
		Kurşun	Kg	4,02/4		
		Salmastra (katranlı)	Kg	0,40/4		
		Mangal kömürü	Kg	4,02/4		
		Borucu	Sa	1		
		Amele	Sa	1		
		Müteahhit.....		% 15		
		Mt bedeli				
ST24	Tazyikli font vana : 50 m/m lik font vana :	Vana 50 m/m lik	ad	1		
		Kurşun conta	Kg	2,38		
		Bulon ve somun	Kg	1,17		
		Borucu	Sa	3		
		Amele	Sa	3		
		Müteahhit.....		% 15		
		Beher adet bedeli				
	75 m/m lik font vana :	Vana 75 m/m lik	ad	1		
		Kurşun conta	Kg	3,94		
		Bulon ve somun	Kg	1,92		
		Borucu	Sa	3,5		
		Amele	Sa	3,5		
		Müteahhit.....		% 15		
		Beher adet bedeli				
	100 m/m lik font vana :	Vana 100 m/m lik	ad	1		
		Kurşun conta	Kg	4,74		
		Bulon ve somun	Kg	2,64		
		Borucu	Sa	4		
		Amele	Sa	4		
		Müteahhit.....		% 15		
		Beher adet bedeli				

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicin İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Flatı Kuruş
	125 m/m lik font vana :	Vana 125 m/m lik	ad	1		
		Kurşun conta	Kg	5,54		
		Bulon ve somun	Kg	2,64		
		Borucu	Sa	4,5		
		Amele	Sa	4,5		
		Müteahhit.....		% 15		
		Beher adet bedeli				
	150 m/m lik font vana :	Vana 150 m/m lik	ad	1		
		Kurşun conta	Kg	6,34		
		Bulon ve somun	Kg	3,96		
		Borucu	Sa	5		
		Amele	Sa	5		
		Müteahhit.....		% 15		
		Beher adet bedeli				
	200 m/m lik font vana :	Vana 200 m/m lik	ad	1		
Kurşun conta		Kg	8,00			
Bulon ve somun		Kg	4,20			
Borucu		Sa	6,25			
Amele		Sa	6,25			
Müteahhit.....			% 15			
Beher adet bedeli						
ST25	Hidrant :	Hidrant	ad	1		
		Borucu	Sa	8		
		Amele	Sa	8		
		Müteahhit.....		% 15		
		Beher adet bedeli				

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicinin İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiatı Kuruş
	HARİCİ PİS SU BORULARI Betón Künk Hazırlığı					
ST30	10 cm lik beton künk : (350 dozlu)	Kaba kum	m3	0,013		
		Çimento	Kg	4,550		
		Su	Kg	4		
		Betoncu	Sa	0,5		
		Amele	Sa	1,5		
		Mt bedeli				
	15 cm lik beton künk : (350 dozlu)	Kaba kum	m3	0,017		
		Çimento	Kg	5,950		
		Su	Kg	5		
		Betoncu	Sa	0,5		
		Amele	Sa	2		
		Mt bedeli				
	20 cm lik beton künk : (350 dozlu)	Kaba kum	m3	0,026		
		Çimento	Kg	9,100		
		Su	Kg	7		
		Betoncu	Sa	0,5		
		Amele	Sa	2		
		Mt bedeli				
	25 cm lik beton künk : (350 dozlu)	Kaba kum	m3	0,039		
		Çimento	Kg	13,65		
Su		Kg	10			
Betoncu		Sa	0,5			
Amele		Sa	2			
Mt bedeli						

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicinin İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiati Kuruş
	30 cm lik beton künk : (350 dozlu)	Kaba kum	m3	0,047		
		Çimento	Kg	16,45		
		Su	Kg	12		
		Betoncu	Sa	0,5		
		Amele	Sa	2,5		
		Mt bedeli				
	40 cm lik beton künk : (350 dozlu)	Kaba kum	m3	0,069		
		Çimento	Kg	24,15		
		Su	Kg	18		
		Betoncu	Sa	0,5		
		Amele	Sa	2,5		
		Mt bedeli				
	50 cm lik beton künk : (350 dozlu)	Kaba kum	m3	0,11		
		Çimento	Kg	38,5		
		Su	Kg	28		
Betoncu		Sa	0,5			
Amele		Sa	3			
Mt bedeli						
Beton Künklerin Döşenmesi						
ST31	Beton künk ferşi : (iç kutru 10 cm lik)	Beton künk	mt	1,00		
		Zayiat		% 3		
		Harç 500 doz	m3	0,002		
		Duvarcı	Sa	0,50		
		Amele	Sa	0,70		
		Müteahhit.....		% 15		
		Mt bedeli				
ST32	Beton künk ferşi : (iç kutru 15 cm lik)	Beton künk	mt	1,00		
		Zayiat		% 3		
		Harç 500 doz	m3	0,003		
		Duvarcı	Sa	0,60		
		Amele	Sa	0,35		
		Müteahhit.....		% 15		
		Mt bedeli				

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicin İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiatı Kuruş
ST33	Beton künk ferşi : (iç kutru 20 cm lik)	Beton künk	mt	1,00		
		Zayiat		% 8		
		Harç 500 doz	m3	0,004		
		Duvarcı	Sa	0,70		
		Amele	Sa	1,00		
		Müteahhit..... Mt bedeli		% 15		
ST34	Beton künk ferşi : (iç kutru 25 cm lik)	Beton künk	mt	1,00		
		Zayiat		% 8		
		Harç 500 doz	m3	0,005		
		Duvarcı	Sa	0,75		
		Amele	Sa	1,10		
		Müteahhit..... Mt bedeli		% 15		
ST35	Beton künk ferşi : (iç kutru 30 cm lik)	Beton künk	mt	1,00		
		Zayiat		% 8		
		Harç 500 doz	m3	0,005		
		Duvarcı	Sa	0,85		
		Amele	Sa	1,35		
		Müteahhit..... Mt bedeli		% 15		
ST36	Beton künk ferşi : (iç kutru 40 cm lik)	Beton künk	mt	1,00		
		Zayiat		% 8		
		Harç 500 doz	m3	0,006		
		Duvarcı	Sa	1,00		
		Amele	Sa	180		
		Müteahhit..... Mt bedeli		% 15		
ST37	Beton künk ferşi : (iç kutru 50 cm lik)	Beton künk	mt	1,00		
		Zayiat		% 8		
		Harç 500 doz	m3	0,007		
		Duvarcı	Sa	1,10		
		Amele	Sa	1,95		
		Müteahhit..... Mt bedeli		% 15		

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicın İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiati Kuruş
	SIHHİ TESİSAT					
ST41	Alaturka helâ : (komple)	Helâ taşı	ad	1		
		Fayans taş ile alaturka helâ :	Huni kutru 105 m/m	ad	1	
		Sifon „ 105 m/m	ad	1		
		Rezervuar (komple)	ad	1		
	(0,50 m.)	Kurşun boru 1/2 pus	Kg	1,60		
	(2,50 m.)	Kurşun boru 1 ¼ „	Kg	13,00		
		Ayar musluğu	ad	1		
		Nikel musluk	ad	1		
		Siħhi tesisatçı	Sa	7		
		Çırak	Sa	7		
		Müteahhit.....		% 15		
		Beher adet bedeli				
		Font emayye taş ile alaturka helâ :				
		Müteahhit.....		% 15		
	Beher adet bedeli					
	Mermer taş ile alaturka helâ :					
	Müteahhit.....		% 15			
	Beher adet bedeli					
	Mozayık taş ile alaturka helâ	Helâ taşı	ad	1		
		Huni kutru 105 m/m	ad	1		
		Sifon „ 105 m/m	ad	1		
		Rezervuar	ad	1		
(0,50 m.)		Kurşun boru ½ m/m	Kg	1,60		
(2,50 m.)		Kurşun boru 1 ¼ pus	Kg	13,00		
		Ayar musluğu	ad	1		
		Pirinç musluk	ad	1		
		Siħhi tesisatçı	Sa	6		
		Çırak	Sa	6		
		Müteahhit.....		% 15		
		Beher adet bedeli				

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicin İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiat Kuruş	
ST42	Alafranga helâ : (komple) (0,50 m.) (2,00 m.)	Fayans helâ taşı	ad	1			
		Cilâlı kapak	ad	1			
		Rezervuar (komple)	ad	1			
		Kurşun boru ½ pus	Kg	1,60			
		Kurşun boru 1 ¼ pus	Kg	10,40			
		Ayar musluğu	ad	1			
		Emayye kâğıtlık	ad	1			
		Sihhi tesisatçı	Sa	6,5			
		Çırak	Sa	6,5			
		Müteahhit.....		% 15			
		Beher adet bedeli					
ST43	Lavabo : (komple) 40X60 cm lik fayans lavabo : (1,00 m.)	Fayans lavabo	ad	1			
		Nikel sifon 1 ½ pus	ad	1			
		Kurşun boru 1 ½ pus	Kg	7,10			
		Emayye konsol	ad	2			
		Nikel musluk	ad	1			
		Sihhi tesisatçı	Sa	4			
		Çırak	Sa	4			
		Müteahhit.....		% 15			
		Beher adet bedeli					
		30X45 cm lik fayans lavabo : (1,00 m.)	Fayans lavabo	ad	1		
			Nikel sifon 1 ½ pus	ad	1		
Kurşun boru 1 ½ pus	Kg		7,10				
Emayye konsol	ad		2				
Nikel musluk	ad		1				
Sihhi tesisatçı	Sa		4				
Çırak	Sa		4				
Müteahhit.....			% 15				
Beher adet bedeli							

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicin İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiati Kuruş
	40X60 cm lik font emayye lavabo :					
		Müteahhit.....		% 15		
		Beher adet bedeli				
	30X45 cm lik font emayye lavabo :					
		Müteahhit.....		% 15		
		Beher adet bedeli				
	30X45 cm lik mozayık lavabo : (1,00 m.)	Mozayık lavabo	ad	1		
		Kurşun sifon 1 ½ pus	ad	1		
		Kurşun boru 1 ½ pus	Kg	7,10		
		Demir konsol	Kg	2		
		Pirinç musluk	Kg	1		
		Sıhhi tesisatçı	Sa	4		
		Çırak	Sa	4		
		Müteahhit.....		% 15		
		Beher adet bedeli				
ST44	Kristal ayna :	Kristal ayna	ad	1		
	30X45 cm lik küçük kristal ayna :	Mantar tampon	ad	4		
		Nikelli vida	ad	8		
		Usta	Sa	1		
		Çırak	Sa	1		
		Müteahhit.....		% 15		
		Beher adet bedeli				
	40X60 cm lik büyük kristal ayna:					
		Müteahhit.....		% 15		
		Beher adet bedeli				

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicinin İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiati Kuruş
ST45	Kristal etajer :	Kristal cam	ad	1		
		Nikel konsol	ad	2		
		Nikelli vida	ad	12		
		Usta	Sa	1		
		Çırak	Sa	1		
		Müteahhit.....		% 15		
		Beher adet bedeli				
ST46	Pisuvan : (komple) (1,00 m.)	Fayans pisuvan	ad	1		
		Yıkama musluğu	ad	1		
		Nikel sifon	ad	1		
		Nikel vida	ad	4		
		Kurşun baru 1 ½	mt	7,10		
		Usta	Sa	4,5		
		Çırak	Sa	4,5		
		Müteahhit.....		% 15		
		Beher adet bedeli				
ST47	Pisuvan bölmesi : Mermer pisuvan bölmesi :	Mermer levha	m2	0,45		
		Nikli kenet	ad	3		
		Cilâ (.....)	m2	0,80		
		Usta	Sa	3		
		Çırak	Sa	3		
	Müteahhit.....		% 15			
	Beher adet bedeli					
	Mozayık pisuvan bölmesi : İhzarı :	Mermer pirinci	Kg			
		Çimento	Kg			
		Demir	Kg			
Metal depluvaye		m2				
Mozayıkçı		Sa				
Çırak		Sa				
Amele		Kg				
M2 bedeli						

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicinin İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiati Kuruş
	Mozayık pisuvar bölmesi : Yapılması :	Mozayık levha Demir kenet Cilâ (No.....) Usta Çıracık Müteahhit..... Beher adet bedeli	m2 ad m2 Sa Sa	0,45 3 0,90 3 3		
					% 15	
ST48	Bide : (komple) (2X0,40 m.)	Fayans bide Nikel armatür Kurşun boru ½ pus Nikelli sifon 1 ½ „ Usta Çıracık Müteahhit..... Beher adet bedeli	ad ad Kg ad Sa Sa	1 1 2,56 1 4,5 4,5		
					% 15	
ST49	Bulaşık taşı : (Komple) Fayans bulaşık taşı : (1,00 m.)	Bulaşık taşı Kurşun boru 2 pus Nikelli sifon „ süzgeç „ musluk Usta Çıracık Müteahhit..... Beher adet bedeli	ad Kg ad ad ad Sa Sa	1 9,80 1 1 1 4,5 4,5		
					% 15	
	Font emaye bulaşık taşı :					
					% 15	

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicinin İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiati Kuruş
	Mozayık bulaşık taşı : (1,00 m.)	Bulaşık taşı Kurşun boru 2 pus Kurşun sifon Pirinç süzgeç „ musluk Usta Çıracak Müteahhit..... Beher adet bedeli	ad Kg ad ad ad Sa Sa	1 9,80 1 1 1 4 4		
ST50	Banyo küveti : (komple) (2,50 m.)	Banyo küveti Kurşun boru 1 ¼ pus Kurşun sifon 1 ¼ „ Krome sabunluk Emayye kabza Usta Çıracak Müteahhit..... Beher adet bedeli	ad Kg ad ad ad Sa Sa	1 13,00 1 1 1 6,5 6,5		
ST51	Termosifon : (komple) (0,50 m.)	Bakır kazan Dökme ocak Kurşun boru ½ pus Galv. Saç boru Galv. saç dirsek Usta Çıracak Müteahhit..... Beher adet bedeli	ad ad Kg ad ad Sa Sa	1 1 1,60 3-5 2 4 4		

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicin İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiatı Kuruş
ST52	Duşlu nikelli batari :	Duşlu batari	ad	1		
		Usta	Sa	1,5		
		Çırak	Sa	1,5		
		Müteahhit.....		% 15		
		Beher adet bedeli				
ST53	Çinko su deposu : (0,80 m.) (1,60 m.)	Çinko depo	ad	1		
		Demir konsol	ad	2		
		Kurşun boru 1 pus	Kg	2,96		
		Kurşun boru ½ pus	Kg	5,12		
		Ayar musluğu ½ „	ad	1		
		İki kat sülyen	m2	1,00		
		Usta	Sa	3,5		
		Çırak	Sa	3,5		
		Müteahhit.....		% 15		
		Beher adet bedeli				
ST56	Hamam kurnası : Mermer kurna :	Mermer kurna	ad	1		
		Usta	Sa	0,7		
		Çırak	Sa	0,7		
		Müteahhit.....		% 15		
	Beher adet bedeli					
	Mozayık kurna :	Mozayık kurna	ad	1		
		Usta	Sa	0,7		
Çırak		Sa	0,7			
Müteahhit.....			% 15			
	beher adet bedeli					


No.	İmalâtın Cinsi	Rayicin İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiatı Kuruş
ST57	Font döşeme süzgeci : 15X15 cm sifonlu âdi süzgeç :	Âdi süzgeç	ad	1		
		Usta	Sa	0,8		
		Çırak	Sa	0,8		
		Müteahhit.....		% 15		
		Beher adet bedeli				
	20X20 cm sifonlu çamur kovalı süzgeç :	Çamur kovalı süzgeç	ad	1		
		Usta	Sa	1		
		Çırak	Sa	1		
		Müteahhit.....		% 15		
		Beher adet bedeli				
ST60	Havluluk :	Nikelli havluluk	ad	1		
		„ vida	ad	4		
		Usta	Sa	0,5		
		Çırak	Sa	0,5		
		Müteahhit.....		% 15		
Beher adet bedeli						
ST62	Kova doldurma teknesi :	Beyaz emaye tekne	ad	1		
		Menteşeli ızgara	ad	1		
		Nikelli sifon 2 pus	ad	1		
		Nikelli uzun musluk	ad	1		
		Usta	Sa	3		
		Çırak	Sa	3		
		Müteahhit.....		% 15		
Beher adet bedeli						

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicın İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiati Kuruş
ST63	Çamaşır teknesi : (komple) (1,00 m.)	Mozayık tekne	ad	1		
		Tapalı süzgeç	ad	1		
		Kurşun boru 1 ½	Kg	7,10		
		Kurşun sifon 1 ½	ad	1		
		Pirinç musluk	ad	1		
		Usta	Sa	3		
		Çırak	Sa	3		
		Müteahhit.....		% 15		
Beher adet bedeli						
ST64	Çamaşır ocağı tek kazanlı : (komple)	Bakır kazan	ad			
		Ateş tuğlası	ad			
		K. harç tuğla duvar	m3			
		Demir ızgara	Kg			
		„ kapak	Kg			
		Pirinç musluk	ad			
		Tahta kapak	ad			
		Usta	Sa			
Amele	Sa					
Müteahhit.....		% 15				
Beher adet bedeli						
ST65	Çamaşır ocağı, çift kazanlı : (komple)	Bakır kazan	ad			
		Ateş tuğlası	ad			
		K. harçlı tuğla duvar	m3			
		Demir ızgara	Kg			
		„ kapak	Kg			
		Pirinç musluk	ad			
		Tahta kapak	ad			
		Usta	Sa			
Amele	Sa					
Müteahhit.....		% 15				
Beher adet bedeli						

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicinin İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiati Kuruş
ST66	Boyerler : (çift gömleklili)					
ST67	Boyerler : (serpantinli)					

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicın İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayic Kuruş	Fiatı Kuruş

Elektrik Tesisatı



No.	İmalâtın Cinsi	Rayicinin İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiati Kuruş
	<p>ELEKTRİK TESİSATI</p> <p>Bu tahlillerde; boru ve tel tulleri normal yapılara göre hesaplanmış olup hakiki mikdarlar için projeler üzerinden bulunacak mikdarların vasatileri alınmalıdır.</p>					
ET01	<p>Ankastre tenvirat sortisi :</p> <p>(Peşel boru ile lineye dahil)</p>	<p>Peşel boru 14m/m</p> <p>Kablo NGA 2,5m/m²</p> <p>Kablo NGA 1,5m/m²</p> <p>Nötr teli 2,5 m/m²</p> <p>Nötr teli 1,5 m/m²</p> <p>Buvat (ve klemens)</p> <p>Anahtar (ve kasası)</p> <p>Elektrikçi</p> <p>Enstalâtör</p> <p>Amele</p> <p>Müteahhit.....</p> <p>Beher adet bedeli</p>	<p>mt</p> <p>mt</p> <p>mt</p> <p>mt</p> <p>mt</p> <p>ad</p> <p>ad</p> <p>Sa</p> <p>Sa</p> <p>Sa</p> <p></p> <p></p> <p></p>	<p>11,80</p> <p>4,00</p> <p>8,10</p> <p>4,00</p> <p>4,10</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>4,7</p> <p>1,2</p> <p>1,2</p> <p></p> <p></p> <p></p>		
ET02	<p>Ankastre priz sortisi :</p> <p>(Peşel boru ile)</p>	<p>Peşel boru 14m/m</p> <p>Kablo NGA 2,5m/m²</p> <p>Nötr teli 2,5m/m²</p> <p>Buvat (ve klemens)</p> <p>Priz (ve kasası)</p> <p>Elektrikçi</p> <p>Enstalâtör</p> <p>Amele</p> <p>Müteahhit.....</p> <p>Beher adet bedeli</p>	<p>mt</p> <p>mt</p> <p>mt</p> <p>ad</p> <p>ad</p> <p>Sa</p> <p>Sa</p> <p>Sa</p> <p></p> <p></p> <p></p>	<p>10,50</p> <p>9,00</p> <p>9,00</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>4,6</p> <p>1,1</p> <p>1,4</p> <p></p> <p></p> <p></p>		

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicın İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayıç Kuruş	Fiatı Kuruş	
ET03	Sıva üstü tenvirat sortisi : (Bergman boru ile linye dahil)	Bergman boru 11m/m	mt	9,90			
		Bergman boru 16m/m	mt	5,00			
		Kablo NGA 2,5m/m2	mt	4,00			
		Kablo NGA 1,5m/m2	mt	10,10			
		Nötr teli 2,5m/m2	mt	4,00			
		Nötr teli 1,5m/m2	mt	5,60			
		Buvat (veklems)	ad	2			
		Adi anahtar	ad	1			
		Elektrikçi	Sa	5,4			
		Enstalâtör	Sa	1,7			
		Müteahhit.....		% 15			
		Beher adet bedeli					
		Sıva üstü tenvirat sortisi : (Peşel boru ile linye dahil)	Peşel boru 14m/m	mt	14,90		
			Kablo NGA 2,5m/m2	mt	4,00		
Kablo NGA 1,5m/m2	mt		10,10				
Nötr teli 2,5m/m2	mt		4,00				
Nötr teli 1,5m/m2	mt		5,60				
Buvat ve(klemens)	ad		2				
Anahtar	ad		1				
Elektrikçi	Sa		6,8				
Enstalâtör	Sa		1,7				
Müteahhit.....			% 15				
Beher adet bedeli							
ET04	Sıva üstü priz sortisi : (Bergman boru ile)		Bergman boru 16m/m	mt	12,5		
			Kablo NGA 2,5m/m2	mt	10,0		
			Nötr teli 2,5m/m2	mt	10,5		
		Buvat (ve klemens)	ad	1			
		Priz	ad	1			
		Elektrikçi	Sa	5,0			
		Enstalâtör	Sa	1,0			
		Müteahhit.....		% 15			
		Beher adet bedeli					

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicın İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiati Kuruş
	Sıva üstü priz sortisi : (Peşel boru ile)	Peşel boru 14m/m	mt	12,5		
		Kablo NGA 2,5m/m2	mt	10,0		
		Nötr teli 2,5m/m2	mt	10,0		
		Buvat (ve klemens)	ad	1		
		Priz	ad	1		
		Elektrikçi	Sa	5,7		
		Enstalâtör	Sa	1,2		
		Müteahhit.....		% 15		
	Beher adet bedeli					
ET05	Antigrön tenvirat sortisi : (Lineye dahil)	Kablo NBU 2X2,5	mt	4,50		
		Kablo NBU 2X1,5	mt	8,75		
		Buvat (ve klemens)	ad	2		
		Anahtar	ad	1		
		Armatür ve ampul	ad	1		
		Elektrikçi	Sa	8,7		
		Enstalâtör	Sa	4,6		
		Müteahhit.....		% 15		
	Beher adet bedeli					
ET06	Antigrön priz sortisi :	Kablo NBU 2X2,5	mt	6,90		
		Priz	ad	1		
		Elektrikçi	Sa	5,7		
		Enstalâtör	Sa	1,2		
		Müteahhit.....		% 15		
	Beher adet bedeli					
ET07	Kolon tesisatı : 3X16+10 m/m2	Peşel boru 37m/m	mt	1,30		
		Kablo NGA 16m/m2	mt	3X1,10		
		Nötr teli 10 m/m2	mt	1,10		
		Elektrikçi	Sa	1,10		
		Enstalâtör	Sa	0,17		
		Amele	Sa	0,30		
		Müteahhit.....		% 15		
	Mt bedeli					

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicın İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiati Kuruş	
	Kolon tesisatı : 3X25+16 m/m2	Peşel boru 37m/m	mt	1,30			
		Kablo NGA 25m/m2	mt	3X1,10			
		Nötr teli 16 m/m2	mt	1,10			
		Elektrikçi	Sa	1,10			
		Enstalâtör	Sa	0,17			
		Amele	Sa	0,30			
		Müteahhit.....		% 15			
		Mt bedeli					
		Kolon tesisatı : 3X35+16	Peşel boru 37m/m	mt	1,30		
				Kablo NGA 35m/m2	mt	3X1,10	
Nötr teli 16 m/m2	mt			1,10			
Elektrikçi	Sa			1,15			
Enstalâtör	Sa			0,17			
Amele	Sa			0,30			
Müteahhit.....				% 15			
Mt bedeli							
Kolon tesisatı : 3X50+25	Peşel boru 37m/m			mt	2X1,30		
				Kablo NGA 50m/m2	mt	3X1,10	
		Nötr teli 25 m/m2	mt	1,10			
		Elektrikçi	Sa	,185			
		Enstalâtör	Sa	0,35			
		Amele	Sa	0,60			
		Müteahhit.....		% 15			
		Mt bedeli					

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicın İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiati Kuruş	
ET08	Emaye abajurlu armatür :	Emayi abajur 30 cm	ad	1			
		Kordon	mt	1,5			
		Nipel	ad	1			
		Grif	ad	1			
		Duy	ad	1			
		Ampul wat	ad	1			
		Tavan rozansı	ad	1			
		Elektrikçi	Sa	0,8			
		Enstalâtör	Sa	0,8			
		Müteahhit.....		% 15			
Beher adet bedeli							
ET09	Opal gloplu ve süsbansiyonlu armatürler : 20 cm lik opal gloplu :	Krometal süsbansyon	ad	1			
		Opal glop 20 cm	ad	1			
		Kordon	mt	1,5			
		Nipel	ad	1			
		Grit	ad	1			
		Duy	ad	1			
		Ampul wat	ad	1			
		Elektrikçi	Sa	1,5			
		Enstalâtör	Sa	1,5			
		Müteahhit.....		% 15			
		Beher adet bedeli					
		25 cm lik opal gloplu :	Müteahhit.....		% 15		
			Beher adet bedeli				
		30 cm lik opal gloplu :	Müteahhit.....		% 15		
Beher adet bedeli							
35 cm lik opal gloplu :	Müteahhit.....		% 15				
	Beher adet bedeli						

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicin İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiati Kuruş
ET10	Gloplu tavan veya duvar armatürleri: 15 cm lik opal gloplu :	Duvar veya tavan				
		Opal glopu 15 cm	ad	1		
		Nipel	ad	1		
		Grif	ad	1		
		Duy	ad	1		
		Ampul wat	ad	1		
		Elektrikçi	Sa	1		
		Enstalâtör	Sa	1		
	Müteahhit.....		% 15			
	Beher adet bedeli					
	20 cm lik opal gloplu :	Müteahhit.....		% 15		
		Beher adet bedeli				
	25 cm lik opal gloplu :	Müteahhit.....		% 15		
		Beher adet bedeli				
	30 cm lik opal gloplu :	Müteahhit.....		% 15		
		Beher adet bedeli				
ET11	Kapı önü ve balkon tenvirat armatürleri :	Harici tip düz veya eğri boyunlu				
		Armatür	ad	1		
		Nipel	ad	1		
		Grif	ad	1		
		Duy	ad	1		
		Ampul wat	ad	1		
		Elektrikçi	Sa	1,8		
		Enstalâtör	Sa	1,8		
		Müteahhit.....		% 15		
		Beher adet bedeli				

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicın İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiati Kuruş
ET12	Elektrikli lüks tavan avizeleri :	Tavan avizesi	ad	1		
		Elektrikçi	Sa	3-10		
		Enstalâtör	Sa	3-10		
		Müteahhit.....		% 15		
		Beher adet bedeli				
TE13	Elektrikli lüks tavan avizeleri :	Duvar avizesi	ad	1		
		Elektrikçi	Sa	2-8		
		Enstalâtör	Sa	2-8		
		Müteahhit.....		% 15		
		Beher adet bedeli				
ET14	Komütâtör zammı : (Ankastre peşel boru ile)	Kablo NGA 1,5m/m2	mt	5,00		
		Elektrikçi	Sa	0,30		
		Enstalâtör	Sa	0,22		
		Müteahhit.....		% 15		
		Beher adet bedeli				
	Komütâtör zammı : (Siva üstü bergman boru ile)	Kablo NGA 2,5m/m2	mt	6,50		
		Elektrikçi	Sa	0,60		
		Enstalâtör	Sa	0,10		
		Müteahhit.....		% 15		
		Beher adet bedeli				
ET15	Vayviyen zammı : (Ankastre peşel boru ile)	Peşel boru 14m/m	mt	5,5		
		Kablo NGA 1,5m/m2	mt	20,0		
		Anahtar	ad	1		
		Elektrikçi	Sa	2,7		
		Enstalâtör	Sa	0,9		
		Amele	Sa	0,3		
		Müteahhit.....		% 15		
		Beher adet bedeli				

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicin İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiatı Kuruş
	Vayviyen zammı : (Sıva üstü bergman boru ile)	Bergman boru 13,5	mt	8,5		
		Kablo NGA 1,5m/m2	mt	26,0		
		Anahtar	ad	1		
		Elektrikçi	Sa	3,40		
		Enstalâtör	Sa	0,55		
		Müteahhit.....		% 15		
		Beher adet bedeli				
ET16	Telefon sortisi :	Bergman boru, 11m/r	mt	11,00		
		Kauçuklu tel m/m	mt	28,00		
		Buvat (ve klemens)	ad	1		
		Elektrikçi	Sa	4,20		
		Enstalâtör	Sa	1,65		
		Müteahhit.....		% 15		
		Beher adet bedeli				
ET17	Zil sortisi :	Bergman boru 11m/m	mt	11,0		
		Kauçuklu tel	mt	28,0		
		Zil betonu, buvat	ad	1		
		Kordon	mt	2,0		
		Transformatör	ad	0,1		
		Zil	ad	1		
		Buvat (ve klemens)	ad	1		
		Elektrikçi	Sa	4,20		
		Enstalâtör	Sa	1,65		
		Müteahhit.....		% 15		
		Mt bedeli				

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicın İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiati Kuruş
ET18	Numaratörlü çağırma sortisi :	Bergman boru 11m/m	mt	11,0		
		Kauçuklu tel	mt	28,0		
		Zil betonu, buvat	ad	1		
		Numaratör	ad	1		
		Transformatör	ad	0,1		
		Zil	ad	1		
		Buvat (ve klemens)	ad	1		
		Elektrikçi	Sa	420		
		Enstalâtör	Sa	165		
		Müteahhit.....		% 15		
Beher adet bedeli						
ET19	İlave buton sortisi :	Bergman boru 11m/m	mt	6,5		
		Gauçuklu tel m/m	mt	11,0		
		Zil betonu, kordon	ad	1		
		Buvat (ve klemens)	ad	1		
		Elektrikçi	Sa	2,17		
		Enstalâtör	Sa	0,92		
		Amele	Sa	0,75		
		Müteahhit.....		% 15		
		Beher adet bedeli				
		ET20	Anten tesisatı : Not: Bu tesisat 3 lojman için hesaplanmış olup lojman adedi arttıkça veya eksildikçe beher lojman için yekûnun % 20 si ilâve veya tenzil edilecektir.	Anten direği	ad	1
Bergman boru.....	mt			30,0		
Anten teli	mt			60,0		
Toprak teli	mt			15,0		
Anten prizi	ad			3		
„ sigortası	ad			4		
Elektrikçi	Sa			16		
Enstalâtör	Sa			8		
Amele	Sa			8		
Müteahhit.....				% 15		
Komple tesisat bedeli						

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicin İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiati Kuruş
ET21	Elektrik tevzi tablosu :	Demir kasa	ad	1		
		Mermer 20x40 cm	m2	0,08		
		Komple otomatik sig.	ad	1,1X5		
		Komple otomatik sig.	ad	1,5X3		
		Saplama civata	ad	4		
		Sert ağaç	m2	0,08		
		Elektrikçi	Sa	11,5		
		Enstalâtör	Sa	4,0		
		Müteahhit.....		% 15		
		Beher adet bedeli				
ET22	Ana tablo : (80X120 cm lik) Ş=Şalter adedi	Demir çerçeve komple	ad	1		
		Mermer 30m/m lik	m2	1,00		
		Buşonlu lineye sig.	ad	1,5X5		
		Buşonlu kolon sig.	ad	1,5XŞX3		
		Buşonlu kolon sig.	ad	1,5X6		
		Otomatik lineye sig.	ad	1,1X.....		
		3X.....A şalter	ad	1,1X.....		
		3X.....A „	ad	1,1X.....		
		3X.....A „	ad	1,1X.....		
		3X.....A „	ad	1,1X.....		
		Ampermetre	ad	1,1X.....		
		Voltmetre	ad	1,1X.....		
		„ komütatörü	ad	1,2X.....		
		Elektrikçi	Sa	21		
		Enstalâtör	Sa	10,5		
		Müteahhit.....		% 15		
		Beher adet bedeli				

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicın İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayıç Kuruş	Fiatı Kuruş
ET23	Ankastre trifaze priz sortisi :					
ET24	Antigrön trifaze priz sortisi :					
ET25	<p>Minütri tesisatı :</p> <p>Not: Tesisat; bir bodrum ve 3 kata göre hesap edilmiş olup kat adedi arttıkça veya eksildikçe beher kat için yekûnun % 20 si ilâve veya tenzil edilecektir.</p>	<p>Minüteri</p> <p>Peşel boru 14m/m lik</p> <p>Peşel boru 18m/m lik</p> <p>Nötr teli NGA2,5mm</p> <p>Nötr teli NGA 1,5mm</p> <p>Nötr teli NL 2,5mm</p> <p>Buvat (ve klemens)</p> <p>Elektrikçi</p> <p>Enstalâtör</p> <p>Amele</p> <p>Müteahhit.....</p> <p>Komple tesisat bedeli</p>	<p>ad</p> <p>mt</p> <p>mt</p> <p>mt</p> <p>mt</p> <p>mt</p> <p>ad¹</p> <p>Sa</p> <p>Sa</p> <p>Sa</p> <p>% 15</p>	<p>1</p> <p>7,00</p> <p>21,00</p> <p>10,00</p> <p>20,00</p> <p>10,00</p> <p>2</p> <p>3,5</p> <p>3,5</p> <p>3,5</p> <p></p>		

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicın İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiatı Kuruş

Müteferrik İşler



C

C

C

C

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicim İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiatı Kuruş
	MÜTEFERRİK İŞLER					
MÜ01	Çatı arası kapağı : 70X70 cm	Çam tahtası	m3	0,03		
		Çivi	Kg	0,200		
		Marangoz	Sa	2,50		
		Amele	Sa	2,50		
		Müteahhit		% 15		
		Beher adet bedeli				
MÜ02	Çatı kapağı : 60X60 cm Not: Esas itibarile çatı fiyatına dahil olup bedeli kereste hacmi üzerinden ödenen çatılarda kullanılır.	Çam tahtası	m3	0,02		
		Çivi	Kg	0,060		
		Çinko No. 14 (1m2)	Kg	5,740		
		Demir (Lama)	Kg	1,00		
		Marangoz	Sa	0,5		
		Amele	Sa	1,0		
		Tenekeci	Sa	2,0		
		Müteahhit.....		% 15		
		Beher adet bedeli				
MÜ03	Demir saç davlunbaz : (Ufki mürtesem ebadı 70X110 cm) (30/30/4 7,80 mt)	Saç (0,8m/m) 2,20m2	Kg	13,72		
		„ zayıfatı		% 20		
		Köşebent demiri	Kg	13,88		
		Demirci	Sa	6,5		
		Çırak	Sa	6,5		
	Demir saç davlunbaz : (Ufki mürtesem ebadı 100X150 cm) (30/30/4 8,60 mt)	Saç (0,8m/m) 2,90m2	Kg	18,10		
		„ zayıfatı		% 20		
		Köşe. demiri (30m/m)	Kg	15,31		
		Demirci	Sa	7		
		Çırak	Sa	7		
Müteahhit.....		% 15				
Beher adet bedeli						

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicın İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiatı Kuruş
Mü04	Rabiç sıva : (davlunbaz için) Demir ızgara üzerine metal depluvayye ile	Taban (No. 6J14)	m2	1,00		
		Harç (No. 338 a)	m3	0,04		
		„ zayıtı		% 25		
		Harç (No. 6J04)	m3	0,010		
		„ zayıtı		% 25		
		Sıvacı	Sa	1,8		
		Amele	Sa	1,8		
	M2 bedeli					
Mü05	Rabiç davlunbaz : (Ufki mürtesem ebadı 70X110 cm)	Rabiç sıva (Mü 04)	m2	2,20		
		Kireç sıva (6J33)	m2	2,20		
		Müşkülât zammı		% 20		
		Müteahhit.....		% 15		
		Beher adet bedeli				
	Rabiç davlunbaz : (Ufki mürtesem ebadı 100X150 cm)	Rabiç sıva (Mü 04)	m2	2,90		
		Kireç sıva (6J33)	m2	2,90		
		Müşkülât zammı		% 20		
		Müteahhit.....		% 15		
		Beher adet bedeli				
Mü07	Yemek sobası : (Ufki mürtesem ebadı 50X70)	Yemek sobası komple	ad	1		
		Duman borusu	ad	2-5		
		Dirsek	ad	2		
		Usta	Sa	8		
		Çırak	Sa	8		
		Müteahhit.....		% 15		
		Beher adet bedeli				

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicin İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiati Kuruş
	Yemek sobası : (Ufki mürtesem ebadı 80X110)	Yemek sobası komple	ad	1		
		Duman borusu	ad	2-6		
		Dirsek	ad	2		
		Usta	Sa	10		
		Çırak	Sa	10		
		Müteahhit.....		% 15		
		Beher adet bedeli				
Mü10	Tabaklık : (Şakuli mürtesem ebadı 100X100 cm)	Çam tahtası	m3	0,035		
		Tutkal	Kg	0,100		
		Elektrik ceryanı	Kws.	5		
		Yağlı boya	m2	3,00		
		Marangoz	Sa	3		
		Çırak	Sa	3		
		Müteahhit.....		% 15		
		Beher adet bedeli				
	Tabaklık : (Şakuli mürtesem ebadıX.....)	Çam tahtası	m3			
		Tutkal	Kg			
		Elektrik ceryanı	Kws.			
		Yağlı boya	m2			
		Marangoz	Sa			
		Çırak	Sa			
		Müteahhit.....		% 15		
		Beher adet bedeli				

No.	İmalâ +	İkdar	Rayiç Kuruş	Fiatı Kuruş
Mü04	Rabiç sıva			
	Demir meş			

No.	İmalâ +	İkdar	Rayiç Kuruş	Fiatı Kuruş
		malık)	m3	0,10
		1/m lik	m2	2,50
			Kg	0,200
			Kws.	8
			m2	1,00
			m2	6,00
			Sa	18
			Sa	18
		Müteahhit.....		% 15
		Behir adet bedeli		
	Mutfak dolabı :	Çam (doğramalık)	m3	
	(Şakulî mürtesem ebadıX.....)	Kontrplâk 6m/m lik	m2	
		Tutkal	Kg	
		Elektrik ceryanı	Kws.	
		Sineklik teli	m2	
		Yağlı boya	m2	
		Marangoz	Sa	
		Çırak	Sa	
		Müteahhit.....		% 15
		Behir adet bedeli		
Mü12	Mutfak masası :	Çam (doğramalık)	m3	0,055
	(Şakulî mürtesem ebadı 60X80 cm)	Kontrplâk 6 m/m lik	m2	0,400
		Tutkal	Kg	0,300
		Elektrik ceryanı	Kws.	4
		Yağlı boya	m2	1,800
		Çinko (o. 12)	Kg	3,000
		Marangoz	Sa	8
		Çırak	Sa	8
		Müteahhit.....		% 15
		Behir adet bedeli		

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicın İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiatı Kuruş

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicin İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiatı Kuruş

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicin İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiatı Kuruş

No.	İmalâtın Cinsi	Rayicin İsmi	Ölçü	Mikdar	Rayiç Kuruş	Fiatı Kuruş

