

30.07.2025 TARİHLİ VE 32971 SAYILI RESMÎ GAZETEDE YAYIMLANAN
“YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR
YÖNETMELİK” HÜKÜMLERİNE GÖRE;
2025 EYLÜL AYI GÜNCEL MEKANİK TESİSAT RAYİÇ FİYAT LİSTESİ

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar
20.100.1001	25X40 Cm Yaylı, Kancalı Veya Vidalı Lavabolar (Ts 605)	Ad	619,66
20.100.1002	28X35 Cm Yaylı, Kancalı Veya Vidalı. / Lavabolar (Ts 605) (Rayici)	Ad	566,9
20.100.1003	28X45 Cm Yaylı, Kancalı Veya Vidalı. / Lavabolar (Ts 605) (Rayici)	Ad	722,73
20.100.1004	35X45 Cm Köşe Tipi Yaylı, Kancalı Veya Vidalı / Lavabolar (Ts 605) (Rayici)	Ad	921,51
20.100.1005	35X45 Cm Kancalı Veya Vidalı / Lavabolar (Rayici)	Ad	674,88
20.100.1006	36X44 Cm Tezgah Altı Veya Tezgah Üstü Oval Lavabo / Lavabolar (Rayici)	Ad	806,17
20.100.1007	37X45 Cm Konsollu Yarım Ayaklı Tk / Lavabolar (Rayici)	Ad	1.288,40
20.100.1008	Takriben 41X50 Cm Yarım Ayaklı Tk Yaylı, Kancalı Veya Vidalı / Lavabolar (Rayici)	Ad	1.255,27
20.100.1009	40X50 Cm Yaylı, Kancalı Veya Vidalı / Lavabolar (Ts 605) (Rayici)	Ad	747,27
20.100.1010	Tezgah Altı Veya Tezgah Üstü Oval Lavabo 40X50 Cm. / Lavabolar (Ts 605) (Rayici)	Ad	881,02
20.100.1011	45X45 Cm Köşe Tipi Yaylı, Kancalı Veya Vidalı / Lavabolar (Rayici)	Ad	1.044,22
20.100.1012	45X55 Cm Yarım Ayaklı Tk / Lavabolar (Ts 605) (Rayici)	Ad	1.234,41
20.100.1013	45X55 Cm Yaylı, Kancalı Veya Vidalı / Lavabolar (Ts 605) (Rayici)	Ad	764,45
20.100.1014	Tezgah Altı Veya Tezgah Üstü Oval Lavabo 45X55 Cm. / Lavabolar (Ts 605) (Rayici)	Ad	1.217,23
20.100.1015	45X60 Cm Tezgah Altı Veya Tezgah Üstü Oval Lavabo / Lavabolar (Ts 605) (Rayici)	Ad	1.528,90
20.100.1016	45X60 Cm Yarım Ayaklı Tk / Lavabolar (Ts 605) (Rayici)	Ad	1.681,05
20.100.1017	45X60 Cm Kancalı Veya Vidalı / Lavabolar (Rayici)	Ad	1.319,07
20.100.1018	50X60 Cm Ayaklı Tk / Lavabolar (Ts 605) (Rayici)	Ad	1.568,16
20.100.1019	Takriben 50X60 Cm Bedensel Engelli Lavabo. (Lavabonun Derinliği En Az 43 Cm, En Fazla 49 Cm Olmalıdır.) / Lavabolar (Ts 605) (Rayici)	Ad	1.908,06
20.100.1020	50X60 Cm Yarım Ayaklı Tk / Lavabolar (Ts 605) (Rayici)	Ad	1.639,33
20.100.1021	50X60 Cm Yaylı, Kancalı Veya Vidalı / Lavabolar (Ts 605) (Rayici)	Ad	1.004,95
20.100.1022	50X65 Cm Ayaklı Tk. / Lavabolar (Ts 605) (Rayici)	Ad	2.319,12
20.100.1023	50X65 Cm Takriben Tezgah Altı Veya Üstü Oval Lavabo / Lavabolar (Ts 605) (Rayici)	Ad	2.147,33
20.100.1024	50X65 Cm Yarım Ayaklı Tk / Lavabolar (Ts 605) (Rayici)	Ad	2.593,98
20.100.1025	50X65 Cm Yaylı, Kancalı Veya Vidalı / Lavabolar (Ts 605) (Rayici)	Ad	1.866,34
20.100.1026	50X70 Cm Tam Ayaklı Tk / Lavabolar (Ts 605) (Rayici)	Ad	3.087,25
20.100.1027	51X80 Cm Yaylı, Kancalı Veya Vidalı Yarım Ayaklı Tk / Lavabolar (Rayici)	Ad	3.822,25
20.100.1028	50X85 Cm Tam Ayaklı Tk / Lavabolar (Ts 605) (Rayici)	Ad	4.275,03
20.102.1101	Birinci sınıf (Musluk TS EN 200; Sifon TS-378/1) / Uzun musluklu ve pirinç kumandasız sifonlu / Lavabo Tesisatı (Rayici)	Tk	948,73
20.102.1201	Birinci sınıf (Batarya TS EN 200; Sifon TS-378/1) / Duvar tipi bataryalı (TS EN 200 'Ye uygun) ve pirinç kumandasız sifonlu / Lavabo Tesisatı (Rayici)	Tk	1.777,99
20.102.1301	Birinci sınıf (Batarya TS EN 200; Sifon TS-378/1) / Gömme tip bataryalı, (Lavabo üzerine monte edilir tip pirinçten kromajlı ara muslukları ve bağlantı boruları dahil) pirinç kumandasız sifonlu / Lavabo Tesisatı (Rayici)	Tk	2.151,62
20.102.1401	Birinci sınıf (Musluk TS EN 200; Sifon TS 378/1) / Uzun musluklu ve (TS EN 200'e uygun) özel plastik taşlı, kumandasız sifonlu / Lavabo Tesisatı (Rayici)	Tk	852,68
20.102.1501	Birinci sınıf (Batarya TS EN 200; Sifon TS-378/1) / Duvar tipi Bataryalı ve (TS EN 200'E uygun) özel plastik taşlı kumandasız sifonlu / Lavabo Tesisatı (Rayici)	Tk	1.332,90
20.102.1601	Birinci sınıf (Batarya TS EN 200, sifon TS-378/1) / Gömme tip bataryalı, (Lavabo üzerine monte edilir tip ve pirinç ten kromajlı ara muslukları ve bağlantı boruları dahil) pirinçten kumandalı sifonlu / Lavabo Tesisatı (Rayici)	Tk	1.849,43
20.102.1701	Birinci sınıf (Batarya TS EN 200, sifon TS-378/1) / Gömme tip bataryalı, (Lavabo üzerine monte edilir tip ve pirinç ten kromajlı ara muslukları ve bağlantı boruları dahil) pirinçten kumandalı sifonlu / Lavabo Tesisatı (Rayici)	Tk	2.693,92
20.104.1001	Takriben 40x50 cm. / Kristal cam / Aynalar (TS 5229 EN – 1036) (Rayici)	Ad	547,13
20.104.1002	Takriben 40x60 cm. / Kristal cam / Aynalar (TS 5229 EN – 1036) (Rayici)	Ad	862,97
20.104.1003	Engelli kullanımına uygun takriben 50x70 cm. ayna (Rayici)	Ad	1.750,81
20.106.1101	Takriben 50x10 cm. Ekstra sınıf/ Fayans camlaşmış çini (dubelle monte edilecek) / Etajerler (Rayici)	Ad	309,22
20.106.1102	Takriben 60x15 cm. Ekstra sınıf/ Fayans camlaşmış çini (dubelle monte edilecek) / Etajerler (Rayici)	Ad	360,75
20.106.1103	Takriben 50x15 cm. Ekstra sınıf/ Fayans camlaşmış çini (dubelle monte edilecek) / Etajerler	Ad	276,09

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar
	(Rayici)		
20.106.1104	Takriben 68x15 cm. Ekstra sınıf / Fayans camlaşmış çini (dubelle monte edilecek) / Etajerler (Rayici)	Ad	438,06
20.108.1101	Plastik sifonlu pikten takriben 50x60 cm. Ekstra sınıf / Fayans camlaşmış çini / Alaturka Hela Taşları (TS.799) (Rayici)	Ad	1.256,50
20.108.1102	Plastik sifonlu Takriben 60x60 cm Ekstra Sınıf / Sırlı Seramikler / Alaturka Hela Taşları (TS.799) (Rayici)	Ad	1.268,77
20.110.1002	Plastik Rezervuarlı / Alaturka Hela Tesisatı (Rayici)	Tk	1.252,09
20.110.1003	Basıncılı Hela Yıkayıcı (Flüzometreli) / Alaturka Hela Tesisatı (Rayici)	Tk	3.107,38
20.112.1001	Alafranga klozet iç takımı	Ad	535,99
20.112.1002	Klozet esnek hortum 0,5 m	Ad	122,35
20.112.1003	Klozet kapağı	Ad	320,43
20.112.1004	Gömme Rezervuar Seti	Ad	2.621,68
20.112.1005	Duvar dan asmalı Alafranga Tuvalet Taşı	Ad	2.147,33
20.112.1101	Takriben 35x55 cm. (Ekstra kalite) / KENDİNDEN REZERVUARLI ALAFRANGA HELA VE TESİSATI / Kendinden Rezervuarlı Alafranga Hela ve Tesisatı (Rayici)	Tk	7.507,07
20.112.1103	Bedensel engelli için, takriben 35x70 cm. Ekstra kalite. (Klozetin oturma yerinin yerden yüksekliği 43 cm ile 48 cm arasında olmalıdır.) / KENDİNDEN REZERVUARLI ALAFRANGA HELA VE TESİSATI / Kendinden Rezervuarlı Alafranga Hela ve Tesisatı (Rayici)	Tk	8.858,05
20.112.1104	Duvara tam dayalı tip, Takriben 65x35 cm.(Ekstra kalite) / KENDİNDEN REZERVUARLI ALAFRANGA HELA VE TESİSATI / Kendinden Rezervuarlı Alafranga Hela ve Tesisatı (Rayici)	Tk	8.405,27
20.112.1201	Takriben 35X55 Cm. (Ekstra Kalite) / Kendinden Rezervuarlı Az Su Tüketen Alafranga Hela Ve Tesisatı (Ts 800 En 997) (Rayici)	Tk	7.871,50
20.112.1203	Bedensel Engelli İçin, Takriben 35X70 Cm. Ekstra Kalite. (Klozetin Oturma Yerinin Yerden Yüksekliği 43 Cm İle 48 Cm Arasında Olmalıdır.) / Kendinden Rezervuarlı Az Su Tüketen Alafranga Hela Ve Tesisatı (Ts 800 En 997) (Rayici)	Tk	8.180,72
20.112.1204	Duvara Tam Dayalı Tip, Takriben 65X35 Cm.(Ekstra Kalite) / Kendinden Rezervuarlı Az Su Tüketen Alafranga Hela Ve Tesisatı (Ts 800 En 997) (Rayici)	Tk	8.256,79
20.112.1250	Çocuk Kullanımına Uygun Rezervuarlı Klozet Ve Tesisatı / Çocuk Kullanımına Uygun Rezervuarlı Klozet Ve Tesisatı (Rayici)	Tk	9.199,16
20.112.1260	Gömme Rezervuarlı Alaturka Tuvalet Seti / Alaturka Hela Tesisatı (Rayici)	Tk	4.048,02
20.112.1270	Gömme Rezervuarlı Alafranga Tuvalet Seti / Alaturka Hela Tesisatı (Rayici)	Tk	5.189,18
20.114.1101	30x25x40 cm. Ekstra sınıf / Normal tip / Pisuar	Tk	4.725,35
20.114.1102	35x40x50 cm. / Normal tip / Pisuar	Tk	4.752,35
20.114.1103	Özel plastik taşlı takriben 30x25x40 cm. / Normal tip / Pisuar ve Tesisatı (TS 2747) (Rayici)	Tk	4.168,28
20.114.1104	Özel plastik taşlı takriben 35x40x50 cm. / Normal tip / Pisuar ve Tesisatı (TS 2747) (Rayici)	Tk	4.195,27
20.114.1150	Kendinden Sifonlu Pisuar / Pisuar Ve Tesisatı (Rayici)	Tk	3.683,59
20.114.3101	Takriben 40x50 cm. Ekstra. / Fayans Camlaşmış Çini / Pisuar Bölmesi (Rayici)	Ad	982,86
20.118.1101	Paslanmaz çelik takriben 50x50x15 cm. / Bir gözlü damlalıksız eviye / Eviyeler (TS EN 13310) (Rayici)	Ad	1.125,45
20.118.1102	Paslanmaz çelik takriben 50x60x22 cm. / Bir gözlü damlalıksız eviye / Eviyeler (TS EN 13310) (Rayici)	Ad	1.152,87
20.118.1201	Paslanmaz çelik takriben 50x100 cm. / Bir gözlü damlalıklı eviye (TSEK) / Eviyeler (TS EN 13310) (Rayici)	Ad	1.408,81
20.118.1301	Paslanmaz çelik takriben 50x95 cm. / İki gözlü damlalıksız eviye / Eviyeler (TS EN 13310) (Rayici)	Ad	2.258,90
20.118.1401	Paslanmaz çelik (Takriben 60x140 cm.) / İki gözlü damlalıklı eviye (TS EN 13310) / Eviyeler (TS EN 13310) (Rayici)	Ad	2.478,28
20.120.1101	Bataryalı TS EN 200 pirinç sifonlu, TS- 378/1 (Birinci sınıf) / Bir gözü eviye tesisatı (Rayici)	Ad	2.641,21
20.120.1102	Bataryalı, sifonu özel plastik taşlı (Birinci Sınıf) / Bir gözü eviye tesisatı (Rayici)	Ad	2.060,26
20.120.1103	Uzun musluklu TS EN 200; pirinç sifonlu TS-378/1 (Birinci sınıf) / Bir gözü eviye tesisatı (Rayici)	Ad	1.092,79
20.120.1104	Uzun musluklu TS EN 200; plastik sifonlu (Birinci sınıf) / Bir gözü eviye tesisatı (Rayici)	Ad	511,84
20.120.1201	Bataryalı pirinç sifonlu (Sifon TS-378/1) (Birinci sınıf) / İki gözlü eviye tesisatı (Rayici)	Ad	2.641,21
20.120.1202	Bataryalı, sifonu özel plastik taşlı (Birinci sınıf) / İki gözlü eviye tesisatı (Rayici)	Ad	2.060,26
20.125.1101	Akrilik boy küveti beyaz 70x150x40 cm. / Akrilik Banyo Küvetleri (Rayici)	Ad	6.608,21
20.125.1102	Akrilik boy küveti beyaz 70x160x40 cm. / Akrilik Banyo Küvetleri (Rayici)	Ad	7.003,08
20.125.1103	Akrilik boy küveti beyaz 70x170x40 cm. / Akrilik Banyo Küvetleri (Rayici)	Ad	7.298,07
20.125.1104	Akrilik boy küveti beyaz 75x150x40 cm. / Akrilik Banyo Küvetleri (Rayici)	Ad	7.466,47
20.125.1105	Akrilik boy küveti beyaz 75x170x40 cm. / Akrilik Banyo Küvetleri (Rayici)	Ad	7.920,56
20.125.1106	Akrilik oturmali küvet, beyaz 75x105x30 cm. / Akrilik Banyo Küvetleri (Rayici)	Ad	4.946,29

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar
20.125.1107	Akrilik oturma küveti, beyaz 75x120x30 cm. / Akrilik Banyo Küvetleri (Rayici)	Ad	7.090,18
20.125.1108	Akrilik oturma küveti, beyaz 75x130x30 cm. / Akrilik Banyo Küvetleri (Rayici)	Ad	7.605,83
20.125.1201	Akrilik ön panel (Oturma küveti için) 105 cm . beyaz / Akrilik Küvet için Paneller (Rayici)	Ad	1.491,20
20.125.1202	Akrilik ön panel (Oturma küveti için) 120 cm . beyaz / Akrilik Küvet için Paneller (Rayici)	Ad	1.804,77
20.125.1203	Akrilik ön panel (Oturma küveti için) 130 cm. beyaz / Akrilik Küvet için Paneller (Rayici)	Ad	1.931,36
20.125.1204	Akrilik ön panel (Boy küveti için) 140 cm .beyaz	Ad	1.699,09
20.125.1205	Akrilik ön panel (Boy küveti için) 150 cm .beyaz (Rayici)	Ad	2.139,25
20.125.1206	Akrilik ön panel (Boy küveti için) 160 cm .beyaz	Ad	2.279,78
20.125.1207	Akrilik ön panel (Boy küveti için) 170 cm .beyaz	Ad	2.356,43
20.125.1208	Akrilik ön panel (Boy küveti için) 180 cm .beyaz	Ad	2.437,72
20.125.1209	Akrilik yan panel (Boy küveti için) 70 cm .beyaz	Ad	1.099,82
20.125.1210	Akrilik yan panel (Boy küveti için) 75 cm .beyaz	Ad	1.212,47
20.125.1211	akrilik yan panel 75 cm	Ad	1.212,47
20.125.1301	Ayak seti (Oturma küveti için) / Akrilik Küvetler için Ayak Seti (Rayici)	Tk	650,37
20.125.1302	Ayak seti (Boy küveti için) / Akrilik Küvetler için Ayak Seti (Rayici)	Tk	837,35
20.125.2101	Takriben 80x80x10 cm. / Fayans, camlaşmış çini tekne (TS- 2750) ekstra kalite. / Duş Teknesi (Rayici)	Ad	4.986,71
20.125.2201	Beyaz akrilik duş teknesi. (Mono blok gövde) 70x70x11 cm, kare / Akrilik Monoblok Gövdeli Duş Tekneleri / Duş Teknesi (Rayici)	Ad	3.076,48
20.125.2202	Beyaz akrilik duş teknesi. (Mono blok gövde) 80x80x11 cm, kare / Akrilik Monoblok Gövdeli Duş Tekneleri / Duş Teknesi (Rayici)	Ad	4.428,32
20.125.2203	Beyaz akrilik duş teknesi. (Mono blok gövde) 90x90x11 cm, kare / Akrilik Monoblok Gövdeli Duş Tekneleri / Duş Teknesi (Rayici)	Ad	5.274,96
20.125.2204	Beyaz akrilik duş teknesi. (Mono blok gövde) 80x80x11 cm, köşe / Akrilik Monoblok Gövdeli Duş Tekneleri / Duş Teknesi (Rayici)	Ad	3.263,46
20.125.2205	Beyaz akrilik duş teknesi. (Mono blok gövde) 90x90x11 cm, köşe / Akrilik Monoblok Gövdeli Duş Tekneleri / Duş Teknesi (Rayici)	Ad	4.481,74
20.125.2301	Beyaz akrilik panelli duş teknesi 70x70x11 cm, kare / Akrilik Panelli Duş Tekneleri / Duş Teknesi (Rayici)	Ad	3.074,15
20.125.2302	Beyaz akrilik panelli duş teknesi 80x80x11 cm, kare / Akrilik Panelli Duş Tekneleri / Duş Teknesi (Rayici)	Ad	4.291,27
20.125.2303	Beyaz akrilik panelli duş teknesi 90x90x11 cm, kare / Akrilik Panelli Duş Tekneleri / Duş Teknesi (Rayici)	Ad	4.875,44
20.125.2304	Beyaz akrilik panelli duş teknesi 100x80x11 cm, dikdörtgen / Akrilik Panelli Duş Tekneleri / Duş Teknesi (Rayici)	Ad	4.604,84
20.125.2305	Beyaz akrilik panelli duş teknesi 80x80x14 cm, köşe / Akrilik Panelli Duş Tekneleri / Duş Teknesi (Rayici)	Ad	3.834,85
20.125.2306	Beyaz akrilik panelli duş teknesi 90x90x15 cm, köşe / Akrilik Panelli Duş Tekneleri / Duş Teknesi (Rayici)	Ad	4.300,56
20.125.2307	Beyaz akrilik panelli duş teknesi 100x100x15 cm, köşe / Akrilik Panelli Duş Tekneleri / Duş Teknesi (Rayici)	Ad	5.929,97
20.125.2401	Akrilik ön panel (Kare duş teknesi için) 70 cm.beyaz / Akrilik Duş Teknesi için Paneller / Duş Teknesi (Rayici)	Ad	471,52
20.125.2402	Akrilik ön panel (Kare duş teknesi için) 80 cm .beyaz / Akrilik Duş Teknesi için Paneller / Duş Teknesi (Rayici)	Ad	551,65
20.125.2403	Akrilik ön panel (Kare duş teknesi için) 90 cm .beyaz / Akrilik Duş Teknesi için Paneller / Duş Teknesi (Rayici)	Ad	595,78
20.125.2404	Akrilik ön panel (Dikdörtgen duş teknesi için) 100 cm .beyaz / Akrilik Duş Teknesi için Paneller / Duş Teknesi (Rayici)	Ad	663,14
20.125.2405	Akrilik yan panel (Kare duş teknesi için) 70 cm . beyaz / Akrilik Duş Teknesi için Paneller / Duş Teknesi (Rayici)	Ad	426,22
20.125.2406	Akrilik yan panel (Kare duş teknesi için) 80 cm. beyaz / Akrilik Duş Teknesi için Paneller / Duş Teknesi (Rayici)	Ad	601,59
20.125.2407	Akrilik yan panel (Kare duş teknesi için) 90 cm .beyaz / Akrilik Duş Teknesi için Paneller / Duş Teknesi (Rayici)	Ad	660,82
20.125.2408	Akrilik yan panel (Dikdörtgen duş teknesi için) 80 cm .beyaz / Akrilik Duş Teknesi için Paneller / Duş Teknesi (Rayici)	Ad	625,98
20.125.2409	Akrilik köşe panel (Köşe duş teknesi için) 80 cm .beyaz / Akrilik Duş Teknesi için Paneller / Duş Teknesi (Rayici)	Ad	749,09
20.125.2410	Akrilik köşe panel (Köşe duş teknesi için) 90 cm .beyaz / Akrilik Duş Teknesi için Paneller / Duş Teknesi (Rayici)	Ad	812,96
20.125.2411	Akrilik köşe panel (Köşe duş teknesi için) 100 cm .beyaz / Akrilik Duş Teknesi için Paneller / Duş Teknesi (Rayici)	Ad	853,61

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar
20.125.2501	Ayak seti (Kare ve dikdörtgen duş tekneleri için) / Akrilik Duş Tekneleri için Ayak Seti / Duş Teknesi (Rayici)	Tk	621,57
20.125.2502	Ayak seti (Köşe duş teknesi için) / Akrilik Duş Tekneleri için Ayak Seti / Duş Teknesi (Rayici)	Tk	621,57
20.126.1110	Köşe Tipi(Kare veya Dikdörtgen) (Rayici)	m²	2.968,45
20.126.1120	Ön Cephe Tipi (Rayici)	m²	2.797,06
20.126.1130	Oval Tip (Rayici)	m²	3.008,44
20.127.1001	Duş borusu ve duş baş süzgeci ile komple banyo batarya; (TS EN 200) Birinci kalite. / Banyo tesisatı (TS EN 200) (Rayici)	Tk	2.261,72
20.127.1002	Gömme baş ve el duşlu banyo takımı;el duşu ve buna su veren klapeli gömme banyo batarya takımı, banyo doldurma ağızlı (kalite belgeli.) / Banyo tesisatı (TS EN 200) (Rayici)	Tk	3.478,67
20.127.1003	El duşu askısı ile birlikte batarya (Rayici)	Tk	2.059,09
20.130.1101	1/2 Kısa musluk, süzgeçli rozet dahil. / Musluklar(TS EN 200'E uygun) / Münferit Armatürler (Rayici)	Ad	360,75
20.130.1102	1/2 Uzun musluk, süzgeçli rozet dahil. / Musluklar(TS EN 200'E uygun) / Münferit Armatürler (Rayici)	Ad	400,57
20.130.1103	1/2 Pisuar Musluğu, rozetler ve ara bağlantı borusu dahil. / Musluklar(TS EN 200'E uygun) / Münferit Armatürler (Rayici)	Ad	346,7
20.130.1104	1/2 Lavabo-eviye muslukları; döner borulu, rozetli perlatörlü tezgah üzeri veya duvardan montajlı. / Musluklar (TS EN 200'E uygun) / Ekstra Sınıf Münferit Armatürler (Rayici)	Ad	931,16
20.130.1105	3/4 Kurna musluğu, rozet dahil. / Musluklar (TS EN 200'E uygun) / Ekstra Sınıf Münferit Armatürler (Rayici)	Ad	524,73
20.130.1115	3/4" Seramik salmastralı Osmanlı musluğu rozet dahil. (Rayici)	Ad	632,49
20.130.1201	1/2 Ara Musluk, klasik salmastralı rozet dahil. / Musluklar(TS EN 200'E uygun) / Münferit Armatürler (Rayici)	Ad	270,56
20.130.1202	1/2 Ara Musluk, 90 derece seramik salmastralı rozet dahil. / Musluklar (TS EN 200'E uygun) / Ekstra Sınıf Münferit Armatürler (Rayici)	Ad	334,98
20.130.1203	1/2 Ara Musluk, 180 derece seramik salmastralı rozet dahil. / Musluklar (TS EN 200'E uygun) / Ekstra Sınıf Münferit Armatürler (Rayici)	Ad	530,58
20.130.1204	Filtreli ara musluk, paslanmaz çelik filtre, rozet dahil. / Musluklar (TS EN 200'E uygun) / Ekstra Sınıf Münferit Armatürler (Rayici)	Ad	252,99
20.130.1205	1/2 Klasik salmastralı, ankastre ara kesme valfi, rozet dahil. / Musluklar (TS EN 200'E uygun) / Ekstra Sınıf Münferit Armatürler (Rayici)	Ad	623,12
20.130.1207	1/2180 derece seramik salmastralı, ankastre ara kesme valfi, rozet dahil. / Musluklar (TS EN 200'E uygun) / Ekstra Sınıf Münferit Armatürler (Rayici)	Ad	713,3
20.130.1208	3/4 Klasik salmastralı, ankastre ara kesme valfi, rozet dahil. / Musluklar (TS EN 200'E uygun) / Ekstra Sınıf Münferit Armatürler (Rayici)	Ad	606,72
20.130.1209	3/4 90 derece seramik salmastralı ankastre ara kesme valfi, rozet dahil. / Musluklar (TS EN 200'E uygun) / Ekstra Sınıf Münferit Armatürler (Rayici)	Ad	775,38
20.130.1302	1/2 Kromajlı Çamaşır- Bulaşık Musluğu, klasik salmastralı, musluk rozeti dahil. / Musluklar (TS EN 200'E uygun) / Münferit Armatürler (Rayici)	Ad	329,13
20.130.1303	1/2 Kromajlı çamaşır musluğu, 90 derece seramik salmastralı, musluk rozeti dahil. / Musluklar (TS EN 200'E uygun) / Ekstra Sınıf Münferit Armatürler (Rayici)	Ad	398,23
20.130.3101	Tek kumandalı, tek gövde eviye bataryası / Eviye Bataryaları / Ekstra Sınıf Münferit Armatürler (Rayici)	Ad	1.966,56
20.130.3102	Tek kumandalı, duvardan çıkışlı eviye bataryası / Eviye Bataryaları / Ekstra Sınıf Münferit Armatürler (Rayici)	Ad	2.510,03
20.130.3103	Tek kumandalı, tek gövde spiralli eviye bataryası / Eviye Bataryaları / Ekstra Sınıf Münferit Armatürler (Rayici)	Ad	3.449,39
20.130.3104	Tek kumandalı, tek gövde endüstriyel mutfak bataryası / Eviye Bataryaları / Ekstra Sınıf Münferit Armatürler (Rayici)	Ad	7.247,81
20.130.3105	Tek kumandalı, duvardan çıkışlı endüstriyel mutfak bataryası / Eviye Bataryaları / Ekstra Sınıf Münferit Armatürler (Rayici)	Ad	8.666,22
20.130.3106	Çift kumandalı, tek gövde Endüstriyel Mutfak Bataryası / Eviye Bataryaları / Ekstra Sınıf Münferit Armatürler (Rayici)	Ad	4.948,61
20.130.3107	Çift kumandalı, duvardan çıkışlı eviye bataryası / Eviye Bataryaları / Ekstra Sınıf Münferit Armatürler (Rayici)	Ad	1.984,13
20.130.3201	Tek kumandalı, tek gövde, yüksek lavabo bataryası (Çanak lavabolar için) / Lavabo Bataryası / Ekstra Sınıf Münferit Armatürler (Rayici)	Ad	1.802,58
20.130.3202	Tek kumandalı, tek gövde yüksek tip kumandalı lavabo bataryası (Çanak lavabolar için) / Lavabo Bataryası / Ekstra Sınıf Münferit Armatürler (Rayici)	Ad	3.061,70
20.130.3203	Döner berber lavabo bataryası pres döküm; (spiral, iki adet filtreli ara musluk dahil komple Tk.) / Lavabo Bataryası / Münferit Armatürler (Rayici)	Tk	2.433,90
20.130.3204	Çift kumandalı, tek gövde lavabo bataryası / Lavabo Bataryası / Ekstra Sınıf Münferit Armatürler (Rayici)	Ad	2.252,35

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar
20.130.3206	Çift kumandalı, duvardan çıkışlı lavabo bataryası, duvara montajlı / Lavabo Bataryası / Ekstra Sınıf Münferit Armatürler (Rayici)	Ad	2.020,44
20.130.3208	Tek kumandalı, tek gövde doktor lavabo bataryası / Eviye Bataryaları / Ekstra Sınıf Münferit Armatürler (Rayici)	Ad	2.391,73
20.130.3209	Tek kumandalı, duvardan çıkışlı doktor lavabo bataryası / Eviye Bataryaları / Ekstra Sınıf Münferit Armatürler (Rayici)	Ad	2.529,94
20.130.3301	Tek kumandalı, banyo bataryası / Banyo ve Duş bataryaları / Ekstra Sınıf Münferit Armatürler (Rayici)	Ad	1.843,58
20.130.3302	Tek kumandalı, duş bataryası / Banyo ve Duş bataryaları / Ekstra Sınıf Münferit Armatürler (Rayici)	Ad	1.692,48
20.130.3303	Tek kumandalı, duvardan çıkışlı banyo bataryası, sıva altı / Banyo ve Duş bataryaları / Ekstra Sınıf Münferit Armatürler (Rayici)	Ad	2.192,62
20.130.3304	Tek kumandalı, duvardan çıkışlı duş bataryası (sıva altı) / Banyo ve Duş bataryaları / Ekstra Sınıf Münferit Armatürler (Rayici)	Ad	1.521,48
20.130.3305	Çift kumandalı, duvardan çıkışlı banyo bataryası / Banyo ve Duş bataryaları / Ekstra Sınıf Münferit Armatürler (Rayici)	Ad	2.808,70
20.130.3306	Çift kumandalı, duvardan çıkışlı duş bataryası; / Banyo ve Duş bataryaları / Ekstra Sınıf Münferit Armatürler (Rayici)	Ad	1.929,08
20.130.3309	Ankastre Duş Başlığı (Tsek Belgeli) / Münferit Armatürler (Rayici)	Ad	811,69
20.130.4101	Fotoselli Lavabo Bataryası Ve Tesisatı, Çift Su Girişli (Krome) / Fotoselli Lavabo Bataryası Ve Tesisatı (Rayici)	Ad	5.610,38
20.130.4102	Fotoselli Lavabo Bataryası Ve Tesisatı, Tek Su Girişli (Krome) / Fotoselli Lavabo Bataryası Ve Tesisatı (Rayici)	Ad	4.556,24
20.130.4201	Fotoselli Pisuar Musluğu, Sıva Üstü (Krome) / Fotoselli Pisuar Musluğu (Rayici)	Ad	4.210,71
20.130.4202	Fotoselli Pisuar Musluğu, Sıva Altı (Krome) / Fotoselli Pisuar Musluğu (Rayici)	Ad	4.229,45
20.130.4300	TERMOSTATİK BANYO BATARYASI (TS EN 1111) (Rayici)	Ad	3.335,77
20.130.4410	ZAMAN AYARLI LAVABO MUSLUĞU VE TESİSATI / ZAMAN AYARLI LAVABO MUSLUĞU VE TESİSATI (Rayici)	Ad	1.645,63
20.130.4422	Zaman Ayarlı Pisuar Musluğu, Sıva Altı (Krome) / Zaman Ayarlı Pisuar Musluğu (Rayici)	Ad	1.655,00
20.130.4500	ZAMAN AYARLI GÖMME BASLI REZERVUAR VE TESİSATI (Rayici)	Ad	1.106,85
20.130.5001	1,0 cm. uzatma parçası, krom kaplı (1/2) / Uzatma Parçaları (Talaş kaldırarak işlenmiş ve TS 3143'E uygun.) / Ekstra Sınıf Münferit Armatürler (Rayici)	Ad	47,42
20.130.5002	1,5 cm. uzatma parçası, krom kaplı (1/2) / Uzatma Parçaları (Talaş kaldırarak işlenmiş ve TS 3143'E uygun.) / Ekstra Sınıf Münferit Armatürler (Rayici)	Ad	51,53
20.130.5003	2,0 cm. uzatma parçası, krom kaplı (1/2) / Uzatma Parçaları (Talaş kaldırarak işlenmiş ve TS 3143'E uygun.) / Ekstra Sınıf Münferit Armatürler (Rayici)	Ad	59,99
20.130.5004	2,5 cm. uzatma parçası, krom kaplı (1/2) / Uzatma Parçaları (Talaş kaldırarak işlenmiş ve TS 3143'E uygun.) / Ekstra Sınıf Münferit Armatürler (Rayici)	Ad	62,27
20.130.5005	3,0 cm. uzatma parçası, krom kaplı (1/2) / Uzatma Parçaları (Talaş kaldırarak işlenmiş ve TS 3143'E uygun.) / Ekstra Sınıf Münferit Armatürler (Rayici)	Ad	67,98
20.130.5006	4,0 cm. uzatma parçası, krom kaplı (1/2) / Uzatma Parçaları (Talaş kaldırarak işlenmiş ve TS 3143'E uygun.) / Ekstra Sınıf Münferit Armatürler (Rayici)	Ad	86,27
20.130.5007	5,0 cm. uzatma parçası, krom kaplı (1/2) / Uzatma Parçaları (Talaş kaldırarak işlenmiş ve TS 3143'E uygun.) / Ekstra Sınıf Münferit Armatürler (Rayici)	Ad	100,55
20.130.6001	Pirinçten Lavabo ve eviye sifonu (TS-378/1) / Sifonlar, (Lavabo, eviye ve pisuar için) / Münferit Armatürler (Rayici)	Ad	723,54
20.130.6004	Plastik lavabo ve eviye sifonu (TS-378/1'deki ölçülere uygun 80°C sıcaklığa dayanıklı 6 cm. koku fermetürlü); / Sifonlar, (Lavabo, eviye ve pisuar için) / Münferit Armatürler (Rayici)	Ad	100,46
20.130.6006	Pisuar sifonu (sert plastikten 6 cm. koku fermetürlü duvara kadar uzatma parçası ve geniş adaptörü ile); / Sifonlar, (Lavabo, eviye ve pisuar için) / Münferit Armatürler (Rayici)	Ad	44,95
20.130.6007	Plastik (PVC esaslı) Ø 100 mm. (6 cm. koku fermetürlü); / Sifonlar, (Banyo, duş ve WC.ler için) / Münferit Armatürler (Rayici)	Tk	44,95
20.130.6008	Banyo teknesi pis su tesisatı armatürü; zincir, tapa, taban sifonu, taşma sifonu, taşma borusu komple temini ve yerine montajı. / Sifonlar, (Banyo, duş ve WC.ler için) / Münferit Armatürler (Rayici)	Tk	329,83
20.130.6011	Sert PVC rezervuar / Rezervuar, rezervuar armatürü, flüzometre ve bide armatürleri / Münferit Armatürler (Rayici)	Ad	449,45
20.132.1001	Ankastre Sıvı Sabun Köpük Dispenser (Rayici)	Ad	264,79
20.132.1002	Duvar Tipi Sıvı Sabun Köpük Dispenser (Rayici)	Ad	300,8
20.132.1003	Duvar Tipi Fotoselli Sıvı Sabun Dispanser (Rayici)	Ad	2.201,96
20.135.1101	Takriben 16x16 cm. / Fayans sabunluk (Kollu) / Sabunluk (Süngerlik) (Rayici)	Ad	186,51
20.135.1102	Takriben 16x31 cm. / Fayans sabunluk (Kollu) / Sabunluk (Süngerlik) (Rayici)	Ad	260,13
20.135.1201	Takriben 10x16 cm. / Fayans sabunluk (kolsuz) / Sabunluk (Süngerlik) (Rayici)	Ad	169,33
20.135.1202	Takriben 16x16 cm. / Fayans sabunluk (kolsuz) / Sabunluk (Süngerlik) (Rayici)	Ad	186,51

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar
20.135.1203	Süngerlik Fayans (Kollu) 16X31 Cm / Sabunluk (Süngerlik) (Rayici)	Ad	266,27
20.135.2001	Fayans / Kağıtlık (Rayici)	Ad	260,13
20.135.2002	Paslanmaz Çelik / Kağıtlık (Rayici)	Ad	318,78
20.135.2003	Engelliler İçin Kağıtlık / Kağıtlık (Rayici)	Ad	510,74
20.135.2500	Sensörlü Kağıt Havlu Dispanseri: (Ölçü: Ad.)	Ad	1.242,67
20.135.3001	Fayans / Elbise Askısı (Rayici)	Ad	175,47
20.135.3002	Pirinç Çatal Elbise Askısı (Rayici)	Ad	42,28
20.135.4001	Engelliler İçin Tutunma Barı / Engelliler İçin Tutunma Barı (Rayici)	Ad	936,92
20.135.4002	Engelliler İçin 135° Tutunma Barı / Engelliler İçin 135° Tutunma Barı (Rayici)	Ad	1.100,32
20.135.4003	Engelliler İçin Klozet Tutunma Barı / Engelliler İçin Klozet Tutunma Barı (Rayici)	Ad	1.248,85
20.135.4004	Engelliler İçin Katlanabilir Tutunma Barı / Engelliler İçin Katlanabilir Tutunma Barı (Rayici)	Ad	1.635,05
20.138.1011	Pik döküm 15x15 cm. Ø 50 çıkışlı (Rayici)	Ad	555,39
20.138.1012	Pik döküm 15x15 cm. Ø 70 çıkışlı (Rayici)	Ad	666,7
20.138.1013	Pik döküm 20x20 cm. Ø 70 çıkışlı (Rayici)	Ad	735,83
20.138.1021	Plastikten 10x10 cm. Ø 50 Çıkışlı (Rayici)	Ad	43,44
20.138.1022	Plastikten 15x15 cm. Ø 50 çıkışlı (Rayici)	Ad	50,17
20.138.1023	Plastikten 15x15 cm. Ø 70 çıkışlı (Rayici)	Ad	72,01
20.138.1024	Plastikten 20x20 cm. Ø 70 çıkışlı (Rayici)	Ad	139,36
20.138.1025	Plastikten 25x25 cm. Ø 70 çıkışlı (Rayici)	Ad	153,3
20.138.1031	Pirinç kromajlı ızgaralı, gövde plastik 10x10 cm. Ø 50 çıkışlı (Rayici)	Ad	107,4
20.138.1032	Pirinç kromajlı ızgaralı, gövde plastik 15x15 cm. Ø70 çıkışlı (Rayici)	Ad	127,97
20.138.1041	304 paslanmaz çelik ızgaralı, gövde plastik 30 cm Ø50 çıkışlı lineer yer süzgeci (Rayici)	Ad	259,37
20.138.1042	304 paslanmaz çelik ızgaralı, gövde plastik 40 cm Ø50 çıkışlı lineer yer süzgeci (Rayici)	Ad	311,93
20.138.1043	304 paslanmaz çelik ızgaralı, gövde plastik 50 cm Ø50 çıkışlı lineer yer süzgeci (Rayici)	Ad	335,92
20.138.1044	304 paslanmaz çelik ızgaralı, gövde plastik 60 cm Ø50 çıkışlı lineer yer süzgeci (Rayici)	Ad	407,9
20.138.1045	304 paslanmaz çelik ızgaralı, gövde plastik 70 cm Ø50 çıkışlı lineer yer süzgeci (Rayici)	Ad	438,75
20.142.1101	20 Ø mm. (3/4) vidalı / Soğuk su sayaçları İşyerinde temini ve yerine montajı. / Su Sayaçları (TS-824 Iso 4064-1'E Uygun) (Rayici)	Ad	806,02
20.142.1102	25 Ø mm. (1) vidalı / Soğuk su sayaçları İşyerinde temini ve yerine montajı. / Su Sayaçları (TS-824 Iso 4064-1'E Uygun) (Rayici)	Ad	1.800,90
20.142.1103	40 Ø mm. (1 1/2) vidalı / Soğuk su sayaçları İşyerinde temini ve yerine montajı. / Su Sayaçları (TS-824 Iso 4064-1'E Uygun) (Rayici)	Ad	3.171,24
20.142.1104	50 Ø mm. flanşlı / Soğuk su sayaçları İşyerinde temini ve yerine montajı. / Su Sayaçları (TS-824 Iso 4064-1'E Uygun) (Rayici)	Ad	5.781,53
20.142.1105	80 Ø mm. flanşlı / Soğuk su sayaçları İşyerinde temini ve yerine montajı. / Su Sayaçları (TS-824 Iso 4064-1'E Uygun) (Rayici)	Ad	7.683,61
20.142.1106	100 Ø mm. flanşlı / Soğuk su sayaçları İşyerinde temini ve yerine montajı. / Su Sayaçları (TS-824 Iso 4064-1'E Uygun) (Rayici)	Ad	8.382,83
20.142.1201	20 Ø mm. (3/4) vidalı / Sıcak su sayaçları İşyerinde temini ve yerine montajı. / Su Sayaçları (TS-824 Iso 4064-1'E Uygun) (Rayici)	Ad	913,94
20.142.1202	25 Ø mm. (1) vidalı / Sıcak su sayaçları İşyerinde temini ve yerine montajı. / Su Sayaçları (TS-824 Iso 4064-1'E Uygun) (Rayici)	Ad	1.976,27
20.142.1203	40 Ø mm. (1 1/2) vidalı / Sıcak su sayaçları İşyerinde temini ve yerine montajı. / Su Sayaçları (TS-824 Iso 4064-1'E Uygun) (Rayici)	Ad	4.266,17
20.144.1001	10 Ø Mm. (3/8) / Flotör (Rayici)	Ad	193,26
20.144.1002	15 Ø Mm. (1/2) / Flotör (Rayici)	Ad	193,26
20.144.1003	20 Ø Mm. (3/4) / Flotör (Rayici)	Ad	203,8
20.144.1004	25 Ø Mm. (1) / Flotör (Rayici)	Ad	260,02
20.144.1005	32 Ø Mm. (1 1/4) / Flotör (Rayici)	Ad	722,67
20.144.1006	40 Ø Mm. (1 1/2) / Flotör (Rayici)	Ad	817,55
20.144.1007	50 Ø Mm. (2) / Flotör (Rayici)	Ad	922,96
20.145.1001	15-32 Ø Mm. Kadar (1/2-1 1/4) / Kolye Priz (Rayici)	Ad	115,96
20.145.1002	40 Ø Mm. 1 1/2 Ve Yukarısı. / Kolye Priz (Rayici)	Ad	216,68
20.150.1201	1,25 m3 / Prizmatik Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu / Su Deposu (Rayici)	Ad	48.844,63
20.150.1202	2,50 m3 / Prizmatik Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu / Su Deposu (Rayici)	Ad	62.580,02
20.150.1203	3,75 m3 / Prizmatik Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu / Su Deposu (Rayici)	Ad	89.176,53
20.150.1204	5,00 m3 / Prizmatik Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu / Su Deposu (Rayici)	Ad	104.372,89
20.150.1205	6,25 m3 / Prizmatik Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu / Su Deposu (Rayici)	Ad	126.655,52
20.150.1206	7,50 m3 / Prizmatik Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu / Su Deposu (Rayici)	Ad	140.459,93
20.150.1207	10,0 m3 / Prizmatik Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu / Su Deposu (Rayici)	Ad	152.538,80

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar
20.150.1208	12,5 m3 / Prizmatik Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu / Su Deposu (Rayici)	Ad	189.350,57
20.150.1209	15,0 m3 / Prizmatik Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu / Su Deposu (Rayici)	Ad	224.321,76
20.150.1210	20,0 m3 / Prizmatik Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu / Su Deposu (Rayici)	Ad	242.267,50
20.150.1211	22,5 m3 / Prizmatik Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu / Su Deposu (Rayici)	Ad	269.301,15
20.150.1212	25,0 m3 / Prizmatik Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu / Su Deposu (Rayici)	Ad	310.829,43
20.150.1213	30,0 m3 / Prizmatik Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu / Su Deposu (Rayici)	Ad	343.039,74
20.150.1214	37,5 m3 / Prizmatik Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu / Su Deposu (Rayici)	Ad	398.257,40
20.150.1215	40,0 m3 / Prizmatik Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu / Su Deposu (Rayici)	Ad	425.521,12
20.150.1216	45,0 m3 / Prizmatik Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu / Su Deposu (Rayici)	Ad	455.200,62
20.150.1217	50,0 m3 / Prizmatik Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu / Su Deposu (Rayici)	Ad	492.357,50
20.150.1218	56,0 m3 / Prizmatik Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu / Su Deposu (Rayici)	Ad	540.327,85
20.150.1219	59,6 m3 / Prizmatik Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu / Su Deposu (Rayici)	Ad	587.492,94
20.150.1220	62,0 m3 / Prizmatik Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu / Su Deposu (Rayici)	Ad	621.083,68
20.150.1221	75,0 m3 / Prizmatik Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu / Su Deposu (Rayici)	Ad	680.902,82
20.150.1222	90,0 m3 / Prizmatik Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu / Su Deposu (Rayici)	Ad	778.914,17
20.150.1223	93,2 m3 / Prizmatik Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu / Su Deposu (Rayici)	Ad	824.698,82
20.150.1224	104,2 m3 / Prizmatik Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu / Su Deposu (Rayici)	Ad	948.248,34
20.150.1225	112,0 m3 / Prizmatik Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu / Su Deposu (Rayici)	Ad	1.015.314,80
20.150.1226	121,5 m3 / Prizmatik Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu / Su Deposu (Rayici)	Ad	1.096.760,85
20.150.1301	1,25 m3 / Prizmatik Modüler Galvanizli Su Deposu / Su Deposu (Rayici)	Ad	25.549,67
20.150.1302	2,50 m3 / Prizmatik Modüler Galvanizli Su Deposu / Su Deposu (Rayici)	Ad	35.603,89
20.150.1303	3,75 m3 / Prizmatik Modüler Galvanizli Su Deposu / Su Deposu (Rayici)	Ad	46.037,73
20.150.1304	5,00 m3 / Prizmatik Modüler Galvanizli Su Deposu / Su Deposu (Rayici)	Ad	53.710,68
20.150.1305	6,25 m3 / Prizmatik Modüler Galvanizli Su Deposu / Su Deposu (Rayici)	Ad	66.721,34
20.150.1306	7,50 m3 / Prizmatik Modüler Galvanizli Su Deposu / Su Deposu (Rayici)	Ad	72.450,18
20.150.1307	10,0 m3 / Prizmatik Modüler Galvanizli Su Deposu / Su Deposu (Rayici)	Ad	76.982,63
20.150.1308	12,5 m3 / Prizmatik Modüler Galvanizli Su Deposu / Su Deposu (Rayici)	Ad	101.036,82
20.150.1309	15,0 m3 / Prizmatik Modüler Galvanizli Su Deposu / Su Deposu (Rayici)	Ad	107.605,42
20.150.1310	20,0 m3 / Prizmatik Modüler Galvanizli Su Deposu / Su Deposu (Rayici)	Ad	125.735,22
20.150.1311	22,5 m3 / Prizmatik Modüler Galvanizli Su Deposu / Su Deposu (Rayici)	Ad	138.619,34
20.150.1312	25,0 m3 / Prizmatik Modüler Galvanizli Su Deposu / Su Deposu (Rayici)	Ad	150.468,13
20.150.1313	30,0 m3 / Prizmatik Modüler Galvanizli Su Deposu / Su Deposu (Rayici)	Ad	164.157,51
20.150.1314	37,5 m3 / Prizmatik Modüler Galvanizli Su Deposu / Su Deposu (Rayici)	Ad	199.473,81
20.150.1315	40,0 m3 / Prizmatik Modüler Galvanizli Su Deposu / Su Deposu (Rayici)	Ad	202.464,77
20.150.1316	45,0 m3 / Prizmatik Modüler Galvanizli Su Deposu / Su Deposu (Rayici)	Ad	224.896,94
20.150.1317	50,0 m3 / Prizmatik Modüler Galvanizli Su Deposu / Su Deposu (Rayici)	Ad	239.506,62
20.150.1318	56,0 m3 / Prizmatik Modüler Galvanizli Su Deposu / Su Deposu (Rayici)	Ad	263.089,16
20.150.1319	59,6 m3 / Prizmatik Modüler Galvanizli Su Deposu / Su Deposu (Rayici)	Ad	268.725,96
20.150.1320	62,0 m3 / Prizmatik Modüler Galvanizli Su Deposu / Su Deposu (Rayici)	Ad	279.654,46
20.150.1321	75,0 m3 / Prizmatik Modüler Galvanizli Su Deposu / Su Deposu (Rayici)	Ad	331.766,13
20.150.1322	90,0 m3 / Prizmatik Modüler Galvanizli Su Deposu / Su Deposu (Rayici)	Ad	389.514,60
20.150.1323	93,2 m3 / Prizmatik Modüler Galvanizli Su Deposu / Su Deposu (Rayici)	Ad	396.992,00
20.150.1324	104,2 m3 / Prizmatik Modüler Galvanizli Su Deposu / Su Deposu (Rayici)	Ad	447.608,19
20.150.1325	112,0 m3 / Prizmatik Modüler Galvanizli Su Deposu / Su Deposu (Rayici)	Ad	479.128,27
20.150.1326	121,5 m3 / Prizmatik Modüler Galvanizli Su Deposu / Su Deposu (Rayici)	Ad	513.984,42
20.150.1401	Kapasite 5,0 m³ Çap ø 2500 mm Yükseklik 1000 mm / Silindirik Cıvatalı Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu / Su Deposu (Rayici)	Ad	77.500,29
20.150.1402	Kapasite 10 m³ Çap ø 2500 mm Yükseklik 2000 mm / Silindirik Cıvatalı Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu / Su Deposu (Rayici)	Ad	141.610,30
20.150.1403	Kapasite 14 m³ Çap ø 2500 mm Yükseklik 2900 mm / Silindirik Cıvatalı Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu / Su Deposu (Rayici)	Ad	159.441,00
20.150.1404	Kapasite 11 m³ Çap ø 3800 mm Yükseklik 1000 mm / Silindirik Cıvatalı Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu / Su Deposu (Rayici)	Ad	165.998,10
20.150.1405	Kapasite 23 m³ Çap ø 3800 mm Yükseklik 2000 mm / Silindirik Cıvatalı Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu / Su Deposu (Rayici)	Ad	252.850,89
20.150.1406	Kapasite 33 m³ Çap ø 3800 mm Yükseklik 2900 mm / Silindirik Cıvatalı Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu / Su Deposu (Rayici)	Ad	322.678,22
20.150.1407	Kapasite 20 m³ Çap ø 5000 mm Yükseklik 1000 mm / Silindirik Cıvatalı Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu / Su Deposu (Rayici)	Ad	238.011,14
20.150.1408	Kapasite 40 m³ Çap ø 5000 mm Yükseklik 2000 mm / Silindirik Cıvatalı Modüler Paslanmaz	Ad	383.187,58

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar
	Çelik Su Deposu / Su Deposu (Rayici)		
20.150.1409	Kapasite 58 m³ Çap ø 5000 mm Yükseklik 2900 mm / Silindirik Cıvatalı Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu / Su Deposu (Rayici)	Ad	459.687,05
20.150.1410	Kapasite 30 m³ Çap ø 6200 mm Yükseklik 1000 mm / Silindirik Cıvatalı Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu / Su Deposu (Rayici)	Ad	340.623,96
20.150.1411	Kapasite 60 m³ Çap ø 6200 mm Yükseklik 2000 mm / Silindirik Cıvatalı Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu / Su Deposu (Rayici)	Ad	566.211,13
20.150.1412	Kapasite 88 m³ Çap ø 6200 mm Yükseklik 2900 mm / Silindirik Cıvatalı Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu / Su Deposu (Rayici)	Ad	679.062,23
20.150.1413	Kapasite 44 m³ Çap ø 7500 mm Yükseklik 1000 mm / Silindirik Cıvatalı Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu / Su Deposu (Rayici)	Ad	464.173,49
20.150.1414	Kapasite 88 m³ Çap ø 7500 mm Yükseklik 2000 mm / Silindirik Cıvatalı Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu / Su Deposu (Rayici)	Ad	719.325,11
20.150.1415	Kapasite 128 m³ Çap ø 7500 mm Yükseklik 2900 mm / Silindirik Cıvatalı Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu / Su Deposu (Rayici)	Ad	844.715,22
20.150.1416	Kapasite 60 m³ Çap ø 8700 mm Yükseklik 1000 mm / Silindirik Cıvatalı Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu / Su Deposu (Rayici)	Ad	561.724,69
20.150.1417	Kapasite 120 m³ Çap ø 8700 mm Yükseklik 2000 mm / Silindirik Cıvatalı Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu / Su Deposu (Rayici)	Ad	925.125,95
20.150.1418	Kapasite 172 m³ Çap ø 8700 mm Yükseklik 2900 mm / Silindirik Cıvatalı Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu / Su Deposu (Rayici)	Ad	1.162.101,75
20.150.1419	Kapasite 78 m³ Çap ø 10000 mm Yükseklik 1000 mm / Silindirik Cıvatalı Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu / Su Deposu (Rayici)	Ad	743.022,69
20.150.1420	Kapasite 156 m³ Çap ø 10000 mm Yükseklik 2000 mm / Silindirik Cıvatalı Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu / Su Deposu (Rayici)	Ad	1.117.927,62
20.150.1421	Kapasite 98 m³ Çap ø 11200 mm Yükseklik 1000 mm / Silindirik Cıvatalı Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu / Su Deposu (Rayici)	Ad	875.084,94
20.150.1422	Kapasite 153 m³ Çap ø 12500 mm Yükseklik 1250 mm / Silindirik Cıvatalı Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu / Su Deposu (Rayici)	Ad	1.257.237,19
20.150.1501	Kapasite 5,0 m³ Çap ø 2500 mm Yükseklik 1000 mm / Silindirik Cıvatalı Modüler Galvanizli Su Deposu / Su Deposu (Rayici)	Ad	41.321,22
20.150.1502	Kapasite 10 m³ Çap ø 2500 mm Yükseklik 2000 mm / Silindirik Cıvatalı Modüler Galvanizli Su Deposu / Su Deposu (Rayici)	Ad	78.719,68
20.150.1503	Kapasite 14 m³ Çap ø 2500 mm Yükseklik 2900 mm / Silindirik Cıvatalı Modüler Galvanizli Su Deposu / Su Deposu (Rayici)	Ad	91.776,36
20.150.1504	Kapasite 11 m³ Çap ø 3800 mm Yükseklik 1000 mm / Silindirik Cıvatalı Modüler Galvanizli Su Deposu / Su Deposu (Rayici)	Ad	83.482,21
20.150.1505	Kapasite 23 m³ Çap ø 3800 mm Yükseklik 2000 mm / Silindirik Cıvatalı Modüler Galvanizli Su Deposu / Su Deposu (Rayici)	Ad	145.521,55
20.150.1506	Kapasite 33 m³ Çap ø 3800 mm Yükseklik 2900 mm / Silindirik Cıvatalı Modüler Galvanizli Su Deposu / Su Deposu (Rayici)	Ad	171.404,83
20.150.1507	Kapasite 20 m³ Çap ø 5000 mm Yükseklik 1000 mm / Silindirik Cıvatalı Modüler Galvanizli Su Deposu / Su Deposu (Rayici)	Ad	138.389,27
20.150.1508	Kapasite 40 m³ Çap ø 5000 mm Yükseklik 2000 mm / Silindirik Cıvatalı Modüler Galvanizli Su Deposu / Su Deposu (Rayici)	Ad	199.013,66
20.150.1509	Kapasite 58 m³ Çap ø 5000 mm Yükseklik 2900 mm / Silindirik Cıvatalı Modüler Galvanizli Su Deposu / Su Deposu (Rayici)	Ad	215.003,78
20.150.1510	Kapasite 30 m³ Çap ø 6200 mm Yükseklik 1000 mm / Silindirik Cıvatalı Modüler Galvanizli Su Deposu / Su Deposu (Rayici)	Ad	174.280,75
20.150.1511	Kapasite 60 m³ Çap ø 6200 mm Yükseklik 2000 mm / Silindirik Cıvatalı Modüler Galvanizli Su Deposu / Su Deposu (Rayici)	Ad	253.541,11
20.150.1512	Kapasite 88 m³ Çap ø 6200 mm Yükseklik 2900 mm / Silindirik Cıvatalı Modüler Galvanizli Su Deposu / Su Deposu (Rayici)	Ad	314.280,54
20.150.1513	Kapasite 44 m³ Çap ø 7500 mm Yükseklik 1000 mm / Silindirik Cıvatalı Modüler Galvanizli Su Deposu / Su Deposu (Rayici)	Ad	212.818,08
20.150.1514	Kapasite 88 m³ Çap ø 7500 mm Yükseklik 2000 mm / Silindirik Cıvatalı Modüler Galvanizli Su Deposu / Su Deposu (Rayici)	Ad	326.244,36
20.150.1515	Kapasite 128 m³ Çap ø 7500 mm Yükseklik 2900 mm / Silindirik Cıvatalı Modüler Galvanizli Su Deposu / Su Deposu (Rayici)	Ad	388.594,31
20.150.1516	Kapasite 60 m³ Çap ø 8700 mm Yükseklik 1000 mm / Silindirik Cıvatalı Modüler Galvanizli Su Deposu / Su Deposu (Rayici)	Ad	264.239,53
20.150.1517	Kapasite 120 m³ Çap ø 8700 mm Yükseklik 2000 mm / Silindirik Cıvatalı Modüler Galvanizli Su Deposu / Su Deposu (Rayici)	Ad	398.947,62
20.150.1518	Kapasite 172 m³ Çap ø 8700 mm Yükseklik 2900 mm / Silindirik Cıvatalı Modüler Galvanizli Su Deposu / Su Deposu (Rayici)	Ad	470.270,44

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar
20.150.1519	Kapasite 78 m³ Çap ø 10000 mm Yükseklik 1000 mm / Silindirik Cıvatalı Modüler Galvanizli Su Deposu / Su Deposu (Rayici)	Ad	320.147,41
20.150.1520	Kapasite 156 m³ Çap ø 10000 mm Yükseklik 2000 mm / Silindirik Cıvatalı Modüler Galvanizli Su Deposu / Su Deposu (Rayici)	Ad	470.500,51
20.150.1521	Kapasite 98 m³ Çap ø 11200 mm Yükseklik 1000 mm / Silindirik Cıvatalı Modüler Galvanizli Su Deposu / Su Deposu (Rayici)	Ad	381.577,07
20.150.1522	Kapasite 153 m³ Çap ø 12500 mm Yükseklik 1250 mm / Silindirik Cıvatalı Modüler Galvanizli Su Deposu / Su Deposu (Rayici)	Ad	461.987,79
20.150.1601	1 M3 / Cam Elyaf Takviyeli (Grp) Modüler Su Depoları (Rayici)	Ad	46.942,70
20.150.1602	3 M3 / Cam Elyaf Takviyeli (Grp) Modülersu Depoları (Rayici)	Ad	77.254,53
20.150.1603	5 M3 / Cam Elyaf Takviyeli (Grp) Modülersu Depoları (Rayici)	Ad	111.700,86
20.150.1604	10 M3 / Cam Elyaf Takviyeli (Grp) Modülersu Depoları (Rayici)	Ad	174.205,95
20.150.1605	15 M3 / Cam Elyaf Takviyeli (Grp) Modülersu Depoları (Rayici)	Ad	190.465,17
20.150.1606	20 M3 / Cam Elyaf Takviyeli (Grp) Modülersu Depoları (Rayici)	Ad	234.365,07
20.150.1607	30 M3 / Cam Elyaf Takviyeli (Grp) Modülersu Depoları (Rayici)	Ad	295.453,29
20.150.1608	40 M3 / Cam Elyaf Takviyeli (Grp) Modülersu Depoları (Rayici)	Ad	382.440,13
20.150.1609	50 M3 / Cam Elyaf Takviyeli (Grp) Modülersu Depoları (Rayici)	Ad	431.217,79
20.150.1610	60 M3 / Cam Elyaf Takviyeli (Grp) Modülersu Depoları (Rayici)	Ad	489.750,99
20.150.1611	70 M3 / Cam Elyaf Takviyeli (Grp) Modülersu Depoları (Rayici)	Ad	548.632,61
20.150.1612	80 M3 / Cam Elyaf Takviyeli (Grp) Modülersu Depoları (Rayici)	Ad	673.480,20
20.150.1613	90 M3 / Cam Elyaf Takviyeli (Grp) Modülersu Depoları (Rayici)	Ad	737.471,85
20.150.1614	100 M3 / Cam Elyaf Takviyeli (Grp) Modülersu Depoları (Rayici)	Ad	813.541,79
20.150.1615	120 M3 / Cam Elyaf Takviyeli (Grp) Modülersu Depoları (Rayici)	Ad	921.781,75
20.150.1616	150 M3 / Cam Elyaf Takviyeli (Grp) Modülersu Depoları (Rayici)	Ad	1.074.386,16
20.150.1617	180 M3 / Cam Elyaf Takviyeli (Grp) Modülersu Depoları (Rayici)	Ad	1.275.187,55
20.150.1618	200 M3 / Cam Elyaf Takviyeli (Grp) Modülersu Depoları (Rayici)	Ad	1.393.183,05
20.150.1619	240 M3 / Cam Elyaf Takviyeli (Grp) Modülersu Depoları (Rayici)	Ad	1.589.687,36
20.150.1620	270 M3 / Cam Elyaf Takviyeli (Grp) Modülersu Depoları (Rayici)	Ad	1.812.554,84
20.150.1621	300 M3 / Cam Elyaf Takviyeli (Grp) Modülersu Depoları (Rayici)	Ad	2.065.153,47
20.150.1622	350 M3 / Cam Elyaf Takviyeli (Grp) Modülersu Depoları (Rayici)	Ad	2.204.285,95
20.150.1623	400 M3 / Cam Elyaf Takviyeli (Grp) Modülersu Depoları (Rayici)	Ad	2.638.639,46
20.150.1624	440 M3 / Cam Elyaf Takviyeli (Grp) Modülersu Depoları (Rayici)	Ad	3.000.987,83
20.150.1625	480 M3 / Cam Elyaf Takviyeli (Grp) Modülersu Depoları (Rayici)	Ad	3.193.078,93
20.150.3101	1 m3 (en az 3 mm cidar kalınlığında) (Rayici)	Ad	25.236,64
20.150.3102	2 m3 (en az 4 mm cidar kalınlığında) (Rayici)	Ad	35.317,35
20.150.3103	5m3 (en az 5 mm cidar kalınlığında) (Rayici)	Ad	60.519,15
20.150.3104	8 m3 (en az 6 mm cidar kalınlığında) (Rayici)	Ad	90.761,30
20.150.3105	10 m3 (en az 7 mm cidar kalınlığında) (Rayici)	Ad	105.882,38
20.150.3106	20 m3 (en az 8 mm cidar kalınlığında) (Rayici)	Ad	216.944,48
20.150.3107	30 m3 (en az 8 mm cidar kalınlığında) (Rayici)	Ad	307.647,71
20.150.3108	40 m3 (en az 9 mm cidar kalınlığında) (Rayici)	Ad	418.791,10
20.150.3109	50 m3 (en az 9 mm cidar kalınlığında) (Rayici)	Ad	469.659,24
20.150.3501	Polietien Su depoları-1 m³ (en az 5 mm cidar kalınlığında) (Rayici)	Ad	4.575,81
20.150.3502	Polietien Su depoları-2 m³ (en az 6 mm cidar kalınlığında) (Rayici)	Ad	8.303,82
20.150.3503	Polietien Su depoları-5 m³ (en az 8 mm cidar kalınlığında) (Rayici)	Ad	15.794,67
20.150.3504	Polietien Su depoları-8 m³ (en az 9 mm cidar kalınlığında) (Rayici)	Ad	21.078,92
20.150.3505	Polietien Su depoları-10 m³ (en az 10 mm cidar kalınlığında) (Rayici)	Ad	24.388,83
20.160.1101	Debi-m3/h 0 - 5 Basınç-mSS 20 - 40 / Tek Pompalı Düşey Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor / Düşey veya Yatay Milli Santrifüj Pompalı Tam Otomatik Paket Hidrofor (Rayici)	Ad	29.989,55
20.160.1102	Debi-m3/h 0 - 5 Basınç-mSS 40 - 60 / Tek Pompalı Düşey Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor / Düşey veya Yatay Milli Santrifüj Pompalı Tam Otomatik Paket Hidrofor (Rayici)	Ad	33.389,18
20.160.1103	Debi-m3/h 0 - 5 Basınç-mSS 60 - 80 / Tek Pompalı Düşey Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor / Düşey veya Yatay Milli Santrifüj Pompalı Tam Otomatik Paket Hidrofor (Rayici)	Ad	36.764,52
20.160.1104	Debi-m3/h 5 - 15 Basınç-mSS 20 - 40 / Tek Pompalı Düşey Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor / Düşey veya Yatay Milli Santrifüj Pompalı Tam Otomatik Paket Hidrofor (Rayici)	Ad	42.094,65
20.160.1105	Debi-m3/h 5 - 15 Basınç-mSS 40 - 60 / Tek Pompalı Düşey Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor / Düşey veya Yatay Milli Santrifüj Pompalı Tam Otomatik Paket Hidrofor (Rayici)	Ad	47.169,81
20.160.1106	Debi-m3/h 5 - 15 Basınç-mSS 60 - 80 / Tek Pompalı Düşey Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor / Düşey veya Yatay Milli Santrifüj Pompalı Tam Otomatik Paket Hidrofor (Rayici)	Ad	55.134,64
20.160.1107	Debi-m3/h 15 - 30 Basınç-mSS 20 - 40 / Tek Pompalı Düşey Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor / Düşey veya Yatay Milli Santrifüj Pompalı Tam Otomatik Paket Hidrofor (Rayici)	Ad	63.827,97

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar
20.160.1108	Debi-m3/h 15 - 30 Basınç-mSS 40 - 60 / Tek Pompalı Düşey Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor / Düşey veya Yatay Milli Santrifüj Pompalı Tam Otomatik Paket Hidrofor (Rayici)	Ad	78.907,74
20.160.1109	Debi-m3/h 15 - 30 Basınç-mSS 60 - 80 / Tek Pompalı Düşey Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor / Düşey veya Yatay Milli Santrifüj Pompalı Tam Otomatik Paket Hidrofor (Rayici)	Ad	83.837,20
20.160.1201	Debi-m3/h 0 - 10 Basınç-mSS 30 - 60 / İki Pompalı Düşey Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor / Düşey veya Yatay Milli Santrifüj Pompalı Tam Otomatik Paket Hidrofor (Rayici)	Ad	62.237,43
20.160.1202	Debi-m3/h 0 - 10 Basınç-mSS 60 - 90 / İki Pompalı Düşey Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor / Düşey veya Yatay Milli Santrifüj Pompalı Tam Otomatik Paket Hidrofor (Rayici)	Ad	70.177,99
20.160.1203	Debi-m3/h 10 - 30 Basınç-mSS 30 - 60 / İki Pompalı Düşey Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor / Düşey veya Yatay Milli Santrifüj Pompalı Tam Otomatik Paket Hidrofor (Rayici)	Ad	76.710,12
20.160.1204	Debi-m3/h 10 - 30 Basınç-mSS 60 - 90 / İki Pompalı Düşey Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor / Düşey veya Yatay Milli Santrifüj Pompalı Tam Otomatik Paket Hidrofor (Rayici)	Ad	91.413,50
20.160.1205	Debi-m3/h 30 - 60 Basınç-mSS 30 - 60 / İki Pompalı Düşey Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor / Düşey veya Yatay Milli Santrifüj Pompalı Tam Otomatik Paket Hidrofor (Rayici)	Ad	138.049,08
20.160.1206	Debi-m3/h 30 - 60 Basınç-mSS 60 - 90 / İki Pompalı Düşey Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor / Düşey veya Yatay Milli Santrifüj Pompalı Tam Otomatik Paket Hidrofor (Rayici)	Ad	171.195,43
20.160.1301	Debi-m3/h 0 - 20 Basınç-mSS 30 - 60 / Üç Pompalı Düşey Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor / Düşey veya Yatay Milli Santrifüj Pompalı Tam Otomatik Paket Hidrofor (Rayici)	Ad	103.676,44
20.160.1302	Debi-m3/h 0 - 20 Basınç-mSS 60 - 90 / Üç Pompalı Düşey Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor / Düşey veya Yatay Milli Santrifüj Pompalı Tam Otomatik Paket Hidrofor (Rayici)	Ad	118.294,83
20.160.1303	Debi-m3/h 20 - 50 Basınç-mSS 30 - 60 / Üç Pompalı Düşey Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor / Düşey veya Yatay Milli Santrifüj Pompalı Tam Otomatik Paket Hidrofor (Rayici)	Ad	176.537,70
20.160.1304	Debi-m3/h 20 - 50 Basınç-mSS 60 - 90 / Üç Pompalı Düşey Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor / Düşey veya Yatay Milli Santrifüj Pompalı Tam Otomatik Paket Hidrofor (Rayici)	Ad	183.458,37
20.160.1305	Debi-m3/h 50 - 80 Basınç-mSS 30 - 60 / Üç Pompalı Düşey Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor / Düşey veya Yatay Milli Santrifüj Pompalı Tam Otomatik Paket Hidrofor (Rayici)	Ad	202.763,38
20.160.1306	Debi-m3/h 50 - 80 Basınç-mSS 60 - 90 / Üç Pompalı Düşey Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor / Düşey veya Yatay Milli Santrifüj Pompalı Tam Otomatik Paket Hidrofor (Rayici)	Ad	224.982,37
20.160.1307	Debi-m3/h 80 - 120 Basınç-mSS 60 - 90 / Üç Pompalı Düşey Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor / Düşey veya Yatay Milli Santrifüj Pompalı Tam Otomatik Paket Hidrofor (Rayici)	Ad	296.010,26
20.160.1401	Debi-m3/h 1 - 3 Basınç-mSS 15 - 30 / Tek Pompalı Yatay Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor / Düşey veya Yatay Milli Santrifüj Pompalı Tam Otomatik Paket Hidrofor (Rayici)	Ad	26.626,35
20.160.1402	Debi-m3/h 1 - 3 Basınç-mSS 30 - 45 / Tek Pompalı Yatay Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor / Düşey veya Yatay Milli Santrifüj Pompalı Tam Otomatik Paket Hidrofor (Rayici)	Ad	32.017,19
20.160.1403	Debi-m3/h 1 - 3 Basınç-mSS 45 - 70 / Tek Pompalı Yatay Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor / Düşey veya Yatay Milli Santrifüj Pompalı Tam Otomatik Paket Hidrofor (Rayici)	Ad	33.352,76
20.160.1404	Debi-m3/h 3 - 6 Basınç-mSS 15 - 30 / Tek Pompalı Yatay Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor / Düşey veya Yatay Milli Santrifüj Pompalı Tam Otomatik Paket Hidrofor (Rayici)	Ad	34.991,86
20.160.1405	Debi-m3/h 3 - 6 Basınç-mSS 30 - 45 / Tek Pompalı Yatay Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor / Düşey veya Yatay Milli Santrifüj Pompalı Tam Otomatik Paket Hidrofor (Rayici)	Ad	39.144,26
20.160.1406	Debi-m3/h 3 - 6 Basınç-mSS 45 - 70 / Tek Pompalı Yatay Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor / Düşey veya Yatay Milli Santrifüj Pompalı Tam Otomatik Paket Hidrofor (Rayici)	Ad	53.446,97
20.160.1407	Debi-m3/h 6 - 10 Basınç-mSS 15 - 30 / Tek Pompalı Yatay Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor / Düşey veya Yatay Milli Santrifüj Pompalı Tam Otomatik Paket Hidrofor (Rayici)	Ad	54.563,99
20.160.1408	Debi-m3/h 6 - 10 Basınç-mSS 30 - 45 / Tek Pompalı Yatay Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor / Düşey veya Yatay Milli Santrifüj Pompalı Tam Otomatik Paket Hidrofor (Rayici)	Ad	56.154,53
20.160.1409	Debi-m3/h 6 - 10 Basınç-mSS 45 - 70 / Tek Pompalı Yatay Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor / Düşey veya Yatay Milli Santrifüj Pompalı Tam Otomatik Paket Hidrofor (Rayici)	Ad	58.424,99
20.160.1501	Debi-m3/h 8 - 24 Basınç-mSS 30 - 50 / İki Pompalı Yatay Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor / Düşey veya Yatay Milli Santrifüj Pompalı Tam Otomatik Paket Hidrofor (Rayici)	Ad	77.001,52
20.160.1502	Debi-m3/h 8 - 24 Basınç-mSS 50 - 70 / İki Pompalı Yatay Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor / Düşey veya Yatay Milli Santrifüj Pompalı Tam Otomatik Paket Hidrofor (Rayici)	Ad	82.198,09
20.160.1503	Debi-m3/h 24 - 48 Basınç-mSS 30 - 50 / İki Pompalı Yatay Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor / Düşey veya Yatay Milli Santrifüj Pompalı Tam Otomatik Paket Hidrofor (Rayici)	Ad	104.271,37
20.160.1504	Debi-m3/h 24 - 48 Basınç-mSS 50 - 70 / İki Pompalı Yatay Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor / Düşey veya Yatay Milli Santrifüj Pompalı Tam Otomatik Paket Hidrofor (Rayici)	Ad	115.405,15
20.160.1601	Debi-m3/h 10 - 35 Basınç-mSS 30 - 50 / Üç Pompalı Yatay Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor / Düşey veya Yatay Milli Santrifüj Pompalı Tam Otomatik Paket Hidrofor (Rayici)	Ad	120.201,05
20.160.1602	Debi-m3/h 10 - 35 Basınç-mSS 50 - 70 / Üç Pompalı Yatay Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor / Düşey veya Yatay Milli Santrifüj Pompalı Tam Otomatik Paket Hidrofor (Rayici)	Ad	124.693,41
20.160.1603	Debi-m3/h 35 - 70 Basınç-mSS 30 - 50 / Üç Pompalı Yatay Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor / Düşey veya Yatay Milli Santrifüj Pompalı Tam Otomatik Paket Hidrofor (Rayici)	Ad	140.113,14
20.160.1604	Debi-m3/h 35 - 70 Basınç-mSS 50 - 70 / Üç Pompalı Yatay Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor / Düşey veya Yatay Milli Santrifüj Pompalı Tam Otomatik Paket Hidrofor (Rayici)	Ad	161.482,22
20.160.2101	Debi-m3/h 0 - 5 Basınç-mSS 20 - 40 / Tek Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor /	Ad	82.914,44

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar
	Frekans Konvertörlü Hidrofor (Rayici)		
20.160.2102	Debi-m3/h 0 - 5 Basınç-mSS 40 - 60 / Tek Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor (Rayici)	Ad	91.486,35
20.160.2103	Debi-m3/h 0 - 5 Basınç-mSS 60 - 80 / Tek Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor (Rayici)	Ad	94.266,76
20.160.2104	Debi-m3/h 5 - 15 Basınç-mSS 20 - 40 / Tek Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor (Rayici)	Ad	99.232,64
20.160.2105	Debi-m3/h 5 - 15 Basınç-mSS 40 - 60 / Tek Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor (Rayici)	Ad	104.477,78
20.160.2106	Debi-m3/h 5 - 15 Basınç-mSS 60 - 80 / Tek Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor (Rayici)	Ad	107.828,84
20.160.2107	Debi-m3/h 15 - 30 Basınç-mSS 20 - 40 / Tek Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor (Rayici)	Ad	111.714,13
20.160.2108	Debi-m3/h 15 - 30 Basınç-mSS 40 - 60 / Tek Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor (Rayici)	Ad	126.271,81
20.160.2109	Debi-m3/h 15 - 30 Basınç-mSS 60 - 80 / Tek Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor (Rayici)	Ad	138.413,33
20.160.2201	Debi-m3/h 0 - 10 Basınç-mSS 30 - 60 / İki Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor (Rayici)	Ad	135.620,78
20.160.2202	Debi-m3/h 0 - 10 Basınç-mSS 60 - 90 / İki Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor (Rayici)	Ad	141.448,71
20.160.2203	Debi-m3/h 10 - 30 Basınç-mSS 30 - 60 / İki Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor (Rayici)	Ad	170.466,94
20.160.2204	Debi-m3/h 10 - 30 Basınç-mSS 60 - 90 / İki Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor (Rayici)	Ad	189.043,47
20.160.2205	Debi-m3/h 30 - 60 Basınç-mSS 30 - 60 / İki Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor (Rayici)	Ad	204.948,86
20.160.2206	Debi-m3/h 30 - 60 Basınç-mSS 60 - 90 / İki Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor (Rayici)	Ad	218.790,19
20.160.2301	Debi-m3/h 0 - 20 Basınç-mSS 30 - 60 / Üç Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor (Rayici)	Ad	172.288,17
20.160.2302	Debi-m3/h 0 - 20 Basınç-mSS 60 - 90 / Üç Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor (Rayici)	Ad	179.815,91
20.160.2303	Debi-m3/h 20 - 50 Basınç-mSS 30 - 60 / Üç Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor (Rayici)	Ad	212.233,77
20.160.2304	Debi-m3/h 20 - 50 Basınç-mSS 60 - 90 / Üç Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor (Rayici)	Ad	270.755,90
20.160.2305	Debi-m3/h 50 - 80 Basınç-mSS 30 - 60 / Üç Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor (Rayici)	Ad	293.096,29
20.160.2306	Debi-m3/h 50 - 80 Basınç-mSS 60 - 90 / Üç Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor (Rayici)	Ad	309.365,93
20.160.2307	Debi-m3/h 80 - 120 Basınç-mSS 60 - 90 / Üç Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor (Rayici)	Ad	359.631,82
20.160.2401	Debi-m3/h 0 - 30 Basınç-mSS 30 - 60 / Dört Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor (Rayici)	Ad	199.728,00
20.160.2402	Debi-m3/h 0 - 30 Basınç-mSS 60 - 90 / Dört Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor (Rayici)	Ad	204.584,61
20.160.2403	Debi-m3/h 30 - 60 Basınç-mSS 30 - 60 / Dört Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor (Rayici)	Ad	348.340,21
20.160.2404	Debi-m3/h 30 - 60 Basınç-mSS 60 - 90 / Dört Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor (Rayici)	Ad	477.040,32
20.160.2405	Debi-m3/h 60 - 90 Basınç-mSS 30 - 60 / Dört Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor (Rayici)	Ad	543.697,27
20.160.2406	Debi-m3/h 60 - 90 Basınç-mSS 60 - 90 / Dört Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor (Rayici)	Ad	550.617,93
20.160.2501	Debi-m3/h 0 - 40 Basınç-mSS 30 - 60 / Beş Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor (Rayici)	Ad	271.727,22
20.160.2502	Debi-m3/h 0 - 40 Basınç-mSS 60 - 90 / Beş Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor (Rayici)	Ad	292.246,39
20.160.2503	Debi-m3/h 40 - 80 Basınç-mSS 30 - 60 / Beş Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor (Rayici)	Ad	397.391,95
20.160.2504	Debi-m3/h 40 - 80 Basınç-mSS 60 - 90 / Beş Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor (Rayici)	Ad	470.362,48
20.160.2505	Debi-m3/h 80 - 120 Basınç-mSS 30 - 60 / Beş Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor (Rayici)	Ad	501.080,53

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar
20.160.2506	Debi-m3/h 80 - 120 Basınç-mSS 60 - 90 / Beş Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor (Rayici)	Ad	640.100,93
20.160.2601	Debi-m3/h 0 - 50 Basınç-mSS 30 - 60 / Altı Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor (Rayici)	Ad	344.819,17
20.160.2602	Debi-m3/h 0 - 50 Basınç-mSS 60 - 90 / Altı Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor (Rayici)	Ad	356.475,03
20.160.2603	Debi-m3/h 50 - 100 Basınç-mSS 30 - 60 / Altı Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor (Rayici)	Ad	438.794,53
20.160.2604	Debi-m3/h 50 - 100 Basınç-mSS 60 - 90 / Altı Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor (Rayici)	Ad	529.977,35
20.160.2605	Debi-m3/h 150 - 200 Basınç-mSS 30 - 60 / Altı Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor (Rayici)	Ad	643.743,39
20.160.2606	Debi-m3/h 150 - 200 Basınç-mSS 60 - 90 / Altı Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor (Rayici)	Ad	799.883,34
20.160.2607	Debi-m3/h 200 - 250 Basınç-mSS 60 - 90 / Altı Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor (Rayici)	Ad	941.089,22
20.165.3001	Debi-m3/h 1,0 Kapasite-m3/reg 7,0 Reçine Miktarı-Lt 35 Fr.Sert/reg 210.000 / Tam otomatik su yumuşatma cihazı) (1-39m 3 / saat) / Su Yumuşatma Cihazı (T.S.E Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	18.569,93
20.165.3002	Debi-m3/h 1,5 Kapasite-m3/reg 10,0 Reçine Miktarı-Lt 50 Fr.Sert/reg 300.000 / Tam otomatik su yumuşatma cihazı) (1-39m 3 / saat) / Su Yumuşatma Cihazı (T.S.E Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	26.708,52
20.165.3003	Debi-m3/h 2,25 Kapasite-m3/reg 15,0 Reçine Miktarı-Lt 75 Fr.Sert/reg 450.000 / Tam otomatik su yumuşatma cihazı) (1-39m 3 / saat) / Su Yumuşatma Cihazı (T.S.E Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	29.397,38
20.165.3004	Debi-m3/h 3,0 Kapasite-m3/reg 20,0 Reçine Miktarı-Lt 100 Fr.Sert/reg 600.000 / Tam otomatik su yumuşatma cihazı) (1-39m 3 / saat) / Su Yumuşatma Cihazı (T.S.E Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	36.131,53
20.165.3005	Debi-m3/h 3,75 Kapasite-m3/reg 25,0 Reçine Miktarı-Lt 125 Fr.Sert/reg 750.000 / Tam otomatik su yumuşatma cihazı) (1-39m 3 / saat) / Su Yumuşatma Cihazı (T.S.E Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	50.091,98
20.165.3006	Debi-m3/h 4,5 Kapasite-m3/reg 30,0 Reçine Miktarı-Lt 150 Fr.Sert/reg 900.000 / Tam otomatik su yumuşatma cihazı) (1-39m 3 / saat) / Su Yumuşatma Cihazı (T.S.E Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	57.894,47
20.165.3007	Debi-m3/h 6,0 Kapasite-m3/reg 40,0 Reçine Miktarı-Lt 200 Fr.Sert/reg 1.200.000 / Tam otomatik su yumuşatma cihazı) (1-39m 3 / saat) / Su Yumuşatma Cihazı (T.S.E Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	88.288,17
20.165.3008	Debi-m3/h 9,0 Kapasite-m3/reg 60,0 Reçine Miktarı-Lt 300 Fr.Sert/reg 1.800.000 / Tam otomatik su yumuşatma cihazı) (1-39m 3 / saat) / Su Yumuşatma Cihazı (T.S.E Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	109.126,82
20.165.3009	Debi-m3/h 12,0 Kapasite-m3/reg 80,0 Reçine Miktarı-Lt 400 Fr.Sert/reg 2.400.000 / Tam otomatik su yumuşatma cihazı) (1-39m 3 / saat) / Su Yumuşatma Cihazı (T.S.E Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	196.862,81
20.165.3010	Debi-m3/h 15,0 Kapasite-m3/reg 100,0 Reçine Miktarı-Lt 500 Fr.Sert/reg 3.000.000 / Tam otomatik su yumuşatma cihazı) (1-39m 3 / saat) / Su Yumuşatma Cihazı (T.S.E Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	200.103,85
20.165.3011	Debi-m3/h 18,0 Kapasite-m3/reg 120,0 Reçine Miktarı-Lt 600 Fr.Sert/reg 3.600.000 / Tam otomatik su yumuşatma cihazı) (1-39m 3 / saat) / Su Yumuşatma Cihazı (T.S.E Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	219.189,94
20.165.3012	Debi-m3/h 24,0 Kapasite-m3/reg 160,0 Reçine Miktarı-Lt 800 Fr.Sert/reg 4.800.000 / Tam otomatik su yumuşatma cihazı) (1-39m 3 / saat) / Su Yumuşatma Cihazı (T.S.E Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	335.987,20
20.165.3013	Debi-m3/h 30,0 Kapasite-m3/reg 200,0 Reçine Miktarı-Lt 1000 Fr.Sert/reg 6.000.000 / Tam otomatik su yumuşatma cihazı) (1-39m 3 / saat) / Su Yumuşatma Cihazı (T.S.E Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	386.883,44
20.165.3014	Debi-m3/h 35,0 Kapasite-m3/reg 240,0 Reçine Miktarı-Lt 1200 Fr.Sert/reg 7.200.000 / Tam otomatik su yumuşatma cihazı) (1-39m 3 / saat) / Su Yumuşatma Cihazı (T.S.E Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	466.468,83
20.165.3015	Debi-m3/h 39,0 Kapasite-m3/reg 260,0 Reçine Miktarı-Lt 1300 Fr.Sert/reg 7.800.000 / Tam otomatik su yumuşatma cihazı) (1-39m 3 / saat) / Su Yumuşatma Cihazı (T.S.E Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	553.016,45
20.165.4001	Debi-m3/h 45 Kapasite-m3/reg 300 Reçine Miktarı-Lt 1500 Fr.Sert/reg 9.000.000 / Tam otomatik su yumuşatma cihazı)(45-135 m3 / saat) / Su Yumuşatma Cihazı (T.S.E Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	637.523,41
20.165.4002	Debi-m3/h 60 Kapasite-m3/reg 400 Reçine Miktarı-Lt 2000 Fr.Sert/reg 12.000.000 / Tam otomatik su yumuşatma cihazı)(45-135 m3 / saat) / Su Yumuşatma Cihazı (T.S.E Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	736.915,12
20.165.4003	Debi-m3/h 75 Kapasite-m3/reg 500 Reçine Miktarı-Lt 2500 Fr.Sert/reg 15.000.000 / Tam otomatik su yumuşatma cihazı)(45-135 m3 / saat) / Su Yumuşatma Cihazı (T.S.E Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	902.928,09
20.165.4004	Debi-m3/h 84 Kapasite-m3/reg 560 Reçine Miktarı-Lt 2800 Fr.Sert/reg 16.800.000 / Tam otomatik su yumuşatma cihazı)(45-135 m3 / saat) / Su Yumuşatma Cihazı (T.S.E Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	984.554,14
20.165.4005	Debi-m3/h 110 Kapasite-m3/reg 760 Reçine Miktarı-Lt 3800 Fr.Sert/reg 22.800.000 / Tam otomatik su yumuşatma cihazı)(45-135 m3 / saat) / Su Yumuşatma Cihazı (T.S.E Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	1.421.253,47

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar
	(Rayici)		
20.165.4006	Debi-m3/h 135 Kapasite-m3/reg 900 Reçine Miktarı-Lt 4500 Fr.Sert/reg 27.000.000 / Tam otomatik su yumuşatma cihazı(45-135 m3 / saat) / Su Yumuşatma Cihazı (T.S.E Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	1.559.537,59
20.170.1201	15 ø mm. / Kollektör ağzı Galvanizli manşonlarla . / Soğuk ve Sıcak Su Kollektörü (Rayici)	Ad	15,95
20.170.1202	20 ø mm. / Kollektör ağzı Galvanizli manşonlarla . / Soğuk ve Sıcak Su Kollektörü (Rayici)	Ad	23,93
20.170.1203	25 ø mm. / Kollektör ağzı Galvanizli manşonlarla . / Soğuk ve Sıcak Su Kollektörü (Rayici)	Ad	28,5
20.170.1204	32 ø mm. / Kollektör ağzı Galvanizli manşonlarla . / Soğuk ve Sıcak Su Kollektörü (Rayici)	Ad	43,6
20.170.1205	40 ø mm. / Kollektör ağzı Galvanizli manşonlarla . / Soğuk ve Sıcak Su Kollektörü (Rayici)	Ad	46,69
20.170.1206	50 ø mm. / Kollektör ağzı Galvanizli manşonlarla . / Soğuk ve Sıcak Su Kollektörü (Rayici)	Ad	61,68
20.170.1207	65 ø mm. flanşlı / Kollektör ağzı Galvanizli manşonlarla . / Soğuk ve Sıcak Su Kollektörü (Rayici)	Ad	382,85
20.170.1208	80 ø mm. flanşlı / Kollektör ağzı Galvanizli manşonlarla . / Soğuk ve Sıcak Su Kollektörü (Rayici)	Ad	454,1
20.170.1209	100 ø mm. flanşlı / Kollektör ağzı Galvanizli manşonlarla . / Soğuk ve Sıcak Su Kollektörü (Rayici)	Ad	549,82
20.170.1210	125 ø mm. flanşlı / Kollektör ağzı Galvanizli manşonlarla . / Soğuk ve Sıcak Su Kollektörü (Rayici)	Ad	754
20.170.1211	Termometre, Hidrometre Ve Boşaltma Ağızları / Soğuk Ve Sıcak Su Kollektörü (Rayici)	Ad	17,41
20.175.1101	150 lt–min.sıc. su deb: 410 lt/h (0,3 kPa) Bakır boru serpantinli 10 atmosfer işletme basınçlı boyler (Rayici)	Ad	17.588,10
20.175.1102	200 lt–min.sıc.su deb: 510 lt/h (0,4 kPa) Bakır boru serpantinli 10 atmosfer işletme basınçlı boyler	Ad	22.396,36
20.175.1103	300 lt–min.sıc.su deb: 550 lt/h (0,4 kPa) Bakır boru serpantinli 10 atmosfer işletme basınçlı boyler	Ad	27.998,33
20.175.1104	500 lt–min.sıc.su deb: 910 lt/h (0,6 kPa) Bakır boru serpantinli 10 atmosfer işletme basınçlı boyler (Rayici)	Ad	46.023,54
20.175.1105	800 lt–min.sıc.su deb: 1130 lt/h (0,7 kPa) Bakır boru serpantinli 10 atmosfer işletme basınçlı boyler (Rayici)	Ad	65.130,04
20.175.1106	1000 lt–min.sıc.su deb: 1200 lt/h (0,7 kPa) Bakır boru serpantinli 10 atmosfer işletme basınçlı boyler (Rayici)	Ad	81.510,33
20.175.1107	1500 lt–min.sıc.su deb: 1540 lt/h (1,5 kPa) Bakır boru serpantinli 10 atmosfer işletme basınçlı boyler (Rayici)	Ad	110.221,84
20.175.1108	2000 lt–min.sıc.su deb: 1920 lt/h (3,0 kPa) Bakır boru serpantinli 10 atmosfer işletme basınçlı boyler (Rayici)	Ad	142.637,32
20.175.1109	2500 lt–min.sıc.su deb: 2320 lt/h (4,0 kPa) Bakır boru serpantinli 10 atmosfer işletme basınçlı boyler (Rayici)	Ad	174.155,57
20.175.1110	3000 lt–min.sıc.su deb: 2640 lt/h (7,0 kPa) Bakır boru serpantinli 10 atmosfer işletme basınçlı boyler (Rayici)	Ad	202.913,10
20.175.1111	4000 lt–min.sıc.su deb: 3260 lt/h (9,0 kPa) Bakır boru serpantinli 10 atmosfer işletme basınçlı boyler (Rayici)	Ad	261.578,45
20.175.1112	5000 lt–Min.sıc.su deb: 4090 lt/h (12,0 kPa) Bakır boru serpantinli 10 atmosfer işletme basınçlı boyler (Rayici)	Ad	320.473,86
20.175.1401	100 lt –Minimum sıcak su debisi 240 lt/h (0,3 kPa) Tek Serpantinli Hızlı Boyler (Rayici)	Ad	13.619,56
20.175.1402	160 lt–Minimum sıcak su debisi 340 lt/h (0,2 kPa) Tek Serpantinli Hızlı Boyler (Rayici)	Ad	17.058,96
20.175.1403	200 lt–Minimum sıcak su debisi 440 lt/h (1,0 kPa) Tek Serpantinli Hızlı Boyler (Rayici)	Ad	18.749,91
20.175.1404	300 lt–Minimum sıcak su debisi 530 lt/h (1,0 kPa) Tek Serpantinli Hızlı Boyler (Rayici)	Ad	24.075,80
20.175.1405	350 lt–Minimum sıcak su debisi 580 lt/h (2,0 kPa) Tek Serpantinli Hızlı Boyler (Rayici)	Ad	31.357,21
20.175.1406	500 lt–Minimum sıcak su debisi 920 lt/h (4,0 kPa) Tek Serpantinli Hızlı Boyler (Rayici)	Ad	36.119,45
20.175.1407	600 lt–Minimum sıcak su debisi 920 lt/h (4,0 kPa) Tek Serpantinli Hızlı Boyler (Rayici)	Ad	41.203,78
20.175.1408	800 lt–Minimum sıcak su debisi 1340 lt/h (10,0 kPa) Tek Serpantinli Hızlı Boyler (Rayici)	Ad	54.006,63
20.175.1409	1000 lt–Minimum sıcak su debisi 1340 lt/h (10,0 kPa) Tek Serpantinli Hızlı Boyler (Rayici)	Ad	60.620,86
20.175.1410	1250 lt–Minimum sıcak su debisi 1450 lt/h (14,0 kPa) Tek Serpantinli Hızlı Boyler (Rayici)	Ad	83.270,29
20.175.1411	1500 lt–Minimum sıcak su debisi 1710 lt/h (20,0 kPa) Tek Serpantinli Hızlı Boyler (Rayici)	Ad	88.929,77
20.175.1412	2000 lt–Minimum sıcak su debisi 2210 lt/h (40,0 kPa) Tek Serpantinli Hızlı Boyler (Rayici)	Ad	104.458,83
20.175.1413	2500 lt–Minimum sıcak su debisi 2880 lt/h (38,0 kPa) Tek Serpantinli Hızlı Boyler (Rayici)	Ad	141.141,93
20.175.1414	3000 lt–Minimum sıcak su debisi 3330 lt/h (58,0 kPa) Tek Serpantinli Hızlı Boyler (Rayici)	Ad	171.739,94
20.175.1501	160 lt – Alt serpantin: 210 lt/h (0,1 Kpa) - Üst serpantin: 150 lt/h (0,1 Kpa) Çift Çelik Serpantinli Dik Boyler (Rayici)	Ad	20.417,84
20.175.1502	200 lt – Alt serpantin: 270 lt/h (0,2 Kpa) - Üst serpantin: 210 lt/h (0,2 Kpa) Çift Çelik Serpantinli Dik Boyler (Rayici)	Ad	22.603,41
20.175.1503	300 lt – Alt serpantin: 270 lt/h (0,2 Kpa) – Üst serpantin: 210 lt/h (0,2 Kpa) Çift Çelik Serpantinli Dik Boyler (Rayici)	Ad	28.930,07

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar
20.175.1504	350 lt – Alt serpantin: 310 lt/h (0,5 Kpa) – Üst serpantin: 250 lt/h (0,3 Kpa) Çift Çelik Serpantinli Dik Boyler (Rayici)	Ad	33.174,68
20.175.1505	500 lt – Alt serpantin: 920 lt/h (4,0 Kpa) – Üst serpantin: 540 lt/h (1,0 Kpa) Çift Çelik Serpantinli Dik Boyler (Rayici)	Ad	35.072,68
20.175.1506	600 lt – Alt serpantin: 920 lt/h (4,0 Kpa) – Üst serpantin: 540 t/h (1,0 Kpa) Çift Çelik Serpantinli Dik Boyler (Rayici)	Ad	42.825,71
20.175.1507	800 lt - Alt serpantin:1340 lt/h (10,0 Kpa) - Üst serpantin:600 lt/h (1,5 Kpa) Çift Çelik Serpantinli Dik Boyler (Rayici)	Ad	55.467,51
20.175.1508	1000 lt - Alt serpantin:1340 lt/h (10,0 Kpa) - Üst serpantin:600 lt/h (1,5 Kpa) Çift Çelik Serpantinli Dik Boyler (Rayici)	Ad	60.540,34
20.175.1509	1250 lt - Alt serpantin:1450 lt/h (14,0 Kpa) - Üst serpantin:600 lt/h (1,5 Kpa) Çift Çelik Serpantinli Dik Boyler (Rayici)	Ad	94.152,14
20.175.1510	1500 lt - Alt serpantin:1710 lt/h (20,0 Kpa) - Üst serpantin:600 lt/h (1,5 Kpa) Çift Çelik Serpantinli Dik Boyler (Rayici)	Ad	102.353,78
20.175.1511	2000 lt-Alt serpantin:2210 lt/h (40,0 Kpa)-Üst serpantin:1000 lt/h (5,0 Kpa) Çift Çelik Serpantinli Dik Boyler (Rayici)	Ad	111.843,77
20.175.1512	2500 lt-Alt serpantin:2880 lt/h (38,0 Kpa)-Üst serpantin:1230 lt/h (4,0 Kpa) Çift Çelik Serpantinli Dik Boyler (Rayici)	Ad	158.626,51
20.175.1513	3000 lt-Alt serpantin:3330 lt/h (58,0 Kpa)-Üst serpantin:1530 lt/h(7,0 Kpa) Çift Çelik Serpantinli Dik Boyler (Rayici)	Ad	179.677,02
20.175.1601	160 lt–Min.sic. su deb: 410 lt/h (0,3 Kpa) Tek Bakır Serpantinli Dik Boyler (Rayici)	Ad	19.520,61
20.175.1602	200 lt–Min.sic.su deb: 510 lt/h (0,4 Kpa) Tek Bakır Serpantinli Dik Boyler (Rayici)	Ad	25.720,73
20.175.1603	300 lt–Min.sic.su deb: 550 lt/h (0,4 Kpa) Tek Bakır Serpantinli Dik Boyler (Rayici)	Ad	27.239,13
20.175.1604	350 lt–Min.sic.su deb: 630 lt/h (0,4 Kpa) Tek Bakır Serpantinli Dik Boyler (Rayici)	Ad	39.340,29
20.175.1605	500 lt–Min.sic.su deb: 910 lt/h (0,6 Kpa) Tek Bakır Serpantinli Dik Boyler (Rayici)	Ad	47.944,55
20.175.1606	600 lt–Min.sic.su deb: 910 lt/h (0,6 Kpa) Tek Bakır Serpantinli Dik Boyler (Rayici)	Ad	59.056,45
20.175.1607	800 lt–Min.sic.su deb: 1130 lt/h (0,7 Kpa) Tek Bakır Serpantinli Dik Boyler (Rayici)	Ad	69.110,08
20.175.1608	1000 lt–Min.sic.su deb: 1200 lt/h (0,7 Kpa) Tek Bakır Serpantinli Dik Boyler (Rayici)	Ad	75.597,78
20.175.1609	1250 lt–Min.sic.su deb: 1300 lt/h (0,9 Kpa) Tek Bakır Serpantinli Dik Boyler (Rayici)	Ad	80.705,12
20.175.1610	1500 lt–Min.sic.su deb: 1540 lt/h (1,5 Kpa) Tek Bakır Serpantinli Dik Boyler (Rayici)	Ad	102.445,81
20.175.1611	2000 lt–Min.sic.su deb: 1920 lt/h (3,0 Kpa) Tek Bakır Serpantinli Dik Boyler (Rayici)	Ad	127.338,32
20.175.1612	2500 lt–Min.sic.su deb: 2320 lt/h (4,0 Kpa) Tek Bakır Serpantinli Dik Boyler (Rayici)	Ad	164.953,16
20.175.1613	3000 lt–Min.sic.su deb: 2640 lt/h (7,0 Kpa) Tek Bakır Serpantinli Dik Boyler (Rayici)	Ad	195.206,08
20.175.1701	160 lt–Minimum sıcak su debisi : 410 lt/h (0,3 Kpa)- 240 lt/h (0,2 Kpa) Çift Bakır Serpantinli Dik Boyler (Rayici)	Ad	28.838,05
20.175.1702	200 lt–Minimum sıcak su debisi : 510 lt/h (0,4 Kpa) - 290 lt/h (0,2 Kpa) Çift Bakır Serpantinli Dik Boyler (Rayici)	Ad	31.414,72
20.175.1703	300 lt–Minimum sıcak su debisi :550 lt/h (0,4 Kpa) -340 lt/h (0,3 Kpa) Çift Bakır Serpantinli Dik Boyler (Rayici)	Ad	34.336,48
20.175.1704	350 lt–Minimum sıcak su debisi : 630 lt/h (0,4 Kpa)-370 lt/h (0,3 Kpa) Çift Bakır Serpantinli Dik Boyler (Rayici)	Ad	40.433,08
20.175.1705	500 lt–Minimum sıcak su debisi : 910 lt/h (0,6 Kpa) -420 lt/h (0,3 Kpa) Çift Bakır Serpantinli Dik Boyler (Rayici)	Ad	45.885,51
20.175.1706	600 lt–Minimum sıcak su debisi : 910 lt/h (0,6 Kpa) -420 lt/h (0,3 Kpa) Çift Bakır Serpantinli Dik Boyler (Rayici)	Ad	53.914,61
20.175.1707	800 lt–Minimum sıcak su debisi :1130 lt/h (0,7 Kpa) -610 lt/h (0,4 Kpa) Çift Bakır Serpantinli Dik Boyler (Rayici)	Ad	70.709,00
20.175.1708	1000 lt–Minimum sıcak su debisi :1200 lt/h (0,7 Kpa)-770 lt/h (0,6Kpa) Çift Bakır Serpantinli Dik Boyler (Rayici)	Ad	84.719,67
20.175.1709	1250 lt–Minimum sıcak su debisi : 1300 lt/h (0,9 Kpa)-800 lt/h (0,6 Kpa) Çift Bakır Serpantinli Dik Boyler (Rayici)	Ad	96.556,27
20.175.1710	1500 lt–Minimum sıcak su debisi : 1540 lt/h (1,5 Kpa) -870 lt/h (0,6 Kpa) Çift Bakır Serpantinli Dik Boyler (Rayici)	Ad	117.215,67
20.175.1711	2000 lt–Minimum sıcak su debisi :1920 lt/h (3,0 Kpa) -1370 lt/h (1,5 Kpa) Çift Bakır Serpantinli Dik Boyler (Rayici)	Ad	158.396,45
20.175.1712	2500 lt–Minimum sıcak su debisi : 2320 lt/h (4,0 Kpa)-1150 lt/h (0,2 Kpa) Çift Bakır Serpantinli Dik Boyler (Rayici)	Ad	200.497,46
20.175.1713	3000 lt–Minimum sıcak su debisi : 2640 lt/h (7,0 Kpa)-1270 lt/h (0,2 Kpa) Çift Bakır Serpantinli Dik Boyler (Rayici)	Ad	243.633,75
20.175.1801	160 lt–Minimum sıcak su debisi : 260 lt/h (5,0 kPa) DÜŞÜK SICAKLIKLI TEK ÇELİK BORU SERPANTİNLİ BOYLER (Rayici)	Ad	15.701,61
20.175.1802	200 lt–Minimum sıcak su debisi : 410 lt/h (16,0 kPa) DÜŞÜK SICAKLIKLI TEK ÇELİK BORU SERPANTİNLİ BOYLER (Rayici)	Ad	19.980,73
20.175.1803	300 lt–Minimum sıcak su debisi : 430 lt/h (24,0 kPa) DÜŞÜK SICAKLIKLI TEK ÇELİK	Ad	25.214,60

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar
	BORU SERPANTİNLİ BOYLER (Rayici)		
20.175.1804	500 lt–Minimum sıcak su debisi : 430 lt/h (30,0 kPa) DÜŞÜK SICAKLIKLI TEK ÇELİK BORU SERPANTİNLİ BOYLER (Rayici)	Ad	33.669,31
20.175.1805	800 lt–Minimum sıcak su debisi : 860 lt/h (50,0 kPa) DÜŞÜK SICAKLIKLI TEK ÇELİK BORU SERPANTİNLİ BOYLER (Rayici)	Ad	47.139,33
20.175.1806	1000 lt–Minimum sıcak su debisi : 860 lt/h (50,0 kPa) DÜŞÜK SICAKLIKLI TEK ÇELİK BORU SERPANTİNLİ BOYLER (Rayici)	Ad	54.581,78
20.175.1807	1500 lt–Minimum sıcak su debisi : 860 lt/h (63,0 kPa) DÜŞÜK SICAKLIKLI TEK ÇELİK BORU SERPANTİNLİ BOYLER (Rayici)	Ad	68.293,37
20.175.1808	2000 lt–Minimum sıcak su debisi : 860 lt/h (95,0 kPa) DÜŞÜK SICAKLIKLI TEK ÇELİK BORU SERPANTİNLİ BOYLER (Rayici)	Ad	90.666,72
20.175.2501	Akümülayon Tankı 100 Lt / Sıcak Su Üreticileri (Rayici)	Ad	13.067,42
20.175.2502	Akümülayon Tankı 150 Lt / Sıcak Su Üreticileri (Rayici)	Ad	15.126,46
20.175.2503	Akümülayon Tankı 200 Lt / Sıcak Su Üreticileri (Rayici)	Ad	17.703,13
20.175.2504	Akümülayon Tankı 300 Lt / Sıcak Su Üreticileri (Rayici)	Ad	20.797,44
20.175.2505	Akümülayon Tankı 350 Lt / Sıcak Su Üreticileri (Rayici)	Ad	22.890,99
20.175.2506	Akümülayon Tankı 500 Lt / Sıcak Su Üreticileri (Rayici)	Ad	28.734,52
20.175.2507	Akümülayon Tankı 600 Lt / Sıcak Su Üreticileri (Rayici)	Ad	36.487,55
20.175.2508	Akümülayon Tankı 800 Lt / Sıcak Su Üreticileri (Rayici)	Ad	45.874,00
20.175.2509	Akümülayon Tankı 1000 Lt / Sıcak Su Üreticileri (Rayici)	Ad	51.004,35
20.175.2510	Akümülayon Tankı 1250 Lt / Sıcak Su Üreticileri (Rayici)	Ad	58.412,28
20.175.2511	Akümülayon Tankı 1500 Lt / Sıcak Su Üreticileri (Rayici)	Ad	76.863,11
20.175.2512	Akümülayon Tankı 2000 Lt / Sıcak Su Üreticileri (Rayici)	Ad	90.862,28
20.175.2513	Akümülayon Tankı 2500 Lt / Sıcak Su Üreticileri (Rayici)	Ad	116.985,61
20.175.2514	Akümülayon Tankı 3000 Lt / Sıcak Su Üreticileri (Rayici)	Ad	132.744,74
20.175.2801	1 x 2 Kw Isıtıcı pano / Elektrik Isıtıcı Sıcak Su Üreticisi / Sıcak Su Üreticileri (Rayici)	Ad	3.571,68
20.175.2802	1 x 3 Kw Isıtıcı pano / Elektrik Isıtıcı Sıcak Su Üreticisi / Sıcak Su Üreticileri (Rayici)	Ad	4.782,95
20.175.2803	1 x 4 Kw Isıtıcı pano / Elektrik Isıtıcı Sıcak Su Üreticisi / Sıcak Su Üreticileri (Rayici)	Ad	9.186,30
20.175.2804	1 x 7,5 Kw Isıtıcı pano / Elektrik Isıtıcı Sıcak Su Üreticisi / Sıcak Su Üreticileri (Rayici)	Ad	10.329,70
20.175.2805	1 x 10 Kw Isıtıcı pano / Elektrik Isıtıcı Sıcak Su Üreticisi / Sıcak Su Üreticileri (Rayici)	Ad	14.263,73
20.175.2806	2 x 4 Kw Isıtıcı pano / Elektrik Isıtıcı Sıcak Su Üreticisi / Sıcak Su Üreticileri (Rayici)	Ad	16.771,39
20.175.2807	2 x 7,5 Kw Isıtıcı pano / Elektrik Isıtıcı Sıcak Su Üreticisi / Sıcak Su Üreticileri (Rayici)	Ad	21.361,09
20.175.2808	2 x 10 Kw Isıtıcı pano / Elektrik Isıtıcı Sıcak Su Üreticisi / Sıcak Su Üreticileri (Rayici)	Ad	25.019,05
20.175.2809	3 x 7,5 Kw Isıtıcı pano / Elektrik Isıtıcı Sıcak Su Üreticisi / Sıcak Su Üreticileri (Rayici)	Ad	25.916,28
20.175.2810	3 x 10 Kw Isıtıcı pano / Elektrik Isıtıcı Sıcak Su Üreticisi / Sıcak Su Üreticileri (Rayici)	Ad	30.690,03
20.175.2811	4 x 7,5 Kw Isıtıcı pano / Elektrik Isıtıcı Sıcak Su Üreticisi / Sıcak Su Üreticileri (Rayici)	Ad	34.451,51
20.175.2812	4 x 10 Kw Isıtıcı pano / Elektrik Isıtıcı Sıcak Su Üreticisi / Sıcak Su Üreticileri (Rayici)	Ad	39.915,44
20.175.3101	85 Litre / Çift Cidarlı Güneş Enerjisi Boyleri / Sıcak Su Üreticileri (Rayici)	Ad	5.366,15
20.175.3102	100 Litre / Çift Cidarlı Güneş Enerjisi Boyleri / Sıcak Su Üreticileri (Rayici)	Ad	9.561,30
20.175.3103	120 Litre / Çift Cidarlı Güneş Enerjisi Boyleri / Sıcak Su Üreticileri (Rayici)	Ad	10.141,05
20.175.3104	150 Litre / Çift Cidarlı Güneş Enerjisi Boyleri / Sıcak Su Üreticileri (Rayici)	Ad	12.089,66
20.175.3105	170 Litre / Çift Cidarlı Güneş Enerjisi Boyleri / Sıcak Su Üreticileri (Rayici)	Ad	13.331,99
20.175.3106	200 Litre / Çift Cidarlı Güneş Enerjisi Boyleri / Sıcak Su Üreticileri (Rayici)	Ad	14.424,77
20.175.3107	300 Litre / Çift Cidarlı Güneş Enerjisi Boyleri / Sıcak Su Üreticileri (Rayici)	Ad	17.599,61
20.175.4201	11 L/min (19KW) / Doğalgaz/ Lpg'Li Hermetik şofben (TS- 615 EN 26) / Şofben (Rayici)	Ad	13.468,18
20.175.4202	13 L/min (22,5 KW) / Doğalgaz/ Lpg'Li Hermetik şofben (TS- 615 EN 26) / Şofben (Rayici)	Ad	14.454,22
20.175.4203	14 L/min (24,4KW) / Doğalgaz/ Lpg'Li Hermetik şofben (TS- 615 EN 26) / Şofben (Rayici)	Ad	15.405,46
20.175.4301	15 L 1000 Watt. / Elektrikli su ısıtıcılar (TS-2212 EN 60335-2-21) / Şofben (*) (TS- 615 EN 26) (Rayici)	Ad	5.078,28
20.175.4302	50 L 1000 Watt. / Elektrikli su ısıtıcılar (TS-2212 EN 60335-2-21) / Şofben (*) (TS- 615 EN 26) (Rayici)	Ad	6.051,24
20.175.4303	40 L 1500 Watt. / Elektrikli su ısıtıcılar (TS-2212 EN 60335-2-21) / Şofben (*) (TS- 615 EN 26) (Rayici)	Ad	6.263,55
20.175.4304	50 L 1500 Watt. / Elektrikli su ısıtıcılar (TS-2212 EN 60335-2-21) / Şofben (*) (TS- 615 EN 26) (Rayici)	Ad	6.848,24
20.175.4305	60 L 1800 Watt. / Elektrikli su ısıtıcılar (TS-2212 EN 60335-2-21) / Şofben (*) (TS- 615 EN 26) (Rayici)	Ad	7.305,77
20.175.4306	80 L 1800 Watt. ve üzeri / Elektrikli su ısıtıcılar (TS-2212 EN 60335-2-21) / Şofben (*) (TS- 615 EN 26) (Rayici)	Ad	7.912,03
20.175.4307	100 L 1800 Watt. ve üzeri / Elektrikli su ısıtıcılar (TS-2212 EN 60335-2-21) / Şofben (*) (TS- 615 EN 26) (Rayici)	Ad	8.418,38

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar
20.178.1010	Kendinden Kanatlı Alüminyum Panelli Kollektör / Sıcak Su Üreticileri (Rayici)	m²	3.190,11
20.178.1020	Ultrasonik Veya Lazer Kaynak Yöntemi İle İmal Edilmiş Bakır Panelli Kollektör / Sıcak Su Üreticileri (Rayici)	m²	5.518,71
20.178.1031	Seçici (Selektif) Alüminyum Yüzeyle Kollektör / Seçici (Selektif) Yüzeyle Kolektörler / Güneş ENerjisi Toplayıcıları (Rayici)	m²	7.774,19
20.178.1200	Güneş Enerjisi Kontrol Paneli / Güneş Enerjisi Kontrol Paneli / Sıcak Su Üreticileri (Rayici)	Ad	8.024,42
20.178.2001	Galvanizli Sacdan Güneş Enerji Sistemleri Taşıyıcıları / Mesnetler (Rayici)	Kg	57,7
20.178.2002	Alüminyum Profilden Güneş Enerji Sistemleri Taşıyıcıları / Mesnetler (Rayici)	Kg	199,95
20.178.2003	Paslanmaz Çelikten Güneş Enerji Sistemleri Taşıyıcıları / Mesnetler (Rayici)	Kg	196,53
20.178.3101	Debisi 0,5 m³/ h, Basıncı 20-40 mSS-Otomatik Solar Sıvı Besleme Ünitesi (Rayici)	Ad	29.935,88
20.178.3102	Debisi 1 m³/ h, Basıncı 40-60 mSS-Otomatik Solar Sıvı Besleme Ünitesi (Rayici)	Ad	33.946,38
20.178.3103	Debisi 2 m³/ h, Basıncı 60-80 mSS-Otomatik Solar Sıvı Besleme Ünitesi (Rayici)	Ad	45.360,86
20.180.1001	Debi-M3/H 1.5 Min Harcanan Güç-Watt 21 Cihaz Giriş Çıkış 3/4" -1" / Ultraviyole Sterilizasyon Cihazı (Rayici)	Ad	8.833,37
20.180.1002	Debi-M3/H 3.0 Min Harcanan Güç-Watt 39 Cihaz Giriş Çıkış 1" / Ultraviyole Sterilizasyon Cihazı (Rayici)	Ad	9.959,97
20.180.1003	Debi-M3/H 5.0 Min Harcanan Güç-Watt 75 Cihaz Giriş Çıkış 1 1/2" / Ultraviyole Sterilizasyon Cihazı (Rayici)	Ad	18.852,75
20.180.1004	Debi-M3/H 10.0 Min Harcanan Güç-Watt 150 Cihaz Giriş Çıkış 1 1/2" -2" / Ultraviyole Sterilizasyon Cihazı (Rayici)	Ad	30.038,72
20.180.1005	Debi-M3/H 15.0 Min Harcanan Güç-Watt 225 Cihaz Giriş Çıkış 2" -2 1/2" / Ultraviyole Sterilizasyon Cihazı (Rayici)	Ad	38.151,11
20.180.1006	Debi-M3/H 20.0 Min Harcanan Güç-Watt 300 Cihaz Giriş Çıkış 2" / Ultraviyole Sterilizasyon Cihazı (Rayici)	Ad	45.452,27
20.180.1007	Debi-M3/H 25.0 Min Harcanan Güç-Watt 310 Cihaz Giriş Çıkış 2 1/2" / Ultraviyole Sterilizasyon Cihazı (Rayici)	Ad	55.072,89
20.180.1008	Debi-M3/H 30.0 Min Harcanan Güç-Watt 450 Cihaz Giriş Çıkış 2 1/2" / Ultraviyole Sterilizasyon Cihazı (Rayici)	Ad	68.326,94
20.180.1009	Debi-M3/H 40.0 Min Harcanan Güç-Watt 600 Cihaz Giriş Çıkış 3" / Ultraviyole Sterilizasyon Cihazı (Rayici)	Ad	81.626,70
20.180.1010	Debi-M3/H 50.0 Min Harcanan Güç-Watt 750 Cihaz Giriş Çıkış 4" / Ultraviyole Sterilizasyon Cihazı (Rayici)	Ad	112.419,53
20.180.2001	Debi-m3/h 1.0 Filtre Malzeme Miktarı-Lt 35 Min.Tank Kesit alanı-m2 0.05 / TAM OTOMATİK MULTI MEDYA FİLTRE CİHAZI / Su Filtreleri (Rayici)	Ad	10.543,83
20.180.2002	Debi-m3/h 1.7 Filtre Malzeme Miktarı-Lt 75 Min.Tank Kesit alanı-m2 0.08 / TAM OTOMATİK MULTI MEDYA FİLTRE CİHAZI / Su Filtreleri (Rayici)	Ad	16.396,18
20.180.2003	Debi-m3/h 2.0 Filtre Malzeme Miktarı-Lt 100 Min.Tank Kesit alanı-m2 0.10 / TAM OTOMATİK MULTI MEDYA FİLTRE CİHAZI / Su Filtreleri (Rayici)	Ad	21.172,21
20.180.2004	Debi-m3/h 2.5 Filtre Malzeme Miktarı-Lt 125 Min.Tank Kesit alanı-m2 0.12 / TAM OTOMATİK MULTI MEDYA FİLTRE CİHAZI / Su Filtreleri (Rayici)	Ad	24.245,78
20.180.2005	Debi-m3/h 3.2 Filtre Malzeme Miktarı-Lt 150 Min.Tank Kesit alanı-m2 0.16 / TAM OTOMATİK MULTI MEDYA FİLTRE CİHAZI / Su Filtreleri (Rayici)	Ad	29.890,18
20.180.2006	Debi-m3/h 4.0 Filtre Malzeme Miktarı-Lt 200 Min.Tank Kesit alanı-m2 0.20 / TAM OTOMATİK MULTI MEDYA FİLTRE CİHAZI / Su Filtreleri (Rayici)	Ad	40.127,80
20.180.2007	Debi-m3/h 6.0 Filtre Malzeme Miktarı-Lt 300 Min.Tank Kesit alanı-m2 0.3 / TAM OTOMATİK MULTI MEDYA FİLTRE CİHAZI / Su Filtreleri (Rayici)	Ad	50.228,30
20.180.2008	Debi-m3/h 10.0 Filtre Malzeme Miktarı-Lt 450 Min.Tank Kesit alanı-m2 0.5 / TAM OTOMATİK MULTI MEDYA FİLTRE CİHAZI / Su Filtreleri (Rayici)	Ad	95.966,22
20.180.2009	Debi-m3/h 13.0 Filtre Malzeme Miktarı-Lt 450 Min.Tank Kesit alanı-m2 0.5 / TAM OTOMATİK MULTI MEDYA FİLTRE CİHAZI / Su Filtreleri (Rayici)	Ad	130.369,63
20.180.2010	Debi-m3/h 15.0 Filtre Malzeme Miktarı-Lt 600 Min.Tank Kesit alanı-m2 0.6 / TAM OTOMATİK MULTI MEDYA FİLTRE CİHAZI / Su Filtreleri (Rayici)	Ad	166.932,55
20.180.2021	Debi-M3/H 19.0 Filtre Malzeme Miktarı-Lt 1000 Min.Tank Kesit Alanı-M2 0.9 / Tam Otomatik Multi Medya Filtre Cihazı 19-90 M³/H) (Rayici)	Ad	239.487,07
20.180.2022	Debi-M3/H 27.0 Filtre Malzeme Miktarı-Lt 1250 Min.Tank Kesit Alanı-M2 1.3 / Tam Otomatik Multi Medya Filtre Cihazı 19-90 M³/H) (Rayici)	Ad	307.128,46
20.180.2023	Debi-M3/H 35.0 Filtre Malzeme Miktarı-Lt 1500 Min.Tank Kesit Alanı-M2 1.8 / Tam Otomatik Multi Medya Filtre Cihazı 19-90 M³/H) (Rayici)	Ad	364.486,53
20.180.2024	Debi-M3/H 40.0 Filtre Malzeme Miktarı-Lt 2000 Min.Tank Kesit Alanı-M2 2.0 / Tam Otomatik Multi Medya Filtre Cihazı 19-90 M³/H) (Rayici)	Ad	463.663,43
20.180.2025	Debi-M3/H 50.0 Filtre Malzeme Miktarı-Lt 2500 Min.Tank Kesit Alanı-M2 2.5 / Tam Otomatik Multi Medya Filtre Cihazı 19-90 M³/H) (Rayici)	Ad	571.409,76
20.180.2026	Debi-M3/H 60.0 Filtre Malzeme Miktarı-Lt 3000 Min.Tank Kesit Alanı-M2 2.8 / Tam Otomatik Multi Medya Filtre Cihazı 19-90 M³/H) (Rayici)	Ad	702.921,98

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar
20.180.2027	Debi-M3/H 80.0 Filtre Malzeme Miktarı-Lt 3750 Min.Tank Kesit Alanı-M2 3.8 / Tam Otomatik Multi Medya Filtre Cihazı 19-90 M³/H) (Rayici)	Ad	910.645,03
20.180.2028	Debi-M3/H 90.0 Filtre Malzeme Miktarı-Lt 4500 Min.Tank Kesit Alanı-M2 4.5 / Tam Otomatik Multi Medya Filtre Cihazı 19-90 M³/H) (Rayici)	Ad	1.002.166,57
20.180.3001	Debi-M3/H 1,0 Filtre Malzeme Miktarı-Lt 35 Min.Tank Kesit Alanı-M2 0.05 / Tam Aktif Karbon Filtre Cihazı 1-15 M³/H) (Rayici)	Ad	14.190,98
20.180.3002	Debi-M3/H 1,7 Filtre Malzeme Miktarı-Lt 75 Min.Tank Kesit Alanı-M2 0.08 / Tam Aktif Karbon Filtre Cihazı 1-15 M³/H) (Rayici)	Ad	21.389,30
20.180.3003	Debi-M3/H 2.0 Filtre Malzeme Miktarı-Lt 100 Min.Tank Kesit Alanı-M2 0.1 / Tam Aktif Karbon Filtre Cihazı 1-15 M³/H) (Rayici)	Ad	27.627,85
20.180.3004	Debi-M3/H 2.5 Filtre Malzeme Miktarı-Lt 125 Min.Tank Kesit Alanı-M2 0.12 / Tam Aktif Karbon Filtre Cihazı 1-15 M³/H) (Rayici)	Ad	37.374,15
20.180.3005	Debi-M3/H 3.2 Filtre Malzeme Miktarı-Lt 150 Min.Tank Kesit Alanı-M2 0.16 / Tam Aktif Karbon Filtre Cihazı 1-15 M³/H) (Rayici)	Ad	45.223,75
20.180.3006	Debi-M3/H 4.0 Filtre Malzeme Miktarı-Lt 200 Min.Tank Kesit Alanı-M2 0.2 / Tam Aktif Karbon Filtre Cihazı 1-15 M³/H) (Rayici)	Ad	56.821,05
20.180.3007	Debi-M3/H 6.0 Filtre Malzeme Miktarı-Lt 300 Min.Tank Kesit Alanı-M2 0.3 / Tam Aktif Karbon Filtre Cihazı 1-15 M³/H) (Rayici)	Ad	88.082,34
20.180.3008	Debi-M3/H 10.0 Filtre Malzeme Miktarı-Lt 450 Min.Tank Kesit Alanı-M2 0.5 / Tam Aktif Karbon Filtre Cihazı 1-15 M³/H) (Rayici)	Ad	137.682,22
20.180.3009	Debi-M3/H 13.0 Filtre Malzeme Miktarı-Lt 450 Min.Tank Kesit Alanı-M2 0.5 / Tam Aktif Karbon Filtre Cihazı 1-15 M³/H) (Rayici)	Ad	162.704,96
20.180.3010	Debi-M3/H 15.0 Filtre Malzeme Miktarı-Lt 600 Min.Tank Kesit Alanı-M2 0.6 / Tam Aktif Karbon Filtre Cihazı 1-15 M³/H) (Rayici)	Ad	199.496,39
20.180.3021	Debi-M3/H 19.0 Filtre Malzeme Miktarı-Lt 800 Min.Tank Kesit Alanı-M2 0.78 / Tam Otomatik Aktif Karbon Filtre Cihazı (19-90 M³/H) (Rayici)	Ad	225.661,72
20.180.3022	Debi-M3/H 27.0 Filtre Malzeme Miktarı-Lt 1250 Min.Tank Kesit Alanı-M2 1.3 / Tam Otomatik Aktif Karbon Filtre Cihazı (19-90 M³/H) (Rayici)	Ad	281.191,65
20.180.3023	Debi-M3/H 35.0 Filtre Malzeme Miktarı-Lt 1500 Min.Tank Kesit Alanı-M2 1.8 / Tam Otomatik Aktif Karbon Filtre Cihazı (19-90 M³/H) (Rayici)	Ad	336.950,09
20.180.3024	Debi-M3/H 40.0 Filtre Malzeme Miktarı-Lt 1500 Min.Tank Kesit Alanı-M2 1.8 / Tam Otomatik Aktif Karbon Filtre Cihazı (19-90 M³/H) (Rayici)	Ad	492.113,94
20.180.3025	Debi-M3/H 50.0 Filtre Malzeme Miktarı-Lt 2500 Min.Tank Kesit Alanı-M2 2.5 / Tam Otomatik Aktif Karbon Filtre Cihazı (19-90 M³/H) (Rayici)	Ad	858.314,36
20.180.3026	Debi-M3/H 60.0 Filtre Malzeme Miktarı-Lt 2500 Min.Tank Kesit Alanı-M2 2.5 / Tam Otomatik Aktif Karbon Filtre Cihazı (19-90 M³/H) (Rayici)	Ad	894.534,49
20.180.3027	Debi-M3/H 80.0 Filtre Malzeme Miktarı-Lt 3750 Min.Tank Kesit Alanı-M2 3.8 / Tam Otomatik Aktif Karbon Filtre Cihazı (19-90 M³/H) (Rayici)	Ad	1.170.241,70
20.180.3028	Debi-M3/H 90.0 Filtre Malzeme Miktarı-Lt 4500 Min.Tank Kesit Alanı-M2 4.5 / Tam Otomatik Aktif Karbon Filtre Cihazı (19-90 M³/H) (Rayici)	Ad	1.335.231,84
20.182.1100	Sprey Tip Pop-Up Spring / Otomatik Sulama Sistemi Parçaları (Rayici)	Ad	93,49
20.182.1201	Rotor Tip Pop-Up Spring (1/2") / Otomatik Sulama Sistemi Parçaları (Rayici)	Ad	319,38
20.182.1202	Rotor Tip Pop-Up Spring (3/4") / Otomatik Sulama Sistemi Parçaları (Rayici)	Ad	342,61
20.182.1203	Rotor Tip Pop-Up Spring (1") / Otomatik Sulama Sistemi Parçaları (Rayici)	Ad	1.817,55
20.182.1301	1/2 " Can Suyu Musluğu (Rayici)	Ad	154,46
20.182.1302	3/4" Can Suyu Musluğu (Rayici)	Ad	169,56
20.182.2001	4 İstasyonlu / KONTROL ÜNİTELERİ / Otomatik Sulama Sistemi Parçaları (Rayici)	Ad	2.707,49
20.182.2002	6 İstasyonlu / KONTROL ÜNİTELERİ / Otomatik Sulama Sistemi Parçaları (Rayici)	Ad	3.366,76
20.182.2003	9 İstasyonlu / KONTROL ÜNİTELERİ / Otomatik Sulama Sistemi Parçaları (Rayici)	Ad	4.416,01
20.182.2004	12 İstasyonlu / KONTROL ÜNİTELERİ / Otomatik Sulama Sistemi Parçaları (Rayici)	Ad	8.247,62
20.182.2005	16 İstasyonlu / KONTROL ÜNİTELERİ / Otomatik Sulama Sistemi Parçaları (Rayici)	Ad	10.283,54
20.182.2006	24 İstasyonlu / KONTROL ÜNİTELERİ / Otomatik Sulama Sistemi Parçaları (Rayici)	Ad	18.303,21
20.182.2051	1 İstasyonlu Pili Bluetooth Özellikli Sulama Kontrol Cihazları (Rayici)	Ad	3.101,94
20.182.2052	2 İstasyonlu Pili Bluetooth Özellikli Sulama Kontrol Cihazları (Rayici)	Ad	3.820,43
20.182.2053	4 İstasyonlu Pili Bluetooth Özellikli Sulama Kontrol Cihazları (Rayici)	Ad	4.190,30
20.182.2054	6 İstasyonlu Pili Bluetooth Özellikli Sulama Kontrol Cihazları (Rayici)	Ad	4.749,00
20.182.2100	Yağmur Sensörü / Otomatik Sulama Sistemi Parçaları (Rayici)	Ad	1.286,14
20.182.2201	Anma Çap 25 Mm. / Solenoid Vanalar (Rayici)	Ad	775,38
20.182.2202	Anma Çap 40 Mm. / Solenoid Vanalar (Rayici)	Ad	2.274,60
20.182.2203	Anma Çap 50 Mm. / Solenoid Vanalar (Rayici)	Ad	3.153,06
20.182.2204	Anma Çap 80 Mm. / Solenoid Vanalar (Rayici)	Ad	11.232,47
20.182.2301	Küçük 240 Mm. / Plastik Vana Kutuları (Rayici)	Ad	233,08
20.182.2302	Tipi Dikdörtgen En-Mm 260 Mm. Boy-Mm 380 Mm. Yükseklik 300 Mm. / Plastik Vana	Ad	409,94

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar
	Kutuları (Rayici)		
20.182.2303	Tipi Dikdörtgen En-Mm 380 Mm. Boy-Mm 540 Mm. Yükseklik 300 Mm. / Plastik Vana Kutuları (Rayici)	Ad	603,2
20.200.1111	(375.000 kcal/h) 436 kW / Sıvı (motorin) ve Gaz Yakıtlı Sıcak Su Üretici Dökme Dilimli Kalorifer Kazanları (İşletme basıncı 6 atü' Ye kadar) (TS EN 303-1/2/3 ve TS 430) / Sıcak Su Üretici Dökme Dilimli Kalorifer Kazanları (Sıvı ve Gaz Yakıtlı) (TS 430, TS EN 303-1/2/3) (Rayici)	Ad	239.966,76
20.200.1112	(425.000 kcal/h) 494 kW / Sıvı (motorin) ve Gaz Yakıtlı Sıcak Su Üretici Dökme Dilimli Kalorifer Kazanları (İşletme basıncı 6 atü' Ye kadar) (TS EN 303-1/2/3 ve TS 430) / Sıcak Su Üretici Dökme Dilimli Kalorifer Kazanları (Sıvı ve Gaz Yakıtlı) (TS 430, TS EN 303-1/2/3) (Rayici)	Ad	265.504,93
20.200.1113	(475.000 kcal/h) 552 kW / Sıvı (motorin) ve Gaz Yakıtlı Sıcak Su Üretici Dökme Dilimli Kalorifer Kazanları (İşletme basıncı 6 atü' Ye kadar) (TS EN 303-1/2/3 ve TS 430) / Sıcak Su Üretici Dökme Dilimli Kalorifer Kazanları (Sıvı ve Gaz Yakıtlı) (TS 430, TS EN 303-1/2/3) (Rayici)	Ad	292.998,73
20.200.1114	(525.000 kcal/h) 611 kW / Sıvı (motorin) ve Gaz Yakıtlı Sıcak Su Üretici Dökme Dilimli Kalorifer Kazanları (İşletme basıncı 6 atü' Ye kadar) (TS EN 303-1/2/3 ve TS 430) / Sıcak Su Üretici Dökme Dilimli Kalorifer Kazanları (Sıvı ve Gaz Yakıtlı) (TS 430, TS EN 303-1/2/3) (Rayici)	Ad	316.581,27
20.200.1115	(575.000 kcal/h) 669 kW / Sıvı (motorin) ve Gaz Yakıtlı Sıcak Su Üretici Dökme Dilimli Kalorifer Kazanları (İşletme basıncı 6 atü' Ye kadar) (TS EN 303-1/2/3 ve TS 430) / Sıcak Su Üretici Dökme Dilimli Kalorifer Kazanları (Sıvı ve Gaz Yakıtlı) (TS 430, TS EN 303-1/2/3) (Rayici)	Ad	341.889,37
20.200.1116	(625.000 kcal/h) 727 kW / Sıvı (motorin) ve Gaz Yakıtlı Sıcak Su Üretici Dökme Dilimli Kalorifer Kazanları (İşletme basıncı 6 atü' Ye kadar) (TS EN 303-1/2/3 ve TS 430) / Sıcak Su Üretici Dökme Dilimli Kalorifer Kazanları (Sıvı ve Gaz Yakıtlı) (TS 430, TS EN 303-1/2/3) (Rayici)	Ad	495.578,53
20.200.1117	(675.000 kcal/h) 785 kW / Sıvı (motorin) ve Gaz Yakıtlı Sıcak Su Üretici Dökme Dilimli Kalorifer Kazanları (İşletme basıncı 6 atü' Ye kadar) (TS EN 303-1/2/3 ve TS 430) / Sıcak Su Üretici Dökme Dilimli Kalorifer Kazanları (Sıvı ve Gaz Yakıtlı) (TS 430, TS EN 303-1/2/3) (Rayici)	Ad	535.841,41
20.200.1118	(725.000 kcal/h) 843 kW / Sıvı (motorin) ve Gaz Yakıtlı Sıcak Su Üretici Dökme Dilimli Kalorifer Kazanları (İşletme basıncı 6 atü' Ye kadar) (TS EN 303-1/2/3 ve TS 430) / Sıcak Su Üretici Dökme Dilimli Kalorifer Kazanları (Sıvı ve Gaz Yakıtlı) (TS 430, TS EN 303-1/2/3) (Rayici)	Ad	593.244,78
20.200.1119	(775.000 kcal/h) 901 kW / Sıvı (motorin) ve Gaz Yakıtlı Sıcak Su Üretici Dökme Dilimli Kalorifer Kazanları (İşletme basıncı 6 atü' Ye kadar) (TS EN 303-1/2/3 ve TS 430) / Sıcak Su Üretici Dökme Dilimli Kalorifer Kazanları (Sıvı ve Gaz Yakıtlı) (TS 430, TS EN 303-1/2/3) (Rayici)	Ad	598.076,32
20.200.1120	(825.000 kcal/h) 959 kW / Sıvı (motorin) ve Gaz Yakıtlı Sıcak Su Üretici Dökme Dilimli Kalorifer Kazanları (İşletme basıncı 6 atü' Ye kadar) (TS EN 303-1/2/3 ve TS 430) / Sıcak Su Üretici Dökme Dilimli Kalorifer Kazanları (Sıvı ve Gaz Yakıtlı) (TS 430, TS EN 303-1/2/3) (Rayici)	Ad	602.677,80
20.200.1121	(875.000 kcal/h) 1017 kW / Sıvı (motorin) ve Gaz Yakıtlı Sıcak Su Üretici Dökme Dilimli Kalorifer Kazanları (İşletme basıncı 6 atü' Ye kadar) (TS EN 303-1/2/3 ve TS 430) / Sıcak Su Üretici Dökme Dilimli Kalorifer Kazanları (Sıvı ve Gaz Yakıtlı) (TS 430, TS EN 303-1/2/3) (Rayici)	Ad	675.381,05
20.200.1201	30.000 Kcal/H 37 Kw / Sıcak Su Üretici, Katı Yakıtlı Dökme Dilimli Kalorifer Kazanları (Ts En 303-5, Ts En 12809) (İşletme Basıncı 6 Atü'Ye Kadar) (Rayici)	Ad	46.474,87
20.200.1202	32.500 Kcal/H 38 Kw / Sıcak Su Üretici, Katı Yakıtlı Dökme Dilimli Kalorifer Kazanları (Ts En 303-5, Ts En 12809) (İşletme Basıncı 6 Atü'Ye Kadar) (Rayici)	Ad	55.953,90
20.200.1203	40.000 Kcal/H 48 Kw / Sıcak Su Üretici, Katı Yakıtlı Dökme Dilimli Kalorifer Kazanları (Ts En 303-5, Ts En 12809) (İşletme Basıncı 6 Atü'Ye Kadar) (Rayici)	Ad	63.442,80
20.202.1101	(40.000 Kcal/h) 46 kW / Sıcak Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanları (3 atmosfer konstrüksiyon basıncında). / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanları Katı Yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303-5) (Rayici)	Ad	69.907,86
20.202.1102	(60.000 Kcal/h) 70 kW / Sıcak Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanları (3 atmosfer konstrüksiyon basıncında). / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanları Katı Yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303-5) (Rayici)	Ad	85.242,27
20.202.1103	(90.000 Kcal/h) 100 kW / Sıcak Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanları (3 atmosfer konstrüksiyon basıncında). / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanları Katı Yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303-5) (Rayici)	Ad	110.860,96
20.202.1104	(100.000 Kcal/h) 115 kW / Sıcak Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanları (3 atmosfer konstrüksiyon basıncında). / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanları Katı Yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303-5) (Rayici)	Ad	133.787,80
20.202.1105	(120.000 Kcal/h) 140 kW / Sıcak Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanları	Ad	142.875,71

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar
	(3 atmosfer konstrüksiyon basıncında). / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalofer Kazanı Katı Yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303-5) (Rayici)		
20.202.1128	(1.200.000 Kcal/h) 1400 kW / Sıcak Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalofer Kazanları (3 atmosfer konstrüksiyon basıncında). / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalofer Kazanı Katı Yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303-5) (Rayici)	Ad	692.636,57
20.202.1129	(1.350.000 Kcal/h) 1570 kW / Sıcak Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalofer Kazanları (3 atmosfer konstrüksiyon basıncında). / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalofer Kazanı Katı Yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303-5) (Rayici)	Ad	740.491,88
20.202.1130	(1.500.000 Kcal/h) 1750 kW / Sıcak Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalofer Kazanları (3 atmosfer konstrüksiyon basıncında). / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalofer Kazanı Katı Yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303-5) (Rayici)	Ad	780.294,61
20.202.1131	(1.800.000 Kcal/h) 2100 kW / Sıcak Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalofer Kazanları (3 atmosfer konstrüksiyon basıncında). / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalofer Kazanı Katı Yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303-5) (Rayici)	Ad	871.173,69
20.202.2108	(350.000 Kcal/h) 405 kW / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanları (TS EN 303-1/2/4, TS 9876, TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalofer Kazanı (Rayici)	Ad	131.141,95
20.202.2109	(400.000 Kcal/h) 465 kW / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanları (TS EN 303-1/2/4, TS 9876, TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalofer Kazanı (Rayici)	Ad	142.300,52
20.202.2110	(500.000 Kcal/h) 580 kW / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanları (TS EN 303-1/2/4, TS 9876, TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalofer Kazanı (Rayici)	Ad	155.299,68
20.202.2111	(600.000 Kcal/h) 700 kW / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanları (TS EN 303-1/2/4, TS 9876, TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalofer Kazanı (Rayici)	Ad	199.933,96
20.202.2112	(700.000 Kcal/h) 810 kW / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanları (TS EN 303-1/2/4, TS 9876, TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalofer Kazanı (Rayici)	Ad	220.985,69
20.202.2113	(800.000 Kcal/h) 930 kW / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanları (TS EN 303-1/2/4, TS 9876, TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalofer Kazanı (Rayici)	Ad	235.710,40
20.202.2114	(1.000.000 Kcal/h) 1160 kW / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanları (TS EN 303-1/2/4, TS 9876, TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalofer Kazanı (Rayici)	Ad	367.312,50
20.202.2115	(1.250.000 Kcal/h) 1450 kW / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanları (TS EN 303-1/2/4, TS 9876, TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalofer Kazanı (Rayici)	Ad	408.380,64
20.202.2116	(1.500.000 Kcal/h) 1750 kW / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanları (TS EN 303-1/2/4, TS 9876, TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalofer Kazanı (Rayici)	Ad	448.528,48
20.202.2117	(2.000.000 Kcal/h) 2325 kW / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanları (TS EN 303-1/2/4, TS 9876, TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalofer Kazanı (Rayici)	Ad	561.954,77
20.202.2118	(2.500.000 Kcal/h) 2900 kW / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanları (TS EN 303-1/2/4, TS 9876, TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalofer Kazanı (Rayici)	Ad	676.761,49
20.202.2119	(3.000.000 Kcal/h) 3490 kW / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanları (TS EN 303-1/2/4, TS 9876, TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalofer Kazanı (Rayici)	Ad	806.177,89
20.202.3111	(350.000 Kcal/h) 405 kW / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanları (TS EN 303-1/2/4, TS-9876, TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalofer Kazanı Sıvı ve Gaz Yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303-1, TS EN 303-2, TS EN 303-	Ad	136.778,76

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar
	4) , Birimi (Kcal/H) Kw, (Rayici)		
20.202.3112	(400.000 Kcal/h) 465 kW / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanları (TS EN 303-1/2/4, TS-9876, TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanı Sıvı ve Gaz Yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303-1, TS EN 303-2, TS EN 303-4) , Birimi (Kcal/H) Kw, (Rayici)	Ad	156.450,05
20.202.3113	(500.000 Kcal/h) 580 kW / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanları (TS EN 303-1/2/4, TS-9876, TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanı Sıvı ve Gaz Yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303-1, TS EN 303-2, TS EN 303-4) , Birimi (Kcal/H) Kw, (Rayici)	Ad	179.802,52
20.202.3114	(600.000 Kcal/h) 700 kW / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanları (TS EN 303-1/2/4, TS-9876, TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanı Sıvı ve Gaz Yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303-1, TS EN 303-2, TS EN 303-4) , Birimi (Kcal/H) Kw, (Rayici)	Ad	207.411,35
20.202.3115	(700.000 Kcal/h) 810 kW / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanları (TS EN 303-1/2/4, TS-9876, TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanı Sıvı ve Gaz Yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303-1, TS EN 303-2, TS EN 303-4) , Birimi (Kcal/H) Kw, (Rayici)	Ad	245.603,57
20.202.3116	(800.000 Kcal/h) 930 kW / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanları (TS EN 303-1/2/4, TS-9876, TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanı Sıvı ve Gaz Yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303-1, TS EN 303-2, TS EN 303-4) , Birimi (Kcal/H) Kw, (Rayici)	Ad	289.547,63
20.202.3117	(1.000.000 Kcal/h) 1160 kW / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanları (TS EN 303-1/2/4, TS-9876, TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanı Sıvı ve Gaz Yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303-1, TS EN 303-2, TS EN 303-4) , Birimi (Kcal/H) Kw, (Rayici)	Ad	338.668,34
20.202.3118	(1.250.000 Kcal/H) 1450 Kw / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanı Sıvı Ve Gaz Yakıtlı (Ts En 12952-1, Ts En 12952-3, Ts En 303-1, Ts En 303-2, Ts En 303-4) , Birimi (Kcal/H) Kw, (Rayici)	Ad	438.405,24
20.202.3119	(1.500.000 Kcal/h) 1750 kW / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanları (TS EN 303-1/2/4, TS-9876, TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanı Sıvı ve Gaz Yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303-1, TS EN 303-2, TS EN 303-4) , Birimi (Kcal/H) Kw, (Rayici)	Ad	518.585,89
20.202.3120	(2.000.000 Kcal/h) 2325 kW / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanları (TS EN 303-1/2/4, TS-9876, TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanı Sıvı ve Gaz Yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303-1, TS EN 303-2, TS EN 303-4) , Birimi (Kcal/H) Kw, (Rayici)	Ad	610.500,30
20.202.3121	(2.500.000 Kcal/h) 2900 kW / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanları (TS EN 303-1/2/4, TS-9876, TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanı Sıvı ve Gaz Yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303-1, TS EN 303-2, TS EN 303-4) , Birimi (Kcal/H) Kw, (Rayici)	Ad	799.850,87
20.202.3122	(3.000.000 Kcal/h) 3490 kW / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanları (TS EN 303-1/2/4, TS-9876, TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanı Sıvı ve Gaz Yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303-1, TS EN 303-2, TS EN 303-4) , Birimi (Kcal/H) Kw, (Rayici)	Ad	915.462,85
20.202.4108	(350.000 Kcal/h) 405 kW / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanları / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanı Sıvı ve Gaz Yakıtlı , Birimi (Kcal/H) Kw, (Rayici)	Ad	131.141,95
20.202.4109	(400.000 Kcal/h) 465 kW / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanları / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanı Sıvı ve Gaz Yakıtlı , Birimi (Kcal/H) Kw, (Rayici)	Ad	157.715,45
20.202.4110	(500.000 Kcal/h) 580 kW / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanları / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanı Sıvı ve Gaz Yakıtlı , Birimi (Kcal/H) Kw, (Rayici)	Ad	175.201,05
20.202.4111	(600.000 Kcal/h) 700 kW / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanları / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanı Sıvı ve Gaz Yakıtlı , Birimi (Kcal/H) Kw, (Rayici)	Ad	178.192,00

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar
20.202.4112	(700.000 Kcal/h) 810 kW / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanları / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanı Sıvı ve Gaz Yakıtlı , Birimi (Kcal/H) Kw, (Rayici)	Ad	207.986,53
20.202.4113	(800.000 Kcal/h) 930 kW / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanları / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanı Sıvı ve Gaz Yakıtlı , Birimi (Kcal/H) Kw, (Rayici)	Ad	229.613,45
20.202.4114	(1.000.000 Kcal/h) 1160 kW / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanları / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanı Sıvı ve Gaz Yakıtlı , Birimi (Kcal/H) Kw, (Rayici)	Ad	333.606,72
20.202.4115	(1.250.000 Kcal/h) 1450 kW / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanları / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanı Sıvı ve Gaz Yakıtlı , Birimi (Kcal/H) Kw, (Rayici)	Ad	394.806,30
20.202.4116	(1.500.000 Kcal/h) 1750 kW / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanları / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanı Sıvı ve Gaz Yakıtlı , Birimi (Kcal/H) Kw, (Rayici)	Ad	482.579,38
20.202.4117	(2.000.000 Kcal/h) 2325 kW / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanları / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanı Sıvı ve Gaz Yakıtlı , Birimi (Kcal/H) Kw, (Rayici)	Ad	598.076,32
20.202.4118	(2.500.000 Kcal/h) 2900 kW / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanları / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanı Sıvı ve Gaz Yakıtlı , Birimi (Kcal/H) Kw, (Rayici)	Ad	686.539,62
20.202.4119	(3.000.000 Kcal/h) 3490 kW / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanları / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanı Sıvı ve Gaz Yakıtlı , Birimi (Kcal/H) Kw, (Rayici)	Ad	757.632,36
20.205.1101	150 Kg Buhar/saat / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında buhar üretici çelik malzemeden (Kaynaklı) kazanlar Sıvı ve gaz yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar (Rayici)	Ad	133.787,80
20.205.1102	300 Kg Buhar/saat / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında buhar üretici çelik malzemeden (Kaynaklı) kazanlar Sıvı ve gaz yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar (Rayici)	Ad	184.288,95
20.205.1103	400 Kg Buhar/saat / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında buhar üretici çelik malzemeden (Kaynaklı) kazanlar Sıvı ve gaz yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar (Rayici)	Ad	197.288,11
20.205.1104	500 Kg Buhar/saat / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında buhar üretici çelik malzemeden (Kaynaklı) kazanlar Sıvı ve gaz yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar (Rayici)	Ad	246.063,72
20.205.1105	650 Kg Buhar/saat / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında buhar üretici çelik malzemeden (Kaynaklı) kazanlar Sıvı ve gaz yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar (Rayici)	Ad	280.114,61
20.205.1106	800 Kg Buhar/saat / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında buhar üretici çelik malzemeden (Kaynaklı) kazanlar Sıvı ve gaz yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar (Rayici)	Ad	330.270,65
20.205.1107	1000 Kg Buhar/saat / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında buhar üretici çelik malzemeden (Kaynaklı) kazanlar Sıvı ve gaz yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar (Rayici)	Ad	370.418,50
20.205.1108	1250 Kg Buhar/saat / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında buhar üretici çelik malzemeden (Kaynaklı) kazanlar Sıvı ve gaz yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar (Rayici)	Ad	403.203,98
20.205.1109	1500 Kg Buhar/saat / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında buhar üretici çelik malzemeden (Kaynaklı) kazanlar Sıvı ve gaz yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar (Rayici)	Ad	455.775,80
20.205.1110	2000 Kg Buhar/saat / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında buhar üretici çelik malzemeden (Kaynaklı) kazanlar Sıvı ve gaz yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar (Rayici)	Ad	530.894,83
20.205.1111	2500 Kg Buhar/saat / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında buhar üretici çelik malzemeden (Kaynaklı) kazanlar Sıvı ve gaz yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar (Rayici)	Ad	616.482,21
20.205.1112	3000 Kg Buhar/saat / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında buhar üretici çelik malzemeden (Kaynaklı) kazanlar Sıvı ve gaz yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar (Rayici)	Ad	714.608,60
20.205.1113	4000 Kg Buhar/saat / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında buhar üretici çelik malzemeden (Kaynaklı) kazanlar Sıvı ve gaz yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar (Rayici)	Ad	862.085,78
20.205.1114	5000 Kg Buhar/saat / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında buhar üretici çelik malzemeden (Kaynaklı) kazanlar Sıvı ve gaz yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar (Rayici)	Ad	1.003.811,12

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar
20.205.1412	3000 Kg Buhar/saat / 6 Atmosfer konstrüksiyon basıncında, dikişsiz boru ile imal edilmiş, çelik malzemeden (Kaynaklı) buhar üretici kazanlar Sıvı ve Gaz yakıtlı (TS 377-1 EN 12953-1 TS 377-2 EN 12953-2 TS 377-3 EN 12953-3 TS 377-4 EN 12953-4 TS 377-5 EN 12953-5 TS 377-6 EN 12953-6 TS 377-7 EN 12953-7 TS 377-8 EN 12953-8 TS 377-10 EN 12953-10 TS 377-11 EN 12953-11 TS 377-12 EN 12953-12 TSE 377-14 CR 12953-14) / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar (Rayici)	Ad	1.046.259,70
20.205.1413	4000 Kg Buhar/saat / 6 Atmosfer konstrüksiyon basıncında, dikişsiz boru ile imal edilmiş, çelik malzemeden (Kaynaklı) buhar üretici kazanlar Sıvı ve Gaz yakıtlı (TS 377-1 EN 12953-1 TS 377-2 EN 12953-2 TS 377-3 EN 12953-3 TS 377-4 EN 12953-4 TS 377-5 EN 12953-5 TS 377-6 EN 12953-6 TS 377-7 EN 12953-7 TS 377-8 EN 12953-8 TS 377-10 EN 12953-10 TS 377-11 EN 12953-11 TS 377-12 EN 12953-12 TSE 377-14 CR 12953-14) / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar (Rayici)	Ad	1.295.774,52
20.205.1414	5000 Kg Buhar/saat / 6 Atmosfer konstrüksiyon basıncında, dikişsiz boru ile imal edilmiş, çelik malzemeden (Kaynaklı) buhar üretici kazanlar Sıvı ve Gaz yakıtlı (TS 377-1 EN 12953-1 TS 377-2 EN 12953-2 TS 377-3 EN 12953-3 TS 377-4 EN 12953-4 TS 377-5 EN 12953-5 TS 377-6 EN 12953-6 TS 377-7 EN 12953-7 TS 377-8 EN 12953-8 TS 377-10 EN 12953-10 TS 377-11 EN 12953-11 TS 377-12 EN 12953-12 TSE 377-14 CR 12953-14) / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar (Rayici)	Ad	1.482.939,39
20.205.1415	7000 Kg Buhar/saat / 6 Atmosfer konstrüksiyon basıncında, dikişsiz boru ile imal edilmiş, çelik malzemeden (Kaynaklı) buhar üretici kazanlar Sıvı ve Gaz yakıtlı (TS 377-1 EN 12953-1 TS 377-2 EN 12953-2 TS 377-3 EN 12953-3 TS 377-4 EN 12953-4 TS 377-5 EN 12953-5 TS 377-6 EN 12953-6 TS 377-7 EN 12953-7 TS 377-8 EN 12953-8 TS 377-10 EN 12953-10 TS 377-11 EN 12953-11 TS 377-12 EN 12953-12 TSE 377-14 CR 12953-14) / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar (Rayici)	Ad	2.000.029,80
20.205.1416	8500 Kg Buhar/saat / 6 Atmosfer konstrüksiyon basıncında, dikişsiz boru ile imal edilmiş, çelik malzemeden (Kaynaklı) buhar üretici kazanlar Sıvı ve Gaz yakıtlı (TS 377-1 EN 12953-1 TS 377-2 EN 12953-2 TS 377-3 EN 12953-3 TS 377-4 EN 12953-4 TS 377-5 EN 12953-5 TS 377-6 EN 12953-6 TS 377-7 EN 12953-7 TS 377-8 EN 12953-8 TS 377-10 EN 12953-10 TS 377-11 EN 12953-11 TS 377-12 EN 12953-12 TSE 377-14 CR 12953-14) / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar (Rayici)	Ad	2.359.864,92
20.205.1417	10000 Kg Buhar/saat / 6 Atmosfer konstrüksiyon basıncında, dikişsiz boru ile imal edilmiş, çelik malzemeden (Kaynaklı) buhar üretici kazanlar Sıvı ve Gaz yakıtlı (TS 377-1 EN 12953-1 TS 377-2 EN 12953-2 TS 377-3 EN 12953-3 TS 377-4 EN 12953-4 TS 377-5 EN 12953-5 TS 377-6 EN 12953-6 TS 377-7 EN 12953-7 TS 377-8 EN 12953-8 TS 377-10 EN 12953-10 TS 377-11 EN 12953-11 TS 377-12 EN 12953-12 TSE 377-14 CR 12953-14) / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar (Rayici)	Ad	2.594.309,91
20.205.1418	12000 Kg Buhar/saat / 6 Atmosfer konstrüksiyon basıncında, dikişsiz boru ile imal edilmiş, çelik malzemeden (Kaynaklı) buhar üretici kazanlar Sıvı ve Gaz yakıtlı (TS 377-1 EN 12953-1 TS 377-2 EN 12953-2 TS 377-3 EN 12953-3 TS 377-4 EN 12953-4 TS 377-5 EN 12953-5 TS 377-6 EN 12953-6 TS 377-7 EN 12953-7 TS 377-8 EN 12953-8 TS 377-10 EN 12953-10 TS 377-11 EN 12953-11 TS 377-12 EN 12953-12 TSE 377-14 CR 12953-14) / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar (Rayici)	Ad	3.035.245,97
20.205.1419	14000 Kg Buhar/saat / 6 Atmosfer konstrüksiyon basıncında, dikişsiz boru ile imal edilmiş, çelik malzemeden (Kaynaklı) buhar üretici kazanlar Sıvı ve Gaz yakıtlı (TS 377-1 EN 12953-1 TS 377-2 EN 12953-2 TS 377-3 EN 12953-3 TS 377-4 EN 12953-4 TS 377-5 EN 12953-5 TS 377-6 EN 12953-6 TS 377-7 EN 12953-7 TS 377-8 EN 12953-8 TS 377-10 EN 12953-10 TS 377-11 EN 12953-11 TS 377-12 EN 12953-12 TSE 377-14 CR 12953-14) / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar (Rayici)	Ad	3.406.814,83
20.205.1420	15000 Kg Buhar/saat / 6 Atmosfer konstrüksiyon basıncında, dikişsiz boru ile imal edilmiş, çelik malzemeden (Kaynaklı) buhar üretici kazanlar Sıvı ve Gaz yakıtlı (TS 377-1 EN 12953-1 TS 377-2 EN 12953-2 TS 377-3 EN 12953-3 TS 377-4 EN 12953-4 TS 377-5 EN 12953-5 TS 377-6 EN 12953-6 TS 377-7 EN 12953-7 TS 377-8 EN 12953-8 TS 377-10 EN 12953-10 TS 377-11 EN 12953-11 TS 377-12 EN 12953-12 TSE 377-14 CR 12953-14) / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar (Rayici)	Ad	3.838.087,80
20.205.1421	17500 Kg Buhar/saat / 6 Atmosfer konstrüksiyon basıncında, dikişsiz boru ile imal edilmiş, çelik malzemeden (Kaynaklı) buhar üretici kazanlar Sıvı ve Gaz yakıtlı (TS 377-1 EN 12953-1 TS 377-2 EN 12953-2 TS 377-3 EN 12953-3 TS 377-4 EN 12953-4 TS 377-5 EN 12953-5 TS 377-6 EN 12953-6 TS 377-7 EN 12953-7 TS 377-8 EN 12953-8 TS 377-10 EN 12953-10 TS 377-11 EN 12953-11 TS 377-12 EN 12953-12 TSE 377-14 CR 12953-14) / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar (Rayici)	Ad	4.279.368,96
20.205.2101	(150.000 Kcal/h) 175 kW / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında kızgın su üretici çelik malzemeden (Kaynaklı) kazanlar Sıvı ve Gaz yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar (Rayici)	Ad	79.651,48
20.205.2102	(200.000 Kcal/h) 230 kW / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında kızgın su üretici çelik malzemeden (Kaynaklı) kazanlar Sıvı ve Gaz yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar (Rayici)	Ad	100.151,04

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar
20.205.2103	(300.000 Kcal/h) 350 kW / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında kızgın su üretici çelik malzemeden (Kaynaklı) kazanlar Sıvı ve Gaz yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar (Rayici)	Ad	134.362,98
20.205.2104	(400.000 Kcal/h) 465 kW / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında kızgın su üretici çelik malzemeden (Kaynaklı) kazanlar Sıvı ve Gaz yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar (Rayici)	Ad	163.122,18
20.205.2105	(500.000 Kcal/h) 580 kW / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında kızgın su üretici çelik malzemeden (Kaynaklı) kazanlar Sıvı ve Gaz yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar (Rayici)	Ad	203.500,10
20.205.2106	(600.000 Kcal/h) 700 kW / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında kızgın su üretici çelik malzemeden (Kaynaklı) kazanlar Sıvı ve Gaz yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar (Rayici)	Ad	220.640,58
20.205.2107	(700.000 Kcal/h) 810 kW / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında kızgın su üretici çelik malzemeden (Kaynaklı) kazanlar Sıvı ve Gaz yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar (Rayici)	Ad	241.117,13
20.205.2108	(800.000 Kcal/h) 930 kW / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında kızgın su üretici çelik malzemeden (Kaynaklı) kazanlar Sıvı ve Gaz yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar (Rayici)	Ad	258.717,76
20.205.2109	(1.000.000 Kcal/h) 1160 kW / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında kızgın su üretici çelik malzemeden (Kaynaklı) kazanlar Sıvı ve Gaz yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar (Rayici)	Ad	319.687,27
20.205.2110	(1.250.000 Kcal/h) 1450 kW / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında kızgın su üretici çelik malzemeden (Kaynaklı) kazanlar Sıvı ve Gaz yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar (Rayici)	Ad	392.505,56
20.205.2111	(1.500.000 Kcal/h) 1750 kW / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında kızgın su üretici çelik malzemeden (Kaynaklı) kazanlar Sıvı ve Gaz yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar (Rayici)	Ad	473.951,62
20.205.2112	(2.000.000 Kcal/h) 2325 kW / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında kızgın su üretici çelik malzemeden (Kaynaklı) kazanlar Sıvı ve Gaz yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar (Rayici)	Ad	601.757,50
20.205.2113	(2.500.000 Kcal/h) 2900 kW / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında kızgın su üretici çelik malzemeden (Kaynaklı) kazanlar Sıvı ve Gaz yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar (Rayici)	Ad	670.319,43
20.205.2114	(3.000.000 Kcal/h) 3490 kW / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında kızgın su üretici çelik malzemeden (Kaynaklı) kazanlar Sıvı ve Gaz yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar (Rayici)	Ad	747.509,13
20.205.2115	(4.000.000 Kcal/h) 4650 kW / 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında kızgın su üretici çelik malzemeden (Kaynaklı) kazanlar Sıvı ve Gaz yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar (Rayici)	Ad	972.636,14
20.205.2401	(150.000 Kcal/h) 175 kW / 6 Atmosfer konstrüksiyon basıncında dikişsiz boru ile imal edilmiş çelik malzemeden (kaynaklı) kızgın su üretici kazanlar Sıvı ve Gaz yakıtlı / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar (Rayici)	Ad	98.667,06
20.205.2402	(200.000 Kcal/h) 230 kW / 6 Atmosfer konstrüksiyon basıncında dikişsiz boru ile imal edilmiş çelik malzemeden (kaynaklı) kızgın su üretici kazanlar Sıvı ve Gaz yakıtlı / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar (Rayici)	Ad	133.212,61
20.205.2403	(300.000 Kcal/h) 350 kW / 6 Atmosfer konstrüksiyon basıncında dikişsiz boru ile imal edilmiş çelik malzemeden (kaynaklı) kızgın su üretici kazanlar Sıvı ve Gaz yakıtlı / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar (Rayici)	Ad	162.431,96
20.205.2404	(400.000 Kcal/h) 465 kW / 6 Atmosfer konstrüksiyon basıncında dikişsiz boru ile imal edilmiş çelik malzemeden (kaynaklı) kızgın su üretici kazanlar Sıvı ve Gaz yakıtlı / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar (Rayici)	Ad	198.898,63
20.205.2405	(500.000 Kcal/h) 580 kW / 6 Atmosfer konstrüksiyon basıncında dikişsiz boru ile imal edilmiş çelik malzemeden (kaynaklı) kızgın su üretici kazanlar Sıvı ve Gaz yakıtlı / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar (Rayici)	Ad	240.311,88
20.205.2406	(600.000 Kcal/h) 700 kW / 6 Atmosfer konstrüksiyon basıncında dikişsiz boru ile imal edilmiş çelik malzemeden (kaynaklı) kızgın su üretici kazanlar Sıvı ve Gaz yakıtlı / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar (Rayici)	Ad	252.045,63
20.205.2407	(700.000 Kcal/h) 810 kW / 6 Atmosfer konstrüksiyon basıncında dikişsiz boru ile imal edilmiş çelik malzemeden (kaynaklı) kızgın su üretici kazanlar Sıvı ve Gaz yakıtlı / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar (Rayici)	Ad	294.264,13
20.205.2408	(800.000 Kcal/h) 930 kW / 6 Atmosfer konstrüksiyon basıncında dikişsiz boru ile imal edilmiş çelik malzemeden (kaynaklı) kızgın su üretici kazanlar Sıvı ve Gaz yakıtlı / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar (Rayici)	Ad	301.396,42
20.205.2409	(1.000.000 Kcal/h) 1160 kW / 6 Atmosfer konstrüksiyon basıncında dikişsiz boru ile imal edilmiş çelik malzemeden (kaynaklı) kızgın su üretici kazanlar Sıvı ve Gaz yakıtlı / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar (Rayici)	Ad	406.309,98

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar
20.205.2410	(1.250.000 Kcal/h) 1450 kW / 6 Atmosfer konstrüksiyon basıncında dikişsiz boru ile imal edilmiş çelik malzemeden (kaynaklı) kızgın su üretici kazanlar Sıvı ve Gaz yakıtlı / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar (Rayici)	Ad	476.942,57
20.205.2411	(1.500.000 Kcal/h) 1750 kW / 6 Atmosfer konstrüksiyon basıncında dikişsiz boru ile imal edilmiş çelik malzemeden (kaynaklı) kızgın su üretici kazanlar Sıvı ve Gaz yakıtlı / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar (Rayici)	Ad	535.151,19
20.205.2412	(2.000.000 Kcal/h) 2325 kW / 6 Atmosfer konstrüksiyon basıncında dikişsiz boru ile imal edilmiş çelik malzemeden (kaynaklı) kızgın su üretici kazanlar Sıvı ve Gaz yakıtlı / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar (Rayici)	Ad	569.662,23
20.205.2413	(2.500.000 Kcal/h) 2900 kW / 6 Atmosfer konstrüksiyon basıncında dikişsiz boru ile imal edilmiş çelik malzemeden (kaynaklı) kızgın su üretici kazanlar Sıvı ve Gaz yakıtlı / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar (Rayici)	Ad	708.166,54
20.205.2414	(3.000.000 Kcal/h) 3490 kW / 6 Atmosfer konstrüksiyon basıncında dikişsiz boru ile imal edilmiş çelik malzemeden (kaynaklı) kızgın su üretici kazanlar Sıvı ve Gaz yakıtlı / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar (Rayici)	Ad	817.796,61
20.205.2415	(4.000.000 Kcal/h) 4650 kW / 6 Atmosfer konstrüksiyon basıncında dikişsiz boru ile imal edilmiş çelik malzemeden (kaynaklı) kızgın su üretici kazanlar Sıvı ve Gaz yakıtlı / Buhar veya Kızgın Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kazanlar (Rayici)	Ad	1.290.367,79
20.207.1000	IZGARA YAPILMASI (Rayici)	Kg	37,93
20.208.1101	100 kg/h'a kadar kömür yakacak / Sonsuz vidalı tip / Mekanik Kömür Atıcılar (Stoker) (Rayici)	Ad	154.135,53
20.208.1102	200 kg/h'a kadar kömür yakacak / Sonsuz vidalı tip / Mekanik Kömür Atıcılar (Stoker) (Rayici)	Ad	237.658,93
20.208.1103	300 kg/h'a kadar kömür yakacak / Sonsuz vidalı tip / Mekanik Kömür Atıcılar (Stoker) (Rayici)	Ad	376.140,96
20.208.1104	400 kg/h'a kadar kömür yakacak / Sonsuz vidalı tip / Mekanik Kömür Atıcılar (Stoker) (Rayici)	Ad	454.294,18
20.208.1105	500 kg/h'a kadar kömür yakacak / Sonsuz vidalı tip / Mekanik Kömür Atıcılar (Stoker) (Rayici)	Ad	525.820,38
20.208.1106	600 kg/h'a kadar kömür yakacak / Sonsuz vidalı tip / Mekanik Kömür Atıcılar (Stoker) (Rayici)	Ad	541.359,62
20.208.1201	200 kg/h kadar / Tam otomatik hareketli ızgaralı kömür yakıcısı / Mekanik Kömür Atıcılar (Stoker) (Rayici)	Ad	620.883,95
20.208.1202	300 kg/h kadar / Tam otomatik hareketli ızgaralı kömür yakıcısı / Mekanik Kömür Atıcılar (Stoker) (Rayici)	Ad	772.163,00
20.208.1203	400 kg/h kadar / Tam otomatik hareketli ızgaralı kömür yakıcısı / Mekanik Kömür Atıcılar (Stoker) (Rayici)	Ad	848.602,34
20.208.1204	500 kg/h kadar / Tam otomatik hareketli ızgaralı kömür yakıcısı / Mekanik Kömür Atıcılar (Stoker) (Rayici)	Ad	939.552,58
20.208.1205	600 kg/h kadar / Tam otomatik hareketli ızgaralı kömür yakıcısı / Mekanik Kömür Atıcılar (Stoker) (Rayici)	Ad	1.016.677,47
20.208.1301	100 kg/h'a kadar kömür için / Sonsuz vidalı, kömür ve cüruf kırıcılı özel ızgaralı kömür atıcı / Mekanik Kömür Atıcılar (Stoker) (Rayici)	Ad	171.045,87
20.208.1302	200 kg/h'a kadar kömür için / Sonsuz vidalı, kömür ve cüruf kırıcılı özel ızgaralı kömür atıcı / Mekanik Kömür Atıcılar (Stoker) (Rayici)	Ad	178.358,46
20.208.1303	300 kg/h'a kadar kömür için / Sonsuz vidalı, kömür ve cüruf kırıcılı özel ızgaralı kömür atıcı / Mekanik Kömür Atıcılar (Stoker) (Rayici)	Ad	185.899,56
20.208.1304	400 kg/h'a kadar kömür için / Sonsuz vidalı, kömür ve cüruf kırıcılı özel ızgaralı kömür atıcı / Mekanik Kömür Atıcılar (Stoker) (Rayici)	Ad	192.640,84
20.208.1305	500 kg/h'a kadar kömür için / Sonsuz vidalı, kömür ve cüruf kırıcılı özel ızgaralı kömür atıcı / Mekanik Kömür Atıcılar (Stoker) (Rayici)	Ad	207.951,56
20.208.1306	600 kg/h'a kadar kömür için / Sonsuz vidalı, kömür ve cüruf kırıcılı özel ızgaralı kömür atıcı / Mekanik Kömür Atıcılar (Stoker) (Rayici)	Ad	230.003,57
20.210.1101	14.000 kcal/h / DÖKME DİLİMLİ KAT KALORİFERİ MOTORİN YAKITLI (Rayici)	Ad	19.280,17
20.210.1102	18.000 kcal/h / DÖKME DİLİMLİ KAT KALORİFERİ MOTORİN YAKITLI (Rayici)	Ad	23.801,11
20.210.1103	24.000 kcal/h / DÖKME DİLİMLİ KAT KALORİFERİ MOTORİN YAKITLI (Rayici)	Ad	31.128,96
20.210.1104	30.000 kcal/h / DÖKME DİLİMLİ KAT KALORİFERİ MOTORİN YAKITLI (Rayici)	Ad	35.983,51
20.210.1105	40.000 kcal/h / DÖKME DİLİMLİ KAT KALORİFERİ MOTORİN YAKITLI (Rayici)	Ad	41.401,74
20.212.1101	Min 20.000 Kcal/H'Lik Hermetik, Elektronik / YOĞUŞMALI KOMBİ DOĞALGAZ VE LPG YAKITLI (Rayici)	Ad	28.449,08
20.212.1102	Min 24.000 Kcal/H'Lik Hermetik, Elektronik / YOĞUŞMALI KOMBİ DOĞALGAZ VE LPG YAKITLI (Rayici)	Ad	34.631,05
20.212.1103	Min 28.000 Kcal/H'Lik Hermetik, Elektronik / YOĞUŞMALI KOMBİ DOĞALGAZ VE LPG YAKITLI (Rayici)	Ad	38.664,34
20.214.1001	20 KW - 29,9 KW Arası Duvara Asılabilen Gaz Yakıtlı Yoğuşmalı Kazanlar Doğalgaz Ve/Veya Lpg Yakıtlı (Rayici)	Ad	56.393,99
20.214.1002	30 KW - 39,9 KW Arası Duvara Asılabilen Gaz Yakıtlı Yoğuşmalı Kazanlar Doğalgaz Ve/Veya Lpg Yakıtlı (Rayici)	Ad	58.854,78
20.214.1003	40 KW - 49,9 KW Arası Duvara Asılabilen Gaz Yakıtlı Yoğuşmalı Kazanlar Doğalgaz Ve/Veya Lpg Yakıtlı (Rayici)	Ad	61.627,66

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar
20.214.1004	50 KW - 59,9 KW Arası Duvara Asılabilen Gaz Yakıtlı Yoğuşmalı Kazanlar Doğalgaz Ve/Veya Lpg Yakıtlı (Rayici)	Ad	71.890,94
20.214.1005	60 KW - 69,9 KW Arası Duvara Asılabilen Gaz Yakıtlı Yoğuşmalı Kazanlar Doğalgaz Ve/Veya Lpg Yakıtlı (Rayici)	Ad	79.009,21
20.214.1006	70 KW - 79,9 KW Arası Duvara Asılabilen Gaz Yakıtlı Yoğuşmalı Kazanlar Doğalgaz Ve/Veya Lpg Yakıtlı (Rayici)	Ad	88.960,38
20.214.1007	80 KW - 89,9 KW Arası Duvara Asılabilen Gaz Yakıtlı Yoğuşmalı Kazanlar Doğalgaz Ve/Veya Lpg Yakıtlı (Rayici)	Ad	91.985,35
20.214.1008	90 KW - 99,9 KW Arası Duvara Asılabilen Gaz Yakıtlı Yoğuşmalı Kazanlar Doğalgaz Ve/Veya Lpg Yakıtlı (Rayici)	Ad	96.678,85
20.214.1009	100 KW - 114,9 KW Arası Duvara Asılabilen Gaz Yakıtlı Yoğuşmalı Kazanlar Doğalgaz Ve/Veya Lpg Yakıtlı (Rayici)	Ad	101.660,44
20.214.1010	115 KW - 129,9 KW Arası Duvara Asılabilen Gaz Yakıtlı Yoğuşmalı Kazanlar Doğalgaz Ve/Veya Lpg Yakıtlı (Rayici)	Ad	112.848,01
20.214.1011	130 KW - 150 KW Arası Duvara Asılabilen Gaz Yakıtlı Yoğuşmalı Kazanlar Doğalgaz Ve/Veya Lpg Yakıtlı (Rayici)	Ad	125.920,18
20.214.5001	150 KW - 189 KW Arası Yer Tipi Entegre Brülörsüz Gaz Veya Sıvı Yakıtlı Yoğuşmalı Kazanlar (Rayici)	Ad	171.174,62
20.214.5002	190 KW - 224 KW Arası Yer Tipi Entegre Brülörsüz Gaz Veya Sıvı Yakıtlı Yoğuşmalı Kazanlar (Rayici)	Ad	179.457,26
20.214.5003	225 KW - 274 KW Arası Yer Tipi Entegre Brülörsüz Gaz Veya Sıvı Yakıtlı Yoğuşmalı Kazanlar (Rayici)	Ad	204.785,34
20.214.5004	285 KW - 324 KW Arası Yer Tipi Entegre Brülörsüz Gaz Veya Sıvı Yakıtlı Yoğuşmalı Kazanlar (Rayici)	Ad	237.795,87
20.214.5005	325 KW - 399 KW Arası Yer Tipi Entegre Brülörsüz Gaz Veya Sıvı Yakıtlı Yoğuşmalı Kazanlar (Rayici)	Ad	242.477,37
20.214.5006	400 KW - 474 KW Arası Yer Tipi Entegre Brülörsüz Gaz Veya Sıvı Yakıtlı Yoğuşmalı Kazanlar (Rayici)	Ad	323.623,26
20.214.5007	475 KW - 549 KW Arası Yer Tipi Entegre Brülörsüz Gaz Veya Sıvı Yakıtlı Yoğuşmalı Kazanlar (Rayici)	Ad	375.239,73
20.214.5008	550 KW - 624 KW Arası Yer Tipi Entegre Brülörsüz Gaz Veya Sıvı Yakıtlı Yoğuşmalı Kazanlar (Rayici)	Ad	389.644,32
20.214.5009	625 KW - 699 KW Arası Yer Tipi Entegre Brülörsüz Gaz Veya Sıvı Yakıtlı Yoğuşmalı Kazanlar (Rayici)	Ad	447.742,86
20.214.5010	700 KW - 799 KW Arası Yer Tipi Entegre Brülörsüz Gaz Veya Sıvı Yakıtlı Yoğuşmalı Kazanlar (Rayici)	Ad	487.715,61
20.214.5011	800 KW - 899 KW Arası Yer Tipi Entegre Brülörsüz Gaz Veya Sıvı Yakıtlı Yoğuşmalı Kazanlar (Rayici)	Ad	629.840,96
20.214.5012	900 KW - 1000 KW Arası Yer Tipi Entegre Brülörsüz Gaz Veya Sıvı Yakıtlı Yoğuşmalı Kazanlar (Rayici)	Ad	638.963,87
20.214.6001	125 KW - 149 KW Arası Yer Tipi Premix Brülörlü Gaz Yakıtlı Yoğuşmalı Kazanlar Doğalgaz Ve/Veya Lpg Yakıtlı (Rayici)	Ad	197.463,00
20.214.6002	150 KW -189 KW Arası Yer Tipi Premix Brülörlü Gaz Yakıtlı Yoğuşmalı Kazanlar Doğalgaz Ve/Veya Lpg Yakıtlı (Rayici)	Ad	242.237,29
20.214.6003	190 KW - 224 KW Arası Yer Tipi Premix Brülörlü Gaz Yakıtlı Yoğuşmalı Kazanlar Doğalgaz Ve/Veya Lpg Yakıtlı	Ad	274.767,67
20.214.6004	225 KW - 284 KW Yer Tipi Premix Brülörlü Gaz Yakıtlı Yoğuşmalı Kazanlar Doğalgaz Ve/Veya Lpg Yakıtlı (Rayici)	Ad	299.615,60
20.214.6005	285 KW - 324 KW Arası / Yer Tipi Premix Brülörlü Gaz Yakıtlı Yoğuşmalı Kazanlar Doğalgaz Ve/Veya Lpg Yakıtlı (Rayici)	Ad	348.591,22
20.214.6006	325 KW - 399 KW Arası Yer Tipi Premix Brülörlü Gaz Yakıtlı Yoğuşmalı Kazanlar Doğalgaz Ve/Veya Lpg Yakıtlı (Rayici)	Ad	471.750,52
20.214.6007	400 KW - 474 KW Arası Yer Tipi Premix Brülörlü Gaz Yakıtlı Yoğuşmalı Kazanlar Doğalgaz Ve/Veya Lpg Yakıtlı	Ad	490.836,61
20.214.6008	475 KW - 549 KW Arası Yer Tipi Premix Brülörlü Gaz Yakıtlı Yoğuşmalı Kazanlar Doğalgaz Ve/Veya Lpg Yakıtlı (Rayici)	Ad	520.726,15
20.214.6009	550 KW - 624 KW Arası Yer Tipi Premix Brülörlü Gaz Yakıtlı Yoğuşmalı Kazanlar Doğalgaz Ve/Veya Lpg Yakıtlı (Rayici)	Ad	617.597,05
20.214.6010	625 KW - 699 KW Arası Yer Tipi Premix Brülörlü Gaz Yakıtlı Yoğuşmalı Kazanlar Doğalgaz Ve/Veya Lpg Yakıtlı (Rayici)	Ad	648.566,93
20.214.6011	700 KW - 799 KW Arası Yer Tipi Premix Brülörlü Gaz Yakıtlı Yoğuşmalı Kazanlar Doğalgaz Ve/Veya Lpg Yakıtlı (Rayici)	Ad	687.579,38
20.214.6012	800 KW - 899 KW Arası Yer Tipi Premix Brülörlü Gaz Yakıtlı Yoğuşmalı Kazanlar Doğalgaz Ve/Veya Lpg Yakıtlı (Rayici)	Ad	817.940,98
20.214.6013	900 KW - 999 KVarası (Rayici)	Ad	962.227,01

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar
20.214.6014	1000 KW - 1149 KW arası (Rayici)	Ad	999.438,89
20.214.6015	1150 KW - 1300 KW arası (Rayici)	Ad	1.155.728,75
20.218.1101	350 KW ' a kadar (Rayici)	Ad	2.094,67
20.218.1102	500 KW ' a kadar (Rayici)	Ad	2.621,64
20.218.1103	750 KW ' a kadar (Rayici)	Ad	3.996,08
20.218.1104	1000 KW ' a kadar (Rayici)	Ad	4.512,24
20.218.1105	1500 KW ' a kadar (Rayici)	Ad	4.731,91
20.218.1106	2000 KW ' a kadar (Rayici)	Ad	5.767,84
20.218.1107	2500 KW ' a kadar (Rayici)	Ad	7.438,77
20.218.1108	3000 KW ' a kadar (Rayici)	Ad	8.603,14
20.220.1101	1 m ² serpantin alanlı / Pn' 10 bakır boru serpantinli (TS EN 10217-1'e uygun) / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) (Rayici)	Ad	49.028,58
20.220.1102	2 m ² serpantin alanlı / Pn' 10 bakır boru serpantinli (TS EN 10217-1'e uygun) / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) (Rayici)	Ad	59.860,34
20.220.1103	3 m ² serpantin alanlı / Pn' 10 bakır boru serpantinli (TS EN 10217-1'e uygun) / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) (Rayici)	Ad	74.531,21
20.220.1104	4 m ² serpantin alanlı / Pn' 10 bakır boru serpantinli (TS EN 10217-1'e uygun) / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) (Rayici)	Ad	100.822,23
20.220.1105	5 m ² serpantin alanlı / Pn' 10 bakır boru serpantinli (TS EN 10217-1'e uygun) / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) (Rayici)	Ad	110.191,48
20.220.1106	6 m ² serpantin alanlı / Pn' 10 bakır boru serpantinli (TS EN 10217-1'e uygun) / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) (Rayici)	Ad	120.886,13
20.220.1107	8 m ² serpantin alanlı / Pn' 10 bakır boru serpantinli (TS EN 10217-1'e uygun) / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) (Rayici)	Ad	140.767,21
20.220.1108	10 m ² serpantin alanlı / Pn' 10 bakır boru serpantinli (TS EN 10217-1'e uygun) / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) (Rayici)	Ad	164.647,36
20.220.1109	12,5 m ² serpantin alanlı / Pn' 10 bakır boru serpantinli (TS EN 10217-1'e uygun) / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) (Rayici)	Ad	193.897,69
20.220.1110	15 m ² serpantin alanlı / Pn' 10 bakır boru serpantinli (TS EN 10217-1'e uygun) / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) (Rayici)	Ad	217.092,29
20.220.1111	17,5 m ² serpantin alanlı / Pn' 10 bakır boru serpantinli (TS EN 10217-1'e uygun) / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) (Rayici)	Ad	259.482,42
20.220.1112	20 m ² serpantin alanlı / Pn' 10 bakır boru serpantinli (TS EN 10217-1'e uygun) / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) (Rayici)	Ad	286.104,79
20.220.1113	25 m ² serpantin alanlı / Pn' 10 bakır boru serpantinli (TS EN 10217-1'e uygun) / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) (Rayici)	Ad	336.378,79
20.220.1114	30 m ² serpantin alanlı / Pn' 10 bakır boru serpantinli (TS EN 10217-1'e uygun) / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) (Rayici)	Ad	354.774,51
20.220.1115	35 m ² serpantin alanlı / Pn' 10 bakır boru serpantinli (TS EN 10217-1'e uygun) / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) (Rayici)	Ad	427.557,55
20.220.1116	40 m ² serpantin alanlı / Pn' 10 bakır boru serpantinli (TS EN 10217-1'e uygun) / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) (Rayici)	Ad	518.279,28
20.220.1117	45 m ² serpantin alanlı / Pn' 10 bakır boru serpantinli (TS EN 10217-1'e uygun) / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) (Rayici)	Ad	587.863,07
20.220.1118	50 m ² serpantin alanlı / Pn' 10 bakır boru serpantinli (TS EN 10217-1'e uygun) / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) (Rayici)	Ad	639.393,92
20.220.1119	60 m ² serpantin alanlı / Pn' 10 bakır boru serpantinli (TS EN 10217-1'e uygun) / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) (Rayici)	Ad	738.799,34
20.220.1120	70 m ² serpantin alanlı / Pn' 10 bakır boru serpantinli (TS EN 10217-1'e uygun) / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) (Rayici)	Ad	842.889,38
20.220.1121	80 m ² serpantin alanlı / Pn' 10 bakır boru serpantinli (TS EN 10217-1'e uygun) / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) (Rayici)	Ad	942.409,06
20.220.1122	90 m ² serpantin alanlı / Pn' 10 bakır boru serpantinli (TS EN 10217-1'e uygun) / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) (Rayici)	Ad	1.045.585,02
20.220.1123	100 m ² serpantin alanlı / Pn' 10 bakır boru serpantinli (TS EN 10217-1'e uygun) / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) (Rayici)	Ad	1.150.817,66
20.220.1124	110 m ² serpantin alanlı / Pn' 10 bakır boru serpantinli (TS EN 10217-1'e uygun) / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) (Rayici)	Ad	1.247.480,85
20.220.1125	120 m ² serpantin alanlı / Pn' 10 bakır boru serpantinli (TS EN 10217-1'e uygun) / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) (Rayici)	Ad	1.344.943,87
20.220.1126	130 m ² serpantin alanlı / Pn' 10 bakır boru serpantinli (TS EN 10217-1'e uygun) / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) (Rayici)	Ad	1.453.032,97
20.220.1301	1 m ² serpantin alanlı / PN 10, Çelik borulu serpantinli / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) (Rayici)	Ad	48.834,34
20.220.1302	2 m ² serpantin alanlı / PN 10, Çelik borulu serpantinli / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) (Rayici)	Ad	58.934,84

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar
20.220.1303	3 m² serpantin alanlı / PN 10, Çelik borulu serpantinli / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) (Rayici)	Ad	62.522,58
20.220.1304	4 m² serpantin alanlı / PN 10, Çelik borulu serpantinli / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) (Rayici)	Ad	85.442,95
20.220.1305	5 m² serpantin alanlı / PN 10, Çelik borulu serpantinli / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) (Rayici)	Ad	88.893,58
20.220.1306	6 m² serpantin alanlı / PN 10, Çelik borulu serpantinli / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) (Rayici)	Ad	99.428,27
20.220.1307	8 m² serpantin alanlı / PN 10, Çelik borulu serpantinli / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) (Rayici)	Ad	115.173,17
20.220.1308	10 m² serpantin alanlı / PN 10, Çelik borulu serpantinli / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) (Rayici)	Ad	131.855,00
20.220.1309	12,5 m² serpantin alanlı / PN 10, Çelik borulu serpantinli / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) (Rayici)	Ad	177.330,12
20.220.1310	15 m² serpantin alanlı / PN 10, Çelik borulu serpantinli / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) (Rayici)	Ad	183.271,60
20.220.1311	17,5 m² serpantin alanlı / PN 10, Çelik borulu serpantinli / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) (Rayici)	Ad	219.605,99
20.220.1312	20 m² serpantin alanlı / PN 10, Çelik borulu serpantinli / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) (Rayici)	Ad	260.053,71
20.220.1313	25 m² serpantin alanlı / PN 10, Çelik borulu serpantinli / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) (Rayici)	Ad	270.108,51
20.220.1314	30 m² serpantin alanlı / PN 10, Çelik borulu serpantinli / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) (Rayici)	Ad	283.134,05
20.220.1315	35 m² serpantin alanlı / PN 10, Çelik borulu serpantinli / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) (Rayici)	Ad	338.435,45
20.220.1316	40 m² serpantin alanlı / PN 10, Çelik borulu serpantinli / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) (Rayici)	Ad	408.819,06
20.220.1317	45 m² serpantin alanlı / PN 10, Çelik borulu serpantinli / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) (Rayici)	Ad	465.948,61
20.220.1318	50 m² serpantin alanlı / PN 10, Çelik borulu serpantinli / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) (Rayici)	Ad	516.908,17
20.220.1319	60 m² serpantin alanlı / PN 10, Çelik borulu serpantinli / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) (Rayici)	Ad	600.203,05
20.220.1320	70 m² serpantin alanlı / PN 10, Çelik borulu serpantinli / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) (Rayici)	Ad	671.729,25
20.220.1321	80 m² serpantin alanlı / PN 10, Çelik borulu serpantinli / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) (Rayici)	Ad	761.308,38
20.220.1322	90 m² serpantin alanlı / PN 10, Çelik borulu serpantinli / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) (Rayici)	Ad	905.389,11
20.220.1323	100 m² serpantin alanlı / PN 10, Çelik borulu serpantinli / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) (Rayici)	Ad	1.032.445,23
20.220.1324	110 m² serpantin alanlı / PN 10, Çelik borulu serpantinli / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) (Rayici)	Ad	1.080.662,57
20.220.1325	120 m² serpantin alanlı / PN 10, Çelik borulu serpantinli / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) (Rayici)	Ad	1.158.244,50
20.220.1326	130 m² serpantin alanlı / PN 10, Çelik borulu serpantinli / Eşanjörler (Isı Dönüştürücüler) (Rayici)	Ad	1.279.587,66
20.220.2101	Kapasite 20.000 kcal/ h , primer devre max basınç kaybı 0,5 mss / Kullanım sıcak suyu plakalı eşanjörü. / Plakalı Isı Değiştirgeçleri (Eşanjörleri) (Rayici)	Ad	10.635,24
20.220.2102	Kapasite 50.000 kcal/ h , primer devre max basınç kaybı 1 mss / Kullanım sıcak suyu plakalı eşanjörü. / Plakalı Isı Değiştirgeçleri (Eşanjörleri) (Rayici)	Ad	12.260,00
20.220.2103	Kapasite 75.000 kcal/ h , primer devre max basınç kaybı 1,5 mss / Kullanım sıcak suyu plakalı eşanjörü. / Plakalı Isı Değiştirgeçleri (Eşanjörleri) (Rayici)	Ad	12.808,45
20.220.2104	Kapasite 100.000 kcal/ h , primer devre max basınç kaybı 2 mss / Kullanım sıcak suyu plakalı eşanjörü. / Plakalı Isı Değiştirgeçleri (Eşanjörleri) (Rayici)	Ad	15.733,48
20.220.2105	Kapasite 200.000 kcal/ h , primer devre max basınç kaybı 3 mss / Kullanım sıcak suyu plakalı eşanjörü. / Plakalı Isı Değiştirgeçleri (Eşanjörleri) (Rayici)	Ad	18.281,46
20.220.2106	Kapasite 300.000 kcal/ h , primer devre max basınç kaybı 3 mss / Kullanım sıcak suyu plakalı eşanjörü. / Plakalı Isı Değiştirgeçleri (Eşanjörleri) (Rayici)	Ad	31.135,60
20.220.2107	Kapasite 400.000 kcal/ h , primer devre max basınç kaybı 3 mss / Kullanım sıcak suyu plakalı eşanjörü. / Plakalı Isı Değiştirgeçleri (Eşanjörleri) (Rayici)	Ad	33.523,62
20.220.2108	Kapasite 500.000 kcal/ h , primer devre max basınç kaybı 3 mss / Kullanım sıcak suyu plakalı eşanjörü. / Plakalı Isı Değiştirgeçleri (Eşanjörleri) (Rayici)	Ad	35.546,01
20.220.2109	Kapasite 600.000 kcal/ h , primer devre max basınç kaybı 3 mss / Kullanım sıcak suyu plakalı eşanjörü. / Plakalı Isı Değiştirgeçleri (Eşanjörleri) (Rayici)	Ad	40.253,48
20.220.2110	Kapasite 700.000 kcal/ h , primer devre max basınç kaybı 4 mss / Kullanım sıcak suyu plakalı eşanjörü. / Plakalı Isı Değiştirgeçleri (Eşanjörleri) (Rayici)	Ad	42.790,03
20.220.2111	Kapasite 800.000 kcal/ h , primer devre max basınç kaybı 4 mss / Kullanım sıcak suyu plakalı eşanjörü. / Plakalı Isı Değiştirgeçleri (Eşanjörleri) (Rayici)	Ad	48.160,21

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar
20.220.2112	Kapasite 900.000 kcal/ h , primer devre max basınç kaybı 4 mss / Kullanım sıcak suyu plakalı eşanjörü. / Plakalı Isı Değiştirgeçleri (Eşanjörleri) (Rayici)	Ad	52.707,72
20.220.2113	Kapasite 1.000.000 kcal/ h , primer devre max basınç kaybı 4 mss / Kullanım sıcak suyu plakalı eşanjörü. / Plakalı Isı Değiştirgeçleri (Eşanjörleri) (Rayici)	Ad	64.156,48
20.220.2201	Kapasite 20.000 kcal/h , Primer Devre kaybı Maks. 0,5 mss / Isıtma Hattı Plakalı Eşanjörü / Plakalı Isı Değiştirgeçleri (Eşanjörleri) (Rayici)	Ad	12.317,13
20.220.2202	Kapasite 50.000 kcal/h , Primer Devre kaybı Maks. 1 mss / Isıtma Hattı Plakalı Eşanjörü / Plakalı Isı Değiştirgeçleri (Eşanjörleri) (Rayici)	Ad	15.584,94
20.220.2203	Kapasite 75.000 kcal/h , Primer Devre kaybı Maks. 1,5mss / Isıtma Hattı Plakalı Eşanjörü / Plakalı Isı Değiştirgeçleri (Eşanjörleri) (Rayici)	Ad	18.190,05
20.220.2204	Kapasite 100.000kcal/h , Primer Devre kaybı Maks. 2 mss / Isıtma Hattı Plakalı Eşanjörü / Plakalı Isı Değiştirgeçleri (Eşanjörleri) (Rayici)	Ad	20.977,97
20.220.2205	Kapasite 200.000kcal/h , Primer Devre kaybı Maks. 3 mss / Isıtma Hattı Plakalı Eşanjörü / Plakalı Isı Değiştirgeçleri (Eşanjörleri) (Rayici)	Ad	30.975,64
20.220.2206	Kapasite 300.000kcal/h , Primer Devre kaybı Maks. 3 mss / Isıtma Hattı Plakalı Eşanjörü / Plakalı Isı Değiştirgeçleri (Eşanjörleri) (Rayici)	Ad	38.950,93
20.220.2207	Kapasite 400.000kcal/h , Primer Devre kaybı Maks. 3 mss / Isıtma Hattı Plakalı Eşanjörü / Plakalı Isı Değiştirgeçleri (Eşanjörleri) (Rayici)	Ad	44.960,96
20.220.2208	Kapasite 500.000kcal/h , Primer Devre kaybı Maks. 3 mss / Isıtma Hattı Plakalı Eşanjörü / Plakalı Isı Değiştirgeçleri (Eşanjörleri) (Rayici)	Ad	53.438,98
20.220.2209	Kapasite 600.000kcal/h , Primer Devre kaybı Maks. 3 mss / Isıtma Hattı Plakalı Eşanjörü / Plakalı Isı Değiştirgeçleri (Eşanjörleri) (Rayici)	Ad	56.055,51
20.220.2210	Kapasite 700000 kcal/h , Primer Devre kaybı Maks. 4 mss / Isıtma Hattı Plakalı Eşanjörü / Plakalı Isı Değiştirgeçleri (Eşanjörleri) (Rayici)	Ad	59.231,92
20.220.2211	Kapasite 800000 kcal/h , Primer Devre kaybı Maks. 4 mss / Isıtma Hattı Plakalı Eşanjörü / Plakalı Isı Değiştirgeçleri (Eşanjörleri) (Rayici)	Ad	67.915,61
20.220.2212	Kapasite 900000 kcal/h , Primer Devre kaybı Maks. 4 mss / Isıtma Hattı Plakalı Eşanjörü / Plakalı Isı Değiştirgeçleri (Eşanjörleri) (Rayici)	Ad	75.959,45
20.220.2213	Kapasite 1000000 kcal/h , Primer Devre kaybı Maks. 4 mss / Isıtma Hattı Plakalı Eşanjörü / Plakalı Isı Değiştirgeçleri (Eşanjörleri) (Rayici)	Ad	89.042,12
20.225.1101	70/900 mm. / Dökme dilimli düz satırlı B serisi radyatörler (TS EN 442-1/2/3) / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	m²	2.447,43
20.225.1102	160/900 mm. / Dökme dilimli düz satırlı B serisi radyatörler (TS EN 442-1/2/3) / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	m²	2.317,17
20.225.1103	110/500 mm. / Dökme dilimli düz satırlı B serisi radyatörler (TS EN 442-1/2/3) / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	m²	2.701,09
20.225.1104	160/500 mm. / Dökme dilimli düz satırlı B serisi radyatörler (TS EN 442-1/2/3) / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	m²	2.200,63
20.225.1105	220/500 mm. / Dökme dilimli düz satırlı B serisi radyatörler (TS EN 442-1/2/3) / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	m²	2.278,33
20.225.1106	160/350 mm. / Dökme dilimli düz satırlı B serisi radyatörler (TS EN 442-1/2/3) / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	m²	2.417,72
20.225.1107	70/500 mm. / Dökme dilimli düz satırlı B serisi radyatörler (TS EN 442-1/2/3) / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	m²	2.394,87
20.225.1201	144/800 mm. / Dökme dilimli, kolonlu radyatörler (TS EN 442-1/2/3) / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	m²	2.518,27
20.225.1202	221/800 mm. / Dökme dilimli, kolonlu radyatörler (TS EN 442-1/2/3) / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	m²	2.450,86
20.225.1203	144/650 mm. / Dökme dilimli, kolonlu radyatörler (TS EN 442-1/2/3) / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	m²	2.473,71
20.225.1204	221/650 mm. / Dökme dilimli, kolonlu radyatörler (TS EN 442-1/2/3) / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	m²	1.675,04
20.225.1205	144/500 mm. / Dökme dilimli, kolonlu radyatörler (TS EN 442-1/2/3) / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	m²	2.598,25
20.225.1206	221/500 mm. / Dökme dilimli, kolonlu radyatörler (TS EN 442-1/2/3) / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	m²	2.554,83
20.225.1207	144/350 mm. / Dökme dilimli, kolonlu radyatörler (TS EN 442-1/2/3) / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	m²	2.719,37
20.225.1208	221/350 mm. / Dökme dilimli, kolonlu radyatörler (TS EN 442-1/2/3) / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	m²	2.569,69
20.225.1209	144/600 mm. / Dökme dilimli, kolonlu radyatörler (TS EN 442-1/2/3) / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	m²	2.392,59
20.225.1301	99/813 mm. / Dökme dilimli düzlem görüntülü radyatörler (TS EN 442) / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	m²	1.644,19
20.225.1302	134/813 mm. / Dökme dilimli düzlem görüntülü radyatörler (TS EN 442) / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	m²	1.387,11

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar
	(Radyatörler) (Rayici)		
20.225.1303	99/623 mm. / Dökme dilimli düzlem görüntülü radyatörler (TS EN 442) / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	m²	1.712,74
20.225.1304	134/623 mm. / Dökme dilimli düzlem görüntülü radyatörler (TS EN 442) / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	m²	1.692,18
20.225.1305	99/500 mm. / Dökme dilimli düzlem görüntülü radyatörler (TS EN 442) / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	m²	1.782,44
20.225.1306	134/500 mm. / Dökme dilimli düzlem görüntülü radyatörler (TS EN 442) / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	m²	1.768,73
20.225.1307	170/623 mm. / Dökme dilimli düzlem görüntülü radyatörler (TS EN 442) / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	m²	1.267,13
20.225.1308	170/813 mm. / Dökme dilimli düzlem görüntülü radyatörler (TS EN 442) / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	m²	1.253,42
20.225.1501	Radyatör Duvar Konsolu (Ts 1107). / Radyatör Mesnetleri (Rayici)	Ad	40,33
20.225.1502	Radyatör Ayaklı Konsolu (Ts-1107). / Radyatör Mesnetleri (Rayici)	Ad	40,33
20.225.1503	Radyatör Kelepçeleri. (Ts-1107'Ye Uygun). / Radyatör Mesnetleri (Rayici)	Ad	21,48
20.225.2101	300 mm. / Panel tipi alüminyum radyatörler (TS EN 442'e uygun) / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	m²	1.996,11
20.225.2102	375 mm. / Panel tipi alüminyum radyatörler (TS EN 442'e uygun) / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	m²	1.828,15
20.225.2103	450 mm. / Panel tipi alüminyum radyatörler (TS EN 442'e uygun) / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	m²	1.739,02
20.225.2104	525 mm. / Panel tipi alüminyum radyatörler (TS EN 442'e uygun) / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	m²	1.671,61
20.225.2105	600 mm. / Panel tipi alüminyum radyatörler (TS EN 442'e uygun) / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	m²	1.611,05
20.225.2106	750 mm. / Panel tipi alüminyum radyatörler (TS EN 442'e uygun) / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	m²	1.505,93
20.225.2107	825 mm. / Panel tipi alüminyum radyatörler (TS EN 442'e uygun) / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	m²	1.488,80
20.225.2108	900 mm. / Panel tipi alüminyum radyatörler (TS EN 442'e uygun) / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	m²	1.455,66
20.225.2109	1000 mm. / Panel tipi alüminyum radyatörler (TS EN 442'e uygun) / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	m²	1.420,24
20.225.2110	1250 mm. / Panel tipi alüminyum radyatörler (TS EN 442'e uygun) / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	m²	1.367,68
20.225.2201	300 mm. / Dilim genişliği 80 mm, radyatör kalınlığı takriben 36 mm olan. / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	m²	1.927,55
20.225.2202	375 mm. / Dilim genişliği 80 mm, radyatör kalınlığı takriben 36 mm olan. / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	m²	1.735,60
20.225.2203	450 mm. / Dilim genişliği 80 mm, radyatör kalınlığı takriben 36 mm olan. / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	m²	1.627,05
20.225.2204	525 mm. / Dilim genişliği 80 mm, radyatör kalınlığı takriben 36 mm olan. / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	m²	1.579,06
20.225.2205	600 mm. / Dilim genişliği 80 mm, radyatör kalınlığı takriben 36 mm olan. / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	m²	1.502,51
20.225.2206	750 mm. / Dilim genişliği 80 mm, radyatör kalınlığı takriben 36 mm olan. / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	m²	1.311,69
20.225.2207	825 mm. / Dilim genişliği 80 mm, radyatör kalınlığı takriben 36 mm olan. / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	m²	1.364,25
20.225.2208	900 mm. / Dilim genişliği 80 mm, radyatör kalınlığı takriben 36 mm olan. / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	m²	1.364,25
20.225.2209	1000 mm. / Dilim genişliği 80 mm, radyatör kalınlığı takriben 36 mm olan. / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	m²	1.364,25
20.225.2210	1250 mm. / Dilim genişliği 80 mm, radyatör kalınlığı takriben 36 mm olan. / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	m²	1.321,98
20.225.2211	1500 mm. / Dilim genişliği 80 mm, radyatör kalınlığı takriben 36 mm olan. / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	m²	1.321,98
20.225.2212	1750 mm. / Dilim genişliği 80 mm, radyatör kalınlığı takriben 36 mm olan. / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	m²	1.321,98
20.225.2213	2000 mm. / Dilim genişliği 80 mm, radyatör kalınlığı takriben 36 mm olan. / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	m²	1.321,98
20.225.2214	2250 mm. / Dilim genişliği 80 mm, radyatör kalınlığı takriben 36 mm olan. / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	m²	1.321,98
20.225.2301	300 mm. / Dilim genişliği 80 mm, radyatör kalınlığı takriben 68 mm olan. / Isıtıcılar	m²	1.823,58

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar
	(Radyatörler) (Rayici)		
20.225.2302	375 mm. / Dilim genişliği 80 mm, radyatör kalınlığı takriben 68 mm olan. / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	m²	1.724,17
20.225.2303	450 mm. / Dilim genişliği 80 mm, radyatör kalınlığı takriben 68 mm olan. / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	m²	1.630,48
20.225.2304	525 mm. / Dilim genişliği 80 mm, radyatör kalınlığı takriben 68 mm olan. / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	m²	1.508,22
20.225.2305	600 mm. / Dilim genişliği 80 mm, radyatör kalınlığı takriben 68 mm olan. / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	m²	1.437,38
20.225.2306	750 mm. / Dilim genişliği 80 mm, radyatör kalınlığı takriben 68 mm olan. / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	m²	1.367,68
20.225.2307	825 mm. / Dilim genişliği 80 mm, radyatör kalınlığı takriben 68 mm olan. / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	m²	1.359,68
20.225.2308	900 mm. / Dilim genişliği 80 mm, radyatör kalınlığı takriben 68 mm olan. / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	m²	1.359,68
20.225.2309	1000 mm. / Dilim genişliği 80 mm, radyatör kalınlığı takriben 68 mm olan. / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	m²	1.359,68
20.225.2310	1250 mm. / Dilim genişliği 80 mm, radyatör kalınlığı takriben 68 mm olan. / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	m²	1.293,41
20.225.2401	300 mm. / Dilim genişliği 80 mm, radyatör kalınlığı takriben 105 mm olan. / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	m²	1.647,62
20.225.2402	375 mm. / Dilim genişliği 80 mm, radyatör kalınlığı takriben 105 mm olan. / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	m²	1.525,36
20.225.2403	450 mm. / Dilim genişliği 80 mm, radyatör kalınlığı takriben 105 mm olan. / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	m²	1.428,24
20.225.2404	525 mm. / Dilim genişliği 80 mm, radyatör kalınlığı takriben 105 mm olan. / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	m²	1.393,96
20.225.2405	600 mm. / Dilim genişliği 80 mm, radyatör kalınlığı takriben 105 mm olan. / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	m²	1.341,40
20.225.2406	750 mm. / Dilim genişliği 80 mm, radyatör kalınlığı takriben 105 mm olan. / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	m²	1.276,27
20.225.2407	825 mm. / Dilim genişliği 80 mm, radyatör kalınlığı takriben 105 mm olan. / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	m²	1.267,13
20.225.2408	900 mm. / Dilim genişliği 80 mm, radyatör kalınlığı takriben 105 mm olan. / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	m²	1.243,14
20.225.2409	1000 mm. / Dilim genişliği 80 mm, radyatör kalınlığı takriben 105 mm olan. / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	m²	1.220,29
20.225.2410	1250 mm. / Dilim genişliği 80 mm, radyatör kalınlığı takriben 105 mm olan. / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	m²	1.196,29
20.225.2411	1500 mm. / Dilim genişliği 80 mm, radyatör kalınlığı takriben 105 mm olan. / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	m²	1.238,57
20.225.2412	1750 mm. / Dilim genişliği 80 mm, radyatör kalınlığı takriben 105 mm olan. / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	m²	1.238,57
20.225.2413	2000 mm. / Dilim genişliği 80 mm, radyatör kalınlığı takriben 105 mm olan. / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	m²	1.230,57
20.225.2414	2250 mm. / Dilim genişliği 80 mm, radyatör kalınlığı takriben 105 mm olan. / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	m²	1.230,57
20.225.3001	(Tip 10) 300 / PANEL RADYATÖRLER / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	m	876,37
20.225.3002	(Tip 10) 400 / PANEL RADYATÖRLER / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	m	938,07
20.225.3003	(Tip 10) 500 / PANEL RADYATÖRLER / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	m	1.085,46
20.225.3004	(Tip 10) 600 / PANEL RADYATÖRLER / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	m	1.260,28
20.225.3005	(Tip 10) 750 / PANEL RADYATÖRLER / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	m	1.452,23
20.225.3006	(Tip 10) 800 / PANEL RADYATÖRLER / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	m	1.622,48
20.225.3007	(Tip 10) 900 / PANEL RADYATÖRLER / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	m	1.717,31
20.225.3008	(Tip 11) 300 / PANEL RADYATÖRLER / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	m	989,48
20.225.3009	(Tip 11) 400 / PANEL RADYATÖRLER / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	m	1.095,74
20.225.3010	(Tip 11) 500 / PANEL RADYATÖRLER / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	m	1.244,28
20.225.3011	(Tip 11) 600 / PANEL RADYATÖRLER / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	m	1.493,37
20.225.3012	(Tip 11) 750 / PANEL RADYATÖRLER / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	m	1.719,60
20.225.3013	(Tip 11) 800 / PANEL RADYATÖRLER / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	m	2.008,67
20.225.3014	(Tip 11) 900 / PANEL RADYATÖRLER / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	m	2.026,96
20.225.3015	(Tip 21) 300 / PANEL RADYATÖRLER / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	m	1.408,81
20.225.3016	(Tip 21) 400 / PANEL RADYATÖRLER / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	m	1.608,77

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar
20.225.3017	(Tip 21) 500 / PANEL RADYATÖRLER / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	m	1.830,43
20.225.3018	(Tip 21) 600 / PANEL RADYATÖRLER / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	m	2.104,65
20.225.3019	(Tip 21) 750 / PANEL RADYATÖRLER / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	m	2.432,58
20.225.3020	(Tip 21) 800 / PANEL RADYATÖRLER / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	m	2.575,40
20.225.3021	(Tip 21) 900 / PANEL RADYATÖRLER / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	m	2.973,02
20.225.3022	(Tip 22) 300 / PANEL RADYATÖRLER / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	m	1.638,48
20.225.3023	(Tip 22) 400 / PANEL RADYATÖRLER / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	m	1.936,69
20.225.3024	(Tip 22) 500 / PANEL RADYATÖRLER / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	m	2.348,02
20.225.3025	(Tip 22) 600 / PANEL RADYATÖRLER / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	m	2.603,96
20.225.3026	(Tip 22) 750 / PANEL RADYATÖRLER / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	m	3.083,85
20.225.3027	(Tip 22) 800 / PANEL RADYATÖRLER / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	m	3.617,44
20.225.3028	(Tip 22) 900 / PANEL RADYATÖRLER / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	m	3.681,43
20.225.3029	(Tip 33) 300 / PANEL RADYATÖRLER / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	m	2.156,07
20.225.3030	(Tip 33) 400 / PANEL RADYATÖRLER / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	m	2.645,10
20.225.3031	(Tip 33) 500 / PANEL RADYATÖRLER / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	m	3.102,13
20.225.3032	(Tip 33) 600 / PANEL RADYATÖRLER / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	m	3.417,49
20.225.3033	(Tip 33) 750 / PANEL RADYATÖRLER / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	m	4.072,19
20.225.3034	(Tip 33) 800 / PANEL RADYATÖRLER / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	m	4.633,21
20.225.3035	(Tip 33) 900 / PANEL RADYATÖRLER / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	m	5.042,25
20.225.4001	Eksenler arası mesafe(mm) 400-500 Yükseklik(mm) 500 / Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	Ad	1.484,23
20.225.4002	Eksenler arası mesafe(mm) 400-500 Yükseklik(mm) 600 / Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	Ad	1.773,30
20.225.4003	Eksenler arası mesafe(mm) 400-500 Yükseklik(mm) 700 / Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	Ad	1.921,84
20.225.4004	Eksenler arası mesafe(mm) 400-500 Yükseklik(mm) 800 / Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	Ad	2.202,92
20.225.4005	Eksenler arası mesafe(mm) 400-500 Yükseklik(mm) 900 / Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	Ad	2.412,01
20.225.4006	Eksenler arası mesafe(mm) 400-500 Yükseklik(mm) 1000 / Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	Ad	2.625,67
20.225.4007	Eksenler arası mesafe(mm) 400-500 Yükseklik(mm) 1100 / Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	Ad	2.658,81
20.225.4008	Eksenler arası mesafe(mm) 400-500 Yükseklik(mm) 1250 / Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	Ad	2.751,36
20.225.4009	Eksenler arası mesafe(mm) 400-500 Yükseklik(mm) 1500 / Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	Ad	3.996,78
20.225.4010	Eksenler arası mesafe(mm) 400-500 Yükseklik(mm) 1750 / Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	Ad	4.372,70
20.225.4011	Eksenler arası mesafe(mm) 500-600 Yükseklik(mm) 500 / Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	Ad	2.025,81
20.225.4012	Eksenler arası mesafe(mm) 500-600 Yükseklik(mm) 600 / Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	Ad	2.343,45
20.225.4013	Eksenler arası mesafe(mm) 500-600 Yükseklik(mm) 700 / Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	Ad	2.483,99
20.225.4014	Eksenler arası mesafe(mm) 500-600 Yükseklik(mm) 800 / Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	Ad	2.771,93
20.225.4015	Eksenler arası mesafe(mm) 500-600 Yükseklik(mm) 900 / Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	Ad	3.178,69
20.225.4016	Eksenler arası mesafe(mm) 500-600 Yükseklik(mm) 1000 / Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	Ad	3.499,76
20.225.4017	Eksenler arası mesafe(mm) 500-600 Yükseklik(mm) 1100 / Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	Ad	3.856,24
20.225.4018	Eksenler arası mesafe(mm) 500-600 Yükseklik(mm) 1250 / Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	Ad	4.012,78
20.225.4019	Eksenler arası mesafe(mm) 500-600 Yükseklik(mm) 1500 / Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	Ad	4.877,72
20.225.4020	Eksenler arası mesafe(mm) 500-600 Yükseklik(mm) 1750 / Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	Ad	5.347,33
20.225.4021	Eksenler arası mesafe(mm) 600-700 Yükseklik(mm) 500 / Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	Ad	2.223,48
20.225.4022	Eksenler arası mesafe(mm) 600-700 Yükseklik(mm) 600 / Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	Ad	2.603,96

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar
20.225.4023	Eksenler arası mesafe(mm) 600-700 Yükseklik(mm) 700 / Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	Ad	2.632,53
20.225.4024	Eksenler arası mesafe(mm) 600-700 Yükseklik(mm) 800 / Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	Ad	2.809,63
20.225.4025	Eksenler arası mesafe(mm) 600-700 Yükseklik(mm) 900 / Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	Ad	3.615,16
20.225.4026	Eksenler arası mesafe(mm) 600-700 Yükseklik(mm) 1000 / Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	Ad	3.690,57
20.225.4027	Eksenler arası mesafe(mm) 600-700 Yükseklik(mm) 1100 / Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	Ad	4.065,34
20.225.4028	Eksenler arası mesafe(mm) 600-700 Yükseklik(mm) 1250 / Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	Ad	4.187,60
20.225.4029	Eksenler arası mesafe(mm) 600-700 Yükseklik(mm) 1500 / Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	Ad	5.050,25
20.225.4030	Eksenler arası mesafe(mm) 600-700 Yükseklik(mm) 1750 / Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	Ad	5.668,39
20.225.6101	Eksenler arası mesafe(mm) 400 Yükseklik(mm) 700 / Banyo Tipi Havlupan Çelik Radyatörler (Beyaz Boyalı) / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	Ad	1.128,88
20.225.6102	Eksenler arası mesafe(mm) 400 Yükseklik(mm) 800 / Banyo Tipi Havlupan Çelik Radyatörler (Beyaz Boyalı) / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	Ad	1.321,98
20.225.6103	Eksenler arası mesafe(mm) 400 Yükseklik(mm) 900 / Banyo Tipi Havlupan Çelik Radyatörler (Beyaz Boyalı) / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	Ad	1.453,38
20.225.6104	Eksenler arası mesafe(mm) 400 Yükseklik(mm) 1000 / Banyo Tipi Havlupan Çelik Radyatörler (Beyaz Boyalı) / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	Ad	1.580,20
20.225.6105	Eksenler arası mesafe(mm) 400 Yükseklik(mm) 1250 / Banyo Tipi Havlupan Çelik Radyatörler (Beyaz Boyalı) / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	Ad	1.737,88
20.225.6106	Eksenler arası mesafe(mm) 500 Yükseklik(mm) 700 / Banyo Tipi Havlupan Çelik Radyatörler (Beyaz Boyalı) / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	Ad	1.240,85
20.225.6107	Eksenler arası mesafe(mm) 500 Yükseklik(mm) 800 / Banyo Tipi Havlupan Çelik Radyatörler (Beyaz Boyalı) / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	Ad	1.388,25
20.225.6108	Eksenler arası mesafe(mm) 500 Yükseklik(mm) 900 / Banyo Tipi Havlupan Çelik Radyatörler (Beyaz Boyalı) / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	Ad	1.526,50
20.225.6109	Eksenler arası mesafe(mm) 500 Yükseklik(mm) 1000 / Banyo Tipi Havlupan Çelik Radyatörler (Beyaz Boyalı) / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	Ad	1.737,88
20.225.6110	Eksenler arası mesafe(mm) 500 Yükseklik(mm) 1250 / Banyo Tipi Havlupan Çelik Radyatörler (Beyaz Boyalı) / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	Ad	1.910,41
20.225.6111	Eksenler arası mesafe(mm) 600 Yükseklik(mm) 700 / Banyo Tipi Havlupan Çelik Radyatörler (Beyaz Boyalı) / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	Ad	1.329,98
20.225.6112	Eksenler arası mesafe(mm) 600 Yükseklik(mm) 800 / Banyo Tipi Havlupan Çelik Radyatörler (Beyaz Boyalı) / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	Ad	1.512,79
20.225.6113	Eksenler arası mesafe(mm) 600 Yükseklik(mm) 900 / Banyo Tipi Havlupan Çelik Radyatörler (Beyaz Boyalı) / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	Ad	1.663,61
20.225.6114	Eksenler arası mesafe(mm) 600 Yükseklik(mm) 1000 / Banyo Tipi Havlupan Çelik Radyatörler (Beyaz Boyalı) / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	Ad	1.895,56
20.225.6115	Eksenler arası mesafe(mm) 600 Yükseklik(mm) 1250 / Banyo Tipi Havlupan Çelik Radyatörler (Beyaz Boyalı) / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	Ad	2.084,09
20.225.6116	Eksenler arası mesafe(mm) 700 Yükseklik(mm) 700 / Banyo Tipi Havlupan Çelik Radyatörler (Beyaz Boyalı) / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	Ad	1.464,80
20.225.6117	Eksenler arası mesafe(mm) 700 Yükseklik(mm) 800 / Banyo Tipi Havlupan Çelik Radyatörler (Beyaz Boyalı) / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	Ad	1.663,61
20.225.6118	Eksenler arası mesafe(mm) 700 Yükseklik(mm) 900 / Banyo Tipi Havlupan Çelik Radyatörler (Beyaz Boyalı) / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	Ad	1.829,29
20.225.6119	Eksenler arası mesafe(mm) 700 Yükseklik(mm) 1000 / Banyo Tipi Havlupan Çelik Radyatörler (Beyaz Boyalı) / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	Ad	2.084,09
20.225.6120	Eksenler arası mesafe(mm) 700 Yükseklik(mm) 1250 / Banyo Tipi Havlupan Çelik Radyatörler (Beyaz Boyalı) / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	Ad	2.293,18
20.225.6201	Eksenler arası mesafe(mm) 400 Yükseklik(mm) 700 / Banyo Tipi Havlupan Çelik Radyatörler (Krom Kaplı) / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	Ad	1.692,18
20.225.6202	Eksenler arası mesafe(mm) 400 Yükseklik(mm) 800 / Banyo Tipi Havlupan Çelik Radyatörler (Krom Kaplı) / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	Ad	1.938,98
20.225.6203	Eksenler arası mesafe(mm) 400 Yükseklik(mm) 900 / Banyo Tipi Havlupan Çelik Radyatörler (Krom Kaplı) / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	Ad	2.135,50
20.225.6204	Eksenler arası mesafe(mm) 400 Yükseklik(mm) 1000 / Banyo Tipi Havlupan Çelik Radyatörler (Krom Kaplı) / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	Ad	2.458,86
20.225.6205	Eksenler arası mesafe(mm) 400 Yükseklik(mm) 1250 / Banyo Tipi Havlupan Çelik Radyatörler	Ad	2.704,51

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar
	(Krom Kaplı) / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)		
20.225.6206	Eksenler arası mesafe(mm) 500 Yükseklik(mm) 700 / Banyo Tipi Havlupan Çelik Radyatörler (Krom Kaplı) / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	Ad	1.895,56
20.225.6207	Eksenler arası mesafe(mm) 500 Yükseklik(mm) 800 / Banyo Tipi Havlupan Çelik Radyatörler (Krom Kaplı) / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	Ad	2.157,21
20.225.6208	Eksenler arası mesafe(mm) 500 Yükseklik(mm) 900 / Banyo Tipi Havlupan Çelik Radyatörler (Krom Kaplı) / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	Ad	2.382,30
20.225.6209	Eksenler arası mesafe(mm) 500 Yükseklik(mm) 1000 / Banyo Tipi Havlupan Çelik Radyatörler (Krom Kaplı) / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	Ad	2.774,21
20.225.6210	Eksenler arası mesafe(mm) 500 Yükseklik(mm) 1250 / Banyo Tipi Havlupan Çelik Radyatörler (Krom Kaplı) / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	Ad	3.050,72
20.225.6211	Eksenler arası mesafe(mm) 600 Yükseklik(mm) 700 / Banyo Tipi Havlupan Çelik Radyatörler (Krom Kaplı) / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	Ad	2.096,65
20.225.6212	Eksenler arası mesafe(mm) 600 Yükseklik(mm) 800 / Banyo Tipi Havlupan Çelik Radyatörler (Krom Kaplı) / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	Ad	2.390,30
20.225.6213	Eksenler arası mesafe(mm) 600 Yükseklik(mm) 900 / Banyo Tipi Havlupan Çelik Radyatörler (Krom Kaplı) / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	Ad	2.630,24
20.225.6214	Eksenler arası mesafe(mm) 600 Yükseklik(mm) 1000 / Banyo Tipi Havlupan Çelik Radyatörler (Krom Kaplı) / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	Ad	3.089,57
20.225.6215	Eksenler arası mesafe(mm) 600 Yükseklik(mm) 1250 / Banyo Tipi Havlupan Çelik Radyatörler (Krom Kaplı) / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	Ad	3.398,07
20.225.6216	Eksenler arası mesafe(mm) 700 Yükseklik(mm) 700 / Banyo Tipi Havlupan Çelik Radyatörler (Krom Kaplı) / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	Ad	2.308,03
20.225.6217	Eksenler arası mesafe(mm) 700 Yükseklik(mm) 800 / Banyo Tipi Havlupan Çelik Radyatörler (Krom Kaplı) / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	Ad	2.630,24
20.225.6218	Eksenler arası mesafe(mm) 700 Yükseklik(mm) 900 / Banyo Tipi Havlupan Çelik Radyatörler (Krom Kaplı) / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	Ad	2.891,90
20.225.6219	Eksenler arası mesafe(mm) 700 Yükseklik(mm) 1000 / Banyo Tipi Havlupan Çelik Radyatörler (Krom Kaplı) / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	Ad	3.398,07
20.225.6220	Eksenler arası mesafe(mm) 700 Yükseklik(mm) 1250 / Banyo Tipi Havlupan Çelik Radyatörler (Krom Kaplı) / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) (Rayici)	Ad	3.736,27
20.230.1101	15 ø mm. (1/2) / Düz tip radyatör musluğu (TS 579). / Radyatör Musluğu (Rayici)	Ad	202,63
20.230.1102	20 ø mm. (3/4) / Düz tip radyatör musluğu (TS 579). / Radyatör Musluğu (Rayici)	Ad	317,41
20.230.1201	15 ø mm. (1/2) / Köşe tipi radyatör musluğu (TS 579). / Radyatör Musluğu (Rayici)	Ad	167,49
20.230.1202	20 ø mm. (3/4) / Köşe tipi radyatör musluğu (TS 579). / Radyatör Musluğu (Rayici)	Ad	272,91
20.230.1301	15 ø mm. (1/2) / Düz tip termostatlı radyatör muslukları (TS EN 215-1) / Radyatör Musluğu (Rayici)	Ad	415,8
20.230.1401	15 ø mm. (1/2) / Köşe tipi termostatlı radyatör muslukları (TS EN 215-1) / Radyatör Musluğu (Rayici)	Ad	402,92
20.230.1501	15 ø mm. (1/2) / Düz tip radyatör geri dönüş valfi (TS 579) / Radyatör Musluğu (Rayici)	Ad	140,55
20.230.1502	20 ø mm. (3/4) / Düz tip radyatör geri dönüş valfi (TS 579) / Radyatör Musluğu (Rayici)	Ad	216,68
20.230.1601	15 ø mm. (1/2) / Köşe tipi radyatör geri dönüş valfi (TS 579) / Radyatör Musluğu (Rayici)	Ad	159,29
20.230.1602	20 ø mm. (3/4) / Köşe tipi radyatör geri dönüş valfi (TS 579) / Radyatör Musluğu (Rayici)	Ad	249,48
20.230.2101	15 ø mm. (1/2) / Düz tip radyatör rakoru (TS 579). / Radyatör Rakoru (Rayici)	Ad	124,15
20.230.2102	20 ø mm. (3/4) / Düz tip radyatör rakoru (TS 579). / Radyatör Rakoru (Rayici)	Ad	187,4
20.230.2103	25 ø mm. (1) / Düz tip radyatör rakoru (TS 579). / Radyatör Rakoru (Rayici)	Ad	283,45
20.230.2201	15 ø mm. (1/2) / Köşe tipi radyatör rakoru (TS 579). / Radyatör Rakoru (Rayici)	Ad	181,55
20.230.2202	20 ø mm. (3/4) / Köşe tipi radyatör rakoru (TS 579). / Radyatör Rakoru (Rayici)	Ad	245,97
20.230.2203	25 ø mm. (1) / Köşe tipi radyatör rakoru (TS 579). / Radyatör Rakoru (Rayici)	Ad	386,52
20.230.3001	Gömmme Anahtarlı Tip Pürjör. / Radyatör Pürjörü (Rayici)	Ad	19,09
20.230.4001	400 mm uzunluğunda / Radyatör Bağlantı Borusu (Rayici)	Ad	107,41
20.230.4002	500 mm uzunluğunda / Radyatör Bağlantı Borusu (Rayici)	Ad	114,86
20.230.4003	600 mm uzunluğunda / Radyatör Bağlantı Borusu (Rayici)	Ad	129,74
20.230.4004	900 mm uzunluğunda / Radyatör Bağlantı Borusu (Rayici)	Ad	163,77
20.235.1001	15 kWatt anma gücünde, 300 cm boyunda alev borusu, en az 300 cm. boyunda radyant boru, yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan düz borulu üniter radyant ısıtıcı. / Düz Tip Borulu Üniter Radyant Isıtıcı / Isıtıcılar (Rayici)	Ad	50.680,17
20.235.1002	20 kWatt anma gücünde, 300 cm boyunda alev borusu, en az 600 cm. boyunda radyant boru, yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan düz borulu üniter radyant ısıtıcı. / Düz Tip Borulu Üniter Radyant Isıtıcı / Isıtıcılar (Rayici)	Ad	53.020,92
20.235.1003	25 kWatt anma gücünde, 300 cm boyunda alev borusu, en az 600 cm. boyunda radyant boru, yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan düz borulu üniter radyant ısıtıcı. / Düz Tip Borulu Üniter Radyant Isıtıcı / Isıtıcılar (Rayici)	Ad	54.173,28

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar
20.235.1004	30 kWatt anma gücünde, 300 cm boyunda alev borusu, en az 900 cm. boyunda radyant boru, yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan düz borulu üniter radyant ısıtıcı / Düz Tip Borulu Üniter Radyant Isıtıcı / Isıtıcılar (Rayici)	Ad	58.218,58
20.235.1005	35 kWatt anma gücünde, 300 cm boyunda alev borusu, en az 900 cm. boyunda radyant boru, yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan düz tip borulu üniter radyant ısıtıcı. / Düz Tip Borulu Üniter Radyant Isıtıcı / Isıtıcılar (Rayici)	Ad	60.187,20
20.235.1006	40 kWatt anma gücünde 300 cm boyunda alev borusu en az 900 cm. boyunda radyant boru, yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan düz tip borulu üniter radyant ısıtıcı. / Düz Tip Borulu Üniter Radyant Isıtıcı / Isıtıcılar (Rayici)	Ad	60.655,35
20.235.1007	45 kWatt anma gücünde, 300 cm boyunda alev borusu, en az 1200 cm. boyunda radyant boru, yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan düz tip borulu üniter radyant ısıtıcı. / Düz Tip Borulu Üniter Radyant Isıtıcı / Isıtıcılar (Rayici)	Ad	64.508,58
20.235.1008	50 kWatt anma gücünde 300 cm boyunda alev borusu en az 1200 cm. boyunda radyant boru, yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan düz tip borulu üniter radyant ısıtıcı. / Düz Tip Borulu Üniter Radyant Isıtıcı / Isıtıcılar (Rayici)	Ad	69.610,21
20.235.1009	55 kWatt anma gücünde 300 cm boyunda alev borusu en az 1500 cm. boyunda radyant boru, yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan düz tip borulu üniter radyant ısıtıcı. / Düz Tip Borulu Üniter Radyant Isıtıcı / Isıtıcılar (Rayici)	Ad	73.439,43
20.235.2001	15 Kwatt anma gücünde, 300 cm boyunda alev borusu, en az 300 cm. boyunda radyant boru yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan U tip borulu üniter radyant ısıtıcı. / U Tip Borulu Üniter Radyant Isıtıcı / Isıtıcılar (Rayici)	Ad	54.593,42
20.235.2002	20 Kwatt anma gücünde, 300 cm boyunda alev borusu, en az 600 cm. boyunda radyant boru yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan U tip borulu üniter radyant ısıtıcı. / U Tip Borulu Üniter Radyant Isıtıcı / Isıtıcılar (Rayici)	Ad	57.078,21
20.235.2003	25 Kwatt anma gücünde, 300 cm boyunda alev borusu, en az 600 cm. boyunda radyant boru yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan U tip borulu üniter radyant ısıtıcı. / U Tip Borulu Üniter Radyant Isıtıcı / Isıtıcılar (Rayici)	Ad	58.554,68
20.235.2004	30 Kwatt anma gücünde, 300 cm boyunda alev borusu, en az 900 cm. boyunda radyant boru yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan U tip borulu üniter radyant ısıtıcı. / U Tip Borulu Üniter Radyant Isıtıcı / Isıtıcılar (Rayici)	Ad	61.783,71
20.235.2005	35 Kwatt anma gücünde 300 cm boyunda alev borusu en az 900 cm. boyunda radyant boru yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan U tip borulu üniter radyant ısıtıcı. / U Tip Borulu Üniter Radyant Isıtıcı / Isıtıcılar (Rayici)	Ad	63.692,32
20.235.2006	40 Kwatt anma gücünde 300 cm boyunda alev borusu en az 900 cm. boyunda radyant boru yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan U tip borulu üniter radyant ısıtıcı. / U Tip Borulu Üniter Radyant Isıtıcı / Isıtıcılar (Rayici)	Ad	65.961,05
20.235.2007	45 Kwatt anma gücünde 300 cm boyunda alev borusu en az 1200 cm. boyunda radyant boru yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan U tip borulu üniter radyant ısıtıcı. / U Tip Borulu Üniter Radyant Isıtıcı / Isıtıcılar (Rayici)	Ad	71.350,77
20.235.2008	50 Kwatt anma gücünde 300 cm boyunda alev borusu en az 1200 cm. boyunda radyant boru yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan U tip borulu üniter radyant ısıtıcı. / U Tip Borulu Üniter Radyant Isıtıcı / Isıtıcılar (Rayici)	Ad	81.506,01
20.235.2009	55 Kwatt anma gücünde 300 cm boyunda alev borusu en az 1500 cm. boyunda radyant boru yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan U tip borulu üniter radyant ısıtıcı. / U Tip Borulu Üniter Radyant Isıtıcı / Isıtıcılar (Rayici)	Ad	85.203,19
20.235.3002	10 kw (Rayici)	Ad	25.952,28
20.235.3003	15 kw Gaz Yakıtlı Seramik Radyant Isıtıcı (Rayici)	Ad	33.958,84
20.235.3004	20 kw Gaz Yakıtlı Seramik Radyant Isıtıcı (Rayici)	Ad	37.055,82
20.235.3005	25 kw Gaz Yakıtlı Seramik Radyant Isıtıcı (Rayici)	Ad	40.260,85
20.235.3006	30 kw Gaz Yakıtlı Seramik Radyant Isıtıcı (Rayici)	Ad	41.233,16
20.235.3007	35 kw Gaz Yakıtlı Seramik Radyant Isıtıcı (Rayici)	Ad	45.278,45
20.235.3008	40 kw Gaz Yakıtlı Seramik Radyant Isıtıcı (Rayici)	Ad	50.164,01
20.235.3009	45 kw Gaz Yakıtlı Seramik Radyant Isıtıcı (Rayici)	Ad	54.581,42
20.235.3010	50 kw Gaz Yakıtlı Seramik Radyant Isıtıcı (Rayici)	Ad	57.246,27
20.235.3011	55 kw Gaz Yakıtlı Seramik Radyant Isıtıcı (Rayici)	Ad	59.791,08
20.236.1101	15 kw Borulu Eşanjörlü Sıcak Hava Üretici (Rayici)	Ad	64.724,65
20.236.1102	20 kw Borulu Eşanjörlü Sıcak Hava Üretici (Rayici)	Ad	68.229,77
20.236.1103	25 kw Borulu Eşanjörlü Sıcak Hava Üretici (Rayici)	Ad	70.510,50
20.236.1104	30 kw Borulu Eşanjörlü Sıcak Hava Üretici (Rayici)	Ad	72.539,14
20.236.1105	35 kw Borulu Eşanjörlü Sıcak Hava Üretici (Rayici)	Ad	76.992,57
20.236.1106	40 kw Borulu Eşanjörlü Sıcak Hava Üretici (Rayici)	Ad	80.581,71
20.236.1107	45 kw Borulu Eşanjörlü Sıcak Hava Üretici (Rayici)	Ad	84.759,04
20.236.1108	55 kw Borulu Eşanjörlü Sıcak Hava Üretici (Rayici)	Ad	93.725,90

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar
20.236.1109	65 kw Borulu Eşanjörlü Sıcak Hava Üretici (Rayici)	Ad	107.266,22
20.236.1201	15 kw Plakalı Eşanjörlü Sıcak Hava Üreteçleri (Rayici)	Ad	68.025,70
20.236.1202	20 kw Plakalı Eşanjörlü Sıcak Hava Üreteçleri (Rayici)	Ad	71.386,78
20.236.1203	25 kw Plakalı Eşanjörlü Sıcak Hava Üreteçleri (Rayici)	Ad	74.459,76
20.236.1204	30 kw Plakalı Eşanjörlü Sıcak Hava Üreteçleri (Rayici)	Ad	77.436,71
20.236.1205	35 kw Plakalı Eşanjörlü Sıcak Hava Üreteçleri (Rayici)	Ad	82.010,17
20.236.1206	40 kw Plakalı Eşanjörlü Sıcak Hava Üreteçleri (Rayici)	Ad	84.578,99
20.236.1207	45 kw Plakalı Eşanjörlü Sıcak Hava Üreteçleri (Rayici)	Ad	87.135,80
20.236.1208	55 kw Plakalı Eşanjörlü Sıcak Hava Üreteçleri (Rayici)	Ad	91.217,10
20.236.1209	65 kw Plakalı Eşanjörlü Sıcak Hava Üreteçleri (Rayici)	Ad	108.754,70
20.240.1101	Isı Gücü kcal/h 5.000 En Çok Hava Miktarı m3/h 1.300 / Radyal vantilatörlü sıcak hava cihazları (Duvara asılabilen tip). / Sıcak Hava Cihazları , (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	21.582,89
20.240.1102	Isı Gücü kcal/h 6.000 En Çok Hava Miktarı m3/h 1.300 / Radyal vantilatörlü sıcak hava cihazları (Duvara asılabilen tip). / Sıcak Hava Cihazları , (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	22.867,30
20.240.1103	Isı Gücü kcal/h 8.000 En Çok Hava Miktarı m3/h 1.500 / Radyal vantilatörlü sıcak hava cihazları (Duvara asılabilen tip). / Sıcak Hava Cihazları , (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	25.832,24
20.240.1104	Isı Gücü kcal/h 10.000 En Çok Hava Miktarı m3/h 1.500 / Radyal vantilatörlü sıcak hava cihazları (Duvara asılabilen tip). / Sıcak Hava Cihazları , (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	27.608,81
20.240.1105	Isı Gücü kcal/h 12.000 En Çok Hava Miktarı m3/h 2.500 / Radyal vantilatörlü sıcak hava cihazları (Duvara asılabilen tip). / Sıcak Hava Cihazları , (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	29.241,33
20.240.1106	Isı Gücü kcal/h 16.000 En Çok Hava Miktarı m3/h 3.000 / Radyal vantilatörlü sıcak hava cihazları (Duvara asılabilen tip). / Sıcak Hava Cihazları , (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	36.875,77
20.240.1107	Isı Gücü kcal/h 20.000 En Çok Hava Miktarı m3/h 3.000 / Radyal vantilatörlü sıcak hava cihazları (Duvara asılabilen tip). / Sıcak Hava Cihazları , (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	43.861,99
20.240.1108	Isı Gücü kcal/h 24.000 En Çok Hava Miktarı m3/h 4.000 / Radyal vantilatörlü sıcak hava cihazları (Duvara asılabilen tip). / Sıcak Hava Cihazları , (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	49.431,77
20.240.1109	Isı Gücü kcal/h 28.000 En Çok Hava Miktarı m3/h 4.000 / Radyal vantilatörlü sıcak hava cihazları (Duvara asılabilen tip). / Sıcak Hava Cihazları , (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	50.127,99
20.240.1110	Isı Gücü kcal/h 32.000 En Çok Hava Miktarı m3/h 5.000 / Radyal vantilatörlü sıcak hava cihazları (Duvara asılabilen tip). / Sıcak Hava Cihazları , (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	52.684,81
20.240.1111	Isı Gücü kcal/h 40.000 En Çok Hava Miktarı m3/h 5.500 / Radyal vantilatörlü sıcak hava cihazları (Duvara asılabilen tip). / Sıcak Hava Cihazları , (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	71.422,79
20.240.1112	Isı Gücü kcal/h 50.000 En Çok Hava Miktarı m3/h 6.000 / Radyal vantilatörlü sıcak hava cihazları (Duvara asılabilen tip). / Sıcak Hava Cihazları , (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	76.740,49
20.240.1113	Isı Gücü kcal/h 60.000 En Çok Hava Miktarı m3/h 8.000 / Radyal vantilatörlü sıcak hava cihazları (Duvara asılabilen tip). / Sıcak Hava Cihazları , (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	81.614,04
20.240.1201	Isı Gücü KW 4,5 Isı Gücü kcal/h 4.000 En Çok Hava Miktarı m3/h 900 / Aksiyal vantilatörlü sıcak hava cihazları / Sıcak Hava Cihazları , (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	14.680,68
20.240.1202	Isı Gücü KW 6,9 Isı Gücü kcal/h 6.000 En Çok Hava Miktarı m3/h 900 / Aksiyal vantilatörlü sıcak hava cihazları / Sıcak Hava Cihazları , (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	15.436,93
20.240.1203	Isı Gücü KW 9,3 Isı Gücü kcal/h 8.000 En Çok Hava Miktarı m3/h 1.100 / Aksiyal vantilatörlü sıcak hava cihazları / Sıcak Hava Cihazları , (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	16.025,11
20.240.1204	Isı Gücü KW 11,6 Isı Gücü kcal/h 10.000 En Çok Hava Miktarı m3/h 1.200 / Aksiyal vantilatörlü sıcak hava cihazları / Sıcak Hava Cihazları , (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	19.998,38
20.240.1205	Isı Gücü KW 13,9 Isı Gücü kcal/h 12.000 En Çok Hava Miktarı m3/h 1.600 / Aksiyal vantilatörlü sıcak hava cihazları / Sıcak Hava Cihazları , (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	21.138,74
20.240.1206	Isı Gücü KW 18,6 Isı Gücü kcal/h 16.000 En Çok Hava Miktarı m3/h 2.000 / Aksiyal vantilatörlü sıcak hava cihazları / Sıcak Hava Cihazları , (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	23.167,39
20.240.1207	Isı Gücü KW 23 Isı Gücü kcal/h 20.000 En Çok Hava Miktarı m3/h 2.000 / Aksiyal vantilatörlü sıcak hava cihazları / Sıcak Hava Cihazları , (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	27.524,78
20.240.1208	Isı Gücü KW 28 Isı Gücü kcal/h 24.000 En Çok Hava Miktarı m3/h 3.000 / Aksiyal vantilatörlü sıcak hava cihazları / Sıcak Hava Cihazları , (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	29.421,39
20.240.1209	Isı Gücü KW 32,5 Isı Gücü kcal/h 28.000 En Çok Hava Miktarı m3/h 3.000 / Aksiyal vantilatörlü sıcak hava cihazları / Sıcak Hava Cihazları , (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	33.610,72
20.240.1210	Isı Gücü KW 37 Isı Gücü kcal/h 32.000 En Çok Hava Miktarı m3/h 3.600 / Aksiyal vantilatörlü sıcak hava cihazları / Sıcak Hava Cihazları , (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	38.028,13
20.240.1211	Isı Gücü KW 45 Isı Gücü kcal/h 40.000 En Çok Hava Miktarı m3/h 4.400 / Aksiyal vantilatörlü sıcak hava cihazları / Sıcak Hava Cihazları , (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	46.130,72
20.240.1212	Isı Gücü KW 58 Isı Gücü kcal/h 50.000 En Çok Hava Miktarı m3/h 5.000 / Aksiyal vantilatörlü sıcak hava cihazları / Sıcak Hava Cihazları , (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	54.605,42
20.245.2001	Ağız çapı 15 ø mm. / Kollektör ağızlıkları / Kollektör (Rayici)	Ad	66,47
20.245.2002	Ağız çapı 20 ø mm. / Kollektör ağızlıkları / Kollektör (Rayici)	Ad	119,11
20.245.2003	Ağız çapı 25 ø mm. / Kollektör ağızlıkları / Kollektör (Rayici)	Ad	125,49
20.245.2004	Ağız çapı 32 ø mm. / Kollektör ağızlıkları / Kollektör (Rayici)	Ad	220,14

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar
20.245.2005	Ağız çapı 40 ø mm. / Kollektör ağızlıkları / Kollektör (Rayici)	Ad	238,22
20.245.2006	Ağız çapı 50 ø mm. / Kollektör ağızlıkları / Kollektör (Rayici)	Ad	274,38
20.245.2007	Ağız çapı 65 ø mm. / Kollektör ağızlıkları / Kollektör (Rayici)	Ad	364,77
20.245.2008	Ağız çapı 80 ø mm. / Kollektör ağızlıkları / Kollektör (Rayici)	Ad	403,06
20.245.2009	Ağız çapı 100 ø mm. / Kollektör ağızlıkları / Kollektör (Rayici)	Ad	413,69
20.245.2010	Ağız çapı 125 ø mm. / Kollektör ağızlıkları / Kollektör (Rayici)	Ad	530,67
20.245.2011	Ağız çapı 150 ø mm. / Kollektör ağızlıkları / Kollektör (Rayici)	Ad	673,18
20.245.2012	Ağız çapı 200 ø mm. / Kollektör ağızlıkları / Kollektör (Rayici)	Ad	876,3
20.245.2013	Ağız çapı 250 ø mm. / Kollektör ağızlıkları / Kollektör (Rayici)	Ad	1.278,29
20.245.2014	Ağız çapı 300 ø mm. / Kollektör ağızlıkları / Kollektör (Rayici)	Ad	1.351,67
20.245.3101	2 çıkışlı / Vanalı 1"kollektör (Rayici)	Ad	425,17
20.245.3102	3 çıkışlı / Vanalı 1"kollektör (Rayici)	Ad	623,12
20.245.3103	3 çıkışlı / Vanalı 1"kollektör (Rayici)	Ad	781,24
20.245.3104	5 çıkışlı / Vanalı 1"kollektör (Rayici)	Ad	940,53
20.245.3105	6 çıkışlı / Vanalı 1"kollektör (Rayici)	Ad	1.111,53
20.245.3106	7 çıkışlı / Vanalı 1"kollektör (Rayici)	Ad	1.277,85
20.245.3107	8 çıkışlı / Vanalı 1"kollektör (Rayici)	Ad	1.472,29
20.245.3108	9 çıkışlı / Vanalı 1"kollektör (Rayici)	Ad	1.626,89
20.245.3109	10 çıkışlı / Vanalı 1"kollektör (Rayici)	Ad	1.803,75
20.245.3110	11 çıkışlı / Vanalı 1"kollektör (Rayici)	Ad	2.027,47
20.245.3111	12 çıkışlı / Vanalı 1"kollektör (Rayici)	Ad	2.100,09
20.245.4101	2 çıkışlı / Debi kontrollü 1"kollektör (Rayici)	Ad	737,9
20.245.4102	3 çıkışlı / Debi kontrollü 1"kollektör (Rayici)	Ad	1.273,17
20.245.4103	4 çıkışlı / Debi kontrollü 1"kollektör (Rayici)	Ad	1.636,26
20.245.4104	5 çıkışlı / Debi kontrollü 1"kollektör (Rayici)	Ad	2.023,95
20.245.4105	6 çıkışlı / Debi kontrollü 1"kollektör (Rayici)	Ad	2.408,13
20.245.4106	7 çıkışlı / Debi kontrollü 1"kollektör (Rayici)	Ad	2.786,45
20.245.4107	8 çıkışlı / Debi kontrollü 1"kollektör (Rayici)	Ad	3.174,14
20.245.4108	9 çıkışlı / Debi kontrollü 1"kollektör (Rayici)	Ad	3.485,70
20.245.4109	10 çıkışlı / Debi kontrollü 1"kollektör (Rayici)	Ad	3.947,18
20.245.4110	11 çıkışlı / Debi kontrollü 1"kollektör (Rayici)	Ad	4.329,01
20.245.4111	12 çıkışlı / Debi kontrollü 1"kollektör (Rayici)	Ad	4.694,45
20.245.5101	2 çıkışlı Aktüatör kontrollü 1 " Kolektör (Rayici)	Ad	2.027,47
20.245.5102	3 çıkışlı Aktüatör kontrollü 1 " Kolektör (Rayici)	Ad	2.854,38
20.245.5103	4 çıkışlı Aktüatör kontrollü 1 " Kolektör (Rayici)	Ad	3.708,24
20.245.5104	5 çıkışlı Aktüatör kontrollü 1 " Kolektör (Rayici)	Ad	4.536,32
20.245.5105	6 çıkışlı Aktüatör kontrollü 1 " Kolektör (Rayici)	Ad	5.385,49
20.245.5106	7 çıkışlı Aktüatör kontrollü 1 " Kolektör (Rayici)	Ad	6.239,35
20.245.5107	8 çıkışlı Aktüatör kontrollü 1 " Kolektör (Rayici)	Ad	7.072,12
20.245.5108	9 çıkışlı Aktüatör kontrollü 1 " Kolektör (Rayici)	Ad	7.922,46
20.245.5109	10 çıkışlı Aktüatör kontrollü 1 " Kolektör (Rayici)	Ad	8.781,00
20.245.5110	11 çıkışlı Aktüatör kontrollü 1 " Kolektör (Rayici)	Ad	9.582,15
20.245.5111	12 çıkışlı Aktüatör kontrollü 1 " Kolektör (Rayici)	Ad	10.890,46
20.245.5151	DN20 Aktüatör Kontrollü 2 Yollu Vana (Rayici)	Ad	1.698,34
20.245.5152	DN25 Aktüatör Kontrollü 2 Yollu Vana (Rayici)	Ad	1.932,59
20.245.5201	6 adet oda termostatına kadar bağlantılı Dağıtıcı Kontrol Paneli – Terminal (Rayici)	Ad	2.023,48
20.245.5202	8 adet oda termostatına kadar bağlantılı Dağıtıcı Kontrol Paneli – Terminal (Rayici)	Ad	2.192,10
20.245.5203	10 adet oda termostatına kadar bağlantılı Dağıtıcı Kontrol Paneli – Terminal (Rayici)	Ad	2.529,35
20.245.5301	2-5 ağızlı kolektör dolabı (Rayici)	Ad	3.168,40
20.245.5302	6-8 ağızlı kolektör dolabı (Rayici)	Ad	3.727,13
20.245.5303	9-11 ağızlı kolektör dolabı (Rayici)	Ad	4.446,96
20.245.5304	12-13 ağızlı kolektör dolabı (Rayici)	Ad	5.085,67
20.246.1100	Koruyucu Kaplamalı Yerden Isıtma Modülasyon Paneli (Rayici)	m²	170,72
20.246.1150	Kenar İzolasyon Bandı (Rayici)	m	11,24
20.250.2101	Ø 100 Mm 120 °C Bölüntülü / Termometre (Rayici)	Ad	383,34
20.250.2102	Ø 100 Mm 250 °C Bölüntülü / Termometre (Rayici)	Ad	383,34
20.250.2103	Ø 160 Mm 120 °C Bölüntülü / Termometre (Rayici)	Ad	904,95
20.250.2104	Ø 160 Mm 250 °C Bölüntülü / Termometre (Rayici)	Ad	904,95

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar
20.250.2201	Ø 100 Mm 2.22 Atmosfer (25 Mss)'Na Kadar. / Hidrometre (Ts-617) (Rayici)	Ad	303,52
20.250.2202	Ø 100 Mm 4.44 Atmosfer (50 Mss)'Na Kadar. / Hidrometre (Ts-617) (Rayici)	Ad	303,52
20.250.2203	Ø 160 Mm 2.22 Atmosfer (25 Mss)'Na Kadar. / Hidrometre (Ts-617) (Rayici)	Ad	987,01
20.250.2204	Ø 160 Mm 4.44 Atmosfer (50 Mss)'Na Kadar. / Hidrometre (Ts-617) (Rayici)	Ad	987,01
20.250.2301	Ø 100 Mm. 1 Atmosfer Kadar Bölüntülü / Manometre (Rayici)	Ad	327,13
20.250.2302	Ø 100 Mm 3 Atmosfer Kadar Bölüntülü / Manometre (Rayici)	Ad	327,13
20.250.2303	Ø 100 Mm. 5 Atmosfer Kadar Bölüntülü / Manometre (Rayici)	Ad	327,13
20.250.2304	Ø 100 Mm. 10 Atmosfer Kadar Bölüntülü / Manometre (Rayici)	Ad	327,13
20.250.2305	Ø 100 Mm. 15 Atmosfer Kadar Bölüntülü / Manometre (Rayici)	Ad	327,13
20.250.2306	Ø 160 Mm. 3 Atmosfer Kadar Bölüntülü / Manometre (Rayici)	Ad	987,01
20.250.2307	Ø 160 Mm. 5 Atmosfer Kadar Bölüntülü / Manometre (Rayici)	Ad	987,01
20.250.2308	Ø 160 Mm. 10 Atmosfer Kadar Bölüntülü / Manometre (Rayici)	Ad	987,01
20.250.2309	Ø 160 Mm. 15 Atmosfer Kadar Bölüntülü / Manometre (Rayici)	Ad	987,01
20.250.2500	3 Yollu Manometre Musluğu (Rayici)	Ad	471,02
20.250.3100	Isı Pay Ölçer, Telsiz Modüllü (Rayici)	Ad	1.230,95
20.250.4000	Isı Ölçer (Isı Sayacı, Kalorimetre) (Rayici)	Ad	1.598,55
20.250.4101	Anma debisi 0,6 m³/h, DN 15 / Mekanik Isı Ölçer, Isıtma Hattı İçin / Isı Maliyet Bölüştürücüleri (Isı Pay Ölçer) Elektronik (Rayici)	Ad	4.226,83
20.250.4102	Anma debisi 1,5 m³/h, DN 15-20 / Mekanik Isı Ölçer, Isıtma Hattı İçin / Isı Maliyet Bölüştürücüleri (Isı Pay Ölçer) Elektronik (Rayici)	Ad	4.261,68
20.250.4103	Anma debisi 2,5 m³/h, DN 20-25 / Mekanik Isı Ölçer, Isıtma Hattı İçin / Isı Maliyet Bölüştürücüleri (Isı Pay Ölçer) Elektronik (Rayici)	Ad	4.790,03
20.250.4104	Anma debisi 3,5 m³/h, DN 20-25 / Mekanik Isı Ölçer, Isıtma Hattı İçin / Isı Maliyet Bölüştürücüleri (Isı Pay Ölçer) Elektronik (Rayici)	Ad	10.022,97
20.250.4105	Anma debisi 6,0 m³/h, DN 25-32 / Mekanik Isı Ölçer, Isıtma Hattı İçin / Isı Maliyet Bölüştürücüleri (Isı Pay Ölçer) Elektronik (Rayici)	Ad	11.156,12
20.250.4106	Anma debisi 10,0 m³/h, DN 40 / Mekanik Isı Ölçer, Isıtma Hattı İçin / Isı Maliyet Bölüştürücüleri (Isı Pay Ölçer) Elektronik (Rayici)	Ad	17.705,46
20.250.4107	Anma debisi 15,0 m³/h, DN 50 / Mekanik Isı Ölçer, Isıtma Hattı İçin / Isı Maliyet Bölüştürücüleri (Isı Pay Ölçer) Elektronik (Rayici)	Ad	19.976,25
20.250.4108	Anma debisi 25,0 m³/h, DN 65 / Mekanik Isı Ölçer, Isıtma Hattı İçin / Isı Maliyet Bölüştürücüleri (Isı Pay Ölçer) Elektronik (Rayici)	Ad	28.092,66
20.250.4109	Anma debisi 40,0 m³/h, DN 80 / Mekanik Isı Ölçer, Isıtma Hattı İçin / Isı Maliyet Bölüştürücüleri (Isı Pay Ölçer) Elektronik (Rayici)	Ad	35.186,08
20.250.4110	Anma debisi 60,0 m³/h, DN 100 / Mekanik Isı Ölçer, Isıtma Hattı İçin / Isı Maliyet Bölüştürücüleri (Isı Pay Ölçer) Elektronik (Rayici)	Ad	39.963,75
20.250.4201	Anma debisi 0,6 m³/h, DN 15-20 / Mekanik Isı Ölçer, Radyo Frekanslı, Isıtma Hattı için / Isı Maliyet Bölüştürücüleri (Isı Pay Ölçer) Elektronik (Rayici)	Ad	4.339,24
20.250.4202	Anma debisi 1,5 m³/h, DN 15-20 / Mekanik Isı Ölçer, Radyo Frekanslı, Isıtma Hattı için / Isı Maliyet Bölüştürücüleri (Isı Pay Ölçer) Elektronik (Rayici)	Ad	4.854,11
20.250.4203	Anma debisi 2,5 m³/h, DN 20-25 / Mekanik Isı Ölçer, Radyo Frekanslı, Isıtma Hattı için / Isı Maliyet Bölüştürücüleri (Isı Pay Ölçer) Elektronik (Rayici)	Ad	4.896,82
20.250.4204	Anma debisi 3,5 m³/h, DN 20-25 / Mekanik Isı Ölçer, Radyo Frekanslı, Isıtma Hattı için / Isı Maliyet Bölüştürücüleri (Isı Pay Ölçer) Elektronik (Rayici)	Ad	10.990,87
20.250.4205	Anma debisi 6,0 m³/h, DN 25-32 / Mekanik Isı Ölçer, Radyo Frekanslı, Isıtma Hattı için / Isı Maliyet Bölüştürücüleri (Isı Pay Ölçer) Elektronik (Rayici)	Ad	12.095,92
20.250.4206	Anma debisi 10,0 m³/h, DN 40 / Mekanik Isı Ölçer, Radyo Frekanslı, Isıtma Hattı için / Isı Maliyet Bölüştürücüleri (Isı Pay Ölçer) Elektronik (Rayici)	Ad	18.953,27
20.250.4501	Anma Debisi 0,6 M³/H, Dn 15 / Ultrasonik Isı Ölçer, Isıtma Hattı İçin (Rayici)	Ad	4.417,93
20.250.4502	Anma Debisi 1,5 M³/H, Dn 15-20 / Ultrasonik Isı Ölçer, Isıtma Hattı İçin (Rayici)	Ad	4.495,50
20.250.4503	Anma Debisi 2,5 M³/H, Dn 20-25 / Ultrasonik Isı Ölçer, Isıtma Hattı İçin (Rayici)	Ad	5.263,30
20.250.4504	Anma Debisi 3,5 M³/H, Dn 20-25 / Ultrasonik Isı Ölçer, Isıtma Hattı İçin (Rayici)	Ad	8.143,39
20.250.4505	Anma Debisi 6,0 M³/H, Dn 25-32 / Ultrasonik Isı Ölçer, Isıtma Hattı İçin (Rayici)	Ad	8.759,42
20.250.4506	Anma Debisi 10,0 M³/H, Dn 40 / Ultrasonik Isı Ölçer, Isıtma Hattı İçin (Rayici)	Ad	10.872,84
20.250.4507	Anma Debisi 15,0 M³/H, Dn 50 / Ultrasonik Isı Ölçer, Isıtma Hattı İçin (Rayici)	Ad	20.234,81
20.250.4508	Anma Debisi 25,0 M³/H, Dn 65 / Ultrasonik Isı Ölçer, Isıtma Hattı İçin (Rayici)	Ad	26.069,18
20.250.4509	Anma Debisi 40,0 M³/H, Dn 80 / Ultrasonik Isı Ölçer, Isıtma Hattı İçin (Rayici)	Ad	32.679,21
20.250.4510	Anma Debisi 60,0 M³/H, Dn 100 / Ultrasonik Isı Ölçer, Isıtma Hattı İçin (Rayici)	Ad	38.727,17
20.250.4601	M-Bus İletişim Arayüzü / Ultrasonik Isı Ölçer, Soğutma Hattı İçin (Rayici)	Ad	1.617,66
20.250.4602	İmpulse İletişim Arayüzü / Ultrasonik Isı Ölçer, Soğutma Hattı İçin (Rayici)	Ad	1.257,93
20.250.4603	Telsiz İletişim Arayüzü / Ultrasonik Isı Ölçer, Soğutma Hattı İçin (Rayici)	Ad	1.414,19
20.250.4604	Rs232 İletişim Arayüzü / Ultrasonik Isı Ölçer, Soğutma Hattı İçin (Rayici)	Ad	1.263,55

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar
20.255.1301	5 Litre / Silindirik Havalandırma deposu / Genleşme ve Havalandırma Depoları (İzole Hariç) . (Rayici)	Ad	394,58
20.255.1302	10 Litre / Silindirik Havalandırma deposu / Genleşme ve Havalandırma Depoları (İzole Hariç) . (Rayici)	Ad	477,4
20.255.1303	20 Litre / Silindirik Havalandırma deposu / Genleşme ve Havalandırma Depoları (İzole Hariç) . (Rayici)	Ad	1.045,68
20.255.1304	40 Litre / Silindirik Havalandırma deposu / Genleşme ve Havalandırma Depoları (İzole Hariç) . (Rayici)	Ad	1.493,18
20.255.2001	8 Atmosfer İşletme Basıncında 25 Lt. / Çelikten Atmosfere kapalı, değişebilir diyaframlı genleşme deposu / Genleşme ve Havalandırma Depoları (İzole Hariç) . (Rayici)	Ad	1.357,43
20.255.2002	8 Atmosfer İşletme Basıncında 50 Lt. / Çelikten Atmosfere kapalı, değişebilir diyaframlı genleşme deposu / Genleşme ve Havalandırma Depoları (İzole Hariç) . (Rayici)	Ad	2.387,01
20.255.2003	8 Atmosfer İşletme Basıncında 80 Lt. / Çelikten Atmosfere kapalı, değişebilir diyaframlı genleşme deposu / Genleşme ve Havalandırma Depoları (İzole Hariç) . (Rayici)	Ad	3.907,80
20.255.2004	8 Atmosfer İşletme Basıncında 100 Lt. / Çelikten Atmosfere kapalı, değişebilir diyaframlı genleşme deposu / Genleşme ve Havalandırma Depoları (İzole Hariç) . (Rayici)	Ad	4.351,84
20.255.2005	8 Atmosfer İşletme Basıncında 150 Lt. / Çelikten Atmosfere kapalı, değişebilir diyaframlı genleşme deposu / Genleşme ve Havalandırma Depoları (İzole Hariç) . (Rayici)	Ad	5.823,16
20.255.2006	8 Atmosfer İşletme Basıncında 200 Lt. / Çelikten Atmosfere kapalı, değişebilir diyaframlı genleşme deposu / Genleşme ve Havalandırma Depoları (İzole Hariç) . (Rayici)	Ad	7.370,41
20.255.2007	8 Atmosfer İşletme Basıncında 250 Lt. / Çelikten Atmosfere kapalı, değişebilir diyaframlı genleşme deposu / Genleşme ve Havalandırma Depoları (İzole Hariç) . (Rayici)	Ad	7.399,17
20.255.2008	8 Atmosfer İşletme Basıncında 300 Lt. / Çelikten Atmosfere kapalı, değişebilir diyaframlı genleşme deposu / Genleşme ve Havalandırma Depoları (İzole Hariç) . (Rayici)	Ad	9.327,18
20.255.2009	8 Atmosfer İşletme Basıncında 500 Lt. / Çelikten Atmosfere kapalı, değişebilir diyaframlı genleşme deposu / Genleşme ve Havalandırma Depoları (İzole Hariç) . (Rayici)	Ad	13.068,18
20.255.2010	8 Atmosfer İşletme Basıncında 750 Lt. / Çelikten Atmosfere kapalı, değişebilir diyaframlı genleşme deposu / Genleşme ve Havalandırma Depoları (İzole Hariç) . (Rayici)	Ad	19.993,40
20.255.2011	8 Atmosfer İşletme Basıncında 1000 Lt. / Çelikten Atmosfere kapalı, değişebilir diyaframlı genleşme deposu / Genleşme ve Havalandırma Depoları (İzole Hariç) . (Rayici)	Ad	26.446,96
20.255.2012	8 Atmosfer İşletme Basıncında 1500 Lt. / Çelikten Atmosfere kapalı, değişebilir diyaframlı genleşme deposu / Genleşme ve Havalandırma Depoları (İzole Hariç) . (Rayici)	Ad	40.584,98
20.255.2013	8 Atmosfer İşletme Basıncında 2000 Lt. / Çelikten Atmosfere kapalı, değişebilir diyaframlı genleşme deposu / Genleşme ve Havalandırma Depoları (İzole Hariç) . (Rayici)	Ad	57.380,36
20.255.2014	8 Atmosfer İşletme Basıncında 2500 Lt. / Çelikten Atmosfere kapalı, değişebilir diyaframlı genleşme deposu / Genleşme ve Havalandırma Depoları (İzole Hariç) . (Rayici)	Ad	62.453,48
20.255.2015	8 Atmosfer İşletme Basıncında 3000 Lt. / Çelikten Atmosfere kapalı, değişebilir diyaframlı genleşme deposu / Genleşme ve Havalandırma Depoları (İzole Hariç) . (Rayici)	Ad	92.351,54
20.260.1101	4 m3/h , Ø114 , Ø50 / KAYNAKLI DENGİ TANKI (DEBİ- GÖVDE ÇAPI - GİRİŞ ÇIKIŞ ÇAPI) / Denge Tankı (Rayici)	Ad	2.865,57
20.260.1102	6 m3/h , Ø165 , Ø65 / KAYNAKLI DENGİ TANKI (DEBİ- GÖVDE ÇAPI - GİRİŞ ÇIKIŞ ÇAPI) / Denge Tankı (Rayici)	Ad	3.356,77
20.260.1103	8 m3/h , Ø165 , Ø65 / KAYNAKLI DENGİ TANKI (DEBİ- GÖVDE ÇAPI - GİRİŞ ÇIKIŞ ÇAPI) / Denge Tankı (Rayici)	Ad	4.344,94
20.260.1104	10 m3/h , Ø219 , Ø80 / KAYNAKLI DENGİ TANKI (DEBİ- GÖVDE ÇAPI - GİRİŞ ÇIKIŞ ÇAPI) / Denge Tankı (Rayici)	Ad	4.591,12
20.260.1105	15 m3/h , Ø219 , Ø80 / KAYNAKLI DENGİ TANKI (DEBİ- GÖVDE ÇAPI - GİRİŞ ÇIKIŞ ÇAPI) / Denge Tankı (Rayici)	Ad	7.134,58
20.260.1106	20 m3/h , Ø273 , Ø100 / KAYNAKLI DENGİ TANKI (DEBİ- GÖVDE ÇAPI - GİRİŞ ÇIKIŞ ÇAPI) / Denge Tankı (Rayici)	Ad	8.533,43
20.260.1107	25 m3/h , Ø273 , Ø100 / KAYNAKLI DENGİ TANKI (DEBİ- GÖVDE ÇAPI - GİRİŞ ÇIKIŞ ÇAPI) / Denge Tankı (Rayici)	Ad	11.733,75
20.260.1108	30 m3/h , Ø323 , Ø125 / KAYNAKLI DENGİ TANKI (DEBİ- GÖVDE ÇAPI - GİRİŞ ÇIKIŞ ÇAPI) / Denge Tankı (Rayici)	Ad	13.735,39
20.260.1109	40 m3/h , Ø323 , Ø125 / KAYNAKLI DENGİ TANKI (DEBİ- GÖVDE ÇAPI - GİRİŞ ÇIKIŞ ÇAPI) / Denge Tankı (Rayici)	Ad	16.312,22
20.260.1110	50 m3/h , Ø323 , Ø150 / KAYNAKLI DENGİ TANKI (DEBİ- GÖVDE ÇAPI - GİRİŞ ÇIKIŞ ÇAPI) / Denge Tankı (Rayici)	Ad	20.603,09
20.260.1111	75 m3/h , Ø400 , Ø200 / KAYNAKLI DENGİ TANKI (DEBİ- GÖVDE ÇAPI - GİRİŞ ÇIKIŞ ÇAPI) / Denge Tankı (Rayici)	Ad	25.917,79
20.260.1112	100 m3/h , Ø450 , Ø200 / KAYNAKLI DENGİ TANKI (DEBİ- GÖVDE ÇAPI - GİRİŞ ÇIKIŞ ÇAPI) / Denge Tankı (Rayici)	Ad	33.705,78
20.260.1201	4 m3/h , Ø114 , DN50 / FLANŞLI DENGİ TANKI (DEBİ- GÖVDE ÇAPI - GİRİŞ ÇIKIŞ ÇAPI) / Denge Tankı (Rayici)	Ad	5.660,96
20.260.1202	6 m3/h , Ø165 , DN65 / FLANŞLI DENGİ TANKI (DEBİ- GÖVDE ÇAPI - GİRİŞ ÇIKIŞ ÇAPI) / Denge Tankı (Rayici)	Ad	7.234,66

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar
	) / Denge Tankı (Rayici)		
20.260.1203	8 m3/h, Ø165 , DN65 / FLANŞLI DENGİ TANKI (DEBİ- GÖVDE ÇAPI - GİRİŞ ÇIKIŞ ÇAPI) / Denge Tankı (Rayici)	Ad	9.107,46
20.260.1204	10 m3/h, Ø219 , DN80 / FLANŞLI DENGİ TANKI (DEBİ- GÖVDE ÇAPI - GİRİŞ ÇIKIŞ ÇAPI) / Denge Tankı (Rayici)	Ad	10.208,37
20.260.1205	15 m3/h, Ø219 , DN80 / FLANŞLI DENGİ TANKI (DEBİ- GÖVDE ÇAPI - GİRİŞ ÇIKIŞ ÇAPI) / Denge Tankı (Rayici)	Ad	14.333,59
20.260.1206	20 m3/h, Ø273 , DN100 / FLANŞLI DENGİ TANKI (DEBİ- GÖVDE ÇAPI - GİRİŞ ÇIKIŞ ÇAPI) / Denge Tankı (Rayici)	Ad	15.748,54
20.260.1207	25 m3/h, Ø273 , DN100 / FLANŞLI DENGİ TANKI (DEBİ- GÖVDE ÇAPI - GİRİŞ ÇIKIŞ ÇAPI) / Denge Tankı (Rayici)	Ad	20.073,92
20.260.1208	30 m3/h, Ø323 , DN125 / FLANŞLI DENGİ TANKI (DEBİ- GÖVDE ÇAPI - GİRİŞ ÇIKIŞ ÇAPI) / Denge Tankı (Rayici)	Ad	24.065,70
20.260.1209	40 m3/h, Ø323 , DN125 / FLANŞLI DENGİ TANKI (DEBİ- GÖVDE ÇAPI - GİRİŞ ÇIKIŞ ÇAPI) / Denge Tankı (Rayici)	Ad	27.884,92
20.260.1210	50 m3/h, Ø323 , DN150 / FLANŞLI DENGİ TANKI (DEBİ- GÖVDE ÇAPI - GİRİŞ ÇIKIŞ ÇAPI) / Denge Tankı (Rayici)	Ad	36.179,07
20.260.1211	75 m3/h, Ø400 , DN200 / FLANŞLI DENGİ TANKI (DEBİ- GÖVDE ÇAPI - GİRİŞ ÇIKIŞ ÇAPI) / Denge Tankı (Rayici)	Ad	48.649,06
20.260.1212	100 m3/h, Ø450, DN200 / FLANŞLI DENGİ TANKI (DEBİ- GÖVDE ÇAPI - GİRİŞ ÇIKIŞ ÇAPI) / Denge Tankı (Rayici)	Ad	55.666,31
20.264.1001	20 Ø Mm. (3/4) / Doldurma Ve Boşaltma Musluğu (Ts 481'e Uygun) . (Rayici)	Ad	406,43
20.264.1002	25 Ø Mm. (1) / Doldurma Ve Boşaltma Musluğu (Ts 481'e Uygun) . (Rayici)	Ad	462,65
20.264.1020	Kazan Blöf Vanası; / Hidrometre (Ts-617) (Rayici)	Ad	13.598,43
20.264.1040	Kazan Drenaj Ve Su Alma Musluğu; / Hidrometre (Ts-617) (Rayici)	Ad	2.358,94
20.264.2101	Flanşlar arası 31 cm. / 10 Atmosfer basınçlar için Çelik gövdeli, refleks camlı, alt-üst ve boşaltma pistonlu musluk grubu ile (TS 517). / Su Seviyesi Göstergesi (Rayici)	Ad	9.782,44
20.264.2102	Flanşlar arası 34 cm. / 10 Atmosfer basınçlar için Çelik gövdeli, refleks camlı, alt-üst ve boşaltma pistonlu musluk grubu ile (TS 517). / Su Seviyesi Göstergesi (Rayici)	Ad	10.462,95
20.264.2103	Flanşlar arası 37 cm. / 10 Atmosfer basınçlar için Çelik gövdeli, refleks camlı, alt-üst ve boşaltma pistonlu musluk grubu ile (TS 517). / Su Seviyesi Göstergesi (Rayici)	Ad	11.604,93
20.264.2104	Flanşlar arası 40 cm. / 10 Atmosfer basınçlar için Çelik gövdeli, refleks camlı, alt-üst ve boşaltma pistonlu musluk grubu ile (TS 517). / Su Seviyesi Göstergesi (Rayici)	Ad	12.368,60
20.264.2105	Flanşlar arası 44 cm. / 10 Atmosfer basınçlar için Çelik gövdeli, refleks camlı, alt-üst ve boşaltma pistonlu musluk grubu ile (TS 517). / Su Seviyesi Göstergesi (Rayici)	Ad	12.637,99
20.264.2106	Flanşlar arası 51 cm. / 10 Atmosfer basınçlar için Çelik gövdeli, refleks camlı, alt-üst ve boşaltma pistonlu musluk grubu ile (TS 517). / Su Seviyesi Göstergesi (Rayici)	Ad	15.964,40
20.264.2107	Flanşlar arası 57 cm. / 10 Atmosfer basınçlar için Çelik gövdeli, refleks camlı, alt-üst ve boşaltma pistonlu musluk grubu ile (TS 517). / Su Seviyesi Göstergesi (Rayici)	Ad	16.585,17
20.264.2108	Flanşlar arası 63 cm. / 10 Atmosfer basınçlar için Çelik gövdeli, refleks camlı, alt-üst ve boşaltma pistonlu musluk grubu ile (TS 517). / Su Seviyesi Göstergesi (Rayici)	Ad	17.405,06
20.264.2109	Flanşlar arası 69 cm. / 10 Atmosfer basınçlar için Çelik gövdeli, refleks camlı, alt-üst ve boşaltma pistonlu musluk grubu ile (TS 517). / Su Seviyesi Göstergesi (Rayici)	Ad	18.787,15
20.264.2110	Flanşlar arası 77 cm. / 10 Atmosfer basınçlar için Çelik gövdeli, refleks camlı, alt-üst ve boşaltma pistonlu musluk grubu ile (TS 517). / Su Seviyesi Göstergesi (Rayici)	Ad	19.513,34
20.264.2111	Flanşlar arası 81 cm. / 10 Atmosfer basınçlar için Çelik gövdeli, refleks camlı, alt-üst ve boşaltma pistonlu musluk grubu ile (TS 517). / Su Seviyesi Göstergesi (Rayici)	Ad	20.684,61
20.264.2112	Flanşlar arası 90 cm. / 10 Atmosfer basınçlar için Çelik gövdeli, refleks camlı, alt-üst ve boşaltma pistonlu musluk grubu ile (TS 517). / Su Seviyesi Göstergesi (Rayici)	Ad	22.359,53
20.264.2113	Flanşlar arası 99 cm. / 10 Atmosfer basınçlar için Çelik gövdeli, refleks camlı, alt-üst ve boşaltma pistonlu musluk grubu ile (TS 517). / Su Seviyesi Göstergesi (Rayici)	Ad	25.861,62
20.264.3101	6 ø mm. / Mekanik kazan besleme cihazı / Kazan Besleme Cihazları (Rayici)	Ad	1.068,34
20.264.3102	10 ø mm. / Mekanik kazan besleme cihazı / Kazan Besleme Cihazları (Rayici)	Ad	1.157,17
20.264.3103	15 ø mm. / Mekanik kazan besleme cihazı / Kazan Besleme Cihazları (Rayici)	Ad	1.346,83
20.264.3104	20 ø mm. / Mekanik kazan besleme cihazı / Kazan Besleme Cihazları (Rayici)	Ad	1.458,47
20.264.3105	25 ø mm. / Mekanik kazan besleme cihazı / Kazan Besleme Cihazları (Rayici)	Ad	1.639,72
20.264.3106	30 ø mm. / Mekanik kazan besleme cihazı / Kazan Besleme Cihazları (Rayici)	Ad	1.694,94
20.264.3107	40 ø mm. / Mekanik kazan besleme cihazı / Kazan Besleme Cihazları (Rayici)	Ad	1.777,77
20.264.3108	50 ø mm. / Mekanik kazan besleme cihazı / Kazan Besleme Cihazları (Rayici)	Ad	2.253,12
20.264.3109	65 ø mm. / Mekanik kazan besleme cihazı / Kazan Besleme Cihazları (Rayici)	Ad	2.861,71
20.264.3201	Elektrikli kazan besleme cihazı. / Elektrikli kazan besleme cihazı (TSE kalite belgeli). / Kazan Besleme Cihazları (Rayici)	Ad	4.224,15
20.264.3202	Alçak su seviyesi alarm düzeni için beher ilave kontak. (Brülör veya alçak su seviyesi alarmı düzeni kumandaları için). / Elektrikli kazan besleme cihazı (TSE kalite belgeli). / Kazan Besleme	Ad	370,92

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar
	Cihazları (Rayici)		
20.264.3301	3 Fonksiyonlu (16 atmosfere kadar.) / Manyetik kazan besleme cihazı (Elektrikli, manyetik 3 fonksiyonlu tam otomatik kazan besleme cihazı). (TSE kalite belgeli). / Kazan Besleme Cihazları (Rayici)	Ad	5.267,28
20.264.3302	3 Fonksiyonlu (16 atmosferden yukarı.) / Manyetik kazan besleme cihazı (Elektrikli, manyetik 3 fonksiyonlu tam otomatik kazan besleme cihazı). (TSE kalite belgeli). / Kazan Besleme Cihazları (Rayici)	Ad	5.392,12
20.264.3303	Beher ilave kontak için ödenecek fark. / Manyetik kazan besleme cihazı (Elektrikli, manyetik 3 fonksiyonlu tam otomatik kazan besleme cihazı). (TSE kalite belgeli). / Kazan Besleme Cihazları (Rayici)	Ad	204,07
20.264.3401	PN 16 Atmosfere kadar 3 fonksiyonlu / Elektrikli, 3 fonksiyonlu, tam otomatik kazan besleme cihazı (Buhar kazanlarında kullanılmak üzere) (TSE kalite belgeli). / Kazan Besleme Cihazları (Rayici)	Ad	5.725,83
20.264.6001	Alçak Su Seviyesi Alarm Düzeni / Kazan Emniyet Alarm Düzeni (Rayici)	Ad	1.229,15
20.264.6002	Azami Basınç Alarm Düzeni / Kazan Emniyet Alarm Düzeni (Rayici)	Ad	1.508,51
20.266.1000	Korozyon ve Donma Önleyici Sıvı (Rayici)	Kg	289,89
20.266.2000	Mekanik Tesizat (Flushing) Yıkama İşlemi (Rayici)	m³	2.900,08
20.266.2101	5 m³/h debide (Rayici)	Ad	24.088,71
20.266.2102	10 m³/h debide (Rayici)	Ad	26.918,61
20.266.2103	20 m³/h debide (Rayici)	Ad	39.676,19
20.280.1101	50 KW 'a kadar / Normal çekişli kazanlarda kullanılan, ısıtıcısız, tek kademeli, brülörler / Brülör Tam Otomatik Isıtıcısız (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	25.184,04
20.280.1102	80 KW 'a kadar / Normal çekişli kazanlarda kullanılan, ısıtıcısız, tek kademeli, brülörler / Brülör Tam Otomatik Isıtıcısız (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	30.525,74
20.280.1103	120 KW 'a kadar / Normal çekişli kazanlarda kullanılan, ısıtıcısız, tek kademeli, brülörler / Brülör Tam Otomatik Isıtıcısız (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	34.114,88
20.280.1201	200 KW 'a kadar / Normal çekişli kazanlarda kullanılan, ısıtıcısız çift kademeli, brülörler / Brülör Tam Otomatik Isıtıcısız (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	49.491,79
20.280.1202	450 KW 'a kadar / Normal çekişli kazanlarda kullanılan, ısıtıcısız çift kademeli, brülörler / Brülör Tam Otomatik Isıtıcısız (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	69.274,10
20.280.1203	700 KW 'a kadar / Normal çekişli kazanlarda kullanılan, ısıtıcısız çift kademeli, brülörler / Brülör Tam Otomatik Isıtıcısız (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	86.631,64
20.280.1204	1000 KW 'a kadar / Normal çekişli kazanlarda kullanılan, ısıtıcısız çift kademeli, brülörler / Brülör Tam Otomatik Isıtıcısız (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	105.261,59
20.280.1205	1300 KW 'a kadar / Normal çekişli kazanlarda kullanılan, ısıtıcısız çift kademeli, brülörler / Brülör Tam Otomatik Isıtıcısız (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	129.401,29
20.280.2101	50 KW-100 KW 'a kadar / Normal çekişli kazanlarda kullanılan ısıtıcılı, tek kademeli brülör / Brülör Tam Otomatik Isıtıcılı (TSE Kalite Belgeli) . (TS EN 676) (Rayici)	Ad	57.414,32
20.280.2102	140 KW 'a kadar / Normal çekişli kazanlarda kullanılan ısıtıcılı, tek kademeli brülör / Brülör Tam Otomatik Isıtıcılı (TSE Kalite Belgeli) . (TS EN 676) (Rayici)	Ad	74.507,77
20.280.2201	150-250 KW 'a kadar / Normal çekişli kazanlarda kullanılan ısıtıcılı, çift kademeli brülör / Brülör Tam Otomatik Isıtıcılı (TSE Kalite Belgeli) . (TS EN 676) (Rayici)	Ad	68.433,83
20.280.2202	450 KW 'a kadar / Normal çekişli kazanlarda kullanılan ısıtıcılı, çift kademeli brülör / Brülör Tam Otomatik Isıtıcılı (TSE Kalite Belgeli) . (TS EN 676) (Rayici)	Ad	83.570,66
20.280.2203	700 KW 'a kadar / Normal çekişli kazanlarda kullanılan ısıtıcılı, çift kademeli brülör / Brülör Tam Otomatik Isıtıcılı (TSE Kalite Belgeli) . (TS EN 676) (Rayici)	Ad	103.701,09
20.280.2204	1000 KW 'a kadar / Normal çekişli kazanlarda kullanılan ısıtıcılı, çift kademeli brülör / Brülör Tam Otomatik Isıtıcılı (TSE Kalite Belgeli) . (TS EN 676) (Rayici)	Ad	109.138,82
20.280.2205	1300 KW 'a kadar / Normal çekişli kazanlarda kullanılan ısıtıcılı, çift kademeli brülör / Brülör Tam Otomatik Isıtıcılı (TSE Kalite Belgeli) . (TS EN 676) (Rayici)	Ad	159.170,79
20.280.3101	50 KW 'a kadar / Tek kademeli brülörler / Gaz Brülörü (Doğal Gaz-Lpg), Tam Otomatik (TS 11392 EN 676 Belgeli) (Rayici)	Ad	37.067,83
20.280.3102	80 KW 'a kadar / Tek kademeli brülörler / Gaz Brülörü (Doğal Gaz-Lpg), Tam Otomatik (TS 11392 EN 676 Belgeli) (Rayici)	Ad	41.113,12
20.280.3103	140 KW 'a kadar / Tek kademeli brülörler / Gaz Brülörü (Doğal Gaz-Lpg), Tam Otomatik (TS 11392 EN 676 Belgeli) (Rayici)	Ad	52.432,73
20.280.3201	50-90 KW 'a kadar / İki kademeli brülörler / Gaz Brülörü (Doğal Gaz-Lpg), Tam Otomatik (TS 11392 EN 676 Belgeli) (Rayici)	Ad	57.738,42
20.280.3202	200 KW 'a kadar / İki kademeli brülörler / Gaz Brülörü (Doğal Gaz-Lpg), Tam Otomatik (TS 11392 EN 676 Belgeli) (Rayici)	Ad	67.749,62
20.280.3203	350 KW 'a kadar / İki kademeli brülörler / Gaz Brülörü (Doğal Gaz-Lpg), Tam Otomatik (TS 11392 EN 676 Belgeli) (Rayici)	Ad	84.182,86
20.280.3204	550 KW 'a kadar / İki kademeli brülörler / Gaz Brülörü (Doğal Gaz-Lpg), Tam Otomatik (TS 11392 EN 676 Belgeli) (Rayici)	Ad	103.941,16

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar
20.280.3205	700 KW 'a kadar / İki kademeli brülörler / Gaz Brülörü (Doğal Gaz-Lpg), Tam Otomatik (TS 11392 EN 676 Belgeli) (Rayici)	Ad	117.865,61
20.280.3206	1000 KW 'a kadar / İki kademeli brülörler / Gaz Brülörü (Doğal Gaz-Lpg), Tam Otomatik (TS 11392 EN 676 Belgeli) (Rayici)	Ad	149.567,72
20.280.3207	1300 KW 'a kadar / İki kademeli brülörler / Gaz Brülörü (Doğal Gaz-Lpg), Tam Otomatik (TS 11392 EN 676 Belgeli) (Rayici)	Ad	187.139,71
20.280.3301	200-300 KW 'a kadar / Oransal brülörler (Sürekli alev modülasyonlu) / Gaz Brülörü (Doğal Gaz-Lpg), Tam Otomatik (TS 11392 EN 676 Belgeli) (Rayici)	Ad	114.024,38
20.280.3302	450 KW 'a kadar / Oransal brülörler (Sürekli alev modülasyonlu) / Gaz Brülörü (Doğal Gaz-Lpg), Tam Otomatik (TS 11392 EN 676 Belgeli) (Rayici)	Ad	119.870,25
20.280.3303	700 KW 'a kadar / Oransal brülörler (Sürekli alev modülasyonlu) / Gaz Brülörü (Doğal Gaz-Lpg), Tam Otomatik (TS 11392 EN 676 Belgeli) (Rayici)	Ad	136.363,51
20.280.3304	1000 KW 'a kadar / Oransal brülörler (Sürekli alev modülasyonlu) / Gaz Brülörü (Doğal Gaz-Lpg), Tam Otomatik (TS 11392 EN 676 Belgeli) (Rayici)	Ad	150.407,99
20.280.3305	1250 KW 'a kadar / Oransal brülörler (Sürekli alev modülasyonlu) / Gaz Brülörü (Doğal Gaz-Lpg), Tam Otomatik (TS 11392 EN 676 Belgeli) (Rayici)	Ad	182.698,29
20.280.3306	1500 KW 'a kadar / Oransal brülörler (Sürekli alev modülasyonlu) / Gaz Brülörü (Doğal Gaz-Lpg), Tam Otomatik (TS 11392 EN 676 Belgeli) (Rayici)	Ad	237.315,72
20.280.3307	2000 KW 'a kadar / Oransal brülörler (Sürekli alev modülasyonlu) / Gaz Brülörü (Doğal Gaz-Lpg), Tam Otomatik (TS 11392 EN 676 Belgeli) (Rayici)	Ad	260.603,15
20.280.3308	2750 KW 'a kadar / Oransal brülörler (Sürekli alev modülasyonlu) / Gaz Brülörü (Doğal Gaz-Lpg), Tam Otomatik (TS 11392 EN 676 Belgeli) (Rayici)	Ad	318.941,76
20.280.3309	3500 KW 'a kadar / Oransal brülörler (Sürekli alev modülasyonlu) / Gaz Brülörü (Doğal Gaz-Lpg), Tam Otomatik (TS 11392 EN 676 Belgeli) (Rayici)	Ad	388.323,90
20.282.1101	500 L/saat / 3 Atmosfer basınçlı / Yağ - Yakıt Pompaları (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	16.913,14
20.282.1102	1000 L/saat / 3 Atmosfer basınçlı / Yağ - Yakıt Pompaları (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	20.069,93
20.282.1103	2000 L/saat / 3 Atmosfer basınçlı / Yağ - Yakıt Pompaları (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	24.331,61
20.282.1104	3000 L/saat / 3 Atmosfer basınçlı / Yağ - Yakıt Pompaları (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	26.237,82
20.282.1105	4000 L/saat / 3 Atmosfer basınçlı / Yağ - Yakıt Pompaları (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	30.110,97
20.282.1106	6000 L/saat / 3 Atmosfer basınçlı / Yağ - Yakıt Pompaları (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	32.757,82
20.282.1107	10000 L/saat / 3 Atmosfer basınçlı / Yağ - Yakıt Pompaları (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	57.295,83
20.282.2101	15 ø mm (1/2) / Tek Filtre / Yağ Yakıt Filtreleri (Rayici)	Ad	834,09
20.282.2102	20 ø mm (3/4) / Tek Filtre / Yağ Yakıt Filtreleri (Rayici)	Ad	942,64
20.282.2103	25 ø mm (1) / Tek Filtre / Yağ Yakıt Filtreleri (Rayici)	Ad	1.256,85
20.282.2104	32 ø mm (1 1/4) / Tek Filtre / Yağ Yakıt Filtreleri (Rayici)	Ad	1.365,40
20.282.2105	40 ø mm (1 1/2) / Tek Filtre / Yağ Yakıt Filtreleri (Rayici)	Ad	1.561,92
20.282.2106	50 ø mm (2) / Tek Filtre / Yağ Yakıt Filtreleri (Rayici)	Ad	1.756,16
20.282.2501	500 Watlık / Elektrikli ısıtıcı ve termostadı (TS 5101) / Yağ Yakıt Isıtıcıları (Rayici)	Ad	401,9
20.282.2502	1000 Watlık / Elektrikli ısıtıcı ve termostadı (TS 5101) / Yağ Yakıt Isıtıcıları (Rayici)	Ad	480,24
20.282.2503	1500 Watlık / Elektrikli ısıtıcı ve termostadı (TS 5101) / Yağ Yakıt Isıtıcıları (Rayici)	Ad	496,13
20.282.2504	2000 Watlık / Elektrikli ısıtıcı ve termostadı (TS 5101) / Yağ Yakıt Isıtıcıları (Rayici)	Ad	501,81
20.282.2505	3000 Watlık / Elektrikli ısıtıcı ve termostadı (TS 5101) / Yağ Yakıt Isıtıcıları (Rayici)	Ad	603,99
20.282.2506	4000 Watlık / Elektrikli ısıtıcı ve termostadı (TS 5101) / Yağ Yakıt Isıtıcıları (Rayici)	Ad	681,19
20.285.1101	1000 Litre / Isıtıcı ana yakıt deposu (TSE 712) / Yağ Yakıt Depoları (Rayici)	Ad	47.073,06
20.285.1102	3000 Litre / Isıtıcı ana yakıt deposu (TSE 712) / Yağ Yakıt Depoları (Rayici)	Ad	74.382,79
20.285.1103	5000 Litre / Isıtıcı ana yakıt deposu (TSE 712) / Yağ Yakıt Depoları (Rayici)	Ad	87.692,55
20.285.1104	7000 Litre / Isıtıcı ana yakıt deposu (TSE 712) / Yağ Yakıt Depoları (Rayici)	Ad	111.654,72
20.285.1105	10000 Litre / Isıtıcı ana yakıt deposu (TSE 712) / Yağ Yakıt Depoları (Rayici)	Ad	143.565,93
20.285.1106	13000 Litre / Isıtıcı ana yakıt deposu (TSE 712) / Yağ Yakıt Depoları (Rayici)	Ad	196.367,82
20.285.1107	16000 Litre / Isıtıcı ana yakıt deposu (TSE 712) / Yağ Yakıt Depoları (Rayici)	Ad	212.357,93
20.285.1108	20000 Litre / Isıtıcı ana yakıt deposu (TSE 712) / Yağ Yakıt Depoları (Rayici)	Ad	242.842,68
20.285.1109	25000 Litre / Isıtıcı ana yakıt deposu (TSE 712) / Yağ Yakıt Depoları (Rayici)	Ad	335.677,38
20.285.1110	30000 Litre / Isıtıcı ana yakıt deposu (TSE 712) / Yağ Yakıt Depoları (Rayici)	Ad	383.072,54
20.285.1111	40000 Litre / Isıtıcı ana yakıt deposu (TSE 712) / Yağ Yakıt Depoları (Rayici)	Ad	410.451,30
20.285.1112	50000 Litre / Isıtıcı ana yakıt deposu (TSE 712) / Yağ Yakıt Depoları (Rayici)	Ad	490.977,06
20.285.1113	60000 Litre / Isıtıcı ana yakıt deposu (TSE 712) / Yağ Yakıt Depoları (Rayici)	Ad	549.415,76
20.285.1114	80000 Litre / Isıtıcı ana yakıt deposu (TSE 712) / Yağ Yakıt Depoları (Rayici)	Ad	715.989,04
20.285.1115	100000 Litre / Isıtıcı ana yakıt deposu (TSE 712) / Yağ Yakıt Depoları (Rayici)	Ad	864.616,59
20.285.1201	100 Litre / Isıtıcı günlük yakıt deposu / Yağ Yakıt Depoları (Rayici)	Ad	4.841,90
20.285.1202	200 Litre / Isıtıcı günlük yakıt deposu / Yağ Yakıt Depoları (Rayici)	Ad	7.024,15
20.285.1203	300 Litre / Isıtıcı günlük yakıt deposu / Yağ Yakıt Depoları (Rayici)	Ad	10.103,68

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar
20.285.1204	400 Litre / Isıtıcı günlük yakıt deposu / Yağ Yakıt Depoları (Rayici)	Ad	12.331,94
20.285.1205	500 Litre / Isıtıcı günlük yakıt deposu / Yağ Yakıt Depoları (Rayici)	Ad	13.643,36
20.285.1206	600 Litre / Isıtıcı günlük yakıt deposu / Yağ Yakıt Depoları (Rayici)	Ad	17.393,56
20.285.1207	800 Litre / Isıtıcı günlük yakıt deposu / Yağ Yakıt Depoları (Rayici)	Ad	27.401,77
20.285.1208	1000 Litre / Isıtıcı günlük yakıt deposu / Yağ Yakıt Depoları (Rayici)	Ad	39.584,16
20.285.4001	30 Litre / Ön ısıtıcı depo / Yağ Yakıt Depoları (Rayici)	Ad	1.670,33
20.285.4002	40 Litre / Ön ısıtıcı depo / Yağ Yakıt Depoları (Rayici)	Ad	2.166,14
20.285.4003	50 Litre / Ön ısıtıcı depo / Yağ Yakıt Depoları (Rayici)	Ad	2.414,62
20.285.4004	100 Litre / Ön ısıtıcı depo / Yağ Yakıt Depoları (Rayici)	Ad	5.075,42
20.288.5101	Ø 140 / Tek Cidarlı Paslanmaz Çelik Baca / Paslanmaz Çelik Baca (Rayici)	m	1.246,57
20.288.5102	Ø 150 / Tek Cidarlı Paslanmaz Çelik Baca / Paslanmaz Çelik Baca (Rayici)	m	1.400,82
20.288.5103	Ø 160 / Tek Cidarlı Paslanmaz Çelik Baca / Paslanmaz Çelik Baca (Rayici)	m	1.528,79
20.288.5104	Ø 180 / Tek Cidarlı Paslanmaz Çelik Baca / Paslanmaz Çelik Baca (Rayici)	m	1.596,20
20.288.5105	Ø 200 / Tek Cidarlı Paslanmaz Çelik Baca / Paslanmaz Çelik Baca (Rayici)	m	1.829,29
20.288.5106	Ø 225 / Tek Cidarlı Paslanmaz Çelik Baca / Paslanmaz Çelik Baca (Rayici)	m	2.058,95
20.288.5107	Ø 250 / Tek Cidarlı Paslanmaz Çelik Baca / Paslanmaz Çelik Baca (Rayici)	m	2.225,77
20.288.5108	Ø 280 / Tek Cidarlı Paslanmaz Çelik Baca / Paslanmaz Çelik Baca (Rayici)	m	2.420,01
20.288.5109	Ø 300 / Tek Cidarlı Paslanmaz Çelik Baca / Paslanmaz Çelik Baca (Rayici)	m	2.709,08
20.288.5110	Ø 350 / Tek Cidarlı Paslanmaz Çelik Baca / Paslanmaz Çelik Baca (Rayici)	m	3.231,25
20.288.5111	Ø 400 / Tek Cidarlı Paslanmaz Çelik Baca / Paslanmaz Çelik Baca (Rayici)	m	3.735,13
20.288.5112	Ø 450 / Tek Cidarlı Paslanmaz Çelik Baca / Paslanmaz Çelik Baca (Rayici)	m	4.242,44
20.288.5113	Ø 500 / Tek Cidarlı Paslanmaz Çelik Baca / Paslanmaz Çelik Baca (Rayici)	m	5.062,82
20.288.5114	Ø 600 / Tek Cidarlı Paslanmaz Çelik Baca / Paslanmaz Çelik Baca (Rayici)	m	5.909,48
20.288.5115	Ø 700 / Tek Cidarlı Paslanmaz Çelik Baca / Paslanmaz Çelik Baca (Rayici)	m	9.093,88
20.288.5116	Ø 800 / Tek Cidarlı Paslanmaz Çelik Baca / Paslanmaz Çelik Baca (Rayici)	m	10.268,47
20.288.5120	Ø 100/ Tek Cidarlı Paslanmaz Çelik Baca / Paslanmaz Çelik Baca (Rayici)	m	978,06
20.288.5201	Ø 140 / İzolasyonlu Paslanmaz Çelik Baca (Dış Kaplaması Gofrajlı Alüminyum Saç) / Paslanmaz Çelik Baca (Rayici)	m	1.868,14
20.288.5202	Ø 150 / İzolasyonlu Paslanmaz Çelik Baca (Dış Kaplaması Gofrajlı Alüminyum Saç) / Paslanmaz Çelik Baca (Rayici)	m	2.081,80
20.288.5203	Ø 160 / İzolasyonlu Paslanmaz Çelik Baca (Dış Kaplaması Gofrajlı Alüminyum Saç) / Paslanmaz Çelik Baca (Rayici)	m	2.256,62
20.288.5204	Ø 180 / İzolasyonlu Paslanmaz Çelik Baca (Dış Kaplaması Gofrajlı Alüminyum Saç) / Paslanmaz Çelik Baca (Rayici)	m	2.446,29
20.288.5205	Ø 200 / İzolasyonlu Paslanmaz Çelik Baca (Dış Kaplaması Gofrajlı Alüminyum Saç) / Paslanmaz Çelik Baca (Rayici)	m	2.635,96
20.288.5206	Ø 225 / İzolasyonlu Paslanmaz Çelik Baca (Dış Kaplaması Gofrajlı Alüminyum Saç) / Paslanmaz Çelik Baca (Rayici)	m	2.929,60
20.288.5207	Ø 250 / İzolasyonlu Paslanmaz Çelik Baca (Dış Kaplaması Gofrajlı Alüminyum Saç) / Paslanmaz Çelik Baca (Rayici)	m	3.097,56
20.288.5208	Ø 280 / İzolasyonlu Paslanmaz Çelik Baca (Dış Kaplaması Gofrajlı Alüminyum Saç) / Paslanmaz Çelik Baca (Rayici)	m	3.324,94
20.288.5209	Ø 300 / İzolasyonlu Paslanmaz Çelik Baca (Dış Kaplaması Gofrajlı Alüminyum Saç) / Paslanmaz Çelik Baca (Rayici)	m	3.524,89
20.288.5210	Ø 350 / İzolasyonlu Paslanmaz Çelik Baca (Dış Kaplaması Gofrajlı Alüminyum Saç) / Paslanmaz Çelik Baca (Rayici)	m	4.080,19
20.288.5211	Ø 400 / İzolasyonlu Paslanmaz Çelik Baca (Dış Kaplaması Gofrajlı Alüminyum Saç) / Paslanmaz Çelik Baca (Rayici)	m	4.589,79
20.288.5212	Ø 450 / İzolasyonlu Paslanmaz Çelik Baca (Dış Kaplaması Gofrajlı Alüminyum Saç) / Paslanmaz Çelik Baca (Rayici)	m	5.003,41
20.288.5213	Ø 500 / İzolasyonlu Paslanmaz Çelik Baca (Dış Kaplaması Gofrajlı Alüminyum Saç) / Paslanmaz Çelik Baca (Rayici)	m	5.814,65
20.288.5214	Ø 600 / İzolasyonlu Paslanmaz Çelik Baca (Dış Kaplaması Gofrajlı Alüminyum Saç) / Paslanmaz Çelik Baca (Rayici)	m	6.712,72
20.288.5215	Ø 700 / İzolasyonlu Paslanmaz Çelik Baca (Dış Kaplaması Gofrajlı Alüminyum Saç) / Paslanmaz Çelik Baca (Rayici)	m	9.923,40
20.288.5216	Ø 800 / İzolasyonlu Paslanmaz Çelik Baca (Dış Kaplaması Gofrajlı Alüminyum Saç) / Paslanmaz Çelik Baca (Rayici)	m	11.654,43
20.288.5220	Ø 100 / İzolasyonlu Paslanmaz Çelik Baca (Dış Kaplaması Gofrajlı Alüminyum Saç) / Paslanmaz Çelik Baca (Rayici)	m	1.515,08
20.288.5301	Ø 140 / Dış Kaplaması Paslanmaz Çelikten / Paslanmaz Çelik Baca (Rayici)	m	2.022,39
20.288.5302	Ø 150 / Dış Kaplaması Paslanmaz Çelikten / Paslanmaz Çelik Baca (Rayici)	m	2.240,62

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar
20.288.5303	Ø 160 / Dış Kaplaması Pazlanmaz Çelikten / Paslanmaz Çelik Baca (Rayici)	m	2.310,32
20.288.5304	Ø 180 / Dış Kaplaması Pazlanmaz Çelikten / Paslanmaz Çelik Baca (Rayici)	m	2.573,11
20.288.5305	Ø 200 / Dış Kaplaması Pazlanmaz Çelikten / Paslanmaz Çelik Baca (Rayici)	m	2.856,48
20.288.5306	Ø 225 / Dış Kaplaması Pazlanmaz Çelikten / Paslanmaz Çelik Baca (Rayici)	m	3.110,13
20.288.5307	Ø 250 / Dış Kaplaması Pazlanmaz Çelikten / Paslanmaz Çelik Baca (Rayici)	m	3.360,36
20.288.5308	Ø 280 / Dış Kaplaması Pazlanmaz Çelikten / Paslanmaz Çelik Baca (Rayici)	m	3.684,86
20.288.5309	Ø 300 / Dış Kaplaması Pazlanmaz Çelikten / Paslanmaz Çelik Baca (Rayici)	m	4.154,46
20.288.5310	Ø 350 / Dış Kaplaması Pazlanmaz Çelikten / Paslanmaz Çelik Baca (Rayici)	m	4.800,02
20.288.5311	Ø 400 / Dış Kaplaması Pazlanmaz Çelikten / Paslanmaz Çelik Baca (Rayici)	m	5.759,80
20.288.5312	Ø 450 / Dış Kaplaması Pazlanmaz Çelikten / Paslanmaz Çelik Baca (Rayici)	m	6.351,66
20.288.5313	Ø 500 / Dış Kaplaması Pazlanmaz Çelikten / Paslanmaz Çelik Baca (Rayici)	m	7.221,18
20.288.5314	Ø 600 / Dış Kaplaması Pazlanmaz Çelikten / Paslanmaz Çelik Baca (Rayici)	m	8.545,44
20.288.5315	Ø 700 / Dış Kaplaması Pazlanmaz Çelikten / Paslanmaz Çelik Baca (Rayici)	m	11.631,58
20.288.5316	Ø 800 / Dış Kaplaması Pazlanmaz Çelikten / Paslanmaz Çelik Baca (Rayici)	m	13.299,76
20.288.5320	Ø 100 / Dış Kaplaması Pazlanmaz Çelikten / Paslanmaz Çelik Baca (Rayici)	m	1.566,49
20.288.5501	Ø 140 / İZOLASYONLU SERAMİK BACA (Rayici)	m	3.840,65
20.288.5502	Ø 160 / İZOLASYONLU SERAMİK BACA (Rayici)	m	4.413,68
20.288.5503	Ø 180 / İZOLASYONLU SERAMİK BACA (Rayici)	m	4.743,76
20.288.5504	Ø 200 / İZOLASYONLU SERAMİK BACA (Rayici)	m	5.164,64
20.288.5505	Ø 225 / İZOLASYONLU SERAMİK BACA (Rayici)	m	5.465,26
20.288.5506	Ø 250 / İZOLASYONLU SERAMİK BACA (Rayici)	m	6.673,90
20.288.5507	Ø 300 / İZOLASYONLU SERAMİK BACA (Rayici)	m	8.318,14
20.288.5508	Ø 350 / İZOLASYONLU SERAMİK BACA (Rayici)	m	9.676,48
20.288.5509	Ø 400 / İZOLASYONLU SERAMİK BACA (Rayici)	m	13.423,88
20.288.5511	Ø 140 / İZOLASYONSUZ SERAMİK BACA (Rayici)	m	3.234,49
20.288.5512	Ø 160 / İZOLASYONSUZ SERAMİK BACA (Rayici)	m	3.543,71
20.288.5513	Ø 180 / İZOLASYONSUZ SERAMİK BACA (Rayici)	m	3.840,65
20.288.5514	Ø 200 / İZOLASYONSUZ SERAMİK BACA (Rayici)	m	3.980,54
20.288.5515	Ø 225 / İZOLASYONSUZ SERAMİK BACA (Rayici)	m	4.281,16
20.288.5516	Ø 250 / İZOLASYONSUZ SERAMİK BACA (Rayici)	m	6.065,29
20.288.5517	Ø 300 / İZOLASYONSUZ SERAMİK BACA (Rayici)	m	8.053,10
20.288.5518	Ø 350 / İZOLASYONSUZ SERAMİK BACA (Rayici)	m	9.945,21
20.288.5519	Ø 400 / İZOLASYONSUZ SERAMİK BACA (Rayici)	m	15.350,35
20.288.5601	Ø 140 / SERAMİK HAVA ATIKGAZ SİSTEMİ (LAS) (Rayici)	m	3.989,13
20.288.5602	Ø 160 / SERAMİK HAVA ATIKGAZ SİSTEMİ (LAS) (Rayici)	m	4.394,05
20.288.5603	Ø 180 / SERAMİK HAVA ATIKGAZ SİSTEMİ (LAS) (Rayici)	m	5.038,25
20.288.5604	Ø 200 / SERAMİK HAVA ATIKGAZ SİSTEMİ (LAS) (Rayici)	m	5.342,56
20.288.5605	Ø 225 / SERAMİK HAVA ATIKGAZ SİSTEMİ (LAS) (Rayici)	m	5.693,49
20.288.5606	Ø 250 / SERAMİK HAVA ATIKGAZ SİSTEMİ (LAS) (Rayici)	m	6.792,93
20.288.5607	Ø 300 / SERAMİK HAVA ATIKGAZ SİSTEMİ (LAS) (Rayici)	m	11.205,38
20.288.5701	Ø 140 / KOMPOZİT ASTAR BACA (Rayici)	m	2.191,49
20.288.5702	Ø 150 / KOMPOZİT ASTAR BACA (Rayici)	m	2.434,86
20.288.5703	Ø 160 / KOMPOZİT ASTAR BACA (Rayici)	m	2.633,67
20.288.5704	Ø 180 / KOMPOZİT ASTAR BACA (Rayici)	m	2.823,34
20.288.5705	Ø 200 / KOMPOZİT ASTAR BACA (Rayici)	m	3.132,98
20.288.5706	Ø 225 / KOMPOZİT ASTAR BACA (Rayici)	m	3.310,09
20.288.5707	Ø 250 / KOMPOZİT ASTAR BACA (Rayici)	m	3.388,92
20.288.5708	Ø 280 / KOMPOZİT ASTAR BACA (Rayici)	m	3.753,41
20.288.5709	Ø 300 / KOMPOZİT ASTAR BACA (Rayici)	m	4.120,18
20.288.5710	Ø 350 / KOMPOZİT ASTAR BACA (Rayici)	m	4.313,28
20.288.5711	Ø 400 / KOMPOZİT ASTAR BACA (Rayici)	m	4.651,49
20.288.5712	Ø 450 / KOMPOZİT ASTAR BACA (Rayici)	m	5.338,19
20.288.5713	Ø 500 / KOMPOZİT ASTAR BACA (Rayici)	m	6.720,72
20.300.1101	1/2" ----- 15 ----- 21,3/2,60 ----- 1,22 (Çap (inç) --- Çap (mm) --- dış çap / et kalınlığı ---- birim ağırlık) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	42,22
20.300.1102	3/4" ----- 20 ----- 26,9/2,60 ----- 1,57 (Çap (inç) --- Çap (mm) --- dış çap / et kalınlığı ---- birim ağırlık) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	54,77
20.300.1103	1" ----- 25 ----- 33,7/3,20 ----- 2,43 (Çap (inç) / Çap (mm) / dış çap / et kalınlığı / birim ağırlık) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	83,48

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar
20.300.1104	1 1/4" ----- 32 ----- 42,4/3,20 ----- 3,13 (Çap (inç) --- Çap (mm) --- dış çap / et kalınlığı ---- birim ağırlık) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	106,35
20.300.1105	1 1/2" ----- 40 ----- 48,3/3,20 ----- 3,60 (Çap (inç) --- Çap (mm) --- dış çap / et kalınlığı ---- birim ağırlık) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	122,3
20.300.1106	2" ----- 50 ----- 60,3/3,60 ----- 5,10 (Çap (inç) --- Çap (mm) --- dış çap / et kalınlığı ---- birim ağırlık) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	172,28
20.300.1107	2 1/2" ----- 65 ----- 76,1/3,60 ----- 6,54 (Çap (inç) --- Çap (mm) --- dış çap / et kalınlığı ---- birim ağırlık) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	235,03
20.300.1108	3" ----- 80 ----- 88,9/4,00 ----- 8,53 (Çap (inç) --- Çap (mm) --- dış çap / et kalınlığı ---- birim ağırlık) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	307,34
20.300.1109	4" ----- 100 ----- 114,3/4,50 ----- 12,50 (Çap (inç) --- Çap (mm) --- dış çap / et kalınlığı ---- birim ağırlık) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	438,15
20.300.1110	5" ----- 125 ----- 139,7/5,00 ----- 17,10 (Çap (inç) --- Çap (mm) --- dış çap / et kalınlığı ---- birim ağırlık) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	597,67
20.300.1111	6" ----- 150 ----- 165,1/5,00 ----- 20,40 (Çap (inç) --- Çap (mm) --- dış çap / et kalınlığı ---- birim ağırlık) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	719,97
20.300.1201	Dış Çapı / Et Kalınlığı mm 44,5/2,5 Ağırlık kg/m 2,6 / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	107,41
20.300.1202	Dış Çapı / Et Kalınlığı mm 51/3,0 Ağırlık kg/m 3,6 / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	148,89
20.300.1203	Dış Çapı / Et Kalınlığı mm 57/3,0 Ağırlık kg/m 4,0 / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	164,84
20.300.1204	Dış Çapı / Et Kalınlığı mm 60/3,0 Ağırlık kg/m 4,5 / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	187,17
20.300.1205	Dış Çapı / Et Kalınlığı mm 70/3,0 Ağırlık kg/m 4,95 / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	204,19
20.300.1206	Dış Çapı / Et Kalınlığı mm 76/3,2 Ağırlık kg/m 5,45 / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	225,46
20.300.1207	Dış Çapı / Et Kalınlığı mm 83/3,2 Ağırlık kg/m 6,46 / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	265,87
20.300.1208	Dış Çapı / Et Kalınlığı mm 89/3,6 Ağırlık kg/m 6,85 / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	282,88
20.300.1209	Dış Çapı / Et Kalınlığı mm 102/3,75 Ağırlık kg/m 9,1 / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	374,34
20.300.1210	Dış Çapı / Et Kalınlığı mm 108/3,5 Ağırlık kg/m 9,7 / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	398,8
20.300.1211	Dış Çapı / Et Kalınlığı mm 114/3,75 Ağırlık kg/m 10,2 / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	420,07
20.300.1212	Dış Çapı / Et Kalınlığı mm 127/4,0 Ağırlık kg/m 12,2 / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	501,96
20.300.1213	Dış Çapı / Et Kalınlığı mm 133/4,0 Ağırlık kg/m 12,7 / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	522,17
20.300.1214	Dış Çapı / Et Kalınlığı mm 140/4,0 Ağırlık kg/m 13,5 / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	555,13
20.300.1215	Dış Çapı / Et Kalınlığı mm 159/4,5 Ağırlık kg/m 17,2 / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	707,21
20.300.1301	8" ----- 219,1x4,5 ----- 23,8 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	842,27
20.300.1302	8" ----- 219,1x5,0 ----- 26,4 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	935,86
20.300.1303	8" ----- 219,1x5,6 ----- 29,5 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	1.045,39
20.300.1304	8" ----- 219,1x6,3 ----- 33,1 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	1.173,01
20.300.1305	8" ----- 219,1x7,1 ----- 37,1 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	1.314,45
20.300.1306	10" ----- 273,0x4,5 ----- 29,8 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	1.056,03
20.300.1307	10" ----- 273,0x5,0 ----- 33,0 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	1.170,88
20.300.1308	10" ----- 273,0x5,6 ----- 36,9 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	1.305,94
20.300.1309	10" ----- 273,0x6,3 ----- 41,4 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	1.466,53
20.300.1310	10" ----- 273,0x7,1 ----- 46,6 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	1.650,51
20.300.1311	12" ----- 323,9x4,5 ----- 35,4 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	1.254,90
20.300.1312	12" ----- 323,9x5,0 ----- 39,3 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	1.393,15
20.300.1313	12" ----- 323,9x5,6 ----- 44,0 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	1.559,05
20.300.1314	12" ----- 323,9x6,3 ----- 49,3 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	1.746,22

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar
	(kg/m) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)		
20.300.1315	12" ----- 323,9x7,1 ----- 55,5 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	1.965,30
20.300.1316	14" ----- 355,6x4,5 ----- 39,0 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	1.382,51
20.300.1317	14" ----- 355,6x5,0 ----- 43,2 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	1.530,34
20.300.1318	14" ----- 355,6x5,6 ----- 48,3 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	1.710,06
20.300.1319	14" ----- 355,6x6,3 ----- 54,3 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	1.923,82
20.300.1320	14" ----- 355,6x7,1 ----- 61,0 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	2.160,98
20.300.1321	14" ----- 355,6x8,0 ----- 68,6 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	2.428,97
20.300.1322	16" ----- 406,4x4,5 ----- 44,6 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	1.579,26
20.300.1323	16" ----- 406,4x5,0 ----- 49,5 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	1.752,60
20.300.1324	16" ----- 406,4x5,6 ----- 55,3 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	1.957,85
20.300.1325	16" ----- 406,4x6,3 ----- 62,2 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	2.203,52
20.300.1326	16" ----- 406,4x7,1 ----- 69,9 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	2.475,77
20.300.1327	16" ----- 406,4x8,0 ----- 78,6 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	2.782,05
20.300.1328	18" ----- 457,2x4,5 ----- 50,2 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	1.778,13
20.300.1329	18" ----- 457,2x5,0 ----- 55,8 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	1.975,93
20.300.1330	18" ----- 457,2x5,6 ----- 62,3 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	2.205,64
20.300.1331	18" ----- 457,2x6,3 ----- 70,0 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	2.478,96
20.300.1332	18" ----- 457,2x7,1 ----- 78,8 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	2.788,43
20.300.1333	18" ----- 457,2x8,0 ----- 88,6 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	3.136,18
20.300.1334	20" ----- 508,0x4,5 ----- 55,9 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	1.980,19
20.300.1335	20" ----- 508,0x5,0 ----- 62,0 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	2.195,01
20.300.1336	20" ----- 508,0x5,6 ----- 69,4 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	2.456,62
20.300.1337	20" ----- 508,0x6,3 ----- 77,9 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	2.758,65
20.300.1338	20" ----- 508,0x7,1 ----- 87,7 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	3.104,28
20.300.1339	20" ----- 508,0x8,0 ----- 98,6 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	3.489,25
20.300.1340	22" ----- 588,8x5,0 ----- 68,3 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	2.418,34
20.300.1341	22" ----- 588,8x5,6 ----- 76,4 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	2.704,41
20.300.1342	22" ----- 588,8x6,3 ----- 85,9 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	3.041,53
20.300.1343	22" ----- 588,8x7,1 ----- 96,6 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	3.419,07
20.300.1344	22" ----- 588,8x8,0 ----- 109,0 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	3.858,28
20.300.1345	24" ----- 609,6x5,0 ----- 74,6 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	2.640,60
20.300.1346	24" ----- 609,6x5,6 ----- 83,5 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	2.956,45

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar
20.300.1347	24" ----- 609,6x6,3 ----- 93,8 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	3.321,23
20.300.1348	24" ----- 609,6x7,1 ----- 106,0 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	3.751,93
20.300.1349	24" ----- 609,6x8,0 ----- 119,0 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	4.211,35
20.300.1350	26" ----- 660,4x5,6 ----- 90,4 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	3.199,99
20.300.1351	26" ----- 660,4x6,3 ----- 102,0 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	3.610,49
20.300.1352	26" ----- 660,4x7,1 ----- 115,0 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	4.070,97
20.300.1353	26" ----- 660,4x8,0 ----- 129,0 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	4.566,55
20.300.1354	28" ----- 711,2x6,3 ----- 109,0 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	3.858,28
20.300.1355	28" ----- 711,2x7,1 ----- 123,0 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	4.353,86
20.300.1356	28" ----- 711,2x8,0 ----- 139,0 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	4.919,63
20.300.1357	30" ----- 762,0x6,3 ----- 117,0 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	4.141,16
20.300.1358	30" ----- 762,0x7,1 ----- 132,0 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	4.672,90
20.300.1359	30" ----- 762,0x8,0 ----- 149,0 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	5.273,76
20.300.1360	32" ----- 812,8x7,1 ----- 141,0 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	4.989,82
20.300.1361	32" ----- 812,8x8,0 ----- 159,0 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	5.626,84
20.300.1362	34" ----- 863,6x7,1 ----- 150,0 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	5.308,86
20.300.1363	34" ----- 863,6x8,0 ----- 169,0 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	5.980,97
20.300.1364	34" ----- 863,6x8,8 ----- 186,0 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	6.582,90
20.300.1365	36" ----- 914,4x7,1 ----- 159,0 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	5.626,84
20.300.1366	36" ----- 914,4x8,0 ----- 179,0 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	6.335,11
20.300.1367	36" ----- 914,4x10,0 ----- 196,0 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	6.935,97
20.300.1368	40" ----- 1016,0x7,1 ----- 177,0 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	6.263,86
20.300.1369	40" ----- 1016,0x8,0 ----- 199,0 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	7.042,32
20.300.1370	40" ----- 1016,0x10,0 ----- 248,0 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	8.775,78
20.300.1401	1/2" ----- 15 ----- 21,3/2,65 (Anma Ölçüsü (inç)-----Ø (mm)-----Ortalama dış çap/ Et Kalınlığı (mm/mm)) / Dikişli galvanizli borular, TS EN 10255'e uygun, malzemesi Fe33-2 / Çelik Borular (Rayici)	m	58,49
20.300.1402	3/4" ----- 20 ----- 26,9/2,65 (Anma Ölçüsü (inç)-----Ø (mm)-----Ortalama dış çap/ Et Kalınlığı (mm/mm)) / Dikişli galvanizli borular, TS EN 10255'e uygun, malzemesi Fe33-2 / Çelik Borular (Rayici)	m	72,32
20.300.1403	1" ----- 25 ----- 33,7/3,25 (Anma Ölçüsü (inç)-----Ø (mm)-----Ortalama dış çap/ Et Kalınlığı (mm/mm)) / Dikişli galvanizli borular, TS EN 10255'e uygun, malzemesi Fe33-2 / Çelik Borular (Rayici)	m	111,66
20.300.1404	1 1/4" ----- 32 ----- 42,4/3,25 (Anma Ölçüsü (inç)-----Ø (mm)-----Ortalama dış çap/ Et Kalınlığı (mm/mm)) / Dikişli galvanizli borular, TS EN 10255'e uygun, malzemesi Fe33-2 / Çelik Borular (Rayici)	m	143,57
20.300.1405	1 1/2" ----- 40 ----- 48,3/3,25 (Anma Ölçüsü (inç)-----Ø (mm)-----Ortalama dış çap/ Et Kalınlığı (mm/mm)) / Dikişli galvanizli borular, TS EN 10255'e uygun, malzemesi Fe33-2 / Çelik Borular (Rayici)	m	164,84
20.300.1406	2" ----- 50 ----- 60,3/3,65 (Anma Ölçüsü (inç)-----Ø (mm)-----Ortalama dış çap/ Et Kalınlığı (mm/mm)) / Dikişli galvanizli borular, TS EN 10255'e uygun, malzemesi Fe33-2 / Çelik Borular	m	235,03

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar
	(Rayici)		
20.300.1407	2 1/2" ----- 65 ----- 76,1/3,65 (Anma Ölçüsü (inç)-----Ø (mm)-----Ortalama dış çap/ Et Kalınlığı (mm/mm)) / Dikişli galvanizli borular, TS EN 10255'e uygun, malzemesi Fe33-2 / Çelik Borular (Rayici)	m	298,84
20.300.1408	3" ----- 80 ----- 88,9/4,05 (Anma Ölçüsü (inç)-----Ø (mm)-----Ortalama dış çap/ Et Kalınlığı (mm/mm)) / Dikişli galvanizli borular, TS EN 10255'e uygun, malzemesi Fe33-2 / Çelik Borular (Rayici)	m	391,36
20.300.1409	4" ----- 100 ----- 114,3/4,5 (Anma Ölçüsü (inç)-----Ø (mm)-----Ortalama dış çap/ Et Kalınlığı (mm/mm)) / Dikişli galvanizli borular, TS EN 10255'e uygun, malzemesi Fe33-2 / Çelik Borular (Rayici)	m	572,15
20.300.1410	5" ----- 125 ----- 139,7/5,0 (Anma Ölçüsü (inç)-----Ø (mm)-----Ortalama dış çap/ Et Kalınlığı (mm/mm)) / Dikişli galvanizli borular, TS EN 10255'e uygun, malzemesi Fe33-2 / Çelik Borular (Rayici)	m	780,59
20.300.1411	6" ----- 150 ----- 165,1/5,0 (Anma Ölçüsü (inç)-----Ø (mm)-----Ortalama dış çap/ Et Kalınlığı (mm/mm)) / Dikişli galvanizli borular, TS EN 10255'e uygun, malzemesi Fe33-2 / Çelik Borular (Rayici)	m	931,6
20.300.1501	Dış çap/et kalınlığı mm 10,2/1,6 / Dikişsiz borular, (Patent çelik çekme) (TS EN 10216-1'e uygun ve malzemesi Fe33) / Çelik Borular (Rayici)	m	46,05
20.300.1502	Dış çap/et kalınlığı mm 13,5/1,8 / Dikişsiz borular, (Patent çelik çekme) (TS EN 10216-1'e uygun ve malzemesi Fe33) / Çelik Borular (Rayici)	m	73,38
20.300.1503	Dış çap/et kalınlığı mm 16,0/1,8 / Dikişsiz borular, (Patent çelik çekme) (TS EN 10216-1'e uygun ve malzemesi Fe33) / Çelik Borular (Rayici)	m	91,46
20.300.1504	Dış çap/et kalınlığı mm 17,2/1,8 / Dikişsiz borular, (Patent çelik çekme) (TS EN 10216-1'e uygun ve malzemesi Fe33) / Çelik Borular (Rayici)	m	108,47
20.300.1505	Dış çap/et kalınlığı mm 20,0/2,0 / Dikişsiz borular, (Patent çelik çekme) (TS EN 10216-1'e uygun ve malzemesi Fe33) / Çelik Borular (Rayici)	m	112,73
20.300.1506	Dış çap/et kalınlığı mm 21,3/2,0 / Dikişsiz borular, (Patent çelik çekme) (TS EN 10216-1'e uygun ve malzemesi Fe33) / Çelik Borular (Rayici)	m	113,79
20.300.1507	Dış çap/et kalınlığı mm 25,0/2,0 / Dikişsiz borular, (Patent çelik çekme) (TS EN 10216-1'e uygun ve malzemesi Fe33) / Çelik Borular (Rayici)	m	130,81
20.300.1508	Dış çap/et kalınlığı mm 26,9/2,3 / Dikişsiz borular, (Patent çelik çekme) (TS EN 10216-1'e uygun ve malzemesi Fe33) / Çelik Borular (Rayici)	m	132,93
20.300.1509	Dış çap/et kalınlığı mm 30,0/2,6 / Dikişsiz borular, (Patent çelik çekme) (TS EN 10216-1'e uygun ve malzemesi Fe33) / Çelik Borular (Rayici)	m	146,76
20.300.1510	Dış çap/et kalınlığı mm 31,8/2,6 / Dikişsiz borular, (Patent çelik çekme) (TS EN 10216-1'e uygun ve malzemesi Fe33) / Çelik Borular (Rayici)	m	151,01
20.300.1511	Dış çap/et kalınlığı mm 33,7/2,6 / Dikişsiz borular, (Patent çelik çekme) (TS EN 10216-1'e uygun ve malzemesi Fe33) / Çelik Borular (Rayici)	m	157,39
20.300.1512	Dış çap/et kalınlığı mm 38,0/2,6 / Dikişsiz borular, (Patent çelik çekme) (TS EN 10216-1'e uygun ve malzemesi Fe33) / Çelik Borular (Rayici)	m	163,77
20.300.1513	Dış çap/et kalınlığı mm 42,4/2,6 / Dikişsiz borular, (Patent çelik çekme) (TS EN 10216-1'e uygun ve malzemesi Fe33) / Çelik Borular (Rayici)	m	168,03
20.300.1514	Dış çap/et kalınlığı mm 44,5/2,6 / Dikişsiz borular, (Patent çelik çekme) (TS EN 10216-1'e uygun ve malzemesi Fe33) / Çelik Borular (Rayici)	m	185,04
20.300.1515	Dış çap/et kalınlığı mm 48,3/2,6 / Dikişsiz borular, (Patent çelik çekme) (TS EN 10216-1'e uygun ve malzemesi Fe33) / Çelik Borular (Rayici)	m	194,62
20.300.1516	Dış çap/et kalınlığı mm 57,0/2,9 / Dikişsiz borular, (Patent çelik çekme) (TS EN 10216-1'e uygun ve malzemesi Fe33) / Çelik Borular (Rayici)	m	261,61
20.300.1517	Dış çap/et kalınlığı mm 60,3/2,9 / Dikişsiz borular, (Patent çelik çekme) (TS EN 10216-1'e uygun ve malzemesi Fe33) / Çelik Borular (Rayici)	m	276,5
20.300.1518	Dış çap/et kalınlığı mm 63,5/2,9 / Dikişsiz borular, (Patent çelik çekme) (TS EN 10216-1'e uygun ve malzemesi Fe33) / Çelik Borular (Rayici)	m	302,03
20.300.1519	Dış çap/et kalınlığı mm 70,0/2,9 / Dikişsiz borular, (Patent çelik çekme) (TS EN 10216-1'e uygun ve malzemesi Fe33) / Çelik Borular (Rayici)	m	334,99
20.300.1520	Dış çap/et kalınlığı mm 76,1/2,9 / Dikişsiz borular, (Patent çelik çekme) (TS EN 10216-1'e uygun ve malzemesi Fe33) / Çelik Borular (Rayici)	m	348,82
20.300.1521	Dış çap/et kalınlığı mm 82,5/3,2 / Dikişsiz borular, (Patent çelik çekme) (TS EN 10216-1'e uygun ve malzemesi Fe33) / Çelik Borular (Rayici)	m	407,31
20.300.1522	Dış çap/et kalınlığı mm 88,9/3,2 / Dikişsiz borular, (Patent çelik çekme) (TS EN 10216-1'e uygun ve malzemesi Fe33) / Çelik Borular (Rayici)	m	410,5
20.300.1523	Dış çap/et kalınlığı mm 101,6/3,6 / Dikişsiz borular, (Patent çelik çekme) (TS EN 10216-1'e uygun ve malzemesi Fe33) / Çelik Borular (Rayici)	m	560,45
20.300.1524	Dış çap/et kalınlığı mm 108,0/3,6 / Dikişsiz borular, (Patent çelik çekme) (TS EN 10216-1'e uygun ve malzemesi Fe33) / Çelik Borular (Rayici)	m	602,99
20.300.1525	Dış çap/et kalınlığı mm 114,3/3,6 / Dikişsiz borular, (Patent çelik çekme) (TS EN 10216-1'e	m	609,37

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar
	uygun ve malzemesi Fe33) / Çelik Borular (Rayici)		
20.300.1526	Dış çap/et kalınlığı mm 121,0/4,0 / Dikişsiz borular, (Patent çelik çekme) (TS EN 10216-1'e uygun ve malzemesi Fe33) / Çelik Borular (Rayici)	m	692,32
20.300.1527	Dış çap/et kalınlığı mm 127,0/4,0 / Dikişsiz borular, (Patent çelik çekme) (TS EN 10216-1'e uygun ve malzemesi Fe33) / Çelik Borular (Rayici)	m	750,81
20.300.1528	Dış çap/et kalınlığı mm 133,0/4,0 / Dikişsiz borular, (Patent çelik çekme) (TS EN 10216-1'e uygun ve malzemesi Fe33) / Çelik Borular (Rayici)	m	796,54
20.300.1529	Dış çap/et kalınlığı mm 139,7/4,0 / Dikişsiz borular, (Patent çelik çekme) (TS EN 10216-1'e uygun ve malzemesi Fe33) / Çelik Borular (Rayici)	m	815,68
20.300.1530	Dış çap/et kalınlığı mm 159,0/4,5 / Dikişsiz borular, (Patent çelik çekme) (TS EN 10216-1'e uygun ve malzemesi Fe33) / Çelik Borular (Rayici)	m	1.034,76
20.300.1531	Dış çap/et kalınlığı mm 165,1/4,5 / Dikişsiz borular, (Patent çelik çekme) (TS EN 10216-1'e uygun ve malzemesi Fe33) / Çelik Borular (Rayici)	m	1.041,14
20.300.1532	Dış çap/et kalınlığı mm 177,8/5,0 / Dikişsiz borular, (Patent çelik çekme) (TS EN 10216-1'e uygun ve malzemesi Fe33) / Çelik Borular (Rayici)	m	1.333,60
20.300.1533	Dış çap/et kalınlığı mm 219,1/6,0 / Dikişsiz borular, (Patent çelik çekme) (TS EN 10216-1'e uygun ve malzemesi Fe33) / Çelik Borular (Rayici)	m	2.037,61
20.300.1534	Dış çap/et kalınlığı mm 244,5/6,3 / Dikişsiz borular, (Patent çelik çekme) (TS EN 10216-1'e uygun ve malzemesi Fe33) / Çelik Borular (Rayici)	m	2.054,63
20.300.1535	Dış çap/et kalınlığı mm 273,0/6,3 / Dikişsiz borular, (Patent çelik çekme) (TS EN 10216-1'e uygun ve malzemesi Fe33) / Çelik Borular (Rayici)	m	2.070,58
20.300.1536	Dış çap/et kalınlığı mm 323,9/7,1 / Dikişsiz borular, (Patent çelik çekme) (TS EN 10216-1'e uygun ve malzemesi Fe33) / Çelik Borular (Rayici)	m	2.845,85
20.300.1537	Dış çap/et kalınlığı mm 368,0/8,0 / Dikişsiz borular, (Patent çelik çekme) (TS EN 10216-1'e uygun ve malzemesi Fe33) / Çelik Borular (Rayici)	m	3.914,64
20.300.1538	Dış çap/et kalınlığı mm 406,4/8,8 / Dikişsiz borular, (Patent çelik çekme) (TS EN 10216-1'e uygun ve malzemesi Fe33) / Çelik Borular (Rayici)	m	4.415,54
20.300.1539	Dış çap/et kalınlığı mm 419,0/10,8 / Dikişsiz borular, (Patent çelik çekme) (TS EN 10216-1'e uygun ve malzemesi Fe33) / Çelik Borular (Rayici)	m	4.749,47
20.300.1540	Dış çap/et kalınlığı mm 457,2/10,0 / Dikişsiz borular, (Patent çelik çekme) (TS EN 10216-1'e uygun ve malzemesi Fe33) / Çelik Borular (Rayici)	m	5.304,60
20.300.1601	Dış Çap/ Et Kalınlığı (mm) 21,3/2,8 / ÇELİK BORULAR (Tabii gaz endüstrisi çelik boru hatları için) (Rayici)	m	52,54
20.300.1602	Dış Çap/ Et Kalınlığı (mm) 26,7/2,9 / ÇELİK BORULAR (Tabii gaz endüstrisi çelik boru hatları için) (Rayici)	m	73,38
20.300.1603	Dış Çap/ Et Kalınlığı (mm) 33,4/3,4 / ÇELİK BORULAR (Tabii gaz endüstrisi çelik boru hatları için) (Rayici)	m	107,41
20.300.1604	Dış Çap/ Et Kalınlığı (mm) 42,2/3,6 / ÇELİK BORULAR (Tabii gaz endüstrisi çelik boru hatları için) (Rayici)	m	140,38
20.300.1605	Dış Çap/ Et Kalınlığı (mm) 48,3/3,7 / ÇELİK BORULAR (Tabii gaz endüstrisi çelik boru hatları için) (Rayici)	m	164,84
20.300.1606	Dış Çap/ Et Kalınlığı (mm) 60,3/3,9 / ÇELİK BORULAR (Tabii gaz endüstrisi çelik boru hatları için) (Rayici)	m	218,01
20.300.1607	Dış Çap/ Et Kalınlığı (mm) 76,0/5,2 / ÇELİK BORULAR (Tabii gaz endüstrisi çelik boru hatları için) (Rayici)	m	334,99
20.300.1608	Dış Çap/ Et Kalınlığı (mm) 88,9/5,5 / ÇELİK BORULAR (Tabii gaz endüstrisi çelik boru hatları için) (Rayici)	m	465,8
20.300.1609	Dış Çap/ Et Kalınlığı (mm) 114,3/6,0 / ÇELİK BORULAR (Tabii gaz endüstrisi çelik boru hatları için) (Rayici)	m	660,42
20.300.1610	Dış Çap/ Et Kalınlığı (mm) 141,0/6,0 / ÇELİK BORULAR (Tabii gaz endüstrisi çelik boru hatları için) (Rayici)	m	895,44
20.300.1611	Dış Çap/ Et Kalınlığı (mm) 168,3/7,1 / ÇELİK BORULAR (Tabii gaz endüstrisi çelik boru hatları için) (Rayici)	m	1.156,00
20.300.1612	Dış Çap/ Et Kalınlığı (mm) 219,1/8,2 / ÇELİK BORULAR (Tabii gaz endüstrisi çelik boru hatları için) (Rayici)	m	1.719,64
20.300.1613	Dış Çap/ Et Kalınlığı (mm) 273,0/9,3 / ÇELİK BORULAR (Tabii gaz endüstrisi çelik boru hatları için) (Rayici)	m	2.458,75
20.300.1614	Dış Çap/ Et Kalınlığı (mm) 323,9/9,5 / ÇELİK BORULAR (Tabii gaz endüstrisi çelik boru hatları için) (Rayici)	m	3.043,66
20.300.1701	Dış Çap(mm) 21,3 / POLİETİLEN KAPLI DOĞAL GAZ BORULARI (Rayici)	m	121,24
20.300.1702	Dış Çap(mm) 26,9 / POLİETİLEN KAPLI DOĞAL GAZ BORULARI (Rayici)	m	153,14
20.300.1703	Dış Çap 33,7 / POLİETİLEN KAPLI DOĞAL GAZ BORULARI (Rayici)	m	195,68
20.300.1704	Dış Çap(mm) 42,4 / POLİETİLEN KAPLI DOĞAL GAZ BORULARI (Rayici)	m	245,66
20.300.1705	Dış Çap(mm) 48,3 / POLİETİLEN KAPLI DOĞAL GAZ BORULARI (Rayici)	m	292,46

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar
20.300.1706	Dış Çap(mm) 60,3 / POLİETİLEN KAPLI DOĞAL GAZ BORULARI (Rayici)	m	378,6
20.300.1707	Dış Çap(mm) 76,1 / POLİETİLEN KAPLI DOĞAL GAZ BORULARI (Rayici)	m	553,01
20.300.1708	Dış Çap(mm) 88,9 / POLİETİLEN KAPLI DOĞAL GAZ BORULARI (Rayici)	m	664,67
20.300.1709	Dış Çap(mm) 114,3 / POLİETİLEN KAPLI DOĞAL GAZ BORULARI (Rayici)	m	965,63
20.300.1710	Dış Çap(mm) 139,7 / POLİETİLEN KAPLI DOĞAL GAZ BORULARI (Rayici)	m	1.326,15
20.300.1711	Dış Çap(mm) 168,3 / POLİETİLEN KAPLI DOĞAL GAZ BORULARI (Rayici)	m	1.707,94
20.300.1712	Dış Çap(mm) 219,1 / POLİETİLEN KAPLI DOĞAL GAZ BORULARI (Rayici)	m	2.520,43
20.300.1713	Dış Çap(mm) 273/ POLİETİLEN KAPLI DOĞAL GAZ BORULARI (Rayici)	m	3.717,90
20.305.1101	20 ----- 10 (Dış Çap Ø (mm) ----- Basınç (atmosfer)) / Sert PVC plastik içme suyu boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS 274 EN 1452) / Plastik Borular (Rayici)	m	16,61
20.305.1102	25 ----- 10 (Dış Çap Ø (mm) ----- Basınç (atmosfer)) / Sert PVC plastik içme suyu boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS 274 EN 1452) / Plastik Borular (Rayici)	m	21,14
20.305.1103	32 ----- 10 (Dış Çap Ø (mm) ----- Basınç (atmosfer)) / Sert PVC plastik içme suyu boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS 274 EN 1452) / Plastik Borular (Rayici)	m	28,92
20.305.1104	40 ----- 10 (Dış Çap Ø (mm) ----- Basınç (atmosfer)) / Sert PVC plastik içme suyu boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS 274 EN 1452) / Plastik Borular (Rayici)	m	42,39
20.305.1105	50 ----- 6 (Dış Çap Ø (mm) ----- Basınç (atmosfer)) / Sert PVC plastik içme suyu boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS 274 EN 1452) / Plastik Borular (Rayici)	m	46,45
20.305.1106	50 ----- 10 (Dış Çap Ø (mm) ----- Basınç (atmosfer)) / Sert PVC plastik içme suyu boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS 274 EN 1452) / Plastik Borular (Rayici)	m	67,36
20.305.1107	63 ----- 6 (Dış Çap Ø (mm) ----- Basınç (atmosfer)) / Sert PVC plastik içme suyu boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS 274 EN 1452) / Plastik Borular (Rayici)	m	72,01
20.305.1108	63 ----- 10 (Dış Çap Ø (mm) ----- Basınç (atmosfer)) / Sert PVC plastik içme suyu boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS 274 EN 1452) / Plastik Borular (Rayici)	m	104,52
20.305.1109	75 ----- 6 (Dış Çap Ø (mm) ----- Basınç (atmosfer)) / Sert PVC plastik içme suyu boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS 274 EN 1452) / Plastik Borular (Rayici)	m	99,3
20.305.1110	75 ----- 10 (Dış Çap Ø (mm) ----- Basınç (atmosfer)) / Sert PVC plastik içme suyu boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS 274 EN 1452) / Plastik Borular (Rayici)	m	149,82
20.305.1111	90 ----- 6 (Dış Çap Ø (mm) ----- Basınç (atmosfer)) / Sert PVC plastik içme suyu boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS 274 EN 1452) / Plastik Borular (Rayici)	m	142,85
20.305.1112	90 ----- 10 (Dış Çap Ø (mm) ----- Basınç (atmosfer)) / Sert PVC plastik içme suyu boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS 274 EN 1452) / Plastik Borular (Rayici)	m	213,69
20.305.1113	110 ----- 6 (Dış Çap Ø (mm) ----- Basınç (atmosfer)) / Sert PVC plastik içme suyu boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS 274 EN 1452) / Plastik Borular (Rayici)	m	170,72
20.305.1114	110 ----- 10 (Dış Çap Ø (mm) ----- Basınç (atmosfer)) / Sert PVC plastik içme suyu boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS 274 EN 1452) / Plastik Borular (Rayici)	m	258,99
20.305.1115	125 ----- 6 (Dış Çap Ø (mm) ----- Basınç (atmosfer)) / Sert PVC plastik içme suyu boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS 274 EN 1452) / Plastik Borular (Rayici)	m	222,98
20.305.1116	125 ----- 10 (Dış Çap Ø (mm) ----- Basınç (atmosfer)) / Sert PVC plastik içme suyu boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS 274 EN 1452) / Plastik Borular (Rayici)	m	333,31
20.305.1117	140 ----- 6 (Dış Çap Ø (mm) ----- Basınç (atmosfer)) / Sert PVC plastik içme suyu boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS 274 EN 1452) / Plastik Borular (Rayici)	m	279,89
20.305.1118	140 ----- 10 (Dış Çap Ø (mm) ----- Basınç (atmosfer)) / Sert PVC plastik içme suyu boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS 274 EN 1452) / Plastik Borular (Rayici)	m	420,42
20.305.1119	160 ----- 6 (Dış Çap Ø (mm) ----- Basınç (atmosfer)) / Sert PVC plastik içme suyu boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS 274 EN 1452) / Plastik Borular (Rayici)	m	362,35
20.305.1120	160 ----- 10 (Dış Çap Ø (mm) ----- Basınç (atmosfer)) / Sert PVC plastik içme suyu boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS 274 EN 1452) / Plastik Borular (Rayici)	m	551,65
20.305.1121	200 ----- 6 (Dış Çap Ø (mm) ----- Basınç (atmosfer)) / Sert PVC plastik içme suyu boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS 274 EN 1452) / Plastik Borular (Rayici)	m	555,14
20.305.1122	200 ----- 10 (Dış Çap Ø (mm) ----- Basınç (atmosfer)) / Sert PVC plastik içme suyu boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS 274 EN 1452) / Plastik Borular (Rayici)	m	853,61
20.305.1123	225 ----- 6 (Dış Çap Ø (mm) ----- Basınç (atmosfer)) / Sert PVC plastik içme suyu boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS 274 EN 1452) / Plastik Borular (Rayici)	m	703,79
20.305.1124	225 ----- 10 (Dış Çap Ø (mm) ----- Basınç (atmosfer)) / Sert PVC plastik içme suyu boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS 274 EN 1452) / Plastik Borular (Rayici)	m	1.073,11
20.305.1125	250 ----- 6 (Dış Çap Ø (mm) ----- Basınç (atmosfer)) / Sert PVC plastik içme suyu boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS 274 EN 1452) / Plastik Borular (Rayici)	m	882,64
20.305.1126	250 ----- 10 (Dış Çap Ø (mm) ----- Basınç (atmosfer)) / Sert PVC plastik içme suyu boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS 274 EN 1452) / Plastik Borular (Rayici)	m	1.332,09
20.305.1127	280 ----- 6 (Dış Çap Ø (mm) ----- Basınç (atmosfer)) / Sert PVC plastik içme suyu boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS 274 EN 1452) / Plastik Borular (Rayici)	m	1.095,17
20.305.1128	280 ----- 10 (Dış Çap Ø (mm) ----- Basınç (atmosfer)) / Sert PVC plastik içme suyu boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS 274 EN 1452) / Plastik Borular (Rayici)	m	1.665,41

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar
20.305.1129	315 ----- 6 (Dış Çap Ø (mm) ----- Basınç (atmosfer)) / Sert PVC plastik içme suyu boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS 274 EN 1452) / Plastik Borular (Rayici)	m	1.378,55
20.305.1130	315 ----- 10 (Dış Çap Ø (mm) ----- Basınç (atmosfer)) / Sert PVC plastik içme suyu boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS 274 EN 1452) / Plastik Borular (Rayici)	m	2.127,64
20.305.1131	355 ----- 6 (Dış Çap Ø (mm) ----- Basınç (atmosfer)) / Sert PVC plastik içme suyu boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS 274 EN 1452) / Plastik Borular (Rayici)	m	1.757,16
20.305.1132	355 ----- 10 (Dış Çap Ø (mm) ----- Basınç (atmosfer)) / Sert PVC plastik içme suyu boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS 274 EN 1452) / Plastik Borular (Rayici)	m	2.693,22
20.305.1133	400 ----- 6 (Dış Çap Ø (mm) ----- Basınç (atmosfer)) / Sert PVC plastik içme suyu boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS 274 EN 1452) / Plastik Borular (Rayici)	m	2.228,67
20.305.2101	1/2" ----- 20/3,4 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış Çap (Ø) / Et Kalınlığı (mm)) / PN 20 polipropilen borular (Ölçü m) / Plastik Borular (Rayici)	m	20,9
20.305.2102	3/4" ----- 25/4,2 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış Çap (Ø) / Et Kalınlığı (mm)) / PN 20 polipropilen borular (Ölçü m) / Plastik Borular (Rayici)	m	33,68
20.305.2103	1" ----- 32/5,4 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış Çap (Ø) / Et Kalınlığı (mm)) / PN 20 polipropilen borular (Ölçü m) / Plastik Borular (Rayici)	m	50,29
20.305.2104	1 1/4" ----- 40/6,7 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış Çap (Ø) / Et Kalınlığı (mm)) / PN 20 polipropilen borular (Ölçü m) / Plastik Borular (Rayici)	m	82,46
20.305.2105	1 1/2" ----- 50/8,4 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış Çap (Ø) / Et Kalınlığı (mm)) / PN 20 polipropilen borular (Ölçü m) / Plastik Borular (Rayici)	m	128,91
20.305.2106	2" ----- 63/10,5 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış Çap (Ø) / Et Kalınlığı (mm)) / PN 20 polipropilen borular (Ölçü m) / Plastik Borular (Rayici)	m	205,56
20.305.2107	2 1/2" ----- 75/12,5 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış Çap (Ø) / Et Kalınlığı (mm)) / PN 20 polipropilen borular / Plastik Borular (Rayici)	m	301,96
20.305.2108	3" ----- 90/15,0 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış Çap (Ø) / Et Kalınlığı (mm)) / PN 20 polipropilen borular (Ölçü m) / Plastik Borular (Rayici)	m	459,9
20.305.2109	4" ----- 110/18,4 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış Çap (Ø) / Et Kalınlığı (mm)) / PN 20 polipropilen borular (Ölçü m) / Plastik Borular (Rayici)	m	684,05
20.305.2110	5" ----- 125/20,9 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış Çap (Ø) / Et Kalınlığı (mm)) / PN 20 polipropilen borular (Ölçü m) / Plastik Borular (Rayici)	m	1.032,46
20.305.3101	1/2" ----- 20/2,8 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış Çap (Ø) / Et Kalınlığı (mm)) / PN 20 Alüminyum Folyolu Polipropilen Borular / Alüminyum Folyolu (Oksijen Bariyerli) Kompozit Pp-Rc Borular (Rayici)	m	28,11
20.305.3102	3/4" ----- 25/3,5 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış Çap (Ø) / Et Kalınlığı (mm)) / PN 20 Alüminyum Folyolu Polipropilen Borular / Alüminyum Folyolu (Oksijen Bariyerli) Kompozit Pp-Rc Borular (Rayici)	m	39,25
20.305.3103	1" ----- 32/4,4 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış Çap (Ø) / Et Kalınlığı (mm)) / PN 20 Alüminyum Folyolu Polipropilen Borular / Alüminyum Folyolu (Oksijen Bariyerli) Kompozit Pp-Rc Borular (Rayici)	m	67,94
20.305.3104	1 1/4" ----- 40/5,5 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış Çap (Ø) / Et Kalınlığı (mm)) / PN 20 Alüminyum Folyolu Polipropilen Borular / Alüminyum Folyolu (Oksijen Bariyerli) Kompozit Pp-Rc Borular (Rayici)	m	105,1
20.305.3105	1 1/2" ----- 50/6,9 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış Çap (Ø) / Et Kalınlığı (mm)) / PN 20 Alüminyum Folyolu Polipropilen Borular / Alüminyum Folyolu (Oksijen Bariyerli) Kompozit Pp-Rc Borular (Rayici)	m	159,11
20.305.3106	2" ----- 63/8,6 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış Çap (Ø) / Et Kalınlığı (mm)) / PN 20 Alüminyum Folyolu Polipropilen Borular / Alüminyum Folyolu (Oksijen Bariyerli) Kompozit Pp-Rc Borular (Rayici)	m	250,86
20.305.3107	2 1/2" ----- 75/10,3 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış Çap (Ø) / Et Kalınlığı (mm)) / PN 20 Alüminyum Folyolu Polipropilen Borular / Alüminyum Folyolu (Oksijen Bariyerli) Kompozit Pp-Rc Borular (Rayici)	m	366,99
20.305.3108	3" ----- 90/12,3 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış Çap (Ø) / Et Kalınlığı (mm)) / PN 20 Alüminyum Folyolu Polipropilen Borular / Alüminyum Folyolu (Oksijen Bariyerli) Kompozit Pp-Rc Borular (Rayici)	m	560,94
20.305.3109	4" ----- 110/15,1 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış Çap (Ø) / Et Kalınlığı (mm)) / PN 20 Alüminyum Folyolu Polipropilen Borular / Alüminyum Folyolu (Oksijen Bariyerli) Kompozit Pp-Rc Borular (Rayici)	m	736,31
20.305.4101	1/2" ----- 20/2,8 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış Çap (Ø) / Et Kalınlığı (mm)) / PN 25 polipropilen borular / Cam Elyaf Takviyeli Kompozit Pp-Rc Borular (Rayici)	m	26,01
20.305.4102	3/4" ----- 25/3,5 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış Çap (Ø) / Et Kalınlığı (mm)) / PN 25 polipropilen borular / Cam Elyaf Takviyeli Kompozit Pp-Rc Borular (Rayici)	m	36,23
20.305.4103	1" ----- 32/4,4 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış Çap (Ø) / Et Kalınlığı (mm)) / PN 25 polipropilen borular / Cam Elyaf Takviyeli Kompozit Pp-Rc Borular (Rayici)	m	61,55
20.305.4104	1 1/4" ----- 40/5,5 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış Çap (Ø) / Et Kalınlığı (mm)) / PN 25 polipropilen borular / Cam Elyaf Takviyeli Kompozit Pp-Rc Borular (Rayici)	m	100,46

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar
20.305.4105	11/2" ----- 50/6,9 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış Çap (Ø) / Et Kalınlığı (mm)) / PN 25 polipropilen borular / Cam Elyaf Takviyeli Kompozit Pp-Rc Borular (Rayici)	m	155,62
20.305.4106	2" ----- 63/8,6 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış Çap (Ø) / Et Kalınlığı (mm)) / PN 25 polipropilen borular / Cam Elyaf Takviyeli Kompozit Pp-Rc Borular (Rayici)	m	247,37
20.305.4107	21/2" ----- 75/10,3 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış Çap (Ø) / Et Kalınlığı (mm)) / PN 25 polipropilen borular / Cam Elyaf Takviyeli Kompozit Pp-Rc Borular (Rayici)	m	376,28
20.305.4108	3" ----- 90/12,3 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış Çap (Ø) / Et Kalınlığı (mm)) / PN 25 polipropilen borular / Cam Elyaf Takviyeli Kompozit Pp-Rc Borular (Rayici)	m	565,59
20.305.4109	4" ----- 110/15,1 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış Çap (Ø) / Et Kalınlığı (mm)) / PN 25 polipropilen borular / Cam Elyaf Takviyeli Kompozit Pp-Rc Borular (Rayici)	m	847,8
20.305.6101	(40 - 50)----- 3,0 (Dış Çap Ø (mm) ----- Et Kalınlığı (mm)) / Sert PVC plastik pis su boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS EN 1329-1) / Plastik Borular (Rayici)	m	72,01
20.305.6102	(70 - 75)----- 3,0 (Dış Çap Ø (mm) ----- Et Kalınlığı (mm)) / Sert PVC plastik pis su boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS EN 1329-1) / Plastik Borular (Rayici)	m	91,75
20.305.6103	(100 - 110) ----- 3,0 (Dış Çap Ø (mm) ----- Et Kalınlığı (mm)) / Sert PVC plastik pis su boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS EN 1329-1) / Plastik Borular (Rayici)	m	106,27
20.305.6104	125 ----- 3,2 (Dış Çap Ø (mm) ----- Et Kalınlığı (mm)) / Sert PVC plastik pis su boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS EN 1329-1) / Plastik Borular (Rayici)	m	141,69
20.305.6105	(150 - 160)----- 3,2 (Dış Çap Ø (mm) ----- Et Kalınlığı (mm)) / Sert PVC plastik pis su boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS EN 1329-1) / Plastik Borular (Rayici)	m	296,15
20.305.6106	160 ----- 3,8 (Dış Çap Ø (mm) ----- Et Kalınlığı (mm)) / Sert PVC plastik pis su boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS EN 1329-1) / Plastik Borular (Rayici)	m	334,48
20.305.6107	200 ----- 3,9 (Dış Çap Ø (mm) ----- Et Kalınlığı (mm)) / Sert PVC plastik pis su boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS EN 1329-1) / Plastik Borular (Rayici)	m	470,36
20.305.6108	200 ----- 4,9 (Dış Çap Ø (mm) ----- Et Kalınlığı (mm)) / Sert PVC plastik pis su boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS EN 1329-1) / Plastik Borular (Rayici)	m	521,46
20.305.6109	250 ----- 4,9 (Dış Çap Ø (mm) ----- Et Kalınlığı (mm)) / Sert PVC plastik pis su boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS EN 1329-1) / Plastik Borular (Rayici)	m	732,83
20.305.6201	50 Ø ----- 1,8 (Dış Çap (mm) ----- Et Kalınlığı (mm)) / Polipropilen plastik pis su boruları (Geçme muflu) (TS EN 1451-1'e uygun) / Plastik Borular (Rayici)	m	47,85
20.305.6202	70 Ø ----- 1,9 (Dış Çap (mm) ----- Et Kalınlığı (mm)) / Polipropilen plastik pis su boruları (Geçme muflu) (TS EN 1451-1'e uygun) / Plastik Borular (Rayici)	m	76,65
20.305.6203	100 Ø ----- 2,7 (Dış Çap (mm) ----- Et Kalınlığı (mm)) / Polipropilen plastik pis su boruları (Geçme muflu) (TS EN 1451-1'e uygun) / Plastik Borular (Rayici)	m	148,66
20.305.6204	125 Ø ----- 3,1 (Dış Çap (mm) ----- Et Kalınlığı (mm)) / Polipropilen plastik pis su boruları (Geçme muflu) (TS EN 1451-1'e uygun) / Plastik Borular (Rayici)	m	198,59
20.305.6205	150 Ø ----- 3,9 (Dış Çap (mm) ----- Et Kalınlığı (mm)) / Polipropilen plastik pis su boruları (Geçme muflu) (TS EN 1451-1'e uygun) / Plastik Borular (Rayici)	m	320,54
20.305.6301	50 Ø ----- 2,0 (Dış Çap (mm) ----- min. Et Kalınlığı (mm)) / SES İZOLELİ PLASTİK PİS SU BORULARI / Plastik Borular (Rayici)	m	78,97
20.305.6302	70 Ø ----- 2,4 (Dış Çap (mm) ----- min. Et Kalınlığı (mm)) / SES İZOLELİ PLASTİK PİS SU BORULARI / Plastik Borular (Rayici)	m	100,46
20.305.6303	110 Ø ----- 3,2 (Dış Çap (mm) ----- min. Et Kalınlığı (mm)) / SES İZOLELİ PLASTİK PİS SU BORULARI / Plastik Borular (Rayici)	m	156,79
20.305.6304	125 Ø ----- 3,2 (Dış Çap (mm) ----- min. Et Kalınlığı (mm)) / SES İZOLELİ PLASTİK PİS SU BORULARI / Plastik Borular (Rayici)	m	217,18
20.305.6305	160 Ø ----- 4,0 (Dış Çap (mm) ----- min. Et Kalınlığı (mm)) / SES İZOLELİ PLASTİK PİS SU BORULARI / Plastik Borular (Rayici)	m	301,96
20.305.6306	200 Ø ----- 4,5 (Dış Çap (mm) ----- min. Et Kalınlığı (mm)) / SES İZOLELİ PLASTİK PİS SU BORULARI / Plastik Borular (Rayici)	m	437,84
20.305.6701	Dn 50 / Santrifüj Döküm Pk Borular (Rayici)	m	853
20.305.6702	Dn 70 / Santrifüj Döküm Pk Borular (Rayici)	m	926,81
20.305.6703	Dn 80 / Santrifüj Döküm Pk Borular (Rayici)	m	959,62
20.305.6704	Dn 100 / Santrifüj Döküm Pk Borular (Rayici)	m	1.106,08
20.305.6705	Dn 125 / Santrifüj Döküm Pk Borular (Rayici)	m	1.491,57
20.305.6706	Dn 150 / Santrifüj Döküm Pk Borular (Rayici)	m	1.960,25
20.305.6707	Dn 200 / Santrifüj Döküm Pk Borular (Rayici)	m	4.127,90
20.305.6708	Dn 250 / Santrifüj Döküm Pk Borular (Rayici)	m	5.439,03
20.305.6709	Dn 300 / Santrifüj Döküm Pk Borular (Rayici)	m	6.536,91
20.305.7101	Dış Çap Ø mm 32 ----- Basıncı Atmosfer 10 / PE100 sınıfı SDR 17 serisi PN 10 polietilen borular / Polietilen Borular (Rayici)	m	16,49
20.305.7102	Dış Çap Ø mm 40 ----- Basıncı Atmosfer 10 / PE100 sınıfı SDR 17 serisi PN 10 polietilen borular / Polietilen Borular (Rayici)	m	29,27
20.305.7103	Dış Çap Ø mm 50 ----- Basıncı Atmosfer 10 / PE100 sınıfı SDR 17 serisi PN 10 polietilen	m	36,23

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar
	borular / Polietilen Borular (Rayici)		
20.305.7104	Dış Çap Ø mm 63 ----- Basıncı Atmosfer 10 / PE100 sınıfı SDR 17 serisi PN 10 polietilen borular / Polietilen Borular (Rayici)	m	57,14
20.305.7105	Dış Çap Ø mm 75 ----- Basıncı Atmosfer 10 / PE100 sınıfı SDR 17 serisi PN 10 polietilen borular / Polietilen Borular (Rayici)	m	83,62
20.305.7106	Dış Çap Ø mm 90 ----- Basıncı Atmosfer 10 / PE100 sınıfı SDR 17 serisi PN 10 polietilen borular / Polietilen Borular (Rayici)	m	120,78
20.305.7107	Dış Çap Ø mm 110----- Basıncı Atmosfer 10 / PE100 sınıfı SDR 17 serisi PN 10 polietilen borular / Polietilen Borular (Rayici)	m	177,69
20.305.7201	PE-RT Boru 16x2,0 mm (Oksijen Bariyersiz) / PE-RT (Sıcaklık Direnci Yükseltilmiş Polietilen) BORULAR (Rayici)	m	19,74
20.305.7202	PE-RT Boru 16x2,0 mm (Oksijen Bariyerli) / OKSİJEN BARİYERLİ PE-RT (Sıcaklık Direnci Yükseltilmiş Polietilen) BORULAR (Rayici)	m	23,69
20.305.8101	PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 16x2,0 mm / PE-Xa Borular (6 bar) / Pe-Xa Borular (Rayici)	m	39,37
20.305.8102	PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 17x2,0 mm / PE-Xa Borular (6 bar) / Pe-Xa Borular (Rayici)	m	42,27
20.305.8103	PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 20x2,0 mm / PE-Xa Borular (6 bar) / Pe-Xa Borular (Rayici)	m	49,47
20.305.8104	PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 25x2,3 mm / PE-Xa Borular (6 bar) / Pe-Xa Borular (Rayici)	m	82,46
20.305.8105	PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 32x2,9 mm / PE-Xa Borular (6 bar) / Pe-Xa Borular (Rayici)	m	145,17
20.305.8106	PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 40x3,7 mm / PE-Xa Borular (6 bar) / Pe-Xa Borular (Rayici)	m	163,75
20.305.8107	PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 50x4,6 mm / PE-Xa Borular (6 bar) / Pe-Xa Borular (Rayici)	m	227,63
20.305.8108	PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 63x5,8 mm / PE-Xa Borular (6 bar) / Pe-Xa Borular (Rayici)	m	325,18
20.305.8201	PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 16x2,2 mm / PE-Xa Borular (10 bar) / Pe-Xa Borular (Rayici)	m	49,24
20.305.8202	PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 20x2,8 mm / PE-Xa Borular (10 bar) / Pe-Xa Borular (Rayici)	m	97,56
20.305.8203	PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 25x3,5 mm / PE-Xa Borular (10 bar) / Pe-Xa Borular (Rayici)	m	183,5
20.305.8204	PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 32x4,4 mm / PE-Xa Borular (10 bar) / Pe-Xa Borular (Rayici)	m	317,05
20.305.8205	PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 40x5,5 mm / PE-Xa Borular (10 bar) / Pe-Xa Borular (Rayici)	m	465,71
20.305.8206	PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 50x6,9 mm / PE-Xa Borular (10 bar) / Pe-Xa Borular (Rayici)	m	685,21
20.305.8301	16,2 x 2,6 mm / Al folyo katmanlı (içten dışa plastik Al plastik) metal-polimer kompozit polietilen (PE-Xa) borular / Pe-Xa Borular (Rayici)	m	51,68
20.305.8302	20 x 2,9 mm / Al folyo katmanlı (içten dışa plastik Al plastik) metal-polimer kompozit polietilen (PE-Xa) borular / Pe-Xa Borular (Rayici)	m	71,42
20.305.8303	25 x 3,7 mm / Al folyo katmanlı (içten dışa plastik Al plastik) metal-polimer kompozit polietilen (PE-Xa) borular / Pe-Xa Borular (Rayici)	m	132,4
20.305.8304	32 x 4,7 mm / Al folyo katmanlı (içten dışa plastik Al plastik) metal-polimer kompozit polietilen (PE-Xa) borular / Pe-Xa Borular (Rayici)	m	178,85
20.305.8305	40 x 6,0 mm / Al folyo katmanlı (içten dışa plastik Al plastik) metal-polimer kompozit polietilen (PE-Xa) borular / Pe-Xa Borular (Rayici)	m	276,41
20.305.8401	PE-Xb Oksijen Bariyerli Boru 16x2,0 mm / PE-Xb Borular / Pex Borular (Çapraz Bağlı Polietilen) (Rayici)	m	26,25
20.305.8402	PE-Xb Oksijen Bariyerli Boru 20x2,0 mm / PE-Xb Borular / Pex Borular (Çapraz Bağlı Polietilen) (Rayici)	m	37,28
20.305.8403	PE-Xb Oksijen Bariyerli Boru 25x2,3 mm / PE-Xb Borular / Pex Borular (Çapraz Bağlı Polietilen) (Rayici)	m	52,96
20.305.8404	PE-Xb Oksijen Bariyersiz Boru 16x2,0 mm / PE-Xb Borular / Pex Borular (Çapraz Bağlı Polietilen) (Rayici)	m	22,76
20.305.8405	PE-Xb Oksijen Bariyersiz Boru 20x2,0 mm / PE-Xb Borular / Pex Borular (Çapraz Bağlı Polietilen) (Rayici)	m	29,03
20.305.8406	PE-Xb Oksijen Bariyersiz Boru 25x2,3 mm / PE-Xb Borular / Pex Borular (Çapraz Bağlı Polietilen) (Rayici)	m	41,46
20.305.8500	Ø16- Ø17 çaplarında PE-Xa, PE-Xb ve PE-RT borularda kullanılan spiral koruyucu kılıfın iş yerinde temini ve montajı. (Rayici)	m	7,84
20.307.1101	1/2" 75 / Ön Yalıtımlı Çelik Borular / Ön Yalıtımlı Borular (Rayici)	m	330,74
20.307.1102	3/4" 90 / Ön Yalıtımlı Çelik Borular / Ön Yalıtımlı Borular (Rayici)	m	360,52
20.307.1103	1" 90 / Ön Yalıtımlı Çelik Borular / Ön Yalıtımlı Borular (Rayici)	m	409,44
20.307.1104	1 1/4" 110 / Ön Yalıtımlı Çelik Borular / Ön Yalıtımlı Borular (Rayici)	m	507,28
20.307.1105	1 1/2" 110 / Ön Yalıtımlı Çelik Borular / Ön Yalıtımlı Borular (Rayici)	m	524,29
20.307.1106	2" 125 / Ön Yalıtımlı Çelik Borular / Ön Yalıtımlı Borular (Rayici)	m	649,78
20.307.1107	2 1/2" 140 / Ön Yalıtımlı Çelik Borular / Ön Yalıtımlı Borular (Rayici)	m	772,08
20.307.1108	3" 160 / Ön Yalıtımlı Çelik Borular / Ön Yalıtımlı Borular (Rayici)	m	944,36
20.307.1109	4" 200 / Ön Yalıtımlı Çelik Borular / Ön Yalıtımlı Borular (Rayici)	m	1.300,63
20.307.1110	5" 225 / Ön Yalıtımlı Çelik Borular / Ön Yalıtımlı Borular (Rayici)	m	1.553,73
20.307.1111	6" 250 / Ön Yalıtımlı Çelik Borular / Ön Yalıtımlı Borular (Rayici)	m	1.945,09

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar
20.307.1112	8" 315 / Ön Yalıtımlı Çelik Borular / Ön Yalıtımlı Borular (Rayici)	m	2.987,30
20.307.1113	10" 400 / Ön Yalıtımlı Çelik Borular / Ön Yalıtımlı Borular (Rayici)	m	4.253,89
20.307.1114	12" 450 / Ön Yalıtımlı Çelik Borular / Ön Yalıtımlı Borular (Rayici)	m	5.325,87
20.307.1201	1/2" 75 / Ön Yalıtımlı Galvaniz Borular / Ön Yalıtımlı Borular (Rayici)	m	337,12
20.307.1202	3/4" 90 / Ön Yalıtımlı Galvaniz Borular / Ön Yalıtımlı Borular (Rayici)	m	396,68
20.307.1203	1" 90 / Ön Yalıtımlı Galvaniz Borular / Ön Yalıtımlı Borular (Rayici)	m	477,5
20.307.1204	1 1/4" 110 / Ön Yalıtımlı Galvaniz Borular / Ön Yalıtımlı Borular (Rayici)	m	622,13
20.307.1205	1 1/2" 110 / Ön Yalıtımlı Galvaniz Borular / Ön Yalıtımlı Borular (Rayici)	m	673,18
20.307.1206	2" 125 / Ön Yalıtımlı Galvaniz Borular / Ön Yalıtımlı Borular (Rayici)	m	879,49
20.307.1207	2 1/2" 140 / Ön Yalıtımlı Galvaniz Borular / Ön Yalıtımlı Borular (Rayici)	m	1.070,92
20.307.1208	3" 160 / Ön Yalıtımlı Galvaniz Borular / Ön Yalıtımlı Borular (Rayici)	m	1.341,04
20.307.1209	4" 200 / Ön Yalıtımlı Galvaniz Borular / Ön Yalıtımlı Borular (Rayici)	m	1.874,90
20.307.1210	5" 225 / Ön Yalıtımlı Galvaniz Borular / Ön Yalıtımlı Borular (Rayici)	m	2.426,85
20.307.1211	6" 250 / Ön Yalıtımlı Galvaniz Borular / Ön Yalıtımlı Borular (Rayici)	m	2.877,76
20.307.1301	Çap Ø 20, Muhafaza çapı 75, Ön Yalıtımlı PPR-C Boru (Rayici)	m	246,21
20.307.1302	Çap Ø 25, Muhafaza çapı 90, Ön Yalıtımlı PPR-C Boru (Rayici)	m	270,6
20.307.1303	Çap Ø 32, Muhafaza çapı 90, Ön Yalıtımlı PPR-C Boru (Rayici)	m	312,41
20.307.1304	Çap Ø 40, Muhafaza çapı 110, Ön Yalıtımlı PPR-C Boru (Rayici)	m	462,23
20.307.1305	Çap Ø 50, Muhafaza çapı 110, Ön Yalıtımlı PPR-C Boru (Rayici)	m	555,14
20.307.1306	Çap Ø 63, Muhafaza çapı 125, Ön Yalıtımlı PPR-C Boru (Rayici)	m	783,93
20.307.1307	Çap Ø 75, Muhafaza çapı 140, Ön Yalıtımlı PPR-C Boru (Rayici)	m	1.070,79
20.307.1308	Çap Ø 90, Muhafaza çapı 160, Ön Yalıtımlı PPR-C Boru (Rayici)	m	1.517,91
20.307.1309	Çap Ø 110, Muhafaza çapı 200, Ön Yalıtımlı PPR-C Boru (Rayici)	m	2.042,86
20.307.1310	Çap Ø 125, Muhafaza çapı 225, Ön Yalıtımlı PPR-C Boru (Rayici)	m	2.670,00
20.307.1401	Çap Ø 20, Muhafaza çapı 75, Ön Yalıtımlı Cam Elyaf Takviyeli Kompozit PPR-C Borular (Rayici)	m	254,34
20.307.1402	Çap Ø 25, Muhafaza çapı 90, Ön Yalıtımlı Cam Elyaf Takviyeli Kompozit PPR-C Borular (Rayici)	m	270,6
20.307.1403	Çap Ø 32, Muhafaza çapı 90, Ön Yalıtımlı Cam Elyaf Takviyeli Kompozit PPR-C Borular (Rayici)	m	311,25
20.307.1404	Çap Ø 40, Muhafaza çapı 110, Ön Yalıtımlı Cam Elyaf Takviyeli Kompozit PPR-C Borular (Rayici)	m	426,22
20.307.1405	Çap Ø 50, Muhafaza çapı 110, Ön Yalıtımlı Cam Elyaf Takviyeli Kompozit PPR-C Borular (Rayici)	m	566,75
20.307.1406	Çap Ø 63, Muhafaza çapı 125, Ön Yalıtımlı Cam Elyaf Takviyeli Kompozit PPR-C Borular (Rayici)	m	816,45
20.307.1407	Çap Ø 75, Muhafaza çapı 140, Ön Yalıtımlı Cam Elyaf Takviyeli Kompozit PPR-C Borular (Rayici)	m	1.116,08
20.307.1408	Çap Ø 90, Muhafaza çapı 160, Ön Yalıtımlı Cam Elyaf Takviyeli Kompozit PPR-C Borular (Rayici)	m	1.392,49
20.307.1409	Çap Ø 110, Muhafaza çapı 200, Ön Yalıtımlı Cam Elyaf Takviyeli Kompozit PPR-C Borular (Rayici)	m	1.969,69
20.307.1410	Çap Ø 125, Muhafaza çapı 225, Ön Yalıtımlı Cam Elyaf Takviyeli Kompozit PPR-C Borular (Rayici)	m	2.523,66
20.307.1901	Taşıyıcı boru anma çapı 25 mm Muhafaza borusu min dış çapı 50 mm / Ön Yalıtımlı Esnek Plastik Borular / Ön Yalıtımlı Borular (Rayici)	m	700,31
20.307.1902	Taşıyıcı boru anma çapı 32 mm Muhafaza borusu min dış çapı 63 mm / Ön Yalıtımlı Esnek Plastik Borular / Ön Yalıtımlı Borular (Rayici)	m	1.010,39
20.307.1903	Taşıyıcı boru anma çapı 40 mm Muhafaza borusu min dış çapı 75 mm / Ön Yalıtımlı Esnek Plastik Borular / Ön Yalıtımlı Borular (Rayici)	m	1.127,69
20.307.1904	Taşıyıcı boru anma çapı 50 mm Muhafaza borusu min dış çapı 90 mm / Ön Yalıtımlı Esnek Plastik Borular / Ön Yalıtımlı Borular (Rayici)	m	1.494,69
20.307.1905	Taşıyıcı boru anma çapı 63 mm Muhafaza borusu min dış çapı 125 mm / Ön Yalıtımlı Esnek Plastik Borular / Ön Yalıtımlı Borular (Rayici)	m	1.772,26
20.307.1906	Taşıyıcı boru anma çapı 75 mm Muhafaza borusu min dış çapı 125 mm / Ön Yalıtımlı Esnek Plastik Borular / Ön Yalıtımlı Borular (Rayici)	m	2.075,37
20.307.1907	Taşıyıcı boru anma çapı 90 mm Muhafaza borusu min dış çapı 160 mm / Ön Yalıtımlı Esnek Plastik Borular / Ön Yalıtımlı Borular (Rayici)	m	2.919,69
20.307.1908	Taşıyıcı boru anma çapı 110 mm Muhafaza borusu min dış çapı 190 mm / Ön Yalıtımlı Esnek Plastik Borular / Ön Yalıtımlı Borular (Rayici)	m	3.204,23
20.307.1909	Taşıyıcı boru anma çapı 125 mm Muhafaza borusu min dış çapı 200 mm / Ön Yalıtımlı Esnek Plastik Borular / Ön Yalıtımlı Borular (Rayici)	m	4.219,27

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar
20.310.1101	Dış Çap 5 Ø mm / 0,8 mm. et kalınlığında bakır boru, / Bakır Borular (Rayici)	m	37,39
20.310.1102	Dış Çap 6 Ø mm / 0,8 mm. et kalınlığında bakır boru, / Bakır Borular (Rayici)	m	48,36
20.310.1103	Dış Çap 8 Ø mm / 0,8 mm. et kalınlığında bakır boru, / Bakır Borular (Rayici)	m	70,65
20.310.1104	Dış Çap 10 Ø mm / 0,8 mm. et kalınlığında bakır boru, / Bakır Borular (Rayici)	m	93,18
20.310.1105	Dış Çap 12 Ø mm / 0,8 mm. et kalınlığında bakır boru, / Bakır Borular (Rayici)	m	115,11
20.310.1106	Dış Çap 14 Ø mm / 0,8 mm. et kalınlığında bakır boru, / Bakır Borular (Rayici)	m	136,42
20.310.1107	Dış Çap 16 Ø mm / 0,8 mm. et kalınlığında bakır boru, / Bakır Borular (Rayici)	m	158,35
20.310.1108	Dış Çap 20 Ø mm / 0,8 mm. et kalınlığında bakır boru, / Bakır Borular (Rayici)	m	203,41
20.310.1201	Dış Çap 4 Ø mm / 1 mm. et kalınlığında bakır boru / Bakır Borular (Rayici)	m	27,65
20.310.1202	Dış Çap 5 Ø mm / 1 mm. et kalınlığında bakır boru / Bakır Borular (Rayici)	m	41,17
20.310.1203	Dış Çap 6 Ø mm / 1 mm. et kalınlığında bakır boru / Bakır Borular (Rayici)	m	55,06
20.310.1204	Dış Çap 8 Ø mm / 1 mm. et kalınlığında bakır boru / Bakır Borular (Rayici)	m	82,83
20.310.1205	Dış Çap 10 Ø mm / 1 mm. et kalınlığında bakır boru / Bakır Borular (Rayici)	m	110,23
20.310.1206	Dış Çap 12 Ø mm / 1 mm. et kalınlığında bakır boru / Bakır Borular (Rayici)	m	138,86
20.310.1207	Dış Çap 14 Ø mm / 1 mm. et kalınlığında bakır boru / Bakır Borular (Rayici)	m	165,66
20.310.1208	Dış Çap 16 Ø mm / 1 mm. et kalınlığında bakır boru / Bakır Borular (Rayici)	m	193,67
20.310.1209	Dış Çap 18 Ø mm / 1 mm. et kalınlığında bakır boru / Bakır Borular (Rayici)	m	220,47
20.310.1210	Dış Çap 20 Ø mm / 1 mm. et kalınlığında bakır boru / Bakır Borular (Rayici)	m	247,26
20.310.1211	Dış Çap 22 Ø mm / 1 mm. et kalınlığında bakır boru / Bakır Borular (Rayici)	m	276,5
20.310.1212	Dış Çap 25 Ø mm / 1 mm. et kalınlığında bakır boru / Bakır Borular (Rayici)	m	316,69
20.310.1213	Dış Çap 28 Ø mm / 1 mm. et kalınlığında bakır boru / Bakır Borular (Rayici)	m	358,11
20.310.1301	Dış Çap 5 Ø mm / 1,5 mm. et kalınlığında bakır boru / Bakır Borular (Rayici)	m	41,17
20.310.1302	Dış Çap 6 Ø mm / 1,5 mm. et kalınlığında bakır boru / Bakır Borular (Rayici)	m	62,12
20.310.1303	Dış Çap 8 Ø mm / 1,5 mm. et kalınlığında bakır boru / Bakır Borular (Rayici)	m	102,93
20.310.1304	Dış Çap 10 Ø mm / 1,5 mm. et kalınlığında bakır boru / Bakır Borular (Rayici)	m	144,95
20.310.1305	Dış Çap 12 Ø mm / 1,5 mm. et kalınlığında bakır boru / Bakır Borular (Rayici)	m	186,36
20.310.1306	Dış Çap 16 Ø mm / 1,5 mm. et kalınlığında bakır boru / Bakır Borular (Rayici)	m	267,97
20.310.1307	Dış Çap 20 Ø mm / 1,5 mm. et kalınlığında bakır boru / Bakır Borular (Rayici)	m	350,8
20.310.1308	Dış Çap 22 Ø mm / 1,5 mm. et kalınlığında bakır boru / Bakır Borular (Rayici)	m	392,21
20.310.1309	Dış Çap 25 Ø mm / 1,5 mm. et kalınlığında bakır boru / Bakır Borular (Rayici)	m	453,12
20.310.1310	Dış Çap 28 Ø mm / 1,5 mm. et kalınlığında bakır boru / Bakır Borular (Rayici)	m	515,24
20.310.1311	Dış Çap 32 Ø mm / 1,5 mm. et kalınlığında bakır boru / Bakır Borular (Rayici)	m	598,06
20.310.1312	Dış Çap 35 Ø mm / 1,5 mm. et kalınlığında bakır boru / Bakır Borular (Rayici)	m	658,97
20.310.1313	Dış Çap 36 Ø mm / 1,5 mm. et kalınlığında bakır boru / Bakır Borular (Rayici)	m	679,67
20.310.1314	Dış Çap 40 Ø mm / 1,5 mm. et kalınlığında bakır boru / Bakır Borular (Rayici)	m	762,5
20.310.1401	Dış Çap 20 Ø mm / 2 mm. et kalınlığında bakır boru / Bakır Borular (Rayici)	m	440,93
20.310.1402	Dış Çap 25 Ø mm / 2 mm. et kalınlığında bakır boru / Bakır Borular (Rayici)	m	577,36
20.310.1403	Dış Çap 32 Ø mm / 2 mm. et kalınlığında bakır boru / Bakır Borular (Rayici)	m	769,81
20.310.1404	Dış Çap 40 Ø mm / 2 mm. et kalınlığında bakır boru / Bakır Borular (Rayici)	m	989,06
20.312.1101	Lavabo için; 50 Ø mm / GERİ TEPME VALFİ / Pis Su Geri Tepme ventili Rayici	Ad	119,47
20.312.1102	Yatay tip; 50 Ø mm / GERİ TEPME VALFİ / Pis Su Geri Tepme ventili Rayici	Ad	117,13
20.312.1103	Yatay tip; 75 Ø mm / GERİ TEPME VALFİ / Pis Su Geri Tepme ventili rayici	Ad	189,75
20.312.1104	Dikey tip; 50 Ø mm / GERİ TEPME VALFİ / Pis Su Geri Tepme ventili rayici	Ad	160,46
20.312.1105	Dikey tip; 75 Ø mm / GERİ TEPME VALFİ / Pis Su Geri Tepme ventili rayici	Ad	206,14
20.312.1201	Klapeli tip; 100 Ø mm / ROGAR KLAPESİ / Pis Su Geri Tepme ventili (Rayici)	Ad	440,4
20.312.1202	Klapeli tip; 125 Ø mm / ROGAR KLAPESİ / Pis Su Geri Tepme ventili (Rayici)	Ad	454,45
20.312.1203	Klapeli tip; 160 Ø mm / ROGAR KLAPESİ / Pis Su Geri Tepme ventili (Rayici)	Ad	472,02
20.312.1204	Klapeli tip; 200 Ø mm / ROGAR KLAPESİ / Pis Su Geri Tepme ventili (Rayici)	Ad	689,88
20.312.1205	Klapeli kilitli tip; 100 Ø mm / ROGAR KLAPESİ / Pis Su Geri Tepme ventili (Rayici)	Ad	438,05
20.312.1206	Klapeli kilitli tip; 125 Ø mm / ROGAR KLAPESİ / Pis Su Geri Tepme ventili (Rayici)	Ad	454,45
20.312.1207	Klapeli kilitli tip; 160 Ø mm / ROGAR KLAPESİ / Pis Su Geri Tepme ventili (Rayici)	Ad	473,19
20.312.1208	Klapeli kilitli tip; 200 Ø mm / ROGAR KLAPESİ / Pis Su Geri Tepme ventili (Rayici)	Ad	1.079,91
20.312.2101	70 ø mm. / Havalandırma boru ve şapkası Pvc'Den / Havalandırma Boru ve Şapkası (Rayici)	Ad	114,98
20.312.2102	100 ø mm. / Havalandırma boru ve şapkası Pvc'Den / Havalandırma Boru ve Şapkası (Rayici)	Ad	144,01
20.312.2103	125 ø mm. / Havalandırma boru ve şapkası Pvc'Den / Havalandırma Boru ve Şapkası (Rayici)	Ad	176,53
20.312.2201	Otomatik Pis Su Havalık Cihazı ø 50 mm ye kadar (ø 50 mm dahil) / Otomatik Pis Su Havalık Cihazı / Havalandırma Boru ve Şapkası (Rayici)	Ad	2.153,19
20.312.2202	Otomatik Pis Su Havalık Cihazı ø 100 mm ye kadar (ø 100 mm dahil) / Otomatik Pis Su Havalık Cihazı / Havalandırma Boru ve Şapkası (Rayici)	Ad	3.060,22

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar
20.315.1101	PPRC Küresel Vana 1/2" - 20 (Rayici)	Ad	79,06
20.315.1102	PPRC Küresel Vana 3/4" - 25 (Rayici)	Ad	98,39
20.315.1103	PPRC Küresel Vana 1" - 32 (Rayici)	Ad	142,89
20.315.1104	PPRC Küresel Vana 1 1/4" - 40 (Rayici)	Ad	269,39
20.315.1105	PPRC Küresel Vana 1 1/2" - 50 (Rayici)	Ad	316,24
20.315.1201	PPRC Pislik Tutucu 1/2" - 20 (Rayici)	Ad	52,71
20.315.1202	PPRC Pislik Tutucu 3/4" - 25 (Rayici)	Ad	87,85
20.315.1203	PPRC Pislik Tutucu 1" - 32 (Rayici)	Ad	122,98
20.320.1101	15 Ø mm (1/2) / Sürgülü (şiber) ve glop vanaları, pirinç vidalı, preste imal edilmiş (TS EN 12288) ye göre boşaltmasız. / Soğuk veya Sıcak Su Vanaları (Rayici)	Ad	221,37
20.320.1102	20 Ø mm (3/4) / Sürgülü (şiber) ve glop vanaları, pirinç vidalı, preste imal edilmiş (TS EN 12288) ye göre boşaltmasız. / Soğuk veya Sıcak Su Vanaları (Rayici)	Ad	312,73
20.320.1103	25 Ø mm (1) / Sürgülü (şiber) ve glop vanaları, pirinç vidalı, preste imal edilmiş (TS EN 12288) ye göre boşaltmasız. / Soğuk veya Sıcak Su Vanaları (Rayici)	Ad	405,26
20.320.1104	32 Ø mm (1 1/4) / Sürgülü (şiber) ve glop vanaları, pirinç vidalı, preste imal edilmiş (TS EN 12288) ye göre boşaltmasız. / Soğuk veya Sıcak Su Vanaları (Rayici)	Ad	675,82
20.320.1105	40 Ø mm (1 1/2) / Sürgülü (şiber) ve glop vanaları, pirinç vidalı, preste imal edilmiş (TS EN 12288) ye göre boşaltmasız. / Soğuk veya Sıcak Su Vanaları (Rayici)	Ad	878,45
20.320.1106	50 Ø mm (2) / Sürgülü (şiber) ve glop vanaları, pirinç vidalı, preste imal edilmiş (TS EN 12288) ye göre boşaltmasız. / Soğuk veya Sıcak Su Vanaları (Rayici)	Ad	1.457,06
20.320.1201	40 Ø mm / Sürgülü vana Pik döküm, flanşlı, PN 6-10 / Soğuk veya Sıcak Su Vanaları (Rayici)	Ad	3.696,52
20.320.1202	50 Ø mm / Sürgülü vana Pik döküm, flanşlı, PN 6-10 / Soğuk veya Sıcak Su Vanaları (Rayici)	Ad	3.823,02
20.320.1203	65 Ø mm / Sürgülü vana Pik döküm, flanşlı, PN 6-10 / Soğuk veya Sıcak Su Vanaları (Rayici)	Ad	4.779,95
20.320.1204	80 Ø mm / Sürgülü vana Pik döküm, flanşlı, PN 6-10 / Soğuk veya Sıcak Su Vanaları (Rayici)	Ad	5.381,98
20.320.1205	100 Ø mm / Sürgülü vana Pik döküm, flanşlı, PN 6-10 / Soğuk veya Sıcak Su Vanaları (Rayici)	Ad	6.899,95
20.320.1206	125 Ø mm / Sürgülü vana Pik döküm, flanşlı, PN 6-10 / Soğuk veya Sıcak Su Vanaları (Rayici)	Ad	8.724,78
20.320.1207	150 Ø mm / Sürgülü vana Pik döküm, flanşlı, PN 6-10 / Soğuk veya Sıcak Su Vanaları (Rayici)	Ad	11.257,07
20.320.1208	200 Ø mm / Sürgülü vana Pik döküm, flanşlı, PN 6-10 / Soğuk veya Sıcak Su Vanaları (Rayici)	Ad	17.299,64
20.320.1209	250 Ø mm / Sürgülü vana Pik döküm, flanşlı, PN 6-10 / Soğuk veya Sıcak Su Vanaları (Rayici)	Ad	29.527,69
20.320.1210	300 Ø mm / Sürgülü vana Pik döküm, flanşlı, PN 6-10 / Soğuk veya Sıcak Su Vanaları (Rayici)	Ad	39.542,04
20.320.1211	350 Ø mm / Sürgülü vana Pik döküm, flanşlı, PN 6-10 / Soğuk veya Sıcak Su Vanaları (Rayici)	Ad	55.600,14
20.320.1212	400 Ø mm / Sürgülü vana Pik döküm, flanşlı, PN 6-10 / Soğuk veya Sıcak Su Vanaları (Rayici)	Ad	79.845,41
20.320.1213	500 Ø mm / Sürgülü vana Pik döküm, flanşlı, PN 6-10 / Soğuk veya Sıcak Su Vanaları (Rayici)	Ad	181.546,69
20.320.1214	600 Ø mm / Sürgülü vana Pik döküm, flanşlı, PN 6-10 / Soğuk veya Sıcak Su Vanaları (Rayici)	Ad	202.395,28
20.320.1301	40 Ø mm / Sürgülü vana Pik döküm, flanşlı TS EN 1171'e uygun, diğer özellikler 207-400'ün aynı, PN 16 / Soğuk veya Sıcak Su Vanaları (Rayici)	Ad	3.846,45
20.320.1302	50 Ø mm / Sürgülü vana Pik döküm, flanşlı TS EN 1171'e uygun, diğer özellikler 207-400'ün aynı, PN 16 / Soğuk veya Sıcak Su Vanaları (Rayici)	Ad	3.991,68
20.320.1303	65 Ø mm / Sürgülü vana Pik döküm, flanşlı TS EN 1171'e uygun, diğer özellikler 207-400'ün aynı, PN 16 / Soğuk veya Sıcak Su Vanaları (Rayici)	Ad	4.963,84
20.320.1304	80 Ø mm / Sürgülü vana Pik döküm, flanşlı TS EN 1171'e uygun, diğer özellikler 207-400'ün aynı, PN 16 / Soğuk veya Sıcak Su Vanaları (Rayici)	Ad	5.916,08
20.320.1305	100 Ø mm / Sürgülü vana Pik döküm, flanşlı TS EN 1171'e uygun, diğer özellikler 207-400'ün aynı, PN 16 / Soğuk veya Sıcak Su Vanaları (Rayici)	Ad	7.021,76
20.320.1306	125 Ø mm / Sürgülü vana Pik döküm, flanşlı TS EN 1171'e uygun, diğer özellikler 207-400'ün aynı, PN 16 / Soğuk veya Sıcak Su Vanaları (Rayici)	Ad	8.732,98
20.320.1307	150 Ø mm / Sürgülü vana Pik döküm, flanşlı TS EN 1171'e uygun, diğer özellikler 207-400'ün aynı, PN 16 / Soğuk veya Sıcak Su Vanaları (Rayici)	Ad	11.321,49
20.320.1308	200 Ø mm / Sürgülü vana Pik döküm, flanşlı TS EN 1171'e uygun, diğer özellikler 207-400'ün aynı, PN 16 / Soğuk veya Sıcak Su Vanaları (Rayici)	Ad	17.487,05
20.320.1309	250 Ø mm / Sürgülü vana Pik döküm, flanşlı TS EN 1171'e uygun, diğer özellikler 207-400'ün aynı, PN 16 / Soğuk veya Sıcak Su Vanaları (Rayici)	Ad	30.944,93
20.320.1310	300 Ø mm / Sürgülü vana Pik döküm, flanşlı TS EN 1171'e uygun, diğer özellikler 207-400'ün aynı, PN 16 / Soğuk veya Sıcak Su Vanaları (Rayici)	Ad	41.615,19
20.320.1311	350 Ø mm / Sürgülü vana Pik döküm, flanşlı TS EN 1171'e uygun, diğer özellikler 207-400'ün aynı, PN 16 / Soğuk veya Sıcak Su Vanaları (Rayici)	Ad	57.614,72
20.320.1312	400 Ø mm / Sürgülü vana Pik döküm, flanşlı TS EN 1171'e uygun, diğer özellikler 207-400'ün aynı, PN 16 / Soğuk veya Sıcak Su Vanaları (Rayici)	Ad	83.663,74
20.320.1313	500 Ø mm / Sürgülü vana Pik döküm, flanşlı TS EN 1171'e uygun, diğer özellikler 207-400'ün aynı, PN 16 / Soğuk veya Sıcak Su Vanaları (Rayici)	Ad	207.314,61
20.320.1314	600 Ø mm / Sürgülü vana Pik döküm, flanşlı TS EN 1171'e uygun, diğer özellikler 207-400'ün aynı, PN 16 / Soğuk veya Sıcak Su Vanaları (Rayici)	Ad	263.769,78
20.320.1401	15 Ø mm (1/2) / Kosva vana (kolon musluğu), pirinç, vidalı, preste imal edilmiş, TS-15/5'e uygun	Ad	327,96

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar
	boşaltmalı / Soğuk veya Sıcak Su Vanaları (Rayici)		
20.320.1402	20 Ø mm (3/4) / Kosva vana (kolon musluğu), piring, vidalı, preste imal edilmiş, TS-15/5'e uygun boşaltmalı / Soğuk veya Sıcak Su Vanaları (Rayici)	Ad	395,89
20.320.1403	25 Ø mm (1) / Kosva vana (kolon musluğu), piring, vidalı, preste imal edilmiş, TS-15/5'e uygun boşaltmalı / Soğuk veya Sıcak Su Vanaları (Rayici)	Ad	637,17
20.320.1404	32 Ø mm (1 1/4) / Kosva vana (kolon musluğu), piring, vidalı, preste imal edilmiş, TS-15/5'e uygun boşaltmalı / Soğuk veya Sıcak Su Vanaları (Rayici)	Ad	1.138,47
20.320.1405	40 Ø mm (1 1/2) / Kosva vana (kolon musluğu), piring, vidalı, preste imal edilmiş, TS-15/5'e uygun boşaltmalı / Soğuk veya Sıcak Su Vanaları (Rayici)	Ad	1.474,63
20.320.1406	50 Ø mm (2) / Kosva vana (kolon musluğu), piring, vidalı, preste imal edilmiş, TS-15/5'e uygun boşaltmalı / Soğuk veya Sıcak Su Vanaları (Rayici)	Ad	2.186,76
20.320.2101	15 Ø mm (1/2") / Piring, preste imal edilmiş teflon (PTFE), contalı, tam geçişli, vidalı / Küresel Vanalar (TS 3148) (Rayici)	Ad	200,29
20.320.2102	20 Ø mm (3/4") / Piring, preste imal edilmiş teflon (PTFE), contalı, tam geçişli, vidalı / Küresel Vanalar (TS 3148) (Rayici)	Ad	231,91
20.320.2103	25 Ø mm (1") / Piring, preste imal edilmiş teflon (PTFE), contalı, tam geçişli, vidalı / Küresel Vanalar (TS 3148) (Rayici)	Ad	399,4
20.320.2104	32 Ø mm (1 1/4") / Piring, preste imal edilmiş teflon (PTFE), contalı, tam geçişli, vidalı / Küresel Vanalar (TS 3148) (Rayici)	Ad	681,68
20.320.2105	40 Ø mm (1 1/2") / Piring, preste imal edilmiş teflon (PTFE), contalı, tam geçişli, vidalı / Küresel Vanalar (TS 3148) (Rayici)	Ad	907,73
20.320.2106	50 Ø mm (2") / Piring, preste imal edilmiş teflon (PTFE), contalı, tam geçişli, vidalı / Küresel Vanalar (TS 3148) (Rayici)	Ad	1.438,32
20.320.2201	40 Ø mm / PN 16, Gövdesi sfero döküm, küresi dolu paslanmaz çelik, teflon contalı, tam geçişli, wafer bağlantılı / Küresel Vanalar (TS 3148) (Rayici)	Ad	2.117,65
20.320.2202	50 Ø mm / PN 16, Gövdesi sfero döküm, küresi dolu paslanmaz çelik, teflon contalı, tam geçişli, wafer bağlantılı / Küresel Vanalar (TS 3148) (Rayici)	Ad	2.644,73
20.320.2203	65 Ø mm / PN 16, Gövdesi sfero döküm, küresi dolu paslanmaz çelik, teflon contalı, tam geçişli, wafer bağlantılı / Küresel Vanalar (TS 3148) (Rayici)	Ad	3.667,24
20.320.2204	80 Ø mm / PN 16, Gövdesi sfero döküm, küresi dolu paslanmaz çelik, teflon contalı, tam geçişli, wafer bağlantılı / Küresel Vanalar (TS 3148) (Rayici)	Ad	5.205,12
20.320.2205	100 Ø mm / PN 16, Gövdesi sfero döküm, küresi dolu paslanmaz çelik, teflon contalı, tam geçişli, wafer bağlantılı / Küresel Vanalar (TS 3148) (Rayici)	Ad	7.343,86
20.320.2301	40 Ø mm / PN 10-16 Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, iki parçalı, flanşlı / Küresel Vanalar (TS 3148) (Rayici)	Ad	2.956,28
20.320.2302	50 Ø mm / PN 10-16 Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, iki parçalı, flanşlı / Küresel Vanalar (TS 3148) (Rayici)	Ad	3.793,74
20.320.2303	65 Ø mm / PN 10-16 Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, iki parçalı, flanşlı / Küresel Vanalar (TS 3148) (Rayici)	Ad	4.529,30
20.320.2304	80 Ø mm / PN 10-16 Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, iki parçalı, flanşlı / Küresel Vanalar (TS 3148) (Rayici)	Ad	6.875,35
20.320.2305	100 Ø mm / PN 10-16 Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, iki parçalı, flanşlı / Küresel Vanalar (TS 3148) (Rayici)	Ad	9.343,21
20.320.2306	125 Ø mm / PN 10-16 Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, iki parçalı, flanşlı / Küresel Vanalar (TS 3148) (Rayici)	Ad	15.343,62
20.320.2401	15 Ø mm. (1/2") / PN 10-16 Gövdesi pik küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, vidalı / Küresel Vanalar (TS 3148) (Rayici)	Ad	1.703,03
20.320.2402	20 Ø mm. (3/4") / PN 10-16 Gövdesi pik küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, vidalı / Küresel Vanalar (TS 3148) (Rayici)	Ad	1.720,59
20.320.2403	25 Ø mm. (1") / PN 10-16 Gövdesi pik küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, vidalı / Küresel Vanalar (TS 3148) (Rayici)	Ad	1.987,64
20.320.2404	32 Ø mm. (1 1/4") / PN 10-16 Gövdesi pik küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, vidalı / Küresel Vanalar (TS 3148) (Rayici)	Ad	2.453,81
20.320.2405	40 Ø mm. (1 1/2") / PN 10-16 Gövdesi pik küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, vidalı / Küresel Vanalar (TS 3148) (Rayici)	Ad	3.201,08

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar
	(Rayici)		
20.320.2406	50 Ø mm. (2") / PN 10-16 Gövdesi pik küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, vidalı / Küresel Vanalar (TS 3148) (Rayici)	Ad	4.068,99
20.320.2501	15 Ø mm / PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı / Küresel Vanalar (TS 3148) (Rayici)	Ad	1.735,82
20.320.2502	20 Ø mm / PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı / Küresel Vanalar (TS 3148) (Rayici)	Ad	2.045,04
20.320.2503	25 Ø mm / PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı / Küresel Vanalar (TS 3148) (Rayici)	Ad	2.125,85
20.320.2504	32 Ø mm / PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı / Küresel Vanalar (TS 3148) (Rayici)	Ad	2.691,58
20.320.2505	40 Ø mm / PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı / Küresel Vanalar (TS 3148) (Rayici)	Ad	3.211,62
20.320.2506	50 Ø mm / PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı / Küresel Vanalar (TS 3148) (Rayici)	Ad	4.066,65
20.320.2507	65 Ø mm / PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı / Küresel Vanalar (TS 3148) (Rayici)	Ad	5.998,07
20.320.2508	80 Ø mm / PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı / Küresel Vanalar (TS 3148) (Rayici)	Ad	7.527,75
20.320.2509	100 Ø mm / PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı / Küresel Vanalar (TS 3148) (Rayici)	Ad	12.544,29
20.320.2510	125 Ø mm / PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı / Küresel Vanalar (TS 3148) (Rayici)	Ad	20.087,26
20.320.2511	150 Ø mm / PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı / Küresel Vanalar (TS 3148) (Rayici)	Ad	33.135,20
20.320.2512	200 Ø mm / PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı / Küresel Vanalar (TS 3148) (Rayici)	Ad	60.519,47
20.320.2513	250 Ø mm / PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı / Küresel Vanalar (TS 3148) (Rayici)	Ad	71.869,07
20.320.2601	15 Ø mm. (1/2") / PN 25-40, Gövdesi ve küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, vidalı / Küresel Vanalar (TS 3148) (Rayici)	Ad	2.802,85
20.320.2602	20 Ø mm. (3/4") / PN 25-40, Gövdesi ve küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, vidalı / Küresel Vanalar (TS 3148) (Rayici)	Ad	3.452,90
20.320.2603	25 Ø mm. (1") / PN 25-40, Gövdesi ve küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, vidalı / Küresel Vanalar (TS 3148) (Rayici)	Ad	5.665,43
20.320.2604	32 Ø mm. (1 1/4") / PN 25-40, Gövdesi ve küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, vidalı / Küresel Vanalar (TS 3148) (Rayici)	Ad	7.250,16
20.320.2605	40 Ø mm. (1 1/2") / PN 25-40, Gövdesi ve küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, vidalı / Küresel Vanalar (TS 3148) (Rayici)	Ad	8.358,18
20.320.2606	50 Ø mm. (2") / PN 25-40, Gövdesi ve küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, vidalı / Küresel Vanalar (TS 3148) (Rayici)	Ad	12.005,51
20.320.2701	15 Ø mm Flanşlı / PN 25-40, flanşlı, diğer özellikler BFT 210-750 gibi. / Küresel Vanalar (TS 3148) (Rayici)	Ad	2.843,84
20.320.2702	20 Ø mm Flanşlı / PN 25-40, flanşlı, diğer özellikler BFT 210-750 gibi. / Küresel Vanalar (TS 3148) (Rayici)	Ad	3.451,73
20.320.2703	25 Ø mm Flanşlı / PN 25-40, flanşlı, diğer özellikler BFT 210-750 gibi. / Küresel Vanalar (TS 3148) (Rayici)	Ad	3.622,74

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar
	3148) (Rayici)		
20.320.2704	32 Ø mm Flanşlı / PN 25-40, flanşlı, diğer özellikler BFT 210-750 gibi. / Küresel Vanalar (TS 3148) (Rayici)	Ad	4.086,56
20.320.2705	40 Ø mm Flanşlı / PN 25-40, flanşlı, diğer özellikler BFT 210-750 gibi. / Küresel Vanalar (TS 3148) (Rayici)	Ad	5.210,98
20.320.2706	50 Ø mm Flanşlı / PN 25-40, flanşlı, diğer özellikler BFT 210-750 gibi. / Küresel Vanalar (TS 3148) (Rayici)	Ad	6.438,47
20.320.2707	65 Ø mm Flanşlı / PN 25-40, flanşlı, diğer özellikler BFT 210-750 gibi. / Küresel Vanalar (TS 3148) (Rayici)	Ad	9.323,30
20.320.2708	80 Ø mm Flanşlı / PN 25-40, flanşlı, diğer özellikler BFT 210-750 gibi. / Küresel Vanalar (TS 3148) (Rayici)	Ad	11.131,74
20.320.2709	100 Ø mm Flanşlı / PN 25-40, flanşlı, diğer özellikler BFT 210-750 gibi. / Küresel Vanalar (TS 3148) (Rayici)	Ad	18.880,86
20.320.2710	125 Ø mm Flanşlı / PN 25-40, flanşlı, diğer özellikler BFT 210-750 gibi. / Küresel Vanalar (TS 3148) (Rayici)	Ad	25.205,71
20.320.2711	150 Ø mm Flanşlı / PN 25-40, flanşlı, diğer özellikler BFT 210-750 gibi. / Küresel Vanalar (TS 3148) (Rayici)	Ad	31.366,58
20.320.2712	200 Ø mm Flanşlı / PN 25-40, flanşlı, diğer özellikler BFT 210-750 gibi. / Küresel Vanalar (TS 3148) (Rayici)	Ad	58.809,42
20.320.3101	15 Ø mm (1/2") vidalı / Pirinç preste imal edilmiş teflon contalı, tam geçişli / Doğalgaz Küresel Vanaları (TS EN 331) (Rayici)	Ad	263,54
20.320.3102	20 Ø mm (3/4") vidalı / Pirinç preste imal edilmiş teflon contalı, tam geçişli / Doğalgaz Küresel Vanaları (TS EN 331) (Rayici)	Ad	333,81
20.320.3103	25 Ø mm (1") vidalı / Pirinç preste imal edilmiş teflon contalı, tam geçişli / Doğalgaz Küresel Vanaları (TS EN 331) (Rayici)	Ad	520,04
20.320.3104	32 Ø mm (1 1/4") vidalı / Pirinç preste imal edilmiş teflon contalı, tam geçişli / Doğalgaz Küresel Vanaları (TS EN 331) (Rayici)	Ad	978,01
20.320.3105	40 Ø mm (1 1/2") vidalı / Pirinç preste imal edilmiş teflon contalı, tam geçişli / Doğalgaz Küresel Vanaları (TS EN 331) (Rayici)	Ad	1.375,07
20.320.3106	50 Ø mm (2") vidalı / Pirinç preste imal edilmiş teflon contalı, tam geçişli / Doğalgaz Küresel Vanaları (TS EN 331) (Rayici)	Ad	2.094,23
20.320.3201	15 Ø mm / Sfero veya çelik döküm gövdeli, küresi dolu paslanmaz çelikten imal edilmiş teflon tabak yay takviyeli contalı, tam geçişli, üç parçalı, flanşlı / Doğalgaz Küresel Vanaları (TS EN 331) (Rayici)	Ad	2.052,06
20.320.3202	20 Ø mm / Sfero veya çelik döküm gövdeli, küresi dolu paslanmaz çelikten imal edilmiş teflon tabak yay takviyeli contalı, tam geçişli, üç parçalı, flanşlı / Doğalgaz Küresel Vanaları (TS EN 331) (Rayici)	Ad	2.271,09
20.320.3203	25 Ø mm / Sfero veya çelik döküm gövdeli, küresi dolu paslanmaz çelikten imal edilmiş teflon tabak yay takviyeli contalı, tam geçişli, üç parçalı, flanşlı / Doğalgaz Küresel Vanaları (TS EN 331) (Rayici)	Ad	3.098,01
20.320.3204	32 Ø mm / Sfero veya çelik döküm gövdeli, küresi dolu paslanmaz çelikten imal edilmiş teflon tabak yay takviyeli contalı, tam geçişli, üç parçalı, flanşlı / Doğalgaz Küresel Vanaları (TS EN 331) (Rayici)	Ad	3.864,02
20.320.3205	40 Ø mm / Sfero veya çelik döküm gövdeli, küresi dolu paslanmaz çelikten imal edilmiş teflon tabak yay takviyeli contalı, tam geçişli, üç parçalı, flanşlı / Doğalgaz Küresel Vanaları (TS EN 331) (Rayici)	Ad	4.722,56
20.320.3206	50 Ø mm / Sfero veya çelik döküm gövdeli, küresi dolu paslanmaz çelikten imal edilmiş teflon tabak yay takviyeli contalı, tam geçişli, üç parçalı, flanşlı / Doğalgaz Küresel Vanaları (TS EN 331) (Rayici)	Ad	6.169,07
20.320.3301	65 Ø mm / Doğalgaz Küresel Vanaları (TS 9809) / Doğalgaz Küresel Vanaları (TS EN 331) (Rayici)	Ad	7.698,75
20.320.3302	80 Ø mm / Doğalgaz Küresel Vanaları (TS 9809) / Doğalgaz Küresel Vanaları (TS EN 331) (Rayici)	Ad	9.740,27
20.320.3303	100 Ø mm / Doğalgaz Küresel Vanaları (TS 9809) / Doğalgaz Küresel Vanaları (TS EN 331) (Rayici)	Ad	16.362,63
20.320.3304	125 Ø mm / Doğalgaz Küresel Vanaları (TS 9809) / Doğalgaz Küresel Vanaları (TS EN 331) (Rayici)	Ad	25.299,41
20.320.3305	150 Ø mm / Doğalgaz Küresel Vanaları (TS 9809) / Doğalgaz Küresel Vanaları (TS EN 331) (Rayici)	Ad	36.930,11
20.320.3306	200 Ø mm / Doğalgaz Küresel Vanaları (TS 9809) / Doğalgaz Küresel Vanaları (TS EN 331) (Rayici)	Ad	59.406,76
20.320.3307	250 Ø mm / Doğalgaz Küresel Vanaları (TS 9809) / Doğalgaz Küresel Vanaları (TS EN 331) (Rayici)	Ad	95.177,32
20.320.4101	50 Ø mm / Kol kumandalı kelebek vana (PN 10-16) (TSE kalite belgeli). (Rayici)	Ad	1.950,16
20.320.4102	65 Ø mm / Kol kumandalı kelebek vana (PN 10-16) (TSE kalite belgeli). (Rayici)	Ad	2.203,16

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar
20.320.4103	80 Ø mm / Kol kumandalı kelebek vana (PN 10-16) (TSE kalite belgeli). (Rayici)	Ad	2.493,63
20.320.4104	100 Ø mm / Kol kumandalı kelebek vana (PN 10-16) (TSE kalite belgeli). (Rayici)	Ad	3.192,88
20.320.4105	125 Ø mm / Kol kumandalı kelebek vana (PN 10-16) (TSE kalite belgeli). (Rayici)	Ad	4.170,89
20.320.4106	150 Ø mm / Kol kumandalı kelebek vana (PN 10-16) (TSE kalite belgeli). (Rayici)	Ad	4.987,26
20.320.4107	200 Ø mm / Kol kumandalı kelebek vana (PN 10-16) (TSE kalite belgeli). (Rayici)	Ad	8.415,57
20.320.4108	250 Ø mm / Kol kumandalı kelebek vana (PN 10-16) (TSE kalite belgeli). (Rayici)	Ad	13.118,21
20.320.4109	300 Ø mm / Kol kumandalı kelebek vana (PN 10-16)(TS EN 593+A1) (Rayici)	Ad	16.397,77
20.320.4110	350 Ø mm / Kol kumandalı kelebek vana (PN 10-16)(TS EN 593+A1) (Rayici)	Ad	37.902,26
20.320.4111	400 Ø mm / Kol kumandalı kelebek vana (PN 10-16)(TS EN 593+A1) (Rayici)	Ad	56.220,91
20.320.4112	500 Ø mm / Kol kumandalı kelebek vana (PN 10-16)(TS EN 593+A1) (Rayici)	Ad	103.809,57
20.320.5101	15 Ø mm Flanşlı / PN 16 kızgın su ve buhar vanaları gövdesi pik döküm, oturmalı (baskılı glob tipli), vana mili, subap ve siti paslanmaz çelik, bağlantı şekli flanşlı / Kızgın Su Buhar Vanaları (Rayici)	Ad	2.114,14
20.320.5102	20 Ø mm Flanşlı / PN 16 kızgın su ve buhar vanaları gövdesi pik döküm, oturmalı (baskılı glob tipli), vana mili, subap ve siti paslanmaz çelik, bağlantı şekli flanşlı / Kızgın Su Buhar Vanaları (Rayici)	Ad	2.204,33
20.320.5103	25 Ø mm Flanşlı / PN 16 kızgın su ve buhar vanaları gövdesi pik döküm, oturmalı (baskılı glob tipli), vana mili, subap ve siti paslanmaz çelik, bağlantı şekli flanşlı / Kızgın Su Buhar Vanaları (Rayici)	Ad	2.497,15
20.320.5104	32 Ø mm Flanşlı / PN 16 kızgın su ve buhar vanaları gövdesi pik döküm, oturmalı (baskılı glob tipli), vana mili, subap ve siti paslanmaz çelik, bağlantı şekli flanşlı / Kızgın Su Buhar Vanaları (Rayici)	Ad	3.400,19
20.320.5105	40 Ø mm Flanşlı / PN 16 kızgın su ve buhar vanaları gövdesi pik döküm, oturmalı (baskılı glob tipli), vana mili, subap ve siti paslanmaz çelik, bağlantı şekli flanşlı / Kızgın Su Buhar Vanaları (Rayici)	Ad	4.361,81
20.320.5106	50 Ø mm Flanşlı / PN 16 kızgın su ve buhar vanaları gövdesi pik döküm, oturmalı (baskılı glob tipli), vana mili, subap ve siti paslanmaz çelik, bağlantı şekli flanşlı / Kızgın Su Buhar Vanaları (Rayici)	Ad	5.451,09
20.320.5107	65 Ø mm Flanşlı / PN 16 kızgın su ve buhar vanaları gövdesi pik döküm, oturmalı (baskılı glob tipli), vana mili, subap ve siti paslanmaz çelik, bağlantı şekli flanşlı / Kızgın Su Buhar Vanaları (Rayici)	Ad	7.512,52
20.320.5108	80 Ø mm Flanşlı / PN 16 kızgın su ve buhar vanaları gövdesi pik döküm, oturmalı (baskılı glob tipli), vana mili, subap ve siti paslanmaz çelik, bağlantı şekli flanşlı / Kızgın Su Buhar Vanaları (Rayici)	Ad	8.940,30
20.320.5109	100 Ø mm Flanşlı / PN 16 kızgın su ve buhar vanaları gövdesi pik döküm, oturmalı (baskılı glob tipli), vana mili, subap ve siti paslanmaz çelik, bağlantı şekli flanşlı / Kızgın Su Buhar Vanaları (Rayici)	Ad	10.807,30
20.320.5110	125 Ø mm Flanşlı / PN 16 kızgın su ve buhar vanaları gövdesi pik döküm, oturmalı (baskılı glob tipli), vana mili, subap ve siti paslanmaz çelik, bağlantı şekli flanşlı / Kızgın Su Buhar Vanaları (Rayici)	Ad	20.520,63
20.320.5111	150 Ø mm Flanşlı / PN 16 kızgın su ve buhar vanaları gövdesi pik döküm, oturmalı (baskılı glob tipli), vana mili, subap ve siti paslanmaz çelik, bağlantı şekli flanşlı / Kızgın Su Buhar Vanaları (Rayici)	Ad	29.914,21
20.320.5112	200 Ø mm Flanşlı / PN 16 kızgın su ve buhar vanaları gövdesi pik döküm, oturmalı (baskılı glob tipli), vana mili, subap ve siti paslanmaz çelik, bağlantı şekli flanşlı / Kızgın Su Buhar Vanaları (Rayici)	Ad	46.827,33
20.320.5113	250 Ø mm Flanşlı / PN 16 kızgın su ve buhar vanaları gövdesi pik döküm, oturmalı (baskılı glob tipli), vana mili, subap ve siti paslanmaz çelik, bağlantı şekli flanşlı / Kızgın Su Buhar Vanaları (Rayici)	Ad	83.370,93
20.320.5201	15 Ø mm Vidalı Flanşlı / PN 16 kızgın su ve buhar vanaları, pistonlu, gövdesi pik döküm, vidalı veya flanşlı (TSE kalite belgeli). / Kızgın Su Buhar Vanaları (Rayici)	Ad	1.776,82
20.320.5202	20 Ø mm Vidalı Flanşlı / PN 16 kızgın su ve buhar vanaları, pistonlu, gövdesi pik döküm, vidalı veya flanşlı (TSE kalite belgeli). / Kızgın Su Buhar Vanaları (Rayici)	Ad	2.261,72
20.320.5203	25 Ø mm Vidalı Flanşlı / PN 16 kızgın su ve buhar vanaları, pistonlu, gövdesi pik döküm, vidalı veya flanşlı (TSE kalite belgeli). / Kızgın Su Buhar Vanaları (Rayici)	Ad	2.618,96
20.320.5204	32 Ø mm Vidalı Flanşlı / PN 16 kızgın su ve buhar vanaları, pistonlu, gövdesi pik döküm, vidalı veya flanşlı (TSE kalite belgeli). / Kızgın Su Buhar Vanaları (Rayici)	Ad	3.620,39
20.320.5205	40 Ø mm Vidalı Flanşlı / PN 16 kızgın su ve buhar vanaları, pistonlu, gövdesi pik döküm, vidalı veya flanşlı (TSE kalite belgeli). / Kızgın Su Buhar Vanaları (Rayici)	Ad	4.592,55
20.320.5206	50 Ø mm Vidalı Flanşlı / PN 16 kızgın su ve buhar vanaları, pistonlu, gövdesi pik döküm, vidalı veya flanşlı (TSE kalite belgeli). / Kızgın Su Buhar Vanaları (Rayici)	Ad	6.611,81
20.320.5207	65 Ø mm Flanşlı / PN 16 kızgın su ve buhar vanaları, pistonlu, gövdesi pik döküm, vidalı veya flanşlı (TSE kalite belgeli). / Kızgın Su Buhar Vanaları (Rayici)	Ad	12.110,92
20.320.5208	80 Ø mm Flanşlı / PN 16 kızgın su ve buhar vanaları, pistonlu, gövdesi pik döküm, vidalı veya	Ad	17.182,52

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar
	flanşlı (TSE kalite belgeli). / Kızgın Su Buhar Vanaları (Rayici)		
20.320.5209	100 Ø mm Flanşlı / PN 16 kızgın su ve buhar vanaları, pistonlu, gövdesi pik döküm, vidalı veya flanşlı (TSE kalite belgeli). / Kızgın Su Buhar Vanaları (Rayici)	Ad	21.820,74
20.320.5301	15 Ø mm Vidalı Flanşlı / PN 25-40 kızgın su ve buhar vanaları, pistonlu, gövdesi çelik döküm veya sfero GGG 40 döküm malzemeden, vidalı veya flanşlı / Kızgın Su Buhar Vanaları (Rayici)	Ad	2.637,70
20.320.5302	20 Ø mm Vidalı Flanşlı / PN 25-40 kızgın su ve buhar vanaları, pistonlu, gövdesi çelik döküm veya sfero GGG 40 döküm malzemeden, vidalı veya flanşlı / Kızgın Su Buhar Vanaları (Rayici)	Ad	3.422,45
20.320.5303	25 Ø mm Vidalı Flanşlı / PN 25-40 kızgın su ve buhar vanaları, pistonlu, gövdesi çelik döküm veya sfero GGG 40 döküm malzemeden, vidalı veya flanşlı / Kızgın Su Buhar Vanaları (Rayici)	Ad	4.227,11
20.320.5304	32 Ø mm Vidalı Flanşlı / PN 25-40 kızgın su ve buhar vanaları, pistonlu, gövdesi çelik döküm veya sfero GGG 40 döküm malzemeden, vidalı veya flanşlı / Kızgın Su Buhar Vanaları (Rayici)	Ad	5.422,98
20.320.5305	40 Ø mm Vidalı Flanşlı / PN 25-40 kızgın su ve buhar vanaları, pistonlu, gövdesi çelik döküm veya sfero GGG 40 döküm malzemeden, vidalı veya flanşlı / Kızgın Su Buhar Vanaları (Rayici)	Ad	7.565,23
20.320.5306	50 Ø mm Vidalı Flanşlı / PN 25-40 kızgın su ve buhar vanaları, pistonlu, gövdesi çelik döküm veya sfero GGG 40 döküm malzemeden, vidalı veya flanşlı / Kızgın Su Buhar Vanaları (Rayici)	Ad	10.872,89
20.320.5401	15 Ø mm Flanşlı / PN 25-40 kızgın su ve buhar vanaları, pistonlu, gövdesi paslanmaz çelik, teflon ringli, flanşlı / Kızgın Su Buhar Vanaları (Rayici)	Ad	2.965,65
20.320.5402	20 Ø mm Flanşlı / PN 25- 40kızgın su ve buhar vanaları, pistonlu, gövdesi paslanmaz çelik, teflon ringli, flanşlı / Kızgın Su Buhar Vanaları (Rayici)	Ad	3.359,20
20.320.5403	25 Ø mm Flanşlı / PN 25- 40 kızgın su ve buhar vanaları, pistonlu, gövdesi paslanmaz çelik, teflon ringli, flanşlı / Kızgın Su Buhar Vanaları (Rayici)	Ad	4.099,44
20.320.5404	32 Ø mm Flanşlı /PN 25- 40 kızgın su ve buhar vanaları, pistonlu, gövdesi paslanmaz çelik, teflon ringli, flanşlı / Kızgın Su Buhar Vanaları (Rayici)	Ad	5.066,91
20.320.5405	40 Ø mm Flanşlı / PN 25- 40 kızgın su ve buhar vanaları, pistonlu, gövdesi paslanmaz çelik, teflon ringli, flanşlı / Kızgın Su Buhar Vanaları (Rayici)	Ad	5.680,65
20.320.5406	50 Ø mm Flanşlı PN 25- 40 kızgın su ve buhar vanaları, pistonlu, gövdesi paslanmaz çelik, teflon ringli, flanşlı / Kızgın Su Buhar Vanaları (Rayici)	Ad	7.203,30
20.320.5407	65 Ø mm Flanşlı / PN 25- 40 kızgın su ve buhar vanaları, pistonlu, gövdesi paslanmaz çelik, teflon ringli, flanşlı / Kızgın Su Buhar Vanaları (Rayici)	Ad	11.207,87
20.320.5408	80 Ø mm Flanşlı / PN 25- 40 kızgın su ve buhar vanaları, pistonlu, gövdesi paslanmaz çelik, teflon ringli, flanşlı / Kızgın Su Buhar Vanaları (Rayici)	Ad	14.289,48
20.320.5409	100 Ø mm Flanşlı / PN 25- 40 kızgın su ve buhar vanaları, pistonlu, gövdesi paslanmaz çelik, teflon ringli, flanşlı / Kızgın Su Buhar Vanaları (Rayici)	Ad	22.207,26
20.320.5410	125 Ø mm Flanşlı / PN 40 kızgın su ve buhar vanaları, pistonlu, gövdesi paslanmaz çelik, teflon ringli, flanşlı / Kızgın Su Buhar Vanaları (Rayici)	Ad	29.890,78
20.320.5411	150 Ø mm Flanşlı / PN 40 kızgın su ve buhar vanaları, pistonlu, gövdesi paslanmaz çelik, teflon ringli, flanşlı / Kızgın Su Buhar Vanaları (Rayici)	Ad	39.050,11
20.320.5412	200 Ø mm Flanşlı / PN 40 kızgın su ve buhar vanaları, pistonlu, gövdesi paslanmaz çelik, teflon ringli, flanşlı / Kızgın Su Buhar Vanaları (Rayici)	Ad	83.230,38
20.320.5501	65 Ø mm Flanşlı / PN 16 kızgın su ve buhar vanaları	Ad	8.437,82
20.320.5502	80Ø mm Flanşlı /PN 16 , kızgın su ve buhar vanaları	Ad	10.685,49
20.320.5503	100 Ø mm Flanşlı /PN 16 , kızgın su ve buhar vanaları	Ad	15.683,29
20.320.5504	125 Ø mm Flanşlı /PN 16, kızgın su ve buhar vanaları	Ad	24.819,19
20.320.5505	150 Ø mm Flanşlı / PN 16 kızgın su ve buhar vanaları	Ad	34.938,95
20.320.5506	200 Ø mm Flanşlı / PN 16 kızgın su ve buhar vanaları	Ad	55.401,02
20.320.5601	65 Ø mm Flanşlı / PN 16 denge pistonlu, kızgın su ve buhar vanaları / Kızgın Su Buhar Vanaları (Rayici)	Ad	12.954,24
20.320.5602	80 Ø mm Flanşlı / PN 16 denge pistonlu, kızgın su ve buhar vanaları / Kızgın Su Buhar Vanaları (Rayici)	Ad	16.983,40
20.320.5603	100 Ø mm Flanşlı / PN 16 denge pistonlu, kızgın su ve buhar vanaları / Kızgın Su Buhar Vanaları (Rayici)	Ad	24.292,12
20.320.5604	125 Ø mm Flanşlı / PN 16 denge pistonlu, kızgın su ve buhar vanaları / Kızgın Su Buhar Vanaları (Rayici)	Ad	38.288,78
20.320.5605	150 Ø mm Flanşlı / PN 16 denge pistonlu, kızgın su ve buhar vanaları / Kızgın Su Buhar Vanaları (Rayici)	Ad	53.843,24
20.320.5606	200 Ø mm Flanşlı / PN 16 denge pistonlu, kızgın su ve buhar vanaları / Kızgın Su Buhar Vanaları (Rayici)	Ad	86.193,69
20.320.6101	15 Ø mm. Flanşlı / Metal Körüklü Glob Vana (PN-16) (Rayici)	Ad	4.384,06
20.320.6102	20 Ø mm. Flanşlı / Metal Körüklü Glob Vana (PN-16) (Rayici)	Ad	4.747,15
20.320.6103	25 Ø mm. Flanşlı / Metal Körüklü Glob Vana (PN-16) (Rayici)	Ad	5.165,30
20.320.6104	32 Ø mm. Flanşlı / Metal Körüklü Glob Vana (PN-16) (Rayici)	Ad	6.646,95
20.320.6105	40 Ø mm. Flanşlı / Metal Körüklü Glob Vana (PN-16) (Rayici)	Ad	7.566,40
20.320.6106	50 Ø mm. Flanşlı / Metal Körüklü Glob Vana (PN-16) (Rayici)	Ad	9.042,20
20.320.6107	65 Ø mm. Flanşlı / Metal Körüklü Glob Vana (PN-16) (Rayici)	Ad	13.680,42

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar
20.320.6108	80 Ø mm. Flanşlı / Metal Körüklü Glob Vana (PN-16) (Rayici)	Ad	16.526,61
20.320.6109	100 Ø mm. Flanşlı / Metal Körüklü Glob Vana (PN-16) (Rayici)	Ad	21.984,72
20.320.6110	125 Ø mm. Flanşlı / Metal Körüklü Glob Vana (PN-16) (Rayici)	Ad	31.881,94
20.320.6111	150 Ø mm. Flanşlı / Metal Körüklü Glob Vana (PN-16) (Rayici)	Ad	43.700,05
20.320.6112	200 Ø mm. Flanşlı / Metal Körüklü Glob Vana (PN-16) (Rayici)	Ad	61.655,60
20.320.6113	250 Ø mm. Flanşlı / Metal Körüklü Glob Vana (PN-16) (Rayici)	Ad	119.469,44
20.320.6201	15 Ø mm. Flanşlı / Metal Körüklü Glob Vana (PN 25-40) (Rayici)	Ad	5.561,19
20.320.6202	20 Ø mm. Flanşlı / Metal Körüklü Glob Vana (PN 25-40) (Rayici)	Ad	6.608,30
20.320.6203	25 Ø mm. Flanşlı / Metal Körüklü Glob Vana (PN 25-40) (Rayici)	Ad	8.280,87
20.320.6204	32 Ø mm. Flanşlı / Metal Körüklü Glob Vana (PN 25-40) (Rayici)	Ad	10.181,84
20.320.6205	40 Ø mm. Flanşlı / Metal Körüklü Glob Vana (PN 25-40) (Rayici)	Ad	12.919,10
20.320.6206	50 Ø mm. Flanşlı / Metal Körüklü Glob Vana (PN 25-40) (Rayici)	Ad	15.648,15
20.320.6207	65 Ø mm. Flanşlı / Metal Körüklü Glob Vana (PN 25-40) (Rayici)	Ad	23.530,79
20.320.6208	80 Ø mm. Flanşlı / Metal Körüklü Glob Vana (PN 25-40) (Rayici)	Ad	28.309,57
20.320.6209	100 Ø mm. Flanşlı / Metal Körüklü Glob Vana (PN 25-40) (Rayici)	Ad	40.631,32
20.320.6210	125 Ø mm. Flanşlı / Metal Körüklü Glob Vana (PN 25-40) (Rayici)	Ad	52.531,41
20.320.6211	150 Ø mm. Flanşlı / Metal Körüklü Glob Vana (PN 25-40) (Rayici)	Ad	73.953,92
20.320.6212	200 Ø mm. Flanşlı / Metal Körüklü Glob Vana (PN 25-40) (Rayici)	Ad	115.018,62
20.320.7101	15 Ø mm (1/2") / Statik balans vanası , ısıtma, soğutma ve HVAC tesisatları içinvidalı / Balans Vanaları . (Rayici)	Ad	1.722,94
20.320.7102	20 Ø mm (3/4") / Statik balans vanası , ısıtma, soğutma ve HVAC tesisatları içinvidalı / Balans Vanaları . (Rayici)	Ad	1.871,69
20.320.7103	25 Ø mm (1") / Statik balans vanası , ısıtma, soğutma ve HVAC tesisatları içinvidalı / Balans Vanaları . (Rayici)	Ad	2.312,09
20.320.7104	32 Ø mm (1 ¼") / Statik balans vanası , ısıtma, soğutma ve HVAC tesisatları içinvidalı / Balans Vanaları . (Rayici)	Ad	3.139,00
20.320.7105	40 Ø mm (1 ½") / Statik balans vanası , ısıtma, soğutma ve HVAC tesisatları içinvidalı / Balans Vanaları . (Rayici)	Ad	3.815,99
20.320.7106	50 Ø mm (2") / Statik balans vanası , ısıtma, soğutma ve HVAC tesisatları içinvidalı / Balans Vanaları . (Rayici)	Ad	5.086,82
20.320.7201	65 Ø mm / Statik balans vanası , ısıtma, soğutma ve HVAC tesisatları için flanşlı / Balans Vanaları . (Rayici)	Ad	7.252,50
20.320.7202	80 Ø mm / Statik balans vanası , ısıtma, soğutma ve HVAC tesisatları için flanşlı / Balans Vanaları . (Rayici)	Ad	8.423,77
20.320.7203	100 Ø mm / Statik balans vanası , ısıtma, soğutma ve HVAC tesisatları için flanşlı / Balans Vanaları . (Rayici)	Ad	12.286,61
20.320.7204	125 Ø mm / Statik balans vanası , ısıtma, soğutma ve HVAC tesisatları için flanşlı / Balans Vanaları . (Rayici)	Ad	18.295,22
20.320.7205	150 Ø mm / Statik balans vanası , ısıtma, soğutma ve HVAC tesisatları için flanşlı / Balans Vanaları . (Rayici)	Ad	24.128,14
20.320.7206	200 Ø mm / Statik balans vanası , ısıtma, soğutma ve HVAC tesisatları için flanşlı / Balans Vanaları . (Rayici)	Ad	57.884,11
20.320.7207	250 Ø mm / Statik balans vanası , ısıtma, soğutma ve HVAC tesisatları için flanşlı / Balans Vanaları . (Rayici)	Ad	82.843,86
20.320.7208	300 Ø mm / Statik balans vanası , ısıtma, soğutma ve HVAC tesisatları için flanşlı / Balans Vanaları . (Rayici)	Ad	109.244,26
20.320.7301	15 Ø mm (1/2") / Dinamik balans vanası , ısıtma, soğutma ve HVAC tesisatları içinvidalı / Balans Vanaları . (Rayici)	Ad	2.600,22
20.320.7302	20 Ø mm (3/4") / Dinamik balans vanası , ısıtma, soğutma ve HVAC tesisatları içinvidalı / Balans Vanaları . (Rayici)	Ad	2.809,87
20.320.7303	25 Ø mm (1") / Dinamik balans vanası , ısıtma, soğutma ve HVAC tesisatları içinvidalı / Balans Vanaları . (Rayici)	Ad	4.957,98
20.320.7304	32 Ø mm (1 ¼") / Dinamik balans vanası , ısıtma, soğutma ve HVAC tesisatları içinvidalı / Balans Vanaları . (Rayici)	Ad	5.377,30
20.320.7305	40 Ø mm (1 ½") / Dinamik balans vanası , ısıtma, soğutma ve HVAC tesisatları içinvidalı / Balans Vanaları . (Rayici)	Ad	8.761,09
20.320.7401	50 Ø mm / Dinamik balans vanası , ısıtma,soğutma ve HVAC tesisatları içinwafer tip / Balans Vanaları . (Rayici)	Ad	10.937,31
20.320.7402	65 Ø mm / Dinamik balans vanası , ısıtma,soğutma ve HVAC tesisatları içinwafer tip / Balans Vanaları . (Rayici)	Ad	24.948,03
20.320.7403	80 Ø mm / Dinamik balans vanası , ısıtma,soğutma ve HVAC tesisatları içinwafer tip / Balans Vanaları . (Rayici)	Ad	26.470,68
20.320.7404	100 Ø mm / Dinamik balans vanası , ısıtma,soğutma ve HVAC tesisatları içinwafer tip / Balans	Ad	41.486,35

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar
	Vanaları . (Rayici)		
20.320.7405	125 Ø mm / Dinamik balans vanası , ısıtma,soğutma ve HVAC tesisatları içinwafer tip / Balans Vanaları . (Rayici)	Ad	68.601,23
20.320.7406	150 Ø mm / Dinamik balans vanası , ısıtma,soğutma ve HVAC tesisatları içinwafer tip / Balans Vanaları . (Rayici)	Ad	87.294,68
20.320.7407	200 Ø mm / Dinamik balans vanası , ısıtma,soğutma ve HVAC tesisatları içinwafer tip / Balans Vanaları . (Rayici)	Ad	135.867,20
20.320.7408	250 Ø mm / Dinamik balans vanası , ısıtma,soğutma ve HVAC tesisatları içinwafer tip / Balans Vanaları . (Rayici)	Ad	216.919,02
20.320.7409	300 Ø mm / Dinamik balans vanası , ısıtma,soğutma ve HVAC tesisatları içinwafer tip / Balans Vanaları . (Rayici)	Ad	251.705,71
20.320.8101	15 Ø mm. Vidalı (1/2") / Basınç düşürücü vana, su için / Basınç Düşürücü Vanalar (Rayici)	Ad	688,71
20.320.8102	20 Ø mm. Vidalı (3/4") / Basınç düşürücü vana, su için / Basınç Düşürücü Vanalar (Rayici)	Ad	748,44
20.320.8103	25 Ø mm. Vidalı (1") / Basınç düşürücü vana, su için / Basınç Düşürücü Vanalar (Rayici)	Ad	1.690,14
20.320.8104	32 Ø mm. Vidalı (1 1/4") / Basınç düşürücü vana, su için / Basınç Düşürücü Vanalar (Rayici)	Ad	2.196,13
20.320.8105	40 Ø mm. Vidalı (1 1/2") / Basınç düşürücü vana, su için / Basınç Düşürücü Vanalar (Rayici)	Ad	2.816,90
20.320.8106	50 Ø mm Vidalı (2") / Basınç düşürücü vana, su için / Basınç Düşürücü Vanalar (Rayici)	Ad	3.421,28
20.320.8107	65 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı / Basınç düşürücü vana, su için / Basınç Düşürücü Vanalar (Rayici)	Ad	11.935,23
20.320.8108	80 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı / Basınç düşürücü vana, su için / Basınç Düşürücü Vanalar (Rayici)	Ad	15.554,45
20.320.8109	100 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı / Basınç düşürücü vana, su için / Basınç Düşürücü Vanalar (Rayici)	Ad	16.397,77
20.320.8110	125 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı / Basınç düşürücü vana, su için / Basınç Düşürücü Vanalar (Rayici)	Ad	19.173,67
20.320.8111	150 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı / Basınç düşürücü vana, su için / Basınç Düşürücü Vanalar (Rayici)	Ad	32.619,84
20.320.8201	15 Ø mm. / Basınç düşürücü vana, buhar için, PN 16 flanşlı / Basınç Düşürücü Vanalar (Rayici)	Ad	5.290,62
20.320.8202	20 Ø mm. / Basınç düşürücü vana, buhar için, PN 16 flanşlı / Basınç Düşürücü Vanalar (Rayici)	Ad	5.698,22
20.320.8203	25 Ø mm. / Basınç düşürücü vana, buhar için, PN 16 flanşlı / Basınç Düşürücü Vanalar (Rayici)	Ad	6.103,48
20.320.8204	32 Ø mm. / Basınç düşürücü vana, buhar için, PN 16 flanşlı / Basınç Düşürücü Vanalar (Rayici)	Ad	7.784,25
20.320.8205	40 Ø mm. / Basınç düşürücü vana, buhar için, PN 16 flanşlı / Basınç Düşürücü Vanalar (Rayici)	Ad	8.750,55
20.320.8206	50 Ø mm. / Basınç düşürücü vana, buhar için, PN 16 flanşlı / Basınç Düşürücü Vanalar (Rayici)	Ad	10.934,97
20.320.8207	65 Ø mm. / Basınç düşürücü vana, buhar için, PN 16 flanşlı / Basınç Düşürücü Vanalar (Rayici)	Ad	28.860,07
20.320.8208	80 Ø mm. / Basınç düşürücü vana, buhar için, PN 16 flanşlı / Basınç Düşürücü Vanalar (Rayici)	Ad	29.152,89
20.320.8209	100 Ø mm. / Basınç düşürücü vana, buhar için, PN 16 flanşlı / Basınç Düşürücü Vanalar (Rayici)	Ad	37.058,95
20.320.9101	15 Ø mm (1/2") / TERMOSTATİK KARIŞIM VANASI (TS EN 1111) (Rayici)	Ad	2.335,51
20.320.9102	20 Ø mm (3/4") / TERMOSTATİK KARIŞIM VANASI (TS EN 1111) (Rayici)	Ad	2.525,26
20.320.9201	50 Ø mm / Flatörlü Seviye Kontrol Vanası, PN16, flanşlı (Rayici)	Ad	10.404,38
20.320.9202	65 Ø mm / Flatörlü Seviye Kontrol Vanası, PN16, flanşlı (Rayici)	Ad	12.169,48
20.320.9203	80 Ø mm / Flatörlü Seviye Kontrol Vanası, PN16, flanşlı (Rayici)	Ad	15.917,55
20.320.9204	100 Ø mm / Flatörlü Seviye Kontrol Vanası, PN16, flanşlı (Rayici)	Ad	16.936,55
20.325.1101	15 Ø mm. (1/2") / Pislik tutucu, PN-16, buhar için pres döküm vidalı / Pislik Tutucular (TS 11494) (Rayici)	Ad	181,55
20.325.1102	20 Ø mm. (3/4") / Pislik tutucu, PN-16, buhar için pres döküm vidalı / Pislik Tutucular (TS 11494) (Rayici)	Ad	226,05
20.325.1103	25 Ø mm. (1") / Pislik tutucu, PN-16, buhar için pres döküm vidalı / Pislik Tutucular (TS 11494) (Rayici)	Ad	351,38
20.325.1104	32 Ø mm. (1 1/4") / Pislik tutucu, PN-16, buhar için pres döküm vidalı / Pislik Tutucular (TS 11494) (Rayici)	Ad	728,53
20.325.1105	40 Ø mm. (1 1/2") / Pislik tutucu, PN-16, buhar için pres döküm vidalı / Pislik Tutucular (TS 11494) (Rayici)	Ad	807
20.325.1106	50 Ø mm. (2") / Pislik tutucu, PN-16, buhar için pres döküm vidalı / Pislik Tutucular (TS 11494) (Rayici)	Ad	1.276,68
20.325.1201	15 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı / Pislik tutucu,PN-16,buhar ve kızgın su için gövdesi pik döküm Ø 65 den büyük çaplar laterna takviyeli iç süzgeci paslanmaz çelik, vidalı veya flanşlı / Pislik Tutucular (TS 11494) (Rayici)	Ad	878,45
20.325.1202	20 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı / Pislik tutucu,PN-16,buhar ve kızgın su için gövdesi pik döküm Ø 65 den büyük çaplar laterna takviyeli iç süzgeci paslanmaz çelik, vidalı veya flanşlı / Pislik Tutucular (TS 11494) (Rayici)	Ad	1.065,85
20.325.1203	25 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı / Pislik tutucu,PN-16,buhar ve kızgın su için gövdesi pik döküm Ø 65 den büyük çaplar laterna takviyeli iç süzgeci paslanmaz çelik, vidalı veya flanşlı / Pislik Tutucular (TS 11494) (Rayici)	Ad	1.303,62

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar
20.325.1204	32 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı / Pislik tutucu,PN-16,buhar ve kızgın su için gövdesi pik döküm Ø 65 den büyük çaplar laterna takviyeli iç süzgeci paslanmaz çelik, vidalı veya flanşlı / Pislik Tutucular (TS 11494) (Rayici)	Ad	1.849,43
20.325.1205	40 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı / Pislik tutucu,PN-16,buhar ve kızgın su için gövdesi pik döküm Ø 65 den büyük çaplar laterna takviyeli iç süzgeci paslanmaz çelik, vidalı veya flanşlı / Pislik Tutucular (TS 11494) (Rayici)	Ad	2.381,19
20.325.1206	50 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı / Pislik tutucu,PN-16,buhar ve kızgın su için gövdesi pik döküm Ø 65 den büyük çaplar laterna takviyeli iç süzgeci paslanmaz çelik, vidalı veya flanşlı / Pislik Tutucular (TS 11494) (Rayici)	Ad	3.034,76
20.325.1207	65 Ø mm. Flanşlı / Pislik tutucu,PN-16,buhar ve kızgın su için gövdesi pik döküm Ø 65 den büyük çaplar laterna takviyeli iç süzgeci paslanmaz çelik, vidalı veya flanşlı / Pislik Tutucular (TS 11494) (Rayici)	Ad	3.900,33
20.325.1208	80 Ø mm. Flanşlı / Pislik tutucu,PN-16,buhar ve kızgın su için gövdesi pik döküm Ø 65 den büyük çaplar laterna takviyeli iç süzgeci paslanmaz çelik, vidalı veya flanşlı / Pislik Tutucular (TS 11494) (Rayici)	Ad	4.748,32
20.325.1209	100 Ø mm. Flanşlı / Pislik tutucu,PN-16,buhar ve kızgın su için gövdesi pik döküm Ø 65 den büyük çaplar laterna takviyeli iç süzgeci paslanmaz çelik, vidalı veya flanşlı / Pislik Tutucular (TS 11494) (Rayici)	Ad	6.527,48
20.325.1210	125 Ø mm. Flanşlı / Pislik tutucu,PN-16,buhar ve kızgın su için gövdesi pik döküm Ø 65 den büyük çaplar laterna takviyeli iç süzgeci paslanmaz çelik, vidalı veya flanşlı / Pislik Tutucular (TS 11494) (Rayici)	Ad	8.764,61
20.325.1211	150 Ø mm. Flanşlı / Pislik tutucu,PN-16,buhar ve kızgın su için gövdesi pik döküm Ø 65 den büyük çaplar laterna takviyeli iç süzgeci paslanmaz çelik, vidalı veya flanşlı / Pislik Tutucular (TS 11494) (Rayici)	Ad	12.544,29
20.325.1212	200 Ø mm. Flanşlı / Pislik tutucu,PN-16,buhar ve kızgın su için gövdesi pik döküm Ø 65 den büyük çaplar laterna takviyeli iç süzgeci paslanmaz çelik, vidalı veya flanşlı / Pislik Tutucular (TS 11494) (Rayici)	Ad	22.113,56
20.325.1213	300 Ø mm. / Pislik tutucu,PN-16,buhar ve kızgın su için gövdesi pik döküm Ø 65 den büyük çaplar laterna takviyeli iç süzgeci paslanmaz çelik, vidalı veya flanşlı / Pislik Tutucular (TS 11494) (Rayici)	Ad	33.673,98
20.325.1214	300 Ø mm. / Pislik tutucu,PN-16,buhar ve kızgın su için gövdesi pik döküm Ø 65 den büyük çaplar laterna takviyeli iç süzgeci paslanmaz çelik, vidalı veya flanşlı / Pislik Tutucular (TS 11494) (Rayici)	Ad	63.189,96
20.325.1301	15 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı / Pislik tutucu, PN 25-40 paslanmaz çelik gövdeli, iç süzgeci paslanmaz çelik, Ø 65'Den büyük çaplar laterna takviyeli vidalı veya flanşlı / Pislik Tutucular (TS 11494) (Rayici)	Ad	2.573,28
20.325.1302	20 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı / Pislik tutucu, PN 25-40 paslanmaz çelik gövdeli, iç süzgeci paslanmaz çelik, Ø 65'Den büyük çaplar laterna takviyeli vidalı veya flanşlı / Pislik Tutucular (TS 11494) (Rayici)	Ad	3.082,78
20.325.1303	25 Ø mm Vidalı veya Flanşlı / Pislik tutucu, PN 25-40 paslanmaz çelik gövdeli, iç süzgeci paslanmaz çelik, Ø 65'Den büyük çaplar laterna takviyeli vidalı veya flanşlı / Pislik Tutucular (TS 11494) (Rayici)	Ad	3.751,57
20.325.1304	32 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı / Pislik tutucu, PN 25-40 paslanmaz çelik gövdeli, iç süzgeci paslanmaz çelik, Ø 65'Den büyük çaplar laterna takviyeli vidalı veya flanşlı / Pislik Tutucular (TS 11494) (Rayici)	Ad	4.386,40
20.325.1305	40 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı / Pislik tutucu, PN 25-40 paslanmaz çelik gövdeli, iç süzgeci paslanmaz çelik, Ø 65'Den büyük çaplar laterna takviyeli vidalı veya flanşlı / Pislik Tutucular (TS 11494) (Rayici)	Ad	4.946,27
20.325.1306	50 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı / Pislik tutucu, PN 25-40 paslanmaz çelik gövdeli, iç süzgeci paslanmaz çelik, Ø 65'Den büyük çaplar laterna takviyeli vidalı veya flanşlı / Pislik Tutucular (TS 11494) (Rayici)	Ad	7.774,88
20.325.1307	65 Ø mm. Flanşlı / Pislik tutucu, PN 25-40 paslanmaz çelik gövdeli, iç süzgeci paslanmaz çelik, Ø 65'Den büyük çaplar laterna takviyeli vidalı veya flanşlı / Pislik Tutucular (TS 11494) (Rayici)	Ad	13.539,87
20.325.1308	80 Ø mm. Flanşlı / Pislik tutucu, PN 25-40 paslanmaz çelik gövdeli, iç süzgeci paslanmaz çelik, Ø 65'Den büyük çaplar laterna takviyeli vidalı veya flanşlı / Pislik Tutucular (TS 11494) (Rayici)	Ad	18.787,15
20.325.1309	100 Ø mm. Flanşlı / Pislik tutucu, PN 25-40 paslanmaz çelik gövdeli, iç süzgeci paslanmaz çelik, Ø 65'Den büyük çaplar laterna takviyeli vidalı veya flanşlı / Pislik Tutucular (TS 11494) (Rayici)	Ad	24.561,51
20.325.1310	125 Ø mm. Flanşlı / Pislik tutucu, PN 25-40 paslanmaz çelik gövdeli, iç süzgeci paslanmaz çelik, Ø 65'Den büyük çaplar laterna takviyeli vidalı veya flanşlı / Pislik Tutucular (TS 11494) (Rayici)	Ad	37.867,13
20.325.1311	150 Ø mm. Flanşlı / Pislik tutucu, PN 25-40 paslanmaz çelik gövdeli, iç süzgeci paslanmaz çelik, Ø 65'Den büyük çaplar laterna takviyeli vidalı veya flanşlı / Pislik Tutucular (TS 11494) (Rayici)	Ad	48.537,39

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar
20.325.1312	200 Ø mm. Flanşlı / Pislik tutucu, PN 25-40 paslanmaz çelik gövdeli, iç süzgeci paslanmaz çelik, Ø 65'Den büyük çaplar laterna takviyeli vidalı veya flanşlı / Pislik Tutucular (TS 11494) (Rayici)	Ad	76.331,60
20.325.1401	15 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı / Pislik tutucu, PN 25-40, buhar ve kızgın su için gövdesi çelik döküm veya sfero döküm, süzgeci paslanmaz çelik, laterna takviyeli, vidalı veya flanşlı / Pislik Tutucular (TS 11494) (Rayici)	Ad	1.528,51
20.325.1402	20 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı / Pislik tutucu, PN 25-40, buhar ve kızgın su için gövdesi çelik döküm veya sfero döküm, süzgeci paslanmaz çelik, laterna takviyeli, vidalı veya flanşlı / Pislik Tutucular (TS 11494) (Rayici)	Ad	2.084,86
20.325.1403	25 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı / Pislik tutucu, PN 25-40, buhar ve kızgın su için gövdesi çelik döküm veya sfero döküm, süzgeci paslanmaz çelik, laterna takviyeli, vidalı veya flanşlı / Pislik Tutucular (TS 11494) (Rayici)	Ad	2.642,38
20.325.1404	32 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı / Pislik tutucu, PN 25-40, buhar ve kızgın su için gövdesi çelik döküm veya sfero döküm, süzgeci paslanmaz çelik, laterna takviyeli, vidalı veya flanşlı / Pislik Tutucular (TS 11494) (Rayici)	Ad	3.500,92
20.325.1405	40 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı / Pislik tutucu, PN 25-40, buhar ve kızgın su için gövdesi çelik döküm veya sfero döküm, süzgeci paslanmaz çelik, laterna takviyeli, vidalı veya flanşlı / Pislik Tutucular (TS 11494) (Rayici)	Ad	4.756,52
20.325.1406	50 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı / Pislik tutucu, PN 25-40, buhar ve kızgın su için gövdesi çelik döküm veya sfero döküm, süzgeci paslanmaz çelik, laterna takviyeli, vidalı veya flanşlı / Pislik Tutucular (TS 11494) (Rayici)	Ad	6.600,10
20.325.1407	65 Ø mm. Flanşlı / Pislik tutucu, PN 25-40, buhar ve kızgın su için gövdesi çelik döküm veya sfero döküm, süzgeci paslanmaz çelik, laterna takviyeli, vidalı veya flanşlı / Pislik Tutucular (TS 11494) (Rayici)	Ad	9.580,98
20.325.1408	80 Ø mm. Flanşlı / Pislik tutucu, PN 25-40, buhar ve kızgın su için gövdesi çelik döküm veya sfero döküm, süzgeci paslanmaz çelik, laterna takviyeli, vidalı veya flanşlı / Pislik Tutucular (TS 11494) (Rayici)	Ad	13.762,41
20.325.1409	100 Ø mm. Flanşlı / Pislik tutucu, PN 25-40, buhar ve kızgın su için gövdesi çelik döküm veya sfero döküm, süzgeci paslanmaz çelik, laterna takviyeli, vidalı veya flanşlı / Pislik Tutucular (TS 11494) (Rayici)	Ad	19.677,32
20.325.1410	125 Ø mm. Flanşlı / Pislik tutucu, PN 25-40, buhar ve kızgın su için gövdesi çelik döküm veya sfero döküm, süzgeci paslanmaz çelik, laterna takviyeli, vidalı veya flanşlı / Pislik Tutucular (TS 11494) (Rayici)	Ad	29.410,56
20.325.1411	150 Ø mm. Flanşlı / Pislik tutucu, PN 25-40, buhar ve kızgın su için gövdesi çelik döküm veya sfero döküm, süzgeci paslanmaz çelik, laterna takviyeli, vidalı veya flanşlı / Pislik Tutucular (TS 11494) (Rayici)	Ad	41.006,13
20.325.2101	15 Ø mm (1/2) / Pirinç pres döküm vidalı / Geri Tepme ventilleri (Sıcak ve Soğuk Su İçin) (TS EN 1074-3) (Rayici)	Ad	181,55
20.325.2102	20 Ø mm (3/4) / Pirinç pres döküm vidalı / Geri Tepme ventilleri (Sıcak ve Soğuk Su İçin) (TS EN 1074-3) (Rayici)	Ad	244,8
20.325.2103	25 Ø mm (1) / Pirinç pres döküm vidalı / Geri Tepme ventilleri (Sıcak ve Soğuk Su İçin) (TS EN 1074-3) (Rayici)	Ad	349,04
20.325.2104	32 Ø mm (1 1/4) / Pirinç pres döküm vidalı / Geri Tepme ventilleri (Sıcak ve Soğuk Su İçin) (TS EN 1074-3) (Rayici)	Ad	554,01
20.325.2105	40 Ø mm (1 1/2) / Pirinç pres döküm vidalı / Geri Tepme ventilleri (Sıcak ve Soğuk Su İçin) (TS EN 1074-3) (Rayici)	Ad	776,55
20.325.2106	50 Ø mm (2) / Pirinç pres döküm vidalı / Geri Tepme ventilleri (Sıcak ve Soğuk Su İçin) (TS EN 1074-3) (Rayici)	Ad	1.062,34
20.325.2201	15 Ø mm (1/2") Vidalı veya Flanşlı / Döküm gövdeli, vidalı veya flanşlı / Geri Tepme ventilleri (Sıcak ve Soğuk Su İçin) (TS EN 1074-3) (Rayici)	Ad	1.546,08
20.325.2202	20 Ø mm (3/4") Vidalı veya Flanşlı / Döküm gövdeli, vidalı veya flanşlı / Geri Tepme ventilleri (Sıcak ve Soğuk Su İçin) (TS EN 1074-3) (Rayici)	Ad	1.936,11
20.325.2203	25 Ø mm (1") Vidalı veya Flanşlı / Döküm gövdeli, vidalı veya flanşlı / Geri Tepme ventilleri (Sıcak ve Soğuk Su İçin) (TS EN 1074-3) (Rayici)	Ad	2.376,50
20.325.2204	32 Ø mm (1 1/4") Vidalı veya Flanşlı / Döküm gövdeli, vidalı veya flanşlı / Geri Tepme ventilleri (Sıcak ve Soğuk Su İçin) (TS EN 1074-3) (Rayici)	Ad	3.078,09
20.325.2205	40 Ø mm (1 1/2") Vidalı veya Flanşlı / Döküm gövdeli, vidalı veya flanşlı / Geri Tepme ventilleri (Sıcak ve Soğuk Su İçin) (TS EN 1074-3) (Rayici)	Ad	3.668,41
20.325.2206	50 Ø mm (2") Vidalı veya Flanşlı / Döküm gövdeli, vidalı veya flanşlı / Geri Tepme ventilleri (Sıcak ve Soğuk Su İçin) (TS EN 1074-3) (Rayici)	Ad	5.136,01
20.325.2301	65 Ø mm / Döküm gövdeli, flanşlı / Geri Tepme ventilleri (Sıcak ve Soğuk Su İçin) (TS EN 1074-3) (Rayici)	Ad	6.967,88
20.325.2302	80 Ø mm / Döküm gövdeli, flanşlı / Geri Tepme ventilleri (Sıcak ve Soğuk Su İçin) (TS EN 1074-3) (Rayici)	Ad	9.713,33
20.325.2303	100 Ø mm / Döküm gövdeli, flanşlı / Geri Tepme ventilleri (Sıcak ve Soğuk Su İçin) (TS EN 1074-3) (Rayici)	Ad	11.900,09

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar
20.325.2304	125 Ø mm / Döküm gövdeli, flanşlı / Geri Tepme ventilleri (Sıcak ve Soğuk Su İçin) (TS EN 1074-3) (Rayici)	Ad	17.416,77
20.325.2305	150 Ø mm / Döküm gövdeli, flanşlı / Geri Tepme ventilleri (Sıcak ve Soğuk Su İçin) (TS EN 1074-3) (Rayici)	Ad	22.254,11
20.325.3101	15 Ø mm / Pik döküm gövdeli, klapeli bileziği gövdeye vidalı ve değiştirilebilir, vidalı veya flanşlı PN 16 / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin) (TS EN 12334) (Rayici)	Ad	2.568,59
20.325.3102	20 Ø mm / Pik döküm gövdeli, klapeli bileziği gövdeye vidalı ve değiştirilebilir, vidalı veya flanşlı PN 16 / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin) (TS EN 12334) (Rayici)	Ad	2.691,58
20.325.3103	25 Ø mm / Pik döküm gövdeli, klapeli bileziği gövdeye vidalı ve değiştirilebilir, vidalı veya flanşlı PN 16 / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin) (TS EN 12334) (Rayici)	Ad	3.092,15
20.325.3104	32 Ø mm / Pik döküm gövdeli, klapeli bileziği gövdeye vidalı ve değiştirilebilir, vidalı veya flanşlı PN 16 / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin) (TS EN 12334) (Rayici)	Ad	3.176,48
20.325.3105	40 Ø mm / Pik döküm gövdeli, klapeli bileziği gövdeye vidalı ve değiştirilebilir, vidalı veya flanşlı PN 16 / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin) (TS EN 12334) (Rayici)	Ad	3.909,70
20.325.3106	50 Ø mm / Pik döküm gövdeli, klapeli bileziği gövdeye vidalı ve değiştirilebilir, vidalı veya flanşlı PN 16 / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin) (TS EN 12334) (Rayici)	Ad	5.064,57
20.325.3107	65 Ø mm / Pik döküm gövdeli, klapeli bileziği gövdeye vidalı ve değiştirilebilir, vidalı veya flanşlı PN 16 / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin) (TS EN 12334) (Rayici)	Ad	7.196,28
20.325.3108	80 Ø mm / Pik döküm gövdeli, klapeli bileziği gövdeye vidalı ve değiştirilebilir, vidalı veya flanşlı PN 16 / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin) (TS EN 12334) (Rayici)	Ad	9.445,11
20.325.3109	100 Ø mm / Pik döküm gövdeli, klapeli bileziği gövdeye vidalı ve değiştirilebilir, vidalı veya flanşlı PN 16 / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin) (TS EN 12334) (Rayici)	Ad	12.274,90
20.325.3110	125 Ø mm / Pik döküm gövdeli, klapeli bileziği gövdeye vidalı ve değiştirilebilir, vidalı veya flanşlı PN 16 / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin) (TS EN 12334) (Rayici)	Ad	20.180,96
20.325.3111	150 Ø mm / Pik döküm gövdeli, klapeli bileziği gövdeye vidalı ve değiştirilebilir, vidalı veya flanşlı PN 16 / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin) (TS EN 12334) (Rayici)	Ad	29.703,38
20.325.3112	200 Ø mm / Pik döküm gövdeli, klapeli bileziği gövdeye vidalı ve değiştirilebilir, vidalı veya flanşlı PN 16 (TSE kalite belgeli) / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin) (TS EN 12334) (Rayici)	Ad	46.757,06
20.325.3113	250 Ø mm / Pik döküm gövdeli, klapeli bileziği gövdeye vidalı ve değiştirilebilir, vidalı veya flanşlı PN 16 / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin)(TS EN 12334) (Rayici)	Ad	68.320,12
20.325.3201	15 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı / Geri tepme ventili, PN 16 gövdesi demir döküm, baskı yaylı veya supaplı, vidalı veya flanşlı / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin) (TS EN 12334) (Rayici)	Ad	1.185,32
20.325.3202	20 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı / Geri tepme ventili, PN 16 gövdesi demir döküm, baskı yaylı veya supaplı, vidalı veya flanşlı / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin) (TS EN 12334) (Rayici)	Ad	1.376,24
20.325.3203	25 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı / Geri tepme ventili, PN 16 gövdesi demir döküm, baskı yaylı veya supaplı, vidalı veya flanşlı / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin) (TS EN 12334) (Rayici)	Ad	1.820,15
20.325.3204	32 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı / Geri tepme ventili, PN 16 gövdesi demir döküm, baskı yaylı veya supaplı, vidalı veya flanşlı / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin) (TS EN 12334) (Rayici)	Ad	2.566,25
20.325.3205	40 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı / Geri tepme ventili, PN 16 gövdesi demir döküm, baskı yaylı veya supaplı, vidalı veya flanşlı / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin) (TS EN 12334) (Rayici)	Ad	3.475,16
20.325.3206	50 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı / Geri tepme ventili, PN 16 gövdesi demir döküm, baskı yaylı veya supaplı, vidalı veya flanşlı / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin) (TS EN 12334) (Rayici)	Ad	4.839,68
20.325.3207	65 Ø mm. Flanşlı / Geri tepme ventili, PN 16 gövdesi demir döküm, baskı yaylı veya supaplı, vidalı veya flanşlı / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin) (TS EN 12334) (Rayici)	Ad	6.865,98
20.325.3208	80 Ø mm. Flanşlı / Geri tepme ventili, PN 16 gövdesi demir döküm, baskı yaylı veya supaplı, vidalı veya flanşlı / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin) (TS EN 12334) (Rayici)	Ad	9.554,04
20.325.3209	100 Ø mm. Flanşlı / Geri tepme ventili, PN 16 gövdesi demir döküm, baskı yaylı veya supaplı, vidalı veya flanşlı / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin) (TS EN 12334) (Rayici)	Ad	12.450,59
20.325.3210	125 Ø mm. Flanşlı / Geri tepme ventili, PN 16 gövdesi demir döküm, baskı yaylı veya supaplı, vidalı veya flanşlı / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin) (TS EN 12334) (Rayici)	Ad	18.084,39
20.325.3211	150 Ø mm. Flanşlı / Geri tepme ventili, PN 16 gövdesi demir döküm, baskı yaylı veya supaplı, vidalı veya flanşlı / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin) (TS EN 12334) (Rayici)	Ad	26.224,71
20.325.3212	200 Ø mm. Flanşlı / Geri tepme ventili, PN 16 gövdesi demir döküm, baskı yaylı veya supaplı, vidalı veya flanşlı / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin) (TS EN 12334) (Rayici)	Ad	37.187,79
20.325.3213	250 Ø mm. Flanşlı / Geri tepme ventili, PN 16 gövdesi demir döküm, baskı yaylı ve supaplı, vidalı veya flanşlı / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin)(TS EN 12334) (Rayici)	Ad	64.806,31

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar
20.325.3301	15 Ø mm. / Geri tepme ventili PN 16 gövdesi pirinç, iç aksam komple paslanmaz çelik (flanşlar arası uygulanan disco tip.) / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin) (TS EN 12334) (Rayici)	Ad	927,65
20.325.3302	20 Ø mm. / Geri tepme ventili PN 16 gövdesi pirinç, iç aksam komple paslanmaz çelik (flanşlar arası uygulanan disco tip.) / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin) (TS EN 12334) (Rayici)	Ad	1.054,14
20.325.3303	25 Ø mm. / Geri tepme ventili PN 16 gövdesi pirinç, iç aksam komple paslanmaz çelik (flanşlar arası uygulanan disco tip.) / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin) (TS EN 12334) (Rayici)	Ad	1.256,77
20.325.3304	32 Ø mm. / Geri tepme ventili PN 16 gövdesi pirinç, iç aksam komple paslanmaz çelik (flanşlar arası uygulanan disco tip.) / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin) (TS EN 12334) (Rayici)	Ad	1.677,26
20.325.3305	40 Ø mm. / Geri tepme ventili PN 16 gövdesi pirinç, iç aksam komple paslanmaz çelik (flanşlar arası uygulanan disco tip.) / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin) (TS EN 12334) (Rayici)	Ad	2.019,27
20.325.3306	50 Ø mm. / Geri tepme ventili PN 16 gövdesi pirinç, iç aksam komple paslanmaz çelik (flanşlar arası uygulanan disco tip.) / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin) (TS EN 12334) (Rayici)	Ad	2.675,18
20.325.3307	65 Ø mm. / Geri tepme ventili PN 16 gövdesi pirinç, iç aksam komple paslanmaz çelik (flanşlar arası uygulanan disco tip.) / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin) (TS EN 12334) (Rayici)	Ad	3.782,03
20.325.3308	80 Ø mm. / Geri tepme ventili PN 16 gövdesi pirinç, iç aksam komple paslanmaz çelik (flanşlar arası uygulanan disco tip.) / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin) (TS EN 12334) (Rayici)	Ad	5.198,09
20.325.3309	100 Ø mm. / Geri tepme ventili PN 16 gövdesi pirinç, iç aksam komple paslanmaz çelik (flanşlar arası uygulanan disco tip.) / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin) (TS EN 12334) (Rayici)	Ad	6.184,30
20.325.3401	15 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı / Çelik döküm gövdeli, PN 25-40 baskı yaylı ve supaplı, teflonitli vidalı veya flanşlı / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin) (TS EN 12334) (Rayici)	Ad	1.766,27
20.325.3402	20 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı / Çelik döküm gövdeli, PN 25-40 baskı yaylı ve supaplı, teflonitli vidalı veya flanşlı / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin) (TS EN 12334) (Rayici)	Ad	2.440,92
20.325.3403	25 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı / Çelik döküm gövdeli, PN 25-40 baskı yaylı ve supaplı, teflonitli vidalı veya flanşlı / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin) (TS EN 12334) (Rayici)	Ad	3.149,54
20.325.3404	32 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı / Çelik döküm gövdeli, PN 25-40 baskı yaylı ve supaplı, teflonitli vidalı veya flanşlı / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin) (TS EN 12334) (Rayici)	Ad	4.673,36
20.325.3405	40 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı / Çelik döküm gövdeli, PN 25-40 baskı yaylı ve supaplı, teflonitli vidalı veya flanşlı / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin) (TS EN 12334) (Rayici)	Ad	6.181,96
20.325.3406	50 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı / Çelik döküm gövdeli, PN 25-40 baskı yaylı ve supaplı, teflonitli vidalı veya flanşlı / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin) (TS EN 12334) (Rayici)	Ad	8.460,08
20.325.3407	65 Ø mm. Flanşlı / Çelik döküm gövdeli, PN 25-40 baskı yaylı ve supaplı, teflonitli vidalı veya flanşlı / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin) (TS EN 12334) (Rayici)	Ad	11.640,07
20.325.3408	80 Ø mm. Flanşlı / Çelik döküm gövdeli, PN 25-40 baskı yaylı ve supaplı, teflonitli vidalı veya flanşlı / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin) (TS EN 12334) (Rayici)	Ad	14.863,40
20.325.3409	100 Ø mm. Flanşlı / Çelik döküm gövdeli, PN 25-40 baskı yaylı ve supaplı, teflonitli vidalı veya flanşlı / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin) (TS EN 12334) (Rayici)	Ad	18.482,62
20.325.3410	125 Ø mm. Flanşlı / Çelik döküm gövdeli, PN 25-40 baskı yaylı ve supaplı, teflonitli vidalı veya flanşlı / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin) (TS EN 12334) (Rayici)	Ad	36.812,98
20.325.3411	150 Ø mm. Flanşlı / Çelik döküm gövdeli, PN 25-40 baskı yaylı ve supaplı, teflonitli vidalı veya flanşlı / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin) (TS EN 12334) (Rayici)	Ad	52.753,96
20.325.3412	200 Ø mm. Flanşlı / Çelik döküm gövdeli, PN 25-40 baskı yaylı ve supaplı, teflonitli vidalı veya flanşlı / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin)(TS EN 12334) (Rayici)	Ad	98.574,00
20.325.3413	250 Ø mm. Flanşlı / Çelik döküm gövdeli, PN 25-40 baskı yaylı ve supaplı, teflonitli vidalı veya flanşlı / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin)(TS EN 12334) (Rayici)	Ad	149.102,54
20.327.1101	15 Ø mm. (1/2) / Emniyet ventili Pirinç, yaylı tip, vidalı PN 16 / Emniyet Cihazları (TS EN Iso 4126-1, 4, 6, 7) (Rayici)	Ad	544,64
20.327.1102	20 Ø mm. (3/4) / Emniyet ventili Pirinç, yaylı tip, vidalı PN 16 / Emniyet Cihazları (TS EN Iso 4126-1, 4, 6, 7) (Rayici)	Ad	766,01
20.327.1103	25 Ø mm. (1) / Emniyet ventili Pirinç, yaylı tip, vidalı PN 16 / Emniyet Cihazları (TS EN Iso 4126-1, 4, 6, 7) (Rayici)	Ad	1.587,07
20.327.1104	32 Ø mm. (1 1/4) / Emniyet ventili Pirinç, yaylı tip, vidalı PN 16 / Emniyet Cihazları (TS EN Iso 4126-1, 4, 6, 7) (Rayici)	Ad	2.246,49
20.327.1105	40 Ø mm. (1 1/2) / Emniyet ventili Pirinç, yaylı tip, vidalı PN 16 / Emniyet Cihazları (TS EN Iso 4126-1, 4, 6, 7) (Rayici)	Ad	2.994,93

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar
20.327.1106	50 Ø mm. (2) / Emniyet ventili Pirinç, yaylı tip, vidalı PN 16 / Emniyet Cihazları (TS EN Iso 4126-1, 4, 6, 7) (Rayici)	Ad	4.263,42
20.327.1201	32 Ø mm / Emniyet ventili pik döküm, ağırlıklı veya yaylı tip, yavaş (Oran sal) kalkışlı, flanşlı PN 16 (TSE belgeli). / Emniyet Cihazları (TS EN Iso 4126-1, 4, 6, 7) (Rayici)	Ad	11.703,32
20.327.1202	40 Ø mm / Emniyet ventili pik döküm, ağırlıklı veya yaylı tip, yavaş (Oran sal) kalkışlı, flanşlı PN 16 (TSE belgeli). / Emniyet Cihazları (TS EN Iso 4126-1, 4, 6, 7) (Rayici)	Ad	14.945,39
20.327.1203	50 Ø mm / Emniyet ventili pik döküm, ağırlıklı veya yaylı tip, yavaş (Oran sal) kalkışlı, flanşlı PN 16 (TSE belgeli). / Emniyet Cihazları (TS EN Iso 4126-1, 4, 6, 7) (Rayici)	Ad	17.990,69
20.327.1204	65 Ø mm / Emniyet ventili pik döküm, ağırlıklı veya yaylı tip, yavaş (Oran sal) kalkışlı, flanşlı PN 16 (TSE belgeli). / Emniyet Cihazları (TS EN Iso 4126-1, 4, 6, 7) (Rayici)	Ad	28.953,77
20.327.1205	80 Ø mm / Emniyet ventili pik döküm, ağırlıklı veya yaylı tip, yavaş (Oran sal) kalkışlı, flanşlı PN 16 (TSE belgeli). / Emniyet Cihazları (TS EN Iso 4126-1, 4, 6, 7) (Rayici)	Ad	37.714,86
20.327.1206	100 Ø mm / Emniyet ventili pik döküm, ağırlıklı veya yaylı tip, yavaş (Oran sal) kalkışlı, flanşlı PN 16 (TSE belgeli). / Emniyet Cihazları (TS EN Iso 4126-1, 4, 6, 7) (Rayici)	Ad	45.644,35
20.327.1301	32 Ø mm / Emniyet ventili gövdesi pik döküm, ağırlıklı yaylı tip, ani (tam) kalkışlı, tip flanşlı PN 16 (TSE belgeli). / Emniyet Cihazları (TS EN Iso 4126-1, 4, 6, 7) (Rayici)	Ad	16.104,95
20.327.1302	40 Ø mm / Emniyet ventili gövdesi pik döküm, ağırlıklı yaylı tip, ani (tam) kalkışlı, tip flanşlı PN 16 (TSE belgeli). / Emniyet Cihazları (TS EN Iso 4126-1, 4, 6, 7) (Rayici)	Ad	21.949,58
20.327.1303	50 Ø mm / Emniyet ventili gövdesi pik döküm, ağırlıklı yaylı tip, ani (tam) kalkışlı, tip flanşlı PN 16 (TSE belgeli). / Emniyet Cihazları (TS EN Iso 4126-1, 4, 6, 7) (Rayici)	Ad	27.079,74
20.327.1304	65 Ø mm / Emniyet ventili gövdesi pik döküm, ağırlıklı yaylı tip, ani (tam) kalkışlı, tip flanşlı PN 16 (TSE belgeli). / Emniyet Cihazları (TS EN Iso 4126-1, 4, 6, 7) (Rayici)	Ad	42.118,83
20.327.1305	80 Ø mm / Emniyet ventili gövdesi pik döküm, ağırlıklı yaylı tip, ani (tam) kalkışlı, tip flanşlı PN 16 (TSE belgeli). / Emniyet Cihazları (TS EN Iso 4126-1, 4, 6, 7) (Rayici)	Ad	52.871,08
20.327.1306	100 Ø mm / Emniyet ventili gövdesi pik döküm, ağırlıklı yaylı tip, ani (tam) kalkışlı, tip flanşlı PN 16 (TSE belgeli). / Emniyet Cihazları (TS EN Iso 4126-1, 4, 6, 7) (Rayici)	Ad	61.456,48
20.330.1101	40 Ø mm. / Borulu tip genişleme parçası 100 mm. uzama alabilir. Pik döküm PN 10 flanşlı / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	5.353,04
20.330.1102	50 Ø mm. / Borulu tip genişleme parçası 100 mm. uzama alabilir. Pik döküm PN 10 flanşlı / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	6.066,02
20.330.1103	65 Ø mm. / Borulu tip genişleme parçası 100 mm. uzama alabilir. Pik döküm PN 10 flanşlı / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	7.088,63
20.330.1104	80 Ø mm. / Borulu tip genişleme parçası 100 mm. uzama alabilir. Pik döküm PN 10 flanşlı / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	8.539,73
20.330.1105	100 Ø mm. / Borulu tip genişleme parçası 100 mm. uzama alabilir. Pik döküm PN 10 flanşlı / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	11.073,99
20.330.1106	125 Ø mm. / Borulu tip genişleme parçası 100 mm. uzama alabilir. Pik döküm PN 10 flanşlı / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	12.899,85
20.330.1107	150 Ø mm. / Borulu tip genişleme parçası 100 mm. uzama alabilir. Pik döküm PN 10 flanşlı / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	17.001,75
20.330.1108	200 Ø mm. / Borulu tip genişleme parçası 100 mm. uzama alabilir. Pik döküm PN 10 flanşlı / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	25.091,30
20.330.1201	40 Ø mm / Körüklü, açısız, yanal ve eksenel hareketli genişleme parçası (Kompansatör) / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	4.227,59
20.330.1202	50 Ø mm / Körüklü, açısız, yanal ve eksenel hareketli genişleme parçası (Kompansatör) / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	4.750,89
20.330.1203	65 Ø mm / Körüklü, açısız, yanal ve eksenel hareketli genişleme parçası (Kompansatör) / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	5.643,26
20.330.1204	80 Ø mm / Körüklü, açısız, yanal ve eksenel hareketli genişleme parçası (Kompansatör) / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	6.529,91
20.330.1205	100 Ø mm / Körüklü, açısız, yanal ve eksenel hareketli genişleme parçası (Kompansatör) / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	8.540,87
20.330.1206	125 Ø mm / Körüklü, açısız, yanal ve eksenel hareketli genişleme parçası (Kompansatör) / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	10.595,25
20.330.1207	150 Ø mm / Körüklü, açısız, yanal ve eksenel hareketli genişleme parçası (Kompansatör) / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	13.676,81
20.330.1208	175 Ø mm / Körüklü, açısız, yanal ve eksenel hareketli genişleme parçası (Kompansatör) / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	14.385,22
20.330.1209	200 Ø mm / Körüklü, açısız, yanal ve eksenel hareketli genişleme parçası (Kompansatör) / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	20.783,73
20.330.1210	250 Ø mm / Körüklü, açısız, yanal ve eksenel hareketli genişleme parçası (Kompansatör) / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	32.449,58
20.330.1211	300 Ø mm / Körüklü, açısız, yanal ve eksenel hareketli genişleme parçası (Kompansatör) / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	47.074,75
20.330.1401	15 Ø mm / Körüklü eksenel tip genişleme parçası / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel	Ad	1.916,13

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar
	Tip (Körüklü) (Rayici)		
20.330.1402	20 Ø mm / Körüklü eksenel tip genişleme parçası / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	2.311,46
20.330.1403	25 Ø mm / Körüklü eksenel tip genişleme parçası / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	2.485,14
20.330.1404	32 Ø mm / Körüklü eksenel tip genişleme parçası / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	3.037,01
20.330.1405	40 Ø mm / Körüklü eksenel tip genişleme parçası / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	3.916,80
20.330.1406	50 Ø mm / Körüklü eksenel tip genişleme parçası / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	4.458,39
20.330.2101	25 Ø mm. / Dıştan basınçlı paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü eksenel tip genişleme parçası (kompansatör) 30 mm. genişlemeli. / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	3.841,39
20.330.2102	32 Ø mm. / Dıştan basınçlı paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü eksenel tip genişleme parçası (kompansatör) 30 mm. genişlemeli. / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	4.216,16
20.330.2103	40 Ø mm. / Dıştan basınçlı paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü eksenel tip genişleme parçası (kompansatör) 30 mm. genişlemeli. / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	4.577,22
20.330.2104	50 Ø mm. / Dıştan basınçlı paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü eksenel tip genişleme parçası (kompansatör) 30 mm. genişlemeli. / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	5.345,04
20.330.2105	65 Ø mm. / Dıştan basınçlı paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü eksenel tip genişleme parçası (kompansatör) 30 mm. genişlemeli. / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	6.430,50
20.330.2106	80 Ø mm. / Dıştan basınçlı paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü eksenel tip genişleme parçası (kompansatör) 30 mm. genişlemeli. / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	7.304,58
20.330.2107	100 Ø mm. / Dıştan basınçlı paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü eksenel tip genişleme parçası (kompansatör) 30 mm. genişlemeli. / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	9.212,71
20.330.2108	125 Ø mm. / Dıştan basınçlı paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü eksenel tip genişleme parçası (kompansatör) 30 mm. genişlemeli. / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	12.991,26
20.330.2109	150 Ø mm. / Dıştan basınçlı paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü eksenel tip genişleme parçası (kompansatör) 30 mm. genişlemeli. / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	17.047,46
20.330.2110	200 Ø mm. / Dıştan basınçlı paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü eksenel tip genişleme parçası (kompansatör) 30 mm. genişlemeli. / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	24.028,69
20.330.2111	250 Ø mm. / Dıştan basınçlı paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü eksenel tip genişleme parçası (kompansatör) 30 mm. genişlemeli. / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	36.859,99
20.330.2112	300 Ø mm. / Dıştan basınçlı paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü eksenel tip genişleme parçası (kompansatör) 30 mm. genişlemeli. / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	42.641,50
20.330.2201	25 Ø mm. / Dıştan basınçlı paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü eksenel tip genişleme parçası (kompansatör) 60 mm. genişlemeli. / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	4.408,12
20.330.2202	32 Ø mm. / Dıştan basınçlı paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü eksenel tip genişleme parçası (kompansatör) 60 mm. genişlemeli. / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	5.174,79
20.330.2203	40 Ø mm. / Dıştan basınçlı paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü eksenel tip genişleme parçası (kompansatör) 60 mm. genişlemeli. / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	5.722,10
20.330.2204	50 Ø mm. / Dıştan basınçlı paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü eksenel tip genişleme parçası (kompansatör) 60 mm. genişlemeli. / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	6.572,18
20.330.2205	65 Ø mm. / Dıştan basınçlı paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü eksenel tip genişleme parçası (kompansatör) 60 mm. genişlemeli. / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	7.162,90
20.330.2206	80 Ø mm. / Dıştan basınçlı paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü eksenel tip genişleme parçası (kompansatör) 60 mm. genişlemeli. / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	8.924,78

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar
20.330.2207	100 Ø mm. / Dıştan basınçlı paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü eksenel tip genişleme parçası (kompansatör) 60 mm. genişlemeli. / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	10.886,61
20.330.2208	125 Ø mm. / Dıştan basınçlı paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü eksenel tip genişleme parçası (kompansatör) 60 mm. genişlemeli. / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	15.036,50
20.330.2209	150 Ø mm. / Dıştan basınçlı paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü eksenel tip genişleme parçası (kompansatör) 60 mm. genişlemeli. / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	19.515,45
20.330.2210	200 Ø mm. / Dıştan basınçlı paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü eksenel tip genişleme parçası (kompansatör) 60 mm. genişlemeli. / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	27.696,41
20.330.2211	250 Ø mm. / Dıştan basınçlı paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü eksenel tip genişleme parçası (kompansatör) 60 mm. genişlemeli. / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	43.361,33
20.330.2212	300 Ø mm. / Dıştan basınçlı paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü eksenel tip genişleme parçası (kompansatör) 60 mm. genişlemeli. / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	57.826,53
20.330.2301	25 Ø mm. / Dıştan basınçlı paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü eksenel tip genişleme parçası (kompansatör) 90 mm. genişlemeli. / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	4.825,16
20.330.2302	32 Ø mm. / Dıştan basınçlı paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü eksenel tip genişleme parçası (kompansatör) 90 mm. genişlemeli. / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	5.206,79
20.330.2303	40 Ø mm. / Dıştan basınçlı paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü eksenel tip genişleme parçası (kompansatör) 90 mm. genişlemeli. / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	5.712,95
20.330.2304	50 Ø mm. / Dıştan basınçlı paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü eksenel tip genişleme parçası (kompansatör) 90 mm. genişlemeli. / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	6.597,32
20.330.2305	65 Ø mm. / Dıştan basınçlı paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü eksenel tip genişleme parçası (kompansatör) 90 mm. genişlemeli. / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	8.062,12
20.330.2306	80 Ø mm. / Dıştan basınçlı paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü eksenel tip genişleme parçası (kompansatör) 90 mm. genişlemeli. / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	9.305,26
20.330.2307	100 Ø mm. / Dıştan basınçlı paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü eksenel tip genişleme parçası (kompansatör) 90 mm. genişlemeli. / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	11.494,47
20.330.2308	125 Ø mm. / Dıştan basınçlı paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü eksenel tip genişleme parçası (kompansatör) 90 mm. genişlemeli. / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	15.630,64
20.330.2309	150 Ø mm. / Dıştan basınçlı paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü eksenel tip genişleme parçası (kompansatör) 90 mm. genişlemeli. / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	21.126,51
20.330.2310	200 Ø mm. / Dıştan basınçlı paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü eksenel tip genişleme parçası (kompansatör) 90 mm. genişlemeli. / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	29.684,51
20.330.2311	250 Ø mm. / Dıştan basınçlı paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü eksenel tip genişleme parçası (kompansatör) 90 mm. genişlemeli. / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	45.132,34
20.330.2312	300 Ø mm. / Dıştan basınçlı paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü eksenel tip genişleme parçası (kompansatör) 90 mm. genişlemeli. / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	62.202,65
20.330.3101	25 Ø mm. / Çift körüklü, açılabilir, yanal, eksenel hareketli genişleme Parçası (kompansatör) / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	5.651,26
20.330.3102	32 Ø mm. / Çift körüklü, açılabilir, yanal, eksenel hareketli genişleme Parçası (kompansatör) / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	5.871,78
20.330.3103	40 Ø mm. / Çift körüklü, açılabilir, yanal, eksenel hareketli genişleme Parçası (kompansatör) / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	6.141,43
20.330.3104	50 Ø mm. / Çift körüklü, açılabilir, yanal, eksenel hareketli genişleme Parçası (kompansatör) / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	7.005,23
20.330.3105	65 Ø mm. / Çift körüklü, açılabilir, yanal, eksenel hareketli genişleme Parçası (kompansatör) / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	8.615,14
20.330.3106	80 Ø mm. / Çift körüklü, açılabilir, yanal, eksenel hareketli genişleme Parçası (kompansatör) / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	10.239,90

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar
20.330.3107	100 Ø mm. / Çift körüklü, açısız, yanal, eksenel hareketli genişleme Parçası (kompansatör) / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	13.471,15
20.330.3108	125 Ø mm. / Çift körüklü, açısız, yanal, eksenel hareketli genişleme Parçası (kompansatör) / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	16.796,09
20.330.3109	150 Ø mm. / Çift körüklü, açısız, yanal, eksenel hareketli genişleme Parçası (kompansatör) / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	20.932,27
20.330.3110	200 Ø mm. / Çift körüklü, açısız, yanal, eksenel hareketli genişleme Parçası (kompansatör) / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	29.741,64
20.330.3111	250 Ø mm. / Çift körüklü, açısız, yanal, eksenel hareketli genişleme Parçası (kompansatör) / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	41.807,40
20.330.3201	65 Ø mm. / Çift körüklü, açısız, yanal, eksenel hareketli genişleme Parçası (kompansatör) / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	8.372,91
20.330.3202	80 Ø mm. / Çift körüklü, açısız, yanal, eksenel hareketli genişleme Parçası (kompansatör) / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	9.297,26
20.330.3203	100 Ø mm. / Çift körüklü, açısız, yanal, eksenel hareketli genişleme Parçası (kompansatör) / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	11.448,76
20.330.3204	125 Ø mm. / Çift körüklü, açısız, yanal, eksenel hareketli genişleme Parçası (kompansatör) / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	14.682,29
20.330.3205	150 Ø mm. / Çift körüklü, açısız, yanal, eksenel hareketli genişleme Parçası (kompansatör) / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	18.144,35
20.330.3206	200 Ø mm. / Çift körüklü, açısız, yanal, eksenel hareketli genişleme Parçası (kompansatör) / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	25.616,89
20.330.3207	250 Ø mm. / Çift körüklü, açısız, yanal, eksenel hareketli genişleme Parçası (kompansatör) / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	34.723,34
20.332.1101	15 Ø mm / Flanşlı veya kaynak boyunlu PN-16 / Titreşim Yutucuları (Absorberleri) (Rayici)	Ad	1.007,77
20.332.1102	20 Ø mm / Flanşlı veya kaynak boyunlu PN-16 / Titreşim Yutucuları (Absorberleri) (Rayici)	Ad	1.178,01
20.332.1103	25 Ø mm / Flanşlı veya kaynak boyunlu PN-16 / Titreşim Yutucuları (Absorberleri) (Rayici)	Ad	1.287,70
20.332.1104	32 Ø mm / Flanşlı veya kaynak boyunlu PN-16 / Titreşim Yutucuları (Absorberleri) (Rayici)	Ad	1.429,38
20.332.1105	40 Ø mm / Flanşlı veya kaynak boyunlu PN-16 / Titreşim Yutucuları (Absorberleri) (Rayici)	Ad	1.598,48
20.332.1106	50 Ø mm / Flanşlı veya kaynak boyunlu PN-16 / Titreşim Yutucuları (Absorberleri) (Rayici)	Ad	1.767,59
20.332.1107	65 Ø mm / Flanşlı veya kaynak boyunlu PN-16 / Titreşim Yutucuları (Absorberleri) (Rayici)	Ad	2.070,37
20.332.1108	80 Ø mm / Flanşlı veya kaynak boyunlu PN-16 / Titreşim Yutucuları (Absorberleri) (Rayici)	Ad	2.302,32
20.332.1109	100 Ø mm / Flanşlı veya kaynak boyunlu PN-16 / Titreşim Yutucuları (Absorberleri) (Rayici)	Ad	2.689,66
20.332.1110	125 Ø mm / Flanşlı veya kaynak boyunlu PN-16 / Titreşim Yutucuları (Absorberleri) (Rayici)	Ad	4.017,35
20.332.1111	150 Ø mm / Flanşlı veya kaynak boyunlu PN-16 / Titreşim Yutucuları (Absorberleri) (Rayici)	Ad	4.966,84
20.332.1112	200 Ø mm / Flanşlı veya kaynak boyunlu PN-16 / Titreşim Yutucuları (Absorberleri) (Rayici)	Ad	7.681,64
20.332.1113	250 Ø mm / Flanşlı veya kaynak boyunlu PN-16 / Titreşim Yutucuları (Absorberleri) (Rayici)	Ad	12.260,00
20.332.1301	32 Ø mm. / Kauçuk titreşim yutucu (absorberleri) PN 16 / Titreşim Yutucuları (Absorberleri) (Rayici)	Ad	1.240,85
20.332.1302	40 Ø mm. / Kauçuk titreşim yutucu (absorberleri) PN 16 / Titreşim Yutucuları (Absorberleri) (Rayici)	Ad	1.404,24
20.332.1303	50 Ø mm. / Kauçuk titreşim yutucu (absorberleri) PN 16 / Titreşim Yutucuları (Absorberleri) (Rayici)	Ad	1.598,48
20.332.1304	65 Ø mm. / Kauçuk titreşim yutucu (absorberleri) PN 16 / Titreşim Yutucuları (Absorberleri) (Rayici)	Ad	2.045,24
20.332.1305	80 Ø mm. / Kauçuk titreşim yutucu (absorberleri) PN 16 / Titreşim Yutucuları (Absorberleri) (Rayici)	Ad	2.354,88
20.332.1306	100 Ø mm. / Kauçuk titreşim yutucu (absorberleri) PN 16 / Titreşim Yutucuları (Absorberleri) (Rayici)	Ad	2.913,61
20.332.1307	125 Ø mm. / Kauçuk titreşim yutucu (absorberleri) PN 16 / Titreşim Yutucuları (Absorberleri) (Rayici)	Ad	3.765,98
20.332.1308	150 Ø mm. / Kauçuk titreşim yutucu (absorberleri) PN 16 / Titreşim Yutucuları (Absorberleri) (Rayici)	Ad	4.705,19
20.332.1309	200 Ø mm. / Kauçuk titreşim yutucu (absorberleri) PN 16 / Titreşim Yutucuları (Absorberleri) (Rayici)	Ad	6.507,06
20.332.1310	250 Ø mm. / Kauçuk titreşim yutucu (absorberleri) PN 16 / Titreşim Yutucuları (Absorberleri) (Rayici)	Ad	8.744,25
20.332.1311	300 Ø mm. / Kauçuk titreşim yutucu (absorberleri) PN 16 (Rayici)	Ad	13.174,07
20.334.1101	15 Ø mm. (1/2") / Termodinamik tip, vidalı / Kondenstoplar (Kondens Ayırıcılar) (Rayici)	Ad	4.101,78
20.334.1102	20 Ø mm. (3/4") / Termodinamik tip, vidalı / Kondenstoplar (Kondens Ayırıcılar) (Rayici)	Ad	4.156,83
20.334.1103	25 Ø mm. (1") / Termodinamik tip, vidalı / Kondenstoplar (Kondens Ayırıcılar) (Rayici)	Ad	4.310,27
20.334.1104	32 Ø mm. (1 1/4") / Termodinamik tip, vidalı / Kondenstoplar (Kondens Ayırıcılar) (Rayici)	Ad	10.097,51
20.334.1105	40 Ø mm. (1 1/2") / Termodinamik tip, vidalı / Kondenstoplar (Kondens Ayırıcılar) (Rayici)	Ad	10.228,69

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar
20.334.1106	50 Ø mm. (2") / Termodinamik tip, vidalı / Kondenstoplar (Kondens Ayırıcılar) (Rayici)	Ad	10.547,28
20.334.1201	15 Ø mm. (1/2") / Termostatik tip vidalı / Kondenstoplar (Kondens Ayırıcılar) (Rayici)	Ad	6.197,18
20.334.1202	20 Ø mm. (3/4") / Termostatik tip vidalı / Kondenstoplar (Kondens Ayırıcılar) (Rayici)	Ad	7.115,46
20.334.1203	25 Ø mm. (1") / Termostatik tip vidalı / Kondenstoplar (Kondens Ayırıcılar) (Rayici)	Ad	7.448,10
20.334.1204	32 Ø mm. (1 1/4") / Termostatik tip vidalı / Kondenstoplar (Kondens Ayırıcılar) (Rayici)	Ad	8.057,16
20.334.1205	40 Ø mm. (1 1/2") / Termostatik tip vidalı / Kondenstoplar (Kondens Ayırıcılar) (Rayici)	Ad	8.266,82
20.334.1206	50 Ø mm. (2") / Termostatik tip vidalı / Kondenstoplar (Kondens Ayırıcılar) (Rayici)	Ad	9.462,68
20.334.1301	15 Ø mm / Şamandıralı tip, termostatik, hava boşaltmalı, flanşlı / Kondenstoplar (Kondens Ayırıcılar) (Rayici)	Ad	7.356,74
20.334.1302	20 Ø mm / Şamandıralı tip, termostatik, hava boşaltmalı, flanşlı / Kondenstoplar (Kondens Ayırıcılar) (Rayici)	Ad	7.357,91
20.334.1303	25 Ø mm / Şamandıralı tip, termostatik, hava boşaltmalı, flanşlı / Kondenstoplar (Kondens Ayırıcılar) (Rayici)	Ad	7.600,36
20.334.1304	32 Ø mm / Şamandıralı tip, termostatik, hava boşaltmalı, flanşlı / Kondenstoplar (Kondens Ayırıcılar) (Rayici)	Ad	13.750,70
20.334.1305	40 Ø mm / Şamandıralı tip, termostatik, hava boşaltmalı, flanşlı / Kondenstoplar (Kondens Ayırıcılar) (Rayici)	Ad	14.875,12
20.334.1306	50 Ø mm / Şamandıralı tip, termostatik, hava boşaltmalı, flanşlı / Kondenstoplar (Kondens Ayırıcılar) (Rayici)	Ad	18.248,37
20.334.1401	15 Ø mm / Ters kovalı tip, flanşlı / Kondenstoplar (Kondens Ayırıcılar) (Rayici)	Ad	6.711,37
20.334.1402	20 Ø mm / Ters kovalı tip, flanşlı / Kondenstoplar (Kondens Ayırıcılar) (Rayici)	Ad	7.038,16
20.334.1403	25 Ø mm / Ters kovalı tip, flanşlı / Kondenstoplar (Kondens Ayırıcılar) (Rayici)	Ad	7.888,50
20.334.1404	32 Ø mm / Ters kovalı tip, flanşlı / Kondenstoplar (Kondens Ayırıcılar) (Rayici)	Ad	14.430,03
20.334.1405	40 Ø mm / Ters kovalı tip, flanşlı / Kondenstoplar (Kondens Ayırıcılar) (Rayici)	Ad	18.927,71
20.334.1406	50 Ø mm / Ters kovalı tip, flanşlı / Kondenstoplar (Kondens Ayırıcılar) (Rayici)	Ad	24.842,62
20.337.1101	15 Ø mm. (1/2") / Boşaltmasız, Dişli Pirinç Hava Ayırıcı / Ayırıcılar (Rayici)	Ad	2.140,77
20.337.1102	20 Ø mm. (3/4") / Boşaltmasız, Dişli Pirinç Hava Ayırıcı / Ayırıcılar (Rayici)	Ad	2.614,02
20.337.1103	25 Ø mm. (1") / Boşaltmasız, Dişli Pirinç Hava Ayırıcı / Ayırıcılar (Rayici)	Ad	2.740,57
20.337.1104	32 Ø mm. (1 1/4") / Boşaltmasız, Dişli Pirinç Hava Ayırıcı / Ayırıcılar (Rayici)	Ad	3.355,26
20.337.1105	40 Ø mm. (1 1/2") / Boşaltmasız, Dişli Pirinç Hava Ayırıcı / Ayırıcılar (Rayici)	Ad	3.725,35
20.337.1106	50 Ø mm. (2") / Boşaltmasız, Dişli Pirinç Hava Ayırıcı / Ayırıcılar (Rayici)	Ad	4.534,65
20.337.1201	50 Ø mm. / Kaynaklı Hava Ayırıcı / Ayırıcılar (Rayici)	Ad	3.993,34
20.337.1202	65 Ø mm. / Kaynaklı Hava Ayırıcı / Ayırıcılar (Rayici)	Ad	4.565,49
20.337.1203	80 Ø mm. / Kaynaklı Hava Ayırıcı / Ayırıcılar (Rayici)	Ad	7.006,16
20.337.1204	100 Ø mm. / Kaynaklı Hava Ayırıcı / Ayırıcılar (Rayici)	Ad	7.552,79
20.337.1205	125 Ø mm. / Kaynaklı Hava Ayırıcı / Ayırıcılar (Rayici)	Ad	10.583,68
20.337.1206	150 Ø mm. / Kaynaklı Hava Ayırıcı / Ayırıcılar (Rayici)	Ad	12.485,17
20.337.1207	200 Ø mm. / Kaynaklı Hava Ayırıcı / Ayırıcılar (Rayici)	Ad	17.206,99
20.337.1301	50 Ø mm / Flanşlı Hava Ayırıcı / Ayırıcılar (Rayici)	Ad	6.226,63
20.337.1302	65 Ø mm. / Flanşlı Hava Ayırıcı / Ayırıcılar (Rayici)	Ad	8.240,85
20.337.1303	80 Ø mm. / Flanşlı Hava Ayırıcı / Ayırıcılar (Rayici)	Ad	10.836,79
20.337.1304	100 Ø mm. / Flanşlı Hava Ayırıcı / Ayırıcılar (Rayici)	Ad	12.453,27
20.337.1305	125 Ø mm. / Flanşlı Hava Ayırıcı / Ayırıcılar (Rayici)	Ad	14.495,14
20.337.1306	150 Ø mm. / Flanşlı Hava Ayırıcı / Ayırıcılar (Rayici)	Ad	16.675,26
20.337.1307	200 Ø mm. / Flanşlı Hava Ayırıcı / Ayırıcılar (Rayici)	Ad	21.981,99
20.337.2101	50 Ø mm. / Kaynaklı Tortu Ayırıcı / Ayırıcılar (Rayici)	Ad	3.092,58
20.337.2102	65 Ø mm. / Kaynaklı Tortu Ayırıcı / Ayırıcılar (Rayici)	Ad	3.924,22
20.337.2103	80 Ø mm. / Kaynaklı Tortu Ayırıcı / Ayırıcılar (Rayici)	Ad	5.718,29
20.337.2104	100 Ø mm. / Kaynaklı Tortu Ayırıcı / Ayırıcılar (Rayici)	Ad	6.204,30
20.337.2105	125 Ø mm. / Kaynaklı Tortu Ayırıcı / Ayırıcılar (Rayici)	Ad	9.275,61
20.337.2106	150 Ø mm. / Kaynaklı Tortu Ayırıcı / Ayırıcılar (Rayici)	Ad	11.783,28
20.337.2107	200 Ø mm. / Kaynaklı Tortu Ayırıcı / Ayırıcılar (Rayici)	Ad	18.706,49
20.337.2201	50 Ø mm. / Flanşlı Tortu Ayırıcı / Ayırıcılar (Rayici)	Ad	5.496,03
20.337.2202	65 Ø mm. / Flanşlı Tortu Ayırıcı / Ayırıcılar (Rayici)	Ad	7.336,90
20.337.2203	80 Ø mm. / Flanşlı Tortu Ayırıcı / Ayırıcılar (Rayici)	Ad	10.279,53
20.337.2204	100 Ø mm. / Flanşlı Tortu Ayırıcı / Ayırıcılar (Rayici)	Ad	11.049,48
20.337.2205	125 Ø mm. / Flanşlı Tortu Ayırıcı / Ayırıcılar (Rayici)	Ad	15.186,39
20.337.2206	150 Ø mm. / Flanşlı Tortu Ayırıcı / Ayırıcılar (Rayici)	Ad	16.770,97
20.337.2207	200 Ø mm. / Flanşlı Tortu Ayırıcı / Ayırıcılar (Rayici)	Ad	20.790,90
20.337.3101	50 Ø mm - toplam mıknatıs gücü en az 20.000 Gauss manyetik filtre (Rayici)	Ad	16.919,86

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar
20.337.3102	65 Ø mm - toplam mıknatıs gücü en az 20.000 Gauss manyetik filtre (Rayici)	Ad	17.653,65
20.337.3103	80 Ø mm - toplam mıknatıs gücü en az 20.000 Gauss manyetik filtre (Rayici)	Ad	19.355,21
20.337.3104	100 Ø mm - toplam mıknatıs gücü en az 20.000 Gauss manyetik filtre (Rayici)	Ad	20.737,72
20.337.3105	125 Ø mm - toplam mıknatıs gücü en az 30.000 Gauss manyetik filtre (Rayici)	Ad	29.777,24
20.337.3106	150 Ø mm - toplam mıknatıs gücü en az 30.000 Gauss manyetik filtre (Rayici)	Ad	33.499,40
20.337.3107	200 Ø mm - toplam mıknatıs gücü en az 40.000 Gauss manyetik filtre (Rayici)	Ad	38.178,68
20.337.3108	250 Ø mm - toplam mıknatıs gücü en az 40.000 Gauss manyetik filtre (Rayici)	Ad	45.729,34
20.337.3201	50 Ø mm - toplam mıknatıs gücü en az 20.000 Gauss manyetik filtre (Rayici)	Ad	17.866,35
20.337.3202	65 Ø mm - toplam mıknatıs gücü en az 20.000 Gauss manyetik filtre (Rayici)	Ad	18.887,28
20.337.3203	80 Ø mm - toplam mıknatıs gücü en az 20.000 Gauss manyetik filtre (Rayici)	Ad	20.418,68
20.337.3204	100 Ø mm - toplam mıknatıs gücü en az 20.000 Gauss manyetik filtre (Rayici)	Ad	22.332,93
20.337.3205	125 Ø mm - toplam mıknatıs gücü en az 30.000 Gauss manyetik filtre (Rayici)	Ad	31.372,45
20.337.3206	150 Ø mm - toplam mıknatıs gücü en az 30.000 Gauss manyetik filtre (Rayici)	Ad	34.562,87
20.337.3207	200 Ø mm - toplam mıknatıs gücü en az 40.000 Gauss manyetik filtre (Rayici)	Ad	40.922,44
20.337.3208	250 Ø mm - toplam mıknatıs gücü en az 50.000 Gauss manyetik filtre (Rayici)	Ad	47.856,28
20.340.1101	15 Ø mm. (1/2") / Otomatik hava atma cihazı, buhar için, vidalı PN-16 / Otomatik Hava Atma Cihazı (TS-7817) (Rayici)	Ad	290,47
20.340.1102	20 Ø mm. (3/4") / Otomatik hava atma cihazı, buhar için, vidalı PN-16 / Otomatik Hava Atma Cihazı (TS-7817) (Rayici)	Ad	416,97
20.340.1201	15 Ø mm. (1/2") / Otomatik hava atma cihazı, su için / Otomatik Hava Atma Cihazı (TS-7817) (Rayici)	Ad	438,05
20.345.1101	DN 15 (1/2") Vidalı / Kullanım basıncı 500m bar'a kadar olan selenoidler normalde açık / Solenoid Valfler (Rayici)	Ad	959,27
20.345.1102	DN 20 (3/4") Vidalı / Kullanım basıncı 500m bar'a kadar olan selenoidler normalde açık / Solenoid Valfler (Rayici)	Ad	1.120,90
20.345.1103	DN 25 (1") Vidalı / Kullanım basıncı 500m bar'a kadar olan selenoidler normalde açık / Solenoid Valfler (Rayici)	Ad	1.331,73
20.345.1104	DN 32 (1 1/4") Vidalı / Kullanım basıncı 500m bar'a kadar olan selenoidler normalde açık / Solenoid Valfler (Rayici)	Ad	1.827,18
20.345.1105	DN 40 (1 1/2") Vidalı / Kullanım basıncı 500m bar'a kadar olan selenoidler normalde açık / Solenoid Valfler (Rayici)	Ad	1.978,27
20.345.1106	DN 50 (2") Vidalı / Kullanım basıncı 500m bar'a kadar olan selenoidler normalde açık / Solenoid Valfler (Rayici)	Ad	2.771,22
20.345.1107	DN 65 (2 1/2") flanşlı / Kullanım basıncı 500m bar'a kadar olan selenoidler normalde açık / Solenoid Valfler (Rayici)	Ad	7.874,44
20.345.1108	DN 80 (3") flanşlı / Kullanım basıncı 500m bar'a kadar olan selenoidler normalde açık / Solenoid Valfler (Rayici)	Ad	8.688,47
20.345.1109	DN 100 (4") flanşlı / Kullanım basıncı 500m bar'a kadar olan selenoidler normalde açık / Solenoid Valfler (Rayici)	Ad	15.718,43
20.345.1110	DN 125 (5") flanşlı / Kullanım basıncı 500m bar'a kadar olan selenoidler normalde açık / Solenoid Valfler (Rayici)	Ad	30.148,46
20.345.1111	DN 150 (6") flanşlı / Kullanım basıncı 500m bar'a kadar olan selenoidler normalde açık / Solenoid Valfler (Rayici)	Ad	31.659,40
20.345.1112	DN 200 (8") flanşlı / Kullanım basıncı 500m bar'a kadar olan selenoidler normalde açık / Solenoid Valfler (Rayici)	Ad	84.167,39
20.345.1201	DN15 (1/2") Vidalı / Kullanım Basıncı 6 bar'a kadar olan selenoidler normalde açık / Solenoid Valfler (Rayici)	Ad	1.810,78
20.345.1202	DN20 (3/4") Vidalı / Kullanım Basıncı 6 bar'a kadar olan selenoidler normalde açık / Solenoid Valfler (Rayici)	Ad	2.169,19
20.345.1203	DN25 (1") Vidalı / Kullanım Basıncı 6 bar'a kadar olan selenoidler normalde açık / Solenoid Valfler (Rayici)	Ad	2.281,63
20.345.1204	DN32 (1 1/4") Vidalı / Kullanım Basıncı 6 bar'a kadar olan selenoidler normalde açık / Solenoid Valfler (Rayici)	Ad	3.065,21
20.345.1205	DN40 (1 1/2") Vidalı / Kullanım Basıncı 6 bar'a kadar olan selenoidler normalde açık / Solenoid Valfler (Rayici)	Ad	3.124,95
20.345.1206	DN50 (2") Vidalı / Kullanım Basıncı 6 bar'a kadar olan selenoidler normalde açık / Solenoid Valfler (Rayici)	Ad	4.346,58
20.345.1207	DN65 (2 1/2") flanşlı / Kullanım Basıncı 6 bar'a kadar olan selenoidler normalde açık / Solenoid Valfler (Rayici)	Ad	10.061,20
20.345.1208	DN80 (3") flanşlı / Kullanım Basıncı 6 bar'a kadar olan selenoidler normalde açık / Solenoid Valfler (Rayici)	Ad	12.837,11
20.345.1209	DN100 (4") flanşlı / Kullanım Basıncı 6 bar'a kadar olan selenoidler normalde açık / Solenoid Valfler (Rayici)	Ad	21.715,33

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar
20.345.1210	DN125 (5'') flanşlı / Kullanım Basıncı 6 bar'a kadar olan selenoidler normalde açık / Solenoid Valfler (Rayici)	Ad	41.158,39
20.345.1211	DN150 (6'') flanşlı / Kullanım Basıncı 6 bar'a kadar olan selenoidler normalde açık / Solenoid Valfler (Rayici)	Ad	42.985,57
20.345.1212	DN200 (8'') flanşlı / Kullanım Basıncı 6 bar'a kadar olan selenoidler normalde açık / Solenoid Valfler (Rayici)	Ad	102.439,19
20.345.1301	DN15 (1/2'') Vidalı / Kullanım Basıncı 500m bar'a kadar olan selenoidler normalde kapalı / Solenoid Valfler (Rayici)	Ad	2.206,67
20.345.1302	DN20 (3/4'') Vidalı / Kullanım Basıncı 500m bar'a kadar olan selenoidler normalde kapalı / Solenoid Valfler (Rayici)	Ad	2.326,14
20.345.1303	DN25 (1'') Vidalı / Kullanım Basıncı 500m bar'a kadar olan selenoidler normalde kapalı / Solenoid Valfler (Rayici)	Ad	2.582,65
20.345.1304	DN32 (1 1/4'') Vidalı / Kullanım Basıncı 500m bar'a kadar olan selenoidler normalde kapalı / Solenoid Valfler (Rayici)	Ad	3.758,60
20.345.1305	DN40 (1 1/2'') Vidalı / Kullanım Basıncı 500m bar'a kadar olan selenoidler normalde kapalı / Solenoid Valfler (Rayici)	Ad	4.050,25
20.345.1306	DN50 (2'') Vidalı / Kullanım Basıncı 500m bar'a kadar olan selenoidler normalde kapalı / Solenoid Valfler (Rayici)	Ad	5.150,07
20.345.1307	DN65 (2 1/2'') flanşlı / Kullanım Basıncı 500m bar'a kadar olan selenoidler normalde kapalı / Solenoid Valfler (Rayici)	Ad	11.794,68
20.345.1308	DN80 (3'') flanşlı / Kullanım Basıncı 500m bar'a kadar olan selenoidler normalde kapalı / Solenoid Valfler (Rayici)	Ad	13.305,62
20.345.1309	DN100 (4'') flanşlı / Kullanım Basıncı 500m bar'a kadar olan selenoidler normalde kapalı / Solenoid Valfler (Rayici)	Ad	21.867,59
20.345.1310	DN125 (5'') flanşlı / Kullanım Basıncı 500m bar'a kadar olan selenoidler normalde kapalı / Solenoid Valfler (Rayici)	Ad	40.689,89
20.345.1311	DN150 (6'') flanşlı / Kullanım Basıncı 500m bar'a kadar olan selenoidler normalde kapalı / Solenoid Valfler (Rayici)	Ad	41.076,40
20.345.1312	DN200 (8'') flanşlı / Kullanım Basıncı 500m bar'a kadar olan selenoidler normalde kapalı / Solenoid Valfler (Rayici)	Ad	105.484,49
20.345.1401	DN15 (1/2'') Vidalı / Kullanım Basıncı 6 bar'a kadar olan selenoidler normalde kapalı / Solenoid Valfler (Rayici)	Ad	2.711,49
20.345.1402	DN20 (3/4'') Vidalı / Kullanım Basıncı 6 bar'a kadar olan selenoidler normalde kapalı / Solenoid Valfler (Rayici)	Ad	3.365,06
20.345.1403	DN25 (1'') Vidalı / Kullanım Basıncı 6 bar'a kadar olan selenoidler normalde kapalı / Solenoid Valfler (Rayici)	Ad	3.529,03
20.345.1404	DN32 (1 1/4'') Vidalı / Kullanım Basıncı 6 bar'a kadar olan selenoidler normalde kapalı / Solenoid Valfler (Rayici)	Ad	4.769,41
20.345.1405	DN40 (1 1/2'') Vidalı / Kullanım Basıncı 6 bar'a kadar olan selenoidler normalde kapalı / Solenoid Valfler (Rayici)	Ad	5.261,34
20.345.1406	DN50 (2'') Vidalı / Kullanım Basıncı 6 bar'a kadar olan selenoidler normalde kapalı / Solenoid Valfler (Rayici)	Ad	6.371,70
20.345.1407	DN65 (2 1/2'') flanşlı / Kullanım Basıncı 6 bar'a kadar olan selenoidler normalde kapalı / Solenoid Valfler (Rayici)	Ad	12.485,73
20.345.1408	DN80 (3'') flanşlı / Kullanım Basıncı 6 bar'a kadar olan selenoidler normalde kapalı / Solenoid Valfler (Rayici)	Ad	15.425,61
20.345.1409	DN100 (4'') flanşlı / Kullanım Basıncı 6 bar'a kadar olan selenoidler normalde kapalı / Solenoid Valfler (Rayici)	Ad	25.041,73
20.345.1410	DN125 (5'') flanşlı / Kullanım Basıncı 6 bar'a kadar olan selenoidler normalde kapalı / Solenoid Valfler (Rayici)	Ad	42.716,18
20.345.1411	DN150 (6'') flanşlı / Kullanım Basıncı 6 bar'a kadar olan selenoidler normalde kapalı / Solenoid Valfler (Rayici)	Ad	43.700,05
20.345.1412	DN200 (8'') flanşlı / Kullanım Basıncı 6 bar'a kadar olan selenoidler normalde kapalı / Solenoid Valfler (Rayici)	Ad	116.939,50
20.345.2101	DN15 (1/2'') Vidalı / Kullanım basıncı 2 Bar'a kadar olan dişli filtreler / Doğalgaz Filtreleri ((TSE 10276) (Rayici)	Ad	479,05
20.345.2102	DN20 (3/4'') Vidalı / Kullanım basıncı 2 Bar'a kadar olan dişli filtreler / Doğalgaz Filtreleri ((TSE 10276) (Rayici)	Ad	480,22
20.345.2103	DN25 (1'') Vidalı / Kullanım basıncı 2 Bar'a kadar olan dişli filtreler / Doğalgaz Filtreleri ((TSE 10276) (Rayici)	Ad	483,73
20.345.2104	DN32 (1 1/4'') Vidalı / Kullanım basıncı 2 Bar'a kadar olan dişli filtreler / Doğalgaz Filtreleri ((TSE 10276) (Rayici)	Ad	722,67
20.345.2105	DN40 (1 1/2'') Vidalı / Kullanım basıncı 2 Bar'a kadar olan dişli filtreler / Doğalgaz Filtreleri ((TSE 10276) (Rayici)	Ad	739,07
20.345.2106	DN50 (2'') Vidalı / Kullanım basıncı 2 Bar'a kadar olan dişli filtreler / Doğalgaz Filtreleri ((TSE	Ad	770,7

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar
	10276) (Rayici)		
20.345.2201	DN65 (21/2") flanşlı / Kullanım basıncı 2 Bar'a kadar olan flanşlı filtreler / Doğalgaz Filtreleri ((TSE 10276) (Rayici)	Ad	4.321,98
20.345.2202	DN80 (3") flanşlı / Kullanım basıncı 2 Bar'a kadar olan flanşlı filtreler / Doğalgaz Filtreleri ((TSE 10276) (Rayici)	Ad	5.105,56
20.345.2203	DN100 (4") flanşlı / Kullanım basıncı 2 Bar'a kadar olan flanşlı filtreler / Doğalgaz Filtreleri ((TSE 10276) (Rayici)	Ad	12.263,19
20.345.2204	DN125 (5") flanşlı / Kullanım basıncı 2 Bar'a kadar olan flanşlı filtreler / Doğalgaz Filtreleri ((TSE 10276) (Rayici)	Ad	19.935,00
20.345.2205	DN150 (6") flanşlı / Kullanım basıncı 2 Bar'a kadar olan flanşlı filtreler / Doğalgaz Filtreleri ((TSE 10276) (Rayici)	Ad	26.166,15
20.345.2206	DN200 (8") flanşlı / Kullanım basıncı 2 Bar'a kadar olan flanşlı filtreler / Doğalgaz Filtreleri ((TSE 10276) (Rayici)	Ad	65.391,95
20.345.2301	DN15 (1/2") Vidalı / Kullanım basıncı 6 Bar'a kadar olan dişli filtreler / Doğalgaz Filtreleri ((TSE 10276) (Rayici)	Ad	643,03
20.345.2302	DN20 (3/4") Vidalı / Kullanım basıncı 6 Bar'a kadar olan dişli filtreler / Doğalgaz Filtreleri ((TSE 10276) (Rayici)	Ad	652,4
20.345.2303	DN25 (1") Vidalı / Kullanım basıncı 6 Bar'a kadar olan dişli filtreler / Doğalgaz Filtreleri ((TSE 10276) (Rayici)	Ad	668,79
20.345.2304	DN32 (1 1/4") Vidalı / Kullanım basıncı 6 Bar'a kadar olan dişli filtreler / Doğalgaz Filtreleri ((TSE 10276) (Rayici)	Ad	880,79
20.345.2305	DN40 (1 1/2") Vidalı / Kullanım basıncı 6 Bar'a kadar olan dişli filtreler / Doğalgaz Filtreleri ((TSE 10276) (Rayici)	Ad	903,05
20.345.2306	DN50 (2") Vidalı / Kullanım basıncı 6 Bar'a kadar olan dişli filtreler / Doğalgaz Filtreleri ((TSE 10276) (Rayici)	Ad	1.069,37
20.345.2401	DN25 (1") flanşlı / Kullanım Basıncı 6 Bar'a kadar olan flanşlı filtreler / Doğalgaz Filtreleri ((TSE 10276) (Rayici)	Ad	3.250,27
20.345.2402	DN32 (1 1/4") flanşlı / Kullanım Basıncı 6 Bar'a kadar olan flanşlı filtreler / Doğalgaz Filtreleri ((TSE 10276) (Rayici)	Ad	3.636,79
20.345.2403	DN40 (1 1/2") flanşlı / Kullanım Basıncı 6 Bar'a kadar olan flanşlı filtreler / Doğalgaz Filtreleri ((TSE 10276) (Rayici)	Ad	3.759,77
20.345.2404	DN50 (2") flanşlı / Kullanım Basıncı 6 Bar'a kadar olan flanşlı filtreler / Doğalgaz Filtreleri ((TSE 10276) (Rayici)	Ad	3.834,73
20.345.2405	DN65 (21/2") flanşlı / Kullanım Basıncı 6 Bar'a kadar olan flanşlı filtreler / Doğalgaz Filtreleri ((TSE 10276) (Rayici)	Ad	5.357,38
20.345.2406	DN80 (3") flanşlı / Kullanım Basıncı 6 Bar'a kadar olan flanşlı filtreler / Doğalgaz Filtreleri ((TSE 10276) (Rayici)	Ad	6.371,70
20.345.2407	DN100 (4") flanşlı / Kullanım Basıncı 6 Bar'a kadar olan flanşlı filtreler / Doğalgaz Filtreleri ((TSE 10276) (Rayici)	Ad	12.181,20
20.345.2408	DN125 (5") flanşlı / Kullanım Basıncı 6 Bar'a kadar olan flanşlı filtreler / Doğalgaz Filtreleri ((TSE 10276) (Rayici)	Ad	19.864,72
20.345.2409	DN150 (6") flanşlı / Kullanım Basıncı 6 Bar'a kadar olan flanşlı filtreler / Doğalgaz Filtreleri ((TSE 10276) (Rayici)	Ad	26.119,30
20.345.2410	DN200 (8") flanşlı / Kullanım Basıncı 6 Bar'a kadar olan flanşlı filtreler / Doğalgaz Filtreleri ((TSE 10276) (Rayici)	Ad	68.788,63
20.345.3101	DN15 (1/2") Vidalı / Filtreli Regülatör 500 mbar'a kadar / Doğalgaz Filtreleri Regülatörleri (TS 10624) (Rayici)	Ad	1.334,08
20.345.3102	DN20 (3/4") Vidalı / Filtreli Regülatör 500 mbar'a kadar / Doğalgaz Filtreleri Regülatörleri (TS 10624) (Rayici)	Ad	1.510,94
20.345.3103	DN25 (1") Vidalı / Filtreli Regülatör 500 mbar'a kadar / Doğalgaz Filtreleri Regülatörleri (TS 10624) (Rayici)	Ad	1.532,02
20.345.3201	DN20 (3/4") Vidalı / Filtreli Regülatör 1 bar'a kadar / Doğalgaz Filtreleri Regülatörleri (TS 10624) (Rayici)	Ad	1.845,92
20.345.3202	DN25 (1") Vidalı / Filtreli Regülatör 1 bar'a kadar / Doğalgaz Filtreleri Regülatörleri (TS 10624) (Rayici)	Ad	1.865,83
20.345.3203	DN32 (1 1/4") Vidalı / Filtreli Regülatör 1 bar'a kadar / Doğalgaz Filtreleri Regülatörleri (TS 10624) (Rayici)	Ad	3.646,16
20.345.3204	DN40 (1 1/2") Vidalı / Filtreli Regülatör 1 bar'a kadar / Doğalgaz Filtreleri Regülatörleri (TS 10624) (Rayici)	Ad	3.899,15
20.345.3205	DN50 (2") Vidalı / Filtreli Regülatör 1 bar'a kadar / Doğalgaz Filtreleri Regülatörleri (TS 10624) (Rayici)	Ad	5.254,31
20.345.3206	DN65 (21/2") Flanşlı / Filtreli Regülatör 1 bar'a kadar / Doğalgaz Filtreleri Regülatörleri (TS 10624) (Rayici)	Ad	20.918,86
20.345.4101	DN20 (3/4") Vidalı / Filtreli Regülatörler 1bar'a kadar / Doğalgaz Filtreli Emniyet Kapatmalı Regülatör (TS 10624) (Rayici)	Ad	2.750,14

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar
20.345.4102	DN25 (1") Vidalı / Filtreli Regülatörler 1bar'a kadar / Doğalgaz Filtreli Emniyet Kapatmalı Regülatör (TS 10624) (Rayici)	Ad	2.948,08
20.345.4103	DN32 (1 1/4") Vidalı / Filtreli Regülatörler 1bar'a kadar / Doğalgaz Filtreli Emniyet Kapatmalı Regülatör (TS 10624) (Rayici)	Ad	5.711,11
20.345.4104	DN40 (1 1/2") Vidalı / Filtreli Regülatörler 1bar'a kadar / Doğalgaz Filtreli Emniyet Kapatmalı Regülatör (TS 10624) (Rayici)	Ad	6.017,98
20.345.4105	DN50 (2") Vidalı / Filtreli Regülatörler 1bar'a kadar / Doğalgaz Filtreli Emniyet Kapatmalı Regülatör (TS 10624) (Rayici)	Ad	7.126,00
20.345.4106	DN65 (2 1/2") Flanşlı / Filtreli Regülatörler 1bar'a kadar / Doğalgaz Filtreli Emniyet Kapatmalı Regülatör (TS 10624) (Rayici)	Ad	18.412,35
20.345.5101	10 - 40 mbar / Doğalgaz Tahliye vanaları (TS 11655) / Kolon Boşaltma Musluğu (Rayici)	Ad	2.159,82
20.345.5102	40 -110 mbar / Doğalgaz Tahliye vanaları (TS 11655) / Kolon Boşaltma Musluğu (Rayici)	Ad	2.194,96
20.345.5103	90 -160 mbar / Doğalgaz Tahliye vanaları (TS 11655) / Kolon Boşaltma Musluğu (Rayici)	Ad	2.218,38
20.345.5104	160-500 mbar / Doğalgaz Tahliye vanaları (TS 11655) / Kolon Boşaltma Musluğu (Rayici)	Ad	3.088,64
20.345.5105	400-2000 mbar / Doğalgaz Tahliye vanaları (TS 11655) / Kolon Boşaltma Musluğu (Rayici)	Ad	3.650,85
20.345.5106	300-6000 mbar / Doğalgaz Tahliye vanaları (TS 11655) / Kolon Boşaltma Musluğu (Rayici)	Ad	5.715,79
20.350.1001	Debisi m3/h 0,5 - 2 Basıncım SS (0,25-0,70) Pa 2250- 5300 / Sirkülasyon pompası, düz boruya takılan tip, kuru rotorlu 1500 devir/ min'a. kadar / Sirkülasyon Pompaları (TS 515) (Rayici)	Ad	9.890,48
20.350.1002	Debisi m3/h 2,1 - 4 Basıncım SS (0,40-0,90) Pa 3600- 8100 / Sirkülasyon pompası, düz boruya takılan tip, kuru rotorlu 1500 devir/ min'a. kadar / Sirkülasyon Pompaları (TS 515) (Rayici)	Ad	10.888,52
20.350.1003	Debisi m3/h 2,1.- 4 Basıncım SS (0,91-2,00) Pa 8101-18000 / Sirkülasyon pompası, düz boruya takılan tip, kuru rotorlu 1500 devir/ min'a. kadar / Sirkülasyon Pompaları (TS 515) (Rayici)	Ad	14.788,37
20.350.1004	Debisi m3/h 2,1 - 4 Basıncım SS (2,01-3,00) Pa 18001-27000 / Sirkülasyon pompası, düz boruya takılan tip, kuru rotorlu 1500 devir/ min'a. kadar / Sirkülasyon Pompaları (TS 515) (Rayici)	Ad	17.459,51
20.350.1005	Debisi m3/h 4,1- 8 Basıncım SS (0,50-2,00) Pa 4500-18000 / Sirkülasyon pompası, düz boruya takılan tip, kuru rotorlu 1500 devir/ min'a. kadar / Sirkülasyon Pompaları (TS 515) (Rayici)	Ad	21.721,18
20.350.1006	Debisi m3/h 4,1 - 8 Basıncım SS (2,01-3,50) Pa 18001-31500 / Sirkülasyon pompası, düz boruya takılan tip, kuru rotorlu 1500 devir/ min'a. kadar / Sirkülasyon Pompaları (TS 515) (Rayici)	Ad	23.870,23
20.350.1007	Debisi m3/h 4,1 - 8 Basıncım SS (3,51-5,00) Pa 31501-45000 / Sirkülasyon pompası, düz boruya takılan tip, kuru rotorlu 1500 devir/ min'a. kadar / Sirkülasyon Pompaları (TS 515) (Rayici)	Ad	24.659,43
20.350.1008	Debisi m3/h 8,1-12 Basıncım SS (0,50-2,00) Pa 4500- 18000 / Sirkülasyon pompası, düz boruya takılan tip, kuru rotorlu 1500 devir/ min'a. kadar / Sirkülasyon Pompaları (TS 515) (Rayici)	Ad	26.334,96
20.350.1009	Debisi m3/h 8,1-12 Basıncım SS (2,01-3,51) Pa 18001-31500 / Sirkülasyon pompası, düz boruya takılan tip, kuru rotorlu 1500 devir/ min'a. kadar / Sirkülasyon Pompaları (TS 515) (Rayici)	Ad	27.282,00
20.350.1010	Debisi m3/h 8,1-12 Basıncım SS (3,51-5,00) Pa 31501-45000 / Sirkülasyon pompası, düz boruya takılan tip, kuru rotorlu 1500 devir/ min'a. kadar / Sirkülasyon Pompaları (TS 515) (Rayici)	Ad	29.030,37
20.350.1011	Debisi m3/h 12,1-25 Basıncım SS (0,50-2,00) Pa 4500-18000 / Sirkülasyon pompası, düz boruya takılan tip, kuru rotorlu 1500 devir/ min'a. kadar / Sirkülasyon Pompaları (TS 515) (Rayici)	Ad	30.560,21
20.350.1012	Debisi m3/h 12,1-25 Basıncım SS (2,01-3,50) Pa 18001-31500 / Sirkülasyon pompası, düz boruya takılan tip, kuru rotorlu 1500 devir/ min'a. kadar / Sirkülasyon Pompaları (TS 515) (Rayici)	Ad	31.956,48
20.350.1013	Debisi m3/h 12,1-25 Basıncım SS (3,51-5,00) Pa 31501-45000 / Sirkülasyon pompası, düz boruya takılan tip, kuru rotorlu 1500 devir/ min'a. kadar / Sirkülasyon Pompaları (TS 515) (Rayici)	Ad	32.697,11
20.350.1014	Debisi m3/h 25,1-60 Basıncım SS (0,50-2,00) Pa 4500-18000 / Sirkülasyon pompası, düz boruya takılan tip, kuru rotorlu 1500 devir/ min'a. kadar / Sirkülasyon Pompaları (TS 515) (Rayici)	Ad	34.251,23
20.350.1015	Debisi m3/h 25,1-60 Basıncım SS (2,01-3,50) Pa 18001-31500 / Sirkülasyon pompası, düz boruya takılan tip, kuru rotorlu 1500 devir/ min'a. kadar / Sirkülasyon Pompaları (TS 515) (Rayici)	Ad	36.388,14
20.350.1016	Debisi m3/h 25,1-60 Basıncım SS (3,51-5,00) Pa 31501-45000 / Sirkülasyon pompası, düz boruya takılan tip, kuru rotorlu 1500 devir/ min'a. kadar / Sirkülasyon Pompaları (TS 515) (Rayici)	Ad	38.330,78
20.350.1017	Debisi m3/h 25,1-60 Basıncım SS (5,01-7,00) Pa 45001-63000 / Sirkülasyon pompası, düz boruya takılan tip, kuru rotorlu 1500 devir/ min'a. kadar / Sirkülasyon Pompaları (TS 515) (Rayici)	Ad	39.982,03
20.350.1018	Debisi m3/h 60,1-100 Basıncım SS (1,00-3,50) Pa 9000-31500 / Sirkülasyon pompası, düz boruya takılan tip, kuru rotorlu 1500 devir/ min'a. kadar / Sirkülasyon Pompaları (TS 515) (Rayici)	Ad	45.324,29

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar
	(Rayici)		
20.350.1019	Debisi m3/h 60,1-100 Basıncım SS (3,51-5,00) Pa 31500-45000 / Sirkülasyon pompası, düz boruya takılan tip, kuru rotorlu 1500 devir/ min'a. kadar / Sirkülasyon Pompaları (TS 515) (Rayici)	Ad	46.805,56
20.350.1020	Debisi m3/h 60,1-100 Basıncım SS (5,01-7,00) Pa 45001-63000 / Sirkülasyon pompası, düz boruya takılan tip, kuru rotorlu 1500 devir/ min'a. kadar / Sirkülasyon Pompaları (TS 515) (Rayici)	Ad	48.529,66
20.350.1021	Debisi m3/h 60,1-100 Basıncım SS (7,01-8,50) Pa 63001-76500 / Sirkülasyon pompası, düz boruya takılan tip, kuru rotorlu 1500 devir/ min'a. kadar / Sirkülasyon Pompaları (TS 515) (Rayici)	Ad	59.274,90
20.350.3001	debi m3/h (0,5 - 3,5) basınç mSS (1 – 3) / Değişken Devirli (Frekans Konvertörlü) Sirkülasyon Pompası Islak rotorlu düz boruya takılabilen sirkülasyon pompaları / Sirkülasyon Pompaları (Rayici)	Ad	7.501,03
20.350.3002	debi m3/h (3,5 - 7,0) basınç mSS (1 – 3) / Değişken Devirli (Frekans Konvertörlü) Sirkülasyon Pompası Islak rotorlu düz boruya takılabilen sirkülasyon pompaları / Sirkülasyon Pompaları (Rayici)	Ad	23.226,73
20.350.3003	debi m3/h (7 - 11) basınç mSS (1 – 3) / Değişken Devirli (Frekans Konvertörlü) Sirkülasyon Pompası Islak rotorlu düz boruya takılabilen sirkülasyon pompaları / Sirkülasyon Pompaları (Rayici)	Ad	26.638,49
20.350.3004	debi m3/h (3 - 6) basınç mSS (3 – 5) / Değişken Devirli (Frekans Konvertörlü) Sirkülasyon Pompası Islak rotorlu düz boruya takılabilen sirkülasyon pompaları / Sirkülasyon Pompaları (Rayici)	Ad	26.723,49
20.350.3005	debi m3/h (6 - 9) basınç mSS (3 – 5) / Değişken Devirli (Frekans Konvertörlü) Sirkülasyon Pompası Islak rotorlu düz boruya takılabilen sirkülasyon pompaları / Sirkülasyon Pompaları (Rayici)	Ad	28.071,19
20.350.3006	debi m3/h (9 - 12) basınç mSS (3 – 5) / Değişken Devirli (Frekans Konvertörlü) Sirkülasyon Pompası Islak rotorlu düz boruya takılabilen sirkülasyon pompaları / Sirkülasyon Pompaları (Rayici)	Ad	38.828,58
20.350.3007	debi m3/h (12 - 17) basınç mSS (3 – 5) / Değişken Devirli (Frekans Konvertörlü) Sirkülasyon Pompası Islak rotorlu düz boruya takılabilen sirkülasyon pompaları / Sirkülasyon Pompaları (Rayici)	Ad	43.272,38
20.350.3008	debi m3/h (12 - 20) basınç mSS (5 – 10) / Değişken Devirli (Frekans Konvertörlü) Sirkülasyon Pompası Islak rotorlu düz boruya takılabilen sirkülasyon pompaları / Sirkülasyon Pompaları (Rayici)	Ad	56.846,60
20.350.3009	debi m3/h (20 - 28) basınç mSS (5 – 10) / Değişken Devirli (Frekans Konvertörlü) Sirkülasyon Pompası Islak rotorlu düz boruya takılabilen sirkülasyon pompaları / Sirkülasyon Pompaları (Rayici)	Ad	71.282,86
20.350.3010	debi m3/h (28 - 36) basınç mSS (5 – 10) / Değişken Devirli (Frekans Konvertörlü) Sirkülasyon Pompası Islak rotorlu düz boruya takılabilen sirkülasyon pompaları / Sirkülasyon Pompaları (Rayici)	Ad	82.064,53
20.350.3011	debi m3/h (36 - 50) basınç mSS (5 – 10) / Değişken Devirli (Frekans Konvertörlü) Sirkülasyon Pompası Islak rotorlu düz boruya takılabilen sirkülasyon pompaları / Sirkülasyon Pompaları (Rayici)	Ad	96.355,10
20.350.4001	debi (m3/h) 4-13 ----- basınç mSS 1-10 / Değişken Devirli (Frekans konvertörlü) Kuru rotorlu Sirkülasyon Pompası / Sirkülasyon Pompaları (Rayici)	Ad	83.096,56
20.350.4002	debi (m3/h) 6-14,5 ----- basınç mSS 1-14 / Değişken Devirli (Frekans konvertörlü) Kuru rotorlu Sirkülasyon Pompası / Sirkülasyon Pompaları (Rayici)	Ad	85.561,29
20.350.4003	debi (m3/h) 6-14,5 ----- basınç mSS 1-26 / Değişken Devirli (Frekans konvertörlü) Kuru rotorlu Sirkülasyon Pompası / Sirkülasyon Pompaları (Rayici)	Ad	87.321,81
20.350.4004	debi (m3/h) 12-34 ----- basınç mSS 1-17 / Değişken Devirli (Frekans konvertörlü) Kuru rotorlu Sirkülasyon Pompası / Sirkülasyon Pompaları (Rayici)	Ad	105.534,09
20.350.4005	debi (m3/h) 17-38 ----- basınç mSS 1-20 / Değişken Devirli (Frekans konvertörlü) Kuru rotorlu Sirkülasyon Pompası / Sirkülasyon Pompaları (Rayici)	Ad	107.865,26
20.350.4006	debi (m3/h) 18-42 ----- basınç mSS 1-27 / Değişken Devirli (Frekans konvertörlü) Kuru rotorlu Sirkülasyon Pompası / Sirkülasyon Pompaları (Rayici)	Ad	116.667,87
20.350.4007	debi (m3/h) 20-52 ----- basınç mSS 1-30 / Değişken Devirli (Frekans konvertörlü) Kuru rotorlu Sirkülasyon Pompası / Sirkülasyon Pompaları (Rayici)	Ad	137.199,18
20.350.4008	debi (m3/h) 24-56 ----- basınç mSS 1-20 / Değişken Devirli (Frekans konvertörlü) Kuru rotorlu Sirkülasyon Pompası / Sirkülasyon Pompaları (Rayici)	Ad	129.185,77
20.350.4009	debi (m3/h) 26-56 ----- basınç mSS 1-20 / Değişken Devirli (Frekans konvertörlü) Kuru rotorlu Sirkülasyon Pompası / Sirkülasyon Pompaları (Rayici)	Ad	135.135,12
20.350.4010	debi (m3/h) 26-60 ----- basınç mSS 1-17 / Değişken Devirli (Frekans konvertörlü) Kuru rotorlu Sirkülasyon Pompası / Sirkülasyon Pompaları (Rayici)	Ad	121.536,62
20.350.4011	debi (m3/h) 32-100 ----- basınç mSS 1-14 / Değişken Devirli (Frekans konvertörlü) Kuru rotorlu Sirkülasyon Pompası / Sirkülasyon Pompaları (Rayici)	Ad	145.698,24

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar
20.350.4012	debi (m3/h) 36-80 ----- basınç mSS 1-20 / Değişken Devirli (Frekans konvertörlü) Kuru rotorlu Sirkülasyon Pompası / Sirkülasyon Pompaları (Rayici)	Ad	143.634,18
20.350.4013	debi (m3/h) 44-120 ----- basınç mSS 1-18 / Değişken Devirli (Frekans konvertörlü) Kuru rotorlu Sirkülasyon Pompası / Sirkülasyon Pompaları (Rayici)	Ad	149.947,77
20.350.4014	debi (m3/h) 45-135 ----- basınç mSS 1-40 / Değişken Devirli (Frekans konvertörlü) Kuru rotorlu Sirkülasyon Pompası / Sirkülasyon Pompaları (Rayici)	Ad	234.938,41
20.350.4015	debi (m3/h) 50-155 ----- basınç mSS 1-52 / Değişken Devirli (Frekans konvertörlü) Kuru rotorlu Sirkülasyon Pompası / Sirkülasyon Pompaları (Rayici)	Ad	219.033,02
20.350.4016	debi (m3/h) 52-104 ----- basınç mSS 1-64 / Değişken Devirli (Frekans konvertörlü) Kuru rotorlu Sirkülasyon Pompası / Sirkülasyon Pompaları (Rayici)	Ad	247.565,59
20.350.4017	debi (m3/h) 60-155 ----- basınç mSS 1-48 / Değişken Devirli (Frekans konvertörlü) Kuru rotorlu Sirkülasyon Pompası / Sirkülasyon Pompaları (Rayici)	Ad	255.093,34
20.350.4018	debi (m3/h) 65-130 ----- basınç mSS 1-30 / Değişken Devirli (Frekans konvertörlü) Kuru rotorlu Sirkülasyon Pompası / Sirkülasyon Pompaları (Rayici)	Ad	205.191,69
20.350.4019	debi (m3/h) 90-230 ----- basınç mSS 1-21 / Değişken Devirli (Frekans konvertörlü) Kuru rotorlu Sirkülasyon Pompası / Sirkülasyon Pompaları (Rayici)	Ad	220.368,59
20.350.4020	debi (m3/h) 90-250 ----- basınç mSS 1-25 / Değişken Devirli (Frekans konvertörlü) Kuru rotorlu Sirkülasyon Pompası / Sirkülasyon Pompaları (Rayici)	Ad	266.506,36
20.350.4021	debi (m3/h) 90-270 ----- basınç mSS 1-28 / Değişken Devirli (Frekans konvertörlü) Kuru rotorlu Sirkülasyon Pompası / Sirkülasyon Pompaları (Rayici)	Ad	267.599,10
20.350.4022	debi (m3/h) 120-260 ----- basınç mSS 1-30 / Değişken Devirli (Frekans konvertörlü) Kuru rotorlu Sirkülasyon Pompası / Sirkülasyon Pompaları (Rayici)	Ad	284.961,47
20.355.1001	Debisi m3/h 3 - 5 Basıncı mSS (3,0 - 5) Pa 27.000 - 45.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	28.957,53
20.355.1002	Debisi m3/h 3 - 5 Basıncı mSS (5,1 - 10) Pa 45.001 - 90.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	30.815,18
20.355.1003	Debisi m3/h 3 - 5 Basıncı mSS (10,1 - 15) Pa 90.001 - 135.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	34.372,64
20.355.1004	Debisi m3/h 3 - 5 Basıncı mSS (15,1 - 20) Pa 135.001 - 180.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	36.970,93
20.355.1005	Debisi m3/h 3 - 5 Basıncı mSS (20,1 - 30) Pa 180.001 - 270.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	37.978,67
20.355.1006	Debisi m3/h 3 - 5 Basıncı mSS (30,1 - 40) Pa 270.001 - 360.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	50.800,12
20.355.1007	Debisi m3/h 3 - 5 Basıncı mSS (40,1 - 60) Pa 360.001 - 540.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	52.924,89
20.355.1008	Debisi m3/h 3 - 5 Basıncı mSS (60,1 - 80) Pa 540.001 - 720.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	65.175,68
20.355.1009	Debisi m3/h 3 - 5 Basıncı mSS (80,1 - 100) Pa 720.001 - 900.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	69.801,60
20.355.1010	Debisi m3/h 5,1 - 10 Basıncı mSS (3,0 - 5) Pa 27.000 - 45.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	30.402,37
20.355.1011	Debisi m3/h 5,1 - 10 Basıncı mSS (5,1 - 10) Pa 45.001 - 90.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	31.130,86
20.355.1012	Debisi m3/h 5,1 - 10 Basıncı mSS (10,1 - 15) Pa 90.001 - 135.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	34.846,16
20.355.1013	Debisi m3/h 5,1 - 10 Basıncı mSS (15,1 - 20) Pa 135.001 - 180.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	38.270,07
20.355.1014	Debisi m3/h 5,1 - 10 Basıncı mSS (20,1 - 30) Pa 180.001 - 270.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	39.617,78
20.355.1015	Debisi m3/h 5,1 - 10 Basıncı mSS (30,1 - 40) Pa 270.001 - 360.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	52.803,47
20.355.1016	Debisi m3/h 5,1 - 10 Basıncı mSS (40,1 - 60) Pa 360.001 - 540.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	55.401,76
20.355.1017	Debisi m3/h 5,1 - 10 Basıncı mSS (60,1 - 80) Pa 540.001 - 720.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	66.013,44
20.355.1018	Debisi m3/h 5,1 - 10 Basıncı mSS (80,1 - 100) Pa 720.001 - 900.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	73.917,57

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar
20.355.1019	Debisi m3/h 10,1- 20 Basıncı mSS (3,0- 5) Pa 27.000- 45.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	32.964,23
20.355.1020	Debisi m3/h 10,1- 20 Basıncı mSS (5,1- 10) Pa 45.001- 90.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	34.178,38
20.355.1021	Debisi m3/h 10,1- 20 Basıncı mSS (10,1- 15) Pa 90.001-135.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	35.659,64
20.355.1022	Debisi m3/h 10,1- 20 Basıncı mSS (15,1- 20) Pa 135.001-180.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	40.819,79
20.355.1023	Debisi m3/h 10,1- 20 Basıncı mSS (20,1- 30) Pa 180.001-270.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	42.592,45
20.355.1024	Debisi m3/h 10,1- 20 Basıncı mSS (30,1- 40) Pa 270.001-360.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	58.801,38
20.355.1025	Debisi m3/h 10,1- 20 Basıncı mSS (40,1- 60) Pa 360.001-540.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	59.007,79
20.355.1026	Debisi m3/h 10,1- 20 Basıncı mSS (60,1- 80) Pa 540.001-720.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	80.304,01
20.355.1027	Debisi m3/h 10,1- 20 Basıncı mSS (80,1-100) Pa 720.001-900.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	88.535,96
20.355.1028	Debisi m3/h 21- 30 Basıncı mSS (3,0- 5) Pa 27.000- 45.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	37.808,69
20.355.1029	Debisi m3/h 21- 30 Basıncı mSS (5,1- 10) Pa 45.001- 90.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	38.585,75
20.355.1030	Debisi m3/h 21- 30 Basıncı mSS (10,1- 15) Pa 90.001-135.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	38.950,00
20.355.1031	Debisi m3/h 21- 30 Basıncı mSS (15,1- 20) Pa 135.001-180.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	44.753,64
20.355.1032	Debisi m3/h 21- 30 Basıncı mSS (20,1- 30) Pa 180.001-270.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	45.020,76
20.355.1033	Debisi m3/h 21- 30 Basıncı mSS (30,1- 40) Pa 270.001-360.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	69.473,78
20.355.1034	Debisi m3/h 21- 30 Basıncı mSS (40,1- 60) Pa 360.001-540.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	70.955,04
20.355.1035	Debisi m3/h 21- 30 Basıncı mSS (60,1- 80) Pa 540.001-720.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	94.885,98
20.355.1036	Debisi m3/h 21- 30 Basıncı mSS (80,1-100) Pa 720.001-900.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	111.143,47
20.355.1037	Debisi m3/h 31- 40 Basıncı mSS (3,0- 5) Pa 27.000- 45.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	38.585,75
20.355.1038	Debisi m3/h 31- 40 Basıncı mSS (5,1- 10) Pa 45.001- 90.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	43.272,38
20.355.1039	Debisi m3/h 31- 40 Basıncı mSS (10,1- 15) Pa 90.001-135.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	43.430,22
20.355.1040	Debisi m3/h 31- 40 Basıncı mSS (15,1- 20) Pa 135.001-180.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	48.396,10
20.355.1041	Debisi m3/h 31- 40 Basıncı mSS (20,1- 30) Pa 180.001-270.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	64.265,07
20.355.1042	Debisi m3/h 31- 40 Basıncı mSS (30,1- 40) Pa 270.001-360.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	71.792,81
20.355.1043	Debisi m3/h 31- 40 Basıncı mSS (40,1- 60) Pa 360.001-540.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	107.986,68
20.355.1044	Debisi m3/h 31- 40 Basıncı mSS (60,1- 80) Pa 540.001-720.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	121.366,63
20.355.1045	Debisi m3/h 31- 40 Basıncı mSS (80,1-100) Pa 720.001-900.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	144.362,67
20.355.1046	Debisi m3/h 41- 50 Basıncı mSS (3,0- 5) Pa 27.000- 45.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	39.617,78
20.355.1047	Debisi m3/h 41- 50 Basıncı mSS (5,1- 10) Pa 45.001- 90.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	44.875,06

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar
20.355.1048	Debisi m3/h 41- 50 Basıncı mSS (10,1- 20) Pa 90.001-180.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	52.487,79
20.355.1049	Debisi m3/h 41- 50 Basıncı mSS (15,1- 20) Pa 135.001-180.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	54.733,97
20.355.1050	Debisi m3/h 41- 50 Basıncı mSS (20,1- 30) Pa 180.001-270.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	69.522,34
20.355.1051	Debisi m3/h 41- 50 Basıncı mSS (30,1- 40) Pa 270.001-360.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	88.305,27
20.355.1052	Debisi m3/h 41- 50 Basıncı mSS (40,1- 60) Pa 360.001-540.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	115.793,68
20.355.1053	Debisi m3/h 41- 50 Basıncı mSS (60,1- 80) Pa 540.001-720.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	116.473,60
20.355.1054	Debisi m3/h 41- 50 Basıncı mSS (80,1-100) Pa 720.001-900.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	143.634,18
20.355.1055	Debisi m3/h 51- 60 Basıncı mSS (3,0- 5) Pa 27.000- 45.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	40.953,35
20.355.1056	Debisi m3/h 51- 60 Basıncı mSS (5,1- 10) Pa 45.001- 90.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	45.664,26
20.355.1057	Debisi m3/h 51- 60 Basıncı mSS (10,1- 15) Pa 90.001-135.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	52.803,47
20.355.1058	Debisi m3/h 51- 60 Basıncı mSS (15,1- 20) Pa 135.001-180.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	62.577,39
20.355.1059	Debisi m3/h 51- 60 Basıncı mSS (20,1- 30) Pa 180.001-270.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	80.000,48
20.355.1060	Debisi m3/h 51- 60 Basıncı mSS (30,1- 40) Pa 270.001-360.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	98.844,11
20.355.1061	Debisi m3/h 51- 60 Basıncı mSS (40,1- 60) Pa 360.001-540.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	120.480,30
20.355.1062	Debisi m3/h 51- 60 Basıncı mSS (60,1- 80) Pa 540.001-720.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	134.406,63
20.355.1063	Debisi m3/h 51- 60 Basıncı mSS (80,1-100) Pa 720.001-900.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	167.067,32
20.355.1064	Debisi m3/h 61- 80 Basıncı mSS (3,0- 5) Pa 27.000- 45.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	43.745,90
20.355.1065	Debisi m3/h 61- 80 Basıncı mSS (5,1- 10) Pa 45.001- 90.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	48.590,36
20.355.1066	Debisi m3/h 61- 80 Basıncı mSS (10,1- 15) Pa 90.001-135.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	60.428,35
20.355.1067	Debisi m3/h 61- 80 Basıncı mSS (15,1- 20) Pa 135.001-180.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	72.642,71
20.355.1068	Debisi m3/h 61- 80 Basıncı mSS (20,1- 30) Pa 180.001-270.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	92.700,51
20.355.1069	Debisi m3/h 61- 80 Basıncı mSS (30,1- 40) Pa 270.001-360.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	104.368,51
20.355.1070	Debisi m3/h 61- 80 Basıncı mSS (40,1- 60) Pa 360.001-540.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	126.028,98
20.355.1071	Debisi m3/h 61- 80 Basıncı mSS (60,1- 80) Pa 540.001-720.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	164.639,01
20.355.1072	Debisi m3/h 61- 80 Basıncı mSS (80,1-100) Pa 720.001-900.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	171.802,51
20.355.1073	Debisi m3/h 81-100 Basıncı mSS (3,0- 5) Pa 27.000- 45.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	48.189,69
20.355.1074	Debisi m3/h 81-100 Basıncı mSS (5,1- 10) Pa 45.001- 90.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	59.857,69
20.355.1075	Debisi m3/h 81-100 Basıncı mSS (10,1- 15) Pa 90.001-135.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	69.073,11
20.355.1076	Debisi m3/h 81-100 Basıncı mSS (15,1- 20) Pa 135.001-180.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	77.074,37
20.355.1077	Debisi m3/h 81-100 Basıncı mSS (20,1- 30) Pa 180.001-270.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	102.085,90
20.355.1078	Debisi m3/h 81-100 Basıncı mSS (30,1- 40) Pa 270.001-360.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	109.771,48
20.355.1079	Debisi m3/h 81-100 Basıncı mSS (40,1- 60) Pa 360.001-540.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	152.861,74

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar
20.355.1080	Debisi m3/h 81-100 Basıncı mSS (60,1- 80) Pa 540.001-720.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	166.217,41
20.355.1081	Debisi m3/h 81-100 Basıncı mSS (80,1-100) Pa 720.001-900.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	232.874,35
20.355.1082	Debisi m3/h 101-150 Basıncı mSS (5,0- 10) Pa 45.000- 90.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	67.798,25
20.355.1083	Debisi m3/h 101-150 Basıncı mSS (10,1- 15) Pa 90.001-135.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	89.786,54
20.355.1084	Debisi m3/h 101-150 Basıncı mSS (15,1- 20) Pa 135.001-180.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	92.627,66
20.355.1085	Debisi m3/h 101-150 Basıncı mSS (20,1- 30) Pa 180.001-270.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	101.114,58
20.355.1086	Debisi m3/h 101-150 Basıncı mSS (30,1- 40) Pa 270.001-360.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	124.572,00
20.355.1087	Debisi m3/h 101-150 Basıncı mSS (40,1- 60) Pa 360.001-540.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	153.590,23
20.355.1088	Debisi m3/h 101-150 Basıncı mSS (60,1- 80) Pa 540.001-720.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	276.948,07
20.355.1089	Debisi m3/h 101-150 Basıncı mSS (80,1-100) Pa 720.001-900.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	397.391,95
20.355.1090	Debisi m3/h 101-300 Basıncı mSS (10,0- 20) Pa 90.000-180.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	105.412,68
20.355.1091	Debisi m3/h 101-300 Basıncı mSS (20,1- 35) Pa 180.001-315.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	150.312,02
20.355.1092	Debisi m3/h 151-300 Basıncı mSS (35,1- 55) Pa 315.001-495.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	217.697,45
20.355.1093	Debisi m3/h 151-300 Basıncı mSS (56,0- 80) Pa 504.000-720.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	340.205,39
20.355.1094	Debisi m3/h 151-300 Basıncı mSS (81,0-120) Pa 729.000-1.080.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	384.886,18
20.355.1095	Debisi m3/h 151-300 Basıncı mSS (121-160) Pa 1.081.000-1440.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	450.328,98
20.355.9001	Debisi m3/h 0,8-4,0 Basıncı mSS (15-35) Pa 135.000 - 315.000 / DÜŞEY MİLLİ SANTRİFÜJ POMPALARI (Tek veya çok kademeli) / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	20.749,86
20.355.9002	Debisi m3/h 1,2-5,0 Basıncı mSS (22-50) Pa 198.000 - 450.000 / DÜŞEY MİLLİ SANTRİFÜJ POMPALARI (Tek veya çok kademeli) / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	21.599,76
20.355.9003	Debisi m3/h 1,8-5,5 Basıncı mSS (23-65) Pa 207.000 - 585.000 / DÜŞEY MİLLİ SANTRİFÜJ POMPALARI (Tek veya çok kademeli) / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	25.011,53
20.355.9004	Debisi m3/h 2,1-6,5 Basıncı mSS (24-75) Pa 216.000 - 675.000 / DÜŞEY MİLLİ SANTRİFÜJ POMPALARI (Tek veya çok kademeli) / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	25.715,74
20.355.9005	Debisi m3/h 2,5-6,8 Basıncı mSS (25-85) Pa 225.000 - 765.000 / DÜŞEY MİLLİ SANTRİFÜJ POMPALARI (Tek veya çok kademeli) / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	28.653,99
20.360.1101	Debisi m3/h 2,0 - 6,0 Basıncı mSS (3,0 -6,0) / Dalgıç Tip Drenaj Pompası / Pis Su Pompaları (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	9.414,53
20.360.1102	Debisi m3/h 3,0 - 10 Basıncı mSS (3,0 -6,0) / Dalgıç Tip Drenaj Pompası / Pis Su Pompaları (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	10.580,12
20.360.1103	Debisi m3/h 3,0 - 10 Basıncı mSS (4,0 -7,0) / Dalgıç Tip Drenaj Pompası / Pis Su Pompaları (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	12.153,66
20.360.1104	Debisi m3/h 3,0 - 15 Basıncı mSS (4,0 -10) / Dalgıç Tip Drenaj Pompası / Pis Su Pompaları (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	12.857,87

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar
20.360.1105	Debisi m3/h 2,0 - 15 Basıncı mSS (7,0 -15) / Dalgıç Tip Drenaj Pompası / Pis Su Pompaları (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	18.248,70
20.360.1106	Debisi m3/h 2,0 - 10 Basıncı mSS (12 – 20) / Dalgıç Tip Drenaj Pompası / Pis Su Pompaları (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	22.571,09
20.360.1107	Debisi m3/h 5,0 - 40 Basıncı mSS (3,0 -15) / Dalgıç Tip Drenaj Pompası / Pis Su Pompaları (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	27.876,93
20.360.1108	Debisi m3/h 5,0 - 40 Basıncı mSS (5,0 -15) / Dalgıç Tip Drenaj Pompası / Pis Su Pompaları (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	35.040,43
20.360.1109	Debisi m3/h 5,0 - 50 Basıncı mSS (7,0 -25) / Dalgıç Tip Drenaj Pompası / Pis Su Pompaları (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	60.076,24
20.360.1201	Debisi m3/h 5,0 - 10 Basıncı mSS (5,0 -10) / Dalgıç Tip Pis Su Pompası / Pis Su Pompaları (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	14.484,83
20.360.1202	Debisi m3/h 5,0 - 10 Basıncı mSS (10 - 15) / Dalgıç Tip Pis Su Pompası / Pis Su Pompaları (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	20.822,71
20.360.1203	Debisi m3/h 5,0 - 10 Basıncı mSS (15 -20) / Dalgıç Tip Pis Su Pompası / Pis Su Pompaları (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	30.438,79
20.360.1204	Debisi m3/h 10 - 15 Basıncı mSS (5,0 -10) / Dalgıç Tip Pis Su Pompası / Pis Su Pompaları (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	27.621,96
20.360.1205	Debisi m3/h 10 - 15 Basıncı mSS (10 - 15) / Dalgıç Tip Pis Su Pompası / Pis Su Pompaları (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	32.114,32
20.360.1206	Debisi m3/h 15 - 20 Basıncı mSS (5,0 -10) / Dalgıç Tip Pis Su Pompası / Pis Su Pompaları (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	36.436,70
20.360.1207	Debisi m3/h 15 - 20 Basıncı mSS (10 - 15) / Dalgıç Tip Pis Su Pompası / Pis Su Pompaları (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	44.595,80
20.360.1208	Debisi m3/h 15 - 20 Basıncı mSS (15 - 20) / Dalgıç Tip Pis Su Pompası / Pis Su Pompaları (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	55.632,44
20.360.1209	Debisi m3/h 20 - 25 Basıncı mSS (10 - 15) / Dalgıç Tip Pis Su Pompası / Pis Su Pompaları (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	53.871,92
20.360.1210	Debisi m3/h 20 - 25 Basıncı mSS (15 - 20) / Dalgıç Tip Pis Su Pompası / Pis Su Pompaları (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	69.437,35
20.360.1211	Debisi m3/h 20 - 25 Basıncı mSS (20 - 30) / Dalgıç Tip Pis Su Pompası / Pis Su Pompaları (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	87.892,46
20.360.1212	Debisi m3/h 25 - 30 Basıncı mSS (20 - 25) / Dalgıç Tip Pis Su Pompası / Pis Su Pompaları (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	91.364,94
20.360.1213	Debisi m3/h 25 - 30 Basıncı mSS (25 - 30) / Dalgıç Tip Pis Su Pompası / Pis Su Pompaları (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	91.850,60
20.360.1214	Debisi m3/h 25 - 30 Basıncı mSS (30 - 35) / Dalgıç Tip Pis Su Pompası / Pis Su Pompaları (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	98.431,30
20.360.1215	Debisi m3/h 30 - 40 Basıncı mSS (30 - 35) / Dalgıç Tip Pis Su Pompası / Pis Su Pompaları (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	117.529,91
20.360.1216	Debisi m3/h 30 - 40 Basıncı mSS (35 - 40) / Dalgıç Tip Pis Su Pompası / Pis Su Pompaları (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	156.382,78
20.360.1217	Debisi m3/h 30 - 40 Basıncı mSS (40 - 45) / Dalgıç Tip Pis Su Pompası / Pis Su Pompaları (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	187.586,48
20.360.1218	Debisi m3/h 40 - 50 Basıncı mSS (35 - 40) / Dalgıç Tip Pis Su Pompası / Pis Su Pompaları (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	204.584,61
20.360.1219	Debisi m3/h 40 - 50 Basıncı mSS (40 - 45) / Dalgıç Tip Pis Su Pompası / Pis Su Pompaları (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	247.565,59
20.360.1220	Debisi m3/h 40 - 50 Basıncı mSS (45 - 50) / Dalgıç Tip Pis Su Pompası / Pis Su Pompaları (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	281.683,26
20.360.1301	Debisi m3/h 5,0 - 10 Basıncı mSS (5,0 -10) / Parçalayıcı Bıçaklı Dalgıç Tip Pis Su Pompası / Pis Su Pompaları (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	36.983,07
20.360.1302	Debisi m3/h 5,0 - 10 Basıncı mSS (10 - 15) / Parçalayıcı Bıçaklı Dalgıç Tip Pis Su Pompası / Pis Su Pompaları (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	44.122,28
20.360.1303	Debisi m3/h 5,0 - 10 Basıncı mSS (15 -20) / Parçalayıcı Bıçaklı Dalgıç Tip Pis Su Pompası / Pis Su Pompaları (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	49.598,11
20.360.1304	Debisi m3/h 10 - 15 Basıncı mSS (5,0 -10) / Parçalayıcı Bıçaklı Dalgıç Tip Pis Su Pompası / Pis Su Pompaları (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	46.793,42
20.360.1305	Debisi m3/h 10 - 15 Basıncı mSS (10 - 15) / Parçalayıcı Bıçaklı Dalgıç Tip Pis Su Pompası / Pis Su Pompaları (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	52.087,12
20.360.1306	Debisi m3/h 15 - 20 Basıncı mSS (5,0 -10) / Parçalayıcı Bıçaklı Dalgıç Tip Pis Su Pompası / Pis Su Pompaları (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	52.366,38
20.360.1307	Debisi m3/h 15 - 20 Basıncı mSS (10 - 15) / Parçalayıcı Bıçaklı Dalgıç Tip Pis Su Pompası / Pis Su Pompaları (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	53.507,68
20.360.1308	Debisi m3/h 15 - 20 Basıncı mSS (15 - 20) / Parçalayıcı Bıçaklı Dalgıç Tip Pis Su Pompası / Pis	Ad	62.589,54

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar
	Su Pompaları (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)		
20.365.3400	Galvanizli Çelik Profillerden Modüler Konsol sistemleri (ölçü:kg.) (Rayici)	Kg	249,08
20.400.1001	3,0 cm kalınlıkta rabitz telli taş yünü şilte / Şilte tipi rabitz telli taş yünü teknik yalıtım malzemesi kullanılarak, üzeri alüminyum (Tip 3003 veya 3105 H14 veya H16 alaşım) kaplamalı ısı yalıtımı / Teknik Yalıtım (Taş Yünü ve Camyünü İle) (TS 901-1 EN 13162, TS Iso 8142) (Rayici)	m²	195,98
20.400.1002	4,0 cm kalınlıkta rabitz telli taş yünü şilte / Şilte tipi rabitz telli taş yünü teknik yalıtım malzemesi kullanılarak, üzeri alüminyum (Tip 3003 veya 3105 H14 veya H16 alaşım) kaplamalı ısı yalıtımı / Teknik Yalıtım (Taş Yünü ve Camyünü İle) (TS 901-1 EN 13162, TS Iso 8142) (Rayici)	m²	238,3
20.400.1003	5,0 cm kalınlıkta rabitz telli taş yünü şilte / Şilte tipi rabitz telli taş yünü teknik yalıtım malzemesi kullanılarak, üzeri alüminyum (Tip 3003 veya 3105 H14 veya H16 alaşım) kaplamalı ısı yalıtımı / Teknik Yalıtım (Taş Yünü ve Camyünü İle) (TS 901-1 EN 13162, TS Iso 8142) (Rayici)	m²	296,2
20.400.1004	6,0 cm kalınlıkta rabitz telli taş yünü şilte / Şilte tipi rabitz telli taş yünü teknik yalıtım malzemesi kullanılarak, üzeri alüminyum (Tip 3003 veya 3105 H14 veya H16 alaşım) kaplamalı ısı yalıtımı / Teknik Yalıtım (Taş Yünü ve Camyünü İle) (TS 901-1 EN 13162, TS Iso 8142) (Rayici)	m²	384,17
20.400.1005	8,0 cm kalınlıkta rabitz telli taş yünü şilte / Şilte tipi rabitz telli taş yünü teknik yalıtım malzemesi kullanılarak, üzeri alüminyum (Tip 3003 veya 3105 H14 veya H16 alaşım) kaplamalı ısı yalıtımı / Teknik Yalıtım (Taş Yünü ve Camyünü İle) (TS 901-1 EN 13162, TS Iso 8142) (Rayici)	m²	514,45
20.400.1006	10 cm kalınlıkta rabitz telli taş yünü şilte / Şilte tipi rabitz telli taş yünü teknik yalıtım malzemesi kullanılarak, üzeri alüminyum (Tip 3003 veya 3105 H14 veya H16 alaşım) kaplamalı ısı yalıtımı / Teknik Yalıtım (Taş Yünü ve Camyünü İle) (TS 901-1 EN 13162, TS Iso 8142) (Rayici)	m²	618,01
20.400.1007	12 cm. kalınlıkta rabitz telli taş yünü şilte / Şilte tipi rabitz telli taş yünü teknik yalıtım malzemesi kullanılarak, üzeri alüminyum (Tip 3003 veya 3105 H14 veya H16 alaşım) kaplamalı ısı yalıtımı / Teknik Yalıtım (Taş Yünü ve Camyünü İle) (TS 901-1 EN 13162, TS Iso 8142) (Rayici)	m²	693,73
20.400.1008	3,0 cm kalınlıkta rabitz telli taş yünü şilte 125 kg/m³ Depo, tank vb düz/yassı yüzeylerin ve (14") 356 Ø mm' den büyük çaplı boruların Taş yünü rabitz telli Şilte ve Taş Yünü Levhalarla ile ısı yalıtımı (Rayici)	m²	192,64
20.400.1009	4,0 cm kalınlıkta rabitz telli taş yünü şilte 125 kg/m³ Depo, tank vb düz/yassı yüzeylerin ve (14") 356 Ø mm' den büyük çaplı boruların Taş yünü rabitz telli Şilte ve Taş Yünü Levhalarla ile ısı yalıtımı (Rayici)	m²	231,62
20.400.1010	5,0 cm kalınlıkta rabitz telli taş yünü şilte 125 kg/m³ Depo, tank vb düz/yassı yüzeylerin ve (14") 356 Ø mm' den büyük çaplı boruların Taş yünü rabitz telli Şilte ve Taş Yünü Levhalarla ile ısı yalıtımı (Rayici)	m²	291,75
20.400.1011	6,0 cm kalınlıkta rabitz telli taş yünü şilte 125 kg/m³ Depo, tank vb düz/yassı yüzeylerin ve (14") 356 Ø mm' den büyük çaplı boruların Taş yünü rabitz telli Şilte ve Taş Yünü Levhalarla ile ısı yalıtımı (Rayici)	m²	375,26
20.400.1012	8,0 cm kalınlıkta rabitz telli taş yünü şilte 125 kg/m³ Depo, tank vb düz/yassı yüzeylerin ve (14") 356 Ø mm' den büyük çaplı boruların Taş yünü rabitz telli Şilte ve Taş Yünü Levhalarla ile ısı yalıtımı (Rayici)	m²	501,09
20.400.1013	10 cm kalınlıkta rabitz telli taş yünü şilte 125 kg/m³ Depo, tank vb düz/yassı yüzeylerin ve (14") 356 Ø mm' den büyük çaplı boruların Taş yünü rabitz telli Şilte ve Taş Yünü Levhalarla ile ısı yalıtımı (Rayici)	m²	603,54
20.400.1014	12 cm. kalınlıkta rabitz telli taş yünü şilte 125 kg/m³ (Rayici)	m²	707,09
20.400.1020	4,0 cm. kalınlıkta taş yünü levha / Şilte tipi rabitz telli taş yünü teknik yalıtım malzemesi kullanılarak, üzeri alüminyum (Tip 3003 veya 3105 H14 veya H16 alaşım) kaplamalı ısı yalıtımı / Teknik Yalıtım (Taş Yünü ve Camyünü İle) (TS 901-1 EN 13162, TS Iso 8142) (Rayici)	m²	150,33
20.400.1021	5,0cm. kalınlıkta taş yünü levha / Şilte tipi rabitz telli taş yünü teknik yalıtım malzemesi kullanılarak, üzeri alüminyum (Tip 3003 veya 3105 H14 veya H16 alaşım) kaplamalı ısı yalıtımı / Teknik Yalıtım (Taş Yünü ve Camyünü İle) (TS 901-1 EN 13162, TS Iso 8142) (Rayici)	m²	185,96
20.400.1022	6,0 cm. kalınlıkta taş yünü levha / Şilte tipi rabitz telli taş yünü teknik yalıtım malzemesi kullanılarak, üzeri alüminyum (Tip 3003 veya 3105 H14 veya H16 alaşım) kaplamalı ısı yalıtımı / Teknik Yalıtım (Taş Yünü ve Camyünü İle) (TS 901-1 EN 13162, TS Iso 8142) (Rayici)	m²	226,05
20.400.1023	8,0 cm. kalınlıkta taş yünü levha / Şilte tipi rabitz telli taş yünü teknik yalıtım malzemesi kullanılarak, üzeri alüminyum (Tip 3003 veya 3105 H14 veya H16 alaşım) kaplamalı ısı yalıtımı / Teknik Yalıtım (Taş Yünü ve Camyünü İle) (TS 901-1 EN 13162, TS Iso 8142) (Rayici)	m²	293,97
20.400.1024	10 cm. kalınlıkta taş yünü levha / Şilte tipi rabitz telli taş yünü teknik yalıtım malzemesi kullanılarak, üzeri alüminyum (Tip 3003 veya 3105 H14 veya H16 alaşım) kaplamalı ısı yalıtımı / Teknik Yalıtım (Taş Yünü ve Camyünü İle) (TS 901-1 EN 13162, TS Iso 8142) (Rayici)	m²	358,56
20.400.1025	12 cm. kalınlıkta taş yünü levha / Şilte tipi rabitz telli taş yünü teknik yalıtım malzemesi kullanılarak, üzeri alüminyum (Tip 3003 veya 3105 H14 veya H16 alaşım) kaplamalı ısı yalıtımı / Teknik Yalıtım (Taş Yünü ve Camyünü İle) (TS 901-1 EN 13162, TS Iso 8142) (Rayici)	m²	466,57
20.400.2001	Boru Dış Çapı (1/2) 21 Ø Mm Cam Yünü Et Kalınlığı 25 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	42,76
20.400.2002	Boru Dış Çapı (1/2) 21 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 30 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	54,79
20.400.2003	Boru Dış Çapı 21 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 40 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru	m	90,2

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar
	İzolasyonu (Rayici)		
20.400.2004	Boru Dış Çapı 21 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 50 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	130,28
20.400.2005	Boru Dış Çapı 21 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 60 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	169,26
20.400.2006	Boru Dış Çapı (3/4) 27 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 25 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	43,54
20.400.2007	Boru Dış Çapı (3/4) 27 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 30 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	57,9
20.400.2008	Boru Dış Çapı 27 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 40 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	97,99
20.400.2009	Boru Dış Çapı 27 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 50 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	141,42
20.400.2010	Boru Dış Çapı 27 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 60 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	178,17
20.400.2011	Boru Dış Çapı (1) 34 Ø Mm Cam Yünü Et Kalınlığı 30 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	65,7
20.400.2012	Boru Dış Çapı (1) 34 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 40 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	105,23
20.400.2013	Boru Dış Çapı 34 Ø Mm Cam Yünü Et Kalınlığı 50 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	145,87
20.400.2014	Boru Dış Çapı 34 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 60 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	195,98
20.400.2015	Boru Dış Çapı (1 1/4) 42 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 30 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	71,27
20.400.2016	Boru Dış Çapı (1 1/4) 42 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 40 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	115,81
20.400.2017	Boru Dış Çapı 42 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 50 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	161,46
20.400.2018	Boru Dış Çapı 42 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 60 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	192,64
20.400.2019	Boru Dış Çapı (1 1/2) 48 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 30 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	77,95
20.400.2020	Boru Dış Çapı (1 1/2) 48 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 40 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	119,15
20.400.2021	Boru Dış Çapı 48 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 50 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	165,92
20.400.2022	Boru Dış Çapı 48 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 60 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	199,32
20.400.2023	Boru Dış Çapı 57 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 30 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	83,52
20.400.2024	Boru Dış Çapı 57 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 40 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	120,26
20.400.2025	Boru Dış Çapı 57 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 50 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	158,12
20.400.2026	Boru Dış Çapı 57 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 60 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	200,44
20.400.2027	Boru Dış Çapı (2) 60 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 30 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	95,21
20.400.2028	Boru Dış Çapı (2) 60 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 40 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	125,83
20.400.2029	Boru Dış Çapı 60 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 50 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	169,26
20.400.2030	Boru Dış Çapı 60 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 60 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	212,68
20.400.2031	Boru Dış Çapı 60 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 80 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	321,81
20.400.2032	Boru Dış Çapı 63 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 30 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	82,96
20.400.2033	Boru Dış Çapı 63 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 40 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	125,83
20.400.2034	Boru Dış Çapı 63 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 50 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	160,35
20.400.2035	Boru Dış Çapı 63 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 60 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	226,05

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar
20.400.2036	Boru Dış Çapı 63 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 80 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	336,29
20.400.2037	Boru Dış Çapı 70 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 30 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	96,32
20.400.2038	Boru Dış Çapı 70 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 40 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	135,85
20.400.2039	Boru Dış Çapı 70 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 50 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	174,82
20.400.2040	Boru Dış Çapı 70 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 60 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	240,52
20.400.2041	Boru Dış Çapı 70 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 80 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	355,22
20.400.2042	Boru Dış Çapı 76 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 30 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	100,77
20.400.2043	Boru Dış Çapı 76 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 40 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	152,55
20.400.2044	Boru Dış Çapı 76 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 50 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	183,73
20.400.2045	Boru Dış Çapı 76 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 60 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	257,23
20.400.2046	Boru Dış Çapı 76 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 80 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	355,22
20.400.2047	Boru Dış Çapı 83 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 40 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	143,65
20.400.2048	Boru Dış Çapı 83 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 50 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	195,98
20.400.2049	Boru Dış Çapı 83 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 60 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	260,57
20.400.2050	Boru Dış Çapı 83 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 80 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	389,74
20.400.2051	Boru Dış Çapı 89 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 40 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	160,35
20.400.2052	Boru Dış Çapı 89 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 50 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	208,23
20.400.2053	Boru Dış Çapı 89 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 60 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	260,57
20.400.2054	Boru Dış Çapı 89 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 80 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	390,85
20.400.2055	Boru Dış Çapı 102 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 40 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	161,46
20.400.2056	Boru Dış Çapı 102 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 50 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	221,59
20.400.2057	Boru Dış Çapı 102 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 60 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	265,02
20.400.2058	Boru Dış Çapı 102 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 80 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	397,53
20.400.2059	Boru Dış Çapı 108 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 40 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	173,71
20.400.2060	Boru Dış Çapı 108 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 50 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	230,5
20.400.2061	Boru Dış Çapı 108 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 60 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	286,18
20.400.2062	Boru Dış Çapı 108 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 80 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	428,71
20.400.2063	Boru Dış Çapı 114 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 40 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	191,53
20.400.2064	Boru Dış Çapı 114 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 50 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	243,86
20.400.2065	Boru Dış Çapı 114 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 60 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	312,9
20.400.2066	Boru Dış Çapı 114 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 80 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	467,68
20.400.2067	Boru Dış Çapı 127 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 40 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	199,32
20.400.2068	Boru Dış Çapı 127 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 50 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	269,48

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar
	İzolasyonu (Rayici)		
20.400.2069	Boru Dış Çapı 127 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 60 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	329,61
20.400.2070	Boru Dış Çapı 127 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 80 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	475,48
20.400.2071	Boru Dış Çapı 133 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 50 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	278,38
20.400.2072	Boru Dış Çapı 133 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 60 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	345,2
20.400.2073	Boru Dış Çapı 133 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 80 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	501,09
20.400.2074	Boru Dış Çapı 140 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 50 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	286,18
20.400.2075	Boru Dış Çapı 140 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 60 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	368,58
20.400.2076	Boru Dış Çapı 140 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 80 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	543,4
20.400.2077	Boru Dış Çapı 159 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 50 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	299,54
20.400.2078	Boru Dış Çapı 159 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 60 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	384,17
20.400.2079	Boru Dış Çapı 159 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 80 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	564,56
20.400.2080	Boru Dış Çapı 169 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 50 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	316,24
20.400.2081	Boru Dış Çapı 169 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 60 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	415,35
20.400.2082	Boru Dış Çapı 169 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 80 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	601,31
20.400.2083	Boru Dış Çapı 193 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 50 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	338,51
20.400.2084	Boru Dış Çapı 193 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 60 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	449,87
20.400.2085	Boru Dış Çapı 193 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 80 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	655,87
20.400.2086	Boru Dış Çapı 219 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 50 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	380,83
20.400.2087	Boru Dış Çapı 219 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 60 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	508,89
20.400.2088	Boru Dış Çapı 219 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 80 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	736,05
20.400.2089	Boru Dış Çapı 244 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 50 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	410,89
20.400.2090	Boru Dış Çapı 244 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 60 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	518,91
20.400.2091	Boru Dış Çapı 244 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 80 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	777,25
20.400.2092	Boru Dış Çapı 273 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 50 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	456,55
20.400.2093	Boru Dış Çapı 273 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 60 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	556,77
20.400.2094	Boru Dış Çapı 273 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 80 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	832,92
20.400.2501	Boru Dış Çapı (1/4") 15 Ø mm----- Cam Yünü Et Kalınlığı 25 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) (Rayici)	m	65,7
20.400.2502	Boru Dış Çapı (1/4") 15 Ø mm----- Cam Yünü Et Kalınlığı 30 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) (Rayici)	m	80,73
20.400.2503	Boru Dış Çapı (1/4") 15 Ø mm----- Cam Yünü Et Kalınlığı 40 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) (Rayici)	m	112,47
20.400.2504	Boru Dış Çapı (1/4") 15 Ø mm----- Cam Yünü Et Kalınlığı 50 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) (Rayici)	m	139,19
20.400.2505	Boru Dış Çapı (1/2") 21 Ø mm----- Cam Yünü Et Kalınlığı 25 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) (Rayici)	m	72,38
20.400.2506	Boru Dış Çapı (1/2") 21 Ø mm----- Cam Yünü Et Kalınlığı 30 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) (Rayici)	m	87,97

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar
	Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) (Rayici)		
20.400.2540	Boru Dış Çapı (2 1/2") 76 Ø mm----- Cam Yünü Et Kalınlığı 60 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) (Rayici)	m	293,97
20.400.2541	Boru Dış Çapı (2 1/2") 76 Ø mm----- Cam Yünü Et Kalınlığı 80 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) (Rayici)	m	465,46
20.400.2542	Boru Dış Çapı (2 1/2") 76 Ø mm----- Cam Yünü Et Kalınlığı 100 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) (Rayici)	m	591,29
20.400.2543	(3") 89 Ø mm 25 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) (Rayici)	m	155,89
20.400.2544	(3") 89 Ø mm 30 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) (Rayici)	m	175,94
20.400.2545	(3") 89 Ø mm 40 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) (Rayici)	m	208,23
20.400.2546	(3") 89 Ø mm 50 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) (Rayici)	m	252,77
20.400.2547	(3") 89 Ø mm 60 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) (Rayici)	m	329,61
20.400.2548	(3") 89 Ø mm 80 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) (Rayici)	m	497,75
20.400.2549	(3") 89 Ø mm 100 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) (Rayici)	m	720,46
20.400.2550	(4")114 Ø mm 25 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) (Rayici)	m	115,81
20.400.2551	(4")114 Ø mm 30 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) (Rayici)	m	208,23
20.400.2552	(4")114 Ø mm 40 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) (Rayici)	m	247,2
20.400.2553	(4")114 Ø mm 50 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) (Rayici)	m	310,68
20.400.2554	(4")114 Ø mm 60 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) (Rayici)	m	381,94
20.400.2555	(4")114 Ø mm 80 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) (Rayici)	m	547,86
20.400.2556	(4")114 Ø mm 100 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) (Rayici)	m	870,78
20.400.2557	(5")140 Ø mm 30 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) (Rayici)	m	231,62
20.400.2558	(5")140 Ø mm 40 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) (Rayici)	m	290,63
20.400.2559	(5")140 Ø mm 50 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) (Rayici)	m	355,22
20.400.2560	(5")140 Ø mm 60 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) (Rayici)	m	442,07
20.400.2561	(5")140 Ø mm 80 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) (Rayici)	m	630,26
20.400.2562	(5")140 Ø mm 100 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) (Rayici)	m	962,09
20.400.2563	(6")169 Ø mm 30 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) (Rayici)	m	306,22
20.400.2564	(6")169 Ø mm 40 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) (Rayici)	m	342,97
20.400.2565	(6")169 Ø mm 50 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) (Rayici)	m	396,42
20.400.2566	(6")169 Ø mm 60 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) (Rayici)	m	517,79
20.400.2567	(6")169 Ø mm 80 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) (Rayici)	m	714,89
20.400.2568	(6")169 Ø mm 100 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) (Rayici)	m	1.052,29
20.400.2569	(8")219 Ø mm 30 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) (Rayici)	m	363,01
20.400.2570	(8")219 Ø mm 40 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) (Rayici)	m	481,05
20.400.2571	(8")219 Ø mm 50 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) (Rayici)	m	505,54

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar
20.400.2572	(8")219 Ø mm 60 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) (Rayici)	m	687,05
20.400.2573	(8")219 Ø mm 80 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) (Rayici)	m	943,16
20.400.2574	(8")219 Ø mm 100 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) (Rayici)	m	1.270,54
20.400.2575	(10")273 Ø mm 30 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) (Rayici)	m	427,6
20.400.2576	(10")273 Ø mm 40 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) (Rayici)	m	571,24
20.400.2577	(10")273 Ø mm 50 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) (Rayici)	m	618,01
20.400.2578	(10")273 Ø mm 60 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) (Rayici)	m	742,73
20.400.2579	(10")273 Ø mm 80 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) (Rayici)	m	1.120,22
20.400.2580	(12")324 Ø mm 30 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) (Rayici)	m	467,68
20.400.2581	(12")324 Ø mm 40 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) (Rayici)	m	618,01
20.400.2582	(12")324 Ø mm 50 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) (Rayici)	m	701,53
20.400.2583	(12")324 Ø mm 60 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) (Rayici)	m	806,2
20.400.2584	(14")356 Ø mm 30 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) (Rayici)	m	493,3
20.400.2585	(14")356 Ø mm 40 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) (Rayici)	m	638,05
20.400.2586	(14")356 Ø mm 50 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) (Rayici)	m	723,8
20.400.2587	(14")356 Ø mm 60 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) (Rayici)	m	780,59
20.400.3001	(1/4") 15 Ø Mm 25 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	68,48
20.400.3002	(1/4") 15 Ø Mm 30 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	89,64
20.400.3003	(1/4") 15 Ø Mm 40 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	123,6
20.400.3004	(1/4") 15 Ø Mm 50 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	158,12
20.400.3005	(1/2") 21 Ø Mm 25 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	76,83
20.400.3006	(1/2") 21 Ø Mm 30 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	96,32
20.400.3007	(1/2") 21 Ø Mm 40 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	141,42
20.400.3008	(1/2") 21 Ø Mm 50 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	175,94
20.400.3009	(1/2") 21 Ø Mm 60 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	242,75
20.400.3010	(3/4") 27 Ø Mm 25 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	87,41
20.400.3011	(3/4") 27 Ø Mm 30 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	105,23
20.400.3012	(3/4") 27 Ø Mm 40 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	153,67
20.400.3013	(3/4") 27 Ø Mm 50 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	190,41
20.400.3014	(3/4") 27 Ø Mm 60 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	260,57
20.400.3015	Boru Dış Çapı (1) 33 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 25 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	96,32
20.400.3016	Boru Dış Çapı (1) 33 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 30 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	118,03
20.400.3017	Boru Dış Çapı (1) 33 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 40 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	167,03
20.400.3018	Boru Dış Çapı (1) 33 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 50 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	206
20.400.3019	Boru Dış Çapı (1) 33 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 60 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	277,27
20.400.3020	(11/4") 42Ø Mm 25 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	108,01
20.400.3021	(11/4") 42Ø Mm 30 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	126,94
20.400.3022	(11/4") 42Ø Mm 40 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	175,94
20.400.3023	(11/4") 42Ø Mm 50 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	224,93
20.400.3024	(11/4") 42Ø Mm 60 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	303,99
20.400.3025	(11/2") 48Ø Mm 25 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	120,26
20.400.3026	(11/2") 48Ø Mm 30 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	132,51

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar
20.400.3027	(11/2") 48Ø Mm 40 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	182,62
20.400.3028	(11/2") 48Ø Mm 50 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	247,2
20.400.3029	(11/2") 48Ø Mm 60 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	341,85
20.400.3030	Boru Dış Çapı (2) 60 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 25 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	125,83
20.400.3031	Boru Dış Çapı (2) 60 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 30 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	144,76
20.400.3032	Boru Dış Çapı (2) 60 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 40 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	187,07
20.400.3033	Boru Dış Çapı (2) 60 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 50 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	291,75
20.400.3034	Boru Dış Çapı (2) 60 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 60 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	403,1
20.400.3035	Boru Dış Çapı (2) 60 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 80 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	552,31
20.400.3036	(21/2") 76Ø Mm 25 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	139,19
20.400.3037	(21/2") 76Ø Mm 30 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	158,12
20.400.3038	(21/2") 76Ø Mm 40 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	221,59
20.400.3039	(21/2") 76Ø Mm 50 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	334,06
20.400.3040	(21/2") 76Ø Mm 60 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	439,85
20.400.3041	(21/2") 76Ø Mm 80 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	590,17
20.400.3042	(21/2") 76Ø Mm 100 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	828,47
20.400.3043	Boru Dış Çapı (3) 89 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 25 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	162,58
20.400.3044	Boru Dış Çapı (3) 89 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 30 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	171,48
20.400.3045	Boru Dış Çapı (3) 89 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 40 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	246,09
20.400.3046	Boru Dış Çapı (3) 89 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 50 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	360,79
20.400.3047	Boru Dış Çapı (3) 89 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 60 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	474,37
20.400.3048	Boru Dış Çapı (3) 89 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 80 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	682,6
20.400.3049	Boru Dış Çapı (3) 89 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 100 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	824,02
20.400.3050	Boru Dış Çapı (4) 114 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 25 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	195,98
20.400.3051	Boru Dış Çapı (4) 114 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 30 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	210,46
20.400.3052	Boru Dış Çapı (4) 114 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 40 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	281,72
20.400.3053	Boru Dış Çapı (4) 114 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 50 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	428,71
20.400.3054	Boru Dış Çapı (4) 114 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 60 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	504,43
20.400.3055	Boru Dış Çapı (4) 114 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 80 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	710,43
20.400.3056	Boru Dış Çapı (4) 114 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 100 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1.003,29
20.400.3057	Boru Dış Çapı (5) 140 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 30 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	247,2
20.400.3058	Boru Dış Çapı (5) 140 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 40 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	312,9
20.400.3059	Boru Dış Çapı (5) 140 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 50 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	409,78
20.400.3060	Boru Dış Çapı (5) 140 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 60 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	541,18
20.400.3061	Boru Dış Çapı (5) 140 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 80 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	740,5
20.400.3062	Boru Dış Çapı (5) 140 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 100 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1.094,60
20.400.3063	Boru Dış Çapı (6) 169 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 30 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	251,66

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar
20.400.3064	Boru Dış Çapı (6)169 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 40 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	356,33
20.400.3065	Boru Dış Çapı (6)169 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 50 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	471,02
20.400.3066	Boru Dış Çapı (6)169 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 60 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	652,53
20.400.3067	Boru Dış Çapı (6)169 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 80 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	893,05
20.400.3068	Boru Dış Çapı (6)169 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 100 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1.262,75
20.400.3069	Boru Dış Çapı (8)219 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 30 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	329,61
20.400.3070	Boru Dış Çapı (8)219 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 40 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	453,21
20.400.3071	Boru Dış Çapı (8)219 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 50 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	582,38
20.400.3072	Boru Dış Çapı (8)219 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 60 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	720,46
20.400.3073	Boru Dış Çapı (8)219 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 80 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1.036,70
20.400.3074	Boru Dış Çapı (8)219 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 100 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1.383,01
20.400.3075	Boru Dış Çapı (10)273 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 30 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	371,92
20.400.3076	Boru Dış Çapı (10)273 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 40 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	510
20.400.3077	Boru Dış Çapı (10)273 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 50 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	646,96
20.400.3078	Boru Dış Çapı (10)273 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 60 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	819,56
20.400.3079	Boru Dış Çapı (10)273 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 80 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1.165,87
20.400.3080	Boru Dış Çapı (12)324 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 30 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	426,48
20.400.3081	Boru Dış Çapı (12)324 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 40 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	596,85
20.400.3082	Boru Dış Çapı (12)324 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 50 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	758,32
20.400.3083	Boru Dış Çapı (12)324 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 60 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	962,09
20.400.3084	Boru Dış Çapı (14)356 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 30 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	492,18
20.400.3085	Boru Dış Çapı (14)356 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 40 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	652,53
20.400.3086	Boru Dış Çapı (14)356 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 50 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	826,24
20.400.3501	(1/4") 15 Ø Mm 25 Mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	95,21
20.400.3502	(1/4") 15 Ø Mm 30 Mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	120,26
20.400.3503	(1/4") 15 Ø Mm 40 Mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	158,12
20.400.3504	(1/4") 15 Ø Mm 50 Mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	197,1
20.400.3505	(1/2") 21 Ø Mm 25 Mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	112,47
20.400.3506	(1/2") 21 Ø Mm 30 Mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	136,96
20.400.3507	(1/2") 21 Ø Mm 40 Mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	179,28
20.400.3508	(1/2") 21 Ø Mm 50 Mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	239,41
20.400.3509	(1/2") 21 Ø Mm 60 Mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	295,09
20.400.3510	(3/4") 27 Ø Mm 25 Mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı	m	123,6

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar
	(Ts En 14303) (Rayici)		
20.400.3511	(3/4") 27 Ø Mm 30 Mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	150,33
20.400.3512	(3/4") 27 Ø Mm 40 Mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	195,98
20.400.3513	(3/4") 27 Ø Mm 50 Mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	250,55
20.400.3514	(3/4") 27 Ø Mm 60 Mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	315,13
20.400.3515	Boru Dış Çapı (1) 33 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 25 Mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	136,96
20.400.3516	Boru Dış Çapı (1) 33 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 30 Mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	165,92
20.400.3517	Boru Dış Çapı (1) 33 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 40 Mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	218,25
20.400.3518	Boru Dış Çapı (1) 33 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 50 Mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	261,68
20.400.3519	Boru Dış Çapı (1) 33 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 60 Mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	330,72
20.400.3520	(11/4") 42Ø Mm 25 Mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	153,67
20.400.3521	(11/4") 42Ø Mm 30 Mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	174,82
20.400.3522	(11/4") 42Ø Mm 40 Mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	221,59
20.400.3523	(11/4") 42Ø Mm 50 Mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	289,52
20.400.3524	(11/4") 42Ø Mm 60 Mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	363,01
20.400.3525	(11/2") 48Ø Mm 25 Mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	162,58
20.400.3526	(11/2") 48Ø Mm 30 Mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	182,62
20.400.3527	(11/2") 48Ø Mm 40 Mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	229,39
20.400.3528	(11/2") 48Ø Mm 50 Mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	295,09
20.400.3529	(11/2") 48Ø Mm 60 Mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	377,49
20.400.3530	Boru Dış Çapı (2) 60 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 25 Mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	178,17
20.400.3531	Boru Dış Çapı (2) 60 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 30 Mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	199,32
20.400.3532	Boru Dış Çapı (2) 60 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 40 Mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	247,2
20.400.3533	Boru Dış Çapı (2) 60 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 50 Mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	325,15
20.400.3534	Boru Dış Çapı (2) 60 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 60 Mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	389,74
20.400.3535	Boru Dış Çapı (2) 60 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 80 Mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	615,78
20.400.3536	(21/2") 76Ø Mm 25 Mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	199,32
20.400.3537	(21/2") 76Ø Mm 30 Mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	213,8
20.400.3538	(21/2") 76Ø Mm 40 Mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	277,27
20.400.3539	(21/2") 76Ø Mm 50 Mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	371,92
20.400.3540	(21/2") 76Ø Mm 60 Mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	471,02
20.400.3541	(21/2") 76Ø Mm 80 Mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	646,96
20.400.3542	(21/2") 76Ø Mm 100 Mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	901,96

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar
	Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)		
20.400.3576	Boru Dış Çapı (10)273 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 40 Mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	618,01
20.400.3577	Boru Dış Çapı (10)273 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 50 Mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	767,22
20.400.3578	Boru Dış Çapı (10)273 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 60 Mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	925,35
20.400.3579	Boru Dış Çapı (10)273 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 80 Mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1.330,67
20.400.3580	Boru Dış Çapı (12)324 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 30 Mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	544,52
20.400.3581	Boru Dış Çapı (12)324 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 40 Mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	720,46
20.400.3582	Boru Dış Çapı (12)324 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 50 Mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	888,6
20.400.3583	Boru Dış Çapı (12)324 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 60 Mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1.087,92
20.400.3584	Boru Dış Çapı (14)356 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 30 Mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	615,78
20.400.3585	Boru Dış Çapı (14)356 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 40 Mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	793,95
20.400.3586	Boru Dış Çapı (14)356 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 50 Mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	956,53
20.400.4001	Boru Dış Çapı (1/2) 22 Ø Mm. Polietilen Et Kalınlığı 10 Mm. / Polietilen Esaslı Prefabrik Boru İzolesi (Ts En 14313) (Rayici)	m	4,94
20.400.4002	Boru Dış Çapı (1/2) 22 Ø Mm. Polietilen Et Kalınlığı 15 Mm. / Polietilen Esaslı Prefabrik Boru İzolesi (Ts En 14313) (Rayici)	m	8,25
20.400.4003	Boru Dış Çapı (1/2) 22 Ø Mm. Polietilen Et Kalınlığı 20 Mm. / Polietilen Esaslı Prefabrik Boru İzolesi (Ts En 14313) (Rayici)	m	13,24
20.400.4004	Boru Dış Çapı (1/2) 22 Ø Mm. Polietilen Et Kalınlığı 30 Mm. / Polietilen Esaslı Prefabrik Boru İzolesi (Ts En 14313) (Rayici)	m	29,03
20.400.4005	Boru Dış Çapı (3/4) 28 Ø Mm. Polietilen Et Kalınlığı 10 Mm. / Polietilen Esaslı Prefabrik Boru İzolesi (Ts En 14313) (Rayici)	m	5,81
20.400.4006	Boru Dış Çapı (3/4) 28 Ø Mm. Polietilen Et Kalınlığı 15 Mm. / Polietilen Esaslı Prefabrik Boru İzolesi (Ts En 14313) (Rayici)	m	9,52
20.400.4007	Boru Dış Çapı (3/4) 28 Ø Mm. Polietilen Et Kalınlığı 20 Mm. / Polietilen Esaslı Prefabrik Boru İzolesi (Ts En 14313) (Rayici)	m	14,52
20.400.4008	Boru Dış Çapı (3/4) 28 Ø Mm. Polietilen Et Kalınlığı 30 Mm. / Polietilen Esaslı Prefabrik Boru İzolesi (Ts En 14313) (Rayici)	m	31,71
20.400.4009	Boru Dış Çapı (1) 35 Ø Mm. Polietilen Et Kalınlığı 10 Mm. / Polietilen Esaslı Prefabrik Boru İzolesi (Ts En 14313) (Rayici)	m	6,68
20.400.4010	Boru Dış Çapı (1) 35 Ø Mm. Polietilen Et Kalınlığı 15 Mm. / Polietilen Esaslı Prefabrik Boru İzolesi (Ts En 14313) (Rayici)	m	10,45
20.400.4011	Boru Dış Çapı (1) 35 Ø Mm. Polietilen Et Kalınlığı 20 Mm. / Polietilen Esaslı Prefabrik Boru İzolesi (Ts En 14313) (Rayici)	m	16,84
20.400.4012	Boru Dış Çapı (1) 35 Ø Mm. Polietilen Et Kalınlığı 30 Mm. / Polietilen Esaslı Prefabrik Boru İzolesi (Ts En 14313) (Rayici)	m	36
20.400.4013	Boru Dış Çapı (1 1/4) 42 Ø Mm. Polietilen Et Kalınlığı 10 Mm. / Polietilen Esaslı Prefabrik Boru İzolesi (Ts En 14313) (Rayici)	m	7,55
20.400.4014	Boru Dış Çapı (1 1/4) 42 Ø Mm. Polietilen Et Kalınlığı 15 Mm. / Polietilen Esaslı Prefabrik Boru İzolesi (Ts En 14313) (Rayici)	m	12,66
20.400.4015	Boru Dış Çapı (1 1/4) 42 Ø Mm. Polietilen Et Kalınlığı 20 Mm. / Polietilen Esaslı Prefabrik Boru İzolesi (Ts En 14313) (Rayici)	m	19,63
20.400.4016	Boru Dış Çapı (1 1/4) 42 Ø Mm. Polietilen Et Kalınlığı 30 Mm. / Polietilen Esaslı Prefabrik Boru İzolesi (Ts En 14313) (Rayici)	m	39,95
20.400.4017	Boru Dış Çapı (1 1/2) 48 Ø Mm. Polietilen Et Kalınlığı 10 Mm. / Polietilen Esaslı Prefabrik Boru İzolesi (Ts En 14313) (Rayici)	m	9,12
20.400.4018	Boru Dış Çapı (1 1/2) 48 Ø Mm. Polietilen Et Kalınlığı 15 Mm. / Polietilen Esaslı Prefabrik Boru İzolesi (Ts En 14313) (Rayici)	m	14,17
20.400.4019	Boru Dış Çapı (1 1/2) 48 Ø Mm. Polietilen Et Kalınlığı 20 Mm. / Polietilen Esaslı Prefabrik Boru İzolesi Tse Kalite Uygunluk Belgesi (Rayici)	m	22,07
20.400.4020	Boru Dış Çapı (1 1/2) 48 Ø Mm. Polietilen Et Kalınlığı 30 Mm. / Polietilen Esaslı Prefabrik Boru İzolesi (Ts En 14313) (Rayici)	m	43,2
20.400.4021	Boru Dış Çapı (2) 60 Ø Mm. Polietilen Et Kalınlığı 10 Mm. / Polietilen Esaslı Prefabrik Boru İzolesi (Ts En 14313) (Rayici)	m	10,86

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar
20.400.4022	Boru Dış Çapı (2) 60 Ø Mm. Polietilen Et Kalınlığı 15 Mm. / Polietilen Esaslı Prefabrik Boru İzolesi (Ts En 14313) (Rayici)	m	17,07
20.400.4023	Boru Dış Çapı (2) 60 Ø Mm. Polietilen Et Kalınlığı 20 Mm. / Polietilen Esaslı Prefabrik Boru İzolesi (Ts En 14313) (Rayici)	m	28,22
20.400.4024	Boru Dış Çapı (2) 60 Ø Mm. Polietilen Et Kalınlığı 30 Mm. / Polietilen Esaslı Prefabrik Boru İzolesi (Ts En 14313) (Rayici)	m	51,33
20.400.4025	Boru Dış Çapı (2 1/2) 76 Ø Mm. Polietilen Et Kalınlığı 10 Mm. / Polietilen Esaslı Prefabrik Boru İzolesi (Ts En 14313) (Rayici)	m	13,47
20.400.4026	Boru Dış Çapı (2 1/2) 76 Ø Mm. Polietilen Et Kalınlığı 15 Mm. / Polietilen Esaslı Prefabrik Boru İzolesi (Ts En 14313) (Rayici)	m	23
20.400.4027	Boru Dış Çapı (2 1/2) 76 Ø Mm. Polietilen Et Kalınlığı 20 Mm. / Polietilen Esaslı Prefabrik Boru İzolesi (Ts En 14313) (Rayici)	m	35,19
20.400.4028	Boru Dış Çapı (2 1/2) 76 Ø Mm. Polietilen Et Kalınlığı 30 Mm. / Polietilen Esaslı Prefabrik Boru İzolesi (Ts En 14313) (Rayici)	m	74,33
20.400.4029	Boru Dış Çapı (3) 89 Ø Mm. Polietilen Et Kalınlığı 10 Mm. / Polietilen Esaslı Prefabrik Boru İzolesi (Ts En 14313) (Rayici)	m	18,93
20.400.4030	Boru Dış Çapı (3) 89 Ø Mm. Polietilen Et Kalınlığı 15 Mm. / Polietilen Esaslı Prefabrik Boru İzolesi (Ts En 14313) (Rayici)	m	27,29
20.400.4031	Boru Dış Çapı (3) 89 Ø Mm. Polietilen Et Kalınlığı 20 Mm. / Polietilen Esaslı Prefabrik Boru İzolesi (Ts En 14313) (Rayici)	m	41
20.400.4032	Boru Dış Çapı (3) 89 Ø Mm. Polietilen Et Kalınlığı 30 Mm. / Polietilen Esaslı Prefabrik Boru İzolesi (Ts En 14313) (Rayici)	m	88,26
20.400.4033	Boru Dış Çapı (4) 114 Ø Mm. Polietilen Et Kalınlığı 15 Mm. / Polietilen Esaslı Prefabrik Boru İzolesi (Ts En 14313) (Rayici)	m	32,29
20.400.4034	Boru Dış Çapı (4) 114 Ø Mm. Polietilen Et Kalınlığı 20 Mm. / Polietilen Esaslı Prefabrik Boru İzolesi (Ts En 14313) (Rayici)	m	54,93
20.400.4035	Boru Dış Çapı (4) 114 Ø Mm. Polietilen Et Kalınlığı 30 Mm. / Polietilen Esaslı Prefabrik Boru İzolesi (Ts En 14313) (Rayici)	m	106,27
20.400.4036	Boru Dış Çapı (5) 139 Ø Mm. Polietilen Et Kalınlığı 20 Mm. / Polietilen Esaslı Prefabrik Boru İzolesi (Ts En 14313) (Rayici)	m	92,91
20.400.4501	(1/2") 22 Ø mm. 10 mm. / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Polietilen Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14313) (Rayici)	m	10,05
20.400.4502	(1/2") 22 Ø mm. 15 mm. / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Polietilen Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14313) (Rayici)	m	14,17
20.400.4503	(1/2") 22 Ø mm. 20 mm. / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Polietilen Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14313) (Rayici)	m	24,27
20.400.4504	(1/2") 22 Ø mm. 30 mm. / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Polietilen Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14313) (Rayici)	m	49,24
20.400.4505	(3/4") 28 Ø mm. 10 mm. / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Polietilen Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14313) (Rayici)	m	11,73
20.400.4506	(3/4") 28 Ø mm. 15 mm. / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Polietilen Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14313) (Rayici)	m	18,93
20.400.4507	(3/4") 28 Ø mm. 20 mm. / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Polietilen Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14313) (Rayici)	m	28,22
20.400.4508	(3/4") 28 Ø mm. 30 mm. / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Polietilen Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14313) (Rayici)	m	50,98
20.400.4509	(1") 35 Ø mm. 10 mm. / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Polietilen Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14313) (Rayici)	m	12,66
20.400.4510	(1") 35 Ø mm. 15 mm. / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Polietilen Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14313) (Rayici)	m	21,83
20.400.4511	(1") 35 Ø mm. 20 mm. / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Polietilen Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14313) (Rayici)	m	32,29
20.400.4512	(1") 35 Ø mm. 30 mm. / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Polietilen Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14313) (Rayici)	m	55,75
20.400.4513	(1 1/4") 42 Ø mm. 10 mm. / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Polietilen Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14313) (Rayici)	m	15,91
20.400.4514	(1 1/4") 42 Ø mm. 15 mm. / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Polietilen Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14313) (Rayici)	m	24,39
20.400.4515	(1 1/4") 42 Ø mm. 20 mm. / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Polietilen Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14313) (Rayici)	m	39,95
20.400.4516	(1 1/4") 42 Ø mm. 30 mm. / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Polietilen Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14313) (Rayici)	m	62,13
20.400.4517	(1 1/2") 48 Ø mm. 10 mm. / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Polietilen Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14313) (Rayici)	m	16,61
20.400.4518	(1 1/2") 48 Ø mm. 15 mm. / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Polietilen Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14313) (Rayici)	m	29,27

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar
	Yalıtımı (TS EN 14313) (Rayici)		
20.400.4519	(1 1/2") 48 Ø mm. 20 mm. / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Polietilen Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14313) (Rayici)	m	47,5
20.400.4520	(1 1/2") 48 Ø mm. 30 mm. / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Polietilen Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14313) (Rayici)	m	69,68
20.400.4521	(2") 60 Ø mm. 10 mm. / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Polietilen Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14313) (Rayici)	m	22,3
20.400.4522	(2") 60 Ø mm. 15 mm. / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Polietilen Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14313) (Rayici)	m	38,33
20.400.4523	(2") 60 Ø mm. 20 mm. / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Polietilen Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14313) (Rayici)	m	59,23
20.400.4524	(2") 60 Ø mm. 30 mm. / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Polietilen Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14313) (Rayici)	m	84,2
20.400.4525	(2 1/2") 76 Ø mm. 10 mm. / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Polietilen Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14313) (Rayici)	m	30,08
20.400.4526	(2 1/2") 76 Ø mm. 15 mm. / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Polietilen Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14313) (Rayici)	m	46,69
20.400.4527	(2 1/2") 76 Ø mm. 20 mm. / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Polietilen Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14313) (Rayici)	m	70,84
20.400.4528	(2 1/2") 76 Ø mm. 30 mm. / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Polietilen Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14313) (Rayici)	m	95,81
20.400.4529	(3") 89 Ø mm. 10 mm. / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Polietilen Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14313) (Rayici)	m	38,21
20.400.4530	(3") 89 Ø mm. 15 mm. / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Polietilen Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14313) (Rayici)	m	52,73
20.400.4531	(3") 89 Ø mm. 20 mm. / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Polietilen Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14313) (Rayici)	m	73,75
20.400.4532	(3") 89 Ø mm. 30 mm. / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Polietilen Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14313) (Rayici)	m	106,27
20.400.4533	(4") 114 Ø mm. 15 mm. / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Polietilen Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14313) (Rayici)	m	66,2
20.400.4534	(4") 114 Ø mm. 20 mm. / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Polietilen Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14313) (Rayici)	m	94,65
20.400.4535	(4") 114 Ø mm. 30 mm. / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Polietilen Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14313) (Rayici)	m	126,59
20.400.4536	(5") 139 Ø mm. 20 mm. / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Polietilen Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14313) (Rayici)	m	139,36
20.400.4537	(5") 139 Ø mm. 30 mm. / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Polietilen Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14313) (Rayici)	m	193,95
20.400.4538	(6") 165 Ø mm. 20 mm. / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Polietilen Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14313) (Rayici)	m	176,53
20.400.4539	(6") 165 Ø mm. 30 mm. / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Polietilen Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14313) (Rayici)	m	247,37
20.400.5001	(3/8") 18 Ø Mm 9 Mm / Kauçuk Esaslı Prefabrik Boru İle Soğuk Hat Yalıtımı . (Rayici)	m	11,89
20.400.5002	(3/8") 18 Ø Mm 13 Mm / Kauçuk Esaslı Prefabrik Boru İle Soğuk Hat Yalıtımı . (Rayici)	m	19,13
20.400.5003	(3/8") 18 Ø Mm 19 Mm / Kauçuk Esaslı Prefabrik Boru İle Soğuk Hat Yalıtımı . (Rayici)	m	31,92
20.400.5004	(3/8") 18 Ø Mm 25 Mm / Kauçuk Esaslı Prefabrik Boru İle Soğuk Hat Yalıtımı . (Rayici)	m	46,98
20.400.5005	(3/8") 18 Ø Mm 32 Mm / Kauçuk Esaslı Prefabrik Boru İle Soğuk Hat Yalıtımı . (Rayici)	m	70,53
20.400.5006	(1/2") 22 Ø Mm 9 Mm / Kauçuk Esaslı Prefabrik Boru İle Soğuk Hat Yalıtımı . (Rayici)	m	13,39
20.400.5007	(1/2") 22 Ø Mm 13 Mm / Kauçuk Esaslı Prefabrik Boru İle Soğuk Hat Yalıtımı . (Rayici)	m	19,25
20.400.5008	(1/2") 22 Ø Mm 19 Mm / Kauçuk Esaslı Prefabrik Boru İle Soğuk Hat Yalıtımı . (Rayici)	m	33,95
20.400.5009	(1/2") 22 Ø Mm 25 Mm / Kauçuk Esaslı Prefabrik Boru İle Soğuk Hat Yalıtımı . (Rayici)	m	48,54
20.400.5010	(1/2") 22 Ø Mm 32 Mm / Kauçuk Esaslı Prefabrik Boru İle Soğuk Hat Yalıtımı . (Rayici)	m	70,53
20.400.5011	(3/4") 28 Ø Mm 9 Mm / Kauçuk Esaslı Prefabrik Boru İle Soğuk Hat Yalıtımı . (Rayici)	m	15,78
20.400.5012	(3/4") 28 Ø Mm 13 Mm / Kauçuk Esaslı Prefabrik Boru İle Soğuk Hat Yalıtımı . (Rayici)	m	23,43
20.400.5013	(3/4") 28 Ø Mm 19 Mm / Kauçuk Esaslı Prefabrik Boru İle Soğuk Hat Yalıtımı . (Rayici)	m	38,13
20.400.5014	(3/4") 28 Ø Mm 25 Mm / Kauçuk Esaslı Prefabrik Boru İle Soğuk Hat Yalıtımı . (Rayici)	m	53,79
20.400.5015	(3/4") 28 Ø Mm 32 Mm / Kauçuk Esaslı Prefabrik Boru İle Soğuk Hat Yalıtımı . (Rayici)	m	89,66
20.400.5016	(1") 35 Ø Mm 9 Mm / Kauçuk Esaslı Prefabrik Boru İle Soğuk Hat Yalıtımı . (Rayici)	m	18,29
20.400.5017	(1") 35 Ø Mm 13 Mm / Kauçuk Esaslı Prefabrik Boru İle Soğuk Hat Yalıtımı . (Rayici)	m	28,69
20.400.5018	(1") 35 Ø Mm 19 Mm / Kauçuk Esaslı Prefabrik Boru İle Soğuk Hat Yalıtımı . (Rayici)	m	44,35
20.400.5019	(1") 35 Ø Mm 25 Mm / Kauçuk Esaslı Prefabrik Boru İle Soğuk Hat Yalıtımı . (Rayici)	m	68,14
20.400.5020	(1") 35 Ø Mm 32 Mm / Kauçuk Esaslı Prefabrik Boru İle Soğuk Hat Yalıtımı (Ts En 14313)	m	103,41

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar
	(Rayici)		
20.400.5021	(1 ¼'') 42 Ø Mm 9 Mm / Kauçuk Esaslı Prefabrik Boru İle Soğuk Hat Yalıtımı (Ts En 14313) (Rayici)	m	22,47
20.400.5022	(1 ¼'') 42 Ø Mm 13 Mm / Kauçuk Esaslı Prefabrik Boru İle Soğuk Hat Yalıtımı (Ts En 14313) (Rayici)	m	33,83
20.400.5023	(1 ¼'') 42 Ø Mm 19 Mm / Kauçuk Esaslı Prefabrik Boru İle Soğuk Hat Yalıtımı (Ts En 14313) (Rayici)	m	50,81
20.400.5024	(1 ¼'') 42 Ø Mm 25 Mm / Kauçuk Esaslı Prefabrik Boru İle Soğuk Hat Yalıtımı (Ts En 14313) (Rayici)	m	75,31
20.400.5025	(1 ¼'') 42 Ø Mm 32 Mm / Kauçuk Esaslı Prefabrik Boru İle Soğuk Hat Yalıtımı (Ts En 14313) (Rayici)	m	115,36
20.400.5026	(1 ½'') 48 Ø Mm 9 Mm / Kauçuk Esaslı Prefabrik Boru İle Soğuk Hat Yalıtımı (Ts En 14313) (Rayici)	m	25,58
20.400.5027	(1 ½'') 48 Ø Mm 13 Mm / Kauçuk Esaslı Prefabrik Boru İle Soğuk Hat Yalıtımı (Ts En 14313) (Rayici)	m	36,82
20.400.5028	(1 ½'') 48 Ø Mm 19 Mm / Kauçuk Esaslı Prefabrik Boru İle Soğuk Hat Yalıtımı (Ts En 14313) (Rayici)	m	54,51
20.400.5029	(1 ½'') 48 Ø Mm 25 Mm / Kauçuk Esaslı Prefabrik Boru İle Soğuk Hat Yalıtımı (Ts En 14313) (Rayici)	m	83,68
20.400.5030	(1 ½'') 48 Ø Mm 32 Mm / Kauçuk Esaslı Prefabrik Boru İle Soğuk Hat Yalıtımı (Ts En 14313) (Rayici)	m	131,5
20.400.5031	(2'') 60 Ø Mm 9 Mm / Kauçuk Esaslı Prefabrik Boru İle Soğuk Hat Yalıtımı (Ts En 14313) (Rayici)	m	27,97
20.400.5032	(2'') 60 Ø Mm 13 Mm / Kauçuk Esaslı Prefabrik Boru İle Soğuk Hat Yalıtımı (Ts En 14313) (Rayici)	m	39,57
20.400.5033	(2'') 60 Ø Mm 19 Mm / Kauçuk Esaslı Prefabrik Boru İle Soğuk Hat Yalıtımı (Ts En 14313) (Rayici)	m	65,75
20.400.5034	(2'') 60 Ø Mm 25 Mm / Kauçuk Esaslı Prefabrik Boru İle Soğuk Hat Yalıtımı (Ts En 14313) (Rayici)	m	97,43
20.400.5035	(2'') 60 Ø Mm 32 Mm / Kauçuk Esaslı Prefabrik Boru İle Soğuk Hat Yalıtımı (Ts En 14313) (Rayici)	m	144,65
20.400.5036	(2 ½'') 76 Ø Mm 9 Mm / Kauçuk Esaslı Prefabrik Boru İle Soğuk Hat Yalıtımı (Ts En 14313) (Rayici)	m	39,57
20.400.5037	(2 ½'') 76 Ø Mm 13 Mm / Kauçuk Esaslı Prefabrik Boru İle Soğuk Hat Yalıtımı (Ts En 14313) (Rayici)	m	54,87
20.400.5038	(2 ½'') 76 Ø Mm 19 Mm / Kauçuk Esaslı Prefabrik Boru İle Soğuk Hat Yalıtımı (Ts En 14313) (Rayici)	m	86,07
20.400.5039	(2 ½'') 76 Ø Mm 25 Mm / Kauçuk Esaslı Prefabrik Boru İle Soğuk Hat Yalıtımı (Ts En 14313) (Rayici)	m	129,11
20.400.5040	(2 ½'') 76 Ø Mm 32 Mm / Kauçuk Esaslı Prefabrik Boru İle Soğuk Hat Yalıtımı (Ts En 14313) (Rayici)	m	187,68
20.400.5041	(3'') 89 Ø Mm 9 Mm / Kauçuk Esaslı Prefabrik Boru İle Soğuk Hat Yalıtımı (Ts En 14313) (Rayici)	m	51,28
20.400.5042	(3'') 89 Ø Mm 13 Mm / Kauçuk Esaslı Prefabrik Boru İle Soğuk Hat Yalıtımı (Ts En 14313) (Rayici)	m	74,12
20.400.5043	(3'') 89 Ø Mm 19 Mm / Kauçuk Esaslı Prefabrik Boru İle Soğuk Hat Yalıtımı (Ts En 14313) (Rayici)	m	102,21
20.400.5044	(3'') 89 Ø Mm 25 Mm / Kauçuk Esaslı Prefabrik Boru İle Soğuk Hat Yalıtımı (Ts En 14313) (Rayici)	m	156,6
20.400.5045	(3'') 89 Ø Mm 32 Mm / Kauçuk Esaslı Prefabrik Boru İle Soğuk Hat Yalıtımı (Ts En 14313) (Rayici)	m	215,18
20.400.5046	(4'') 114 Ø Mm 9 Mm / Kauçuk Esaslı Prefabrik Boru İle Soğuk Hat Yalıtımı (Ts En 14313) (Rayici)	m	62,16
20.400.5047	(4'') 114 Ø Mm 13 Mm / Kauçuk Esaslı Prefabrik Boru İle Soğuk Hat Yalıtımı (Ts En 14313) (Rayici)	m	86,67
20.400.5048	(4'') 114 Ø Mm 19 Mm / Kauçuk Esaslı Prefabrik Boru İle Soğuk Hat Yalıtımı (Ts En 14313) (Rayici)	m	121,94
20.400.5049	(4'') 114 Ø Mm 25 Mm / Kauçuk Esaslı Prefabrik Boru İle Soğuk Hat Yalıtımı (Ts En 14313) (Rayici)	m	191,27
20.400.5050	(4'') 114 Ø Mm 32 Mm / Kauçuk Esaslı Prefabrik Boru İle Soğuk Hat Yalıtımı (Ts En 14313) (Rayici)	m	264,19
20.400.5051	(3/8'') 18 Ø mm / 40mm Kauçuk Köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı (Rayici)	m	93,84
20.400.5052	(1/2'') 22 Ø mm / 40 mm Kauçuk Köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı (Rayici)	m	98,03
20.400.5053	(3/4'') 28 Ø mm / 40 mm Kauçuk Köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı (Rayici)	m	112,97
20.400.5054	(1'') 35 Ø mm / 40 mm Kauçuk Köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı (Rayici)	m	124,33

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar
20.400.5055	(1 ¼'') 42 Ø mm / 40 mm Kauçuk Köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı (Rayici)	m	138,67
20.400.5056	(1 ½'') 48 Ø mm / 40 mm Kauçuk Köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı (Rayici)	m	148,24
20.400.5057	(2'') 60 Ø mm / 40 mm Kauçuk Köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı (Rayici)	m	173,34
20.400.5058	(2 ½'') 76 Ø mm / 40 mm Kauçuk Köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı (Rayici)	m	196,05
20.400.5059	(3'') 89 Ø mm / 40 mm Kauçuk Köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı (Rayici)	m	222,35
20.400.5060	(4'') 114 Ø mm / 40 mm Kauçuk Köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı (Rayici)	m	271,37
20.400.5501	(1/2'') 22 Ø mm 9 mm / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303) (Rayici)	m	17,81
20.400.5502	(1/2'') 22 Ø mm 13 mm / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303) (Rayici)	m	26,18
20.400.5503	(1/2'') 22 Ø mm 19 mm / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303) (Rayici)	m	49,01
20.400.5504	(1/2'') 22 Ø mm 25 mm / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303) (Rayici)	m	80,69
20.400.5505	(1/2'') 22 Ø mm 32 mm / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303) (Rayici)	m	147,04
20.400.5506	(3/4'') 28 Ø mm 9 mm / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303) (Rayici)	m	19,84
20.400.5507	(3/4'') 28 Ø mm 13 mm / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303) (Rayici)	m	29,29
20.400.5508	(3/4'') 28 Ø mm 19 mm / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303) (Rayici)	m	55,95
20.400.5509	(3/4'') 28 Ø mm 25 mm / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303) (Rayici)	m	87,87
20.400.5510	(3/4'') 28 Ø mm 32 mm / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303) (Rayici)	m	147,04
20.400.5511	(1'') 35 Ø mm 9 mm / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303) (Rayici)	m	23,79
20.400.5512	(1'') 35 Ø mm 13 mm / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303) (Rayici)	m	33,11
20.400.5513	(1'') 35 Ø mm 19 mm / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303) (Rayici)	m	65,15
20.400.5514	(1'') 35 Ø mm 25 mm / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303) (Rayici)	m	103,41
20.400.5515	(1'') 35 Ø mm 32 mm / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303) (Rayici)	m	160,19
20.400.5516	(1 ¼'') 42 Ø mm 9 mm / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303) (Rayici)	m	27,14
20.400.5517	(1 ¼'') 42 Ø mm 13 mm / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303) (Rayici)	m	38,85
20.400.5518	(1 ¼'') 42 Ø mm 19 mm / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303) (Rayici)	m	76,51
20.400.5519	(1 ¼'') 42 Ø mm 25 mm / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303) (Rayici)	m	119,54
20.400.5520	(1 ¼'') 42 Ø mm 32 mm / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303) (Rayici)	m	185,29
20.400.5521	(1 ½'') 48 Ø mm 9 mm / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303) (Rayici)	m	32,04
20.400.5522	(1 ½'') 48 Ø mm 13 mm / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303) (Rayici)	m	42,92
20.400.5523	(1 ½'') 48 Ø mm 19 mm / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303) (Rayici)	m	86,07
20.400.5524	(1 ½'') 48 Ø mm 25 mm / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303) (Rayici)	m	133,89
20.400.5525	(1 ½'') 48 Ø mm 32 mm / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303) (Rayici)	m	196,05
20.400.5526	(2'') 60 Ø mm 9 mm / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303) (Rayici)	m	39,57
20.400.5527	(2'') 60 Ø mm 13 mm / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303) (Rayici)	m	57,02
20.400.5528	(2'') 60 Ø mm 19 mm / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303) (Rayici)	m	102,81
20.400.5529	(2'') 60 Ø mm 25 mm / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303) (Rayici)	m	155,41

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar
20.400.5530	(2'') 60 Ø mm 32 mm / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303) (Rayici)	m	229,53
20.400.5531	(2 ½'') 76 Ø mm 9 mm / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303) (Rayici)	m	49,37
20.400.5532	(2 ½'') 76 Ø mm 13 mm / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303) (Rayici)	m	67,54
20.400.5533	(2 ½'') 76 Ø mm 19 mm / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303) (Rayici)	m	116,56
20.400.5534	(2 ½'') 76 Ø mm 25 mm / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303) (Rayici)	m	193,66
20.400.5535	(2 ½'') 76 Ø mm 32 mm / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303) (Rayici)	m	280,93
20.400.5536	(3'') 89 Ø mm 9 mm / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303) (Rayici)	m	59,77
20.400.5537	(3'') 89 Ø mm 13 mm / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303) (Rayici)	m	75,31
20.400.5538	(3'') 89 Ø mm 19 mm / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303) (Rayici)	m	144,65
20.400.5539	(3'') 89 Ø mm 25 mm / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303) (Rayici)	m	211,59
20.400.5540	(3'') 89 Ø mm 32 mm / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303) (Rayici)	m	270,17
20.400.5541	(4'') 114 Ø mm 9 mm / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303) (Rayici)	m	89,66
20.400.5542	(4'') 114 Ø mm 13 mm / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303) (Rayici)	m	112,97
20.400.5543	(4'') 114 Ø mm 19 mm / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303) (Rayici)	m	157,8
20.400.5544	(4'') 114 Ø mm 25 mm / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303) (Rayici)	m	242,68
20.400.5545	(4'') 114 Ø mm 32 mm / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303) (Rayici)	m	337,12
20.400.5546	(1/2'') 22 Ø mm / 40 mm Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303) (Rayici)	m	162,58
20.400.5547	(3/4'') 28 Ø mm / 40 mm Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303) (Rayici)	m	168,56
20.400.5548	(1'') 35 Ø mm / 40 mm Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303) (Rayici)	m	178,12
20.400.5549	(1 ¼'') 42 Ø mm / 40 mm Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303) (Rayici)	m	194,86
20.400.5550	(1 ½'') 48 Ø mm / 40 mm Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303) (Rayici)	m	212,79
20.400.5551	(2'') 60 Ø mm / 40 mm Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303) (Rayici)	m	245,07
20.400.5552	(2 ½'') 76 Ø mm / 40 mm Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303) (Rayici)	m	292,88
20.400.5553	(3'') 89 Ø mm / 40 mm Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303) (Rayici)	m	346,68
20.400.5554	(4'') 114 Ø mm / 40 mm Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303) (Rayici)	m	420,8
20.400.6001	(1/2'') 22 Ø mm 9 mm / Toplam kalınlığı 300 mikron ve üzerinde olan 1 kat Polimer (pvc, polypropilen, polyester vb.) 1 kat Alüminyum folyo, 1 kat Polyester film kaplı elastomerik kauçuk köpüğü Prefabrik boru Yalıtımı (TS EN 14304) (Rayici)	m	38,25
20.400.6002	(1/2'') 22 Ø mm 13 mm / Toplam kalınlığı 300 mikron ve üzerinde olan 1 kat Polimer (pvc, polypropilen, polyester vb.) 1 kat Alüminyum folyo, 1 kat Polyester film kaplı elastomerik kauçuk köpüğü Prefabrik boru Yalıtımı (TS EN 14304) (Rayici)	m	57,98
20.400.6003	(1/2'') 22 Ø mm 19 mm / Toplam kalınlığı 300 mikron ve üzerinde olan 1 kat Polimer (pvc, polypropilen, polyester vb.) 1 kat Alüminyum folyo, 1 kat Polyester film kaplı elastomerik kauçuk köpüğü Prefabrik boru Yalıtımı (TS EN 14304) (Rayici)	m	95,64
20.400.6004	(1/2'') 22 Ø mm 25 mm / Toplam kalınlığı 300 mikron ve üzerinde olan 1 kat Polimer (pvc, polypropilen, polyester vb.) 1 kat Alüminyum folyo, 1 kat Polyester film kaplı elastomerik kauçuk köpüğü Prefabrik boru Yalıtımı (TS EN 14304) (Rayici)	m	144,65
20.400.6005	(1/2'') 22 Ø mm 32 mm / Toplam kalınlığı 300 mikron ve üzerinde olan 1 kat Polimer (pvc, polypropilen, polyester vb.) 1 kat Alüminyum folyo, 1 kat Polyester film kaplı elastomerik kauçuk köpüğü Prefabrik boru Yalıtımı (TS EN 14304) (Rayici)	m	205,62

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar
20.400.6028	(2'') 60 Ø mm 19 mm / Toplam kalınlığı 300 mikron ve üzerinde olan 1 kat Polimer (pvc, polypropilen, polyester vb.) 1 kat Alüminyum folyo, 1 kat Polyester film kaplı elastomerik kauçuk köpüğü Prefabrik boru Yalıtımı (TS EN 14304) (Rayici)	m	174,53
20.400.6029	(2'') 60 Ø mm 25 mm / Toplam kalınlığı 300 mikron ve üzerinde olan 1 kat Polimer (pvc, polypropilen, polyester vb.) 1 kat Alüminyum folyo, 1 kat Polyester film kaplı elastomerik kauçuk köpüğü Prefabrik boru Yalıtımı (TS EN 14304) (Rayici)	m	219,96
20.400.6030	(2'') 60 Ø mm 32 mm / Toplam kalınlığı 300 mikron ve üzerinde olan 1 kat Polimer (pvc, polypropilen, polyester vb.) 1 kat Alüminyum folyo, 1 kat Polyester film kaplı elastomerik kauçuk köpüğü Prefabrik boru Yalıtımı (TS EN 14304) (Rayici)	m	292,88
20.400.6031	(2 ½'') 76 Ø mm 9 mm / Toplam kalınlığı 300 mikron ve üzerinde olan 1 kat Polimer (pvc, polypropilen, polyester vb.) 1 kat Alüminyum folyo, 1 kat Polyester film kaplı elastomerik kauçuk köpüğü Prefabrik boru Yalıtımı (TS EN 14304) (Rayici)	m	132,69
20.400.6032	(2 ½'') 76 Ø mm 13 mm / Toplam kalınlığı 300 mikron ve üzerinde olan 1 kat Polimer (pvc, polypropilen, polyester vb.) 1 kat Alüminyum folyo, 1 kat Polyester film kaplı elastomerik kauçuk köpüğü Prefabrik boru Yalıtımı (TS EN 14304) (Rayici)	m	163,78
20.400.6033	(2 ½'') 76 Ø mm 19 mm / Toplam kalınlığı 300 mikron ve üzerinde olan 1 kat Polimer (pvc, polypropilen, polyester vb.) 1 kat Alüminyum folyo, 1 kat Polyester film kaplı elastomerik kauçuk köpüğü Prefabrik boru Yalıtımı (TS EN 14304) (Rayici)	m	209,2
20.400.6034	(2 ½'') 76 Ø mm 25 mm / Toplam kalınlığı 300 mikron ve üzerinde olan 1 kat Polimer (pvc, polypropilen, polyester vb.) 1 kat Alüminyum folyo, 1 kat Polyester film kaplı elastomerik kauçuk köpüğü Prefabrik boru Yalıtımı (TS EN 14304) (Rayici)	m	294,08
20.400.6035	(2 ½'') 76 Ø mm 32 mm / Toplam kalınlığı 300 mikron ve üzerinde olan 1 kat Polimer (pvc, polypropilen, polyester vb.) 1 kat Alüminyum folyo, 1 kat Polyester film kaplı elastomerik kauçuk köpüğü Prefabrik boru Yalıtımı (TS EN 14304) (Rayici)	m	322,77
20.400.6036	(3'') 89 Ø mm 9 mm / Toplam kalınlığı 300 mikron ve üzerinde olan 1 kat Polimer (pvc, polypropilen, polyester vb.) 1 kat Alüminyum folyo, 1 kat Polyester film kaplı elastomerik kauçuk köpüğü Prefabrik boru Yalıtımı (TS EN 14304) (Rayici)	m	133,89
20.400.6037	(3'') 89 Ø mm 13 mm / Toplam kalınlığı 300 mikron ve üzerinde olan 1 kat Polimer (pvc, polypropilen, polyester vb.) 1 kat Alüminyum folyo, 1 kat Polyester film kaplı elastomerik kauçuk köpüğü Prefabrik boru Yalıtımı (TS EN 14304) (Rayici)	m	184,1
20.400.6038	(3'') 89 Ø mm 19 mm / Toplam kalınlığı 300 mikron ve üzerinde olan 1 kat Polimer (pvc, polypropilen, polyester vb.) 1 kat Alüminyum folyo, 1 kat Polyester film kaplı elastomerik kauçuk köpüğü Prefabrik boru Yalıtımı (TS EN 14304) (Rayici)	m	223,55
20.400.6039	(3'') 89 Ø mm 25 mm / Toplam kalınlığı 300 mikron ve üzerinde olan 1 kat Polimer (pvc, polypropilen, polyester vb.) 1 kat Alüminyum folyo, 1 kat Polyester film kaplı elastomerik kauçuk köpüğü Prefabrik boru Yalıtımı (TS EN 14304) (Rayici)	m	313,21
20.400.6040	(3'') 89 Ø mm 32 mm / Toplam kalınlığı 300 mikron ve üzerinde olan 1 kat Polimer (pvc, polypropilen, polyester vb.) 1 kat Alüminyum folyo, 1 kat Polyester film kaplı elastomerik kauçuk köpüğü Prefabrik boru Yalıtımı (TS EN 14304) (Rayici)	m	400,47
20.400.6041	(4'') 114 Ø mm 9 mm / Toplam kalınlığı 300 mikron ve üzerinde olan 1 kat Polimer (pvc, polypropilen, polyester vb.) 1 kat Alüminyum folyo, 1 kat Polyester film kaplı elastomerik kauçuk köpüğü Prefabrik boru Yalıtımı (TS EN 14304) (Rayici)	m	202,03
20.400.6042	(4'') 114 Ø mm 13 mm / Toplam kalınlığı 300 mikron ve üzerinde olan 1 kat Polimer (pvc, polypropilen, polyester vb.) 1 kat Alüminyum folyo, 1 kat Polyester film kaplı elastomerik kauçuk köpüğü Prefabrik boru Yalıtımı (TS EN 14304) (Rayici)	m	234,31
20.400.6043	(4'') 114 Ø mm 19 mm / Toplam kalınlığı 300 mikron ve üzerinde olan 1 kat Polimer (pvc, polypropilen, polyester vb.) 1 kat Alüminyum folyo, 1 kat Polyester film kaplı elastomerik kauçuk köpüğü Prefabrik boru Yalıtımı (TS EN 14304) (Rayici)	m	301,25
20.400.6044	(4'') 114 Ø mm 25 mm / Toplam kalınlığı 300 mikron ve üzerinde olan 1 kat Polimer (pvc, polypropilen, polyester vb.) 1 kat Alüminyum folyo, 1 kat Polyester film kaplı elastomerik kauçuk köpüğü Prefabrik boru Yalıtımı (TS EN 14304) (Rayici)	m	395,69
20.400.6045	(4'') 114 Ø mm 32 mm / Toplam kalınlığı 300 mikron ve üzerinde olan 1 kat Polimer (pvc, polypropilen, polyester vb.) 1 kat Alüminyum folyo, 1 kat Polyester film kaplı elastomerik kauçuk köpüğü Prefabrik boru Yalıtımı (TS EN 14304) (Rayici)	m	496,11
20.400.6046	(1/2'') 22 Ø mm / 40 mm Toplam kalınlığı 300 mikron ve üzerinde olan kompozit film kaplı kauçuk köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı (Rayici)	m	211,59
20.400.6047	(3/4'') 28 Ø mm / 40 mm Toplam kalınlığı 300 mikron ve üzerinde olan kompozit film kaplı kauçuk köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı (Rayici)	m	236,7
20.400.6048	(1'') 35 Ø mm / 40 mm Toplam kalınlığı 300 mikron ve üzerinde olan kompozit film kaplı kauçuk köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı (Rayici)	m	257,02
20.400.6049	(1 ¼'') 42 Ø mm / 40 mm Toplam kalınlığı 300 mikron ve üzerinde olan kompozit film kaplı kauçuk köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı (Rayici)	m	280,93
20.400.6050	(1 ½'') 48 Ø mm / 40 mm Toplam kalınlığı 300 mikron ve üzerinde olan kompozit film kaplı kauçuk köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı (Rayici)	m	308,42
20.400.6051	(2'') 60 Ø mm / 40 mm Toplam kalınlığı 300 mikron ve üzerinde olan kompozit film kaplı kauçuk köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı (Rayici)	m	368,2

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar
20.400.6052	(2 ½'') 76 Ø mm / 40 mm Toplam kalınlığı 300 mikron ve üzerinde olan kompozit film kaplı kauçuk köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı (Rayici)	m	402,86
20.400.6053	(3'') 89 Ø mm / 40 mm Toplam kalınlığı 300 mikron ve üzerinde olan kompozit film kaplı kauçuk köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı (Rayici)	m	491,33
20.400.6054	(4'') 114 Ø mm / 40 mm Toplam kalınlığı 300 mikron ve üzerinde olan kompozit film kaplı kauçuk köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı (Rayici)	m	613,26
20.400.7101	NW 15 (Rayici)	Ad	646,74
20.400.7102	NW 20 (Rayici)	Ad	673,03
20.400.7103	NW 25 (Rayici)	Ad	677,82
20.400.7104	NW 32 (Rayici)	Ad	741,18
20.400.7105	NW 40 (Rayici)	Ad	797,36
20.400.7106	NW 50 (Rayici)	Ad	973,09
20.400.7107	NW 65 (Rayici)	Ad	1.038,84
20.400.7108	NW 80 (Rayici)	Ad	1.172,73
20.400.7109	NW 100 (Rayici)	Ad	1.280,32
20.400.7110	NW 125 (Rayici)	Ad	2.162,56
20.400.7111	NW 150 (Rayici)	Ad	2.337,09
20.400.7112	NW 200 (Rayici)	Ad	2.804,51
20.400.7113	NW 250 (Rayici)	Ad	3.454,83
20.400.7201	NW 15 (Rayici)	Ad	638,37
20.400.7202	NW 20 (Rayici)	Ad	665,86
20.400.7203	NW 25 (Rayici)	Ad	695,75
20.400.7204	NW 32 (Rayici)	Ad	983,85
20.400.7205	NW 40 (Rayici)	Ad	1.060,36
20.400.7206	NW 50 (Rayici)	Ad	1.182,29
20.400.7207	NW 65 (Rayici)	Ad	1.741,76
20.400.7208	NW 80 (Rayici)	Ad	1.921,08
20.400.7209	NW 100 (Rayici)	Ad	2.145,82
20.400.7210	NW 125 (Rayici)	Ad	2.463,81
20.400.7211	NW 150 (Rayici)	Ad	2.780,60
20.400.7212	NW 200 (Rayici)	Ad	3.395,06
20.400.7213	NW 250 (Rayici)	Ad	3.934,21
20.400.7301	NW 15 (Rayici)	Ad	646,74
20.400.7302	NW 20 (Rayici)	Ad	673,03
20.400.7303	NW 25 (Rayici)	Ad	702,92
20.400.7304	NW 32 (Rayici)	Ad	688,58
20.400.7305	NW 40 (Rayici)	Ad	762,69
20.400.7306	NW 50 (Rayici)	Ad	898,97
20.400.7307	NW 65 (Rayici)	Ad	971,9
20.400.7308	NW 80 (Rayici)	Ad	1.104,59
20.400.7309	NW 100 (Rayici)	Ad	1.170,34
20.400.7310	NW 125 (Rayici)	Ad	1.395,08
20.400.7311	NW 150 (Rayici)	Ad	1.472,79
20.400.7312	NW 200 (Rayici)	Ad	1.748,93
20.400.7313	NW 250 (Rayici)	Ad	1.995,20
20.400.7401	NW 15 (Rayici)	Ad	542,29
20.400.7402	NW 20 (Rayici)	Ad	563,45
20.400.7403	NW 25 (Rayici)	Ad	606,88
20.400.7404	NW 32 (Rayici)	Ad	621,35
20.400.7405	NW 40 (Rayici)	Ad	668,12
20.400.7406	NW 50 (Rayici)	Ad	815,11
20.400.7407	NW 65 (Rayici)	Ad	871,9
20.400.7408	NW 80 (Rayici)	Ad	983,25
20.400.7409	NW 100 (Rayici)	Ad	1.073,45
20.400.7410	NW 125 (Rayici)	Ad	1.812,83
20.400.7411	NW 150 (Rayici)	Ad	1.959,82
20.400.7412	NW 200 (Rayici)	Ad	2.350,67
20.400.7413	NW 250 (Rayici)	Ad	2.896,30
20.400.7501	NW 15 (Rayici)	Ad	535,61

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar
20.400.7502	NW 20 (Rayici)	Ad	557,88
20.400.7503	NW 25 (Rayici)	Ad	583,49
20.400.7504	NW 32 (Rayici)	Ad	824,02
20.400.7505	NW 40 (Rayici)	Ad	888,6
20.400.7506	NW 50 (Rayici)	Ad	991,05
20.400.7507	NW 65 (Rayici)	Ad	1.459,84
20.400.7508	NW 80 (Rayici)	Ad	1.610,17
20.400.7509	NW 100 (Rayici)	Ad	1.799,47
20.400.7510	NW 125 (Rayici)	Ad	2.065,61
20.400.7511	NW 150 (Rayici)	Ad	2.330,63
20.400.7512	NW 200 (Rayici)	Ad	2.846,19
20.400.7513	NW 250 (Rayici)	Ad	3.298,29
20.400.7601	NW 15 (Rayici)	Ad	542,29
20.400.7602	NW 20 (Rayici)	Ad	563,45
20.400.7603	NW 25 (Rayici)	Ad	645,85
20.400.7604	NW 32 (Rayici)	Ad	577,92
20.400.7605	NW 40 (Rayici)	Ad	639,17
20.400.7606	NW 50 (Rayici)	Ad	753,86
20.400.7607	NW 65 (Rayici)	Ad	815,11
20.400.7608	NW 80 (Rayici)	Ad	926,46
20.400.7609	NW 100 (Rayici)	Ad	981,02
20.400.7610	NW 125 (Rayici)	Ad	1.169,21
20.400.7611	NW 150 (Rayici)	Ad	1.234,91
20.400.7612	NW 200 (Rayici)	Ad	1.466,52
20.400.7613	NW 250 (Rayici)	Ad	1.672,53
20.410.1101	1 m3/h serbest hava / 8 Atmosfer basınçlı kompresör / Hava Kompresörü (Rayici)	Ad	6.974,09
20.410.1102	3 m3/h serbest hava / 8 Atmosfer basınçlı kompresör / Hava Kompresörü (Rayici)	Ad	18.467,25
20.410.1103	5 m3/h serbest hava / 8 Atmosfer basınçlı kompresör / Hava Kompresörü (Rayici)	Ad	24.744,42
20.410.1104	10 m3/h serbest hava / 8 Atmosfer basınçlı kompresör / Hava Kompresörü (Rayici)	Ad	41.390,44
20.410.1105	15 m3/h serbest hava / 8 Atmosfer basınçlı kompresör / Hava Kompresörü (Rayici)	Ad	58.133,60
20.410.1106	20 m3/h serbest hava / 8 Atmosfer basınçlı kompresör / Hava Kompresörü (Rayici)	Ad	69.218,81
20.410.2101	1.12 m3/dak. Serbest hava / 8 atmosfer basınçlı kompresör / Vidalı Hava Kompresörü (Rayici)	Ad	145.576,82
20.410.2102	1.83 m3/dak. Serbest hava / 8 atmosfer basınçlı kompresör / Vidalı Hava Kompresörü (Rayici)	Ad	159.539,57
20.410.2103	2.52 m3/dak. Serbest hava / 8 atmosfer basınçlı kompresör / Vidalı Hava Kompresörü (Rayici)	Ad	199.485,17
20.410.2104	3.09 m3/dak. Serbest hava / 8 atmosfer basınçlı kompresör / Vidalı Hava Kompresörü (Rayici)	Ad	228.260,58
20.410.2105	3.60 m3/dak. Serbest hava / 8 atmosfer basınçlı kompresör / Vidalı Hava Kompresörü (Rayici)	Ad	242.466,15
20.410.2106	5.20 m3/dak. Serbest hava / 8 atmosfer basınçlı kompresör / Vidalı Hava Kompresörü (Rayici)	Ad	302.323,85
20.410.2107	6.20 m3/dak. Serbest hava / 8 atmosfer basınçlı kompresör / Vidalı Hava Kompresörü (Rayici)	Ad	336.198,69
20.410.2108	7.25 m3/dak. Serbest hava / 8 atmosfer basınçlı kompresör / Vidalı Hava Kompresörü (Rayici)	Ad	386.100,34
20.410.5001	50 Litre / Hava Kompresörü deposu, 10 Atmosfere kadar dayanıklı / Hava Kompresörü (Rayici)	Ad	7.434,25
20.410.5002	100 Litre / Hava Kompresörü deposu, 10 Atmosfere kadar dayanıklı / Hava Kompresörü (Rayici)	Ad	11.885,33
20.410.5003	150 Litre / Hava Kompresörü deposu, 10 Atmosfere kadar dayanıklı / Hava Kompresörü (Rayici)	Ad	13.549,94
20.410.5004	200 Litre / Hava Kompresörü deposu, 10 Atmosfere kadar dayanıklı / Hava Kompresörü (Rayici)	Ad	14.351,28
20.410.5005	300 Litre / Hava Kompresörü deposu, 10 Atmosfere kadar dayanıklı / Hava Kompresörü (Rayici)	Ad	18.357,98
20.410.5006	500 Litre / Hava Kompresörü deposu, 10 Atmosfere kadar dayanıklı / Hava Kompresörü (Rayici)	Ad	24.064,49
20.410.5007	1000 Litre / Hava Kompresörü deposu, 10 Atmosfere kadar dayanıklı / Hava Kompresörü (Rayici)	Ad	34.166,24
20.450.1101	1000 m3/h' a kadar / Toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. / Radyal Vantilatörler veya Aspiratörler (Tek veya Çift Emişli) (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	31.202,35
20.450.1102	2000 m3/h' lık / Toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. / Radyal Vantilatörler veya Aspiratörler (Tek veya Çift Emişli) (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	32.856,01
20.450.1103	3000 m3/h' lık / Toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. / Radyal Vantilatörler veya Aspiratörler (Tek veya Çift Emişli) (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	34.799,37
20.450.1104	4000 m3/h' lık / Toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. / Radyal Vantilatörler veya Aspiratörler (Tek veya Çift Emişli) (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	35.185,62

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar
20.450.1105	5000 m3/h'lık / Toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. / Radyal Vantilatörler veya Aspiratörler (Tek veya Çift Emişli) (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	46.435,37
20.450.1106	6000 m3/h'lık / Toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. / Radyal Vantilatörler veya Aspiratörler (Tek veya Çift Emişli) (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	52.048,17
20.450.1107	8000 m3/h'lık / Toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. / Radyal Vantilatörler veya Aspiratörler (Tek veya Çift Emişli) (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	55.572,77
20.450.1108	10000 m3/h'lık / Toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. / Radyal Vantilatörler veya Aspiratörler (Tek veya Çift Emişli) (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	57.431,63
20.450.1109	12000 m3/H'lık / Toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. / Radyal Vantilatörler veya Aspiratörler (Tek veya Çift Emişli) (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	68.596,88
20.450.1110	16000 m3/H'lık / Toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. / Radyal Vantilatörler veya Aspiratörler (Tek veya Çift Emişli) (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	73.630,29
20.450.1111	20000 m3/H'lık / Toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. / Radyal Vantilatörler veya Aspiratörler (Tek veya Çift Emişli) (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	111.411,08
20.450.1112	25000 m3/H'lık / Toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. / Radyal Vantilatörler veya Aspiratörler (Tek veya Çift Emişli) (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	145.691,42
20.450.1113	30000 m3/H'lık / Toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. / Radyal Vantilatörler veya Aspiratörler (Tek veya Çift Emişli) (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	171.643,08
20.450.1114	40000 m3/H'lık / Toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. / Radyal Vantilatörler veya Aspiratörler (Tek veya Çift Emişli) (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	211.234,45
20.450.1115	50000 m3/H'lık / Toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. / Radyal Vantilatörler veya Aspiratörler (Tek veya Çift Emişli) (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	252.032,88
20.450.1116	60000 m3/H'lık / Toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. / Radyal Vantilatörler veya Aspiratörler (Tek veya Çift Emişli) (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	290.658,60
20.450.1117	80000 m3/H'lık / Toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. / Radyal Vantilatörler veya Aspiratörler (Tek veya Çift Emişli) (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	314.799,68
20.450.1118	100000 m3/H'lık / Toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. / Radyal Vantilatörler veya Aspiratörler (Tek veya Çift Emişli) (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	390.964,79
20.450.2101	1000 m3/h'a kadar / Çatı tipi radyal aspiratörler, basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar / Çatı Tipi Aspiratörler (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	11.333,03
20.450.2102	2000 m3/H'lık / Çatı tipi radyal aspiratörler, basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar / Çatı Tipi Aspiratörler (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	16.138,31
20.450.2103	3000 m3/H'lık / Çatı tipi radyal aspiratörler, basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar / Çatı Tipi Aspiratörler (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	20.254,37
20.450.2104	4000 m3/H'lık / Çatı tipi radyal aspiratörler, basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar / Çatı Tipi Aspiratörler (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	23.223,72
20.450.2105	5000 m3/H'lık / Çatı tipi radyal aspiratörler, basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar / Çatı Tipi Aspiratörler (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	29.609,03
20.450.2106	6000 m3/H'lık / Çatı tipi radyal aspiratörler, basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar / Çatı Tipi Aspiratörler (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	31.141,99
20.450.2107	8000 m3/H'lık / Çatı tipi radyal aspiratörler, basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar / Çatı Tipi Aspiratörler (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	37.804,93
20.450.2108	10000 m3/H'lık / Çatı tipi radyal aspiratörler, basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar / Çatı Tipi Aspiratörler (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	93.546,69
20.450.2109	12000 m3/H'lık / Çatı tipi radyal aspiratörler, basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar / Çatı Tipi Aspiratörler (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	116.178,95
20.450.2110	16000 m3/H'lık / Çatı tipi radyal aspiratörler, basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar / Çatı Tipi Aspiratörler (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	128.309,84
20.450.2111	20000 m3/H'lık / Çatı tipi radyal aspiratörler, basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar / Çatı Tipi Aspiratörler (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	134.345,11
20.450.2112	25000 m3/H'lık / Çatı tipi radyal aspiratörler, basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar / Çatı Tipi Aspiratörler (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	158.486,19
20.450.2113	30000 m3/H'lık / Çatı tipi radyal aspiratörler, basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar / Çatı Tipi Aspiratörler (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	188.662,54
20.450.3101	5000 m3/h'ya kadar / Aksiyal vantilatör, 1500 d/Min.'Ya kadar / Aksiyal Vantilatörler (Aspiratör) (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	28.522,69
20.450.3102	8000 m3/H'lık / Aksiyal vantilatör, 1500 d/Min.'Ya kadar / Aksiyal Vantilatörler (Aspiratör) (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	33.459,54
20.450.3103	10000 m3/H'lık / Aksiyal vantilatör, 1500 d/Min.'Ya kadar / Aksiyal Vantilatörler (Aspiratör) (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	34.280,33
20.450.3104	12000 m3/H'lık / Aksiyal vantilatör, 1500 d/Min.'Ya kadar / Aksiyal Vantilatörler (Aspiratör) (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	39.349,96
20.450.3105	14000 m3/H'lık / Aksiyal vantilatör, 1500 d/Min.'Ya kadar / Aksiyal Vantilatörler (Aspiratör) (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	40.315,60
20.450.3106	16000 m3/H'lık / Aksiyal vantilatör, 1500 d/Min.'Ya kadar / Aksiyal Vantilatörler (Aspiratör) (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	40.786,35

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar
	(TSE Kalite Belgeli) (Rayici)		
20.450.3107	20000 m3/H'Lık / Aksiyal vantilatör, 1500 d/Min.'Ya kadar / Aksiyal Vantilatörler (Aspiratör) (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	43.562,58
20.450.3201	10000 m3/h'ya kadar / Aksiyal Vantilatör, 900 d/Min.'Ya kadar / Aksiyal Vantilatörler (Aspiratör) (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	45.264,53
20.450.3202	12000 m3/H'Lık / Aksiyal Vantilatör, 900 d/Min.'Ya kadar / Aksiyal Vantilatörler (Aspiratör) (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	48.282,16
20.450.3203	14000 m3/H'Lık / Aksiyal Vantilatör, 900 d/Min.'Ya kadar / Aksiyal Vantilatörler (Aspiratör) (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	51.299,80
20.450.3204	16000 m3/H'Lık / Aksiyal Vantilatör, 900 d/Min.'Ya kadar / Aksiyal Vantilatörler (Aspiratör) (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	54.317,43
20.450.3205	20000 m3/H'Lık / Aksiyal Vantilatör, 900 d/Min.'Ya kadar / Aksiyal Vantilatörler (Aspiratör) (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	57.335,07
20.450.3206	24000 m3/H'Lık / Aksiyal Vantilatör, 900 d/Min.'Ya kadar / Aksiyal Vantilatörler (Aspiratör) (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	64.130,78
20.450.3207	30000 m3/H'Lık / Aksiyal Vantilatör, 900 d/Min.'Ya kadar / Aksiyal Vantilatörler (Aspiratör) (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	70.914,42
20.450.3208	40000 m3/H'Lık / Aksiyal Vantilatör, 900 d/Min.'Ya kadar / Aksiyal Vantilatörler (Aspiratör) (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	76.949,69
20.450.3209	50000 m3/H'Lık / Aksiyal Vantilatör, 900 d/Min.'Ya kadar / Aksiyal Vantilatörler (Aspiratör) (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	82.236,59
20.450.4101	400 m3/h / Pencere Tipi Domestik Fanlar (Rayici)	Ad	3.802,22
20.450.4102	600 m3/h / Pencere Tipi Domestik Fanlar (Rayici)	Ad	4.577,15
20.450.4103	900 m3/h / Pencere Tipi Domestik Fanlar (Rayici)	Ad	5.368,98
20.450.5101	100 M3/H / Kanal Tipi Aspiratör (Rayici)	Ad	7.029,88
20.450.5102	200 M3/H / Kanal Tipi Aspiratör (Rayici)	Ad	7.557,37
20.450.5103	300 M3/H / Kanal Tipi Aspiratör (Rayici)	Ad	8.084,85
20.450.5104	400 M3/H / Kanal Tipi Aspiratör (Rayici)	Ad	8.787,35
20.450.5105	500 M3/H / Kanal Tipi Aspiratör (Rayici)	Ad	9.842,32
20.450.5106	750 M3/H / Kanal Tipi Aspiratör (Rayici)	Ad	10.544,82
20.450.5107	1000 M3/H / Kanal Tipi Aspiratör (Rayici)	Ad	11.951,04
20.450.5108	1250 M3/H / Kanal Tipi Aspiratör (Rayici)	Ad	15.824,48
20.450.5109	1500 M3/H / Kanal Tipi Aspiratör (Rayici)	Ad	17.574,71
20.450.5110	1750 M3/H / Kanal Tipi Aspiratör (Rayici)	Ad	19.373,22
20.450.5111	2000 M3/H / Kanal Tipi Aspiratör (Rayici)	Ad	19.699,12
20.450.5112	2500 M3/H / Kanal Tipi Aspiratör (Rayici)	Ad	21.304,50
20.450.7101	İtki kuvveti 22 N , İç çap en az 275 mm , debi en az 3500 m3/h / Aksiyal Jet Fanlar / Jet Fanlar (Rayici)	Ad	33.857,86
20.450.7102	İtki kuvveti 32 N, İç çap en az 315 mm , debi en az 4500 m3/h / Aksiyal Jet Fanlar / Jet Fanlar (Rayici)	Ad	37.853,21
20.450.7103	İtki kuvveti 50 N , İç çap en az 355 mm , debi en az 5000 m3/h / Aksiyal Jet Fanlar / Jet Fanlar (Rayici)	Ad	40.979,48
20.450.7104	İtki kuvveti 58 N , İç çap en az 400 mm , debi en az 9000 m3/h / Aksiyal Jet Fanlar / Jet Fanlar (Rayici)	Ad	41.812,35
20.450.7105	İtki kuvveti 80 N , İç çap en az 400 mm , debi en az 10.000 m3/h / Aksiyal Jet Fanlar / Jet Fanlar (Rayici)	Ad	50.865,26
20.450.7201	İtki kuvveti 50 N, Debi en az 6.000 m3/h / Radyal jet Fanlar / Jet Fanlar (Rayici)	Ad	46.471,58
20.450.7202	İtki kuvveti 75 N, Debi en az 8.000 m3/h / Radyal jet Fanlar / Jet Fanlar (Rayici)	Ad	52.349,93
20.450.7203	İtki kuvveti 100 N, Debi en az 8.900 m3/h / Radyal jet Fanlar / Jet Fanlar (Rayici)	Ad	79.472,44
20.452.1101	10.000 m³/h / TS EN 12101'E göre yangına dayanım sınıfı F200 (200°C, 120dak.) olan, toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. / Duman Atım Fanı (Rayici)	Ad	81.319,23
20.452.1102	12.000 m³/h / TS EN 12101'E göre yangına dayanım sınıfı F200 (200°C, 120dak.) olan, toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. / Duman Atım Fanı (Rayici)	Ad	87.125,16
20.452.1103	16.000 m³/h / TS EN 12101'E göre yangına dayanım sınıfı F200 (200°C, 120dak.) olan, toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. / Duman Atım Fanı (Rayici)	Ad	95.164,14
20.452.1104	20.000 m³/h / TS EN 12101'E göre yangına dayanım sınıfı F200 (200°C, 120dak.) olan, toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. / Duman Atım Fanı (Rayici)	Ad	103.637,66
20.452.1105	25.000 m³/h / TS EN 12101'E göre yangına dayanım sınıfı F200 (200°C, 120dak.) olan, toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. / Duman Atım Fanı (Rayici)	Ad	119.655,26
20.452.1106	30.000 m³/h / TS EN 12101'E göre yangına dayanım sınıfı F200 (200°C, 120dak.) olan, toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. / Duman Atım Fanı (Rayici)	Ad	138.328,39
20.452.1107	35.000 m³/h / TS EN 12101'E göre yangına dayanım sınıfı F200 (200°C, 120dak.) olan, toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. / Duman Atım Fanı (Rayici)	Ad	145.812,12

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar
20.452.1108	40.000 m³/h / TS EN 12101'E göre yangına dayanım sınıfı F200 (200°C, 120dak.) olan, toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. / Duman Atım Fanı (Rayici)	Ad	156.072,08
20.452.1109	45.000 m³/h / TS EN 12101'E göre yangına dayanım sınıfı F200 (200°C, 120dak.) olan, toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. / Duman Atım Fanı (Rayici)	Ad	181.299,51
20.452.1110	50.000 m³/h / TS EN 12101'E göre yangına dayanım sınıfı F200 (200°C, 120dak.) olan, toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. / Duman Atım Fanı (Rayici)	Ad	191.680,18
20.452.1111	55.000 m³/h / TS EN 12101'E göre yangına dayanım sınıfı F200 (200°C, 120dak.) olan, toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. / Duman Atım Fanı (Rayici)	Ad	220.528,77
20.452.1112	60.000 m³/h / TS EN 12101'E göre yangına dayanım sınıfı F200 (200°C, 120dak.) olan, toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. / Duman Atım Fanı (Rayici)	Ad	256.136,86
20.452.1113	65.000 m³/h / TS EN 12101'E göre yangına dayanım sınıfı F200 (200°C, 120dak.) olan, toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. / Duman Atım Fanı (Rayici)	Ad	265.551,88
20.452.1114	70.000 m³/h / TS EN 12101'E göre yangına dayanım sınıfı F200 (200°C, 120dak.) olan, toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. / Duman Atım Fanı (Rayici)	Ad	280.760,76
20.452.1115	75.000 m³/h / TS EN 12101'E göre yangına dayanım sınıfı F200 (200°C, 120dak.) olan, toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. / Duman Atım Fanı (Rayici)	Ad	291.865,66
20.452.1116	80.000 m³/h / TS EN 12101'E göre yangına dayanım sınıfı F200 (200°C, 120dak.) olan, toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. / Duman Atım Fanı (Rayici)	Ad	326.870,22
20.452.1117	90.000 m³/h / TS EN 12101'E göre yangına dayanım sınıfı F200 (200°C, 120dak.) olan, toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. / Duman Atım Fanı (Rayici)	Ad	345.217,44
20.452.1118	100.000 m³/h / TS EN 12101'E göre yangına dayanım sınıfı F200 (200°C, 120dak.) olan, toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. / Duman Atım Fanı (Rayici)	Ad	380.101,30
20.452.1401	10.000 m³/h / TS EN 12101'E göre yangına dayanım sınıfı F300 (300°C, 60dak.) olan, toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar.. / Duman Atım Fanı (Rayici)	Ad	88.211,51
20.452.1402	12.000 m³/h / TS EN 12101'E göre yangına dayanım sınıfı F300 (300°C, 60dak.) olan, toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar.. / Duman Atım Fanı (Rayici)	Ad	93.039,72
20.452.1403	16.000 m³/h / TS EN 12101'E göre yangına dayanım sınıfı F300 (300°C, 60dak.) olan, toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar.. / Duman Atım Fanı (Rayici)	Ad	103.915,28
20.452.1404	20.000 m³/h / TS EN 12101'E göre yangına dayanım sınıfı F300 (300°C, 60dak.) olan, toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar.. / Duman Atım Fanı (Rayici)	Ad	115.997,89
20.452.1405	25.000 m³/h / TS EN 12101'E göre yangına dayanım sınıfı F300 (300°C, 60dak.) olan, toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar.. / Duman Atım Fanı (Rayici)	Ad	137.845,57
20.452.1406	30.000 m³/h / TS EN 12101'E göre yangına dayanım sınıfı F300 (300°C, 60dak.) olan, toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar.. / Duman Atım Fanı (Rayici)	Ad	159.693,24
20.452.1407	35.000 m³/h / TS EN 12101'E göre yangına dayanım sınıfı F300 (300°C, 60dak.) olan, toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar.. / Duman Atım Fanı (Rayici)	Ad	183.834,32
20.452.1408	40.000 m³/h / TS EN 12101'E göre yangına dayanım sınıfı F300 (300°C, 60dak.) olan, toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar.. / Duman Atım Fanı (Rayici)	Ad	188.662,54
20.452.1409	45.000 m³/h / TS EN 12101'E göre yangına dayanım sınıfı F300 (300°C, 60dak.) olan, toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar.. / Duman Atım Fanı (Rayici)	Ad	253.843,46
20.452.1410	50.000 m³/h / TS EN 12101'E göre yangına dayanım sınıfı F300 (300°C, 60dak.) olan, toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar.. / Duman Atım Fanı (Rayici)	Ad	261.206,49
20.452.1411	55.000 m³/h / TS EN 12101'E göre yangına dayanım sınıfı F300 (300°C, 60dak.) olan, toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar.. / Duman Atım Fanı (Rayici)	Ad	304.660,43
20.452.1412	60.000 m³/h / TS EN 12101'E göre yangına dayanım sınıfı F300 (300°C, 60dak.) olan, toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar.. / Duman Atım Fanı (Rayici)	Ad	323.973,29
20.452.1413	65.000 m³/h / TS EN 12101'E göre yangına dayanım sınıfı F300 (300°C, 60dak.) olan, toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar.. / Duman Atım Fanı (Rayici)	Ad	350.407,78
20.452.1414	70.000 m³/h / TS EN 12101'E göre yangına dayanım sınıfı F300 (300°C, 60dak.) olan, toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar.. / Duman Atım Fanı (Rayici)	Ad	363.806,08
20.452.1415	75.000 m³/h / TS EN 12101'E göre yangına dayanım sınıfı F300 (300°C, 60dak.) olan, toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar.. / Duman Atım Fanı (Rayici)	Ad	377.083,67
20.452.1416	80.000 m³/h / TS EN 12101'E göre yangına dayanım sınıfı F300 (300°C, 60dak.) olan, toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar.. / Duman Atım Fanı (Rayici)	Ad	406.173,67
20.452.1417	90.000 m³/h / TS EN 12101'E göre yangına dayanım sınıfı F300 (300°C, 60dak.) olan, toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar.. / Duman Atım Fanı (Rayici)	Ad	430.314,75
20.452.1418	100.000 m³/h / TS EN 12101'E göre yangına dayanım sınıfı F300 (300°C, 60dak.) olan, toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar.. / Duman Atım Fanı (Rayici)	Ad	471.233,88
20.452.2101	2.500 m³/h / Merdiven Basınçlandırma Fanı Toplam basıncı 50 paskala kadar. / Basınçlandırma Fanı (Rayici)	Ad	51.963,67
20.452.2102	5.000 m³/h / Merdiven Basınçlandırma Fanı Toplam basıncı 50 paskala kadar. / Basınçlandırma Fanı (Rayici)	Ad	56.791,89
20.452.2103	7.500 m³/h / Merdiven Basınçlandırma Fanı Toplam basıncı 50 paskala kadar. / Basınçlandırma Fanı (Rayici)	Ad	66.460,39
20.452.2104	10.000 m³/h / Merdiven Basınçlandırma Fanı Toplam basıncı 50 paskala kadar. / Basınçlandırma Fanı (Rayici)	Ad	70.081,56

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar
	Fanı (Rayici)		
20.452.2105	12.500 m³/h / Merdiven Basınçlandırma Fanı Toplam basıncı 50 paskala kadar. / Basınçlandırma Fanı (Rayici)	Ad	77.335,95
20.452.2106	15.000 m³/h / Merdiven Basınçlandırma Fanı Toplam basıncı 50 paskala kadar. / Basınçlandırma Fanı (Rayici)	Ad	82.164,17
20.452.2107	20.000 m³/h / Merdiven Basınçlandırma Fanı Toplam basıncı 50 paskala kadar. / Basınçlandırma Fanı (Rayici)	Ad	103.504,88
20.452.2108	25.000 m³/h / Merdiven Basınçlandırma Fanı Toplam basıncı 50 paskala kadar. / Basınçlandırma Fanı (Rayici)	Ad	149.071,17
20.452.2109	30.000 m³/h / Merdiven Basınçlandırma Fanı Toplam basıncı 50 paskala kadar. / Basınçlandırma Fanı (Rayici)	Ad	158.727,60
20.452.2110	35.000 m³/h / Merdiven Basınçlandırma Fanı Toplam basıncı 50 paskala kadar. / Basınçlandırma Fanı (Rayici)	Ad	189.507,48
20.452.2401	2.500 m³/h / Asansör Basınçlandırma Fanı, toplam basıncı 50 paskala kadar. / Basınçlandırma Fanı (Rayici)	Ad	52.615,48
20.452.2402	5.000 m³/h / Asansör Basınçlandırma Fanı, toplam basıncı 50 paskala kadar. / Basınçlandırma Fanı (Rayici)	Ad	62.730,60
20.452.2403	7.500 m³/h / Asansör Basınçlandırma Fanı, toplam basıncı 50 paskala kadar. / Basınçlandırma Fanı (Rayici)	Ad	71.397,24
20.452.2404	10.000 m³/h / Asansör Basınçlandırma Fanı, toplam basıncı 50 paskala kadar. / Basınçlandırma Fanı (Rayici)	Ad	81.596,85
20.452.2405	12.500 m³/h / Asansör Basınçlandırma Fanı, toplam basıncı 50 paskala kadar. / Basınçlandırma Fanı (Rayici)	Ad	87.245,86
20.452.2406	15.000 m³/h / Asansör Basınçlandırma Fanı, toplam basıncı 50 paskala kadar. / Basınçlandırma Fanı (Rayici)	Ad	89.153,01
20.455.1101	100 - 500 m³/h' lik / Elemanları temizlenmeyen, kuru hava filtresi (sentetik tip) / Kuru Hava Filtreleri (Rayici)	Ad	863,04
20.455.1102	501 - 1500 m³/h' lik / Elemanları temizlenmeyen, kuru hava filtresi (sentetik tip) / Kuru Hava Filtreleri (Rayici)	Ad	941,5
20.455.1103	1501 - 3000 m³/h' lik / Elemanları temizlenmeyen, kuru hava filtresi (sentetik tip) / Kuru Hava Filtreleri (Rayici)	Ad	1.255,34
20.455.1104	3001 - 5000 m³/h' lik / Elemanları temizlenmeyen, kuru hava filtresi (sentetik tip) / Kuru Hava Filtreleri (Rayici)	Ad	1.506,40
20.455.1105	5001 - 10000 m³/h' lik / Elemanları temizlenmeyen, kuru hava filtresi (sentetik tip) / Kuru Hava Filtreleri (Rayici)	Ad	2.981,42
20.455.1106	10001 - 20000 m³/h' lik / Elemanları temizlenmeyen, kuru hava filtresi (sentetik tip) / Kuru Hava Filtreleri (Rayici)	Ad	5.492,10
20.455.1107	20001 - 30000 m³/h' lik / Elemanları temizlenmeyen, kuru hava filtresi (sentetik tip) / Kuru Hava Filtreleri (Rayici)	Ad	7.845,85
20.455.1108	30001 - 40000 m³/H'Lik / Elemanları temizlenmeyen, kuru hava filtresi (sentetik tip) / Kuru Hava Filtreleri (Rayici)	Ad	10.670,36
20.455.1109	40001 - 50000 m³/H'Lik / Elemanları temizlenmeyen, kuru hava filtresi (sentetik tip) / Kuru Hava Filtreleri (Rayici)	Ad	12.553,36
20.455.1301	Boyutu(mm) 305 x 305 Debi(m³/h) 1100 / Torba filtre / Kuru Hava Filtreleri (Rayici)	Ad	1.569,17
20.455.1302	Boyutu(mm) 305 x 610 Debi(m³/h) 2200 / Torba filtre / Kuru Hava Filtreleri (Rayici)	Ad	2.039,92
20.455.1303	Boyutu(mm) 610 x 305 Debi(m³/h) 2200 / Torba filtre / Kuru Hava Filtreleri (Rayici)	Ad	2.196,84
20.455.1304	Boyutu(mm) 610 x 610 Debi(m³/h) 4300 / Torba filtre / Kuru Hava Filtreleri (Rayici)	Ad	3.138,34
20.458.1101	(1000 kcal/h) 1,1 kW / Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı, galvanizsiz ısıtıcı veya PN 25 gerektiren haller için, dikişsiz çelik çekme boru, dizme çelik kanatlı sıcak galvanizli ısıtıcı / Santral Isıtıcıları (Pn 6-16 Kalitesinde) (Rayici)	Ad	2.960,90
20.458.1102	(5000 kcal/h) 5,5 kW / Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı, galvanizsiz ısıtıcı veya PN 25 gerektiren haller için, dikişsiz çelik çekme boru, dizme çelik kanatlı sıcak galvanizli ısıtıcı / Santral Isıtıcıları (Pn 6-16 Kalitesinde) (Rayici)	Ad	7.208,53
20.458.1103	(10000 kcal/h) 11 kW / Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı, galvanizsiz ısıtıcı veya PN 25 gerektiren haller için, dikişsiz çelik çekme boru, dizme çelik kanatlı sıcak galvanizli ısıtıcı / Santral Isıtıcıları (Pn 6-16 Kalitesinde) (Rayici)	Ad	8.935,82
20.458.1104	(20000 kcal/h) 22 kW / Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı, galvanizsiz ısıtıcı veya PN 25 gerektiren haller için, dikişsiz çelik çekme boru, dizme çelik kanatlı sıcak galvanizli ısıtıcı / Santral Isıtıcıları (Pn 6-16 Kalitesinde) (Rayici)	Ad	10.710,19
20.458.1105	(40000 kcal/h) 44 kW / Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı, galvanizsiz ısıtıcı veya PN 25 gerektiren haller için, dikişsiz çelik çekme boru, dizme çelik kanatlı sıcak galvanizli ısıtıcı / Santral Isıtıcıları (Pn 6-16 Kalitesinde) (Rayici)	Ad	14.363,94
20.458.1106	(60000 kcal/h) 66 kW / Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı, galvanizsiz ısıtıcı veya PN 25 gerektiren haller için, dikişsiz çelik çekme boru, dizme çelik kanatlı sıcak galvanizli ısıtıcı / Santral Isıtıcıları (Pn 6-16 Kalitesinde) (Rayici)	Ad	17.309,15

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar
20.458.1107	(80000 kcal/h) 88 kW / Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı, galvanizsiz ısıtıcı veya PN 25 gerektiren haller için, dikişsiz çelik çekme boru, dizme çelik kanatlı sıcak galvanizli ısıtıcı / Santral Isıtıcıları (Pn 6-16 Kalitesinde) (Rayici)	Ad	20.423,35
20.458.1108	(100000 kcal/h) 110 kW / Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı, galvanizsiz ısıtıcı veya PN 25 gerektiren haller için, dikişsiz çelik çekme boru, dizme çelik kanatlı sıcak galvanizli ısıtıcı / Santral Isıtıcıları (Pn 6-16 Kalitesinde) (Rayici)	Ad	25.444,70
20.458.1109	(150000 kcal/h) 165 kW / Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı, galvanizsiz ısıtıcı veya PN 25 gerektiren haller için, dikişsiz çelik çekme boru, dizme çelik kanatlı sıcak galvanizli ısıtıcı / Santral Isıtıcıları (Pn 6-16 Kalitesinde) (Rayici)	Ad	35.294,26
20.458.1110	(200000 kcal/h) 220 kW / Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı, galvanizsiz ısıtıcı veya PN 25 gerektiren haller için, dikişsiz çelik çekme boru, dizme çelik kanatlı sıcak galvanizli ısıtıcı / Santral Isıtıcıları (Pn 6-16 Kalitesinde) (Rayici)	Ad	45.349,02
20.458.1111	(300000 kcal/h) 330 kW / Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı, galvanizsiz ısıtıcı veya PN 25 gerektiren haller için, dikişsiz çelik çekme boru, dizme çelik kanatlı sıcak galvanizli ısıtıcı / Santral Isıtıcıları (Pn 6-16 Kalitesinde) (Rayici)	Ad	61.318,34
20.458.2101	(500 kcal/h) 0,55 kW / Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı, soğutucu / Santral Soğutucuları (4 Atmosfer Basıncına Kadar.) (Galvaniz veya Plastik Esaslı Yoğuşma Tavası Dahil) (Rayici)	Ad	2.316,34
20.458.2102	(1000 kcal/h) 1,1 kW / Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı, soğutucu / Santral Soğutucuları (4 Atmosfer Basıncına Kadar.) (Galvaniz veya Plastik Esaslı Yoğuşma Tavası Dahil) (Rayici)	Ad	3.635,65
20.458.2103	(2000 kcal/h) 2,2 kW / Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı, soğutucu / Santral Soğutucuları (4 Atmosfer Basıncına Kadar.) (Galvaniz veya Plastik Esaslı Yoğuşma Tavası Dahil) (Rayici)	Ad	4.215,03
20.458.2104	(4000 kcal/h) 4,4 kW / Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı, soğutucu / Santral Soğutucuları (4 Atmosfer Basıncına Kadar.) (Galvaniz veya Plastik Esaslı Yoğuşma Tavası Dahil) (Rayici)	Ad	9.848,35
20.458.2105	(8000 kcal/h) 8,8 kW / Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı, soğutucu / Santral Soğutucuları (4 Atmosfer Basıncına Kadar.) (Galvaniz veya Plastik Esaslı Yoğuşma Tavası Dahil) (Rayici)	Ad	13.350,02
20.458.2106	(12000 kcal/h) 13,2 kW / Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı, soğutucu / Santral Soğutucuları (4 Atmosfer Basıncına Kadar.) (Galvaniz veya Plastik Esaslı Yoğuşma Tavası Dahil) (Rayici)	Ad	14.726,06
20.458.2107	(16000 kcal/h) 17,6 kW / Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı, soğutucu / Santral Soğutucuları (4 Atmosfer Basıncına Kadar.) (Galvaniz veya Plastik Esaslı Yoğuşma Tavası Dahil) (Rayici)	Ad	19.349,08
20.458.2108	(20000 kcal/h) 22 kW / Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı, soğutucu / Santral Soğutucuları (4 Atmosfer Basıncına Kadar.) (Galvaniz veya Plastik Esaslı Yoğuşma Tavası Dahil) (Rayici)	Ad	20.206,08
20.458.2109	(30000 kcal/h) 33 kW / Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı, soğutucu / Santral Soğutucuları (4 Atmosfer Basıncına Kadar.) (Galvaniz veya Plastik Esaslı Yoğuşma Tavası Dahil) (Rayici)	Ad	25.034,30
20.458.2110	(40000 kcal/h) 44 kW / Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı, soğutucu / Santral Soğutucuları (4 Atmosfer Basıncına Kadar.) (Galvaniz veya Plastik Esaslı Yoğuşma Tavası Dahil) (Rayici)	Ad	32.035,21
20.458.2111	(60000 kcal/h) 66 kW / Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı, soğutucu / Santral Soğutucuları (4 Atmosfer Basıncına Kadar.) (Galvaniz veya Plastik Esaslı Yoğuşma Tavası Dahil) (Rayici)	Ad	40.967,41
20.458.2112	(80000 kcal/h) 88 kW / Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı, soğutucu / Santral Soğutucuları (4 Atmosfer Basıncına Kadar.) (Galvaniz veya Plastik Esaslı Yoğuşma Tavası Dahil) (Rayici)	Ad	57.479,91
20.458.2113	(160000 kcal/h) 176 kW / Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı, soğutucu / Santral Soğutucuları (4 Atmosfer Basıncına Kadar.) (Galvaniz veya Plastik Esaslı Yoğuşma Tavası Dahil) (Rayici)	Ad	94.729,60
20.458.2114	(320000 kcal/h) 352 kW / Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı, soğutucu / Santral Soğutucuları (4 Atmosfer Basıncına Kadar.) (Galvaniz veya Plastik Esaslı Yoğuşma Tavası Dahil) (Rayici)	Ad	178.402,58
20.458.3001	Soğutma kapasitesi 28 KW a kadar Direkt Genleşmeli (Dx) – Heat Pump (Dx) Bataryalar (Rayici)	Ad	21.883,89
20.458.3002	Soğutma kapasitesi 28-56 KW a kadar Direkt Genleşmeli (Dx) – Heat Pump (Dx) Bataryalar (Rayici)	Ad	28.112,29
20.458.3003	Soğutma kapasitesi 56-84 KW a kadar Direkt Genleşmeli (Dx) – Heat Pump (Dx) Bataryalar (Rayici)	Ad	47.268,23
20.458.3004	Soğutma kapasitesi 84-112 KW a kadar Direkt Genleşmeli (Dx) – Heat Pump (Dx) Bataryalar (Rayici)	Ad	69.647,02
20.458.3005	Soğutma kapasitesi 112-140 KW a kadar Direkt Genleşmeli (Dx) – Heat Pump (Dx) Bataryalar (Rayici)	Ad	89.997,95
20.458.3006	Soğutma kapasitesi 140-168 KW a kadar Direkt Genleşmeli (Dx) – Heat Pump (Dx) Bataryalar (Rayici)	Ad	102.466,81
20.458.3007	Soğutma kapasitesi 168-196 KW a kadar Direkt Genleşmeli (Dx) – Heat Pump (Dx) Bataryalar (Rayici)	Ad	114.959,82

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar
20.458.3008	Soğutma kapasitesi 196-224 KW a kadar Direkt Genleşmeli (Dx) – Heat Pump (Dx) Bataryalar (Rayici)	Ad	126.257,85
20.458.3009	Soğutma kapasitesi 224-252 KW a kadar Direkt Genleşmeli (Dx) – Heat Pump (Dx) Bataryalar (Rayici)	Ad	171.280,96
20.458.3010	Soğutma kapasitesi 252-280 KW a kadar Direkt Genleşmeli (Dx) – Heat Pump (Dx) Bataryalar (Rayici)	Ad	197.715,45
20.458.3101	Soğutma kapasitesi 28 a KW kadar DX batarya kontrol Modülü (Rayici)	Tk	33.459,54
20.458.3102	Soğutma kapasitesi 28-56 KW a kadar DX batarya kontrol modülü (Rayici)	Tk	35.620,16
20.458.3103	Soğutma kapasitesi 56-84 KW a kadar DX batarya kontrol modülü (Rayici)	Tk	50.020,32
20.458.3104	Soğutma kapasitesi 84-112 KW a kadar DX batarya kontrol modülü (Rayici)	Tk	53.037,95
20.458.3105	Soğutma kapasitesi 112-140 KW a kadar DX batarya kontrol modülü (Rayici)	Tk	69.236,62
20.458.3106	Soğutma kapasitesi 140-168 KW a kadar DX batarya kontrol modülü (Rayici)	Tk	75.996,12
20.458.3107	Soğutma kapasitesi 168-196 KW a kadar DX batarya kontrol modülü (Rayici)	Tk	91.398,13
20.458.3108	Soğutma kapasitesi 196-224 KW a kadar DX batarya kontrol modülü (Rayici)	Tk	122.274,57
20.458.3109	Soğutma kapasitesi 224-252 KW a kadar DX batarya kontrol modülü (Rayici)	Tk	138.931,92
20.458.3110	Soğutma kapasitesi 252-280 KW a kadar DX batarya kontrol modülü (Rayici)	Tk	148.346,94
20.458.3201	Soğutma kapasitesi 28 KW a kadar DX batarya elektronik genleşme kiti (Rayici)	Tk	10.434,98
20.458.3202	Soğutma kapasitesi 28-56 KW a kadar DX batarya elektronik genleşme kiti (Rayici)	Tk	13.156,89
20.458.3203	Soğutma kapasitesi 56-84 KW a kadar DX batarya elektronik genleşme kiti (Rayici)	Tk	23.923,81
20.458.3204	Soğutma kapasitesi 84-112 KW a kadar DX batarya elektronik genleşme kiti (Rayici)	Tk	27.194,93
20.458.3205	Soğutma kapasitesi 112-140 KW a kadar DX batarya elektronik genleşme kiti (Rayici)	Tk	38.154,98
20.458.3206	Soğutma kapasitesi 140-168 KW a kadar DX batarya elektronik genleşme kiti (Rayici)	Tk	41.884,77
20.458.3207	Soğutma kapasitesi 168-196 KW a kadar DX batarya elektronik genleşme kiti (Rayici)	Tk	53.279,36
20.458.3208	Soğutma kapasitesi 196-224 KW a kadar DX batarya elektronik genleşme kiti (Rayici)	Tk	55.415,85
20.458.3209	Soğutma kapasitesi 224-252 KW a kadar DX batarya elektronik genleşme kiti (Rayici)	Tk	65.048,14
20.458.3210	Soğutma kapasitesi 252-280 KW a kadar DX batarya elektronik genleşme kiti (Rayici)	Tk	67.136,34
20.458.5101	Kapasite(kg/h) 6 / Kendinden buhar üreten buharlı nemlendirici / Nemlendiriciler (Rayici)	Ad	44.492,01
20.458.5102	Kapasite(kg/h) 10 / Kendinden buhar üreten buharlı nemlendirici / Nemlendiriciler (Rayici)	Ad	62.730,60
20.458.5103	Kapasite(kg/h) 17 / Kendinden buhar üreten buharlı nemlendirici / Nemlendiriciler (Rayici)	Ad	65.820,65
20.458.5104	Kapasite(kg/h) 30 / Kendinden buhar üreten buharlı nemlendirici / Nemlendiriciler (Rayici)	Ad	69.381,46
20.458.5105	Kapasite(kg/h) 45 / Kendinden buhar üreten buharlı nemlendirici / Nemlendiriciler (Rayici)	Ad	84.469,64
20.458.5106	Kapasite(kg/h) 60 / Kendinden buhar üreten buharlı nemlendirici / Nemlendiriciler (Rayici)	Ad	134.948,64
20.458.5107	Kapasite(kg/h) 90 / Kendinden buhar üreten buharlı nemlendirici / Nemlendiriciler (Rayici)	Ad	164.038,64
20.458.5108	Kapasite(kg/h) 116 / Kendinden buhar üreten buharlı nemlendirici / Nemlendiriciler (Rayici)	Ad	184.075,74
20.458.5109	Kapasite(kg/h) 130 / Kendinden buhar üreten buharlı nemlendirici / Nemlendiriciler (Rayici)	Ad	198.198,27
20.465.1101	500-1500 m3/h / Tamburlu(Rotor) Tip Isı Geri Kazanım(higroskopik tip) Ünitesi / Klima Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım Ünitesi (Rayici)	Ad	190.352,42
20.465.1102	1501-3000 m3/h / Tamburlu(Rotor) Tip Isı Geri Kazanım(higroskopik tip) Ünitesi / Klima Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım Ünitesi (Rayici)	Ad	238.272,46
20.465.1103	3001-5000 m3/h / Tamburlu(Rotor) Tip Isı Geri Kazanım(higroskopik tip) Ünitesi / Klima Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım Ünitesi (Rayici)	Ad	316.127,44
20.465.1104	5001-7500 m3/h / Tamburlu(Rotor) Tip Isı Geri Kazanım(higroskopik tip) Ünitesi / Klima Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım Ünitesi (Rayici)	Ad	347.752,26
20.465.1105	7501-10000 m3/h / Tamburlu(Rotor) Tip Isı Geri Kazanım(higroskopik tip) Ünitesi / Klima Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım Ünitesi (Rayici)	Ad	397.482,88
20.465.1106	10001-12500 m3/h / Tamburlu(Rotor) Tip Isı Geri Kazanım(higroskopik tip) Ünitesi / Klima Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım Ünitesi (Rayici)	Ad	443.833,76
20.465.1107	12501-15000 m3/h / Tamburlu(Rotor) Tip Isı Geri Kazanım(higroskopik tip) Ünitesi / Klima Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım Ünitesi (Rayici)	Ad	458.680,52
20.465.1108	15000-20000 m3/h / Tamburlu(Rotor) Tip Isı Geri Kazanım(higroskopik tip) Ünitesi / Klima Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım Ünitesi (Rayici)	Ad	492.115,92
20.465.1109	20000-30000 m3/h / Tamburlu(Rotor) Tip Isı Geri Kazanım(higroskopik tip) Ünitesi / Klima Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım Ünitesi (Rayici)	Ad	635.876,05
20.465.1110	30000-40000 m3/h / Tamburlu(Rotor) Tip Isı Geri Kazanım(higroskopik tip) Ünitesi / Klima Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım Ünitesi (Rayici)	Ad	842.885,81
20.465.1111	40000-50000 m3/h / Tamburlu(Rotor) Tip Isı Geri Kazanım(higroskopik tip) Ünitesi / Klima Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım Ünitesi (Rayici)	Ad	1.017.546,52
20.465.1112	50000-60000 m3/h / Tamburlu(Rotor) Tip Isı Geri Kazanım(higroskopik tip) Ünitesi / Klima Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım Ünitesi (Rayici)	Ad	1.333.553,26
20.465.1201	500-1500 m3/h / Tamburlu(Rotor) Tip Isı Geri Kazanım(non-higroskopik tip) Ünitesi / Klima Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım Ünitesi (Rayici)	Ad	190.352,42
20.465.1202	1501-3000 m3/h / Tamburlu(Rotor) Tip Isı Geri Kazanım(non-higroskopik tip) Ünitesi / Klima	Ad	209.182,46

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar
	Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım Ünitesi (Rayici)		
20.465.1203	3001-5000 m3/h / Tamburlu(Rotor) Tip Isı Geri Kazanım(non-higroskopik tip) Ünitesi / Klima Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım Ünitesi (Rayici)	Ad	254.084,87
20.465.1204	5001-7500 m3/h / Tamburlu(Rotor) Tip Isı Geri Kazanım(non-higroskopik tip) Ünitesi / Klima Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım Ünitesi (Rayici)	Ad	266.638,23
20.465.1205	7501-10000 m3/h / Tamburlu(Rotor) Tip Isı Geri Kazanım(non-higroskopik tip) Ünitesi / Klima Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım Ünitesi (Rayici)	Ad	348.355,78
20.465.1206	10001-12500 m3/h / Tamburlu(Rotor) Tip Isı Geri Kazanım(non-higroskopik tip) Ünitesi / Klima Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım Ünitesi (Rayici)	Ad	364.409,60
20.465.1207	12501-15000 m3/h / Tamburlu(Rotor) Tip Isı Geri Kazanım(non-higroskopik tip) Ünitesi / Klima Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım Ünitesi (Rayici)	Ad	408.346,37
20.465.1208	15001-20000 m3/h / Tamburlu(Rotor) Tip Isı Geri Kazanım(non-higroskopik tip) Ünitesi / Klima Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım Ünitesi (Rayici)	Ad	445.282,22
20.465.1209	20001-30000 m3/h / Tamburlu(Rotor) Tip Isı Geri Kazanım(non-higroskopik tip) Ünitesi / Klima Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım Ünitesi (Rayici)	Ad	592.301,40
20.465.1210	30001-40000 m3/h / Tamburlu(Rotor) Tip Isı Geri Kazanım(non-higroskopik tip) Ünitesi / Klima Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım Ünitesi (Rayici)	Ad	840.471,70
20.465.1211	40001-50000 m3/h / Tamburlu(Rotor) Tip Isı Geri Kazanım(non-higroskopik tip) Ünitesi / Klima Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım Ünitesi (Rayici)	Ad	1.024.668,14
20.465.1212	50001-60000 m3/h / Tamburlu(Rotor) Tip Isı Geri Kazanım(non-higroskopik tip) Ünitesi / Klima Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım Ünitesi (Rayici)	Ad	1.312.791,93
20.465.1301	500-1500 m3/h / Plakalı Tip Isı Geri Kazanım Ünitesi / Klima Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım Ünitesi (Rayici)	Ad	48.777,05
20.465.1302	1501-3000 m3/h / Plakalı Tip Isı Geri Kazanım Ünitesi / Klima Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım Ünitesi (Rayici)	Ad	61.511,47
20.465.1303	3001-5000 m3/h / Plakalı Tip Isı Geri Kazanım Ünitesi / Klima Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım Ünitesi (Rayici)	Ad	75.609,86
20.465.1304	5001-7500 m3/h / Plakalı Tip Isı Geri Kazanım Ünitesi / Klima Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım Ünitesi (Rayici)	Ad	151.364,57
20.465.1305	7501-10000 m3/h / Plakalı Tip Isı Geri Kazanım Ünitesi / Klima Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım Ünitesi (Rayici)	Ad	221.494,41
20.465.1306	10001-12500 m3/h / Plakalı Tip Isı Geri Kazanım Ünitesi / Klima Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım Ünitesi (Rayici)	Ad	260.361,55
20.465.1307	12501-15000 m3/h / Plakalı Tip Isı Geri Kazanım Ünitesi / Klima Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım Ünitesi (Rayici)	Ad	319.265,78
20.465.1308	15001-20000 m3/h / Plakalı Tip Isı Geri Kazanım Ünitesi / Klima Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım Ünitesi (Rayici)	Ad	399.534,87
20.465.1309	20001-30000 m3/h / Plakalı Tip Isı Geri Kazanım Ünitesi / Klima Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım Ünitesi (Rayici)	Ad	628.392,31
20.465.1310	30001-40000 m3/h / Plakalı Tip Isı Geri Kazanım Ünitesi / Klima Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım Ünitesi (Rayici)	Ad	773.842,32
20.465.1311	40001-50000 m3/h / Plakalı Tip Isı Geri Kazanım Ünitesi / Klima Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım Ünitesi (Rayici)	Ad	1.057.379,30
20.465.1312	50001-60000 m3/h / Plakalı Tip Isı Geri Kazanım Ünitesi / Klima Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım Ünitesi (Rayici)	Ad	1.421.064,67
20.467.1101	500 M3/H / Tavan Tipi Isı Geri Kazanımlı Havalandırma Cihazları (Rayici)	Ad	92.629,32
20.467.1102	1000 M3/H / Tavan Tipi Isı Geri Kazanımlı Havalandırma Cihazları (Rayici)	Ad	106.486,30
20.467.1103	1500 M3/H / Tavan Tipi Isı Geri Kazanımlı Havalandırma Cihazları (Rayici)	Ad	107.934,77
20.467.1104	2000 M3/H / Tavan Tipi Isı Geri Kazanımlı Havalandırma Cihazları (Rayici)	Ad	112.919,90
20.467.1105	3000 M3/H / Tavan Tipi Isı Geri Kazanımlı Havalandırma Cihazları (Rayici)	Ad	176.954,12
20.467.1106	4000 M3/H / Tavan Tipi Isı Geri Kazanımlı Havalandırma Cihazları (Rayici)	Ad	235.858,35
20.467.1201	2000 W / Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı Elektrikli Isıtıcı Üniteleri (Rayici)	Ad	8.614,74
20.467.1202	3000 W / Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı Elektrikli Isıtıcı Üniteleri (Rayici)	Ad	10.016,13
20.467.1203	4000 W / Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı Elektrikli Isıtıcı Üniteleri (Rayici)	Ad	11.185,77
20.467.1204	6000 W / Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı Elektrikli Isıtıcı Üniteleri (Rayici)	Ad	12.577,50
20.467.1205	9000 W / Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı Elektrikli Isıtıcı Üniteleri (Rayici)	Ad	15.595,14
20.467.1206	12000 W / Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı Elektrikli Isıtıcı Üniteleri (Rayici)	Ad	16.910,83
20.467.2101	1400 m3 /h a kadar üfleme debisine sahip (Rayici)	Ad	25.951,66
20.467.2102	2400 m3 /h a kadar üfleme debisine sahip (Rayici)	Ad	30.538,47
20.467.2103	3200 m3 /h a kadar üfleme debisine sahip (Rayici)	Ad	35.427,03
20.467.2201	2400 m3 /h a kadar üfleme debisine sahip (Rayici)	Ad	30.176,35
20.467.2202	3200 m3 /h a kadar üfleme debisine sahip (Rayici)	Ad	34.642,45
20.467.2203	4200 m3 /h a kadar üfleme debisine sahip (Rayici)	Ad	39.832,78

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar
20.467.2301	2800 m3 /h a kadar üfleme debisine sahip (Rayici)	Ad	34.401,04
20.467.2302	4800 m3 /h a kadar üfleme debisine sahip (Rayici)	Ad	38.022,20
20.467.4001	10 KW a kadar (Rayici)	Ad	12.372,30
20.467.4002	10- 12 KW 'a kadar (Rayici)	Ad	15.088,18
20.467.4003	12- 15 KW 'a kadar (Rayici)	Ad	18.105,81
20.467.4004	15 - 18 KW 'a kadar (Rayici)	Ad	19.312,86
20.467.4005	18-20 KW a kadar (Rayici)	Ad	21.123,44
20.467.4006	20 - 24 KW a kadar (Rayici)	Ad	22.934,03
20.470.1101	En geniş kenarı 600 mm.ye kadar olanlarda 0,60 mm. / Galvanizli sacdan projedeki ölçülerde dikdörtgen hava kanalı yapılması / Hava Kanalı Levha Halinde (Rayici)	m²	537,02
20.470.1102	En geniş kenarı 1249 mm.ye kadar olanlarda 0,80 mm / Galvanizli sacdan projedeki ölçülerde dikdörtgen hava kanalı yapılması / Hava Kanalı Levha Halinde (Rayici)	m²	626,14
20.470.1103	En geniş kenar 2490 mm.ye kadar olanlarda 1,00 mm. / Galvanizli sacdan projedeki ölçülerde dikdörtgen hava kanalı yapılması / Hava Kanalı Levha Halinde (Rayici)	m²	758,68
20.470.1104	En geniş kenarı 2490 mm den büyük olanlarda 1,2 mm. / Galvanizli sacdan projedeki ölçülerde dikdörtgen hava kanalı yapılması / Hava Kanalı Levha Halinde (Rayici)	m²	874,08
20.470.1201	Ø 160 mm e kadar 0,50 mm / Kenetli spiral yoluyla, galvanizli sacdan silindirik hava kanalı yapılması / Hava Kanalı Levha Halinde (Rayici)	m²	398,76
20.470.1202	Ø 315 mm e kadar 0,60 mm / Kenetli spiral yoluyla, galvanizli sacdan silindirik hava kanalı yapılması / Hava Kanalı Levha Halinde (Rayici)	m²	503,88
20.470.1203	Ø 800 mm e kadar 0,80 mm / Kenetli spiral yoluyla, galvanizli sacdan silindirik hava kanalı yapılması / Hava Kanalı Levha Halinde (Rayici)	m²	662,7
20.470.1204	Ø 1000 mm e kadar 1,0 mm / Kenetli spiral yoluyla, galvanizli sacdan silindirik hava kanalı yapılması / Hava Kanalı Levha Halinde (Rayici)	m²	795,24
20.470.1205	Ø 1500 mm e kadar 1,2 mm / Kenetli spiral yoluyla, galvanizli sacdan silindirik hava kanalı yapılması / Hava Kanalı Levha Halinde (Rayici)	m²	1.047,76
20.470.1301	En Geniş Kenarı 250 mm.ye kadar 0.50 mm. / Paslanmaz Çelik levha kullanılarak hava kanalı yapılması / Hava Kanalı Levha Halinde (Rayici)	m²	1.051,18
20.470.1302	En Geniş Kenarı 499 mm.ye kadar 0.60 mm. / Paslanmaz Çelik levha kullanılarak hava kanalı yapılması / Paslanmaz Çelik Levha Kullanılarak Hava Kanalı Yapılması (Rayici)	m²	1.155,16
20.470.1303	En Geniş Kenarı 990 mm.ye kadar 0.70 mm. / Paslanmaz Çelik levha kullanılarak hava kanalı yapılması / Hava Kanalı Levha Halinde (Rayici)	m²	1.265,99
20.470.1304	En Geniş Kenarı 1490 mm.ye kadar 0,8 mm. / Paslanmaz Çelik levha kullanılarak hava kanalı yapılması / Hava Kanalı Levha Halinde (Rayici)	m²	1.449,95
20.470.1305	En Geniş Kenarı 1990 mm.ye kadar 0.90 mm. / Paslanmaz Çelik levha kullanılarak hava kanalı yapılması / Hava Kanalı Levha Halinde (Rayici)	m²	1.961,83
20.470.1306	En Geniş Kenarı 2490 mm.ye kadar 1.00 mm. / Paslanmaz Çelik levha kullanılarak hava kanalı yapılması / Hava Kanalı Levha Halinde (Rayici)	m²	2.436,00
20.470.1307	En Geniş Kenarı 2490 den fazla 1.15 mm. / Paslanmaz Çelik levha kullanılarak hava kanalı yapılması / Hava Kanalı Levha Halinde (Rayici)	m²	3.267,81
20.470.1410	2 mm kalınlığında siyah sacdan hava kanalı (Rayici)	m²	1.382,54
20.470.1411	2,5 mm kalınlığında siyah sacdan hava kanalı (Rayici)	m²	1.771,02
20.470.1601	20 mm yalıtım kalınlık 80/80 micron Al kaplama / Ön izoleli gofrajlı alüminyum panellerden projedeki ölçülerde hava kanalı yapılması / Hava Kanalı Levha Halinde (Rayici)	m²	955,21
20.470.1602	20 mm yalıtım kalınlık 80/200 micron Al kaplama / Ön izoleli gofrajlı alüminyum panellerden projedeki ölçülerde hava kanalı yapılması / Hava Kanalı Levha Halinde (Rayici)	m²	1.240,85
20.470.1603	30 mm yalıtım kalınlık 80/200 micron Al kaplama / Ön izoleli gofrajlı alüminyum panellerden projedeki ölçülerde hava kanalı yapılması / Hava Kanalı Levha Halinde (Rayici)	m²	1.467,09
20.470.1701	20 mm yalıtım kalınlık 80/80 micron Al kaplama / Hijyenik Ön izoleli gofrajlı alüminyum panellerden Hava Kanalı / Hava Kanalı Levha Halinde (Rayici)	m²	1.326,55
20.470.1702	20 mm yalıtım kalınlık 80/200 micron Al kaplama / Hijyenik Ön izoleli gofrajlı alüminyum panellerden Hava Kanalı / Hava Kanalı Levha Halinde (Rayici)	m²	1.557,35
20.470.1703	30 mm yalıtım kalınlık 80/200 micron Al kaplama / Hijyenik Ön izoleli gofrajlı alüminyum panellerden Hava Kanalı / Hava Kanalı Levha Halinde (Rayici)	m²	1.652,19
20.470.1810	Çapı 200 dan 314 e kadar Tek askılı (Rayici)	m	1.810,71
20.470.1811	Çapı 315 dan 449 e kadar Tek askılı (Rayici)	m	2.141,49
20.470.1812	Çapı 450 dan 599 e kadar Tek askılı (Rayici)	m	2.798,48
20.470.1813	Çapı 600 dan 749 e kadar çift askılı (Rayici)	m	3.704,98
20.470.1814	Çapı 750 dan 949 e kadar çift askılı (Rayici)	m	4.114,73
20.470.1815	Çapı 950 dan 1149 e kadar çift askılı (Rayici)	m	4.935,39
20.470.1816	Çapı 1150 dan 1349 e kadar çift askılı (Rayici)	m	5.267,32
20.470.1817	Çapı 1350 dan 1600 e kadar çift askılı (Rayici)	m	6.169,24
20.470.1821	12 mm - 20 mm (Rayici)	Ad	39,6

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar
20.470.1822	20 mm - 30 mm (Rayici)	Ad	108,73
20.470.1823	30 mm - 40 mm (Rayici)	Ad	271,26
20.470.1824	40-60 (Rayici)	Ad	434,94
20.470.1825	60-80 (Rayici)	Ad	541,38
20.470.1826	80-120 (Rayici)	Ad	595,18
20.470.1827	120-180 (Rayici)	Ad	650,12
20.470.5101	Saf alüminyumdan yarı esnek hava kanalları / Bükülebilir (flexible) borudan hava kanalları / Hava Kanalı Levha Halinde (Rayici)	m²	314,21
20.470.5102	Paslanmaz Çelik Bükülebilir Borudan Hava Kanalları; / Hava Kanalı Levha Halinde (Rayici)	m²	2.664,52
20.470.5103	Yüksek Basınca Dayanıklı Alüminyum Kaplı Bükülebilir (Flexible) Borudan Hava Kanalları; / Hava Kanalı Levha Halinde (Rayici)	m²	98,83
20.470.5104	Hijyenik Alüminyum Kaplı Tam Esnek Borudan Hava Kanalları; / Hava Kanalı Levha Halinde (Rayici)	m²	150,82
20.470.5201	Yalıtımlı Yarı esnek alüminyumdan hava kanalları . / İzoleli alüminyum bükülebilir (flexible) borudan hava kanalı. / Hava Kanalı Levha Halinde (Rayici)	m²	470,75
20.470.5202	Yüksek basınca dayanıklı Cam yünü Isı Yalıtımlı Alüminyum tam esnek (flexible) borudan hava kanalları / İzoleli alüminyum bükülebilir (flexible) borudan hava kanalı. / Hava Kanalı Levha Halinde (Rayici)	m²	300,65
20.470.5203	Yalıtımlı Hijyenik Alüminyum Kaplı Tam Esnek Borudan Hava Kanalları / Hava Kanalı Levha Halinde (Rayici)	m²	460,46
20.472.1101	20x30 cm. / Kontrol Kapağı, çift cidarlı, arası 2,5 cm. kalınlıkta 50 kg/m³ yoğunlukta cam yünü levha dolgulu (Tip projesine uygun olacaktır) / Kontrol Kapakları (Rayici)	Ad	692,62
20.472.1102	40x50 cm. / Kontrol Kapağı, çift cidarlı, arası 2,5 cm. kalınlıkta 50 kg/m³ yoğunlukta cam yünü levha dolgulu (Tip projesine uygun olacaktır) / Kontrol Kapakları (Rayici)	Ad	1.375,21
20.472.1201	20x30 cm. / Kontrol kapağı izolesi kanallara monte edilmek üzere tek cidarlı (Tip projesine uygun olacaktır.) / Kontrol Kapakları (Rayici)	Ad	519,88
20.472.1202	40x50 cm. / Kontrol kapağı izolesi kanallara monte edilmek üzere tek cidarlı (Tip projesine uygun olacaktır.) / Kontrol Kapakları (Rayici)	Ad	770,11
20.472.1301	0,04 M2'ye Kadar Kolon klapesi	m²	579,29
20.472.1302	0,06 M2'ye Kadar Kolon klapesi	m²	668,42
20.472.1303	0,08 M2'ye Kadar Kolon klapesi	m²	859,23
20.472.1304	0,10 M2'ye Kadar Kolon klapesi	m²	1.014,62
20.472.1305	0,12 M2'ye Kadar Kolon klapesi	m²	1.218,00
20.472.1401	0,10 m2'ye kadar Hava Damperleri Rayici	Ad	12.785,59
20.472.1402	0,25 m2'ye kadar Hava Damperleri Rayici	Ad	9.484,65
20.472.1403	0,5 m2'ye kadar Hava Damperleri Rayici	Ad	7.495,40
20.472.1404	1 m2'ye kadar Hava Damperleri Rayici	Ad	6.020,31
20.472.1405	1,5 m2'ye kadar Hava Damperleri Rayici	Ad	5.441,02
20.472.1406	2 m2'ye kadar Hava Damperleri Rayici	m²	5.261,63
20.472.1501	0,10 m2'ye kadar / Contalı alüminyum hava damperleri / Hava Damperleri (Rayici)	m²	18.738,49
20.472.1502	0,25 m2'ye kadar / Contalı alüminyum hava damperleri / Hava Damperleri (Rayici)	m²	13.482,57
20.472.1503	0,50 m2'ye kadar / Contalı alüminyum hava damperleri / Hava Damperleri (Rayici)	m²	9.731,45
20.472.1504	1,00 m2'ye kadar / Contalı alüminyum hava damperleri / Hava Damperleri (Rayici)	m²	7.879,31
20.472.1505	1,50 m2'ye kadar / Contalı alüminyum hava damperleri / Hava Damperleri (Rayici)	m²	7.033,79
20.472.1506	2,00 m2'ye kadar / Contalı alüminyum hava damperleri / Hava Damperleri (Rayici)	m²	6.761,85
20.472.2101	0,10 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı) / Sigortalı Yangın Damperi / Hava Damperleri (Rayici)	m²	47.166,16
20.472.2102	0,25 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı) / Sigortalı Yangın Damperi / Hava Damperleri (Rayici)	m²	29.433,14
20.472.2103	0,50 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı) / Sigortalı Yangın Damperi / Hava Damperleri (Rayici)	m²	24.782,80
20.472.2104	1.00 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı) / Sigortalı Yangın Damperi / Hava Damperleri (Rayici)	m²	20.909,42
20.472.2105	1,50 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı) / Sigortalı Yangın Damperi / Hava Damperleri (Rayici)	m²	19.549,73
20.472.2106	2,00 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı) / Sigortalı Yangın Damperi / Hava Damperleri (Rayici)	m²	19.035,57
20.472.2107	2,50 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı) / Sigortalı Yangın Damperi / Hava Damperleri (Rayici)	m²	18.658,51
20.472.2201	0,10 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı) / Servomotorlu Yangın Damperi (Rayici)	m²	105.358,32
20.472.2202	0,25 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı) / Servomotorlu Yangın Damperi (Rayici)	m²	60.820,12
20.472.2203	0,50 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı) / Servomotorlu Yangın Damperi (Rayici)	m²	41.430,35
20.472.2204	1.00 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı) / Servomotorlu Yangın Damperi / Hava Damperleri (Rayici)	m²	34.243,45
20.472.2205	1,50 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı) / Servomotorlu Yangın Damperi / Hava Damperleri (Rayici)	m²	33.500,77
20.472.2206	2,00 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı) / Servomotorlu Yangın Damperi (Rayici)	m²	33.020,88
20.472.2207	2,50 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı) / Servomotorlu Yangın Damperi / Hava Damperleri (Rayici)	m²	29.890,18
20.475.1101	100- 500 cm2 / Dağıtıcı menfez, (DKP sac) (çift sıra kanatlı) / Menfezler (Rayici)	Ad	316,5
20.475.1102	501-1000 cm2 / Dağıtıcı menfez, (DKP sac) (çift sıra kanatlı) / Menfezler (Rayici)	Ad	566,73

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar
20.475.1103	1001-1600 cm2 / Dağıtıcı menfez, (DKP sac) (çift sıra kanatlı) / Menfezler (Rayici)	Ad	676,41
20.475.1104	1601-2500 cm2 / Dağıtıcı menfez, (DKP sac) (çift sıra kanatlı) / Menfezler (Rayici)	Ad	1.776,73
20.475.1105	2501-3600 cm2 / Dağıtıcı menfez, (DKP sac) (çift sıra kanatlı) / Menfezler (Rayici)	Ad	1.904,70
20.475.1106	3601-4500 cm2 / Dağıtıcı menfez, (DKP sac) (çift sıra kanatlı) / Menfezler (Rayici)	Ad	2.289,75
20.475.1201	100- 500 cm2 / Toplayıcı menfez, (DKP sac) (Tek sıra kanatlı) / Menfezler (Rayici)	Ad	234,23
20.475.1202	501-1000 cm2 / Toplayıcı menfez, (DKP sac) (Tek sıra kanatlı) / Menfezler (Rayici)	Ad	434,18
20.475.1203	1001-1600 cm2 / Toplayıcı menfez, (DKP sac) (Tek sıra kanatlı) / Menfezler (Rayici)	Ad	575,87
20.475.1204	1601-2500 cm2 / Toplayıcı menfez, (DKP sac) (Tek sıra kanatlı) / Menfezler (Rayici)	Ad	874,08
20.475.1205	2501-3600 cm2 / Toplayıcı menfez, (DKP sac) (Tek sıra kanatlı) / Menfezler (Rayici)	Ad	1.190,58
20.475.1206	3601-4500 cm2 / Toplayıcı menfez, (DKP sac) (Tek sıra kanatlı) / Menfezler (Rayici)	Ad	1.291,13
20.475.1301	500 cm2 ye kadar / Menfez sabit kanatlı / Menfezler (Rayici)	Ad	249,08
20.475.1302	1000 cm2.ye kadar / Menfez sabit kanatlı / Menfezler (Rayici)	Ad	623,85
20.475.1303	1600 cm2.ye kadar / Menfez sabit kanatlı / Menfezler (Rayici)	Ad	853,52
20.475.1304	2500 cm2.ye kadar / Menfez sabit kanatlı / Menfezler (Rayici)	Ad	1.249,99
20.475.1305	3600 cm2.ye kadar / Menfez sabit kanatlı / Menfezler (Rayici)	Ad	1.878,42
20.475.1306	4500 cm2 ye kadar / Menfez sabit kanatlı / Menfezler (Rayici)	Ad	2.172,07
20.475.4101	Boyun Çapı 6-15 cm.ye kadar / Kanat araları ayarlanır tip (DKP sacdan) / Anemostad (Rayici)	Ad	766,68
20.475.4102	Boyun Çapı 8-20 cm.ye kadar / Kanat araları ayarlanır tip (DKP sacdan) / Anemostad (Rayici)	Ad	994,05
20.475.4103	Boyun Çapı 10-25 cm.ye kadar / Kanat araları ayarlanır tip (DKP sacdan) / Anemostad (Rayici)	Ad	1.200,86
20.475.4104	Boyun Çapı 12-30 cm.ye kadar / Kanat araları ayarlanır tip (DKP sacdan) / Anemostad (Rayici)	Ad	1.384,82
20.475.4105	Boyun Çapı 14-35 cm.ye kadar / Kanat araları ayarlanır tip (DKP sacdan) / Anemostad (Rayici)	Ad	1.619,05
20.475.4106	Boyun Çapı 16-40 cm.ye kadar / Kanat araları ayarlanır tip (DKP sacdan) / Anemostad (Rayici)	Ad	1.901,27
20.475.4107	Boyun Çapı 18-45 cm.ye kadar / Kanat araları ayarlanır tip (DKP sacdan) / Anemostad (Rayici)	Ad	2.078,37
20.475.4108	Boyun Çapı 20-50 cm.ye kadar / Kanat araları ayarlanır tip (DKP sacdan) / Anemostad (Rayici)	Ad	2.861,05
20.475.4201	Boyun Çapı 6-15 cm.ye kadar / Kanat araları sabit tip (DKP sacdan) / Anemostad (Rayici)	Ad	725,55
20.475.4202	Boyun Çapı 8-20 cm.ye kadar / Kanat araları sabit tip (DKP sacdan) / Anemostad (Rayici)	Ad	999,77
20.475.4203	Boyun Çapı 10-25 cm.ye kadar / Kanat araları sabit tip (DKP sacdan) / Anemostad (Rayici)	Ad	1.032,90
20.475.4204	Boyun Çapı 12-30 cm.ye kadar / Kanat araları sabit tip (DKP sacdan) / Anemostad (Rayici)	Ad	1.411,10
20.475.4205	Boyun Çapı 14-35 cm.ye kadar / Kanat araları sabit tip (DKP sacdan) / Anemostad (Rayici)	Ad	1.536,78
20.475.4206	Boyun Çapı 16-40 cm.ye kadar / Kanat araları sabit tip (DKP sacdan) / Anemostad (Rayici)	Ad	1.597,34
20.475.4207	Boyun Çapı 18-45 cm.ye kadar / Kanat araları sabit tip (DKP sacdan) / Anemostad (Rayici)	Ad	1.815,58
20.475.4208	Boyun Çapı 20-50 cm.ye kadar / Kanat araları sabit tip (DKP sacdan) / Anemostad (Rayici)	Ad	1.890,99
20.475.4301	150x 150 (Rayici)	Ad	631,85
20.475.4302	Düz kanatlı Kare Alüminyum Anemostat 225x 225 (Rayici)	Ad	875,22
20.475.4303	Düz kanatlı Kare Alüminyum Anemostat 300x 300 (Rayici)	Ad	1.103,74
20.475.4304	Düz kanatlı Kare Alüminyum Anemostat 375x 375 (Rayici)	Ad	1.975,54
20.475.4305	450x 450 (Rayici)	Ad	2.160,64
20.475.4306	525x 525 (Rayici)	Ad	2.969,59
20.475.4307	600x 600 (Rayici)	Ad	3.180,97
20.475.4401	150x 150 (Rayici)	Ad	854,66
20.475.4402	225x 225 (Rayici)	Ad	1.067,18
20.475.4403	300x 300 (Rayici)	Ad	1.318,55
20.475.4404	375x 375 (Rayici)	Ad	1.811,01
20.475.4405	450x 450 (Rayici)	Ad	2.420,01
20.475.4406	525x 525 (Rayici)	Ad	3.244,96
20.475.4407	600x 600 (Rayici)	Ad	3.369,50
20.475.6001	Boyun Çapı 15 ø cm.ye kadar / Anemostad Damperi (DKP sacdan) / Anemostad (Rayici)	Ad	290,22
20.475.6002	Boyun Çapı 20 ø cm.ye kadar / Anemostad Damperi (DKP sacdan) / Anemostad (Rayici)	Ad	412,48
20.475.6003	Boyun Çapı 25 ø cm.ye kadar / Anemostad Damperi (DKP sacdan) / Anemostad (Rayici)	Ad	603,29
20.475.6004	Boyun Çapı 30 ø cm.ye kadar / Anemostad Damperi (DKP sacdan) / Anemostad (Rayici)	Ad	680,98
20.475.6005	Boyun Çapı 35 ø cm.ye kadar / Anemostad Damperi (DKP sacdan) / Anemostad (Rayici)	Ad	1.027,19
20.475.6006	Boyun Çapı 40 ø cm.ye kadar / Anemostad Damperi (DKP sacdan) / Anemostad (Rayici)	Ad	1.118,60
20.475.6201	100- 500 cm2 / Menfez damperi (DKP sac) / Menfezler (Rayici)	Ad	211,38
20.475.6202	501-1000 cm2 / Menfez damperi (DKP sac) / Menfezler (Rayici)	Ad	390,77
20.475.6203	1001-1600 cm2 / Menfez damperi (DKP sac) / Menfezler (Rayici)	Ad	463,89
20.475.6204	1601-2500 cm2 / Menfez damperi (DKP sac) / Menfezler (Rayici)	Ad	696,98
20.475.6205	2501-3600 cm2 / Menfez damperi (DKP sac) / Menfezler (Rayici)	Ad	949,49
20.475.6206	3601-4500 cm2 / Menfez damperi (DKP sac) / Menfezler (Rayici)	Ad	1.284,27

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar
20.475.6501	Ø 100 Mm / Anemostad (Rayici)	Ad	300,5
20.475.6502	ø 125 mm / Gemici Tipi anemostat / Anemostad (Rayici)	Ad	359,92
20.475.6503	ø 150 mm / Gemici Tipi anemostat / Anemostad (Rayici)	Ad	420,47
20.475.6504	ø 200 mm / Gemici Tipi anemostat / Anemostad (Rayici)	Ad	858,09
20.475.7101	Bir Slotlu Lineer Difüzör / Anemostad (Rayici)	m	1.032,90
20.475.7102	İki Slotlu Lineer Difüzör / Anemostad (Rayici)	m	1.529,93
20.475.7103	Üç Slotlu Lineer Difüzör / Anemostad (Rayici)	m	2.071,52
20.475.7104	Dört Slotlu Lineer Difüzör / Anemostad (Rayici)	m	2.663,38
20.475.7201	300x300 mm / Swril difüzör / Swril Difüzör (Rayici)	Ad	1.152,87
20.475.7202	400x400 mm / Swril difüzör / Swril Difüzör (Rayici)	Ad	1.310,55
20.475.7203	500x500 mm / Swril difüzör / Swril Difüzör (Rayici)	Ad	1.663,61
20.475.7204	600x600 mm / Swril difüzör / Swril Difüzör (Rayici)	Ad	1.700,18
20.475.8101	Galvanizli Sacdan / Panjur (Rayici)	m²	6.156,28
20.475.8102	Alüminyumdan / Panjur (Rayici)	m²	7.320,58
20.475.8200	TEL KAFES: (Ölçü: m2.: İhzarat: %60) (Rayici)	m²	591,86
20.475.8301	Galvanizli Sacdan İmal Edilmiş Olarak Projedeki Ölçülere Göre, Temini Ve Yerine Montajı Tam Ve Tekmil / Jaluzi (Rayici)	m²	4.899,43
20.475.8302	Alüminyumdan / Jaluzi (Rayici)	m²	8.009,56
20.480.1100	Bükülebilir ((Fleksibil) Borudan Ses Absorberleri / Ses Absorberleri (Rayici)	m²	427,33
20.480.1201	50 kg/m³ yoğunlukta cam yünü veya 70 kg/m³ yoğunlukta taş yünü ile 2,5 cm kalınlığında / Kulisli tip ses absorberleri / Ses Absorberleri (Rayici)	m²	2.179,19
20.480.1202	50 kg/m³ yoğunlukta cam yünü veya 70 kg/m³ yoğunlukta taş yünü ile 5 cm kalınlığında / Kulisli tip ses absorberleri / Ses Absorberleri (Rayici)	m²	2.915,23
20.480.1301	2,5 Cm Kalınlıkta 50 Kg/M³ Yoğunlukta Cam Yünü Levha / Kanal İzolesi (Rayici)	m²	120,26
20.480.1302	5,0 Cm Kalınlıkta 50 Kg/M³ Yoğunlukta Cam Yünü Levha / Kanal İzolesi (Rayici)	m²	238,3
20.480.1303	2,5 Cm Kalınlıkta 70 Kg/M³ Yoğunlukta Taş Yünü Levha / Kanal İzolesi (Rayici)	m²	134,74
20.480.1304	5,0 Cm Kalınlıkta 70 Kg/M³ Yoğunlukta Taş Yünü Levha / Kanal İzolesi (Rayici)	m²	197,1
20.480.1401	5 cm kalınlıkta 24 kg/m³ yoğunlukta cam yünü levha / Bir yüzü alüminyum folyo kaplı cam yünü levha veya şilte, veya taş yünü levha ile kanalın dıştan yalıtımı / Kanal İzolesi (Rayici)	m²	121,38
20.480.1402	2,5 cm kalınlıkta 50 kg/m³ yoğunlukta cam yünü levha / Bir yüzü alüminyum folyo kaplı cam yünü levha veya şilte, veya taş yünü levha ile kanalın dıştan yalıtımı / Kanal İzolesi (Rayici)	m²	104,12
20.480.1403	3,0 cm kalınlıkta 50 kg/m³ yoğunlukta cam yünü şilte / Bir yüzü alüminyum folyo kaplı cam yünü levha veya şilte, veya taş yünü levha ile kanalın dıştan yalıtımı / Kanal İzolesi (Rayici)	m²	113,58
20.480.1404	4,0 cm kalınlıkta 50 kg/m³ yoğunlukta taş yünü levha / Bir yüzü alüminyum folyo kaplı cam yünü levha veya şilte, veya taş yünü levha ile kanalın dıştan yalıtımı / Kanal İzolesi (Rayici)	m²	143,65
20.480.1405	5,0 cm kalınlıkta 50 kg/m³ yoğunlukta taş yünü levha / Bir yüzü alüminyum folyo kaplı cam yünü levha veya şilte, veya taş yünü levha ile kanalın dıştan yalıtımı / Kanal İzolesi (Rayici)	m²	224,93
20.480.1406	2,5 cm kalınlıkta 70 kg/m³ yoğunlukta cam yünü levha / Bir yüzü alüminyum folyo kaplı cam yünü levha veya şilte, veya taş yünü levha ile kanalın dıştan yalıtımı / Kanal İzolesi (Rayici)	m²	129,17
20.480.1407	3,0 cm kalınlıkta 70 kg/m³ yoğunlukta cam yünü levha / Bir yüzü alüminyum folyo kaplı cam yünü levha veya şilte, veya taş yünü levha ile kanalın dıştan yalıtımı / Kanal İzolesi (Rayici)	m²	132,51
20.480.1408	4,0 cm kalınlıkta 70 kg/m³ yoğunlukta taş yünü levha / Bir yüzü alüminyum folyo kaplı cam yünü levha veya şilte, veya taş yünü levha ile kanalın dıştan yalıtımı / Kanal İzolesi (Rayici)	m²	170,37
20.480.1409	5,0 cm kalınlıkta 70 kg/m³ yoğunlukta taş yünü levha / Bir yüzü alüminyum folyo kaplı cam yünü levha veya şilte, veya taş yünü levha ile kanalın dıştan yalıtımı / Kanal İzolesi (Rayici)	m²	234,96
20.480.1501	Kalınlık 9 mm Levha / Kauçuk köpüğü yalıtım malzemesi ile kanal izolesi / Kanal İzolesi (Rayici)	m²	137,48
20.480.1502	Kalınlık 13 mm Levha / Kauçuk köpüğü yalıtım malzemesi ile kanal izolesi / Kanal İzolesi (Rayici)	m²	187,68
20.480.1503	Kalınlık 19 mm Levha / Kauçuk köpüğü yalıtım malzemesi ile kanal izolesi / Kanal İzolesi (Rayici)	m²	261,8
20.480.1504	Kalınlık 25 mm Levha / Kauçuk köpüğü yalıtım malzemesi ile kanal izolesi / Kanal İzolesi (Rayici)	m²	347,87
20.480.1505	Kalınlık 32 mm Levha / Kauçuk köpüğü yalıtım malzemesi ile kanal izolesi / Kanal İzolesi (Rayici)	m²	505,67
20.480.1506	Kalınlık 40 mm Levha / Kauçuk köpüğü yalıtım malzemesi ile kanal izolesi / Kanal İzolesi (Rayici)	m²	757,91
20.480.1507	Kalınlık 50 mm Levha / Kauçuk köpüğü yalıtım malzemesi ile kanal izolesi / Kanal İzolesi (Rayici)	m²	882,24
20.480.1601	Levha genişliği 1000mm Et Kalınlığı 9mm / Toplam kalınlığı 250 mikron ve üzerinde olan 1 kat Polimer (pvc, polypropilen, polyester vb.), 1 kat Alüminyum folyo, 1 kat Polyester film kaplı elastomerik kauçuk köpüğü yalıtım levhası ile iç mekanlarda kanal yalıtımı / Kanal İzolesi (Rayici)	m²	400,47

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar
20.480.1602	Levha genişliği 1000mm Et Kalınlığı 13mm / Toplam kalınlığı 250 mikron ve üzerinde olan 1 kat Polimer (pvc, polypropilen, polyester vb.), 1 kat Alüminyum folyo, 1 kat Polyester film kaplı elastomerik kauçuk köpüğü yalıtım levhası ile iç mekanlarda kanal yalıtımı / Kanal İzolesi (Rayici)	m²	445,9
20.480.1603	Levha genişliği 1000mm Et Kalınlığı 19mm / Toplam kalınlığı 250 mikron ve üzerinde olan 1 kat Polimer (pvc, polypropilen, polyester vb.), 1 kat Alüminyum folyo, 1 kat Polyester film kaplı elastomerik kauçuk köpüğü yalıtım levhası ile iç mekanlarda kanal yalıtımı / Kanal İzolesi (Rayici)	m²	522,41
20.480.1604	Levha genişliği 1000mm Et Kalınlığı 25mm / Toplam kalınlığı 250 mikron ve üzerinde olan 1 kat Polimer (pvc, polypropilen, polyester vb.), 1 kat Alüminyum folyo, 1 kat Polyester film kaplı elastomerik kauçuk köpüğü yalıtım levhası ile iç mekanlarda kanal yalıtımı / Kanal İzolesi (Rayici)	m²	596,53
20.480.1605	Levha genişliği 1000mm Et Kalınlığı 32mm / Toplam kalınlığı 250 mikron ve üzerinde olan 1 kat Polimer (pvc, polypropilen, polyester vb.), 1 kat Alüminyum folyo, 1 kat Polyester film kaplı elastomerik kauçuk köpüğü yalıtım levhası ile iç mekanlarda kanal yalıtımı / Kanal İzolesi (Rayici)	m²	794,97
20.480.1606	Levha genişliği 1000mm Et Kalınlığı 40mm / Toplam kalınlığı 250 mikron ve üzerinde olan 1 kat Polimer (pvc, polypropilen, polyester vb.), 1 kat Alüminyum folyo, 1 kat Polyester film kaplı elastomerik kauçuk köpüğü yalıtım levhası ile iç mekanlarda kanal yalıtımı / Kanal İzolesi (Rayici)	m²	1.030,47
20.480.1607	Levha genişliği 1000mm Et Kalınlığı 50mm / Toplam kalınlığı 250 mikron ve üzerinde olan 1 kat Polimer (pvc, polypropilen, polyester vb.), 1 kat Alüminyum folyo, 1 kat Polyester film kaplı elastomerik kauçuk köpüğü yalıtım levhası ile iç mekanlarda kanal yalıtımı / Kanal İzolesi (Rayici)	m²	1.157,19
20.480.1701	Et Kalınlığı 10 mm. / Polietilen köpük esaslı ısı yalıtımı levhaları ile kanal izolesi . / Kanal İzolesi (Rayici)	m²	34,49
20.480.1702	Et Kalınlığı 15 mm. / Polietilen köpük esaslı ısı yalıtımı levhaları ile kanal izolesi . / Kanal İzolesi (Rayici)	m²	72,59
20.480.1703	Et Kalınlığı 20 mm. / Polietilen köpük esaslı ısı yalıtımı levhaları ile kanal izolesi . / Kanal İzolesi (Rayici)	m²	101,62
20.480.1704	Et Kalınlığı 30 mm. / Polietilen köpük esaslı ısı yalıtımı levhaları ile kanal izolesi . / Kanal İzolesi (Rayici)	m²	182,34
20.480.1751	Et Kalınlığı 10 mm. / Bir yüzü alüminyum folyo kaplı polietilen köpük esaslı ısı yalıtımı levhaları ile kanal yalıtımı . / Kanal İzolesi (Rayici)	m²	61,55
20.480.1752	Et Kalınlığı 15 mm. / Bir yüzü alüminyum folyo kaplı polietilen köpük esaslı ısı yalıtımı levhaları ile kanal yalıtımı . / Kanal İzolesi (Rayici)	m²	84,78
20.480.1753	Et Kalınlığı 20 mm. / Bir yüzü alüminyum folyo kaplı polietilen köpük esaslı ısı yalıtımı levhaları ile kanal yalıtımı . / Kanal İzolesi (Rayici)	m²	110,91
20.480.1754	Et Kalınlığı 30 mm. / Bir yüzü alüminyum folyo kaplı polietilen köpük esaslı ısı yalıtımı levhaları ile kanal yalıtımı . / Kanal İzolesi (Rayici)	m²	169,56
20.480.1801	Levha genişliği 1000mm Et Kalınlığı 9mm / Toplam kalınlığı 50 ile 100 mikron aralığında olan Alüminyum folyo kaplı Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Levhası ile İç Mekanlarda Kanal Yalıtımı / Kanal İzolesi (Rayici)	m²	251,04
20.480.1802	Levha genişliği 1000mm Et Kalınlığı 13mm / Toplam kalınlığı 50 ile 100 mikron aralığında olan Alüminyum folyo kaplı Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Levhası ile İç Mekanlarda Kanal Yalıtımı / Kanal İzolesi (Rayici)	m²	303,64
20.480.1803	Levha genişliği 1000mm Et Kalınlığı 19mm / Toplam kalınlığı 50 ile 100 mikron aralığında olan Alüminyum folyo kaplı Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Levhası ile İç Mekanlarda Kanal Yalıtımı / Kanal İzolesi (Rayici)	m²	377,76
20.480.1804	Levha genişliği 1000mm Et Kalınlığı 25mm / Toplam kalınlığı 50 ile 100 mikron aralığında olan Alüminyum folyo kaplı Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Levhası ile İç Mekanlarda Kanal Yalıtımı / Kanal İzolesi (Rayici)	m²	487,74
20.480.1805	Levha genişliği 1000mm Et Kalınlığı 32mm / Toplam kalınlığı 50 ile 100 mikron aralığında olan Alüminyum folyo kaplı Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Levhası ile İç Mekanlarda Kanal Yalıtımı / Kanal İzolesi (Rayici)	m²	644,34
20.480.1806	Levha genişliği 1000mm Et Kalınlığı 40mm / Toplam kalınlığı 50 ile 100 mikron aralığında olan Alüminyum folyo kaplı Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Levhası ile İç Mekanlarda Kanal Yalıtımı / Kanal İzolesi (Rayici)	m²	851,16
20.480.1807	Levha genişliği 1000mm Et Kalınlığı 50mm / Toplam kalınlığı 50 ile 100 mikron aralığında olan Alüminyum folyo kaplı Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Levhası ile İç Mekanlarda Kanal Yalıtımı / Kanal İzolesi (Rayici)	m²	1.030,47
20.480.1851	Levha genişliği 1000 Et Kalınlığı 10 / Toplam kalınlığı 300 mikron ve üstü olan Alüminyum Kaplı Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Levhası ile Dış Mekanlarda Kanal Yalıtımı / Kanal İzolesi (Rayici)	m²	408,84
20.480.1852	Levha genişliği 1000 Et Kalınlığı 13 / Toplam kalınlığı 300 mikron ve üstü olan Alüminyum Kaplı Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Levhası ile Dış Mekanlarda Kanal Yalıtımı / Kanal	m²	451,88

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar
	İzolesi (Rayici)		
20.480.1853	Levha genişliği 1000 Et Kalınlığı 19 / Toplam kalınlığı 300 mikron ve üstü olan Alüminyum Kaplı Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Levhası ile Dış Mekanlarda Kanal Yalıtımı / Kanal İzolesi (Rayici)	m²	497,3
20.480.1854	Levha genişliği 1000 Et Kalınlığı 25 / Toplam kalınlığı 300 mikron ve üstü olan Alüminyum Kaplı Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Levhası ile Dış Mekanlarda Kanal Yalıtımı / Kanal İzolesi (Rayici)	m²	580,99
20.480.1855	Levha genişliği 1000 Et Kalınlığı 32 / Toplam kalınlığı 300 mikron ve üstü olan Alüminyum Kaplı Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Levhası ile Dış Mekanlarda Kanal Yalıtımı / Kanal İzolesi (Rayici)	m²	683,79
20.480.1856	Levha genişliği 1000 Et Kalınlığı 40 / Toplam kalınlığı 300 mikron ve üstü olan Alüminyum Kaplı Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Levhası ile Dış Mekanlarda Kanal Yalıtımı / Kanal İzolesi (Rayici)	m²	861,92
20.480.1857	Levha genişliği 1000 Et Kalınlığı 50 / Toplam kalınlığı 300 mikron ve üstü olan Alüminyum Kaplı Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Levhası ile Dış Mekanlarda Kanal Yalıtımı / Kanal İzolesi (Rayici)	m²	970,7
20.480.2101	1,5 cm kalınlıkta 24 kg/m³ yoğunlukta cam tülü kaplı cam yünü levha / Bir yüzü fabrikasyon olarak akrilen veya cam tülü kaplı cam yünü şilte, cam yünü levha veya taş yünü levhaları ile kanalların içten akustik yalıtımı 40) / Akustik Yalıtım (Rayici)	m²	48,88
20.480.2102	2,5 cm kalınlıkta 24 kg/m³ yoğunlukta cam tülü kaplı cam yünü levha / Bir yüzü fabrikasyon olarak akrilen veya cam tülü kaplı cam yünü şilte, cam yünü levha veya taş yünü levhaları ile kanalların içten akustik yalıtımı 40) / Akustik Yalıtım (Rayici)	m²	79,06
20.480.2103	2,5 cm kalınlıkta 50 kg/m³ yoğunlukta cam tülü kaplı cam yünü levha / Bir yüzü fabrikasyon olarak akrilen veya cam tülü kaplı cam yünü şilte, cam yünü levha veya taş yünü levhaları ile kanalların içten akustik yalıtımı 40) / Akustik Yalıtım (Rayici)	m²	102,45
20.480.2104	3,0 cm kalınlıkta 50 kg/m³ yoğunlukta akrilen kaplı cam yünü şilte / Bir yüzü fabrikasyon olarak akrilen veya cam tülü kaplı cam yünü şilte, cam yünü levha veya taş yünü levhaları ile kanalların içten akustik yalıtımı 40) / Akustik Yalıtım (Rayici)	m²	134,74
20.480.2105	5,0 cm kalınlıkta 50 kg/m³ yoğunlukta cam tülü kaplı taş yünü levha / Bir yüzü fabrikasyon olarak akrilen veya cam tülü kaplı cam yünü şilte, cam yünü levha veya taş yünü levhaları ile kanalların içten akustik yalıtımı 40) / Akustik Yalıtım (Rayici)	m²	229,39
20.480.2106	2,5 cm kalınlıkta 70 kg/m³ yoğunlukta cam tülü kaplı taş yünü levha / Bir yüzü fabrikasyon olarak akrilen veya cam tülü kaplı cam yünü şilte, cam yünü levha veya taş yünü levhaları ile kanalların içten akustik yalıtımı 40) / Akustik Yalıtım	m²	148,1
20.480.2107	5 cm kalınlıkta 70 kg/m³ yoğunlukta cam tülü kaplı taş yünü levha / Bir yüzü fabrikasyon olarak akrilen veya cam tülü kaplı cam yünü şilte, cam yünü levha veya taş yünü levhaları ile kanalların içten akustik yalıtımı 40) / Akustik Yalıtım (Rayici)	m²	192,64
20.480.2201	Yalıtım kalınlığı 6 mm. / Poliüretan yanma sınıfı Class 0 olan akustik köpük levha ile akustik yalıtım yapılması / Akustik Yalıtım (Rayici)	m²	83,62
20.480.2202	Yalıtım kalınlığı 10 mm. / Poliüretan yanma sınıfı Class 0 olan akustik köpük levha ile akustik yalıtım yapılması / Akustik Yalıtım (Rayici)	m²	203,24
20.480.2203	Yalıtım kalınlığı 15 mm. / Poliüretan yanma sınıfı Class 0 olan akustik köpük levha ile akustik yalıtım yapılması / Akustik Yalıtım (Rayici)	m²	350,73
20.480.2204	Yalıtım kalınlığı 20 mm. / Poliüretan yanma sınıfı Class 0 olan akustik köpük levha ile akustik yalıtım yapılması / Akustik Yalıtım (Rayici)	m²	505,2
20.480.2205	Yalıtım kalınlığı 25 mm. / Poliüretan yanma sınıfı Class 0 olan akustik köpük levha ile akustik yalıtım yapılması / Akustik Yalıtım (Rayici)	m²	651,53
20.485.1101	3000 Kcal/h / Kasetli Döşeme Tipi Fan- Coil cihazları / Fan- Coil Cihazları (Rayici)	Ad	20.169,87
20.485.1102	4000 Kcal/h / Kasetli Döşeme Tipi Fan- Coil cihazları / Fan- Coil Cihazları (Rayici)	Ad	21.835,61
20.485.1103	5000 Kcal/h / Kasetli Döşeme Tipi Fan- Coil cihazları / Fan- Coil Cihazları (Rayici)	Ad	24.020,37
20.485.1104	6000 Kcal/h / Kasetli Döşeme Tipi Fan- Coil cihazları / Fan- Coil Cihazları (Rayici)	Ad	26.301,71
20.485.1105	7000 Kcal/h / Kasetli Döşeme Tipi Fan- Coil cihazları / Fan- Coil Cihazları (Rayici)	Ad	27.448,41
20.485.1106	8000 Kcal/h / Kasetli Döşeme Tipi Fan- Coil cihazları / Fan- Coil Cihazları (Rayici)	Ad	34.232,05
20.485.1107	10000 Kcal/h / Kasetli Döşeme Tipi Fan- Coil cihazları / Fan- Coil Cihazları (Rayici)	Ad	38.843,00
20.485.1108	12500 Kcal/h / Kasetli Döşeme Tipi Fan- Coil cihazları / Fan- Coil Cihazları (Rayici)	Ad	48.632,21
20.485.1109	15000 Kcal/h / Kasetli Döşeme Tipi Fan- Coil cihazları / Fan- Coil Cihazları (Rayici)	Ad	56.659,11
20.485.1110	17500 Kcal/h / Kasetli Döşeme Tipi Fan- Coil cihazları / Fan- Coil Cihazları (Rayici)	Ad	64.239,41
20.485.1111	20000 Kcal/h / Kasetli Döşeme Tipi Fan- Coil cihazları / Fan- Coil Cihazları (Rayici)	Ad	65.374,04
20.485.1201	3000 kcal/h / Gizli Tavan/ Döşeme Tipi Fan Coil Cihazı / Fan Coil Cihazları (Rayici)	Ad	14.508,79
20.485.1202	4000 kcal/h / Gizli Tavan/ Döşeme Tipi Fan Coil Cihazı / Fan Coil Cihazları (Rayici)	Ad	15.546,86
20.485.1203	5000 kcal/h / Gizli Tavan/ Döşeme Tipi Fan Coil Cihazı / Fan Coil Cihazları (Rayici)	Ad	16.102,10
20.485.1204	6000 kcal/h / Gizli Tavan/ Döşeme Tipi Fan Coil Cihazı / Fan Coil Cihazları (Rayici)	Ad	18.262,73
20.485.1205	7000 kcal/h / Gizli Tavan/ Döşeme Tipi Fan Coil Cihazı / Fan Coil Cihazları (Rayici)	Ad	18.540,35

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar
20.485.1206	8000 kcal/h / Gizli Tavan/ Döşeme Tipi Fan Coil Cihazı / Fan Coil Cihazları (Rayici)	Ad	20.664,76
20.485.1207	10000 kcal/h / Gizli Tavan/ Döşeme Tipi Fan Coil Cihazı / Fan Coil Cihazları (Rayici)	Ad	26.627,61
20.485.1208	12500 kcal/h / Gizli Tavan/ Döşeme Tipi Fan Coil Cihazı / Fan Coil Cihazları (Rayici)	Ad	29.307,27
20.485.1209	15000 kcal/h / Gizli Tavan/ Döşeme Tipi Fan Coil Cihazı / Fan Coil Cihazları (Rayici)	Ad	33.121,56
20.485.1210	17500 kcal/h / Gizli Tavan/ Döşeme Tipi Fan Coil Cihazı / Fan Coil Cihazları (Rayici)	Ad	35.052,85
20.485.1211	20000 kcal/h / Gizli Tavan/ Döşeme Tipi Fan Coil Cihazı / Fan Coil Cihazları (Rayici)	Ad	43.731,57
20.485.1301	4000 kcal/h / Kaset tipi 4 yöne üflemlerli Fan Coil Cihazı / Fan Coil Cihazları (Rayici)	Ad	32.868,08
20.485.1302	5000 kcal/h / Kaset tipi 4 yöne üflemlerli Fan Coil Cihazı / Fan Coil Cihazları (Rayici)	Ad	33.531,96
20.485.1303	6000 kcal/h / Kaset tipi 4 yöne üflemlerli Fan Coil Cihazı / Fan Coil Cihazları (Rayici)	Ad	34.232,05
20.485.1304	7000 kcal/h / Kaset tipi 4 yöne üflemlerli Fan Coil Cihazı / Fan Coil Cihazları (Rayici)	Ad	42.862,49
20.485.1305	8000 kcal/h / Kaset tipi 4 yöne üflemlerli Fan Coil Cihazı / Fan Coil Cihazları (Rayici)	Ad	43.453,94
20.485.1306	10000 kcal/h / Kaset tipi 4 yöne üflemlerli Fan Coil Cihazı / Fan Coil Cihazları (Rayici)	Ad	55.741,75
20.485.1307	12500 kcal/h / Kaset tipi 4 yöne üflemlerli Fan Coil Cihazı / Fan Coil Cihazları (Rayici)	Ad	58.602,47
20.485.1308	15000 kcal/h / Kaset tipi 4 yöne üflemlerli Fan Coil Cihazı / Fan Coil Cihazları (Rayici)	Ad	61.306,27
20.485.1309	17500 kcal/h / Kaset tipi 4 yöne üflemlerli Fan Coil Cihazı / Fan Coil Cihazları (Rayici)	Ad	63.829,02
20.485.1310	20000 kcal/h / Kaset tipi 4 yöne üflemlerli Fan Coil Cihazı / Fan Coil Cihazları (Rayici)	Ad	78.434,37
20.485.7101	1/2" bağlantı çaplı Örgüsüz tip 30 - 49 cm uzunluğunda (Rayici)	Ad	258,31
20.485.7102	1/2" bağlantı çaplı Örgüsüz tip 50 - 69 cm uzunluğunda (Rayici)	Ad	299,35
20.485.7103	1/2" bağlantı çaplı Örgüsüz tip 70 - 90 cm uzunluğunda (Rayici)	Ad	329,53
20.485.7104	3/4" bağlantı çaplı Örgüsüz tip 30 - 49 cm uzunluğunda (Rayici)	Ad	341,6
20.485.7105	3/4" bağlantı çaplı Örgüsüz tip 50 - 69 cm uzunluğunda (Rayici)	Ad	394,71
20.485.7106	3/4" bağlantı çaplı Örgüsüz tip 70 - 90 cm uzunluğunda (Rayici)	Ad	439,37
20.485.7107	1" bağlantı çaplı Örgüsüz tip 30 - 49 cm uzunluğunda (Rayici)	Ad	502,13
20.485.7108	1" bağlantı çaplı Örgüsüz tip 50 - 69 cm uzunluğunda (Rayici)	Ad	567,32
20.485.7109	1" bağlantı çaplı Örgüsüz tip 70 - 90 cm uzunluğunda (Rayici)	Ad	624,05
20.485.7201	1/2" bağlantı çaplı örgülü tip 30 - 49 cm uzunluğunda Fan Coil Hortum Seti (Rayici)	Ad	420,05
20.485.7202	1/2" bağlantı çaplı örgülü tip 50 - 69 cm uzunluğunda Fan Coil Hortum Seti (Rayici)	Ad	493,69
20.485.7203	1/2" bağlantı çaplı örgülü tip 70 - 90 cm uzunluğunda Fan Coil Hortum Seti (Rayici)	Ad	550,42
20.485.7204	3/4" bağlantı çaplı örgülü tip 30 - 49 cm uzunluğunda Fan Coil Hortum Seti (Rayici)	Ad	531,1
20.485.7205	3/4" bağlantı çaplı örgülü tip 50 - 69 cm uzunluğunda Fan Coil Hortum Seti (Rayici)	Ad	621,63
20.485.7206	3/4" bağlantı çaplı örgülü tip 70 - 90 cm uzunluğunda Fan Coil Hortum Seti (Rayici)	Ad	698,88
20.485.7207	1" bağlantı çaplı örgülü tip 30 - 49 cm uzunluğunda Fan Coil Hortum Seti (Rayici)	Ad	724,23
20.485.7208	1" bağlantı çaplı örgülü tip 50 - 69 cm uzunluğunda Fan Coil Hortum Seti (Rayici)	Ad	840,11
20.485.7209	1" bağlantı çaplı örgülü tip 70 - 90 cm uzunluğunda Fan Coil Hortum Seti (Rayici)	Ad	941,5
20.489.1101	Soğutma kapasitesi (nom):2.5 kW., ısıtma kapasitesi (nom):2.8 kW. (Rayici)	Ad	32.518,03
20.489.1102	Soğutma kapasitesi (nom):3.3 kW., ısıtma kapasitesi (nom):3.5 kW. Duvar Tipi Split Klima (Rayici)	Ad	35.040,78
20.489.1103	Soğutma kapasitesi (nom):5. kW., ısıtma kapasitesi (nom):5.5 kW. Duvar Tipi Split Klima (Rayici)	Ad	45.626,64
20.489.1104	Soğutma kapasitesi (nom):6 kW., ısıtma kapasitesi (nom):6,4kW. (Rayici)	Ad	48.885,69
20.490.1101	Soğutma kapasitesi (nom) 22 kW., ısıtma kapasitesi (nom) 24 kW. / Tümü Frekans Kontrollü Kompresörlü Dış Ünite Veya Dış Ünite Grubu / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi (Rayici)	Ad	251.791,46
20.490.1102	Soğutma kapasitesi (nom) 27 kW., ısıtma kapasitesi (nom) 31 kW. / Tümü Frekans Kontrollü Kompresörlü Dış Ünite Veya Dış Ünite Grubu / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi (Rayici)	Ad	266.396,82
20.490.1103	Soğutma kapasitesi (nom) 33 kW., ısıtma kapasitesi (nom) 37 kW. / Tümü Frekans Kontrollü Kompresörlü Dış Ünite Veya Dış Ünite Grubu / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi (Rayici)	Ad	321.800,60
20.490.1104	Soğutma kapasitesi (nom) 39 kW., ısıtma kapasitesi (nom) 44 kW. / Tümü Frekans Kontrollü Kompresörlü Dış Ünite Veya Dış Ünite Grubu / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi (Rayici)	Ad	345.217,44
20.490.1105	Soğutma kapasitesi (nom) 44kW., ısıtma kapasitesi (nom) 49kW. / Tümü Frekans Kontrollü Kompresörlü Dış Ünite Veya Dış Ünite Grubu / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi (Rayici)	Ad	368.634,29
20.490.1106	Soğutma kapasitesi (nom) 50 kW., ısıtma kapasitesi (nom) 56 kW. / Tümü Frekans Kontrollü Kompresörlü Dış Ünite Veya Dış Ünite Grubu / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi (Rayici)	Ad	435.987,90
20.490.1107	Soğutma kapasitesi (nom) 55 kW., ısıtma kapasitesi (nom) 62kW. / Tümü Frekans Kontrollü Kompresörlü Dış Ünite Veya Dış Ünite Grubu / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi (Rayici)	Ad	465.319,32

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar
20.490.1108	Soğutma kapasitesi (nom) 61 kW., ısıtma kapasitesi (nom) 68 kW. / Tümü Frekans Kontrollü Kompresörlü Dış Ünite Veya Dış Ünite Grubu / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi (Rayici)	Ad	506.962,68
20.490.1109	Soğutma kapasitesi (nom) 66 kW., ısıtma kapasitesi (nom) 74 kW. / Tümü Frekans Kontrollü Kompresörlü Dış Ünite Veya Dış Ünite Grubu / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi (Rayici)	Ad	577.816,75
20.490.1110	Soğutma kapasitesi (nom) 73 kW., ısıtma kapasitesi (nom) 82 kW. / Tümü Frekans Kontrollü Kompresörlü Dış Ünite Veya Dış Ünite Grubu / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi (Rayici)	Ad	627.185,26
20.490.1111	Soğutma kapasitesi (nom) 78 kW., ısıtma kapasitesi (nom) 87 kW. / Tümü Frekans Kontrollü Kompresörlü Dış Ünite Veya Dış Ünite Grubu / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi (Rayici)	Ad	668.466,51
20.490.1112	Soğutma kapasitesi (nom) 84 kW., ısıtma kapasitesi (nom) 94kW. / Tümü Frekans Kontrollü Kompresörlü Dış Ünite Veya Dış Ünite Grubu / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi (Rayici)	Ad	704.919,54
20.490.1113	Soğutma kapasitesi (nom) 89kW., ısıtma kapasitesi (nom) 99 kW. / Tümü Frekans Kontrollü Kompresörlü Dış Ünite Veya Dış Ünite Grubu / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi (Rayici)	Ad	734.854,48
20.490.1114	Soğutma kapasitesi (nom) 94 kW., ısıtma kapasitesi (nom) 105 kW. / Tümü Frekans Kontrollü Kompresörlü Dış Ünite Veya Dış Ünite Grubu / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi (Rayici)	Ad	821.762,36
20.490.1115	Soğutma kapasitesi (nom) 100 kW., ısıtma kapasitesi (nom) 112 kW. / Tümü Frekans Kontrollü Kompresörlü Dış Ünite Veya Dış Ünite Grubu / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi (Rayici)	Ad	838.902,53
20.490.1116	Soğutma kapasitesi (nom)105 kW., ısıtma kapasitesi (nom) 115 kW. / Tümü Frekans Kontrollü Kompresörlü Dış Ünite Veya Dış Ünite Grubu / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi (Rayici)	Ad	895.392,66
20.490.1117	Soğutma kapasitesi (nom)110 kW., ısıtma kapasitesi (nom) 120 kW. / Tümü Frekans Kontrollü Kompresörlü Dış Ünite Veya Dış Ünite Grubu / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi (Rayici)	Ad	955.986,77
20.490.1118	Soğutma kapasitesi (nom)115 kW., ısıtma kapasitesi (nom) 130 kW. / Tümü Frekans Kontrollü Kompresörlü Dış Ünite Veya Dış Ünite Grubu / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi (Rayici)	Ad	997.750,84
20.490.1119	Soğutma kapasitesi (nom) 120kW., ısıtma kapasitesi (nom) 135 kW. / Tümü Frekans Kontrollü Kompresörlü Dış Ünite Veya Dış Ünite Grubu / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi (Rayici)	Ad	1.041.325,49
20.490.1120	Soğutma kapasitesi (nom) 129 kW., ısıtma kapasitesi (nom) 140 kW. / Tümü Frekans Kontrollü Kompresörlü Dış Ünite Veya Dış Ünite Grubu / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi (Rayici)	Ad	1.085.624,37
20.490.1121	Soğutma kapasitesi (nom) 134 kW., ısıtma kapasitesi (nom) 149 kW. / Tümü Frekans Kontrollü Kompresörlü Dış Ünite Veya Dış Ünite Grubu / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi (Rayici)	Ad	1.114.835,07
20.490.1501	Soğutma kapasitesi (nom):7 kW., ısıtma kapasitesi (nom):7 kW. (Rayici)	Ad	78.458,51
20.490.1502	Soğutma kapasitesi (nom):12 kW., ısıtma kapasitesi (nom):12 kW. (Rayici)	Ad	114.670,13
20.490.2101	Soğutma kapasitesi (nom):2 -2,5 KW ısıtma kapasitesi (nom):2,5 -3 KW Duvar Tipi İç Ünite / İç Üniteler (Rayici)	Ad	22.632,26
20.490.2102	Soğutma kapasitesi (nom):2,5-3 KW ısıtma kapasitesi (nom):3 -3,5 KW / Duvar Tipi İç Ünite / İç Üniteler (Rayici)	Ad	24.044,52
20.490.2103	Soğutma kapasitesi (nom):3 -4 KW ısıtma kapasitesi (nom):3,5 -4,5 KW / Duvar Tipi İç Ünite / İç Üniteler (Rayici)	Ad	24.756,68
20.490.2104	Soğutma kapasitesi (nom):4 -5,5 KW ısıtma kapasitesi (nom):4,5-6 KW / Duvar Tipi İç Ünite / İç Üniteler (Rayici)	Ad	26.024,08
20.490.2105	Soğutma kapasitesi (nom):5,5-7 KW ısıtma kapasitesi (nom):6 -7,5 KW / Duvar Tipi İç Ünite / İç Üniteler (Rayici)	Ad	27.170,79
20.490.2106	Soğutma kapasitesi (nom):7 -9 KW ısıtma kapasitesi (nom):7,5-10 KW / Duvar Tipi İç Ünite / İç Üniteler (Rayici)	Ad	28.498,54
20.490.2201	Soğutma kapasitesi (nom):2-2,5 KW ısıtma kapasitesi (nom):2,5-3 KW / Kaset Tipi İç Ünite / İç Üniteler (Rayici)	Ad	25.963,73
20.490.2202	Soğutma kapasitesi (nom):2,5-3 KW ısıtma kapasitesi (nom):3-3,5 KW / Kaset Tipi İç Ünite / İç Üniteler (Rayici)	Ad	26.518,98
20.490.2203	Soğutma kapasitesi (nom):3-4 KW ısıtma kapasitesi (nom):3,5-4,5 KW / Kaset Tipi İç Ünite / İç Üniteler (Rayici)	Ad	27.870,88
20.490.2204	Soğutma kapasitesi (nom):4-5,5 KW ısıtma kapasitesi (nom):4,5-6 KW / Kaset Tipi İç Ünite / İç Üniteler (Rayici)	Ad	30.212,56
20.490.2205	Soğutma kapasitesi (nom):5,5-7 KW ısıtma kapasitesi (nom):6 -8,5 KW / Kaset Tipi İç Ünite / İç Üniteler (Rayici)	Ad	31.310,98

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar
	Üniteler (Rayici)		
20.490.2206	Soğutma kapasitesi (nom):7 -7,5 KW ısıtma kapasitesi (nom):7,5-8,5 KW / Kaset Tipi İç Ünite / İç Üniteler (Rayici)	Ad	33.556,10
20.490.2207	Soğutma kapasitesi (nom):7,5-9 KW ısıtma kapasitesi (nom):8,5-9,5 KW / Kaset Tipi İç Ünite / İç Üniteler (Rayici)	Ad	35.076,99
20.490.2208	Soğutma kapasitesi (nom):9,0 -11 KW ısıtma kapasitesi (nom) 9,9-12 KW / Kaset Tipi İç Ünite / İç Üniteler (Rayici)	Ad	38.022,20
20.490.2209	Soğutma kapasitesi (nom):11-12 KW ısıtma kapasitesi (nom):12 -13 KW / Kaset Tipi İç Ünite / İç Üniteler (Rayici)	Ad	39.627,58
20.490.2210	Soğutma kapasitesi (nom):12 -14 KW ısıtma kapasitesi (nom):13-16 KW / Kaset Tipi İç Ünite / İç Üniteler (Rayici)	Ad	42.814,21
20.490.2211	Soğutma kapasitesi (nom):14-16 KW ısıtma kapasitesi (nom):16-19 KW / Kaset Tipi İç Ünite / İç Üniteler (Rayici)	Ad	44.443,73
20.490.2301	Soğutma kapasitesi (nom):1,5 -2 kW ısıtma kapasitesi (nom):1,9-2,5 kW / Kanallı Tip İç Ünite / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi (Rayici)	Ad	23.344,42
20.490.2302	Soğutma kapasitesi (nom):2-2,5 KW ısıtma kapasitesi (nom) :2,5-3 KW / Kanallı Tip İç Ünite / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi (Rayici)	Ad	23.646,19
20.490.2303	Soğutma kapasitesi (nom):2,5-3 KW ısıtma kapasitesi (nom):3-3,5 KW / Kanallı Tip İç Ünite / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi (Rayici)	Ad	24.792,89
20.490.2304	Soğutma kapasitesi (nom):3-4 KW ısıtma kapasitesi (nom):3,5 -4,5 KW / Kanallı Tip İç Ünite / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi (Rayici)	Ad	25.661,97
20.490.2305	Soğutma kapasitesi (nom):4-5,5 KW ısıtma kapasitesi (nom):4,5 -6 KW / Kanallı Tip İç Ünite / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi (Rayici)	Ad	28.015,72
20.490.2306	Soğutma kapasitesi (nom):5,5-7 KW ısıtma kapasitesi (nom):6 -7,5 KW / Kanallı Tip İç Ünite / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi (Rayici)	Ad	28.969,30
20.490.2307	Soğutma kapasitesi (nom):7-9 KW ısıtma kapasitesi (nom):7,5-10 KW / Kanallı Tip İç Ünite / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi (Rayici)	Ad	35.270,12
20.490.2401	Soğutma kapasitesi (nom):2-2,5 kW ısıtma kapasitesi (nom):2,5-3 kW / Yüksek Statik Basıncılı Kanallı Tip İç Ünite / İç Üniteler (Rayici)	Ad	28.703,74
20.490.2402	Soğutma kapasitesi (nom):2,5-3 KW ısıtma kapasitesi (nom):3-3,5 KW / Yüksek Statik Basıncılı Kanallı Tip İç Ünite / İç Üniteler (Rayici)	Ad	29.102,07
20.490.2403	Soğutma kapasitesi (nom):3-4 KW ısıtma kapasitesi (nom):3,5-4,5 KW / Yüksek Statik Basıncılı Kanallı Tip İç Ünite / İç Üniteler (Rayici)	Ad	29.681,46
20.490.2404	Soğutma kapasitesi (nom):4-5,5 KW ısıtma kapasitesi (nom):4,5-6 KW / Yüksek Statik Basıncılı Kanallı Tip İç Ünite / İç Üniteler (Rayici)	Ad	30.635,03
20.490.2405	Soğutma kapasitesi (nom):5,5-7 KW ısıtma kapasitesi (nom):6 -7,5 KW / Yüksek Statik Basıncılı Kanallı Tip İç Ünite / İç Üniteler (Rayici)	Ad	34.401,04
20.490.2406	Soğutma kapasitesi (nom):7-7,5 KW ısıtma kapasitesi (nom):7,5-8,5 KW / Yüksek Statik Basıncılı Kanallı Tip İç Ünite / İç Üniteler (Rayici)	Ad	35.475,32
20.490.2407	Soğutma kapasitesi (nom):7,5-9 KW ısıtma kapasitesi (nom):8,5-9,9 KW / Yüksek Statik Basıncılı Kanallı Tip İç Ünite / İç Üniteler (Rayici)	Ad	37.635,94
20.490.2408	Soğutma kapasitesi (nom):9,0-11 KW ısıtma kapasitesi (nom) 9,9-12 KW / Yüksek Statik Basıncılı Kanallı Tip İç Ünite / İç Üniteler (Rayici)	Ad	39.567,23
20.490.2409	Soğutma kapasitesi (nom):11-12 KW ısıtma kapasitesi (nom):12-13 KW / Yüksek Statik Basıncılı Kanallı Tip İç Ünite / İç Üniteler (Rayici)	Ad	43.091,83
20.490.2410	Soğutma kapasitesi (nom):12-14 KW ısıtma kapasitesi (nom):13-16 KW / Yüksek Statik Basıncılı Kanallı Tip İç Ünite / İç Üniteler (Rayici)	Ad	46.894,05
20.490.2411	Soğutma kapasitesi (nom):14 -16 KW ısıtma kapasitesi (nom):16-19 KW / Yüksek Statik Basıncılı Kanallı Tip İç Ünite / İç Üniteler (Rayici)	Ad	50.080,67
20.490.2501	Soğutma kapasitesi (nom):3-4 KW ısıtma kapasitesi (nom):3,5-4,5 KW / Tavan Tipi İç Ünite / İç Üniteler (Rayici)	Ad	29.150,35
20.490.2502	Soğutma kapasitesi (nom):4 -5 KW ısıtma kapasitesi (nom):4,5-6 KW / Tavan Tipi İç Ünite / İç Üniteler (Rayici)	Ad	31.274,77
20.490.2503	Soğutma kapasitesi (nom):5,5-7 KW ısıtma kapasitesi (nom):6-8,5 KW / Tavan Tipi İç Ünite / İç Üniteler (Rayici)	Ad	33.990,64
20.490.2504	Soğutma kapasitesi (nom):7,0-9 KW ısıtma kapasitesi (nom):8,5-10 KW / Tavan Tipi İç Ünite / İç Üniteler (Rayici)	Ad	36.115,06
20.490.2601	Soğutma kapasitesi (nom):2,2-2,8 KW ısıtma kapasitesi (nom):2,5-3 KW / Kabinli Döşeme Tipi İç Ünite / İç Üniteler (Rayici)	Ad	30.019,43
20.490.2602	Soğutma kapasitesi (nom):2,8 -3 KW ısıtma kapasitesi (nom):3,0-3,5 KW / Kabinli Döşeme Tipi İç Ünite / İç Üniteler (Rayici)	Ad	32.759,45
20.490.2603	Soğutma kapasitesi (nom):3-4 KW ısıtma kapasitesi (nom):3,5-4,5 KW / Kabinli Döşeme Tipi İç Ünite / İç Üniteler (Rayici)	Ad	34.207,91
20.490.2604	Soğutma kapasitesi (nom):4-5,5 KW ısıtma kapasitesi (nom):4,5-6 KW / Kabinli Döşeme Tipi İç Ünite / İç Üniteler (Rayici)	Ad	35.125,27

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar
20.490.2605	Soğutma kapasitesi (nom):5,5-7,5 KW ısıtma kapasitesi (nom):6 -8 KW / Kabinli Döşeme Tipi İç Ünite / İç Üniteler (Rayici)	Ad	36.537,52
20.490.2701	Soğutma kapasitesi (nom):2,2-2,8 KW ısıtma kapasitesi (nom):2,5-3 KW / Kabinsiz / Gizli Döşeme Tipi İç Ünite / İç Üniteler (Rayici)	Ad	29.814,23
20.490.2702	Soğutma kapasitesi (nom):2,8-3 KW ısıtma kapasitesi (nom):3,0-3,5 KW / Kabinsiz / Gizli Döşeme Tipi İç Ünite / İç Üniteler (Rayici)	Ad	30.912,65
20.490.2703	Soğutma kapasitesi (nom):3-4 KW ısıtma kapasitesi (nom):3,5-4,5 KW / Kabinsiz / Gizli Döşeme Tipi İç Ünite / İç Üniteler (Rayici)	Ad	35.837,43
20.490.2704	Soğutma kapasitesi (nom):4-5,5 KW ısıtma kapasitesi (nom):4,5-6 KW / Kabinsiz / Gizli Döşeme Tipi İç Ünite / İç Üniteler (Rayici)	Ad	36.742,72
20.490.2705	Soğutma kapasitesi (nom):5,5-7 KW ısıtma kapasitesi (nom):6-8 KW / Kabinsiz / Gizli Döşeme Tipi İç Ünite / İç Üniteler (Rayici)	Ad	39.313,75
20.490.2801	Soğutma kapasitesi (nom):9-11 KW ısıtma kapasitesi (nom):9-11KW (Rayici)	Ad	48.764,98
20.490.2802	Soğutma kapasitesi (nom):14-16 KW ısıtma kapasitesi (nom):14-16 KW (Rayici)	Ad	52.024,03
20.490.5101	Kablolu Uzaktan Kumanda Cihazı / Uzaktan Kumanda Cihazları / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi (Rayici)	Ad	4.081,91
20.490.5102	Kablosuz Uzaktan Kumanda Cihazı ve Algılayıcı / Uzaktan Kumanda Cihazları / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi (Rayici)	Ad	4.323,27
20.490.5201	50 iç üniteye kadar / Merkezi Kumanda Cihazı / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi (Rayici)	Ad	59.785,38
20.490.5202	100 iç üniteye kadar / Merkezi Kumanda Cihazı / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi (Rayici)	Ad	152.571,63
20.490.8101	Bakır Boru Grubu 1/4 " 0,8 mm (13 mm İz) / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistem Bakır Borulama Tesisatı / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi (Rayici)	m	278,83
20.490.8102	Bakır Boru Grubu 3/8 " 0,8 mm (13 mm İz) / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistem Bakır Borulama Tesisatı / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi (Rayici)	m	342,8
20.490.8103	Bakır Boru Grubu 1/2 " 0,8 mm (13 mm İz) / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistem Bakır Borulama Tesisatı / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi (Rayici)	m	456,27
20.490.8104	Bakır Boru Grubu 5/8 " 1,0 mm (13 mm İz) / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistem Bakır Borulama Tesisatı / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi (Rayici)	m	548
20.490.8105	Bakır Boru Grubu 3/4 " 1,0 mm (13 mm İz) / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistem Bakır Borulama Tesisatı / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi (Rayici)	m	721,82
20.490.8106	Bakır Boru Grubu 7/8 " 1,0 mm (13 mm İz) / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistem Bakır Borulama Tesisatı / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi (Rayici)	m	930,64
20.490.8107	Bakır Boru Grubu 1 " 1,2 mm (13 mm İz) / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistem Bakır Borulama Tesisatı / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi (Rayici)	m	1.050,14
20.490.8108	Bakır Boru Grubu 1 1/8 " 1,2 mm (19 mm İz) / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistem Bakır Borulama Tesisatı / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi (Rayici)	m	1.271,03
20.490.8109	Bakır Boru Grubu 1 3/8 " 1,5 mm (19 mm İz) / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistem Bakır Borulama Tesisatı / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi (Rayici)	m	1.599,35
20.490.8110	Bakır Boru Grubu 1 5/8 " 1,5 mm (19 mm İz) / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistem Bakır Borulama Tesisatı / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi (Rayici)	m	2.032,68
20.490.8201	25 Kw.a kadar / Bağlantı (joint) elemanları / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi (Rayici)	Tk	2.263,23
20.490.8202	25-50 Kw.arası / Bağlantı (joint) elemanları / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi (Rayici)	Tk	2.993,49
20.490.8203	50-100 Kw. arası / Bağlantı (joint) elemanları / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi (Rayici)	Tk	3.943,45
20.490.8204	100 Kw üzeri / Bağlantı (joint) elemanları / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi (Rayici)	Tk	5.696,09
20.490.8300	Dağıtım (header) elemanları / Dağıtım (header) elemanları / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi (Rayici)	Tk	8.130,72
20.495.1101	5 KW / Scrol kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları (Rayici)	Ad	302.487,73
20.495.1102	7,5 KW / Scrol kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları	Ad	335.561,01

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar
	(Rayici)		
20.495.1103	10 KW / Scrol kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları (Rayici)	Ad	386.498,69
20.495.1104	15 KW / Scrol kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları (Rayici)	Ad	445.282,22
20.495.1105	20 KW / Scrol kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları (Rayici)	Ad	531.948,70
20.495.1106	30 KW / Scrol kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları (Rayici)	Ad	647.222,35
20.495.1107	40 KW / Scrol kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları (Rayici)	Ad	774.083,73
20.495.1108	60 KW / Scrol kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları (Rayici)	Ad	913.498,47
20.495.1109	80 KW / Scrol kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları (Rayici)	Ad	1.043.981,00
20.495.1110	100 KW / Scrol kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları (Rayici)	Ad	1.178.688,23
20.495.1111	120 KW / Scrol kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları (Rayici)	Ad	1.335.605,25
20.495.1112	150 KW / Scrol kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları (Rayici)	Ad	1.623.970,45
20.495.1113	200 KW / Scrol kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları (Rayici)	Ad	1.958.686,53
20.495.1114	250 KW / Scrol kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları (Rayici)	Ad	2.560.644,36
20.495.1115	300 KW / Scrol kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları (Rayici)	Ad	3.007.857,86
20.495.1116	350 KW / Scrol kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları (Rayici)	Ad	3.423.084,44
20.495.1117	400 KW / Scrol kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları (Rayici)	Ad	3.640.233,45
20.495.1118	450 KW / Scrol kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları (Rayici)	Ad	3.851.950,72
20.495.2101	200 KW / Vidalı kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları (Rayici)	Ad	2.888.118,11
20.495.2102	250 KW / Vidalı kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları (Rayici)	Ad	3.184.691,27
20.495.2103	300 KW / Vidalı kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları (Rayici)	Ad	3.921.114,92
20.495.2104	350 KW / Vidalı kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları (Rayici)	Ad	4.024.800,86
20.495.2105	400 KW / Vidalı kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları (Rayici)	Ad	4.341.531,83
20.495.2106	450 KW / Vidalı kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları (Rayici)	Ad	4.610.463,46
20.495.2107	500 KW / Vidalı kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları (Rayici)	Ad	4.968.717,09
20.495.2108	550 KW / Vidalı kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları (Rayici)	Ad	5.257.685,81
20.495.2109	600 KW / Vidalı kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları (Rayici)	Ad	5.668.687,70
20.495.2110	700 KW / Vidalı kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları (Rayici)	Ad	6.122.298,59
20.495.2111	800 KW / Vidalı kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları (Rayici)	Ad	6.987.756,31
20.495.2112	900 KW / Vidalı kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları (Rayici)	Ad	7.556.520,16
20.495.2113	1000 KW / Vidalı kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları (Rayici)	Ad	7.959.072,67
20.495.2114	1100 KW / Vidalı kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları (Rayici)	Ad	8.678.718,26
20.495.2115	1200 KW / Vidalı kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları (Rayici)	Ad	9.499.756,39
20.495.2116	1300 KW / Vidalı kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları (Rayici)	Ad	10.137.322,31

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar
20.495.2117	1400 KW / Vidalı kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları (Rayici)	Ad	10.619.902,5 0
20.495.2118	1500 KW / Vidalı kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları (Rayici)	Ad	11.617.532,6 3
20.495.2119	1600 KW / Vidalı kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları (Rayici)	Ad	12.670.687,2 5
20.495.2120	1700 KW / Vidalı kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları (Rayici)	Ad	13.752.690,4 5
20.495.2510	500 KW Frekans İnverterli Hava soğutmalı su soğutma Grubu (Rayici)	Ad	5.579.969,23
20.495.2511	550 KW Frekans İnverterli Hava soğutmalı su soğutma Grubu (Rayici)	Ad	5.859.764,35
20.495.2512	600 KW Frekans İnverterli Hava soğutmalı su soğutma Grubu (Rayici)	Ad	6.146.198,26
20.495.2513	700 KW Frekans İnverterli Hava soğutmalı su soğutma Grubu (Rayici)	Ad	6.961.683,95
20.495.2514	800 KW Frekans İnverterli Hava soğutmalı su soğutma Grubu (Rayici)	Ad	7.641.858,87
20.495.2515	900 KW Frekans İnverterli Hava soğutmalı su soğutma Grubu (Rayici)	Ad	8.487.038,08
20.495.2516	1000 KW Frekans İnverterli Hava soğutmalı su soğutma Grubu (Rayici)	Ad	9.216.460,82
20.495.2517	1100 KW Frekans İnverterli Hava soğutmalı su soğutma Grubu (Rayici)	Ad	9.843.404,66
20.495.2518	1200 KW Frekans İnverterli Hava soğutmalı su soğutma Grubu (Rayici)	Ad	10.772.836,2 4
20.495.2519	1300 KW Frekans İnverterli Hava soğutmalı su soğutma Grubu (Rayici)	Ad	11.360.671,5 4
20.495.2520	1400 KW Frekans İnverterli Hava soğutmalı su soğutma Grubu (Rayici)	Ad	12.223.111,6 3
20.495.2521	1500 KW Frekans İnverterli Hava soğutmalı su soğutma Grubu (Rayici)	Ad	12.899.061,8 7
20.495.2522	1600 KW Frekans İnverterli Hava soğutmalı su soğutma Grubu (Rayici)	Ad	14.345.716,0 8
20.495.2523	1700 KW (Rayici)	Ad	15.130.421,8 9
20.495.2610	500 KW (Rayici)	Ad	6.026.458,51
20.495.2611	550 KW (Rayici)	Ad	6.328.584,12
20.495.2612	600 KW (Rayici)	Ad	6.637.952,06
20.495.2613	700 KW (Rayici)	Ad	7.518.618,66
20.495.2614	800 KW (Rayici)	Ad	8.253.231,73
20.495.2615	900 KW (Rayici)	Ad	9.166.005,96
20.495.2616	1000 KW (Rayici)	Ad	9.953.850,11
20.495.2617	1100 KW (Rayici)	Ad	10.630.886,6 9
20.495.2618	1200 KW (Rayici)	Ad	11.634.672,8 0
20.495.2619	1300 KW (Rayici)	Ad	12.269.583,2 0
20.495.2620	1400 KW (Rayici)	Ad	13.201.066,7 8
20.495.2621	1500 KW (Rayici)	Ad	13.931.093,0 4
20.495.2622	1600 KW (Rayici)	Ad	15.493.383,0 3
20.495.2623	1700 KW (Rayici)	Ad	16.340.855,6 4
20.495.3101	300 KW / Vidalı kompresörlü Su soğutmalı su soğutma grubu / Paket Tip Su Soğutma Grupları (Rayici)	Ad	2.764.515,78
20.495.3102	350 KW / Vidalı kompresörlü Su soğutmalı su soğutma grubu / Paket Tip Su Soğutma Grupları (Rayici)	Ad	2.948.229,40
20.495.3103	400 KW / Vidalı kompresörlü Su soğutmalı su soğutma grubu / Paket Tip Su Soğutma Grupları (Rayici)	Ad	3.107.922,64
20.495.3104	450 KW / Vidalı kompresörlü Su soğutmalı su soğutma grubu / Paket Tip Su Soğutma Grupları (Rayici)	Ad	4.437.613,33
20.495.3105	500 KW / Vidalı kompresörlü Su soğutmalı su soğutma grubu / Paket Tip Su Soğutma Grupları (Rayici)	Ad	4.614.688,15
20.495.3106	550 KW / Vidalı kompresörlü Su soğutmalı su soğutma grubu / Paket Tip Su Soğutma Grupları (Rayici)	Ad	4.830.267,99
20.495.3107	600 KW / Vidalı kompresörlü Su soğutmalı su soğutma grubu / Paket Tip Su Soğutma Grupları (Rayici)	Ad	5.169.208,75

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar
20.495.3108	700 KW / Vidalı kompresörlü Su soğutmalı su soğutma grubu / Paket Tip Su Soğutma Grupları (Rayici)	Ad	5.466.264,74
20.495.3109	800 KW / Vidalı kompresörlü Su soğutmalı su soğutma grubu / Paket Tip Su Soğutma Grupları (Rayici)	Ad	5.856.143,19
20.495.3110	900 KW / Vidalı kompresörlü Su soğutmalı su soğutma grubu / Paket Tip Su Soğutma Grupları (Rayici)	Ad	6.715.807,05
20.495.3111	1000 KW / Vidalı kompresörlü Su soğutmalı su soğutma grubu / Paket Tip Su Soğutma Grupları (Rayici)	Ad	7.336.715,62
20.495.3112	1100 KW / Vidalı kompresörlü Su soğutmalı su soğutma grubu / Paket Tip Su Soğutma Grupları (Rayici)	Ad	7.433.883,47
20.495.3113	1200 KW / Vidalı kompresörlü Su soğutmalı su soğutma grubu / Paket Tip Su Soğutma Grupları (Rayici)	Ad	8.104.160,56
20.495.3114	1300 KW / Vidalı kompresörlü Su soğutmalı su soğutma grubu / Paket Tip Su Soğutma Grupları (Rayici)	Ad	8.481.727,05
20.495.3115	1400 KW / Vidalı kompresörlü Su soğutmalı su soğutma grubu / Paket Tip Su Soğutma Grupları (Rayici)	Ad	9.053.991,35
20.495.3116	1500 KW / Vidalı kompresörlü Su soğutmalı su soğutma grubu / Paket Tip Su Soğutma Grupları (Rayici)	Ad	9.336.200,57
20.495.3510	400 KW Vidalı frekans inverterli kompresörlü su soğutmalı su soğutma grubu (Rayici)	Ad	4.661.280,43
20.495.3511	450 KW Vidalı frekans inverterli kompresörlü su soğutmalı su soğutma grubu (Rayici)	Ad	5.306.933,62
20.495.3512	500 KW Vidalı frekans inverterli kompresörlü su soğutmalı su soğutma grubu (Rayici)	Ad	5.497.527,44
20.495.3513	550 KW Vidalı frekans inverterli kompresörlü su soğutmalı su soğutma grubu (Rayici)	Ad	5.747.266,92
20.495.3514	600 KW Vidalı frekans inverterli kompresörlü su soğutmalı su soğutma grubu (Rayici)	Ad	5.974.555,18
20.495.3515	700 KW Vidalı frekans inverterli kompresörlü su soğutmalı su soğutma grubu (Rayici)	Ad	6.435.529,11
20.495.3516	800 KW Vidalı frekans inverterli kompresörlü su soğutmalı su soğutma grubu (Rayici)	Ad	7.129.223,04
20.495.3517	900 KW Vidalı frekans inverterli kompresörlü su soğutmalı su soğutma grubu (Rayici)	Ad	8.258.904,88
20.495.3518	1000 KW Vidalı frekans inverterli kompresörlü su soğutmalı su soğutma grubu (Rayici)	Ad	9.212.356,83
20.495.3519	1100 KW Vidalı frekans inverterli kompresörlü su soğutmalı su soğutma grubu (Rayici)	Ad	9.773.154,12
20.495.3520	1200 KW Vidalı frekans inverterli kompresörlü su soğutmalı su soğutma grubu (Rayici)	Ad	10.785.872,43
20.495.3521	1300 KW Vidalı frekans inverterli kompresörlü su soğutmalı su soğutma grubu (Rayici)	Ad	10.795.046,04
20.495.3522	1400 KW Vidalı frekans inverterli kompresörlü su soğutmalı su soğutma grubu (Rayici)	Ad	11.148.350,74
20.495.3523	1500 KW Vidalı frekans inverterli kompresörlü su soğutmalı su soğutma grubu (Rayici)	Ad	11.656.520,48
20.495.3524	1600 KW Vidalı frekans inverterli kompresörlü su soğutmalı su soğutma grubu (Rayici)	Ad	12.066.677,43
20.500.1101	Isıtma Kapasitesi 8 kW, soğutma Kapasitesi 6,5 kW / Hava Kaynaklı Isı pompaları / Isı Pompaları (Rayici)	Ad	240.083,04
20.500.1102	Isıtma Kapasitesi 12 kW, soğutma Kapasitesi 9 kW / Hava Kaynaklı Isı pompaları / Isı Pompaları (Rayici)	Ad	280.640,05
20.500.1103	Isıtma Kapasitesi 16 kW, soğutma Kapasitesi 13 kW / Hava Kaynaklı Isı pompaları / Isı Pompaları (Rayici)	Ad	423.434,54
20.500.1104	Isıtma Kapasitesi 24 kW, soğutma Kapasitesi 18 kW / Hava Kaynaklı Isı pompaları / Isı Pompaları (Rayici)	Ad	502.617,29
20.500.1105	Isıtma Kapasitesi 34 kW, soğutma Kapasitesi 28 kW / Hava Kaynaklı Isı pompaları / Isı Pompaları (Rayici)	Ad	725.680,86
20.500.1106	Isıtma Kapasitesi 50 kW, soğutma Kapasitesi 40 kW / Hava Kaynaklı Isı pompaları / Isı Pompaları (Rayici)	Ad	953.814,07
20.500.1107	Isıtma Kapasitesi 75 kW, soğutma Kapasitesi 60 kW / Hava Kaynaklı Isı pompaları / Isı Pompaları (Rayici)	Ad	1.141.028,15
20.500.1108	Isıtma Kapasitesi 100 kW, soğutma Kapasitesi 80 kW / Hava Kaynaklı Isı pompaları / Isı Pompaları (Rayici)	Ad	1.245.317,61
20.500.1109	Isıtma Kapasitesi 120 kW, soğutma Kapasitesi 96 kW / Hava Kaynaklı Isı pompaları / Isı Pompaları (Rayici)	Ad	1.447.619,86
20.500.1110	Isıtma Kapasitesi 170 kW , soğutma Kapasitesi 135 kW / Hava Kaynaklı Isı pompaları / Isı Pompaları (Rayici)	Ad	1.834.118,55
20.500.1111	Isıtma Kapasitesi 260 kW, soğutma Kapasitesi 200 kW / Hava Kaynaklı Isı pompaları / Isı Pompaları (Rayici)	Ad	2.447.784,81
20.500.1112	Isıtma Kapasitesi 340 kW, soğutma Kapasitesi 270 kW / Hava Kaynaklı Isı pompaları / Isı Pompaları (Rayici)	Ad	2.915.880,35
20.500.1113	Isıtma Kapasitesi 430 kW, soğutma Kapasitesi 320 kW / Hava Kaynaklı Isı pompaları / Isı Pompaları (Rayici)	Ad	3.348.367,80

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar
20.500.1114	Isıtma Kapasitesi 520 kW, soğutma Kapasitesi 410 kW / Hava Kaynaklı Isı pompaları / Isı Pompaları (Rayici)	Ad	4.203.444,85
20.500.1115	Isıtma Kapasitesi 700 kW, soğutma Kapasitesi 560 kW / Hava Kaynaklı Isı pompaları / Isı Pompaları (Rayici)	Ad	5.272.894,69
20.500.1116	Isıtma Kapasitesi 920 kW, soğutma Kapasitesi 740 kW / Hava Kaynaklı Isı pompaları / Isı Pompaları (Rayici)	Ad	6.267.265,78
20.500.2101	Isıtma Kapasitesi 6 KW, Soğutma Kapasitesi 6 KW / Su / Toprak Kaynaklı Isı pompaları / Isı Pompaları (Rayici)	Ad	257.947,44
20.500.2102	Isıtma Kapasitesi 8 KW, Soğutma Kapasitesi 8 KW / Su / Toprak Kaynaklı Isı pompaları / Isı Pompaları (Rayici)	Ad	294.762,59
20.500.2103	Isıtma Kapasitesi 12 KW, Soğutma Kapasitesi 12 KW / Su / Toprak Kaynaklı Isı pompaları / Isı Pompaları (Rayici)	Ad	309.005,82
20.500.2104	Isıtma Kapasitesi 17 kW, soğutma Kapasitesi 14 kW / Su / Toprak Kaynaklı Isı pompaları / Isı Pompaları (Rayici)	Ad	358.495,04
20.500.2105	Isıtma Kapasitesi 22 kW, soğutma Kapasitesi 17 kW / Su / Toprak Kaynaklı Isı pompaları / Isı Pompaları (Rayici)	Ad	411.484,71
20.500.2106	Isıtma Kapasitesi 28 kW, soğutma Kapasitesi 22 kW / Su / Toprak Kaynaklı Isı pompaları / Isı Pompaları (Rayici)	Ad	427.900,64
20.500.2107	Isıtma Kapasitesi 34 kW, soğutma Kapasitesi 28 kW / Su / Toprak Kaynaklı Isı pompaları / Isı Pompaları (Rayici)	Ad	538.949,61
20.500.2108	Isıtma Kapasitesi 60 kW, soğutma Kapasitesi 48 kW / Su / Toprak Kaynaklı Isı pompaları / Isı Pompaları (Rayici)	Ad	690.676,30
20.500.2109	Isıtma Kapasitesi 80 kW soğutma Kapasitesi 64 kW / Su / Toprak Kaynaklı Isı pompaları / Isı Pompaları (Rayici)	Ad	772.393,85
20.500.2110	Isıtma Kapasitesi 100 kW, soğutma Kapasitesi 80 kW / Su / Toprak Kaynaklı Isı pompaları / Isı Pompaları (Rayici)	Ad	885.615,52
20.500.2111	Isıtma Kapasitesi 120 kW, soğutma Kapasitesi 96 kW / Su / Toprak Kaynaklı Isı pompaları / Isı Pompaları (Rayici)	Ad	984.352,54
20.500.2112	Isıtma Kapasitesi 160 kW, soğutma Kapasitesi 130 kW / Su / Toprak Kaynaklı Isı pompaları / Isı Pompaları (Rayici)	Ad	1.216.951,84
20.500.2113	Isıtma Kapasitesi 230 kW, soğutma Kapasitesi 184 kW / Su / Toprak Kaynaklı Isı pompaları / Isı Pompaları (Rayici)	Ad	1.496.384,84
20.500.2114	Isıtma Kapasitesi 350 kW, soğutma Kapasitesi 270 kW / Su / Toprak Kaynaklı Isı pompaları / Isı Pompaları (Rayici)	Ad	2.314.888,16
20.500.2115	Isıtma Kapasitesi 460 kW, soğutma Kapasitesi 340 kW / Su / Toprak Kaynaklı Isı pompaları / Isı Pompaları (Rayici)	Ad	2.836.939,02
20.500.2116	Isıtma Kapasitesi 570 kW, soğutma Kapasitesi 420 kW / Su / Toprak Kaynaklı Isı pompaları / Isı Pompaları (Rayici)	Ad	3.732.090,26
20.500.2117	Isıtma Kapasitesi 700 kW, soğutma Kapasitesi 560 kW / Su / Toprak Kaynaklı Isı pompaları / Isı Pompaları (Rayici)	Ad	4.673.109,56
20.500.2118	Isıtma Kapasitesi 920 kW, soğutma Kapasitesi 740 kW / Su / Toprak Kaynaklı Isı pompaları / Isı Pompaları (Rayici)	Ad	5.097.871,86
20.505.1102	300 KW / Açık tip Aksiyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri (Rayici)	Ad	407.380,73
20.505.1103	350 KW / Açık tip Aksiyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri (Rayici)	Ad	482.821,60
20.505.1104	450 KW / Açık tip Aksiyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri (Rayici)	Ad	528.086,13
20.505.1105	550 KW / Açık tip Aksiyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri (Rayici)	Ad	633.703,35
20.505.1106	650 KW / Açık tip Aksiyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri (Rayici)	Ad	724.232,40
20.505.1107	750 KW / Açık tip Aksiyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri (Rayici)	Ad	799.673,28
20.505.1108	850 KW / Açık tip Aksiyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri (Rayici)	Ad	905.290,50
20.505.1109	1000 KW / Açık tip Aksiyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri (Rayici)	Ad	995.819,55
20.505.1110	1150 KW / Açık tip Aksiyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri (Rayici)	Ad	1.041.084,08
20.505.1111	1300 KW / Açık tip Aksiyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri (Rayici)	Ad	1.071.260,43
20.505.1112	1450 KW / Açık tip Aksiyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri (Rayici)	Ad	1.101.436,78
20.505.1113	1600 KW / Açık tip Aksiyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri	Ad	1.357.935,75

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar
	(Rayici)		
20.505.1114	1750 KW / Açık tip Aksiyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri (Rayici)	Ad	1.388.112,10
20.505.1115	1900 KW / Açık tip Aksiyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri (Rayici)	Ad	1.508.817,50
20.505.1116	2000 KW / Açık tip Aksiyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri (Rayici)	Ad	1.569.170,20
20.505.1201	300 KW / Açık tip Radyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri (Rayici)	Ad	573.350,65
20.505.1202	350 KW / Açık tip Radyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri (Rayici)	Ad	633.703,35
20.505.1203	450 KW / Açık tip Radyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri (Rayici)	Ad	709.144,23
20.505.1204	550 KW / Açık tip Radyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri (Rayici)	Ad	814.761,45
20.505.1205	650 KW / Açık tip Radyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri (Rayici)	Ad	935.466,85
20.505.1206	750 KW / Açık tip Radyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri (Rayici)	Ad	980.731,38
20.505.1207	850 KW / Açık tip Radyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri (Rayici)	Ad	1.207.054,00
20.505.1208	1000 KW / Açık tip Radyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri (Rayici)	Ad	1.297.583,05
20.505.1209	1150 KW / Açık tip Radyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri (Rayici)	Ad	1.463.552,98
20.505.1210	1300 KW / Açık tip Radyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri (Rayici)	Ad	1.629.522,90
20.505.1211	1450 KW / Açık tip Radyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri (Rayici)	Ad	1.750.228,30
20.505.1212	1600 KW / Açık tip Radyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri (Rayici)	Ad	1.810.581,00
20.505.1213	1750 KW / Açık tip Radyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri (Rayici)	Ad	1.870.933,70
20.505.1214	1900 KW / Açık tip Radyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri (Rayici)	Ad	1.916.198,23
20.505.1215	2000 KW / Açık tip Radyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri (Rayici)	Ad	1.991.639,10
20.505.2101	300 KW / Kapalı tip Aksiyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Kapalı Tip Soğutma Kuleleri (Rayici)	Ad	2.493.049,33
20.505.2102	350 KW / Kapalı tip Aksiyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Kapalı Tip Soğutma Kuleleri (Rayici)	Ad	2.636.447,35
20.505.2103	450 KW / Kapalı tip Aksiyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Kapalı Tip Soğutma Kuleleri (Rayici)	Ad	3.309.138,54
20.505.2104	550 KW / Kapalı tip Aksiyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Kapalı Tip Soğutma Kuleleri (Rayici)	Ad	3.698.654,87
20.505.2105	650 KW / Kapalı tip Aksiyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Kapalı Tip Soğutma Kuleleri (Rayici)	Ad	4.266.815,18
20.505.2106	750 KW / Kapalı tip Aksiyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Kapalı Tip Soğutma Kuleleri (Rayici)	Ad	4.794.780,60
20.505.2107	850 KW / Kapalı tip Aksiyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Kapalı Tip Soğutma Kuleleri (Rayici)	Ad	5.455.763,37
20.505.2108	1000 KW / Kapalı tip Aksiyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Kapalı Tip Soğutma Kuleleri (Rayici)	Ad	6.224.536,07
20.505.2109	1150 KW / Kapalı tip Aksiyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Kapalı Tip Soğutma Kuleleri (Rayici)	Ad	7.170.987,11
20.505.2110	1300 KW / Kapalı tip Aksiyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Kapalı Tip Soğutma Kuleleri (Rayici)	Ad	8.466.759,58
20.505.2111	1450 KW / Kapalı tip Aksiyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Kapalı Tip Soğutma Kuleleri (Rayici)	Ad	9.230.945,46
20.505.2112	1600 KW / Kapalı tip Aksiyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Kapalı Tip Soğutma Kuleleri (Rayici)	Ad	9.955.660,69
20.505.2113	1750 KW / Kapalı tip Aksiyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Kapalı Tip Soğutma Kuleleri (Rayici)	Ad	10.405.891,83
20.505.2114	1900 KW / Kapalı tip Aksiyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Kapalı Tip Soğutma Kuleleri (Rayici)	Ad	12.282.981,50
20.505.2115	2000 KW / Kapalı tip Aksiyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Kapalı Tip Soğutma Kuleleri (Rayici)	Ad	12.859.832,61
20.505.2201	300 KW / Kapalı tip Radyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Kapalı Tip Soğutma Kuleleri (Rayici)	Ad	2.519.483,81
20.505.2202	350 KW / Kapalı tip Radyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Kapalı Tip Soğutma Kuleleri (Rayici)	Ad	2.665.054,53

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar
20.505.2203	450 KW / Kapalı tip Radyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Kapalı Tip Soğutma Kuleleri (Rayici)	Ad	3.344.505,22
20.505.2204	550 KW / Kapalı tip Radyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Kapalı Tip Soğutma Kuleleri (Rayici)	Ad	3.741.263,87
20.505.2205	650 KW / Kapalı tip Radyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Kapalı Tip Soğutma Kuleleri (Rayici)	Ad	4.346.480,75
20.505.2206	750 KW / Kapalı tip Radyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Kapalı Tip Soğutma Kuleleri (Rayici)	Ad	4.957.974,31
20.505.2207	850 KW / Kapalı tip Radyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Kapalı Tip Soğutma Kuleleri (Rayici)	Ad	5.556.069,56
20.505.2208	1000 KW / Kapalı tip Radyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Kapalı Tip Soğutma Kuleleri (Rayici)	Ad	6.339.326,90
20.505.2209	1150 KW / Kapalı tip Radyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Kapalı Tip Soğutma Kuleleri (Rayici)	Ad	7.415.536,25
20.505.2210	1300 KW / Kapalı tip Radyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Kapalı Tip Soğutma Kuleleri (Rayici)	Ad	8.623.555,89
20.505.2211	1450 KW / Kapalı tip Radyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Kapalı Tip Soğutma Kuleleri (Rayici)	Ad	9.691.436,57
20.505.2212	1600 KW / Kapalı tip Radyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Kapalı Tip Soğutma Kuleleri (Rayici)	Ad	10.453.691,17
20.505.2213	1750 KW / Kapalı tip Radyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Kapalı Tip Soğutma Kuleleri (Rayici)	Ad	10.926.494,22
20.505.2214	1900 KW / Kapalı tip Radyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Kapalı Tip Soğutma Kuleleri (Rayici)	Ad	12.898.820,45
20.505.2215	2000 KW / Kapalı tip Radyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Kapalı Tip Soğutma Kuleleri (Rayici)	Ad	13.503.554,51
20.550.1101	Mekanik Mahal Termostatı / İki konumlu elektrikli oda termostatı. / İki Konumlu Elektrikli Termostatlar (Rayici)	Ad	1.384,96
20.550.1102	Dijital Mahal Termostatı / İki konumlu elektrikli oda termostatı. / İki Konumlu Elektrikli Termostatlar (Rayici)	Ad	2.614,79
20.550.1103	Dijital Haberleşmeli Mahal Termostatı / İki konumlu elektrikli oda termostatı. / İki Konumlu Elektrikli Termostatlar (Rayici)	Ad	4.993,50
20.550.1200	İki Konumlu Elektrikli Kanal Termostatı; / İki Konumlu Elektrikli Termostatlar (Rayici)	Ad	6.937,17
20.550.1202	120 °C' ye kadar kullanılabilen daldırma termostatlar / İki konumlu elektrikli daldırma termostatı / İki Konumlu Elektrikli Termostatlar (Rayici)	Ad	4.751,81
20.550.1203	120 °C ve üzeri kullanılabilen daldırma termostatlar / İki konumlu elektrikli daldırma termostatı / İki Konumlu Elektrikli Termostatlar (Rayici)	Ad	4.834,99
20.550.1300	İki Konumlu Elektrikli Yüzey Termostatı; / İki Konumlu Elektrikli Termostatlar (Rayici)	Ad	4.905,82
20.550.2001	Oransal Elektrikli Mahal Termostatı; / Oransal Elektrikli Termostatlar (Rayici)	Ad	12.354,47
20.550.2002	Oransal Elektrikli Kanal Termostatı; / Oransal Elektrikli Termostatlar (Rayici)	Ad	13.962,02
20.550.2003	Oransal Elektrikli Daldırma Termostatı; / Oransal Elektrikli Termostatlar (Rayici)	Ad	20.066,18
20.550.2101	Elle Düzeltme İlavesi (Manuel Reset) / İki Konumlu Ve Oransal Termostatlara İlaveler İçin Ödenecek Farklar (Rayici)	Ad	721,71
20.550.3001	İki Konumlu Mahal Higrostatı; / İki Konumlu Higrostatlar (Rayici)	Ad	4.543,84
20.550.3002	İki Konumlu Hava Kanalı Higrostatı; / İki Konumlu Higrostatlar (Rayici)	Ad	4.543,84
20.550.4101	İki Konumlu Presostat (hava için) / İki konumlu elektrikli presostat / Elektrikli Presostatlar (Rayici)	Ad	3.325,25
20.550.4102	İki Konumlu Presostat (sıvılar için) / İki konumlu elektrikli presostat / Elektrikli Presostatlar (Rayici)	Ad	3.847,99
20.550.5101	İki konumlu diferansiyel presostat (hava için) / İki konumlu elektrikli diferansiyel presostat / Elektrikli Diferansiyel (Fark Basıncılı Presostatlar (Rayici)	Ad	2.134,77
20.550.5102	İki konumlu diferansiyel presostat (sıvılar için) / İki konumlu elektrikli diferansiyel presostat / Elektrikli Diferansiyel (Fark Basıncılı Presostatlar (Rayici)	Ad	4.876,59
20.552.1101	Mahal Tipi Elektronik Sıcaklık Duyar Elemanı / Elektronik Duyar Elemanları (Sensörler) (Rayici)	Ad	1.963,90
20.552.1102	Hava Kanalı Tipi Elektronik Sıcaklık Duyar Elemanı / Elektronik Duyar Elemanları (Sensörler) (Rayici)	Ad	2.420,31
20.552.1103	Daldırma Tipi Elektronik Sıcaklık Duyar Elemanı, 120 °C'Ye Kadar / Elektronik Duyar Elemanları (Sensörler) (Rayici)	Ad	3.135,27
20.552.1104	Daldırma Tipi Elektronik Sıcaklık Duyar Elemanı, 120°C'Den Büyük / Elektronik Duyar Elemanları (Sensörler) (Rayici)	Ad	2.748,56
20.552.1105	Dış Hava Tipi Elektronik Sıcaklık Duyar Elemanı / Elektronik Duyar Elemanları (Sensörler) (Rayici)	Ad	2.003,25
20.552.1106	Yüzey Tip Elektronik Sıcaklık Duyar Elemanı / Elektronik Duyar Elemanları (Sensörler)	Ad	2.584,43

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar
	(Rayici)		
20.552.1201	Oda tipi elektronik bağıl nem duyar elemanı / Elektronik bağıl nem duyar elemanları / Elektronik Duyar Elemanları (Sensörler) (Rayici)	Ad	7.179,98
20.552.1202	Kanal tipi elektronik bağıl nem duyar elemanı / Elektronik bağıl nem duyar elemanları / Elektronik Duyar Elemanları (Sensörler) (Rayici)	Ad	8.599,79
20.552.1301	Mahal tipi elektronik sıcaklık nem duyar elemanı / Elektronik sıcaklık ve Nem Duyar Elemanları (sensörler) / Elektronik Duyar Elemanları (Sensörler) (Rayici)	Ad	14.220,57
20.552.1302	Kanal tipi elektronik sıcaklık nem duyar elemanı / Elektronik sıcaklık ve Nem Duyar Elemanları (sensörler) / Elektronik Duyar Elemanları (Sensörler) (Rayici)	Ad	14.940,03
20.552.1303	Dış hava tipi elektronik sıcaklık nem duyar elemanı / Elektronik sıcaklık ve Nem Duyar Elemanları (sensörler) / Elektronik Duyar Elemanları (Sensörler) (Rayici)	Ad	17.964,01
20.552.1401	Hava için basınç duyar elemanı / Elektronik Basınç duyar elemanları. / Elektronik Duyar Elemanları (Sensörler) (Rayici)	Ad	7.012,49
20.552.1402	Sıvılar için basınç duyar elemanı / Elektronik Basınç duyar elemanları. / Elektronik Duyar Elemanları (Sensörler) (Rayici)	Ad	8.804,39
20.552.1403	Buhar için basınç duyar elemanı / Elektronik Basınç duyar elemanları. / Elektronik Duyar Elemanları (Sensörler) (Rayici)	Ad	13.051,45
20.552.1501	Hava için fark basınç duyar elemanı / Elektronik Fark Basınç duyar elemanları. / Elektronik Duyar Elemanları (Sensörler) (Rayici)	Ad	10.234,32
20.552.1502	Sıvılar için fark basınç duyar elemanı / Elektronik Fark Basınç duyar elemanları. / Elektronik Duyar Elemanları (Sensörler) (Rayici)	Ad	26.012,97
20.552.1503	Buhar için fark basınç duyar elemanı / Elektronik Fark Basınç duyar elemanları. / Elektronik Duyar Elemanları (Sensörler) (Rayici)	Ad	18.537,33
20.552.1601	Karbondioksit (CO2) Sensörü / Hava Sensörleri / Elektronik Duyar Elemanları (Sensörler) (Rayici)	Ad	26.721,19
20.552.1602	Karbonmonoksit (CO) Sensörü / Hava Sensörleri / Elektronik Duyar Elemanları (Sensörler) (Rayici)	Ad	32.791,63
20.552.1603	Hava Kalite (VOC) Sensörü / Hava Sensörleri / Elektronik Duyar Elemanları (Sensörler) (Rayici)	Ad	28.148,87
20.552.2001	Mahal Tipi Sıcaklık Ve Hava Tipi Basınç Sensörleri İçin Ayar Düğmesi İlavesi (Rayici)	Ad	1.947,04
20.552.2002	Mahal Tipi Sıcaklık Ve Hava Tipi Basınç Sensörleri İçin Gösterge İlavesi (Rayici)	Ad	2.129,15
20.555.1001	İki Konumlu Elektronik Sıcak Su Kontrol Paneli / Elektronik Sıcak Su (Kazan) Kontrol Paneli (Rayici)	Ad	24.102,58
20.555.1002	Oransal Kontrollü Elektronik Sıcak Su Kontrol Paneli / Elektronik Sıcak Su (Kazan) Kontrol Paneli (Rayici)	Ad	27.130,76
20.555.2101	1 kontrol döngüsü içeren iklimlendirme kontrol paneli / Ön Programlı İklimlendirme Kontrol Paneli / Elektronik Kontrol Paneli (Rayici)	Ad	28.907,45
20.555.2102	2 kontrol döngüsü içeren iklimlendirme kontrol paneli / Ön Programlı İklimlendirme Kontrol Paneli / Elektronik Kontrol Paneli (Rayici)	Ad	35.913,62
20.555.2103	3 kontrol döngüsü içeren iklimlendirme kontrol paneli / Ön Programlı İklimlendirme Kontrol Paneli / Elektronik Kontrol Paneli (Rayici)	Ad	43.344,41
20.555.2104	4 kontrol döngüsü içeren iklimlendirme kontrol paneli / Ön Programlı İklimlendirme Kontrol Paneli / Elektronik Kontrol Paneli (Rayici)	Ad	46.126,77
20.555.3001	Uzaktan Ayar Noktasını Değiştirme Ünitesi İlavesi / Elektronik Sıcaklık Kontrol Paneline İlaveler İçin Ödenecek Farklar (Rayici)	Ad	1.387,83
20.560.1101	DN10 - DN20 çaplarında vanalar için / İki Konumlu (aç/kapa) Servomotor / Servomotorlar (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	6.481,09
20.560.1102	DN25 - DN40 çaplarında vanalar için / İki Konumlu (aç/kapa) Servomotor / Servomotorlar (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	12.988,02
20.560.1103	DN50 - DN65 çaplarında vanalar için / İki Konumlu (aç/kapa) Servomotor / Servomotorlar (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	21.513,62
20.560.1104	DN80 - DN125 çaplarında vanalar için / İki Konumlu (aç/kapa) Servomotor / Servomotorlar (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	36.885,52
20.560.1105	DN150 ve daha büyük çaplarda vanalar için / İki Konumlu (aç/kapa) Servomotor / Servomotorlar (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	38.588,29
20.560.1106	0.4 m ² ve daha küçük alanlı damperler için / İki Konumlu (aç/kapa) Servomotor / Servomotorlar (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	4.125,40
20.560.1107	0.4 - 1.0 m ² alanlı damperler için / İki Konumlu (aç/kapa) Servomotor / Servomotorlar (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	9.550,78
20.560.1108	1.0 - 2.0 m ² alanlı damperler için / İki Konumlu (aç/kapa) Servomotor / Servomotorlar (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	9.723,40
20.560.1109	2.0 - 4.0 m ² alanlı damperler için / İki Konumlu (aç/kapa) Servomotor / Servomotorlar (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	10.005,24
20.560.1201	DN10 - DN20 çaplarında vanalar için / Oransal Vana Servomotoru / Servomotorlar (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	6.738,27

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar
20.560.1202	DN25 - DN40 çaplarında vanalar için / Oransal Vana Servomotoru / Servomotorlar (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	16.675,40
20.560.1203	DN50 - DN65 çaplarında vanalar için / Oransal Vana Servomotoru / Servomotorlar (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	20.116,17
20.560.1204	DN80 - DN125 çaplarında vanalar için / Oransal Vana Servomotoru / Servomotorlar (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	36.627,17
20.560.1205	DN150 ve daha büyük çaplarda vanalar için / Oransal Vana Servomotoru / Servomotorlar (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	38.306,45
20.560.1206	0.4 m ² ve daha küçük alanlı damperler için / Oransal damper Servomotoru / Servomotorlar (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	7.405,29
20.560.1207	0.4 - 1.0 m ² alanlı damperler için / Oransal damper Servomotoru / Servomotorlar (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	7.768,15
20.560.1208	1.0 - 2.0 m ² alanlı damperler için / Oransal damper Servomotoru / Servomotorlar (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	13.598,67
20.560.1209	2.0 - 4.0 m ² alanlı damperler için / Oransal damper Servomotoru / Servomotorlar (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	13.950,97
20.560.2101	DN10 - DN20 çaplarında vanalar için / Acil durum konumlandırma ilavesi / Servomotorlara İlaveler (Rayici)	Ad	8.173,30
20.560.2102	DN25 - DN40 çaplarında vanalar için / Acil durum konumlandırma ilavesi / Servomotorlara İlaveler (Rayici)	Ad	8.839,14
20.560.2103	DN50 - DN65 çaplarında vanalar için / Acil durum konumlandırma ilavesi / Servomotorlara İlaveler (Rayici)	Ad	13.187,66
20.560.2104	DN80 - DN125 çaplarında vanalar için / Acil durum konumlandırma ilavesi / Servomotorlara İlaveler (Rayici)	Ad	13.763,08
20.560.2105	DN150 ve daha büyük çaplarda vanalar için / Acil durum konumlandırma ilavesi / Servomotorlara İlaveler (Rayici)	Ad	14.984,37
20.560.2106	0.4 m ² ve daha küçük alanlı damperler için / Acil durum konumlandırma ilavesi / Servomotorlara İlaveler (Rayici)	Ad	12.259,94
20.560.2107	0.4 - 1.0 m ² alanlı damperler için / Acil durum konumlandırma ilavesi / Servomotorlara İlaveler (Rayici)	Ad	16.182,18
20.560.2108	1.0 - 2.0 m ² alanlı damperler için / Acil durum konumlandırma ilavesi / Servomotorlara İlaveler (Rayici)	Ad	17.685,32
20.560.2109	2.0 - 4.0 m ² alanlı damperler için / Acil durum konumlandırma ilavesi / Servomotorlara İlaveler (Rayici)	Ad	20.186,63
20.560.2200	Konum anahtarı ilavesi / İlaveler / Servomotorlara İlaveler (Rayici)	Ad	4.204,34
20.560.2300	Konum geribildirim potansiyometresi ilavesi / İlaveler / Servomotorlara İlaveler (Rayici)	Ad	4.849,61
20.560.3101	DN15- DN20 çaplarında vanalar için (Rayici)	Ad	10.936,91
20.560.3102	DN25 - DN40 çaplarında vanalar için (Rayici)	Ad	16.637,51
20.560.3103	DN50 - DN65 çaplarında vanalar için (Rayici)	Ad	27.080,92
20.560.3104	DN80 - DN125 çaplarında vanalar için (Rayici)	Ad	40.919,28
20.560.3105	DN150 -DN 250 çaplarında vanalar için (Rayici)	Ad	71.091,63
20.562.1101	Mekanik termostatlar / Fan-Coil Termostatu / Fan-Coil Kontrol Sistemi (Rayici)	Ad	2.003,25
20.562.1102	Dijital göstergeli termostatlar (haberleşmesiz) / Fan-Coil Termostatu / Fan-Coil Kontrol Sistemi (Rayici)	Ad	3.061,08
20.562.1103	Dijital göstergeli termostatlar (haberleşmeli) / Fan-Coil Termostatu / Fan-Coil Kontrol Sistemi (Rayici)	Ad	8.166,99
20.562.1201	İki yollu DN15 / Otomatik fan-coil vanası / Fan-Coil Kontrol Sistemi (Rayici)	Ad	2.142,25
20.562.1202	İki yollu DN20 / Otomatik fan-coil vanası / Fan-Coil Kontrol Sistemi (Rayici)	Ad	2.459,66
20.562.1203	İki yollu DN25 / Otomatik fan-coil vanası / Fan-Coil Kontrol Sistemi (Rayici)	Ad	2.623,64
20.562.1204	Üç yollu DN15 / Otomatik fan-coil vanası / Fan-Coil Kontrol Sistemi (Rayici)	Ad	2.787,62
20.562.1205	Üç yollu DN20 / Otomatik fan-coil vanası / Fan-Coil Kontrol Sistemi (Rayici)	Ad	3.027,73
20.562.1206	Üç yollu DN25 / Otomatik fan-coil vanası / Fan-Coil Kontrol Sistemi (Rayici)	Ad	3.242,07
20.565.1201	DN 15 / İki yollu PN-10 vidalı otomatik vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana Gövdesi (Rayici)	Ad	2.698,60
20.565.1202	DN 20 / İki yollu PN-10 vidalı otomatik vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana Gövdesi (Rayici)	Ad	3.045,30
20.565.1203	DN 25 / İki yollu PN-10 vidalı otomatik vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana Gövdesi (Rayici)	Ad	3.585,25
20.565.1204	DN 32 / İki yollu PN-10 vidalı otomatik vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana Gövdesi (Rayici)	Ad	3.967,09
20.565.1205	DN 40 / İki yollu PN-10 vidalı otomatik vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana Gövdesi (Rayici)	Ad	5.830,58
20.565.1206	DN 50 / İki yollu PN-10 vidalı otomatik vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana Gövdesi (Rayici)	Ad	7.443,41

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar
20.565.1301	DN 15 / İki yollu, PN 16, dişli bağlantılı kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgesi) (Rayici)	Ad	5.113,76
20.565.1302	DN 20 / İki yollu, PN 16, dişli bağlantılı kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana Gövdesi (Rayici)	Ad	5.679,48
20.565.1303	DN 25 / İki yollu, PN 16, dişli bağlantılı kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana Gövdesi (Rayici)	Ad	6.229,98
20.565.1304	DN 32 / İki yollu, PN 16, dişli bağlantılı kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana Gövdesi (Rayici)	Ad	7.245,47
20.565.1305	DN 40 / İki yollu, PN 16, dişli bağlantılı kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana Gövdesi (Rayici)	Ad	11.698,63
20.565.1306	DN 50 / İki yollu, PN 16, dişli bağlantılı kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana Gövdesi (Rayici)	Ad	14.195,78
20.565.1501	DN 15 / İki yollu, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana Gövdesi (Rayici)	Ad	5.172,32
20.565.1502	DN 20 / İki yollu, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana Gövdesi (Rayici)	Ad	5.579,93
20.565.1503	DN 25 / İki yollu, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana Gövdesi (Rayici)	Ad	5.732,19
20.565.1504	DN 32 / İki yollu, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana Gövdesi (Rayici)	Ad	6.643,44
20.565.1505	DN 40 / İki yollu, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana Gövdesi (Rayici)	Ad	7.200,96
20.565.1506	DN 50 / İki yollu, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana Gövdesi (Rayici)	Ad	9.787,12
20.565.1507	DN 65 / İki yollu, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana Gövdesi (Rayici)	Ad	12.228,05
20.565.1508	DN 80 / İki yollu, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana Gövdesi (Rayici)	Ad	15.835,56
20.565.1509	DN 100 / İki yollu, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana Gövdesi (Rayici)	Ad	25.170,57
20.565.1510	DN 125 / İki yollu, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana Gövdesi (Rayici)	Ad	39.729,44
20.565.1511	DN 150 / İki yollu, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana Gövdesi (Rayici)	Ad	49.064,46
20.565.1512	DN 200 / İki yollu, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana Gövdesi (Rayici)	Ad	120.523,58
20.565.1513	DN 250 / İki yollu, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana Gövdesi (Rayici)	Ad	152.499,22
20.565.1601	DN 15 / İki yollu, PN 10, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana Gövdesi (Rayici)	Ad	5.832,92
20.565.1602	DN 20 / İki yollu, PN 10, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana Gövdesi (Rayici)	Ad	6.696,14
20.565.1603	DN 25 / İki yollu, PN 10, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana Gövdesi (Rayici)	Ad	7.457,47
20.565.1604	DN 32 / İki yollu, PN 10, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana Gövdesi (Rayici)	Ad	8.166,09
20.565.1605	DN 40 / İki yollu, PN 10, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana Gövdesi (Rayici)	Ad	8.825,51
20.565.1606	DN 50 / İki yollu, PN 10, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana Gövdesi (Rayici)	Ad	10.447,72
20.565.1607	DN 65 / İki yollu, PN 10, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana Gövdesi (Rayici)	Ad	13.504,73
20.565.1608	DN 80 / İki yollu, PN 10, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana Gövdesi (Rayici)	Ad	17.756,44
20.565.1609	DN 100 / İki yollu, PN 10, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana Gövdesi (Rayici)	Ad	27.805,93
20.565.1610	DN 125 / İki yollu, PN 10, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana Gövdesi (Rayici)	Ad	42.071,98
20.565.1611	DN 150 / İki yollu, PN 10, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana Gövdesi (Rayici)	Ad	50.364,57
20.565.1612	DN 200 / İki yollu, PN 10, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana Gövdesi (Rayici)	Ad	134.110,30
20.565.1613	DN 250 / İki yollu, PN 10, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana Gövdesi (Rayici)	Ad	169.599,75
20.565.1701	DN15 / İki yollu, PN 16, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol	Ad	8.389,80

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar
	Vana Gövdesi (Rayici)		
20.565.1702	DN20 / İki yollu, PN 16, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana Gövdesi (Rayici)	Ad	12.860,53
20.565.1703	DN25 / İki yollu, PN 16, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana Gövdesi (Rayici)	Ad	13.516,44
20.565.1704	DN32 / İki yollu, PN 16, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana Gövdesi (Rayici)	Ad	15.894,12
20.565.1705	DN40 / İki yollu, PN 16, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana Gövdesi (Rayici)	Ad	18.166,38
20.565.1706	DN50 / İki yollu, PN 16, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana Gövdesi (Rayici)	Ad	18.986,27
20.565.1707	DN65 / İki yollu, PN 16, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana Gövdesi (Rayici)	Ad	21.984,72
20.565.1708	DN80 / İki yollu, PN 16, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana Gövdesi (Rayici)	Ad	27.079,74
20.565.1709	DN 100 / İki yollu, PN 16, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana Gövdesi (Rayici)	Ad	41.509,77
20.565.1710	DN 125 / İki yollu, PN 16, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana Gövdesi (Rayici)	Ad	56.630,86
20.565.1711	DN 150 / İki yollu, PN 16, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana Gövdesi (Rayici)	Ad	70.463,54
20.565.1712	DN 200 / İki yollu, PN 16, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana Gövdesi (Rayici)	Ad	265.643,81
20.565.1713	DN 250 / İki yollu, PN 16, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana Gövdesi (Rayici)	Ad	430.324,23
20.565.2101	DN15 / Üç yollu, PN 6, dişli bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	2.818,07
20.565.2102	DN20 / Üç yollu, PN 6, dişli bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	2.898,89
20.565.2103	DN25 / Üç yollu, PN 6, dişli bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	3.059,35
20.565.2104	DN32 / Üç yollu, PN 6, dişli bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	3.568,86
20.565.2105	DN40 / Üç yollu, PN 6, dişli bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	4.297,39
20.565.2106	DN50 / Üç yollu, PN 6, dişli bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	5.886,80
20.565.2201	DN 15 / Üç yollu, PN 10, dişli bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	2.693,92
20.565.2202	DN 20 / Üç yollu, PN 10, dişli bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	2.914,12
20.565.2203	DN 25 / Üç yollu, PN 10, dişli bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	3.714,09
20.565.2204	DN 32 / Üç yollu, PN 10, dişli bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	4.879,51
20.565.2205	DN 40 / Üç yollu, PN 10, dişli bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	5.898,51
20.565.2206	DN 50 / Üç yollu, PN 10, dişli bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	8.738,84
20.565.2301	DN 15 / Üç yollu, PN 16, dişli bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	5.733,36
20.565.2302	DN 20 / Üç yollu, PN 16, dişli bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	6.170,25
20.565.2303	DN 25 / Üç yollu, PN 16, dişli bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	6.439,64
20.565.2304	DN 32 / Üç yollu, PN 16, dişli bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	7.821,73
20.565.2305	DN 40 / Üç yollu, PN 16, dişli bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	12.157,77
20.565.2306	DN 50 / Üç yollu, PN 16, dişli bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	15.085,94
20.565.2501	DN15 / Üç yollu, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	6.944,45
20.565.2502	DN20 / Üç yollu, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	7.394,22

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar
20.565.2503	DN25 / Üç yollu, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	7.709,29
20.565.2504	DN32 / Üç yollu, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	9.196,80
20.565.2505	DN40 / Üç yollu, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	9.647,74
20.565.2506	DN50 / Üç yollu, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	11.011,10
20.565.2507	DN65 / Üç yollu, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	12.075,78
20.565.2508	DN80 / Üç yollu, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	14.488,60
20.565.2509	DN100 / Üç yollu, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	16.034,67
20.565.2510	DN125 / Üç yollu, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	32.256,75
20.565.2511	DN150 / Üç yollu, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	40.303,37
20.565.2512	DN200 / Üç yollu, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	92.307,71
20.565.2513	DN250 / Üç yollu, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	111.645,36
20.565.2601	DN15 / Üç yollu, PN 10, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	7.961,12
20.565.2602	DN20 / Üç yollu, PN 10, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	8.349,98
20.565.2603	DN25 / Üç yollu, PN 10, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	8.790,37
20.565.2604	DN32 / Üç yollu, PN 10, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	11.184,45
20.565.2605	DN40 / Üç yollu, PN 10, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	11.428,07
20.565.2606	DN50 / Üç yollu, PN 10, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	13.094,79
20.565.2607	DN65 / Üç yollu, PN 10, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	22.324,39
20.565.2608	DN 80 / Üç yollu, PN 10, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	26.740,07
20.565.2609	DN 100 / Üç yollu, PN 10, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	36.754,42
20.565.2610	DN125 / Üç yollu, PN 10, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	80.302,20
20.565.2611	DN150 / Üç yollu, PN 10, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	89.379,54
20.565.2612	DN 200 / Üç yollu, PN 10, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	100.084,94
20.565.2613	DN 250 / Üç yollu, PN 10, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	121.109,21
20.565.2701	DN 15 / Üç yollu, PN 16, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	9.671,17
20.565.2702	DN 20 / Üç yollu, PN 16, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	12.216,34
20.565.2703	DN 25 / Üç yollu, PN 16, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	13.457,88
20.565.2704	DN 32 / Üç yollu, PN 16, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	15.249,92
20.565.2705	DN 40 / Üç yollu, PN 16, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	17.569,03
20.565.2706	DN 50 / Üç yollu, PN 16, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	18.564,61
20.565.2707	DN 65 / Üç yollu, PN 16, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	21.926,16
20.565.2708	DN 80 / Üç yollu, PN 16, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	28.660,95
20.565.2709	DN 100 / Üç yollu, PN 16, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana	Ad	33.919,95

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar
	Gövdesi (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)		
20.565.2710	DN 125 / Üç yollu, PN 16, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	61.772,73
20.565.2711	DN 150 / Üç yollu, PN 16, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	77.842,54
20.565.2712	DN 200 / Üç yollu, PN 16, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	181.546,69
20.565.2713	DN 250 / Üç yollu, PN 16, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	255.922,28
20.565.3101	DN 25 / İki yollu, PN 10, flanşlı, kelebek tip otomatik vana gövdesi / İki Yollu Kelebek Tip Otomatik Vana Gövdesi (Rayici)	Ad	8.769,29
20.565.3102	DN 32 / İki yollu, PN 10, flanşlı, kelebek tip otomatik vana gövdesi / İki Yollu Kelebek Tip Otomatik Vana Gövdesi (Rayici)	Ad	9.359,61
20.565.3103	DN 40 / İki yollu, PN 10, flanşlı, kelebek tip otomatik vana gövdesi / İki Yollu Kelebek Tip Otomatik Vana Gövdesi (Rayici)	Ad	10.168,96
20.565.3104	DN 50 / İki yollu, PN 10, flanşlı, kelebek tip otomatik vana gövdesi / İki Yollu Kelebek Tip Otomatik Vana Gövdesi (Rayici)	Ad	11.053,27
20.565.3105	DN 65 / İki yollu, PN 10, flanşlı, kelebek tip otomatik vana gövdesi / İki Yollu Kelebek Tip Otomatik Vana Gövdesi (Rayici)	Ad	12.310,04
20.565.3106	DN 80 / İki yollu, PN 10, flanşlı, kelebek tip otomatik vana gövdesi / İki Yollu Kelebek Tip Otomatik Vana Gövdesi (Rayici)	Ad	14.605,72
20.565.3107	DN 100 / İki yollu, PN 10, flanşlı, kelebek tip otomatik vana gövdesi / İki Yollu Kelebek Tip Otomatik Vana Gövdesi (Rayici)	Ad	17.030,25
20.565.3108	DN 125 / İki yollu, PN 10, flanşlı, kelebek tip otomatik vana gövdesi / İki Yollu Kelebek Tip Otomatik Vana Gövdesi (Rayici)	Ad	19.981,85
20.565.3109	DN 150 / İki yollu, PN 10, flanşlı, kelebek tip otomatik vana gövdesi / İki Yollu Kelebek Tip Otomatik Vana Gövdesi (Rayici)	Ad	25.580,51
20.565.3110	DN 200 / İki yollu, PN 10, flanşlı, kelebek tip otomatik vana gövdesi / İki Yollu Kelebek Tip Otomatik Vana Gövdesi (Rayici)	Ad	41.193,53
20.565.3111	DN 250 / İki yollu, PN 10, flanşlı, kelebek tip otomatik vana gövdesi / İki Yollu Kelebek Tip Otomatik Vana Gövdesi (Rayici)	Ad	61.761,01
20.565.3112	DN 300 / İki yollu, PN 10, flanşlı, kelebek tip otomatik vana gövdesi / İki Yollu Kelebek Tip Otomatik Vana Gövdesi (Rayici)	Ad	90.937,33
20.565.3113	DN 400 / İki yollu, PN 10, flanşlı, kelebek tip otomatik vana gövdesi / İki Yollu Kelebek Tip Otomatik Vana Gövdesi (Rayici)	Ad	109.876,74
20.567.1101	DN 15 / İki yollu, dişli bağlantılı / Basınçtan Bağımsız (Kombine) Kontrol Vanası (Rayici)	Ad	1.852,95
20.567.1102	DN 20 / İki yollu, dişli bağlantılı / Basınçtan Bağımsız (Kombine) Kontrol Vanası (Rayici)	Ad	2.204,33
20.567.1103	DN 25 / İki yollu, dişli bağlantılı / Basınçtan Bağımsız (Kombine) Kontrol Vanası (Rayici)	Ad	4.402,80
20.567.1104	DN 32 / İki yollu, dişli bağlantılı / Basınçtan Bağımsız (Kombine) Kontrol Vanası (Rayici)	Ad	7.072,12
20.567.1105	DN 40 / İki yollu, dişli bağlantılı / Basınçtan Bağımsız (Kombine) Kontrol Vanası (Rayici)	Ad	16.468,04
20.567.1106	DN 50 / İki yollu, dişli bağlantılı / Basınçtan Bağımsız (Kombine) Kontrol Vanası (Rayici)	Ad	17.182,52
20.567.1201	DN 65 / İki yollu, flanşlı bağlantılı / Basınçtan Bağımsız (Kombine) Kontrol Vanası (Rayici)	Ad	33.943,38
20.567.1202	DN 80 / İki yollu, flanşlı bağlantılı / Basınçtan Bağımsız (Kombine) Kontrol Vanası (Rayici)	Ad	40.678,17
20.567.1203	DN 100 / İki yollu, flanşlı bağlantılı / Basınçtan Bağımsız (Kombine) Kontrol Vanası (Rayici)	Ad	62.522,34
20.567.1204	DN 125 / İki yollu, flanşlı bağlantılı / Basınçtan Bağımsız (Kombine) Kontrol Vanası (Rayici)	Ad	113.999,61
20.567.1205	DN 150 / İki yollu, flanşlı bağlantılı / Basınçtan Bağımsız (Kombine) Kontrol Vanası (Rayici)	Ad	162.806,39
20.567.1206	DN 200 / İki yollu, flanşlı bağlantılı / Basınçtan Bağımsız (Kombine) Kontrol Vanası (Rayici)	Ad	285.204,00
20.567.1207	DN 250 / İki yollu, flanşlı bağlantılı / Basınçtan Bağımsız (Kombine) Kontrol Vanası (Rayici)	Ad	381.833,69
20.567.2101	15 ø mm / Dönüş hattına monte edilecek, PN 16, dişli / Akış Limitlemeli Fark Basınç Kontrol Vanası (Rayici)	Ad	3.685,98
20.567.2102	20ø mm / Dönüş hattına monte edilecek, PN 16, dişli / Akış Limitlemeli Fark Basınç Kontrol Vanası (Rayici)	Ad	4.052,59
20.567.2103	25 ø mm / Dönüş hattına monte edilecek, PN 16, dişli / Akış Limitlemeli Fark Basınç Kontrol Vanası (Rayici)	Ad	5.179,35
20.567.2104	32 ø mm / Dönüş hattına monte edilecek, PN 16, dişli / Akış Limitlemeli Fark Basınç Kontrol Vanası (Rayici)	Ad	9.397,09
20.567.2105	40ø mm / Dönüş hattına monte edilecek, PN 16, dişli / Akış Limitlemeli Fark Basınç Kontrol Vanası (Rayici)	Ad	11.394,10
20.567.2106	50ø mm / Dönüş hattına monte edilecek, PN 16, dişli / Akış Limitlemeli Fark Basınç Kontrol Vanası (Rayici)	Ad	14.453,46
20.567.2201	65 ø mm / Fark basınç kontrol vana gövdesi, paslanmaz çelik körük ile basınç dengeli, flanşlı, PN 16 / Akış Limitlemeli Fark Basınç Kontrol Vanası (Rayici)	Ad	49.708,66
20.567.2202	80 ø mm / Fark basınç kontrol vana gövdesi, paslanmaz çelik körük ile basınç dengeli, flanşlı, PN 16 / Akış Limitlemeli Fark Basınç Kontrol Vanası (Rayici)	Ad	57.181,35

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar
20.567.2203	100 ø mm / Fark basınç kontrol vana gövdesi, paslanmaz çelik körük ile basınç dengeli, flanşlı, PN 16 / Akış Limitlemeli Fark Basınç Kontrol Vanası (Rayici)	Ad	76.179,34
20.567.3101	20ø mm / Gövde ve Kontrol Ünitesi, Bronz Gövde, PN 16 Vidalı / Fark Basınç Tahliye Vanaları (Rayici)	Ad	3.851,13
20.567.3102	25 ø mm / Gövde ve Kontrol Ünitesi, Bronz Gövde, PN 16 Vidalı / Fark Basınç Tahliye Vanaları (Rayici)	Ad	7.090,86
20.567.3103	32 ø mm / Gövde ve Kontrol Ünitesi, Bronz Gövde, PN 16 Vidalı / Fark Basınç Tahliye Vanaları (Rayici)	Ad	15.050,81
20.567.3201	40 ø mm / Fark Basınç Tahliye Vana Gövdesi, Paslanmaz Çelik Körük ile Basınç Dengeli, PN 16, Flanşlı / Fark Basınç Tahliye Vanaları (Rayici)	Ad	26.154,44
20.567.3202	50 ø mm / Fark Basınç Tahliye Vana Gövdesi, Paslanmaz Çelik Körük ile Basınç Dengeli, PN 16, Flanşlı / Fark Basınç Tahliye Vanaları (Rayici)	Ad	28.848,36
20.567.3203	65ø mm / Fark Basınç Tahliye Vana Gövdesi, Paslanmaz Çelik Körük ile Basınç Dengeli, PN 16, Flanşlı / Fark Basınç Tahliye Vanaları (Rayici)	Ad	119.118,06
20.567.3204	80 ø mm / Fark Basınç Tahliye Vana Gövdesi, Paslanmaz Çelik Körük ile Basınç Dengeli, PN 16, Flanşlı / Fark Basınç Tahliye Vanaları (Rayici)	Ad	122.631,86
20.567.3205	100 ø mm / Fark Basınç Tahliye Vana Gövdesi, Paslanmaz Çelik Körük ile Basınç Dengeli, PN 16, Flanşlı / Fark Basınç Tahliye Vanaları (Rayici)	Ad	159.175,46
20.600.1101	600 mm. eninde / Çalışma tezgahı AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni / Çalışma Tezgahları (Rayici)	m	11.084,28
20.600.1102	700 mm. eninde / Çalışma tezgahı AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni / Çalışma Tezgahları (Rayici)	m	12.180,02
20.600.1103	800 mm. eninde / Çalışma tezgahı AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni / Çalışma Tezgahları (Rayici)	m	13.254,06
20.600.2101	600 mm. eninde Hareketli Çalışma tezgahı / Çalışma tezgahı AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni / Çalışma Tezgahları (Rayici)	m	14.111,00
20.600.2102	700 mm. eninde Hareketli Çalışma tezgahı / Çalışma tezgahı AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni / Çalışma Tezgahları (Rayici)	m	14.990,79
20.600.2103	800 mm. eninde Hareketli Çalışma tezgahı / Çalışma tezgahı AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni / Çalışma Tezgahları (Rayici)	m	15.939,14
20.600.2201	600 mm. eninde. / ÇALIŞMA TEZGAHI, EVİYELİ, PRES BASKILI (Ölçü m) / Çalışma Tezgahları (Rayici)	m	11.345,93
20.600.2202	700 mm. eninde / ÇALIŞMA TEZGAHI, EVİYELİ, PRES BASKILI (Ölçü m) / Çalışma Tezgahları (Rayici)	m	12.202,87
20.600.2203	800 mm. eninde / ÇALIŞMA TEZGAHI, EVİYELİ, PRES BASKILI (Ölçü m) / Çalışma Tezgahları (Rayici)	m	14.008,17
20.600.2301	40x40x25 cm. ölçülerinde. / EVİYE, PRES BASKILI AISI 304 KALİTE 18/8 Cr-Ni / Çalışma Tezgahları (Rayici)	Ad	3.585,45
20.600.2302	40x50x25 cm. ölçülerinde / EVİYE, PRES BASKILI AISI 304 KALİTE 18/8 Cr-Ni / Çalışma Tezgahları (Rayici)	Ad	4.505,24
20.600.2303	50x50x25 cm. ölçülerinde. / EVİYE, PRES BASKILI AISI 304 KALİTE 18/8 Cr-Ni / Çalışma Tezgahları (Rayici)	Ad	4.626,35
20.600.2304	50x50x30 cm. ölçülerinde. / EVİYE, PRES BASKILI AISI 304 KALİTE 18/8 Cr-Ni / Çalışma Tezgahları (Rayici)	Ad	4.926,85
20.600.2305	60x50x30 cm. ölçülerinde. / EVİYE, PRES BASKILI AISI 304 KALİTE 18/8 Cr-Ni / Çalışma Tezgahları (Rayici)	Ad	5.886,63
20.600.3100	Çekmece ilavesi AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni / Çekmece ilavesi / Çalışma Tezgahları (Rayici)	Ad	3.719,13
20.600.3201	600 mm. eninde tezgahlar için / Dolap ilavesi / Çalışma Tezgahları (Rayici)	m	6.399,65
20.600.3202	700 mm. eninde tezgahlar için / Dolap ilavesi / Çalışma Tezgahları (Rayici)	m	7.237,17
20.600.3203	800 mm. eninde tezgahlar için / Dolap ilavesi / Çalışma Tezgahları (Rayici)	m	7.594,80
20.600.3301	600 mm. eninde tezgahlar için / ARA RARA RAF İLAVESİ AF İLAVESİ / Çalışma Tezgahları (Rayici)	m	3.407,21
20.600.3302	700 mm. eninde tezgahlar için / ARA RAF İLAVESİ / Çalışma Tezgahları (Rayici)	m	3.644,87
20.600.3303	800 mm. eninde tezgahlar için / ARA RAF İLAVESİ / Çalışma Tezgahları (Rayici)	m	3.873,38
20.600.4101	Kapaklı Duvar dolabı 1 mm. et kalınlığında 400 x 600 mm. ebadında, ortası raflı, önden askı sistemli makaralı çift cidarlı sürgü kapaklı dolabın temini ve yerine montajı. / DOLAPLAR AISI 304 KALİTE 18/8 Cr-Ni / Çalışma Tezgahları (Rayici)	Ad	12.385,69
20.600.4102	Kapaksız Duvar dolabı 1 mm. et kalınlığında 400 x 600 mm. ebadında, ortası raflı dolabın temini ve yerine montajı. / DOLAPLAR AISI 304 KALİTE 18/8 Cr-Ni / Çalışma Tezgahları (Rayici)	Ad	10.323,31
20.600.5101	600 mm. eninde / Et hazırlama tezgahı AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni / Et Hazırlama Tezgahları (Rayici)	m	12.717,04
20.600.5102	700 mm. eninde / Et hazırlama tezgahı AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni / Et Hazırlama Tezgahları (Rayici)	m	12.842,72
20.600.5103	800 mm. eninde / Et hazırlama tezgahı AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni / Et Hazırlama Tezgahları (Rayici)	m	14.796,55
20.600.5201	50X60X8 Cm. Satırlık Polietilen Levhadan. / Et Kütüğü (Rayici)	Ad	12.088,61
20.600.5202	50X70X8 Cm. Satırlık Polietilen Levhadan. / Et Kütüğü (Rayici)	Ad	13.105,52

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar
20.600.5203	80X80X8 Cm. Satırlık Polietilen Levhadan. / Et Kütüğü (Rayici)	Ad	17.904,40
20.600.6101	600 mm. eninde / Hamur açma tezgahı, AISI 304 Kalite Cr-Ni / Hamur Açma Tezgahları (Rayici)	m	13.336,26
20.600.6102	700 mm. eninde / Hamur açma tezgahı, AISI 304 Kalite Cr-Ni / Hamur Açma Tezgahları (Rayici)	m	14.212,53
20.600.6103	800 mm. eninde / Hamur açma tezgahı, AISI 304 Kalite Cr-Ni / Hamur Açma Tezgahları (Rayici)	m	14.800,72
20.600.6104	1100 mm. eninde / Hamur açma tezgahı, AISI 304 Kalite Cr-Ni / Hamur Açma Tezgahları (Rayici)	m	18.257,83
20.600.6201	600 Mm. Eninde / Bulaşık Sıyırma Tezgahı (Sıyırma Hunili) (Rayici)	m	11.395,24
20.600.6202	700 Mm. Eninde / Bulaşık Sıyırma Tezgahı (Sıyırma Hunili) (Rayici)	m	11.939,01
20.600.6203	800 Mm. Eninde / Bulaşık Sıyırma Tezgahı (Sıyırma Hunili) (Rayici)	m	13.168,20
20.602.1100	Et Ve Sebze Yıkama Teknesi Aısı 304 Kalite 18/8 Cr-Ni / Tekneler (Rayici)	m	24.302,91
20.602.1201	600 mm. Eninde / KAZAN VE TENCERE YIKAMA TEKNESİ AISI 304 Kalite Cr-Ni / Tekneler (Rayici)	m	18.578,53
20.602.1202	700 mm. Eninde / KAZAN VE TENCERE YIKAMA TEKNESİ AISI 304 Kalite Cr-Ni / Tekneler (Rayici)	m	19.778,25
20.602.1203	800 mm. Eninde / KAZAN VE TENCERE YIKAMA TEKNESİ AISI 304 Kalite Cr-Ni / Tekneler (Rayici)	m	20.223,86
20.602.1204	1000 mm. Eninde / KAZAN VE TENCERE YIKAMA TEKNESİ AISI 304 Kalite Cr-Ni / Tekneler (Rayici)	m	22.211,97
20.605.1101	1600 Mm 4 Adet Gn Küvetli En Az 2,5Kw Gücünde / Yemek Servis Bankoları (Rayici)	Ad	47.280,42
20.605.1102	1900 Mm 5 Adet Gn Küvetli En Az 5 Kw Gücünde / Yemek Servis Bankoları (Rayici)	Ad	51.268,06
20.605.1103	2400 Mm 6 Adet Gn Küvetli En Az 5 Kw Gücünde / Yemek Servis Bankoları (Rayici)	Ad	61.185,75
20.605.1200	Küver Ünitesi / Yemek Servis Bankoları (Rayici)	m	26.245,32
20.605.1301	Sosbenmari Elektrikli İle Çalışan; / Sosbenmari (Rayici)	Ad	54.209,30
20.605.1302	Sosbenmari Gaz İle Çalışan; / Sosbenmari (Rayici)	Ad	58.698,73
20.605.1401	4 adet 1/3 GN küvetli, en az 33 litre paslanmaz çelik kapaklı Soğutmalı Garnitürlük Üniteleri: (Rayici)	Ad	50.176,01
20.605.1402	4 adet 1/3 GN küvetli, en az 33 litre üst üç yanı yüksekliği en az 15cm camlı (Rayici)	Ad	54.713,46
20.605.1403	5 adet 1/3 GN küvetli, en az 41 litre paslanmaz çelik kapaklı (Rayici)	Ad	56.418,00
20.605.1404	5 adet 1/3 GN küvetli, en az 41 litre üst üç yanı yüksekliği en az 15cm camlı (Rayici)	Ad	58.518,67
20.605.1405	7 adet 1/3 GN küvetli, en az 58 litre paslanmaz çelik kapaklı (Rayici)	Ad	62.611,98
20.605.1406	7 adet 1/3 GN küvetli, en az 58 litre üst üç yanı yüksekliği en az 15cm camlı (Rayici)	Ad	71.506,82
20.605.1407	10 adet 1/3 GN küvetli, en az 83 litre paslanmaz çelik kapaklı (Rayici)	Ad	88.336,18
20.605.1408	10 adet 1/3 GN küvetli, en az 83 litre üst üç yanı yüksekliği en az 15cm camlı (Rayici)	Ad	104.133,23
20.605.1409	4 adet 1/4 GN küvetli, en az 24 litre paslanmaz çelik kapaklı (Rayici)	Ad	43.573,90
20.605.1410	4 adet 1/4 GN küvetli, en az 24 litre üst üç yanı yüksekliği en az 15cm camlı (Rayici)	Ad	48.363,43
20.605.1411	5 adet 1/4 GN küvetli, en az 29 litre paslanmaz çelik kapaklı (Rayici)	Ad	52.000,59
20.605.1412	5 adet 1/4 GN küvetli, en az 29 litre üst üç yanı yüksekliği en az 15cm camlı (Rayici)	Ad	58.230,58
20.605.1413	7 adet 1/4 GN küvetli, en az 42 litre paslanmaz çelik kapaklı (Rayici)	Ad	65.072,76
20.605.1414	7 adet 1/4 GN küvetli, en az 42 litre üst üç yanı yüksekliği en az 15cm camlı (Rayici)	Ad	71.494,81
20.605.1415	10 adet 1/4 GN küvetli, en az 60 litre paslanmaz çelik kapaklı (Rayici)	Ad	91.385,16
20.605.1416	10 adet 1/4 GN küvetli, en az 60 litre üst üç yanı yüksekliği en az 15cm camlı (Rayici)	Ad	100.892,19
20.607.1001	20 Kg/Sefer Kapasiteli; 0,4-0,7 (En Az) / Hamur Yoğurma Makinası (Rayici)	Ad	47.307,09
20.607.1002	30 Kg/Sefer Kapasiteli 0,6-0,9 (En Az) / Hamur Yoğurma Makinası (Rayici)	Ad	50.644,16
20.607.1003	40 Kg/Sefer Kapasiteli 0,8-1,4 (En Az) / Hamur Yoğurma Makinası (Rayici)	Ad	56.958,17
20.607.1004	50 Kg/Sefer Kapasiteli 1,0-1,6 (En Az) / Hamur Yoğurma Makinası (Rayici)	Ad	61.771,71
20.607.1005	60 Kg/Sefer Kapasiteli 1,2-2,1 (En Az) / Hamur Yoğurma Makinası (Rayici)	Ad	77.136,61
20.607.2001	10 kg /sefer Patates Soyma Makinası (Rayici)	Ad	40.008,77
20.607.2002	20 kg /sefer Patates Soyma Makinası (Rayici)	Ad	56.369,99
20.607.2003	30 kg /sefer Patates Soyma Makinası (Rayici)	Ad	75.071,95
20.607.3001	200 Kg/H'Lik Et Kıyma Kapasiteli. / Et Kıyma Makinası (Ts 746) (Rayici)	Ad	31.041,90
20.607.3002	400 Kg/H'Lik Et Kıyma Kapasiteli. / Et Kıyma Makinası (Ts 746) (Rayici)	Ad	43.213,79
20.607.3003	500 Kg/H'Lik Et Kıyma Kapasiteli. / Et Kıyma Makinası (Ts 746) (Rayici)	Ad	51.844,54
20.607.3004	600 Kg/H'Lik Et Kıyma Kapasiteli. / Et Kıyma Makinası (Ts 746) (Rayici)	Ad	60.247,22
20.607.3101	400 Kg/h'lik Paslanmaz, Soğutmalı et kıyma makinesi (Rayici)	Ad	64.448,56
20.607.3102	600 Kg/h'lik Paslanmaz, Soğutmalı et kıyma makinesi (Rayici)	Ad	73.859,57
20.607.4000	Ekmek Dilimleme Makinası Ölçü Adet / Ekmek Dilimleme Makinası Ölçü Adet (Rayici)	Ad	58.110,54
20.610.1101	12 lt en az 40x70x85 cm ölçülerinde ve en az 10 KW / Elektrikli Fritöz (Rayici)	Ad	46.994,99

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar
20.610.1102	18 lt en az 40x90x85 cm ölçülerinde en az 16 KW / Elektrikli Fritöz / Fritözler (Rayici)	Ad	47.979,31
20.610.1103	24 lt en az 80x70x85 cm ölçülerinde en az 21 KW / Elektrikli Fritöz / Fritözler (Rayici)	Ad	65.036,75
20.610.1104	36 lt en az 80x90x85 cm ölçülerinde en az 33 KW / Elektrikli Fritöz / Fritözler (Rayici)	Ad	81.566,02
20.610.2101	6 GN 1/1 tepsili en az 8 KW ısıt kapsite / ELEKTRİKLİ KONVEKSİYONLU FIRIN / Fırınlr (Rayici)	Ad	111.395,54
20.610.2102	10 GN 1/1 tepsili en az 12 KW ısıt kapsite / ELEKTRİKLİ KONVEKSİYONLU FIRIN / Fırınlr (Rayici)	Ad	118.333,76
20.610.2103	20 GN 1/1 tepsili en az 16 KW ısıt kapsite / ELEKTRİKLİ KONVEKSİYONLU FIRIN / Fırınlr (Rayici)	Ad	130.481,63
20.610.2104	40 GN 1/1 tepsili en az 32 KW ısıt kapsite / ELEKTRİKLİ KONVEKSİYONLU FIRIN / Fırınlr (Rayici)	Ad	211.387,45
20.610.2201	6 GN 1/1 tepsili en az 8 KW ısıt kapsite (Tepsi kızaklı alt stand ve 4 cm derinlikte tepsiler dahil) (Rayici)	Ad	132.162,17
20.610.2202	10 GN 1/1 tepsili en az 12 KW ısıt kapsite (Tepsi kızaklı alt stand ve 4 cm derinlikte tepsiler dahil) (Rayici)	Ad	147.166,96
20.610.2203	20 GN 1/1 tepsili en az 16 KW ısıt kapsite (Tepsi kızaklı alt stand ve 4 cm derinlikte tepsiler dahil) (Rayici)	Ad	153.408,95
20.610.2204	40 GN 1/1 tepsili en az 32 KW ısıt kapsite (fırın araba kiti ve 4 cm derinlikte tepsiler dahil) / GAZLI KONVEKSİYONLU FIRIN / Fırınlr (Rayici)	Ad	232.514,19
20.610.2301	10 GN 1/1 tepsili elektrik gücü en az 18 KW, buhar gücü en az 16 KW (Tepsi kızaklı alt stand ve 4 cm derinlikte tepsiler dahil) ELEKTRİKLİ KOMBİ FIRIN: (Rayici)	Ad	429.016,88
20.610.2302	20 GN 1/1 tepsili elektrik gücü en az 25 KW, buhar gücü en az 16 KW (Tepsi kızaklı alt stand ve 4 cm derinlikte tepsiler dahil) ELEKTRİKLİ KOMBİ FIRIN: (Rayici)	Ad	454.825,12
20.610.2303	40 GN 1/1 tepsili elektrik gücü en az 50 KW, buhar gücü en az 32 KW (fırın araba kiti ve 4 cm derinlikte tepsiler dahil) ELEKTRİKLİ KOMBİ FIRIN: (Rayici)	Ad	702.584,17
20.610.2401	10 GN 1/1 tepsili ısıtma gücü en az 14 KW, buhar gücü en az 14 KW (Tepsi kızaklı alt stand ve 4 cm derinlikte tepsiler dahil) GAZLI KOMBİ FIRIN: (Rayici)	Ad	446.542,48
20.610.2402	20 GN 1/1 tepsili ısıtma gücü en az 24 KW, buhar gücü en az 20 KW (Tepsi kızaklı alt stand ve 4 cm derinlikte tepsiler dahil) GAZLI KOMBİ FIRIN: (Rayici)	Ad	497.438,72
20.610.2403	40 GN 1/1 tepsili ısıtma gücü en az 48 KW, buhar gücü en az 27 KW (fırın araba kiti ve 4 cm derinlikte tepsiler dahil) GAZLI KOMBİ FIRIN: (Rayici)	Ad	718.669,30
20.610.3101	40*70 en az 5 KW / Izgara (Gaz ile Çalışan) / Izgaralar (Rayici)	Ad	24.619,86
20.610.3102	40*90 en az 6 KW / Izgara (Gaz ile Çalışan) / Izgaralar (Rayici)	Ad	29.337,36
20.610.3103	80*70 en az 10 KW / Izgara (Gaz ile Çalışan) / Izgaralar (Rayici)	Ad	38.976,44
20.610.3104	80*90 en az 12 KW / Izgara (Gaz ile Çalışan) / Izgaralar (Rayici)	Ad	45.998,68
20.610.3201	600X700X500 Mm. Ölçülerinde / Yer Ocağı (Rayici)	Ad	16.169,16
20.610.3202	600X800X500 Mm. Ölçülerinde / Yer Ocağı (Rayici)	Ad	19.170,12
20.610.3210	700x850x500 mm. Ölçülerinde 4 yanışlı yer ocağı (Rayici)	Ad	24.751,90
20.610.3301	800x700x850 en az 10 KW / Kuzine(Elektrik ile Çalışan) (Rayici)	Ad	42.997,72
20.610.3302	800x900x850 en az 16 KW / Kuzine(Elektrik ile Çalışan) (Rayici)	Ad	60.019,15
20.610.3303	800x700x850 en az 15 KW (Fırınlı) / Kuzine(Elektrik ile Çalışan) (Rayici)	Ad	57.390,31
20.610.3304	800x900x850 en az 21 KW (Fırınlı) / Kuzine(Elektrik ile Çalışan) (Rayici)	Ad	74.975,92
20.610.3401	800x700x850 en az 15 KW / Kuzine(Gaz ile Çalışan) / Kuzine (Gaz İle Çalışır Tipte) (Rayici)	Ad	48.303,41
20.610.3402	800x900x850 en az 25 KW / Kuzine(Gaz ile Çalışan) / Kuzine (Gaz İle Çalışır Tipte) (Rayici)	Ad	52.084,62
20.610.3403	1000* 1000* 850 en az 35 kw / Kuzine(Gaz ile Çalışan) / Kuzine (Gaz İle Çalışır Tipte) (Rayici)	Ad	53.705,14
20.610.3404	1500* 1000* 850 en az 45 kw / Kuzine(Gaz ile Çalışan) / Kuzine (Gaz İle Çalışır Tipte) (Rayici)	Ad	59.815,08
20.610.3405	2000* 1000* 850 en az 65 kw / Kuzine(Gaz ile Çalışan) / Kuzine (Gaz İle Çalışır Tipte) (Rayici)	Ad	68.817,96
20.610.3406	800x700x850 en az 15 KW Fırınlı / Kuzine(Gaz ile Çalışan) / Kuzine (Gaz İle Çalışır Tipte) (Rayici)	Ad	62.467,93
20.610.3407	800x900x850 en az 25 KW Fırınlı / Kuzine(Gaz ile Çalışan) / Kuzine (Gaz İle Çalışır Tipte) (Rayici)	Ad	68.517,86
20.610.3408	1000* 1000* 850 en az 35 kw Fırınlı / Kuzine(Gaz ile Çalışan) / Kuzine (Gaz İle Çalışır Tipte) (Rayici)	Ad	69.286,11
20.610.3409	1500* 1000* 850 en az 45 kw Fırınlı / Kuzine(Gaz ile Çalışan) / Kuzine (Gaz İle Çalışır Tipte) (Rayici)	Ad	72.959,28
20.610.3410	2000* 1000* 850 en az 58 kw Fırınlı / Kuzine(Gaz ile Çalışan) (Rayici)	Ad	87.423,89
20.615.1100	500 Tabak/Saatlik Tam Otomatik Bulaşık Yıkama Makinası / Bulaşık Yıkama Makinaları (Rayici)	Ad	45.302,45
20.615.1200	1000 Tabak/Saatlik Tam Otomatik Bulaşık Yıkama Makinası / Bulaşık Yıkama Makinaları (Rayici)	Ad	64.112,46

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar
20.615.1300	2000 Tabak / Saatlik Ön yıkamalı Kurutma tünelli Tam Otomatik Bulaşık Yıkama Makinası / BULAŞIK YIKAMA MAKİNALARI / Bulaşık Yıkama Makinaları (Rayici)	Ad	221.830,78
20.615.1400	2000 Tabak / Saatlik Ön yıkamalı Kurutma tünelli Tam Otomatik Bulaşık Yıkama Makinası / BULAŞIK YIKAMA MAKİNALARI / Bulaşık Yıkama Makinaları (Rayici)	Ad	250.760,01
20.617.1100	DAVLUMBAZ Filtresiz (Paslanmaz Çelikten) AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni (Rayici)		11.204,25
20.617.1200	DAVLUMBAZ Filtreli (Paslanmaz Çelikten) AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni (Rayici)	Ad	12.477,09
20.620.1201	1 / Min.2 / 47 / Katı Atık Yağ Ayırıcılar Aısı 304 Kalite 18/8 Cr-Ni (Rayici)	Ad	27.033,70
20.620.1202	2 / Min.2 / 80 / Katı Atık Yağ Ayırıcılar Aısı 304 Kalite 18/8 Cr-Ni (Rayici)	Ad	33.249,40
20.620.1203	3 / Min.2 / 135 / Katı Atık Yağ Ayırıcılar Aısı 304 Kalite 18/8 Cr-Ni (Rayici)	Ad	51.770,80
20.620.1204	4 / Min.3 / 160 / Katı Atık Yağ Ayırıcılar Aısı 304 Kalite 18/8 Cr-Ni (Rayici)	Ad	65.264,80
20.620.1205	7 / Min.3 / 350 / Katı Atık Yağ Ayırıcılar Aısı 304 Kalite 18/8 Cr-Ni (Rayici)	Ad	91.418,71
20.620.1206	10 / Min.3 / 500 / Katı Atık Yağ Ayırıcılar Aısı 304 Kalite 18/8 Cr-Ni (Rayici)	Ad	123.856,86
20.620.2000	Otomatik Boşaltmalı (Elektrik Kumanda Panosu, Redüktörlü Motor, Dalgıç Pompa, Rezistanslı Isıtıcı) Katı Atık Yağ Ayırıcı Kullanılması Durumunda 488-100 Pozuna İlave Edilecek Bedel / Katı Atık Yağ Ayırıcılar (Rayici)	Ad	48.662,95
20.622.1101	1000x700x1350 mm / VİTRİN TİPİ SOĞUTMA DOLAPLARI (TS EN ISO 23953-2) / Soğutma Dolapları (Rayici)	Ad	70.890,28
20.622.1102	1200x700x1350 mm / VİTRİN TİPİ SOĞUTMA DOLAPLARI (TS EN ISO 23953-2) / Soğutma Dolapları (Rayici)	Ad	74.040,69
20.622.1103	1400x700x1350 mm / VİTRİN TİPİ SOĞUTMA DOLAPLARI (TS EN ISO 23953-2) / Soğutma Dolapları (Rayici)	Ad	76.889,34
20.622.1104	1600x700x1350 mm / Vitrin tipi, soğutma dolapları Cephe tipi / Soğutma Dolapları (Rayici)	Ad	79.979,40
20.622.1105	1800x700x1350 mm / Vitrin tipi, soğutma dolapları Cephe tipi / Soğutma Dolapları (Rayici)	Ad	86.207,80
20.622.1106	2000x700x1350 mm / VİTRİN TİPİ SOĞUTMA DOLAPLARI (TS EN ISO 23953-2) / Soğutma Dolapları (Rayici)	Ad	88.658,12
20.622.1107	2400x700x1350 mm VİTRİN TİPİ SOĞUTMA DOLAPLARI (Rayici)	Ad	97.493,75
20.622.1201	600 Litre en az 0,20 kW DEPO TİPİ SOĞUTMA DOLAPLARI (Rayici)	Ad	56.852,24
20.622.1202	700 Litre en az 0,20 kW DEPO TİPİ SOĞUTMA DOLAPLARI (Rayici)	Ad	60.038,87
20.622.1203	1200 Litre en az 0,5 kW DEPO TİPİ SOĞUTMA DOLAPLARI (Rayici)	Ad	76.020,26
20.622.1204	1400 Litre en az 0,55 kW DEPO TİPİ SOĞUTMA DOLAPLARI (Rayici)	Ad	82.997,03
20.622.1401	2 kapılı , en az 250 litre / Tezgah Tipi Soğutma Dolapları (Rayici)	Ad	56.864,31
20.622.1402	3 kapılı , en az 300 litre / Tezgah Tipi Soğutma Dolapları (Rayici)	Ad	66.581,10
20.622.1403	4 kapılı , en az 350 litre / Tezgah Tipi Soğutma Dolapları (Rayici)	Ad	70.842,00
20.622.1501	2 kapılı , en az 250 litre / Tezgah Tipi Derin Dondurucu (Rayici)	Ad	71.155,83
20.622.1502	3 kapılı , en az 300 litre / Tezgah Tipi Derin Dondurucu (Rayici)	Ad	85.012,81
20.622.1503	4 kapılı , en az 350 litre / Tezgah Tipi Derin Dondurucu (Rayici)	Ad	97.554,10
20.622.1601	1 cam kapılı, en az 180 litre Yatık Tip Paslanmaz Çelik Şişe Soğutma Dolapları (Rayici)	Ad	52.096,45
20.622.1602	1 paslanmaz çelik kapılı, en az 180 litre Yatık Tip Paslanmaz Çelik Şişe Soğutma Dolapları (Rayici)	Ad	54.679,55
20.622.1603	2 cam kapılı, en az 200 litre Yatık Tip Paslanmaz Çelik Şişe Soğutma Dolapları (Rayici)	Ad	56.960,88
20.622.1604	3 cam kapılı, en az 440 litre Yatık Tip Paslanmaz Çelik Şişe Soğutma Dolapları (Rayici)	Ad	73.654,44
20.625.1101	Soğuk Hava Deposu Kapısı (Boyalı) / Soğuk Hava Deposu Kapıları (Rayici)	Ad	19.759,47
20.625.1102	Paslanmaz Çelik Kaplama / Soğuk Hava Deposu Kapıları (Rayici)	Ad	27.436,34
20.625.1103	Paslanmaz Çelik Kaplama Defrost Tertibatlı (Defrost 40 Voltla Çalışacak) İzole Kalınlığı En Az 20 Cm. Olacaktır / Soğuk Hava Deposu Kapıları (Rayici)	Ad	30.260,84
20.625.1201	70 X 170 cm net geçişli / 8 cm kalınlığında, PVC kaplı veya Polyester boyalı soğuk hava depo kapıları / Soğuk Hava Deposu Kapıları (Rayici)	Ad	18.129,95
20.625.1202	80 X 180 cm net geçişli / 8 cm kalınlığında, PVC kaplı veya Polyester boyalı soğuk hava depo kapıları / Soğuk Hava Deposu Kapıları (Rayici)	Ad	20.169,87
20.625.1203	90 X 190 cm net geçişli / 8 cm kalınlığında, PVC kaplı veya Polyester boyalı soğuk hava depo kapıları / Soğuk Hava Deposu Kapıları (Rayici)	Ad	21.485,56
20.625.1204	100 X 200 cm net geçişli / 8 cm kalınlığında, PVC kaplı veya Polyester boyalı soğuk hava depo kapıları / Soğuk Hava Deposu Kapıları (Rayici)	Ad	23.513,41
20.625.1205	110 x 200 cm net geçişli / 8 cm kalınlığında, PVC kaplı veya Polyester boyalı soğuk hava depo kapıları / Soğuk Hava Deposu Kapıları (Rayici)	Ad	24.129,01
20.625.1206	120 x 200 cm net geçişli / 8 cm kalınlığında, PVC kaplı veya Polyester boyalı soğuk hava depo kapıları / Soğuk Hava Deposu Kapıları (Rayici)	Ad	26.965,59
20.625.1207	130 x 200 cm net geçişli / 8 cm kalınlığında, PVC kaplı veya Polyester boyalı soğuk hava depo kapıları / Soğuk Hava Deposu Kapıları (Rayici)	Ad	27.424,27
20.625.1401	70 X 170 cm net geçişli / 12 cm kalınlığında PVC kaplı veya Polyester boyalı soğuk hava depo kapıları / Soğuk Hava Deposu Kapıları (Rayici)	Ad	19.687,05
20.625.1402	80 X 180 cm net geçişli / 12 cm kalınlığında PVC kaplı veya Polyester boyalı soğuk hava depo kapıları / Soğuk Hava Deposu Kapıları (Rayici)	Ad	21.389,00

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar
	kapıları / Soğuk Hava Deposu Kapıları (Rayici)		
20.625.1403	90 X 190 cm net geçişli / 12 cm kalınlığında PVC kaplı veya Polyester boyalı soğuk hava depo kapıları / Soğuk Hava Deposu Kapıları (Rayici)	Ad	22.149,44
20.625.1404	100 X 200 cm net geçişli / 12 cm kalınlığında PVC kaplı veya Polyester boyalı soğuk hava depo kapıları / Soğuk Hava Deposu Kapıları (Rayici)	Ad	24.635,97
20.625.1405	110 x 200 cm net geçişli / 12 cm kalınlığında PVC kaplı veya Polyester boyalı soğuk hava depo kapıları / Soğuk Hava Deposu Kapıları (Rayici)	Ad	26.241,35
20.625.1406	120 x 200 cm net geçişli / 12 cm kalınlığında PVC kaplı veya Polyester boyalı soğuk hava depo kapıları / Soğuk Hava Deposu Kapıları (Rayici)	Ad	29.258,99
20.625.1407	130 x 200 cm net geçişli / 12 cm kalınlığında PVC kaplı veya Polyester boyalı soğuk hava depo kapıları / Soğuk Hava Deposu Kapıları (Rayici)	Ad	30.369,48
20.625.2101	8 cm kalınlığında m2 / Her iki yüzeyi PVC kaplı veya Polyester boyalı duvar paneli / Modüler Tip Soğuk Oda Panelleri (Rayici)	m²	2.865,55
20.625.2102	12 cm kalınlığında m2 / Her iki yüzeyi PVC kaplı veya Polyester boyalı duvar paneli / Modüler Tip Soğuk Oda Panelleri (Rayici)	m²	3.254,22
20.625.2201	8 cm kalınlığında m2 / Her iki yüzeyi krom kaplı, duvar paneli / Modüler Tip Soğuk Oda Panelleri (Rayici)	m²	4.280,21
20.625.2202	12 cm kalınlığında m2 / Her iki yüzeyi krom kaplı, duvar paneli / Modüler Tip Soğuk Oda Panelleri (Rayici)	m²	4.610,95
20.625.2301	8 cm kalınlığında / Her iki yüzeyi PVC kaplı veya Polyester boyalı , tavan paneli / Modüler Tip Soğuk Oda Panelleri (Rayici)	m²	2.867,96
20.625.2302	12 cm kalınlığında / Her iki yüzeyi PVC kaplı veya Polyester boyalı , tavan paneli / Modüler Tip Soğuk Oda Panelleri (Rayici)	m²	3.253,01
20.625.2401	8 cm kalınlığında / Her iki yüzeyi krom kaplı, tavan paneli / Modüler Tip Soğuk Oda Panelleri (Rayici)	m²	4.149,85
20.625.2402	12 cm kalınlığında / Her iki yüzeyi krom kaplı, tavan paneli / Modüler Tip Soğuk Oda Panelleri (Rayici)	m²	4.746,14
20.625.2501	8 cm kalınlığında / İç yüzeyi playwood kaplı zemin paneli / Modüler Tip Soğuk Oda Panelleri (Rayici)	m²	2.762,95
20.625.2502	12 cm kalınlığında / İç yüzeyi playwood kaplı zemin paneli / Modüler Tip Soğuk Oda Panelleri (Rayici)	m²	3.440,10
20.625.2601	8 cm kalınlığında / İç yüzeyi krom kaplı zemin paneli / Modüler Tip Soğuk Oda Panelleri (Rayici)	m²	3.823,95
20.625.2602	12 cm kalınlığında / İç yüzeyi krom kaplı zemin paneli / Modüler Tip Soğuk Oda Panelleri (Rayici)	m²	4.096,74
20.625.3101	80 mm dolgulu / Her iki yüzü polyester boyalı / Poliizosiyanurat (Pır) Yalıtımlı Soğuk Oda Paneli (TS EN 14509) (Rayici)	m²	2.029,06
20.625.3102	100 mm dolgulu / Her iki yüzü polyester boyalı / Poliizosiyanurat (Pır) Yalıtımlı Soğuk Oda Paneli (TS EN 14509) (Rayici)	m²	2.218,57
20.625.3103	120 mm dolgulu / Her iki yüzü polyester boyalı / Poliizosiyanurat (Pır) Yalıtımlı Soğuk Oda Paneli (TS EN 14509) (Rayici)	m²	2.237,88
20.625.3104	150 mm dolgulu / Her iki yüzü polyester boyalı / Poliizosiyanurat (Pır) Yalıtımlı Soğuk Oda Paneli (TS EN 14509) (Rayici)	m²	2.787,09
20.625.3105	200 mm dolgulu / Her iki yüzü polyester boyalı / Poliizosiyanurat (Pır) Yalıtımlı Soğuk Oda Paneli (TS EN 14509) (Rayici)	m²	3.284,39
20.625.3201	80 mm dolgulu / Her iki yüzü PVC lamine sac kaplı / Poliizosiyanurat (Pır) Yalıtımlı Soğuk Oda Paneli (TS EN 14509) (Rayici)	m²	2.494,98
20.625.3202	100 mm dolgulu / Her iki yüzü PVC lamine sac kaplı / Poliizosiyanurat (Pır) Yalıtımlı Soğuk Oda Paneli (TS EN 14509) (Rayici)	m²	2.895,72
20.625.3203	120 mm dolgulu / Her iki yüzü PVC lamine sac kaplı / Poliizosiyanurat (Pır) Yalıtımlı Soğuk Oda Paneli (TS EN 14509) (Rayici)	m²	3.127,48
20.625.3204	150 mm dolgulu / Her iki yüzü PVC lamine sac kaplı / Poliizosiyanurat (Pır) Yalıtımlı Soğuk Oda Paneli (TS EN 14509) (Rayici)	m²	3.457,00
20.625.3205	200 mm dolgulu / Her iki yüzü PVC lamine sac kaplı / Poliizosiyanurat (Pır) Yalıtımlı Soğuk Oda Paneli (TS EN 14509) (Rayici)	m²	3.588,57
20.625.3301	80 mm dolgulu / Her iki yüzü krom kaplı / Poliizosiyanurat (Pır) Yalıtımlı Soğuk Oda Paneli (TS EN 14509) (Rayici)	m²	4.029,15
20.625.3302	100 mm dolgulu / Her iki yüzü krom kaplı / Poliizosiyanurat (Pır) Yalıtımlı Soğuk Oda Paneli (TS EN 14509) (Rayici)	m²	4.224,69
20.625.3303	120 mm dolgulu / Her iki yüzü krom kaplı / Poliizosiyanurat (Pır) Yalıtımlı Soğuk Oda Paneli (TS EN 14509) (Rayici)	m²	4.588,01
20.625.3304	150 mm dolgulu / Her iki yüzü krom kaplı / Poliizosiyanurat (Pır) Yalıtımlı Soğuk Oda Paneli (TS EN 14509) (Rayici)	m²	4.822,18
20.625.3305	200 mm dolgulu / Her iki yüzü krom kaplı / Poliizosiyanurat (Pır) Yalıtımlı Soğuk Oda Paneli (TS EN 14509) (Rayici)	m²	5.277,24

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar
20.625.3401	80 mm dolgulu / Bir yüzü Polyester boyalı, diğer yüzü Krom kaplı / Poliizosiyanurat (Pır) Yalıtımlı Soğuk Oda Paneli (TS EN 14509) (Rayici)	m²	2.977,80
20.625.3402	100 mm dolgulu / Bir yüzü Polyester boyalı, diğer yüzü Krom kaplı / Poliizosiyanurat (Pır) Yalıtımlı Soğuk Oda Paneli (TS EN 14509) (Rayici)	m²	3.527,01
20.625.3403	120 mm dolgulu / Bir yüzü Polyester boyalı, diğer yüzü Krom kaplı / Poliizosiyanurat (Pır) Yalıtımlı Soğuk Oda Paneli (TS EN 14509) (Rayici)	m²	3.759,97
20.625.3404	150 mm dolgulu / Bir yüzü Polyester boyalı, diğer yüzü Krom kaplı / Poliizosiyanurat (Pır) Yalıtımlı Soğuk Oda Paneli (TS EN 14509) (Rayici)	m²	4.036,39
20.625.3405	200 mm dolgulu / Bir yüzü Polyester boyalı, diğer yüzü Krom kaplı / Poliizosiyanurat (Pır) Yalıtımlı Soğuk Oda Paneli (TS EN 14509) (Rayici)	m²	4.180,03
20.625.3501	80 mm dolgulu / Bir yüzü Polyester boyalı, diğer yüzü Pvc kaplı / Poliizosiyanurat (Pır) Yalıtımlı Soğuk Oda Paneli (TS EN 14509) (Rayici)	m²	2.301,85
20.625.3502	100 mm dolgulu / Bir yüzü Polyester boyalı, diğer yüzü Pvc kaplı / Poliizosiyanurat (Pır) Yalıtımlı Soğuk Oda Paneli (TS EN 14509) (Rayici)	m²	2.730,36
20.625.3503	120 mm dolgulu / Bir yüzü Polyester boyalı, diğer yüzü Pvc kaplı / Poliizosiyanurat (Pır) Yalıtımlı Soğuk Oda Paneli (TS EN 14509) (Rayici)	m²	2.992,29
20.625.3504	150 mm dolgulu / Bir yüzü Polyester boyalı, diğer yüzü Pvc kaplı / Poliizosiyanurat (Pır) Yalıtımlı Soğuk Oda Paneli (TS EN 14509) (Rayici)	m²	3.189,04
20.625.3505	200 mm dolgulu / Bir yüzü Polyester boyalı, diğer yüzü Pvc kaplı / Poliizosiyanurat (Pır) Yalıtımlı Soğuk Oda Paneli (TS EN 14509) (Rayici)	m²	3.230,08
20.625.3601	80 mm dolgulu / Bir yüzü Krom kaplı ,diğer yüzü Pvc kaplı / Poliizosiyanurat (Pır) Yalıtımlı Soğuk Oda Paneli (TS EN 14509) (Rayici)	m²	2.964,52
20.625.3602	100 mm dolgulu / Bir yüzü Krom kaplı ,diğer yüzü Pvc kaplı / Poliizosiyanurat (Pır) Yalıtımlı Soğuk Oda Paneli (TS EN 14509) (Rayici)	m²	3.513,73
20.625.3603	120 mm dolgulu / Bir yüzü Krom kaplı ,diğer yüzü Pvc kaplı / Poliizosiyanurat (Pır) Yalıtımlı Soğuk Oda Paneli (TS EN 14509) (Rayici)	m²	3.738,25
20.625.3604	150 mm dolgulu / Bir yüzü Krom kaplı ,diğer yüzü Pvc kaplı / Poliizosiyanurat (Pır) Yalıtımlı Soğuk Oda Paneli (TS EN 14509) (Rayici)	m²	4.024,32
20.625.3605	200 mm dolgulu / Bir yüzü Krom kaplı ,diğer yüzü Pvc kaplı / Poliizosiyanurat (Pır) Yalıtımlı Soğuk Oda Paneli (TS EN 14509) (Rayici)	m²	4.149,85
20.627.1101	(1000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -5/+5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	89.044,37
20.627.1102	(1500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -5/+5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	97.566,17
20.627.1103	(2000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -5/+5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	104.192,90
20.627.1104	(2500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -5/+5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	117.591,20
20.627.1105	(3000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -5/+5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	125.533,62
20.627.1106	(3500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -5/+5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	142.915,19
20.627.1107	(4000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -5/+5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	167.056,27
20.627.1108	(4500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -5/+5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	182.023,74
20.627.1109	(5000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -5/+5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	200.612,37
20.627.1110	(5500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -5/+5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	212.079,39
20.627.1111	(6000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -5/+5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	229.943,79
20.627.1112	(6500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -5/+5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	250.222,29
20.627.1113	(7000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -5/+5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	280.640,05
20.627.1114	(7500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -5/+5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	288.606,61
20.627.1115	(8000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -5/+5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	309.488,65
20.627.1116	(8500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -5/+5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	326.749,52
20.627.1117	(9000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -5/+5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	340.751,34
20.627.1118	(9500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -5/+5 °C ısı aralıklarında çalışan,	Ad	360.064,21

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar
	(Rayici)		
20.627.1419	(11000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15/-25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	595.681,15
20.627.1420	(12000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15/-25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	608.838,04
20.627.1421	(13000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15/-25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	634.427,58
20.627.1422	(14000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15/-25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	699.608,50
20.627.1423	(15000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15/-25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	772.393,85
20.627.1424	(20000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15/-25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	825.142,11
20.627.1425	(25000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15/-25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	861.957,26
20.627.1426	(30000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15/-25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	937.036,02
20.627.1427	(35000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15/-25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	961.418,51
20.627.1428	(40000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15/-25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	992.077,68
20.627.1429	(45000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15/-25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1.061.362,58
20.627.1430	(50000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15/-25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1.146.459,89
20.627.1501	(1000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	125.533,62
20.627.1502	(1500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	143.760,13
20.627.1503	(2000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	186.851,96
20.627.1504	(2500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	212.682,91
20.627.1505	(3000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	231.995,78
20.627.1506	(3500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	270.380,10
20.627.1507	(4000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	277.743,13
20.627.1508	(4500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	306.953,83
20.627.1509	(5000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	341.716,99
20.627.1510	(5500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı	Ad	377.445,79

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar
	(Rayici)		
20.627.1511	(6000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	390.964,79
20.627.1512	(6500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	425.003,71
20.627.1513	(7000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	466.284,96
20.627.1514	(7500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	499.961,77
20.627.1515	(8000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	540.760,19
20.627.1516	(8500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	575.402,64
20.627.1517	(9000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	587.714,59
20.627.1518	(9500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	610.045,09
20.627.1519	(10000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	632.254,89
20.627.1520	(11000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	637.083,10
20.627.1521	(12000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	647.825,88
20.627.1522	(12500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	677.398,70
20.627.1523	(13000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	778.670,54
20.627.1524	(14000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	887.667,51
20.627.1525	(15000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	935.104,73
20.627.1526	(17500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	952.003,49
20.627.1527	(20000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1.048.205,69
20.627.1528	(25000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1.049.412,75
20.627.1529	(30000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1.114.352,25
20.627.1530	(35000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1.214.054,91
20.627.1531	(40000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1.244.231,26
20.627.1532	(45000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1.264.871,89

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar
	çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)		
20.627.1632	(45000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1.319.189,32
20.627.1633	(50000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1.515.456,30
20.630.1201	20 kg/defa kapasite için / CR-Nİ veya Polyester dış panelli, buhar ısıtma sistemli / Çamaşır Yıkama Makinası Tam Otomatik (TS EN Iso 10472-2) (Rayici)	Ad	290.492,69
20.630.1202	30 kg/defa kapasite için / CR-Nİ veya Polyester dış panelli, buhar ısıtma sistemli / Çamaşır Yıkama Makinası Tam Otomatik (TS EN Iso 10472-2) (Rayici)	Ad	412.211,52
20.630.1203	40 kg/defa kapasite için / CR-Nİ veya Polyester dış panelli, buhar ısıtma sistemli / Çamaşır Yıkama Makinası Tam Otomatik (TS EN Iso 10472-2) (Rayici)	Ad	432.858,11
20.630.1204	50 kg/defa kapasite için / CR-Nİ veya Polyester dış panelli, buhar ısıtma sistemli / Çamaşır Yıkama Makinası Tam Otomatik (TS EN Iso 10472-2) (Rayici)	Ad	583.266,10
20.630.1205	60 kg/defa kapasite için / CR-Nİ veya Polyester dış panelli, buhar ısıtma sistemli / Çamaşır Yıkama Makinası Tam Otomatik (TS EN Iso 10472-2) (Rayici)	Ad	640.764,45
20.630.1301	20 kg/defa kapasite için 304 kalite 18/8 CR-Nİ veya Polyester dış panelli, elektrikli ısıtma sistemli ÇAMAŞIR YIKAMA MAKİNASI TAM OTOMATİK (Rayici)	Ad	290.372,65
20.630.1302	30 kg/defa kapasite için 304 kalite 18/8 CR-Nİ veya Polyester dış panelli, elektrikli ısıtma sistemli ÇAMAŞIR YIKAMA MAKİNASI TAM OTOMATİK (Rayici)	Ad	412.331,56
20.630.1303	40 kg/defa kapasite için 304 kalite 18/8 CR-Nİ veya Polyester dış panelli, elektrikli ısıtma sistemli ÇAMAŞIR YIKAMA MAKİNASI TAM OTOMATİK (Rayici)	Ad	432.738,07
20.630.1304	50 kg/defa kapasite için 304 kalite 18/8 CR-Nİ veya Polyester dış panelli, elektrikli ısıtma sistemli ÇAMAŞIR YIKAMA MAKİNASI TAM OTOMATİK (Rayici)	Ad	584.226,41
20.630.1305	60 kg/defa kapasite için 304 kalite 18/8 CR-Nİ veya Polyester dış panelli, elektrikli ısıtma sistemli ÇAMAŞIR YIKAMA MAKİNASI TAM OTOMATİK (Rayici)	Ad	641.964,83
20.630.2101	20 kg/defa kapasite için / Hijyenik bariyerli otomatik çamaşır yıkama ve sıkma makinası, DKP dış panelli, buhar ısıtma sistemli. / Hijyenik Bariyerli Çamaşır Yıkama ve Sıkma Makinesi (Rayici)	Ad	553.496,60
20.630.2102	40 kg/defa kapasite için / Hijyenik bariyerli otomatik çamaşır yıkama ve sıkma makinası, DKP dış panelli, buhar ısıtma sistemli. / Hijyenik Bariyerli Çamaşır Yıkama ve Sıkma Makinesi (Rayici)	Ad	711.947,16
20.630.2103	60 kg/defa kapasite için / Hijyenik bariyerli otomatik çamaşır yıkama ve sıkma makinası, DKP dış panelli, buhar ısıtma sistemli. / Hijyenik Bariyerli Çamaşır Yıkama ve Sıkma Makinesi (Rayici)	Ad	918.292,99
20.630.2201	20 kg/defa kapasite için / Hijyenik bariyerli otomatik çamaşır yıkama ve sıkma makinası , CR-Nİ veya Polyester dış panelli, buhar ısıtma sistemli / Hijyenik Bariyerli Çamaşır Yıkama ve Sıkma Makinesi (Rayici)	Ad	550.735,72
20.630.2202	40 kg/defa kapasite için / Hijyenik bariyerli otomatik çamaşır yıkama ve sıkma makinası , CR-Nİ veya Polyester dış panelli, buhar ısıtma sistemli / Hijyenik Bariyerli Çamaşır Yıkama ve Sıkma Makinesi (Rayici)	Ad	708.225,97
20.630.2203	60 kg/defa kapasite için / Hijyenik bariyerli otomatik çamaşır yıkama ve sıkma makinası , CR-Nİ veya Polyester dış panelli, buhar ısıtma sistemli / Hijyenik Bariyerli Çamaşır Yıkama ve Sıkma Makinesi (Rayici)	Ad	924.414,95
20.632.1001	Çamaşır Kurutma Makinası, Buharlı 20 Kg/Saat 400 L Tambur Hacminde. / Çamaşır Kurutma Makinaları (Rayici)	Ad	151.608,37
20.632.1002	Çamaşır Kurutma Makinası, Buharlı 30 Kg/Saat 600L Tambur Hacminde. / Çamaşır Kurutma Makinaları (Rayici)	Ad	190.020,63
20.632.1003	Çamaşır Kurutma Makinası, L.P.G İle Isınır 20 Kg/Saat 400L Tambur Hacminde. / Çamaşır Kurutma Makinaları (Rayici)	Ad	173.455,34
20.632.1004	Çamaşır Kurutma Makinası, L.P.G İle Isınır 30 Kg/Saat 600 L Tambur Hacminde. / Çamaşır Kurutma Makinaları (Rayici)	Ad	221.830,78
20.632.1005	Çamaşır Kurutma Makinası, Elektrikli 20 Kg/Saat 400 L Tambur Hacminde. / Çamaşır Kurutma Makinaları (Rayici)	Ad	173.455,34
20.632.1006	Çamaşır Kurutma Makinası, Elektrikli 30 Kg/Saat 600 L Tambur Hacminde. / Çamaşır Kurutma Makinaları (Rayici)	Ad	218.229,63
20.632.1007	Çamaşır Kurutma Makinası, Buharlı 40 Kg/Saat 800 L Tambur Hacminde. / Çamaşır Kurutma Makinaları (Rayici)	Ad	284.250,69
20.632.1008	Çamaşır Kurutma Makinası, Buharlı 60 Kg/Saat 1200 L Tambur Hacminde. / Çamaşır Kurutma Makinaları (Rayici)	Ad	339.348,27
20.632.1009	Çamaşır Kurutma Makinası, Elektrikli 40 Kg/Saat 800 L Tambur Hacminde. / Çamaşır Kurutma Makinaları (Rayici)	Ad	270.926,44
20.632.1010	Çamaşır Kurutma Makinası, Elektrikli 60 Kg/Saat 1200 L Tambur Hacminde. / Çamaşır Kurutma Makinaları (Rayici)	Ad	280.769,58
20.632.1011	Çamaşır Kurutma Makinası, Buharlı 80 Kg/Saat 1500 L Tambur Hacminde. / Çamaşır Kurutma Makinaları (Rayici)	Ad	597.670,70

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar
20.632.2101	10x10 Kombi çamaşır yıkama - sıkma ve kurutma makinası / Kombi çamaşır yıkama - sıkma ve kurutma makinası , DKP dış panelli, elektrik ısıtma sistemli. / Kombi Çamaşır Yıkama Sıkma ve Kurutma Makinası (Rayici)	Ad	306.697,86
20.632.2102	15x15 Kombi çamaşır yıkama - sıkma ve kurutma makinası / Kombi çamaşır yıkama - sıkma ve kurutma makinası , DKP dış panelli, elektrik ısıtma sistemli. / Kombi Çamaşır Yıkama Sıkma ve Kurutma Makinası (Rayici)	Ad	358.794,48
20.632.2103	20x20 Kombi çamaşır yıkama - sıkma ve kurutma makinası / Kombi çamaşır yıkama - sıkma ve kurutma makinası , DKP dış panelli, elektrik ısıtma sistemli. / Kombi Çamaşır Yıkama Sıkma ve Kurutma Makinası (Rayici)	Ad	403.928,88
20.632.2201	10x10 Kombi çamaşır yıkama - sıkma ve kurutma makinası / Kombi çamaşır yıkama - sıkma ve kurutma makinası , CR-Nİ veya polyester dış panelli, elektrik ısıtma sistemli / Kombi Çamaşır Yıkama Sıkma ve Kurutma Makinası (Rayici)	Ad	337.427,66
20.632.2202	15x15 Kombi çamaşır yıkama - sıkma ve kurutma makinası / Kombi çamaşır yıkama - sıkma ve kurutma makinası , CR-Nİ veya polyester dış panelli, elektrik ısıtma sistemli / Kombi Çamaşır Yıkama Sıkma ve Kurutma Makinası (Rayici)	Ad	386.163,21
20.632.2203	20x20 Kombi çamaşır yıkama - sıkma ve kurutma makinası / Kombi çamaşır yıkama - sıkma ve kurutma makinası , CR-Nİ veya polyester dış panelli, elektrik ısıtma sistemli / Kombi Çamaşır Yıkama Sıkma ve Kurutma Makinası (Rayici)	Ad	433.098,19
20.635.1101	Silindir ø 320 mm. Boyu 1800 mm. Hareket Motor Gücü 0,75 KW Aspiratör Motor Gücü 0,37 KW / Silindir ütü makinası, buharlı / Silindir Ütü Makinaları (TS EN Iso 10472-5) (Rayici)	Ad	184.378,83
20.635.1102	Silindir ø 450 mm. Boyu 2100 mm. Hareket Motor Gücü 1,50 KW Aspiratör Motor Gücü 0,75 KW / Silindir ütü makinası, buharlı / Silindir Ütü Makinaları (TS EN Iso 10472-5) (Rayici)	Ad	213.548,14
20.635.1201	Silindir ø 320 mm Boyu 1800 mm. Hareket Motor Gücü 0,75 KW Aspiratör Motor Gücü 0,37 KW / Silindir ütü makinası, LPG'li. / Silindir Ütü Makinaları (TS EN Iso 10472-5) (Rayici)	Ad	269.125,87
20.635.1202	Silindir ø 450 mm Boyu 2100 mm. Hareket Motor Gücü 1,50 KW Aspiratör Motor Gücü 0,75 KW / Silindir ütü makinası, LPG'li. / Silindir Ütü Makinaları (TS EN Iso 10472-5) (Rayici)	Ad	366.596,97
20.635.2101	Silindir Çapı Ø mm 500 - 550 Boyu mm 1500 / Buhar Isıtma Sistemli (4-10 Atü basınçta) / Silindir Ütü Makinası (Rayici)	Ad	184.258,79
20.635.2102	Silindir Çapı Ø mm 550 - 600 Boyu mm 1800 / Buhar Isıtma Sistemli (4-10 Atü basınçta) / Silindir Ütü Makinası (Rayici)	Ad	202.264,54
20.635.2103	Silindir Çapı Ø mm 550 - 600 Boyu mm 2000 / Buhar Isıtma Sistemli (4-10 Atü basınçta) / Silindir Ütü Makinası (Rayici)	Ad	227.712,66
20.635.2104	Silindir Çapı Ø mm 750 - 850 Boyu mm 2000 / Buhar Isıtma Sistemli (4-10 Atü basınçta) / Silindir Ütü Makinası (Rayici)	Ad	347.150,76
20.635.2105	Silindir Çapı Ø mm 750 - 850 Boyu mm 2500 / Buhar Isıtma Sistemli (4-10 Atü basınçta) / Silindir Ütü Makinası (Rayici)	Ad	383.522,37
20.635.2106	Silindir Çapı Ø mm 850 - 950 Boyu mm 3000 / Buhar Isıtma Sistemli (4-10 Atü basınçta) / Silindir Ütü Makinası (Rayici)	Ad	484.114,46
20.635.2107	Silindir Çapı Ø mm 1000 - 1200 Boyu mm 3000 / Buhar Isıtma Sistemli (4-10 Atü basınçta) / Silindir Ütü Makinası (Rayici)	Ad	657.209,69
20.635.2201	Silindir Çapı Ø mm 320 Boyu mm 1800 Rezistans Gücü En Az 12 K W / Elektrik ısıtma sistemli / Silindir Ütü Makinası (Rayici)	Ad	183.418,52
20.635.2202	Silindir Çapı Ø mm 500 - 550 Boyu mm 1500 Rezistans Gücü En Az 16 K W / Elektrik ısıtma sistemli / Silindir Ütü Makinası (Rayici)	Ad	225.672,00
20.635.2203	Silindir Çapı Ø mm 550 - 650 Boyu mm 1800 Rezistans Gücü En Az 22 K W / Elektrik ısıtma sistemli / Silindir Ütü Makinası (Rayici)	Ad	277.888,66
20.635.2204	Silindir Çapı Ø mm 550 - 650 Boyu mm 2000 Rezistans Gücü En Az 22 K W / Elektrik ısıtma sistemli / Silindir Ütü Makinası (Rayici)	Ad	295.054,14
20.635.2205	Silindir Çapı Ø mm 750 Boyu mm 2000 Rezistans Gücü En Az 23 K W / Elektrik ısıtma sistemli / Silindir Ütü Makinası (Rayici)	Ad	368.757,66
20.635.2206	Silindir Çapı Ø mm 750 Boyu mm 2500 Rezistans Gücü En Az 35 K W / Elektrik ısıtma sistemli / Silindir Ütü Makinası (Rayici)	Ad	447.622,82
20.635.2251	Silindir Çapı Ø mm 320 Boyu mm 1500 Rezistans Gücü En Az 0,75 K W / Gazlı ısıtma sistemli / Silindir Ütü Makinası (Rayici)	Ad	234.434,80
20.635.2252	Silindir Çapı Ø mm 500-550 Boyu mm 1500 Rezistans Gücü En Az 0,75 K W / Gazlı ısıtma sistemli / Silindir Ütü Makinası (Rayici)	Ad	325.303,79
20.635.2253	Silindir Çapı Ø mm 550-650 Boyu mm 1800 Rezistans Gücü En Az 1,1 K W / Gazlı ısıtma sistemli / Silindir Ütü Makinası (Rayici)	Ad	346.550,57
20.635.2254	Silindir Çapı Ø mm 550-650 Boyu mm 2000 Rezistans Gücü En Az 1,5 K W / Gazlı ısıtma sistemli / Silindir Ütü Makinası (Rayici)	Ad	382.081,91
20.635.2255	Silindir Çapı Ø mm 750 Boyu mm 2000 Rezistans Gücü En Az 1,5 K W / Gazlı ısıtma sistemli / Silindir Ütü Makinası (Rayici)	Ad	443.661,56
20.635.2256	Silindir Çapı Ø mm 750 Boyu mm 2500 Rezistans Gücü En Az 2,2 K W / Gazlı ısıtma sistemli / Silindir Ütü Makinası (Rayici)	Ad	582.305,79
20.635.2301	Elektrik Isıtmalı, Buhar Jeneratörlü, Manuel Pres Ütü / Pres Ütü Makinası (Rayici)	Ad	195.302,31

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar
20.635.2302	Kendinden Kazanlı Paskala Ütü / Pres Ütü Makinası (Rayici)	Ad	79.921,50
20.650.4101	8 Ø Mm. (1/4) / Oksijen, Vakum Ve Azotprotoksit Ara Valfi (T.S.E Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	540,63
20.650.4102	10 Ø Mm. / Oksijen, Vakum Ve Azotprotoksit Ara Valfi (T.S.E Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	630,36
20.650.4103	15 Ø Mm. (1/2) / Oksijen, Vakum Ve Azotprotoksit Ara Valfi (T.S.E Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	809,81
20.650.4106	22ø mm. Oksijen, Vakum Ve Azotprotoksit Ara Valfi (T.S.E Kalite Belgeli)	Ad	783,69
20.650.4107	28 ø mm. (Rayici)	Ad	1.006,30
20.650.4108	35 ø mm. Oksijen , medikal hava azotprotoksit valfi (Rayici)	Ad	1.535,58
20.650.4109	42 ø mm. Oksijen , medikal hava azotprotoksit valfi (Rayici)	Ad	2.937,14
20.650.4110	54 ø mm. Oksijen , medikal hava azotprotoksit valfi (Rayici)	Ad	4.293,26
20.650.4111	76 ø mm. Oksijen , medikal hava azotprotoksit valfi (Rayici)	Ad	5.366,58
20.650.4112	108 ø mm. Oksijen , medikal hava azotprotoksit valfi (Rayici)	Ad	6.899,89
20.652.1101	2 Gaz İçin / Medikal Gaz Alarm Paneli (Rayici)	Ad	11.114,78
20.652.1102	3 Gaz İçin / Medikal Gaz Alarm Paneli (Rayici)	Ad	14.220,02
20.652.1103	4 Gaz İçin / Medikal Gaz Alarm Paneli (Rayici)	Ad	19.172,03
20.652.1104	5 Gaz İçin / Medikal Gaz Alarm Paneli (Rayici)	Ad	24.146,77
20.652.1105	Medikal Gaz Alarm Paneli 6 Gaz için (Rayici)	Ad	29.132,86
20.652.1106	Medikal Gaz Alarm Paneli 1 Gaz için (Rayici)	Ad	8.225,35
20.652.1201	2 Gaz İçin / Medikal Gaz Vana Kutuları (Rayici)	Ad	12.425,48
20.652.1202	3 Gaz İçin / Medikal Gaz Vana Kutuları (Rayici)	Ad	14.197,30
20.652.1203	4 Gaz İçin / Medikal Gaz Vana Kutuları (Rayici)	Ad	17.161,70
20.652.1204	5 Gaz İçin / Medikal Gaz Vana Kutuları (Rayici)	Ad	19.626,35
20.652.1205	Medikal gaz vana kutuları 6 Gaz için (Rayici)	Ad	23.022,34
20.652.1206	Medikal gaz vana kutuları 1 Gaz için (Rayici)	Ad	8.918,18
20.652.1301	2X3 + 1X3 Tüplük Sistem / Azot Protoksit Santralı (Rayici)	Tk	124.027,61
20.652.1302	2X4 + 1X4 Tüplük Sistem / Azot Protoksit Santralı (Rayici)	Tk	142.313,74
20.652.1303	2X5 + 1X5 Tüplük Sistem / Azot Protoksit Santralı (Rayici)	Tk	166.165,20
20.652.1304	2X10 + 1X10 Tüplük Sistem / Azot Protoksit Santralı (Rayici)	Tk	231.472,78
20.652.1305	Azot protoksit santralı 2x6 + 1x6 tüplük sistem (Rayici)	Tk	181.271,13
20.652.1306	Azot protoksit santralı 2x15 + 1x15 tüplük sistem (Rayici)	Tk	275.768,36
20.652.1307	Azot protoksit santralı 2x20 + 1x20 tüplük sistem (Rayici)	Tk	331.081,04
20.652.1401	3X35 M3/H (Tank = 500 Lt) / Medikal Hava Merkezi (Rayici)	Tk	863.195,84
20.652.1402	3X40 M3/H (Tank = 500 Lt) / Medikal Hava Merkezi (Rayici)	Tk	908.627,20
20.652.1406	Medikal hava merkezi 3x60 m3/h (Tank = 2x1000 lt) (Rayici)	Tk	1.022.546,34
20.652.1407	Medikal hava merkezi 3x110 m3/h (Tank = 2x2000 lt) (Rayici)	Tk	1.431.996,47
20.652.1408	Medikal hava merkezi 3x150 m3/h (Tank = 2x2000 lt) (Rayici)	Tk	1.673.691,30
20.652.1409	Medikal hava merkezi 3x185 m3/h (Tank = 2x2000 lt) (Rayici)	Tk	1.940.600,54
20.652.1410	Medikal hava merkezi 3x255 m3/h (Tank = 3x2000 lt) (Rayici)	Tk	2.348.347,00
20.652.1411	Medikal hava merkezi 3x318 m3/h (Tank = 3x2000 lt) (Rayici)	Tk	2.595.607,18
20.652.1501	3X40 M3/H (Tank = 500 Lt) / Medikal Vakum Merkezi (Rayici)	Tk	467.488,69
20.652.1502	3X60 M3/H (Tank = 500 Lt) / Medikal Vakum Merkezi (Rayici)	Tk	561.645,19
20.652.1503	3X100 M3/H (Tank = 500 Lt) / Medikal Vakum Merkezi (Rayici)	Tk	784.826,74
20.652.1504	3X160 M3/H (Tank = 1000 Lt) / Medikal Vakum Merkezi (Rayici)	Tk	909.649,41
20.652.1505	3X250 M3/H (Tank = 1000 Lt) / Medikal Vakum Merkezi (Rayici)	Tk	1.041.286,77
20.652.1506	Medikal vakum merkezi 4x300 m3/h (Tank =2x1000 lt) (Rayici)	Tk	1.501.733,60
20.652.1507	Medikal vakum merkezi 4x300 m3/h (Tank =2x2000 lt) (Rayici)	Tk	1.823.160,48
20.652.1551	Dezenfeksiyon Sistemli Dental vakum merkezi 3x100 m3/h Dezenfeksiyon tankı = 2x500 , Depolama Tankı 500 lt (Rayici)	Tk	1.287.979,06
20.652.1552	Dezenfeksiyon Sistemli Dental vakum merkezi 3x160 m3/h Dezenfeksiyon tankı =2x 1000 lt , Depolama Tankı 1000 lt (Rayici)	Tk	1.471.976,06
20.652.1553	Dezenfeksiyon Sistemli Dental vakum merkezi 3x250 m3/h Dezenfeksiyon tankı = 2x1000 lt, Depolama Tankı 1000 lt (Rayici)	Tk	1.751.719,66
20.652.1554	Dezenfeksiyon Sistemli Dental vakum merkezi 3x300 m3/h Dezenfeksiyon tankı = 2x1000 lt , Depolama Tankı 1000 lt (Rayici)	Tk	1.907.094,91
20.652.1600	Anestetik gaz tahliye sistemi (venturi tip) (Ölçü: tk. ;İhzarat: % 80) (Rayici)	Tk	3.792,38
20.652.1701	Elektropompa Tip Anestetik Gaz Tahliye Sistemi 30+30M3/H / Elektro Pompa Tip Anestetik Gaz Tahliye Sistemi (Rayici)	Tk	115.736,39
20.652.1702	Elektropompa Tip Anestetik Gaz Tahliye Sistemi 70+70M3/H / Elektro Pompa Tip Anestetik Gaz Tahliye Sistemi (Rayici)	Tk	152.308,63
20.652.1703	Elektropompa Tip Anestetik Gaz Tahliye Sistemi 100+100M3/H / Elektro Pompa Tip Anestetik Gaz Tahliye Sistemi (Rayici)	Tk	183.201,96

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar
20.652.1704	Elektropompa Tip Anestetik Gaz Tahliye Sistemi 130+130M3/H / Elektro Pompa Tip Anestetik Gaz Tahliye Sistemi (Rayici)	Tk	254.983,51
20.652.1801	2X5 + 1X5 Tüplük Sistem / Oksijen Merkezi (Rayici)	Tk	160.599,86
20.652.1802	2X8 + 1X8 Tüplük Sistem / Oksijen Merkezi (Rayici)	Tk	183.201,96
20.652.1803	2X10 + 1X10 Tüplük Sistem / Oksijen Merkezi (Rayici)	Tk	194.786,96
20.652.1804	2X20 + 1X20 Tüplük Sistem / Oksijen Merkezi (Rayici)	Tk	266.568,50
20.652.1805	Oksijen merkezi : 2x15 + 1x15 tüplük sistem (Rayici)	Tk	227.043,22
20.652.1806	Oksijen merkezi : 2x30 + 1x30 tüplük sistem (Rayici)	Tk	313.362,81
20.655.1001	Oksijen Prizi / Medikal Gaz Prizleri (Rayici)	Ad	999,49
20.655.1002	Vakum Prizi / Medikal Gaz Prizleri (Rayici)	Ad	999,49
20.655.1003	Azot Protoksit Prizi / Medikal Gaz Prizleri (Rayici)	Ad	999,49
20.655.1004	Basınçlı Hava Prizi / Medikal Gaz Prizleri (Rayici)	Ad	999,49
20.655.1005	Anestetik Gaz Tahliye Prizi / Medikal Gaz Prizleri (Rayici)	Ad	1.249,36
20.655.1006	Medikal gaz prizleri Anestezik gaz tahliye prizi (Ventüri Sistem) (Rayici)	Ad	2.498,72
20.655.1007	Medikal gaz prizleri: Karbondioksit Prizi (Rayici)	Ad	999,49
20.655.1008	Medikal gaz prizleri: Azot Prizi (Rayici)	Ad	999,49
20.660.1002	Dış Çapı D(Mm) 12 Mm Et Kalınlıkları E(Mm) 1.0 Mm / Medikal Bakır Borular (Rayici)	m	432,73
20.660.1003	Dış Çapı D(Mm) 15 Mm Et Kalınlıkları E(Mm) 1.0 Mm / Medikal Bakır Borular (Rayici)	m	558,81
20.660.1004	Dış Çapı D(Mm) 22 Mm Et Kalınlıkları E(Mm) 1.0 Mm / Medikal Bakır Borular (Rayici)	m	827,99
20.660.1005	Dış Çapı D(Mm) 28 Mm Et Kalınlıkları E(Mm) 1.0 Mm / Medikal Bakır Borular (Rayici)	m	1.008,58
20.660.1006	Dış Çapı D(Mm) 35 Mm Et Kalınlıkları E(Mm) 1.5 Mm / Medikal Bakır Borular (Rayici)	m	1.391,34
20.660.1007	Dış Çapı D(Mm) 42 Mm Et Kalınlıkları E(Mm) 1.5 Mm / Medikal Bakır Borular (Rayici)	m	1.931,97
20.660.1008	Dış Çapı D(Mm) 54 Mm Et Kalınlıkları E(Mm) 2.0 Mm / Medikal Bakır Borular (Rayici)	m	2.840,60
20.660.1009	Dış Çapı D(Mm) 76 Mm Et Kalınlıkları E(Mm) 2.0 Mm / Medikal Bakır Borular (Rayici)	m	3.123,41
20.660.1010	Dış Çapı D(Mm) 108 Mm Et Kalınlıkları E(Mm) 2.5 Mm / Medikal Bakır Borular (Rayici)	m	5.622,13
20.660.1015	Medikal bakır borular 54 mm 1.2 mm (Rayici)	m	2.936,00
20.665.1101	Paket Tipi 1 Gözlü Morg Ünitesi / Paket Tip Morg Ünitesi (Rayici)	Ad	111.048,97
20.665.1102	Paket Tipi 2 Gözlü Morg Ünitesi / Paket Tip Morg Ünitesi (Rayici)	Ad	210.510,22
20.665.1103	Paket Tipi 3 Gözlü Morg Ünitesi / Paket Tip Morg Ünitesi (Rayici)	Ad	284.864,74
20.665.1200	Gasıl Masası: (Ölçü: Ad.) (Rayici)	Ad	57.757,53
20.700.1101	Hortum Çapı DN25 Hortum Uzunluğu 20m / Tüpsüz Model Yangın Dolapları / TS. EN 671-1 Normlarında Yangın Dolabı (Rayici)	Ad	5.734,66
20.700.1102	Hortum Çapı DN25 Hortum Uzunluğu 25m / Tüpsüz Model Yangın Dolapları / TS. EN 671-1 Normlarında Yangın Dolabı (Rayici)	Ad	5.927,76
20.700.1103	Hortum Çapı DN25 Hortum Uzunluğu 30m / Tüpsüz Model Yangın Dolapları / TS. EN 671-1 Normlarında Yangın Dolabı (Rayici)	Ad	6.156,28
20.700.1201	Hortum Çapı DN25 Hortum Uzunluğu 20m / Tüplü Model Yangın Dolapları / TS. EN 671-1 Normlarında Yangın Dolabı (Rayici)	Ad	6.270,54
20.700.1202	Hortum Çapı DN25 Hortum Uzunluğu 25m / Tüplü Model Yangın Dolapları / TS. EN 671-1 Normlarında Yangın Dolabı (Rayici)	Ad	6.459,07
20.700.1203	Hortum Çapı DN25 Hortum Uzunluğu 30m / Tüplü Model Yangın Dolapları / TS. EN 671-1 Normlarında Yangın Dolabı (Rayici)	Ad	6.729,86
20.700.2101	Tüpsüz Model / Ts. En 671-2 Normlarında Yangın Dolabı (Rayici)	Ad	5.815,79
20.700.2102	Tüplü Model / Ts. En 671-2 Normlarında Yangın Dolabı (Rayici)	Ad	6.723,01
20.700.3100	Arazi Tipi Yangın Dolabı 2 " Hortumlu / Arazi Tipi Yangın Dolabı 2 " Hortumlu (Rayici)	Ad	12.065,76
20.700.3200	Arazi Tipi Yangın Dolabı 2½" Hortumlu / Arazi Tipi Yangın Dolabı 2½" Hortumlu (Rayici)	Ad	14.785,13
20.705.1101	Dik DN 15 / Standart Uygulamalar için Otomatik Yangın Sprinkleri / Otomatik Yangın Sprinkleri (Rayici)	Ad	168,66
20.705.1102	Dik DN 20 / Standart Uygulamalar için Otomatik Yangın Sprinkleri / Otomatik Yangın Sprinkleri (Rayici)	Ad	279,93
20.705.1103	Sarkık DN 15 / Standart Uygulamalar için Otomatik Yangın Sprinkleri / Otomatik Yangın Sprinkleri (Rayici)	Ad	195,6
20.705.1104	Sarkık DN 20 / Standart Uygulamalar için Otomatik Yangın Sprinkleri / Otomatik Yangın Sprinkleri (Rayici)	Ad	340,84
20.705.1105	Yatay Duvar Kenarı DN 15 / Standart Uygulamalar için Otomatik Yangın Sprinkleri / Otomatik Yangın Sprinkleri (Rayici)	Ad	227,23
20.705.1106	Yatay Duvar Kenarı DN 20 / Standart Uygulamalar için Otomatik Yangın Sprinkleri / Otomatik Yangın Sprinkleri (Rayici)	Ad	367,78
20.705.1201	Genişletilmiş Etkili DN 15 / Özel Uygulamalar için Otomatik Yangın Sprinkleri / Otomatik Yangın Sprinkleri (Rayici)	Ad	616,09
20.705.1202	İri Damlalı DN 20 / Özel Uygulamalar için Otomatik Yangın Sprinkleri / Otomatik Yangın Sprinkleri (Rayici)	Ad	757,81

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar
20.705.1203	EBHT (Erken Baskın Hızlı Tepkili) DN 20 / Özel Uygulamalar için Otomatik Yangın Sprinkleri / Otomatik Yangın Sprinkleri (Rayici)	Ad	899,53
20.705.2101	Dik DN 15 / Açık Yangın Su Püskürtme Memesi / Açık Yangın Su Püskürtme Memesi (Nozul) (Rayici)	Ad	187,4
20.705.2102	Dik DN 20 / Açık Yangın Su Püskürtme Memesi / Açık Yangın Su Püskürtme Memesi (Nozul) (Rayici)	Ad	302,19
20.705.2103	Sarkık DN 15 / Açık Yangın Su Püskürtme Memesi / Açık Yangın Su Püskürtme Memesi (Nozul) (Rayici)	Ad	186,23
20.705.2104	Sarkık DN 20 / Açık Yangın Su Püskürtme Memesi / Açık Yangın Su Püskürtme Memesi (Nozul) (Rayici)	Ad	338,5
20.705.3001	Beyaz Boyalı / Yangın Sprinklerin veya Açık Yangın Su Püskürtme Memesine İlaveler için Ödenecek Farklar / Açık Yangın Su Püskürtme Memesi (Nozul) (Rayici)	Ad	29,28
20.705.3002	Krom Kaplama / Yangın Sprinklerin veya Açık Yangın Su Püskürtme Memesine İlaveler için Ödenecek Farklar / Açık Yangın Su Püskürtme Memesi (Nozul) (Rayici)	Ad	26,12
20.705.3100	Hızlı Tepki İlavesi / Açık Yangın Su Püskürtme Memesi (Nozul) (Rayici)	Ad	58,56
20.705.3201	Sabit Tek Parça Rozet / Rozet İlavesi / Açık Yangın Su Püskürtme Memesi (Nozul) (Rayici)	Ad	23,19
20.705.3202	Ayarlanabilir İki Parçalı Rozet / Rozet İlavesi / Açık Yangın Su Püskürtme Memesi (Nozul) (Rayici)	Ad	24,11
20.705.3203	Gizli Gömme Rozet / Rozet İlavesi / Açık Yangın Su Püskürtme Memesi (Nozul) (Rayici)	Ad	139,4
20.705.5101	50 cm uzunluğunda sprinkler hortum seti (Rayici)	Tk	314,79
20.705.5102	70 cm uzunluğunda sprinkler hortum seti (Rayici)	Tk	348,82
20.705.5103	100 cm uzunluğunda sprinkler hortum seti (Rayici)	Tk	381,79
20.710.1001	Dn 80 / Yer Üstü Yangın Musluğu (Hidrant) (Ts En 14339, 14384, 1074-6) (Rayici)	Ad	21.617,85
20.710.1002	Dn 100 / Yer Üstü Yangın Musluğu (Hidrant) (Ts En 14339, 14384, 1074-6) (Rayici)	Ad	22.168,55
20.710.1003	Dn 150 / Yer Üstü Yangın Musluğu (Hidrant) (Ts En 14339, 14384, 1074-6) (Rayici)	Ad	35.561,06
20.710.1101	DN50 / İçi Kauçuk Kaplı Yangın Hortumu (yedek olarak) (Rayici)	m	92,05
20.710.1102	DN65 / İçi Kauçuk Kaplı Yangın Hortumu (yedek olarak) (Rayici)	m	130,3
20.710.1201	DN25 / Küresel yangın valfi, pirinç gövdeli, çift kavramalı (Rayici)	Ad	917,1
20.710.1202	DN50 / Küresel yangın valfi, pirinç gövdeli, çift kavramalı (Rayici)	Ad	1.565,99
20.710.1301	Kumandasız / Yangın püskürtücüsü (lansı) (TS 3145) / Yer Üstü Yangın Musluğu (Hidrant) (TS EN 14339, 14384, 1074-6) (Rayici)	Ad	743,76
20.710.1302	Kumandalı / Yangın püskürtücüsü (lansı) (TS 3145) / Yer Üstü Yangın Musluğu (Hidrant) (TS EN 14339, 14384, 1074-6) (Rayici)	Ad	1.479,31
20.710.1303	Yer Üstü Yangın Musluğu Açma Anahtarları (Ts 3145) / Yer Üstü Yangın Musluğu (Hidrant) (Ts En 14339, 14384, 1074-6) (Rayici)	Ad	515,31
20.712.1000	İtfaiye Bağlantı Ağzı (Rayici)	Ad	5.283,59
20.712.1101	Damlatma Vanası İlavesi / İtfaiye Bağlantı Ağzı İçin Ödenecek Farklar / İtfaiye Bağlantı Ağzı (Rayici)	Ad	316,24
20.712.1102	Arka Plakası İlavesi / İtfaiye Bağlantı Ağzı İçin Ödenecek Farklar / İtfaiye Bağlantı Ağzı (Rayici)	Ad	367,91
20.712.1103	İtfaiye Bilgi Levhası İlavesi / İtfaiye Bağlantı Ağzı İçin Ödenecek Farklar / İtfaiye Bağlantı Ağzı (Rayici)	Ad	341,63
20.712.1104	PN 16 Basınç Sınıfı İlavesi / İtfaiye Bağlantı Ağzı İçin Ödenecek Farklar / İtfaiye Bağlantı Ağzı (Rayici)	Ad	951,07
20.712.1105	PN 25 Basınç Sınıfı İlavesi / İtfaiye Bağlantı Ağzı İçin Ödenecek Farklar / İtfaiye Bağlantı Ağzı (Rayici)	Ad	1.430,12
20.712.2001	DN 50 / İtfaiye Kat Bağlantı Vanası (Rayici)	Ad	1.858,80
20.712.2002	DN 65 / İtfaiye Kat Bağlantı Vanası (Rayici)	Ad	3.688,33
20.715.1101	DN 25 / Test ve drenaj vanası, dişli, pirinç / Test ve Drenaj Vanası (Rayici)	Ad	3.001,96
20.715.1102	DN 32 / Test ve drenaj vanası, dişli, pirinç / Test ve Drenaj Vanası (Rayici)	Ad	3.045,30
20.715.1103	DN 40 / Test ve drenaj vanası, dişli, pirinç / Test ve Drenaj Vanası (Rayici)	Ad	6.169,07
20.715.1104	DN 50 / Test ve drenaj vanası, dişli, pirinç / Test ve Drenaj Vanası (Rayici)	Ad	6.306,11
20.715.1201	Dn 80 / Islak Alarm Vana İstasyonu (Rayici)	Ad	35.020,94
20.715.1202	Dn 100 / Islak Alarm Vana İstasyonu (Rayici)	Ad	39.460,05
20.715.1203	Dn 150 / Islak Alarm Vana İstasyonu (Rayici)	Ad	43.910,87
20.715.1204	Dn 200 / Islak Alarm Vana İstasyonu (Rayici)	Ad	87.400,09
20.715.1301	Dn 80 / Kuru Alarm Vana İstasyonu (Rayici)	Ad	92.354,56
20.715.1302	Dn 100 / Kuru Alarm Vana İstasyonu (Rayici)	Ad	96.746,82
20.715.1303	Dn 150 / Kuru Alarm Vana İstasyonu (Rayici)	Ad	109.595,64
20.715.1401	Dn 80 / Baskın Vana İstasyonu (Rayici)	Ad	129.073,84
20.715.1402	Dn 100 / Baskın Vana İstasyonu (Rayici)	Ad	147.345,64
20.715.1403	Dn 150 / Baskın Vana İstasyonu (Rayici)	Ad	166.203,07

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar
20.715.1404	Dn 200 / Baskın Vana İstasyonu (Rayici)	Ad	249.831,68
20.715.2001	Su Motorlu Gong İlavesi / Vana İstasyonlarına İlaveler İçin Ödenecek Farklar (Rayici)	Ad	6.400,99
20.715.2002	Geciktirme Hücresi İlavesi / Vana İstasyonlarına İlaveler İçin Ödenecek Farklar (Rayici)	Ad	4.234,14
20.715.2003	Alarm Basınç Anahtarı İlavesi / Vana İstasyonlarına İlaveler İçin Ödenecek Farklar (Rayici)	Ad	3.142,51
20.715.2004	Kuru Alarm Vanası Basınçlı Hava Besleme Ve Ayar Düzenegi İlavesi / Vana İstasyonlarına İlaveler İçin Ödenecek Farklar (Rayici)	Ad	9.801,18
20.715.2005	Baskın Vanası Elektrikli Tahrik Ünitesi İlavesi / Vana İstasyonlarına İlaveler İçin Ödenecek Farklar (Rayici)	Ad	8.449,53
20.715.3101	Dn 40 / İzlenebilir Flanş Arası Sıkıştırılmalı Kelebek Vana (Rayici)	Ad	6.764,08
20.715.3102	Dn 50 / İzlenebilir Flanş Arası Sıkıştırılmalı Kelebek Vana (Rayici)	Ad	7.389,54
20.715.3103	Dn 65 / İzlenebilir Flanş Arası Sıkıştırılmalı Kelebek Vana (Rayici)	Ad	7.436,39
20.715.3104	Dn 80 / İzlenebilir Flanş Arası Sıkıştırılmalı Kelebek Vana (Rayici)	Ad	7.759,66
20.715.3105	Dn 100 / İzlenebilir Flanş Arası Sıkıştırılmalı Kelebek Vana (Rayici)	Ad	8.093,47
20.715.3106	Dn 150 / İzlenebilir Flanş Arası Sıkıştırılmalı Kelebek Vana (Rayici)	Ad	10.774,50
20.715.3107	Dn 200 / İzlenebilir Flanş Arası Sıkıştırılmalı Kelebek Vana (Rayici)	Ad	15.613,02
20.715.3201	Dn 40 / İzlenebilir Yivli Bağlantılı Kelebek Vana (Rayici)	Ad	6.754,71
20.715.3202	Dn 50 / İzlenebilir Yivli Bağlantılı Kelebek Vana (Rayici)	Ad	7.463,33
20.715.3203	Dn 65 / İzlenebilir Yivli Bağlantılı Kelebek Vana (Rayici)	Ad	7.685,87
20.715.3204	Dn 80 / İzlenebilir Yivli Bağlantılı Kelebek Vana (Rayici)	Ad	8.130,95
20.715.3205	Dn 100 / İzlenebilir Yivli Bağlantılı Kelebek Vana (Rayici)	Ad	9.016,43
20.715.3206	Dn 150 / İzlenebilir Yivli Bağlantılı Kelebek Vana (Rayici)	Ad	11.638,90
20.715.3207	Dn 200 / İzlenebilir Yivli Bağlantılı Kelebek Vana (Rayici)	Ad	18.939,42
20.715.3501	Pn 16 Basınç Sınıfı İlavesi / İzlenebilir Kelebek Vanalar İçin Ödenecek Farklar (Rayici)	Ad	404,09
20.715.3502	Pn 25 Basınç Sınıfı İlavesi / İzlenebilir Kelebek Vanalar İçin Ödenecek Farklar (Rayici)	Ad	799,98
20.715.4101	Dn 40 / İzlenebilir Yükselen Milli Vana (Rayici)	Ad	8.433,14
20.715.4102	Dn 50 / İzlenebilir Yükselen Milli Vana (Rayici)	Ad	8.937,95
20.715.4103	Dn 65 / İzlenebilir Yükselen Milli Vana (Rayici)	Ad	10.173,64
20.715.4104	Dn 80 / İzlenebilir Yükselen Milli Vana (Rayici)	Ad	11.321,49
20.715.4105	Dn 100 / İzlenebilir Yükselen Milli Vana (Rayici)	Ad	13.457,88
20.715.4106	Dn 150 / İzlenebilir Yükselen Milli Vana (Rayici)	Ad	22.675,77
20.715.4107	Dn 200 / İzlenebilir Yükselen Milli Vana (Rayici)	Ad	32.608,13
20.715.4201	Dn 25 / Yangın Çek Vana (Rayici)	Ad	2.171,53
20.715.4202	Dn 32 / Yangın Çek Vana (Rayici)	Ad	2.707,97
20.715.4203	Dn 40 / Yangın Çek Vana (Rayici)	Ad	3.014,85
20.715.4204	Dn 50 / Yangın Çek Vana (Rayici)	Ad	3.689,50
20.715.4205	Dn 65 / Yangın Çek Vana (Rayici)	Ad	4.603,09
20.715.4206	Dn 80 / Yangın Çek Vana (Rayici)	Ad	5.322,25
20.715.4207	Dn 100 / Yangın Çek Vana (Rayici)	Ad	8.389,80
20.715.4208	Dn 150 / Yangın Çek Vana (Rayici)	Ad	15.449,04
20.715.4209	Dn 200 / Yangın Çek Vana (Rayici)	Ad	30.839,51
20.715.4300	Su Akış Anahtarı / SULU YANGIN SÖNDÜRME TESİSAT ELEMANLARI (Ölçü: Ad.) (Rayici)	Ad	4.058,45
20.715.4400	Boşaltma Vanası (Rayici)	Ad	812,86
20.720.1101	Anma Debisi 12 m³/h Anma Basma Yüksekliği 60 mSS / Yatay Hat Tipi Yangın Pompası / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu (Rayici)	Ad	73.869,01
20.720.1102	Anma Debisi 12 m³/h Anma Basma Yüksekliği 80 mSS / Yatay Hat Tipi Yangın Pompası / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu (Rayici)	Ad	86.520,47
20.720.1103	Anma Debisi 12 m³/h Anma Basma Yüksekliği 100 mSS / Yatay Hat Tipi Yangın Pompası / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu (Rayici)	Ad	88.196,00
20.720.1104	Anma Debisi 60-66 m³/h Anma Basma Yüksekliği 60 mSS / Yatay Hat Tipi Yangın Pompası / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu (Rayici)	Ad	142.055,78
20.720.1105	Anma Debisi 60-66 m³/h Anma Basma Yüksekliği 80 mSS / Yatay Hat Tipi Yangın Pompası / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu (Rayici)	Ad	158.568,25
20.720.1106	Anma Debisi 60-66 m³/h Anma Basma Yüksekliği 100 mSS / Yatay Hat Tipi Yangın Pompası / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu (Rayici)	Ad	182.972,71
20.720.1107	Anma Debisi 120-126 m³/h Anma Basma Yüksekliği 60 mSS / Yatay Hat Tipi Yangın Pompası / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu (Rayici)	Ad	191.228,94
20.720.1108	Anma Debisi 120-126 m³/h Anma Basma Yüksekliği 80 mSS / Yatay Hat Tipi Yangın Pompası / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu (Rayici)	Ad	228.139,16
20.720.1109	Anma Debisi 120-126 m³/h Anma Basma Yüksekliği 100 mSS / Yatay Hat Tipi Yangın Pompası / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu (Rayici)	Ad	277.797,98

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar
20.720.1201	Anma Debisi 12 m³/h Anma Basma Yüksekliği 60 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu (Rayici)	Ad	76.916,53
20.720.1202	Anma Debisi 12 m³/h Anma Basma Yüksekliği 80 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu (Rayici)	Ad	89.203,75
20.720.1203	Anma Debisi 12 m³/h Anma Basma Yüksekliği 100 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu (Rayici)	Ad	103.725,01
20.720.1204	Anma Debisi 50-59 m³/h Anma Basma Yüksekliği 60 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu (Rayici)	Ad	113.450,36
20.720.1205	Anma Debisi 50-59 m³/h Anma Basma Yüksekliği 80 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu (Rayici)	Ad	143.391,35
20.720.1206	Anma Debisi 50-59 m³/h Anma Basma Yüksekliği 100 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu (Rayici)	Ad	162.817,78
20.720.1207	Anma Debisi 60-66 m³/h Anma Basma Yüksekliği 60 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu (Rayici)	Ad	126.028,98
20.720.1208	Anma Debisi 60-66 m³/h Anma Basma Yüksekliği 80 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu (Rayici)	Ad	158.689,67
20.720.1209	Anma Debisi 60-66 m³/h Anma Basma Yüksekliği 100 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu (Rayici)	Ad	172.773,83
20.720.1210	Anma Debisi 70-79 m³/h Anma Basma Yüksekliği 60 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu (Rayici)	Ad	137.563,42
20.720.1211	Anma Debisi 70-79 m³/h Anma Basma Yüksekliği 80 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu (Rayici)	Ad	173.259,49
20.720.1212	Anma Debisi 70-79 m³/h Anma Basma Yüksekliği 100 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu (Rayici)	Ad	204.584,61
20.720.1213	Anma Debisi 80-89 m³/h Anma Basma Yüksekliği 60 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu (Rayici)	Ad	168.767,13
20.720.1214	Anma Debisi 80-89 m³/h Anma Basma Yüksekliği 80 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu (Rayici)	Ad	189.286,30
20.720.1215	Anma Debisi 80-89 m³/h Anma Basma Yüksekliği 100 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu (Rayici)	Ad	235.424,07
20.720.1216	Anma Debisi 90-99 m³/h Anma Basma Yüksekliği 60 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu (Rayici)	Ad	203.856,12
20.720.1217	Anma Debisi 90-99 m³/h Anma Basma Yüksekliği 80 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu (Rayici)	Ad	210.776,79
20.720.1218	110-119 m³/h Anma Basma Yüksekliği 60 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu (Rayici)	Ad	217.576,04
20.720.1219	Anma Debisi 110-119 m³/h Anma Basma Yüksekliği 80 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu (Rayici)	Ad	218.547,36
20.720.1220	Anma Debisi 120-126 m³/h Anma Basma Yüksekliği 60 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu (Rayici)	Ad	219.640,10
20.720.1221	Anma Debisi 120-126 m³/h Anma Basma Yüksekliği 80 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu (Rayici)	Ad	249.143,99
20.720.1222	Anma Debisi 120-126 m³/h Anma Basma Yüksekliği 100 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu (Rayici)	Ad	284.840,06
20.720.1223	Anma Debisi 120-126 m³/h Anma Basma Yüksekliği 120 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu (Rayici)	Ad	314.951,03
20.720.1301	Anma Debisi 110-119 m³/h Anma Basma Yüksekliği 100 mSS / Yatay Ayrılabilir Gövdeli Yangın Pompası / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu (Rayici)	Ad	264.442,31
20.720.1302	Anma Debisi 110-119 m³/h Anma Basma Yüksekliği 120 mSS / Yatay Ayrılabilir Gövdeli Yangın Pompası / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu (Rayici)	Ad	332.920,48
20.720.1303	Anma Debisi 120-126 m³/h Anma Basma Yüksekliği 60 mSS / Yatay Ayrılabilir Gövdeli Yangın Pompası / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu (Rayici)	Ad	270.877,31
20.720.1304	Anma Debisi 120-126 m³/h Anma Basma Yüksekliği 80 mSS / Yatay Ayrılabilir Gövdeli Yangın Pompası / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu (Rayici)	Ad	332.434,82
20.720.1305	Anma Debisi 120-126 m³/h Anma Basma Yüksekliği 100 mSS / Yatay Ayrılabilir Gövdeli Yangın Pompası / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu (Rayici)	Ad	368.130,89
20.720.1306	Anma Debisi 120-126 m³/h Anma Basma Yüksekliği 120 mSS / Yatay Ayrılabilir Gövdeli Yangın Pompası / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu (Rayici)	Ad	424.953,20
20.720.1401	Anma Debisi 12 m³/h Anma Basma Yüksekliği 60 mSS / Dikey Milli Çok Kademeli Yangın Pompası / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu (Rayici)	Ad	83.375,82
20.720.1402	Anma Debisi 12 m³/h Anma Basma Yüksekliği 80 mSS / Dikey Milli Çok Kademeli Yangın Pompası / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu (Rayici)	Ad	95.055,96
20.720.1403	Anma Debisi 12 m³/h Anma Basma Yüksekliği 100 mSS / Dikey Milli Çok Kademeli Yangın Pompası / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu (Rayici)	Ad	98.382,74
20.720.1404	Anma Debisi 60-66 m³/h Anma Basma Yüksekliği 60 mSS / Dikey Milli Çok Kademeli Yangın	Ad	140.113,14

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar
	Pompası / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu (Rayici)		
20.720.1405	Anma Debisi 60-66 m³/h Anma Basma Yüksekliği 80 mSS / Dikey Milli Çok Kademeli Yangın Pompası / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu (Rayici)	Ad	153.468,81
20.720.1406	Anma Debisi 60-66 m³/h Anma Basma Yüksekliği 100 mSS / Dikey Milli Çok Kademeli Yangın Pompası / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu (Rayici)	Ad	176.780,53
20.720.2101	Anma Debisi 60-66 m³/h Anma Basma Yüksekliği 60 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası / Dizel Motorlu Yangın Pompa Grubu (Rayici)	Ad	245.865,78
20.720.2102	Anma Debisi 60-66 m³/h Anma Basma Yüksekliği 80 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası / Dizel Motorlu Yangın Pompa Grubu (Rayici)	Ad	271.241,56
20.720.2103	Anma Debisi 60-66 m³/h Anma Basma Yüksekliği 100 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası / Dizel Motorlu Yangın Pompa Grubu (Rayici)	Ad	318.107,82
20.720.2104	Anma Debisi 70-79 m³/h Anma Basma Yüksekliği 60 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası / Dizel Motorlu Yangın Pompa Grubu (Rayici)	Ad	266.992,02
20.720.2105	Anma Debisi 70-79 m³/h Anma Basma Yüksekliği 80 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası / Dizel Motorlu Yangın Pompa Grubu (Rayici)	Ad	286.661,29
20.720.2106	Anma Debisi 70-79 m³/h Anma Basma Yüksekliği 100 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası / Dizel Motorlu Yangın Pompa Grubu (Rayici)	Ad	343.726,43
20.720.2107	Anma Debisi 80-89 m³/h Anma Basma Yüksekliği 60 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası / Dizel Motorlu Yangın Pompa Grubu (Rayici)	Ad	298.195,73
20.720.2108	Anma Debisi 80-89 m³/h Anma Basma Yüksekliği 80 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası / Dizel Motorlu Yangın Pompa Grubu (Rayici)	Ad	324.785,66
20.720.2109	Anma Debisi 80-89 m³/h Anma Basma Yüksekliği 100 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası / Dizel Motorlu Yangın Pompa Grubu (Rayici)	Ad	366.188,24
20.720.2110	Anma Debisi 90-99 m³/h Anma Basma Yüksekliği 60 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası / Dizel Motorlu Yangın Pompa Grubu (Rayici)	Ad	315.315,27
20.720.2111	90-99 m³/h Anma Basma Yüksekliği 80 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası / Dizel Motorlu Yangın Pompa Grubu (Rayici)	Ad	343.362,19
20.720.2112	Anma Debisi 110-119 m³/h Anma Basma Yüksekliği 60 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası / Dizel Motorlu Yangın Pompa Grubu (Rayici)	Ad	327.456,79
20.720.2113	Anma Debisi 110-119 m³/h Anma Basma Yüksekliği 80 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası / Dizel Motorlu Yangın Pompa Grubu (Rayici)	Ad	364.367,02
20.720.2114	Anma Debisi 120-126 m³/h Anma Basma Yüksekliği 60 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası / Dizel Motorlu Yangın Pompa Grubu (Rayici)	Ad	336.684,35
20.720.2115	Anma Debisi 120-126 m³/h Anma Basma Yüksekliği 80 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası / Dizel Motorlu Yangın Pompa Grubu (Rayici)	Ad	386.586,00
20.720.2116	Anma Debisi 120-126 m³/h Anma Basma Yüksekliği 100 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası / Dizel Motorlu Yangın Pompa Grubu (Rayici)	Ad	412.204,60
20.720.2117	Anma Debisi 120-126 m³/h Anma Basma Yüksekliği 120 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası / Dizel Motorlu Yangın Pompa Grubu (Rayici)	Ad	434.787,83
20.720.2201	110-119 M³/H 100 Mss / Dizel Motorlu Yangın Pompa Grubu (Rayici)	Ad	480.318,53
20.720.2202	110-119 M³/H Anma Basma Yüksekliği 120 Mss / Dizel Motorlu Yangın Pompa Grubu (Rayici)	Ad	492.217,22
20.720.2203	Anma Debisi 120-126 m³/h Anma Basma Yüksekliği 60 mSS / Yatay Ayrılabilir Gövdeli Yangın Pompası / Dizel Motorlu Yangın Pompa Grubu (Rayici)	Ad	459.313,70
20.720.2204	Anma Debisi 120-126 m³/h Anma Basma Yüksekliği 80 mSS / Yatay Ayrılabilir Gövdeli Yangın Pompası / Dizel Motorlu Yangın Pompa Grubu (Rayici)	Ad	513.707,71
20.720.2205	Anma Debisi 120-126 m³/h Anma Basma Yüksekliği 100 mSS / Yatay Ayrılabilir Gövdeli Yangın Pompası / Dizel Motorlu Yangın Pompa Grubu (Rayici)	Ad	542.725,94
20.720.2206	Anma Debisi 120-126 m³/h Anma Basma Yüksekliği 120 mSS / Yatay Ayrılabilir Gövdeli Yangın Pompası / Dizel Motorlu Yangın Pompa Grubu (Rayici)	Ad	597.848,44
20.720.2207	Anma Debisi 170-180 m³/h Anma Basma Yüksekliği 60 mSS / Yatay Ayrılabilir Gövdeli Yangın Pompası / Dizel Motorlu Yangın Pompa Grubu (Rayici)	Ad	502.416,10
20.720.2208	Anma Debisi 170-180 m³/h Anma Basma Yüksekliği 80 mSS / Yatay Ayrılabilir Gövdeli Yangın Pompası / Dizel Motorlu Yangın Pompa Grubu (Rayici)	Ad	563.852,19
20.720.2209	Anma Debisi 170-180 m³/h Anma Basma Yüksekliği 100 mSS / Yatay Ayrılabilir Gövdeli Yangın Pompası / Dizel Motorlu Yangın Pompa Grubu (Rayici)	Ad	596.998,54
20.720.2210	Anma Debisi 170-180 m³/h Anma Basma Yüksekliği 120 mSS / Yatay Ayrılabilir Gövdeli Yangın Pompası / Dizel Motorlu Yangın Pompa Grubu (Rayici)	Ad	796.726,54
20.720.4101	Anma Debisi 1,0 M³/H Anma Basma Yüksekliği 60 Mss / Elektrik Motorlu Kaçak Giderme Pompa Grubu (Rayici)	Ad	28.981,81
20.720.4102	Anma Debisi 2,0 M³/H Anma Basma Yüksekliği 60 Mss / Elektrik Motorlu Kaçak Giderme Pompa Grubu (Rayici)	Ad	30.596,63
20.720.4103	Anma Debisi 4,0 M³/H Anma Basma Yüksekliği 60 Mss / Elektrik Motorlu Kaçak Giderme Pompa Grubu (Rayici)	Ad	35.878,19
20.720.4104	Anma Debisi 6,0 M³/H Anma Basma Yüksekliği 60 Mss / Elektrik Motorlu Kaçak Giderme	Ad	35.951,04

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar
	Pompa Grubu (Rayici)		
20.720.4105	Anma Debisi 1,0 M³/H Anma Basma Yüksekliği 80 Mss / Elektrik Motorlu Kaçak Giderme Pompa Grubu (Rayici)	Ad	32.903,52
20.720.4106	Anma Debisi 2,0 M³/H Anma Basma Yüksekliği 80 Mss / Elektrik Motorlu Kaçak Giderme Pompa Grubu (Rayici)	Ad	33.037,08
20.720.4107	Anma Debisi 4,0 M³/H Anma Basma Yüksekliği 80 Mss / Elektrik Motorlu Kaçak Giderme Pompa Grubu (Rayici)	Ad	41.135,47
20.720.4108	Anma Debisi 6,0 M³/H Anma Basma Yüksekliği 80 Mss / Elektrik Motorlu Kaçak Giderme Pompa Grubu (Rayici)	Ad	44.328,69
20.720.4109	Anma Debisi 1,0 M³/H Anma Basma Yüksekliği 100 Mss / Elektrik Motorlu Kaçak Giderme Pompa Grubu (Rayici)	Ad	34.858,30
20.720.4110	Anma Debisi 2,0 M³/H Anma Basma Yüksekliği 100 Mss / Elektrik Motorlu Kaçak Giderme Pompa Grubu (Rayici)	Ad	39.289,96
20.720.4111	Anma Debisi 4,0 M³/H Anma Basma Yüksekliği 100 Mss / Elektrik Motorlu Kaçak Giderme Pompa Grubu (Rayici)	Ad	44.328,69
20.720.4112	Anma Debisi 6,0 M³/H Anma Basma Yüksekliği 100 Mss / Elektrik Motorlu Kaçak Giderme Pompa Grubu (Rayici)	Ad	46.744,85
20.720.4113	Anma Debisi 1,0 M³/H Anma Basma Yüksekliği 120 Mss / Elektrik Motorlu Kaçak Giderme Pompa Grubu (Rayici)	Ad	41.001,91
20.720.4114	Anma Debisi 2,0 M³/H Anma Basma Yüksekliği 120 Mss / Elektrik Motorlu Kaçak Giderme Pompa Grubu (Rayici)	Ad	44.425,82
20.720.4115	Anma Debisi 4,0 M³/H Anma Basma Yüksekliği 120 Mss / Elektrik Motorlu Kaçak Giderme Pompa Grubu (Rayici)	Ad	49.112,45
20.720.4116	Anma Debisi 6,0 M³/H Anma Basma Yüksekliği 120 Mss / Elektrik Motorlu Kaçak Giderme Pompa Grubu (Rayici)	Ad	56.919,45
20.720.7101	Basınç kaydetme Cihazı / Yangın Pompaları'na İlaveler İçin Ödenecek Farklar (Rayici)	Ad	4.022,68
20.720.7102	Dikey Milli Pompalar İçin her 1m mil Uzatma İlavesi: / Yangın Pompaları'na İlaveler İçin Ödenecek Farklar (Rayici)	Ad	5.048,44
20.720.7201	Dn 80 / Pompa Akışmetre (Rayici)	Ad	25.958,57
20.720.7202	Dn 100 / Pompa Akışmetre (Rayici)	Ad	29.224,64
20.720.7203	Dn 150 / Pompa Akışmetre (Rayici)	Ad	29.807,43
20.720.7204	Dn 200 / Pompa Akışmetre (Rayici)	Ad	33.971,97
20.725.1101	DN 25 / Yivli Sert Boru Bağlantı Kelepçesi / Sulu Yangın Söndürme Tesisat Elemanları (Rayici)	Ad	284,72
20.725.1102	DN 32 / Yivli Sert Boru Bağlantı Kelepçesi / Sulu Yangın Söndürme Tesisat Elemanları (Rayici)	Ad	330,42
20.725.1103	DN 40 / Yivli Sert Boru Bağlantı Kelepçesi / Sulu Yangın Söndürme Tesisat Elemanları (Rayici)	Ad	360,88
20.725.1104	DN 50 / Yivli Sert Boru Bağlantı Kelepçesi / Sulu Yangın Söndürme Tesisat Elemanları (Rayici)	Ad	412,44
20.725.1105	DN 65 / Yivli Sert Boru Bağlantı Kelepçesi / Sulu Yangın Söndürme Tesisat Elemanları (Rayici)	Ad	446,42
20.725.1106	DN 80 / Yivli Sert Boru Bağlantı Kelepçesi / Sulu Yangın Söndürme Tesisat Elemanları (Rayici)	Ad	520,23
20.725.1107	DN 100 / Yivli Sert Boru Bağlantı Kelepçesi / Sulu Yangın Söndürme Tesisat Elemanları (Rayici)	Ad	616,31
20.725.1108	DN 150 / Yivli Sert Boru Bağlantı Kelepçesi / Sulu Yangın Söndürme Tesisat Elemanları (Rayici)	Ad	924,47
20.725.1109	DN 200 / Yivli Sert Boru Bağlantı Kelepçesi / Sulu Yangın Söndürme Tesisat Elemanları (Rayici)	Ad	2.154,75
20.725.1110	DN 250 / Yivli Sert Boru Bağlantı Kelepçesi / Sulu Yangın Söndürme Tesisat Elemanları (Rayici)	Ad	3.880,67
20.725.1201	DN 25 / Yivli Esnek Boru Bağlantı Kelepçesi / Sulu Yangın Söndürme Tesisat Elemanları (Rayici)	Ad	315,19
20.725.1202	DN 32 / Yivli Esnek Boru Bağlantı Kelepçesi / Sulu Yangın Söndürme Tesisat Elemanları (Rayici)	Ad	366,74
20.725.1203	DN 40 / Yivli Esnek Boru Bağlantı Kelepçesi / Sulu Yangın Söndürme Tesisat Elemanları (Rayici)	Ad	404,24
20.725.1204	DN 50 / Yivli Esnek Boru Bağlantı Kelepçesi / Sulu Yangın Söndürme Tesisat Elemanları (Rayici)	Ad	466,34
20.725.1205	DN 65 / Yivli Esnek Boru Bağlantı Kelepçesi / Sulu Yangın Söndürme Tesisat Elemanları (Rayici)	Ad	501,49
20.725.1206	DN 80 / Yivli Esnek Boru Bağlantı Kelepçesi / Sulu Yangın Söndürme Tesisat Elemanları (Rayici)	Ad	585,85

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar
20.725.1207	DN 100 / Yivli Esnek Boru Bağlantı Kelepçesi / Sulu Yangın Söndürme Tesisat Elemanları (Rayici)	Ad	688,96
20.725.1208	DN 150 / Yivli Esnek Boru Bağlantı Kelepçesi / Sulu Yangın Söndürme Tesisat Elemanları (Rayici)	Ad	1.052,19
20.725.1209	DN 200 / Yivli Esnek Boru Bağlantı Kelepçesi / Sulu Yangın Söndürme Tesisat Elemanları (Rayici)	Ad	2.452,37
20.725.1210	DN 250 / Yivli Esnek Boru Bağlantı Kelepçesi / Sulu Yangın Söndürme Tesisat Elemanları (Rayici)	Ad	4.439,57
20.725.2101	DN 32 / Çift Yönlü / Depreme Karşı Korumalı Boru Askısı (Rayici)	Ad	445,61
20.725.2102	DN 40 / Çift Yönlü / Depreme Karşı Korumalı Boru Askısı (Rayici)	Ad	461,61
20.725.2103	DN 50 / Çift Yönlü / Depreme Karşı Korumalı Boru Askısı (Rayici)	Ad	469,6
20.725.2104	DN 65 / Çift Yönlü / Depreme Karşı Korumalı Boru Askısı (Rayici)	Ad	497,03
20.725.2105	DN 80 / Çift Yönlü / Depreme Karşı Korumalı Boru Askısı (Rayici)	Ad	685,55
20.725.2106	DN 100 / Çift Yönlü / Depreme Karşı Korumalı Boru Askısı (Rayici)	Ad	752,97
20.725.2107	DN 150 / Çift Yönlü / Depreme Karşı Korumalı Boru Askısı (Rayici)	Ad	1.256,85
20.725.2201	DN 32 / Dört Yönlü / Depreme Karşı Korumalı Boru Askısı (Rayici)	Ad	898,08
20.725.2202	DN 40 / Dört Yönlü / Depreme Karşı Korumalı Boru Askısı (Rayici)	Ad	922,07
20.725.2203	DN 50 / Dört Yönlü / Depreme Karşı Korumalı Boru Askısı (Rayici)	Ad	941,49
20.725.2204	DN 65 / Dört Yönlü / Depreme Karşı Korumalı Boru Askısı (Rayici)	Ad	1.023,76
20.725.2205	DN 80 / Dört Yönlü / Depreme Karşı Korumalı Boru Askısı (Rayici)	Ad	1.342,54
20.725.2206	DN 100 / Dört Yönlü / Depreme Karşı Korumalı Boru Askısı (Rayici)	Ad	1.456,80
20.725.2207	DN 150 / Dört Yönlü / Depreme Karşı Korumalı Boru Askısı (Rayici)	Ad	2.504,56
20.725.2301	DN 32 / Sınırlandırıcı Gergi Telli / Depreme Karşı Korumalı Boru Askısı (Rayici)	Ad	473,03
20.725.2302	DN 40 / Sınırlandırıcı Gergi Telli / Depreme Karşı Korumalı Boru Askısı (Rayici)	Ad	498,17
20.725.2303	DN 50 / Sınırlandırıcı Gergi Telli / Depreme Karşı Korumalı Boru Askısı (Rayici)	Ad	516,45
20.725.2304	DN 65 / Sınırlandırıcı Gergi Telli / Depreme Karşı Korumalı Boru Askısı (Rayici)	Ad	507,31
20.725.2305	DN 80 / Sınırlandırıcı Gergi Telli / Depreme Karşı Korumalı Boru Askısı (Rayici)	Ad	589,58
20.725.2306	DN 100 / Sınırlandırıcı Gergi Telli / Depreme Karşı Korumalı Boru Askısı (Rayici)	Ad	664,99
20.725.2307	DN 150 / Sınırlandırıcı Gergi Telli / Depreme Karşı Korumalı Boru Askısı (Rayici)	Ad	1.281,99
20.727.1101	14 lt ye kadar (Rayici)	Tk	33.563,21
20.727.1102	14 lt dahil - 25 lt'ye kadar (Rayici)	Tk	36.551,57
20.727.1103	25 lt dahil - 40 lt'ye kadar (Rayici)	Tk	42.751,61
20.727.1104	40 lt dahil - 60 lt'ye kadar (Rayici)	Tk	44.272,38
20.727.1105	60 lt dahil - 80 lt'ye kadar (Rayici)	Tk	56.002,49
20.727.1106	80 lt dahil - 120 lt'ye kadar (Rayici)	Tk	69.030,03
20.727.1107	120 lt dahil - 180 lt'ye kadar (Rayici)	Tk	87.460,02
20.727.1108	180 lt dahil - 240 lt'ye kadar (Rayici)	Tk	101.476,59
20.727.1200	HFC227EA Gazı (Kg) Gazlı Yangın Söndürme Sistemleri (Rayici)	Kg	1.460,15
20.727.1301	2, 3 silindir bağlantılı (Rayici)	Ad	17.760,00
20.727.1302	4, 5 silindir bağlantılı (Rayici)	Ad	31.021,51
20.727.1303	6, 7 silindir bağlantılı (Rayici)	Ad	37.987,26
20.727.1304	8, 9, 10 silindir bağlantılı (Rayici)	Ad	47.303,28
20.727.1400	Tüp Bağlantı Kiti (Tk) (Rayici)	Tk	11.847,09
20.727.1500	Azot Tüpü ilavesi (Tk) (Rayici)	Tk	31.361,82
20.727.1601	3/4" Seçici Vana / Gazlı Yangın Söndürme Sistemleri(Rayici)	Ad	56.665,99
20.727.1602	1" Seçici Vana / Gazlı Yangın Söndürme Sistemleri (Rayici)	Ad	58.575,16
20.727.1603	1 1/4 " Seçici Vana / Gazlı Yangın Söndürme Sistemleri (Rayici)	Ad	67.207,42
20.727.1604	1 1/2 " Seçici Vana / Gazlı Yangın Söndürme Sistemleri (Rayici)	Ad	74.399,01
20.727.1605	2 " Seçici Vana / Gazlı Yangın Söndürme Sistemleri (Rayici)	Ad	81.895,13
20.727.1606	2 1/2" Seçici Vana / Gazlı Yangın Söndürme Sistemleri (Rayici)	Ad	95.669,25
20.727.1607	3" Seçici Vana / Gazlı Yangın Söndürme Sistemleri (Rayici)	Ad	127.902,57
20.727.1608	4" Seçici Vana / Gazlı Yangın Söndürme Sistemleri (Rayici)	Ad	160.463,85
20.727.1701	1/2 " (Rayici)	Ad	754,3
20.727.1702	3/4 " (Rayici)	Ad	1.052,97
20.727.1703	1 " (Rayici)	Ad	1.256,77
20.727.1704	1 1/4 " (Rayici)	Ad	1.754,56
20.727.1705	1 1/2 " (Rayici)	Ad	2.266,41
20.727.1706	2 " (Rayici)	Ad	2.982,05
20.727.5101	1 m3 e kadar - en az 1 kg (Rayici)	Tk	14.963,07

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar
20.727.5102	1-2 m3 arası - en az 2 kg (Rayici)	Tk	16.207,33
20.727.5103	2-3 m3 arası - en az 3 kg (Rayici)	Tk	16.898,59
20.727.5104	3-4 m3 arası - en az 4 kg (Rayici)	Tk	18.951,09
20.727.5105	4-5 m3 arası - en az 5 kg (Rayici)	Tk	20.673,92
20.727.5106	5-6 m3 arası -en az 6 kg (Rayici)	Tk	22.673,24
20.727.5201	1 m3 e kadar - en az 1 kg (Rayici)	Tk	34.233,20
20.727.5202	1-2 m3 arası - en az 2 kg (Rayici)	Tk	35.977,29
20.727.5203	2-3 m3 arası - en az 3 kg (Rayici)	Tk	38.242,49
20.727.5204	3-4 m3 arası - en az 4 kg (Rayici)	Tk	39.465,48
20.727.5205	4-5 m3 arası - en az 5 kg (Rayici)	Tk	41.315,93
20.727.5206	5-6 m3 arası -en az 6 kg (Rayici)	Tk	43.549,22
20.730.1101	Ergiyen Metal Sigortalı / Algılama ve Tetikleme Sistemi / Mutfak Davlumbaz Yangın Söndürme Sistemi (Rayici)	Tk	20.075,32
20.730.1201	5 lt' ye kadar söndürücülü / Söndürücü Sıvı, Tüpleri ve Tesisatı / Mutfak Davlumbaz Yangın Söndürme Sistemi (Rayici)	Tk	20.174,08
20.730.1202	6-10 lt söndürücülü / Söndürücü Sıvı, Tüpleri ve Tesisatı / Mutfak Davlumbaz Yangın Söndürme Sistemi (Rayici)	Tk	20.546,30
20.730.1203	11-15 lt söndürücülü / Söndürücü Sıvı, Tüpleri ve Tesisatı / Mutfak Davlumbaz Yangın Söndürme Sistemi (Rayici)	Tk	28.522,35
20.730.1204	16-20 lt söndürücülü / Söndürücü Sıvı, Tüpleri ve Tesisatı / Mutfak Davlumbaz Yangın Söndürme Sistemi (Rayici)	Tk	30.968,33
20.730.1205	21-25 lt söndürücülü / Söndürücü Sıvı, Tüpleri ve Tesisatı / Mutfak Davlumbaz Yangın Söndürme Sistemi (Rayici)	Tk	47.313,91
20.730.1206	26-30 lt söndürücülü / Söndürücü Sıvı, Tüpleri ve Tesisatı / Mutfak Davlumbaz Yangın Söndürme Sistemi (Rayici)	Tk	51.099,88
20.730.1207	31-35 lt söndürücülü / Söndürücü Sıvı, Tüpleri ve Tesisatı / Mutfak Davlumbaz Yangın Söndürme Sistemi (Rayici)	Tk	58.171,97
20.730.1300	Söndürücü Püskürtme Memesi / Mutfak Davlumbaz Yangın Söndürme Sistemi (Rayici)	Ad	1.158,59
20.730.2002	Mekanik Uzaktan Elle Tahrir Mekanizması / Mutfak Davlumbaz Yangın Söndürme Sistemi (Rayici)	Ad	1.004,34
20.730.2003	Algılama Sistemi Bağlantısı Kontak İlavesi / Mutfak Davlumbaz Yangın Söndürme Sistemi (Rayici)	Ad	846,66
20.730.3101	Dn 20 / Mekanik Lpg Veya Doğal Gaz Kesme Vanası (Rayici)	Ad	8.647,48
20.730.3102	Dn 25 / Mekanik Lpg Veya Doğal Gaz Kesme Vanası (Rayici)	Ad	10.875,23
20.730.3103	Dn 32 / Mekanik Lpg Veya Doğal Gaz Kesme Vanası (Rayici)	Ad	13.738,99
20.730.3104	Dn 40 / Mekanik Lpg Veya Doğal Gaz Kesme Vanası (Rayici)	Ad	15.343,62
20.730.3105	Dn 50 / Mekanik Lpg Veya Doğal Gaz Kesme Vanası (Rayici)	Ad	18.201,52
20.730.3201	Dn20 / Elektrikli Lpg Veya Doğal Gaz Kesme Vanası (Rayici)	Ad	6.734,80
20.730.3202	Dn25 / Elektrikli Lpg Veya Doğal Gaz Kesme Vanası (Rayici)	Ad	8.055,99
20.730.3203	Dn32 / Elektrikli Lpg Veya Doğal Gaz Kesme Vanası (Rayici)	Ad	10.443,03
20.730.3204	Dn40 / Elektrikli Lpg Veya Doğal Gaz Kesme Vanası (Rayici)	Ad	12.146,06
20.730.3205	Dn50 / Elektrikli Lpg Veya Doğal Gaz Kesme Vanası (Rayici)	Ad	14.898,54
20.732.1101	1 Kg / Abc Kuru Kimyasal Tozlu Taşınabilir Yangın Söndürücüler (Ts 9893 En 12416-1,2) (Rayici)	Ad	547,69
20.732.1102	2 Kg / Abc Kuru Kimyasal Tozlu Taşınabilir Yangın Söndürücüler (Ts 9893 En 12416-1,2) (Rayici)	Ad	611,5
20.732.1103	4 Kg / Abc Kuru Kimyasal Tozlu Taşınabilir Yangın Söndürücüler (Ts 9893 En 12416-1,2) (Rayici)	Ad	882,68
20.732.1104	6 Kg / Abc Kuru Kimyasal Tozlu Taşınabilir Yangın Söndürücüler (Ts 9893 En 12416-1,2) (Rayici)	Ad	933,73
20.732.1105	9 Kg / Abc Kuru Kimyasal Tozlu Taşınabilir Yangın Söndürücüler (Ts 9893 En 12416-1,2) (Rayici)	Ad	1.471,85
20.732.1106	12 Kg / Abc Kuru Kimyasal Tozlu Taşınabilir Yangın Söndürücüler (Ts 9893 En 12416-1,2) (Rayici)	Ad	1.829,17
20.732.1201	2 Kg / Karbondioksit (Co2) Gazlı Taşınabilir Yangın Söndürücüler (Ts En 12094-1,2,3) (Rayici)	Ad	1.983,38
20.732.1202	5 Kg / Karbondioksit (Co2) Gazlı Taşınabilir Yangın Söndürücüler (Ts En 12094-1,2,3) (Rayici)	Ad	2.665,06
20.732.1301	6 Kg / Köpüklü Taşınabilir Yangın Söndürücüler (Ts En 13656-1) (Rayici)	Ad	896,51
20.732.1302	9 Kg / Köpüklü Taşınabilir Yangın Söndürücüler (Ts En 13656-1) (Rayici)	Ad	1.363,37
20.732.1401	6 Kg / Sulu Taşınabilir Yangın Söndürücüler (Rayici)	Ad	844,4
20.732.1402	9 Kg / Sulu Taşınabilir Yangın Söndürücüler (Rayici)	Ad	1.383,58

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar
20.735.1100	Köpüklü Yangın Dolabı 1" Hortumlu / Köpüklü Yangın Söndürme (Rayici)	Ad	22.863,25
20.735.1200	Köpüklü Yangın Dolabı 2" Hortumlu / Köpüklü Yangın Söndürme (Rayici)	Ad	28.587,63
20.735.2101	200-450 litre arası akışlı / KÖPÜK ORANLAYICI / Köpüklü Yangın Söndürme (Rayici)	Ad	8.930,31
20.735.2102	450-1100 litre arası akışlı / KÖPÜK ORANLAYICI / Köpüklü Yangın Söndürme (Rayici)	Ad	10.431,54
20.735.2103	1100-1600 litre arası akışlı / KÖPÜK ORANLAYICI / Köpüklü Yangın Söndürme (Rayici)	Ad	17.520,10
20.735.2104	1700-2000 litre arası akışlı / KÖPÜK ORANLAYICI / Köpüklü Yangın Söndürme (Rayici)	Ad	21.350,83
20.735.2105	2100-2400 litre arası akışlı / KÖPÜK ORANLAYICI / Köpüklü Yangın Söndürme (Rayici)	Ad	27.976,95
20.735.2201	200 lt / DİYA FRAMLI KÖPÜK TANKI / Köpüklü Yangın Söndürme (Rayici)	Ad	89.556,15
20.735.2202	400 lt / DİYA FRAMLI KÖPÜK TANKI / Köpüklü Yangın Söndürme (Rayici)	Ad	122.859,30
20.735.2203	600 lt / DİYA FRAMLI KÖPÜK TANKI / Köpüklü Yangın Söndürme (Rayici)	Ad	140.690,01
20.735.2204	1.000 lt / DİYA FRAMLI KÖPÜK TANKI / Köpüklü Yangın Söndürme (Rayici)	Ad	165.077,81
20.735.2205	1.500 lt / DİYA FRAMLI KÖPÜK TANKI / Köpüklü Yangın Söndürme (Rayici)	Ad	184.288,95
20.735.2206	2.000 lt / DİYA FRAMLI KÖPÜK TANKI / Köpüklü Yangın Söndürme (Rayici)	Ad	212.933,12
20.735.2207	2.500 lt / DİYA FRAMLI KÖPÜK TANKI / Köpüklü Yangın Söndürme (Rayici)	Ad	236.745,73
20.735.2208	3.000 lt / DİYA FRAMLI KÖPÜK TANKI / Köpüklü Yangın Söndürme (Rayici)	Ad	304.387,37
20.735.2209	3.500 lt / DİYA FRAMLI KÖPÜK TANKI / Köpüklü Yangın Söndürme (Rayici)	Ad	328.775,17
20.735.2210	4.000 lt / DİYA FRAMLI KÖPÜK TANKI / Köpüklü Yangın Söndürme (Rayici)	Ad	370.993,68
20.737.1201	1 M ² Ye Kadar / Duman Tahliye Kapağı (Rayici)	Tk	62.648,26
20.737.1202	2 M ² Ye Kadar / Duman Tahliye Kapağı (Rayici)	Tk	86.894,05
20.737.2101	15 M ² Ye Kadar (1 M ² Fiyatı) / Elektro Mekanik Yangın Perdesi (Rayici)	m ²	17.127,44
20.737.2102	30 M ² Ye Kadar (1 M ² Fiyatı) / Elektro Mekanik Yangın Perdesi (Rayici)	m ²	15.767,76
20.737.2103	45 M ² Ye Kadar (1 M ² Fiyatı) / Elektro Mekanik Yangın Perdesi (Rayici)	m ²	15.299,29
20.737.2104	65 M ² Ye Kadar (1 M ² Fiyatı) / Elektro Mekanik Yangın Perdesi (Rayici)	m ²	14.830,83
20.740.1101	Ø32 - Ø51 mm Yangın Durdurucu Kelepçe (Rayici)	Ad	366,99
20.740.1102	Ø52 - Ø64 mm Yangın Durdurucu Kelepçe (Rayici)	Ad	504,04
20.740.1103	Ø65 - Ø78 mm Yangın Durdurucu Kelepçe (Rayici)	Ad	564,43
20.740.1104	Ø79 - Ø91 mm Yangın Durdurucu Kelepçe (Rayici)	Ad	628,3
20.740.1105	Ø92 - Ø115 mm Yangın Durdurucu Kelepçe (Rayici)	Ad	763,02
20.740.1106	Ø116 - Ø125 mm Yangın Durdurucu Kelepçe (Rayici)	Ad	1.053,37
20.740.1107	Ø126 - Ø170 mm Yangın Durdurucu Kelepçe (Rayici)	Ad	1.467,98
20.740.1108	Ø171 - Ø199 mm Yangın Durdurucu Kelepçe (Rayici)	Ad	2.680,45
20.740.1109	Ø200 - Ø224 mm Yangın Durdurucu Kelepçe (Rayici)	Ad	4.819,70
20.740.1110	Ø225 - Ø249 mm Yangın Durdurucu Kelepçe (Rayici)	Ad	6.141,34
20.740.1111	Ø250 - Ø300 mm Yangın Durdurucu Kelepçe (Rayici)	Ad	8.392,08
20.740.1201	Ø32 - Ø51 mm Yangın Durdurucu Sargı / Yangın Durdurucu Sargı (Rayici)	Ad	127,75
20.740.1202	Ø52 - Ø64 mm Yangın Durdurucu Sargı / Yangın Durdurucu Sargı (Rayici)	Ad	190,47
20.740.1203	Ø65 - Ø78 mm Yangın Durdurucu Sargı / Yangın Durdurucu Sargı (Rayici)	Ad	221,82
20.740.1204	Ø79 - Ø91 mm Yangın Durdurucu Sargı / Yangın Durdurucu Sargı (Rayici)	Ad	260,15
20.740.1205	Ø92 - Ø115 mm Yangın Durdurucu Sargı / Yangın Durdurucu Sargı (Rayici)	Ad	330,99
20.740.1206	Ø116 - Ø125 mm Yangın Durdurucu Sargı / Yangın Durdurucu Sargı (Rayici)	Ad	466,87
20.740.1207	Ø126 - Ø170 mm Yangın Durdurucu Sargı / Yangın Durdurucu Sargı (Rayici)	Ad	815,28
20.740.1208	Ø171 - Ø199 mm Yangın Durdurucu Sargı / Yangın Durdurucu Sargı (Rayici)	Ad	865,22
20.740.2101	30 mm * 30 mm ölçülerinde plaka tipi yangın önleyici (0,2 lt Hacmine kadar) (Rayici)	Ad	264,79
20.740.2102	45mm * 85 mm ölçülerinde plaka tipi yangın önleyici (15 lt Hacmine kadar) (Rayici)	Ad	1.053,37
20.740.2103	65 mm * 110 mm ölçülerinde plaka tipi yangın önleyici (25 lt Hacmine kadar) (Rayici)	Ad	1.886,07
20.740.2104	90 mm * 130 mm ölçülerinde plaka tipi yangın önleyici (45 lt Hacmine kadar) (Rayici)	Ad	3.149,64
20.740.2105	90 mm * 190 mm ölçülerinde plaka tipi yangın önleyici (60 lt Hacmine kadar) (Rayici)	Ad	4.198,36
20.740.2201	3-5 mm çapında , 1 metresi 50 lt Hacmine kadar koruyabilen kordon Tipi Yangın Önleyici (Rayici)	m	5.756,93
20.740.2202	5-7 mm çapında , 1 metresi 150 lt Hacmine kadar koruyabilen kordon Tipi Yangın Önleyici (Rayici)	m	10.342,03
20.740.2203	7-9 mm çapında , 1 metresi 300 lt Hacmine kadar koruyabilen kordon Tipi Yangın Önleyici (Rayici)	m	12.926,08