



**T.C. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI**

2024

**MEKANİK TESİSAT
BİRİM FİYAT ANALİZLERİ -3**

**YÜKSEK FEN KURULU BAŞKANLIĞI
1934'TEN BERİ**



T.C.

**ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI**

Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı

1934

**HAVALANDIRMA VE KLİMA TESİSATI
BİRİM FİYAT ANALİZLERİ**

2024

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.450.1101	1000 m3/h' a kadar / Toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. / Radyal Vantilatörler veya Aspiratörler (Tek veya Çift Emişli) (TSE Kalite Belgesi)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.450.1101	Malzeme Bileşenleri 1000 m3/h' a kadar / Toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. / Radyal Vantilatörler veya Aspiratörler (Tek veya Çift Emişli) (TSE Kalite Belgesi) (Rayici)	Ad	1	20.680,00	20.680,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	1,5	124,00		186,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2	190,00		380,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2	140,00		280,00	
					Kârsız Toplam (TL)	20.680,00	846,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	21.526,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.057,50	
					Birim Fiyat (TL)	26.907,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.450.1102	2000 m3/h' lık / Toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. / Radyal Vantilatörler veya Aspiratörler (Tek veya Çift Emişli) (TSE Kalite Belgesi)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.450.1102	Malzeme Bileşenleri 2000 m3/h' lık / Toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. / Radyal Vantilatörler veya Aspiratörler (Tek veya Çift Emişli) (TSE Kalite Belgesi) (Rayici)	Ad	1	21.770,00	21.770,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	1,5	124,00		186,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2	190,00		380,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2	140,00		280,00	
					Kârsız Toplam (TL)	21.770,00	846,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	22.616,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.057,50	
					Birim Fiyat (TL)	28.270,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.450.1103	3000 m3/h'lık / Toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. / Radyal Vantilatörler veya Aspiratörler (Tek veya Çift Emişli) (TSE Kalite Belgesi)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.450.1103	Malzeme Bileşenleri 3000 m3/h'lık / Toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. / Radyal Vantilatörler veya Aspiratörler (Tek veya Çift Emişli) (TSE Kalite Belgesi) (Rayici)	Ad	1	23.060,00	23.060,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	1,5	124,00		186,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2	190,00		380,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2	140,00		280,00
Kârsız Toplam (TL)					23.060,00	846,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					23.906,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.057,50
					Birim Fiyat (TL)	29.882,50

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.450.1104	4000 m3/h'lık / Toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. / Radyal Vantilatörler veya Aspiratörler (Tek veya Çift Emişli) (TSE Kalite Belgesi)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.450.1104	Malzeme Bileşenleri 4000 m3/h'lık / Toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. / Radyal Vantilatörler veya Aspiratörler (Tek veya Çift Emişli) (TSE Kalite Belgesi) (Rayici)	Ad	1	23.320,00	23.320,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	2	124,00		248,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,5	190,00		475,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,5	140,00		350,00
Kârsız Toplam (TL)					23.320,00	1.073,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					24.393,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.341,25
					Birim Fiyat (TL)	30.491,25

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.450.1105	5000 m3/h'lık / Toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. / Radyal Vantilatörler veya Aspiratörler (Tek veya Çift Emişli) (TSE Kalite Belgesi)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.450.1105	Malzeme Bileşenleri 5000 m3/h'lık / Toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. / Radyal Vantilatörler veya Aspiratörler (Tek veya Çift Emişli) (TSE Kalite Belgesi) (Rayici)	Ad	1	30.770,00	30.770,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	2	124,00		248,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,5	190,00		475,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,5	140,00		350,00
Kârsız Toplam (TL)					30.770,00	1.073,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					31.843,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.341,25
					Birim Fiyat (TL)	39.803,75

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.450.1106	6000 m3/h'lık / Toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. / Radyal Vantilatörler veya Aspiratörler (Tek veya Çift Emişli) (TSE Kalite Belgesi)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.450.1106	Malzeme Bileşenleri 6000 m3/h'lık / Toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. / Radyal Vantilatörler veya Aspiratörler (Tek veya Çift Emişli) (TSE Kalite Belgesi) (Rayici)	Ad	1	34.490,00	34.490,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	2,5	124,00		310,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	3,5	190,00		665,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3,5	140,00		490,00
Kârsız Toplam (TL)					34.490,00	1.465,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					35.955,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.831,25
					Birim Fiyat (TL)	44.943,75

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.450.1107	8000 m3/h'lık / Toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. / Radyal Vantilatörler veya Aspiratörler (Tek veya Çift Emişli) (TSE Kalite Belgesi)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.450.1107	Malzeme Bileşenleri 8000 m3/h'lık / Toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. / Radyal Vantilatörler veya Aspiratörler (Tek veya Çift Emişli) (TSE Kalite Belgesi) (Rayici)	Ad	1	36.830,00	36.830,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	4	124,00		496,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	5	190,00		950,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	5	140,00		700,00	
					Kârsız Toplam (TL)	36.830,00	2.146,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	38.976,00	
					Montaj Bedeli (TL)	2.682,50	
					Birim Fiyat (TL)	48.720,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.450.1108	10000 m3/h'lık / Toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. / Radyal Vantilatörler veya Aspiratörler (Tek veya Çift Emişli) (TSE Kalite Belgesi)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.450.1108	Malzeme Bileşenleri 10000 m3/h'lık / Toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. / Radyal Vantilatörler veya Aspiratörler (Tek veya Çift Emişli) (TSE Kalite Belgesi) (Rayici)	Ad	1	38.060,00	38.060,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	4,5	124,00		558,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	6	190,00		1.140,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	6	140,00		840,00	
					Kârsız Toplam (TL)	38.060,00	2.538,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	40.598,00	
					Montaj Bedeli (TL)	3.172,50	
					Birim Fiyat (TL)	50.747,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.450.1109	12000 m3/H'Lık / Toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. / Radyal Vantilatörler veya Aspiratörler (Tek veya Çift Emişli) (TSE Kalite Belgesi)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.450.1109	Malzeme Bileşenleri 12000 m3/H'Lık / Toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. / Radyal Vantilatörler veya Aspiratörler (Tek veya Çift Emişli) (TSE Kalite Belgesi) (Rayici)	Ad	1	45.460,00	45.460,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	4,5	124,00		558,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	6	190,00		1.140,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	6	140,00		840,00
					Kârsız Toplam (TL)	45.460,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	47.998,00
					Montaj Bedeli (TL)	3.172,50
					Birim Fiyat (TL)	59.997,50
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.450.1110	16000 m3/H'Lık / Toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. / Radyal Vantilatörler veya Aspiratörler (Tek veya Çift Emişli) (TSE Kalite Belgesi)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.450.1110	Malzeme Bileşenleri 16000 m3/H'Lık / Toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. / Radyal Vantilatörler veya Aspiratörler (Tek veya Çift Emişli) (TSE Kalite Belgesi) (Rayici)	Ad	1	48.800,00	48.800,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	5	124,00		620,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	6,5	190,00		1.235,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	6,5	140,00		910,00
					Kârsız Toplam (TL)	48.800,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	51.565,00
					Montaj Bedeli (TL)	3.456,25
					Birim Fiyat (TL)	64.456,25
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.450.1111	20000 m3/H'Lık / Toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. / Radyal Vantilatörler veya Aspiratörler (Tek veya Çift Emişli) (TSE Kalite Belgesi)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.450.1111	Malzeme Bileşenleri 20000 m3/H'Lık / Toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. / Radyal Vantilatörler veya Aspiratörler (Tek veya Çift Emişli) (TSE Kalite Belgesi) (Rayici)	Ad	1	73.840,00	73.840,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	5,5	124,00		682,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	7	190,00		1.330,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	7	140,00		980,00	
					Kârsız Toplam (TL)	73.840,00	2.992,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	76.832,00	
					Montaj Bedeli (TL)	3.740,00	
					Birim Fiyat (TL)	96.040,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.450.1112	25000 m3/H'Lık / Toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. / Radyal Vantilatörler veya Aspiratörler (Tek veya Çift Emişli) (TSE Kalite Belgesi)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.450.1112	Malzeme Bileşenleri 25000 m3/H'Lık / Toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. / Radyal Vantilatörler veya Aspiratörler (Tek veya Çift Emişli) (TSE Kalite Belgesi) (Rayici)	Ad	1	96.490,00	96.490,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	6	124,00		744,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	8	190,00		1.520,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	8	140,00		1.120,00	
					Kârsız Toplam (TL)	96.490,00	3.384,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	99.874,00	
					Montaj Bedeli (TL)	4.230,00	
					Birim Fiyat (TL)	124.842,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.450.1113	30000 m3/H'Lık / Toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. / Radyal Vantilatörler veya Aspiratörler (Tek veya Çift Emişli) (TSE Kalite Belgesi)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.450.1113	Malzeme Bileşenleri 30000 m3/H'Lık / Toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. / Radyal Vantilatörler veya Aspiratörler (Tek veya Çift Emişli) (TSE Kalite Belgesi) (Rayici)	Ad	1	113.700,00	113.700,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	6	124,00		744,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	8	190,00		1.520,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	8	140,00		1.120,00
					Kârsız Toplam (TL)	113.700,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	117.084,00
					Montaj Bedeli (TL)	4.230,00
					Birim Fiyat (TL)	146.355,00
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.450.1114	40000 m3/H'Lık / Toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. / Radyal Vantilatörler veya Aspiratörler (Tek veya Çift Emişli) (TSE Kalite Belgesi)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.450.1114	Malzeme Bileşenleri 40000 m3/H'Lık / Toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. / Radyal Vantilatörler veya Aspiratörler (Tek veya Çift Emişli) (TSE Kalite Belgesi) (Rayici)	Ad	1	140.000,00	140.000,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	7,5	124,00		930,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	10	190,00		1.900,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	10	140,00		1.400,00
					Kârsız Toplam (TL)	140.000,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	144.230,00
					Montaj Bedeli (TL)	5.287,50
					Birim Fiyat (TL)	180.287,50
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.450.1115	50000 m3/H'Lık / Toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. / Radyal Vantilatörler veya Aspiratörler (Tek veya Çift Emişli) (TSE Kalite Belgesi)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.450.1115	Malzeme Bileşenleri 50000 m3/H'Lık / Toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. / Radyal Vantilatörler veya Aspiratörler (Tek veya Çift Emişli) (TSE Kalite Belgesi) (Rayici)	Ad	1	167.000,00	167.000,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	9	124,00		1.116,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	12	190,00		2.280,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	12	140,00		1.680,00	
					Kârsız Toplam (TL)	167.000,00	5.076,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	172.076,00	
					Montaj Bedeli (TL)	6.345,00	
					Birim Fiyat (TL)	215.095,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.450.1116	60000 m3/H'Lık / Toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. / Radyal Vantilatörler veya Aspiratörler (Tek veya Çift Emişli) (TSE Kalite Belgesi)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.450.1116	Malzeme Bileşenleri 60000 m3/H'Lık / Toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. / Radyal Vantilatörler veya Aspiratörler (Tek veya Çift Emişli) (TSE Kalite Belgesi) (Rayici)	Ad	1	192.600,00	192.600,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	10	124,00		1.240,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	13	190,00		2.470,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	13	140,00		1.820,00	
					Kârsız Toplam (TL)	192.600,00	5.530,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	198.130,00	
					Montaj Bedeli (TL)	6.912,50	
					Birim Fiyat (TL)	247.662,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.450.1117	80000 m3/H'Lık / Toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. / Radyal Vantilatörler veya Aspiratörler (Tek veya Çift Emişli) (TSE Kalite Belgesi)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.450.1117	Malzeme Bileşenleri 80000 m3/H'Lık / Toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. / Radyal Vantilatörler veya Aspiratörler (Tek veya Çift Emişli) (TSE Kalite Belgesi) (Rayici)	Ad	1	208.600,00	208.600,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	11	124,00		1.364,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	14,5	190,00		2.755,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	14,5	140,00		2.030,00	
					Kârsız Toplam (TL)	208.600,00	6.149,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	214.749,00	
					Montaj Bedeli (TL)	7.686,25	
					Birim Fiyat (TL)	268.436,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.450.1118	100000 m3/H'Lık / Toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. / Radyal Vantilatörler veya Aspiratörler (Tek veya Çift Emişli) (TSE Kalite Belgesi)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.450.1118	Malzeme Bileşenleri 100000 m3/H'Lık / Toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. / Radyal Vantilatörler veya Aspiratörler (Tek veya Çift Emişli) (TSE Kalite Belgesi) (Rayici)	Ad	1	259.100,00	259.100,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	12	124,00		1.488,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	16	190,00		3.040,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	16	140,00		2.240,00	
					Kârsız Toplam (TL)	259.100,00	6.768,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	265.868,00	
					Montaj Bedeli (TL)	8.460,00	
					Birim Fiyat (TL)	332.335,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.450.2101	1000 m3/h'a kadar / Çatı tipi radyal aspiratörler, basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar / Çatı Tipi Aspiratörler (TSE Kalite Belgesi)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.450.2101	Malzeme Bileşenleri 1000 m3/h'a kadar / Çatı tipi radyal aspiratörler, basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar / Çatı Tipi Aspiratörler (TSE Kalite Belgesi) (Rayici)	Ad	1	7.511,00	7.511,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	1,5	124,00		186,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	3	190,00		570,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3	140,00		420,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	1	539,86		539,86	
					Kârsız Toplam (TL)	7.511,00	1.715,86
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	9.226,86	
					Montaj Bedeli (TL)	2.144,82	
					Birim Fiyat (TL)	11.533,58	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.450.2102	2000 m3/H'Lık / Çatı tipi radyal aspiratörler, basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar / Çatı Tipi Aspiratörler (TSE Kalite Belgesi)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.450.2102	Malzeme Bileşenleri 2000 m3/H'Lık / Çatı tipi radyal aspiratörler, basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar / Çatı Tipi Aspiratörler (TSE Kalite Belgesi) (Rayici)	Ad	1	10.690,00	10.690,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	1,6	124,00		198,40	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	3,2	190,00		608,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3,2	140,00		448,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	1	539,86		539,86	
					Kârsız Toplam (TL)	10.690,00	1.794,26
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	12.484,26	
					Montaj Bedeli (TL)	2.242,82	
					Birim Fiyat (TL)	15.605,33	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.450.2103	3000 m3/H'Lık / Çatı tipi radyal aspiratörler, basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar / Çatı Tipi Aspiratörler (TSE Kalite Belgesi)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.450.2103	Malzeme Bileşenleri 3000 m3/H'Lık / Çatı tipi radyal aspiratörler, basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar / Çatı Tipi Aspiratörler (TSE Kalite Belgesi) (Rayici)	Ad	1	13.420,00	13.420,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	1,7	124,00		210,80	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	3,4	190,00		646,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3,4	140,00		476,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	1	539,86		539,86	
					Kârsız Toplam (TL)	13.420,00	1.872,66
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	15.292,66	
					Montaj Bedeli (TL)	2.340,83	
					Birim Fiyat (TL)	19.115,83	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.450.2104	4000 m3/H'Lık / Çatı tipi radyal aspiratörler, basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar / Çatı Tipi Aspiratörler (TSE Kalite Belgesi)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.450.2104	Malzeme Bileşenleri 4000 m3/H'Lık / Çatı tipi radyal aspiratörler, basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar / Çatı Tipi Aspiratörler (TSE Kalite Belgesi) (Rayici)	Ad	1	15.390,00	15.390,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	1,75	124,00		217,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	3,5	190,00		665,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3,5	140,00		490,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	1,5	539,86		809,79	
					Kârsız Toplam (TL)	15.390,00	2.181,79
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	17.571,79	
					Montaj Bedeli (TL)	2.727,24	
					Birim Fiyat (TL)	21.964,74	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.450.2105	5000 m3/H'Lık / Çatı tipi radyal aspiratörler, basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar / Çatı Tipi Aspiratörler (TSE Kalite Belgesi)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.450.2105	Malzeme Bileşenleri 5000 m3/H'Lık / Çatı tipi radyal aspiratörler, basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar / Çatı Tipi Aspiratörler (TSE Kalite Belgesi) (Rayici)	Ad	1	19.620,00	19.620,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	2	124,00		248,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	4	190,00		760,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	4	140,00		560,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	1,5	539,86		809,79	
					Kârsız Toplam (TL)	19.620,00	2.377,79
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	21.997,79	
					Montaj Bedeli (TL)	2.972,24	
					Birim Fiyat (TL)	27.497,24	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.450.2106	6000 m3/H'Lık / Çatı tipi radyal aspiratörler, basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar / Çatı Tipi Aspiratörler (TSE Kalite Belgesi)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.450.2106	Malzeme Bileşenleri 6000 m3/H'Lık / Çatı tipi radyal aspiratörler, basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar / Çatı Tipi Aspiratörler (TSE Kalite Belgesi) (Rayici)	Ad	1	20.640,00	20.640,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	2	124,00		248,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	4	190,00		760,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	4	140,00		560,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	1,5	539,86		809,79	
					Kârsız Toplam (TL)	20.640,00	2.377,79
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	23.017,79	
					Montaj Bedeli (TL)	2.972,24	
					Birim Fiyat (TL)	28.772,24	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.450.2107	8000 m3/H'Lık / Çatı tipi radyal aspiratörler, basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar / Çatı Tipi Aspiratörler (TSE Kalite Belgesi)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.450.2107	Malzeme Bileşenleri 8000 m3/H'Lık / Çatı tipi radyal aspiratörler, basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar / Çatı Tipi Aspiratörler (TSE Kalite Belgesi) (Rayici)	Ad	1	25.050,00	25.050,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	2,25	124,00		279,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	4,5	190,00		855,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	4,5	140,00		630,00	
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	1	861,96		861,96	
					Kârsız Toplam (TL)	25.050,00	2.625,96
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	27.675,96	
					Montaj Bedeli (TL)	3.282,45	
					Birim Fiyat (TL)	34.594,95	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.450.2108	10000 m3/H'Lık / Çatı tipi radyal aspiratörler, basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar / Çatı Tipi Aspiratörler (TSE Kalite Belgesi)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.450.2108	Malzeme Bileşenleri 10000 m3/H'Lık / Çatı tipi radyal aspiratörler, basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar / Çatı Tipi Aspiratörler (TSE Kalite Belgesi) (Rayici)	Ad	1	62.000,00	62.000,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	2,5	124,00		310,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	5	190,00		950,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	5	140,00		700,00	
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	1	861,96		861,96	
					Kârsız Toplam (TL)	62.000,00	2.821,96
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	64.821,96	
					Montaj Bedeli (TL)	3.527,45	
					Birim Fiyat (TL)	81.027,45	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.450.2109	12000 m3/H'Lık / Çatı tipi radyal aspiratörler, basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar / Çatı Tipi Aspiratörler (TSE Kalite Belgesi)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.450.2109	Malzeme Bileşenleri 12000 m3/H'Lık / Çatı tipi radyal aspiratörler, basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar / Çatı Tipi Aspiratörler (TSE Kalite Belgesi) (Rayici)	Ad	1	77.000,00	77.000,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	2,75	124,00		341,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	5,5	190,00		1.045,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	5,5	140,00		770,00	
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	1	861,96		861,96	
					Kârsız Toplam (TL)	77.000,00	3.017,96
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	80.017,96	
					Montaj Bedeli (TL)	3.772,45	
					Birim Fiyat (TL)	100.022,45	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.450.2110	16000 m3/H'Lık / Çatı tipi radyal aspiratörler, basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar / Çatı Tipi Aspiratörler (TSE Kalite Belgesi)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.450.2110	Malzeme Bileşenleri 16000 m3/H'Lık / Çatı tipi radyal aspiratörler, basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar / Çatı Tipi Aspiratörler (TSE Kalite Belgesi) (Rayici)	Ad	1	85.000,00	85.000,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	3	124,00		372,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	6	190,00		1.140,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	6	140,00		840,00	
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	1	861,96		861,96	
					Kârsız Toplam (TL)	85.000,00	3.213,96
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	88.213,96	
					Montaj Bedeli (TL)	4.017,45	
					Birim Fiyat (TL)	110.267,45	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.450.2111	20000 m3/H'Lık / Çatı tipi radyal aspiratörler, basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar / Çatı Tipi Aspiratörler (TSE Kalite Belgesi)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.450.2111	Malzeme Bileşenleri 20000 m3/H'Lık / Çatı tipi radyal aspiratörler, basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar / Çatı Tipi Aspiratörler (TSE Kalite Belgesi) (Rayici)	Ad	1	89.000,00	89.000,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	3	124,00		372,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	6	190,00		1.140,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	6	140,00		840,00	
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	1	861,96		861,96	
					Kârsız Toplam (TL)	89.000,00	3.213,96
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	92.213,96	
					Montaj Bedeli (TL)	4.017,45	
					Birim Fiyat (TL)	115.267,45	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.450.2112	25000 m3/H'Lık / Çatı tipi radyal aspiratörler, basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar / Çatı Tipi Aspiratörler (TSE Kalite Belgesi)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.450.2112	Malzeme Bileşenleri 25000 m3/H'Lık / Çatı tipi radyal aspiratörler, basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar / Çatı Tipi Aspiratörler (TSE Kalite Belgesi) (Rayici)	Ad	1	105.000,00	105.000,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	3,25	124,00		403,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	6,5	190,00		1.235,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	6,5	140,00		910,00	
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	1	861,96		861,96	
					Kârsız Toplam (TL)	105.000,00	3.409,96
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	108.409,96	
					Montaj Bedeli (TL)	4.262,45	
					Birim Fiyat (TL)	135.512,45	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.450.2113	30000 m3/H'Lık / Çatı tipi radyal aspiratörler, basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar / Çatı Tipi Aspiratörler (TSE Kalite Belgeli)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.450.2113	Malzeme Bileşenleri 30000 m3/H'Lık / Çatı tipi radyal aspiratörler, basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar / Çatı Tipi Aspiratörler (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	1	125.000,00	125.000,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	3,75	124,00		465,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	7,5	190,00		1.425,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	7,5	140,00		1.050,00	
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	1,5	861,96		1.292,94	
					Kârsız Toplam (TL)	125.000,00	4.232,94
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	129.232,94	
					Montaj Bedeli (TL)	5.291,17	
					Birim Fiyat (TL)	161.541,17	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.450.3101	5000 m3/h'ya kadar / Aksiyal vantilatör, 1500 d/Min.'Ya kadar / Aksiyal Vantilatörler (Aspiratör) (TSE Kalite Belgeli)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.450.3101	Malzeme Bileşenleri 5000 m3/h'ya kadar / Aksiyal vantilatör, 1500 d/Min.'Ya kadar / Aksiyal Vantilatörler (Aspiratör) (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	1	18.900,00	18.900,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	3	124,00		372,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	4	190,00		760,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	4	140,00		560,00	
					Kârsız Toplam (TL)	18.900,00	1.692,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	20.592,00	
					Montaj Bedeli (TL)	2.115,00	
					Birim Fiyat (TL)	25.740,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.450.3102	8000 m3/H'Lık / Aksiyal vantilatör, 1500 d/Min.'Ya kadar / Aksiyal Vantilatörler (Aspiratör) (TSE Kalite Belgesi)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.450.3102	Malzeme Bileşenleri 8000 m3/H'Lık / Aksiyal vantilatör, 1500 d/Min.'Ya kadar / Aksiyal Vantilatörler (Aspiratör) (TSE Kalite Belgesi) (Rayici)	Ad	1	22.170,00	22.170,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	3,5	124,00		434,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	4,5	190,00		855,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	4,5	140,00		630,00	
					Kârsız Toplam (TL)	22.170,00	1.919,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	24.089,00	
					Montaj Bedeli (TL)	2.398,75	
					Birim Fiyat (TL)	30.111,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	2.398,75	
					Birim Fiyat (TL)	30.111,25	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.450.3103	10000 m3/H'Lık / Aksiyal vantilatör, 1500 d/Min.'Ya kadar / Aksiyal Vantilatörler (Aspiratör) (TSE Kalite Belgesi)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.450.3103	Malzeme Bileşenleri 10000 m3/H'Lık / Aksiyal vantilatör, 1500 d/Min.'Ya kadar / Aksiyal Vantilatörler (Aspiratör) (TSE Kalite Belgesi) (Rayici)	Ad	1	22.720,00	22.720,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	3,5	124,00		434,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	4,5	190,00		855,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	4,5	140,00		630,00	
					Kârsız Toplam (TL)	22.720,00	1.919,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	24.639,00	
					Montaj Bedeli (TL)	2.398,75	
					Birim Fiyat (TL)	30.798,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	2.398,75	
					Birim Fiyat (TL)	30.798,75	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.450.3104	12000 m3/H'Lık / Aksiyal vantilatör, 1500 d/Min.'Ya kadar / Aksiyal Vantilatörler (Aspiratör) (TSE Kalite Belgesi)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.450.3104	Malzeme Bileşenleri 12000 m3/H'Lık / Aksiyal vantilatör, 1500 d/Min.'Ya kadar / Aksiyal Vantilatörler (Aspiratör) (TSE Kalite Belgesi) (Rayici)	Ad	1	26.080,00	26.080,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	4	124,00		496,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	5	190,00		950,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	5	140,00		700,00	
					Kârsız Toplam (TL)	26.080,00	2.146,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	28.226,00	
					Montaj Bedeli (TL)	2.682,50	
					Birim Fiyat (TL)	35.282,50	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.450.3105	14000 m3/H'Lık / Aksiyal vantilatör, 1500 d/Min.'Ya kadar / Aksiyal Vantilatörler (Aspiratör) (TSE Kalite Belgesi)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.450.3105	Malzeme Bileşenleri 14000 m3/H'Lık / Aksiyal vantilatör, 1500 d/Min.'Ya kadar / Aksiyal Vantilatörler (Aspiratör) (TSE Kalite Belgesi) (Rayici)	Ad	1	26.720,00	26.720,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	4	124,00		496,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	5	190,00		950,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	5	140,00		700,00	
					Kârsız Toplam (TL)	26.720,00	2.146,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	28.866,00	
					Montaj Bedeli (TL)	2.682,50	
					Birim Fiyat (TL)	36.082,50	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.450.3106	16000 m3/H'Lık / Aksiyal vantilatör, 1500 d/Min.'Ya kadar / Aksiyal Vantilatörler (Aspiratör) (TSE Kalite Belgesi)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.450.3106	Malzeme Bileşenleri 16000 m3/H'Lık / Aksiyal vantilatör, 1500 d/Min.'Ya kadar / Aksiyal Vantilatörler (Aspiratör) (TSE Kalite Belgesi) (Rayici)	Ad	1	27.030,00	27.030,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	4	124,00		496,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	5,5	190,00		1.045,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	5,5	140,00		770,00	
					Kârsız Toplam (TL)	27.030,00	2.311,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	29.341,00	
					Montaj Bedeli (TL)	2.888,75	
					Birim Fiyat (TL)	36.676,25	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.450.3107	20000 m3/H'Lık / Aksiyal vantilatör, 1500 d/Min.'Ya kadar / Aksiyal Vantilatörler (Aspiratör) (TSE Kalite Belgesi)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.450.3107	Malzeme Bileşenleri 20000 m3/H'Lık / Aksiyal vantilatör, 1500 d/Min.'Ya kadar / Aksiyal Vantilatörler (Aspiratör) (TSE Kalite Belgesi) (Rayici)	Ad	1	28.870,00	28.870,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	4	124,00		496,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	5,5	190,00		1.045,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	5,5	140,00		770,00	
					Kârsız Toplam (TL)	28.870,00	2.311,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	31.181,00	
					Montaj Bedeli (TL)	2.888,75	
					Birim Fiyat (TL)	38.976,25	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.450.3201	10000 m3/h'ya kadar / Aksiyal Vantilatör, 900 d/Min.'Ya kadar / Aksiyal Vantilatörler (Aspiratör) (TSE Kalite Belgeli)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.450.3201	Malzeme Bileşenleri 10000 m3/h'ya kadar / Aksiyal Vantilatör, 900 d/Min.'Ya kadar / Aksiyal Vantilatörler (Aspiratör) (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	1	30.000,00	30.000,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	4	124,00		496,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	5	190,00		950,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	5	140,00		700,00	
					Kârsız Toplam (TL)	30.000,00	2.146,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	32.146,00	
					Montaj Bedeli (TL)	2.682,50	
					Birim Fiyat (TL)	40.182,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	2.682,50	
					Birim Fiyat (TL)	40.182,50	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.450.3202	12000 m3/H'Lık / Aksiyal Vantilatör, 900 d/Min.'Ya kadar / Aksiyal Vantilatörler (Aspiratör) (TSE Kalite Belgeli)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.450.3202	Malzeme Bileşenleri 12000 m3/H'Lık / Aksiyal Vantilatör, 900 d/Min.'Ya kadar / Aksiyal Vantilatörler (Aspiratör) (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	1	32.000,00	32.000,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	4	124,00		496,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	5,5	190,00		1.045,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	5,5	140,00		770,00	
					Kârsız Toplam (TL)	32.000,00	2.311,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	34.311,00	
					Montaj Bedeli (TL)	2.888,75	
					Birim Fiyat (TL)	42.888,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	2.888,75	
					Birim Fiyat (TL)	42.888,75	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.450.3203	14000 m3/H'Lık / Aksiyal Vantilatör, 900 d/Min.'Ya kadar / Aksiyal Vantilatörler (Aspiratör) (TSE Kalite Belgeli)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.450.3203	Malzeme Bileşenleri 14000 m3/H'Lık / Aksiyal Vantilatör, 900 d/Min.'Ya kadar / Aksiyal Vantilatörler (Aspiratör) (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	1	34.000,00	34.000,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	4	124,00		496,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	5,5	190,00		1.045,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	5,5	140,00		770,00	
					Kârsız Toplam (TL)	34.000,00	2.311,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	36.311,00	
					Montaj Bedeli (TL)	2.888,75	
					Birim Fiyat (TL)	45.388,75	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.450.3204	16000 m3/H'Lık / Aksiyal Vantilatör, 900 d/Min.'Ya kadar / Aksiyal Vantilatörler (Aspiratör) (TSE Kalite Belgeli)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.450.3204	Malzeme Bileşenleri 16000 m3/H'Lık / Aksiyal Vantilatör, 900 d/Min.'Ya kadar / Aksiyal Vantilatörler (Aspiratör) (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	1	36.000,00	36.000,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	4,5	124,00		558,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	6	190,00		1.140,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	6	140,00		840,00	
					Kârsız Toplam (TL)	36.000,00	2.538,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	38.538,00	
					Montaj Bedeli (TL)	3.172,50	
					Birim Fiyat (TL)	48.172,50	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.450.3205	20000 m3/H'Lık / Aksiyal Vantilatör, 900 d/Min.'Ya kadar / Aksiyal Vantilatörler (Aspiratör) (TSE Kalite Belgesi)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.450.3205	Malzeme Bileşenleri 20000 m3/H'Lık / Aksiyal Vantilatör, 900 d/Min.'Ya kadar / Aksiyal Vantilatörler (Aspiratör) (TSE Kalite Belgesi) (Rayici)	Ad	1	38.000,00	38.000,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	5,5	124,00		682,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	7	190,00		1.330,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	7	140,00		980,00	
					Kârsız Toplam (TL)	38.000,00	2.992,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	40.992,00	
					Montaj Bedeli (TL)	3.740,00	
					Birim Fiyat (TL)	51.240,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	3.740,00	
					Birim Fiyat (TL)	51.240,00	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.450.3206	24000 m3/H'Lık / Aksiyal Vantilatör, 900 d/Min.'Ya kadar / Aksiyal Vantilatörler (Aspiratör) (TSE Kalite Belgesi)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.450.3206	Malzeme Bileşenleri 24000 m3/H'Lık / Aksiyal Vantilatör, 900 d/Min.'Ya kadar / Aksiyal Vantilatörler (Aspiratör) (TSE Kalite Belgesi) (Rayici)	Ad	1	42.500,00	42.500,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	6	124,00		744,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	8	190,00		1.520,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	8	140,00		1.120,00	
					Kârsız Toplam (TL)	42.500,00	3.384,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	45.884,00	
					Montaj Bedeli (TL)	4.230,00	
					Birim Fiyat (TL)	57.355,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	4.230,00	
					Birim Fiyat (TL)	57.355,00	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.450.3207	30000 m3/H'Lık / Aksiyal Vantilatör, 900 d/Min.'Ya kadar / Aksiyal Vantilatörler (Aspiratör) (TSE Kalite Belgesi)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.450.3207	Malzeme Bileşenleri 30000 m3/H'Lık / Aksiyal Vantilatör, 900 d/Min.'Ya kadar / Aksiyal Vantilatörler (Aspiratör) (TSE Kalite Belgesi) (Rayici)	Ad	1	47.000,00	47.000,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	6	124,00		744,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	8	190,00		1.520,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	8	140,00		1.120,00	
					Kârsız Toplam (TL)	47.000,00	3.384,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	50.384,00	
					Montaj Bedeli (TL)	4.230,00	
					Birim Fiyat (TL)	62.980,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	4.230,00	
					Birim Fiyat (TL)	62.980,00	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.450.3208	40000 m3/H'Lık / Aksiyal Vantilatör, 900 d/Min.'Ya kadar / Aksiyal Vantilatörler (Aspiratör) (TSE Kalite Belgesi)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.450.3208	Malzeme Bileşenleri 40000 m3/H'Lık / Aksiyal Vantilatör, 900 d/Min.'Ya kadar / Aksiyal Vantilatörler (Aspiratör) (TSE Kalite Belgesi) (Rayici)	Ad	1	51.000,00	51.000,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	7	124,00		868,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	9	190,00		1.710,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	9	140,00		1.260,00	
					Kârsız Toplam (TL)	51.000,00	3.838,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	54.838,00	
					Montaj Bedeli (TL)	4.797,50	
					Birim Fiyat (TL)	68.547,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	4.797,50	
					Birim Fiyat (TL)	68.547,50	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.450.3209	50000 m3/H'Lık / Aksiyal Vantilatör, 900 d/Min.'Ya kadar / Aksiyal Vantilatörler (Aspiratör) (TSE Kalite Belgesi)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.450.3209	Malzeme Bileşenleri 50000 m3/H'Lık / Aksiyal Vantilatör, 900 d/Min.'Ya kadar / Aksiyal Vantilatörler (Aspiratör) (TSE Kalite Belgesi) (Rayici)	Ad	1	54.500,00	54.500,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	7,5	124,00		930,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	10	190,00		1.900,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	10	140,00		1.400,00	
					Kârsız Toplam (TL)	54.500,00	4.230,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	58.730,00	
					Montaj Bedeli (TL)	5.287,50	
					Birim Fiyat (TL)	73.412,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.450.4101	400 m3/h / Pencere Tipi Domestik Fanlar					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.450.4101	Malzeme Bileşenleri 400 m3/h / Pencere Tipi Domestik Fanlar (Rayici)	Ad	1	2.520,00	2.520,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	1,5	190,00		285,00	
					Kârsız Toplam (TL)	2.520,00	285,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.805,00	
					Montaj Bedeli (TL)	356,25	
					Birim Fiyat (TL)	3.506,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.450.4102	600 m3/h / Pencere Tipi Domestik Fanlar					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.450.4102	Malzeme Bileşenleri 600 m3/h / Pencere Tipi Domestik Fanlar (Rayici)	Ad	1	3.033,00	3.033,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	1,5	190,00		285,00	
					Kârsız Toplam (TL)	3.033,00	285,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.318,00	
					Montaj Bedeli (TL)	356,25	
					Birim Fiyat (TL)	4.147,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.450.4103	900 m3/h / Pencere Tipi Domestik Fanlar					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.450.4103	Malzeme Bileşenleri 900 m3/h / Pencere Tipi Domestik Fanlar (Rayici)	Ad	1	3.558,00	3.558,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	1,5	190,00		285,00
					Kârsız Toplam (TL)	3.558,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.843,00
					Montaj Bedeli (TL)	356,25
					Birim Fiyat (TL)	4.803,75
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.450.5101	100 M3/H / Kanal Tipi Aspiratör					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.450.5101	Malzeme Bileşenleri 100 M3/H / Kanal Tipi Aspiratör (Rayici)	Ad	1	4.480,00	4.480,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	1	124,00		124,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,5	190,00		285,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,5	140,00		210,00
					Kârsız Toplam (TL)	4.480,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	5.099,00
					Montaj Bedeli (TL)	773,75
					Birim Fiyat (TL)	6.373,75
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.450.5102	200 M3/H / Kanal Tipi Aspiratör					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.450.5102	Malzeme Bileşenleri 200 M3/H / Kanal Tipi Aspiratör (Rayici)	Ad	1	4.816,00	4.816,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	1	124,00		124,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,5	190,00		285,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,5	140,00		210,00
					Kârsız Toplam (TL)	4.816,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	5.435,00
					Montaj Bedeli (TL)	773,75
					Birim Fiyat (TL)	6.793,75
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.450.5103	300 M3/H / Kanal Tipi Aspiratör					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.450.5103	Malzeme Bileşenleri 300 M3/H / Kanal Tipi Aspiratör (Rayici)	Ad	1	5.152,00	5.152,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	1	124,00		124,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,5	190,00		285,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,5	140,00		210,00
					Kârsız Toplam (TL)	5.152,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	619,00
						5.771,00
					Montaj Bedeli (TL)	773,75
					Birim Fiyat (TL)	7.213,75
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.450.5104	400 M3/H / Kanal Tipi Aspiratör					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.450.5104	Malzeme Bileşenleri 400 M3/H / Kanal Tipi Aspiratör (Rayici)	Ad	1	5.600,00	5.600,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	1	124,00		124,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,5	190,00		285,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,5	140,00		210,00
					Kârsız Toplam (TL)	5.600,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	619,00
						6.219,00
					Montaj Bedeli (TL)	773,75
					Birim Fiyat (TL)	7.773,75
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.450.5105	500 M3/H / Kanal Tipi Aspiratör					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.450.5105	Malzeme Bileşenleri 500 M3/H / Kanal Tipi Aspiratör (Rayici)	Ad	1	6.272,00	6.272,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	1,5	124,00		186,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2	190,00		380,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2	140,00		280,00
					Kârsız Toplam (TL)	6.272,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	846,00
						7.118,00
					Montaj Bedeli (TL)	1.057,50
					Birim Fiyat (TL)	8.897,50
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.450.5106	750 M3/H / Kanal Tipi Aspiratör					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.450.5106	Malzeme Bileşenleri 750 M3/H / Kanal Tipi Aspiratör (Rayici)	Ad	1	6.720,00	6.720,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	1,5	124,00		186,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2	190,00		380,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2	140,00		280,00
					Kârsız Toplam (TL)	6.720,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	7.566,00
					Montaj Bedeli (TL)	1.057,50
					Birim Fiyat (TL)	9.457,50
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.450.5107	1000 M3/H / Kanal Tipi Aspiratör					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.450.5107	Malzeme Bileşenleri 1000 M3/H / Kanal Tipi Aspiratör (Rayici)	Ad	1	7.616,00	7.616,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	1,5	124,00		186,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2	190,00		380,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2	140,00		280,00
					Kârsız Toplam (TL)	7.616,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	8.462,00
					Montaj Bedeli (TL)	1.057,50
					Birim Fiyat (TL)	10.577,50
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.450.5108	1250 M3/H / Kanal Tipi Aspiratör					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.450.5108	Malzeme Bileşenleri 1250 M3/H / Kanal Tipi Aspiratör (Rayici)	Ad	1	10.080,00	10.080,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	1,5	124,00		186,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2	190,00		380,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2	140,00		280,00
					Kârsız Toplam (TL)	10.080,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	10.926,00
					Montaj Bedeli (TL)	1.057,50
					Birim Fiyat (TL)	13.657,50
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.450.5109	1500 M3/H / Kanal Tipi Aspiratör					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.450.5109	Malzeme Bileşenleri 1500 M3/H / Kanal Tipi Aspiratör (Rayici)	Ad	1	11.200,00	11.200,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	2	124,00		248,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,5	190,00		475,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,5	140,00		350,00
					Kârsız Toplam (TL)	11.200,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	12.273,00
					Montaj Bedeli (TL)	1.341,25
					Birim Fiyat (TL)	15.341,25
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.341,25
					Birim Fiyat (TL)	15.341,25

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.450.5110	1750 M3/H / Kanal Tipi Aspiratör					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.450.5110	Malzeme Bileşenleri 1750 M3/H / Kanal Tipi Aspiratör (Rayici)	Ad	1	12.340,00	12.340,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	2	124,00		248,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,5	190,00		475,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,5	140,00		350,00
					Kârsız Toplam (TL)	12.340,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	13.413,00
					Montaj Bedeli (TL)	1.341,25
					Birim Fiyat (TL)	16.766,25
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.341,25
					Birim Fiyat (TL)	16.766,25

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.450.5111	2000 M3/H / Kanal Tipi Aspiratör					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.450.5111	Malzeme Bileşenleri 2000 M3/H / Kanal Tipi Aspiratör (Rayici)	Ad	1	12.550,00	12.550,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	2,5	124,00		310,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	3,5	190,00		665,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3,5	140,00		490,00
					Kârsız Toplam (TL)	12.550,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	14.015,00
					Montaj Bedeli (TL)	1.831,25
					Birim Fiyat (TL)	17.518,75
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.831,25
					Birim Fiyat (TL)	17.518,75

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.450.5112	2500 M3/H / Kanal Tipi Aspiratör					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.450.5112	Malzeme Bileşenleri 2500 M3/H / Kanal Tipi Aspiratör (Rayici)	Ad	1	13.570,00	13.570,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	2,5	124,00		310,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	3,5	190,00		665,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3,5	140,00		490,00	
					Kârsız Toplam (TL)	13.570,00	1.465,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	15.035,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.831,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	18.793,75	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.450.7101	İtki kuvveti 22 N , İç çap en az 275 mm , debi en az 3500 m3/h / Aksiyal Jet Fanlar / Jet Fanlar					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.450.7101	Malzeme Bileşenleri İtki kuvveti 22 N , İç çap en az 275 mm , debi en az 3500 m3/h / Aksiyal Jet Fanlar / Jet Fanlar (Rayici)	Ad	1	21.570,00	21.570,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	3,5	124,00		434,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	4,5	190,00		855,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	4,5	140,00		630,00	
					Kârsız Toplam (TL)	21.570,00	1.919,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	23.489,00	
					Montaj Bedeli (TL)	2.398,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	29.361,25	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.450.7102	İtki kuvveti 32 N, İç çap en az 315 mm , debi en az 4500 m3/h / Aksiyal Jet Fanlar / Jet Fanlar					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.450.7102	Malzeme Bileşenleri İtki kuvveti 32 N, İç çap en az 315 mm , debi en az 4500 m3/h / Aksiyal Jet Fanlar / Jet Fanlar (Rayici)	Ad	1	24.120,00	24.120,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	4,5	124,00		558,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	6	190,00		1.140,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	6	140,00		840,00	
					Kârsız Toplam (TL)	24.120,00	2.538,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	26.658,00	
					Montaj Bedeli (TL)	3.172,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	33.322,50	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.450.7103	İtki kuvveti 50 N , İç çap en az 355 mm , debi en az 5000 m3/h / Aksiyal Jet Fanlar / Jet Fanlar					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.450.7103	Malzeme Bileşenleri İtki kuvveti 50 N , İç çap en az 355 mm , debi en az 5000 m3/h / Aksiyal Jet Fanlar / Jet Fanlar (Rayici)	Ad	1	26.110,00	26.110,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	5,5	124,00		682,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	7	190,00		1.330,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	7	140,00		980,00	
					Kârsız Toplam (TL)	26.110,00	2.992,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	29.102,00	
					Montaj Bedeli (TL)	3.740,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	36.377,50	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.450.7104	İtki kuvveti 58 N , İç çap en az 400 mm , debi en az 9000 m3/h / Aksiyal Jet Fanlar / Jet Fanlar					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.450.7104	Malzeme Bileşenleri İtki kuvveti 58 N , İç çap en az 400 mm , debi en az 9000 m3/h / Aksiyal Jet Fanlar / Jet Fanlar (Rayici)	Ad	1	26.640,00	26.640,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	5,5	124,00		682,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	7,5	190,00		1.425,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	7,5	140,00		1.050,00	
					Kârsız Toplam (TL)	26.640,00	3.157,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	29.797,00	
					Montaj Bedeli (TL)	3.946,25	
					Birim Fiyat (TL)	37.246,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.450.7105	İtki kuvveti 80 N , İç çap en az 400 mm , debi en az 10.000 m3/h / Aksiyal Jet Fanlar / Jet Fanlar					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.450.7105	Malzeme Bileşenleri İtki kuvveti 80 N , İç çap en az 400 mm , debi en az 10.000 m3/h / Aksiyal Jet Fanlar / Jet Fanlar (Rayici)	Ad	1	32.410,00	32.410,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	6	124,00		744,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	8	190,00		1.520,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	8	140,00		1.120,00	
					Kârsız Toplam (TL)	32.410,00	3.384,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	35.794,00	
					Montaj Bedeli (TL)	4.230,00	
					Birim Fiyat (TL)	44.742,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.450.7201	İtki kuvveti 50 N, Debi en az 6.000 m3/h / Radyal jet Fanlar / Jet Fanlar					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.450.7201	Malzeme Bileşenleri İtki kuvveti 50 N, Debi en az 6.000 m3/h / Radyal jet Fanlar / Jet Fanlar (Rayici)	Ad	1	29.610,00	29.610,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	4,5	124,00		558,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	6	190,00		1.140,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	6	140,00		840,00
Kârsız Toplam (TL)					29.610,00	2.538,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					32.148,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	3.172,50
					Birim Fiyat (TL)	40.185,00

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.450.7202	İtki kuvveti 75 N, Debi en az 8.000 m3/h / Radyal jet Fanlar / Jet Fanlar					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.450.7202	Malzeme Bileşenleri İtki kuvveti 75 N, Debi en az 8.000 m3/h / Radyal jet Fanlar / Jet Fanlar (Rayici)	Ad	1	33.360,00	33.360,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	5	124,00		620,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	6,5	190,00		1.235,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	6,5	140,00		910,00
Kârsız Toplam (TL)					33.360,00	2.765,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					36.125,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	3.456,25
					Birim Fiyat (TL)	45.156,25

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.450.7203	İtki kuvveti 100 N, Debi en az 8.900 m³/h / Radyal jet Fanlar / Jet Fanlar					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.450.7203	Malzeme Bileşenleri İtki kuvveti 100 N, Debi en az 8.900 m ³ /h / Radyal jet Fanlar / Jet Fanlar (Rayici)	Ad	1	50.640,00	50.640,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	5,5	124,00		682,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	7,5	190,00		1.425,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	7,5	140,00		1.050,00	
					Kârsız Toplam (TL)	50.640,00	3.157,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	53.797,00	
					Montaj Bedeli (TL)	3.946,25	
					Birim Fiyat (TL)	67.246,25	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.452.1101	10.000 m³/h / TS EN 12101'E göre yangına dayanım sınıfı F200 (200°C, 120dak.) olan, toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. / Duman Atım Fanı					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.452.1101	Malzeme Bileşenleri 10.000 m ³ /h / TS EN 12101'E göre yangına dayanım sınıfı F200 (200°C, 120dak.) olan, toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. / Duman Atım Fanı (Rayici)	Ad	1	51.820,00	51.820,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	10,5	124,00		1.302,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	14	190,00		2.660,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	14	140,00		1.960,00	
					Kârsız Toplam (TL)	51.820,00	5.922,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	57.742,00	
					Montaj Bedeli (TL)	7.402,50	
					Birim Fiyat (TL)	72.177,50	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.452.1102	12.000 m³/h / TS EN 12101'E göre yangına dayanım sınıfı F200 (200°C, 120dak.) olan, toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. / Duman Atım Fanı					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.452.1102	Malzeme Bileşenleri 12.000 m ³ /h / TS EN 12101'E göre yangına dayanım sınıfı F200 (200°C, 120dak.) olan, toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. / Duman Atım Fanı (Rayici)	Ad	1	55.520,00	55.520,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	12	124,00		1.488,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	16	190,00		3.040,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	16	140,00		2.240,00	
					Kârsız Toplam (TL)	55.520,00	6.768,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	62.288,00	
					Montaj Bedeli (TL)	8.460,00	
					Birim Fiyat (TL)	77.860,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.452.1103	16.000 m³/h / TS EN 12101'E göre yangına dayanım sınıfı F200 (200°C, 120dak.) olan, toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. / Duman Atım Fanı					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.452.1103	Malzeme Bileşenleri 16.000 m ³ /h / TS EN 12101'E göre yangına dayanım sınıfı F200 (200°C, 120dak.) olan, toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. / Duman Atım Fanı (Rayici)	Ad	1	60.640,00	60.640,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	13,5	124,00		1.674,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	18	190,00		3.420,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	18	140,00		2.520,00	
					Kârsız Toplam (TL)	60.640,00	7.614,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	68.254,00	
					Montaj Bedeli (TL)	9.517,50	
					Birim Fiyat (TL)	85.317,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.452.1104	20.000 m³/h / TS EN 12101'E göre yangına dayanım sınıfı F200 (200°C, 120dak.) olan, toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. / Duman Atım Fanı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.452.1104	Malzeme Bileşenleri 20.000 m ³ /h / TS EN 12101'E göre yangına dayanım sınıfı F200 (200°C, 120dak.) olan, toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. / Duman Atım Fanı (Rayici)	Ad	1	66.040,00	66.040,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	14,5	124,00		1.798,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	19,5	190,00		3.705,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	19,5	140,00		2.730,00
Kârsız Toplam (TL)					66.040,00	8.233,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					74.273,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	10.291,25
					Birim Fiyat (TL)	92.841,25

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.452.1105	25.000 m³/h / TS EN 12101'E göre yangına dayanım sınıfı F200 (200°C, 120dak.) olan, toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. / Duman Atım Fanı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.452.1105	Malzeme Bileşenleri 25.000 m ³ /h / TS EN 12101'E göre yangına dayanım sınıfı F200 (200°C, 120dak.) olan, toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. / Duman Atım Fanı (Rayici)	Ad	1	76.250,00	76.250,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	15	124,00		1.860,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	20	190,00		3.800,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	20	140,00		2.800,00
Kârsız Toplam (TL)					76.250,00	8.460,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					84.710,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	10.575,00
					Birim Fiyat (TL)	105.887,50

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.452.1106	30.000 m³/h / TS EN 12101'E göre yangına dayanım sınıfı F200 (200°C, 120dak.) olan, toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. / Duman Atım Fanı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.452.1106	Malzeme Bileşenleri 30.000 m ³ /h / TS EN 12101'E göre yangına dayanım sınıfı F200 (200°C, 120dak.) olan, toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. / Duman Atım Fanı (Rayici)	Ad	1	88.130,00	88.130,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	16,5	124,00		2.046,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	22	190,00		4.180,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	22	140,00		3.080,00
Kârsız Toplam (TL)					88.130,00	9.306,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					97.436,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	11.632,50
					Birim Fiyat (TL)	121.795,00

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.452.1107	35.000 m³/h / TS EN 12101'E göre yangına dayanım sınıfı F200 (200°C, 120dak.) olan, toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. / Duman Atım Fanı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.452.1107	Malzeme Bileşenleri 35.000 m ³ /h / TS EN 12101'E göre yangına dayanım sınıfı F200 (200°C, 120dak.) olan, toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. / Duman Atım Fanı (Rayici)	Ad	1	92.850,00	92.850,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	18	124,00		2.232,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	24	190,00		4.560,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	24	140,00		3.360,00
Kârsız Toplam (TL)					92.850,00	10.152,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					103.002,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	12.690,00
					Birim Fiyat (TL)	128.752,50

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.452.1108	40.000 m³/h / TS EN 12101'E göre yangına dayanım sınıfı F200 (200°C, 120dak.) olan, toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. / Duman Atım Fanı					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.452.1108	Malzeme Bileşenleri 40.000 m ³ /h / TS EN 12101'E göre yangına dayanım sınıfı F200 (200°C, 120dak.) olan, toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. / Duman Atım Fanı (Rayici)	Ad	1	99.420,00	99.420,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	19,5	124,00		2.418,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	26	190,00		4.940,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	26	140,00		3.640,00	
					Kârsız Toplam (TL)	99.420,00	10.998,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	110.418,00	
					Montaj Bedeli (TL)	13.747,50	
					Birim Fiyat (TL)	138.022,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.452.1109	45.000 m³/h / TS EN 12101'E göre yangına dayanım sınıfı F200 (200°C, 120dak.) olan, toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. / Duman Atım Fanı					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.452.1109	Malzeme Bileşenleri 45.000 m ³ /h / TS EN 12101'E göre yangına dayanım sınıfı F200 (200°C, 120dak.) olan, toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. / Duman Atım Fanı (Rayici)	Ad	1	115.500,00	115.500,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	22,5	124,00		2.790,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	30	190,00		5.700,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	30	140,00		4.200,00	
					Kârsız Toplam (TL)	115.500,00	12.690,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	128.190,00	
					Montaj Bedeli (TL)	15.862,50	
					Birim Fiyat (TL)	160.237,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.452.1110	50.000 m³/h / TS EN 12101'E göre yangına dayanım sınıfı F200 (200°C, 120dak.) olan, toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. / Duman Atım Fanı					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.452.1110	Malzeme Bileşenleri 50.000 m ³ /h / TS EN 12101'E göre yangına dayanım sınıfı F200 (200°C, 120dak.) olan, toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. / Duman Atım Fanı (Rayici)	Ad	1	122.100,00	122.100,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	24	124,00		2.976,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	32	190,00		6.080,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	32	140,00		4.480,00	
					Kârsız Toplam (TL)	122.100,00	13.536,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	135.636,00	
					Montaj Bedeli (TL)	16.920,00	
					Birim Fiyat (TL)	169.545,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.452.1111	55.000 m³/h / TS EN 12101'E göre yangına dayanım sınıfı F200 (200°C, 120dak.) olan, toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. / Duman Atım Fanı					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.452.1111	Malzeme Bileşenleri 55.000 m ³ /h / TS EN 12101'E göre yangına dayanım sınıfı F200 (200°C, 120dak.) olan, toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. / Duman Atım Fanı (Rayici)	Ad	1	140.500,00	140.500,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	25,5	124,00		3.162,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	34	190,00		6.460,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	34	140,00		4.760,00	
					Kârsız Toplam (TL)	140.500,00	14.382,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	154.882,00	
					Montaj Bedeli (TL)	17.977,50	
					Birim Fiyat (TL)	193.602,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.452.1112	60.000 m³/h / TS EN 12101'E göre yangına dayanım sınıfı F200 (200°C, 120dak.) olan, toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. / Duman Atım Fanı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.452.1112	Malzeme Bileşenleri 60.000 m ³ /h / TS EN 12101'E göre yangına dayanım sınıfı F200 (200°C, 120dak.) olan, toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. / Duman Atım Fanı (Rayici)	Ad	1	163.200,00	163.200,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	27	124,00		3.348,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	36	190,00		6.840,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	36	140,00		5.040,00
Kârsız Toplam (TL)					163.200,00	15.228,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					178.428,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	19.035,00
					Birim Fiyat (TL)	223.035,00

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.452.1113	65.000 m³/h / TS EN 12101'E göre yangına dayanım sınıfı F200 (200°C, 120dak.) olan, toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. / Duman Atım Fanı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.452.1113	Malzeme Bileşenleri 65.000 m ³ /h / TS EN 12101'E göre yangına dayanım sınıfı F200 (200°C, 120dak.) olan, toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. / Duman Atım Fanı (Rayici)	Ad	1	169.200,00	169.200,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	28,5	124,00		3.534,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	38	190,00		7.220,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	38	140,00		5.320,00
Kârsız Toplam (TL)					169.200,00	16.074,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					185.274,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	20.092,50
					Birim Fiyat (TL)	231.592,50

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.452.1114	70.000 m³/h / TS EN 12101'E göre yangına dayanım sınıfı F200 (200°C, 120dak.) olan, toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. / Duman Atım Fanı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.452.1114	Malzeme Bileşenleri 70.000 m ³ /h / TS EN 12101'E göre yangına dayanım sınıfı F200 (200°C, 120dak.) olan, toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. / Duman Atım Fanı (Rayici)	Ad	1	178.900,00	178.900,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	30	124,00		3.720,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	40	190,00		7.600,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	40	140,00		5.600,00
Kârsız Toplam (TL)					178.900,00	16.920,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					195.820,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	21.150,00
					Birim Fiyat (TL)	244.775,00

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.452.1115	75.000 m³/h / TS EN 12101'E göre yangına dayanım sınıfı F200 (200°C, 120dak.) olan, toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. / Duman Atım Fanı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.452.1115	Malzeme Bileşenleri 75.000 m ³ /h / TS EN 12101'E göre yangına dayanım sınıfı F200 (200°C, 120dak.) olan, toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. / Duman Atım Fanı (Rayici)	Ad	1	186.000,00	186.000,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	31,5	124,00		3.906,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	42	190,00		7.980,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	42	140,00		5.880,00
Kârsız Toplam (TL)					186.000,00	17.766,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					203.766,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	22.207,50
					Birim Fiyat (TL)	254.707,50

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.452.1116	80.000 m³/h / TS EN 12101'E göre yangına dayanım sınıfı F200 (200°C, 120dak.) olan, toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. / Duman Atım Fanı					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.452.1116	Malzeme Bileşenleri 80.000 m ³ /h / TS EN 12101'E göre yangına dayanım sınıfı F200 (200°C, 120dak.) olan, toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. / Duman Atım Fanı (Rayici)	Ad	1	208.300,00	208.300,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	33	124,00		4.092,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	44	190,00		8.360,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	44	140,00		6.160,00	
					Kârsız Toplam (TL)	208.300,00	18.612,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	226.912,00	
					Montaj Bedeli (TL)	23.265,00	
					Birim Fiyat (TL)	283.640,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.452.1117	90.000 m³/h / TS EN 12101'E göre yangına dayanım sınıfı F200 (200°C, 120dak.) olan, toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. / Duman Atım Fanı					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.452.1117	Malzeme Bileşenleri 90.000 m ³ /h / TS EN 12101'E göre yangına dayanım sınıfı F200 (200°C, 120dak.) olan, toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. / Duman Atım Fanı (Rayici)	Ad	1	220.000,00	220.000,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	34,5	124,00		4.278,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	46	190,00		8.740,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	46	140,00		6.440,00	
					Kârsız Toplam (TL)	220.000,00	19.458,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	239.458,00	
					Montaj Bedeli (TL)	24.322,50	
					Birim Fiyat (TL)	299.322,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.452.1118	100.000 m³/h / TS EN 12101'E göre yangına dayanım sınıfı F200 (200°C, 120dak.) olan, toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. / Duman Atım Fanı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.452.1118	Malzeme Bileşenleri 100.000 m ³ /h / TS EN 12101'E göre yangına dayanım sınıfı F200 (200°C, 120dak.) olan, toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. / Duman Atım Fanı (Rayici)	Ad	1	242.200,00	242.200,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	36	124,00		4.464,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	48	190,00		9.120,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	48	140,00		6.720,00
Kârsız Toplam (TL)					242.200,00	20.304,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					262.504,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	25.380,00
					Birim Fiyat (TL)	328.130,00

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.452.1401	10.000 m³/h / TS EN 12101'E göre yangına dayanım sınıfı F300 (300°C, 60dak.) olan, toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar.. / Duman Atım Fanı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.452.1401	Malzeme Bileşenleri 10.000 m ³ /h / TS EN 12101'E göre yangına dayanım sınıfı F300 (300°C, 60dak.) olan, toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar.. / Duman Atım Fanı (Rayici)	Ad	1	56.210,00	56.210,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	12	124,00		1.488,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	16	190,00		3.040,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	16	140,00		2.240,00
Kârsız Toplam (TL)					56.210,00	6.768,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					62.978,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	8.460,00
					Birim Fiyat (TL)	78.722,50

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.452.1402	12.000 m³/h / TS EN 12101'E göre yangına dayanım sınıfı F300 (300°C, 60dak.) olan, toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar.. / Duman Atım Fanı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.452.1402	Malzeme Bileşenleri 12.000 m ³ /h / TS EN 12101'E göre yangına dayanım sınıfı F300 (300°C, 60dak.) olan, toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar.. / Duman Atım Fanı (Rayici)	Ad	1	59.290,00	59.290,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	13,5	124,00		1.674,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	18	190,00		3.420,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	18	140,00		2.520,00
Kârsız Toplam (TL)					59.290,00	7.614,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					66.904,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	9.517,50
					Birim Fiyat (TL)	83.630,00

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.452.1403	16.000 m³/h / TS EN 12101'E göre yangına dayanım sınıfı F300 (300°C, 60dak.) olan, toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar.. / Duman Atım Fanı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.452.1403	Malzeme Bileşenleri 16.000 m ³ /h / TS EN 12101'E göre yangına dayanım sınıfı F300 (300°C, 60dak.) olan, toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar.. / Duman Atım Fanı (Rayici)	Ad	1	66.220,00	66.220,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	15	124,00		1.860,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	20	190,00		3.800,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	20	140,00		2.800,00
Kârsız Toplam (TL)					66.220,00	8.460,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					74.680,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	10.575,00
					Birim Fiyat (TL)	93.350,00

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.452.1404	20.000 m³/h / TS EN 12101'E göre yangına dayanım sınıfı F300 (300°C, 60dak.) olan, toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar.. / Duman Atım Fanı					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.452.1404	Malzeme Bileşenleri 20.000 m ³ /h / TS EN 12101'E göre yangına dayanım sınıfı F300 (300°C, 60dak.) olan, toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar.. / Duman Atım Fanı (Rayici)	Ad	1	73.920,00	73.920,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	16,5	124,00		2.046,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	22	190,00		4.180,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	22	140,00		3.080,00	
					Kârsız Toplam (TL)	73.920,00	9.306,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	83.226,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	11.632,50	
					Birim Fiyat (TL)	104.032,50	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.452.1405	25.000 m³/h / TS EN 12101'E göre yangına dayanım sınıfı F300 (300°C, 60dak.) olan, toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar.. / Duman Atım Fanı					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.452.1405	Malzeme Bileşenleri 25.000 m ³ /h / TS EN 12101'E göre yangına dayanım sınıfı F300 (300°C, 60dak.) olan, toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar.. / Duman Atım Fanı (Rayici)	Ad	1	87.780,00	87.780,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	18	124,00		2.232,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	24	190,00		4.560,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	24	140,00		3.360,00	
					Kârsız Toplam (TL)	87.780,00	10.152,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	97.932,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	12.690,00	
					Birim Fiyat (TL)	122.415,00	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.452.1406	30.000 m³/h / TS EN 12101'E göre yangına dayanım sınıfı F300 (300°C, 60dak.) olan, toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar.. / Duman Atım Fanı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.452.1406	Malzeme Bileşenleri 30.000 m ³ /h / TS EN 12101'E göre yangına dayanım sınıfı F300 (300°C, 60dak.) olan, toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar.. / Duman Atım Fanı (Rayici)	Ad	1	101.700,00	101.700,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	18	124,00		2.232,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	24	190,00		4.560,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	24	140,00		3.360,00
Kârsız Toplam (TL)					101.700,00	10.152,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					111.852,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	12.690,00
					Birim Fiyat (TL)	139.815,00

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.452.1407	35.000 m³/h / TS EN 12101'E göre yangına dayanım sınıfı F300 (300°C, 60dak.) olan, toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar.. / Duman Atım Fanı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.452.1407	Malzeme Bileşenleri 35.000 m ³ /h / TS EN 12101'E göre yangına dayanım sınıfı F300 (300°C, 60dak.) olan, toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar.. / Duman Atım Fanı (Rayici)	Ad	1	117.100,00	117.100,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	19,5	124,00		2.418,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	26	190,00		4.940,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	26	140,00		3.640,00
Kârsız Toplam (TL)					117.100,00	10.998,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					128.098,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	13.747,50
					Birim Fiyat (TL)	160.122,50

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.452.1408	40.000 m³/h / TS EN 12101'E göre yangına dayanım sınıfı F300 (300°C, 60dak.) olan, toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar.. / Duman Atım Fanı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.452.1408	Malzeme Bileşenleri 40.000 m ³ /h / TS EN 12101'E göre yangına dayanım sınıfı F300 (300°C, 60dak.) olan, toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar.. / Duman Atım Fanı (Rayici)	Ad	1	120.200,00	120.200,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	21	124,00		2.604,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	28	190,00		5.320,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	28	140,00		3.920,00
Kârsız Toplam (TL)					120.200,00	11.844,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					132.044,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	14.805,00
					Birim Fiyat (TL)	165.055,00

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.452.1409	45.000 m³/h / TS EN 12101'E göre yangına dayanım sınıfı F300 (300°C, 60dak.) olan, toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar.. / Duman Atım Fanı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.452.1409	Malzeme Bileşenleri 45.000 m ³ /h / TS EN 12101'E göre yangına dayanım sınıfı F300 (300°C, 60dak.) olan, toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar.. / Duman Atım Fanı (Rayici)	Ad	1	161.700,00	161.700,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	22,5	124,00		2.790,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	30	190,00		5.700,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	30	140,00		4.200,00
Kârsız Toplam (TL)					161.700,00	12.690,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					174.390,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	15.862,50
					Birim Fiyat (TL)	217.987,50

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.452.1410	50.000 m³/h / TS EN 12101'E göre yangına dayanım sınıfı F300 (300°C, 60dak.) olan, toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar.. / Duman Atım Fanı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.452.1410	Malzeme Bileşenleri 50.000 m ³ /h / TS EN 12101'E göre yangına dayanım sınıfı F300 (300°C, 60dak.) olan, toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar.. / Duman Atım Fanı (Rayici)	Ad	1	166.400,00	166.400,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	24	124,00		2.976,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	32	190,00		6.080,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	32	140,00		4.480,00
Kârsız Toplam (TL)					166.400,00	13.536,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					179.936,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	16.920,00
					Birim Fiyat (TL)	224.920,00

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.452.1411	55.000 m³/h / TS EN 12101'E göre yangına dayanım sınıfı F300 (300°C, 60dak.) olan, toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar.. / Duman Atım Fanı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.452.1411	Malzeme Bileşenleri 55.000 m ³ /h / TS EN 12101'E göre yangına dayanım sınıfı F300 (300°C, 60dak.) olan, toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar.. / Duman Atım Fanı (Rayici)	Ad	1	194.100,00	194.100,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	25,5	124,00		3.162,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	34	190,00		6.460,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	34	140,00		4.760,00
Kârsız Toplam (TL)					194.100,00	14.382,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					208.482,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	17.977,50
					Birim Fiyat (TL)	260.602,50

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.452.1412	60.000 m³/h / TS EN 12101'E göre yangına dayanım sınıfı F300 (300°C, 60dak.) olan, toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar.. / Duman Atım Fanı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.452.1412	Malzeme Bileşenleri 60.000 m ³ /h / TS EN 12101'E göre yangına dayanım sınıfı F300 (300°C, 60dak.) olan, toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar.. / Duman Atım Fanı (Rayici)	Ad	1	206.400,00	206.400,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	27	124,00		3.348,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	36	190,00		6.840,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	36	140,00		5.040,00
Kârsız Toplam (TL)					206.400,00	15.228,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					221.628,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	19.035,00
					Birim Fiyat (TL)	277.035,00

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.452.1413	65.000 m³/h / TS EN 12101'E göre yangına dayanım sınıfı F300 (300°C, 60dak.) olan, toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar.. / Duman Atım Fanı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.452.1413	Malzeme Bileşenleri 65.000 m ³ /h / TS EN 12101'E göre yangına dayanım sınıfı F300 (300°C, 60dak.) olan, toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar.. / Duman Atım Fanı (Rayici)	Ad	1	223.300,00	223.300,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	30	124,00		3.720,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	40	190,00		7.600,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	40	140,00		5.600,00
Kârsız Toplam (TL)					223.300,00	16.920,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					240.220,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	21.150,00
					Birim Fiyat (TL)	300.275,00

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.452.1414	70.000 m³/h / TS EN 12101'E göre yangına dayanım sınıfı F300 (300°C, 60dak.) olan, toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar.. / Duman Atım Fanı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.452.1414	Malzeme Bileşenleri 70.000 m ³ /h / TS EN 12101'E göre yangına dayanım sınıfı F300 (300°C, 60dak.) olan, toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar.. / Duman Atım Fanı (Rayici)	Ad	1	231.800,00	231.800,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	30	124,00		3.720,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	40	190,00		7.600,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	40	140,00		5.600,00
Kârsız Toplam (TL)					231.800,00	16.920,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					248.720,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	21.150,00
					Birim Fiyat (TL)	310.900,00

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.452.1415	75.000 m³/h / TS EN 12101'E göre yangına dayanım sınıfı F300 (300°C, 60dak.) olan, toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar.. / Duman Atım Fanı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.452.1415	Malzeme Bileşenleri 75.000 m ³ /h / TS EN 12101'E göre yangına dayanım sınıfı F300 (300°C, 60dak.) olan, toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar.. / Duman Atım Fanı (Rayici)	Ad	1	240.300,00	240.300,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	33	124,00		4.092,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	44	190,00		8.360,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	44	140,00		6.160,00
Kârsız Toplam (TL)					240.300,00	18.612,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					258.912,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	23.265,00
					Birim Fiyat (TL)	323.640,00

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.452.1416	80.000 m³/h / TS EN 12101'E göre yangına dayanım sınıfı F300 (300°C, 60dak.) olan, toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar.. / Duman Atım Fanı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.452.1416	Malzeme Bileşenleri 80.000 m ³ /h / TS EN 12101'E göre yangına dayanım sınıfı F300 (300°C, 60dak.) olan, toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar.. / Duman Atım Fanı (Rayici)	Ad	1	258.800,00	258.800,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	33	124,00		4.092,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	44	190,00		8.360,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	44	140,00		6.160,00
Kârsız Toplam (TL)					258.800,00	18.612,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					277.412,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	23.265,00
					Birim Fiyat (TL)	346.765,00

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.452.1417	90.000 m³/h / TS EN 12101'E göre yangına dayanım sınıfı F300 (300°C, 60dak.) olan, toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar.. / Duman Atım Fanı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.452.1417	Malzeme Bileşenleri 90.000 m ³ /h / TS EN 12101'E göre yangına dayanım sınıfı F300 (300°C, 60dak.) olan, toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar.. / Duman Atım Fanı (Rayici)	Ad	1	274.200,00	274.200,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	36	124,00		4.464,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	48	190,00		9.120,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	48	140,00		6.720,00
Kârsız Toplam (TL)					274.200,00	20.304,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					294.504,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	25.380,00
					Birim Fiyat (TL)	368.130,00

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.452.1418	100.000 m³/h / TS EN 12101'E göre yangına dayanım sınıfı F300 (300°C, 60dak.) olan, toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar.. / Duman Atım Fanı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.452.1418	Malzeme Bileşenleri 100.000 m ³ /h / TS EN 12101'E göre yangına dayanım sınıfı F300 (300°C, 60dak.) olan, toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar.. / Duman Atım Fanı (Rayici)	Ad	1	300.300,00	300.300,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	36	124,00		4.464,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	48	190,00		9.120,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	48	140,00		6.720,00
Kârsız Toplam (TL)					300.300,00	20.304,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					320.604,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	25.380,00
					Birim Fiyat (TL)	400.755,00

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.452.2101	2.500 m³/h / Merdiven Basınçlandırma Fanı Toplam basıncı 50 paskala kadar. / Basınçlandırma Fanı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.452.2101	Malzeme Bileşenleri 2.500 m ³ /h / Merdiven Basınçlandırma Fanı Toplam basıncı 50 paskala kadar. / Basınçlandırma Fanı (Rayici)	Ad	1	33.110,00	33.110,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	5,5	124,00		682,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	7	190,00		1.330,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	7	140,00		980,00
Kârsız Toplam (TL)					33.110,00	2.992,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					36.102,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	3.740,00
					Birim Fiyat (TL)	45.127,50

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.452.2102	5.000 m ³ /h / Merdiven Basınçlandırma Fanı Toplam basıncı 50 paskala kadar. / Basınçlandırma Fanı					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.452.2102	Malzeme Bileşenleri 5.000 m ³ /h / Merdiven Basınçlandırma Fanı Toplam basıncı 50 paskala kadar. / Basınçlandırma Fanı (Rayici)	Ad	1	36.190,00	36.190,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	6	124,00		744,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	8	190,00		1.520,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	8	140,00		1.120,00	
					Kârsız Toplam (TL)	36.190,00	3.384,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	39.574,00	
					Montaj Bedeli (TL)	4.230,00	
					Birim Fiyat (TL)	49.467,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	4.230,00	
					Birim Fiyat (TL)	49.467,50	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.452.2103	7.500 m ³ /h / Merdiven Basınçlandırma Fanı Toplam basıncı 50 paskala kadar. / Basınçlandırma Fanı					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.452.2103	Malzeme Bileşenleri 7.500 m ³ /h / Merdiven Basınçlandırma Fanı Toplam basıncı 50 paskala kadar. / Basınçlandırma Fanı (Rayici)	Ad	1	42.350,00	42.350,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	7	124,00		868,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	9,5	190,00		1.805,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	9,5	140,00		1.330,00	
					Kârsız Toplam (TL)	42.350,00	4.003,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	46.353,00	
					Montaj Bedeli (TL)	5.003,75	
					Birim Fiyat (TL)	57.941,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	5.003,75	
					Birim Fiyat (TL)	57.941,25	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.452.2104	10.000 m³/h / Merdiven Basınçlandırma Fanı Toplam basıncı 50 paskala kadar. / Basınçlandırma Fanı					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.452.2104	Malzeme Bileşenleri 10.000 m ³ /h / Merdiven Basınçlandırma Fanı Toplam basıncı 50 paskala kadar. / Basınçlandırma Fanı (Rayici)	Ad	1	44.660,00	44.660,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	7,5	124,00		930,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	10	190,00		1.900,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	10	140,00		1.400,00	
					Kârsız Toplam (TL)	44.660,00	4.230,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	48.890,00	
					Montaj Bedeli (TL)	5.287,50	
					Birim Fiyat (TL)	61.112,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	5.287,50	
					Birim Fiyat (TL)	61.112,50	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.452.2105	12.500 m³/h / Merdiven Basınçlandırma Fanı Toplam basıncı 50 paskala kadar. / Basınçlandırma Fanı					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.452.2105	Malzeme Bileşenleri 12.500 m ³ /h / Merdiven Basınçlandırma Fanı Toplam basıncı 50 paskala kadar. / Basınçlandırma Fanı (Rayici)	Ad	1	49.280,00	49.280,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	7,5	124,00		930,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	10	190,00		1.900,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	10	140,00		1.400,00	
					Kârsız Toplam (TL)	49.280,00	4.230,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	53.510,00	
					Montaj Bedeli (TL)	5.287,50	
					Birim Fiyat (TL)	66.887,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	5.287,50	
					Birim Fiyat (TL)	66.887,50	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.452.2106	15.000 m³/h / Merdiven Basınçlandırma Fanı Toplam basıncı 50 paskala kadar. / Basınçlandırma Fanı					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.452.2106	Malzeme Bileşenleri 15.000 m ³ /h / Merdiven Basınçlandırma Fanı Toplam basıncı 50 paskala kadar. / Basınçlandırma Fanı (Rayici)	Ad	1	52.360,00	52.360,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	7,5	124,00		930,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	10	190,00		1.900,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	10	140,00		1.400,00	
					Kârsız Toplam (TL)	52.360,00	4.230,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	56.590,00	
					Montaj Bedeli (TL)	5.287,50	
					Birim Fiyat (TL)	70.737,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.452.2107	20.000 m³/h / Merdiven Basınçlandırma Fanı Toplam basıncı 50 paskala kadar. / Basınçlandırma Fanı					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.452.2107	Malzeme Bileşenleri 20.000 m ³ /h / Merdiven Basınçlandırma Fanı Toplam basıncı 50 paskala kadar. / Basınçlandırma Fanı (Rayici)	Ad	1	65.960,00	65.960,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	8	124,00		992,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	10,5	190,00		1.995,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	10,5	140,00		1.470,00	
					Kârsız Toplam (TL)	65.960,00	4.457,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	70.417,00	
					Montaj Bedeli (TL)	5.571,25	
					Birim Fiyat (TL)	88.021,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.452.2108	25.000 m³/h / Merdiven Basınçlandırma Fanı Toplam basıncı 50 paskala kadar. / Basınçlandırma Fanı					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.452.2108	Malzeme Bileşenleri 25.000 m ³ /h / Merdiven Basınçlandırma Fanı Toplam basıncı 50 paskala kadar. / Basınçlandırma Fanı (Rayici)	Ad	1	94.970,00	94.970,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	10	124,00		1.240,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	13,5	190,00		2.565,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	13,5	140,00		1.890,00	
					Kârsız Toplam (TL)	94.970,00	5.695,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	100.665,00	
					Montaj Bedeli (TL)	7.118,75	
					Birim Fiyat (TL)	125.831,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	7.118,75	
					Birim Fiyat (TL)	125.831,25	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.452.2109	30.000 m³/h / Merdiven Basınçlandırma Fanı Toplam basıncı 50 paskala kadar. / Basınçlandırma Fanı					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.452.2109	Malzeme Bileşenleri 30.000 m ³ /h / Merdiven Basınçlandırma Fanı Toplam basıncı 50 paskala kadar. / Basınçlandırma Fanı (Rayici)	Ad	1	101.100,00	101.100,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	10	124,00		1.240,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	13,5	190,00		2.565,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	13,5	140,00		1.890,00	
					Kârsız Toplam (TL)	101.100,00	5.695,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	106.795,00	
					Montaj Bedeli (TL)	7.118,75	
					Birim Fiyat (TL)	133.493,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	7.118,75	
					Birim Fiyat (TL)	133.493,75	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.452.2110	35.000 m³/h / Merdiven Basınçlandırma Fanı Toplam basıncı 50 paskala kadar. / Basınçlandırma Fanı					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.452.2110	Malzeme Bileşenleri 35.000 m ³ /h / Merdiven Basınçlandırma Fanı Toplam basıncı 50 paskala kadar. / Basınçlandırma Fanı (Rayici)	Ad	1	120.700,00	120.700,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	12	124,00		1.488,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	16	190,00		3.040,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	16	140,00		2.240,00	
					Kârsız Toplam (TL)	120.700,00	6.768,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	127.468,00	
					Montaj Bedeli (TL)	8.460,00	
					Birim Fiyat (TL)	159.335,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	8.460,00	
					Birim Fiyat (TL)	159.335,00	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.452.2401	2.500 m³/h / Asansör Basınçlandırma Fanı, toplam basıncı 50 paskala kadar. / Basınçlandırma Fanı					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.452.2401	Malzeme Bileşenleri 2.500 m ³ /h / Asansör Basınçlandırma Fanı, toplam basıncı 50 paskala kadar. / Basınçlandırma Fanı (Rayici)	Ad	1	33.530,00	33.530,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	5,5	124,00		682,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	7,5	190,00		1.425,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	7,5	140,00		1.050,00	
					Kârsız Toplam (TL)	33.530,00	3.157,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	36.687,00	
					Montaj Bedeli (TL)	3.946,25	
					Birim Fiyat (TL)	45.858,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	3.946,25	
					Birim Fiyat (TL)	45.858,75	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.452.2402	5.000 m³/h / Asansör Basınçlandırma Fanı, toplam basıncı 50 paskala kadar. / Basınçlandırma Fanı					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.452.2402	Malzeme Bileşenleri 5.000 m ³ /h / Asansör Basınçlandırma Fanı, toplam basıncı 50 paskala kadar. / Basınçlandırma Fanı (Rayici)	Ad	1	39.970,00	39.970,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	5,5	124,00		682,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	7,5	190,00		1.425,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	7,5	140,00		1.050,00	
					Kârsız Toplam (TL)	39.970,00	3.157,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	43.127,00	
					Montaj Bedeli (TL)	3.946,25	
					Birim Fiyat (TL)	53.908,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	3.946,25	
					Birim Fiyat (TL)	53.908,75	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.452.2403	7.500 m³/h / Asansör Basınçlandırma Fanı, toplam basıncı 50 paskala kadar. / Basınçlandırma Fanı					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.452.2403	Malzeme Bileşenleri 7.500 m ³ /h / Asansör Basınçlandırma Fanı, toplam basıncı 50 paskala kadar. / Basınçlandırma Fanı (Rayici)	Ad	1	45.500,00	45.500,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	6	124,00		744,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	8	190,00		1.520,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	8	140,00		1.120,00	
					Kârsız Toplam (TL)	45.500,00	3.384,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	48.884,00	
					Montaj Bedeli (TL)	4.230,00	
					Birim Fiyat (TL)	61.105,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	4.230,00	
					Birim Fiyat (TL)	61.105,00	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.452.2404	10.000 m³/h / Asansör Basınçlandırma Fanı, toplam basıncı 50 paskala kadar. / Basınçlandırma Fanı					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.452.2404	Malzeme Bileşenleri 10.000 m ³ /h / Asansör Basınçlandırma Fanı, toplam basıncı 50 paskala kadar. / Basınçlandırma Fanı (Rayici)	Ad	1	52.000,00	52.000,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	6	124,00		744,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	8	190,00		1.520,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	8	140,00		1.120,00	
					Kârsız Toplam (TL)	52.000,00	3.384,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	55.384,00	
					Montaj Bedeli (TL)	4.230,00	
					Birim Fiyat (TL)	69.230,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	4.230,00	
					Birim Fiyat (TL)	69.230,00	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.452.2405	12.500 m³/h / Asansör Basınçlandırma Fanı, toplam basıncı 50 paskala kadar. / Basınçlandırma Fanı					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.452.2405	Malzeme Bileşenleri 12.500 m ³ /h / Asansör Basınçlandırma Fanı, toplam basıncı 50 paskala kadar. / Basınçlandırma Fanı (Rayici)	Ad	1	55.600,00	55.600,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	7,5	124,00		930,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	10	190,00		1.900,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	10	140,00		1.400,00	
					Kârsız Toplam (TL)	55.600,00	4.230,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	59.830,00	
					Montaj Bedeli (TL)	5.287,50	
					Birim Fiyat (TL)	74.787,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	5.287,50	
					Birim Fiyat (TL)	74.787,50	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.452.2406	15.000 m³/h / Asansör Basınçlandırma Fanı, toplam basıncı 50 paskala kadar. / Basınçlandırma Fanı					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.452.2406	Malzeme Bileşenleri 15.000 m ³ /h / Asansör Basınçlandırma Fanı, toplam basıncı 50 paskala kadar. / Basınçlandırma Fanı (Rayici)	Ad	1	56.810,00	56.810,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	7,5	124,00		930,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	10	190,00		1.900,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	10	140,00		1.400,00	
					Kârsız Toplam (TL)	56.810,00	4.230,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	61.040,00	
					Montaj Bedeli (TL)	5.287,50	
					Birim Fiyat (TL)	76.300,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	5.287,50	
					Birim Fiyat (TL)	76.300,00	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.455.1101	100 - 500 m³/h' lik / Elemanları temizlenmeyen, kuru hava filtresi (sentetik tip) / Kuru Hava Filtreleri					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.455.1101	Malzeme Bileşenleri 100 - 500 m ³ /h' lik / Elemanları temizlenmeyen, kuru hava filtresi (sentetik tip) / Kuru Hava Filtreleri (Rayici)	Ad	1	550,00	550,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,2	190,00		38,00	
					Kârsız Toplam (TL)	550,00	38,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	588,00	
					Montaj Bedeli (TL)	47,50	
					Birim Fiyat (TL)	735,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	47,50	
					Birim Fiyat (TL)	735,00	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.455.1102	501 - 1500 m3/h' lik / Elemanları temizlenmeyen, kuru hava filtresi (sentetik tip) / Kuru Hava Filtreleri					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.455.1102	Malzeme Bileşenleri 501 - 1500 m3/h' lik / Elemanları temizlenmeyen, kuru hava filtresi (sentetik tip) / Kuru Hava Filtreleri (Rayici)	Ad	1	600,00	600,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,2	190,00		38,00	
					Kârsız Toplam (TL)	600,00	38,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	638,00	
					Montaj Bedeli (TL)	47,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	797,50	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.455.1103	1501 - 3000 m3/h' lik / Elemanları temizlenmeyen, kuru hava filtresi (sentetik tip) / Kuru Hava Filtreleri					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.455.1103	Malzeme Bileşenleri 1501 - 3000 m3/h' lik / Elemanları temizlenmeyen, kuru hava filtresi (sentetik tip) / Kuru Hava Filtreleri (Rayici)	Ad	1	800,00	800,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,5	190,00		95,00	
					Kârsız Toplam (TL)	800,00	95,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	895,00	
					Montaj Bedeli (TL)	118,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	1.118,75	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.455.1104	3001 - 5000 m ³ /h' lik / Elemanları temizlenmeyen, kuru hava filtresi (sentetik tip) / Kuru Hava Filtreleri					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.455.1104	Malzeme Bileşenleri 3001 - 5000 m ³ /h' lik / Elemanları temizlenmeyen, kuru hava filtresi (sentetik tip) / Kuru Hava Filtreleri (Rayici)	Ad	1	960,00	960,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,5	190,00		95,00
					Kârsız Toplam (TL)	960,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.055,00
					Montaj Bedeli (TL)	118,75
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	1.318,75

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.455.1105	5001 - 10000 m ³ /h 'lik / Elemanları temizlenmeyen, kuru hava filtresi (sentetik tip) / Kuru Hava Filtreleri					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.455.1105	Malzeme Bileşenleri 5001 - 10000 m ³ /h 'lik / Elemanları temizlenmeyen, kuru hava filtresi (sentetik tip) / Kuru Hava Filtreleri (Rayici)	Ad	1	1.900,00	1.900,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	1	190,00		190,00
					Kârsız Toplam (TL)	1.900,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.090,00
					Montaj Bedeli (TL)	237,50
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	2.612,50

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.455.1106	10001 - 20000 m3/h' lik / Elemanları temizlenmeyen, kuru hava filtresi (sentetik tip) / Kuru Hava Filtreleri					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.455.1106	Malzeme Bileşenleri 10001 - 20000 m3/h' lik / Elemanları temizlenmeyen, kuru hava filtresi (sentetik tip) / Kuru Hava Filtreleri (Rayici)	Ad	1	3.500,00	3.500,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	2	190,00		380,00
					Kârsız Toplam (TL)	3.500,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.880,00
					Montaj Bedeli (TL)	475,00
					Birim Fiyat (TL)	4.850,00
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.455.1107	20001 - 30000 m3/h' lik / Elemanları temizlenmeyen, kuru hava filtresi (sentetik tip) / Kuru Hava Filtreleri					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.455.1107	Malzeme Bileşenleri 20001 - 30000 m3/h' lik / Elemanları temizlenmeyen, kuru hava filtresi (sentetik tip) / Kuru Hava Filtreleri (Rayici)	Ad	1	5.000,00	5.000,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	2	190,00		380,00
					Kârsız Toplam (TL)	5.000,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	5.380,00
					Montaj Bedeli (TL)	475,00
					Birim Fiyat (TL)	6.725,00
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.455.1108	30001 - 40000 m3/H'Lik / Elemanları temizlenmeyen, kuru hava filtresi (sentetik tip) / Kuru Hava Filtreleri					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.455.1108	Malzeme Bileşenleri 30001 - 40000 m3/H'Lik / Elemanları temizlenmeyen, kuru hava filtresi (sentetik tip) / Kuru Hava Filtreleri (Rayici)	Ad	1	6.800,00	6.800,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	3	190,00		570,00	
					Kârsız Toplam (TL)	6.800,00	570,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	7.370,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	712,50	
					Birim Fiyat (TL)	9.212,50	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.455.1109	40001 - 50000 m3/H'Lik / Elemanları temizlenmeyen, kuru hava filtresi (sentetik tip) / Kuru Hava Filtreleri					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.455.1109	Malzeme Bileşenleri 40001 - 50000 m3/H'Lik / Elemanları temizlenmeyen, kuru hava filtresi (sentetik tip) / Kuru Hava Filtreleri (Rayici)	Ad	1	8.000,00	8.000,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	3	190,00		570,00	
					Kârsız Toplam (TL)	8.000,00	570,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	8.570,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	712,50	
					Birim Fiyat (TL)	10.712,50	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.455.1301	Boyutu(mm) 305 x 305 Debi(m3/h) 1100 / Torba filtre / Kuru Hava Filtreleri					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.455.1301	Malzeme Bileşenleri Boyutu(mm) 305 x 305 Debi(m3/h) 1100 / Torba filtre / Kuru Hava Filtreleri (Rayici)	Ad	1	1.000,00	1.000,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,2	190,00		38,00	
					Kârsız Toplam (TL)	1.000,00	38,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.038,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	47,50	
					Birim Fiyat (TL)	1.297,50	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.455.1302	Boyutu(mm) 305 x 610 Debi(m3/h) 2200 / Torba filtre / Kuru Hava Filtreleri					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.455.1302	Malzeme Bileşenleri Boyutu(mm) 305 x 610 Debi(m3/h) 2200 / Torba filtre / Kuru Hava Filtreleri (Rayici)	Ad	1	1.300,00	1.300,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,2	190,00		38,00	
					Kârsız Toplam (TL)	1.300,00	38,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.338,00	
					Montaj Bedeli (TL)	47,50	
					Birim Fiyat (TL)	1.672,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.455.1303	Boyutu(mm) 610 x 305 Debi(m3/h) 2200 / Torba filtre / Kuru Hava Filtreleri					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.455.1303	Malzeme Bileşenleri Boyutu(mm) 610 x 305 Debi(m3/h) 2200 / Torba filtre / Kuru Hava Filtreleri (Rayici)	Ad	1	1.400,00	1.400,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,2	190,00		38,00	
					Kârsız Toplam (TL)	1.400,00	38,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.438,00	
					Montaj Bedeli (TL)	47,50	
					Birim Fiyat (TL)	1.797,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.455.1304	Boyutu(mm) 610 x 610 Debi(m3/h) 4300 / Torba filtre / Kuru Hava Filtreleri					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.455.1304	Malzeme Bileşenleri Boyutu(mm) 610 x 610 Debi(m3/h) 4300/ Torba filtre / Kuru Hava Filtreleri (Rayici)	Ad	1	2.000,00	2.000,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,3	190,00		57,00	
					Kârsız Toplam (TL)	2.000,00	57,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.057,00	
					Montaj Bedeli (TL)	71,25	
					Birim Fiyat (TL)	2.571,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.458.1101	(1000 kcal/h) 1,1 kW / Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı, galvanizsiz ısıtıcı veya PN 25 gerektiren haller için, dikişsiz çelik çekme boru, dizme çelik kanatlı sıcak galvanizli ısıtıcı / Santral Isıtıcıları (Pn 6-16 Kalitesinde)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.458.1101	Malzeme Bileşenleri (1000 kcal/h) 1,1 kW / Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı, galvanizsiz ısıtıcı veya PN 25 gerektiren haller için, dikişsiz çelik çekme boru, dizme çelik kanatlı sıcak galvanizli ısıtıcı / Santral Isıtıcıları (Pn 6-16 Kalitesinde) (Rayici)	Ad	1	1.962,00	1.962,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	1	190,00		190,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	140,00		140,00	
					Kârsız Toplam (TL)	1.962,00	330,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.292,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	412,50	
					Birim Fiyat (TL)	2.865,00	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.458.1102	(5000 kcal/h) 5,5 kW / Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı, galvanizsiz ısıtıcı veya PN 25 gerektiren haller için, dikişsiz çelik çekme boru, dizme çelik kanatlı sıcak galvanizli ısıtıcı / Santral Isıtıcıları (Pn 6-16 Kalitesinde)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.458.1102	Malzeme Bileşenleri (5000 kcal/h) 5,5 kW / Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı, galvanizsiz ısıtıcı veya PN 25 gerektiren haller için, dikişsiz çelik çekme boru, dizme çelik kanatlı sıcak galvanizli ısıtıcı / Santral Isıtıcıları (Pn 6-16 Kalitesinde) (Rayici)	Ad	1	4.777,00	4.777,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	1	190,00		190,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	140,00		140,00	
					Kârsız Toplam (TL)	4.777,00	330,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	5.107,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	412,50	
					Birim Fiyat (TL)	6.383,75	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.458.1103	(10000 kcal/h) 11 kW / Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı, galvanizsiz ısıtıcı veya PN 25 gerektiren haller için, dikişsiz çelik çekme boru, dizme çelik kanatlı sıcak galvanizli ısıtıcı / Santral Isıtıcıları (Pn 6-16 Kalitesinde)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.458.1103	Malzeme Bileşenleri (10000 kcal/h) 11 kW / Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı, galvanizsiz ısıtıcı veya PN 25 gerektiren haller için, dikişsiz çelik çekme boru, dizme çelik kanatlı sıcak galvanizli ısıtıcı / Santral Isıtıcıları (Pn 6-16 Kalitesinde) (Rayici)	Ad	1	5.922,00	5.922,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	1,5	190,00		285,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,5	140,00		210,00	
					Kârsız Toplam (TL)	5.922,00	495,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	6.417,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	618,75	
					Birim Fiyat (TL)	8.021,25	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.458.1104	(20000 kcal/h) 22 kW / Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı, galvanizsiz ısıtıcı veya PN 25 gerektiren haller için, dikişsiz çelik çekme boru, dizme çelik kanatlı sıcak galvanizli ısıtıcı / Santral Isıtıcıları (Pn 6-16 Kalitesinde)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.458.1104	Malzeme Bileşenleri (20000 kcal/h) 22 kW / Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı, galvanizsiz ısıtıcı veya PN 25 gerektiren haller için, dikişsiz çelik çekme boru, dizme çelik kanatlı sıcak galvanizli ısıtıcı / Santral Isıtıcıları (Pn 6-16 Kalitesinde) (Rayici)	Ad	1	7.098,00	7.098,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	2	190,00		380,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2	140,00		280,00	
					Kârsız Toplam (TL)	7.098,00	660,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	7.758,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	825,00	
					Birim Fiyat (TL)	9.697,50	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.458.1105	(40000 kcal/h) 44 kW / Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı, galvanizsiz ısıtıcı veya PN 25 gerektiren haller için, dikişsiz çelik çekme boru, dizme çelik kanatlı sıcak galvanizli ısıtıcı / Santral Isıtıcıları (Pn 6-16 Kalitesinde)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.458.1105	Malzeme Bileşenleri (40000 kcal/h) 44 kW / Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı, galvanizsiz ısıtıcı veya PN 25 gerektiren haller için, dikişsiz çelik çekme boru, dizme çelik kanatlı sıcak galvanizli ısıtıcı / Santral Isıtıcıları (Pn 6-16 Kalitesinde) (Rayici)	Ad	1	9.520,00	9.520,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	2,5	190,00		475,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,5	140,00		350,00	
					Kârsız Toplam (TL)	9.520,00	825,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	10.345,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.031,25	
					Birim Fiyat (TL)	12.931,25	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.458.1106	(60000 kcal/h) 66 kW / Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı, galvanizsiz ısıtıcı veya PN 25 gerektiren haller için, dikişsiz çelik çekme boru, dizme çelik kanatlı sıcak galvanizli ısıtıcı / Santral Isıtıcıları (Pn 6-16 Kalitesinde)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.458.1106	Malzeme Bileşenleri (60000 kcal/h) 66 kW / Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı, galvanizsiz ısıtıcı veya PN 25 gerektiren haller için, dikişsiz çelik çekme boru, dizme çelik kanatlı sıcak galvanizli ısıtıcı / Santral Isıtıcıları (Pn 6-16 Kalitesinde) (Rayici)	Ad	1	11.470,00	11.470,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	3	190,00		570,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3	140,00		420,00	
					Kârsız Toplam (TL)	11.470,00	990,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	12.460,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.237,50	
					Birim Fiyat (TL)	15.575,00	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.458.1107	(80000 kcal/h) 88 kW / Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı, galvanizsiz ısıtıcı veya PN 25 gerektiren haller için, dikişsiz çelik çekme boru, dizme çelik kanatlı sıcak galvanizli ısıtıcı / Santral Isıtıcıları (Pn 6-16 Kalitesinde)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.458.1107	Malzeme Bileşenleri (80000 kcal/h) 88 kW / Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı, galvanizsiz ısıtıcı veya PN 25 gerektiren haller için, dikişsiz çelik çekme boru, dizme çelik kanatlı sıcak galvanizli ısıtıcı / Santral Isıtıcıları (Pn 6-16 Kalitesinde) (Rayici)	Ad	1	13.530,00	13.530,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	3	190,00		570,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3	140,00		420,00	
					Kârsız Toplam (TL)	13.530,00	990,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	14.520,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.237,50	
					Birim Fiyat (TL)	18.150,00	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.458.1108	(100000 kcal/h) 110 kW / Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı, galvanizsiz ısıtıcı veya PN 25 gerektiren haller için, dikişsiz çelik çekme boru, dizme çelik kanatlı sıcak galvanizli ısıtıcı / Santral Isıtıcıları (Pn 6-16 Kalitesinde)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.458.1108	Malzeme Bileşenleri (100000 kcal/h) 110 kW / Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı, galvanizsiz ısıtıcı veya PN 25 gerektiren haller için, dikişsiz çelik çekme boru, dizme çelik kanatlı sıcak galvanizli ısıtıcı / Santral Isıtıcıları (Pn 6-16 Kalitesinde) (Rayici)	Ad	1	16.860,00	16.860,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	4	190,00		760,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	4	140,00		560,00	
					Kârsız Toplam (TL)	16.860,00	1.320,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	18.180,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.650,00	
					Birim Fiyat (TL)	22.725,00	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.458.1109	(150000 kcal/h) 165 kW / Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı, galvanizsiz ısıtıcı veya PN 25 gerektiren haller için, dikişsiz çelik çekme boru, dizme çelik kanatlı sıcak galvanizli ısıtıcı / Santral Isıtıcıları (Pn 6-16 Kalitesinde)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.458.1109	Malzeme Bileşenleri (150000 kcal/h) 165 kW / Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı, galvanizsiz ısıtıcı veya PN 25 gerektiren haller için, dikişsiz çelik çekme boru, dizme çelik kanatlı sıcak galvanizli ısıtıcı / Santral Isıtıcıları (Pn 6-16 Kalitesinde) (Rayici)	Ad	1	23.390,00	23.390,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	4	190,00		760,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	4	140,00		560,00	
					Kârsız Toplam (TL)	23.390,00	1.320,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	24.710,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.650,00	
					Birim Fiyat (TL)	30.887,50	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.458.1110	(200000 kcal/h) 220 kW / Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı, galvanizsiz ısıtıcı veya PN 25 gerektiren haller için, dikişsiz çelik çekme boru, dizme çelik kanatlı sıcak galvanizli ısıtıcı / Santral Isıtıcıları (Pn 6-16 Kalitesinde)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.458.1110	Malzeme Bileşenleri (200000 kcal/h) 220 kW / Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı, galvanizsiz ısıtıcı veya PN 25 gerektiren haller için, dikişsiz çelik çekme boru, dizme çelik kanatlı sıcak galvanizli ısıtıcı / Santral Isıtıcıları (Pn 6-16 Kalitesinde) (Rayici)	Ad	1	30.050,00	30.050,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	5	190,00		950,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	5	140,00		700,00	
					Kârsız Toplam (TL)	30.050,00	1.650,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	31.700,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	2.062,50	
					Birim Fiyat (TL)	39.625,00	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.458.1111	(300000 kcal/h) 330 kW / Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı, galvanizsiz ısıtıcı veya PN 25 gerektiren haller için, dikişsiz çelik çekme boru, dizme çelik kanatlı sıcak galvanizli ısıtıcı / Santral Isıtıcıları (Pn 6-16 Kalitesinde)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.458.1111	Malzeme Bileşenleri (300000 kcal/h) 330 kW / Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı, galvanizsiz ısıtıcı veya PN 25 gerektiren haller için, dikişsiz çelik çekme boru, dizme çelik kanatlı sıcak galvanizli ısıtıcı / Santral Isıtıcıları (Pn 6-16 Kalitesinde) (Rayici)	Ad	1	40.640,00	40.640,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	5	190,00		950,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	5	140,00		700,00	
					Kârsız Toplam (TL)	40.640,00	1.650,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	42.290,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	2.062,50	
					Birim Fiyat (TL)	52.862,50	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.458.2101	(500 kcal/h) 0,55 kW / Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı, soğutucu / Santral Soğutucuları (4 Atmosfer Basıncına Kadar.) (Galvaniz veya Plastik Esaslı Yoğuşma Tavası Dahil)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.458.2101	Malzeme Bileşenleri (500 kcal/h) 0,55 kW / Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı, soğutucu / Santral Soğutucuları (4 Atmosfer Basıncına Kadar.) (Galvaniz veya Plastik Esaslı Yoğuşma Tavası Dahil) (Rayici)	Ad	1	1.535,00	1.535,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	1,5	190,00		285,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,5	140,00		210,00	
					Kârsız Toplam (TL)	1.535,00	495,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.030,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	618,75	
					Birim Fiyat (TL)	2.537,50	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.458.2102	(1000 kcal/h) 1,1 kW / Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı, soğutucu / Santral Soğutucuları (4 Atmosfer Basıncına Kadar.) (Galvaniz veya Plastik Esaslı Yoğuşma Tavası Dahil)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.458.2102	Malzeme Bileşenleri (1000 kcal/h) 1,1 kW / Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı, soğutucu / Santral Soğutucuları (4 Atmosfer Basıncına Kadar.) (Galvaniz veya Plastik Esaslı Yoğuşma Tavası Dahil) (Rayici)	Ad	1	2.409,00	2.409,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	2	190,00		380,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2	140,00		280,00	
					Kârsız Toplam (TL)	2.409,00	660,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.069,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	825,00	
					Birim Fiyat (TL)	3.836,25	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.458.2103	(2000 kcal/h) 2,2 kW / Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı, soğutucu / Santral Soğutucuları (4 Atmosfer Basıncına Kadar.) (Galvaniz veya Plastik Esaslı Yoğuşma Tavası Dahil)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.458.2103	Malzeme Bileşenleri (2000 kcal/h) 2,2 kW / Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı, soğutucu / Santral Soğutucuları (4 Atmosfer Basıncına Kadar.) (Galvaniz veya Plastik Esaslı Yoğuşma Tavası Dahil) (Rayici)	Ad	1	2.793,00	2.793,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	2,5	190,00		475,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,5	140,00		350,00	
					Kârsız Toplam (TL)	2.793,00	825,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.618,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.031,25	
					Birim Fiyat (TL)	4.522,50	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.458.2104	(4000 kcal/h) 4,4 kW / Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı, soğutucu / Santral Soğutucuları (4 Atmosfer Basıncına Kadar.) (Galvaniz veya Plastik Esaslı Yoğuşma Tavası Dahil)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.458.2104	Malzeme Bileşenleri (4000 kcal/h) 4,4 kW / Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı, soğutucu / Santral Soğutucuları (4 Atmosfer Basıncına Kadar.) (Galvaniz veya Plastik Esaslı Yoğuşma Tavası Dahil) (Rayici)	Ad	1	6.527,00	6.527,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	3	190,00		570,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3	140,00		420,00	
					Kârsız Toplam (TL)	6.527,00	990,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	7.517,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.237,50	
					Birim Fiyat (TL)	9.396,25	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.458.2105	(8000 kcal/h) 8,8 kW / Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı, soğutucu / Santral Soğutucuları (4 Atmosfer Basıncına Kadar.) (Galvaniz veya Plastik Esaslı Yoğuşma Tavası Dahil)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.458.2105	Malzeme Bileşenleri (8000 kcal/h) 8,8 kW / Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı, soğutucu / Santral Soğutucuları (4 Atmosfer Basıncına Kadar.) (Galvaniz veya Plastik Esaslı Yoğuşma Tavası Dahil) (Rayici)	Ad	1	8.848,00	8.848,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	4,5	190,00		855,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	4,5	140,00		630,00	
					Kârsız Toplam (TL)	8.848,00	1.485,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	10.333,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.856,25	
					Birim Fiyat (TL)	12.916,25	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.458.2106	(12000 kcal/h) 13,2 kW / Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı, soğutucu / Santral Soğutucuları (4 Atmosfer Basıncına Kadar.) (Galvaniz veya Plastik Esaslı Yoğuşma Tavası Dahil)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.458.2106	Malzeme Bileşenleri (12000 kcal/h) 13,2 kW / Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı, soğutucu / Santral Soğutucuları (4 Atmosfer Basıncına Kadar.) (Galvaniz veya Plastik Esaslı Yoğuşma Tavası Dahil) (Rayici)	Ad	1	9.755,00	9.755,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	6	190,00		1.140,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	6	140,00		840,00	
					Kârsız Toplam (TL)	9.755,00	1.980,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	11.735,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	2.475,00	
					Birim Fiyat (TL)	14.668,75	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.458.2107	(16000 kcal/h) 17,6 kW / Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı, soğutucu / Santral Soğutucuları (4 Atmosfer Basıncına Kadar.) (Galvaniz veya Plastik Esaslı Yoğuşma Tavası Dahil)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.458.2107	Malzeme Bileşenleri (16000 kcal/h) 17,6 kW / Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı, soğutucu / Santral Soğutucuları (4 Atmosfer Basıncına Kadar.) (Galvaniz veya Plastik Esaslı Yoğuşma Tavası Dahil) (Rayici)	Ad	1	12.820,00	12.820,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	7,5	190,00		1.425,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	7,5	140,00		1.050,00	
					Kârsız Toplam (TL)	12.820,00	2.475,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	15.295,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	3.093,75	
					Birim Fiyat (TL)	19.118,75	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.458.2108	(20000 kcal/h) 22 kW / Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı, soğutucu / Santral Soğutucuları (4 Atmosfer Basıncına Kadar.) (Galvaniz veya Plastik Esaslı Yoğuşma Tavası Dahil)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.458.2108	Malzeme Bileşenleri (20000 kcal/h) 22 kW / Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı, soğutucu / Santral Soğutucuları (4 Atmosfer Basıncına Kadar.) (Galvaniz veya Plastik Esaslı Yoğuşma Tavası Dahil) (Rayici)	Ad	1	13.390,00	13.390,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	9	190,00		1.710,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	9	140,00		1.260,00	
					Kârsız Toplam (TL)	13.390,00	2.970,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	16.360,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	3.712,50	
					Birim Fiyat (TL)	20.450,00	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.458.2109	(30000 kcal/h) 33 kW / Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı, soğutucu / Santral Soğutucuları (4 Atmosfer Basıncına Kadar.) (Galvaniz veya Plastik Esaslı Yoğuşma Tavası Dahil)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.458.2109	Malzeme Bileşenleri (30000 kcal/h) 33 kW / Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı, soğutucu / Santral Soğutucuları (4 Atmosfer Basıncına Kadar.) (Galvaniz veya Plastik Esaslı Yoğuşma Tavası Dahil) (Rayici)	Ad	1	16.590,00	16.590,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	9,5	190,00		1.805,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	9,5	140,00		1.330,00	
					Kârsız Toplam (TL)	16.590,00	3.135,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	19.725,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	3.918,75	
					Birim Fiyat (TL)	24.656,25	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.458.2110	(40000 kcal/h) 44 kW / Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı, soğutucu / Santral Soğutucuları (4 Atmosfer Basıncına Kadar.) (Galvaniz veya Plastik Esaslı Yoğuşma Tavası Dahil)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.458.2110	Malzeme Bileşenleri (40000 kcal/h) 44 kW / Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı, soğutucu / Santral Soğutucuları (4 Atmosfer Basıncına Kadar.) (Galvaniz veya Plastik Esaslı Yoğuşma Tavası Dahil) (Rayici)	Ad	1	21.230,00	21.230,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	9,5	190,00		1.805,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	9,5	140,00		1.330,00	
					Kârsız Toplam (TL)	21.230,00	3.135,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	24.365,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	3.918,75	
					Birim Fiyat (TL)	30.456,25	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.458.2111	(60000 kcal/h) 66 kW / Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı, soğutucu / Santral Soğutucuları (4 Atmosfer Basıncına Kadar.) (Galvaniz veya Plastik Esaslı Yoğuşma Tavası Dahil)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.458.2111	Malzeme Bileşenleri (60000 kcal/h) 66 kW / Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı, soğutucu / Santral Soğutucuları (4 Atmosfer Basıncına Kadar.) (Galvaniz veya Plastik Esaslı Yoğuşma Tavası Dahil) (Rayici)	Ad	1	27.150,00	27.150,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	9,5	190,00		1.805,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	9,5	140,00		1.330,00	
					Kârsız Toplam (TL)	27.150,00	3.135,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	30.285,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	3.918,75	
					Birim Fiyat (TL)	37.856,25	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.458.2112	(80000 kcal/h) 88 kW / Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı, soğutucu / Santral Soğutucuları (4 Atmosfer Basıncına Kadar.) (Galvaniz veya Plastik Esaslı Yoğuşma Tavası Dahil)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.458.2112	Malzeme Bileşenleri (80000 kcal/h) 88 kW / Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı, soğutucu / Santral Soğutucuları (4 Atmosfer Basıncına Kadar.) (Galvaniz veya Plastik Esaslı Yoğuşma Tavası Dahil) (Rayici)	Ad	1	38.090,00	38.090,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	10	190,00		1.900,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	10	140,00		1.400,00	
					Kârsız Toplam (TL)	38.090,00	3.300,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	41.390,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	4.125,00	
					Birim Fiyat (TL)	51.737,50	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.458.2113	(160000 kcal/h) 176 kW / Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı, soğutucu / Santral Soğutucuları (4 Atmosfer Basıncına Kadar.) (Galvaniz veya Plastik Esaslı Yoğuşma Tavası Dahil)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.458.2113	Malzeme Bileşenleri (160000 kcal/h) 176 kW / Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı, soğutucu / Santral Soğutucuları (4 Atmosfer Basıncına Kadar.) (Galvaniz veya Plastik Esaslı Yoğuşma Tavası Dahil) (Rayici)	Ad	1	62.780,00	62.780,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	11	190,00		2.090,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	11	140,00		1.540,00	
					Kârsız Toplam (TL)	62.780,00	3.630,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	66.410,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	4.537,50	
					Birim Fiyat (TL)	83.012,50	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.458.2114	(320000 kcal/h) 352 kW / Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı, soğutucu / Santral Soğutucuları (4 Atmosfer Basıncına Kadar.) (Galvaniz veya Plastik Esaslı Yoğuşma Tavası Dahil)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.458.2114	Malzeme Bileşenleri (320000 kcal/h) 352 kW / Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı, soğutucu / Santral Soğutucuları (4 Atmosfer Basıncına Kadar.) (Galvaniz veya Plastik Esaslı Yoğuşma Tavası Dahil) (Rayici)	Ad	1	118.200,00	118.200,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	12,5	190,00		2.375,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	12,5	140,00		1.750,00
Kârsız Toplam (TL)					118.200,00	4.125,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					122.325,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	5.156,25
					Birim Fiyat (TL)	152.906,25

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.458.3001	Soğutma kapasitesi 28 KW a kadar Direkt Genleşmeli (Dx) – Heat Pump (Dx) Bataryalar					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.458.3001	Malzeme Bileşenleri Soğutma kapasitesi 28 KW a kadar Direkt Genleşmeli (Dx) – Heat Pump (Dx) Bataryalar (Rayici)	Ad	1	13.940,00	13.940,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	2,5	124,00		310,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	3	190,00		570,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,5	140,00		350,00
19.100.1112	Forklift	Sa	0,2	539,86		107,97
Kârsız Toplam (TL)					13.940,00	1.337,97
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					15.277,97	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.672,46
					Birim Fiyat (TL)	19.097,46

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.458.3002	Soğutma kapasitesi 28-56 KW a kadar Direkt Genleşmeli (Dx) – Heat Pump (Dx) Bataryalar					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.458.3002	Malzeme Bileşenleri Soğutma kapasitesi 28-56 KW a kadar Direkt Genleşmeli (Dx) – Heat Pump (Dx) Bataryalar (Rayici)	Ad	1	17.910,00	17.910,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	3	124,00		372,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	3	190,00		570,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3	140,00		420,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	0,2	539,86		107,97	
					Kârsız Toplam (TL)	17.910,00	1.469,97
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	19.379,97	
					Montaj Bedeli (TL)	1.837,46	
					Birim Fiyat (TL)	24.224,96	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.458.3003	Soğutma kapasitesi 56-84 KW a kadar Direkt Genleşmeli (Dx) – Heat Pump (Dx) Bataryalar					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.458.3003	Malzeme Bileşenleri Soğutma kapasitesi 56-84 KW a kadar Direkt Genleşmeli (Dx) – Heat Pump (Dx) Bataryalar (Rayici)	Ad	1	30.120,00	30.120,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	3	124,00		372,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	4	190,00		760,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3	140,00		420,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	0,2	539,86		107,97	
					Kârsız Toplam (TL)	30.120,00	1.659,97
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	31.779,97	
					Montaj Bedeli (TL)	2.074,96	
					Birim Fiyat (TL)	39.724,96	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.458.3004	Soğutma kapasitesi 84-112 KW a kadar Direkt Genleşmeli (Dx) – Heat Pump (Dx) Bataryalar					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.458.3004	Malzeme Bileşenleri Soğutma kapasitesi 84-112 KW a kadar Direkt Genleşmeli (Dx) – Heat Pump (Dx) Bataryalar (Rayici)	Ad	1	44.380,00	44.380,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	3	124,00		372,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	4	190,00		760,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3,5	140,00		490,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	0,2	539,86		107,97	
					Kârsız Toplam (TL)	44.380,00	1.729,97
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	46.109,97	
					Montaj Bedeli (TL)	2.162,46	
					Birim Fiyat (TL)	57.637,46	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	2.162,46	
					Birim Fiyat (TL)	57.637,46	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.458.3005	Soğutma kapasitesi 112-140 KW a kadar Direkt Genleşmeli (Dx) – Heat Pump (Dx) Bataryalar					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.458.3005	Malzeme Bileşenleri Soğutma kapasitesi 112-140 KW a kadar Direkt Genleşmeli (Dx) – Heat Pump (Dx) Bataryalar (Rayici)	Ad	1	57.350,00	57.350,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	3,5	124,00		434,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	4	190,00		760,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	4	140,00		560,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	0,2	539,86		107,97	
					Kârsız Toplam (TL)	57.350,00	1.861,97
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	59.211,97	
					Montaj Bedeli (TL)	2.327,46	
					Birim Fiyat (TL)	74.014,96	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	2.327,46	
					Birim Fiyat (TL)	74.014,96	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.458.3006	Soğutma kapasitesi 140-168 KW a kadar Direkt Genleşmeli (Dx) – Heat Pump (Dx) Bataryalar					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.458.3006	Malzeme Bileşenleri Soğutma kapasitesi 140-168 KW a kadar Direkt Genleşmeli (Dx) – Heat Pump (Dx) Bataryalar (Rayici)	Ad	1	65.300,00	65.300,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	4	124,00		496,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	5	190,00		950,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	4	140,00		560,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	0,2	539,86		107,97	
					Kârsız Toplam (TL)	65.300,00	2.113,97
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	67.413,97	
					Montaj Bedeli (TL)	2.642,46	
					Birim Fiyat (TL)	84.267,46	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	2.642,46	
					Birim Fiyat (TL)	84.267,46	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.458.3007	Soğutma kapasitesi 168-196 KW a kadar Direkt Genleşmeli (Dx) – Heat Pump (Dx) Bataryalar					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.458.3007	Malzeme Bileşenleri Soğutma kapasitesi 168-196 KW a kadar Direkt Genleşmeli (Dx) – Heat Pump (Dx) Bataryalar (Rayici)	Ad	1	73.260,00	73.260,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	4,5	124,00		558,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	5	190,00		950,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	5	140,00		700,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	0,2	539,86		107,97	
					Kârsız Toplam (TL)	73.260,00	2.315,97
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	75.575,97	
					Montaj Bedeli (TL)	2.894,96	
					Birim Fiyat (TL)	94.469,96	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	2.894,96	
					Birim Fiyat (TL)	94.469,96	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.458.3008	Soğutma kapasitesi 196-224 KW a kadar Direkt Genleşmeli (Dx) – Heat Pump (Dx) Bataryalar					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.458.3008	Malzeme Bileşenleri Soğutma kapasitesi 196-224 KW a kadar Direkt Genleşmeli (Dx) – Heat Pump (Dx) Bataryalar (Rayici)	Ad	1	80.400,00	80.400,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	4,5	124,00		558,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	5,5	190,00		1.045,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	5,5	140,00		770,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	0,2	539,86		107,97	
					Kârsız Toplam (TL)	80.400,00	2.480,97
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	82.880,97	
					Montaj Bedeli (TL)	3.101,21	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	103.601,21	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.458.3009	Soğutma kapasitesi 224-252 KW a kadar Direkt Genleşmeli (Dx) – Heat Pump (Dx) Bataryalar					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.458.3009	Malzeme Bileşenleri Soğutma kapasitesi 224-252 KW a kadar Direkt Genleşmeli (Dx) – Heat Pump (Dx) Bataryalar (Rayici)	Ad	1	109.100,00	109.100,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	4,5	124,00		558,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	6	190,00		1.140,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	5,5	140,00		770,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	0,2	539,86		107,97	
					Kârsız Toplam (TL)	109.100,00	2.575,97
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	111.675,97	
					Montaj Bedeli (TL)	3.219,96	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	139.594,96	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.458.3010	Soğutma kapasitesi 252-280 KW a kadar Direkt Genleşmeli (Dx) – Heat Pump (Dx) Bataryalar					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.458.3010	Malzeme Bileşenleri Soğutma kapasitesi 252-280 KW a kadar Direkt Genleşmeli (Dx) – Heat Pump (Dx) Bataryalar (Rayici)	Ad	1	126.000,00	126.000,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	5	124,00		620,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	6	190,00		1.140,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	5,5	140,00		770,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	0,2	539,86		107,97	
					Kârsız Toplam (TL)	126.000,00	2.637,97
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	128.637,97	
					Montaj Bedeli (TL)	3.297,46	
					Birim Fiyat (TL)	160.797,46	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.458.3101	Soğutma kapasitesi 28 KW a kadar DX batarya kontrol modülü					Tk	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.458.3101	Malzeme Bileşenleri Soğutma kapasitesi 28 a KW kadar DX batarya kontrol Modülü (Rayici)	Tk	1	21.320,00	21.320,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	2	124,00		248,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,3	190,00		437,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2	140,00		280,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	0,2	539,86		107,97	
					Kârsız Toplam (TL)	21.320,00	1.072,97
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	22.392,97	
					Montaj Bedeli (TL)	1.341,21	
					Birim Fiyat (TL)	27.991,21	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.458.3102	Soğutma kapasitesi 28-56 KW a kadar DX batarya kontrol modülü					Tk	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.458.3102	Malzeme Bileşenleri Soğutma kapasitesi 28-56 KW a kadar DX batarya kontrol modülü (Rayici)	Tk	1	22.700,00	22.700,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	2	124,00		248,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,5	190,00		475,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,5	140,00		350,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	0,2	539,86		107,97	
					Kârsız Toplam (TL)	22.700,00	1.180,97
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	23.880,97	
					Montaj Bedeli (TL)	1.476,21	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	29.851,21	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.458.3103	Soğutma kapasitesi 56-84 KW a kadar DX batarya kontrol modülü					Tk	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.458.3103	Malzeme Bileşenleri Soğutma kapasitesi 56-84 KW a kadar DX batarya kontrol modülü (Rayici)	Tk	1	31.870,00	31.870,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	2	124,00		248,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	3	190,00		570,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,5	140,00		350,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	0,2	539,86		107,97	
					Kârsız Toplam (TL)	31.870,00	1.275,97
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	33.145,97	
					Montaj Bedeli (TL)	1.594,96	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	41.432,46	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.458.3104	Soğutma kapasitesi 84-112 KW a kadar DX batarya kontrol modülü					Tk	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.458.3104	Malzeme Bileşenleri Soğutma kapasitesi 84-112 KW a kadar DX batarya kontrol modülü (Rayici)	Tk	1	33.800,00	33.800,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	2,5	124,00		310,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	3	190,00		570,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,5	140,00		350,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	0,2	539,86		107,97	
					Kârsız Toplam (TL)	33.800,00	1.337,97
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	35.137,97	
					Montaj Bedeli (TL)	1.672,46	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	43.922,46	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.458.3105	Soğutma kapasitesi 112-140 KW a kadar DX batarya kontrol modülü					Tk	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.458.3105	Malzeme Bileşenleri Soğutma kapasitesi 112-140 KW a kadar DX batarya kontrol modülü (Rayici)	Tk	1	44.120,00	44.120,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	3	124,00		372,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	3	190,00		570,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3	140,00		420,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	0,2	539,86		107,97	
					Kârsız Toplam (TL)	44.120,00	1.469,97
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	45.589,97	
					Montaj Bedeli (TL)	1.837,46	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	56.987,46	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.458.3106	Soğutma kapasitesi 140-168 KW a kadar DX batarya kontrol modülü					Tk	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.458.3106	Malzeme Bileşenleri Soğutma kapasitesi 140-168 KW a kadar DX batarya kontrol modülü (Rayıcı)	Tk	1	48.430,00	48.430,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	3	124,00		372,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	4	190,00		760,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3	140,00		420,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	0,2	539,86		107,97	
					Kârsız Toplam (TL)	48.430,00	1.659,97
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	50.089,97	
					Montaj Bedeli (TL)	2.074,96	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	62.612,46	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.458.3107	Soğutma kapasitesi 168-196 KW a kadar DX batarya kontrol modülü					Tk	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.458.3107	Malzeme Bileşenleri Soğutma kapasitesi 168-196 KW a kadar DX batarya kontrol modülü (Rayıcı)	Tk	1	58.240,00	58.240,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	3	124,00		372,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	4	190,00		760,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3,5	140,00		490,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	0,2	539,86		107,97	
					Kârsız Toplam (TL)	58.240,00	1.729,97
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	59.969,97	
					Montaj Bedeli (TL)	2.162,46	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	74.962,46	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.458.3108	Soğutma kapasitesi 196-224 KW a kadar DX batarya kontrol modülü					Tk	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.458.3108	Malzeme Bileşenleri Soğutma kapasitesi 196-224 KW a kadar DX batarya kontrol modülü (Rayıcı)	Tk	1	77.850,00	77.850,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	3,5	124,00		434,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	4	190,00		760,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	4	140,00		560,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	0,2	539,86		107,97	
					Kârsız Toplam (TL)	77.850,00	1.861,97
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	79.711,97	
					Montaj Bedeli (TL)	2.327,46	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	99.639,96	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.458.3109	Soğutma kapasitesi 224-252 KW a kadar DX batarya kontrol modülü					Tk	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.458.3109	Malzeme Bileşenleri Soğutma kapasitesi 224-252 KW a kadar DX batarya kontrol modülü (Rayıcı)	Tk	1	88.490,00	88.490,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	4	124,00		496,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	5	190,00		950,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	4	140,00		560,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	0,2	539,86		107,97	
					Kârsız Toplam (TL)	88.490,00	2.113,97
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	90.603,97	
					Montaj Bedeli (TL)	2.642,46	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	113.254,96	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.458.3110	Soğutma kapasitesi 252-280 KW a kadar DX batarya kontrol modülü					Tk	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.458.3110	Malzeme Bileşenleri Soğutma kapasitesi 252-280 KW a kadar DX batarya kontrol modülü (Rayici)	Tk	1	94.520,00	94.520,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	4,5	124,00		558,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	5	190,00		950,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	5	140,00		700,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	0,2	539,86		107,97	
					Kârsız Toplam (TL)	94.520,00	2.315,97
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	96.835,97	
					Montaj Bedeli (TL)	2.894,96	
					Birim Fiyat (TL)	121.044,96	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.458.3201	Soğutma kapasitesi 28 KW a kadar DX batarya elektronik genişleme kiti					Tk	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.458.3201	Malzeme Bileşenleri Soğutma kapasitesi 28 KW a kadar DX batarya elektronik genişleme kiti (Rayici)	Tk	1	6.650,00	6.650,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	2	124,00		248,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,3	190,00		437,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2	140,00		280,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	0,2	539,86		107,97	
					Kârsız Toplam (TL)	6.650,00	1.072,97
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	7.722,97	
					Montaj Bedeli (TL)	1.341,21	
					Birim Fiyat (TL)	9.653,71	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.458.3202	Soğutma kapasitesi 28-56 KW a kadar DX batarya elektronik genişleme kiti					Tk	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.458.3202	Malzeme Bileşenleri Soğutma kapasitesi 28-56 KW a kadar DX batarya elektronik genişleme kiti (Rayici)	Tk	1	8.377,00	8.377,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	2	124,00		248,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,5	190,00		475,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,5	140,00		350,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	0,2	539,86		107,97	
					Kârsız Toplam (TL)	8.377,00	1.180,97
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	9.557,97	
					Montaj Bedeli (TL)	1.476,21	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	11.947,46	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.458.3203	Soğutma kapasitesi 56-84 KW a kadar DX batarya elektronik genişleme kiti					Tk	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.458.3203	Malzeme Bileşenleri Soğutma kapasitesi 56-84 KW a kadar DX batarya elektronik genişleme kiti (Rayici)	Tk	1	15.240,00	15.240,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	2	124,00		248,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	3	190,00		570,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,5	140,00		350,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	0,2	539,86		107,97	
					Kârsız Toplam (TL)	15.240,00	1.275,97
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	16.515,97	
					Montaj Bedeli (TL)	1.594,96	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	20.644,96	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.458.3204	Soğutma kapasitesi 84-112 KW a kadar DX batarya elektronik genişleme kiti					Tk	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.458.3204	Malzeme Bileşenleri Soğutma kapasitesi 84-112 KW a kadar DX batarya elektronik genişleme kiti (Rayici)	Tk	1	17.330,00	17.330,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	2,5	124,00		310,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	3	190,00		570,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,5	140,00		350,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	0,2	539,86		107,97	
					Kârsız Toplam (TL)	17.330,00	1.337,97
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	18.667,97	
					Montaj Bedeli (TL)	1.672,46	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	23.334,96	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.458.3205	Soğutma kapasitesi 112-140 KW a kadar DX batarya elektronik genişleme kiti					Tk	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.458.3205	Malzeme Bileşenleri Soğutma kapasitesi 112-140 KW a kadar DX batarya elektronik genişleme kiti (Rayici)	Tk	1	24.310,00	24.310,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	3	124,00		372,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	3	190,00		570,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3	140,00		420,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	0,2	539,86		107,97	
					Kârsız Toplam (TL)	24.310,00	1.469,97
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	25.779,97	
					Montaj Bedeli (TL)	1.837,46	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	32.224,96	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.458.3206	Soğutma kapasitesi 140-168 KW a kadar DX batarya elektronik genişleme kiti					Tk	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.458.3206	Malzeme Bileşenleri Soğutma kapasitesi 140-168 KW a kadar DX batarya elektronik genişleme kiti (Rayici)	Tk	1	26.690,00	26.690,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	3	124,00		372,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	4	190,00		760,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3	140,00		420,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	0,2	539,86		107,97	
					Kârsız Toplam (TL)	26.690,00	1.659,97
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	28.349,97	
					Montaj Bedeli (TL)	2.074,96	
					Birim Fiyat (TL)	35.437,46	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.458.3207	Soğutma kapasitesi 168-196 KW a kadar DX batarya elektronik genişleme kiti					Tk	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.458.3207	Malzeme Bileşenleri Soğutma kapasitesi 168-196 KW a kadar DX batarya elektronik genişleme kiti (Rayici)	Tk	1	33.950,00	33.950,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	3,5	124,00		434,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	4	190,00		760,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	4	140,00		560,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	0,2	539,86		107,97	
					Kârsız Toplam (TL)	33.950,00	1.861,97
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	35.811,97	
					Montaj Bedeli (TL)	2.327,46	
					Birim Fiyat (TL)	44.764,96	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.458.3208	Soğutma kapasitesi 196-224 KW a kadar DX batarya elektronik genişleme kiti					Tk	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.458.3208	Malzeme Bileşenleri Soğutma kapasitesi 196-224 KW a kadar DX batarya elektronik genişleme kiti (Rayici)	Tk	1	35.310,00	35.310,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	4	124,00		496,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	4,5	190,00		855,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	4	140,00		560,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	0,2	539,86		107,97	
					Kârsız Toplam (TL)	35.310,00	2.018,97
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	37.328,97	
					Montaj Bedeli (TL)	2.523,71	
					Birim Fiyat (TL)	46.661,21	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.458.3209	Soğutma kapasitesi 224-252 KW a kadar DX batarya elektronik genişleme kiti					Tk	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.458.3209	Malzeme Bileşenleri Soğutma kapasitesi 224-252 KW a kadar DX batarya elektronik genişleme kiti (Rayici)	Tk	1	41.450,00	41.450,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	4	124,00		496,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	4,8	190,00		912,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	4	140,00		560,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	0,2	539,86		107,97	
					Kârsız Toplam (TL)	41.450,00	2.075,97
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	43.525,97	
					Montaj Bedeli (TL)	2.594,96	
					Birim Fiyat (TL)	54.407,46	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.458.3210	Soğutma kapasitesi 252-280 KW a kadar DX batarya elektronik genişleme kiti					Tk	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.458.3210	Malzeme Bileşenleri Soğutma kapasitesi 252-280 KW a kadar DX batarya elektronik genişleme kiti (Rayici)	Tk	1	42.780,00	42.780,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	4	124,00		496,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	5	190,00		950,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	4	140,00		560,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	0,2	539,86		107,97	
					Kârsız Toplam (TL)	42.780,00	2.113,97
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	44.893,97	
					Montaj Bedeli (TL)	2.642,46	
					Birim Fiyat (TL)	56.117,46	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.458.5101	Kapasite(kg/h) 6 / Kendinden buhar üreten buharlı nemlendirici / Nemlendiriciler					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.458.5101	Malzeme Bileşenleri Kapasite(kg/h) 6 / Kendinden buhar üreten buharlı nemlendirici / Nemlendiriciler (Rayici)	Ad	1	28.350,00	28.350,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	1,5	124,00		186,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2	190,00		380,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2	140,00		280,00	
					Kârsız Toplam (TL)	28.350,00	846,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	29.196,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.057,50	
					Birim Fiyat (TL)	36.495,00	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.458.5102	Kapasite(kg/h) 10 / Kendinden buhar üreten buharlı nemlendirici / Nemlendiriciler					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.458.5102	Malzeme Bileşenleri Kapasite(kg/h) 10 / Kendinden buhar üreten buharlı nemlendirici / Nemlendiriciler (Rayici)	Ad	1	39.970,00	39.970,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	1,5	124,00		186,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2	190,00		380,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2	140,00		280,00	
					Kârsız Toplam (TL)	39.970,00	846,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	40.816,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.057,50	
					Birim Fiyat (TL)	51.020,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.458.5103	Kapasite(kg/h) 17 / Kendinden buhar üreten buharlı nemlendirici / Nemlendiriciler					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.458.5103	Malzeme Bileşenleri Kapasite(kg/h) 17 / Kendinden buhar üreten buharlı nemlendirici / Nemlendiriciler (Rayici)	Ad	1	41.940,00	41.940,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	1,5	124,00		186,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2	190,00		380,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2	140,00		280,00	
					Kârsız Toplam (TL)	41.940,00	846,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	42.786,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.057,50	
					Birim Fiyat (TL)	53.482,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.458.5104	Kapasite(kg/h) 30 / Kendinden buhar üreten buharlı nemlendirici / Nemlendiriciler					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.458.5104	Malzeme Bileşenleri Kapasite(kg/h) 30 / Kendinden buhar üreten buharlı nemlendirici / Nemlendiriciler (Rayici)	Ad	1	44.210,00	44.210,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	1,5	124,00		186,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2	190,00		380,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2	140,00		280,00	
					Kârsız Toplam (TL)	44.210,00	846,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	45.056,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.057,50	
					Birim Fiyat (TL)	56.320,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.458.5105	Kapasite(kg/h) 45 / Kendinden buhar üreten buharlı nemlendirici / Nemlendiriciler					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.458.5105	Malzeme Bileşenleri Kapasite(kg/h) 45 / Kendinden buhar üreten buharlı nemlendirici / Nemlendiriciler (Rayici)	Ad	1	53.830,00	53.830,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	2,5	124,00		310,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	3	190,00		570,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3	140,00		420,00	
					Kârsız Toplam (TL)	53.830,00	1.300,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	55.130,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.625,00	
					Birim Fiyat (TL)	68.912,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.458.5106	Kapasite(kg/h) 60 / Kendinden buhar üreten buharlı nemlendirici / Nemlendiriciler					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.458.5106	Malzeme Bileşenleri Kapasite(kg/h) 60 / Kendinden buhar üreten buharlı nemlendirici / Nemlendiriciler (Rayici)	Ad	1	85.950,00	85.950,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	2,5	124,00		310,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	3	190,00		570,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3	140,00		420,00	
					Kârsız Toplam (TL)	85.950,00	1.300,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	87.250,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.625,00	
					Birim Fiyat (TL)	109.062,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.625,00	
					Birim Fiyat (TL)	109.062,50	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.458.5107	Kapasite(kg/h) 90 / Kendinden buhar üreten buharlı nemlendirici / Nemlendiriciler					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.458.5107	Malzeme Bileşenleri Kapasite(kg/h) 90 / Kendinden buhar üreten buharlı nemlendirici / Nemlendiriciler (Rayici)	Ad	1	104.500,00	104.500,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	2,5	124,00		310,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	3	190,00		570,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3	140,00		420,00	
					Kârsız Toplam (TL)	104.500,00	1.300,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	105.800,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.625,00	
					Birim Fiyat (TL)	132.250,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.625,00	
					Birim Fiyat (TL)	132.250,00	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.458.5108	Kapasite(kg/h) 116 / Kendinden buhar üreten buharlı nemlendirici / Nemlendiriciler					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.458.5108	Malzeme Bileşenleri Kapasite(kg/h) 116 / Kendinden buhar üreten buharlı nemlendirici / Nemlendiriciler (Rayici)	Ad	1	117.300,00	117.300,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	2,5	124,00		310,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	3	190,00		570,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3	140,00		420,00	
					Kârsız Toplam (TL)	117.300,00	1.300,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	118.600,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.625,00	
					Birim Fiyat (TL)	148.250,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.625,00	
					Birim Fiyat (TL)	148.250,00	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.458.5109	Kapasite(kg/h) 130 / Kendinden buhar üreten buharlı nemlendirici / Nemlendiriciler					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.458.5109	Malzeme Bileşenleri Kapasite(kg/h) 130 / Kendinden buhar üreten buharlı nemlendirici / Nemlendiriciler (Rayici)	Ad	1	126.300,00	126.300,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	2,5	124,00		310,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	3	190,00		570,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3	140,00		420,00	
					Kârsız Toplam (TL)	126.300,00	1.300,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	127.600,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.625,00	
					Birim Fiyat (TL)	159.500,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.625,00	
					Birim Fiyat (TL)	159.500,00	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.460.1100	Profil İskeleti Galvaniz Sac Çift Cidarlı, Poliüretan Dolgulu Modüler Yapılması Halinde / Havalandırma Isıtma Klima Santrali Hücresi					m ²	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
Malzeme Bileşenleri							
10.200.2001	Alüminyum profil	Kg	12	106,00	1.272,00		
10.330.3101	Çift bileşenli püskürtme olarak uygulanan sert poliüretan köpük (TS EN 14315-1,2)	Kg	0,8	81,00	64,80		
10.200.1301	Sıcak daldırma galvanizli düz sac	Kg	11	30,60	336,60		
Montaj Bileşenleri							
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2	190,00		380,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2	140,00		280,00	
					Kârsız Toplam (TL)	1.673,40	660,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.333,40	
					Montaj Bedeli (TL)	825,00	
					Birim Fiyat (TL)	2.916,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.460.1201	Bft 260-600'ün Aynı Özelliklerde; 30 Mm'Ye Kadar Cam Yünü Veya Taş Yünü İle İzolasyonlu Hücre / Havalandırma Isıtma Klima Santrali Hücresi					m ²	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
Malzeme Bileşenleri							
10.200.2001	Alüminyum profil	Kg	12	106,00	1.272,00		
10.310.1212	3 cm kalınlıkta taşyünü levha	m ²	1,2	78,00	93,60		
10.200.1301	Sıcak daldırma galvanizli düz sac	Kg	11	30,60	336,60		
Montaj Bileşenleri							
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2	190,00		380,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2	140,00		280,00	
					Kârsız Toplam (TL)	1.702,20	660,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.362,20	
					Montaj Bedeli (TL)	825,00	
					Birim Fiyat (TL)	2.952,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.460.1202	Bft 260-600'ün Aynı Özelliklerde; 60 Mm.Ye Kadar Cam Yünü Veya Taş Yünü İle İzolasyonlu Hücre / Havalandırma Isıtma Klima Santrali Hücresi					m ²
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
Malzeme Bileşenleri						
10.200.2001	Alüminyum profil	Kg	12	106,00	1.272,00	
10.310.1161	Basma mukavemeti en az 80 kPa olan taşıyıcı levha	m ²	1,1	220,00	242,00	
10.200.1301	Sıcak daldırma galvanizli düz sac	Kg	13	30,60	397,80	
Montaj Bileşenleri						
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2	190,00		380,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2	140,00		280,00
Kârsız Toplam (TL)					1.911,80	660,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					2.571,80	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	825,00
					Birim Fiyat (TL)	3.214,75

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.465.1101	500-1500 m3/h / Tamburlu(Rotor) Tip Isı Geri Kazanım(higroskopik tip) Ünitesi / Klima Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım Ünitesi					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
Malzeme Bileşenleri						
20.465.1101	500-1500 m3/h / Tamburlu(Rotor) Tip Isı Geri Kazanım(higroskopik tip) Ünitesi / Klima Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım Ünitesi (Rayıcı)	Ad	1	121.300,00	121.300,00	
Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	2,5	124,00		310,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	3,5	190,00		665,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3,5	140,00		490,00
Kârsız Toplam (TL)					121.300,00	1.465,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					122.765,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.831,25
					Birim Fiyat (TL)	153.456,25

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.465.1102	1501-3000 m3/h / Tamburlu(Rotor) Tip Isı Geri Kazanım(higroskopik tip) Ünitesi / Klima Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım Ünitesi					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.465.1102	Malzeme Bileşenleri 1501-3000 m3/h / Tamburlu(Rotor) Tip Isı Geri Kazanım(higroskopik tip) Ünitesi / Klima Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım Ünitesi (Rayici)	Ad	1	151.800,00	151.800,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	3,5	124,00		434,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	4,5	190,00		855,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	4,5	140,00		630,00
Kârsız Toplam (TL)					151.800,00	1.919,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					153.719,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	2.398,75
					Birim Fiyat (TL)	192.148,75

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.465.1103	3001-5000 m3/h / Tamburlu(Rotor) Tip Isı Geri Kazanım(higroskopik tip) Ünitesi / Klima Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım Ünitesi					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.465.1103	Malzeme Bileşenleri 3001-5000 m3/h / Tamburlu(Rotor) Tip Isı Geri Kazanım(higroskopik tip) Ünitesi / Klima Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım Ünitesi (Rayici)	Ad	1	201.400,00	201.400,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	4,5	124,00		558,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	6	190,00		1.140,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	6	140,00		840,00
Kârsız Toplam (TL)					201.400,00	2.538,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					203.938,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	3.172,50
					Birim Fiyat (TL)	254.922,50

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.465.1104	5001-7500 m3/h / Tamburlu(Rotor) Tip Isı Geri Kazanım(higroskopik tip) Ünitesi / Klima Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım Ünitesi					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.465.1104	Malzeme Bileşenleri 5001-7500 m3/h / Tamburlu(Rotor) Tip Isı Geri Kazanım(higroskopik tip) Ünitesi / Klima Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım Ünitesi (Rayıcı)	Ad	1	221.600,00	221.600,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	5,5	124,00		682,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	7	190,00		1.330,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	7	140,00		980,00
Kârsız Toplam (TL)					221.600,00	2.992,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					224.592,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	3.740,00
					Birim Fiyat (TL)	280.740,00

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.465.1105	7501-10000 m3/h / Tamburlu(Rotor) Tip Isı Geri Kazanım(higroskopik tip) Ünitesi / Klima Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım Ünitesi					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.465.1105	Malzeme Bileşenleri 7501-10000 m3/h / Tamburlu(Rotor) Tip Isı Geri Kazanım(higroskopik tip) Ünitesi / Klima Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım Ünitesi (Rayıcı)	Ad	1	253.300,00	253.300,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	6	124,00		744,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	8	190,00		1.520,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	8	140,00		1.120,00
Kârsız Toplam (TL)					253.300,00	3.384,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					256.684,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	4.230,00
					Birim Fiyat (TL)	320.855,00

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.465.1106	10001-12500 m3/h / Tamburlu(Rotor) Tip Isı Geri Kazanım(higroskopik tip) Ünitesi / Klima Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım Ünitesi					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.465.1106	Malzeme Bileşenleri 10001-12500 m3/h / Tamburlu(Rotor) Tip Isı Geri Kazanım(higroskopik tip) Ünitesi / Klima Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım Ünitesi (Rayici)	Ad	1	282.800,00	282.800,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	7	124,00		868,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	9	190,00		1.710,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	9	140,00		1.260,00	
					Kârsız Toplam (TL)	282.800,00	3.838,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	286.638,00	
					Montaj Bedeli (TL)	4.797,50	
					Birim Fiyat (TL)	358.297,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.465.1107	12501-15000 m3/h / Tamburlu(Rotor) Tip Isı Geri Kazanım(higroskopik tip) Ünitesi / Klima Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım Ünitesi					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.465.1107	Malzeme Bileşenleri 12501-15000 m3/h / Tamburlu(Rotor) Tip Isı Geri Kazanım(higroskopik tip) Ünitesi / Klima Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım Ünitesi (Rayici)	Ad	1	292.300,00	292.300,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	7,5	124,00		930,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	10	190,00		1.900,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	10	140,00		1.400,00	
					Kârsız Toplam (TL)	292.300,00	4.230,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	296.530,00	
					Montaj Bedeli (TL)	5.287,50	
					Birim Fiyat (TL)	370.662,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.465.1108	15000-20000 m3/h / Tamburlu(Rotor) Tip Isı Geri Kazanım(higroskopik tip) Ünitesi / Klima Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım Ünitesi					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.465.1108	Malzeme Bileşenleri 15000-20000 m3/h / Tamburlu(Rotor) Tip Isı Geri Kazanım(higroskopik tip) Ünitesi / Klima Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım Ünitesi (Rayici)	Ad	1	313.600,00	313.600,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	8,5	124,00		1.054,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	11,5	190,00		2.185,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	11,5	140,00		1.610,00
Kârsız Toplam (TL)					313.600,00	4.849,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					318.449,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	6.061,25
					Birim Fiyat (TL)	398.061,25

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.465.1109	20000-30000 m3/h / Tamburlu(Rotor) Tip Isı Geri Kazanım(higroskopik tip) Ünitesi / Klima Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım Ünitesi					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.465.1109	Malzeme Bileşenleri 20000-30000 m3/h / Tamburlu(Rotor) Tip Isı Geri Kazanım(higroskopik tip) Ünitesi / Klima Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım Ünitesi (Rayici)	Ad	1	405.200,00	405.200,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	9	124,00		1.116,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	12	190,00		2.280,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	12	140,00		1.680,00
Kârsız Toplam (TL)					405.200,00	5.076,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					410.276,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	6.345,00
					Birim Fiyat (TL)	512.845,00

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.465.1110	30000-40000 m3/h / Tamburlu(Rotor) Tip Isı Geri Kazanım(higroskopik tip) Ünitesi / Klima Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım Ünitesi					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.465.1110	Malzeme Bileşenleri 30000-40000 m3/h / Tamburlu(Rotor) Tip Isı Geri Kazanım(higroskopik tip) Ünitesi / Klima Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım Ünitesi (Rayici)	Ad	1	537.100,00	537.100,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	10	124,00		1.240,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	13,5	190,00		2.565,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	13,5	140,00		1.890,00
Kârsız Toplam (TL)					537.100,00	5.695,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					542.795,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	7.118,75
					Birim Fiyat (TL)	678.493,75

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.465.1111	40000-50000 m3/h / Tamburlu(Rotor) Tip Isı Geri Kazanım(higroskopik tip) Ünitesi / Klima Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım Ünitesi					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.465.1111	Malzeme Bileşenleri 40000-50000 m3/h / Tamburlu(Rotor) Tip Isı Geri Kazanım(higroskopik tip) Ünitesi / Klima Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım Ünitesi (Rayici)	Ad	1	648.400,00	648.400,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	10,5	124,00		1.302,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	14	190,00		2.660,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	14	140,00		1.960,00
Kârsız Toplam (TL)					648.400,00	5.922,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					654.322,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	7.402,50
					Birim Fiyat (TL)	817.902,50

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.465.1112	50000-60000 m3/h / Tamburlu(Rotor) Tip Isı Geri Kazanım(higroskopik tip) Ünitesi / Klima Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım Ünitesi					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.465.1112	Malzeme Bileşenleri 50000-60000 m3/h / Tamburlu(Rotor) Tip Isı Geri Kazanım(higroskopik tip) Ünitesi / Klima Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım Ünitesi (Rayici)	Ad	1	849.800,00	849.800,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	11,5	124,00		1.426,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	15,5	190,00		2.945,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	15,5	140,00		2.170,00
Kârsız Toplam (TL)					849.800,00	6.541,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					856.341,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	8.176,25
					Birim Fiyat (TL)	1.070.426,25

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.465.1201	500-1500 m3/h / Tamburlu(Rotor) Tip Isı Geri Kazanım(non-higroskopik tip) Ünitesi / Klima Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım Ünitesi					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.465.1201	Malzeme Bileşenleri 500-1500 m3/h / Tamburlu(Rotor) Tip Isı Geri Kazanım(non-higroskopik tip) Ünitesi / Klima Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım Ünitesi (Rayici)	Ad	1	121.300,00	121.300,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	2,5	124,00		310,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	3,5	190,00		665,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3,5	140,00		490,00
Kârsız Toplam (TL)					121.300,00	1.465,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					122.765,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.831,25
					Birim Fiyat (TL)	153.456,25

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.465.1202	1501-3000 m3/h / Tamburlu(Rotor) Tip Isı Geri Kazanım(non-higroskopik tip) Ünitesi / Klima Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım Ünitesi					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.465.1202	Malzeme Bileşenleri 1501-3000 m3/h / Tamburlu(Rotor) Tip Isı Geri Kazanım(non-higroskopik tip) Ünitesi / Klima Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım Ünitesi (Rayici)	Ad	1	133.300,00	133.300,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	3,5	124,00		434,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	4,5	190,00		855,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	4,5	140,00		630,00
Kârsız Toplam (TL)					133.300,00	1.919,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					135.219,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	2.398,75
					Birim Fiyat (TL)	169.023,75

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.465.1203	3001-5000 m3/h / Tamburlu(Rotor) Tip Isı Geri Kazanım(non-higroskopik tip) Ünitesi / Klima Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım Ünitesi					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.465.1203	Malzeme Bileşenleri 3001-5000 m3/h / Tamburlu(Rotor) Tip Isı Geri Kazanım(non-higroskopik tip) Ünitesi / Klima Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım Ünitesi (Rayici)	Ad	1	161.900,00	161.900,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	4,5	124,00		558,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	6	190,00		1.140,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	6	140,00		840,00
Kârsız Toplam (TL)					161.900,00	2.538,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					164.438,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	3.172,50
					Birim Fiyat (TL)	205.547,50

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.465.1204	5001-7500 m3/h / Tamburlu(Rotor) Tip Isı Geri Kazanım(non-higroskopik tip) Ünitesi / Klima Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım Ünitesi					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.465.1204	Malzeme Bileşenleri 5001-7500 m3/h / Tamburlu(Rotor) Tip Isı Geri Kazanım(non-higroskopik tip) Ünitesi / Klima Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım Ünitesi (Rayici)	Ad	1	169.900,00	169.900,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	5,5	124,00		682,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	7	190,00		1.330,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	7	140,00		980,00	
					Kârsız Toplam (TL)	169.900,00	2.992,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	172.892,00	
					Montaj Bedeli (TL)	3.740,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	216.115,00	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.465.1205	7501-10000 m3/h / Tamburlu(Rotor) Tip Isı Geri Kazanım(non-higroskopik tip) Ünitesi / Klima Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım Ünitesi					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.465.1205	Malzeme Bileşenleri 7501-10000 m3/h / Tamburlu(Rotor) Tip Isı Geri Kazanım(non-higroskopik tip) Ünitesi / Klima Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım Ünitesi (Rayici)	Ad	1	222.000,00	222.000,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	6	124,00		744,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	8	190,00		1.520,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	8	140,00		1.120,00	
					Kârsız Toplam (TL)	222.000,00	3.384,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	225.384,00	
					Montaj Bedeli (TL)	4.230,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	281.730,00	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.465.1206	10001-12500 m3/h / Tamburlu(Rotor) Tip Isı Geri Kazanım(non-higroskopik tip) Ünitesi / Klima Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım Ünitesi					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.465.1206	Malzeme Bileşenleri 10001-12500 m3/h / Tamburlu(Rotor) Tip Isı Geri Kazanım(non-higroskopik tip) Ünitesi / Klima Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım Ünitesi (Rayici)	Ad	1	232.200,00	232.200,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	7	124,00		868,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	9	190,00		1.710,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	9	140,00		1.260,00
Kârsız Toplam (TL)					232.200,00	3.838,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					236.038,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	4.797,50
					Birim Fiyat (TL)	295.047,50

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.465.1207	12501-15000 m3/h / Tamburlu(Rotor) Tip Isı Geri Kazanım(non-higroskopik tip) Ünitesi / Klima Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım Ünitesi					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.465.1207	Malzeme Bileşenleri 12501-15000 m3/h / Tamburlu(Rotor) Tip Isı Geri Kazanım(non-higroskopik tip) Ünitesi / Klima Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım Ünitesi (Rayici)	Ad	1	260.200,00	260.200,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	7,5	124,00		930,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	10	190,00		1.900,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	10	140,00		1.400,00
Kârsız Toplam (TL)					260.200,00	4.230,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					264.430,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	5.287,50
					Birim Fiyat (TL)	330.537,50

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.465.1208	15001-20000 m3/h / Tamburlu(Rotor) Tip Isı Geri Kazanım(non-higroskopik tip) Ünitesi / Klima Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım Ünitesi					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.465.1208	Malzeme Bileşenleri 15001-20000 m3/h / Tamburlu(Rotor) Tip Isı Geri Kazanım(non-higroskopik tip) Ünitesi / Klima Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım Ünitesi (Rayici)	Ad	1	283.700,00	283.700,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	8,5	124,00		1.054,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	11,5	190,00		2.185,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	11,5	140,00		1.610,00
Kârsız Toplam (TL)					283.700,00	4.849,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					288.549,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	6.061,25
					Birim Fiyat (TL)	360.686,25

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.465.1209	20001-30000 m3/h / Tamburlu(Rotor) Tip Isı Geri Kazanım(non-higroskopik tip) Ünitesi / Klima Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım Ünitesi					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.465.1209	Malzeme Bileşenleri 20001-30000 m3/h / Tamburlu(Rotor) Tip Isı Geri Kazanım(non-higroskopik tip) Ünitesi / Klima Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım Ünitesi (Rayici)	Ad	1	377.400,00	377.400,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	9	124,00		1.116,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	12	190,00		2.280,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	12	140,00		1.680,00
Kârsız Toplam (TL)					377.400,00	5.076,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					382.476,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	6.345,00
					Birim Fiyat (TL)	478.095,00

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.465.1210	30001-40000 m3/h / Tamburlu(Rotor) Tip Isı Geri Kazanım(non-higroskopik tip) Ünitesi / Klima Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım Ünitesi					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.465.1210	Malzeme Bileşenleri 30001-40000 m3/h / Tamburlu(Rotor) Tip Isı Geri Kazanım(non-higroskopik tip) Ünitesi / Klima Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım Ünitesi (Rayici)	Ad	1	535.600,00	535.600,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	10	124,00		1.240,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	13,5	190,00		2.565,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	13,5	140,00		1.890,00
Kârsız Toplam (TL)					535.600,00	5.695,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					541.295,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	7.118,75
					Birim Fiyat (TL)	676.618,75

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.465.1211	40001-50000 m3/h / Tamburlu(Rotor) Tip Isı Geri Kazanım(non-higroskopik tip) Ünitesi / Klima Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım Ünitesi					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.465.1211	Malzeme Bileşenleri 40001-50000 m3/h / Tamburlu(Rotor) Tip Isı Geri Kazanım(non-higroskopik tip) Ünitesi / Klima Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım Ünitesi (Rayici)	Ad	1	653.000,00	653.000,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	10,5	124,00		1.302,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	14	190,00		2.660,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	14	140,00		1.960,00
Kârsız Toplam (TL)					653.000,00	5.922,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					658.922,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	7.402,50
					Birim Fiyat (TL)	823.652,50

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.465.1212	50001-60000 m3/h / Tamburlu(Rotor) Tip Isı Geri Kazanım(non-higroskopik tip) Ünitesi / Klima Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım Ünitesi					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.465.1212	Malzeme Bileşenleri 50001-60000 m3/h / Tamburlu(Rotor) Tip Isı Geri Kazanım(non-higroskopik tip) Ünitesi / Klima Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım Ünitesi (Rayici)	Ad	1	836.600,00	836.600,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	11,5	124,00		1.426,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	15,5	190,00		2.945,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	15,5	140,00		2.170,00
Kârsız Toplam (TL)					836.600,00	6.541,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					843.141,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	8.176,25
					Birim Fiyat (TL)	1.053.926,25

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.465.1301	500-1500 m3/h / Plakalı Tip Isı Geri Kazanım Ünitesi / Klima Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım Ünitesi					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.465.1301	Malzeme Bileşenleri 500-1500 m3/h / Plakalı Tip Isı Geri Kazanım Ünitesi / Klima Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım Ünitesi (Rayici)	Ad	1	31.080,00	31.080,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	2,5	124,00		310,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	3,5	190,00		665,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3,5	140,00		490,00
Kârsız Toplam (TL)					31.080,00	1.465,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					32.545,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.831,25
					Birim Fiyat (TL)	40.681,25

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.465.1302	1501-3000 m3/h / Plakalı Tip Isı Geri Kazanım Ünitesi / Klima Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım Ünitesi					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.465.1302	Malzeme Bileşenleri 1501-3000 m3/h / Plakalı Tip Isı Geri Kazanım Ünitesi / Klima Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım Ünitesi (Rayici)	Ad	1	39.200,00	39.200,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	3,5	124,00		434,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	4,5	190,00		855,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	4,5	140,00		630,00	
					Kârsız Toplam (TL)	39.200,00	1.919,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	41.119,00	
					Montaj Bedeli (TL)	2.398,75	
					Birim Fiyat (TL)	51.398,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	2.398,75	
					Birim Fiyat (TL)	51.398,75	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.465.1303	3001-5000 m3/h / Plakalı Tip Isı Geri Kazanım Ünitesi / Klima Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım Ünitesi					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.465.1303	Malzeme Bileşenleri 3001-5000 m3/h / Plakalı Tip Isı Geri Kazanım Ünitesi / Klima Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım Ünitesi (Rayici)	Ad	1	48.180,00	48.180,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	4,5	124,00		558,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	6	190,00		1.140,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	6	140,00		840,00	
					Kârsız Toplam (TL)	48.180,00	2.538,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	50.718,00	
					Montaj Bedeli (TL)	3.172,50	
					Birim Fiyat (TL)	63.397,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	3.172,50	
					Birim Fiyat (TL)	63.397,50	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.465.1304	5001-7500 m3/h / Plakalı Tip Isı Geri Kazanım Ünitesi / Klima Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım Ünitesi					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.465.1304	Malzeme Bileşenleri 5001-7500 m3/h / Plakalı Tip Isı Geri Kazanım Ünitesi / Klima Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım Ünitesi (Rayici)	Ad	1	96.460,00	96.460,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	5,5	124,00		682,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	7	190,00		1.330,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	7	140,00		980,00	
					Kârsız Toplam (TL)	96.460,00	2.992,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	99.452,00	
					Montaj Bedeli (TL)	3.740,00	
					Birim Fiyat (TL)	124.315,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	3.740,00	
					Birim Fiyat (TL)	124.315,00	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.465.1305	7501-10000 m3/h / Plakalı Tip Isı Geri Kazanım Ünitesi / Klima Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım Ünitesi					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.465.1305	Malzeme Bileşenleri 7501-10000 m3/h / Plakalı Tip Isı Geri Kazanım Ünitesi / Klima Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım Ünitesi (Rayici)	Ad	1	141.100,00	141.100,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	6	124,00		744,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	8	190,00		1.520,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	8	140,00		1.120,00	
					Kârsız Toplam (TL)	141.100,00	3.384,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	144.484,00	
					Montaj Bedeli (TL)	4.230,00	
					Birim Fiyat (TL)	180.605,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	4.230,00	
					Birim Fiyat (TL)	180.605,00	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.465.1306	10001-12500 m3/h / Plakalı Tip Isı Geri Kazanım Ünitesi / Klima Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım Ünitesi					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.465.1306	Malzeme Bileşenleri 10001-12500 m3/h / Plakalı Tip Isı Geri Kazanım Ünitesi / Klima Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım Ünitesi (Rayici)	Ad	1	165.900,00	165.900,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	7	124,00		868,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	9	190,00		1.710,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	9	140,00		1.260,00	
					Kârsız Toplam (TL)	165.900,00	3.838,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	169.738,00	
					Montaj Bedeli (TL)	4.797,50	
					Birim Fiyat (TL)	212.172,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	4.797,50	
					Birim Fiyat (TL)	212.172,50	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.465.1307	12501-15000 m3/h / Plakalı Tip Isı Geri Kazanım Ünitesi / Klima Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım Ünitesi					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.465.1307	Malzeme Bileşenleri 12501-15000 m3/h / Plakalı Tip Isı Geri Kazanım Ünitesi / Klima Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım Ünitesi (Rayici)	Ad	1	203.400,00	203.400,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	7,5	124,00		930,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	10	190,00		1.900,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	10	140,00		1.400,00	
					Kârsız Toplam (TL)	203.400,00	4.230,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	207.630,00	
					Montaj Bedeli (TL)	5.287,50	
					Birim Fiyat (TL)	259.537,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	5.287,50	
					Birim Fiyat (TL)	259.537,50	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.465.1308	15001-20000 m3/h / Plakalı Tip Isı Geri Kazanım Ünitesi / Klima Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım Ünitesi					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.465.1308	Malzeme Bileşenleri 15001-20000 m3/h / Plakalı Tip Isı Geri Kazanım Ünitesi / Klima Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım Ünitesi (Rayici)	Ad	1	254.600,00	254.600,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	8,5	124,00		1.054,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	11,5	190,00		2.185,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	11,5	140,00		1.610,00	
					Kârsız Toplam (TL)	254.600,00	4.849,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	259.449,00	
					Montaj Bedeli (TL)	6.061,25	
					Birim Fiyat (TL)	324.311,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	6.061,25	
					Birim Fiyat (TL)	324.311,25	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.465.1309	20001-30000 m3/h / Plakalı Tip Isı Geri Kazanım Ünitesi / Klima Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım Ünitesi					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.465.1309	Malzeme Bileşenleri 20001-30000 m3/h / Plakalı Tip Isı Geri Kazanım Ünitesi / Klima Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım Ünitesi (Rayici)	Ad	1	400.400,00	400.400,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	9	124,00		1.116,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	12	190,00		2.280,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	12	140,00		1.680,00	
					Kârsız Toplam (TL)	400.400,00	5.076,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	405.476,00	
					Montaj Bedeli (TL)	6.345,00	
					Birim Fiyat (TL)	506.845,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	6.345,00	
					Birim Fiyat (TL)	506.845,00	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.465.1310	30001-40000 m3/h / Plakalı Tip Isı Geri Kazanım Ünitesi / Klima Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım Ünitesi					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.465.1310	Malzeme Bileşenleri 30001-40000 m3/h / Plakalı Tip Isı Geri Kazanım Ünitesi / Klima Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım Ünitesi (Rayici)	Ad	1	493.100,00	493.100,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	10	124,00		1.240,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	13,5	190,00		2.565,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	13,5	140,00		1.890,00	
					Kârsız Toplam (TL)	493.100,00	5.695,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	498.795,00	
					Montaj Bedeli (TL)	7.118,75	
					Birim Fiyat (TL)	623.493,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	7.118,75	
					Birim Fiyat (TL)	623.493,75	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.465.1311	40001-50000 m3/h / Plakalı Tip Isı Geri Kazanım Ünitesi / Klima Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım Ünitesi					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.465.1311	Malzeme Bileşenleri 40001-50000 m3/h / Plakalı Tip Isı Geri Kazanım Ünitesi / Klima Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım Ünitesi (Rayici)	Ad	1	673.800,00	673.800,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	10,5	124,00		1.302,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	14	190,00		2.660,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	14	140,00		1.960,00	
					Kârsız Toplam (TL)	673.800,00	5.922,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	679.722,00	
					Montaj Bedeli (TL)	7.402,50	
					Birim Fiyat (TL)	849.652,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	7.402,50	
					Birim Fiyat (TL)	849.652,50	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.465.1312	50001-60000 m3/h / Plakalı Tip Isı Geri Kazanım Ünitesi / Klima Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım Ünitesi					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.465.1312	Malzeme Bileşenleri 50001-60000 m3/h / Plakalı Tip Isı Geri Kazanım Ünitesi / Klima Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım Ünitesi (Rayici)	Ad	1	905.600,00	905.600,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	11,5	124,00		1.426,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	15,5	190,00		2.945,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	15,5	140,00		2.170,00	
					Kârsız Toplam (TL)	905.600,00	6.541,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	912.141,00	
					Montaj Bedeli (TL)	8.176,25	
					Birim Fiyat (TL)	1.140.176,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.467.1101	500 M3/H / Tavan Tipi ısı Geri Kazanımlı Havalandırma Cihazları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.467.1101	Malzeme Bileşenleri 500 M3/H / Tavan Tipi ısı Geri Kazanımlı Havalandırma Cihazları (Rayici)	Ad	1	59.030,00	59.030,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	4	124,00		496,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	5	190,00		950,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	5	140,00		700,00	
					Kârsız Toplam (TL)	59.030,00	2.146,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	61.176,00	
					Montaj Bedeli (TL)	2.682,50	
					Birim Fiyat (TL)	76.470,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.467.1102	1000 M3/H / Tavan Tipi Geri Kazanımlı Havalandırma Cihazları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.467.1102	Malzeme Bileşenleri 1000 M3/H / Tavan Tipi Geri Kazanımlı Havalandırma Cihazları (Rayici)	Ad	1	67.860,00	67.860,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	4,5	124,00		558,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	6	190,00		1.140,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	6	140,00		840,00	
					Kârsız Toplam (TL)	67.860,00	2.538,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	70.398,00	
					Montaj Bedeli (TL)	3.172,50	
					Birim Fiyat (TL)	87.997,50	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.467.1103	1500 M3/H / Tavan Tipi Geri Kazanımlı Havalandırma Cihazları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.467.1103	Malzeme Bileşenleri 1500 M3/H / Tavan Tipi Geri Kazanımlı Havalandırma Cihazları (Rayici)	Ad	1	68.780,00	68.780,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	5,5	124,00		682,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	7,5	190,00		1.425,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	7,5	140,00		1.050,00	
					Kârsız Toplam (TL)	68.780,00	3.157,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	71.937,00	
					Montaj Bedeli (TL)	3.946,25	
					Birim Fiyat (TL)	89.921,25	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.467.1104	2000 M3/H / Tavan Tipi Geri Kazanımlı Havalandırma Cihazları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.467.1104	Malzeme Bileşenleri 2000 M3/H / Tavan Tipi Geri Kazanımlı Havalandırma Cihazları (Rayici)	Ad	1	71.960,00	71.960,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	5,5	124,00		682,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	7,5	190,00		1.425,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	7,5	140,00		1.050,00	
					Kârsız Toplam (TL)	71.960,00	3.157,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	75.117,00	
					Montaj Bedeli (TL)	3.946,25	
					Birim Fiyat (TL)	93.896,25	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.467.1105	3000 M3/H / Tavan Tipi Geri Kazanımlı Havalandırma Cihazları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.467.1105	Malzeme Bileşenleri 3000 M3/H / Tavan Tipi Geri Kazanımlı Havalandırma Cihazları (Rayici)	Ad	1	112.700,00	112.700,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	7,5	124,00		930,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	10	190,00		1.900,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	10	140,00		1.400,00	
					Kârsız Toplam (TL)	112.700,00	4.230,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	116.930,00	
					Montaj Bedeli (TL)	5.287,50	
					Birim Fiyat (TL)	146.162,50	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.467.1106	4000 M3/H / Tavan Tipi Geri Kazanımlı Havalandırma Cihazları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.467.1106	Malzeme Bileşenleri 4000 M3/H / Tavan Tipi Geri Kazanımlı Havalandırma Cihazları (Rayici)	Ad	1	150.300,00	150.300,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	9	124,00		1.116,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	12	190,00		2.280,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	12	140,00		1.680,00	
					Kârsız Toplam (TL)	150.300,00	5.076,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	155.376,00	
					Montaj Bedeli (TL)	6.345,00	
					Birim Fiyat (TL)	194.220,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.467.1201	2000 W / Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı Elektrikli Isıtıcı Üniteleri					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.467.1201	Malzeme Bileşenleri 2000 W / Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı Elektrikli Isıtıcı Üniteleri (Rayici)	Ad	1	5.490,00	5.490,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	1,5	124,00		186,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2	190,00		380,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2	140,00		280,00	
					Kârsız Toplam (TL)	5.490,00	846,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	6.336,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.057,50	
					Birim Fiyat (TL)	7.920,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.467.1202	3000 W / Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı Elektrikli Isıtıcı Üniteleri					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.467.1202	Malzeme Bileşenleri 3000 W / Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı Elektrikli Isıtıcı Üniteleri (Rayici)	Ad	1	6.383,00	6.383,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	1,5	124,00		186,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2	190,00		380,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2	140,00		280,00	
					Kârsız Toplam (TL)	6.383,00	846,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	7.229,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.057,50	
					Birim Fiyat (TL)	9.036,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.057,50	
					Birim Fiyat (TL)	9.036,25	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.467.1203	4000 W / Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı Elektrikli Isıtıcı Üniteleri					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.467.1203	Malzeme Bileşenleri 4000 W / Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı Elektrikli Isıtıcı Üniteleri (Rayici)	Ad	1	7.128,00	7.128,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	2	124,00		248,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,5	190,00		475,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,5	140,00		350,00	
					Kârsız Toplam (TL)	7.128,00	1.073,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	8.201,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.341,25	
					Birim Fiyat (TL)	10.251,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.341,25	
					Birim Fiyat (TL)	10.251,25	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.467.1204	6000 W / Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı Elektrikli Isıtıcı Üniteleri					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.467.1204	Malzeme Bileşenleri 6000 W / Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı Elektrikli Isıtıcı Üniteleri (Rayici)	Ad	1	8.015,00	8.015,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	2,5	124,00		310,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	3	190,00		570,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3	140,00		420,00	
					Kârsız Toplam (TL)	8.015,00	1.300,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	9.315,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.625,00	
					Birim Fiyat (TL)	11.643,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.467.1205	9000 W / Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı Elektrikli Isıtıcı Üniteleri					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.467.1205	Malzeme Bileşenleri 9000 W / Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı Elektrikli Isıtıcı Üniteleri (Rayici)	Ad	1	9.936,00	9.936,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	3	124,00		372,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	3,5	190,00		665,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3,5	140,00		490,00	
					Kârsız Toplam (TL)	9.936,00	1.527,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	11.463,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.908,75	
					Birim Fiyat (TL)	14.328,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.467.1206	12000 W / Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı Elektrikli Isıtıcı Üniteleri					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.467.1206	Malzeme Bileşenleri 12000 W / Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı Elektrikli Isıtıcı Üniteleri (Rayici)	Ad	1	10.770,00	10.770,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	3	124,00		372,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	4	190,00		760,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	4	140,00		560,00	
					Kârsız Toplam (TL)	10.770,00	1.692,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	12.462,00	
					Montaj Bedeli (TL)	2.115,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	15.577,50	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.470.1101	En geniş kenarı 600 mm.ye kadar olanlarda 0,60 mm. / Galvanizli sacdan projedeki ölçülerde dikdörtgen hava kanalı yapılması / Hava Kanalı Levha Halinde					m ²	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.470.1101	Malzeme Bileşenleri En geniş kenarı 600 mm.ye kadar olanlarda 0,60 mm. / Galvanizli sacdan projedeki ölçülerde dikdörtgen hava kanalı yapılması / Hava Kanalı Levha Halinde (Rayici)	m ²	1	385,00	385,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,5	124,00		62,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1	190,00		190,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	140,00		140,00	
					Kârsız Toplam (TL)	385,00	392,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	777,00	
					Montaj Bedeli (TL)	490,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	971,25	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.470.1102	En geniş kenarı 1249 mm.ye kadar olanlarda 0,80 mm / Galvanizli sacdan projedeki ölçülerde dikdörtgen hava kanalı yapılması / Hava Kanalı Levha Halinde					m ²
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.470.1102	Malzeme Bileşenleri En geniş kenarı 1249 mm.ye kadar olanlarda 0,80 mm / Galvanizli sacdan projedeki ölçülerde dikdörtgen hava kanalı yapılması / Hava Kanalı Levha Halinde (Rayici)	m ²	1	449,00	449,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,5	124,00		62,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,2	190,00		228,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,2	140,00		168,00
Kârsız Toplam (TL)					449,00	458,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					907,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	572,50
					Birim Fiyat (TL)	1.133,75

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.470.1103	En geniş kenar 2490 mm.ye kadar olanlarda 1,00 mm. / Galvanizli sacdan projedeki ölçülerde dikdörtgen hava kanalı yapılması / Hava Kanalı Levha Halinde					m ²
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.470.1103	Malzeme Bileşenleri En geniş kenar 2490 mm.ye kadar olanlarda 1,00 mm. / Galvanizli sacdan projedeki ölçülerde dikdörtgen hava kanalı yapılması / Hava Kanalı Levha Halinde (Rayici)	m ²	1	544,00	544,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,5	124,00		62,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,5	190,00		285,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,5	140,00		210,00
Kârsız Toplam (TL)					544,00	557,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					1.101,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	696,25
					Birim Fiyat (TL)	1.376,25

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.470.1104	En geniş kenarı 2490 mm den büyük olanlarda 1,2 mm. / Galvanizli sacdan projedeki ölçülerde dikdörtgen hava kanalı yapılması / Hava Kanalı Levha Halinde					m ²
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.470.1104	Malzeme Bileşenleri En geniş kenarı 2490 mm den büyük olanlarda 1,2 mm. / Galvanizli sacdan projedeki ölçülerde dikdörtgen hava kanalı yapılması / Hava Kanalı Levha Halinde (Rayici)	m ²	1	627,00	627,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,5	124,00		62,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,7	190,00		323,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,7	140,00		238,00
Kârsız Toplam (TL)					627,00	623,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					1.250,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	778,75
					Birim Fiyat (TL)	1.562,50

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.470.1201	Ø 160 mm e kadar 0,50 mm / Kenetli spiral yoluyla, galvanizli sacdan silindirik hava kanalı yapılması / Hava Kanalı Levha Halinde					m ²
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.470.1201	Malzeme Bileşenleri Ø 160 mm e kadar 0,50 mm / Kenetli spiral yoluyla, galvanizli sacdan silindirik hava kanalı yapılması / Hava Kanalı Levha Halinde (Rayici)	m ²	1	286,00	286,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,5	124,00		62,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1	190,00		190,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	140,00		140,00
Kârsız Toplam (TL)					286,00	392,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					678,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	490,00
					Birim Fiyat (TL)	847,50

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.470.1202	Ø 315 mm e kadar 0,60 mm / Kenetli spiral yoluyla, galvanizli sacdan silindirik hava kanalı yapılması / Hava Kanalı Levha Halinde					m ²
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.470.1202	Malzeme Bileşenleri Ø 315 mm e kadar 0,60 mm / Kenetli spiral yoluyla, galvanizli sacdan silindirik hava kanalı yapılması / Hava Kanalı Levha Halinde (Rayici)	m ²	1	361,00	361,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,5	124,00		62,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,2	190,00		228,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,2	140,00		168,00
Kârsız Toplam (TL)					361,00	458,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					819,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	572,50
					Birim Fiyat (TL)	1.023,75

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.470.1203	Ø 800 mm e kadar 0,80 mm / Kenetli spiral yoluyla, galvanizli sacdan silindirik hava kanalı yapılması / Hava Kanalı Levha Halinde					m ²
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.470.1203	Malzeme Bileşenleri Ø 800 mm e kadar 0,80 mm / Kenetli spiral yoluyla, galvanizli sacdan silindirik hava kanalı yapılması / Hava Kanalı Levha Halinde (Rayici)	m ²	1	475,00	475,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,5	124,00		62,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,5	190,00		285,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,5	140,00		210,00
Kârsız Toplam (TL)					475,00	557,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					1.032,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	696,25
					Birim Fiyat (TL)	1.290,00

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.470.1204	Ø 1000 mm e kadar 1,0 mm / Kenetli spiral yoluyla, galvanizli sacdan silindirik hava kanalı yapılması / Hava Kanalı Levha Halinde					m ²
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.470.1204	Malzeme Bileşenleri Ø 1000 mm e kadar 1,0 mm / Kenetli spiral yoluyla, galvanizli sacdan silindirik hava kanalı yapılması / Hava Kanalı Levha Halinde (Rayici)	m ²	1	570,00	570,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,5	124,00		62,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,7	190,00		323,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,7	140,00		238,00
Kârsız Toplam (TL)					570,00	623,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					1.193,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	778,75
					Birim Fiyat (TL)	1.491,25

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.470.1205	Ø 1500 mm e kadar 1,2 mm / Kenetli spiral yoluyla, galvanizli sacdan silindirik hava kanalı yapılması / Hava Kanalı Levha Halinde					m ²
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.470.1205	Malzeme Bileşenleri Ø 1500 mm e kadar 1,2 mm / Kenetli spiral yoluyla, galvanizli sacdan silindirik hava kanalı yapılması / Hava Kanalı Levha Halinde (Rayici)	m ²	1	751,00	751,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,5	124,00		62,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2	190,00		380,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2	140,00		280,00
Kârsız Toplam (TL)					751,00	722,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					1.473,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	902,50
					Birim Fiyat (TL)	1.841,25

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.470.1301	En Geniş Kenarı 250 mm.ye kadar 0.50 mm. / Paslanmaz Çelik levha kullanılarak hava kanalı yapılması / Hava Kanalı Levha Halinde					m ²	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.470.1301	Malzeme Bileşenleri En Geniş Kenarı 250 mm.ye kadar 0.50 mm. / Paslanmaz Çelik levha kullanılarak hava kanalı yapılması / Hava Kanalı Levha Halinde (Rayici)	m ²	1	754,00	754,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,5	124,00		62,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1	190,00		190,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	140,00		140,00	
					Kârsız Toplam (TL)	754,00	392,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.146,00	
					Montaj Bedeli (TL)	490,00	
					Birim Fiyat (TL)	1.432,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	490,00	
					Birim Fiyat (TL)	1.432,50	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.470.1302	En Geniş Kenarı 499 mm.ye kadar 0.60 mm. / Paslanmaz Çelik levha kullanılarak hava kanalı yapılması / Paslanmaz Çelik Levha Kullanılarak Hava Kanalı Yapılması					m ²	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.470.1302	Malzeme Bileşenleri En Geniş Kenarı 499 mm.ye kadar 0.60 mm. / Paslanmaz Çelik levha kullanılarak hava kanalı yapılması / Paslanmaz Çelik Levha Kullanılarak Hava Kanalı Yapılması (Rayici)	m ²	1	828,00	828,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,5	124,00		62,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,2	190,00		228,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,2	140,00		168,00	
					Kârsız Toplam (TL)	828,00	458,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.286,00	
					Montaj Bedeli (TL)	572,50	
					Birim Fiyat (TL)	1.607,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	572,50	
					Birim Fiyat (TL)	1.607,50	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.470.1303	En Geniş Kenarı 990 mm.ye kadar 0.70 mm. / Paslanmaz Çelik levha kullanılarak hava kanalı yapılması / Hava Kanalı Levha Halinde					m ²	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.470.1303	Malzeme Bileşenleri En Geniş Kenarı 990 mm.ye kadar 0.70 mm. / Paslanmaz Çelik levha kullanılarak hava kanalı yapılması / Hava Kanalı Levha Halinde (Rayici)	m ²	1	908,00	908,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,5	124,00		62,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,5	190,00		285,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,5	140,00		210,00	
					Kârsız Toplam (TL)	908,00	557,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.465,00	
					Montaj Bedeli (TL)	696,25	
					Birim Fiyat (TL)	1.831,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	696,25	
					Birim Fiyat (TL)	1.831,25	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.470.1304	En Geniş Kenarı 1490 mm.ye kadar 0,8 mm. / Paslanmaz Çelik levha kullanılarak hava kanalı yapılması / Hava Kanalı Levha Halinde					m ²	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.470.1304	Malzeme Bileşenleri En Geniş Kenarı 1490 mm.ye kadar 0,8 mm. / Paslanmaz Çelik levha kullanılarak hava kanalı yapılması / Hava Kanalı Levha Halinde (Rayici)	m ²	1	1.040,00	1.040,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,5	124,00		62,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,7	190,00		323,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,7	140,00		238,00	
					Kârsız Toplam (TL)	1.040,00	623,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.663,00	
					Montaj Bedeli (TL)	778,75	
					Birim Fiyat (TL)	2.078,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	778,75	
					Birim Fiyat (TL)	2.078,75	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.470.1305	En Geniş Kenarı 1990 mm.ye kadar 0.90 mm. / Paslanmaz Çelik levha kullanılarak hava kanalı yapılması / Hava Kanalı Levha Halinde					m ²	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.470.1305	Malzeme Bileşenleri En Geniş Kenarı 1990 mm.ye kadar 0.90 mm. / Paslanmaz Çelik levha kullanılarak hava kanalı yapılması / Hava Kanalı Levha Halinde (Rayici)	m ²	1	1.407,00	1.407,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,5	124,00		62,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,8	190,00		342,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,8	140,00		252,00	
					Kârsız Toplam (TL)	1.407,00	656,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.063,00	
					Montaj Bedeli (TL)	820,00	
					Birim Fiyat (TL)	2.578,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	820,00	
					Birim Fiyat (TL)	2.578,75	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.470.1306	En Geniş Kenarı 2490 mm.ye kadar 1.00 mm. / Paslanmaz Çelik levha kullanılarak hava kanalı yapılması / Hava Kanalı Levha Halinde					m ²	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.470.1306	Malzeme Bileşenleri En Geniş Kenarı 2490 mm.ye kadar 1.00 mm. / Paslanmaz Çelik levha kullanılarak hava kanalı yapılması / Hava Kanalı Levha Halinde (Rayici)	m ²	1	1.747,00	1.747,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,5	124,00		62,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,9	190,00		361,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,9	140,00		266,00	
					Kârsız Toplam (TL)	1.747,00	689,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.436,00	
					Montaj Bedeli (TL)	861,25	
					Birim Fiyat (TL)	3.045,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	861,25	
					Birim Fiyat (TL)	3.045,00	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.470.1307	En Geniş Kenarı 2490 den fazla 1.15 mm. / Paslanmaz Çelik levha kullanılarak hava kanalı yapılması / Hava Kanalı Levha Halinde					m ²
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.470.1307	Malzeme Bileşenleri En Geniş Kenarı 2490 den fazla 1.15 mm. / Paslanmaz Çelik levha kullanılarak hava kanalı yapılması / Hava Kanalı Levha Halinde (Rayici)	m ²	1	2.344,00	2.344,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,5	124,00		62,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2	190,00		380,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2	140,00		280,00
Kârsız Toplam (TL)					2.344,00	722,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					3.066,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	902,50
					Birim Fiyat (TL)	3.832,50

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.470.1601	20 mm yalıtım kalınlık 80/80 micron Al kaplama / Ön izoleli gofrajlı alüminyum panellerden projedeki ölçülerde hava kanalı yapılması / Hava Kanalı Levha Halinde					m ²
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.470.1601	Malzeme Bileşenleri 20 mm yalıtım kalınlık 80/80 micron Al kaplama / Ön izoleli gofrajlı alüminyum panellerden projedeki ölçülerde hava kanalı yapılması / Hava Kanalı Levha Halinde (Rayici)	m ²	1	685,00	685,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,5	124,00		62,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1	190,00		190,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	140,00		140,00
Kârsız Toplam (TL)					685,00	392,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					1.077,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	490,00
					Birim Fiyat (TL)	1.346,25

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.470.1602	20 mm yalıtım kalınlık 80/200 micron Al kaplama / Ön izoleli gofrajlı alüminyum panellerden projedeki ölçülerde hava kanalı yapılması / Hava Kanalı Levha Halinde					m ²
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.470.1602	Malzeme Bileşenleri 20 mm yalıtım kalınlık 80/200 micron Al kaplama / Ön izoleli gofrajlı alüminyum panellerden projedeki ölçülerde hava kanalı yapılması / Hava Kanalı Levha Halinde (Rayici)	m ²	1	890,00	890,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,5	124,00		62,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1	190,00		190,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	140,00		140,00
Kârsız Toplam (TL)					890,00	392,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					1.282,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	490,00
					Birim Fiyat (TL)	1.602,50

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.470.1603	30 mm yalıtım kalınlık 80/200 micron Al kaplama / Ön izoleli gofrajlı alüminyum panellerden projedeki ölçülerde hava kanalı yapılması / Hava Kanalı Levha Halinde					m ²
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.470.1603	Malzeme Bileşenleri 30 mm yalıtım kalınlık 80/200 micron Al kaplama / Ön izoleli gofrajlı alüminyum panellerden projedeki ölçülerde hava kanalı yapılması / Hava Kanalı Levha Halinde (Rayici)	m ²	1	1.052,00	1.052,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,5	124,00		62,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,2	190,00		228,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,2	140,00		168,00
Kârsız Toplam (TL)					1.052,00	458,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					1.510,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	572,50
					Birim Fiyat (TL)	1.887,50

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.470.1701	20 mm yalıtım kalınlık 80/80 micron Al kaplama / Hijyenik Ön izoleli gofrajlı alüminyum panellerden Hava Kanalı / Hava Kanalı Levha Halinde					m ²	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.470.1701	Malzeme Bileşenleri 20 mm yalıtım kalınlık 80/80 micron Al kaplama / Hijyenik Ön izoleli gofrajlı alüminyum panellerden Hava Kanalı / Hava Kanalı Levha Halinde (Rayici)	m ²	1	951,00	951,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,5	124,00		62,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1	190,00		190,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	140,00		140,00	
					Kârsız Toplam (TL)	951,00	392,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.343,00	
					Montaj Bedeli (TL)	490,00	
					Birim Fiyat (TL)	1.678,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	490,00	
					Birim Fiyat (TL)	1.678,75	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.470.1702	20 mm yalıtım kalınlık 80/200 micron Al kaplama / Hijyenik Ön izoleli gofrajlı alüminyum panellerden Hava Kanalı / Hava Kanalı Levha Halinde					m ²	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.470.1702	Malzeme Bileşenleri 20 mm yalıtım kalınlık 80/200 micron Al kaplama / Hijyenik Ön izoleli gofrajlı alüminyum panellerden Hava Kanalı / Hava Kanalı Levha Halinde (Rayici)	m ²	1	1.117,00	1.117,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,5	124,00		62,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1	190,00		190,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	140,00		140,00	
					Kârsız Toplam (TL)	1.117,00	392,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.509,00	
					Montaj Bedeli (TL)	490,00	
					Birim Fiyat (TL)	1.886,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	490,00	
					Birim Fiyat (TL)	1.886,25	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.470.1703	30 mm yalıtım kalınlık 80/200 micron Al kaplama / Hijyenik Ön izoleli gofrajlı alüminyum panellerden Hava Kanalı / Hava Kanalı Levha Halinde					m ²
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.470.1703	Malzeme Bileşenleri 30 mm yalıtım kalınlık 80/200 micron Al kaplama / Hijyenik Ön izoleli gofrajlı alüminyum panellerden Hava Kanalı / Hava Kanalı Levha Halinde (Rayici)	m ²	1	1.185,00	1.185,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,5	124,00		62,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,2	190,00		228,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,2	140,00		168,00
Kârsız Toplam (TL)					1.185,00	458,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					1.643,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	572,50
					Birim Fiyat (TL)	2.053,75

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.470.1810	Çapı 200 dan 314 e kadar tek askılı kumaş hava kanalı					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.470.1810	Malzeme Bileşenleri Çapı 200 dan 314 e kadar Tek askılı (Rayici)	m	1	1.296,00	1.296,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,3	190,00		57,00
Kârsız Toplam (TL)					1.296,00	57,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					1.353,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	71,25
					Birim Fiyat (TL)	1.691,25

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.470.1811	Çapı 315 dan 449 e kadar tek askılı kumaş hava kanalı					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.470.1811	Malzeme Bileşenleri Çapı 315 dan 449 e kadar Tek askılı (Rayici)	m	1	1.533,00	1.533,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,4	190,00		76,00
Kârsız Toplam (TL)					1.533,00	76,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					1.609,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	95,00
					Birim Fiyat (TL)	2.011,25

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.470.1812	Çapı 450 dan 599 e kadar tek askılı kumaş hava kanalı					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.470.1812	Malzeme Bileşenleri Çapı 450 dan 599 e kadar Tek askılı (Rayici)	m	1	2.004,00	2.004,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,5	190,00		95,00
					Kârsız Toplam (TL)	2.004,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.099,00
					Montaj Bedeli (TL)	118,75
					Birim Fiyat (TL)	2.623,75
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.470.1813	Çapı 600 dan 749 e kadar çift askılı kumaş hava kanalı					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.470.1813	Malzeme Bileşenleri Çapı 600 dan 749 e kadar çift askılı (Rayici)	m	1	2.653,00	2.653,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,6	190,00		114,00
					Kârsız Toplam (TL)	2.653,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.767,00
					Montaj Bedeli (TL)	142,50
					Birim Fiyat (TL)	3.458,75
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.470.1814	Çapı 750 dan 949 e kadar çift askılı kumaş hava kanalı					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.470.1814	Malzeme Bileşenleri Çapı 750 dan 949 e kadar çift askılı (Rayici)	m	1	2.946,00	2.946,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,7	190,00		133,00
					Kârsız Toplam (TL)	2.946,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.079,00
					Montaj Bedeli (TL)	166,25
					Birim Fiyat (TL)	3.848,75
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.470.1815	Çapı 950 dan 1149 e kadar çift askılı kumaş hava kanalı					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.470.1815	Malzeme Bileşenleri Çapı 950 dan 1149 e kadar çift askılı (Rayici)	m	1	3.534,00	3.534,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,8	190,00		152,00	
					Kârsız Toplam (TL)	3.534,00	152,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.686,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	190,00	
					Birim Fiyat (TL)	4.607,50	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.470.1816	Çapı 1150 dan 1349 e kadar çift askılı kumaş hava kanalı					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.470.1816	Malzeme Bileşenleri Çapı 1150 dan 1349 e kadar çift askılı (Rayici)	m	1	3.772,00	3.772,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,9	190,00		171,00	
					Kârsız Toplam (TL)	3.772,00	171,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.943,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	213,75	
					Birim Fiyat (TL)	4.928,75	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.470.1817	Çapı 1350 dan 1600 e kadar çift askılı kumaş hava kanalı					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.470.1817	Malzeme Bileşenleri Çapı 1350 dan 1600 e kadar çift askılı (Rayici)	m	1	4.418,00	4.418,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	1	190,00		190,00	
					Kârsız Toplam (TL)	4.418,00	190,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	4.608,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	237,50	
					Birim Fiyat (TL)	5.760,00	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.470.5101	Saf alüminyumdan yarı esnek hava kanalları / Bükülebilir (flexible) borudan hava kanalları / Hava Kanalı Levha Halinde					m ²	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.470.5101	Malzeme Bileşenleri Saf alüminyumdan yarı esnek hava kanalları / Bükülebilir (flexible) borudan hava kanalları / Hava Kanalı Levha Halinde (Rayici)	m ²	1	225,00	225,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,3	190,00		57,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,3	140,00		42,00	
					Kârsız Toplam (TL)	225,00	99,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	324,00	
					Montaj Bedeli (TL)	123,75	
					Birim Fiyat (TL)	405,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.470.5102	Paslanmaz Çelik Bükülebilir Borudan Hava Kanalları; / Hava Kanalı Levha Halinde					m ²	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.470.5102	Malzeme Bileşenleri Paslanmaz Çelik Bükülebilir Borudan Hava Kanalları; / Hava Kanalı Levha Halinde (Rayici)	m ²	1	1.727,00	1.727,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,3	190,00		57,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,3	140,00		42,00	
					Kârsız Toplam (TL)	1.727,00	99,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.826,00	
					Montaj Bedeli (TL)	123,75	
					Birim Fiyat (TL)	2.282,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.470.5103	Yüksek Basınca Dayanıklı Alüminyum Kaplı Bükülebilir (Flexible) Borudan Hava Kanalları; / Hava Kanalı Levha Halinde					m ²	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.470.5103	Malzeme Bileşenleri Yüksek Basınca Dayanıklı Alüminyum Kaplı Bükülebilir (Flexible) Borudan Hava Kanalları; / Hava Kanalı Levha Halinde (Rayici)	m ²	1	64,00	64,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,3	190,00		57,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,3	140,00		42,00	
					Kârsız Toplam (TL)	64,00	99,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	163,00	
					Montaj Bedeli (TL)	123,75	
					Birim Fiyat (TL)	203,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.470.5104	Hijyenik Alüminyum Kaplı Tam Esnek Borudan Hava Kanalları; / Hava Kanalı Levha Halinde					m ²	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.470.5104	Malzeme Bileşenleri Hijyenik Alüminyum Kaplı Tam Esnek Borudan Hava Kanalları; / Hava Kanalı Levha Halinde (Rayici)	m ²	1	97,50	97,50		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,3	190,00		57,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,3	140,00		42,00	
					Kârsız Toplam (TL)	97,50	99,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	196,50	
					Montaj Bedeli (TL)	123,75	
					Birim Fiyat (TL)	245,63	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.470.5201	Yalıtımlı Yarı esnek alüminyumdan hava kanalları . / İzoleli alüminyum bükülebilir (flexible) borudan hava kanalı. / Hava Kanalı Levha Halinde					m ²	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.470.5201	Malzeme Bileşenleri Yalıtımlı Yarı esnek alüminyumdan hava kanalları . / İzoleli alüminyum bükülebilir (flexible) borudan hava kanalı. / Hava Kanalı Levha Halinde (Rayici)	m ²	1	305,00	305,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,5	190,00		95,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,5	140,00		70,00	
					Kârsız Toplam (TL)	305,00	165,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	470,00	
					Montaj Bedeli (TL)	206,25	
					Birim Fiyat (TL)	587,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.470.5202	Yüksek basınca dayanıklı Cam yünü Isı Yalıtımlı Alüminyum tam esnek (flexible) borudan hava kanalları / İzoleli alüminyum bükülebilir (flexible) borudan hava kanalı. / Hava Kanalı Levha Halinde					m ²	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.470.5202	Malzeme Bileşenleri Yüksek basınca dayanıklı Cam yünü Isı Yalıtımlı Alüminyum tam esnek (flexible) borudan hava kanalları / İzoleli alüminyum bükülebilir (flexible) borudan hava kanalı. / Hava Kanalı Levha Halinde (Rayici)	m ²	1	200,00	200,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,5	190,00		95,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,5	140,00		70,00	
					Kârsız Toplam (TL)	200,00	165,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	365,00	
					Montaj Bedeli (TL)	206,25	
					Birim Fiyat (TL)	456,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.470.5203	Yalıtımlı Hijyenik Alüminyum Kaplı Tam Esnek Borudan Hava Kanalları / Hava Kanalı Levha Halinde					m ²	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.470.5203	Malzeme Bileşenleri Yalıtımlı Hijyenik Alüminyum Kaplı Tam Esnek Borudan Hava Kanalları / Hava Kanalı Levha Halinde (Rayici)	m ²	1	298,00	298,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,5	190,00		95,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,5	140,00		70,00	
					Kârsız Toplam (TL)	298,00	165,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	463,00	
					Montaj Bedeli (TL)	206,25	
					Birim Fiyat (TL)	578,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.472.1101	20x30 cm..Kontrol Kapağı, çift cidarlı, arası 2,5 cm. kalınlıkta 50 kg/m³ yoğunlukta cam yünü levha dolgulu (Tip projesine uygun olacaktır) / Kontrol Kapakları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.472.1101	Malzeme Bileşenleri 20x30 cm. Kontrol Kapağı, çift cidarlı, arası 2,5 cm. kalınlıkta 50 kg/m ³ yoğunlukta cam yünü levha dolgulu	Ad	1	478,00	478,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,5	190,00		95,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,5	140,00		70,00	
					Kârsız Toplam (TL)	478,00	165,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	643,00	
					Montaj Bedeli (TL)	206,25	
					Birim Fiyat (TL)	803,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.472.1102	40x50 cm. / Kontrol Kapağı, çift cidarlı, arası 2,5 cm. kalınlıkta 50 kg/m³ yoğunlukta cam yünü levha dolgulu (Tip projesine uygun olacaktır) / Kontrol Kapakları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.472.1102	Malzeme Bileşenleri 40x50 cm. / Kontrol Kapağı, çift cidarlı, arası 2,5 cm. kalınlıkta 50 kg/m ³ yoğunlukta cam yünü levha dolgulu (Rayici)	Ad	1	950,00	950,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,5	190,00		95,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,5	140,00		70,00	
					Kârsız Toplam (TL)	950,00	165,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.115,00	
					Montaj Bedeli (TL)	206,25	
					Birim Fiyat (TL)	1.393,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.472.1201	20x30 cm. / Kontrol kapağı izolesi kanallara monte edilmek üzere tek cidarlı (Tip projesine uygun olacaktır.) / Kontrol Kapakları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.472.1201	Malzeme Bileşenleri 20x30 cm. / Kontrol kapağı izolesi kanallara monte edilmek üzere tek cidarlı (Tip projesine uygun olacaktır.) / Kontrol Kapakları (Rayici)	Ad	1	350,00	350,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,5	190,00		95,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,5	140,00		70,00	
					Kârsız Toplam (TL)	350,00	165,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	515,00	
					Montaj Bedeli (TL)	206,25	
					Birim Fiyat (TL)	643,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.472.1202	40x50 cm. / Kontrol kapağı izolesi kanallara monte edilmek üzere tek cidarlı (Tip projesine uygun olacaktır.) / Kontrol Kapakları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.472.1202	Malzeme Bileşenleri 40x50 cm. / Kontrol kapağı izolesi kanallara monte edilmek üzere tek cidarlı (Tip projesine uygun olacaktır.) / Kontrol Kapakları (Rayici)	Ad	1	518,00	518,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,5	190,00		95,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,5	140,00		70,00	
					Kârsız Toplam (TL)	518,00	165,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	683,00	
					Montaj Bedeli (TL)	206,25	
					Birim Fiyat (TL)	853,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.472.1301	0,04 m2'ye kadar / Kolon klapeleri / Hava Damperleri					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.472.1301	Malzeme Bileşenleri 0,04 M2'ye Kadar Kolon klapesi	m ²	1	390,00	390,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,5	190,00		95,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,5	140,00		70,00	
					Kârsız Toplam (TL)	390,00	165,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	555,00	
					Montaj Bedeli (TL)	206,25	
					Birim Fiyat (TL)	693,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.472.1302	0,06 m2'ye kadar / Kolon klapeleri / Hava Damperleri					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.472.1302	Malzeme Bileşenleri 0,06 M2'ye Kadar Kolon klapesi	m ²	1	450,00	450,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,5	190,00		95,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,5	140,00		70,00	
					Kârsız Toplam (TL)	450,00	165,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	615,00	
					Montaj Bedeli (TL)	206,25	
					Birim Fiyat (TL)	768,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.472.1303	0,08 m2'ye kadar / Kolon klapeleri / Hava Damperleri					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.472.1303	Malzeme Bileşenleri 0,08 M2'ye Kadar Kolon klapesi	m ²	1	578,00	578,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,5	190,00		95,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,5	140,00		70,00
					Kârsız Toplam (TL)	578,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	165,00
						743,00
					Montaj Bedeli (TL)	206,25
					Birim Fiyat (TL)	928,75
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.472.1304	0,10 m2'ye kadar / Kolon klapeleri / Hava Damperleri					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.472.1304	Malzeme Bileşenleri 0,10 M2'ye Kadar Kolon klapesi	m ²	1	683,00	683,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,6	190,00		114,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,6	140,00		84,00
					Kârsız Toplam (TL)	683,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	198,00
						881,00
					Montaj Bedeli (TL)	247,50
					Birim Fiyat (TL)	1.101,25
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.472.1305	0,12 m2 ve daha yukarısı / Kolon klapeleri / Hava Damperleri					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.472.1305	Malzeme Bileşenleri 0,12 M2'ye Kadar Kolon klapesi	m ²	1	820,00	820,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,75	190,00		142,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,75	140,00		105,00
					Kârsız Toplam (TL)	820,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	247,50
						1.067,50
					Montaj Bedeli (TL)	309,38
					Birim Fiyat (TL)	1.334,38
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.472.1401	0,10 M2'ye Kadar(1 M2 Fiyatı) / Hava Damperleri					m ²	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.472.1401	Malzeme Bileşenleri 0,10 m2'ye kadar Hava Damperleri Rayıcı	Ad	1	8.602,00	8.602,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	4	190,00		760,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	4	140,00		560,00	
					Kârsız Toplam (TL)	8.602,00	1.320,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	9.922,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.650,00	
					Birim Fiyat (TL)	12.402,50	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.472.1402	0,25 M2'ye Kadar(1 M2 Fiyatı) / Hava Damperleri					m ²	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.472.1402	Malzeme Bileşenleri 0,25 m2'ye kadar Hava Damperleri Rayıcı	Ad	1	6.385,00	6.385,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	2	190,00		380,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2	140,00		280,00	
					Kârsız Toplam (TL)	6.385,00	660,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	7.045,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	825,00	
					Birim Fiyat (TL)	8.806,25	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.472.1403	0,50 M2'ye Kadar(1 M2 Fiyatı) / Hava Damperleri					m ²	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.472.1403	Malzeme Bileşenleri 0,5 m2'ye kadar Hava Damperleri (Rayıcı)	Ad	1	5.046,00	5.046,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	1,5	190,00		285,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,5	140,00		210,00	
					Kârsız Toplam (TL)	5.046,00	495,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	5.541,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	618,75	
					Birim Fiyat (TL)	6.926,25	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.472.1404	1,00 M2'ye Kadar(1 M2 Fiyatı) / Hava Damperleri					m ²	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.472.1404	Malzeme Bileşenleri 1 m2'ye kadar Hava Damperleri Rayici	Ad	1	4.053,00	4.053,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	1	190,00		190,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	140,00		140,00	
					Kârsız Toplam (TL)	4.053,00	330,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	4.383,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	412,50	
					Birim Fiyat (TL)	5.478,75	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.472.1405	1,50 M2'ye Kadar(1 M2 Fiyatı) / Hava Damperleri					m ²	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.472.1405	Malzeme Bileşenleri 1,5 m2'ye kadar Hava Damperleri Rayici	Ad	1	3.663,00	3.663,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	1	190,00		190,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	140,00		140,00	
					Kârsız Toplam (TL)	3.663,00	330,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.993,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	412,50	
					Birim Fiyat (TL)	4.991,25	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.472.1406	2,00 M2'ye Kadar(1 M2 Fiyatı) / Hava Damperleri					m ²	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.472.1406	Malzeme Bileşenleri 2 m2'ye kadar Hava Damperleri Rayici	m ²	1	3.542,00	3.542,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,5	190,00		95,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,5	140,00		70,00	
					Kârsız Toplam (TL)	3.542,00	165,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.707,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	206,25	
					Birim Fiyat (TL)	4.633,75	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.472.1501	0,10 m2'ye kadar / Contalı alüminyum hava damperleri / Hava Damperleri					m ²
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.472.1501	Malzeme Bileşenleri 0,10 m2'ye kadar / Contalı alüminyum hava damperleri / Hava Damperleri (Rayici)	m ²	1	12.610,00	12.610,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	4	190,00		760,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	4	140,00		560,00
					Kârsız Toplam (TL)	12.610,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.320,00
						13.930,00
					Montaj Bedeli (TL)	1.650,00
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	17.412,50

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.472.1502	0,25 m2'ye kadar / Contalı alüminyum hava damperleri / Hava Damperleri					m ²
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.472.1502	Malzeme Bileşenleri 0,25 m2'ye kadar / Contalı alüminyum hava damperleri / Hava Damperleri (Rayici)	m ²	1	9.072,00	9.072,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	2	190,00		380,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2	140,00		280,00
					Kârsız Toplam (TL)	9.072,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	660,00
						9.732,00
					Montaj Bedeli (TL)	825,00
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	12.165,00

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.472.1503	0,50 m2'ye kadar / Contalı alüminyum hava damperleri / Hava Damperleri					m ²
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.472.1503	Malzeme Bileşenleri 0,50 m2'ye kadar / Contalı alüminyum hava damperleri / Hava Damperleri (Rayici)	m ²	1	6.551,00	6.551,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	1,5	190,00		285,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,5	140,00		210,00
					Kârsız Toplam (TL)	6.551,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	495,00
						7.046,00
					Montaj Bedeli (TL)	618,75
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	8.807,50

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.472.1504	1,00 m2'ye kadar / Contalı alüminyum hava damperleri / Hava Damperleri					m ²	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.472.1504	Malzeme Bileşenleri 1,00 m2'ye kadar / Contalı alüminyum hava damperleri / Hava Damperleri (Rayici)	m ²	1	5.304,00	5.304,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	1	190,00		190,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	140,00		140,00	
					Kârsız Toplam (TL)	5.304,00	330,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	5.634,00	
					Montaj Bedeli (TL)	412,50	
					Birim Fiyat (TL)	7.042,50	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.472.1505	1,50 m2'ye kadar / Contalı alüminyum hava damperleri / Hava Damperleri					m ²	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.472.1505	Malzeme Bileşenleri 1,50 m2'ye kadar / Contalı alüminyum hava damperleri / Hava Damperleri (Rayici)	m ²	1	4.735,00	4.735,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	1	190,00		190,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	140,00		140,00	
					Kârsız Toplam (TL)	4.735,00	330,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	5.065,00	
					Montaj Bedeli (TL)	412,50	
					Birim Fiyat (TL)	6.331,25	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.472.1506	2,00 m2'ye kadar / Contalı alüminyum hava damperleri / Hava Damperleri					m ²	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.472.1506	Malzeme Bileşenleri 2,00 m2'ye kadar / Contalı alüminyum hava damperleri / Hava Damperleri (Rayici)	m ²	1	4.552,00	4.552,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,5	190,00		95,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,5	140,00		70,00	
					Kârsız Toplam (TL)	4.552,00	165,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	4.717,00	
					Montaj Bedeli (TL)	206,25	
					Birim Fiyat (TL)	5.896,25	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.472.2101	0,10 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı) / Sigortalı Yangın Damperi					m ²
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.472.2101	Malzeme Bileşenleri 0,10 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı) / Sigortalı Yangın Damperi / Hava Damperleri (Rayici)	m ²	1	31.750,00	31.750,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	12	190,00		2.280,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	12	140,00		1.680,00
					Kârsız Toplam (TL)	3.960,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	35.710,00
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	4.950,00
					Birim Fiyat (TL)	44.637,50

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.472.2102	0,25 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı) / Sigortalı Yangın Damperi					m ²
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.472.2102	Malzeme Bileşenleri 0,25 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı) / Sigortalı Yangın Damperi / Hava Damperleri (Rayici)	m ²	1	19.810,00	19.810,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	12	190,00		2.280,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	12	140,00		1.680,00
					Kârsız Toplam (TL)	3.960,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	23.770,00
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	4.950,00
					Birim Fiyat (TL)	29.712,50

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.472.2103	0,50 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı) / Sigortalı Yangın Damperi					m ²
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.472.2103	Malzeme Bileşenleri 0,50 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı) / Sigortalı Yangın Damperi / Hava Damperleri (Rayici)	m ²	1	16.680,00	16.680,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	12	190,00		2.280,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	12	140,00		1.680,00
					Kârsız Toplam (TL)	3.960,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	20.640,00
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	4.950,00
					Birim Fiyat (TL)	25.800,00

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.472.2104	1,00 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı) / Sigortalı Yangın Damperi					m ²
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.472.2104	Malzeme Bileşenleri 1,00 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı) / Sigortalı Yangın Damperi / Hava Damperleri (Rayici)	m ²	1	14.070,00	14.070,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	12	190,00		2.280,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	12	140,00		1.680,00
					Kârsız Toplam (TL)	14.070,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	18.030,00
					Montaj Bedeli (TL)	4.950,00
					Birim Fiyat (TL)	22.537,50

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.472.2105	1,50 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı) / Sigortalı Yangın Damperi / Hava Damperleri					m ²
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.472.2105	Malzeme Bileşenleri 1,50 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı) / Sigortalı Yangın Damperi / Hava Damperleri (Rayici)	m ²	1	13.160,00	13.160,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	12	190,00		2.280,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	12	140,00		1.680,00
					Kârsız Toplam (TL)	13.160,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	17.120,00
					Montaj Bedeli (TL)	4.950,00
					Birim Fiyat (TL)	21.400,00

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.472.2106	2,00 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı) / Sigortalı Yangın Damperi / Hava Damperleri					m ²
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.472.2106	Malzeme Bileşenleri 2,00 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı) / Sigortalı Yangın Damperi / Hava Damperleri (Rayici)	m ²	1	12.810,00	12.810,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	12	190,00		2.280,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	12	140,00		1.680,00
					Kârsız Toplam (TL)	12.810,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	16.770,00
					Montaj Bedeli (TL)	4.950,00
					Birim Fiyat (TL)	20.962,50

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.472.2107	2,50 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı) Sigortalı Yangın Damperi					m ²
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.472.2107	Malzeme Bileşenleri 2,50 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı) / Sigortalı Yangın Damperi / Hava Damperleri (Rayici)	m ²	1	12.560,00	12.560,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	12	190,00		2.280,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	12	140,00		1.680,00
					Kârsız Toplam (TL)	12.560,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.960,00
						16.520,00
					Montaj Bedeli (TL)	4.950,00
					Birim Fiyat (TL)	20.650,00
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.472.2201	0,10 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı) / Servomotorlu Yangın Damperi					m ²
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.472.2201	Malzeme Bileşenleri 0,10 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı) / Servomotorlu Yangın Damperi (Rayici)	m ²	1	70.930,00	70.930,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	12	190,00		2.280,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	12	140,00		1.680,00
					Kârsız Toplam (TL)	70.930,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.960,00
						74.890,00
					Montaj Bedeli (TL)	4.950,00
					Birim Fiyat (TL)	93.612,50
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.472.2202	0,25 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı) / Servomotorlu Yangın Damperi					m ²
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.472.2202	Malzeme Bileşenleri 0,25 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı) / Servomotorlu Yangın Damperi	m ²	1	40.940,00	40.940,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	12	190,00		2.280,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	12	140,00		1.680,00
					Kârsız Toplam (TL)	40.940,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.960,00
						44.900,00
					Montaj Bedeli (TL)	4.950,00
					Birim Fiyat (TL)	56.125,00
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.472.2203	0,50 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı) / Servomotorlu Yangın Damperi					m ²
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.472.2203	Malzeme Bileşenleri 0,50 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı) / Servomotorlu Yangın Damperi / Hava Damperleri (Rayici)	m ²	1	27.890,00	27.890,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	12	190,00		2.280,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	12	140,00		1.680,00
					Kârsız Toplam (TL)	27.890,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.960,00
						31.850,00
					Montaj Bedeli (TL)	4.950,00
					Birim Fiyat (TL)	39.812,50

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.472.2204	1.00 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı) / Servomotorlu Yangın Damperi					m ²
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.472.2204	Malzeme Bileşenleri 1.00 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı) / Servomotorlu Yangın Damperi / Hava Damperleri (Rayici)	m ²	1	23.050,00	23.050,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	12	190,00		2.280,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	12	140,00		1.680,00
					Kârsız Toplam (TL)	23.050,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.960,00
						27.010,00
					Montaj Bedeli (TL)	4.950,00
					Birim Fiyat (TL)	33.762,50

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.472.2205	1,50 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı) / Servomotorlu Yangın Damperi					m ²
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.472.2205	Malzeme Bileşenleri 1,50 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı) / Servomotorlu Yangın Damperi / Hava Damperleri (Rayici)	m ²	1	22.550,00	22.550,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	12	190,00		2.280,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	12	140,00		1.680,00
					Kârsız Toplam (TL)	22.550,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.960,00
						26.510,00
					Montaj Bedeli (TL)	4.950,00
					Birim Fiyat (TL)	33.137,50

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.472.2206	2,00 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı) / Servomotorlu Yangın Damperi					m ²
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.472.2206	Malzeme Bileşenleri 2,00 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı) / Servomotorlu Yangın Damperi (Rayici)	m ²	1	22.230,00	22.230,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	12	190,00		2.280,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	12	140,00		1.680,00
					Kârsız Toplam (TL)	22.230,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	26.190,00
					Montaj Bedeli (TL)	4.950,00
					Birim Fiyat (TL)	32.737,50

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.472.2207	2,50 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı) / Servomotorlu Yangın Damperi (Rayici)					m ²
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.472.2207	Malzeme Bileşenleri 2,50 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı) / Servomotorlu Yangın Damperi / Hava Damperleri (Rayici)	m ²	1	20.120,00	20.120,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	12	190,00		2.280,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	12	140,00		1.680,00
					Kârsız Toplam (TL)	20.120,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	24.080,00
					Montaj Bedeli (TL)	4.950,00
					Birim Fiyat (TL)	30.100,00

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.475.1101	100- 500 cm2 / Dağıtıcı menfez, (DKP sac) (çift sıra kanatlı) / Menfezler					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.475.1101	Malzeme Bileşenleri 100- 500 cm2 / Dağıtıcı menfez, (DKP sac) (çift sıra kanatlı) / Menfezler (Rayici)	Ad	1	213,00	213,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,5	190,00		95,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,5	140,00		70,00
					Kârsız Toplam (TL)	213,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	378,00
					Montaj Bedeli (TL)	206,25
					Birim Fiyat (TL)	472,50

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.475.1102	501-1000 cm2 / Dağıtıcı menfez, (DKP sac) (çift sıra kanatlı) / Menfezler					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.475.1102	Malzeme Bileşenleri 501-1000 cm2 / Dağıtıcı menfez, (DKP sac) (çift sıra kanatlı) / Menfezler (Rayici)	Ad	1	381,00	381,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1	190,00		190,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	140,00		140,00
					Kârsız Toplam (TL)	381,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	711,00
					Montaj Bedeli (TL)	412,50
					Birim Fiyat (TL)	888,75
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.475.1103	1001-1600 cm2 / Dağıtıcı menfez, (DKP sac) (çift sıra kanatlı) / Menfezler					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.475.1103	Malzeme Bileşenleri 1001-1600 cm2 / Dağıtıcı menfez, (DKP sac) (çift sıra kanatlı) / Menfezler (Rayici)	Ad	1	455,00	455,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1	190,00		190,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	140,00		140,00
					Kârsız Toplam (TL)	455,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	785,00
					Montaj Bedeli (TL)	412,50
					Birim Fiyat (TL)	981,25
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.475.1104	1601-2500 cm2 / Dağıtıcı menfez, (DKP sac) (çift sıra kanatlı) / Menfezler					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.475.1104	Malzeme Bileşenleri 1601-2500 cm2 / Dağıtıcı menfez, (DKP sac) (çift sıra kanatlı) / Menfezler (Rayici)	Ad	1	1.196,00	1.196,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1	190,00		190,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	140,00		140,00
					Kârsız Toplam (TL)	1.196,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.526,00
					Montaj Bedeli (TL)	412,50
					Birim Fiyat (TL)	1.907,50
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.475.1105	2501-3600 cm2 / Dağıtıcı menfez, (DKP sac) (çift sıra kanatlı) / Menfezler					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.475.1105	Malzeme Bileşenleri 2501-3600 cm2 / Dağıtıcı menfez, (DKP sac) (çift sıra kanatlı) / Menfezler (Rayici)	Ad	1	1.282,00	1.282,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1	190,00		190,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	140,00		140,00
					Kârsız Toplam (TL)	1.282,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	330,00
						1.612,00
					Montaj Bedeli (TL)	412,50
					Birim Fiyat (TL)	2.015,00
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.475.1106	3601-4500 cm2 / Dağıtıcı menfez, (DKP sac) (çift sıra kanatlı) / Menfezler					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.475.1106	Malzeme Bileşenleri 3601-4500 cm2 / Dağıtıcı menfez, (DKP sac) (çift sıra kanatlı) / Menfezler (Rayici)	Ad	1	1.541,00	1.541,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1	190,00		190,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	140,00		140,00
					Kârsız Toplam (TL)	1.541,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	330,00
						1.871,00
					Montaj Bedeli (TL)	412,50
					Birim Fiyat (TL)	2.338,75
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.475.1201	100- 500 cm2 / Toplayıcı menfez, (DKP sac) (Tek sıra kanatlı) / Menfezler					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.475.1201	Malzeme Bileşenleri 100- 500 cm2 / Toplayıcı menfez, (DKP sac) (Tek sıra kanatlı) / Menfezler (Rayici)	Ad	1	157,00	157,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,5	190,00		95,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,5	140,00		70,00
					Kârsız Toplam (TL)	157,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	165,00
						322,00
					Montaj Bedeli (TL)	206,25
					Birim Fiyat (TL)	402,50
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.475.1202	501-1000 cm2 / Toplayıcı menfez, (DKP sac) (Tek sıra kanatlı) / Menfezler					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.475.1202	Malzeme Bileşenleri 501-1000 cm2 / Toplayıcı menfez, (DKP sac) (Tek sıra kanatlı) / Menfezler (Rayici)	Ad	1	292,00	292,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1	190,00		190,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	140,00		140,00
					Kârsız Toplam (TL)	292,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	330,00
						622,00
					Montaj Bedeli (TL)	412,50
					Birim Fiyat (TL)	777,50
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.475.1203	1001-1600 cm2 / Toplayıcı menfez, (DKP sac) (Tek sıra kanatlı) / Menfezler					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.475.1203	Malzeme Bileşenleri 1001-1600 cm2 / Toplayıcı menfez, (DKP sac) (Tek sıra kanatlı) / Menfezler (Rayici)	Ad	1	387,00	387,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1	190,00		190,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	140,00		140,00
					Kârsız Toplam (TL)	387,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	330,00
						717,00
					Montaj Bedeli (TL)	412,50
					Birim Fiyat (TL)	896,25
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.475.1204	1601-2500 cm2 / Toplayıcı menfez, (DKP sac) (Tek sıra kanatlı) / Menfezler					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.475.1204	Malzeme Bileşenleri 1601-2500 cm2 / Toplayıcı menfez, (DKP sac) (Tek sıra kanatlı) / Menfezler (Rayici)	Ad	1	588,00	588,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1	190,00		190,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	140,00		140,00
					Kârsız Toplam (TL)	588,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	330,00
						918,00
					Montaj Bedeli (TL)	412,50
					Birim Fiyat (TL)	1.147,50
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.475.1205	2501-3600 cm2 / Toplayıcı menfez, (DKP sac) (Tek sıra kanatlı) / Menfezler					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.475.1205	Malzeme Bileşenleri 2501-3600 cm2 / Toplayıcı menfez, (DKP sac) (Tek sıra kanatlı) / Menfezler (Rayici)	Ad	1	801,00	801,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	1	190,00		190,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	140,00		140,00	
					Kârsız Toplam (TL)	801,00	330,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.131,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	412,50	
					Birim Fiyat (TL)	1.413,75	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.475.1206	3601-4500 cm2 / Toplayıcı menfez, (DKP sac) (Tek sıra kanatlı) / Menfezler					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.475.1206	Malzeme Bileşenleri 3601-4500 cm2 / Toplayıcı menfez, (DKP sac) (Tek sıra kanatlı) / Menfezler (Rayici)	Ad	1	869,00	869,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	1	190,00		190,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	140,00		140,00	
					Kârsız Toplam (TL)	869,00	330,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.199,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	412,50	
					Birim Fiyat (TL)	1.498,75	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.475.1301	500 cm2 ye kadar / Menfez sabit kanatlı / Menfezler					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.475.1301	Malzeme Bileşenleri 500 cm2 ye kadar / Menfez sabit kanatlı / Menfezler (Rayici)	Ad	1	167,00	167,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,5	190,00		95,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,5	140,00		70,00	
					Kârsız Toplam (TL)	167,00	165,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	332,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	206,25	
					Birim Fiyat (TL)	415,00	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.475.1302	1000 cm2.ye kadar / Menfez sabit kanatlı / Menfezler					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.475.1302	Malzeme Bileşenleri 1000 cm2.ye kadar / Menfez sabit kanatlı / Menfezler (Rayici)	Ad	1	420,00	420,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	1	190,00		190,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	140,00		140,00
					Kârsız Toplam (TL)	420,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	750,00
					Montaj Bedeli (TL)	412,50
					Birim Fiyat (TL)	937,50
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.475.1303	1600 cm2.ye kadar / Menfez sabit kanatlı / Menfezler					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.475.1303	Malzeme Bileşenleri 1600 cm2.ye kadar / Menfez sabit kanatlı / Menfezler (Rayici)	Ad	1	574,00	574,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	1	190,00		190,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	140,00		140,00
					Kârsız Toplam (TL)	574,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	904,00
					Montaj Bedeli (TL)	412,50
					Birim Fiyat (TL)	1.130,00
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.475.1304	2500 cm2.ye kadar / Menfez sabit kanatlı / Menfezler					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.475.1304	Malzeme Bileşenleri 2500 cm2.ye kadar / Menfez sabit kanatlı / Menfezler (Rayici)	Ad	1	841,00	841,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	1	190,00		190,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	140,00		140,00
					Kârsız Toplam (TL)	841,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.171,00
					Montaj Bedeli (TL)	412,50
					Birim Fiyat (TL)	1.463,75
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.475.1305	3600 cm2.ye kadar / Menfez sabit kanatlı / Menfezler					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.475.1305	Malzeme Bileşenleri 3600 cm2.ye kadar / Menfez sabit kanatlı / Menfezler (Rayici)	Ad	1	1.264,00	1.264,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	1	190,00		190,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	140,00		140,00	
					Kârsız Toplam (TL)	1.264,00	330,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.594,00	
					Montaj Bedeli (TL)	412,50	
					Birim Fiyat (TL)	1.992,50	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.475.1306	4500 cm2 ye kadar / Menfez sabit kanatlı / Menfezler					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.475.1306	Malzeme Bileşenleri 4500 cm2 ye kadar / Menfez sabit kanatlı / Menfezler (Rayici)	Ad	1	1.462,00	1.462,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	1	190,00		190,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	140,00		140,00	
					Kârsız Toplam (TL)	1.462,00	330,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.792,00	
					Montaj Bedeli (TL)	412,50	
					Birim Fiyat (TL)	2.240,00	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.475.4101	Boyun Çapı 6-15 cm.ye kadar / Kanat araları ayarlanır tip (DKP sacdan) / Anemostad					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.475.4101	Malzeme Bileşenleri Boyun Çapı 6-15 cm.ye kadar / Kanat araları ayarlanır tip (DKP sacdan) / Anemostad (Rayici)	Ad	1	516,00	516,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,5	190,00		95,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,5	140,00		70,00	
					Kârsız Toplam (TL)	516,00	165,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	681,00	
					Montaj Bedeli (TL)	206,25	
					Birim Fiyat (TL)	851,25	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.475.4102	Boyun Çapı 8-20 cm.ye kadar / Kanat araları ayarlanır tip (DKP sacdan) / Anemostad					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.475.4102	Malzeme Bileşenleri Boyun Çapı 8-20 cm.ye kadar / Kanat araları ayarlanır tip (DKP sacdan) / Anemostad (Rayici)	Ad	1	669,00	669,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,5	190,00		95,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,5	140,00		70,00
					Kârsız Toplam (TL)	669,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	165,00
						834,00
					Montaj Bedeli (TL)	206,25
					Birim Fiyat (TL)	1.042,50
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.475.4103	Boyun Çapı 10-25 cm.ye kadar / Kanat araları ayarlanır tip (DKP sacdan) / Anemostad					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.475.4103	Malzeme Bileşenleri Boyun Çapı 10-25 cm.ye kadar / Kanat araları ayarlanır tip (DKP sacdan) / Anemostad (Rayici)	Ad	1	808,00	808,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,5	190,00		95,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,5	140,00		70,00
					Kârsız Toplam (TL)	808,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	165,00
						973,00
					Montaj Bedeli (TL)	206,25
					Birim Fiyat (TL)	1.216,25
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.475.4104	Boyun Çapı 12-30 cm.ye kadar / Kanat araları ayarlanır tip (DKP sacdan) / Anemostad					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.475.4104	Malzeme Bileşenleri Boyun Çapı 12-30 cm.ye kadar / Kanat araları ayarlanır tip (DKP sacdan) / Anemostad (Rayici)	Ad	1	932,00	932,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,5	190,00		95,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,5	140,00		70,00
					Kârsız Toplam (TL)	932,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	165,00
						1.097,00
					Montaj Bedeli (TL)	206,25
					Birim Fiyat (TL)	1.371,25
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.475.4105	Boyun Çapı 14-35 cm.ye kadar / Kanat araları ayarlanır tip (DKP sacdan) / Anemostad					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.475.4105	Malzeme Bileşenleri Boyun Çapı 14-35 cm.ye kadar / Kanat araları ayarlanır tip (DKP sacdan) / Anemostad (Rayici)	Ad	1	1.090,00	1.090,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1	190,00		190,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	140,00		140,00
					Kârsız Toplam (TL)	1.090,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	330,00
						1.420,00
					Montaj Bedeli (TL)	412,50
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	1.775,00

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.475.4106	Boyun Çapı 16-40 cm.ye kadar / Kanat araları ayarlanır tip (DKP sacdan) / Anemostad					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.475.4106	Malzeme Bileşenleri Boyun Çapı 16-40 cm.ye kadar / Kanat araları ayarlanır tip (DKP sacdan) / Anemostad (Rayici)	Ad	1	1.280,00	1.280,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1	190,00		190,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	140,00		140,00
					Kârsız Toplam (TL)	1.280,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	330,00
						1.610,00
					Montaj Bedeli (TL)	412,50
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	2.012,50

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.475.4107	Boyun Çapı 18-45 cm.ye kadar / Kanat araları ayarlanır tip (DKP sacdan) / Anemostad					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.475.4107	Malzeme Bileşenleri Boyun Çapı 18-45 cm.ye kadar / Kanat araları ayarlanır tip (DKP sacdan) / Anemostad (Rayici)	Ad	1	1.399,00	1.399,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1	190,00		190,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	140,00		140,00
					Kârsız Toplam (TL)	1.399,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	330,00
						1.729,00
					Montaj Bedeli (TL)	412,50
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	2.161,25

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.475.4108	Boyun Çapı 20-50 cm.ye kadar / Kanat araları ayarlanır tip (DKP sacdan) / Anemostad					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.475.4108	Malzeme Bileşenleri Boyun Çapı 20-50 cm.ye kadar / Kanat araları ayarlanır tip (DKP sacdan) / Anemostad (Rayici)	Ad	1	1.926,00	1.926,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	1	190,00		190,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	140,00		140,00
					Kârsız Toplam (TL)	1.926,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	330,00
						2.256,00
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	412,50
					Birim Fiyat (TL)	2.820,00

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.475.4201	Boyun Çapı 6-15 cm.ye kadar / Kanat araları sabit tip (DKP sacdan) / Anemostad					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.475.4201	Malzeme Bileşenleri Boyun Çapı 6-15 cm.ye kadar / Kanat araları sabit tip (DKP sacdan) / Anemostad (Rayici)	Ad	1	488,00	488,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,5	190,00		95,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,5	140,00		70,00
					Kârsız Toplam (TL)	488,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	165,00
						653,00
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	206,25
					Birim Fiyat (TL)	816,25

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.475.4202	Boyun Çapı 8-20 cm.ye kadar / Kanat araları sabit tip (DKP sacdan) / Anemostad					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.475.4202	Malzeme Bileşenleri Boyun Çapı 8-20 cm.ye kadar / Kanat araları sabit tip (DKP sacdan) / Anemostad (Rayici)	Ad	1	673,00	673,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,5	190,00		95,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,5	140,00		70,00
					Kârsız Toplam (TL)	673,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	165,00
						838,00
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	206,25
					Birim Fiyat (TL)	1.047,50

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.475.4203	Boyun Çapı 10-25 cm.ye kadar / Kanat araları sabit tip (DKP sacdan) / Anemostad					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.475.4203	Malzeme Bileşenleri Boyun Çapı 10-25 cm.ye kadar / Kanat araları sabit tip (DKP sacdan) / Anemostad (Rayici)	Ad	1	695,00	695,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,5	190,00		95,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,5	140,00		70,00
					Kârsız Toplam (TL)	695,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	165,00
						860,00
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	206,25
					Birim Fiyat (TL)	1.075,00

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.475.4204	Boyun Çapı 12-30 cm.ye kadar / Kanat araları sabit tip (DKP sacdan) / Anemostad					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.475.4204	Malzeme Bileşenleri Boyun Çapı 12-30 cm.ye kadar / Kanat araları sabit tip (DKP sacdan) / Anemostad (Rayici)	Ad	1	950,00	950,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,5	190,00		95,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,5	140,00		70,00
					Kârsız Toplam (TL)	950,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	165,00
						1.115,00
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	206,25
					Birim Fiyat (TL)	1.393,75

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.475.4205	Boyun Çapı 14-35 cm.ye kadar / Kanat araları sabit tip (DKP sacdan) / Anemostad					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.475.4205	Malzeme Bileşenleri Boyun Çapı 14-35 cm.ye kadar / Kanat araları sabit tip (DKP sacdan) / Anemostad (Rayici)	Ad	1	1.034,00	1.034,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	1	190,00		190,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	140,00		140,00
					Kârsız Toplam (TL)	1.034,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	330,00
						1.364,00
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	412,50
					Birim Fiyat (TL)	1.705,00

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.475.4206	Boyun Çapı 16-40 cm.ye kadar / Kanat araları sabit tip (DKP sacdan) / Anemostad					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.475.4206	Malzeme Bileşenleri Boyun Çapı 16-40 cm.ye kadar / Kanat araları sabit tip (DKP sacdan) / Anemostad (Rayici)	Ad	1	1.075,00	1.075,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	1	190,00		190,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	140,00		140,00	
					Kârsız Toplam (TL)	1.075,00	330,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.405,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	412,50	
					Birim Fiyat (TL)	1.756,25	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.475.4207	Boyun Çapı 18-45 cm.ye kadar / Kanat araları sabit tip (DKP sacdan) / Anemostad					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.475.4207	Malzeme Bileşenleri Boyun Çapı 18-45 cm.ye kadar / Kanat araları sabit tip (DKP sacdan) / Anemostad (Rayici)	Ad	1	1.222,00	1.222,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	1	190,00		190,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	140,00		140,00	
					Kârsız Toplam (TL)	1.222,00	330,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.552,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	412,50	
					Birim Fiyat (TL)	1.940,00	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.475.4208	Boyun Çapı 20-50 cm.ye kadar / Kanat araları sabit tip (DKP sacdan) / Anemostad					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.475.4208	Malzeme Bileşenleri Boyun Çapı 20-50 cm.ye kadar / Kanat araları sabit tip (DKP sacdan) / Anemostad (Rayici)	Ad	1	1.273,00	1.273,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	1	190,00		190,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	140,00		140,00	
					Kârsız Toplam (TL)	1.273,00	330,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.603,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	412,50	
					Birim Fiyat (TL)	2.003,75	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.475.4301	Düz kanatlı Kare Alüminyum Anemostat 150x 150					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.475.4301	Malzeme Bileşenleri Düz kanatlı Kare Alüminyum Anemostat 150x 150 (Rayici)	Ad	1	425,00	425,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,35	190,00		66,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,3	140,00		42,00	
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,3	124,00		37,20	
					Kârsız Toplam (TL)	425,00	145,70
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	570,70	
					Montaj Bedeli (TL)	182,13	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	713,38	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.475.4302	Düz kanatlı Kare Alüminyum Anemostat 225x 225					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.475.4302	Malzeme Bileşenleri Düz kanatlı Kare Alüminyum Anemostat 225x 225 (Rayici)	Ad	1	589,00	589,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,35	190,00		66,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,3	140,00		42,00	
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,3	124,00		37,20	
					Kârsız Toplam (TL)	589,00	145,70
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	734,70	
					Montaj Bedeli (TL)	182,13	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	918,38	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.475.4303	Düz kanatlı Kare Alüminyum Anemostat 300x 300					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.475.4303	Malzeme Bileşenleri Düz kanatlı Kare Alüminyum Anemostat 300x 300 (Rayici)	Ad	1	743,00	743,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,42	190,00		79,80	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,4	140,00		56,00	
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,4	124,00		49,60	
					Kârsız Toplam (TL)	743,00	185,40
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	928,40	
					Montaj Bedeli (TL)	231,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	1.160,50	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.475.4304	Düz kanatlı Kare Alüminyum Anemostat 375x 375					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.475.4304	Malzeme Bileşenleri Düz kanatlı Kare Alüminyum Anemostat 375x 375 (Rayici)	Ad	1	1.330,00	1.330,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,42	190,00		79,80	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,4	140,00		56,00	
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,4	124,00		49,60	
					Kârsız Toplam (TL)	1.330,00	185,40
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.515,40	
					Montaj Bedeli (TL)	231,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	1.894,25	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.475.4305	Düz kanatlı Kare Alüminyum Anemostat 450x 450					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.475.4305	Malzeme Bileşenleri Düz kanatlı Kare Alüminyum Anemostat 450x 450 (Rayici)	Ad	1	1.454,00	1.454,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,5	190,00		95,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,45	140,00		63,00	
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,45	124,00		55,80	
					Kârsız Toplam (TL)	1.454,00	213,80
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.667,80	
					Montaj Bedeli (TL)	267,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	2.084,75	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.475.4306	Düz kanatlı Kare Alüminyum Anemostat 525x 525 (Rayici)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.475.4306	Malzeme Bileşenleri Düz kanatlı Kare alüminyum Anemostat 525x 525 (Rayici)	Ad	1	1.999,00	1.999,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,5	190,00		95,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,45	140,00		63,00	
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,45	124,00		55,80	
					Kârsız Toplam (TL)	1.999,00	213,80
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.212,80	
					Montaj Bedeli (TL)	267,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	2.766,00	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.475.4307	Düz kanatlı Kare Alüminyum Anemostat 600x 600 (Rayici)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.475.4307	Malzeme Bileşenleri Düz kanatlı Kare alüminyum Anemostat 600x 600 (Rayici)	Ad	1	2.141,00	2.141,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,5	190,00		95,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,45	140,00		63,00	
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,45	124,00		55,80	
					Kârsız Toplam (TL)	2.141,00	213,80
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.354,80	
					Montaj Bedeli (TL)	267,25	
					Birim Fiyat (TL)	2.943,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.475.4401	Düz kanatlı Kare Sacdan Anemostat 150x 150					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.475.4401	Malzeme Bileşenleri Düz kanatlı Kare Sacdan Anemostat 150x 150 (Rayici)	Ad	1	575,00	575,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,35	190,00		66,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,3	140,00		42,00	
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,3	124,00		37,20	
					Kârsız Toplam (TL)	575,00	145,70
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	720,70	
					Montaj Bedeli (TL)	182,13	
					Birim Fiyat (TL)	900,88	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.475.4402	Düz kanatlı Kare Sacdan Anemostat 225x 225					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.475.4402	Malzeme Bileşenleri Düz kanatlı Kare Sacdan Anemostat 225x 225 (Rayici)	Ad	1	718,00	718,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,35	190,00		66,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,3	140,00		42,00	
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,3	124,00		37,20	
					Kârsız Toplam (TL)	718,00	145,70
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	863,70	
					Montaj Bedeli (TL)	182,13	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	1.079,63	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.475.4403	Düz kanatlı Kare Sacdan Anemostat 300x 300					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.475.4403	Malzeme Bileşenleri Düz kanatlı Kare Sacdan Anemostat 300x 300 (Rayici)	Ad	1	887,00	887,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,42	190,00		79,80	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,4	140,00		56,00	
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,4	124,00		49,60	
					Kârsız Toplam (TL)	887,00	185,40
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.072,40	
					Montaj Bedeli (TL)	231,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	1.340,50	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.475.4404	Düz kanatlı Kare Sacdan Anemostat 375x 375					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.475.4404	Malzeme Bileşenleri Düz kanatlı Kare Sacdan Anemostat 375x 375 (Rayici)	Ad	1	1.219,00	1.219,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,42	190,00		79,80	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,4	140,00		56,00	
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,4	124,00		49,60	
					Kârsız Toplam (TL)	1.219,00	185,40
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.404,40	
					Montaj Bedeli (TL)	231,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	1.755,50	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.475.4405	Düz kanatlı Kare Sacdan Anemostat 450x450					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.475.4405	Malzeme Bileşenleri Düz kanatlı Kare Sacdan Anemostat 450x 450 (Rayici)	Ad	1	1.629,00	1.629,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,5	190,00		95,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,45	140,00		63,00	
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,45	124,00		55,80	
					Kârsız Toplam (TL)	1.629,00	213,80
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.842,80	
					Montaj Bedeli (TL)	267,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	2.303,50	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.475.4406	Düz kanatlı Kare Sacdan Anemostat 525x 525					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.475.4406	Malzeme Bileşenleri Düz kanatlı Kare Sacdan Anemostat 525x 525 (Rayici)	Ad	1	2.184,00	2.184,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,5	190,00		95,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,45	140,00		63,00	
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,45	124,00		55,80	
					Kârsız Toplam (TL)	2.184,00	213,80
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.397,80	
					Montaj Bedeli (TL)	267,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	2.997,25	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.475.4407	Düz kanatlı Kare Sacdan Anemostat 600x 600					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.475.4407	Malzeme Bileşenleri Düz kanatlı Kare Sacdan Anemostat 600x 600 (Rayici)	Ad	1	2.268,00	2.268,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,5	190,00		95,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,45	140,00		63,00	
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,45	124,00		55,80	
					Kârsız Toplam (TL)	2.268,00	213,80
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.481,80	
					Montaj Bedeli (TL)	267,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	3.102,25	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.475.6001	Boyun Çapı 15 ø cm.ye kadar / Anemostad Damperi (DKP sacdan) / Anemostad					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.475.6001	Malzeme Bileşenleri Boyun Çapı 15 ø cm.ye kadar / Anemostad Damperi (DKP sacdan) / Anemostad (Rayici)	Ad	1	195,00	195,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,25	190,00		47,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,25	140,00		35,00
					Kârsız Toplam (TL)	195,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	82,50
						277,50
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	103,13
					Birim Fiyat (TL)	346,88

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.475.6002	Boyun Çapı 20 ø cm.ye kadar / Anemostad Damperi (DKP sacdan) / Anemostad					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.475.6002	Malzeme Bileşenleri Boyun Çapı 20 ø cm.ye kadar / Anemostad Damperi (DKP sacdan) / Anemostad (Rayici)	Ad	1	277,00	277,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,25	190,00		47,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,25	140,00		35,00
					Kârsız Toplam (TL)	277,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	82,50
						359,50
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	103,13
					Birim Fiyat (TL)	449,38

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.475.6003	Boyun Çapı 25 ø cm.ye kadar / Anemostad Damperi (DKP sacdan) / Anemostad					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.475.6003	Malzeme Bileşenleri Boyun Çapı 25 ø cm.ye kadar / Anemostad Damperi (DKP sacdan) / Anemostad (Rayici)	Ad	1	406,00	406,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,25	190,00		47,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,25	140,00		35,00
					Kârsız Toplam (TL)	406,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	82,50
						488,50
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	103,13
					Birim Fiyat (TL)	610,63

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.475.6004	Boyun Çapı 30 ø cm.ye kadar / Anemostad Damperi (DKP sacdan) / Anemostad					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.475.6004	Malzeme Bileşenleri Boyun Çapı 30 ø cm.ye kadar / Anemostad Damperi (DKP sacdan) / Anemostad (Rayici)	Ad	1	458,00	458,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,25	190,00		47,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,25	140,00		35,00
					Kârsız Toplam (TL)	458,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	82,50
						540,50
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	103,13
					Birim Fiyat (TL)	675,63

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.475.6005	Boyun Çapı 35 ø cm.ye kadar / Anemostad Damperi (DKP sacdan) / Anemostad					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.475.6005	Malzeme Bileşenleri Boyun Çapı 35 ø cm.ye kadar / Anemostad Damperi (DKP sacdan) / Anemostad (Rayici)	Ad	1	691,00	691,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,3	190,00		57,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,3	140,00		42,00
					Kârsız Toplam (TL)	691,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	99,00
						790,00
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	123,75
					Birim Fiyat (TL)	987,50

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.475.6006	Boyun Çapı 40 ø cm.ye kadar / Anemostad Damperi (DKP sacdan) / Anemostad					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.475.6006	Malzeme Bileşenleri Boyun Çapı 40 ø cm.ye kadar / Anemostad Damperi (DKP sacdan) / Anemostad (Rayici)	Ad	1	753,00	753,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,3	190,00		57,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,3	140,00		42,00
					Kârsız Toplam (TL)	753,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	99,00
						852,00
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	123,75
					Birim Fiyat (TL)	1.065,00

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.475.6201	100- 500 cm2 / Menfez damperi (DKP sac) / Menfezler					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.475.6201	Malzeme Bileşenleri 100- 500 cm2 / Menfez damperi (DKP sac) / Menfezler (Rayici)	Ad	1	142,00	142,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,25	190,00		47,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,25	140,00		35,00
					Kârsız Toplam (TL)	142,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	82,50
						224,50
					Montaj Bedeli (TL)	103,13
					Birim Fiyat (TL)	280,63
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.475.6202	501-1000 cm2 / Menfez damperi (DKP sac) / Menfezler					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.475.6202	Malzeme Bileşenleri 501-1000 cm2 / Menfez damperi (DKP sac) / Menfezler (Rayici)	Ad	1	263,00	263,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,25	190,00		47,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,25	140,00		35,00
					Kârsız Toplam (TL)	263,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	82,50
						345,50
					Montaj Bedeli (TL)	103,13
					Birim Fiyat (TL)	431,88
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.475.6203	1001-1600 cm2 / Menfez damperi (DKP sac) / Menfezler					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.475.6203	Malzeme Bileşenleri 1001-1600 cm2 / Menfez damperi (DKP sac) / Menfezler (Rayici)	Ad	1	312,00	312,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,3	190,00		57,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,3	140,00		42,00
					Kârsız Toplam (TL)	312,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	99,00
						411,00
					Montaj Bedeli (TL)	123,75
					Birim Fiyat (TL)	513,75
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.475.6204	1601-2500 cm2 / Menfez damperi (DKP sac) / Menfezler					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.475.6204	Malzeme Bileşenleri 1601-2500 cm2 / Menfez damperi (DKP sac) / Menfezler (Rayici)	Ad	1	469,00	469,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,3	190,00		57,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,3	140,00		42,00
					Kârsız Toplam (TL)	469,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	99,00
						568,00
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	123,75
					Birim Fiyat (TL)	710,00

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.475.6205	2501-3600 cm2 / Menfez damperi (DKP sac) / Menfezler					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.475.6205	Malzeme Bileşenleri 2501-3600 cm2 / Menfez damperi (DKP sac) / Menfezler (Rayici)	Ad	1	639,00	639,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,4	190,00		76,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,4	140,00		56,00
					Kârsız Toplam (TL)	639,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	132,00
						771,00
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	165,00
					Birim Fiyat (TL)	963,75

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.475.6206	3601-4500 cm2 / Menfez damperi (DKP sac) / Menfezler					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.475.6206	Malzeme Bileşenleri 3601-4500 cm2 / Menfez damperi (DKP sac) / Menfezler (Rayici)	Ad	1	864,00	864,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,5	190,00		95,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,5	140,00		70,00
					Kârsız Toplam (TL)	864,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	165,00
						1.029,00
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	206,25
					Birim Fiyat (TL)	1.286,25

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.475.6501	Ø 100 Mm / Anemostad					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.475.6501	Malzeme Bileşenleri Ø 100 Mm / Anemostad (Rayici)	Ad	1	202,00	202,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,25	190,00		47,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,25	140,00		35,00
					Kârsız Toplam (TL)	202,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	82,50
						284,50
					Montaj Bedeli (TL)	103,13
					Birim Fiyat (TL)	355,63
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.475.6502	ø 125 mm / Gemici Tipi anemostat / Anemostad					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.475.6502	Malzeme Bileşenleri ø 125 mm / Gemici Tipi anemostat / Anemostad (Rayici)	Ad	1	242,00	242,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,25	190,00		47,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,25	140,00		35,00
					Kârsız Toplam (TL)	242,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	82,50
						324,50
					Montaj Bedeli (TL)	103,13
					Birim Fiyat (TL)	405,63
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.475.6503	ø 150 mm / Gemici Tipi anemostat / Anemostad					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.475.6503	Malzeme Bileşenleri ø 150 mm / Gemici Tipi anemostat / Anemostad (Rayici)	Ad	1	283,00	283,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,3	190,00		57,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,3	140,00		42,00
					Kârsız Toplam (TL)	283,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	99,00
						382,00
					Montaj Bedeli (TL)	123,75
					Birim Fiyat (TL)	477,50
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.475.6504	ø 200 mm / Gemici Tipi anemostat / Anemostad					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.475.6504	Malzeme Bileşenleri ø 200 mm / Gemici Tipi anemostat / Anemostad (Rayici)	Ad	1	577,00	577,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,3	190,00		57,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,3	140,00		42,00	
					Kârsız Toplam (TL)	577,00	99,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	676,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	123,75	
					Birim Fiyat (TL)	845,00	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.475.7101	Bir Slotlu Lineer Difüzör / Anemostad					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.475.7101	Malzeme Bileşenleri Bir Slotlu Lineer Difüzör / Anemostad (Rayici)	m	1	695,00	695,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	1	190,00		190,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	140,00		140,00	
					Kârsız Toplam (TL)	695,00	330,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.025,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	412,50	
					Birim Fiyat (TL)	1.281,25	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.475.7102	İki Slotlu Lineer Difüzör / Anemostad					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.475.7102	Malzeme Bileşenleri İki Slotlu Lineer Difüzör / Anemostad (Rayici)	m	1	1.030,00	1.030,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	1	190,00		190,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	140,00		140,00	
					Kârsız Toplam (TL)	1.030,00	330,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.360,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	412,50	
					Birim Fiyat (TL)	1.700,00	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.475.7103	Üç Slotlu Lineer Difüzör / Anemostad					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.475.7103	Malzeme Bileşenleri Üç Slotlu Lineer Difüzör / Anemostad (Rayici)	m	1	1.394,00	1.394,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	1,5	190,00		285,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,5	140,00		210,00	
					Kârsız Toplam (TL)	1.394,00	495,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.889,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	618,75	
					Birim Fiyat (TL)	2.361,25	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.475.7104	Dört Slotlu Lineer Difüzör / Anemostad					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.475.7104	Malzeme Bileşenleri Dört Slotlu Lineer Difüzör / Anemostad (Rayici)	m	1	1.793,00	1.793,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	1,5	190,00		285,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,5	140,00		210,00	
					Kârsız Toplam (TL)	1.793,00	495,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.288,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	618,75	
					Birim Fiyat (TL)	2.860,00	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.475.7201	300x300 mm / Swril difüzör / Swril Difüzör					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.475.7201	Malzeme Bileşenleri 300x300 mm / Swril difüzör / Swril Difüzör (Rayici)	Ad	1	776,00	776,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,5	190,00		95,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,5	140,00		70,00	
					Kârsız Toplam (TL)	776,00	165,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	941,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	206,25	
					Birim Fiyat (TL)	1.176,25	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.475.7202	400x400 mm / Swril difüzör / Swril Difüzör					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.475.7202	Malzeme Bileşenleri 400x400 mm / Swril difüzör / Swril Difüzör (Rayici)	Ad	1	882,00	882,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,5	190,00		95,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,5	140,00		70,00
					Kârsız Toplam (TL)	882,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.047,00
					Montaj Bedeli (TL)	206,25
					Birim Fiyat (TL)	1.308,75
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.475.7203	500x500 mm / Swril difüzör / Swril Difüzör					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.475.7203	Malzeme Bileşenleri 500x500 mm / Swril difüzör / Swril Difüzör (Rayici)	Ad	1	1.120,00	1.120,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	1	190,00		190,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	140,00		140,00
					Kârsız Toplam (TL)	1.120,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.450,00
					Montaj Bedeli (TL)	412,50
					Birim Fiyat (TL)	1.812,50
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.475.7204	600x600 mm / Swril difüzör / Swril Difüzör					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.475.7204	Malzeme Bileşenleri 600x600 mm / Swril difüzör / Swril Difüzör (Rayici)	Ad	1	1.144,00	1.144,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	1	190,00		190,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	140,00		140,00
					Kârsız Toplam (TL)	1.144,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.474,00
					Montaj Bedeli (TL)	412,50
					Birim Fiyat (TL)	1.842,50
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.475.8101	Galvanizli Sacdan / Panjur					m ²
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.475.8101	Malzeme Bileşenleri Galvanizli Sacdan / Panjur (Rayici)	m ²	1	4.144,00	4.144,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	1,5	190,00		285,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,5	140,00		210,00
					Kârsız Toplam (TL)	4.144,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	495,00
						4.639,00
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	618,75
					Birim Fiyat (TL)	5.798,75

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.475.8102	Alüminyumdan / Panjur					m ²
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.475.8102	Malzeme Bileşenleri Alüminyumdan / Panjur (Rayici)	m ²	1	4.928,00	4.928,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	1,5	190,00		285,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,5	140,00		210,00
					Kârsız Toplam (TL)	4.928,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	495,00
						5.423,00
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	618,75
					Birim Fiyat (TL)	6.778,75

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.475.8200	TEL KAFES: (Ölçü: m2.: İhzarat: %60)					m ²
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.475.8200	Malzeme Bileşenleri TEL KAFES: (Ölçü: m2.: İhzarat: %60) (Rayici)	m ²	1	398,00	398,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,5	190,00		95,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,5	140,00		70,00
					Kârsız Toplam (TL)	398,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	165,00
						563,00
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	206,25
					Birim Fiyat (TL)	703,75

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.475.8301	Galvanizli Sacdan İmal Edilmiş Olarak Projedeki Ölçülere Göre, Temini Ve Yerine Montajı Tam Ve Tekmil / Jaluzi					m ²
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.475.8301	Malzeme Bileşenleri Galvanizli Sacdan İmal Edilmiş Olarak Projedeki Ölçülere Göre, Temini Ve Yerine Montajı Tam Ve Tekmil / Jaluzi (Rayıcı)	m ²	1	3.298,00	3.298,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	1,5	190,00		285,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,5	140,00		210,00
					Kârsız Toplam (TL)	495,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.793,00
					Montaj Bedeli (TL)	618,75
					Birim Fiyat (TL)	4.741,25
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.475.8302	Alüminyumdan / Jaluzi					m ²
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.475.8302	Malzeme Bileşenleri Alüminyumdan / Jaluzi (Rayıcı)	m ²	1	5.392,00	5.392,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	1,5	190,00		285,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,5	140,00		210,00
					Kârsız Toplam (TL)	495,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	5.887,00
					Montaj Bedeli (TL)	618,75
					Birim Fiyat (TL)	7.358,75
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.480.1100	Bükülebilir ((Fleksbıl) Borudan Ses Absorberleri / Ses Absorberleri					m ²
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.480.1100	Malzeme Bileşenleri Bükülebilir ((Fleksbıl) Borudan Ses Absorberleri / Ses Absorberleri (Rayıcı)	m ²	1	287,00	287,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	1	190,00		190,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	140,00		140,00
					Kârsız Toplam (TL)	330,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	617,00
					Montaj Bedeli (TL)	412,50
					Birim Fiyat (TL)	771,25
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.480.1201	50 kg/m ³ yoğunlukta cam yünü veya 70 kg/m ³ yoğunlukta taş yünü ile 2,5 cm kalınlığında / Kulisli tip ses absorberleri / Ses Absorberleri					m ²	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.480.1201	Malzeme Bileşenleri 50 kg/m ³ yoğunlukta cam yünü veya 70 kg/m ³ yoğunlukta taş yünü ile 2,5 cm kalınlığında / Kulisli tip ses absorberleri / Ses Absorberleri (Rayici)	m ²	1	1.449,00	1.449,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,25	190,00		47,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,25	140,00		35,00	
					Kârsız Toplam (TL)	1.449,00	82,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.531,50	
					Montaj Bedeli (TL)	103,13	
					Birim Fiyat (TL)	1.914,38	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.480.1202	50 kg/m ³ yoğunlukta cam yünü veya 70 kg/m ³ yoğunlukta taş yünü ile 5 cm kalınlığında / Kulisli tip ses absorberleri / Ses Absorberleri					m ²	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.480.1202	Malzeme Bileşenleri 50 kg/m ³ yoğunlukta cam yünü veya 70 kg/m ³ yoğunlukta taş yünü ile 5 cm kalınlığında / Kulisli tip ses absorberleri / Ses Absorberleri (Rayici)	m ²	1	1.939,00	1.939,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,25	190,00		47,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,25	140,00		35,00	
					Kârsız Toplam (TL)	1.939,00	82,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.021,50	
					Montaj Bedeli (TL)	103,13	
					Birim Fiyat (TL)	2.526,88	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.480.1301	2,5 cm Kalınlıkta 50 kg/m ³ Yoğunlukta Cam Yünü Levha ile Kanal Yalıtımı (TS EN 14303)					m ²
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.480.1301	Malzeme Bileşenleri 2,5 Cm Kalınlıkta 50 Kg/M ³ Yoğunlukta Cam Yünü Levha / Kanal İzolesi (Rayici)	m ²	1	80,00	80,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,5	190,00		95,00
					Kârsız Toplam (TL)	80,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	95,00
						175,00
					Montaj Bedeli (TL)	118,75
					Birim Fiyat (TL)	218,75
		% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.480.1302	5,0 cm Kalınlıkta 50 kg/m ³ Yoğunlukta Cam Yünü Levha ile Kanal Yalıtımı (TS EN 14303)					m ²
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.480.1302	Malzeme Bileşenleri 5,0 Cm Kalınlıkta 50 Kg/M ³ Yoğunlukta Cam Yünü Levha / Kanal İzolesi (Rayici)	m ²	1	158,00	158,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,6	190,00		114,00
					Kârsız Toplam (TL)	158,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	114,00
						272,00
					Montaj Bedeli (TL)	142,50
					Birim Fiyat (TL)	340,00
		% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.480.1303	2,5 cm Kalınlıkta 70 kg/m ³ Yoğunlukta Taş Yünü Levha ile Kanal Yalıtımı (TS EN 14303)					m ²
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.480.1303	Malzeme Bileşenleri 2,5 Cm Kalınlıkta 70 Kg/M ³ Yoğunlukta Taş Yünü Levha / Kanal İzolesi (Rayici)	m ²	1	89,00	89,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,5	190,00		95,00
					Kârsız Toplam (TL)	89,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	95,00
						184,00
					Montaj Bedeli (TL)	118,75
					Birim Fiyat (TL)	230,00
		% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.480.1304	5,0 cm Kalınlıkta 70 kg/m ³ Yoğunlukta Taş Yünü Levha ile Kanal Yalıtımı (TS EN 14303)					m ²
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.480.1304	Malzeme Bileşenleri 5,0 Cm Kalınlıkta 70 Kg/M ³ Yoğunlukta Taş Yünü Levha / Kanal İzolesi (Rayici)	m ²	1	131,00	131,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,6	190,00		114,00
					Kârsız Toplam (TL)	131,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	245,00
					Montaj Bedeli (TL)	142,50
					Birim Fiyat (TL)	306,25
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.480.1401	Bir yüzü alüminyum folyo kaplı, 5,0 cm kalınlıkta 24 kg/m ³ yoğunlukta cam yünü şilte ile kanalımdıştan yalıtımı (TS EN 14303)					m ²
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.480.1401	Malzeme Bileşenleri 5 cm kalınlıkta 24 kg/m ³ yoğunlukta cam yünü levha / Bir yüzü alüminyum folyo kaplı cam yünü levha veya şilte, veya taş yünü levha ile kanalımdıştan yalıtımı / Kanal İzolesi (Rayici)	m ²	1	80,50	80,50	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,5	190,00		95,00
					Kârsız Toplam (TL)	80,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	175,50
					Montaj Bedeli (TL)	118,75
					Birim Fiyat (TL)	219,38
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.480.1402	Bir yüzü alüminyum folyo kaplı, 2,5 cm kalınlıkta 50 kg/m ³ yoğunlukta cam yünü levha ile kanalın dıştan yalıtımı (TS EN 14303)					m ²	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.480.1402	Malzeme Bileşenleri 2,5 cm kalınlıkta 50 kg/m ³ yoğunlukta cam yünü levha / Bir yüzü alüminyum folyo kaplı cam yünü levha veya şilte, veya taş yünü levha ile kanalın dıştan yalıtımı / Kanal İzolesi (Rayici)	m ²	1	69,00	69,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,4	190,00		76,00	
					Kârsız Toplam (TL)	69,00	76,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	145,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	95,00	
					Birim Fiyat (TL)	181,25	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.480.1403	Bir yüzü alüminyum folyo kaplı, 3,0 cm kalınlıkta 50 kg/m ³ yoğunlukta cam yünü levha ile kanalın dıştan yalıtımı (TS EN 14303)					m ²	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.480.1403	Malzeme Bileşenleri 3,0 cm kalınlıkta 50 kg/m ³ yoğunlukta cam yünü şilte / Bir yüzü alüminyum folyo kaplı cam yünü levha veya şilte, veya taş yünü levha ile kanalın dıştan yalıtımı / Kanal İzolesi (Rayici)	m ²	1	75,50	75,50		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,4	190,00		76,00	
					Kârsız Toplam (TL)	75,50	76,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	151,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	95,00	
					Birim Fiyat (TL)	189,38	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.480.1404	Bir yüzü alüminyum folyo kaplı, 4,0 cm kalınlıkta 50 kg/m ³ yoğunlukta cam yünü levha ile kanalın dıştan yalıtımı (TS EN 14303)					m ²
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.480.1404	Malzeme Bileşenleri 4,0 cm kalınlıkta 50 kg/m ³ yoğunlukta taş yünü levha / Bir yüzü alüminyum folyo kaplı cam yünü levha veya şilte, veya taş yünü levha ile kanalın dıştan yalıtımı / Kanal İzolesi (Rayici)	m ²	1	95,00	95,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,5	190,00		95,00
					Kârsız Toplam (TL)	95,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	190,00
					Montaj Bedeli (TL)	118,75
					Birim Fiyat (TL)	237,50
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.480.1405	Bir yüzü alüminyum folyo kaplı, 5,0 cm kalınlıkta 50 kg/m ³ yoğunlukta cam yünü levha ile kanalın dıştan yalıtımı (TS EN 14303)					m ²
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.480.1405	Malzeme Bileşenleri 5,0 cm kalınlıkta 50 kg/m ³ yoğunlukta taş yünü levha / Bir yüzü alüminyum folyo kaplı cam yünü levha veya şilte, veya taş yünü levha ile kanalın dıştan yalıtımı / Kanal İzolesi (Rayici)	m ²	1	149,00	149,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,5	190,00		95,00
					Kârsız Toplam (TL)	149,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	244,00
					Montaj Bedeli (TL)	118,75
					Birim Fiyat (TL)	305,00
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.480.1406	Bir yüzü alüminyum folyo kaplı, 2,5 cm kalınlıkta 70 kg/m ³ yoğunlukta taş yünü levha ile kanalın dıştan yalıtımı (TS EN 14303)					m ²	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.480.1406	Malzeme Bileşenleri 2,5 cm kalınlıkta 70 kg/m ³ yoğunlukta cam yünü levha / Bir yüzü alüminyum folyo kaplı cam yünü levha veya şilte, veya taş yünü levha ile kanalın dıştan yalıtımı / Kanal İzolesi (Rayici)	m ²	1	85,50	85,50		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,4	190,00		76,00	
					Kârsız Toplam (TL)	85,50	76,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	161,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	95,00	
					Birim Fiyat (TL)	201,88	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.480.1407	Bir yüzü alüminyum folyo kaplı, 3,0 cm kalınlıkta 70 kg/m ³ yoğunlukta taş yünü levha ile kanalın dıştan yalıtımı (TS EN 14303)					m ²	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.480.1407	Malzeme Bileşenleri 3,0 cm kalınlıkta 70 kg/m ³ yoğunlukta cam yünü levha / Bir yüzü alüminyum folyo kaplı cam yünü levha veya şilte, veya taş yünü levha ile kanalın dıştan yalıtımı / Kanal İzolesi (Rayici)	m ²	1	88,00	88,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,4	190,00		76,00	
					Kârsız Toplam (TL)	88,00	76,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	164,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	95,00	
					Birim Fiyat (TL)	205,00	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.480.1408	Bir yüzü alüminyum folyo kaplı, 4,0 cm kalınlıkta 70 kg/m ³ yoğunlukta taş yünü levha ile kanalın dıştan yalıtımı (TS EN 14303)					m ²	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.480.1408	Malzeme Bileşenleri 4,0 cm kalınlıkta 70 kg/m ³ yoğunlukta taş yünü levha / Bir yüzü alüminyum folyo kaplı cam yünü levha veya şilte, veya taş yünü levha ile kanalın dıştan yalıtımı / Kanal İzolesi (Rayici)	m ²	1	113,00	113,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,5	190,00		95,00	
					Kârsız Toplam (TL)	113,00	95,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	208,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	118,75	
					Birim Fiyat (TL)	260,00	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.480.1409	Bir yüzü alüminyum folyo kaplı, 5,0 cm kalınlıkta 70 kg/m ³ yoğunlukta taş yünü levha ile kanalın dıştan yalıtımı (TS EN 14303)					m ²	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.480.1409	Malzeme Bileşenleri 5,0 cm kalınlıkta 70 kg/m ³ yoğunlukta taş yünü levha / Bir yüzü alüminyum folyo kaplı cam yünü levha veya şilte, veya taş yünü levha ile kanalın dıştan yalıtımı / Kanal İzolesi (Rayici)	m ²	1	156,00	156,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,5	190,00		95,00	
					Kârsız Toplam (TL)	156,00	95,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	251,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	118,75	
					Birim Fiyat (TL)	313,75	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.480.1501	Kalınlık 9 mm Levha / Kauçuk köpüğü yalıtım malzemesi ile Kanal Yalıtımı (TS EN 14304)					m ²
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.480.1501	Malzeme Bileşenleri Kalınlık 9 mm Levha / Kauçuk köpüğü yalıtım malzemesi ile kanal izolesi / Kanal İzolesi (Rayici)	m ²	1	84,50	84,50	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,55	190,00		104,50
					Kârsız Toplam (TL)	84,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	189,00
					Montaj Bedeli (TL)	130,63
					Birim Fiyat (TL)	236,25
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.480.1502	Kalınlık 13 mm Levha / Kauçuk köpüğü yalıtım malzemesi ile Kanal Yalıtımı (TS EN 14304)					m ²
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.480.1502	Malzeme Bileşenleri Kalınlık 13 mm Levha / Kauçuk köpüğü yalıtım malzemesi ile kanal izolesi / Kanal İzolesi (Rayici)	m ²	1	116,00	116,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,55	190,00		104,50
					Kârsız Toplam (TL)	116,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	220,50
					Montaj Bedeli (TL)	130,63
					Birim Fiyat (TL)	275,63
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.480.1503	Kalınlık 19 mm Levha / Kauçuk köpüğü yalıtım malzemesi ile kanal Yalıtımı (TS EN 14304)					m ²
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.480.1503	Malzeme Bileşenleri Kalınlık 19 mm Levha / Kauçuk köpüğü yalıtım malzemesi ile kanal izolesi / Kanal İzolesi (Rayici)	m ²	1	162,00	162,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,6	190,00		114,00
					Kârsız Toplam (TL)	162,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	276,00
					Montaj Bedeli (TL)	142,50
					Birim Fiyat (TL)	345,00
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.480.1504	Kalınlık 25 mm Levha / Kauçuk köpüğü yalıtım malzemesi ile Kanal Yalıtımı (TS EN 14304)					m ²
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.480.1504	Malzeme Bileşenleri Kalınlık 25 mm Levha / Kauçuk köpüğü yalıtım malzemesi ile kanal izolesi / Kanal İzolesi (Rayici)	m ²	1	215,00	215,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,6	190,00		114,00
					Kârsız Toplam (TL)	215,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	329,00
					Montaj Bedeli (TL)	142,50
					Birim Fiyat (TL)	411,25
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	142,50
					Birim Fiyat (TL)	411,25

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.480.1505	Kalınlık 32 mm Levha / Kauçuk köpüğü yalıtım malzemesi ile ile Kanal Yalıtımı (TS EN 14304)					m ²
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.480.1505	Malzeme Bileşenleri Kalınlık 32 mm Levha / Kauçuk köpüğü yalıtım malzemesi ile kanal izolesi / Kanal İzolesi (Rayici)	m ²	1	313,00	313,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,7	190,00		133,00
					Kârsız Toplam (TL)	313,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	446,00
					Montaj Bedeli (TL)	166,25
					Birim Fiyat (TL)	557,50
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	166,25
					Birim Fiyat (TL)	557,50

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.480.1506	Kalınlık 40 mm Levha / Kauçuk köpüğü yalıtım malzemesi ile ile Kanal Yalıtımı (TS EN 14304)					m ²
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.480.1506	Malzeme Bileşenleri Kalınlık 40 mm Levha / Kauçuk köpüğü yalıtım malzemesi ile kanal izolesi / Kanal İzolesi (Rayici)	m ²	1	469,00	469,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,7	190,00		133,00
					Kârsız Toplam (TL)	469,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	602,00
					Montaj Bedeli (TL)	166,25
					Birim Fiyat (TL)	752,50
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	166,25
					Birim Fiyat (TL)	752,50

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.480.1507	Kalınlık 50 mm Levha / Kauçuk köpüğü yalıtım malzemesi ile Kanal Yalıtımı (TS EN 14304)					m ²
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.480.1507	Malzeme Bileşenleri Kalınlık 50 mm Levha / Kauçuk köpüğü yalıtım malzemesi ile kanal izolesi / Kanal İzolesi (Rayici)	m ²	1	546,00	546,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,7	190,00		133,00
					Kârsız Toplam (TL)	546,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	679,00
					Montaj Bedeli (TL)	166,25
					Birim Fiyat (TL)	848,75
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	166,25
					Birim Fiyat (TL)	848,75

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.480.1601	Levha genişliği 1000 mm Et Kalınlığı 9mm / Toplam kalınlığı 250 mikron ve üzerinde olan Alüminyum Kompozit film kaplı elastomerik kauçuk köpüğü yalıtım levhası ile iç ve dış mekanlarda kanal yalıtımı (TS EN 14304)					m ²
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.480.1601	Malzeme Bileşenleri Levha genişliği 1000mm Et Kalınlığı 9mm / Toplam kalınlığı 250 mikron ve üzerinde olan 1 kat Polimer (pvc, polypropilen, polyester vb.), 1 kat Alüminyum folyo,1 kat Polyester film kaplı elastomerik kauçuk köpüğü yalıtım levhası ile iç mekanlarda kanal yalıtımı / Kanal İzolesi (Rayici)	m ²	1	248,00	248,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,6	190,00		114,00
					Kârsız Toplam (TL)	248,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	362,00
					Montaj Bedeli (TL)	142,50
					Birim Fiyat (TL)	452,50
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	142,50
					Birim Fiyat (TL)	452,50

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.480.1602	Levha genişliği 1000 mm Et Kalınlığı 13 mm / Toplam kalınlığı 250 mikron ve üzerinde olan Alüminyum Kompozit film kaplı elastomerik kauçuk köpüğü yalıtım levhası ile iç ve dışmekanlarda kanal yalıtımı (TS EN 14304)					m ²	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.480.1602	Malzeme Bileşenleri Levha genişliği 1000mm Et Kalınlığı 13mm / Toplam kalınlığı 250 mikron ve üzerinde olan 1 kat Polimer (pvc, polypropilen, polyester vb.), 1 kat Alüminyum folyo,1 kat Polyester film kaplı elastomerik kauçuk köpüğü yalıtım levhası ile iç mekanlarda kanal yalıtımı / Kanal İzolesi (Rayici)	m ²	1	276,00	276,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,6	190,00		114,00	
					Kârsız Toplam (TL)	276,00	114,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	390,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	142,50	
					Birim Fiyat (TL)	487,50	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.480.1603	Levha genişliği 1000 mm Et Kalınlığı 19 mm / Toplam kalınlığı 250 mikron ve üzerinde olan Alüminyum Kompozitfilm kaplı elastomerik kauçuk köpüğü yalıtım levhası ile iç mekanlarda kanal yalıtımı (TS EN 14304)					m ²	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.480.1603	Malzeme Bileşenleri Levha genişliği 1000mm Et Kalınlığı 19mm / Toplam kalınlığı 250 mikron ve üzerinde olan 1 kat Polimer (pvc, polypropilen, polyester vb.), 1 kat Alüminyum folyo,1 kat Polyester film kaplı elastomerik kauçuk köpüğü yalıtım levhası ile iç mekanlarda kanal yalıtımı / Kanal İzolesi (Rayici)	m ²	1	323,00	323,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,65	190,00		123,50	
					Kârsız Toplam (TL)	323,00	123,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	446,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	154,38	
					Birim Fiyat (TL)	558,13	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.480.1604	Levha genişliği 1000 mm Et Kalınlığı 25 mm / Toplam kalınlığı 250 mikron ve üzerinde olan Alüminyum Kompozit film kaplı elastomerik kauçuk köpüğü yalıtım levhası ile iç ve dış mekanlarda kanal yalıtımı (TS EN 14304)					m ²	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.480.1604	Malzeme Bileşenleri Levha genişliği 1000mm Et Kalınlığı 25mm/ Toplam kalınlığı 250 mikron ve üzerinde olan 1 kat Polimer (pvc, polypropilen, polyester vb.), 1 kat Alüminyum folyo,1 kat Polyester film kaplı elastomerik kauçuk köpüğü yalıtım levhası ile iç mekanlarda kanal yalıtımı / Kanal İzolesi (Rayici)	m ²	1	369,00	369,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,65	190,00		123,50	
					Kârsız Toplam (TL)	369,00	123,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	492,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	154,38	
					Birim Fiyat (TL)	615,63	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.480.1605	Levha genişliği 1000 mm Et Kalınlığı 32 mm / Toplam kalınlığı 250 mikron ve üzerinde olan Alüminyum Kompozit film kaplı elastomerik kauçuk köpüğü yalıtım levhası ile iç ve dış mekanlarda kanal yalıtımı (TS EN 14304)					m ²	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.480.1605	Malzeme Bileşenleri Levha genişliği 1000mm Et Kalınlığı 32mm / Toplam kalınlığı 250 mikron ve üzerinde olan 1 kat Polimer (pvc, polypropilen, polyester vb.), 1 kat Alüminyum folyo,1 kat Polyester film kaplı elastomerik kauçuk köpüğü yalıtım levhası ile iç mekanlarda kanal yalıtımı / Kanal İzolesi (Rayici)	m ²	1	492,00	492,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,75	190,00		142,50	
					Kârsız Toplam (TL)	492,00	142,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	634,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	178,13	
					Birim Fiyat (TL)	793,13	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.480.1606	Levha genişliği 1000 mm Et Kalınlığı 40 mm / Toplam kalınlığı 250 mikron ve üzerinde olan Alüminyum Kompozit film kaplı elastomerik kauçuk köpüğü yalıtım levhası ile iç ve dış mekanlarda kanal yalıtımı (TS EN 14304)					m ²	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.480.1606	Malzeme Bileşenleri Levha genişliği 1000mm Et Kalınlığı 40mm / Toplam kalınlığı 250 mikron ve üzerinde olan 1 kat Polimer (pvc, polypropilen, polyester vb.), 1 kat Alüminyum folyo,1 kat Polyester film kaplı elastomerik kauçuk köpüğü yalıtım levhası ile iç mekanlarda kanal yalıtımı / Kanal İzolesi (Rayici)	m ²	1	638,00	638,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,75	190,00		142,50	
					Kârsız Toplam (TL)	638,00	142,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	780,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	178,13	
					Birim Fiyat (TL)	975,63	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.480.1607	Levha genişliği 1000 mm Et Kalınlığı 50 mm / Toplam kalınlığı 250 mikron ve üzerinde olan Alüminyum Kompozit film kaplı elastomerik kauçuk köpüğü yalıtım levhası ile iç ve dış mekanlarda kanal yalıtımı (TS EN 14304)					m ²	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.480.1607	Malzeme Bileşenleri Levha genişliği 1000mm Et Kalınlığı 50mm / Toplam kalınlığı 250 mikron ve üzerinde olan 1 kat Polimer (pvc, polypropilen, polyester vb.), 1 kat Alüminyum folyo,1 kat Polyester film kaplı elastomerik kauçuk köpüğü yalıtım levhası ile iç mekanlarda kanal yalıtımı / Kanal İzolesi (Rayici)	m ²	1	717,00	717,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,75	190,00		142,50	
					Kârsız Toplam (TL)	717,00	142,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	859,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	178,13	
					Birim Fiyat (TL)	1.074,38	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.480.1701	Et Kalınlığı 10 mm. / Polietilen köpük esaslı ısı yalıtımı levhaları ile kanal Yalıtımı (TS EN 14313)					m ²
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.480.1701	Malzeme Bileşenleri Et Kalınlığı 10 mm. / Polietilen köpük esaslı ısı yalıtımı levhaları ile kanal izolesi . / Kanal İzolesi (Rayici)	m ²	1	22,00	22,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,55	190,00		104,50
					Kârsız Toplam (TL)	22,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	104,50
						126,50
					Montaj Bedeli (TL)	130,63
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	158,13

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.480.1702	Et Kalınlığı 15 mm. / Polietilen köpük esaslı ısı yalıtımı levhaları ile kanal Yalıtımı (TS EN 14304)					m ²
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.480.1702	Malzeme Bileşenleri Et Kalınlığı 15 mm. / Polietilen köpük esaslı ısı yalıtımı levhaları ile kanal izolesi . / Kanal İzolesi (Rayici)	m ²	1	46,20	46,20	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,55	190,00		104,50
					Kârsız Toplam (TL)	46,20
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	104,50
						150,70
					Montaj Bedeli (TL)	130,63
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	188,38

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.480.1703	Et Kalınlığı 20 mm. / Polietilen köpük esaslı ısı yalıtımı levhaları ile kanal Yalıtımı (TS EN 14304)					m ²
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.480.1703	Malzeme Bileşenleri Et Kalınlığı 20 mm. / Polietilen köpük esaslı ısı yalıtımı levhaları ile kanal izolesi . / Kanal İzolesi (Rayici)	m ²	1	64,50	64,50	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,6	190,00		114,00
					Kârsız Toplam (TL)	64,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	178,50
					Montaj Bedeli (TL)	142,50
					Birim Fiyat (TL)	223,13
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.480.1704	Et Kalınlığı 30 mm. / Polietilen köpük esaslı ısı yalıtımı levhaları ile kanal Yalıtımı (TS EN 14304)					m ²
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.480.1704	Malzeme Bileşenleri Et Kalınlığı 30 mm. / Polietilen köpük esaslı ısı yalıtımı levhaları ile kanal izolesi . / Kanal İzolesi (Rayici)	m ²	1	116,00	116,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,6	190,00		114,00
					Kârsız Toplam (TL)	116,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	230,00
					Montaj Bedeli (TL)	142,50
					Birim Fiyat (TL)	287,50
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.480.1751	Et Kalınlığı 10 mm. / Bir yüzü alüminyum folyo kaplı polietilen köpük esaslı ısı yalıtımı levhaları ile kanal yalıtımı . (TS EN 14313)					m ²	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.480.1751	Malzeme Bileşenleri Et Kalınlığı 10 mm. / Bir yüzü alüminyum folyo kaplı polietilen köpük esaslı ısı yalıtımı levhaları ile kanal yalıtımı . / Kanal İzolesi (Rayici)	m ²	1	38,90	38,90		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,6	190,00		114,00	
					Kârsız Toplam (TL)	38,90	114,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	152,90	
					Montaj Bedeli (TL)	142,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	191,13	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.480.1752	Et Kalınlığı 15 mm. / Bir yüzü alüminyum folyo kaplı polietilen köpük esaslı ısı yalıtımı levhaları ile kanal yalıtımı . (TS EN 14313)					m ²	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.480.1752	Malzeme Bileşenleri Et Kalınlığı 15 mm. / Bir yüzü alüminyum folyo kaplı polietilen köpük esaslı ısı yalıtımı levhaları ile kanal yalıtımı . / Kanal İzolesi (Rayici)	m ²	1	54,00	54,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,6	190,00		114,00	
					Kârsız Toplam (TL)	54,00	114,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	168,00	
					Montaj Bedeli (TL)	142,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	210,00	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.480.1753	Et Kalınlığı 20 mm. / Bir yüzü alüminyum folyo kaplı polietilen köpük esaslı ısı yalıtımı levhaları ile kanal yalıtımı . (TS EN 14313)					m ²	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.480.1753	Malzeme Bileşenleri Et Kalınlığı 20 mm. / Bir yüzü alüminyum folyo kaplı polietilen köpük esaslı ısı yalıtımı levhaları ile kanal yalıtımı . / Kanal İzolesi (Rayici)	m ²	1	70,50	70,50		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,65	190,00		123,50	
					Kârsız Toplam (TL)	70,50	123,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	194,00	
					Montaj Bedeli (TL)	154,38	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	242,50	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.480.1754	Et Kalınlığı 30 mm. / Bir yüzü alüminyum folyo kaplı polietilen köpük esaslı ısı yalıtımı levhaları ile kanal yalıtımı . (TS EN 14313)					m ²	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.480.1754	Malzeme Bileşenleri Et Kalınlığı 30 mm. / Bir yüzü alüminyum folyo kaplı polietilen köpük esaslı ısı yalıtımı levhaları ile kanal yalıtımı . / Kanal İzolesi (Rayici)	m ²	1	108,00	108,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,65	190,00		123,50	
					Kârsız Toplam (TL)	108,00	123,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	231,50	
					Montaj Bedeli (TL)	154,38	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	289,38	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.480.1801	Levha genişliği 1000mm Et Kalınlığı 9mm / Toplam kalınlığı 50 ile 100 mikron aralığında olan Alüminyum folyo kaplı Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Levhası ile İç Mekanlarda Kanal Yalıtımı (TS EN 14304)					m ²	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.480.1801	Malzeme Bileşenleri Levha genişliği 1000mm Et Kalınlığı 9mm / Toplam kalınlığı 50 ile 100 mikron aralığında olan Alüminyum folyo kaplı Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Levhası ile İç Mekanlarda Kanal Yalıtımı / Kanal İzolesi (Rayici)	m ²	1	155,00	155,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,6	190,00		114,00	
					Kârsız Toplam (TL)	155,00	114,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	269,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	142,50	
					Birim Fiyat (TL)	336,25	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.480.1802	Levha genişliği 1000 mm Et Kalınlığı 13 mm / Toplam kalınlığı 50 ile 100 mikron aralığında olan Alüminyum folyo kaplı Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Levhası ile İç Mekanlarda Kanal Yalıtımı (TS EN 14304)					m ²	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.480.1802	Malzeme Bileşenleri Levha genişliği 1000mm Et Kalınlığı 13mm / Toplam kalınlığı 50 ile 100 mikron aralığında olan Alüminyum folyo kaplı Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Levhası ile İç Mekanlarda Kanal Yalıtımı / Kanal İzolesi (Rayici)	m ²	1	188,00	188,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,6	190,00		114,00	
					Kârsız Toplam (TL)	188,00	114,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	302,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	142,50	
					Birim Fiyat (TL)	377,50	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.480.1803	Levha genişliği 1000 mm Et Kalınlığı 19 mm / Toplam kalınlığı 50 ile 100 mikron aralığında olan Alüminyum folyo kaplı Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Levhası ile İç Mekanlarda Kanal Yalıtımı (TS EN 14304)					m ²	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.480.1803	Malzeme Bileşenleri Levha genişliği 1000mm Et Kalınlığı 19mm / Toplam kalınlığı 50 ile 100 mikron aralığında olan Alüminyum folyo kaplı Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Levhası ile İç Mekanlarda Kanal Yalıtımı / Kanal İzolesi (Rayici)	m ²	1	234,00	234,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,65	190,00		123,50	
					Kârsız Toplam (TL)	234,00	123,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	357,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	154,38	
					Birim Fiyat (TL)	446,88	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.480.1804	Levha genişliği 1000mm Et Kalınlığı 25mm / Toplam kalınlığı 50 ile 100 mikron aralığında olan Alüminyum folyo kaplı Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Levhası ile İç Mekanlarda Kanal Yalıtımı (TS EN 14304)					m ²	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.480.1804	Malzeme Bileşenleri Levha genişliği 1000mm Et Kalınlığı 25mm / Toplam kalınlığı 50 ile 100 mikron aralığında olan Alüminyum folyo kaplı Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Levhası ile İç Mekanlarda Kanal Yalıtımı / Kanal İzolesi (Rayici)	m ²	1	302,00	302,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,65	190,00		123,50	
					Kârsız Toplam (TL)	302,00	123,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	425,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	154,38	
					Birim Fiyat (TL)	531,88	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.480.1805	Levha genişliği 1000mm Et Kalınlığı 32mm / Toplam kalınlığı 50 ile 100 mikron aralığında olan Alüminyum folyo kaplı Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Levhası ile İç Mekanlarda Kanal Yalıtımı (TS EN 14304)					m ²	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.480.1805	Malzeme Bileşenleri Levha genişliği 1000mm Et Kalınlığı 32mm / Toplam kalınlığı 50 ile 100 mikron aralığında olan Alüminyum folyo kaplı Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Levhası ile İç Mekanlarda Kanal Yalıtımı / Kanal İzolesi (Rayici)	m ²	1	399,00	399,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,75	190,00		142,50	
					Kârsız Toplam (TL)	399,00	142,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	541,50	
					Montaj Bedeli (TL)	178,13	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	676,88	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.480.1806	Levha genişliği 1000mm Et Kalınlığı 40mm / Toplam kalınlığı 50 ile 100 mikron aralığında olan Alüminyum folyo kaplı Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Levhası ile İç Mekanlarda Kanal Yalıtımı (TS EN 14304)					m ²	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.480.1806	Malzeme Bileşenleri Levha genişliği 1000mm Et Kalınlığı 40mm / Toplam kalınlığı 50 ile 100 mikron aralığında olan Alüminyum folyo kaplı Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Levhası ile İç Mekanlarda Kanal Yalıtımı / Kanal İzolesi (Rayici)	m ²	1	527,00	527,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,75	190,00		142,50	
					Kârsız Toplam (TL)	527,00	142,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	669,50	
					Montaj Bedeli (TL)	178,13	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	836,88	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.480.1807	Levha genişliği 1000mm Et Kalınlığı 50mm / Toplam kalınlığı 50 ile 100mikron aralığında olan Alüminyum folyo kaplı Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Levhası ile İç Mekanlarda Kanal Yalıtımı (TS EN 14304)					m ²	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.480.1807	Malzeme Bileşenleri Levha genişliği 1000mm Et Kalınlığı 50mm / Toplam kalınlığı 50 ile 100 mikron aralığında olan Alüminyum folyo kaplı Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Levhası ile İç Mekanlarda Kanal Yalıtımı / Kanal İzolesi (Rayici)	m ²	1	638,00	638,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,75	190,00		142,50	
					Kârsız Toplam (TL)	638,00	142,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	780,50	
					Montaj Bedeli (TL)	178,13	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	975,63	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.480.1851	Levha genişliği 1000mm Et Kalınlığı 10mm / Toplam kalınlığı 300 mikron ve üstü olan Alüminyum Kaplı Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Levhası ile Dış Mekanlarda Kanal Yalıtımı (TS EN 14304)					m ²	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.480.1851	Malzeme Bileşenleri Levha genişliği 1000 Et Kalınlığı 10 / Toplam kalınlığı 300 mikron ve üstü olan Alüminyum Kaplı Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Levhası ile Dış Mekanlarda Kanal Yalıtımı / Kanal İzolesi (Rayici)	m ²	1	253,00	253,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,6	190,00		114,00	
					Kârsız Toplam (TL)	253,00	114,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	367,00	
					Montaj Bedeli (TL)	142,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	458,75	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.480.1852	Levha genişliği 1000mm Et Kalınlığı 13mm / Toplam kalınlığı 300 mikron ve üstü olan Alüminyum Kaplı Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Levhası ile Dış Mekanlarda Kanal Yalıtımı (TS EN 14304)					m ²	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.480.1852	Malzeme Bileşenleri Levha genişliği 1000 Et Kalınlığı 13 / Toplam kalınlığı 300 mikron ve üstü olan Alüminyum Kaplı Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Levhası ile Dış Mekanlarda Kanal Yalıtımı / Kanal İzolesi (Rayici)	m ²	1	280,00	280,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,6	190,00		114,00	
					Kârsız Toplam (TL)	280,00	114,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	394,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	142,50	
					Birim Fiyat (TL)	492,50	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.480.1853	Levha genişliği 1000mm Et Kalınlığı 19mm / Toplam kalınlığı 300 mikron ve üstü olan Alüminyum Kaplı Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Levhası ile Dış Mekanlarda Kanal Yalıtımı (TS EN 14304)					m ²	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.480.1853	Malzeme Bileşenleri Levha genişliği 1000 Et Kalınlığı 19 / Toplam kalınlığı 300 mikron ve üstü olan Alüminyum Kaplı Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Levhası ile Dış Mekanlarda Kanal Yalıtımı / Kanal İzolesi (Rayici)	m ²	1	308,00	308,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,65	190,00		123,50	
					Kârsız Toplam (TL)	308,00	123,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	431,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	154,38	
					Birim Fiyat (TL)	539,38	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.480.1854	Levha genişliği 1000mm Et Kalınlığı 25mm / Toplam kalınlığı 300 mikron ve üstü olan Alüminyum Kaplı Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Levhası ile Dış Mekanlarda Kanal Yalıtımı (TS EN 14304)					m ²	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.480.1854	Malzeme Bileşenleri Levha genişliği 1000 Et Kalınlığı 25 / Toplam kalınlığı 300 mikron ve üstü olan Alüminyum Kaplı Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Levhası ile Dış Mekanlarda Kanal Yalıtımı / Kanal İzolesi (Rayici)	m ²	1	360,00	360,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,65	190,00		123,50	
					Kârsız Toplam (TL)	360,00	123,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	483,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	154,38	
					Birim Fiyat (TL)	604,38	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.480.1855	Levha genişliği 1000mm Et Kalınlığı 32mm / Toplam kalınlığı 300 mikron ve üstü olan Alüminyum Kaplı Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Levhası ile Dış Mekanlarda Kanal Yalıtımı (TS EN 14304)					m ²	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.480.1855	Malzeme Bileşenleri Levha genişliği 1000 Et Kalınlığı 32 / Toplam kalınlığı 300 mikron ve üstü olan Alüminyum Kaplı Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Levhası ile Dış Mekanlarda Kanal Yalıtımı / Kanal İzolesi (Rayici)	m ²	1	423,00	423,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,75	190,00		142,50	
					Kârsız Toplam (TL)	423,00	142,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	565,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	178,13	
					Birim Fiyat (TL)	706,88	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.480.1856	Levha genişliği 1000mm Et Kalınlığı 40mm / Toplam kalınlığı 300 mikron ve üstü olan Alüminyum Kaplı Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Levhası ile Dış Mekanlarda Kanal Yalıtımı (TS EN 14304)					m ²	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.480.1856	Malzeme Bileşenleri Levha genişliği 1000 Et Kalınlığı 40 / Toplam kalınlığı 300 mikron ve üstü olan Alüminyum Kaplı Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Levhası ile Dış Mekanlarda Kanal Yalıtımı / Kanal İzolesi (Rayici)	m ²	1	534,00	534,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,75	190,00		142,50	
					Kârsız Toplam (TL)	534,00	142,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	676,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	178,13	
					Birim Fiyat (TL)	845,63	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.480.1857	Levha genişliği 1000mm Et Kalınlığı 50mm / Toplam kalınlığı 300 mikron ve üstü olan Alüminyum Kaplı Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Levhası ile Dış Mekanlarda Kanal Yalıtımı (TS EN 14304)					m ²	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.480.1857	Malzeme Bileşenleri Levha genişliği 1000 Et Kalınlığı 50 / Toplam kalınlığı 300 mikron ve üstü olan Alüminyum Kaplı Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Levhası ile Dış Mekanlarda Kanal Yalıtımı / Kanal İzolesi (Rayici)	m ²	1	601,00	601,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,75	190,00		142,50	
					Kârsız Toplam (TL)	601,00	142,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	743,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	178,13	
					Birim Fiyat (TL)	929,38	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.480.2101	1,5 cm kalınlıkta 24 kg/m ³ yoğunlukta akrilen kaplı cam yünü şilte ile kanalların içten ses yalıtımı) (TS EN 14303)					m ²	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.480.2101	Malzeme Bileşenleri 1,5 cm kalınlıkta 24 kg/m ³ yoğunlukta cam tülü kaplı cam yünü levha / Bir yüzü fabrikasyon olarak akrilen veya cam tülü kaplı cam yünü şilte, cam yünü levha veya taş yünü levhaları ile kanalların içten akustik yalıtımı 40) / Akustik Yalıtım (Rayici)	m ²	1	32,50	32,50		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,45	190,00		85,50	
					Kârsız Toplam (TL)	32,50	85,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	118,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	106,88	
					Birim Fiyat (TL)	147,50	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.480.2102	2,5 cm kalınlıkta 24 kg/m ³ yoğunlukta akrilen kaplı cam yünü şilte le kanalların içten ses yalıtımı (TS EN 14303)					m ²	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.480.2102	Malzeme Bileşenleri 2,5 cm kalınlıkta 24 kg/m ³ yoğunlukta cam tülü kaplı cam yünü levha / Bir yüzü fabrikasyon olarak akrilen veya cam tülü kaplı cam yünü şilte, cam yünü levha veya taş yünü levhaları ile kanalların içten akustik yalıtımı 40) / Akustik Yalıtım (Rayici)	m ²	1	52,50	52,50		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,45	190,00		85,50	
					Kârsız Toplam (TL)	52,50	85,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	138,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	106,88	
					Birim Fiyat (TL)	172,50	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.480.2103	2,5 cm kalınlıkta 50 kg/m ³ yoğunlukta cam tülü kaplı cam yünü levha ile kanalların içten ses yalıtımı (TS EN 14303)					m ²	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.480.2103	Malzeme Bileşenleri 2,5 cm kalınlıkta 50 kg/m ³ yoğunlukta cam tülü kaplı cam yünü levha / Bir yüzü fabrikasyon olarak akrilen veya cam tülü kaplı cam yünü şilte, cam yünü levha veya taş yünü levhaları ile kanalların içten akustik yalıtımı 40) / Akustik Yalıtım (Rayici)	m ²	1	68,00	68,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,45	190,00		85,50	
					Kârsız Toplam (TL)	68,00	85,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	153,50	
					Montaj Bedeli (TL)	106,88	
					Birim Fiyat (TL)	191,88	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.480.2104	3,0 cm kalınlıkta 50 kg/m ³ yoğunlukta cam tülü kaplı cam yünü levha ile kanalların içten ses yalıtımı (TS EN 14303)					m ²	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.480.2104	Malzeme Bileşenleri 3,0 cm kalınlıkta 50 kg/m ³ yoğunlukta akrilen kaplı cam yünü şilte / Bir yüzü fabrikasyon olarak akrilen veya cam tülü kaplı cam yünü şilte, cam yünü levha veya taş yünü levhaları ile kanalların içten akustik yalıtımı 40) / Akustik Yalıtım (Rayici)	m ²	1	89,00	89,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,5	190,00		95,00	
					Kârsız Toplam (TL)	89,00	95,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	184,00	
					Montaj Bedeli (TL)	118,75	
					Birim Fiyat (TL)	230,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.480.2105	5,0 cm kalınlıkta 50 kg/m ³ yoğunlukta cam tülü kaplı cam yünü levha ile kanalların içten ses yalıtımı (TS EN 14303)					m ²	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.480.2105	Malzeme Bileşenleri 5,0 cm kalınlıkta 50 kg/m ³ yoğunlukta cam tülü kaplı taş yünü levha / Bir yüzü fabrikasyon olarak akrilen veya cam tülü kaplı cam yünü şilte, cam yünü levha veya taş yünü levhaları ile kanalların içten akustik yalıtımı 40) / Akustik Yalıtım (Rayici)	m ²	1	152,00	152,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,55	190,00		104,50	
					Kârsız Toplam (TL)	152,00	104,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	256,50	
					Montaj Bedeli (TL)	130,63	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	320,63	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.480.2106	2,5 cm kalınlıkta 70 kg/m ³ yoğunlukta cam tülü kaplı taş yünü levha ile kanalların içten ses yalıtımı (TS EN 14303)					m ²	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.480.2106	Malzeme Bileşenleri 2,5 cm kalınlıkta 70 kg/m ³ yoğunlukta cam tülü kaplı taş yünü levha / Bir yüzü fabrikasyon olarak akrilen veya cam tülü kaplı cam yünü şilte, cam yünü levha veya taş yünü levhaları ile kanalların içten akustik yalıtımı 40) / Akustik Yalıtım (Rayici)	m ²	1	98,50	98,50		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,45	190,00		85,50	
					Kârsız Toplam (TL)	98,50	85,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	184,00	
					Montaj Bedeli (TL)	106,88	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	230,00	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.480.2107	5,0 cm kalınlıkta 70 kg/m ³ yoğunlukta cam tülü kaplı taş yünü levha ile kanalların içten ses yalıtımı (TS EN 14303)					m ²
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.480.2107	Malzeme Bileşenleri 5 cm kalınlıkta 70 kg/m ³ yoğunlukta cam tülü kaplı taş yünü levha / Bir yüzü fabrikasyon olarak akrilen veya cam tülü kaplı cam yünü şilte, cam yünü levha veya taş yünü levhaları ile kanalların içten akustik yalıtımı 40) / Akustik Yalıtım (Rayici)	m ²	1	98,50	98,50	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,55	190,00		104,50
					Kârsız Toplam (TL)	98,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	203,00
					Montaj Bedeli (TL)	130,63
					Birim Fiyat (TL)	253,75
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.480.2201	Yalıtım kalınlığı 6 mm. / Yangına karşı tepki sınıfı en az C sınıfı olan Poliüretan akustik köpük levha ile kanallarda içten ses yalıtımı yapılması					m ²
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.480.2201	Malzeme Bileşenleri Yalıtım kalınlığı 6 mm. / Poliüretan yanma sınıfı Class 0 olan akustik köpük levha ile akustik yalıtım yapılması / Akustik Yalıtım (Rayici)	m ²	1	53,00	53,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,6	190,00		114,00
					Kârsız Toplam (TL)	53,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	167,00
					Montaj Bedeli (TL)	142,50
					Birim Fiyat (TL)	208,75
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.480.2202	Yalıtım kalınlığı 10 mm. / Yangına karşı tepki sınıfı en az C sınıfı olan Poliüretan akustik köpük levha ile kanallarda içten ses yalıtımı yapılması					m ²
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.480.2202	Malzeme Bileşenleri Yalıtım kalınlığı 10 mm. / Poliüretan yanma sınıfı Class 0 olan akustik köpük levha ile akustik yalıtım yapılması / Akustik Yalıtım (Rayici)	m ²	1	129,00	129,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,65	190,00		123,50
					Kârsız Toplam (TL)	129,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	252,50
					Montaj Bedeli (TL)	154,38
					Birim Fiyat (TL)	315,63
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.480.2203	Yalıtım kalınlığı 15 mm. / Yangına karşı tepki sınıfı en az C sınıfı olan Poliüretan akustik köpük levha ile kanallarda içten ses yalıtımı akustik yalıtım yapılması					m ²
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.480.2203	Malzeme Bileşenleri Yalıtım kalınlığı 15 mm. / Poliüretan yanma sınıfı Class 0 olan akustik köpük levha ile akustik yalıtım yapılması / Akustik Yalıtım (Rayici)	m ²	1	223,00	223,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,65	190,00		123,50
					Kârsız Toplam (TL)	223,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	346,50
					Montaj Bedeli (TL)	154,38
					Birim Fiyat (TL)	433,13
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.480.2204	Yalıtım kalınlığı 20 mm. / Yangına karşı tepki sınıfı en az C sınıfı olan Poliüretan akustik köpük levha ile yapılması					m ²
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.480.2204	Malzeme Bileşenleri Yalıtım kalınlığı 20 mm. / Poliüretan yanma sınıfı Class 0 olan akustik köpük levha ile akustik yalıtım yapılması / Akustik Yalıtım (Rayici)	m ²	1	322,00	322,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,7	190,00		133,00
					Kârsız Toplam (TL)	322,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	455,00
					Montaj Bedeli (TL)	166,25
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	568,75

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.480.2205	Yalıtım kalınlığı 25 mm. / Yangına karşı tepki sınıfı en az C sınıfı olan Poliüretan akustik köpük levha ile kanallarda içten ses yalıtımı yapılması					m ²
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.480.2205	Malzeme Bileşenleri Yalıtım kalınlığı 25 mm. / Poliüretan yanma sınıfı Class 0 olan akustik köpük levha ile akustik yalıtım yapılması / Akustik Yalıtım (Rayici)	m ²	1	415,00	415,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,75	190,00		142,50
					Kârsız Toplam (TL)	415,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	557,50
					Montaj Bedeli (TL)	178,13
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	696,88

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.485.1101	3000 Kcal/h / Kasetli Döşeme Tipi Fan- Coil cihazları / Fan- Coil Cihazları					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.485.1101	Malzeme Bileşenleri 3000 Kcal/h / Kasetli Döşeme Tipi Fan- Coil cihazları / Fan- Coil Cihazları (Rayici)	Ad	1	14.530,00	14.530,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	1,5	124,00		186,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2	190,00		380,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2	140,00		280,00
					Kârsız Toplam (TL)	14.530,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	15.376,00
					Montaj Bedeli (TL)	1.057,50
					Birim Fiyat (TL)	19.220,00
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.485.1102	4000 Kcal/h / Kasetli Döşeme Tipi Fan- Coil cihazları / Fan- Coil Cihazları					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.485.1102	Malzeme Bileşenleri 4000 Kcal/h / Kasetli Döşeme Tipi Fan- Coil cihazları / Fan- Coil Cihazları (Rayici)	Ad	1	15.730,00	15.730,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	1,5	124,00		186,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2	190,00		380,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2	140,00		280,00
					Kârsız Toplam (TL)	15.730,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	16.576,00
					Montaj Bedeli (TL)	1.057,50
					Birim Fiyat (TL)	20.720,00
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.485.1103	5000 Kcal/h / Kasetli Döşeme Tipi Fan- Coil cihazları / Fan- Coil Cihazları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.485.1103	Malzeme Bileşenleri 5000 Kcal/h / Kasetli Döşeme Tipi Fan- Coil cihazları / Fan- Coil Cihazları (Rayici)	Ad	1	17.300,00	17.300,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	1,5	124,00		186,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2	190,00		380,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2	140,00		280,00	
					Kârsız Toplam (TL)	17.300,00	846,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	18.146,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.057,50	
					Birim Fiyat (TL)	22.682,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.485.1104	6000 Kcal/h / Kasetli Döşeme Tipi Fan- Coil cihazları / Fan- Coil Cihazları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.485.1104	Malzeme Bileşenleri 6000 Kcal/h / Kasetli Döşeme Tipi Fan- Coil cihazları / Fan- Coil Cihazları (Rayici)	Ad	1	18.940,00	18.940,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	2	124,00		248,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,5	190,00		475,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,5	140,00		350,00	
					Kârsız Toplam (TL)	18.940,00	1.073,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	20.013,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.341,25	
					Birim Fiyat (TL)	25.016,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.485.1105	7000 Kcal/h / Kasetli Döşeme Tipi Fan- Coil cihazları / Fan- Coil Cihazları					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.485.1105	Malzeme Bileşenleri 7000 Kcal/h / Kasetli Döşeme Tipi Fan- Coil cihazları / Fan- Coil Cihazları (Rayici)	Ad	1	19.770,00	19.770,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	2	124,00		248,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,5	190,00		475,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,5	140,00		350,00
					Kârsız Toplam (TL)	19.770,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	20.843,00
					Montaj Bedeli (TL)	1.341,25
					Birim Fiyat (TL)	26.053,75
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.485.1106	8000 Kcal/h / Kasetli Döşeme Tipi Fan- Coil cihazları / Fan- Coil Cihazları					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.485.1106	Malzeme Bileşenleri 8000 Kcal/h / Kasetli Döşeme Tipi Fan- Coil cihazları / Fan- Coil Cihazları (Rayici)	Ad	1	24.660,00	24.660,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	2	124,00		248,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,5	190,00		475,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,5	140,00		350,00
					Kârsız Toplam (TL)	24.660,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	25.733,00
					Montaj Bedeli (TL)	1.341,25
					Birim Fiyat (TL)	32.166,25
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.485.1107	10000 Kcal/h / Kasetli Döşeme Tipi Fan- Coil cihazları / Fan- Coil Cihazları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.485.1107	Malzeme Bileşenleri 10000 Kcal/h / Kasetli Döşeme Tipi Fan- Coil cihazları / Fan- Coil Cihazları (Rayici)	Ad	1	27.980,00	27.980,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	2	124,00		248,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,5	190,00		475,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,5	140,00		350,00	
					Kârsız Toplam (TL)	27.980,00	1.073,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	29.053,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.341,25	
					Birim Fiyat (TL)	36.316,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.485.1108	12500 Kcal/h / Kasetli Döşeme Tipi Fan- Coil cihazları / Fan- Coil Cihazları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.485.1108	Malzeme Bileşenleri 12500 Kcal/h / Kasetli Döşeme Tipi Fan- Coil cihazları / Fan- Coil Cihazları (Rayici)	Ad	1	35.030,00	35.030,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	2,5	124,00		310,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	3	190,00		570,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3	140,00		420,00	
					Kârsız Toplam (TL)	35.030,00	1.300,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	36.330,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.625,00	
					Birim Fiyat (TL)	45.412,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.485.1109	15000 Kcal/h / Kasetli Döşeme Tipi Fan- Coil cihazları / Fan- Coil Cihazları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.485.1109	Malzeme Bileşenleri 15000 Kcal/h / Kasetli Döşeme Tipi Fan- Coil cihazları / Fan- Coil Cihazları (Rayici)	Ad	1	40.810,00	40.810,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	2,5	124,00		310,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	3	190,00		570,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3	140,00		420,00	
					Kârsız Toplam (TL)	40.810,00	1.300,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	42.110,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.625,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	52.637,50	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.485.1110	17500 Kcal/h / Kasetli Döşeme Tipi Fan- Coil cihazları / Fan- Coil Cihazları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.485.1110	Malzeme Bileşenleri 17500 Kcal/h / Kasetli Döşeme Tipi Fan- Coil cihazları / Fan- Coil Cihazları (Rayici)	Ad	1	46.270,00	46.270,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	2,5	124,00		310,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	3	190,00		570,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3	140,00		420,00	
					Kârsız Toplam (TL)	46.270,00	1.300,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	47.570,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.625,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	59.462,50	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.485.1111	20000 Kcal/h / Kasetli Döşeme Tipi Fan- Coil cihazları / Fan- Coil Cihazları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.485.1111	Malzeme Bileşenleri 20000 Kcal/h / Kasetli Döşeme Tipi Fan- Coil cihazları / Fan- Coil Cihazları (Rayici)	Ad	1	47.090,00	47.090,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	2,5	124,00		310,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	3	190,00		570,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3	140,00		420,00	
					Kârsız Toplam (TL)	47.090,00	1.300,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	48.390,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.625,00	
					Birim Fiyat (TL)	60.487,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.485.1201	3000 kcal/h / Gizli Tavan/ Döşeme Tipi Fan Coil Cihazı / Fan Coil Cihazları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.485.1201	Malzeme Bileşenleri 3000 kcal/h / Gizli Tavan/ Döşeme Tipi Fan Coil Cihazı / Fan Coil Cihazları (Rayici)	Ad	1	10.450,00	10.450,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	2	124,00		248,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,5	190,00		475,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,5	140,00		350,00	
					Kârsız Toplam (TL)	10.450,00	1.073,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	11.523,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.341,25	
					Birim Fiyat (TL)	14.403,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.485.1202	4000 kcal/h / Gizli Tavan/ Döşeme Tipi Fan Coil Cihazı / Fan Coil Cihazları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.485.1202	Malzeme Bileşenleri 4000 kcal/h / Gizli Tavan/ Döşeme Tipi Fan Coil Cihazı / Fan Coil Cihazları (Rayici)	Ad	1	11.200,00	11.200,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	2	124,00		248,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,5	190,00		475,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,5	140,00		350,00	
					Kârsız Toplam (TL)	11.200,00	1.073,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	12.273,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.341,25	
					Birim Fiyat (TL)	15.341,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.485.1203	5000 kcal/h / Gizli Tavan/ Döşeme Tipi Fan Coil Cihazı / Fan Coil Cihazları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.485.1203	Malzeme Bileşenleri 5000 kcal/h / Gizli Tavan/ Döşeme Tipi Fan Coil Cihazı / Fan Coil Cihazları (Rayici)	Ad	1	11.600,00	11.600,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	2	124,00		248,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,5	190,00		475,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,5	140,00		350,00	
					Kârsız Toplam (TL)	11.600,00	1.073,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	12.673,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.341,25	
					Birim Fiyat (TL)	15.841,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.485.1204	6000 kcal/h / Gizli Tavan/ Döşeme Tipi Fan Coil Cihazı / Fan Coil Cihazları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.485.1204	Malzeme Bileşenleri 6000 kcal/h / Gizli Tavan/ Döşeme Tipi Fan Coil Cihazı / Fan Coil Cihazları (Rayici)	Ad	1	13.150,00	13.150,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	2,5	124,00		310,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	3	190,00		570,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3	140,00		420,00	
					Kârsız Toplam (TL)	13.150,00	1.300,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	14.450,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.625,00	
					Birim Fiyat (TL)	18.062,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.485.1205	7000 kcal/h / Gizli Tavan/ Döşeme Tipi Fan Coil Cihazı / Fan Coil Cihazları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.485.1205	Malzeme Bileşenleri 7000 kcal/h / Gizli Tavan/ Döşeme Tipi Fan Coil Cihazı / Fan Coil Cihazları (Rayici)	Ad	1	13.350,00	13.350,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	2,5	124,00		310,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	3	190,00		570,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3	140,00		420,00	
					Kârsız Toplam (TL)	13.350,00	1.300,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	14.650,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.625,00	
					Birim Fiyat (TL)	18.312,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.485.1206	8000 kcal/h / Gizli Tavan/ Döşeme Tipi Fan Coil Cihazı / Fan Coil Cihazları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.485.1206	Malzeme Bileşenleri 8000 kcal/h / Gizli Tavan/ Döşeme Tipi Fan Coil Cihazı / Fan Coil Cihazları (Rayici)	Ad	1	14.880,00	14.880,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	2,5	124,00		310,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	3	190,00		570,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3	140,00		420,00	
					Kârsız Toplam (TL)	14.880,00	1.300,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	16.180,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.625,00	
					Birim Fiyat (TL)	20.225,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.485.1207	10000 kcal/h / Gizli Tavan/ Döşeme Tipi Fan Coil Cihazı / Fan Coil Cihazları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.485.1207	Malzeme Bileşenleri 10000 kcal/h / Gizli Tavan/ Döşeme Tipi Fan Coil Cihazı / Fan Coil Cihazları (Rayici)	Ad	1	19.180,00	19.180,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	2,5	124,00		310,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	3	190,00		570,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3	140,00		420,00	
					Kârsız Toplam (TL)	19.180,00	1.300,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	20.480,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.625,00	
					Birim Fiyat (TL)	25.600,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.485.1208	12500 kcal/h / Gizli Tavan/ Döşeme Tipi Fan Coil Cihazı / Fan Coil Cihazları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.485.1208	Malzeme Bileşenleri 12500 kcal/h / Gizli Tavan/ Döşeme Tipi Fan Coil Cihazı / Fan Coil Cihazları (Rayici)	Ad	1	21.110,00	21.110,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	2,5	124,00		310,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	3,5	190,00		665,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3,5	140,00		490,00	
					Kârsız Toplam (TL)	21.110,00	1.465,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	22.575,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.831,25	
					Birim Fiyat (TL)	28.218,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.485.1209	15000 kcal/h / Gizli Tavan/ Döşeme Tipi Fan Coil Cihazı / Fan Coil Cihazları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.485.1209	Malzeme Bileşenleri 15000 kcal/h / Gizli Tavan/ Döşeme Tipi Fan Coil Cihazı / Fan Coil Cihazları (Rayici)	Ad	1	23.860,00	23.860,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	2,5	124,00		310,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	3,5	190,00		665,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3,5	140,00		490,00	
					Kârsız Toplam (TL)	23.860,00	1.465,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	25.325,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.831,25	
					Birim Fiyat (TL)	31.656,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.485.1210	17500 kcal/h / Gizli Tavan/ Döşeme Tipi Fan Coil Cihazı / Fan Coil Cihazları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.485.1210	Malzeme Bileşenleri 17500 kcal/h / Gizli Tavan/ Döşeme Tipi Fan Coil Cihazı / Fan Coil Cihazları (Rayici)	Ad	1	25.250,00	25.250,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	2,5	124,00		310,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	3,5	190,00		665,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3,5	140,00		490,00	
					Kârsız Toplam (TL)	25.250,00	1.465,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	26.715,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.831,25	
					Birim Fiyat (TL)	33.393,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.485.1211	20000 kcal/h / Gizli Tavan/ Döşeme Tipi Fan Coil Cihazı / Fan Coil Cihazları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.485.1211	Malzeme Bileşenleri 20000 kcal/h / Gizli Tavan/ Döşeme Tipi Fan Coil Cihazı / Fan Coil Cihazları (Rayici)	Ad	1	31.500,00	31.500,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	2,5	124,00		310,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	3,5	190,00		665,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3,5	140,00		490,00	
					Kârsız Toplam (TL)	31.500,00	1.465,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	32.965,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.831,25	
					Birim Fiyat (TL)	41.206,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.485.1301	4000 kcal/h / Kaset tipi 4 yöne üflemlerli Fan Coil Cihazı / Fan Coil Cihazları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.485.1301	Malzeme Bileşenleri 4000 kcal/h / Kaset tipi 4 yöne üflemlerli Fan Coil Cihazı / Fan Coil Cihazları (Rayici)	Ad	1	23.670,00	23.670,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	2	124,00		248,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,5	190,00		475,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,5	140,00		350,00	
					Kârsız Toplam (TL)	23.670,00	1.073,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	24.743,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.341,25	
					Birim Fiyat (TL)	30.928,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.485.1302	5000 kcal/h / Kaset tipi 4 yöne üflemlerli Fan Coil Cihazı / Fan Coil Cihazları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.485.1302	Malzeme Bileşenleri 5000 kcal/h / Kaset tipi 4 yöne üflemlerli Fan Coil Cihazı / Fan Coil Cihazları (Rayici)	Ad	1	24.150,00	24.150,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	2	124,00		248,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,5	190,00		475,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,5	140,00		350,00	
					Kârsız Toplam (TL)	24.150,00	1.073,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	25.223,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.341,25	
					Birim Fiyat (TL)	31.528,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.485.1303	6000 kcal/h / Kaset tipi 4 yöne üflemlerli Fan Coil Cihazı / Fan Coil Cihazları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.485.1303	Malzeme Bileşenleri 6000 kcal/h / Kaset tipi 4 yöne üflemlerli Fan Coil Cihazı / Fan Coil Cihazları (Rayici)	Ad	1	24.660,00	24.660,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	2	124,00		248,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,5	190,00		475,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,5	140,00		350,00	
					Kârsız Toplam (TL)	24.660,00	1.073,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	25.733,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.341,25	
					Birim Fiyat (TL)	32.166,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.485.1304	7000 kcal/h / Kaset tipi 4 yöne üflemlerli Fan Coil Cihazı / Fan Coil Cihazları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.485.1304	Malzeme Bileşenleri 7000 kcal/h / Kaset tipi 4 yöne üflemlerli Fan Coil Cihazı / Fan Coil Cihazları (Rayici)	Ad	1	30.870,00	30.870,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	2,5	124,00		310,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	3	190,00		570,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3	140,00		420,00	
					Kârsız Toplam (TL)	30.870,00	1.300,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	32.170,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.625,00	
					Birim Fiyat (TL)	40.212,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.485.1305	8000 kcal/h / Kaset tipi 4 yöne üflemlerli Fan Coil Cihazı / Fan Coil Cihazları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.485.1305	Malzeme Bileşenleri 8000 kcal/h / Kaset tipi 4 yöne üflemlerli Fan Coil Cihazı / Fan Coil Cihazları (Rayici)	Ad	1	31.300,00	31.300,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	2,5	124,00		310,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	3	190,00		570,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3	140,00		420,00	
					Kârsız Toplam (TL)	31.300,00	1.300,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	32.600,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.625,00	
					Birim Fiyat (TL)	40.750,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.485.1306	10000 kcal/h / Kaset tipi 4 yöne üflemlerli Fan Coil Cihazı / Fan Coil Cihazları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.485.1306	Malzeme Bileşenleri 10000 kcal/h / Kaset tipi 4 yöne üflemlerli Fan Coil Cihazı / Fan Coil Cihazları (Rayici)	Ad	1	40.150,00	40.150,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	2,5	124,00		310,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	3	190,00		570,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3	140,00		420,00	
					Kârsız Toplam (TL)	40.150,00	1.300,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	41.450,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.625,00	
					Birim Fiyat (TL)	51.812,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.485.1307	12500 kcal/h / Kaset tipi 4 yöne üflemlerli Fan Coil Cihazı / Fan Coil Cihazları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.485.1307	Malzeme Bileşenleri 12500 kcal/h / Kaset tipi 4 yöne üflemlerli Fan Coil Cihazı / Fan Coil Cihazları (Rayici)	Ad	1	42.210,00	42.210,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	2,5	124,00		310,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	3	190,00		570,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3	140,00		420,00	
					Kârsız Toplam (TL)	42.210,00	1.300,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	43.510,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.625,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	54.387,50	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.485.1308	15000 kcal/h / Kaset tipi 4 yöne üflemlerli Fan Coil Cihazı / Fan Coil Cihazları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.485.1308	Malzeme Bileşenleri 15000 kcal/h / Kaset tipi 4 yöne üflemlerli Fan Coil Cihazı / Fan Coil Cihazları (Rayici)	Ad	1	44.160,00	44.160,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	2,5	124,00		310,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	3,5	190,00		665,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3,5	140,00		490,00	
					Kârsız Toplam (TL)	44.160,00	1.465,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	45.625,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.831,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	57.031,25	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.485.1309	17500 kcal/h / Kaset tipi 4 yöne üflemleri Fan Coil Cihazı / Fan Coil Cihazları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.485.1309	Malzeme Bileşenleri 17500 kcal/h / Kaset tipi 4 yöne üflemleri Fan Coil Cihazı / Fan Coil Cihazları (Rayici)	Ad	1	45.980,00	45.980,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	2,5	124,00		310,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	3,5	190,00		665,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3,5	140,00		490,00	
					Kârsız Toplam (TL)	45.980,00	1.465,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	47.445,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.831,25	
					Birim Fiyat (TL)	59.306,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.831,25	
					Birim Fiyat (TL)	59.306,25	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.485.1310	20000 kcal/h / Kaset tipi 4 yöne üflemleri Fan Coil Cihazı / Fan Coil Cihazları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.485.1310	Malzeme Bileşenleri 20000 kcal/h / Kaset tipi 4 yöne üflemleri Fan Coil Cihazı / Fan Coil Cihazları (Rayici)	Ad	1	56.500,00	56.500,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	2,5	124,00		310,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	3,5	190,00		665,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3,5	140,00		490,00	
					Kârsız Toplam (TL)	56.500,00	1.465,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	57.965,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.831,25	
					Birim Fiyat (TL)	72.456,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.831,25	
					Birim Fiyat (TL)	72.456,25	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.485.7101	1/2" bağlantı çaplı 30 - 49 cm uzunluğunda örgüsüz tipte fan coil hortum seti					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.485.7101	Malzeme Bileşenleri 1/2" bağlantı çaplı Örgüsüz tip 30 - 49 cm uzunluğunda (Rayici)	Ad	1	186,00	186,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,7	190,00		133,00	
					Kârsız Toplam (TL)	186,00	133,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	319,00	
					Montaj Bedeli (TL)	166,25	
					Birim Fiyat (TL)	398,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	166,25	
					Birim Fiyat (TL)	398,75	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.485.7102	1/2" bağlantı çaplı örgüsüz tip 50 - 69 cm uzunluğunda fan coil hortum seti					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.485.7102	Malzeme Bileşenleri 1/2" bağlantı çaplı Örgüsüz tip 50 - 69 cm uzunluğunda (Rayici)	Ad	1	215,00	215,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,7	190,00		133,00
					Kârsız Toplam (TL)	215,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	348,00
					Montaj Bedeli (TL)	166,25
					Birim Fiyat (TL)	435,00
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	166,25
					Birim Fiyat (TL)	435,00

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.485.7103	1/2" bağlantı çaplı örgüsüz tip 70 - 90 cm uzunluğunda fan coil hortum seti					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.485.7103	Malzeme Bileşenleri 1/2" bağlantı çaplı Örgüsüz tip 70 - 90 cm uzunluğunda (Rayici)	Ad	1	237,00	237,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,7	190,00		133,00
					Kârsız Toplam (TL)	237,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	370,00
					Montaj Bedeli (TL)	166,25
					Birim Fiyat (TL)	462,50
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	166,25
					Birim Fiyat (TL)	462,50

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.485.7104	3/4" bağlantı çaplı örgüsüz tip 30 - 49 cm uzunluğunda fan coil hortum seti					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.485.7104	Malzeme Bileşenleri 3/4" bağlantı çaplı Örgüsüz tip 30 - 49 cm uzunluğunda (Rayici)	Ad	1	246,00	246,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	1	190,00		190,00
					Kârsız Toplam (TL)	246,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	436,00
					Montaj Bedeli (TL)	237,50
					Birim Fiyat (TL)	545,00
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	237,50
					Birim Fiyat (TL)	545,00

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.485.7105	3/4" bağlantı çaplı örgüsüz tip 50 - 69 cm uzunluğunda fan coil hortum seti					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.485.7105	Malzeme Bileşenleri 3/4" bağlantı çaplı Örgüsüz tip 50 - 69 cm uzunluğunda (Rayici)	Ad	1	284,00	284,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	1	190,00		190,00
					Kârsız Toplam (TL)	284,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	474,00
					Montaj Bedeli (TL)	237,50
					Birim Fiyat (TL)	592,50
		% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.485.7106	3/4" bağlantı çaplı örgüsüz tip 70 - 90 cm uzunluğunda fan coil hortum seti					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.485.7106	Malzeme Bileşenleri 3/4" bağlantı çaplı Örgüsüz tip 70 - 90 cm uzunluğunda (Rayici)	Ad	1	316,00	316,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	1	190,00		190,00
					Kârsız Toplam (TL)	316,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	506,00
					Montaj Bedeli (TL)	237,50
					Birim Fiyat (TL)	632,50
		% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.485.7107	1" bağlantı çaplı örgüsüz tip 30 - 49 cm uzunluğunda fan coil hortum seti					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.485.7107	Malzeme Bileşenleri 1" bağlantı çaplı Örgüsüz tip 30 - 49 cm uzunluğunda (Rayici)	Ad	1	361,00	361,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	1,2	190,00		228,00
					Kârsız Toplam (TL)	361,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	589,00
					Montaj Bedeli (TL)	285,00
					Birim Fiyat (TL)	736,25
		% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.485.7108	1" bağlantı çaplı örgüsüz tip 50 - 69 cm uzunluğunda fan coil hortum seti					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.485.7108	Malzeme Bileşenleri 1" bağlantı çaplı Örgüsüz tip 50 - 69 cm uzunluğunda (Rayici)	Ad	1	408,00	408,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	1,2	190,00		228,00
					Kârsız Toplam (TL)	408,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	636,00
					Montaj Bedeli (TL)	285,00
					Birim Fiyat (TL)	795,00
		% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.485.7109	1" bağlantı çaplı örgüsüz tip 70 - 90 cm uzunluğunda fan coil hortum seti					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.485.7109	Malzeme Bileşenleri 1" bağlantı çaplı Örgüsüz tip 70 - 90 cm uzunluğunda (Rayici)	Ad	1	449,00	449,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	1,2	190,00		228,00
					Kârsız Toplam (TL)	449,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	677,00
					Montaj Bedeli (TL)	285,00
					Birim Fiyat (TL)	846,25
		% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.485.7201	1/2" bağlantı çaplı örgülü tip 30 - 49 cm uzunluğunda Fan Coil Hortum Seti					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.485.7201	Malzeme Bileşenleri 1/2" bağlantı çaplı örgülü tip 30 - 49 cm uzunluğunda Fan Coil Hortum Seti (Rayici)	Ad	1	302,00	302,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,7	190,00		133,00
					Kârsız Toplam (TL)	302,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	435,00
					Montaj Bedeli (TL)	166,25
					Birim Fiyat (TL)	543,75
		% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.485.7202	1/2" bağlantı çaplı örgülü tip 50 - 69 cm uzunluğunda Fan Coil Hortum Seti					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.485.7202	Malzeme Bileşenleri 1/2" bağlantı çaplı örgülü tip 50 - 69 cm uzunluğunda Fan Coil Hortum Seti (Rayici)	Ad	1	355,00	355,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,7	190,00		133,00
					Kârsız Toplam (TL)	355,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	488,00
					Montaj Bedeli (TL)	166,25
					Birim Fiyat (TL)	610,00
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	166,25
					Birim Fiyat (TL)	610,00

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.485.7203	1/2" bağlantı çaplı örgülü tip 70 - 90 cm uzunluğunda Fan Coil Hortum Seti					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.485.7203	Malzeme Bileşenleri 1/2" bağlantı çaplı örgülü tip 70 - 90 cm uzunluğunda Fan Coil Hortum Seti (Rayici)	Ad	1	396,00	396,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,7	190,00		133,00
					Kârsız Toplam (TL)	396,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	529,00
					Montaj Bedeli (TL)	166,25
					Birim Fiyat (TL)	661,25
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	166,25
					Birim Fiyat (TL)	661,25

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.485.7204	3/4" bağlantı çaplı örgülü tip 30 - 49 cm uzunluğunda Fan Coil Hortum Seti					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.485.7204	Malzeme Bileşenleri 3/4" bağlantı çaplı örgülü tip 30 - 49 cm uzunluğunda Fan Coil Hortum Seti (Rayici)	Ad	1	382,00	382,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	1	190,00		190,00
					Kârsız Toplam (TL)	382,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	572,00
					Montaj Bedeli (TL)	237,50
					Birim Fiyat (TL)	715,00
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	237,50
					Birim Fiyat (TL)	715,00

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.485.7205	3/4" bağlantı çaplı örgülü tip 50 - 69 cm uzunluğunda Fan Coil Hortum Seti					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.485.7205	Malzeme Bileşenleri 3/4" bağlantı çaplı örgülü tip 50 - 69 cm uzunluğunda Fan Coil Hortum Seti (Rayici)	Ad	1	447,00	447,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	1	190,00		190,00
					Kârsız Toplam (TL)	447,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	190,00
						637,00
					Montaj Bedeli (TL)	237,50
					Birim Fiyat (TL)	796,25
		% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.485.7206	3/4" bağlantı çaplı örgülü tip 70 - 90 cm uzunluğunda Fan Coil Hortum Seti					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.485.7206	Malzeme Bileşenleri 3/4" bağlantı çaplı örgülü tip 70 - 90 cm uzunluğunda Fan Coil Hortum Seti (Rayici)	Ad	1	503,00	503,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	1	190,00		190,00
					Kârsız Toplam (TL)	503,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	190,00
						693,00
					Montaj Bedeli (TL)	237,50
					Birim Fiyat (TL)	866,25
		% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.485.7207	1" bağlantı çaplı örgülü tip 30 - 49 cm uzunluğunda Fan Coil Hortum Seti					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.485.7207	Malzeme Bileşenleri 1" bağlantı çaplı örgülü tip 30 - 49 cm uzunluğunda Fan Coil Hortum Seti (Rayici)	Ad	1	521,00	521,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	1,2	190,00		228,00
					Kârsız Toplam (TL)	521,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	228,00
						749,00
					Montaj Bedeli (TL)	285,00
					Birim Fiyat (TL)	936,25
		% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.485.7208	1" bağlantı çaplı örgülü tip 50 - 69 cm uzunluğunda Fan Coil Hortum Seti					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.485.7208	Malzeme Bileşenleri 1" bağlantı çaplı örgülü tip 50 - 69 cm uzunluğunda Fan Coil Hortum Seti (Rayici)	Ad	1	605,00	605,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	1,2	190,00		228,00
					Kârsız Toplam (TL)	605,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	833,00
					Montaj Bedeli (TL)	285,00
					Birim Fiyat (TL)	1.041,25
		% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.485.7209	1" bağlantı çaplı örgülü tip 70 - 90 cm uzunluğunda Fan Coil Hortum Seti					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.485.7209	Malzeme Bileşenleri 1" bağlantı çaplı örgülü tip 70 - 90 cm uzunluğunda Fan Coil Hortum Seti (Rayici)	Ad	1	678,00	678,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	1,2	190,00		228,00
					Kârsız Toplam (TL)	678,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	906,00
					Montaj Bedeli (TL)	285,00
					Birim Fiyat (TL)	1.132,50
		% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.489.1101						Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.489.1101	Malzeme Bileşenleri Soğutma kapasitesi (nom):2.5 kW., ısıtma kapasitesi (nom):2.8 kW. Duvar Tipi Split Klima (Rayici)	Ad	1	19.950,00	19.950,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	5	190,00		950,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	5	140,00		700,00
					Kârsız Toplam (TL)	19.950,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	21.600,00
					Montaj Bedeli (TL)	2.062,50
					Birim Fiyat (TL)	27.000,00
		% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.489.1102	Soğutma kapasitesi (nom):3.3 kW., ısıtma kapasitesi (nom):3.5 kW. Duvar Tipi Split Klima					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.489.1102	Malzeme Bileşenleri Soğutma kapasitesi (nom):3.3 kW., ısıtma kapasitesi (nom):3.5 kW. Duvar Tipi Split Klima (Rayici)	Ad	1	21.500,00	21.500,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	6	190,00		1.140,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	6	140,00		840,00
					Kârsız Toplam (TL)	21.500,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	23.480,00
					Montaj Bedeli (TL)	2.475,00
					Birim Fiyat (TL)	29.350,00
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.489.1103	Soğutma kapasitesi (nom):5. kW., ısıtma kapasitesi (nom):5.5 kW. Duvar Tipi Split Klima					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.489.1103	Malzeme Bileşenleri Soğutma kapasitesi (nom):5. kW., ısıtma kapasitesi (nom):5.5 kW. Duvar Tipi Split Klima (Rayici)	Ad	1	28.000,00	28.000,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	7	190,00		1.330,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	7	140,00		980,00
					Kârsız Toplam (TL)	28.000,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	30.310,00
					Montaj Bedeli (TL)	2.887,50
					Birim Fiyat (TL)	37.887,50
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.489.1104						Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.489.1104	Malzeme Bileşenleri Soğutma kapasitesi (nom):6 kW., ısıtma kapasitesi (nom):6,4kW. Duvar Tipi Split Klima	Ad	1	30.000,00	30.000,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	8	190,00		1.520,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	8	140,00		1.120,00
					Kârsız Toplam (TL)	30.000,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	32.640,00
					Montaj Bedeli (TL)	3.300,00
					Birim Fiyat (TL)	40.800,00
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.490.1101	Soğutma kapasitesi (nom) 22 kW., ısıtma kapasitesi (nom) 22 kW. / Tümü Frekans Kontrollü Kompresörlü Dış Ünite Veya Dış Ünite Grubu / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.490.1101	Malzeme Bileşenleri Soğutma kapasitesi (nom) 22 kW., ısıtma kapasitesi (nom) 24 kW. / Tümü Frekans Kontrollü Kompresörlü Dış Ünite Veya Dış Ünite Grubu / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi (Rayici)	Ad	1	173.800,00	173.800,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	5,5	124,00		682,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	11	190,00		2.090,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	11	140,00		1.540,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	2	539,86		1.079,72	
					Kârsız Toplam (TL)	173.800,00	5.391,72
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	179.191,72	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	6.739,65	
					Birim Fiyat (TL)	223.989,65	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.490.1102	Soğutma kapasitesi (nom) 27 kW., ısıtma kapasitesi (nom) 27 kW. / Tümü Frekans Kontrollü Kompresörlü Dış Ünite Veya Dış Ünite Grubu / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.490.1102	Malzeme Bileşenleri Soğutma kapasitesi (nom) 27 kW., ısıtma kapasitesi (nom) 31 kW. / Tümü Frekans Kontrollü Kompresörlü Dış Ünite Veya Dış Ünite Grubu / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi (Rayici)	Ad	1	183.900,00	183.900,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	5,5	124,00		682,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	11	190,00		2.090,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	11	140,00		1.540,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	1	539,86		539,86	
					Kârsız Toplam (TL)	183.900,00	4.851,86
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	188.751,86	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	6.064,82	
					Birim Fiyat (TL)	235.939,82	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.490.1103	Soğutma kapasitesi (nom) 33 kW., ısıtma kapasitesi (nom) 33 kW. / Tümü Frekans Kontrollü Kompresörlü Dış Ünite Veya Dış Ünite Grubu / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.490.1103	Malzeme Bileşenleri Soğutma kapasitesi (nom) 33 kW., ısıtma kapasitesi (nom) 37 kW. / Tümü Frekans Kontrollü Kompresörlü Dış Ünite Veya Dış Ünite Grubu / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi (Rayici)	Ad	1	222.100,00	222.100,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	6,5	124,00		806,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	13	190,00		2.470,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	13	140,00		1.820,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	1	539,86		539,86	
					Kârsız Toplam (TL)	222.100,00	5.635,86
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	227.735,86	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	7.044,82	
					Birim Fiyat (TL)	284.669,82	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.490.1104	Soğutma kapasitesi (nom) 39 kW., ısıtma kapasitesi (nom) 39 kW. / Tümü Frekans Kontrollü Kompresörlü Dış Ünite Veya Dış Ünite Grubu / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.490.1104	Malzeme Bileşenleri Soğutma kapasitesi (nom) 39 kW., ısıtma kapasitesi (nom) 44 kW. / Tümü Frekans Kontrollü Kompresörlü Dış Ünite Veya Dış Ünite Grubu / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi (Rayici)	Ad	1	238.300,00	238.300,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	7,5	124,00		930,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	15	190,00		2.850,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	15	140,00		2.100,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	1	539,86		539,86	
					Kârsız Toplam (TL)	238.300,00	6.419,86
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	244.719,86	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	8.024,82	
					Birim Fiyat (TL)	305.899,82	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.490.1105	Soğutma kapasitesi (nom) 44kW., ısıtma kapasitesi (nom) 44kW. / Tümü Frekans Kontrollü Kompresörlü Dış Ünite Veya Dış Ünite Grubu / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.490.1105	Malzeme Bileşenleri Soğutma kapasitesi (nom) 44kW., ısıtma kapasitesi (nom) 49kW. / Tümü Frekans Kontrollü Kompresörlü Dış Ünite Veya Dış Ünite Grubu / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi (Rayici)	Ad	1	254.500,00	254.500,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	7,5	124,00		930,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	15	190,00		2.850,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	15	140,00		2.100,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	1	539,86		539,86	
					Kârsız Toplam (TL)	254.500,00	6.419,86
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	260.919,86	
					Montaj Bedeli (TL)	8.024,82	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	326.149,82	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.490.1106	Soğutma kapasitesi (nom) 50 kW., ısıtma kapasitesi (nom) 50 kW. / Tümü Frekans Kontrollü Kompresörlü Dış Ünite Veya Dış Ünite Grubu / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.490.1106	Malzeme Bileşenleri Soğutma kapasitesi (nom) 50 kW., ısıtma kapasitesi (nom) 56 kW. / Tümü Frekans Kontrollü Kompresörlü Dış Ünite Veya Dış Ünite Grubu / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi (Rayici)	Ad	1	301.000,00	301.000,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	10	124,00		1.240,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	20	190,00		3.800,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	20	140,00		2.800,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	1	539,86		539,86	
					Kârsız Toplam (TL)	301.000,00	8.379,86
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	309.379,86	
					Montaj Bedeli (TL)	10.474,83	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	386.724,82	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.490.1107	Soğutma kapasitesi (nom) 55 kW., ısıtma kapasitesi (nom) 55kW. / Tümü Frekans Kontrollü Kompresörlü Dış Ünite Veya Dış Ünite Grubu / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.490.1107	Malzeme Bileşenleri Soğutma kapasitesi (nom) 55 kW., ısıtma kapasitesi (nom) 62kW. / Tümü Frekans Kontrollü Kompresörlü Dış Ünite Veya Dış Ünite Grubu / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi (Rayici)	Ad	1	321.200,00	321.200,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	10	124,00		1.240,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	20	190,00		3.800,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	20	140,00		2.800,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	1	539,86		539,86	
					Kârsız Toplam (TL)	321.200,00	8.379,86
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	329.579,86	
					Montaj Bedeli (TL)	10.474,83	
					Birim Fiyat (TL)	411.974,82	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.490.1108	Soğutma kapasitesi (nom) 61 kW., ısıtma kapasitesi (nom) 61 kW. / Tümü Frekans Kontrollü Kompresörlü Dış Ünite Veya Dış Ünite Grubu / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.490.1108	Malzeme Bileşenleri Soğutma kapasitesi (nom) 61 kW., ısıtma kapasitesi (nom) 68 kW. / Tümü Frekans Kontrollü Kompresörlü Dış Ünite Veya Dış Ünite Grubu / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi (Rayici)	Ad	1	350.000,00	350.000,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	11	124,00		1.364,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	22	190,00		4.180,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	22	140,00		3.080,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	1	539,86		539,86	
					Kârsız Toplam (TL)	350.000,00	9.163,86
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	359.163,86	
					Montaj Bedeli (TL)	11.454,83	
					Birim Fiyat (TL)	448.954,82	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.490.1109	Soğutma kapasitesi (nom) 66 kW., ısıtma kapasitesi (nom) 66 kW. / Tümü Frekans Kontrollü Kompresörlü Dış Ünite Veya Dış Ünite Grubu / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.490.1109	Malzeme Bileşenleri Soğutma kapasitesi (nom) 66 kW., ısıtma kapasitesi (nom) 74 kW. / Tümü Frekans Kontrollü Kompresörlü Dış Ünite Veya Dış Ünite Grubu / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi (Rayici)	Ad	1	398.900,00	398.900,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	11	124,00		1.364,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	22	190,00		4.180,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	22	140,00		3.080,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	1	539,86		539,86	
					Kârsız Toplam (TL)	398.900,00	9.163,86
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	408.063,86	
					Montaj Bedeli (TL)	11.454,83	
					Birim Fiyat (TL)	510.079,82	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.490.1110	Soğutma kapasitesi (nom) 73 kW., ısıtma kapasitesi (nom) 73 kW. / Tümü Frekans Kontrollü Kompresörlü Dış Ünite Veya Dış Ünite Grubu / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.490.1110	Malzeme Bileşenleri Soğutma kapasitesi (nom) 73 kW., ısıtma kapasitesi (nom) 82 kW. / Tümü Frekans Kontrollü Kompresörlü Dış Ünite Veya Dış Ünite Grubu / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi (Rayici)	Ad	1	433.000,00	433.000,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	12	124,00		1.488,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	24	190,00		4.560,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	24	140,00		3.360,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	1,5	539,86		809,79	
					Kârsız Toplam (TL)	433.000,00	10.217,79
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	443.217,79	
					Montaj Bedeli (TL)	12.772,24	
					Birim Fiyat (TL)	554.022,24	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.490.1111	Soğutma kapasitesi (nom) 78 kW., ısıtma kapasitesi (nom) 78 kW. / Tümü Frekans Kontrollü Kompresörlü Dış Ünite Veya Dış Ünite Grubu / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.490.1111	Malzeme Bileşenleri Soğutma kapasitesi (nom) 78 kW., ısıtma kapasitesi (nom) 87 kW. / Tümü Frekans Kontrollü Kompresörlü Dış Ünite Veya Dış Ünite Grubu / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi (Rayici)	Ad	1	461.500,00	461.500,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	12,5	124,00		1.550,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	25	190,00		4.750,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	25	140,00		3.500,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	1,5	539,86		809,79	
					Kârsız Toplam (TL)	461.500,00	10.609,79
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	472.109,79	
					Montaj Bedeli (TL)	13.262,24	
					Birim Fiyat (TL)	590.137,24	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.490.1112	Soğutma kapasitesi (nom) 84 kW., ısıtma kapasitesi (nom) 84kW. / Tümü Frekans Kontrollü Kompresörlü Dış Ünite Veya Dış Ünite Grubu / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.490.1112	Malzeme Bileşenleri Soğutma kapasitesi (nom) 84 kW., ısıtma kapasitesi (nom) 94kW. / Tümü Frekans Kontrollü Kompresörlü Dış Ünite Veya Dış Ünite Grubu / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi (Rayici)	Ad	1	486.600,00	486.600,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	12,5	124,00		1.550,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	25	190,00		4.750,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	25	140,00		3.500,00	
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	1	861,96		861,96	
					Kârsız Toplam (TL)	486.600,00	10.661,96
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	497.261,96	
					Montaj Bedeli (TL)	13.327,45	
					Birim Fiyat (TL)	621.577,45	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.490.1113	Soğutma kapasitesi (nom) 89kW., ısıtma kapasitesi (nom) 89 kW. / Tümü Frekans Kontrollü Kompresörlü Dış Ünite Veya Dış Ünite Grubu / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.490.1113	Malzeme Bileşenleri Soğutma kapasitesi (nom) 89kW., ısıtma kapasitesi (nom) 99 kW. / Tümü Frekans Kontrollü Kompresörlü Dış Ünite Veya Dış Ünite Grubu / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi (Rayici)	Ad	1	507.300,00	507.300,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	13	124,00		1.612,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	26	190,00		4.940,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	26	140,00		3.640,00	
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	1	861,96		861,96	
					Kârsız Toplam (TL)	507.300,00	11.053,96
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	518.353,96	
					Montaj Bedeli (TL)	13.817,45	
					Birim Fiyat (TL)	647.942,45	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.490.1114	Soğutma kapasitesi (nom) 94 kW., ısıtma kapasitesi (nom) 94 kW. / Tümü Frekans Kontrollü Kompresörlü Dış Ünite Veya Dış Ünite Grubu / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.490.1114	Malzeme Bileşenleri Soğutma kapasitesi (nom) 94 kW., ısıtma kapasitesi (nom) 105 kW. / Tümü Frekans Kontrollü Kompresörlü Dış Ünite Veya Dış Ünite Grubu / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi (Rayici)	Ad	1	567.300,00	567.300,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	14	124,00		1.736,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	28	190,00		5.320,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	28	140,00		3.920,00	
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	1	861,96		861,96	
					Kârsız Toplam (TL)	567.300,00	11.837,96
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	579.137,96	
					Montaj Bedeli (TL)	14.797,45	
					Birim Fiyat (TL)	723.922,45	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.490.1115	Soğutma kapasitesi (nom) 100 kW., ısıtma kapasitesi (nom) 100 kW. / Tümü Frekans Kontrollü Kompresörlü Dış Ünite Veya Dış Ünite Grubu / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.490.1115	Malzeme Bileşenleri Soğutma kapasitesi (nom) 100 kW., ısıtma kapasitesi (nom) 112 kW. / Tümü Frekans Kontrollü Kompresörlü Dış Ünite Veya Dış Ünite Grubu / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi (Rayici)	Ad	1	579.100,00	579.100,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	15	124,00		1.860,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	30	190,00		5.700,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	30	140,00		4.200,00	
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	1	861,96		861,96	
					Kârsız Toplam (TL)	579.100,00	12.621,96
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	591.721,96	
					Montaj Bedeli (TL)	15.777,45	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	739.652,45	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.490.1116	Soğutma kapasitesi (nom)105 kW., ısıtma kapasitesi (nom) 105 kW. / Tümü Frekans Kontrollü Kompresörlü Dış Ünite Veya Dış Ünite Grubu / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.490.1116	Malzeme Bileşenleri Soğutma kapasitesi (nom)105 kW., ısıtma kapasitesi (nom) 115 kW. / Tümü Frekans Kontrollü Kompresörlü Dış Ünite Veya Dış Ünite Grubu / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi (Rayici)	Ad	1	618.100,00	618.100,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	15	124,00		1.860,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	30	190,00		5.700,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	30	140,00		4.200,00	
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	1,5	861,96		1.292,94	
					Kârsız Toplam (TL)	618.100,00	13.052,94
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	631.152,94	
					Montaj Bedeli (TL)	16.316,18	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	788.941,17	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.490.1117	Soğutma kapasitesi (nom)110 kW., ısıtma kapasitesi (nom) 110 kW. / Tümü Frekans Kontrollü Kompresörlü Dış Ünite Veya Dış Ünite Grubu / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.490.1117	Malzeme Bileşenleri Soğutma kapasitesi (nom)110 kW., ısıtma kapasitesi (nom) 120 kW. / Tümü Frekans Kontrollü Kompresörlü Dış Ünite Veya Dış Ünite Grubu / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi (Rayici)	Ad	1	660.000,00	660.000,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	17,5	124,00		2.170,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	35	190,00		6.650,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	35	140,00		4.900,00	
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	1,5	861,96		1.292,94	
					Kârsız Toplam (TL)	660.000,00	15.012,94
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	675.012,94	
					Montaj Bedeli (TL)	18.766,17	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	843.766,17	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.490.1118	Soğutma kapasitesi (nom)115 kW., ısıtma kapasitesi (nom) 115 kW. / Tümü Frekans Kontrollü Kompresörlü Dış Ünite Veya Dış Ünite Grubu / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.490.1118	Malzeme Bileşenleri Soğutma kapasitesi (nom)115 kW., ısıtma kapasitesi (nom) 130 kW. / Tümü Frekans Kontrollü Kompresörlü Dış Ünite Veya Dış Ünite Grubu / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi (Rayici)	Ad	1	688.800,00	688.800,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	19	124,00		2.356,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	38	190,00		7.220,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	38	140,00		5.320,00	
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	1,5	861,96		1.292,94	
					Kârsız Toplam (TL)	688.800,00	16.188,94
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	704.988,94	
					Montaj Bedeli (TL)	20.236,17	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	881.236,17	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.490.1119	Soğutma kapasitesi (nom) 120kW., ısıtma kapasitesi (nom) 120kW. / Tümü Frekans Kontrollü Kompresörlü Dış Ünite Veya Dış Ünite Grubu / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.490.1119	Malzeme Bileşenleri Soğutma kapasitesi (nom) 120kW., ısıtma kapasitesi (nom) 135 kW. / Tümü Frekans Kontrollü Kompresörlü Dış Ünite Veya Dış Ünite Grubu / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi (Rayici)	Ad	1	718.900,00	718.900,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	20	124,00		2.480,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	40	190,00		7.600,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	40	140,00		5.600,00	
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	2	861,96		1.723,92	
					Kârsız Toplam (TL)	718.900,00	17.403,92
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	736.303,92	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	21.754,90	
					Birim Fiyat (TL)	920.379,90	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.490.1120	Soğutma kapasitesi (nom) 129 kW., ısıtma kapasitesi (nom) 129 kW. / Tümü Frekans Kontrollü Kompresörlü Dış Ünite Veya Dış Ünite Grubu / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.490.1120	Malzeme Bileşenleri Soğutma kapasitesi (nom) 129 kW., ısıtma kapasitesi (nom) 140 kW. / Tümü Frekans Kontrollü Kompresörlü Dış Ünite Veya Dış Ünite Grubu / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi (Rayici)	Ad	1	749.500,00	749.500,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	20	124,00		2.480,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	40	190,00		7.600,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	40	140,00		5.600,00	
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	2	861,96		1.723,92	
					Kârsız Toplam (TL)	749.500,00	17.403,92
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	766.903,92	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	21.754,90	
					Birim Fiyat (TL)	958.629,90	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.490.1121	Soğutma kapasitesi (nom) 134 kW., ısıtma kapasitesi (nom) 134 kW. / Tümü Frekans Kontrollü Kompresörlü Dış Ünite Veya Dış Ünite Grubu / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.490.1121	Malzeme Bileşenleri Soğutma kapasitesi (nom) 134 kW., ısıtma kapasitesi (nom) 149 kW. / Tümü Frekans Kontrollü Kompresörlü Dış Ünite Veya Dış Ünite Grubu / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi (Rayici)	Ad	1	769.600,00	769.600,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	22,5	124,00		2.790,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	45	190,00		8.550,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	45	140,00		6.300,00	
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	2	861,96		1.723,92	
					Kârsız Toplam (TL)	769.600,00	19.363,92
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	788.963,92	
					Montaj Bedeli (TL)	24.204,90	
					Birim Fiyat (TL)	986.204,90	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.490.2101	Soğutma kapasitesi (nom):2 -2,5 KW ısıtma kapasitesi (nom):2,5 -3 KW / Duvar Tipi İç Ünite / İç Üniteler					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.490.2101	Malzeme Bileşenleri Soğutma kapasitesi (nom):2 -2,5 KW ısıtma kapasitesi (nom):2,5 -3 KW Duvar Tipi İç Ünite / İç Üniteler (Rayici)	Ad	1	14.420,00	14.420,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	3,5	124,00		434,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	7	190,00		1.330,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	7	140,00		980,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	0,5	539,86		269,93	
					Kârsız Toplam (TL)	14.420,00	3.013,93
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	17.433,93	
					Montaj Bedeli (TL)	3.767,41	
					Birim Fiyat (TL)	21.792,41	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.490.2102	Soğutma kapasitesi (nom):2,5-3 KW ısıtma kapasitesi (nom):3 -3,5 KW / Duvar Tipi İç Ünite / İç Üniteler					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.490.2102	Malzeme Bileşenleri Soğutma kapasitesi (nom):2,5-3 KW ısıtma kapasitesi (nom):3 -3,5 KW / Duvar Tipi İç Ünite / İç Üniteler (Rayici)	Ad	1	15.320,00	15.320,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	3,5	124,00		434,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	7	190,00		1.330,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	7	140,00		980,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	0,5	539,86		269,93	
					Kârsız Toplam (TL)	15.320,00	3.013,93
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	18.333,93	
					Montaj Bedeli (TL)	3.767,41	
					Birim Fiyat (TL)	22.917,41	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.490.2103	Soğutma kapasitesi (nom):3 -4 KW ısıtma kapasitesi (nom):3,5 -4,5 KW / Duvar Tipi İç Ünite / İç Üniteler					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.490.2103	Malzeme Bileşenleri Soğutma kapasitesi (nom):3 -4 KW ısıtma kapasitesi (nom):3,5 -4,5 KW / Duvar Tipi İç Ünite / İç Üniteler (Rayici)	Ad	1	15.770,00	15.770,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	3,5	124,00		434,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	7	190,00		1.330,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	7	140,00		980,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	0,5	539,86		269,93	
					Kârsız Toplam (TL)	15.770,00	3.013,93
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	18.783,93	
					Montaj Bedeli (TL)	3.767,41	
					Birim Fiyat (TL)	23.479,91	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.490.2104	Soğutma kapasitesi (nom):4 -5,5 KW ısıtma kapasitesi (nom):4,5-6 KW / Duvar Tipi İç Ünite / İç Üniteler					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.490.2104	Malzeme Bileşenleri Soğutma kapasitesi (nom):4 -5,5 KW ısıtma kapasitesi (nom):4,5-6 KW / Duvar Tipi İç Ünite / İç Üniteler (Rayıcı)	Ad	1	16.580,00	16.580,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	3,5	124,00		434,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	7	190,00		1.330,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	7	140,00		980,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	1	539,86		539,86	
					Kârsız Toplam (TL)	16.580,00	3.283,86
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	19.863,86	
					Montaj Bedeli (TL)	4.104,82	
					Birim Fiyat (TL)	24.829,83	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.490.2105	Soğutma kapasitesi (nom):5,5-7 KW ısıtma kapasitesi (nom):6 -7,5 KW / Duvar Tipi İç Ünite / İç Üniteler					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.490.2105	Malzeme Bileşenleri Soğutma kapasitesi (nom):5,5-7 KW ısıtma kapasitesi (nom):6 -7,5 KW / Duvar Tipi İç Ünite / İç Üniteler (Rayıcı)	Ad	1	17.310,00	17.310,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	3,5	124,00		434,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	7	190,00		1.330,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	7	140,00		980,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	1	539,86		539,86	
					Kârsız Toplam (TL)	17.310,00	3.283,86
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	20.593,86	
					Montaj Bedeli (TL)	4.104,82	
					Birim Fiyat (TL)	25.742,33	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.490.2106	Soğutma kapasitesi (nom):7 -9 KW ısıtma kapasitesi (nom):7,5-10 KW / Duvar Tipi İç Ünite / İç Üniteler					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.490.2106	Malzeme Bileşenleri Soğutma kapasitesi (nom):7 -9 KW ısıtma kapasitesi (nom):7,5-10 KW / Duvar Tipi İç Ünite / İç Üniteler (Rayici)	Ad	1	18.160,00	18.160,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	3,5	124,00		434,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	7	190,00		1.330,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	7	140,00		980,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	1	539,86		539,86	
					Kârsız Toplam (TL)	18.160,00	3.283,86
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	21.443,86	
					Montaj Bedeli (TL)	4.104,82	
					Birim Fiyat (TL)	26.804,83	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.490.2201	Soğutma kapasitesi (nom):2-2,5 KW ısıtma kapasitesi (nom):2,5-3 KW / Kaset Tipi İç Ünite / İç Üniteler					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.490.2201	Malzeme Bileşenleri Soğutma kapasitesi (nom):2-2,5 KW ısıtma kapasitesi (nom):2,5-3 KW / Kaset Tipi İç Ünite / İç Üniteler (Rayici)	Ad	1	16.540,00	16.540,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	3,5	124,00		434,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	7	190,00		1.330,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	7	140,00		980,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	0,5	539,86		269,93	
					Kârsız Toplam (TL)	16.540,00	3.013,93
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	19.553,93	
					Montaj Bedeli (TL)	3.767,41	
					Birim Fiyat (TL)	24.442,41	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.490.2202	Soğutma kapasitesi (nom):2,5-3 KW ısıtma kapasitesi (nom):3-3,5 KW / Kaset Tipi İç Ünite / İç Üniteler					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.490.2202	Malzeme Bileşenleri Soğutma kapasitesi (nom):2,5-3 KW ısıtma kapasitesi (nom):3-3,5 KW / Kaset Tipi İç Ünite / İç Üniteler (Rayici)	Ad	1	16.900,00	16.900,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	3,5	124,00		434,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	7	190,00		1.330,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	7	140,00		980,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	0,5	539,86		269,93	
					Kârsız Toplam (TL)	16.900,00	3.013,93
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	19.913,93	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	3.767,41	
					Birim Fiyat (TL)	24.892,41	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.490.2203	Soğutma kapasitesi (nom):3-4 KW ısıtma kapasitesi (nom):3,5-4,5 KW / Kaset Tipi İç Ünite / İç Üniteler					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.490.2203	Malzeme Bileşenleri Soğutma kapasitesi (nom):3-4 KW ısıtma kapasitesi (nom):3,5-4,5 KW / Kaset Tipi İç Ünite / İç Üniteler (Rayici)	Ad	1	17.760,00	17.760,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	3,5	124,00		434,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	7	190,00		1.330,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	7	140,00		980,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	0,5	539,86		269,93	
					Kârsız Toplam (TL)	17.760,00	3.013,93
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	20.773,93	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	3.767,41	
					Birim Fiyat (TL)	25.967,41	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.490.2204	Soğutma kapasitesi (nom):4-5,5 KW ısıtma kapasitesi (nom):4,5-6 KW / Kaset Tipi İç Ünite / İç Üniteler					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.490.2204	Malzeme Bileşenleri Soğutma kapasitesi (nom):4-5,5 KW ısıtma kapasitesi (nom):4,5-6 KW / Kaset Tipi İç Ünite / İç Üniteler (Rayici)	Ad	1	19.250,00	19.250,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	3,5	124,00		434,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	7	190,00		1.330,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	7	140,00		980,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	0,5	539,86		269,93	
					Kârsız Toplam (TL)	19.250,00	3.013,93
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	22.263,93	
					Montaj Bedeli (TL)	3.767,41	
					Birim Fiyat (TL)	27.829,91	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.490.2205	Soğutma kapasitesi (nom):5,5-7 KW ısıtma kapasitesi (nom):6 -8,5 KW / Kaset Tipi İç Ünite / İç Üniteler					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.490.2205	Malzeme Bileşenleri Soğutma kapasitesi (nom):5,5-7 KW ısıtma kapasitesi (nom):6 -8,5 KW / Kaset Tipi İç Ünite / İç Üniteler (Rayici)	Ad	1	19.950,00	19.950,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	3,5	124,00		434,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	7	190,00		1.330,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	7	140,00		980,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	0,5	539,86		269,93	
					Kârsız Toplam (TL)	19.950,00	3.013,93
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	22.963,93	
					Montaj Bedeli (TL)	3.767,41	
					Birim Fiyat (TL)	28.704,91	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.490.2206	Soğutma kapasitesi (nom):7 -7,5 KW ısıtma kapasitesi (nom):7,5-8,5 KW / Kaset Tipi İç Ünite / İç Üniteler					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.490.2206	Malzeme Bileşenleri Soğutma kapasitesi (nom):7 -7,5 KW ısıtma kapasitesi (nom):7,5-8,5 KW / Kaset Tipi İç Ünite / İç Üniteler (Rayıcı)	Ad	1	21.380,00	21.380,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	3,5	124,00		434,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	7	190,00		1.330,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	7	140,00		980,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	1	539,86		539,86	
					Kârsız Toplam (TL)	21.380,00	3.283,86
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	24.663,86	
					Montaj Bedeli (TL)	4.104,82	
					Birim Fiyat (TL)	30.829,83	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.490.2207	Soğutma kapasitesi (nom):7,5-9 KW ısıtma kapasitesi (nom):8,5-9,5 KW / Kaset Tipi İç Ünite / İç Üniteler					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.490.2207	Malzeme Bileşenleri Soğutma kapasitesi (nom):7,5-9 KW ısıtma kapasitesi (nom):8,5-9,5 KW / Kaset Tipi İç Ünite / İç Üniteler (Rayıcı)	Ad	1	22.350,00	22.350,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	3,5	124,00		434,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	7	190,00		1.330,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	7	140,00		980,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	1	539,86		539,86	
					Kârsız Toplam (TL)	22.350,00	3.283,86
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	25.633,86	
					Montaj Bedeli (TL)	4.104,82	
					Birim Fiyat (TL)	32.042,33	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.490.2208	Soğutma kapasitesi (nom):9,0 -11 KW ısıtma kapasitesi (nom) 9,9-12 KW / Kaset Tipi İç Ünite / İç Üniteler					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.490.2208	Malzeme Bileşenleri Soğutma kapasitesi (nom):9,0 -11 KW ısıtma kapasitesi (nom) 9,9-12 KW / Kaset Tipi İç Ünite / İç Üniteler (Rayici)	Ad	1	24.230,00	24.230,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	3,5	124,00		434,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	7	190,00		1.330,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	7	140,00		980,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	1	539,86		539,86	
					Kârsız Toplam (TL)	24.230,00	3.283,86
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	27.513,86	
					Montaj Bedeli (TL)	4.104,82	
					Birim Fiyat (TL)	34.392,32	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.490.2209	Soğutma kapasitesi (nom):11-12 KW ısıtma kapasitesi (nom):12 -13 KW / Kaset Tipi İç Ünite / İç Üniteler					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.490.2209	Malzeme Bileşenleri Soğutma kapasitesi (nom):11-12 KW ısıtma kapasitesi (nom):12 -13 KW / Kaset Tipi İç Ünite / İç Üniteler (Rayici)	Ad	1	25.250,00	25.250,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	3,5	124,00		434,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	7	190,00		1.330,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	7	140,00		980,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	1	539,86		539,86	
					Kârsız Toplam (TL)	25.250,00	3.283,86
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	28.533,86	
					Montaj Bedeli (TL)	4.104,82	
					Birim Fiyat (TL)	35.667,32	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.490.2210	Soğutma kapasitesi (nom):12 -14 KW ısıtma kapasitesi (nom):13-16 KW / Kaset Tipi İç Ünite / İç Üniteler					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.490.2210	Malzeme Bileşenleri Soğutma kapasitesi (nom):12 -14 KW ısıtma kapasitesi (nom):13-16 KW / Kaset Tipi İç Ünite / İç Üniteler (Rayici)	Ad	1	27.280,00	27.280,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	3,5	124,00		434,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	7	190,00		1.330,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	7	140,00		980,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	1	539,86		539,86	
					Kârsız Toplam (TL)	27.280,00	3.283,86
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	30.563,86	
					Montaj Bedeli (TL)	4.104,82	
					Birim Fiyat (TL)	38.204,82	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.490.2211	Soğutma kapasitesi (nom):14-16 KW ısıtma kapasitesi (nom):16-19 KW / Kaset Tipi İç Ünite / İç Üniteler					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.490.2211	Malzeme Bileşenleri Soğutma kapasitesi (nom):14-16 KW ısıtma kapasitesi (nom):16-19 KW / Kaset Tipi İç Ünite / İç Üniteler (Rayici)	Ad	1	28.320,00	28.320,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	3,5	124,00		434,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	7	190,00		1.330,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	7	140,00		980,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	1	539,86		539,86	
					Kârsız Toplam (TL)	28.320,00	3.283,86
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	31.603,86	
					Montaj Bedeli (TL)	4.104,82	
					Birim Fiyat (TL)	39.504,82	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.490.2301	Soğutma kapasitesi (nom):1,5 -2 kW ısıtma kapasitesi (nom):1,9-2,5 kW / Kanallı Tip İç Ünite / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.490.2301	Malzeme Bileşenleri Soğutma kapasitesi (nom):1,5 -2 kW ısıtma kapasitesi (nom):1,9-2,5 kW / Kanallı Tip İç Ünite / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi (Rayici)	Ad	1	16.110,00	16.110,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	3,5	124,00		434,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	7	190,00		1.330,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	7	140,00		980,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	0,5	539,86		269,93	
					Kârsız Toplam (TL)	16.110,00	3.013,93
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	19.123,93	
					Montaj Bedeli (TL)	3.767,41	
					Birim Fiyat (TL)	23.904,91	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.490.2302	Soğutma kapasitesi (nom):2-2,5 KW ısıtma kapasitesi (nom) :2,5-3 KW / Kanallı Tip İç Ünite / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.490.2302	Malzeme Bileşenleri Soğutma kapasitesi (nom):2-2,5 KW ısıtma kapasitesi (nom) :2,5-3 KW / Kanallı Tip İç Ünite / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi (Rayici)	Ad	1	16.320,00	16.320,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	3,5	124,00		434,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	7	190,00		1.330,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	7	140,00		980,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	0,5	539,86		269,93	
					Kârsız Toplam (TL)	16.320,00	3.013,93
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	19.333,93	
					Montaj Bedeli (TL)	3.767,41	
					Birim Fiyat (TL)	24.167,41	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.490.2303	Soğutma kapasitesi (nom):2,5-3 KW ısıtma kapasitesi (nom):3-3,5 KW / Kanallı Tip İç Ünite / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.490.2303	Malzeme Bileşenleri Soğutma kapasitesi (nom):2,5-3 KW ısıtma kapasitesi (nom):3-3,5 KW / Kanallı Tip İç Ünite / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi (Rayici)	Ad	1	17.110,00	17.110,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	3,5	124,00		434,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	7	190,00		1.330,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	7	140,00		980,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	0,5	539,86		269,93	
					Kârsız Toplam (TL)	17.110,00	3.013,93
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	20.123,93	
					Montaj Bedeli (TL)	3.767,41	
					Birim Fiyat (TL)	25.154,91	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.490.2304	Soğutma kapasitesi (nom):3-4 KW ısıtma kapasitesi (nom):3,5 -4,5 KW / Kanallı Tip İç Ünite / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.490.2304	Malzeme Bileşenleri Soğutma kapasitesi (nom):3-4 KW ısıtma kapasitesi (nom):3,5 -4,5 KW / Kanallı Tip İç Ünite / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi (Rayici)	Ad	1	17.710,00	17.710,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	3,5	124,00		434,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	7	190,00		1.330,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	7	140,00		980,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	0,5	539,86		269,93	
					Kârsız Toplam (TL)	17.710,00	3.013,93
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	20.723,93	
					Montaj Bedeli (TL)	3.767,41	
					Birim Fiyat (TL)	25.904,91	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.490.2305	Soğutma kapasitesi (nom):4-5,5 KW ısıtma kapasitesi (nom):4,5 -6 KW / Kanallı Tip İç Ünite / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.490.2305	Malzeme Bileşenleri Soğutma kapasitesi (nom):4-5,5 KW ısıtma kapasitesi (nom):4,5 -6 KW / Kanallı Tip İç Ünite / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi (Rayici)	Ad	1	19.340,00	19.340,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	3,5	124,00		434,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	7	190,00		1.330,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	7	140,00		980,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	1	539,86		539,86	
					Kârsız Toplam (TL)	19.340,00	3.283,86
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	22.623,86	
					Montaj Bedeli (TL)	4.104,82	
					Birim Fiyat (TL)	28.279,83	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.490.2306	Soğutma kapasitesi (nom):5,5-7 KW ısıtma kapasitesi (nom):6 -7,5 KW / Kanallı Tip İç Ünite / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.490.2306	Malzeme Bileşenleri Soğutma kapasitesi (nom):5,5-7 KW ısıtma kapasitesi (nom):6 -7,5 KW / Kanallı Tip İç Ünite / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi (Rayici)	Ad	1	20.000,00	20.000,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	3,5	124,00		434,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	7	190,00		1.330,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	7	140,00		980,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	1	539,86		539,86	
					Kârsız Toplam (TL)	20.000,00	3.283,86
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	23.283,86	
					Montaj Bedeli (TL)	4.104,82	
					Birim Fiyat (TL)	29.104,83	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.490.2307	Soğutma kapasitesi (nom):7-9 KW ısıtma kapasitesi (nom):7,5-10 KW / Kanallı Tip İç Ünite / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.490.2307	Malzeme Bileşenleri Soğutma kapasitesi (nom):7-9 KW ısıtma kapasitesi (nom):7,5-10 KW / Kanallı Tip İç Ünite / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi (Rayici)	Ad	1	24.350,00	24.350,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	3,5	124,00		434,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	7	190,00		1.330,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	7	140,00		980,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	1	539,86		539,86	
					Kârsız Toplam (TL)	24.350,00	3.283,86
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	27.633,86	
					Montaj Bedeli (TL)	4.104,82	
					Birim Fiyat (TL)	34.542,32	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.490.2401	Soğutma kapasitesi (nom):2-2,5 kW ısıtma kapasitesi (nom):2,5-3 kW / Yüksek Statik Basıncılı Kanallı Tip İç Ünite / İç Üniteler					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.490.2401	Malzeme Bileşenleri Soğutma kapasitesi (nom):2-2,5 kW ısıtma kapasitesi (nom):2,5-3 kW / Yüksek Statik Basıncılı Kanallı Tip İç Ünite / İç Üniteler (Rayici)	Ad	1	19.810,00	19.810,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	3,5	124,00		434,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	7	190,00		1.330,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	7	140,00		980,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	0,5	539,86		269,93	
					Kârsız Toplam (TL)	19.810,00	3.013,93
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	22.823,93	
					Montaj Bedeli (TL)	3.767,41	
					Birim Fiyat (TL)	28.529,91	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.490.2402	Soğutma kapasitesi (nom):2,5-3 KW ısıtma kapasitesi (nom):3-3,5 KW / Yüksek Statik Basınçlı Kanallı Tip İç Ünite / İç Üniteler					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.490.2402	Malzeme Bileşenleri Soğutma kapasitesi (nom):2,5-3 KW ısıtma kapasitesi (nom):3-3,5 KW / Yüksek Statik Basınçlı Kanallı Tip İç Ünite / İç Üniteler (Rayici)	Ad	1	20.090,00	20.090,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	3,5	124,00		434,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	7	190,00		1.330,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	7	140,00		980,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	0,5	539,86		269,93	
					Kârsız Toplam (TL)	20.090,00	3.013,93
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	23.103,93	
					Montaj Bedeli (TL)	3.767,41	
					Birim Fiyat (TL)	28.879,91	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.490.2403	Soğutma kapasitesi (nom):3-4 KW ısıtma kapasitesi (nom):3,5-4,5 KW / Yüksek Statik Basınçlı Kanallı Tip İç Ünite / İç Üniteler					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.490.2403	Malzeme Bileşenleri Soğutma kapasitesi (nom):3-4 KW ısıtma kapasitesi (nom):3,5-4,5 KW / Yüksek Statik Basınçlı Kanallı Tip İç Ünite / İç Üniteler (Rayici)	Ad	1	20.490,00	20.490,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	3,5	124,00		434,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	7	190,00		1.330,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	7	140,00		980,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	0,5	539,86		269,93	
					Kârsız Toplam (TL)	20.490,00	3.013,93
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	23.503,93	
					Montaj Bedeli (TL)	3.767,41	
					Birim Fiyat (TL)	29.379,91	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.490.2404	Soğutma kapasitesi (nom):4-5,5 KW ısıtma kapasitesi (nom):4,5-6 KW / Yüksek Statik Basınçlı Kanallı Tip İç Ünite / İç Üniteler					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.490.2404	Malzeme Bileşenleri Soğutma kapasitesi (nom):4-5,5 KW ısıtma kapasitesi (nom):4,5-6 KW / Yüksek Statik Basınçlı Kanallı Tip İç Ünite / İç Üniteler (Rayici)	Ad	1	21.150,00	21.150,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	3,5	124,00		434,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	7	190,00		1.330,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	7	140,00		980,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	0,5	539,86		269,93	
					Kârsız Toplam (TL)	21.150,00	3.013,93
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	24.163,93	
					Montaj Bedeli (TL)	3.767,41	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	30.204,91	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.490.2405	Soğutma kapasitesi (nom):5,5-7 KW ısıtma kapasitesi (nom):6 -7,5 KW / Yüksek Statik Basınçlı Kanallı Tip İç Ünite / İç Üniteler					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.490.2405	Malzeme Bileşenleri Soğutma kapasitesi (nom):5,5-7 KW ısıtma kapasitesi (nom):6 -7,5 KW / Yüksek Statik Basınçlı Kanallı Tip İç Ünite / İç Üniteler (Rayici)	Ad	1	23.750,00	23.750,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	3,5	124,00		434,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	7	190,00		1.330,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	7	140,00		980,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	0,5	539,86		269,93	
					Kârsız Toplam (TL)	23.750,00	3.013,93
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	26.763,93	
					Montaj Bedeli (TL)	3.767,41	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	33.454,91	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.490.2406	Soğutma kapasitesi (nom):7-7,5 KW ısıtma kapasitesi (nom):7,5-8,5 KW / Yüksek Statik Basınçlı Kanallı Tip İç Ünite / İç Üniteler					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.490.2406	Malzeme Bileşenleri Soğutma kapasitesi (nom):7-7,5 KW ısıtma kapasitesi (nom):7,5-8,5 KW / Yüksek Statik Basınçlı Kanallı Tip İç Ünite / İç Üniteler (Rayici)	Ad	1	24.490,00	24.490,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	3,5	124,00		434,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	7	190,00		1.330,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	7	140,00		980,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	1	539,86		539,86	
					Kârsız Toplam (TL)	24.490,00	3.283,86
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	27.773,86	
					Montaj Bedeli (TL)	4.104,82	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	34.717,32	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.490.2407	Soğutma kapasitesi (nom):7,5-9 KW ısıtma kapasitesi (nom):8,5-9,9 KW / Yüksek Statik Basınçlı Kanallı Tip İç Ünite / İç Üniteler					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.490.2407	Malzeme Bileşenleri Soğutma kapasitesi (nom):7,5-9 KW ısıtma kapasitesi (nom):8,5-9,9 KW / Yüksek Statik Basınçlı Kanallı Tip İç Ünite / İç Üniteler (Rayici)	Ad	1	25.980,00	25.980,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	3,5	124,00		434,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	7	190,00		1.330,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	7	140,00		980,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	1	539,86		539,86	
					Kârsız Toplam (TL)	25.980,00	3.283,86
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	29.263,86	
					Montaj Bedeli (TL)	4.104,82	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	36.579,82	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.490.2408	Soğutma kapasitesi (nom):9,0-11 KW ısıtma kapasitesi (nom) 9,9-12 KW / Yüksek Statik Basınçlı Kanallı Tip İç Ünite / İç Üniteler					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.490.2408	Malzeme Bileşenleri Soğutma kapasitesi (nom):9,0-11 KW ısıtma kapasitesi (nom) 9,9-12 KW / Yüksek Statik Basınçlı Kanallı Tip İç Ünite / İç Üniteler (Rayici)	Ad	1	27.310,00	27.310,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	3,5	124,00		434,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	7	190,00		1.330,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	7	140,00		980,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	1	539,86		539,86	
					Kârsız Toplam (TL)	27.310,00	3.283,86
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	30.593,86	
					Montaj Bedeli (TL)	4.104,82	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	38.242,32	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.490.2409	Soğutma kapasitesi (nom):11-12 KW ısıtma kapasitesi (nom):12-13 KW / Yüksek Statik Basınçlı Kanallı Tip İç Ünite / İç Üniteler					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.490.2409	Malzeme Bileşenleri Soğutma kapasitesi (nom):11-12 KW ısıtma kapasitesi (nom):12-13 KW / Yüksek Statik Basınçlı Kanallı Tip İç Ünite / İç Üniteler (Rayici)	Ad	1	29.750,00	29.750,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	3,5	124,00		434,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	7	190,00		1.330,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	7	140,00		980,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	1	539,86		539,86	
					Kârsız Toplam (TL)	29.750,00	3.283,86
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	33.033,86	
					Montaj Bedeli (TL)	4.104,82	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	41.292,32	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.490.2410	Soğutma kapasitesi (nom):12-14 KW ısıtma kapasitesi (nom):13-16 KW / Yüksek Statik Basınçlı Kanallı Tip İç Ünite / İç Üniteler					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.490.2410	Malzeme Bileşenleri Soğutma kapasitesi (nom):12-14 KW ısıtma kapasitesi (nom):13-16 KW / Yüksek Statik Basınçlı Kanallı Tip İç Ünite / İç Üniteler (Rayici)	Ad	1	32.370,00	32.370,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	3,5	124,00		434,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	7	190,00		1.330,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	7	140,00		980,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	1	539,86		539,86	
					Kârsız Toplam (TL)	32.370,00	3.283,86
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	35.653,86	
					Montaj Bedeli (TL)	4.104,82	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	44.567,32	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.490.2411	Soğutma kapasitesi (nom):14 -16 KW ısıtma kapasitesi (nom):16-19 KW / Yüksek Statik Basınçlı Kanallı Tip İç Ünite / İç Üniteler					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.490.2411	Malzeme Bileşenleri Soğutma kapasitesi (nom):14 -16 KW ısıtma kapasitesi (nom):16-19 KW / Yüksek Statik Basınçlı Kanallı Tip İç Ünite / İç Üniteler (Rayici)	Ad	1	34.570,00	34.570,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	3,5	124,00		434,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	7	190,00		1.330,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	7	140,00		980,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	1	539,86		539,86	
					Kârsız Toplam (TL)	34.570,00	3.283,86
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	37.853,86	
					Montaj Bedeli (TL)	4.104,82	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	47.317,32	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.490.2501	Soğutma kapasitesi (nom):3-4 KW ısıtma kapasitesi (nom):3,5-4,5 KW / Tavan Tipi İç Ünite / İç Üniteler					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.490.2501	Malzeme Bileşenleri Soğutma kapasitesi (nom):3-4 KW ısıtma kapasitesi (nom):3,5-4,5 KW / Tavan Tipi İç Ünite / İç Üniteler (Rayici)	Ad	1	20.120,00	20.120,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	3,5	124,00		434,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	7	190,00		1.330,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	7	140,00		980,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	0,5	539,86		269,93	
					Kârsız Toplam (TL)	20.120,00	3.013,93
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	23.133,93	
					Montaj Bedeli (TL)	3.767,41	
					Birim Fiyat (TL)	28.917,41	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.490.2502	Soğutma kapasitesi (nom):4 -5 KW ısıtma kapasitesi (nom):4,5-6 KW / Tavan Tipi İç Ünite / İç Üniteler					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.490.2502	Malzeme Bileşenleri Soğutma kapasitesi (nom):4 -5 KW ısıtma kapasitesi (nom):4,5-6 KW / Tavan Tipi İç Ünite / İç Üniteler (Rayici)	Ad	1	21.590,00	21.590,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	3,5	124,00		434,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	7	190,00		1.330,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	7	140,00		980,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	0,5	539,86		269,93	
					Kârsız Toplam (TL)	21.590,00	3.013,93
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	24.603,93	
					Montaj Bedeli (TL)	3.767,41	
					Birim Fiyat (TL)	30.754,91	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.490.2503	Soğutma kapasitesi (nom):5,5-7 KW ısıtma kapasitesi (nom):6-8,5 KW / Tavan Tipi İç Ünite / İç Üniteler					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.490.2503	Malzeme Bileşenleri Soğutma kapasitesi (nom):5,5-7 KW ısıtma kapasitesi (nom):6-8,5 KW / Tavan Tipi İç Ünite / İç Üniteler (Rayici)	Ad	1	23.460,00	23.460,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	3,5	124,00		434,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	7	190,00		1.330,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	7	140,00		980,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	0,5	539,86		269,93	
					Kârsız Toplam (TL)	23.460,00	3.013,93
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	26.473,93	
					Montaj Bedeli (TL)	3.767,41	
					Birim Fiyat (TL)	33.092,41	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.490.2504	Soğutma kapasitesi (nom):7,0-9 KW ısıtma kapasitesi (nom):8,5-10 KW / Tavan Tipi İç Ünite / İç Üniteler					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.490.2504	Malzeme Bileşenleri Soğutma kapasitesi (nom):7,0-9 KW ısıtma kapasitesi (nom):8,5-10 KW / Tavan Tipi İç Ünite / İç Üniteler (Rayici)	Ad	1	24.930,00	24.930,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	3,5	124,00		434,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	7	190,00		1.330,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	7	140,00		980,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	1	539,86		539,86	
					Kârsız Toplam (TL)	24.930,00	3.283,86
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	28.213,86	
					Montaj Bedeli (TL)	4.104,82	
					Birim Fiyat (TL)	35.267,32	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.490.2601	Soğutma kapasitesi (nom):2,2-2,8 KW ısıtma kapasitesi (nom):2,5-3 KW / Kabinli Döşeme Tipi İç Ünite / İç Üniteler					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.490.2601	Malzeme Bileşenleri Soğutma kapasitesi (nom):2,2-2,8 KW ısıtma kapasitesi (nom):2,5-3 KW / Kabinli Döşeme Tipi İç Ünite / İç Üniteler (Rayici)	Ad	1	20.720,00	20.720,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	3,5	124,00		434,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	7	190,00		1.330,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	7	140,00		980,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	0,5	539,86		269,93	
					Kârsız Toplam (TL)	20.720,00	3.013,93
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	23.733,93	
					Montaj Bedeli (TL)	3.767,41	
					Birim Fiyat (TL)	29.667,41	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.490.2602	Soğutma kapasitesi (nom):2,8 -3 KW ısıtma kapasitesi (nom):3,0-3,5 KW / Kabinli Döşeme Tipi İç Ünite / İç Üniteler					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.490.2602	Malzeme Bileşenleri Soğutma kapasitesi (nom):2,8 -3 KW ısıtma kapasitesi (nom):3,0-3,5 KW / Kabinli Döşeme Tipi İç Ünite / İç Üniteler (Rayici)	Ad	1	22.610,00	22.610,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	3,5	124,00		434,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	7	190,00		1.330,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	7	140,00		980,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	0,5	539,86		269,93	
					Kârsız Toplam (TL)	22.610,00	3.013,93
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	25.623,93	
					Montaj Bedeli (TL)	3.767,41	
					Birim Fiyat (TL)	32.029,91	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.490.2603	Soğutma kapasitesi (nom):3-4 KW ısıtma kapasitesi (nom):3,5-4,5 KW / Kabinli Döşeme Tipi İç Ünite / İç Üniteler					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.490.2603	Malzeme Bileşenleri Soğutma kapasitesi (nom):3-4 KW ısıtma kapasitesi (nom):3,5-4,5 KW / Kabinli Döşeme Tipi İç Ünite / İç Üniteler (Rayıcı)	Ad	1	23.610,00	23.610,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	3,5	124,00		434,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	7	190,00		1.330,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	7	140,00		980,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	0,5	539,86		269,93	
					Kârsız Toplam (TL)	23.610,00	3.013,93
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	26.623,93	
					Montaj Bedeli (TL)	3.767,41	
					Birim Fiyat (TL)	33.279,91	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.490.2604	Soğutma kapasitesi (nom):4-5,5 KW ısıtma kapasitesi (nom):4,5-6 KW / Kabinli Döşeme Tipi İç Ünite / İç Üniteler					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.490.2604	Malzeme Bileşenleri Soğutma kapasitesi (nom):4-5,5 KW ısıtma kapasitesi (nom):4,5-6 KW / Kabinli Döşeme Tipi İç Ünite / İç Üniteler (Rayıcı)	Ad	1	24.250,00	24.250,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	3,5	124,00		434,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	7	190,00		1.330,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	7	140,00		980,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	0,5	539,86		269,93	
					Kârsız Toplam (TL)	24.250,00	3.013,93
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	27.263,93	
					Montaj Bedeli (TL)	3.767,41	
					Birim Fiyat (TL)	34.079,91	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.490.2605	Soğutma kapasitesi (nom):5,5-7,5 KW ısıtma kapasitesi (nom):6 -8 KW / Kabinli Döşeme Tipi İç Ünite / İç Üniteler					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.490.2605	Malzeme Bileşenleri Soğutma kapasitesi (nom):5,5-7,5 KW ısıtma kapasitesi (nom):6 -8 KW / Kabinli Döşeme Tipi İç Ünite / İç Üniteler (Rayici)	Ad	1	25.220,00	25.220,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	3,5	124,00		434,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	7	190,00		1.330,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	7	140,00		980,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	1	539,86		539,86	
					Kârsız Toplam (TL)	25.220,00	3.283,86
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	28.503,86	
					Montaj Bedeli (TL)	4.104,82	
					Birim Fiyat (TL)	35.629,82	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.490.2701	Soğutma kapasitesi (nom):2,2-2,8 KW ısıtma kapasitesi (nom):2,5-3 KW / Kabinsiz / Gizli Döşeme Tipi İç Ünite / İç Üniteler					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.490.2701	Malzeme Bileşenleri Soğutma kapasitesi (nom):2,2-2,8 KW ısıtma kapasitesi (nom):2,5-3 KW / Kabinsiz / Gizli Döşeme Tipi İç Ünite / İç Üniteler (Rayici)	Ad	1	20.580,00	20.580,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	3,5	124,00		434,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	7	190,00		1.330,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	7	140,00		980,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	0,5	539,86		269,93	
					Kârsız Toplam (TL)	20.580,00	3.013,93
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	23.593,93	
					Montaj Bedeli (TL)	3.767,41	
					Birim Fiyat (TL)	29.492,41	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.490.2702	Soğutma kapasitesi (nom):2,8-3 KW ısıtma kapasitesi (nom):3,0-3,5 KW / Kabinsiz / Gizli Döşeme Tipi İç Ünite / İç Üniteler					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.490.2702	Malzeme Bileşenleri Soğutma kapasitesi (nom):2,8-3 KW ısıtma kapasitesi (nom):3,0-3,5 KW / Kabinsiz / Gizli Döşeme Tipi İç Ünite / İç Üniteler (Rayici)	Ad	1	21.340,00	21.340,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	3,5	124,00		434,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	7	190,00		1.330,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	7	140,00		980,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	0,5	539,86		269,93	
					Kârsız Toplam (TL)	21.340,00	3.013,93
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	24.353,93	
					Montaj Bedeli (TL)	3.767,41	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	30.442,41	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.490.2703	Soğutma kapasitesi (nom):3-4 KW ısıtma kapasitesi (nom):3,5-4,5 KW / Kabinsiz / Gizli Döşeme Tipi İç Ünite / İç Üniteler					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.490.2703	Malzeme Bileşenleri Soğutma kapasitesi (nom):3-4 KW ısıtma kapasitesi (nom):3,5-4,5 KW / Kabinsiz / Gizli Döşeme Tipi İç Ünite / İç Üniteler (Rayici)	Ad	1	24.740,00	24.740,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	3,5	124,00		434,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	7	190,00		1.330,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	7	140,00		980,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	0,5	539,86		269,93	
					Kârsız Toplam (TL)	24.740,00	3.013,93
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	27.753,93	
					Montaj Bedeli (TL)	3.767,41	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	34.692,41	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.490.2704	Soğutma kapasitesi (nom):4-5,5 KW ısıtma kapasitesi (nom):4,5-6 KW / Kabinsiz / Gizli Döşeme Tipi İç Ünite / İç Üniteler					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.490.2704	Malzeme Bileşenleri Soğutma kapasitesi (nom):4-5,5 KW ısıtma kapasitesi (nom):4,5-6 KW / Kabinsiz / Gizli Döşeme Tipi İç Ünite / İç Üniteler (Rayici)	Ad	1	25.360,00	25.360,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	3,5	124,00		434,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	7	190,00		1.330,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	7	140,00		980,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	0,5	539,86		269,93	
					Kârsız Toplam (TL)	25.360,00	3.013,93
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	28.373,93	
					Montaj Bedeli (TL)	3.767,41	
					Birim Fiyat (TL)	35.467,41	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.490.2705	Soğutma kapasitesi (nom):5,5-7 KW ısıtma kapasitesi (nom):6-8 KW / Kabinsiz / Gizli Döşeme Tipi İç Ünite / İç Üniteler					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.490.2705	Malzeme Bileşenleri Soğutma kapasitesi (nom):5,5-7 KW ısıtma kapasitesi (nom):6-8 KW / Kabinsiz / Gizli Döşeme Tipi İç Ünite / İç Üniteler (Rayici)	Ad	1	27.140,00	27.140,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	3,5	124,00		434,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	7	190,00		1.330,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	7	140,00		980,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	1	539,86		539,86	
					Kârsız Toplam (TL)	27.140,00	3.283,86
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	30.423,86	
					Montaj Bedeli (TL)	4.104,82	
					Birim Fiyat (TL)	38.029,82	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.490.5101	Kablolu Uzaktan Kumanda Cihazı / Uzaktan Kumanda Cihazları / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.490.5101	Malzeme Bileşenleri Kablolu Uzaktan Kumanda Cihazı / Uzaktan Kumanda Cihazları / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi (Rayici)	Ad	1	3.044,00	3.044,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,25	124,00		31,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,5	190,00		95,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,5	140,00		70,00
Kârsız Toplam (TL)					3.044,00	196,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					3.240,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	245,00
					Birim Fiyat (TL)	4.050,00

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.490.5102	Kablosuz Uzaktan Kumanda Cihazı ve Algılayıcı / Uzaktan Kumanda Cihazları / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.490.5102	Malzeme Bileşenleri Kablosuz Uzaktan Kumanda Cihazı ve Algılayıcı / Uzaktan Kumanda Cihazları / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi (Rayici)	Ad	1	3.224,00	3.224,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,25	124,00		31,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,5	190,00		95,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,5	140,00		70,00
Kârsız Toplam (TL)					3.224,00	196,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					3.420,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	245,00
					Birim Fiyat (TL)	4.275,00

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.490.5201	50 iç üniteye kadar / Merkezi Kumanda Cihazı / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.490.5201	Malzeme Bileşenleri 50 iç üniteye kadar / Merkezi Kumanda Cihazı / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi (Rayici)	Ad	1	41.270,00	41.270,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	5	124,00		620,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	10	190,00		1.900,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	10	140,00		1.400,00	
					Kârsız Toplam (TL)	41.270,00	3.920,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	45.190,00	
					Montaj Bedeli (TL)	4.900,00	
					Birim Fiyat (TL)	56.487,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.490.5202	100 iç üniteye kadar / Merkezi Kumanda Cihazı / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.490.5202	Malzeme Bileşenleri 100 iç üniteye kadar / Merkezi Kumanda Cihazı / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi (Rayici)	Ad	1	105.300,00	105.300,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	5	124,00		620,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	10	190,00		1.900,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	10	140,00		1.400,00	
					Kârsız Toplam (TL)	105.300,00	3.920,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	109.220,00	
					Montaj Bedeli (TL)	4.900,00	
					Birim Fiyat (TL)	136.525,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.490.8101	Bakır Boru Grubu 1/4 " 0,8 mm (13 mm İz) / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistem Bakır Borulama Tesisatı / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.490.8101	Malzeme Bileşenleri Bakır Boru Grubu 1/4 " 0,8 mm (13 mm İz) / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistem Bakır Borulama Tesisatı / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi (Rayici)	m	1	192,00	192,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,075	124,00		9,30	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,15	190,00		28,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,15	140,00		21,00	
					Kârsız Toplam (TL)	192,00	58,80
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	250,80	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	73,50	
					Birim Fiyat (TL)	313,50	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.490.8102	Bakır Boru Grubu 3/8 " 0,8 mm (13 mm İz) / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistem Bakır Borulama Tesisatı / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.490.8102	Malzeme Bileşenleri Bakır Boru Grubu 3/8 " 0,8 mm (13 mm İz) / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistem Bakır Borulama Tesisatı / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi (Rayici)	m	1	236,00	236,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,075	124,00		9,30	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,15	190,00		28,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,15	140,00		21,00	
					Kârsız Toplam (TL)	236,00	58,80
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	294,80	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	73,50	
					Birim Fiyat (TL)	368,50	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.490.8103	Bakır Boru Grubu 1/2 " 0,8 mm (13 mm İz) / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistem Bakır Borulama Tesisatı / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.490.8103	Malzeme Bileşenleri Bakır Boru Grubu 1/2 " 0,8 mm (13 mm İz) / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistem Bakır Borulama Tesisatı / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi (Rayici)	m	1	315,00	315,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,075	124,00		9,30	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,15	190,00		28,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,15	140,00		21,00	
					Kârsız Toplam (TL)	315,00	58,80
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	373,80	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	73,50	
					Birim Fiyat (TL)	467,25	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.490.8104	Bakır Boru Grubu 5/8 " 1,0 mm (13 mm İz) / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistem Bakır Borulama Tesisatı / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.490.8104	Malzeme Bileşenleri Bakır Boru Grubu 5/8 " 1,0 mm (13 mm İz) / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistem Bakır Borulama Tesisatı / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi (Rayici)	m	1	378,00	378,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,075	124,00		9,30	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,15	190,00		28,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,15	140,00		21,00	
					Kârsız Toplam (TL)	378,00	58,80
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	436,80	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	73,50	
					Birim Fiyat (TL)	546,00	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.490.8105	Bakır Boru Grubu 3/4 " 1,0 mm (13 mm İz) / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistem Bakır Borulama Tesisatı / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.490.8105	Malzeme Bileşenleri Bakır Boru Grubu 3/4 " 1,0 mm (13 mm İz) / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistem Bakır Borulama Tesisatı / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi (Rayici)	m	1	498,00	498,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,075	124,00		9,30	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,15	190,00		28,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,15	140,00		21,00	
					Kârsız Toplam (TL)	498,00	58,80
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	556,80	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	73,50	
					Birim Fiyat (TL)	696,00	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.490.8106	Bakır Boru Grubu 7/8 " 1,0 mm (13 mm İz) / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistem Bakır Borulama Tesisatı / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.490.8106	Malzeme Bileşenleri Bakır Boru Grubu 7/8 " 1,0 mm (13 mm İz) / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistem Bakır Borulama Tesisatı / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi (Rayici)	m	1	642,00	642,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,125	124,00		15,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,25	190,00		47,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,25	140,00		35,00	
					Kârsız Toplam (TL)	642,00	98,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	740,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	122,50	
					Birim Fiyat (TL)	925,00	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.490.8107	Bakır Boru Grubu 1 " 1,2 mm (13 mm İzo) / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistem Bakır Borulama Tesisatı / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.490.8107	Malzeme Bileşenleri Bakır Boru Grubu 1 " 1,2 mm (13 mm İzo) / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistem Bakır Borulama Tesisatı / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi (Rayici)	m	1	725,00	725,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,125	124,00		15,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,25	190,00		47,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,25	140,00		35,00	
					Kârsız Toplam (TL)	725,00	98,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	823,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	122,50	
					Birim Fiyat (TL)	1.028,75	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.490.8108	Bakır Boru Grubu 1 1/8 " 1,2 mm (19 mm İzo) / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistem Bakır Borulama Tesisatı / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.490.8108	Malzeme Bileşenleri Bakır Boru Grubu 1 1/8 " 1,2 mm (19 mm İzo) / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistem Bakır Borulama Tesisatı / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi (Rayici)	m	1	877,00	877,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,15	124,00		18,60	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,3	190,00		57,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,3	140,00		42,00	
					Kârsız Toplam (TL)	877,00	117,60
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	994,60	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	147,00	
					Birim Fiyat (TL)	1.243,25	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.490.8109	Bakır Boru Grubu 1 3/8 " 1,5 mm (19 mm İz) / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistem Bakır Borulama Tesisatı / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.490.8109	Malzeme Bileşenleri Bakır Boru Grubu 1 3/8 " 1,5 mm (19 mm İz) / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistem Bakır Borulama Tesisatı / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi (Rayici)	m	1	1.104,00	1.104,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,15	124,00		18,60	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,3	190,00		57,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,3	140,00		42,00	
					Kârsız Toplam (TL)	1.104,00	117,60
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.221,60	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	147,00	
					Birim Fiyat (TL)	1.527,00	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.490.8110	Bakır Boru Grubu 1 5/8 " 1,5 mm (19 mm İz) / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistem Bakır Borulama Tesisatı / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.490.8110	Malzeme Bileşenleri Bakır Boru Grubu 1 5/8 " 1,5 mm (19 mm İz) / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistem Bakır Borulama Tesisatı / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi (Rayici)	m	1	1.403,00	1.403,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,15	124,00		18,60	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,3	190,00		57,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,3	140,00		42,00	
					Kârsız Toplam (TL)	1.403,00	117,60
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.520,60	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	147,00	
					Birim Fiyat (TL)	1.900,75	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.490.8201	25 Kw.a kadar / Bağlantı (joint) elemanları / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi					Tk	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.490.8201	Malzeme Bileşenleri 25 Kw.a kadar / Bağlantı (joint) elemanları / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi (Rayici)	Tk	1	1.562,00	1.562,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,5	124,00		62,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1	190,00		190,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	140,00		140,00	
					Kârsız Toplam (TL)	1.562,00	392,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.954,00	
					Montaj Bedeli (TL)	490,00	
					Birim Fiyat (TL)	2.442,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	490,00	
					Birim Fiyat (TL)	2.442,50	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.490.8202	25-50 Kw.arası / Bağlantı (joint) elemanları / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi					Tk	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.490.8202	Malzeme Bileşenleri 25-50 Kw.arası / Bağlantı (joint) elemanları / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi (Rayici)	Tk	1	2.066,00	2.066,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,5	124,00		62,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1	190,00		190,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	140,00		140,00	
					Kârsız Toplam (TL)	2.066,00	392,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.458,00	
					Montaj Bedeli (TL)	490,00	
					Birim Fiyat (TL)	3.072,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	490,00	
					Birim Fiyat (TL)	3.072,50	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.490.8203	50-100 Kw. arası / Bağlantı (joint) elemanları / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi					Tk	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.490.8203	Malzeme Bileşenleri 50-100 Kw. arası / Bağlantı (joint) elemanları / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi (Rayici)	Tk	1	2.722,00	2.722,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,75	124,00		93,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,5	190,00		285,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,5	140,00		210,00	
					Kârsız Toplam (TL)	2.722,00	588,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.310,00	
					Montaj Bedeli (TL)	735,00	
					Birim Fiyat (TL)	4.137,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	735,00	
					Birim Fiyat (TL)	4.137,50	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.490.8204	100 Kw üzeri / Bağlantı (joint) elemanları / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi					Tk	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.490.8204	Malzeme Bileşenleri 100 Kw üzeri / Bağlantı (joint) elemanları / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi (Rayici)	Tk	1	3.932,00	3.932,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	1	124,00		124,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2	190,00		380,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2	140,00		280,00	
					Kârsız Toplam (TL)	3.932,00	784,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	4.716,00	
					Montaj Bedeli (TL)	980,00	
					Birim Fiyat (TL)	5.895,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	980,00	
					Birim Fiyat (TL)	5.895,00	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.490.8300	Dağıtım (header) elemanları / Dağıtım (header) elemanları / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi					Tk	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.490.8300	Malzeme Bileşenleri Dağıtım (header) elemanları / Dağıtım (header) elemanları / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi (Rayici)	Tk	1	5.613,00	5.613,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	1	124,00		124,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2	190,00		380,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2	140,00		280,00	
					Kârsız Toplam (TL)	5.613,00	784,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	6.397,00	
					Montaj Bedeli (TL)	980,00	
					Birim Fiyat (TL)	7.996,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	980,00	
					Birim Fiyat (TL)	7.996,25	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.495.1101	5 KW / Scrol kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.495.1101	Malzeme Bileşenleri 5 KW / Scrol kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları (Rayici)	Ad	1	192.700,00	192.700,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	2	124,00		248,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	4	190,00		760,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	4	140,00		560,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	1	539,86		539,86	
					Kârsız Toplam (TL)	192.700,00	2.107,86
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	194.807,86	
					Montaj Bedeli (TL)	2.634,83	
					Birim Fiyat (TL)	243.509,82	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	2.634,83	
					Birim Fiyat (TL)	243.509,82	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.495.1102	7,5 KW / Scrol kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.495.1102	Malzeme Bileşenleri 7,5 KW / Scrol kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları (Rayici)	Ad	1	213.800,00	213.800,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	3	124,00		372,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	6	190,00		1.140,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	6	140,00		840,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	2	539,86		1.079,72	
					Kârsız Toplam (TL)	213.800,00	3.431,72
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	217.231,72	
					Montaj Bedeli (TL)	4.289,65	
					Birim Fiyat (TL)	271.539,65	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.495.1103	10 KW / Scrol kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.495.1103	Malzeme Bileşenleri 10 KW / Scrol kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları (Rayici)	Ad	1	246.300,00	246.300,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	3,5	124,00		434,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	7	190,00		1.330,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	7	140,00		980,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	2	539,86		1.079,72	
					Kârsız Toplam (TL)	246.300,00	3.823,72
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	250.123,72	
					Montaj Bedeli (TL)	4.779,65	
					Birim Fiyat (TL)	312.654,65	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.495.1104	15 KW / Scrol kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.495.1104	Malzeme Bileşenleri 15 KW / Scrol kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları (Rayici)	Ad	1	283.700,00	283.700,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	4,5	124,00		558,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	9	190,00		1.710,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	9	140,00		1.260,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	3	539,86		1.619,58	
					Kârsız Toplam (TL)	283.700,00	5.147,58
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	288.847,58	
					Montaj Bedeli (TL)	6.434,48	
					Birim Fiyat (TL)	361.059,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.495.1105	20 KW / Scrol kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.495.1105	Malzeme Bileşenleri 20 KW / Scrol kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları (Rayici)	Ad	1	339.000,00	339.000,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	5	124,00		620,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	10	190,00		1.900,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	10	140,00		1.400,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	3	539,86		1.619,58	
					Kârsız Toplam (TL)	339.000,00	5.539,58
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	344.539,58	
					Montaj Bedeli (TL)	6.924,48	
					Birim Fiyat (TL)	430.674,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.495.1106	30 KW / Scrol kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.495.1106	Malzeme Bileşenleri 30 KW / Scrol kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları (Rayici)	Ad	1	412.400,00	412.400,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	7,5	124,00		930,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	15	190,00		2.850,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	15	140,00		2.100,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	3	539,86		1.619,58	
					Kârsız Toplam (TL)	412.400,00	7.499,58
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	419.899,58	
					Montaj Bedeli (TL)	9.374,48	
					Birim Fiyat (TL)	524.874,47	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.495.1107	40 KW / Scrol kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.495.1107	Malzeme Bileşenleri 40 KW / Scrol kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları (Rayici)	Ad	1	493.300,00	493.300,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	10	124,00		1.240,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	20	190,00		3.800,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	20	140,00		2.800,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	4	539,86		2.159,44	
					Kârsız Toplam (TL)	493.300,00	9.999,44
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	503.299,44	
					Montaj Bedeli (TL)	12.499,30	
					Birim Fiyat (TL)	629.124,30	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.495.1108	60 KW / Scrol kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.495.1108	Malzeme Bileşenleri 60 KW / Scrol kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları (Rayici)	Ad	1	582.100,00	582.100,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	12,5	124,00		1.550,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	25	190,00		4.750,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	25	140,00		3.500,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	4	539,86		2.159,44	
					Kârsız Toplam (TL)	582.100,00	11.959,44
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	594.059,44	
					Montaj Bedeli (TL)	14.949,30	
					Birim Fiyat (TL)	742.574,30	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.495.1109	80 KW / Scrol kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.495.1109	Malzeme Bileşenleri 80 KW / Scrol kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları (Rayici)	Ad	1	665.300,00	665.300,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	16,25	124,00		2.015,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	32,5	190,00		6.175,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	32,5	140,00		4.550,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	5	539,86		2.699,30	
					Kârsız Toplam (TL)	665.300,00	15.439,30
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	680.739,30	
					Montaj Bedeli (TL)	19.299,13	
					Birim Fiyat (TL)	850.924,13	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.495.1110	100 KW / Scrol kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.495.1110	Malzeme Bileşenleri 100 KW / Scrol kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları (Rayici)	Ad	1	751.100,00	751.100,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	17,5	124,00		2.170,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	35	190,00		6.650,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	35	140,00		4.900,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	5	539,86		2.699,30	
					Kârsız Toplam (TL)	751.100,00	16.419,30
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	767.519,30	
					Montaj Bedeli (TL)	20.524,13	
					Birim Fiyat (TL)	959.399,13	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.495.1111	120 KW / Scrol kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.495.1111	Malzeme Bileşenleri 120 KW / Scrol kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları (Rayici)	Ad	1	851.100,00	851.100,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	18,75	124,00		2.325,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	37,5	190,00		7.125,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	37,5	140,00		5.250,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	5	539,86		2.699,30	
					Kârsız Toplam (TL)	851.100,00	17.399,30
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	868.499,30	
					Montaj Bedeli (TL)	21.749,13	
					Birim Fiyat (TL)	1.085.624,13	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.495.1112	150 KW / Scrol kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.495.1112	Malzeme Bileşenleri 150 KW / Scrol kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları (Rayici)	Ad	1	1.034.900,00	1.034.900,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	20	124,00		2.480,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	40	190,00		7.600,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	40	140,00		5.600,00
19.100.1112	Forklift	Sa	5	539,86		2.699,30
Kârsız Toplam (TL)					1.034.900,00	18.379,30
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					1.053.279,30	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	22.974,13
					Birim Fiyat (TL)	1.316.599,13

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.495.1113	200 KW / Scrol kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.495.1113	Malzeme Bileşenleri 200 KW / Scrol kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları (Rayici)	Ad	1	1.248.200,00	1.248.200,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	22,5	124,00		2.790,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	45	190,00		8.550,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	45	140,00		6.300,00
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	2	861,96		1.723,92
Kârsız Toplam (TL)					1.248.200,00	19.363,92
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					1.267.563,92	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	24.204,90
					Birim Fiyat (TL)	1.584.454,90

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.495.1114	250 KW / Scrol kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.495.1114	Malzeme Bileşenleri 250 KW / Scrol kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları (Rayici)	Ad	1	1.631.800,00	1.631.800,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	23,75	124,00		2.945,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	47,5	190,00		9.025,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	47,5	140,00		6.650,00	
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	2	861,96		1.723,92	
					Kârsız Toplam (TL)	1.631.800,00	20.343,92
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.652.143,92	
					Montaj Bedeli (TL)	25.429,90	
					Birim Fiyat (TL)	2.065.179,90	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.495.1115	300 KW / Scrol kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.495.1115	Malzeme Bileşenleri 300 KW / Scrol kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları (Rayici)	Ad	1	1.916.800,00	1.916.800,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	25	124,00		3.100,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	50	190,00		9.500,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	50	140,00		7.000,00	
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	2	861,96		1.723,92	
					Kârsız Toplam (TL)	1.916.800,00	21.323,92
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.938.123,92	
					Montaj Bedeli (TL)	26.654,90	
					Birim Fiyat (TL)	2.422.654,90	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.495.1116	350 KW / Scrol kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.495.1116	Malzeme Bileşenleri 350 KW / Scrol kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları (Rayici)	Ad	1	2.181.400,00	2.181.400,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	27,5	124,00		3.410,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	55	190,00		10.450,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	55	140,00		7.700,00	
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	2	861,96		1.723,92	
					Kârsız Toplam (TL)	2.181.400,00	23.283,92
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.204.683,92	
					Montaj Bedeli (TL)	29.104,90	
					Birim Fiyat (TL)	2.755.854,90	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.495.1117	400 KW / Scrol kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.495.1117	Malzeme Bileşenleri 400 KW / Scrol kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları (Rayici)	Ad	1	2.319.800,00	2.319.800,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	31,25	124,00		3.875,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	62,5	190,00		11.875,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	62,5	140,00		8.750,00	
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	2	861,96		1.723,92	
					Kârsız Toplam (TL)	2.319.800,00	26.223,92
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.346.023,92	
					Montaj Bedeli (TL)	32.779,90	
					Birim Fiyat (TL)	2.932.529,90	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.495.1118	450 KW / Scrol kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.495.1118	Malzeme Bileşenleri 450 KW / Scrol kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları (Rayici)	Ad	1	2.454.700,00	2.454.700,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	37,5	124,00		4.650,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	75	190,00		14.250,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	75	140,00		10.500,00
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	2	861,96		1.723,92
Kârsız Toplam (TL)					2.454.700,00	31.123,92
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					2.485.823,92	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	38.904,90
					Birim Fiyat (TL)	3.107.279,90

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.495.2101	200 KW / Vidalı kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.495.2101	Malzeme Bileşenleri 200 KW / Vidalı kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları (Rayici)	Ad	1	1.840.500,00	1.840.500,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	12,5	124,00		1.550,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	50	190,00		9.500,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	50	140,00		7.000,00
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	1	861,96		861,96
19.100.1112	Forklift	Sa	2	539,86		1.079,72
Kârsız Toplam (TL)					1.840.500,00	19.991,68
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					1.860.491,68	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	24.989,60
					Birim Fiyat (TL)	2.325.614,60

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.495.2102	250 KW / Vidalı kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.495.2102	Malzeme Bileşenleri 250 KW / Vidalı kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları (Rayici)	Ad	1	2.029.500,00	2.029.500,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	15,625	124,00		1.937,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	62,5	190,00		11.875,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	62,5	140,00		8.750,00	
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	2	861,96		1.723,92	
19.100.1112	Forklift	Sa	4	539,86		2.159,44	
					Kârsız Toplam (TL)	2.029.500,00	26.445,86
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.055.945,86	
					Montaj Bedeli (TL)	33.057,32	
					Birim Fiyat (TL)	2.569.932,33	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.495.2103	300 KW / Vidalı kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.495.2103	Malzeme Bileşenleri 300 KW / Vidalı kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları (Rayici)	Ad	1	2.498.800,00	2.498.800,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	17,5	124,00		2.170,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	70	190,00		13.300,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	70	140,00		9.800,00	
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	2	861,96		1.723,92	
19.100.1112	Forklift	Sa	4	539,86		2.159,44	
					Kârsız Toplam (TL)	2.498.800,00	29.153,36
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.527.953,36	
					Montaj Bedeli (TL)	36.441,70	
					Birim Fiyat (TL)	3.159.941,70	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.495.2104	350 KW / Vidalı kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.495.2104	Malzeme Bileşenleri 350 KW / Vidalı kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları (Rayici)	Ad	1	2.564.900,00	2.564.900,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	18,75	124,00		2.325,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	75	190,00		14.250,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	75	140,00		10.500,00	
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	2	861,96		1.723,92	
19.100.1112	Forklift	Sa	4	539,86		2.159,44	
					Kârsız Toplam (TL)	2.564.900,00	30.958,36
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.595.858,36	
					Montaj Bedeli (TL)	38.697,95	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	3.244.822,95	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.495.2105	400 KW / Vidalı kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.495.2105	Malzeme Bileşenleri 400 KW / Vidalı kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları (Rayici)	Ad	1	2.766.700,00	2.766.700,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	21,875	124,00		2.712,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	87,5	190,00		16.625,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	87,5	140,00		12.250,00	
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	3	861,96		2.585,88	
19.100.1112	Forklift	Sa	6	539,86		3.239,16	
					Kârsız Toplam (TL)	2.766.700,00	37.412,54
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.804.112,54	
					Montaj Bedeli (TL)	46.765,68	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	3.505.140,67	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.495.2106	450 KW / Vidalı kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.495.2106	Malzeme Bileşenleri 450 KW / Vidalı kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları (Rayici)	Ad	1	2.938.100,00	2.938.100,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	25	124,00		3.100,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	100	190,00		19.000,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	100	140,00		14.000,00
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	3	861,96		2.585,88
19.100.1112	Forklift	Sa	6	539,86		3.239,16
Kârsız Toplam (TL)					2.938.100,00	41.925,04
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					2.980.025,04	
Montaj Bedeli (TL)					52.406,30	
Birim Fiyat (TL)					3.725.031,30	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.495.2107	500 KW / Vidalı kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.495.2107	Malzeme Bileşenleri 500 KW / Vidalı kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları (Rayici)	Ad	1	3.166.400,00	3.166.400,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	26,875	124,00		3.332,50
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	107,5	190,00		20.425,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	107,5	140,00		15.050,00
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	3	861,96		2.585,88
19.100.1112	Forklift	Sa	6	539,86		3.239,16
Kârsız Toplam (TL)					3.166.400,00	44.632,54
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					3.211.032,54	
Montaj Bedeli (TL)					55.790,68	
Birim Fiyat (TL)					4.013.790,67	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.495.2108	550 KW / Vidalı kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.495.2108	Malzeme Bileşenleri 550 KW / Vidalı kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları (Rayici)	Ad	1	3.350.600,00	3.350.600,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	28,125	124,00		3.487,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	112,5	190,00		21.375,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	112,5	140,00		15.750,00	
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	3	861,96		2.585,88	
19.100.1112	Forklift	Sa	6	539,86		3.239,16	
					Kârsız Toplam (TL)	3.350.600,00	46.437,54
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.397.037,54	
					Montaj Bedeli (TL)	58.046,93	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	4.246.296,92	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.495.2109	600 KW / Vidalı kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.495.2109	Malzeme Bileşenleri 600 KW / Vidalı kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları (Rayici)	Ad	1	3.612.500,00	3.612.500,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	30	124,00		3.720,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	120	190,00		22.800,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	120	140,00		16.800,00	
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	3	861,96		2.585,88	
19.100.1112	Forklift	Sa	6	539,86		3.239,16	
					Kârsız Toplam (TL)	3.612.500,00	49.145,04
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.661.645,04	
					Montaj Bedeli (TL)	61.431,30	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	4.577.056,30	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.495.2110	700 KW / Vidalı kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.495.2110	Malzeme Bileşenleri 700 KW / Vidalı kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları (Rayici)	Ad	1	3.901.600,00	3.901.600,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	31,25	124,00		3.875,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	125	190,00		23.750,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	125	140,00		17.500,00
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	3	861,96		2.585,88
19.100.1112	Forklift	Sa	6	539,86		3.239,16
Kârsız Toplam (TL)					3.901.600,00	50.950,04
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					3.952.550,04	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	63.687,55
					Birim Fiyat (TL)	4.940.687,55

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.495.2111	800 KW / Vidalı kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.495.2111	Malzeme Bileşenleri 800 KW / Vidalı kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları (Rayici)	Ad	1	4.453.100,00	4.453.100,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	32,5	124,00		4.030,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	130	190,00		24.700,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	130	140,00		18.200,00
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	3	861,96		2.585,88
19.100.1112	Forklift	Sa	6	539,86		3.239,16
Kârsız Toplam (TL)					4.453.100,00	52.755,04
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					4.505.855,04	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	65.943,80
					Birim Fiyat (TL)	5.632.318,80

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.495.2112	900 KW / Vidalı kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.495.2112	Malzeme Bileşenleri 900 KW / Vidalı kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları (Rayici)	Ad	1	4.815.600,00	4.815.600,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	35	124,00		4.340,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	140	190,00		26.600,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	140	140,00		19.600,00
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	3	861,96		2.585,88
19.100.1112	Forklift	Sa	6	539,86		3.239,16
Kârsız Toplam (TL)					4.815.600,00	56.365,04
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					4.871.965,04	
Montaj Bedeli (TL)					70.456,30	
Birim Fiyat (TL)					6.089.956,30	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.495.2113	1000 KW / Vidalı kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.495.2113	Malzeme Bileşenleri 1000 KW / Vidalı kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları (Rayici)	Ad	1	5.072.100,00	5.072.100,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	36,25	124,00		4.495,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	145	190,00		27.550,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	145	140,00		20.300,00
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	4	861,96		3.447,84
19.100.1112	Forklift	Sa	8	539,86		4.318,88
Kârsız Toplam (TL)					5.072.100,00	60.111,72
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					5.132.211,72	
Montaj Bedeli (TL)					75.139,65	
Birim Fiyat (TL)					6.415.264,65	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.495.2114	1100 KW / Vidalı kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.495.2114	Malzeme Bileşenleri 1100 KW / Vidalı kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları (Rayici)	Ad	1	5.530.700,00	5.530.700,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	37,5	124,00		4.650,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	150	190,00		28.500,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	150	140,00		21.000,00
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	4	861,96		3.447,84
19.100.1112	Forklift	Sa	8	539,86		4.318,88
Kârsız Toplam (TL)					5.530.700,00	61.916,72
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					5.592.616,72	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	77.395,90
					Birim Fiyat (TL)	6.990.770,90

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.495.2115	1200 KW / Vidalı kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.495.2115	Malzeme Bileşenleri 1200 KW / Vidalı kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları (Rayici)	Ad	1	6.054.000,00	6.054.000,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	43,75	124,00		5.425,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	175	190,00		33.250,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	175	140,00		24.500,00
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	4	861,96		3.447,84
19.100.1112	Forklift	Sa	8	539,86		4.318,88
Kârsız Toplam (TL)					6.054.000,00	70.941,72
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					6.124.941,72	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	88.677,15
					Birim Fiyat (TL)	7.656.177,15

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.495.2116	1300 KW / Vidalı kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.495.2116	Malzeme Bileşenleri 1300 KW / Vidalı kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları (Rayici)	Ad	1	6.460.300,00	6.460.300,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	47,5	124,00		5.890,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	190	190,00		36.100,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	190	140,00		26.600,00	
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	4	861,96		3.447,84	
19.100.1112	Forklift	Sa	8	539,86		4.318,88	
					Kârsız Toplam (TL)	6.460.300,00	76.356,72
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	6.536.656,72	
					Montaj Bedeli (TL)	95.445,90	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	8.170.820,90	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.495.2117	1400 KW / Vidalı kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.495.2117	Malzeme Bileşenleri 1400 KW / Vidalı kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları (Rayici)	Ad	1	6.767.800,00	6.767.800,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	50	124,00		6.200,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	200	190,00		38.000,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	200	140,00		28.000,00	
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	4	861,96		3.447,84	
19.100.1112	Forklift	Sa	8	539,86		4.318,88	
					Kârsız Toplam (TL)	6.767.800,00	79.966,72
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	6.847.766,72	
					Montaj Bedeli (TL)	99.958,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	8.559.708,40	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.495.2118	1500 KW / Vidalı kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.495.2118	Malzeme Bileşenleri 1500 KW / Vidalı kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları (Rayici)	Ad	1	7.403.600,00	7.403.600,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	56,25	124,00		6.975,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	225	190,00		42.750,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	225	140,00		31.500,00
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	4	861,96		3.447,84
19.100.1112	Forklift	Sa	8	539,86		4.318,88
Kârsız Toplam (TL)					7.403.600,00	88.991,72
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					7.492.591,72	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	111.239,65
					Birim Fiyat (TL)	9.365.739,65

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.495.2119	1600 KW / Vidalı kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.495.2119	Malzeme Bileşenleri 1600 KW / Vidalı kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları (Rayici)	Ad	1	8.074.700,00	8.074.700,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	60	124,00		7.440,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	240	190,00		45.600,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	240	140,00		33.600,00
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	6	861,96		5.171,76
19.100.1112	Forklift	Sa	12	539,86		6.478,32
Kârsız Toplam (TL)					8.074.700,00	98.290,08
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					8.172.990,08	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	122.862,60
					Birim Fiyat (TL)	10.216.237,60

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.495.2120	1700 KW / Vidalı kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.495.2120	Malzeme Bileşenleri 1700 KW / Vidalı kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları (Rayici)	Ad	1	8.764.300,00	8.764.300,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	62,5	124,00		7.750,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	250	190,00		47.500,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	250	140,00		35.000,00	
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	6	861,96		5.171,76	
19.100.1112	Forklift	Sa	12	539,86		6.478,32	
					Kârsız Toplam (TL)	8.764.300,00	101.900,08
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	8.866.200,08	
					Montaj Bedeli (TL)	127.375,10	
					Birim Fiyat (TL)	11.082.750,10	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.495.2510	500 KW Vidalı frekans inverterli kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.495.2510	Malzeme Bileşenleri 500 KW Frekans İnverterli Hava soğutmalı su soğutma Grubu (Rayici)	Ad	1	3.556.000,00	3.556.000,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	26,875	124,00		3.332,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	107,5	190,00		20.425,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	107,5	140,00		15.050,00	
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	3	861,96		2.585,88	
19.100.1112	Forklift	Sa	6	539,86		3.239,16	
					Kârsız Toplam (TL)	3.556.000,00	44.632,54
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.600.632,54	
					Montaj Bedeli (TL)	55.790,68	
					Birim Fiyat (TL)	4.500.790,67	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.495.2511	550 KW Vidalı frekans inverterli kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.495.2511	Malzeme Bileşenleri 550 KW Frekans İnverterli Hava soğutmalı su soğutma Grubu (Rayici)	Ad	1	3.734.300,00	3.734.300,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	28,125	124,00		3.487,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	112,5	190,00		21.375,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	112,5	140,00		15.750,00	
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	3	861,96		2.585,88	
19.100.1112	Forklift	Sa	6	539,86		3.239,16	
					Kârsız Toplam (TL)	3.734.300,00	46.437,54
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.780.737,54	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	58.046,93	
					Birim Fiyat (TL)	4.725.921,92	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.495.2512	600 KW Vidalı frekans inverterli kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.495.2512	Malzeme Bileşenleri 600 KW Frekans İnverterli Hava soğutmalı su soğutma Grubu (Rayici)	Ad	1	3.916.800,00	3.916.800,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	30	124,00		3.720,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	120	190,00		22.800,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	120	140,00		16.800,00	
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	3	861,96		2.585,88	
19.100.1112	Forklift	Sa	6	539,86		3.239,16	
					Kârsız Toplam (TL)	3.916.800,00	49.145,04
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.965.945,04	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	61.431,30	
					Birim Fiyat (TL)	4.957.431,30	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.495.2513	700 KW Vidalı frekans inverterli kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.495.2513	Malzeme Bileşenleri 700 KW Frekans İnverterli Hava soğutmalı su soğutma Grubu (Rayici)	Ad	1	4.436.500,00	4.436.500,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	31,25	124,00		3.875,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	125	190,00		23.750,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	125	140,00		17.500,00
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	3	861,96		2.585,88
19.100.1112	Forklift	Sa	6	539,86		3.239,16
Kârsız Toplam (TL)					4.436.500,00	50.950,04
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)						4.487.450,04
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	63.687,55
					Birim Fiyat (TL)	5.609.312,55

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.495.2514	800 KW Vidalı frekans inverterli kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.495.2514	Malzeme Bileşenleri 800 KW Frekans İnverterli Hava soğutmalı su soğutma Grubu (Rayici)	Ad	1	4.870.000,00	4.870.000,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	32,5	124,00		4.030,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	130	190,00		24.700,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	130	140,00		18.200,00
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	3	861,96		2.585,88
19.100.1112	Forklift	Sa	6	539,86		3.239,16
Kârsız Toplam (TL)					4.870.000,00	52.755,04
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)						4.922.755,04
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	65.943,80
					Birim Fiyat (TL)	6.153.443,80

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.495.2515	900 KW Vidalı frekans inverterli kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.495.2515	Malzeme Bileşenleri 900 KW Frekans İnverterli Hava soğutmalı su soğutma Grubu (Rayici)	Ad	1	5.408.600,00	5.408.600,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	35	124,00		4.340,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	140	190,00		26.600,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	140	140,00		19.600,00
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	3	861,96		2.585,88
19.100.1112	Forklift	Sa	6	539,86		3.239,16
Kârsız Toplam (TL)					5.408.600,00	56.365,04
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)						5.464.965,04
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	70.456,30
					Birim Fiyat (TL)	6.831.206,30

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.495.2516	1000 KW Vidalı frekans inverterli kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.495.2516	Malzeme Bileşenleri 1000 KW Frekans İnverterli Hava soğutmalı su soğutma Grubu (Rayici)	Ad	1	5.873.400,00	5.873.400,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	36,25	124,00		4.495,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	145	190,00		27.550,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	145	140,00		20.300,00
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	4	861,96		3.447,84
19.100.1112	Forklift	Sa	8	539,86		4.318,88
Kârsız Toplam (TL)					5.873.400,00	60.111,72
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)						5.933.511,72
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	75.139,65
					Birim Fiyat (TL)	7.416.889,65

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.495.2517	1100 KW Vidalı frekans inverterli kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.495.2517	Malzeme Bileşenleri 1100 KW Frekans İnverterli Hava soğutmalı su soğutma Grubu (Rayici)	Ad	1	6.273.000,00	6.273.000,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	37,5	124,00		4.650,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	150	190,00		28.500,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	150	140,00		21.000,00
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	4	861,96		3.447,84
19.100.1112	Forklift	Sa	8	539,86		4.318,88
Kârsız Toplam (TL)					6.273.000,00	61.916,72
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)						6.334.916,72
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	77.395,90
					Birim Fiyat (TL)	7.918.645,90

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.495.2518	1200 KW Vidalı frekans inverterli kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.495.2518	Malzeme Bileşenleri 1200 KW Frekans İnverterli Hava soğutmalı su soğutma Grubu (Rayici)	Ad	1	6.865.300,00	6.865.300,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	43,75	124,00		5.425,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	175	190,00		33.250,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	175	140,00		24.500,00
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	4	861,96		3.447,84
19.100.1112	Forklift	Sa	8	539,86		4.318,88
Kârsız Toplam (TL)					6.865.300,00	70.941,72
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)						6.936.241,72
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	88.677,15
					Birim Fiyat (TL)	8.670.302,15

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.495.2519	1300 KW Vidalı frekans inverterli kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.495.2519	Malzeme Bileşenleri 1300 KW Frekans İnverterli Hava soğutmalı su soğutma Grubu (Rayici)	Ad	1	7.239.900,00	7.239.900,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	47,5	124,00		5.890,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	190	190,00		36.100,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	190	140,00		26.600,00	
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	4	861,96		3.447,84	
19.100.1112	Forklift	Sa	8	539,86		4.318,88	
					Kârsız Toplam (TL)	7.239.900,00	76.356,72
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	7.316.256,72	
					Montaj Bedeli (TL)	95.445,90	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	9.145.320,90	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.495.2520	1400 KW Vidalı frekans inverterli kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.495.2520	Malzeme Bileşenleri 1400 KW Frekans İnverterli Hava soğutmalı su soğutma Grubu (Rayici)	Ad	1	7.789.500,00	7.789.500,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	50	124,00		6.200,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	200	190,00		38.000,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	200	140,00		28.000,00	
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	4	861,96		3.447,84	
19.100.1112	Forklift	Sa	8	539,86		4.318,88	
					Kârsız Toplam (TL)	7.789.500,00	79.966,72
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	7.869.466,72	
					Montaj Bedeli (TL)	99.958,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	9.836.833,40	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.495.2521	1500 KW Vidalı frekans inverterli kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.495.2521	Malzeme Bileşenleri 1500 KW Frekans İnverterli Hava soğutmalı su soğutma Grubu (Rayici)	Ad	1	8.220.300,00	8.220.300,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	56,25	124,00		6.975,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	225	190,00		42.750,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	225	140,00		31.500,00
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	4	861,96		3.447,84
19.100.1112	Forklift	Sa	8	539,86		4.318,88
Kârsız Toplam (TL)					8.220.300,00	88.991,72
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)						8.309.291,72
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	111.239,65
					Birim Fiyat (TL)	10.386.614,65

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.495.2522	1600 KW Vidalı frekans inverterli kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.495.2522	Malzeme Bileşenleri 1600 KW Frekans İnverterli Hava soğutmalı su soğutma Grubu (Rayici)	Ad	1	9.142.200,00	9.142.200,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	60	124,00		7.440,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	240	190,00		45.600,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	240	140,00		33.600,00
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	6	861,96		5.171,76
19.100.1112	Forklift	Sa	12	539,86		6.478,32
Kârsız Toplam (TL)					9.142.200,00	98.290,08
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)						9.240.490,08
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	122.862,60
					Birim Fiyat (TL)	11.550.612,60

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.495.3101	300 KW / Vidalı kompresörlü Su soğutmalı su soğutma grubu / Paket Tip Su Soğutma Grupları					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.495.3101	Malzeme Bileşenleri 300 KW / Vidalı kompresörlü Su soğutmalı su soğutma grubu / Paket Tip Su Soğutma Grupları (Rayici)	Ad	1	1.761.700,00	1.761.700,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	17,5	124,00		2.170,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	70	190,00		13.300,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	70	140,00		9.800,00
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	2	861,96		1.723,92
19.100.1112	Forklift	Sa	4	539,86		2.159,44
Kârsız Toplam (TL)					1.761.700,00	29.153,36
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)						1.790.853,36
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	36.441,70
					Birim Fiyat (TL)	2.238.566,70

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.495.3102	350 KW / Vidalı kompresörlü Su soğutmalı su soğutma grubu / Paket Tip Su Soğutma Grupları					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.495.3102	Malzeme Bileşenleri 350 KW / Vidalı kompresörlü Su soğutmalı su soğutma grubu / Paket Tip Su Soğutma Grupları (Rayici)	Ad	1	1.878.800,00	1.878.800,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	18,75	124,00		2.325,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	75	190,00		14.250,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	75	140,00		10.500,00
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	2	861,96		1.723,92
19.100.1112	Forklift	Sa	4	539,86		2.159,44
Kârsız Toplam (TL)					1.878.800,00	30.958,36
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)						1.909.758,36
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	38.697,95
					Birim Fiyat (TL)	2.387.197,95

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.495.3103	400 KW / Vidalı kompresörlü Su soğutmalı su soğutma grubu / Paket Tip Su Soğutma Grupları					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.495.3103	Malzeme Bileşenleri 400 KW / Vidalı kompresörlü Su soğutmalı su soğutma grubu / Paket Tip Su Soğutma Grupları (Rayici)	Ad	1	1.980.600,00	1.980.600,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	21,875	124,00		2.712,50
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	87,5	190,00		16.625,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	87,5	140,00		12.250,00
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	3	861,96		2.585,88
19.100.1112	Forklift	Sa	6	539,86		3.239,16
Kârsız Toplam (TL)					1.980.600,00	37.412,54
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)						2.018.012,54
Montaj Bedeli (TL)						46.765,68
Birim Fiyat (TL)						2.522.515,67
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.495.3104	450 KW / Vidalı kompresörlü Su soğutmalı su soğutma grubu / Paket Tip Su Soğutma Grupları					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.495.3104	Malzeme Bileşenleri 450 KW / Vidalı kompresörlü Su soğutmalı su soğutma grubu / Paket Tip Su Soğutma Grupları (Rayici)	Ad	1	2.828.000,00	2.828.000,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	25	124,00		3.100,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	100	190,00		19.000,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	100	140,00		14.000,00
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	3	861,96		2.585,88
19.100.1112	Forklift	Sa	6	539,86		3.239,16
Kârsız Toplam (TL)					2.828.000,00	41.925,04
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)						2.869.925,04
Montaj Bedeli (TL)						52.406,30
Birim Fiyat (TL)						3.587.406,30
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.495.3105	500 KW / Vidalı kompresörlü Su soğutmalı su soğutma grubu / Paket Tip Su Soğutma Grupları					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.495.3105	Malzeme Bileşenleri 500 KW / Vidalı kompresörlü Su soğutmalı su soğutma grubu / Paket Tip Su Soğutma Grupları (Rayici)	Ad	1	2.940.800,00	2.940.800,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	26,875	124,00		3.332,50
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	107,5	190,00		20.425,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	107,5	140,00		15.050,00
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	3	861,96		2.585,88
19.100.1112	Forklift	Sa	6	539,86		3.239,16
Kârsız Toplam (TL)					2.940.800,00	44.632,54
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)						2.985.432,54
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	55.790,68
					Birim Fiyat (TL)	3.731.790,67

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.495.3106	550 KW / Vidalı kompresörlü Su soğutmalı su soğutma grubu / Paket Tip Su Soğutma Grupları					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.495.3106	Malzeme Bileşenleri 550 KW / Vidalı kompresörlü Su soğutmalı su soğutma grubu / Paket Tip Su Soğutma Grupları (Rayici)	Ad	1	3.078.200,00	3.078.200,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	28,125	124,00		3.487,50
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	112,5	190,00		21.375,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	112,5	140,00		15.750,00
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	3	861,96		2.585,88
19.100.1112	Forklift	Sa	6	539,86		3.239,16
Kârsız Toplam (TL)					3.078.200,00	46.437,54
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)						3.124.637,54
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	58.046,93
					Birim Fiyat (TL)	3.905.796,92

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.495.3107	600 KW / Vidalı kompresörlü Su soğutmalı su soğutma grubu / Paket Tip Su Soğutma Grupları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.495.3107	Malzeme Bileşenleri 600 KW / Vidalı kompresörlü Su soğutmalı su soğutma grubu / Paket Tip Su Soğutma Grupları (Rayici)	Ad	1	3.294.200,00	3.294.200,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	30	124,00		3.720,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	120	190,00		22.800,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	120	140,00		16.800,00	
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	3	861,96		2.585,88	
19.100.1112	Forklift	Sa	6	539,86		3.239,16	
					Kârsız Toplam (TL)	3.294.200,00	49.145,04
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.343.345,04	
					Montaj Bedeli (TL)	61.431,30	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	4.179.181,30	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.495.3108	700 KW / Vidalı kompresörlü Su soğutmalı su soğutma grubu / Paket Tip Su Soğutma Grupları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.495.3108	Malzeme Bileşenleri 700 KW / Vidalı kompresörlü Su soğutmalı su soğutma grubu / Paket Tip Su Soğutma Grupları (Rayici)	Ad	1	3.483.500,00	3.483.500,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	31,25	124,00		3.875,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	125	190,00		23.750,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	125	140,00		17.500,00	
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	3	861,96		2.585,88	
19.100.1112	Forklift	Sa	6	539,86		3.239,16	
					Kârsız Toplam (TL)	3.483.500,00	50.950,04
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.534.450,04	
					Montaj Bedeli (TL)	63.687,55	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	4.418.062,55	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.495.3109	800 KW / Vidalı kompresörlü Su soğutmalı su soğutma grubu / Paket Tip Su Soğutma Grupları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.495.3109	Malzeme Bileşenleri 800 KW / Vidalı kompresörlü Su soğutmalı su soğutma grubu / Paket Tip Su Soğutma Grupları (Rayici)	Ad	1	3.732.000,00	3.732.000,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	32,5	124,00		4.030,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	130	190,00		24.700,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	130	140,00		18.200,00	
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	3	861,96		2.585,88	
19.100.1112	Forklift	Sa	6	539,86		3.239,16	
					Kârsız Toplam (TL)	3.732.000,00	52.755,04
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.784.755,04	
					Montaj Bedeli (TL)	65.943,80	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	4.730.943,80	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.495.3110	900 KW / Vidalı kompresörlü Su soğutmalı su soğutma grubu / Paket Tip Su Soğutma Grupları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.495.3110	Malzeme Bileşenleri 900 KW / Vidalı kompresörlü Su soğutmalı su soğutma grubu / Paket Tip Su Soğutma Grupları (Rayici)	Ad	1	4.279.800,00	4.279.800,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	35	124,00		4.340,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	140	190,00		26.600,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	140	140,00		19.600,00	
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	3	861,96		2.585,88	
19.100.1112	Forklift	Sa	6	539,86		3.239,16	
					Kârsız Toplam (TL)	4.279.800,00	56.365,04
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	4.336.165,04	
					Montaj Bedeli (TL)	70.456,30	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	5.420.206,30	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.495.3111	1000 KW / Vidalı kompresörlü Su soğutmalı su soğutma grubu / Paket Tip Su Soğutma Grupları					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.495.3111	Malzeme Bileşenleri 1000 KW / Vidalı kompresörlü Su soğutmalı su soğutma grubu / Paket Tip Su Soğutma Grupları (Rayici)	Ad	1	4.675.500,00	4.675.500,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	36,25	124,00		4.495,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	145	190,00		27.550,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	145	140,00		20.300,00
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	4	861,96		3.447,84
19.100.1112	Forklift	Sa	8	539,86		4.318,88
Kârsız Toplam (TL)					4.675.500,00	60.111,72
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					4.735.611,72	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	75.139,65
					Birim Fiyat (TL)	5.919.514,65

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.495.3113	1200 KW / Vidalı kompresörlü Su soğutmalı su soğutma grubu / Paket Tip Su Soğutma Grupları					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.495.3113	Malzeme Bileşenleri 1200 KW / Vidalı kompresörlü Su soğutmalı su soğutma grubu / Paket Tip Su Soğutma Grupları (Rayici)	Ad	1	5.164.600,00	5.164.600,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	43,75	124,00		5.425,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	175	190,00		33.250,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	175	140,00		24.500,00
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	4	861,96		3.447,84
19.100.1112	Forklift	Sa	8	539,86		4.318,88
Kârsız Toplam (TL)					5.164.600,00	70.941,72
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					5.235.541,72	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	88.677,15
					Birim Fiyat (TL)	6.544.427,15

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.495.3112	1100 KW / Vidalı kompresörlü Su soğutmalı su soğutma grubu / Paket Tip Su Soğutma Grupları					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.495.3112	Malzeme Bileşenleri 1100 KW / Vidalı kompresörlü Su soğutmalı su soğutma grubu / Paket Tip Su Soğutma Grupları (Rayici)	Ad	1	4.737.400,00	4.737.400,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	37,5	124,00		4.650,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	150	190,00		28.500,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	150	140,00		21.000,00
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	4	861,96		3.447,84
19.100.1112	Forklift	Sa	8	539,86		4.318,88
Kârsız Toplam (TL)					4.737.400,00	61.916,72
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					4.799.316,72	
Montaj Bedeli (TL)					77.395,90	
Birim Fiyat (TL)					5.999.145,90	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.495.3114	1300 KW / Vidalı kompresörlü Su soğutmalı su soğutma grubu / Paket Tip Su Soğutma Grupları					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.495.3114	Malzeme Bileşenleri 1300 KW / Vidalı kompresörlü Su soğutmalı su soğutma grubu / Paket Tip Su Soğutma Grupları (Rayici)	Ad	1	5.405.200,00	5.405.200,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	47,5	124,00		5.890,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	190	190,00		36.100,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	190	140,00		26.600,00
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	4	861,96		3.447,84
19.100.1112	Forklift	Sa	8	539,86		4.318,88
Kârsız Toplam (TL)					5.405.200,00	76.356,72
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					5.481.556,72	
Montaj Bedeli (TL)					95.445,90	
Birim Fiyat (TL)					6.851.945,90	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.495.3115	1400 KW / Vidalı kompresörlü Su soğutmalı su soğutma grubu / Paket Tip Su Soğutma Grupları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.495.3115	Malzeme Bileşenleri 1400 KW / Vidalı kompresörlü Su soğutmalı su soğutma grubu / Paket Tip Su Soğutma Grupları (Rayici)	Ad	1	5.769.900,00	5.769.900,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	50	124,00		6.200,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	200	190,00		38.000,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	200	140,00		28.000,00	
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	4	861,96		3.447,84	
19.100.1112	Forklift	Sa	8	539,86		4.318,88	
					Kârsız Toplam (TL)	5.769.900,00	79.966,72
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	5.849.866,72	
					Montaj Bedeli (TL)	99.958,40	
					Birim Fiyat (TL)	7.312.333,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.495.3116	1500 KW / Vidalı kompresörlü Su soğutmalı su soğutma grubu / Paket Tip Su Soğutma Grupları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.495.3116	Malzeme Bileşenleri 1500 KW / Vidalı kompresörlü Su soğutmalı su soğutma grubu / Paket Tip Su Soğutma Grupları (Rayici)	Ad	1	5.949.700,00	5.949.700,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	56,25	124,00		6.975,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	225	190,00		42.750,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	225	140,00		31.500,00	
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	4	861,96		3.447,84	
19.100.1112	Forklift	Sa	8	539,86		4.318,88	
					Kârsız Toplam (TL)	5.949.700,00	88.991,72
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	6.038.691,72	
					Montaj Bedeli (TL)	111.239,65	
					Birim Fiyat (TL)	7.548.364,65	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.495.3510	400 KW Vidalı frekans inverterli kompresörlü su soğutmalı su soğutma grubu					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.495.3510	Malzeme Bileşenleri 400 KW Vidalı frekans inverterli kompresörlü su soğutmalı su soğutma grubu (Rayici)	Ad	1	2.970.500,00	2.970.500,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	25	124,00		3.100,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	100	190,00		19.000,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	100	140,00		14.000,00
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	3	861,96		2.585,88
19.100.1112	Forklift	Sa	6	539,86		3.239,16
Kârsız Toplam (TL)					2.970.500,00	41.925,04
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)						3.012.425,04
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	52.406,30
					Birim Fiyat (TL)	3.765.531,30

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.495.3511	450 KW Vidalı frekans inverterli kompresörlü su soğutmalı su soğutma grubu					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.495.3511	Malzeme Bileşenleri 450 KW Vidalı frekans inverterli kompresörlü su soğutmalı su soğutma grubu (Rayici)	Ad	1	3.382.000,00	3.382.000,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	26,875	124,00		3.332,50
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	107,5	190,00		20.425,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	107,5	140,00		15.050,00
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	3	861,96		2.585,88
19.100.1112	Forklift	Sa	6	539,86		3.239,16
Kârsız Toplam (TL)					3.382.000,00	44.632,54
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)						3.426.632,54
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	55.790,68
					Birim Fiyat (TL)	4.283.290,67

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.495.3512	500 KW Vidalı frekans inverterli kompresörlü su soğutmalı su soğutma grubu					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.495.3512	Malzeme Bileşenleri 500 KW Vidalı frekans inverterli kompresörlü su soğutmalı su soğutma grubu (Rayici)	Ad	1	3.503.400,00	3.503.400,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	28,125	124,00		3.487,50
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	112,5	190,00		21.375,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	112,5	140,00		15.750,00
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	3	861,96		2.585,88
19.100.1112	Forklift	Sa	6	539,86		3.239,16
Kârsız Toplam (TL)					3.503.400,00	46.437,54
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)						3.549.837,54
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	58.046,93
					Birim Fiyat (TL)	4.437.296,92

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.495.3513	550 KW Vidalı frekans inverterli kompresörlü su soğutmalı su soğutma grubu					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.495.3513	Malzeme Bileşenleri 550 KW Vidalı frekans inverterli kompresörlü su soğutmalı su soğutma grubu (Rayici)	Ad	1	3.662.600,00	3.662.600,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	30	124,00		3.720,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	120	190,00		22.800,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	120	140,00		16.800,00
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	3	861,96		2.585,88
19.100.1112	Forklift	Sa	6	539,86		3.239,16
Kârsız Toplam (TL)					3.662.600,00	49.145,04
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)						3.711.745,04
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	61.431,30
					Birim Fiyat (TL)	4.639.681,30

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.495.3514	600 KW Vidalı frekans inverterli kompresörlü su soğutmalı su soğutma grubu					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.495.3514	Malzeme Bileşenleri 600 KW Vidalı frekans inverterli kompresörlü su soğutmalı su soğutma grubu (Rayici)	Ad	1	3.807.400,00	3.807.400,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	31,25	124,00		3.875,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	125	190,00		23.750,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	125	140,00		17.500,00
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	3	861,96		2.585,88
19.100.1112	Forklift	Sa	6	539,86		3.239,16
Kârsız Toplam (TL)					3.807.400,00	50.950,04
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)						3.858.350,04
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	63.687,55
					Birim Fiyat (TL)	4.822.937,55

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.495.3515	700 KW Vidalı frekans inverterli kompresörlü su soğutmalı su soğutma grubu					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.495.3515	Malzeme Bileşenleri 700 KW Vidalı frekans inverterli kompresörlü su soğutmalı su soğutma grubu (Rayici)	Ad	1	4.101.200,00	4.101.200,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	32,5	124,00		4.030,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	130	190,00		24.700,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	130	140,00		18.200,00
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	3	861,96		2.585,88
19.100.1112	Forklift	Sa	6	539,86		3.239,16
Kârsız Toplam (TL)					4.101.200,00	52.755,04
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)						4.153.955,04
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	65.943,80
					Birim Fiyat (TL)	5.192.443,80

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.495.3516	800 KW Vidalı frekans inverterli kompresörlü su soğutmalı su soğutma grubu					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.495.3516	Malzeme Bileşenleri 800 KW Vidalı frekans inverterli kompresörlü su soğutmalı su soğutma grubu (Rayici)	Ad	1	4.543.300,00	4.543.300,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	35	124,00		4.340,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	140	190,00		26.600,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	140	140,00		19.600,00	
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	3	861,96		2.585,88	
19.100.1112	Forklift	Sa	6	539,86		3.239,16	
					Kârsız Toplam (TL)	4.543.300,00	56.365,04
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	4.599.665,04	
					Montaj Bedeli (TL)	70.456,30	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	5.749.581,30	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.495.3517	900 KW Vidalı frekans inverterli kompresörlü su soğutmalı su soğutma grubu					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.495.3517	Malzeme Bileşenleri 900 KW Vidalı frekans inverterli kompresörlü su soğutmalı su soğutma grubu (Rayici)	Ad	1	5.263.200,00	5.263.200,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	36,25	124,00		4.495,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	145	190,00		27.550,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	145	140,00		20.300,00	
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	4	861,96		3.447,84	
19.100.1112	Forklift	Sa	8	539,86		4.318,88	
					Kârsız Toplam (TL)	5.263.200,00	60.111,72
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	5.323.311,72	
					Montaj Bedeli (TL)	75.139,65	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	6.654.139,65	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.495.3518	1000 KW Vidalı frekans inverterli kompresörlü su soğutmalı su soğutma grubu					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.495.3518	Malzeme Bileşenleri 1000 KW Vidalı frekans inverterli kompresörlü su soğutmalı su soğutma grubu (Rayici)	Ad	1	5.870.800,00	5.870.800,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	37,5	124,00		4.650,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	150	190,00		28.500,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	150	140,00		21.000,00	
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	4	861,96		3.447,84	
19.100.1112	Forklift	Sa	8	539,86		4.318,88	
					Kârsız Toplam (TL)	5.870.800,00	61.916,72
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	5.932.716,72	
					Montaj Bedeli (TL)	77.395,90	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	7.415.895,90	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.495.3519	1100 KW Vidalı frekans inverterli kompresörlü su soğutmalı su soğutma grubu					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.495.3519	Malzeme Bileşenleri 1100 KW Vidalı frekans inverterli kompresörlü su soğutmalı su soğutma grubu (Rayici)	Ad	1	6.228.200,00	6.228.200,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	43,75	124,00		5.425,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	175	190,00		33.250,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	175	140,00		24.500,00	
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	4	861,96		3.447,84	
19.100.1112	Forklift	Sa	8	539,86		4.318,88	
					Kârsız Toplam (TL)	6.228.200,00	70.941,72
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	6.299.141,72	
					Montaj Bedeli (TL)	88.677,15	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	7.873.927,15	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.495.3520	1200 KW Vidalı frekans inverterli kompresörlü su soğutmalı su soğutma grubu					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.495.3520	Malzeme Bileşenleri 1200 KW Vidalı frekans inverterli kompresörlü su soğutmalı su soğutma grubu (Rayici)	Ad	1	6.873.600,00	6.873.600,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	47,5	124,00		5.890,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	190	190,00		36.100,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	190	140,00		26.600,00
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	4	861,96		3.447,84
19.100.1112	Forklift	Sa	8	539,86		4.318,88
Kârsız Toplam (TL)					6.873.600,00	76.356,72
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)						6.949.956,72
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	95.445,90
					Birim Fiyat (TL)	8.687.445,90

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.495.3521	1300 KW Vidalı frekans inverterli kompresörlü su soğutmalı su soğutma grubu					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.495.3521	Malzeme Bileşenleri 1300 KW Vidalı frekans inverterli kompresörlü su soğutmalı su soğutma grubu (Rayici)	Ad	1	6.879.400,00	6.879.400,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	50	124,00		6.200,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	200	190,00		38.000,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	200	140,00		28.000,00
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	4	861,96		3.447,84
19.100.1112	Forklift	Sa	8	539,86		4.318,88
Kârsız Toplam (TL)					6.879.400,00	79.966,72
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)						6.959.366,72
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	99.958,40
					Birim Fiyat (TL)	8.699.208,40

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.495.3522	1400 KW Vidalı frekans inverterli kompresörlü su soğutmalı su soğutma grubu					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.495.3522	Malzeme Bileşenleri 1400 KW Vidalı frekans inverterli kompresörlü su soğutmalı su soğutma grubu (Rayici)	Ad	1	7.104.600,00	7.104.600,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	56,25	124,00		6.975,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	225	190,00		42.750,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	225	140,00		31.500,00	
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	4	861,96		3.447,84	
19.100.1112	Forklift	Sa	8	539,86		4.318,88	
					Kârsız Toplam (TL)	7.104.600,00	88.991,72
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	7.193.591,72	
					Montaj Bedeli (TL)	111.239,65	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	8.991.989,65	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.495.3523	1500 KW Vidalı frekans inverterli kompresörlü su soğutmalı su soğutma grubu					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.495.3523	Malzeme Bileşenleri 1500 KW Vidalı frekans inverterli kompresörlü su soğutmalı su soğutma grubu (Rayici)	Ad	1	7.428.400,00	7.428.400,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	60	124,00		7.440,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	240	190,00		45.600,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	240	140,00		33.600,00	
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	6	861,96		5.171,76	
19.100.1112	Forklift	Sa	12	539,86		6.478,32	
					Kârsız Toplam (TL)	7.428.400,00	98.290,08
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	7.526.690,08	
					Montaj Bedeli (TL)	122.862,60	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	9.408.362,60	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.495.3524	1600 KW Vidalı frekans inverterli kompresörlü su soğutmalı su soğutma grubu					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.495.3524	Malzeme Bileşenleri 1600 KW Vidalı frekans inverterli kompresörlü su soğutmalı su soğutma grubu (Rayici)	Ad	1	7.689.800,00	7.689.800,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	62,5	124,00		7.750,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	250	190,00		47.500,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	250	140,00		35.000,00
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	6	861,96		5.171,76
19.100.1112	Forklift	Sa	12	539,86		6.478,32
Kârsız Toplam (TL)					7.689.800,00	101.900,08
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					7.791.700,08	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	127.375,10
					Birim Fiyat (TL)	9.739.625,10

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.500.1101	Isıtma Kapasitesi 8 kW, soğutma Kapasitesi 6,5 kW / Hava Kaynaklı Isı pompaları / Isı Pompaları					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.500.1101	Malzeme Bileşenleri Isıtma Kapasitesi 8 kW, soğutma Kapasitesi 6,5 kW / Hava Kaynaklı Isı pompaları / Isı Pompaları (Rayici)	Ad	1	159.100,00	159.100,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	7,5	124,00		930,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	15	190,00		2.850,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	15	140,00		2.100,00
19.100.1112	Forklift	Sa	1	539,86		539,86
Kârsız Toplam (TL)					159.100,00	6.419,86
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					165.519,86	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	8.024,82
					Birim Fiyat (TL)	206.899,82

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.500.1102	Isıtma Kapasitesi 12 kW, soğutma Kapasitesi 9 kW / Hava Kaynaklı Isı pompaları / Isı Pompaları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.500.1102	Malzeme Bileşenleri Isıtma Kapasitesi 12 kW, soğutma Kapasitesi 9 kW / Hava Kaynaklı Isı pompaları / Isı Pompaları (Rayici)	Ad	1	186.000,00	186.000,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	8	124,00		992,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	16	190,00		3.040,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	16	140,00		2.240,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	1	539,86		539,86	
					Kârsız Toplam (TL)	186.000,00	6.811,86
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	192.811,86	
					Montaj Bedeli (TL)	8.514,82	
					Birim Fiyat (TL)	241.014,82	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	8.514,82	
					Birim Fiyat (TL)	241.014,82	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.500.1103	Isıtma Kapasitesi 16 kW, soğutma Kapasitesi 13 kW / Hava Kaynaklı Isı pompaları / Isı Pompaları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.500.1103	Malzeme Bileşenleri Isıtma Kapasitesi 16 kW, soğutma Kapasitesi 13 kW / Hava Kaynaklı Isı pompaları / Isı Pompaları (Rayici)	Ad	1	280.600,00	280.600,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	8,75	124,00		1.085,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	17,5	190,00		3.325,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	17,5	140,00		2.450,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	1	539,86		539,86	
					Kârsız Toplam (TL)	280.600,00	7.399,86
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	287.999,86	
					Montaj Bedeli (TL)	9.249,82	
					Birim Fiyat (TL)	359.999,82	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	9.249,82	
					Birim Fiyat (TL)	359.999,82	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.500.1104	Isıtma Kapasitesi 24 kW, soğutma Kapasitesi 18 kW / Hava Kaynaklı Isı pompaları / Isı Pompaları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.500.1104	Malzeme Bileşenleri Isıtma Kapasitesi 24 kW, soğutma Kapasitesi 18 kW / Hava Kaynaklı Isı pompaları / Isı Pompaları (Rayici)	Ad	1	333.100,00	333.100,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	9,5	124,00		1.178,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	19	190,00		3.610,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	19	140,00		2.660,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	2	539,86		1.079,72	
					Kârsız Toplam (TL)	333.100,00	8.527,72
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	341.627,72	
					Montaj Bedeli (TL)	10.659,65	
					Birim Fiyat (TL)	427.034,65	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.500.1105	Isıtma Kapasitesi 34 kW, soğutma Kapasitesi 28 kW / Hava Kaynaklı Isı pompaları / Isı Pompaları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.500.1105	Malzeme Bileşenleri Isıtma Kapasitesi 34 kW, soğutma Kapasitesi 28 kW / Hava Kaynaklı Isı pompaları / Isı Pompaları (Rayici)	Ad	1	480.900,00	480.900,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	22,5	124,00		2.790,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	45	190,00		8.550,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	45	140,00		6.300,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	2	539,86		1.079,72	
					Kârsız Toplam (TL)	480.900,00	18.719,72
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	499.619,72	
					Montaj Bedeli (TL)	23.399,65	
					Birim Fiyat (TL)	624.524,65	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.500.1106	Isıtma Kapasitesi 50 kW, soğutma Kapasitesi 40 kW / Hava Kaynaklı Isı pompaları / Isı Pompaları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.500.1106	Malzeme Bileşenleri Isıtma Kapasitesi 50 kW, soğutma Kapasitesi 40 kW / Hava Kaynaklı Isı pompaları / Isı Pompaları (Rayici)	Ad	1	632.100,00	632.100,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	29	124,00		3.596,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	58	190,00		11.020,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	58	140,00		8.120,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	2	539,86		1.079,72	
					Kârsız Toplam (TL)	632.100,00	23.815,72
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	655.915,72	
					Montaj Bedeli (TL)	29.769,65	
					Birim Fiyat (TL)	819.894,65	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.500.1107	Isıtma Kapasitesi 75 kW, soğutma Kapasitesi 60 kW / Hava Kaynaklı Isı pompaları / Isı Pompaları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.500.1107	Malzeme Bileşenleri Isıtma Kapasitesi 75 kW, soğutma Kapasitesi 60 kW / Hava Kaynaklı Isı pompaları / Isı Pompaları (Rayici)	Ad	1	756.200,00	756.200,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	35	124,00		4.340,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	70	190,00		13.300,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	70	140,00		9.800,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	2	539,86		1.079,72	
					Kârsız Toplam (TL)	756.200,00	28.519,72
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	784.719,72	
					Montaj Bedeli (TL)	35.649,65	
					Birim Fiyat (TL)	980.899,65	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.500.1108	Isıtma Kapasitesi 100 kW, soğutma Kapasitesi 80 kW / Hava Kaynaklı Isı pompaları / Isı Pompaları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.500.1108	Malzeme Bileşenleri Isıtma Kapasitesi 100 kW, soğutma Kapasitesi 80 kW / Hava Kaynaklı Isı pompaları / Isı Pompaları (Rayici)	Ad	1	825.300,00	825.300,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	43,5	124,00		5.394,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	87	190,00		16.530,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	87	140,00		12.180,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	2	539,86		1.079,72	
					Kârsız Toplam (TL)	825.300,00	35.183,72
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	860.483,72	
					Montaj Bedeli (TL)	43.979,65	
					Birim Fiyat (TL)	1.075.604,65	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	43.979,65	
					Birim Fiyat (TL)	1.075.604,65	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.500.1109	Isıtma Kapasitesi 120 kW, soğutma Kapasitesi 96 kW / Hava Kaynaklı Isı pompaları / Isı Pompaları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.500.1109	Malzeme Bileşenleri Isıtma Kapasitesi 120 kW, soğutma Kapasitesi 96 kW / Hava Kaynaklı Isı pompaları / Isı Pompaları (Rayici)	Ad	1	959.400,00	959.400,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	52,5	124,00		6.510,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	105	190,00		19.950,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	105	140,00		14.700,00	
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	1	861,96		861,96	
					Kârsız Toplam (TL)	959.400,00	42.021,96
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.001.421,96	
					Montaj Bedeli (TL)	52.527,45	
					Birim Fiyat (TL)	1.251.777,45	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	52.527,45	
					Birim Fiyat (TL)	1.251.777,45	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.500.1110	Isıtma Kapasitesi 170 kW , soğutma Kapasitesi 135 kW / Hava Kaynaklı Isı pompaları / Isı Pompaları					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.500.1110	Malzeme Bileşenleri Isıtma Kapasitesi 170 kW , soğutma Kapasitesi 135 kW / Hava Kaynaklı Isı pompaları / Isı Pompaları (Rayici)	Ad	1	1.215.600,00	1.215.600,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	72,5	124,00		8.990,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	145	190,00		27.550,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	145	140,00		20.300,00
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	1	861,96		861,96
Kârsız Toplam (TL)					1.215.600,00	57.701,96
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					1.273.301,96	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		Montaj Bedeli (TL)			72.127,45	
		Birim Fiyat (TL)			1.591.627,45	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.500.1111	Isıtma Kapasitesi 260 kW, soğutma Kapasitesi 200 kW / Hava Kaynaklı Isı pompaları / Isı Pompaları					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.500.1111	Malzeme Bileşenleri Isıtma Kapasitesi 260 kW, soğutma Kapasitesi 200 kW / Hava Kaynaklı Isı pompaları / Isı Pompaları (Rayici)	Ad	1	1.622.300,00	1.622.300,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	87,5	124,00		10.850,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	175	190,00		33.250,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	175	140,00		24.500,00
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	1,5	861,96		1.292,94
Kârsız Toplam (TL)					1.622.300,00	69.892,94
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					1.692.192,94	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		Montaj Bedeli (TL)			87.366,18	
		Birim Fiyat (TL)			2.115.241,17	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.500.1112	Isıtma Kapasitesi 340 kW, soğutma Kapasitesi 270 kW / Hava Kaynaklı Isı pompaları / Isı Pompaları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.500.1112	Malzeme Bileşenleri Isıtma Kapasitesi 340 kW, soğutma Kapasitesi 270 kW / Hava Kaynaklı Isı pompaları / Isı Pompaları (Rayici)	Ad	1	1.932.500,00	1.932.500,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	102,5	124,00		12.710,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	205	190,00		38.950,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	205	140,00		28.700,00	
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	1,5	861,96		1.292,94	
					Kârsız Toplam (TL)	1.932.500,00	81.652,94
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.014.152,94	
					Montaj Bedeli (TL)	102.066,18	
					Birim Fiyat (TL)	2.517.691,17	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.500.1113	Isıtma Kapasitesi 430 kW, soğutma Kapasitesi 320 kW / Hava Kaynaklı Isı pompaları / Isı Pompaları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.500.1113	Malzeme Bileşenleri Isıtma Kapasitesi 430 kW, soğutma Kapasitesi 320 kW / Hava Kaynaklı Isı pompaları / Isı Pompaları (Rayici)	Ad	1	2.219.200,00	2.219.200,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	110	124,00		13.640,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	220	190,00		41.800,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	220	140,00		30.800,00	
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	1,5	861,96		1.292,94	
					Kârsız Toplam (TL)	2.219.200,00	87.532,94
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.306.732,94	
					Montaj Bedeli (TL)	109.416,18	
					Birim Fiyat (TL)	2.883.416,17	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.500.1114	Isıtma Kapasitesi 520 kW, soğutma Kapasitesi 410 kW / Hava Kaynaklı Isı pompaları / Isı Pompaları					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.500.1114	Malzeme Bileşenleri Isıtma Kapasitesi 520 kW, soğutma Kapasitesi 410 kW / Hava Kaynaklı Isı pompaları / Isı Pompaları (Rayici)	Ad	1	2.785.900,00	2.785.900,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	130	124,00		16.120,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	260	190,00		49.400,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	260	140,00		36.400,00
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	1,5	861,96		1.292,94
Kârsız Toplam (TL)					2.785.900,00	103.212,94
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					2.889.112,94	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		Montaj Bedeli (TL)			129.016,18	
		Birim Fiyat (TL)			3.611.391,17	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.500.1115	Isıtma Kapasitesi 700 kW, soğutma Kapasitesi 560 kW / Hava Kaynaklı Isı pompaları / Isı Pompaları					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.500.1115	Malzeme Bileşenleri Isıtma Kapasitesi 700 kW, soğutma Kapasitesi 560 kW / Hava Kaynaklı Isı pompaları / Isı Pompaları (Rayici)	Ad	1	3.494.700,00	3.494.700,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	150	124,00		18.600,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	300	190,00		57.000,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	300	140,00		42.000,00
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	2	861,96		1.723,92
Kârsız Toplam (TL)					3.494.700,00	119.323,92
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					3.614.023,92	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		Montaj Bedeli (TL)			149.154,90	
		Birim Fiyat (TL)			4.517.529,90	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.500.1116	Isıtma Kapasitesi 920 kW, soğutma Kapasitesi 740 kW / Hava Kaynaklı Isı pompaları / Isı Pompaları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.500.1116	Malzeme Bileşenleri Isıtma Kapasitesi 920 kW, soğutma Kapasitesi 740 kW / Hava Kaynaklı Isı pompaları / Isı Pompaları (Rayici)	Ad	1	4.153.700,00	4.153.700,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	200	124,00		24.800,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	400	190,00		76.000,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	400	140,00		56.000,00	
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	2	861,96		1.723,92	
					Kârsız Toplam (TL)	4.153.700,00	158.523,92
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	4.312.223,92	
					Montaj Bedeli (TL)	198.154,90	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	5.390.279,90	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.500.2101	Isıtma Kapasitesi 6 KW, Soğutma Kapasitesi 6 KW / Su / Toprak Kaynaklı Isı pompaları / Isı Pompaları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.500.2101	Malzeme Bileşenleri Isıtma Kapasitesi 6 KW, Soğutma Kapasitesi 6 KW / Su / Toprak Kaynaklı Isı pompaları / Isı Pompaları (Rayici)	Ad	1	170.900,00	170.900,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	7,5	124,00		930,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	15	190,00		2.850,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	15	140,00		2.100,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	1	539,86		539,86	
					Kârsız Toplam (TL)	170.900,00	6.419,86
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	177.319,86	
					Montaj Bedeli (TL)	8.024,82	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	221.649,82	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.500.2102	Isıtma Kapasitesi 8 KW, Soğutma Kapasitesi 8 KW / Su / Toprak Kaynaklı Isı pompaları / Isı Pompaları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.500.2102	Malzeme Bileşenleri Isıtma Kapasitesi 8 KW, Soğutma Kapasitesi 8 KW / Su / Toprak Kaynaklı Isı pompaları / Isı Pompaları (Rayici)	Ad	1	195.300,00	195.300,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	8	124,00		992,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	16	190,00		3.040,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	16	140,00		2.240,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	1	539,86		539,86	
					Kârsız Toplam (TL)	195.300,00	6.811,86
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	202.111,86	
					Montaj Bedeli (TL)	8.514,82	
					Birim Fiyat (TL)	252.639,82	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	8.514,82	
					Birim Fiyat (TL)	252.639,82	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.500.2103	Isıtma Kapasitesi 12 KW, Soğutma Kapasitesi 12 KW / Su / Toprak Kaynaklı Isı pompaları / Isı Pompaları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.500.2103	Malzeme Bileşenleri Isıtma Kapasitesi 12 KW, Soğutma Kapasitesi 12 KW / Su / Toprak Kaynaklı Isı pompaları / Isı Pompaları (Rayici)	Ad	1	204.800,00	204.800,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	8,25	124,00		1.023,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	16,5	190,00		3.135,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	16,5	140,00		2.310,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	1	539,86		539,86	
					Kârsız Toplam (TL)	204.800,00	7.007,86
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	211.807,86	
					Montaj Bedeli (TL)	8.759,82	
					Birim Fiyat (TL)	264.759,82	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	8.759,82	
					Birim Fiyat (TL)	264.759,82	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.500.2104	Isıtma Kapasitesi 17 kW, soğutma Kapasitesi 14 kW / Su / Toprak Kaynaklı Isı pompaları / Isı Pompaları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.500.2104	Malzeme Bileşenleri Isıtma Kapasitesi 17 kW, soğutma Kapasitesi 14 kW / Su / Toprak Kaynaklı Isı pompaları / Isı Pompaları (Rayici)	Ad	1	237.600,00	237.600,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	8,375	124,00		1.038,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	16,75	190,00		3.182,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	16,75	140,00		2.345,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	2	539,86		1.079,72	
					Kârsız Toplam (TL)	237.600,00	7.645,72
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	245.245,72	
					Montaj Bedeli (TL)	9.557,15	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	306.557,15	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.500.2105	Isıtma Kapasitesi 22 kW, soğutma Kapasitesi 17 kW / Su / Toprak Kaynaklı Isı pompaları / Isı Pompaları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.500.2105	Malzeme Bileşenleri Isıtma Kapasitesi 22 kW, soğutma Kapasitesi 17 kW / Su / Toprak Kaynaklı Isı pompaları / Isı Pompaları (Rayici)	Ad	1	272.700,00	272.700,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	9	124,00		1.116,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	18	190,00		3.420,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	18	140,00		2.520,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	2	539,86		1.079,72	
					Kârsız Toplam (TL)	272.700,00	8.135,72
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	280.835,72	
					Montaj Bedeli (TL)	10.169,65	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	351.044,65	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.500.2106	Isıtma Kapasitesi 28 kW, soğutma Kapasitesi 22 kW / Su / Toprak Kaynaklı Isı pompaları / Isı Pompaları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.500.2106	Malzeme Bileşenleri Isıtma Kapasitesi 28 kW, soğutma Kapasitesi 22 kW / Su / Toprak Kaynaklı Isı pompaları / Isı Pompaları (Rayici)	Ad	1	283.600,00	283.600,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	12,5	124,00		1.550,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	25	190,00		4.750,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	25	140,00		3.500,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	2	539,86		1.079,72	
					Kârsız Toplam (TL)	283.600,00	10.879,72
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	294.479,72	
					Montaj Bedeli (TL)	13.599,65	
					Birim Fiyat (TL)	368.099,65	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.500.2107	Isıtma Kapasitesi 34 kW, soğutma Kapasitesi 28 kW / Su / Toprak Kaynaklı Isı pompaları / Isı Pompaları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.500.2107	Malzeme Bileşenleri Isıtma Kapasitesi 34 kW, soğutma Kapasitesi 28 kW / Su / Toprak Kaynaklı Isı pompaları / Isı Pompaları (Rayici)	Ad	1	357.200,00	357.200,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	23,5	124,00		2.914,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	47	190,00		8.930,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	47	140,00		6.580,00	
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	1	861,96		861,96	
					Kârsız Toplam (TL)	357.200,00	19.285,96
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	376.485,96	
					Montaj Bedeli (TL)	24.107,45	
					Birim Fiyat (TL)	470.607,45	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.500.2108	Isıtma Kapasitesi 60 kW, soğutma Kapasitesi 48 kW / Su / Toprak Kaynaklı Isı pompaları / Isı Pompaları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.500.2108	Malzeme Bileşenleri Isıtma Kapasitesi 60 kW, soğutma Kapasitesi 48 kW / Su / Toprak Kaynaklı Isı pompaları / Isı Pompaları (Rayici)	Ad	1	457.700,00	457.700,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	30	124,00		3.720,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	60	190,00		11.400,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	60	140,00		8.400,00	
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	1	861,96		861,96	
					Kârsız Toplam (TL)	457.700,00	24.381,96
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	482.081,96	
					Montaj Bedeli (TL)	30.477,45	
					Birim Fiyat (TL)	602.602,45	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.500.2109	Isıtma Kapasitesi 80 kW soğutma Kapasitesi 64 kW / Su / Toprak Kaynaklı Isı pompaları / Isı Pompaları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.500.2109	Malzeme Bileşenleri Isıtma Kapasitesi 80 kW soğutma Kapasitesi 64 kW / Su / Toprak Kaynaklı Isı pompaları / Isı Pompaları (Rayici)	Ad	1	511.900,00	511.900,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	36	124,00		4.464,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	72	190,00		13.680,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	72	140,00		10.080,00	
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	1,5	861,96		1.292,94	
					Kârsız Toplam (TL)	511.900,00	29.516,94
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	541.416,94	
					Montaj Bedeli (TL)	36.896,17	
					Birim Fiyat (TL)	676.771,17	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.500.2110	Isıtma Kapasitesi 100 kW, soğutma Kapasitesi 80 kW / Su / Toprak Kaynaklı Isı pompaları / Isı Pompaları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.500.2110	Malzeme Bileşenleri Isıtma Kapasitesi 100 kW, soğutma Kapasitesi 80 kW / Su / Toprak Kaynaklı Isı pompaları / Isı Pompaları (Rayici)	Ad	1	586.900,00	586.900,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	43,5	124,00		5.394,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	87	190,00		16.530,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	87	140,00		12.180,00	
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	1,5	861,96		1.292,94	
					Kârsız Toplam (TL)	586.900,00	35.396,94
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	622.296,94	
					Montaj Bedeli (TL)	44.246,18	
					Birim Fiyat (TL)	777.871,17	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	44.246,18	
					Birim Fiyat (TL)	777.871,17	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.500.2111	Isıtma Kapasitesi 120 kW, soğutma Kapasitesi 96 kW / Su / Toprak Kaynaklı Isı pompaları / Isı Pompaları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.500.2111	Malzeme Bileşenleri Isıtma Kapasitesi 120 kW, soğutma Kapasitesi 96 kW / Su / Toprak Kaynaklı Isı pompaları / Isı Pompaları (Rayici)	Ad	1	652.400,00	652.400,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	55	124,00		6.820,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	110	190,00		20.900,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	110	140,00		15.400,00	
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	1,5	861,96		1.292,94	
					Kârsız Toplam (TL)	652.400,00	44.412,94
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	696.812,94	
					Montaj Bedeli (TL)	55.516,18	
					Birim Fiyat (TL)	871.016,17	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	55.516,18	
					Birim Fiyat (TL)	871.016,17	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.500.2112	Isıtma Kapasitesi 160 kW, soğutma Kapasitesi 130 kW / Su / Toprak Kaynaklı Isı pompaları / Isı Pompaları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.500.2112	Malzeme Bileşenleri Isıtma Kapasitesi 160 kW, soğutma Kapasitesi 130 kW / Su / Toprak Kaynaklı Isı pompaları / Isı Pompaları (Rayici)	Ad	1	806.500,00	806.500,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	73,5	124,00		9.114,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	147	190,00		27.930,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	147	140,00		20.580,00	
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	1,5	861,96		1.292,94	
					Kârsız Toplam (TL)	806.500,00	58.916,94
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	865.416,94	
					Montaj Bedeli (TL)	73.646,18	
					Birim Fiyat (TL)	1.081.771,17	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	73.646,18	
					Birim Fiyat (TL)	1.081.771,17	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.500.2113	Isıtma Kapasitesi 230 kW, soğutma Kapasitesi 184 kW / Su / Toprak Kaynaklı Isı pompaları / Isı Pompaları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.500.2113	Malzeme Bileşenleri Isıtma Kapasitesi 230 kW, soğutma Kapasitesi 184 kW / Su / Toprak Kaynaklı Isı pompaları / Isı Pompaları (Rayici)	Ad	1	991.700,00	991.700,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	87,5	124,00		10.850,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	175	190,00		33.250,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	175	140,00		24.500,00	
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	2	861,96		1.723,92	
					Kârsız Toplam (TL)	991.700,00	70.323,92
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.062.023,92	
					Montaj Bedeli (TL)	87.904,90	
					Birim Fiyat (TL)	1.327.529,90	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	87.904,90	
					Birim Fiyat (TL)	1.327.529,90	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.500.2114	Isıtma Kapasitesi 350 kW, soğutma Kapasitesi 270 kW / Su / Toprak Kaynaklı Isı pompaları / Isı Pompaları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.500.2114	Malzeme Bileşenleri Isıtma Kapasitesi 350 kW, soğutma Kapasitesi 270 kW / Su / Toprak Kaynaklı Isı pompaları / Isı Pompaları (Rayici)	Ad	1	1.534.200,00	1.534.200,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	100	124,00		12.400,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	200	190,00		38.000,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	200	140,00		28.000,00	
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	2	861,96		1.723,92	
					Kârsız Toplam (TL)	1.534.200,00	80.123,92
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.614.323,92	
					Montaj Bedeli (TL)	100.154,90	
					Birim Fiyat (TL)	2.017.904,90	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	100.154,90	
					Birim Fiyat (TL)	2.017.904,90	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.500.2115	Isıtma Kapasitesi 460 kW, soğutma Kapasitesi 340 kW / Su / Toprak Kaynaklı Isı pompaları / Isı Pompaları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.500.2115	Malzeme Bileşenleri Isıtma Kapasitesi 460 kW, soğutma Kapasitesi 340 kW / Su / Toprak Kaynaklı Isı pompaları / Isı Pompaları (Rayici)	Ad	1	1.880.200,00	1.880.200,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	110	124,00		13.640,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	220	190,00		41.800,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	220	140,00		30.800,00	
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	2	861,96		1.723,92	
					Kârsız Toplam (TL)	1.880.200,00	87.963,92
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.968.163,92	
					Montaj Bedeli (TL)	109.954,90	
					Birim Fiyat (TL)	2.460.204,90	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	109.954,90	
					Birim Fiyat (TL)	2.460.204,90	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.500.2116	Isıtma Kapasitesi 570 kW, soğutma Kapasitesi 420 kW / Su / Toprak Kaynaklı Isı pompaları / Isı Pompaları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.500.2116	Malzeme Bileşenleri Isıtma Kapasitesi 570 kW, soğutma Kapasitesi 420 kW / Su / Toprak Kaynaklı Isı pompaları / Isı Pompaları (Rayici)	Ad	1	2.473.500,00	2.473.500,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	135	124,00		16.740,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	270	190,00		51.300,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	270	140,00		37.800,00	
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	2	861,96		1.723,92	
					Kârsız Toplam (TL)	2.473.500,00	107.563,92
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.581.063,92	
					Montaj Bedeli (TL)	134.454,90	
					Birim Fiyat (TL)	3.226.329,90	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	134.454,90	
					Birim Fiyat (TL)	3.226.329,90	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.500.2117	Isıtma Kapasitesi 700 kW, soğutma Kapasitesi 560 kW / Su / Toprak Kaynaklı Isı pompaları / Isı Pompaları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.500.2117	Malzeme Bileşenleri Isıtma Kapasitesi 700 kW, soğutma Kapasitesi 560 kW / Su / Toprak Kaynaklı Isı pompaları / Isı Pompaları (Rayici)	Ad	1	3.097.200,00	3.097.200,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	152,5	124,00		18.910,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	305	190,00		57.950,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	305	140,00		42.700,00	
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	2	861,96		1.723,92	
					Kârsız Toplam (TL)	3.097.200,00	121.283,92
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.218.483,92	
					Montaj Bedeli (TL)	151.604,90	
					Birim Fiyat (TL)	4.023.104,90	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	151.604,90	
					Birim Fiyat (TL)	4.023.104,90	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.500.2118	Isıtma Kapasitesi 920 kW, soğutma Kapasitesi 740 kW / Su / Toprak Kaynaklı Isı pompaları / Isı Pompaları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.500.2118	Malzeme Bileşenleri Isıtma Kapasitesi 920 kW, soğutma Kapasitesi 740 kW / Su / Toprak Kaynaklı Isı pompaları / Isı Pompaları (Rayici)	Ad	1	3.378.700,00	3.378.700,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	195	124,00		24.180,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	390	190,00		74.100,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	390	140,00		54.600,00	
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	2	861,96		1.723,92	
					Kârsız Toplam (TL)	3.378.700,00	154.603,92
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.533.303,92	
					Montaj Bedeli (TL)	193.254,90	
					Birim Fiyat (TL)	4.416.629,90	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.505.1102	300 KW / Açık tip Aksiyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.505.1102	Malzeme Bileşenleri 300 KW / Açık tip Aksiyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri (Rayici)	Ad	1	270.000,00	270.000,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	18	124,00		2.232,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	36	190,00		6.840,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	36	140,00		5.040,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	1	539,86		539,86	
					Kârsız Toplam (TL)	270.000,00	14.651,86
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	284.651,86	
					Montaj Bedeli (TL)	18.314,83	
					Birim Fiyat (TL)	355.814,82	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.505.1103	350 KW / Açık tip Aksiyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.505.1103	Malzeme Bileşenleri 350 KW / Açık tip Aksiyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri (Rayici)	Ad	1	320.000,00	320.000,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	20,5	124,00		2.542,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	41	190,00		7.790,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	41	140,00		5.740,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	1	539,86		539,86	
					Kârsız Toplam (TL)	320.000,00	16.611,86
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	336.611,86	
					Montaj Bedeli (TL)	20.764,83	
					Birim Fiyat (TL)	420.764,82	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.505.1104	450 KW / Açık tip Aksiyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.505.1104	Malzeme Bileşenleri 450 KW / Açık tip Aksiyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri (Rayici)	Ad	1	350.000,00	350.000,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	23	124,00		2.852,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	46	190,00		8.740,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	46	140,00		6.440,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	2	539,86		1.079,72	
					Kârsız Toplam (TL)	350.000,00	19.111,72
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	369.111,72	
					Montaj Bedeli (TL)	23.889,65	
					Birim Fiyat (TL)	461.389,65	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.505.1105	550 KW / Açık tip Aksiyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.505.1105	Malzeme Bileşenleri 550 KW / Açık tip Aksiyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri (Rayici)	Ad	1	420.000,00	420.000,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	24	124,00		2.976,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	48	190,00		9.120,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	48	140,00		6.720,00	
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	1	861,96		861,96	
					Kârsız Toplam (TL)	420.000,00	19.677,96
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	439.677,96	
					Montaj Bedeli (TL)	24.597,45	
					Birim Fiyat (TL)	549.597,45	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.505.1106	650 KW / Açık tip Aksiyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.505.1106	Malzeme Bileşenleri 650 KW / Açık tip Aksiyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri (Rayici)	Ad	1	480.000,00	480.000,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	26	124,00		3.224,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	52	190,00		9.880,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	52	140,00		7.280,00	
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	1	861,96		861,96	
					Kârsız Toplam (TL)	480.000,00	21.245,96
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	501.245,96	
					Montaj Bedeli (TL)	26.557,45	
					Birim Fiyat (TL)	626.557,45	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.505.1107	750 KW / Açık tip Aksiyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.505.1107	Malzeme Bileşenleri 750 KW / Açık tip Aksiyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri (Rayici)	Ad	1	530.000,00	530.000,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	26,5	124,00		3.286,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	53	190,00		10.070,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	53	140,00		7.420,00	
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	1,5	861,96		1.292,94	
					Kârsız Toplam (TL)	530.000,00	22.068,94
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	552.068,94	
					Montaj Bedeli (TL)	27.586,17	
					Birim Fiyat (TL)	690.086,17	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.505.1108	850 KW / Açık tip Aksiyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.505.1108	Malzeme Bileşenleri 850 KW / Açık tip Aksiyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri (Rayici)	Ad	1	600.000,00	600.000,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	27,5	124,00		3.410,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	55	190,00		10.450,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	55	140,00		7.700,00	
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	1,5	861,96		1.292,94	
					Kârsız Toplam (TL)	600.000,00	22.852,94
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	622.852,94	
					Montaj Bedeli (TL)	28.566,17	
					Birim Fiyat (TL)	778.566,17	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.505.1109	1000 KW / Açık tip Aksiyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.505.1109	Malzeme Bileşenleri 1000 KW / Açık tip Aksiyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri (Rayici)	Ad	1	660.000,00	660.000,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	29	124,00		3.596,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	58	190,00		11.020,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	58	140,00		8.120,00	
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	1,5	861,96		1.292,94	
					Kârsız Toplam (TL)	660.000,00	24.028,94
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	684.028,94	
					Montaj Bedeli (TL)	30.036,17	
					Birim Fiyat (TL)	855.036,17	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.505.1110	1150 KW / Açık tip Aksiyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.505.1110	Malzeme Bileşenleri 1150 KW / Açık tip Aksiyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri (Rayici)	Ad	1	690.000,00	690.000,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	29,5	124,00		3.658,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	59	190,00		11.210,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	59	140,00		8.260,00	
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	1,5	861,96		1.292,94	
					Kârsız Toplam (TL)	690.000,00	24.420,94
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	714.420,94	
					Montaj Bedeli (TL)	30.526,17	
					Birim Fiyat (TL)	893.026,17	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.505.1111	1300 KW / Açık tip Aksiyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.505.1111	Malzeme Bileşenleri 1300 KW / Açık tip Aksiyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri (Rayici)	Ad	1	710.000,00	710.000,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	30,5	124,00		3.782,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	61	190,00		11.590,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	61	140,00		8.540,00	
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	2	861,96		1.723,92	
					Kârsız Toplam (TL)	710.000,00	25.635,92
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	735.635,92	
					Montaj Bedeli (TL)	32.044,90	
					Birim Fiyat (TL)	919.544,90	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.505.1112	1450 KW / Açık tip Aksiyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.505.1112	Malzeme Bileşenleri 1450 KW / Açık tip Aksiyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri (Rayici)	Ad	1	730.000,00	730.000,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	31	124,00		3.844,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	62	190,00		11.780,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	62	140,00		8.680,00	
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	2	861,96		1.723,92	
					Kârsız Toplam (TL)	730.000,00	26.027,92
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	756.027,92	
					Montaj Bedeli (TL)	32.534,90	
					Birim Fiyat (TL)	945.034,90	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.505.1113	1600 KW / Açık tip Aksiyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.505.1113	Malzeme Bileşenleri 1600 KW / Açık tip Aksiyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri (Rayici)	Ad	1	900.000,00	900.000,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	32,5	124,00		4.030,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	65	190,00		12.350,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	65	140,00		9.100,00	
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	2	861,96		1.723,92	
					Kârsız Toplam (TL)	900.000,00	27.203,92
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	927.203,92	
					Montaj Bedeli (TL)	34.004,90	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	1.159.004,90	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.505.1114	1750 KW / Açık tip Aksiyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.505.1114	Malzeme Bileşenleri 1750 KW / Açık tip Aksiyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri (Rayici)	Ad	1	920.000,00	920.000,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	34	124,00		4.216,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	68	190,00		12.920,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	68	140,00		9.520,00	
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	2	861,96		1.723,92	
					Kârsız Toplam (TL)	920.000,00	28.379,92
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	948.379,92	
					Montaj Bedeli (TL)	35.474,90	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	1.185.474,90	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.505.1115	1900 KW / Açık tip Aksiyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.505.1115	Malzeme Bileşenleri 1900 KW / Açık tip Aksiyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri (Rayici)	Ad	1	1.000.000,00	1.000.000,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	36	124,00		4.464,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	72	190,00		13.680,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	72	140,00		10.080,00	
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	3	861,96		2.585,88	
					Kârsız Toplam (TL)	1.000.000,00	30.809,88
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.030.809,88	
					Montaj Bedeli (TL)	38.512,35	
					Birim Fiyat (TL)	1.288.512,35	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.505.1116	2000 KW / Açık tip Aksiyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.505.1116	Malzeme Bileşenleri 2000 KW / Açık tip Aksiyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri (Rayici)	Ad	1	1.040.000,00	1.040.000,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	38,5	124,00		4.774,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	77	190,00		14.630,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	77	140,00		10.780,00	
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	2	861,96		1.723,92	
					Kârsız Toplam (TL)	1.040.000,00	31.907,92
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.071.907,92	
					Montaj Bedeli (TL)	39.884,90	
					Birim Fiyat (TL)	1.339.884,90	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.505.1201	300 KW / Açık tip Radyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.505.1201	Malzeme Bileşenleri 300 KW / Açık tip Radyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri (Rayici)	Ad	1	380.000,00	380.000,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	18	124,00		2.232,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	36	190,00		6.840,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	36	140,00		5.040,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	1	539,86		539,86	
					Kârsız Toplam (TL)	380.000,00	14.651,86
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	394.651,86	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	18.314,83	
					Birim Fiyat (TL)	493.314,82	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.505.1202	350 KW / Açık tip Radyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.505.1202	Malzeme Bileşenleri 350 KW / Açık tip Radyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri (Rayici)	Ad	1	420.000,00	420.000,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	20,5	124,00		2.542,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	41	190,00		7.790,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	41	140,00		5.740,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	1	539,86		539,86	
					Kârsız Toplam (TL)	420.000,00	16.611,86
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	436.611,86	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	20.764,83	
					Birim Fiyat (TL)	545.764,82	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.505.1203	450 KW / Açık tip Radyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.505.1203	Malzeme Bileşenleri 450 KW / Açık tip Radyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri (Rayici)	Ad	1	470.000,00	470.000,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	23	124,00		2.852,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	46	190,00		8.740,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	46	140,00		6.440,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	2	539,86		1.079,72	
					Kârsız Toplam (TL)	470.000,00	19.111,72
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	489.111,72	
					Montaj Bedeli (TL)	23.889,65	
					Birim Fiyat (TL)	611.389,65	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.505.1204	550 KW / Açık tip Radyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.505.1204	Malzeme Bileşenleri 550 KW / Açık tip Radyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri (Rayici)	Ad	1	540.000,00	540.000,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	24	124,00		2.976,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	48	190,00		9.120,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	48	140,00		6.720,00	
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	1	861,96		861,96	
					Kârsız Toplam (TL)	540.000,00	19.677,96
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	559.677,96	
					Montaj Bedeli (TL)	24.597,45	
					Birim Fiyat (TL)	699.597,45	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.505.1205	650 KW / Açık tip Radyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.505.1205	Malzeme Bileşenleri 650 KW / Açık tip Radyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri (Rayici)	Ad	1	620.000,00	620.000,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	26	124,00		3.224,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	52	190,00		9.880,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	52	140,00		7.280,00	
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	1	861,96		861,96	
					Kârsız Toplam (TL)	620.000,00	21.245,96
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	641.245,96	
					Montaj Bedeli (TL)	26.557,45	
					Birim Fiyat (TL)	801.557,45	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.505.1206	750 KW / Açık tip Radyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.505.1206	Malzeme Bileşenleri 750 KW / Açık tip Radyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri (Rayici)	Ad	1	650.000,00	650.000,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	26,5	124,00		3.286,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	53	190,00		10.070,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	53	140,00		7.420,00	
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	1,5	861,96		1.292,94	
					Kârsız Toplam (TL)	650.000,00	22.068,94
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	672.068,94	
					Montaj Bedeli (TL)	27.586,17	
					Birim Fiyat (TL)	840.086,17	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.505.1207	850 KW / Açık tip Radyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.505.1207	Malzeme Bileşenleri 850 KW / Açık tip Radyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri (Rayici)	Ad	1	800.000,00	800.000,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	27,5	124,00		3.410,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	55	190,00		10.450,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	55	140,00		7.700,00	
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	1,5	861,96		1.292,94	
					Kârsız Toplam (TL)	800.000,00	22.852,94
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	822.852,94	
					Montaj Bedeli (TL)	28.566,17	
					Birim Fiyat (TL)	1.028.566,17	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.505.1208	1000 KW / Açık tip Radyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.505.1208	Malzeme Bileşenleri 1000 KW / Açık tip Radyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri (Rayici)	Ad	1	860.000,00	860.000,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	29	124,00		3.596,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	58	190,00		11.020,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	58	140,00		8.120,00	
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	1,5	861,96		1.292,94	
					Kârsız Toplam (TL)	860.000,00	24.028,94
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	884.028,94	
					Montaj Bedeli (TL)	30.036,17	
					Birim Fiyat (TL)	1.105.036,17	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.505.1209	1150 KW / Açık tip Radyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.505.1209	Malzeme Bileşenleri 1150 KW / Açık tip Radyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri (Rayici)	Ad	1	970.000,00	970.000,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	29,5	124,00		3.658,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	59	190,00		11.210,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	59	140,00		8.260,00	
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	1,5	861,96		1.292,94	
					Kârsız Toplam (TL)	970.000,00	24.420,94
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	994.420,94	
					Montaj Bedeli (TL)	30.526,17	
					Birim Fiyat (TL)	1.243.026,17	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.505.1210	1300 KW / Açık tip Radyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.505.1210	Malzeme Bileşenleri 1300 KW / Açık tip Radyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri (Rayici)	Ad	1	1.080.000,00	1.080.000,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	30,5	124,00		3.782,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	61	190,00		11.590,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	61	140,00		8.540,00	
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	2	861,96		1.723,92	
					Kârsız Toplam (TL)	1.080.000,00	25.635,92
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.105.635,92	
					Montaj Bedeli (TL)	32.044,90	
					Birim Fiyat (TL)	1.382.044,90	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.505.1211	1450 KW / Açık tip Radyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.505.1211	Malzeme Bileşenleri 1450 KW / Açık tip Radyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri (Rayici)	Ad	1	1.160.000,00	1.160.000,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	31	124,00		3.844,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	62	190,00		11.780,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	62	140,00		8.680,00	
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	2	861,96		1.723,92	
					Kârsız Toplam (TL)	1.160.000,00	26.027,92
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.186.027,92	
					Montaj Bedeli (TL)	32.534,90	
					Birim Fiyat (TL)	1.482.534,90	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.505.1212	1600 KW / Açık tip Radyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.505.1212	Malzeme Bileşenleri 1600 KW / Açık tip Radyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri (Rayici)	Ad	1	1.200.000,00	1.200.000,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	32,5	124,00		4.030,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	65	190,00		12.350,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	65	140,00		9.100,00	
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	2	861,96		1.723,92	
					Kârsız Toplam (TL)	1.200.000,00	27.203,92
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.227.203,92	
					Montaj Bedeli (TL)	34.004,90	
					Birim Fiyat (TL)	1.534.004,90	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.505.1213	1750 KW / Açık tip Radyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.505.1213	Malzeme Bileşenleri 1750 KW / Açık tip Radyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri (Rayici)	Ad	1	1.240.000,00	1.240.000,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	34	124,00		4.216,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	68	190,00		12.920,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	68	140,00		9.520,00	
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	2	861,96		1.723,92	
					Kârsız Toplam (TL)	1.240.000,00	28.379,92
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.268.379,92	
					Montaj Bedeli (TL)	35.474,90	
					Birim Fiyat (TL)	1.585.474,90	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.505.1214	1900 KW / Açık tip Radyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.505.1214	Malzeme Bileşenleri 1900 KW / Açık tip Radyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri (Rayici)	Ad	1	1.270.000,00	1.270.000,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	36	124,00		4.464,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	72	190,00		13.680,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	72	140,00		10.080,00	
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	3	861,96		2.585,88	
					Kârsız Toplam (TL)	1.270.000,00	30.809,88
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.300.809,88	
					Montaj Bedeli (TL)	38.512,35	
					Birim Fiyat (TL)	1.626.012,35	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.505.1215	2000 KW / Açık tip Radyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.505.1215	Malzeme Bileşenleri 2000 KW / Açık tip Radyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri (Rayici)	Ad	1	1.320.000,00	1.320.000,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	38,5	124,00		4.774,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	77	190,00		14.630,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	77	140,00		10.780,00
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	3	861,96		2.585,88
Kârsız Toplam (TL)					1.320.000,00	32.769,88
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)						1.352.769,88
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	40.962,35
					Birim Fiyat (TL)	1.690.962,35

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.505.2101	300 KW / Kapalı tip Aksiyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Kapalı Tip Soğutma Kuleleri					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.505.2101	Malzeme Bileşenleri 300 KW / Kapalı tip Aksiyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Kapalı Tip Soğutma Kuleleri (Rayici)	Ad	1	1.652.300,00	1.652.300,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	19	124,00		2.356,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	38	190,00		7.220,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	38	140,00		5.320,00
19.100.1112	Forklift	Sa	1	539,86		539,86
Kârsız Toplam (TL)					1.652.300,00	15.435,86
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)						1.667.735,86
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	19.294,83
					Birim Fiyat (TL)	2.084.669,83

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.505.2102	350 KW / Kapalı tip Aksiyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Kapalı Tip Soğutma Kuleleri					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.505.2102	Malzeme Bileşenleri 350 KW / Kapalı tip Aksiyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Kapalı Tip Soğutma Kuleleri (Rayici)	Ad	1	1.747.300,00	1.747.300,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	21	124,00		2.604,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	42	190,00		7.980,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	42	140,00		5.880,00
19.100.1112	Forklift	Sa	1	539,86		539,86
Kârsız Toplam (TL)					1.747.300,00	17.003,86
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					1.764.303,86	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		Montaj Bedeli (TL)			21.254,83	
		Birim Fiyat (TL)			2.205.379,83	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.505.2103	450 KW / Kapalı tip Aksiyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Kapalı Tip Soğutma Kuleleri					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.505.2103	Malzeme Bileşenleri 450 KW / Kapalı tip Aksiyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Kapalı Tip Soğutma Kuleleri (Rayici)	Ad	1	2.193.200,00	2.193.200,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	24	124,00		2.976,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	48	190,00		9.120,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	48	140,00		6.720,00
19.100.1112	Forklift	Sa	2	539,86		1.079,72
Kârsız Toplam (TL)					2.193.200,00	19.895,72
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					2.213.095,72	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		Montaj Bedeli (TL)			24.869,65	
		Birim Fiyat (TL)			2.766.369,65	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.505.2104	550 KW / Kapalı tip Aksiyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Kapalı Tip Soğutma Kuleleri					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.505.2104	Malzeme Bileşenleri 550 KW / Kapalı tip Aksiyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Kapalı Tip Soğutma Kuleleri (Rayici)	Ad	1	2.451.300,00	2.451.300,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	25	124,00		3.100,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	50	190,00		9.500,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	50	140,00		7.000,00
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	1	861,96		861,96
Kârsız Toplam (TL)					2.451.300,00	20.461,96
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					2.471.761,96	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	25.577,45
					Birim Fiyat (TL)	3.089.702,45

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.505.2105	650 KW / Kapalı tip Aksiyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Kapalı Tip Soğutma Kuleleri					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.505.2105	Malzeme Bileşenleri 650 KW / Kapalı tip Aksiyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Kapalı Tip Soğutma Kuleleri (Rayici)	Ad	1	2.827.900,00	2.827.900,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	26,5	124,00		3.286,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	53	190,00		10.070,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	53	140,00		7.420,00
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	1	861,96		861,96
Kârsız Toplam (TL)					2.827.900,00	21.637,96
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					2.849.537,96	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	27.047,45
					Birim Fiyat (TL)	3.561.922,45

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.505.2106	750 KW / Kapalı tip Aksiyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Kapalı Tip Soğutma Kuleleri					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.505.2106	Malzeme Bileşenleri 750 KW / Kapalı tip Aksiyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Kapalı Tip Soğutma Kuleleri (Rayici)	Ad	1	3.177.800,00	3.177.800,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	27	124,00		3.348,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	54	190,00		10.260,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	54	140,00		7.560,00	
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	1,5	861,96		1.292,94	
					Kârsız Toplam (TL)	3.177.800,00	22.460,94
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.200.260,94	
					Montaj Bedeli (TL)	28.076,17	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	4.000.326,17	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.505.2107	850 KW / Kapalı tip Aksiyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Kapalı Tip Soğutma Kuleleri					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.505.2107	Malzeme Bileşenleri 850 KW / Kapalı tip Aksiyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Kapalı Tip Soğutma Kuleleri (Rayici)	Ad	1	3.615.900,00	3.615.900,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	28	124,00		3.472,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	56	190,00		10.640,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	56	140,00		7.840,00	
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	1,5	861,96		1.292,94	
					Kârsız Toplam (TL)	3.615.900,00	23.244,94
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.639.144,94	
					Montaj Bedeli (TL)	29.056,17	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	4.548.931,17	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.505.2108	1000 KW / Kapalı tip Aksiyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Kapalı Tip Soğutma Kuleleri					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.505.2108	Malzeme Bileşenleri 1000 KW / Kapalı tip Aksiyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Kapalı Tip Soğutma Kuleleri (Rayici)	Ad	1	4.125.400,00	4.125.400,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	29,5	124,00		3.658,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	59	190,00		11.210,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	59	140,00		8.260,00	
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	1,5	861,96		1.292,94	
					Kârsız Toplam (TL)	4.125.400,00	24.420,94
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	4.149.820,94	
					Montaj Bedeli (TL)	30.526,17	
					Birim Fiyat (TL)	5.187.276,17	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.505.2109	1150 KW / Kapalı tip Aksiyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Kapalı Tip Soğutma Kuleleri					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.505.2109	Malzeme Bileşenleri 1150 KW / Kapalı tip Aksiyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Kapalı Tip Soğutma Kuleleri (Rayici)	Ad	1	4.752.700,00	4.752.700,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	30,5	124,00		3.782,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	61	190,00		11.590,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	61	140,00		8.540,00	
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	1,5	861,96		1.292,94	
					Kârsız Toplam (TL)	4.752.700,00	25.204,94
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	4.777.904,94	
					Montaj Bedeli (TL)	31.506,17	
					Birim Fiyat (TL)	5.972.381,18	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.505.2110	1300 KW / Kapalı tip Aksiyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Kapalı Tip Soğutma Kuleleri					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.505.2110	Malzeme Bileşenleri 1300 KW / Kapalı tip Aksiyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Kapalı Tip Soğutma Kuleleri (Rayici)	Ad	1	5.611.500,00	5.611.500,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	31	124,00		3.844,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	62	190,00		11.780,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	62	140,00		8.680,00	
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	2	861,96		1.723,92	
					Kârsız Toplam (TL)	5.611.500,00	26.027,92
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	5.637.527,92	
					Montaj Bedeli (TL)	32.534,90	
					Birim Fiyat (TL)	7.046.909,90	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	32.534,90	
					Birim Fiyat (TL)	7.046.909,90	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.505.2111	1450 KW / Kapalı tip Aksiyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Kapalı Tip Soğutma Kuleleri					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.505.2111	Malzeme Bileşenleri 1450 KW / Kapalı tip Aksiyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Kapalı Tip Soğutma Kuleleri (Rayici)	Ad	1	6.118.000,00	6.118.000,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	31,5	124,00		3.906,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	63	190,00		11.970,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	63	140,00		8.820,00	
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	2	861,96		1.723,92	
					Kârsız Toplam (TL)	6.118.000,00	26.419,92
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	6.144.419,92	
					Montaj Bedeli (TL)	33.024,90	
					Birim Fiyat (TL)	7.680.524,90	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	33.024,90	
					Birim Fiyat (TL)	7.680.524,90	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.505.2112	1600 KW / Kapalı tip Aksiyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Kapalı Tip Soğutma Kuleleri					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.505.2112	Malzeme Bileşenleri 1600 KW / Kapalı tip Aksiyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Kapalı Tip Soğutma Kuleleri (Rayici)	Ad	1	6.598.300,00	6.598.300,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	33,5	124,00		4.154,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	67	190,00		12.730,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	67	140,00		9.380,00	
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	2	861,96		1.723,92	
					Kârsız Toplam (TL)	6.598.300,00	27.987,92
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	6.626.287,92	
					Montaj Bedeli (TL)	34.984,90	
					Birim Fiyat (TL)	8.282.859,90	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.505.2113	1750 KW / Kapalı tip Aksiyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Kapalı Tip Soğutma Kuleleri					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.505.2113	Malzeme Bileşenleri 1750 KW / Kapalı tip Aksiyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Kapalı Tip Soğutma Kuleleri (Rayici)	Ad	1	6.896.700,00	6.896.700,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	34,5	124,00		4.278,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	69	190,00		13.110,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	69	140,00		9.660,00	
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	2	861,96		1.723,92	
					Kârsız Toplam (TL)	6.896.700,00	28.771,92
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	6.925.471,92	
					Montaj Bedeli (TL)	35.964,90	
					Birim Fiyat (TL)	8.656.839,90	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.505.2114	1900 KW / Kapalı tip Aksiyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Kapalı Tip Soğutma Kuleleri					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.505.2114	Malzeme Bileşenleri 1900 KW / Kapalı tip Aksiyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Kapalı Tip Soğutma Kuleleri (Rayici)	Ad	1	8.140.800,00	8.140.800,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	36,5	124,00		4.526,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	73	190,00		13.870,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	73	140,00		10.220,00	
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	3	861,96		2.585,88	
					Kârsız Toplam (TL)	8.140.800,00	31.201,88
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	8.172.001,88	
					Montaj Bedeli (TL)	39.002,35	
					Birim Fiyat (TL)	10.215.002,35	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.505.2115	2000 KW / Kapalı tip Aksiyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Kapalı Tip Soğutma Kuleleri					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.505.2115	Malzeme Bileşenleri 2000 KW / Kapalı tip Aksiyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Kapalı Tip Soğutma Kuleleri (Rayici)	Ad	1	8.523.100,00	8.523.100,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	39	124,00		4.836,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	78	190,00		14.820,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	78	140,00		10.920,00	
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	3	861,96		2.585,88	
					Kârsız Toplam (TL)	8.523.100,00	33.161,88
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	8.556.261,88	
					Montaj Bedeli (TL)	41.452,35	
					Birim Fiyat (TL)	10.695.327,35	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.505.2201	300 KW / Kapalı tip Radyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Kapalı Tip Soğutma Kuleleri					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.505.2201	Malzeme Bileşenleri 300 KW / Kapalı tip Radyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Kapalı Tip Soğutma Kuleleri (Rayici)	Ad	1	1.669.800,00	1.669.800,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	19	124,00		2.356,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	38	190,00		7.220,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	38	140,00		5.320,00
19.100.1112	Forklift	Sa	1	539,86		539,86
Kârsız Toplam (TL)					1.669.800,00	15.435,86
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					1.685.235,86	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		Montaj Bedeli (TL)			19.294,83	
		Birim Fiyat (TL)			2.106.544,83	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.505.2202	350 KW / Kapalı tip Radyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Kapalı Tip Soğutma Kuleleri					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.505.2202	Malzeme Bileşenleri 350 KW / Kapalı tip Radyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Kapalı Tip Soğutma Kuleleri (Rayici)	Ad	1	1.766.300,00	1.766.300,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	21	124,00		2.604,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	42	190,00		7.980,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	42	140,00		5.880,00
19.100.1112	Forklift	Sa	1	539,86		539,86
Kârsız Toplam (TL)					1.766.300,00	17.003,86
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					1.783.303,86	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		Montaj Bedeli (TL)			21.254,83	
		Birim Fiyat (TL)			2.229.129,83	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.505.2203	450 KW / Kapalı tip Radyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Kapalı Tip Soğutma Kuleleri					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.505.2203	Malzeme Bileşenleri 450 KW / Kapalı tip Radyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Kapalı Tip Soğutma Kuleleri (Rayici)	Ad	1	2.216.600,00	2.216.600,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	24	124,00		2.976,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	48	190,00		9.120,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	48	140,00		6.720,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	2	539,86		1.079,72	
					Kârsız Toplam (TL)	2.216.600,00	19.895,72
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.236.495,72	
					Montaj Bedeli (TL)	24.869,65	
					Birim Fiyat (TL)	2.795.619,65	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.505.2204	550 KW / Kapalı tip Radyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Kapalı Tip Soğutma Kuleleri					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.505.2204	Malzeme Bileşenleri 550 KW / Kapalı tip Radyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Kapalı Tip Soğutma Kuleleri (Rayici)	Ad	1	2.479.600,00	2.479.600,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	25	124,00		3.100,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	50	190,00		9.500,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	50	140,00		7.000,00	
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	1	861,96		861,96	
					Kârsız Toplam (TL)	2.479.600,00	20.461,96
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.500.061,96	
					Montaj Bedeli (TL)	25.577,45	
					Birim Fiyat (TL)	3.125.077,45	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.505.2205	650 KW / Kapalı tip Radyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Kapalı Tip Soğutma Kuleleri					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.505.2205	Malzeme Bileşenleri 650 KW / Kapalı tip Radyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Kapalı Tip Soğutma Kuleleri (Rayici)	Ad	1	2.880.700,00	2.880.700,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	26,5	124,00		3.286,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	53	190,00		10.070,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	53	140,00		7.420,00
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	1	861,96		861,96
Kârsız Toplam (TL)					2.880.700,00	21.637,96
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)						2.902.337,96
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		Montaj Bedeli (TL)			27.047,45	
		Birim Fiyat (TL)			3.627.922,45	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.505.2206	750 KW / Kapalı tip Radyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Kapalı Tip Soğutma Kuleleri					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.505.2206	Malzeme Bileşenleri 750 KW / Kapalı tip Radyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Kapalı Tip Soğutma Kuleleri (Rayici)	Ad	1	3.286.000,00	3.286.000,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	27	124,00		3.348,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	54	190,00		10.260,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	54	140,00		7.560,00
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	1,5	861,96		1.292,94
Kârsız Toplam (TL)					3.286.000,00	22.460,94
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)						3.308.460,94
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		Montaj Bedeli (TL)			28.076,17	
		Birim Fiyat (TL)			4.135.576,17	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.505.2207	850 KW / Kapalı tip Radyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Kapalı Tip Soğutma Kuleleri					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.505.2207	Malzeme Bileşenleri 850 KW / Kapalı tip Radyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Kapalı Tip Soğutma Kuleleri (Rayici)	Ad	1	3.682.400,00	3.682.400,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	28	124,00		3.472,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	56	190,00		10.640,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	56	140,00		7.840,00	
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	1,5	861,96		1.292,94	
					Kârsız Toplam (TL)	3.682.400,00	23.244,94
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.705.644,94	
					Montaj Bedeli (TL)	29.056,17	
					Birim Fiyat (TL)	4.632.056,17	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.505.2208	1000 KW / Kapalı tip Radyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Kapalı Tip Soğutma Kuleleri					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.505.2208	Malzeme Bileşenleri 1000 KW / Kapalı tip Radyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Kapalı Tip Soğutma Kuleleri (Rayici)	Ad	1	4.201.500,00	4.201.500,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	29,5	124,00		3.658,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	59	190,00		11.210,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	59	140,00		8.260,00	
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	1,5	861,96		1.292,94	
					Kârsız Toplam (TL)	4.201.500,00	24.420,94
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	4.225.920,94	
					Montaj Bedeli (TL)	30.526,17	
					Birim Fiyat (TL)	5.282.401,18	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.505.2209	1150 KW / Kapalı tip Radyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Kapalı Tip Soğutma Kuleleri					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.505.2209	Malzeme Bileşenleri 1150 KW / Kapalı tip Radyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Kapalı Tip Soğutma Kuleleri (Rayici)	Ad	1	4.914.800,00	4.914.800,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	30,5	124,00		3.782,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	61	190,00		11.590,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	61	140,00		8.540,00	
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	1,5	861,96		1.292,94	
					Kârsız Toplam (TL)	4.914.800,00	25.204,94
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	4.940.004,94	
					Montaj Bedeli (TL)	31.506,17	
					Birim Fiyat (TL)	6.175.006,18	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.505.2210	1300 KW / Kapalı tip Radyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Kapalı Tip Soğutma Kuleleri					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.505.2210	Malzeme Bileşenleri 1300 KW / Kapalı tip Radyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Kapalı Tip Soğutma Kuleleri (Rayici)	Ad	1	5.715.400,00	5.715.400,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	31	124,00		3.844,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	62	190,00		11.780,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	62	140,00		8.680,00	
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	2	861,96		1.723,92	
					Kârsız Toplam (TL)	5.715.400,00	26.027,92
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	5.741.427,92	
					Montaj Bedeli (TL)	32.534,90	
					Birim Fiyat (TL)	7.176.784,90	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.505.2211	1450 KW / Kapalı tip Radyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Kapalı Tip Soğutma Kuleleri					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.505.2211	Malzeme Bileşenleri 1450 KW / Kapalı tip Radyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Kapalı Tip Soğutma Kuleleri (Rayici)	Ad	1	6.423.200,00	6.423.200,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	31,5	124,00		3.906,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	63	190,00		11.970,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	63	140,00		8.820,00	
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	2	861,96		1.723,92	
					Kârsız Toplam (TL)	6.423.200,00	26.419,92
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	6.449.619,92	
					Montaj Bedeli (TL)	33.024,90	
					Birim Fiyat (TL)	8.062.024,90	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.505.2212	1600 KW / Kapalı tip Radyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Kapalı Tip Soğutma Kuleleri					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.505.2212	Malzeme Bileşenleri 1600 KW / Kapalı tip Radyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Kapalı Tip Soğutma Kuleleri (Rayici)	Ad	1	6.928.400,00	6.928.400,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	33,5	124,00		4.154,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	67	190,00		12.730,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	67	140,00		9.380,00	
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	2	861,96		1.723,92	
					Kârsız Toplam (TL)	6.928.400,00	27.987,92
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	6.956.387,92	
					Montaj Bedeli (TL)	34.984,90	
					Birim Fiyat (TL)	8.695.484,90	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.505.2213	1750 KW / Kapalı tip Radyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Kapalı Tip Soğutma Kuleleri					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.505.2213	Malzeme Bileşenleri 1750 KW / Kapalı tip Radyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Kapalı Tip Soğutma Kuleleri (Rayici)	Ad	1	7.241.700,00	7.241.700,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	34,5	124,00		4.278,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	69	190,00		13.110,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	69	140,00		9.660,00	
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	2	861,96		1.723,92	
					Kârsız Toplam (TL)	7.241.700,00	28.771,92
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	7.270.471,92	
					Montaj Bedeli (TL)	35.964,90	
					Birim Fiyat (TL)	9.088.089,90	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.505.2214	1900 KW / Kapalı tip Radyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Kapalı Tip Soğutma Kuleleri					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.505.2214	Malzeme Bileşenleri 1900 KW / Kapalı tip Radyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Kapalı Tip Soğutma Kuleleri (Rayici)	Ad	1	8.548.900,00	8.548.900,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	36,5	124,00		4.526,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	73	190,00		13.870,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	73	140,00		10.220,00	
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	3	861,96		2.585,88	
					Kârsız Toplam (TL)	8.548.900,00	31.201,88
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	8.580.101,88	
					Montaj Bedeli (TL)	39.002,35	
					Birim Fiyat (TL)	10.725.127,35	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							



T.C.

**ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI**

Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı

1934

**OTOMATİK KONTROL TESİSATI
BİRİM FİYAT ANALİZLERİ**

2024

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.550.1101	Mekanik Mahal Termostatı / İki konumlu elektrikli oda termostatı. / İki Konumlu Elektrikli Termostatlar					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.550.1101	Malzeme Bileşenleri Mekanik Mahal Termostatı / İki konumlu elektrikli oda termostatı. / İki Konumlu Elektrikli Termostatlar (Rayici)	Ad	1	1.026,00	1.026,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,8	190,00		152,00
					Kârsız Toplam (TL)	1.026,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.178,00
					Montaj Bedeli (TL)	190,00
					Birim Fiyat (TL)	1.472,50
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.550.1102	Dijital Mahal Termostatı / İki konumlu elektrikli oda termostatı. / İki Konumlu Elektrikli Termostatlar					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.550.1102	Malzeme Bileşenleri Dijital Mahal Termostatı / İki konumlu elektrikli oda termostatı. / İki Konumlu Elektrikli Termostatlar (Rayici)	Ad	1	1.938,00	1.938,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,8	190,00		152,00
					Kârsız Toplam (TL)	1.938,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.090,00
					Montaj Bedeli (TL)	190,00
					Birim Fiyat (TL)	2.612,50
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.550.1103	Dijital Haberleşmeli Mahal Termostatı / İki konumlu elektrikli oda termostatı. / İki Konumlu Elektrikli Termostatlar					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.550.1103	Malzeme Bileşenleri Dijital Haberleşmeli Mahal Termostatı / İki konumlu elektrikli oda termostatı. / İki Konumlu Elektrikli Termostatlar (Rayici)	Ad	1	3.701,00	3.701,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,8	190,00		152,00
					Kârsız Toplam (TL)	3.701,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.853,00
					Montaj Bedeli (TL)	190,00
					Birim Fiyat (TL)	4.816,25
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.550.1200	İki Konumlu Elektrikli Kanal Termostatı; / İki Konumlu Elektrikli Termostatlar					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.550.1200	Malzeme Bileşenleri İki Konumlu Elektrikli Kanal Termostatı; / İki Konumlu Elektrikli Termostatlar (Rayici)	Ad	1	5.142,00	5.142,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,8	190,00		152,00
					Kârsız Toplam (TL)	5.142,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	5.294,00
					Montaj Bedeli (TL)	190,00
					Birim Fiyat (TL)	6.617,50
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.550.1202	120 °C' ye kadar kullanılabilen daldırma termostatlar / İki konumlu elektrikli daldırma termostatı / İki Konumlu Elektrikli Termostatlar					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.550.1202	Malzeme Bileşenleri 120 °C' ye kadar kullanılabilen daldırma termostatlar / İki konumlu elektrikli daldırma termostatı / İki Konumlu Elektrikli Termostatlar (Rayici)	Ad	1	3.522,00	3.522,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,8	190,00		152,00
					Kârsız Toplam (TL)	3.522,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.674,00
					Montaj Bedeli (TL)	190,00
					Birim Fiyat (TL)	4.592,50
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.550.1203	120 °C ve üzeri kullanılabilen daldırma termostatlar / İki konumlu elektrikli daldırma termostatu / İki Konumlu Elektrikli Termostatlar					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.550.1203	Malzeme Bileşenleri 120 °C ve üzeri kullanılabilen daldırma termostatlar / İki konumlu elektrikli daldırma termostatu / İki Konumlu Elektrikli Termostatlar (Rayici)	Ad	1	3.584,00	3.584,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,8	190,00		152,00
					Kârsız Toplam (TL)	3.584,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.736,00
					Montaj Bedeli (TL)	190,00
					Birim Fiyat (TL)	4.670,00
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.550.1300	İki Konumlu Elektrikli YüzeY Termostatu; / İki Konumlu Elektrikli Termostatlar					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.550.1300	Malzeme Bileşenleri İki Konumlu Elektrikli YüzeY Termostatu; / İki Konumlu Elektrikli Termostatlar (Rayici)	Ad	1	3.636,00	3.636,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,8	190,00		152,00
					Kârsız Toplam (TL)	3.636,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.788,00
					Montaj Bedeli (TL)	190,00
					Birim Fiyat (TL)	4.735,00
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.550.2001	Oransal Elektrikli Mahal Termostatu; / Oransal Elektrikli Termostatlar					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.550.2001	Malzeme Bileşenleri Oransal Elektrikli Mahal Termostatu; / Oransal Elektrikli Termostatlar (Rayici)	Ad	1	9.157,00	9.157,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,8	190,00		152,00
					Kârsız Toplam (TL)	9.157,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	9.309,00
					Montaj Bedeli (TL)	190,00
					Birim Fiyat (TL)	11.636,25
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.550.2002	Oransal Elektrikli Kanal Termostatı; / Oransal Elektrikli Termostatlar					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.550.2002	Malzeme Bileşenleri Oransal Elektrikli Kanal Termostatı; / Oransal Elektrikli Termostatlar (Rayici)	Ad	1	10.350,00	10.350,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,8	190,00		152,00
					Kârsız Toplam (TL)	10.350,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	10.502,00
					Montaj Bedeli (TL)	190,00
					Birim Fiyat (TL)	13.127,50

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.550.2003	Oransal Elektrikli Daldırma Termostatı; / Oransal Elektrikli Termostatlar					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.550.2003	Malzeme Bileşenleri Oransal Elektrikli Daldırma Termostatı; / Oransal Elektrikli Termostatlar (Rayici)	Ad	1	14.870,00	14.870,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,8	190,00		152,00
					Kârsız Toplam (TL)	14.870,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	15.022,00
					Montaj Bedeli (TL)	190,00
					Birim Fiyat (TL)	18.777,50

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.550.2101	Elle Düzeltme İlavesi (Manuel Reset) / İki Konumlu Ve Oransal Termostadlara İlaveler İçin Ödenecek Farklar					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.550.2101	Malzeme Bileşenleri Elle Düzeltme İlavesi (Manuel Reset) / İki Konumlu Ve Oransal Termostadlara İlaveler İçin Ödenecek Farklar (Rayici)	Ad	1	535,00	535,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,8	190,00		152,00
					Kârsız Toplam (TL)	535,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	687,00
					Montaj Bedeli (TL)	190,00
					Birim Fiyat (TL)	858,75

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.550.3001	İki Konumlu Mahal Higrostatı; / İki Konumlu Higrostatlar					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.550.3001	Malzeme Bileşenleri İki Konumlu Mahal Higrostatı; / İki Konumlu Higrostatlar (Rayici)	Ad	1	3.233,00	3.233,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,8	190,00		152,00
					Kârsız Toplam (TL)	3.233,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	152,00
						3.385,00
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	190,00
					Birim Fiyat (TL)	4.231,25

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.550.3002	İki Konumlu Hava Kanalı Higrostatı; / İki Konumlu Higrostatlar					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.550.3002	Malzeme Bileşenleri İki Konumlu Hava Kanalı Higrostatı; / İki Konumlu Higrostatlar (Rayici)	Ad	1	3.233,00	3.233,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,8	190,00		152,00
					Kârsız Toplam (TL)	3.233,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	152,00
						3.385,00
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	190,00
					Birim Fiyat (TL)	4.231,25

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.550.4101	İki Konumlu Presostat (hava için) / İki konumlu elektrikli presostat / Elektrikli Presostatlar					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.550.4101	Malzeme Bileşenleri İki Konumlu Presostat (hava için) / İki konumlu elektrikli presostat / Elektrikli Presostatlar (Rayici)	Ad	1	2.366,00	2.366,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,8	190,00		152,00
					Kârsız Toplam (TL)	2.366,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	152,00
						2.518,00
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	190,00
					Birim Fiyat (TL)	3.147,50

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.550.4102	İki Konumlu Presostat (sıvılar için) / İki konumlu elektrikli presostat / Elektrikli Presostatlar					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.550.4102	Malzeme Bileşenleri İki Konumlu Presostat (sıvılar için) / İki konumlu elektrikli presostat / Elektrikli Presostatlar (Rayici)	Ad	1	2.738,00	2.738,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,8	190,00		152,00
					Kârsız Toplam (TL)	2.738,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.890,00
					Montaj Bedeli (TL)	190,00
					Birim Fiyat (TL)	3.612,50
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	190,00
					Birim Fiyat (TL)	3.612,50

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.550.5101	İki konumlu diferansiyel presostat (hava için) / İki konumlu elektrikli diferansiyel presostat / Elektrikli Diferansiyel (Fark Basıncılı Presostatlar					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.550.5101	Malzeme Bileşenleri İki konumlu diferansiyel presostat (hava için) / İki konumlu elektrikli diferansiyel presostat / Elektrikli Diferansiyel (Fark Basıncılı Presostatlar (Rayici)	Ad	1	1.519,00	1.519,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,8	190,00		152,00
					Kârsız Toplam (TL)	1.519,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.671,00
					Montaj Bedeli (TL)	190,00
					Birim Fiyat (TL)	2.088,75
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	190,00
					Birim Fiyat (TL)	2.088,75

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.550.5102	İki konumlu diferansiyel presostat (sıvılar için) / İki konumlu elektrikli diferansiyel presostat / Elektrikli Diferansiyel (Fark Basıncılı Presostatlar					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.550.5102	Malzeme Bileşenleri İki konumlu diferansiyel presostat (sıvılar için) / İki konumlu elektrikli diferansiyel presostat / Elektrikli Diferansiyel (Fark Basıncılı Presostatlar (Rayici)	Ad	1	3.470,00	3.470,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,8	190,00		152,00
					Kârsız Toplam (TL)	3.470,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.622,00
					Montaj Bedeli (TL)	190,00
					Birim Fiyat (TL)	4.527,50
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	190,00
					Birim Fiyat (TL)	4.527,50

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.552.1101	Mahal Tipi Elektronik Sıcaklık Duyar Elemanı / Elektronik Duyar Elemanları (Sensörler)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.552.1101	Malzeme Bileşenleri Mahal Tipi Elektronik Sıcaklık Duyar Elemanı / Elektronik Duyar Elemanları (Sensörler) (Rayici)	Ad	1	1.397,00	1.397,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,8	190,00		152,00
					Kârsız Toplam (TL)	1.397,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.549,00
					Montaj Bedeli (TL)	190,00
					Birim Fiyat (TL)	1.936,25
		% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.552.1102	Hava Kanalı Tipi Elektronik Sıcaklık Duyar Elemanı / Elektronik Duyar Elemanları (Sensörler)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.552.1102	Malzeme Bileşenleri Hava Kanalı Tipi Elektronik Sıcaklık Duyar Elemanı / Elektronik Duyar Elemanları (Sensörler) (Rayici)	Ad	1	1.722,00	1.722,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,8	190,00		152,00
					Kârsız Toplam (TL)	1.722,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.874,00
					Montaj Bedeli (TL)	190,00
					Birim Fiyat (TL)	2.342,50
		% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.552.1103	Daldırma Tipi Elektronik Sıcaklık Duyar Elemanı, 120 °C'Ye Kadar / Elektronik Duyar Elemanları (Sensörler)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.552.1103	Malzeme Bileşenleri Daldırma Tipi Elektronik Sıcaklık Duyar Elemanı, 120 °C'Ye Kadar / Elektronik Duyar Elemanları (Sensörler) (Rayici)	Ad	1	2.231,00	2.231,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,8	190,00		152,00
					Kârsız Toplam (TL)	2.231,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.383,00
					Montaj Bedeli (TL)	190,00
					Birim Fiyat (TL)	2.978,75
		% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.552.1104	Daldırma Tipi Elektronik Sıcaklık Duyar Elemanı, 120°C'Den Büyük / Elektronik Duyar Elemanları (Sensörler)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.552.1104	Malzeme Bileşenleri Daldırma Tipi Elektronik Sıcaklık Duyar Elemanı, 120°C'Den Büyük / Elektronik Duyar Elemanları (Sensörler) (Rayici)	Ad	1	1.956,00	1.956,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,8	190,00		152,00
					Kârsız Toplam (TL)	1.956,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.108,00
					Montaj Bedeli (TL)	190,00
					Birim Fiyat (TL)	2.635,00
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.552.1105	Dış Hava Tipi Elektronik Sıcaklık Duyar Elemanı / Elektronik Duyar Elemanları (Sensörler)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.552.1105	Malzeme Bileşenleri Dış Hava Tipi Elektronik Sıcaklık Duyar Elemanı / Elektronik Duyar Elemanları (Sensörler) (Rayici)	Ad	1	1.425,00	1.425,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,8	190,00		152,00
					Kârsız Toplam (TL)	1.425,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.577,00
					Montaj Bedeli (TL)	190,00
					Birim Fiyat (TL)	1.971,25
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.552.1106	Yüzey Tip Elektronik Sıcaklık Duyar Elemanı / Elektronik Duyar Elemanları (Sensörler)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.552.1106	Malzeme Bileşenleri Yüzey Tip Elektronik Sıcaklık Duyar Elemanı / Elektronik Duyar Elemanları (Sensörler) (Rayici)	Ad	1	1.839,00	1.839,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,8	190,00		152,00
					Kârsız Toplam (TL)	1.839,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.991,00
					Montaj Bedeli (TL)	190,00
					Birim Fiyat (TL)	2.488,75
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.552.1201	Oda tipi elektronik bağıl nem duyar elemanı / Elektronik bağıl nem duyar elemanları / Elektronik Duyar Elemanları (Sensörler)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.552.1201	Malzeme Bileşenleri Oda tipi elektronik bağıl nem duyar elemanı / Elektronik bağıl nem duyar elemanları / Elektronik Duyar Elemanları (Sensörler) (Rayici)	Ad	1	5.109,00	5.109,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,8	190,00		152,00	
					Kârsız Toplam (TL)	5.109,00	152,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	5.261,00	
					Montaj Bedeli (TL)	190,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	6.576,25	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.552.1202	Kanal tipi elektronik bağıl nem duyar elemanı / Elektronik bağıl nem duyar elemanları / Elektronik Duyar Elemanları (Sensörler)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.552.1202	Malzeme Bileşenleri Kanal tipi elektronik bağıl nem duyar elemanı / Elektronik bağıl nem duyar elemanları / Elektronik Duyar Elemanları (Sensörler) (Rayici)	Ad	1	6.120,00	6.120,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,8	190,00		152,00	
					Kârsız Toplam (TL)	6.120,00	152,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	6.272,00	
					Montaj Bedeli (TL)	190,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	7.840,00	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.552.1301	Mahal tipi elektronik sıcaklık nem duyar elemanı / Elektronik sıcaklık ve Nem Duyar Elemanları (sensörler) / Elektronik Duyar Elemanları (Sensörler)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.552.1301	Malzeme Bileşenleri Mahal tipi elektronik sıcaklık nem duyar elemanı / Elektronik sıcaklık ve Nem Duyar Elemanları (sensörler) / Elektronik Duyar Elemanları (Sensörler) (Rayici)	Ad	1	10.120,00	10.120,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,8	190,00		152,00
					Kârsız Toplam (TL)	10.120,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	10.272,00
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	190,00
					Birim Fiyat (TL)	12.840,00

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.552.1302	Kanal tipi elektronik sıcaklık nem duyar elemanı / Elektronik sıcaklık ve Nem Duyar Elemanları (sensörler) / Elektronik Duyar Elemanları (Sensörler)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.552.1302	Malzeme Bileşenleri Kanal tipi elektronik sıcaklık nem duyar elemanı / Elektronik sıcaklık ve Nem Duyar Elemanları (sensörler) / Elektronik Duyar Elemanları (Sensörler) (Rayici)	Ad	1	10.630,00	10.630,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,8	190,00		152,00
					Kârsız Toplam (TL)	10.630,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	10.782,00
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	190,00
					Birim Fiyat (TL)	13.477,50

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.552.1303	Dış hava tipi elektronik sıcaklık nem duyar elemanı / Elektronik sıcaklık ve Nem Duyar Elemanları (sensörler) / Elektronik Duyar Elemanları (Sensörler)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.552.1303	Malzeme Bileşenleri Dış hava tipi elektronik sıcaklık nem duyar elemanı / Elektronik sıcaklık ve Nem Duyar Elemanları (sensörler) / Elektronik Duyar Elemanları (Sensörler) (Rayici)	Ad	1	12.780,00	12.780,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,8	190,00		152,00
					Kârsız Toplam (TL)	12.780,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	12.932,00
					Montaj Bedeli (TL)	190,00
					Birim Fiyat (TL)	16.165,00
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.552.1401	Hava için basınç duyar elemanı / Elektronik Basınç duyar elemanları. / Elektronik Duyar Elemanları (Sensörler)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.552.1401	Malzeme Bileşenleri Hava için basınç duyar elemanı / Elektronik Basınç duyar elemanları. / Elektronik Duyar Elemanları (Sensörler) (Rayici)	Ad	1	4.990,00	4.990,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,8	190,00		152,00
					Kârsız Toplam (TL)	4.990,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	5.142,00
					Montaj Bedeli (TL)	190,00
					Birim Fiyat (TL)	6.427,50
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.552.1402	Sıvılar için basınç duyar elemanı / Elektronik Basınç duyar elemanları. / Elektronik Duyar Elemanları (Sensörler)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.552.1402	Malzeme Bileşenleri Sıvılar için basınç duyar elemanı / Elektronik Basınç duyar elemanları. / Elektronik Duyar Elemanları (Sensörler) (Rayici)	Ad	1	6.265,00	6.265,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,8	190,00		152,00	
					Kârsız Toplam (TL)	6.265,00	152,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	6.417,00	
					Montaj Bedeli (TL)	190,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	8.021,25	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.552.1403	Buhar için basınç duyar elemanı / Elektronik Basınç duyar elemanları. / Elektronik Duyar Elemanları (Sensörler)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.552.1403	Malzeme Bileşenleri Buhar için basınç duyar elemanı / Elektronik Basınç duyar elemanları. / Elektronik Duyar Elemanları (Sensörler) (Rayici)	Ad	1	9.281,00	9.281,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,8	190,00		152,00	
					Kârsız Toplam (TL)	9.281,00	152,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	9.433,00	
					Montaj Bedeli (TL)	190,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	11.791,25	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.552.1501	Hava için fark basınç duyar elemanı / Elektronik Fark Basınç duyar elemanları. / Elektronik Duyar Elemanları (Sensörler)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.552.1501	Malzeme Bileşenleri Hava için fark basınç duyar elemanı / Elektronik Fark Basınç duyar elemanları. / Elektronik Duyar Elemanları (Sensörler) (Rayici)	Ad	1	7.283,00	7.283,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,8	190,00		152,00
					Kârsız Toplam (TL)	7.283,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	7.435,00
					Montaj Bedeli (TL)	190,00
					Birim Fiyat (TL)	9.293,75
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.552.1502	Sıvılar için fark basınç duyar elemanı / Elektronik Fark Basınç duyar elemanları. / Elektronik Duyar Elemanları (Sensörler)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.552.1502	Malzeme Bileşenleri Sıvılar için fark basınç duyar elemanı / Elektronik Fark Basınç duyar elemanları. / Elektronik Duyar Elemanları (Sensörler) (Rayici)	Ad	1	18.510,00	18.510,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,8	190,00		152,00
					Kârsız Toplam (TL)	18.510,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	18.662,00
					Montaj Bedeli (TL)	190,00
					Birim Fiyat (TL)	23.327,50
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.552.1503	Buhar için fark basınç duyar elemanı / Elektronik Fark Basınç duyar elemanları. / Elektronik Duyar Elemanları (Sensörler)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.552.1503	Malzeme Bileşenleri Buhar için fark basınç duyar elemanı / Elektronik Fark Basınç duyar elemanları. / Elektronik Duyar Elemanları (Sensörler) (Rayici)	Ad	1	13.190,00	13.190,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,8	190,00		152,00
					Kârsız Toplam (TL)	13.190,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	13.342,00
					Montaj Bedeli (TL)	190,00
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	16.677,50

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.552.1601	Karbondioksit (CO2) Sensörü / Hava Sensörleri / Elektronik Duyar Elemanları (Sensörler)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.552.1601	Malzeme Bileşenleri Karbondioksit (CO2) Sensörü / Hava Sensörleri / Elektronik Duyar Elemanları (Sensörler) (Rayici)	Ad	1	19.010,00	19.010,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,8	190,00		152,00
					Kârsız Toplam (TL)	19.010,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	19.162,00
					Montaj Bedeli (TL)	190,00
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	23.952,50

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.552.1602	Karbonmonoksit (CO) Sensörü / Hava Sensörleri / Elektronik Duyar Elemanları (Sensörler)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.552.1602	Malzeme Bileşenleri Karbonmonoksit (CO) Sensörü / Hava Sensörleri / Elektronik Duyar Elemanları (Sensörler) (Rayici)	Ad	1	23.330,00	23.330,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,8	190,00		152,00
					Kârsız Toplam (TL)	23.330,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	23.482,00
					Montaj Bedeli (TL)	190,00
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	29.352,50

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.552.1603						Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.552.1603	Malzeme Bileşenleri Hava Kalite (VOC) Sensörü / Hava Sensörleri / Elektronik Duyar Elemanları (Sensörler) (Rayici)	Ad	1	20.030,00	20.030,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,8	190,00		152,00
					Kârsız Toplam (TL)	20.030,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	20.182,00
					Montaj Bedeli (TL)	190,00
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	25.227,50

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.552.2001						Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.552.2001	Malzeme Bileşenleri Mahal Tipi Sıcaklık Ve Hava Tipi Basınç Sensörleri İçin Ayar Düğmesi İlavesi (Rayici)	Ad	1	1.385,00	1.385,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,8	190,00		152,00
					Kârsız Toplam (TL)	1.385,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.537,00
					Montaj Bedeli (TL)	190,00
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	1.921,25

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.552.2002						Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.552.2002	Malzeme Bileşenleri Mahal Tipi Sıcaklık Ve Hava Tipi Basınç Sensörleri İçin Gösterge İlavesi (Rayici)	Ad	1	1.515,00	1.515,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,8	190,00		152,00
					Kârsız Toplam (TL)	1.515,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.667,00
					Montaj Bedeli (TL)	190,00
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	2.083,75

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.555.1001	İki Konumlu Elektronik Sıcak Su Kontrol Paneli / Elektronik Sıcak Su (Kazan) Kontrol Paneli					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.555.1001	Malzeme Bileşenleri İki Konumlu Elektronik Sıcak Su Kontrol Paneli / Elektronik Sıcak Su (Kazan) Kontrol Paneli (Rayici)	Ad	1	17.250,00	17.250,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	1,5	190,00		285,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,5	140,00		210,00	
					Kârsız Toplam (TL)	17.250,00	495,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	17.745,00	
					Montaj Bedeli (TL)	618,75	
					Birim Fiyat (TL)	22.181,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.555.1002	Oransal Kontrollü Elektronik Sıcak Su Kontrol Paneli / Elektronik Sıcak Su (Kazan) Kontrol Paneli					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.555.1002	Malzeme Bileşenleri Oransal Kontrollü Elektronik Sıcak Su Kontrol Paneli / Elektronik Sıcak Su (Kazan) Kontrol Paneli (Rayici)	Ad	1	19.420,00	19.420,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	1,5	190,00		285,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,5	140,00		210,00	
					Kârsız Toplam (TL)	19.420,00	495,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	19.915,00	
					Montaj Bedeli (TL)	618,75	
					Birim Fiyat (TL)	24.893,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.555.2101	1 kontrol döngüsü içeren iklimlendirme kontrol paneli / Ön Programlı İklimlendirme Kontrol Paneli / Elektronik Kontrol Paneli					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.555.2101	Malzeme Bileşenleri 1 kontrol döngüsü içeren iklimlendirme kontrol paneli / Ön Programlı İklimlendirme Kontrol Paneli / Elektronik Kontrol Paneli (Rayici)	Ad	1	20.690,00	20.690,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	1,5	190,00		285,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,5	140,00		210,00	
					Kârsız Toplam (TL)	20.690,00	495,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	21.185,00	
					Montaj Bedeli (TL)	618,75	
					Birim Fiyat (TL)	26.481,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.555.2102	2 kontrol döngüsü içeren iklimlendirme kontrol paneli / Ön Programlı İklimlendirme Kontrol Paneli / Elektronik Kontrol Paneli					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.555.2102	Malzeme Bileşenleri 2 kontrol döngüsü içeren iklimlendirme kontrol paneli / Ön Programlı İklimlendirme Kontrol Paneli / Elektronik Kontrol Paneli (Rayici)	Ad	1	25.710,00	25.710,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	1,5	190,00		285,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,5	140,00		210,00	
					Kârsız Toplam (TL)	25.710,00	495,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	26.205,00	
					Montaj Bedeli (TL)	618,75	
					Birim Fiyat (TL)	32.756,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.555.2103	3 kontrol döngüsü içeren iklimlendirme kontrol paneli / Ön Programlı İklimlendirme Kontrol Paneli / Elektronik Kontrol Paneli					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.555.2103	Malzeme Bileşenleri 3 kontrol döngüsü içeren iklimlendirme kontrol paneli / Ön Programlı İklimlendirme Kontrol Paneli / Elektronik Kontrol Paneli (Rayici)	Ad	1	31.030,00	31.030,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	1,5	190,00		285,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,5	140,00		210,00	
					Kârsız Toplam (TL)	31.030,00	495,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	31.525,00	
					Montaj Bedeli (TL)	618,75	
					Birim Fiyat (TL)	39.406,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.555.2104	4 kontrol döngüsü içeren iklimlendirme kontrol paneli / Ön Programlı İklimlendirme Kontrol Paneli / Elektronik Kontrol Paneli					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.555.2104	Malzeme Bileşenleri 4 kontrol döngüsü içeren iklimlendirme kontrol paneli / Ön Programlı İklimlendirme Kontrol Paneli / Elektronik Kontrol Paneli (Rayici)	Ad	1	33.020,00	33.020,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	1,5	190,00		285,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,5	140,00		210,00	
					Kârsız Toplam (TL)	33.020,00	495,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	33.515,00	
					Montaj Bedeli (TL)	618,75	
					Birim Fiyat (TL)	41.893,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.555.3001	Uzaktan Ayar Noktasını Deęiřtirme Ünitesi İlavesi / Elektronik Sıcaklık Kontrol Paneline İlaveler İçin Ödenecek Farklar					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.555.3001	Malzeme Bileřenleri Uzaktan Ayar Noktasını Deęiřtirme Ünitesi İlavesi / Elektronik Sıcaklık Kontrol Paneline İlaveler İçin Ödenecek Farklar (Rayici)	Ad	1	993,00	993,00		
10.100.1082	Montaj Bileřenleri Tesisat ustası	Sa	0,4	190,00		76,00	
					Kârsız Toplam (TL)	993,00	76,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.069,00	
					Montaj Bedeli (TL)	95,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	1.336,25	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.560.1101	DN10 - DN20 çaplarında vanalar için / İki Konumlu (aç/kapa) Servomotor / Servomotorlar (TSE Kalite Belgeli)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.560.1101	Malzeme Bileřenleri DN10 - DN20 çaplarında vanalar için / İki Konumlu (aç/kapa) Servomotor / Servomotorlar (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	1	4.599,00	4.599,00		
10.100.1082	Montaj Bileřenleri Tesisat ustası	Sa	0,5	190,00		95,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,5	140,00		70,00	
					Kârsız Toplam (TL)	4.599,00	165,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	4.764,00	
					Montaj Bedeli (TL)	206,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	5.955,00	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.560.1102	DN25 - DN40 çaplarında vanalar için / İki Konumlu (aç/kapa) Servomotor / Servomotorlar (TSE Kalite Belgeli)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.560.1102	Malzeme Bileşenleri DN25 - DN40 çaplarında vanalar için / İki Konumlu (aç/kapa) Servomotor / Servomotorlar (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	1	9.212,00	9.212,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,5	190,00		95,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,5	140,00		70,00	
					Kârsız Toplam (TL)	9.212,00	165,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	9.377,00	
					Montaj Bedeli (TL)	206,25	
					Birim Fiyat (TL)	11.721,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.560.1103	DN50 - DN65 çaplarında vanalar için / İki Konumlu (aç/kapa) Servomotor / Servomotorlar (TSE Kalite Belgeli)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.560.1103	Malzeme Bileşenleri DN50 - DN65 çaplarında vanalar için / İki Konumlu (aç/kapa) Servomotor / Servomotorlar (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	1	15.260,00	15.260,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,6	190,00		114,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,6	140,00		84,00	
					Kârsız Toplam (TL)	15.260,00	198,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	15.458,00	
					Montaj Bedeli (TL)	247,50	
					Birim Fiyat (TL)	19.322,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.560.1104	DN80 - DN125 çaplarında vanalar için / İki Konumlu (aç/kapa) Servomotor / Servomotorlar (TSE Kalite Belgesi)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.560.1104	Malzeme Bileşenleri DN80 - DN125 çaplarında vanalar için / İki Konumlu (aç/kapa) Servomotor / Servomotorlar (TSE Kalite Belgesi) (Rayici)	Ad	1	26.170,00	26.170,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,75	190,00		142,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,75	140,00		105,00	
					Kârsız Toplam (TL)	26.170,00	247,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	26.417,50	
					Montaj Bedeli (TL)	309,38	
					Birim Fiyat (TL)	33.021,88	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	309,38	
					Birim Fiyat (TL)	33.021,88	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.560.1105	DN150 ve daha büyük çaplarda vanalar için / İki Konumlu (aç/kapa) Servomotor / Servomotorlar (TSE Kalite Belgesi)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.560.1105	Malzeme Bileşenleri DN150 ve daha büyük çaplarda vanalar için / İki Konumlu (aç/kapa) Servomotor / Servomotorlar (TSE Kalite Belgesi) (Rayici)	Ad	1	27.380,00	27.380,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1	190,00		190,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	140,00		140,00	
					Kârsız Toplam (TL)	27.380,00	330,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	27.710,00	
					Montaj Bedeli (TL)	412,50	
					Birim Fiyat (TL)	34.637,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	412,50	
					Birim Fiyat (TL)	34.637,50	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.560.1106	0.4 m ² ve daha küçük alanlı damperler için / İki Konumlu (aç/kapa) Servomotor / Servomotorlar (TSE Kalite Belgesi)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.560.1106	Malzeme Bileşenleri 0.4 m ² ve daha küçük alanlı damperler için / İki Konumlu (aç/kapa) Servomotor / Servomotorlar (TSE Kalite Belgesi) (Rayici)	Ad	1	2.927,00	2.927,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,5	190,00		95,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,5	140,00		70,00	
					Kârsız Toplam (TL)	2.927,00	165,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.092,00	
					Montaj Bedeli (TL)	206,25	
					Birim Fiyat (TL)	3.865,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.560.1107	0.4 - 1.0 m ² alanlı damperler için / İki Konumlu (aç/kapa) Servomotor / Servomotorlar (TSE Kalite Belgesi)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.560.1107	Malzeme Bileşenleri 0.4 - 1.0 m ² alanlı damperler için / İki Konumlu (aç/kapa) Servomotor / Servomotorlar (TSE Kalite Belgesi) (Rayici)	Ad	1	6.777,00	6.777,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,5	190,00		95,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,5	140,00		70,00	
					Kârsız Toplam (TL)	6.777,00	165,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	6.942,00	
					Montaj Bedeli (TL)	206,25	
					Birim Fiyat (TL)	8.677,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.560.1108	1.0 - 2.0 m ² alanlı damperler için / İki Konumlu (aç/kapa) Servomotor / Servomotorlar (TSE Kalite Belgesi)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.560.1108	Malzeme Bileşenleri 1.0 - 2.0 m ² alanlı damperler için / İki Konumlu (aç/kapa) Servomotor / Servomotorlar (TSE Kalite Belgesi) (Rayici)	Ad	1	6.900,00	6.900,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,6	190,00		114,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,6	140,00		84,00	
					Kârsız Toplam (TL)	6.900,00	198,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	7.098,00	
					Montaj Bedeli (TL)	247,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	8.872,50	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.560.1109	2.0 - 4.0 m ² alanlı damperler için / İki Konumlu (aç/kapa) Servomotor / Servomotorlar (TSE Kalite Belgesi)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.560.1109	Malzeme Bileşenleri 2.0 - 4.0 m ² alanlı damperler için / İki Konumlu (aç/kapa) Servomotor / Servomotorlar (TSE Kalite Belgesi) (Rayici)	Ad	1	7.100,00	7.100,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,75	190,00		142,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,75	140,00		105,00	
					Kârsız Toplam (TL)	7.100,00	247,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	7.347,50	
					Montaj Bedeli (TL)	309,38	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	9.184,38	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.560.1201	DN10 - DN20 çaplarında vanalar için / Oransal Vana Servomotoru / Servomotorlar (TSE Kalite Belgesi)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.560.1201	Malzeme Bileşenleri DN10 - DN20 çaplarında vanalar için / Oransal Vana Servomotoru / Servomotorlar (TSE Kalite Belgesi) (Rayici)	Ad	1	4.781,00	4.781,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,5	190,00		95,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,5	140,00		70,00	
					Kârsız Toplam (TL)	4.781,00	165,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	4.946,00	
					Montaj Bedeli (TL)	206,25	
					Birim Fiyat (TL)	6.182,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.560.1202	DN25 - DN40 çaplarında vanalar için / Oransal Vana Servomotoru / Servomotorlar (TSE Kalite Belgesi)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.560.1202	Malzeme Bileşenleri DN25 - DN40 çaplarında vanalar için / Oransal Vana Servomotoru / Servomotorlar (TSE Kalite Belgesi) (Rayici)	Ad	1	11.830,00	11.830,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,5	190,00		95,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,5	140,00		70,00	
					Kârsız Toplam (TL)	11.830,00	165,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	11.995,00	
					Montaj Bedeli (TL)	206,25	
					Birim Fiyat (TL)	14.993,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.560.1203	DN50 - DN65 çaplarında vanalar için / Oransal Vana Servomotoru / Servomotorlar (TSE Kalite Belgesi)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.560.1203	Malzeme Bileşenleri DN50 - DN65 çaplarında vanalar için / Oransal Vana Servomotoru / Servomotorlar (TSE Kalite Belgesi) (Rayici)	Ad	1	14.270,00	14.270,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,6	190,00		114,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,6	140,00		84,00	
					Kârsız Toplam (TL)	14.270,00	198,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	14.468,00	
					Montaj Bedeli (TL)	247,50	
					Birim Fiyat (TL)	18.085,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.560.1204	DN80 - DN125 çaplarında vanalar için / Oransal Vana Servomotoru / Servomotorlar (TSE Kalite Belgesi)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.560.1204	Malzeme Bileşenleri DN80 - DN125 çaplarında vanalar için / Oransal Vana Servomotoru / Servomotorlar (TSE Kalite Belgesi) (Rayici)	Ad	1	25.990,00	25.990,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,75	190,00		142,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,75	140,00		105,00	
					Kârsız Toplam (TL)	25.990,00	247,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	26.237,50	
					Montaj Bedeli (TL)	309,38	
					Birim Fiyat (TL)	32.796,88	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.560.1205	DN150 ve daha büyük çaplarda vanalar için / Oransal Vana Servomotoru / Servomotorlar (TSE Kalite Belgesi)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.560.1205	Malzeme Bileşenleri DN150 ve daha büyük çaplarda vanalar için / Oransal Vana Servomotoru / Servomotorlar (TSE Kalite Belgesi) (Rayici)	Ad	1	27.180,00	27.180,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	1	190,00		190,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	140,00		140,00	
					Kârsız Toplam (TL)	27.180,00	330,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	27.510,00	
					Montaj Bedeli (TL)	412,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	34.387,50	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.560.1206	0.4 m ² ve daha küçük alanlı damperler için / Oransal damper Servomotoru / Servomotorlar (TSE Kalite Belgesi)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.560.1206	Malzeme Bileşenleri 0.4 m ² ve daha küçük alanlı damperler için / Oransal damper Servomotoru / Servomotorlar (TSE Kalite Belgesi) (Rayici)	Ad	1	5.255,00	5.255,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,5	190,00		95,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,5	140,00		70,00	
					Kârsız Toplam (TL)	5.255,00	165,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	5.420,00	
					Montaj Bedeli (TL)	206,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	6.775,00	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.560.1207	0.4 - 1.0 m ² alanlı damperler için / Oransal damper Servomotoru / Servomotorlar (TSE Kalite Belgeli)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.560.1207	Malzeme Bileşenleri 0.4 - 1.0 m ² alanlı damperler için / Oransal damper Servomotoru / Servomotorlar (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	1	5.512,00	5.512,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,5	190,00		95,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,5	140,00		70,00	
					Kârsız Toplam (TL)	5.512,00	165,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	5.677,00	
					Montaj Bedeli (TL)	206,25	
					Birim Fiyat (TL)	7.096,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.560.1208	1.0 - 2.0 m ² alanlı damperler için / Oransal damper Servomotoru / Servomotorlar (TSE Kalite Belgeli)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.560.1208	Malzeme Bileşenleri 1.0 - 2.0 m ² alanlı damperler için / Oransal damper Servomotoru / Servomotorlar (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	1	9.650,00	9.650,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,6	190,00		114,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,6	140,00		84,00	
					Kârsız Toplam (TL)	9.650,00	198,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	9.848,00	
					Montaj Bedeli (TL)	247,50	
					Birim Fiyat (TL)	12.310,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.560.1209	2.0 - 4.0 m ² alanlı damperler için / Oransal damper Servomotoru / Servomotorlar (TSE Kalite Belgeli)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.560.1209	Malzeme Bileşenleri 2.0 - 4.0 m ² alanlı damperler için / Oransal damper Servomotoru / Servomotorlar (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	1	9.892,00	9.892,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,75	190,00		142,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,75	140,00		105,00	
					Kârsız Toplam (TL)	9.892,00	247,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	10.139,50	
					Montaj Bedeli (TL)	309,38	
					Birim Fiyat (TL)	12.674,38	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.560.2101	DN10 - DN20 çaplarında vanalar için / Acil durum konumlandırma ilavesi / Servomotorlara İlaveler					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.560.2101	Malzeme Bileşenleri DN10 - DN20 çaplarında vanalar için / Acil durum konumlandırma ilavesi / Servomotorlara İlaveler (Rayici)	Ad	1	5.800,00	5.800,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,5	124,00		62,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,5	190,00		95,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,5	140,00		70,00	
					Kârsız Toplam (TL)	5.800,00	227,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	6.027,00	
					Montaj Bedeli (TL)	283,75	
					Birim Fiyat (TL)	7.533,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.560.2102	DN25 - DN40 çaplarında vanalar için / Acil durum konumlandırma ilavesi / Servomotorlara İlaveler					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.560.2102	Malzeme Bileşenleri DN25 - DN40 çaplarında vanalar için / Acil durum konumlandırma ilavesi / Servomotorlara İlaveler (Rayici)	Ad	1	6.272,00	6.272,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,5	124,00		62,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,5	190,00		95,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,5	140,00		70,00	
					Kârsız Toplam (TL)	6.272,00	227,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	6.499,00	
					Montaj Bedeli (TL)	283,75	
					Birim Fiyat (TL)	8.123,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	283,75	
					Birim Fiyat (TL)	8.123,75	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.560.2103	DN50 - DN65 çaplarında vanalar için / Acil durum konumlandırma ilavesi / Servomotorlara İlaveler					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.560.2103	Malzeme Bileşenleri DN50 - DN65 çaplarında vanalar için / Acil durum konumlandırma ilavesi / Servomotorlara İlaveler (Rayici)	Ad	1	9.356,00	9.356,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,5	124,00		62,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,6	190,00		114,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,6	140,00		84,00	
					Kârsız Toplam (TL)	9.356,00	260,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	9.616,00	
					Montaj Bedeli (TL)	325,00	
					Birim Fiyat (TL)	12.020,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	325,00	
					Birim Fiyat (TL)	12.020,00	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.560.2104	DN80 - DN125 çaplarında vanalar için / Acil durum konumlandırma ilavesi / Servomotorlara İlaveler					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.560.2104	Malzeme Bileşenleri DN80 - DN125 çaplarında vanalar için / Acil durum konumlandırma ilavesi / Servomotorlara İlaveler (Rayici)	Ad	1	9.760,00	9.760,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,5	124,00		62,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,75	190,00		142,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,75	140,00		105,00	
					Kârsız Toplam (TL)	9.760,00	309,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	10.069,50	
					Montaj Bedeli (TL)	386,88	
					Birim Fiyat (TL)	12.586,88	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	386,88	
					Birim Fiyat (TL)	12.586,88	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.560.2105	DN150 ve daha büyük çaplarda vanalar için / Acil durum konumlandırma ilavesi / Servomotorlara İlaveler					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.560.2105	Malzeme Bileşenleri DN150 ve daha büyük çaplarda vanalar için / Acil durum konumlandırma ilavesi / Servomotorlara İlaveler (Rayici)	Ad	1	10.630,00	10.630,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	1	124,00		124,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1	190,00		190,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	140,00		140,00	
					Kârsız Toplam (TL)	10.630,00	454,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	11.084,00	
					Montaj Bedeli (TL)	567,50	
					Birim Fiyat (TL)	13.855,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	567,50	
					Birim Fiyat (TL)	13.855,00	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.560.2106	0.4 m ² ve daha küçük alanlı damperler için / Acil durum konumlandırma ilavesi / Servomotorlara İlaveler					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.560.2106	Malzeme Bileşenleri 0.4 m ² ve daha küçük alanlı damperler için / Acil durum konumlandırma ilavesi / Servomotorlara İlaveler (Rayici)	Ad	1	8.699,00	8.699,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,5	124,00		62,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,5	190,00		95,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,5	140,00		70,00	
					Kârsız Toplam (TL)	8.699,00	227,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	8.926,00	
					Montaj Bedeli (TL)	283,75	
					Birim Fiyat (TL)	11.157,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	283,75	
					Birim Fiyat (TL)	11.157,50	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.560.2107	0.4 - 1.0 m ² alanlı damperler için / Acil durum konumlandırma ilavesi / Servomotorlara İlaveler					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.560.2107	Malzeme Bileşenleri 0.4 - 1.0 m ² alanlı damperler için / Acil durum konumlandırma ilavesi / Servomotorlara İlaveler (Rayici)	Ad	1	11.480,00	11.480,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,5	124,00		62,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,5	190,00		95,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,5	140,00		70,00	
					Kârsız Toplam (TL)	11.480,00	227,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	11.707,00	
					Montaj Bedeli (TL)	283,75	
					Birim Fiyat (TL)	14.633,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	283,75	
					Birim Fiyat (TL)	14.633,75	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.560.2108	1.0 - 2.0 m² alanlı damperler için / Acil durum konumlandırma ilavesi / Servomotorlara İlaveler					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.560.2108	Malzeme Bileşenleri 1.0 - 2.0 m ² alanlı damperler için / Acil durum konumlandırma ilavesi / Servomotorlara İlaveler (Rayici)	Ad	1	12.550,00	12.550,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,5	124,00		62,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,6	190,00		114,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,6	140,00		84,00
					Kârsız Toplam (TL)	12.550,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	260,00
						12.810,00
					Montaj Bedeli (TL)	325,00
					Birim Fiyat (TL)	16.012,50
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.560.2109	2.0 - 4.0 m² alanlı damperler için / Acil durum konumlandırma ilavesi / Servomotorlara İlaveler					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.560.2109	Malzeme Bileşenleri 2.0 - 4.0 m ² alanlı damperler için / Acil durum konumlandırma ilavesi / Servomotorlara İlaveler (Rayici)	Ad	1	14.320,00	14.320,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,5	124,00		62,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,75	190,00		142,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,75	140,00		105,00
					Kârsız Toplam (TL)	14.320,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	309,50
						14.629,50
					Montaj Bedeli (TL)	386,88
					Birim Fiyat (TL)	18.286,88
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.560.2200	Konum anahtarı ilavesi / İlaveler / Servomotorlara İlaveler					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.560.2200	Malzeme Bileşenleri Konum anahtarı ilavesi / İlaveler / Servomotorlara İlaveler (Rayici)	Ad	1	3.116,00	3.116,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,4	190,00		76,00
					Kârsız Toplam (TL)	3.116,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.192,00
					Montaj Bedeli (TL)	95,00
					Birim Fiyat (TL)	3.990,00
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.560.2300	Konum geribildirim potansiyometresi ilavesi / İlaveler / Servomotorlara İlaveler					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.560.2300	Malzeme Bileşenleri Konum geribildirim potansiyometresi ilavesi / İlaveler / Servomotorlara İlaveler (Rayici)	Ad	1	3.595,00	3.595,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,4	190,00		76,00
					Kârsız Toplam (TL)	3.595,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.671,00
					Montaj Bedeli (TL)	95,00
					Birim Fiyat (TL)	4.588,75
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.560.3101	DN15- DN20 çaplarında vanalar için dijital oransal servomotorlar					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.560.3101	Malzeme Bileşenleri DN15- DN20 çaplarında vanalar için dijital oransal servomotorlar (Rayici)	Ad	1	7.783,00	7.783,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,35	190,00		66,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,3	140,00		42,00
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,3	124,00		37,20
					Kârsız Toplam (TL)	7.783,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	7.928,70
					Montaj Bedeli (TL)	182,13
					Birim Fiyat (TL)	9.910,88
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.560.3102	DN25 - DN40 çaplarında vanalar için dijital oransal servomotorlar					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.560.3102	Malzeme Bileşenleri DN25 - DN40 çaplarında vanalar için dijital oransal servomotorlar (Rayici)	Ad	1	11.840,00	11.840,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,35	190,00		66,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,35	140,00		49,00	
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,35	124,00		43,40	
					Kârsız Toplam (TL)	11.840,00	158,90
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	11.998,90	
					Montaj Bedeli (TL)	198,63	
					Birim Fiyat (TL)	14.998,63	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.560.3103	DN50 - DN65 çaplarında vanalar için dijital oransal servomotorlar					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.560.3103	Malzeme Bileşenleri DN50 - DN65 çaplarında vanalar için dijital oransal servomotorlar (Rayici)	Ad	1	19.270,00	19.270,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,4	190,00		76,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,4	140,00		56,00	
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,4	124,00		49,60	
					Kârsız Toplam (TL)	19.270,00	181,60
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	19.451,60	
					Montaj Bedeli (TL)	227,00	
					Birim Fiyat (TL)	24.314,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.560.3104	DN80 - DN125 çaplarında vanalar için dijital oransal servomotorlar					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.560.3104	Malzeme Bileşenleri DN80 - DN125 çaplarında vanalar için dijital oransal servomotorlar (Rayici)	Ad	1	29.120,00	29.120,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,45	190,00		85,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,45	140,00		63,00	
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,45	124,00		55,80	
					Kârsız Toplam (TL)	29.120,00	204,30
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	29.324,30	
					Montaj Bedeli (TL)	255,38	
					Birim Fiyat (TL)	36.655,38	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.560.3105	DN150 -DN 250 çaplarında vanalar için dijital oransal servomotorlar					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.560.3105	Malzeme Bileşenleri DN150 -DN 250 çaplarında vanalar için dijital oransal servomotorlar (Rayici)	Ad	1	50.590,00	50.590,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,45	190,00		85,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,45	140,00		63,00	
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,45	124,00		55,80	
					Kârsız Toplam (TL)	50.590,00	204,30
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	50.794,30	
					Montaj Bedeli (TL)	255,38	
					Birim Fiyat (TL)	63.492,88	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.562.1101	Mekanik termostatlar / Fan-Coil Termostatu / Fan-Coil Kontrol Sistemi					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.562.1101	Malzeme Bileşenleri Mekanik termostatlar / Fan-Coil Termostatu / Fan-Coil Kontrol Sistemi (Rayici)	Ad	1	1.425,00	1.425,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,5	190,00		95,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,5	140,00		70,00
					Kârsız Toplam (TL)	1.425,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	165,00
						1.590,00
					Montaj Bedeli (TL)	206,25
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	1.987,50

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.562.1102	Dijital göstergeli termostatlar (haberleşmesiz) / Fan-Coil Termostatu / Fan-Coil Kontrol Sistemi					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.562.1102	Malzeme Bileşenleri Dijital göstergeli termostatlar (haberleşmesiz) / Fan-Coil Termostatu / Fan-Coil Kontrol Sistemi (Rayici)	Ad	1	2.178,00	2.178,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,5	190,00		95,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,5	140,00		70,00
					Kârsız Toplam (TL)	2.178,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	165,00
						2.343,00
					Montaj Bedeli (TL)	206,25
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	2.928,75

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.562.1103	Dijital göstergeli termostatlar (haberleşmeli) / Fan-Coil Termostatı / Fan-Coil Kontrol Sistemi					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.562.1103	Malzeme Bileşenleri Dijital göstergeli termostatlar (haberleşmeli) / Fan-Coil Termostatı / Fan-Coil Kontrol Sistemi (Rayici)	Ad	1	5.812,00	5.812,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,5	190,00		95,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,5	140,00		70,00
					Kârsız Toplam (TL)	5.812,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	165,00
						5.977,00
					Montaj Bedeli (TL)	206,25
					Birim Fiyat (TL)	7.471,25
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.562.1201	İki yollu DN15 / Otomatik fan-coil vanası / Fan-Coil Kontrol Sistemi					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.562.1201	Malzeme Bileşenleri İki yollu DN15 / Otomatik fan-coil vanası / Fan-Coil Kontrol Sistemi (Rayici)	Ad	1	1.463,00	1.463,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,5	190,00		95,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,5	140,00		70,00
					Kârsız Toplam (TL)	1.463,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	165,00
						1.628,00
					Montaj Bedeli (TL)	206,25
					Birim Fiyat (TL)	2.035,00
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.562.1202	İki yollu DN20 / Otomatik fan-coil vanası / Fan-Coil Kontrol Sistemi					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.562.1202	Malzeme Bileşenleri İki yollu DN20 / Otomatik fan-coil vanası / Fan-Coil Kontrol Sistemi (Rayici)	Ad	1	1.680,00	1.680,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,5	190,00		95,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,5	140,00		70,00
					Kârsız Toplam (TL)	1.680,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	165,00
						1.845,00
					Montaj Bedeli (TL)	206,25
					Birim Fiyat (TL)	2.306,25
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.562.1203	İki yollu DN25 / Otomatik fan-coil vanası / Fan-Coil Kontrol Sistemi					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.562.1203	Malzeme Bileşenleri İki yollu DN25 / Otomatik fan-coil vanası / Fan-Coil Kontrol Sistemi (Rayici)	Ad	1	1.792,00	1.792,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,5	190,00		95,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,5	140,00		70,00
					Kârsız Toplam (TL)	1.792,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.957,00
					Montaj Bedeli (TL)	206,25
					Birim Fiyat (TL)	2.446,25
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.562.1204	Üç yollu DN15 / Otomatik fan-coil vanası / Fan-Coil Kontrol Sistemi					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.562.1204	Malzeme Bileşenleri Üç yollu DN15 / Otomatik fan-coil vanası / Fan-Coil Kontrol Sistemi (Rayici)	Ad	1	1.904,00	1.904,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,6	190,00		114,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,6	140,00		84,00
					Kârsız Toplam (TL)	1.904,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.102,00
					Montaj Bedeli (TL)	247,50
					Birim Fiyat (TL)	2.627,50
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.562.1205	Üç yollu DN20 / Otomatik fan-coil vanası / Fan-Coil Kontrol Sistemi					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.562.1205	Malzeme Bileşenleri Üç yollu DN20 / Otomatik fan-coil vanası / Fan-Coil Kontrol Sistemi (Rayici)	Ad	1	2.068,00	2.068,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,6	190,00		114,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,6	140,00		84,00
					Kârsız Toplam (TL)	2.068,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.266,00
					Montaj Bedeli (TL)	247,50
					Birim Fiyat (TL)	2.832,50
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.562.1206	Üç yollu DN25 / Otomatik fan-coil vanası / Fan-Coil Kontrol Sistemi					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.562.1206	Malzeme Bileşenleri Üç yollu DN25 / Otomatik fan-coil vanası / Fan-Coil Kontrol Sistemi (Rayici)	Ad	1	2.214,00	2.214,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,6	190,00		114,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,6	140,00		84,00	
					Kârsız Toplam (TL)	2.214,00	198,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.412,00	
					Montaj Bedeli (TL)	247,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	3.015,00	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.565.1201	DN 15 / İki yollu PN-10 vidalı otomatik vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana Gövdesi					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.565.1201	Malzeme Bileşenleri DN 15 / İki yollu PN-10 vidalı otomatik vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana Gövdesi (Rayici)	Ad	1	1.952,00	1.952,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,1	124,00		12,40	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,3	190,00		57,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,3	140,00		42,00	
					Kârsız Toplam (TL)	1.952,00	111,40
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.063,40	
					Montaj Bedeli (TL)	139,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	2.579,25	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.565.1202	DN 20 / İki yollu PN-10 vidalı otomatik vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana Gövdesi					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.565.1202	Malzeme Bileşenleri DN 20 / İki yollu PN-10 vidalı otomatik vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana Gövdesi (Rayici)	Ad	1	2.203,00	2.203,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,1	124,00		12,40	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,3	190,00		57,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,3	140,00		42,00	
					Kârsız Toplam (TL)	2.203,00	111,40
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.314,40	
					Montaj Bedeli (TL)	139,25	
					Birim Fiyat (TL)	2.893,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.565.1203	DN 25 / İki yollu PN-10 vidalı otomatik vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana Gövdesi					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.565.1203	Malzeme Bileşenleri DN 25 / İki yollu PN-10 vidalı otomatik vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana Gövdesi (Rayici)	Ad	1	2.594,00	2.594,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,1	124,00		12,40	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,4	190,00		76,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,4	140,00		56,00	
					Kârsız Toplam (TL)	2.594,00	144,40
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.738,40	
					Montaj Bedeli (TL)	180,50	
					Birim Fiyat (TL)	3.423,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.565.1204	DN 32 / İki yollu PN-10 vidalı otomatik vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana Gövdesi					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.565.1204	Malzeme Bileşenleri DN 32 / İki yollu PN-10 vidalı otomatik vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana Gövdesi (Rayici)	Ad	1	2.870,00	2.870,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	124,00		24,80	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,5	190,00		95,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,5	140,00		70,00	
					Kârsız Toplam (TL)	2.870,00	189,80
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.059,80	
					Montaj Bedeli (TL)	237,25	
					Birim Fiyat (TL)	3.824,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.565.1205	DN 40 / İki yollu PN-10 vidalı otomatik vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana Gövdesi					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.565.1205	Malzeme Bileşenleri DN 40 / İki yollu PN-10 vidalı otomatik vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana Gövdesi (Rayici)	Ad	1	4.218,00	4.218,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	124,00		24,80	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,6	190,00		114,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,6	140,00		84,00	
					Kârsız Toplam (TL)	4.218,00	222,80
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	4.440,80	
					Montaj Bedeli (TL)	278,50	
					Birim Fiyat (TL)	5.551,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.565.1206	DN 50 / İki yollu PN-10 vidalı otomatik vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana Gövdesi					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.565.1206	Malzeme Bileşenleri DN 50 / İki yollu PN-10 vidalı otomatik vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana Gövdesi (Rayici)	Ad	1	5.385,00	5.385,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	124,00		24,80	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,7	190,00		133,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,7	140,00		98,00	
					Kârsız Toplam (TL)	5.385,00	255,80
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	5.640,80	
					Montaj Bedeli (TL)	319,75	
					Birim Fiyat (TL)	7.051,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.565.1301	DN 15 / İki yollu, PN 16, dişli bağlantılı kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgesi)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.565.1301	Malzeme Bileşenleri DN 15 / İki yollu, PN 16, dişli bağlantılı kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgesi) (Rayici)	Ad	1	3.700,00	3.700,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,1	124,00		12,40	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,3	190,00		57,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,3	140,00		42,00	
					Kârsız Toplam (TL)	3.700,00	111,40
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.811,40	
					Montaj Bedeli (TL)	139,25	
					Birim Fiyat (TL)	4.764,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.565.1302	DN 20 / İki yollu, PN 16, dişli bağlantılı kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana Gövdesi					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.565.1302	Malzeme Bileşenleri DN 20 / İki yollu, PN 16, dişli bağlantılı kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana Gövdesi (Rayici)	Ad	1	4.109,00	4.109,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,1	124,00		12,40	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,3	190,00		57,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,3	140,00		42,00	
					Kârsız Toplam (TL)	4.109,00	111,40
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	4.220,40	
					Montaj Bedeli (TL)	139,25	
					Birim Fiyat (TL)	5.275,50	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.565.1303	DN 25 / İki yollu, PN 16, dişli bağlantılı kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana Gövdesi					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.565.1303	Malzeme Bileşenleri DN 25 / İki yollu, PN 16, dişli bağlantılı kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana Gövdesi (Rayici)	Ad	1	4.507,00	4.507,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,1	124,00		12,40	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,4	190,00		76,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,4	140,00		56,00	
					Kârsız Toplam (TL)	4.507,00	144,40
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	4.651,40	
					Montaj Bedeli (TL)	180,50	
					Birim Fiyat (TL)	5.814,25	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.565.1304	DN 32 / İki yollu, PN 16, dişli bağlantılı kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana Gövdesi					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.565.1304	Malzeme Bileşenleri DN 32 / İki yollu, PN 16, dişli bağlantılı kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana Gövdesi (Rayici)	Ad	1	5.242,00	5.242,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	124,00		24,80	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,5	190,00		95,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,5	140,00		70,00	
					Kârsız Toplam (TL)	5.242,00	189,80
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	5.431,80	
					Montaj Bedeli (TL)	237,25	
					Birim Fiyat (TL)	6.789,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	237,25	
					Birim Fiyat (TL)	6.789,75	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.565.1305	DN 40 / İki yollu, PN 16, dişli bağlantılı kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana Gövdesi					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.565.1305	Malzeme Bileşenleri DN 40 / İki yollu, PN 16, dişli bağlantılı kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana Gövdesi (Rayici)	Ad	1	8.464,00	8.464,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	124,00		24,80	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,6	190,00		114,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,6	140,00		84,00	
					Kârsız Toplam (TL)	8.464,00	222,80
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	8.686,80	
					Montaj Bedeli (TL)	278,50	
					Birim Fiyat (TL)	10.858,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	278,50	
					Birim Fiyat (TL)	10.858,50	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.565.1306	DN 50 / İki yollu, PN 16, dişli bağlantılı kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana Gövdesi					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.565.1306	Malzeme Bileşenleri DN 50 / İki yollu, PN 16, dişli bağlantılı kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana Gövdesi (Rayici)	Ad	1	10.270,00	10.270,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	124,00		24,80	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,7	190,00		133,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,7	140,00		98,00	
					Kârsız Toplam (TL)	10.270,00	255,80
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	10.525,80	
					Montaj Bedeli (TL)	319,75	
					Birim Fiyat (TL)	13.157,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.565.1501	DN 15 / İki yollu, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana Gövdesi					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.565.1501	Malzeme Bileşenleri DN 15 / İki yollu, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana Gövdesi (Rayici)	Ad	1	3.840,00	3.840,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,1	124,00		12,40	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,3	190,00		57,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,3	140,00		42,00	
					Kârsız Toplam (TL)	3.840,00	111,40
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.951,40	
					Montaj Bedeli (TL)	139,25	
					Birim Fiyat (TL)	4.939,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.565.1502	DN 20 / İki yollu, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana Gövdesi					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.565.1502	Malzeme Bileşenleri DN 20 / İki yollu, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana Gövdesi (Rayici)	Ad	1	4.142,00	4.142,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,1	124,00		12,40	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,3	190,00		57,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,3	140,00		42,00	
					Kârsız Toplam (TL)	4.142,00	111,40
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	4.253,40	
					Montaj Bedeli (TL)	139,25	
					Birim Fiyat (TL)	5.316,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.565.1503	DN 25 / İki yollu, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana Gövdesi					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.565.1503	Malzeme Bileşenleri DN 25 / İki yollu, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana Gövdesi (Rayici)	Ad	1	4.255,00	4.255,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,1	124,00		12,40	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,4	190,00		76,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,4	140,00		56,00	
					Kârsız Toplam (TL)	4.255,00	144,40
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	4.399,40	
					Montaj Bedeli (TL)	180,50	
					Birim Fiyat (TL)	5.499,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.565.1504	DN 32 / İki yollu, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana Gövdesi					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.565.1504	Malzeme Bileşenleri DN 32 / İki yollu, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana Gövdesi (Rayici)	Ad	1	4.932,00	4.932,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	124,00		24,80
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,5	190,00		95,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,5	140,00		70,00
Kârsız Toplam (TL)					4.932,00	189,80
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					5.121,80	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		Montaj Bedeli (TL)			237,25	
		Birim Fiyat (TL)			6.402,25	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.565.1505	DN 40 / İki yollu, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana Gövdesi					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.565.1505	Malzeme Bileşenleri DN 40 / İki yollu, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana Gövdesi (Rayici)	Ad	1	5.346,00	5.346,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	124,00		24,80
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,6	190,00		114,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,6	140,00		84,00
Kârsız Toplam (TL)					5.346,00	222,80
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					5.568,80	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		Montaj Bedeli (TL)			278,50	
		Birim Fiyat (TL)			6.961,00	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.565.1506	DN 50 / İki yollu, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana Gövdesi					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.565.1506	Malzeme Bileşenleri DN 50 / İki yollu, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana Gövdesi (Rayici)	Ad	1	7.266,00	7.266,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	124,00		24,80	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,7	190,00		133,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,7	140,00		98,00	
					Kârsız Toplam (TL)	7.266,00	255,80
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	7.521,80	
					Montaj Bedeli (TL)	319,75	
					Birim Fiyat (TL)	9.402,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	319,75	
					Birim Fiyat (TL)	9.402,25	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.565.1507	DN 65 / İki yollu, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana Gövdesi					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.565.1507	Malzeme Bileşenleri DN 65 / İki yollu, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana Gövdesi (Rayici)	Ad	1	9.074,00	9.074,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	124,00		24,80	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1	190,00		190,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	140,00		140,00	
					Kârsız Toplam (TL)	9.074,00	354,80
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	9.428,80	
					Montaj Bedeli (TL)	443,50	
					Birim Fiyat (TL)	11.786,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	443,50	
					Birim Fiyat (TL)	11.786,00	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.565.1508	DN 80 / İki yollu, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana Gövdesi					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.565.1508	Malzeme Bileşenleri DN 80 / İki yollu, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana Gövdesi (Rayici)	Ad	1	11.750,00	11.750,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	124,00		24,80	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,2	190,00		228,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,2	140,00		168,00	
					Kârsız Toplam (TL)	11.750,00	420,80
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	12.170,80	
					Montaj Bedeli (TL)	526,00	
					Birim Fiyat (TL)	15.213,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	526,00	
					Birim Fiyat (TL)	15.213,50	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.565.1509	DN 100 / İki yollu, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana Gövdesi					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.565.1509	Malzeme Bileşenleri DN 100 / İki yollu, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana Gövdesi (Rayici)	Ad	1	18.680,00	18.680,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	124,00		24,80	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,5	190,00		285,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,5	140,00		210,00	
					Kârsız Toplam (TL)	18.680,00	519,80
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	19.199,80	
					Montaj Bedeli (TL)	649,75	
					Birim Fiyat (TL)	23.999,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	649,75	
					Birim Fiyat (TL)	23.999,75	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.565.1510	DN 125 / İki yönlü, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yönlü Otomatik Kontrol Vana Gövdesi					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.565.1510	Malzeme Bileşenleri DN 125 / İki yönlü, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yönlü Otomatik Kontrol Vana Gövdesi (Rayici)	Ad	1	29.490,00	29.490,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,25	124,00		31,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2	190,00		380,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,1	140,00		294,00	
					Kârsız Toplam (TL)	29.490,00	705,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	30.195,00	
					Montaj Bedeli (TL)	881,25	
					Birim Fiyat (TL)	37.743,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	881,25	
					Birim Fiyat (TL)	37.743,75	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.565.1511	DN 150 / İki yönlü, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yönlü Otomatik Kontrol Vana Gövdesi					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.565.1511	Malzeme Bileşenleri DN 150 / İki yönlü, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yönlü Otomatik Kontrol Vana Gövdesi (Rayici)	Ad	1	36.420,00	36.420,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,25	124,00		31,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,5	190,00		475,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,6	140,00		364,00	
					Kârsız Toplam (TL)	36.420,00	870,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	37.290,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.087,50	
					Birim Fiyat (TL)	46.612,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.087,50	
					Birim Fiyat (TL)	46.612,50	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.565.1512	DN 200 / İki yöllü, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yöllü Otomatik Kontrol Vana Gövdesi					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.565.1512	Malzeme Bileşenleri DN 200 / İki yöllü, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yöllü Otomatik Kontrol Vana Gövdesi (Rayici)	Ad	1	89.420,00	89.420,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,25	124,00		31,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,6	190,00		494,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,6	140,00		364,00	
					Kârsız Toplam (TL)	89.420,00	889,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	90.309,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.111,25	
					Birim Fiyat (TL)	112.886,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.111,25	
					Birim Fiyat (TL)	112.886,25	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.565.1513	DN 250 / İki yöllü, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yöllü Otomatik Kontrol Vana Gövdesi					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.565.1513	Malzeme Bileşenleri DN 250 / İki yöllü, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yöllü Otomatik Kontrol Vana Gövdesi (Rayici)	Ad	1	113.200,00	113.200,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,25	124,00		31,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,6	190,00		494,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,6	140,00		364,00	
					Kârsız Toplam (TL)	113.200,00	889,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	114.089,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.111,25	
					Birim Fiyat (TL)	142.611,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.111,25	
					Birim Fiyat (TL)	142.611,25	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.565.1601	DN 15 / İki yollu, PN 10, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana Gövdesi					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.565.1601	Malzeme Bileşenleri DN 15 / İki yollu, PN 10, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana Gövdesi (Rayici)	Ad	1	4.330,00	4.330,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,1	124,00		12,40	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,3	190,00		57,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,3	140,00		42,00	
					Kârsız Toplam (TL)	4.330,00	111,40
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	4.441,40	
					Montaj Bedeli (TL)	139,25	
					Birim Fiyat (TL)	5.551,75	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.565.1602	DN 20 / İki yollu, PN 10, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana Gövdesi					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.565.1602	Malzeme Bileşenleri DN 20 / İki yollu, PN 10, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana Gövdesi (Rayici)	Ad	1	4.971,00	4.971,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,1	124,00		12,40	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,3	190,00		57,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,3	140,00		42,00	
					Kârsız Toplam (TL)	4.971,00	111,40
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	5.082,40	
					Montaj Bedeli (TL)	139,25	
					Birim Fiyat (TL)	6.353,00	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.565.1603	DN 25 / İki yollu, PN 10, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana Gövdesi					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.565.1603	Malzeme Bileşenleri DN 25 / İki yollu, PN 10, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana Gövdesi (Rayici)	Ad	1	5.536,00	5.536,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,1	124,00		12,40	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,4	190,00		76,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,4	140,00		56,00	
					Kârsız Toplam (TL)	5.536,00	144,40
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	5.680,40	
					Montaj Bedeli (TL)	180,50	
					Birim Fiyat (TL)	7.100,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	180,50	
					Birim Fiyat (TL)	7.100,50	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.565.1604	DN 32 / İki yollu, PN 10, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana Gövdesi					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.565.1604	Malzeme Bileşenleri DN 32 / İki yollu, PN 10, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana Gövdesi (Rayici)	Ad	1	6.062,00	6.062,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	124,00		24,80	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,5	190,00		95,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,5	140,00		70,00	
					Kârsız Toplam (TL)	6.062,00	189,80
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	6.251,80	
					Montaj Bedeli (TL)	237,25	
					Birim Fiyat (TL)	7.814,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	237,25	
					Birim Fiyat (TL)	7.814,75	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.565.1605	DN 40 / İki yollu, PN 10, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana Gövdesi					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.565.1605	Malzeme Bileşenleri DN 40 / İki yollu, PN 10, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana Gövdesi (Rayici)	Ad	1	6.552,00	6.552,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	124,00		24,80	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,6	190,00		114,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,6	140,00		84,00	
					Kârsız Toplam (TL)	6.552,00	222,80
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	6.774,80	
					Montaj Bedeli (TL)	278,50	
					Birim Fiyat (TL)	8.468,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	278,50	
					Birim Fiyat (TL)	8.468,50	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.565.1606	DN 50 / İki yollu, PN 10, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana Gövdesi					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.565.1606	Malzeme Bileşenleri DN 50 / İki yollu, PN 10, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana Gövdesi (Rayici)	Ad	1	7.756,00	7.756,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	124,00		24,80	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,7	190,00		133,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,7	140,00		98,00	
					Kârsız Toplam (TL)	7.756,00	255,80
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	8.011,80	
					Montaj Bedeli (TL)	319,75	
					Birim Fiyat (TL)	10.014,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	319,75	
					Birim Fiyat (TL)	10.014,75	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.565.1607	DN 65 / İki yollu, PN 10, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana Gövdesi					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.565.1607	Malzeme Bileşenleri DN 65 / İki yollu, PN 10, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana Gövdesi (Rayici)	Ad	1	10.020,00	10.020,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	124,00		24,80	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1	190,00		190,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	140,00		140,00	
					Kârsız Toplam (TL)	10.020,00	354,80
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	10.374,80	
					Montaj Bedeli (TL)	443,50	
					Birim Fiyat (TL)	12.968,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.565.1608	DN 80 / İki yollu, PN 10, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana Gövdesi					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.565.1608	Malzeme Bileşenleri DN 80 / İki yollu, PN 10, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana Gövdesi (Rayici)	Ad	1	13.180,00	13.180,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	124,00		24,80	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,2	190,00		228,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,2	140,00		168,00	
					Kârsız Toplam (TL)	13.180,00	420,80
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	13.600,80	
					Montaj Bedeli (TL)	526,00	
					Birim Fiyat (TL)	17.001,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.565.1609	DN 100 / İki yönlü, PN 10, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yönlü Otomatik Kontrol Vana Gövdesi					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.565.1609	Malzeme Bileşenleri DN 100 / İki yönlü, PN 10, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yönlü Otomatik Kontrol Vana Gövdesi (Rayici)	Ad	1	20.640,00	20.640,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	124,00		24,80	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,5	190,00		285,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,5	140,00		210,00	
					Kârsız Toplam (TL)	20.640,00	519,80
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	21.159,80	
					Montaj Bedeli (TL)	649,75	
					Birim Fiyat (TL)	26.449,75	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.565.1610	DN 125 / İki yönlü, PN 10, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yönlü Otomatik Kontrol Vana Gövdesi					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.565.1610	Malzeme Bileşenleri DN 125 / İki yönlü, PN 10, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yönlü Otomatik Kontrol Vana Gövdesi (Rayici)	Ad	1	31.230,00	31.230,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,25	124,00		31,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2	190,00		380,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,1	140,00		294,00	
					Kârsız Toplam (TL)	31.230,00	705,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	31.935,00	
					Montaj Bedeli (TL)	881,25	
					Birim Fiyat (TL)	39.918,75	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.565.1611	DN 150 / İki yönlü, PN 10, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yönlü Otomatik Kontrol Vana Gövdesi					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.565.1611	Malzeme Bileşenleri DN 150 / İki yönlü, PN 10, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yönlü Otomatik Kontrol Vana Gövdesi (Rayici)	Ad	1	37.390,00	37.390,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,25	124,00		31,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,5	190,00		475,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,6	140,00		364,00	
					Kârsız Toplam (TL)	37.390,00	870,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	38.260,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.087,50	
					Birim Fiyat (TL)	47.825,00	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.565.1612	DN 200 / İki yönlü, PN 10, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yönlü Otomatik Kontrol Vana Gövdesi					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.565.1612	Malzeme Bileşenleri DN 200 / İki yönlü, PN 10, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yönlü Otomatik Kontrol Vana Gövdesi (Rayici)	Ad	1	99.480,00	99.480,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,25	124,00		31,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,6	190,00		494,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,6	140,00		364,00	
					Kârsız Toplam (TL)	99.480,00	889,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	100.369,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.111,25	
					Birim Fiyat (TL)	125.461,25	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.565.1613	DN 250 / İki yollu, PN 10, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana Gövdesi					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.565.1613	Malzeme Bileşenleri DN 250 / İki yollu, PN 10, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana Gövdesi (Rayici)	Ad	1	125.900,00	125.900,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,25	124,00		31,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,6	190,00		494,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,6	140,00		364,00
Kârsız Toplam (TL)					125.900,00	889,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					126.789,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.111,25
					Birim Fiyat (TL)	158.486,25

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.565.1701	DN15 / İki yollu, PN 16, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana Gövdesi					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.565.1701	Malzeme Bileşenleri DN15 / İki yollu, PN 16, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana Gövdesi (Rayici)	Ad	1	6.228,00	6.228,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,1	124,00		12,40
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,3	190,00		57,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,3	140,00		42,00
Kârsız Toplam (TL)					6.228,00	111,40
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					6.339,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	139,25
					Birim Fiyat (TL)	7.924,25

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.565.1702	DN20 / İki yollu, PN 16, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana Gövdesi					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.565.1702	Malzeme Bileşenleri DN20 / İki yollu, PN 16, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana Gövdesi (Rayici)	Ad	1	9.547,00	9.547,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,1	124,00		12,40	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,3	190,00		57,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,3	140,00		42,00	
					Kârsız Toplam (TL)	9.547,00	111,40
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	9.658,40	
					Montaj Bedeli (TL)	139,25	
					Birim Fiyat (TL)	12.073,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.565.1703	DN25 / İki yollu, PN 16, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana Gövdesi					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.565.1703	Malzeme Bileşenleri DN25 / İki yollu, PN 16, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana Gövdesi (Rayici)	Ad	1	10.030,00	10.030,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,1	124,00		12,40	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,4	190,00		76,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,4	140,00		56,00	
					Kârsız Toplam (TL)	10.030,00	144,40
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	10.174,40	
					Montaj Bedeli (TL)	180,50	
					Birim Fiyat (TL)	12.718,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.565.1704	DN32 / İki yollu, PN 16, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana Gövdesi					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.565.1704	Malzeme Bileşenleri DN32 / İki yollu, PN 16, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana Gövdesi (Rayici)	Ad	1	11.800,00	11.800,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	124,00		24,80	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,5	190,00		95,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,5	140,00		70,00	
					Kârsız Toplam (TL)	11.800,00	189,80
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	11.989,80	
					Montaj Bedeli (TL)	237,25	
					Birim Fiyat (TL)	14.987,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	237,25	
					Birim Fiyat (TL)	14.987,25	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.565.1705	DN40 / İki yollu, PN 16, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana Gövdesi					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.565.1705	Malzeme Bileşenleri DN40 / İki yollu, PN 16, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana Gövdesi (Rayici)	Ad	1	13.480,00	13.480,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	124,00		24,80	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,6	190,00		114,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,6	140,00		84,00	
					Kârsız Toplam (TL)	13.480,00	222,80
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	13.702,80	
					Montaj Bedeli (TL)	278,50	
					Birim Fiyat (TL)	17.128,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	278,50	
					Birim Fiyat (TL)	17.128,50	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.565.1706	DN50 / İki yollu, PN 16, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana Gövdesi					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.565.1706	Malzeme Bileşenleri DN50 / İki yollu, PN 16, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana Gövdesi (Rayici)	Ad	1	14.090,00	14.090,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	124,00		24,80	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,7	190,00		133,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,7	140,00		98,00	
					Kârsız Toplam (TL)	14.090,00	255,80
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	14.345,80	
					Montaj Bedeli (TL)	319,75	
					Birim Fiyat (TL)	17.932,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	319,75	
					Birim Fiyat (TL)	17.932,25	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.565.1707	DN65 / İki yollu, PN 16, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana Gövdesi					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.565.1707	Malzeme Bileşenleri DN65 / İki yollu, PN 16, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana Gövdesi (Rayici)	Ad	1	16.320,00	16.320,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	124,00		24,80	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1	190,00		190,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	140,00		140,00	
					Kârsız Toplam (TL)	16.320,00	354,80
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	16.674,80	
					Montaj Bedeli (TL)	443,50	
					Birim Fiyat (TL)	20.843,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	443,50	
					Birim Fiyat (TL)	20.843,50	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.565.1708	DN80 / İki yollu, PN 16, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana Gövdesi					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.565.1708	Malzeme Bileşenleri DN80 / İki yollu, PN 16, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana Gövdesi (Rayici)	Ad	1	20.100,00	20.100,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	124,00		24,80
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,2	190,00		228,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,2	140,00		168,00
Kârsız Toplam (TL)					20.100,00	420,80
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					20.520,80	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		Montaj Bedeli (TL)			526,00	
		Birim Fiyat (TL)			25.651,00	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.565.1709	DN 100 / İki yollu, PN 16, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana Gövdesi					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.565.1709	Malzeme Bileşenleri DN 100 / İki yollu, PN 16, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana Gövdesi (Rayici)	Ad	1	30.810,00	30.810,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	124,00		24,80
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,5	190,00		285,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,5	140,00		210,00
Kârsız Toplam (TL)					30.810,00	519,80
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					31.329,80	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		Montaj Bedeli (TL)			649,75	
		Birim Fiyat (TL)			39.162,25	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.565.1710	DN 125 / İki yönlü, PN 16, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yönlü Otomatik Kontrol Vana Gövdesi					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.565.1710	Malzeme Bileşenleri DN 125 / İki yönlü, PN 16, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yönlü Otomatik Kontrol Vana Gövdesi (Rayici)	Ad	1	42.040,00	42.040,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,25	124,00		31,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2	190,00		380,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,1	140,00		294,00	
					Kârsız Toplam (TL)	42.040,00	705,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	42.745,00	
					Montaj Bedeli (TL)	881,25	
					Birim Fiyat (TL)	53.431,25	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.565.1711	DN 150 / İki yönlü, PN 16, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yönlü Otomatik Kontrol Vana Gövdesi					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.565.1711	Malzeme Bileşenleri DN 150 / İki yönlü, PN 16, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yönlü Otomatik Kontrol Vana Gövdesi (Rayici)	Ad	1	52.310,00	52.310,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,25	124,00		31,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,5	190,00		475,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,6	140,00		364,00	
					Kârsız Toplam (TL)	52.310,00	870,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	53.180,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.087,50	
					Birim Fiyat (TL)	66.475,00	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.565.1712	DN 200 / İki yönlü, PN 16, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yönlü Otomatik Kontrol Vana Gövdesi					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.565.1712	Malzeme Bileşenleri DN 200 / İki yönlü, PN 16, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yönlü Otomatik Kontrol Vana Gövdesi (Rayici)	Ad	1	197.200,00	197.200,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,25	124,00		31,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,6	190,00		494,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,6	140,00		364,00
Kârsız Toplam (TL)					197.200,00	889,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					198.089,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.111,25
					Birim Fiyat (TL)	247.611,25

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.565.1713	DN 250 / İki yönlü, PN 16, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yönlü Otomatik Kontrol Vana Gövdesi					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.565.1713	Malzeme Bileşenleri DN 250 / İki yönlü, PN 16, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yönlü Otomatik Kontrol Vana Gövdesi (Rayici)	Ad	1	319.400,00	319.400,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,25	124,00		31,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,6	190,00		494,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,6	140,00		364,00
Kârsız Toplam (TL)					319.400,00	889,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					320.289,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.111,25
					Birim Fiyat (TL)	400.361,25

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.565.2101	DN15 / Üç yollu, PN 6, dişli bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgesi)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.565.2101	Malzeme Bileşenleri DN15 / Üç yollu, PN 6, dişli bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgesi) (Rayici)	Ad	1	2.092,00	2.092,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,1	124,00		12,40
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,4	190,00		76,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,4	140,00		56,00
Kârsız Toplam (TL)					2.092,00	144,40
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					2.236,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		Montaj Bedeli (TL)			180,50	
		Birim Fiyat (TL)			2.795,50	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.565.2102	DN20 / Üç yollu, PN 6, dişli bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgesi)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.565.2102	Malzeme Bileşenleri DN20 / Üç yollu, PN 6, dişli bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgesi) (Rayici)	Ad	1	2.152,00	2.152,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,1	124,00		12,40
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,5	190,00		95,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,5	140,00		70,00
Kârsız Toplam (TL)					2.152,00	177,40
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					2.329,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		Montaj Bedeli (TL)			221,75	
		Birim Fiyat (TL)			2.911,75	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.565.2103	DN25 / Üç yollu, PN 6, dişli bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgesi)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.565.2103	Malzeme Bileşenleri DN25 / Üç yollu, PN 6, dişli bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgesi) (Rayici)	Ad	1	2.271,00	2.271,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,1	124,00		12,40	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,5	190,00		95,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,5	140,00		70,00	
					Kârsız Toplam (TL)	2.271,00	177,40
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.448,40	
					Montaj Bedeli (TL)	221,75	
					Birim Fiyat (TL)	3.060,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	221,75	
					Birim Fiyat (TL)	3.060,50	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.565.2104	DN32 / Üç yollu, PN 6, dişli bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgesi)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.565.2104	Malzeme Bileşenleri DN32 / Üç yollu, PN 6, dişli bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgesi) (Rayici)	Ad	1	2.649,00	2.649,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	124,00		24,80	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,6	190,00		114,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,6	140,00		84,00	
					Kârsız Toplam (TL)	2.649,00	222,80
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.871,80	
					Montaj Bedeli (TL)	278,50	
					Birim Fiyat (TL)	3.589,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	278,50	
					Birim Fiyat (TL)	3.589,75	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.565.2105	DN40 / Üç yollu, PN 6, dişli bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgesi)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.565.2105	Malzeme Bileşenleri DN40 / Üç yollu, PN 6, dişli bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgesi) (Rayici)	Ad	1	3.190,00	3.190,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	124,00		24,80	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,7	190,00		133,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,7	140,00		98,00	
					Kârsız Toplam (TL)	3.190,00	255,80
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.445,80	
					Montaj Bedeli (TL)	319,75	
					Birim Fiyat (TL)	4.307,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	319,75	
					Birim Fiyat (TL)	4.307,25	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.565.2106	DN50 / Üç yollu, PN 6, dişli bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgesi)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.565.2106	Malzeme Bileşenleri DN50 / Üç yollu, PN 6, dişli bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgesi) (Rayici)	Ad	1	4.370,00	4.370,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	124,00		24,80	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,8	190,00		152,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,8	140,00		112,00	
					Kârsız Toplam (TL)	4.370,00	288,80
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	4.658,80	
					Montaj Bedeli (TL)	361,00	
					Birim Fiyat (TL)	5.823,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	361,00	
					Birim Fiyat (TL)	5.823,50	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.565.2201	DN 15 / Üç yollu, PN 10, dişli bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgesi)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.565.2201	Malzeme Bileşenleri DN 15 / Üç yollu, PN 10, dişli bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgesi) (Rayici)	Ad	1	2.000,00	2.000,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,1	124,00		12,40	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,4	190,00		76,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,4	140,00		56,00	
					Kârsız Toplam (TL)	2.000,00	144,40
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.144,40	
					Montaj Bedeli (TL)	180,50	
					Birim Fiyat (TL)	2.680,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	180,50	
					Birim Fiyat (TL)	2.680,50	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.565.2202	DN 20 / Üç yollu, PN 10, dişli bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgesi)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.565.2202	Malzeme Bileşenleri DN 20 / Üç yollu, PN 10, dişli bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgesi) (Rayici)	Ad	1	2.163,00	2.163,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,1	124,00		12,40	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,5	190,00		95,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,5	140,00		70,00	
					Kârsız Toplam (TL)	2.163,00	177,40
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.340,40	
					Montaj Bedeli (TL)	221,75	
					Birim Fiyat (TL)	2.925,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	221,75	
					Birim Fiyat (TL)	2.925,50	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.565.2203	DN 25 / Üç yollu, PN 10, dişli bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgesi)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.565.2203	Malzeme Bileşenleri DN 25 / Üç yollu, PN 10, dişli bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgesi) (Rayici)	Ad	1	2.757,00	2.757,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,1	124,00		12,40	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,5	190,00		95,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,5	140,00		70,00	
					Kârsız Toplam (TL)	2.757,00	177,40
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.934,40	
					Montaj Bedeli (TL)	221,75	
					Birim Fiyat (TL)	3.668,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	221,75	
					Birim Fiyat (TL)	3.668,00	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.565.2204	DN 32 / Üç yollu, PN 10, dişli bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgesi)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.565.2204	Malzeme Bileşenleri DN 32 / Üç yollu, PN 10, dişli bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgesi) (Rayici)	Ad	1	3.622,00	3.622,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	124,00		24,80	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,6	190,00		114,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,6	140,00		84,00	
					Kârsız Toplam (TL)	3.622,00	222,80
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.844,80	
					Montaj Bedeli (TL)	278,50	
					Birim Fiyat (TL)	4.806,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	278,50	
					Birim Fiyat (TL)	4.806,00	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.565.2205	DN 40 / Üç yollu, PN 10, dişli bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgesi)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.565.2205	Malzeme Bileşenleri DN 40 / Üç yollu, PN 10, dişli bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgesi) (Rayici)	Ad	1	4.379,00	4.379,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	124,00		24,80	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,7	190,00		133,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,7	140,00		98,00	
					Kârsız Toplam (TL)	4.379,00	255,80
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	4.634,80	
					Montaj Bedeli (TL)	319,75	
					Birim Fiyat (TL)	5.793,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	319,75	
					Birim Fiyat (TL)	5.793,50	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.565.2206	DN 50 / Üç yollu, PN 10, dişli bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgesi)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.565.2206	Malzeme Bileşenleri DN 50 / Üç yollu, PN 10, dişli bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgesi) (Rayici)	Ad	1	6.487,00	6.487,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	124,00		24,80	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,8	190,00		152,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,8	140,00		112,00	
					Kârsız Toplam (TL)	6.487,00	288,80
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	6.775,80	
					Montaj Bedeli (TL)	361,00	
					Birim Fiyat (TL)	8.469,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	361,00	
					Birim Fiyat (TL)	8.469,75	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.565.2301	DN 15 / Üç yollu, PN 16, dişli bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgesi)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.565.2301	Malzeme Bileşenleri DN 15 / Üç yollu, PN 16, dişli bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgesi) (Rayici)	Ad	1	4.079,00	4.079,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,1	124,00		12,40	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,4	190,00		76,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,4	140,00		56,00	
					Kârsız Toplam (TL)	4.079,00	144,40
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	4.223,40	
					Montaj Bedeli (TL)	180,50	
					Birim Fiyat (TL)	5.279,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.565.2302	DN 20 / Üç yollu, PN 16, dişli bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgesi)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.565.2302	Malzeme Bileşenleri DN 20 / Üç yollu, PN 16, dişli bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgesi) (Rayici)	Ad	1	4.390,00	4.390,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,1	124,00		12,40	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,5	190,00		95,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,5	140,00		70,00	
					Kârsız Toplam (TL)	4.390,00	177,40
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	4.567,40	
					Montaj Bedeli (TL)	221,75	
					Birim Fiyat (TL)	5.709,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.565.2303	DN 25 / Üç yollu, PN 16, dişli bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgesi)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.565.2303	Malzeme Bileşenleri DN 25 / Üç yollu, PN 16, dişli bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgesi) (Rayici)	Ad	1	4.581,00	4.581,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,1	124,00		12,40	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,5	190,00		95,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,5	140,00		70,00	
					Kârsız Toplam (TL)	4.581,00	177,40
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	4.758,40	
					Montaj Bedeli (TL)	221,75	
					Birim Fiyat (TL)	5.948,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.565.2304	DN 32 / Üç yollu, PN 16, dişli bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgesi)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.565.2304	Malzeme Bileşenleri DN 32 / Üç yollu, PN 16, dişli bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgesi) (Rayici)	Ad	1	5.565,00	5.565,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	124,00		24,80	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,6	190,00		114,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,6	140,00		84,00	
					Kârsız Toplam (TL)	5.565,00	222,80
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	5.787,80	
					Montaj Bedeli (TL)	278,50	
					Birim Fiyat (TL)	7.234,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.565.2305	DN 40 / Üç yollu, PN 16, dişli bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgesi)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.565.2305	Malzeme Bileşenleri DN 40 / Üç yollu, PN 16, dişli bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgesi) (Rayici)	Ad	1	8.643,00	8.643,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	124,00		24,80	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,7	190,00		133,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,7	140,00		98,00	
					Kârsız Toplam (TL)	8.643,00	255,80
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	8.898,80	
					Montaj Bedeli (TL)	319,75	
					Birim Fiyat (TL)	11.123,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.565.2306	DN 50 / Üç yollu, PN 16, dişli bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgesi)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.565.2306	Malzeme Bileşenleri DN 50 / Üç yollu, PN 16, dişli bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgesi) (Rayici)	Ad	1	10.730,00	10.730,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	124,00		24,80	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,8	190,00		152,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,8	140,00		112,00	
					Kârsız Toplam (TL)	10.730,00	288,80
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	11.018,80	
					Montaj Bedeli (TL)	361,00	
					Birim Fiyat (TL)	13.773,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.565.2501	DN15 / Üç yollu, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgesi)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.565.2501	Malzeme Bileşenleri DN15 / Üç yollu, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgesi) (Rayici)	Ad	1	5.155,00	5.155,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,1	124,00		12,40	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,4	190,00		76,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,4	140,00		56,00	
					Kârsız Toplam (TL)	5.155,00	144,40
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	5.299,40	
					Montaj Bedeli (TL)	180,50	
					Birim Fiyat (TL)	6.624,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	180,50	
					Birim Fiyat (TL)	6.624,25	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.565.2502	DN20 / Üç yollu, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgesi)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.565.2502	Malzeme Bileşenleri DN20 / Üç yollu, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgesi) (Rayici)	Ad	1	5.489,00	5.489,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,1	124,00		12,40	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,5	190,00		95,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,5	140,00		70,00	
					Kârsız Toplam (TL)	5.489,00	177,40
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	5.666,40	
					Montaj Bedeli (TL)	221,75	
					Birim Fiyat (TL)	7.083,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	221,75	
					Birim Fiyat (TL)	7.083,00	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.565.2503	DN25 / Üç yollu, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgesi)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.565.2503	Malzeme Bileşenleri DN25 / Üç yollu, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgesi) (Rayici)	Ad	1	5.723,00	5.723,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,1	124,00		12,40	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,5	190,00		95,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,5	140,00		70,00	
					Kârsız Toplam (TL)	5.723,00	177,40
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	5.900,40	
					Montaj Bedeli (TL)	221,75	
					Birim Fiyat (TL)	7.375,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	221,75	
					Birim Fiyat (TL)	7.375,50	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.565.2504	DN32 / Üç yollu, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgesi)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.565.2504	Malzeme Bileşenleri DN32 / Üç yollu, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgesi) (Rayici)	Ad	1	6.827,00	6.827,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	124,00		24,80	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,6	190,00		114,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,6	140,00		84,00	
					Kârsız Toplam (TL)	6.827,00	222,80
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	7.049,80	
					Montaj Bedeli (TL)	278,50	
					Birim Fiyat (TL)	8.812,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	278,50	
					Birim Fiyat (TL)	8.812,25	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.565.2505	DN40 / Üç yollu, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgesi)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.565.2505	Malzeme Bileşenleri DN40 / Üç yollu, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgesi) (Rayici)	Ad	1	7.162,00	7.162,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	124,00		24,80	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,7	190,00		133,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,7	140,00		98,00	
					Kârsız Toplam (TL)	7.162,00	255,80
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	7.417,80	
					Montaj Bedeli (TL)	319,75	
					Birim Fiyat (TL)	9.272,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	319,75	
					Birim Fiyat (TL)	9.272,25	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.565.2506	DN50 / Üç yollu, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgesi)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.565.2506	Malzeme Bileşenleri DN50 / Üç yollu, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgesi) (Rayici)	Ad	1	8.174,00	8.174,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	124,00		24,80	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,8	190,00		152,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,8	140,00		112,00	
					Kârsız Toplam (TL)	8.174,00	288,80
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	8.462,80	
					Montaj Bedeli (TL)	361,00	
					Birim Fiyat (TL)	10.578,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	361,00	
					Birim Fiyat (TL)	10.578,50	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.565.2507	DN65 / Üç yollu, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgesi)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.565.2507	Malzeme Bileşenleri DN65 / Üç yollu, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgesi) (Rayici)	Ad	1	8.958,00	8.958,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	124,00		24,80	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1	190,00		190,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	140,00		140,00	
					Kârsız Toplam (TL)	8.958,00	354,80
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	9.312,80	
					Montaj Bedeli (TL)	443,50	
					Birim Fiyat (TL)	11.641,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.565.2508	DN80 / Üç yollu, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgesi)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.565.2508	Malzeme Bileşenleri DN80 / Üç yollu, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgesi) (Rayici)	Ad	1	10.750,00	10.750,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	124,00		24,80	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,2	190,00		228,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,2	140,00		168,00	
					Kârsız Toplam (TL)	10.750,00	420,80
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	11.170,80	
					Montaj Bedeli (TL)	526,00	
					Birim Fiyat (TL)	13.963,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.565.2509	DN100 / Üç yollu, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgesi)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.565.2509	Malzeme Bileşenleri DN100 / Üç yollu, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgesi) (Rayici)	Ad	1	11.900,00	11.900,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	124,00		24,80	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,5	190,00		285,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,5	140,00		210,00	
					Kârsız Toplam (TL)	11.900,00	519,80
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	12.419,80	
					Montaj Bedeli (TL)	649,75	
					Birim Fiyat (TL)	15.524,75	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.565.2510	DN125 / Üç yollu, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgesi)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.565.2510	Malzeme Bileşenleri DN125 / Üç yollu, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgesi) (Rayici)	Ad	1	23.940,00	23.940,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,25	124,00		31,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2	190,00		380,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,1	140,00		294,00	
					Kârsız Toplam (TL)	23.940,00	705,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	24.645,00	
					Montaj Bedeli (TL)	881,25	
					Birim Fiyat (TL)	30.806,25	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.565.2511	DN150 / Üç yollu, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgesi)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.565.2511	Malzeme Bileşenleri DN150 / Üç yollu, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgesi) (Rayici)	Ad	1	29.920,00	29.920,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,25	124,00		31,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,5	190,00		475,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,6	140,00		364,00	
					Kârsız Toplam (TL)	29.920,00	870,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	30.790,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.087,50	
					Birim Fiyat (TL)	38.487,50	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.565.2512	DN200 / Üç yollu, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgesi)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.565.2512	Malzeme Bileşenleri DN200 / Üç yollu, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgesi) (Rayici)	Ad	1	68.530,00	68.530,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,25	124,00		31,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,6	190,00		494,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,6	140,00		364,00	
					Kârsız Toplam (TL)	68.530,00	889,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	69.419,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.111,25	
					Birim Fiyat (TL)	86.773,75	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.565.2513	DN250 / Üç yollu, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgesi)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.565.2513	Malzeme Bileşenleri DN250 / Üç yollu, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgesi) (Rayici)	Ad	1	82.880,00	82.880,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,25	124,00		31,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,6	190,00		494,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,6	140,00		364,00	
					Kârsız Toplam (TL)	82.880,00	889,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	83.769,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.111,25	
					Birim Fiyat (TL)	104.711,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.111,25	
					Birim Fiyat (TL)	104.711,25	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.565.2601	DN15 / Üç yollu, PN 10, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgesi)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.565.2601	Malzeme Bileşenleri DN15 / Üç yollu, PN 10, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgesi) (Rayici)	Ad	1	5.910,00	5.910,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,1	124,00		12,40	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,4	190,00		76,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,4	140,00		56,00	
					Kârsız Toplam (TL)	5.910,00	144,40
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	6.054,40	
					Montaj Bedeli (TL)	180,50	
					Birim Fiyat (TL)	7.568,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	180,50	
					Birim Fiyat (TL)	7.568,00	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.565.2602	DN20 / Üç yollu, PN 10, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgesi)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.565.2602	Malzeme Bileşenleri DN20 / Üç yollu, PN 10, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgesi) (Rayici)	Ad	1	6.199,00	6.199,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,1	124,00		12,40	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,5	190,00		95,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,5	140,00		70,00	
					Kârsız Toplam (TL)	6.199,00	177,40
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	6.376,40	
					Montaj Bedeli (TL)	221,75	
					Birim Fiyat (TL)	7.970,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	221,75	
					Birim Fiyat (TL)	7.970,50	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.565.2603	DN25 / Üç yollu, PN 10, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgesi)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.565.2603	Malzeme Bileşenleri DN25 / Üç yollu, PN 10, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgesi) (Rayici)	Ad	1	6.526,00	6.526,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,1	124,00		12,40	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,5	190,00		95,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,5	140,00		70,00	
					Kârsız Toplam (TL)	6.526,00	177,40
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	6.703,40	
					Montaj Bedeli (TL)	221,75	
					Birim Fiyat (TL)	8.379,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	221,75	
					Birim Fiyat (TL)	8.379,25	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.565.2604	DN32 / Üç yollu, PN 10, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgesi)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.565.2604	Malzeme Bileşenleri DN32 / Üç yollu, PN 10, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgesi) (Rayici)	Ad	1	8.303,00	8.303,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	124,00		24,80	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,6	190,00		114,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,6	140,00		84,00	
					Kârsız Toplam (TL)	8.303,00	222,80
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	8.525,80	
					Montaj Bedeli (TL)	278,50	
					Birim Fiyat (TL)	10.657,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	278,50	
					Birim Fiyat (TL)	10.657,25	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.565.2605	DN40 / Üç yollu, PN 10, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgesi)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.565.2605	Malzeme Bileşenleri DN40 / Üç yollu, PN 10, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgesi) (Rayici)	Ad	1	8.484,00	8.484,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	124,00		24,80	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,7	190,00		133,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,7	140,00		98,00	
					Kârsız Toplam (TL)	8.484,00	255,80
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	8.739,80	
					Montaj Bedeli (TL)	319,75	
					Birim Fiyat (TL)	10.924,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	319,75	
					Birim Fiyat (TL)	10.924,75	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.565.2606	DN50 / Üç yollu, PN 10, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgesi)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.565.2606	Malzeme Bileşenleri DN50 / Üç yollu, PN 10, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgesi) (Rayici)	Ad	1	9.716,00	9.716,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	124,00		24,80	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,8	190,00		152,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,8	140,00		112,00	
					Kârsız Toplam (TL)	9.716,00	288,80
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	10.004,80	
					Montaj Bedeli (TL)	361,00	
					Birim Fiyat (TL)	12.506,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	361,00	
					Birim Fiyat (TL)	12.506,00	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.565.2607	DN65 / Üç yollu, PN 10, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgesi)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.565.2607	Malzeme Bileşenleri DN65 / Üç yollu, PN 10, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgesi) (Rayici)	Ad	1	16.570,00	16.570,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	124,00		24,80	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1	190,00		190,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	140,00		140,00	
					Kârsız Toplam (TL)	16.570,00	354,80
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	16.924,80	
					Montaj Bedeli (TL)	443,50	
					Birim Fiyat (TL)	21.156,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	443,50	
					Birim Fiyat (TL)	21.156,00	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.565.2608	DN 80 / Üç yollu, PN 10, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgeli)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.565.2608	Malzeme Bileşenleri DN 80 / Üç yollu, PN 10, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	1	19.850,00	19.850,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	124,00		24,80	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,2	190,00		228,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,2	140,00		168,00	
					Kârsız Toplam (TL)	19.850,00	420,80
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	20.270,80	
					Montaj Bedeli (TL)	526,00	
					Birim Fiyat (TL)	25.338,50	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.565.2609	DN 100 / Üç yollu, PN 10, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgeli)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.565.2609	Malzeme Bileşenleri DN 100 / Üç yollu, PN 10, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	1	27.280,00	27.280,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	124,00		24,80	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,5	190,00		285,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,5	140,00		210,00	
					Kârsız Toplam (TL)	27.280,00	519,80
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	27.799,80	
					Montaj Bedeli (TL)	649,75	
					Birim Fiyat (TL)	34.749,75	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.565.2610	DN125 / Üç yollu, PN 10, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgesi)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.565.2610	Malzeme Bileşenleri DN125 / Üç yollu, PN 10, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgesi) (Rayici)	Ad	1	59.610,00	59.610,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,25	124,00		31,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2	190,00		380,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,1	140,00		294,00	
					Kârsız Toplam (TL)	59.610,00	705,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	60.315,00	
					Montaj Bedeli (TL)	881,25	
					Birim Fiyat (TL)	75.393,75	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.565.2611	DN150 / Üç yollu, PN 10, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgesi)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.565.2611	Malzeme Bileşenleri DN150 / Üç yollu, PN 10, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgesi) (Rayici)	Ad	1	66.350,00	66.350,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,25	124,00		31,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,5	190,00		475,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,6	140,00		364,00	
					Kârsız Toplam (TL)	66.350,00	870,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	67.220,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.087,50	
					Birim Fiyat (TL)	84.025,00	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.565.2612	DN 200 / Üç yollu, PN 10, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgesi)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.565.2612	Malzeme Bileşenleri DN 200 / Üç yollu, PN 10, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgesi) (Rayici)	Ad	1	74.300,00	74.300,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,25	124,00		31,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,6	190,00		494,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,6	140,00		364,00	
					Kârsız Toplam (TL)	74.300,00	889,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	75.189,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.111,25	
					Birim Fiyat (TL)	93.986,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.111,25	
					Birim Fiyat (TL)	93.986,25	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.565.2613	DN 250 / Üç yollu, PN 10, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgesi)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.565.2613	Malzeme Bileşenleri DN 250 / Üç yollu, PN 10, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgesi) (Rayici)	Ad	1	89.850,00	89.850,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,25	124,00		31,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,6	190,00		494,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,6	140,00		364,00	
					Kârsız Toplam (TL)	89.850,00	889,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	90.739,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.111,25	
					Birim Fiyat (TL)	113.423,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.111,25	
					Birim Fiyat (TL)	113.423,75	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.565.2701	DN 15 / Üç yollu, PN 16, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgesi)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.565.2701	Malzeme Bileşenleri DN 15 / Üç yollu, PN 16, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgesi) (Rayici)	Ad	1	7.180,00	7.180,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,1	124,00		12,40	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,4	190,00		76,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,4	140,00		56,00	
					Kârsız Toplam (TL)	7.180,00	144,40
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	7.324,40	
					Montaj Bedeli (TL)	180,50	
					Birim Fiyat (TL)	9.155,50	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.565.2702	DN 20 / Üç yollu, PN 16, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgesi)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.565.2702	Malzeme Bileşenleri DN 20 / Üç yollu, PN 16, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgesi) (Rayici)	Ad	1	9.067,00	9.067,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,1	124,00		12,40	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,5	190,00		95,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,5	140,00		70,00	
					Kârsız Toplam (TL)	9.067,00	177,40
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	9.244,40	
					Montaj Bedeli (TL)	221,75	
					Birim Fiyat (TL)	11.555,50	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.565.2703	DN 25 / Üç yollu, PN 16, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgeli)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.565.2703	Malzeme Bileşenleri DN 25 / Üç yollu, PN 16, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	1	9.989,00	9.989,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,1	124,00		12,40	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,5	190,00		95,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,5	140,00		70,00	
					Kârsız Toplam (TL)	9.989,00	177,40
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	10.166,40	
					Montaj Bedeli (TL)	221,75	
					Birim Fiyat (TL)	12.708,00	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.565.2704	DN 32 / Üç yollu, PN 16, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgeli)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.565.2704	Malzeme Bileşenleri DN 32 / Üç yollu, PN 16, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	1	11.320,00	11.320,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	124,00		24,80	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,6	190,00		114,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,6	140,00		84,00	
					Kârsız Toplam (TL)	11.320,00	222,80
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	11.542,80	
					Montaj Bedeli (TL)	278,50	
					Birim Fiyat (TL)	14.428,50	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.565.2705	DN 40 / Üç yollu, PN 16, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgeli)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.565.2705	Malzeme Bileşenleri DN 40 / Üç yollu, PN 16, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	1	13.040,00	13.040,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	124,00		24,80	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,7	190,00		133,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,7	140,00		98,00	
					Kârsız Toplam (TL)	13.040,00	255,80
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	13.295,80	
					Montaj Bedeli (TL)	319,75	
					Birim Fiyat (TL)	16.619,75	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.565.2706	DN 50 / Üç yollu, PN 16, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgeli)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.565.2706	Malzeme Bileşenleri DN 50 / Üç yollu, PN 16, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	1	13.780,00	13.780,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	124,00		24,80	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,8	190,00		152,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,8	140,00		112,00	
					Kârsız Toplam (TL)	13.780,00	288,80
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	14.068,80	
					Montaj Bedeli (TL)	361,00	
					Birim Fiyat (TL)	17.586,00	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.565.2707	DN 65 / Üç yollu, PN 16, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgeli)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.565.2707	Malzeme Bileşenleri DN 65 / Üç yollu, PN 16, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	1	16.270,00	16.270,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	124,00		24,80	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1	190,00		190,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	140,00		140,00	
					Kârsız Toplam (TL)	16.270,00	354,80
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	16.624,80	
					Montaj Bedeli (TL)	443,50	
					Birim Fiyat (TL)	20.781,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	443,50	
					Birim Fiyat (TL)	20.781,00	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.565.2708	DN 80 / Üç yollu, PN 16, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgeli)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.565.2708	Malzeme Bileşenleri DN 80 / Üç yollu, PN 16, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	1	21.270,00	21.270,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	124,00		24,80	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,2	190,00		228,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,2	140,00		168,00	
					Kârsız Toplam (TL)	21.270,00	420,80
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	21.690,80	
					Montaj Bedeli (TL)	526,00	
					Birim Fiyat (TL)	27.113,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	526,00	
					Birim Fiyat (TL)	27.113,50	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.565.2709	DN 100 / Üç yollu, PN 16, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgesi)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.565.2709	Malzeme Bileşenleri DN 100 / Üç yollu, PN 16, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgesi) (Rayici)	Ad	1	25.180,00	25.180,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	124,00		24,80	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,5	190,00		285,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,5	140,00		210,00	
					Kârsız Toplam (TL)	25.180,00	519,80
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	25.699,80	
					Montaj Bedeli (TL)	649,75	
					Birim Fiyat (TL)	32.124,75	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.565.2710	DN 125 / Üç yollu, PN 16, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgesi)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.565.2710	Malzeme Bileşenleri DN 125 / Üç yollu, PN 16, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgesi) (Rayici)	Ad	1	45.860,00	45.860,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,25	124,00		31,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2	190,00		380,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,1	140,00		294,00	
					Kârsız Toplam (TL)	45.860,00	705,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	46.565,00	
					Montaj Bedeli (TL)	881,25	
					Birim Fiyat (TL)	58.206,25	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.565.2711	DN 150 / Üç yollu, PN 16, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgesi)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.565.2711	Malzeme Bileşenleri DN 150 / Üç yollu, PN 16, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgesi) (Rayici)	Ad	1	57.790,00	57.790,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,25	124,00		31,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,5	190,00		475,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,6	140,00		364,00	
					Kârsız Toplam (TL)	57.790,00	870,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	58.660,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.087,50	
					Birim Fiyat (TL)	73.325,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.087,50	
					Birim Fiyat (TL)	73.325,00	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.565.2712	DN 200 / Üç yollu, PN 16, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgesi)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.565.2712	Malzeme Bileşenleri DN 200 / Üç yollu, PN 16, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgesi) (Rayici)	Ad	1	134.700,00	134.700,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,25	124,00		31,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,6	190,00		494,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,6	140,00		364,00	
					Kârsız Toplam (TL)	134.700,00	889,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	135.589,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.111,25	
					Birim Fiyat (TL)	169.486,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.111,25	
					Birim Fiyat (TL)	169.486,25	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.565.2713	DN 250 / Üç yollu, PN 16, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgesi)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.565.2713	Malzeme Bileşenleri DN 250 / Üç yollu, PN 16, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgesi) (Rayici)	Ad	1	190.000,00	190.000,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,25	124,00		31,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,6	190,00		494,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,6	140,00		364,00
Kârsız Toplam (TL)					190.000,00	889,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					190.889,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.111,25
					Birim Fiyat (TL)	238.611,25

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.565.3101	DN 25 / İki yollu, PN 10, flanşlı, kelebek tip otomatik vana gövdesi / İki Yollu Kelebek Tip Otomatik Vana Gövdesi					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.565.3101	Malzeme Bileşenleri DN 25 / İki yollu, PN 10, flanşlı, kelebek tip otomatik vana gövdesi / İki Yollu Kelebek Tip Otomatik Vana Gövdesi (Rayici)	Ad	1	6.510,00	6.510,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,1	124,00		12,40
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,3	190,00		57,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,3	140,00		42,00
Kârsız Toplam (TL)					6.510,00	111,40
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					6.621,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	139,25
					Birim Fiyat (TL)	8.276,75

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.565.3102	DN 32 / İki yollu, PN 10, flanşlı, kelebek tip otomatik vana gövdesi / İki Yollu Kelebek Tip Otomatik Vana Gövdesi					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.565.3102	Malzeme Bileşenleri DN 32 / İki yollu, PN 10, flanşlı, kelebek tip otomatik vana gövdesi / İki Yollu Kelebek Tip Otomatik Vana Gövdesi (Rayici)	Ad	1	6.948,00	6.948,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,1	124,00		12,40
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,3	190,00		57,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,3	140,00		42,00
Kârsız Toplam (TL)					6.948,00	111,40
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					7.059,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	139,25
					Birim Fiyat (TL)	8.824,25

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.565.3103	DN 40 / İki yollu, PN 10, flanşlı, kelebek tip otomatik vana gövdesi / İki Yollu Kelebek Tip Otomatik Vana Gövdesi					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.565.3103	Malzeme Bileşenleri DN 40 / İki yollu, PN 10, flanşlı, kelebek tip otomatik vana gövdesi / İki Yollu Kelebek Tip Otomatik Vana Gövdesi (Rayici)	Ad	1	7.549,00	7.549,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,1	124,00		12,40
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,4	190,00		76,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,4	140,00		56,00
Kârsız Toplam (TL)					7.549,00	144,40
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					7.693,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	180,50
					Birim Fiyat (TL)	9.616,75

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.565.3104	DN 50 / İki yollu, PN 10, flanşlı, kelebek tip otomatik vana gövdesi / İki Yollu Kelebek Tip Otomatik Vana Gövdesi					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.565.3104	Malzeme Bileşenleri DN 50 / İki yollu, PN 10, flanşlı, kelebek tip otomatik vana gövdesi / İki Yollu Kelebek Tip Otomatik Vana Gövdesi (Rayici)	Ad	1	8.206,00	8.206,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	124,00		24,80	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,5	190,00		95,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,5	140,00		70,00	
					Kârsız Toplam (TL)	8.206,00	189,80
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	8.395,80	
					Montaj Bedeli (TL)	237,25	
					Birim Fiyat (TL)	10.494,75	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.565.3105	DN 65 / İki yollu, PN 10, flanşlı, kelebek tip otomatik vana gövdesi / İki Yollu Kelebek Tip Otomatik Vana Gövdesi					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.565.3105	Malzeme Bileşenleri DN 65 / İki yollu, PN 10, flanşlı, kelebek tip otomatik vana gövdesi / İki Yollu Kelebek Tip Otomatik Vana Gövdesi (Rayici)	Ad	1	9.136,00	9.136,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	124,00		24,80	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,6	190,00		114,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,6	140,00		84,00	
					Kârsız Toplam (TL)	9.136,00	222,80
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	9.358,80	
					Montaj Bedeli (TL)	278,50	
					Birim Fiyat (TL)	11.698,50	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.565.3106	DN 80 / İki yollu, PN 10, flanşlı, kelebek tip otomatik vana gövdesi / İki Yollu Kelebek Tip Otomatik Vana Gövdesi					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.565.3106	Malzeme Bileşenleri DN 80 / İki yollu, PN 10, flanşlı, kelebek tip otomatik vana gövdesi / İki Yollu Kelebek Tip Otomatik Vana Gövdesi (Rayici)	Ad	1	10.840,00	10.840,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	124,00		24,80	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,7	190,00		133,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,7	140,00		98,00	
					Kârsız Toplam (TL)	10.840,00	255,80
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	11.095,80	
					Montaj Bedeli (TL)	319,75	
					Birim Fiyat (TL)	13.869,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	319,75	
					Birim Fiyat (TL)	13.869,75	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.565.3107	DN 100 / İki yollu, PN 10, flanşlı, kelebek tip otomatik vana gövdesi / İki Yollu Kelebek Tip Otomatik Vana Gövdesi					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.565.3107	Malzeme Bileşenleri DN 100 / İki yollu, PN 10, flanşlı, kelebek tip otomatik vana gövdesi / İki Yollu Kelebek Tip Otomatik Vana Gövdesi (Rayici)	Ad	1	12.640,00	12.640,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	124,00		24,80	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,5	190,00		285,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,5	140,00		210,00	
					Kârsız Toplam (TL)	12.640,00	519,80
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	13.159,80	
					Montaj Bedeli (TL)	649,75	
					Birim Fiyat (TL)	16.449,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	649,75	
					Birim Fiyat (TL)	16.449,75	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.565.3108	DN 125 / İki yollu, PN 10, flanşlı, kelebek tip otomatik vana gövdesi / İki Yollu Kelebek Tip Otomatik Vana Gövdesi					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.565.3108	Malzeme Bileşenleri DN 125 / İki yollu, PN 10, flanşlı, kelebek tip otomatik vana gövdesi / İki Yollu Kelebek Tip Otomatik Vana Gövdesi (Rayici)	Ad	1	14.830,00	14.830,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	124,00		24,80	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,5	190,00		285,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,5	140,00		210,00	
					Kârsız Toplam (TL)	14.830,00	519,80
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	15.349,80	
					Montaj Bedeli (TL)	649,75	
					Birim Fiyat (TL)	19.187,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	649,75	
					Birim Fiyat (TL)	19.187,25	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.565.3109	DN 150 / İki yollu, PN 10, flanşlı, kelebek tip otomatik vana gövdesi / İki Yollu Kelebek Tip Otomatik Vana Gövdesi					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.565.3109	Malzeme Bileşenleri DN 150 / İki yollu, PN 10, flanşlı, kelebek tip otomatik vana gövdesi / İki Yollu Kelebek Tip Otomatik Vana Gövdesi (Rayici)	Ad	1	18.990,00	18.990,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	124,00		24,80	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2	190,00		380,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2	140,00		280,00	
					Kârsız Toplam (TL)	18.990,00	684,80
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	19.674,80	
					Montaj Bedeli (TL)	856,00	
					Birim Fiyat (TL)	24.593,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	856,00	
					Birim Fiyat (TL)	24.593,50	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.565.3110	DN 200 / İki yollu, PN 10, flanşlı, kelebek tip otomatik vana gövdesi / İki Yollu Kelebek Tip Otomatik Vana Gövdesi					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.565.3110	Malzeme Bileşenleri DN 200 / İki yollu, PN 10, flanşlı, kelebek tip otomatik vana gövdesi / İki Yollu Kelebek Tip Otomatik Vana Gövdesi (Rayici)	Ad	1	30.580,00	30.580,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,25	124,00		31,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2	190,00		380,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2	140,00		280,00	
					Kârsız Toplam (TL)	30.580,00	691,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	31.271,00	
					Montaj Bedeli (TL)	863,75	
					Birim Fiyat (TL)	39.088,75	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.565.3111	DN 250 / İki yollu, PN 10, flanşlı, kelebek tip otomatik vana gövdesi / İki Yollu Kelebek Tip Otomatik Vana Gövdesi					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.565.3111	Malzeme Bileşenleri DN 250 / İki yollu, PN 10, flanşlı, kelebek tip otomatik vana gövdesi / İki Yollu Kelebek Tip Otomatik Vana Gövdesi (Rayici)	Ad	1	45.850,00	45.850,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,25	124,00		31,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,5	190,00		475,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,5	140,00		350,00	
					Kârsız Toplam (TL)	45.850,00	856,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	46.706,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.070,00	
					Birim Fiyat (TL)	58.382,50	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.565.3112	DN 300 / İki yollu, PN 10, flanşlı, kelebek tip otomatik vana gövdesi / İki Yollu Kelebek Tip Otomatik Vana Gövdesi					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.565.3112	Malzeme Bileşenleri DN 300 / İki yollu, PN 10, flanşlı, kelebek tip otomatik vana gövdesi / İki Yollu Kelebek Tip Otomatik Vana Gövdesi (Rayici)	Ad	1	67.510,00	67.510,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,25	124,00		31,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,5	190,00		475,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,5	140,00		350,00	
					Kârsız Toplam (TL)	67.510,00	856,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	68.366,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.070,00	
					Birim Fiyat (TL)	85.457,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.070,00	
					Birim Fiyat (TL)	85.457,50	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.565.3113	DN 400 / İki yollu, PN 10, flanşlı, kelebek tip otomatik vana gövdesi / İki Yollu Kelebek Tip Otomatik Vana Gövdesi					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.565.3113	Malzeme Bileşenleri DN 400 / İki yollu, PN 10, flanşlı, kelebek tip otomatik vana gövdesi / İki Yollu Kelebek Tip Otomatik Vana Gövdesi (Rayici)	Ad	1	81.570,00	81.570,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,25	124,00		31,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,5	190,00		475,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,5	140,00		350,00	
					Kârsız Toplam (TL)	81.570,00	856,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	82.426,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.070,00	
					Birim Fiyat (TL)	103.032,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.070,00	
					Birim Fiyat (TL)	103.032,50	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.567.1101	DN 15 / İki yollu, dışli bağlantılı / Basınçtan Bağımsız (Kombine) Kontrol Vanası					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.567.1101	Malzeme Bileşenleri DN 15 / İki yollu, dışli bağlantılı / Basınçtan Bağımsız (Kombine) Kontrol Vanası (Rayici)	Ad	1	1.318,00	1.318,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,1	124,00		12,40	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,4	190,00		76,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,4	140,00		56,00	
					Kârsız Toplam (TL)	1.318,00	144,40
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.462,40	
					Montaj Bedeli (TL)	180,50	
					Birim Fiyat (TL)	1.828,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.567.1102	DN 20 / İki yollu, dışli bağlantılı / Basınçtan Bağımsız (Kombine) Kontrol Vanası					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.567.1102	Malzeme Bileşenleri DN 20 / İki yollu, dışli bağlantılı / Basınçtan Bağımsız (Kombine) Kontrol Vanası (Rayici)	Ad	1	1.568,00	1.568,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,1	124,00		12,40	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,5	190,00		95,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,5	140,00		70,00	
					Kârsız Toplam (TL)	1.568,00	177,40
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.745,40	
					Montaj Bedeli (TL)	221,75	
					Birim Fiyat (TL)	2.181,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.567.1103	DN 25 / İki yollu, dışli bağlantılı / Basınçtan Bağımsız (Kombine) Kontrol Vanası					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.567.1103	Malzeme Bileşenleri DN 25 / İki yollu, dışli bağlantılı / Basınçtan Bağımsız (Kombine) Kontrol Vanası (Rayici)	Ad	1	3.132,00	3.132,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,1	124,00		12,40	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,5	190,00		95,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,5	140,00		70,00	
					Kârsız Toplam (TL)	3.132,00	177,40
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.309,40	
					Montaj Bedeli (TL)	221,75	
					Birim Fiyat (TL)	4.136,75	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.567.1104	DN 32 / İki yollu, dışli bağlantılı / Basınçtan Bağımsız (Kombine) Kontrol Vanası					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.567.1104	Malzeme Bileşenleri DN 32 / İki yollu, dışli bağlantılı / Basınçtan Bağımsız (Kombine) Kontrol Vanası (Rayici)	Ad	1	5.031,00	5.031,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	124,00		24,80	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,6	190,00		114,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,6	140,00		84,00	
					Kârsız Toplam (TL)	5.031,00	222,80
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	5.253,80	
					Montaj Bedeli (TL)	278,50	
					Birim Fiyat (TL)	6.567,25	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.567.1105	DN 40 / İki yollu, dışli bağlantılı / Basınçtan Bağımsız (Kombine) Kontrol Vanası					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.567.1105	Malzeme Bileşenleri DN 40 / İki yollu, dışli bağlantılı / Basınçtan Bağımsız (Kombine) Kontrol Vanası (Rayici)	Ad	1	11.710,00	11.710,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	124,00		24,80	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,7	190,00		133,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,7	140,00		98,00	
					Kârsız Toplam (TL)	11.710,00	255,80
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	11.965,80	
					Montaj Bedeli (TL)	319,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	14.957,25	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.567.1106	DN 50 / İki yollu, dışli bağlantılı / Basınçtan Bağımsız (Kombine) Kontrol Vanası					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.567.1106	Malzeme Bileşenleri DN 50 / İki yollu, dışli bağlantılı / Basınçtan Bağımsız (Kombine) Kontrol Vanası (Rayici)	Ad	1	12.220,00	12.220,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	124,00		24,80	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,8	190,00		152,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,8	140,00		112,00	
					Kârsız Toplam (TL)	12.220,00	288,80
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	12.508,80	
					Montaj Bedeli (TL)	361,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	15.636,00	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.567.1201	DN 65 / İki yollu, flanşlı bağlantılı / Basınçtan Bağımsız (Kombine) Kontrol Vanası					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.567.1201	Malzeme Bileşenleri DN 65 / İki yollu, flanşlı bağlantılı / Basınçtan Bağımsız (Kombine) Kontrol Vanası (Rayici)	Ad	1	25.200,00	25.200,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	124,00		24,80	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1	190,00		190,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	140,00		140,00	
					Kârsız Toplam (TL)	25.200,00	354,80
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	25.554,80	
					Montaj Bedeli (TL)	443,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	31.943,50	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.567.1202	DN 80 / İki yollu, flanşlı bağlantılı / Basınçtan Bağımsız (Kombine) Kontrol Vanası					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.567.1202	Malzeme Bileşenleri DN 80 / İki yollu, flanşlı bağlantılı / Basınçtan Bağımsız (Kombine) Kontrol Vanası (Rayici)	Ad	1	30.200,00	30.200,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	124,00		24,80	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,2	190,00		228,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,2	140,00		168,00	
					Kârsız Toplam (TL)	30.200,00	420,80
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	30.620,80	
					Montaj Bedeli (TL)	526,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	38.276,00	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.567.1203	DN 100 / İki yöllü, flanşlı bağlantılı / Basınçtan Bağımsız (Kombine) Kontrol Vanası					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.567.1203	Malzeme Bileşenleri DN 100 / İki yöllü, flanşlı bağlantılı / Basınçtan Bağımsız (Kombine) Kontrol Vanası (Rayici)	Ad	1	46.410,00	46.410,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	124,00		24,80	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,5	190,00		285,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,5	140,00		210,00	
					Kârsız Toplam (TL)	46.410,00	519,80
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	46.929,80	
					Montaj Bedeli (TL)	649,75	
					Birim Fiyat (TL)	58.662,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.567.1204	DN 125 / İki yöllü, flanşlı bağlantılı / Basınçtan Bağımsız (Kombine) Kontrol Vanası					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.567.1204	Malzeme Bileşenleri DN 125 / İki yöllü, flanşlı bağlantılı / Basınçtan Bağımsız (Kombine) Kontrol Vanası (Rayici)	Ad	1	84.630,00	84.630,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,25	124,00		31,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2	190,00		380,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,1	140,00		294,00	
					Kârsız Toplam (TL)	84.630,00	705,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	85.335,00	
					Montaj Bedeli (TL)	881,25	
					Birim Fiyat (TL)	106.668,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.567.1205	DN 150 / İki yöllü, flanşlı bağlantılı / Basınçtan Bağımsız (Kombine) Kontrol Vanası					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.567.1205	Malzeme Bileşenleri DN 150 / İki yöllü, flanşlı bağlantılı / Basınçtan Bağımsız (Kombine) Kontrol Vanası (Rayici)	Ad	1	120.800,00	120.800,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,25	124,00		31,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,5	190,00		475,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,6	140,00		364,00	
					Kârsız Toplam (TL)	120.800,00	870,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	121.670,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.087,50	
					Birim Fiyat (TL)	152.087,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.567.1206	DN 200 / İki yöllü, flanşlı bağlantılı / Basınçtan Bağımsız (Kombine) Kontrol Vanası					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.567.1206	Malzeme Bileşenleri DN 200 / İki yöllü, flanşlı bağlantılı / Basınçtan Bağımsız (Kombine) Kontrol Vanası (Rayici)	Ad	1	211.700,00	211.700,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,25	124,00		31,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,6	190,00		494,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,6	140,00		364,00	
					Kârsız Toplam (TL)	211.700,00	889,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	212.589,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.111,25	
					Birim Fiyat (TL)	265.736,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.567.1207	DN 250 / İki yönlü, flanşlı bağlantılı / Basınçtan Bağımsız (Kombine) Kontrol Vanası					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.567.1207	Malzeme Bileşenleri DN 250 / İki yönlü, flanşlı bağlantılı / Basınçtan Bağımsız (Kombine) Kontrol Vanası (Rayici)	Ad	1	283.400,00	283.400,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,25	124,00		31,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,6	190,00		494,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,6	140,00		364,00
					Kârsız Toplam (TL)	283.400,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	284.289,00
					Montaj Bedeli (TL)	1.111,25
					Birim Fiyat (TL)	355.361,25
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.567.2101	15 ø mm / Dönüş hattına monte edilecek, PN 16, dişli / Akış Limitlemeli Fark Basınç Kontrol Vanası					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.567.2101	Malzeme Bileşenleri 15 ø mm / Dönüş hattına monte edilecek, PN 16, dişli / Akış Limitlemeli Fark Basınç Kontrol Vanası (Rayici)	Ad	1	2.736,00	2.736,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,1	124,00		12,40
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,4	190,00		76,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,4	140,00		56,00
					Kârsız Toplam (TL)	2.736,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.880,40
					Montaj Bedeli (TL)	180,50
					Birim Fiyat (TL)	3.600,50
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.567.2102	20ø mm / Dönüş hattına monte edilecek, PN 16, dişli / Akış Limitlemeli Fark Basınç Kontrol Vanası					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.567.2102	Malzeme Bileşenleri 20ø mm / Dönüş hattına monte edilecek, PN 16, dişli / Akış Limitlemeli Fark Basınç Kontrol Vanası (Rayici)	Ad	1	3.008,00	3.008,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,1	124,00		12,40	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,5	190,00		95,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,5	140,00		70,00	
					Kârsız Toplam (TL)	3.008,00	177,40
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.185,40	
					Montaj Bedeli (TL)	221,75	
					Birim Fiyat (TL)	3.981,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.567.2103	25 ø mm / Dönüş hattına monte edilecek, PN 16, dişli / Akış Limitlemeli Fark Basınç Kontrol Vanası					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.567.2103	Malzeme Bileşenleri 25 ø mm / Dönüş hattına monte edilecek, PN 16, dişli / Akış Limitlemeli Fark Basınç Kontrol Vanası (Rayici)	Ad	1	3.845,00	3.845,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,1	124,00		12,40	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,5	190,00		95,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,5	140,00		70,00	
					Kârsız Toplam (TL)	3.845,00	177,40
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	4.022,40	
					Montaj Bedeli (TL)	221,75	
					Birim Fiyat (TL)	5.028,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.567.2104	32 ø mm / Dönüş hattına monte edilecek, PN 16, dişli / Akış Limitlemeli Fark Basınç Kontrol Vanası					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.567.2104	Malzeme Bileşenleri 32 ø mm / Dönüş hattına monte edilecek, PN 16, dişli / Akış Limitlemeli Fark Basınç Kontrol Vanası (Rayici)	Ad	1	6.976,00	6.976,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	124,00		24,80	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,6	190,00		114,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,6	140,00		84,00	
					Kârsız Toplam (TL)	6.976,00	222,80
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	7.198,80	
					Montaj Bedeli (TL)	278,50	
					Birim Fiyat (TL)	8.998,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	278,50	
					Birim Fiyat (TL)	8.998,50	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.567.2105	40ø mm / Dönüş hattına monte edilecek, PN 16, dişli / Akış Limitlemeli Fark Basınç Kontrol Vanası					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.567.2105	Malzeme Bileşenleri 40ø mm / Dönüş hattına monte edilecek, PN 16, dişli / Akış Limitlemeli Fark Basınç Kontrol Vanası (Rayici)	Ad	1	8.459,00	8.459,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	124,00		24,80	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,7	190,00		133,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,7	140,00		98,00	
					Kârsız Toplam (TL)	8.459,00	255,80
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	8.714,80	
					Montaj Bedeli (TL)	319,75	
					Birim Fiyat (TL)	10.893,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	319,75	
					Birim Fiyat (TL)	10.893,50	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.567.2106	50ø mm / Dönüş hattına monte edilecek, PN 16, dişli / Akış Limitlemeli Fark Basınç Kontrol Vanası					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.567.2106	Malzeme Bileşenleri 50ø mm / Dönüş hattına monte edilecek, PN 16, dişli / Akış Limitlemeli Fark Basınç Kontrol Vanası (Rayici)	Ad	1	10.730,00	10.730,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	124,00		24,80	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,8	190,00		152,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,8	140,00		112,00	
					Kârsız Toplam (TL)	10.730,00	288,80
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	11.018,80	
					Montaj Bedeli (TL)	361,00	
					Birim Fiyat (TL)	13.773,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	361,00	
					Birim Fiyat (TL)	13.773,50	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.567.2201	65 ø mm / Fark basınç kontrol vana gövdesi, paslanmaz çelik körük ile basınç dengeli, flanşlı, PN 16 / Akış Limitlemeli Fark Basınç Kontrol Vanası					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.567.2201	Malzeme Bileşenleri 65 ø mm / Fark basınç kontrol vana gövdesi, paslanmaz çelik körük ile basınç dengeli, flanşlı, PN 16 / Akış Limitlemeli Fark Basınç Kontrol Vanası (Rayici)	Ad	1	36.900,00	36.900,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	124,00		24,80	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1	190,00		190,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	140,00		140,00	
					Kârsız Toplam (TL)	36.900,00	354,80
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	37.254,80	
					Montaj Bedeli (TL)	443,50	
					Birim Fiyat (TL)	46.568,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	443,50	
					Birim Fiyat (TL)	46.568,50	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.567.2202	80 ø mm / Fark basınç kontrol vana gövdesi, paslanmaz çelik körük ile basınç dengeli, flanşlı, PN 16 / Akış Limitlemeli Fark Basınç Kontrol Vanası					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.567.2202	Malzeme Bileşenleri 80 ø mm / Fark basınç kontrol vana gövdesi, paslanmaz çelik körük ile basınç dengeli, flanşlı, PN 16 / Akış Limitlemeli Fark Basınç Kontrol Vanası (Rayici)	Ad	1	42.450,00	42.450,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	124,00		24,80	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,2	190,00		228,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,2	140,00		168,00	
					Kârsız Toplam (TL)	42.450,00	420,80
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	42.870,80	
					Montaj Bedeli (TL)	526,00	
					Birim Fiyat (TL)	53.588,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.567.2203	100 ø mm / Fark basınç kontrol vana gövdesi, paslanmaz çelik körük ile basınç dengeli, flanşlı, PN 16 / Akış Limitlemeli Fark Basınç Kontrol Vanası					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.567.2203	Malzeme Bileşenleri 100 ø mm / Fark basınç kontrol vana gövdesi, paslanmaz çelik körük ile basınç dengeli, flanşlı, PN 16 / Akış Limitlemeli Fark Basınç Kontrol Vanası (Rayici)	Ad	1	56.550,00	56.550,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	124,00		24,80	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,5	190,00		285,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,5	140,00		210,00	
					Kârsız Toplam (TL)	56.550,00	519,80
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	57.069,80	
					Montaj Bedeli (TL)	649,75	
					Birim Fiyat (TL)	71.337,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.567.3101	20ø mm / Gövde ve Kontrol Ünitesi, Bronz Gövde, PN 16 Vidalı / Fark Basınç Tahliye Vanaları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.567.3101	Malzeme Bileşenleri 20ø mm / Gövde ve Kontrol Ünitesi, Bronz Gövde, PN 16 Vidalı / Fark Basınç Tahliye Vanaları (Rayici)	Ad	1	2.859,00	2.859,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,1	124,00		12,40	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,5	190,00		95,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,5	140,00		70,00	
					Kârsız Toplam (TL)	2.859,00	177,40
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.036,40	
					Montaj Bedeli (TL)	221,75	
					Birim Fiyat (TL)	3.795,50	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.567.3102	25 ø mm / Gövde ve Kontrol Ünitesi, Bronz Gövde, PN 16 Vidalı / Fark Basınç Tahliye Vanaları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.567.3102	Malzeme Bileşenleri 25 ø mm / Gövde ve Kontrol Ünitesi, Bronz Gövde, PN 16 Vidalı / Fark Basınç Tahliye Vanaları (Rayici)	Ad	1	5.264,00	5.264,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,1	124,00		12,40	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,6	190,00		114,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,6	140,00		84,00	
					Kârsız Toplam (TL)	5.264,00	210,40
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	5.474,40	
					Montaj Bedeli (TL)	263,00	
					Birim Fiyat (TL)	6.843,00	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.567.3103	32 ø mm / Gövde ve Kontrol Ünitesi, Bronz Gövde, PN 16 Vidalı / Fark Basınç Tahliye Vanaları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.567.3103	Malzeme Bileşenleri 32 ø mm / Gövde ve Kontrol Ünitesi, Bronz Gövde, PN 16 Vidalı / Fark Basınç Tahliye Vanaları (Rayici)	Ad	1	11.170,00	11.170,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	124,00		24,80	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,7	190,00		133,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,7	140,00		98,00	
					Kârsız Toplam (TL)	11.170,00	255,80
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	11.425,80	
					Montaj Bedeli (TL)	319,75	
					Birim Fiyat (TL)	14.282,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.567.3201	40 ø mm / Fark Basınç Tahliye Vana Gövdesi, Paslanmaz Çelik Körük ile Basınç Dengeli, PN 16, Flanşlı / Fark Basınç Tahliye Vanaları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.567.3201	Malzeme Bileşenleri 40 ø mm / Fark Basınç Tahliye Vana Gövdesi, Paslanmaz Çelik Körük ile Basınç Dengeli, PN 16, Flanşlı / Fark Basınç Tahliye Vanaları (Rayici)	Ad	1	19.410,00	19.410,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	124,00		24,80	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,7	190,00		133,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,7	140,00		98,00	
					Kârsız Toplam (TL)	19.410,00	255,80
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	19.665,80	
					Montaj Bedeli (TL)	319,75	
					Birim Fiyat (TL)	24.582,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.567.3202	50 ø mm / Fark Basınç Tahliye Vana Gövdesi, Paslanmaz Çelik Körük ile Basınç Dengeli, PN 16, Flanşlı / Fark Basınç Tahliye Vanaları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.567.3202	Malzeme Bileşenleri 50 ø mm / Fark Basınç Tahliye Vana Gövdesi, Paslanmaz Çelik Körük ile Basınç Dengeli, PN 16, Flanşlı / Fark Basınç Tahliye Vanaları (Rayici)	Ad	1	21.410,00	21.410,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	124,00		24,80	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,8	190,00		152,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,8	140,00		112,00	
					Kârsız Toplam (TL)	21.410,00	288,80
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	21.698,80	
					Montaj Bedeli (TL)	361,00	
					Birim Fiyat (TL)	27.123,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	361,00	
					Birim Fiyat (TL)	27.123,50	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.567.3203	65ø mm / Fark Basınç Tahliye Vana Gövdesi, Paslanmaz Çelik Körük ile Basınç Dengeli, PN 16, Flanşlı / Fark Basınç Tahliye Vanaları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.567.3203	Malzeme Bileşenleri 65ø mm / Fark Basınç Tahliye Vana Gövdesi, Paslanmaz Çelik Körük ile Basınç Dengeli, PN 16, Flanşlı / Fark Basınç Tahliye Vanaları (Rayici)	Ad	1	88.390,00	88.390,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	124,00		24,80	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1	190,00		190,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	140,00		140,00	
					Kârsız Toplam (TL)	88.390,00	354,80
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	88.744,80	
					Montaj Bedeli (TL)	443,50	
					Birim Fiyat (TL)	110.931,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	443,50	
					Birim Fiyat (TL)	110.931,00	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.567.3204	80 ø mm / Fark Basınç Tahliye Vana Gövdesi, Paslanmaz Çelik Körük ile Basınç Dengeli, PN 16, Flanşlı / Fark Basınç Tahliye Vanaları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.567.3204	Malzeme Bileşenleri 80 ø mm / Fark Basınç Tahliye Vana Gövdesi, Paslanmaz Çelik Körük ile Basınç Dengeli, PN 16, Flanşlı / Fark Basınç Tahliye Vanaları (Rayici)	Ad	1	91.020,00	91.020,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	124,00		24,80	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,2	190,00		228,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,2	140,00		168,00	
					Kârsız Toplam (TL)	91.020,00	420,80
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	91.440,80	
					Montaj Bedeli (TL)	526,00	
					Birim Fiyat (TL)	114.301,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	526,00	
					Birim Fiyat (TL)	114.301,00	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.567.3205	100 ø mm / Fark Basınç Tahliye Vana Gövdesi, Paslanmaz Çelik Körük ile Basınç Dengeli, PN 16, Flanşlı / Fark Basınç Tahliye Vanaları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.567.3205	Malzeme Bileşenleri 100 ø mm / Fark Basınç Tahliye Vana Gövdesi, Paslanmaz Çelik Körük ile Basınç Dengeli, PN 16, Flanşlı / Fark Basınç Tahliye Vanaları (Rayici)	Ad	1	118.100,00	118.100,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	124,00		24,80	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,5	190,00		285,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,5	140,00		210,00	
					Kârsız Toplam (TL)	118.100,00	519,80
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	118.619,80	
					Montaj Bedeli (TL)	649,75	
					Birim Fiyat (TL)	148.274,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	649,75	
					Birim Fiyat (TL)	148.274,75	



T.C.

**ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI**

Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı

1934

**MUTFAK VE ÇAMAŞIRHANE TESİSATI
BİRİM FİYAT ANALİZLERİ**

2024

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.600.1101	600 mm. eninde / Çalışma tezgahı AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni / Çalışma Tezgahları					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.600.1101	Malzeme Bileşenleri 600 mm. eninde / Çalışma tezgahı AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni / Çalışma Tezgahları (Rayici)	m	1	7.638,00	7.638,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	2	124,00		248,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,5	190,00		95,00	
					Kârsız Toplam (TL)	7.638,00	343,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	7.981,00	
					Montaj Bedeli (TL)	428,75	
					Birim Fiyat (TL)	9.976,25	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.600.1102	700 mm. eninde / Çalışma tezgahı AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni / Çalışma Tezgahları					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.600.1102	Malzeme Bileşenleri 700 mm. eninde / Çalışma tezgahı AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni / Çalışma Tezgahları (Rayici)	m	1	8.262,00	8.262,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	2	124,00		248,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,5	190,00		95,00	
					Kârsız Toplam (TL)	8.262,00	343,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	8.605,00	
					Montaj Bedeli (TL)	428,75	
					Birim Fiyat (TL)	10.756,25	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.600.1103	800 mm. eninde / Çalışma tezgahı AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni / Çalışma Tezgahları					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.600.1103	Malzeme Bileşenleri 800 mm. eninde / Çalışma tezgahı AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni / Çalışma Tezgahları (Rayici)	m	1	8.916,00	8.916,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	2	124,00		248,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,5	190,00		95,00	
					Kârsız Toplam (TL)	8.916,00	343,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	9.259,00	
					Montaj Bedeli (TL)	428,75	
					Birim Fiyat (TL)	11.573,75	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.600.2201	600 mm. eninde. / ÇALIŞMA TEZGAHI, EVİYELİ, PRES BASKILI (Ölçü m) / Çalışma Tezgahları					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.600.2201	Malzeme Bileşenleri 600 mm. eninde. / ÇALIŞMA TEZGAHI, EVİYELİ, PRES BASKILI (Ölçü m) / Çalışma Tezgahları (Rayici)	m	1	7.638,00	7.638,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	2	124,00		248,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,5	190,00		95,00	
					Kârsız Toplam (TL)	7.638,00	343,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	7.981,00	
					Montaj Bedeli (TL)	428,75	
					Birim Fiyat (TL)	9.976,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.600.2202	700 mm. eninde / ÇALIŞMA TEZGAHI, EVİYELİ, PRES BASKILI (Ölçü m) / Çalışma Tezgahları					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.600.2202	Malzeme Bileşenleri 700 mm. eninde / ÇALIŞMA TEZGAHI, EVİYELİ, PRES BASKILI (Ölçü m) / Çalışma Tezgahları (Rayici)	m	1	8.279,00	8.279,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	2	124,00		248,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,5	190,00		95,00	
					Kârsız Toplam (TL)	8.279,00	343,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	8.622,00	
					Montaj Bedeli (TL)	428,75	
					Birim Fiyat (TL)	10.777,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.600.2203	800 mm. eninde / ÇALIŞMA TEZGAHI, EVİYELİ, PRES BASKILI (Ölçü m) / Çalışma Tezgahları					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.600.2203	Malzeme Bileşenleri 800 mm. eninde / ÇALIŞMA TEZGAHI, EVİYELİ, PRES BASKILI (Ölçü m) / Çalışma Tezgahları (Rayici)	m	1	9.572,00	9.572,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	2	124,00		248,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,5	190,00		95,00	
					Kârsız Toplam (TL)	9.572,00	343,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	9.915,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	428,75	
					Birim Fiyat (TL)	12.393,75	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.600.4101	Kapaklı Duvar dolabı 1 mm. et kalınlığında 400 x 600 mm. ebadında, ortası raflı, önden askı sistemli makaralı çift cidarlı sürgü kapaklı dolabın temini ve yerine montajı. / DOLAPLAR AISI 304 KALİTE 18/8 Cr-Ni / Çalışma Tezgahları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.600.4101	Malzeme Bileşenleri Kapaklı Duvar dolabı 1 mm. et kalınlığında 400 x 600 mm. ebadında, ortası raflı, önden askı sistemli makaralı çift cidarlı sürgü kapaklı dolabın temini ve yerine montajı. / DOLAPLAR AISI 304 KALİTE 18/8 Cr-Ni / Çalışma Tezgahları (Rayici)	Ad	1	8.462,00	8.462,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,5	124,00		62,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1	190,00		190,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	140,00		140,00	
					Kârsız Toplam (TL)	8.462,00	392,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	8.854,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	490,00	
					Birim Fiyat (TL)	11.067,50	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.600.4102	Kapaksız Duvar dolabı 1 mm. et kalınlığında 400 x 600 mm. ebadında, ortası raflı dolabın temini ve yerine montajı. / DOLAPLAR AISI 304 KALİTE 18/8 Cr-Ni / Çalışma Tezgahları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.600.4102	Malzeme Bileşenleri Kapaksız Duvar dolabı 1 mm. et kalınlığında 400 x 600 mm. ebadında, ortası raflı dolabın temini ve yerine montajı. / DOLAPLAR AISI 304 KALİTE 18/8 Cr-Ni / Çalışma Tezgahları (Rayici)	Ad	1	7.114,00	7.114,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,5	124,00		62,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1	190,00		190,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	140,00		140,00	
					Kârsız Toplam (TL)	7.114,00	392,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	7.506,00	
					Montaj Bedeli (TL)	490,00	
					Birim Fiyat (TL)	9.382,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	490,00	
					Birim Fiyat (TL)	9.382,50	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.600.5101	600 mm. eninde / Et hazırlama tezgahı AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni / Et Hazırlama Tezgahları					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.600.5101	Malzeme Bileşenleri 600 mm. eninde / Et hazırlama tezgahı AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni / Et Hazırlama Tezgahları (Rayici)	m	1	8.561,00	8.561,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	2,5	124,00		310,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,5	190,00		95,00	
					Kârsız Toplam (TL)	8.561,00	405,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	8.966,00	
					Montaj Bedeli (TL)	506,25	
					Birim Fiyat (TL)	11.207,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	506,25	
					Birim Fiyat (TL)	11.207,50	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.600.5102	700 mm. eninde / Et hazırlama tezgahı AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni / Et Hazırlama Tezgahları					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.600.5102	Malzeme Bileşenleri 700 mm. eninde / Et hazırlama tezgahı AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni / Et Hazırlama Tezgahları (Rayici)	m	1	8.643,00	8.643,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	2,5	124,00		310,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,5	190,00		95,00	
					Kârsız Toplam (TL)	8.643,00	405,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	9.048,00	
					Montaj Bedeli (TL)	506,25	
					Birim Fiyat (TL)	11.310,00	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.600.5103	800 mm. eninde / Et hazırlama tezgahı AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni / Et Hazırlama Tezgahları					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.600.5103	Malzeme Bileşenleri 800 mm. eninde / Et hazırlama tezgahı AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni / Et Hazırlama Tezgahları (Rayici)	m	1	9.957,00	9.957,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	2,5	124,00		310,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,5	190,00		95,00	
					Kârsız Toplam (TL)	9.957,00	405,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	10.362,00	
					Montaj Bedeli (TL)	506,25	
					Birim Fiyat (TL)	12.952,50	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.600.5201	50X60X8 Cm. Satırlık Polietilen Levhadan. / Et Kütüğü					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.600.5201	Malzeme Bileşenleri 50X60X8 Cm. Satırlık Polietilen Levhadan. / Et Kütüğü (Rayici)	Ad	1	8.463,00	8.463,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	1	124,00		124,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,2	190,00		38,00	
					Kârsız Toplam (TL)	8.463,00	162,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	8.625,00	
					Montaj Bedeli (TL)	202,50	
					Birim Fiyat (TL)	10.781,25	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.600.5202	50X70X8 Cm. Satırlık Polietilen Levhadan. / Et Kütüğü					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.600.5202	Malzeme Bileşenleri 50X70X8 Cm. Satırlık Polietilen Levhadan. / Et Kütüğü (Rayici)	Ad	1	9.172,00	9.172,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	1	124,00		124,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,2	190,00		38,00	
					Kârsız Toplam (TL)	9.172,00	162,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	9.334,00	
					Montaj Bedeli (TL)	202,50	
					Birim Fiyat (TL)	11.667,50	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.600.5203	80X80X8 Cm. Satırlık Polietilen Levhadan. / Et Kütüğü					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.600.5203	Malzeme Bileşenleri 80X80X8 Cm. Satırlık Polietilen Levhadan. / Et Kütüğü (Rayici)	Ad	1	12.530,00	12.530,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	1	124,00		124,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,2	190,00		38,00	
					Kârsız Toplam (TL)	12.530,00	162,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	12.692,00	
					Montaj Bedeli (TL)	202,50	
					Birim Fiyat (TL)	15.865,00	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.600.6101	600 mm. eninde / Hamur açma tezgahı, AISI 304 Kalite Cr-Ni / Hamur Açma Tezgahları					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.600.6101	Malzeme Bileşenleri 600 mm. eninde / Hamur açma tezgahı, AISI 304 Kalite Cr-Ni / Hamur Açma Tezgahları (Rayici)	m	1	8.607,00	8.607,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	3	124,00		372,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,5	190,00		95,00
					Kârsız Toplam (TL)	8.607,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	9.074,00
					Montaj Bedeli (TL)	583,75
					Birim Fiyat (TL)	11.342,50
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.600.6102	700 mm. eninde / Hamur açma tezgahı, AISI 304 Kalite Cr-Ni / Hamur Açma Tezgahları					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.600.6102	Malzeme Bileşenleri 700 mm. eninde / Hamur açma tezgahı, AISI 304 Kalite Cr-Ni / Hamur Açma Tezgahları (Rayici)	m	1	9.104,00	9.104,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	3	124,00		372,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,5	190,00		95,00
					Kârsız Toplam (TL)	9.104,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	9.571,00
					Montaj Bedeli (TL)	583,75
					Birim Fiyat (TL)	11.963,75
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.600.6103	800 mm. eninde / Hamur açma tezgahı, AISI 304 Kalite Cr-Ni / Hamur Açma Tezgahları					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.600.6103	Malzeme Bileşenleri 800 mm. eninde / Hamur açma tezgahı, AISI 304 Kalite Cr-Ni / Hamur Açma Tezgahları (Rayici)	m	1	9.481,00	9.481,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	3	124,00		372,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,5	190,00		95,00
					Kârsız Toplam (TL)	9.481,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	9.948,00
					Montaj Bedeli (TL)	583,75
					Birim Fiyat (TL)	12.435,00
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.600.6104	1100 mm. eninde / Hamur açma tezgahı, AISI 304 Kalite Cr-Ni / Hamur Açma Tezgahları					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.600.6104	Malzeme Bileşenleri 1100 mm. eninde / Hamur açma tezgahı, AISI 304 Kalite Cr-Ni / Hamur Açma Tezgahları (Rayici)	m	1	11.700,00	11.700,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	3	124,00		372,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,5	190,00		95,00
					Kârsız Toplam (TL)	11.700,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	12.167,00
					Montaj Bedeli (TL)	583,75
					Birim Fiyat (TL)	15.208,75
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.600.6201	600 Mm. Eninde / Bulaşık Sıyırma Tezgahı (Sıyırma Hunili)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.600.6201	Malzeme Bileşenleri 600 Mm. Eninde / Bulaşık Sıyırma Tezgahı (Sıyırma Hunili) (Rayici)	m	1	7.656,00	7.656,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	2	124,00		248,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,5	190,00		95,00
					Kârsız Toplam (TL)	7.656,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	7.999,00
					Montaj Bedeli (TL)	428,75
					Birim Fiyat (TL)	9.998,75
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.600.6202	700 Mm. Eninde / Bulaşık Sıyırma Tezgahı (Sıyırma Hunili)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.600.6202	Malzeme Bileşenleri 700 Mm. Eninde / Bulaşık Sıyırma Tezgahı (Sıyırma Hunili) (Rayici)	m	1	8.157,00	8.157,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	2	124,00		248,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,5	190,00		95,00
					Kârsız Toplam (TL)	8.157,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	8.500,00
					Montaj Bedeli (TL)	428,75
					Birim Fiyat (TL)	10.625,00
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.600.6203	800 Mm. Eninde / Bulaşık Sıyırma Tezgahı (Sıyırma Hunili)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.600.6203	Malzeme Bileşenleri 800 Mm. Eninde / Bulaşık Sıyırma Tezgahı (Sıyırma Hunili) (Rayici)	m	1	8.456,00	8.456,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	2	124,00		248,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,5	190,00		95,00	
					Kârsız Toplam (TL)	8.456,00	343,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	8.799,00	
					Montaj Bedeli (TL)	428,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	10.998,75	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.602.1100	Et Ve Sebze Yıkama Teknesi A1sı 304 Kalite 18/8 Cr-Ni / Tekneler					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.602.1100	Malzeme Bileşenleri Et Ve Sebze Yıkama Teknesi A1sı 304 Kalite 18/8 Cr-Ni / Tekneler (Rayici)	m	1	17.720,00	17.720,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	1	124,00		124,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1	190,00		190,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	140,00		140,00	
					Kârsız Toplam (TL)	17.720,00	454,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	18.174,00	
					Montaj Bedeli (TL)	567,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	22.717,50	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.602.1201	600 mm. Eninde / KAZAN VE TENCERE YIKAMA TEKNESİ AISI 304 Kalite Cr-Ni / Tekneler					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.602.1201	Malzeme Bileşenleri 600 mm. Eninde / KAZAN VE TENCERE YIKAMA TEKNESİ AISI 304 Kalite Cr-Ni / Tekneler (Rayici)	m	1	12.730,00	12.730,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	1	124,00		124,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1	190,00		190,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	140,00		140,00	
					Kârsız Toplam (TL)	12.730,00	454,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	13.184,00	
					Montaj Bedeli (TL)	567,50	
					Birim Fiyat (TL)	16.480,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	567,50	
					Birim Fiyat (TL)	16.480,00	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.602.1202	700 mm. Eninde / KAZAN VE TENCERE YIKAMA TEKNESİ AISI 304 Kalite Cr-Ni / Tekneler					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.602.1202	Malzeme Bileşenleri 700 mm. Eninde / KAZAN VE TENCERE YIKAMA TEKNESİ AISI 304 Kalite Cr-Ni / Tekneler (Rayici)	m	1	13.310,00	13.310,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	1	124,00		124,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1	190,00		190,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	140,00		140,00	
					Kârsız Toplam (TL)	13.310,00	454,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	13.764,00	
					Montaj Bedeli (TL)	567,50	
					Birim Fiyat (TL)	17.205,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	567,50	
					Birim Fiyat (TL)	17.205,00	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.602.1203	800 mm. Eninde / KAZAN VE TENCERE YIKAMA TEKNESİ AISI 304 Kalite Cr-Ni / Tekneler					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.602.1203	Malzeme Bileşenleri 800 mm. Eninde / KAZAN VE TENCERE YIKAMA TEKNESİ AISI 304 Kalite Cr-Ni / Tekneler (Rayici)	m	1	13.610,00	13.610,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	1	124,00		124,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1	190,00		190,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	140,00		140,00	
					Kârsız Toplam (TL)	13.610,00	454,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	14.064,00	
					Montaj Bedeli (TL)	567,50	
					Birim Fiyat (TL)	17.580,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.602.1204	1000 mm. Eninde / KAZAN VE TENCERE YIKAMA TEKNESİ AISI 304 Kalite Cr-Ni / Tekneler					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.602.1204	Malzeme Bileşenleri 1000 mm. Eninde / KAZAN VE TENCERE YIKAMA TEKNESİ AISI 304 Kalite Cr-Ni / Tekneler (Rayici)	m	1	15.410,00	15.410,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	1	124,00		124,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1	190,00		190,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	140,00		140,00	
					Kârsız Toplam (TL)	15.410,00	454,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	15.864,00	
					Montaj Bedeli (TL)	567,50	
					Birim Fiyat (TL)	19.830,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.605.1101	1600 Mm 4 Adet Gn Küvetli En Az 2,5 Kw Gücünde / Yemek Servis Bankoları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.605.1101	Malzeme Bileşenleri 1600 Mm 4 Adet Gn Küvetli En Az 2,5 Kw Gücünde / Yemek Servis Bankoları (Rayici)	Ad	1	33.370,00	33.370,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	3	124,00		372,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	3	190,00		570,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3	140,00		420,00	
					Kârsız Toplam (TL)	33.370,00	1.362,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	34.732,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.702,50	
					Birim Fiyat (TL)	43.415,00	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.605.1102	1900 Mm 5 Adet Gn Küvetli En Az 5 Kw Gücünde / Yemek Servis Bankoları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.605.1102	Malzeme Bileşenleri 1900 Mm 5 Adet Gn Küvetli En Az 5 Kw Gücünde / Yemek Servis Bankoları (Rayici)	Ad	1	35.450,00	35.450,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	4	124,00		496,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	4	190,00		760,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	4	140,00		560,00	
					Kârsız Toplam (TL)	35.450,00	1.816,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	37.266,00	
					Montaj Bedeli (TL)	2.270,00	
					Birim Fiyat (TL)	46.582,50	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.605.1103	2400 Mm 6 Adet Gn Küvetli En Az 5 Kw Gücünde / Yemek Servis Bankoları					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.605.1103	Malzeme Bileşenleri 2400 Mm 6 Adet Gn Küvetli En Az 5 Kw Gücünde / Yemek Servis Bankoları (Rayici)	Ad	1	43.050,00	43.050,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	5	124,00		620,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	5	190,00		950,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	5	140,00		700,00
					Kârsız Toplam (TL)	43.050,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.270,00
					Montaj Bedeli (TL)	2.837,50
					Birim Fiyat (TL)	56.650,00
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	2.837,50
					Birim Fiyat (TL)	56.650,00

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.605.1200	Küver Ünitesi / Yemek Servis Bankoları					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.605.1200	Malzeme Bileşenleri Küver Ünitesi / Yemek Servis Bankoları (Rayici)	m	1	18.370,00	18.370,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	1	124,00		124,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,5	190,00		95,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,5	140,00		70,00
					Kârsız Toplam (TL)	18.370,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	289,00
					Montaj Bedeli (TL)	361,25
					Birim Fiyat (TL)	23.323,75
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	361,25
					Birim Fiyat (TL)	23.323,75

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.605.1301	Sosbenmari Elektrikli İle Çalışan; / Sosbenmari					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.605.1301	Malzeme Bileşenleri Sosbenmari Elektrikli İle Çalışan; / Sosbenmari (Rayici)	Ad	1	37.550,00	37.550,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	1	124,00		124,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1	190,00		190,00
					Kârsız Toplam (TL)	37.550,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	314,00
					Montaj Bedeli (TL)	392,50
					Birim Fiyat (TL)	47.330,00
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	392,50
					Birim Fiyat (TL)	47.330,00

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.605.1302	Sosbenmari Gaz İle Çalışan; / Sosbenmari					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.605.1302	Malzeme Bileşenleri Sosbenmari Gaz İle Çalışan; / Sosbenmari (Rayici)	Ad	1	40.290,00	40.290,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	1	124,00		124,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1	190,00		190,00	
					Kârsız Toplam (TL)	40.290,00	314,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	40.604,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	392,50	
					Birim Fiyat (TL)	50.755,00	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.605.1401	4 adet 1/3 GN küvetli, en az 33 litre paslanmaz çelik kapaklı Soğutmalı Garnitürlük Üniteleri:					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.605.1401	Malzeme Bileşenleri 4 adet 1/3 GN küvetli, en az 33 litre paslanmaz çelik kapaklı Soğutmalı Garnitürlük Üniteleri:	Ad	1	32.150,00	32.150,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	5	124,00		620,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	5	190,00		950,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	5	140,00		700,00	
					Kârsız Toplam (TL)	32.150,00	2.270,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	34.420,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	2.837,50	
					Birim Fiyat (TL)	43.025,00	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.605.1402	4 adet 1/3 GN küvetli, en az 33 litre üst üç yanı yüksekliği en az 15cm camlı Soğutmalı Garnitürlük Üniteleri:					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.605.1402	Malzeme Bileşenleri 4 adet 1/3 GN küvetli, en az 33 litre üst üç yanı yüksekliği en az 15cm camlı Soğutmalı Garnitürlük Üniteleri: (Rayici)	Ad	1	35.550,00	35.550,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	5	124,00		620,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	5	190,00		950,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	5	140,00		700,00	
					Kârsız Toplam (TL)	35.550,00	2.270,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	37.820,00	
					Montaj Bedeli (TL)	2.837,50	
					Birim Fiyat (TL)	47.275,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	2.837,50	
					Birim Fiyat (TL)	47.275,00	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.605.1403	5 adet 1/3 GN küvetli, en az 41 litre paslanmaz çelik kapaklı Soğutmalı Garnitürlük Üniteleri:					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.605.1403	Malzeme Bileşenleri 5 adet 1/3 GN küvetli, en az 41 litre paslanmaz çelik kapaklı Soğutmalı Garnitürlük Üniteleri: (Rayici)	Ad	1	36.530,00	36.530,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	6	124,00		744,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	6	190,00		1.140,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	6	140,00		840,00	
					Kârsız Toplam (TL)	36.530,00	2.724,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	39.254,00	
					Montaj Bedeli (TL)	3.405,00	
					Birim Fiyat (TL)	49.067,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	3.405,00	
					Birim Fiyat (TL)	49.067,50	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.605.1404	5 adet 1/3 GN küvetli, en az 41 litre üst üç yanı yüksekliği en az 15cm camlı Soğutmal Garnitürlük Üniteleri:					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.605.1404	Malzeme Bileşenleri 5 adet 1/3 GN küvetli, en az 41 litre üst üç yanı yüksekliği en az 15cm camlı (Rayici)	Ad	1	37.630,00	37.630,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	6	124,00		744,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	6	190,00		1.140,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	6	140,00		840,00	
					Kârsız Toplam (TL)	37.630,00	2.724,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	40.354,00	
					Montaj Bedeli (TL)	3.405,00	
					Birim Fiyat (TL)	50.442,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.605.1405	7 adet 1/3 GN küvetli, en az 58 litre paslanmaz çelik kapaklı Soğutmal Garnitürlük Üniteleri:					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.605.1405	Malzeme Bileşenleri 7 adet 1/3 GN küvetli, en az 58 litre paslanmaz çelik kapaklı Soğutmal Garnitürlük Üniteleri: (Rayici)	Ad	1	40.120,00	40.120,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	7	124,00		868,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	7	190,00		1.330,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	7	140,00		980,00	
					Kârsız Toplam (TL)	40.120,00	3.178,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	43.298,00	
					Montaj Bedeli (TL)	3.972,50	
					Birim Fiyat (TL)	54.122,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.605.1406	7 adet 1/3 GN küvetli, en az 58 litre üst üç yanı yüksekliği en az 15cm camlı Soğutmalı Garnitürlük Üniteleri:					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.605.1406	Malzeme Bileşenleri 7 adet 1/3 GN küvetli, en az 58 litre üst üç yanı yüksekliği en az 15cm camlı Soğutmalı Garnitürlük Üniteleri: (Rayici)	Ad	1	45.820,00	45.820,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	7	124,00		868,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	7	190,00		1.330,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	7	140,00		980,00	
					Kârsız Toplam (TL)	45.820,00	3.178,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	48.998,00	
					Montaj Bedeli (TL)	3.972,50	
					Birim Fiyat (TL)	61.247,50	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.605.1407	10 adet 1/3 GN küvetli, en az 83 litre paslanmaz çelik kapaklı Soğutmalı Garnitürlük Üniteleri:					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.605.1407	Malzeme Bileşenleri 10 adet 1/3 GN küvetli, en az 83 litre paslanmaz çelik kapaklı Soğutmalı Garnitürlük Üniteleri: (Rayici)	Ad	1	57.940,00	57.940,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	8	124,00		992,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	8	190,00		1.520,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	8	140,00		1.120,00	
					Kârsız Toplam (TL)	57.940,00	3.632,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	61.572,00	
					Montaj Bedeli (TL)	4.540,00	
					Birim Fiyat (TL)	76.965,00	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.605.1408	10 adet 1/3 GN küvetli, en az 83 litre üst üç yanı yüksekliği en az 15cm camlı Soğutmalı Garnitürlük Üniteleri:					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.605.1408	Malzeme Bileşenleri 10 adet 1/3 GN küvetli, en az 83 litre üst üç yanı yüksekliği en az 15cm camlı Soğutmalı Garnitürlük Üniteleri: (Rayici)	Ad	1	66.730,00	66.730,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	8	124,00		992,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	8	190,00		1.520,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	8	140,00		1.120,00	
					Kârsız Toplam (TL)	66.730,00	3.632,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	70.362,00	
					Montaj Bedeli (TL)	4.540,00	
					Birim Fiyat (TL)	87.952,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.605.1409	4 adet 1/4 GN küvetli, en az 24 litre paslanmaz çelik kapaklı Soğutmalı Garnitürlük Üniteleri:					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.605.1409	Malzeme Bileşenleri 4 adet 1/4 GN küvetli, en az 24 litre paslanmaz çelik kapaklı Soğutmalı Garnitürlük Üniteleri: (Rayici)	Ad	1	27.920,00	27.920,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	5	124,00		620,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	5	190,00		950,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	5	140,00		700,00	
					Kârsız Toplam (TL)	27.920,00	2.270,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	30.190,00	
					Montaj Bedeli (TL)	2.837,50	
					Birim Fiyat (TL)	37.737,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.605.1410	4 adet 1/4 GN küvetli, en az 24 litre üst üç yanı yüksekliği en az 15cm camlı Soğutmalı Garnitürlük Üniteleri:					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.605.1410	Malzeme Bileşenleri 4 adet 1/4 GN küvetli, en az 24 litre üst üç yanı yüksekliği en az 15cm camlı Soğutmalı Garnitürlük Üniteleri: (Rayici)	Ad	1	32.150,00	32.150,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	5	124,00		620,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	5	190,00		950,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	5	140,00		700,00	
					Kârsız Toplam (TL)	32.150,00	2.270,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	34.420,00	
					Montaj Bedeli (TL)	2.837,50	
					Birim Fiyat (TL)	43.025,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	2.837,50	
					Birim Fiyat (TL)	43.025,00	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.605.1411	5 adet 1/4 GN küvetli, en az 29 litre paslanmaz çelik kapaklı Soğutmalı Garnitürlük Üniteleri:					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.605.1411	Malzeme Bileşenleri 5 adet 1/4 GN küvetli, en az 29 litre paslanmaz çelik kapaklı Soğutmalı Garnitürlük Üniteleri: (Rayici)	Ad	1	33.320,00	33.320,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	6	124,00		744,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	6	190,00		1.140,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	6	140,00		840,00	
					Kârsız Toplam (TL)	33.320,00	2.724,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	36.044,00	
					Montaj Bedeli (TL)	3.405,00	
					Birim Fiyat (TL)	45.055,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	3.405,00	
					Birim Fiyat (TL)	45.055,00	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.605.1412	5 adet 1/4 GN küvetli, en az 29 litre üst üç yanı yüksekliği en az 15cm camlı Soğutmalı Garnitürlük Üniteleri:					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.605.1412	Malzeme Bileşenleri 5 adet 1/4 GN küvetli, en az 29 litre üst üç yanı yüksekliği en az 15cm camlı Soğutmalı Garnitürlük Üniteleri: (Rayici)	Ad	1	37.310,00	37.310,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	6	124,00		744,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	6	190,00		1.140,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	6	140,00		840,00	
					Kârsız Toplam (TL)	37.310,00	2.724,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	40.034,00	
					Montaj Bedeli (TL)	3.405,00	
					Birim Fiyat (TL)	50.042,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.605.1413	7 adet 1/4 GN küvetli, en az 42 litre paslanmaz çelik kapaklı Soğutmalı Garnitürlük Üniteleri:					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.605.1413	Malzeme Bileşenleri 7 adet 1/4 GN küvetli, en az 42 litre paslanmaz çelik kapaklı (Rayici)	Ad	1	41.700,00	41.700,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	7	124,00		868,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	7	190,00		1.330,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	7	140,00		980,00	
					Kârsız Toplam (TL)	41.700,00	3.178,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	44.878,00	
					Montaj Bedeli (TL)	3.972,50	
					Birim Fiyat (TL)	56.097,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.605.1414	7 adet 1/4 GN küvetli, en az 42 litre üst üç yanı yüksekliği en az 15cm camlı Soğutmalı Garnitürlük Üniteleri					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.605.1414	Malzeme Bileşenleri 7 adet 1/4 GN küvetli, en az 42 litre paslanmaz çelik kapaklı Soğutmalı Garnitürlük Üniteleri: (Rayici)	Ad	1	45.810,00	45.810,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	7	124,00		868,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	7	190,00		1.330,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	7	140,00		980,00	
					Kârsız Toplam (TL)	45.810,00	3.178,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	48.988,00	
					Montaj Bedeli (TL)	3.972,50	
					Birim Fiyat (TL)	61.235,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.605.1415	10 adet 1/4 GN küvetli, en az 60 litre paslanmaz çelik kapaklı Soğutmalı Garnitürlük Üniteleri:					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.605.1415	Malzeme Bileşenleri 10 adet 1/4 GN küvetli, en az 60 litre paslanmaz çelik kapaklı Soğutmalı Garnitürlük Üniteleri: (Rayici)	Ad	1	58.560,00	58.560,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	8	124,00		992,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	8	190,00		1.520,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	8	140,00		1.120,00	
					Kârsız Toplam (TL)	58.560,00	3.632,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	62.192,00	
					Montaj Bedeli (TL)	4.540,00	
					Birim Fiyat (TL)	77.740,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.605.1416	10 adet 1/4 GN kuvetli, en az 60 litre üst üç yanı yüksekliği en az 15cm camlı Soğutmalı Garnitürlük Üniteleri:					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.605.1416	Malzeme Bileşenleri 10 adet 1/4 GN kuvetli, en az 60 litre üst üç yanı yüksekliği en az 15cm camlı Soğutmalı Garnitürlük Üniteleri: (Rayici)	Ad	1	64.650,00	64.650,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	8	124,00		992,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	8	190,00		1.520,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	8	140,00		1.120,00	
					Kârsız Toplam (TL)	64.650,00	3.632,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	68.282,00	
					Montaj Bedeli (TL)	4.540,00	
					Birim Fiyat (TL)	85.352,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.607.1001	20 Kg/Sefer Kapasiteli; 0,4-0,7 (En Az) / Hamur Yoğurma Makinası					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.607.1001	Malzeme Bileşenleri 20 Kg/Sefer Kapasiteli; 0,4-0,7 (En Az) / Hamur Yoğurma Makinası (Rayici)	Ad	1	31.010,00	31.010,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	4	124,00		496,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1	190,00		190,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	140,00		140,00	
					Kârsız Toplam (TL)	31.010,00	826,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	31.836,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.032,50	
					Birim Fiyat (TL)	39.795,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.607.1002	30 Kg/Sefer Kapasiteli 0,6-0,9 (En Az) / Hamur Yoğurma Makinası					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.607.1002	Malzeme Bileşenleri 30 Kg/Sefer Kapasiteli 0,6-0,9 (En Az) / Hamur Yoğurma Makinası (Rayici)	Ad	1	33.460,00	33.460,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	4	124,00		496,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,5	190,00		285,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,5	140,00		210,00	
					Kârsız Toplam (TL)	33.460,00	991,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	34.451,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.238,75	
					Birim Fiyat (TL)	43.063,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.607.1003	40 Kg/Sefer Kapasiteli 0,8-1,4 (En Az) / Hamur Yoğurma Makinası					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.607.1003	Malzeme Bileşenleri 40 Kg/Sefer Kapasiteli 0,8-1,4 (En Az) / Hamur Yoğurma Makinası (Rayici)	Ad	1	37.380,00	37.380,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	5	124,00		620,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,5	190,00		285,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,5	140,00		210,00	
					Kârsız Toplam (TL)	37.380,00	1.115,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	38.495,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.393,75	
					Birim Fiyat (TL)	48.118,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.607.1004	50 Kg/Sefer Kapasiteli 1,0-1,6 (En Az) / Hamur Yoğurma Makinası					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.607.1004	Malzeme Bileşenleri 50 Kg/Sefer Kapasiteli 1,0-1,6 (En Az) / Hamur Yoğurma Makinası (Rayici)	Ad	1	40.280,00	40.280,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	5	124,00		620,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2	190,00		380,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2	140,00		280,00
					Kârsız Toplam (TL)	40.280,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	41.560,00
					Montaj Bedeli (TL)	1.600,00
					Birim Fiyat (TL)	51.950,00
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.607.1005	60 Kg/Sefer Kapasiteli 1,2-2,1 (En Az) / Hamur Yoğurma Makinası					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.607.1005	Malzeme Bileşenleri 60 Kg/Sefer Kapasiteli 1,2-2,1 (En Az) / Hamur Yoğurma Makinası (Rayici)	Ad	1	55.080,00	55.080,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	6	124,00		744,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2	190,00		380,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2	140,00		280,00
					Kârsız Toplam (TL)	55.080,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	56.484,00
					Montaj Bedeli (TL)	1.755,00
					Birim Fiyat (TL)	70.605,00
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.607.2001	10 kg /sefer Patates Soyma Makinası					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.607.2001	Malzeme Bileşenleri 10 kg /sefer Patates Soyma Makinası (Rayici)	Ad	1	27.290,00	27.290,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	3	190,00		570,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3	140,00		420,00
					Kârsız Toplam (TL)	27.290,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	28.280,00
					Montaj Bedeli (TL)	1.237,50
					Birim Fiyat (TL)	35.350,00
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.607.2002	20 kg /sefer Patates Soyma Makinası					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.607.2002	Malzeme Bileşenleri 20 kg /sefer Patates Soyma Makinası (Rayici)	Ad	1	40.760,00	40.760,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	3	190,00		570,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3	140,00		420,00
					Kârsız Toplam (TL)	40.760,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	990,00
						41.750,00
					Montaj Bedeli (TL)	1.237,50
					Birim Fiyat (TL)	52.187,50
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.607.2003	30 kg /sefer Patates Soyma Makinası					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.607.2003	Malzeme Bileşenleri 30 kg /sefer Patates Soyma Makinası (Rayici)	Ad	1	52.760,00	52.760,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	3	190,00		570,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3	140,00		420,00
					Kârsız Toplam (TL)	52.760,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	990,00
						53.750,00
					Montaj Bedeli (TL)	1.237,50
					Birim Fiyat (TL)	67.187,50
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.607.3001	200 Kg/H'Lik Et Kıyma Kapasiteli. / Et Kıyma Makinası (Ts 746)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.607.3001	Malzeme Bileşenleri 200 Kg/H'Lik Et Kıyma Kapasiteli. / Et Kıyma Makinası (Ts 746) (Rayici)	Ad	1	21.410,00	21.410,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	1	124,00		124,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1	190,00		190,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	140,00		140,00
					Kârsız Toplam (TL)	21.410,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	454,00
						21.864,00
					Montaj Bedeli (TL)	567,50
					Birim Fiyat (TL)	27.330,00
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.607.3002	400 Kg/H'Lik Et Kıyma Kapasiteli. / Et Kıyma Makinası (Ts 746)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.607.3002	Malzeme Bileşenleri 400 Kg/H'Lik Et Kıyma Kapasiteli. / Et Kıyma Makinası (Ts 746) (Rayici)	Ad	1	29.160,00	29.160,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	1,1	124,00		136,40	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,1	190,00		209,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,1	140,00		154,00	
					Kârsız Toplam (TL)	29.160,00	499,40
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	29.659,40	
					Montaj Bedeli (TL)	624,25	
					Birim Fiyat (TL)	37.074,25	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.607.3003	500 Kg/H'Lik Et Kıyma Kapasiteli. / Et Kıyma Makinası (Ts 746)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.607.3003	Malzeme Bileşenleri 500 Kg/H'Lik Et Kıyma Kapasiteli. / Et Kıyma Makinası (Ts 746) (Rayici)	Ad	1	35.700,00	35.700,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	1	124,00		124,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,2	190,00		228,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,2	140,00		168,00	
					Kârsız Toplam (TL)	35.700,00	520,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	36.220,00	
					Montaj Bedeli (TL)	650,00	
					Birim Fiyat (TL)	45.275,00	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.607.3004	600 Kg/H'Lik Et Kıyma Kapasiteli. / Et Kıyma Makinası (Ts 746)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.607.3004	Malzeme Bileşenleri 600 Kg/H'Lik Et Kıyma Kapasiteli. / Et Kıyma Makinası (Ts 746) (Rayici)	Ad	1	43.280,00	43.280,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	1	124,00		124,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,3	190,00		247,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,3	140,00		182,00	
					Kârsız Toplam (TL)	43.280,00	553,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	43.833,00	
					Montaj Bedeli (TL)	691,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	54.791,25	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.607.3101	400 Kg/h'lik Paslanmaz, Soğutmalı et kıyma makinesi					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.607.3101	Malzeme Bileşenleri 400 Kg/h'lik Paslanmaz, Soğutmalı et kıyma makinesi (Rayici)	Ad	1	44.740,00	44.740,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	1	124,00		124,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,2	190,00		228,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,2	140,00		168,00	
					Kârsız Toplam (TL)	44.740,00	520,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	45.260,00	
					Montaj Bedeli (TL)	650,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	56.575,00	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.607.3102	600 Kg/h'lik Paslanmaz, Soğutmalı et kıyma makinesi					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.607.3102	Malzeme Bileşenleri 600 Kg/h'lik Paslanmaz, Soğutmalı et kıyma makinesi (Rayici)	Ad	1	51.270,00	51.270,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	1	124,00		124,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,2	190,00		228,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,2	140,00		168,00
					Kârsız Toplam (TL)	51.270,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	51.790,00
					Montaj Bedeli (TL)	650,00
					Birim Fiyat (TL)	64.737,50
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.607.4000	Ekmek Dilimleme Makinası Ölçü Adet / Ekmek Dilimleme Makinası Ölçü Adet					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.607.4000	Malzeme Bileşenleri Ekmek Dilimleme Makinası Ölçü Adet / Ekmek Dilimleme Makinası Ölçü Adet (Rayici)	Ad	1	40.340,00	40.340,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,5	124,00		62,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,5	190,00		95,00
					Kârsız Toplam (TL)	40.340,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	40.497,00
					Montaj Bedeli (TL)	196,25
					Birim Fiyat (TL)	50.621,25
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.610.1101	12 lt en az 40x70x85 cm ölçülerinde ve en az 10 KW / Elektrikli Fritöz / Fritözler					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.610.1101	Malzeme Bileşenleri 12 lt en az 40x70x85 cm ölçülerinde ve en az 10 KW / Elektrikli Fritöz (Rayici)	Ad	1	32.020,00	32.020,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	1	124,00		124,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1	190,00		190,00
					Kârsız Toplam (TL)	32.020,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	32.334,00
					Montaj Bedeli (TL)	392,50
					Birim Fiyat (TL)	40.417,50
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.610.1102	18 lt en az 40x90x85 cm ölçülerinde en az 16 KW / Elektrikli Fritöz / Fritözler					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.610.1102	Malzeme Bileşenleri 18 lt en az 40x90x85 cm ölçülerinde en az 16 KW / Elektrikli Fritöz / Fritözler (Rayici)	Ad	1	32.770,00	32.770,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	1	124,00		124,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1	190,00		190,00
					Kârsız Toplam (TL)	32.770,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	314,00
						33.084,00
					Montaj Bedeli (TL)	392,50
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	41.355,00

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.610.1103	24 lt en az 80x70x85 cm ölçülerinde en az 21 KW / Elektrikli Fritöz / Fritözler					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.610.1103	Malzeme Bileşenleri 24 lt en az 80x70x85 cm ölçülerinde en az 21 KW / Elektrikli Fritöz / Fritözler (Rayici)	Ad	1	46.730,00	46.730,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	1	124,00		124,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1	190,00		190,00
					Kârsız Toplam (TL)	46.730,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	314,00
						47.044,00
					Montaj Bedeli (TL)	392,50
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	58.805,00

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.610.1104	36 lt en az 80x90x85 cm ölçülerinde en az 33 KW / Elektrikli Fritöz / Fritözler					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.610.1104	Malzeme Bileşenleri 36 lt en az 80x90x85 cm ölçülerinde en az 33 KW / Elektrikli Fritöz / Fritözler (Rayici)	Ad	1	57.070,00	57.070,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	1	124,00		124,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1	190,00		190,00
					Kârsız Toplam (TL)	57.070,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	314,00
						57.384,00
					Montaj Bedeli (TL)	392,50
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	71.730,00

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.610.2101	6 GN 1/1 tepsili en az 8 KW ısıl kapsite / ELEKTRİKLİ KONVEKSİYONLU FIRIN / Fırımlar					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.610.2101	Malzeme Bileşenleri 6 GN 1/1 tepsili en az 8 KW ısıl kapsite / ELEKTRİKLİ KONVEKSİYONLU FIRIN / Fırımlar (Rayici)	Ad	1	74.160,00	74.160,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	3	124,00		372,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2	190,00		380,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2	140,00		280,00	
					Kârsız Toplam (TL)	74.160,00	1.032,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	75.192,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.290,00	
					Birim Fiyat (TL)	93.990,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.610.2102	10 GN 1/1 tepsili en az 12 KW ısıl kapsite / ELEKTRİKLİ KONVEKSİYONLU FIRIN / Fırımlar					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.610.2102	Malzeme Bileşenleri 10 GN 1/1 tepsili en az 12 KW ısıl kapsite / ELEKTRİKLİ KONVEKSİYONLU FIRIN / Fırımlar (Rayici)	Ad	1	81.610,00	81.610,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	3	124,00		372,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,5	190,00		475,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,5	140,00		350,00	
					Kârsız Toplam (TL)	81.610,00	1.197,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	82.807,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.496,25	
					Birim Fiyat (TL)	103.508,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.610.2103	20 GN 1/1 tepsili en az 16 KW ısıtma kapasite / ELEKTRİKLİ KONVEKSİYONLU FIRIN / Fırımlar					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.610.2103	Malzeme Bileşenleri 20 GN 1/1 tepsili en az 16 KW ısıtma kapasite / ELEKTRİKLİ KONVEKSİYONLU FIRIN / Fırımlar (Rayici)	Ad	1	97.350,00	97.350,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	4	124,00		496,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	3	190,00		570,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3	140,00		420,00	
					Kârsız Toplam (TL)	97.350,00	1.486,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	98.836,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.857,50	
					Birim Fiyat (TL)	123.545,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.857,50	
					Birim Fiyat (TL)	123.545,00	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.610.2104	40 GN 1/1 tepsili en az 32 KW ısıtma kapasite / ELEKTRİKLİ KONVEKSİYONLU FIRIN / Fırımlar					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.610.2104	Malzeme Bileşenleri 40 GN 1/1 tepsili en az 32 KW ısıtma kapasite / ELEKTRİKLİ KONVEKSİYONLU FIRIN / Fırımlar (Rayici)	Ad	1	149.900,00	149.900,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	4	124,00		496,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	4	190,00		760,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	4	140,00		560,00	
					Kârsız Toplam (TL)	149.900,00	1.816,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	151.716,00	
					Montaj Bedeli (TL)	2.270,00	
					Birim Fiyat (TL)	189.645,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	2.270,00	
					Birim Fiyat (TL)	189.645,00	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.610.2201	6 GN 1/1 tepsili en az 8 KW ısıls kapsite (Tepsi kızaklı alt stand ve 4 cm derinlikte tepsiler dahil) / GAZLI KONVEKSİYONLU FIRIN / Fırınlar					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.610.2201	Malzeme Bileşenleri 6 GN 1/1 tepsili en az 8 KW ısıls kapsite (Tepsi kızaklı alt stand ve 4 cm derinlikte tepsiler dahil) (Rayici)	Ad	1	88.020,00	88.020,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	3	124,00		372,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2	190,00		380,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2	140,00		280,00	
					Kârsız Toplam (TL)	88.020,00	1.032,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	89.052,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.290,00	
					Birim Fiyat (TL)	111.315,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.290,00	
					Birim Fiyat (TL)	111.315,00	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.610.2202	10 GN 1/1 tepsili en az 12 KW ısıls kapsite (Tepsi kızaklı alt stand ve 4 cm derinlikte tepsiler dahil) / GAZLI KONVEKSİYONLU FIRIN / Fırınlar					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.610.2202	Malzeme Bileşenleri 10 GN 1/1 tepsili en az 12 KW ısıls kapsite (Tepsi kızaklı alt stand ve 4 cm derinlikte tepsiler dahil) (Rayici)	Ad	1	98.020,00	98.020,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	3	124,00		372,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,5	190,00		475,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,5	140,00		350,00	
					Kârsız Toplam (TL)	98.020,00	1.197,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	99.217,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.496,25	
					Birim Fiyat (TL)	124.021,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.496,25	
					Birim Fiyat (TL)	124.021,25	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.610.2203	20 GN 1/1 tepsili en az 16 KW ısıl kapsite (Tepsi kızaklı alt stand ve 4 cm derinlikte tepsiler dahil) / GAZLI KONVEKSİYONLU FIRIN / Fırınlar					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.610.2203	Malzeme Bileşenleri 20 GN 1/1 tepsili en az 16 KW ısıl kapsite (Tepsi kızaklı alt stand ve 4 cm derinlikte tepsiler dahil) (Rayici)	Ad	1	102.200,00	102.200,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	4	124,00		496,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	3	190,00		570,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3	140,00		420,00	
					Kârsız Toplam (TL)	102.200,00	1.486,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	103.686,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.857,50	
					Birim Fiyat (TL)	129.607,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.857,50	
					Birim Fiyat (TL)	129.607,50	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.610.2204	40 GN 1/1 tepsili en az 32 KW ısıl kapsite (fırın araba kiti ve 4 cm derinlikte tepsiler dahil) / GAZLI KONVEKSİYONLU FIRIN / Fırınlar					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.610.2204	Malzeme Bileşenleri 40 GN 1/1 tepsili en az 32 KW ısıl kapsite (fırın araba kiti ve 4 cm derinlikte tepsiler dahil) / GAZLI KONVEKSİYONLU FIRIN / Fırınlar (Rayici)	Ad	1	154.900,00	154.900,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	4	124,00		496,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	4	190,00		760,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	4	140,00		560,00	
					Kârsız Toplam (TL)	154.900,00	1.816,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	156.716,00	
					Montaj Bedeli (TL)	2.270,00	
					Birim Fiyat (TL)	195.895,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	2.270,00	
					Birim Fiyat (TL)	195.895,00	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.610.2301	10 GN 1/1 tepsili elektrik gücü en az 18 KW, buhar gücü en az 16 KW (Tepsi kızaklı alt stand ve 4 cm derinlikte tepsiler dahil) ELEKTRİKLİ KOMBİ FIRIN:					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.610.2301	Malzeme Bileşenleri 10 GN 1/1 tepsili elektrik gücü en az 18 KW, buhar gücü en az 16 KW (Tepsi kızaklı alt stand ve 4 cm derinlikte tepsiler dahil) ELEKTRİKLİ KOMBİ FIRIN: (Rayici)	Ad	1	285.900,00	285.900,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	4	124,00		496,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	4	190,00		760,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	4	140,00		560,00	
					Kârsız Toplam (TL)	285.900,00	1.816,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	287.716,00	
					Montaj Bedeli (TL)	2.270,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	359.645,00	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.610.2302	20 GN 1/1 tepsili elektrik gücü en az 25 KW, buhar gücü en az 16 KW (Tepsi kızaklı alt stand ve 4 cm derinlikte tepsiler dahil) ELEKTRİKLİ KOMBİ FIRIN:					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.610.2302	Malzeme Bileşenleri 20 GN 1/1 tepsili elektrik gücü en az 25 KW, buhar gücü en az 16 KW (Tepsi kızaklı alt stand ve 4 cm derinlikte tepsiler dahil) ELEKTRİKLİ KOMBİ FIRIN: (Rayici)	Ad	1	303.100,00	303.100,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	5	124,00		620,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	5	190,00		950,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	5	140,00		700,00	
					Kârsız Toplam (TL)	303.100,00	2.270,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	305.370,00	
					Montaj Bedeli (TL)	2.837,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	381.712,50	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.610.2303	40 GN 1/1 tepsili elektrik gücü en az 50 KW, buhar gücü en az 32 KW (fırın araba kiti ve 4 cm derinlikte tepsiler dahil) ELEKTRİKLİ KOMBİ FIRIN:					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.610.2303	Malzeme Bileşenleri 40 GN 1/1 tepsili elektrik gücü en az 50 KW, buhar gücü en az 32 KW (fırın araba kiti ve 4 cm derinlikte tepsiler dahil) ELEKTRİKLİ KOMBİ FIRIN: (Rayici)	Ad	1	468.200,00	468.200,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	6	124,00		744,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	6	190,00		1.140,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	6	140,00		840,00
Kârsız Toplam (TL)					468.200,00	2.724,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					470.924,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	3.405,00
					Birim Fiyat (TL)	588.655,00

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.610.2401	10 GN 1/1 tepsili ısıtma gücü en az 14 KW, buhar gücü en az 14 KW (Tepsi kızaklı alt stand ve 4 cm derinlikte tepsiler dahil) GAZLI KOMBİ FIRIN:					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.610.2401	Malzeme Bileşenleri 10 GN 1/1 tepsili ısıtma gücü en az 14 KW, buhar gücü en az 14 KW (Tepsi kızaklı alt stand ve 4 cm derinlikte tepsiler dahil) GAZLI KOMBİ FIRIN: (Rayici)	Ad	1	297.600,00	297.600,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	4	124,00		496,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	4	190,00		760,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	4	140,00		560,00
Kârsız Toplam (TL)					297.600,00	1.816,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					299.416,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	2.270,00
					Birim Fiyat (TL)	374.270,00

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.610.2402	20 GN 1/1 tepsili ısıtma gücü en az 24 KW, buhar gücü en az 20 KW (Tepsi kızaklı alt stand ve 4 cm derinlikte tepsiler dahil) GAZLI KOMBİ FIRIN:					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.610.2402	Malzeme Bileşenleri 20 GN 1/1 tepsili ısıtma gücü en az 24 KW, buhar gücü en az 20 KW (Tepsi kızaklı alt stand ve 4 cm derinlikte tepsiler dahil) GAZLI KOMBİ FIRIN: (Rayici)	Ad	1	331.500,00	331.500,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	5	124,00		620,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	5	190,00		950,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	5	140,00		700,00
Kârsız Toplam (TL)					331.500,00	2.270,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					333.770,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	2.837,50
					Birim Fiyat (TL)	417.212,50

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.610.2403	40 GN 1/1 tepsili ısıtma gücü en az 48 KW, buhar gücü en az 27 KW (fırın araba kiti ve 4 cm derinlikte tepsiler dahil) GAZLI KOMBİ FIRIN:					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.610.2403	Malzeme Bileşenleri 40 GN 1/1 tepsili ısıtma gücü en az 48 KW, buhar gücü en az 27 KW (fırın araba kiti ve 4 cm derinlikte tepsiler dahil) GAZLI KOMBİ FIRIN: (Rayici)	Ad	1	478.900,00	478.900,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	6	124,00		744,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	6	190,00		1.140,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	6	140,00		840,00
Kârsız Toplam (TL)					478.900,00	2.724,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					481.624,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	3.405,00
					Birim Fiyat (TL)	602.030,00

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.610.3101	40*70 en az 5 KW / Izgara (Gaz ile Çalışan) / Izgaralar					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.610.3101	Malzeme Bileşenleri 40*70 en az 5 KW / Izgara (Gaz ile Çalışan) / Izgaralar (Rayici)	Ad	1	15.770,00	15.770,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	2	124,00		248,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,5	190,00		95,00
					Kârsız Toplam (TL)	15.770,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	16.113,00
					Montaj Bedeli (TL)	428,75
					Birim Fiyat (TL)	20.141,25
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.610.3102	40*90 en az 6 KW / Izgara (Gaz ile Çalışan) / Izgaralar					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.610.3102	Malzeme Bileşenleri 40*90 en az 6 KW / Izgara (Gaz ile Çalışan) / Izgaralar (Rayici)	Ad	1	19.750,00	19.750,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	2	124,00		248,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,5	190,00		95,00
					Kârsız Toplam (TL)	19.750,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	20.093,00
					Montaj Bedeli (TL)	428,75
					Birim Fiyat (TL)	25.116,25
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.610.3103	80*70 en az 10 KW / Izgara (Gaz ile Çalışan) / Izgaralar					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.610.3103	Malzeme Bileşenleri 80*70 en az 10 KW / Izgara (Gaz ile Çalışan) / Izgaralar (Rayici)	Ad	1	25.320,00	25.320,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	3	124,00		372,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,5	190,00		95,00
					Kârsız Toplam (TL)	25.320,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	25.787,00
					Montaj Bedeli (TL)	583,75
					Birim Fiyat (TL)	32.233,75
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.610.3104	80*90 en az 12 KW / Izgara (Gaz ile Çalışan) / Izgaralar					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.610.3104	Malzeme Bileşenleri 80*90 en az 12 KW / Izgara (Gaz ile Çalışan) / Izgaralar (Rayici)	Ad	1	30.160,00	30.160,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	3	124,00		372,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,5	190,00		95,00
					Kârsız Toplam (TL)	30.160,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	467,00
						30.627,00
					Montaj Bedeli (TL)	583,75
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	38.283,75

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.610.3201	600X700X500 Mm. Ölçülerinde / Yer Ocağı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.610.3201	Malzeme Bileşenleri 600X700X500 Mm. Ölçülerinde / Yer Ocağı (Rayici)	Ad	1	11.510,00	11.510,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	2	124,00		248,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1	190,00		190,00
					Kârsız Toplam (TL)	11.510,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	438,00
						11.948,00
					Montaj Bedeli (TL)	547,50
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	14.935,00

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.610.3202	600X800X500 Mm. Ölçülerinde / Yer Ocağı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.610.3202	Malzeme Bileşenleri 600X800X500 Mm. Ölçülerinde / Yer Ocağı (Rayici)	Ad	1	12.490,00	12.490,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	2	124,00		248,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1	190,00		190,00
					Kârsız Toplam (TL)	12.490,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	438,00
						12.928,00
					Montaj Bedeli (TL)	547,50
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	16.160,00

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.610.3210	700x850x500 mm. Ölçülerinde 4 yanışlı yer ocağı					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.610.3210	Malzeme Bileşenleri 700x850x500 mm. Ölçülerinde 4 yanışlı yer ocağı (Rayici)	Ad	1	16.770,00	16.770,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	1	124,00		124,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1	190,00		190,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	140,00		140,00	
					Kârsız Toplam (TL)	16.770,00	454,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	17.224,00	
					Montaj Bedeli (TL)	567,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	21.530,00	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.610.3301	800x700x850 en az 10 KW / Kuzine(Elektrik ile Çalışan)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.610.3301	Malzeme Bileşenleri 800x700x850 en az 10 KW / Kuzine(Elektrik ile Çalışan) (Rayici)	Ad	1	27.580,00	27.580,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	4	124,00		496,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	3	190,00		570,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3	140,00		420,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	0,5	539,86		269,93	
					Kârsız Toplam (TL)	27.580,00	1.755,93
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	29.335,93	
					Montaj Bedeli (TL)	2.194,91	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	36.669,91	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.610.3302	800x900x850 en az 16 KW / Kuzine(Elektrik ile Çalışan)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.610.3302	Malzeme Bileşenleri 800x900x850 en az 16 KW / Kuzine(Elektrik ile Çalışan) (Rayici)	Ad	1	40.230,00	40.230,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	4	124,00		496,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	3,5	190,00		665,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3,5	140,00		490,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	0,5	539,86		269,93	
					Kârsız Toplam (TL)	40.230,00	1.920,93
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	42.150,93	
					Montaj Bedeli (TL)	2.401,16	
					Birim Fiyat (TL)	52.688,66	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.610.3303	800x700x850 en az 15 KW (Fırınlı) / Kuzine(Elektrik ile Çalışan)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.610.3303	Malzeme Bileşenleri 800x700x850 en az 15 KW (Fırınlı) / Kuzine(Elektrik ile Çalışan) (Rayici)	Ad	1	39.370,00	39.370,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	4	124,00		496,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	3	190,00		570,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3	140,00		420,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	0,5	539,86		269,93	
					Kârsız Toplam (TL)	39.370,00	1.755,93
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	41.125,93	
					Montaj Bedeli (TL)	2.194,91	
					Birim Fiyat (TL)	51.407,41	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.610.3304	800x900x850 en az 21 KW (Fırınlı) / Kuzine(Elektrik ile Çalışan)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.610.3304	Malzeme Bileşenleri 800x900x850 en az 21 KW (Fırınlı) / Kuzine(Elektrik ile Çalışan) (Rayici)	Ad	1	53.240,00	53.240,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	4	124,00		496,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	3,5	190,00		665,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3,5	140,00		490,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	0,5	539,86		269,93	
					Kârsız Toplam (TL)	53.240,00	1.920,93
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	55.160,93	
					Montaj Bedeli (TL)	2.401,16	
					Birim Fiyat (TL)	68.951,16	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.610.3401	800x700x850 en az 15 KW / Kuzine(Gaz ile Çalışan) / Kuzine (Gaz İle Çalışır Tipte)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.610.3401	Malzeme Bileşenleri 800x700x850 en az 15 KW / Kuzine(Gaz ile Çalışan) / Kuzine (Gaz İle Çalışır Tipte) (Rayici)	Ad	1	33.600,00	33.600,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	4	124,00		496,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	3	190,00		570,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3	140,00		420,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	0,5	539,86		269,93	
					Kârsız Toplam (TL)	33.600,00	1.755,93
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	35.355,93	
					Montaj Bedeli (TL)	2.194,91	
					Birim Fiyat (TL)	44.194,91	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.610.3402	800x900x850 en az 25 KW / Kuzine(Gaz ile Çalışan) / Kuzine (Gaz İle Çalışır Tipte)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.610.3402	Malzeme Bileşenleri 800x900x850 en az 25 KW / Kuzine(Gaz ile Çalışan) / Kuzine (Gaz İle Çalışır Tipte) (Rayici)	Ad	1	34.230,00	34.230,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	4	124,00		496,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	3,5	190,00		665,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3,5	140,00		490,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	0,5	539,86		269,93	
					Kârsız Toplam (TL)	34.230,00	1.920,93
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	36.150,93	
					Montaj Bedeli (TL)	2.401,16	
					Birim Fiyat (TL)	45.188,66	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.610.3403	1000* 1000* 850 en az 35 kw / Kuzine(Gaz ile Çalışan) / Kuzine (Gaz İle Çalışır Tipte)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.610.3403	Malzeme Bileşenleri 1000* 1000* 850 en az 35 kw / Kuzine(Gaz ile Çalışan) / Kuzine (Gaz İle Çalışır Tipte) (Rayici)	Ad	1	35.590,00	35.590,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	4	124,00		496,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	4	190,00		760,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	4	140,00		560,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	0,5	539,86		269,93	
					Kârsız Toplam (TL)	35.590,00	2.085,93
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	37.675,93	
					Montaj Bedeli (TL)	2.607,41	
					Birim Fiyat (TL)	47.094,91	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.610.3404	1500* 1000* 850 en az 45 kw / Kuzine(Gaz ile Çalışan) / Kuzine (Gaz İle Çalışır Tipte)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.610.3404	Malzeme Bileşenleri 1500* 1000* 850 en az 45 kw / Kuzine(Gaz ile Çalışan) / Kuzine (Gaz İle Çalışır Tipte) (Rayici)	Ad	1	39.090,00	39.090,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	5	124,00		620,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	4,5	190,00		855,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	4,5	140,00		630,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	0,5	539,86		269,93	
					Kârsız Toplam (TL)	39.090,00	2.374,93
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	41.464,93	
					Montaj Bedeli (TL)	2.968,66	
					Birim Fiyat (TL)	51.831,16	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.610.3405	2000* 1000* 850 en az 65 kw / Kuzine(Gaz ile Çalışan) / Kuzine (Gaz İle Çalışır Tipte)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.610.3405	Malzeme Bileşenleri 2000* 1000* 850 en az 65 kw / Kuzine(Gaz ile Çalışan) / Kuzine (Gaz İle Çalışır Tipte) (Rayici)	Ad	1	45.080,00	45.080,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	5	124,00		620,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	5	190,00		950,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	5	140,00		700,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	0,5	539,86		269,93	
					Kârsız Toplam (TL)	45.080,00	2.539,93
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	47.619,93	
					Montaj Bedeli (TL)	3.174,91	
					Birim Fiyat (TL)	59.524,91	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.610.3406	800x700x850 en az 15 KW Fırınlı / Kuzine(Gaz ile Çalışan) / Kuzine (Gaz İle Çalışır Tipte)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.610.3406	Malzeme Bileşenleri 800x700x850 en az 15 KW Fırınlı / Kuzine(Gaz ile Çalışan) / Kuzine (Gaz İle Çalışır Tipte) (Rayici)	Ad	1	41.070,00	41.070,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	4	124,00		496,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	3	190,00		570,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3	140,00		420,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	0,5	539,86		269,93	
					Kârsız Toplam (TL)	41.070,00	1.755,93
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	42.825,93	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	2.194,91	
					Birim Fiyat (TL)	53.532,41	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.610.3407	800x900x850 en az 25 KW Fırınlı / Kuzine(Gaz ile Çalışan) / Kuzine (Gaz İle Çalışır Tipte)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.610.3407	Malzeme Bileşenleri 800x900x850 en az 25 KW Fırınlı / Kuzine(Gaz ile Çalışan) / Kuzine (Gaz İle Çalışır Tipte) (Rayici)	Ad	1	45.690,00	45.690,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	4	124,00		496,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	3,5	190,00		665,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3,5	140,00		490,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	0,5	539,86		269,93	
					Kârsız Toplam (TL)	45.690,00	1.920,93
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	47.610,93	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	2.401,16	
					Birim Fiyat (TL)	59.513,66	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.610.3408	1000* 1000* 850 en az 35 kw Fırınlı / Kuzine(Gaz ile Çalışan) / Kuzine (Gaz İle Çalışır Tipte)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.610.3408	Malzeme Bileşenleri 1000* 1000* 850 en az 35 kw Fırınlı / Kuzine(Gaz ile Çalışan) / Kuzine (Gaz İle Çalışır Tipte) (Rayici)	Ad	1	46.130,00	46.130,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	4	124,00		496,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	4	190,00		760,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	4	140,00		560,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	0,5	539,86		269,93	
					Kârsız Toplam (TL)	46.130,00	2.085,93
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	48.215,93	
					Montaj Bedeli (TL)	2.607,41	
					Birim Fiyat (TL)	60.269,91	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.610.3409	1500* 1000* 850 en az 45 kw Fırınlı / Kuzine(Gaz ile Çalışan) / Kuzine (Gaz İle Çalışır Tipte)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.610.3409	Malzeme Bileşenleri 1500* 1000* 850 en az 45 kw Fırınlı / Kuzine(Gaz ile Çalışan) / Kuzine (Gaz İle Çalışır Tipte) (Rayici)	Ad	1	49.120,00	49.120,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	5	124,00		620,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	4,5	190,00		855,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	4,5	140,00		630,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	0,5	539,86		269,93	
					Kârsız Toplam (TL)	49.120,00	2.374,93
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	51.494,93	
					Montaj Bedeli (TL)	2.968,66	
					Birim Fiyat (TL)	64.368,66	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.610.3410	2000* 1000* 850 en az 58 kw Fırınlı / Kuzine(Gaz ile Çalışan) / Kuzine (Gaz İle Çalışır Tipte)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.610.3410	Malzeme Bileşenleri 2000* 1000* 850 en az 58 kw Fırınlı / Kuzine(Gaz ile Çalışan) (Rayici)	Ad	1	61.720,00	61.720,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	5	124,00		620,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	5	190,00		950,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	5	140,00		700,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	0,5	539,86		269,93	
					Kârsız Toplam (TL)	61.720,00	2.539,93
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	64.259,93	
					Montaj Bedeli (TL)	3.174,91	
					Birim Fiyat (TL)	80.324,91	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.615.1100	500 Tabak/Saatlik Tam Otomatik Bulaşık Yıkama Makinası / Bulaşık Yıkama Makinaları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.615.1100	Malzeme Bileşenleri 500 Tabak/Saatlik Tam Otomatik Bulaşık Yıkama Makinası / Bulaşık Yıkama Makinaları (Rayici)	Ad	1	30.010,00	30.010,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	6	124,00		744,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2	190,00		380,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2	140,00		280,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	1	539,86		539,86	
					Kârsız Toplam (TL)	30.010,00	1.943,86
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	31.953,86	
					Montaj Bedeli (TL)	2.429,82	
					Birim Fiyat (TL)	39.942,32	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.615.1200	1000 Tabak/Saatlik Tam Otomatik Bulaşık Yıkama Makinası / Bulaşık Yıkama Makinaları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.615.1200	Malzeme Bileşenleri 1000 Tabak/Saatlik Tam Otomatik Bulaşık Yıkama Makinası / Bulaşık Yıkama Makinaları (Rayici)	Ad	1	42.120,00	42.120,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	7	124,00		868,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	4	190,00		760,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	4	140,00		560,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	2	539,86		1.079,72	
					Kârsız Toplam (TL)	42.120,00	3.267,72
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	45.387,72	
					Montaj Bedeli (TL)	4.084,65	
					Birim Fiyat (TL)	56.734,65	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.615.1300	2000 Tabak / Saatlik Ön yıkamasız Kurutma tünelli Tam Otomatik Bulaşık Yıkama Makinası / BULAŞIK YIKAMA MAKİNALARI / Bulaşık Yıkama Makinaları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.615.1300	Malzeme Bileşenleri 2000 Tabak / Saatlik Ön yıkamasız Kurutma tünelli Tam Otomatik Bulaşık Yıkama Makinası / BULAŞIK YIKAMA MAKİNALARI / Bulaşık Yıkama Makinaları (Rayici)	Ad	1	149.700,00	149.700,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	8	124,00		992,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	6	190,00		1.140,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	6	140,00		840,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	3	539,86		1.619,58	
					Kârsız Toplam (TL)	149.700,00	4.591,58
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	154.291,58	
					Montaj Bedeli (TL)	5.739,48	
					Birim Fiyat (TL)	192.864,47	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.615.1400	2000 Tabak / Saatlik Ön yıkamalı Kurutma tünelli Tam Otomatik Bulaşık Yıkama Makinası / BULAŞIK YIKAMA MAKİNALARI / Bulaşık Yıkama Makinaları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.615.1400	Malzeme Bileşenleri 2000 Tabak / Saatlik Ön yıkamalı Kurutma tünelli Tam Otomatik Bulaşık Yıkama Makinası / BULAŞIK YIKAMA MAKİNALARI / Bulaşık Yıkama Makinaları (Rayici)	Ad	1	175.700,00	175.700,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	8	124,00		992,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	6	190,00		1.140,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	6	140,00		840,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	3	539,86		1.619,58	
					Kârsız Toplam (TL)	175.700,00	4.591,58
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	180.291,58	
					Montaj Bedeli (TL)	5.739,48	
					Birim Fiyat (TL)	225.364,47	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	5.739,48	
					Birim Fiyat (TL)	225.364,47	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.617.1100	DAVLUMBAZ Filtresiz (Paslanmaz Çelikten) AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.617.1100	Malzeme Bileşenleri DAVLUMBAZ Filtresiz (Paslanmaz Çelikten) AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni (Rayici)		1	7.543,00	7.543,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	6	124,00		744,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	6	190,00		1.140,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	6	140,00		840,00	
					Kârsız Toplam (TL)	7.543,00	2.724,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	10.267,00	
					Montaj Bedeli (TL)	3.405,00	
					Birim Fiyat (TL)	12.833,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	3.405,00	
					Birim Fiyat (TL)	12.833,75	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.617.1200	DAVLUMBAZ Filtreli (Paslanmaz Çelikten) AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.617.1200	Malzeme Bileşenleri DAVLUMBAZ Filtreli (Paslanmaz Çelikten) AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni (Rayici)	Ad	1	8.400,00	8.400,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	6	124,00		744,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	6	190,00		1.140,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	6	140,00		840,00	
					Kârsız Toplam (TL)	8.400,00	2.724,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	11.124,00	
					Montaj Bedeli (TL)	3.405,00	
					Birim Fiyat (TL)	13.905,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.620.1201	1 / Min.2 / 47 / Katı Atık Yağ Ayırıcılar Aısı 304 Kalite 18/8 Cr-Ni					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.620.1201	Malzeme Bileşenleri 1 / Min.2 / 47 / Katı Atık Yağ Ayırıcılar Aısı 304 Kalite 18/8 Cr-Ni (Rayici)	Ad	1	19.480,00	19.480,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	3	124,00		372,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	3	190,00		570,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3	140,00		420,00	
					Kârsız Toplam (TL)	19.480,00	1.362,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	20.842,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.702,50	
					Birim Fiyat (TL)	26.052,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.620.1202	2 / Min.2 / 80 / Katı Atık Yağ Ayırıcılar Aısı 304 Kalite 18/8 Cr-Ni					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.620.1202	Malzeme Bileşenleri 2 / Min.2 / 80 / Katı Atık Yağ Ayırıcılar Aısı 304 Kalite 18/8 Cr-Ni (Rayici)	Ad	1	23.240,00	23.240,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	4	124,00		496,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	4	190,00		760,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	4	140,00		560,00	
					Kârsız Toplam (TL)	23.240,00	1.816,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	25.056,00	
					Montaj Bedeli (TL)	2.270,00	
					Birim Fiyat (TL)	31.320,00	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.620.1203	3 / Min.2 / 135 / Katı Atık Yağ Ayırıcılar Aısı 304 Kalite 18/8 Cr-Ni					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.620.1203	Malzeme Bileşenleri 3 / Min.2 / 135 / Katı Atık Yağ Ayırıcılar Aısı 304 Kalite 18/8 Cr-Ni (Rayici)	Ad	1	37.660,00	37.660,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	5	124,00		620,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	5	190,00		950,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	5	140,00		700,00	
					Kârsız Toplam (TL)	37.660,00	2.270,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	39.930,00	
					Montaj Bedeli (TL)	2.837,50	
					Birim Fiyat (TL)	49.912,50	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.620.1204	4 / Min.3 / 160 / Katı Atık Yağ Ayırıcılar Aısı 304 Kalite 18/8 Cr-Ni					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.620.1204	Malzeme Bileşenleri 4 / Min.3 / 160 / Katı Atık Yağ Ayırıcılar Aısı 304 Kalite 18/8 Cr-Ni (Rayici)	Ad	1	44.220,00	44.220,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	6	124,00		744,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	6	190,00		1.140,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	6	140,00		840,00	
					Kârsız Toplam (TL)	44.220,00	2.724,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	46.944,00	
					Montaj Bedeli (TL)	3.405,00	
					Birim Fiyat (TL)	58.680,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.620.1205	7 / Min.3 / 350 / Katı Atık Yağ Ayırıcılar Aısı 304 Kalite 18/8 Cr-Ni					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.620.1205	Malzeme Bileşenleri 7 / Min.3 / 350 / Katı Atık Yağ Ayırıcılar Aısı 304 Kalite 18/8 Cr-Ni (Rayici)	Ad	1	62.760,00	62.760,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	7	124,00		868,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	7	190,00		1.330,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	7	140,00		980,00	
					Kârsız Toplam (TL)	62.760,00	3.178,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	65.938,00	
					Montaj Bedeli (TL)	3.972,50	
					Birim Fiyat (TL)	82.422,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.620.1206	10 / Min.3 / 500 / Katı Atık Yağ Ayırıcılar Aısı 304 Kalite 18/8 Cr-Ni					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.620.1206	Malzeme Bileşenleri 10 / Min.3 / 500 / Katı Atık Yağ Ayırıcılar Aısı 304 Kalite 18/8 Cr-Ni (Rayici)	Ad	1	89.700,00	89.700,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	8	124,00		992,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	8	190,00		1.520,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	8	140,00		1.120,00	
					Kârsız Toplam (TL)	89.700,00	3.632,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	93.332,00	
					Montaj Bedeli (TL)	4.540,00	
					Birim Fiyat (TL)	116.665,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.622.1101	1000x700x1350 mm / VİTRİN TİPİ SOĞUTMA DOLAPLARI (TS EN ISO 23953-2) / Soğutma Dolapları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.622.1101	Malzeme Bileşenleri 1000x700x1350 mm / VİTRİN TİPİ SOĞUTMA DOLAPLARI (TS EN ISO 23953-2) / Soğutma Dolapları (Rayici)	Ad	1	45.530,00	45.530,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	2	124,00		248,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2	190,00		380,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2	140,00		280,00	
					Kârsız Toplam (TL)	45.530,00	908,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	46.438,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.135,00	
					Birim Fiyat (TL)	58.047,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.622.1102	1200x700x1350 mm / VİTRİN TİPİ SOĞUTMA DOLAPLARI (TS EN ISO 23953-2) / Soğutma Dolapları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.622.1102	Malzeme Bileşenleri 1200x700x1350 mm / VİTRİN TİPİ SOĞUTMA DOLAPLARI (TS EN ISO 23953-2) / Soğutma Dolapları (Rayici)	Ad	1	46.710,00	46.710,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	2,3	124,00		285,20	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,3	190,00		437,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,3	140,00		322,00	
					Kârsız Toplam (TL)	46.710,00	1.044,20
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	47.754,20	
					Montaj Bedeli (TL)	1.305,25	
					Birim Fiyat (TL)	59.692,75	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.622.1103	1400x700x1350 mm / VİTRİN TİPİ SOĞUTMA DOLAPLARI (TS EN ISO 23953-2) / Soğutma Dolapları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.622.1103	Malzeme Bileşenleri 1400x700x1350 mm / VİTRİN TİPİ SOĞUTMA DOLAPLARI (TS EN ISO 23953-2) / Soğutma Dolapları (Rayici)	Ad	1	48.880,00	48.880,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	2,7	124,00		334,80	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,7	190,00		513,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,7	140,00		378,00	
					Kârsız Toplam (TL)	48.880,00	1.225,80
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	50.105,80	
					Montaj Bedeli (TL)	1.532,25	
					Birim Fiyat (TL)	62.632,25	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.622.1104	1600x700x1350 mm / Vitrin tipi, soğutma dolapları Cephe tipi / Soğutma Dolapları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.622.1104	Malzeme Bileşenleri 1600x700x1350 mm / Vitrin tipi, soğutma dolapları Cephe tipi / Soğutma Dolapları	Ad	1	51.420,00	51.420,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	2,7	124,00		334,80	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,7	190,00		513,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,7	140,00		378,00	
					Kârsız Toplam (TL)	51.420,00	1.225,80
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	52.645,80	
					Montaj Bedeli (TL)	1.532,25	
					Birim Fiyat (TL)	65.807,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.622.1105	1800x700x1350 mm / Vitrin tipi, soğutma dolapları Cephe tipi / Soğutma Dolapları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.622.1105	Malzeme Bileşenleri 1800x700x1350 mm / Vitrin tipi, soğutma dolapları Cephe tipi / Soğutma Dolapları (Rayıcı)	Ad	1	55.490,00	55.490,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	3	124,00		372,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	3	190,00		570,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3	140,00		420,00	
					Kârsız Toplam (TL)	55.490,00	1.362,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	56.852,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.702,50	
					Birim Fiyat (TL)	71.065,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.622.1106	2000x700x1350 mm / VİTRİN TİPİ SOĞUTMA DOLAPLARI (TS EN ISO 23953-2) / Soğutma Dolapları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.622.1106	Malzeme Bileşenleri 2000x700x1350 mm / VİTRİN TİPİ SOĞUTMA DOLAPLARI (TS EN ISO 23953-2) / Soğutma Dolapları (Rayici)	Ad	1	56.380,00	56.380,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	3	124,00		372,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	3	190,00		570,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3	140,00		420,00	
					Kârsız Toplam (TL)	56.380,00	1.362,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	57.742,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.702,50	
					Birim Fiyat (TL)	72.177,50	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.622.1107	2400x700x1350 mm VİTRİN TİPİ SOĞUTMA DOLAPLARI					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.622.1107	Malzeme Bileşenleri 2400x700x1350 mm VİTRİN TİPİ SOĞUTMA DOLAPLARI (Rayici)	Ad	1	62.130,00	62.130,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	3	124,00		372,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	3	190,00		570,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3	140,00		420,00	
					Kârsız Toplam (TL)	62.130,00	1.362,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	63.492,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.702,50	
					Birim Fiyat (TL)	79.365,00	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.622.1201	600 Litre en az 0,20 kW DEPO TİPİ SOĞUTMA DOLAPLARI					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.622.1201	Malzeme Bileşenleri 600 Litre en az 0,20 kW DEPO TİPİ SOĞUTMA DOLAPLARI (Rayici)	Ad	1	34.960,00	34.960,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	2	124,00		248,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2	190,00		380,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2	140,00		280,00	
					Kârsız Toplam (TL)	34.960,00	908,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	35.868,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.135,00	
					Birim Fiyat (TL)	44.835,00	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.622.1202	700 Litre en az 0,20 kW DEPO TİPİ SOĞUTMA DOLAPLARI					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.622.1202	Malzeme Bileşenleri 700 Litre en az 0,20 kW DEPO TİPİ SOĞUTMA DOLAPLARI (Rayici)	Ad	1	37.290,00	37.290,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	2	124,00		248,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2	190,00		380,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2	140,00		280,00	
					Kârsız Toplam (TL)	37.290,00	908,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	38.198,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.135,00	
					Birim Fiyat (TL)	47.747,50	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.622.1203	1200 Litre en az 0,5 kW DEPO TİPİ SOĞUTMA DOLAPLARI					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.622.1203	Malzeme Bileşenleri 1200 Litre en az 0,5 kW DEPO TİPİ SOĞUTMA DOLAPLARI (Rayici)	Ad	1	50.040,00	50.040,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	2	124,00		248,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2	190,00		380,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2	140,00		280,00	
					Kârsız Toplam (TL)	50.040,00	908,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	50.948,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.135,00	
					Birim Fiyat (TL)	63.685,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.622.1204	1400 Litre en az 0,55 kW DEPO TİPİ SOĞUTMA DOLAPLARI					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.622.1204	Malzeme Bileşenleri 1400 Litre en az 0,55 kW DEPO TİPİ SOĞUTMA DOLAPLARI (Rayici)	Ad	1	53.010,00	53.010,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	2	124,00		248,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2	190,00		380,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2	140,00		280,00	
					Kârsız Toplam (TL)	53.010,00	908,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	53.918,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.135,00	
					Birim Fiyat (TL)	67.397,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.622.1401	2 kapılı , en az 250 litre / Tezgah Tipi Soğutma Dolapları / Soğutma Dolapları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.622.1401	Malzeme Bileşenleri 2 kapılı , en az 250 litre / Tezgah Tipi Soğutma Dolapları (Rayici)	Ad	1	37.350,00	37.350,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	2,3	124,00		285,20	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,3	190,00		437,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,3	140,00		322,00	
					Kârsız Toplam (TL)	37.350,00	1.044,20
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	38.394,20	
					Montaj Bedeli (TL)	1.305,25	
					Birim Fiyat (TL)	47.992,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.622.1402	3 kapılı , en az 300 litre / Tezgah Tipi Soğutma Dolapları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.622.1402	Malzeme Bileşenleri 3 kapılı , en az 300 litre / Tezgah Tipi Soğutma Dolapları (Rayici)	Ad	1	43.210,00	43.210,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	2,7	124,00		334,80	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,7	190,00		513,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,7	140,00		378,00	
					Kârsız Toplam (TL)	43.210,00	1.225,80
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	44.435,80	
					Montaj Bedeli (TL)	1.532,25	
					Birim Fiyat (TL)	55.544,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.622.1403	4 kapılı , en az 350 litre / Tezgah Tipi Soğutma Dolapları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.622.1403	Malzeme Bileşenleri 4 kapılı , en az 350 litre / Tezgah Tipi Soğutma Dolapları (Rayici)	Ad	1	46.180,00	46.180,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	3	124,00		372,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	3	190,00		570,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3	140,00		420,00	
					Kârsız Toplam (TL)	46.180,00	1.362,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	47.542,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.702,50	
					Birim Fiyat (TL)	59.427,50	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.622.1501	2 kapılı , en az 250 litre / Tezgah Tipi Derin Dondurucu					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.622.1501	Malzeme Bileşenleri 2 kapılı , en az 250 litre / Tezgah Tipi Derin Dondurucu (Rayici)	Ad	1	48.060,00	48.060,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	2,3	124,00		285,20	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,3	190,00		437,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,3	140,00		322,00	
					Kârsız Toplam (TL)	48.060,00	1.044,20
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	49.104,20	
					Montaj Bedeli (TL)	1.305,25	
					Birim Fiyat (TL)	61.380,25	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.622.1502	3 kapılı , en az 300 litre / Tezgah Tipi Derin Dondurucu					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.622.1502	Malzeme Bileşenleri 3 kapılı , en az 300 litre / Tezgah Tipi Derin Dondurucu (Rayici)	Ad	1	55.220,00	55.220,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	2,7	124,00		334,80	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,7	190,00		513,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,7	140,00		378,00	
					Kârsız Toplam (TL)	55.220,00	1.225,80
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	56.445,80	
					Montaj Bedeli (TL)	1.532,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	70.557,25	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.622.1503	4 kapılı , en az 350 litre / Tezgah Tipi Derin Dondurucu					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.622.1503	Malzeme Bileşenleri 4 kapılı , en az 350 litre / Tezgah Tipi Derin Dondurucu (Rayici)	Ad	1	65.400,00	65.400,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	3	124,00		372,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	3	190,00		570,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3	140,00		420,00	
					Kârsız Toplam (TL)	65.400,00	1.362,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	66.762,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.702,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	83.452,50	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.622.1601	1 cam kapılı, en az 180 litre Yatık Tip Paslanmaz Çelik Şişe Soğutma Dolapları:					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.622.1601	Malzeme Bileşenleri 1 cam kapılı, en az 180 litre Yatık Tip Paslanmaz Çelik Şişe Soğutma Dolapları (Rayici)	Ad	1	32.860,00	32.860,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	3	124,00		372,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	3	190,00		570,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3	140,00		420,00	
					Kârsız Toplam (TL)	32.860,00	1.362,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	34.222,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.702,50	
					Birim Fiyat (TL)	42.777,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.622.1602	1 paslanmaz çelik kapılı, en az 180 litre Yatık Tip Paslanmaz Çelik Şişe Soğutma Dolapları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.622.1602	Malzeme Bileşenleri 1 paslanmaz çelik kapılı, en az 180 litre Yatık Tip Paslanmaz Çelik Şişe Soğutma Dolapları (Rayici)	Ad	1	35.110,00	35.110,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	3	124,00		372,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	3	190,00		570,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3	140,00		420,00	
					Kârsız Toplam (TL)	35.110,00	1.362,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	36.472,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.702,50	
					Birim Fiyat (TL)	45.590,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.622.1603	2 cam kapılı, en az 200 litre Yatık Tip Paslanmaz Çelik Şişe Soğutma Dolapları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.622.1603	Malzeme Bileşenleri 2 cam kapılı, en az 200 litre Yatık Tip Paslanmaz Çelik Şişe Soğutma Dolapları (Rayici)	Ad	1	35.910,00	35.910,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	3	124,00		372,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	3	190,00		570,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3	140,00		420,00	
					Kârsız Toplam (TL)	35.910,00	1.362,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	37.272,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.702,50	
					Birim Fiyat (TL)	46.590,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.622.1604	3 cam kapılı, en az 440 litre Yatık Tip Paslanmaz Çelik Şişe Soğutma Dolapları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.622.1604	Malzeme Bileşenleri 3 cam kapılı, en az 440 litre Yatık Tip Paslanmaz Çelik Şişe Soğutma Dolapları (Rayici)	Ad	1	47.360,00	47.360,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	3	124,00		372,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	3	190,00		570,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3	140,00		420,00	
					Kârsız Toplam (TL)	47.360,00	1.362,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	48.722,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.702,50	
					Birim Fiyat (TL)	60.902,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.625.1101	Soğuk Hava Deposu Kapısı (Boyalı) / Soğuk Hava Deposu Kapıları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.625.1101	Malzeme Bileşenleri Soğuk Hava Deposu Kapısı (Boyalı) / Soğuk Hava Deposu Kapıları (Rayici)	Ad	1	12.590,00	12.590,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,8	124,00		99,20	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	3,5	190,00		665,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3,5	140,00		490,00	
					Kârsız Toplam (TL)	12.590,00	1.254,20
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	13.844,20	
					Montaj Bedeli (TL)	1.567,75	
					Birim Fiyat (TL)	17.305,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.625.1102	Paslanmaz Çelik Kaplama / Soğuk Hava Deposu Kapıları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.625.1102	Malzeme Bileşenleri Paslanmaz Çelik Kaplama / Soğuk Hava Deposu Kapıları (Rayici)	Ad	1	17.480,00	17.480,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,8	124,00		99,20	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	3,5	190,00		665,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3,5	140,00		490,00	
					Kârsız Toplam (TL)	17.480,00	1.254,20
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	18.734,20	
					Montaj Bedeli (TL)	1.567,75	
					Birim Fiyat (TL)	23.417,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.625.1103	Paslanmaz Çelik Kaplama Defrost Tertibatlı (Defrost 40 Voltla Çalışacak) İzole Kalınlığı En Az 20 Cm. Olacaktır / Soğuk Hava Deposu Kapıları					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.625.1103	Malzeme Bileşenleri Paslanmaz Çelik Kaplama Defrost Tertibatlı (Defrost 40 Voltla Çalışacak) İzole Kalınlığı En Az 20 Cm. Olacaktır / Soğuk Hava Deposu Kapıları (Rayici)	Ad	1	19.280,00	19.280,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	1,1	124,00		136,40
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	4,5	190,00		855,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	4,5	140,00		630,00
Kârsız Toplam (TL)					19.280,00	1.621,40
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					20.901,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	2.026,75
					Birim Fiyat (TL)	26.126,75

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.625.1201	70 X 170 cm net geçişli / 8 cm kalınlığında, PVC kaplı veya Polyester boyalı soğuk hava depo kapıları / Soğuk Hava Deposu Kapıları					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.625.1201	Malzeme Bileşenleri 70 X 170 cm net geçişli / 8 cm kalınlığında, PVC kaplı veya Polyester boyalı soğuk hava depo kapıları / Soğuk Hava Deposu Kapıları (Rayici)	Ad	1	11.550,00	11.550,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,7	124,00		86,80
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	3	190,00		570,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3	140,00		420,00
Kârsız Toplam (TL)					11.550,00	1.076,80
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					12.626,80	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.346,00
					Birim Fiyat (TL)	15.783,50

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.625.1202	80 X 180 cm net geçişli / 8 cm kalınlığında, PVC kaplı veya Polyester boyalı soğuk hava depo kapıları / Soğuk Hava Deposu Kapıları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.625.1202	Malzeme Bileşenleri 80 X 180 cm net geçişli / 8 cm kalınlığında, PVC kaplı veya Polyester boyalı soğuk hava depo kapıları / Soğuk Hava Deposu Kapıları (Rayici)	Ad	1	12.850,00	12.850,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,8	124,00		99,20	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	3,5	190,00		665,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3,5	140,00		490,00	
					Kârsız Toplam (TL)	12.850,00	1.254,20
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	14.104,20	
					Montaj Bedeli (TL)	1.567,75	
					Birim Fiyat (TL)	17.630,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.625.1203	90 X 190 cm net geçişli / 8 cm kalınlığında, PVC kaplı veya Polyester boyalı soğuk hava depo kapıları / Soğuk Hava Deposu Kapıları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.625.1203	Malzeme Bileşenleri 90 X 190 cm net geçişli / 8 cm kalınlığında, PVC kaplı veya Polyester boyalı soğuk hava depo kapıları / Soğuk Hava Deposu Kapıları (Rayici)	Ad	1	13.690,00	13.690,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,8	124,00		99,20	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	3,5	190,00		665,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3,5	140,00		490,00	
					Kârsız Toplam (TL)	13.690,00	1.254,20
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	14.944,20	
					Montaj Bedeli (TL)	1.567,75	
					Birim Fiyat (TL)	18.680,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.625.1204	100 X 200 cm net geçişli / 8 cm kalınlığında, PVC kaplı veya Polyester boyalı soğuk hava depo kapıları / Soğuk Hava Deposu Kapıları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.625.1204	Malzeme Bileşenleri 100 X 200 cm net geçişli / 8 cm kalınlığında, PVC kaplı veya Polyester boyalı soğuk hava depo kapıları / Soğuk Hava Deposu Kapıları (Rayici)	Ad	1	14.980,00	14.980,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	1	124,00		124,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	4	190,00		760,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	4	140,00		560,00	
					Kârsız Toplam (TL)	14.980,00	1.444,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	16.424,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.805,00	
					Birim Fiyat (TL)	20.530,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.805,00	
					Birim Fiyat (TL)	20.530,00	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.625.1205	110 x 200 cm net geçişli / 8 cm kalınlığında, PVC kaplı veya Polyester boyalı soğuk hava depo kapıları / Soğuk Hava Deposu Kapıları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.625.1205	Malzeme Bileşenleri 110 x 200 cm net geçişli / 8 cm kalınlığında, PVC kaplı veya Polyester boyalı soğuk hava depo kapıları / Soğuk Hava Deposu Kapıları (Rayici)	Ad	1	15.370,00	15.370,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	1,1	124,00		136,40	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	4,5	190,00		855,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	4,5	140,00		630,00	
					Kârsız Toplam (TL)	15.370,00	1.621,40
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	16.991,40	
					Montaj Bedeli (TL)	2.026,75	
					Birim Fiyat (TL)	21.239,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	2.026,75	
					Birim Fiyat (TL)	21.239,25	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.625.1206	120 x 200 cm net geçişli / 8 cm kalınlığında, PVC kaplı veya Polyester boyalı soğuk hava depo kapıları / Soğuk Hava Deposu Kapıları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.625.1206	Malzeme Bileşenleri 120 x 200 cm net geçişli / 8 cm kalınlığında, PVC kaplı veya Polyester boyalı soğuk hava depo kapıları / Soğuk Hava Deposu Kapıları (Rayici)	Ad	1	17.180,00	17.180,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	1,1	124,00		136,40	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	4,5	190,00		855,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	4,5	140,00		630,00	
					Kârsız Toplam (TL)	17.180,00	1.621,40
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	18.801,40	
					Montaj Bedeli (TL)	2.026,75	
					Birim Fiyat (TL)	23.501,75	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.625.1207	130 x 200 cm net geçişli / 8 cm kalınlığında, PVC kaplı veya Polyester boyalı soğuk hava depo kapıları / Soğuk Hava Deposu Kapıları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.625.1207	Malzeme Bileşenleri 130 x 200 cm net geçişli / 8 cm kalınlığında, PVC kaplı veya Polyester boyalı soğuk hava depo kapıları / Soğuk Hava Deposu Kapıları (Rayici)	Ad	1	17.470,00	17.470,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	1,2	124,00		148,80	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	5	190,00		950,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	5	140,00		700,00	
					Kârsız Toplam (TL)	17.470,00	1.798,80
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	19.268,80	
					Montaj Bedeli (TL)	2.248,50	
					Birim Fiyat (TL)	24.086,00	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.625.1401	70 X 170 cm net geçişli / 12 cm kalınlığında PVC kaplı veya Polyester boyalı soğuk hava depo kapıları / Soğuk Hava Deposu Kapıları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.625.1401	Malzeme Bileşenleri 70 X 170 cm net geçişli / 12 cm kalınlığında PVC kaplı veya Polyester boyalı soğuk hava depo kapıları / Soğuk Hava Deposu Kapıları (Rayici)	Ad	1	12.540,00	12.540,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,8	124,00		99,20	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	3,5	190,00		665,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3,5	140,00		490,00	
					Kârsız Toplam (TL)	12.540,00	1.254,20
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	13.794,20	
					Montaj Bedeli (TL)	1.567,75	
					Birim Fiyat (TL)	17.242,75	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.625.1402	80 X 180 cm net geçişli / 12 cm kalınlığında PVC kaplı veya Polyester boyalı soğuk hava depo kapıları / Soğuk Hava Deposu Kapıları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.625.1402	Malzeme Bileşenleri 80 X 180 cm net geçişli / 12 cm kalınlığında PVC kaplı veya Polyester boyalı soğuk hava depo kapıları / Soğuk Hava Deposu Kapıları (Rayici)	Ad	1	13.630,00	13.630,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	1	124,00		124,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	4	190,00		760,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	4	140,00		560,00	
					Kârsız Toplam (TL)	13.630,00	1.444,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	15.074,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.805,00	
					Birim Fiyat (TL)	18.842,50	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.625.1403	90 X 190 cm net geçişli / 12 cm kalınlığında PVC kaplı veya Polyester boyalı soğuk hava depo kapıları / Soğuk Hava Deposu Kapıları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.625.1403	Malzeme Bileşenleri 90 X 190 cm net geçişli / 12 cm kalınlığında PVC kaplı veya Polyester boyalı soğuk hava depo kapıları / Soğuk Hava Deposu Kapıları (Rayici)	Ad	1	14.110,00	14.110,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	1,1	124,00		136,40	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	4,5	190,00		855,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	4,5	140,00		630,00	
					Kârsız Toplam (TL)	14.110,00	1.621,40
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	15.731,40	
					Montaj Bedeli (TL)	2.026,75	
					Birim Fiyat (TL)	19.664,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	2.026,75	
					Birim Fiyat (TL)	19.664,25	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.625.1404	100 X 200 cm net geçişli / 12 cm kalınlığında PVC kaplı veya Polyester boyalı soğuk hava depo kapıları / Soğuk Hava Deposu Kapıları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.625.1404	Malzeme Bileşenleri 100 X 200 cm net geçişli / 12 cm kalınlığında PVC kaplı veya Polyester boyalı soğuk hava depo kapıları / Soğuk Hava Deposu Kapıları (Rayici)	Ad	1	15.700,00	15.700,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	1,2	124,00		148,80	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	5	190,00		950,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	5	140,00		700,00	
					Kârsız Toplam (TL)	15.700,00	1.798,80
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	17.498,80	
					Montaj Bedeli (TL)	2.248,50	
					Birim Fiyat (TL)	21.873,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	2.248,50	
					Birim Fiyat (TL)	21.873,50	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.625.1405	110 x 200 cm net geçişli / 12 cm kalınlığında PVC kaplı veya Polyester boyalı soğuk hava depo kapıları / Soğuk Hava Deposu Kapıları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.625.1405	Malzeme Bileşenleri 110 x 200 cm net geçişli / 12 cm kalınlığında PVC kaplı veya Polyester boyalı soğuk hava depo kapıları / Soğuk Hava Deposu Kapıları (Rayici)	Ad	1	16.720,00	16.720,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	1,3	124,00		161,20	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	5,5	190,00		1.045,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	5,5	140,00		770,00	
					Kârsız Toplam (TL)	16.720,00	1.976,20
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	18.696,20	
					Montaj Bedeli (TL)	2.470,25	
					Birim Fiyat (TL)	23.370,25	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.625.1406	120 x 200 cm net geçişli / 12 cm kalınlığında PVC kaplı veya Polyester boyalı soğuk hava depo kapıları / Soğuk Hava Deposu Kapıları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.625.1406	Malzeme Bileşenleri 120 x 200 cm net geçişli / 12 cm kalınlığında PVC kaplı veya Polyester boyalı soğuk hava depo kapıları / Soğuk Hava Deposu Kapıları (Rayici)	Ad	1	18.640,00	18.640,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	1,5	124,00		186,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	6	190,00		1.140,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	6	140,00		840,00	
					Kârsız Toplam (TL)	18.640,00	2.166,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	20.806,00	
					Montaj Bedeli (TL)	2.707,50	
					Birim Fiyat (TL)	26.007,50	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.625.1407	130 x 200 cm net geçişli / 12 cm kalınlığında PVC kaplı veya Polyester boyalı soğuk hava depo kapıları / Soğuk Hava Deposu Kapıları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.625.1407	Malzeme Bileşenleri 130 x 200 cm net geçişli / 12 cm kalınlığında PVC kaplı veya Polyester boyalı soğuk hava depo kapıları / Soğuk Hava Deposu Kapıları (Rayici)	Ad	1	19.350,00	19.350,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	1,5	124,00		186,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	6	190,00		1.140,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	6	140,00		840,00	
					Kârsız Toplam (TL)	19.350,00	2.166,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	21.516,00	
					Montaj Bedeli (TL)	2.707,50	
					Birim Fiyat (TL)	26.895,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	2.707,50	
					Birim Fiyat (TL)	26.895,00	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.625.2101	8 cm kalınlığında m2 / Her iki yüzeyi PVC kaplı veya Polyester boyalı duvar paneli / Modüler Tip Soğuk Oda Panelleri					m ²	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.625.2101	Malzeme Bileşenleri 8 cm kalınlığında m2 / Her iki yüzeyi PVC kaplı veya Polyester boyalı duvar paneli / Modüler Tip Soğuk Oda Panelleri (Rayici)	m ²	1	1.758,00	1.758,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,1	124,00		12,40	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,5	190,00		95,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,5	140,00		70,00	
					Kârsız Toplam (TL)	1.758,00	177,40
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.935,40	
					Montaj Bedeli (TL)	221,75	
					Birim Fiyat (TL)	2.419,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	221,75	
					Birim Fiyat (TL)	2.419,25	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.625.2102	12 cm kalınlığında m2 / Her iki yüzeyi PVC kaplı veya Polyester boyalı duvar paneli / Modüler Tip Soğuk Oda Panelleri					m ²	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.625.2102	Malzeme Bileşenleri 12 cm kalınlığında m2 / Her iki yüzeyi PVC kaplı veya Polyester boyalı duvar paneli / Modüler Tip Soğuk Oda Panelleri (Rayici)	m ²	1	1.997,00	1.997,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,1	124,00		12,40	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,5	190,00		95,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,5	140,00		70,00	
					Kârsız Toplam (TL)	1.997,00	177,40
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.174,40	
					Montaj Bedeli (TL)	221,75	
					Birim Fiyat (TL)	2.718,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	221,75	
					Birim Fiyat (TL)	2.718,00	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.625.2201	8 cm kalınlığında m2 / Her iki yüzeyi krom kaplı, duvar paneli / Modüler Tip Soğuk Oda Panelleri					m ²	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.625.2201	Malzeme Bileşenleri 8 cm kalınlığında m2 / Her iki yüzeyi krom kaplı, duvar paneli / Modüler Tip Soğuk Oda Panelleri (Rayici)	m ²	1	2.626,00	2.626,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	124,00		24,80	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1	190,00		190,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	140,00		140,00	
					Kârsız Toplam (TL)	2.626,00	354,80
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.980,80	
					Montaj Bedeli (TL)	443,50	
					Birim Fiyat (TL)	3.726,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	443,50	
					Birim Fiyat (TL)	3.726,00	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.625.2202	12 cm kalınlığında m2 / Her iki yüzeyi krom kaplı, duvar paneli / Modüler Tip Soğuk Oda Panelleri					m ²
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.625.2202	Malzeme Bileşenleri 12 cm kalınlığında m2 / Her iki yüzeyi krom kaplı, duvar paneli / Modüler Tip Soğuk Oda Panelleri (Rayici)	m ²	1	2.829,00	2.829,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	124,00		24,80
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1	190,00		190,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	140,00		140,00
Kârsız Toplam (TL)					2.829,00	354,80
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					3.183,80	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	443,50
					Birim Fiyat (TL)	3.979,75

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.625.2301	8 cm kalınlığında / Her iki yüzeyi PVC kaplı veya Polyester boyalı , tavan paneli / Modüler Tip Soğuk Oda Panelleri					m ²
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.625.2301	Malzeme Bileşenleri 8 cm kalınlığında / Her iki yüzeyi PVC kaplı veya Polyester boyalı , tavan paneli / Modüler Tip Soğuk Oda Panelleri (Rayici)	m ²	1	1.760,00	1.760,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,1	124,00		12,40
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,5	190,00		95,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,5	140,00		70,00
Kârsız Toplam (TL)					1.760,00	177,40
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					1.937,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	221,75
					Birim Fiyat (TL)	2.421,75

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.625.2302	12 cm kalınlığında / Her iki yüzeyi PVC kaplı veya Polyester boyalı , tavan paneli / Modüler Tip Soğuk Oda Panelleri					m ²	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.625.2302	Malzeme Bileşenleri 12 cm kalınlığında / Her iki yüzeyi PVC kaplı veya Polyester boyalı , tavan paneli / Modüler Tip Soğuk Oda Panelleri (Rayici)	m ²	1	1.996,00	1.996,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,1	124,00		12,40	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,5	190,00		95,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,5	140,00		70,00	
					Kârsız Toplam (TL)	1.996,00	177,40
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.173,40	
					Montaj Bedeli (TL)	221,75	
					Birim Fiyat (TL)	2.716,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	221,75	
					Birim Fiyat (TL)	2.716,75	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.625.2401	8 cm kalınlığında / Her iki yüzeyi krom kaplı, tavan paneli / Modüler Tip Soğuk Oda Panelleri					m ²	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.625.2401	Malzeme Bileşenleri 8 cm kalınlığında / Her iki yüzeyi krom kaplı, tavan paneli / Modüler Tip Soğuk Oda Panelleri (Rayici)	m ²	1	2.546,00	2.546,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	124,00		24,80	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1	190,00		190,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	140,00		140,00	
					Kârsız Toplam (TL)	2.546,00	354,80
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.900,80	
					Montaj Bedeli (TL)	443,50	
					Birim Fiyat (TL)	3.626,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	443,50	
					Birim Fiyat (TL)	3.626,00	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.625.2402	12 cm kalınlığında / Her iki yüzeyi krom kaplı, tavan paneli / Modüler Tip Soğuk Oda Panelleri					m²	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.625.2402	Malzeme Bileşenleri 12 cm kalınlığında / Her iki yüzeyi krom kaplı, tavan paneli / Modüler Tip Soğuk Oda Panelleri (Rayici)	m ²	1	2.912,00	2.912,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	124,00		24,80	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1	190,00		190,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	140,00		140,00	
					Kârsız Toplam (TL)	2.912,00	354,80
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.266,80	
					Montaj Bedeli (TL)	443,50	
					Birim Fiyat (TL)	4.083,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.625.2501	8 cm kalınlığında / İç yüzeyi playwood kaplı zemin paneli / Modüler Tip Soğuk Oda Panelleri					m²	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.625.2501	Malzeme Bileşenleri 8 cm kalınlığında / İç yüzeyi playwood kaplı zemin paneli / Modüler Tip Soğuk Oda Panelleri (Rayici)	m ²	1	1.695,00	1.695,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,1	124,00		12,40	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,5	190,00		95,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,5	140,00		70,00	
					Kârsız Toplam (TL)	1.695,00	177,40
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.872,40	
					Montaj Bedeli (TL)	221,75	
					Birim Fiyat (TL)	2.340,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.625.2502	12 cm kalınlığında / İç yüzeyi playwood kaplı zemin paneli / Modüler Tip Soğuk Oda Panelleri					m²	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.625.2502	Malzeme Bileşenleri 12 cm kalınlığında / İç yüzeyi playwood kaplı zemin paneli / Modüler Tip Soğuk Oda Panelleri (Rayici)	m ²	1	2.111,00	2.111,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	124,00		24,80	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1	190,00		190,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	140,00		140,00	
					Kârsız Toplam (TL)	2.111,00	354,80
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.465,80	
					Montaj Bedeli (TL)	443,50	
					Birim Fiyat (TL)	3.082,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.625.2601	8 cm kalınlığında / İç yüzeyi krom kaplı zemin paneli / Modüler Tip Soğuk Oda Panelleri					m²	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.625.2601	Malzeme Bileşenleri 8 cm kalınlığında / İç yüzeyi krom kaplı zemin paneli / Modüler Tip Soğuk Oda Panelleri (Rayici)	m ²	1	2.346,00	2.346,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,1	124,00		12,40	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,5	190,00		95,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,5	140,00		70,00	
					Kârsız Toplam (TL)	2.346,00	177,40
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.523,40	
					Montaj Bedeli (TL)	221,75	
					Birim Fiyat (TL)	3.154,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.625.2602	12 cm kalınlığında / İç yüzeyi krom kaplı zemin paneli / Modüler Tip Soğuk Oda Panelleri					m ²	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.625.2602	Malzeme Bileşenleri 12 cm kalınlığında / İç yüzeyi krom kaplı zemin paneli / Modüler Tip Soğuk Oda Panelleri (Rayici)	m ²	1	2.514,00	2.514,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	124,00		24,80	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1	190,00		190,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	140,00		140,00	
					Kârsız Toplam (TL)	2.514,00	354,80
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.868,80	
					Montaj Bedeli (TL)	443,50	
					Birim Fiyat (TL)	3.586,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.625.3101	80 mm dolgulu / Her iki yüzü polyester boyalı / Poliizosiyanurat (Pır) Yalıtımlı Soğuk Oda Paneli (TS EN 14509)					m ²	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.625.3101	Malzeme Bileşenleri 80 mm dolgulu / Her iki yüzü polyester boyalı / Poliizosiyanurat (Pır) Yalıtımlı Soğuk Oda Paneli (TS EN 14509) (Rayici)	m ²	1	1.245,00	1.245,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	124,00		24,80	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1	190,00		190,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	140,00		140,00	
					Kârsız Toplam (TL)	1.245,00	354,80
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.599,80	
					Montaj Bedeli (TL)	443,50	
					Birim Fiyat (TL)	1.999,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.625.3102	100 mm dolgulu / Her iki yüzü polyester boyalı / Poliizosiyanurat (Pır) Yalıtımlı Soğuk Oda Paneli (TS EN 14509)					m ²	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.625.3102	Malzeme Bileşenleri 100 mm dolgulu / Her iki yüzü polyester boyalı / Poliizosiyanurat (Pır) Yalıtımlı Soğuk Oda Paneli (TS EN 14509) (Rayici)	m ²	1	1.361,00	1.361,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	124,00		24,80	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1	190,00		190,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	140,00		140,00	
					Kârsız Toplam (TL)	1.361,00	354,80
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.715,80	
					Montaj Bedeli (TL)	443,50	
					Birim Fiyat (TL)	2.144,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	443,50	
					Birim Fiyat (TL)	2.144,75	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.625.3103	120 mm dolgulu / Her iki yüzü polyester boyalı / Poliizosiyanurat (Pır) Yalıtımlı Soğuk Oda Paneli (TS EN 14509)					m ²	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.625.3103	Malzeme Bileşenleri 120 mm dolgulu / Her iki yüzü polyester boyalı / Poliizosiyanurat (Pır) Yalıtımlı Soğuk Oda Paneli (TS EN 14509) (Rayici)	m ²	1	1.373,00	1.373,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	124,00		24,80	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1	190,00		190,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	140,00		140,00	
					Kârsız Toplam (TL)	1.373,00	354,80
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.727,80	
					Montaj Bedeli (TL)	443,50	
					Birim Fiyat (TL)	2.159,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	443,50	
					Birim Fiyat (TL)	2.159,75	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.625.3104	150 mm dolgulu / Her iki yüzü polyester boyalı / Poliizosiyanurat (Pır) Yalıtımlı Soğuk Oda Paneli (TS EN 14509)					m ²	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.625.3104	Malzeme Bileşenleri 150 mm dolgulu / Her iki yüzü polyester boyalı / Poliizosiyanurat (Pır) Yalıtımlı Soğuk Oda Paneli (TS EN 14509) (Rayici)	m ²	1	1.710,00	1.710,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	124,00		24,80	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1	190,00		190,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	140,00		140,00	
					Kârsız Toplam (TL)	1.710,00	354,80
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.064,80	
					Montaj Bedeli (TL)	443,50	
					Birim Fiyat (TL)	2.581,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	443,50	
					Birim Fiyat (TL)	2.581,00	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.625.3105	200 mm dolgulu / Her iki yüzü polyester boyalı / Poliizosiyanurat (Pır) Yalıtımlı Soğuk Oda Paneli (TS EN 14509)					m ²	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.625.3105	Malzeme Bileşenleri 200 mm dolgulu / Her iki yüzü polyester boyalı / Poliizosiyanurat (Pır) Yalıtımlı Soğuk Oda Paneli (TS EN 14509) (Rayici)	m ²	1	2.015,00	2.015,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	124,00		24,80	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1	190,00		190,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	140,00		140,00	
					Kârsız Toplam (TL)	2.015,00	354,80
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.369,80	
					Montaj Bedeli (TL)	443,50	
					Birim Fiyat (TL)	2.962,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	443,50	
					Birim Fiyat (TL)	2.962,25	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.625.3201	80 mm dolgulu / Her iki yüzü PVC lamine sac kaplı / Poliizosiyanurat (Pır) Yalıtımlı Soğuk Oda Paneli (TS EN 14509)					m ²	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.625.3201	Malzeme Bileşenleri 80 mm dolgulu / Her iki yüzü PVC lamine sac kaplı / Poliizosiyanurat (Pır) Yalıtımlı Soğuk Oda Paneli (TS EN 14509) (Rayici)	m ²	1	1.531,00	1.531,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	124,00		24,80	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1	190,00		190,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	140,00		140,00	
					Kârsız Toplam (TL)	1.531,00	354,80
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.885,80	
					Montaj Bedeli (TL)	443,50	
					Birim Fiyat (TL)	2.357,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	443,50	
					Birim Fiyat (TL)	2.357,25	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.625.3202	100 mm dolgulu / Her iki yüzü PVC lamine sac kaplı / Poliizosiyanurat (Pır) Yalıtımlı Soğuk Oda Paneli (TS EN 14509)					m ²	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.625.3202	Malzeme Bileşenleri 100 mm dolgulu / Her iki yüzü PVC lamine sac kaplı / Poliizosiyanurat (Pır) Yalıtımlı Soğuk Oda Paneli (TS EN 14509) (Rayici)	m ²	1	1.777,00	1.777,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	124,00		24,80	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1	190,00		190,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	140,00		140,00	
					Kârsız Toplam (TL)	1.777,00	354,80
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.131,80	
					Montaj Bedeli (TL)	443,50	
					Birim Fiyat (TL)	2.664,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	443,50	
					Birim Fiyat (TL)	2.664,75	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.625.3203	120 mm dolgulu / Her iki yüzü PVC lamine sac kaplı / Poliizosiyanurat (Pır) Yalıtımlı Soğuk Oda Paneli (TS EN 14509)					m ²	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.625.3203	Malzeme Bileşenleri 120 mm dolgulu / Her iki yüzü PVC lamine sac kaplı / Poliizosiyanurat (Pır) Yalıtımlı Soğuk Oda Paneli (TS EN 14509) (Rayici)	m ²	1	1.919,00	1.919,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	124,00		24,80	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1	190,00		190,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	140,00		140,00	
					Kârsız Toplam (TL)	1.919,00	354,80
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.273,80	
					Montaj Bedeli (TL)	443,50	
					Birim Fiyat (TL)	2.842,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	443,50	
					Birim Fiyat (TL)	2.842,25	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.625.3204	150 mm dolgulu / Her iki yüzü PVC lamine sac kaplı / Poliizosiyanurat (Pır) Yalıtımlı Soğuk Oda Paneli (TS EN 14509)					m ²	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.625.3204	Malzeme Bileşenleri 150 mm dolgulu / Her iki yüzü PVC lamine sac kaplı / Poliizosiyanurat (Pır) Yalıtımlı Soğuk Oda Paneli (TS EN 14509) (Rayici)	m ²	1	2.121,00	2.121,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	124,00		24,80	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1	190,00		190,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	140,00		140,00	
					Kârsız Toplam (TL)	2.121,00	354,80
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.475,80	
					Montaj Bedeli (TL)	443,50	
					Birim Fiyat (TL)	3.094,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	443,50	
					Birim Fiyat (TL)	3.094,75	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.625.3205	200 mm dolgulu / Her iki yüzü PVC lamine sac kaplı / Poliizosiyanurat (Pır) Yalıtımlı Soğuk Oda Paneli (TS EN 14509)					m ²	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.625.3205	Malzeme Bileşenleri 200 mm dolgulu / Her iki yüzü PVC lamine sac kaplı / Poliizosiyanurat (Pır) Yalıtımlı Soğuk Oda Paneli (TS EN 14509) (Rayici)	m ²	1	2.202,00	2.202,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	124,00		24,80	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1	190,00		190,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	140,00		140,00	
					Kârsız Toplam (TL)	2.202,00	354,80
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.556,80	
					Montaj Bedeli (TL)	443,50	
					Birim Fiyat (TL)	3.196,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.625.3301	80 mm dolgulu / Her iki yüzü krom kaplı / Poliizosiyanurat (Pır) Yalıtımlı Soğuk Oda Paneli (TS EN 14509)					m ²	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.625.3301	Malzeme Bileşenleri 80 mm dolgulu / Her iki yüzü krom kaplı / Poliizosiyanurat (Pır) Yalıtımlı Soğuk Oda Paneli (TS EN 14509) (Rayici)	m ²	1	2.472,00	2.472,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	124,00		24,80	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1	190,00		190,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	140,00		140,00	
					Kârsız Toplam (TL)	2.472,00	354,80
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.826,80	
					Montaj Bedeli (TL)	443,50	
					Birim Fiyat (TL)	3.533,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.625.3302	100 mm dolgulu / Her iki yüzü krom kaplı / Poliizosiyanurat (Pır) Yalıtımlı Soğuk Oda Paneli (TS EN 14509)					m ²	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.625.3302	Malzeme Bileşenleri 100 mm dolgulu / Her iki yüzü krom kaplı / Poliizosiyanurat (Pır) Yalıtımlı Soğuk Oda Paneli (TS EN 14509) (Rayici)	m ²	1	2.592,00	2.592,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	124,00		24,80	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1	190,00		190,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	140,00		140,00	
					Kârsız Toplam (TL)	2.592,00	354,80
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.946,80	
					Montaj Bedeli (TL)	443,50	
					Birim Fiyat (TL)	3.683,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	443,50	
					Birim Fiyat (TL)	3.683,50	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.625.3303	120 mm dolgulu / Her iki yüzü krom kaplı / Poliizosiyanurat (Pır) Yalıtımlı Soğuk Oda Paneli (TS EN 14509)					m ²	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.625.3303	Malzeme Bileşenleri 120 mm dolgulu / Her iki yüzü krom kaplı / Poliizosiyanurat (Pır) Yalıtımlı Soğuk Oda Paneli (TS EN 14509) (Rayici)	m ²	1	2.815,00	2.815,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	124,00		24,80	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1	190,00		190,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	140,00		140,00	
					Kârsız Toplam (TL)	2.815,00	354,80
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.169,80	
					Montaj Bedeli (TL)	443,50	
					Birim Fiyat (TL)	3.962,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	443,50	
					Birim Fiyat (TL)	3.962,25	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.625.3304	150 mm dolgulu / Her iki yüzü krom kaplı / Poliizosiyanurat (Pır) Yalıtımlı Soğuk Oda Paneli (TS EN 14509)					m ²	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.625.3304	Malzeme Bileşenleri 150 mm dolgulu / Her iki yüzü krom kaplı / Poliizosiyanurat (Pır) Yalıtımlı Soğuk Oda Paneli (TS EN 14509) (Rayici)	m ²	1	2.959,00	2.959,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	124,00		24,80	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1	190,00		190,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	140,00		140,00	
					Kârsız Toplam (TL)	2.959,00	354,80
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.313,80	
					Montaj Bedeli (TL)	443,50	
					Birim Fiyat (TL)	4.142,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	443,50	
					Birim Fiyat (TL)	4.142,25	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.625.3305	200 mm dolgulu / Her iki yüzü krom kaplı / Poliizosiyanurat (Pır) Yalıtımlı Soğuk Oda Paneli (TS EN 14509)					m ²	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.625.3305	Malzeme Bileşenleri 200 mm dolgulu / Her iki yüzü krom kaplı / Poliizosiyanurat (Pır) Yalıtımlı Soğuk Oda Paneli (TS EN 14509) (Rayici)	m ²	1	3.238,00	3.238,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	124,00		24,80	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1	190,00		190,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	140,00		140,00	
					Kârsız Toplam (TL)	3.238,00	354,80
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.592,80	
					Montaj Bedeli (TL)	443,50	
					Birim Fiyat (TL)	4.491,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	443,50	
					Birim Fiyat (TL)	4.491,00	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.625.3401	80 mm dolgulu / Bir yüzü Polyester boyalı, diğer yüzü Krom kaplı / Poliizosiyanurat (Pır) Yalıtımlı Soğuk Oda Paneli (TS EN 14509)					m ²	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.625.3401	Malzeme Bileşenleri 80 mm dolgulu / Bir yüzü Polyester boyalı, diğer yüzü Krom kaplı / Poliizosiyanurat (Pır) Yalıtımlı Soğuk Oda Paneli (TS EN 14509) (Rayici)	m ²	1	1.827,00	1.827,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	124,00		24,80	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1	190,00		190,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	140,00		140,00	
					Kârsız Toplam (TL)	1.827,00	354,80
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.181,80	
					Montaj Bedeli (TL)	443,50	
					Birim Fiyat (TL)	2.727,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	443,50	
					Birim Fiyat (TL)	2.727,25	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.625.3402	100 mm dolgulu / Bir yüzü Polyester boyalı, diğer yüzü Krom kaplı / Poliizosiyanurat (Pır) Yalıtımlı Soğuk Oda Paneli (TS EN 14509)					m ²	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.625.3402	Malzeme Bileşenleri 100 mm dolgulu / Bir yüzü Polyester boyalı, diğer yüzü Krom kaplı / Poliizosiyanurat (Pır) Yalıtımlı Soğuk Oda Paneli (TS EN 14509) (Rayici)	m ²	1	2.164,00	2.164,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	124,00		24,80	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1	190,00		190,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	140,00		140,00	
					Kârsız Toplam (TL)	2.164,00	354,80
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.518,80	
					Montaj Bedeli (TL)	443,50	
					Birim Fiyat (TL)	3.148,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	443,50	
					Birim Fiyat (TL)	3.148,50	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.625.3403	120 mm dolgulu / Bir yüzü Polyester boyalı, diğer yüzü Krom kaplı / Poliizosiyanurat (Pır) Yalıtımlı Soğuk Oda Paneli (TS EN 14509)					m ²
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.625.3403	Malzeme Bileşenleri 120 mm dolgulu / Bir yüzü Polyester boyalı, diğer yüzü Krom kaplı / Poliizosiyanurat (Pır) Yalıtımlı Soğuk Oda Paneli (TS EN 14509) (Rayici)	m ²	1	2.307,00	2.307,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	124,00		24,80
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1	190,00		190,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	140,00		140,00
Kârsız Toplam (TL)					2.307,00	354,80
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					2.661,80	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	443,50
					Birim Fiyat (TL)	3.327,25

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.625.3404	150 mm dolgulu / Bir yüzü Polyester boyalı, diğer yüzü Krom kaplı / Poliizosiyanurat (Pır) Yalıtımlı Soğuk Oda Paneli (TS EN 14509)					m ²
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.625.3404	Malzeme Bileşenleri 150 mm dolgulu / Bir yüzü Polyester boyalı, diğer yüzü Krom kaplı / Poliizosiyanurat (Pır) Yalıtımlı Soğuk Oda Paneli (TS EN 14509) (Rayici)	m ²	1	2.477,00	2.477,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	124,00		24,80
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1	190,00		190,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	140,00		140,00
Kârsız Toplam (TL)					2.477,00	354,80
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					2.831,80	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	443,50
					Birim Fiyat (TL)	3.539,75

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.625.3405	200 mm dolgulu / Bir yüzü Polyester boyalı, diğer yüzü Krom kaplı / Poliizosiyanurat (Pır) Yalıtımlı Soğuk Oda Paneli (TS EN 14509)					m ²	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.625.3405	Malzeme Bileşenleri 200 mm dolgulu / Bir yüzü Polyester boyalı, diğer yüzü Krom kaplı / Poliizosiyanurat (Pır) Yalıtımlı Soğuk Oda Paneli (TS EN 14509) (Rayici)	m ²	1	2.565,00	2.565,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	124,00		24,80	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1	190,00		190,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	140,00		140,00	
					Kârsız Toplam (TL)	2.565,00	354,80
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.919,80	
					Montaj Bedeli (TL)	443,50	
					Birim Fiyat (TL)	3.649,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	443,50	
					Birim Fiyat (TL)	3.649,75	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.625.3501	80 mm dolgulu / Bir yüzü Polyester boyalı, diğer yüzü Pvc kaplı / Poliizosiyanurat (Pır) Yalıtımlı Soğuk Oda Paneli (TS EN 14509)					m ²	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.625.3501	Malzeme Bileşenleri 80 mm dolgulu / Bir yüzü Polyester boyalı, diğer yüzü Pvc kaplı / Poliizosiyanurat (Pır) Yalıtımlı Soğuk Oda Paneli (TS EN 14509) (Rayici)	m ²	1	1.412,00	1.412,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	124,00		24,80	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1	190,00		190,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	140,00		140,00	
					Kârsız Toplam (TL)	1.412,00	354,80
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.766,80	
					Montaj Bedeli (TL)	443,50	
					Birim Fiyat (TL)	2.208,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	443,50	
					Birim Fiyat (TL)	2.208,50	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.625.3502	100 mm dolgulu / Bir yüzü Polyester boyalı, diğer yüzü Pvc kaplı / Poliizosiyanurat (Pır) Yalıtımlı Soğuk Oda Paneli (TS EN 14509)					m ²	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.625.3502	Malzeme Bileşenleri 100 mm dolgulu / Bir yüzü Polyester boyalı, diğer yüzü Pvc kaplı / Poliizosiyanurat (Pır) Yalıtımlı Soğuk Oda Paneli (TS EN 14509) (Rayici)	m ²	1	1.675,00	1.675,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	124,00		24,80	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1	190,00		190,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	140,00		140,00	
					Kârsız Toplam (TL)	1.675,00	354,80
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.029,80	
					Montaj Bedeli (TL)	443,50	
					Birim Fiyat (TL)	2.537,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	443,50	
					Birim Fiyat (TL)	2.537,25	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.625.3503	120 mm dolgulu / Bir yüzü Polyester boyalı, diğer yüzü Pvc kaplı / Poliizosiyanurat (Pır) Yalıtımlı Soğuk Oda Paneli (TS EN 14509)					m ²	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.625.3503	Malzeme Bileşenleri 120 mm dolgulu / Bir yüzü Polyester boyalı, diğer yüzü Pvc kaplı / Poliizosiyanurat (Pır) Yalıtımlı Soğuk Oda Paneli (TS EN 14509) (Rayici)	m ²	1	1.836,00	1.836,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	124,00		24,80	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1	190,00		190,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	140,00		140,00	
					Kârsız Toplam (TL)	1.836,00	354,80
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.190,80	
					Montaj Bedeli (TL)	443,50	
					Birim Fiyat (TL)	2.738,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	443,50	
					Birim Fiyat (TL)	2.738,50	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.625.3504	150 mm dolgulu / Bir yüzü Polyester boyalı, diğer yüzü Pvc kaplı / Poliizosiyanurat (Pır) Yalıtımlı Soğuk Oda Paneli (TS EN 14509)					m ²
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.625.3504	Malzeme Bileşenleri 150 mm dolgulu / Bir yüzü Polyester boyalı, diğer yüzü Pvc kaplı / Poliizosiyanurat (Pır) Yalıtımlı Soğuk Oda Paneli (TS EN 14509) (Rayici)	m ²	1	1.957,00	1.957,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	124,00		24,80
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1	190,00		190,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	140,00		140,00
Kârsız Toplam (TL)					1.957,00	354,80
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					2.311,80	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	443,50
					Birim Fiyat (TL)	2.889,75

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.625.3505	200 mm dolgulu / Bir yüzü Polyester boyalı, diğer yüzü Pvc kaplı / Poliizosiyanurat (Pır) Yalıtımlı Soğuk Oda Paneli (TS EN 14509)					m ²
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.625.3505	Malzeme Bileşenleri 200 mm dolgulu / Bir yüzü Polyester boyalı, diğer yüzü Pvc kaplı / Poliizosiyanurat (Pır) Yalıtımlı Soğuk Oda Paneli (TS EN 14509) (Rayici)	m ²	1	1.982,00	1.982,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	124,00		24,80
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1	190,00		190,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	140,00		140,00
Kârsız Toplam (TL)					1.982,00	354,80
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					2.336,80	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	443,50
					Birim Fiyat (TL)	2.921,00

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.625.3601	80 mm dolgulu / Bir yüzü Krom kaplı ,diğer yüzü Pvc kaplı / Poliizosiyanurat (Pır) Yalıtımlı Soğuk Oda Paneli (TS EN 14509)					m ²
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.625.3601	Malzeme Bileşenleri 80 mm dolgulu / Bir yüzü Krom kaplı ,diğer yüzü Pvc kaplı / Poliizosiyanurat (Pır) Yalıtımlı Soğuk Oda Paneli (TS EN 14509) (Rayici)	m ²	1	1.819,00	1.819,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	124,00		24,80
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1	190,00		190,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	140,00		140,00
Kârsız Toplam (TL)					1.819,00	354,80
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					2.173,80	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	443,50
					Birim Fiyat (TL)	2.717,25

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.625.3602	100 mm dolgulu / Bir yüzü Krom kaplı ,diğer yüzü Pvc kaplı / Poliizosiyanurat (Pır) Yalıtımlı Soğuk Oda Paneli (TS EN 14509)					m ²
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.625.3602	Malzeme Bileşenleri 100 mm dolgulu / Bir yüzü Krom kaplı ,diğer yüzü Pvc kaplı / Poliizosiyanurat (Pır) Yalıtımlı Soğuk Oda Paneli (TS EN 14509) (Rayici)	m ²	1	2.156,00	2.156,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	124,00		24,80
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1	190,00		190,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	140,00		140,00
Kârsız Toplam (TL)					2.156,00	354,80
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					2.510,80	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	443,50
					Birim Fiyat (TL)	3.138,50

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.625.3603	120 mm dolgulu / Bir yüzü Krom kaplı ,diğer yüzü Pvc kaplı / Poliizosiyanurat (Pır) Yalıtımlı Soğuk Oda Paneli (TS EN 14509)					m ²
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.625.3603	Malzeme Bileşenleri 120 mm dolgulu / Bir yüzü Krom kaplı ,diğer yüzü Pvc kaplı / Poliizosiyanurat (Pır) Yalıtımlı Soğuk Oda Paneli (TS EN 14509) (Rayici)	m ²	1	2.294,00	2.294,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	124,00		24,80
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1	190,00		190,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	140,00		140,00
Kârsız Toplam (TL)					2.294,00	354,80
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					2.648,80	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	443,50
					Birim Fiyat (TL)	3.311,00

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.625.3604	150 mm dolgulu / Bir yüzü Krom kaplı ,diğer yüzü Pvc kaplı / Poliizosiyanurat (Pır) Yalıtımlı Soğuk Oda Paneli (TS EN 14509)					m ²
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.625.3604	Malzeme Bileşenleri 150 mm dolgulu / Bir yüzü Krom kaplı ,diğer yüzü Pvc kaplı / Poliizosiyanurat (Pır) Yalıtımlı Soğuk Oda Paneli (TS EN 14509) (Rayici)	m ²	1	2.469,00	2.469,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	124,00		24,80
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1	190,00		190,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	140,00		140,00
Kârsız Toplam (TL)					2.469,00	354,80
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					2.823,80	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	443,50
					Birim Fiyat (TL)	3.529,75

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.625.3605	200 mm dolgulu / Bir yüzü Krom kaplı ,diğer yüzü Pvc kaplı / Poliizosiyanurat (Pır) Yalıtımlı Soğuk Oda Paneli (TS EN 14509)					m ²
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.625.3605	Malzeme Bileşenleri 200 mm dolgulu / Bir yüzü Krom kaplı ,diğer yüzü Pvc kaplı / Poliizosiyanurat (Pır) Yalıtımlı Soğuk Oda Paneli (TS EN 14509) (Rayici)	m ²	1	2.546,00	2.546,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	124,00		24,80
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1	190,00		190,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	140,00		140,00
Kârsız Toplam (TL)					2.546,00	354,80
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					2.900,80	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		Montaj Bedeli (TL)			443,50	
		Birim Fiyat (TL)			3.626,00	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1101	(1000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -5/+5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1101	Malzeme Bileşenleri (1000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -5/+5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	54.640,00	54.640,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	3	124,00		372,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	12	190,00		2.280,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	12	140,00		1.680,00
Kârsız Toplam (TL)					54.640,00	4.332,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					58.972,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		Montaj Bedeli (TL)			5.415,00	
		Birim Fiyat (TL)			73.715,00	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.627.1102	(1500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -5/+5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.627.1102	Malzeme Bileşenleri (1500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -5/+5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	59.870,00	59.870,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	3,8	124,00		471,20	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	15,5	190,00		2.945,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	15,5	140,00		2.170,00	
					Kârsız Toplam (TL)	59.870,00	5.586,20
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	65.456,20	
					Montaj Bedeli (TL)	6.982,75	
					Birim Fiyat (TL)	81.820,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.627.1103	(2000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -5/+5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.627.1103	Malzeme Bileşenleri (2000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -5/+5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	63.940,00	63.940,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	4,2	124,00		520,80	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	17	190,00		3.230,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	17	140,00		2.380,00	
					Kârsız Toplam (TL)	63.940,00	6.130,80
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	70.070,80	
					Montaj Bedeli (TL)	7.663,50	
					Birim Fiyat (TL)	87.588,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1104	(2500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -5/+5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1104	Malzeme Bileşenleri (2500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -5/+5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	72.160,00	72.160,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	4,7	124,00		582,80
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	19	190,00		3.610,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	19	140,00		2.660,00
Kârsız Toplam (TL)					72.160,00	6.852,80
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					79.012,80	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	8.566,00
					Birim Fiyat (TL)	98.766,00

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1105	(3000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -5/+5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1105	Malzeme Bileşenleri (3000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -5/+5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	76.990,00	76.990,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	5,3	124,00		657,20
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	21,5	190,00		4.085,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	21,5	140,00		3.010,00
Kârsız Toplam (TL)					76.990,00	7.752,20
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					84.742,20	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	9.690,25
					Birim Fiyat (TL)	105.927,75

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1106	(3500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -5/+5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1106	Malzeme Bileşenleri (3500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -5/+5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	87.700,00	87.700,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	5,8	124,00		719,20
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	23,5	190,00		4.465,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	23,5	140,00		3.290,00
Kârsız Toplam (TL)					87.700,00	8.474,20
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					96.174,20	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	10.592,75
					Birim Fiyat (TL)	120.217,75

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1107	(4000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -5/+5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1107	Malzeme Bileşenleri (4000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -5/+5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	102.500,00	102.500,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	6,5	124,00		806,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	26	190,00		4.940,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	26	140,00		3.640,00
Kârsız Toplam (TL)					102.500,00	9.386,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					111.886,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	11.732,50
					Birim Fiyat (TL)	139.857,50

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1108	(4500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -5/+5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1108	Malzeme Bileşenleri (4500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -5/+5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	111.700,00	111.700,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	6,8	124,00		843,20
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	27,5	190,00		5.225,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	27,5	140,00		3.850,00
Kârsız Toplam (TL)					111.700,00	9.918,20
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					121.618,20	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	12.397,75
					Birim Fiyat (TL)	152.022,75

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1109	(5000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -5/+5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1109	Malzeme Bileşenleri (5000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -5/+5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	123.100,00	123.100,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	7,5	124,00		930,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	30	190,00		5.700,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	30	140,00		4.200,00
Kârsız Toplam (TL)					123.100,00	10.830,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					133.930,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	13.537,50
					Birim Fiyat (TL)	167.412,50

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1110	(5500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -5/+5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1110	Malzeme Bileşenleri (5500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -5/+5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	130.100,00	130.100,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	7,7	124,00		954,80
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	31	190,00		5.890,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	31	140,00		4.340,00
Kârsız Toplam (TL)					130.100,00	11.184,80
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					141.284,80	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	13.981,00
					Birim Fiyat (TL)	176.606,00

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1111	(6000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -5/+5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1111	Malzeme Bileşenleri (6000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -5/+5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	141.100,00	141.100,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	8,3	124,00		1.029,20
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	33,5	190,00		6.365,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	33,5	140,00		4.690,00
Kârsız Toplam (TL)					141.100,00	12.084,20
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					153.184,20	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	15.105,25
					Birim Fiyat (TL)	191.480,25

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1112	(6500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -5/+5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1112	Malzeme Bileşenleri (6500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -5/+5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	153.500,00	153.500,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	8,7	124,00		1.078,80
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	35	190,00		6.650,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	35	140,00		4.900,00
Kârsız Toplam (TL)					153.500,00	12.628,80
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					166.128,80	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	15.786,00
					Birim Fiyat (TL)	207.661,00

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1113	(7000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -5/+5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1113	Malzeme Bileşenleri (7000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -5/+5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	172.200,00	172.200,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	9,1	124,00		1.128,40
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	36,5	190,00		6.935,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	36,5	140,00		5.110,00
Kârsız Toplam (TL)					172.200,00	13.173,40
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					185.373,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	16.466,75
					Birim Fiyat (TL)	231.716,75

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1114	(7500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -5/+5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1114	Malzeme Bileşenleri (7500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -5/+5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	177.100,00	177.100,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	9,7	124,00		1.202,80
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	39	190,00		7.410,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	39	140,00		5.460,00
Kârsız Toplam (TL)					177.100,00	14.072,80
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					191.172,80	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	17.591,00
					Birim Fiyat (TL)	238.966,00

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1115	(8000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -5/+5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1115	Malzeme Bileşenleri (8000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -5/+5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	189.900,00	189.900,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	11,3	124,00		1.401,20
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	45,5	190,00		8.645,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	45,5	140,00		6.370,00
Kârsız Toplam (TL)					189.900,00	16.416,20
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					206.316,20	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	20.520,25
					Birim Fiyat (TL)	257.895,25

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1116	(8500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -5/+5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1116	Malzeme Bileşenleri (8500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -5/+5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	200.500,00	200.500,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	11,8	124,00		1.463,20
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	47,5	190,00		9.025,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	47,5	140,00		6.650,00
Kârsız Toplam (TL)					200.500,00	17.138,20
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					217.638,20	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	21.422,75
					Birim Fiyat (TL)	272.047,75

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1117	(9000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -5/+5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1117	Malzeme Bileşenleri (9000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -5/+5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	209.100,00	209.100,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	12,3	124,00		1.525,20
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	49,5	190,00		9.405,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	49,5	140,00		6.930,00
Kârsız Toplam (TL)					209.100,00	17.860,20
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					226.960,20	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	22.325,25
					Birim Fiyat (TL)	283.700,25

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1118	(9500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -5/+5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1118	Malzeme Bileşenleri (9500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -5/+5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	220.900,00	220.900,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	12,6	124,00		1.562,40
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	50,5	190,00		9.595,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	50,5	140,00		7.070,00
Kârsız Toplam (TL)					220.900,00	18.227,40
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					239.127,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	22.784,25
					Birim Fiyat (TL)	298.909,25

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1119	(10000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -5/+5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1119	Malzeme Bileşenleri (10000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -5/+5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	235.400,00	235.400,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	13,2	124,00		1.636,80
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	53	190,00		10.070,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	53	140,00		7.420,00
Kârsız Toplam (TL)					235.400,00	19.126,80
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					254.526,80	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	23.908,50
					Birim Fiyat (TL)	318.158,50

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1120	(11000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -5/+5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1120	Malzeme Bileşenleri (11000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -5/+5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	244.400,00	244.400,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	14	124,00		1.736,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	56	190,00		10.640,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	56	140,00		7.840,00
Kârsız Toplam (TL)					244.400,00	20.216,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					264.616,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	25.270,00
					Birim Fiyat (TL)	330.770,00

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1121	(12000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -5/+5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1121	Malzeme Bileşenleri (12000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -5/+5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	262.800,00	262.800,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	15,3	124,00		1.897,20
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	61,5	190,00		11.685,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	61,5	140,00		8.610,00
Kârsız Toplam (TL)					262.800,00	22.192,20
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					284.992,20	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	27.740,25
					Birim Fiyat (TL)	356.240,25

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1122	(13000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -5/+5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1122	Malzeme Bileşenleri (13000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -5/+5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	269.800,00	269.800,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	16,7	124,00		2.070,80
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	67	190,00		12.730,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	67	140,00		9.380,00
Kârsız Toplam (TL)					269.800,00	24.180,80
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					293.980,80	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	30.226,00
					Birim Fiyat (TL)	367.476,00

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1123	(14000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -5/+5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1123	Malzeme Bileşenleri (14000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -5/+5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	279.700,00	279.700,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	17,5	124,00		2.170,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	70	190,00		13.300,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	70	140,00		9.800,00
Kârsız Toplam (TL)					279.700,00	25.270,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					304.970,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	31.587,50
					Birim Fiyat (TL)	381.212,50

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1124	(15000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -5/+5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1124	Malzeme Bileşenleri (15000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -5/+5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	297.200,00	297.200,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	18,2	124,00		2.256,80
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	73	190,00		13.870,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	73	140,00		10.220,00
Kârsız Toplam (TL)					297.200,00	26.346,80
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					323.546,80	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	32.933,50
					Birim Fiyat (TL)	404.433,50

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1125	(20000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -5/+5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1125	Malzeme Bileşenleri (20000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -5/+5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	332.900,00	332.900,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	19,2	124,00		2.380,80
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	77	190,00		14.630,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	77	140,00		10.780,00
Kârsız Toplam (TL)					332.900,00	27.790,80
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					360.690,80	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	34.738,50
					Birim Fiyat (TL)	450.863,50

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1126	(25000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -5/+5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1126	Malzeme Bileşenleri (25000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -5/+5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	369.600,00	369.600,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	25	124,00		3.100,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	100	190,00		19.000,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	100	140,00		14.000,00
Kârsız Toplam (TL)					369.600,00	36.100,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					405.700,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	45.125,00
					Birim Fiyat (TL)	507.125,00

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1127	(30000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -5/+5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1127	Malzeme Bileşenleri (30000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -5/+5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	396.900,00	396.900,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	33,2	124,00		4.116,80
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	133	190,00		25.270,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	133	140,00		18.620,00
Kârsız Toplam (TL)					396.900,00	48.006,80
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					444.906,80	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	60.008,50
					Birim Fiyat (TL)	556.133,50

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1128	(35000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -5/+5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1128	Malzeme Bileşenleri (35000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -5/+5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	444.200,00	444.200,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	33,2	124,00		4.116,80
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	133	190,00		25.270,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	133	140,00		18.620,00
Kârsız Toplam (TL)					444.200,00	48.006,80
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					492.206,80	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	60.008,50
					Birim Fiyat (TL)	615.258,50

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1129	(40000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -5/+5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1129	Malzeme Bileşenleri (40000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -5/+5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	488.100,00	488.100,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	33,2	124,00		4.116,80
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	133	190,00		25.270,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	133	140,00		18.620,00
Kârsız Toplam (TL)					488.100,00	48.006,80
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					536.106,80	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	60.008,50
					Birim Fiyat (TL)	670.133,50

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1130	(45000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -5/+5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1130	Malzeme Bileşenleri (45000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -5/+5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	515.500,00	515.500,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	33,2	124,00		4.116,80
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	133	190,00		25.270,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	133	140,00		18.620,00
Kârsız Toplam (TL)					515.500,00	48.006,80
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					563.506,80	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	60.008,50
					Birim Fiyat (TL)	704.383,50

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1131	(50000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -5/+5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1131	Malzeme Bileşenleri (50000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -5/+5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	568.800,00	568.800,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	33,2	124,00		4.116,80
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	133	190,00		25.270,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	133	140,00		18.620,00
Kârsız Toplam (TL)					568.800,00	48.006,80
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					616.806,80	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	60.008,50
					Birim Fiyat (TL)	771.008,50

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1201	(1000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı. / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1201	Malzeme Bileşenleri (1000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı. / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayıcı)	Ad	1	69.750,00	69.750,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	12,6	124,00		1.562,40
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	50,5	190,00		9.595,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	50,5	140,00		7.070,00
Kârsız Toplam (TL)					69.750,00	18.227,40
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					87.977,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	22.784,25
					Birim Fiyat (TL)	109.971,75

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1202	(1500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı. / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1202	Malzeme Bileşenleri (1500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı. / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayıcı)	Ad	1	74.410,00	74.410,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	12,6	124,00		1.562,40
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	50,5	190,00		9.595,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	50,5	140,00		7.070,00
Kârsız Toplam (TL)					74.410,00	18.227,40
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					92.637,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	22.784,25
					Birim Fiyat (TL)	115.796,75

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1203	(2000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı. / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1203	Malzeme Bileşenleri (2000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı. / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayıcı)	Ad	1	83.790,00	83.790,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	12,6	124,00		1.562,40
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	50,5	190,00		9.595,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	50,5	140,00		7.070,00
Kârsız Toplam (TL)					83.790,00	18.227,40
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					102.017,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	22.784,25
					Birim Fiyat (TL)	127.521,75

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1204	(2500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı. / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1204	Malzeme Bileşenleri (2500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı. / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayıcı)	Ad	1	89.320,00	89.320,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	12,6	124,00		1.562,40
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	50,5	190,00		9.595,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	50,5	140,00		7.070,00
Kârsız Toplam (TL)					89.320,00	18.227,40
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					107.547,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	22.784,25
					Birim Fiyat (TL)	134.434,25

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1205	(3000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı. / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1205	Malzeme Bileşenleri (3000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı. / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayıcı)	Ad	1	94.560,00	94.560,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	12,6	124,00		1.562,40
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	50,5	190,00		9.595,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	50,5	140,00		7.070,00
Kârsız Toplam (TL)					94.560,00	18.227,40
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					112.787,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	22.784,25
					Birim Fiyat (TL)	140.984,25

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1206	(3500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı. / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1206	Malzeme Bileşenleri (3500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı. / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayıcı)	Ad	1	103.800,00	103.800,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	12,6	124,00		1.562,40
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	50,5	190,00		9.595,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	50,5	140,00		7.070,00
Kârsız Toplam (TL)					103.800,00	18.227,40
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					122.027,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	22.784,25
					Birim Fiyat (TL)	152.534,25

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1207	(4000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı. / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1207	Malzeme Bileşenleri (4000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı. / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayıcı)	Ad	1	117.300,00	117.300,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	12,6	124,00		1.562,40
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	50,5	190,00		9.595,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	50,5	140,00		7.070,00
Kârsız Toplam (TL)					117.300,00	18.227,40
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					135.527,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	22.784,25
					Birim Fiyat (TL)	169.409,25

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1208	(4500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı. / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1208	Malzeme Bileşenleri (4500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı. / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayıcı)	Ad	1	125.900,00	125.900,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	12,6	124,00		1.562,40
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	50,5	190,00		9.595,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	50,5	140,00		7.070,00
Kârsız Toplam (TL)					125.900,00	18.227,40
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					144.127,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	22.784,25
					Birim Fiyat (TL)	180.159,25

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1209	(5000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı. / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1209	Malzeme Bileşenleri (5000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı. / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayıcı)	Ad	1	134.600,00	134.600,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	12,6	124,00		1.562,40
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	50,5	190,00		9.595,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	50,5	140,00		7.070,00
Kârsız Toplam (TL)					134.600,00	18.227,40
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					152.827,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	22.784,25
					Birim Fiyat (TL)	191.034,25

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1210	(5500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı. / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1210	Malzeme Bileşenleri (5500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı. / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayıcı)	Ad	1	139.000,00	139.000,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	12,6	124,00		1.562,40
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	50,5	190,00		9.595,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	50,5	140,00		7.070,00
Kârsız Toplam (TL)					139.000,00	18.227,40
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					157.227,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	22.784,25
					Birim Fiyat (TL)	196.534,25

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1211	(6000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı. / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1211	Malzeme Bileşenleri (6000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı. / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayıcı)	Ad	1	147.300,00	147.300,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	12,6	124,00		1.562,40
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	50,5	190,00		9.595,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	50,5	140,00		7.070,00
Kârsız Toplam (TL)					147.300,00	18.227,40
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					165.527,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	22.784,25
					Birim Fiyat (TL)	206.909,25

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1212	(6500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı. / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1212	Malzeme Bileşenleri (6500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı. / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayıcı)	Ad	1	160.900,00	160.900,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	12,6	124,00		1.562,40
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	50,5	190,00		9.595,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	50,5	140,00		7.070,00
Kârsız Toplam (TL)					160.900,00	18.227,40
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					179.127,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	22.784,25
					Birim Fiyat (TL)	223.909,25

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1213	(7000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı. / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1213	Malzeme Bileşenleri (7000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı. / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayıcı)	Ad	1	180.200,00	180.200,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	12,6	124,00		1.562,40
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	50,5	190,00		9.595,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	50,5	140,00		7.070,00
Kârsız Toplam (TL)					180.200,00	18.227,40
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					198.427,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	22.784,25
					Birim Fiyat (TL)	248.034,25

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1214	(7500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı. / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1214	Malzeme Bileşenleri (7500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı. / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayıcı)	Ad	1	200.200,00	200.200,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	13,8	124,00		1.711,20
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	55,5	190,00		10.545,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	55,5	140,00		7.770,00
Kârsız Toplam (TL)					200.200,00	20.026,20
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					220.226,20	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	25.032,75
					Birim Fiyat (TL)	275.282,75

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1215	(8000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı. / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1215	Malzeme Bileşenleri (8000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı. / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayıcı)	Ad	1	210.200,00	210.200,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	13,8	124,00		1.711,20
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	55,5	190,00		10.545,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	55,5	140,00		7.770,00
Kârsız Toplam (TL)					210.200,00	20.026,20
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					230.226,20	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	25.032,75
					Birim Fiyat (TL)	287.782,75

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1216	(8500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı. / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1216	Malzeme Bileşenleri (8500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı. / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayıcı)	Ad	1	225.800,00	225.800,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	15,1	124,00		1.872,40
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	60,5	190,00		11.495,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	60,5	140,00		8.470,00
Kârsız Toplam (TL)					225.800,00	21.837,40
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					247.637,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	27.296,75
					Birim Fiyat (TL)	309.546,75

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1217	(9000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı. / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1217	Malzeme Bileşenleri (9000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı. / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayıcı)	Ad	1	230.200,00	230.200,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	15,1	124,00		1.872,40
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	60,5	190,00		11.495,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	60,5	140,00		8.470,00
Kârsız Toplam (TL)					230.200,00	21.837,40
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					252.037,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	27.296,75
					Birim Fiyat (TL)	315.046,75

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1218	(9500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı. / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1218	Malzeme Bileşenleri (9500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı. / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayıcı)	Ad	1	247.200,00	247.200,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	15,1	124,00		1.872,40
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	60,5	190,00		11.495,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	60,5	140,00		8.470,00
Kârsız Toplam (TL)					247.200,00	21.837,40
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					269.037,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	27.296,75
					Birim Fiyat (TL)	336.296,75

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1219	(10000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı. / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1219	Malzeme Bileşenleri (10000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı. / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayıcı)	Ad	1	259.000,00	259.000,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	15,1	124,00		1.872,40
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	60,5	190,00		11.495,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	60,5	140,00		8.470,00
Kârsız Toplam (TL)					259.000,00	21.837,40
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					280.837,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	27.296,75
					Birim Fiyat (TL)	351.046,75

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1220	(11000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı. / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1220	Malzeme Bileşenleri (11000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı. / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayıcı)	Ad	1	272.700,00	272.700,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	15,1	124,00		1.872,40
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	60,5	190,00		11.495,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	60,5	140,00		8.470,00
Kârsız Toplam (TL)					272.700,00	21.837,40
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					294.537,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	27.296,75
					Birim Fiyat (TL)	368.171,75

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1221	(12000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı. / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1221	Malzeme Bileşenleri (12000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı. / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayıcı)	Ad	1	285.100,00	285.100,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	15,1	124,00		1.872,40
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	60,5	190,00		11.495,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	60,5	140,00		8.470,00
Kârsız Toplam (TL)					285.100,00	21.837,40
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					306.937,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	27.296,75
					Birim Fiyat (TL)	383.671,75

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1222	(12500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı. / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1222	Malzeme Bileşenleri (12500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı. / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayıcı)	Ad	1	291.600,00	291.600,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	16,3	124,00		2.021,20
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	65,5	190,00		12.445,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	65,5	140,00		9.170,00
Kârsız Toplam (TL)					291.600,00	23.636,20
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					315.236,20	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	29.545,25
					Birim Fiyat (TL)	394.045,25

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1223	(13000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı. / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1223	Malzeme Bileşenleri (13000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı. / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayıcı)	Ad	1	310.300,00	310.300,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	16,3	124,00		2.021,20
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	65,5	190,00		12.445,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	65,5	140,00		9.170,00
Kârsız Toplam (TL)					310.300,00	23.636,20
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					333.936,20	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	29.545,25
					Birim Fiyat (TL)	417.420,25

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1224	(14000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı. / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1224	Malzeme Bileşenleri (14000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı. / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayıcı)	Ad	1	316.800,00	316.800,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	16,3	124,00		2.021,20
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	65,5	190,00		12.445,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	65,5	140,00		9.170,00
Kârsız Toplam (TL)					316.800,00	23.636,20
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					340.436,20	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	29.545,25
					Birim Fiyat (TL)	425.545,25

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1225	(15000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı. / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1225	Malzeme Bileşenleri (15000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı. / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayıcı)	Ad	1	359.200,00	359.200,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	17,6	124,00		2.182,40
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	70,5	190,00		13.395,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	70,5	140,00		9.870,00
Kârsız Toplam (TL)					359.200,00	25.447,40
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					384.647,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	31.809,25
					Birim Fiyat (TL)	480.809,25

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1226	(17500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı. / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1226	Malzeme Bileşenleri (17500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı. / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayıcı)	Ad	1	384.200,00	384.200,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	19	124,00		2.356,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	76	190,00		14.440,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	76	140,00		10.640,00
Kârsız Toplam (TL)					384.200,00	27.436,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					411.636,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	34.295,00
					Birim Fiyat (TL)	514.545,00

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1227	(20000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı. / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1227	Malzeme Bileşenleri (20000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı. / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayıcı)	Ad	1	407.300,00	407.300,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	20,2	124,00		2.504,80
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	81	190,00		15.390,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	81	140,00		11.340,00
Kârsız Toplam (TL)					407.300,00	29.234,80
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					436.534,80	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	36.543,50
					Birim Fiyat (TL)	545.668,50

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1228	(25000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı. / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1228	Malzeme Bileşenleri (25000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı. / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayıcı)	Ad	1	439.400,00	439.400,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	22,6	124,00		2.802,40
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	90,5	190,00		17.195,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	90,5	140,00		12.670,00
Kârsız Toplam (TL)					439.400,00	32.667,40
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					472.067,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	40.834,25
					Birim Fiyat (TL)	590.084,25

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1229	(30000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı. / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1229	Malzeme Bileşenleri (30000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı. / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayıcı)	Ad	1	522.600,00	522.600,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	25,1	124,00		3.112,40
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	100,5	190,00		19.095,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	100,5	140,00		14.070,00
Kârsız Toplam (TL)					522.600,00	36.277,40
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					558.877,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	45.346,75
					Birim Fiyat (TL)	698.596,75

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1230	(35000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı. / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1230	Malzeme Bileşenleri (35000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı. / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayıcı)	Ad	1	560.300,00	560.300,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	28,8	124,00		3.571,20
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	115,5	190,00		21.945,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	115,5	140,00		16.170,00
Kârsız Toplam (TL)					560.300,00	41.686,20
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					601.986,20	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	52.107,75
					Birim Fiyat (TL)	752.482,75

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1231	(40000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı. / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1231	Malzeme Bileşenleri (40000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı. / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayıcı)	Ad	1	590.300,00	590.300,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	31,3	124,00		3.881,20
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	125,5	190,00		23.845,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	125,5	140,00		17.570,00
Kârsız Toplam (TL)					590.300,00	45.296,20
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					635.596,20	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	56.620,25
					Birim Fiyat (TL)	794.495,25

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1232	(45000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı. / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1232	Malzeme Bileşenleri (45000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı. / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayıcı)	Ad	1	615.900,00	615.900,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	33,6	124,00		4.166,40
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	134,5	190,00		25.555,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	134,5	140,00		18.830,00
Kârsız Toplam (TL)					615.900,00	48.551,40
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					664.451,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	60.689,25
					Birim Fiyat (TL)	830.564,25

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1233	(50000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı. / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1233	Malzeme Bileşenleri (50000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı. / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	666.400,00	666.400,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	37,5	124,00		4.650,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	150	190,00		28.500,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	150	140,00		21.000,00
Kârsız Toplam (TL)					666.400,00	54.150,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					720.550,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	67.687,50
					Birim Fiyat (TL)	900.687,50

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1301	(1000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1301	Malzeme Bileşenleri (1000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	65.500,00	65.500,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	12,6	124,00		1.562,40
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	50,5	190,00		9.595,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	50,5	140,00		7.070,00
Kârsız Toplam (TL)					65.500,00	18.227,40
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					83.727,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	22.784,25
					Birim Fiyat (TL)	104.659,25

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1302	(1500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1302	Malzeme Bileşenleri (1500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	71.300,00	71.300,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	12,6	124,00		1.562,40
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	50,5	190,00		9.595,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	50,5	140,00		7.070,00
Kârsız Toplam (TL)					71.300,00	18.227,40
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					89.527,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	22.784,25
					Birim Fiyat (TL)	111.909,25

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1303	(2000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1303	Malzeme Bileşenleri (2000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	76.730,00	76.730,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	12,6	124,00		1.562,40
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	50,5	190,00		9.595,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	50,5	140,00		7.070,00
Kârsız Toplam (TL)					76.730,00	18.227,40
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					94.957,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	22.784,25
					Birim Fiyat (TL)	118.696,75

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1304	(2500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1304	Malzeme Bileşenleri (2500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	83.100,00	83.100,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	12,6	124,00		1.562,40
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	50,5	190,00		9.595,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	50,5	140,00		7.070,00
Kârsız Toplam (TL)					83.100,00	18.227,40
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					101.327,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	22.784,25
					Birim Fiyat (TL)	126.659,25

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1305	(3000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1305	Malzeme Bileşenleri (3000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	93.050,00	93.050,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	12,6	124,00		1.562,40
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	50,5	190,00		9.595,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	50,5	140,00		7.070,00
Kârsız Toplam (TL)					93.050,00	18.227,40
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					111.277,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	22.784,25
					Birim Fiyat (TL)	139.096,75

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1306	(3500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1306	Malzeme Bileşenleri (3500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	99.700,00	99.700,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	12,6	124,00		1.562,40
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	50,5	190,00		9.595,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	50,5	140,00		7.070,00
Kârsız Toplam (TL)					99.700,00	18.227,40
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					117.927,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	22.784,25
					Birim Fiyat (TL)	147.409,25

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1307	(4000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1307	Malzeme Bileşenleri (4000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	109.300,00	109.300,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	12,6	124,00		1.562,40
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	50,5	190,00		9.595,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	50,5	140,00		7.070,00
Kârsız Toplam (TL)					109.300,00	18.227,40
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					127.527,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	22.784,25
					Birim Fiyat (TL)	159.409,25

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1308	(4500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1308	Malzeme Bileşenleri (4500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	119.800,00	119.800,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	12,6	124,00		1.562,40
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	50,5	190,00		9.595,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	50,5	140,00		7.070,00
Kârsız Toplam (TL)					119.800,00	18.227,40
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					138.027,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	22.784,25
					Birim Fiyat (TL)	172.534,25

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1309	(5000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1309	Malzeme Bileşenleri (5000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	129.900,00	129.900,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	12,6	124,00		1.562,40
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	50,5	190,00		9.595,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	50,5	140,00		7.070,00
Kârsız Toplam (TL)					129.900,00	18.227,40
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					148.127,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	22.784,25
					Birim Fiyat (TL)	185.159,25

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1310	(5500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1310	Malzeme Bileşenleri (5500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	137.700,00	137.700,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	12,6	124,00		1.562,40
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	50,5	190,00		9.595,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	50,5	140,00		7.070,00
Kârsız Toplam (TL)					137.700,00	18.227,40
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					155.927,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	22.784,25
					Birim Fiyat (TL)	194.909,25

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1311	(6000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1311	Malzeme Bileşenleri (6000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	147.800,00	147.800,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	12,6	124,00		1.562,40
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	50,5	190,00		9.595,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	50,5	140,00		7.070,00
Kârsız Toplam (TL)					147.800,00	18.227,40
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					166.027,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	22.784,25
					Birim Fiyat (TL)	207.534,25

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1312	(6500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1312	Malzeme Bileşenleri (6500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	160.800,00	160.800,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	12,6	124,00		1.562,40
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	50,5	190,00		9.595,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	50,5	140,00		7.070,00
Kârsız Toplam (TL)					160.800,00	18.227,40
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					179.027,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	22.784,25
					Birim Fiyat (TL)	223.784,25

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1313	(7000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1313	Malzeme Bileşenleri (7000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	178.700,00	178.700,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	12,6	124,00		1.562,40
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	50,5	190,00		9.595,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	50,5	140,00		7.070,00
Kârsız Toplam (TL)					178.700,00	18.227,40
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					196.927,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	22.784,25
					Birim Fiyat (TL)	246.159,25

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1314	(7500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1314	Malzeme Bileşenleri (7500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	188.400,00	188.400,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	13,8	124,00		1.711,20
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	55,5	190,00		10.545,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	55,5	140,00		7.770,00
Kârsız Toplam (TL)					188.400,00	20.026,20
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					208.426,20	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	25.032,75
					Birim Fiyat (TL)	260.532,75

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1315	(8000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1315	Malzeme Bileşenleri (8000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	201.400,00	201.400,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	13,8	124,00		1.711,20
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	55,5	190,00		10.545,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	55,5	140,00		7.770,00
Kârsız Toplam (TL)					201.400,00	20.026,20
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					221.426,20	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	25.032,75
					Birim Fiyat (TL)	276.782,75

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1316	(8500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1316	Malzeme Bileşenleri (8500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	214.500,00	214.500,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	15,1	124,00		1.872,40
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	60,5	190,00		11.495,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	60,5	140,00		8.470,00
Kârsız Toplam (TL)					214.500,00	21.837,40
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					236.337,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	27.296,75
					Birim Fiyat (TL)	295.421,75

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1317	(9000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1317	Malzeme Bileşenleri (9000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	226.300,00	226.300,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	15,1	124,00		1.872,40
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	60,5	190,00		11.495,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	60,5	140,00		8.470,00
Kârsız Toplam (TL)					226.300,00	21.837,40
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					248.137,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	27.296,75
					Birim Fiyat (TL)	310.171,75

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1318	(9500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1318	Malzeme Bileşenleri (9500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	238.700,00	238.700,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	15,1	124,00		1.872,40
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	60,5	190,00		11.495,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	60,5	140,00		8.470,00
Kârsız Toplam (TL)					238.700,00	21.837,40
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					260.537,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	27.296,75
					Birim Fiyat (TL)	325.671,75

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1319	(10000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1319	Malzeme Bileşenleri (10000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	246.900,00	246.900,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	15,1	124,00		1.872,40
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	60,5	190,00		11.495,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	60,5	140,00		8.470,00
Kârsız Toplam (TL)					246.900,00	21.837,40
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					268.737,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	27.296,75
					Birim Fiyat (TL)	335.921,75

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1320	(11000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1320	Malzeme Bileşenleri (11000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	260.500,00	260.500,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	15,1	124,00		1.872,40
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	60,5	190,00		11.495,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	60,5	140,00		8.470,00
Kârsız Toplam (TL)					260.500,00	21.837,40
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					282.337,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	27.296,75
					Birim Fiyat (TL)	352.921,75

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1321	(12000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1321	Malzeme Bileşenleri (12000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	272.500,00	272.500,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	15,1	124,00		1.872,40
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	60,5	190,00		11.495,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	60,5	140,00		8.470,00
Kârsız Toplam (TL)					272.500,00	21.837,40
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					294.337,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	27.296,75
					Birim Fiyat (TL)	367.921,75

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1322	(12500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1322	Malzeme Bileşenleri (12500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	286.100,00	286.100,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	16,3	124,00		2.021,20
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	65,5	190,00		12.445,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	65,5	140,00		9.170,00
Kârsız Toplam (TL)					286.100,00	23.636,20
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					309.736,20	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	29.545,25
					Birim Fiyat (TL)	387.170,25

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1323	(13000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1323	Malzeme Bileşenleri (13000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	295.700,00	295.700,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	16,3	124,00		2.021,20
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	65,5	190,00		12.445,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	65,5	140,00		9.170,00
Kârsız Toplam (TL)					295.700,00	23.636,20
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					319.336,20	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	29.545,25
					Birim Fiyat (TL)	399.170,25

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1324	(14000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1324	Malzeme Bileşenleri (14000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	309.000,00	309.000,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	16,3	124,00		2.021,20
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	65,5	190,00		12.445,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	65,5	140,00		9.170,00
Kârsız Toplam (TL)					309.000,00	23.636,20
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					332.636,20	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	29.545,25
					Birim Fiyat (TL)	415.795,25

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1325	(15000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1325	Malzeme Bileşenleri (15000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	347.800,00	347.800,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	17,6	124,00		2.182,40
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	70,5	190,00		13.395,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	70,5	140,00		9.870,00
Kârsız Toplam (TL)					347.800,00	25.447,40
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					373.247,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	31.809,25
					Birim Fiyat (TL)	466.559,25

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1326	(17500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1326	Malzeme Bileşenleri (17500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	376.800,00	376.800,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	19	124,00		2.356,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	76	190,00		14.440,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	76	140,00		10.640,00
Kârsız Toplam (TL)					376.800,00	27.436,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					404.236,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	34.295,00
					Birim Fiyat (TL)	505.295,00

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1327	(20000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1327	Malzeme Bileşenleri (20000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	398.900,00	398.900,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	20,2	124,00		2.504,80
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	81	190,00		15.390,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	81	140,00		11.340,00
Kârsız Toplam (TL)					398.900,00	29.234,80
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					428.134,80	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	36.543,50
					Birim Fiyat (TL)	535.168,50

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1328	(25000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1328	Malzeme Bileşenleri (25000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	427.400,00	427.400,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	22,6	124,00		2.802,40
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	90,5	190,00		17.195,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	90,5	140,00		12.670,00
Kârsız Toplam (TL)					427.400,00	32.667,40
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					460.067,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	40.834,25
					Birim Fiyat (TL)	575.084,25

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1329	(30000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1329	Malzeme Bileşenleri (30000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	503.100,00	503.100,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	25,1	124,00		3.112,40
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	100,5	190,00		19.095,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	100,5	140,00		14.070,00
Kârsız Toplam (TL)					503.100,00	36.277,40
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					539.377,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	45.346,75
					Birim Fiyat (TL)	674.221,75

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1330	(35000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1330	Malzeme Bileşenleri (35000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	529.800,00	529.800,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	28,8	124,00		3.571,20
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	115,5	190,00		21.945,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	115,5	140,00		16.170,00
Kârsız Toplam (TL)					529.800,00	41.686,20
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					571.486,20	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	52.107,75
					Birim Fiyat (TL)	714.357,75

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1331	(40000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1331	Malzeme Bileşenleri (40000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	571.700,00	571.700,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	31,3	124,00		3.881,20
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	125,5	190,00		23.845,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	125,5	140,00		17.570,00
Kârsız Toplam (TL)					571.700,00	45.296,20
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					616.996,20	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	56.620,25
					Birim Fiyat (TL)	771.245,25

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1332	(45000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1332	Malzeme Bileşenleri (45000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	606.200,00	606.200,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	33,6	124,00		4.166,40
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	134,5	190,00		25.555,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	134,5	140,00		18.830,00
Kârsız Toplam (TL)					606.200,00	48.551,40
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					654.751,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	60.689,25
					Birim Fiyat (TL)	818.439,25

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1333	(50000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1333	Malzeme Bileşenleri (50000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	651.500,00	651.500,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	37,5	124,00		4.650,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	150	190,00		28.500,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	150	140,00		21.000,00
Kârsız Toplam (TL)					651.500,00	54.150,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					705.650,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	67.687,50
					Birim Fiyat (TL)	882.062,50

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1401	(1500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15/-25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1401	Malzeme Bileşenleri (1500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15/-25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	63.840,00	63.840,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	3,7	124,00		458,80
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	15	190,00		2.850,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	15	140,00		2.100,00
Kârsız Toplam (TL)					63.840,00	5.408,80
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					69.248,80	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	6.761,00
					Birim Fiyat (TL)	86.561,00

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1402	(2000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15/-25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1402	Malzeme Bileşenleri (2000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15/-25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	72.620,00	72.620,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	4,2	124,00		520,80
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	17	190,00		3.230,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	17	140,00		2.380,00
Kârsız Toplam (TL)					72.620,00	6.130,80
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					78.750,80	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	7.663,50
					Birim Fiyat (TL)	98.438,50

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1403	(2500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15/-25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1403	Malzeme Bileşenleri (2500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15/-25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	84.550,00	84.550,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	4,7	124,00		582,80
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	19	190,00		3.610,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	19	140,00		2.660,00
Kârsız Toplam (TL)					84.550,00	6.852,80
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					91.402,80	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	8.566,00
					Birim Fiyat (TL)	114.253,50

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1404	(3000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15/-25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1404	Malzeme Bileşenleri (3000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15/-25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	103.900,00	103.900,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	5,3	124,00		657,20
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	21,5	190,00		4.085,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	21,5	140,00		3.010,00
Kârsız Toplam (TL)					103.900,00	7.752,20
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					111.652,20	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	9.690,25
					Birim Fiyat (TL)	139.565,25

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1405	(3500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15/-25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1405	Malzeme Bileşenleri (3500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15/-25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	117.600,00	117.600,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	5,8	124,00		719,20
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	23,5	190,00		4.465,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	23,5	140,00		3.290,00
Kârsız Toplam (TL)					117.600,00	8.474,20
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					126.074,20	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	10.592,75
					Birim Fiyat (TL)	157.592,75

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1406	(4000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15/-25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1406	Malzeme Bileşenleri (4000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15/-25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	133.400,00	133.400,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	6,5	124,00		806,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	26	190,00		4.940,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	26	140,00		3.640,00
Kârsız Toplam (TL)					133.400,00	9.386,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					142.786,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	11.732,50
					Birim Fiyat (TL)	178.482,50

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1407	(4500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15/-25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1407	Malzeme Bileşenleri (4500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15/-25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	147.200,00	147.200,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	6,8	124,00		843,20
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	27,5	190,00		5.225,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	27,5	140,00		3.850,00
Kârsız Toplam (TL)					147.200,00	9.918,20
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					157.118,20	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	12.397,75
					Birim Fiyat (TL)	196.397,75

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1408	(5000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15/-25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1408	Malzeme Bileşenleri (5000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15/-25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	156.700,00	156.700,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	7,5	124,00		930,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	30	190,00		5.700,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	30	140,00		4.200,00
Kârsız Toplam (TL)					156.700,00	10.830,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					167.530,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	13.537,50
					Birim Fiyat (TL)	209.412,50

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1409	(5500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15/-25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1409	Malzeme Bileşenleri (5500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15/-25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	181.000,00	181.000,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	7,7	124,00		954,80
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	31	190,00		5.890,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	31	140,00		4.340,00
Kârsız Toplam (TL)					181.000,00	11.184,80
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					192.184,80	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	13.981,00
					Birim Fiyat (TL)	240.231,00

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1410	(6000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15/-25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1410	Malzeme Bileşenleri (6000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15/-25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	218.700,00	218.700,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	8,3	124,00		1.029,20
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	33,5	190,00		6.365,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	33,5	140,00		4.690,00
Kârsız Toplam (TL)					218.700,00	12.084,20
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					230.784,20	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	15.105,25
					Birim Fiyat (TL)	288.480,25

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1411	(6500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15/-25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1411	Malzeme Bileşenleri (6500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15/-25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	228.600,00	228.600,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	8,7	124,00		1.078,80
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	35	190,00		6.650,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	35	140,00		4.900,00
Kârsız Toplam (TL)					228.600,00	12.628,80
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					241.228,80	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	15.786,00
					Birim Fiyat (TL)	301.536,00

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1412	(7000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15/-25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1412	Malzeme Bileşenleri (7000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15/-25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	242.900,00	242.900,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	9,1	124,00		1.128,40
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	36,5	190,00		6.935,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	36,5	140,00		5.110,00
Kârsız Toplam (TL)					242.900,00	13.173,40
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					256.073,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	16.466,75
					Birim Fiyat (TL)	320.091,75

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1413	(7500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15/-25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1413	Malzeme Bileşenleri (7500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15/-25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	261.000,00	261.000,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	9,7	124,00		1.202,80
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	39	190,00		7.410,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	39	140,00		5.460,00
Kârsız Toplam (TL)					261.000,00	14.072,80
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					275.072,80	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	17.591,00
					Birim Fiyat (TL)	343.841,00

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1414	(8000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15/-25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1414	Malzeme Bileşenleri (8000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15/-25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	291.000,00	291.000,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	10,3	124,00		1.277,20
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	41,5	190,00		7.885,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	41,5	140,00		5.810,00
Kârsız Toplam (TL)					291.000,00	14.972,20
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					305.972,20	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	18.715,25
					Birim Fiyat (TL)	382.465,25

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1415	(8500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15/-25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1415	Malzeme Bileşenleri (8500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15/-25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	306.100,00	306.100,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	10,7	124,00		1.326,80
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	43	190,00		8.170,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	43	140,00		6.020,00
Kârsız Toplam (TL)					306.100,00	15.516,80
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					321.616,80	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	19.396,00
					Birim Fiyat (TL)	402.021,00

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1416	(9000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15/-25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1416	Malzeme Bileşenleri (9000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15/-25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	317.300,00	317.300,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	11,2	124,00		1.388,80
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	45	190,00		8.550,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	45	140,00		6.300,00
Kârsız Toplam (TL)					317.300,00	16.238,80
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					333.538,80	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	20.298,50
					Birim Fiyat (TL)	416.923,50

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1417	(9500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15/-25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1417	Malzeme Bileşenleri (9500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15/-25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	337.100,00	337.100,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	11,3	124,00		1.401,20
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	45,5	190,00		8.645,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	45,5	140,00		6.370,00
Kârsız Toplam (TL)					337.100,00	16.416,20
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					353.516,20	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	20.520,25
					Birim Fiyat (TL)	441.895,25

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1418	(10000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15/-25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1418	Malzeme Bileşenleri (10000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15/-25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	361.000,00	361.000,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	12	124,00		1.488,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	48	190,00		9.120,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	48	140,00		6.720,00
Kârsız Toplam (TL)					361.000,00	17.328,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					378.328,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	21.660,00
					Birim Fiyat (TL)	472.910,00

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1419	(11000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15/-25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1419	Malzeme Bileşenleri (11000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15/-25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	365.500,00	365.500,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	12,7	124,00		1.574,80
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	51	190,00		9.690,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	51	140,00		7.140,00
Kârsız Toplam (TL)					365.500,00	18.404,80
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					383.904,80	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	23.006,00
					Birim Fiyat (TL)	479.881,00

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1420	(12000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15/-25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1420	Malzeme Bileşenleri (12000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15/-25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	373.600,00	373.600,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	13,8	124,00		1.711,20
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	55,5	190,00		10.545,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	55,5	140,00		7.770,00
Kârsız Toplam (TL)					373.600,00	20.026,20
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					393.626,20	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	25.032,75
					Birim Fiyat (TL)	492.032,75

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1421	(13000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15/-25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1421	Malzeme Bileşenleri (13000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15/-25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	389.300,00	389.300,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	15,1	124,00		1.872,40
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	60,5	190,00		11.495,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	60,5	140,00		8.470,00
Kârsız Toplam (TL)					389.300,00	21.837,40
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					411.137,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	27.296,75
					Birim Fiyat (TL)	513.921,75

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1422	(14000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15/-25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1422	Malzeme Bileşenleri (14000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15/-25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	429.300,00	429.300,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	16	124,00		1.984,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	64	190,00		12.160,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	64	140,00		8.960,00
Kârsız Toplam (TL)					429.300,00	23.104,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					452.404,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	28.880,00
					Birim Fiyat (TL)	565.505,00

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1423	(15000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15/-25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1423	Malzeme Bileşenleri (15000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15/-25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	474.000,00	474.000,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	16,7	124,00		2.070,80
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	67	190,00		12.730,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	67	140,00		9.380,00
Kârsız Toplam (TL)					474.000,00	24.180,80
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					498.180,80	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	30.226,00
					Birim Fiyat (TL)	622.726,00

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1424	(20000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15/-25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1424	Malzeme Bileşenleri (20000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15/-25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	506.300,00	506.300,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	17,6	124,00		2.182,40
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	70,5	190,00		13.395,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	70,5	140,00		9.870,00
Kârsız Toplam (TL)					506.300,00	25.447,40
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					531.747,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	31.809,25
					Birim Fiyat (TL)	664.684,25

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1425	(25000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15/-25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1425	Malzeme Bileşenleri (25000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15/-25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	528.900,00	528.900,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	22,6	124,00		2.802,40
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	90,5	190,00		17.195,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	90,5	140,00		12.670,00
Kârsız Toplam (TL)					528.900,00	32.667,40
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					561.567,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	40.834,25
					Birim Fiyat (TL)	701.959,25

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1426	(30000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15/-25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1426	Malzeme Bileşenleri (30000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15/-25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	575.000,00	575.000,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	30,1	124,00		3.732,40
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	120,5	190,00		22.895,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	120,5	140,00		16.870,00
Kârsız Toplam (TL)					575.000,00	43.497,40
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					618.497,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	54.371,75
					Birim Fiyat (TL)	773.121,75

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1427	(35000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15/-25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1427	Malzeme Bileşenleri (35000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15/-25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	590.000,00	590.000,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	30,1	124,00		3.732,40
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	120,5	190,00		22.895,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	120,5	140,00		16.870,00
Kârsız Toplam (TL)					590.000,00	43.497,40
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					633.497,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	54.371,75
					Birim Fiyat (TL)	791.871,75

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1428	(40000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15/-25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1428	Malzeme Bileşenleri (40000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15/-25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	608.800,00	608.800,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	30,1	124,00		3.732,40
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	120,5	190,00		22.895,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	120,5	140,00		16.870,00
Kârsız Toplam (TL)					608.800,00	43.497,40
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					652.297,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	54.371,75
					Birim Fiyat (TL)	815.371,75

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1429	(45000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15/-25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1429	Malzeme Bileşenleri (45000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15/-25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	651.300,00	651.300,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	30,1	124,00		3.732,40
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	120,5	190,00		22.895,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	120,5	140,00		16.870,00
Kârsız Toplam (TL)					651.300,00	43.497,40
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					694.797,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	54.371,75
					Birim Fiyat (TL)	868.496,75

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1430	(50000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15/-25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1430	Malzeme Bileşenleri (50000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15/-25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	703.500,00	703.500,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	30,1	124,00		3.732,40
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	120,5	190,00		22.895,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	120,5	140,00		16.870,00
Kârsız Toplam (TL)					703.500,00	43.497,40
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					746.997,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	54.371,75
					Birim Fiyat (TL)	933.746,75

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1501	(1000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1501	Malzeme Bileşenleri (1000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	76.970,00	76.970,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	12,6	124,00		1.562,40
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	50,5	190,00		9.595,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	50,5	140,00		7.070,00
Kârsız Toplam (TL)					76.970,00	18.227,40
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					95.197,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	22.784,25
					Birim Fiyat (TL)	118.996,75

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1502	(1500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1502	Malzeme Bileşenleri (1500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	88.210,00	88.210,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	12,6	124,00		1.562,40
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	50,5	190,00		9.595,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	50,5	140,00		7.070,00
Kârsız Toplam (TL)					88.210,00	18.227,40
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					106.437,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	22.784,25
					Birim Fiyat (TL)	133.046,75

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1503	(2000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1503	Malzeme Bileşenleri (2000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	114.600,00	114.600,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	12,6	124,00		1.562,40
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	50,5	190,00		9.595,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	50,5	140,00		7.070,00
Kârsız Toplam (TL)					114.600,00	18.227,40
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					132.827,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	22.784,25
					Birim Fiyat (TL)	166.034,25

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1504	(2500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1504	Malzeme Bileşenleri (2500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	130.500,00	130.500,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	12,6	124,00		1.562,40
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	50,5	190,00		9.595,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	50,5	140,00		7.070,00
Kârsız Toplam (TL)					130.500,00	18.227,40
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					148.727,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	22.784,25
					Birim Fiyat (TL)	185.909,25

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1505	(3000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1505	Malzeme Bileşenleri (3000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	142.300,00	142.300,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	12,6	124,00		1.562,40
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	50,5	190,00		9.595,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	50,5	140,00		7.070,00
Kârsız Toplam (TL)					142.300,00	18.227,40
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					160.527,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	22.784,25
					Birim Fiyat (TL)	200.659,25

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1506	(3500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1506	Malzeme Bileşenleri (3500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	165.900,00	165.900,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	12,6	124,00		1.562,40
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	50,5	190,00		9.595,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	50,5	140,00		7.070,00
Kârsız Toplam (TL)					165.900,00	18.227,40
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					184.127,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	22.784,25
					Birim Fiyat (TL)	230.159,25

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1507	(4000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1507	Malzeme Bileşenleri (4000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	170.400,00	170.400,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	12,6	124,00		1.562,40
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	50,5	190,00		9.595,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	50,5	140,00		7.070,00
Kârsız Toplam (TL)					170.400,00	18.227,40
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					188.627,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	22.784,25
					Birim Fiyat (TL)	235.784,25

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1508	(4500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1508	Malzeme Bileşenleri (4500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	188.300,00	188.300,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	12,6	124,00		1.562,40
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	50,5	190,00		9.595,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	50,5	140,00		7.070,00
Kârsız Toplam (TL)					188.300,00	18.227,40
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					206.527,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	22.784,25
					Birim Fiyat (TL)	258.159,25

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1509	(5000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1509	Malzeme Bileşenleri (5000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	209.700,00	209.700,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	12,6	124,00		1.562,40
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	50,5	190,00		9.595,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	50,5	140,00		7.070,00
Kârsız Toplam (TL)					209.700,00	18.227,40
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					227.927,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	22.784,25
					Birim Fiyat (TL)	284.909,25

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1510	(5500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1510	Malzeme Bileşenleri (5500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	231.600,00	231.600,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	12,6	124,00		1.562,40
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	50,5	190,00		9.595,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	50,5	140,00		7.070,00
Kârsız Toplam (TL)					231.600,00	18.227,40
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					249.827,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	22.784,25
					Birim Fiyat (TL)	312.284,25

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1511	(6000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1511	Malzeme Bileşenleri (6000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	239.900,00	239.900,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	12,6	124,00		1.562,40
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	50,5	190,00		9.595,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	50,5	140,00		7.070,00
Kârsız Toplam (TL)					239.900,00	18.227,40
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					258.127,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	22.784,25
					Birim Fiyat (TL)	322.659,25

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1512	(6500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1512	Malzeme Bileşenleri (6500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	260.800,00	260.800,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	12,6	124,00		1.562,40
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	50,5	190,00		9.595,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	50,5	140,00		7.070,00
Kârsız Toplam (TL)					260.800,00	18.227,40
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					279.027,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	22.784,25
					Birim Fiyat (TL)	348.784,25

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1513	(7000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1513	Malzeme Bileşenleri (7000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	286.100,00	286.100,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	12,6	124,00		1.562,40
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	50,5	190,00		9.595,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	50,5	140,00		7.070,00
Kârsız Toplam (TL)					286.100,00	18.227,40
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					304.327,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	22.784,25
					Birim Fiyat (TL)	380.409,25

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1514	(7500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1514	Malzeme Bileşenleri (7500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	306.800,00	306.800,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	13,8	124,00		1.711,20
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	55,5	190,00		10.545,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	55,5	140,00		7.770,00
Kârsız Toplam (TL)					306.800,00	20.026,20
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					326.826,20	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	25.032,75
					Birim Fiyat (TL)	408.532,75

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1515	(8000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1515	Malzeme Bileşenleri (8000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	331.800,00	331.800,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	13,8	124,00		1.711,20
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	55,5	190,00		10.545,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	55,5	140,00		7.770,00
Kârsız Toplam (TL)					331.800,00	20.026,20
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					351.826,20	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	25.032,75
					Birim Fiyat (TL)	439.782,75

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1516	(8500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1516	Malzeme Bileşenleri (8500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	353.100,00	353.100,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	15,1	124,00		1.872,40
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	60,5	190,00		11.495,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	60,5	140,00		8.470,00
Kârsız Toplam (TL)					353.100,00	21.837,40
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					374.937,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	27.296,75
					Birim Fiyat (TL)	468.671,75

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1517	(9000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1517	Malzeme Bileşenleri (9000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	360.600,00	360.600,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	15,1	124,00		1.872,40
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	60,5	190,00		11.495,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	60,5	140,00		8.470,00
Kârsız Toplam (TL)					360.600,00	21.837,40
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					382.437,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	27.296,75
					Birim Fiyat (TL)	478.046,75

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1518	(9500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1518	Malzeme Bileşenleri (9500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	374.300,00	374.300,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	15,1	124,00		1.872,40
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	60,5	190,00		11.495,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	60,5	140,00		8.470,00
Kârsız Toplam (TL)					374.300,00	21.837,40
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					396.137,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	27.296,75
					Birim Fiyat (TL)	495.171,75

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1519	(10000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1519	Malzeme Bileşenleri (10000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	388.000,00	388.000,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	15,1	124,00		1.872,40
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	60,5	190,00		11.495,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	60,5	140,00		8.470,00
Kârsız Toplam (TL)					388.000,00	21.837,40
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					409.837,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	27.296,75
					Birim Fiyat (TL)	512.296,75

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1520	(11000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1520	Malzeme Bileşenleri (11000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	390.900,00	390.900,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	15,1	124,00		1.872,40
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	60,5	190,00		11.495,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	60,5	140,00		8.470,00
Kârsız Toplam (TL)					390.900,00	21.837,40
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					412.737,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	27.296,75
					Birim Fiyat (TL)	515.921,75

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1521	(12000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1521	Malzeme Bileşenleri (12000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	397.500,00	397.500,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	15,1	124,00		1.872,40
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	60,5	190,00		11.495,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	60,5	140,00		8.470,00
Kârsız Toplam (TL)					397.500,00	21.837,40
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					419.337,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	27.296,75
					Birim Fiyat (TL)	524.171,75

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1522	(12500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1522	Malzeme Bileşenleri (12500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	415.700,00	415.700,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	16,3	124,00		2.021,20
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	65,5	190,00		12.445,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	65,5	140,00		9.170,00
Kârsız Toplam (TL)					415.700,00	23.636,20
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					439.336,20	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	29.545,25
					Birim Fiyat (TL)	549.170,25

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1523	(13000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1523	Malzeme Bileşenleri (13000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	477.800,00	477.800,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	16,3	124,00		2.021,20
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	65,5	190,00		12.445,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	65,5	140,00		9.170,00
Kârsız Toplam (TL)					477.800,00	23.636,20
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					501.436,20	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	29.545,25
					Birim Fiyat (TL)	626.795,25

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1524	(14000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1524	Malzeme Bileşenleri (14000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	544.700,00	544.700,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	16,3	124,00		2.021,20
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	65,5	190,00		12.445,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	65,5	140,00		9.170,00
Kârsız Toplam (TL)					544.700,00	23.636,20
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					568.336,20	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	29.545,25
					Birim Fiyat (TL)	710.420,25

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1525	(15000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1525	Malzeme Bileşenleri (15000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayıcı)	Ad	1	573.800,00	573.800,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	17,6	124,00		2.182,40
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	70,5	190,00		13.395,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	70,5	140,00		9.870,00
Kârsız Toplam (TL)					573.800,00	25.447,40
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					599.247,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	31.809,25
					Birim Fiyat (TL)	749.059,25

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1526	(17500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1526	Malzeme Bileşenleri (17500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayıcı)	Ad	1	584.200,00	584.200,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	19	124,00		2.356,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	76	190,00		14.440,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	76	140,00		10.640,00
Kârsız Toplam (TL)					584.200,00	27.436,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					611.636,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	34.295,00
					Birim Fiyat (TL)	764.545,00

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1527	(20000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1527	Malzeme Bileşenleri (20000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	643.200,00	643.200,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	20,2	124,00		2.504,80
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	81	190,00		15.390,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	81	140,00		11.340,00
Kârsız Toplam (TL)					643.200,00	29.234,80
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					672.434,80	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	36.543,50
					Birim Fiyat (TL)	840.543,50

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1528	(25000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1528	Malzeme Bileşenleri (25000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	644.000,00	644.000,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	22,6	124,00		2.802,40
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	90,5	190,00		17.195,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	90,5	140,00		12.670,00
Kârsız Toplam (TL)					644.000,00	32.667,40
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					676.667,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	40.834,25
					Birim Fiyat (TL)	845.834,25

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1529	(30000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1529	Malzeme Bileşenleri (30000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	683.800,00	683.800,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	25,1	124,00		3.112,40
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	100,5	190,00		19.095,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	100,5	140,00		14.070,00
Kârsız Toplam (TL)					683.800,00	36.277,40
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					720.077,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	45.346,75
					Birim Fiyat (TL)	900.096,75

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1530	(35000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1530	Malzeme Bileşenleri (35000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	745.000,00	745.000,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	28,8	124,00		3.571,20
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	115,5	190,00		21.945,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	115,5	140,00		16.170,00
Kârsız Toplam (TL)					745.000,00	41.686,20
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					786.686,20	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	52.107,75
					Birim Fiyat (TL)	983.357,75

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1531	(40000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1531	Malzeme Bileşenleri (40000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	763.500,00	763.500,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	31,3	124,00		3.881,20
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	125,5	190,00		23.845,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	125,5	140,00		17.570,00
Kârsız Toplam (TL)					763.500,00	45.296,20
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					808.796,20	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	56.620,25
					Birim Fiyat (TL)	1.010.995,25

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1532	(45000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1532	Malzeme Bileşenleri (45000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	776.200,00	776.200,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	33,6	124,00		4.166,40
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	134,5	190,00		25.555,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	134,5	140,00		18.830,00
Kârsız Toplam (TL)					776.200,00	48.551,40
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					824.751,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	60.689,25
					Birim Fiyat (TL)	1.030.939,25

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1533	(50000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1533	Malzeme Bileşenleri (50000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	797.700,00	797.700,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	37,5	124,00		4.650,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	150	190,00		28.500,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	150	140,00		21.000,00
Kârsız Toplam (TL)					797.700,00	54.150,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					851.850,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	67.687,50
					Birim Fiyat (TL)	1.064.812,50

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1601	(1000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1601	Malzeme Bileşenleri (1000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	71.130,00	71.130,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	12,6	124,00		1.562,40
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	50,5	190,00		9.595,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	50,5	140,00		7.070,00
Kârsız Toplam (TL)					71.130,00	18.227,40
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					89.357,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	22.784,25
					Birim Fiyat (TL)	111.696,75

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1602	(1500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1602	Malzeme Bileşenleri (1500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	84.720,00	84.720,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	12,6	124,00		1.562,40
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	50,5	190,00		9.595,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	50,5	140,00		7.070,00
Kârsız Toplam (TL)					84.720,00	18.227,40
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					102.947,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	22.784,25
					Birim Fiyat (TL)	128.684,25

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1603	(2000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1603	Malzeme Bileşenleri (2000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	106.100,00	106.100,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	12,6	124,00		1.562,40
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	50,5	190,00		9.595,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	50,5	140,00		7.070,00
Kârsız Toplam (TL)					106.100,00	18.227,40
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					124.327,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	22.784,25
					Birim Fiyat (TL)	155.409,25

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1604	(2500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1604	Malzeme Bileşenleri (2500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	119.000,00	119.000,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	12,6	124,00		1.562,40
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	50,5	190,00		9.595,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	50,5	140,00		7.070,00
Kârsız Toplam (TL)					119.000,00	18.227,40
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					137.227,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	22.784,25
					Birim Fiyat (TL)	171.534,25

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1605	(3000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1605	Malzeme Bileşenleri (3000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	133.400,00	133.400,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	12,6	124,00		1.562,40
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	50,5	190,00		9.595,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	50,5	140,00		7.070,00
Kârsız Toplam (TL)					133.400,00	18.227,40
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					151.627,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	22.784,25
					Birim Fiyat (TL)	189.534,25

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1606	(3500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1606	Malzeme Bileşenleri (3500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	167.100,00	167.100,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	12,6	124,00		1.562,40
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	50,5	190,00		9.595,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	50,5	140,00		7.070,00
Kârsız Toplam (TL)					167.100,00	18.227,40
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					185.327,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	22.784,25
					Birim Fiyat (TL)	231.659,25

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1607	(4000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1607	Malzeme Bileşenleri (4000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	178.600,00	178.600,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	12,6	124,00		1.562,40
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	50,5	190,00		9.595,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	50,5	140,00		7.070,00
Kârsız Toplam (TL)					178.600,00	18.227,40
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					196.827,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	22.784,25
					Birim Fiyat (TL)	246.034,25

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1608	(4500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1608	Malzeme Bileşenleri (4500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	194.600,00	194.600,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	12,6	124,00		1.562,40
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	50,5	190,00		9.595,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	50,5	140,00		7.070,00
Kârsız Toplam (TL)					194.600,00	18.227,40
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					212.827,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	22.784,25
					Birim Fiyat (TL)	266.034,25

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1609	(5000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1609	Malzeme Bileşenleri (5000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	210.200,00	210.200,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	12,6	124,00		1.562,40
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	50,5	190,00		9.595,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	50,5	140,00		7.070,00
Kârsız Toplam (TL)					210.200,00	18.227,40
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					228.427,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	22.784,25
					Birim Fiyat (TL)	285.534,25

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1610	(5500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1610	Malzeme Bileşenleri (5500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	229.300,00	229.300,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	12,6	124,00		1.562,40
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	50,5	190,00		9.595,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	50,5	140,00		7.070,00
Kârsız Toplam (TL)					229.300,00	18.227,40
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					247.527,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	22.784,25
					Birim Fiyat (TL)	309.409,25

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1611	(6000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1611	Malzeme Bileşenleri (6000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	245.200,00	245.200,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	12,6	124,00		1.562,40
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	50,5	190,00		9.595,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	50,5	140,00		7.070,00
Kârsız Toplam (TL)					245.200,00	18.227,40
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					263.427,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	22.784,25
					Birim Fiyat (TL)	329.284,25

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1612	(6500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1612	Malzeme Bileşenleri (6500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	252.500,00	252.500,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	12,6	124,00		1.562,40
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	50,5	190,00		9.595,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	50,5	140,00		7.070,00
Kârsız Toplam (TL)					252.500,00	18.227,40
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					270.727,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	22.784,25
					Birim Fiyat (TL)	338.409,25

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1613	(7000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1613	Malzeme Bileşenleri (7000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	266.600,00	266.600,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	12,6	124,00		1.562,40
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	50,5	190,00		9.595,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	50,5	140,00		7.070,00
Kârsız Toplam (TL)					266.600,00	18.227,40
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					284.827,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	22.784,25
					Birim Fiyat (TL)	356.034,25

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1614	(7500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1614	Malzeme Bileşenleri (7500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	276.300,00	276.300,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	12,6	124,00		1.562,40
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	50,5	190,00		9.595,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	50,5	140,00		7.070,00
Kârsız Toplam (TL)					276.300,00	18.227,40
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					294.527,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	22.784,25
					Birim Fiyat (TL)	368.159,25

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1615	(8000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1615	Malzeme Bileşenleri (8000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	297.400,00	297.400,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	13,8	124,00		1.711,20
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	55,5	190,00		10.545,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	55,5	140,00		7.770,00
Kârsız Toplam (TL)					297.400,00	20.026,20
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					317.426,20	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	25.032,75
					Birim Fiyat (TL)	396.782,75

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1616	(8500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1616	Malzeme Bileşenleri (8500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	306.300,00	306.300,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	15,1	124,00		1.872,40
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	60,5	190,00		11.495,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	60,5	140,00		8.470,00
Kârsız Toplam (TL)					306.300,00	21.837,40
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					328.137,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	27.296,75
					Birim Fiyat (TL)	410.171,75

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1617	(9000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1617	Malzeme Bileşenleri (9000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	324.400,00	324.400,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	15,1	124,00		1.872,40
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	60,5	190,00		11.495,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	60,5	140,00		8.470,00
Kârsız Toplam (TL)					324.400,00	21.837,40
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					346.237,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	27.296,75
					Birim Fiyat (TL)	432.796,75

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1618	(9500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1618	Malzeme Bileşenleri (9500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	330.000,00	330.000,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	15,1	124,00		1.872,40
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	60,5	190,00		11.495,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	60,5	140,00		8.470,00
Kârsız Toplam (TL)					330.000,00	21.837,40
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					351.837,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	27.296,75
					Birim Fiyat (TL)	439.796,75

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1619	(10000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1619	Malzeme Bileşenleri (10000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	365.400,00	365.400,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	15,1	124,00		1.872,40
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	60,5	190,00		11.495,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	60,5	140,00		8.470,00
Kârsız Toplam (TL)					365.400,00	21.837,40
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					387.237,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	27.296,75
					Birim Fiyat (TL)	484.046,75

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1620	(11000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1620	Malzeme Bileşenleri (11000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	378.700,00	378.700,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	15,1	124,00		1.872,40
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	60,5	190,00		11.495,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	60,5	140,00		8.470,00
Kârsız Toplam (TL)					378.700,00	21.837,40
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					400.537,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	27.296,75
					Birim Fiyat (TL)	500.671,75

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1621	(12000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1621	Malzeme Bileşenleri (12000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	418.800,00	418.800,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	15,1	124,00		1.872,40
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	60,5	190,00		11.495,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	60,5	140,00		8.470,00
Kârsız Toplam (TL)					418.800,00	21.837,40
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					440.637,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	27.296,75
					Birim Fiyat (TL)	550.796,75

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1622	(12500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1622	Malzeme Bileşenleri (12500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	424.000,00	424.000,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	16,5	124,00		2.046,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	66	190,00		12.540,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	66	140,00		9.240,00
Kârsız Toplam (TL)					424.000,00	23.826,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					447.826,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	29.782,50
					Birim Fiyat (TL)	559.782,50

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1623	(13000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1623	Malzeme Bileşenleri (13000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	429.500,00	429.500,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	16,5	124,00		2.046,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	66	190,00		12.540,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	66	140,00		9.240,00
Kârsız Toplam (TL)					429.500,00	23.826,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					453.326,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	29.782,50
					Birim Fiyat (TL)	566.657,50

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1624	(14000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1624	Malzeme Bileşenleri (14000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	436.800,00	436.800,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	16,5	124,00		2.046,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	66	190,00		12.540,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	66	140,00		9.240,00
Kârsız Toplam (TL)					436.800,00	23.826,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					460.626,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	29.782,50
					Birim Fiyat (TL)	575.782,50

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1625	(15000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1625	Malzeme Bileşenleri (15000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	496.800,00	496.800,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	16,5	124,00		2.046,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	66	190,00		12.540,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	66	140,00		9.240,00
Kârsız Toplam (TL)					496.800,00	23.826,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					520.626,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	29.782,50
					Birim Fiyat (TL)	650.782,50

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1626	(17500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1626	Malzeme Bileşenleri (17500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	503.400,00	503.400,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	19	124,00		2.356,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	76	190,00		14.440,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	76	140,00		10.640,00
Kârsız Toplam (TL)					503.400,00	27.436,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					530.836,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	34.295,00
					Birim Fiyat (TL)	663.545,00

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1627	(20000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1627	Malzeme Bileşenleri (20000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	540.300,00	540.300,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	20,2	124,00		2.504,80
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	81	190,00		15.390,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	81	140,00		11.340,00
Kârsız Toplam (TL)					540.300,00	29.234,80
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					569.534,80	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	36.543,50
					Birim Fiyat (TL)	711.918,50

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1628	(25000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1628	Malzeme Bileşenleri (25000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	633.800,00	633.800,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	22,6	124,00		2.802,40
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	90,5	190,00		17.195,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	90,5	140,00		12.670,00
Kârsız Toplam (TL)					633.800,00	32.667,40
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					666.467,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	40.834,25
					Birim Fiyat (TL)	833.084,25

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1629	(30000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1629	Malzeme Bileşenleri (30000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	663.000,00	663.000,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	25,1	124,00		3.112,40
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	100,5	190,00		19.095,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	100,5	140,00		14.070,00
Kârsız Toplam (TL)					663.000,00	36.277,40
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					699.277,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	45.346,75
					Birim Fiyat (TL)	874.096,75

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1630	(35000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1630	Malzeme Bileşenleri (35000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	703.900,00	703.900,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	28,8	124,00		3.571,20
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	115,5	190,00		21.945,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	115,5	140,00		16.170,00
Kârsız Toplam (TL)					703.900,00	41.686,20
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					745.586,20	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	52.107,75
					Birim Fiyat (TL)	931.982,75

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1631	(40000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1631	Malzeme Bileşenleri (40000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	735.000,00	735.000,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	31,3	124,00		3.881,20
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	125,5	190,00		23.845,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	125,5	140,00		17.570,00
Kârsız Toplam (TL)					735.000,00	45.296,20
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					780.296,20	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	56.620,25
					Birim Fiyat (TL)	975.370,25

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1632	(45000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1632	Malzeme Bileşenleri (45000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	809.500,00	809.500,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	33,6	124,00		4.166,40
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	134,5	190,00		25.555,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	134,5	140,00		18.830,00
Kârsız Toplam (TL)					809.500,00	48.551,40
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					858.051,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	60.689,25
					Birim Fiyat (TL)	1.072.564,25

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.627.1633	(50000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.627.1633	Malzeme Bileşenleri (50000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı (Rayici)	Ad	1	930.000,00	930.000,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	37,5	124,00		4.650,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	150	190,00		28.500,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	150	140,00		21.000,00
Kârsız Toplam (TL)					930.000,00	54.150,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					984.150,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	67.687,50
					Birim Fiyat (TL)	1.230.187,50

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.630.1201	20 kg/defa kapasite için / CR-Nİ veya Polyester dış panelli, buhar ısıtma sistemli / Çamaşır Yıkama Makinası Tam Otomatik (TS EN Iso 10472-2)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.630.1201	Malzeme Bileşenleri 20 kg/defa kapasite için / CR-Nİ veya Polyester dış panelli, buhar ısıtma sistemli / Çamaşır Yıkama Makinası Tam Otomatik (TS EN Iso 10472-2) (Rayici)	Ad	1	184.800,00	184.800,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	4	124,00		496,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	3	190,00		570,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3	140,00		420,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	2	539,86		1.079,72	
					Kârsız Toplam (TL)	184.800,00	2.565,72
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	187.365,72	
					Montaj Bedeli (TL)	3.207,15	
					Birim Fiyat (TL)	234.207,15	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.630.1202	30 kg/defa kapasite için / CR-Nİ veya Polyester dış panelli, buhar ısıtma sistemli / Çamaşır Yıkama Makinası Tam Otomatik (TS EN Iso 10472-2)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.630.1202	Malzeme Bileşenleri 30 kg/defa kapasite için / CR-Nİ veya Polyester dış panelli, buhar ısıtma sistemli / Çamaşır Yıkama Makinası Tam Otomatik (TS EN Iso 10472-2) (Rayici)	Ad	1	261.100,00	261.100,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	4	124,00		496,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	4	190,00		760,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	4	140,00		560,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	3	539,86		1.619,58	
					Kârsız Toplam (TL)	261.100,00	3.435,58
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	264.535,58	
					Montaj Bedeli (TL)	4.294,48	
					Birim Fiyat (TL)	330.669,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.630.1203	40 kg/defa kapasite için / CR-Nİ veya Polyester dış panelli, buhar ısıtma sistemli / Çamaşır Yıkama Makinası Tam Otomatik (TS EN Iso 10472-2)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.630.1203	Malzeme Bileşenleri 40 kg/defa kapasite için / CR-Nİ veya Polyester dış panelli, buhar ısıtma sistemli / Çamaşır Yıkama Makinası Tam Otomatik (TS EN Iso 10472-2) (Rayici)	Ad	1	270.700,00	270.700,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	5	124,00		620,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	5	190,00		950,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	5	140,00		700,00
19.100.1112	Forklift	Sa	4	539,86		2.159,44
Kârsız Toplam (TL)					270.700,00	4.429,44
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					275.129,44	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	5.536,80
					Birim Fiyat (TL)	343.911,80

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.630.1204	50 kg/defa kapasite için / CR-Nİ veya Polyester dış panelli, buhar ısıtma sistemli / Çamaşır Yıkama Makinası Tam Otomatik (TS EN Iso 10472-2)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.630.1204	Malzeme Bileşenleri 50 kg/defa kapasite için / CR-Nİ veya Polyester dış panelli, buhar ısıtma sistemli / Çamaşır Yıkama Makinası Tam Otomatik (TS EN Iso 10472-2) (Rayici)	Ad	1	378.800,00	378.800,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	6	124,00		744,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	6	190,00		1.140,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	6	140,00		840,00
19.100.1112	Forklift	Sa	4	539,86		2.159,44
Kârsız Toplam (TL)					378.800,00	4.883,44
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					383.683,44	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	6.104,30
					Birim Fiyat (TL)	479.604,30

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.630.1205	60 kg/defa kapasite için / CR-Nİ veya Polyester dış panelli, buhar ısıtma sistemli / Çamaşır Yıkama Makinası Tam Otomatik (TS EN Iso 10472-2)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.630.1205	Malzeme Bileşenleri 60 kg/defa kapasite için / CR-Nİ veya Polyester dış panelli, buhar ısıtma sistemli / Çamaşır Yıkama Makinası Tam Otomatik (TS EN Iso 10472-2) (Rayici)	Ad	1	403.600,00	403.600,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	7	124,00		868,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	7	190,00		1.330,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	7	140,00		980,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	4	539,86		2.159,44	
					Kârsız Toplam (TL)	403.600,00	5.337,44
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	408.937,44	
					Montaj Bedeli (TL)	6.671,80	
					Birim Fiyat (TL)	511.171,80	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.630.1301	20 kg/defa kapasite için 304 kalite 18/8 CR-Nİ veya Polyester dış panelli, elektrikli ısıtma sistemli ÇAMAŞIR YIKAMA MAKİNASI TAM OTOMATİK					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.630.1301	Malzeme Bileşenleri 20 kg/defa kapasite için 304 kalite 18/8 CR-Nİ veya Polyester dış panelli, elektrikli ısıtma sistemli ÇAMAŞIR YIKAMA MAKİNASI TAM OTOMATİK (Rayici)	Ad	1	185.100,00	185.100,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	5	124,00		620,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	3	190,00		570,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3	140,00		420,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	2	539,86		1.079,72	
					Kârsız Toplam (TL)	185.100,00	2.689,72
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	187.789,72	
					Montaj Bedeli (TL)	3.362,15	
					Birim Fiyat (TL)	234.737,15	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.630.1302	30 kg/defa kapasite için 304 kalite 18/8 CR-Nİ veya Polyester dış panelli, elektrikli ısıtma sistemli ÇAMAŞIR YIKAMA MAKİNASI TAM OTOMATİK					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.630.1302	Malzeme Bileşenleri 30 kg/defa kapasite için 304 kalite 18/8 CR-Nİ veya Polyester dış panelli, elektrikli ısıtma sistemli ÇAMAŞIR YIKAMA MAKİNASI TAM OTOMATİK (Rayici)	Ad	1	260.500,00	260.500,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	4	124,00		496,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	4,5	190,00		855,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	4	140,00		560,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	3	539,86		1.619,58	
					Kârsız Toplam (TL)	260.500,00	3.530,58
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	264.030,58	
					Montaj Bedeli (TL)	4.413,23	
					Birim Fiyat (TL)	330.038,23	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.630.1303	40 kg/defa kapasite için 304 kalite 18/8 CR-Nİ veya Polyester dış panelli, elektrikli ısıtma sistemli ÇAMAŞIR YIKAMA MAKİNASI TAM OTOMATİK					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.630.1303	Malzeme Bileşenleri 40 kg/defa kapasite için 304 kalite 18/8 CR-Nİ veya Polyester dış panelli, elektrikli ısıtma sistemli ÇAMAŞIR YIKAMA MAKİNASI TAM OTOMATİK (Rayici)	Ad	1	270.900,00	270.900,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	5	124,00		620,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	6	190,00		1.140,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	5	140,00		700,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	4	539,86		2.159,44	
					Kârsız Toplam (TL)	270.900,00	4.619,44
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	275.519,44	
					Montaj Bedeli (TL)	5.774,30	
					Birim Fiyat (TL)	344.399,30	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.630.1304	50 kg/defa kapasite için 304 kalite 18/8 CR-Nİ veya Polyester dış panelli, elektrikli ısıtma sistemli ÇAMAŞIR YIKAMA MAKİNASI TAM OTOMATİK					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.630.1304	Malzeme Bileşenleri 50 kg/defa kapasite için 304 kalite 18/8 CR-Nİ veya Polyester dış panelli, elektrikli ısıtma sistemli ÇAMAŞIR YIKAMA MAKİNASI TAM OTOMATİK (Rayici)	Ad	1	376.300,00	376.300,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	6	124,00		744,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	7	190,00		1.330,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	6	140,00		840,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	4	539,86		2.159,44	
					Kârsız Toplam (TL)	376.300,00	5.073,44
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	381.373,44	
					Montaj Bedeli (TL)	6.341,80	
					Birim Fiyat (TL)	476.716,80	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.630.1305	60 kg/defa kapasite için 304 kalite 18/8 CR-Nİ veya Polyester dış panelli, elektrikli ısıtma sistemli ÇAMAŞIR YIKAMA MAKİNASI TAM OTOMATİK					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.630.1305	Malzeme Bileşenleri 60 kg/defa kapasite için 304 kalite 18/8 CR-Nİ veya Polyester dış panelli, elektrikli ısıtma sistemli ÇAMAŞIR YIKAMA MAKİNASI TAM OTOMATİK (Rayici)	Ad	1	400.400,00	400.400,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	7	124,00		868,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	8	190,00		1.520,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	7	140,00		980,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	4	539,86		2.159,44	
					Kârsız Toplam (TL)	400.400,00	5.527,44
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	405.927,44	
					Montaj Bedeli (TL)	6.909,30	
					Birim Fiyat (TL)	507.409,30	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.630.2101	20 kg/defa kapasite için / Hijyenik bariyerli otomatik çamaşır yıkama ve sıkma makinası, DKP dış panelli, buhar ısıtma sistemli. / Hijyenik Bariyerli Çamaşır Yıkama ve Sıkma Makinesi					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.630.2101	Malzeme Bileşenleri 20 kg/defa kapasite için / Hijyenik bariyerli otomatik çamaşır yıkama ve sıkma makinası, DKP dış panelli, buhar ısıtma sistemli. / Hijyenik Bariyerli Çamaşır Yıkama ve Sıkma Makinesi (Rayıcı)	Ad	1	369.500,00	369.500,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	4	124,00		496,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	3	190,00		570,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3	140,00		420,00
19.100.1112	Forklift	Sa	2	539,86		1.079,72
Kârsız Toplam (TL)					369.500,00	2.565,72
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					372.065,72	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	3.207,15
					Birim Fiyat (TL)	465.082,15

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.630.2102	40 kg/defa kapasite için / Hijyenik bariyerli otomatik çamaşır yıkama ve sıkma makinası, DKP dış panelli, buhar ısıtma sistemli. / Hijyenik Bariyerli Çamaşır Yıkama ve Sıkma Makinesi					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.630.2102	Malzeme Bileşenleri 40 kg/defa kapasite için / Hijyenik bariyerli otomatik çamaşır yıkama ve sıkma makinası, DKP dış panelli, buhar ısıtma sistemli. / Hijyenik Bariyerli Çamaşır Yıkama ve Sıkma Makinesi (Rayıcı)	Ad	1	476.000,00	476.000,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	5	124,00		620,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	5	190,00		950,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	5	140,00		700,00
19.100.1112	Forklift	Sa	4	539,86		2.159,44
Kârsız Toplam (TL)					476.000,00	4.429,44
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					480.429,44	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	5.536,80
					Birim Fiyat (TL)	600.536,80

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.630.2103	60 kg/defa kapasite için / Hijyenik bariyerli otomatik çamaşır yıkama ve sıkma makinası, DKP dış panelli, buhar ısıtma sistemli. / Hijyenik Bariyerli Çamaşır Yıkama ve Sıkma Makinesi					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.630.2103	Malzeme Bileşenleri 60 kg/defa kapasite için / Hijyenik bariyerli otomatik çamaşır yıkama ve sıkma makinası, DKP dış panelli, buhar ısıtma sistemli. / Hijyenik Bariyerli Çamaşır Yıkama ve Sıkma Makinesi (Rayici)	Ad	1	648.300,00	648.300,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	7	124,00		868,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	7	190,00		1.330,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	7	140,00		980,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	4	539,86		2.159,44	
					Kârsız Toplam (TL)	648.300,00	5.337,44
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	653.637,44	
					Montaj Bedeli (TL)	6.671,80	
					Birim Fiyat (TL)	817.046,80	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	6.671,80	
					Birim Fiyat (TL)	817.046,80	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.630.2201	20 kg/defa kapasite için / Hijyenik bariyerli otomatik çamaşır yıkama ve sıkma makinası , CR-Nİ veya Polyester dış panelli, buhar ısıtma sistemli / Hijyenik Bariyerli Çamaşır Yıkama ve Sıkma Makinesi					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.630.2201	Malzeme Bileşenleri 20 kg/defa kapasite için / Hijyenik bariyerli otomatik çamaşır yıkama ve sıkma makinası , CR-Nİ veya Polyester dış panelli, buhar ısıtma sistemli / Hijyenik Bariyerli Çamaşır Yıkama ve Sıkma Makinesi (Rayici)	Ad	1	377.000,00	377.000,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	4	124,00		496,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	3	190,00		570,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3	140,00		420,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	2	539,86		1.079,72	
					Kârsız Toplam (TL)	377.000,00	2.565,72
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	379.565,72	
					Montaj Bedeli (TL)	3.207,15	
					Birim Fiyat (TL)	474.457,15	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	3.207,15	
					Birim Fiyat (TL)	474.457,15	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.630.2202	40 kg/defa kapasite için / Hijyenik bariyerli otomatik çamaşır yıkama ve sıkma makinası , CR-Nİ veya Polyester dış panelli, buhar ısıtma sistemli / Hijyenik Bariyerli Çamaşır Yıkama ve Sıkma Makinesi					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.630.2202	Malzeme Bileşenleri 40 kg/defa kapasite için / Hijyenik bariyerli otomatik çamaşır yıkama ve sıkma makinası , CR-Nİ veya Polyester dış panelli, buhar ısıtma sistemli / Hijyenik Bariyerli Çamaşır Yıkama ve Sıkma Makinesi (Rayici)	Ad	1	486.500,00	486.500,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	5	124,00		620,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	5	190,00		950,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	5	140,00		700,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	4	539,86		2.159,44	
					Kârsız Toplam (TL)	486.500,00	4.429,44
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	490.929,44	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	5.536,80	
					Birim Fiyat (TL)	613.661,80	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.630.2203	60 kg/defa kapasite için / Hijyenik bariyerli otomatik çamaşır yıkama ve sıkma makinası , CR-Nİ veya Polyester dış panelli, buhar ısıtma sistemli / Hijyenik Bariyerli Çamaşır Yıkama ve Sıkma Makinesi					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.630.2203	Malzeme Bileşenleri 60 kg/defa kapasite için / Hijyenik bariyerli otomatik çamaşır yıkama ve sıkma makinası , CR-Nİ veya Polyester dış panelli, buhar ısıtma sistemli / Hijyenik Bariyerli Çamaşır Yıkama ve Sıkma Makinesi (Rayici)	Ad	1	669.600,00	669.600,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	7	124,00		868,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	7	190,00		1.330,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	7	140,00		980,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	4	539,86		2.159,44	
					Kârsız Toplam (TL)	669.600,00	5.337,44
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	674.937,44	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	6.671,80	
					Birim Fiyat (TL)	843.671,80	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.632.1001	Çamaşır Kurutma Makinası, Buharlı 20 Kg/Saat 400 L Tambur Hacminde. / Çamaşır Kurutma Makinaları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.632.1001	Malzeme Bileşenleri Çamaşır Kurutma Makinası, Buharlı 20 Kg/Saat 400 L Tambur Hacminde. / Çamaşır Kurutma Makinaları (Rayici)	Ad	1	97.120,00	97.120,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	4	124,00		496,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	3	190,00		570,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3	140,00		420,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	2	539,86		1.079,72	
					Kârsız Toplam (TL)	97.120,00	2.565,72
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	99.685,72	
					Montaj Bedeli (TL)	3.207,15	
					Birim Fiyat (TL)	124.607,15	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.632.1002	Çamaşır Kurutma Makinası, Buharlı 30 Kg/Saat 600L Tambur Hacminde. / Çamaşır Kurutma Makinaları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.632.1002	Malzeme Bileşenleri Çamaşır Kurutma Makinası, Buharlı 30 Kg/Saat 600L Tambur Hacminde. / Çamaşır Kurutma Makinaları (Rayici)	Ad	1	121.700,00	121.700,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	4	124,00		496,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	4	190,00		760,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	4	140,00		560,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	3	539,86		1.619,58	
					Kârsız Toplam (TL)	121.700,00	3.435,58
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	125.135,58	
					Montaj Bedeli (TL)	4.294,48	
					Birim Fiyat (TL)	156.419,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.632.1003	Çamaşır Kurutma Makinası, L.P.G İle Isınır 20 Kg/Saat 400L Tambur Hacminde. / Çamaşır Kurutma Makinaları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.632.1003	Malzeme Bileşenleri Çamaşır Kurutma Makinası, L.P.G İle Isınır 20 Kg/Saat 400L Tambur Hacminde. / Çamaşır Kurutma Makinaları (Rayıcı)	Ad	1	111.100,00	111.100,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	4	124,00		496,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	3	190,00		570,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3	140,00		420,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	2	539,86		1.079,72	
					Kârsız Toplam (TL)	111.100,00	2.565,72
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	113.665,72	
					Montaj Bedeli (TL)	3.207,15	
					Birim Fiyat (TL)	142.082,15	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.632.1004	Çamaşır Kurutma Makinası, L.P.G İle Isınır 30 Kg/Saat 600 L Tambur Hacminde. / Çamaşır Kurutma Makinaları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.632.1004	Malzeme Bileşenleri Çamaşır Kurutma Makinası, L.P.G İle Isınır 30 Kg/Saat 600 L Tambur Hacminde. / Çamaşır Kurutma Makinaları (Rayıcı)	Ad	1	142.100,00	142.100,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	4	124,00		496,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	4	190,00		760,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	4	140,00		560,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	3	539,86		1.619,58	
					Kârsız Toplam (TL)	142.100,00	3.435,58
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	145.535,58	
					Montaj Bedeli (TL)	4.294,48	
					Birim Fiyat (TL)	181.919,47	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.632.1005	Çamaşır Kurutma Makinası, Elektrikli 20 Kg/Saat 400 L Tambur Hacminde. / Çamaşır Kurutma Makinaları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.632.1005	Malzeme Bileşenleri Çamaşır Kurutma Makinası, Elektrikli 20 Kg/Saat 400 L Tambur Hacminde. / Çamaşır Kurutma Makinaları (Rayici)	Ad	1	111.100,00	111.100,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	4	124,00		496,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	3	190,00		570,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3	140,00		420,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	2	539,86		1.079,72	
					Kârsız Toplam (TL)	111.100,00	2.565,72
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	113.665,72	
					Montaj Bedeli (TL)	3.207,15	
					Birim Fiyat (TL)	142.082,15	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.632.1006	Çamaşır Kurutma Makinası, Elektrikli 30 Kg/Saat 600 L Tambur Hacminde. / Çamaşır Kurutma Makinaları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.632.1006	Malzeme Bileşenleri Çamaşır Kurutma Makinası, Elektrikli 30 Kg/Saat 600 L Tambur Hacminde. / Çamaşır Kurutma Makinaları (Rayici)	Ad	1	139.800,00	139.800,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	4	124,00		496,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	4	190,00		760,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	4	140,00		560,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	3	539,86		1.619,58	
					Kârsız Toplam (TL)	139.800,00	3.435,58
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	143.235,58	
					Montaj Bedeli (TL)	4.294,48	
					Birim Fiyat (TL)	179.044,47	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.632.1007	Çamaşır Kurutma Makinası, Buharlı 40 Kg/Saat 800 L Tambur Hacminde. / Çamaşır Kurutma Makinaları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.632.1007	Malzeme Bileşenleri Çamaşır Kurutma Makinası, Buharlı 40 Kg/Saat 800 L Tambur Hacminde. / Çamaşır Kurutma Makinaları (Rayici)	Ad	1	182.100,00	182.100,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	5	124,00		620,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	5	190,00		950,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	5	140,00		700,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	4	539,86		2.159,44	
					Kârsız Toplam (TL)	182.100,00	4.429,44
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	186.529,44	
					Montaj Bedeli (TL)	5.536,80	
					Birim Fiyat (TL)	233.161,80	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.632.1008	Çamaşır Kurutma Makinası, Buharlı 60 Kg/Saat 1200 L Tambur Hacminde. / Çamaşır Kurutma Makinaları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.632.1008	Malzeme Bileşenleri Çamaşır Kurutma Makinası, Buharlı 60 Kg/Saat 1200 L Tambur Hacminde. / Çamaşır Kurutma Makinaları (Rayici)	Ad	1	217.400,00	217.400,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	7	124,00		868,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	7	190,00		1.330,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	7	140,00		980,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	4	539,86		2.159,44	
					Kârsız Toplam (TL)	217.400,00	5.337,44
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	222.737,44	
					Montaj Bedeli (TL)	6.671,80	
					Birim Fiyat (TL)	278.421,80	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.632.1009	Çamaşır Kurutma Makinası, Elektrikli 40 Kg/Saat 800 L Tambur Hacminde. / Çamaşır Kurutma Makinaları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.632.1009	Malzeme Bileşenleri Çamaşır Kurutma Makinası, Elektrikli 40 Kg/Saat 800 L Tambur Hacminde. / Çamaşır Kurutma Makinaları (Rayici)	Ad	1	173.600,00	173.600,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	5	124,00		620,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	5	190,00		950,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	5	140,00		700,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	4	539,86		2.159,44	
					Kârsız Toplam (TL)	173.600,00	4.429,44
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	178.029,44	
					Montaj Bedeli (TL)	5.536,80	
					Birim Fiyat (TL)	222.536,80	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.632.1010	Çamaşır Kurutma Makinası, Elektrikli 60 Kg/Saat 1200 L Tambur Hacminde. / Çamaşır Kurutma Makinaları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.632.1010	Malzeme Bileşenleri Çamaşır Kurutma Makinası, Elektrikli 60 Kg/Saat 1200 L Tambur Hacminde. / Çamaşır Kurutma Makinaları (Rayici)	Ad	1	179.900,00	179.900,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	7	124,00		868,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	7	190,00		1.330,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	7	140,00		980,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	4	539,86		2.159,44	
					Kârsız Toplam (TL)	179.900,00	5.337,44
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	185.237,44	
					Montaj Bedeli (TL)	6.671,80	
					Birim Fiyat (TL)	231.546,80	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.632.1011	Çamaşır Kurutma Makinası, Buharlı 80 Kg/Saat 1500 L Tambur Hacminde. / Çamaşır Kurutma Makinaları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.632.1011	Malzeme Bileşenleri Çamaşır Kurutma Makinası, Buharlı 80 Kg/Saat 1500 L Tambur Hacminde. / Çamaşır Kurutma Makinaları (Rayici)	Ad	1	383.000,00	383.000,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	8	124,00		992,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	8	190,00		1.520,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	8	140,00		1.120,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	4	539,86		2.159,44	
					Kârsız Toplam (TL)	383.000,00	5.791,44
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	388.791,44	
					Montaj Bedeli (TL)	7.239,30	
					Birim Fiyat (TL)	485.989,30	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.632.2101	10x10 Kombi çamaşır yıkama - sıkma ve kurutma makinası / Kombi çamaşır yıkama - sıkma ve kurutma makinası , DKP dış panelli, elektrik ısıtma sistemli. / Kombi Çamaşır Yıkama Sıkma ve Kurutma Makinası					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.632.2101	Malzeme Bileşenleri 10x10 Kombi çamaşır yıkama - sıkma ve kurutma makinası / Kombi çamaşır yıkama - sıkma ve kurutma makinası , DKP dış panelli, elektrik ısıtma sistemli. / Kombi Çamaşır Yıkama Sıkma ve Kurutma Makinası (Rayici)	Ad	1	219.100,00	219.100,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	4	124,00		496,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	3	190,00		570,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3	140,00		420,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	2	539,86		1.079,72	
					Kârsız Toplam (TL)	219.100,00	2.565,72
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	221.665,72	
					Montaj Bedeli (TL)	3.207,15	
					Birim Fiyat (TL)	277.082,15	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.632.2102	15x15 Kombi çamaşır yıkama - sıkma ve kurutma makinası / Kombi çamaşır yıkama - sıkma ve kurutma makinası , DKP dış panelli, elektrik ısıtma sistemli. / Kombi Çamaşır Yıkama Sıkma ve Kurutma Makinası					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.632.2102	Malzeme Bileşenleri 15x15 Kombi çamaşır yıkama - sıkma ve kurutma makinası / Kombi çamaşır yıkama - sıkma ve kurutma makinası , DKP dış panelli, elektrik ısıtma sistemli. / Kombi Çamaşır Yıkama Sıkma ve Kurutma Makinası (Rayici)	Ad	1	247.900,00	247.900,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	4	124,00		496,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	4	190,00		760,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	4	140,00		560,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	2	539,86		1.079,72	
					Kârsız Toplam (TL)	247.900,00	2.895,72
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	250.795,72	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	3.619,65	
					Birim Fiyat (TL)	313.494,65	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.632.2103	20x20 Kombi çamaşır yıkama - sıkma ve kurutma makinası / Kombi çamaşır yıkama - sıkma ve kurutma makinası , DKP dış panelli, elektrik ısıtma sistemli. / Kombi Çamaşır Yıkama Sıkma ve Kurutma Makinası					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.632.2103	Malzeme Bileşenleri 20x20 Kombi çamaşır yıkama - sıkma ve kurutma makinası / Kombi çamaşır yıkama - sıkma ve kurutma makinası , DKP dış panelli, elektrik ısıtma sistemli. / Kombi Çamaşır Yıkama Sıkma ve Kurutma Makinası (Rayici)	Ad	1	284.400,00	284.400,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	5	124,00		620,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	5	190,00		950,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	5	140,00		700,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	2	539,86		1.079,72	
					Kârsız Toplam (TL)	284.400,00	3.349,72
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	287.749,72	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	4.187,15	
					Birim Fiyat (TL)	359.687,15	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.632.2201	10x10 Kombi çamaşır yıkama - sıkma ve kurutma makinası / Kombi çamaşır yıkama - sıkma ve kurutma makinası , CR-Nİ veya polyester dış panelli, elektrik ısıtma sistemli / Kombi Çamaşır Yıkama Sıkma ve Kurutma Makinası					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.632.2201	Malzeme Bileşenleri 10x10 Kombi çamaşır yıkama - sıkma ve kurutma makinası / Kombi çamaşır yıkama - sıkma ve kurutma makinası , CR-Nİ veya polyester dış panelli, elektrik ısıtma sistemli / Kombi Çamaşır Yıkama Sıkma ve Kurutma Makinası (Rayici)	Ad	1	234.200,00	234.200,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	4	124,00		496,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	3	190,00		570,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3	140,00		420,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	2	539,86		1.079,72	
					Kârsız Toplam (TL)	234.200,00	2.565,72
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	236.765,72	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	3.207,15	
					Birim Fiyat (TL)	295.957,15	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.632.2202	15x15 Kombi çamaşır yıkama - sıkma ve kurutma makinası / Kombi çamaşır yıkama - sıkma ve kurutma makinası , CR-Nİ veya polyester dış panelli, elektrik ısıtma sistemli / Kombi Çamaşır Yıkama Sıkma ve Kurutma Makinası					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.632.2202	Malzeme Bileşenleri 15x15 Kombi çamaşır yıkama - sıkma ve kurutma makinası / Kombi çamaşır yıkama - sıkma ve kurutma makinası , CR-Nİ veya polyester dış panelli, elektrik ısıtma sistemli / Kombi Çamaşır Yıkama Sıkma ve Kurutma Makinası (Rayici)	Ad	1	263.900,00	263.900,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	4	124,00		496,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	4	190,00		760,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	4	140,00		560,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	2	539,86		1.079,72	
					Kârsız Toplam (TL)	263.900,00	2.895,72
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	266.795,72	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	3.619,65	
					Birim Fiyat (TL)	333.494,65	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.632.2203	20x20 Kombi çamaşır yıkama - sıkma ve kurutma makinası / Kombi çamaşır yıkama - sıkma ve kurutma makinası , CR-Nİ veya polyster dış panelli, elektrik ısıtma sistemli / Kombi Çamaşır Yıkama Sıkma ve Kurutma Makinası					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.632.2203	Malzeme Bileşenleri 20x20 Kombi çamaşır yıkama - sıkma ve kurutma makinası / Kombi çamaşır yıkama - sıkma ve kurutma makinası , CR-Nİ veya polyster dış panelli, elektrik ısıtma sistemli / Kombi Çamaşır Yıkama Sıkma ve Kurutma Makinası (Rayici)	Ad	1	302.000,00	302.000,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	5	124,00		620,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	5	190,00		950,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	5	140,00		700,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	2	539,86		1.079,72	
					Kârsız Toplam (TL)	302.000,00	3.349,72
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	305.349,72	
					Montaj Bedeli (TL)	4.187,15	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	381.687,15	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.635.1101	Silindir ø 320 mm. Boyu 1800 mm. Hareket Motor Gücü 0,75 KW Aspiratör Motor Gücü 0,37 KW / Silindir ütü makinası, buharlı / Silindir Ütü Makinaları (TS EN Iso 10472-5)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.635.1101	Malzeme Bileşenleri Silindir ø 320 mm. Boyu 1800 mm. Hareket Motor Gücü 0,75 KW Aspiratör Motor Gücü 0,37 KW / Silindir ütü makinası, buharlı / Silindir Ütü Makinaları (TS EN Iso 10472-5) (Rayici)	Ad	1	119.500,00	119.500,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	5	124,00		620,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	5	190,00		950,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	5	140,00		700,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	1	539,86		539,86	
					Kârsız Toplam (TL)	119.500,00	2.809,86
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	122.309,86	
					Montaj Bedeli (TL)	3.512,33	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	152.887,33	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.635.1102	Silindir ø 450 mm. Boyu 2100 mm. Hareket Motor Gücü 1,50 KW Aspiratör Motor Gücü 0,75 KW / Silindir ütü makinası, buharlı / Silindir Ütü Makinaları (TS EN Iso 10472-5)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.635.1102	Malzeme Bileşenleri Silindir ø 450 mm. Boyu 2100 mm. Hareket Motor Gücü 1,50 KW Aspiratör Motor Gücü 0,75 KW / Silindir ütü makinası, buharlı / Silindir Ütü Makinaları (TS EN Iso 10472-5) (Rayici)	Ad	1	136.800,00	136.800,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	6	124,00		744,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	6	190,00		1.140,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	6	140,00		840,00
19.100.1112	Forklift	Sa	2	539,86		1.079,72
Kârsız Toplam (TL)					136.800,00	3.803,72
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					140.603,72	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	4.754,65
					Birim Fiyat (TL)	175.754,65

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.635.1201	Silindir ø 320 mm Boyu 1800 mm. Hareket Motor Gücü 0,75 KW Aspiratör Motor Gücü 0,37 KW / Silindir ütü makinası, LPG'li. / Silindir Ütü Makinaları (TS EN Iso 10472-5)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.635.1201	Malzeme Bileşenleri Silindir ø 320 mm Boyu 1800 mm. Hareket Motor Gücü 0,75 KW Aspiratör Motor Gücü 0,37 KW / Silindir ütü makinası, LPG'li. / Silindir Ütü Makinaları (TS EN Iso 10472-5) (Rayici)	Ad	1	170.500,00	170.500,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	5	124,00		620,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	5	190,00		950,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	5	140,00		700,00
19.100.1112	Forklift	Sa	1	539,86		539,86
Kârsız Toplam (TL)					170.500,00	2.809,86
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					173.309,86	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	3.512,33
					Birim Fiyat (TL)	216.637,32

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.635.1202	Silindir ø 450 mm Boyu 2100 mm. Hareket Motor Gücü 1,50 KW Aspiratör Motor Gücü 0,75 KW / Silindir ütü makinası, LPG'li. / Silindir Ütü Makinaları (TS EN Iso 10472-5)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.635.1202	Malzeme Bileşenleri Silindir ø 450 mm Boyu 2100 mm. Hareket Motor Gücü 1,50 KW Aspiratör Motor Gücü 0,75 KW / Silindir ütü makinası, LPG'li. / Silindir Ütü Makinaları (TS EN Iso 10472-5) (Rayici)	Ad	1	234.200,00	234.200,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	6	124,00		744,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	6	190,00		1.140,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	6	140,00		840,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	2	539,86		1.079,72	
					Kârsız Toplam (TL)	234.200,00	3.803,72
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	238.003,72	
					Montaj Bedeli (TL)	4.754,65	
					Birim Fiyat (TL)	297.504,65	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.635.2101	Silindir Çapı Ø mm 500 - 550 Boyu mm 1500 / Buhar Isıtma Sistemli (4-10 Atü basınçta) / Silindir Ütü Makinası					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.635.2101	Malzeme Bileşenleri Silindir Çapı Ø mm 500 - 550 Boyu mm 1500 / Buhar Isıtma Sistemli (4-10 Atü basınçta) / Silindir Ütü Makinası (Rayici)	Ad	1	122.800,00	122.800,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	6	124,00		744,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	6	190,00		1.140,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	6	140,00		840,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	2	539,86		1.079,72	
					Kârsız Toplam (TL)	122.800,00	3.803,72
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	126.603,72	
					Montaj Bedeli (TL)	4.754,65	
					Birim Fiyat (TL)	158.254,65	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.635.2102	Silindir Çapı Ø mm 550 - 600 Boyu mm 1800 / Buhar Isıtma Sistemli (4-10 Atü basınçta) / Silindir Ütü Makinası					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.635.2102	Malzeme Bileşenleri Silindir Çapı Ø mm 550 - 600 Boyu mm 1800 / Buhar Isıtma Sistemli (4-10 Atü basınçta) / Silindir Ütü Makinası (Rayici)	Ad	1	134.800,00	134.800,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	7	124,00		868,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	7	190,00		1.330,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	7	140,00		980,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	2	539,86		1.079,72	
					Kârsız Toplam (TL)	134.800,00	4.257,72
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	139.057,72	
					Montaj Bedeli (TL)	5.322,15	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	173.822,15	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.635.2103	Silindir Çapı Ø mm 550 - 600 Boyu mm 2000 / Buhar Isıtma Sistemli (4-10 Atü basınçta) / Silindir Ütü Makinası					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.635.2103	Malzeme Bileşenleri Silindir Çapı Ø mm 550 - 600 Boyu mm 2000 / Buhar Isıtma Sistemli (4-10 Atü basınçta) / Silindir Ütü Makinası (Rayici)	Ad	1	151.700,00	151.700,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	8	124,00		992,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	8	190,00		1.520,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	8	140,00		1.120,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	2	539,86		1.079,72	
					Kârsız Toplam (TL)	151.700,00	4.711,72
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	156.411,72	
					Montaj Bedeli (TL)	5.889,65	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	195.514,65	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.635.2104	Silindir Çapı Ø mm 750 - 850 Boyu mm 2000 / Buhar Isıtma Sistemli (4-10 Atü basınçta) / Silindir Ütü Makinası					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.635.2104	Malzeme Bileşenleri Silindir Çapı Ø mm 750 - 850 Boyu mm 2000 / Buhar Isıtma Sistemli (4-10 Atü basınçta) / Silindir Ütü Makinası (Rayici)	Ad	1	231.300,00	231.300,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	9	124,00		1.116,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	9	190,00		1.710,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	9	140,00		1.260,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	2	539,86		1.079,72	
					Kârsız Toplam (TL)	231.300,00	5.165,72
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	236.465,72	
					Montaj Bedeli (TL)	6.457,15	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	295.582,15	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.635.2105	Silindir Çapı Ø mm 750 - 850 Boyu mm 2500 / Buhar Isıtma Sistemli (4-10 Atü basınçta) / Silindir Ütü Makinası					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.635.2105	Malzeme Bileşenleri Silindir Çapı Ø mm 750 - 850 Boyu mm 2500 / Buhar Isıtma Sistemli (4-10 Atü basınçta) / Silindir Ütü Makinası (Rayici)	Ad	1	255.600,00	255.600,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	10	124,00		1.240,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	10	190,00		1.900,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	10	140,00		1.400,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	3	539,86		1.619,58	
					Kârsız Toplam (TL)	255.600,00	6.159,58
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	261.759,58	
					Montaj Bedeli (TL)	7.699,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	327.199,47	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.635.2106	Silindir Çapı Ø mm 850 - 950 Boyu mm 3000 / Buhar Isıtma Sistemli (4-10 Atü basınçta) / Silindir Ütü Makinası					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.635.2106	Malzeme Bileşenleri Silindir Çapı Ø mm 850 - 950 Boyu mm 3000 / Buhar Isıtma Sistemli (4-10 Atü basınçta) / Silindir Ütü Makinası (Rayici)	Ad	1	322.600,00	322.600,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	11	124,00		1.364,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	11	190,00		2.090,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	11	140,00		1.540,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	3	539,86		1.619,58	
					Kârsız Toplam (TL)	322.600,00	6.613,58
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	329.213,58	
					Montaj Bedeli (TL)	8.266,98	
					Birim Fiyat (TL)	411.516,98	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.635.2107	Silindir Çapı Ø mm 1000 - 1200 Boyu mm 3000 / Buhar Isıtma Sistemli (4-10 Atü basınçta) / Silindir Ütü Makinası					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.635.2107	Malzeme Bileşenleri Silindir Çapı Ø mm 1000 - 1200 Boyu mm 3000 / Buhar Isıtma Sistemli (4-10 Atü basınçta) / Silindir Ütü Makinası (Rayici)	Ad	1	438.000,00	438.000,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	12	124,00		1.488,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	12	190,00		2.280,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	12	140,00		1.680,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	3	539,86		1.619,58	
					Kârsız Toplam (TL)	438.000,00	7.067,58
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	445.067,58	
					Montaj Bedeli (TL)	8.834,48	
					Birim Fiyat (TL)	556.334,47	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.635.2201	Silindir Çapı Ø mm 320 Boyu mm 1800 Rezistans Gücü En Az 12 K W / Elektrik ısıtma sistemli / Silindir Ütü Makinası					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.635.2201	Malzeme Bileşenleri Silindir Çapı Ø mm 320 Boyu mm 1800 Rezistans Gücü En Az 12 K W / Elektrik ısıtma sistemli / Silindir Ütü Makinası (Rayici)	Ad	1	122.200,00	122.200,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	5	124,00		620,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	5	190,00		950,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	5	140,00		700,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	1	539,86		539,86	
					Kârsız Toplam (TL)	122.200,00	2.809,86
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	125.009,86	
					Montaj Bedeli (TL)	3.512,33	
					Birim Fiyat (TL)	156.262,33	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.635.2202	Silindir Çapı Ø mm 500 - 550 Boyu mm 1500 Rezistans Gücü En Az 16 K W / Elektrik ısıtma sistemli / Silindir Ütü Makinası					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.635.2202	Malzeme Bileşenleri Silindir Çapı Ø mm 500 - 550 Boyu mm 1500 Rezistans Gücü En Az 16 K W / Elektrik ısıtma sistemli / Silindir Ütü Makinası (Rayici)	Ad	1	150.400,00	150.400,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	6	124,00		744,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	6	190,00		1.140,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	6	140,00		840,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	2	539,86		1.079,72	
					Kârsız Toplam (TL)	150.400,00	3.803,72
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	154.203,72	
					Montaj Bedeli (TL)	4.754,65	
					Birim Fiyat (TL)	192.754,65	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.635.2203	Silindir Çapı Ø mm 550 - 650 Boyu mm 1800 Rezistans Gücü En Az 22 K W / Elektrik ısıtma sistemli / Silindir Ütü Makinası					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.635.2203	Malzeme Bileşenleri Silindir Çapı Ø mm 550 - 650 Boyu mm 1800 Rezistans Gücü En Az 22 K W / Elektrik ısıtma sistemli / Silindir Ütü Makinası (Rayici)	Ad	1	185.200,00	185.200,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	6	124,00		744,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	6	190,00		1.140,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	6	140,00		840,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	2	539,86		1.079,72	
					Kârsız Toplam (TL)	185.200,00	3.803,72
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	189.003,72	
					Montaj Bedeli (TL)	4.754,65	
					Birim Fiyat (TL)	236.254,65	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.635.2204	Silindir Çapı Ø mm 550 - 650 Boyu mm 2000 Rezistans Gücü En Az 22 K W / Elektrik ısıtma sistemli / Silindir Ütü Makinası					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.635.2204	Malzeme Bileşenleri Silindir Çapı Ø mm 550 - 650 Boyu mm 2000 Rezistans Gücü En Az 22 K W / Elektrik ısıtma sistemli / Silindir Ütü Makinası (Rayici)	Ad	1	196.600,00	196.600,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	6	124,00		744,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	6	190,00		1.140,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	6	140,00		840,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	2	539,86		1.079,72	
					Kârsız Toplam (TL)	196.600,00	3.803,72
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	200.403,72	
					Montaj Bedeli (TL)	4.754,65	
					Birim Fiyat (TL)	250.504,65	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.635.2205	Silindir Çapı Ø mm 750 Boyu mm 2000 Rezistans Gücü En Az 23 K W / Elektrik ısıtma sistemli / Silindir Ütü Makinası					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.635.2205	Malzeme Bileşenleri Silindir Çapı Ø mm 750 Boyu mm 2000 Rezistans Gücü En Az 23 K W / Elektrik ısıtma sistemli / Silindir Ütü Makinası (Rayici)	Ad	1	245.700,00	245.700,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	9	124,00		1.116,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	9	190,00		1.710,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	9	140,00		1.260,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	2	539,86		1.079,72	
					Kârsız Toplam (TL)	245.700,00	5.165,72
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	250.865,72	
					Montaj Bedeli (TL)	6.457,15	
					Birim Fiyat (TL)	313.582,15	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.635.2206	Silindir Çapı Ø mm 750 Boyu mm 2500 Rezistans Gücü En Az 35 K W / Elektrik ısıtma sistemli / Silindir Ütü Makinası					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.635.2206	Malzeme Bileşenleri Silindir Çapı Ø mm 750 Boyu mm 2500 Rezistans Gücü En Az 35 K W / Elektrik ısıtma sistemli / Silindir Ütü Makinası (Rayici)	Ad	1	298.300,00	298.300,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	10	124,00		1.240,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	10	190,00		1.900,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	10	140,00		1.400,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	3	539,86		1.619,58	
					Kârsız Toplam (TL)	298.300,00	6.159,58
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	304.459,58	
					Montaj Bedeli (TL)	7.699,48	
					Birim Fiyat (TL)	380.574,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.635.2251	Silindir Çapı Ø mm 320 Boyu mm 1500 Rezistans Gücü En Az 0,75 K W / Gazlı ısıtma sistemli / Silindir Ütü Makinası					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.635.2251	Malzeme Bileşenleri Silindir Çapı Ø mm 320 Boyu mm 1500 Rezistans Gücü En Az 0,75 K W / Gazlı ısıtma sistemli / Silindir Ütü Makinası (Rayici)	Ad	1	156.200,00	156.200,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	5	124,00		620,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	5	190,00		950,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	5	140,00		700,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	1	539,86		539,86	
					Kârsız Toplam (TL)	156.200,00	2.809,86
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	159.009,86	
					Montaj Bedeli (TL)	3.512,33	
					Birim Fiyat (TL)	198.762,32	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.635.2252	Silindir Çapı Ø mm 500-550 Boyu mm 1500 Rezistans Gücü En Az 0,75 K W / Gazlı ısıtma sistemli / Silindir Ütü Makinası					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.635.2252	Malzeme Bileşenleri Silindir Çapı Ø mm 500-550 Boyu mm 1500 Rezistans Gücü En Az 0,75 K W / Gazlı ısıtma sistemli / Silindir Ütü Makinası (Rayici)	Ad	1	216.800,00	216.800,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	5	124,00		620,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	5	190,00		950,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	5	140,00		700,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	1	539,86		539,86	
					Kârsız Toplam (TL)	216.800,00	2.809,86
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	219.609,86	
					Montaj Bedeli (TL)	3.512,33	
					Birim Fiyat (TL)	274.512,32	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.635.2253	Silindir Çapı Ø mm 550-650 Boyu mm 1800 Rezistans Gücü En Az 1,1 K W / Gazlı ısıtma sistemli / Silindir Ütü Makinası					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.635.2253	Malzeme Bileşenleri Silindir Çapı Ø mm 550-650 Boyu mm 1800 Rezistans Gücü En Az 1,1 K W / Gazlı ısıtma sistemli / Silindir Ütü Makinası (Rayici)	Ad	1	230.900,00	230.900,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	5	124,00		620,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	5	190,00		950,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	5	140,00		700,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	1	539,86		539,86	
					Kârsız Toplam (TL)	230.900,00	2.809,86
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	233.709,86	
					Montaj Bedeli (TL)	3.512,33	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	292.137,32	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.635.2254	Silindir Çapı Ø mm 550-650 Boyu mm 2000 Rezistans Gücü En Az 1,5 K W / Gazlı ısıtma sistemli / Silindir Ütü Makinası					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.635.2254	Malzeme Bileşenleri Silindir Çapı Ø mm 550-650 Boyu mm 2000 Rezistans Gücü En Az 1,5 K W / Gazlı ısıtma sistemli / Silindir Ütü Makinası (Rayici)	Ad	1	254.600,00	254.600,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	6	124,00		744,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	6	190,00		1.140,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	6	140,00		840,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	1,5	539,86		809,79	
					Kârsız Toplam (TL)	254.600,00	3.533,79
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	258.133,79	
					Montaj Bedeli (TL)	4.417,24	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	322.667,24	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.635.2255	Silindir Çapı Ø mm 750 Boyu mm 2000 Rezistans Gücü En Az 1,5 K W / Gazlı ısıtma sistemli / Silindir Ütü Makinası					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.635.2255	Malzeme Bileşenleri Silindir Çapı Ø mm 750 Boyu mm 2000 Rezistans Gücü En Az 1,5 K W / Gazlı ısıtma sistemli / Silindir Ütü Makinası (Rayici)	Ad	1	291.000,00	291.000,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	6	124,00		744,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	6	190,00		1.140,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	6	140,00		840,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	1,5	539,86		809,79	
					Kârsız Toplam (TL)	291.000,00	3.533,79
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	294.533,79	
					Montaj Bedeli (TL)	4.417,24	
					Birim Fiyat (TL)	368.167,24	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.635.2256	Silindir Çapı Ø mm 750 Boyu mm 2500 Rezistans Gücü En Az 2,2 K W / Gazlı ısıtma sistemli / Silindir Ütü Makinası					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.635.2256	Malzeme Bileşenleri Silindir Çapı Ø mm 750 Boyu mm 2500 Rezistans Gücü En Az 2,2 K W / Gazlı ısıtma sistemli / Silindir Ütü Makinası (Rayici)	Ad	1	404.200,00	404.200,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	6	124,00		744,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	6	190,00		1.140,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	6	140,00		840,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	1,5	539,86		809,79	
					Kârsız Toplam (TL)	404.200,00	3.533,79
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	407.733,79	
					Montaj Bedeli (TL)	4.417,24	
					Birim Fiyat (TL)	509.667,24	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.635.2301	Elektrik Isıtımlı, Buhar Jeneratörlü, Manuel Pres Ütü / Pres Ütü Makinası					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.635.2301	Malzeme Bileşenleri Elektrik Isıtımlı, Buhar Jeneratörlü, Manuel Pres Ütü / Pres Ütü Makinası (Rayici)	Ad	1	130.100,00	130.100,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	2	124,00		248,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2	190,00		380,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2	140,00		280,00
					Kârsız Toplam (TL)	130.100,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	131.008,00
					Montaj Bedeli (TL)	1.135,00
					Birim Fiyat (TL)	163.760,00
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.635.2302	Kendinden Kazanlı Paskala Ütü / Pres Ütü Makinası					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.635.2302	Malzeme Bileşenleri Kendinden Kazanlı Paskala Ütü / Pres Ütü Makinası (Rayici)	Ad	1	53.260,00	53.260,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	2	124,00		248,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2	190,00		380,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2	140,00		280,00
					Kârsız Toplam (TL)	53.260,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	54.168,00
					Montaj Bedeli (TL)	1.135,00
					Birim Fiyat (TL)	67.710,00
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil	



T.C.

**ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI**

Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı

1934

**HASTANE TESİSAT
BİRİM FİYAT ANALİZLERİ**

2024

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.650.4105	12 Ø Mm. / Oksijen, Vakum Ve Azotprotoksit Ara Valfi (T.S.E Kalite Belgeli)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.650.4102	Malzeme Bileşenleri 10 Ø Mm. Oksijen, Vakum Ve Azotprotoksit Ara Valfi (T.S.E Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	1	504,00	504,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,35	190,00		66,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,35	140,00		49,00
					Kârsız Toplam (TL)	504,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	619,50
					Montaj Bedeli (TL)	144,38
					Birim Fiyat (TL)	774,38
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.650.4106	22ø mm. Oksijen, Vakum Ve Azotprotoksit Ara Valfi (T.S.E Kalite Belgeli)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.650.4106	Malzeme Bileşenleri 22ø mm. Oksijen, Vakum Ve Azotprotoksit Ara Valfi (T.S.E Kalite Belgeli)	Ad	1	627,00	627,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,4	190,00		76,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,4	140,00		56,00
					Kârsız Toplam (TL)	627,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	759,00
					Montaj Bedeli (TL)	165,00
					Birim Fiyat (TL)	948,75
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.650.4107	28 ø mm. Oksijen , medikal hava azotprotoksit valfi					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.650.4107	Malzeme Bileşenleri 28 ø mm. (Rayici)	Ad	1	708,40	708,40	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,45	190,00		85,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,45	140,00		63,00
					Kârsız Toplam (TL)	708,40
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	856,90
					Montaj Bedeli (TL)	185,63
					Birim Fiyat (TL)	1.071,13
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.650.4108	35 ø mm. Oksijen , medikal hava azotprotoksit valfi					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.650.4108	Malzeme Bileşenleri 35 ø mm. Oksijen , medikal hava azotprotoksit valfi (Rayici)	Ad	1	1.040,00	1.040,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,5	190,00		95,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,5	140,00		70,00
					Kârsız Toplam (TL)	1.040,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.205,00
					Montaj Bedeli (TL)	206,25
					Birim Fiyat (TL)	1.506,25
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.650.4109	42 ø mm. Oksijen , medikal hava azotprotoksit valfi					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.650.4109	Malzeme Bileşenleri 42 ø mm. Oksijen , medikal hava azotprotoksit valfi (Rayici)	Ad	1	1.915,10	1.915,10	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,55	190,00		104,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,55	140,00		77,00
					Kârsız Toplam (TL)	1.915,10
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.096,60
					Montaj Bedeli (TL)	226,88
					Birim Fiyat (TL)	2.620,75
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.650.4110	54 ø mm. Oksijen , medikal hava azotprotoksit valfi					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.650.4110	Malzeme Bileşenleri 54 ø mm. Oksijen , medikal hava azotprotoksit valfi	Ad	1	2.800,00	2.800,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,6	190,00		114,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,6	140,00		84,00
					Kârsız Toplam (TL)	2.800,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.998,00
					Montaj Bedeli (TL)	247,50
					Birim Fiyat (TL)	3.747,50
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.650.4111	76 ø mm. Oksijen , medikal hava azotprotoksit valfi					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.650.4111	Malzeme Bileşenleri 76 ø mm. Oksijen , medikal hava azotprotoksit valfi (Rayici)	Ad	1	3.500,00	3.500,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,65	190,00		123,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,65	140,00		91,00
					Kârsız Toplam (TL)	3.500,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	214,50
						3.714,50
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	268,13
					Birim Fiyat (TL)	4.643,13

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.650.4112	108 ø mm. Oksijen , medikal hava azotprotoksit valfi					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.650.4112	Malzeme Bileşenleri 108 ø mm. Oksijen , medikal hava azotprotoksit valfi (Rayici)	Ad	1	4.500,00	4.500,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,8	190,00		152,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,8	140,00		112,00
					Kârsız Toplam (TL)	4.500,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	264,00
						4.764,00
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	330,00
					Birim Fiyat (TL)	5.955,00

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.652.1101	2 Gaz İçin / Medikal Gaz Alarm Paneli					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.652.1101	Malzeme Bileşenleri 2 Gaz İçin / Medikal Gaz Alarm Paneli (Rayici)	Ad	1	8.895,50	8.895,50	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	2	190,00		380,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2	140,00		280,00
					Kârsız Toplam (TL)	8.895,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	660,00
						9.555,50
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	825,00
					Birim Fiyat (TL)	11.944,38

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.652.1102	3 Gaz İçin / Medikal Gaz Alarm Paneli					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.652.1102	Malzeme Bileşenleri 3 Gaz İçin / Medikal Gaz Alarm Paneli (Rayici)	Ad	1	11.379,50	11.379,50	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	2	190,00		380,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2	140,00		280,00
					Kârsız Toplam (TL)	11.379,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	12.039,50
					Montaj Bedeli (TL)	825,00
					Birim Fiyat (TL)	15.049,38

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.652.1103	4 Gaz İçin / Medikal Gaz Alarm Paneli					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.652.1103	Malzeme Bileşenleri 4 Gaz İçin / Medikal Gaz Alarm Paneli (Rayici)	Ad	1	15.342,50	15.342,50	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	2	190,00		380,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2	140,00		280,00
					Kârsız Toplam (TL)	15.342,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	16.002,50
					Montaj Bedeli (TL)	825,00
					Birim Fiyat (TL)	20.003,13

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.652.1104	5 Gaz İçin / Medikal Gaz Alarm Paneli					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.652.1104	Malzeme Bileşenleri 5 Gaz İçin / Medikal Gaz Alarm Paneli (Rayici)	Ad	1	19.326,00	19.326,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	3	190,00		570,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3	140,00		420,00
					Kârsız Toplam (TL)	19.326,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	20.316,00
					Montaj Bedeli (TL)	1.237,50
					Birim Fiyat (TL)	25.395,00

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.652.1105	Medikal Gaz Alarm Paneli 6 Gaz için					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.652.1105	Malzeme Bileşenleri Medikal Gaz Alarm Paneli 6 Gaz için (Rayici)	Ad	1	23.309,50	23.309,50	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	3	190,00		570,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3	140,00		420,00
					Kârsız Toplam (TL)	23.309,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	990,00
						24.299,50
					Montaj Bedeli (TL)	1.237,50
					Birim Fiyat (TL)	30.374,38
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.652.1106	Medikal Gaz Alarm Paneli 1 Gaz için					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.652.1106	Malzeme Bileşenleri Medikal Gaz Alarm Paneli 1 Gaz için (Rayici)	Ad	1	6.583,00	6.583,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	2	190,00		380,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2	140,00		280,00
					Kârsız Toplam (TL)	6.583,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	660,00
						7.243,00
					Montaj Bedeli (TL)	825,00
					Birim Fiyat (TL)	9.053,75
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.652.1201	2 Gaz İçin / Medikal Gaz Vana Kutuları					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.652.1201	Malzeme Bileşenleri 2 Gaz İçin / Medikal Gaz Vana Kutuları (Rayici)	Ad	1	10.939,00	10.939,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	2	190,00		380,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2	140,00		280,00
					Kârsız Toplam (TL)	10.939,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	660,00
						11.599,00
					Montaj Bedeli (TL)	825,00
					Birim Fiyat (TL)	14.498,75
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.652.1202	3 Gaz İçin / Medikal Gaz Vana Kutuları					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.652.1202	Malzeme Bileşenleri 3 Gaz İçin / Medikal Gaz Vana Kutuları (Rayici)	Ad	1	12.500,00	12.500,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	2	190,00		380,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2	140,00		280,00
					Kârsız Toplam (TL)	12.500,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	660,00
						13.160,00
					Montaj Bedeli (TL)	825,00
					Birim Fiyat (TL)	16.450,00
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.652.1203	4 Gaz İçin / Medikal Gaz Vana Kutuları					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.652.1203	Malzeme Bileşenleri 4 Gaz İçin / Medikal Gaz Vana Kutuları (Rayici)	Ad	1	15.105,00	15.105,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	2	190,00		380,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2	140,00		280,00
					Kârsız Toplam (TL)	15.105,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	660,00
						15.765,00
					Montaj Bedeli (TL)	825,00
					Birim Fiyat (TL)	19.706,25
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.652.1204	5 Gaz İçin / Medikal Gaz Vana Kutuları					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.652.1204	Malzeme Bileşenleri 5 Gaz İçin / Medikal Gaz Vana Kutuları (Rayici)	Ad	1	17.280,00	17.280,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	3	190,00		570,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3	140,00		420,00
					Kârsız Toplam (TL)	17.280,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	990,00
						18.270,00
					Montaj Bedeli (TL)	1.237,50
					Birim Fiyat (TL)	22.837,50
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.652.1205	Medikal gaz vana kutuları 6 Gaz için					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.652.1205	Malzeme Bileşenleri Medikal gaz vana kutuları 6 Gaz için (Rayici)	Ad	1	21.336,50	21.336,50	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	3	190,00		570,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3	140,00		420,00
					Kârsız Toplam (TL)	21.336,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	22.326,50
					Montaj Bedeli (TL)	1.237,50
					Birim Fiyat (TL)	27.908,13

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.652.1206	Medikal gaz vana kutuları 1 Gaz için					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.652.1206	Malzeme Bileşenleri Medikal gaz vana kutuları 1 Gaz için (Rayici)	Ad	1	7.851,50	7.851,50	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	2	190,00		380,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2	140,00		280,00
					Kârsız Toplam (TL)	7.851,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	8.511,50
					Montaj Bedeli (TL)	825,00
					Birim Fiyat (TL)	10.639,38

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.652.1301	2X3 + 1X3 Tüplük Sistem / Azot Protoksit Santrali					Tk
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.652.1301	Malzeme Bileşenleri 2X3 + 1X3 Tüplük Sistem / Azot Protoksit Santrali (Rayici)	Tk	1	87.300,00	87.300,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	12	190,00		2.280,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	12	140,00		1.680,00
19.100.1112	Forklift	Sa	2	539,86		1.079,72
					Kârsız Toplam (TL)	87.300,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	92.339,72
					Montaj Bedeli (TL)	6.299,65
					Birim Fiyat (TL)	115.424,65

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.652.1302	2X4 + 1X4 Tüplük Sistem / Azot Protoksit Santrali					Tk	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.652.1302	Malzeme Bileşenleri 2X4 + 1X4 Tüplük Sistem / Azot Protoksit Santrali (Rayici)	Tk	1	100.200,00	100.200,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	12	190,00		2.280,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	12	140,00		1.680,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	2	539,86		1.079,72	
					Kârsız Toplam (TL)	100.200,00	5.039,72
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	105.239,72	
					Montaj Bedeli (TL)	6.299,65	
					Birim Fiyat (TL)	131.549,65	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.652.1303	2X5 + 1X5 Tüplük Sistem / Azot Protoksit Santrali					Tk	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.652.1303	Malzeme Bileşenleri 2X5 + 1X5 Tüplük Sistem / Azot Protoksit Santrali (Rayici)	Tk	1	117.000,00	117.000,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	12	190,00		2.280,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	12	140,00		1.680,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	2	539,86		1.079,72	
					Kârsız Toplam (TL)	117.000,00	5.039,72
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	122.039,72	
					Montaj Bedeli (TL)	6.299,65	
					Birim Fiyat (TL)	152.549,65	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.652.1304	2X10 + 1X10 Tüplük Sistem / Azot Protoksit Santralı					Tk	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.652.1304	Malzeme Bileşenleri 2X10 + 1X10 Tüplük Sistem / Azot Protoksit Santralı (Rayici)	Tk	1	163.000,00	163.000,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	14	190,00		2.660,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	14	140,00		1.960,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	3	539,86		1.619,58	
					Kârsız Toplam (TL)	163.000,00	6.239,58
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	169.239,58	
					Montaj Bedeli (TL)	7.799,48	
					Birim Fiyat (TL)	211.549,47	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.652.1305	Azot protoksit santralı 2x6 + 1x6 tüplük sistem					Tk	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.652.1305	Malzeme Bileşenleri Azot protoksit santralı 2x6 + 1x6 tüplük sistem (Rayici)	Tk	1	127.675,00	127.675,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	12	190,00		2.280,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	12	140,00		1.680,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	2	539,86		1.079,72	
					Kârsız Toplam (TL)	127.675,00	5.039,72
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	132.714,72	
					Montaj Bedeli (TL)	6.299,65	
					Birim Fiyat (TL)	165.893,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.652.1306	Azot protoksit santralı 2x15 + 1x15 tüplük sistem					Tk	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.652.1306	Malzeme Bileşenleri Azot protoksit santralı 2x15 + 1x15 tüplük sistem (Rayici)	Tk	1	194.168,50	194.168,50		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	16	190,00		3.040,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	16	140,00		2.240,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	3	539,86		1.619,58	
					Kârsız Toplam (TL)	194.168,50	6.899,58
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	201.068,08	
					Montaj Bedeli (TL)	8.624,48	
					Birim Fiyat (TL)	251.335,10	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.652.1307	Azot protoksit santralı 2x20 + 1x20 tüplük sistem					Tk	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.652.1307	Malzeme Bileşenleri Azot protoksit santralı 2x20 + 1x20 tüplük sistem (Rayici)	Tk	1	233.184,50	233.184,50		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	20	190,00		3.800,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	20	140,00		2.800,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	4	539,86		2.159,44	
					Kârsız Toplam (TL)	233.184,50	8.759,44
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	241.943,94	
					Montaj Bedeli (TL)	10.949,30	
					Birim Fiyat (TL)	302.429,92	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.652.1401	3X35 M3/H (Tank = 500 Lt) / Medikal Hava Merkezi					Tk	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.652.1401	Malzeme Bileşenleri 3X35 M3/H (Tank = 500 Lt) / Medikal Hava Merkezi (Rayici)	Tk	1	697.190,00	697.190,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	25	190,00		4.750,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	25	140,00		3.500,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	1	539,86		539,86	
					Kârsız Toplam (TL)	697.190,00	8.789,86
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	705.979,86	
					Montaj Bedeli (TL)	10.987,33	
					Birim Fiyat (TL)	882.474,82	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.652.1402	3X40 M3/H (Tank = 500 Lt) / Medikal Hava Merkezi					Tk	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.652.1402	Malzeme Bileşenleri 3X40 M3/H (Tank = 500 Lt) / Medikal Hava Merkezi (Rayici)	Tk	1	869.465,00	869.465,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	27	190,00		5.130,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	27	140,00		3.780,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	1	539,86		539,86	
					Kârsız Toplam (TL)	869.465,00	9.449,86
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	878.914,86	
					Montaj Bedeli (TL)	11.812,33	
					Birim Fiyat (TL)	1.098.643,57	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.652.1406	Medikal hava merkezi 3x60 m ³ /h (Tank = 2x1000 lt)					Tk	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.652.1406	Malzeme Bileşenleri Medikal hava merkezi 3x60 m ³ /h (Tank = 2x1000 lt) (Rayici)	Tk	1	1.000.225,00	1.000.225,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	29	190,00		5.510,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	29	140,00		4.060,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	1	539,86		539,86	
					Kârsız Toplam (TL)	1.000.225,00	10.109,86
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.010.334,86	
					Montaj Bedeli (TL)	12.637,33	
					Birim Fiyat (TL)	1.262.918,57	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.652.1407	Medikal hava merkezi 3x110 m ³ /h (Tank = 2x2000 lt)					Tk	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.652.1407	Malzeme Bileşenleri Medikal hava merkezi 3x110 m ³ /h (Tank = 2x2000 lt) (Rayici)	Tk	1	1.273.465,00	1.273.465,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	31	190,00		5.890,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	31	140,00		4.340,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	2	539,86		1.079,72	
					Kârsız Toplam (TL)	1.273.465,00	11.309,72
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.284.774,72	
					Montaj Bedeli (TL)	14.137,15	
					Birim Fiyat (TL)	1.605.968,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.652.1408	Medikal hava merkezi 3x150 m ³ /h (Tank = 2x2000 lt)					Tk	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.652.1408	Malzeme Bileşenleri Medikal hava merkezi 3x150 m ³ /h (Tank = 2x2000 lt) (Rayici)	Tk	1	1.519.170,00	1.519.170,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	33	190,00		6.270,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	33	140,00		4.620,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	2	539,86		1.079,72	
					Kârsız Toplam (TL)	1.519.170,00	11.969,72
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.531.139,72	
					Montaj Bedeli (TL)	14.962,15	
					Birim Fiyat (TL)	1.913.924,65	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.652.1409	Medikal hava merkezi 3x185 m ³ /h (Tank = 2x2000 lt)					Tk	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.652.1409	Malzeme Bileşenleri Medikal hava merkezi 3x185 m ³ /h (Tank = 2x2000 lt) (Rayici)	Tk	1	1.798.515,00	1.798.515,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	35	190,00		6.650,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	35	140,00		4.900,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	3	539,86		1.619,58	
					Kârsız Toplam (TL)	1.798.515,00	13.169,58
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.811.684,58	
					Montaj Bedeli (TL)	16.461,97	
					Birim Fiyat (TL)	2.264.605,73	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.652.1410	Medikal hava merkezi 3x255 m3/h (Tank = 3x2000 lt)					Tk	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.652.1410	Malzeme Bileşenleri Medikal hava merkezi 3x255 m3/h (Tank = 3x2000 lt) (Rayici)	Tk	1	2.027.000,00	2.027.000,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	37	190,00		7.030,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	37	140,00		5.180,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	3	539,86		1.619,58	
					Kârsız Toplam (TL)	2.027.000,00	13.829,58
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.040.829,58	
					Montaj Bedeli (TL)	17.286,97	
					Birim Fiyat (TL)	2.551.036,98	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.652.1411	Medikal hava merkezi 3x318 m3/h (Tank = 3x2000 lt)					Tk	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.652.1411	Malzeme Bileşenleri Medikal hava merkezi 3x318 m3/h (Tank = 3x2000 lt) (Rayici)	Tk	1	2.539.150,00	2.539.150,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	40	190,00		7.600,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	40	140,00		5.600,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	3	539,86		1.619,58	
					Kârsız Toplam (TL)	2.539.150,00	14.819,58
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.553.969,58	
					Montaj Bedeli (TL)	18.524,47	
					Birim Fiyat (TL)	3.192.461,98	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.652.1501	3X40 M3/H (Tank = 500 Lt) / Medikal Vakum Merkezi					Tk	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.652.1501	Malzeme Bileşenleri 3X40 M3/H (Tank = 500 Lt) / Medikal Vakum Merkezi (Rayici)	Tk	1	342.945,00	342.945,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	25	190,00		4.750,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	25	140,00		3.500,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	2	539,86		1.079,72	
					Kârsız Toplam (TL)	342.945,00	9.329,72
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	352.274,72	
					Montaj Bedeli (TL)	11.662,15	
					Birim Fiyat (TL)	440.343,40	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.652.1502	3X60 M3/H (Tank = 500 Lt) / Medikal Vakum Merkezi					Tk	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.652.1502	Malzeme Bileşenleri 3X60 M3/H (Tank = 500 Lt) / Medikal Vakum Merkezi (Rayici)	Tk	1	412.080,00	412.080,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	25	190,00		4.750,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	25	140,00		3.500,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	2	539,86		1.079,72	
					Kârsız Toplam (TL)	412.080,00	9.329,72
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	421.409,72	
					Montaj Bedeli (TL)	11.662,15	
					Birim Fiyat (TL)	526.762,15	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.652.1503	3X100 M3/H (Tank = 500 Lt) / Medikal Vakum Merkezi					Tk	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.652.1503	Malzeme Bileşenleri 3X100 M3/H (Tank = 500 Lt) / Medikal Vakum Merkezi (Rayici)	Tk	1	575.810,00	575.810,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	35	190,00		6.650,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	35	140,00		4.900,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	2	539,86		1.079,72	
					Kârsız Toplam (TL)	575.810,00	12.629,72
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	588.439,72	
					Montaj Bedeli (TL)	15.787,15	
					Birim Fiyat (TL)	735.549,65	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.652.1504	3X160 M3/H (Tank = 1000 Lt) / Medikal Vakum Merkezi					Tk	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.652.1504	Malzeme Bileşenleri 3X160 M3/H (Tank = 1000 Lt) / Medikal Vakum Merkezi (Rayici)	Tk	1	728.065,00	728.065,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	38	190,00		7.220,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	38	140,00		5.320,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	2	539,86		1.079,72	
					Kârsız Toplam (TL)	728.065,00	13.619,72
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	741.684,72	
					Montaj Bedeli (TL)	17.024,65	
					Birim Fiyat (TL)	927.105,90	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.652.1505	3X250 M3/H (Tank = 1000 Lt) / Medikal Vakum Merkezi					Tk	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.652.1505	Malzeme Bileşenleri 3X250 M3/H (Tank = 1000 Lt) / Medikal Vakum Merkezi (Rayici)	Tk	1	833.375,00	833.375,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	40	190,00		7.600,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	40	140,00		5.600,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	3	539,86		1.619,58	
					Kârsız Toplam (TL)	833.375,00	14.819,58
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	848.194,58	
					Montaj Bedeli (TL)	18.524,47	
					Birim Fiyat (TL)	1.060.243,22	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.652.1506	Medikal vakum merkezi 4x300 m3/h (Tank =2x1000 lt)					Tk	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.652.1506	Malzeme Bileşenleri Medikal vakum merkezi 4x300 m3/h (Tank =2x1000 lt) (Rayici)	Tk	1	1.201.985,00	1.201.985,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	43	190,00		8.170,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	43	140,00		6.020,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	4	539,86		2.159,44	
					Kârsız Toplam (TL)	1.201.985,00	16.349,44
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.218.334,44	
					Montaj Bedeli (TL)	20.436,80	
					Birim Fiyat (TL)	1.522.918,05	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.652.1507	Medikal vakum merkezi 4x300 m3/h (Tank =2x2000 lt)					Tk	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.652.1507	Malzeme Bileşenleri Medikal vakum merkezi 4x300 m3/h (Tank =2x2000 lt) (Rayici)	Tk	1	1.459.185,00	1.459.185,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	45	190,00		8.550,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	45	140,00		6.300,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	4	539,86		2.159,44	
					Kârsız Toplam (TL)	1.459.185,00	17.009,44
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.476.194,44	
					Montaj Bedeli (TL)	21.261,80	
					Birim Fiyat (TL)	1.845.243,05	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.652.1551	Dezenfeksiyon Sistemli Dental vakum merkezi 3x100 m3/h Dezenfeksiyon tankı = 2x500 , Depolama Tankı 500 lt					Tk	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.652.1551	Malzeme Bileşenleri Dezenfeksiyon Sistemli Dental vakum merkezi 3x100 m3/h Dezenfeksiyon tankı = 2x500 , Depolama Tankı 500 lt (Rayici)	Tk	1	1.134.000,00	1.134.000,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	40	190,00		7.600,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	40	140,00		5.600,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	5	539,86		2.699,30	
					Kârsız Toplam (TL)	1.134.000,00	15.899,30
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.149.899,30	
					Montaj Bedeli (TL)	19.874,13	
					Birim Fiyat (TL)	1.437.374,13	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.652.1552	Dezenfeksiyon Sistemli Dental vakum merkezi 3x160 m3/h Dezenfeksiyon tankı =2x 1000 lt , Depolama Tankı 1000 lt					Tk	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.652.1552	Malzeme Bileşenleri Dezenfeksiyon Sistemli Dental vakum merkezi 3x160 m3/h Dezenfeksiyon tankı =2x 1000 lt , Depolama Tankı 1000 lt (Rayici)	Tk	1	1.296.000,00	1.296.000,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	43	190,00		8.170,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	43	140,00		6.020,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	5	539,86		2.699,30	
					Kârsız Toplam (TL)	1.296.000,00	16.889,30
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.312.889,30	
					Montaj Bedeli (TL)	21.111,63	
					Birim Fiyat (TL)	1.641.111,63	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.652.1553	Dezenfeksiyon Sistemli Dental vakum merkezi 3x250 m3/h Dezenfeksiyon tankı = 2x1000 lt, Depolama Tankı 1000 lt					Tk	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.652.1553	Malzeme Bileşenleri Dezenfeksiyon Sistemli Dental vakum merkezi 3x250 m3/h Dezenfeksiyon tankı = 2x1000 lt, Depolama Tankı 1000 lt (Rayici)	Tk	1	1.468.800,00	1.468.800,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	45	190,00		8.550,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	45	140,00		6.300,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	5	539,86		2.699,30	
					Kârsız Toplam (TL)	1.468.800,00	17.549,30
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.486.349,30	
					Montaj Bedeli (TL)	21.936,63	
					Birim Fiyat (TL)	1.857.936,63	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.652.1554	Dezenfeksiyon Sistemli Dental vakum merkezi 3x300 m3/h Dezenfeksiyon tankı = 2x1000 lt , Depolama Tankı 1000 lt					Tk	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.652.1554	Malzeme Bileşenleri Dezenfeksiyon Sistemli Dental vakum merkezi 3x300 m3/h Dezenfeksiyon tankı = 2x1000 lt , Depolama Tankı 1000 lt (Rayici)	Tk	1	1.526.400,00	1.526.400,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	48	190,00		9.120,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	48	140,00		6.720,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	5	539,86		2.699,30	
					Kârsız Toplam (TL)	1.526.400,00	18.539,30
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.544.939,30	
					Montaj Bedeli (TL)	23.174,13	
					Birim Fiyat (TL)	1.931.174,13	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.652.1600	Anestezik gaz tahliye sistemi (venturi tip) (Ölçü: tk. ;İhzarat: % 80)					Tk	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.652.1600	Malzeme Bileşenleri Anestetik gaz tahliye sistemi (venturi tip) (Ölçü: tk. ;İhzarat: % 80) (Rayici)	Tk	1	3.180,00	3.180,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	2,5	124,00		310,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	3,5	190,00		665,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3,5	140,00		490,00	
					Kârsız Toplam (TL)	3.180,00	1.465,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	4.645,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.831,25	
					Birim Fiyat (TL)	5.806,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.652.1701	Elektropompa Tip Anestetik Gaz Tahliye Sistemi 30+30M3/H / Elektro Pompa Tip Anestetik Gaz Tahliye Sistemi					Tk	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.652.1701	Malzeme Bileşenleri Elektropompa Tip Anestetik Gaz Tahliye Sistemi 30+30M3/H / Elektro Pompa Tip Anestetik Gaz Tahliye Sistemi (Rayıcı)	Tk	1	113.167,00	113.167,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	5	190,00		950,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	5	140,00		700,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	2	539,86		1.079,72	
					Kârsız Toplam (TL)	113.167,00	2.729,72
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	115.896,72	
					Montaj Bedeli (TL)	3.412,15	
					Birim Fiyat (TL)	144.870,90	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	3.412,15	
					Birim Fiyat (TL)	144.870,90	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.652.1702	Elektropompa Tip Anestetik Gaz Tahliye Sistemi 70+70M3/H / Elektro Pompa Tip Anestetik Gaz Tahliye Sistemi					Tk	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.652.1702	Malzeme Bileşenleri Elektropompa Tip Anestetik Gaz Tahliye Sistemi 70+70M3/H / Elektro Pompa Tip Anestetik Gaz Tahliye Sistemi (Rayıcı)	Tk	1	157.717,00	157.717,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	8	190,00		1.520,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	8	140,00		1.120,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	2	539,86		1.079,72	
					Kârsız Toplam (TL)	157.717,00	3.719,72
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	161.436,72	
					Montaj Bedeli (TL)	4.649,65	
					Birim Fiyat (TL)	201.795,90	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	4.649,65	
					Birim Fiyat (TL)	201.795,90	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.652.1703	Elektropompa Tip Anestetik Gaz Tahliye Sistemi 100+100M3/H / Elektro Pompa Tip Anestetik Gaz Tahliye Sistemi					Tk	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.652.1703	Malzeme Bileşenleri Elektropompa Tip Anestetik Gaz Tahliye Sistemi 100+100M3/H / Elektro Pompa Tip Anestetik Gaz Tahliye Sistemi (Rayıcı)	Tk	1	189.663,00	189.663,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	10	190,00		1.900,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	10	140,00		1.400,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	2	539,86		1.079,72	
					Kârsız Toplam (TL)	189.663,00	4.379,72
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	194.042,72	
					Montaj Bedeli (TL)	5.474,65	
					Birim Fiyat (TL)	242.553,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	5.474,65	
					Birim Fiyat (TL)	242.553,40	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.652.1704	Elektropompa Tip Anestetik Gaz Tahliye Sistemi 130+130M3/H / Elektro Pompa Tip Anestetik Gaz Tahliye Sistemi					Tk	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.652.1704	Malzeme Bileşenleri Elektropompa Tip Anestetik Gaz Tahliye Sistemi 130+130M3/H / Elektro Pompa Tip Anestetik Gaz Tahliye Sistemi (Rayıcı)	Tk	1	280.560,00	280.560,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	12	190,00		2.280,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	12	140,00		1.680,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	2	539,86		1.079,72	
					Kârsız Toplam (TL)	280.560,00	5.039,72
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	285.599,72	
					Montaj Bedeli (TL)	6.299,65	
					Birim Fiyat (TL)	356.999,65	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	6.299,65	
					Birim Fiyat (TL)	356.999,65	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.652.1801	2X5 + 1X5 Tüplük Sistem / Oksijen Merkezi					Tk	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.652.1801	Malzeme Bileşenleri 2X5 + 1X5 Tüplük Sistem / Oksijen Merkezi (Rayici)	Tk	1	122.900,00	122.900,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	12	190,00		2.280,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	12	140,00		1.680,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	2	539,86		1.079,72	
					Kârsız Toplam (TL)	122.900,00	5.039,72
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	127.939,72	
					Montaj Bedeli (TL)	6.299,65	
					Birim Fiyat (TL)	159.924,65	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.652.1802	2X8 + 1X8 Tüplük Sistem / Oksijen Merkezi					Tk	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.652.1802	Malzeme Bileşenleri 2X8 + 1X8 Tüplük Sistem / Oksijen Merkezi (Rayici)	Tk	1	140.210,50	140.210,50		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	12	190,00		2.280,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	12	140,00		1.680,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	2	539,86		1.079,72	
					Kârsız Toplam (TL)	140.210,50	5.039,72
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	145.250,22	
					Montaj Bedeli (TL)	6.299,65	
					Birim Fiyat (TL)	181.562,77	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.652.1803	2X10 + 1X10 Tüplük Sistem / Oksijen Merkezi					Tk	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.652.1803	Malzeme Bileşenleri 2X10 + 1X10 Tüplük Sistem / Oksijen Merkezi (Rayici)	Tk	1	163.325,00	163.325,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	14	190,00		2.660,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	14	140,00		1.960,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	3	539,86		1.619,58	
					Kârsız Toplam (TL)	163.325,00	6.239,58
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	169.564,58	
					Montaj Bedeli (TL)	7.799,48	
					Birim Fiyat (TL)	211.955,72	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.652.1804	2X20 + 1X20 Tüplük Sistem / Oksijen Merkezi					Tk	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.652.1804	Malzeme Bileşenleri 2X20 + 1X20 Tüplük Sistem / Oksijen Merkezi (Rayici)	Tk	1	223.499,50	223.499,50		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	20	190,00		3.800,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	20	140,00		2.800,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	4	539,86		2.159,44	
					Kârsız Toplam (TL)	223.499,50	8.759,44
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	232.258,94	
					Montaj Bedeli (TL)	10.949,30	
					Birim Fiyat (TL)	290.323,67	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.652.1805	Oksijen merkezi : 2x15 + 1x15 tüplük sistem					Tk	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.652.1805	Malzeme Bileşenleri Oksijen merkezi : 2x15 + 1x15 tüplük sistem (Rayici)	Tk	1	181.718,50	181.718,50		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	16	190,00		3.040,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	16	140,00		2.240,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	3	539,86		1.619,58	
					Kârsız Toplam (TL)	181.718,50	6.899,58
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	188.618,08	
					Montaj Bedeli (TL)	8.624,48	
					Birim Fiyat (TL)	235.772,60	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	8.624,48	
					Birim Fiyat (TL)	235.772,60	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.652.1806	Oksijen merkezi : 2x30 + 1x30 tüplük sistem					Tk	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.652.1806	Malzeme Bileşenleri Oksijen merkezi : 2x30 + 1x30 tüplük sistem (Rayici)	Tk	1	306.516,50	306.516,50		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	25	190,00		4.750,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	25	140,00		3.500,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	6	539,86		3.239,16	
					Kârsız Toplam (TL)	306.516,50	11.489,16
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	318.005,66	
					Montaj Bedeli (TL)	14.361,45	
					Birim Fiyat (TL)	397.507,07	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	14.361,45	
					Birim Fiyat (TL)	397.507,07	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.655.1001	Oksijen Prizi / Medikal Gaz Prizleri					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.655.1001	Malzeme Bileşenleri Oksijen Prizi / Medikal Gaz Prizleri (Rayici)	Ad	1	800,00	800,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,5	190,00		95,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,5	140,00		70,00	
					Kârsız Toplam (TL)	800,00	165,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	965,00	
					Montaj Bedeli (TL)	206,25	
					Birim Fiyat (TL)	1.206,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	206,25	
					Birim Fiyat (TL)	1.206,25	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.655.1002	Vakum Prizi / Medikal Gaz Prizleri					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.655.1002	Malzeme Bileşenleri Vakum Prizi / Medikal Gaz Prizleri (Rayici)	Ad	1	800,00	800,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,5	190,00		95,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,5	140,00		70,00
					Kârsız Toplam (TL)	800,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	165,00
						965,00
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	206,25
					Birim Fiyat (TL)	1.206,25

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.655.1003	Azot Protoksit Prizi / Medikal Gaz Prizleri					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.655.1003	Malzeme Bileşenleri Azot Protoksit Prizi / Medikal Gaz Prizleri (Rayici)	Ad	1	800,00	800,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,5	190,00		95,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,5	140,00		70,00
					Kârsız Toplam (TL)	800,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	165,00
						965,00
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	206,25
					Birim Fiyat (TL)	1.206,25

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.655.1004	Basınçlı Hava Prizi / Medikal Gaz Prizleri					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.655.1004	Malzeme Bileşenleri Basınçlı Hava Prizi / Medikal Gaz Prizleri (Rayici)	Ad	1	800,00	800,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,5	190,00		95,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,5	140,00		70,00
					Kârsız Toplam (TL)	800,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	165,00
						965,00
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	206,25
					Birim Fiyat (TL)	1.206,25

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.655.1005	Anestezi Gaz Tahliye Prizi / Medikal Gaz Prizleri					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.655.1005	Malzeme Bileşenleri Anestezi Gaz Tahliye Prizi / Medikal Gaz Prizleri (Rayici)	Ad	1	1.000,00	1.000,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,5	190,00		95,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,5	140,00		70,00
					Kârsız Toplam (TL)	1.000,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.165,00
					Montaj Bedeli (TL)	206,25
					Birim Fiyat (TL)	1.456,25
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.655.1006	Medikal gaz prizleri Anestezi gaz tahliye prizi (Ventüri Sistem)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.655.1006	Malzeme Bileşenleri Medikal gaz prizleri Anestezi gaz tahliye prizi (Ventüri Sistem) (Rayici)	Ad	1	2.000,00	2.000,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,5	190,00		95,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,5	140,00		70,00
					Kârsız Toplam (TL)	2.000,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.165,00
					Montaj Bedeli (TL)	206,25
					Birim Fiyat (TL)	2.706,25
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.655.1007	Medikal gaz prizleri: Karbondioksit Prizi					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.655.1007	Malzeme Bileşenleri Medikal gaz prizleri: Karbondioksit Prizi (Rayici)	Ad	1	800,00	800,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,5	190,00		95,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,5	140,00		70,00
					Kârsız Toplam (TL)	800,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	965,00
					Montaj Bedeli (TL)	206,25
					Birim Fiyat (TL)	1.206,25
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.655.1008	Medikal gaz prizleri: Azot Prizi					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.655.1008	Malzeme Bileşenleri Medikal gaz prizleri: Azot Prizi (Rayici)	Ad	1	800,00	800,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,5	190,00		95,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,5	140,00		70,00
					Kârsız Toplam (TL)	800,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	165,00
						965,00
					Montaj Bedeli (TL)	206,25
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	1.206,25

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.660.1002	Dış Çapı D(Mm) 12 Mm Et Kalınlıkları E(Mm) 1.0 Mm / Medikal Bakır Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.660.1002	Malzeme Bileşenleri Dış Çapı D(Mm) 12 Mm Et Kalınlıkları E(Mm) 1.0 Mm / Medikal Bakır Borular (Rayici)	m	1	292,54	292,54	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,2	190,00		38,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,2	140,00		28,00
					Kârsız Toplam (TL)	292,54
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	66,00
						358,54
					Montaj Bedeli (TL)	82,50
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	448,18

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.660.1003	Dış Çapı D(Mm) 15 Mm Et Kalınlıkları E(Mm) 1.0 Mm / Medikal Bakır Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.660.1003	Malzeme Bileşenleri Dış Çapı D(Mm) 15 Mm Et Kalınlıkları E(Mm) 1.0 Mm / Medikal Bakır Borular (Rayici)	m	1	377,75	377,75	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,25	190,00		47,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,25	140,00		35,00
					Kârsız Toplam (TL)	377,75
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	82,50
						460,25
					Montaj Bedeli (TL)	103,13
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	575,31

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.660.1004	Dış Çapı D(Mm) 22 Mm Et Kalınlıkları E(Mm) 1.0 Mm / Medikal Bakır Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.660.1004	Malzeme Bileşenleri Dış Çapı D(Mm) 22 Mm Et Kalınlıkları E(Mm) 1.0 Mm / Medikal Bakır Borular (Rayici)	m	1	560,40	560,40	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,3	190,00		57,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,3	140,00		42,00
					Kârsız Toplam (TL)	560,40
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	99,00
						659,40
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	123,75
					Birim Fiyat (TL)	824,25

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.660.1005	Dış Çapı D(Mm) 28 Mm Et Kalınlıkları E(Mm) 1.0 Mm / Medikal Bakır Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.660.1005	Malzeme Bileşenleri Dış Çapı D(Mm) 28 Mm Et Kalınlıkları E(Mm) 1.0 Mm / Medikal Bakır Borular (Rayici)	m	1	739,20	739,20	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,35	190,00		66,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,35	140,00		49,00
					Kârsız Toplam (TL)	739,20
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	115,50
						854,70
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	144,38
					Birim Fiyat (TL)	1.068,38

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.660.1006	Dış Çapı D(Mm) 35 Mm Et Kalınlıkları E(Mm) 1.0 Mm / Medikal Bakır Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.660.1006	Malzeme Bileşenleri Dış Çapı D(Mm) 35 Mm Et Kalınlıkları E(Mm) 1.5 Mm / Medikal Bakır Borular (Rayici)	m	1	941,95	941,95	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,4	190,00		76,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,4	140,00		56,00
					Kârsız Toplam (TL)	941,95
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	132,00
						1.073,95
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	165,00
					Birim Fiyat (TL)	1.342,44

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.660.1007	Dış Çapı D(Mm) 42 Mm Et Kalınlıkları E(Mm) 1.0 Mm / Medikal Bakır Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.660.1007	Malzeme Bileşenleri Dış Çapı D(Mm) 42 Mm Et Kalınlıkları E(Mm) 1.5 Mm / Medikal Bakır Borular (Rayici)	m	1	1.260,00	1.260,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,45	190,00		85,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,45	140,00		63,00
					Kârsız Toplam (TL)	1.260,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.408,50
					Montaj Bedeli (TL)	185,63
					Birim Fiyat (TL)	1.760,63
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.660.1008	Dış Çapı D(Mm) 54 Mm Et Kalınlıkları E(Mm) 1.0 Mm / Medikal Bakır Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.660.1008	Malzeme Bileşenleri Dış Çapı D(Mm) 54 Mm Et Kalınlıkları E(Mm) 2.0 Mm / Medikal Bakır Borular (Rayici)	m	1	2.273,00	2.273,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,5	190,00		95,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,5	140,00		70,00
					Kârsız Toplam (TL)	2.273,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.438,00
					Montaj Bedeli (TL)	206,25
					Birim Fiyat (TL)	3.047,50
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.660.1009	Dış Çapı D(Mm) 76 Mm Et Kalınlıkları E(Mm) 1.5 Mm / Medikal Bakır Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.660.1009	Malzeme Bileşenleri Dış Çapı D(Mm) 76 Mm Et Kalınlıkları E(Mm) 2.0 Mm / Medikal Bakır Borular (Rayici)	m	1	2.500,00	2.500,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,55	190,00		104,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,55	140,00		77,00
					Kârsız Toplam (TL)	2.500,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.681,50
					Montaj Bedeli (TL)	226,88
					Birim Fiyat (TL)	3.351,88
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.660.1010	Dış Çapı D(Mm) 108 Mm Et Kalınlıkları E(Mm) 1.5 Mm / Medikal Bakır Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.660.1010	Malzeme Bileşenleri Dış Çapı D(Mm) 108 Mm Et Kalınlıkları E(Mm) 2.5 Mm / Medikal Bakır Borular (Rayici)	m	1	4.500,00	4.500,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,6	190,00		114,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,6	140,00		84,00
					Kârsız Toplam (TL)	4.500,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	4.698,00
					Montaj Bedeli (TL)	247,50
					Birim Fiyat (TL)	5.872,50
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.660.1015	Medikal bakır borular 54 mm 1.2 mm					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.660.1015	Malzeme Bileşenleri Medikal bakır borular 54 mm 1.2 mm (Rayici)	m	1	2.350,00	2.350,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,65	190,00		123,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,65	140,00		91,00
					Kârsız Toplam (TL)	2.350,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.564,50
					Montaj Bedeli (TL)	268,13
					Birim Fiyat (TL)	3.205,63
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.665.1101	Paket Tipi 1 Gözlü Morg Ünitesi / Paket Tip Morg Ünitesi					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.665.1101	Malzeme Bileşenleri Paket Tipi 1 Gözlü Morg Ünitesi / Paket Tip Morg Ünitesi (Rayici)	Ad	1	65.000,00	65.000,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	1	124,00		124,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2	190,00		380,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3	140,00		420,00
					Kârsız Toplam (TL)	65.000,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	65.924,00
					Montaj Bedeli (TL)	1.155,00
					Birim Fiyat (TL)	82.405,00
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.665.1102	Paket Tipi 2 Gözlü Morg Ünitesi / Paket Tip Morg Ünitesi					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.665.1102	Malzeme Bileşenleri Paket Tipi 2 Gözlü Morg Ünitesi / Paket Tip Morg Ünitesi (Rayici)	Ad	1	128.000,00	128.000,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	1	124,00		124,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	3	190,00		570,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3	140,00		420,00	
					Kârsız Toplam (TL)	128.000,00	1.114,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	129.114,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.392,50	
					Birim Fiyat (TL)	161.392,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.665.1103	Paket Tipi 3 Gözlü Morg Ünitesi / Paket Tip Morg Ünitesi					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.665.1103	Malzeme Bileşenleri Paket Tipi 3 Gözlü Morg Ünitesi / Paket Tip Morg Ünitesi (Rayici)	Ad	1	175.000,00	175.000,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	1	124,00		124,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	4	190,00		760,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	4	140,00		560,00	
					Kârsız Toplam (TL)	175.000,00	1.444,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	176.444,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.805,00	
					Birim Fiyat (TL)	220.555,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.665.1200	Gasil Masası: (Ölçü: Ad.)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.665.1200	Malzeme Bileşenleri Gasil Masası: (Ölçü: Ad.) (Rayici)	Ad	1	33.000,00	33.000,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	1	124,00		124,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,5	190,00		285,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,5	140,00		210,00	
					Kârsız Toplam (TL)	33.000,00	619,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	33.619,00	
					Montaj Bedeli (TL)	773,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	42.023,75	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.700.1101	Hortum Çapı DN25 Hortum Uzunluğu 20m / Tüpsüz Model Yangın Dolapları / TS. EN 671-1 Normlarında Yangın Dolabı					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.700.1101	Malzeme Bileşenleri Hortum Çapı DN25 Hortum Uzunluğu 20m / Tüpsüz Model Yangın Dolapları / TS. EN 671-1 Normlarında Yangın Dolabı (Rayici)	Ad	1	4.562,00	4.562,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	2	124,00		248,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	4	190,00		760,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	4	140,00		560,00	
					Kârsız Toplam (TL)	4.562,00	1.568,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	6.130,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.960,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	7.662,50	



T.C.

**ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI**

Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı

1934

**YANGINDAN KORUNMA
DONANIM VE TESİSATI
BİRİM FİYAT ANALİZLERİ**

2024

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.700.1102	Hortum Çapı DN25 Hortum Uzunluğu 25m / Tüpsüz Model Yangın Dolapları / TS. EN 671-1 Normlarında Yangın Dolabı					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.700.1102	Malzeme Bileşenleri Hortum Çapı DN25 Hortum Uzunluğu 25m / Tüpsüz Model Yangın Dolapları / TS. EN 671-1 Normlarında Yangın Dolabı (Rayici)	Ad	1	4.716,00	4.716,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	2	124,00		248,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	4,5	190,00		855,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	4,5	140,00		630,00	
					Kârsız Toplam (TL)	4.716,00	1.733,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	6.449,00	
					Montaj Bedeli (TL)	2.166,25	
					Birim Fiyat (TL)	8.061,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	2.166,25	
					Birim Fiyat (TL)	8.061,25	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.700.1103	Hortum Çapı DN25 Hortum Uzunluğu 30m / Tüpsüz Model Yangın Dolapları / TS. EN 671-1 Normlarında Yangın Dolabı					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.700.1103	Malzeme Bileşenleri Hortum Çapı DN25 Hortum Uzunluğu 30m / Tüpsüz Model Yangın Dolapları / TS. EN 671-1 Normlarında Yangın Dolabı (Rayici)	Ad	1	4.898,00	4.898,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	2	124,00		248,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	5	190,00		950,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	5	140,00		700,00	
					Kârsız Toplam (TL)	4.898,00	1.898,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	6.796,00	
					Montaj Bedeli (TL)	2.372,50	
					Birim Fiyat (TL)	8.495,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	2.372,50	
					Birim Fiyat (TL)	8.495,00	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.700.1201	Hortum Çapı DN25 Hortum Uzunluğu 20m / Tüplü Model Yangın Dolapları / TS. EN 671-1 Normlarında Yangın Dolabı					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.700.1201	Malzeme Bileşenleri Hortum Çapı DN25 Hortum Uzunluğu 20m / Tüplü Model Yangın Dolapları / TS. EN 671-1 Normlarında Yangın Dolabı (Rayici)	Ad	1	4.989,00	4.989,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	2	124,00		248,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	4	190,00		760,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	4	140,00		560,00	
					Kârsız Toplam (TL)	4.989,00	1.568,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	6.557,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.960,00	
					Birim Fiyat (TL)	8.196,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.960,00	
					Birim Fiyat (TL)	8.196,25	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.700.1202	Hortum Çapı DN25 Hortum Uzunluğu 25m / Tüplü Model Yangın Dolapları / TS. EN 671-1 Normlarında Yangın Dolabı					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.700.1202	Malzeme Bileşenleri Hortum Çapı DN25 Hortum Uzunluğu 25m / Tüplü Model Yangın Dolapları / TS. EN 671-1 Normlarında Yangın Dolabı (Rayici)	Ad	1	5.139,00	5.139,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	2	124,00		248,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	4,5	190,00		855,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	4,5	140,00		630,00	
					Kârsız Toplam (TL)	5.139,00	1.733,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	6.872,00	
					Montaj Bedeli (TL)	2.166,25	
					Birim Fiyat (TL)	8.590,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	2.166,25	
					Birim Fiyat (TL)	8.590,00	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.700.1203	Hortum Çapı DN25 Hortum Uzunluğu 30m / Tüplü Model Yangın Dolapları / TS. EN 671-1 Normlarında Yangın Dolabı					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.700.1203	Malzeme Bileşenleri Hortum Çapı DN25 Hortum Uzunluğu 30m / Tüplü Model Yangın Dolapları / TS. EN 671-1 Normlarında Yangın Dolabı (Rayici)	Ad	1	5.354,00	5.354,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	2	124,00		248,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	5	190,00		950,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	5	140,00		700,00	
					Kârsız Toplam (TL)	5.354,00	1.898,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	7.252,00	
					Montaj Bedeli (TL)	2.372,50	
					Birim Fiyat (TL)	9.065,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	2.372,50	
					Birim Fiyat (TL)	9.065,00	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.700.2101	Tüpsüz Model / Ts. En 671-2 Normlarında Yangın Dolabı					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.700.2101	Malzeme Bileşenleri Tüpsüz Model / Ts. En 671-2 Normlarında Yangın Dolabı (Rayici)	Ad	1	4.627,00	4.627,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	4	190,00		760,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	4	140,00		560,00	
					Kârsız Toplam (TL)	4.627,00	1.320,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	5.947,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.650,00	
					Birim Fiyat (TL)	7.433,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.650,00	
					Birim Fiyat (TL)	7.433,75	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.700.2102	Tüplü Model / Ts. En 671-2 Normlarında Yangın Dolabı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.700.2102	Malzeme Bileşenleri Tüplü Model / Ts. En 671-2 Normlarında Yangın Dolabı (Rayici)	Ad	1	5.349,00	5.349,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	4	190,00		760,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	4	140,00		560,00
					Kârsız Toplam (TL)	5.349,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	6.669,00
					Montaj Bedeli (TL)	1.650,00
					Birim Fiyat (TL)	8.336,25

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.700.3100	Arazi Tipi Yangın Dolabı 2 " Hortumlu / Arazi Tipi Yangın Dolabı 2 " Hortumlu					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.700.3100	Malzeme Bileşenleri Arazi Tipi Yangın Dolabı 2 " Hortumlu / Arazi Tipi Yangın Dolabı 2 " Hortumlu (Rayici)	Ad	1	8.798,00	8.798,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	5	190,00		950,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	5	140,00		700,00
					Kârsız Toplam (TL)	8.798,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	10.448,00
					Montaj Bedeli (TL)	2.062,50
					Birim Fiyat (TL)	13.060,00

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.700.3200	Arazi Tipi Yangın Dolabı 2½" Hortumlu / Arazi Tipi Yangın Dolabı 2½" Hortumlu					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.700.3200	Malzeme Bileşenleri Arazi Tipi Yangın Dolabı 2½" Hortumlu / Arazi Tipi Yangın Dolabı 2½" Hortumlu (Rayici)	Ad	1	11.760,00	11.760,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	5	190,00		950,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	5	140,00		700,00
					Kârsız Toplam (TL)	11.760,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	13.410,00
					Montaj Bedeli (TL)	2.062,50
					Birim Fiyat (TL)	16.762,50

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.705.1101	Dik DN 15 / Standart Uygulamalar için Otomatik Yangın Sprinkleri / Otomatik Yangın Sprinkleri					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.705.1101	Malzeme Bileşenleri Dik DN 15 / Standart Uygulamalar için Otomatik Yangın Sprinkleri / Otomatik Yangın Sprinkleri (Rayici)	Ad	1	115,00	115,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,25	190,00		47,50
					Kârsız Toplam (TL)	115,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	162,50
					Montaj Bedeli (TL)	59,38
					Birim Fiyat (TL)	203,13
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.705.1102	Dik DN 20 / Standart Uygulamalar için Otomatik Yangın Sprinkleri / Otomatik Yangın Sprinkleri					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.705.1102	Malzeme Bileşenleri Dik DN 20 / Standart Uygulamalar için Otomatik Yangın Sprinkleri / Otomatik Yangın Sprinkleri (Rayici)	Ad	1	191,00	191,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,25	190,00		47,50
					Kârsız Toplam (TL)	191,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	238,50
					Montaj Bedeli (TL)	59,38
					Birim Fiyat (TL)	298,13
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.705.1103	Sarkık DN 15 / Standart Uygulamalar için Otomatik Yangın Sprinkleri / Otomatik Yangın Sprinkleri					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.705.1103	Malzeme Bileşenleri Sarkık DN 15 / Standart Uygulamalar için Otomatik Yangın Sprinkleri / Otomatik Yangın Sprinkleri (Rayici)	Ad	1	123,00	123,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,25	190,00		47,50	
					Kârsız Toplam (TL)	123,00	47,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	170,50	
					Montaj Bedeli (TL)	59,38	
					Birim Fiyat (TL)	213,13	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.705.1104	Sarkık DN 20 / Standart Uygulamalar için Otomatik Yangın Sprinkleri / Otomatik Yangın Sprinkleri					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.705.1104	Malzeme Bileşenleri Sarkık DN 20 / Standart Uygulamalar için Otomatik Yangın Sprinkleri / Otomatik Yangın Sprinkleri (Rayici)	Ad	1	194,00	194,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,25	190,00		47,50	
					Kârsız Toplam (TL)	194,00	47,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	241,50	
					Montaj Bedeli (TL)	59,38	
					Birim Fiyat (TL)	301,88	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.705.1105	Yatay Duvar Kenarı DN 15 / Standart Uygulamalar için Otomatik Yangın Sprinkleri / Otomatik Yangın Sprinkleri					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.705.1105	Malzeme Bileşenleri Yatay Duvar Kenarı DN 15 / Standart Uygulamalar için Otomatik Yangın Sprinkleri / Otomatik Yangın Sprinkleri (Rayici)	Ad	1	149,00	149,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,25	190,00		47,50	
					Kârsız Toplam (TL)	149,00	47,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	196,50	
					Montaj Bedeli (TL)	59,38	
					Birim Fiyat (TL)	245,63	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.705.1106	Yatay Duvar Kenarı DN 20 / Standart Uygulamalar için Otomatik Yangın Sprinkleri / Otomatik Yangın Sprinkleri					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.705.1106	Malzeme Bileşenleri Yatay Duvar Kenarı DN 20 / Standart Uygulamalar için Otomatik Yangın Sprinkleri / Otomatik Yangın Sprinkleri (Rayici)	Ad	1	232,00	232,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,25	190,00		47,50	
					Kârsız Toplam (TL)	232,00	47,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	279,50	
					Montaj Bedeli (TL)	59,38	
					Birim Fiyat (TL)	349,38	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.705.1201	Geniştirilmiş Etkili DN 15 / Özel Uygulamalar için Otomatik Yangın Sprinkleri / Otomatik Yangın Sprinkleri					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.705.1201	Malzeme Bileşenleri Geniştirilmiş Etkili DN 15 / Özel Uygulamalar için Otomatik Yangın Sprinkleri / Otomatik Yangın Sprinkleri (Rayici)	Ad	1	404,00	404,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,25	190,00		47,50
					Kârsız Toplam (TL)	404,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	47,50
						451,50
					Montaj Bedeli (TL)	59,38
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	564,38

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.705.1202	İri Damlalı DN 20 / Özel Uygulamalar için Otomatik Yangın Sprinkleri / Otomatik Yangın Sprinkleri					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.705.1202	Malzeme Bileşenleri İri Damlalı DN 20 / Özel Uygulamalar için Otomatik Yangın Sprinkleri / Otomatik Yangın Sprinkleri (Rayici)	Ad	1	431,00	431,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,25	190,00		47,50
					Kârsız Toplam (TL)	431,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	47,50
						478,50
					Montaj Bedeli (TL)	59,38
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	598,13

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.705.1203	EBHT (Erken Baskın Hızlı Tepkili) DN 20 / Özel Uygulamalar için Otomatik Yangın Sprinkleri / Otomatik Yangın Sprinkleri					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.705.1203	Malzeme Bileşenleri EBHT (Erken Baskın Hızlı Tepkili) DN 20 / Özel Uygulamalar için Otomatik Yangın Sprinkleri / Otomatik Yangın Sprinkleri (Rayici)	Ad	1	512,00	512,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,25	190,00		47,50	
					Kârsız Toplam (TL)	512,00	47,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	559,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	59,38	
					Birim Fiyat (TL)	699,38	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.705.2101	Dik DN 15 / Açık Yangın Su Püskürtme Memesi / Açık Yangın Su Püskürtme Memesi (Nozul)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.705.2101	Malzeme Bileşenleri Dik DN 15 / Açık Yangın Su Püskürtme Memesi / Açık Yangın Su Püskürtme Memesi (Nozul) (Rayici)	Ad	1	128,00	128,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,25	190,00		47,50	
					Kârsız Toplam (TL)	128,00	47,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	175,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	59,38	
					Birim Fiyat (TL)	219,38	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.705.2102	Dik DN 20 / Açık Yangın Su Püskürtme Memesi / Açık Yangın Su Püskürtme Memesi (Nozul)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.705.2102	Malzeme Bileşenleri Dik DN 20 / Açık Yangın Su Püskürtme Memesi / Açık Yangın Su Püskürtme Memesi (Nozul) (Rayici)	Ad	1	206,00	206,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,25	190,00		47,50	
					Kârsız Toplam (TL)	206,00	47,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	253,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	59,38	
					Birim Fiyat (TL)	316,88	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.705.2103	Sarkık DN 15 / Açık Yangın Su Püskürtme Memesi / Açık Yangın Su Püskürtme Memesi (Nozul)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.705.2103	Malzeme Bileşenleri Sarkık DN 15 / Açık Yangın Su Püskürtme Memesi / Açık Yangın Su Püskürtme Memesi (Nozul) (Rayici)	Ad	1	127,00	127,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,25	190,00		47,50
					Kârsız Toplam (TL)	127,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	174,50
					Montaj Bedeli (TL)	59,38
					Birim Fiyat (TL)	218,13
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.705.2104	Sarkık DN 20 / Açık Yangın Su Püskürtme Memesi / Açık Yangın Su Püskürtme Memesi (Nozul)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.705.2104	Malzeme Bileşenleri Sarkık DN 20 / Açık Yangın Su Püskürtme Memesi / Açık Yangın Su Püskürtme Memesi (Nozul) (Rayici)	Ad	1	231,00	231,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,25	190,00		47,50
					Kârsız Toplam (TL)	231,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	278,50
					Montaj Bedeli (TL)	59,38
					Birim Fiyat (TL)	348,13
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.705.3201	Sabit Tek Parça Rozet / Rozet İlavesi / Açık Yangın Su Püskürtme Memesi (Nozul)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.705.3201	Malzeme Bileşenleri Sabit Tek Parça Rozet / Rozet İlavesi / Açık Yangın Su Püskürtme Memesi (Nozul) (Rayici)	Ad	1	16,90	16,90	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,1	190,00		19,00
					Kârsız Toplam (TL)	16,90
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	35,90
					Montaj Bedeli (TL)	23,75
					Birim Fiyat (TL)	44,88
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.705.3202	Ayarlanabilir İki Parçalı Rozet / Rozet İlavesi / Açık Yangın Su Püskürtme Memesi (Nozul)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.705.3202	Malzeme Bileşenleri Ayarlanabilir İki Parçalı Rozet / Rozet İlavesi / Açık Yangın Su Püskürtme Memesi (Nozul) (Rayici)	Ad	1	17,50	17,50	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,1	190,00		19,00
					Kârsız Toplam (TL)	17,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	36,50
					Montaj Bedeli (TL)	23,75
					Birim Fiyat (TL)	45,63
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	23,75
					Birim Fiyat (TL)	45,63

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.705.3203	Gizli Gömme Rozet / Rozet İlavesi / Açık Yangın Su Püskürtme Memesi (Nozul)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.705.3203	Malzeme Bileşenleri Gizli Gömme Rozet / Rozet İlavesi / Açık Yangın Su Püskürtme Memesi (Nozul) (Rayici)	Ad	1	101,00	101,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,1	190,00		19,00
					Kârsız Toplam (TL)	101,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	120,00
					Montaj Bedeli (TL)	23,75
					Birim Fiyat (TL)	150,00
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	23,75
					Birim Fiyat (TL)	150,00

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.705.5101	50 cm uzunluğunda sprinkler hortum seti					Tk
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.705.5101	Malzeme Bileşenleri 50 cm uzunluğunda sprinkler hortum seti (Rayici)	Tk	1	257,00	257,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,6	190,00		114,00
					Kârsız Toplam (TL)	257,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	371,00
					Montaj Bedeli (TL)	142,50
					Birim Fiyat (TL)	463,75
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	142,50
					Birim Fiyat (TL)	463,75

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.705.5102	70 cm uzunluğunda sprinkler hortum seti					Tk
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.705.5102	Malzeme Bileşenleri 70 cm uzunluğunda sprinkler hortum seti (Rayici)	Tk	1	285,00	285,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,6	190,00		114,00
					Kârsız Toplam (TL)	285,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	399,00
					Montaj Bedeli (TL)	142,50
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	498,75

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.705.5103	100 cm uzunluğunda sprinkler hortum seti					Tk
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.705.5103	Malzeme Bileşenleri 100 cm uzunluğunda sprinkler hortum seti (Rayici)	Tk	1	312,00	312,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,6	190,00		114,00
					Kârsız Toplam (TL)	312,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	426,00
					Montaj Bedeli (TL)	142,50
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	532,50

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.710.1001	Dn 80 / Yer Üstü Yangın Musluğu (Hidrant) (Ts En 14339, 14384, 1074-6)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.710.1001	Malzeme Bileşenleri Dn 80 / Yer Üstü Yangın Musluğu (Hidrant) (Ts En 14339, 14384, 1074-6) (Rayici)	Ad	1	14.190,00	14.190,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	2	124,00		248,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	4	190,00		760,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	4	140,00		560,00
					Kârsız Toplam (TL)	14.190,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	15.758,00
					Montaj Bedeli (TL)	1.960,00
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	19.697,50

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.710.1002	Dn 100 / Yer Üstü Yangın Musluğu (Hidrant) (Ts En 14339, 14384, 1074-6)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.710.1002	Malzeme Bileşenleri Dn 100 / Yer Üstü Yangın Musluğu (Hidrant) (Ts En 14339, 14384, 1074-6) (Rayici)	Ad	1	14.550,00	14.550,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	2	124,00		248,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	4,5	190,00		855,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	4,5	140,00		630,00	
					Kârsız Toplam (TL)	14.550,00	1.733,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	16.283,00	
					Montaj Bedeli (TL)	2.166,25	
					Birim Fiyat (TL)	20.353,75	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.710.1003	Dn 150 / Yer Üstü Yangın Musluğu (Hidrant) (Ts En 14339, 14384, 1074-6)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.710.1003	Malzeme Bileşenleri Dn 150 / Yer Üstü Yangın Musluğu (Hidrant) (Ts En 14339, 14384, 1074-6) (Rayici)	Ad	1	23.340,00	23.340,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	2	124,00		248,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	5	190,00		950,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	5	140,00		700,00	
					Kârsız Toplam (TL)	23.340,00	1.898,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	25.238,00	
					Montaj Bedeli (TL)	2.372,50	
					Birim Fiyat (TL)	31.547,50	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.710.1101	DN50 / İçi Kauçuk Kaplı Yangın Hortumu (yedek olarak)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.710.1101	Malzeme Bileşenleri DN50 / İçi Kauçuk Kaplı Yangın Hortumu (yedek olarak) (Rayici)	m	1	59,00	59,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,1	124,00		12,40	
					Kârsız Toplam (TL)	59,00	12,40
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	71,40	
					Montaj Bedeli (TL)	15,50	
					Birim Fiyat (TL)	89,25	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.710.1102	DN65 / İçi Kauçuk Kaplı Yangın Hortumu (yedek olarak)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.710.1102	Malzeme Bileşenleri DN65 / İçi Kauçuk Kaplı Yangın Hortumu (yedek olarak) (Rayici)	m	1	83,50	83,50	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,1	124,00		12,40
					Kârsız Toplam (TL)	83,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	95,90
					Montaj Bedeli (TL)	15,50
					Birim Fiyat (TL)	119,88
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.710.1201	DN25 / Küresel yangın valfi, pirinç gövdeli, çift kavramalı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.710.1201	Malzeme Bileşenleri DN25 / Küresel yangın valfi, pirinç gövdeli, çift kavramalı (Rayici)	Ad	1	522,00	522,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	1	190,00		190,00
					Kârsız Toplam (TL)	522,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	712,00
					Montaj Bedeli (TL)	237,50
					Birim Fiyat (TL)	890,00
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.710.1202	DN50 / Küresel yangın valfi, pirinç gövdeli, çift kavramalı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.710.1202	Malzeme Bileşenleri DN50 / Küresel yangın valfi, pirinç gövdeli, çift kavramalı (Rayici)	Ad	1	891,00	891,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	1,5	190,00		285,00
					Kârsız Toplam (TL)	891,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.176,00
					Montaj Bedeli (TL)	356,25
					Birim Fiyat (TL)	1.470,00
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.710.1301	Kumandasız / Yangın püskürtücüsü (lansı) (TS 3145) / Yer Üstü Yangın Musluğu (Hidrant) (TS EN 14339, 14384, 1074-6)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.710.1301	Malzeme Bileşenleri Kumandasız / Yangın püskürtücüsü (lansı) (TS 3145) / Yer Üstü Yangın Musluğu (Hidrant) (TS EN 14339, 14384, 1074-6) (Rayici)	Ad	1	488,00	488,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,6	190,00		114,00	
					Kârsız Toplam (TL)	488,00	114,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	602,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	142,50	
					Birim Fiyat (TL)	752,50	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.710.1302	Kumandalı / Yangın püskürtücüsü (lansı) (TS 3145) / Yer Üstü Yangın Musluğu (Hidrant) (TS EN 14339, 14384, 1074-6)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.710.1302	Malzeme Bileşenleri Kumandalı / Yangın püskürtücüsü (lansı) (TS 3145) / Yer Üstü Yangın Musluğu (Hidrant) (TS EN 14339, 14384, 1074-6) (Rayici)	Ad	1	971,00	971,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,75	190,00		142,50	
					Kârsız Toplam (TL)	971,00	142,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.113,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	178,13	
					Birim Fiyat (TL)	1.391,88	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.712.1000	İtfaiye Bağlantı Ağızı					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.712.1000	Malzeme Bileşenleri İtfaiye Bağlantı Ağızı (Rayici)	Ad	1	3.470,00	3.470,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	4	190,00		760,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	4	140,00		560,00	
					Kârsız Toplam (TL)	3.470,00	1.320,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	4.790,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.650,00	
					Birim Fiyat (TL)	5.987,50	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.712.1101	Damlatma Vanası İlavesi / İtfaiye Bağlantı Ağzı İçin Ödenecek Farklar / İtfaiye Bağlantı Agzi					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.712.1101	Malzeme Bileşenleri Damlatma Vanası İlavesi / İtfaiye Bağlantı Ağzı İçin Ödenecek Farklar / İtfaiye Bağlantı Agzi (Rayici)	Ad	1	257,00	257,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,5	190,00		95,00
					Kârsız Toplam (TL)	257,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	352,00
					Montaj Bedeli (TL)	118,75
					Birim Fiyat (TL)	440,00
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.712.1102	Arka Plakası İlavesi / İtfaiye Bağlantı Ağzı İçin Ödenecek Farklar / İtfaiye Bağlantı Agzi					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.712.1102	Malzeme Bileşenleri Arka Plakası İlavesi / İtfaiye Bağlantı Ağzı İçin Ödenecek Farklar / İtfaiye Bağlantı Agzi (Rayici)	Ad	1	306,00	306,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,2	190,00		38,00
					Kârsız Toplam (TL)	306,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	344,00
					Montaj Bedeli (TL)	47,50
					Birim Fiyat (TL)	430,00
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.712.1103	İtfaiye Bilgi Levhası İlavesi / İtfaiye Bağlantı Ağzı İçin Ödenecek Farklar / İtfaiye Bağlantı Agzi					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.712.1103	Malzeme Bileşenleri İtfaiye Bilgi Levhası İlavesi / İtfaiye Bağlantı Ağzı İçin Ödenecek Farklar / İtfaiye Bağlantı Agzi (Rayici)	Ad	1	284,00	284,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,2	190,00		38,00
					Kârsız Toplam (TL)	284,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	322,00
					Montaj Bedeli (TL)	47,50
					Birim Fiyat (TL)	402,50
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.712.2001	DN 50 / İtfaiye Kat Bağlantı Vanası					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.712.2001	Malzeme Bileşenleri DN 50 / İtfaiye Kat Bağlantı Vanası (Rayici)	Ad	1	1.380,00	1.380,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,75	190,00		142,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,75	140,00		105,00
					Kârsız Toplam (TL)	1.380,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	247,50
						1.627,50
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	309,38
					Birim Fiyat (TL)	2.034,38

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.712.2002	DN 65 / İtfaiye Kat Bağlantı Vanası					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.712.2002	Malzeme Bileşenleri DN 65 / İtfaiye Kat Bağlantı Vanası (Rayici)	Ad	1	2.738,00	2.738,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,75	190,00		142,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,75	140,00		105,00
					Kârsız Toplam (TL)	2.738,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	247,50
						2.985,50
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	309,38
					Birim Fiyat (TL)	3.731,88

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.715.1101	DN 25 / Test ve drenaj vanası, dişli, pirinç / Test ve Drenaj Vanası					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.715.1101	Malzeme Bileşenleri DN 25 / Test ve drenaj vanası, dişli, pirinç / Test ve Drenaj Vanası (Rayici)	Ad	1	2.050,00	2.050,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	2	190,00		380,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2	140,00		280,00
					Kârsız Toplam (TL)	2.050,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	660,00
						2.710,00
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	825,00
					Birim Fiyat (TL)	3.387,50

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.715.1102	DN 32 / Test ve drenaj vanası, dişli, pirinç / Test ve Drenaj Vanası					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.715.1102	Malzeme Bileşenleri DN 32 / Test ve drenaj vanası, dişli, pirinç / Test ve Drenaj Vanası (Rayıcı)	Ad	1	2.053,00	2.053,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	2	190,00		380,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2	140,00		280,00
					Kârsız Toplam (TL)	2.053,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	660,00
						2.713,00
					Montaj Bedeli (TL)	825,00
					Birim Fiyat (TL)	3.391,25

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.715.1103	DN 40 / Test ve drenaj vanası, dişli, pirinç / Test ve Drenaj Vanası					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.715.1103	Malzeme Bileşenleri DN 40 / Test ve drenaj vanası, dişli, pirinç / Test ve Drenaj Vanası (Rayıcı)	Ad	1	4.213,00	4.213,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	2	190,00		380,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2	140,00		280,00
					Kârsız Toplam (TL)	4.213,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	660,00
						4.873,00
					Montaj Bedeli (TL)	825,00
					Birim Fiyat (TL)	6.091,25

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.715.1104	DN 50 / Test ve drenaj vanası, dişli, pirinç / Test ve Drenaj Vanası					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.715.1104	Malzeme Bileşenleri DN 50 / Test ve drenaj vanası, dişli, pirinç / Test ve Drenaj Vanası (Rayıcı)	Ad	1	4.307,00	4.307,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	2	190,00		380,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2	140,00		280,00
					Kârsız Toplam (TL)	4.307,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	660,00
						4.967,00
					Montaj Bedeli (TL)	825,00
					Birim Fiyat (TL)	6.208,75

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.715.1201	Dn 80 / Islak Alarm Vana İstasyonu					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.715.1201	Malzeme Bileşenleri Dn 80 / Islak Alarm Vana İstasyonu (Rayici)	Ad	1	23.920,00	23.920,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	4	124,00		496,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	8	190,00		1.520,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	8	140,00		1.120,00
					Kârsız Toplam (TL)	23.920,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	27.056,00
					Montaj Bedeli (TL)	3.920,00
					Birim Fiyat (TL)	33.820,00
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.715.1202	Dn 100 / Islak Alarm Vana İstasyonu					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.715.1202	Malzeme Bileşenleri Dn 100 / Islak Alarm Vana İstasyonu (Rayici)	Ad	1	26.950,00	26.950,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	4	124,00		496,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	9	190,00		1.710,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	9	140,00		1.260,00
					Kârsız Toplam (TL)	26.950,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	30.416,00
					Montaj Bedeli (TL)	4.332,50
					Birim Fiyat (TL)	38.020,00
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.715.1203	Dn 150 / Islak Alarm Vana İstasyonu					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.715.1203	Malzeme Bileşenleri Dn 150 / Islak Alarm Vana İstasyonu (Rayici)	Ad	1	29.990,00	29.990,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	5	124,00		620,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	10	190,00		1.900,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	10	140,00		1.400,00
					Kârsız Toplam (TL)	29.990,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	33.910,00
					Montaj Bedeli (TL)	4.900,00
					Birim Fiyat (TL)	42.387,50
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.715.1204	Dn 200 / Islak Alarm Vana İstasyonu					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.715.1204	Malzeme Bileşenleri Dn 200 / Islak Alarm Vana İstasyonu (Rayici)	Ad	1	59.690,00	59.690,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	8	124,00		992,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	16	190,00		3.040,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	16	140,00		2.240,00	
					Kârsız Toplam (TL)	59.690,00	6.272,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	65.962,00	
					Montaj Bedeli (TL)	7.840,00	
					Birim Fiyat (TL)	82.452,50	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.715.1301	Dn 80 / Kuru Alarm Vana İstasyonu					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.715.1301	Malzeme Bileşenleri Dn 80 / Kuru Alarm Vana İstasyonu (Rayici)	Ad	1	63.080,00	63.080,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	24	124,00		2.976,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	24	190,00		4.560,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	24	140,00		3.360,00	
					Kârsız Toplam (TL)	63.080,00	10.896,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	73.976,00	
					Montaj Bedeli (TL)	13.620,00	
					Birim Fiyat (TL)	92.470,00	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.715.1302	Dn 100 / Kuru Alarm Vana İstasyonu					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.715.1302	Malzeme Bileşenleri Dn 100 / Kuru Alarm Vana İstasyonu (Rayici)	Ad	1	66.080,00	66.080,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	28	124,00		3.472,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	28	190,00		5.320,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	28	140,00		3.920,00	
					Kârsız Toplam (TL)	66.080,00	12.712,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	78.792,00	
					Montaj Bedeli (TL)	15.890,00	
					Birim Fiyat (TL)	98.490,00	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.715.1303	Dn 150 / Kuru Alarm Vana İstasyonu					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.715.1303	Malzeme Bileşenleri Dn 150 / Kuru Alarm Vana İstasyonu (Rayici)	Ad	1	74.850,00	74.850,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	32	124,00		3.968,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	32	190,00		6.080,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	32	140,00		4.480,00
					Kârsız Toplam (TL)	74.850,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	14.528,00
						89.378,00
					Montaj Bedeli (TL)	18.160,00
					Birim Fiyat (TL)	111.722,50
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.715.1401	Dn 80 / Baskın Vana İstasyonu					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.715.1401	Malzeme Bileşenleri Dn 80 / Baskın Vana İstasyonu (Rayici)	Ad	1	88.110,00	88.110,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	20	124,00		2.480,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	20	190,00		3.800,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	20	140,00		2.800,00
					Kârsız Toplam (TL)	88.110,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	9.080,00
						97.190,00
					Montaj Bedeli (TL)	11.350,00
					Birim Fiyat (TL)	121.487,50
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.715.1402	Dn 100 / Baskın Vana İstasyonu					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.715.1402	Malzeme Bileşenleri Dn 100 / Baskın Vana İstasyonu (Rayici)	Ad	1	100.600,00	100.600,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	24	124,00		2.976,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	24	190,00		4.560,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	24	140,00		3.360,00
					Kârsız Toplam (TL)	100.600,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	10.896,00
						111.496,00
					Montaj Bedeli (TL)	13.620,00
					Birim Fiyat (TL)	139.370,00
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.715.1403	Dn 150 / Baskın Vana İstasyonu					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.715.1403	Malzeme Bileşenleri Dn 150 / Baskın Vana İstasyonu (Rayici)	Ad	1	113.500,00	113.500,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	28	124,00		3.472,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	28	190,00		5.320,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	28	140,00		3.920,00	
					Kârsız Toplam (TL)	113.500,00	12.712,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	126.212,00	
					Montaj Bedeli (TL)	15.890,00	
					Birim Fiyat (TL)	157.765,00	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.715.1404	Dn 200 / Baskın Vana İstasyonu					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.715.1404	Malzeme Bileşenleri Dn 200 / Baskın Vana İstasyonu (Rayici)	Ad	1	170.600,00	170.600,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	32	124,00		3.968,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	32	190,00		6.080,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	32	140,00		4.480,00	
					Kârsız Toplam (TL)	170.600,00	14.528,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	185.128,00	
					Montaj Bedeli (TL)	18.160,00	
					Birim Fiyat (TL)	231.410,00	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.715.2001	Su Motorlu Gong İlavesi / Vana İstasyonlarına İlaveler İçin Ödenecek Farklar					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.715.2001	Malzeme Bileşenleri Su Motorlu Gong İlavesi / Vana İstasyonlarına İlaveler İçin Ödenecek Farklar (Rayici)	Ad	1	5.204,00	5.204,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	4	190,00		760,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	4	140,00		560,00	
					Kârsız Toplam (TL)	5.204,00	1.320,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	6.524,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.650,00	
					Birim Fiyat (TL)	8.155,00	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.715.2002	Geciktirme Hücresi İlavesi / Vana İstasyonlarına İlaveler İçin Ödenecek Farklar					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.715.2002	Malzeme Bileşenleri Geciktirme Hücresi İlavesi / Vana İstasyonlarına İlaveler İçin Ödenecek Farklar (Rayici)	Ad	1	3.442,00	3.442,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,5	190,00		475,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,5	140,00		350,00	
					Kârsız Toplam (TL)	3.442,00	825,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	4.267,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.031,25	
					Birim Fiyat (TL)	5.333,75	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.715.2003	Alarm Basınç Anahtarı İlavesi / Vana İstasyonlarına İlaveler İçin Ödenecek Farklar					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.715.2003	Malzeme Bileşenleri Alarm Basınç Anahtarı İlavesi / Vana İstasyonlarına İlaveler İçin Ödenecek Farklar (Rayici)	Ad	1	2.555,00	2.555,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2	190,00		380,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2	140,00		280,00	
					Kârsız Toplam (TL)	2.555,00	660,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.215,00	
					Montaj Bedeli (TL)	825,00	
					Birim Fiyat (TL)	4.018,75	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.715.2004	Kuru Alarm Vanası Basınçlı Hava Besleme Ve Ayar Düzeneği İlavesi / Vana İstasyonlarına İlaveler İçin Ödenecek Farklar					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.715.2004	Malzeme Bileşenleri Kuru Alarm Vanası Basınçlı Hava Besleme Ve Ayar Düzeneği İlavesi / Vana İstasyonlarına İlaveler İçin Ödenecek Farklar (Rayici)	Ad	1	7.969,00	7.969,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	6	190,00		1.140,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	6	140,00		840,00
					Kârsız Toplam (TL)	7.969,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	9.949,00
					Montaj Bedeli (TL)	2.475,00
					Birim Fiyat (TL)	12.436,25
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.715.2005	Baskın Vanası Elektrikli Tahrik Ünitesi İlavesi / Vana İstasyonlarına İlaveler İçin Ödenecek Farklar					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.715.2005	Malzeme Bileşenleri Baskın Vanası Elektrikli Tahrik Ünitesi İlavesi / Vana İstasyonlarına İlaveler İçin Ödenecek Farklar (Rayici)	Ad	1	6.870,00	6.870,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	6	190,00		1.140,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	6	140,00		840,00
					Kârsız Toplam (TL)	6.870,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	8.850,00
					Montaj Bedeli (TL)	2.475,00
					Birim Fiyat (TL)	11.062,50
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.715.3101	Dn 40 / İzlenebilir Flanş Arası Sıkıştırılmalı Kelebek Vana					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.715.3101	Malzeme Bileşenleri Dn 40 / İzlenebilir Flanş Arası Sıkıştırılmalı Kelebek Vana (Rayici)	Ad	1	4.620,00	4.620,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	5	190,00		950,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	5	140,00		700,00	
					Kârsız Toplam (TL)	4.620,00	1.650,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	6.270,00	
					Montaj Bedeli (TL)	2.062,50	
					Birim Fiyat (TL)	7.837,50	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.715.3102	Dn 50 / İzlenebilir Flanş Arası Sıkıştırılmalı Kelebek Vana					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.715.3102	Malzeme Bileşenleri Dn 50 / İzlenebilir Flanş Arası Sıkıştırılmalı Kelebek Vana (Rayici)	Ad	1	5.047,00	5.047,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	6	190,00		1.140,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	6	140,00		840,00	
					Kârsız Toplam (TL)	5.047,00	1.980,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	7.027,00	
					Montaj Bedeli (TL)	2.475,00	
					Birim Fiyat (TL)	8.783,75	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.715.3103	Dn 65 / İzlenebilir Flanş Arası Sıkıştırılmalı Kelebek Vana					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.715.3103	Malzeme Bileşenleri Dn 65 / İzlenebilir Flanş Arası Sıkıştırılmalı Kelebek Vana (Rayici)	Ad	1	5.079,00	5.079,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	7	190,00		1.330,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	7	140,00		980,00	
					Kârsız Toplam (TL)	5.079,00	2.310,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	7.389,00	
					Montaj Bedeli (TL)	2.887,50	
					Birim Fiyat (TL)	9.236,25	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.715.3104	Dn 80 / İzlenebilir Flanş Arası Sıkıştırılmalı Kelebek Vana					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.715.3104	Malzeme Bileşenleri Dn 80 / İzlenebilir Flanş Arası Sıkıştırılmalı Kelebek Vana (Rayici)	Ad	1	5.300,00	5.300,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	7,5	190,00		1.425,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	7,5	140,00		1.050,00	
					Kârsız Toplam (TL)	5.300,00	2.475,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	7.775,00	
					Montaj Bedeli (TL)	3.093,75	
					Birim Fiyat (TL)	9.718,75	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.715.3105	Dn 100 / İzlenebilir Flanş Arası Sıkıştırılmalı Kelebek Vana					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.715.3105	Malzeme Bileşenleri Dn 100 / İzlenebilir Flanş Arası Sıkıştırılmalı Kelebek Vana (Rayici)	Ad	1	5.528,00	5.528,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	8	190,00		1.520,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	8	140,00		1.120,00	
					Kârsız Toplam (TL)	5.528,00	2.640,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	8.168,00	
					Montaj Bedeli (TL)	3.300,00	
					Birim Fiyat (TL)	10.210,00	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.715.3106	Dn 150 / İzlenebilir Flanş Arası Sıkıştırılmalı Kelebek Vana					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.715.3106	Malzeme Bileşenleri Dn 150 / İzlenebilir Flanş Arası Sıkıştırılmalı Kelebek Vana (Rayici)	Ad	1	7.359,00	7.359,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	2	124,00		248,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	10	190,00		1.900,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	10	140,00		1.400,00	
					Kârsız Toplam (TL)	7.359,00	3.548,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	10.907,00	
					Montaj Bedeli (TL)	4.435,00	
					Birim Fiyat (TL)	13.633,75	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.715.3107	Dn 200 / İzlenebilir Flanş Arası Sıkıştırılmalı Kelebek Vana					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.715.3107	Malzeme Bileşenleri Dn 200 / İzlenebilir Flanş Arası Sıkıştırılmalı Kelebek Vana (Rayici)	Ad	1	10.660,00	10.660,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	4	124,00		496,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	12	190,00		2.280,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	12	140,00		1.680,00	
					Kârsız Toplam (TL)	10.660,00	4.456,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	15.116,00	
					Montaj Bedeli (TL)	5.570,00	
					Birim Fiyat (TL)	18.895,00	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.715.3201	Dn 40 / İzlenebilir Yivli Bağlantılı Kelebek Vana					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.715.3201	Malzeme Bileşenleri Dn 40 / İzlenebilir Yivli Bağlantılı Kelebek Vana (Rayici)	Ad	1	4.613,00	4.613,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	5	190,00		950,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	5	140,00		700,00	
					Kârsız Toplam (TL)	4.613,00	1.650,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	6.263,00	
					Montaj Bedeli (TL)	2.062,50	
					Birim Fiyat (TL)	7.828,75	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.715.3202	Dn 50 / İzlenebilir Yivli Bağlantılı Kelebek Vana					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.715.3202	Malzeme Bileşenleri Dn 50 / İzlenebilir Yivli Bağlantılı Kelebek Vana (Rayici)	Ad	1	5.097,00	5.097,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	6	190,00		1.140,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	6	140,00		840,00	
					Kârsız Toplam (TL)	5.097,00	1.980,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	7.077,00	
					Montaj Bedeli (TL)	2.475,00	
					Birim Fiyat (TL)	8.846,25	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.715.3203	Dn 65 / İzlenebilir Yivli Bağlantılı Kelebek Vana					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.715.3203	Malzeme Bileşenleri Dn 65 / İzlenebilir Yivli Bağlantılı Kelebek Vana (Rayici)	Ad	1	5.249,00	5.249,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	7	190,00		1.330,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	7	140,00		980,00	
					Kârsız Toplam (TL)	5.249,00	2.310,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	7.559,00	
					Montaj Bedeli (TL)	2.887,50	
					Birim Fiyat (TL)	9.448,75	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.715.3204	Dn 80 / İzlenebilir Yivli Bağlantılı Kelebek Vana					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.715.3204	Malzeme Bileşenleri Dn 80 / İzlenebilir Yivli Bağlantılı Kelebek Vana (Rayici)	Ad	1	5.553,00	5.553,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	7,5	190,00		1.425,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	7,5	140,00		1.050,00	
					Kârsız Toplam (TL)	5.553,00	2.475,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	8.028,00	
					Montaj Bedeli (TL)	3.093,75	
					Birim Fiyat (TL)	10.035,00	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.715.3205	Dn 100 / İzlenebilir Yivli Bağlantılı Kelebek Vana					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.715.3205	Malzeme Bileşenleri Dn 100 / İzlenebilir Yivli Bağlantılı Kelebek Vana (Rayici)	Ad	1	6.158,00	6.158,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	8	190,00		1.520,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	8	140,00		1.120,00	
					Kârsız Toplam (TL)	6.158,00	2.640,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	8.798,00	
					Montaj Bedeli (TL)	3.300,00	
					Birim Fiyat (TL)	10.997,50	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.715.3206	Dn 150 / İzlenebilir Yivli Bağlantılı Kelebek Vana					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.715.3206	Malzeme Bileşenleri Dn 150 / İzlenebilir Yivli Bağlantılı Kelebek Vana (Rayici)	Ad	1	7.949,00	7.949,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	2	124,00		248,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	10	190,00		1.900,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	10	140,00		1.400,00	
					Kârsız Toplam (TL)	7.949,00	3.548,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	11.497,00	
					Montaj Bedeli (TL)	4.435,00	
					Birim Fiyat (TL)	14.371,25	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.715.3207	Dn 200 / İzlenebilir Yivli Bağlantılı Kelebek Vana					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.715.3207	Malzeme Bileşenleri Dn 200 / İzlenebilir Yivli Bağlantılı Kelebek Vana (Rayici)	Ad	1	12.930,00	12.930,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	4	124,00		496,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	12	190,00		2.280,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	12	140,00		1.680,00	
					Kârsız Toplam (TL)	12.930,00	4.456,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	17.386,00	
					Montaj Bedeli (TL)	5.570,00	
					Birim Fiyat (TL)	21.732,50	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.715.4101	Dn 40 / İzlenebilir Yükselen Milli Vana					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.715.4101	Malzeme Bileşenleri Dn 40 / İzlenebilir Yükselen Milli Vana (Rayici)	Ad	1	5.333,00	5.333,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	4,5	190,00		855,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	4,5	140,00		630,00	
					Kârsız Toplam (TL)	5.333,00	1.485,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	6.818,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.856,25	
					Birim Fiyat (TL)	8.522,50	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.715.4102	Dn 50 / İzlenebilir Yükselen Milli Vana					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.715.4102	Malzeme Bileşenleri Dn 50 / İzlenebilir Yükselen Milli Vana (Rayici)	Ad	1	5.652,00	5.652,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	6	190,00		1.140,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	6	140,00		840,00
					Kârsız Toplam (TL)	5.652,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.980,00
						7.632,00
					Montaj Bedeli (TL)	2.475,00
					Birim Fiyat (TL)	9.540,00
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.715.4103	Dn 65 / İzlenebilir Yükselen Milli Vana					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.715.4103	Malzeme Bileşenleri Dn 65 / İzlenebilir Yükselen Milli Vana (Rayici)	Ad	1	6.434,00	6.434,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	6,5	190,00		1.235,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	6,5	140,00		910,00
					Kârsız Toplam (TL)	6.434,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.145,00
						8.579,00
					Montaj Bedeli (TL)	2.681,25
					Birim Fiyat (TL)	10.723,75
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.715.4104	Dn 80 / İzlenebilir Yükselen Milli Vana					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.715.4104	Malzeme Bileşenleri Dn 80 / İzlenebilir Yükselen Milli Vana (Rayici)	Ad	1	7.160,00	7.160,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	7	190,00		1.330,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	7	140,00		980,00
					Kârsız Toplam (TL)	7.160,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.310,00
						9.470,00
					Montaj Bedeli (TL)	2.887,50
					Birim Fiyat (TL)	11.837,50
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.715.4105	Dn 100 / İzlenebilir Yükselen Milli Vana					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.715.4105	Malzeme Bileşenleri Dn 100 / İzlenebilir Yükselen Milli Vana (Rayici)	Ad	1	8.510,00	8.510,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	7,5	190,00		1.425,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	7,5	140,00		1.050,00	
					Kârsız Toplam (TL)	8.510,00	2.475,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	10.985,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	3.093,75	
					Birim Fiyat (TL)	13.731,25	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.715.4106	Dn 150 / İzlenebilir Yükselen Milli Vana					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.715.4106	Malzeme Bileşenleri Dn 150 / İzlenebilir Yükselen Milli Vana (Rayici)	Ad	1	14.340,00	14.340,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	2	124,00		248,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	10	190,00		1.900,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	10	140,00		1.400,00	
					Kârsız Toplam (TL)	14.340,00	3.548,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	17.888,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	4.435,00	
					Birim Fiyat (TL)	22.360,00	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.715.4107	Dn 200 / İzlenebilir Yükselen Milli Vana					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.715.4107	Malzeme Bileşenleri Dn 200 / İzlenebilir Yükselen Milli Vana (Rayici)	Ad	1	21.410,00	21.410,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	4	124,00		496,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	14	190,00		2.660,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	14	140,00		1.960,00	
					Kârsız Toplam (TL)	21.410,00	5.116,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	26.526,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	6.395,00	
					Birim Fiyat (TL)	33.157,50	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.715.4201	Dn 25 / Yangın Çek Vana					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.715.4201	Malzeme Bileşenleri Dn 25 / Yangın Çek Vana (Rayici)	Ad	1	1.483,00	1.483,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,4	190,00		76,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,4	140,00		56,00	
					Kârsız Toplam (TL)	1.483,00	132,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.615,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	165,00	
					Birim Fiyat (TL)	2.018,75	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.715.4202	Dn 32 / Yangın Çek Vana					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.715.4202	Malzeme Bileşenleri Dn 32 / Yangın Çek Vana (Rayici)	Ad	1	1.849,00	1.849,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,6	190,00		114,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,6	140,00		84,00	
					Kârsız Toplam (TL)	1.849,00	198,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.047,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	247,50	
					Birim Fiyat (TL)	2.558,75	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.715.4203	Dn 40 / Yangın Çek Vana					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.715.4203	Malzeme Bileşenleri Dn 40 / Yangın Çek Vana (Rayici)	Ad	1	2.059,00	2.059,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,75	190,00		142,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,75	140,00		105,00	
					Kârsız Toplam (TL)	2.059,00	247,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.306,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	309,38	
					Birim Fiyat (TL)	2.883,13	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.715.4204	Dn 50 / Yangın Çek Vana					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.715.4204	Malzeme Bileşenleri Dn 50 / Yangın Çek Vana (Rayici)	Ad	1	2.520,00	2.520,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	1	190,00		190,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	140,00		140,00
					Kârsız Toplam (TL)	2.520,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	330,00
						2.850,00
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	412,50
					Birim Fiyat (TL)	3.562,50

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.715.4205	Dn 65 / Yangın Çek Vana					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.715.4205	Malzeme Bileşenleri Dn 65 / Yangın Çek Vana (Rayici)	Ad	1	3.144,00	3.144,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	1,5	190,00		285,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,5	140,00		210,00
					Kârsız Toplam (TL)	3.144,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	495,00
						3.639,00
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	618,75
					Birim Fiyat (TL)	4.548,75

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.715.4206	Dn 80 / Yangın Çek Vana					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.715.4206	Malzeme Bileşenleri Dn 80 / Yangın Çek Vana (Rayici)	Ad	1	3.635,00	3.635,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	1,5	190,00		285,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,5	140,00		210,00
					Kârsız Toplam (TL)	3.635,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	495,00
						4.130,00
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	618,75
					Birim Fiyat (TL)	5.162,50

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.715.4207	Dn 100 / Yangın Çek Vana					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.715.4207	Malzeme Bileşenleri Dn 100 / Yangın Çek Vana (Rayici)	Ad	1	5.730,00	5.730,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2	190,00		380,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2	140,00		280,00
					Kârsız Toplam (TL)	5.730,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	660,00
						6.390,00
					Montaj Bedeli (TL)	825,00
					Birim Fiyat (TL)	7.987,50
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.715.4208	Dn 150 / Yangın Çek Vana					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.715.4208	Malzeme Bileşenleri Dn 150 / Yangın Çek Vana (Rayici)	Ad	1	10.550,00	10.550,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,5	190,00		475,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,5	140,00		350,00
					Kârsız Toplam (TL)	10.550,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	825,00
						11.375,00
					Montaj Bedeli (TL)	1.031,25
					Birim Fiyat (TL)	14.218,75
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.715.4209	Dn 200 / Yangın Çek Vana					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.715.4209	Malzeme Bileşenleri Dn 200 / Yangın Çek Vana (Rayici)	Ad	1	21.060,00	21.060,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	3,5	190,00		665,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3,5	140,00		490,00
					Kârsız Toplam (TL)	21.060,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.155,00
						22.215,00
					Montaj Bedeli (TL)	1.443,75
					Birim Fiyat (TL)	27.768,75
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.715.4300	Su Akış Anahtarı / SULU YANGIN SÖNDÜRME TESİSAT ELEMANLARI					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.715.4300	Malzeme Bileşenleri Su Akış Anahtarı / SULU YANGIN SÖNDÜRME TESİSAT ELEMANLARI (Rayici)	Ad	1	2.772,00	2.772,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	1,5	190,00		285,00	
					Kârsız Toplam (TL)	2.772,00	285,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.057,00	
					Montaj Bedeli (TL)	356,25	
					Birim Fiyat (TL)	3.821,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	356,25	
					Birim Fiyat (TL)	3.821,25	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.715.4400	Boşaltma Vanası					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.715.4400	Malzeme Bileşenleri Boşaltma Vanası (Rayici)	Ad	1	555,00	555,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,25	190,00		47,50	
					Kârsız Toplam (TL)	555,00	47,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	602,50	
					Montaj Bedeli (TL)	59,38	
					Birim Fiyat (TL)	753,13	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	59,38	
					Birim Fiyat (TL)	753,13	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.720.1101	Anma Debisi 12 m³/h Anma Basma Yüksekliği 60 mSS / Yatay Hat Tipi Yangın Pompa Grubu / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.720.1101	Malzeme Bileşenleri Anma Debisi 12 m ³ /h Anma Basma Yüksekliği 60 mSS / Yatay Hat Tipi Yangın Pompa Grubu / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu (Rayici)	Ad	1	46.800,00	46.800,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	12	124,00		1.488,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	12	190,00		2.280,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	12	140,00		1.680,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	2	539,86		1.079,72	
					Kârsız Toplam (TL)	46.800,00	6.527,72
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	53.327,72	
					Montaj Bedeli (TL)	8.159,65	
					Birim Fiyat (TL)	66.659,65	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	8.159,65	
					Birim Fiyat (TL)	66.659,65	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.720.1102	Anma Debisi 12 m³/h Anma Basma Yüksekliği 80 mSS / Yatay Hat Tipi Yangın Pompası / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.720.1102	Malzeme Bileşenleri Anma Debisi 12 m ³ /h Anma Basma Yüksekliği 80 mSS / Yatay Hat Tipi Yangın Pompası / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu (Rayici)	Ad	1	54.810,00	54.810,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	13	124,00		1.612,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	13	190,00		2.470,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	13	140,00		1.820,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	2	539,86		1.079,72	
					Kârsız Toplam (TL)	54.810,00	6.981,72
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	61.791,72	
					Montaj Bedeli (TL)	8.727,15	
					Birim Fiyat (TL)	77.239,65	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.720.1103	Anma Debisi 12 m³/h Anma Basma Yüksekliği 100 mSS / Yatay Hat Tipi Yangın Pompası / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.720.1103	Malzeme Bileşenleri Anma Debisi 12 m ³ /h Anma Basma Yüksekliği 100 mSS / Yatay Hat Tipi Yangın Pompası / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu (Rayici)	Ad	1	55.870,00	55.870,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	14	124,00		1.736,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	14	190,00		2.660,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	14	140,00		1.960,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	2	539,86		1.079,72	
					Kârsız Toplam (TL)	55.870,00	7.435,72
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	63.305,72	
					Montaj Bedeli (TL)	9.294,65	
					Birim Fiyat (TL)	79.132,15	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.720.1104	Anma Debisi 60-66 m³/h Anma Basma Yüksekliği 60 mSS / Yatay Hat Tipi Yangın Pompası / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.720.1104	Malzeme Bileşenleri Anma Debisi 60-66 m ³ /h Anma Basma Yüksekliği 60 mSS / Yatay Hat Tipi Yangın Pompası / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu (Rayici)	Ad	1	89.970,00	89.970,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	16	124,00		1.984,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	16	190,00		3.040,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	16	140,00		2.240,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	4	539,86		2.159,44	
					Kârsız Toplam (TL)	89.970,00	9.423,44
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	99.393,44	
					Montaj Bedeli (TL)	11.779,30	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	124.241,80	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.720.1105	Anma Debisi 60-66 m³/h Anma Basma Yüksekliği 80 mSS / Yatay Hat Tipi Yangın Pompası / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.720.1105	Malzeme Bileşenleri Anma Debisi 60-66 m ³ /h Anma Basma Yüksekliği 80 mSS / Yatay Hat Tipi Yangın Pompası / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu (Rayici)	Ad	1	100.400,00	100.400,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	20	124,00		2.480,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	20	190,00		3.800,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	20	140,00		2.800,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	4	539,86		2.159,44	
					Kârsız Toplam (TL)	100.400,00	11.239,44
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	111.639,44	
					Montaj Bedeli (TL)	14.049,30	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	139.549,30	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.720.1106	Anma Debisi 60-66 m³/h Anma Basma Yüksekliği 100 mSS / Yatay Hat Tipi Yangın Pompası / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.720.1106	Malzeme Bileşenleri Anma Debisi 60-66 m ³ /h Anma Basma Yüksekliği 100 mSS / Yatay Hat Tipi Yangın Pompası / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu (Rayici)	Ad	1	115.900,00	115.900,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	24	124,00		2.976,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	24	190,00		4.560,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	24	140,00		3.360,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	4	539,86		2.159,44	
					Kârsız Toplam (TL)	115.900,00	13.055,44
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	128.955,44	
					Montaj Bedeli (TL)	16.319,30	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	161.194,30	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.720.1107	Anma Debisi 120-126 m³/h Anma Basma Yüksekliği 60 mSS / Yatay Hat Tipi Yangın Pompası / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.720.1107	Malzeme Bileşenleri Anma Debisi 120-126 m ³ /h Anma Basma Yüksekliği 60 mSS / Yatay Hat Tipi Yangın Pompası / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu (Rayici)	Ad	1	121.100,00	121.100,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	28	124,00		3.472,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	28	190,00		5.320,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	28	140,00		3.920,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	4	539,86		2.159,44	
					Kârsız Toplam (TL)	121.100,00	14.871,44
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	135.971,44	
					Montaj Bedeli (TL)	18.589,30	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	169.964,30	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.720.1108	Anma Debisi 120-126 m³/h Anma Basma Yüksekliği 80 mSS / Yatay Hat Tipi Yangın Pompası / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.720.1108	Malzeme Bileşenleri Anma Debisi 120-126 m ³ /h Anma Basma Yüksekliği 80 mSS / Yatay Hat Tipi Yangın Pompası / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu (Rayici)	Ad	1	144.500,00	144.500,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	30	124,00		3.720,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	30	190,00		5.700,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	30	140,00		4.200,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	5	539,86		2.699,30	
					Kârsız Toplam (TL)	144.500,00	16.319,30
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	160.819,30	
					Montaj Bedeli (TL)	20.399,13	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	201.024,13	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.720.1109	Anma Debisi 120-126 m³/h Anma Basma Yüksekliği 100 mSS / Yatay Hat Tipi Yangın Pompası / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.720.1109	Malzeme Bileşenleri Anma Debisi 120-126 m ³ /h Anma Basma Yüksekliği 100 mSS / Yatay Hat Tipi Yangın Pompası / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu (Rayici)	Ad	1	176.000,00	176.000,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	34	124,00		4.216,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	34	190,00		6.460,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	34	140,00		4.760,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	6	539,86		3.239,16	
					Kârsız Toplam (TL)	176.000,00	18.675,16
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	194.675,16	
					Montaj Bedeli (TL)	23.343,95	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	243.343,95	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.720.1201	Anma Debisi 12 m³/h Anma Basma Yüksekliği 60 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.720.1201	Malzeme Bileşenleri Anma Debisi 12 m ³ /h Anma Basma Yüksekliği 60 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu (Rayici)	Ad	1	48.730,00	48.730,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	10	124,00		1.240,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	10	190,00		1.900,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	10	140,00		1.400,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	2	539,86		1.079,72	
					Kârsız Toplam (TL)	48.730,00	5.619,72
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	54.349,72	
					Montaj Bedeli (TL)	7.024,65	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	67.937,15	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.720.1202	Anma Debisi 12 m³/h Anma Basma Yüksekliği 80 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.720.1202	Malzeme Bileşenleri Anma Debisi 12 m ³ /h Anma Basma Yüksekliği 80 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu (Rayici)	Ad	1	56.510,00	56.510,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	12	124,00		1.488,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	12	190,00		2.280,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	12	140,00		1.680,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	2	539,86		1.079,72	
					Kârsız Toplam (TL)	56.510,00	6.527,72
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	63.037,72	
					Montaj Bedeli (TL)	8.159,65	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	78.797,15	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.720.1203	Anma Debisi 12 m³/h Anma Basma Yüksekliği 100 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.720.1203	Malzeme Bileşenleri Anma Debisi 12 m ³ /h Anma Basma Yüksekliği 100 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu (Rayici)	Ad	1	65.710,00	65.710,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	14	124,00		1.736,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	14	190,00		2.660,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	14	140,00		1.960,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	2	539,86		1.079,72	
					Kârsız Toplam (TL)	65.710,00	7.435,72
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	73.145,72	
					Montaj Bedeli (TL)	9.294,65	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	91.432,15	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.720.1204	Anma Debisi 50-59 m³/h Anma Basma Yüksekliği 60 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.720.1204	Malzeme Bileşenleri Anma Debisi 50-59 m ³ /h Anma Basma Yüksekliği 60 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu (Rayici)	Ad	1	71.870,00	71.870,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	16	124,00		1.984,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	16	190,00		3.040,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	16	140,00		2.240,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	3	539,86		1.619,58	
					Kârsız Toplam (TL)	71.870,00	8.883,58
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	80.753,58	
					Montaj Bedeli (TL)	11.104,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	100.941,98	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.720.1205	Anma Debisi 50-59 m³/h Anma Basma Yüksekliği 80 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.720.1205	Malzeme Bileşenleri Anma Debisi 50-59 m ³ /h Anma Basma Yüksekliği 80 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu (Rayici)	Ad	1	90.810,00	90.810,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	20	124,00		2.480,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	20	190,00		3.800,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	20	140,00		2.800,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	4	539,86		2.159,44	
					Kârsız Toplam (TL)	90.810,00	11.239,44
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	102.049,44	
					Montaj Bedeli (TL)	14.049,30	
					Birim Fiyat (TL)	127.561,80	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.720.1206	Anma Debisi 50-59 m³/h Anma Basma Yüksekliği 100 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.720.1206	Malzeme Bileşenleri Anma Debisi 50-59 m ³ /h Anma Basma Yüksekliği 100 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu (Rayici)	Ad	1	103.100,00	103.100,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	22	124,00		2.728,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	22	190,00		4.180,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	22	140,00		3.080,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	5	539,86		2.699,30	
					Kârsız Toplam (TL)	103.100,00	12.687,30
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	115.787,30	
					Montaj Bedeli (TL)	15.859,13	
					Birim Fiyat (TL)	144.734,13	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.720.1207	Anma Debisi 60-66 m³/h Anma Basma Yüksekliği 60 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.720.1207	Malzeme Bileşenleri Anma Debisi 60-66 m ³ /h Anma Basma Yüksekliği 60 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu (Rayici)	Ad	1	79.770,00	79.770,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	23	124,00		2.852,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	23	190,00		4.370,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	23	140,00		3.220,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	5	539,86		2.699,30	
					Kârsız Toplam (TL)	79.770,00	13.141,30
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	92.911,30	
					Montaj Bedeli (TL)	16.426,63	
					Birim Fiyat (TL)	116.139,13	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.720.1208	Anma Debisi 60-66 m³/h Anma Basma Yüksekliği 80 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.720.1208	Malzeme Bileşenleri Anma Debisi 60-66 m ³ /h Anma Basma Yüksekliği 80 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu (Rayici)	Ad	1	100.500,00	100.500,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	24	124,00		2.976,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	24	190,00		4.560,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	24	140,00		3.360,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	5	539,86		2.699,30	
					Kârsız Toplam (TL)	100.500,00	13.595,30
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	114.095,30	
					Montaj Bedeli (TL)	16.994,13	
					Birim Fiyat (TL)	142.619,13	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.720.1209	Anma Debisi 60-66 m³/h Anma Basma Yüksekliği 100 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.720.1209	Malzeme Bileşenleri Anma Debisi 60-66 m ³ /h Anma Basma Yüksekliği 100 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu (Rayici)	Ad	1	109.400,00	109.400,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	25	124,00		3.100,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	25	190,00		4.750,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	25	140,00		3.500,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	5	539,86		2.699,30	
					Kârsız Toplam (TL)	109.400,00	14.049,30
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	123.449,30	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	17.561,63	
					Birim Fiyat (TL)	154.311,63	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.720.1210	Anma Debisi 70-79 m³/h Anma Basma Yüksekliği 60 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.720.1210	Malzeme Bileşenleri Anma Debisi 70-79 m ³ /h Anma Basma Yüksekliği 60 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu (Rayici)	Ad	1	87.120,00	87.120,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	24	124,00		2.976,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	24	190,00		4.560,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	24	140,00		3.360,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	5	539,86		2.699,30	
					Kârsız Toplam (TL)	87.120,00	13.595,30
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	100.715,30	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	16.994,13	
					Birim Fiyat (TL)	125.894,13	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.720.1211	Anma Debisi 70-79 m³/h Anma Basma Yüksekliği 80 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.720.1211	Malzeme Bileşenleri Anma Debisi 70-79 m ³ /h Anma Basma Yüksekliği 80 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu (Rayici)	Ad	1	109.700,00	109.700,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	25	124,00		3.100,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	25	190,00		4.750,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	25	140,00		3.500,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	5	539,86		2.699,30	
					Kârsız Toplam (TL)	109.700,00	14.049,30
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	123.749,30	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	17.561,63	
					Birim Fiyat (TL)	154.686,63	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.720.1212	Anma Debisi 70-79 m³/h Anma Basma Yüksekliği 100 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.720.1212	Malzeme Bileşenleri Anma Debisi 70-79 m ³ /h Anma Basma Yüksekliği 100 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu (Rayici)	Ad	1	129.600,00	129.600,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	26	124,00		3.224,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	26	190,00		4.940,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	26	140,00		3.640,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	5	539,86		2.699,30	
					Kârsız Toplam (TL)	129.600,00	14.503,30
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	144.103,30	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	18.129,13	
					Birim Fiyat (TL)	180.129,13	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.720.1213	Anma Debisi 80-89 m³/h Anma Basma Yüksekliği 60 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.720.1213	Malzeme Bileşenleri Anma Debisi 80-89 m ³ /h Anma Basma Yüksekliği 60 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu (Rayici)	Ad	1	106.900,00	106.900,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	25	124,00		3.100,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	25	190,00		4.750,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	25	140,00		3.500,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	6	539,86		3.239,16	
					Kârsız Toplam (TL)	106.900,00	14.589,16
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	121.489,16	
					Montaj Bedeli (TL)	18.236,45	
					Birim Fiyat (TL)	151.861,45	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.720.1214	Anma Debisi 80-89 m³/h Anma Basma Yüksekliği 80 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.720.1214	Malzeme Bileşenleri Anma Debisi 80-89 m ³ /h Anma Basma Yüksekliği 80 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu (Rayici)	Ad	1	119.900,00	119.900,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	26	124,00		3.224,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	26	190,00		4.940,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	26	140,00		3.640,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	6	539,86		3.239,16	
					Kârsız Toplam (TL)	119.900,00	15.043,16
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	134.943,16	
					Montaj Bedeli (TL)	18.803,95	
					Birim Fiyat (TL)	168.678,95	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.720.1215	Anma Debisi 80-89 m³/h Anma Basma Yüksekliği 100 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.720.1215	Malzeme Bileşenleri Anma Debisi 80-89 m ³ /h Anma Basma Yüksekliği 100 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu (Rayici)	Ad	1	149.100,00	149.100,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	27	124,00		3.348,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	27	190,00		5.130,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	27	140,00		3.780,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	6	539,86		3.239,16	
					Kârsız Toplam (TL)	149.100,00	15.497,16
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	164.597,16	
					Montaj Bedeli (TL)	19.371,45	
					Birim Fiyat (TL)	205.746,45	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.720.1216	Anma Debisi 90-99 m³/h Anma Basma Yüksekliği 60 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.720.1216	Malzeme Bileşenleri Anma Debisi 90-99 m ³ /h Anma Basma Yüksekliği 60 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu (Rayici)	Ad	1	129.100,00	129.100,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	26	124,00		3.224,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	26	190,00		4.940,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	26	140,00		3.640,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	6	539,86		3.239,16	
					Kârsız Toplam (TL)	129.100,00	15.043,16
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	144.143,16	
					Montaj Bedeli (TL)	18.803,95	
					Birim Fiyat (TL)	180.178,95	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.720.1217	Anma Debisi 90-99 m³/h Anma Basma Yüksekliği 80 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.720.1217	Malzeme Bileşenleri Anma Debisi 90-99 m ³ /h Anma Basma Yüksekliği 80 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu (Rayici)	Ad	1	133.500,00	133.500,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	27	124,00		3.348,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	27	190,00		5.130,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	27	140,00		3.780,00
19.100.1112	Forklift	Sa	6	539,86		3.239,16
Kârsız Toplam (TL)					133.500,00	15.497,16
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					148.997,16	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	19.371,45
					Birim Fiyat (TL)	186.246,45

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.720.1218	110-119 m³/h Anma Basma Yüksekliği 60 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.720.1218	Malzeme Bileşenleri 110-119 m ³ /h Anma Basma Yüksekliği 60 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu (Rayici)	Ad	1	137.800,00	137.800,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	27	124,00		3.348,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	27	190,00		5.130,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	27	140,00		3.780,00
19.100.1112	Forklift	Sa	7	539,86		3.779,02
Kârsız Toplam (TL)					137.800,00	16.037,02
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					153.837,02	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	20.046,28
					Birim Fiyat (TL)	192.296,27

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.720.1219	Anma Debisi 110-119 m³/h Anma Basma Yüksekliği 80 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.720.1219	Malzeme Bileşenleri Anma Debisi 110-119 m ³ /h Anma Basma Yüksekliği 80 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu (Rayici)	Ad	1	138.400,00	138.400,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	28	124,00		3.472,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	28	190,00		5.320,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	28	140,00		3.920,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	7	539,86		3.779,02	
					Kârsız Toplam (TL)	138.400,00	16.491,02
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	154.891,02	
					Montaj Bedeli (TL)	20.613,78	
					Birim Fiyat (TL)	193.613,77	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.720.1220	Anma Debisi 120-126 m³/h Anma Basma Yüksekliği 60 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.720.1220	Malzeme Bileşenleri Anma Debisi 120-126 m ³ /h Anma Basma Yüksekliği 60 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu (Rayici)	Ad	1	139.100,00	139.100,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	29	124,00		3.596,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	29	190,00		5.510,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	29	140,00		4.060,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	8	539,86		4.318,88	
					Kârsız Toplam (TL)	139.100,00	17.484,88
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	156.584,88	
					Montaj Bedeli (TL)	21.856,10	
					Birim Fiyat (TL)	195.731,10	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.720.1221	Anma Debisi 120-126 m³/h Anma Basma Yüksekliği 80 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.720.1221	Malzeme Bileşenleri Anma Debisi 120-126 m ³ /h Anma Basma Yüksekliği 80 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu (Rayici)	Ad	1	157.800,00	157.800,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	30	124,00		3.720,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	30	190,00		5.700,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	30	140,00		4.200,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	8	539,86		4.318,88	
					Kârsız Toplam (TL)	157.800,00	17.938,88
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	175.738,88	
					Montaj Bedeli (TL)	22.423,60	
					Birim Fiyat (TL)	219.673,60	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.720.1222	Anma Debisi 120-126 m³/h Anma Basma Yüksekliği 100 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.720.1222	Malzeme Bileşenleri Anma Debisi 120-126 m ³ /h Anma Basma Yüksekliği 100 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu (Rayici)	Ad	1	180.400,00	180.400,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	31	124,00		3.844,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	31	190,00		5.890,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	31	140,00		4.340,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	8	539,86		4.318,88	
					Kârsız Toplam (TL)	180.400,00	18.392,88
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	198.792,88	
					Montaj Bedeli (TL)	22.991,10	
					Birim Fiyat (TL)	248.491,10	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.720.1223	Anma Debisi 120-126 m³/h Anma Basma Yüksekliği 120 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.720.1223	Malzeme Bileşenleri Anma Debisi 120-126 m ³ /h Anma Basma Yüksekliği 120 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu (Rayici)	Ad	1	199.500,00	199.500,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	32	124,00		3.968,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	32	190,00		6.080,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	32	140,00		4.480,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	8	539,86		4.318,88	
					Kârsız Toplam (TL)	199.500,00	18.846,88
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	218.346,88	
					Montaj Bedeli (TL)	23.558,60	
					Birim Fiyat (TL)	272.933,60	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.720.1301	Anma Debisi 110-119 m³/h Anma Basma Yüksekliği 100 mSS / Yatay Ayrılabilir Gövdeli Yangın Pompası / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.720.1301	Malzeme Bileşenleri Anma Debisi 110-119 m ³ /h Anma Basma Yüksekliği 100 mSS / Yatay Ayrılabilir Gövdeli Yangın Pompası / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu (Rayici)	Ad	1	167.500,00	167.500,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	29	124,00		3.596,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	29	190,00		5.510,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	29	140,00		4.060,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	8	539,86		4.318,88	
					Kârsız Toplam (TL)	167.500,00	17.484,88
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	184.984,88	
					Montaj Bedeli (TL)	21.856,10	
					Birim Fiyat (TL)	231.231,10	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.720.1302	Anma Debisi 110-119 m³/h Anma Basma Yüksekliği 120 mSS / Yatay Ayrılabilir Gövdeli Yangın Pompası / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.720.1302	Malzeme Bileşenleri Anma Debisi 110-119 m ³ /h Anma Basma Yüksekliği 120 mSS / Yatay Ayrılabilir Gövdeli Yangın Pompası / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu (Rayici)	Ad	1	210.900,00	210.900,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	30	124,00		3.720,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	30	190,00		5.700,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	30	140,00		4.200,00
19.100.1112	Forklift	Sa	8	539,86		4.318,88
Kârsız Toplam (TL)					210.900,00	17.938,88
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					228.838,88	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	22.423,60
					Birim Fiyat (TL)	286.048,60

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.720.1303	Anma Debisi 120-126 m³/h Anma Basma Yüksekliği 60 mSS / Yatay Ayrılabilir Gövdeli Yangın Pompası / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.720.1303	Malzeme Bileşenleri Anma Debisi 120-126 m ³ /h Anma Basma Yüksekliği 60 mSS / Yatay Ayrılabilir Gövdeli Yangın Pompası / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu (Rayici)	Ad	1	171.600,00	171.600,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	29	124,00		3.596,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	29	190,00		5.510,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	29	140,00		4.060,00
19.100.1112	Forklift	Sa	8	539,86		4.318,88
Kârsız Toplam (TL)					171.600,00	17.484,88
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					189.084,88	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	21.856,10
					Birim Fiyat (TL)	236.356,10

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.720.1304	Anma Debisi 120-126 m³/h Anma Basma Yüksekliği 80 mSS / Yatay Ayrılabilir Gövdeli Yangın Pompası / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.720.1304	Malzeme Bileşenleri Anma Debisi 120-126 m ³ /h Anma Basma Yüksekliği 80 mSS / Yatay Ayrılabilir Gövdeli Yangın Pompası / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu (Rayici)	Ad	1	210.600,00	210.600,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	30	124,00		3.720,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	30	190,00		5.700,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	30	140,00		4.200,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	8	539,86		4.318,88	
					Kârsız Toplam (TL)	210.600,00	17.938,88
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	228.538,88	
					Montaj Bedeli (TL)	22.423,60	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	285.673,60	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.720.1305	Anma Debisi 120-126 m³/h Anma Basma Yüksekliği 100 mSS / Yatay Ayrılabilir Gövdeli Yangın Pompası / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.720.1305	Malzeme Bileşenleri Anma Debisi 120-126 m ³ /h Anma Basma Yüksekliği 100 mSS / Yatay Ayrılabilir Gövdeli Yangın Pompası / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu (Rayici)	Ad	1	233.200,00	233.200,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	31	124,00		3.844,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	31	190,00		5.890,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	31	140,00		4.340,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	8	539,86		4.318,88	
					Kârsız Toplam (TL)	233.200,00	18.392,88
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	251.592,88	
					Montaj Bedeli (TL)	22.991,10	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	314.491,10	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.720.1306	Anma Debisi 120-126 m³/h Anma Basma Yüksekliği 120 mSS / Yatay Ayrılabilir Gövdeli Yangın Pompası / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.720.1306	Malzeme Bileşenleri Anma Debisi 120-126 m ³ /h Anma Basma Yüksekliği 120 mSS / Yatay Ayrılabilir Gövdeli Yangın Pompası / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu (Rayici)	Ad	1	269.200,00	269.200,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	32	124,00		3.968,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	32	190,00		6.080,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	32	140,00		4.480,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	8	539,86		4.318,88	
					Kârsız Toplam (TL)	269.200,00	18.846,88
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	288.046,88	
					Montaj Bedeli (TL)	23.558,60	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	360.058,60	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.720.1401	Anma Debisi 12 m³/h Anma Basma Yüksekliği 60 mSS / Dikey Milli Çok Kademeli Yangın Pompası / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.720.1401	Malzeme Bileşenleri Anma Debisi 12 m ³ /h Anma Basma Yüksekliği 60 mSS / Dikey Milli Çok Kademeli Yangın Pompası / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu (Rayici)	Ad	1	52.820,00	52.820,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	12	124,00		1.488,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	12	190,00		2.280,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	12	140,00		1.680,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	2	539,86		1.079,72	
					Kârsız Toplam (TL)	52.820,00	6.527,72
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	59.347,72	
					Montaj Bedeli (TL)	8.159,65	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	74.184,65	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.720.1402	Anma Debisi 12 m³/h Anma Basma Yüksekliği 80 mSS / Dikey Milli Çok Kademeli Yangın Pompası / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.720.1402	Malzeme Bileşenleri Anma Debisi 12 m ³ /h Anma Basma Yüksekliği 80 mSS / Dikey Milli Çok Kademeli Yangın Pompası / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu (Rayici)	Ad	1	60.220,00	60.220,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	13	124,00		1.612,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	13	190,00		2.470,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	13	140,00		1.820,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	2	539,86		1.079,72	
					Kârsız Toplam (TL)	60.220,00	6.981,72
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	67.201,72	
					Montaj Bedeli (TL)	8.727,15	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	84.002,15	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.720.1403	Anma Debisi 12 m³/h Anma Basma Yüksekliği 100 mSS / Dikey Milli Çok Kademeli Yangın Pompası / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.720.1403	Malzeme Bileşenleri Anma Debisi 12 m ³ /h Anma Basma Yüksekliği 100 mSS / Dikey Milli Çok Kademeli Yangın Pompası / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu (Rayici)	Ad	1	62.330,00	62.330,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	14	124,00		1.736,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	14	190,00		2.660,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	14	140,00		1.960,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	2	539,86		1.079,72	
					Kârsız Toplam (TL)	62.330,00	7.435,72
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	69.765,72	
					Montaj Bedeli (TL)	9.294,65	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	87.207,15	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.720.1404	Anma Debisi 60-66 m³/h Anma Basma Yüksekliği 60 mSS / Dikey Milli Çok Kademeli Yangın Pompası / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.720.1404	Malzeme Bileşenleri Anma Debisi 60-66 m ³ /h Anma Basma Yüksekliği 60 mSS / Dikey Milli Çok Kademeli Yangın Pompası / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu (Rayici)	Ad	1	88.730,00	88.730,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	16	124,00		1.984,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	16	190,00		3.040,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	16	140,00		2.240,00
19.100.1112	Forklift	Sa	4	539,86		2.159,44
Kârsız Toplam (TL)					88.730,00	9.423,44
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					98.153,44	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	11.779,30
					Birim Fiyat (TL)	122.691,80

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.720.1405	Anma Debisi 60-66 m³/h Anma Basma Yüksekliği 80 mSS / Dikey Milli Çok Kademeli Yangın Pompası / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.720.1405	Malzeme Bileşenleri Anma Debisi 60-66 m ³ /h Anma Basma Yüksekliği 80 mSS / Dikey Milli Çok Kademeli Yangın Pompası / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu (Rayici)	Ad	1	97.180,00	97.180,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	20	124,00		2.480,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	20	190,00		3.800,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	20	140,00		2.800,00
19.100.1112	Forklift	Sa	4	539,86		2.159,44
Kârsız Toplam (TL)					97.180,00	11.239,44
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					108.419,44	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	14.049,30
					Birim Fiyat (TL)	135.524,30

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.720.1406	Anma Debisi 60-66 m³/h Anma Basma Yüksekliği 100 mSS / Dikey Milli Çok Kademeli Yangın Pompası / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.720.1406	Malzeme Bileşenleri Anma Debisi 60-66 m ³ /h Anma Basma Yüksekliği 100 mSS / Dikey Milli Çok Kademeli Yangın Pompası / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu (Rayici)	Ad	1	112.000,00	112.000,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	24	124,00		2.976,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	24	190,00		4.560,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	24	140,00		3.360,00
19.100.1112	Forklift	Sa	4	539,86		2.159,44
Kârsız Toplam (TL)					112.000,00	13.055,44
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					125.055,44	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	16.319,30
					Birim Fiyat (TL)	156.319,30

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.720.2101	Anma Debisi 60-66 m³/h Anma Basma Yüksekliği 60 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası / Dizel Motorlu Yangın Pompa Grubu					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.720.2101	Malzeme Bileşenleri Anma Debisi 60-66 m ³ /h Anma Basma Yüksekliği 60 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası / Dizel Motorlu Yangın Pompa Grubu (Rayici)	Ad	1	155.700,00	155.700,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	23	124,00		2.852,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	23	190,00		4.370,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	23	140,00		3.220,00
19.100.1112	Forklift	Sa	5	539,86		2.699,30
Kârsız Toplam (TL)					155.700,00	13.141,30
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					168.841,30	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	16.426,63
					Birim Fiyat (TL)	211.051,63

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.720.2102	Anma Debisi 60-66 m³/h Anma Basma Yüksekliği 80 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası / Dizel Motorlu Yangın Pompa Grubu					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.720.2102	Malzeme Bileşenleri Anma Debisi 60-66 m ³ /h Anma Basma Yüksekliği 80 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası / Dizel Motorlu Yangın Pompa Grubu (Rayici)	Ad	1	171.800,00	171.800,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	24	124,00		2.976,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	24	190,00		4.560,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	24	140,00		3.360,00
19.100.1112	Forklift	Sa	5	539,86		2.699,30
Kârsız Toplam (TL)					171.800,00	13.595,30
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					185.395,30	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	16.994,13
					Birim Fiyat (TL)	231.744,13

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.720.2103	Anma Debisi 60-66 m³/h Anma Basma Yüksekliği 100 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası / Dizel Motorlu Yangın Pompa Grubu					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.720.2103	Malzeme Bileşenleri Anma Debisi 60-66 m ³ /h Anma Basma Yüksekliği 100 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası / Dizel Motorlu Yangın Pompa Grubu (Rayici)	Ad	1	201.500,00	201.500,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	25	124,00		3.100,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	25	190,00		4.750,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	25	140,00		3.500,00
19.100.1112	Forklift	Sa	5	539,86		2.699,30
Kârsız Toplam (TL)					201.500,00	14.049,30
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					215.549,30	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	17.561,63
					Birim Fiyat (TL)	269.436,63

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.720.2104	Anma Debisi 70-79 m³/h Anma Basma Yüksekliği 60 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası / Dizel Motorlu Yangın Pompa Grubu					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.720.2104	Malzeme Bileşenleri Anma Debisi 70-79 m ³ /h Anma Basma Yüksekliği 60 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası / Dizel Motorlu Yangın Pompa Grubu (Rayici)	Ad	1	169.100,00	169.100,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	24	124,00		2.976,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	24	190,00		4.560,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	24	140,00		3.360,00
19.100.1112	Forklift	Sa	5	539,86		2.699,30
Kârsız Toplam (TL)					169.100,00	13.595,30
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					182.695,30	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	16.994,13
					Birim Fiyat (TL)	228.369,13

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.720.2105	Anma Debisi 70-79 m³/h Anma Basma Yüksekliği 80 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası / Dizel Motorlu Yangın Pompa Grubu					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.720.2105	Malzeme Bileşenleri Anma Debisi 70-79 m ³ /h Anma Basma Yüksekliği 80 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası / Dizel Motorlu Yangın Pompa Grubu (Rayici)	Ad	1	181.600,00	181.600,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	25	124,00		3.100,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	25	190,00		4.750,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	25	140,00		3.500,00
19.100.1112	Forklift	Sa	5	539,86		2.699,30
Kârsız Toplam (TL)					181.600,00	14.049,30
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					195.649,30	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	17.561,63
					Birim Fiyat (TL)	244.561,63

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.720.2106	Anma Debisi 70-79 m³/h Anma Basma Yüksekliği 100 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası / Dizel Motorlu Yangın Pompa Grubu					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.720.2106	Malzeme Bileşenleri Anma Debisi 70-79 m ³ /h Anma Basma Yüksekliği 100 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası / Dizel Motorlu Yangın Pompa Grubu (Rayici)	Ad	1	217.700,00	217.700,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	26	124,00		3.224,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	26	190,00		4.940,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	26	140,00		3.640,00
19.100.1112	Forklift	Sa	5	539,86		2.699,30
Kârsız Toplam (TL)					217.700,00	14.503,30
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					232.203,30	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	18.129,13
					Birim Fiyat (TL)	290.254,13

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.720.2107	Anma Debisi 80-89 m³/h Anma Basma Yüksekliği 60 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası / Dizel Motorlu Yangın Pompa Grubu					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.720.2107	Malzeme Bileşenleri Anma Debisi 80-89 m ³ /h Anma Basma Yüksekliği 60 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası / Dizel Motorlu Yangın Pompa Grubu (Rayici)	Ad	1	188.900,00	188.900,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	25	124,00		3.100,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	25	190,00		4.750,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	25	140,00		3.500,00
19.100.1112	Forklift	Sa	6	539,86		3.239,16
Kârsız Toplam (TL)					188.900,00	14.589,16
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					203.489,16	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	18.236,45
					Birim Fiyat (TL)	254.361,45

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.720.2108	Anma Debisi 80-89 m³/h Anma Basma Yüksekliği 80 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası / Dizel Motorlu Yangın Pompa Grubu					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.720.2108	Malzeme Bileşenleri Anma Debisi 80-89 m ³ /h Anma Basma Yüksekliği 80 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası / Dizel Motorlu Yangın Pompa Grubu (Rayici)	Ad	1	205.700,00	205.700,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	26	124,00		3.224,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	26	190,00		4.940,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	26	140,00		3.640,00
19.100.1112	Forklift	Sa	6	539,86		3.239,16
Kârsız Toplam (TL)					205.700,00	15.043,16
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					220.743,16	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	18.803,95
					Birim Fiyat (TL)	275.928,95

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.720.2109	Anma Debisi 80-89 m³/h Anma Basma Yüksekliği 100 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası / Dizel Motorlu Yangın Pompa Grubu					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.720.2109	Malzeme Bileşenleri Anma Debisi 80-89 m ³ /h Anma Basma Yüksekliği 100 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası / Dizel Motorlu Yangın Pompa Grubu (Rayici)	Ad	1	232.000,00	232.000,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	27	124,00		3.348,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	27	190,00		5.130,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	27	140,00		3.780,00
19.100.1112	Forklift	Sa	6	539,86		3.239,16
Kârsız Toplam (TL)					232.000,00	15.497,16
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					247.497,16	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	19.371,45
					Birim Fiyat (TL)	309.371,45

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.720.2110	Anma Debisi 90-99 m³/h Anma Basma Yüksekliği 60 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası / Dizel Motorlu Yangın Pompa Grubu					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.720.2110	Malzeme Bileşenleri Anma Debisi 90-99 m ³ /h Anma Basma Yüksekliği 60 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası / Dizel Motorlu Yangın Pompa Grubu (Rayici)	Ad	1	199.700,00	199.700,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	26	124,00		3.224,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	26	190,00		4.940,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	26	140,00		3.640,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	6	539,86		3.239,16	
					Kârsız Toplam (TL)	199.700,00	15.043,16
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	214.743,16	
					Montaj Bedeli (TL)	18.803,95	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	268.428,95	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.720.2111	90-99 m³/h Anma Basma Yüksekliği 80 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası / Dizel Motorlu Yangın Pompa Grubu					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.720.2111	Malzeme Bileşenleri 90-99 m ³ /h Anma Basma Yüksekliği 80 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası / Dizel Motorlu Yangın Pompa Grubu (Rayici)	Ad	1	217.500,00	217.500,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	27	124,00		3.348,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	27	190,00		5.130,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	27	140,00		3.780,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	6	539,86		3.239,16	
					Kârsız Toplam (TL)	217.500,00	15.497,16
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	232.997,16	
					Montaj Bedeli (TL)	19.371,45	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	291.246,45	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.720.2112	Anma Debisi 110-119 m³/h Anma Basma Yüksekliği 60 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası / Dizel Motorlu Yangın Pompa Grubu					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.720.2112	Malzeme Bileşenleri Anma Debisi 110-119 m ³ /h Anma Basma Yüksekliği 60 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası / Dizel Motorlu Yangın Pompa Grubu (Rayici)	Ad	1	207.400,00	207.400,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	27	124,00		3.348,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	27	190,00		5.130,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	27	140,00		3.780,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	7	539,86		3.779,02	
					Kârsız Toplam (TL)	207.400,00	16.037,02
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	223.437,02	
					Montaj Bedeli (TL)	20.046,28	
					Birim Fiyat (TL)	279.296,27	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.720.2113	Anma Debisi 110-119 m³/h Anma Basma Yüksekliği 80 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası / Dizel Motorlu Yangın Pompa Grubu					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.720.2113	Malzeme Bileşenleri Anma Debisi 110-119 m ³ /h Anma Basma Yüksekliği 80 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası / Dizel Motorlu Yangın Pompa Grubu (Rayici)	Ad	1	230.800,00	230.800,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	28	124,00		3.472,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	28	190,00		5.320,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	28	140,00		3.920,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	7	539,86		3.779,02	
					Kârsız Toplam (TL)	230.800,00	16.491,02
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	247.291,02	
					Montaj Bedeli (TL)	20.613,78	
					Birim Fiyat (TL)	309.113,77	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.720.2114	Anma Debisi 120-126 m³/h Anma Basma Yüksekliği 60 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası / Dizel Motorlu Yangın Pompa Grubu					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.720.2114	Malzeme Bileşenleri Anma Debisi 120-126 m ³ /h Anma Basma Yüksekliği 60 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası / Dizel Motorlu Yangın Pompa Grubu (Rayici)	Ad	1	213.300,00	213.300,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	29	124,00		3.596,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	29	190,00		5.510,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	29	140,00		4.060,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	8	539,86		4.318,88	
					Kârsız Toplam (TL)	213.300,00	17.484,88
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	230.784,88	
					Montaj Bedeli (TL)	21.856,10	
					Birim Fiyat (TL)	288.481,10	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.720.2115	Anma Debisi 120-126 m³/h Anma Basma Yüksekliği 80 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası / Dizel Motorlu Yangın Pompa Grubu					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.720.2115	Malzeme Bileşenleri Anma Debisi 120-126 m ³ /h Anma Basma Yüksekliği 80 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası / Dizel Motorlu Yangın Pompa Grubu (Rayici)	Ad	1	244.900,00	244.900,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	30	124,00		3.720,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	30	190,00		5.700,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	30	140,00		4.200,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	8	539,86		4.318,88	
					Kârsız Toplam (TL)	244.900,00	17.938,88
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	262.838,88	
					Montaj Bedeli (TL)	22.423,60	
					Birim Fiyat (TL)	328.548,60	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.720.2116	Anma Debisi 120-126 m³/h Anma Basma Yüksekliği 100 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası / Dizel Motorlu Yangın Pompa Grubu					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.720.2116	Malzeme Bileşenleri Anma Debisi 120-126 m ³ /h Anma Basma Yüksekliği 100 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası / Dizel Motorlu Yangın Pompa Grubu (Rayici)	Ad	1	261.100,00	261.100,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	31	124,00		3.844,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	31	190,00		5.890,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	31	140,00		4.340,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	8	539,86		4.318,88	
					Kârsız Toplam (TL)	261.100,00	18.392,88
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	279.492,88	
					Montaj Bedeli (TL)	22.991,10	
					Birim Fiyat (TL)	349.366,10	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.720.2117	Anma Debisi 120-126 m³/h Anma Basma Yüksekliği 120 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası / Dizel Motorlu Yangın Pompa Grubu					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.720.2117	Malzeme Bileşenleri Anma Debisi 120-126 m ³ /h Anma Basma Yüksekliği 120 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası / Dizel Motorlu Yangın Pompa Grubu (Rayici)	Ad	1	275.400,00	275.400,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	32	124,00		3.968,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	32	190,00		6.080,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	32	140,00		4.480,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	8	539,86		4.318,88	
					Kârsız Toplam (TL)	275.400,00	18.846,88
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	294.246,88	
					Montaj Bedeli (TL)	23.558,60	
					Birim Fiyat (TL)	367.808,60	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.720.2201	110-119 M ³ /H 100 Mss / Dizel Motorlu Yangın Pompa Grubu					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.720.2201	Malzeme Bileşenleri 110-119 M ³ /H 100 Mss / Dizel Motorlu Yangın Pompa Grubu (Rayici)	Ad	1	304.300,00	304.300,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	29	124,00		3.596,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	29	190,00		5.510,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	29	140,00		4.060,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	8	539,86		4.318,88	
					Kârsız Toplam (TL)	304.300,00	17.484,88
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	321.784,88	
					Montaj Bedeli (TL)	21.856,10	
					Birim Fiyat (TL)	402.231,10	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.720.2202	110-119 M ³ /H Anma Basma Yüksekliği 120 Mss / Dizel Motorlu Yangın Pompa Grubu					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.720.2202	Malzeme Bileşenleri 110-119 M ³ /H Anma Basma Yüksekliği 120 Mss / Dizel Motorlu Yangın Pompa Grubu (Rayici)	Ad	1	311.800,00	311.800,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	30	124,00		3.720,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	30	190,00		5.700,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	30	140,00		4.200,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	8	539,86		4.318,88	
					Kârsız Toplam (TL)	311.800,00	17.938,88
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	329.738,88	
					Montaj Bedeli (TL)	22.423,60	
					Birim Fiyat (TL)	412.173,60	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.720.2203	Anma Debisi 120-126 m³/h Anma Basma Yüksekliği 60 mSS / Yatay Ayrılabilir Gövdeli Yangın Pompası / Dizel Motorlu Yangın Pompa Grubu					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.720.2203	Malzeme Bileşenleri Anma Debisi 120-126 m ³ /h Anma Basma Yüksekliği 60 mSS / Yatay Ayrılabilir Gövdeli Yangın Pompası / Dizel Motorlu Yangın Pompa Grubu (Rayici)	Ad	1	291.000,00	291.000,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	29	124,00		3.596,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	29	190,00		5.510,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	29	140,00		4.060,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	8	539,86		4.318,88	
					Kârsız Toplam (TL)	291.000,00	17.484,88
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	308.484,88	
					Montaj Bedeli (TL)	21.856,10	
					Birim Fiyat (TL)	385.606,10	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.720.2204	Anma Debisi 120-126 m³/h Anma Basma Yüksekliği 80 mSS / Yatay Ayrılabilir Gövdeli Yangın Pompası / Dizel Motorlu Yangın Pompa Grubu					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.720.2204	Malzeme Bileşenleri Anma Debisi 120-126 m ³ /h Anma Basma Yüksekliği 80 mSS / Yatay Ayrılabilir Gövdeli Yangın Pompası / Dizel Motorlu Yangın Pompa Grubu (Rayici)	Ad	1	325.400,00	325.400,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	30	124,00		3.720,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	30	190,00		5.700,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	30	140,00		4.200,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	8	539,86		4.318,88	
					Kârsız Toplam (TL)	325.400,00	17.938,88
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	343.338,88	
					Montaj Bedeli (TL)	22.423,60	
					Birim Fiyat (TL)	429.173,60	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.720.2205	Anma Debisi 120-126 m³/h Anma Basma Yüksekliği 100 mSS / Yatay Ayrılabilir Gövdeli Yangın Pompası / Dizel Motorlu Yangın Pompa Grubu					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.720.2205	Malzeme Bileşenleri Anma Debisi 120-126 m ³ /h Anma Basma Yüksekliği 100 mSS / Yatay Ayrılabilir Gövdeli Yangın Pompası / Dizel Motorlu Yangın Pompa Grubu (Rayici)	Ad	1	343.800,00	343.800,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	31	124,00		3.844,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	31	190,00		5.890,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	31	140,00		4.340,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	8	539,86		4.318,88	
					Kârsız Toplam (TL)	343.800,00	18.392,88
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	362.192,88	
					Montaj Bedeli (TL)	22.991,10	
					Birim Fiyat (TL)	452.741,10	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.720.2206	Anma Debisi 120-126 m³/h Anma Basma Yüksekliği 120 mSS / Yatay Ayrılabilir Gövdeli Yangın Pompası / Dizel Motorlu Yangın Pompa Grubu					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.720.2206	Malzeme Bileşenleri Anma Debisi 120-126 m ³ /h Anma Basma Yüksekliği 120 mSS / Yatay Ayrılabilir Gövdeli Yangın Pompası / Dizel Motorlu Yangın Pompa Grubu (Rayici)	Ad	1	378.700,00	378.700,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	32	124,00		3.968,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	32	190,00		6.080,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	32	140,00		4.480,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	8	539,86		4.318,88	
					Kârsız Toplam (TL)	378.700,00	18.846,88
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	397.546,88	
					Montaj Bedeli (TL)	23.558,60	
					Birim Fiyat (TL)	496.933,60	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.720.2207	Anma Debisi 170-180 m³/h Anma Basma Yüksekliği 60 mSS / Yatay Ayrılabilir Gövdeli Yangın Pompası / Dizel Motorlu Yangın Pompa Grubu					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.720.2207	Malzeme Bileşenleri Anma Debisi 170-180 m ³ /h Anma Basma Yüksekliği 60 mSS / Yatay Ayrılabilir Gövdeli Yangın Pompası / Dizel Motorlu Yangın Pompa Grubu (Rayici)	Ad	1	318.300,00	318.300,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	34	124,00		4.216,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	34	190,00		6.460,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	34	140,00		4.760,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	8	539,86		4.318,88	
					Kârsız Toplam (TL)	318.300,00	19.754,88
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	338.054,88	
					Montaj Bedeli (TL)	24.693,60	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	422.568,60	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.720.2208	Anma Debisi 170-180 m³/h Anma Basma Yüksekliği 80 mSS / Yatay Ayrılabilir Gövdeli Yangın Pompası / Dizel Motorlu Yangın Pompa Grubu					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.720.2208	Malzeme Bileşenleri Anma Debisi 170-180 m ³ /h Anma Basma Yüksekliği 80 mSS / Yatay Ayrılabilir Gövdeli Yangın Pompası / Dizel Motorlu Yangın Pompa Grubu (Rayici)	Ad	1	357.200,00	357.200,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	35	124,00		4.340,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	35	190,00		6.650,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	35	140,00		4.900,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	8	539,86		4.318,88	
					Kârsız Toplam (TL)	357.200,00	20.208,88
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	377.408,88	
					Montaj Bedeli (TL)	25.261,10	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	471.761,10	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.720.2209	Anma Debisi 170-180 m³/h Anma Basma Yüksekliği 100 mSS / Yatay Ayrılabilir Gövdeli Yangın Pompası / Dizel Motorlu Yangın Pompa Grubu					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.720.2209	Malzeme Bileşenleri Anma Debisi 170-180 m ³ /h Anma Basma Yüksekliği 100 mSS / Yatay Ayrılabilir Gövdeli Yangın Pompası / Dizel Motorlu Yangın Pompa Grubu (Rayici)	Ad	1	378.200,00	378.200,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	36	124,00		4.464,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	36	190,00		6.840,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	36	140,00		5.040,00
19.100.1112	Forklift	Sa	8	539,86		4.318,88
Kârsız Toplam (TL)					378.200,00	20.662,88
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					398.862,88	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	25.828,60
					Birim Fiyat (TL)	498.578,60

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.720.2210	Anma Debisi 170-180 m³/h Anma Basma Yüksekliği 120 mSS / Yatay Ayrılabilir Gövdeli Yangın Pompası / Dizel Motorlu Yangın Pompa Grubu					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.720.2210	Malzeme Bileşenleri Anma Debisi 170-180 m ³ /h Anma Basma Yüksekliği 120 mSS / Yatay Ayrılabilir Gövdeli Yangın Pompası / Dizel Motorlu Yangın Pompa Grubu (Rayici)	Ad	1	504.700,00	504.700,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	38	124,00		4.712,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	38	190,00		7.220,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	38	140,00		5.320,00
19.100.1112	Forklift	Sa	8	539,86		4.318,88
Kârsız Toplam (TL)					504.700,00	21.570,88
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					526.270,88	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	26.963,60
					Birim Fiyat (TL)	657.838,60

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.720.4101	Anma Debisi 1,0 M³/H Anma Basma Yüksekliği 60 Mss / Elektrik Motorlu Kaçak Giderme Pompa Grubu					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.720.4101	Malzeme Bileşenleri Anma Debisi 1,0 M ³ /H Anma Basma Yüksekliği 60 Mss / Elektrik Motorlu Kaçak Giderme Pompa Grubu (Rayici)	Ad	1	18.360,00	18.360,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2	190,00		380,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2	140,00		280,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	1	539,86		539,86	
					Kârsız Toplam (TL)	18.360,00	1.199,86
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	19.559,86	
					Montaj Bedeli (TL)	1.499,82	
					Birim Fiyat (TL)	24.449,83	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.499,82	
					Birim Fiyat (TL)	24.449,83	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.720.4102	Anma Debisi 2,0 M³/H Anma Basma Yüksekliği 60 Mss / Elektrik Motorlu Kaçak Giderme Pompa Grubu					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.720.4102	Malzeme Bileşenleri Anma Debisi 2,0 M ³ /H Anma Basma Yüksekliği 60 Mss / Elektrik Motorlu Kaçak Giderme Pompa Grubu (Rayici)	Ad	1	19.380,00	19.380,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	3	190,00		570,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3	140,00		420,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	1	539,86		539,86	
					Kârsız Toplam (TL)	19.380,00	1.529,86
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	20.909,86	
					Montaj Bedeli (TL)	1.912,32	
					Birim Fiyat (TL)	26.137,33	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.912,32	
					Birim Fiyat (TL)	26.137,33	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.720.4103	Anma Debisi 4,0 M³/H Anma Basma Yüksekliği 60 Mss / Elektrik Motorlu Kaçak Giderme Pompa Grubu					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.720.4103	Malzeme Bileşenleri Anma Debisi 4,0 M ³ /H Anma Basma Yüksekliği 60 Mss / Elektrik Motorlu Kaçak Giderme Pompa Grubu (Rayici)	Ad	1	22.730,00	22.730,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	4	190,00		760,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	4	140,00		560,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	1	539,86		539,86	
					Kârsız Toplam (TL)	22.730,00	1.859,86
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	24.589,86	
					Montaj Bedeli (TL)	2.324,82	
					Birim Fiyat (TL)	30.737,33	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	2.324,82	
					Birim Fiyat (TL)	30.737,33	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.720.4104	Anma Debisi 6,0 M³/H Anma Basma Yüksekliği 60 Mss / Elektrik Motorlu Kaçak Giderme Pompa Grubu					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.720.4104	Malzeme Bileşenleri Anma Debisi 6,0 M ³ /H Anma Basma Yüksekliği 60 Mss / Elektrik Motorlu Kaçak Giderme Pompa Grubu (Rayici)	Ad	1	22.770,00	22.770,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	5	190,00		950,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	5	140,00		700,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	1	539,86		539,86	
					Kârsız Toplam (TL)	22.770,00	2.189,86
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	24.959,86	
					Montaj Bedeli (TL)	2.737,33	
					Birim Fiyat (TL)	31.199,83	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	2.737,33	
					Birim Fiyat (TL)	31.199,83	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.720.4105	Anma Debisi 1,0 M³/H Anma Basma Yüksekliği 80 Mss / Elektrik Motorlu Kaçak Giderme Pompa Grubu					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.720.4105	Malzeme Bileşenleri Anma Debisi 1,0 M ³ /H Anma Basma Yüksekliği 80 Mss / Elektrik Motorlu Kaçak Giderme Pompa Grubu (Rayici)	Ad	1	20.840,00	20.840,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	3	190,00		570,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3	140,00		420,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	1	539,86		539,86	
					Kârsız Toplam (TL)	20.840,00	1.529,86
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	22.369,86	
					Montaj Bedeli (TL)	1.912,32	
					Birim Fiyat (TL)	27.962,33	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.912,32	
					Birim Fiyat (TL)	27.962,33	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.720.4106	Anma Debisi 2,0 M³/H Anma Basma Yüksekliği 80 Mss / Elektrik Motorlu Kaçak Giderme Pompa Grubu					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.720.4106	Malzeme Bileşenleri Anma Debisi 2,0 M ³ /H Anma Basma Yüksekliği 80 Mss / Elektrik Motorlu Kaçak Giderme Pompa Grubu (Rayici)	Ad	1	20.930,00	20.930,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	4	190,00		760,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	4	140,00		560,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	1	539,86		539,86	
					Kârsız Toplam (TL)	20.930,00	1.859,86
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	22.789,86	
					Montaj Bedeli (TL)	2.324,82	
					Birim Fiyat (TL)	28.487,33	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	2.324,82	
					Birim Fiyat (TL)	28.487,33	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.720.4107	Anma Debisi 4,0 M³/H Anma Basma Yüksekliği 80 Mss / Elektrik Motorlu Kaçak Giderme Pompa Grubu					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.720.4107	Malzeme Bileşenleri Anma Debisi 4,0 M ³ /H Anma Basma Yüksekliği 80 Mss / Elektrik Motorlu Kaçak Giderme Pompa Grubu (Rayici)	Ad	1	26.060,00	26.060,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	5	190,00		950,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	5	140,00		700,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	1	539,86		539,86	
					Kârsız Toplam (TL)	26.060,00	2.189,86
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	28.249,86	
					Montaj Bedeli (TL)	2.737,33	
					Birim Fiyat (TL)	35.312,32	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	2.737,33	
					Birim Fiyat (TL)	35.312,32	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.720.4108	Anma Debisi 6,0 M³/H Anma Basma Yüksekliği 80 Mss / Elektrik Motorlu Kaçak Giderme Pompa Grubu					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.720.4108	Malzeme Bileşenleri Anma Debisi 6,0 M ³ /H Anma Basma Yüksekliği 80 Mss / Elektrik Motorlu Kaçak Giderme Pompa Grubu (Rayici)	Ad	1	28.080,00	28.080,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	6	190,00		1.140,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	6	140,00		840,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	1	539,86		539,86	
					Kârsız Toplam (TL)	28.080,00	2.519,86
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	30.599,86	
					Montaj Bedeli (TL)	3.149,83	
					Birim Fiyat (TL)	38.249,82	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	3.149,83	
					Birim Fiyat (TL)	38.249,82	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.720.4109	Anma Debisi 1,0 M³/H Anma Basma Yüksekliği 100 Mss / Elektrik Motorlu Kaçak Giderme Pompa Grubu					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.720.4109	Malzeme Bileşenleri Anma Debisi 1,0 M ³ /H Anma Basma Yüksekliği 100 Mss / Elektrik Motorlu Kaçak Giderme Pompa Grubu (Rayici)	Ad	1	22.080,00	22.080,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	4	190,00		760,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	4	140,00		560,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	1	539,86		539,86	
					Kârsız Toplam (TL)	22.080,00	1.859,86
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	23.939,86	
					Montaj Bedeli (TL)	2.324,82	
					Birim Fiyat (TL)	29.924,83	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	2.324,82	
					Birim Fiyat (TL)	29.924,83	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.720.4110	Anma Debisi 2,0 M³/H Anma Basma Yüksekliği 100 Mss / Elektrik Motorlu Kaçak Giderme Pompa Grubu					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.720.4110	Malzeme Bileşenleri Anma Debisi 2,0 M ³ /H Anma Basma Yüksekliği 100 Mss / Elektrik Motorlu Kaçak Giderme Pompa Grubu (Rayici)	Ad	1	24.890,00	24.890,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	5	190,00		950,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	5	140,00		700,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	1	539,86		539,86	
					Kârsız Toplam (TL)	24.890,00	2.189,86
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	27.079,86	
					Montaj Bedeli (TL)	2.737,33	
					Birim Fiyat (TL)	33.849,82	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	2.737,33	
					Birim Fiyat (TL)	33.849,82	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.720.4111	Anma Debisi 4,0 M³/H Anma Basma Yüksekliği 100 Mss / Elektrik Motorlu Kaçak Giderme Pompa Grubu					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.720.4111	Malzeme Bileşenleri Anma Debisi 4,0 M ³ /H Anma Basma Yüksekliği 100 Mss / Elektrik Motorlu Kaçak Giderme Pompa Grubu (Rayici)	Ad	1	28.080,00	28.080,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	6	190,00		1.140,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	6	140,00		840,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	1	539,86		539,86	
					Kârsız Toplam (TL)	28.080,00	2.519,86
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	30.599,86	
					Montaj Bedeli (TL)	3.149,83	
					Birim Fiyat (TL)	38.249,82	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	3.149,83	
					Birim Fiyat (TL)	38.249,82	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.720.4112	Anma Debisi 6,0 M³/H Anma Basma Yüksekliği 100 Mss / Elektrik Motorlu Kaçak Giderme Pompa Grubu					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.720.4112	Malzeme Bileşenleri Anma Debisi 6,0 M ³ /H Anma Basma Yüksekliği 100 Mss / Elektrik Motorlu Kaçak Giderme Pompa Grubu (Rayici)	Ad	1	29.610,00	29.610,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	7	190,00		1.330,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	7	140,00		980,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	1	539,86		539,86	
					Kârsız Toplam (TL)	29.610,00	2.849,86
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	32.459,86	
					Montaj Bedeli (TL)	3.562,33	
					Birim Fiyat (TL)	40.574,82	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	3.562,33	
					Birim Fiyat (TL)	40.574,82	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.720.4113	Anma Debisi 1,0 M³/H Anma Basma Yüksekliği 120 Mss / Elektrik Motorlu Kaçak Giderme Pompa Grubu					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.720.4113	Malzeme Bileşenleri Anma Debisi 1,0 M ³ /H Anma Basma Yüksekliği 120 Mss / Elektrik Motorlu Kaçak Giderme Pompa Grubu (Rayici)	Ad	1	25.970,00	25.970,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	5	190,00		950,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	5	140,00		700,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	1	539,86		539,86	
					Kârsız Toplam (TL)	25.970,00	2.189,86
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	28.159,86	
					Montaj Bedeli (TL)	2.737,33	
					Birim Fiyat (TL)	35.199,82	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	2.737,33	
					Birim Fiyat (TL)	35.199,82	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.720.4114	Anma Debisi 2,0 M³/H Anma Basma Yüksekliği 120 Mss / Elektrik Motorlu Kaçak Giderme Pompa Grubu					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.720.4114	Malzeme Bileşenleri Anma Debisi 2,0 M ³ /H Anma Basma Yüksekliği 120 Mss / Elektrik Motorlu Kaçak Giderme Pompa Grubu (Rayici)	Ad	1	28.140,00	28.140,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	6	190,00		1.140,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	6	140,00		840,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	1	539,86		539,86	
					Kârsız Toplam (TL)	28.140,00	2.519,86
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	30.659,86	
					Montaj Bedeli (TL)	3.149,83	
					Birim Fiyat (TL)	38.324,82	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	3.149,83	
					Birim Fiyat (TL)	38.324,82	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.720.4115	Anma Debisi 4,0 M³/H Anma Basma Yüksekliği 120 Mss / Elektrik Motorlu Kaçak Giderme Pompa Grubu					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.720.4115	Malzeme Bileşenleri Anma Debisi 4,0 M ³ /H Anma Basma Yüksekliği 120 Mss / Elektrik Motorlu Kaçak Giderme Pompa Grubu (Rayici)	Ad	1	31.110,00	31.110,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	7	190,00		1.330,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	7	140,00		980,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	1	539,86		539,86	
					Kârsız Toplam (TL)	31.110,00	2.849,86
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	33.959,86	
					Montaj Bedeli (TL)	3.562,33	
					Birim Fiyat (TL)	42.449,82	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	3.562,33	
					Birim Fiyat (TL)	42.449,82	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.720.4116	Anma Debisi 6,0 M³/H Anma Basma Yüksekliği 120 Mss / Elektrik Motorlu Kaçak Giderme Pompa Grubu					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.720.4116	Malzeme Bileşenleri Anma Debisi 6,0 M ³ /H Anma Basma Yüksekliği 120 Mss / Elektrik Motorlu Kaçak Giderme Pompa Grubu (Rayici)	Ad	1	36.060,00	36.060,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	8	190,00		1.520,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	8	140,00		1.120,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	1	539,86		539,86	
					Kârsız Toplam (TL)	36.060,00	3.179,86
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	39.239,86	
					Montaj Bedeli (TL)	3.974,83	
					Birim Fiyat (TL)	49.049,82	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	3.974,83	
					Birim Fiyat (TL)	49.049,82	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.720.7102	Dikey Milli Pompalar İçin Her 1M Mil Uzatma İlavesi / Yangın Pompaları'na İlaveler İçin Ödenecek Farklar					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.720.7102	Malzeme Bileşenleri Otomatik Hava Atma İlavesi / Yangın Pompaları'na İlaveler İçin Ödenecek Farklar (Rayici)	Ad	1	3.960,00	3.960,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	3	190,00		570,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3	140,00		420,00	
					Kârsız Toplam (TL)	3.960,00	990,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	4.950,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.237,50	
					Birim Fiyat (TL)	6.187,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.720.7201	Dn 80 / Pompa Akışmetre					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.720.7201	Malzeme Bileşenleri Dn 80 / Pompa Akışmetre (Rayici)	Ad	1	19.430,00	19.430,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	6	190,00		1.140,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	6	140,00		840,00	
					Kârsız Toplam (TL)	19.430,00	1.980,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	21.410,00	
					Montaj Bedeli (TL)	2.475,00	
					Birim Fiyat (TL)	26.762,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.720.7202	Dn 100 / Pompa Akışmetre					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.720.7202	Malzeme Bileşenleri Dn 100 / Pompa Akışmetre (Rayici)	Ad	1	21.880,00	21.880,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	7	190,00		1.330,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	7	140,00		980,00	
					Kârsız Toplam (TL)	21.880,00	2.310,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	24.190,00	
					Montaj Bedeli (TL)	2.887,50	
					Birim Fiyat (TL)	30.237,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.720.7203	Dn 150 / Pompa Akışmetre					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.720.7203	Malzeme Bileşenleri Dn 150 / Pompa Akışmetre (Rayici)	Ad	1	22.310,00	22.310,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	8	190,00		1.520,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	8	140,00		1.120,00
					Kârsız Toplam (TL)	22.310,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.640,00
						24.950,00
					Montaj Bedeli (TL)	3.300,00
					Birim Fiyat (TL)	31.187,50
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.720.7204	Dn 200 / Pompa Akışmetre					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.720.7204	Malzeme Bileşenleri Dn 200 / Pompa Akışmetre (Rayici)	Ad	1	25.430,00	25.430,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	9	190,00		1.710,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	9	140,00		1.260,00
					Kârsız Toplam (TL)	25.430,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.970,00
						28.400,00
					Montaj Bedeli (TL)	3.712,50
					Birim Fiyat (TL)	35.500,00
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.725.1101	DN 25 / Yivli Sert Boru Bağlantı Kelepçesi / Sulu Yangın Söndürme Tesisat Elemanları					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.725.1101	Malzeme Bileşenleri DN 25 / Yivli Sert Boru Bağlantı Kelepçesi / Sulu Yangın Söndürme Tesisat Elemanları (Rayici)	Ad	1	202,00	202,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,1	190,00		19,00
					Kârsız Toplam (TL)	202,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	19,00
						221,00
					Montaj Bedeli (TL)	23,75
					Birim Fiyat (TL)	276,25
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.725.1102	DN 32 / Yivli Sert Boru Bağlantı Kelepçesi / Sulu Yangın Söndürme Tesisat Elemanları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.725.1102	Malzeme Bileşenleri DN 32 / Yivli Sert Boru Bağlantı Kelepçesi / Sulu Yangın Söndürme Tesisat Elemanları (Rayici)	Ad	1	235,00	235,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,25	190,00		47,50	
					Kârsız Toplam (TL)	235,00	47,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	282,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	59,38	
					Birim Fiyat (TL)	353,13	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.725.1103	DN 40 / Yivli Sert Boru Bağlantı Kelepçesi / Sulu Yangın Söndürme Tesisat Elemanları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.725.1103	Malzeme Bileşenleri DN 40 / Yivli Sert Boru Bağlantı Kelepçesi / Sulu Yangın Söndürme Tesisat Elemanları (Rayici)	Ad	1	246,00	246,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,25	190,00		47,50	
					Kârsız Toplam (TL)	246,00	47,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	293,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	59,38	
					Birim Fiyat (TL)	366,88	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.725.1104	DN 50 / Yivli Sert Boru Bağlantı Kelepçesi / Sulu Yangın Söndürme Tesisat Elemanları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.725.1104	Malzeme Bileşenleri DN 50 / Yivli Sert Boru Bağlantı Kelepçesi / Sulu Yangın Söndürme Tesisat Elemanları (Rayici)	Ad	1	306,00	306,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,25	190,00		47,50	
					Kârsız Toplam (TL)	306,00	47,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	353,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	59,38	
					Birim Fiyat (TL)	441,88	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.725.1105	DN 65 / Yivli Sert Boru Bağlantı Kelepçesi / Sulu Yangın Söndürme Tesisat Elemanları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.725.1105	Malzeme Bileşenleri DN 65 / Yivli Sert Boru Bağlantı Kelepçesi / Sulu Yangın Söndürme Tesisat Elemanları (Rayici)	Ad	1	317,00	317,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,25	190,00		47,50	
					Kârsız Toplam (TL)	317,00	47,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	364,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	59,38	
					Birim Fiyat (TL)	455,63	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.725.1106	DN 80 / Yivli Sert Boru Bağlantı Kelepçesi / Sulu Yangın Söndürme Tesisat Elemanları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.725.1106	Malzeme Bileşenleri DN 80 / Yivli Sert Boru Bağlantı Kelepçesi / Sulu Yangın Söndürme Tesisat Elemanları (Rayici)	Ad	1	370,00	370,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,25	190,00		47,50	
					Kârsız Toplam (TL)	370,00	47,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	417,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	59,38	
					Birim Fiyat (TL)	521,88	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.725.1107	DN 100 / Yivli Sert Boru Bağlantı Kelepçesi / Sulu Yangın Söndürme Tesisat Elemanları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.725.1107	Malzeme Bileşenleri DN 100 / Yivli Sert Boru Bağlantı Kelepçesi / Sulu Yangın Söndürme Tesisat Elemanları (Rayici)	Ad	1	438,00	438,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,4	190,00		76,00	
					Kârsız Toplam (TL)	438,00	76,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	514,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	95,00	
					Birim Fiyat (TL)	642,50	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.725.1108	DN 150 / Yivli Sert Boru Bağlantı Kelepçesi / Sulu Yangın Söndürme Tesisat Elemanları					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.725.1108	Malzeme Bileşenleri DN 150 / Yivli Sert Boru Bağlantı Kelepçesi / Sulu Yangın Söndürme Tesisat Elemanları (Rayici)	Ad	1	657,00	657,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,6	190,00		114,00
					Kârsız Toplam (TL)	657,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	771,00
					Montaj Bedeli (TL)	142,50
					Birim Fiyat (TL)	963,75
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.725.1109	DN 200 / Yivli Sert Boru Bağlantı Kelepçesi / Sulu Yangın Söndürme Tesisat Elemanları					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.725.1109	Malzeme Bileşenleri DN 200 / Yivli Sert Boru Bağlantı Kelepçesi / Sulu Yangın Söndürme Tesisat Elemanları (Rayici)	Ad	1	1.471,00	1.471,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	1	190,00		190,00
					Kârsız Toplam (TL)	1.471,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.661,00
					Montaj Bedeli (TL)	237,50
					Birim Fiyat (TL)	2.076,25
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.725.1110	DN 250 / Yivli Sert Boru Bağlantı Kelepçesi / Sulu Yangın Söndürme Tesisat Elemanları					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.725.1110	Malzeme Bileşenleri DN 250 / Yivli Sert Boru Bağlantı Kelepçesi / Sulu Yangın Söndürme Tesisat Elemanları (Rayici)	Ad	1	2.649,00	2.649,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	1,5	190,00		285,00
					Kârsız Toplam (TL)	2.649,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.934,00
					Montaj Bedeli (TL)	356,25
					Birim Fiyat (TL)	3.667,50
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.725.1201	DN 25 / Yivli Esnek Boru Bağlantı Kelepçesi / Sulu Yangın Söndürme Tesisat Elemanları					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.725.1201	Malzeme Bileşenleri DN 25 / Yivli Esnek Boru Bağlantı Kelepçesi / Sulu Yangın Söndürme Tesisat Elemanları (Rayici)	Ad	1	202,00	202,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,1	190,00		19,00
					Kârsız Toplam (TL)	202,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	221,00
					Montaj Bedeli (TL)	23,75
					Birim Fiyat (TL)	276,25
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.725.1202	DN 32 / Yivli Esnek Boru Bağlantı Kelepçesi / Sulu Yangın Söndürme Tesisat Elemanları					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.725.1202	Malzeme Bileşenleri DN 32 / Yivli Esnek Boru Bağlantı Kelepçesi / Sulu Yangın Söndürme Tesisat Elemanları (Rayici)	Ad	1	235,00	235,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,25	190,00		47,50
					Kârsız Toplam (TL)	235,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	282,50
					Montaj Bedeli (TL)	59,38
					Birim Fiyat (TL)	353,13
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.725.1203	DN 40 / Yivli Esnek Boru Bağlantı Kelepçesi / Sulu Yangın Söndürme Tesisat Elemanları					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.725.1203	Malzeme Bileşenleri DN 40 / Yivli Esnek Boru Bağlantı Kelepçesi / Sulu Yangın Söndürme Tesisat Elemanları (Rayici)	Ad	1	246,00	246,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,25	190,00		47,50
					Kârsız Toplam (TL)	246,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	293,50
					Montaj Bedeli (TL)	59,38
					Birim Fiyat (TL)	366,88
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.725.1204	DN 50 / Yivli Esnek Boru Bağlantı Kelepçesi / Sulu Yangın Söndürme Tesisat Elemanları					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.725.1204	Malzeme Bileşenleri DN 50 / Yivli Esnek Boru Bağlantı Kelepçesi / Sulu Yangın Söndürme Tesisat Elemanları (Rayici)	Ad	1	306,00	306,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,25	190,00		47,50
					Kârsız Toplam (TL)	306,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	47,50
						353,50
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	59,38
					Birim Fiyat (TL)	441,88

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.725.1205	DN 65 / Yivli Esnek Boru Bağlantı Kelepçesi / Sulu Yangın Söndürme Tesisat Elemanları					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.725.1205	Malzeme Bileşenleri DN 65 / Yivli Esnek Boru Bağlantı Kelepçesi / Sulu Yangın Söndürme Tesisat Elemanları (Rayici)	Ad	1	317,00	317,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,25	190,00		47,50
					Kârsız Toplam (TL)	317,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	47,50
						364,50
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	59,38
					Birim Fiyat (TL)	455,63

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.725.1206	DN 80 / Yivli Esnek Boru Bağlantı Kelepçesi / Sulu Yangın Söndürme Tesisat Elemanları					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.725.1206	Malzeme Bileşenleri DN 80 / Yivli Esnek Boru Bağlantı Kelepçesi / Sulu Yangın Söndürme Tesisat Elemanları (Rayici)	Ad	1	370,00	370,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,25	190,00		47,50
					Kârsız Toplam (TL)	370,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	47,50
						417,50
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	59,38
					Birim Fiyat (TL)	521,88

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.725.1207	DN 100 / Yivli Esnek Boru Bağlantı Kelepçesi / Sulu Yangın Söndürme Tesisat Elemanları					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.725.1207	Malzeme Bileşenleri DN 100 / Yivli Esnek Boru Bağlantı Kelepçesi / Sulu Yangın Söndürme Tesisat Elemanları (Rayici)	Ad	1	470,00	470,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,4	190,00		76,00
					Kârsız Toplam (TL)	470,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	76,00
						546,00
					Montaj Bedeli (TL)	95,00
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	682,50

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.725.1208	DN 150 / Yivli Esnek Boru Bağlantı Kelepçesi / Sulu Yangın Söndürme Tesisat Elemanları					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.725.1208	Malzeme Bileşenleri DN 150 / Yivli Esnek Boru Bağlantı Kelepçesi / Sulu Yangın Söndürme Tesisat Elemanları (Rayici)	Ad	1	718,00	718,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,6	190,00		114,00
					Kârsız Toplam (TL)	718,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	114,00
						832,00
					Montaj Bedeli (TL)	142,50
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	1.040,00

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.725.1209	DN 200 / Yivli Esnek Boru Bağlantı Kelepçesi / Sulu Yangın Söndürme Tesisat Elemanları					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.725.1209	Malzeme Bileşenleri DN 200 / Yivli Esnek Boru Bağlantı Kelepçesi / Sulu Yangın Söndürme Tesisat Elemanları (Rayici)	Ad	1	1.674,00	1.674,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	1	190,00		190,00
					Kârsız Toplam (TL)	1.674,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	190,00
						1.864,00
					Montaj Bedeli (TL)	237,50
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	2.330,00

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.725.1210	DN 250 / Yivli Esnek Boru Bağlantı Kelepçesi / Sulu Yangın Söndürme Tesisat Elemanları					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.725.1210	Malzeme Bileşenleri DN 250 / Yivli Esnek Boru Bağlantı Kelepçesi / Sulu Yangın Söndürme Tesisat Elemanları (Rayici)	Ad	1	2.914,00	2.914,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	1,5	190,00		285,00
					Kârsız Toplam (TL)	2.914,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.199,00
					Montaj Bedeli (TL)	356,25
					Birim Fiyat (TL)	3.998,75
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.725.2101	DN 32 / Çift Yönlü / Depreme Karşı Korumalı Boru Askısı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.725.2101	Malzeme Bileşenleri DN 32 / Çift Yönlü / Depreme Karşı Korumalı Boru Askısı (Rayici)	Ad	1	325,00	325,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,25	190,00		47,50
					Kârsız Toplam (TL)	325,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	372,50
					Montaj Bedeli (TL)	59,38
					Birim Fiyat (TL)	465,63
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.725.2102	DN 40 / Çift Yönlü / Depreme Karşı Korumalı Boru Askısı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.725.2102	Malzeme Bileşenleri DN 40 / Çift Yönlü / Depreme Karşı Korumalı Boru Askısı (Rayici)	Ad	1	336,00	336,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,25	190,00		47,50
					Kârsız Toplam (TL)	336,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	383,50
					Montaj Bedeli (TL)	59,38
					Birim Fiyat (TL)	479,38
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.725.2103	DN 50 / Çift Yönlü / Depreme Karşı Korumalı Boru Askısı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.725.2103	Malzeme Bileşenleri DN 50 / Çift Yönlü / Depreme Karşı Korumalı Boru Askısı (Rayici)	Ad	1	342,00	342,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,25	190,00		47,50
					Kârsız Toplam (TL)	342,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	47,50
						389,50
					Montaj Bedeli (TL)	59,38
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	486,88

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.725.2104	DN 65 / Çift Yönlü / Depreme Karşı Korumalı Boru Askısı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.725.2104	Malzeme Bileşenleri DN 65 / Çift Yönlü / Depreme Karşı Korumalı Boru Askısı (Rayici)	Ad	1	362,00	362,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,25	190,00		47,50
					Kârsız Toplam (TL)	362,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	47,50
						409,50
					Montaj Bedeli (TL)	59,38
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	511,88

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.725.2105	DN 80 / Çift Yönlü / Depreme Karşı Korumalı Boru Askısı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.725.2105	Malzeme Bileşenleri DN 80 / Çift Yönlü / Depreme Karşı Korumalı Boru Askısı (Rayici)	Ad	1	500,00	500,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,25	190,00		47,50
					Kârsız Toplam (TL)	500,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	47,50
						547,50
					Montaj Bedeli (TL)	59,38
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	684,38

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.725.2106	DN 100 / Çift Yönlü / Depreme Karşı Korumalı Boru Askısı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.725.2106	Malzeme Bileşenleri DN 100 / Çift Yönlü / Depreme Karşı Korumalı Boru Askısı (Rayici)	Ad	1	549,00	549,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,4	190,00		76,00
					Kârsız Toplam (TL)	549,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	76,00
						625,00
					Montaj Bedeli (TL)	95,00
					Birim Fiyat (TL)	781,25
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.725.2107	DN 150 / Çift Yönlü / Depreme Karşı Korumalı Boru Askısı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.725.2107	Malzeme Bileşenleri DN 150 / Çift Yönlü / Depreme Karşı Korumalı Boru Askısı (Rayici)	Ad	1	916,00	916,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,5	190,00		95,00
					Kârsız Toplam (TL)	916,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	95,00
						1.011,00
					Montaj Bedeli (TL)	118,75
					Birim Fiyat (TL)	1.263,75
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.725.2201	DN 32 / Dört Yönlü / Depreme Karşı Korumalı Boru Askısı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.725.2201	Malzeme Bileşenleri DN 32 / Dört Yönlü / Depreme Karşı Korumalı Boru Askısı (Rayici)	Ad	1	655,00	655,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,5	190,00		95,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,5	140,00		70,00
					Kârsız Toplam (TL)	655,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	165,00
						820,00
					Montaj Bedeli (TL)	206,25
					Birim Fiyat (TL)	1.025,00
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.725.2202	DN 40 / Dört Yönlü / Depreme Karşı Korumalı Boru Askısı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.725.2202	Malzeme Bileşenleri DN 40 / Dört Yönlü / Depreme Karşı Korumalı Boru Askısı (Rayici)	Ad	1	672,00	672,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,5	190,00		95,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,5	140,00		70,00
					Kârsız Toplam (TL)	672,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	165,00
						837,00
					Montaj Bedeli (TL)	206,25
					Birim Fiyat (TL)	1.046,25
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.725.2203	DN 50 / Dört Yönlü / Depreme Karşı Korumalı Boru Askısı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.725.2203	Malzeme Bileşenleri DN 50 / Dört Yönlü / Depreme Karşı Korumalı Boru Askısı (Rayici)	Ad	1	686,00	686,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,5	190,00		95,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,5	140,00		70,00
					Kârsız Toplam (TL)	686,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	165,00
						851,00
					Montaj Bedeli (TL)	206,25
					Birim Fiyat (TL)	1.063,75
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.725.2204	DN 65 / Dört Yönlü / Depreme Karşı Korumalı Boru Askısı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.725.2204	Malzeme Bileşenleri DN 65 / Dört Yönlü / Depreme Karşı Korumalı Boru Askısı (Rayici)	Ad	1	746,00	746,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,5	190,00		95,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,5	140,00		70,00
					Kârsız Toplam (TL)	746,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	165,00
						911,00
					Montaj Bedeli (TL)	206,25
					Birim Fiyat (TL)	1.138,75
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.725.2205	DN 80 / Dört Yönlü / Depreme Karşı Korumalı Boru Askısı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.725.2205	Malzeme Bileşenleri DN 80 / Dört Yönlü / Depreme Karşı Korumalı Boru Askısı (Rayici)	Ad	1	979,00	979,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,6	190,00		114,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,6	140,00		84,00
					Kârsız Toplam (TL)	979,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.177,00
					Montaj Bedeli (TL)	247,50
					Birim Fiyat (TL)	1.471,25
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.725.2206	DN 100 / Dört Yönlü / Depreme Karşı Korumalı Boru Askısı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.725.2206	Malzeme Bileşenleri DN 100 / Dört Yönlü / Depreme Karşı Korumalı Boru Askısı (Rayici)	Ad	1	1.062,00	1.062,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,8	190,00		152,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,8	140,00		112,00
					Kârsız Toplam (TL)	1.062,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.326,00
					Montaj Bedeli (TL)	330,00
					Birim Fiyat (TL)	1.657,50
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.725.2207	DN 150 / Dört Yönlü / Depreme Karşı Korumalı Boru Askısı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.725.2207	Malzeme Bileşenleri DN 150 / Dört Yönlü / Depreme Karşı Korumalı Boru Askısı (Rayici)	Ad	1	1.826,00	1.826,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	1,5	190,00		285,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,5	140,00		210,00
					Kârsız Toplam (TL)	1.826,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.321,00
					Montaj Bedeli (TL)	618,75
					Birim Fiyat (TL)	2.901,25
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.725.2301	DN 32 / Sınırlandırıcı Gergi Telli / Depreme Karşı Korumalı Boru Askısı					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.725.2301	Malzeme Bileşenleri DN 32 / Sınırlandırıcı Gergi Telli / Depreme Karşı Korumalı Boru Askısı (Rayici)	Ad	1	345,00	345,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1	190,00		190,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	140,00		140,00	
					Kârsız Toplam (TL)	345,00	330,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	675,00	
					Montaj Bedeli (TL)	412,50	
					Birim Fiyat (TL)	843,75	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.725.2302	DN 40 / Sınırlandırıcı Gergi Telli / Depreme Karşı Korumalı Boru Askısı					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.725.2302	Malzeme Bileşenleri DN 40 / Sınırlandırıcı Gergi Telli / Depreme Karşı Korumalı Boru Askısı (Rayici)	Ad	1	363,00	363,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1	190,00		190,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	140,00		140,00	
					Kârsız Toplam (TL)	363,00	330,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	693,00	
					Montaj Bedeli (TL)	412,50	
					Birim Fiyat (TL)	866,25	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.725.2303	DN 50 / Sınırlandırıcı Gergi Telli / Depreme Karşı Korumalı Boru Askısı					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.725.2303	Malzeme Bileşenleri DN 50 / Sınırlandırıcı Gergi Telli / Depreme Karşı Korumalı Boru Askısı (Rayici)	Ad	1	376,00	376,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1	190,00		190,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	140,00		140,00	
					Kârsız Toplam (TL)	376,00	330,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	706,00	
					Montaj Bedeli (TL)	412,50	
					Birim Fiyat (TL)	882,50	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.725.2304	DN 65 / Sınırlandırıcı Gergi Telli / Depreme Karşı Korumalı Boru Askısı					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.725.2304	Malzeme Bileşenleri DN 65 / Sınırlandırıcı Gergi Telli / Depreme Karşı Korumalı Boru Askısı (Rayici)	Ad	1	370,00	370,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	1,2	190,00		228,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,2	140,00		168,00	
					Kârsız Toplam (TL)	370,00	396,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	766,00	
					Montaj Bedeli (TL)	495,00	
					Birim Fiyat (TL)	957,50	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.725.2305	DN 80 / Sınırlandırıcı Gergi Telli / Depreme Karşı Korumalı Boru Askısı					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.725.2305	Malzeme Bileşenleri DN 80 / Sınırlandırıcı Gergi Telli / Depreme Karşı Korumalı Boru Askısı (Rayici)	Ad	1	430,00	430,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	1,5	190,00		285,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,5	140,00		210,00	
					Kârsız Toplam (TL)	430,00	495,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	925,00	
					Montaj Bedeli (TL)	618,75	
					Birim Fiyat (TL)	1.156,25	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.725.2306	DN 100 / Sınırlandırıcı Gergi Telli / Depreme Karşı Korumalı Boru Askısı					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.725.2306	Malzeme Bileşenleri DN 100 / Sınırlandırıcı Gergi Telli / Depreme Karşı Korumalı Boru Askısı (Rayici)	Ad	1	485,00	485,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	1,5	190,00		285,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,5	140,00		210,00	
					Kârsız Toplam (TL)	485,00	495,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	980,00	
					Montaj Bedeli (TL)	618,75	
					Birim Fiyat (TL)	1.225,00	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.725.2307	DN 150 / Sınırlandırıcı Gergi Telli / Depreme Karşı Korumalı Boru Askısı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.725.2307	Malzeme Bileşenleri DN 150 / Sınırlandırıcı Gergi Telli / Depreme Karşı Korumalı Boru Askısı (Rayici)	Ad	1	935,00	935,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	3	190,00		570,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3	140,00		420,00
					Kârsız Toplam (TL)	935,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	990,00
						1.925,00
					Montaj Bedeli (TL)	1.237,50
					Birim Fiyat (TL)	2.406,25
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.727.1101	14 lt ye Kadar Tüp (silindir) ve Donanımı					Tk
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.727.1101	Malzeme Bileşenleri 14 lt ye kadar (Rayici)	Tk	1	22.540,00	22.540,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	2	124,00		248,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2	190,00		380,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2	140,00		280,00
					Kârsız Toplam (TL)	22.540,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	908,00
						23.448,00
					Montaj Bedeli (TL)	1.135,00
					Birim Fiyat (TL)	29.310,00
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.727.1102	14 lt dahil - 25 lt'ye Kadar Tüp (silindir) ve Donanımı					Tk
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.727.1102	Malzeme Bileşenleri 14 lt dahil - 25 lt'ye kadar (Rayici)	Tk	1	24.550,00	24.550,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	2	124,00		248,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,5	190,00		475,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,5	140,00		350,00
					Kârsız Toplam (TL)	24.550,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.073,00
						25.623,00
					Montaj Bedeli (TL)	1.341,25
					Birim Fiyat (TL)	32.028,75
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.727.1103	25 lt dahil - 40 lt'ye Kadar Tüp (silindir) ve Donanımı					Tk
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.727.1103	Malzeme Bileşenleri 25 lt dahil - 40 lt'ye kadar (Rayici)	Tk	1	28.710,00	28.710,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	2,5	124,00		310,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	3	190,00		570,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3	140,00		420,00
					Kârsız Toplam (TL)	28.710,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.300,00
						30.010,00
					Montaj Bedeli (TL)	1.625,00
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	37.512,50

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.727.1104	40 Lt dahil - 60 lt'ye Kadar Tüp (silindir) ve Donanımı					Tk
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.727.1104	Malzeme Bileşenleri 40 Lt dahil - 60 lt'ye kadar (Rayici)	Tk	1	29.730,00	29.730,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	3	124,00		372,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	3	190,00		570,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3	140,00		420,00
					Kârsız Toplam (TL)	29.730,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.362,00
						31.092,00
					Montaj Bedeli (TL)	1.702,50
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	38.865,00

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.727.1105	60 lt dahil - 80 lt'ye Kadar Tüp (silindir) ve Donanımı					Tk
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.727.1105	Malzeme Bileşenleri 60 lt dahil - 80 lt'ye kadar (Rayici)	Tk	1	37.610,00	37.610,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	3,5	124,00		434,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	3,5	190,00		665,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3,5	140,00		490,00
					Kârsız Toplam (TL)	37.610,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.589,00
						39.199,00
					Montaj Bedeli (TL)	1.986,25
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	48.998,75

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.727.1106	80 lt dahil - 120 lt'ye Kadar Tüp (silindir) ve Donanımı					Tk
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.727.1106	Malzeme Bileşenleri 80 lt dahil - 120 lt'ye kadar (Rayici)	Tk	1	54.090,00	54.090,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	4	124,00		496,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	4,5	190,00		855,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	4	140,00		560,00
					Kârsız Toplam (TL)	54.090,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.911,00
						56.001,00
					Montaj Bedeli (TL)	2.388,75
					Birim Fiyat (TL)	70.001,25
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.727.1107	120 lt dahil - 180 lt'ye Kadar Tüp (silindir) ve Donanımı					Tk
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.727.1107	Malzeme Bileşenleri 120 lt dahil - 180 lt'ye kadar (Rayici)	Tk	1	68.530,00	68.530,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	4	124,00		496,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	5	190,00		950,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	5	140,00		700,00
					Kârsız Toplam (TL)	68.530,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.146,00
						70.676,00
					Montaj Bedeli (TL)	2.682,50
					Birim Fiyat (TL)	88.345,00
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.727.1108	180 lt dahil - 240 lt'ye Kadar Tüp (silindir) ve Donanımı					Tk
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.727.1108	Malzeme Bileşenleri 180 lt dahil - 240 lt'ye kadar (Rayici)	Tk	1	86.740,00	86.740,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	5,5	124,00		682,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	5,5	190,00		1.045,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	5,5	140,00		770,00
					Kârsız Toplam (TL)	86.740,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.497,00
						89.237,00
					Montaj Bedeli (TL)	3.121,25
					Birim Fiyat (TL)	111.546,25
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.727.1301	2, 3 silindir bağlantılı Kollektör					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.727.1301	Malzeme Bileşenleri 2, 3 silindir bağlantılı (Rayıcı)	Ad	1	13.360,00	13.360,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	2,5	124,00		310,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,5	190,00		475,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,5	140,00		350,00
					Kârsız Toplam (TL)	13.360,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	14.495,00
					Montaj Bedeli (TL)	1.418,75
					Birim Fiyat (TL)	18.118,75
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.418,75
					Birim Fiyat (TL)	18.118,75

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.727.1302	4, 5 silindir bağlantılı kollektör					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.727.1302	Malzeme Bileşenleri 4, 5 silindir bağlantılı (Rayıcı)	Ad	1	23.330,00	23.330,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	3	124,00		372,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	3	190,00		570,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3	140,00		420,00
					Kârsız Toplam (TL)	23.330,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	24.692,00
					Montaj Bedeli (TL)	1.702,50
					Birim Fiyat (TL)	30.865,00
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.702,50
					Birim Fiyat (TL)	30.865,00

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.727.1303	6, 7 silindir bağlantılı kollektör					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.727.1303	Malzeme Bileşenleri 6, 7 silindir bağlantılı (Rayıcı)	Ad	1	28.570,00	28.570,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	3,5	124,00		434,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	4	190,00		760,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	4	140,00		560,00
					Kârsız Toplam (TL)	28.570,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	30.324,00
					Montaj Bedeli (TL)	2.192,50
					Birim Fiyat (TL)	37.905,00
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	2.192,50
					Birim Fiyat (TL)	37.905,00

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.727.1304	8, 9, 10 silindir bağlantılı kollektör					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.727.1304	Malzeme Bileşenleri 8, 9, 10 silindir bağlantılı (Rayici)	Ad	1	35.580,00	35.580,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	5	124,00		620,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	5	190,00		950,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	5	140,00		700,00
					Kârsız Toplam (TL)	35.580,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.270,00
						37.850,00
					Montaj Bedeli (TL)	2.837,50
					Birim Fiyat (TL)	47.312,50
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.727.1400	Tüp Bağlantı Kiti					Tk
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.727.1400	Malzeme Bileşenleri Tüp Bağlantı Kiti (Tk) (Rayici)	Tk	1	8.905,00	8.905,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	2	124,00		248,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2	190,00		380,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2	140,00		280,00
					Kârsız Toplam (TL)	8.905,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	908,00
						9.813,00
					Montaj Bedeli (TL)	1.135,00
					Birim Fiyat (TL)	12.266,25
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.727.1500	Azot Tüpü ilavesi					Tk
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.727.1500	Malzeme Bileşenleri Azot Tüpü ilavesi (Tk) (Rayici)	Tk	1	23.590,00	23.590,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	2,5	124,00		310,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,5	190,00		475,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,5	140,00		350,00
					Kârsız Toplam (TL)	23.590,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.135,00
						24.725,00
					Montaj Bedeli (TL)	1.418,75
					Birim Fiyat (TL)	30.906,25
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.727.1601	3/4" Seçici Vana / Gazlı Yangın Söndürme Sistemleri					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.727.1601	Malzeme Bileşenleri 3/4" Seçici Vana / Gazlı Yangın Söndürme Sistemleri(Rayici)	Ad	1	35.830,00	35.830,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	6,5	124,00		806,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	6,5	190,00		1.235,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	6,5	140,00		910,00	
					Kârsız Toplam (TL)	35.830,00	2.951,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	38.781,00	
					Montaj Bedeli (TL)	3.688,75	
					Birim Fiyat (TL)	48.476,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.727.1602	1" Seçici Vana / Gazlı Yangın Söndürme Sistemleri					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.727.1602	Malzeme Bileşenleri 1" Seçici Vana / Gazlı Yangın Söndürme Sistemleri (Rayici)	Ad	1	37.040,00	37.040,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	8	124,00		992,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	8	190,00		1.520,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	8	140,00		1.120,00	
					Kârsız Toplam (TL)	37.040,00	3.632,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	40.672,00	
					Montaj Bedeli (TL)	4.540,00	
					Birim Fiyat (TL)	50.840,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.727.1603	1 1/4 " Seçici Vana / Gazlı Yangın Söndürme Sistemleri					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.727.1603	Malzeme Bileşenleri 1 1/4 " Seçici Vana / Gazlı Yangın Söndürme Sistemleri (Rayici)	Ad	1	42.500,00	42.500,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	9	124,00		1.116,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	10	190,00		1.900,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	10	140,00		1.400,00	
					Kârsız Toplam (TL)	42.500,00	4.416,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	46.916,00	
					Montaj Bedeli (TL)	5.520,00	
					Birim Fiyat (TL)	58.645,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.727.1604	1 1/2 " Seçici Vana / Gazlı Yangın Söndürme Sistemleri					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.727.1604	Malzeme Bileşenleri 1 1/2 " Seçici Vana / Gazlı Yangın Söndürme Sistemleri (Rayici)	Ad	1	47.050,00	47.050,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	11	124,00		1.364,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	11	190,00		2.090,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	11	140,00		1.540,00	
					Kârsız Toplam (TL)	47.050,00	4.994,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	52.044,00	
					Montaj Bedeli (TL)	6.242,50	
					Birim Fiyat (TL)	65.055,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.727.1605	2 " Seçici Vana / Gazlı Yangın Söndürme Sistemleri					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.727.1605	Malzeme Bileşenleri 2 " Seçici Vana / Gazlı Yangın Söndürme Sistemleri (Rayici)	Ad	1	51.790,00	51.790,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	13	124,00		1.612,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	13	190,00		2.470,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	13	140,00		1.820,00	
					Kârsız Toplam (TL)	51.790,00	5.902,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	57.692,00	
					Montaj Bedeli (TL)	7.377,50	
					Birim Fiyat (TL)	72.115,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.727.1606	2 1/2" Seçici Vana / Gazlı Yangın Söndürme Sistemleri					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.727.1606	Malzeme Bileşenleri 2 1/2" Seçici Vana / Gazlı Yangın Söndürme Sistemleri (Rayici)	Ad	1	60.500,00	60.500,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	14	124,00		1.736,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	14	190,00		2.660,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	14	140,00		1.960,00	
					Kârsız Toplam (TL)	60.500,00	6.356,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	66.856,00	
					Montaj Bedeli (TL)	7.945,00	
					Birim Fiyat (TL)	83.570,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.727.1607	3" Seçici Vana / Gazlı Yangın Söndürme Sistemleri					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.727.1607	Malzeme Bileşenleri 3" Seçici Vana / Gazlı Yangın Söndürme Sistemleri (Rayici)	Ad	1	72.800,00	72.800,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	16	124,00		1.984,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	16	190,00		3.040,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	16	140,00		2.240,00	
					Kârsız Toplam (TL)	72.800,00	7.264,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	80.064,00	
					Montaj Bedeli (TL)	9.080,00	
					Birim Fiyat (TL)	100.080,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.727.1608	4" Seçici Vana / Gazlı Yangın Söndürme Sistemleri					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.727.1608	Malzeme Bileşenleri 4" Seçici Vana / Gazlı Yangın Söndürme Sistemleri (Rayici)	Ad	1	91.300,00	91.300,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	19	124,00		2.356,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	19	190,00		3.610,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	19	140,00		2.660,00	
					Kârsız Toplam (TL)	91.300,00	8.626,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	99.926,00	
					Montaj Bedeli (TL)	10.782,50	
					Birim Fiyat (TL)	124.907,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.727.1701	1/2 " Nozul					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.727.1701	Malzeme Bileşenleri 1/2 " (Rayici)	Ad	1	460,00	460,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,1	124,00		12,40
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,5	190,00		95,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,5	140,00		70,00
					Kârsız Toplam (TL)	460,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	177,40
						637,40
					Montaj Bedeli (TL)	221,75
					Birim Fiyat (TL)	796,75
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.727.1702	3/4 " Nozul					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.727.1702	Malzeme Bileşenleri 3/4 " (Rayici)	Ad	1	642,00	642,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,1	124,00		12,40
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,5	190,00		95,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,5	140,00		70,00
					Kârsız Toplam (TL)	642,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	177,40
						819,40
					Montaj Bedeli (TL)	221,75
					Birim Fiyat (TL)	1.024,25
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.727.1703	1 " Nozul					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.727.1703	Malzeme Bileşenleri 1 " (Rayici)	Ad	1	766,00	766,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,1	124,00		12,40
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,5	190,00		95,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,5	140,00		70,00
					Kârsız Toplam (TL)	766,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	177,40
						943,40
					Montaj Bedeli (TL)	221,75
					Birim Fiyat (TL)	1.179,25
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.727.1704	1 1/4 " Nozul					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.727.1704	Malzeme Bileşenleri 1 1/4 " (Rayici)	Ad	1	1.070,00	1.070,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	124,00		24,80
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1	190,00		190,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	140,00		140,00
					Kârsız Toplam (TL)	1.070,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.424,80
					Montaj Bedeli (TL)	443,50
					Birim Fiyat (TL)	1.781,00
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.727.1705	1 1/2 " Nozul					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.727.1705	Malzeme Bileşenleri 1 1/2 " (Rayici)	Ad	1	1.382,00	1.382,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	124,00		24,80
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1	190,00		190,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	140,00		140,00
					Kârsız Toplam (TL)	1.382,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.736,80
					Montaj Bedeli (TL)	443,50
					Birim Fiyat (TL)	2.171,00
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.727.1706	2 " Nozul					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.727.1706	Malzeme Bileşenleri 2 " (Rayici)	Ad	1	1.818,00	1.818,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,75	124,00		93,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,5	190,00		285,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,5	140,00		210,00
					Kârsız Toplam (TL)	1.818,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.406,00
					Montaj Bedeli (TL)	735,00
					Birim Fiyat (TL)	3.007,50
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.727.5101	Nozulsuz sistem 1 m3 e kadar - en az 1 kg					Tk	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.727.5101	Malzeme Bileşenleri 1 m3 e kadar - en az 1 kg (Rayici)	Tk	1	9.374,00	9.374,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	2,5	124,00		310,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	4	190,00		760,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	4	140,00		560,00	
					Kârsız Toplam (TL)	9.374,00	1.630,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	11.004,00	
					Montaj Bedeli (TL)	2.037,50	
					Birim Fiyat (TL)	13.755,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.727.5102	Nozulsuz Sistem 1-2 m3 arası - en az 2 kg					Tk	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.727.5102	Malzeme Bileşenleri 1-2 m3 arası - en az 2 kg (Rayici)	Tk	1	10.160,00	10.160,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	2,5	124,00		310,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	4	190,00		760,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	4	140,00		560,00	
					Kârsız Toplam (TL)	10.160,00	1.630,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	11.790,00	
					Montaj Bedeli (TL)	2.037,50	
					Birim Fiyat (TL)	14.737,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.727.5103	Nozulsuz Sistem 2-3 m3 arası - en az 3 kg					Tk	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.727.5103	Malzeme Bileşenleri 2-3 m3 arası - en az 3 kg (Rayici)	Tk	1	10.590,00	10.590,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	2,5	124,00		310,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	4	190,00		760,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	4	140,00		560,00	
					Kârsız Toplam (TL)	10.590,00	1.630,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	12.220,00	
					Montaj Bedeli (TL)	2.037,50	
					Birim Fiyat (TL)	15.275,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.727.5104	Nozulsuz Sistem 3-4 m3 arası - en az 4 kg					Tk
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.727.5104	Malzeme Bileşenleri 3-4 m3 arası - en az 4 kg (Rayici)	Tk	1	11.880,00	11.880,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	2,5	124,00		310,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	4	190,00		760,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	4	140,00		560,00
					Kârsız Toplam (TL)	11.880,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	13.510,00
					Montaj Bedeli (TL)	2.037,50
					Birim Fiyat (TL)	16.887,50
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.727.5105	Nozulsuz Sistem 4-5 m3 arası - en az 5 kg					Tk
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.727.5105	Malzeme Bileşenleri 4-5 m3 arası - en az 5 kg (Rayici)	Tk	1	12.960,00	12.960,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	2,5	124,00		310,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	4	190,00		760,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	4	140,00		560,00
					Kârsız Toplam (TL)	12.960,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	14.590,00
					Montaj Bedeli (TL)	2.037,50
					Birim Fiyat (TL)	18.237,50
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.727.5106	Nozulsuz Sistem 5-6 m3 arası -en az 6 kg					Tk
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.727.5106	Malzeme Bileşenleri 5-6 m3 arası -en az 6 kg (Rayici)	Tk	1	14.210,00	14.210,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	2,5	124,00		310,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	4	190,00		760,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	4	140,00		560,00
					Kârsız Toplam (TL)	14.210,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	15.840,00
					Montaj Bedeli (TL)	2.037,50
					Birim Fiyat (TL)	19.800,00
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.727.5201	Nozullu sistem 1 m3 e kadar - en az 1 kg					Tk
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.727.5201	Malzeme Bileşenleri 1 m3 e kadar - en az 1 kg (Rayici)	Tk	1	21.460,00	21.460,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	14	124,00		1.736,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	14	190,00		2.660,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	14	140,00		1.960,00
					Kârsız Toplam (TL)	21.460,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	27.816,00
					Montaj Bedeli (TL)	7.945,00
					Birim Fiyat (TL)	34.770,00
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.727.5202	Nozullu sistem 1-2 m3 arası - en az 2 kg					Tk
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.727.5202	Malzeme Bileşenleri 1-2 m3 arası - en az 2 kg (Rayici)	Tk	1	22.550,00	22.550,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	14	124,00		1.736,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	14	190,00		2.660,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	14	140,00		1.960,00
					Kârsız Toplam (TL)	22.550,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	28.906,00
					Montaj Bedeli (TL)	7.945,00
					Birim Fiyat (TL)	36.132,50
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.727.5203	Nozullu sistem 2-3 m3 arası - en az 3 kg					Tk
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.727.5203	Malzeme Bileşenleri 2-3 m3 arası - en az 3 kg (Rayici)	Tk	1	23.970,00	23.970,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	14	124,00		1.736,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	14	190,00		2.660,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	14	140,00		1.960,00
					Kârsız Toplam (TL)	23.970,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	30.326,00
					Montaj Bedeli (TL)	7.945,00
					Birim Fiyat (TL)	37.907,50
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.727.5204	Nozullu sistem 3-4 m3 arası - en az 4 kg					Tk	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.727.5204	Malzeme Bileşenleri 3-4 m3 arası - en az 4 kg (Rayici)	Tk	1	24.740,00	24.740,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	18	124,00		2.232,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	18	190,00		3.420,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	18	140,00		2.520,00	
					Kârsız Toplam (TL)	24.740,00	8.172,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	32.912,00	
					Montaj Bedeli (TL)	10.215,00	
					Birim Fiyat (TL)	41.140,00	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.727.5205	Nozullu sistem 4-5 m3 arası - en az 5 kg					Tk	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.727.5205	Malzeme Bileşenleri 4-5 m3 arası - en az 5 kg (Rayici)	Tk	1	25.900,00	25.900,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	18	124,00		2.232,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	18	190,00		3.420,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	18	140,00		2.520,00	
					Kârsız Toplam (TL)	25.900,00	8.172,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	34.072,00	
					Montaj Bedeli (TL)	10.215,00	
					Birim Fiyat (TL)	42.590,00	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.727.5206	Nozullu sistem 5-6 m3 arası -en az 6 kg					Tk	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.727.5206	Malzeme Bileşenleri 5-6 m3 arası -en az 6 kg (Rayici)	Tk	1	27.300,00	27.300,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	18	124,00		2.232,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	18	190,00		3.420,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	18	140,00		2.520,00	
					Kârsız Toplam (TL)	27.300,00	8.172,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	35.472,00	
					Montaj Bedeli (TL)	10.215,00	
					Birim Fiyat (TL)	44.340,00	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.730.1101	Ergiyen Metal Sigortalı / Algılama ve Tetikleme Sistemi / Mutfak Davlumbaz Yangın Söndürme Sistemi					Tk	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.730.1101	Malzeme Bileşenleri Ergiyen Metal Sigortalı / Algılama ve Tetikleme Sistemi / Mutfak Davlumbaz Yangın Söndürme Sistemi (Rayici)	Tk	1	14.640,00	14.640,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	3	124,00		372,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	12	190,00		2.280,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	12	140,00		1.680,00	
					Kârsız Toplam (TL)	14.640,00	4.332,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	18.972,00	
					Montaj Bedeli (TL)	5.415,00	
					Birim Fiyat (TL)	23.715,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.730.1201	5 lt' ye kadar söndürücülü / Söndürücü Sıvı, Tüpleri ve Tesisatı / Mutfak Davlumbaz Yangın Söndürme Sistemi					Tk	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.730.1201	Malzeme Bileşenleri 5 lt' ye kadar söndürücülü / Söndürücü Sıvı, Tüpleri ve Tesisatı / Mutfak Davlumbaz Yangın Söndürme Sistemi (Rayici)	Tk	1	15.170,00	15.170,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	8	124,00		992,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	32	190,00		6.080,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	32	140,00		4.480,00	
					Kârsız Toplam (TL)	15.170,00	11.552,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	26.722,00	
					Montaj Bedeli (TL)	14.440,00	
					Birim Fiyat (TL)	33.402,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.730.1202	6-10 lt söndürücülü / Söndürücü Sıvı, Tüpleri ve Tesisatı / Mutfak Davlumbaz Yangın Söndürme Sistemi					Tk	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.730.1202	Malzeme Bileşenleri 6-10 lt söndürücülü / Söndürücü Sıvı, Tüpleri ve Tesisatı / Mutfak Davlumbaz Yangın Söndürme Sistemi (Rayici)	Tk	1	15.450,00	15.450,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	8	124,00		992,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	40	190,00		7.600,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	40	140,00		5.600,00	
					Kârsız Toplam (TL)	15.450,00	14.192,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	29.642,00	
					Montaj Bedeli (TL)	17.740,00	
					Birim Fiyat (TL)	37.052,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	17.740,00	
					Birim Fiyat (TL)	37.052,50	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.730.1203	11-15 lt söndürücülü / Söndürücü Sıvı, Tüpleri ve Tesisatı / Mutfak Davlumbaz Yangın Söndürme Sistemi					Tk	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.730.1203	Malzeme Bileşenleri 11-15 lt söndürücülü / Söndürücü Sıvı, Tüpleri ve Tesisatı / Mutfak Davlumbaz Yangın Söndürme Sistemi (Rayici)	Tk	1	21.450,00	21.450,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	8	124,00		992,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	40	190,00		7.600,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	40	140,00		5.600,00	
					Kârsız Toplam (TL)	21.450,00	14.192,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	35.642,00	
					Montaj Bedeli (TL)	17.740,00	
					Birim Fiyat (TL)	44.552,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	17.740,00	
					Birim Fiyat (TL)	44.552,50	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.730.1204	16-20 lt söndürücülü / Söndürücü Sıvı, Tüpleri ve Tesisatı / Mutfak Davlumbaz Yangın Söndürme Sistemi					Tk	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.730.1204	Malzeme Bileşenleri 16-20 lt söndürücülü / Söndürücü Sıvı, Tüpleri ve Tesisatı / Mutfak Davlumbaz Yangın Söndürme Sistemi (Rayici)	Tk	1	23.290,00	23.290,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	8	124,00		992,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	40	190,00		7.600,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	40	140,00		5.600,00	
					Kârsız Toplam (TL)	23.290,00	14.192,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	37.482,00	
					Montaj Bedeli (TL)	17.740,00	
					Birim Fiyat (TL)	46.852,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	17.740,00	
					Birim Fiyat (TL)	46.852,50	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.730.1205	21-25 lt söndürücülü / Söndürücü Sıvı, Tüpleri ve Tesisatı / Mutfak Davlumbaz Yangın Söndürme Sistemi					Tk	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.730.1205	Malzeme Bileşenleri 21-25 lt söndürücülü / Söndürücü Sıvı, Tüpleri ve Tesisatı / Mutfak Davlumbaz Yangın Söndürme Sistemi (Rayici)	Tk	1	35.590,00	35.590,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	10	124,00		1.240,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	42	190,00		7.980,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	42	140,00		5.880,00	
					Kârsız Toplam (TL)	35.590,00	15.100,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	50.690,00	
					Montaj Bedeli (TL)	18.875,00	
					Birim Fiyat (TL)	63.362,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	18.875,00	
					Birim Fiyat (TL)	63.362,50	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.730.1206	26-30 lt söndürücülü / Söndürücü Sıvı, Tüpleri ve Tesisatı / Mutfak Davlumbaz Yangın Söndürme Sistemi					Tk	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.730.1206	Malzeme Bileşenleri 26-30 lt söndürücülü / Söndürücü Sıvı, Tüpleri ve Tesisatı / Mutfak Davlumbaz Yangın Söndürme Sistemi (Rayici)	Tk	1	38.440,00	38.440,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	10	124,00		1.240,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	42	190,00		7.980,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	42	140,00		5.880,00	
					Kârsız Toplam (TL)	38.440,00	15.100,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	53.540,00	
					Montaj Bedeli (TL)	18.875,00	
					Birim Fiyat (TL)	66.925,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.730.1207	31-35 lt söndürücülü / Söndürücü Sıvı, Tüpleri ve Tesisatı / Mutfak Davlumbaz Yangın Söndürme Sistemi					Tk	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.730.1207	Malzeme Bileşenleri 31-35 lt söndürücülü / Söndürücü Sıvı, Tüpleri ve Tesisatı / Mutfak Davlumbaz Yangın Söndürme Sistemi (Rayici)	Tk	1	43.760,00	43.760,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	12	124,00		1.488,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	44	190,00		8.360,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	44	140,00		6.160,00	
					Kârsız Toplam (TL)	43.760,00	16.008,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	59.768,00	
					Montaj Bedeli (TL)	20.010,00	
					Birim Fiyat (TL)	74.710,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.730.1300	Söndürücü Püskürtme Memesi / Mutfak Davlumbaz Yangın Söndürme Sistemi					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.730.1300	Malzeme Bileşenleri Söndürücü Püskürtme Memesi / Mutfak Davlumbaz Yangın Söndürme Sistemi (Rayici)	Ad	1	811,00	811,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,4	190,00		76,00
					Kârsız Toplam (TL)	811,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	76,00
						887,00
					Montaj Bedeli (TL)	95,00
					Birim Fiyat (TL)	1.108,75

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.730.2002	Mekanik Uzaktan Elle Tahrik Mekanizması / Mutfak Davlumbaz Yangın Söndürme Sistemi					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.730.2002	Malzeme Bileşenleri Mekanik Uzaktan Elle Tahrik Mekanizması / Mutfak Davlumbaz Yangın Söndürme Sistemi (Rayici)	Ad	1	676,00	676,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,4	190,00		76,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,4	140,00		56,00
					Kârsız Toplam (TL)	676,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	132,00
						808,00
					Montaj Bedeli (TL)	165,00
					Birim Fiyat (TL)	1.010,00

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.730.2003	Algılama Sistemi Bağlantısı Kontak İlavesi / Mutfak Davlumbaz Yangın Söndürme Sistemi					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.730.2003	Malzeme Bileşenleri Algılama Sistemi Bağlantısı Kontak İlavesi / Mutfak Davlumbaz Yangın Söndürme Sistemi (Rayici)	Ad	1	570,00	570,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,2	190,00		38,00
					Kârsız Toplam (TL)	570,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	38,00
						608,00
					Montaj Bedeli (TL)	47,50
					Birim Fiyat (TL)	760,00

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.730.3104	Dn 40 / Mekanik Lpg Veya Doğal Gaz Kesme Vanası					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.730.3104	Malzeme Bileşenleri Dn 40 / Mekanik Lpg Veya Doğal Gaz Kesme Vanası (Rayici)	Ad	1	8.732,00	8.732,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2	190,00		380,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2	140,00		280,00
					Kârsız Toplam (TL)	8.732,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	9.392,00
					Montaj Bedeli (TL)	825,00
					Birim Fiyat (TL)	11.740,00
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.730.3105	Dn 50 / Mekanik Lpg Veya Doğal Gaz Kesme Vanası					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.730.3105	Malzeme Bileşenleri Dn 50 / Mekanik Lpg Veya Doğal Gaz Kesme Vanası (Rayici)	Ad	1	10.360,00	10.360,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2	190,00		380,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2	140,00		280,00
					Kârsız Toplam (TL)	10.360,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	11.020,00
					Montaj Bedeli (TL)	825,00
					Birim Fiyat (TL)	13.775,00
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.730.3201	Dn20 / Elektrikli Lpg Veya Doğal Gaz Kesme Vanası					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.730.3201	Malzeme Bileşenleri Dn20 / Elektrikli Lpg Veya Doğal Gaz Kesme Vanası (Rayici)	Ad	1	3.833,00	3.833,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2	190,00		380,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2	140,00		280,00
					Kârsız Toplam (TL)	3.833,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	4.493,00
					Montaj Bedeli (TL)	825,00
					Birim Fiyat (TL)	5.616,25
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.730.3202	Dn25 / Elektrikli Lpg Veya Doğal Gaz Kesme Vanası					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.730.3202	Malzeme Bileşenleri Dn25 / Elektrikli Lpg Veya Doğal Gaz Kesme Vanası (Rayici)	Ad	1	4.585,00	4.585,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	2	190,00		380,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2	140,00		280,00	
					Kârsız Toplam (TL)	4.585,00	660,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	5.245,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	825,00	
					Birim Fiyat (TL)	6.556,25	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.730.3203	Dn32 / Elektrikli Lpg Veya Doğal Gaz Kesme Vanası					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.730.3203	Malzeme Bileşenleri Dn32 / Elektrikli Lpg Veya Doğal Gaz Kesme Vanası (Rayici)	Ad	1	5.944,00	5.944,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	2	190,00		380,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2	140,00		280,00	
					Kârsız Toplam (TL)	5.944,00	660,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	6.604,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	825,00	
					Birim Fiyat (TL)	8.255,00	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.730.3204	Dn40 / Elektrikli Lpg Veya Doğal Gaz Kesme Vanası					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.730.3204	Malzeme Bileşenleri Dn40 / Elektrikli Lpg Veya Doğal Gaz Kesme Vanası (Rayici)	Ad	1	6.909,00	6.909,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	2	190,00		380,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2	140,00		280,00	
					Kârsız Toplam (TL)	6.909,00	660,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	7.569,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	825,00	
					Birim Fiyat (TL)	9.461,25	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.730.3205	Dn50 / Elektrikli Lpg Veya Doğal Gaz Kesme Vanası					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.730.3205	Malzeme Bileşenleri Dn50 / Elektrikli Lpg Veya Doğal Gaz Kesme Vanası (Rayici)	Ad	1	8.478,00	8.478,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	2	190,00		380,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2	140,00		280,00	
					Kârsız Toplam (TL)	8.478,00	660,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	9.138,00	
					Montaj Bedeli (TL)	825,00	
					Birim Fiyat (TL)	11.422,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	825,00	
					Birim Fiyat (TL)	11.422,50	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.732.1101	1 Kg / Abc Kuru Kimyasal Tozlu Taşınabilir Yangın Söndürücüler (Ts 9893 En 12416-1,2)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.732.1101	Malzeme Bileşenleri 1 Kg / Abc Kuru Kimyasal Tozlu Taşınabilir Yangın Söndürücüler (Ts 9893 En 12416-1,2) (Rayici)	Ad	1	396,00	396,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,4	190,00		76,00	
					Kârsız Toplam (TL)	396,00	76,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	472,00	
					Montaj Bedeli (TL)	95,00	
					Birim Fiyat (TL)	590,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	95,00	
					Birim Fiyat (TL)	590,00	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.732.1102	2 Kg / Abc Kuru Kimyasal Tozlu Taşınabilir Yangın Söndürücüler (Ts 9893 En 12416-1,2)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.732.1102	Malzeme Bileşenleri 2 Kg / Abc Kuru Kimyasal Tozlu Taşınabilir Yangın Söndürücüler (Ts 9893 En 12416-1,2) (Rayici)	Ad	1	442,00	442,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,4	190,00		76,00	
					Kârsız Toplam (TL)	442,00	76,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	518,00	
					Montaj Bedeli (TL)	95,00	
					Birim Fiyat (TL)	647,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	95,00	
					Birim Fiyat (TL)	647,50	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.732.1103	4 Kg / Abc Kuru Kimyasal Tozlu Taşınabilir Yangın Söndürücüler (Ts 9893 En 12416-1,2)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.732.1103	Malzeme Bileşenleri 4 Kg / Abc Kuru Kimyasal Tozlu Taşınabilir Yangın Söndürücüler (Ts 9893 En 12416-1,2) (Rayici)	Ad	1	638,00	638,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,5	190,00		95,00
					Kârsız Toplam (TL)	638,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	733,00
					Montaj Bedeli (TL)	118,75
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	916,25

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.732.1104	6 Kg / Abc Kuru Kimyasal Tozlu Taşınabilir Yangın Söndürücüler (Ts 9893 En 12416-1,2)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.732.1104	Malzeme Bileşenleri 6 Kg / Abc Kuru Kimyasal Tozlu Taşınabilir Yangın Söndürücüler (Ts 9893 En 12416-1,2) (Rayici)	Ad	1	675,00	675,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,5	190,00		95,00
					Kârsız Toplam (TL)	675,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	770,00
					Montaj Bedeli (TL)	118,75
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	962,50

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.732.1105	9 Kg / Abc Kuru Kimyasal Tozlu Taşınabilir Yangın Söndürücüler (Ts 9893 En 12416-1,2)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.732.1105	Malzeme Bileşenleri 9 Kg / Abc Kuru Kimyasal Tozlu Taşınabilir Yangın Söndürücüler (Ts 9893 En 12416-1,2) (Rayici)	Ad	1	1.064,00	1.064,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,75	190,00		142,50
					Kârsız Toplam (TL)	1.064,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.206,50
					Montaj Bedeli (TL)	178,13
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	1.508,13

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.732.1106	12 Kg / Abc Kuru Kimyasal Tozlu Taşınabilir Yangın Söndürücüler (Ts 9893 En 12416-1,2)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.732.1106	Malzeme Bileşenleri 12 Kg / Abc Kuru Kimyasal Tozlu Taşınabilir Yangın Söndürücüler (Ts 9893 En 12416-1,2) (Rayici)	Ad	1	1.323,00	1.323,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,8	190,00		152,00
					Kârsız Toplam (TL)	1.323,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.475,00
					Montaj Bedeli (TL)	190,00
					Birim Fiyat (TL)	1.843,75

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.732.1201	2 Kg / Karbondioksit (Co2) Gazlı Taşınabilir Yangın Söndürücüler (Ts En 12094-1,2,3)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.732.1201	Malzeme Bileşenleri 2 Kg / Karbondioksit (Co2) Gazlı Taşınabilir Yangın Söndürücüler (Ts En 12094-1,2,3) (Rayici)	Ad	1	1.434,00	1.434,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,4	190,00		76,00
					Kârsız Toplam (TL)	1.434,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.510,00
					Montaj Bedeli (TL)	95,00
					Birim Fiyat (TL)	1.887,50

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.732.1202	5 Kg / Karbondioksit (Co2) Gazlı Taşınabilir Yangın Söndürücüler (Ts En 12094-1,2,3)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.732.1202	Malzeme Bileşenleri 5 Kg / Karbondioksit (Co2) Gazlı Taşınabilir Yangın Söndürücüler (Ts En 12094-1,2,3) (Rayici)	Ad	1	1.927,00	1.927,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,4	190,00		76,00
					Kârsız Toplam (TL)	1.927,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.003,00
					Montaj Bedeli (TL)	95,00
					Birim Fiyat (TL)	2.503,75

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.732.1301	6 Kg / Köpüklü Taşınabilir Yangın Söndürücüler (Ts En 13656-1)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.732.1301	Malzeme Bileşenleri 6 Kg / Köpüklü Taşınabilir Yangın Söndürücüler (Ts En 13656-1) (Rayici)	Ad	1	674,00	674,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,4	190,00		76,00
					Kârsız Toplam (TL)	674,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	76,00
						750,00
					Montaj Bedeli (TL)	95,00
					Birim Fiyat (TL)	937,50
		% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.732.1302	9 Kg / Köpüklü Taşınabilir Yangın Söndürücüler (Ts En 13656-1)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.732.1302	Malzeme Bileşenleri 9 Kg / Köpüklü Taşınabilir Yangın Söndürücüler (Ts En 13656-1) (Rayici)	Ad	1	1.025,00	1.025,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,4	190,00		76,00
					Kârsız Toplam (TL)	1.025,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	76,00
						1.101,00
					Montaj Bedeli (TL)	95,00
					Birim Fiyat (TL)	1.376,25
		% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.732.1401	6 Kg / Sulu Taşınabilir Yangın Söndürücüler					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.732.1401	Malzeme Bileşenleri 6 Kg / Sulu Taşınabilir Yangın Söndürücüler (Rayici)	Ad	1	635,00	635,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,4	190,00		76,00
					Kârsız Toplam (TL)	635,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	76,00
						711,00
					Montaj Bedeli (TL)	95,00
					Birim Fiyat (TL)	888,75
		% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.732.1402	9 Kg / Sulu Taşınabilir Yangın Söndürücüler					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.732.1402	Malzeme Bileşenleri 9 Kg / Sulu Taşınabilir Yangın Söndürücüler (Rayici)	Ad	1	867,00	867,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,4	190,00		76,00
					Kârsız Toplam (TL)	867,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	943,00
					Montaj Bedeli (TL)	95,00
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	1.178,75

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.735.1100	Köpüklü Yangın Dolabı 1" Hortumlu / Köpüklü Yangın Söndürme					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.735.1100	Malzeme Bileşenleri Köpüklü Yangın Dolabı 1" Hortumlu / Köpüklü Yangın Söndürme (Rayici)	Ad	1	15.390,00	15.390,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	1	124,00		124,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	3	190,00		570,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3	140,00		420,00
					Kârsız Toplam (TL)	15.390,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	16.504,00
					Montaj Bedeli (TL)	1.392,50
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	20.630,00

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.735.1200	Köpüklü Yangın Dolabı 2" Hortumlu / Köpüklü Yangın Söndürme					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.735.1200	Malzeme Bileşenleri Köpüklü Yangın Dolabı 2" Hortumlu / Köpüklü Yangın Söndürme (Rayici)	Ad	1	19.240,00	19.240,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	1	124,00		124,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	3	190,00		570,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3	140,00		420,00
					Kârsız Toplam (TL)	19.240,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	20.354,00
					Montaj Bedeli (TL)	1.392,50
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	25.442,50

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.735.2101	200-450 litre arası akışlı / KÖPÜK ORANLAYICI / Köpüklü Yangın Söndürme					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.735.2101	Malzeme Bileşenleri 200-450 litre arası akışlı / KÖPÜK ORANLAYICI / Köpüklü Yangın Söndürme (Rayici)	Ad	1	5.175,00	5.175,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	6	124,00		744,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	6	190,00		1.140,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	6	140,00		840,00	
					Kârsız Toplam (TL)	5.175,00	2.724,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	7.899,00	
					Montaj Bedeli (TL)	3.405,00	
					Birim Fiyat (TL)	9.873,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	3.405,00	
					Birim Fiyat (TL)	9.873,75	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.735.2102	450-1100 litre arası akışlı / KÖPÜK ORANLAYICI / Köpüklü Yangın Söndürme					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.735.2102	Malzeme Bileşenleri 450-1100 litre arası akışlı / KÖPÜK ORANLAYICI / Köpüklü Yangın Söndürme (Rayici)	Ad	1	6.045,00	6.045,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	6	124,00		744,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	6	190,00		1.140,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	6	140,00		840,00	
					Kârsız Toplam (TL)	6.045,00	2.724,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	8.769,00	
					Montaj Bedeli (TL)	3.405,00	
					Birim Fiyat (TL)	10.961,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	3.405,00	
					Birim Fiyat (TL)	10.961,25	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.735.2103	1100-1600 litre arası akışlı / KÖPÜK ORANLAYICI / Köpüklü Yangın Söndürme					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.735.2103	Malzeme Bileşenleri 1100-1600 litre arası akışlı / KÖPÜK ORANLAYICI / Köpüklü Yangın Söndürme (Rayici)	Ad	1	10.150,00	10.150,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	7	124,00		868,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	7	190,00		1.330,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	7	140,00		980,00	
					Kârsız Toplam (TL)	10.150,00	3.178,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	13.328,00	
					Montaj Bedeli (TL)	3.972,50	
					Birim Fiyat (TL)	16.660,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.735.2104	1700-2000 litre arası akışlı / KÖPÜK ORANLAYICI / Köpüklü Yangın Söndürme					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.735.2104	Malzeme Bileşenleri 1700-2000 litre arası akışlı / KÖPÜK ORANLAYICI / Köpüklü Yangın Söndürme (Rayici)	Ad	1	12.370,00	12.370,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	7	124,00		868,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	7	190,00		1.330,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	7	140,00		980,00	
					Kârsız Toplam (TL)	12.370,00	3.178,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	15.548,00	
					Montaj Bedeli (TL)	3.972,50	
					Birim Fiyat (TL)	19.435,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.735.2105	2100-2400 litre arası akışlı / KÖPÜK ORANLAYICI / Köpüklü Yangın Söndürme					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.735.2105	Malzeme Bileşenleri 2100-2400 litre arası akışlı / KÖPÜK ORANLAYICI / Köpüklü Yangın Söndürme (Rayici)	Ad	1	16.210,00	16.210,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	7	124,00		868,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	7	190,00		1.330,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	7	140,00		980,00	
					Kârsız Toplam (TL)	16.210,00	3.178,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	19.388,00	
					Montaj Bedeli (TL)	3.972,50	
					Birim Fiyat (TL)	24.235,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.735.2201	200 lt / DİYA FRAMLI KÖPÜK TANKI / Köpüklü Yangın Söndürme					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.735.2201	Malzeme Bileşenleri 200 lt / DİYA FRAMLI KÖPÜK TANKI / Köpüklü Yangın Söndürme (Rayici)	Ad	1	51.900,00	51.900,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	2	124,00		248,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	6	190,00		1.140,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	6	140,00		840,00	
					Kârsız Toplam (TL)	51.900,00	2.228,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	54.128,00	
					Montaj Bedeli (TL)	2.785,00	
					Birim Fiyat (TL)	67.660,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.735.2202	400 lt / DİYA FRAMLI KÖPÜK TANKI / Köpüklü Yangın Söndürme					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.735.2202	Malzeme Bileşenleri 400 lt / DİYA FRAMLI KÖPÜK TANKI / Köpüklü Yangın Söndürme (Rayici)	Ad	1	71.150,00	71.150,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	2	124,00		248,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	6	190,00		1.140,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	6	140,00		840,00	
					Kârsız Toplam (TL)	71.150,00	2.228,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	73.378,00	
					Montaj Bedeli (TL)	2.785,00	
					Birim Fiyat (TL)	91.722,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.735.2203	600 lt / DİYA FRAMLI KÖPÜK TANKI / Köpüklü Yangın Söndürme					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.735.2203	Malzeme Bileşenleri 600 lt / DİYA FRAMLI KÖPÜK TANKI / Köpüklü Yangın Söndürme (Rayici)	Ad	1	81.520,00	81.520,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	2	124,00		248,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	6	190,00		1.140,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	6	140,00		840,00	
					Kârsız Toplam (TL)	81.520,00	2.228,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	83.748,00	
					Montaj Bedeli (TL)	2.785,00	
					Birim Fiyat (TL)	104.685,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.735.2204	1.000 lt / DİYAFRAMLI KÖPÜK TANKI / Köpüklü Yangın Söndürme					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.735.2204	Malzeme Bileşenleri 1.000 lt / DİYAFRAMLI KÖPÜK TANKI / Köpüklü Yangın Söndürme (Rayici)	Ad	1	95.640,00	95.640,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	2	124,00		248,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	6	190,00		1.140,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	6	140,00		840,00	
					Kârsız Toplam (TL)	95.640,00	2.228,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	97.868,00	
					Montaj Bedeli (TL)	2.785,00	
					Birim Fiyat (TL)	122.335,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.735.2205	1.500 lt / DİYAFRAMLI KÖPÜK TANKI / Köpüklü Yangın Söndürme					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.735.2205	Malzeme Bileşenleri 1.500 lt / DİYAFRAMLI KÖPÜK TANKI / Köpüklü Yangın Söndürme (Rayici)	Ad	1	106.800,00	106.800,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	4	124,00		496,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	8	190,00		1.520,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	8	140,00		1.120,00	
					Kârsız Toplam (TL)	106.800,00	3.136,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	109.936,00	
					Montaj Bedeli (TL)	3.920,00	
					Birim Fiyat (TL)	137.420,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.735.2206	2.000 lt / DİYAFRAMLI KÖPÜK TANKI / Köpüklü Yangın Söndürme					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.735.2206	Malzeme Bileşenleri 2.000 lt / DİYAFRAMLI KÖPÜK TANKI / Köpüklü Yangın Söndürme (Rayici)	Ad	1	123.400,00	123.400,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	4	124,00		496,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	8	190,00		1.520,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	8	140,00		1.120,00
					Kârsız Toplam (TL)	123.400,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	126.536,00
					Montaj Bedeli (TL)	3.920,00
					Birim Fiyat (TL)	158.170,00
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.735.2207	2.500 lt / DİYAFRAMLI KÖPÜK TANKI / Köpüklü Yangın Söndürme					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.735.2207	Malzeme Bileşenleri 2.500 lt / DİYAFRAMLI KÖPÜK TANKI / Köpüklü Yangın Söndürme (Rayici)	Ad	1	137.200,00	137.200,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	4	124,00		496,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	8	190,00		1.520,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	8	140,00		1.120,00
					Kârsız Toplam (TL)	137.200,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	140.336,00
					Montaj Bedeli (TL)	3.920,00
					Birim Fiyat (TL)	175.420,00
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.735.2208	3.000 lt / DİYAFRAMLI KÖPÜK TANKI / Köpüklü Yangın Söndürme					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.735.2208	Malzeme Bileşenleri 3.000 lt / DİYAFRAMLI KÖPÜK TANKI / Köpüklü Yangın Söndürme (Rayici)	Ad	1	176.400,00	176.400,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	4	124,00		496,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	8	190,00		1.520,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	8	140,00		1.120,00
					Kârsız Toplam (TL)	176.400,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	179.536,00
					Montaj Bedeli (TL)	3.920,00
					Birim Fiyat (TL)	224.420,00
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.735.2209	3.500 lt / DİYAFRAMLI KÖPÜK TANKI / Köpüklü Yangın Söndürme					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.735.2209	Malzeme Bileşenleri 3.500 lt / DİYAFRAMLI KÖPÜK TANKI / Köpüklü Yangın Söndürme (Rayici)	Ad	1	190.500,00	190.500,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	4	124,00		496,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	8	190,00		1.520,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	8	140,00		1.120,00
					Kârsız Toplam (TL)	190.500,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	193.636,00
					Montaj Bedeli (TL)	3.920,00
					Birim Fiyat (TL)	242.045,00
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.735.2210	4.000 lt / DİYAFRAMLI KÖPÜK TANKI / Köpüklü Yangın Söndürme					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.735.2210	Malzeme Bileşenleri 4.000 lt / DİYAFRAMLI KÖPÜK TANKI / Köpüklü Yangın Söndürme (Rayici)	Ad	1	215.000,00	215.000,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	4	124,00		496,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	8	190,00		1.520,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	8	140,00		1.120,00
					Kârsız Toplam (TL)	215.000,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	218.136,00
					Montaj Bedeli (TL)	3.920,00
					Birim Fiyat (TL)	272.670,00
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.737.1201	1 M² Ye Kadar / Duman Tahliye Kapağı					Tk
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.737.1201	Malzeme Bileşenleri 1 m ² ye kadar	Tk	1	42.170,00	42.170,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	12	124,00		1.488,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	12	190,00		2.280,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	12	140,00		1.680,00
					Kârsız Toplam (TL)	42.170,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	47.618,00
					Montaj Bedeli (TL)	6.810,00
					Birim Fiyat (TL)	59.522,50
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.737.1202	2 M² Ye Kadar / Duman Tahliye Kapağı					Tk
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.737.1202	Malzeme Bileşenleri 2 m ² ye kadar	Tk	1	58.500,00	58.500,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	15	124,00		1.860,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	15	190,00		2.850,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	15	140,00		2.100,00
					Kârsız Toplam (TL)	58.500,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	65.310,00
					Montaj Bedeli (TL)	8.512,50
					Birim Fiyat (TL)	81.637,50
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.737.2101	15 M²' Ye Kadar (1 M² Fiyatı) / Elektro Mekanik Yangın Perdesi					m²	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.737.2101	Malzeme Bileşenleri 15 M ² ' Ye Kadar (1 M ² Fiyatı) / Elektro Mekanik Yangın Perdesi (Rayici)	m ²	1	11.100,00	11.100,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	6	124,00		744,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	8	190,00		1.520,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	8	140,00		1.120,00	
					Kârsız Toplam (TL)	11.100,00	3.384,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	14.484,00	
					Montaj Bedeli (TL)	4.230,00	
					Birim Fiyat (TL)	18.105,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.737.2102	30 M²' Ye Kadar (1 M² Fiyatı) / Elektro Mekanik Yangın Perdesi					m²	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.737.2102	Malzeme Bileşenleri 30 M ² ' Ye Kadar (1 M ² Fiyatı) / Elektro Mekanik Yangın Perdesi (Rayici)	m ²	1	10.220,00	10.220,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	6	124,00		744,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	7	190,00		1.330,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	7	140,00		980,00	
					Kârsız Toplam (TL)	10.220,00	3.054,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	13.274,00	
					Montaj Bedeli (TL)	3.817,50	
					Birim Fiyat (TL)	16.592,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.737.2103	45 M ² ' Ye Kadar (1 M ² Fiyatı) / Elektro Mekanik Yangın Perdesi					m ²	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.737.2103	Malzeme Bileşenleri 45 M ² ' Ye Kadar (1 M ² Fiyatı) / Elektro Mekanik Yangın Perdesi (Rayici)	m ²	1	9.916,00	9.916,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	6	124,00		744,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	6,5	190,00		1.235,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	6,5	140,00		910,00	
					Kârsız Toplam (TL)	9.916,00	2.889,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	12.805,00	
					Montaj Bedeli (TL)	3.611,25	
					Birim Fiyat (TL)	16.006,25	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.737.2104	65 M ² ' Ye Kadar (1 M ² Fiyatı) / Elektro Mekanik Yangın Perdesi					m ²	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.737.2104	Malzeme Bileşenleri 65 M ² ' Ye Kadar (1 M ² Fiyatı) / Elektro Mekanik Yangın Perdesi (Rayici)	m ²	1	9.613,00	9.613,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	6	124,00		744,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	6	190,00		1.140,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	6	140,00		840,00	
					Kârsız Toplam (TL)	9.613,00	2.724,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	12.337,00	
					Montaj Bedeli (TL)	3.405,00	
					Birim Fiyat (TL)	15.421,25	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.740.1101	Ø32 - Ø51 mm Yangın Durdurucu Kelepçe / Yangın durdurucu kelepçe					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.740.1101	Malzeme Bileşenleri Ø32 - Ø51 mm Yangın Durdurucu Kelepçe (Rayici)	Ad	1	243,00	243,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,3	190,00		57,00	
					Kârsız Toplam (TL)	243,00	57,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	300,00	
					Montaj Bedeli (TL)	71,25	
					Birim Fiyat (TL)	375,00	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.740.1102	Ø52 - Ø64 Yangın Durdurucu Kelepçe					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.740.1102	Malzeme Bileşenleri Ø52 - Ø64 Yangın Durdurucu Kelepçe (Rayici)	Ad	1	299,00	299,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,3	190,00		57,00
					Kârsız Toplam (TL)	299,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	356,00
					Montaj Bedeli (TL)	71,25
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	445,00

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.740.1103	Ø65 - Ø78 Yangın Durdurucu Kelepçe					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.740.1103	Malzeme Bileşenleri Ø65 - Ø78 Yangın Durdurucu Kelepçe (Rayici)	Ad	1	335,00	335,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,3	190,00		57,00
					Kârsız Toplam (TL)	335,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	392,00
					Montaj Bedeli (TL)	71,25
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	490,00

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.740.1104	Ø79 - Ø91 Yangın Durdurucu Kelepçe					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.740.1104	Malzeme Bileşenleri Ø79 - Ø91 Yangın Durdurucu Kelepçe (Rayici)	Ad	1	373,00	373,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,3	190,00		57,00
					Kârsız Toplam (TL)	373,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	430,00
					Montaj Bedeli (TL)	71,25
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	537,50

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.740.1105	Ø92 - Ø115 Yangın Durdurucu Kelepçe					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.740.1105	Malzeme Bileşenleri Ø92 - Ø115 Yangın Durdurucu Kelepçe (Rayici)	Ad	1	453,00	453,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,4	190,00		76,00
					Kârsız Toplam (TL)	453,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	76,00
						529,00
					Montaj Bedeli (TL)	95,00
					Birim Fiyat (TL)	661,25

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.740.1106	Ø116 - Ø125 Yangın Durdurucu Kelepçe					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.740.1106	Malzeme Bileşenleri Ø116 - Ø125 Yangın Durdurucu Kelepçe (Rayici)	Ad	1	625,00	625,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,4	190,00		76,00
					Kârsız Toplam (TL)	625,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	76,00
						701,00
					Montaj Bedeli (TL)	95,00
					Birim Fiyat (TL)	876,25

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.740.1107	Ø126 - Ø170 Yangın Durdurucu Kelepçe					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.740.1107	Malzeme Bileşenleri Ø126 - Ø170 Yangın Durdurucu Kelepçe (Rayici)	Ad	1	972,00	972,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,4	190,00		76,00
					Kârsız Toplam (TL)	972,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	76,00
						1.048,00
					Montaj Bedeli (TL)	95,00
					Birim Fiyat (TL)	1.310,00

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.740.1108	Ø171 - Ø199 Yangın Durdurucu Kelepçe					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.740.1108	Malzeme Bileşenleri Ø171 - Ø199 Yangın Durdurucu Kelepçe (Rayici)	Ad	1	1.775,00	1.775,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,4	190,00		76,00
					Kârsız Toplam (TL)	1.775,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.851,00
					Montaj Bedeli (TL)	95,00
					Birim Fiyat (TL)	2.313,75
		% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.740.1109	Ø200 - Ø224 Yangın Durdurucu Kelepçe					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.740.1109	Malzeme Bileşenleri Ø200 - Ø224 Yangın Durdurucu Kelepçe (Rayici)	Ad	1	3.192,00	3.192,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,5	190,00		95,00
					Kârsız Toplam (TL)	3.192,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.287,00
					Montaj Bedeli (TL)	118,75
					Birim Fiyat (TL)	4.108,75
		% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.740.1110	Ø225 - Ø249 mm Yangın Durdurucu Kelepçe					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.740.1110	Malzeme Bileşenleri Ø225 - Ø249 mm Yangın Durdurucu Kelepçe (Rayici)	Ad	1	4.067,00	4.067,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,5	190,00		95,00
					Kârsız Toplam (TL)	4.067,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	4.162,00
					Montaj Bedeli (TL)	118,75
					Birim Fiyat (TL)	5.202,50
		% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.740.1111	Ø250 - Ø300 Yangın Durdurucu Kelepçe					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.740.1111	Malzeme Bileşenleri Ø250 - Ø300 Yangın Durdurucu Kelepçe (Rayici)	Ad	1	5.558,00	5.558,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,5	190,00		95,00
					Kârsız Toplam (TL)	5.558,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	5.653,00
					Montaj Bedeli (TL)	118,75
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	7.066,25

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.740.1201	Ø32 - Ø51 Yangın Durdurucu Sargı / Yangın Durdurucu Sargı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.740.1201	Malzeme Bileşenleri Ø32 - Ø51 Yangın Durdurucu Sargı / Yangın Durdurucu Sargı (Rayici)	Ad	1	110,00	110,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,25	190,00		47,50
					Kârsız Toplam (TL)	110,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	157,50
					Montaj Bedeli (TL)	59,38
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	196,88

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.740.1202	Ø52 - Ø64 Yangın Durdurucu Sargı / Yangın Durdurucu Sargı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.740.1202	Malzeme Bileşenleri Ø52 - Ø64 Yangın Durdurucu Sargı / Yangın Durdurucu Sargı (Rayici)	Ad	1	126,00	126,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,4	190,00		76,00
					Kârsız Toplam (TL)	126,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	202,00
					Montaj Bedeli (TL)	95,00
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	252,50

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.740.1203	Ø65 - Ø78 Yangın Durdurucu Sargı / Yangın Durdurucu Sargı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.740.1203	Malzeme Bileşenleri Ø65 - Ø78 Yangın Durdurucu Sargı / Yangın Durdurucu Sargı (Rayici)	Ad	1	159,00	159,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,4	190,00		76,00
					Kârsız Toplam (TL)	159,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	76,00
						235,00
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	95,00
					Birim Fiyat (TL)	293,75

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.740.1204	Ø79 - Ø91 Yangın Durdurucu Sargı / Yangın Durdurucu Sargı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.740.1204	Malzeme Bileşenleri Ø79 - Ø91 Yangın Durdurucu Sargı / Yangın Durdurucu Sargı (Rayici)	Ad	1	213,00	213,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,4	190,00		76,00
					Kârsız Toplam (TL)	213,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	76,00
						289,00
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	95,00
					Birim Fiyat (TL)	361,25

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.740.1205	Ø92 - Ø115 Yangın Durdurucu Sargı / Yangın Durdurucu Sargı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.740.1205	Malzeme Bileşenleri Ø92 - Ø115 Yangın Durdurucu Sargı / Yangın Durdurucu Sargı (Rayici)	Ad	1	271,00	271,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,4	190,00		76,00
					Kârsız Toplam (TL)	271,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	76,00
						347,00
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	95,00
					Birim Fiyat (TL)	433,75

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.740.1206	Ø116 - Ø125 Yangın Durdurucu Sargı / Yangın Durdurucu Sargı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.740.1206	Malzeme Bileşenleri Ø116 - Ø125 Yangın Durdurucu Sargı / Yangın Durdurucu Sargı (Rayici)	Ad	1	402,00	402,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,5	190,00		95,00
					Kârsız Toplam (TL)	402,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	95,00
						497,00
					Montaj Bedeli (TL)	118,75
					Birim Fiyat (TL)	621,25
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.740.1207	Ø126 - Ø170 Yangın Durdurucu Sargı / Yangın Durdurucu Sargı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.740.1207	Malzeme Bileşenleri Ø126 - Ø170 Yangın Durdurucu Sargı / Yangın Durdurucu Sargı (Rayici)	Ad	1	520,00	520,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,5	190,00		95,00
					Kârsız Toplam (TL)	520,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	95,00
						615,00
					Montaj Bedeli (TL)	118,75
					Birim Fiyat (TL)	768,75
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.740.1208	Ø171 - Ø199 Yangın Durdurucu Sargı / Yangın Durdurucu Sargı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.740.1208	Malzeme Bileşenleri Ø171 - Ø199 Yangın Durdurucu Sargı	Ad	1	745,00	745,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,6	190,00		114,00
					Kârsız Toplam (TL)	745,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	114,00
						859,00
					Montaj Bedeli (TL)	142,50
					Birim Fiyat (TL)	1.073,75
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.740.2101	30mm*30mm ölçülerinde plaka tipi yangın önleyici (0,2 lt hacme kadar)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.740.2101	Malzeme Bileşenleri 30 mm * 30 mm ölçülerinde plaka tipi yangın önleyici (0,2 lt Hacmine kadar) (Rayici)	Ad	1	182,00	182,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,1	190,00		19,00
					Kârsız Toplam (TL)	182,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	201,00
					Montaj Bedeli (TL)	23,75
					Birim Fiyat (TL)	251,25
		% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.740.2102	45mm*85mm ölçülerinde plaka tipi yangın önleyici (15 lt hacme kadar)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.740.2102	Malzeme Bileşenleri 45mm * 85 mm ölçülerinde plaka tipi yangın önleyici (15 lt Hacmine kadar) (Rayici)	Ad	1	725,00	725,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,1	190,00		19,00
					Kârsız Toplam (TL)	725,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	744,00
					Montaj Bedeli (TL)	23,75
					Birim Fiyat (TL)	930,00
		% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.740.2103	65mm*110mm ölçülerinde plaka tipi yangın önleyici (25 lt hacme kadar)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.740.2103	Malzeme Bileşenleri 65 mm * 110 mm ölçülerinde plaka tipi yangın önleyici (25 lt Hacmine kadar) (Rayici)	Ad	1	1.299,00	1.299,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,1	190,00		19,00
					Kârsız Toplam (TL)	1.299,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.318,00
					Montaj Bedeli (TL)	23,75
					Birim Fiyat (TL)	1.647,50
		% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.740.2104	90mm*130mm ölçülerinde plaka tipi yangın önleyici (45 lt hacme kadar)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.740.2104	Malzeme Bileşenleri 90 mm * 130 mm ölçülerinde plaka tipi yangın önleyici (45 lt Hacmine kadar) (Rayici)	Ad	1	2.169,00	2.169,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,1	190,00		19,00
					Kârsız Toplam (TL)	2.169,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.188,00
					Montaj Bedeli (TL)	23,75
					Birim Fiyat (TL)	2.735,00
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	23,75
					Birim Fiyat (TL)	2.735,00

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.740.2105	90mm*190mm ölçülerinde plaka tipi yangın önleyici (60 lt hacme kadar)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.740.2105	Malzeme Bileşenleri 90 mm * 190 mm ölçülerinde plaka tipi yangın önleyici (60 lt Hacmine kadar) (Rayici)	Ad	1	2.892,00	2.892,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,1	190,00		19,00
					Kârsız Toplam (TL)	2.892,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.911,00
					Montaj Bedeli (TL)	23,75
					Birim Fiyat (TL)	3.638,75
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	23,75
					Birim Fiyat (TL)	3.638,75

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.740.2201	3-5 mm çapında, 1 metresi 50 lt hacme kadar koruyabilen kordon tipi yangın önleyici					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.740.2201	Malzeme Bileşenleri 3-5 mm çapında , 1 metresi 50 lt Hacmine kadar koruyabilen kordon Tipi Yangın Önleyici (Rayici)	m	1	3.965,00	3.965,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,2	190,00		38,00
					Kârsız Toplam (TL)	3.965,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	4.003,00
					Montaj Bedeli (TL)	47,50
					Birim Fiyat (TL)	5.003,75
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	47,50
					Birim Fiyat (TL)	5.003,75

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.740.2202	5-7 mm çapında, 1 metresi 150 lt hacme kadar koruyabilen kordon tipi yangın önleyici					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.740.2202	Malzeme Bileşenleri 5-7 mm çapında , 1 metresi 150 lt Hacmine kadar koruyabilen kordon Tipi Yangın Önleyici (Rayici)	m	1	7.124,00	7.124,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,2	190,00		38,00	
					Kârsız Toplam (TL)	7.124,00	38,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	7.162,00	
					Montaj Bedeli (TL)	47,50	
					Birim Fiyat (TL)	8.952,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.740.2203	7-9 mm çapında, 1 metresi 300 lt hacme kadar koruyabilen kordon tipi yangın önleyici					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.740.2203	Malzeme Bileşenleri 7-9 mm çapında , 1 metresi 300 lt Hacmine kadar koruyabilen kordon Tipi Yangın Önleyici (Rayici)	m	1	8.904,00	8.904,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,2	190,00		38,00	
					Kârsız Toplam (TL)	8.904,00	38,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	8.942,00	
					Montaj Bedeli (TL)	47,50	
					Birim Fiyat (TL)	11.177,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							



**Yerli Üretime
Destek**

www.csb.gov.tr
<http://yfk.csb.gov.tr>