

2025 EKİM AYI GÜNCEL MEKANİK TESİSAT BİRİM FİYAT LİSTESİ

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
LAVABOLAR				
25.100.1001	25x40 cm vidalı	Ad	1.168,55	373,95
25.100.1002	28x35 cm vidalı.	Ad	1.100,89	373,95
25.100.1003	28x45 cm vidalı.	Ad	1.300,73	373,95
25.100.1004	35x45 cm Köşe tipi vidalı	Ad	1.555,63	373,95
25.100.1005	35x45 cm vidalı	Ad	1.239,36	373,95
25.100.1006	36x44 cm Tezgah altı veya üstü oval lavabo	Ad	1.407,73	373,95
25.100.1007	37x45 cm Konsollu Yarım Ayaklı Tk.	Ad	2.026,10	373,95
25.100.1008	41x50 cm Yarım Ayaklı Tk vidalı	Ad	1.983,61	373,95
25.100.1009	40x50 cm vidalı	Ad	1.332,20	373,95
25.100.1010	40x50 cm. Tezgah altı veya üstü oval lavabo	Ad	1.503,70	373,95
25.100.1011	45x45 cm Köşe tipi vidalı	Ad	1.712,98	373,95
25.100.1012	45x55 cm Yarım Ayaklı Tk	Ad	1.956,86	373,95
25.100.1013	45x55 cm vidalı	Ad	1.354,23	373,95
25.100.1014	45x55 cm tezgah altı veya üstü oval lavabo	Ad	1.934,84	373,95
25.100.1015	45x60 cm Tezgah altı veya üstü oval lavabo	Ad	2.334,50	373,95
25.100.1016	45x60 cm Yarım Ayaklı Tk	Ad	2.529,60	373,95
25.100.1017	45x60 cm vidalı	Ad	2.065,44	373,95
25.100.1018	50x60 cm Ayaklı Tk	Ad	2.384,85	373,95
25.100.1019	50x60 cm Bedensel Engelli Lavabo. (Lavabonun derinliği en az 43 cm, en fazla 49 cm olmalıdır.)	Ad	2.820,70	373,95
25.100.1020	50x60 cm Yarım Ayaklı Tk	Ad	2.476,11	373,95
25.100.1021	50x60 cm vidalı	Ad	1.662,63	373,95
25.100.1022	50x65 cm Ayaklı Tk.	Ad	3.347,81	373,95
25.100.1023	50x65 cm tezgah altı veya üstü oval lavabo	Ad	3.127,53	373,95
25.100.1024	50x65 cm Yarım Ayaklı Tk	Ad	3.700,26	373,95
25.100.1025	50x65 cm vidalı	Ad	2.767,20	373,95
25.100.1026	50x70 cm Tam ayaklı Tk.	Ad	4.332,80	373,95
25.100.1027	50x80 cm Yarım Ayaklı Tk	Ad	5.275,31	373,95
25.100.1028	50x85 cm Tam ayaklı Tk.	Ad	5.855,93	373,95
ANTİBAKTERİYEL LAVABOLAR				
LAVABO TESİSATI: (Ölçü: Tk.)				
Uzun musluklu ve pirinç kumandasız sifonlu:				
25.102.1101	Birinci sınıf: (Musluk TS EN 200; Sifon TS-EN 274-1-2-3)	Tk	1.468,91	284,36
Duvar tipi bataryalı (TS EN 200 veya TS EN 817 'ye uygun) ve pirinç kumandasız sifonlu:				
25.102.1201	Birinci sınıf: (Batarya TS EN 200 veya TS EN 817 ;Sifon TS-EN 274-1-2-3)	Tk	2.666,64	446,70
Gömme tip bataryalı, (Lavabo üzerine monte edilir tip pirinçten kromajlı ara muslukları ve bağlantı boruları dahil) pirinç kumandasız sifonlu				
25.102.1301	Birinci sınıf: (Batarya TS EN 200 veya TS EN 817 ; Sifon TS-EN 274-1-2-3)	Tk	3.133,14	446,70
Uzun musluklu ve (TS EN 200 veya TS EN 817' e uygun) özel plastik taşlı kumandasız sifonlu:				
25.102.1401	Birinci sınıf: (Musluk TS EN 200; Sifon TS- EN 274-1-2-3)	Tk	1.511,34	446,70
Duvar tipi Bataryalı ve (TS EN 200'e veyaTS EN 817' e uygun) özel plastik taşlı kumandasız sifonlu:				
25.102.1501	Birinci sınıf: (Batarya TS EN 200 veyaTS EN 817' e uygun ; Sifon TS-EN 274-1-2-3)	Tk	2.110,91	446,70
Gömme tip bataryalı, (Lavabo üzerine monte edilir tip ve pirinç ten kromajlı ara muslukları ve bağlantı boruları dahil) Özel lastik taşlı kumandasız sifonlu:				

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
25.102.1601	Birinci sınıf: (Batarya TS EN 200 veya TS EN 817'ye uygun , sifon TS-EN 274-1-2-3)	Tk	2.755,84	446,70
Gömme tip bataryalı, (Lavabo üzerine monte edilir tip ve piriç ten kromajlı ara muslukları ve bağlantı boruları dahil) piriçten kumandalı sifonlu:				
25.102.1701	Birinci sınıf: (Batarya TS EN 200 veya TS EN 817'ye uygun, sifon TS-EN 274-1-2-3)	Tk	3.810,24	446,70
AYNALAR: Ölçü: Ad. (TS EN 1036)				
25.104.1001	Takriben 40x50 cm.	Ad	942,81	251,90
25.104.1002	Takriben 40x60 cm.	Ad	1.341,65	251,90
25.104.1003	Engelli kullanımına uygun takriben 50x70 cm. ayna	Ad	2.535,60	324,69
ETAJERLER: (Ölçü: Ad.)				
Sırlı seramikten				
25.106.1101	Takriben 50x10 cm. Ekstra sınıf	Ad	648,41	251,90
25.106.1102	Takriben 60x15 cm. Ekstra Sınıf	Ad	714,50	251,90
25.106.1103	Takriben 50x15 cm. Ekstra Sınıf	Ad	605,93	251,90
25.106.1104	Takriben 68x15 cm. Ekstra Sınıf	Ad	813,63	251,90
ANTİBAKTERİYEL ETAJERLER (Ölçü:Ad.) (TS 13420)				
ALATURKA HELA TAŞLARI: (Ölçü: Ad.) (TS 799)				
Sırlı seramikten				
25.108.1101	Plastik sifonlu Takriben 50x60 cm Ekstra Sınıf	Ad	2.659,16	1.047,93
25.108.1102	Plastik sifonlu Takriben 60x60 cm Ekstra Sınıf	Ad	2.674,90	1.047,93
ANTİBAKTERİYEL ALATURKA HELA TAŞLARI (Ölçü:Ad.) (TS 13420)				
ALATURKA HELA TESİSATI:(Ölçü: Tk.)				
25.110.1002	Plastik rezervuarlı:	Tk	2.213,95	649,35
25.110.1003	Basınçlı hela yıkayıcı	Tk	5.307,31	844,16
KENDİNDEN REZERVUARLI ALAFRANGA HELA VE TESİSATI (TS EN 997+A1) (Ölçü: Tk.)				
25.112.1101	Takriben 35x55 cm. (Ekstra kalite)	Tk	12.314,80	649,35
25.112.1103	Bedensel engelli için, takriben 35x70 cm. Ekstra kalite. (Klozetin oturma yerinin yerden yüksekliği 43 cm ile 48 cm arasında olmalıdır.)	Tk	14.047,19	649,35
25.112.1104	Duvara tam dayalı tip, Takriben 65x35 cm.(Ekstra kalite)	Tk	13.466,58	649,35
KENDİNDEN REZERVUARLI AZ SU TÜKETEN ALAFRANGA HELA VE TESİSATI: (Ölçü: Tk.) (TS EN 997+A1)				
25.112.1201	Takriben 35x55 cm. (Ekstra kalite)	Tk	12.782,11	649,35
25.112.1203	Bedensel engelli için, takriben 35x70 cm. Ekstra kalite. (Klozetin oturma yerinin yerden yüksekliği 43 cm ile 48 cm arasında olmalıdır.)	Tk	13.178,64	649,35
25.112.1204	Duvara tam dayalı tip, Takriben 65x35 cm.(Ekstra kalite)	Tk	13.414,28	787,44
25.112.1250	Çocuk Kullanımına Uygun Rezervuarlı Alafranga Hela ve Tesisatı	Tk	14.484,61	649,35
25.112.1260	Gömme Rezervuarlı Alaturka Tuvalet Seti	Tk	7.121,79	1.298,70
25.112.1270	Gömme Rezervuarlı Alafranga Tuvalet Seti	Tk	8.709,88	1.428,58
ANTİBAKTERİYEL KLOZET VE TESİSATI(Ölçü:Ad.) (TS 13420)				
PİSUVAR VE TESİSATI:(Ölçü: Tk.) (TS EN 13407)				
Normal tip:				
25.114.1101	Piriç sifonlu takriben 30x25x40 cm. Ekstra sınıf	Tk	8.383,34	967,31
25.114.1102	Piriç sifonlu takriben 35x40x50 cm. Ekstra sınıf	Tk	8.417,95	967,31
25.114.1103	Özel plastik taşlı takriben 30x25x40 cm. Ekstra sınıf	Tk	7.524,45	967,31
25.114.1104	Özel plastik taşlı takriben 35x40x50 cm. Ekstra sınıf	Tk	7.559,06	967,31
25.114.1150	Kendinden Sifonlu Pisuvan	Tk	6.131,69	967,31
ANTİBAKTERİYEL PİSUVAR VE TESİSATLARI (Ölçü:Ad.) (TS 13420)				
PİSUVAR BÖLMESİ: (Ölçü: Ad.)				
Sırlı seramikten				
25.114.3101	Takriben 40x50 cm. Ekstra.	Ad	1.634,30	373,95

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
ANTİBAKTERİYEL PİSUVAR BÖLMELERİ (Ölçü:Ad.) (TS 13420)				
EVİYELER: (Ölçü: Ad.) (TS EN 13310)				
Bir gözlü damlalıksız eviye				
25.118.1101	Paslanmaz çelik takriben 50x50x15 cm.	Ad	1.933,89	503,81
25.118.1102	Paslanmaz çelik takriben 50x60x22 cm.	Ad	1.968,73	503,81
Bir gözlü damlalıklı eviye:				
25.118.1201	Paslanmaz çelik takriben 50x100 cm.	Ad	2.293,95	503,81
İki gözlü damlalıksız eviye:				
25.118.1301	Paslanmaz çelik takriben 50x95 cm.	Ad	3.374,13	503,81
İki gözlü damlalıklı eviye: (TS EN 13310)				
25.118.1401	Paslanmaz çelik (Takriben 60x140 cm.)	Ad	3.652,88	503,81
EVİYE TESİSATI: (Ölçü: Ad.)				
Bir gözü eviye tesisatı:				
25.120.1101	Bataryalı TS EN 200 veya TSEN 817 ye uygun pirinç sifonlu, TS-EN 274-1-2-3 (Birinci sınıf)	Ad	3.939,89	568,74
25.120.1102	Bataryalı, sifonu özel plastik taşı (Birinci Sınıf)	Ad	3.151,26	568,74
25.120.1103	Uzun musluklu TS EN 200; pirinç sifonlu TS-EN 274-1-2-3 (Birinci sınıf)	Ad	1.765,23	349,31
25.120.1104	Uzun musluklu TS EN 200; plastik sifonlu (Birinci sınıf)	Ad	976,60	349,31
İki gözlü eviye tesisatı:				
25.120.1201	Bataryalı pirinç sifonlu (Sifon TS-EN 274-1-2-3) (Birinci sınıf)	Ad	3.939,89	568,74
25.120.1202	Bataryalı, sifonu özel plastik taşı (Birinci sınıf)	Ad	3.151,26	568,74
BANYOLAR:				
Akrilik Banyo Küvetleri (Ölçü: Ad)				
25.125.1101	Akrilik boy küveti beyaz 70x150x40 cm.	Ad	9.461,18	1.097,19
25.125.1102	Akrilik boy küveti beyaz 70x160x40 cm.	Ad	9.960,95	1.097,19
25.125.1103	Akrilik boy küveti beyaz 70x170x40 cm.	Ad	10.334,33	1.097,19
25.125.1104	Akrilik boy küveti beyaz 75x150x40 cm.	Ad	10.547,46	1.097,19
25.125.1105	Akrilik boy küveti beyaz 75x170x40 cm.	Ad	11.122,21	1.097,19
25.125.1106	Akrilik oturma küvet, beyaz 75x105x30 cm.	Ad	7.357,69	1.097,19
25.125.1107	Akrilik oturma küvet, beyaz 75x120x30 cm.	Ad	10.071,20	1.097,19
25.125.1108	Akrilik oturma küvet, beyaz 75x130x30 cm.	Ad	10.723,86	1.097,19
Akrilik Küvet için Paneller : (Ölçü : Ad.				
25.125.1201	Akrilik ön panel (Oturma küvet için) 105 cm . beyaz	Ad	2.171,78	284,36
25.125.1202	Akrilik ön panel (Oturma küvet için) 120 cm . beyaz	Ad	2.568,66	284,36
25.125.1203	Akrilik ön panel (Oturma küvet için) 130 cm. beyaz	Ad	2.728,88	284,36
25.125.1204	Akrilik ön panel (Boy küveti için) 140 cm .beyaz	Ad	2.434,89	284,36
25.125.1205	Akrilik ön panel (Boy küveti için) 150 cm .beyaz	Ad	2.992,00	284,36
25.125.1206	Akrilik ön panel (Boy küveti için) 160 cm .beyaz	Ad	3.169,86	284,36
25.125.1207	Akrilik ön panel (Boy küveti için) 170 cm .beyaz	Ad	3.266,88	284,36
25.125.1208	Akrilik ön panel (Boy küveti için) 180 cm .beyaz	Ad	3.369,78	284,36
25.125.1209	Akrilik yan panel (Boy küveti için) 70 cm .beyaz	Ad	1.676,40	284,36
25.125.1210	Akrilik yan panel (Boy küveti için) 75 cm .beyaz	Ad	1.818,99	284,36
25.125.1211	Akrilik yan panel (Oturma küvet için) 75 cm .beyaz	Ad	1.818,99	284,36
Akrilik Küvetler için Ayak Seti: (Ölçü: Tk.)				
25.125.1301	Ayak seti (Oturma küvet için)	Tk	1.036,64	213,46
25.125.1302	Ayak seti (Boy küveti için)	Tk	1.273,29	213,46
DUŞ TEKNESİ: (Ölçü: Ad.)				
Sırlı seramikten tekne; (TS EN 14527) ekstra kalite.				
25.125.2101	Takriben 80x80x10 cm.	Ad	7.096,93	702,34
Akrilik Monoblok Gövdeli Duş Tekneleri: (ölçü : Ad.)				
25.125.2201	Beyaz akrilik duş teknesi. (Mono blok gövde) 70x70x11 cm, kare	Ad	4.596,23	702,34
25.125.2202	Beyaz akrilik duş teknesi. (Mono blok gövde) 80x80x11 cm, kare	Ad	6.307,24	702,34
25.125.2203	Beyaz akrilik duş teknesi. (Mono blok gövde) 90x90x11 cm, kare	Ad	7.378,83	702,34

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
25.125.2204	Beyaz akrilik duş teknesi. (Mono blok gövde) 80x80x11 cm, köşe	Ad	4.832,89	702,34
25.125.2205	Beyaz akrilik duş teknesi. (Mono blok gövde) 90x90x11 cm, köşe	Ad	6.374,85	702,34
Akrilik Panelli Duş Tekneleri: (ölçü : Ad.)				
25.125.2301	Beyaz akrilik panelli duş teknesi 70x70x11 cm, kare	Ad	4.593,29	702,34
25.125.2302	Beyaz akrilik panelli duş teknesi 80x80x11 cm, kare	Ad	6.133,79	702,34
25.125.2303	Beyaz akrilik panelli duş teknesi 90x90x11 cm, kare	Ad	6.873,16	702,34
25.125.2304	Beyaz akrilik panelli duş teknesi 100x80x11 cm, dikdörtgen	Ad	6.530,68	702,34
25.125.2305	Beyaz akrilik panelli duş teknesi 80x80x14 cm, köşe	Ad	5.556,10	702,34
25.125.2306	Beyaz akrilik panelli duş teknesi 90x90x15 cm, köşe	Ad	6.145,55	702,34
25.125.2307	Beyaz akrilik panelli duş teknesi 100x100x15 cm, köşe	Ad	8.207,88	702,34
Akrilik Duş Teknesi için Paneller: (ölçü : Ad.)				
25.125.2401	Akrilik ön panel (Kare duş teknesi için) 70 cm.beyaz	Ad	736,38	139,58
25.125.2402	Akrilik ön panel (Kare duş teknesi için) 80 cm .beyaz	Ad	837,80	139,58
25.125.2403	Akrilik ön panel (Kare duş teknesi için) 90 cm .beyaz	Ad	893,66	139,58
25.125.2404	Akrilik ön panel (Dikdörtgen duş teknesi için) 100 cm .beyaz	Ad	978,91	139,58
25.125.2405	Akrilik yan panel (Kare duş teknesi için) 70 cm . beyaz	Ad	679,05	139,58
25.125.2406	Akrilik yan panel (Kare duş teknesi için) 80 cm. beyaz	Ad	901,01	139,58
25.125.2407	Akrilik yan panel (Kare duş teknesi için) 90 cm .beyaz	Ad	975,98	139,58
25.125.2408	Akrilik yan panel (Dikdörtgen duş teknesi için) 80 cm .beyaz	Ad	931,88	139,58
25.125.2409	Akrilik köşe panel (Köşe duş teknesi için) 80 cm .beyaz	Ad	1.087,69	139,58
25.125.2410	Akrilik köşe panel (Köşe duş teknesi için) 90 cm .beyaz	Ad	1.168,54	139,58
25.125.2411	Akrilik köşe panel (Köşe duş teknesi için) 100 cm .beyaz	Ad	1.219,99	139,58
Akrilik Duş Tekneleri için Ayak Seti: (Ölçü: Tk)				
25.125.2501	Ayak seti (Kare ve dikdörtgen duş tekneleri için)	Tk	1.003,28	213,46
25.125.2502	Ayak seti (Köşe duş teknesi için)	Tk	1.003,28	213,46
ANTİBAKTERİYEL DUŞ TEKNELERİ (Ölçü:Ad.) (TS 13420)				
Temperli Camdan Duşakabin: (Ölçü: m2)				
25.126.1110	Köşe Tipi(Kare veya Dikdörtgen)	m²	5.070,61	1.298,70
25.126.1120	Ön Cephe Tipi	m²	4.852,84	1.298,70
25.126.1130	Oval Tip	m²	5.121,43	1.298,70
Banyo Tesisatı (Ölçü: Tk.) (TS EN 200 veya TS EN 817)				
25.127.1001	Duş borusu ve duş baş süzgeci ile komple banyo batarya; (TS EN 200) Birinci kalite.	Tk	3.522,53	698,61
25.127.1002	Gömme baş ve el duşlu banyo takımı;el duşu ve buna su veren klapeli gömme banyo batarya takımı, banyo doldurma ağızlı	Tk	5.041,96	698,61
25.127.1003	El duşu ve askısı ile komple batarya (TS EN 200'e veya TS EN 817' ye uygun)	Tk	3.269,53	698,61
MUSLUKLAR:(Ölçü: Ad.) (TS EN 200'e uygun)				
25.130.1101	1/2" Kısa musluk, süzgeçli rozet dahil.	Ad	525,81	75,39
25.130.1102	1/2" Uzun musluk, süzgeçli rozet dahil.	Ad	575,53	75,39
25.130.1103	1/2" Pisuvan Musluğu, rozetler ve ara bağlantı borusu dahil.	Ad	508,26	75,39
25.130.1104	1/2" Lavabo-eviye muslukları; döner borulu, rozetli perlatörlü tezgah üzeri veya duvardan montajlı.	Ad	1.238,00	75,39
25.130.1105	3/4" Kurna musluğu, rozet dahil.	Ad	730,55	75,39
25.130.1115	3/4" Seramik salmastralı Osmanlı musluğu rozet dahil.	Ad	865,09	75,39
25.130.1201	1/2" Ara Musluk, klasik salmastralı rozet dahil.	Ad	413,20	75,39
25.130.1202	1/2" Ara Musluk, seramik salmastralı rozet dahil.	Ad	493,64	75,39
25.130.1203	1/2" Ara Musluk, seramik salmastralı rozet dahil.	Ad	737,86	75,39
25.130.1204	Filtrelili ara musluk, paslanmaz çelik filtre, rozet dahil.	Ad	391,26	75,39
25.130.1205	1/2" Klasik salmastralı, ankastre ara kesme valfi, rozet dahil.	Ad	853,39	75,39
25.130.1207	1/2" seramik salmastralı, ankastre ara kesme valfi, rozet dahil.	Ad	965,99	75,39
25.130.1208	3/4" Klasik salmastralı, ankastre ara kesme valfi, rozet dahil.	Ad	832,91	75,39
25.130.1209	3/4" seramik salmastralı ankastre ara kesme valfi, rozet dahil.	Ad	1.043,50	75,39

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
25.130.1302	1/2" Kromajlı Çamaşır- Bulaşık Musluğu, klasik salmastralı, musluk rozeti dahil.	Ad	486,33	75,39
25.130.1303	1/2" Kromajlı Çamaşır- Bulaşık Musluğu, seramik salmastralı, musluk rozeti dahil.	Ad	578,56	81,35
TEK VE ÇİFT KUMANDALI ARMATÜRLER: (Ölçü: Ad.)				
Eviye Bataryaları :				
25.130.3101	Tek kumandalı, tek gövde eviye bataryası:	Ad	2.792,74	337,36
25.130.3102	Tek kumandalı, duvardan çıkışlı eviye bataryası:	Ad	3.471,30	337,36
25.130.3103	Tek kumandalı, tek gövde spiralli eviye bataryası:	Ad	4.644,15	337,36
25.130.3104	Tek kumandalı, tek gövde endüstriyel mutfak bataryası:	Ad	9.386,74	337,36
25.130.3105	Tek kumandalı, duvardan çıkışlı endüstriyel mutfak bataryası:	Ad	11.157,71	337,36
25.130.3106	Çift kumandalı, tek gövde Endüstriyel Mutfak Bataryası:	Ad	6.516,03	337,36
25.130.3107	Çift kumandalı, duvardan çıkışlı eviye bataryası:	Ad	2.814,68	337,36
Lavabo Bataryası;				
25.130.3201	Tek kumandalı, tek gövde, lavabo bataryası	Ad	2.588,00	337,36
25.130.3202	Tek kumandalı, tek gövde yüksek tip kumandalı lavabo bataryası (Çanak lavabolar için):	Ad	4.160,09	337,36
25.130.3203	Döner berber lavabo bataryası pres döküm; (spiral, iki adet filtreli ara musluk dahil komple Tk.)	Tk	3.376,24	337,36
25.130.3204	Çift kumandalı, tek gövde lavabo bataryası:	Ad	3.149,58	337,36
25.130.3206	Çift kumandalı, duvardan çıkışlı lavabo bataryası, duvara montajlı:	Ad	2.860,01	337,36
25.130.3208	Tek kumandalı, tek gövde doktor lavabo bataryası:	Ad	3.323,60	337,36
25.130.3209	Tek kumandalı, duvardan çıkışlı doktor lavabo bataryası:	Ad	3.496,16	337,36
Banyo ve Duş bataryaları;				
25.130.3301	Tek kumandalı, banyo bataryası:	Ad	2.639,19	337,36
25.130.3302	Tek kumandalı, duş bataryası:	Ad	2.450,54	337,36
25.130.3303	Tek kumandalı, duvardan çıkışlı (ankastre) banyo bataryası, siva altı:	Ad	3.074,99	337,36
25.130.3304	Tek kumandalı, duvardan çıkışlı (ankastre) duş bataryası (siva altı):	Ad	2.237,03	337,36
25.130.3305	Çift kumandalı, duvardan çıkışlı banyo bataryası:	Ad	3.844,21	337,36
25.130.3306	Çift kumandalı, duvardan çıkışlı duş bataryası;	Ad	2.745,95	337,36
25.130.3309	Ankastre Duş Başlığı (Ölçü: Ad.) (Tsek Belgeli)	Ad	1.088,84	75,39
Fotoselli Lavabo Bataryası ve Tesisatı (TS EN 15091) (Ölçü:Ad.)				
25.130.4101	Fotoselli lavabo bataryası ve tesisatı, çift su girişli:	Ad	7.342,29	337,36
25.130.4102	Fotoselli lavabo bataryası ve tesisatı, tek su girişli :	Ad	6.026,13	337,36
Fotoselli Pisuar Musluğu (Ölçü:Ad.)				
25.130.4201	Fotoselli pisuar musluğu, siva üstü :	Ad	5.594,71	337,36
25.130.4202	Fotoselli pisuar musluğu, siva altı :	Ad	5.618,11	337,36
25.130.4300	Termostatik Banyo Bataryası (TS EN 1111) :(Ölçü:Ad.)	Ad	4.502,30	337,36
25.130.4410	Zaman Ayarlı Lavabo Musluğu ve Tesisatı (Ölçü:Ad.)	Ad	2.392,04	337,36
25.130.4422	Zaman ayarlı pisuar musluğu, siva altı :	Ad	2.403,74	337,36
25.130.4500	Zaman Ayarlı Gömme Baslı Rezervuar ve Tesisatı I: (Ölçü: Ad.)	Ad	1.719,34	337,36
Uzatma Parçaları: (Talaş kaldırarak işlenmiş ve TS 3143'e uygun .)				
25.130.5001	1,0 cm. uzatma parçası, krom kaplı (1/2")	Ad	112,49	52,24
25.130.5002	1,5 cm. uzatma parçası, krom kaplı (1/2")	Ad	117,71	52,24
25.130.5003	2,0 cm. uzatma parçası, krom kaplı (1/2")	Ad	128,46	52,24
25.130.5004	2,5 cm. uzatma parçası, krom kaplı (1/2")	Ad	131,36	52,24
25.130.5005	3,0 cm. uzatma parçası, krom kaplı (1/2")	Ad	138,63	52,24
25.130.5006	4,0 cm. uzatma parçası, krom kaplı (1/2")	Ad	161,85	52,24
25.130.5007	5,0 cm. uzatma parçası, krom kaplı (1/2")	Ad	180,00	52,24
Sifonlar, Lavabo, eviye ve pisuar için (TS EN 274-1-2-3):				
25.130.6001	Lavabo ve eviye sifonu pirinçten kromajlı	Ad	1.129,24	213,46
25.130.6004	Plastik lavabo ve eviye sifonu (TS-EN 274-1-2-3 'deki ölçülere uygun 80°C sıcaklığa dayanıklı 6 cm. koku fermetürlü);	Ad	340,61	213,46

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
25.130.6006	Pisuar sifonu (sert plastikten 6 cm. koku fermetürlü duvara kadar uzatma parçası ve geniş adaptörü ile);	Ad	270,35	213,46
25.130.6007	Plastik (PVC esası) Ø 100 mm. (6 cm. koku fermetürlü);	Tk	270,35	213,46
25.130.6008	Banyo teknesi pis su tesisatı armatürü; zincir, tapa, taban sifonu, taşma sifonu, taşma borusu komple temini ve yerine montajı.	Tk	630,93	213,46
Rezervuar				
25.130.6011	Sert PVC iç takımlı rezervuar	Ad	751,35	182,49
SIVI SABUN / KÖPÜK DİSPENSERİ				
25.132.1001	Ankastre Sıvı Sabun Köpük Dispenser	Ad	539,66	204,51
25.132.1002	Duvar Tipi Sıvı Sabun Köpük Dispenser	Ad	585,23	204,51
25.132.1003	Duvar Tipi Fotoselli Sıvı Sabun Dispanser	Ad	3.046,75	259,74
SABUNLUK (SÜNGERLİK): (Ölçü: Ad.)				
Fayans sabunluk (Kollu):				
25.135.1101	Takriben 16x16 cm.	Ad	291,40	52,24
25.135.1102	Takriben 16x31 cm.	Ad	385,81	52,24
Fayans sabunluk (kolsuz):				
25.135.1201	Takriben 10x16 cm.	Ad	269,38	52,24
25.135.1202	Takriben 16x16 cm.	Ad	291,40	52,24
25.135.1203	Süngerlik fayans: (Kollu) 16x31 cm	Ad	393,68	52,24
KAĞITLIK: (Ölçü: Ad.)				
25.135.2001	Fayans:	Ad	488,81	155,24
25.135.2002	Paslanmaz Çelik:	Ad	560,30	155,24
25.135.2003	Engelliler için kağıtlık	Ad	804,21	155,24
25.135.2500	Sensörlü Kağıt Havlu Dispanser: (Ölçü: Ad.)	Ad	1.832,58	259,74
ASKI (Ölçü: Ad.)				
25.135.3001	Fayans:	Ad	324,28	99,26
25.135.3002	Pirinç çatal askı:	Ad	128,35	74,64
ENGELLİLER İÇİN TUTUNMA BARLARI (Ölçü: Ad.)				
25.135.4001	Engelliler için tutunma barı:	Ad	1.651,78	461,26
25.135.4002	Engelliler için 135° tutunma barı:	Ad	1.877,31	479,18
25.135.4003	Engelliler için klozet tutunma barı:	Ad	2.066,05	479,18
25.135.4004	Engelliler için katlanabilir tutunma barı:	Ad	2.556,78	479,18
YER SÜZGEÇLERİ: (TS-327 ' ye uygun) Ölçü: Ad.				
25.138.1011	Pik döküm 15x15 cm. Ø 50 çıkışlı	Ad	976,40	269,45
25.138.1012	Pik döküm 15x15 cm. Ø 70 çıkışlı	Ad	1.118,09	269,45
25.138.1013	Pik döküm 20x20 cm. Ø 70 çıkışlı	Ad	1.206,09	269,45
25.138.1021	Plastikten 10x10 cm. Ø 50 çıkışlı	Ad	249,79	194,81
25.138.1022	Plastikten 15x15 cm. Ø 50 çıkışlı	Ad	258,31	194,81
25.138.1023	Plastikten 15x15 cm. Ø 70 çıkışlı	Ad	285,95	194,81
25.138.1024	Plastikten 20x20 cm. Ø 70 çıkışlı	Ad	371,20	194,81
25.138.1025	Plastikten 25x25 cm. Ø 70 çıkışlı	Ad	388,85	194,81
25.138.1031	Pirinç kromajlı ızgaralı, gövde plastik 10x10 cm. Ø 50 çıkışlı	Ad	331,29	194,81
25.138.1032	Pirinç kromajlı ızgaralı, gövde plastik 15x15 cm. Ø70 çıkışlı	Ad	357,43	194,81
25.138.1041	304 paslanmaz çelik ızgaralı, gövde plastik 30 cm Ø50 çıkışlı lineer yer süzgeci	Ad	524,39	194,81
25.138.1042	304 paslanmaz çelik ızgaralı, gövde plastik 40 cm Ø50 çıkışlı lineer yer süzgeci	Ad	591,16	194,81
25.138.1043	304 paslanmaz çelik ızgaralı, gövde plastik 50 cm Ø50 çıkışlı lineer yer süzgeci	Ad	621,66	194,81
25.138.1044	304 paslanmaz çelik ızgaralı, gövde plastik 60 cm Ø50 çıkışlı lineer yer süzgeci	Ad	750,44	232,13
25.138.1045	304 paslanmaz çelik ızgaralı, gövde plastik 70 cm Ø50 çıkışlı lineer yer süzgeci	Ad	789,64	232,13
SU SAYAÇLARI:(TS EN ISO 4064-1'e uygun) Ölçü:Adet				

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
Soğuk su sayaçları:				
25.142.1101	20 Ø mm. (3/4") vidalı	Ad	1.321,95	284,36
25.142.1102	25 Ø mm. (1") vidalı	Ad	2.797,46	479,18
25.142.1103	40 Ø mm. (1 1/2") vidalı	Ad	4.780,95	698,61
25.142.1104	50 Ø mm. flanşlı	Ad	8.230,73	788,18
25.142.1105	80 Ø mm. flanşlı	Ad	10.768,84	877,75
25.142.1106	100 Ø mm. flanşlı	Ad	11.758,50	967,31
Sıcak su sayaçları:				
25.142.1201	20 Ø mm. (3/4") vidalı	Ad	1.460,88	284,36
25.142.1202	25 Ø mm. (1") vidalı	Ad	3.023,21	479,18
25.142.1203	40 Ø mm. (1 1/2") vidalı	Ad	6.190,44	698,61
FLOTÖR: (Ölçü: Ad.)				
25.144.1001	10 Ø mm. (3/8")	Ad	353,26	111,96
25.144.1002	15 Ø mm. (1/2")	Ad	377,89	136,59
25.144.1003	20 Ø mm. (3/4")	Ad	422,40	167,94
25.144.1004	25 Ø mm. (1")	Ad	511,25	186,60
25.144.1005	32 Ø mm. (1 1/4")	Ad	1.126,21	223,91
25.144.1006	40 Ø mm. (1 1/2")	Ad	1.282,00	261,24
25.144.1007	50 Ø mm. (2")	Ad	1.450,93	298,55
KOLYE PRİZ (Ölçü: Ad.)				
25.145.1001	15-32 ø mm. kadar (1/2"-1 1/4")	Ad	592,61	447,84
25.145.1002	40 ø mm. 1 1/2" ve yukarısı.	Ad	718,39	447,84
SU DEPOLARI: (Ölçü: Ad.)				
Prizmatik Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu :(Ölçü: Ad.)				
25.150.1201	1,25 m3	Ad	69.069,39	6.336,75
25.150.1202	2,50 m3	Ad	90.852,56	10.479,15
25.150.1203	3,75 m3	Ad	127.205,61	12.673,50
25.150.1204	5,00 m3	Ad	149.566,46	15.517,20
25.150.1205	6,25 m3	Ad	180.379,08	17.711,55
25.150.1206	7,50 m3	Ad	200.705,90	20.308,95
25.150.1207	10,0 m3	Ad	223.451,55	27.541,35
25.150.1208	12,5 m3	Ad	273.573,74	30.385,05
25.150.1209	15,0 m3	Ad	322.630,69	34.527,45
25.150.1210	20,0 m3	Ad	349.172,00	38.020,50
25.150.1211	22,5 m3	Ad	388.034,53	42.162,90
25.150.1212	25,0 m3	Ad	444.863,61	45.655,95
25.150.1213	30,0 m3	Ad	489.075,99	48.499,65
25.150.1214	37,5 m3	Ad	563.486,75	51.992,70
25.150.1215	40,0 m3	Ad	602.241,73	55.732,05
25.150.1216	45,0 m3	Ad	644.502,40	59.874,45
25.150.1217	50,0 m3	Ad	693.075,08	60.725,40
25.150.1218	56,0 m3	Ad	763.014,34	69.054,90
25.150.1219	59,6 m3	Ad	828.381,64	73.846,65
25.150.1220	62,0 m3	Ad	876.561,30	78.884,70
25.150.1221	75,0 m3	Ad	959.076,24	84.572,10
25.150.1222	90,0 m3	Ad	1.090.396,29	90.013,20
25.150.1223	93,2 m3	Ad	1.154.236,95	95.051,25
25.150.1224	104,2 m3	Ad	1.317.953,40	100.089,30
25.150.1225	112,0 m3	Ad	1.409.529,98	105.530,40
25.150.1226	121,5 m3	Ad	1.519.821,01	111.217,80
Prizmatik Modüler Galvanizli Su Deposu (Ölçü: Ad.)				
25.150.1301	1,25 m3	Ad	39.150,98	6.336,75
25.150.1302	2,50 m3	Ad	55.556,95	9.829,80

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
25.150.1303	3,75 m3	Ad	71.151,80	12.024,15
25.150.1304	5,00 m3	Ad	83.850,11	14.867,85
25.150.1305	6,25 m3	Ad	103.157,50	17.465,25
25.150.1306	7,50 m3	Ad	112.709,56	19.659,60
25.150.1307	10,0 m3	Ad	125.516,83	26.645,70
25.150.1308	12,5 m3	Ad	159.254,05	29.489,40
25.150.1309	15,0 m3	Ad	171.183,36	32.982,45
25.150.1310	20,0 m3	Ad	197.311,71	35.826,15
25.150.1311	22,5 m3	Ad	217.352,23	39.319,20
25.150.1312	25,0 m3	Ad	236.309,34	43.058,55
25.150.1313	30,0 m3	Ad	258.033,43	47.200,95
25.150.1314	37,5 m3	Ad	306.234,91	50.044,65
25.150.1315	40,0 m3	Ad	314.218,69	54.187,05
25.150.1316	45,0 m3	Ad	346.522,06	57.680,10
25.150.1317	50,0 m3	Ad	369.674,41	62.068,80
25.150.1318	56,0 m3	Ad	404.753,94	66.860,55
25.150.1319	59,6 m3	Ad	417.680,85	72.547,95
25.150.1320	62,0 m3	Ad	436.508,40	77.339,70
25.150.1321	75,0 m3	Ad	509.124,40	83.027,10
25.150.1322	90,0 m3	Ad	588.330,56	88.065,15
25.150.1323	93,2 m3	Ad	602.725,76	92.856,90
25.150.1324	104,2 m3	Ad	672.771,71	97.894,95
25.150.1325	112,0 m3	Ad	718.941,31	103.582,35
25.150.1326	121,5 m3	Ad	767.850,53	107.724,75
Silindirik Cıvatalı Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu:(Ölçü:Ad.)				
25.150.1401	5,0 m³ ø 2500 mm 1000 mm	Ad	105.872,73	6.336,75
25.150.1402	10 m³ ø 2500 mm 2000 mm	Ad	192.353,55	10.479,15
25.150.1403	14 m³ ø 2500 mm 2900 mm	Ad	222.486,46	17.711,55
25.150.1404	11 m³ ø 3800 mm 1000 mm	Ad	225.869,90	12.673,50
25.150.1405	23 m³ ø 3800 mm 2000 mm	Ad	350.091,06	25.347,00
25.150.1406	33 m³ ø 3800 mm 2900 mm	Ad	455.938,98	41.513,55
25.150.1407	20 m³ ø 5000 mm 1000 mm	Ad	328.837,58	23.152,65
25.150.1408	40 m³ ø 5000 mm 2000 mm	Ad	553.312,58	61.173,15
25.150.1409	58 m³ ø 5000 mm 2900 mm	Ad	658.795,58	68.405,55
25.150.1410	30 m³ ø 6200 mm 1000 mm	Ad	479.636,59	42.162,90
25.150.1411	60 m³ ø 6200 mm 2000 mm	Ad	810.878,58	83.676,45
25.150.1412	88 m³ ø 6200 mm 2900 mm	Ad	959.556,01	87.415,80
25.150.1413	44 m³ ø 7500 mm 1000 mm	Ad	660.818,29	64.666,20
25.150.1414	88 m³ ø 7500 mm 2000 mm	Ad	1.011.266,85	87.415,80
25.150.1415	128 m³ ø 7500 mm 2900 mm	Ad	1.187.580,08	102.686,70
25.150.1416	60 m³ ø 8700 mm 1000 mm	Ad	789.845,60	68.405,55
25.150.1417	120 m³ ø 8700 mm 2000 mm	Ad	1.287.360,95	99.193,65
25.150.1418	172 m³ ø 8700 mm 2900 mm	Ad	1.606.584,01	114.061,50
25.150.1419	78 m³ ø 10000 mm 1000 mm	Ad	1.030.327,58	76.041,00
25.150.1420	156 m³ ø 10000 mm 2000 mm	Ad	1.542.214,39	106.426,05
25.150.1421	98 m³ ø 11200 mm 1000 mm	Ad	1.218.949,36	95.051,25
25.150.1422	153 m³ ø 12500 mm 1250 mm	Ad	1.717.394,54	102.686,70
Silindirik Cıvatalı Modüler Galvanizli Su Deposu (Ölçü:Ad.)				
25.150.1501	5,0 m³ ø 2500 mm 1000 mm	Ad	59.406,85	6.336,75
25.150.1502	10 m³ ø 2500 mm 2000 mm	Ad	110.931,88	9.829,80
25.150.1503	14 m³ ø 2500 mm 2900 mm	Ad	135.582,71	17.711,55
25.150.1504	11 m³ ø 3800 mm 1000 mm	Ad	119.892,23	12.673,50
25.150.1505	23 m³ ø 3800 mm 2000 mm	Ad	212.244,74	25.347,00

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
25.150.1506	33 m³ ø 3800 mm 2900 mm	Ad	261.653,98	41.513,55
25.150.1507	20 m³ ø 5000 mm 1000 mm	Ad	196.747,79	19.010,25
25.150.1508	40 m³ ø 5000 mm 2000 mm	Ad	304.748,29	49.149,00
25.150.1509	58 m³ ø 5000 mm 2900 mm	Ad	333.166,63	57.030,75
25.150.1510	30 m³ ø 6200 mm 1000 mm	Ad	259.010,85	35.176,80
25.150.1511	60 m³ ø 6200 mm 2000 mm	Ad	395.334,78	69.704,25
25.150.1512	88 m³ ø 6200 mm 2900 mm	Ad	476.837,33	73.197,30
25.150.1513	44 m³ ø 7500 mm 1000 mm	Ad	326.217,06	52.888,35
25.150.1514	88 m³ ø 7500 mm 2000 mm	Ad	492.202,83	73.197,30
25.150.1515	128 m³ ø 7500 mm 2900 mm	Ad	584.954,25	85.870,80
25.150.1516	60 m³ ø 8700 mm 1000 mm	Ad	396.401,59	57.030,75
25.150.1517	120 m³ ø 8700 mm 2000 mm	Ad	594.758,28	82.377,75
25.150.1518	172 m³ ø 8700 mm 2900 mm	Ad	699.033,84	95.051,25
25.150.1519	78 m³ ø 10000 mm 1000 mm	Ad	474.542,53	63.367,50
25.150.1520	156 m³ ø 10000 mm 2000 mm	Ad	692.992,58	88.714,50
25.150.1521	98 m³ ø 11200 mm 1000 mm	Ad	567.410,70	77.339,70
25.150.1522	153 m³ ø 12500 mm 1250 mm	Ad	679.215,73	85.870,80
Cam Elyaf Takviyeli (GRP) Modüler su depoları (Ölçü: Ad.)				
25.150.1601	1 m3	Ad	68.595,63	9.180,45
25.150.1602	3 m3	Ad	113.297,94	15.517,20
25.150.1603	5 m3	Ad	168.025,01	26.645,70
25.150.1604	10 m3	Ad	257.213,55	36.721,80
25.150.1605	15 m3	Ad	285.428,23	44.357,25
25.150.1606	20 m3	Ad	350.172,60	53.537,70
25.150.1607	30 m3	Ad	439.515,86	65.561,85
25.150.1608	40 m3	Ad	562.937,59	78.884,70
25.150.1609	50 m3	Ad	635.803,78	90.013,20
25.150.1610	60 m3	Ad	721.263,81	101.388,00
25.150.1611	70 m3	Ad	800.828,06	106.426,05
25.150.1612	80 m3	Ad	966.482,60	114.061,50
25.150.1613	90 m3	Ad	1.055.112,03	121.696,95
25.150.1614	100 m3	Ad	1.159.275,18	129.578,70
25.150.1615	120 m3	Ad	1.308.298,20	141.602,85
25.150.1616	150 m3	Ad	1.514.771,83	154.925,70
25.150.1617	180 m3	Ad	1.781.598,81	167.599,20
25.150.1618	200 m3	Ad	1.953.448,53	190.102,50
25.150.1619	240 m3	Ad	2.228.808,91	216.748,20
25.150.1620	270 m3	Ad	2.529.901,61	235.758,45
25.150.1621	300 m3	Ad	2.868.624,90	254.768,70
25.150.1622	350 m3	Ad	3.071.616,31	281.660,70
25.150.1623	400 m3	Ad	3.638.840,99	299.125,95
25.150.1624	440 m3	Ad	4.110.137,33	311.799,45
25.150.1625	480 m3	Ad	4.364.641,04	323.174,25
Cam Elyaf Takviyeli Polyester (CTP) Silindirik su depoları: (Ölçü: Ad.:)				
25.150.3101	1 m3 (en az 3 mm cidar kalınlığında)	Ad	32.995,71	1.053,81
25.150.3102	2 m3 (en az 4 mm cidar kalınlığında)	Ad	46.079,53	1.378,50
25.150.3103	5m3 (en az 5 mm cidar kalınlığında)	Ad	78.302,00	1.703,16
25.150.3104	8 m3 (en az 6 mm cidar kalınlığında)	Ad	118.372,08	3.495,88
25.150.3105	10 m3 (en az 7 mm cidar kalınlığında)	Ad	138.406,41	4.391,53
25.150.3106	20 m3 (en az 8 mm cidar kalınlığında)	Ad	283.368,76	8.783,04
25.150.3107	30 m3 (en az 8 mm cidar kalınlığında)	Ad	401.754,06	12.365,64
25.150.3108	40 m3 (en az 9 mm cidar kalınlığında)	Ad	546.819,33	16.757,16

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
25.150.3109	50 m3 (en az 9 mm cidar kalınlığında)	Ad	615.594,44	21.148,68
Polietilen Su Depoları (Ölçü: Ad)				
25.150.3501	1 m³ (en az 5 mm cidar kalınlığında)	Ad	6.698,06	906,48
25.150.3502	2 m³ (en az 6 mm cidar kalınlığında)	Ad	11.741,28	1.231,16
25.150.3503	5 m³ (en az 8 mm cidar kalınlığında)	Ad	21.547,08	1.555,83
25.150.3504	8 m³ (en az 9 mm cidar kalınlığında)	Ad	29.880,70	3.201,20
25.150.3505	10 m³ (en az 10 mm cidar kalınlığında)	Ad	34.965,70	4.096,85
HİDROFORLAR (Ölçü: Ad.)				
DÜŞEY VEYA YATAY MİLLİ SANTRİFÜJ POMPALI TAM OTOMATİK PAKET HİDROFOR: (Ölçü: Ad.)				
Tek Pompalı Düşey Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor:				
25.160.1101	0 - 5 20 - 40	Ad	41.355,74	3.090,00
25.160.1102	0 - 5 40 - 60	Ad	46.141,39	3.537,84
25.160.1103	0 - 5 60 - 80	Ad	50.772,89	3.862,50
25.160.1104	5 - 15 20 - 40	Ad	58.021,80	4.310,34
25.160.1105	5 - 15 40 - 60	Ad	64.822,20	4.635,00
25.160.1106	5 - 15 60 - 80	Ad	75.432,91	5.082,84
25.160.1107	15 - 30 20 - 40	Ad	86.850,00	5.407,50
25.160.1108	15 - 30 40 - 60	Ad	106.539,15	5.855,34
25.160.1109	15 - 30 60 - 80	Ad	113.153,64	6.180,00
İki Pompalı Düşey Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor				
25.160.1201	0 - 10 30 - 60	Ad	83.275,51	3.862,50
25.160.1202	0 - 10 60 - 90	Ad	94.179,91	4.635,00
25.160.1203	10 - 30 30 - 60	Ad	102.900,99	5.021,26
25.160.1204	10 - 30 60 - 90	Ad	122.048,28	5.407,50
25.160.1205	30 - 60 30 - 60	Ad	183.098,81	6.952,50
25.160.1206	30 - 60 60 - 90	Ad	226.165,03	7.725,00
Üç Pompalı Düşey Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor:				
25.160.1301	0 - 20 30 - 60	Ad	136.922,90	4.635,00
25.160.1302	0 - 20 60 - 90	Ad	155.961,76	5.021,26
25.160.1303	20 - 50 30 - 60	Ad	230.664,09	5.407,50
25.160.1304	20 - 50 60 - 90	Ad	240.267,14	6.180,00
25.160.1305	50 - 80 30 - 60	Ad	265.672,24	6.952,50
25.160.1306	50 - 80 60 - 90	Ad	294.795,46	7.725,00
25.160.1307	80 - 120 60 - 90	Ad	386.197,34	8.497,50
Tek Pompalı Yatay Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor:				
25.160.1401	1 - 3 15 - 30	Ad	37.064,40	3.090,00
25.160.1402	1 - 3 30 - 45	Ad	44.390,78	3.537,84
25.160.1403	1 - 3 45 - 70	Ad	46.419,58	3.862,50
25.160.1404	3 - 6 15 - 30	Ad	48.958,86	4.310,34
25.160.1405	3 - 6 30 - 45	Ad	54.581,85	4.635,00
25.160.1406	3 - 6 45 - 70	Ad	73.279,50	5.082,84
25.160.1407	6 - 10 15 - 30	Ad	75.029,45	5.407,50
25.160.1408	6 - 10 30 - 45	Ad	77.506,76	5.855,34
25.160.1409	6 - 10 45 - 70	Ad	80.728,46	6.180,00
İki Pompalı Yatay Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor:				
25.160.1501	8 - 24 30 - 50	Ad	103.272,80	5.021,26
25.160.1502	8 - 24 50 - 70	Ad	110.289,70	5.407,50
25.160.1503	24 - 48 30 - 50	Ad	139.999,51	6.952,50
25.160.1504	24 - 48 50 - 70	Ad	154.978,36	7.725,00
Üç Pompalı Yatay Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor:				
25.160.1601	10 - 35 30 - 50	Ad	158.007,78	4.635,00
25.160.1602	10 - 35 50 - 70	Ad	164.126,16	5.021,26

Poz No	Tanım				Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli	
25.160.1603	35 - 70	30 - 50			Ad	184.187,49	5.407,50	
25.160.1604	35 - 70	50 - 70			Ad	212.226,26	6.180,00	
Frekans Konvertörlü Hidrofor:								
Tek Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor:								
25.160.2101	0 - 5	20 - 40			Ad	108.886,24	3.090,00	
25.160.2102	0 - 5	40 - 60			Ad	120.271,56	3.537,84	
25.160.2103	0 - 5	60 - 80			Ad	124.143,94	3.862,50	
25.160.2104	5 - 15	20 - 40			Ad	130.928,09	4.310,34	
25.160.2105	5 - 15	40 - 60			Ad	137.945,38	4.635,00	
25.160.2106	5- 15	60 - 80			Ad	142.669,06	5.082,84	
25.160.2107	15- 30	20 - 40			Ad	147.951,24	5.407,50	
25.160.2108	15- 30	40 - 60			Ad	166.974,21	5.855,34	
25.160.2109	15- 30	60 - 80			Ad	182.791,08	6.180,00	
İki Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor:								
25.160.2201	0 - 10	30 - 60			Ad	176.910,38	3.862,50	
25.160.2202	0 - 10	60 - 90			Ad	185.119,13	4.635,00	
25.160.2203	10 - 30	30 - 60			Ad	222.531,75	5.021,26	
25.160.2204	10 - 30	60 - 90			Ad	246.621,05	5.407,50	
25.160.2205	30 - 60	30 - 60			Ad	268.975,09	7.466,75	
25.160.2206	30 - 60	60 - 90			Ad	287.408,70	8.239,25	
Üç Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor:								
25.160.2301	0 - 20	30 - 60			Ad	224.469,31	4.635,00	
25.160.2302	0 - 20	60 - 90			Ad	234.460,75	5.021,26	
25.160.2303	20 - 50	30 - 60			Ad	276.211,15	5.407,50	
25.160.2304	20 - 50	60 - 90			Ad	351.656,06	6.180,00	
25.160.2305	50 - 80	30 - 60			Ad	381.448,46	7.466,75	
25.160.2306	50 - 80	60 - 90			Ad	402.980,50	8.239,25	
25.160.2307	80 - 120	60 - 90			Ad	467.890,71	9.011,75	
Dört Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor:								
25.160.2401	0 - 30	30 - 60			Ad	260.254,19	5.407,50	
25.160.2402	0 - 30	60 - 90			Ad	267.223,58	6.180,00	
25.160.2403	30 - 60	30 - 60			Ad	451.423,71	6.952,50	
25.160.2404	30 - 60	60 - 90			Ad	616.927,79	8.239,25	
25.160.2405	60 - 90	30 - 60			Ad	702.752,46	9.011,75	
25.160.2406	60 - 90	60 - 90			Ad	712.355,53	9.784,25	
Beş Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor:								
25.160.2501	0 - 40	30 - 60			Ad	352.895,44	6.180,00	
25.160.2502	0 - 40	60 - 90			Ad	379.849,75	6.952,50	
25.160.2503	40 - 80	30 - 60			Ad	514.784,70	7.725,00	
25.160.2504	40 - 80	60 - 90			Ad	608.665,33	8.497,50	
25.160.2505	80 - 120	30 - 60			Ad	649.147,35	9.784,25	
25.160.2506	80 - 120	60 - 90			Ad	827.305,54	10.556,75	
Altı Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor:								
25.160.2601	0 - 50	30 - 60			Ad	446.930,98	6.952,50	
25.160.2602	0 - 50	60 - 90			Ad	462.575,99	7.725,00	
25.160.2603	50 - 100	30 - 60			Ad	568.385,61	8.497,50	
25.160.2604	50 - 100	60 - 90			Ad	686.018,78	9.784,25	
25.160.2605	150 - 200	30 - 60			Ad	831.953,20	10.556,75	
25.160.2606	150 - 200	60 - 90			Ad	1.031.955,39	11.329,25	
25.160.2607	200 - 250	60 - 90			Ad	1.212.902,18	12.101,75	
Tam otomatik su yumuşatma cihazı(Ölçü: Ad.) (1-39m 3 / saat)								
25.165.3001	1,0	35	3/4"	7,0	210	Ad	31.346,83	7.725,00
25.165.3002	1,5	50	1"	10,0	300	Ad	42.085,76	8.111,26

Poz No	Tanım					Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
25.165.3003	2,25	75	1"	15,0	450	Ad	45.892,35	8.497,50
25.165.3004	3,0	100	1"	20,0	600	Ad	55.231,01	9.270,00
25.165.3005	3,75	125	1"	25,0	750	Ad	73.761,86	10.042,50
25.165.3006	4,5	150	1"	30,0	900	Ad	84.459,50	10.815,00
25.165.3007	6,0	200	1"	40,0	1.200	Ad	123.894,21	11.587,50
25.165.3008	9,0	300	1 1/4"	60,0	1.800	Ad	150.401,96	11.587,50
25.165.3009	12,0	400	1 1/2"	80,0	2.400	Ad	262.520,53	12.101,75
25.165.3010	15,0	500	1 1/2"	100,0	3.000	Ad	267.029,54	12.488,01
25.165.3011	18,0	600	2"	120,0	3.600	Ad	291.694,18	12.874,25
25.165.3012	24,0	800	2"	160,0	4.800	Ad	441.038,30	13.646,75
25.165.3013	30,0	1.000	2 1/2"	200,0	6.000	Ad	506.861,78	14.727,80
25.165.3014	35,0	1.200	3"	240,0	7.200	Ad	609.076,34	15.706,00
25.165.3015	39,0	1.300	3"	260,0	7.800	Ad	719.941,49	16.478,50
Tam otomatik su yumuşatma cihazı(Ölçü: Adet 45-135 m3 / saat)								
25.165.4001	45	1500	3"	300	9.000	Ad	828.210,83	17.251,00
25.165.4002	60	2000	4"	400	12.000	Ad	956.442,76	19.052,00
25.165.4003	75	2500	4"	500	15.000	Ad	1.169.420,09	20.853,00
25.165.4004	84	2800	4"	560	16.800	Ad	1.275.053,26	22.654,00
25.165.4005	110	3800	5"	760	22.800	Ad	1.832.356,40	24.455,00
25.165.4006	135	4500	5"	900	27.000	Ad	2.010.061,33	26.256,00
İki tanklı su yumuşatma cihazı (tandem)								
SOĞUK VE SICAK SU KOLLEKTÖRÜ:								
Kollektör borusu galvanizli (Ölçü: m.)								
25.170.1101	50 ø mm. (2")					m	1.129,54	463,50
25.170.1102	80 ø mm. (3")					m	1.606,34	553,08
25.170.1103	100 ø mm. (4")					m	2.157,59	682,95
25.170.1104	125 ø mm. (5")					m	2.707,13	772,50
25.170.1105	150 ø mm. (6")					m	3.151,85	837,44
Kollektör ağzı: Galvanizli manşonlarla (Ölçü: Ad:).								
25.170.1201	15 ø mm.					Ad	117,65	97,40
25.170.1202	20 ø mm.					Ad	127,78	97,40
25.170.1203	25 ø mm.					Ad	133,59	97,40
25.170.1204	32 ø mm.					Ad	152,75	97,40
25.170.1205	40 ø mm.					Ad	189,15	129,88
25.170.1206	50 ø mm.					Ad	208,18	129,88
25.170.1207	65 ø mm. flanşlı					Ad	615,91	129,88
25.170.1208	80 ø mm. flanşlı					Ad	706,36	129,88
25.170.1209	100 ø mm. flanşlı					Ad	860,34	162,34
25.170.1210	125 ø mm. flanşlı					Ad	1.119,55	162,34
25.170.1211	Termometre, hidrometre ve boşaltma ağızları (Ölçü: Ad.)					Ad	78,11	55,98
SICAK SU ÜRETİCİLERİ: (Ölçü: Ad. TS-736)								
Bakır boru serpantinli boyler: (TS-736)								
Bakır boru serpantinli 10 atmosfer işletme basınçlı boyler, diğer özellikler B.F.T 110-100'ün aynı.								
25.175.1101	150 lt–min.sıc. su deb: 410 lt/h (0,3 kPa)					Ad	26.371,74	3.985,65
25.175.1102	200 lt–min.sıc.su deb: 510 lt/h (0,4 kPa)					Ad	32.894,73	4.388,70
25.175.1103	300 lt–min.sıc.su deb: 550 lt/h (0,4 kPa)					Ad	40.900,25	5.264,05
25.175.1104	500 lt–min.sıc.su deb: 910 lt/h (0,6 kPa)					Ad	65.418,81	6.840,18
25.175.1105	800 lt–min.sıc.su deb: 1130 lt/h (0,7 kPa)					Ad	90.510,01	7.612,68
25.175.1106	1000 lt–min.sıc.su deb: 1200 lt/h (0,7 kPa)					Ad	112.008,15	8.262,03
25.175.1107	1500 lt–min.sıc.su deb: 1540 lt/h (1,5 kPa)					Ad	149.324,59	9.034,53
25.175.1108	2000 lt–min.sıc.su deb: 1920 lt/h (3,0 kPa)					Ad	191.489,40	9.941,00
25.175.1109	2500 lt–min.sıc.su deb: 2320 lt/h (4,0 kPa)					Ad	232.501,39	10.836,65

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
25.175.1110	3000 lt–min.sıc.su deb: 2640 lt/h (7,0 kPa)	Ad	269.753,24	11.486,00
25.175.1111	4000 lt–min.sıc.su deb: 3260 lt/h (9,0 kPa)	Ad	346.481,59	13.545,25
25.175.1112	5000 lt–Min.sıc.su deb: 4090 lt/h (12,0 kPa)	Ad	422.092,86	14.194,60
Demir boru serpantinli 10 atmosfer işletme basıncılı boyler, diğer özellikler BFT 25.175.1000 'in aynı: BFT 25.175.1100 'deki montajlı birim fiyatlar % 10 eksiltılarak montaj bedelleri eksiltirmeden aynen uygulanır.				
Çift cidarlı 10 atmosfer işletme basıncılı boyler diğer, özellikler BFT 25.175.1000 'in aynı:(TSE 736)				
Tek Serpantinli Dik Boyler ;				
25.175.1401	100 lt –Minimum sıcak su debisi 240 lt/h (0,3 kPa)	Ad	20.671,25	3.336,30
25.175.1402	160 lt–Minimum sıcak su debisi 340 lt/h (0,2 kPa)	Ad	25.698,25	3.985,65
25.175.1403	200 lt–Minimum sıcak su debisi 440 lt/h (1,0 kPa)	Ad	28.253,53	4.388,70
25.175.1404	300 lt–Minimum sıcak su debisi 530 lt/h (1,0 kPa)	Ad	35.907,66	5.264,05
25.175.1405	350 lt–Minimum sıcak su debisi 580 lt/h (2,0 kPa)	Ad	45.979,04	6.067,68
25.175.1406	500 lt–Minimum sıcak su debisi 920 lt/h (4,0 kPa)	Ad	52.812,91	6.840,18
25.175.1407	600 lt–Minimum sıcak su debisi 920 lt/h (4,0 kPa)	Ad	59.407,39	6.963,33
25.175.1408	800 lt–Minimum sıcak su debisi 1340 lt/h (10,0 kPa)	Ad	76.352,18	7.612,68
25.175.1409	1000 lt–Minimum sıcak su debisi 1340 lt/h (10,0 kPa)	Ad	85.420,10	8.262,03
25.175.1410	1250 lt–Minimum sıcak su debisi 1450 lt/h (14,0 kPa)	Ad	114.371,38	8.385,18
25.175.1411	1500 lt–Minimum sıcak su debisi 1710 lt/h (20,0 kPa)	Ad	122.481,23	9.291,65
25.175.1412	2000 lt–Minimum sıcak su debisi 2210 lt/h (40,0 kPa)	Ad	142.895,93	9.941,00
25.175.1413	2500 lt–Minimum sıcak su debisi 2880 lt/h (38,0 kPa)	Ad	190.481,73	10.836,65
25.175.1414	3000 lt–Minimum sıcak su debisi 3330 lt/h (58,0 kPa)	Ad	230.076,13	11.486,00
Çift Çelik Serpantinli Dik Boyler				
25.175.1501	160 lt – Alt serpantin: 210 lt/h (0,1 Kpa) - Üst serpantin: 150 lt/h (0,1 Kpa)	Ad	29.973,43	3.985,65
25.175.1502	200 lt – Alt serpantin: 270 lt/h (0,2 Kpa) - Üst serpantin: 210 lt/h (0,2 Kpa)	Ad	33.158,26	4.388,70
25.175.1503	300 lt – Alt serpantin: 270 lt/h (0,2 Kpa) – Üst serpantin: 210 lt/h (0,2 Kpa)	Ad	42.240,44	5.418,33
25.175.1504	350 lt – Alt serpantin: 310 lt/h (0,5 Kpa) – Üst serpantin: 250 lt/h (0,3 Kpa)	Ad	48.292,33	6.067,68
25.175.1505	500 lt – Alt serpantin: 920 lt/h (4,0 Kpa) – Üst serpantin: 540 lt/h (1,0 Kpa)	Ad	51.480,59	6.840,18
25.175.1506	600 lt – Alt serpantin: 920 lt/h (4,0 Kpa) – Üst serpantin: 540 t/h (1,0 Kpa)	Ad	61.471,76	6.963,33
25.175.1507	800 lt - Alt serpantin:1340 lt/h (10,0 Kpa) - Üst serpantin:600 lt/h (1,5 Kpa)	Ad	78.211,58	7.612,68
25.175.1508	1000 lt - Alt serpantin:1340 lt/h (10,0 Kpa) - Üst serpantin:600 lt/h (1,5 Kpa)	Ad	85.317,61	8.262,03
25.175.1509	1250 lt - Alt serpantin:1450 lt/h (14,0 Kpa) - Üst serpantin:600 lt/h (1,5 Kpa)	Ad	128.221,76	8.385,18
25.175.1510	1500 lt - Alt serpantin:1710 lt/h (20,0 Kpa) - Üst serpantin:600 lt/h (1,5 Kpa)	Ad	139.567,26	9.291,65
25.175.1511	2000 lt-Alt serpantin:2210 lt/h (40,0 Kpa)-Üst serpantin:1000 lt/h (5,0 Kpa)	Ad	152.295,44	9.941,00
25.175.1512	2500 lt-Alt serpantin:2880 lt/h (38,0 Kpa)-Üst serpantin:1230 lt/h (4,0 Kpa)	Ad	212.736,04	10.836,65
25.175.1513	3000 lt-Alt serpantin:3330 lt/h (58,0 Kpa)-Üst serpantin:1530 lt/h(7,0 Kpa)	Ad	240.178,43	11.486,00
Tek Bakır Serpantinli Dik Boyler:				
25.175.1601	160 lt–Min.sıc. su deb: 410 lt/h (0,3 Kpa)	Ad	28.585,13	3.739,35
25.175.1602	200 lt–Min.sıc.su deb: 510 lt/h (0,4 Kpa)	Ad	37.125,98	4.388,70
25.175.1603	300 lt–Min.sıc.su deb: 550 lt/h (0,4 Kpa)	Ad	40.088,21	5.418,33
25.175.1604	350 lt–Min.sıc.su deb: 630 lt/h (0,4 Kpa)	Ad	56.139,90	6.067,68
25.175.1605	500 lt–Min.sıc.su deb: 910 lt/h (0,6 Kpa)	Ad	67.863,86	6.840,18
25.175.1606	600 lt–Min.sıc.su deb: 910 lt/h (0,6 Kpa)	Ad	82.130,23	6.963,33
25.175.1607	800 lt–Min.sıc.su deb: 1130 lt/h (0,7 Kpa)	Ad	95.575,80	7.612,68
25.175.1608	1000 lt–Min.sıc.su deb: 1200 lt/h (0,7 Kpa)	Ad	104.482,68	8.262,03
25.175.1609	1250 lt–Min.sıc.su deb: 1300 lt/h (0,9 Kpa)	Ad	111.106,43	8.385,18
25.175.1610	1500 lt–Min.sıc.su deb: 1540 lt/h (1,5 Kpa)	Ad	139.684,40	9.291,65
25.175.1611	2000 lt–Min.sıc.su deb: 1920 lt/h (3,0 Kpa)	Ad	172.016,88	9.941,00
25.175.1612	2500 lt–Min.sıc.su deb: 2320 lt/h (4,0 Kpa)	Ad	220.788,59	10.836,65
25.175.1613	3000 lt–Min.sıc.su deb: 2640 lt/h (7,0 Kpa)	Ad	259.943,78	11.486,00
Çift Bakır Serpantinli Dik Boyler				
25.175.1701	160 lt–Minimum sıcak su debisi : 410 lt/h (0,3 Kpa)- 240 lt/h (0,2 Kpa)	Ad	40.690,64	3.985,65

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
25.175.1702	200 lt–Minimum sıcak su debisi : 510 lt/h (0,4 Kpa) - 290 lt/h (0,2 Kpa)	Ad	44.373,28	4.388,70
25.175.1703	300 lt–Minimum sıcak su debisi :550 lt/h (0,4 Kpa) -340 lt/h (0,3 Kpa)	Ad	49.121,71	5.418,33
25.175.1704	350 lt–Minimum sıcak su debisi : 630 lt/h (0,4 Kpa)-370 lt/h (0,3 Kpa)	Ad	57.530,79	6.067,68
25.175.1705	500 lt–Minimum sıcak su debisi : 910 lt/h (0,6 Kpa) -420 lt/h (0,3 Kpa)	Ad	65.243,13	6.840,18
25.175.1706	600 lt–Minimum sıcak su debisi : 910 lt/h (0,6 Kpa) -420 lt/h (0,3 Kpa)	Ad	75.585,69	6.963,33
25.175.1707	800 lt–Minimum sıcak su debisi :1130 lt/h (0,7 Kpa) -610 lt/h (0,4 Kpa)	Ad	97.610,90	7.612,68
25.175.1708	1000 lt–Minimum sıcak su debisi :1200 lt/h (0,7 Kpa)-770 lt/h (0,6Kpa)	Ad	116.092,99	8.262,03
25.175.1709	1250 lt–Minimum sıcak su debisi : 1300 lt/h (0,9 Kpa)-800 lt/h (0,6 Kpa)	Ad	131.281,73	8.385,18
25.175.1710	1500 lt–Minimum sıcak su debisi : 1540 lt/h (1,5 Kpa) -870 lt/h (0,6 Kpa)	Ad	158.483,44	9.291,65
25.175.1711	2000 lt–Minimum sıcak su debisi :1920 lt/h (3,0 Kpa) -1370 lt/h (1,5 Kpa)	Ad	211.547,58	9.941,00
25.175.1712	2500 lt–Minimum sıcak su debisi : 2320 lt/h (4,0 Kpa)-1150 lt/h (0,2 Kpa)	Ad	266.029,28	10.836,65
25.175.1713	3000 lt–Minimum sıcak su debisi : 2640 lt/h (7,0 Kpa)-1270 lt/h (0,2 Kpa)	Ad	321.582,38	11.486,00
DÜŞÜK SICAKLIKLI TEK ÇELİK BORU SERPANTİNLİ BOYLER				
25.175.1801	160 lt–Minimum sıcak su debisi : 260 lt/h (5,0 kPa)	Ad	23.970,61	3.985,65
25.175.1802	200 lt–Minimum sıcak su debisi : 410 lt/h (16,0 kPa)	Ad	29.820,11	4.388,70
25.175.1803	300 lt–Minimum sıcak su debisi : 430 lt/h (24,0 kPa)	Ad	37.511,40	5.418,33
25.175.1804	500 lt–Minimum sıcak su debisi : 430 lt/h (30,0 kPa)	Ad	49.694,39	6.840,18
25.175.1805	800 lt–Minimum sıcak su debisi : 860 lt/h (50,0 kPa)	Ad	67.611,49	7.612,68
25.175.1806	1000 lt–Minimum sıcak su debisi : 860 lt/h (50,0 kPa)	Ad	77.733,58	8.262,03
25.175.1807	1500 lt–Minimum sıcak su debisi : 860 lt/h (63,0 kPa)	Ad	96.215,26	9.291,65
25.175.1808	2000 lt–Minimum sıcak su debisi : 860 lt/h (95,0 kPa)	Ad	125.341,36	9.941,00
Akümülayon Tankı ;				
25.175.2501	Akümülayon Tankı 100 L	Ad	19.938,61	3.306,44
25.175.2502	Akümülayon Tankı 150 L	Ad	23.178,84	3.925,93
25.175.2503	Akümülayon Tankı 200 L	Ad	26.801,75	4.269,25
25.175.2504	Akümülayon Tankı 300 L	Ad	31.600,60	5.129,68
25.175.2505	Akümülayon Tankı 350 L	Ad	35.039,03	5.903,44
25.175.2506	Akümülayon Tankı 500 L	Ad	43.234,21	6.661,00
25.175.2507	Akümülayon Tankı 600 L	Ad	53.240,34	6.799,09
25.175.2508	Akümülayon Tankı 800 L	Ad	65.806,89	7.418,58
25.175.2509	Akümülayon Tankı 1000 L	Ad	72.956,26	8.038,06
25.175.2510	Akümülayon Tankı 1250 L	Ad	82.523,14	8.176,14
25.175.2511	Akümülayon Tankı 1500 L	Ad	106.883,91	9.052,75
25.175.2512	Akümülayon Tankı 2000 L	Ad	125.321,50	9.672,24
25.175.2513	Akümülayon Tankı 2500 L	Ad	159.466,86	10.567,89
25.175.2514	Akümülayon Tankı 3000 L	Ad	180.144,51	11.187,38
Elektrikli Isıtıcı ve Pano İlavesi.				
25.175.2801	1 x 2 Kw Isıtıcı pano	Ad	4.855,78	309,75
25.175.2802	1 x 3 Kw Isıtıcı pano	Ad	6.459,41	371,69
25.175.2803	1 x 4 Kw Isıtıcı pano	Ad	12.125,95	433,65
25.175.2804	1 x 7,5 Kw Isıtıcı pano	Ad	13.643,20	495,59
25.175.2805	1 x 10 Kw Isıtıcı pano	Ad	18.712,39	557,55
25.175.2806	2 x 4 Kw Isıtıcı pano	Ad	21.904,13	557,55
25.175.2807	2 x 7,5 Kw Isıtıcı pano	Ad	27.807,83	619,49
25.175.2808	2 x 10 Kw Isıtıcı pano	Ad	32.587,56	743,39
25.175.2809	3 x 7,5 Kw Isıtıcı pano	Ad	33.791,51	805,34
25.175.2810	3 x 10 Kw Isıtıcı pano	Ad	39.991,43	929,24
25.175.2811	4 x 7,5 Kw Isıtıcı pano	Ad	44.840,98	991,18
25.175.2812	4 x 10 Kw Isıtıcı pano	Ad	51.919,35	1.115,08
Çift Cidarlı Güneş Enerjisi Boyleri;				
25.175.3101	85 Litre	Ad	9.270,68	2.440,65
25.175.3102	100 Litre	Ad	15.259,60	3.090,00
25.175.3103	120 Litre	Ad	16.770,00	3.862,50

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
25.175.3104	150 Litre	Ad	20.022,69	4.635,00
25.175.3105	170 Litre	Ad	22.376,43	5.407,50
25.175.3106	200 Litre	Ad	24.539,81	6.180,00
25.175.3107	300 Litre	Ad	29.476,38	7.075,65
ŞOFBEN: (Ölçü: Ad.) (TS 615 EN 26+AC)				
Doğalgaz/ LPG'li Hermetik şofben (TS 615 EN 26/A1,A2, A3, AC)				
25.175.4201	11 L/min (19KW)	Ad	18.614,65	1.360,28
25.175.4202	13 L/min (22,5 KW)	Ad	19.877,89	1.360,28
25.175.4203	14 L/min (24,4KW)	Ad	21.096,55	1.360,28
Elektrikli su ısıtıcılar (TS 2212 EN 60335-2-21/A2)				
25.175.4301	15 L 1000 Watt.	Ad	7.486,85	905,74
25.175.4302	30 L 1500 Watt.	Ad	8.747,75	905,74
25.175.4303	40 L 1500 Watt.	Ad	9.022,89	905,74
25.175.4304	50 L 1500 Watt.	Ad	9.780,60	905,74
25.175.4305	60 L 1800 Watt.	Ad	10.373,54	905,74
25.175.4306	80 L 1800 Watt. ve üzeri	Ad	11.455,90	1.202,43
25.175.4307	100 L 1800 Watt. ve üzeri	Ad	12.136,73	1.227,05
Güneş Enerjisi Toplayıcıları:(Ölçü: m2) (TS- EN 12975-1 veya TS-EN 12975)				
25.178.1010	Alüminyum boru ve panelli kolektör:	m²	5.598,56	1.545,00
25.178.1020	Ultrasonik veya lazer kaynak yöntemi ile imal edilmiş Bakır boru ve bakır panelli kolektör:	m²	8.557,44	1.545,00
Seçici (Selektif) Yüzeyli Kolektörler				
25.178.1031	Seçici (Selektif) Alüminyum Yüzeyli Kolektör	m²	11.423,40	1.545,00
25.178.1200	Güneş Enerjisi Kontrol Paneli: (Ölçü: Ad.)	Ad	10.894,96	698,61
25.178.2001	Galvanizli sacdan güneş enerji sistemleri taşıyıcıları (Ölçü: kg.)	Kg	136,03	79,71
25.178.2002	Alüminyum Profilden güneş enerji sistemleri taşıyıcıları (Ölçü: kg.)	Kg	313,16	79,71
25.178.2003	Paslanmaz Çelikten güneş enerji sistemleri taşıyıcıları (Ölçü: kg.)	Kg	239,29	79,71
Otomatik Solar Sıvı Besleme Ünitesi (Ölçü: Ad):				
25.178.3101	Debisi 0,5 m³/h, Basıncı 20-40 mSS	Ad	39.509,61	1.471,11
25.178.3102	Debisi 1 m³/h, Basıncı 40-60 mSS	Ad	44.695,18	1.560,68
25.178.3103	Debisi 2 m³/h, Basıncı 60-80 mSS	Ad	59.288,75	1.650,25
ULTRAVİYOLE STERİLİZASYON CİHAZI (Ölçü:Ad.) (1.5-50 m³/h)				
25.180.1001	1.5 21 3/4" - 1"	Ad	12.769,26	1.545,00
25.180.1002	3.0 39 1"	Ad	14.648,63	1.992,84
25.180.1003	5.0 75 1 1/2"	Ad	26.273,05	2.317,50
25.180.1004	10.0 150 1 1/2" - 2"	Ad	41.259,18	3.090,00
25.180.1005	15.0 225 2" - 2 1/2"	Ad	51.892,00	3.414,69
25.180.1006	20.0 300 2"	Ad	61.617,14	3.862,50
25.180.1007	25.0 310 2 1/2"	Ad	74.491,08	4.511,85
25.180.1008	30.0 450 2 1/2"	Ad	92.105,05	5.284,35
25.180.1009	40.0 600 3"	Ad	109.329,29	5.609,04
25.180.1010	50.0 750 4"	Ad	148.781,35	5.933,70
TAM OTOMATİK MULTI MEDYA FİLTRE CİHAZI (Ölçü:Ad.) (1-15 m³/h)				
25.180.2001	1.0 35 3/4" 0.05	Ad	18.032,69	4.635,00
25.180.2002	1.7 75 1" 0.08	Ad	26.241,56	5.407,50
25.180.2003	2.0 100 1" 0.10	Ad	33.082,80	6.180,00
25.180.2004	2.5 125 1" 0.12	Ad	37.760,79	6.952,50
25.180.2005	3.2 150 1" 0.16	Ad	45.705,43	7.725,00
25.180.2006	4.0 200 1" 0.20	Ad	59.486,51	8.497,50
25.180.2007	6.0 300 1 1/4" 0.3	Ad	73.093,38	9.270,00
25.180.2008	10.0 450 1 1/2" 0.5	Ad	132.240,61	10.299,63
25.180.2009	13.0 450 2" 0.5	Ad	176.728,35	11.072,13

Poz No	Tanım				Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
25.180.2010	15.0	600	2"	0.6	Ad	224.217,21	12.101,75
TAM OTOMATİK MULTİ MEDYA FİLTRE CİHAZI (Ölçü:Ad.) (19-90 m³/h)							
25.180.2021	19.0	1000	2"	0.9	Ad	317.182,28	12.874,25
25.180.2022	27.0	1250	2 1/2"	1.3	Ad	403.904,36	13.646,75
25.180.2023	35.0	1500	2 1/2"	1.8	Ad	477.559,80	14.419,25
25.180.2024	40.0	2000	3"	2.0	Ad	604.352,99	15.191,75
25.180.2025	50.0	2500	4"	2.5	Ad	742.549,31	16.478,50
25.180.2026	60.0	3000	4"	2.8	Ad	911.202,39	18.023,50
25.180.2027	80.0	3750	5"	3.8	Ad	1.175.921,45	18.796,00
25.180.2028	90.0	4500	5"	4.5	Ad	1.293.882,89	20.464,15
TAM AKTİF KARBON FİLTRE CİHAZI (Ölçü:Ad.) (1-15 m³/h)							
25.180.3001	1.0	35	3/4"	0.05	Ad	22.666,99	4.635,00
25.180.3002	1.7	75	1"	0.08	Ad	32.586,15	5.407,50
25.180.3003	2.0	100	1"	0.10	Ad	41.285,76	6.180,00
25.180.3004	2.5	125	1"	0.12	Ad	54.442,55	6.952,50
25.180.3005	3.2	150	1"	0.16	Ad	65.189,28	7.725,00
25.180.3006	4.0	200	1"	0.20	Ad	80.698,06	8.497,50
25.180.3007	6.0	300	1 1/4"	0.3	Ad	121.193,21	9.270,00
25.180.3008	10.0	450	1 1/2"	0.5	Ad	185.247,70	10.299,63
25.180.3009	13.0	450	2"	0.5	Ad	217.815,74	11.072,13
25.180.3010	15.0	600	2"	0.6	Ad	265.594,98	12.101,75
TAM OTOMATİK AKTİF KARBON FİLTRE CİHAZI: (Ölçü:Ad) (19-90 m³/h)							
25.180.3021	19.0	800	2"	0.78	Ad	299.614,88	12.874,25
25.180.3022	27.0	1250	2 1/2"	1.3	Ad	370.947,34	13.646,75
25.180.3023	35.0	1500	2 1/2"	1.8	Ad	442.570,19	14.419,25
25.180.3024	40.0	1500	3"	1.8	Ad	640.504,09	15.191,75
25.180.3025	50.0	2500	4"	2.5	Ad	1.107.109,16	16.478,50
25.180.3026	60.0	2500	4"	2.5	Ad	1.154.677,84	18.023,50
25.180.3027	80.0	3750	5"	3.8	Ad	1.505.782,05	18.796,00
25.180.3028	90.0	4500	5"	4.5	Ad	1.717.097,53	20.464,15
OTOMATİK SULAMA SİSTEMİ PARÇALARI							
25.182.1100	SPREY TİP POP-UP SPRİNG : (Ölçü:Ad:)				Ad	242,23	123,90
ROTOR TİP SPRİNG SULAMA SİSTEMLERİ : (Ölçü:Ad)							
25.182.1201	Rotor Tip Pop-Up Spring (1/2")				Ad	583,38	179,14
25.182.1202	Rotor Tip Pop-Up Spring (3/4")				Ad	702,34	268,70
25.182.1203	Rotor Tip Pop-Up Spring (1")				Ad	2.658,73	358,26
Can Suyu Musluğu: (Ölçü: Ad.)							
25.182.1301	1/2 "				Ad	374,64	179,14
25.182.1302	3/4"				Ad	393,75	179,14
Elektrikli Sulama Kontrol Cihazı : (Ölçü:Ad)							
25.182.2001	4 İstasyonlu				Ad	4.153,23	723,24
25.182.2002	6 İstasyonlu				Ad	5.118,30	853,11
25.182.2003	9 İstasyonlu				Ad	6.602,05	1.007,61
25.182.2004	12 İstasyonlu				Ad	11.586,00	1.137,49
25.182.2005	16 İstasyonlu				Ad	14.319,71	1.291,98
25.182.2006	24 İstasyonlu				Ad	24.609,31	1.421,85
Pilli Bluetooth Özellikli Sulama Kontrol Cihazı : (Ölçü: Ad.)							
25.182.2051	1 istasyonlu				Ad	4.458,14	528,44
25.182.2052	2 istasyonlu				Ad	5.433,29	593,36
25.182.2053	4 istasyonlu				Ad	6.031,73	723,24
25.182.2054	6 istasyonlu				Ad	6.804,46	788,18

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
25.182.2100	Yağmur Sensörü : (Ölçü: Ad.)	Ad	2.077,19	447,84
SOLENOID VANALAR : (Ölçü: Ad.)				
25.182.2201	25 mm.	Ad	1.617,46	649,35
25.182.2202	40 mm.	Ad	3.489,34	649,35
25.182.2203	50 mm.	Ad	4.586,15	649,35
25.182.2204	80 mm.	Ad	14.673,83	649,35
PLASTİK VANA KUTULARI: (Ölçü:Ad)				
25.182.2301	Kübik 240 mm.	Ad	445,53	154,50
25.182.2302	Dikdörtgen 260 mm. 380 mm. 300 mm.	Ad	666,34	154,50
25.182.2303	Dikdörtgen 380 mm. 540 mm. 300 mm.	Ad	907,64	154,50
SICAK SU ÜRETİCİ DÖKME DİLİMLİ KALORİFER KAZANLARI: (SIVI VE GAZ YAKITLI) (TS 430, TS EN 303-1/2/3)ÖLÇÜ: (Adet, Birimi; (Kcal/h) kW,				
Sıvı ve Gaz Yakıtlı Sıcak Su Üretici Dökme Dilimli Kalorifer Kazanları: (İşletme basıncı 6 atü' ye kadar) (TS EN 303-1/2/3 ve TS 430)				
25.200.1111	(375.000 kcal/h) 436 kW	Ad	325.343,84	17.147,25
25.200.1112	(425.000 kcal/h) 494 kW	Ad	359.956,08	18.960,04
25.200.1113	(475.000 kcal/h) 552 kW	Ad	399.524,39	23.217,24
25.200.1114	(525.000 kcal/h) 611 kW	Ad	431.516,73	24.921,80
25.200.1115	(575.000 kcal/h) 669 kW	Ad	465.478,96	26.380,08
25.200.1116	(625.000 kcal/h) 727 kW	Ad	664.324,88	27.838,34
25.200.1117	(675.000 kcal/h) 785 kW	Ad	718.389,64	30.192,26
25.200.1118	(725.000 kcal/h) 843 kW	Ad	792.763,86	30.841,61
25.200.1119	(775.000 kcal/h) 901 kW	Ad	800.673,73	32.546,18
25.200.1120	(825.000 kcal/h) 959 kW	Ad	807.232,89	33.195,53
25.200.1121	(875.000 kcal/h) 1017 kW	Ad	901.257,24	33.844,88
SICAK SU ÜRETİCİ, KATI YAKITLI DÖKME DİLİMLİ KALORİFER KAZANLARI: (TS EN 303-5, TS EN 12809) (İşletme Basıncı 6 atü'ye kadar) ÖLÇÜ:(Adet, Birimi: (Kcal/h) kW)				
25.200.1201	30.000 kcal/h 37 kW	Ad	64.480,83	4.791,75
25.200.1202	32.500 kcal/h 38 kW	Ad	77.953,74	6.090,45
25.200.1203	40.000 kcal/h 48 kW	Ad	88.221,30	6.739,80
SICAK SU ÜRETİCİ, ÇELİK MALZEMEDEN KAYNAKLI KALORİFER KAZANI: Ölçü: (Adet, Birimi; (Kcal/h) kW				
SICAK SU ÜRETİCİ, ÇELİK MALZEMEDEN KAYNAKLI KALORİFER KAZANI: KATI YAKITLI: Ölçü: Adet, birimi: (kcal/h) kW				
3 atmosfer konstrüksiyon basıncında Sıcak Su Üretici Çelik Malzemeden Kaynaklı Kalorifer Kazanları: Diğer özellikler BFT 25.202.1000 'in aynıdır				
25.202.1101	(40.000 Kcal/h) 46 kW	Ad	97.263,49	7.478,70
25.202.1102	(60.000 Kcal/h) 70 kW	Ad	118.635,78	9.156,55
25.202.1103	(90.000 Kcal/h) 100 kW	Ad	153.083,65	10.701,55
25.202.1104	(100.000 Kcal/h) 115 kW	Ad	182.529,28	10.701,55
25.202.1105	(120.000 Kcal/h) 140 kW	Ad	194.850,50	11.350,90
25.202.1106	(150.000 Kcal/h) 175 kW	Ad	203.487,28	12.895,90
25.202.1107	(180.000 Kcal/h) 210 kW	Ad	222.836,19	13.924,40
25.202.1108	(210.000 Kcal/h) 245 kW	Ad	238.260,06	14.573,75
25.202.1109	(240.000 Kcal/h) 280 kW	Ad	287.960,84	15.223,10
25.202.1110	(270.000 Kcal/h) 313 kW	Ad	298.598,49	15.223,10
25.202.1111	(300.000 Kcal/h) 350 kW	Ad	332.435,61	17.147,25
25.202.1112	(330.000 Kcal/h) 385 kW	Ad	364.939,56	17.147,25
25.202.1113	(360.000 Kcal/h) 420 kW	Ad	392.330,81	17.796,60
25.202.1114	(390.000 Kcal/h) 455 kW	Ad	433.909,84	21.109,61

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
25.202.1115	(400.000 Kcal/h) 465 kW	Ad	448.505,61	22.408,31
25.202.1116	(420.000 Kcal/h) 490 kW	Ad	454.710,91	22.408,31
25.202.1117	(450.000 Kcal/h) 523 kW	Ad	468.755,89	23.303,96
25.202.1118	(480.000 Kcal/h) 560 kW	Ad	481.808,49	25.571,15
25.202.1119	(500.000 Kcal/h) 580 kW	Ad	490.968,69	25.571,15
25.202.1120	(540.000 Kcal/h) 630 kW	Ad	510.233,94	26.220,50
25.202.1121	(600.000 Kcal/h) 700 kW	Ad	582.253,43	27.765,50
25.202.1122	(660.000 Kcal/h) 770 kW	Ad	616.145,45	28.414,85
25.202.1123	(720.000 Kcal/h) 840 kW	Ad	628.853,36	30.928,34
25.202.1124	(780.000 Kcal/h) 905 kW	Ad	646.493,41	31.577,69
25.202.1125	(840.000 Kcal/h) 975 kW	Ad	730.117,23	31.577,69
25.202.1126	(900.000 Kcal/h) 1045 kW	Ad	794.289,68	33.844,88
25.202.1127	(1.050.000 Kcal/h) 1220 kW	Ad	817.620,78	36.934,88
25.202.1128	(1.200.000 Kcal/h) 1400 kW	Ad	928.703,38	39.129,23
25.202.1129	(1.350.000 Kcal/h) 1570 kW	Ad	995.203,45	44.167,28
25.202.1130	(1.500.000 Kcal/h) 1750 kW	Ad	1.049.167,00	47.010,98
25.202.1131	(1.800.000 Kcal/h) 2100 kW	Ad	1.172.468,80	53.594,03
4 Atmosfer konstrüksiyon basıncında:				
5 Atmosfer konstrüksiyon basıncında:				
SICAK SU ÜRETİCİ, ÇELİK MALZEMEDEN KAYNAKLI KALORİFER KAZANI: SIVI VE GAZ YAKITLI: Ölçü: Adet, birimi: (Kcal/h) kW				
3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici çelik malzemeden kaynaklı kalorifer kazanları: Diğer özellikler BFT 25.202.2000 'in aynıdır.				
25.202.2108	(350.000 Kcal/h) 405 kW	Ad	186.226,19	17.796,60
25.202.2109	(400.000 Kcal/h) 465 kW	Ad	203.870,49	21.109,61
25.202.2110	(500.000 Kcal/h) 580 kW	Ad	225.027,24	25.571,15
25.202.2111	(600.000 Kcal/h) 700 kW	Ad	283.001,75	26.220,50
25.202.2112	(700.000 Kcal/h) 810 kW	Ad	313.851,31	30.032,69
25.202.2113	(800.000 Kcal/h) 930 kW	Ad	336.574,89	33.844,88
25.202.2114	(1.000.000 Kcal/h) 1160 kW	Ad	507.067,63	35.317,04
25.202.2115	(1.250.000 Kcal/h) 1450 kW	Ad	567.045,08	42.549,44
25.202.2116	(1.500.000 Kcal/h) 1750 kW	Ad	629.652,75	53.594,03
25.202.2117	(2.000.000 Kcal/h) 2325 kW	Ad	779.718,28	57.982,73
25.202.2118	(2.500.000 Kcal/h) 2900 kW	Ad	937.490,43	68.305,13
25.202.2119	(3.000.000 Kcal/h) 3490 kW	Ad	1.113.130,59	77.731,88
4 Atmosfer konstrüksiyon basıncında:				
5 Atmosfer konstrüksiyon basıncında:				
6 Atmosfer konstrüksiyon basıncında:				
SICAK SU ÜRETİCİ, ÇELİK MALZEMEDEN KAYNAKLI KALORİFER KAZANI: SIVI VE GAZ YAKITLI: Ölçü: Adet, birimi: (Kcal/h) kW				
3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici çelik malzemeden kaynaklı kalorifer kazanları: Diğer özellikler BFT 25.202.3000 'in aynıdır.				
25.202.3111	(350.000 Kcal/h) 405 kW	Ad	193.465,70	17.796,60
25.202.3112	(400.000 Kcal/h) 465 kW	Ad	222.043,15	21.109,61
25.202.3113	(500.000 Kcal/h) 580 kW	Ad	256.496,98	25.571,15
25.202.3114	(600.000 Kcal/h) 700 kW	Ad	292.605,19	26.220,50
25.202.3115	(700.000 Kcal/h) 810 kW	Ad	345.468,80	30.032,69
25.202.3116	(800.000 Kcal/h) 930 kW	Ad	405.719,68	33.844,88
25.202.3117	(1.000.000 Kcal/h) 1160 kW	Ad	470.279,05	35.317,04
25.202.3118	(1.250.000 Kcal/h) 1450 kW	Ad	605.606,59	42.549,44
25.202.3119	(1.500.000 Kcal/h) 1750 kW	Ad	719.629,61	53.594,03

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
25.202.3120	(2.000.000 Kcal/h) 2325 kW	Ad	842.066,76	57.982,73
25.202.3121	(2.500.000 Kcal/h) 2900 kW	Ad	1.095.577,85	68.305,13
25.202.3122	(3.000.000 Kcal/h) 3490 kW	Ad	1.253.488,58	77.731,88
4 Atmosfer konstrüksiyon basıncında:				
5 Atmosfer konstrüksiyon basıncında:				
6 Atmosfer konstrüksiyon basıncında:				
SICAK SU ÜRETİCİ, ÇELİK MALZEMEDEN (KAYNAKLI) KALORİFER KAZANI: SIVI VE GAZ YAKITLI: Ölçü: Adet, birimi: (Kcal/h) kW				
3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici çelik malzemeden kaynaklı kalorifer kazanları: Diğer özellikler BFT 25.202.4000 'in aynıdır.				
25.202.4108	(350.000 Kcal/h) 405 kW	Ad	186.226,19	17.796,60
25.202.4109	(400.000 Kcal/h) 465 kW	Ad	223.668,35	21.109,61
25.202.4110	(500.000 Kcal/h) 580 kW	Ad	250.587,16	25.571,15
25.202.4111	(600.000 Kcal/h) 700 kW	Ad	255.077,89	26.220,50
25.202.4112	(700.000 Kcal/h) 810 kW	Ad	297.156,10	30.032,69
25.202.4113	(800.000 Kcal/h) 930 kW	Ad	328.744,40	33.844,88
25.202.4114	(1.000.000 Kcal/h) 1160 kW	Ad	463.778,26	35.317,04
25.202.4115	(1.250.000 Kcal/h) 1450 kW	Ad	549.611,14	42.549,44
25.202.4116	(1.500.000 Kcal/h) 1750 kW	Ad	673.385,35	53.594,03
25.202.4117	(2.000.000 Kcal/h) 2325 kW	Ad	826.110,28	57.982,73
25.202.4118	(2.500.000 Kcal/h) 2900 kW	Ad	950.048,78	68.305,13
25.202.4119	(3.000.000 Kcal/h) 3490 kW	Ad	1.050.782,09	77.731,88
4 Atmosfer konstrüksiyon basıncında:				
5 Atmosfer konstrüksiyon basıncında:				
6 Atmosfer konstrüksiyon basıncında:				
BUHAR VEYA KIZGIN SU ÜRETİCİ ÇELİK MALZEMEDEN KAYNAKLI KAZANLAR: SIVI VE GAZ YAKITLI: Ölçü: Adet, Birimi: (Kcal/h) kW veya kg. buhar/ saat				
3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında, çelik malzemeden kaynaklı buhar üretici kazanlar: Sıvı ve Gaz yakıtlı: Diğer özellikler: BFT 25.205.1000 'in aynıdır.				
25.205.1101	150 Kg Buhar/saat	Ad	182.529,28	10.701,55
25.205.1102	300 Kg Buhar/saat	Ad	248.688,14	12.000,25
25.205.1103	400 Kg Buhar/saat	Ad	269.122,70	15.739,60
25.205.1104	500 Kg Buhar/saat	Ad	340.027,59	24.000,50
25.205.1105	650 Kg Buhar/saat	Ad	387.499,54	27.739,85
25.205.1106	800 Kg Buhar/saat	Ad	456.684,31	32.507,70
25.205.1107	1000 Kg Buhar/saat	Ad	513.508,46	37.768,76
25.205.1108	1250 Kg Buhar/saat	Ad	557.160,86	39.313,76
25.205.1109	1500 Kg Buhar/saat	Ad	630.614,14	45.247,46
25.205.1110	2000 Kg Buhar/saat	Ad	732.202,68	50.358,35
25.205.1111	2500 Kg Buhar/saat	Ad	847.482,34	55.715,54
25.205.1112	3000 Kg Buhar/saat	Ad	982.359,26	64.565,78
25.205.1113	4000 Kg Buhar/saat	Ad	1.175.508,03	68.305,13
25.205.1114	5000 Kg Buhar/saat	Ad	1.371.256,08	82.031,03
4 Atmosfer konstrüksiyon basıncında:				
5 Atmosfer konstrüksiyon basıncında:				
6 Atmosfer konstrüksiyon basıncında, çelik malzemeden kaynaklı buhar üretici kazanlar: Sıvı ve Gaz yakıtlı:				
25.205.1401	250 Kg Buhar/saat	Ad	336.784,31	16.768,10
25.205.1402	300 Kg Buhar/saat	Ad	357.964,54	18.445,95
25.205.1403	400 Kg Buhar/saat	Ad	399.637,88	19.341,60

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
25.205.1404	500 Kg Buhar/saat	Ad	473.859,43	21.758,96
25.205.1405	650 Kg Buhar/saat	Ad	548.988,91	29.959,85
25.205.1406	800 Kg Buhar/saat	Ad	621.303,89	31.504,85
25.205.1407	1000 Kg Buhar/saat	Ad	633.772,86	32.154,20
25.205.1408	1250 Kg Buhar/saat	Ad	740.495,94	34.421,39
25.205.1409	1500 Kg Buhar/saat	Ad	832.497,58	38.810,09
25.205.1410	2000 Kg Buhar/saat	Ad	1.001.283,08	47.587,49
25.205.1411	2500 Kg Buhar/saat	Ad	1.212.464,11	57.982,73
25.205.1412	3000 Kg Buhar/saat	Ad	1.412.048,18	68.305,13
25.205.1413	4000 Kg Buhar/saat	Ad	1.743.479,38	79.276,88
25.205.1414	5000 Kg Buhar/saat	Ad	1.987.600,24	83.016,23
25.205.1415	7000 Kg Buhar/saat	Ad	2.659.182,76	90.483,85
25.205.1416	8500 Kg Buhar/saat	Ad	3.125.069,26	94.223,20
25.205.1417	10000 Kg Buhar/saat	Ad	3.429.913,43	97.962,55
25.205.1418	12000 Kg Buhar/saat	Ad	4.003.196,00	104.937,58
25.205.1419	14000 Kg Buhar/saat	Ad	4.482.204,45	106.728,88
25.205.1420	15000 Kg Buhar/saat	Ad	5.041.777,73	112.405,20
25.205.1421	17500 Kg Buhar/saat	Ad	5.612.267,85	116.144,55
8 Atmosfer konstrüksiyon basıncında buhar üretici kazanlar:				
10 Atmosfer konstrüksiyon basıncında buhar üretici kazanlar:				
3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında kızgın su üretici çelik malzemeden kaynaklı kazanlar: Sıvı ve Gaz yakıtlı:				
25.205.2101	(150.000 Kcal/h) 175 kW	Ad	116.223,21	13.924,40
25.205.2102	(200.000 Kcal/h) 230 kW	Ad	144.229,26	15.602,25
25.205.2103	(300.000 Kcal/h) 350 kW	Ad	188.818,05	16.251,60
25.205.2104	(400.000 Kcal/h) 465 kW	Ad	228.418,03	18.915,26
25.205.2105	(500.000 Kcal/h) 580 kW	Ad	286.932,50	25.571,15
25.205.2106	(600.000 Kcal/h) 700 kW	Ad	310.491,54	27.116,15
25.205.2107	(700.000 Kcal/h) 810 kW	Ad	337.439,55	27.765,50
25.205.2108	(800.000 Kcal/h) 930 kW	Ad	362.311,75	30.032,69
25.205.2109	(1.000.000 Kcal/h) 1160 kW	Ad	444.356,09	33.772,04
25.205.2110	(1.250.000 Kcal/h) 1450 kW	Ad	545.111,23	41.004,44
25.205.2111	(1.500.000 Kcal/h) 1750 kW	Ad	658.811,40	50.100,98
25.205.2112	(2.000.000 Kcal/h) 2325 kW	Ad	830.838,13	57.982,73
25.205.2113	(2.500.000 Kcal/h) 2900 kW	Ad	925.466,28	64.554,70
25.205.2114	(3.000.000 Kcal/h) 3490 kW	Ad	1.028.588,99	68.540,35
25.205.2115	(4.000.000 Kcal/h) 4650 kW	Ad	1.324.701,46	75.515,38
4 Atmosfer konstrüksiyon basıncında kızgın su üretici kazanlar: (TS EN 12953-1,TS EN 12953-3).				
5 Atmosfer konstrüksiyon basıncında kızgın su üretici kazanlar: (TS EN 12953-1,TS EN 12953-3).				
6 Atmosfer konstrüksiyon basıncında imal edilmiş çelik malzemeden kaynaklı kızgın su üretici kazanlar: Sıvı ve Gaz yakıtlı:				
25.205.2401	(150.000 Kcal/h) 175 kW	Ad	143.489,20	16.768,10
25.205.2402	(200.000 Kcal/h) 230 kW	Ad	189.534,95	18.445,95
25.205.2403	(300.000 Kcal/h) 350 kW	Ad	227.957,89	19.341,60
25.205.2404	(400.000 Kcal/h) 465 kW	Ad	277.210,50	21.758,96
25.205.2405	(500.000 Kcal/h) 580 kW	Ad	338.599,68	29.959,85
25.205.2406	(600.000 Kcal/h) 700 kW	Ad	355.214,69	31.504,85
25.205.2407	(700.000 Kcal/h) 810 kW	Ad	410.086,55	32.154,20
25.205.2408	(800.000 Kcal/h) 930 kW	Ad	421.513,94	34.421,39
25.205.2409	(1.000.000 Kcal/h) 1160 kW	Ad	560.646,31	38.810,09

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
25.205.2410	(1.250.000 Kcal/h) 1450 kW	Ad	660.139,30	47.587,49
25.205.2411	(1.500.000 Kcal/h) 1750 kW	Ad	745.293,63	57.982,73
25.205.2412	(2.000.000 Kcal/h) 2325 kW	Ad	799.939,60	68.305,13
25.205.2413	(2.500.000 Kcal/h) 2900 kW	Ad	987.800,36	78.280,60
25.205.2414	(3.000.000 Kcal/h) 3490 kW	Ad	1.129.094,19	78.773,20
25.205.2415	(4.000.000 Kcal/h) 4650 kW	Ad	1.745.760,85	88.502,38
8 Atmosfer konstrüksiyon basıncında, kızgın su üretici kazanlar:				
10 Atmosfer konstrüksiyon basıncında, kızgın su üretici kazanlar:				
12 Atmosfer konstrüksiyon basıncında, kızgın su üretici kazanlar:				
Kalorifer ve buhar kazanlarında kazan boru yenilenmesi (Ölçü: m.)				
BFT 25.300.1000 'deki dikişli siyah ve buhar kazan borularından yenilenen borunun dış çap ölçüsüne göre, montajlı birim fiyatın % 70 arttırım uygulanarak hesaplanacak, montaj bedeli ayrıca kullanılmayacaktır.				
Yenilenen dikişsiz siyah boru (patent çekme çelik boru) olması halinde BFT 25.300.1500 'deki birim fiyatlara % 70 arttırım uygulanarak hesaplanacak, montaj bedeli ayrıca kullanılmayacaktır.				
25.207.1000	IZGARA YAPILMASI: (Ölçü: kg.)	Kg	104,18	55,98
MEKANİK KÖMÜR ATICILAR (STOKER):(Ölçü: Ad.)				
Sonsuz vidalı tip:				
25.208.1101	100 kg/h'a kadar kömür yakacak	Ad	209.243,24	13.388,50
25.208.1102	200 kg/h'a kadar kömür yakacak	Ad	316.146,06	14.161,00
25.208.1103	300 kg/h'a kadar kömür yakacak	Ad	493.655,44	15.706,00
25.208.1104	400 kg/h'a kadar kömür yakacak	Ad	594.507,06	17.251,00
25.208.1105	500 kg/h'a kadar kömür yakacak	Ad	689.255,45	21.113,50
25.208.1106	600 kg/h'a kadar kömür yakacak	Ad	715.953,13	28.066,00
Tam otomatik hareketli ızgaralı kömür yakıcısı:				
25.208.1201	200 kg/h kadar	Ad	802.697,66	13.761,69
25.208.1202	300 kg/h kadar	Ad	996.467,76	15.306,69
25.208.1203	400 kg/h kadar	Ad	1.095.141,61	16.851,69
25.208.1204	500 kg/h kadar	Ad	1.215.317,85	21.460,56
25.208.1205	600 kg/h kadar	Ad	1.317.926,68	26.069,44
Sonsuz vidalı, kömür ve cüruf kırıcılı özel ızgaralı kömür atıcı:				
25.208.1301	100 kg/h'a kadar kömür için	Ad	230.730,64	13.388,50
25.208.1302	200 kg/h'a kadar kömür için	Ad	240.794,98	14.161,00
25.208.1303	300 kg/h'a kadar kömür için	Ad	251.922,20	15.706,00
25.208.1304	400 kg/h'a kadar kömür için	Ad	262.033,13	17.251,00
25.208.1305	500 kg/h'a kadar kömür için	Ad	285.350,43	21.113,50
25.208.1306	600 kg/h'a kadar kömür için	Ad	320.323,66	28.066,00
DÖKME DİLİMLİ KAT KALORİFERİ MOTORİN YAKITLI: (Ölçü: Ad.)				
25.210.1101	14.000 kcal/h	Ad	28.255,15	3.493,05
25.210.1102	18.000 kcal/h	Ad	34.710,89	4.142,40
25.210.1103	24.000 kcal/h	Ad	44.771,61	4.791,75
25.210.1104	30.000 kcal/h	Ad	51.655,81	5.441,10
25.210.1105	40.000 kcal/h	Ad	59.263,96	6.090,45
YOĞUŞMALI KOMBİ DOĞALGAZ VE LPG YAKITLI: (Ölçü: Ad.)				
25.212.1101	Min 20.000 Kcal/h'lik Hermetik, Elektronik	Ad	40.084,66	3.896,10
25.212.1102	Min 24.000 Kcal/h'lik Hermetik, Elektronik	Ad	48.597,78	4.545,45
25.212.1103	Min 28.000 Kcal/h'lik Hermetik, Elektronik	Ad	53.728,31	4.545,45
DUVARA ASILABİLEN GAZ YAKITLI YOĞUŞMALI KAZANLAR DOĞALGAZ VE/VEYA LPG YAKITLI: (Ölçü:Ad.)				
25.214.1001	20 KW - 29,9 KW arası	Ad	74.702,66	2.966,85
25.214.1002	30 KW - 39,9 KW arası	Ad	78.974,85	4.108,80

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
25.214.1003	40 KW - 49,9 KW arası	Ad	83.151,44	4.758,15
25.214.1004	50 KW - 59,9 KW arası	Ad	96.856,16	5.407,50
25.214.1005	60 KW - 69,9 KW arası	Ad	106.358,78	5.855,34
25.214.1006	70 KW - 79,9 KW arası	Ad	119.588,10	6.426,30
25.214.1007	80 KW - 89,9 KW arası	Ad	123.883,84	6.874,14
25.214.1008	90 KW - 99,9 KW arası	Ad	130.302,00	7.321,95
25.214.1009	100 KW - 114,9 KW arası	Ad	136.963,50	7.646,64
25.214.1010	115 KW - 129,9 KW arası	Ad	151.888,74	8.340,75
25.214.1011	130 KW - 150 KW arası	Ad	169.412,80	9.236,40
YER TİPİ ENTEGRE BRÜLÖRSÜZ GAZ VEYA SIVI YAKITLI YOĞUŞMALI KAZANLARI: (Ölçü: Ad.)				
25.214.5001	150 KW - 189 KW arası	Ad	229.978,26	12.236,09
25.214.5002	190 KW - 224 KW arası	Ad	241.085,14	12.807,05
25.214.5003	225 KW - 274 KW arası	Ad	275.703,70	15.207,10
25.214.5004	275 KW - 324 KW arası	Ad	319.239,66	16.752,10
25.214.5005	325 KW - 399 KW arası	Ad	325.844,09	17.401,45
25.214.5006	400 KW - 474 KW arası	Ad	431.452,24	19.788,20
25.214.5007	475 KW - 549 KW arası	Ad	497.760,16	20.437,55
25.214.5008	550 KW - 624 KW arası	Ad	517.382,19	21.736,25
25.214.5009	625 KW - 699 KW arası	Ad	593.570,16	24.020,15
25.214.5010	700 KW - 799 KW arası	Ad	646.907,00	26.509,75
25.214.5011	800 KW - 899 KW arası	Ad	829.645,19	28.457,80
25.214.5012	900 KW - 1000 KW arası	Ad	842.391,91	29.599,75
YER TİPİ PREMIX BRÜLÖRLÜ GAZ YAKITLI YOĞUŞMALI KAZANLAR DOĞALGAZ VE/VEYA LPG YAKITLI: (Ölçü: Ad.)				
25.214.6001	125 KW - 149 KW arası	Ad	260.418,65	9.236,40
25.214.6002	150 KW - 189 KW arası	Ad	320.373,34	12.236,09
25.214.6003	190 KW - 224 KW arası	Ad	362.324,48	12.807,05
25.214.6004	225 KW - 284 KW arası	Ad	396.332,26	15.207,10
25.214.6005	285 KW - 324 KW arası	Ad	460.176,56	16.752,10
25.214.6006	325 KW - 399 KW arası	Ad	617.490,34	17.401,45
25.214.6007	400 KW - 474 KW arası	Ad	644.155,50	19.788,20
25.214.6008	475 KW - 549 KW arası	Ad	682.825,75	20.437,55
25.214.6009	550 KW - 624 KW arası	Ad	807.348,81	21.736,25
25.214.6010	625 KW - 699 KW arası	Ad	849.027,86	24.020,15
25.214.6011	700 KW - 799 KW arası	Ad	901.143,13	26.509,75
25.214.6012	800 KW - 899 KW arası	Ad	1.068.917,28	28.457,80
25.214.6013	900 KW - 999 KW arası	Ad	1.253.597,86	29.599,75
25.214.6014	1000 KW - 1149 KW arası	Ad	1.300.933,11	29.599,75
25.214.6015	1150 KW - 1300 KW arası	Ad	1.500.480,09	30.338,65
Nötralizasyon Ünitesi				
25.218.1101	350 KW ' a kadar	Ad	2.859,33	194,81
25.218.1102	500 KW ' a kadar	Ad	3.529,66	194,81
25.218.1103	750 KW ' a kadar	Ad	5.445,20	362,00
25.218.1104	1000 KW ' a kadar	Ad	6.101,79	362,00
25.218.1105	1500 KW ' a kadar	Ad	6.381,21	362,00
25.218.1106	2000 KW ' a kadar	Ad	7.856,44	519,48
25.218.1107	2500 KW ' a kadar	Ad	9.981,95	519,48
25.218.1108	3000 KW ' a kadar	Ad	11.463,08	519,48
EŞANJÖRLER: (Isı dönüştürücüler)(TS EN 13445, TS 1996): (Ölçü: Ad.:)				
PN 10 bakır boru serpantinli:				
25.220.1101	1 m ² serpantin alanlı	Ad	67.716,14	5.417,20
25.220.1102	2 m ² serpantin alanlı	Ad	82.375,34	6.312,85

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
25.220.1103	3 m ² serpantin alanlı	Ad	101.017,11	6.312,85
25.220.1104	4 m ² serpantin alanlı	Ad	134.424,20	6.312,85
25.220.1105	5 m ² serpantin alanlı	Ad	146.978,74	6.962,20
25.220.1106	6 m ² serpantin alanlı	Ad	160.568,06	6.962,20
25.220.1107	8 m ² serpantin alanlı	Ad	185.830,28	6.962,20
25.220.1108	10 m ² serpantin alanlı	Ad	216.823,31	7.611,55
25.220.1109	12,5 m ² serpantin alanlı	Ad	253.990,71	7.611,55
25.220.1110	15 m ² serpantin alanlı	Ad	284.358,94	8.507,20
25.220.1111	17,5 m ² serpantin alanlı	Ad	338.871,98	9.156,55
25.220.1112	20 m ² serpantin alanlı	Ad	372.700,10	9.156,55
25.220.1113	25 m ² serpantin alanlı	Ad	438.126,56	10.701,55
25.220.1114	30 m ² serpantin alanlı	Ad	462.150,71	11.350,90
25.220.1115	35 m ² serpantin alanlı	Ad	555.282,99	12.000,25
25.220.1116	40 m ² serpantin alanlı	Ad	673.133,48	14.573,75
25.220.1117	45 m ² serpantin alanlı	Ad	762.200,56	15.223,10
25.220.1118	50 m ² serpantin alanlı	Ad	828.574,71	16.118,75
25.220.1119	60 m ² serpantin alanlı	Ad	957.080,11	18.313,10
25.220.1120	70 m ² serpantin alanlı	Ad	1.091.538,11	20.507,45
25.220.1121	80 m ² serpantin alanlı	Ad	1.219.293,06	21.806,15
25.220.1122	90 m ² serpantin alanlı	Ad	1.352.589,58	24.000,50
25.220.1123	100 m ² serpantin alanlı	Ad	1.487.850,08	25.545,50
25.220.1124	110 m ² serpantin alanlı	Ad	1.612.871,05	27.739,85
25.220.1125	120 m ² serpantin alanlı	Ad	1.738.908,31	29.934,20
25.220.1126	130 m ² serpantin alanlı	Ad	1.877.798,44	31.479,20
PN 16 Bakır borulu serpantinli				
PN 10 Çelik borulu serpantinli:				
25.220.1301	1 m ² serpantin alanlı	Ad	67.469,33	5.417,20
25.220.1302	2 m ² serpantin alanlı	Ad	81.199,34	6.312,85
25.220.1303	3 m ² serpantin alanlı	Ad	85.758,15	6.312,85
25.220.1304	4 m ² serpantin alanlı	Ad	114.882,29	6.312,85
25.220.1305	5 m ² serpantin alanlı	Ad	119.916,23	6.962,20
25.220.1306	6 m ² serpantin alanlı	Ad	133.302,30	6.962,20
25.220.1307	8 m ² serpantin alanlı	Ad	153.308,80	6.962,20
25.220.1308	10 m ² serpantin alanlı	Ad	175.155,19	7.611,55
25.220.1309	12,5 m ² serpantin alanlı	Ad	232.938,86	7.611,55
25.220.1310	15 m ² serpantin alanlı	Ad	241.384,14	8.507,20
25.220.1311	17,5 m ² serpantin alanlı	Ad	288.202,36	9.156,55
25.220.1312	20 m ² serpantin alanlı	Ad	339.597,90	9.156,55
25.220.1313	25 m ² serpantin alanlı	Ad	353.919,19	10.701,55
25.220.1314	30 m ² serpantin alanlı	Ad	371.119,64	11.350,90
25.220.1315	35 m ² serpantin alanlı	Ad	442.038,59	12.000,25
25.220.1316	40 m ² serpantin alanlı	Ad	534.046,13	14.573,75
25.220.1317	45 m ² serpantin alanlı	Ad	607.288,04	15.223,10
25.220.1318	50 m ² serpantin alanlı	Ad	672.936,25	16.118,75
25.220.1319	60 m ² serpantin alanlı	Ad	780.970,56	18.313,10
25.220.1320	70 m ² serpantin alanlı	Ad	874.050,80	20.507,45
25.220.1321	80 m ² serpantin alanlı	Ad	989.174,64	21.806,15
25.220.1322	90 m ² serpantin alanlı	Ad	1.174.447,43	24.000,50
25.220.1323	100 m ² serpantin alanlı	Ad	1.337.438,29	25.545,50
25.220.1324	110 m ² serpantin alanlı	Ad	1.400.900,76	27.739,85
25.220.1325	120 m ² serpantin alanlı	Ad	1.501.675,81	29.934,20
25.220.1326	130 m ² serpantin alanlı	Ad	1.657.407,41	31.479,20
PN 16 çelik boru serpantinli:				

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
PN 25 kalitesinde en az F 37.2 malzemeli dikişsiz patent borulu:				
PLAKALI ISI DEĞİŞTİRGEÇLERİ (EŞANJÖRLERİ) (Ölçü: Ad)				
Kullanım sıcak suyu plakalı eşanjörü.				
25.220.2101	Kapasite 20.000 kcal/ h , primer devre max basınç kaybı : 0,5 mss	Ad	15.058,84	1.545,00
25.220.2102	Kapasite 50.000 kcal/ h , primer devre max basınç kaybı : 1 mss	Ad	17.253,24	1.674,88
25.220.2103	Kapasite 75.000 kcal/ h , primer devre max basınç kaybı : 1,5 mss	Ad	18.079,99	1.804,74
25.220.2104	Kapasite 100.000 kcal/ h , primer devre max basınç kaybı : 2 mss	Ad	21.861,68	1.869,69
25.220.2105	Kapasite 200.000 kcal/ h , primer devre max basınç kaybı : 3 mss	Ad	25.294,10	2.064,48
25.220.2106	Kapasite 300.000 kcal/ h , primer devre max basınç kaybı : 3 mss	Ad	41.757,30	2.194,35
25.220.2107	Kapasite 400.000 kcal/ h , primer devre max basınç kaybı : 3 mss	Ad	45.362,65	2.765,34
25.220.2108	Kapasite 500.000 kcal/ h , primer devre max basınç kaybı : 3 mss	Ad	48.257,09	3.090,00
25.220.2109	Kapasite 600.000 kcal/ h , primer devre max basınç kaybı : 3 mss	Ad	54.368,60	3.219,88
25.220.2110	Kapasite 700.000 kcal/ h , primer devre max basınç kaybı : 4 mss	Ad	57.786,51	3.414,69
25.220.2111	Kapasite 800.000 kcal/ h , primer devre max basınç kaybı : 4 mss	Ad	64.805,00	3.609,48
25.220.2112	Kapasite 900.000 kcal/ h , primer devre max basınç kaybı : 4 mss	Ad	70.648,33	3.674,43
25.220.2113	Kapasite 1.000.000 kcal/ h , primer devre max basınç kaybı : 4 mss	Ad	85.260,80	3.739,35
Isıtma Hattı Plakalı Eşanjörü				
25.220.2201	Kapasite : 20.000 kcal/h , Primer Devre kaybı Maks. 0,5 mss	Ad	17.195,96	1.545,00
25.220.2202	Kapasite : 50.000 kcal/h , Primer Devre kaybı Maks. 1 mss	Ad	21.478,13	1.674,88
25.220.2203	Kapasite : 75.000 kcal/h , Primer Devre kaybı Maks. 1,5mss	Ad	24.918,21	1.804,74
25.220.2204	Kapasite : 100.000kcal/h , Primer Devre kaybı Maks. 2 mss	Ad	28.525,68	1.869,69
25.220.2205	Kapasite : 200.000kcal/h , Primer Devre kaybı Maks. 3 mss	Ad	41.424,16	2.064,48
25.220.2206	Kapasite : 300.000kcal/h , Primer Devre kaybı Maks. 3 mss	Ad	51.687,96	2.194,35
25.220.2207	Kapasite : 400.000kcal/h , Primer Devre kaybı Maks. 3 mss	Ad	59.895,69	2.765,34
25.220.2208	Kapasite : 500.000kcal/h , Primer Devre kaybı Maks. 3 mss	Ad	70.993,09	3.090,00
25.220.2209	Kapasite : 600.000kcal/h , Primer Devre kaybı Maks. 3 mss	Ad	74.447,70	3.219,88
25.220.2210	Kapasite : 700000 kcal/h , Primer Devre kaybı Maks. 4 mss	Ad	78.678,66	3.414,69
25.220.2211	Kapasite : 800000 kcal/h , Primer Devre kaybı Maks. 4 mss	Ad	89.907,51	3.609,48
25.220.2212	Kapasite : 900000 kcal/h , Primer Devre kaybı Maks. 4 mss	Ad	100.193,50	3.674,43
25.220.2213	Kapasite : 1000000 kcal/h , Primer Devre kaybı Maks. 4 mss	Ad	116.882,11	3.739,35
ISITICILAR: (Radyatörler): (Ölçü: m2)				
Dökme dilimli düz satırlı A serisi radyatörler:				
Dökme dilimli düz satırlı B serisi radyatörler:(TS EN 442-1)				
25.225.1101	70/900 mm.	m²	3.882,36	772,50
25.225.1102	160/900 mm.	m²	3.716,85	772,50
25.225.1103	110/500 mm.	m²	4.204,68	772,50
25.225.1104	160/500 mm.	m²	3.568,76	772,50
25.225.1105	220/500 mm.	m²	3.667,49	772,50
25.225.1106	160/350 mm.	m²	3.844,61	772,50
25.225.1107	70/500 mm.	m²	3.815,58	772,50
Dökme dilimli, kolonlu radyatörler:(TS EN 442-1)				
25.225.1201	144/800 mm.	m²	3.972,38	772,50
25.225.1202	221/800 mm.	m²	3.886,73	772,50
25.225.1203	144/650 mm.	m²	3.915,76	772,50
25.225.1204	221/650 mm.	m²	2.900,91	772,50
25.225.1205	144/500 mm.	m²	4.074,01	772,50
25.225.1206	221/500 mm.	m²	4.018,84	772,50
25.225.1207	144/350 mm.	m²	4.227,90	772,50
25.225.1208	221/350 mm.	m²	4.037,71	772,50
25.225.1209	144/600 mm.	m²	3.812,68	772,50
Dökme dilimli düzlem görüntülü radyatörler: (TS EN 442)				
25.225.1301	99/813 mm.	m²	2.861,71	772,50
25.225.1302	134/813 mm.	m²	2.535,05	772,50

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
25.225.1303	99/623 mm.	m ²	2.948,83	772,50
25.225.1304	134/623 mm.	m ²	2.922,69	772,50
25.225.1305	99/500 mm.	m ²	3.037,39	772,50
25.225.1306	134/500 mm.	m ²	3.019,96	772,50
25.225.1307	170/623 mm.	m ²	2.382,60	772,50
25.225.1308	170/813 mm.	m ²	2.365,18	772,50
RADYATÖR MESNETLERİ: (Ölçü: Ad.)				
25.225.1501	Radyatör duvar konsolu: (TS 1107).	Ad	88,58	37,33
25.225.1502	Radyatör ayaklı konsolu: (TS 1107).	Ad	88,58	37,33
25.225.1503	Radyatör kelepçeleri. (TS 1107'ye uygun).	Ad	64,63	37,33
Panel tipi alüminyum radyatörler: (Ölçü: M2). (TS EN 442'e uygun)				
25.225.2101	300 mm.	m ²	3.129,75	593,36
25.225.2102	375 mm.	m ²	2.916,33	593,36
25.225.2103	450 mm.	m ²	2.803,08	593,36
25.225.2104	525 mm.	m ²	2.717,43	593,36
25.225.2105	600 mm.	m ²	2.640,48	593,36
25.225.2106	750 mm.	m ²	2.506,90	593,36
25.225.2107	825 mm.	m ²	2.485,13	593,36
25.225.2108	900 mm.	m ²	2.443,03	593,36
25.225.2109	1000 mm.	m ²	2.398,01	593,36
25.225.2110	1250 mm.	m ²	2.331,23	593,36
Dilim genişliği 80 mm, radyatör kalınlığı takriben 30-40 mm aralığında olan.				
25.225.2201	300 mm.	m ²	3.042,64	593,36
25.225.2202	375 mm.	m ²	2.798,73	593,36
25.225.2203	450 mm.	m ²	2.660,80	593,36
25.225.2204	525 mm.	m ²	2.599,83	593,36
25.225.2205	600 mm.	m ²	2.502,55	593,36
25.225.2206	750 mm.	m ²	2.260,09	593,36
25.225.2207	825 mm.	m ²	2.326,88	593,36
25.225.2208	900 mm.	m ²	2.326,88	593,36
25.225.2209	1000 mm.	m ²	2.326,88	593,36
25.225.2210	1250 mm.	m ²	2.273,15	593,36
25.225.2211	1500 mm.	m ²	2.273,15	593,36
25.225.2212	1750 mm.	m ²	2.273,15	593,36
25.225.2213	2000 mm.	m ²	2.273,15	593,36
25.225.2214	2250 mm.	m ²	2.273,15	593,36
Dilim genişliği 80 mm, radyatör kalınlığı takriben 60-70 mm aralığında olan.				
25.225.2301	300 mm.	m ²	2.910,51	593,36
25.225.2302	375 mm.	m ²	2.784,20	593,36
25.225.2303	450 mm.	m ²	2.665,15	593,36
25.225.2304	525 mm.	m ²	2.509,80	593,36
25.225.2305	600 mm.	m ²	2.419,79	593,36
25.225.2306	750 mm.	m ²	2.331,23	593,36
25.225.2307	825 mm.	m ²	2.321,06	593,36
25.225.2308	900 mm.	m ²	2.321,06	593,36
25.225.2309	1000 mm.	m ²	2.321,06	593,36
25.225.2310	1250 mm.	m ²	2.236,86	593,36
Dilim genişliği 80 mm, radyatör kalınlığı takriben 100-110 mm aralığında olan.				
25.225.2401	300 mm.	m ²	2.686,94	593,36
25.225.2402	375 mm.	m ²	2.531,59	593,36
25.225.2403	450 mm.	m ²	2.408,18	593,36

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
25.225.2404	525 mm.	m²	2.364,63	593,36
25.225.2405	600 mm.	m²	2.297,84	593,36
25.225.2406	750 mm.	m²	2.215,08	593,36
25.225.2407	825 mm.	m²	2.203,46	593,36
25.225.2408	900 mm.	m²	2.172,98	593,36
25.225.2409	1000 mm.	m²	2.143,94	593,36
25.225.2410	1250 mm.	m²	2.113,45	593,36
25.225.2411	1500 mm.	m²	2.167,18	593,36
25.225.2412	1750 mm.	m²	2.167,18	593,36
25.225.2413	2000 mm.	m²	2.157,01	593,36
25.225.2414	2250 mm.	m²	2.157,01	593,36
PANEL RADYATÖRLER: (Ölçü: m.)				
25.225.3001	(Tip 10) 300	m	1.577,08	463,50
25.225.3002	(Tip 10) 400	m	1.655,48	463,50
25.225.3003	(Tip 10) 500	m	1.842,76	463,50
25.225.3004	(Tip 10) 600	m	2.064,89	463,50
25.225.3005	(Tip 10) 750	m	2.308,80	463,50
25.225.3006	(Tip 10) 800	m	2.525,13	463,50
25.225.3007	(Tip 10) 900	m	2.645,64	463,50
25.225.3008	(Tip 11) 300	m	1.720,80	463,50
25.225.3009	(Tip 11) 400	m	1.855,83	463,50
25.225.3010	(Tip 11) 500	m	2.044,56	463,50
25.225.3011	(Tip 11) 600	m	2.361,08	463,50
25.225.3012	(Tip 11) 750	m	2.648,54	463,50
25.225.3013	(Tip 11) 800	m	3.015,85	463,50
25.225.3014	(Tip 11) 900	m	3.039,09	463,50
25.225.3015	(Tip 21) 300	m	2.253,64	463,50
25.225.3016	(Tip 21) 400	m	2.507,71	463,50
25.225.3017	(Tip 21) 500	m	2.789,36	463,50
25.225.3018	(Tip 21) 600	m	3.137,81	463,50
25.225.3019	(Tip 21) 750	m	3.554,49	463,50
25.225.3020	(Tip 21) 800	m	3.735,98	463,50
25.225.3021	(Tip 21) 900	m	4.241,21	463,50
25.225.3022	(Tip 22) 300	m	2.545,45	463,50
25.225.3023	(Tip 22) 400	m	2.924,39	463,50
25.225.3024	(Tip 22) 500	m	3.447,05	463,50
25.225.3025	(Tip 22) 600	m	3.772,28	463,50
25.225.3026	(Tip 22) 750	m	4.382,05	463,50
25.225.3027	(Tip 22) 800	m	5.060,06	463,50
25.225.3028	(Tip 22) 900	m	5.141,36	463,50
25.225.3029	(Tip 33) 300	m	3.203,14	463,50
25.225.3030	(Tip 33) 400	m	3.824,54	463,50
25.225.3031	(Tip 33) 500	m	4.405,28	463,50
25.225.3032	(Tip 33) 600	m	4.805,99	463,50
25.225.3033	(Tip 33) 750	m	5.637,90	463,50
25.225.3034	(Tip 33) 800	m	6.350,76	463,50
25.225.3035	(Tip 33) 900	m	6.870,53	463,50
Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler:(Ölçü:Ad)				
25.225.4001	400-500 500	Ad	2.284,53	398,58
25.225.4002	400-500 600	Ad	2.651,85	398,58
25.225.4003	400-500 700	Ad	2.840,59	398,58
25.225.4004	400-500 800	Ad	3.197,75	398,58
25.225.4005	400-500 900	Ad	3.463,44	398,58

Poz No	Tanım		Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
25.225.4006	400-500	1000	Ad	3.734,93	398,58
25.225.4007	400-500	1100	Ad	3.777,04	398,58
25.225.4008	400-500	1250	Ad	3.894,64	398,58
25.225.4009	400-500	1500	Ad	5.477,15	398,58
25.225.4010	400-500	1750	Ad	5.954,81	398,58
25.225.4011	500-600	500	Ad	2.972,71	398,58
25.225.4012	500-600	600	Ad	3.376,33	398,58
25.225.4013	500-600	700	Ad	3.554,90	398,58
25.225.4014	500-600	800	Ad	3.920,76	398,58
25.225.4015	500-600	900	Ad	4.437,63	398,58
25.225.4016	500-600	1000	Ad	4.845,60	398,58
25.225.4017	500-600	1100	Ad	5.298,58	398,58
25.225.4018	500-600	1250	Ad	5.497,48	398,58
25.225.4019	500-600	1500	Ad	6.596,53	398,58
25.225.4020	500-600	1750	Ad	7.193,24	398,58
25.225.4021	600-700	500	Ad	3.223,88	398,58
25.225.4022	600-700	600	Ad	3.707,35	398,58
25.225.4023	600-700	700	Ad	3.743,64	398,58
25.225.4024	600-700	800	Ad	3.968,68	398,58
25.225.4025	600-700	900	Ad	4.992,24	398,58
25.225.4026	600-700	1000	Ad	5.088,05	398,58
25.225.4027	600-700	1100	Ad	5.564,26	398,58
25.225.4028	600-700	1250	Ad	5.719,61	398,58
25.225.4029	600-700	1500	Ad	6.815,76	398,58
25.225.4030	600-700	1750	Ad	7.601,21	398,58
Banyo Tipi Havlupan Çelik Radyatörler: (Ölçü: Ad.)					
Beyaz boyalı tip havlupanlar					
25.225.6101	400	700	Ad	1.833,00	398,58
25.225.6102	400	800	Ad	2.078,36	398,58
25.225.6103	400	900	Ad	2.245,33	398,58
25.225.6104	400	1000	Ad	2.406,49	398,58
25.225.6105	400	1250	Ad	2.606,84	398,58
25.225.6106	500	700	Ad	1.975,29	398,58
25.225.6107	500	800	Ad	2.162,58	398,58
25.225.6108	500	900	Ad	2.338,25	398,58
25.225.6109	500	1000	Ad	2.606,84	398,58
25.225.6110	500	1250	Ad	2.826,08	398,58
25.225.6111	600	700	Ad	2.088,53	398,58
25.225.6112	600	800	Ad	2.320,83	398,58
25.225.6113	600	900	Ad	2.512,48	398,58
25.225.6114	600	1000	Ad	2.807,20	398,58
25.225.6115	600	1250	Ad	3.046,75	398,58
25.225.6116	700	700	Ad	2.259,85	398,58
25.225.6117	700	800	Ad	2.512,48	398,58
25.225.6118	700	900	Ad	2.722,99	398,58
25.225.6119	700	1000	Ad	3.046,75	398,58
25.225.6120	700	1250	Ad	3.312,44	398,58
Krom Kaplı Havlupanlar					
25.225.6201	400	700	Ad	2.548,76	398,58
25.225.6202	400	800	Ad	2.862,36	398,58
25.225.6203	400	900	Ad	3.112,09	398,58
25.225.6204	400	1000	Ad	3.522,96	398,58
25.225.6205	400	1250	Ad	3.835,11	398,58

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
25.225.6206	500 700	Ad	2.807,20	398,58
25.225.6207	500 800	Ad	3.139,68	398,58
25.225.6208	500 900	Ad	3.425,69	398,58
25.225.6209	500 1000	Ad	3.923,68	398,58
25.225.6210	500 1250	Ad	4.275,01	398,58
25.225.6211	600 700	Ad	3.062,73	398,58
25.225.6212	600 800	Ad	3.435,85	398,58
25.225.6213	600 900	Ad	3.740,74	398,58
25.225.6214	600 1000	Ad	4.324,38	398,58
25.225.6215	600 1250	Ad	4.716,38	398,58
25.225.6216	700 700	Ad	3.331,31	398,58
25.225.6217	700 800	Ad	3.740,74	398,58
25.225.6218	700 900	Ad	4.073,21	398,58
25.225.6219	700 1000	Ad	4.716,38	398,58
25.225.6220	700 1250	Ad	5.146,13	398,58
RADYATÖR MUSLUĞU: (Ölçü: Ad.)				
Düz tip radyatör musluğu: (TS 579).				
25.230.1101	15 ø mm. (1/2")	Ad	415,34	162,34
25.230.1102	20 ø mm. (3/4")	Ad	558,65	162,34
Köşe tipi radyatör musluğu: (TS 579).				
25.230.1201	15 ø mm. (1/2")	Ad	371,46	162,34
25.230.1202	20 ø mm. (3/4")	Ad	503,08	162,34
Düz tip termostatl radyatör muslukları: (TS EN 215)				
25.230.1301	15 ø mm. (1/2")	Ad	681,49	162,34
Köşe tipi termostatl radyatör muslukları: (TS EN 215)				
25.230.1401	15 ø mm. (1/2")	Ad	665,40	162,34
Düz tip radyatör geri dönüş valfi: (TS 579)				
25.230.1501	15 ø mm. (1/2")	Ad	337,83	162,34
25.230.1502	20 ø mm. (3/4")	Ad	432,89	162,34
Köşe tipi radyatör geri dönüş valfi: (TS 579)				
25.230.1601	15 ø mm. (1/2")	Ad	361,23	162,34
25.230.1602	20 ø mm. (3/4")	Ad	473,83	162,34
RADYATÖR RAKORU: (Ölçü: Ad.)				
Düz tip radyatör rakoru: (TS 579).				
25.230.2101	15 ø mm. (1/2")	Ad	317,35	162,34
25.230.2102	20 ø mm. (3/4")	Ad	396,33	162,34
25.230.2103	25 ø mm. (1")	Ad	516,24	162,34
Köşe tipi radyatör rakoru: (TS 579).				
25.230.2201	15 ø mm. (1/2")	Ad	389,01	162,34
25.230.2202	20 ø mm. (3/4")	Ad	469,44	162,34
25.230.2203	25 ø mm. (1")	Ad	644,94	162,34
RADYATÖR PÜRJÖRÜ: (Ölçü: Ad.)				
25.230.3001	Gömme anahtarlı tip pürjör.	Ad	117,14	93,30
Radyatör Bağlantı Borusu: (Ölçü: Adet)				
25.230.4001	400 mm uzunluğunda	Ad	192,34	55,98
25.230.4002	500 mm uzunluğunda	Ad	201,79	55,98
25.230.4003	600 mm uzunluğunda	Ad	220,69	55,98
25.230.4004	900 mm uzunluğunda	Ad	263,89	55,98
Düz Tip Borulu Üniter Radyant Isıtıcı:(Ölçü: Ad.)				
25.235.1001	15 kWatt anma gücünde, 300 cm boyunda alev borusu, en az 300 cm. boyunda radyant boru, yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan düz borulu üniter radyant ısıtıcı.	Ad	74.251,81	9.784,25

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
25.235.1002	20 kWatt anma gücünde, 300 cm boyunda alev borusu, en az 600 cm. boyunda radyant boru, yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan düz borulu üniter radyant ısıtıcı.	Ad	78.877,20	11.432,10
25.235.1003	25 kWatt anma gücünde, 300 cm boyunda alev borusu, en az 600 cm. boyunda radyant boru, yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan düz borulu üniter radyant ısıtıcı.	Ad	81.888,08	12.977,10
25.235.1004	30 kWatt anma gücünde, 300 cm boyunda alev borusu, en az 900 cm. boyunda radyant boru, yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan düz borulu üniter radyant ısıtıcı	Ad	87.960,65	13.903,88
25.235.1005	35 kWatt anma gücünde, 300 cm boyunda alev borusu, en az 900 cm. boyunda radyant boru, yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan düz tip borulu üniter radyant ısıtıcı.	Ad	91.237,34	14.676,38
25.235.1006	40 kWatt anma gücünde 300 cm boyunda alev borusu en az 900 cm. boyunda radyant boru, yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan düz tip borulu üniter radyant ısıtıcı.	Ad	92.862,46	15.706,00
25.235.1007	45 kWatt anma gücünde, 300 cm boyunda alev borusu, en az 1200 cm. boyunda radyant boru, yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan düz tip borulu üniter radyant ısıtıcı.	Ad	99.308,96	17.251,00
25.235.1008	50 kWatt anma gücünde 300 cm boyunda alev borusu en az 1200 cm. boyunda radyant boru, yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan düz tip borulu üniter radyant ısıtıcı.	Ad	107.446,31	18.898,85
25.235.1009	55 kWatt anma gücünde 300 cm boyunda alev borusu en az 1500 cm. boyunda radyant boru, yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan düz tip borulu üniter radyant ısıtıcı.	Ad	113.192,61	19.774,20
U Tip Borulu Üniter Radyant Isıtıcı:(Ölçü: Ad.)				
25.235.2001	15 Kwatt anma gücünde, 300 cm boyunda alev borusu, en az 300 cm. boyunda radyant boru yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan U tip borulu üniter radyant ısıtıcı.	Ad	79.229,65	9.784,25
25.235.2002	20 Kwatt anma gücünde, 300 cm boyunda alev borusu, en az 600 cm. boyunda radyant boru yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan U tip borulu üniter radyant ısıtıcı.	Ad	84.038,28	11.432,10
25.235.2003	25 Kwatt anma gücünde, 300 cm boyunda alev borusu, en az 600 cm. boyunda radyant boru yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan U tip borulu üniter radyant ısıtıcı.	Ad	87.461,41	12.977,10
25.235.2004	30 Kwatt anma gücünde, 300 cm boyunda alev borusu, en az 900 cm. boyunda radyant boru yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan U tip borulu üniter radyant ısıtıcı.	Ad	92.495,68	13.903,88
25.235.2005	35 Kwatt anma gücünde 300 cm boyunda alev borusu en az 900 cm. boyunda radyant boru yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan U tip borulu üniter radyant ısıtıcı.	Ad	95.696,01	14.676,38
25.235.2006	40 Kwatt anma gücünde 300 cm boyunda alev borusu en az 900 cm. boyunda radyant boru yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan U tip borulu üniter radyant ısıtıcı.	Ad	99.611,56	15.706,00
25.235.2007	45 Kwatt anma gücünde 300 cm boyunda alev borusu en az 1200 cm. boyunda radyant boru yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan U tip borulu üniter radyant ısıtıcı.	Ad	108.012,54	17.251,00
25.235.2008	50 Kwatt anma gücünde 300 cm boyunda alev borusu en az 1200 cm. boyunda radyant boru yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan U tip borulu üniter radyant ısıtıcı.	Ad	122.578,33	18.898,85
25.235.2009	55 Kwatt anma gücünde 300 cm boyunda alev borusu en az 1500 cm. boyunda radyant boru yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan U tip borulu üniter radyant ısıtıcı.	Ad	128.156,66	19.774,20
Gaz Yakıtlı Seramik Radyant Isıtıcı:(Ölçü: Ad.)				
25.235.3002	10 kw	Ad	38.207,33	5.194,80
25.235.3003	15 kw	Ad	48.530,13	5.332,89
25.235.3004	20 kw	Ad	52.794,31	5.657,56
25.235.3005	25 kw	Ad	57.009,34	5.795,65
25.235.3006	30 kw	Ad	58.570,83	6.120,31
25.235.3007	35 kw	Ad	63.854,71	6.258,40
25.235.3008	40 kw	Ad	70.394,05	6.583,08

Poz No	Tanım		Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli	
25.235.3009	45 kw		Ad	76.151,30	6.721,16	
25.235.3010	50 kw		Ad	79.865,78	7.045,83	
25.235.3011	55 kw		Ad	83.240,98	7.183,91	
SICAK HAVA ÜRETECİ: (Ölçü: Ad.)						
Borulu Eşanjörlü Sıcak Hava Üreteci						
25.236.1101	15 kw		Ad	87.527,61	5.194,80	
25.236.1102	20 kw		Ad	92.124,38	5.332,89	
25.236.1103	25 kw		Ad	95.350,24	5.657,56	
25.236.1104	30 kw		Ad	98.068,86	5.795,65	
25.236.1105	35 kw		Ad	104.058,49	6.120,31	
25.236.1106	40 kw		Ad	108.762,14	6.258,40	
25.236.1107	45 kw		Ad	114.400,58	6.583,08	
25.236.1108	55 kw		Ad	125.944,93	6.721,16	
25.236.1109	65 kw		Ad	143.493,51	7.045,83	
Plakalı Eşanjörlü Sıcak Hava Üreteçleri						
25.236.1201	15 kw		Ad	91.726,70	5.194,80	
25.236.1202	20 kw		Ad	96.140,24	5.332,89	
25.236.1203	25 kw		Ad	100.373,89	5.657,56	
25.236.1204	30 kw		Ad	104.298,79	5.795,65	
25.236.1205	35 kw		Ad	110.441,11	6.120,31	
25.236.1206	40 kw		Ad	113.846,86	6.258,40	
25.236.1207	45 kw		Ad	117.423,93	6.583,08	
25.236.1208	55 kw		Ad	122.753,61	6.721,16	
25.236.1209	65 kw		Ad	145.386,93	7.045,83	
SICAK HAVA CİHAZLARI: (Ölçü: Ad.), (TSE kalite belgeli).						
Radyal vantilatörlü sıcak hava cihazları: (Duvara asılabilen tip).						
25.240.1101	5.000	1.300	Ad	28.674,79	1.220,34	
25.240.1102	6.000	1.300	Ad	30.308,61	1.220,34	
25.240.1103	8.000	1.500	Ad	34.080,16	1.220,34	
25.240.1104	10.000	1.500	Ad	36.989,39	1.869,69	
25.240.1105	12.000	2.500	Ad	39.066,04	1.869,69	
25.240.1106	16.000	3.000	Ad	48.777,40	1.869,69	
25.240.1107	20.000	3.000	Ad	57.988,88	2.194,35	
25.240.1108	24.000	4.000	Ad	65.073,89	2.194,35	
25.240.1109	28.000	4.000	Ad	65.959,53	2.194,35	
25.240.1110	32.000	5.000	Ad	70.107,56	3.090,00	
25.240.1111	40.000	5.500	Ad	93.943,15	3.090,00	
25.240.1112	50.000	6.000	Ad	100.707,51	3.090,00	
25.240.1113	60.000	8.000	Ad	106.906,90	3.090,00	
Aksiyal vantilatörlü sıcak hava cihazları:						
25.240.1201	4,5	4.000	900	Ad	19.570,18	895,65
25.240.1202	6,9	6.000	900	Ad	20.532,15	895,65
25.240.1203	9,3	8.000	1.100	Ad	21.280,35	895,65
25.240.1204	11,6	10.000	1.200	Ad	26.983,89	1.545,00
25.240.1205	13,9	12.000	1.600	Ad	28.434,48	1.545,00
25.240.1206	18,6	16.000	2.000	Ad	31.015,01	1.545,00
25.240.1207	23	20.000	2.000	Ad	37.207,18	2.194,35
25.240.1208	28	24.000	3.000	Ad	39.619,74	2.194,35
25.240.1209	32,5	28.000	3.000	Ad	44.948,78	2.194,35
25.240.1210	37	32.000	3.600	Ad	51.138,91	2.765,34
25.240.1211	45	40.000	4.400	Ad	61.445,79	2.765,34
25.240.1212	58	50.000	5.000	Ad	72.550,68	3.090,00
KOLLEKTÖR:						

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
Kollektör borusu: (Ölçü: m.)				
25.245.1101	57/3,0 ø mm. dikişli borulu	m	360,06	129,88
25.245.1102	83/3,25 ø mm. dikişli borulu	m	695,96	324,69
25.245.1103	108/3,71 ø mm. dikişli borulu	m	881,60	324,69
25.245.1104	133/4,0 ø mm. dikişli borulu	m	1.118,80	389,61
25.245.1105	159/4,5 ø mm. dikişli borulu	m	1.507,08	519,48
25.245.1106	219/4,5 ø mm. dikişli borulu	m	1.760,63	584,43
25.245.1107	273/5,0 ø mm. dikişli borulu	m	2.349,39	714,29
25.245.1108	324/5,6 ø mm. dikişli borulu	m	3.021,33	844,16
25.245.1109	407/6,3 ø mm. dikişli borulu	m	3.921,29	844,16
Kollektör borusu, patent çekme çelik borudan: (Ölçü: m.) Diğer özellikler BFT 25.245.1100 'ün aynı.				
25.245.1201	57/2,9 ø mm. patent çelik çekme borulu kolektör	m	495,21	129,88
25.245.1202	82,5/3,2 ø mm. patent çelik çekme borulu kolektör	m	893,49	324,69
25.245.1203	108/3,6 ø mm. patent çelik çekme borulu kolektör	m	1.166,74	324,69
25.245.1204	133/4,0 ø mm. patent çelik çekme borulu kolektör	m	1.696,78	584,43
25.245.1205	159/4,5 ø mm. patent çelik çekme borulu kolektör	m	2.029,43	584,43
25.245.1206	219/5,9 ø mm. patent çelik çekme borulu kolektör	m	3.429,88	584,43
25.245.1207	267/6,3 ø mm. patent çelik çekme borulu kolektör	m	3.540,84	649,35
25.245.1208	324/7,1 ø mm. patent çelik çekme borulu kolektör	m	4.623,49	649,35
25.245.1209	419/10 ø mm. patent çelik çekme borulu kolektör	m	7.281,81	649,35
Kollektör ağızlıkları: (Ölçü: Ad.)				
25.245.2001	Ağız çapı 15 ø mm.	Ad	177,68	93,30
25.245.2002	Ağız çapı 20 ø mm.	Ad	244,51	93,30
25.245.2003	Ağız çapı 25 ø mm.	Ad	252,61	93,30
25.245.2004	Ağız çapı 32 ø mm.	Ad	372,78	93,30
25.245.2005	Ağız çapı 40 ø mm.	Ad	451,70	149,28
25.245.2006	Ağız çapı 50 ø mm.	Ad	497,60	149,28
25.245.2007	Ağız çapı 65 ø mm.	Ad	612,36	149,28
25.245.2008	Ağız çapı 80 ø mm.	Ad	698,29	186,60
25.245.2009	Ağız çapı 100 ø mm.	Ad	711,79	186,60
25.245.2010	Ağız çapı 125 ø mm.	Ad	897,61	223,91
25.245.2011	Ağız çapı 150 ø mm.	Ad	1.078,53	223,91
25.245.2012	Ağız çapı 200 ø mm.	Ad	1.336,39	223,91
25.245.2013	Ağız çapı 250 ø mm.	Ad	1.921,36	298,55
25.245.2014	Ağız çapı 300 ø mm.	Ad	2.014,51	298,55
Vanalı 1" Kollektör: (Ölçü: Ad)				
25.245.3101	2 çıkışlı	Ad	738,65	207,80
25.245.3102	3 çıkışlı	Ad	992,29	214,29
25.245.3103	4 çıkışlı	Ad	1.202,70	227,28
25.245.3104	5 çıkışlı	Ad	1.434,05	259,74
25.245.3105	6 çıkışlı	Ad	1.712,51	324,69
25.245.3106	7 çıkışlı	Ad	1.985,10	389,61
25.245.3107	8 çıkışlı	Ad	2.260,33	422,08
25.245.3108	9 çıkışlı	Ad	2.472,84	441,55
25.245.3109	10 çıkışlı	Ad	2.706,65	454,55
25.245.3110	11 çıkışlı	Ad	3.018,44	487,01
25.245.3111	12 çıkışlı	Ad	3.141,58	519,48
Debi Kontrollü 1" Kollektör: (Ölçü: Ad.)				
25.245.4101	2 çıkışlı	Ad	1.129,11	207,80
25.245.4102	3 çıkışlı	Ad	1.803,93	214,29
25.245.4103	4 çıkışlı	Ad	2.270,26	227,28
25.245.4104	5 çıkışlı	Ad	2.786,78	259,74

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
25.245.4105	6 çıkışlı	Ad	3.331,40	324,69
25.245.4106	7 çıkışlı	Ad	3.853,01	373,95
25.245.4107	8 çıkışlı	Ad	4.385,20	422,08
25.245.4108	9 çıkışlı	Ad	4.793,68	441,55
25.245.4109	10 çıkışlı	Ad	5.382,86	454,55
25.245.4110	11 çıkışlı	Ad	5.892,06	487,01
25.245.4111	12 çıkışlı	Ad	6.380,80	519,48
Aktüatör Kontrollü 1" Kollektör (Ölçü: Ad.)				
25.245.5101	2 çıkışlı	Ad	2.791,16	259,74
25.245.5102	3 çıkışlı	Ad	3.837,44	273,55
25.245.5103	4 çıkışlı	Ad	4.922,19	292,21
25.245.5104	5 çıkışlı	Ad	5.988,59	324,69
25.245.5105	6 çıkışlı	Ad	7.113,76	389,61
25.245.5106	7 çıkışlı	Ad	8.244,79	454,55
25.245.5107	8 çıkışlı	Ad	9.298,38	468,36
25.245.5108	9 çıkışlı	Ad	10.378,73	487,01
25.245.5109	10 çıkışlı	Ad	11.483,14	519,48
25.245.5110	11 çıkışlı	Ad	12.497,24	533,29
25.245.5111	12 çıkışlı	Ad	14.181,88	584,43
Aktüatör Kontrollü 2 Yollu Vana (Ölçü: Ad)				
25.245.5151	DN20	Ad	2.339,93	219,44
25.245.5152	DN25	Ad	2.697,34	284,36
Dağıtıcı Kontrol Paneli – Terminal (Ölçü: Ad.)				
25.245.5201	6 adet oda termostatına kadar bağlantı	Ad	2.759,33	154,50
25.245.5202	8 adet oda termostatına kadar bağlantı	Ad	3.033,49	211,60
25.245.5203	10 adet oda termostatına kadar bağlantı	Ad	3.573,99	317,96
Kollektör Dolabı (Ölçü: Ad.)				
25.245.5301	2-5 ağızlı kolektör dolabı	Ad	4.310,35	284,36
25.245.5302	6-8 ağızlı kolektör dolabı	Ad	5.085,25	349,31
25.245.5303	9-11 ağızlı kolektör dolabı	Ad	6.069,76	419,16
25.245.5304	12-13 ağızlı kolektör dolabı	Ad	6.946,29	484,10
25.246.1100	Koruyucu Kaplamalı Yerden Isıtma Modülasyon Paneli : (Ölçü: m2)	m²	221,61	5,53
25.246.1150	Kenar İzolasyon Bandı: (Ölçü: m.)	m	19,65	5,53
TERMOMETRE: (Ölçü: Ad.)				
25.250.2101	ø 100 mm 120 °C bölüntülü	Ad	586,78	93,30
25.250.2102	ø 100 mm 250 °C bölüntülü	Ad	586,78	93,30
25.250.2103	ø 160 mm 120 °C bölüntülü	Ad	1.258,24	93,30
25.250.2104	ø 160 mm 250 °C bölüntülü	Ad	1.258,24	93,30
HİDROMETRE: (Ölçü: Ad.) (TS-617).				
25.250.2201	ø 100 mm 2.22 Atmosfer (25 mss)'na kadar.	Ad	484,03	93,30
25.250.2202	ø 100 mm 4.44 Atmosfer (50 mss)'na kadar.	Ad	484,03	93,30
25.250.2203	ø 160 mm 2.22 Atmosfer (25 mss)'na kadar.	Ad	1.363,88	93,30
25.250.2204	ø 160 mm 4.44 Atmosfer (50 mss)'na kadar.	Ad	1.363,88	93,30
MANOMETRE: (Ölçü: Ad.)				
25.250.2301	ø 100 mm. 1 Atmosfer kadar bölüntülü	Ad	514,41	93,30
25.250.2302	ø 100 mm 3 Atmosfer kadar bölüntülü	Ad	514,41	93,30
25.250.2303	ø 100 mm. 5 Atmosfer kadar bölüntülü	Ad	514,41	93,30
25.250.2304	ø 100 mm. 10 Atmosfer kadar bölüntülü	Ad	514,41	93,30
25.250.2305	ø 100 mm. 15 Atmosfer kadar bölüntülü	Ad	514,41	93,30
25.250.2306	ø 160 mm. 3 Atmosfer kadar bölüntülü	Ad	1.363,88	93,30
25.250.2307	ø 160 mm. 5 Atmosfer kadar bölüntülü	Ad	1.363,88	93,30
25.250.2308	ø 160 mm. 10 Atmosfer kadar bölüntülü	Ad	1.363,88	93,30
25.250.2309	ø 160 mm. 15 Atmosfer kadar bölüntülü	Ad	1.363,88	93,30

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
25.250.2500	3 Yollu Manometre Musluğu: (Ölçü: Ad.)	Ad	699,65	93,30
Isı Maliyet Bölüştürücüleri (Isı Pay Ölçer) Elektronik: (Ölçü: Ad.)				
25.250.3100	Isı Pay Ölçer, Telsiz Modüllü: (Ölçü: Ad)	Ad	1.771,20	186,60
25.250.4000	Isı Ölçer (Isı Sayacı, Kalorimetre): (Ölçü: Ad.)	Ad	2.244,41	186,60
Mekanik Isı Ölçer, Isıtma Hattı İçin :				
25.250.4101	Anma debisi: 0,6 m³/h, DN 15	Ad	6.739,88	1.298,70
25.250.4102	Anma debisi: 1,5 m³/h, DN 15-20	Ad	6.784,74	1.298,70
25.250.4103	Anma debisi: 2,5 m³/h, DN 20-25	Ad	7.464,89	1.298,70
25.250.4104	Anma debisi: 3,5 m³/h, DN 20-25	Ad	14.201,25	1.298,70
25.250.4105	Anma debisi: 6,0 m³/h, DN 25-32	Ad	16.309,29	1.948,05
25.250.4106	Anma debisi: 10,0 m³/h, DN 40	Ad	24.740,23	1.948,05
25.250.4107	Anma debisi: 15,0 m³/h, DN 50	Ad	27.663,41	1.948,05
25.250.4108	Anma debisi: 25,0 m³/h, DN 65	Ad	38.111,64	1.948,05
25.250.4109	Anma debisi: 40,0 m³/h, DN 80	Ad	47.892,34	2.597,40
25.250.4110	Anma debisi: 60,0 m³/h, DN 100	Ad	54.042,60	2.597,40
Mekanik Isı Ölçer, Radyo Frekanslı, Isıtma Hattı için;				
25.250.4201	Anma debisi: 0,6 m³/h, DN 15-20	Ad	6.884,59	1.298,70
25.250.4202	Anma debisi: 1,5 m³/h, DN 15-20	Ad	7.872,06	1.623,39
25.250.4203	Anma debisi: 2,5 m³/h, DN 20-25	Ad	7.927,05	1.623,39
25.250.4204	Anma debisi: 3,5 m³/h, DN 20-25	Ad	15.771,90	1.623,39
25.250.4205	Anma debisi: 6,0 m³/h, DN 25-32	Ad	17.519,09	1.948,05
25.250.4206	Anma debisi: 10,0 m³/h, DN 40	Ad	26.346,54	1.948,05
Mekanik Isı Ölçer, Soğutma Hattı İçin:				
Mekanik Isı Ölçer, Radyo Frekanslı, Soğutma Hattı için;				
Ultrasonik Isı Ölçer, Isıtma Hattı İçin :				
25.250.4501	Anma debisi: 0,6 m³/h, DN 15	Ad	6.985,89	1.298,70
25.250.4502	Anma debisi: 1,5 m³/h, DN 15-20	Ad	7.410,43	1.623,39
25.250.4503	Anma debisi: 2,5 m³/h, DN 20-25	Ad	8.398,81	1.623,39
25.250.4504	Anma debisi: 3,5 m³/h, DN 20-25	Ad	12.106,34	1.623,39
25.250.4505	Anma debisi: 6,0 m³/h, DN 25-32	Ad	13.224,03	1.948,05
25.250.4506	Anma debisi: 10,0 m³/h, DN 40	Ad	15.944,63	1.948,05
25.250.4507	Anma debisi: 15,0 m³/h, DN 50	Ad	27.996,25	1.948,05
25.250.4508	Anma debisi: 25,0 m³/h, DN 65	Ad	36.156,18	2.597,40
25.250.4509	Anma debisi: 40,0 m³/h, DN 80	Ad	44.665,25	2.597,40
25.250.4510	Anma debisi: 60,0 m³/h, DN 100	Ad	52.450,78	2.597,40
Ultrasonik Isı Ölçer, Soğutma Hattı İçin:				
25.250.4601	M-bus iletişim arayüzü	Ad	2.731,76	649,35
25.250.4602	İmpulse iletişim arayüzü	Ad	2.268,68	649,35
25.250.4603	Telsiz iletişim arayüzü	Ad	2.469,83	649,35
25.250.4604	RS232 iletişim arayüzü	Ad	2.275,91	649,35
GENLEŞME VE HAVALANDIRMA DEPOLARI: (İzole hariç)				
Açık prizmatik genleşme deposu:				
Açık silindirik genleşme deposu, (TS 713):				
Kapalı genleşme deposu:				
Silindirik Havalandırma deposu: (Ölçü: Ad.):				
25.255.1301	5 Litre	Ad	600,06	93,30
25.255.1302	10 Litre	Ad	706,44	93,30
25.255.1303	20 Litre	Ad	1.436,30	93,30
25.255.1304	40 Litre	Ad	2.011,04	93,30
Çelikten Atmosfere kapalı, değişebilir diyaframlı genleşme deposu: (Ölçü: Ad.)				
25.255.2001	25 Lt.	Ad	2.515,90	772,50
25.255.2002	50 Lt.	Ad	4.224,48	1.158,76

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
25.255.2003	80 Lt.	Ad	6.563,90	1.545,00
25.255.2004	100 Lt.	Ad	7.134,20	1.545,00
25.255.2005	150 Lt.	Ad	9.410,13	1.931,26
25.255.2006	200 Lt.	Ad	11.397,30	1.931,26
25.255.2007	250 Lt.	Ad	11.820,48	2.317,50
25.255.2008	300 Lt.	Ad	14.399,54	2.420,35
25.255.2009	500 Lt.	Ad	20.130,99	3.347,13
25.255.2010	750 Lt.	Ad	29.025,25	3.347,13
25.255.2011	1000 Lt.	Ad	37.313,76	3.347,13
25.255.2012	1500 Lt.	Ad	57.273,78	5.149,25
25.255.2013	2000 Lt.	Ad	79.617,08	5.921,75
25.255.2014	2500 Lt.	Ad	86.646,90	6.436,00
25.255.2015	3000 Lt.	Ad	125.818,39	7.208,50
Çelikten Atmosfere Kapalı, Değişebilir Diyaframlı Genleşme Deposu:10 Atmosfer İşletme basıncında.				
Çelikten Atmosfere Kapalı, Değişebilir Diyaframlı Genleşme Deposu: 12 Atmosfer İşletme Basıncında.				
DENGE TANKI (Ölçü : Ad)				
Kaynaklı Denge Tankı				
25.260.1101	4 m3/h , Ø114 , Ø50	Ad	4.258,04	577,70
25.260.1102	6 m3/h , Ø165 , Ø65	Ad	4.921,38	610,16
25.260.1103	8 m3/h , Ø165 , Ø65	Ad	6.222,96	642,63
25.260.1104	10 m3/h , Ø219 , Ø80	Ad	6.604,09	707,58
25.260.1105	15 m3/h , Ø219 , Ø80	Ad	9.935,66	772,50
25.260.1106	20 m3/h , Ø273 , Ø100	Ad	11.797,18	837,44
25.260.1107	25 m3/h , Ø273 , Ø100	Ad	15.972,39	902,38
25.260.1108	30 m3/h , Ø323 , Ø125	Ad	18.608,10	967,31
25.260.1109	40 m3/h , Ø323 , Ø125	Ad	21.982,51	1.032,24
25.260.1110	50 m3/h , Ø323 , Ø150	Ad	27.525,89	1.064,71
25.260.1111	75 m3/h , Ø400 , Ø200	Ad	34.384,19	1.097,19
25.260.1112	100 m3/h , Ø450 , Ø200	Ad	44.451,48	1.162,11
Flanşlı Denge Tankı				
25.260.1201	4 m3/h, Ø114 , DN50	Ad	8.043,05	772,50
25.260.1202	6 m3/h, Ø165 , DN65	Ad	10.129,14	837,44
25.260.1203	8 m3/h, Ø165 , DN65	Ad	12.599,36	902,38
25.260.1204	10 m3/h, Ø219 , DN80	Ad	14.078,23	967,31
25.260.1205	15 m3/h, Ø219 , DN80	Ad	19.441,30	1.032,24
25.260.1206	20 m3/h, Ø273 , DN100	Ad	21.323,51	1.097,19
25.260.1207	25 m3/h, Ø273 , DN100	Ad	26.943,66	1.162,11
25.260.1208	30 m3/h, Ø323 , DN125	Ad	32.135,36	1.227,05
25.260.1209	40 m3/h, Ø323 , DN125	Ad	37.105,43	1.291,98
25.260.1210	50 m3/h, Ø323 , DN150	Ad	47.822,80	1.356,93
25.260.1211	75 m3/h, Ø400 , DN200	Ad	63.903,31	1.421,85
25.260.1212	100 m3/h, Ø450 , DN200	Ad	72.980,71	1.486,79
RADYATÖR BOYANMASI: (Ölçü: m2)				
25.262.1010	Yağlı boya ile radyatör boyanması:	m²	276,99	186,60
DOLDURMA VE BOŞALTMA MUSLUĞU (TS 481'e uygun) (Ölçü: Ad.)				
25.264.1001	20 ø mm. (3/4")	Ad	669,79	162,34
25.264.1002	25 ø mm. (1")	Ad	739,99	162,34
25.264.1020	Kazan blöf vanası;	Ad	17.627,89	649,35
25.264.1040	Kazan drenaj ve su alma musluğu;	Ad	3.269,98	324,69
SU SEVİYESİ GÖSTERGESİ: (Ölçü: Ad.)				

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
10 Atmosfere kadar basınçlar için: Çelik gövdeli, refleks camlı, alt-üst ve boşaltma pistonlu musluk grubu ile (TS 517).				
25.264.2101	Flanşlar arası 31 cm.	Ad	12.668,56	454,55
25.264.2102	Flanşlar arası 34 cm.	Ad	13.518,23	454,55
25.264.2103	Flanşlar arası 37 cm.	Ad	15.009,00	519,48
25.264.2104	Flanşlar arası 40 cm.	Ad	15.962,49	519,48
25.264.2105	Flanşlar arası 44 cm.	Ad	16.363,79	584,43
25.264.2106	Flanşlar arası 51 cm.	Ad	20.517,03	584,43
25.264.2107	Flanşlar arası 57 cm.	Ad	21.357,03	649,35
25.264.2108	Flanşlar arası 63 cm.	Ad	22.445,65	714,29
25.264.2109	Flanşlar arası 69 cm.	Ad	24.171,29	714,29
25.264.2110	Flanşlar arası 77 cm.	Ad	25.142,91	779,23
25.264.2111	Flanşlar arası 81 cm.	Ad	26.670,26	844,16
25.264.2112	Flanşlar arası 90 cm.	Ad	28.826,43	909,09
25.264.2113	Flanşlar arası 99 cm.	Ad	33.263,96	974,04
32 Atmosfere kadar basınçlar için çelik gövdeli refleks camlı, pistonlu musluk grubu ile (TS 517): BFT 25.264.2100 'deki montajlı birim fiyatlar % 20 artırılarak montaj bedelleri artırılmadan aynen uygulanacaktır.				
KAZAN BESLEME CİHAZLARI: (Ölçü: Ad.)				
Mekanik kazan besleme cihazı:				
25.264.3101	6 ø mm.	Ad	1.683,66	324,69
25.264.3102	10 ø mm.	Ad	1.861,59	389,61
25.264.3103	15 ø mm.	Ad	2.167,78	454,55
25.264.3104	20 ø mm.	Ad	2.374,71	519,48
25.264.3105	25 ø mm.	Ad	2.670,23	584,43
25.264.3106	30 ø mm.	Ad	2.805,40	649,35
25.264.3107	40 ø mm.	Ad	2.975,69	714,29
25.264.3108	50 ø mm.	Ad	3.645,30	779,23
25.264.3109	65 ø mm.	Ad	4.484,40	844,16
Elektrikli kazan besleme cihazı: (TSE kalite belgeli).				
25.264.3201	Elektrikli kazan besleme cihazı.	Ad	5.827,86	454,55
25.264.3202	Alçak su seviyesi alarm düzeni için beher ilave kontak. (Brülör veya alçak su seviyesi alarmı düzeni kumandaları için).	Ad	926,38	454,55
Manyetik kazan besleme cihazı: (Elektrikli, manyetik 3 fonksiyonlu tam otomatik kazan besleme cihazı). (TSE kalite belgeli).				
25.264.3301	3 Fonksiyonlu (16 atmosfere kadar.)	Ad	7.544,39	844,16
25.264.3302	3 Fonksiyonlu (16 atmosferden yukarı.)	Ad	7.703,20	844,16
25.264.3303	Beher ilave kontak için ödenecek fark.	Ad	454,39	194,81
Elektrikli, 3 fonksiyonlu, tam otomatik kazan besleme cihazı: (Buhar kazanlarında kullanılmak üzere) (TSE kalite belgeli).				
25.264.3401	PN 16 Atmosfere kadar 3 fonksiyonlu	Ad	8.127,69	844,16
KONDENS SUYU DEPOSU: (Ölçü: kg.)				
KAZAN EMNİYET SIFONU: (TS 2838).				
KAZAN EMNİYET ALARM DÜZENİ: (Ölçü: Ad.)				
25.264.6001	Alçak su seviyesi alarm düzeni:	Ad	1.557,15	0,00
25.264.6002	Azami basınç alarm düzeni:	Ad	1.911,05	0,00
25.266.1000	Korozyon ve Donma Önleyici Sıvı (Ölçü: kg)	Kg	428,29	55,98
25.266.2000	Mekanik Tesisat (Flushing) Yıkama İşlemi (Ölçü: m³)	m³	6.322,06	2.597,40
Yıkama işlemlerinde kullanılacak Bag filtre (Ölçü :Ad)				
25.266.2101	5 m3/h debide	Ad	34.184,60	3.246,75
25.266.2102	10 m3/h debide	Ad	38.143,83	3.571,44
25.266.2103	20 m3/h debide	Ad	54.853,44	3.896,10
BRÜLÖR TAM OTOMATİK ISITICISIZ: (Ölçü: Ad.)				
Normal çekişli kazanlarda kullanılan, ısıtıcısız, tek kademeli, brülörler:				

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
25.280.1101	50 KW 'a kadar	Ad	35.897,78	3.862,50
25.280.1102	80 KW 'a kadar	Ad	42.692,68	3.862,50
25.280.1103	120 KW 'a kadar	Ad	47.258,24	3.862,50
Normal çekişli kazanlarda kullanılan, ısıtıcısız çift kademeli, brülörler:				
25.280.1201	200 KW 'a kadar	Ad	67.848,01	4.892,13
25.280.1202	450 KW 'a kadar	Ad	93.336,74	5.216,81
25.280.1203	700 KW 'a kadar	Ad	115.987,30	5.787,78
25.280.1204	1000 KW 'a kadar	Ad	140.267,29	6.369,59
25.280.1205	1300 KW 'a kadar	Ad	171.298,79	6.694,25
BRÜLÖR TAM OTOMATİK ISITICILI: (Ölçü: Ad.)				
Normal çekişli kazanlarda kullanılan ısıtıcılı, tek kademeli brülör:				
25.280.2101	50 KW-100 KW 'a kadar	Ad	76.896,23	3.862,50
25.280.2102	140 KW 'a kadar	Ad	98.639,90	3.862,50
Normal çekişli kazanlarda kullanılan ısıtıcılı, çift kademeli brülör:				
25.280.2201	150-250 KW 'a kadar	Ad	91.943,19	4.892,13
25.280.2202	450 KW 'a kadar	Ad	111.522,64	5.216,81
25.280.2203	700 KW 'a kadar	Ad	137.700,45	5.787,78
25.280.2204	1000 KW 'a kadar	Ad	145.199,31	6.369,59
25.280.2205	1300 KW 'a kadar	Ad	209.166,99	6.694,25
GAZ BRÜLÖRÜ (DOĞAL GAZ-LPG), TAM OTOMATİK: (Ölçü: Ad.)				
Tek Kademeli Brülörler				
25.280.3101	50 KW 'a kadar	Ad	51.014,53	3.862,50
25.280.3102	80 KW 'a kadar	Ad	56.160,33	3.862,50
25.280.3103	140 KW 'a kadar	Ad	70.559,40	3.862,50
İki Kademeli Brülörler				
25.280.3201	50-90 KW 'a kadar	Ad	77.308,50	3.862,50
25.280.3202	200 KW 'a kadar	Ad	91.072,83	4.892,13
25.280.3203	350 KW 'a kadar	Ad	112.106,56	5.022,00
25.280.3204	550 KW 'a kadar	Ad	137.434,88	5.216,81
25.280.3205	700 KW 'a kadar	Ad	155.718,39	5.787,78
25.280.3206	1000 KW 'a kadar	Ad	196.626,78	6.369,59
25.280.3207	1300 KW 'a kadar	Ad	244.744,78	6.694,25
Oransal brülörler (Sürekli alev modülasyonlu)				
25.280.3301	200-300 KW 'a kadar	Ad	149.936,51	4.892,13
25.280.3302	450 KW 'a kadar	Ad	157.697,41	5.216,81
25.280.3303	700 KW 'a kadar	Ad	179.248,59	5.787,78
25.280.3304	1000 KW 'a kadar	Ad	197.695,64	6.369,59
25.280.3305	1250 KW 'a kadar	Ad	239.095,09	6.694,25
25.280.3306	1500 KW 'a kadar	Ad	309.343,53	7.466,75
25.280.3307	2000 KW 'a kadar	Ad	339.995,86	8.496,38
25.280.3308	2750 KW 'a kadar	Ad	415.111,80	9.402,85
25.280.3309	3500 KW 'a kadar	Ad	504.264,80	10.298,50
YAĞ - YAKIT POMPALARI: (Ölçü: Ad.)				
3 Atmosfer basınçlı:				
25.282.1101	500 L/saat	Ad	23.774,99	2.194,35
25.282.1102	1000 L/saat	Ad	27.867,90	2.259,29
25.282.1103	2000 L/saat	Ad	33.558,69	2.512,31
25.282.1104	3000 L/saat	Ad	36.120,84	2.642,19
25.282.1105	4000 L/saat	Ad	41.189,34	2.768,69
25.282.1106	6000 L/saat	Ad	44.631,58	2.833,63
25.282.1107	10000 L/saat	Ad	76.197,69	3.090,00
6 Atmosfer basınçlı:				
9 Atmosfer basınçlı:				

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
15 Atmosfer basınçlı:				
YAĞ YAKIT FİLTRELERİ: (Ölçü: Ad.)				
Tek Filtre:				
25.282.2101	15 ø mm (1/2")	Ad	1.433,80	373,95
25.282.2102	20 ø mm (3/4")	Ad	1.571,73	373,95
25.282.2103	25 ø mm (1")	Ad	1.970,99	373,95
25.282.2104	32 ø mm (1 1/4")	Ad	2.108,91	373,95
25.282.2105	40 ø mm (1 1/2")	Ad	2.358,63	373,95
25.282.2106	50 ø mm (2")	Ad	2.605,45	373,95
Elektrikli ısıtıcı ve termostadı: (TS 5101)				
25.282.2501	500 Watlık	Ad	894,79	373,95
25.282.2502	1000 Watlık	Ad	996,31	373,95
25.282.2503	1500 Watlık	Ad	1.016,91	373,95
25.282.2504	2000 Watlık	Ad	1.024,26	373,95
25.282.2505	3000 Watlık	Ad	1.156,68	373,95
25.282.2506	4000 Watlık	Ad	1.256,73	373,95
SİLİNDİRİK YAĞ YAKIT DEPOLARI: (Ölçü: Ad.)				
Isıtıcılı ana yakıt deposu: (TS 712)				
25.285.1101	1000 Litre	Ad	69.343,71	8.886,35
25.285.1102	3000 Litre	Ad	105.067,78	9.535,70
25.285.1103	5000 Litre	Ad	123.665,26	11.039,06
25.285.1104	7000 Litre	Ad	155.011,56	11.610,03
25.285.1105	10000 Litre	Ad	197.700,68	13.314,60
25.285.1106	13000 Litre	Ad	267.060,74	14.859,60
25.285.1107	16000 Litre	Ad	289.951,25	17.213,51
25.285.1108	20000 Litre	Ad	330.402,44	18.512,21
25.285.1109	25000 Litre	Ad	450.931,55	19.810,91
25.285.1110	30000 Litre	Ad	515.211,74	23.220,05
25.285.1111	40000 Litre	Ad	551.673,80	24.518,75
25.285.1112	50000 Litre	Ad	657.203,10	26.626,38
25.285.1113	60000 Litre	Ad	736.156,60	30.525,29
25.285.1114	80000 Litre	Ad	955.695,21	36.128,78
25.285.1115	100000 Litre	Ad	1.152.678,16	42.224,86
Isıtıcılı günlük yakıt deposu:				
25.285.1201	100 Litre	Ad	9.957,95	3.739,35
25.285.1202	200 Litre	Ad	13.331,66	4.310,34
25.285.1203	300 Litre	Ad	17.936,15	4.959,69
25.285.1204	400 Litre	Ad	21.122,64	5.284,35
25.285.1205	500 Litre	Ad	23.769,03	6.246,44
25.285.1206	600 Litre	Ad	28.910,19	6.571,10
25.285.1207	800 Litre	Ad	42.726,10	7.533,19
25.285.1208	1000 Litre	Ad	59.725,49	8.886,35
Isıtıcısız ana yakıt deposu:				
Isıtıcısız günlük yakıt deposu:				
Ön ısıtıcı depo:				
25.285.4001	30 Litre	Ad	2.917,76	772,50
25.285.4002	40 Litre	Ad	3.709,04	927,00
25.285.4003	50 Litre	Ad	4.337,18	1.236,00
25.285.4004	100 Litre	Ad	8.063,53	1.545,00
DUMAN KANALI (Ölçü: kg.)				
Sac duman kanalı:				
PASLANMAZ ÇELİK BACA:(Ölçü: m.)				
Tek Cidarlı Paslanmaz Çelik Baca;				

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
25.288.5101	Ø 140	m	2.356,48	772,50
25.288.5102	Ø 150	m	2.617,41	837,44
25.288.5103	Ø 160	m	2.780,01	837,44
25.288.5104	Ø 180	m	2.930,61	902,38
25.288.5105	Ø 200	m	3.291,73	967,31
25.288.5106	Ø 225	m	3.648,48	1.032,24
25.288.5107	Ø 250	m	3.925,39	1.097,19
25.288.5108	Ø 280	m	4.172,21	1.097,19
25.288.5109	Ø 300	m	4.604,45	1.162,11
25.288.5110	Ø 350	m	5.267,95	1.162,11
25.288.5111	Ø 400	m	5.973,15	1.227,05
25.288.5112	Ø 450	m	6.617,78	1.227,05
25.288.5113	Ø 500	m	7.725,13	1.291,98
25.288.5114	Ø 600	m	8.800,95	1.291,98
25.288.5115	Ø 700	m	12.912,21	1.356,93
25.288.5116	Ø 800	m	14.469,64	1.421,85
25.288.5120	Ø 100	m	2.015,29	772,50
Yalıtımlı Paslanmaz Çelik Baca (Dış Kaplaması Gofrajlı Alüminyum Saç)				
25.288.5201	Ø 140	m	3.520,23	1.146,45
25.288.5202	Ø 150	m	3.856,65	1.211,38
25.288.5203	Ø 160	m	4.078,78	1.211,38
25.288.5204	Ø 180	m	4.384,73	1.276,31
25.288.5205	Ø 200	m	4.690,66	1.341,24
25.288.5206	Ø 225	m	5.128,74	1.406,19
25.288.5207	Ø 250	m	5.407,08	1.471,11
25.288.5208	Ø 280	m	5.696,00	1.471,11
25.288.5209	Ø 300	m	6.015,01	1.536,05
25.288.5210	Ø 350	m	6.720,61	1.536,05
25.288.5211	Ø 400	m	7.433,08	1.600,99
25.288.5212	Ø 450	m	7.958,65	1.600,99
25.288.5213	Ø 500	m	9.054,40	1.665,93
25.288.5214	Ø 600	m	10.195,55	1.665,93
25.288.5215	Ø 700	m	14.340,18	1.730,85
25.288.5216	Ø 800	m	16.604,69	1.795,80
25.288.5220	Ø 100	m	3.071,60	1.146,45
Yalıtımlı Paslanmaz Çelik Baca (Dış Kaplaması Paslanmaz Çelik)				
25.288.5301	Ø 140	m	4.114,78	1.545,00
25.288.5302	Ø 150	m	4.457,01	1.609,94
25.288.5303	Ø 160	m	4.545,58	1.609,94
25.288.5304	Ø 180	m	4.944,45	1.674,88
25.288.5305	Ø 200	m	5.369,44	1.739,81
25.288.5306	Ø 225	m	5.756,68	1.804,74
25.288.5307	Ø 250	m	6.139,59	1.869,69
25.288.5308	Ø 280	m	6.551,91	1.869,69
25.288.5309	Ø 300	m	7.213,54	1.934,61
25.288.5310	Ø 350	m	8.033,84	1.934,61
25.288.5311	Ø 400	m	9.318,34	1.999,55
25.288.5312	Ø 450	m	10.070,39	1.999,55
25.288.5313	Ø 500	m	11.240,18	2.064,48
25.288.5314	Ø 600	m	12.922,88	2.064,48
25.288.5315	Ø 700	m	16.909,28	2.129,43
25.288.5316	Ø 800	m	19.093,90	2.194,35

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
25.288.5320	Ø 100	m	3.535,49	1.545,00
PASLANMAZ ÇELİK HAVA ATIKGAZ SİSTEMİ (LAS) (Ölçü: m)				
İZOLASYONLU SERAMİK BACA (Ölçü:m)				
25.288.5501	Ø 140	m	6.469,96	1.545,00
25.288.5502	Ø 160	m	7.399,59	1.739,81
25.288.5503	Ø 180	m	8.075,88	1.992,84
25.288.5504	Ø 200	m	8.940,24	2.317,50
25.288.5505	Ø 225	m	9.773,58	2.765,34
25.288.5506	Ø 250	m	11.518,24	2.960,13
25.288.5507	Ø 300	m	14.081,25	3.414,69
25.288.5508	Ø 350	m	16.264,18	3.855,78
25.288.5509	Ø 400	m	21.199,43	3.985,65
İZOLASYONSUZ SERAMİK BACA (Ölçü:m)				
25.288.5511	Ø 140	m	5.692,68	1.545,00
25.288.5512	Ø 160	m	6.284,00	1.739,81
25.288.5513	Ø 180	m	6.917,80	1.992,84
25.288.5514	Ø 200	m	7.421,84	2.317,50
25.288.5515	Ø 225	m	7.930,49	2.440,65
25.288.5516	Ø 250	m	10.737,79	2.960,13
25.288.5517	Ø 300	m	13.741,38	3.414,69
25.288.5518	Ø 350	m	16.608,76	3.855,78
25.288.5519	Ø 400	m	23.669,78	3.985,65
SERAMİK HAVA ATIKGAZ SİSTEMİ (LAS) (Ölçü:m)				
25.288.5601	Ø 140	m	6.660,35	1.545,00
25.288.5602	Ø 160	m	7.374,41	1.739,81
25.288.5603	Ø 180	m	8.453,51	1.992,84
25.288.5604	Ø 200	m	9.168,40	2.317,50
25.288.5605	Ø 225	m	10.066,25	2.765,34
25.288.5606	Ø 250	m	11.670,86	2.960,13
25.288.5607	Ø 300	m	17.783,63	3.414,69
KOMPOZİT ASTAR BACA: (Ölçü: m.)				
25.288.5701	Ø 140	m	3.881,84	1.097,19
25.288.5702	Ø 150	m	4.256,01	1.162,11
25.288.5703	Ø 160	m	4.508,63	1.162,11
25.288.5704	Ø 180	m	4.814,58	1.227,05
25.288.5705	Ø 200	m	5.272,95	1.291,98
25.288.5706	Ø 225	m	5.562,94	1.356,93
25.288.5707	Ø 250	m	5.728,04	1.421,85
25.288.5708	Ø 280	m	6.191,19	1.421,85
25.288.5709	Ø 300	m	6.722,16	1.486,79
25.288.5710	Ø 350	m	6.967,53	1.486,79
25.288.5711	Ø 400	m	7.462,21	1.551,73
25.288.5712	Ø 450	m	8.334,78	1.551,73
25.288.5713	Ø 500	m	10.156,45	1.616,66
KOMPOZİT BACA HAVA ATIKGAZ SİSTEMİ (LAS): (Ölçü: mtül.)				
ÇELİK BORULAR:				
Dikişli Borular; (Ölçü: m)				
25.300.1101	1/2" 15	21,3/2,60	1,22	m 175,63 122,03
25.300.1102	3/4" 20	26,9/2,60	1,57	m 224,03 154,50
25.300.1103	1" 25	33,7/3,20	2,43	m 292,95 186,96
25.300.1104	1 1/4" 32	42,4/3,20	3,13	m 411,55 276,54
25.300.1105	1 1/2" 40	48,3/3,20	3,60	m 464,26 309,00

Poz No	Tanım				Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
25.300.1106	2"	50	60,3/3,60	5,10	m	560,19	341,48
25.300.1107	2 1/2"	65	76,1/3,60	6,54	m	639,85	341,48
25.300.1108	3"	80	88,9/4,00	8,53	m	764,13	373,95
25.300.1109	4"	100	114,3/4,50	12,50	m	962,64	406,40
25.300.1110	5"	125	139,7/5,00	17,10	m	1.197,63	438,88
25.300.1111	6"	150	165,1/5,00	20,40	m	1.409,98	495,96
Dikişli Siyah Buhar ve Kazan Boruları; vidasız, TS EN 10217-1, 2, 3, 4, 5'e uygun (malzemesi Fe 33 DKP çelik sac)							
25.300.1201	44,5/2,5			2,6	m	412,90	276,54
25.300.1202	51/3,0			3,6	m	498,01	309,00
25.300.1203	57/3,0			4,0	m	518,26	309,00
25.300.1204	60/3,0			4,5	m	546,61	309,00
25.300.1205	70/3,0			4,95	m	568,21	309,00
25.300.1206	76/3,2			5,45	m	627,70	341,48
25.300.1207	83/3,2			6,46	m	679,00	341,48
25.300.1208	89/3,6			6,85	m	700,60	341,48
25.300.1209	102/3,75			9,1	m	849,19	373,95
25.300.1210	108/3,5			9,7	m	912,69	406,40
25.300.1211	114/3,75			10,2	m	939,69	406,40
25.300.1212	127/4,0			12,2	m	1.043,64	406,40
25.300.1213	133/4,0			12,7	m	1.069,30	406,40
25.300.1214	140/4,0			13,5	m	1.143,63	438,88
25.300.1215	159/4,5			17,2	m	1.336,69	438,88
Düz-Spiral Kaynaklı Borular: (S235jr (St37) kalite) (TS EN 10217-1)							
25.300.1301	8"	219,1x4,5		23,8	m	1.508,15	438,88
25.300.1302	8"	219,1x5,0		26,4	m	1.626,96	438,88
25.300.1303	8"	219,1x5,6		29,5	m	1.766,01	438,88
25.300.1304	8"	219,1x6,3		33,1	m	1.928,03	438,88
25.300.1305	8"	219,1x7,1		37,1	m	2.107,59	438,88
25.300.1306	10"	273,0x4,5		29,8	m	1.934,00	593,36
25.300.1307	10"	273,0x5,0		33,0	m	2.079,81	593,36
25.300.1308	10"	273,0x5,6		36,9	m	2.251,28	593,36
25.300.1309	10"	273,0x6,3		41,4	m	2.455,14	593,36
25.300.1310	10"	273,0x7,1		46,6	m	2.688,70	593,36
25.300.1311	12"	323,9x4,5		35,4	m	2.251,43	658,31
25.300.1312	12"	323,9x5,0		39,3	m	2.426,94	658,31
25.300.1313	12"	323,9x5,6		44,0	m	2.637,55	658,31
25.300.1314	12"	323,9x6,3		49,3	m	2.875,16	658,31
25.300.1315	12"	323,9x7,1		55,5	m	3.153,29	658,31
25.300.1316	14"	355,6x4,5		39,0	m	2.535,48	780,35
25.300.1317	14"	355,6x5,0		43,2	m	2.723,14	780,35
25.300.1318	14"	355,6x5,6		48,3	m	2.951,30	780,35
25.300.1319	14"	355,6x6,3		54,3	m	3.222,66	780,35
25.300.1320	14"	355,6x7,1		61,0	m	3.523,74	780,35
25.300.1321	14"	355,6x8,0		68,6	m	3.863,96	780,35
25.300.1322	16"	406,4x4,5		44,6	m	2.882,64	877,75
25.300.1323	16"	406,4x5,0		49,5	m	3.102,70	877,75
25.300.1324	16"	406,4x5,6		55,3	m	3.363,28	877,75
25.300.1325	16"	406,4x6,3		62,2	m	3.675,14	877,75
25.300.1326	16"	406,4x7,1		69,9	m	4.020,76	877,75
25.300.1327	16"	406,4x8,0		78,6	m	4.409,59	877,75
25.300.1328	18"	457,2x4,5		50,2	m	3.224,66	967,31
25.300.1329	18"	457,2x5,0		55,8	m	3.475,79	967,31

Poz No	Tanım			Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
25.300.1330	18"	457,2x5,6	62,3	m	3.767,40	967,31
25.300.1331	18"	457,2x6,3	70,0	m	4.114,38	967,31
25.300.1332	18"	457,2x7,1	78,8	m	4.507,25	967,31
25.300.1333	18"	457,2x8,0	88,6	m	4.948,74	967,31
25.300.1334	20"	508,0x4,5	55,9	m	3.611,06	1.097,19
25.300.1335	20"	508,0x5,0	62,0	m	3.883,78	1.097,19
25.300.1336	20"	508,0x5,6	69,4	m	4.215,90	1.097,19
25.300.1337	20"	508,0x6,3	77,9	m	4.599,33	1.097,19
25.300.1338	20"	508,0x7,1	87,7	m	5.038,11	1.097,19
25.300.1339	20"	508,0x8,0	98,6	m	5.526,84	1.097,19
25.300.1340	22"	558,8x5,0	68,3	m	4.289,31	1.219,20
25.300.1341	22"	558,8x5,6	76,4	m	4.652,49	1.219,20
25.300.1342	22"	558,8x6,3	85,9	m	5.080,46	1.219,20
25.300.1343	22"	558,8x7,1	96,6	m	5.559,75	1.219,20
25.300.1344	22"	558,8x8,0	109,0	m	6.117,34	1.219,20
25.300.1345	24"	609,6x5,0	74,6	m	4.636,41	1.284,14
25.300.1346	24"	609,6x5,6	83,5	m	5.037,40	1.284,14
25.300.1347	24"	609,6x6,3	93,8	m	5.500,48	1.284,14
25.300.1348	24"	609,6x7,1	106,0	m	6.047,26	1.284,14
25.300.1349	24"	609,6x8,0	119,0	m	6.630,50	1.284,14
25.300.1350	26"	660,4x5,6	90,4	m	5.468,61	1.406,19
25.300.1351	26"	660,4x6,3	102,0	m	5.989,75	1.406,19
25.300.1352	26"	660,4x7,1	115,0	m	6.574,34	1.406,19
25.300.1353	26"	660,4x8,0	129,0	m	7.203,49	1.406,19
25.300.1354	28"	711,2x6,3	109,0	m	6.434,19	1.536,05
25.300.1355	28"	711,2x7,1	123,0	m	7.063,33	1.536,05
25.300.1356	28"	711,2x8,0	139,0	m	7.781,58	1.536,05
25.300.1357	30"	762,0x6,3	117,0	m	6.915,34	1.658,08
25.300.1358	30"	762,0x7,1	132,0	m	7.590,39	1.658,08
25.300.1359	30"	762,0x8,0	149,0	m	8.353,19	1.658,08
25.300.1360	32"	812,8x7,1	141,0	m	8.057,65	1.723,01
25.300.1361	32"	812,8x8,0	159,0	m	8.866,35	1.723,01
25.300.1362	34"	863,6x7,1	150,0	m	8.584,73	1.845,06
25.300.1363	34"	863,6x8,0	169,0	m	9.437,99	1.845,06
25.300.1364	34"	863,6x8,8	186,0	m	10.202,14	1.845,06
25.300.1365	36"	914,4x7,1	159,0	m	9.118,26	1.974,93
25.300.1366	36"	914,4x8,0	179,0	m	10.017,43	1.974,93
25.300.1367	36"	914,4x10,0	196,0	m	10.780,23	1.974,93
25.300.1368	40"	1016,0x7,1	177,0	m	10.113,93	2.161,88
25.300.1369	40"	1016,0x8,0	199,0	m	11.102,19	2.161,88
25.300.1370	40"	1016,0x10,0	248,0	m	13.302,84	2.161,88
Dikişli Galvanizli Borular; TS EN 10255+A1'e uygun, malzemesi Fe 33-2: (Ölçü: m)						
25.300.1401	1/2"	15	21,3/2,65	m	196,28	122,03
25.300.1402	3/4"	20	26,9/2,65	m	246,31	154,50
25.300.1403	1"	25	33,7/3,25	m	328,73	186,96
25.300.1404	1 1/4"	32	42,4/3,25	m	458,80	276,54
25.300.1405	1 1/2"	40	48,3/3,25	m	518,26	309,00
25.300.1406	2"	50	60,3/3,65	m	639,85	341,48
25.300.1407	2 1/2"	65	76,1/3,65	m	720,85	341,48
25.300.1408	3"	80	88,9/4,05	m	870,79	373,95
25.300.1409	4"	100	114,3/4,5	m	1.132,75	406,40
25.300.1410	5"	125	139,7/5,0	m	1.429,84	438,88

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
25.300.1411	6" 150 165,1/5,0	m	1.678,64	495,96
Dikişsiz Borular, (kaynak ağzı açılmış çelik çekme); (Ölçü: m) (TS EN 10216-1'e uygun ve S235jr (St37) kalite)				
25.300.1501	10,2/1,6	m	135,71	77,25
25.300.1502	13,5/1,8	m	170,41	77,25
25.300.1503	16,0/1,8	m	193,36	77,25
25.300.1504	17,2/1,8	m	259,74	122,03
25.300.1505	20,0/2,0	m	297,61	154,50
25.300.1506	21,3/2,0	m	298,96	154,50
25.300.1507	25,0/2,0	m	320,56	154,50
25.300.1508	26,9/2,3	m	323,26	154,50
25.300.1509	30,0/2,6	m	373,28	186,96
25.300.1510	31,8/2,6	m	378,68	186,96
25.300.1511	33,7/2,6	m	386,78	186,96
25.300.1512	38,0/2,6	m	394,88	186,96
25.300.1513	42,4/2,6	m	432,75	219,44
25.300.1514	44,5/2,6	m	454,35	219,44
25.300.1515	48,3/2,6	m	466,50	219,44
25.300.1516	57,0/2,9	m	551,56	219,44
25.300.1517	60,3/2,9	m	627,56	276,54
25.300.1518	63,5/2,9	m	659,96	276,54
25.300.1519	70,0/2,9	m	701,81	276,54
25.300.1520	76,1/2,9	m	719,36	276,54
25.300.1521	82,5/3,2	m	793,63	276,54
25.300.1522	88,9/3,2	m	862,61	341,48
25.300.1523	101,6/3,6	m	1.052,98	341,48
25.300.1524	108,0/3,6	m	1.106,98	341,48
25.300.1525	114,3/3,6	m	1.180,00	406,40
25.300.1526	121,0/4,0	m	1.285,31	406,40
25.300.1527	127,0/4,0	m	1.359,56	406,40
25.300.1528	133,0/4,0	m	1.417,63	406,40
25.300.1529	139,7/4,0	m	1.531,49	495,96
25.300.1530	159,0/4,5	m	1.809,60	495,96
25.300.1531	165,1/4,5	m	1.850,18	528,44
25.300.1532	177,8/5,0	m	2.221,45	528,44
25.300.1533	219,1/6,0	m	3.180,14	593,36
25.300.1534	244,5/6,3	m	3.201,74	593,36
25.300.1535	273,0/6,3	m	3.221,99	593,36
25.300.1536	323,9/7,1	m	4.360,73	747,88
25.300.1537	368,0/8,0	m	5.717,56	747,88
25.300.1538	406,4/8,8	m	6.450,86	845,28
25.300.1539	419,0/10,8	m	6.874,79	845,28
25.300.1540	457,2/10,0	m	7.701,58	967,31
ÇELİK BORULAR (Tabii gaz endüstrisi çelik boru hatları için) (Ölçü: m)				
25.300.1601	21,3/2,8	m	189,53	122,03
25.300.1602	26,7/2,9	m	249,01	154,50
25.300.1603	33,4/3,4	m	323,33	186,96
25.300.1604	42,2/3,6	m	454,75	276,54
25.300.1605	48,3/3,7	m	518,26	309,00
25.300.1606	60,3/3,9	m	618,25	341,48
25.300.1607	76,0/5,2	m	766,75	341,48
25.300.1608	88,9/5,5	m	967,99	373,95

Poz No	Tanım		Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
25.300.1609	114,3/6,0		m	1.243,46	406,40
25.300.1610	141,0/6,0		m	1.579,70	438,88
25.300.1611	168,3/7,1		m	1.967,56	495,96
25.300.1612	219,1/8,2		m	2.683,11	495,96
25.300.1613	273,0/9,3		m	3.653,90	528,44
25.300.1614	323,9/9,5		m	4.428,91	560,90
POLİETİLEN KAPLI DOĞALGAZ BORULARI (Ölçü: m)					
25.300.1701	21,3		m	277,29	122,03
25.300.1702	26,9		m	350,26	154,50
25.300.1703	33,7		m	436,73	186,96
25.300.1704	42,4		m	587,06	276,54
25.300.1705	48,3		m	680,28	309,00
25.300.1706	60,3		m	820,76	341,48
25.300.1707	76,1		m	1.043,53	341,48
25.300.1708	88,9		m	1.217,76	373,95
25.300.1709	114,3		m	1.634,99	406,40
25.300.1710	139,7		m	2.126,49	438,88
25.300.1711	168,3		m	2.662,86	495,96
25.300.1712	219,1		m	3.728,16	528,44
25.300.1713	273,0		m	5.286,23	560,90
PLASTİK BORULAR (Ölçü: m)					
Sert PVC Plastik İçme Suyu Boruları (geçme veya yapıştırma muflu); (Ölçü: m)					
25.305.1101	20	10	m	44,21	23,19
25.305.1102	25	10	m	57,65	30,90
25.305.1103	32	10	m	82,95	46,35
25.305.1104	40	10	m	115,44	61,79
25.305.1105	50	6	m	120,59	61,79
25.305.1106	50	10	m	147,05	61,79
25.305.1107	63	6	m	160,66	69,53
25.305.1108	63	10	m	201,83	69,53
25.305.1109	75	6	m	202,93	77,25
25.305.1110	75	10	m	266,88	77,25
25.305.1111	90	6	m	267,00	86,20
25.305.1112	90	10	m	356,68	86,20
25.305.1113	110	6	m	308,79	92,70
25.305.1114	110	10	m	420,50	92,70
25.305.1115	125	6	m	374,93	92,70
25.305.1116	125	10	m	514,58	92,70
25.305.1117	140	6	m	462,41	108,15
25.305.1118	140	10	m	640,28	108,15
25.305.1119	160	6	m	566,78	108,15
25.305.1120	160	10	m	806,38	108,15
25.305.1121	200	6	m	819,74	117,10
25.305.1122	200	10	m	1.197,51	117,10
25.305.1123	225	6	m	1.020,88	130,09
25.305.1124	225	10	m	1.488,31	130,09
25.305.1125	250	6	m	1.271,66	154,50
25.305.1126	250	10	m	1.840,53	154,50
25.305.1127	280	6	m	1.540,66	154,50
25.305.1128	280	10	m	2.262,40	154,50
25.305.1129	315	6	m	1.905,83	161,00
25.305.1130	315	10	m	2.853,94	161,00

Poz No	Tanım		Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
25.305.1131	355	6	m	2.393,96	169,94
25.305.1132	355	10	m	3.578,74	169,94
25.305.1133	400	6	m	3.030,64	209,81
Geçme veya yapıştırma muflu boru montaj malzemesi bedeli: (Ölçü: %)					
Polipropilen Temiz Su Boruları (TS EN ISO 15874-1, 2, 3, 5, 7) (Ölçü: m)					
PN 20 Polipropilen Borular; (Ölçü: m)					
25.305.2101	1/2"	20/3,4	m	66,33	39,86
25.305.2102	3/4"	25/4,2	m	106,88	64,25
25.305.2103	1"	32/5,4	m	134,40	70,75
25.305.2104	1 1/4"	40/6,7	m	181,61	77,25
25.305.2105	1 1/2"	50/8,4	m	246,90	83,74
25.305.2106	2"	63/10,5	m	350,41	90,24
25.305.2107	2 1/2"	75/12,5	m	478,91	96,73
25.305.2108	3"	90/15,0	m	685,33	103,23
25.305.2109	4"	110/18,4	m	977,98	112,18
25.305.2110	5"	125/20,9	m	1.427,91	121,14
Alüminyum Folyolu (oksijen bariyerli) Kompozit PP-RC Borular: (Ölçü: m)					
PN 20 Alüminyum Folyolu Polipropilen Borular; (Ölçü: m)					
25.305.3101	1/2"	20/2,8	m	75,44	39,86
25.305.3102	3/4"	25/3,5	m	113,94	64,25
25.305.3103	1"	32/4,4	m	156,74	70,75
25.305.3104	1 1/4"	40/5,5	m	210,28	77,25
25.305.3105	1 1/2"	50/6,9	m	285,13	83,74
25.305.3106	2"	63/8,6	m	407,75	90,24
25.305.3107	2 1/2"	75/10,3	m	561,23	96,73
25.305.3108	3"	90/12,3	m	813,21	103,23
25.305.3109	4"	110/15,1	m	1.044,13	112,18
Cam Elyaf Takviyeli Kompozit PP-RC Borular: (Ölçü: m)					
PN 20 Cam Elyaf Takviyeli Polipropilen Borular; (Ölçü: m)					
25.305.4101	1/2"	20/2,8	m	72,79	39,86
25.305.4102	3/4"	25/3,5	m	110,11	64,25
25.305.4103	1"	32/4,4	m	148,66	70,75
25.305.4104	1 1/4"	40/5,5	m	204,40	77,25
25.305.4105	1 1/2"	50/6,9	m	280,71	83,74
25.305.4106	2"	63/8,6	m	403,34	90,24
25.305.4107	2 1/2"	75/10,3	m	572,99	96,73
25.305.4108	3"	90/12,3	m	819,09	103,23
25.305.4109	4"	110/15,1	m	1.185,24	112,18
Sert PVC Plastik Pis Su Boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS EN 1329-1); (Ölçü: m)					
25.305.6101	40 - 50	3,0	m	143,08	51,94
25.305.6102	70 - 75	3,0	m	181,06	64,94
25.305.6103	100 - 110	3,0	m	237,05	102,55
25.305.6104	125	3,2	m	281,89	102,55
25.305.6105	150 - 160	3,2	m	490,38	115,54
25.305.6106	160	3,8	m	538,89	115,54
25.305.6107	200	3,9	m	717,35	122,03
25.305.6108	200	4,9	m	782,03	122,03
25.305.6109	250	4,9	m	1.082,04	154,50
Polipropilen Plastik Pis Su Boruları (geçme muflu) (Ölçü: m) (TS EN 1451-1'e uygun)					
25.305.6201	50 Ø	1,8	m	93,04	32,48
25.305.6202	70 Ø	1,9	m	147,01	50,00

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
25.305.6203	100 Ø 2,7	m	246,59	58,44
25.305.6204	125 Ø 3,1	m	316,30	64,94
25.305.6205	150 Ø 3,9	m	490,11	84,41
Ses İzoleli Plastik Pis Su Boruları (Ölçü: m)				
25.305.6301	50 Ø 2,0	m	151,90	51,94
25.305.6302	70 Ø 2,4	m	192,09	64,94
25.305.6303	110 Ø 3,2	m	288,68	90,24
25.305.6304	125 Ø 3,2	m	377,43	102,55
25.305.6305	160 Ø 4,0	m	497,73	115,54
25.305.6306	200 Ø 4,5	m	676,20	122,03
Santrifüj Pik Döküm Pis Su Boruları (Ölçü: m)				
25.305.6701	DN 50	m	1.524,65	438,88
25.305.6702	DN 70	m	1.927,61	747,88
25.305.6703	DN 80	m	2.099,25	877,75
25.305.6704	DN 100	m	2.594,66	1.186,74
25.305.6705	DN 125	m	3.215,23	1.316,60
25.305.6706	DN 150	m	4.120,81	1.625,61
25.305.6707	DN 200	m	7.099,45	1.845,06
25.305.6708	DN 250	m	8.898,25	1.974,93
25.305.6709	DN 300	m	10.515,16	2.194,35
POLİETİLEN BORULAR (Ölçü: m)				
PE100 sınıfı SDR 17 serisi PN 10 polietilen borular; (Ölçü: m)				
25.305.7101	32	m	40,39	21,95
25.305.7102	40	m	55,19	26,43
25.305.7103	50	m	73,93	29,68
25.305.7104	63	m	102,98	32,91
25.305.7105	75	m	133,76	34,94
25.305.7106	90	m	175,08	34,94
25.305.7107	110	m	255,31	41,43
PE-RT (Sıcaklık Direnci Yükseltilmiş Polietilen) BORULAR: (Ölçü: m)				
25.305.7201	PE-RT Boru 16x2,0 mm (Oksijen Bariyersiz)	m	43,68	18,69
25.305.7202	PE-RT Boru 16x2,0 mm (Oksijen Bariyerli)	m	48,68	18,69
PEX BORULAR (Çapraz Bağlı Polietilen): (Ölçü: m)				
PE-Xa Borular (6 bar):				
25.305.8101	PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 16x2,0 mm	m	68,51	18,69
25.305.8102	PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 17x2,0 mm	m	72,19	18,69
25.305.8103	PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 20x2,0 mm	m	81,31	18,69
25.305.8104	PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 25x2,3 mm	m	123,05	18,69
25.305.8105	PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 32x2,9 mm	m	205,69	21,95
25.305.8106	PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 40x3,7 mm	m	229,21	21,95
25.305.8107	PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 50x4,6 mm	m	310,06	21,95
25.305.8108	PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 63x5,8 mm	m	433,54	21,95
PE-Xa Borular (10 bar):				
25.305.8201	PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 16x2,2 mm	m	81,01	18,69
25.305.8202	PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 20x2,8 mm	m	142,16	18,69
25.305.8203	PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 25x3,5 mm	m	250,94	18,69
25.305.8204	PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 32x4,4 mm	m	423,25	21,95
25.305.8205	PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 40x5,5 mm	m	611,40	21,95
25.305.8206	PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 50x6,9 mm	m	889,21	21,95
Al Folyo Katmanlı Metal-Polimer Kompozit PE-Xa Borular:				
25.305.8301	16,2 x 2,6 mm	m	84,10	18,69
25.305.8302	20 x 2,9 mm	m	109,09	18,69
25.305.8303	25 x 3,7 mm	m	186,26	18,69

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
25.305.8304	32 x 4,7 mm	m	248,33	21,95
25.305.8305	40 x 6,0 mm	m	371,80	21,95
PE-Xb Borular; (Ölçü: m)				
25.305.8401	PE-Xb Oksijen Bariyerli Boru 16x2,0 mm	m	51,91	18,69
25.305.8402	PE-Xb Oksijen Bariyerli Boru 20x2,0 mm	m	65,88	18,69
25.305.8403	PE-Xb Oksijen Bariyerli Boru 25x2,3 mm	m	85,71	18,69
25.305.8404	PE-Xb Oksijen Bariyersiz Boru 16x2,0 mm	m	47,50	18,69
25.305.8405	PE-Xb Oksijen Bariyersiz Boru 20x2,0 mm	m	55,44	18,69
25.305.8406	PE-Xb Oksijen Bariyersiz Boru 25x2,3 mm	m	71,16	18,69
25.305.8500	Ø16- Ø17 çaplarında PE-Xa, PE-Xb ve PE-RT borularda kullanılan spiral koruyucu kılıfın iş yerinde temini ve montajı. (Ölçü: m)	m	15,53	5,60
Polietilen, PE-RT, PE-Xa, PE-Xb boru montaj malzemeleri bedeli: (Ölçü: %)				
ÖN YALITIMLI BORULAR (Ölçü: m)				
Ön Yalıtımlı Çelik Borular; (Ölçü: m)				
25.307.1101	1/2" 75	m	574,38	154,50
25.307.1102	3/4" 90	m	644,65	186,96
25.307.1103	1" 90	m	751,55	231,76
25.307.1104	1 1/4" 110	m	953,00	309,00
25.307.1105	1 1/2" 110	m	1.007,08	341,48
25.307.1106	2" 125	m	1.198,86	373,95
25.307.1107	2 1/2" 140	m	1.366,43	386,26
25.307.1108	3" 160	m	1.629,91	431,03
25.307.1109	4" 200	m	2.114,66	463,50
25.307.1110	5" 225	m	2.468,45	495,96
25.307.1111	6" 250	m	2.997,76	528,44
25.307.1112	8" 315	m	4.333,16	540,75
25.307.1113	10" 400	m	5.973,59	573,21
25.307.1114	12" 450	m	7.379,26	618,00
Ön Yalıtımlı Galvaniz Borular; (Ölçü: m)				
25.307.1201	1/2" 75	m	582,48	154,50
25.307.1202	3/4" 90	m	690,55	186,96
25.307.1203	1" 90	m	837,95	231,76
25.307.1204	1 1/4" 110	m	1.098,80	309,00
25.307.1205	1 1/2" 110	m	1.196,09	341,48
25.307.1206	2" 125	m	1.490,48	373,95
25.307.1207	2 1/2" 140	m	1.745,80	386,26
25.307.1208	3" 160	m	2.133,49	431,03
25.307.1209	4" 200	m	2.843,71	463,50
25.307.1210	5" 225	m	3.576,88	495,96
25.307.1211	6" 250	m	4.181,79	528,44
Ön Yalıtımlı PPR-C Borular (Ölçü: m)				
25.307.1301	Ø 20 75	m	466,13	154,50
25.307.1302	Ø 25 90	m	515,66	173,16
25.307.1303	Ø 32 90	m	607,01	211,60
25.307.1304	Ø 40 110	m	872,39	287,35
25.307.1305	Ø 50 110	m	1.008,65	306,01
25.307.1306	Ø 63 125	m	1.338,15	345,94
25.307.1307	Ø 75 140	m	1.732,21	376,93
25.307.1308	Ø 90 160	m	2.356,74	435,53
25.307.1309	Ø 110 200	m	3.039,81	454,18
25.307.1310	Ø 125 225	m	3.864,55	485,15
Ön Yalıtımlı Cam Elyaf Takviyeli Kompozit PPR-C Borular (Ölçü: m)				

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
25.307.1401	Ø 20 75	m	476,41	154,50
25.307.1402	Ø 25 90	m	515,66	173,16
25.307.1403	Ø 32 90	m	605,55	211,60
25.307.1404	Ø 40 110	m	826,83	287,35
25.307.1405	Ø 50 110	m	1.037,16	319,83
25.307.1406	Ø 63 125	m	1.379,31	345,94
25.307.1407	Ø 75 140	m	1.795,88	383,26
25.307.1408	Ø 90 160	m	2.202,83	440,36
25.307.1409	Ø 110 200	m	2.952,05	459,03
25.307.1410	Ø 125 225	m	3.679,34	485,15
Ön Yalıtımlı Esnek Plastik Borular; (Ölçü: m)				
25.307.1901	25 50	m	1.008,40	122,03
25.307.1902	32 63	m	1.433,35	154,50
25.307.1903	40 75	m	1.626,60	199,29
25.307.1904	50 90	m	2.123,59	231,76
25.307.1905	63 125	m	2.519,68	276,54
25.307.1906	75 125	m	2.935,79	309,00
25.307.1907	90 160	m	4.049,23	353,79
25.307.1908	110 190	m	4.486,60	431,03
25.307.1909	125 200	m	5.803,81	463,50
BAKIR BORULAR:				
0,8 mm. et kalınlığında bakır boru, (Ölçü: m)				
25.310.1101	5 Ø mm	m	125,99	77,25
25.310.1102	6 Ø mm	m	153,26	90,24
25.310.1103	8 Ø mm	m	182,31	90,24
25.310.1104	10 Ø mm	m	231,15	109,71
25.310.1105	12 Ø mm	m	266,23	116,21
25.310.1106	14 Ø mm	m	300,50	122,70
25.310.1107	16 Ø mm	m	342,06	135,69
25.310.1108	20 Ø mm	m	407,30	142,19
1 mm. et kalınlığında bakır boru: (Ölçü: m)				
25.310.1201	4 Ø mm	m	100,29	64,25
25.310.1202	5 Ø mm	m	130,91	77,25
25.310.1203	6 Ø mm	m	161,99	90,24
25.310.1204	8 Ø mm	m	211,18	103,23
25.310.1205	10 Ø mm	m	253,38	109,71
25.310.1206	12 Ø mm	m	297,19	116,21
25.310.1207	14 Ø mm	m	338,60	122,70
25.310.1208	16 Ø mm	m	388,10	135,69
25.310.1209	18 Ø mm	m	429,53	142,19
25.310.1210	20 Ø mm	m	470,95	148,69
25.310.1211	22 Ø mm	m	515,53	155,16
25.310.1212	25 Ø mm	m	574,41	161,66
25.310.1213	28 Ø mm	m	634,88	168,15
1,5 mm. et kalınlığında bakır boru: (Ölçü: m)				
25.310.1301	5 Ø mm	m	130,91	77,25
25.310.1302	6 Ø mm	m	171,20	90,24
25.310.1303	8 Ø mm	m	237,36	103,23
25.310.1304	10 Ø mm	m	298,63	109,71
25.310.1305	12 Ø mm	m	359,10	116,21
25.310.1306	16 Ø mm	m	484,94	135,69
25.310.1307	20 Ø mm	m	599,39	142,19
25.310.1308	22 Ø mm	m	659,86	148,69

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
25.310.1309	25 Ø mm	m	745,71	155,16
25.310.1310	28 Ø mm	m	833,18	161,66
25.310.1311	32 Ø mm	m	947,61	168,15
25.310.1312	35 Ø mm	m	1.033,49	174,65
25.310.1313	36 Ø mm	m	1.066,96	181,14
25.310.1314	40 Ø mm	m	1.181,41	187,64
2 mm. et kalınlığında bakır boru: (Ölçü: m)				
25.310.1401	20 Ø mm	m	723,36	148,69
25.310.1402	25 Ø mm	m	914,14	161,66
25.310.1403	32 Ø mm	m	1.177,95	174,65
25.310.1404	40 Ø mm	m	1.483,18	194,13
Bakır boru montaj malzemesi: (Ölçü: %)				
Pis Su Geri Tepme Valfi (Ölçü: Ad)				
25.312.1101	Lavabo için; 50 Ø mm	Ad	214,10	64,94
25.312.1102	Yatay tip; 50 Ø mm	Ad	211,18	64,94
25.312.1103	Yatay tip; 75 Ø mm	Ad	334,31	97,40
25.312.1104	Dikey tip; 50 Ø mm	Ad	265,29	64,94
25.312.1105	Dikey tip; 75 Ø mm	Ad	354,79	97,40
Rögar Klapesi (Ölçü: Ad)				
25.312.1201	Klapeli tip; 100 Ø mm	Ad	639,43	89,56
25.312.1202	Klapeli tip; 125 Ø mm	Ad	689,44	122,03
25.312.1203	Klapeli tip; 160 Ø mm	Ad	743,85	154,50
25.312.1204	Klapeli tip; 200 Ø mm	Ad	1.015,86	154,50
25.312.1205	Klapeli kilitli tip; 100 Ø mm	Ad	636,50	89,56
25.312.1206	Klapeli kilitli tip; 125 Ø mm	Ad	689,44	122,03
25.312.1207	Klapeli kilitli tip; 160 Ø mm	Ad	745,31	154,50
25.312.1208	Klapeli kilitli tip; 200 Ø mm	Ad	1.502,84	154,50
Havalandırma Boru ve Şapkası (Ölçü: Ad)				
25.312.2101	70 Ø mm	Ad	247,78	102,25
25.312.2102	100 Ø mm	Ad	344,61	162,34
25.312.2103	125 Ø mm	Ad	385,78	162,34
Otomatik Pis Su Havalık Cihazı (Ölçü: Ad)				
25.312.2201	Otomatik Pis Su Havalık Cihazı Ø 50 mm'ye kadar (Ø 50 mm dahil)	Ad	2.985,01	259,74
25.312.2202	Otomatik Pis Su Havalık Cihazı Ø 100 mm'ye kadar (Ø 100 mm dahil)	Ad	4.133,04	259,74
PLASTİK BORU EKİPMANLARI				
PPRC Küresel Vana (Ölçü: Ad):				
25.315.1101	1/2" 20	Ad	293,53	194,81
25.315.1102	3/4" 25	Ad	317,65	194,81
25.315.1103	1" 32	Ad	405,69	227,28
25.315.1104	1 1/4" 40	Ad	596,09	259,74
25.315.1105	1 1/2" 50	Ad	654,59	259,74
PPRC Pislik Tutucu (Ölçü: Ad):				
25.315.1201	1/2" 20	Ad	260,63	194,81
25.315.1202	3/4" 25	Ad	304,49	194,81
25.315.1203	1" 32	Ad	380,83	227,28
SOĞUK VEYA SICAK SU VANALARI: (Ölçü: Ad)				
Sürgülü (şiber) ve Glop Vanalar; piriñ vidalı, preste imal edilmiş (TS EN 12288)'e göre boşaltmasız;				
25.320.1101	15 Ø mm (1/2")	Ad	438,74	162,34
25.320.1102	20 Ø mm (3/4")	Ad	585,28	194,81
25.320.1103	25 Ø mm (1")	Ad	739,99	234,00
25.320.1104	32 Ø mm (1 1/4")	Ad	1.110,28	266,46
25.320.1105	40 Ø mm (1 1/2")	Ad	1.395,73	298,93

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
25.320.1106	50 Ø mm (2")	Ad	2.123,09	303,85
Sürgülü Vana: pik döküm, flanşlı, PN 6-10;				
25.320.1201	40 Ø mm	Ad	5.059,36	444,01
25.320.1202	50 Ø mm	Ad	5.314,73	541,43
25.320.1203	65 Ø mm	Ad	6.541,96	573,89
25.320.1204	80 Ø mm	Ad	7.493,31	773,55
25.320.1205	100 Ø mm	Ad	9.481,14	866,10
25.320.1206	125 Ø mm	Ad	11.824,50	931,04
25.320.1207	150 Ø mm	Ad	15.116,10	1.060,91
25.320.1208	200 Ø mm	Ad	22.990,24	1.390,50
25.320.1209	250 Ø mm	Ad	38.392,56	1.525,30
25.320.1210	300 Ø mm	Ad	50.961,08	1.590,24
25.320.1211	350 Ø mm	Ad	71.064,85	1.644,43
25.320.1212	400 Ø mm	Ad	101.684,40	1.992,16
25.320.1213	500 Ø mm	Ad	228.932,26	2.259,29
25.320.1214	600 Ø mm	Ad	255.100,35	2.396,55
Sürgülü Vana: pik döküm, flanşlı, PN 16;				
25.320.1301	40 Ø mm	Ad	5.254,84	452,30
25.320.1302	50 Ø mm	Ad	5.525,30	541,43
25.320.1303	65 Ø mm	Ad	6.771,56	573,89
25.320.1304	80 Ø mm	Ad	8.160,16	773,55
25.320.1305	100 Ø mm	Ad	9.633,23	866,10
25.320.1306	125 Ø mm	Ad	11.834,74	931,04
25.320.1307	150 Ø mm	Ad	15.196,54	1.060,91
25.320.1308	200 Ø mm	Ad	23.224,23	1.390,50
25.320.1309	250 Ø mm	Ad	40.162,08	1.525,30
25.320.1310	300 Ø mm	Ad	53.549,54	1.590,24
25.320.1311	350 Ø mm	Ad	73.617,51	1.681,75
25.320.1312	400 Ø mm	Ad	106.451,84	1.992,16
25.320.1313	500 Ø mm	Ad	261.105,20	2.259,29
25.320.1314	600 Ø mm	Ad	331.730,44	2.396,55
Kosva Vana (kolon musluğu); piriç, vidalı, preste imal edilmiş, TS 15 EN 1213'e uygun boşaltmalı;				
25.320.1401	15 Ø mm (1/2")	Ad	611,00	201,53
25.320.1402	20 Ø mm (3/4")	Ad	728,29	234,00
25.320.1403	25 Ø mm (1")	Ad	1.029,55	234,00
25.320.1404	32 Ø mm (1 1/4")	Ad	1.687,93	266,46
25.320.1405	40 Ø mm (1 1/2")	Ad	2.140,10	298,93
25.320.1406	50 Ø mm (2")	Ad	3.029,24	298,93
KÜRESEL VANALAR (TS 3148)				
Piriç, preste imal edilmiş teflon (PTFE) conta, tam geçişli, vidalı; (TS EN 13547)				
25.320.2101	15 Ø mm (1/2")	Ad	412,41	162,34
25.320.2102	20 Ø mm (3/4")	Ad	484,38	194,81
25.320.2103	25 Ø mm (1")	Ad	693,49	194,81
25.320.2104	32 Ø mm (1 1/4")	Ad	1.078,40	227,28
25.320.2105	40 Ø mm (1 1/2")	Ad	1.393,10	259,74
25.320.2106	50 Ø mm (2")	Ad	2.055,58	259,74
PN 16, Gövdesi sfero döküm, küresi dolu paslanmaz çelik, teflon conta, tam geçişli, wafer veya lug bağlantılı;				
25.320.2201	40 Ø mm	Ad	3.050,43	406,40
25.320.2202	50 Ø mm	Ad	3.805,93	503,81
25.320.2203	65 Ø mm	Ad	5.115,08	536,28
25.320.2204	80 Ø mm	Ad	7.262,49	763,55

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
25.320.2205	100 Ø mm	Ad	9.997,78	828,49
PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, iki parçalı, flanşlı;				
25.320.2301	40 Ø mm	Ad	4.097,51	406,40
25.320.2302	50 Ø mm	Ad	5.240,55	503,81
25.320.2303	65 Ø mm	Ad	6.191,40	536,28
25.320.2304	80 Ø mm	Ad	9.347,88	763,55
25.320.2305	100 Ø mm	Ad	12.494,10	828,49
25.320.2306	125 Ø mm	Ad	20.050,95	893,43
PN 10-16, Gövdesi pik küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, vidalı;				
25.320.2401	15 Ø mm. (1/2")	Ad	2.313,30	186,96
25.320.2402	20 Ø mm. (3/4")	Ad	2.367,71	219,44
25.320.2403	25 Ø mm. (1")	Ad	2.701,14	219,44
25.320.2404	32 Ø mm. (1 1/4")	Ad	3.315,64	251,90
25.320.2405	40 Ø mm. (1 1/2")	Ad	4.281,13	284,36
25.320.2406	50 Ø mm. (2")	Ad	5.364,76	284,36
PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı;				
25.320.2501	15 Ø mm	Ad	2.386,73	219,44
25.320.2502	20 Ø mm	Ad	2.829,90	276,54
25.320.2503	25 Ø mm	Ad	2.963,26	309,00
25.320.2504	32 Ø mm	Ad	3.702,09	341,48
25.320.2505	40 Ø mm	Ad	4.430,13	420,21
25.320.2506	50 Ø mm	Ad	5.581,29	503,81
25.320.2507	65 Ø mm	Ad	8.025,26	536,28
25.320.2508	80 Ø mm	Ad	10.134,83	735,94
25.320.2509	100 Ø mm	Ad	16.490,86	828,49
25.320.2510	125 Ø mm	Ad	25.973,69	893,43
25.320.2511	150 Ø mm	Ad	42.394,78	1.023,30
25.320.2512	200 Ø mm	Ad	76.922,80	1.360,28
25.320.2513	250 Ø mm	Ad	91.223,40	1.490,15
PN 25-40, Gövdesi ve küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, vidalı;				
25.320.2601	15 Ø mm. (1/2")	Ad	3.686,50	186,96
25.320.2602	20 Ø mm. (3/4")	Ad	4.530,61	219,44
25.320.2603	25 Ø mm. (1")	Ad	7.293,10	219,44
25.320.2604	32 Ø mm. (1 1/4")	Ad	9.304,20	251,90
25.320.2605	40 Ø mm. (1 1/2")	Ad	10.720,09	284,36
25.320.2606	50 Ø mm. (2")	Ad	15.274,03	284,36
PN 25-40, flanşlı, diğer özellikler BFT 25.320.2600 gibi.				
25.320.2701	15 Ø mm Flanşlı	Ad	3.827,26	276,54
25.320.2702	20 Ø mm Flanşlı	Ad	4.618,71	309,00
25.320.2703	25 Ø mm Flanşlı	Ad	4.864,70	341,48
25.320.2704	32 Ø mm Flanşlı	Ad	5.508,74	406,40
25.320.2705	40 Ø mm Flanşlı	Ad	7.034,69	528,44
25.320.2706	50 Ø mm Flanşlı	Ad	8.599,75	560,90
25.320.2707	65 Ø mm Flanşlı	Ad	12.453,56	812,81
25.320.2708	80 Ø mm Flanşlı	Ad	14.776,46	877,75
25.320.2709	100 Ø mm Flanşlı	Ad	24.541,30	967,31
25.320.2710	125 Ø mm Flanşlı	Ad	32.568,18	1.097,19

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
25.320.2711	150 Ø mm Flanşlı	Ad	40.634,35	1.471,11
25.320.2712	200 Ø mm Flanşlı	Ad	75.053,03	1.625,61
DOĞALGAZ KÜRESEL VANALARI (TS EN 331)				
Pirinç preste imal edilmiş teflon contalı, tam geçişli;				
25.320.3101	15 Ø mm (1/2") vidalı	Ad	516,00	186,96
25.320.3102	20 Ø mm (3/4") vidalı	Ad	636,23	219,44
25.320.3103	25 Ø mm (1") vidalı	Ad	868,75	219,44
25.320.3104	32 Ø mm (1 1/4") vidalı	Ad	1.473,01	251,90
25.320.3105	40 Ø mm (1 1/2") vidalı	Ad	2.001,23	284,36
25.320.3106	50 Ø mm (2") vidalı	Ad	2.899,15	284,36
Sfero veya çelik döküm gövdeli, küresi dolu paslanmaz çelikten imal edilmiş teflon tabak yay takviyeli contalı, tam geçişli, üç parçalı, flanşlı;				
25.320.3201	15 Ø mm	Ad	2.781,58	219,44
25.320.3202	20 Ø mm	Ad	3.112,14	276,54
25.320.3203	25 Ø mm	Ad	4.177,06	309,00
25.320.3204	32 Ø mm	Ad	5.165,95	341,48
25.320.3205	40 Ø mm	Ad	6.316,64	420,21
25.320.3206	50 Ø mm	Ad	8.206,30	503,81
Doğalgaz Küresel Vanaları (TS 9809)				
25.320.3301	65 Ø mm	Ad	10.148,68	536,28
25.320.3302	80 Ø mm	Ad	12.897,31	735,94
25.320.3303	100 Ø mm	Ad	21.258,30	828,49
25.320.3304	125 Ø mm	Ad	32.481,40	893,43
25.320.3305	150 Ø mm	Ad	47.132,98	1.023,30
25.320.3306	200 Ø mm	Ad	75.533,53	1.360,28
25.320.3307	250 Ø mm	Ad	120.325,29	1.490,15
KOL KUMANDALI KELEBEK VANA (PN 10-16) (TS EN 593+A1)				
25.320.4101	50 Ø mm	Ad	2.938,73	503,81
25.320.4102	65 Ø mm	Ad	3.287,06	536,28
25.320.4103	80 Ø mm	Ad	3.849,40	735,94
25.320.4104	100 Ø mm	Ad	4.815,01	828,49
25.320.4105	125 Ø mm	Ad	6.101,05	893,43
25.320.4106	150 Ø mm	Ad	7.185,28	958,35
25.320.4107	200 Ø mm	Ad	11.755,71	1.248,33
25.320.4108	250 Ø mm	Ad	17.739,23	1.360,28
25.320.4109	300 Ø mm	Ad	22.075,80	1.602,11
25.320.4110	350 Ø mm	Ad	49.138,29	1.814,83
25.320.4111	400 Ø mm	Ad	72.205,13	2.009,63
25.320.4112	500 Ø mm	Ad	131.947,38	2.334,31
KIZGIN SU BUHAR VANALARI (Ölçü: Ad)				
PN 16 Kızgın Su ve Buhar Vanaları; gövdesi pik döküm, oturmalı (baskılı glob tipli), vana mili, subap ve siti paslanmaz çelik, bağlantı şekli flanşlı;				
25.320.5101	15 Ø mm Flanşlı	Ad	2.916,18	276,54
25.320.5102	20 Ø mm Flanşlı	Ad	3.061,25	309,00
25.320.5103	25 Ø mm Flanşlı	Ad	3.459,33	341,48
25.320.5104	32 Ø mm Flanşlı	Ad	4.619,31	373,95
25.320.5105	40 Ø mm Flanşlı	Ad	5.866,21	420,21
25.320.5106	50 Ø mm Flanşlı	Ad	7.309,85	503,81
25.320.5107	65 Ø mm Flanşlı	Ad	9.916,15	536,28
25.320.5108	80 Ø mm Flanşlı	Ad	11.898,49	735,94
25.320.5109	100 Ø mm Flanşlı	Ad	14.322,11	828,49
25.320.5110	125 Ø mm Flanşlı	Ad	26.514,79	893,43
25.320.5111	150 Ø mm Flanşlı	Ad	38.373,15	1.023,30

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
25.320.5112	200 Ø mm Flanşlı	Ad	59.827,28	1.360,28
25.320.5113	250 Ø mm Flanşlı	Ad	105.584,23	1.490,15
PN 16 Kızgın Su ve Buhar Vanaları; pistonlu, gövdesi pik döküm, vidalı veya flanşlı;				
25.320.5201	15 Ø mm Vidalı Flanşlı	Ad	2.495,01	276,54
25.320.5202	20 Ø mm Vidalı Flanşlı	Ad	3.132,91	309,00
25.320.5203	25 Ø mm Vidalı Flanşlı	Ad	3.611,41	341,48
25.320.5204	32 Ø mm Vidalı Flanşlı	Ad	4.894,25	373,95
25.320.5205	40 Ø mm Vidalı Flanşlı	Ad	6.154,31	420,21
25.320.5206	50 Ø mm Vidalı Flanşlı	Ad	8.759,10	503,81
25.320.5207	65 Ø mm Flanşlı	Ad	15.657,55	536,28
25.320.5208	80 Ø mm Flanşlı	Ad	22.189,44	735,94
25.320.5209	100 Ø mm Flanşlı	Ad	28.073,11	828,49
PN 25-40 Kızgın Su ve Buhar Vanaları; pistonlu, gövdesi çelik döküm veya sfero GGG 40 döküm malzemeden, vidalı veya flanşlı;				
25.320.5301	15 Ø mm Vidalı Flanşlı	Ad	3.602,34	309,00
25.320.5302	20 Ø mm Vidalı Flanşlı	Ad	4.614,63	341,48
25.320.5303	25 Ø mm Vidalı Flanşlı	Ad	5.651,78	373,95
25.320.5304	32 Ø mm Vidalı Flanşlı	Ad	7.191,15	420,21
25.320.5305	40 Ø mm Vidalı Flanşlı	Ad	9.949,50	503,81
25.320.5306	50 Ø mm Vidalı Flanşlı	Ad	14.111,79	536,28
PN 25-40 Kızgın Su ve Buhar Vanaları; gövdesi çelik döküm veya sfero GGG 40 döküm malzemeden, oturmalı (baskılı glob tipli), vana mili, subap ve siti paslanmaz çelik, bağlantı şekli flanşlı;				
25.320.5401	15 Ø mm Flanşlı	Ad	4.011,81	309,00
25.320.5402	20 Ø mm Flanşlı	Ad	4.535,65	341,48
25.320.5403	25 Ø mm Flanşlı	Ad	5.492,38	373,95
25.320.5404	32 Ø mm Flanşlı	Ad	6.746,59	420,21
25.320.5405	40 Ø mm Flanşlı	Ad	7.596,49	503,81
25.320.5406	50 Ø mm Flanşlı	Ad	9.530,08	536,28
25.320.5407	65 Ø mm Flanşlı	Ad	14.806,58	812,81
25.320.5408	80 Ø mm Flanşlı	Ad	18.719,11	877,75
25.320.5409	100 Ø mm Flanşlı	Ad	28.694,54	967,31
25.320.5410	125 Ø mm Flanşlı	Ad	38.417,80	1.097,19
25.320.5411	150 Ø mm Flanşlı	Ad	50.227,74	1.471,11
25.320.5412	200 Ø mm. Flanşlı	Ad	105.544,20	1.625,61
25.320.5413	250 Ø mm. Flanşlı	Ad	197.506,75	1.690,55
25.320.5414	300 Ø mm. Flanşlı	Ad	256.360,40	1.755,48
PN 16 Denge Pistonlu, Kızgın Su ve Buhar Vanaları;				
25.320.5501	65 Ø mm Flanşlı	Ad	11.096,08	560,90
25.320.5502	80 Ø mm Flanşlı	Ad	14.154,35	812,81
25.320.5503	100 Ø mm Flanşlı	Ad	20.459,38	877,75
25.320.5504	125 Ø mm Flanşlı	Ad	31.955,70	967,31
25.320.5505	150 Ø mm Flanşlı	Ad	44.720,76	1.097,19
25.320.5506	200 Ø mm Flanşlı	Ad	70.642,93	1.471,11
PN 25-40 Denge Pistonlu Kızgın Su ve Buhar Vanaları; gövdesi GSC-25 çelik döküm veya sfero GGG 40 döküm malzemeden, diğer özellikler BFT 25.320.5500'ün aynı.				
25.320.5601	65 Ø mm Flanşlı	Ad	16.987,03	812,81
25.320.5602	80 Ø mm Flanşlı	Ad	22.082,64	877,75
25.320.5603	100 Ø mm Flanşlı	Ad	31.297,61	967,31
25.320.5604	125 Ø mm Flanşlı	Ad	48.903,25	1.097,19
25.320.5605	150 Ø mm Flanşlı	Ad	68.697,93	1.471,11
25.320.5606	200 Ø mm Flanşlı	Ad	109.244,09	1.625,61

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
Metal Körüklü Glob Vana (PN-16)				
25.320.6101	15 Ø mm. Flanşlı	Ad	5.693,23	219,44
25.320.6102	20 Ø mm. Flanşlı	Ad	6.203,68	276,54
25.320.6103	25 Ø mm. Flanşlı	Ad	6.758,21	309,00
25.320.6104	32 Ø mm. Flanşlı	Ad	8.640,63	341,48
25.320.6105	40 Ø mm. Flanşlı	Ad	9.867,36	420,21
25.320.6106	50 Ø mm. Flanşlı	Ad	11.793,59	503,81
25.320.6107	65 Ø mm. Flanşlı	Ad	17.617,18	536,28
25.320.6108	80 Ø mm. Flanşlı	Ad	21.370,49	735,94
25.320.6109	100 Ø mm. Flanşlı	Ad	28.277,85	828,49
25.320.6110	125 Ø mm. Flanşlı	Ad	40.700,13	893,43
25.320.6111	150 Ø mm. Flanşlı	Ad	55.585,68	1.023,30
25.320.6112	200 Ø mm. Flanşlı	Ad	78.341,34	1.360,28
25.320.6113	250 Ø mm. Flanşlı	Ad	150.655,59	1.490,15
Metal Körüklü Glob Vana (PN 25-40)				
25.320.6201	15 Ø mm. Flanşlı	Ad	7.220,04	276,54
25.320.6202	20 Ø mm. Flanşlı	Ad	8.559,90	309,00
25.320.6203	25 Ø mm. Flanşlı	Ad	10.680,69	341,48
25.320.6204	32 Ø mm. Flanşlı	Ad	13.132,91	420,21
25.320.6205	40 Ø mm. Flanşlı	Ad	16.634,15	503,81
25.320.6206	50 Ø mm. Flanşlı	Ad	20.074,03	536,28
25.320.6207	65 Ø mm. Flanşlı	Ad	30.115,68	735,94
25.320.6208	80 Ø mm. Flanşlı	Ad	36.174,85	828,49
25.320.6209	100 Ø mm. Flanşlı	Ad	51.624,30	893,43
25.320.6210	125 Ø mm. Flanşlı	Ad	66.612,23	1.023,30
25.320.6211	150 Ø mm. Flanşlı	Ad	93.696,60	1.360,28
25.320.6212	200 Ø mm. Flanşlı	Ad	145.098,45	1.490,15
BALANS VANALARI (Ölçü: Ad)				
Statik Balans Vanası; ısıtma, soğutma ve HVAC tesisatları için, vidalı;				
25.320.7101	15 Ø mm (1/2")	Ad	2.468,04	316,84
25.320.7102	20 Ø mm (3/4")	Ad	2.743,33	406,40
25.320.7103	25 Ø mm (1")	Ad	3.423,06	536,28
25.320.7104	32 Ø mm (1 ¼")	Ad	4.617,86	698,61
25.320.7105	40 Ø mm (1 ½")	Ad	5.625,48	860,95
25.320.7106	50 Ø mm (2")	Ad	7.374,53	1.023,30
Statik Balans Vanası; ısıtma, soğutma ve HVAC tesisatları için, flanşlı;				
25.320.7201	65 Ø mm	Ad	10.526,34	1.471,11
25.320.7202	80 Ø mm	Ad	12.143,24	1.625,61
25.320.7203	100 Ø mm	Ad	17.185,70	1.845,06
25.320.7204	125 Ø mm	Ad	24.817,71	1.974,93
25.320.7205	150 Ø mm	Ad	32.319,93	2.194,35
25.320.7206	200 Ø mm	Ad	74.840,41	2.568,30
25.320.7207	250 Ø mm	Ad	106.158,79	2.722,79
25.320.7208	300 Ø mm	Ad	139.340,85	2.942,23
Dinamik Balans Vanası; ısıtma, soğutma ve HVAC tesisatları için, vidalı;				
25.320.7301	15 Ø mm (1/2")	Ad	3.465,98	219,44
25.320.7302	20 Ø mm (3/4")	Ad	3.914,71	406,40
25.320.7303	25 Ø mm (1")	Ad	6.751,26	560,90
25.320.7304	32 Ø mm (1 ¼")	Ad	7.461,79	747,88
25.320.7305	40 Ø mm (1 ½")	Ad	11.873,64	934,84
Dinamik Balans Vanası; ısıtma, soğutma ve HVAC tesisatları için, wafer tip;				
25.320.7401	50 Ø mm	Ad	14.753,14	1.097,19

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
25.320.7402	65 Ø mm	Ad	32.620,36	1.471,11
25.320.7403	80 Ø mm	Ad	34.676,00	1.625,61
25.320.7404	100 Ø mm	Ad	53.643,49	1.845,06
25.320.7405	125 Ø mm	Ad	87.628,06	1.974,93
25.320.7406	150 Ø mm	Ad	111.187,49	2.194,35
25.320.7407	200 Ø mm	Ad	172.207,43	2.568,30
25.320.7408	250 Ø mm	Ad	273.560,43	2.722,79
25.320.7409	300 Ø mm	Ad	317.213,33	2.942,23
BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VANALAR: (Ölçü: Ad)				
Basınç Düşürücü Vana, su için;				
25.320.8101	15 Ø mm Vidalı (1/2")	Ad	1.079,34	219,44
25.320.8102	20 Ø mm Vidalı (3/4")	Ad	1.211,01	276,54
25.320.8103	25 Ø mm Vidalı (1")	Ad	2.419,25	309,00
25.320.8104	32 Ø mm Vidalı (1 1/4")	Ad	3.083,49	341,48
25.320.8105	40 Ø mm Vidalı (1 1/2")	Ad	3.937,30	420,21
25.320.8106	50 Ø mm Vidalı (2")	Ad	4.775,50	503,81
25.320.8107	65 Ø mm Vidalı veya Flanşlı	Ad	15.438,20	536,28
25.320.8108	80 Ø mm Vidalı veya Flanşlı	Ad	20.156,69	735,94
25.320.8109	100 Ø mm Vidalı veya Flanşlı	Ad	21.302,18	828,49
25.320.8110	125 Ø mm Vidalı veya Flanşlı	Ad	24.833,01	893,43
25.320.8111	150 Ø mm Vidalı veya Flanşlı	Ad	41.751,31	1.023,30
Basınç Düşürücü Vana, buhar için, PN 16, flanşlı;				
25.320.8201	15 Ø mm	Ad	6.825,13	219,44
25.320.8202	20 Ø mm	Ad	7.391,15	276,54
25.320.8203	25 Ø mm	Ad	7.929,60	309,00
25.320.8204	32 Ø mm	Ad	10.060,63	341,48
25.320.8205	40 Ø mm	Ad	11.345,85	420,21
25.320.8206	50 Ø mm	Ad	14.156,84	503,81
25.320.8207	65 Ø mm	Ad	36.569,96	536,28
25.320.8208	80 Ø mm	Ad	37.135,23	735,94
25.320.8209	100 Ø mm	Ad	47.099,03	828,49
Basınç düşürücü vana, buhar için PN 25 flanşlı BFT 25.320.8200'de ki montajlı birim fiyatlar % 25 artırılarak montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanır.				
TERMOSTATİK KARIŞIM VANASI (Ölçü: Ad) (TS EN 1111)				
25.320.9101	15 Ø mm (1/2")	Ad	3.175,78	259,74
25.320.9102	20 Ø mm (3/4")	Ad	3.477,64	324,69
FLATÖRLÜ SEVİYE KONTROL VANASI, PN16, Flanşlı; (Ölçü: Ad)				
25.320.9201	50 Ø mm	Ad	13.494,36	503,81
25.320.9202	65 Ø mm	Ad	15.730,68	536,28
25.320.9203	80 Ø mm	Ad	20.610,04	735,94
25.320.9204	100 Ø mm	Ad	21.974,89	828,49
PİSLİK TUTUCULAR (TS 11494): (Ölçü: Ad)				
Pislik Tutucu; PN-16, buhar için; pres döküm vidalı;				
25.325.1101	15 Ø mm. (1/2")	Ad	389,01	162,34
25.325.1102	20 Ø mm. (3/4")	Ad	477,06	194,81
25.325.1103	25 Ø mm. (1")	Ad	633,54	194,81
25.325.1104	32 Ø mm. (1 1/4")	Ad	1.136,89	227,28
25.325.1105	40 Ø mm. (1 1/2")	Ad	1.267,34	259,74
25.325.1106	50 Ø mm. (2")	Ad	1.853,76	259,74
Pislik Tutucu; PN-16, buhar ve kızgın su için; gövdesi pik döküm, Ø 65 den büyük çaplar laterna takviyeli, iç süzgeci paslanmaz çelik, vidalı veya flanşlı;				
25.325.1201	15 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı	Ad	1.316,24	219,44

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
25.325.1202	20 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı	Ad	1.607,33	276,54
25.325.1203	25 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı	Ad	1.936,66	309,00
25.325.1204	32 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı	Ad	2.650,61	341,48
25.325.1205	40 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı	Ad	3.393,29	420,21
25.325.1206	50 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı	Ad	4.292,91	503,81
25.325.1207	65 Ø mm. Flanşlı	Ad	5.406,09	536,28
25.325.1208	80 Ø mm. Flanşlı	Ad	6.664,54	735,94
25.325.1209	100 Ø mm. Flanşlı	Ad	8.978,48	828,49
25.325.1210	125 Ø mm. Flanşlı	Ad	11.836,61	893,43
25.325.1211	150 Ø mm. Flanşlı	Ad	16.685,68	1.023,30
25.325.1212	200 Ø mm. Flanşlı	Ad	28.970,50	1.360,28
25.325.1213	250 Ø mm. Flanşlı	Ad	43.534,33	1.490,15
25.325.1214	300 Ø mm. Flanşlı	Ad	80.594,09	1.697,28
Pislik Tutucu; PN 25-40 paslanmaz çelik gövdeli, iç süzgeci paslanmaz çelik, Ø 65'den büyük çaplar laterna takviyeli, vidalı veya flanşlı;				
25.325.1301	15 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı	Ad	3.489,45	276,54
25.325.1302	20 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı	Ad	4.158,05	309,00
25.325.1303	25 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı	Ad	5.025,56	341,48
25.325.1304	32 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı	Ad	5.896,93	420,21
25.325.1305	40 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı	Ad	6.679,55	503,81
25.325.1306	50 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı	Ad	10.243,73	536,28
25.325.1307	65 Ø mm. Flanşlı	Ad	17.641,35	735,94
25.325.1308	80 Ø mm. Flanşlı	Ad	24.285,49	828,49
25.325.1309	100 Ø mm. Flanşlı	Ad	31.560,09	893,43
25.325.1310	125 Ø mm. Flanşlı	Ad	48.302,90	1.023,30
25.325.1311	150 Ø mm. Flanşlı	Ad	61.962,39	1.360,28
25.325.1312	200 Ø mm. Flanşlı	Ad	96.795,16	1.490,15
Pislik Tutucu, PN 25-40, buhar ve kızgın su için; gövdesi çelik döküm veya sfero döküm, süzgeci paslanmaz çelik, laterna takviyeli, vidalı veya flanşlı;				
25.325.1401	15 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı	Ad	2.184,98	276,54
25.325.1402	20 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı	Ad	2.912,09	309,00
25.325.1403	25 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı	Ad	3.640,66	341,48
25.325.1404	32 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı	Ad	4.791,35	420,21
25.325.1405	40 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı	Ad	6.442,65	503,81
25.325.1406	50 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı	Ad	8.776,94	536,28
25.325.1407	65 Ø mm. Flanşlı	Ad	12.698,43	735,94
25.325.1408	80 Ø mm. Flanşlı	Ad	18.011,76	828,49
25.325.1409	100 Ø mm. Flanşlı	Ad	25.461,85	893,43
25.325.1410	125 Ø mm. Flanşlı	Ad	37.744,33	1.023,30
25.325.1411	150 Ø mm. Flanşlı	Ad	52.559,11	1.360,28
GERİ TEPME VENTİLLERİ (sıcak ve soğuk su için); (TS EN 1074-3) (Ölçü: Ad)				
Pirinç pres döküm vidalı;				
25.325.2101	15 Ø mm (1/2")	Ad	389,01	162,34
25.325.2102	20 Ø mm (3/4")	Ad	500,45	194,81
25.325.2103	25 Ø mm (1")	Ad	630,61	194,81
25.325.2104	32 Ø mm (1 1/4")	Ad	918,99	227,28
25.325.2105	40 Ø mm (1 1/2")	Ad	1.229,31	259,74
25.325.2106	50 Ø mm (2")	Ad	1.586,14	259,74
Döküm gövdeli, vidalı veya flanşlı;				
25.325.2201	15 Ø mm (1/2") Vidalı veya Flanşlı	Ad	2.149,81	219,44
25.325.2202	20 Ø mm (3/4") Vidalı veya Flanşlı	Ad	2.693,90	276,54
25.325.2203	25 Ø mm (1") Vidalı veya Flanşlı	Ad	3.276,23	309,00

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
25.325.2204	32 Ø mm (1 1/4") Vidalı veya Flanşlı	Ad	4.184,68	341,48
25.325.2205	40 Ø mm (1 1/2") Vidalı veya Flanşlı	Ad	5.000,48	420,21
25.325.2206	50 Ø mm (2") Vidalı veya Flanşlı	Ad	6.916,46	503,81
Döküm gövdeli, flanşlı;				
25.325.2301	65 Ø mm	Ad	9.236,13	536,28
25.325.2302	80 Ø mm	Ad	12.863,68	735,94
25.325.2303	100 Ø mm	Ad	15.686,54	828,49
25.325.2304	125 Ø mm	Ad	22.639,40	893,43
25.325.2305	150 Ø mm	Ad	28.809,03	1.023,30
GERİ TEPME VENTİLLERİ (buhar ve kızgın su için); (TS EN 12334) (Ölçü: Ad)				
Pik döküm gövdeli, klapeli bileziği gövdeye vidalı ve değiştirilebilir, vidalı veya flanşlı; PN 16;				
25.325.3101	15 Ø mm	Ad	3.426,50	219,44
25.325.3102	20 Ø mm	Ad	3.637,15	276,54
25.325.3103	25 Ø mm	Ad	4.169,75	309,00
25.325.3104	32 Ø mm	Ad	4.307,53	341,48
25.325.3105	40 Ø mm	Ad	5.301,73	420,21
25.325.3106	50 Ø mm	Ad	6.827,26	503,81
25.325.3107	65 Ø mm	Ad	9.521,30	536,28
25.325.3108	80 Ø mm	Ad	12.528,79	735,94
25.325.3109	100 Ø mm	Ad	16.154,50	828,49
25.325.3110	125 Ø mm	Ad	26.090,69	893,43
25.325.3111	150 Ø mm	Ad	38.122,24	1.035,61
25.325.3112	200 Ø mm	Ad	59.739,54	1.360,28
25.325.3113	250 Ø mm	Ad	86.792,31	1.490,15
Geri Tepme Ventili; gövdesi demir döküm, baskı yaylı ve subaplı, vidalı veya flanşlı, PN 16;				
25.325.3201	15 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı	Ad	1.699,39	219,44
25.325.3202	20 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı	Ad	1.994,86	276,54
25.325.3203	25 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı	Ad	2.581,58	309,00
25.325.3204	32 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı	Ad	3.545,61	341,48
25.325.3205	40 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı	Ad	4.759,18	420,21
25.325.3206	50 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı	Ad	6.546,48	503,81
25.325.3207	65 Ø mm. Flanşlı	Ad	9.108,90	536,28
25.325.3208	80 Ø mm. Flanşlı	Ad	12.664,79	735,94
25.325.3209	100 Ø mm. Flanşlı	Ad	16.373,86	828,49
25.325.3210	125 Ø mm. Flanşlı	Ad	23.472,98	893,43
25.325.3211	150 Ø mm. Flanşlı	Ad	33.778,89	1.035,61
25.325.3212	200 Ø mm. Flanşlı	Ad	47.791,68	1.360,28
25.325.3213	250 Ø mm. Flanşlı	Ad	82.405,09	1.490,15
Geri Tepme Ventili; gövdesi pirinç, iç aksam komple paslanmaz çelik (flanşlar arası uygulanan disco tip), PN 16;				
25.325.3301	15 Ø mm.	Ad	1.377,66	219,44
25.325.3302	20 Ø mm.	Ad	1.592,70	276,54
25.325.3303	25 Ø mm.	Ad	1.878,16	309,00
25.325.3304	32 Ø mm.	Ad	2.435,64	341,48
25.325.3305	40 Ø mm.	Ad	2.941,40	420,21
25.325.3306	50 Ø mm.	Ad	3.843,95	503,81
25.325.3307	65 Ø mm.	Ad	5.258,39	536,28
25.325.3308	80 Ø mm.	Ad	7.226,10	735,94
25.325.3309	100 Ø mm.	Ad	8.549,99	828,49
Çelik döküm gövdeli, baskı yaylı ve subaplı, teflonitli, vidalı veya flanşlı, PN 25-40;				

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
25.325.3401	15 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı	Ad	2.481,85	276,54
25.325.3402	20 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı	Ad	3.356,65	309,00
25.325.3403	25 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı	Ad	4.273,89	341,48
25.325.3404	32 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı	Ad	6.255,21	420,21
25.325.3405	40 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı	Ad	8.222,39	503,81
25.325.3406	50 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı	Ad	11.099,24	536,28
25.325.3407	65 Ø mm. Flanşlı	Ad	15.269,33	735,94
25.325.3408	80 Ø mm. Flanşlı	Ad	19.386,43	828,49
25.325.3409	100 Ø mm. Flanşlı	Ad	23.970,20	893,43
25.325.3410	125 Ø mm. Flanşlı	Ad	46.999,04	1.035,61
25.325.3411	150 Ø mm. Flanşlı	Ad	67.227,05	1.360,28
25.325.3412	200 Ø mm. Flanşlı	Ad	124.566,26	1.490,15
25.325.3413	250 Ø mm. Flanşlı	Ad	187.719,40	1.555,09
EMNİYET CİHAZLARI (TS EN ISO 4126-1, 4, 6, 7) (Ölçü Ad)				
Emniyet Ventili; pirinç, yaylı tip, vidalı, PN 16;				
25.327.1101	15 Ø mm. (1/2")	Ad	842,36	162,34
25.327.1102	20 Ø mm. (3/4")	Ad	1.151,23	194,81
25.327.1103	25 Ø mm. (1")	Ad	2.176,38	194,81
25.327.1104	32 Ø mm. (1 1/4")	Ad	3.032,18	227,28
25.327.1105	40 Ø mm. (1 1/2")	Ad	3.999,11	259,74
25.327.1106	50 Ø mm. (2")	Ad	5.582,90	259,74
Emniyet Ventili; pik döküm, ağırlıklı veya yaylı tip, yavaş (oransal) kalkışlı, flanşlı, PN 16; (TSE belgeli)				
25.327.1201	32 Ø mm	Ad	15.116,18	503,81
25.327.1202	40 Ø mm	Ad	19.196,58	536,28
25.327.1203	50 Ø mm	Ad	23.226,11	763,55
25.327.1204	65 Ø mm	Ad	36.979,18	828,49
25.327.1205	80 Ø mm	Ad	47.982,91	893,43
25.327.1206	100 Ø mm	Ad	58.025,59	1.035,61
Emniyet Ventili; gövdesi pik döküm, ağırlıklı yaylı tip, ani (tam) kalkışlı tip, flanşlı, PN 16; (TSE belgeli)				
25.327.1301	32 Ø mm	Ad	20.611,90	503,81
25.327.1302	40 Ø mm	Ad	27.941,76	536,28
25.327.1303	50 Ø mm	Ad	34.574,39	763,55
25.327.1304	65 Ø mm	Ad	53.416,61	828,49
25.327.1305	80 Ø mm	Ad	66.906,44	893,43
25.327.1306	100 Ø mm	Ad	77.768,06	1.035,61
GENLEŞME PARÇALARI (Kompansatörler): Eksenel tip (Körüklü); (Ölçü: Ad)				
Borulu tip genişleme parçası: 100 mm uzama alabilir. Pik döküm PN 10 flanşlı;				
25.330.1101	40 Ø mm.	Ad	7.240,80	438,88
25.330.1102	50 Ø mm.	Ad	8.341,56	633,69
25.330.1103	65 Ø mm.	Ad	9.705,90	698,61
25.330.1104	80 Ø mm.	Ad	11.614,69	763,55
25.330.1105	100 Ø mm.	Ad	14.964,76	893,43
25.330.1106	125 Ø mm.	Ad	17.504,25	1.112,85
25.330.1107	150 Ø mm.	Ad	22.846,26	1.242,71
25.330.1108	200 Ø mm.	Ad	33.255,24	1.372,59
Körüklü, açısız, yanal ve eksenel hareketli genişleme parçası;				
25.330.1201	40 Ø mm	Ad	5.810,73	438,88
25.330.1202	50 Ø mm	Ad	6.670,49	633,69
25.330.1203	65 Ø mm	Ad	7.869,30	698,61
25.330.1204	80 Ø mm	Ad	9.060,88	763,55

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
25.330.1205	100 Ø mm	Ad	11.746,01	893,43
25.330.1206	125 Ø mm	Ad	14.575,86	1.112,85
25.330.1207	150 Ø mm	Ad	18.621,38	1.242,71
25.330.1208	175 Ø mm	Ad	19.586,48	1.307,66
25.330.1209	200 Ø mm	Ad	27.781,76	1.372,59
25.330.1210	250 Ø mm	Ad	42.670,10	1.437,53
25.330.1211	300 Ø mm	Ad	61.318,74	1.502,46
PN-16 60 mm uzama alabilir. Genleşme parçaları için BFT 25.330.1200'de ki montajlı birim fiyatlar % 20 zamlı olarak, montaj bedelleri zamsız aynen uygulanır.				
Körüklü eksenel tip genleşme parçası;				
25.330.1401	15 Ø mm	Ad	2.654,19	219,44
25.330.1402	20 Ø mm	Ad	3.213,64	276,54
25.330.1403	25 Ø mm	Ad	3.466,78	309,00
25.330.1404	32 Ø mm	Ad	4.232,98	373,95
25.330.1405	40 Ø mm	Ad	5.415,83	438,88
25.330.1406	50 Ø mm	Ad	6.323,44	658,31
Dıştan basınçlı, paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite), körüklü eksenel tip genleşme parçası;				
Dıştan basınçlı, paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü eksenel tip genleşme parçası; (kompansatör) 30 mm genleşmeli.				
25.330.2101	25 Ø mm.	Ad	5.320,00	438,88
25.330.2102	32 Ø mm.	Ad	5.991,01	633,69
25.330.2103	40 Ø mm.	Ad	6.449,80	633,69
25.330.2104	50 Ø mm.	Ad	7.425,45	633,69
25.330.2105	65 Ø mm.	Ad	8.869,64	698,61
25.330.2106	80 Ø mm.	Ad	10.045,24	763,55
25.330.2107	100 Ø mm.	Ad	12.599,70	893,43
25.330.2108	125 Ø mm.	Ad	17.620,40	1.112,85
25.330.2109	150 Ø mm.	Ad	22.969,29	1.307,66
25.330.2110	200 Ø mm.	Ad	31.905,03	1.372,59
25.330.2111	250 Ø mm.	Ad	48.274,25	1.437,53
25.330.2112	300 Ø mm.	Ad	55.685,55	1.502,46
Dıştan basınçlı, paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite), körüklü eksenel tip genleşme parçası; (kompansatör) 60 mm genleşmeli.				
25.330.2201	25 Ø mm.	Ad	6.040,11	438,88
25.330.2202	32 Ø mm.	Ad	7.209,13	633,69
25.330.2203	40 Ø mm.	Ad	7.904,56	633,69
25.330.2204	50 Ø mm.	Ad	8.984,74	633,69
25.330.2205	65 Ø mm.	Ad	9.800,26	698,61
25.330.2206	80 Ø mm.	Ad	12.103,96	763,55
25.330.2207	100 Ø mm.	Ad	14.726,66	893,43
25.330.2208	125 Ø mm.	Ad	20.219,21	1.112,85
25.330.2209	150 Ø mm.	Ad	26.105,29	1.307,66
25.330.2210	200 Ø mm.	Ad	36.565,46	1.372,59
25.330.2211	250 Ø mm.	Ad	56.535,28	1.437,53
25.330.2212	300 Ø mm.	Ad	74.980,65	1.502,46
Dıştan basınçlı, paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite), körüklü eksenel tip genleşme parçası; (kompansatör) 90 mm genleşmeli.				
25.330.2301	25 Ø mm.	Ad	6.570,04	438,88
25.330.2302	32 Ø mm.	Ad	7.249,78	633,69
25.330.2303	40 Ø mm.	Ad	7.892,94	633,69
25.330.2304	50 Ø mm.	Ad	9.016,68	633,69
25.330.2305	65 Ø mm.	Ad	10.942,88	698,61

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
25.330.2306	80 Ø mm.	Ad	12.587,43	763,55
25.330.2307	100 Ø mm.	Ad	15.499,05	893,43
25.330.2308	125 Ø mm.	Ad	20.974,18	1.112,85
25.330.2309	150 Ø mm.	Ad	28.152,39	1.307,66
25.330.2310	200 Ø mm.	Ad	39.091,69	1.372,59
25.330.2311	250 Ø mm.	Ad	58.785,65	1.437,53
25.330.2312	300 Ø mm.	Ad	80.541,25	1.502,46
Çift körüklü, açısız, yanıl, aksnel hareketli genleşme parçası;				
25.330.3101	25 Ø mm.	Ad	7.619,74	438,88
25.330.3102	32 Ø mm.	Ad	8.094,75	633,69
25.330.3103	40 Ø mm.	Ad	8.437,39	633,69
25.330.3104	50 Ø mm.	Ad	9.534,99	633,69
25.330.3105	65 Ø mm.	Ad	11.645,58	698,61
25.330.3106	80 Ø mm.	Ad	13.775,04	763,55
25.330.3107	100 Ø mm.	Ad	18.010,75	893,43
25.330.3108	125 Ø mm.	Ad	22.455,06	1.112,85
25.330.3109	150 Ø mm.	Ad	27.905,58	1.307,66
25.330.3110	200 Ø mm.	Ad	39.164,28	1.372,59
25.330.3111	250 Ø mm.	Ad	54.560,76	1.437,53
Çift körüklü, açısız, yanıl, aksnel hareketli genleşme parçası;				
25.330.3201	65 Ø mm.	Ad	11.337,78	698,61
25.330.3202	80 Ø mm.	Ad	12.577,26	763,55
25.330.3203	100 Ø mm.	Ad	15.440,98	893,43
25.330.3204	125 Ø mm.	Ad	19.769,14	1.112,85
25.330.3205	150 Ø mm.	Ad	24.363,06	1.307,66
25.330.3206	200 Ø mm.	Ad	33.923,09	1.372,59
25.330.3207	250 Ø mm.	Ad	45.559,29	1.437,53
TİTREŞİM YUTUCULARI (absorberleri): (Ölçü: Ad)				
Flanşlı veya kaynak boyunlu; PN-16				
25.332.1101	15 Ø mm	Ad	1.499,98	219,44
25.332.1102	20 Ø mm	Ad	1.805,86	309,00
25.332.1103	25 Ø mm	Ad	2.075,11	438,88
25.332.1104	32 Ø mm	Ad	2.255,14	438,88
25.332.1105	40 Ø mm	Ad	2.534,95	503,81
25.332.1106	50 Ø mm	Ad	2.879,70	633,69
25.332.1107	65 Ø mm	Ad	3.329,36	698,61
25.332.1108	80 Ø mm	Ad	3.689,03	763,55
25.332.1109	100 Ø mm	Ad	4.311,09	893,43
25.332.1110	125 Ø mm	Ad	6.217,56	1.112,85
25.332.1111	150 Ø mm	Ad	7.618,86	1.307,66
25.332.1112	200 Ø mm	Ad	11.133,39	1.372,59
25.332.1113	250 Ø mm	Ad	17.015,89	1.437,53
Flanşlı veya kaynak boyunlu; PN 25-40				
Kauçuk Titreşim Yutucu (absorberleri); (Ölçü: Ad) PN 16				
25.332.1301	32 Ø mm.	Ad	2.015,59	438,88
25.332.1302	40 Ø mm.	Ad	2.223,20	438,88
25.332.1303	50 Ø mm.	Ad	2.664,83	633,69
25.332.1304	65 Ø mm.	Ad	3.297,43	698,61
25.332.1305	80 Ø mm.	Ad	3.755,81	763,55
25.332.1306	100 Ø mm.	Ad	4.595,65	893,43
25.332.1307	125 Ø mm.	Ad	5.898,15	1.112,85
25.332.1308	150 Ø mm.	Ad	7.286,39	1.307,66
25.332.1309	200 Ø mm.	Ad	9.640,88	1.372,59

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
25.332.1310	250 Ø mm.	Ad	12.548,54	1.437,53
25.332.1311	300 Ø mm.	Ad	18.242,31	1.502,46
KONDENSTOPLAR (Kondens Ayırıcılar): (Ölçü: Ad)				
Termodinamik tip, vidalı;				
25.334.1101	15 Ø mm. (1/2")	Ad	5.340,79	219,44
25.334.1102	20 Ø mm. (3/4")	Ad	5.466,61	276,54
25.334.1103	25 Ø mm. (1")	Ad	5.690,65	309,00
25.334.1104	32 Ø mm. (1 1/4")	Ad	12.948,88	341,48
25.334.1105	40 Ø mm. (1 1/2")	Ad	13.191,41	420,21
25.334.1106	50 Ø mm. (2")	Ad	13.672,78	503,81
Termostatik tip, vidalı;				
25.334.1201	15 Ø mm. (1/2")	Ad	7.957,03	219,44
25.334.1202	20 Ø mm. (3/4")	Ad	9.160,65	276,54
25.334.1203	25 Ø mm. (1")	Ad	9.608,44	309,00
25.334.1204	32 Ø mm. (1 1/4")	Ad	10.401,36	341,48
25.334.1205	40 Ø mm. (1 1/2")	Ad	10.741,88	420,21
25.334.1206	50 Ø mm. (2")	Ad	12.318,59	503,81
Şamandıralı tip, termostatik, hava boşaltmalı, flanşlı;				
25.334.1301	15 Ø mm	Ad	9.461,91	276,54
25.334.1302	20 Ø mm	Ad	9.495,84	309,00
25.334.1303	25 Ø mm	Ad	9.831,03	341,48
25.334.1304	32 Ø mm	Ad	17.588,86	420,21
25.334.1305	40 Ø mm	Ad	19.076,38	503,81
25.334.1306	50 Ø mm	Ad	23.320,56	536,28
Ters kovalı tip, flanşlı;				
25.334.1401	15 Ø mm	Ad	8.656,13	276,54
25.334.1402	20 Ø mm	Ad	9.096,60	309,00
25.334.1403	25 Ø mm	Ad	10.190,78	341,48
25.334.1404	32 Ø mm	Ad	18.437,06	420,21
25.334.1405	40 Ø mm	Ad	24.136,30	503,81
25.334.1406	50 Ø mm	Ad	31.553,91	536,28
HAVA AYIRICI (Ölçü: Ad)				
Boşaltmasız, Dişli Piriç Hava Ayırıcı;				
25.337.1101	15 Ø mm. (1/2")	Ad	2.880,08	162,34
25.337.1102	20 Ø mm. (3/4")	Ad	3.513,34	194,81
25.337.1103	25 Ø mm. (1")	Ad	3.674,00	194,81
25.337.1104	32 Ø mm. (1 1/4")	Ad	4.486,81	227,28
25.337.1105	40 Ø mm. (1 1/2")	Ad	4.989,11	259,74
25.337.1106	50 Ø mm. (2")	Ad	6.016,54	259,74
Kaynaklı Hava Ayırıcı;				
25.337.1201	50 Ø mm.	Ad	6.101,84	1.032,24
25.337.1202	65 Ø mm.	Ad	6.893,14	1.097,19
25.337.1203	80 Ø mm.	Ad	10.520,03	1.625,61
25.337.1204	100 Ø mm.	Ad	11.343,84	1.755,48
25.337.1205	125 Ø mm.	Ad	15.346,11	1.909,99
25.337.1206	150 Ø mm.	Ad	18.044,44	2.194,35
25.337.1207	200 Ø mm.	Ad	24.786,73	2.942,23
Flanşlı Hava Ayırıcı;				
25.337.1301	50 Ø mm	Ad	8.937,03	1.032,24
25.337.1302	65 Ø mm.	Ad	11.559,05	1.097,19
25.337.1303	80 Ø mm.	Ad	15.383,05	1.625,61
25.337.1304	100 Ø mm.	Ad	17.565,06	1.755,48
25.337.1305	125 Ø mm.	Ad	20.311,75	1.909,99

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
25.337.1306	150 Ø mm.	Ad	23.363,80	2.194,35
25.337.1307	200 Ø mm.	Ad	30.848,64	2.942,23
TORTU AYIRICI (Ölçü: Ad)				
Kaynaklı Tortu Ayırıcı;				
25.337.2101	50 Ø mm.	Ad	4.958,31	1.032,24
25.337.2102	65 Ø mm.	Ad	6.079,03	1.097,19
25.337.2103	80 Ø mm.	Ad	8.885,06	1.625,61
25.337.2104	100 Ø mm.	Ad	9.631,91	1.755,48
25.337.2105	125 Ø mm.	Ad	13.685,50	1.909,99
25.337.2106	150 Ø mm.	Ad	17.153,38	2.194,35
25.337.2107	200 Ø mm.	Ad	26.690,35	2.942,23
Flanşlı Tortu Ayırıcı;				
25.337.2201	50 Ø mm.	Ad	8.009,51	1.032,24
25.337.2202	65 Ø mm.	Ad	10.411,48	1.097,19
25.337.2203	80 Ø mm.	Ad	14.675,61	1.625,61
25.337.2204	100 Ø mm.	Ad	15.782,94	1.755,48
25.337.2205	125 Ø mm.	Ad	21.189,31	1.909,99
25.337.2206	150 Ø mm.	Ad	23.485,31	2.194,35
25.337.2207	200 Ø mm.	Ad	29.336,54	2.942,23
MANYETİK FİLTRE (Ölçü: Ad)				
Flanşlı, pislik tutucusuz Manyetik Filtre;				
25.337.3101	50 Ø mm - toplam mıknatis gücü en az 20.000 Gauss	Ad	22.512,21	1.032,24
25.337.3102	65 Ø mm - toplam mıknatis gücü en az 20.000 Gauss	Ad	23.508,73	1.097,19
25.337.3103	80 Ø mm - toplam mıknatis gücü en az 20.000 Gauss	Ad	26.197,30	1.625,61
25.337.3104	100 Ø mm - toplam mıknatis gücü en az 20.000 Gauss	Ad	28.082,28	1.755,48
25.337.3105	125 Ø mm - toplam mıknatis gücü en az 30.000 Gauss	Ad	39.712,58	1.909,99
25.337.3106	150 Ø mm - toplam mıknatis gücü en az 30.000 Gauss	Ad	44.722,26	2.194,35
25.337.3107	200 Ø mm - toplam mıknatis gücü en az 40.000 Gauss	Ad	51.410,55	2.942,23
25.337.3108	250 Ø mm - toplam mıknatis gücü en az 50.000 Gauss	Ad	61.370,14	3.316,16
Flanşlı, sökülebilir pislik tutuculu (paslanmaz çelikten) Manyetik Filtre;				
25.337.3201	50 Ø mm - toplam mıknatis gücü en az 20.000 Gauss	Ad	23.713,79	1.032,24
25.337.3202	65 Ø mm - toplam mıknatis gücü en az 20.000 Gauss	Ad	25.074,83	1.097,19
25.337.3203	80 Ø mm - toplam mıknatis gücü en az 20.000 Gauss	Ad	27.547,39	1.625,61
25.337.3204	100 Ø mm - toplam mıknatis gücü en az 20.000 Gauss	Ad	30.107,41	1.755,48
25.337.3205	125 Ø mm - toplam mıknatis gücü en az 30.000 Gauss	Ad	41.737,71	1.909,99
25.337.3206	150 Ø mm - toplam mıknatis gücü en az 30.000 Gauss	Ad	46.072,35	2.194,35
25.337.3207	200 Ø mm - toplam mıknatis gücü en az 40.000 Gauss	Ad	54.893,79	2.942,23
25.337.3208	250 Ø mm - toplam mıknatis gücü en az 50.000 Gauss	Ad	64.070,33	3.316,16
OTOMATİK HAVA ATMA CİHAZI (TS-7817): (Ölçü: Ad)				
Otomatik Hava Atma Cihazı, buhar için, vidalı, PN-16;				
25.340.1101	15 Ø mm. (1/2")	Ad	525,01	162,34
25.340.1102	20 Ø mm. (3/4")	Ad	715,43	194,81
Otomatik Hava Atma Cihazı, su için;				
25.340.1201	15 Ø mm. (1/2")	Ad	709,28	162,34
DOĞALGAZ SELENOİD VANALARI (Ölçü: Ad)				
Kullanım Basıncı 500m bar'a kadar olan selenoidler normalde açık:				
25.345.1101	DN 15 (1/2") Vidalı	Ad	1.417,15	219,44
25.345.1102	DN 20 (3/4") Vidalı	Ad	1.676,06	276,54
25.345.1103	DN 25 (1") Vidalı	Ad	1.971,75	309,00
25.345.1104	DN 32 (1 1/4") Vidalı	Ad	2.622,83	341,48
25.345.1105	DN 40 (1 1/2") Vidalı	Ad	2.890,21	420,21
25.345.1106	DN 50 (2") Vidalı	Ad	3.963,86	503,81
25.345.1107	DN 65 (2 1/2") flanşlı	Ad	10.368,04	536,28

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
25.345.1108	DN 80 (3'') flanşlı	Ad	11.584,06	735,94
25.345.1109	DN 100 (4'') flanşlı	Ad	20.453,98	828,49
25.345.1110	DN 125 (5'') flanşlı	Ad	38.535,76	893,43
25.345.1111	DN 150 (6'') flanşlı	Ad	40.552,14	1.023,30
25.345.1112	DN 200 (8'') flanşlı	Ad	106.448,79	1.360,28
Kullanım Basıncı 6 bar'a kadar olan selenoidler normalde açık:				
25.345.1201	DN15 (1/2'') Vidalı	Ad	2.480,31	219,44
25.345.1202	DN20 (3/4'') Vidalı	Ad	2.984,91	276,54
25.345.1203	DN25 (1'') Vidalı	Ad	3.157,76	309,00
25.345.1204	DN32 (1 1/4'') Vidalı	Ad	4.168,59	341,48
25.345.1205	DN40 (1 1/2'') Vidalı	Ad	4.321,91	420,21
25.345.1206	DN50 (2'') Vidalı	Ad	5.930,80	503,81
25.345.1207	DN65 (2 1/2'') flanşlı	Ad	13.098,35	536,28
25.345.1208	DN80 (3'') flanşlı	Ad	16.763,91	735,94
25.345.1209	DN100 (4'') flanşlı	Ad	27.941,50	828,49
25.345.1210	DN125 (5'') flanşlı	Ad	52.282,38	893,43
25.345.1211	DN150 (6'') flanşlı	Ad	54.693,61	1.023,30
25.345.1212	DN200 (8'') flanşlı	Ad	129.262,33	1.360,28
Kullanım Basıncı 500m bar'a kadar olan selenoidler normalde kapalı:				
25.345.1301	DN15 (1/2'') Vidalı	Ad	2.974,61	219,44
25.345.1302	DN20 (3/4'') Vidalı	Ad	3.180,88	276,54
25.345.1303	DN25 (1'') Vidalı	Ad	3.533,60	309,00
25.345.1304	DN32 (1 1/4'') Vidalı	Ad	5.034,34	341,48
25.345.1305	DN40 (1 1/2'') Vidalı	Ad	5.477,21	420,21
25.345.1306	DN50 (2'') Vidalı	Ad	6.934,01	503,81
25.345.1307	DN65 (2 1/2'') flanşlı	Ad	15.262,70	536,28
25.345.1308	DN80 (3'') flanşlı	Ad	17.348,88	735,94
25.345.1309	DN100 (4'') flanşlı	Ad	28.131,61	828,49
25.345.1310	DN125 (5'') flanşlı	Ad	51.697,41	893,43
25.345.1311	DN150 (6'') flanşlı	Ad	52.309,89	1.023,30
25.345.1312	DN200 (8'') flanşlı	Ad	133.064,59	1.360,28
Kullanım Basıncı 6 bar'a kadar olan selenoidler normalde kapalı:				
25.345.1401	DN15 (1/2'') Vidalı	Ad	3.629,55	244,08
25.345.1402	DN20 (3/4'') Vidalı	Ad	4.478,03	276,54
25.345.1403	DN25 (1'') Vidalı	Ad	4.715,23	309,00
25.345.1404	DN32 (1 1/4'') Vidalı	Ad	6.296,39	341,48
25.345.1405	DN40 (1 1/2'') Vidalı	Ad	6.989,34	420,21
25.345.1406	DN50 (2'') Vidalı	Ad	8.459,30	503,81
25.345.1407	DN65 (2 1/2'') flanşlı	Ad	16.125,53	536,28
25.345.1408	DN80 (3'') flanşlı	Ad	19.995,83	735,94
25.345.1409	DN100 (4'') flanşlı	Ad	32.094,74	828,49
25.345.1410	DN125 (5'') flanşlı	Ad	54.227,38	893,43
25.345.1411	DN150 (6'') flanşlı	Ad	55.585,68	1.023,30
25.345.1412	DN200 (8'') flanşlı	Ad	147.366,91	1.360,28
DOĞALGAZ FİLTRELERİ (TS 10276) (Ölçü: Ad)				
Kullanım Basıncı 2 Bar'a kadar olan dişli filtreler;				
25.345.2101	DN15 (1/2'') Vidalı	Ad	817,56	219,44
25.345.2102	DN20 (3/4'') Vidalı	Ad	876,13	276,54
25.345.2103	DN25 (1'') Vidalı	Ad	912,98	309,00
25.345.2104	DN32 (1 1/4'') Vidalı	Ad	1.243,78	341,48
25.345.2105	DN40 (1 1/2'') Vidalı	Ad	1.342,99	420,21
25.345.2106	DN50 (2'') Vidalı	Ad	1.466,08	503,81
Kullanım Basıncı 2 Bar'a kadar olan flanşlı filtreler;				

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
25.345.2201	DN65 (21/2") flanşlı	Ad	6.094,89	698,61
25.345.2202	DN80 (3") flanşlı	Ad	7.110,56	735,94
25.345.2203	DN100 (4") flanşlı	Ad	16.139,88	828,49
25.345.2204	DN125 (5") flanşlı	Ad	25.783,58	893,43
25.345.2205	DN150 (6") flanşlı	Ad	33.693,45	1.023,30
25.345.2206	DN200 (8") flanşlı	Ad	83.018,73	1.372,59
Kullanım Basıncı 6 Bar'a kadar olan dişli filtreler;				
25.345.2301	DN15 (1/2") Vidalı	Ad	1.022,30	219,44
25.345.2302	DN20 (3/4") Vidalı	Ad	1.091,10	276,54
25.345.2303	DN25 (1") Vidalı	Ad	1.144,04	309,00
25.345.2304	DN32 (1 1/4") Vidalı	Ad	1.441,20	341,48
25.345.2305	DN40 (1 1/2") Vidalı	Ad	1.547,73	420,21
25.345.2306	DN50 (2") Vidalı	Ad	1.838,99	503,81
Kullanım Basıncı 6 Bar'a kadar olan flanşlı filtreler;				
25.345.2401	DN25 (1") flanşlı	Ad	4.367,18	309,00
25.345.2402	DN32 (1 1/4") flanşlı	Ad	4.882,25	341,48
25.345.2403	DN40 (1 1/2") flanşlı	Ad	5.114,54	420,21
25.345.2404	DN50 (2") flanşlı	Ad	5.291,73	503,81
25.345.2405	DN65 (21/2") flanşlı	Ad	7.387,66	698,61
25.345.2406	DN80 (3") flanşlı	Ad	8.691,43	735,94
25.345.2407	DN100 (4") flanşlı	Ad	16.037,51	828,49
25.345.2408	DN125 (5") flanşlı	Ad	25.695,84	893,43
25.345.2409	DN150 (6") flanşlı	Ad	33.634,96	1.023,30
25.345.2410	DN200 (8") flanşlı	Ad	87.259,71	1.372,59
DOĞALGAZ FİLTRELİ REGÜLATÖRLERİ (TS 10624)				
Filtreli Regülatör 500 mbar'a kadar;				
25.345.3101	DN15 (1/2") Vidalı	Ad	1.885,11	219,44
25.345.3102	DN20 (3/4") Vidalı	Ad	2.163,04	276,54
25.345.3103	DN25 (1") Vidalı	Ad	2.221,83	309,00
Filtreli Regülatör 1 bar'a kadar;				
25.345.3201	DN20 (3/4") Vidalı	Ad	2.581,29	276,54
25.345.3202	DN25 (1") Vidalı	Ad	2.638,61	309,00
25.345.3203	DN32 (1 1/4") Vidalı	Ad	4.893,95	341,48
25.345.3204	DN40 (1 1/2") Vidalı	Ad	5.288,56	420,21
25.345.3205	DN50 (2") Vidalı	Ad	7.064,16	503,81
25.345.3206	DN65 (21/2") Flanşlı	Ad	26.841,81	723,24
Doğalgaz Filtreli Emniyet Kapatmalı Regülatör (TS 10624)				
Filtreli Regülatörler 1bar'a kadar;				
25.345.4101	DN20 (3/4") Vidalı	Ad	3.710,26	276,54
25.345.4102	DN25 (1") Vidalı	Ad	3.989,88	309,00
25.345.4103	DN32 (1 1/4") Vidalı	Ad	7.472,16	341,48
25.345.4104	DN40 (1 1/2") Vidalı	Ad	7.934,05	420,21
25.345.4105	DN50 (2") Vidalı	Ad	9.401,09	503,81
25.345.4106	DN65 (21/2") Flanşlı	Ad	23.712,26	723,24
Doğalgaz Sayacı Muhafaza Kutusu:				
Doğalgaz Tahliye Vanaları (TS EN 14382+A1)				
25.345.5101	10 - 40 mbar	Ad	3.111,66	414,99
25.345.5102	40 -110 mbar	Ad	3.234,29	493,74
25.345.5103	90 -160 mbar	Ad	3.328,46	558,66
25.345.5104	160-500 mbar	Ad	4.479,98	623,61
25.345.5105	400-2000 mbar	Ad	5.311,80	753,48
25.345.5106	300-6000 mbar	Ad	8.149,76	1.013,23
SİRKÜLASYON POMPALARI: (Ölçü: Ad) (TS EN 16297/1-2-3)				

Poz No	Tanım			Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
Kuru Rotorlu Sirkülasyon Pompası: Düz boruya takılan tip, kuru rotorlu 1450 devir/min’a. kadar;						
25.350.1001	0,5 - 2	(0,25-0,70)	2250- 5300	Ad	13.432,76	812,81
25.350.1002	2,1 - 4	(0,40-0,90)	3600- 8100	Ad	14.706,21	812,81
25.350.1003	2,1- 4	(0,91-2,00)	8101-18000	Ad	19.682,31	812,81
25.350.1004	2,1 - 4	(2,01-3,00)	18001-27000	Ad	23.090,60	812,81
25.350.1005	4,1- 8	(0,50-2,00)	4500-18000	Ad	28.747,79	1.032,24
25.350.1006	4,1 - 8	(2,01-3,50)	18001-31500	Ad	31.489,90	1.032,24
25.350.1007	4,1 - 8	(3,51-5,00)	31501-45000	Ad	32.496,90	1.032,24
25.350.1008	8,1-12	(0,50-2,00)	4500- 18000	Ad	35.073,70	1.471,11
25.350.1009	8,1-12	(2,01-3,51)	18001-31500	Ad	36.282,09	1.471,11
25.350.1010	8,1-12	(3,51-5,00)	31501-45000	Ad	38.512,96	1.471,11
25.350.1011	12,1-25	(0,50-2,00)	4500-18000	Ad	41.188,21	2.194,35
25.350.1012	12,1-25	(2,01-3,50)	18001-31500	Ad	42.969,83	2.194,35
25.350.1013	12,1-25	(3,51-5,00)	31501-45000	Ad	43.914,85	2.194,35
25.350.1014	25,1-60	(0,50-2,00)	4500-18000	Ad	46.645,73	2.942,23
25.350.1015	25,1-60	(2,01-3,50)	18001-31500	Ad	49.372,35	2.942,23
25.350.1016	25,1-60	(3,51-5,00)	31501-45000	Ad	51.851,10	2.942,23
25.350.1017	25,1-60	(5,01-7,00)	45001-63000	Ad	53.958,04	2.942,23
25.350.1018	60,1-100	(1,00-3,50)	9000-31500	Ad	61.497,85	3.665,46
25.350.1019	60,1-100	(3,51-5,00)	31500-45000	Ad	63.387,89	3.665,46
25.350.1020	60,1-100	(5,01-7,00)	45001-63000	Ad	65.587,79	3.665,46
25.350.1021	60,1-100	(7,01-8,50)	63001-76500	Ad	79.298,39	3.665,46
Kuru Rotorlu Sirkülasyon Pompası:Kuru rotorlu, düz boruya takılabilen (inline tip) 2950 devir/ min.a kadar:						
Değişken Devirli (Frekans Konvertörlü) Islak Rotorlu Sirkülasyon Pompası: (TS EN 16297/1-2-3)						
25.350.3001	(0,5 - 3,5)	(1 – 3)		Ad	11.042,19	1.471,11
25.350.3002	(3,5 - 7,0)	(1 – 3)		Ad	31.107,69	1.471,11
25.350.3003	(7 - 11)	(1 – 3)		Ad	36.184,24	2.194,35
25.350.3004	(3 - 6)	(3 – 5)		Ad	36.292,69	2.194,35
25.350.3005	(6 - 9)	(3 – 5)		Ad	38.012,31	2.194,35
25.350.3006	(9 - 12)	(3 – 5)		Ad	52.486,28	2.942,23
25.350.3007	(12 - 17)	(3 – 5)		Ad	58.156,43	2.942,23
25.350.3008	(12 - 20)	(5 – 10)		Ad	76.199,94	3.665,46
25.350.3009	(20 - 28)	(5 – 10)		Ad	94.620,16	3.665,46
25.350.3010	(28 - 36)	(5 – 10)		Ad	108.377,24	3.665,46
25.350.3011	(36 - 50)	(5 – 10)		Ad	127.334,80	4.388,70
Değişken Devirli (Frekans Konvertörlü) Kuru Rotorlu Sirkülasyon Pompası:						
25.350.4001	4-13	1-10		Ad	108.222,96	2.194,35
25.350.4002	6-14,5	1-14		Ad	111.367,89	2.194,35
25.350.4003	6-14,5	1-26		Ad	114.362,13	2.942,23
25.350.4004	12-34	1-17		Ad	138.323,66	3.665,46
25.350.4005	17-38	1-20		Ad	142.021,40	4.388,70
25.350.4006	18-42	1-27		Ad	154.724,36	5.859,81
25.350.4007	20-52	1-30		Ad	181.644,91	6.583,05
25.350.4008	24-56	1-20		Ad	170.696,83	5.859,81
25.350.4009	26-56	1-20		Ad	178.288,00	5.859,81
25.350.4010	26-60	1-17		Ad	160.936,74	5.859,81
25.350.4011	32-100	1-14		Ad	192.489,45	6.583,05
25.350.4012	36-80	1-20		Ad	189.855,78	6.583,05
25.350.4013	44-120	1-18		Ad	197.911,73	6.583,05
25.350.4014	45-135	1-40		Ad	307.828,24	8.054,16

Poz No	Tanım			Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
25.350.4015	50-155	1-52		Ad	288.256,69	8.777,40
25.350.4016	52-104	1-64		Ad	324.663,36	8.777,40
25.350.4017	60-155	1-48		Ad	334.268,53	8.777,40
25.350.4018	65-130	1-30		Ad	269.872,34	8.054,16
25.350.4019	90-230	1-21		Ad	289.237,59	8.054,16
25.350.4020	90-250	1-25		Ad	348.107,95	8.054,16
25.350.4021	90-270	1-28		Ad	350.225,49	8.777,40
25.350.4022	120-260	1-30		Ad	372.379,34	8.777,40
SANTRİFÜJ POMPALAR (tek veya çok kademeli): (Ölçü: Ad) (TS EN ISO 9905,TS EN ISO 9908,TS EN ISO 2858)						
Santrifüj Pompa; 1500/min.'a kadar;						
25.355.1001	3 - 5	(3,0 - 5)	27.000 - 45.000	Ad	38.793,96	1.845,06
25.355.1002	3 - 5	(5,1 - 10)	45.001 - 90.000	Ad	41.448,63	2.129,43
25.355.1003	3 - 5	(10,1 - 15)	90.001 - 135.000	Ad	46.142,33	2.283,91
25.355.1004	3 - 5	(15,1 - 20)	135.001 - 180.000	Ad	49.587,54	2.413,79
25.355.1005	3 - 5	(20,1 - 30)	180.001 - 270.000	Ad	51.092,83	2.633,23
25.355.1006	3 - 5	(30,1 - 40)	270.001 - 360.000	Ad	67.607,08	2.787,71
25.355.1007	3 - 5	(40,1 - 60)	360.001 - 540.000	Ad	70.537,66	3.007,16
25.355.1008	3 - 5	(60,1 - 80)	540.001 - 720.000	Ad	86.388,71	3.226,59
25.355.1009	3 - 5	(80,1 - 100)	720.001 - 900.000	Ad	92.445,75	3.381,09
25.355.1010	5,1 - 10	(3,0 - 5)	27.000 - 45.000	Ad	40.856,95	2.064,48
25.355.1011	5,1 - 10	(5,1 - 10)	45.001 - 90.000	Ad	42.070,85	2.348,85
25.355.1012	5,1 - 10	(10,1 - 15)	90.001 - 135.000	Ad	47.030,91	2.568,30
25.355.1013	5,1 - 10	(15,1 - 20)	135.001 - 180.000	Ad	51.554,20	2.722,79
25.355.1014	5,1 - 10	(20,1 - 30)	180.001 - 270.000	Ad	53.493,28	2.942,23
25.355.1015	5,1 - 10	(30,1 - 40)	270.001 - 360.000	Ad	70.537,24	3.161,66
25.355.1016	5,1 - 10	(40,1 - 60)	360.001 - 540.000	Ad	74.072,00	3.381,09
25.355.1017	5,1 - 10	(60,1 - 80)	540.001 - 720.000	Ad	87.831,63	3.600,54
25.355.1018	5,1 - 10	(80,1 - 100)	720.001 - 900.000	Ad	98.046,91	3.730,40
25.355.1019	10,1- 20	(3,0- 5)	27.000- 45.000	Ad	44.475,11	2.413,79
25.355.1020	10,1- 20	(5,1- 10)	45.001- 90.000	Ad	46.398,25	2.787,71
25.355.1021	10,1- 20	(10,1- 15)	90.001-135.000	Ad	48.507,75	3.007,16
25.355.1022	10,1- 20	(15,1- 20)	135.001-180.000	Ad	55.246,44	3.161,66
25.355.1023	10,1- 20	(20,1- 30)	180.001-270.000	Ad	57.792,66	3.446,03
25.355.1024	10,1- 20	(30,1- 40)	270.001-360.000	Ad	78.629,26	3.600,54
25.355.1025	10,1- 20	(40,1- 60)	360.001-540.000	Ad	79.241,91	3.949,83
25.355.1026	10,1- 20	(60,1- 80)	540.001-720.000	Ad	106.634,69	4.169,28
25.355.1027	10,1- 20	(80,1-100)	720.001-900.000	Ad	117.292,90	4.323,78
25.355.1028	21- 30	(3,0- 5)	27.000- 45.000	Ad	50.875,94	2.633,23
25.355.1029	21- 30	(5,1- 10)	45.001- 90.000	Ad	52.306,31	3.072,10
25.355.1030	21- 30	(10,1- 15)	90.001-135.000	Ad	52.990,51	3.291,54
25.355.1031	21- 30	(15,1- 20)	135.001-180.000	Ad	60.615,20	3.510,95
25.355.1032	21- 30	(20,1- 30)	180.001-270.000	Ad	61.265,04	3.819,96
25.355.1033	21- 30	(30,1- 40)	270.001-360.000	Ad	92.685,78	4.039,41
25.355.1034	21- 30	(40,1- 60)	360.001-540.000	Ad	94.860,19	4.323,78
25.355.1035	21- 30	(60,1- 80)	540.001-720.000	Ad	125.679,68	4.608,14
25.355.1036	21- 30	(80,1-100)	720.001-900.000	Ad	146.643,18	4.827,58
25.355.1037	31- 40	(3,0- 5)	27.000- 45.000	Ad	51.867,44	2.633,23
25.355.1038	31- 40	(5,1- 10)	45.001- 90.000	Ad	58.286,30	3.072,10
25.355.1039	31- 40	(10,1- 15)	90.001-135.000	Ad	58.707,14	3.291,54
25.355.1040	31- 40	(15,1- 20)	135.001-180.000	Ad	65.262,86	3.510,95
25.355.1041	31- 40	(20,1- 30)	180.001-270.000	Ad	85.820,18	3.819,96
25.355.1042	31- 40	(30,1- 40)	270.001-360.000	Ad	95.644,79	4.039,41

Poz No	Tanım			Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
25.355.1043	31- 40	(40,1- 60)	360.001-540.000	Ad	142.111,40	4.323,78
25.355.1044	31- 40	(60,1- 80)	540.001-720.000	Ad	159.468,16	4.608,14
25.355.1045	31- 40	(80,1-100)	720.001-900.000	Ad	189.029,84	4.827,58
25.355.1046	41- 50	(3,0- 5)	27.000- 45.000	Ad	53.558,21	3.007,16
25.355.1047	41- 50	(5,1- 10)	45.001- 90.000	Ad	60.705,20	3.446,03
25.355.1048	41- 50	(10,1- 20)	90.001-180.000	Ad	70.703,18	3.730,40
25.355.1049	41- 50	(15,1- 20)	135.001-180.000	Ad	73.788,66	3.949,83
25.355.1050	41- 50	(20,1- 30)	180.001-270.000	Ad	92.967,16	4.258,83
25.355.1051	41- 50	(30,1- 40)	270.001-360.000	Ad	117.153,04	4.478,26
25.355.1052	41- 50	(40,1- 60)	360.001-540.000	Ad	152.666,25	4.917,14
25.355.1053	41- 50	(60,1- 80)	540.001-720.000	Ad	153.818,19	5.201,51
25.355.1054	41- 50	(80,1-100)	720.001-900.000	Ad	188.913,10	5.640,38
25.355.1055	51- 60	(3,0- 5)	27.000- 45.000	Ad	55.327,29	3.072,10
25.355.1056	51- 60	(5,1- 10)	45.001- 90.000	Ad	61.866,70	3.600,54
25.355.1057	51- 60	(10,1- 15)	90.001-135.000	Ad	71.260,48	3.884,90
25.355.1058	51- 60	(15,1- 20)	135.001-180.000	Ad	83.951,14	4.104,34
25.355.1059	51- 60	(20,1- 30)	180.001-270.000	Ad	106.466,80	4.388,70
25.355.1060	51- 60	(30,1- 40)	270.001-360.000	Ad	130.819,70	4.697,70
25.355.1061	51- 60	(40,1- 60)	360.001-540.000	Ad	158.776,11	5.047,01
25.355.1062	51- 60	(60,1- 80)	540.001-720.000	Ad	176.854,66	5.356,01
25.355.1063	51- 60	(80,1-100)	720.001-900.000	Ad	218.813,05	5.640,38
25.355.1064	61- 80	(3,0- 5)	27.000- 45.000	Ad	58.890,50	3.072,10
25.355.1065	61- 80	(5,1- 10)	45.001- 90.000	Ad	65.730,19	3.730,40
25.355.1066	61- 80	(10,1- 15)	90.001-135.000	Ad	81.144,09	4.039,41
25.355.1067	61- 80	(15,1- 20)	135.001-180.000	Ad	96.948,66	4.258,83
25.355.1068	61- 80	(20,1- 30)	180.001-270.000	Ad	122.891,09	4.608,14
25.355.1069	61- 80	(30,1- 40)	270.001-360.000	Ad	138.088,09	4.917,14
25.355.1070	61- 80	(40,1- 60)	360.001-540.000	Ad	166.165,05	5.356,01
25.355.1071	61- 80	(60,1- 80)	540.001-720.000	Ad	215.714,61	5.640,38
25.355.1072	61- 80	(80,1-100)	720.001-900.000	Ad	225.074,44	5.859,81
25.355.1073	81-100	(3,0- 5)	27.000- 45.000	Ad	64.934,56	3.446,03
25.355.1074	81-100	(5,1- 10)	45.001- 90.000	Ad	80.326,38	3.949,83
25.355.1075	81-100	(10,1- 15)	90.001-135.000	Ad	92.393,95	4.258,83
25.355.1076	81-100	(15,1- 20)	135.001-180.000	Ad	102.822,75	4.478,26
25.355.1077	81-100	(20,1- 30)	180.001-270.000	Ad	135.175,55	4.917,14
25.355.1078	81-100	(30,1- 40)	270.001-360.000	Ad	145.266,49	5.201,51
25.355.1079	81-100	(40,1- 60)	360.001-540.000	Ad	200.622,24	5.575,44
25.355.1080	81-100	(60,1- 80)	540.001-720.000	Ad	218.012,96	5.924,75
25.355.1081	81-100	(80,1-100)	720.001-900.000	Ad	303.374,16	6.233,76
25.355.1082	101-150	(5,0- 10)	45.000- 90.000	Ad	90.677,73	4.169,28
25.355.1083	101-150	(10,1- 15)	90.001-135.000	Ad	119.108,03	4.543,20
25.355.1084	101-150	(15,1- 20)	135.001-180.000	Ad	123.017,58	4.827,58
25.355.1085	101-150	(20,1- 30)	180.001-270.000	Ad	134.220,55	5.201,51
25.355.1086	101-150	(30,1- 40)	270.001-360.000	Ad	164.435,86	5.485,89
25.355.1087	101-150	(40,1- 60)	360.001-540.000	Ad	201.990,64	6.014,31
25.355.1088	101-150	(60,1- 80)	540.001-720.000	Ad	359.675,78	6.298,69
25.355.1089	101-150	(80,1-100)	720.001-900.000	Ad	513.642,75	6.583,05
25.355.1090	101-300	(10,0- 20)	90.000-180.000	Ad	139.330,85	4.827,58
25.355.1091	101-300	(20,1- 35)	180.001-315.000	Ad	197.149,45	5.356,01
25.355.1092	151-300	(35,1- 55)	315.001-495.000	Ad	284.358,20	6.583,05
25.355.1093	151-300	(56,0- 80)	504.000-720.000	Ad	441.202,94	7.111,49
25.355.1094	151-300	(81,0-120)	729.000-1.080.000	Ad	498.782,98	7.680,24
25.355.1095	151-300	(121-160)	1.081.000-1440.000	Ad	582.814,36	8.208,66

Poz No	Tanım			Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
Santrifüj pompa; 3000 devir/ min. kadar, diğer özellikler BFT 25.355.1000'in aynı.						
KIZGIN SU POMPALARI: (Ölçü: Ad)						
Kızgın su pompası; 10 Atmosfer, 140 °C işletme, basınç ve sıcaklığında çalışabilir, 1500 devir/min.'a kadar;						
Kızgın su pompası; 10 Atmosfer, 140 °C şartlarında çalışacak, 3000 devir/ min.'a kadar;						
Kızgın su pompası; 12 Atmosfer, 170 °C işletme, basıncı ve sıcaklığında çalışabilir, 1500 devir/min.'a kadar;						
Kızgın su pompası; 12 Atmosfer, 170 °C işletme, basınç ve sıcaklığında çalışabilir, 3000 devir/min.'a kadar;						
Kızgın su pompası; 20 Atmosfer, 200 °C işletme, basınç ve sıcak lğında çalışabilir, 1500 devir/min.'a kadar;						
Kızgın su pompası; 20 Atmosfer, 200 °C işletme, basınç ve sıcak lğında çalışabilir, 3000 devir/min.'a kadar;						
DÜŞEY MİLLİ SANTRİFÜJ POMPALAR (tek veya çok kademeli): (Ölçü: Ad)						
25.355.9001	0,8-4,0	(15-35)	135.000 - 315.000	Ad	28.670,53	2.194,35
25.355.9002	1,2-5,0	(22-50)	198.000 - 450.000	Ad	29.754,98	2.194,35
25.355.9003	1,8-5,5	(23-65)	207.000 - 585.000	Ad	34.856,16	2.942,23
25.355.9004	2,1-6,5	(24-75)	216.000 - 675.000	Ad	35.754,70	2.942,23
25.355.9005	2,5-6,8	(25-85)	225.000 - 765.000	Ad	40.227,05	3.665,46
Beton kaide yapılması;						
PİS SU POMPALARI: (Ölçü: Ad.)						
Dalgıç Tip Drenaj Pompası ;						
25.360.1101	2,0 - 6,0	(3,0 -6,0)		Ad	13.759,19	1.746,54
25.360.1102	3,0 - 10	(3,0 -6,0)		Ad	15.246,44	1.746,54
25.360.1103	3,0 - 10	(4,0 -7,0)		Ad	17.319,15	1.811,46
25.360.1104	3,0 - 15	(4,0 -10)		Ad	18.477,44	2.071,20
25.360.1105	2,0 - 15	(7,0 -15)		Ad	25.680,66	2.395,89
25.360.1106	2,0 - 10	(12 – 20)		Ad	31.195,89	2.395,89
25.360.1107	5,0 - 40	(3,0 -15)		Ad	38.290,64	2.720,55
25.360.1108	5,0 - 40	(5,0 -15)		Ad	47.431,04	2.720,55
25.360.1109	5,0 - 50	(7,0 -25)		Ad	79.700,64	3.045,24
Dalgıç Tip Pis Su Pompası;						
25.360.1201	5,0 - 10	(5,0 -10)		Ad	20.163,79	1.681,59
25.360.1202	5,0 - 10	(10 - 15)		Ad	28.380,59	1.811,46
25.360.1203	5,0 - 10	(15 -20)		Ad	40.780,28	1.941,33
25.360.1204	10 - 15	(5,0 -10)		Ad	36.926,34	1.681,59
25.360.1205	10 - 15	(10 - 15)		Ad	42.983,15	2.006,28
25.360.1206	15 - 20	(5,0 -10)		Ad	48.498,36	2.006,28
25.360.1207	15 - 20	(10 - 15)		Ad	59.103,93	2.201,08
25.360.1208	15 - 20	(15 - 20)		Ad	73.251,28	2.266,01
25.360.1209	20 - 25	(10 - 15)		Ad	71.004,90	2.266,01
25.360.1210	20 - 25	(15 - 20)		Ad	90.995,78	2.395,89
25.360.1211	20 - 25	(20 - 30)		Ad	114.738,71	2.590,68
25.360.1212	25 - 30	(20 - 25)		Ad	119.169,48	2.590,68
25.360.1213	25 - 30	(25 - 30)		Ad	119.919,04	2.720,55
25.360.1214	25 - 30	(30 - 35)		Ad	128.380,75	2.785,49
25.360.1215	30 - 40	(30 - 35)		Ad	152.879,86	2.915,36
25.360.1216	30 - 40	(35 - 40)		Ad	202.519,83	2.980,29
25.360.1217	30 - 40	(40 - 45)		Ad	242.399,73	3.045,24
25.360.1218	40 - 50	(35 - 40)		Ad	264.153,74	3.110,16
25.360.1219	40 - 50	(40 - 45)		Ad	319.125,99	3.240,03
25.360.1220	40 - 50	(45- 50)		Ad	362.724,01	3.304,98

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
Parçalayıcı Bıçaklı Dalgıç Tip Pis Su Pompası;				
25.360.1301	5,0 - 10 (5,0 -10)	Ad	48.870,83	1.681,59
25.360.1302	5,0 - 10 (10 - 15)	Ad	58.110,11	1.811,46
25.360.1303	5,0 - 10 (15 -20)	Ad	65.226,96	1.941,33
25.360.1304	10 - 15 (5,0 -10)	Ad	61.583,34	1.876,40
25.360.1305	10 - 15 (10 - 15)	Ad	68.467,81	2.006,28
25.360.1306	15 - 20 (5,0 -10)	Ad	68.824,14	2.006,28
25.360.1307	15 - 20 (10 - 15)	Ad	70.475,20	2.201,08
25.360.1308	15 - 20 (15 - 20)	Ad	82.128,30	2.266,01
BORU BOYANMASI; (Ölçü: m)				
Boru boyanması, sülyen boya ile; (Ölçü: m)				
25.365.1101	15 Ø mm. – 50 Ø mm. (1/2" - 2") arası (2") dahil	m	48,25	42,16
25.365.1102	50 Ø mm. – 100 Ø mm. (2" - 4") arası (4") dahil	m	96,51	84,34
25.365.1103	100 Ø mm. – 150 Ø mm. (4" - 6") arası (6") dahil	m	144,44	126,51
25.365.1104	150 Ø mm. – 200 Ø mm. (6" - 8") arası (8") dahil	m	192,59	168,69
25.365.1105	200 Ø mm. – 250 Ø mm. (8" - 10") arası (10") dahil	m	224,68	194,80
25.365.1106	250 Ø mm. – 300 Ø mm. (10" - 12") arası (12") dahil	m	273,19	237,35
25.365.1107	300 Ø mm. – 350 Ø mm. (12" - 14") arası (14") dahil	m	320,95	279,14
25.365.1108	350 Ø mm. – 400 Ø mm. (14" - 16") arası (16") dahil	m	369,10	321,31
25.365.1109	400 Ø mm. – 450 Ø mm. (16" - 18") arası (18") dahil	m	415,76	362,00
25.365.1110	450 Ø mm. – 500 Ø mm. (18" - 20") ve yukarısı	m	451,21	391,48
Boru boyanması, yağlı boya ile; (Ölçü: m)				
25.365.1201	15 Ø mm. - 50 Ø mm. (1/2" – 2") arası (2") dahil	m	49,40	42,16
25.365.1202	50 Ø mm. - 100 Ø mm. (2" - 4") arası (4") dahil	m	98,53	84,34
25.365.1203	100 Ø mm. - 150 Ø mm. (4" - 6") arası (6") dahil	m	145,94	124,65
25.365.1204	150 Ø mm. - 200 Ø mm. (6" - 8") arası (8") dahil	m	194,83	166,44
25.365.1205	200 Ø mm. - 250 Ø mm. (8" - 10") arası (10") dahil	m	231,04	195,55
25.365.1206	250 Ø mm. - 300 Ø mm. (10" - 12") arası (12") dahil	m	279,93	237,35
25.365.1207	300 Ø mm. - 350 Ø mm. (12" - 14") arası (14") dahil	m	328,81	279,14
25.365.1208	350 Ø mm. - 400 Ø mm. (14" - 16") arası (16") dahil	m	377,34	320,56
25.365.1209	400 Ø mm. - 450 Ø mm. (16" - 18") arası (18") dahil	m	425,86	362,00
25.365.1210	450 Ø mm. - 500 Ø mm. (18" - 20") ve yukarısı	m	462,44	391,48
PASA KARŞI İZOLASYON:				
25.365.2100	Depo gibi sac yüzeyler üzerine fibro camlı izolasyon; (Ölçü: m2.)	m²	205,80	99,26
Borular üzerine fibro camlı izolasyon; (Ölçü: m.)				
25.365.2201	15 Ø mm. – 50 Ø mm. (1/2" - 2") arası (2") dahil	m	35,64	18,59
25.365.2202	50 Ø mm. – 100 Ø mm. (2" - 4") arası (4") dahil	m	63,98	30,98
25.365.2203	100 Ø mm. – 150 Ø mm. (4" - 6") arası (6") dahil	m	95,95	45,90
25.365.2204	150 Ø mm. – 200 Ø mm. (6" - 8") arası (8") dahil	m	129,08	61,95
25.365.2205	200 Ø mm. – 250 Ø mm. (8" - 10") arası (10") dahil	m	168,50	84,34
25.365.2206	250 Ø mm. – 300 Ø mm. (10" - 12") arası (12") dahil	m	195,68	95,53
25.365.2207	300 Ø mm. – 350 Ø mm. (12" - 14") arası (14") dahil	m	236,25	119,05
25.365.2208	350 Ø mm. – 400 Ø mm. (14" - 16") ve yukarısı.	m	264,49	130,25
ÇEŞİTLİ METAL İMALAT İŞLERİ: (Ölçü: kg.)				
Çelik profilden kaynak yoluyla yapılıp; yalnız kaynak yerleri tesviye edilerek kullanılmak üzere (Teknik resmine göre ve malzemesi dahil) İnşaat işleri BFT 15.550.1202'den ödenecektir.				
25.365.3200	Pirinç profil veya çubuklardan kaynak veya perçin yoluyla yapılıp, yalnız kaynak yeri tesviye edilerek kullanılmak üzere (Teknik resmine göre ve malzemesi dahil).	Kg	426,19	64,94
25.365.3300	Alüminyum profil ve çubuklardan kaynak veya perçin ile yapılıp, yalnız kaynak yeri tesviye edilerek kullanılmak üzere. (Teknik Resmine göre ve malzemesi dahil)	Kg	277,16	64,94
25.365.3400	Galvanizli çelik profillerden modüler konsol sistemleri; (Ölçü: kg)	Kg	355,46	38,96

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
TEKNİK YALITIM				
Depo, tank vb. düz/yassı yüzeylerin ve (14") 356 Ø mm'den büyük çaplı boruların taş yünü rabitz telli şilte ve taş yünü levhalar ile ısı yalıtımı; (Ölçü: m2)				
25.400.1001	3,0 cm kalınlıkta rabitz telli taş yünü şilte 80 kg/m³	m²	686,91	438,88
25.400.1002	4,0 cm kalınlıkta rabitz telli taş yünü şilte 80 kg/m³	m²	830,03	528,44
25.400.1003	5,0 cm kalınlıkta rabitz telli taş yünü şilte 80 kg/m³	m²	935,78	560,90
25.400.1004	6,0 cm kalınlıkta rabitz telli taş yünü şilte 80 kg/m³	m²	1.079,58	593,36
25.400.1005	8,0 cm kalınlıkta rabitz telli taş yünü şilte 80 kg/m³	m²	1.309,41	658,31
25.400.1006	10 cm kalınlıkta rabitz telli taş yünü şilte 80 kg/m³	m²	1.530,04	747,88
25.400.1007	12 cm. kalınlıkta rabitz telli taş yünü şilte 80 kg/m³	m²	1.690,81	812,81
25.400.1008	3,0 cm kalınlıkta rabitz telli taş yünü şilte 125 kg/m³	m²	682,69	438,88
25.400.1009	4,0 cm kalınlıkta rabitz telli taş yünü şilte 125 kg/m³	m²	821,58	528,44
25.400.1010	5,0 cm kalınlıkta rabitz telli taş yünü şilte 125 kg/m³	m²	930,14	560,90
25.400.1011	6,0 cm kalınlıkta rabitz telli taş yünü şilte 125 kg/m³	m²	1.068,30	593,36
25.400.1012	8,0 cm kalınlıkta rabitz telli taş yünü şilte 125 kg/m³	m²	1.292,50	658,31
25.400.1013	10 cm kalınlıkta rabitz telli taş yünü şilte 125 kg/m³	m²	1.511,71	747,88
25.400.1014	12 cm. kalınlıkta rabitz telli taş yünü şilte 125 kg/m³	m²	1.707,73	812,81
25.400.1020	4,0 cm. kalınlıkta taş yünü levha 70 kg/m³	m²	718,69	528,44
25.400.1021	5,0cm. kalınlıkta taş yünü levha 70 kg/m³	m²	796,25	560,90
25.400.1022	6,0 cm. kalınlıkta taş yünü levha 70 kg/m³	m²	879,45	593,36
25.400.1023	8,0 cm. kalınlıkta taş yünü levha 70 kg/m³	m²	1.030,36	658,31
25.400.1024	10 cm. kalınlıkta taş yünü levha 70 kg/m³	m²	1.201,68	747,88
25.400.1025	12 cm. kalınlıkta taş yünü levha 70 kg/m³	m²	1.403,31	812,81
Şilte veya levha tipi yalıtım malzemelerinin üzerlerinin sac ile kaplanması;				
25.400.1051	0,6 mm Alüminyum sac ile yüzey kaplama	m²	710,51	256,39
25.400.1052	0,8 mm Alüminyum sac ile yüzey kaplama	m²	994,04	358,26
25.400.1053	0,5 mm Galvanizli sac ile yüzey kaplama	m²	603,96	358,26
Cam Yünü Prefabrik Boru İzolasyonu (Ölçü: m)				
25.400.2001	(1/2") 21 Ø mm. 25 mm.	m	117,48	63,36
25.400.2002	(1/2") 21 Ø mm. 30 mm.	m	132,70	63,36
25.400.2003	21 Ø mm. 40 mm.	m	177,51	63,36
25.400.2004	21 Ø mm. 50 mm.	m	228,25	63,36
25.400.2005	21 Ø mm. 60 mm.	m	277,58	63,36
25.400.2006	(3/4") 27 Ø mm. 25 mm.	m	118,46	63,36
25.400.2007	(3/4") 27 Ø mm. 30 mm.	m	136,65	63,36
25.400.2008	27 Ø mm. 40 mm.	m	196,34	72,33
25.400.2009	27 Ø mm. 50 mm.	m	251,31	72,33
25.400.2010	27 Ø mm. 60 mm.	m	297,81	72,33
25.400.2011	(1") 34 Ø mm. 30 mm.	m	155,48	72,33
25.400.2012	(1") 34 Ø mm. 40 mm.	m	205,50	72,33
25.400.2013	34 Ø mm. 50 mm.	m	256,95	72,33
25.400.2014	34 Ø mm. 60 mm.	m	320,36	72,33
25.400.2015	(1 1/4") 42 Ø mm. 30 mm.	m	162,53	72,33
25.400.2016	(1 1/4") 42 Ø mm. 40 mm.	m	218,89	72,33
25.400.2017	42 Ø mm. 50 mm.	m	276,68	72,33
25.400.2018	42 Ø mm. 60 mm.	m	316,14	72,33
25.400.2019	(1 1/2") 48 Ø mm. 30 mm.	m	170,98	72,33
25.400.2020	(1 1/2") 48 Ø mm. 40 mm.	m	223,13	72,33
25.400.2021	48 Ø mm. 50 mm.	m	282,31	72,33
25.400.2022	48 Ø mm. 60 mm.	m	324,59	72,33
25.400.2023	57 Ø mm. 30 mm.	m	191,01	85,31
25.400.2024	57 Ø mm. 40 mm.	m	237,51	85,31

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
25.400.2025	57 Ø mm. 50 mm.	m	285,44	85,31
25.400.2026	57 Ø mm. 60 mm.	m	338,99	85,31
25.400.2027	(2") 60 Ø mm. 30 mm.	m	205,81	85,31
25.400.2028	(2") 60 Ø mm. 40 mm.	m	244,56	85,31
25.400.2029	60 Ø mm. 50 mm.	m	299,53	85,31
25.400.2030	60 Ø mm. 60 mm.	m	354,49	85,31
25.400.2031	60 Ø mm. 80 mm.	m	492,60	85,31
25.400.2032	63 Ø mm. 30 mm.	m	205,75	100,76
25.400.2033	63 Ø mm. 40 mm.	m	260,01	100,76
25.400.2034	63 Ø mm. 50 mm.	m	303,70	100,76
25.400.2035	63 Ø mm. 60 mm.	m	386,85	100,76
25.400.2036	63 Ø mm. 80 mm.	m	526,38	100,76
25.400.2037	70 Ø mm. 30 mm.	m	222,66	100,76
25.400.2038	70 Ø mm. 40 mm.	m	272,70	100,76
25.400.2039	70 Ø mm. 50 mm.	m	322,03	100,76
25.400.2040	70 Ø mm. 60 mm.	m	405,18	100,76
25.400.2041	70 Ø mm. 80 mm.	m	550,33	100,76
25.400.2042	76 Ø mm. 30 mm.	m	228,30	100,76
25.400.2043	76 Ø mm. 40 mm.	m	293,84	100,76
25.400.2044	76 Ø mm. 50 mm.	m	333,30	100,76
25.400.2045	76 Ø mm. 60 mm.	m	426,31	100,76
25.400.2046	76 Ø mm. 80 mm.	m	550,33	100,76
25.400.2047	83 Ø mm. 40 mm.	m	295,55	113,75
25.400.2048	83 Ø mm. 50 mm.	m	361,79	113,75
25.400.2049	83 Ø mm. 60 mm.	m	443,53	113,75
25.400.2050	83 Ø mm. 80 mm.	m	607,01	113,75
25.400.2051	89 Ø mm. 40 mm.	m	323,18	120,24
25.400.2052	89 Ø mm. 50 mm.	m	383,78	120,24
25.400.2053	89 Ø mm. 60 mm.	m	450,01	120,24
25.400.2054	89 Ø mm. 80 mm.	m	614,90	120,24
25.400.2055	102 Ø mm. 40 mm.	m	340,04	135,69
25.400.2056	102 Ø mm. 50 mm.	m	416,14	135,69
25.400.2057	102 Ø mm. 60 mm.	m	471,10	135,69
25.400.2058	102 Ø mm. 80 mm.	m	638,81	135,69
25.400.2059	108 Ø mm. 40 mm.	m	362,04	142,19
25.400.2060	108 Ø mm. 50 mm.	m	433,91	142,19
25.400.2061	108 Ø mm. 60 mm.	m	504,38	142,19
25.400.2062	108 Ø mm. 80 mm.	m	684,78	142,19
25.400.2063	114 Ø mm. 40 mm.	m	391,09	148,69
25.400.2064	114 Ø mm. 50 mm.	m	457,33	148,69
25.400.2065	114 Ø mm. 60 mm.	m	544,70	148,69
25.400.2066	114 Ø mm. 80 mm.	m	740,60	148,69
25.400.2067	127 Ø mm. 40 mm.	m	422,88	170,61
25.400.2068	127 Ø mm. 50 mm.	m	511,66	170,61
25.400.2069	127 Ø mm. 60 mm.	m	587,76	170,61
25.400.2070	127 Ø mm. 80 mm.	m	772,39	170,61
25.400.2071	133 Ø mm. 50 mm.	m	529,44	177,11
25.400.2072	133 Ø mm. 60 mm.	m	614,00	177,11
25.400.2073	133 Ø mm. 80 mm.	m	811,30	177,11
25.400.2074	140 Ø mm. 50 mm.	m	548,25	186,06
25.400.2075	140 Ø mm. 60 mm.	m	652,54	186,06
25.400.2076	140 Ø mm. 80 mm.	m	873,80	186,06
25.400.2077	159 Ø mm. 50 mm.	m	593,61	214,51

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
25.400.2078	159 Ø mm. 60 mm.	m	700,73	214,51
25.400.2079	159 Ø mm. 80 mm.	m	929,03	214,51
25.400.2080	169 Ø mm. 50 mm.	m	621,24	221,00
25.400.2081	169 Ø mm. 60 mm.	m	746,68	221,00
25.400.2082	169 Ø mm. 80 mm.	m	982,03	221,00
25.400.2083	193 Ø mm. 50 mm.	m	684,35	255,93
25.400.2084	193 Ø mm. 60 mm.	m	825,29	255,93
25.400.2085	193 Ø mm. 80 mm.	m	1.086,00	255,93
25.400.2086	219 Ø mm. 50 mm.	m	772,85	290,86
25.400.2087	219 Ø mm. 60 mm.	m	934,91	290,86
25.400.2088	219 Ø mm. 80 mm.	m	1.222,41	290,86
25.400.2089	244 Ø mm. 50 mm.	m	839,34	319,30
25.400.2090	244 Ø mm. 60 mm.	m	976,04	319,30
25.400.2091	244 Ø mm. 80 mm.	m	1.303,00	319,30
25.400.2092	273 Ø mm. 50 mm.	m	941,00	363,19
25.400.2093	273 Ø mm. 60 mm.	m	1.067,84	363,19
25.400.2094	273 Ø mm. 80 mm.	m	1.417,35	363,19
Alüminyum Folyo Kaplı Cam Yünü Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı (Ölçü: m)				
25.400.2501	(1/4") 15 Ø mm 25 mm	m	133,54	50,39
25.400.2502	(1/4") 15 Ø mm 30 mm	m	152,56	50,39
25.400.2503	(1/4") 15 Ø mm 40 mm	m	192,73	50,39
25.400.2504	(1/4") 15 Ø mm 50 mm	m	226,55	50,39
25.400.2505	(1/2") 21Ø mm 25 mm	m	154,96	63,36
25.400.2506	(1/2") 21 Ø mm 30 mm	m	174,70	63,36
25.400.2507	(1/2") 21 Ø mm 40 mm	m	219,80	63,36
25.400.2508	(1/2") 21 Ø mm 50 mm	m	271,94	63,36
25.400.2509	(1/2") 21 Ø mm 60 mm	m	311,40	63,36
25.400.2510	(3/4") 27 Ø mm 25 mm	m	170,98	72,33
25.400.2511	(3/4") 27 Ø mm 30 mm	m	193,53	72,33
25.400.2512	(3/4") 27 Ø mm 40 mm	m	240,04	72,33
25.400.2513	(3/4") 27 Ø mm 50 mm	m	286,54	72,33
25.400.2514	(3/4") 27 Ø mm 60 mm	m	331,64	72,33
25.400.2515	(1") 33 Ø mm 25 mm	m	180,84	72,33
25.400.2516	(1") 33 Ø mm 30 mm	m	204,10	72,33
25.400.2517	(1") 33 Ø mm 40 mm	m	251,31	72,33
25.400.2518	(1") 33 Ø mm 50 mm	m	295,00	72,33
25.400.2519	(1") 33 Ø mm 60 mm	m	359,83	72,33
25.400.2520	(1 1/4") 42Ø mm 25 mm	m	193,53	72,33
25.400.2521	(1 1/4") 42Ø mm 30 mm	m	212,55	72,33
25.400.2522	(1 1/4") 42Ø mm 40 mm	m	266,81	72,33
25.400.2523	(1 1/4") 42Ø mm 50 mm	m	335,86	72,33
25.400.2524	(1 1/4") 42Ø mm 60 mm	m	383,78	72,33
25.400.2525	(1 1/2") 48Ø mm 25 mm	m	205,50	72,33
25.400.2526	(1 1/2") 48Ø mm 30 mm	m	221,71	72,33
25.400.2527	(1 1/2") 48Ø mm 40 mm	m	278,09	72,33
25.400.2528	(1 1/2") 48Ø mm 50 mm	m	335,86	72,33
25.400.2529	(1 1/2") 48Ø mm 60 mm	m	407,74	72,33
25.400.2530	(2") 60 Ø mm 25 mm	m	231,88	85,31
25.400.2531	(2") 60 Ø mm 30 mm	m	250,20	85,31
25.400.2532	(2") 60 Ø mm 40 mm	m	300,94	85,31
25.400.2533	(2") 60 Ø mm 50 mm	m	346,04	85,31
25.400.2534	(2") 60 Ø mm 60 mm	m	426,36	85,31

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
25.400.2535	(2") 60 Ø mm 80 mm	m	599,71	85,31
25.400.2536	(21/2") 76Ø mm 25 mm	m	272,70	100,76
25.400.2537	(21/2") 76Ø mm 30 mm	m	295,25	100,76
25.400.2538	(21/2") 76Ø mm 40 mm	m	348,80	100,76
25.400.2539	(21/2") 76Ø mm 50 mm	m	392,49	100,76
25.400.2540	(21/2") 76Ø mm 60 mm	m	472,81	100,76
25.400.2541	(21/2") 76Ø mm 80 mm	m	689,85	100,76
25.400.2542	(21/2") 76Ø mm 100 mm	m	849,10	100,76
25.400.2543	(3") 89 Ø mm 25 mm	m	317,54	120,24
25.400.2544	(3") 89 Ø mm 30 mm	m	342,91	120,24
25.400.2545	(3") 89 Ø mm 40 mm	m	383,78	120,24
25.400.2546	(3") 89 Ø mm 50 mm	m	440,15	120,24
25.400.2547	(3") 89 Ø mm 60 mm	m	537,39	120,24
25.400.2548	(3") 89 Ø mm 80 mm	m	750,20	120,24
25.400.2549	(3") 89 Ø mm 100 mm	m	1.032,06	120,24
25.400.2550	(4")114 Ø mm 25 mm	m	295,25	148,69
25.400.2551	(4")114 Ø mm 30 mm	m	412,23	148,69
25.400.2552	(4")114 Ø mm 40 mm	m	461,55	148,69
25.400.2553	(4")114 Ø mm 50 mm	m	541,89	148,69
25.400.2554	(4")114 Ø mm 60 mm	m	632,08	148,69
25.400.2555	(4")114 Ø mm 80 mm	m	842,06	148,69
25.400.2556	(4")114 Ø mm 100 mm	m	1.250,76	148,69
25.400.2557	(5")140 Ø mm 30 mm	m	479,20	186,06
25.400.2558	(5")140 Ø mm 40 mm	m	553,89	186,06
25.400.2559	(5")140 Ø mm 50 mm	m	635,63	186,06
25.400.2560	(5")140 Ø mm 60 mm	m	745,55	186,06
25.400.2561	(5")140 Ø mm 80 mm	m	983,73	186,06
25.400.2562	(5")140 Ø mm 100 mm	m	1.403,70	186,06
25.400.2563	(6")169 Ø mm 30 mm	m	608,56	221,00
25.400.2564	(6")169 Ø mm 40 mm	m	655,06	221,00
25.400.2565	(6")169 Ø mm 50 mm	m	722,71	221,00
25.400.2566	(6")169 Ø mm 60 mm	m	876,33	221,00
25.400.2567	(6")169 Ø mm 80 mm	m	1.125,78	221,00
25.400.2568	(6")169 Ø mm 100 mm	m	1.552,79	221,00
25.400.2569	(8")219 Ø mm 30 mm	m	750,30	290,86
25.400.2570	(8")219 Ø mm 40 mm	m	899,69	290,86
25.400.2571	(8")219 Ø mm 50 mm	m	930,69	290,86
25.400.2572	(8")219 Ø mm 60 mm	m	1.160,40	290,86
25.400.2573	(8")219 Ø mm 80 mm	m	1.484,54	290,86
25.400.2574	(8")219 Ø mm 100 mm	m	1.898,88	290,86
25.400.2575	(10")273 Ø mm 30 mm	m	904,36	363,19
25.400.2576	(10")273 Ø mm 40 mm	m	1.086,16	363,19
25.400.2577	(10")273 Ø mm 50 mm	m	1.145,35	363,19
25.400.2578	(10")273 Ø mm 60 mm	m	1.303,19	363,19
25.400.2579	(10")273 Ø mm 80 mm	m	1.780,95	363,19
25.400.2580	(12")324 Ø mm 30 mm	m	1.018,48	426,56
25.400.2581	(12")324 Ø mm 40 mm	m	1.208,73	426,56
25.400.2582	(12")324 Ø mm 50 mm	m	1.314,43	426,56
25.400.2583	(12")324 Ø mm 60 mm	m	1.446,90	426,56
25.400.2584	(14")356 Ø mm 30 mm	m	1.094,76	470,44
25.400.2585	(14")356 Ø mm 40 mm	m	1.277,96	470,44
25.400.2586	(14")356 Ø mm 50 mm	m	1.386,49	470,44
25.400.2587	(14")356 Ø mm 60 mm	m	1.458,36	470,44

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ölçü: m) (TS EN 14303)				
25.400.3001	(1/4") 15 Ø mm 25 mm	m	137,06	50,39
25.400.3002	(1/4") 15 Ø mm 30 mm	m	163,84	50,39
25.400.3003	(1/4") 15 Ø mm 40 mm	m	206,83	50,39
25.400.3004	(1/4") 15 Ø mm 50 mm	m	250,51	50,39
25.400.3005	(1/2") 21 Ø mm 25 mm	m	160,60	63,36
25.400.3006	(1/2") 21 Ø mm 30 mm	m	185,26	63,36
25.400.3007	(1/2") 21 Ø mm 40 mm	m	242,35	63,36
25.400.3008	(1/2") 21 Ø mm 50 mm	m	286,04	63,36
25.400.3009	(1/2") 21 Ø mm 60 mm	m	370,59	63,36
25.400.3010	(3/4") 27 Ø mm 25 mm	m	182,95	72,33
25.400.3011	(3/4") 27 Ø mm 30 mm	m	205,50	72,33
25.400.3012	(3/4") 27 Ø mm 40 mm	m	266,81	72,33
25.400.3013	(3/4") 27 Ø mm 50 mm	m	313,31	72,33
25.400.3014	(3/4") 27 Ø mm 60 mm	m	402,10	72,33
25.400.3015	(1") 33 Ø mm 25 mm	m	194,23	72,33
25.400.3016	(1") 33 Ø mm 30 mm	m	221,71	72,33
25.400.3017	(1") 33 Ø mm 40 mm	m	283,73	72,33
25.400.3018	(1") 33 Ø mm 50 mm	m	333,05	72,33
25.400.3019	(1") 33 Ø mm 60 mm	m	423,24	72,33
25.400.3020	(1 1/4") 42Ø mm 25 mm	m	209,03	72,33
25.400.3021	(1 1/4") 42Ø mm 30 mm	m	232,99	72,33
25.400.3022	(1 1/4") 42Ø mm 40 mm	m	295,00	72,33
25.400.3023	(1 1/4") 42Ø mm 50 mm	m	357,00	72,33
25.400.3024	(1 1/4") 42Ø mm 60 mm	m	457,06	72,33
25.400.3025	(1 1/2") 48Ø mm 25 mm	m	224,53	72,33
25.400.3026	(1 1/2") 48Ø mm 30 mm	m	240,04	72,33
25.400.3027	(1 1/2") 48Ø mm 40 mm	m	303,45	72,33
25.400.3028	(1 1/2") 48Ø mm 50 mm	m	385,19	72,33
25.400.3029	(1 1/2") 48Ø mm 60 mm	m	504,99	72,33
25.400.3030	(2") 60 Ø mm 25 mm	m	244,56	85,31
25.400.3031	(2") 60 Ø mm 30 mm	m	268,53	85,31
25.400.3032	(2") 60 Ø mm 40 mm	m	322,08	85,31
25.400.3033	(2") 60 Ø mm 50 mm	m	454,55	85,31
25.400.3034	(2") 60 Ø mm 60 mm	m	595,48	85,31
25.400.3035	(2") 60 Ø mm 80 mm	m	784,33	85,31
25.400.3036	(2 1/2") 76Ø mm 25 mm	m	276,93	100,76
25.400.3037	(2 1/2") 76Ø mm 30 mm	m	300,89	100,76
25.400.3038	(2 1/2") 76Ø mm 40 mm	m	381,21	100,76
25.400.3039	(2 1/2") 76Ø mm 50 mm	m	523,55	100,76
25.400.3040	(2 1/2") 76Ø mm 60 mm	m	657,44	100,76
25.400.3041	(2 1/2") 76Ø mm 80 mm	m	847,69	100,76
25.400.3042	(2 1/2") 76Ø mm 100 mm	m	1.149,29	100,76
25.400.3043	(3") 89 Ø mm 25 mm	m	326,00	120,24
25.400.3044	(3") 89 Ø mm 30 mm	m	337,28	120,24
25.400.3045	(3") 89 Ø mm 40 mm	m	431,69	120,24
25.400.3046	(3") 89 Ø mm 50 mm	m	576,85	120,24
25.400.3047	(3") 89 Ø mm 60 mm	m	720,60	120,24
25.400.3048	(3") 89 Ø mm 80 mm	m	984,14	120,24
25.400.3049	(3") 89 Ø mm 100 mm	m	1.163,13	120,24
25.400.3050	(4")114 Ø mm 25 mm	m	396,73	148,69
25.400.3051	(4")114 Ø mm 30 mm	m	415,05	148,69
25.400.3052	(4")114 Ø mm 40 mm	m	505,24	148,69

Poz No	Tanım		Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
25.400.3053	(4")114 Ø mm	50 mm	m	691,28	148,69
25.400.3054	(4")114 Ø mm	60 mm	m	787,10	148,69
25.400.3055	(4")114 Ø mm	80 mm	m	1.047,83	148,69
25.400.3056	(4")114 Ø mm	100 mm	m	1.418,48	148,69
25.400.3057	(5")140 Ø mm	30 mm	m	498,93	186,06
25.400.3058	(5")140 Ø mm	40 mm	m	582,08	186,06
25.400.3059	(5")140 Ø mm	50 mm	m	704,69	186,06
25.400.3060	(5")140 Ø mm	60 mm	m	870,99	186,06
25.400.3061	(5")140 Ø mm	80 mm	m	1.123,25	186,06
25.400.3062	(5")140 Ø mm	100 mm	m	1.571,41	186,06
25.400.3063	(6")169 Ø mm	30 mm	m	539,50	221,00
25.400.3064	(6")169 Ø mm	40 mm	m	671,98	221,00
25.400.3065	(6")169 Ø mm	50 mm	m	817,14	221,00
25.400.3066	(6")169 Ø mm	60 mm	m	1.046,85	221,00
25.400.3067	(6")169 Ø mm	80 mm	m	1.351,26	221,00
25.400.3068	(6")169 Ø mm	100 mm	m	1.819,15	221,00
25.400.3069	(8")219 Ø mm	30 mm	m	708,01	290,86
25.400.3070	(8")219 Ø mm	40 mm	m	864,45	290,86
25.400.3071	(8")219 Ø mm	50 mm	m	1.027,93	290,86
25.400.3072	(8")219 Ø mm	60 mm	m	1.202,69	290,86
25.400.3073	(8")219 Ø mm	80 mm	m	1.602,93	290,86
25.400.3074	(8")219 Ø mm	100 mm	m	2.041,21	290,86
25.400.3075	(10")273 Ø mm	30 mm	m	833,90	363,19
25.400.3076	(10")273 Ø mm	40 mm	m	1.008,65	363,19
25.400.3077	(10")273 Ø mm	50 mm	m	1.181,99	363,19
25.400.3078	(10")273 Ø mm	60 mm	m	1.400,44	363,19
25.400.3079	(10")273 Ø mm	80 mm	m	1.838,73	363,19
25.400.3080	(12")324 Ø mm	30 mm	m	966,33	426,56
25.400.3081	(12")324 Ø mm	40 mm	m	1.181,95	426,56
25.400.3082	(12")324 Ø mm	50 mm	m	1.386,30	426,56
25.400.3083	(12")324 Ø mm	60 mm	m	1.644,20	426,56
25.400.3084	(14")356 Ø mm	30 mm	m	1.093,35	470,44
25.400.3085	(14")356 Ø mm	40 mm	m	1.296,29	470,44
25.400.3086	(14")356 Ø mm	50 mm	m	1.516,14	470,44
Alüminyum Folyo Kaplı Taş Yünü Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı (Ölçü: m)					
25.400.3501	(1/4") 15 Ø mm	25 mm	m	170,89	50,39
25.400.3502	(1/4") 15 Ø mm	30 mm	m	202,59	50,39
25.400.3503	(1/4") 15 Ø mm	40 mm	m	250,51	50,39
25.400.3504	(1/4") 15 Ø mm	50 mm	m	299,84	50,39
25.400.3505	(1/2") 21 Ø mm	25 mm	m	205,70	63,36
25.400.3506	(1/2") 21 Ø mm	30 mm	m	236,71	63,36
25.400.3507	(1/2") 21 Ø mm	40 mm	m	290,26	63,36
25.400.3508	(1/2") 21 Ø mm	50 mm	m	366,36	63,36
25.400.3509	(1/2") 21 Ø mm	60 mm	m	436,83	63,36
25.400.3510	(3/4") 27 Ø mm	25 mm	m	228,76	72,33
25.400.3511	(3/4") 27 Ø mm	30 mm	m	262,58	72,33
25.400.3512	(3/4") 27 Ø mm	40 mm	m	320,36	72,33
25.400.3513	(3/4") 27 Ø mm	50 mm	m	389,41	72,33
25.400.3514	(3/4") 27 Ø mm	60 mm	m	471,16	72,33
25.400.3515	(1") 33 Ø mm	25 mm	m	245,68	72,33
25.400.3516	(1") 33 Ø mm	30 mm	m	282,31	72,33
25.400.3517	(1") 33 Ø mm	40 mm	m	348,55	72,33

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
25.400.3518	(1") 33 Ø mm 50 mm	m	403,51	72,33
25.400.3519	(1") 33 Ø mm 60 mm	m	490,89	72,33
25.400.3520	(11/4") 42Ø mm 25 mm	m	266,81	72,33
25.400.3521	(11/4") 42Ø mm 30 mm	m	293,59	72,33
25.400.3522	(11/4") 42Ø mm 40 mm	m	352,78	72,33
25.400.3523	(11/4") 42Ø mm 50 mm	m	438,75	72,33
25.400.3524	(11/4") 42Ø mm 60 mm	m	531,76	72,33
25.400.3525	(11/2") 48Ø mm 25 mm	m	278,09	72,33
25.400.3526	(11/2") 48Ø mm 30 mm	m	303,45	72,33
25.400.3527	(11/2") 48Ø mm 40 mm	m	362,64	72,33
25.400.3528	(11/2") 48Ø mm 50 mm	m	445,79	72,33
25.400.3529	(11/2") 48Ø mm 60 mm	m	550,08	72,33
25.400.3530	(2") 60 Ø mm 25 mm	m	310,80	85,31
25.400.3531	(2") 60 Ø mm 30 mm	m	337,58	85,31
25.400.3532	(2") 60 Ø mm 40 mm	m	398,18	85,31
25.400.3533	(2") 60 Ø mm 50 mm	m	496,83	85,31
25.400.3534	(2") 60 Ø mm 60 mm	m	578,58	85,31
25.400.3535	(2") 60 Ø mm 80 mm	m	864,66	85,31
25.400.3536	(21/2") 76Ø mm 25 mm	m	353,03	100,76
25.400.3537	(21/2") 76Ø mm 30 mm	m	371,35	100,76
25.400.3538	(21/2") 76Ø mm 40 mm	m	451,68	100,76
25.400.3539	(21/2") 76Ø mm 50 mm	m	571,48	100,76
25.400.3540	(21/2") 76Ø mm 60 mm	m	696,90	100,76
25.400.3541	(21/2") 76Ø mm 80 mm	m	919,56	100,76
25.400.3542	(21/2") 76Ø mm 100 mm	m	1.242,30	100,76
25.400.3543	(3") 89 Ø mm 25 mm	m	393,64	120,24
25.400.3544	(3") 89 Ø mm 30 mm	m	417,60	120,24
25.400.3545	(3") 89 Ø mm 40 mm	m	504,98	120,24
25.400.3546	(3") 89 Ø mm 50 mm	m	609,26	120,24
25.400.3547	(3") 89 Ø mm 60 mm	m	733,29	120,24
25.400.3548	(3") 89 Ø mm 80 mm	m	1.009,51	120,24
25.400.3549	(3") 89 Ø mm 100 mm	m	1.318,15	120,24
25.400.3550	(4")114 Ø mm 25 mm	m	472,83	148,69
25.400.3551	(4")114 Ø mm 30 mm	m	488,33	148,69
25.400.3552	(4")114 Ø mm 40 mm	m	612,35	148,69
25.400.3553	(4")114 Ø mm 50 mm	m	740,60	148,69
25.400.3554	(4")114 Ø mm 60 mm	m	847,70	148,69
25.400.3555	(4")114 Ø mm 80 mm	m	1.197,21	148,69
25.400.3556	(4")114 Ø mm 100 mm	m	1.597,45	148,69
25.400.3557	(5")140 Ø mm 30 mm	m	565,16	186,06
25.400.3558	(5")140 Ø mm 40 mm	m	675,09	186,06
25.400.3559	(5")140 Ø mm 50 mm	m	808,98	186,06
25.400.3560	(5")140 Ø mm 60 mm	m	965,41	186,06
25.400.3561	(5")140 Ø mm 80 mm	m	1.314,91	186,06
25.400.3562	(5")140 Ø mm 100 mm	m	1.782,80	186,06
25.400.3563	(6")169 Ø mm 30 mm	m	659,29	221,00
25.400.3564	(6")169 Ø mm 40 mm	m	753,71	221,00
25.400.3565	(6")169 Ø mm 50 mm	m	904,51	221,00
25.400.3566	(6")169 Ø mm 60 mm	m	1.020,08	221,00
25.400.3567	(6")169 Ø mm 80 mm	m	1.386,50	221,00
25.400.3568	(6")169 Ø mm 100 mm	m	1.812,10	221,00
25.400.3569	(8")219 Ø mm 30 mm	m	809,49	290,86
25.400.3570	(8")219 Ø mm 40 mm	m	968,74	290,86

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
25.400.3571	(8")219 Ø mm 50 mm	m	1.099,80	290,86
25.400.3572	(8")219 Ø mm 60 mm	m	1.263,29	290,86
25.400.3573	(8")219 Ø mm 80 mm	m	1.698,76	290,86
25.400.3574	(8")219 Ø mm 100 mm	m	2.108,86	290,86
25.400.3575	(10")273 Ø mm 30 mm	m	974,83	363,19
25.400.3576	(10")273 Ø mm 40 mm	m	1.145,35	363,19
25.400.3577	(10")273 Ø mm 50 mm	m	1.334,20	363,19
25.400.3578	(10")273 Ø mm 60 mm	m	1.534,33	363,19
25.400.3579	(10")273 Ø mm 80 mm	m	2.047,30	363,19
25.400.3580	(12")324 Ø mm 30 mm	m	1.115,71	426,56
25.400.3581	(12")324 Ø mm 40 mm	m	1.338,39	426,56
25.400.3582	(12")324 Ø mm 50 mm	m	1.551,19	426,56
25.400.3583	(12")324 Ø mm 60 mm	m	1.803,45	426,56
25.400.3584	(14")356 Ø mm 30 mm	m	1.249,79	470,44
25.400.3585	(14")356 Ø mm 40 mm	m	1.475,28	470,44
25.400.3586	(14")356 Ø mm 50 mm	m	1.681,03	470,44
Polietilen köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı (Ölçü: m)				
25.400.4001	(1/2") 22 Ø mm. 10 mm.	m	28,20	21,95
25.400.4002	(1/2") 22 Ø mm. 15 mm.	m	32,39	21,95
25.400.4003	(1/2") 22 Ø mm. 20 mm.	m	38,71	21,95
25.400.4004	(1/2") 22 Ø mm. 30 mm.	m	58,70	21,95
25.400.4005	(3/4") 28 Ø mm. 10 mm.	m	35,79	28,44
25.400.4006	(3/4") 28 Ø mm. 15 mm.	m	40,49	28,44
25.400.4007	(3/4") 28 Ø mm. 20 mm.	m	46,81	28,44
25.400.4008	(3/4") 28 Ø mm. 30 mm.	m	68,56	28,44
25.400.4009	(1") 35 Ø mm. 10 mm.	m	36,89	28,44
25.400.4010	(1") 35 Ø mm. 15 mm.	m	41,66	28,44
25.400.4011	(1") 35 Ø mm. 20 mm.	m	49,75	28,44
25.400.4012	(1") 35 Ø mm. 30 mm.	m	74,00	28,44
25.400.4013	(1 1/4") 42 Ø mm. 10 mm.	m	44,49	34,94
25.400.4014	(1 1/4") 42 Ø mm. 15 mm.	m	50,96	34,94
25.400.4015	1 1/4") 42 Ø mm. 20 mm.	m	59,78	34,94
25.400.4016	(1 1/4") 42 Ø mm. 30 mm.	m	85,50	34,94
25.400.4017	(1 1/2") 48 Ø mm. 10 mm.	m	46,48	34,94
25.400.4018	(1 1/2") 48 Ø mm. 15 mm.	m	52,88	34,94
25.400.4019	(1 1/2") 48 Ø mm. 20 mm.	m	62,86	34,94
25.400.4020	(1 1/2") 48 Ø mm. 30 mm.	m	89,63	34,94
25.400.4021	(2") 60 Ø mm. 10 mm.	m	64,14	50,39
25.400.4022	(2") 60 Ø mm. 15 mm.	m	72,00	50,39
25.400.4023	(2") 60 Ø mm. 20 mm.	m	86,11	50,39
25.400.4024	(2") 60 Ø mm. 30 mm.	m	115,36	50,39
25.400.4025	(2 1/2") 76 Ø mm. 10 mm.	m	73,91	56,86
25.400.4026	(2 1/2") 76 Ø mm. 15 mm.	m	85,96	56,86
25.400.4027	(2 1/2") 76 Ø mm. 20 mm.	m	101,40	56,86
25.400.4028	(2 1/2") 76 Ø mm. 30 mm.	m	150,94	56,86
25.400.4029	(3") 89 Ø mm. 10 mm.	m	93,83	69,86
25.400.4030	(3") 89 Ø mm. 15 mm.	m	104,40	69,86
25.400.4031	(3") 89 Ø mm. 20 mm.	m	121,75	69,86
25.400.4032	(3") 89 Ø mm. 30 mm.	m	181,58	69,86
25.400.4033	(4") 114 Ø mm. 15 mm.	m	132,66	91,80
25.400.4034	(4") 114 Ø mm. 20 mm.	m	161,33	91,80
25.400.4035	(4") 114 Ø mm. 30 mm.	m	226,30	91,80
25.400.4036	(5") 139 Ø mm. 20 mm.	m	209,40	91,80

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
Alüminyum Kompozit Film Kaplı Polietilen Prefabrik Boru ile Isı Yalıtımı (Ölçü: m)				
25.400.4501	(1/2") 22 Ø mm. 10 mm.	m	34,66	21,95
25.400.4502	(1/2") 22 Ø mm. 15 mm.	m	39,89	21,95
25.400.4503	(1/2") 22 Ø mm. 20 mm.	m	52,68	21,95
25.400.4504	(1/2") 22 Ø mm. 30 mm.	m	84,28	21,95
25.400.4505	(3/4") 28 Ø mm. 10 mm.	m	43,29	28,44
25.400.4506	(3/4") 28 Ø mm. 15 mm.	m	52,40	28,44
25.400.4507	(3/4") 28 Ø mm. 20 mm.	m	64,16	28,44
25.400.4508	(3/4") 28 Ø mm. 30 mm.	m	92,96	28,44
25.400.4509	(1") 35 Ø mm. 10 mm.	m	44,46	28,44
25.400.4510	(1") 35 Ø mm. 15 mm.	m	56,08	28,44
25.400.4511	(1") 35 Ø mm. 20 mm.	m	69,30	28,44
25.400.4512	(1") 35 Ø mm. 30 mm.	m	99,00	28,44
25.400.4513	(1 1/4") 42 Ø mm. 10 mm.	m	55,08	34,94
25.400.4514	(1 1/4") 42 Ø mm. 15 mm.	m	65,81	34,94
25.400.4515	(1 1/4") 42 Ø mm. 20 mm.	m	85,50	34,94
25.400.4516	(1 1/4") 42 Ø mm. 30 mm.	m	113,58	34,94
25.400.4517	(1 1/2") 48 Ø mm. 10 mm.	m	55,96	34,94
25.400.4518	(1 1/2") 48 Ø mm. 15 mm.	m	71,98	34,94
25.400.4519	(1 1/2") 48 Ø mm. 20 mm.	m	95,06	34,94
25.400.4520	(1 1/2") 48 Ø mm. 30 mm.	m	123,14	34,94
25.400.4521	(2") 60 Ø mm. 10 mm.	m	78,61	50,39
25.400.4522	(2") 60 Ø mm. 15 mm.	m	98,90	50,39
25.400.4523	(2") 60 Ø mm. 20 mm.	m	125,35	50,39
25.400.4524	(2") 60 Ø mm. 30 mm.	m	156,96	50,39
25.400.4525	(2 1/2") 76 Ø mm. 10 mm.	m	94,94	56,86
25.400.4526	(2 1/2") 76 Ø mm. 15 mm.	m	115,95	56,86
25.400.4527	(2 1/2") 76 Ø mm. 20 mm.	m	146,53	56,86
25.400.4528	(2 1/2") 76 Ø mm. 30 mm.	m	178,14	56,86
25.400.4529	(3") 89 Ø mm. 10 mm.	m	118,23	69,86
25.400.4530	(3") 89 Ø mm. 15 mm.	m	136,60	69,86
25.400.4531	(3") 89 Ø mm. 20 mm.	m	163,20	69,86
25.400.4532	(3") 89 Ø mm. 30 mm.	m	204,36	69,86
25.400.4533	(4") 114 Ø mm. 15 mm.	m	175,59	91,80
25.400.4534	(4") 114 Ø mm. 20 mm.	m	211,60	91,80
25.400.4535	(4") 114 Ø mm. 30 mm.	m	252,03	91,80
25.400.4536	(5") 139 Ø mm. 20 mm.	m	268,19	91,80
25.400.4537	(5") 139 Ø mm. 30 mm.	m	337,28	91,80
25.400.4538	(6") 165 Ø mm. 20 mm.	m	315,24	91,80
25.400.4539	(6") 165 Ø mm. 30 mm.	m	404,90	91,80
Kauçuk Köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı (Ölçü: m)				
25.400.5001	(3/8") 18 Ø mm 9 mm	m	30,66	15,45
25.400.5002	(3/8") 18 Ø mm 13 mm	m	39,91	15,45
25.400.5003	(3/8") 18 Ø mm 19 mm	m	56,28	15,45
25.400.5004	(3/8") 18 Ø mm 25 mm	m	75,55	15,45
25.400.5005	(3/8") 18 Ø mm 32 mm	m	105,68	15,45
25.400.5006	(1/2") 22 Ø mm 9 mm	m	39,08	21,95
25.400.5007	(1/2") 22 Ø mm 13 mm	m	46,58	21,95
25.400.5008	(1/2") 22 Ø mm 19 mm	m	65,38	21,95
25.400.5009	(1/2") 22 Ø mm 25 mm	m	84,04	21,95
25.400.5010	(1/2") 22 Ø mm 32 mm	m	112,18	21,95
25.400.5011	(3/4") 28 Ø mm 9 mm	m	48,63	28,44

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
25.400.5012	(3/4'') 28 Ø mm 13 mm	m	58,41	28,44
25.400.5013	(3/4'') 28 Ø mm 19 mm	m	77,21	28,44
25.400.5014	(3/4'') 28 Ø mm 25 mm	m	97,25	28,44
25.400.5015	(3/4'') 28 Ø mm 32 mm	m	143,13	28,44
25.400.5016	(1'') 35 Ø mm 9 mm	m	51,84	28,44
25.400.5017	(1'') 35 Ø mm 13 mm	m	65,14	28,44
25.400.5018	(1'') 35 Ø mm 19 mm	m	85,18	28,44
25.400.5019	(1'') 35 Ø mm 25 mm	m	115,60	28,44
25.400.5020	(1'') 35 Ø mm 32 mm	m	160,71	28,44
25.400.5021	(1 ¼'') 42 Ø mm 9 mm	m	63,69	34,94
25.400.5022	(1 ¼'') 42 Ø mm 13 mm	m	78,21	34,94
25.400.5023	(1 ¼'') 42 Ø mm 19 mm	m	99,93	34,94
25.400.5024	(1 ¼'') 42 Ø mm 25 mm	m	131,28	34,94
25.400.5025	(1 ¼'') 42 Ø mm 32 mm	m	182,50	34,94
25.400.5026	(1 ½'') 48 Ø mm 9 mm	m	67,66	34,94
25.400.5027	(1 ½'') 48 Ø mm 13 mm	m	82,04	34,94
25.400.5028	(1 ½'') 48 Ø mm 19 mm	m	104,66	34,94
25.400.5029	(1 ½'') 48 Ø mm 25 mm	m	141,98	34,94
25.400.5030	(1 ½'') 48 Ø mm 32 mm	m	203,14	34,94
25.400.5031	(2'') 60 Ø mm 9 mm	m	86,18	50,39
25.400.5032	(2'') 60 Ø mm 13 mm	m	101,00	50,39
25.400.5033	(2'') 60 Ø mm 19 mm	m	134,49	50,39
25.400.5034	(2'') 60 Ø mm 25 mm	m	175,01	50,39
25.400.5035	(2'') 60 Ø mm 32 mm	m	235,41	50,39
25.400.5036	(2 ½'') 76 Ø mm 9 mm	m	107,48	56,86
25.400.5037	(2 ½'') 76 Ø mm 13 mm	m	127,05	56,86
25.400.5038	(2 ½'') 76 Ø mm 19 mm	m	166,96	56,86
25.400.5039	(2 ½'') 76 Ø mm 25 mm	m	222,01	56,86
25.400.5040	(2 ½'') 76 Ø mm 32 mm	m	296,94	56,86
25.400.5041	(3'') 89 Ø mm 9 mm	m	135,46	69,86
25.400.5042	(3'') 89 Ø mm 13 mm	m	164,68	69,86
25.400.5043	(3'') 89 Ø mm 19 mm	m	200,60	69,86
25.400.5044	(3'') 89 Ø mm 25 mm	m	270,18	69,86
25.400.5045	(3'') 89 Ø mm 32 mm	m	345,11	69,86
25.400.5046	(4'') 114 Ø mm 9 mm	m	171,31	91,80
25.400.5047	(4'') 114 Ø mm 13 mm	m	202,66	91,80
25.400.5048	(4'') 114 Ø mm 19 mm	m	247,78	91,80
25.400.5049	(4'') 114 Ø mm 25 mm	m	336,46	91,80
25.400.5050	(4'') 114 Ø mm 32 mm	m	429,74	91,80
25.400.5051	(3/8'') 18 Ø mm 40mm	m	135,49	15,45
25.400.5052	(1/2'') 22 Ø mm 40 mm	m	147,34	21,95
25.400.5053	(3/4'') 28 Ø mm 40 mm	m	172,94	28,44
25.400.5054	(1'') 35 Ø mm 40 mm	m	187,48	28,44
25.400.5055	(1 ¼'') 42 Ø mm 40 mm	m	212,31	34,94
25.400.5056	(1 ½'') 48 Ø mm 40 mm	m	224,55	34,94
25.400.5057	(2'') 60 Ø mm 40 mm	m	272,11	50,39
25.400.5058	(2 ½'') 76 Ø mm 40 mm	m	307,64	56,86
25.400.5059	(3'') 89 Ø mm 40 mm	m	354,29	69,86
25.400.5060	(4'') 114 Ø mm 40 mm	m	438,91	91,80
Alüminyum kompozit film kaplı kauçuk köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı (Ölçü: m)				
25.400.5501	(1/2'') 22 Ø mm 9 mm	m	44,74	21,95
25.400.5502	(1/2'') 22 Ø mm 13 mm	m	55,44	21,95

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
25.400.5503	(1/2'') 22 Ø mm 19 mm	m	84,65	21,95
25.400.5504	(1/2'') 22 Ø mm 25 mm	m	125,16	21,95
25.400.5505	(1/2'') 22 Ø mm 32 mm	m	210,04	21,95
25.400.5506	(3/4'') 28 Ø mm 9 mm	m	53,83	28,44
25.400.5507	(3/4'') 28 Ø mm 13 mm	m	65,90	28,44
25.400.5508	(3/4'') 28 Ø mm 19 mm	m	100,00	28,44
25.400.5509	(3/4'') 28 Ø mm 25 mm	m	140,83	28,44
25.400.5510	(3/4'') 28 Ø mm 32 mm	m	216,53	28,44
25.400.5511	(1'') 35 Ø mm 9 mm	m	58,86	28,44
25.400.5512	(1'') 35 Ø mm 13 mm	m	70,80	28,44
25.400.5513	(1'') 35 Ø mm 19 mm	m	111,78	28,44
25.400.5514	(1'') 35 Ø mm 25 mm	m	160,71	28,44
25.400.5515	(1'') 35 Ø mm 32 mm	m	233,34	28,44
25.400.5516	(1 ¼'') 42 Ø mm 9 mm	m	69,65	34,94
25.400.5517	(1 ¼'') 42 Ø mm 13 mm	m	84,64	34,94
25.400.5518	(1 ¼'') 42 Ø mm 19 mm	m	132,80	34,94
25.400.5519	(1 ¼'') 42 Ø mm 25 mm	m	187,85	34,94
25.400.5520	(1 ¼'') 42 Ø mm 32 mm	m	271,95	34,94
25.400.5521	(1 ½'') 48 Ø mm 9 mm	m	75,91	34,94
25.400.5522	(1 ½'') 48 Ø mm 13 mm	m	89,84	34,94
25.400.5523	(1 ½'') 48 Ø mm 19 mm	m	145,04	34,94
25.400.5524	(1 ½'') 48 Ø mm 25 mm	m	206,20	34,94
25.400.5525	(1 ½'') 48 Ø mm 32 mm	m	285,71	34,94
25.400.5526	(2'') 60 Ø mm 9 mm	m	101,00	50,39
25.400.5527	(2'') 60 Ø mm 13 mm	m	123,33	50,39
25.400.5528	(2'') 60 Ø mm 19 mm	m	181,90	50,39
25.400.5529	(2'') 60 Ø mm 25 mm	m	249,18	50,39
25.400.5530	(2'') 60 Ø mm 32 mm	m	343,99	50,39
25.400.5531	(2 ½'') 76 Ø mm 9 mm	m	120,01	56,86
25.400.5532	(2 ½'') 76 Ø mm 13 mm	m	143,26	56,86
25.400.5533	(2 ½'') 76 Ø mm 19 mm	m	205,95	56,86
25.400.5534	(2 ½'') 76 Ø mm 25 mm	m	304,59	56,86
25.400.5535	(2 ½'') 76 Ø mm 32 mm	m	416,21	56,86
25.400.5536	(3'') 89 Ø mm 9 mm	m	146,33	69,86
25.400.5537	(3'') 89 Ø mm 13 mm	m	166,20	69,86
25.400.5538	(3'') 89 Ø mm 19 mm	m	254,89	69,86
25.400.5539	(3'') 89 Ø mm 25 mm	m	340,53	69,86
25.400.5540	(3'') 89 Ø mm 32 mm	m	415,45	69,86
25.400.5541	(4'') 114 Ø mm 9 mm	m	206,49	91,80
25.400.5542	(4'') 114 Ø mm 13 mm	m	236,30	91,80
25.400.5543	(4'') 114 Ø mm 19 mm	m	293,65	91,80
25.400.5544	(4'') 114 Ø mm 25 mm	m	402,21	91,80
25.400.5545	(4'') 114 Ø mm 32 mm	m	523,03	91,80
25.400.5546	(1/2'') 22 Ø mm 40 mm	m	229,91	21,95
25.400.5547	(3/4'') 28 Ø mm 40 mm	m	244,05	28,44
25.400.5548	(1'') 35 Ø mm 40 mm	m	256,28	28,44
25.400.5549	(1 ¼'') 42 Ø mm 40 mm	m	284,19	34,94
25.400.5550	(1 ½'') 48 Ø mm 40 mm	m	307,13	34,94
25.400.5551	(2'') 60 Ø mm 40 mm	m	363,86	50,39
25.400.5552	(2 ½'') 76 Ø mm 40 mm	m	431,50	56,86
25.400.5553	(3'') 89 Ø mm 40 mm	m	513,31	69,86
25.400.5554	(4'') 114 Ø mm 40 mm	m	630,06	91,80

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
Toplam kalınlığı 250 mikron ve üzerinde olan kompozit film kaplı kauçuk köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı (Ölçü: m)				
25.400.6001	(1/2'') 22 Ø mm 9 mm	m	83,88	34,94
25.400.6002	(1/2'') 22 Ø mm 13 mm	m	109,10	34,94
25.400.6003	(1/2'') 22 Ø mm 19 mm	m	157,28	34,94
25.400.6004	(1/2'') 22 Ø mm 25 mm	m	219,96	34,94
25.400.6005	(1/2'') 22 Ø mm 32 mm	m	297,95	34,94
25.400.6006	(3/4'') 28 Ø mm 9 mm	m	98,55	34,94
25.400.6007	(3/4'') 28 Ø mm 13 mm	m	131,05	43,89
25.400.6008	(3/4'') 28 Ø mm 19 mm	m	182,28	43,89
25.400.6009	(3/4'') 28 Ø mm 25 mm	m	253,38	43,89
25.400.6010	(3/4'') 28 Ø mm 32 mm	m	329,84	43,89
25.400.6011	(1'') 35 Ø mm 9 mm	m	115,76	43,89
25.400.6012	(1'') 35 Ø mm 13 mm	m	157,43	50,39
25.400.6013	(1'') 35 Ø mm 19 mm	m	206,36	50,39
25.400.6014	(1'') 35 Ø mm 25 mm	m	291,99	50,39
25.400.6015	(1'') 35 Ø mm 32 mm	m	359,28	50,39
25.400.6016	(1 ¼'') 42 Ø mm 9 mm	m	132,20	50,39
25.400.6017	(1 ¼'') 42 Ø mm 13 mm	m	192,19	56,86
25.400.6018	(1 ¼'') 42 Ø mm 19 mm	m	244,95	56,86
25.400.6019	(1 ¼'') 42 Ø mm 25 mm	m	325,99	56,86
25.400.6020	(1 ¼'') 42 Ø mm 32 mm	m	403,98	56,86
25.400.6021	(1 ½'') 48 Ø mm 9 mm	m	156,26	56,86
25.400.6022	(1 ½'') 48 Ø mm 13 mm	m	207,86	63,36
25.400.6023	(1 ½'') 48 Ø mm 19 mm	m	254,50	63,36
25.400.6024	(1 ½'') 48 Ø mm 25 mm	m	318,73	63,36
25.400.6025	(1 ½'') 48 Ø mm 32 mm	m	381,43	63,36
25.400.6026	(2'') 60 Ø mm 9 mm	m	207,86	63,36
25.400.6027	(2'') 60 Ø mm 13 mm	m	253,14	78,81
25.400.6028	(2'') 60 Ø mm 19 mm	m	302,06	78,81
25.400.6029	(2'') 60 Ø mm 25 mm	m	360,18	78,81
25.400.6030	(2'') 60 Ø mm 32 mm	m	453,45	78,81
25.400.6031	(2 ½'') 76 Ø mm 9 mm	m	248,55	78,81
25.400.6032	(2 ½'') 76 Ø mm 13 mm	m	310,25	100,76
25.400.6033	(2 ½'') 76 Ø mm 19 mm	m	368,36	100,76
25.400.6034	(2 ½'') 76 Ø mm 25 mm	m	476,94	100,76
25.400.6035	(2 ½'') 76 Ø mm 32 mm	m	513,64	100,76
25.400.6036	(3'') 89 Ø mm 9 mm	m	272,03	100,76
25.400.6037	(3'') 89 Ø mm 13 mm	m	355,73	120,24
25.400.6038	(3'') 89 Ø mm 19 mm	m	406,19	120,24
25.400.6039	(3'') 89 Ø mm 25 mm	m	520,88	120,24
25.400.6040	(3'') 89 Ø mm 32 mm	m	632,50	120,24
25.400.6041	(4'') 114 Ø mm 9 mm	m	378,66	120,24
25.400.6042	(4'') 114 Ø mm 13 mm	m	448,40	148,69
25.400.6043	(4'') 114 Ø mm 19 mm	m	534,04	148,69
25.400.6044	(4'') 114 Ø mm 25 mm	m	654,84	148,69
25.400.6045	(4'') 114 Ø mm 32 mm	m	783,29	148,69
25.400.6046	(1/2'') 22 Ø mm 40 mm	m	305,60	34,94
25.400.6047	(3/4'') 28 Ø mm 40 mm	m	346,66	43,89
25.400.6048	(1'') 35 Ø mm 40 mm	m	379,15	50,39
25.400.6049	(1 ¼'') 42 Ø mm 40 mm	m	416,21	56,86
25.400.6050	(1 ½'') 48 Ø mm 40 mm	m	457,89	63,36
25.400.6051	(2'') 60 Ø mm 40 mm	m	549,79	78,81

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
25.400.6052	(2 ½'') 76 Ø mm 40 mm	m	616,09	100,76
25.400.6053	(3'') 89 Ø mm 40 mm	m	748,71	120,24
25.400.6054	(4'') 114 Ø mm 40 mm	m	933,14	148,69
Yalıtım Ceketİ (Ölçü: adet)				
İzolasyon Malzemesi Kauçuk Olan Küresel Vanalar, Dinamik Balans Vanaları, İki yollu Vanalar, Kompansatörler için Yalıtım Ceketİ				
25.400.7101	NW 15	Ad	989,61	162,34
25.400.7102	NW 20	Ad	1.023,25	162,34
25.400.7103	NW 25	Ad	1.029,36	162,34
25.400.7104	NW 32	Ad	1.272,76	324,69
25.400.7105	NW 40	Ad	1.344,63	324,69
25.400.7106	NW 50	Ad	1.569,41	324,69
25.400.7107	NW 65	Ad	1.815,84	487,01
25.400.7108	NW 80	Ad	1.987,10	487,01
25.400.7109	NW 100	Ad	2.124,73	487,01
25.400.7110	NW 125	Ad	3.415,58	649,35
25.400.7111	NW 150	Ad	3.638,84	649,35
25.400.7112	NW 200	Ad	4.236,73	649,35
25.400.7113	NW 250	Ad	5.068,59	649,35
İzolasyon Malzemesi Kauçuk Olan Pislik Tutucular, Üç parçalı Küresel Vanalar, Statik Balans Vanaları, Sürgülü Vanalar, Fanşlı çekvalfler, Glob Vanalar, Üç yollu vanalar, Pompalar için Yalıtım Ceketİ				
25.400.7201	NW 15	Ad	978,90	162,34
25.400.7202	NW 20	Ad	1.014,08	162,34
25.400.7203	NW 25	Ad	1.052,30	162,34
25.400.7204	NW 32	Ad	1.583,18	324,69
25.400.7205	NW 40	Ad	1.681,04	324,69
25.400.7206	NW 50	Ad	1.837,01	324,69
25.400.7207	NW 65	Ad	2.714,98	487,01
25.400.7208	NW 80	Ad	2.944,35	487,01
25.400.7209	NW 100	Ad	3.231,84	487,01
25.400.7210	NW 125	Ad	3.800,93	649,35
25.400.7211	NW 150	Ad	4.206,15	649,35
25.400.7212	NW 200	Ad	4.992,13	649,35
25.400.7213	NW 250	Ad	5.681,78	649,35
İzolasyon Malzemesi Kauçuk Olan Kelebek Vanalar, Tüm Dişli Grup Vanaları, Çekvalfler için Yalıtım Ceketİ				
25.400.7301	NW 15	Ad	989,61	162,34
25.400.7302	NW 20	Ad	1.023,25	162,34
25.400.7303	NW 25	Ad	1.061,48	162,34
25.400.7304	NW 32	Ad	1.205,48	324,69
25.400.7305	NW 40	Ad	1.300,29	324,69
25.400.7306	NW 50	Ad	1.474,61	324,69
25.400.7307	NW 65	Ad	1.730,21	487,01
25.400.7308	NW 80	Ad	1.899,95	487,01
25.400.7309	NW 100	Ad	1.984,05	487,01
25.400.7310	NW 125	Ad	2.433,86	649,35
25.400.7311	NW 150	Ad	2.533,26	649,35
25.400.7312	NW 200	Ad	2.886,49	649,35
25.400.7313	NW 250	Ad	3.201,50	649,35
İzolasyon Malzemesi Taşyünü veya İğnelenmiş Cam Elyaf Olan Küresel Vanalar, Dinamik Balans Vanaları, İki yollu Vanalar, Kompansatörler için Yalıtım Ceketİ				
25.400.7401	NW 15	Ad	848,66	162,34

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
25.400.7402	NW 20	Ad	875,45	162,34
25.400.7403	NW 25	Ad	930,41	162,34
25.400.7404	NW 32	Ad	1.111,08	324,69
25.400.7405	NW 40	Ad	1.170,28	324,69
25.400.7406	NW 50	Ad	1.356,30	324,69
25.400.7407	NW 65	Ad	1.590,50	487,01
25.400.7408	NW 80	Ad	1.731,43	487,01
25.400.7409	NW 100	Ad	1.845,59	487,01
25.400.7410	NW 125	Ad	2.943,70	649,35
25.400.7411	NW 150	Ad	3.129,73	649,35
25.400.7412	NW 200	Ad	3.624,39	649,35
25.400.7413	NW 250	Ad	4.314,95	649,35
İzolasyon Malzemesi Taşyünü veya İğnelenmiş Cam Elyaf Olan Pislik Tutucular, Üç parçalı Küresel Vanalar Statik Balans Vanaları, Sürgülü Vanalar, Fanşlı çekvalfler, Glob Vanalar, Üçyollu vanalar, Pompalar için Yalıtım Ceketi				
25.400.7501	NW 15	Ad	840,21	162,34
25.400.7502	NW 20	Ad	868,40	162,34
25.400.7503	NW 25	Ad	900,81	162,34
25.400.7504	NW 32	Ad	1.367,58	324,69
25.400.7505	NW 40	Ad	1.449,31	324,69
25.400.7506	NW 50	Ad	1.578,96	324,69
25.400.7507	NW 65	Ad	2.334,61	487,01
25.400.7508	NW 80	Ad	2.524,86	487,01
25.400.7509	NW 100	Ad	2.764,45	487,01
25.400.7510	NW 125	Ad	3.263,61	649,35
25.400.7511	NW 150	Ad	3.599,03	649,35
25.400.7512	NW 200	Ad	4.251,53	649,35
25.400.7513	NW 250	Ad	4.823,71	649,35
İzolasyon Malzemesi Taşyünü veya İğnelenmiş Cam Elyaf Olan Kelebek Vanalar, Tüm Dişli Grup Vanaları, Çekvalfler için Yalıtım Ceketi				
25.400.7601	NW 15	Ad	848,66	162,34
25.400.7602	NW 20	Ad	875,45	162,34
25.400.7603	NW 25	Ad	979,74	162,34
25.400.7604	NW 32	Ad	1.056,11	324,69
25.400.7605	NW 40	Ad	1.133,63	324,69
25.400.7606	NW 50	Ad	1.278,79	324,69
25.400.7607	NW 65	Ad	1.518,63	487,01
25.400.7608	NW 80	Ad	1.659,55	487,01
25.400.7609	NW 100	Ad	1.728,61	487,01
25.400.7610	NW 125	Ad	2.129,13	649,35
25.400.7611	NW 150	Ad	2.212,26	649,35
25.400.7612	NW 200	Ad	2.505,40	649,35
25.400.7613	NW 250	Ad	2.766,13	649,35
Boru İzolasyonu Üzerine Sac Kaplama Yapılması: (Ölçü : m)				
Boru Yalıtım Malzemesinin Üzerine Alüminyum Sac (0,6 mm) Kaplama Yapılması				
25.400.9101	kaplama çapı 50 mm'ye kadar	m	214,26	149,28
25.400.9102	50 mm dahil kaplama çapı 100 mm'ye kadar	m	280,98	149,28
25.400.9103	100 mm dahil kaplama çapı 150 mm'ye kadar	m	344,24	149,28
25.400.9104	150 mm dahil kaplama çapı 200 mm'ye kadar	m	409,23	149,28
25.400.9105	200 mm dahil kaplama çapı 250 mm'ye kadar	m	497,18	167,94
25.400.9106	250 mm dahil kaplama çapı 300 mm'ye kadar	m	565,61	167,94
25.400.9107	300 mm dahil kaplama çapı 350 mm'ye kadar	m	628,88	167,94

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
25.400.9108	350 mm dahil kaplama çapı 400 mm'ye kadar	m	694,73	167,94
25.400.9109	400 mm dahil kaplama çapı 500 mm'ye kadar	m	826,43	167,94
Boru Yalıtım Malzemesinin Üzerine Galvaniz Sac (0,5 mm) Kaplama Yapılması				
25.400.9201	kaplama çapı 50 mm'ye kadar	m	185,11	149,28
25.400.9202	50 mm dahil kaplama çapı 100 mm'ye kadar	m	219,91	149,28
25.400.9203	100 mm dahil kaplama çapı 150 mm'ye kadar	m	255,24	149,28
25.400.9204	150 mm dahil kaplama çapı 200 mm'ye kadar	m	290,55	149,28
25.400.9205	200 mm dahil kaplama çapı 250 mm'ye kadar	m	344,54	167,94
25.400.9206	250 mm dahil kaplama çapı 300 mm'ye kadar	m	379,85	167,94
25.400.9207	300 mm dahil kaplama çapı 350 mm'ye kadar	m	415,18	167,94
25.400.9208	350 mm dahil kaplama çapı 400 mm'ye kadar	m	450,49	167,94
25.400.9209	400 mm dahil kaplama çapı 500 mm'ye kadar	m	521,14	167,94
HAVA KOMPRESÖRÜ: (Ölçü: Ad)				
8 Atmosfer basınçlı kompresör;				
25.410.1101	1 m3/h serbest hava	Ad	9.995,91	1.097,19
25.410.1102	3 m3/h serbest hava	Ad	24.725,75	1.162,11
25.410.1103	5 m3/h serbest hava	Ad	32.800,15	1.227,05
25.410.1104	10 m3/h serbest hava	Ad	54.284,03	1.471,11
25.410.1105	15 m3/h serbest hava	Ad	75.777,64	1.600,99
25.410.1106	20 m3/h serbest hava	Ad	90.190,73	1.869,69
15 Atmosfer basınçlı kompresör; BFT 25.410.1100'de ki montajlı birim fiyatlar % 50 artırılarak, montaj bedelleri artırılmadan aynen uygulanır.				
VİDALI HAVA KOMPRESÖRÜ: (Ölçü: Ad)				
8 atmosfer basınçlı kompresör;				
25.410.2101	1.12 m3/dak. Serbest hava	Ad	187.296,48	1.545,00
25.410.2102	1.83 m3/dak. Serbest hava	Ad	205.437,20	1.869,69
25.410.2103	2.52 m3/dak. Serbest hava	Ad	256.731,20	2.194,35
25.410.2104	3.09 m3/dak. Serbest hava	Ad	293.772,40	2.519,04
25.410.2105	3.60 m3/dak. Serbest hava	Ad	312.983,49	3.604,25
25.410.2106	5.20 m3/dak. Serbest hava	Ad	389.489,90	3.734,13
25.410.2107	6.20 m3/dak. Serbest hava	Ad	433.037,81	4.058,80
25.410.2108	7.25 m3/dak. Serbest hava	Ad	496.905,56	4.253,60
15 atmosfer basınçlı vidalı hava kompresörü; BFT 25.410.2000'de ki montajlı birim fiyatlar % 50 artırılarak, montaj bedelleri artırılmadan aynen uygulanır.				
Hava Kompresörü deposu, 10 Atmosfere kadar dayanıklı;				
25.410.5001	50 Litre	Ad	10.381,53	895,65
25.410.5002	100 Litre	Ad	16.190,84	1.025,53
25.410.5003	150 Litre	Ad	18.509,64	1.220,34
25.410.5004	200 Litre	Ad	19.979,93	1.668,15
25.410.5005	300 Litre	Ad	25.222,24	1.798,03
25.410.5006	500 Litre	Ad	32.969,00	2.263,46
25.410.5007	1000 Litre	Ad	46.241,40	2.646,35
Hava kompresörü deposu, 20 Atmosfere kadar dayanıklı, diğer özellikler BFT 25.410.5000'in aynı; BFT 25.410.5000'de ki montajlı birim fiyatlar % 20 artırılarak montaj bedelleri artırılmadan aynen uygulanır.				
RADYAL VANTİLATÖRLER VEYA ASPİRATÖRLER: (TEK VEYA ÇİFT EMİŞLİ): (Ölçü: Ad.). (TSE kalite belgesi).				
Toplam basıncı 225 paskala (25 mm.SS'na) kadar.				
25.450.1101	1000 m3/h' a kadar	Ad	41.158,33	1.668,15
25.450.1102	2000 m3/h' lık	Ad	43.251,23	1.668,15
25.450.1103	3000 m3/h' lık	Ad	45.710,76	1.668,15
25.450.1104	4000 m3/h' lık	Ad	46.647,46	2.115,99

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
25.450.1105	5000 m3/h'lık	Ad	60.885,31	2.115,99
25.450.1106	6000 m3/h'lık	Ad	68.761,45	2.888,49
25.450.1107	8000 m3/h'lık	Ad	74.565,70	4.231,95
25.450.1108	10000 m3/h'lık	Ad	77.690,81	5.004,45
25.450.1109	12000 m3/h'lık	Ad	91.821,73	5.004,45
25.450.1110	16000 m3/h'lık	Ad	98.639,93	5.452,29
25.450.1111	20000 m3/h'lık	Ad	146.903,70	5.900,10
25.450.1112	25000 m3/h'lık	Ad	191.061,91	6.672,60
25.450.1113	30000 m3/h'lık	Ad	223.906,74	6.672,60
25.450.1114	40000 m3/h'lık	Ad	275.682,34	8.340,75
25.450.1115	50000 m3/h'lık	Ad	328.985,61	10.008,90
25.450.1116	60000 m3/h'lık	Ad	378.766,59	10.904,55
25.450.1117	80000 m3/h'lık	Ad	410.540,25	12.124,89
25.450.1118	100000 m3/h'lık	Ad	508.156,30	13.345,20
Toplam basıncı 450 paskala (50 mm.SS'na) kadar; diğer özellikler BFT 25.452.1100 'deki gibi olup , montajlı birim fiyatları % 10 artırılabacak ve montaj bedelleri artırılmadan aynen uygulanacaktır.				
Toplam basıncı 675 paskala (75 mm.SS'na) kadar; diğer özellikler BFT 25.450.1100 'deki gibi olup , montajlı birim fiyatları % 20 artırılabacak ve montaj bedelleri artırılmadan aynen uygulanacaktır.				
Toplam basıncı 900 paskala (100 mm.SS'na) kadar; diğer özellikler; BFT 25.450.1100 'deki gibi olup , montajlı birim fiyatları % 30 artırılabacak ve montaj bedelleri artırılmadan aynen uygulanacaktır.				
Toplam basıncı 1350 paskala (150 mm.SS'na) kadar; diğer özellikler BFT 25.450.1100 'deki gibi olup , montajlı birim fiyatları % 35 artırılabacak ve montaj bedelleri artırılmadan aynen uygulanacaktır				
ÇATI TİPİ ASPİRATÖRLER: (Ölçü: Ad.:) (TSE kalite belgeli).				
Çatı tipi radyal aspiratörler, basıncı 225 paskala (25 mm.SS'na) kadar:				
25.450.2101	1000 m3/h'a kadar	Ad	17.689,26	3.346,00
25.450.2102	2000 m3/h'lık	Ad	23.925,40	3.500,50
25.450.2103	3000 m3/h'lık	Ad	29.289,24	3.655,00
25.450.2104	4000 m3/h'lık	Ad	33.638,81	4.246,51
25.450.2105	5000 m3/h'lık	Ad	42.106,40	4.632,75
25.450.2106	6000 m3/h'lık	Ad	44.046,54	4.632,75
25.450.2107	8000 m3/h'lık	Ad	52.940,61	5.094,10
25.450.2108	10000 m3/h'lık	Ad	123.874,48	5.480,34
25.450.2109	12000 m3/h'lık	Ad	152.904,48	5.866,60
25.450.2110	16000 m3/h'lık	Ad	168.643,76	6.252,84
25.450.2111	20000 m3/h'lık	Ad	176.282,09	6.252,84
25.450.2112	25000 m3/h'lık	Ad	207.221,68	6.639,10
25.450.2113	30000 m3/h'lık	Ad	246.994,76	8.220,53
AKSİYAL VANTİLATÖRLER:(ASPİRATÖR):(Ölçü:Ad. (TSE kalite belgeli).				
Aksiyal vantilatör, 1500 d/min.'ya kadar:				
25.450.3101	5000 m3/h'ya kadar	Ad	39.435,05	3.336,30
25.450.3102	8000 m3/h'lık	Ad	46.131,05	3.784,14
25.450.3103	10000 m3/h'lık	Ad	47.169,86	3.784,14
25.450.3104	12000 m3/h'lık	Ad	54.033,88	4.231,95
25.450.3105	14000 m3/h'lık	Ad	55.256,00	4.231,95
25.450.3106	16000 m3/h'lık	Ad	56.176,48	4.556,64
25.450.3107	20000 m3/h'lık	Ad	59.690,11	4.556,64
Aksiyal Vantilatör, 900 d/min.'ya kadar;				
25.450.3201	10000 m3/h'ya kadar	Ad	61.519,44	4.231,95
25.450.3202	12000 m3/h'lık	Ad	65.663,29	4.556,64
25.450.3203	14000 m3/h'lık	Ad	69.482,45	4.556,64

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
25.450.3204	16000 m3/h'lık	Ad	73.749,43	5.004,45
25.450.3205	20000 m3/h'lık	Ad	78.464,25	5.900,10
25.450.3206	24000 m3/h'lık	Ad	87.837,51	6.672,60
25.450.3207	30000 m3/h'lık	Ad	96.422,99	6.672,60
25.450.3208	40000 m3/h'lık	Ad	104.956,98	7.568,25
25.450.3209	50000 m3/h'lık	Ad	112.420,65	8.340,75
Pencere Tipi domestik fanlar (Ölçü: Ad.)				
25.450.4101	400 m3/h	Ad	5.371,94	559,79
25.450.4102	600 m3/h	Ad	6.352,70	559,79
25.450.4103	900 m3/h	Ad	7.354,85	559,79
Kanal Tipi Aspiratörler (Ölçü: Ad)				
25.450.5101	100 m3/h	Ad	10.117,46	1.220,34
25.450.5102	200 m3/h	Ad	10.785,05	1.220,34
25.450.5103	300 m3/h	Ad	11.452,65	1.220,34
25.450.5104	400 m3/h	Ad	12.341,75	1.220,34
25.450.5105	500 m3/h	Ad	14.124,74	1.668,15
25.450.5106	750 m3/h	Ad	15.013,84	1.668,15
25.450.5107	1000 m3/h	Ad	16.793,58	1.668,15
25.450.5108	1250 m3/h	Ad	21.695,85	1.668,15
25.450.5109	1500 m3/h	Ad	24.358,81	2.115,99
25.450.5110	1750 m3/h	Ad	26.635,03	2.115,99
25.450.5111	2000 m3/h	Ad	27.820,00	2.888,49
25.450.5112	2500 m3/h	Ad	29.851,80	2.888,49
Aksiya Jet Fanlar (Ölçü:Ad.)				
25.450.7101	İtici kuvveti: 22 N , İç çap en az: 275 mm , debi en az: 3500 m3/h	Ad	46.635,18	3.784,14
25.450.7102	İtici kuvveti: 32 N , İç çap en az :315 mm , debi en az: 4500 m3/h	Ad	52.912,06	5.004,45
25.450.7103	İtici kuvveti: 50 N , İç çap en az : 355 mm , debi en az: 5000 m3/h	Ad	57.764,38	5.900,10
25.450.7104	İtici kuvveti: 58 N , İç çap en az: 400 mm , debi en az: 9000 m3/h	Ad	59.143,15	6.224,79
25.450.7105	İtici kuvveti: 80 N , İç çap en az: 400 mm , debi en az: 10.000 m3/h	Ad	71.048,45	6.672,60
Radyal jet Fanlar (Ölçü:Ad.)				
25.450.7201	İtici kuvveti: 50 N, Debi en az : 6.000 m3/h	Ad	63.819,60	5.004,45
25.450.7202	İtici kuvveti: 75 N, Debi en az : 8.000 m3/h	Ad	71.707,18	5.452,29
25.450.7203	İtici kuvveti: 100 N, Debi en az : 8.900 m3/h	Ad	106.806,34	6.224,79
Duman Atım Fanı: (Ölçü: Ad.)				
TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F200 (200°C, 120dak.) olan, toplam basıncı 225 paskala (25 mm.SS'na) kadar.				
25.452.1101	10.000 m³/h	Ad	114.595,93	11.677,05
25.452.1102	12.000 m³/h	Ad	123.612,15	13.345,20
25.452.1103	16.000 m³/h	Ad	135.454,56	15.013,35
25.452.1104	20.000 m³/h	Ad	147.399,11	16.233,69
25.452.1105	25.000 m³/h	Ad	168.119,05	16.681,50
25.452.1106	30.000 m³/h	Ad	193.420,20	18.349,65
25.452.1107	35.000 m³/h	Ad	204.559,89	20.017,80
25.452.1108	40.000 m³/h	Ad	219.213,20	21.685,95
25.452.1109	45.000 m³/h	Ad	254.477,73	25.022,25
25.452.1110	50.000 m³/h	Ad	269.283,80	26.690,40
25.452.1111	55.000 m³/h	Ad	307.463,18	28.358,55
25.452.1112	60.000 m³/h	Ad	354.197,48	30.026,70
25.452.1113	65.000 m³/h	Ad	367.781,43	31.694,85
25.452.1114	70.000 m³/h	Ad	388.698,18	33.363,00
25.452.1115	75.000 m³/h	Ad	404.420,85	35.031,15
25.452.1116	80.000 m³/h	Ad	450.391,33	36.699,30
25.452.1117	90.000 m³/h	Ad	475.280,00	38.367,45

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
25.452.1118	100.000 m³/h	Ad	521.097,70	40.035,60
Toplam basıncı 450 paskala (50mm.SS'na) kadar; diğer özellikler BFT 25.452.1100 gibi olup, montajlı birim fiyatları %10 arttırılacak ve montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacak.				
Toplam basıncı 675 paskala (75mm.SS'na) kadar; diğer özellikler BFT 25.452.1100 gibi olup, montajlı birim fiyatları %20 arttırılacak ve montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacak.				
TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F300 (300°C, 60dak.) olan, toplam basıncı 225 paskala (25 mm.SS'na) kadar..				
25.452.1401	10.000 m³/h	Ad	124.987,05	13.345,20
25.452.1402	12.000 m³/h	Ad	132.765,86	15.013,35
25.452.1403	16.000 m³/h	Ad	148.198,29	16.681,50
25.452.1404	20.000 m³/h	Ad	165.158,38	18.349,65
25.452.1405	25.000 m³/h	Ad	194.477,29	20.017,80
25.452.1406	30.000 m³/h	Ad	222.128,05	20.017,80
25.452.1407	35.000 m³/h	Ad	254.349,53	21.685,95
25.452.1408	40.000 m³/h	Ad	262.128,34	23.354,10
25.452.1409	45.000 m³/h	Ad	346.290,46	25.022,25
25.452.1410	50.000 m³/h	Ad	357.277,38	26.690,40
25.452.1411	55.000 m³/h	Ad	413.941,51	28.358,55
25.452.1412	60.000 m³/h	Ad	440.052,33	30.026,70
25.452.1413	65.000 m³/h	Ad	476.844,51	33.363,00
25.452.1414	70.000 m³/h	Ad	493.801,61	33.363,00
25.452.1415	75.000 m³/h	Ad	513.942,24	36.699,30
25.452.1416	80.000 m³/h	Ad	550.758,99	36.699,30
25.452.1417	90.000 m³/h	Ad	584.648,61	40.035,60
25.452.1418	100.000 m³/h	Ad	636.436,50	40.035,60
Toplam basıncı 450 paskala (50mm.SS'na) kadar; diğer özellikler BFT 25.452.1400 deki gibi olup , montajlı birim fiyatları %10 arttırılacak ve montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacak.				
Toplam basıncı 675 paskala (75mm.SS'na) kadar; diğer özellikler BFT 25.452.1400 deki gibi olup , montajlı birim fiyatları %20 arttırılacak ve montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacak.				
Basınçlandırma Fanı: (Ölçü: Ad.)				
Merdiven Basınçlandırma Fanı Toplam basıncı 500 Pascal akadar.				
25.452.2101	2.500 m³/h	Ad	71.666,14	5.900,10
25.452.2102	5.000 m³/h	Ad	78.549,30	6.672,60
25.452.2103	7.500 m³/h	Ad	92.006,24	7.892,94
25.452.2104	10.000 m³/h	Ad	97.037,05	8.340,75
25.452.2105	12.500 m³/h	Ad	106.218,33	8.340,75
25.452.2106	15.000 m³/h	Ad	112.328,99	8.340,75
25.452.2107	20.000 m³/h	Ad	139.785,96	8.788,59
25.452.2108	25.000 m³/h	Ad	199.896,03	11.229,24
25.452.2109	30.000 m³/h	Ad	212.117,35	11.229,24
25.452.2110	35.000 m³/h	Ad	253.188,80	13.345,20
Toplam basıncı 750 paskala kadar; diğer özellikler BFT 25.452.2100 gibi olup, montajlı birim fiyatları %10 arttırılacak ve montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacak.				
Toplam basıncı 1100 paskala kadar; diğer özellikler BFT BFT 25.452.2100 gibi olup, montajlı birim fiyatları %20 arttırılacak ve montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacak.				
Asansör Basınçlandırma Fanı, toplam basıncı 500 paskala kadar.				
25.452.2401	2.500 m³/h	Ad	72.815,76	6.224,79
25.452.2402	5.000 m³/h	Ad	85.617,60	6.224,79
25.452.2403	7.500 m³/h	Ad	97.034,06	6.672,60
25.452.2404	10.000 m³/h	Ad	109.942,84	6.672,60

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
25.452.2405	12.500 m³/h	Ad	118.760,46	8.340,75
25.452.2406	15.000 m³/h	Ad	121.174,18	8.340,75
Toplam basıncı 750 paskala kadar; diğer özellikler BFT 25.452.2400 gibi olup, montajlı birim fiyatları %10 artırılabacak ve montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacak.				
Toplam basıncı 1000 paskala kadar; diğer özellikler BFT 25.452.2400 gibi olup, montajlı birim fiyatları %20 artırılabacak ve montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacak.				
25.452.3000	Fazla Basınç Rahatlatma Damperi: (Ölçü: Ad.)	Ad	3.400,00	800,00
KURU HAVA FİLTRELERİ: (Ölçü: Ad.)				
Elemanları temizlenmeyen, kuru hava filtresi; (sentetik tip):				
25.455.1101	100 - 500 m³/h' lik	Ad	1.166,93	74,64
25.455.1102	501 - 1500 m³/h' lik	Ad	1.266,21	74,64
25.455.1103	1501 - 3000 m³/h' lik	Ad	1.775,38	186,60
25.455.1104	3001 - 5000 m³/h' lik	Ad	2.093,13	186,60
25.455.1105	5001 - 10000 m³/h' lik	Ad	4.146,53	373,19
25.455.1106	10001 - 20000 m³/h' lik	Ad	7.697,26	746,38
25.455.1107	20001 - 30000 m³/h' lik	Ad	10.676,20	746,38
25.455.1108	30001 - 40000 m³/h' lik	Ad	14.624,14	1.119,56
25.455.1109	40001 - 50000 m³/h' lik	Ad	17.007,29	1.119,56
Elemanları temizlenebilen tip, kuru hava filtresi; (madeni veya sentetik tip).				
Torba filtre:				
25.455.1301	305 x 305 1100	Ad	2.060,60	74,64
25.455.1302	305 x 610 2200	Ad	2.656,39	74,64
25.455.1303	610 x 305 2200	Ad	2.854,99	74,64
25.455.1304	610 x 610 4300	Ad	4.083,90	111,96
SANTRAL ISITICILARI (PN 6-16 KALİTESİNDE): (Ölçü Ad.)				
Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı ısıtıcı				
25.458.1101	(1000 kcal/h) 1,1 kW	Ad	4.396,71	649,35
25.458.1102	(5000 kcal/h) 5,5 kW	Ad	9.772,58	649,35
25.458.1103	(10000 kcal/h) 11 kW	Ad	12.283,35	974,04
25.458.1104	(20000 kcal/h) 22 kW	Ad	14.853,69	1.298,70
25.458.1105	(40000 kcal/h) 44 kW	Ad	19.802,61	1.623,39
25.458.1106	(60000 kcal/h) 66 kW	Ad	23.854,79	1.948,05
25.458.1107	(80000 kcal/h) 88 kW	Ad	27.796,16	1.948,05
25.458.1108	(100000 kcal/h) 110 kW	Ad	34.800,60	2.597,40
25.458.1109	(150000 kcal/h) 165 kW	Ad	47.266,36	2.597,40
25.458.1110	(200000 kcal/h) 220 kW	Ad	60.641,18	3.246,75
25.458.1111	(300000 kcal/h) 330 kW	Ad	80.852,20	3.246,75
SANTRAL SOĞUTUCULARI: (4 Atmosfer basıncına kadar.): (Galvaniz veya plastik esası yoğunlaşma tavası dahil)(Ölçü:Ad.)				
Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı, soğutucu:				
25.458.2101	(500 kcal/h) 0,55 kW	Ad	3.905,63	974,04
25.458.2102	(1000 kcal/h) 1,1 kW	Ad	5.900,03	1.298,70
25.458.2103	(2000 kcal/h) 2,2 kW	Ad	6.958,00	1.623,39
25.458.2104	(4000 kcal/h) 4,4 kW	Ad	14.412,28	1.948,05
25.458.2105	(8000 kcal/h) 8,8 kW	Ad	19.818,08	2.922,09
25.458.2106	(12000 kcal/h) 13,2 kW	Ad	22.533,63	3.896,10
25.458.2107	(16000 kcal/h) 17,6 kW	Ad	29.358,63	4.870,14
25.458.2108	(20000 kcal/h) 22 kW	Ad	31.417,29	5.844,15
25.458.2109	(30000 kcal/h) 33 kW	Ad	37.852,64	6.168,84
25.458.2110	(40000 kcal/h) 44 kW	Ad	46.713,10	6.168,84
25.458.2111	(60000 kcal/h) 66 kW	Ad	58.017,83	6.168,84

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
25.458.2112	(80000 kcal/h) 88 kW	Ad	79.240,96	6.493,50
25.458.2113	(160000 kcal/h) 176 kW	Ad	127.034,10	7.142,85
25.458.2114	(320000 kcal/h) 352 kW	Ad	233.905,96	8.116,89
Direkt Genleşmeli (Dx) – Heat Pump (Dx) Bataryalar				
25.458.3001	Soğutma kapasitesi 28 KW a kadar	Ad	30.328,01	2.631,43
25.458.3002	Soğutma kapasitesi 28-56 KW a kadar	Ad	38.472,00	2.892,65
25.458.3003	Soğutma kapasitesi 56-84 KW a kadar	Ad	63.089,25	3.265,84
25.458.3004	Soğutma kapasitesi 84-112 KW a kadar	Ad	91.550,26	3.403,93
25.458.3005	Soğutma kapasitesi 112-140 KW a kadar	Ad	117.567,95	3.665,15
25.458.3006	Soğutma kapasitesi 140-168 KW a kadar	Ad	133.845,08	4.161,49
25.458.3007	Soğutma kapasitesi 168-196 KW a kadar	Ad	150.055,74	4.560,80
25.458.3008	Soğutma kapasitesi 196-224 KW a kadar	Ad	164.679,38	4.885,49
25.458.3009	Soğutma kapasitesi 224-252 KW a kadar	Ad	221.847,91	5.072,08
25.458.3010	Soğutma kapasitesi 252-280 KW a kadar	Ad	255.426,96	5.195,23
DX batarya kontrol modülü:				
25.458.3101	Soğutma kapasitesi 28 a KWkadar	Tk	44.455,88	2.108,96
25.458.3102	Soğutma kapasitesi 28-56 KW a kadar	Tk	47.403,11	2.321,69
25.458.3103	Soğutma kapasitesi 56-84 KW a kadar	Tk	65.814,76	2.508,28
25.458.3104	Soğutma kapasitesi 84-112 KW a kadar	Tk	69.757,08	2.631,43
25.458.3105	Soğutma kapasitesi 112-140 KW a kadar	Tk	90.519,59	2.892,65
25.458.3106	Soğutma kapasitesi 140-168 KW a kadar	Tk	99.447,70	3.265,84
25.458.3107	Soğutma kapasitesi 168-196 KW a kadar	Tk	119.078,81	3.403,93
25.458.3108	Soğutma kapasitesi 196-224 KW a kadar	Tk	158.417,74	3.665,15
25.458.3109	Soğutma kapasitesi 224-252 KW a kadar	Tk	179.995,88	4.161,49
25.458.3110	Soğutma kapasitesi 252-280 KW a kadar	Tk	192.310,99	4.560,80
DX batarya Elektronik Genleşme kiti				
25.458.3201	Soğutma kapasitesi 28 a KWkadar	Tk	15.315,64	2.108,96
25.458.3202	Soğutma kapasitesi 28-56 KW a kadar	Tk	18.973,25	2.321,69
25.458.3203	Soğutma kapasitesi 56-84 KW a kadar	Tk	32.786,63	2.508,28
25.458.3204	Soğutma kapasitesi 84-112 KW a kadar	Tk	37.049,75	2.631,43
25.458.3205	Soğutma kapasitesi 112-140 KW a kadar	Tk	51.182,18	2.892,65
25.458.3206	Soğutma kapasitesi 140-168 KW a kadar	Tk	56.275,86	3.265,84
25.458.3207	Soğutma kapasitesi 168-196 KW a kadar	Tk	71.096,34	3.665,15
25.458.3208	Soğutma kapasitesi 196-224 KW a kadar	Tk	74.110,06	3.974,90
25.458.3209	Soğutma kapasitesi 224-252 KW a kadar	Tk	86.412,79	4.086,85
25.458.3210	Soğutma kapasitesi 252-280 KW a kadar	Tk	89.130,29	4.161,49
NEMLENDİRİCİLER: (Ölçü: Ad.:).				
Oransal kontrollü buharlı tip nemlendiriciler:				
25.458.5101	6	Ad	57.977,93	1.668,15
25.458.5102	10	Ad	81.060,96	1.668,15
25.458.5103	17	Ad	84.971,79	1.668,15
25.458.5104	30	Ad	89.478,40	1.668,15
25.458.5105	45	Ad	109.469,89	2.563,80
25.458.5106	60	Ad	173.356,89	2.563,80
25.458.5107	90	Ad	210.173,64	2.563,80
25.458.5108	116	Ad	235.532,90	2.563,80
25.458.5109	130	Ad	253.406,60	2.563,80
HAVALANDIRMA ISITMA KLİMA SANTRALİ HÜCRESİ: (Ölçü: m2)				
25.460.1100	Profil iskeleti galvaniz sac çift cidarlı, poliüretan dolgulu modüler yapılması halinde:	m²	4.531,39	1.298,70
Profil iskeleti galvaniz sac çift cidarlı, cam yünü veya taş yünü dolgulu modüller yapılması halinde				

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
25.460.1201	BFT 25.460.1200 ile aynı özelliklerde; 30 mm'ye kadar cam yünü veya taş yünü ile yalıtımlı hücre	m²	4.602,95	1.298,70
25.460.1202	BFT 25.460.1200 ile aynı özelliklerde; 60 mm.ye kadar cam yünü veya taş yünü ile yalıtımlı hücre	m²	5.006,91	1.298,70
KLİMA SANTRALLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE ISI GERİ KAZANIM ÜNİTESİ Ölçü : Ad				
Tamburlu(Rotor) Tip Isı Geri Kazanım(higroskopik tip) Ünitesi Ölçü: Ad.				
25.465.1101	500-1500 m3/h	Ad	243.801,45	2.888,49
25.465.1102	1501-3000 m3/h	Ad	305.345,45	3.784,14
25.465.1103	3001-5000 m3/h	Ad	405.100,24	5.004,45
25.465.1104	5001-7500 m3/h	Ad	446.020,75	5.900,10
25.465.1105	7501-10000 m3/h	Ad	509.733,10	6.672,60
25.465.1106	10001-12500 m3/h	Ad	569.291,13	7.568,25
25.465.1107	12501-15000 m3/h	Ad	588.853,93	8.340,75
25.465.1108	15001-20000 m3/h	Ad	632.390,61	9.561,09
25.465.1109	20001-30000 m3/h	Ad	814.783,48	10.008,90
25.465.1110	30001-40000 m3/h	Ad	1.077.998,58	11.229,24
25.465.1111	40001-50000 m3/h	Ad	1.299.499,70	11.677,05
25.465.1112	50001-60000 m3/h	Ad	1.700.663,06	12.897,39
Tamburlu(Rotor) Tip Isı Geri Kazanım (non-higroskopik tip) Ünitesi (Ölçü: Ad.)				
25.465.1201	500-1500 m3/h	Ad	243.801,45	2.888,49
25.465.1202	1501-3000 m3/h	Ad	268.528,70	3.784,14
25.465.1203	3001-5000 m3/h	Ad	326.578,20	5.004,45
25.465.1204	5001-7500 m3/h	Ad	343.361,58	5.900,10
25.465.1205	7501-10000 m3/h	Ad	447.557,08	6.672,60
25.465.1206	10001-12500 m3/h	Ad	468.770,69	7.568,25
25.465.1207	12501-15000 m3/h	Ad	525.150,24	8.340,75
25.465.1208	15001-20000 m3/h	Ad	573.117,16	9.561,09
25.465.1209	20001-30000 m3/h	Ad	759.634,73	10.008,90
25.465.1210	30001-40000 m3/h	Ad	1.074.943,25	11.229,24
25.465.1211	40001-50000 m3/h	Ad	1.308.512,93	11.677,05
25.465.1212	50001-60000 m3/h	Ad	1.674.387,20	12.897,39
Plakalı Tip Isı Geri Kazanım Ünitesi (Ölçü: Ad.)				
25.465.1301	500-1500 m3/h	Ad	64.621,48	2.888,49
25.465.1302	1501-3000 m3/h	Ad	81.634,01	3.784,14
25.465.1303	3001-5000 m3/h	Ad	100.697,46	5.004,45
25.465.1304	5001-7500 m3/h	Ad	197.469,45	5.900,10
25.465.1305	7501-10000 m3/h	Ad	286.999,36	6.672,60
25.465.1306	10001-12500 m3/h	Ad	337.085,86	7.568,25
25.465.1307	12501-15000 m3/h	Ad	412.408,48	8.340,75
25.465.1308	15001-20000 m3/h	Ad	515.218,61	9.561,09
25.465.1309	20001-30000 m3/h	Ad	805.311,95	10.008,90
25.465.1310	30001-40000 m3/h	Ad	990.616,08	11.229,24
25.465.1311	40001-50000 m3/h	Ad	1.349.912,69	11.677,05
25.465.1312	50001-60000 m3/h	Ad	1.811.418,86	12.897,39
Tavan Tipi Isı Geri Kazanımlı Havalandırma Cihazları (Ölçü:Ad.)				
25.467.1101	500 m3/h	Ad	121.465,06	4.231,95
25.467.1102	1000 m3/h	Ad	139.775,16	5.004,45
25.467.1103	1500 m3/h	Ad	142.828,70	6.224,79
25.467.1104	2000 m3/h	Ad	149.137,96	6.224,79
25.467.1105	3000 m3/h	Ad	232.296,63	8.340,75
25.467.1106	4000 m3/h	Ad	308.514,89	10.008,90

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
Tavan Tipi Isı geri kazanım Cihazı Elektrikli Isıtıcı üniteleri				
25.467.1201	2000 W	Ad	12.571,10	1.668,15
25.467.1202	3000 W	Ad	14.344,73	1.668,15
25.467.1203	4000 W	Ad	16.272,88	2.115,99
25.467.1204	6000 W	Ad	18.482,09	2.563,80
25.467.1205	9000 W	Ad	22.749,09	3.011,64
25.467.1206	12000 W	Ad	24.738,90	3.336,30
HAVA PERDELERİ				
Kapı genişliği 1 metre ye kadar olan yerlerde kullanılacak hava perdeleri				
25.467.2101	1400 m3 /h a kadar üfleme debisine sahip	Ad	35.619,86	2.775,04
25.467.2102	2400 m3 /h a kadar üfleme debisine sahip	Ad	41.872,80	3.222,85
25.467.2103	3200 m3 /h a kadar üfleme debisine sahip	Ad	48.384,54	3.547,54
Kapı genişliği 1,5 metre ye kadar olan yerlerde kullanılacak hava perdeleri				
25.467.2201	2400 m3 /h a kadar üfleme debisine sahip	Ad	41.168,20	2.976,55
25.467.2202	3200 m3 /h a kadar üfleme debisine sahip	Ad	47.391,56	3.547,54
25.467.2203	4200 m3 /h a kadar üfleme debisine sahip	Ad	54.285,19	3.872,20
Kapı genişliği 2 metre ye kadar olan yerlerde kullanılacak hava perdeleri				
25.467.2301	2800 m3 /h a kadar üfleme debisine sahip	Ad	47.086,03	3.547,54
25.467.2302	4800 m3 /h a kadar üfleme debisine sahip	Ad	52.318,38	4.196,89
Isıtıcı ilavesi				
25.467.4001	10 KW a kadar	Ad	15.845,18	186,60
25.467.4002	10- 12 KW' a kadar	Ad	19.282,43	186,60
25.467.4003	12- 15 KW 'a kadar	Ad	23.101,59	186,60
25.467.4004	15 - 18 KW 'a kadar	Ad	24.815,85	373,19
25.467.4005	18-20 KW a kadar	Ad	27.107,35	373,19
25.467.4006	20 - 24 KW a kadar	Ad	29.398,85	373,19
HAVA KANALI: Levha halinde (Ölçü m2)				
Galvanizli sacdan projedeki ölçülerde dikdörtgen hava kanalı yapılması :				
25.470.1101	En geniş kenarı 600 mm.ye kadar (600 mm dahil) olanlarda 0,60 mm.	m²	1.454,88	772,50
25.470.1102	En geniş kenarı 1249 mm.ye kadar olanlarda 0,80 mm	m²	1.697,99	902,38
25.470.1103	En geniş kenar 2490 mm.ye kadar olanlarda 1,00 mm.	m²	2.061,21	1.097,19
25.470.1104	En geniş kenarı 2490 mm den büyük olanlarda 1,2 mm.	m²	2.337,71	1.227,05
Kenetli spiral yoluyla, galvanizli sacdan silindirik hava kanalı yapılması:				
25.470.1201	Ø 160 mm e kadar 0,50 mm	m²	1.279,20	772,50
25.470.1202	Ø 315 mm e kadar 0,60 mm	m²	1.542,64	902,38
25.470.1203	Ø 800 mm e kadar 0,80 mm	m²	1.939,26	1.097,19
25.470.1204	Ø 1000 mm e kadar 1,0 mm	m²	2.237,54	1.227,05
25.470.1205	Ø 1500 mm e kadar 1,2 mm	m²	2.753,20	1.421,85
Paslanmaz Çelik levha kullanılarak hava kanalı yapılması:				
25.470.1301	En Geniş Kenarı 250 mm.ye kadar 0.50 mm.	m²	2.108,20	772,50
25.470.1302	En Geniş Kenarı 499 mm.ye kadar 0.60 mm.	m²	2.370,20	902,38
25.470.1303	En Geniş Kenarı 990 mm.ye kadar 0.70 mm.	m²	2.705,84	1.097,19
25.470.1304	En Geniş Kenarı 1490 mm.ye kadar 0,8 mm.	m²	3.069,45	1.227,05
25.470.1305	En Geniş Kenarı 1990 mm.ye kadar 0.90 mm.	m²	3.784,80	1.291,98
25.470.1306	En Geniş Kenarı 2490 mm.ye kadar 1.00 mm.	m²	4.452,28	1.356,93
25.470.1307	En Geniş Kenarı 2490 den fazla 1.15 mm.	m²	5.574,15	1.421,85
Siyah(DKP) Sacdan Hava Kanalı : (Ölçü: m²)				
25.470.1410	2 mm kalınlığında siyah sacdan hava kanalı	m²	3.178,59	1.421,85
25.470.1411	2,5 mm kalınlığında siyah sacdan hava kanalı	m²	3.996,91	1.746,54
25.470.1580	Yangına Dayanıklı (duman atım) Kanal EI 60: (Ölçü: m²)	m²	3.558,83	1.421,85
25.470.1590	Yangına Dayanıklı (duman atım) Kanal EI 120: (Ölçü: m²)	m²	4.914,05	1.746,54

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
Ön izoleli gofrajlı alüminyum panellerden projedeki ölçülerde hava kanalı yapılması:				
25.470.1601	20 mm yalıtım kalınlık 80/80 micron Al kaplama	m ²	1.986,25	772,50
25.470.1602	20 mm yalıtım kalınlık 80/200 micron Al kaplama	m ²	2.349,21	772,50
25.470.1603	30 mm yalıtım kalınlık 80/200 micron Al kaplama	m ²	2.766,55	902,38
Hijyenik Ön izoleli gofrajlı alüminyum panellerden hava kanalı				
25.470.1701	Hijyenik ön izoleli gofrajlı alüminyum panellerden hava kanalı 20 mm yalıtım kalınlık 80/80 micron Al kaplama	m ²	2.458,10	772,50
25.470.1702	Hijyenik ön izoleli gofrajlı alüminyum panellerden hava kanalı 20 mm yalıtım kalınlık 80/200 micron Al kaplama	m ²	2.751,38	772,50
25.470.1703	Hijyenik ön izoleli gofrajlı alüminyum panellerden hava kanalı 30 mm yalıtım kalınlık 80/200 micron Al kaplama	m ²	3.001,75	902,38
Kumaş Hava Kanalı: (Ölçü: m.)				
25.470.1810	Çapı 200 dan 314 e kadar Tek askılı	m	2.412,33	111,96
25.470.1811	Çapı 315 dan 449 e kadar Tek askılı	m	2.869,86	149,28
25.470.1812	Çapı 450 dan 599 e kadar Tek askılı	m	3.741,84	186,60
25.470.1813	Çapı 600 dan 749 e kadar çift askılı	m	4.930,78	223,91
25.470.1814	Çapı 750 dan 949 e kadar çift askılı	m	5.488,66	261,24
25.470.1815	Çapı 950 dan 1149 e kadar çift askılı	m	6.568,55	298,55
25.470.1816	Çapı 1150 dan 1349 e kadar çift askılı	m	7.027,56	335,88
25.470.1817	Çapı 1350 dan 1600 e kadar çift askılı	m	8.210,69	373,19
Kanal üzerindeki Nozul (Ölçü adet)				
25.470.1821	12 mm - 20 mm	Ad	50,31	0,00
25.470.1822	20 mm - 30 mm	Ad	138,14	0,00
25.470.1823	30 mm - 40 mm	Ad	344,61	0,00
25.470.1824	40-60	Ad	552,55	0,00
25.470.1825	60-80	Ad	687,78	0,00
25.470.1826	80-120	Ad	756,13	0,00
25.470.1827	120-180	Ad	825,93	0,00
Esnek (flexible) Yalıtımsız Hava Kanallar				
25.470.5101	Alüminyumdan yarı esnek hava kanalları	m ²	594,08	194,81
25.470.5102	Paslanmaz çelikten yarı esnek hava kanalları;	m ²	3.580,53	194,81
25.470.5103	Alüminyum-polyester laminasyonlu tam esnek borudan hava kanalları;	m ²	320,40	194,81
25.470.5104	Hijyenik alüminyum-polyester laminasyonlu tam esnek borudan hava kanalları;	m ²	386,46	194,81
Yalıtımlı bükülebilir (flexible) borudan hava kanalı.				
25.470.5201	Cam yünü ile ısı yalıtımlı yarı esnek izoleli alüminyum hava kanalları .	m ²	922,85	324,69
25.470.5202	Cam yünü ile Isı yalıtımlı alüminyum-polyester laminasyonlu tam esnek (flexible) izoleli hava kanalları;	m ²	705,20	324,69
25.470.5203	Cam yünü ile ısı yalıtımlı Hijyenik Alüminyum-Polyester laminasyonlu tam esnek (flexible) izoleli hava kanalları;	m ²	909,79	324,69
Kontrol Kapakları : (Ölçü: Ad.:)				
Kontrol Kapağı, çift cidarlı, arası 2,5 cm. kalınlıkta 50 kg/m³ yoğunlukta cam yünü levha dolgulu: (Tip projesine uygun olacaktır)				
25.472.1101	20x30 cm.	Ad	1.201,28	324,69
25.472.1102	40x50 cm.	Ad	2.065,18	324,69
Kontrol kapağı, izoleli , kanallara monte edilmek üzere tek cidarlı: (Tip projesine uygun olacaktır.)				
25.472.1201	20x30 cm.	Ad	985,28	324,69
25.472.1202	40x50 cm.	Ad	1.303,24	324,69
Kolon klapeleri: (Ölçü: Ad.:)				
25.472.1301	0,04 m ² 'ye kadar	Ad	1.060,78	324,69
25.472.1302	0,06 m ² 'ye kadar	Ad	1.174,03	324,69
25.472.1303	0,08 m ² 'ye kadar	Ad	1.416,48	324,69
25.472.1304	0,10 m ² 'ye kadar	Ad	1.678,86	389,61

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
25.472.1305	0,12 m2 ve daha yukarısı	Ad	2.034,69	487,01
Hava Damperleri : (Ölçü: m2)				
25.472.1401	0,10 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı)	m²	18.843,61	2.597,40
25.472.1402	0,25 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı)	m²	13.350,51	1.298,70
25.472.1403	0,50 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı)	m²	10.498,19	974,04
25.472.1404	1.00 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı)	m²	8.299,15	649,35
25.472.1405	1,50 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı)	m²	7.563,06	649,35
25.472.1406	2,00 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı)	m²	7.010,46	324,69
Contalı alüminyum hava damperleri (Ölçü: m2).				
25.472.1501	0,10 m2'ye kadar	m²	26.407,76	2.597,40
25.472.1502	0,25 m2'ye kadar	m²	18.430,55	1.298,70
25.472.1503	0,50 m2'ye kadar	m²	13.339,45	974,04
25.472.1504	1,00 m2'ye kadar	m²	10.661,31	649,35
25.472.1505	1,50 m2'ye kadar	m²	9.586,95	649,35
25.472.1506	2,00 m2'ye kadar	m²	8.916,74	324,69
Sigortalı Yangın Damperi (TS EN 15650) (Ölçü:m²)				
25.472.2101	0,10 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı)	m²	67.724,63	7.792,20
25.472.2102	0,25 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı)	m²	45.191,89	7.792,20
25.472.2103	0,50 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı)	m²	39.282,85	7.792,20
25.472.2104	1.00 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı)	m²	34.361,08	7.792,20
25.472.2105	1,50 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı)	m²	32.633,38	7.792,20
25.472.2106	2,00 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı)	m²	31.980,04	7.792,20
25.472.2107	2,50 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı)	m²	31.500,93	7.792,20
Servomotorlu Yangın Damperi: (TS EN 15650) (Ölçü:m²)				
25.472.2201	0,10 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı)	m²	141.667,40	7.792,20
25.472.2202	0,25 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı)	m²	85.074,24	7.792,20
25.472.2203	0,50 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı)	m²	60.436,33	7.792,20
25.472.2204	1.00 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı)	m²	51.304,19	7.792,20
25.472.2205	1,50 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı)	m²	50.360,48	7.792,20
25.472.2206	2,00 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı)	m²	49.750,70	7.792,20
25.472.2207	2,50 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı)	m²	45.772,63	7.792,20
MENFEZLER: (Ölçü: Ad.)				
Dağıtıcı menfez (çift sıra kanatlı)				
25.475.1101	100- 500 cm2	Ad	726,85	324,69
25.475.1102	501-1000 cm2	Ad	1.369,46	649,35
25.475.1103	1001-1600 cm2	Ad	1.508,85	649,35
25.475.1104	1601-2500 cm2	Ad	2.906,98	649,35
25.475.1105	2501-3600 cm2	Ad	3.069,59	649,35
25.475.1106	3601-4500 cm2	Ad	3.558,86	649,35
Toplayıcı menfez (Tek sıra kanatlı)				
25.475.1201	100- 500 cm2	Ad	622,31	324,69
25.475.1202	501-1000 cm2	Ad	1.201,05	649,35
25.475.1203	1001-1600 cm2	Ad	1.381,09	649,35
25.475.1204	1601-2500 cm2	Ad	1.760,01	649,35
25.475.1205	2501-3600 cm2	Ad	2.162,18	649,35
25.475.1206	3601-4500 cm2	Ad	2.289,94	649,35
Sabit kanatlı (lineer) Menfez				
25.475.1301	500 cm2 ye kadar	Ad	641,19	324,69
25.475.1302	1000 cm2.ye kadar	Ad	1.442,06	649,35
25.475.1303	1600 cm2.ye kadar	Ad	1.733,89	649,35
25.475.1304	2500 cm2.ye kadar	Ad	2.237,68	649,35
25.475.1305	3600 cm2.ye kadar	Ad	3.036,19	649,35
25.475.1306	4500 cm2 ye kadar	Ad	3.409,33	649,35

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
ANEMOSTAD: (Ölçü: Ad.)				
Kanat aralar sabit dairel şekilli Alüminyum anemostat				
25.475.4101	6"-15 cm.ye kadar	Ad	1.298,88	324,69
25.475.4102	8"-20 cm.ye kadar	Ad	1.587,80	324,69
25.475.4103	10"-25 cm.ye kadar	Ad	1.850,59	324,69
25.475.4104	12"-30 cm.ye kadar	Ad	2.084,33	324,69
25.475.4105	14"-35 cm.ye kadar	Ad	2.706,63	649,35
25.475.4106	16"-40 cm.ye kadar	Ad	3.065,23	649,35
25.475.4107	18"-45 cm.ye kadar	Ad	3.290,26	649,35
25.475.4108	20"-50 cm.ye kadar	Ad	4.284,79	649,35
Kanat aralar sabit dairel şekilli DKP/Gazlıvanızlı sacdan anemostat				
25.475.4201	6"-15 cm.ye kadar	Ad	1.246,61	324,69
25.475.4202	8"-20 cm.ye kadar	Ad	1.595,06	324,69
25.475.4203	10"-25 cm.ye kadar	Ad	1.637,16	324,69
25.475.4204	12"-30 cm.ye kadar	Ad	2.117,73	324,69
25.475.4205	14"-35 cm.ye kadar	Ad	2.602,09	649,35
25.475.4206	16"-40 cm.ye kadar	Ad	2.679,04	649,35
25.475.4207	18"-45 cm.ye kadar	Ad	2.956,34	649,35
25.475.4208	20"-50 cm.ye kadar	Ad	3.052,16	649,35
Düz kanatlı Kare Alüminyum Anemostat				
25.475.4301	150x 150	Ad	1.090,23	287,35
25.475.4302	225x 225	Ad	1.399,46	287,35
25.475.4303	300x 300	Ad	1.768,21	365,73
25.475.4304	375x 375	Ad	2.875,98	365,73
25.475.4305	450x 450	Ad	3.167,16	421,71
25.475.4306	525x 525	Ad	4.195,08	421,71
25.475.4307	600x 600	Ad	4.463,66	421,71
Düz kanatlı Kare Sacdan Anemostat				
25.475.4401	150x 150	Ad	1.373,34	287,35
25.475.4402	225x 225	Ad	1.643,38	287,35
25.475.4403	300x 300	Ad	2.041,16	365,73
25.475.4404	375x 375	Ad	2.666,91	365,73
25.475.4405	450x 450	Ad	3.496,74	421,71
25.475.4406	525x 525	Ad	4.544,98	421,71
25.475.4407	600x 600	Ad	4.703,23	421,71
Üfleme Anemostat/Menfes damperi				
25.475.6001	100- 500 cm2	Ad	531,11	162,34
25.475.6002	501- 1000 cm2	Ad	686,45	162,34
25.475.6003	1001- 1600 cm2	Ad	928,91	162,34
25.475.6004	1601- 2500 cm2	Ad	1.027,64	162,34
25.475.6005	2501- 3600 cm2	Ad	1.500,03	194,81
25.475.6006	3601- 4500 cm2	Ad	1.616,18	194,81
Emiş Anemostat/Menfes damperi				
25.475.6201	100- 500 cm2	Ad	430,93	162,34
25.475.6202	501-1000 cm2	Ad	658,88	162,34
25.475.6203	1001-1600 cm2	Ad	784,26	194,81
25.475.6204	1601-2500 cm2	Ad	1.080,44	194,81
25.475.6205	2501-3600 cm2	Ad	1.466,23	259,74
25.475.6206	3601-4500 cm2	Ad	1.956,56	324,69
Gemici Tipi anemostat (Ölçü:Ad.)				
25.475.6501	ø 100 mm	Ad	544,18	162,34
25.475.6502	ø 125 mm	Ad	619,68	162,34
25.475.6503	ø 150 mm	Ad	729,10	194,81

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
25.475.6504	ø 200 mm	Ad	1.285,15	194,81
Lineer (Slot) Difüzörler (Ölçü : m)				
25.475.7101	Bir Slotlu lineer difüzör	m	1.961,83	649,35
25.475.7102	İki Slotlu lineer difüzör	m	2.593,38	649,35
25.475.7103	Üç Slotlu lineer difüzör	m	3.606,25	974,04
25.475.7104	Dört Slotlu lineer difüzör	m	4.358,30	974,04
Tübülanşlı (Swirl) tip difüzörler (Ölçü :Ad)				
25.475.7201	300x300 mm	Ad	1.789,60	324,69
25.475.7202	400x400 mm	Ad	1.989,96	324,69
25.475.7203	500x500 mm	Ad	2.763,25	649,35
25.475.7204	600x600 mm	Ad	2.809,70	649,35
PANJUR: (Ölçü: m2.).				
25.475.8101	Galvanizli sacdan	m²	8.796,61	974,04
25.475.8102	Alüminyumdan	m²	10.276,05	974,04
25.475.8200	TEL KAFES: (Ölçü: m2.)	m²	1.076,75	324,69
JALUZİ (Havalandırma Sistemlerinde Kullanılmak Üzere) (Ölçü: m2.).				
25.475.8301	Galvanizli sacdan jaluzi	m²	7.199,58	974,04
25.475.8302	Alüminyumdan jaluzi	m²	11.151,51	974,04
SES ABSORBERLERİ: (Ölçü: m2)				
25.480.1100	Ses yutumlu Cam yünü ile Isı yalıtımlı alüminyum-polyester laminasyonlu tam esnek (flexible) hava kanalları;	m²	1.192,34	649,35
Kulislı tip ses absorberleri :				
25.480.1201	50 kg/m³ yoğunlukta cam yünü veya 70 kg/m³ yoğunlukta taş yünü ile 2,5 cm kalınlığında	m²	2.920,35	162,34
25.480.1202	50 kg/m³ yoğunlukta cam yünü veya 70 kg/m³ yoğunlukta taş yünü ile 5 cm kalınlığında	m²	3.851,90	162,34
KANAL İZOLESİ: (Ölçü: m2:)				
25.480.1301	2,5 cm kalınlıkta 50 kg/m³ yoğunlukta cam yünü levha	m²	338,80	186,60
25.480.1302	5,0 cm kalınlıkta 50 kg/m³ yoğunlukta cam yünü levha	m²	525,50	223,91
25.480.1303	2,5 cm kalınlıkta 70 kg/m³ yoğunlukta taş yünü levha	m²	357,13	186,60
25.480.1304	5,0 cm kalınlıkta 70 kg/m³ yoğunlukta taş yünü levha	m²	473,36	223,91
Bir yüzü alüminyum folyo kaplı cam yünü levha veya şilte, veya taş yünü levha ile kanalın dıştan yalıtımı: (Ölçü: m2)				
25.480.1401	5,0 cm kalınlıkta 24 kg/m³ yoğunlukta cam yünü şilte	m²	340,21	186,60
25.480.1402	2,5 cm kalınlıkta 50 kg/m³ yoğunlukta cam yünü levha	m²	281,05	149,28
25.480.1403	3,0 cm kalınlıkta 50 kg/m³ yoğunlukta cam yünü levha	m²	293,03	149,28
25.480.1404	4,0 cm kalınlıkta 50 kg/m³ yoğunlukta cam yünü levha	m²	368,40	186,60
25.480.1405	5,0 cm kalınlıkta 50 kg/m³ yoğunlukta cam yünü levha	m²	471,28	186,60
25.480.1406	2,5 cm kalınlıkta 70 kg/m³ yoğunlukta taş yünü levha	m²	312,75	149,28
25.480.1407	3,0 cm kalınlıkta 70 kg/m³ yoğunlukta taş yünü levha	m²	316,99	149,28
25.480.1408	4,0 cm kalınlıkta 70 kg/m³ yoğunlukta taş yünü levha	m²	402,23	186,60
25.480.1409	5,0 cm kalınlıkta 70 kg/m³ yoğunlukta taş yünü levha	m²	483,96	186,60
Kauçuk köpüğü yalıtım malzemesi ile kanal yalıtımı: (Ölçü: m²)				
25.480.1501	9 mm Levha	m²	381,10	205,25
25.480.1502	13 mm Levha	m²	445,33	205,25
25.480.1503	19 mm Levha	m²	558,80	223,91
25.480.1504	25 mm Levha	m²	668,90	223,91
25.480.1505	32 mm Levha	m²	908,06	261,24
25.480.1506	40 mm Levha	m²	1.230,71	261,24
25.480.1507	50 mm Levha	m²	1.389,75	261,24
Toplam kalınlığı 250 mikron ve üzerinde olan kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü yalıtım levhası ile iç ve dış mekanlarda kanal yalıtımı (Ölçü:m²)				
25.480.1601	1000 9 mm	m²	736,18	223,91

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
25.480.1602	1000 13 mm	m ²	794,29	223,91
25.480.1603	1000 19 mm	m ²	910,81	242,58
25.480.1604	1000 25 mm	m ²	1.005,63	242,58
25.480.1605	1000 32 mm	m ²	1.296,78	279,89
25.480.1606	1000 40 mm	m ²	1.598,01	279,89
25.480.1607	1000 50 mm	m ²	1.760,10	279,89
Polietilen Köpüğü Prefabrik Levhalar ile Isı Yalıtımı (Ölçü: m².)				
25.480.1701	10 mm.	m ²	248,91	205,25
25.480.1702	15 mm.	m ²	297,13	205,25
25.480.1703	20 mm.	m ²	352,54	223,91
25.480.1704	30 mm.	m ²	454,70	223,91
Bir Yüzü Alüminyum Folyo Kaplı Polietilen Köpüğü Prefabrik Levhalar İle Isı Yalıtımı (Ölçü: m².)				
25.480.1751	10 mm.	m ²	301,83	223,91
25.480.1752	15 mm.	m ²	331,21	223,91
25.480.1753	20 mm.	m ²	382,95	242,58
25.480.1754	30 mm.	m ²	457,19	242,58
Toplam kalınlığı 50 ile 100 mikron aralığında olan Alüminyum Folyo Film Kaplı Kauçuk Köpüğü yalıtım levhası ile iç mekanlarda kanal yalıtımı (Ölçü:m².)				
25.480.1801	1000 9	m ²	545,04	223,91
25.480.1802	1000 13	m ²	612,31	223,91
25.480.1803	1000 19	m ²	725,79	242,58
25.480.1804	1000 25	m ²	866,46	242,58
25.480.1805	1000 32	m ²	1.104,10	279,89
25.480.1806	1000 40	m ²	1.368,64	279,89
25.480.1807	1000 50	m ²	1.598,01	279,89
Toplam kalınlığı 300 mikron ve üstü olan Alüminyum Kaplı Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Levhası ile Dış Mekanlarda Kanal Yalıtımı:				
25.480.1851	1000 10	m ²	746,88	223,91
25.480.1852	1000 13	m ²	801,93	223,91
25.480.1853	1000 19	m ²	878,70	242,58
25.480.1854	1000 25	m ²	985,74	242,58
25.480.1855	1000 32	m ²	1.154,56	279,89
25.480.1856	1000 40	m ²	1.382,40	279,89
25.480.1857	1000 50	m ²	1.521,55	279,89
AKUSTİK YALITIM: (Ölçü: m²:).				
Bir yüzü fabrikasyon olarak akrilen veya cam tülü kaplı cam yünü şilte, cam yünü levha veya taş yünü levhaları ile kanalların içten akustik yalıtımı: (Ölçü: m².)				
25.480.2101	1,5 cm kalınlıkta 24 kg/m ³ yoğunlukta akrilen kaplı cam yünü şilte	m ²	229,80	167,94
25.480.2102	2,5 cm kalınlıkta 24 kg/m ³ yoğunlukta akrilen kaplı cam yünü şilte	m ²	268,00	167,94
25.480.2103	2,5 cm kalınlıkta 50 kg/m ³ yoğunlukta cam tülü kaplı cam yünü levha	m ²	297,59	167,94
25.480.2104	3,0 cm kalınlıkta 50 kg/m ³ yoğunlukta cam tülü kaplı cam yünü levha	m ²	357,13	186,60
25.480.2105	5,0 cm kalınlıkta 50 kg/m ³ yoğunlukta cam tülü kaplı cam yünü levha	m ²	495,56	205,25
25.480.2106	2,5 cm kalınlıkta 70 kg/m ³ yoğunlukta cam tülü kaplı taş yünü levha	m ²	355,38	167,94
25.480.2107	5,0 cm kalınlıkta 70 kg/m ³ yoğunlukta cam tülü kaplı taş yünü levha	m ²	449,06	205,25
Poliüretan akustik köpük levha ile akustik yalıtım yapılması: (Ölçü: m²).				
25.480.2201	6 mm.	m ²	329,75	223,91
25.480.2202	10 mm.	m ²	499,81	242,58
25.480.2203	15 mm.	m ²	686,50	242,58
25.480.2204	20 mm.	m ²	900,66	261,24
25.480.2205	25 mm.	m ²	1.104,53	279,89

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
FAN COİL CİHAZLARI (Ölçü: ad)				
Kasetli Döşeme Tipi Fan Coil Cihazı				
25.485.1101	3000 Kcal/h	Ad	27.195,45	1.668,15
25.485.1102	4000 Kcal/h	Ad	29.303,64	1.668,15
25.485.1103	5000 Kcal/h	Ad	32.068,71	1.668,15
25.485.1104	6000 Kcal/h	Ad	35.403,84	2.115,99
25.485.1105	7000 Kcal/h	Ad	36.855,11	2.115,99
25.485.1106	8000 Kcal/h	Ad	45.440,60	2.115,99
25.485.1107	10000 Kcal/h	Ad	51.276,29	2.115,99
25.485.1108	12500 Kcal/h	Ad	64.113,48	2.563,80
25.485.1109	15000 Kcal/h	Ad	74.272,45	2.563,80
25.485.1110	17500 Kcal/h	Ad	83.866,20	2.563,80
25.485.1111	20000 Kcal/h	Ad	85.302,20	2.563,80
Gizli Tavan/ Döşeme Tipi Fan Coil Cihazı				
25.485.1201	3000 kcal/h	Ad	20.478,54	2.115,99
25.485.1202	4000 kcal/h	Ad	21.792,33	2.115,99
25.485.1203	5000 kcal/h	Ad	22.495,05	2.115,99
25.485.1204	6000 kcal/h	Ad	25.677,39	2.563,80
25.485.1205	7000 kcal/h	Ad	26.028,75	2.563,80
25.485.1206	8000 kcal/h	Ad	28.717,45	2.563,80
25.485.1207	10000 kcal/h	Ad	36.264,11	2.563,80
25.485.1208	12500 kcal/h	Ad	39.980,23	2.888,49
25.485.1209	15000 kcal/h	Ad	44.807,65	2.888,49
25.485.1210	17500 kcal/h	Ad	47.251,91	2.888,49
25.485.1211	20000 kcal/h	Ad	58.235,84	2.888,49
Kaset tipi 4 yöne üflemlerli Fan Coil Cihazı				
25.485.1301	4000 kcal/h	Ad	43.714,34	2.115,99
25.485.1302	5000 kcal/h	Ad	44.554,55	2.115,99
25.485.1303	6000 kcal/h	Ad	45.440,60	2.115,99
25.485.1304	7000 kcal/h	Ad	56.811,23	2.563,80
25.485.1305	8000 kcal/h	Ad	57.559,79	2.563,80
25.485.1306	10000 kcal/h	Ad	73.111,43	2.563,80
25.485.1307	12500 kcal/h	Ad	76.732,00	2.563,80
25.485.1308	15000 kcal/h	Ad	80.478,66	2.888,49
25.485.1309	17500 kcal/h	Ad	83.671,48	2.888,49
25.485.1310	20000 kcal/h	Ad	102.156,24	2.888,49
4 Borulu Fancoil Cihazları Fan Coil Cihazı				
Fan Coil Hortum Seti (birim :ad)				
Örgüsüz tipte Fan Coil Hortum Seti				
25.485.7101	1/2" bağlantı çaplı Örgüsüz tip 30 - 49 cm uzunluğunda	Ad	588,16	261,24
25.485.7102	1/2" bağlantı çaplı Örgüsüz tip 50 - 69 cm uzunluğunda	Ad	640,10	261,24
25.485.7103	1/2" bağlantı çaplı Örgüsüz tip 70 - 90 cm uzunluğunda	Ad	678,29	261,24
25.485.7104	3/4" bağlantı çaplı Örgüsüz tip 30 - 49 cm uzunluğunda	Ad	805,51	373,19
25.485.7105	3/4" bağlantı çaplı Örgüsüz tip 50 - 69 cm uzunluğunda	Ad	872,74	373,19
25.485.7106	3/4" bağlantı çaplı Örgüsüz tip 70 - 90 cm uzunluğunda	Ad	929,26	373,19
25.485.7107	1" bağlantı çaplı Örgüsüz tip 30 - 49 cm uzunluğunda	Ad	1.083,34	447,83
25.485.7108	1" bağlantı çaplı Örgüsüz tip 50 - 69 cm uzunluğunda	Ad	1.165,83	447,83
25.485.7109	1" bağlantı çaplı Örgüsüz tip 70 - 90 cm uzunluğunda	Ad	1.237,63	447,83
Örgülü Tipte Fan Coil Hortum Seti				
25.485.7201	1/2" bağlantı çaplı örgülü tip 30 - 49 cm uzunluğunda	Ad	792,86	261,24
25.485.7202	1/2" bağlantı çaplı örgülü tip 50 - 69 cm uzunluğunda	Ad	886,05	261,24
25.485.7203	1/2" bağlantı çaplı örgülü tip 70 - 90 cm uzunluğunda	Ad	957,85	261,24
25.485.7204	3/4" bağlantı çaplı örgülü tip 30 - 49 cm uzunluğunda	Ad	1.045,36	373,19

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
25.485.7205	3/4" bağlantı çaplı örgülü tip 50 - 69 cm uzunluğunda	Ad	1.159,94	373,19
25.485.7206	3/4" bağlantı çaplı örgülü tip 70 - 90 cm uzunluğunda	Ad	1.257,71	373,19
25.485.7207	1" bağlantı çaplı örgülü tip 30 - 49 cm uzunluğunda	Ad	1.364,43	447,83
25.485.7208	1" bağlantı çaplı örgülü tip 50 - 69 cm uzunluğunda	Ad	1.511,08	447,83
25.485.7209	1" bağlantı çaplı örgülü tip 70 - 90 cm uzunluğunda	Ad	1.639,40	447,83
Split Klima Cihazları:(Ölçü: Ad.) (TS 7936 EN 60335-2-40, TS EN 814-3, TS EN 14511-4)				
Duvar Tipi Split klimalar				
25.489.1101	Soğutma kapasitesi (nom):2.5 kW., ısıtma kapasitesi (nom):2.8 kW.	Ad	44.402,08	3.246,75
25.489.1102	Soğutma kapasitesi (nom):3.3 kW., ısıtma kapasitesi (nom):3.5 kW.	Ad	48.244,25	3.896,10
25.489.1103	Soğutma kapasitesi (nom):5. kW., ısıtma kapasitesi (nom):5.5 kW.	Ad	62.291,24	4.545,45
25.489.1104	Soğutma kapasitesi (nom):6 kW., ısıtma kapasitesi (nom):6,4kW.	Ad	67.065,29	5.194,80
Salon Tipi Split klimalar				
25.490.1501	Soğutma kapasitesi (nom):7 kW., ısıtma kapasitesi (nom):7 kW.	Ad	104.493,10	5.194,80
25.490.1502	Soğutma kapasitesi (nom):12 kW., ısıtma kapasitesi (nom):12 kW.	Ad	151.621,79	6.493,50
DEĞİŞKEN SOĞUTKAN DEBİLİ ÇOK İÇ ÜNİTELİ KLİMA SİSTEMİ (Ölçü:Ad.)				
DIŞ ÜNİTE VEYA DIŞ ÜNİTE GRUBU (Ölçü:Ad.:)				
TÜMÜ FREKANS KONTROLLÜ KOMPRESÖRLÜ DIŞ ÜNİTE VEYA DIŞ ÜNİTE GRUBU (Ölçü:Ad.:)				
25.490.1101	Soğutma kapasitesi (nom):22 kW., ısıtma kapasitesi (nom):22 kW.	Ad	329.225,68	10.554,50
25.490.1102	Soğutma kapasitesi (nom):27 kW., ısıtma kapasitesi (nom):27 kW.	Ad	346.681,94	9.526,00
25.490.1103	Soğutma kapasitesi (nom):33 kW., ısıtma kapasitesi (nom):33 kW.	Ad	418.346,83	11.071,00
25.490.1104	Soğutma kapasitesi (nom):39 kW., ısıtma kapasitesi (nom):39 kW.	Ad	449.528,55	12.616,00
25.490.1105	Soğutma kapasitesi (nom):44kW., ısıtma kapasitesi (nom):44kW.	Ad	479.165,28	12.616,00
25.490.1106	Soğutma kapasitesi (nom):50 kW., ısıtma kapasitesi (nom):50 kW.	Ad	568.271,55	16.478,50
25.490.1107	Soğutma kapasitesi (nom):55 kW., ısıtma kapasitesi (nom):55kW.	Ad	605.393,84	16.478,50
25.490.1108	Soğutma kapasitesi (nom):61 kW., ısıtma kapasitesi (nom):61 kW.	Ad	659.643,33	18.023,50
25.490.1109	Soğutma kapasitesi (nom):66 kW., ısıtma kapasitesi (nom):66 kW.	Ad	749.317,34	18.023,50
25.490.1110	Soğutma kapasitesi (nom):73 kW., ısıtma kapasitesi (nom):73 kW.	Ad	813.858,14	20.082,75
25.490.1111	Soğutma kapasitesi (nom):78 kW., ısıtma kapasitesi (nom):78 kW.	Ad	866.876,83	20.855,25
25.490.1112	Soğutma kapasitesi (nom):84 kW., ısıtma kapasitesi (nom):84kW.	Ad	913.087,43	20.930,34
25.490.1113	Soğutma kapasitesi (nom):89kW., ısıtma kapasitesi (nom):89 kW.	Ad	951.746,05	21.702,84
25.490.1114	Soğutma kapasitesi (nom):94 kW., ısıtma kapasitesi (nom):94 kW.	Ad	1.063.283,03	23.247,84
25.490.1115	Soğutma kapasitesi (nom):100 kW., ısıtma kapasitesi (nom):100 kW.	Ad	1.086.520,88	24.792,84
25.490.1116	Soğutma kapasitesi (nom):105 kW., ısıtma kapasitesi (nom):105 kW.	Ad	1.158.824,59	25.601,76
25.490.1117	Soğutma kapasitesi (nom):110 kW., ısıtma kapasitesi (nom):110 kW.	Ad	1.239.375,94	29.464,26
25.490.1118	Soğutma kapasitesi (nom):115 kW., ısıtma kapasitesi (nom):115 kW.	Ad	1.294.550,69	31.781,76
25.490.1119	Soğutma kapasitesi (nom):120kW., ısıtma kapasitesi (nom):120 kW.	Ad	1.352.053,35	34.135,68
25.490.1120	Soğutma kapasitesi (nom):129 kW., ısıtma kapasitesi (nom):129 kW.	Ad	1.408.118,70	34.135,68
25.490.1121	Soğutma kapasitesi (nom):134 kW., ısıtma kapasitesi (nom):134 kW.	Ad	1.448.950,73	37.998,18
İÇ ÜNİTELER (Ölçü:Ad.:)				
Duvar Tipi İç Ünite				
25.490.2101	Soğutma kapasitesi (nom):2 -2,5 KW ., ısıtma kapasitesi (nom):2,5 -3 KW	Ad	34.565,49	5.921,75
25.490.2102	Soğutma kapasitesi (nom):2,5-3 KW ısıtma kapasitesi (nom):3 -3,5 KW	Ad	36.352,86	5.921,75
25.490.2103	Soğutma kapasitesi (nom):3 -4 KW ısıtma kapasitesi (nom):3,5 -4,5 KW	Ad	37.254,19	5.921,75
25.490.2104	Soğutma kapasitesi (nom):4 -5,5 KW ısıtma kapasitesi (nom):4,5-6 KW	Ad	39.372,49	6.436,00
25.490.2105	Soğutma kapasitesi (nom):5,5-7 KW ısıtma kapasitesi (nom):6 -7,5 KW	Ad	40.823,76	6.436,00
25.490.2106	Soğutma kapasitesi (nom):7 -9 KW ısıtma kapasitesi (nom):7,5-10 KW	Ad	42.504,20	6.436,00
Kaset Tipi İç Ünite				
25.490.2201	Soğutma kapasitesi (nom):2-2,5 KW ısıtma kapasitesi (nom):2,5-3 KW	Ad	38.781,85	5.921,75
25.490.2202	Soğutma kapasitesi (nom):2,5-3 KW ısıtma kapasitesi (nom):3-3,5 KW	Ad	39.484,58	5.921,75
25.490.2203	Soğutma kapasitesi (nom):3-4 KW ısıtma kapasitesi (nom):3,5-4,5 KW	Ad	41.195,56	5.921,75
25.490.2204	Soğutma kapasitesi (nom):4-5,5 KW ısıtma kapasitesi (nom):4,5-6 KW	Ad	44.159,24	5.921,75

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
25.490.2205	Soğutma kapasitesi (nom):5,5-7 KW ısıtma kapasitesi (nom):6 -8,5 KW	Ad	45.549,41	5.921,75
25.490.2206	Soğutma kapasitesi (nom):7 -7,5 KW ısıtma kapasitesi (nom):7,5-8,5 KW	Ad	48.905,13	6.436,00
25.490.2207	Soğutma kapasitesi (nom):7,5-9 KW ısıtma kapasitesi (nom):8,5-9,5 KW	Ad	50.829,98	6.436,00
25.490.2208	Soğutma kapasitesi (nom):9,0 -11 KW ısıtma kapasitesi (nom) 9,9-12 KW	Ad	54.557,49	6.436,00
25.490.2209	Soğutma kapasitesi (nom):11-12 KW ısıtma kapasitesi (nom):12 -13 KW	Ad	56.589,29	6.436,00
25.490.2210	Soğutma kapasitesi (nom):12 -14 KW ısıtma kapasitesi (nom):13-16 KW	Ad	60.622,33	6.436,00
25.490.2211	Soğutma kapasitesi (nom):14-16 KW ısıtma kapasitesi (nom):16-19 KW	Ad	62.684,68	6.436,00
Kanallı Tip İç Ünite				
25.490.2301	Soğutma kapasitesi (nom):1,5 -2 kW ısıtma kapasitesi (nom):1,9-2,5 kW	Ad	35.466,81	5.921,75
25.490.2302	Soğutma kapasitesi (nom):2-2,5 KW ısıtma kapasitesi (nom) :2,5-3 KW	Ad	35.848,74	5.921,75
25.490.2303	Soğutma kapasitesi (nom):2,5-3 KW ısıtma kapasitesi (nom):3-3,5 KW	Ad	37.300,01	5.921,75
25.490.2304	Soğutma kapasitesi (nom):3-4 KW ısıtma kapasitesi (nom):3,5 -4,5 KW	Ad	38.399,94	5.921,75
25.490.2305	Soğutma kapasitesi (nom):4-5,5 KW ısıtma kapasitesi (nom):4,5 -6 KW	Ad	41.893,14	6.436,00
25.490.2306	Soğutma kapasitesi (nom):5,5-7 KW ısıtma kapasitesi (nom):6 -7,5 KW	Ad	43.099,99	6.436,00
25.490.2307	Soğutma kapasitesi (nom):7-9 KW ısıtma kapasitesi (nom):7,5-10 KW	Ad	51.074,41	6.436,00
Yüksek Statik Basıncılı Kanallı Tip İç Ünite				
25.490.2401	Soğutma kapasitesi (nom):2-2,5 kW ısıtma kapasitesi (nom):2,5-3 kW	Ad	42.249,65	5.921,75
25.490.2402	Soğutma kapasitesi (nom):2,5-3 KW ısıtma kapasitesi (nom):3-3,5 KW	Ad	42.753,79	5.921,75
25.490.2403	Soğutma kapasitesi (nom):3-4 KW ısıtma kapasitesi (nom):3,5-4,5 KW	Ad	43.487,06	5.921,75
25.490.2404	Soğutma kapasitesi (nom):4-5,5 KW ısıtma kapasitesi (nom):4,5-6 KW	Ad	44.693,93	5.921,75
25.490.2405	Soğutma kapasitesi (nom):5,5-7 KW ısıtma kapasitesi (nom):6 -7,5 KW	Ad	49.460,24	5.921,75
25.490.2406	Soğutma kapasitesi (nom):7-7,5 KW ısıtma kapasitesi (nom):7,5-8,5 KW	Ad	51.334,11	6.436,00
25.490.2407	Soğutma kapasitesi (nom):7,5-9 KW ısıtma kapasitesi (nom):8,5-9,9 KW	Ad	54.068,64	6.436,00
25.490.2408	Soğutma kapasitesi (nom):9,0-11 KW ısıtma kapasitesi (nom) 9,9-12 KW	Ad	56.512,90	6.436,00
25.490.2409	Soğutma kapasitesi (nom):11-12 KW ısıtma kapasitesi (nom):12-13 KW	Ad	60.973,69	6.436,00
25.490.2410	Soğutma kapasitesi (nom):12-14 KW ısıtma kapasitesi (nom):13-16 KW	Ad	65.785,84	6.436,00
25.490.2411	Soğutma kapasitesi (nom):14 -16 KW ısıtma kapasitesi (nom):16-19 KW	Ad	69.818,88	6.436,00
Tavan Tipi İç Ünite				
25.490.2501	Soğutma kapasitesi (nom):3-4 KW ısıtma kapasitesi (nom):3,5-4,5 KW	Ad	42.814,89	5.921,75
25.490.2502	Soğutma kapasitesi (nom):4 -5 KW ısıtma kapasitesi (nom):4,5-6 KW	Ad	45.503,59	5.921,75
25.490.2503	Soğutma kapasitesi (nom):5,5-7 KW ısıtma kapasitesi (nom):6-8,5 KW	Ad	48.940,84	5.921,75
25.490.2504	Soğutma kapasitesi (nom):7,0-9 KW ısıtma kapasitesi (nom):8,5-10 KW	Ad	52.143,78	6.436,00
Kabinli Döşeme Tipi İç Ünite				
25.490.2601	Soğutma kapasitesi (nom):2,2-2,8 KW ısıtma kapasitesi (nom):2,5-3 KW	Ad	43.914,81	5.921,75
25.490.2602	Soğutma kapasitesi (nom):2,8 -3 KW ısıtma kapasitesi (nom):3,0-3,5 KW	Ad	47.382,61	5.921,75
25.490.2603	Soğutma kapasitesi (nom):3-4 KW ısıtma kapasitesi (nom):3,5-4,5 KW	Ad	49.215,81	5.921,75
25.490.2604	Soğutma kapasitesi (nom):4-5,5 KW ısıtma kapasitesi (nom):4,5-6 KW	Ad	50.376,84	5.921,75
25.490.2605	Soğutma kapasitesi (nom):5,5-7,5 KW ısıtma kapasitesi (nom):6 -8 KW	Ad	52.678,46	6.436,00
Kabinsiz / Gizli Döşeme Tipi İç Ünite				
25.490.2701	Soğutma kapasitesi (nom):2,2-2,8 KW ısıtma kapasitesi (nom):2,5-3 KW	Ad	43.655,11	5.921,75
25.490.2702	Soğutma kapasitesi (nom):2,8-3 KW ısıtma kapasitesi (nom):3,0-3,5 KW	Ad	45.045,29	5.921,75
25.490.2703	Soğutma kapasitesi (nom):3-4 KW ısıtma kapasitesi (nom):3,5-4,5 KW	Ad	51.278,16	5.921,75
25.490.2704	Soğutma kapasitesi (nom):4-5,5 KW ısıtma kapasitesi (nom):4,5-6 KW	Ad	52.423,91	5.921,75
25.490.2705	Soğutma kapasitesi (nom):5,5-7 KW ısıtma kapasitesi (nom):6-8 KW	Ad	56.192,09	6.436,00
Salon Tipi İç Ünite				
25.490.2801	Soğutma kapasitesi (nom):9-11 KW ısıtma kapasitesi (nom):9-11KW	Ad	67.023,71	5.306,00
25.490.2802	Soğutma kapasitesi (nom):14-16 KW ısıtma kapasitesi (nom):14-16 KW	Ad	71.797,76	5.955,35
DEĞİŞKEN SOĞUTKAN DEBİLİ ÇOK İÇ ÜNİTELİ KLİMA SİSTEMİ UZAKTAN KUMANDA CİHAZLARI (ÖLÇÜ :AD)				
25.490.5101	Kablolu Uzaktan Kumanda Cihazı	Ad	5.557,44	386,26
25.490.5102	Kablosuz Uzaktan Kumanda Cihazı ve Algılayıcı	Ad	5.863,20	386,26
DEĞİŞKEN SOĞUTKAN DEBİLİ ÇOK İÇ ÜNİTELİ KLİMA SİSTEMİ MERKEZİ KUMANDA CİHAZI:(Ölçü:Ad. :)				

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
25.490.5201	50 iç üniteye kadar	Ad	83.390,31	7.725,00
25.490.5202	100 iç üniteye kadar	Ad	200.822,01	7.725,00
DEĞİŞKEN SOĞUTKAN DEBİLİ ÇOK İÇ ÜNİTELİ KLİMA SİSTEMİ BAKIR BORULAMA TESİSATI: (Ölçü:M)				
25.490.8101	Bakır Boru Grubu 1/4 " 0,8 mm (13 mm İz)	m	468,76	115,88
25.490.8102	Bakır Boru Grubu 3/8 " 0,8 mm (13 mm İz)	m	549,74	115,88
25.490.8103	Bakır Boru Grubu 1/2 " 0,8 mm (13 mm İz)	m	693,34	115,88
25.490.8104	Bakır Boru Grubu 5/8 " 1,0 mm (13 mm İz)	m	809,44	115,88
25.490.8105	Bakır Boru Grubu 3/4 " 1,0 mm (13 mm İz)	m	1.029,43	115,88
25.490.8106	Bakır Boru Grubu 7/8 " 1,0 mm (13 mm İz)	m	1.370,95	193,13
25.490.8107	Bakır Boru Grubu 1 " 1,2 mm (13 mm İz)	m	1.522,20	193,13
25.490.8108	Bakır Boru Grubu 1 1/8 " 1,2 mm (19 mm İz)	m	1.840,40	231,76
25.490.8109	Bakır Boru Grubu 1 3/8 " 1,5 mm (19 mm İz)	m	2.255,93	231,76
25.490.8110	Bakır Boru Grubu 1 5/8 " 1,5 mm (19 mm İz)	m	2.804,35	231,76
Bağlantı (joint) elemanları (Ölçü:tk.)				
25.490.8201	25 Kw.'a kadar	Tk	3.636,88	772,50
25.490.8202	25-50 Kw.arası	Tk	4.561,11	772,50
25.490.8203	50-100 Kw. arası	Tk	6.149,65	1.158,76
25.490.8204	100 Kw üzeri	Tk	8.754,06	1.545,00
25.490.8300	Dağıtım (header) elemanları (Ölçü:tk.)	Tk	11.835,36	1.545,00
PAKET TİP SOĞUTMA GRUPLARI (Ölçü:Ad.)				
Hava soğutmalı su soğutma grupları				
Scrol kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu				
Scrol kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu				
25.495.1101	5 KW	Ad	386.951,66	4.118,50
25.495.1102	7,5 KW	Ad	431.383,21	6.692,00
25.495.1103	10 KW	Ad	496.623,24	7.464,50
25.495.1104	15 KW	Ad	573.594,08	10.038,00
25.495.1105	20 KW	Ad	684.053,01	10.810,50
25.495.1106	30 KW	Ad	833.807,64	14.673,00
25.495.1107	40 KW	Ad	999.256,36	19.564,00
25.495.1108	60 KW	Ad	1.179.564,31	23.426,50
25.495.1109	80 KW	Ad	1.351.527,30	30.248,76
25.495.1110	100 KW	Ad	1.523.946,09	32.180,00
25.495.1111	120 KW	Ad	1.724.535,54	34.172,84
25.495.1112	150 KW	Ad	2.091.364,68	36.042,50
25.495.1113	200 KW	Ad	2.516.942,20	37.998,18
25.495.1114	250 KW	Ad	3.280.782,20	39.991,01
25.495.1115	300 KW	Ad	3.848.652,20	41.860,68
25.495.1116	350 KW	Ad	4.378.031,89	45.723,18
25.495.1117	400 KW	Ad	4.658.714,39	51.578,51
25.495.1118	450 KW	Ad	4.936.261,71	61.173,18
Vidalı kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu				
Vidalı kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu				
25.495.2101	200 KW	Ad	3.694.468,13	39.221,09
25.495.2102	250 KW	Ad	4.082.469,50	51.874,86
25.495.2103	300 KW	Ad	5.019.738,24	57.114,43
25.495.2104	350 KW	Ad	5.154.580,98	60.730,63
25.495.2105	400 KW	Ad	5.567.971,21	73.261,25
25.495.2106	450 KW	Ad	5.917.191,03	82.117,01
25.495.2107	500 KW	Ad	6.375.965,10	87.479,75
25.495.2108	550 KW	Ad	6.745.304,60	91.095,95
25.495.2109	600 KW	Ad	7.270.714,53	96.335,51

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
25.495.2110	700 KW	Ad	7.848.427,70	99.951,71
25.495.2111	800 KW	Ad	8.947.257,45	103.444,76
25.495.2112	900 KW	Ad	9.674.203,04	110.554,01
25.495.2113	1000 KW	Ad	10.190.970,78	117.845,05
25.495.2114	1100 KW	Ad	11.105.258,44	121.338,10
25.495.2115	1200 KW	Ad	12.162.211,73	139.172,80
25.495.2116	1300 KW	Ad	12.979.727,34	149.775,10
25.495.2117	1400 KW	Ad	13.597.597,55	156.884,35
25.495.2118	1500 KW	Ad	14.878.048,41	174.719,05
25.495.2119	1600 KW	Ad	16.228.889,19	192.671,03
25.495.2120	1700 KW	Ad	17.605.398,46	199.780,28
Vidalı frekans inverterli kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (SEER >4,55)				
25.495.2510	500 KW	Ad	7.149.899,95	87.804,41
25.495.2511	550 KW	Ad	7.507.629,19	91.420,61
25.495.2512	600 KW	Ad	7.875.059,29	96.335,51
25.495.2513	700 KW	Ad	8.910.766,81	99.951,71
25.495.2514	800 KW	Ad	9.775.099,79	103.444,76
25.495.2515	900 KW	Ad	10.851.880,95	110.554,01
25.495.2516	1000 KW	Ad	11.782.340,70	117.845,05
25.495.2517	1100 KW	Ad	12.579.303,60	121.338,10
25.495.2518	1200 KW	Ad	13.773.441,31	139.172,80
25.495.2519	1300 KW	Ad	14.528.017,08	149.775,10
25.495.2520	1400 KW	Ad	15.626.643,86	156.884,35
25.495.2521	1500 KW	Ad	16.499.971,66	174.719,05
25.495.2522	1600 KW	Ad	18.348.831,64	192.671,03
25.495.2523	1700 KW	Ad	19.341.967,46	192.671,03
Vidalı frekans inverterli kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (SEER >5)				
25.495.2610	500 KW	Ad	7.714.983,70	87.804,41
25.495.2611	550 KW	Ad	8.100.202,26	90.648,11
25.495.2612	600 KW	Ad	8.497.430,53	96.335,51
25.495.2613	700 KW	Ad	9.615.508,86	99.828,56
25.495.2614	800 KW	Ad	10.548.739,60	103.321,61
25.495.2615	900 KW	Ad	11.711.193,21	110.554,01
25.495.2616	1000 KW	Ad	12.715.468,86	117.721,90
25.495.2617	1100 KW	Ad	13.576.076,21	121.461,25
25.495.2618	1200 KW	Ad	14.864.195,01	139.172,80
25.495.2619	1300 KW	Ad	15.678.472,91	149.898,25
25.495.2620	1400 KW	Ad	16.864.359,06	156.884,35
25.495.2621	1500 KW	Ad	17.806.003,16	174.595,90
25.495.2622	1600 KW	Ad	19.801.336,71	192.671,03
25.495.2623	1700 KW	Ad	20.873.911,19	192.671,03
Vidalı kompresörlü Su soğutmalı su soğutma grubu				
Vidalı kompresörlü Su soğutmalı su soğutma grubu				
25.495.3101	300 KW	Ad	3.555.928,44	57.114,43
25.495.3102	350 KW	Ad	3.792.055,44	60.730,63
25.495.3103	400 KW	Ad	4.006.696,31	73.261,25
25.495.3104	450 KW	Ad	5.698.429,21	82.117,01
25.495.3105	500 KW	Ad	5.927.900,59	87.479,75
25.495.3106	550 KW	Ad	6.204.357,99	91.095,95
25.495.3107	600 KW	Ad	6.638.566,23	96.335,51
25.495.3108	700 KW	Ad	7.018.141,09	99.951,71

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
25.495.3109	800 KW	Ad	7.515.070,34	103.444,76
25.495.3110	900 KW	Ad	8.610.183,50	110.554,01
25.495.3111	1000 KW	Ad	9.403.306,05	117.845,05
25.495.3113	1200 KW	Ad	10.395.924,00	139.172,80
25.495.3112	1100 KW	Ad	9.529.776,24	121.338,10
25.495.3114	1300 KW	Ad	10.884.380,30	149.775,10
25.495.3115	1400 KW	Ad	11.615.756,13	156.884,35
25.495.3116	1500 KW	Ad	11.990.759,20	174.719,05
Vidalı frekans inverterli kompresörlü su soğutmalı su soğutma grubu				
25.495.3510	400 KW	Ad	5.981.505,78	82.117,01
25.495.3511	450 KW	Ad	6.804.341,85	87.804,41
25.495.3512	500 KW	Ad	7.049.176,55	91.420,61
25.495.3513	550 KW	Ad	7.370.165,60	96.335,51
25.495.3514	600 KW	Ad	7.661.441,35	99.951,71
25.495.3515	700 KW	Ad	8.248.350,14	103.444,76
25.495.3516	800 KW	Ad	9.133.409,19	110.554,01
25.495.3517	900 KW	Ad	10.570.443,06	117.845,05
25.495.3518	1000 KW	Ad	11.780.639,69	121.338,10
25.495.3519	1100 KW	Ad	12.508.228,13	139.172,80
25.495.3520	1200 KW	Ad	13.800.542,41	149.775,10
25.495.3521	1300 KW	Ad	13.819.261,93	156.884,35
25.495.3522	1400 KW	Ad	14.284.244,54	174.719,05
25.495.3523	1500 KW	Ad	14.945.344,00	192.671,03
25.495.3524	1600 KW	Ad	15.471.554,24	199.780,28
ISI POMPALARI (ÖLÇÜ: Adet)				
Hava Kaynaklı Isı pompaları				
25.500.1101	Isıtma Kapasitesi 8 kW, soğutma Kapasitesi 6,5 kW	Ad	316.468,81	12.616,00
25.500.1102	Isıtma Kapasitesi 12 kW, soğutma Kapasitesi 9 kW	Ad	368.570,90	13.388,50
25.500.1103	Isıtma Kapasitesi 16 kW, soğutma Kapasitesi 13 kW	Ad	550.514,16	14.608,84
25.500.1104	Isıtma Kapasitesi 24 kW, soğutma Kapasitesi 18 kW	Ad	652.854,73	16.734,50
25.500.1105	Isıtma Kapasitesi 34 kW, soğutma Kapasitesi 28 kW	Ad	955.252,45	36.819,50
25.500.1106	Isıtma Kapasitesi 50 kW, soğutma Kapasitesi 40 kW	Ad	1.254.023,88	46.862,00
25.500.1107	Isıtma Kapasitesi 75 kW, soğutma Kapasitesi 60 kW	Ad	1.500.234,90	56.132,00
25.500.1108	Isıtma Kapasitesi 100 kW, soğutma Kapasitesi 80 kW	Ad	1.645.357,78	69.264,50
25.500.1109	Isıtma Kapasitesi 120 kW, soğutma Kapasitesi 96 kW	Ad	1.914.860,48	82.730,34
25.500.1110	Isıtma Kapasitesi 170 kW , soğutma Kapasitesi 135 kW	Ad	2.434.919,20	113.630,34
25.500.1111	Isıtma Kapasitesi 260 kW, soğutma Kapasitesi 200 kW	Ad	3.235.568,65	137.614,26
25.500.1112	Isıtma Kapasitesi 340 kW, soğutma Kapasitesi 270 kW	Ad	3.851.172,63	160.789,26
25.500.1113	Isıtma Kapasitesi 430 kW, soğutma Kapasitesi 320 kW	Ad	4.410.122,94	172.376,76
25.500.1114	Isıtma Kapasitesi 520 kW, soğutma Kapasitesi 410 kW	Ad	5.523.221,71	203.276,76
25.500.1115	Isıtma Kapasitesi 700 kW, soğutma Kapasitesi 560 kW	Ad	6.908.442,93	234.985,68
25.500.1116	Isıtma Kapasitesi 920 kW, soğutma Kapasitesi 740 kW	Ad	8.244.184,38	312.235,68
Su / Toprak Kaynaklı Isı pompaları				
25.500.2101	Isıtma Kapasitesi 6 KW, Soğutma Kapasitesi 6 KW	Ad	339.078,28	12.616,00
25.500.2102	Isıtma Kapasitesi 8 KW, Soğutma Kapasitesi 8 KW	Ad	386.444,60	13.388,50
25.500.2103	Isıtma Kapasitesi 12 KW, Soğutma Kapasitesi 12 KW	Ad	404.918,90	13.836,34
25.500.2104	Isıtma Kapasitesi 17 kW, soğutma Kapasitesi 14 kW	Ad	468.906,38	15.189,50
25.500.2105	Isıtma Kapasitesi 22 kW, soğutma Kapasitesi 17 kW	Ad	536.743,43	15.962,00
25.500.2106	Isıtma Kapasitesi 28 kW, soğutma Kapasitesi 22 kW	Ad	562.927,19	21.369,50
25.500.2107	Isıtma Kapasitesi 34 kW, soğutma Kapasitesi 28 kW	Ad	720.028,31	37.925,34
25.500.2108	Isıtma Kapasitesi 60 kW, soğutma Kapasitesi 48 kW	Ad	922.098,46	47.967,84
25.500.2109	Isıtma Kapasitesi 80 kW soğutma Kapasitesi 64 kW	Ad	1.035.600,40	58.046,76
25.500.2110	Isıtma Kapasitesi 100 kW, soğutma Kapasitesi 80 kW	Ad	1.190.482,99	69.634,26

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
25.500.2111	Isıtma Kapasitesi 120 kW, soğutma Kapasitesi 96 kW	Ad	1.333.213,59	87.401,76
25.500.2112	Isıtma Kapasitesi 160 kW, soğutma Kapasitesi 130 kW	Ad	1.656.177,38	115.984,26
25.500.2113	Isıtma Kapasitesi 230 kW, soğutma Kapasitesi 184 kW	Ad	2.032.271,03	138.423,18
25.500.2114	Isıtma Kapasitesi 350 kW, soğutma Kapasitesi 270 kW	Ad	3.087.494,01	157.735,68
25.500.2115	Isıtma Kapasitesi 460 kW, soğutma Kapasitesi 340 kW	Ad	3.763.659,66	173.185,68
25.500.2116	Isıtma Kapasitesi 570 kW, soğutma Kapasitesi 420 kW	Ad	4.935.201,95	211.810,68
25.500.2117	Isıtma Kapasitesi 700 kW, soğutma Kapasitesi 560 kW	Ad	6.153.208,06	238.848,18
25.500.2118	Isıtma Kapasitesi 920 kW, soğutma Kapasitesi 740 kW	Ad	6.756.456,31	304.510,68
SOĞUTMA KULELERİ: (Ölçü: Ad)				
AÇIK TİP SOĞUTMA KULELERİ: (Ölçü: Ad.)				
Açık Tip Aksiyal Vantilatörlü Su Soğutma Kuleleri				
25.505.1102	300 KW	Ad	544.425,86	28.838,50
25.505.1103	350 KW	Ad	643.767,50	32.701,00
25.505.1104	450 KW	Ad	705.945,99	37.592,00
25.505.1105	550 KW	Ad	840.722,61	38.697,84
25.505.1106	650 KW	Ad	958.387,59	41.787,84
25.505.1107	750 KW	Ad	1.055.448,15	43.369,26
25.505.1108	850 KW	Ad	1.190.663,95	44.914,26
25.505.1109	1000 KW	Ad	1.307.556,41	47.231,76
25.505.1110	1150 KW	Ad	1.365.616,40	48.004,26
25.505.1111	1300 KW	Ad	1.406.161,98	50.358,18
25.505.1112	1450 KW	Ad	1.445.126,13	51.130,68
25.505.1113	1600 KW	Ad	1.772.072,71	53.448,18
25.505.1114	1750 KW	Ad	1.812.581,86	55.765,68
25.505.1115	1900 KW	Ad	1.970.056,33	60.473,51
25.505.1116	2000 KW	Ad	2.048.684,30	62.718,18
Açık Tip Radyal Vantilatörlü Su Soğutma Kuleleri				
25.505.1201	300 KW	Ad	754.479,96	28.838,50
25.505.1202	350 KW	Ad	834.725,78	32.701,00
25.505.1203	450 KW	Ad	935.095,93	37.592,00
25.505.1204	550 KW	Ad	1.069.872,55	38.697,84
25.505.1205	650 KW	Ad	1.225.729,18	41.787,84
25.505.1206	750 KW	Ad	1.284.598,09	43.369,26
25.505.1207	850 KW	Ad	1.572.580,51	44.914,26
25.505.1208	1000 KW	Ad	1.689.472,98	47.231,76
25.505.1209	1150 KW	Ad	1.900.299,59	48.004,26
25.505.1210	1300 KW	Ad	2.112.707,61	50.358,18
25.505.1211	1450 KW	Ad	2.266.246,74	51.130,68
25.505.1212	1600 KW	Ad	2.344.947,55	53.448,18
25.505.1213	1750 KW	Ad	2.423.648,36	55.765,68
25.505.1214	1900 KW	Ad	2.485.643,69	60.473,51
25.505.1215	2000 KW	Ad	2.584.985,33	64.336,01
KAPALI TİP SOĞUTMA KULELERİ: (Ölçü: Ad)				
Kapalı tip Aksiyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri				
25.505.2101	300 KW	Ad	3.185.625,38	30.383,50
25.505.2102	350 KW	Ad	3.370.202,13	33.473,50
25.505.2103	450 KW	Ad	4.227.234,03	39.137,00
25.505.2104	550 KW	Ad	4.721.317,76	40.242,84
25.505.2105	650 KW	Ad	5.442.707,76	42.560,34
25.505.2106	750 KW	Ad	6.112.490,41	44.141,76
25.505.2107	850 KW	Ad	6.950.585,45	45.686,76
25.505.2108	1000 KW	Ad	7.925.873,58	48.004,26
25.505.2109	1150 KW	Ad	9.125.261,69	49.549,26

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
25.505.2110	1300 KW	Ad	10.766.792,83	51.130,68
25.505.2111	1450 KW	Ad	11.734.730,83	51.903,18
25.505.2112	1600 KW	Ad	12.655.031,64	54.993,18
25.505.2113	1750 KW	Ad	13.226.396,15	56.538,18
25.505.2114	1900 KW	Ad	15.606.777,78	61.246,01
25.505.2115	2000 KW	Ad	16.340.711,98	65.108,51
Kapalı tip Radyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri				
25.505.2201	300 KW	Ad	3.219.081,26	30.383,50
25.505.2202	350 KW	Ad	3.406.407,81	33.473,50
25.505.2203	450 KW	Ad	4.271.994,65	39.137,00
25.505.2204	550 KW	Ad	4.775.244,38	40.242,84
25.505.2205	650 KW	Ad	5.543.533,74	42.560,34
25.505.2206	750 KW	Ad	6.319.030,89	44.141,76
25.505.2207	850 KW	Ad	7.077.534,51	45.686,76
25.505.2208	1000 KW	Ad	8.071.154,64	48.004,26
25.505.2209	1150 KW	Ad	9.434.766,88	49.549,26
25.505.2210	1300 KW	Ad	10.965.236,66	51.130,68
25.505.2211	1450 KW	Ad	12.317.535,50	51.903,18
25.505.2212	1600 KW	Ad	13.285.346,74	54.993,18
25.505.2213	1750 KW	Ad	13.885.278,60	56.538,18
25.505.2214	1900 KW	Ad	16.386.193,09	61.246,01
25.505.2215	2000 KW	Ad	17.155.416,39	65.108,51
İKİ KONUMLU ELEKTRİKLİ TERMOSTATLAR: (Ölçü: Ad)				
İki Konumlu Elektrikli Mahal Termostatu;				
25.550.1101	Mekanik Mahal Termostatu	Ad	2.081,40	298,55
25.550.1102	Dijital Mahal Termostatu	Ad	3.664,56	298,55
25.550.1103	Dijital Haberleşmeli Mahal Termostatu	Ad	6.726,66	298,55
25.550.1200	İki Konumlu Elektrikli Kanal Termostatu;	Ad	9.228,74	298,55
İki Konumlu Elektrikli Daldırma Termostatu;				
25.550.1202	120 °C' ye kadar kullanılabilen daldırma termostatlar	Ad	6.415,54	298,55
25.550.1203	120 °C ve üzeri kullanılabilen daldırma termostatlar	Ad	6.522,63	298,55
25.550.1300	İki Konumlu Elektrikli Yüzey Termostatu;	Ad	6.613,79	298,55
ORANSAL ELEKTRİKLİ TERMOSTATLAR: (Ölçü: Ad)				
25.550.2001	Oransal Elektrikli Mahal Termostatu;	Ad	16.202,43	298,55
25.550.2002	Oransal Elektrikli Kanal Termostatu;	Ad	18.271,81	298,55
25.550.2003	Oransal Elektrikli Daldırma Termostatu;	Ad	26.129,69	298,55
İki Konumlu ve Oransal Termostatlara İlaveler (Ölçü: Ad)				
25.550.2101	Elle düzeltme ilavesi (manuel reset)	Ad	1.227,60	298,55
İKİ KONUMLU HİGROSTATLAR: (Ölçü: Ad)				
25.550.3001	İki Konumlu Mahal Higrostatı;	Ad	6.147,83	298,55
25.550.3002	İki Konumlu Hava Kanalı Higrostatı;	Ad	6.147,83	298,55
PRESOSTATLAR (Basınç Anahtarı): (Ölçü: Ad)				
İki Konumlu Presostat;				
25.550.4101	İki Konumlu Presostat (hava için)	Ad	4.579,14	298,55
25.550.4102	İki Konumlu Presostat (sıvılar için)	Ad	5.252,05	298,55
DİFERANSİYEL (FARK) BASINÇLI PRESOSTATLAR: (Ölçü: Ad)				
İki Konumlu Diferansiyel Presostat;				
25.550.5101	İki konumlu diferansiyel presostat (hava için)	Ad	3.046,64	298,55
25.550.5102	İki konumlu diferansiyel presostat (sıvılar için)	Ad	6.576,16	298,55
ELEKTRONİK DUYAR ELEMANLARI (Sensörler): (Ölçü: Ad)				
25.552.1101	Mahal tipi elektronik sıcaklık duyar elemanı	Ad	2.826,68	298,55
25.552.1102	Hava kanalı tipi elektronik sıcaklık duyar elemanı	Ad	3.414,20	298,55
25.552.1103	Daldırma tipi elektronik sıcaklık duyar elemanı, 120 °C'ye kadar	Ad	4.334,58	298,55

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
25.552.1104	Daldırma tipi elektronik sıcaklık duyar elemanı, 120°C'den büyük	Ad	3.836,76	298,55
25.552.1105	Dış hava tipi elektronik sıcaklık duyar elemanı	Ad	2.877,33	298,55
25.552.1106	Yüzey tip elektronik sıcaklık duyar elemanı	Ad	3.625,49	298,55
Elektronik Bağlı Nem Duyar Elemanları;				
25.552.1201	Oda tipi elektronik bağlı nem duyar elemanı	Ad	9.541,33	298,55
25.552.1202	Kanal tipi elektronik bağlı nem duyar elemanı	Ad	11.369,04	298,55
Elektronik Sıcaklık ve Nem Duyar Elemanları (Sensörler); (Ölçü: Ad)				
25.552.1301	Mahal tipi elektronik sıcaklık nem duyar elemanı	Ad	18.604,65	298,55
25.552.1302	Kanal tipi elektronik sıcaklık nem duyar elemanı	Ad	19.530,81	298,55
25.552.1303	Dış hava tipi elektronik sıcaklık nem duyar elemanı	Ad	23.423,56	298,55
Elektronik Basınç Duyar Elemanları;				
25.552.1401	Hava için basınç duyar elemanı	Ad	9.325,70	298,55
25.552.1402	Sıvılar için basınç duyar elemanı	Ad	11.632,41	298,55
25.552.1403	Buhar için basınç duyar elemanı	Ad	17.099,64	298,55
Elektronik Fark Basınç Duyar Elemanları;				
25.552.1501	Hava için fark basınç duyar elemanı	Ad	13.473,15	298,55
25.552.1502	Sıvılar için fark basınç duyar elemanı	Ad	33.784,96	298,55
25.552.1503	Buhar için fark basınç duyar elemanı	Ad	24.161,60	298,55
Hava Sensörleri;				
25.552.1601	Karbondioksit (CO2) Sensörü	Ad	34.696,65	298,55
25.552.1602	Karbonmonoksit (CO) Sensörü	Ad	42.511,11	298,55
25.552.1603	Hava Kalite (VOC) Sensörü	Ad	36.534,50	298,55
Elektronik Duyar Elemanlara İlaveler İçin Farklar: (Ölçü: Ad)				
25.552.2001	Mahal tipi sıcaklık ve hava tipi basınç sensörleri için ayar düğmesi ilavesi	Ad	2.804,96	298,55
25.552.2002	Mahal tipi sıcaklık ve hava tipi basınç sensörleri için gösterge ilavesi	Ad	3.039,40	298,55
ELEKTRONİK SICAK SU (KAZAN) KONTROL PANELİ: (Ölçü: Ad)				
25.555.1001	İki konumlu elektronik sıcak su kontrol paneli	Ad	31.508,45	974,04
25.555.1002	Oransal kontrollü elektronik sıcak su kontrol paneli	Ad	35.344,71	974,04
ELEKTRONİK KONTROL PANELİ: (Ölçü: Ad)				
Ön Programlı İklimlendirme Kontrol Paneli; (Ölçü: Ad)				
25.555.2101	1 kontrol döngüsü içeren iklimlendirme kontrol paneli	Ad	37.595,51	974,04
25.555.2102	2 kontrol döngüsü içeren iklimlendirme kontrol paneli	Ad	46.471,30	974,04
25.555.2103	3 kontrol döngüsü içeren iklimlendirme kontrol paneli	Ad	55.885,01	974,04
25.555.2104	4 kontrol döngüsü içeren iklimlendirme kontrol paneli	Ad	59.409,85	974,04
Elektronik Sıcaklık Kontrol Paneline İlaveler İçin Ödenecek Farklar: (Ölçü: Ad)				
25.555.3001	Uzaktan ayar noktasını değiştirme ünitesi ilavesi	Ad	1.907,45	149,28
SERVOMOTORLAR: (TSE kalite belgeli) (Ölçü: Ad)				
İki Konumlu (aç/kapa) Servomotor;				
25.560.1101	DN10 - DN20 çaplarında vanalar için	Ad	8.517,80	324,69
25.560.1102	DN25 - DN40 çaplarında vanalar için	Ad	16.743,58	324,69
25.560.1103	DN50 - DN65 çaplarında vanalar için	Ad	27.586,18	389,61
25.560.1104	DN80 - DN125 çaplarında vanalar için	Ad	47.116,06	487,01
25.560.1105	DN150 ve daha büyük çaplarda vanalar için	Ad	49.430,96	649,35
25.560.1106	0.4 m² ve daha küçük alanlı damperler için	Ad	5.539,84	324,69
25.560.1107	0.4 - 1.0 m² alanlı damperler için	Ad	12.398,36	324,69
25.560.1108	1.0 - 2.0 m² alanlı damperler için	Ad	12.681,51	389,61
25.560.1109	2.0 - 4.0 m² alanlı damperler için	Ad	13.135,20	487,01
Oransal Servomotorlar;				
25.560.1201	DN10 - DN20 çaplarında vanalar için	Ad	8.842,91	324,69
25.560.1202	DN25 - DN40 çaplarında vanalar için	Ad	21.405,00	324,69
25.560.1203	DN50 - DN65 çaplarında vanalar için	Ad	25.819,59	389,61
25.560.1204	DN80 - DN125 çaplarında vanalar için	Ad	46.789,46	487,01

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
25.560.1205	DN150 ve daha büyük çaplarda vanalar için	Ad	49.074,68	649,35
25.560.1206	0.4 m² ve daha küçük alanlı damperler için	Ad	9.686,13	324,69
25.560.1207	0.4 - 1.0 m² alanlı damperler için	Ad	10.144,85	324,69
25.560.1208	1.0 - 2.0 m² alanlı damperler için	Ad	17.580,45	389,61
25.560.1209	2.0 - 4.0 m² alanlı damperler için	Ad	18.123,21	487,01
Servomotorlara İlaveler: (Ölçü: Ad)				
Acil durum konumlandırma ilavesi: (buhar, kızgın su, sıcak su vanalarında ve havalandırma damperlerinde kullanılmak üzere)				
25.560.2101	DN10 - DN20 çaplarında vanalar için	Ad	10.780,16	447,84
25.560.2102	DN25 - DN40 çaplarında vanalar için	Ad	11.621,89	447,84
25.560.2103	DN50 - DN65 çaplarında vanalar için	Ad	17.184,03	512,76
25.560.2104	DN80 - DN125 çaplarında vanalar için	Ad	18.008,84	610,16
25.560.2105	DN150 ve daha büyük çaplarda vanalar için	Ad	19.838,24	895,65
25.560.2106	0.4 m² ve daha küçük alanlı damperler için	Ad	15.946,31	447,84
25.560.2107	0.4 - 1.0 m² alanlı damperler için	Ad	20.904,64	447,84
25.560.2108	1.0 - 2.0 m² alanlı damperler için	Ad	22.869,76	512,76
25.560.2109	2.0 - 4.0 m² alanlı damperler için	Ad	26.129,21	610,16
25.560.2200	Konum anahtarı ilavesi	Ad	5.561,51	149,28
25.560.2300	Konum geribildirim potansiyometresi ilavesi	Ad	6.392,16	149,28
Dijital Oransal Servomotorlar				
25.560.3101	DN15- DN20 çaplarında vanalar için	Ad	14.366,40	287,35
25.560.3102	DN25 - DN40 çaplarında vanalar için	Ad	21.730,89	313,48
25.560.3103	DN50 - DN65 çaplarında vanalar için	Ad	35.219,44	358,26
25.560.3104	DN80 - DN125 çaplarında vanalar için	Ad	53.078,31	403,05
25.560.3105	DN150 -DN 250 çaplarında vanalar için	Ad	91.919,08	403,05
FAN-COİL KONTROL SİSTEMİ: (Ölçü: Ad)				
Fan-Coil Termostatı;				
25.562.1101	Mekanik termostatlar	Ad	2.903,46	324,69
25.562.1102	Dijital göstergeli termostatlar (haberleşmesiz)	Ad	4.265,20	324,69
25.562.1103	Dijital göstergeli termostatlar (haberleşmeli)	Ad	10.838,04	324,69
Otomatik Fan-Coil Vanası;				
25.562.1201	İki yönlü DN15	Ad	2.999,43	324,69
25.562.1202	İki yönlü DN20	Ad	3.395,74	324,69
25.562.1203	İki yönlü DN25	Ad	3.600,48	324,69
25.562.1204	Üç yönlü DN15	Ad	3.870,14	389,61
25.562.1205	Üç yönlü DN20	Ad	4.169,94	389,61
25.562.1206	Üç yönlü DN25	Ad	4.437,55	389,61
İKİ YOLLU OTOMATİK KONTROL VANA GÖVDESİ: (Ölçü: Ad)				
İki yönlü, PN 10, dişli bağlantılı kontrol vana gövdesi;				
25.565.1201	DN 15	Ad	3.588,83	219,44
25.565.1202	DN 20	Ad	4.021,70	219,44
25.565.1203	DN 25	Ad	4.760,79	284,36
25.565.1204	DN 32	Ad	5.327,13	373,95
25.565.1205	DN 40	Ad	7.718,74	438,88
25.565.1206	DN 50	Ad	9.797,40	503,81
İki yönlü, PN 16, dişli bağlantılı kontrol vana gövdesi;				
25.565.1301	DN 15	Ad	6.604,30	219,44
25.565.1302	DN 20	Ad	7.310,65	219,44
25.565.1303	DN 25	Ad	8.062,90	284,36
25.565.1304	DN 32	Ad	9.420,40	373,95
25.565.1305	DN 40	Ad	15.045,39	438,88
25.565.1306	DN 50	Ad	18.228,18	503,81
İki yönlü, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi;				

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
25.565.1501	DN 15	Ad	6.677,43	219,44
25.565.1502	DN 20	Ad	7.186,34	219,44
25.565.1503	DN 25	Ad	7.441,38	284,36
25.565.1504	DN 32	Ad	8.668,71	373,95
25.565.1505	DN 40	Ad	9.429,75	438,88
25.565.1506	DN 50	Ad	12.723,68	503,81
25.565.1507	DN 65	Ad	15.966,14	698,61
25.565.1508	DN 80	Ad	20.600,23	828,49
25.565.1509	DN 100	Ad	32.450,41	1.023,30
25.565.1510	DN 125	Ad	50.992,71	1.387,89
25.565.1511	DN 150	Ad	62.972,78	1.712,58
25.565.1512	DN 200	Ad	152.231,49	1.749,89
25.565.1513	DN 250	Ad	192.155,19	1.749,89
İki yollu, PN 10, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi;				
25.565.1601	DN 15	Ad	7.502,23	219,44
25.565.1602	DN 20	Ad	8.580,01	219,44
25.565.1603	DN 25	Ad	9.595,50	284,36
25.565.1604	DN 32	Ad	10.569,85	373,95
25.565.1605	DN 40	Ad	11.458,10	438,88
25.565.1606	DN 50	Ad	13.548,48	503,81
25.565.1607	DN 65	Ad	17.560,16	698,61
25.565.1608	DN 80	Ad	22.998,56	828,49
25.565.1609	DN 100	Ad	35.740,83	1.023,30
25.565.1610	DN 125	Ad	53.917,53	1.387,89
25.565.1611	DN 150	Ad	64.596,05	1.712,58
25.565.1612	DN 200	Ad	169.195,40	1.749,89
25.565.1613	DN 250	Ad	213.506,31	1.749,89
İki yollu, PN 16, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi;				
25.565.1701	DN15	Ad	10.694,65	219,44
25.565.1702	DN20	Ad	16.276,66	219,44
25.565.1703	DN25	Ad	17.160,53	284,36
25.565.1704	DN32	Ad	20.218,80	373,95
25.565.1705	DN40	Ad	23.120,80	438,88
25.565.1706	DN50	Ad	24.209,41	503,81
25.565.1707	DN65	Ad	28.147,98	698,61
25.565.1708	DN80	Ad	34.639,33	828,49
25.565.1709	DN 100	Ad	52.850,98	1.023,30
25.565.1710	DN 125	Ad	72.095,23	1.387,89
25.565.1711	DN 150	Ad	89.690,94	1.712,58
25.565.1712	DN 200	Ad	333.423,63	1.749,89
25.565.1713	DN 250	Ad	539.037,95	1.749,89
ÜÇ YOLLU KONTROL VANA GÖVDESİ: (TSE kalite belgeli) (Ölçü: Ad)				
Üç yollu, PN 6, dişli bağlantılı, kontrol vana gövdesi;				
25.565.2101	DN15	Ad	3.802,91	284,36
25.565.2102	DN20	Ad	3.968,76	349,31
25.565.2103	DN25	Ad	4.169,11	349,31
25.565.2104	DN32	Ad	4.894,83	438,88
25.565.2105	DN40	Ad	5.869,38	503,81
25.565.2106	DN50	Ad	7.918,79	568,74
Üç yollu, PN 10, dişli bağlantılı, kontrol vana gövdesi;				
25.565.2201	DN 15	Ad	3.647,90	284,36
25.565.2202	DN 20	Ad	3.987,78	349,31

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
25.565.2203	DN 25	Ad	4.986,60	349,31
25.565.2204	DN 32	Ad	6.531,26	438,88
25.565.2205	DN 40	Ad	7.868,49	503,81
25.565.2206	DN 50	Ad	11.479,75	568,74
Üç yollu, PN 16, dişli bağlantılı, kontrol vana gövdesi;				
25.565.2301	DN 15	Ad	7.442,84	284,36
25.565.2302	DN 20	Ad	8.053,26	349,31
25.565.2303	DN 25	Ad	8.389,63	349,31
25.565.2304	DN 32	Ad	10.204,83	438,88
25.565.2305	DN 40	Ad	15.683,59	503,81
25.565.2306	DN 50	Ad	19.404,53	568,74
Üç yollu, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi;				
25.565.2501	DN15	Ad	8.954,98	284,36
25.565.2502	DN20	Ad	9.581,49	349,31
25.565.2503	DN25	Ad	9.974,88	349,31
25.565.2504	DN32	Ad	11.921,69	438,88
25.565.2505	DN40	Ad	12.549,65	503,81
25.565.2506	DN50	Ad	14.316,81	568,74
25.565.2507	DN65	Ad	15.776,03	698,61
25.565.2508	DN80	Ad	18.918,45	828,49
25.565.2509	DN100	Ad	21.043,64	1.023,30
25.565.2510	DN125	Ad	41.662,55	1.387,89
25.565.2511	DN150	Ad	52.033,98	1.712,58
25.565.2512	DN200	Ad	117.002,13	1.749,89
25.565.2513	DN250	Ad	141.146,45	1.749,89
Üç yollu, PN 10, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi;				
25.565.2601	DN15	Ad	10.224,34	284,36
25.565.2602	DN20	Ad	10.774,81	349,31
25.565.2603	DN25	Ad	11.324,68	349,31
25.565.2604	DN32	Ad	14.403,39	438,88
25.565.2605	DN40	Ad	14.772,51	503,81
25.565.2606	DN50	Ad	16.918,44	568,74
25.565.2607	DN65	Ad	28.572,08	698,61
25.565.2608	DN 80	Ad	34.215,23	828,49
25.565.2609	DN 100	Ad	46.913,61	1.023,30
25.565.2610	DN125	Ad	101.650,46	1.387,89
25.565.2611	DN150	Ad	113.308,80	1.712,58
25.565.2612	DN 200	Ad	126.712,50	1.749,89
25.565.2613	DN 250	Ad	152.962,70	1.749,89
Üç yollu, PN 16, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi;				
25.565.2701	DN 15	Ad	12.359,45	284,36
25.565.2702	DN 20	Ad	15.602,21	349,31
25.565.2703	DN 25	Ad	17.152,36	349,31
25.565.2704	DN 32	Ad	19.479,40	438,88
25.565.2705	DN 40	Ad	22.439,91	503,81
25.565.2706	DN 50	Ad	23.747,88	568,74
25.565.2707	DN 65	Ad	28.074,86	698,61
25.565.2708	DN 80	Ad	36.613,56	828,49
25.565.2709	DN 100	Ad	43.374,59	1.023,30
25.565.2710	DN 125	Ad	78.515,19	1.387,89
25.565.2711	DN 150	Ad	98.904,10	1.712,58
25.565.2712	DN 200	Ad	228.422,86	1.749,89
25.565.2713	DN 250	Ad	321.285,65	1.749,89

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
İKİ YOLLU KELEBEK TİP OTOMATİK VANA GÖVDESİ: (Ölçü: Ad)				
İki yollu, PN 10, flanşlı, kelebek tip otomatik vana gövdesi;				
25.565.3101	DN 25	Ad	11.168,48	219,44
25.565.3102	DN 32	Ad	11.905,53	219,44
25.565.3103	DN 40	Ad	12.980,98	284,36
25.565.3104	DN 50	Ad	14.174,68	373,95
25.565.3105	DN 65	Ad	15.808,76	438,88
25.565.3106	DN 80	Ad	18.740,01	503,81
25.565.3107	DN 100	Ad	22.286,69	1.023,30
25.565.3108	DN 125	Ad	25.971,95	1.023,30
25.565.3109	DN 150	Ad	33.286,91	1.347,96
25.565.3110	DN 200	Ad	52.793,10	1.360,28
25.565.3111	DN 250	Ad	78.797,65	1.684,96
25.565.3112	DN 300	Ad	115.226,19	1.684,96
25.565.3113	DN 400	Ad	138.873,29	1.684,96
BASINÇTAN BAĞIMSIZ (KOMBİNE) KONTROL VANASI: (Ölçü: Ad)				
İki yollu, dişli bağlantılı;				
25.567.1101	DN 15	Ad	2.597,89	284,36
25.567.1102	DN 20	Ad	3.101,56	349,31
25.567.1103	DN 25	Ad	5.846,50	349,31
25.567.1104	DN 32	Ad	9.268,89	438,88
25.567.1105	DN 40	Ad	21.065,25	503,81
25.567.1106	DN 50	Ad	22.022,24	568,74
İki yollu, flanşlı bağlantılı;				
25.567.1201	DN 65	Ad	43.079,15	698,61
25.567.1202	DN 80	Ad	51.617,86	828,49
25.567.1203	DN 100	Ad	79.086,55	1.023,30
25.567.1204	DN 125	Ad	143.723,89	1.387,89
25.567.1205	DN 150	Ad	204.987,05	1.712,58
25.567.1206	DN 200	Ad	357.845,81	1.749,89
25.567.1207	DN 250	Ad	478.494,33	1.749,89
AKIŞ LİMİTLEMELİ FARK BASINÇ KONTROL VANASI: (Ölçü: Ad)				
Dönüş hattına monte edilecek, PN 16, dişli				
25.567.2101	15 ø mm	Ad	4.886,55	284,36
25.567.2102	20 ø mm	Ad	5.409,24	349,31
25.567.2103	25 ø mm	Ad	6.816,08	349,31
25.567.2104	32 ø mm	Ad	12.171,76	438,88
25.567.2105	40ø mm	Ad	14.730,10	503,81
25.567.2106	50ø mm	Ad	18.614,83	568,74
Fark basınç kontrol vana gövdesi, paslanmaz çelik körük ile basınç dengeli, flanşlı, PN 16				
25.567.2201	65 ø mm	Ad	62.763,14	698,61
25.567.2202	80 ø mm	Ad	72.223,16	828,49
25.567.2203	100 ø mm	Ad	96.138,20	1.023,30
FARK BASINÇ TAHLİYE VANALARI:				
Gövde ve Kontrol Ünitesi, Bronz Gövde, PN 16 Vidalı				
25.567.3101	20 ø mm	Ad	5.157,70	349,31
25.567.3102	25 ø mm	Ad	9.267,65	414,24
25.567.3103	32 ø mm	Ad	19.295,74	503,81
Fark Basınç Tahliye Vana Gövdesi, Paslanmaz Çelik Körük ile Basınç Dengeli, PN 16, Flanşlı				

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
25.567.3201	40 ø mm	Ad	33.159,35	503,81
25.567.3202	50 ø mm	Ad	36.587,80	568,74
25.567.3203	65 ø mm	Ad	149.425,33	698,61
25.567.3204	80 ø mm	Ad	153.942,43	828,49
25.567.3205	100 ø mm	Ad	199.764,31	1.023,30
ÇALIŞMA TEZGAHLARI				
Çalışma tezgahı AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni (Ölçü: m)				
25.600.1101	600 mm. eninde	m	14.763,61	679,20
25.600.1102	700 mm. eninde	m	16.155,94	679,20
25.600.1103	800 mm. eninde	m	17.520,68	679,20
25.600.2101	600 mm. eninde Hareketli Çalışma tezgahı	m	17.930,36	0,00
25.600.2102	700 mm. eninde Hareketli Çalışma tezgahı	m	19.048,29	0,00
25.600.2103	800 mm. eninde Hareketli Çalışma tezgahı	m	20.253,33	0,00
ÇALIŞMA TEZGAHI, EVİYELİ, PRES BASKILI: (Ölçü : m)				
25.600.2201	600 mm. eninde.	m	15.096,09	679,20
25.600.2202	700 mm. eninde	m	16.184,98	679,20
25.600.2203	800 mm. eninde	m	18.478,90	679,20
EVİYE, PRES BASKILI AISI 304 KALİTE 18/8 Cr-Ni				
25.600.2301	40x40x25 cm. ölçülerinde.	Ad	4.555,91	0,00
25.600.2302	40x50x25 cm. ölçülerinde	Ad	5.724,65	0,00
25.600.2303	50x50x25 cm. ölçülerinde.	Ad	5.878,55	0,00
25.600.2304	50x50x30 cm. ölçülerinde.	Ad	6.260,39	0,00
25.600.2305	60x50x30 cm. ölçülerinde.	Ad	7.479,94	0,00
Çekmece ilavesi: (Ölçü: Adet)				
25.600.3100	Çekmece ilavesi AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni	Ad	4.725,78	0,00
Dolap ilavesi: (Ölçü: m)				
25.600.3201	600 mm. eninde tezgahlar için	m	8.131,83	0,00
25.600.3202	700 mm. eninde tezgahlar için	m	9.196,03	0,00
25.600.3203	800 mm. eninde tezgahlar için	m	9.650,45	0,00
ARA RAF İLAVESİ : (Ölçü:m)				
25.600.3301	600 mm. eninde tezgahlar için	m	4.329,43	0,00
25.600.3302	700 mm. eninde tezgahlar için	m	4.631,40	0,00
25.600.3303	800 mm. eninde tezgahlar için	m	4.921,78	0,00
DOLAPLAR AISI 304 KALİTE 18/8 Cr-Ni : (Ölçü: m)				
25.600.4101	Kapaklı Duvar dolabı: 1 mm. et kalınlığında 400 x 600 mm. ebadında, ortası raflı, önden askı sistemli makaralı çift tarafa açılabilir sürgü kapaklı tek parça halinde veya modüler parçalar halinde birleştirilerek tek parça haline getirilmiş dolabın temini ve yerine montajı.	Ad	16.510,56	772,50
25.600.4102	Kapaksız Duvar dolabı: 1 mm. et kalınlığında 400 x 600 mm. ebadında, ortası raflı dolabın temini ve yerine montajı.	Ad	13.889,98	772,50
ET HAZIRLAMA TEZGAHLARI: (Ölçü: m)				
Et hazırlama tezgahı AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni:				
25.600.5101	600 mm. eninde	m	16.961,45	802,35
25.600.5102	700 mm. eninde	m	17.121,16	802,35
25.600.5103	800 mm. eninde	m	19.603,83	802,35
ET KÜTÜĞÜ: Ölçü:Adet				
25.600.5201	50x60x8 cm. satırlık polietilen levhadan.	Ad	15.681,53	320,94
25.600.5202	50x70x8 cm. satırlık polietilen levhadan.	Ad	16.973,68	320,94
25.600.5203	80x80x8 cm. satırlık polietilen levhadan.	Ad	23.071,45	320,94
HAMUR AÇMA TEZGAHLARI: (Ölçü: m)				
Hamur açma tezgahı, AISI 304 Kalite Cr-Ni:				
25.600.6101	600 mm. eninde	m	17.889,85	925,50
25.600.6102	700 mm. eninde	m	19.004,51	925,50
25.600.6103	800 mm. eninde	m	19.752,71	925,50

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
25.600.6104	1100 mm. eninde	m	24.150,31	925,50
BULAŞIK SIYIRMA TEZGAHI: (Sıyırma hunili) (Ölçü: m)				
25.600.6201	600 mm. eninde	m	15.174,48	679,20
25.600.6202	700 mm. eninde	m	15.866,19	679,20
25.600.6203	800 mm. eninde	m	17.429,78	679,20
TEKNELER: (Ölçü: m.)				
25.602.1100	Et ve sebze yıkama teknesi AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni:	m	31.776,53	895,65
KAZAN VE TENCERE YIKAMA TEKNEŞİ: AISI 304 Kalite Cr-Ni (Ölçü: m)				
25.602.1201	600 mm. Eninde	m	24.502,75	895,65
25.602.1202	700 mm. Eninde	m	26.027,20	895,65
25.602.1203	800 mm. Eninde	m	26.593,41	895,65
25.602.1204	1000 mm. Eninde	m	29.119,64	895,65
YEMEK SERVİS BANKOLARI: (Ölçü: Adet)				
25.605.1101	1600 mm 4 adet GN küvetli en az 2,5 KW Gücünde	Ad	62.764,55	2.686,95
25.605.1102	1900 mm 5 adet GN küvetli en az 5 KW Gücünde	Ad	68.727,16	3.582,60
25.605.1103	2400 mm 6 adet GN küvetli en az 5 KW Gücünde	Ad	82.224,89	4.478,25
25.605.1200	KÜVER ÜNİTESİ: (Ölçü: m)	m	33.920,01	570,99
SOSBENMARİ: (Ölçü: Adet)				
25.605.1301	Sosbenmari Elektrikli ile Çalışan;	Ad	69.576,26	619,49
25.605.1302	Sosbenmari Gaz ile Çalışan;	Ad	75.287,04	619,49
Soğutmalı Garnitürlük Üniteleri: (Ölçü: Adet)				
25.605.1401	4 adet 1/3 GN küvetli, en az 33 litre paslanmaz çelik kapaklı	Ad	68.304,50	4.478,25
25.605.1402	4 adet 1/3 GN küvetli, en az 33 litre üst üç yanı yüksekliği en az 15cm camlı	Ad	74.076,35	4.478,25
25.605.1403	5 adet 1/3 GN küvetli, en az 41 litre paslanmaz çelik kapaklı	Ad	77.140,25	5.373,90
25.605.1404	5 adet 1/3 GN küvetli, en az 41 litre üst üç yanı yüksekliği en az 15cm camlı	Ad	79.812,41	5.373,90
25.605.1405	7 adet 1/3 GN küvetli, en az 58 litre paslanmaz çelik kapaklı	Ad	85.914,94	6.269,55
25.605.1406	7 adet 1/3 GN küvetli, en az 58 litre üst üç yanı yüksekliği en az 15cm camlı	Ad	97.229,59	6.269,55
25.605.1407	10 adet 1/3 GN küvetli, en az 83 litre paslanmaz çelik kapaklı	Ad	119.532,99	7.165,20
25.605.1408	10 adet 1/3 GN küvetli, en az 83 litre üst üç yanı yüksekliği en az 15cm camlı	Ad	139.627,58	7.165,20
25.605.1409	4 adet 1/4 GN küvetli, en az 24 litre paslanmaz çelik kapaklı	Ad	59.906,31	4.478,25
25.605.1410	4 adet 1/4 GN küvetli, en az 24 litre üst üç yanı yüksekliği en az 15cm camlı	Ad	65.998,81	4.478,25
25.605.1411	5 adet 1/4 GN küvetli, en az 29 litre paslanmaz çelik kapaklı	Ad	71.521,10	5.373,90
25.605.1412	5 adet 1/4 GN küvetli, en az 29 litre üst üç yanı yüksekliği en az 15cm camlı	Ad	79.445,94	5.373,90
25.605.1413	7 adet 1/4 GN küvetli, en az 42 litre paslanmaz çelik kapaklı	Ad	89.045,18	6.269,55
25.605.1414	7 adet 1/4 GN küvetli, en az 42 litre üst üç yanı yüksekliği en az 15cm camlı	Ad	97.214,33	6.269,55
25.605.1415	10 adet 1/4 GN küvetli, en az 60 litre paslanmaz çelik kapaklı	Ad	123.411,43	7.165,20
25.605.1416	10 adet 1/4 GN küvetli, en az 60 litre üst üç yanı yüksekliği en az 15cm camlı	Ad	135.504,83	7.165,20
HAMUR YOĞURMA MAKİNASI : (Ölçü :Adet)				
25.607.1001	20 kg/sefer kapasiteli; 0,4-0,7 (en az)	Ad	61.811,40	1.634,55
25.607.1002	30 kg/sefer kapasiteli 0,6-0,9 (en az)	Ad	66.381,00	1.959,24
25.607.1003	40 kg/sefer kapasiteli 0,8-1,4 (en az)	Ad	74.659,01	2.205,54
25.607.1004	50 kg/sefer kapasiteli 1,0-1,6 (en az)	Ad	81.106,73	2.530,20
25.607.1005	60 kg/sefer kapasiteli 1,2-2,1 (en az)	Ad	100.897,90	2.776,50
Patates Soyma Makinası (Ölçü: Ad.)				
25.607.2001	10 kg /sefer	Ad	52.841,09	1.948,05
25.607.2002	20 kg /sefer	Ad	73.653,33	1.948,05
25.607.2003	30 kg /sefer	Ad	97.443,11	1.948,05
ET KIYMA MAKİNASI: (TS 746) (Ölçü: Ad.)				
25.607.3001	200 Kg/h'lik et kıyma kapasiteli.	Ad	40.382,41	895,65
25.607.3002	400 Kg/h'lik et kıyma kapasiteli.	Ad	55.955,19	985,21
25.607.3003	500 Kg/h'lik et kıyma kapasiteli.	Ad	66.974,23	1.025,53
25.607.3004	600 Kg/h'lik et kıyma kapasiteli.	Ad	77.727,78	1.090,46

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
Et Kıyma Makinesi, Paslanmaz, Soğutmalı Tip (Ölçü: Ad.)				
25.607.3101	Soğutmalı 400 Kg/h'lik et kıyma kapasiteli.	Ad	83.007,14	1.025,53
25.607.3102	Soğutmalı 600 Kg/h'lik et kıyma kapasiteli.	Ad	94.978,38	1.025,53
25.607.4000	EKMEK DİLİMLEME MAKİNASI : Ölçü : Adet	Ad	74.229,10	309,75
FRİTÖZLER: Ölçü: Ad.:				
Elektrikli Fritöz:				
25.610.1101	12 lt en az 40x70x85 cm ölçülerinde ve en az 10 KW	Ad	60.399,34	619,49
25.610.1102	18 lt en az 40x90x85 cm ölçülerinde en az 16 KW	Ad	61.651,43	619,49
25.610.1103	24 lt en az 80x70x85 cm ölçülerinde en az 21 KW	Ad	83.349,30	619,49
25.610.1104	36 lt en az 80x90x85 cm ölçülerinde en az 33 KW	Ad	104.375,31	619,49
FIRINLAR: (Ölçü: Ad)				
ELEKTRİKLİ KONVEKSİYONLU FIRIN:(Ölçü: Ad)				
25.610.2101	6 GN 1/1 tepsili en az 8 KW ısıtma kapasite (Tepsi kızaklı alt stand ve 4 cm derinlikte tepsiler dahil)	Ad	143.737,98	2.037,60
25.610.2102	10 GN 1/1 tepsili en az 12 KW ısıtma kapasite (Tepsi kızaklı alt stand ve 4 cm derinlikte tepsiler dahil)	Ad	152.888,40	2.362,29
25.610.2103	10 GN 2/1 tepsili en az 16 KW ısıtma kapasite (Tepsi kızaklı alt stand 4 cm derinlikte tepsiler dahil)	Ad	168.912,04	2.933,25
25.610.2104	20 GN 2/1 tepsili en az 32 KW ısıtma kapasite (fırın araba kiti ve 4 cm derinlikte tepsiler dahil)	Ad	272.477,40	3.582,60
GAZLI KONVEKSİYONLU FIRIN:(Ölçü: Ad)				
25.610.2201	6 GN 1/1 tepsili en az 8 KW ısıtma kapasite (Tepsi kızaklı alt stand ve 4 cm derinlikte tepsiler dahil)	Ad	170.154,11	2.037,60
25.610.2202	10 GN 1/1 tepsili en az 12 KW ısıtma kapasite (Tepsi kızaklı alt stand ve 4 cm derinlikte tepsiler dahil)	Ad	189.565,59	2.362,29
25.610.2203	20 GN 1/1 tepsili en az 16 KW ısıtma kapasite (Tepsi kızaklı alt stand ve 4 cm derinlikte tepsiler dahil)	Ad	198.076,66	2.933,25
25.610.2204	40 GN 1/1 tepsili en az 32 KW ısıtma kapasite (fırın araba kiti ve 4 cm derinlikte tepsiler dahil)	Ad	299.351,60	3.582,60
ELEKTRİKLİ KOMBİ FIRIN:(Ölçü: Ad)				
25.610.2301	10 GN 1/1 tepsili elektrik gücü en az 18 KW, buhar gücü en az 16 KW (Tepsi kızaklı alt stand ve 4 cm derinlikte tepsiler dahil)	Ad	549.312,30	3.582,60
25.610.2302	20 GN 1/1 tepsili elektrik gücü en az 25 KW, buhar gücü en az 16 KW (Tepsi kızaklı alt stand ve 4 cm derinlikte tepsiler dahil)	Ad	583.037,24	4.478,25
25.610.2303	40 GN 1/1 tepsili elektrik gücü en az 50 KW, buhar gücü en az 32 KW (fırın araba kiti ve 4 cm derinlikte tepsiler dahil)	Ad	899.094,08	5.373,90
GAZLI KOMBİ FIRIN: (Ölçü: Ad)				
25.610.2401	10 GN 1/1 tepsili ısıtma gücü en az 14 KW, buhar gücü en az 14 KW (Tepsi kızaklı alt stand ve 4 cm derinlikte tepsiler dahil)	Ad	571.605,68	3.582,60
25.610.2402	20 GN 1/1 tepsili ısıtma gücü en az 24 KW, buhar gücü en az 20 KW (Tepsi kızaklı alt stand ve 4 cm derinlikte tepsiler dahil)	Ad	637.243,74	4.478,25
25.610.2403	40 GN 1/1 tepsili ısıtma gücü en az 48 KW, buhar gücü en az 27 KW (fırın araba kiti ve 4 cm derinlikte tepsiler dahil)	Ad	919.555,13	5.373,90
IZGARALAR: Ölçü: Ad.:				
Izgara (Gaz ile Çalışan); (Ölçü: Ad)				
25.610.3101	40*70 en az 5 KW	Ad	31.996,81	679,20
25.610.3102	40*90 en az 6 KW	Ad	37.997,70	679,20
25.610.3103	80*70 en az 10 KW	Ad	50.505,36	925,50
25.610.3104	80*90 en az 12 KW	Ad	59.437,99	925,50
YER OCAĞI: Ölçü: Ad.:				
25.610.3201	600x700x500 mm. Ölçülerinde	Ad	21.433,73	865,79
25.610.3202	600x800x500 mm. Ölçülerinde	Ad	25.251,08	865,79
25.610.3210	700x850x500 mm. Ölçülerinde 4 yanışlı yer ocağı	Ad	32.381,23	895,65
Kuzine;(Elektrik ile Çalışan): Ölçü: Adet				
25.610.3301	800x700x850 en az 10 KW	Ad	58.142,63	3.447,50
25.610.3302	800x900x850 en az 16 KW	Ad	80.119,38	3.772,19

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
25.610.3303	800x700x850 en az 15 KW (Fırınlı)	Ad	76.450,68	3.447,50
25.610.3304	800x900x850 en az 21 KW (Fırınlı)	Ad	99.145,10	3.772,19
Kuzine; (Gaz ile çalışır tipte) : Ölçü: Adet				
25.610.3401	800x700x850 en az 15 KW	Ad	64.891,71	3.447,50
25.610.3402	800x900x850 en az 25 KW	Ad	70.026,28	3.772,19
25.610.3403	1000x1000x850 en az 35 KW	Ad	72.412,31	4.096,85
25.610.3404	1500x1000x850 en az 45 KW	Ad	80.755,45	4.667,84
25.610.3405	2000x1000x850 en az 65 KW	Ad	92.532,19	4.992,50
25.610.3406	800x700x850 en az 15 KW Fırınlı	Ad	82.909,65	3.447,50
25.610.3407	800x900x850 en az 25 KW Fırınlı	Ad	90.930,14	3.772,19
25.610.3408	1000x1000x850 en az 35 KW Fırınlı	Ad	92.232,04	4.096,85
25.610.3409	1500x1000x850 en az 45 KW Fırınlı	Ad	97.475,48	4.667,84
25.610.3410	2000x1000x850 en az 58 KW Fırınlı	Ad	116.199,81	4.992,50
BULAŞIK YIKAMA MAKİNALARI: Ölçü: Adet				
25.615.1100	500 Tabak/Saatlik Tam Otomatik Bulaşık Yıkama Makinası :	Ad	61.431,86	3.805,00
25.615.1200	1000 Tabak/Saatlik Tam Otomatik Bulaşık Yıkama Makinası:	Ad	87.932,56	6.378,50
25.615.1300	2000 Tabak / Saatlik Ön yıkamasız Kurutma tünelli Tam Otomatik Bulaşık Yıkama Makinası:	Ad	291.131,20	8.952,00
25.615.1400	2000 Tabak / Saatlik Ön yıkamalı Kurutma tünelli Tam Otomatik Bulaşık Yıkama Makinası:	Ad	327.930,55	8.952,00
DAVLUMBAZ: (Ölçü: m2)				
25.617.1100	DAVLUMBAZ Filtresiz (Paslanmaz Çelikten) AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni : (Ölçü: m2):	Ad	19.610,75	5.373,90
25.617.1200	DAVLUMBAZ Filtreli (Paslanmaz Çelikten) AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni : (Ölçü: m2):	Ad	21.228,11	5.373,90
YAĞ AYIRICILAR AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni (Ölçü:Adet):				
25.620.1201	1 / min.1,5 / 47 880x510x490	Ad	37.037,75	2.686,95
25.620.1202	2 / min.1,5 / 80 1190x660x710	Ad	45.831,48	3.582,60
25.620.1203	3 / min.1,5 / 135 1250x850x970	Ad	70.261,63	4.478,25
25.620.1204	4 / min.2 / 160 1580x910x1030	Ad	88.303,64	5.373,90
25.620.1205	7 / min.3 / 350 2000x1000x1300	Ad	122.432,16	6.269,55
25.620.1206	10 / min.3 / 500 2500x1430x1300	Ad	164.545,88	7.165,20
25.620.2000	Otomatik boşaltmalı (Elektrik Kumanda panosu, Redüktörlü Motor, Dalgıç Pompa, Rezistanslı Isıtıcı) katı atık yağ ayırıcı kullanılması durumunda BFT 25.620.1200 pozuna ilave edilecek bedel	Ad	61.834,35	0,00
SOĞUTMA DOLAPLARI: (Ölçü: Ad.)				
VİTRİN TİPİ SOĞUTMA DOLAPLARI : (TS EN ISO 23953-2) (Ölçü: Ad)				
25.622.1101	1000x700x1350 mm	Ad	91.511,14	1.791,30
25.622.1102	1200x700x1350 mm	Ad	95.767,05	2.060,00
25.622.1103	1400x700x1350 mm	Ad	99.730,60	2.418,26
25.622.1104	1600x700x1350 mm	Ad	103.641,43	2.418,26
25.622.1105	1800x700x1350 mm	Ad	111.792,88	2.686,95
25.622.1106	2000x700x1350 mm	Ad	114.894,04	2.686,95
25.622.1107	2400x700x1350 mm	Ad	126.076,55	2.686,95
DEPO TİPİ SOĞUTMA DOLAPLARI: (Ölçü: Ad)				
25.622.1201	600 Litre en az 0,20 kW	Ad	73.744,38	1.791,30
25.622.1202	700 Litre en az 0,20 kW	Ad	77.777,43	1.791,30
25.622.1203	1200 Litre en az 0,5 kW	Ad	98.003,73	1.791,30
25.622.1204	1400 Litre en az 0,55 kW	Ad	106.833,64	1.791,30

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
Tezgah Tipi Soğutma Dolapları: (Ölçü: Ad)				
25.622.1401	2 kapılı , en az 250 litre	Ad	74.028,36	2.060,00
25.622.1402	3 kapılı , en az 300 litre	Ad	86.684,34	2.418,26
25.622.1403	4 kapılı , en az 350 litre	Ad	92.345,69	2.686,95
Tezgah Tipi Derin Dondurucu: (Ölçü: Ad)				
25.622.1501	2 kapılı, en az 250 litre	Ad	92.115,93	2.060,00
25.622.1502	3 kapılı, en az 300 litre	Ad	110.011,80	2.418,26
25.622.1503	4 kapılı, en az 350 litre	Ad	126.152,94	2.686,95
Yatık Tip Paslanmaz Çelik Şişe Soğutma Dolapları: (Ölçü: Ad)				
25.622.1601	1 cam kapılı, en az 180 litre	Ad	68.621,03	2.686,95
25.622.1602	1 paslanmaz çelik kapılı, en az 180 litre	Ad	71.890,23	2.686,95
25.622.1603	2 cam kapılı, en az 200 litre	Ad	74.777,53	2.686,95
25.622.1604	3 cam kapılı, en az 440 litre	Ad	95.905,15	2.686,95
SOĞUK HAVA DEPOSU KAPILARI: (Ölçü: Ad)				
25.625.1101	Soğuk hava deposu kapısı: (boyalı)	Ad	27.477,68	2.469,78
25.625.1102	304 kalite 18/8 Paslanmaz çelik kaplama:	Ad	37.193,63	2.469,78
25.625.1103	Paslanmaz çelik kaplama defrost tertibatlı: (Defrost 40 Voltla çalışacak) İzole kalınlığı en az 20 cm. Olacaktır	Ad	41.491,60	3.193,01
8 cm kalınlığında, PVC kaplı veya Polyester boyalı soğuk hava depo kapıları				
25.625.1201	70 x 170 cm net geçişli	Ad	25.066,01	2.120,46
25.625.1202	80 x 180 cm net geçişli	Ad	27.997,08	2.469,78
25.625.1203	90 x 190 cm net geçişli	Ad	29.662,24	2.469,78
25.625.1204	100 x 200 cm net geçişli	Ad	32.602,64	2.843,70
25.625.1205	110 x 200 cm net geçişli	Ad	33.731,06	3.193,01
25.625.1206	120 x 200 cm net geçişli	Ad	37.321,08	3.193,01
25.625.1207	130 x 200 cm net geçişli	Ad	38.250,89	3.542,31
8 cm kalınlığında 304 kalite 18/8 krom kaplı soğuk hava depo kapıları				
12 cm kalınlığında PVC kaplı veya Polyester boyalı soğuk hava depo kapıları				
25.625.1401	70 x170 cm net geçişli	Ad	27.386,01	2.469,78
25.625.1402	80 x 180 cm net geçişli	Ad	29.913,95	2.843,70
25.625.1403	90 x 190 cm net geçişli	Ad	31.225,69	3.193,01
25.625.1404	100 x 200 cm net geçişli	Ad	34.721,98	3.542,31
25.625.1405	110 x 200 cm net geçişli	Ad	37.103,09	3.891,63
25.625.1406	120 x 200 cm net geçişli	Ad	41.296,18	4.265,55
25.625.1407	130 x 200 cm net geçişli	Ad	42.701,64	4.265,55
12 cm kalınlığında 304 kalite 18/8 krom kaplı soğuk hava depo kapıları				
Modüler Tip soğuk Oda Panelleri (Ölçü : m2)				
Her iki yüzeyi PVC kaplı veya Polyester boyalı duvar paneli				
25.625.2101	8 cm kalınlığında m2	m²	3.975,99	349,31
25.625.2102	12 cm kalınlığında m2	m²	4.467,90	349,31
Her iki yüzeyi 304 kalite 18/8 krom kaplı, duvar paneli				
25.625.2201	8 cm kalınlığında m2	m²	6.115,71	698,61
25.625.2202	12 cm kalınlığında m2	m²	6.534,30	698,61
Her iki yüzeyi PVC kaplı veya Polyester boyalı, tavan paneli				
25.625.2301	8 cm kalınlığında	m²	3.979,05	349,31
25.625.2302	12 cm kalınlığında	m²	4.466,38	349,31
Her iki yüzeyi 304 kalite 18/8 krom kaplı, tavan paneli				
25.625.2401	8 cm kalınlığında	m²	5.950,73	698,61
25.625.2402	12 cm kalınlığında	m²	6.705,40	698,61
İç yüzeyi playwood kaplı zemin paneli				
25.625.2501	8 cm kalınlığında	m²	3.846,14	349,31
25.625.2502	12 cm kalınlığında	m²	5.052,46	698,61

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
İç yüzeyi 304 kalite 18/8 krom kaplı zemin paneli				
25.625.2601	8 cm kalınlığında	m ²	5.188,96	349,31
25.625.2602	12 cm kalınlığında	m ²	5.883,51	698,61
Poliizosiyanurat (PIR) Yalıtımlı Soğuk Oda Paneli (TS EN 14509)				
Her iki yüzü polyester boyalı				
25.625.3101	80 mm dolgulu	m ²	3.266,63	698,61
25.625.3102	100 mm dolgulu	m ²	3.506,46	698,61
25.625.3103	120 mm dolgulu	m ²	3.530,90	698,61
25.625.3104	150 mm dolgulu	m ²	4.226,00	698,61
25.625.3105	200 mm dolgulu	m ²	4.855,39	698,61
Her iki yüzü PVC lamine sac kaplı				
25.625.3201	80 mm dolgulu	m ²	3.856,30	698,61
25.625.3202	100 mm dolgulu	m ²	4.363,49	698,61
25.625.3203	120 mm dolgulu	m ²	4.656,80	698,61
25.625.3204	150 mm dolgulu	m ²	5.073,85	698,61
25.625.3205	200 mm dolgulu	m ²	5.240,36	698,61
Her iki yüzü 304 kalite 18/8 Krom kaplı				
25.625.3301	80 mm dolgulu	m ²	5.797,96	698,61
25.625.3302	100 mm dolgulu	m ²	6.045,45	698,61
25.625.3303	120 mm dolgulu	m ²	6.505,28	698,61
25.625.3304	150 mm dolgulu	m ²	6.801,64	698,61
25.625.3305	200 mm dolgulu	m ²	7.377,58	698,61
Bir yüzü polyester boyalı, diğer yüzü krom kaplı				
25.625.3401	80 mm dolgulu	m ²	4.467,36	698,61
25.625.3402	100 mm dolgulu	m ²	5.162,45	698,61
25.625.3403	120 mm dolgulu	m ²	5.457,29	698,61
25.625.3404	150 mm dolgulu	m ²	5.807,13	698,61
25.625.3405	200 mm dolgulu	m ²	5.988,93	698,61
Bir yüzü polyester boyalı, diğer yüzü PVC kaplı				
25.625.3501	80 mm dolgulu	m ²	3.611,88	698,61
25.625.3502	100 mm dolgulu	m ²	4.154,19	698,61
25.625.3503	120 mm dolgulu	m ²	4.485,70	698,61
25.625.3504	150 mm dolgulu	m ²	4.734,71	698,61
25.625.3505	200 mm dolgulu	m ²	4.786,65	698,61
Bir yüzü 304 kalite 18/8 krom kaplı, diğer yüzü PVC kaplı				
25.625.3601	80 mm dolgulu	m ²	4.450,56	698,61
25.625.3602	100 mm dolgulu	m ²	5.145,65	698,61
25.625.3603	120 mm dolgulu	m ²	5.429,80	698,61
25.625.3604	150 mm dolgulu	m ²	5.791,85	698,61
25.625.3605	200 mm dolgulu	m ²	5.950,73	698,61
PAKET TİP SOĞUK DEPO CİHAZI (Ölçü : Ad)				
Soğutma tesisatında R-404A gazı kullanılan, -5/+5 °C sıcaklık aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı				
25.627.1101	(1000 kcal/h)	Ad	121.227,04	8.531,10
25.627.1102	(1500 kcal/h)	Ad	134.482,14	11.000,88
25.627.1103	(2000 kcal/h)	Ad	143.941,56	12.073,41
25.627.1104	(2500 kcal/h)	Ad	162.320,51	13.495,26
25.627.1105	(3000 kcal/h)	Ad	174.143,71	15.266,43
25.627.1106	(3500 kcal/h)	Ad	197.563,96	16.688,28
25.627.1107	(4000 kcal/h)	Ad	229.913,06	18.484,05
25.627.1108	(4500 kcal/h)	Ad	249.904,05	19.531,98
25.627.1109	(5000 kcal/h)	Ad	275.225,88	21.327,75
25.627.1110	(5500 kcal/h)	Ad	290.437,33	22.026,36

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
25.627.1111	(6000 kcal/h)	Ad	314.817,95	23.797,53
25.627.1112	(6500 kcal/h)	Ad	341.555,28	24.870,06
25.627.1113	(7000 kcal/h)	Ad	381.125,01	25.942,61
25.627.1114	(7500 kcal/h)	Ad	392.978,76	27.713,76
25.627.1115	(8000 kcal/h)	Ad	424.022,25	32.328,63
25.627.1116	(8500 kcal/h)	Ad	447.289,73	33.750,48
25.627.1117	(9000 kcal/h)	Ad	466.432,51	35.172,33
25.627.1118	(9500 kcal/h)	Ad	491.598,40	35.895,56
25.627.1119	(10000 kcal/h)	Ad	523.159,05	37.666,71
25.627.1120	(11000 kcal/h)	Ad	543.941,66	39.811,80
25.627.1121	(12000 kcal/h)	Ad	585.719,41	43.703,43
25.627.1122	(13000 kcal/h)	Ad	604.148,48	47.619,66
25.627.1123	(14000 kcal/h)	Ad	626.611,53	49.764,75
25.627.1124	(15000 kcal/h)	Ad	664.937,68	51.885,21
25.627.1125	(20000 kcal/h)	Ad	741.414,89	54.728,91
25.627.1126	(25000 kcal/h)	Ad	833.397,96	71.092,50
25.627.1127	(30000 kcal/h)	Ad	913.217,05	94.540,71
25.627.1128	(35000 kcal/h)	Ad	1.010.682,16	94.540,71
25.627.1129	(40000 kcal/h)	Ad	1.101.272,78	94.540,71
25.627.1130	(45000 kcal/h)	Ad	1.157.796,43	94.540,71
25.627.1131	(50000 kcal/h)	Ad	1.267.635,63	94.540,71
Soğutma tesisatında R-404A gazı kullanılan,-5 / +5 °C sıcaklık aralıklarında çalışan, kompresörü yarı hermetik paket tip soğuk depo cihazı.				
25.627.1201	(1000 kcal/h)	Ad	179.755,89	35.895,56
25.627.1202	(1500 kcal/h)	Ad	189.426,03	35.895,56
25.627.1203	(2000 kcal/h)	Ad	208.827,39	35.895,56
25.627.1204	(2500 kcal/h)	Ad	220.132,11	35.895,56
25.627.1205	(3000 kcal/h)	Ad	230.978,54	35.895,56
25.627.1206	(3500 kcal/h)	Ad	250.074,38	35.895,56
25.627.1207	(4000 kcal/h)	Ad	277.877,90	35.895,56
25.627.1208	(4500 kcal/h)	Ad	295.598,83	35.895,56
25.627.1209	(5000 kcal/h)	Ad	313.625,29	35.895,56
25.627.1210	(5500 kcal/h)	Ad	322.638,51	35.895,56
25.627.1211	(6000 kcal/h)	Ad	339.748,38	35.895,56
25.627.1212	(6500 kcal/h)	Ad	367.857,44	35.895,56
25.627.1213	(7000 kcal/h)	Ad	407.576,76	35.895,56
25.627.1214	(7500 kcal/h)	Ad	452.366,06	39.437,88
25.627.1215	(8000 kcal/h)	Ad	472.989,56	39.437,88
25.627.1216	(8500 kcal/h)	Ad	508.790,25	43.004,81
25.627.1217	(9000 kcal/h)	Ad	517.803,49	43.004,81
25.627.1218	(9500 kcal/h)	Ad	552.939,81	43.004,81
25.627.1219	(10000 kcal/h)	Ad	577.229,70	43.004,81
25.627.1220	(11000 kcal/h)	Ad	605.491,53	43.004,81
25.627.1221	(12000 kcal/h)	Ad	631.003,55	43.004,81
25.627.1222	(12500 kcal/h)	Ad	647.989,33	46.547,13
25.627.1223	(13000 kcal/h)	Ad	686.639,29	46.547,13
25.627.1224	(14000 kcal/h)	Ad	699.929,98	46.547,13
25.627.1225	(15000 kcal/h)	Ad	791.032,20	50.114,06
25.627.1226	(17500 kcal/h)	Ad	846.430,79	54.030,30
25.627.1227	(20000 kcal/h)	Ad	897.636,29	57.572,61
25.627.1228	(25000 kcal/h)	Ad	970.544,19	64.332,56
25.627.1229	(30000 kcal/h)	Ad	1.149.363,11	71.441,81

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
25.627.1230	(35000 kcal/h)	Ad	1.237.772,89	82.093,38
25.627.1231	(40000 kcal/h)	Ad	1.306.752,63	89.202,63
25.627.1232	(45000 kcal/h)	Ad	1.365.867,75	95.613,26
25.627.1233	(50000 kcal/h)	Ad	1.481.080,08	106.638,75
Soğutma tesisatında R-404A gazı kullanılan,-5 / +5 °C sıcaklık aralıklarında çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı				
25.627.1301	(1000 kcal/h)	Ad	170.987,09	35.895,56
25.627.1302	(1500 kcal/h)	Ad	182.948,71	35.895,56
25.627.1303	(2000 kcal/h)	Ad	194.161,79	35.895,56
25.627.1304	(2500 kcal/h)	Ad	207.299,71	35.895,56
25.627.1305	(3000 kcal/h)	Ad	227.923,21	35.895,56
25.627.1306	(3500 kcal/h)	Ad	241.519,44	35.895,56
25.627.1307	(4000 kcal/h)	Ad	261.379,10	35.895,56
25.627.1308	(4500 kcal/h)	Ad	283.071,96	35.895,56
25.627.1309	(5000 kcal/h)	Ad	303.848,23	35.895,56
25.627.1310	(5500 kcal/h)	Ad	319.888,71	35.895,56
25.627.1311	(6000 kcal/h)	Ad	340.817,75	35.895,56
25.627.1312	(6500 kcal/h)	Ad	367.551,90	35.895,56
25.627.1313	(7000 kcal/h)	Ad	404.521,43	35.895,56
25.627.1314	(7500 kcal/h)	Ad	428.076,18	39.437,88
25.627.1315	(8000 kcal/h)	Ad	454.810,33	39.437,88
25.627.1316	(8500 kcal/h)	Ad	485.416,96	43.004,81
25.627.1317	(9000 kcal/h)	Ad	509.859,61	43.004,81
25.627.1318	(9500 kcal/h)	Ad	535.371,65	43.004,81
25.627.1319	(10000 kcal/h)	Ad	552.328,74	43.004,81
25.627.1320	(11000 kcal/h)	Ad	580.285,04	43.004,81
25.627.1321	(12000 kcal/h)	Ad	605.033,23	43.004,81
25.627.1322	(12500 kcal/h)	Ad	636.684,60	46.547,13
25.627.1323	(13000 kcal/h)	Ad	656.391,49	46.547,13
25.627.1324	(14000 kcal/h)	Ad	683.889,49	46.547,13
25.627.1325	(15000 kcal/h)	Ad	767.506,14	50.114,06
25.627.1326	(17500 kcal/h)	Ad	831.154,13	54.030,30
25.627.1327	(20000 kcal/h)	Ad	880.373,65	57.572,61
25.627.1328	(25000 kcal/h)	Ad	945.795,99	64.332,56
25.627.1329	(30000 kcal/h)	Ad	1.109.032,73	71.441,81
25.627.1330	(35000 kcal/h)	Ad	1.174.833,04	82.093,38
25.627.1331	(40000 kcal/h)	Ad	1.268.255,44	89.202,63
25.627.1332	(45000 kcal/h)	Ad	1.345.855,33	95.613,26
25.627.1333	(50000 kcal/h)	Ad	1.450.373,99	106.638,75
Soğutma tesisatında R-404A gazı kullanılan, -15/-25 °C sıcaklık aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı				
25.627.1401	(1000 kcal/h)	Ad	142.321,11	10.651,56
25.627.1402	(2000 kcal/h)	Ad	161.845,81	12.073,41
25.627.1403	(2500 kcal/h)	Ad	187.954,75	13.495,26
25.627.1404	(3000 kcal/h)	Ad	229.598,00	15.266,43
25.627.1405	(3500 kcal/h)	Ad	259.281,68	16.688,28
25.627.1406	(4000 kcal/h)	Ad	293.616,74	18.484,05
25.627.1407	(4500 kcal/h)	Ad	323.232,03	19.531,98
25.627.1408	(5000 kcal/h)	Ad	344.581,93	21.327,75
25.627.1409	(5500 kcal/h)	Ad	395.388,00	22.026,36
25.627.1410	(6000 kcal/h)	Ad	474.917,36	23.797,53
25.627.1411	(6500 kcal/h)	Ad	496.460,64	24.870,06
25.627.1412	(7000 kcal/h)	Ad	527.017,14	25.942,61

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
25.627.1413	(7500 kcal/h)	Ad	566.063,35	27.713,76
25.627.1414	(8000 kcal/h)	Ad	629.705,00	29.484,93
25.627.1415	(8500 kcal/h)	Ad	661.941,93	30.557,46
25.627.1416	(9000 kcal/h)	Ad	686.431,54	31.979,31
25.627.1417	(9500 kcal/h)	Ad	727.569,54	32.328,63
25.627.1418	(10000 kcal/h)	Ad	778.708,93	34.124,40
25.627.1419	(11000 kcal/h)	Ad	790.148,16	36.244,86
25.627.1420	(12000 kcal/h)	Ad	809.992,74	39.437,88
25.627.1421	(13000 kcal/h)	Ad	845.946,19	43.004,81
25.627.1422	(14000 kcal/h)	Ad	930.934,56	45.499,20
25.627.1423	(15000 kcal/h)	Ad	1.025.173,30	47.619,66
25.627.1424	(20000 kcal/h)	Ad	1.094.426,71	50.114,06
25.627.1425	(25000 kcal/h)	Ad	1.155.239,04	64.332,56
25.627.1426	(30000 kcal/h)	Ad	1.271.587,63	85.660,31
25.627.1427	(35000 kcal/h)	Ad	1.302.446,48	85.660,31
25.627.1428	(40000 kcal/h)	Ad	1.341.249,20	85.660,31
25.627.1429	(45000 kcal/h)	Ad	1.428.937,25	85.660,31
25.627.1430	(50000 kcal/h)	Ad	1.536.637,71	85.660,31
Soğutma tesisatında R-404A gazı kullanılan, -15 / -25 °C sıcaklık aralıklarında çalışan, kompresörü yarı hermetik paket tip soğuk depo cihazı				
25.627.1501	(1000 kcal/h)	Ad	194.772,85	35.895,56
25.627.1502	(1500 kcal/h)	Ad	217.840,61	35.895,56
25.627.1503	(2000 kcal/h)	Ad	272.378,30	35.895,56
25.627.1504	(2500 kcal/h)	Ad	305.070,35	35.895,56
25.627.1505	(3000 kcal/h)	Ad	329.513,01	35.895,56
25.627.1506	(3500 kcal/h)	Ad	378.092,80	35.895,56
25.627.1507	(4000 kcal/h)	Ad	387.411,56	35.895,56
25.627.1508	(4500 kcal/h)	Ad	424.381,09	35.895,56
25.627.1509	(5000 kcal/h)	Ad	468.377,88	35.895,56
25.627.1510	(5500 kcal/h)	Ad	513.596,80	35.895,56
25.627.1511	(6000 kcal/h)	Ad	530.706,66	35.895,56
25.627.1512	(6500 kcal/h)	Ad	573.786,85	35.895,56
25.627.1513	(7000 kcal/h)	Ad	626.033,04	35.895,56
25.627.1514	(7500 kcal/h)	Ad	672.197,24	39.437,88
25.627.1515	(8000 kcal/h)	Ad	723.832,35	39.437,88
25.627.1516	(8500 kcal/h)	Ad	771.243,31	43.004,81
25.627.1517	(9000 kcal/h)	Ad	786.825,51	43.004,81
25.627.1518	(9500 kcal/h)	Ad	815.087,34	43.004,81
25.627.1519	(10000 kcal/h)	Ad	843.196,40	43.004,81
25.627.1520	(11000 kcal/h)	Ad	849.307,06	43.004,81
25.627.1521	(12000 kcal/h)	Ad	862.903,29	43.004,81
25.627.1522	(12500 kcal/h)	Ad	903.873,43	46.547,13
25.627.1523	(13000 kcal/h)	Ad	1.032.044,63	46.547,13
25.627.1524	(14000 kcal/h)	Ad	1.169.992,89	46.547,13
25.627.1525	(15000 kcal/h)	Ad	1.233.597,11	50.114,06
25.627.1526	(17500 kcal/h)	Ad	1.258.900,68	54.030,30
25.627.1527	(20000 kcal/h)	Ad	1.384.197,99	57.572,61
25.627.1528	(25000 kcal/h)	Ad	1.392.485,60	64.332,56
25.627.1529	(30000 kcal/h)	Ad	1.481.783,30	71.441,81
25.627.1530	(35000 kcal/h)	Ad	1.618.620,09	82.093,38
25.627.1531	(40000 kcal/h)	Ad	1.663.921,00	89.202,63
25.627.1532	(45000 kcal/h)	Ad	1.696.454,73	95.613,26

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
25.627.1533	(50000 kcal/h)	Ad	1.751.782,54	106.638,75
Soğutma tesisatında R-404A gazı kullanılan, -15 / -25 °C sıcaklık aralıklarında çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı				
25.627.1601	(1000 kcal/h)	Ad	188.035,85	35.895,56
25.627.1602	(1500 kcal/h)	Ad	217.229,55	35.895,56
25.627.1603	(2000 kcal/h)	Ad	254.810,14	35.895,56
25.627.1604	(2500 kcal/h)	Ad	281.391,53	35.895,56
25.627.1605	(3000 kcal/h)	Ad	311.028,25	35.895,56
25.627.1606	(3500 kcal/h)	Ad	380.537,06	35.895,56
25.627.1607	(4000 kcal/h)	Ad	404.368,66	35.895,56
25.627.1608	(4500 kcal/h)	Ad	437.366,25	35.895,56
25.627.1609	(5000 kcal/h)	Ad	469.447,25	35.895,56
25.627.1610	(5500 kcal/h)	Ad	508.861,04	35.895,56
25.627.1611	(6000 kcal/h)	Ad	541.705,86	35.895,56
25.627.1612	(6500 kcal/h)	Ad	556.676,99	35.895,56
25.627.1613	(7000 kcal/h)	Ad	585.855,41	35.895,56
25.627.1614	(7500 kcal/h)	Ad	605.867,84	35.895,56
25.627.1615	(8000 kcal/h)	Ad	652.795,88	39.437,88
25.627.1616	(8500 kcal/h)	Ad	674.847,58	43.004,81
25.627.1617	(9000 kcal/h)	Ad	712.122,63	43.004,81
25.627.1618	(9500 kcal/h)	Ad	723.580,13	43.004,81
25.627.1619	(10000 kcal/h)	Ad	796.602,58	43.004,81
25.627.1620	(11000 kcal/h)	Ad	824.100,56	43.004,81
25.627.1621	(12000 kcal/h)	Ad	906.747,31	43.004,81
25.627.1622	(12500 kcal/h)	Ad	921.357,21	46.921,05
25.627.1623	(13000 kcal/h)	Ad	932.814,71	46.921,05
25.627.1624	(14000 kcal/h)	Ad	947.785,84	46.921,05
25.627.1625	(15000 kcal/h)	Ad	1.071.526,80	46.921,05
25.627.1626	(17500 kcal/h)	Ad	1.092.232,29	54.030,30
25.627.1627	(20000 kcal/h)	Ad	1.172.005,14	57.572,61
25.627.1628	(25000 kcal/h)	Ad	1.371.556,58	64.332,56
25.627.1629	(30000 kcal/h)	Ad	1.438.855,88	71.441,81
25.627.1630	(35000 kcal/h)	Ad	1.533.834,61	82.093,38
25.627.1631	(40000 kcal/h)	Ad	1.605.105,85	89.202,63
25.627.1632	(45000 kcal/h)	Ad	1.765.199,71	95.613,26
25.627.1633	(50000 kcal/h)	Ad	2.024.623,73	106.638,75
ÇAMAŞIR YIKAMA MAKİNASI TAM OTOMATİK:(Ölçü :Adet.)(TS EN ISO 10472-2)				
304 kalite 18/8 CR-Nİ veya Polyester dış panelli, buhar ısıtma sistemli				
25.630.1201	20 kg/defa kapasite için	Ad	374.510,64	4.990,25
25.630.1202	30 kg/defa kapasite için	Ad	531.020,59	6.668,10
25.630.1203	40 kg/defa kapasite için	Ad	559.208,16	8.592,25
25.630.1204	50 kg/defa kapasite için	Ad	751.429,86	9.487,90
25.630.1205	60 kg/defa kapasite için	Ad	825.466,13	10.383,55
304 kalite 18/8 CR-Nİ veya Polyester dış panelli, elektrikli ısıtma sistemli				
25.630.1301	20 kg/defa kapasite için	Ad	374.604,24	5.236,55
25.630.1302	30 kg/defa kapasite için	Ad	531.359,88	6.854,70
25.630.1303	40 kg/defa kapasite için	Ad	559.428,66	8.965,44
25.630.1304	50 kg/defa kapasite için	Ad	753.024,61	9.861,09
25.630.1305	60 kg/defa kapasite için	Ad	827.366,25	10.756,74
HİJYENİK BARIYERLİ ÇAMAŞIR YIKAMA VE SIKMA MAKİNESİ: (Ölçü : Adet.)				

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
Hijyenik bariyerli otomatik çamaşır yıkama ve sıkma makinası, DKP dış panelli, buhar ısıtma sistemli.				
25.630.2101	20 kg/defa kapasite için	Ad	709.064,01	4.990,25
25.630.2102	40 kg/defa kapasite için	Ad	914.222,59	8.592,25
25.630.2103	60 kg/defa kapasite için	Ad	1.178.495,51	10.383,55
Hijyenik bariyerli otomatik çamaşır yıkama ve sıkma makinası , CR-Nİ veya Polyester dış panelli, buhar ısıtma sistemli				
25.630.2201	20 kg/defa kapasite için	Ad	705.552,04	4.990,25
25.630.2202	40 kg/defa kapasite için	Ad	909.489,06	8.592,25
25.630.2203	60 kg/defa kapasite için	Ad	1.186.282,94	10.383,55
ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİNALARI:(Ölçü: Ad.)				
25.632.1001	Çamaşır kurutma makinası, buharlı: 20 kg/saat 400 L tambur hacminde.	Ad	197.843,25	4.990,25
25.632.1002	Çamaşır kurutma makinası, buharlı: 30 kg/saat 600L tambur hacminde.	Ad	248.383,30	6.668,10
25.632.1003	Çamaşır kurutma makinası, LPG ile ısıtır: 20 kg/saat 400L tambur hacminde.	Ad	225.633,63	4.990,25
25.632.1004	Çamaşır kurutma makinası, LPG ile ısıtır: 30 kg/saat 600 L tambur hacminde.	Ad	288.847,30	6.668,10
25.632.1005	Çamaşır kurutma makinası, elektrikli: 20 kg/saat 400 L tambur hacminde.	Ad	225.633,63	4.990,25
25.632.1006	Çamaşır kurutma makinası, elektrikli: 30 kg/saat 600 L tambur hacminde.	Ad	284.266,48	6.668,10
25.632.1007	Çamaşır kurutma makinası, buharlı: 40 kg/saat 800 L tambur hacminde.	Ad	370.172,53	8.592,25
25.632.1008	Çamaşır kurutma makinası, buharlı: 60 kg/saat 1200 L tambur hacminde.	Ad	442.050,55	10.383,55
25.632.1009	Çamaşır kurutma makinası, elektrikli: 40 kg/saat 800 L tambur hacminde.	Ad	353.223,45	8.592,25
25.632.1010	Çamaşır kurutma makinası, elektrikli: 60 kg/saat 1200 L tambur hacminde.	Ad	367.535,69	10.383,55
25.632.1011	Çamaşır kurutma makinası, buharlı: 80 kg/saat 1500 L tambur hacminde.	Ad	771.544,49	11.279,20
KOMBİ ÇAMAŞIR YIKAMA SIKMA VE KURUTMA MAKİNASI:(Ölçü: Ad.)				
Kombi çamaşır yıkama - sıkma ve kurutma makinası , DKP dış panelli, elektrik ısıtma sistemli.				
25.632.2101	10x10 Kombi çamaşır yıkama - sıkma ve kurutma makinası	Ad	395.124,38	4.990,25
25.632.2102	15x15 Kombi çamaşır yıkama - sıkma ve kurutma makinası	Ad	462.043,09	5.639,60
25.632.2103	20x20 Kombi çamaşır yıkama - sıkma ve kurutma makinası	Ad	520.351,83	6.535,25
Kombi çamaşır yıkama - sıkma ve kurutma makinası , CR-Nİ veya polyester dış panelli, elektrik ısıtma sistemli				
25.632.2201	10x10 Kombi çamaşır yıkama - sıkma ve kurutma makinası	Ad	434.214,14	4.990,25
25.632.2202	15x15 Kombi çamaşır yıkama - sıkma ve kurutma makinası	Ad	496.857,40	5.639,60
25.632.2203	20x20 Kombi çamaşır yıkama - sıkma ve kurutma makinası	Ad	557.456,55	6.535,25
SİLİNDİR ÜTÜ MAKİNALARI: (Ölçü: Ad.)(TS EN ISO 10472-5)				
Silindir ütü makinası, buharlı:				
25.635.1101	320 mm. 1800 mm. 0,75 KW 0,37 KW	Ad	240.045,31	5.506,75
25.635.1102	450 mm. 2100 mm. 1,50 KW 0,75 KW	Ad	279.074,19	7.430,90
Silindir ütü makinası, LPG'li.				
25.635.1201	320 mm 1800 mm. 0,75 KW 0,37 KW	Ad	347.847,54	5.506,75
25.635.1202	450 mm 2100 mm. 1,50 KW 0,75 KW	Ad	473.759,53	7.430,90
SİLİNDİR ÜTÜ MAKİNASI (Ölçü : Adet.)				
Buhar Isıtma Sistemli (4-10 Atü basınçta) (Ölçü: Ad)				
25.635.2101	500 - 550 1500	Ad	241.816,76	7.430,90
25.635.2102	550 - 600 1800	Ad	265.616,58	8.326,55
25.635.2103	550 - 600 2000	Ad	298.883,43	9.222,20
25.635.2104	750 - 850 2000	Ad	451.709,99	10.117,85
25.635.2105	750 - 850 2500	Ad	499.900,53	12.042,00
25.635.2106	850 - 950 3000	Ad	628.754,06	12.937,65
25.635.2107	1000 - 1200 3000	Ad	849.835,00	13.833,30
Elektrik ısıtma sistemli (Ölçü: Ad)				
25.635.2201	320 1500 9 K W	Ad	238.823,75	5.506,75
25.635.2202	500 - 550 1500 15 K W	Ad	294.496,33	7.430,90
25.635.2203	550 - 650 1800 18 K W	Ad	360.918,38	7.430,90

Poz No	Tanım			Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
25.635.2204	550 - 650	2000	21 K W	Ad	382.753,68	7.430,90
25.635.2205	750	2000	23 K W	Ad	479.194,98	10.117,85
25.635.2206	750	2500	30 K W	Ad	581.439,33	12.042,00
Gazlı ısıtma sistemli (Ölçü: Ad)						
25.635.2251	320	1500	0,75 K W	Ad	303.718,86	5.506,75
25.635.2252	500 - 550	1500	0,75 K W	Ad	419.308,50	5.506,75
25.635.2253	550 - 650	1800	1,1 K W	Ad	446.335,41	5.506,75
25.635.2254	550 - 650	2000	1,5 K W	Ad	492.942,85	6.916,65
25.635.2255	750	2000	1,5 K W	Ad	571.275,06	6.916,65
25.635.2256	750	2500	2,2 K W	Ad	747.637,06	6.916,65
PRES ÜTÜ MAKİNASI: (Ölçü: Ad.)						
25.635.2301	Elektrik Isıtmalı, Buhar Jeneratörlü, Manuel Pres Ütü: (Ölçü : Adet.)			Ad	250.225,05	1.791,30
25.635.2302	Kendinden Kazanlı Paskala Ütü : (Ölçü : Adet.)			Ad	103.455,21	1.791,30
Oksijen, Medikal Hava, Azotprotoksit Valfi: (Ölçü: Ad)						
25.650.4101	8 ø mm.			Ad	913,08	231,39
25.650.4102	10 ø mm.			Ad	989,64	194,81
25.650.4103	15 ø mm.			Ad	1.248,38	227,28
25.650.4105	12 ø mm.			Ad	1.022,10	227,28
25.650.4106	22ø mm.			Ad	1.247,90	259,74
25.650.4107	28 ø mm.			Ad	1.561,08	292,21
25.650.4108	35 ø mm.			Ad	2.260,93	324,69
25.650.4109	42 ø mm.			Ad	4.060,61	357,14
25.650.4110	54 ø mm.			Ad	5.803,05	389,61
25.650.4111	76 ø mm.			Ad	7.188,88	422,08
25.650.4112	108 ø mm.			Ad	9.219,64	519,48
Medikal Gaz Alarm Paneli (Ölçü: Ad)						
25.652.1101	2 Gaz için			Ad	15.313,49	1.298,70
25.652.1102	3 Gaz için			Ad	19.228,93	1.298,70
25.652.1103	4 Gaz için			Ad	25.472,99	1.298,70
25.652.1104	5 Gaz için			Ad	32.395,05	1.948,05
25.652.1105	6 Gaz için			Ad	38.682,09	1.948,05
25.652.1106	1 Gaz için			Ad	11.670,16	1.298,70
Medikal Gaz Vana Kutuları (Ölçü: Ad)						
25.652.1201	2 Gaz için			Ad	16.966,16	1.298,70
25.652.1202	3 Gaz için			Ad	19.200,28	1.298,70
25.652.1203	4 Gaz için			Ad	22.938,13	1.298,70
25.652.1204	5 Gaz için			Ad	26.695,19	1.948,05
25.652.1205	6 Gaz için			Ad	30.977,25	1.948,05
25.652.1206	1 Gaz için			Ad	12.543,75	1.298,70
Azot Protoksit Santrali (Ölçü: Tk)						
25.652.1301	2x3 + 1x3 tüplük sistem			Tk	166.237,39	9.849,20
25.652.1302	2x4 + 1x4 tüplük sistem			Tk	189.294,63	9.849,20
25.652.1303	2x5 + 1x5 tüplük sistem			Tk	219.369,28	9.849,20
25.652.1304	2x10 + 1x10 tüplük sistem			Tk	304.043,73	12.176,40
25.652.1305	2x6 + 1x6 tüplük sistem			Tk	238.416,55	9.849,20
25.652.1306	2x15 + 1x15 tüplük sistem			Tk	361.195,35	13.475,10
25.652.1307	2x20 + 1x20 tüplük sistem			Tk	434.565,80	17.101,00
Medikal Hava Merkezi (Ölçü: Tk)						
25.652.1401	3x35 m3/h (Tank =500 lt)			Tk	1.105.678,20	17.262,25
25.652.1402	3x40 m3/h (Tank =500 lt)			Tk	1.164.261,95	18.560,95
25.652.1406	3x60 m3/h (Tank = 2x1000 lt)			Tk	1.309.202,91	19.859,65
25.652.1407	3x110 m3/h (Tank = 2x2000 lt)			Tk	1.827.811,63	22.186,85
25.652.1408	3x150 m3/h (Tank = 2x2000 lt)			Tk	2.133.866,79	23.485,55

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
25.652.1409	3x185 m3/h (Tank = 2x2000 lt)	Tk	2.472.743,66	25.812,75
25.652.1410	3x255 m3/h (Tank = 3x2000 lt)	Tk	2.988.175,69	27.111,45
25.652.1411	3x318 m3/h (Tank = 3x2000 lt)	Tk	3.301.897,63	29.059,50
Medikal Vakum Merkezi (Ölçü: Tk)				
25.652.1501	3x40 m3/h (Tank = 500 lt)	Tk	607.753,91	18.290,75
25.652.1502	3x60 m3/h (Tank = 500 lt)	Tk	726.477,18	18.290,75
25.652.1503	3x100 m3/h (Tank = 500 lt)	Tk	1.014.383,49	24.784,25
25.652.1504	3x160 m3/h (Tank = 1000 lt)	Tk	1.173.722,21	26.732,30
25.652.1505	3x250 m3/h (Tank = 1000 lt)	Tk	1.342.032,85	29.059,50
25.652.1506	4x300 m3/h (Tank =2x1000 lt)	Tk	1.925.593,38	32.036,05
25.652.1507	4x300 m3/h (Tank =2x2000 lt)	Tk	2.332.183,81	33.334,75
Dezenfeksiyon Sistemli Dental Vakum Merkezi (Ölçü: Tk)				
25.652.1551	3x100 m3/h Dezenfeksiyon tankı = 2x500 , Depolama Tankı 500 lt	Tk	1.655.147,66	31.116,50
25.652.1552	3x160 m3/h Dezenfeksiyon tankı =2x 1000 lt , Depolama Tankı 1000 lt	Tk	1.889.100,18	33.064,55
25.652.1553	3x250 m3/h Dezenfeksiyon tankı = 2x1000 lt, Depolama Tankı 1000 lt	Tk	2.243.131,56	34.363,25
25.652.1554	3x300 m3/h Dezenfeksiyon tankı = 2x1000 lt , Depolama Tankı 1000 lt	Tk	2.440.994,49	36.311,30
25.652.1600	Anestezik gaz tahliye sistemi (venturi tip) (Ölçü: Tk)	Tk	7.670,36	2.888,49
Elektro Pompalı Tip Anestetik Gaz Tahliye Sistemi:				
25.652.1701	Elektropompalı tip anestetik gaz tahliye sistemi 30+30m3/h	Tk	151.237,41	5.303,75
25.652.1702	Elektropompalı tip anestetik gaz tahliye sistemi 70+70m3/h	Tk	199.299,93	7.251,80
25.652.1703	Elektropompalı tip anestetik gaz tahliye sistemi 100+100m3/h	Tk	239.552,46	8.550,50
25.652.1704	Elektropompalı tip anestetik gaz tahliye sistemi 130+130m3/h	Tk	331.361,54	9.849,20
Oksijen Merkezi: (Ölçü: Tk)				
25.652.1801	2x5 + 1x5 tüplük sistem	Tk	212.351,85	9.849,20
25.652.1802	2x8 + 1x8 tüplük sistem	Tk	240.851,16	9.849,20
25.652.1803	2x10 + 1x10 tüplük sistem	Tk	257.786,05	12.176,40
25.652.1804	2x20 + 1x20 tüplük sistem	Tk	353.221,03	17.101,00
25.652.1805	2x15 + 1x15 tüplük sistem	Tk	299.757,14	13.475,10
25.652.1806	2x30 + 1x30 tüplük sistem	Tk	417.528,39	22.404,75
Medikal Gaz Prizleri: (Ölçü: Ad)				
25.655.1001	Oksijen prizi	Ad	1.584,96	324,69
25.655.1002	Vakum prizi	Ad	1.584,96	324,69
25.655.1003	Azot protoksit prizi	Ad	1.584,96	324,69
25.655.1004	Basınçlı hava prizi	Ad	1.584,96	324,69
25.655.1005	Anestezik gaz tahliye prizi	Ad	1.900,03	324,69
25.655.1006	Anestezik gaz tahliye prizi (Ventüri Sistem)	Ad	3.475,36	324,69
25.655.1007	Karbondioksit prizi	Ad	1.584,96	324,69
25.655.1008	Azot prizi	Ad	1.584,96	324,69
Medikal Bakır Borular (Ölçü: m):				
25.660.1002	12 mm 1.0 mm	m	675,51	129,88
25.660.1003	15 mm 1.0 mm	m	866,94	162,34
25.660.1004	22 mm 1.0 mm	m	1.238,84	194,81
25.660.1005	28 mm 1.0 mm	m	1.499,00	227,28
25.660.1006	35 mm 1.0 mm	m	2.014,09	259,74
25.660.1007	42 mm 1.0 mm	m	2.728,26	292,21
25.660.1008	54 mm 1.0 mm	m	3.906,44	324,69
25.660.1009	76 mm 1.5 mm	m	4.295,49	357,14
25.660.1010	108 mm 1.5 mm	m	7.478,64	389,61
25.660.1015	54 mm 1.2 mm	m	4.124,13	422,08
Paket Tip Morg Ünitesi : (Ölçü:Ad.)				
25.665.1101	Paket Tipi 1 gözlü morg ünitesi: (Ölçü: Ad.)	Ad	142.366,46	1.821,16
25.665.1102	Paket Tipi 2 gözlü morg ünitesi: (Ölçü:Ad.)	Ad	268.619,35	2.194,35
25.665.1103	Paket Tipi 3 gözlü morg ünitesi: (Ölçü:Ad.)	Ad	363.372,94	2.843,70

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
25.665.1200	Gasıl Masası: (Ölçü: Ad.)	Ad	74.319,16	1.220,34
TS EN 671-1 NORMLARINDA YANGIN DOLABI (Ölçü: Ad)				
Tüpsüz Model Yangın Dolapları:				
25.700.1101	DN25 20m	Ad	10.376,84	3.090,00
25.700.1102	DN25 25m	Ad	10.946,89	3.414,69
25.700.1103	DN25 30m	Ad	11.561,93	3.739,35
Tüplü Model Yangın Dolapları:				
25.700.1201	DN25 20m	Ad	11.057,76	3.090,00
25.700.1202	DN25 25m	Ad	11.622,00	3.414,69
25.700.1203	DN25 30m	Ad	12.290,75	3.739,35
TS EN 671-2 NORMLARINDA YANGIN DOLABI (Ölçü: Ad)				
25.700.2101	Tüpsüz Model	Ad	9.987,33	2.597,40
25.700.2102	Tüplü Model	Ad	11.140,09	2.597,40
25.700.3100	ARAZİ TİPİ YANGIN DOLABI 2 " HORTUMLU (Ölçü: Ad)	Ad	18.578,30	3.246,75
25.700.3200	ARAZİ TİPİ YANGIN DOLABI 2½" HORTUMLU (Ölçü: Ad)	Ad	22.033,70	3.246,75
OTOMATİK YANGIN SPRİNKLERİ (Ölçü: Ad)				
Standart Uygulamalar için Otomatik Yangın Sprinkleri:				
25.705.1101	Dik DN 15	Ad	303,89	93,30
25.705.1102	Dik DN 20	Ad	442,81	93,30
25.705.1103	Sarkık DN 15	Ad	337,53	93,30
25.705.1104	Sarkık DN 20	Ad	518,86	93,30
25.705.1105	Yatay Duvar Kenarı DN 15	Ad	377,01	93,30
25.705.1106	Yatay Duvar Kenarı DN 20	Ad	552,50	93,30
Özel Uygulamalar için Otomatik Yangın Sprinkleri:				
25.705.1201	Genişletilmiş Etkili DN 15	Ad	862,53	93,30
25.705.1202	İri Damlalı DN 20	Ad	1.039,48	93,30
25.705.1203	EBHT (Erken Baskın Hızlı Tepkili) DN 20	Ad	1.216,43	93,30
Açık Yangın Su Püskürtme Memesi (Nozul): (Ölçü: Ad)				
Açık Yangın Su Püskürtme Memesi				
25.705.2101	Dik DN 15	Ad	327,29	93,30
25.705.2102	Dik DN 20	Ad	470,60	93,30
25.705.2103	Sarkık DN 15	Ad	325,83	93,30
25.705.2104	Sarkık DN 20	Ad	515,94	93,30
25.705.3001	Beyaz Boyalı	Ad	36,56	0,00
25.705.3002	Krom Kaplama	Ad	32,61	0,00
25.705.3100	Hızlı Tepki İlavesi:	Ad	75,00	
Rozet İlavesi:				
25.705.3201	Sabit Tek Parça Rozet	Ad	66,80	37,33
25.705.3202	Ayarlanabilir İki Parçalı Rozet	Ad	67,96	37,33
25.705.3203	Gizli Gömme Rozet	Ad	214,45	37,33
Sprinkler Hortum Seti				
25.705.5101	50 cm uzunluğunda sprinkler hortum seti	Tk	623,54	223,91
25.705.5102	70 cm uzunluğunda sprinkler hortum seti	Tk	666,74	223,91
25.705.5103	100 cm uzunluğunda sprinkler hortum seti	Tk	708,60	223,91
Yer Üstü Yangın Musluğu (HİDRANT): (Ölçü: Ad) (TS EN 14339, 14384, 1074-6)				
25.710.1001	DN 80	Ad	30.607,30	3.090,00
25.710.1002	DN 100	Ad	31.632,98	3.414,69
25.710.1003	DN 150	Ad	49.004,94	3.739,35
İçi Kauçuk Kaplı Yangın Hortumu (yedek olarak): (Ölçü: m)				
25.710.1101	DN50	m	142,38	24,63
25.710.1102	DN65	m	191,30	24,63
Küresel yangın valfi, pirinç gövdeli, çift kavramalı:				

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
25.710.1201	DN25	Ad	1.518,25	373,19
25.710.1202	DN50	Ad	2.515,03	559,79
Yangın püskürtücüsü (lansı): (TS 3145)				
25.710.1301	Kumandasız	Ad	1.152,54	223,91
25.710.1302	Kumandalı	Ad	2.126,91	279,89
25.710.1303	Yer Üstü Yangın Musluğu Açma Anahtarı (TS 3145)	Ad	654,79	0,00
25.712.1000	İtfaiye Bağlantı Ağzı: (Ölçü: Ad)	Ad	9.194,31	2.597,40
İtfaiye Bağlantı Ağzı için ödenecek farklar: (Ölçü: Ad)				
25.712.1101	Damlatma Vanası İlavesi:	Ad	581,45	186,60
25.712.1102	Arka Plakası İlavesi:	Ad	542,14	74,64
25.712.1103	İtfaiye Bilgi Levhası İlavesi:	Ad	508,74	74,64
25.712.1104	PN 16 Basınç Sınıfı İlavesi:	Ad	1.187,48	0,00
25.712.1105	PN 25 Basınç Sınıfı İlavesi	Ad	1.785,60	0,00
İtfaiye Kat Bağlantı Vanası: (Ölçü: Ad)				
25.712.2001	DN 50	Ad	2.807,85	487,01
25.712.2002	DN 65	Ad	5.092,13	487,01
Test ve Drenaj Vanası (Ölçü: Ad)				
Test ve drenaj vanası, dişli, piring;				
25.715.1101	DN 25	Ad	5.046,85	1.298,70
25.715.1102	DN 32	Ad	5.100,96	1.298,70
25.715.1103	DN 40	Ad	9.001,19	1.298,70
25.715.1104	DN 50	Ad	9.172,30	1.298,70
Islak Alarm Vana İstasyonu: (Ölçü: Ad)				
25.715.1201	DN 80	Ad	49.905,95	6.180,00
25.715.1202	DN 100	Ad	56.097,81	6.829,35
25.715.1203	DN 150	Ad	62.550,61	7.725,00
25.715.1204	DN 200	Ad	121.484,75	12.360,00
Kuru Alarm Vana İstasyonu: (Ölçü: Ad)				
25.715.1301	DN 80	Ad	136.806,34	21.495,60
25.715.1302	DN 100	Ad	145.872,96	25.078,20
25.715.1303	DN 150	Ad	165.498,15	28.660,80
Baskın Vana İstasyonu: (Ölçü: Ad)				
25.715.1401	DN 80	Ad	179.070,18	17.913,00
25.715.1402	DN 100	Ad	205.466,31	21.495,60
25.715.1403	DN 150	Ad	232.593,65	25.078,20
25.715.1404	DN 200	Ad	340.592,05	28.660,80
Vana İstasyonlarına İlaveler İçin Ödenecek Farklar: (Ölçü: Ad)				
25.715.2001	Su Motorlu Gong İlavesi:	Ad	10.589,45	2.597,40
25.715.2002	Geciktirme Hücresi İlavesi:	Ad	6.909,99	1.623,39
25.715.2003	Alarm Basınç Anahtarı İlavesi:	Ad	5.222,34	1.298,70
25.715.2004	Kuru Alarm Vanası Basıncılı Hava Besleme ve Ayar Düzenegi İlavesi:	Ad	16.133,51	3.896,10
25.715.2005	Baskın Vanası Elektrikli Tahrik Ünitesi İlavesi:	Ad	14.445,90	3.896,10
İzlenebilir Flanş Arası Sıkıştırılmalı Kelebek Vana: (Ölçü: Ad)				
25.715.3101	DN 40	Ad	11.692,15	3.246,75
25.715.3102	DN 50	Ad	13.122,43	3.896,10
25.715.3103	DN 65	Ad	13.830,26	4.545,45
25.715.3104	DN 80	Ad	14.558,58	4.870,14
25.715.3105	DN 100	Ad	15.300,03	5.194,80
25.715.3106	DN 150	Ad	20.438,78	6.986,10
25.715.3107	DN 200	Ad	28.271,28	8.777,40
İzlenebilir Yivli Bağlantılı Kelebek Vana: (Ölçü: Ad)				
25.715.3201	DN 40	Ad	11.680,45	3.246,75
25.715.3202	DN 50	Ad	13.214,55	3.896,10

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
25.715.3203	DN 65	Ad	14.141,76	4.545,45
25.715.3204	DN 80	Ad	15.022,16	4.870,14
25.715.3205	DN 100	Ad	16.452,40	5.194,80
25.715.3206	DN 150	Ad	21.518,03	6.986,10
25.715.3207	DN 200	Ad	32.424,51	8.777,40
İzlenebilir Kelebek Vanalar İçin Ödenecek Farklar: (Ölçü: Ad)				
25.715.3501	PN 16 Basınç Sınıfı İlavesi:	Ad	504,53	0,00
25.715.3502	PN 25 Basınç Sınıfı İlavesi:	Ad	998,83	0,00
İzlenebilir Yükselen Milli Vana: (Ölçü: Ad)				
25.715.4101	DN 40	Ad	13.451,41	2.922,09
25.715.4102	DN 50	Ad	15.055,73	3.896,10
25.715.4103	DN 65	Ad	16.923,25	4.220,79
25.715.4104	DN 80	Ad	18.681,08	4.545,45
25.715.4105	DN 100	Ad	21.673,19	4.870,14
25.715.4106	DN 150	Ad	35.298,29	6.986,10
25.715.4107	DN 200	Ad	50.789,49	10.076,10
Yangın Çek Vana: (Ölçü: Ad)				
25.715.4201	DN 25	Ad	2.971,04	259,74
25.715.4202	DN 32	Ad	3.770,70	389,61
25.715.4203	DN 40	Ad	4.251,25	487,01
25.715.4204	DN 50	Ad	5.255,93	649,35
25.715.4205	DN 65	Ad	6.721,30	974,04
25.715.4206	DN 80	Ad	7.619,21	974,04
25.715.4207	DN 100	Ad	11.773,91	1.298,70
25.715.4208	DN 150	Ad	20.912,53	1.623,39
25.715.4209	DN 200	Ad	40.777,90	2.272,74
25.715.4300	Su Akış Anahtarı: (Ölçü: Ad.)	Ad	5.627,03	559,79
25.715.4400	Boşaltma Vanası: (Ölçü: Ad)	Ad	1.108,21	93,30
YANGIN POMPALARI:				
Elektrik Motorlu Yangın Pompası: (Ölçü: Ad)				
Yatay Hat (in-line) Tipi Yangın Pompası:				
25.720.1101	12 m³/h 60 mSS	Ad	107.059,35	12.804,80
25.720.1102	12 m³/h 80 mSS	Ad	124.097,86	13.700,45
25.720.1103	12 m³/h 100 mSS	Ad	127.131,44	14.596,10
25.720.1104	60-66 m³/h 60 mSS	Ad	199.703,14	18.444,40
25.720.1105	60-66 m³/h 80 mSS	Ad	224.355,14	22.027,00
25.720.1106	60-66 m³/h 100 mSS	Ad	259.077,05	25.609,60
25.720.1107	120-126 m³/h 60 mSS	Ad	273.194,35	29.192,20
25.720.1108	120-126 m³/h 80 mSS	Ad	323.110,44	32.012,00
25.720.1109	120-126 m³/h 100 mSS	Ad	391.084,64	36.623,10
Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası:				
25.720.1201	12 m³/h 60 mSS	Ad	109.156,59	11.013,50
25.720.1202	12 m³/h 80 mSS	Ad	126.625,99	12.804,80
25.720.1203	12 m³/h 100 mSS	Ad	146.945,96	14.596,10
25.720.1204	50-59 m³/h 60 mSS	Ad	162.175,01	17.415,90
25.720.1205	50-59 m³/h 80 mSS	Ad	204.989,89	22.027,00
25.720.1206	50-59 m³/h 100 mSS	Ad	232.597,20	24.846,80
25.720.1207	60-66 m³/h 60 mSS	Ad	186.551,49	25.742,45
25.720.1208	60-66 m³/h 80 mSS	Ad	229.121,15	26.638,10
25.720.1209	60-66 m³/h 100 mSS	Ad	247.987,75	27.533,75
25.720.1210	70-79 m³/h 60 mSS	Ad	202.164,73	26.638,10
25.720.1211	70-79 m³/h 80 mSS	Ad	248.607,45	27.533,75
25.720.1212	70-79 m³/h 100 mSS	Ad	289.472,98	28.429,40

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
25.720.1213	80-89 m³/h 60 mSS	Ad	243.903,83	28.562,25
25.720.1214	80-89 m³/h 80 mSS	Ad	270.981,30	29.457,90
25.720.1215	80-89 m³/h 100 mSS	Ad	330.747,31	30.353,55
25.720.1216	90-99 m³/h 60 mSS	Ad	289.571,94	29.457,90
25.720.1217	90-99 m³/h 80 mSS	Ad	299.298,14	30.353,55
25.720.1218	110-119 m³/h 60 mSS	Ad	309.002,28	31.382,05
25.720.1219	110-119 m³/h 80 mSS	Ad	311.137,30	32.277,70
25.720.1220	120-126 m³/h 60 mSS	Ad	314.455,75	34.201,85
25.720.1221	120-126 m³/h 80 mSS	Ad	352.997,45	35.097,50
25.720.1222	120-126 m³/h 100 mSS	Ad	399.440,16	35.993,15
25.720.1223	120-126 m³/h 120 mSS	Ad	438.756,46	36.888,80
Yatay Ayrılabilir Gövdeli Yangın Pompası:				
25.720.1301	110-119 m³/h 100 mSS	Ad	371.621,96	34.201,85
25.720.1302	110-119 m³/h 120 mSS	Ad	459.893,63	35.097,50
25.720.1303	120-126 m³/h 60 mSS	Ad	379.832,84	34.201,85
25.720.1304	120-126 m³/h 80 mSS	Ad	459.273,94	35.097,50
25.720.1305	120-126 m³/h 100 mSS	Ad	505.716,65	35.993,15
25.720.1306	120-126 m³/h 120 mSS	Ad	579.115,80	36.888,80
Dikey Milli Çok Kademeli Yangın Pompası:				
25.720.1401	12 m³/h 60 mSS	Ad	119.189,74	12.804,80
25.720.1402	12 m³/h 80 mSS	Ad	134.988,89	13.700,45
25.720.1403	12 m³/h 100 mSS	Ad	140.129,40	14.596,10
25.720.1404	60-66 m³/h 60 mSS	Ad	197.224,39	18.444,40
25.720.1405	60-66 m³/h 80 mSS	Ad	217.848,41	22.027,00
25.720.1406	60-66 m³/h 100 mSS	Ad	251.176,04	25.609,60
Dizel Motorlu Yangın Pompası: (Ölçü: Ad)				
Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası:				
25.720.2101	60-66 m³/h 60 mSS	Ad	339.459,50	25.742,45
25.720.2102	60-66 m³/h 80 mSS	Ad	372.733,85	26.638,10
25.720.2103	60-66 m³/h 100 mSS	Ad	433.429,39	27.533,75
25.720.2104	70-79 m³/h 60 mSS	Ad	367.311,58	26.638,10
25.720.2105	70-79 m³/h 80 mSS	Ad	393.304,59	27.533,75
25.720.2106	70-79 m³/h 100 mSS	Ad	467.013,59	28.429,40
25.720.2107	80-89 m³/h 60 mSS	Ad	409.050,69	28.562,25
25.720.2108	80-89 m³/h 80 mSS	Ad	443.874,25	29.457,90
25.720.2109	80-89 m³/h 100 mSS	Ad	497.598,30	30.353,55
25.720.2110	90-99 m³/h 60 mSS	Ad	431.790,34	29.457,90
25.720.2111	90-99 m³/h 80 mSS	Ad	468.472,96	30.353,55
25.720.2112	110-119 m³/h 60 mSS	Ad	449.206,69	31.382,05
25.720.2113	110-119 m³/h 80 mSS	Ad	497.198,63	32.277,70
25.720.2114	120-126 m³/h 60 mSS	Ad	463.800,55	34.201,85
25.720.2115	120-126 m³/h 80 mSS	Ad	528.369,15	35.097,50
25.720.2116	120-126 m³/h 100 mSS	Ad	561.953,34	35.993,15
25.720.2117	120-126 m³/h 120 mSS	Ad	591.664,49	36.888,80
Yatay Ayrılabilir Gövdeli Yangın Pompası:				
25.720.2201	110-119 m³/h 100 mSS	Ad	647.073,29	34.201,85
25.720.2202	110-119 m³/h 120 mSS	Ad	663.151,29	35.097,50
25.720.2203	120-126 m³/h 60 mSS	Ad	620.271,78	34.201,85
25.720.2204	120-126 m³/h 80 mSS	Ad	690.572,49	35.097,50
25.720.2205	120-126 m³/h 100 mSS	Ad	728.494,49	35.993,15
25.720.2206	120-126 m³/h 120 mSS	Ad	799.724,73	36.888,80
25.720.2207	170-180 m³/h 60 mSS	Ad	679.747,34	38.680,10
25.720.2208	170-180 m³/h 80 mSS	Ad	759.033,51	39.575,75

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
25.720.2209	170-180 m³/h 100 mSS	Ad	802.222,88	40.471,40
25.720.2210	170-180 m³/h 120 mSS	Ad	1.058.860,86	42.262,70
Elektrik Motorlu Kaçak Giderme Pompası: (Ölçü: Ad)				
25.720.4101	1,0 m³/h 60 mSS	Ad	39.307,09	2.327,20
25.720.4102	2,0 m³/h 60 mSS	Ad	42.016,90	2.976,55
25.720.4103	4,0 m³/h 60 mSS	Ad	49.405,35	3.625,90
25.720.4104	6,0 m³/h 60 mSS	Ad	50.147,65	4.275,25
25.720.4105	1,0 m³/h 80 mSS	Ad	44.960,41	2.976,55
25.720.4106	2,0 m³/h 80 mSS	Ad	45.780,18	3.625,90
25.720.4107	4,0 m³/h 80 mSS	Ad	56.762,83	4.275,25
25.720.4108	6,0 m³/h 80 mSS	Ad	61.486,63	4.924,60
25.720.4109	1,0 m³/h 100 mSS	Ad	48.104,00	3.625,90
25.720.4110	2,0 m³/h 100 mSS	Ad	54.408,01	4.275,25
25.720.4111	4,0 m³/h 100 mSS	Ad	61.486,63	4.924,60
25.720.4112	6,0 m³/h 100 mSS	Ad	65.218,93	5.573,95
25.720.4113	1,0 m³/h 120 mSS	Ad	56.592,41	4.275,25
25.720.4114	2,0 m³/h 120 mSS	Ad	61.610,56	4.924,60
25.720.4115	4,0 m³/h 120 mSS	Ad	68.239,90	5.573,95
25.720.4116	6,0 m³/h 120 mSS	Ad	78.850,74	6.223,30
Yangın Pompaları'na ilaveler için Ödenecek Farklar: (Ölçü: Ad)				
25.720.7101	Basınç Kaydetme Cihazı İlavesi:	Ad	4.500,00	
25.720.7102	Dikey Milli Pompalar İçin her 1m mil Uzatma İlavesi:	Ad	8.389,71	1.948,05
Pompa akışmetre:				
25.720.7201	DN 80	Ad	37.018,43	3.896,10
25.720.7202	DN 100	Ad	41.835,18	4.545,45
25.720.7203	DN 150	Ad	43.228,15	5.194,80
25.720.7204	DN 200	Ad	49.191,33	5.844,15
Yivli Sert Boru Bağlantı Kelepçesi: (Ölçü: Ad)				
25.725.1101	DN 25	Ad	399,75	37,33
25.725.1102	DN 32	Ad	513,89	93,30
25.725.1103	DN 40	Ad	552,66	93,30
25.725.1104	DN 50	Ad	618,29	93,30
25.725.1105	DN 65	Ad	661,54	93,30
25.725.1106	DN 80	Ad	755,50	93,30
25.725.1107	DN 100	Ad	933,78	149,28
25.725.1108	DN 150	Ad	1.400,66	223,91
25.725.1109	DN 200	Ad	3.115,96	373,19
25.725.1110	DN 250	Ad	5.499,48	559,79
Yivli Esnek Boru Bağlantı Kelepçesi: (Ölçü: Ad)				
25.725.1201	DN 25	Ad	438,53	37,33
25.725.1202	DN 32	Ad	560,13	93,30
25.725.1203	DN 40	Ad	607,85	93,30
25.725.1204	DN 50	Ad	686,90	93,30
25.725.1205	DN 65	Ad	731,64	93,30
25.725.1206	DN 80	Ad	839,03	93,30
25.725.1207	DN 100	Ad	1.026,25	149,28
25.725.1208	DN 150	Ad	1.563,24	223,91
25.725.1209	DN 200	Ad	3.494,80	373,19
25.725.1210	DN 250	Ad	6.210,90	559,79
Depreme Karşı Korumalı Boru Askısı: (Ölçü: Ad)				
Çift Yönlü:				
25.725.2101	DN 32	Ad	659,53	93,30
25.725.2102	DN 40	Ad	679,85	93,30

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
25.725.2103	DN 50	Ad	690,01	93,30
25.725.2104	DN 65	Ad	724,85	93,30
25.725.2105	DN 80	Ad	964,41	93,30
25.725.2106	DN 100	Ad	1.106,05	149,28
25.725.2107	DN 150	Ad	1.783,64	186,60
Dört Yönlü:				
25.725.2201	DN 32	Ad	1.465,84	324,69
25.725.2202	DN 40	Ad	1.496,34	324,69
25.725.2203	DN 50	Ad	1.521,01	324,69
25.725.2204	DN 65	Ad	1.625,55	324,69
25.725.2205	DN 80	Ad	2.095,54	389,61
25.725.2206	DN 100	Ad	2.370,59	519,48
25.725.2207	DN 150	Ad	4.156,50	974,04
Sınırlandırıcı Gergi Telli:				
25.725.2301	DN 32	Ad	1.250,41	649,35
25.725.2302	DN 40	Ad	1.282,36	649,35
25.725.2303	DN 50	Ad	1.305,59	649,35
25.725.2304	DN 65	Ad	1.423,85	779,23
25.725.2305	DN 80	Ad	1.723,19	974,04
25.725.2306	DN 100	Ad	1.819,01	974,04
25.725.2307	DN 150	Ad	3.577,03	1.948,05
HFC227EA GAZLI YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ				
Tüp (silindir) ve Donanımı (Tk)				
25.727.1101	14 lt ye kadar	Tk	44.400,23	1.791,30
25.727.1102	14 lt dahil - 25 lt'ye kadar	Tk	48.518,66	2.115,99
25.727.1103	25 lt dahil - 40 lt'ye kadar	Tk	56.837,51	2.563,80
25.727.1104	40 Lt dahil - 60 lt'ye kadar	Tk	58.891,30	2.686,95
25.727.1105	60 lt dahil - 80 lt'ye kadar	Tk	74.230,66	3.134,79
25.727.1106	80 lt dahil - 120 lt'ye kadar	Tk	91.403,70	3.769,20
25.727.1107	120 lt dahil - 180 lt'ye kadar	Tk	115.263,56	4.231,95
25.727.1108	180 lt dahil - 240 lt'ye kadar	Tk	133.751,91	4.926,09
25.727.1200	HFC227EA Gazı (Kg)	Kg	1.835,36	0,00
Kollektör (Ölçü: Ad)				
25.727.1301	2, 3 silindir bağlantılı	Ad	24.785,69	2.239,14
25.727.1302	4, 5 silindir bağlantılı	Ad	42.069,15	2.686,95
25.727.1303	6, 7 silindir bağlantılı	Ad	51.684,75	3.459,45
25.727.1304	8, 9, 10 silindir bağlantılı	Ad	64.530,36	4.478,25
25.727.1400	Tüp Bağlantı Kiti (Tk)	Tk	16.831,33	1.791,30
25.727.1500	Azot Tüpü ilavesi (Tk)	Tk	42.053,36	2.239,14
Seçici Vana (Ölçü: Ad)				
25.727.1601	3/4"	Ad	76.572,95	5.821,74
25.727.1602	1"	Ad	80.300,14	7.165,20
25.727.1603	1 1/4 "	Ad	92.623,08	8.710,20
25.727.1604	1 1/2 "	Ad	102.744,20	9.852,15
25.727.1605	2 "	Ad	113.894,90	11.643,45
25.727.1606	2 1/2"	Ad	131.988,44	12.539,10
25.727.1607	3"	Ad	174.025,16	14.330,40
25.727.1608	4"	Ad	217.367,01	17.017,35
Nozullar (Ölçü: Ad)				
25.727.1701	1/2 "	Ad	1.291,10	349,31
25.727.1702	3/4 "	Ad	1.664,01	349,31
25.727.1703	1 "	Ad	1.918,48	349,31
25.727.1704	1 1/4 "	Ad	2.889,30	698,61

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
25.727.1705	1 1/2 "	Ad	3.528,36	698,61
25.727.1706	2 "	Ad	4.882,05	1.158,76
Pano İçi Gazlı Yangın Söndürme sistemi				
Nozulsuz sistem :				
25.727.5101	1 m3 e kadar - en az 1 kg	Tk	22.208,95	3.213,15
25.727.5102	1-2 m3 arası - en az 2 kg	Tk	23.788,56	3.213,15
25.727.5103	2-3 m3 arası - en az 3 kg	Tk	24.666,13	3.213,15
25.727.5104	3-4 m3 arası - en az 4 kg	Tk	27.271,80	3.213,15
25.727.5105	4-5 m3 arası - en az 5 kg	Tk	29.458,95	3.213,15
25.727.5106	5-6 m3 arası -en az 6 kg	Tk	31.997,13	3.213,15
Nozullu sistem :				
25.727.5201	1 m3 e kadar - en az 1 kg	Tk	55.998,58	12.539,10
25.727.5202	1-2 m3 arası - en az 2 kg	Tk	58.212,73	12.539,10
25.727.5203	2-3 m3 arası - en az 3 kg	Tk	61.088,43	12.539,10
25.727.5204	3-4 m3 arası - en az 4 kg	Tk	66.223,64	16.121,70
25.727.5205	4-5 m3 arası - en az 5 kg	Tk	68.572,79	16.121,70
25.727.5206	5-6 m3 arası -en az 6 kg	Tk	71.407,99	16.121,70
MUTFAK DAVLUMBAZ YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ: (Ölçü: Tk)				
Algılama ve Tetikleme Sistemi:				
25.730.1101	Ergiyen Metal Sigortalı	Tk	34.040,13	8.531,10
Söndürücü Sıvı, Tüpleri ve Tesisatı:				
25.730.1201	5 lt' ye kadar söndürücülü	Tk	48.360,85	22.749,60
25.730.1202	6-10 lt söndürücülü	Tk	54.028,19	27.944,40
25.730.1203	11-15 lt söndürücülü	Tk	64.153,88	27.944,40
25.730.1204	16-20 lt söndürücülü	Tk	67.259,09	27.944,40
25.730.1205	21-25 lt söndürücülü	Tk	89.801,31	29.735,70
25.730.1206	26-30 lt söndürücülü	Tk	94.607,65	29.735,70
25.730.1207	31-35 lt söndürücülü	Tk	105.377,06	31.527,00
25.730.1300	Söndürücü Püskürtme Memesi:	Ad	1.621,45	149,28
Mutfak Davlumbaz Yangın Söndürme Sistemi İçin Ödenecek Farklar: (Ölçü: Ad)				
25.730.2002	Mekanik Uzaktan Elle Tahrik Mekanizması	Ad	1.535,91	259,74
25.730.2003	Algılama Sistemi Bağlantısı Kontak İlavesi	Ad	1.150,46	74,64
Mekanik LPG veya Doğalgaz Kesme Vanası:				
25.730.3101	DN 20	Ad	12.095,65	1.298,70
25.730.3102	DN 25	Ad	14.877,14	1.298,70
25.730.3103	DN 32	Ad	18.452,73	1.298,70
25.730.3104	DN 40	Ad	20.456,23	1.298,70
25.730.3105	DN 50	Ad	24.024,49	1.298,70
Elektrikli LPG veya Doğalgaz Kesme Vanası				
25.730.3201	DN20	Ad	9.707,54	1.298,70
25.730.3202	DN25	Ad	11.357,13	1.298,70
25.730.3203	DN32	Ad	14.337,51	1.298,70
25.730.3204	DN40	Ad	16.463,85	1.298,70
25.730.3205	DN50	Ad	19.900,51	1.298,70
ABC Kuru Kimyasal Tozlu Taşınabilir Yangın Söndürücüler: (Ölçü: Ad)				
25.732.1101	1 kg	Ad	844,58	149,28
25.732.1102	2 kg	Ad	925,58	149,28
25.732.1103	4 kg	Ad	1.307,18	186,60
25.732.1104	6 kg	Ad	1.371,98	186,60
25.732.1105	9 kg	Ad	2.148,41	279,89
25.732.1106	12 kg	Ad	2.620,71	298,55

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
Karbondiyoksit (CO2) Gazlı Taşınabilir Yangın Söndürücüler: (Ölçü: Ad)				
25.732.1201	2 kg	Ad	2.667,20	149,28
25.732.1202	5 kg	Ad	3.532,61	149,28
Köpüklü Taşınabilir Yangın Söndürücüler: (Ölçü: Ad)				
25.732.1301	6 kg	Ad	1.287,40	149,28
25.732.1302	9 kg	Ad	1.880,09	149,28
Sulu Taşınabilir Yangın Söndürücüler: (Ölçü: Ad)				
25.732.1401	6 kg	Ad	1.221,25	149,28
25.732.1402	9 kg	Ad	1.905,75	149,28
KÖPÜKLÜ YANGIN SÖNDÜRME: (Ölçü: Ad)				
25.735.1100	Köpüklü Yangın Dolabı 1" Hortumlu:	Ad	31.245,89	2.194,35
25.735.1200	Köpüklü Yangın Dolabı 2" Hortumlu:	Ad	38.519,66	2.194,35
KÖPÜK ORANLAYICI:				
25.735.2101	200-450 litre arası akışlı	Ad	16.843,36	5.373,90
25.735.2102	450-1100 litre arası akışlı	Ad	18.771,44	5.373,90
25.735.2103	1100-1600 litre arası akışlı	Ad	28.771,15	6.269,55
25.735.2104	1700-2000 litre arası akışlı	Ad	33.691,06	6.269,55
25.735.2105	2100-2400 litre arası akışlı	Ad	42.201,20	6.269,55
DİYAFRAMLI KÖPÜK TANKI:				
25.735.2201	200 lt	Ad	119.408,38	4.388,70
25.735.2202	400 lt	Ad	162.180,63	4.388,70
25.735.2203	600 lt	Ad	185.081,14	4.388,70
25.735.2204	1.000 lt	Ad	216.403,14	4.388,70
25.735.2205	1.500 lt	Ad	242.867,89	6.180,00
25.735.2206	2.000 lt	Ad	279.656,46	6.180,00
25.735.2207	2.500 lt	Ad	310.239,73	6.180,00
25.735.2208	3.000 lt	Ad	397.113,94	6.180,00
25.735.2209	3.500 lt	Ad	428.435,93	6.180,00
25.735.2210	4.000 lt	Ad	482.658,43	6.180,00
Duman Atım Kanalı: (Ölçü: m²)				
Duman Tahliye Kapağı: (Ölçü: Tk)				
25.737.1201	1 m²' ye kadar	Tk	90.352,80	10.747,80
25.737.1202	2 m²' ye kadar	Tk	123.848,04	13.434,75
Elektro Mekanik Yangın Perdesi: (Ölçü: m²)				
25.737.2101	15 m²' ye kadar (1 m² fiyatı)	m²	28.435,85	6.672,60
25.737.2102	30 m²' ye kadar (1 m² fiyatı)	m²	26.058,80	6.023,25
25.737.2103	45 m²' ye kadar (1 m² fiyatı)	m²	25.138,88	5.698,59
25.737.2104	65 m²' ye kadar (1 m² fiyatı)	m²	24.218,93	5.373,90
Yangın Durdurucu Kelepçe (Ölçü: Ad)				
25.740.1101	Ø32 - Ø51 Yangın Durdurucu Kelepçe	Ad	576,46	111,96
25.740.1102	Ø52 - Ø64 Yangın Durdurucu Kelepçe	Ad	749,91	111,96
25.740.1103	Ø65 - Ø78 Yangın Durdurucu Kelepçe	Ad	826,35	111,96
25.740.1104	Ø79 - Ø91 Yangın Durdurucu Kelepçe	Ad	907,20	111,96
25.740.1105	Ø92 - Ø115 Yangın Durdurucu Kelepçe	Ad	1.115,03	149,28
25.740.1106	Ø116 - Ø125 Yangın Durdurucu Kelepçe	Ad	1.482,51	149,28
25.740.1107	Ø126 - Ø170 Yangın Durdurucu Kelepçe	Ad	2.007,29	149,28
25.740.1108	Ø171 - Ø199 Yangın Durdurucu Kelepçe	Ad	3.541,91	149,28
25.740.1109	Ø200 - Ø224 Yangın Durdurucu Kelepçe	Ad	6.286,88	186,60
25.740.1110	Ø225 - Ø249 Yangın Durdurucu Kelepçe	Ad	7.959,68	186,60
25.740.1111	Ø250 - Ø300 Yangın Durdurucu Kelepçe	Ad	10.808,43	186,60
Yangın Durdurucu Sargı (Ölçü: Ad)				
25.740.1201	Ø32 - Ø51 Yangın Durdurucu Sargı	Ad	255,00	93,30

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
25.740.1202	Ø52 - Ø64 Yangın Durdurucu Sargı	Ad	390,35	149,28
25.740.1203	Ø65 - Ø78 Yangın Durdurucu Sargı	Ad	430,04	149,28
25.740.1204	Ø79 - Ø91 Yangın Durdurucu Sargı	Ad	478,54	149,28
25.740.1205	Ø92 - Ø115 Yangın Durdurucu Sargı	Ad	568,21	149,28
25.740.1206	Ø116 - Ø125 Yangın Durdurucu Sargı	Ad	777,51	186,60
25.740.1207	Ø126 - Ø170 Yangın Durdurucu Sargı	Ad	1.218,50	186,60
25.740.1208	Ø171 - Ø199 Yangın Durdurucu Sargı	Ad	1.319,03	223,91
Plaka Tipi Yangın Önleyici (Ölçü: Ad)				
25.740.2101	30mm*30mm ölçülerinde plaka tipi yangın önleyici (0,2 lt hacme kadar)	Ad	372,48	37,33
25.740.2102	45mm*85mm ölçülerinde plaka tipi yangın önleyici (15 lt hacme kadar)	Ad	1.370,56	37,33
25.740.2103	65mm*110mm ölçülerinde plaka tipi yangın önleyici (25 lt hacme kadar)	Ad	2.424,51	37,33
25.740.2104	90mm*130mm ölçülerinde plaka tipi yangın önleyici (45 lt hacme kadar)	Ad	4.023,81	37,33
25.740.2105	90mm*190mm ölçülerinde plaka tipi yangın önleyici (60 lt hacme kadar)	Ad	5.351,18	37,33
Kordon Tipi Yangın Önleyici (Ölçü: m)				
25.740.2201	3-5 mm çapında, 1 metresi 50 lt hacme kadar koruyabilen kordon tipi yangın önleyici	m	7.361,15	74,64
25.740.2202	5-7 mm çapında, 1 metresi 150 lt hacme kadar koruyabilen kordon tipi yangın önleyici	m	13.164,50	74,64
25.740.2203	7-9 mm çapında, 1 metresi 300 lt hacme kadar koruyabilen kordon tipi yangın önleyici	m	16.435,13	74,64