

30.07.2025 TARİHLİ VE 32971 SAYILI RESMÎ GAZETEDE YAYIMLANAN
“YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR
YÖNETMELİK” HÜKÜMLERİNE GÖRE;
2025 EYLÜL AYI GÜNCEL ELEKTRİK BİRİM FİYAT LİSTESİ

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
PANOLAR:				
Dikili tip galvaniz sac panolar (1. pano): (Ölçü: Ad.)				
Derinlik en az 400 mm:				
35.100.1101	En ölçüsü en az 400 mm olan galvanizli dikili tip sac pano.	Ad	27.743,45	3.119,05
35.100.1102	En ölçüsü en az 500 mm olan galvanizli dikili tip sac pano.	Ad	30.216,58	3.119,05
35.100.1103	En ölçüsü en az 600 mm olan galvanizli dikili tip sac pano.	Ad	33.063,85	3.493,20
35.100.1104	En ölçüsü en az 700 mm olan galvanizli dikili tip sac pano.	Ad	35.521,71	3.493,20
35.100.1105	En ölçüsü en az 800 mm olan galvanizli dikili tip sac pano.	Ad	38.323,19	3.867,35
35.100.1106	En ölçüsü en az 900 mm olan galvanizli dikili tip sac pano.	Ad	43.269,44	3.867,35
35.100.1107	En ölçüsü en az 1000 mm olan galvanizli dikili tip sac pano.	Ad	48.513,51	4.241,50
35.100.1108	En ölçüsü en az 1200 mm olan galvanizli dikili tip sac pano.	Ad	53.894,98	4.615,64
Derinlik en az 500 mm:				
35.100.1151	En ölçüsü en az 400 mm olan galvanizli dikili tip sac pano.	Ad	30.216,58	3.119,05
35.100.1152	En ölçüsü en az 500 mm olan galvanizli dikili tip sac pano.	Ad	32.689,70	3.119,05
35.100.1153	En ölçüsü en az 600 mm olan galvanizli dikili tip sac pano.	Ad	35.521,71	3.493,20
35.100.1154	En ölçüsü en az 700 mm olan galvanizli dikili tip sac pano.	Ad	37.949,04	3.493,20
35.100.1155	En ölçüsü en az 800 mm olan galvanizli dikili tip sac pano.	Ad	43.269,44	3.867,35
35.100.1156	En ölçüsü en az 900 mm olan galvanizli dikili tip sac pano.	Ad	48.139,36	3.867,35
35.100.1157	En ölçüsü en az 1000 mm olan galvanizli dikili tip sac pano.	Ad	53.520,84	4.241,50
35.100.1158	En ölçüsü en az 1200 mm olan galvanizli dikili tip sac pano.	Ad	63.680,61	4.615,64
Derinlik en az 600 mm:				
35.100.1201	En ölçüsü en az 400 mm olan galvanizli dikili tip sac pano.	Ad	32.689,70	3.119,05
35.100.1202	En ölçüsü en az 500 mm olan galvanizli dikili tip sac pano.	Ad	35.460,65	3.493,20
35.100.1203	En ölçüsü en az 600 mm olan galvanizli dikili tip sac pano.	Ad	37.949,04	3.493,20
35.100.1204	En ölçüsü en az 700 mm olan galvanizli dikili tip sac pano.	Ad	40.857,39	3.867,35
35.100.1205	En ölçüsü en az 800 mm olan galvanizli dikili tip sac pano.	Ad	43.238,91	3.867,35
35.100.1206	En ölçüsü en az 900 mm olan galvanizli dikili tip sac pano.	Ad	53.520,84	4.241,50
35.100.1207	En ölçüsü en az 1000 mm olan galvanizli dikili tip sac pano.	Ad	63.306,48	4.241,50
35.100.1208	En ölçüsü en az 1200 mm olan galvanizli dikili tip sac pano.	Ad	73.542,59	4.615,64
Derinlik en az 800 mm:				
35.100.1251	En ölçüsü en az 400 mm olan galvanizli dikili tip sac pano.	Ad	37.979,58	3.493,20
35.100.1252	En ölçüsü en az 500 mm olan galvanizli dikili tip sac pano.	Ad	40.437,44	3.493,20
35.100.1253	En ölçüsü en az 600 mm olan galvanizli dikili tip sac pano.	Ad	43.269,44	3.867,35
35.100.1254	En ölçüsü en az 700 mm olan galvanizli dikili tip sac pano.	Ad	45.727,30	3.867,35
35.100.1255	En ölçüsü en az 800 mm olan galvanizli dikili tip sac pano.	Ad	48.544,05	4.241,50
35.100.1256	En ölçüsü en az 900 mm olan galvanizli dikili tip sac pano.	Ad	63.306,48	4.241,50
35.100.1257	En ölçüsü en az 1000 mm olan galvanizli dikili tip sac pano.	Ad	73.542,59	4.615,64
35.100.1258	En ölçüsü en az 1200 mm olan galvanizli dikili tip sac pano.	Ad	83.971,50	5.228,38
İlave galvaniz sac panolar: (Ölçü: Ad.)				
35.100.1301	En ölçüsü en az 400 mm olan galvanizli ilave dikili tip sac pano.	Ad	27.488,60	2.864,20
35.100.1302	En ölçüsü en az 500 mm olan galvanizli ilave dikili tip sac pano.	Ad	30.216,58	3.119,05
35.100.1303	En ölçüsü en az 600 mm olan galvanizli ilave dikili tip sac pano.	Ad	32.704,98	3.119,05
35.100.1304	En ölçüsü en az 700 mm olan galvanizli ilave dikili tip sac pano.	Ad	35.521,71	3.493,20
35.100.1305	En ölçüsü en az 800 mm olan galvanizli ilave dikili tip sac pano.	Ad	37.979,58	3.493,20
35.100.1306	En ölçüsü en az 900 mm olan galvanizli ilave dikili tip sac pano.	Ad	43.238,91	3.867,35

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
35.100.1307	En ölçüsü en az 1000 mm olan galvanizli ilave dikili tip sac pano.	Ad	53.070,35	3.867,35
35.100.1308	En ölçüsü en az 1200 mm olan galvanizli ilave dikili tip sac pano.	Ad	63.275,94	4.241,50
Sıva üstü galvaniz sac tablolar: (Ölçü: Ad.)				
35.100.2101	0,05 - 0,10m2'ye kadar (0,10 m2 dahil)	Ad	3.566,06	798,30
35.100.2102	0,10 - 0,20m2'ye kadar (0,20 m2 dahil)	Ad	4.675,24	808,30
35.100.2103	0,20 - 0,30m2'ye kadar (0,30 m2 dahil)	Ad	5.817,99	818,30
35.100.2104	0,30 - 0,40m2'ye kadar (0,40 m2 dahil)	Ad	6.937,15	838,30
35.100.2105	0,40 - 0,50m2'ye kadar (0,50 m2 dahil)	Ad	8.028,00	848,30
35.100.2106	0,50 - 0,60 m2'ye kadar (0,60 m2 dahil)	Ad	9.147,85	858,30
35.100.2107	0,60 - 0,70 m2'ye kadar (0,70 m2 dahil)	Ad	10.241,75	868,30
35.100.2108	0,70 - 0,80 m2'ye kadar (0,80 m2 dahil)	Ad	11.381,46	878,31
35.100.2109	0,80 - 0,90 m2'ye kadar (0,90 m2 dahil)	Ad	12.490,64	888,31
35.100.2110	0,90 - 1,00 m2'ye kadar (1 m2 dahil)	Ad	13.604,38	898,31
Gömme tip galvaniz sac tablolar: (Ölçü: Ad.)				
35.100.2201	0,05 - 0,10m2'ye kadar (0,10 m2 dahil)	Ad	3.693,46	788,30
35.100.2202	0,10 - 0,20m2'ye kadar (0,20 m2 dahil)	Ad	4.848,43	798,30
35.100.2203	0,20 - 0,30m2'ye kadar (0,30 m2 dahil)	Ad	6.062,25	818,30
35.100.2204	0,30 - 0,40m2'ye kadar (0,40 m2 dahil)	Ad	7.217,21	828,30
35.100.2205	0,40 - 0,50m2'ye kadar (0,50 m2 dahil)	Ad	8.369,13	838,30
35.100.2206	0,50 - 0,60 m2'ye kadar (0,60 m2 dahil)	Ad	9.534,78	848,30
35.100.2207	0,60 - 0,70 m2'ye kadar (0,70 m2 dahil)	Ad	10.689,74	858,30
35.100.2208	0,70 - 0,80 m2'ye kadar (0,80 m2 dahil)	Ad	11.875,24	868,30
35.100.2209	0,80 - 0,90 m2'ye kadar (0,90 m2 dahil)	Ad	13.045,49	878,31
35.100.2210	0,90 - 1,00 m2'ye kadar (1 m2 dahil)	Ad	14.205,03	888,31
Sac panolar (1.pano): (Ölçü: Ad.) (TS EN IEC 61439-1/2).				
35.100.6101	800 mm. genişliğinde	Ad	43.017,68	4.241,50
35.100.6102	900 mm. genişliğinde (Ahşap korkuluk yapıldığında bedeli inşaat birim fiyatlarından ödenir.)	Ad	46.193,05	4.241,50
Özel sac panolar: (Ölçü: Ad.) (TS EN 61439-1/2) Not: "Tip testler" akredite kuruluşa yaptırılarak,buna ait test sonuçları İdareye verilecektir.				
35.100.6201	Önden kapaklı pano	Ad	39.781,24	4.241,50
35.100.6202	Ön ve arkadan kapaklı pano	Ad	41.857,45	4.241,50
İlave sac panolar: (Ölçü: Ad.)				
35.100.6301	800 mm. genişliğinde	Ad	30.300,93	4.241,50
35.100.6302	900 mm. genişliğinde	Ad	34.163,28	4.241,50
35.100.6350	Tel kafesli sac kapı: (Ölçü: m2)	Ad	2.872,08	1.496,59
35.100.6351	Tel kafesli muhafaza: (Ölçü: m2.)	Ad	2.688,88	1.496,59
Sıva üstü sac tablolar: (Ölçü: Ad.) (TS EN 61439-1/2) Not: "Tip testler" akredite kuruluşa yaptırılarak,buna ait test sonuçları İdareye verilecektir. .				
35.100.6401	0,05 - 0,10m2'ye kadar (0,10 m2 dahil)	Ad	3.016,48	798,30
35.100.6402	0,10 - 0,20m2'ye kadar (0,20 m2 dahil)	Ad	3.942,45	808,30
35.100.6403	0,20 - 0,30m2'ye kadar (0,30 m2 dahil)	Ad	4.840,95	818,30
35.100.6404	0,30 - 0,40m2'ye kadar (0,40 m2 dahil)	Ad	6.616,56	838,30
35.100.6405	0,40 - 0,50m2'ye kadar (0,50 m2 dahil)	Ad	7.992,89	848,30
Gömme tip sac tablolar: (Ölçü: Ad.) (TS EN 61439-1/2) Not: "Tip testler" akredite kuruluşa yaptırılarak,buna ait test sonuçları İdareye verilecektir. .				
35.100.6501	0,05 - 0,10m2'ye kadar (0,10 m2 dahil)	Ad	3.082,81	788,30
35.100.6502	0,10 - 0,20m2'ye kadar (0,20 m2 dahil)	Ad	4.069,85	798,30
35.100.6503	0,20 - 0,30m2'ye kadar (0,30 m2 dahil)	Ad	5.344,74	818,30
35.100.6504	0,30 - 0,40m2'ye kadar (0,40 m2 dahil)	Ad	7.385,14	828,30
35.100.6505	0,40 - 0,50m2'ye kadar (0,50 m2 dahil)	Ad	8.914,13	838,30
35.100.6560	Lojman tipi 0,05 m2'ya kadar sac tablolar: (Ölçü: Ad.) Not: "Tip testler" akredite kuruluşa yaptırılarak,buna ait test sonuçları İdareye verilecektir. .	Ad	2.770,54	778,30

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
Anahtarlı otomatik sigortalı lojman tipi sac tablolar: (Ölçü:Ad.)				
35.100.6581	4 sigortalık	Ad	753,00	380,15
35.100.6582	8 sigortalık	Ad	850,88	381,15
35.100.6583	12 sigortalık	Ad	957,58	382,15
35.100.7000	Döküm kutu içine ve panolara konulacak TSE şartlarına uygun bakır bara temin ve montajı ve TS EN 60445'deki renklere boyanması: (Ölçü:kg)	Kg	1.100,18	374,15
Halojensiz alev geciktirici tip sıva üstü tablolar: (Ölçü: Ad)				
35.100.7101	4 Otomatik sigortalık	Ad	617,00	376,15
35.100.7102	6 Otomatik sigortalık	Ad	739,69	376,15
35.100.7103	8 Otomatik sigortalık	Ad	867,93	377,15
35.100.7104	12 Otomatik sigortalık	Ad	993,14	378,15
35.100.7105	16 Otomatik sigortalık	Ad	1.205,20	378,15
35.100.7106	18 Otomatik sigortalık	Ad	1.425,84	379,15
35.100.7107	24 Otomatik sigortalık	Ad	1.584,38	380,15
35.100.7108	36 Otomatik sigortalık	Ad	2.009,50	381,15
Halojensiz alev geciktirici tip sıva altı tablolar: (Ölçü: Ad.)				
35.100.7201	4 Otomatik sigortalık	Ad	617,00	376,15
35.100.7202	6 Otomatik sigortalık	Ad	739,69	376,15
35.100.7203	8 Otomatik sigortalık	Ad	867,93	377,15
35.100.7204	12 Otomatik sigortalık	Ad	993,14	378,15
35.100.7205	16 Otomatik sigortalık	Ad	1.205,20	378,15
35.100.7206	18 Otomatik sigortalık	Ad	1.425,84	379,15
35.100.7207	24 Otomatik sigortalık	Ad	1.584,38	380,15
35.100.7208	36 Otomatik sigortalık	Ad	2.009,50	381,15
KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ				
SİGORTALAR:				
Anahtarlı Otomatik Sigortalar (en az 3 kA kesme kapasiteli): (Ölçü: Ad.)				
35.105.1110	16 A'e kadar (en az 3 kA)	Ad	251,15	149,66
35.105.1111	25 A'e kadar (en az 3 kA)	Ad	251,15	149,66
35.105.1112	40 A'e kadar (en az 3 kA)	Ad	292,03	149,66
35.105.1113	63 A'e kadar (en az 3 kA)	Ad	339,70	149,66
35.105.1120	Bir fazlı nötr kesmeli 16 A'e kadar (en az 3 kA)	Ad	401,24	149,66
35.105.1121	Bir fazlı nötr kesmeli 25 A'e kadar (en az 3 kA)	Ad	401,24	149,66
35.105.1122	Bir fazlı nötr kesmeli 40 A'e kadar (en az 3 kA)	Ad	538,34	149,66
35.105.1123	Bir fazlı nötr kesmeli 63 A'e kadar (en az 3 kA)	Ad	701,86	149,66
35.105.1130	Üç fazlı 16 A'e kadar (en az 3 kA)	Ad	594,43	149,66
35.105.1131	Üç fazlı 25 A'e kadar (en az 3 kA)	Ad	594,43	149,66
35.105.1132	Üç fazlı 40 A'e kadar (en az 3 kA)	Ad	682,96	149,66
35.105.1133	Üç fazlı 63 A'e kadar (en az 3 kA)	Ad	845,06	149,66
35.105.1140	Üç fazlı nötr kesmeli 16 A'e kadar (en az 3 kA)	Ad	722,56	149,66
35.105.1141	Üç fazlı nötr kesmeli 25 A'e kadar (en az 3 kA)	Ad	722,56	149,66
35.105.1142	Üç fazlı nötr kesmeli 40 A.e kadar (en az 3 kA)	Ad	869,00	149,66
35.105.1143	Üç fazlı nötr kesmeli 63 A'e kadar (en az 3 kA)	Ad	1.081,16	149,66
Anahtarlı Otomatik Sigortalar (en az 6 kA kesme kapasiteli) : (Ölçü: Ad.)				
35.105.1210	16 A'e kadar (en az 6 kA)	Ad	268,86	149,66
35.105.1211	25 A'e kadar (en az 6 kA)	Ad	268,86	149,66
35.105.1212	40 A'e kadar (en az 6 kA)	Ad	317,90	149,66
35.105.1213	63 A'e kadar (en az 6 kA)	Ad	396,90	149,66
35.105.1220	Bir fazlı nötr kesmeli 16 A'e kadar (en az 6 kA)	Ad	505,88	149,66
35.105.1221	Bir fazlı nötr kesmeli 25 A'e kadar (en az 6 kA)	Ad	512,69	149,66
35.105.1222	Bir fazlı nötr kesmeli 40 A'e kadar (en az 6 kA)	Ad	602,60	149,66
35.105.1223	Bir fazlı nötr kesmeli 63 A'e kadar (en az 6 kA)	Ad	760,63	149,66

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
35.105.1230	Üç fazlı 16 A'e kadar (en az 6 kA)	Ad	687,06	149,66
35.105.1231	Üç fazlı 25 A'e kadar (en az 6 kA)	Ad	687,06	149,66
35.105.1232	Üç fazlı 40 A'e kadar (en az 6 kA)	Ad	789,23	149,66
35.105.1233	Üç fazlı 63 A'e kadar (en az 6 kA)	Ad	1.028,96	149,66
35.105.1240	Üç fazlı nötr kesmeli 16 A'e kadar (en az 6 kA)	Ad	990,83	149,66
35.105.1241	Üç fazlı nötr kesmeli 25 A'e kadar (en az 6 kA)	Ad	997,64	149,66
35.105.1242	Üç fazlı nötr kesmeli 40 A'e kadar (en az 6 kA)	Ad	1.095,73	149,66
35.105.1243	Üç fazlı nötr kesmeli 63 A'e kadar (en az 6 kA)	Ad	1.372,25	149,66
Anahtarlı Otomatik Sigortalar (en az 10 kA kesme kapasiteli) (Ölçü: Ad.)				
35.105.1310	16 A'e kadar (en az 10 kA)	Ad	351,95	149,66
35.105.1311	25 A'e kadar (en az 10 kA)	Ad	353,33	149,66
35.105.1312	40 A'e kadar (en az 10 kA)	Ad	413,25	149,66
35.105.1313	63 A'e kadar (en az 10 kA)	Ad	511,33	149,66
35.105.1320	Bir fazlı nötr kesmeli 16 A'e kadar (en az 10 kA)	Ad	574,89	149,66
35.105.1321	Bir fazlı nötr kesmeli 25 A'e kadar (en az 10 kA)	Ad	577,79	149,66
35.105.1322	Bir fazlı nötr kesmeli 40 A'e kadar (en az 10 kA)	Ad	659,85	149,66
35.105.1323	Bir fazlı nötr kesmeli 63 A'e kadar (en az 10 kA)	Ad	919,45	149,66
35.105.1330	Üç fazlı 16 A'e kadar (en az 10 kA)	Ad	948,60	149,66
35.105.1331	Üç fazlı 25 A'e kadar (en az 10 kA)	Ad	949,96	149,66
35.105.1332	Üç fazlı 40 A'e kadar (en az 10 kA)	Ad	1.103,89	149,66
35.105.1333	Üç fazlı 63 A'e kadar (en az 10 kA)	Ad	1.522,10	149,66
35.105.1340	Üç fazlı nötr kesmeli 16 A'e kadar (en az 10 kA)	Ad	1.066,34	149,66
35.105.1341	Üç fazlı nötr kesmeli 25 A'e kadar (en az 10 kA)	Ad	1.068,34	149,66
35.105.1342	Üç fazlı nötr kesmeli 40 A'e kadar (en az 10 kA)	Ad	1.253,13	149,66
35.105.1343	Üç fazlı nötr kesmeli 63 A'e kadar (en az 10 kA)	Ad	1.668,85	149,66
Bıçaklı Sigortalar (Ölçü: Ad.) (TS EN 60269-1)				
35.105.1501	25 A.e kadar	Ad	589,49	248,35
35.105.1502	63 A.e kadar	Ad	589,49	248,35
35.105.1503	100 A.e kadar	Ad	589,49	248,35
35.105.1504	160 A.e kadar	Ad	622,19	248,35
35.105.1505	250 A.e kadar	Ad	851,04	248,35
35.105.1506	400 A.e kadar	Ad	1.096,24	248,35
35.105.1507	630 A.e kadar	Ad	1.682,00	248,35
35.105.1508	1000 A.e kadar	Ad	11.845,71	248,35
Sigortalı Şalterler: (Bıçaklı Sigortalı Yük Kesici) (Ölçü: Ad.) (TS EN 60947-3)				
35.105.1601	3 x 25 A.e kadar (Trifaze)	Ad	1.566,09	374,15
35.105.1602	3 x 63 A.e kadar (Trifaze)	Ad	1.566,09	374,15
35.105.1603	3 x 100 A.e kadar (Trifaze)	Ad	1.566,09	374,15
35.105.1604	3 x 160 A.e kadar (Trifaze)	Ad	1.742,24	374,15
35.105.1605	3 x 250 A.e kadar (Trifaze)	Ad	4.043,91	374,15
35.105.1606	3 x 400 A.e kadar (Trifaze)	Ad	5.940,45	374,15
35.105.1607	3 x 630 A.e kadar (Trifaze)	Ad	8.101,20	374,15
Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler: (Ölçü: Ad.)				
3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 35 kA, termik koruma ayarlı, manyetik koruma sabit				
35.110.1101	3 x 10A'den 3 x 63A'e kadar, Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In	Ad	3.744,58	433,80
35.110.1102	3 x 100 A'e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In	Ad	3.807,48	496,70
35.110.1103	3 x 125 A'e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In	Ad	4.877,94	559,60
35.110.1104	3 x 160 A'e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In	Ad	5.020,04	559,60
35.110.1105	3 x 200 A'e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In	Ad	6.168,01	622,50
35.110.1106	3 x 250 A'e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In	Ad	6.865,56	622,50

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 35 kA, termik koruma ayarlı, manyetik koruma ayarlı				
35.110.1151	3 x 400 A'e kadar, Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In, I3: (6-10)In,	Ad	17.096,28	622,50
35.110.1152	3 x 500 A'e kadar, Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In, I3: (6-10)In,	Ad	19.678,10	685,40
35.110.1153	3 x 630 A'e kadar, Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In, I3: (6-10)In,	Ad	22.855,81	685,40
35.110.1154	3 x 800 A.e kadar, Icu: 35 kA, I1: (0,8-1) In, I3:(6-10)In,	Ad	36.495,08	748,30
3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 50 kA, termik koruma ayarlı, manyetik koruma sabit				
35.110.1201	3 x 10A'den 3 x 63A'e kadar, Icu: 50 kA, I1: (0,8-1)In	Ad	3.835,00	433,80
35.110.1202	3 x 100A'e kadar, Icu: 50 kA, I1: (0,8-1)In,	Ad	3.897,90	496,70
35.110.1203	3 x 125A'e kadar, Icu: 50 kA, I1: (0,8-1)In	Ad	4.988,68	559,60
35.110.1204	3 x 160A'e kadar, Icu: 50 kA, I1: (0,8-1)In	Ad	5.129,60	559,60
35.110.1205	3 x 200A'e kadar, Icu: 50 kA, I1: (0,8-1)In	Ad	6.658,88	622,50
35.110.1206	3 x 250A'e kadar, Icu: 50 kA, I1: (0,8-1)In	Ad	7.214,34	622,50
3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 50 kA, termik koruma ayarlı, manyetik koruma ayarlı				
35.110.1251	3 x 400A'e kadar, Icu: 50 kA, I1: (0,8-1)In, I3: (6-10)In	Ad	19.628,11	622,50
35.110.1252	3 x 500A'e kadar, Icu: 50 kA, I1: (0,8-1)In, I3: (6-10)In	Ad	22.765,39	685,40
35.110.1253	3 x 630A'e kadar, Icu: 50 kA, I1: (0,8-1)In, I3: (6-10)In	Ad	25.568,50	685,40
35.110.1254	3 x 800A'e kadar, Icu: 50 kA, I1: (0,8-1)In, I3: (6-10)In	Ad	34.996,64	748,30
3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 50 kA, elektronik korumalı				
35.110.1301	3 x 1000A'e kadar, Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	48.862,35	748,30
35.110.1302	3 x 1250A'e kadar, Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	52.350,09	748,30
35.110.1303	3 x 1600A'e kadar, Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	71.754,51	905,55
3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 65 kA, termik koruma ayarlı, manyetik koruma sabit				
35.110.1351	3 x 10A'den 3 x 63A'e kadar, Icu: 65 kA, I1: (0,8-1)In	Ad	4.300,03	433,80
35.110.1352	3 x 100A'e kadar, Icu: 65 kA, I1: (0,8-1)In	Ad	4.436,59	496,70
35.110.1353	3 x 125A'e kadar, Icu: 65 kA, I1: (0,8-1)In	Ad	5.278,39	559,60
35.110.1354	3 x 160A'e kadar, Icu: 65 kA, I1: (0,8-1)In	Ad	5.485,06	559,60
35.110.1355	3 x 200A'e kadar, Icu: 65 kA, I1: (0,8-1)In	Ad	7.563,11	622,50
35.110.1356	3 x 250A'e kadar, Icu: 65 kA, I1: (0,8-1)In	Ad	8.299,41	622,50
3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 65 kA, termik koruma ayarlı, manyetik koruma ayarlı				
35.110.1401	3 x 400A'e kadar, Icu: 65 kA, I1: (0,8-1)In, I3: (6-10)In	Ad	23.412,96	622,50
35.110.1402	3 x 500A'e kadar, Icu: 65 kA, I1: (0,8-1)In, I3: (6-10)In	Ad	26.989,44	685,40
35.110.1403	3 x 630A'e kadar, Icu: 65 kA, I1: (0,8-1)In, I3: (6-10)In	Ad	29.973,39	685,40
35.110.1404	3 x 800A'e kadar, Icu: 65 kA, I1: (0,8-1)In, I3: (6-10)In	Ad	42.075,46	748,30
3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 65 kA, elektronik korumalı				
35.110.1451	3 x 1000 A.e kadar Icu: 65kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	59.868,11	748,30
35.110.1452	3 x 1250 A e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	61.857,43	748,30
35.110.1453	3 x 1600 A e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	74.493,04	905,55
4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 35 kA, termik koruma ayarlı, manyetik koruma sabit				
35.110.1501	4 x 16 A'den 63 A e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In	Ad	4.300,03	433,80
35.110.1502	4 x 80 A'e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In	Ad	4.558,38	433,80
35.110.1503	4 x 100 A'e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In	Ad	4.616,11	496,70
35.110.1504	4 x 125 A'e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In	Ad	6.065,06	559,60
35.110.1505	4 x 160 A'e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In	Ad	6.310,50	559,60
35.110.1506	4 x 200 A'e kadar Icu: 35kA, Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In	Ad	8.463,46	622,50
35.110.1507	4 x 250 A'e kadar Icu: 35kA, Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In	Ad	8.739,90	622,50
4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 35 kA, termik koruma ayarlı, manyetik koruma ayarlı				
35.110.1551	4 x 400 A'e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In, I3: (6-10)In	Ad	23.149,44	622,50

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
35.110.1552	4 x 500 A'e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In, I3: (6-10)In	Ad	26.855,09	685,40
35.110.1553	4 x 630 A'e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In, I3: (6-10)In	Ad	28.520,16	685,40
35.110.1554	4 x 800 A'e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In, I3: (6-10)In	Ad	50.739,28	748,30
4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 50 kA, termik koruma ayarlı, manyetik koruma sabit				
35.110.1601	4 x 16 A'den 63 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,8-1)In	Ad	5.010,49	433,80
35.110.1602	4 x 80 A'e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,8-1)In	Ad	5.010,49	433,80
35.110.1603	4 x 100 A'e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,8-1)In	Ad	5.151,34	496,70
35.110.1604	4 x 125 A'e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,8-1)In	Ad	6.164,53	559,60
35.110.1605	4 x 160 A'e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,8-1)In	Ad	6.490,88	559,60
35.110.1606	4 x 200 A'e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,8-1)In	Ad	9.324,24	622,50
35.110.1607	4 x 250 A'e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,8-1)In	Ad	9.980,69	622,50
4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 50 kA, termik koruma ayarlı, manyetik koruma ayarlı				
35.110.1651	4 x 400 A'e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,8-1)In, I3: (6-10)In	Ad	24.609,13	622,50
35.110.1652	4 x 500 A'e kadar Icu: 50kA, I1: (0,8-1)In, I3: (6-10)In	Ad	28.159,76	685,40
35.110.1653	4 x 630 A'e kadar Icu: 50kA, I1: (0,8-1)In, I3: (6-10)In	Ad	29.979,85	685,40
35.110.1654	4 x 800 A'e kadar Icu: 50kA, I1: (0,8-1)In, I3: (6-10)In	Ad	50.816,78	748,30
4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 50 kA, elektronik korumalı				
35.110.1701	4 x 300 A'e kadar Icu: 50kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	28.815,09	622,50
35.110.1702	4 x 400 A'e kadar Icu: 50kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	29.824,45	748,30
35.110.1703	4 x 500 A'e kadar Icu: 50kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	35.118,96	811,20
35.110.1704	4 x 630 A'e kadar Icu: 50kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	37.946,61	811,20
35.110.1705	4 x 800 A'e kadar Icu: 50kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	55.373,30	874,10
35.110.1706	4 x 1000 A'e kadar Icu: 50kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	65.024,91	937,00
35.110.1707	4 x 1250 A'e kadar Icu: 50kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	69.248,95	937,00
35.110.1708	4 x 1600 A'e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	95.377,81	1.062,80
4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 65 kA, termik koruma ayarlı, manyetik koruma sabit				
35.110.1751	4 x 16 A'den 63 A e kadar Icu: 65 kA, I1:(0,8-1)In	Ad	5.992,23	433,80
35.110.1752	4 x 80 A'e kadar Icu: 65 kA, I1:(0,8-1)In	Ad	6.237,66	433,80
35.110.1753	4 x 100 A'e kadar Icu: 65 kA, I1:(0,8-1)In	Ad	6.592,50	496,70
35.110.1754	4 x 125 A'e kadar Icu: 65 kA, I1:(0,8-1)In	Ad	9.381,00	559,60
35.110.1755	4 x 160 A'e kadar Icu: 65 kA, I1:(0,8-1)In	Ad	10.069,51	559,60
35.110.1756	4 x 200 A'e kadar Icu: 65 kA, I1:(0,8-1)In	Ad	14.211,78	622,50
35.110.1757	4 x 250 A'e kadar Icu: 65 kA, I1:(0,8-1)In	Ad	15.826,48	622,50
4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 65 kA, termik koruma ayarlı, manyetik koruma ayarlı				
35.110.1801	4 x 400 A'e kadar Icu: 65 kA, I1:(0,8-1)In, I3:(6-10)In	Ad	26.068,81	622,50
35.110.1802	4 x 500 A'e kadar Icu: 65 kA, I1:(0,8-1)In, I3:(6-10)In	Ad	29.813,21	685,40
35.110.1803	4 x 630 A'e kadar Icu: 65 kA, I1:(0,8-1)In, I3:(6-10)In	Ad	33.687,19	685,40
35.110.1804	4 x 800 A.e kadar Icu: 65 kA, I1:(0,8-1) In, I3:(6-10)In	Ad	44.952,20	748,30
4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 65 kA, elektronik korumalı				
35.110.1851	4 x 300 A'e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3:(2-10)In, elektronik korumalı	Ad	21.335,81	622,50
35.110.1852	4 x 400 A'e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3:(2-10)In, elektronik korumalı	Ad	26.452,96	748,30
35.110.1853	4 x 500 A'e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3:(2-10)In, elektronik korumalı	Ad	31.011,18	811,20
35.110.1854	4 x 630 A'e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3:(2-10)In, elektronik korumalı	Ad	34.123,01	811,20
35.110.1855	4 x 800 A'e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3:(2-10)In, elektronik korumalı	Ad	54.184,89	874,10
35.110.1856	4 x 1000 A'e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3:(2-10)In, elektronik korumalı	Ad	67.388,83	937,00
35.110.1857	4 x 1250 A'e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3:(2-10)In, elektronik korumalı	Ad	76.947,83	937,00
35.110.1858	4 x 1600 A'e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3:(2-10)In, elektronik korumalı	Ad	97.250,86	1.062,80
Kompakt sabit tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler: (Ölçü: Ad.)				
3 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 25 kA				

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
35.110.2110	En fazla 3 x 63 A	Ad	2.563,00	433,80
35.110.2120	En fazla 3 x 100 A	Ad	2.905,01	496,70
35.110.2130	En fazla 3 x 125 A	Ad	4.029,70	559,60
35.110.2140	En fazla 3 x 160 A	Ad	4.163,68	559,60
35.110.2150	En fazla 3 x 250 A	Ad	6.050,39	622,50
3 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 35 kA				
35.110.2210	En fazla 3 x 63A	Ad	2.632,41	433,80
35.110.2220	En fazla 3 x 100 A	Ad	2.973,73	496,70
35.110.2230	En fazla 3 x 125 A	Ad	3.916,63	559,60
35.110.2240	En fazla 3 x 160 A	Ad	4.228,04	559,60
35.110.2250	En fazla 3 x 250 A	Ad	6.087,70	622,50
35.110.2260	En fazla 3 x 400 A	Ad	10.112,63	622,50
35.110.2270	En fazla 3 x 630 A	Ad	10.912,14	685,40
3 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 50 kA				
35.110.2310	3 x 250 A'den 3 x 320A'e kadar	Ad	9.396,31	622,50
35.110.2320	En fazla 3 x 400A	Ad	10.474,20	622,50
35.110.2330	En fazla 3 x 500A	Ad	11.084,14	685,40
35.110.2340	En fazla 3 x 630A	Ad	11.301,78	685,40
4 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 25 kA				
35.110.2410	En fazla 4 x 63A	Ad	3.116,94	433,80
35.110.2420	En fazla 4 x 100 A	Ad	3.538,46	496,70
35.110.2430	En fazla 4 x 125 A	Ad	4.404,29	559,60
35.110.2440	En fazla 4 x 160 A	Ad	4.627,64	559,60
35.110.2450	En fazla 4 x 250 A	Ad	6.094,93	622,50
4 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 35 kA				
35.110.2510	En fazla 4 x 63A	Ad	3.483,55	433,80
35.110.2520	En fazla 4 x 100 A	Ad	3.985,84	496,70
35.110.2530	En fazla 4 x 125 A	Ad	5.091,48	559,60
35.110.2540	En fazla 4 x 160 A	Ad	5.705,69	559,60
35.110.2550	En fazla 4 x 250 A	Ad	7.958,75	622,50
35.110.2560	En fazla 4 x 400 A	Ad	11.859,31	622,50
35.110.2570	En fazla 4 x 630 A	Ad	14.164,53	685,40
4 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 50 kA				
35.110.2610	4 x 250 A'den 4 x 320A'e kadar	Ad	13.132,51	622,50
35.110.2620	En fazla 4 x 400A	Ad	13.927,66	622,50
35.110.2630	En fazla 4 x 500A	Ad	15.320,35	685,40
35.110.2640	En fazla 4 x 630A	Ad	16.645,63	685,40
Açık tip güç şalterleri (Sabit Tip): (Ölçü: Ad.)				
3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 50 kA, Elektronik Korumalı				
35.110.5052	3 x 400 A'den 3 x 630 A'e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	59.503,06	1.735,18
35.110.5053	3 x 800 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	62.232,06	2.255,73
35.110.5054	3 x 1000 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	64.928,28	2.435,03
35.110.5055	3 x 1250 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	70.778,36	2.435,03
35.110.5056	3 x 1600 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	86.318,75	2.713,38
35.110.5057	3 x 2000 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	89.764,09	2.955,58
35.110.5058	3 x 2500 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	104.301,40	2.993,18
3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 65 kA, Elektronik Korumalı				
35.110.5101	3x 1600A e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	95.223,48	2.552,88
35.110.5102	3x 2000A e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	110.564,49	2.741,58
35.110.5103	3x 2500A e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	132.078,39	2.993,18
35.110.5104	3x 3200A e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	157.819,65	4.565,68

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
35.110.5105	3x 4000A e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	215.694,83	4.880,18
3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 100 kA, Elektronik Korumalı				
35.110.5151	3x 1600A e kadar Icu: 100 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	129.222,51	2.552,88
35.110.5152	3x 2000A e kadar Icu: 100 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	142.819,64	2.741,58
35.110.5153	3x 2500A e kadar Icu: 100 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	177.935,75	2.993,18
35.110.5154	3x 3200A e kadar Icu: 100 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	199.285,04	4.565,68
35.110.5155	3x 4000A e kadar Icu: 100 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	253.672,46	4.880,18
35.110.5156	3x 5000A e kadar Icu: 100 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	379.007,63	5.509,18
4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 50 kA, Elektronik Korumalı				
35.110.5182	4 x 400 A'den 4 x 630 A'e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	75.629,84	1.735,18
35.110.5183	4 x 800 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	78.277,35	2.255,73
35.110.5184	4 x 1000 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	81.693,58	2.435,03
35.110.5185	4 x 1250 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	90.519,63	2.435,03
35.110.5186	4 x 1600 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	117.534,13	2.713,38
35.110.5187	4 x 2000 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	123.251,38	2.955,58
35.110.5188	4 x 2500 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	139.533,75	2.993,18
4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 65 kA, Elektronik Korumalı				
35.110.5201	4x 1600A e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	140.202,44	2.552,88
35.110.5202	4x 2000A e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	157.674,84	2.741,58
35.110.5203	4x 2500A e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	193.436,83	2.993,18
35.110.5204	4x 3200A e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	222.149,13	4.565,68
35.110.5205	4x 4000A e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	299.917,34	4.880,18
4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 100 kA, Elektronik Korumalı				
35.110.5251	4x 1600A e kadar Icu: 100 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	151.053,19	2.552,88
35.110.5252	4x 2000A e kadar Icu: 100 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	176.534,48	2.741,58
35.110.5253	4x 2500A e kadar Icu: 100 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	218.755,25	2.993,18
35.110.5254	4x 3200A e kadar Icu: 100 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	252.247,05	4.565,68
35.110.5255	4x 4000A e kadar Icu: 100 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	338.799,20	4.880,18
35.110.5256	4x 5000A e kadar Icu: 100 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	459.613,23	5.509,18
Açık tip güç şalterleri (Çekmeceli Tip): (Ölçü: Ad.)				
3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 50 kA, Elektronik Korumalı				
35.110.5313	3 x 400 A'den 3 x 630 A'e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	73.126,44	3.231,76
35.110.5314	3 x 800 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	76.669,05	3.672,06
35.110.5315	3 x 1000 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	78.538,70	3.797,86
35.110.5316	3 x 1250 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	84.713,65	3.797,86
35.110.5317	3 x 1600 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	101.605,55	4.049,46
35.110.5318	3 x 2000 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	107.457,95	4.238,16
35.110.5319	3 x 2500 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	112.016,36	4.489,76
3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 65 kA, Elektronik Korumalı				
35.110.5323	3 x 1500 A'den 3 x 1600A'e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	108.263,40	4.489,76
35.110.5324	3x 2000A e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	121.679,16	4.489,76
35.110.5325	3x 2500A e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	147.007,99	4.489,76
35.110.5326	3x 3200A e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	171.773,18	5.567,01
35.110.5327	3x 4000A e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	229.498,98	5.747,76
3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 100 kA, Elektronik Korumalı				
35.110.5333	3 x 1500 A'den 3 x 1600A'e kadar Icu: 100 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	139.704,76	4.049,46
35.110.5334	3x 2000A e kadar Icu: 100 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	157.693,81	4.238,16
35.110.5335	3x 2500A e kadar Icu: 100 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	188.312,19	4.489,76
35.110.5336	3x 3200A e kadar Icu: 100 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	219.726,55	5.433,26

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
35.110.5337	3x 4000A e kadar Icu: 100 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	281.579,60	5.747,76
35.110.5338	3x 5000A e kadar Icu: 100 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	439.661,39	7.005,76
4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 50 kA, Elektronik Korumalı				
35.110.5343	4 x 400 A'den 4 x 630 A'e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	94.947,45	3.231,76
35.110.5344	4 x 800 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	99.225,84	3.672,06
35.110.5345	4 x 1000 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	102.293,95	3.797,86
35.110.5346	4 x 1250 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	109.575,80	3.797,86
35.110.5347	4 x 1600 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	133.576,91	4.049,46
35.110.5348	4 x 2000 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	139.279,06	4.238,16
35.110.5349	4 x 2500 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	143.327,95	4.489,76
4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 65 kA, Elektronik Korumalı				
35.110.5353	4 x 1500 A'den 4 x 1600A'e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	141.624,03	4.049,46
35.110.5354	4x 2000A e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	160.914,30	4.238,16
35.110.5355	4x 2500A e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	194.739,51	4.489,76
35.110.5356	4x 3200A e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	224.281,30	5.433,26
35.110.5357	4x 4000A e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	301.689,90	5.747,76
4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 100 kA, Elektronik Korumalı				
35.110.5363	4 x 1500 A'den 4x 1600A 'e kadar Icu: 100 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	167.611,38	4.049,46
35.110.5364	4x 2000A e kadar Icu: 100 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	199.903,85	4.238,16
35.110.5365	4x 2500A e kadar Icu: 100 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	240.976,16	4.489,76
35.110.5366	4x 3200A e kadar Icu: 100 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	288.208,03	5.433,26
35.110.5367	4x 4000A e kadar Icu: 100 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	373.687,41	5.747,76
35.110.5368	4x 5000A e kadar Icu: 100 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı	Ad	560.794,44	7.005,76
Uzaktan kumandalı kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu ve açık tip şalterler için ilaveler: (Ölçü: Ad.) (TS EN 60947-2 standardına uygun)				
35.110.5501	3 veya 4 kutuplu 250 A' e kadar	Ad	15.850,91	433,80
35.110.5502	3 veya 4 kutuplu 630 A' e kadar	Ad	28.250,49	433,80
35.110.5503	3 veya 4 kutuplu 1000 A' e kadar	Ad	40.829,60	433,80
35.110.5504	3 veya 4 kutuplu 1600 A' e kadar	Ad	46.381,58	433,80
35.110.5505	3 veya 4 kutuplu 2500 A' e kadar	Ad	48.047,94	433,80
35.110.5506	3 veya 4 kutuplu 5000 A' e kadar	Ad	49.417,20	433,80
Kaçak akım koruma şalterleri (Koruma Sınıfı:AC) : (Ölçü: Ad.)				
35.115.1001	2 x 25 A.e kadar (30 m A)	Ad	1.248,41	433,80
35.115.1002	2 x 40 A.e kadar (30 m A)	Ad	1.273,05	433,80
35.115.1003	2 x 63 A.e kadar (30 m A)	Ad	1.446,54	433,80
35.115.1004	2 x 80 A.e kadar (30 m A)	Ad	2.041,99	433,80
35.115.1005	2 x 100 A.e kadar (30 m A)	Ad	2.845,84	433,80
35.115.1020	4 x 25 A.e kadar (30 m A)	Ad	1.642,13	496,70
35.115.1021	4 x 40 A.e kadar (30 m A)	Ad	1.678,86	496,70
35.115.1022	4 x 63 A.e kadar (30 m A)	Ad	1.846,60	496,70
35.115.1023	4 x 80 A.e kadar (30 m A)	Ad	2.765,21	496,70
35.115.1024	4 x 100 A.e kadar (30 m A)	Ad	4.109,85	496,70
35.115.1040	4 x 125 A.e kadar (30 m A)	Ad	7.635,38	496,70
35.115.1041	2 x 25 A.e kadar (300 m A)	Ad	1.208,74	433,80
35.115.1042	2 x 40 A.e kadar (300 m A)	Ad	1.237,26	433,80
35.115.1043	2 x 63 A.e kadar (300 m A)	Ad	1.409,24	433,80
35.115.1044	2 x 80 A.e kadar (300 m A)	Ad	1.968,04	433,80
35.115.1045	2 x 100 A.e kadar (300 m A)	Ad	2.798,71	433,80
35.115.1060	4 x 25 A.e kadar (300 m A)	Ad	1.558,20	496,70
35.115.1061	4 x 40 A.e kadar (300 m A)	Ad	1.606,71	496,70

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
35.115.1062	4 x 63 A.e kadar (300 m A)	Ad	1.766,54	496,70
35.115.1063	4 x 80 A.e kadar (300 m A)	Ad	2.576,49	496,70
35.115.1064	4 x 100 A.e kadar (300 m A)	Ad	3.522,54	496,70
35.115.1065	4 x 125 A.e kadar (300 m A)	Ad	6.814,24	496,70
Toroidal Akım Trafolu Kaçak Akım Koruma Rölesi (Ölçü: Ad.):				
35.115.1201	3 x 80 A' den 3 x 250 A. e kadar (Trifaze) 30-500 mA	Ad	15.990,38	748,30
35.115.1202	3 x 300 A' den 3 x 1250 A. e kadar (Trifaze) 30-500 mA	Ad	27.616,19	748,30
35.115.1203	3 x 1600 A. ve yukarısı (Trifaze) 30-500 mA	Ad	30.840,41	748,30
Motor koruma şalterleri: (Ölçü: Ad.)				
35.115.1501	In: 0.4 'e kadar (Icu: 50 kA)	Ad	1.421,76	374,15
35.115.1502	In: 4 'e kadar (Icu: 50 kA)	Ad	1.421,76	374,15
35.115.1503	In: 6.3 'e kadar (Icu: 50 kA)	Ad	1.421,76	374,15
35.115.1504	In: 10 'e kadar (Icu: 50 kA)	Ad	1.496,04	374,15
35.115.1505	In: 12 'e kadar (Icu: 50 kA)	Ad	1.521,23	374,15
35.115.1506	In: 16 'e kadar (Icu: 50 kA)	Ad	1.645,24	374,15
35.115.1507	In: 20 'e kadar (Icu: 50 kA)	Ad	1.810,59	374,15
35.115.1508	In: 25 'e kadar (Icu: 50 kA)	Ad	1.913,93	374,15
35.115.1509	In: 32 'e kadar (Icu: 50 kA)	Ad	2.913,74	374,15
35.115.1550	In: 0.4 'e kadar (Icu: 100 kA)	Ad	1.574,84	374,15
35.115.1551	In: 4 'e kadar (Icu: 100 kA)	Ad	1.574,84	374,15
35.115.1552	In: 6.3 'e kadar (Icu: 100 kA)	Ad	1.574,84	374,15
35.115.1553	In: 10 'e kadar (Icu: 100 kA)	Ad	1.693,04	374,15
35.115.1554	In: 12 'e kadar (Icu: 100 kA)	Ad	1.820,91	374,15
35.115.1555	In: 16 'e kadar (Icu: 100 kA)	Ad	1.820,91	374,15
35.115.1556	In: 20 'e kadar (Icu: 100 kA)	Ad	1.859,68	374,15
35.115.1557	In: 25 'e kadar (Icu: 100 kA)	Ad	1.960,43	374,15
35.115.1558	In: 32 'e kadar (Icu: 100 kA)	Ad	2.057,31	374,15
Kaçak akım koruma şalterleri (Koruma Sınıfı:A) (Ölçü: Ad.):				
35.115.1602	2 x 25 A.e kadar (30 m A)	Ad	1.469,16	433,80
35.115.1604	2 x 40 A.e kadar (30 m A)	Ad	1.496,70	433,80
35.115.1606	2 x 63 A.e kadar (30 m A)	Ad	1.747,66	433,80
35.115.1608	2 x 80 A.e kadar (30 m A)	Ad	2.636,29	433,80
35.115.1610	2 x 100 A.e kadar (30 m A)	Ad	3.504,03	433,80
35.115.1612	4 x 25 A.e kadar (30 m A)	Ad	1.902,86	496,70
35.115.1614	4 x 40 A.e kadar (30 m A)	Ad	1.935,10	496,70
35.115.1616	4 x 63 A.e kadar (30 m A)	Ad	2.584,69	496,70
35.115.1618	4 x 80 A.e kadar (30 m A)	Ad	3.138,00	496,70
35.115.1620	4 x 100 A.e kadar (30 m A)	Ad	5.626,39	496,70
35.115.1622	4 x 125 A.e kadar (30 m A)	Ad	9.374,81	496,70
35.115.1624	2 x 25 A.e kadar (300 m A)	Ad	1.460,25	433,80
35.115.1626	2 x 40 A.e kadar (300 m A)	Ad	1.483,58	433,80
35.115.1628	2 x 63 A.e kadar (300 m A)	Ad	1.615,85	433,80
35.115.1630	2 x 80 A.e kadar (300 m A)	Ad	2.122,11	433,80
35.115.1632	2 x 100 A.e kadar (300 m A)	Ad	3.360,26	433,80
35.115.1634	4 x 25 A.e kadar (300 m A)	Ad	1.869,23	496,70
35.115.1636	4 x 40 A.e kadar (300 m A)	Ad	1.878,38	496,70
35.115.1638	4 x 63 A.e kadar (300 m A)	Ad	2.550,64	496,70
35.115.1640	4 x 80 A.e kadar (300 m A)	Ad	2.803,81	496,70
35.115.1642	4 x 100 A.e kadar (300 m A)	Ad	5.006,08	496,70
35.115.1644	4 x 125 A.e kadar (300 m A)	Ad	8.536,66	496,70
Kaçak akım koruma şalterleri (Koruma Sınıfı:F) (Ölçü: Ad.):				
35.115.1703	2 x 25 A.e kadar (30 m A)	Ad	2.406,29	433,80

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
35.115.1706	2 x 40 A.e kadar (30 m A)	Ad	2.694,31	433,80
35.115.1709	2 x 63 A.e kadar (30 m A)	Ad	3.008,91	433,80
35.115.1712	4 x 25 A.e kadar (30 m A)	Ad	3.203,30	496,70
35.115.1715	4 x 40 A.e kadar (30 m A)	Ad	3.573,21	496,70
35.115.1718	4 x 63 A.e kadar (30 m A)	Ad	3.981,44	496,70
35.115.1721	2 x 25 A.e kadar (300 m A)	Ad	2.209,03	433,80
35.115.1724	2 x 40 A.e kadar (300 m A)	Ad	2.468,26	433,80
35.115.1727	2 x 63 A.e kadar (300 m A)	Ad	2.751,40	433,80
35.115.1730	4 x 25 A.e kadar (300 m A)	Ad	2.932,65	496,70
35.115.1733	4 x 40 A.e kadar (300 m A)	Ad	3.265,56	496,70
35.115.1736	4 x 63 A.e kadar (300 m A)	Ad	3.632,96	496,70
Kaçak akım koruma şalterleri (Koruma Sınıfı:B) (Ölçü: Ad.):				
35.115.1803	2 x 25 A.e kadar (30 m A)	Ad	7.488,73	433,80
35.115.1806	2 x 40 A.e kadar (30 m A)	Ad	8.067,60	433,80
35.115.1809	2 x 63 A.e kadar (30 m A)	Ad	9.481,29	433,80
35.115.1812	4 x 25 A.e kadar (30 m A)	Ad	9.879,68	496,70
35.115.1815	4 x 40 A.e kadar (30 m A)	Ad	10.723,08	496,70
35.115.1818	4 x 63 A.e kadar (30 m A)	Ad	12.539,75	496,70
35.115.1821	2 x 25 A.e kadar (300 m A)	Ad	7.263,26	433,80
35.115.1824	2 x 40 A.e kadar (300 m A)	Ad	7.790,39	433,80
35.115.1827	2 x 63 A.e kadar (300 m A)	Ad	8.823,38	433,80
35.115.1830	4 x 25 A.e kadar (300 m A)	Ad	9.445,91	496,70
35.115.1833	4 x 40 A.e kadar (300 m A)	Ad	10.199,04	496,70
35.115.1836	4 x 63 A.e kadar (300 m A)	Ad	11.927,05	496,70
TRANSFORMATÖRLER: (Ölçü: Ad.) (TS EN 61558-2-4, TS EN 61558-2-5, TS EN 61558-2-6, TS EN 61558-2-7, TS EN 61558-2-8, TS EN 61558-2-9, TS EN 61558-1)				
35.115.2501	110 - 220/15 V 50 VA'e kadar	Ad	522,14	299,31
35.115.2502	110 - 220/24 V 500 VA'e kadar	Ad	1.316,58	299,31
35.115.2503	110 - 220/24 V 1000 VA'e kadar	Ad	1.720,89	299,31
35.115.2504	110 - 220/48 V 100 VA'e kadar	Ad	938,09	299,31
35.115.2505	110 - 220/48 V 500 VA'e kadar	Ad	1.527,13	299,31
Alçak Gerilim Parafudrları (Ölçü: Ad.)				
Tip 1 (B sınıfı) parafudr				
35.116.1110	4P 100 kA (I imp; 10/350µs)	Ad	15.746,01	299,31
Tip 2 (C sınıfı) parafudr				
35.116.1205	1P 20 kA (I max; 8/20µs)	Ad	1.532,28	236,41
35.116.1206	2P 20 kA (I max; 8/20µs)	Ad	2.120,45	236,41
35.116.1207	3P 20 kA (I max; 8/20µs)	Ad	3.988,96	299,31
35.116.1208	4P 20 kA (I max; 8/20µs)	Ad	4.440,70	299,31
35.116.1209	1P 20 kA (I max; 8/20µs) İK	Ad	1.661,86	236,41
35.116.1210	2P 20 kA (I max; 8/20µs) İK	Ad	2.308,86	236,41
35.116.1211	3P 20 kA (I max; 8/20µs) İK	Ad	4.357,94	299,31
35.116.1212	4P 20 kA (I max; 8/20µs) İK	Ad	4.854,84	299,31
35.116.1213	1P 40 kA (I max; 8/20µs)	Ad	1.726,66	236,41
35.116.1214	2P 40 kA (I max; 8/20µs)	Ad	2.403,08	236,41
35.116.1215	3P 40 kA (I max; 8/20µs)	Ad	4.542,43	299,31
35.116.1216	4P 40 kA (I max; 8/20µs)	Ad	5.061,90	299,31
35.116.1217	1P 40 kA (I max; 8/20µs) İK	Ad	1.875,68	236,41
35.116.1218	2P 40 kA (I max; 8/20µs) İK	Ad	2.619,74	236,41
35.116.1219	3P 40 kA (I max; 8/20µs) İK	Ad	4.966,74	299,31
35.116.1220	4P 40 kA (I max; 8/20µs) İK	Ad	5.538,16	299,31
35.116.1221	1P 65 kA (I max; 8/20µs)	Ad	2.305,13	236,41

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
35.116.1222	2P 65 kA (I max; 8/20µs)	Ad	2.658,01	236,41
35.116.1223	3P 65 kA (I max; 8/20µs)	Ad	5.764,96	299,31
35.116.1224	4P 65 kA (I max; 8/20µs)	Ad	7.430,43	299,31
35.116.1225	1P 65 kA (I max; 8/20µs) İK	Ad	2.512,00	236,41
35.116.1226	2P 65 kA (I max; 8/20µs) İK	Ad	2.900,18	236,41
35.116.1227	3P 65 kA (I max; 8/20µs) İK	Ad	6.311,53	299,31
35.116.1228	4P 65 kA (I max; 8/20µs) İK	Ad	8.143,54	299,31
Tip 1+2 (B+C sınıfı) parafudur				
35.116.1310	1P 12,5 kA (I imp; 10/350µs)	Ad	5.914,40	236,41
35.116.1320	2P 25 kA (I imp; 10/350µs)	Ad	6.002,41	236,41
35.116.1330	3P 37,5 kA (I imp; 10/350µs)	Ad	9.212,59	299,31
35.116.1340	4P 50 kA (I imp; 10/350µs)	Ad	9.019,56	299,31
35.116.1350	4P 100 kA (I imp; 10/350µs)	Ad	22.899,76	299,31
Tip 3 (D sınıfı) parafudur				
35.116.1410	1P 8 kA (I max; 8/20µs)	Ad	1.222,10	236,41
35.116.1420	2P 8 kA (I max; 8/20µs)	Ad	2.747,49	236,41
35.116.1430	3P 8 kA (I max; 8/20µs)	Ad	2.569,09	299,31
35.116.1440	4P 8 kA (I max; 8/20µs)	Ad	3.480,03	299,31
Tip 2+3 (C+ D sınıfı) parafudur				
35.116.1510	2P 12-20 kA (I max; 8/20µs)	Ad	3.355,13	236,41
35.116.1520	4P 12-20 kA (I max; 8/20µs)	Ad	7.717,81	299,31
Data Koruma Parafuduru				
35.116.1610	10 kA (I imp; 10/350µs)	Ad	4.104,61	236,41
35.116.1620	20 kA (I imp; 10/350µs)	Ad	4.493,34	236,41
PAKO ŞALTERLER:				
Kademeli tip pako şalterler: (Ölçü: Ad.)				
35.120.1101	2 x 16 A.e kadar	Ad	1.013,46	688,65
35.120.1102	2 x 25 A.e kadar	Ad	1.098,03	688,65
35.120.1103	2 x 40 A.e kadar	Ad	1.141,70	688,65
35.120.1104	3 x 25 A.e kadar	Ad	1.070,54	688,65
35.120.1105	3 x 40 A.e kadar	Ad	1.422,84	688,65
35.120.1106	3 x 63 A.e kadar	Ad	1.801,91	688,65
35.120.1107	3 x 100 A.e kadar	Ad	2.875,71	688,65
35.120.1108	3 x 125 A.e kadar	Ad	3.453,48	688,65
35.120.1109	3 x 160 A.e kadar	Ad	3.833,96	688,65
Aç-kapa tip pako şalterler: (Ölçü: Ad.)				
35.120.1151	2 x 16 A.e kadar	Ad	603,14	374,15
35.120.1152	2 x 25 A.e kadar	Ad	649,65	374,15
35.120.1153	2 x 40 A.e kadar	Ad	758,15	374,15
35.120.1154	3 x 25 A.e kadar	Ad	720,81	374,15
35.120.1155	3 x 40 A.e kadar	Ad	1.001,24	374,15
35.120.1156	3 x 63 A.e kadar	Ad	1.323,94	374,15
35.120.1157	3 x 100 A.e kadar	Ad	2.011,63	374,15
35.120.1158	3 x 125 A.e kadar	Ad	2.547,13	374,15
35.120.1159	3 x 160 A.e kadar	Ad	2.955,79	374,15
Yıldız-Üçgen tip pako şalterler (Ölçü: Ad.):				
35.120.1201	3 x 25 A.e kadar	Ad	1.021,35	499,95
35.120.1202	3 x 40 A.e kadar	Ad	1.253,86	499,95
35.120.1203	3 x 63 A.e kadar	Ad	2.002,15	499,95
Enversör tipi pako şalterler: (Ölçü: Ad.)				
35.120.1251	3 x 25 A.e kadar	Ad	1.259,50	499,95
35.120.1252	3 x 40 A.e kadar	Ad	1.414,51	499,95

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
35.120.1253	3 x 63 A.e kadar	Ad	2.100,79	499,95
35.120.1254	3 x 100 A.e kadar	Ad	4.237,11	499,95
35.120.1255	3 x 125 A.e kadar	Ad	5.716,76	499,95
Kademeli tip dış ortam pako şalterler: (Ölçü: Ad.)				
35.120.1301	2 x 16 A.e kadar	Ad	1.244,96	814,45
35.120.1302	2 x 25 A.e kadar	Ad	1.284,41	814,45
35.120.1303	2 x 40 A.e kadar	Ad	1.404,20	814,45
35.120.1304	3 x 25 A.e kadar	Ad	1.464,09	814,45
35.120.1305	3 x 40 A.e kadar	Ad	1.902,35	814,45
35.120.1306	3 x 63 A.e kadar	Ad	2.654,85	814,45
35.120.1307	3 x 100 A.e kadar	Ad	3.452,45	814,45
35.120.1308	3 x 125 A.e kadar	Ad	3.663,83	814,45
35.120.1309	3 x 160 A.e kadar	Ad	4.086,59	814,45
Aç-kapa tip dış ortam pako şalterler: (Ölçü: Ad.)				
35.120.1351	2 x 16 A.e kadar	Ad	749,19	437,05
35.120.1352	2 x 25 A.e kadar	Ad	828,10	437,05
35.120.1353	2 x 40 A.e kadar	Ad	866,15	437,05
35.120.1354	3 x 25 A.e kadar	Ad	816,13	437,05
35.120.1355	3 x 40 A.e kadar	Ad	1.261,43	437,05
35.120.1356	3 x 63 A.e kadar	Ad	1.882,88	437,05
35.120.1357	3 x 100 A.e kadar	Ad	2.638,20	437,05
35.120.1358	3 x 125 A.e kadar	Ad	2.779,13	437,05
35.120.1359	3 x 160 A.e kadar	Ad	3.300,53	437,05
Mandal Buton: (Ölçü: Ad.)				
35.120.1401	2 x 16 A.e kadar	Ad	337,28	248,35
35.120.1402	3 x 25 A.e kadar	Ad	383,78	248,35
35.120.1403	3 x 32 A.e kadar	Ad	475,38	248,35
İŞARET LAMBALARI: (Ölçü: Ad.)				
35.120.1451	24V.a kadar	Ad	165,40	86,76
35.120.1452	48V.a kadar	Ad	165,40	86,76
35.120.1453	65V.a kadar	Ad	165,40	86,76
35.120.1454	250V.a kadar	Ad	165,40	86,76
35.120.1455	500V.a kadar	Ad	165,40	86,76
OTOMATİK TRANSFER ŞALTERLERİ: (Ölçü: Ad.)				
35.120.2001	3 x 125 A	Ad	30.862,96	1.377,30
35.120.2002	3 x 200 A	Ad	35.449,29	1.377,30
35.120.2003	3 x 250 A	Ad	41.870,14	1.377,30
35.120.2004	3 x 315 A	Ad	43.440,79	1.377,30
35.120.2005	3 x 400 A	Ad	46.896,24	1.377,30
35.120.2006	3 x 500 A	Ad	48.140,20	1.377,30
35.120.2007	3 x 630 A	Ad	50.351,69	1.377,30
35.120.2008	3 x 800 A	Ad	83.511,43	1.377,30
35.120.2009	3 x 1000 A	Ad	87.193,05	1.377,30
35.120.2010	3 x 1250 A	Ad	106.114,55	2.006,30
35.120.2011	3 x 1600 A	Ad	131.094,30	2.006,30
35.120.2012	3 x 2000 A	Ad	230.611,95	2.635,30
35.120.2013	3 x 2500 A	Ad	259.889,03	2.635,30
35.120.2014	3 x 3200 A	Ad	305.752,25	2.635,30
35.120.2015	4 x 100 A	Ad	25.887,49	1.691,80
35.120.2016	4 x 200 A	Ad	37.862,19	1.691,80
35.120.2017	4 x 315 A	Ad	46.394,00	1.691,80
35.120.2018	4 x 400 A	Ad	50.063,06	1.691,80

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
35.120.2019	4 x 500 A	Ad	51.420,10	1.691,80
35.120.2020	4 x 630 A	Ad	53.744,68	1.691,80
35.120.2021	4 x 800 A	Ad	89.279,25	1.691,80
35.120.2022	4 x 1000 A	Ad	93.184,53	1.691,80
35.120.2023	4 x 1250 A	Ad	113.729,85	2.635,30
35.120.2024	4 x 1600 A	Ad	140.518,99	2.635,30
35.120.2025	4 x 2000 A	Ad	246.821,89	3.264,30
35.120.2026	4 x 2500 A	Ad	277.983,75	3.264,30
35.120.2027	4 x 3200 A	Ad	327.239,60	3.264,30
Termik ve magnetik koruyuculu otomatik enversör şalter: (Ölçü: Ad.)				
35.120.2101	3 x 25 A.e kadar	Ad	8.428,85	688,65
35.120.2102	3 x 63 A.e kadar	Ad	13.831,88	751,55
35.120.2103	3 x 100 A.e kadar	Ad	27.441,43	814,45
35.120.2104	3 x 200 A.e kadar	Ad	35.992,95	1.003,15
35.120.2105	3 x 400 A.e kadar	Ad	44.149,60	1.128,95
35.120.2106	3 x 600 A.e kadar	Ad	59.161,21	1.317,65
35.120.2107	3 x 1000 A.e kadar	Ad	96.304,29	1.946,65
KONTAKTÖRLER: (TS EN 60947-4-1)				
Kuru tip koruyucusuz kontaktörler: (Ölçü: Ad.)				
35.125.1101	3 x 10 A.e kadar	Ad	1.020,26	433,80
35.125.1102	3 x 16 A.e kadar	Ad	1.161,06	433,80
35.125.1103	3 x 25 A.e kadar	Ad	1.392,29	433,80
35.125.1104	3 x 40 A.e kadar	Ad	2.646,58	433,80
35.125.1105	3 x 63 A.e kadar	Ad	4.015,84	433,80
35.125.1106	3 x 100 A.e kadar	Ad	6.364,75	559,60
35.125.1107	3 x 160 A.e kadar	Ad	10.068,71	685,40
35.125.1108	3 x 200 A.e kadar	Ad	14.649,79	811,20
35.125.1109	3 x 300 A.e kadar	Ad	25.463,08	811,20
35.125.1110	3 x 400 A.e kadar	Ad	31.811,78	1.062,80
35.125.1111	3 x 630 A e kadar	Ad	59.203,18	1.314,40
35.125.1112	3 x 800 A e kadar	Ad	82.392,99	1.691,80
Kompanzasyon kontaktörleri: (Ölçü: Ad.)				
35.125.1201	15 kVAr'a kadar kompanzasyon kontaktörü	Ad	2.295,84	433,80
35.125.1202	20 kVAr'a kadar kompanzasyon kontaktörü	Ad	2.757,49	433,80
35.125.1203	30 kVAr'a kadar kompanzasyon kontaktörü	Ad	5.198,63	433,80
35.125.1204	50 kVAr'a kadar kompanzasyon kontaktörü	Ad	7.278,64	433,80
35.125.1205	60 kVAr'a kadar kompanzasyon kontaktörü	Ad	8.579,20	433,80
35.125.1210	80 kVAr'a kadar kompanzasyon kontaktörü	Ad	12.050,69	433,80
Kuru tip termik koruyuculu kontaktörler: (Ölçü: Ad.)				
35.125.1301	3 x 10A.e kadar	Ad	2.167,34	433,80
35.125.1302	3 x 16A.e kadar	Ad	2.335,26	433,80
35.125.1303	3 x 25A.e kadar	Ad	3.123,24	433,80
35.125.1304	3 x 40A.e kadar	Ad	4.217,35	433,80
35.125.1305	3 x 63A.e kadar	Ad	8.544,74	433,80
35.125.1306	3 x 100A.e kadar	Ad	9.500,64	433,80
35.125.1307	3 x 160A.e kadar	Ad	15.247,66	433,80
35.125.1308	3 x 200A.e kadar	Ad	25.072,76	433,80
Elektronik motor koruma rölesi: (Ölçü: Ad.)				
35.125.1701	3 x 12 A.e kadar	Ad	1.550,13	374,15
Zaman rölesi: (Ölçü: Ad.)				
35.125.1751	0 - 60 saniye	Ad	1.289,21	374,15
35.125.1752	1 - 10 dakika	Ad	1.346,10	374,15

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
35.125.1760	Aydınlatma kontrollünde kullanılan Zaman rölesi. (Ölçü Ad.)	Ad	2.240,14	374,15
35.125.1770	Fotosel şalter: (Ölçü: Ad.)	Ad	1.081,48	374,15
Astronomik Zaman Rölesi: (Ölçü: Ad.)				
35.125.1782	Astronomik zaman rölesi	Ad	2.408,90	374,15
35.125.1785	Astronomik zaman rölesi (haberleşmeli, RS-485)	Ad	3.607,15	374,15
ŞAMANDIRALI (FLATÖRLÜ) ŞALTERLER:				
Mekanik kontaklı tip: (Ölçü: Ad.)				
35.125.2101	2 x 25 A.e kadar (Monofaze)	Ad	942,23	216,90
35.125.2102	3 x 25 A.e kadar (Trifaze)	Ad	1.031,35	216,90
Cıva kontaklı tip: (Ölçü: Ad.)				
35.125.2201	2 x 25A.e kadar (Monofaze)	Ad	1.061,06	216,90
35.125.2202	3 x 25A.e kadar (Trifaze)	Ad	1.036,53	216,90
Adi kontaklı tip: (Ölçü: Ad.)				
35.125.2301	2 x 25 A.e kadar (Monofaze)	Ad	638,66	216,90
35.125.2302	3 x 25 A.e kadar (Trifaze)	Ad	701,95	216,90
Mekanik kontaklı kontaktörsüz tip: (Ölçü: Ad.)				
35.125.2401	6 A.e kadar, Birim Fiyat No. 35.125.2100 ile aynı yalnız kontaktörsüz tip.	Ad	472,03	216,90
Cıva kontaklı, kontaktörsüz tip: (Ölçü: Ad.)				
35.125.2501	6 A.e kadar, BFT No 35.125.2200 ile aynı yalnız kontaktörsüz tip.	Ad	472,03	216,90
Adi kontaklı, kontaktörsüz tip: (Ölçü: Ad.)				
35.125.2601	6 A.e kadar, BFT No 35.125.2300 ile aynı yalnız kontaktörsüz tip.	Ad	472,03	216,90
Kontaktörlü yıldız üçgen otomatik şalter: (Ölçü: Ad.)				
35.125.2701	3 x 25 A.e kadar	Ad	8.010,55	748,30
35.125.2702	3 x 63 A.e kadar	Ad	12.686,71	748,30
35.125.2703	3 x 80 A.e kadar	Ad	22.237,96	748,30
35.125.2704	3 x 100 A.e kadar	Ad	27.301,65	748,30
35.125.2705	3 x 250 A.e kadar	Ad	42.776,89	748,30
Uzaktan kumanda darbe akım anahtarı ve montajı (Ölçü: Ad.)				
35.125.3001	1 kontaklı 1 NA 16 A. - Kumanda gerilimi 230 V.	Ad	781,85	248,35
35.125.3002	2 kontaklı 2 NA 16 A. - Kumanda gerilimi 230 V.	Ad	1.484,16	311,25
35.125.3003	3 kontaklı 3 NA 16 A. - Kumanda gerilimi 230 V.	Ad	2.607,99	311,25
35.125.3004	4 kontaklı 4 NA 16 A. - Kumanda gerilimi 230 V.	Ad	2.735,48	374,15
35.125.3005	2 kontaklı 2 A/K 16 A. - Kumanda gerilimi 230 V.	Ad	1.497,09	311,25
35.125.3050	Merkezi kumanda için yardımcı kontak bloğu (yana geçmeli tip) (Ölçü Ad.)	Ad	1.206,04	374,15
KOMPANZASYON SİSTEMİ:				
RÖLELER (Ölçü: Ad.)				
TEK FAZLI REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLELERİ: (Ölçü: Ad)				
35.130.2101	En az 5 kademeli	Ad	9.293,08	1.760,49
35.130.2102	En az 8 kademeli	Ad	10.996,76	2.581,09
35.130.2103	En az 12 kademeli	Ad	12.875,19	3.401,68
ÜÇ FAZLI REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLELERİ: (Ölçü: Ad)				
35.130.2201	En az 12 kademeli	Ad	13.190,84	3.401,68
35.130.2202	En az 18 kademeli	Ad	17.763,14	5.042,86
35.130.2203	En az 12 kademeli (MODBUS, RTU, Bilgisayar Haberleşmeli)	Ad	14.578,81	4.413,86
35.130.2204	En az 18 kademeli (MODBUS, RTU, Bilgisayar Haberleşmeli)	Ad	19.094,74	6.055,05
SVC ÜÇ FAZLI REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLELERİ: (Ölçü: Ad)				
35.130.2301	En az 12 kademeli	Ad	14.825,50	3.401,68
35.130.2302	En az 18 kademeli	Ad	18.420,76	5.042,86
35.130.2500	Deşarj Ünitesi: (Ölçü: Ad)	Ad	1.860,29	204,96
Endüktif Yük Sürücü (Ölçü: Ad.)				
35.130.2601	5kVAr (3x8A) .a kadar	Ad	8.059,18	748,30
35.130.2602	10kVAr (3x16A) .a kadar	Ad	12.340,53	748,30

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
35.130.2603	30kVAr (3x50A) .a kadar	Ad	18.017,44	748,30
Şönt Reaktör (Ölçü: Ad.)				
35.130.2701	230V 1kVAr.a kadar	Ad	3.609,00	404,15
35.130.2702	230V 1,5kVAr.a kadar	Ad	4.520,98	404,15
35.130.2703	230V 3 kVAr.a kadar	Ad	7.536,56	424,15
35.130.2704	230V 5 kVAr.a kadar	Ad	11.439,58	444,15
35.130.2705	230V 7,5 kVAr.a kadar	Ad	15.207,30	454,15
35.130.2706	230V 10 kVAr.a kadar	Ad	17.239,86	474,15
35.130.2750	400V 0,5 kVAr.a kadar	Ad	4.451,56	394,15
35.130.2751	400V 1 kVAr.a kadar	Ad	5.451,04	404,15
35.130.2752	400V 1,5 kVAr.a kadar	Ad	6.397,56	414,15
35.130.2753	400V 2,5 kVAr.a kadar	Ad	9.981,53	434,15
35.130.2754	400V 5 kVAr.a kadar	Ad	16.057,28	454,15
35.130.2755	400V 10 kVAr.a kadar	Ad	25.778,03	631,40
35.130.2756	400V 15 kVAr.a kadar	Ad	33.886,68	661,41
35.130.2757	400V 20 kVAr.a kadar	Ad	42.794,48	918,31
35.130.2758	400V 25 kVAr.a kadar	Ad	49.796,70	968,31
35.130.2759	400V 50 kVAr.a kadar	Ad	92.327,99	1.078,31
Haberleşme Terminalleri: (Ölçü:Ad.)				
35.130.2801	Ethernet Haberleşme Terminali	Ad	8.607,06	748,30
35.130.2802	GPRS Haberleşme Terminali	Ad	9.202,64	748,30
KOMPANZASYON KONDANSATÖRLERİ:				
En az 400 VAC (çalışma gerilimi) 1 Fazlı Kondansatörler: (Ölçü: Ad.)				
35.130.3105	En az 400 VAC, en az 0,25 kVAr (230 VAC'de)	Ad	2.100,41	374,15
35.130.3110	En az 400 VAC, en az 0,5 kVAr (230 VAC'de)	Ad	2.131,66	374,15
35.130.3115	En az 400 VAC, en az 1 kVAr (230 VAC'de)	Ad	2.213,41	374,15
35.130.3120	En az 400 VAC, en az 1,5 kVAr (230 VAC'de)	Ad	2.315,59	374,15
35.130.3125	En az 400 VAC, en az 2,5 kVAr (230 VAC'de)	Ad	2.529,96	384,15
35.130.3130	En az 400 VAC, en az 5 kVAr (230 VAC'de)	Ad	3.071,29	394,15
35.130.3135	En az 400 VAC, en az 7,5 kVAr (230 VAC'de)	Ad	3.120,04	406,08
35.130.3140	En az 400 VAC, en az 10 kVAr (230 VAC'de)	Ad	3.161,49	416,08
En az 440 VAC (çalışma gerilimi) 3 Fazlı Kondansatörler: (Ölçü: Ad.)				
35.130.3205	En az 440 VAC, en az 0,5 kVAr (400 VAC'de)	Ad	1.729,00	374,15
35.130.3210	En az 440 VAC, en az 1 kVAr (400 VAC'de)	Ad	1.792,03	374,15
35.130.3215	En az 440 VAC, en az 1,5 kVAr (400 VAC'de)	Ad	1.880,80	384,15
35.130.3220	En az 440 VAC, en az 2,5 kVAr (400 VAC'de)	Ad	2.038,33	384,15
35.130.3225	En az 440 VAC, en az 5 kVAr (400 VAC'de)	Ad	2.469,88	406,08
35.130.3230	En az 440 VAC, en az 7,5 kVAr (400 VAC'de)	Ad	2.498,24	406,08
35.130.3235	En az 440 VAC, en az 10 kVAr (400 VAC'de)	Ad	2.532,49	416,08
35.130.3240	En az 440 VAC, en az 12,5 kVAr (400 VAC'de)	Ad	2.547,88	416,08
35.130.3245	En az 440 VAC, en az 15 kVAr (400 VAC'de)	Ad	2.607,80	439,94
35.130.3250	En az 440 VAC, en az 20 kVAr (400 VAC'de)	Ad	2.692,91	449,94
35.130.3255	En az 440 VAC, en az 25 kVAr (400 VAC'de)	Ad	2.756,73	459,94
35.130.3260	En az 440 VAC, en az 30 kVAr (400 VAC'de)	Ad	2.988,48	469,94
35.130.3265	En az 440 VAC, en az 40 kVAr (400 VAC'de)	Ad	3.642,31	489,94
35.130.3270	En az 440 VAC, en az 50 kVAr (400 VAC'de)	Ad	4.445,66	499,94
En az 525 VAC (çalışma gerilimi) 3 Fazlı Kondansatörler: (Ölçü: Ad.)				
35.130.3305	En az 525 VAC, en az 0,5 kVAr (480 VAC'de)	Ad	1.951,66	374,15
35.130.3310	En az 525 VAC, en az 1 kVAr (480 VAC'de)	Ad	2.025,05	374,15
35.130.3315	En az 525 VAC, en az 1,5 kVAr (480 VAC'de)	Ad	2.126,76	384,15
35.130.3320	En az 525 VAC, en az 2,5 kVAr (480 VAC'de)	Ad	2.310,19	384,15
35.130.3325	En az 525 VAC, en az 5 kVAr (480 VAC'de)	Ad	2.809,05	406,08

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
35.130.3330	En az 525 VAC, en az 7,5 kVAr (480 VAC'de)	Ad	2.842,10	406,08
35.130.3335	En az 525 VAC, en az 10 kVAr (480 VAC'de)	Ad	2.880,33	416,08
35.130.3340	En az 525 VAC, en az 12,5 kVAr (480 VAC'de)	Ad	2.898,23	416,08
35.130.3345	En az 525 VAC, en az 15 kVAr (480 VAC'de)	Ad	2.974,08	449,94
35.130.3350	En az 525 VAC, en az 20 kVAr (480 VAC'de)	Ad	3.071,53	459,94
35.130.3355	En az 525 VAC, en az 25 kVAr (480 VAC'de)	Ad	3.134,18	459,94
35.130.3360	En az 525 VAC, en az 30 kVAr (480 VAC'de)	Ad	3.402,39	469,94
35.130.3365	En az 525 VAC, en az 40 kVAr (480 VAC'de)	Ad	4.160,39	489,94
35.130.3368	En az 525 VAC, en az 50 kVAr (480 VAC'de)	Ad	5.094,13	499,94
En az 690 VAC (çalışma gerilimi) 3 Fazlı Kondansatörler: (Ölçü: Ad.)				
35.130.3405	En az 690 VAC, en az 0,5 kVAr (600 VAC'de)	Ad	2.769,10	374,15
35.130.3410	En az 690 VAC, en az 1 kVAr (600 VAC'de)	Ad	2.890,49	384,15
35.130.3415	En az 690 VAC, en az 1,5 kVAr (600 VAC'de)	Ad	3.029,74	384,15
35.130.3420	En az 690 VAC, en az 2,5 kVAr (600 VAC'de)	Ad	3.318,24	394,15
35.130.3425	En az 690 VAC, en az 5 kVAr (600 VAC'de)	Ad	4.054,21	406,08
35.130.3430	En az 690 VAC, en az 7,5 kVAr (600 VAC'de)	Ad	4.114,39	416,08
35.130.3435	En az 690 VAC, en az 10 kVAr (600 VAC'de)	Ad	4.157,25	416,08
35.130.3440	En az 690 VAC, en az 12,5 kVAr (600 VAC'de)	Ad	4.218,29	449,94
35.130.3445	En az 690 VAC, en az 15 kVAr (600 VAC'de)	Ad	4.282,05	449,94
35.130.3450	En az 690 VAC, en az 20 kVAr (600 VAC'de)	Ad	4.424,80	459,94
35.130.3455	En az 690 VAC, en az 25 kVAr (600 VAC'de)	Ad	4.529,93	469,94
35.130.3460	En az 690 VAC, en az 30 kVAr (600 VAC'de)	Ad	4.921,93	469,94
HARMONİK FİLTRE REAKTÖRLERİ:				
Harmonik Filtre Reaktörü (1 Faz, 189 Hz, p=%7): (Ölçü:Ad.)				
35.130.4105	230 V en az 0,25 kVAr	Ad	1.447,03	374,15
35.130.4110	230 V en az 0,5 kVAr	Ad	1.454,89	374,15
35.130.4115	230 V en az 1 kVAr	Ad	1.482,60	374,15
35.130.4120	230 V en az 1,5 kVAr	Ad	1.538,03	374,15
35.130.4125	230 V en az 2,5 kVAr	Ad	2.175,38	374,15
35.130.4130	230 V en az 4 kVAr	Ad	3.358,79	374,15
35.130.4135	230 V en az 5 kVAr	Ad	3.782,60	374,15
35.130.4140	230 V en az 10 kVAr	Ad	5.207,45	374,15
Harmonik Filtre Reaktörü (3 Faz, 189 Hz, p=%7): (Ölçü:Ad.)				
35.130.4305	400 V en az 1 kVAr	Ad	2.341,63	374,15
35.130.4310	400 V en az 2 kVAr	Ad	2.928,61	374,15
35.130.4315	400 V en az 3 kVAr	Ad	3.258,21	374,15
35.130.4320	400 V en az 4 kVAr	Ad	3.670,24	374,15
35.130.4325	400 V en az 5 kVAr	Ad	3.944,90	374,15
35.130.4330	400 V en az 6 kVAr	Ad	4.219,58	374,15
35.130.4335	400 V en az 7 kVAr	Ad	4.356,90	374,15
35.130.4340	400 V en az 10 kVAr	Ad	4.655,08	374,15
35.130.4345	400 V en az 15 kVAr	Ad	5.222,13	374,15
35.130.4350	400 V en az 20 kVAr	Ad	6.444,41	374,15
35.130.4355	400 V en az 25 kVAr	Ad	6.966,30	374,15
35.130.4360	400 V en az 30 kVAr	Ad	7.694,19	374,15
35.130.4363	400 V en az 35 kVAr	Ad	8.339,68	374,15
35.130.4368	400 V en az 40 kVAr	Ad	8.488,33	374,15
35.130.4370	400 V en az 45 kVAr	Ad	8.957,68	374,15
35.130.4373	400 V en az 50 kVAr	Ad	9.383,68	374,15
Tristörlü Anahtarlama Modülü: (Ölçü: Ad.)				
35.130.5105	400 V, en az 5 kVAr	Ad	8.087,10	748,30
35.130.5110	400 V, en az 10 kVAr	Ad	10.980,66	748,30

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
35.130.5115	400 V, en az 15 kVAr	Ad	12.156,50	748,30
35.130.5120	400 V, en az 25 kVAr	Ad	13.332,36	748,30
35.130.5125	400 V, en az 30 kVAr	Ad	15.684,04	748,30
35.130.5130	400 V, en az 50 kVAr	Ad	18.671,19	748,30
35.130.5160	230 V, en az 3x1,5 kVAr	Ad	8.087,10	748,30
35.130.5165	230 V, en az 3x5 kVAr	Ad	12.156,50	748,30
35.130.5170	230 V, en az 3x10 kVAr	Ad	15.684,04	748,30
35.130.5175	230 V, en az 3x15 kVAr	Ad	17.775,04	748,30
35.130.5180	230 V, en az 3x20 kVAr	Ad	20.463,48	748,30
ÖLÇÜ ALETLERİ:				
Voltmetreler: (Ölçü: Ad.) (TS 5588 EN 60051-1)'e uygun				
35.135.1101	0 - 60 V.a kadar	Ad	1.098,03	299,31
35.135.1102	0 -500 V.a kadar	Ad	1.132,25	299,31
Dijital Voltmetreler: (Ölçü: Ad)				
35.135.1201	10 - 300 V AC (L-N), 10-500 V AC (L-L)	Ad	1.342,53	299,31
Ampermetreler: (Ölçü: Ad.) (TS 5588 EN 60051-1)'e uygun				
35.135.1301	0 - 25 A.e kadar	Ad	1.005,93	299,31
35.135.1302	25 - 100 A.e kadar	Ad	1.074,39	299,31
35.135.1303	100 - 2000 A.e kadar	Ad	1.074,39	299,31
Dijital Ampermetre: (Ölçü: Ad)				
35.135.1401	1-10000/5A akım trafolu	Ad	1.466,41	299,31
Voltmetre Komütatörleri: (Ölçü: Ad.) (TS 4915 EN 60669-1)				
35.135.1501	3 pozisyonlu	Ad	680,34	299,31
35.135.1502	4 pozisyonlu	Ad	761,06	299,31
35.135.1503	5 ve daha fazla pozisyonlu	Ad	778,41	299,31
Multimetreler: (Ölçü: Ad)				
35.135.1701	Multimetre:(TS IEC 61554'e uygun)	Ad	2.829,11	299,31
35.135.1702	Multimetre:(TS IEC 61554'e uygun)	Ad	2.829,11	299,31
Ölçü Akım Trafosu: (1kV 5-10 VA, Sn: 0,5 -1) (Ölçü: Ad.) (TS- 620 EN 60044-1)				
35.135.1901	100 - 500/5 A.	Ad	1.095,36	299,31
35.135.1902	501 - 2000/5 A.	Ad	1.691,33	299,31
35.135.1903	2001 - 6000/5 A Sn:1, 10 VA.	Ad	2.618,49	299,31
Frekansmetre: (Ölçü: Ad.)				
35.135.2001	Göstergeli tip;	Ad	1.170,56	299,31
35.135.2002	Titreşim lamelli tip:	Ad	1.450,93	299,31
35.135.2003	Sayısal tip:	Ad	1.304,23	299,31
Enerji analizörleri ve devre elemanları (ölçü:ad) (TS IEC 61554'e uygun)				
35.135.2501	Enerji analizörü	Ad	9.963,79	2.323,69
35.135.2502	Modbus modülü	Ad	2.594,34	299,31
35.135.2503	Darbe modülü (sayısal çıkış	Ad	1.595,19	299,31
35.135.2504	Alarm modülü	Ad	1.727,21	299,31
35.135.2505	2 Analog çıkış modülü	Ad	2.687,30	299,31
35.135.2506	2 Sayısal çıkış modülü	Ad	1.508,79	299,31
35.135.2600	COS Ø METRE: (Ölçü: Ad.)	Ad	1.613,11	299,31
SAYAÇLAR:				
Tek Fazlı Zaman Tarifeli Elektronik Tip Aktif Sayaçlar: (Ölçü: Ad.)				
35.135.3101	En az 5(80) A, 230 V	Ad	1.005,96	299,31
Üç Fazlı Zaman Tarifeli Elektronik Tip Aktif Sayaçlar: (Ölçü: Ad.)				
35.135.3201	En az 5(100) A, 3x230/400 V	Ad	1.868,36	362,21
Üç Fazlı Zaman Tarifeli Elektronik Tip (Aktif-Reaktif) Sayaçlar: (Ölçü: Ad.)				
35.135.3301	Trafolu Sayaçlar, En az x../5(10) A, 3x58/100 V - 230/400 V	Ad	4.062,15	362,21

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
35.135.3302	Direkt Bağlı Sayaçlar, En az 5(100) A, 3x230/400 V	Ad	4.204,35	362,21
Tek Fazlı Zaman Tarifeli Elektronik Çift Yönlü Tip Aktif Sayaçlar: (Ölçü: Ad.)				
35.135.3510	En az 5(80) A, 230 V	Ad	2.608,90	299,31
Üç Fazlı Zaman Tarifeli Elektronik Çift Yönlü Tip Aktif Sayaçlar: (Ölçü: Ad.)				
35.135.3610	En az 5(100) A, 3x230/400 V	Ad	5.705,40	362,21
Üç Fazlı Zaman Tarifeli Elektronik Tip Çift Yönlü (Aktif-Reaktif) Sayaçlar: (Ölçü: Ad.)				
35.135.3710	Trafo Lu Sayaçlar, En az x../5(10) A, 3x58/100 V - 230/400 V	Ad	6.216,48	362,21
35.135.3720	Direkt Bağlı Sayaçlar, En az 5(100) A, 3x230/400 V	Ad	6.433,38	362,21
KABLOLAR:				
ANA VE TALİ TABLO TOPRAKLAMA HATLARI:				
PVC borulu tesisatta esas kolon hattı ile aynı boru içinde çekildiğine göre her nevi malzeme temini ve işçilik dahil, (Ölçü: m.)				
35.140.1101	4mm2 Çıplak örgülü veya dolu bakır tel	m	62,15	40,49
35.140.1102	6mm2 Çıplak örgülü veya dolu bakır tel	m	73,70	40,49
35.140.1103	10mm2 Çıplak örgülü veya dolu bakır tel	m	103,03	49,16
35.140.1104	16mm2 Çıplak örgülü veya dolu bakır tel	m	139,43	52,78
35.140.1105	25mm2 Çıplak örgülü veya dolu bakır tel	m	199,40	61,45
Çelik boru, gaz borusu veya galvanizli boru içinden esas kolon hatları ile aynı boru içinde çekildiğine göre her nevi malzeme temini ve işçilik dahil. (Ölçü: m.)				
35.140.1201	8 mm. 4 mm2 Çıplak örgülü veya dolu bakır tel	m	62,15	40,49
35.140.1202	20 mm. 6 mm2 Çıplak örgülü veya dolu bakır tel	m	73,70	40,49
35.140.1203	25 mm. 10 mm2 Çıplak örgülü veya dolu bakır tel	m	103,03	49,16
35.140.1204	25 mm. 16 mm2 Çıplak örgülü veya dolu bakır tel	m	139,43	52,78
35.140.1205	32 mm. 25 mm2 Çıplak örgülü veya dolu bakır tel	m	199,40	61,45
35.140.1206	32 mm. 35 mm2 Çıplak örgülü veya dolu bakır tel	m	253,28	61,45
35.140.1207	40 mm. 50 mm2 Çıplak örgülü veya dolu bakır tel	m	326,09	70,13
35.140.1208	40 mm. 70 mm2 Çıplak örgülü veya dolu bakır tel	m	446,55	73,74
Borusuz olarak serbest konsol, kroşe üzerine döşenen topraklama hatları her nevi malzeme temini ve işçilik dahil. (Ölçü: m.)				
35.140.1301	4 mm2 Çıplak örgülü veya dolu bakır tel	m	62,00	40,49
35.140.1302	6 mm2 Çıplak örgülü veya dolu bakır tel	m	74,13	40,49
35.140.1303	10 mm2 Çıplak örgülü veya dolu bakır tel	m	103,46	49,16
35.140.1304	16 mm2 Çıplak örgülü veya dolu bakır tel	m	139,14	52,78
35.140.1305	25 mm2 Çıplak örgülü veya dolu bakır tel	m	199,84	61,45
35.140.1306	35 mm2 Çıplak örgülü veya dolu bakır tel	m	253,98	61,45
35.140.1307	50 mm2 Çıplak örgülü veya dolu bakır tel	m	326,79	70,13
35.140.1308	70 mm2 Çıplak örgülü veya dolu bakır tel	m	444,40	73,74
ANA HAT VE BESLEME HATLARI:				
PVC boru içinde NV (NYA) iletkeni ile kolon ve besleme hattı tesisi: (Ölçü: m.)				
35.140.2103	2 x 1 mm2 P.14	m	134,71	109,96
35.140.2104	2 x 1,5 mm2 P.14	m	143,40	112,35
35.140.2105	2 x 2,5 mm2 P.14	m	160,08	115,98
35.140.2106	2 x 4 mm2 P.18	m	180,35	118,65
35.140.2107	2 x 6 mm2 P.18	m	207,01	122,26
35.140.2108	2 x 10 mm2 P.26	m	297,59	149,53
35.140.2109	2 x 16 mm2 P.26	m	379,10	158,19
35.140.2110	2 x 25 mm2 P.37	m	512,79	170,48
35.140.2111	2 x 35 mm2 P.37	m	634,11	176,48
35.140.2112	2 x 50 mm2 P.37	m	807,29	188,78
35.140.2130	3 x 1,5 mm2 P.14	m	189,99	149,23
35.140.2131	3 x 2,5 mm2 P.18	m	215,85	155,51

Poz No	Tanım				Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
35.140.2132	3 x 4	mm2	P.18		m	245,86	159,13
35.140.2133	3 x 6	mm2	P.26		m	311,00	180,10
35.140.2134	3 x 10	mm2	P.26		m	406,55	195,06
35.140.2135	3 x 16	mm2	P.37		m	531,74	210,98
35.140.2136	3 x 25	mm2	P.37		m	732,13	229,26
35.140.2137	3 x 35	mm2	P.37		m	913,79	237,94
35.140.2138	3 x 25+ 16	mm2	P.37		m	883,81	281,10
35.140.2160	4 x 1,5	mm2	P.18		m	236,58	186,10
35.140.2161	4 x 2,5	mm2	P.18		m	268,96	192,39
35.140.2162	4 x 4	mm2	P.26		m	338,34	216,98
35.140.2163	4 x 6	mm2	P.26		m	390,73	223,26
35.140.2164	4 x 10	mm2	P.37		m	519,15	244,24
35.140.2165	4 x 16	mm2	P.37		m	683,13	262,51
35.140.2190	5 x 1,5	mm2	P.18		m	283,16	222,98
35.140.2191	5x 2,5	mm2	P.18		m	325,69	232,88
35.140.2200	6 x 1,5	mm2	P.18		m	329,74	259,84
35.140.2201	6 x 2,5	mm2	P.18		m	381,19	272,14

**Galvanizli veya içi ve dışı boyalı vidalı çelik boru (TS-9) içinde NV (NYA)
iletkeni ile besleme hattı tesisi. (Ölçü: m.)**

35.140.2301	2 x 2,5	mm2	(1/2")	15 ø mm	m	301,16	195,58
35.140.2302	2 x 4	mm2	(5/8")	18 ø mm	m	359,98	219,50
35.140.2303	2 x 6	mm2	(3/4")	20 ø mm	m	386,64	223,11
35.140.2304	2 x 10	mm2	(3/4")	20 ø mm	m	452,66	235,41
35.140.2305	2 x 16	mm2	(1 ")	25 ø mm	m	614,81	275,54
35.140.2306	2 x 25	mm2	(1 1/4")	32 ø mm	m	868,85	368,29
35.140.2307	2 x 35	mm2	(1 1/4")	32 ø mm	m	987,79	371,90
35.140.2308	2 x 50	mm2	(1 1/2")	40 ø mm	m	1.212,71	409,36
35.140.2309	2 x 70	mm2	(1 1/2")	40 ø mm	m	1.618,58	456,71
35.140.2310	3 x 2,5	mm2	(5/8")	18 ø mm	m	395,48	256,36
35.140.2311	3 x 4	mm2	(3/4")	20 ø mm	m	425,50	259,99
35.140.2312	3 x 6	mm2	(1")	25 ø mm	m	544,31	295,05
35.140.2313	3 x 10	mm2	(1")	25 ø mm	m	642,25	312,40
35.140.2314	3 x 16	mm2	(1 1/4")	32 ø mm	m	887,80	408,79
35.140.2315	3 x 25	mm2	(1 1/2")	40 ø mm	m	1.137,55	449,85
35.140.2316	3 x 35	mm2	(1 1/2")	40 ø mm	m	1.319,20	458,51
35.140.2317	3 x 50	mm2	(1 1/2")	40 ø mm	m	1.581,49	479,49
35.140.2318	3 x 70	mm2	(2")	50 ø mm	m	2.126,36	530,46
35.140.2319	3 x 25 + 16	mm2	(1 1/2")	40 ø mm	m	1.291,63	504,08
35.140.2320	3 x 35 + 16	mm2	(1 1/2")	40 ø mm	m	1.476,90	516,36
35.140.2321	3 x 50 + 25	mm2	(2")	50 ø mm	m	1.917,63	567,34
35.140.2322	3 x 70 + 35	mm2	(2")	50 ø mm	m	2.411,09	596,98
35.140.2323	4 x 2,5	mm2	(3/4")	20 ø mm	m	448,60	293,25
35.140.2324	4 x 4	mm2	(1")	25 ø mm	m	571,65	331,93
35.140.2325	4 x 6	mm2	(1")	25 ø mm	m	626,43	340,60
35.140.2326	4 x 10	mm2	(1")	25 ø mm	m	754,85	361,58
35.140.2327	4 x 16	mm2	(1 1/2")	40 ø mm	m	1.088,55	483,10

NV (NYA) kablo: (Ölçü: m.)

35.140.2401	1x1,5	mm2 kesitinde		m	46,59	36,88
35.140.2402	1x2,5	mm2 kesitinde		m	53,11	36,88
35.140.2403	1x 4	mm2 kesitinde		m	65,53	40,49
35.140.2404	1x 6	mm2 kesitinde		m	77,05	40,49
35.140.2405	1x 10	mm2 kesitinde		m	112,59	49,16

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
35.140.2406	1x 16 mm2 kesitinde	m	152,63	52,78
35.140.2407	1x 25 mm2 kesitinde	m	222,00	61,45
35.140.2408	1x 35 mm2 kesitinde	m	279,66	61,45
35.140.2409	1x 50 mm2 kesitinde	m	368,78	70,13
35.140.2410	1x 70 mm2 kesitinde	m	507,78	73,74
35.140.2415	1x 95 mm2 kesitinde	m	679,56	86,04
35.140.2420	1x 120 mm2 kesitinde	m	854,75	86,04
35.140.2425	1x 150 mm2 kesitinde	m	1.032,08	94,71
35.140.2430	1x 185 mm2 kesitinde	m	1.291,61	101,94
35.140.2435	1x 240 mm2 kesitinde	m	1.682,03	110,63
35.140.2461	1x1 mm2 kesitinde	m	43,44	36,88

NVV (NYM) tipi kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi: (Ölçü: m.)

35.140.2501	2 x 1,5 mm2	m	83,78	57,84
35.140.2502	2 x 2,5 mm2	m	100,15	61,45
35.140.2503	2 x 4 mm2	m	123,49	65,06
35.140.2504	2 x 6 mm2	m	153,59	70,13
35.140.2505	2 x 10 mm2	m	232,48	86,04
35.140.2506	2 x 16 mm2	m	315,00	89,65
35.140.2507	3 x 1,5 mm2	m	96,35	61,45
35.140.2508	3 x 2,5 mm2	m	119,69	65,06
35.140.2509	3 x 4 mm2	m	153,59	70,13
35.140.2510	3 x 6 mm2	m	195,90	73,74
35.140.2511	3 x 10 mm2	m	296,21	86,04
35.140.2512	3 x 16 mm2	m	420,23	94,71
35.140.2513	4 x 1,5 mm2	m	108,35	61,45
35.140.2514	4 x 2,5 mm2	m	142,06	70,13
35.140.2515	4 x 4 mm2	m	144,65	33,26
35.140.2516	4 x 6 mm2	m	238,84	77,36
35.140.2517	4 x 10 mm2	m	371,51	94,71
35.140.2518	4 x 16 mm2	m	523,84	98,33
35.140.2531	5 x 1,5 mm2	m	122,51	65,06
35.140.2532	5 x 2,5 mm2	m	163,19	73,74
35.140.2533	5 x 4 mm2	m	216,78	77,36
35.140.2534	5 x 6 mm2	m	283,33	82,43
35.140.2535	5 x 10 mm2	m	444,73	98,33
35.140.2536	5 x 16 mm2	m	647,33	110,63
35.140.2541	2 x 25 mm2	m	458,89	107,00
35.140.2543	2 x 35 mm2	m	589,48	110,63
35.140.2551	3 x 25 mm2	m	622,89	110,63
35.140.2553	3 x 35 mm2	m	819,68	122,91
35.140.2561	4 x 25 mm2	m	795,84	119,30
35.140.2563	4 x 35 mm2	m	1.050,68	131,59
35.140.2571	5 x 25 mm2	m	974,09	131,59
35.140.2573	5 x 35 mm2	m	1.290,60	143,88

FVV-FVVn, NYMHY (FD) tipi kablo: (Ölçü : mt)

35.140.2601	2 x 0.50 mm2 FVV	m	60,04	49,16
35.140.2602	3 x 0.50 mm2 FVV	m	61,45	49,16
35.140.2603	4 x 0.50 mm2 FVV	m	62,71	49,16
35.140.2604	2 x 0.75 mm2 FVV	m	65,39	49,16
35.140.2605	3 x 0.75 mm2 FVV	m	69,33	49,16
35.140.2606	4 x 0.75 mm2 FVV	m	81,76	52,78

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
35.140.2607	2 x 0.75 mm2 FVV-n	m	65,09	49,16
35.140.2608	3 x 0.75 mm2 FVV-n	m	70,28	49,16
35.140.2609	4 x 0.75 mm2 FVV-n	m	80,35	52,78
35.140.2610	5 x 0.75 mm2 FVV-n	m	89,35	57,84
35.140.2611	6 x 0.75 mm2 FVV-n	m	94,08	61,45
35.140.2612	7 x 0.75 mm2 FVV-n	m	96,69	61,45
35.140.2613	2 x 1 mm2 FVV-n	m	68,41	49,16
35.140.2614	3 x 1 mm2 FVV-n	m	79,18	52,78
35.140.2615	4 x 1 mm2 FVV-n	m	92,46	57,84
35.140.2616	5 x 1 mm2 FVV-n	m	104,61	61,45
35.140.2617	6 x 1 mm2 FVV-n	m	120,14	61,45
35.140.2618	7 x 1 mm2 FVV-n	m	123,25	61,45
35.140.2619	2 x 1.5 mm2 FVV-n	m	78,78	52,78
35.140.2620	3 x 1.5 mm2 FVV-n	m	97,84	61,45
35.140.2621	4 x 1.5 mm2 FVV-n	m	107,78	61,45
35.140.2622	5 x 1.5 mm2 FVV-n	m	125,93	65,06
35.140.2623	6 x 1.5 mm2 FVV-n	m	149,34	70,13
35.140.2624	7 x 1.5 mm2 FVV-n	m	160,60	73,74
35.140.2625	2 x 2.5 mm2 FVV-n	m	101,66	61,45
35.140.2626	3 x 2.5 mm2 FVV-n	m	116,20	61,45
35.140.2627	4 x 2.5 mm2 FVV-n	m	144,75	70,13
35.140.2628	5 x 2.5 mm2 FVV-n	m	170,54	73,74
35.140.2629	6 x 2.5 mm2 FVV-n	m	196,33	77,36
35.140.2630	7 x 2.5 mm2 FVV-n	m	215,16	82,43

YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi: (Ölçü: m.)

35.140.3101	1 x 6 mm2	m	95,44	52,78
35.140.3102	1 x 10 mm2	m	130,88	61,45
35.140.3103	1 x 16 mm2	m	169,10	61,45
35.140.3104	1 x 25 mm2	m	236,66	70,13
35.140.3105	1 x 35 mm2	m	304,49	73,74
35.140.3106	1 x 50 mm2	m	382,28	77,36
35.140.3107	1 x 70 mm2	m	516,35	86,04
35.140.3108	1 x 95 mm2	m	690,18	94,71
35.140.3109	1 x 120 mm2	m	851,30	98,33
35.140.3110	1 x 150 mm2	m	1.029,71	107,00
35.140.3111	1 x 185 mm2	m	1.263,28	114,24
35.140.3112	1 x 240 mm2	m	1.662,44	126,53
35.140.3130	2 x 1,5 mm2	m	93,50	65,06
35.140.3131	2 x 2,5 mm2	m	111,56	70,13
35.140.3132	2 x 4 mm2	m	137,36	73,74
35.140.3133	2 x 6 mm2	m	166,98	77,36
35.140.3134	2 x 10 mm2	m	233,76	86,04
35.140.3135	2 x 16 mm2	m	320,41	94,71
35.140.3136	2 x 25 mm2	m	456,56	107,00
35.140.3160	3 x 1,5 mm2	m	109,28	70,13
35.140.3161	3 x 2,5 mm2	m	132,00	73,74
35.140.3162	3 x 4 mm2	m	166,98	77,36
35.140.3163	3 x 6 mm2	m	211,79	82,43
35.140.3164	3 x 10 mm2	m	298,54	89,65
35.140.3165	3 x 16 mm2	m	428,03	98,33
35.140.3166	3 x 25 mm2	m	622,29	110,63

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
35.140.3190	3 x 25 + 16 mm2	m	721,33	114,24
35.140.3191	3 x 35 + 16 mm2	m	908,91	122,91
35.140.3192	3 x 50 + 25 mm2	m	1.228,58	135,20
35.140.3193	3 x 70 + 35 mm2	m	1.697,58	156,16
35.140.3194	3 x 95 + 50 mm2	m	2.311,98	175,69
35.140.3195	3 x 120 + 70 mm2	m	2.972,13	196,65
35.140.3196	3 x 150 + 70 mm2	m	3.504,35	208,95
35.140.3197	3 x 185 + 95 mm2	m	4.366,93	233,54
35.140.3198	3 x 240 + 120 mm2	m	5.668,36	258,10
35.140.3220	4 x 1,5 mm2	m	122,83	73,74
35.140.3221	4 x 2,5 mm2	m	148,05	73,74
35.140.3222	4 x 4 mm2	m	199,26	82,43
35.140.3223	4 x 6 mm2	m	253,33	86,04
35.140.3224	4 x 10 mm2	m	375,73	98,33
35.140.3225	4 x 16 mm2	m	531,79	101,94
35.140.3226	4 x 25 mm2	m	806,46	122,91
35.140.3227	4 x 35 mm2	m	1.058,28	131,59
35.140.3228	4 x 50 mm2	m	1.384,60	147,49
35.140.3229	4 x 70 mm2	m	1.926,54	163,39
35.140.3230	4 x 95 mm2	m	2.649,96	187,98
35.140.3231	4 x 120 mm2	m	3.312,65	205,34
35.140.3232	4 x 150 mm2	m	4.025,85	221,24
35.140.3233	4 x 185 mm2	m	5.003,13	245,81
35.140.3234	4 x 240 mm2	m	6.529,36	270,40
35.140.3250	5 x 1,5 mm2	m	135,05	73,74
35.140.3251	5 x 2,5 mm2	m	171,26	77,36
35.140.3260	10 x 1,5 mm2	m	207,45	86,04
35.140.3261	12 x 1,5 mm2	m	238,60	89,65
35.140.3262	14 x 1,5 mm2	m	255,89	94,71
35.140.3263	19 x 1,5 mm2	m	316,09	98,33
35.140.3264	21 x 1,5 mm2	m	324,29	101,94
35.140.3265	24 x 1,5 mm2	m	381,91	110,63
35.140.3266	30 x 1,5 mm2	m	452,80	114,24

**YVMY (NYCY) Y2 tipi 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi:
(Ölçü: m.)**

35.140.3401	3 x 6 mm2	m	287,76	89,65
35.140.3402	3 x 10 mm2	m	415,96	98,33
35.140.3403	3 x 16 mm2	m	595,95	110,63
35.140.3404	3 x 25 + 16 mm2	m	809,64	126,53
35.140.3405	3 x 35 + 16 mm2	m	1.015,49	135,20
35.140.3406	3 x 50 + 25 mm2	m	1.360,01	147,49
35.140.3407	3 x 70 + 35 mm2	m	1.904,18	168,45
35.140.3408	3 x 95 + 50 mm2	m	2.619,24	187,98
35.140.3409	3 x 120 + 70 mm2	m	3.319,71	205,34
35.140.3410	3 x 150 + 70 mm2	m	3.884,71	217,63
35.140.3411	3 x 185 + 95 mm2	m	4.880,13	245,81
35.140.3412	3 x 240 + 120 mm2	m	6.301,49	266,79
35.140.3430	4 x 1,5 mm2	m	155,15	77,36
35.140.3431	4 x 2,5 mm2	m	197,20	86,04
35.140.3432	4 x 4 mm2	m	262,91	89,65
35.140.3433	4 x 6 mm2	m	334,43	94,71
35.140.3434	4 x 10 mm2	m	497,31	107,00

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
35.140.3435	4 x 16 mm2	m	709,90	110,63
YVOV (NYRY): YVŞÇV (NYFGBY) tipi 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi: (Ölçü: m.)				
35.140.3501	3x2,5 /6 mm2	m	182,71	82,43
35.140.3502	3x4 /6 mm2	m	242,73	89,65
35.140.3503	3x6 /6 mm2	m	294,88	98,33
35.140.3504	3x 10 /6 mm2	m	406,03	107,00
35.140.3530	4x1,5 /6 mm2	m	172,63	82,43
35.140.3531	4x2,5 /6 mm2	m	208,06	86,04
35.140.3532	4x4 /6 mm2	m	285,56	98,33
35.140.3533	4x6 /6 mm2	m	341,14	98,33
35.140.3534	4x10 /10 mm2	m	471,43	110,63
35.140.3535	4x16 /16 mm2	m	685,55	122,91
35.140.3606	3x25 + 16/16 mm2	m	872,65	135,20
35.140.3607	3x35 + 16/16 mm2	m	1.073,45	138,83
35.140.3608	3x50 + 25/16 mm2	m	1.429,75	159,78
35.140.3609	3x70 + 35/16 mm2	m	1.973,53	175,69
35.140.3610	3x95 + 50/25 mm2	m	2.674,49	196,65
35.140.3611	3x120 + 70/35 mm2	m	3.378,58	217,63
35.140.3612	3x150 + 70/35 mm2	m	3.974,63	229,91
35.140.3613	3x185 + 95/50 mm2	m	4.961,36	249,43
35.140.3614	3x240 +120/70 mm2	m	6.463,98	274,01
YAVV (NAYY) tipi alüminyum iletkenli 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi: (Ölçü: m.)				
35.140.5101	3 x 25 ç/ 16 mm2	m	217,84	114,24
35.140.5102	3 x 35 sç/ 16 mm2	m	249,26	122,91
35.140.5103	3 x 50 sç/ 25 ç mm2	m	301,75	135,20
35.140.5104	3 x 70 sç/ 35 sç mm2	m	385,89	156,16
35.140.5105	3 x 95 sç/ 50 sç mm2	m	479,34	172,08
35.140.5106	3 x 120 sç/ 70 sç mm2	m	582,14	193,04
35.140.5107	3 x 150 sç/ 70 sç mm2	m	666,23	205,34
35.140.5108	3 x 185 sç/ 95 sç mm2	m	807,78	224,85
35.140.5109	3 x 240 sç/ 120 sç mm2	m	1.001,04	245,81
35.140.5110	4 x 16 mm2	m	193,14	119,30
YAVMV (NAYCY) tipi 1 kv yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi: (Ölçü: m.)				
35.140.5201	3 x 16 x 16 mm2	m	194,64	114,24
35.140.5202	3 x 25 ç/ 16 mm2	m	239,21	122,91
35.140.5203	3 x 35 sç/ 16 mm2	m	280,21	135,20
35.140.5204	3 x 50 sç/ 25 mm2	m	339,89	147,49
35.140.5205	3 x 70 sç/ 35 mm2	m	425,46	168,45
35.140.5206	3 x 95 sç/ 50 mm2	m	521,78	184,36
35.140.5207	3 x 120 sç/ 70 mm2	m	630,26	196,65
35.140.5208	3 x 150 sç/ 70 mm2	m	723,03	217,63
35.140.5209	3 x 185 sç/ 95 mm2	m	873,90	233,54
35.140.5210	3 x 240 sç/ 120 mm2	m	1.076,59	266,79
YAVŞV (NAYFY) tipi alüminyum iletkenli bir KV. yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi: (Ölçü: m.)				
35.140.5301	4 x 16 mm2	m	199,68	114,24
35.140.5302	3 x 25 ç/ 16 mm2	m	242,10	126,53
35.140.5303	3 x 35 sç/ 16 mm2	m	280,94	135,20
35.140.5304	3 x 50 sç/ 25 ç mm2	m	333,45	151,10
35.140.5305	3 x 70 sç/ 35 sç mm2	m	424,03	168,45

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
35.140.5306	3 x 95 sç/ 50 sç mm2	m	521,78	184,36
35.140.5307	3 x 120 sç/ 70 sç mm2	m	636,76	200,28
35.140.5308	3 x 150 sç/ 70 sç mm2	m	722,34	221,24
35.140.5309	3 x 185 sç/ 95 sç mm2	m	881,14	242,20
35.140.5310	3 x 240 sç/ 120 sç mm2	m	1.070,08	261,73

Halojensiz Kablolar

HFFR boru içinde (H07Z, H07Z1) iletkeni ile kolon ve besleme hattı tesisi: (Ölçü:m.)

35.150.1103	2x1	mm2	P.14	m	135,56	109,96
35.150.1104	2x1.5	mm2	P.14	m	142,19	109,96
35.150.1105	2x2.5	mm2	P.14	m	160,33	115,98
35.150.1106	2x4	mm2	P.18	m	181,50	118,65
35.150.1107	2x6	mm2	P.18	m	208,79	122,26
35.150.1108	2x10	mm2	P.26	m	305,45	151,90
35.150.1109	2x16	mm2	P.26	m	386,11	158,19
35.150.1110	2x25	mm2	P.37	m	560,30	182,78
35.150.1111	2x35	mm2	P.37	m	675,63	182,78
35.150.1112	2x50	mm2	P.37	m	851,81	195,06
35.150.1130	3x1.5	mm2	P.14	m	189,25	146,85
35.150.1131	3x2.5	mm2	P.18	m	216,10	155,51
35.150.1132	3x4	mm2	P.18	m	247,46	159,13
35.150.1133	3x6	mm2	P.26	m	316,35	180,10
35.150.1134	3x10	mm2	P.26	m	419,25	201,06
35.150.1135	3x16	mm2	P.37	m	574,58	219,65
35.150.1136	3x25	mm2	P.37	m	782,18	240,61
35.150.1137	3x35	mm2	P.37	m	962,40	247,85
35.150.1138	3x25+16	mm2	P.37	m	936,78	293,39
35.150.1160	4x1.5	mm2	P.18	m	236,29	183,71
35.150.1161	4x2.5	mm2	P.18	m	269,21	192,39
35.150.1162	4x4	mm2	P.26	m	339,59	213,36
35.150.1163	4x6	mm2	P.26	m	396,84	223,26
35.150.1164	4x10	mm2	P.37	m	564,51	256,51
35.150.1165	4x16	mm2	P.37	m	729,18	272,43
35.150.1190	5x1.5	mm2	P.18	m	283,34	220,59
35.150.1191	5x2.5	mm2	P.18	m	325,94	232,88
35.150.1200	6x1.5	mm2	P.18	m	330,38	257,45
35.150.1201	6x2.5	mm2	P.18	m	381,44	272,14

Galvanizli veya içi ve dışı boyalı vidalı çelik boru (TS-9) içinde (H07Z, H07Z1, enaz 300/500 V) iletkeni ile besleme hattı tesisi: (Ölçü:m.)

35.150.1301	2x2.5	mm2 (1/2")	15 Ø mm	m	297,54	191,95
35.150.1302	2x4	mm2 (5/8")	18 Ø mm	m	360,88	219,50
35.150.1303	2x6	mm2 (3/4")	20 Ø mm	m	388,16	223,11
35.150.1304	2x10	mm2 (3/4")	20 Ø mm	m	455,09	235,41
35.150.1305	2x16	mm2 (1")	25 Ø mm	m	618,76	275,54
35.150.1306	2x25	mm2 (1 1/4")	32 Ø mm	m	875,83	368,29
35.150.1307	2x35	mm2 (1 1/4")	32 Ø mm	m	994,76	371,90
35.150.1308	2x50	mm2 (1 1/2")	40 Ø mm	m	1.222,71	409,36
35.150.1309	2x70	mm2 (1 1/2")	40 Ø mm	m	1.617,10	456,71
35.150.1330	3x2.5	mm2 (3/4")	20 Ø mm	m	395,48	256,36
35.150.1331	3x4	mm2 (3/4")	20 Ø mm	m	426,85	259,99
35.150.1332	3x6	mm2 (1")	25 Ø mm	m	546,60	295,05
35.150.1333	3x10	mm2 (1")	25 Ø mm	m	649,50	316,01
35.150.1334	3x16	mm2 (1 1/4")	32 Ø mm	m	893,73	408,79

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
35.150.1335	3x25 mm2 (1 1/2") 40 Ø mm	m	1.153,06	454,90
35.150.1336	3x35 mm2 (1 1/2") 40 Ø mm	m	1.329,66	458,51
35.150.1337	3x50 mm2 (1 1/2") 40 Ø mm	m	1.596,49	479,49
35.150.1338	3x70 mm2 (2") 50 Ø mm	m	2.129,21	535,53
35.150.1360	3x25+16 mm2 (1 1/2") 40 Ø mm	m	1.307,68	507,69
35.150.1361	3x35+16 mm2 (1 1/2") 40 Ø mm	m	1.489,34	516,36
35.150.1362	3x50+25 mm2 (2") 50 Ø mm	m	1.936,11	567,34
35.150.1363	3x70+35 mm2 (2") 50 Ø mm	m	2.412,36	596,98
35.150.1370	4x2,5 mm2 (3/4") 20 Ø mm	m	448,60	293,25
35.150.1371	4x4 mm2 (1") 25 Ø mm	m	569,84	328,31
35.150.1372	4x6 mm2 (1") 25 Ø mm	m	629,48	340,60
35.150.1373	4x10 mm2 (1") 25 Ø mm	m	763,31	365,19
35.150.1374	4x16 mm2 (1 1/2") 40 Ø mm	m	1.096,45	483,10
H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V): (Ölçü:m.)				
35.150.1401	1x1,5 mm2 kesitinde	m	47,05	36,88
35.150.1402	1x2,5 mm2 kesitinde	m	53,11	36,88
35.150.1403	1x4 mm2 kesitinde	m	65,98	40,49
35.150.1404	1x6 mm2 kesitinde	m	77,81	40,49
35.150.1405	1x10 mm2 kesitinde	m	113,80	49,16
35.150.1406	1x16 mm2 kesitinde	m	154,60	52,78
35.150.1407	1x25 mm2 kesitinde	m	225,49	61,45
35.150.1408	1x35 mm2 kesitinde	m	283,15	61,45
35.150.1409	1x50 mm2 kesitinde	m	373,78	70,13
35.150.1410	1x70 mm2 kesitinde	m	507,04	73,74
35.150.1415	1x95 mm2 kesitinde	m	680,01	86,04
35.150.1420	1x120 mm2 kesitinde	m	849,38	94,71
35.150.1425	1x150 mm2 kesitinde	m	1.024,49	98,33
35.150.1430	1x185 mm2 kesitinde	m	1.269,68	107,00
35.150.1435	1x240 mm2 kesitinde	m	1.648,48	119,30
35.150.1461	1x1 mm2 kesitinde	m	43,74	36,88
NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi: (Ölçü:m.)				
35.150.1501	2x1.5 mm2	m	87,05	57,84
35.150.1502	2x2.5 mm2	m	104,95	61,45
35.150.1503	2x4 mm2	m	129,70	65,06
35.150.1504	2x6 mm2	m	162,84	70,13
35.150.1505	2x10 mm2	m	243,25	86,04
35.150.1506	2x16 mm2	m	332,35	94,71
35.150.1530	3x1.5 mm2	m	100,29	61,45
35.150.1531	3x2.5 mm2	m	119,26	61,45
35.150.1532	3x4 mm2	m	162,08	70,13
35.150.1533	3x6 mm2	m	206,66	73,74
35.150.1534	3x10 mm2	m	310,01	86,04
35.150.1535	3x16 mm2	m	437,06	94,71
35.150.1560	4x1.5 mm2	m	110,91	61,45
35.150.1561	4x2.5 mm2	m	140,33	65,06
35.150.1562	4x4 mm2	m	196,04	73,74
35.150.1563	4x6 mm2	m	251,26	77,36
35.150.1564	4x10 mm2	m	386,98	94,71
35.150.1565	4x16 mm2	m	552,03	101,94
35.150.1580	5x1,5 mm2	m	121,94	61,45
35.150.1581	5x2,5 mm2	m	162,74	70,13

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
35.150.1582	5x4 mm2	m	228,49	77,36
35.150.1583	5x6 mm2	m	301,80	86,04
35.150.1584	5x10 mm2	m	455,85	94,71
35.150.1585	5x16 mm2	m	659,65	110,63
N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi: (Ölçü:m.)				
35.150.2101	1x6 mm2	m	108,04	52,78
35.150.2102	1x10 mm2	m	151,24	61,45
35.150.2103	1x16 mm2	m	180,59	61,45
35.150.2104	1x25 mm2	m	246,78	65,06
35.150.2105	1x35 mm2	m	307,14	70,13
35.150.2106	1x50 mm2	m	392,69	73,74
35.150.2107	1x70 mm2	m	532,18	82,43
35.150.2108	1x95 mm2	m	701,26	86,04
35.150.2109	1x120 mm2	m	879,01	98,33
35.150.2110	1x150 mm2	m	1.057,55	101,94
35.150.2111	1x185 mm2	m	1.299,46	110,63
35.150.2112	1x240 mm2	m	1.704,15	122,91
35.150.2113	1x300 mm2	m	2.105,25	135,20
35.150.2114	1x400 mm2	m	2.705,48	147,49
35.150.2120	2x1.5 mm2	m	95,01	61,45
35.150.2121	2x2.5 mm2	m	108,40	61,45
35.150.2122	2x4 mm2	m	134,86	65,06
35.150.2123	2x6 mm2	m	169,24	73,74
35.150.2124	2x10 mm2	m	243,33	82,43
35.150.2125	2x16 mm2	m	327,31	86,04
35.150.2126	2x25 mm2	m	476,70	98,33
35.150.2150	3x1.5 mm2	m	106,53	61,45
35.150.2151	3x2.5 mm2	m	130,14	65,06
35.150.2152	3x4 mm2	m	168,78	70,13
35.150.2153	3x6 mm2	m	211,00	73,74
35.150.2154	3x10 mm2	m	314,70	86,04
35.150.2155	3x16 mm2	m	411,29	89,65
35.150.2156	3x25 mm2	m	644,20	101,94
35.150.2170	3x25+16 mm2	m	744,91	110,63
35.150.2171	3x35+16 mm2	m	946,31	122,91
35.150.2172	3x50+25 mm2	m	1.279,29	135,20
35.150.2173	3x70+35 mm2	m	1.758,04	147,49
35.150.2174	3x95+50 mm2	m	2.397,99	163,39
35.150.2175	3x120+70 mm2	m	3.087,14	184,36
35.150.2176	3x150+70 mm2	m	3.615,85	193,04
35.150.2177	3x185+95 mm2	m	4.545,78	208,95
35.150.2178	3x240+120 mm2	m	5.920,10	242,20
35.150.2190	4x1.5 mm2	m	120,38	65,06
35.150.2191	4x2.5 mm2	m	152,24	70,13
35.150.2192	4x4 mm2	m	199,96	73,74
35.150.2193	4x6 mm2	m	254,81	77,36
35.150.2194	4x10 mm2	m	378,99	89,65
35.150.2195	4x16 mm2	m	543,35	98,33
35.150.2196	4x25 mm2	m	822,93	110,63
35.150.2197	4x35 mm2	m	1.087,35	122,91
35.150.2198	4x50 mm2	m	1.441,60	135,20
35.150.2199	4x70 mm2	m	2.042,16	151,10

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
35.150.2200	4x95 mm2	m	2.783,31	172,08
35.150.2201	4x120 mm2	m	3.476,84	187,98
35.150.2202	4x150 mm2	m	4.203,35	205,34
35.150.2203	4x185 mm2	m	5.249,88	221,24
35.150.2204	4x240 mm2	m	6.834,25	258,10
35.150.2210	5x1.5 mm2	m	138,84	70,13
35.150.2211	5x2.5 mm2	m	177,11	73,74
35.150.2212	5x4 mm2	m	235,90	77,36
35.150.2213	5x6 mm2	m	304,00	82,43
35.150.2214	5x10 mm2	m	464,88	98,33
35.150.2240	10x1.5 mm2	m	224,09	86,04
35.150.2241	12x1.5 mm2	m	271,83	89,65
35.150.2242	14x1.5 mm2	m	344,65	94,71
35.150.2243	19x1.5 mm2	m	420,75	98,33
35.150.2244	21x1.5 mm2	m	459,04	101,94
35.150.2245	24x1.5 mm2	m	518,15	110,63
35.150.2246	30x1.5 mm2	m	625,45	114,24
N2XH FE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar: (ölçü:m)				
35.150.3101	1x4re	m	107,55	52,78
35.150.3102	1x6re	m	119,44	57,84
35.150.3103	1x10rm	m	141,26	61,45
35.150.3104	1x16rm	m	183,75	61,45
35.150.3105	1x25rm	m	250,10	70,13
35.150.3106	1x35rm	m	318,96	73,74
35.150.3107	1x50rm	m	409,09	77,36
35.150.3108	1x70rm	m	551,30	86,04
35.150.3109	1x95rm	m	722,35	94,71
35.150.3110	1x120rm	m	900,48	98,33
35.150.3111	1x150rm	m	1.088,23	107,00
35.150.3112	1x185rm	m	1.336,74	114,24
35.150.3113	1x240rm	m	1.730,86	122,91
35.150.3114	1x300rm	m	2.129,04	135,20
35.150.3115	1x400rm	m	2.751,74	151,10
35.150.3120	2x1.5re	m	101,63	65,06
35.150.3121	2x2.5re	m	125,66	70,13
35.150.3122	2x4re	m	152,04	73,74
35.150.3123	2x6re	m	188,04	82,43
35.150.3124	2x10rm	m	260,51	89,65
35.150.3125	2x16rm	m	351,98	98,33
35.150.3126	2x25rm	m	498,21	110,63
35.150.3127	2x35rm	m	636,09	119,30
35.150.3128	2x50rm	m	820,10	126,53
35.150.3140	3x1.5re	m	123,39	70,13
35.150.3141	3x2.5re	m	148,24	73,74
35.150.3142	3x4re	m	186,01	77,36
35.150.3143	3x6re	m	240,21	86,04
35.150.3144	3x10rm	m	339,94	94,71
35.150.3145	3x16rm/10rm	m	546,91	110,63
35.150.3146	3x25rm/16rm	m	786,25	119,30
35.150.3147	3x35rm/16rm	m	988,65	122,91
35.150.3148	3x50rm/25rm	m	1.326,45	135,20
35.150.3149	3x70rm/35rm	m	1.830,41	147,49

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
35.150.3150	3x95rm/50rm	m	2.482,66	168,45
35.150.3151	3x120rm/70rm	m	3.182,98	184,36
35.150.3152	3x150rm/70rm	m	3.756,74	196,65
35.150.3153	3x185rm/95rm	m	4.674,05	212,56
35.150.3154	3x240rm/120rm	m	6.072,49	242,20
35.150.3160	4x1.5re	m	139,90	73,74
35.150.3161	4x2.5re	m	168,73	73,74
35.150.3162	4x4re	m	225,04	86,04
35.150.3163	4x6re	m	278,91	86,04
35.150.3164	4x10rm	m	412,60	98,33
35.150.3165	4x16rm	m	582,71	110,63
35.150.3166	4x25rm	m	875,60	122,91
35.150.3167	4x35rm	m	1.136,94	131,59
35.150.3168	4x50rm	m	1.498,51	138,83
35.150.3169	4x70rm	m	2.100,68	159,78
35.150.3170	4x95rm	m	2.865,66	172,08
35.150.3171	4x120rm	m	3.570,09	196,65
35.150.3172	4x150rm	m	4.341,14	208,95
35.150.3173	4x185rm	m	5.381,36	224,85
35.150.3174	4x240rm	m	7.023,18	258,10
35.150.3175	4x300rm	m	8.693,36	286,30
35.150.3180	5x1.5re	m	160,39	73,74
35.150.3181	5x2.5re	m	203,98	82,43
35.150.3182	7x1.5re	m	197,90	82,43
35.150.3183	7x2.5re	m	250,08	86,04
35.150.3184	10x1.5re	m	266,91	98,33
35.150.3185	10x2.5re	m	340,34	101,94
35.150.3186	12x1.5re	m	279,05	98,33
35.150.3187	12x2.5re	m	381,30	101,94
35.150.3188	19x1.5re	m	401,23	110,63
35.150.3189	19x2.5re	m	551,04	119,30
35.150.3190	5x4re	m	267,29	89,65
35.150.3191	5x6re	m	344,25	98,33
35.150.3192	5x10re	m	499,89	110,63
35.150.3193	5x16re	m	711,20	119,30

Yüksek Isıya Dayanıklı Silikon Yalıtımlı Kablolar (Ölçü: Mt.)

35.150.3201	1x1,5 mm ²	m	53,54	36,88
35.150.3202	1x2,5 mm ²	m	62,70	36,88
35.150.3203	1x4 mm ²	m	79,88	40,49
35.150.3204	1 x6 mm ²	m	100,13	45,54
35.150.3205	1x10 mm ²	m	156,86	49,16
35.150.3206	1x16 mm ²	m	226,00	57,84
35.150.3207	1x25 mm ²	m	319,50	61,45
35.150.3208	1x35 mm ²	m	403,19	65,06
35.150.3209	1x50 mm ²	m	586,73	73,74
35.150.3210	1x70 mm ²	m	807,88	82,43
35.150.3211	1x95 mm ²	m	1.120,70	89,65

SORTİLER, BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI:

SORTİLER:

Aydınlatma sortisi: (Ölçü: Ad.)

35.160.1101	Normal sorti.	Ad	2.025,11	1.553,71
35.160.1102	Komütatör sorti.	Ad	2.677,41	2.081,41

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
35.160.1103	Vaevien sorti.	Ad	2.996,69	2.337,35
35.160.1104	Paralel sorti.	Ad	965,88	781,48
35.160.1105	Avize sortisi	Ad	2.320,94	1.800,98
35.160.1106	Paralel avize sorti	Ad	1.198,81	965,85
35.160.1107	Trifaze sorti.	Ad	2.886,14	2.155,24
35.160.1108	Trifaze paralel sorti	Ad	1.247,38	965,85
Güvenlik hatlı aydınlatma sortileri: (Güvenlik hatlı plastik izoleli cinsten olmak üzere): (Ölçü: Ad.)				
35.160.1151	Güvenlik hatlı normal sorti.	Ad	2.535,88	1.934,73
35.160.1152	Güvenlik hatlı komütatör sorti	Ad	3.421,11	2.646,80
35.160.1153	Güvenlik hatlı vaevien sorti	Ad	3.610,98	2.773,33
35.160.1154	Güvenlik hatlı paralel sorti	Ad	1.198,81	965,85
35.160.1155	Güvenlik hatlı avize sortisi.	Ad	3.200,43	2.550,71
35.160.1156	Güvenlik hatlı paralel avize sortisi.	Ad	1.527,68	1.246,15
35.160.1157	Güvenlik hatlı trifaze sorti.	Ad	3.172,78	2.312,13
35.160.1158	Güvenlik hatlı trifaze paralel sorti.	Ad	1.483,91	1.153,83
35.160.1180	Darbe akım anahtar kumandalı sorti: (Ölçü Ad.) (TS uygunluk ve CE belgeli malzeme ile)	Ad	1.765,58	1.360,68
ETANJ AYDINLATMA SORTİSİ (Güvenlik hatlı):				
Linye hatlı PVC boru, sorti hatları galvanizli gaz borusu içerisinde plastik izoleli iletkenler ile. (Ölçü: Ad.)				
35.160.1211	Normal sorti	Ad	3.336,89	2.337,50
35.160.1212	Komütatör sorti	Ad	4.605,18	3.267,84
35.160.1213	Vaevien sorti	Ad	4.956,06	3.523,79
35.160.1214	Paralel sorti	Ad	2.115,16	1.401,88
Linye hatlı PVC boru içerisinde plastik izoleli iletkenler, sorti hatları kurşunsuz, antigron, (NVV), (NYM) nevinden malzeme ile: (Ölçü: Ad.)				
35.160.1221	Normal sorti	Ad	2.153,38	1.490,74
35.160.1222	Komütatör sorti	Ad	2.698,85	1.852,24
35.160.1223	Vaevien sorti	Ad	3.140,10	2.198,55
35.160.1224	Paralel sorti	Ad	801,75	523,09
Linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron nevinden malzeme ile: (Ölçü: Ad.)				
35.160.1231	Normal sorti.	Ad	1.688,55	1.054,48
35.160.1232	Komütatör sorti	Ad	2.223,90	1.405,85
35.160.1233	Vaevien sorti	Ad	2.574,78	1.661,79
35.160.1234	Paralel sorti	Ad	801,75	523,09
Linye ve sorti hatları galvanizli, gaz borusu içerisinde plastik izoleli iletkenler ile: (Ölçü: Ad.).				
35.160.1241	Normal sorti	Ad	4.230,28	2.837,01
35.160.1242	Komütatör sorti	Ad	5.668,99	3.937,78
35.160.1243	Vaevien sorti	Ad	6.019,86	4.193,71
35.160.1244	Paralel sorti	Ad	1.984,04	1.368,63
35.160.1500	Güvenlik hatlı priz sortisi. (Ölçü: Ad.)	Ad	3.152,63	2.330,56
ETANJ PRİZ SORTİSİ (Güvenlik hatlı): (TS uygunluk belgeli malzeme ile): (Ölçü Ad.):				
35.160.1601	Linye hatlı, PVC boru , sorti iletkenleri galvanizli gaz borusu içerisinde, plastik izoleli iletkenler ile normal priz sortisi	Ad	4.160,51	2.830,08
35.160.1602	Linye hatlı PVC boru içerisinde plastik izoleli iletkenler sorti hatları kurşunsun antigron (NVV), (NYM) cinsinden malzeme ile normal priz sortisi	Ad	2.794,58	1.886,58
Linye ve sorti hatları kurşunlu antigron nevinden malzeme ile normal priz sortisi.				
35.160.1611	Linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron nevinden malzeme ile normal priz sortisi.	Ad	2.131,44	1.263,43
35.160.1612	Linye ve sorti hatları galvanizli gaz borusu içerisinde plastik izoleli iletkenler ile normal priz sortisi.	Ad	5.408,40	3.526,54

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
HALOJENSİZ SORTİLER:				
Halogen free kablolu aydınlatma sortisi: (Ölçü:Ad.)				
35.160.3101	Normal Sorti	Ad	2.030,06	1.550,10
35.160.3102	Komütatör Sorti	Ad	2.681,33	2.071,51
35.160.3103	Vaviyen Sorti	Ad	2.744,66	2.071,51
35.160.3104	Paralel Sorti	Ad	970,81	779,10
35.160.3105	Avize Sortisi	Ad	2.250,70	1.721,45
35.160.3106	Paralel Avize Sortisi	Ad	1.328,38	1.085,79
35.160.3107	Trifaze Sorti	Ad	2.670,14	1.926,05
35.160.3108	Trifaze Paralel Sorti	Ad	1.256,93	963,46
Halojen free kablolu güvenlik hatlı aydınlatma sortileri: (Ölçü:Ad.)				
35.160.3201	Normal Sorti	Ad	2.538,08	1.926,05
35.160.3202	Komutator Sorti	Ad	3.427,25	2.634,50
35.160.3203	Vavien Sorti	Ad	3.490,59	2.634,50
35.160.3204	Paralel Sorti	Ad	1.206,05	963,46
35.160.3205	Avize Sorti	Ad	2.832,60	2.169,70
35.160.3206	Paralel Avize Sorti	Ad	1.437,68	1.144,21
35.160.3207	Trifaze Sorti	Ad	3.179,60	2.303,45
35.160.3208	Trifaze Paralel Sorti	Ad	1.488,55	1.144,21
35.160.3280	Darbe akım anahtar kumandalı sorti (Halojensiz): (Ölçü: Ad.)	Ad	1.847,88	1.434,41
Etanj aydınlatma sortisi (Güvenlik hatlı):				
Linye hatlı HFFR boru, sorti hatları galvanizli boru içerisinde plastik izoleli (H07Z, H7Z1) iletkenler: (Ölçü: Ad.)				
35.160.3311	Normal Sorti	Ad	3.338,79	2.331,21
35.160.3312	Komutator Sorti	Ad	3.812,08	2.469,09
35.160.3313	Vavien Sorti	Ad	4.114,59	2.667,19
35.160.3314	Paralel Sorti	Ad	2.246,91	1.624,56
Linye hatlı HFFR boru içerisinde plastik izoleli (H07Z, H07Z1) iletkenler, sorti hatları kurşunsuz, antigron, (NHXMH) nevinden malzeme ile: (Ölçü: Ad.)				
35.160.3321	Normal Sorti	Ad	2.174,31	1.490,74
35.160.3322	Komutator Sorti	Ad	2.705,64	1.818,40
35.160.3323	Vavien Sorti	Ad	3.096,64	2.114,46
35.160.3324	Paralel Sorti	Ad	826,50	528,15
Linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (NHXMH) nevinden malzeme ile: (Ölçü: Ad.)				
35.160.3331	Normal Sorti	Ad	1.714,05	1.044,35
35.160.3332	Komutator Sorti	Ad	2.279,21	1.405,85
35.160.3333	Vavien Sorti	Ad	2.630,09	1.661,79
35.160.3334	Paralel Sorti	Ad	826,50	528,15
Linye ve sorti hatları galvanizli, gaz borusu içerisinde plastik izoleli (H07Z, H07Z1) iletkenler ile: (Ölçü: Ad.)				
35.160.3341	Normal Sorti	Ad	4.228,54	2.828,34
35.160.3342	Komutator Sorti	Ad	5.484,46	3.739,38
35.160.3343	Vavien Sorti	Ad	5.835,34	3.995,31
35.160.3344	Paralel Sorti	Ad	1.990,98	1.368,63
Halojen free kablolu priz sortisi:(Ölçü:Ad.)				
35.160.3401	Güvenlik hatlı priz sortisi.	Ad	3.157,06	2.330,56
Etanj priz sortisi (Güvenlik Hatlı): (Ölçü:Ad.)				
35.160.3501	Linye hatlı HFFR boru,sorti iletkenleri galvanizli gaz borusu içerisinde, plastik izoleli (H07Z, H07Z1) iletkenler ile normal priz sortisi	Ad	4.162,26	2.830,08
35.160.3502	Linye hatlı HFFR boru içerisinde, plastik izoleli (H07Z, H07Z1) iletkenler, sorti hatları kurşunsuz, antigron, (NHXMH) nevinden malzeme ile normal priz sortisi	Ad	2.806,26	1.880,58
35.160.3503	Linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (NHXMH) nevinden malzeme ile normal priz sortisi	Ad	2.029,43	1.123,16

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
35.160.3504	Linye ve sorti hatları galvanizli gaz borusu içerisinde plastik izoleli (H07Z, H07Z1) iletkenler ile normal priz sortisi	Ad	5.408,40	3.526,54
BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI:				
BOŞ BORU DÖŞEMESİ: (Ölçü: m.)				
35.160.6101	16-20 mm PVC boru	m	50,24	38,61
35.160.6102	25-32 mm PVC boru	m	74,78	53,56
35.160.6103	40-50 mm PVC boru	m	97,76	59,86
HALOJENSİZ ALEV YAYMAZ ELEKTRİK TESİSAT BORULARI: (Ölçü: m.)				
35.160.6201	16-20 mm PE HFFR boru	m	50,49	38,61
35.160.6202	25-32 mm PE HFFR boru	m	77,84	53,56
35.160.6203	40-50 mm PE HFFR boru	m	109,31	59,86
35.160.6204	63-75 mm PE HFFR boru	m	160,04	74,83
35.160.6300	Boş boru döşemesi sortisi: (Ölçü: Ad.)	Ad	997,68	823,13
35.160.6310	Boş boru döşemesi sortisi (HF): (Ölçü: Ad.)	Ad	1.003,05	823,13
35.160.6350	TESİSAT TABLİYE BORU KROŞESİ (ölçü: ad)	Ad	28,53	21,26
Kablo Muhafaza Boruları (Ölçü: m.)				
35.160.6501	Ø 50 mm PE koruge boru	m	102,76	77,21
35.160.6502	Ø 75 mm PE koruge boru	m	129,73	92,18
35.160.6503	Ø 90 mm PE koruge boru	m	149,79	100,86
35.160.6504	Ø 110 mm PE koruge boru	m	166,76	109,54
PVC Menhol (Yer Altı Buatı): (Ölçü: Ad.)				
35.160.7105	20x20x20 cm	Ad	790,96	543,33
35.160.7110	30x30x30 cm	Ad	1.207,08	700,58
35.160.7115	40x40x40 cm	Ad	1.968,81	905,55
35.160.7120	50x50x50 cm	Ad	3.203,48	1.062,80
Kompozit Menhol (Ek Oda): (Ölçü: Ad.)				
Kompozit Menhol (480x480x410 mm)				
35.160.7212	D400 (Grup 4)	Ad	6.852,34	1.062,80
35.160.7214	C250 (Grup 3)	Ad	6.415,40	1.062,80
35.160.7216	B125 (Grup 2)	Ad	4.995,33	1.062,80
35.160.7218	A15 (Grup 1)	Ad	4.558,38	1.062,80
Kompozit Menhol (480x480x650 mm)				
35.160.7232	D400 (Grup 4)	Ad	8.490,89	1.062,80
35.160.7234	C250 (Grup 3)	Ad	7.617,00	1.062,80
35.160.7236	B125 (Grup 2)	Ad	6.196,93	1.062,80
35.160.7238	A15 (Grup 1)	Ad	5.759,98	1.062,80
Kompozit Menhol (250x250x300 mm)				
35.160.7242	B125	Ad	1.836,64	700,58
Kompozit Menhol (350x350x410 mm)				
35.160.7252	B125	Ad	4.239,84	700,58
35.160.7254	A15	Ad	3.759,20	700,58
Kompozit Menhol (Q560x450 mm)				
35.160.7272	B125	Ad	4.689,46	1.062,80
35.160.7274	A15	Ad	4.339,90	1.062,80
35.160.7280	Kompozit Menhol Yükseltme Elemanı (480X480x50 mm)	Ad	1.541,96	362,21
Beton Menhol (Yer Altı Buatı): (Ölçü: Ad.)				
35.160.7405	40X40X50 cm (tek parça beton kapaklı)	Ad	3.345,51	1.473,83
35.160.7410	50X50X50 cm (tek parça beton kapaklı)	Ad	4.294,48	1.694,28
35.160.7415	60X60X60 cm (tek parça beton kapaklı)	Ad	4.654,58	1.718,14
35.160.7420	60X60X80 cm (tek parça beton kapaklı)	Ad	5.323,33	1.938,59
35.160.7425	60X60X100 cm (tek parça beton kapaklı)	Ad	6.115,95	2.282,90
35.160.7430	80X80X110 cm (iki parça beton kapaklı)	Ad	8.783,40	2.282,90

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
35.160.7435	100X100X100 cm (iki parça beton kapaklı)	Ad	12.354,10	2.603,35
35.160.7440	100X140X135 cm (iki parça beton kapaklı)	Ad	18.426,43	2.847,65
35.160.7445	80X80X110 cm (tek parça beton kapaklı)	Ad	11.228,96	2.038,60
35.160.7450	100X100X100 cm (tek parça beton kapaklı)	Ad	13.586,95	2.603,35
35.160.7455	100X140X135 cm (tek parça beton kapaklı)	Ad	22.237,08	2.847,65
Yeraltı kablo kofresi: (Ölçü: Ad.)				
35.160.8001	2x 25 A. kadar	Ad	657,41	374,15
35.160.8002	3x 25 A. kadar	Ad	683,16	374,15
35.160.8003	3x 63 A. kadar	Ad	1.158,79	374,15
35.160.8004	3x100 A. kadar	Ad	1.513,54	591,05
35.160.8005	3x200 A. kadar	Ad	2.337,55	591,05
Yeraltı kablo başlığı: (Ölçü: Ad.)				
35.160.8101	4x 10 mm2'ye kadar	Ad	912,46	374,15
35.160.8102	3x 35+ 16 mm2'ye kadar	Ad	912,46	374,15
35.160.8103	3x 70+ 35 mm2'ye kadar	Ad	1.194,45	374,15
35.160.8104	3x120+ 70 mm2'ye kadar	Ad	1.498,50	591,05
35.160.8105	3x185+ 95 mm2'ye kadar	Ad	2.059,89	591,05
35.160.8106	3x240+120 mm2'ye kadar	Ad	2.226,51	591,05
Yeraltı kablo buatı: (Ölçü: Ad.)				
35.160.8201	3x 4+ 4 mm2'ye kadar	Ad	661,25	374,15
35.160.8202	3x 16+ 10 mm2'ye kadar	Ad	661,25	374,15
35.160.8203	3x 35+ 16 mm2'ye kadar	Ad	966,30	374,15
35.160.8204	3x 70+ 35 mm2'ye kadar	Ad	1.463,60	374,15
35.160.8205	3x120+ 70 mm2'ye kadar	Ad	2.077,84	591,05
35.160.8206	3x185+ 95 mm2'ye kadar	Ad	2.372,63	591,05
35.160.8207	3x240+120 mm2'ye kadar	Ad	3.180,10	591,05
AYDINLATMA ARMATÜRLERİ:				
LED ARMATÜRLER:				
LED Tavan Armatürleri: (Ölçü:Adet)				
35.170.1101	Sıva üstü, min. 30x30 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 1000 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w olan)	Ad	2.050,49	244,49
35.170.1102	Sıva altı, min. 30x30 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 1000 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w olan).	Ad	1.790,51	244,49
35.170.1103	Sıva üstü, min. 30x60 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 1500 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w olan).	Ad	2.504,66	244,49
35.170.1104	Sıva altı, min. 30x60 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 1500 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w olan).	Ad	2.214,11	244,49
35.170.1105	Sıva üstü, min. 60x60 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w olan).	Ad	2.995,54	244,49
35.170.1106	Sıva altı, min. 60x60 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w olan).	Ad	2.230,93	244,49
35.170.1107	Sıva üstü, min. 30x120 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w olan).	Ad	3.347,25	244,49
35.170.1108	Sıva altı, min. 30x120 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w olan).	Ad	3.041,41	244,49
LED Endirek Aydınlatma Armatürü: (Ölçü:Adet)				
35.170.1201	Led endirek armatür ışık akısı en az 2000 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w olan.	Ad	3.484,88	244,49
35.170.1202	Led endirek armatür ışık akısı en az 3000 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w olan.	Ad	3.760,14	244,49
LED Steril Ortam Tavan Armatürü: (Ölçü:Adet)				
35.170.1301	Sıva üstü, min. 60x60 ebatlarında LED li steril ortam tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w).	Ad	5.582,19	244,49
35.170.1302	Sıva altı, min. 60x60 ebatlarında LED li steril ortam tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w).	Ad	5.092,84	244,49

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
35.170.1303	Sıva üstü, min. 30x120 ebatlarında LED li steril ortam tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w).	Ad	6.010,36	244,49
35.170.1304	Sıva altı, min. 30x120 ebatlarında LED li steril ortam tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w).	Ad	6.132,70	244,49
LED Dairesel (Downlight) Armatür: (Ölçü:Adet)				
35.170.1501	Sıva altı, LED'li dairesele (downlight) armatür (ışık akısı en az 800 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w).	Ad	1.295,05	244,49
35.170.1502	Sıva altı, LED'li dairesele (downlight) armatür (ışık akısı en az 1700 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w).	Ad	1.626,89	244,49
35.170.1503	Sıva üstü, LED'li dairesele (downlight) armatür (ışık akısı en az 800 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w).	Ad	1.957,20	244,49
35.170.1504	Sıva üstü, LED'li dairesele (downlight) armatür (ışık akısı en az 1700 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w).	Ad	2.385,38	244,49
LED Sıva Üstü Etanj Armatür (Polikarbon gövdeli): (Ölçü:Adet)				
35.170.1601	LED sıva üstü etanj armatür (polikarbon gövdeli) ışık akısı en az 1800 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w.	Ad	1.616,19	244,49
35.170.1602	LED sıva üstü etanj armatür (polikarbon gövdeli) ışık akısı en az 2700 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w.	Ad	2.241,64	244,49
35.170.1603	LED sıva üstü etanj armatür (polikarbon gövdeli) ışık akısı en az 3600 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w.	Ad	2.452,66	244,49
LED Sıva Üstü Etanj Armatür (Alüminyum gövdeli): (Ölçü:Adet)				
35.170.1701	LED sıva üstü etanj armatür (alüminyum gövdeli) ışık akısı en az 1800 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w.	Ad	2.501,60	244,49
35.170.1702	LED sıva üstü etanj armatür (alüminyum gövdeli) ışık akısı en az 2700 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w.	Ad	2.792,15	244,49
35.170.1703	LED sıva üstü etanj armatür (alüminyum gövdeli) ışık akısı en az 3600 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w.	Ad	3.033,76	244,49
LED Glop Armatür (Polikarbon gövdeli): (Ölçü:Adet)				
35.170.1751	LED glop armatür (polikarbon gövdeli) ışık akısı en az 1800 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w (en az IP 40 koruma derecesine sahip olan).	Ad	1.347,21	244,49
35.170.1752	LED glop armatür (polikarbon gövdeli) ışık akısı en az 1800 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w (en az IP 65 koruma derecesine sahip olan).	Ad	1.668,01	244,49
LED Glop Armatür (Alüminyum gövdeli): (Ölçü:Adet)				
35.170.1801	LED glop armatür (alüminyum gövdeli) ışık akısı en az 1800 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w (en az IP 40 koruma derecesine sahip olan).	Ad	2.079,54	244,49
LED Yüksek Tavan Armatürü: (Ölçü:Adet)				
35.170.1901	LED yüksek tavan armatürü ışık akısı en az 10000 lm, armatür ışıksal verimi en az 110 lm/w.	Ad	6.869,15	524,46
35.170.1902	LED yüksek tavan armatürü ışık akısı en az 15000 lm, armatür ışıksal verimi en az 110 lm/w.	Ad	8.214,85	524,46
LED Lineer Aydınlatma Armatürü: (Ölçü: Adet)				
35.170.2010	Sıva üstü, ışık akısı en az 1800 lm, ışıksal verimi en az 100 lm/w, LED lineer armatür.	Ad	2.990,95	244,49
35.170.2011	Sıva üstü, ışık akısı en az 2900 lm, ışıksal verimi en az 100 lm/w, LED lineer armatür.	Ad	3.740,26	244,49
35.170.2012	Sıva üstü, ışık akısı en az 4200 lm, ışıksal verimi en az 100 lm/w, LED lineer armatür.	Ad	4.917,75	244,49
35.170.2020	Sıva altı, ışık akısı en az 1800 lm, ışıksal verimi en az 100 lm/w, LED lineer armatür.	Ad	3.113,29	244,49
35.170.2021	Sıva altı, ışık akısı en az 2900 lm, ışıksal verimi en az 100 lm/w, LED lineer armatür.	Ad	3.969,64	244,49
35.170.2022	Sıva altı, ışık akısı en az 4200 lm, ışıksal verimi en az 100 lm/w, LED lineer armatür.	Ad	4.871,88	244,49
LED Bar Aydınlatma Armatürü: (Ölçü: m.)				
35.170.2110	Led bar armatür, ışık akısı en az 700 lm, armatür ışıksal verimi en az 80 lm/w (en az IP 40) (en az IK 07)	m	985,59	181,11
35.170.2112	Led bar armatür, ışık akısı en az 1400 lm, armatür ışıksal verimi en az 80 lm/w (en az IP 40) (en az IK 07)	m	1.146,49	181,11

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
35.170.2114	Led bar armatür, ışık akısı en az 2000 lm, armatür ışıksal verimi en az 80 lm/w (en az IP 40) (en az IK 07)	m	1.284,41	181,11
35.170.2116	Led bar armatür, ışık akısı en az 700 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w (en az IP 40) (en az IK 07)	m	1.031,58	181,11
35.170.2118	Led bar armatür, ışık akısı en az 1400 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w (en az IP 40) (en az IK 07)	m	1.215,45	181,11
35.170.2120	Led bar armatür, ışık akısı en az 2000 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w (en az IP 40) (en az IK 07)	m	1.353,35	181,11
35.170.2140	Led bar armatür, ışık akısı en az 700 lm, armatür ışıksal verimi en az 80 lm/w (en az IP 65) (en az IK 10)	m	2.272,75	181,11
35.170.2142	Led bar armatür, ışık akısı en az 1400 lm, armatür ışıksal verimi en az 80 lm/w (en az IP 65) (en az IK 10)	m	2.433,65	181,11
35.170.2144	Led bar armatür, ışık akısı en az 2000 lm, armatür ışıksal verimi en az 80 lm/w (en az IP 65) (en az IK 10)	m	2.571,56	181,11
35.170.2146	Led bar armatür, ışık akısı en az 700 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w (en az IP 65) (en az IK 10)	m	2.387,69	181,11
35.170.2148	Led bar armatür, ışık akısı en az 1400 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w (en az IP 65) (en az IK 10)	m	2.594,54	181,11
35.170.2150	Led bar armatür, ışık akısı en az 2000 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w (en az IP 65) (en az IK 10)	m	2.755,45	181,11
Sürücü (Güç Kaynağı): (Ölçü: Ad.)				
35.170.2210	En az 100W	Ad	2.752,83	224,49
35.170.2220	En az 200W	Ad	3.672,24	224,49
35.170.2230	En az 300W	Ad	5.740,89	224,49
Sarkıt Askı Aparatı: (Ölçü: Ad.)				
35.170.2310	En az 100 cm	Ad	353,50	181,11
35.170.2320	En az 150 cm	Ad	380,03	181,11
35.170.2330	En az 200 cm	Ad	419,81	181,11
E27 Duyulu Glop Armatür: (Ölçü: Ad.)				
35.170.2410	E27 duyulu glop armatür, en az IP 40	Ad	642,30	244,49
35.170.2420	E27 duyulu glop armatür, en az IP 65	Ad	907,51	244,49
LED Ampül: (Ölçü: Ad.)				
35.170.2510	LED ampül, ışık akısı en az 800 lm, ışık verimi en az 90 lm/W	Ad	203,53	94,35
35.170.2520	LED ampül, ışık akısı en az 1400 lm, ışık verimi en az 90 lm/W	Ad	236,28	94,35
35.170.2530	LED ampül, ışık akısı en az 2000 lm, ışık verimi en az 90 lm/W	Ad	367,28	94,35
35.170.2600	E27 Duyulu Sarkıt Armatür: (Ölçü: Ad.)	Ad	190,90	94,35
35.170.3000	DALI protokol uyumlu led aydınlatma armatürü fiyat farkı: (Ölçü:Adet)	Ad	1.896,21	0,00
35.170.3050	Led aydınlatma armatürleri için acil durum aydınlatma kiti fiyat farkı: (Ölçü:Adet)	Ad	1.666,84	0,00
Sensörlü led aydınlatma armatürü fiyat farkı: (Ölçü:Ad.)				
35.170.3110	180 derece hareket sensörü	Ad	741,83	0,00
35.170.3120	360 derece hareket sensörü	Ad	842,10	0,00
35.170.3130	Varlık sensörü	Ad	1.303,23	0,00
35.170.3140	Radar sensörü	Ad	902,24	0,00
Led Projektörler (Ölçü: Adet)				
35.170.4001	Led projektör, ışık akısı en az 3500 lm, armatür ışıksal verimi en az 110 lm/w.	Ad	5.505,50	437,70
35.170.4002	Led projektör, ışık akısı en az 5100 lm, armatür ışıksal verimi en az 110 lm/w.	Ad	8.074,56	437,70
35.170.4003	Led projektör, ışık akısı en az 6800 lm, armatür ışıksal verimi en az 110 lm/w.	Ad	9.466,15	437,70
35.170.4004	Led projektör, ışık akısı en az 8500 lm, armatür ışıksal verimi en az 110 lm/w.	Ad	10.261,34	437,70
35.170.4005	Led projektör, ışık akısı en az 12750 lm, armatür ışıksal verimi en az 110 lm/w.	Ad	11.178,86	437,70
35.170.4006	Led projektör, ışık akısı en az 17000 lm, armatür ışıksal verimi en az 110 lm/w.	Ad	12.692,78	437,70
Hareket Sensörleri: (Ölçü: Ad)				
35.170.5201	180° duvar tipi sıva üstü hareket sensörü	Ad	822,41	224,49
35.170.5202	360° tavan tipi sıva üstü hareket sensörü	Ad	775,00	224,49
35.170.5203	360° tavan tipi sıva altı hareket sensörü	Ad	857,58	224,49

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
35.170.5210	360° radar sensörü	Ad	1.065,59	224,49
Muhtemel Patlayıcı Ortama (Ex-Proof) Uygun LED Sıva Üstü Armatür: (Ölçü: Ad.)				
35.170.8105	Muhtemel patlayıcı ortama (Ex-Proof) uygun LED sıva üstü armatür, en az 60 cm uzunluğunda, ışık akısı en az 1000 lm, ışık verimi en az 100 lm/W	Ad	14.843,61	551,40
35.170.8110	Muhtemel patlayıcı ortama (Ex-Proof) uygun LED sıva üstü armatür, en az 90 cm uzunluğunda, ışık akısı en az 1500 lm, ışık verimi en az 100 lm/W	Ad	15.637,63	551,40
35.170.8115	Muhtemel patlayıcı ortama (Ex-Proof) uygun LED sıva üstü armatür, en az 120 cm uzunluğunda, ışık akısı en az 3300 lm, ışık verimi en az 100 lm/W	Ad	17.633,69	551,40
35.170.8120	Muhtemel patlayıcı ortama (Ex-Proof) uygun LED sıva üstü armatür, en az 150 cm uzunluğunda, ışık akısı en az 5500 lm, ışık verimi en az 100 lm/W	Ad	20.677,40	551,40
KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS):(Ölçü :Ad.)				
Bir faz giriş bir faz çıkışlı Kesintisiz Güç Kaynağı: (Ölçü :Ad.)				
35.180.1101	6 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli	Ad	59.632,84	2.537,09
35.180.1102	6 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli	Ad	78.022,86	2.597,09
35.180.1103	10 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli	Ad	97.215,24	4.186,59
35.180.1104	10 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli	Ad	142.534,66	4.256,60
35.180.1105	15 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli	Ad	180.215,11	4.216,59
35.180.1106	15 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli	Ad	253.550,83	4.535,19
35.180.1151	1 kVA en az 5 dakika akü besleme süreli	Ad	12.917,94	778,30
35.180.1155	2 kVA en az 5 dakika akü besleme süreli	Ad	22.359,85	778,30
35.180.1158	3 kVA en az 5 dakika akü besleme süreli	Ad	25.731,98	778,30
Üç faz giriş bir faz çıkışlı Kesintisiz Güç Kaynağı : (Ölçü :Ad.)				
35.180.1201	10 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli	Ad	161.023,04	5.066,35
35.180.1202	10 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli	Ad	172.470,24	5.454,94
35.180.1203	15 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli	Ad	183.004,38	5.384,94
35.180.1204	15 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli	Ad	240.655,36	5.773,54
35.180.1205	20 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli	Ad	220.188,89	5.454,94
35.180.1206	20 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli	Ad	315.424,46	6.162,13
35.180.1207	40 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli	Ad	373.770,36	9.124,09
35.180.1208	40 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli	Ad	546.329,44	10.289,88
Üç faz giriş üç faz çıkışlı Kesintisiz Güç Kaynağı : (Ölçü :Ad.)				
35.180.1301	10 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli	Ad	176.111,23	5.066,35
35.180.1302	10 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli	Ad	187.861,39	5.454,94
35.180.1303	15 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli	Ad	191.427,10	5.384,94
35.180.1304	15 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli	Ad	246.199,81	5.773,54
35.180.1305	20 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli	Ad	219.673,83	5.454,94
35.180.1306	20 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli	Ad	254.672,29	8.186,50
35.180.1307	30 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli	Ad	295.714,78	8.106,50
35.180.1308	30 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli	Ad	330.501,81	8.575,10
35.180.1309	40 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli	Ad	349.077,85	9.124,09
35.180.1310	40 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli	Ad	524.812,61	12.314,25
35.180.1311	60 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli	Ad	557.524,11	11.925,66
35.180.1312	60 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli	Ad	619.209,79	15.743,00
35.180.1313	80 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli	Ad	724.019,59	14.965,81
35.180.1314	80 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli	Ad	853.839,49	17.535,96
35.180.1315	100 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli	Ad	856.009,95	17.767,38
35.180.1316	100 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli	Ad	1.062.568,29	20.726,13
35.180.1317	120 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli	Ad	996.233,99	21.197,94
35.180.1318	120 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli	Ad	1.342.947,65	25.102,46
35.180.1319	160 kVA en az 5 dakika akü besleme süreli	Ad	1.089.071,13	22.990,91
35.180.1320	160 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli	Ad	1.376.025,36	25.451,06
35.180.1321	160 kVA en az 15 dakika akü besleme süreli	Ad	1.546.206,89	27.632,63

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
35.180.1322	160 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli	Ad	1.653.975,44	29.814,19
35.180.1323	200 kVA en az 5 dakika akü besleme süreli	Ad	1.475.569,69	27.437,25
35.180.1324	200 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli	Ad	1.654.447,25	30.286,00
35.180.1325	200 kVA en az 15 dakika akü besleme süreli	Ad	1.767.643,51	32.896,16
35.180.1326	200 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli	Ad	2.097.670,03	36.163,50
35.180.1327	250 kVA en az 5 dakika akü besleme süreli	Ad	1.828.707,05	33.667,56
35.180.1328	250 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli	Ad	1.917.575,01	36.944,91
35.180.1329	250 kVA en az 15 dakika akü besleme süreli	Ad	2.353.188,51	40.212,25
35.180.1330	250 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli	Ad	2.532.176,09	43.171,00
35.180.1331	300 kVA en az 5 dakika akü besleme süreli	Ad	2.143.279,50	36.478,13
35.180.1332	300 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli	Ad	2.654.050,78	44.461,40
35.180.1333	300 kVA en az 15 dakika akü besleme süreli	Ad	2.778.492,49	48.167,35
35.180.1334	300 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli	Ad	3.465.575,74	51.434,69
35.180.1335	400 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli	Ad	3.586.252,64	55.026,66
35.180.1336	400 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli	Ad	3.823.690,09	62.657,13
35.180.1337	500 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli	Ad	5.037.937,15	65.153,31
35.180.1338	500 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli	Ad	5.800.921,14	73.879,56
35.180.1339	600 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli	Ad	5.717.521,44	75.918,98
35.180.1340	600 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli	Ad	7.552.458,43	85.731,00
Mekanik by-pass (harici- panosu dahil):(Ölçü :Ad.)				
35.180.1401	10 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin	Ad	8.166,16	2.364,18
35.180.1402	15 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin	Ad	9.484,10	2.364,18
35.180.1403	20 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin	Ad	10.544,51	2.364,18
35.180.1404	30 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin	Ad	12.710,79	2.364,18
35.180.1405	40 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin	Ad	18.346,14	2.364,18
35.180.1407	60 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin	Ad	21.330,45	2.364,18
35.180.1408	80 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin	Ad	28.950,29	2.364,18
35.180.1409	100 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin	Ad	38.191,04	2.364,18
35.180.1410	120 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin	Ad	39.054,53	2.364,18
35.180.1411	160 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin	Ad	100.149,55	2.364,18
35.180.1412	200 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin	Ad	115.555,85	2.364,18
35.180.1413	250 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin	Ad	132.673,98	2.364,18
35.180.1414	300 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin	Ad	154.654,86	2.364,18
Paralleleme kiti: (Ölçü :Ad.)				
35.180.1501	10 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin	Ad	19.170,51	2.364,18
35.180.1502	15 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin	Ad	19.293,81	2.364,18
35.180.1503	20 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin	Ad	19.256,83	2.364,18
35.180.1504	30 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin	Ad	19.626,74	2.364,18
35.180.1505	40 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin	Ad	19.750,04	2.364,18
35.180.1506	60 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin	Ad	20.181,60	2.364,18
35.180.1507	80 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin	Ad	20.650,16	2.364,18
35.180.1508	100 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin	Ad	20.835,11	2.364,18
35.180.1509	120 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin	Ad	21.599,60	2.364,18
35.180.1510	160 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin	Ad	21.969,51	2.364,18
35.180.1511	200 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin	Ad	26.716,73	2.364,18
35.180.1512	250 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin	Ad	26.679,73	2.364,18
35.180.1513	300 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin	Ad	26.716,73	2.364,18
35.180.1514	400 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin	Ad	26.716,73	2.364,18
35.180.1515	500 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin	Ad	33.350,48	2.364,18
35.180.1516	600 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin	Ad	33.350,48	2.364,18
35.180.1600	Kesintisiz güç kaynağı uzaktan izleme paneli: (Ölçü :Ad.)	Ad	11.334,21	1.496,59
35.180.1601	SNMP yazılımı ve adaptörü : (Ölçü :Ad.)	Ad	33.909,94	16.943,30

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
Modüler Kesintisiz Güç Kaynağı (KGK) (Ölçü: Ad.)				
35.180.2101	40 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli, en az %50 güç artış kapasiteli	Ad	884.147,90	9.124,09
35.180.2102	60 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli, en az %50 güç artış kapasiteli	Ad	928.881,29	11.925,66
35.180.2103	80 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli, en az %50 güç artış kapasiteli	Ad	1.241.865,48	14.965,81
35.180.2104	100 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli, en az %50 güç artış kapasiteli	Ad	1.283.296,43	17.767,38
35.180.2105	120 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli, en az %50 güç artış kapasiteli	Ad	1.881.619,56	21.197,94
35.180.2106	140 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli, en az %50 güç artış kapasiteli	Ad	1.941.933,96	23.644,00
35.180.2107	160 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli, en az %50 güç artış kapasiteli	Ad	2.185.061,09	25.451,06
35.180.2108	180 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli, en az %50 güç artış kapasiteli	Ad	2.305.574,03	27.803,53
35.180.2109	200 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli, en az %50 güç artış kapasiteli	Ad	2.395.010,50	30.286,00
35.180.2110	300 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli, en az %50 güç artış kapasiteli	Ad	3.394.008,06	44.461,40
35.180.2111	400 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli, en az % 25 güç artış kapasiteli	Ad	4.861.885,91	55.026,66
35.180.2112	500 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli.	Ad	5.772.153,05	65.153,31
35.180.2200	40 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli, en az %50 güç artış kapasiteli	Ad	992.925,05	12.314,25
35.180.2201	60 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli, en az %50 güç artış kapasiteli	Ad	1.158.415,45	15.743,00
35.180.2202	80 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli, en az %50 güç artış kapasiteli	Ad	1.512.266,05	17.535,96
35.180.2203	100 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli, en az %50 güç artış kapasiteli	Ad	1.573.173,06	20.726,13
35.180.2204	120 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli, en az %50 güç artış kapasiteli	Ad	2.227.432,04	25.102,46
35.180.2205	140 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli, en az %50 güç artış kapasiteli	Ad	2.335.509,20	27.592,63
35.180.2206	160 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli, en az %50 güç artış kapasiteli	Ad	2.835.519,66	29.814,19
35.180.2207	180 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli, en az %50 güç artış kapasiteli	Ad	2.607.027,43	32.643,83
35.180.2208	200 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli, en az %50 güç artış kapasiteli	Ad	2.751.430,75	36.163,50
35.180.2209	300 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli, en az %50 güç artış kapasiteli	Ad	4.174.478,03	51.434,69
35.180.2210	400 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli, en az %25 güç artış kapasiteli	Ad	5.822.374,61	62.657,13
35.180.2211	500 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli.	Ad	7.213.802,36	73.879,56
KORUMA VE GÜVENLİK İZOLASYON GÜÇ SİSTEMİ (Ölçü: Ad.)				
35.180.3001	3,15 kVA izolasyon güç panosu	Ad	110.102,38	12.059,48
35.180.3002	4 kVA izolasyon güç panosu	Ad	114.113,66	13.556,06
35.180.3003	5 kVA izolasyon güç panosu	Ad	118.124,95	15.052,65
35.180.3004	6,13 kVA izolasyon güç panosu	Ad	122.136,24	16.549,24
35.180.3005	8 kVA izolasyon güç panosu	Ad	126.147,51	18.045,83
35.180.3006	10 kVA izolasyon güç panosu	Ad	130.158,80	19.542,41
AYRI YAPILAN TESİSAT KISIMLARI:				
ANAHTARLAR: (Ölçü: Ad.)				
35.185.1101	Gömme normal anahtar	Ad	259,54	193,04
35.185.1102	Gömme komütatör anahtar	Ad	320,85	255,94
35.185.1103	Gömme vaevien anahtar	Ad	320,06	255,94
35.185.1104	Gömme deviatör anahtar	Ad	326,39	255,94
35.185.1110	Sıva üstü normal anahtar	Ad	254,01	193,04
35.185.1111	Sıva üstü komitatör anahtar	Ad	325,60	255,94
35.185.1112	Sıva üstü vaevien anahtar	Ad	322,44	255,94
35.185.1113	Sıva üstü deviatör anahtar	Ad	325,60	255,94
35.185.1120	Etanj normal anahtar	Ad	275,33	193,04
35.185.1121	Etanj komütatör anahtar	Ad	347,70	255,94
35.185.1122	Etanj vaevien anahtar	Ad	349,29	255,94
35.185.1123	Etanj deviatör anahtar	Ad	346,91	255,94
PRİZLER: (Ölçü: Ad.)				
35.185.1201	Gömme topraklı priz	Ad	324,80	255,94
35.185.1202	Sıva üstü topraklı priz	Ad	332,70	255,94
35.185.1203	Etanj Priz	Ad	364,29	255,94
35.185.1230	Dekoratif çerçeveli anahtar veya priz için fiyat farkı: (Ölçü: Ad.)	Ad	70,20	0,00
35.185.1250	Gömme buat: (Ölçü: Ad.)	Ad	253,64	224,49

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
35.185.1251	Sıva üstü buat: (Ölçü: Ad.)	Ad	304,63	224,49
35.185.1252	Etanj buat: (Ölçü: Ad.)	Ad	328,65	224,49
35.185.1260	Normal start stop butonunun işyerinde temin ve montajı (Öl.Ad.)	Ad	312,51	161,59
35.185.1261	Etanj start stop butonunun işyerinde temin ve montajı (Öl.Ad.)	Ad	343,40	161,59
35.185.1350	Gömme Buat (HF): (Ölçü: Ad.)	Ad	255,08	224,49
35.185.1370	Sıva Üstü Buat (HF): (Ölçü: Ad.)	Ad	308,60	224,49
Acil Durdurma (Acil Stop) Butonu (Ölçü: Ad.)				
35.185.1701	2 kutuplu (1NA+1NK kontak) , Ø 40 mm mantar kafalı	Ad	649,40	193,04
35.185.1702	2 kutuplu (1NA+1NK kontak) , Ø 60 mm mantar kafalı	Ad	849,91	193,04
Acil Durdurma Butonu Kutusu (Ölçü Ad.)				
35.185.1751	Tekli buton kutusu	Ad	368,21	193,04
ÜÇ FAZLI FİŞ PRİZ VE MONTAJI:(Ölçü: Ad.) (TS-40).				
Bakalitten yapılmış, üç fazlı kapaklı topraklama kontaklı priz ve fişin temini, yerine montajı, her nevi malzeme ve işçilik dahil. (TS-40).				
35.185.1811	3 x 25 A.e kadar	Ad	493,90	299,31
35.185.1812	3 x 60 A.e kadar	Ad	603,41	299,31
Muhtemel Patlayıcı Ortama (Ex-Proof) Uygun Fiş-Priz: (Ölçü: Ad.)				
35.185.2105	2P+E, 16-25 A, 220 V	Ad	11.979,01	299,31
35.185.2110	3P+E, 16-25 A, 380 V	Ad	12.461,04	299,31
35.185.2115	3P+N+E, 16-25 A, 380 V	Ad	12.717,70	299,31
35.185.2120	2P+E, 32 A, 220 V	Ad	13.485,93	299,31
35.185.2125	3P+E, 32 A, 380 V	Ad	16.425,23	299,31
35.185.2130	3P+N+E, 32 A, 380 V	Ad	16.707,99	299,31
Muhtemel Patlayıcı Ortama (Ex-Proof) Uygun Bağlantı Kutusu: (Ölçü: Ad.)				
35.185.3105	Start ünitesi	Ad	4.241,38	299,31
35.185.3110	Stop ünitesi	Ad	4.241,38	299,31
35.185.3115	Acil stop ünitesi	Ad	4.531,23	299,31
35.185.3120	Start+stop ünitesi	Ad	4.670,35	299,31
35.185.3125	Start+stop+acil stop ünitesi	Ad	7.447,76	299,31
35.185.3130	Start+sinyal ünitesi	Ad	5.327,94	299,31
35.185.3135	Start+stop+sinyal ünitesi	Ad	7.447,76	299,31
35.185.3140	Start+stop+sinyal+acil stop ünitesi	Ad	9.767,20	299,31
35.185.3145	Sinyal ünitesi	Ad	4.241,38	299,31
35.185.3150	Adi anahtar 0-1 konumlu	Ad	4.653,03	299,31
35.185.3155	Vaviyen anahtar 1-0-1 konumlu	Ad	4.947,70	299,31
35.185.3160	Komütatör anahtar 0-1-2 konumlu	Ad	5.033,26	299,31
Kombinasyon Kutusu (Boş) : (Ölçü: Ad.)				
35.185.5103	120x240x120	Ad	695,90	394,15
35.185.5106	150x240x130	Ad	767,71	394,15
35.185.5109	210x290x120	Ad	1.006,53	468,98
35.185.5112	240x290x130	Ad	1.213,31	541,88
35.185.5115	300x310x140	Ad	1.523,54	638,64
35.185.5118	340x330x140	Ad	2.041,53	701,54
35.185.5121	300x500x140	Ad	3.018,35	798,30
Kombinasyon Kutusu (Boş)(HF) : (Ölçü: Ad.)				
35.185.5203	120x240x120	Ad	759,95	394,15
35.185.5206	150x240x130	Ad	796,83	394,15
35.185.5209	210x290x120	Ad	1.140,41	468,98
35.185.5212	240x290x130	Ad	1.316,18	541,88
35.185.5215	300x310x140	Ad	1.679,76	638,64
35.185.5218	340x330x140	Ad	2.197,75	701,54
35.185.5221	300x500x140	Ad	3.425,88	798,30

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
Kombinasyon kutusuna uygun priz fiyat farkı: (IP44) (Ölçü: Ad.)				
35.185.5303	2P+E, 16-25 A, 220 V	Ad	194,99	0,00
35.185.5309	3P+E, 16-25 A, 380 V	Ad	229,11	0,00
35.185.5315	3P+N+E, 16-25 A, 380 V	Ad	288,59	0,00
35.185.5321	2P+E, 32 A, 220-380 V	Ad	284,68	0,00
35.185.5327	3P+E, 32 A, 380 V	Ad	316,85	0,00
35.185.5330	3P+E, 63 A, 380 V	Ad	977,88	0,00
35.185.5333	3P+N+E, 32 A, 380 V	Ad	357,80	0,00
35.185.5336	3P+N+E, 63 A, 380 V	Ad	1.260,63	0,00
Kombinasyon kutusuna uygun priz fiyat farkı: (IP66) (Ölçü: Ad.)				
35.185.5403	2P+E, 16-25 A, 220 V	Ad	315,89	0,00
35.185.5409	3P+E, 16-25 A, 380 V	Ad	378,28	0,00
35.185.5415	3P+N+E, 16-25 A, 380 V	Ad	403,64	0,00
35.185.5421	2P+E, 32 A, 220-380 V	Ad	409,49	0,00
35.185.5427	3P+E, 32 A, 380 V	Ad	441,66	0,00
35.185.5430	3P+E, 63 A, 380 V	Ad	1.151,43	0,00
35.185.5433	3P+N+E, 32 A, 380 V	Ad	477,73	0,00
35.185.5436	3P+N+E, 63 A, 380 V	Ad	1.472,19	0,00
KABLO TAŞIMA SİSTEMLERİ				
35.190.1100	Kablo Tava Sistemleri: (Ölçü: Kg.)	Kg	237,53	38,61
35.190.1101	Kablo Tava Sistemleri Kapak Sacı: (Ölçü: Kg)	Kg	183,23	21,26
35.190.1102	Kablo Merdivenleri: (Ölçü: Kg)	Kg	244,40	38,61
35.190.1200	Zemine Gömülü (Şap Altı) Kablo Kanalları (Ölçü: kg)	Kg	258,45	38,61
35.190.1201	Döşeme Altı Kanal Buatı (Ölçü Ad.)	Ad	1.142,95	299,31
35.190.1202	Şap Altı veya Yükseltilmiş Döşeme Çoklu Priz Kutusu (Ölçü: Ad.)	Ad	1.116,64	299,31
PVC Kablo Kanalları: (Ölçü: m)				
35.190.1301	En az 20 x 12 mm (tek bölmeli)	m	112,90	74,83
35.190.1302	En az 40 x16 mm (iki bölmeli)	m	126,35	74,83
35.190.1303	En az 80 x 20 mm (üç bölmeli)	m	195,56	74,83
35.190.1304	En az 100 x 35 mm (üç bölmeli)	m	364,53	149,66
35.190.1305	En az 100 x 50 mm arası (üç bölmeli)	m	510,88	149,66
Döşeme üstü (balık sırtı) PVC kablo kanalları (Ölçü: mt)				
35.190.1351	En az 50x12 mm	m	171,89	74,83
35.190.1352	En az 60x15 mm	m	195,08	74,83
35.190.1353	En az 75x20 mm	m	214,88	74,83
35.190.1354	En az 90x20 mm	m	246,34	74,83
Halojensiz Plastik Kablo Kanalları (Ölçü:Mt)				
35.190.1401	En az 100 x 50 mm (üç bölmeli)	m	533,48	149,66
Kablo Kanal Prizleri (Ölçü: Ad.)				
35.190.1701	Topraklı priz 16 A.- 250 V. (45 x 45 mm)	Ad	263,83	149,66
35.190.1702	Topraklı UPS prizi (kırmızı renkli) 16 A.- 250 V. (45 x 45 mm)	Ad	276,69	149,66
35.190.1703	Telefon prizi RJ-11 veya RJ-12 (6 kontaklı) (22,5 x 45 mm)	Ad	293,43	149,66
35.190.1704	Data prizi CAT 5e veya CAT 6e RJ-45 (8 kontaklı) (22,5 x 45 mm)	Ad	346,19	149,66
ELEKTRİK MOTORLARI:(Ölçü:Ad.)				
Üç fazlı 3000 d/min: (Ölçü: Ad.:)				
35.195.1101	0,18 kw.a kadar	Ad	3.300,01	758,30
35.195.1102	0,25 kw.a kadar	Ad	3.332,89	758,30
35.195.1103	0,37 kw.a kadar	Ad	3.589,50	768,30
35.195.1104	0,55 kw.a kadar	Ad	3.836,10	768,30
35.195.1105	0,75 kw.a kadar	Ad	4.156,70	768,30
35.195.1106	1,1 kw.a kadar	Ad	4.485,50	768,30
35.195.1107	1,5 kw.a kadar	Ad	4.788,15	778,30

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
35.195.1108	2,2 kw.a kadar	Ad	5.603,74	788,30
35.195.1109	3 kw.a kadar	Ad	7.222,10	1.112,80
35.195.1110	4 kw.a kadar	Ad	9.681,74	1.122,80
35.195.1111	5,5 kw.a kadar	Ad	13.312,09	1.142,80
35.195.1112	7,5 kw.a kadar	Ad	15.029,66	1.282,09
35.195.1113	11 kw.a kadar	Ad	21.073,96	1.616,59
35.195.1114	15 kw.a kadar	Ad	24.605,81	1.646,60
35.195.1115	18,5 kw.a kadar	Ad	28.428,64	1.676,60
35.195.1116	22 kw.a kadar	Ad	36.767,83	1.716,60
35.195.1117	30 kw.a kadar	Ad	49.426,96	2.111,10
35.195.1118	37 kw.a kadar	Ad	55.584,83	2.399,69
35.195.1119	45 kw.a kadar	Ad	78.076,16	2.449,70
35.195.1120	55 kw.a kadar	Ad	100.633,94	2.549,70
35.195.1121	75 kw.a kadar	Ad	123.125,95	2.649,70
35.195.1122	100 kw.a kadar	Ad	184.223,84	3.164,21
ÜÇ FAZLI: 1500 d/min (Ölçü: Ad.)				
35.195.1201	0,12 kw.a kadar	Ad	2.938,31	758,30
35.195.1202	0,18 kw.a kadar	Ad	3.217,80	758,30
35.195.1203	0,25 kw.a kadar	Ad	3.415,09	758,30
35.195.1204	0,37 kw.a kadar	Ad	3.589,50	768,30
35.195.1205	0,55 kw.a kadar	Ad	3.885,43	768,30
35.195.1206	0,75 kw.a kadar	Ad	4.495,50	778,30
35.195.1207	1,1 kw.a kadar	Ad	5.054,49	778,30
35.195.1208	1,5 kw.a kadar	Ad	5.685,94	788,30
35.195.1209	2,2 kw.a kadar	Ad	7.269,91	1.122,80
35.195.1210	3 kw.a kadar	Ad	8.475,14	1.132,80
35.195.1211	4 kw.a kadar	Ad	10.540,21	1.142,80
35.195.1212	5,5 kw.a kadar	Ad	13.829,50	1.282,09
35.195.1213	7,5 kw.a kadar	Ad	16.886,70	1.626,60
35.195.1214	11 kw.a kadar	Ad	23.317,00	1.656,60
35.195.1215	15 kw.a kadar	Ad	28.009,68	1.696,60
35.195.1216	18,5 kw.a kadar	Ad	32.164,88	1.746,60
35.195.1217	22 kw.a kadar	Ad	38.864,11	2.349,69
35.195.1218	30 kw.a kadar	Ad	52.527,58	2.449,70
35.195.1219	37 kw.a kadar	Ad	64.694,93	2.549,70
35.195.1220	45 kw.a kadar	Ad	72.308,25	2.649,70
35.195.1221	55 kw.a kadar	Ad	81.385,48	2.799,71
35.195.1222	75 kw.a kadar	Ad	109.042,64	3.264,23
35.195.1223	100 kw.a kadar	Ad	169.234,15	3.464,23
ÜÇ FAZLI: 1000 d/min: (Ölçü: Ad.)				
35.195.1301	0,18 kw.a kadar	Ad	3.558,13	758,30
35.195.1302	0,25 kw.a kadar	Ad	3.831,18	768,30
35.195.1303	0,37 kw.a kadar	Ad	4.477,29	768,30
35.195.1304	0,55 kw.a kadar	Ad	4.799,65	778,30
35.195.1305	0,75 kw.a kadar	Ad	5.547,70	778,30
35.195.1306	1,1 kw.a kadar	Ad	6.461,93	788,30
35.195.1307	1,5 kw.a kadar	Ad	8.129,14	798,30
35.195.1308	2,2 kw.a kadar	Ad	10.656,66	1.122,80
35.195.1309	3 kw.a kadar	Ad	13.532,39	1.142,80
35.195.1310	4 kw.a kadar	Ad	14.824,75	1.152,80
35.195.1311	5,5 kw.a kadar	Ad	16.866,69	1.606,59
35.195.1312	7,5 kw.a kadar	Ad	23.154,11	1.646,60

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
35.195.1313	11 kw.a kadar	Ad	27.598,66	1.696,60
35.195.1314	15 kw.a kadar	Ad	38.384,34	1.746,60
35.195.1315	18,5 kw.a kadar	Ad	48.074,10	2.349,69
35.195.1316	22 kw.a kadar	Ad	57.294,64	2.399,69
35.195.1317	30 kw.a kadar	Ad	72.224,69	2.549,70
35.195.1318	37 kw.a kadar	Ad	89.227,69	2.964,20
35.195.1319	45 kw.a kadar	Ad	114.514,60	3.064,21
35.195.1320	55 kw.a kadar	Ad	138.963,71	3.214,21

FOTOVOLTAİK GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ

Fotovoltaik Paneller: (Ölçü: Ad.)

En az 60 Hücreli Fotovoltaik Paneller:

35.200.1101	En az 270 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	3.320,15	404,15
35.200.1102	En az 275 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	3.391,66	404,15
35.200.1103	En az 280 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	3.427,43	404,15
35.200.1104	En az 285 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	3.507,88	404,15
35.200.1105	En az 290 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	3.552,58	404,15
35.200.1106	En az 295 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	3.704,54	404,15
35.200.1107	En az 300 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	3.749,24	404,15
35.200.1108	En az 305 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	3.838,63	404,15
35.200.1109	En az 310 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	3.883,33	404,15
35.200.1110	En az 315 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	3.936,96	404,15
35.200.1111	En az 320 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	4.017,41	404,15
35.200.1112	En az 325 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	4.088,93	404,15
35.200.1113	En az 330 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	4.187,26	404,15
35.200.1114	En az 335 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	4.267,71	404,15

En az 72 Hücreli Fotovoltaik Paneller:

35.200.1201	En az 320 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	3.602,63	404,15
35.200.1202	En az 325 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	3.692,03	404,15
35.200.1203	En az 330 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	3.709,90	404,15
35.200.1204	En az 335 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	3.763,54	404,15
35.200.1205	En az 340 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	3.826,11	404,15
35.200.1206	En az 345 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	3.888,69	404,15
35.200.1207	En az 350 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	3.978,08	404,15
35.200.1208	En az 355 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	4.031,71	404,15
35.200.1209	En az 360 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	4.094,29	404,15
35.200.1210	En az 365 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	4.165,80	404,15
35.200.1211	En az 370 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	4.237,33	404,15
35.200.1212	En az 375 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	4.326,71	404,15
35.200.1213	En az 380 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	4.371,41	404,15
35.200.1214	En az 385 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	4.496,56	404,15
35.200.1215	En az 390 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	4.559,14	404,15
35.200.1216	En az 395 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	4.639,59	404,15
35.200.1217	En az 400 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	4.809,76	467,05
35.200.1219	En az 410 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	4.979,61	467,05
35.200.1221	En az 420 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	5.158,39	467,05
35.200.1223	En az 430 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	5.346,11	467,05
35.200.1225	En az 440 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	5.524,90	467,05
35.200.1227	En az 450 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	5.730,51	467,05
35.200.1229	En az 460 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	5.927,18	467,05

En az 108 Hücreli Fotovoltaik Paneller:

35.200.1420	En az 440 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	5.319,30	467,05
35.200.1422	En az 450 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	5.435,51	467,05

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
35.200.1424	En az 460 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	5.685,81	467,05
35.200.1426	En az 470 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	5.802,03	467,05
35.200.1428	En az 480 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	5.918,24	467,05
35.200.1430	En az 490 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	6.043,39	467,05
35.200.1432	En az 500 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	6.155,61	561,40
35.200.1434	En az 510 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	6.262,89	561,40
35.200.1436	En az 520 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	6.379,10	561,40
35.200.1438	En az 530 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	6.495,30	561,40
35.200.1440	En az 540 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	6.531,06	561,40
35.200.1442	En az 550 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	6.781,36	561,40
35.200.1444	En az 560 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	6.897,58	561,40
35.200.1446	En az 570 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	7.031,66	561,40
35.200.1448	En az 580 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	7.156,81	561,40
35.200.1450	En az 590 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	7.290,90	561,40
35.200.1452	En az 600 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	7.424,99	561,40
35.200.1456	En az 620 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	7.702,11	561,40
35.200.1460	En az 640 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	7.988,16	561,40
Çift Yüzlü (cam-cam) Fotovoltaik Paneller: (Ölçü: Ad.)				
En az 60 Hücreli Çift Yüzlü Fotovoltaik Paneller: (Ölçü: Ad.)				
35.200.4201	Ön yüz çıkış gücü en az 300 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	3.919,08	404,15
35.200.4202	Ön yüz çıkış gücü en az 305 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	4.026,35	404,15
35.200.4203	Ön yüz çıkış gücü en az 310 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	4.071,05	404,15
35.200.4204	Ön yüz çıkış gücü en az 315 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	4.133,63	404,15
35.200.4205	Ön yüz çıkış gücü en az 320 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	4.214,08	404,15
35.200.4206	Ön yüz çıkış gücü en az 325 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	4.294,54	404,15
35.200.4207	Ön yüz çıkış gücü en az 330 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	4.392,86	404,15
35.200.4208	Ön yüz çıkış gücü en az 335 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	4.473,31	404,15
En az 72 Hücreli Çift Yüzlü Fotovoltaik Paneller: (Ölçü: Ad.)				
35.200.4301	Ön yüz çıkış gücü en az 360 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	4.299,90	404,15
35.200.4302	Ön yüz çıkış gücü en az 365 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	4.371,41	404,15
35.200.4303	Ön yüz çıkış gücü en az 370 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	4.442,93	404,15
35.200.4304	Ön yüz çıkış gücü en az 375 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	4.541,25	404,15
35.200.4305	Ön yüz çıkış gücü en az 380 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	4.585,95	404,15
35.200.4306	Ön yüz çıkış gücü en az 385 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	4.720,04	404,15
35.200.4307	Ön yüz çıkış gücü en az 390 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	4.773,68	404,15
35.200.4308	Ön yüz çıkış gücü en az 395 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	4.863,08	404,15
35.200.4309	Ön yüz çıkış gücü en az 400 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	5.042,19	467,05
35.200.4311	Ön yüz çıkış gücü en az 410 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	5.220,96	467,05
35.200.4313	Ön yüz çıkış gücü en az 420 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	5.408,69	467,05
35.200.4315	Ön yüz çıkış gücü en az 430 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	5.596,41	467,05
35.200.4317	Ön yüz çıkış gücü en az 440 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	5.802,03	467,05
35.200.4319	Ön yüz çıkış gücü en az 450 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	6.007,63	467,05
35.200.4321	Ön yüz çıkış gücü en az 460 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	6.231,11	467,05
En az 108 Hücreli Çift Yüzlü Fotovoltaik Paneller: (Ölçü: Ad.)				
35.200.4520	Ön yüz çıkış gücü en az 440 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	5.578,54	467,05
35.200.4522	Ön yüz çıkış gücü en az 450 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	5.703,69	467,05
35.200.4524	Ön yüz çıkış gücü en az 460 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	5.971,86	467,05
35.200.4526	Ön yüz çıkış gücü en az 470 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	6.088,08	467,05
35.200.4528	Ön yüz çıkış gücü en az 480 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	6.213,23	467,05
35.200.4530	Ön yüz çıkış gücü en az 490 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	6.338,38	467,05
35.200.4532	Ön yüz çıkış gücü en az 500 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	6.459,55	561,40
35.200.4534	Ön yüz çıkış gücü en az 510 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel.	Ad	6.575,76	561,40

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
35.200.4536	Ön yüz çıkış gücü en az 520 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaiik panel.	Ad	6.691,98	561,40
35.200.4538	Ön yüz çıkış gücü en az 530 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaiik panel.	Ad	6.817,13	561,40
35.200.4540	Ön yüz çıkış gücü en az 540 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaiik panel.	Ad	6.843,94	561,40
35.200.4542	Ön yüz çıkış gücü en az 550 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaiik panel.	Ad	7.112,11	561,40
35.200.4544	Ön yüz çıkış gücü en az 560 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaiik panel.	Ad	7.237,26	561,40
35.200.4546	Ön yüz çıkış gücü en az 570 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaiik panel.	Ad	7.380,30	561,40
35.200.4548	Ön yüz çıkış gücü en az 580 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaiik panel.	Ad	7.514,39	561,40
35.200.4550	Ön yüz çıkış gücü en az 590 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaiik panel.	Ad	7.648,48	561,40
35.200.4552	Ön yüz çıkış gücü en az 600 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaiik panel.	Ad	7.782,56	561,40
35.200.4556	Ön yüz çıkış gücü en az 620 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaiik panel.	Ad	8.086,50	561,40
35.200.4560	Ön yüz çıkış gücü en az 640 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaiik panel.	Ad	8.381,50	561,40
Solar İnverter: (Ölçü:Ad.)(çıkış gerilimi 400 VAC altı)				
35.200.5001	En az 3 kW güçlü solar inverter (mppt sayısı 2 adede kadar)	Ad	57.140,50	1.800,49
35.200.5002	En az 5 kW güçlü solar inverter (mppt sayısı 2 adede kadar)	Ad	72.055,60	1.800,49
35.200.5003	En az 7 kW güçlü solar inverter (mppt sayısı 2 adede kadar)	Ad	97.911,29	1.810,49
35.200.5004	En az 10 kW güçlü solar inverter (mppt sayısı 2 adede kadar)	Ad	105.330,68	1.810,49
35.200.5005	En az 15 kW güçlü solar inverter (mppt sayısı 2 adede kadar)	Ad	143.048,46	2.568,78
35.200.5006	En az 20 kW güçlü solar inverter (mppt sayısı 2 adede kadar)	Ad	163.245,66	2.568,78
35.200.5007	En az 25 kW güçlü solar inverter (mppt sayısı 2 adede kadar)	Ad	174.705,31	2.578,78
35.200.5008	En az 30 kW güçlü solar inverter (mppt sayısı 2 adede kadar)	Ad	187.386,28	2.588,78
35.200.5009	En az 35 kW güçlü solar inverter (mppt sayısı 2 adede kadar)	Ad	206.789,89	3.337,08
35.200.5010	En az 40 kW güçlü solar inverter (mppt sayısı 2 adede kadar)	Ad	217.791,55	3.347,08
35.200.5011	En az 50 kW güçlü solar inverter (mppt sayısı 2 adede kadar)	Ad	249.249,95	3.357,08
35.200.5012	En az 60 kW güçlü solar inverter (mppt sayısı 2 adede kadar)	Ad	277.532,46	3.397,09
35.200.5020	En az 100 kW güçlü solar inverter (mppt sayısı 2 adede kadar)	Ad	340.280,91	5.187,56
35.200.5040	En az 30 kW güçte solar inverter (mppt sayısı 3 ve üzeri)	Ad	203.225,04	4.229,96
35.200.5045	En az 40 kW güçte solar inverter (mppt sayısı 3 ve üzeri)	Ad	231.660,73	4.239,96
35.200.5050	En az 50 kW güçte solar inverter (mppt sayısı 3 ve üzeri)	Ad	266.358,13	5.504,36
35.200.5055	En az 60 kW güçte solar inverter (mppt sayısı 3 ve üzeri)	Ad	303.181,36	7.062,65
35.200.5060	En az 100 kW güçte solar inverter (mppt sayısı 3 ve üzeri)	Ad	377.226,83	8.853,13
Solar İnverter: (Ölçü:Ad.)(çıkış gerilimi 400 VAC üstü)				
35.200.5210	En az 200 kW güçte solar inverter (mppt sayısı 3 ve üzeri)	Ad	519.975,80	10.862,90
35.200.5220	En az 250 kW güçte solar inverter (mppt sayısı 3 ve üzeri)	Ad	591.941,58	12.604,10
35.200.5230	En az 300 kW güçte solar inverter (mppt sayısı 3 ve üzeri)	Ad	664.624,85	14.345,29
H1Z2Z2-K Solar Kablo (Ölçü:m.):				
35.200.7001	1,5 mm2 solar kablo	m	65,06	45,54
35.200.7002	2,5 mm2 solar kablo	m	73,56	45,54
35.200.7003	4 mm2 solar kablo	m	90,68	49,16
35.200.7004	6 mm2 solar kablo	m	108,24	49,16
35.200.7005	10 mm2 solar kablo	m	151,78	52,78
35.200.7006	16 mm2 solar kablo	m	213,69	61,45
35.200.7007	25 mm2 solar kablo	m	303,99	70,13
35.200.7008	35 mm2 solar kablo	m	399,34	73,74
35.200.7009	50 mm2 solar kablo	m	562,39	82,43
35.200.7010	70 mm2 solar kablo	m	757,68	89,65
35.200.7011	95 mm2 solar kablo	m	981,05	98,33
35.200.7012	120 mm2 solar kablo	m	1.238,14	107,00
35.200.7013	150 mm2 solar kablo	m	1.539,91	114,24
35.200.7014	185 mm2 solar kablo	m	1.813,03	126,53
35.200.7015	240 mm2 solar kablo	m	2.396,58	135,20
35.200.7016	300 mm2 solar kablo	m	2.870,19	147,49
AC TİP ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ ÜNİTESİ : (Ölçü: Ad.)				

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
35.210.1010	11 kw NG 16 amper AA şarj ünitesi	Ad	23.394,35	748,30
35.210.1020	22 kw NG 32 amper AA şarj ünitesi	Ad	34.698,86	748,30
HASTANE ÇAĞRI SİSTEMİ				
HASTANE ÇAĞRI SİSTEMİ (IP SİSTEM):				
35.400.1001	Hemşire Çağrı Paneli: (Ölçü: Ad.)	Ad	96.446,88	2.772,68
35.400.1002	Oda Kontrol Paneli: (Ölçü: Ad.)	Ad	23.291,61	2.389,49
35.400.1003	Hasta Yatakbaşı Çağrı Ünitesi: (Ölçü: Ad.)	Ad	2.963,60	880,25
35.400.1004	Hasta El Seti Çağrı Ünitesi: (Ölçü: Ad.)	Ad	2.266,89	687,21
35.400.1005	Hasta WC-Banyo Çağrı Ünitesi: (Ölçü: Ad.)	Ad	2.704,13	880,25
35.400.1006	Kapı Üstü Uyarı Lambası: (Ölçü: Ad.)	Ad	1.760,79	181,11
35.400.1007	Hastane Sunucusu: (Ölçü: Ad.)	Ad	225.930,35	3.401,68
35.400.1008	Personel Akıllı Kart: (Ölçü: Ad.)	Ad	209,10	0,00
35.400.1009	Pager Çağrı Cihazı: (Ölçü: Ad.)	Ad	15.628,90	0,00
35.400.1010	Kablosuz Aktarıcı Cihazı: (Ölçü: Ad.)	Ad	32.995,40	1.760,49
35.400.1011	Acil Servis Çağrı Paneli: (Ölçü: Ad.)	Ad	144.793,93	1.760,49
HEMŞİRE ÇAĞRI SİSTEMİ (TS EN ISO 11197 standardına ve 93/42/ EEC Tıbbi Cihazlar Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş)				
Hemşire Çağrı Konsolu; (ölçü:ad.)				
35.400.2002	24 adres kapasiteli	Ad	24.199,40	4.388,55
35.400.2003	31 adres kapasiteli	Ad	28.424,01	6.781,65
35.400.2004	62 adres kapasiteli	Ad	35.667,38	8.545,74
35.400.2005	Oda / yatak adres kontrol modülü(ölçü:ad.)	Ad	9.856,11	338,36
35.400.2006	Çağrı /reset ünitesi(ölçü:ad.)	Ad	2.272,09	181,11
35.400.2007	Çağrı el seti(ölçü:ad.)	Ad	1.753,16	181,11
35.400.2008	WC / Banyo acil ipli çağrı butonu(ölçü:ad.)	Ad	2.012,63	181,11
35.400.2009	Kapı üstü ikaz lambası (ölçü:ad.)	Ad	1.939,36	181,11
MERKEZİ SAAT SİSTEMİ				
Ana saat ve montajı: (Ölçü: Ad.) (TS EN 60708)				
35.405.1010	Normal ana saat	Ad	46.500,44	3.520,96
35.405.1020	Kompanzasyonlu ana saat	Ad	59.046,30	3.520,96
35.405.1030	Sinyal saati (istenilen zamanlarda zil devresine de kumanda edecek tipte saat.)	Ad	67.271,21	3.137,78
Tali saat ve montajı: (Ölçü: Ad.)				
35.405.1110	30 cm. ø tek taraflı	Ad	7.104,55	1.254,40
35.405.1120	30 cm. ø tek taraflı saniyeli	Ad	9.210,79	1.254,40
35.405.1130	30 cm. ø tek taraflı etanj	Ad	7.043,50	1.254,40
35.405.1140	30 cm. ø tek taraflı 110/220 V veya 1,5 V pili	Ad	6.677,20	1.254,40
35.405.1150	Sinyal saati	Ad	43.505,85	1.254,40
35.405.1160	Saat tesisatı besleme hattı: (Ölçü: m.)	m	143,40	112,35
35.405.1170	Etanj saat tesisatı besleme hattı: (Ölçü: m.)	m	131,63	94,06
35.405.2000	IP Ana Saat	Ad	150.610,01	5.162,15
IP Analog Tali Saat				
35.405.2110	en az 30 cm ø tek taraflı	Ad	16.201,06	1.254,40
35.405.2120	en az 30 cm ø çift taraflı	Ad	34.333,03	1.254,40
35.405.2130	en az 40 cm ø tek taraflı	Ad	21.481,93	1.254,40
35.405.2140	en az 40 cm ø çift taraflı	Ad	42.208,53	1.254,40
35.405.2150	en az 30 cm ø tek taraflı, dış ortam (en az IP 65)	Ad	19.177,58	1.254,40
35.405.2160	en az 30 cm ø çift taraflı, dış ortam (en az IP 65)	Ad	40.935,94	1.254,40
35.405.2170	en az 40 cm ø tek taraflı, dış ortam (en az IP 65)	Ad	25.523,76	1.254,40
35.405.2180	en az 40 cm ø çift taraflı, dış ortam (en az IP 65)	Ad	50.386,54	1.254,40
IP Dijital Tali Saat				
35.405.2210	en az 5 cm rakam yüksekliği tek taraflı	Ad	22.306,10	1.254,40
35.405.2220	en az 5 cm rakam yüksekliği çift taraflı	Ad	48.618,83	1.254,40

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
35.405.2230	en az 7 cm rakam yüksekliği tek taraflı	Ad	26.228,59	1.254,40
35.405.2240	en az 7 cm rakam yüksekliği çift taraflı	Ad	56.402,75	1.254,40
35.405.2250	en az 10 cm rakam yüksekliği tek taraflı	Ad	39.140,75	1.254,40
35.405.2260	en az 10 cm rakam yüksekliği çift taraflı	Ad	83.005,45	1.254,40
35.405.2265	en az 5 cm rakam yüksekliği tek taraflı, dış ortam (en az IP65)	Ad	26.512,79	1.254,40
35.405.2270	en az 5 cm rakam yüksekliği çift taraflı, dış ortam (en az IP65)	Ad	58.078,89	1.254,40
35.405.2275	en az 7 cm rakam yüksekliği tek taraflı, dış ortam (en az IP65)	Ad	31.210,61	1.254,40
35.405.2280	en az 7 cm rakam yüksekliği çift taraflı, dış ortam (en az IP65)	Ad	67.419,60	1.254,40
35.405.2285	en az 10 cm rakam yüksekliği tek taraflı, dış ortam (en az IP65)	Ad	46.705,20	1.254,40
35.405.2290	en az 10 cm rakam yüksekliği çift taraflı, dış ortam (en az IP65)	Ad	99.342,85	1.254,40
35.405.2300	GPS Anten	Ad	27.254,03	2.508,78

ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ

Adresli yangın alarm santrali (Ölçü: Ad.)

35.410.1101	1 çevrimli adresli yangın alarm santrali, en az 120 adres kapasiteli.	Ad	95.144,28	12.970,45
35.410.1102	2 çevrimli adresli yangın alarm santrali, en az 240 adres kapasiteli.	Ad	101.284,70	13.982,64
35.410.1103	3 çevrimli adresli yangın alarm santrali, en az 360 adres kapasiteli.	Ad	119.653,69	15.623,83
35.410.1104	4 çevrimli adresli yangın alarm santrali, en az 480 adres kapasiteli.	Ad	129.258,73	16.636,01
35.410.1105	5 çevrimli adresli yangın alarm santrali, en az 600 adres kapasiteli.	Ad	146.632,41	17.648,20
35.410.1106	6 çevrimli adresli yangın alarm santrali, en az 720 adres kapasiteli.	Ad	165.578,15	18.660,39
35.410.1107	7 çevrimli adresli yangın alarm santrali, en az 840 adres kapasiteli.	Ad	182.051,35	19.672,58
35.410.1108	8 çevrimli adresli yangın alarm santrali, en az 960 adres kapasiteli.	Ad	202.068,71	21.313,76
35.410.1109	9 çevrimli adresli yangın alarm santrali, en az 1080 adres kapasiteli.	Ad	227.638,41	22.325,95
35.410.1110	10 çevrimli adresli yangın alarm santrali, en az 1200 adres kapasiteli.	Ad	243.495,50	23.576,73
35.410.1111	11 çevrimli adresli yangın alarm santrali, en az 1320 adres kapasiteli.	Ad	259.144,51	24.588,91
35.410.1112	12 çevrimli adresli yangın alarm santrali, en az 1440 adres kapasiteli.	Ad	275.190,36	25.601,10
35.410.1113	13 çevrimli adresli yangın alarm santrali, en az 1560 adres kapasiteli.	Ad	291.224,19	27.242,29
35.410.1114	14 çevrimli adresli yangın alarm santrali, en az 1680 adres kapasiteli.	Ad	307.468,44	28.254,48
35.410.1115	15 çevrimli adresli yangın alarm santrali, en az 1800 adres kapasiteli.	Ad	323.224,30	29.266,66
35.410.1116	16 çevrimli adresli yangın alarm santrali, en az 1920 adres kapasiteli.	Ad	338.079,66	30.278,85
35.410.1117	Network arabirim kartı (her santrale veya tekrarlayıcı panele 1 adet yerleştirilecek) 32 adede kadar adresli yangın alarm santrali ve tekrarlayıcı panel network altında çalışabilmelidir.	Ad	10.752,71	374,15
35.410.1118	Termal mini printer	Ad	9.679,75	374,15

Adresli yangın alarm santral RS haberleşme modülü (Ölçü:Ad.)

35.410.1501	RS-232 Haberleşme Modülü	Ad	7.903,46	1.386,34
35.410.1502	RS-485 Haberleşme Modülü	Ad	8.727,65	1.386,34
35.410.1510	Adresli yangın alarm santral TCP/IP haberleşme modülü (Ölçü:Ad.)	Ad	24.020,78	1.386,34
35.410.1520	Adresli yangın alarm santral GPRS haberleşme modülü (Ölçü:Ad.)	Ad	30.293,70	1.386,34
35.410.1530	Adresli yangın alarm santral MODBUS haberleşme modülü (Ölçü:Ad.)	Ad	31.804,70	1.386,34
35.410.1540	Adresli yangın alarm santral BACnet haberleşme modülü (Ölçü:Ad.)	Ad	31.804,70	1.386,34
35.410.2000	Adresli tekrarlayıcı yangın alarm paneli (Ölçü: Ad.)	Ad	43.742,93	9.066,30

Adresli Yangın Alarm Sistemi Yangın Telefonu Kontrol Ünitesi (Ölçü: Ad.)

35.410.2011	12 yangın telefonu kapasiteli	Ad	85.079,59	7.041,93
35.410.2012	16 yangın telefonu kapasiteli	Ad	107.296,38	9.066,30
35.410.2013	32 yangın telefonu kapasiteli	Ad	145.233,65	11.090,68
35.410.2020	Adresli optik duman dedektörü (Ölçü: Ad.)	Ad	1.782,89	374,15
35.410.2030	Adresli kısa devre izolatörlü optik duman dedektörü (Ölçü: Ad.):	Ad	2.149,19	374,15
35.410.2040	Adresli sıcaklık dedektörü (Ölçü: Ad.)	Ad	1.782,89	374,15
35.410.2050	Adresli kısa devre izolatörlü sıcaklık dedektörü (Ölçü: Ad.):	Ad	2.149,19	374,15
35.410.2060	Adresli kombine optik duman ve sıcaklık dedektörü (Ölçü: Ad.)	Ad	1.946,20	374,15
35.410.2070	Adresli kısa devre izolatörlü kombine optik duman ve sıcaklık dedektörü (Ölçü: Ad.):	Ad	2.602,49	374,15

Aktif hava örnekleme hassas duman algılama dedektörü (Ölçü: Ad.)

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
35.410.2501	C sınıfı konfigürasyonda koruma alanı en az 500 m2 olan aktif hava örneklemeli hassas duman algılama dedektörlü sistem.	Ad	46.232,68	19.202,61
35.410.2502	C sınıfı konfigürasyonda koruma alanı en az 750 m2 olan aktif hava örneklemeli hassas duman algılama dedektörlü sistem.	Ad	57.276,64	26.873,54
35.410.2503	C sınıfı konfigürasyonda koruma alanı en az 1250 m2 olan aktif hava örneklemeli hassas duman algılama dedektörlü sistem.	Ad	80.291,41	38.166,64
35.410.2504	C sınıfı konfigürasyonda koruma alanı en az 2000 m2 olan aktif hava örneklemeli hassas duman algılama dedektörlü sistem.	Ad	107.500,26	52.127,56
35.410.2510	Adresli Optik Duman dedektörlü havalandırma kanalı örnek alma cihazı (Ölçü: Ad.)	Ad	11.915,83	4.269,26
35.410.2520	Adresli su kaçağı dedektörü (Ölçü: Ad.)	Ad	1.705,05	374,15
35.410.2530	Adresli sıfırlanabilir yangın ihbar butonu (Ölçü: Ad.)	Ad	1.961,46	374,15
35.410.2540	Adresli sıfırlanabilir (resetlenebilir) yangın ihbar butonu (Ölçü: Ad.)	Ad	4.023,44	374,15
35.410.2550	Adresli kısa devre izolatörlü sıfırlanabilir (resetlenebilir) yangın ihbar butonu (Ölçü: Ad.)	Ad	2.436,13	374,15
35.410.2560	Adresli kısa devre izolatörlü sıfırlanabilir (resetlenebilir) yangın ihbar butonu (Ölçü: Ad.):	Ad	4.588,15	374,15
35.410.2570	Adresli sesli alarm kontrol modülü (Ölçü: Ad.)	Ad	4.497,23	554,90
35.410.2580	Adresli kısa devre izolatörlü sesli alarm kontrol modülü (Ölçü: Ad.):	Ad	5.199,31	554,90
35.410.2590	Adresli bölge denetim modülü (Ölçü: Ad.)	Ad	4.588,80	554,90
35.410.2600	Adresli kısa devre izolatörlü bölge denetim modülü (Ölçü: Ad.):	Ad	4.833,00	554,90
35.410.2610	Adresli öz güvenli bölge denetim modülü (Ölçü: Ad.)	Ad	7.631,20	2.579,28
35.410.2620	Adresli röle modülü (Ölçü: Ad.)	Ad	4.390,39	554,90
35.410.2630	Adresli kısa devre izolatörlü röle modülü (Ölçü: Ad.):	Ad	4.680,38	554,90
35.410.2640	Adresli yüksek akıma dayanabilen röle modülü (Ölçü: Ad.)	Ad	4.860,48	554,90
35.410.2650	Adresli kontak izleme modülü (Ölçü: Ad.)	Ad	4.100,40	554,90
35.410.2660	Adresli kısa devre izolatörlü kontak izleme modülü (Ölçü: Ad.):	Ad	4.833,00	554,90
35.410.2670	Adresli kısa devre izolatör modülü (Ölçü: Ad.)	Ad	2.375,73	554,90
35.410.3000	Adresli çevrimden beslemeli yangın ihbar sireni (Ölçü: Ad.)	Ad	3.895,24	374,15
35.410.3010	Adresli kısa devre izolatörlü çevrimden beslemeli yangın ihbar sireni (Ölçü: Ad.):	Ad	4.429,43	374,15
35.410.3020	Adresli çevrimden beslemeli flaşörlü yangın ihbar sireni (Ölçü: Ad.)	Ad	4.389,74	374,15
35.410.3030	Adresli kısa devre izolatörlü çevrimden beslemeli flaşörlü yangın ihbar sireni (Ölçü: Ad.):	Ad	4.893,40	374,15
35.410.3040	Adresli çevrimden beslemeli yangın ihbar flaşörü: (Ölçü: Ad.)	Ad	3.883,03	374,15
35.410.3050	Adresli kısa devre izolatörlü çevrimden beslemeli yangın ihbar flaşörü: (Ölçü: Ad.)	Ad	4.420,26	374,15
35.410.3100	Adresli yangın alarm sistemi yangın saha telefonu (Ölçü: Ad.)	Ad	17.745,29	2.772,68
35.410.3110	Adresli yangın alarm sistemi, doğrusal kablo tipi sıcaklık algılama kontrol ünitesi (Ölçü: Ad.)	Ad	84.307,74	10.223,09
35.410.3120	Adresli yangın alarm sistemi, doğrusal kablo tipi sıcaklık dedektörü (Ölçü: metre)	m	1.501,93	149,66
35.410.3130	Adresli yangın alarm sistemi, kablo tipi harici sıcaklık sensörü (Ölçü: Ad.)	Ad	3.501,33	149,66
Adresli yangın algılama sistemi grafiksel izleme/yönetim yazılımı ve donanımı (Ölçü: Ad.)				
35.410.4001	1 Santral için adresli yangın algılama sistemi grafiksel izleme/yönetim yazılımı ve donanımı	Ad	61.453,09	7.041,93
35.410.4002	4 Santral için adresli yangın algılama sistemi grafiksel izleme/yönetim yazılımı ve donanımı	Ad	87.388,40	11.090,68
35.410.4003	8 Santral için adresli yangın algılama sistemi grafiksel izleme/yönetim yazılımı ve donanımı	Ad	114.147,90	15.139,43
35.410.4004	16 Santral için adresli yangın algılama sistemi grafiksel izleme/yönetim yazılımı ve donanımı	Ad	137.870,14	19.188,18
35.410.4006	10 Kullanıcı için grafik izleme/yönetim ilave kullanıcı yazılımı	Ad	32.154,28	2.024,38
35.410.4007	25 Kullanıcı için grafik izleme/ yönetim ilave kullanıcı yazılımı	Ad	62.068,96	2.024,38
35.410.4008	50 Kullanıcı için grafik izleme/ yönetim ilave kullanıcı yazılımı	Ad	107.185,20	2.024,38
Yangın algılama ve ihbar sisteminin CCTV sistemi ile entegrasyon yazılımı ve donanımı (Ölçü: Ad)				

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
35.410.5001	1 Santral için Yangın algılama ve ihbar sisteminin CCTV sistemi ile entegrasyon yazılımı ve donanımı	Ad	43.381,31	5.545,34
35.410.5002	4 Santral için Yangın algılama algılama ve ihbar sisteminin CCTV sistemi ile entegrasyon yazılımı ve donanımı	Ad	55.275,04	9.594,09
35.410.5003	8 Santral için Yangın algılama algılama ve ihbar sisteminin CCTV sistemi ile entegrasyon yazılımı ve donanımı	Ad	68.649,24	13.642,84
35.410.5004	16 Santral için Yangın algılama algılama ve ihbar sisteminin CCTV sistemi ile entegrasyon yazılımı ve donanımı	Ad	83.687,06	17.691,59
35.410.5005	32 Santral için Yangın algılama algılama ve ihbar sisteminin CCTV sistemi ile entegrasyon yazılımı ve donanımı	Ad	101.914,76	21.740,34
Anahtarlamalı güç kaynağı ünitesi (Ölçü: Ad.) (TS EN 54-4)				
35.410.6001	Anahtarlamalı güç kaynağı ünitesi; 1 Ah	Ad	6.755,44	374,15
35.410.6002	Anahtarlamalı güç kaynağı ünitesi; 3 Ah	Ad	7.782,61	374,15
35.410.6003	Anahtarlamalı güç kaynağı ünitesi; 5 Ah	Ad	8.997,51	374,15
35.410.6004	Anahtarlamalı güç kaynağı ünitesi; 10 Ah	Ad	14.614,15	374,15
KABLOSUZ YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMİ				
35.410.7010	Adresli Kablosuz Yangın Alarm Alıcı-Verici Ünitesi: (Ölçü: Ad.)	Ad	11.580,44	1.760,49
35.410.7020	Adresli Kablosuz Yangın Alarm Genişletme Modülü: (Ölçü: Ad.)	Ad	10.977,58	1.760,49
35.410.7030	Adresli Kablosuz Duman Dedektörü: (Ölçü: Ad.)	Ad	8.023,76	374,15
35.410.7040	Adresli Kablosuz Sıcaklık Dedektörü: (Ölçü: Ad.)	Ad	7.764,30	374,15
35.410.7050	Adresli Kablosuz Yangın Duman ve Sıcaklık Dedektörü: (Ölçü: Ad.)	Ad	8.298,49	374,15
35.410.7060	Adresli Kablosuz Sıfırlanabilir Yangın Alarm Butonu: (Ölçü: Ad.)	Ad	9.321,09	374,15
35.410.7070	Adresli Kablosuz Giriş Modülü: (Ölçü: Ad.)	Ad	7.245,38	374,15
35.410.7080	Adresli Kablosuz Yangın Çıkış Modülü: (Ölçü: Ad.)	Ad	7.046,96	374,15
35.410.7090	Adresli Kablosuz Flaşörlü Yangın İhbar Sireni: (Ölçü: Ad.)	Ad	8.496,90	374,15
KONVANSİYONEL YANGIN ALGILAMA, SÖNDÜRME VE ALARM SİSTEMİ				
Konvansiyonel Tip Yangın İhbar Santrali (Ölçü: Ad.)				
35.415.1110	4 Bölgeye kadar (dahil)	Ad	17.795,18	6.293,64
35.415.1111	8 Bölgeye kadar (dahil)	Ad	21.170,73	7.305,83
35.415.1112	12 Bölgeye kadar (dahil)	Ad	30.507,49	8.318,01
35.415.1113	16 Bölgeye kadar (dahil)	Ad	33.087,03	9.330,20
35.415.1200	Konvansiyonel panel sürücü kartı: (Ölçü: Ad.)	Ad	6.553,74	374,15
35.415.1300	Konvansiyonel tekrarlayıcı yangın ihbar paneli : (Ölçü: Ad.)	Ad	20.359,99	5.017,55
35.415.1400	Konvansiyonel yangın ihbar butonu ve montajı: (Ölçü: Ad.)	Ad	804,74	374,15
35.415.1410	Konvansiyonel resetlenebilir (sıfırlanabilir) yangın ihbar butonu ve montajı: (Ölçü: Ad.)	Ad	1.049,53	374,15
35.415.1420	Konvansiyonel resetlenebilir (sıfırlanabilir) dış ortam yangın ihbar butonu ve montajı: (Ölçü: Ad.)	Ad	3.326,59	374,15
35.415.1430	Konvansiyonel sabit sıcaklık dedektörü ve montajı: (Ölçü: Ad.)	Ad	1.436,95	374,15
35.415.1440	Konvansiyonel sıcaklık artış hızı dedektörü (Ölçü: Ad.)	Ad	1.591,93	374,15
35.415.1450	Konvansiyonel optik duman dedektörü ve montajı: (Ölçü: Ad.)	Ad	1.804,14	374,15
35.415.1460	Paralel ihbar lambası: (Ölçü: Ad.)	Ad	564,35	374,15
35.415.1470	Konvansiyonel optik duman ve sıcaklık dedektörü ve montajı:(Ölçü: Ad.)	Ad	2.704,05	374,15
Konvansiyonel ışın tipi duman dedektörü (Ölçü: Ad.)				
35.415.1501	Alıcı-vericili tip; alıcı ve verici arasındaki algılama mesafesi 10 m'den 100 m' ye kadar açılabilen	Ad	45.135,03	3.520,96
35.415.1502	Alıcı/verici-reflektörlü tip; alıcı-verici ve reflektör arasındaki algılama mesafesi 10 m'den 50 m'ye kadar açılabilen	Ad	30.368,04	4.533,15
35.415.1503	Alıcı/verici-reflektörlü tip; alıcı-verici ve reflektör arasındaki algılama mesafesi 10 m'den 100 m' ye kadar açılabilen	Ad	35.377,85	5.545,34
35.415.1550	Konvansiyonel optik duman dedektörlü, havalandırma kanalı örnek alma cihazı (Ölçü: Ad.)	Ad	17.808,49	2.628,08
35.415.1560	Dahili elektronik yangın ihbar sireni (Ölçü: Ad.)	Ad	1.508,28	374,15
35.415.1570	Dahili elektronik yangın ihbar flaşörü (Ölçü: Ad.)	Ad	1.818,23	374,15

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
35.415.1580	Dahili tip flaşörlü elektronik yangın ihbar sireni (Ölçü: Ad.)	Ad	2.540,26	374,15
35.415.1590	Harici elektronik yangın ihbar sireni (Ölçü: Ad.)	Ad	2.100,00	374,15
35.415.1600	Harici tip flaşörlü elektronik yangın ihbar sireni: (Ölçü: Ad.)	Ad	3.473,64	374,15
35.415.1610	Konvansiyonel harici tip yangın ihbar butonu: (Ölçü: Ad.)	Ad	1.620,99	374,15
35.415.1620	Asma tavana monte edilecek yangın ihbar dedektörü montaj kiti (Ölçü:Ad.)	Ad	617,18	374,15
35.415.1630	Dedektör sıva üstü montaj kutusu (Ölçü: Ad.)	Ad	620,70	374,15
35.415.1640	Dahili tip elektronik yangın ihbar zili (Ölçü: Ad.)	Ad	1.652,69	374,15
Konvansiyonel yangın söndürme santrali (Ölçü: Ad.)				
35.415.2001	2 algılama, 1 söndürme devreli	Ad	35.835,09	8.538,51
35.415.2002	3 algılama, 1 söndürme devreli	Ad	38.493,44	10.562,89
35.415.2003	4 algılama, 1 söndürme devreli	Ad	50.044,88	14.083,85
35.415.2004	4 algılama, 2 söndürme devreli	Ad	61.402,93	16.108,23
35.415.2050	Söndürmeyi başlatma butonu (Ölçü: Ad.)	Ad	1.289,90	374,15
35.415.2060	Söndürmeyi bekletme (durdurma) butonu (Ölçü: Ad.)	Ad	1.289,90	374,15
FİBER OPTİK SICAKLIK ALGILAMA SİSTEMİ				
Akıllı analog doğrusal fiber optik f/o kablo tipi sıcaklık algılama kontrol ünitesi: (Ölçü: Ad.)				
35.417.1001	1 Kanallı, 1x1000m menzilli	Ad	1.113.647,88	10.223,09
35.417.1002	2 Kanallı, 2x1000m menzilli	Ad	1.183.752,69	12.561,96
35.417.1003	4 Kanallı, 4x1000m menzilli	Ad	1.286.784,46	12.876,46
35.417.1004	1 Kanallı, 1x2000m menzilli	Ad	1.261.333,63	11.235,28
35.417.1005	2 Kanallı, 2x2000m menzilli	Ad	1.304.118,39	13.574,15
35.417.1006	4 Kanallı, 4x2000m menzilli	Ad	1.389.598,19	13.888,65
35.417.1007	1 Kanallı, 1x4000m menzilli	Ad	1.550.045,79	12.247,46
35.417.1008	2 Kanallı, 2x4000m menzilli	Ad	1.772.776,58	14.586,34
35.417.1009	4 Kanallı, 4x4000m menzilli	Ad	1.993.635,61	14.900,84
35.417.1010	1 Kanallı, 1x6000m menzilli	Ad	2.133.631,34	13.259,65
35.417.1011	2 Kanallı, 2x6000m menzilli	Ad	2.366.893,33	15.598,53
35.417.1012	4 Kanallı, 4x6000m menzilli	Ad	2.598.894,06	15.913,03
35.417.1013	1 Kanallı, 1x8000m menzilli	Ad	2.484.309,65	14.271,84
35.417.1014	2 Kanallı, 2x8000m menzilli	Ad	2.492.600,94	16.610,71
35.417.1015	4 Kanallı, 4x8000m menzilli	Ad	2.714.528,36	16.925,21
35.417.1016	1 Kanallı, 1x10000m menzilli	Ad	2.739.138,84	15.284,03
35.417.1017	2 Kanallı, 2x10000m menzilli	Ad	2.725.451,99	17.622,90
35.417.1018	4 Kanallı, 4x10000m menzilli	Ad	2.947.475,84	18.949,59
35.417.1200	Fiber optik (f/o) plastik doğrusal kablo tipi standart sıcaklık sensörü: (Ölçü: m)	m	136,11	74,83
35.417.1300	Fiber optik (f/o) doğrusal kablo tipi çelik boru içinde sıcaklık sensörü: (Ölçü: m)	m	338,56	219,71
GAZ KONTROL SİSTEMLERİ				
Adresli Kombine CO-NO-NO2 Gaz Kontrol Paneli (Ölçü: Ad.)				
35.420.1001	1 çevrimli	Ad	38.670,73	7.041,93
35.420.1002	2 çevrimli	Ad	49.587,64	11.090,68
35.420.1050	Adresli elektrokimyasal karbonmonoksit (CO) gaz dedektörü (Ölçü: Ad.)	Ad	5.573,63	748,30
35.420.1100	Adresli Nitrojen dioksit (NO2) gaz dedektörü (Ölçü: Ad.)	Ad	11.564,79	748,30
35.420.1150	Adresli LPG-Doğalgaz (Metan-CH4) gaz paneli (Ölçü: Ad.)	Ad	41.840,65	7.041,93
35.420.1200	Adresli LPG gaz dedektörü (Ölçü: Ad.)	Ad	3.868,91	748,30
35.420.1250	LPG gaz dedektörü (Ölçü: Ad.)	Ad	3.249,01	748,30
35.420.1300	Adresli doğalgaz dedektörü (Ölçü: Ad.)	Ad	3.868,91	748,30
35.420.1350	Doğalgaz dedektörü (Ölçü: Ad.)	Ad	3.249,01	748,30
35.420.1400	Adresli Karbonmonoksit gaz dedektörü (Ölçü: Ad.)	Ad	6.440,08	748,30
35.420.1450	Karbonmonoksit gaz dedektörü (Ölçü: Ad.)	Ad	6.195,29	748,30
Endüstriyel tip kombine gaz alarm santrali (Ölçü:Ad.)				
35.420.2001	1 kanal	Ad	118.639,16	11.090,68

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
35.420.2002	2 kanal	Ad	130.666,40	13.115,05
35.420.2003	3 kanal	Ad	142.570,38	15.139,43
35.420.2004	4 kanal	Ad	155.565,36	19.188,18
35.420.2050	Alev sızdırmaz kızılötesi (IR) gaz dedektörü (Ölçü:Ad.)	Ad	89.574,91	4.797,05
35.420.2100	Alev sızdırmaz kızılötesi (IR) alev dedektörü (Ölçü:Ad.)	Ad	120.851,50	4.797,05
35.420.2150	Deprem hareketini algılayan otomatik gaz ve enerji kesme cihazı (Ölçü:Ad.)	Ad	8.408,10	2.772,68

ACİL ANONS SİSTEMLERİ

Dijital Acil Anons Sistemi Kontrol Ünitesi: (Ölçü: Ad.)

35.430.1001	Acil anons sistemi kontrol ünitesi, en az 8 bölge	Ad	119.740,95	7.041,93
35.430.1002	Acil anons sistemi kontrol ünitesi, en az 16 bölge	Ad	138.200,83	11.719,68
35.430.1003	Acil anons sistemi kontrol ünitesi, en az 24 bölge	Ad	207.573,93	16.516,73
35.430.1004	Acil anons sistemi kontrol ünitesi, en az 32 bölge	Ad	226.168,35	21.313,76
35.430.1005	Acil anons sistemi kontrol ünitesi, en az 40 bölge	Ad	295.483,20	25.991,51

Dijital Acil Anons Çağrı İstasyonu: (Ölçü: Ad.)

35.430.1101	Dijital acil anons çağrı istasyonu, en az 8 bölge	Ad	41.039,85	4.797,05
35.430.1102	Dijital acil anons çağrı istasyonu, en az 16 bölge	Ad	45.245,85	9.003,05
35.430.1103	Dijital acil anons çağrı istasyonu, en az 24 bölge	Ad	49.508,58	13.232,90
35.430.1104	Dijital acil anons çağrı istasyonu, en az 32 bölge	Ad	53.705,56	17.462,76
35.430.1105	Dijital acil anons çağrı istasyonu, en az 40 bölge	Ad	57.911,56	21.668,76

Güç Amfileri: (Ölçü: Ad.)

35.430.1201	120 W (rms) Güç Amfisi	Ad	21.005,14	1.377,30
35.430.1202	240 W (rms) Güç Amfisi	Ad	36.040,95	1.377,30
35.430.1203	300 W (rms) Güç Amfisi	Ad	38.438,55	1.377,30
35.430.1204	400 W (rms) Güç Amfisi	Ad	39.928,59	1.377,30
35.430.1205	500 W (rms) Güç Amfisi	Ad	40.863,25	1.377,30
35.430.1206	4x125 W (rms) Güç Amfisi	Ad	49.484,25	2.006,30
35.430.1207	2x500 W (rms) Güç Amfisi	Ad	68.431,85	1.691,80
35.430.1215	4x250 W (rms) Güç Amfisi	Ad	102.108,25	2.006,30
35.430.1220	4x300 W (rms) Güç Amfisi	Ad	113.230,69	2.006,30
35.430.1225	4x500 W (rms) Güç Amfisi	Ad	124.353,13	2.006,30
35.430.1300	Acil Anons Sistemi Uzak Yöneticileri ve İtfaiyeciler Paneli: (Ölçü: Ad.)	Ad	28.087,98	4.030,68
35.430.1310	Tavan Hoparlörü (Sıvaüstü): (Ölçü: Ad.)	Ad	1.582,44	374,15
35.430.1315	Tavan Hoparlörü (Gömme): (Ölçü: Ad.)	Ad	1.453,75	374,15
35.430.1320	Duvar Hoparlörü: (Ölçü: Ad.)	Ad	2.067,49	531,40
35.430.1325	Projektör Hoparlör: (Ölçü: Ad.)	Ad	3.744,19	531,40
35.430.1328	Horn Hoparlör: (Ölçü: Ad.)	Ad	5.352,08	531,40

Güç kaynağı ünitesi: (Ölçü: Ad.) (TS EN 54-4)

35.430.1331	Güç kaynağı ünitesi; 55 Ah	Ad	67.074,43	3.520,96
35.430.1332	Güç kaynağı ünitesi; 100 Ah	Ad	69.831,84	6.293,64

ACİL DURUM AYDINLATMA ARMATÜRLERİ

LED'li Acil durum aydınlatma armatürü (Ölçü:Ad.)

35.440.2001	Kesintide yanan, sıva üstü tip, 1 saat süreli acil durum aydınlatma armatürü (Ledli, 1 saat süre boyunca en az 130 lm ışık akısı verebilen)	Ad	2.461,40	374,15
35.440.2002	Kesintide yanan, sıva üstü tip, 3 saat süreli acil durum aydınlatma armatürü (Ledli, 3 saat süre boyunca en az 130 lm ışık akısı verebilecek)	Ad	2.593,15	374,15
35.440.2003	Kesintide yanan, gömme tip, 1 saat süreli acil durum aydınlatma armatürü (Ledli, 1 saat süre boyunca en az 130 lm ışık akısı verebilecek)	Ad	2.649,61	374,15
35.440.2004	Kesintide yanan, gömme tip, 3 saat süreli acil durum aydınlatma armatürü (Ledli, 3 saat süre boyunca en az 130 lm ışık akısı verebilecek)	Ad	2.800,18	374,15
35.440.2005	Sürekli yanan, sıva üstü tip, 1 saat süreli acil durum aydınlatma armatürü (Ledli, 1 saat süre boyunca en az 130 lm ışık akısı verebilecek)	Ad	2.574,33	374,15
35.440.2006	Sürekli yanan, sıva üstü tip, 3 saat süreli acil durum aydınlatma armatürü (Ledli, 3 saat süre boyunca en az 130 lm ışık akısı verebilecek)	Ad	2.724,90	374,15

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
35.440.2007	Sürekli yanan, gömme tip, 1 saat süreli acil durum aydınlatma armatürü (Ledli, 1 saat süre boyunca en az 130 lm ışık akısı verebilecek)	Ad	2.988,39	374,15
35.440.2008	Sürekli yanan, gömme tip, 3 saat süreli acil durum aydınlatma armatürü (Ledli, 3 saat süre boyunca en az 130 lm ışık akısı verebilecek)	Ad	2.706,08	374,15
LED'li Acil durum yönlendirme armatürü: (Ölçü: Ad.)				
35.440.2101	1 saat süreli tek yüz, kesintide yanan acil durum yönlendirme armatürü (Ledli)	Ad	1.917,13	374,15
35.440.2102	3 saat süreli tek yüz, kesintide yanan acil durum yönlendirme armatürü (Ledli)	Ad	2.207,68	374,15
35.440.2103	1 saat süreli çift yüz, kesintide yanan acil durum yönlendirme armatürü (Ledli)	Ad	1.978,29	374,15
35.440.2104	3 saat süreli çift yüz, kesintide yanan acil durum yönlendirme armatürü (Ledli)	Ad	2.207,68	374,15
Acil Aydınlatma Armatürleri (taşınabilir)(Ölçü: Ad.)				
35.440.2201	2x9 W LED lambalı, 3 saat süreli	Ad	4.705,25	0,00
35.440.2202	2x15 W LED lambalı, 3 saat süreli	Ad	5.763,94	0,00
IP KAMERA SİSTEMLERİ				
35.445.1100	Dış Ortam Bullet Kamera Tip-1: (Ölçü:Ad.)	Ad	20.851,26	1.579,38
35.445.1200	Dış Ortam Bullet Kamera Tip-2 (Ölçü:Ad.)	Ad	23.987,64	1.579,38
İç Ortam Dome Kamera (Ölçü:Ad.)				
35.445.1301	En az 2 MP İç Ortam Dome Kamera	Ad	20.162,99	1.579,38
35.445.1302	En az 4 MP İç Ortam Dome Kamera	Ad	23.187,34	1.579,38
35.445.1400	Hareketli Dome (Ptz) Kamera (Ölçü:Ad.)	Ad	126.394,25	1.579,38
AĞ KAYIT CİHAZLARI (NVR-NETWORK VIDEO RECORDER)				
35.445.1501	8 Kanal Ağ Kayıt Cihazı (Network Video Recorder) (Ölçü:Ad.)	Ad	54.606,95	4.149,96
35.445.1502	16 Kanal Ağ Kayıt Cihazı (Network Video Recorder) (Ölçü:Ad.)	Ad	101.342,55	5.791,15
35.445.1503	32 Kanal Ağ Kayıt Cihazı (Network Video Recorder) (Ölçü:Ad.)	Ad	123.584,06	7.432,34
35.445.1504	64 Kanal Ağ Kayıt Cihazı (Network Video Recorder) (Ölçü:Ad.)	Ad	205.533,79	9.073,53
35.445.1505	128 Kanal Ağ Kayıt Cihazı (Network Video Recorder) (Ölçü:Ad.)	Ad	359.969,70	10.714,71
YÖNETİLEBİLİR POE AĞ ANAHTARLARI: (Ölçü: Ad.)				
35.445.1601	8 Port Yönetilebilir PoE Ağ Anahtarı, en az 8 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet PoE portu, en az 2 adet 1000 Base-X SFP portu, en az 120W toplam PoE gücü	Ad	19.413,90	1.386,34
35.445.1602	16 Port Yönetilebilir PoE Ağ Anahtarı, en az 16 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet PoE portu, en az 2 adet 1000 Base-X SFP portu, en az 240W toplam PoE gücü, 18 aktif port	Ad	29.898,03	1.892,44
35.445.1603	24 Port Yönetilebilir PoE Ağ Anahtarı, en az 24 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet PoE portu, en az 4 adet 1000 Base-X SFP portu, en az 360W toplam PoE gücü, 28 aktif port	Ad	39.169,60	2.555,78
35.445.1610	48 Port Yönetilebilir PoE Ağ Anahtarı, en az 48 adet 10/100/1000 Ethernet PoE portu, en az 4 adet 10 GB SFP portu, en az 600W toplam PoE gücü, 52 aktif port	Ad	94.272,29	3.219,13
35.445.1700	Kontrol Klavyesi (Ölçü:Ad.)	Ad	29.174,90	1.183,90
AĞ SİSTEMLERİ:				
POE AĞ ANAHTARLARI: (Ölçü: Ad.)				
35.446.1110	8 Port PoE Ağ Anahtarı, en az 8 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet PoE portu, en az 2 adet 1000 Base-X SFP portu, en az 120W toplam PoE gücü	Ad	15.782,41	1.386,34
35.446.1120	16 Port PoE Ağ Anahtarı, en az 16 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet PoE portu, en az 2 adet 1000 Base-X SFP portu, en az 240W toplam PoE gücü, 18 aktif port	Ad	17.533,29	1.892,44
35.446.1130	24 Port PoE Ağ Anahtarı, en az 24 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet PoE portu, en az 4 adet 1000 Base-X SFP portu, en az 360W toplam PoE gücü, 28 aktif port	Ad	28.263,06	2.555,78
YÖNETİLEBİLİR AĞ ANAHTARLARI: (Ölçü: Ad.)				
35.446.2110	8 Port Yönetilebilir Ağ Anahtarı, en az 8 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet portu, en az 2 adet 1000 Base-X SFP portu	Ad	11.452,76	1.386,34
35.446.2120	16 Port Yönetilebilir Ağ Anahtarı, en az 16 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet portu, en az 2 adet 1000 Base-X SFP portu	Ad	13.290,24	1.892,44
35.446.2130	24 Port Yönetilebilir Ağ Anahtarı, en az 24 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet portu, en az 4 adet 1000 Base-X SFP portu	Ad	18.077,56	2.555,78
35.446.2140	48 Port Yönetilebilir Ağ Anahtarı, en az 48 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet portu, en az 4 adet 10 GB SFP port	Ad	64.513,48	3.725,21
AĞ ANAHTARLARI: (Ölçü: Ad.)				

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
35.446.3110	8 Port Ağ Anahtarı, en az 8 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet portu, en az 2 adet 1000 Base-X SFP portu	Ad	9.775,03	1.386,34
35.446.3120	16 Port Ağ Anahtarı, en az 16 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet portu, en az 2 adet 1000 Base-X SFP portu	Ad	11.390,61	1.892,44
35.446.3130	24 Port Ağ Anahtarı, en az 24 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet portu, en az 4 adet 1000 Base-X SFP portu	Ad	15.490,60	2.555,78
35.446.3140	48 Port Ağ Anahtarı, en az 48 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet portu, en az 4 adet 10 GB SFP portu	Ad	54.382,09	3.725,21
Erişim Noktası (Access Point): (Ölçü: Ad.)				
35.446.7103	En az AC600 En az 1 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet PoE destekli port	Ad	1.946,18	793,49
35.446.7106	En az AC867 En az 1 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet PoE destekli port	Ad	2.407,26	793,49
35.446.7109	En az AC1200 En az 1 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet PoE destekli port	Ad	2.637,80	793,49
35.446.7112	En az AC1350 En az 1 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet PoE destekli port	Ad	4.021,03	793,49
35.446.7115	En az AC1750 En az 1 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet PoE destekli port	Ad	4.482,11	793,49
35.446.7118	En az AX1800 En az 1 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet PoE destekli port	Ad	5.312,05	793,49
35.446.7121	En az AX3000 En az 1 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet PoE+ destekli port	Ad	7.709,65	793,49
35.446.7124	En az AX3600 En az 1 adet 10M/100M/1G/2.5G Ethernet PoE+ destekli port	Ad	11.167,73	793,49
35.446.7127	En az AX5400 En az 1 adet 10M/100M/1G/2.5G Ethernet PoE+ destekli port	Ad	14.625,81	793,49
35.446.7130	En az AX6000 En az 1 adet 10M/100M/1G/2.5G Ethernet PoE+ destekli port	Ad	19.697,66	793,49
35.446.7133	En az BE3600 En az 1 adet 10M/100M/1G/2.5G Ethernet PoE++ destekli port	Ad	11.628,81	793,49
35.446.7136	En az BE9300 En az 1 adet 10M/100M/1G/2.5G/10G Ethernet PoE++ destekli port	Ad	26.291,08	793,49
35.446.7139	En az BE19000 En az 1 adet 10M/100M/1G/2.5G/10G Ethernet PoE++ destekli port	Ad	53.817,40	793,49
35.446.7203	En az AC600 En az 1 adet 10/100 Mbps Ethernet PoE destekli porten az IP67	Ad	2.176,73	793,49
35.446.7206	En az AC1200 En az 1 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet PoE destekli porten az IP67	Ad	3.006,66	793,49
35.446.7209	En az AC1750 En az 1 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet PoE destekli porten az IP67	Ad	5.219,84	793,49
35.446.7212	En az AX1800 En az 1 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet PoE destekli porten az IP67	Ad	6.215,76	793,49
35.446.7215	En az AX3000 En az 1 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet PoE+ destekli porten az IP67	Ad	9.092,89	793,49
35.446.7303	En az AC1200 En az 2 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet PoE destekli port	Ad	3.006,66	793,49
35.446.7306	En az AC1750 En az 2 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet PoE destekli port	Ad	5.219,84	793,49
35.446.7309	En az AX1800 En az 2 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet PoE destekli port	Ad	6.215,76	793,49
35.446.7312	En az AX3000 En az 2 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet PoE+ destekli port	Ad	9.092,89	793,49
35.446.7315	En az AX3600 En az 2 adet 10M/100M/1G/2.5G Ethernet PoE+ destekli port	Ad	13.242,58	793,49
35.446.7318	En az BE3600 En az 2 adet 10M/100M/1G/2.5G Ethernet PoE++ destekli port	Ad	13.795,88	793,49

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
35.446.7321	En az BE19000 En az 2 adet 10M/100M/1G/2.5G/10G Ethernet PoE++ destekli port	Ad	64.422,18	793,49
SALON SES SİSTEMLERİ:(Ölçü:Ad.)				
SES KONTROL VE KAYIT MİKSERİ:(Ölçü:Ad.)				
35.450.1001	12 kanal Ses Mikseri	Ad	19.456,55	3.401,68
35.450.1002	16 kanal Ses Mikseri	Ad	25.943,28	4.536,78
35.450.1003	24 kanal Ses Mikseri	Ad	40.419,91	5.671,86
35.450.1004	32 kanal Ses Mikseri	Ad	49.532,44	6.806,96
GRAFİK EGUALİZER:(Ölçü:Ad.)				
35.450.1101	1×31 Band Grafik Equalizer	Ad	9.778,91	2.389,49
35.450.1102	2×15 Band Grafik Equalizer	Ad	9.867,11	3.210,09
35.450.1103	2×31 Band Grafik Equalizer	Ad	15.502,55	4.659,68
35.450.1200	OPERATÖR MONİTÖR:(Ölçü:Ad.)	Ad	17.448,16	748,30
Hat transformatörü ve montajı: (Ölçü: Ad.)				
35.450.1301	Dahili tip	Ad	677,09	216,90
35.450.1302	Harici tip	Ad	792,85	216,90
Hoparlör ve montajı: (Ölçü: Ad.)				
35.450.1401	3 - 5 W.lık tek taraflı hoparlör.	Ad	1.461,94	880,25
35.450.1402	3 - 5 W.lık çift taraflı hoparlör.	Ad	2.357,10	880,25
35.450.1403	5 W.lık harici tesirlere dayanıklı tek taraflı hoparlör.	Ad	1.511,23	880,25
35.450.1404	5 W.lık harici tesirlere dayanıklı çift taraflı hoparlör.	Ad	2.463,70	880,25
35.450.1405	Harici tip hava basıncılı hoparlör 10 W'a kadar.	Ad	3.610,78	1.603,24
35.450.1406	3 x 6 W sütun tipi hoparlör.	Ad	3.545,66	1.760,49
35.450.1407	3 x 10 W sütun tipi hoparlör.	Ad	3.660,29	1.760,49
35.450.1408	10 w tek taraflı hoparlör	Ad	1.459,65	880,25
35.450.1409	10 w çift taraflı hoparlör	Ad	2.355,96	880,25
35.450.2000	DİJİTAL İŞLEMCİ CROSSOVER: (Ölçü:Ad.)	Ad	21.180,20	4.413,86
MONITOR HOPARLÖR:(Ölçü:Ad.)				
35.450.2101	10"-Monitör Hoparlör	Ad	24.785,50	1.254,40
35.450.2102	12"-Monitör Hoparlör	Ad	30.012,09	1.254,40
35.450.2103	15"-Monitör Hoparlör	Ad	33.468,89	2.074,99
SUBWOOFER HOPARLÖR:(Ölçü:Ad.)				
35.450.2201	15"-Subwoofer Hoparlör	Ad	35.779,15	1.760,49
35.450.2202	18"-Subwoofer Hoparlör	Ad	43.899,14	2.074,99
FULL RANGE HOPARLÖR:(Ölçü:Ad.)				
35.450.2301	12"-Range Hoparlör	Ad	30.012,09	1.254,40
35.450.2302	15"-Range Hoparlör	Ad	33.457,44	2.074,99
35.450.2400	HOPARLÖR ASMA APARATI:(Ölçü:Ad.)	Ad	2.193,38	1.001,35
SES KABLOLARI:(Ölçü DENGELİ:Mt.)				
MULTICORE SES KABLOSU:(Ölçü:Mt.)				
35.450.2800	STAGE BOX:(Ölçü:Ad.)	Ad	8.271,78	2.508,78
RACK KABİN:(Ölçü:Ad.)				
35.450.3000	(NEUTRIK JACKLAR):(Ölçü:Ad.)	Ad	323,50	216,90
35.450.3100	Potansiyometre ve tesisatı: (Ölçü: Ad.)	Ad	933,26	216,90
35.450.3200	Kanal seçici (üçlü)	Ad	1.725,65	868,31
Mikrofon: (Ölçü: Ad.)				
35.450.5001	Masa tipi mikrofon.	Ad	2.075,24	868,31
35.450.5002	Ayaklı mikrofon.	Ad	2.694,18	868,31
35.450.5003	El mikrofonu.	Ad	1.614,25	711,06
35.450.5100	Mikrofon hattı tesisatı: (Ölçü: m.)	m	201,76	149,66
16 KANAL UHF TELSİZ MİKROFON SETİ:(Ölçü:Tk.)				
35.450.5201	El tipi	Ad	8.169,49	868,31

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
35.450.5202	Yaka tipi	Ad	8.169,49	868,31
35.450.5203	Baş tipi	Ad	8.662,35	868,31
35.450.5300	MİKROFON STANDI:(Ölçü:Ad.)	Ad	2.543,41	939,90
35.450.5400	VOKAL DİNAMİK MİKROFON:(Ölçü:Ad.)	Ad	3.556,74	1.952,09
35.450.5500	DİNAMİK MİKROFON ENSTRUMANI:(Ölçü:Ad.)	Ad	2.005,81	0,00
35.450.5600	MİKROFON SEHPASI:(Ölçü:Ad.)	Ad	980,26	216,90
Amplifikatör ve montajı: (Ölçü: Ad.)				
35.450.5701	25 W.lık	Ad	5.836,85	374,15
35.450.5702	40 W.lık	Ad	6.536,03	374,15
35.450.5703	75 W.lık	Ad	9.882,88	374,15
35.450.5704	100 W.lık	Ad	10.099,78	591,05
35.450.5705	200 W lık	Ad	13.933,75	591,05
35.450.5706	300 W lık	Ad	14.084,13	748,30
SAHNE IŞIK SİSTEMİ				
IŞIK KONTROL MİKSERİ:(Ölçü:Ad.)				
35.460.1010	24 kanal Işık Kontrol Mikseri	Ad	18.749,35	5.545,34
35.460.1020	48 kanal Işık Kontrol Mikseri	Ad	28.476,06	7.569,71
SALON IŞIK, KONTROL DIMMER:(Ölçü:Ad.)				
35.460.1110	6 kanallı Digital Dimmer	Ad	29.718,30	5.545,34
35.460.1120	12 kanallı Digital Dimmer	Ad	58.551,86	7.569,71
PROFILE SPOT:(Ölçü: Ad.)				
35.460.1210	650w- Profile Spot	Ad	32.668,64	4.797,05
35.460.1220	1000w- Profile Spot	Ad	37.174,48	5.809,24
35.460.1230	2000w-Profile Spot	Ad	40.282,85	6.821,43
PC SPOT, BARNDOR: (Ölçü:Ad.)				
35.460.1310	300/500w PC Spot,Barndoor,500w ampül	Ad	14.424,00	4.797,05
35.460.1320	650/1000w PC Spot,Barndoor,1000w ampül	Ad	16.316,08	5.809,24
FRESNEL SPOT, BARNDOR: (Ölçü:Ad.)				
35.460.1410	300/500w Fresnel Spot Barndoor, 500w ampül	Ad	14.424,00	4.797,05
35.460.1420	650/1000w Fresnel Spot Barndoor,1000w ampül	Ad	16.316,08	5.809,24
PAR SPOT VE AMPÜLÜ:(Ölçü:Ad.)				
35.460.1510	Par 56 Spot ve ampul	Ad	9.970,89	2.772,68
35.460.1520	Par 64 Spot ve ampul	Ad	11.730,66	2.772,68
VİDEO DATA PROJEKSİYON SİSTEMLERİ				
PROJEKSİYON CİHAZI:(Ölçü:Ad.)				
35.470.1001	2000 Ansi-Lümen, 1024×768 çözünürlükte projeksiyon	Ad	21.269,84	3.137,78
35.470.1002	2500 Ansi-Lümen, 1024×768 çözünürlükte projeksiyon	Ad	27.445,15	3.137,78
35.470.1003	3000 Ansi-Lümen, 1024×768 çözünürlükte projeksiyon	Ad	33.606,40	3.137,78
35.470.1004	3500 Ansi-Lümen, 1024×768 çözünürlükte projeksiyon	Ad	39.837,98	3.137,78
35.470.1005	4000 Ansi-Lümen, 1024×768 çözünürlükte projeksiyon	Ad	45.858,56	3.137,78
35.470.1006	4500 Ansi-Lümen, 1024×768 çözünürlükte projeksiyon	Ad	51.949,46	3.137,78
35.470.1007	5000 Ansi-Lümen, 1024×768 çözünürlükte projeksiyon	Ad	58.251,39	3.137,78
35.470.1008	6500 Ansi-Lümen, 1024×768 çözünürlükte projeksiyon	Ad	65.073,76	3.137,78
HİDROLİK SAHNE PLATFORMU (ASANSÖRÜ) (Ölçü: Ad.)				
35.470.2001	Kaldırma kapasitesi 5 tona kadar	Ad	465.875,83	22.007,80
35.470.2002	Kaldırma kapasitesi 10 tona kadar	Ad	551.021,96	30.018,53
35.470.2003	Kaldırma kapasitesi 20 tona kadar	Ad	675.352,20	38.029,25
35.470.2004	Kaldırma kapasitesi 30 tona kadar	Ad	845.170,95	46.039,98
35.470.2005	Kaldırma kapasitesi 40 tona kadar	Ad	1.049.180,21	54.050,70
MOTORLU PERDE:(Ölçü:Ad.)				
35.470.3001	200×150 Motorlu perde	Ad	6.216,93	1.735,18
35.470.3002	250×190 Motorlu perde	Ad	8.255,58	2.168,98

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
35.470.3003	300×225 Motorlu perde	Ad	10.517,44	2.342,49
35.470.3004	350×265 Motorlu perde	Ad	12.210,19	2.516,00
35.470.3005	400×300 Motorlu perde	Ad	14.315,25	2.776,28
35.470.3006	450×340 Motorlu perde	Ad	16.456,50	3.036,56
35.470.3007	500×375 Motorlu perde	Ad	20.155,49	3.383,59
35.470.3008	600×450 Motorlu perde	Ad	24.888,80	4.077,66
35.470.3009	700×575 Motorlu perde	Ad	28.259,35	5.205,53
POWER (GÜÇ) AMPLİFİKATÖR: (Ölçü: Ad.)				
35.470.4001	2×100W Power Amplifikatör	Ad	8.981,43	1.760,49
35.470.4002	2×150W Power Amplifikatör	Ad	12.007,35	1.760,49
35.470.4003	2×250W Power Amplifikatör	Ad	15.097,39	2.581,09
35.470.4004	2×450W Power Amplifikatör	Ad	22.089,09	2.581,09
35.470.4005	2×800W Power Amplifikatör	Ad	26.351,44	3.244,43
35.470.4006	2×1150W Power Amplifikatör	Ad	31.311,19	3.401,68
MERKEZİ UYDU SİSTEMİ:				
Multiswitch Uydu Santrali: (Ölçü: Ad.)				
35.481.1150	10/8 multiswitch	Ad	3.966,73	1.567,09
35.481.1154	10/12 multiswitch	Ad	4.325,54	1.567,09
35.481.1156	10/16 multiswitch	Ad	5.276,23	2.320,81
35.481.1158	10/20 multiswitch	Ad	5.758,21	2.320,81
35.481.1160	10/24 multiswitch	Ad	7.087,78	3.074,53
35.481.1162	10/32 multiswitch	Ad	7.787,23	3.074,53
35.481.1164	10/40 multiswitch	Ad	9.381,75	3.828,25
35.481.1166	10/48 multiswitch	Ad	11.045,19	3.828,25
Ofset Çanak Anten: (Ölçü: Ad.)				
35.481.1210	En az 90 cm ofset çanak anten	Ad	2.582,39	1.496,59
35.481.1220	En az 100 cm ofset çanak anten	Ad	2.886,43	1.496,59
35.481.1230	En az 120 cm ofset çanak anten	Ad	3.652,74	1.496,59
35.481.1240	En az 150 cm ofset çanak anten	Ad	8.130,88	1.496,59
LNB: (Ölçü: Ad.)				
35.481.1310	1 çıkışlı (single) LNB	Ad	358,60	154,36
35.481.1320	2 çıkışlı (twin) LNB	Ad	487,15	154,36
35.481.1330	4 çıkışlı (quad) LNB	Ad	818,74	154,36
35.481.1340	4 çıkışlı (quatro) LNB	Ad	689,04	154,36
35.481.1350	8 çıkışlı (octo) LNB	Ad	1.627,50	154,36
35.481.1400	Uydu Prizi: (Ölçü: Ad.)	Ad	312,43	193,04
Splitter: (Ölçü: Ad.)				
35.481.1510	8 way splitter (5-2400 MHz)	Ad	350,30	154,36
35.481.1520	6 way splitter (5-2400 MHz)	Ad	334,53	154,36
35.481.1530	4 way splitter (5-2400 MHz)	Ad	255,30	154,36
35.481.1540	3 way splitter (5-2400 MHz)	Ad	244,73	154,36
35.481.1550	2 way splitter (5-2400 MHz)	Ad	208,34	154,36
Tap Off: (Ölçü: Ad.)				
35.481.1605	1 way tap off, 5-1000MHz	Ad	250,96	154,36
35.481.1610	1 way tap off, 5-2400MHz	Ad	255,80	154,36
35.481.1615	2 way tap off, 5-1000MHz	Ad	270,95	154,36
35.481.1620	2 way tap off, 5-2400MHz	Ad	276,79	154,36
35.481.1625	4 way tap off, 5-1000MHz	Ad	353,36	154,36
35.481.1630	4 way tap off, 5-2400MHz	Ad	363,31	154,36
35.481.1635	6 way tap off, 5-2400Mhz	Ad	368,50	154,36
35.481.1640	8 way tap off, 5-2400Mhz	Ad	382,46	154,36
AKÜMÜLATÖR VE REDRESÖR TESİSATI:				

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
Redresör ve Montajı: (Ölçü: Ad.)				
35.485.1001	24 V. 20 A.e kadar	Ad	4.355,96	374,15
35.485.1002	24 V. 10 A.e kadar	Ad	3.503,91	374,15
35.485.1003	24 V. 5 A.e kadar	Ad	3.275,68	374,15
35.485.1004	24 V. 2 A.e kadar	Ad	2.225,84	374,15
DİAFON SİSTEMLERİ				
Görüntülü Diafon Sistemi:				
Görüntülü Diafonlar: (Ölçü: Ad.)				
35.491.1101	4.3" görüntülü diafon (en az 480x270), mekanik butonlu	Ad	2.516,08	880,25
35.491.1102	7" görüntülü diafon (en az 800x480), mekanik butonlu	Ad	3.325,13	880,25
35.491.1104	4.3" görüntülü diafon (en az 480x270), dokunmatik butonlu	Ad	2.654,04	880,25
35.491.1105	7" görüntülü diafon (en az 800x480), dokunmatik butonlu	Ad	3.632,05	1.037,50
35.491.1108	7" görüntülü diafon (en az 800x480), dokunmatik ekranlı	Ad	7.332,25	1.037,50
35.491.1109	10.1" görüntülü diafon (en az 1024x600), dokunmatik ekranlı	Ad	8.604,59	1.037,50
Zil Panelleri (kamerah): (Ölçü: Ad.)				
35.491.1201	Mekanik tuşlu dijital zil paneli (2 satır ekran)	Ad	5.344,49	374,15
35.491.1202	Mekanik tuşlu dijital zil paneli (2 satır ekran) kart okuyuculu	Ad	5.896,75	374,15
35.491.1203	Mekanik tuşlu dijital zil paneli (4 satır ekran)	Ad	5.589,94	374,15
35.491.1204	Mekanik tuşlu dijital zil paneli (4 satır ekran) kart okuyuculu	Ad	6.142,20	374,15
35.491.1205	Dokunmatik tuşlu dijital zil paneli, kart okuyuculu, en az 4" renkli ekran	Ad	8.197,81	374,15
35.491.1206	Dokunmatik ekranlı dijital zil paneli, kart okuyuculu, en az 7" renkli ekran	Ad	16.113,70	374,15
35.491.1300	Sıva Üstü Zil Paneli Altlığı: (Ölçü: Ad.)	Ad	2.109,54	374,15
35.491.1400	Sıva Altı Zil Paneli Kasası: (Ölçü: Ad.)	Ad	526,00	374,15
Sesli Diafon Sistemi:				
35.491.2100	Sesli Diafon: (Ölçü: Ad.)	Ad	1.598,76	880,25
35.491.2200	Santral: (Ölçü: Ad.)	Ad	6.163,46	880,25
Sesli Zil Panelleri:				
35.491.2310	Tek Tuşlu Sesli Zil Paneli: (Ölçü: Ad.)	Ad	1.203,33	299,31
35.491.2320	Zil paneli için ilave tuş fiyat farkı: (Ölçü: Ad.)	Ad	126,80	29,94
35.491.4000	DT-8 kablo: (Ölçü: m)	m	49,75	33,84
35.491.5000	Kapı Zili Anahtar Sortisi: (Ölçü: Ad.)	Ad	548,93	417,53
IP Diafon Sistemi:				
IP Görüntülü Diafon: (Ölçü: Ad.)				
35.491.7110	En az 7" ekranlı, en az 800x480 piksel	Ad	7.201,24	1.037,50
35.491.7120	En az 10" ekranlı, en az 1024x600 piksel	Ad	9.784,14	1.037,50
IP Zil Paneli: (Ölçü: Ad.)				
35.491.7210	Dokunmatik tuşlu dijital zil paneli, kart okuyuculu, en az 4" renkli ekran	Ad	17.082,09	880,25
35.491.7220	Dokunmatik ekranlı dijital zil paneli, kart okuyuculu, en az 7" renkli ekran	Ad	27.032,13	880,25
YANGIN ALARM VE SİNYAL KABLOLARI				
J-Y(St)Y Yangın Alarm Kabloları (ölçü : mt) (VDE 0815)				
35.500.1001	1 x 2 x 0.8 + 0.8 mm2	m	66,85	49,16
35.500.1002	2 x 2 x 0.8 + 0.8 mm2	m	77,88	49,16
35.500.1003	3 x 2 x 0.8 + 0.8 mm2	m	91,83	52,78
35.500.1004	4 x 2 x 0.8 + 0.8 mm2	m	112,75	61,45
35.500.1005	5 x 2 x 0.8 + 0.8 mm2	m	134,64	61,45
35.500.1006	6 x 2 x 0.8 + 0.8 mm2	m	149,53	61,45
35.500.1007	8 x 2 x 0.8 + 0.8 mm2	m	185,34	70,13
35.500.1008	10 x 2 x 0.8 + 0.8 mm2	m	218,71	73,74
35.500.1009	1 x 2 x 1 + 1 mm2	m	76,30	49,16
35.500.1010	2 x 2 x 1 + 1 mm2	m	92,24	49,16
35.500.1011	3 x 2 x 1 + 1 mm2	m	117,03	57,84
35.500.1012	4 x 2 x 1 + 1 mm2	m	137,26	61,45

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
35.500.1013	5 x 2 x 1 + 1 mm2	m	173,28	65,06
35.500.1014	6 x 2 x 1 + 1 mm2	m	201,98	70,13
35.500.1015	8 x 2 x 1 + 1 mm2	m	224,85	73,74
35.500.1016	10 x 2 x 1 + 1 mm2	m	295,01	77,36
35.500.1017	1 x 2 x 1,5 + 1,5 mm2	m	98,13	52,78
35.500.1018	2 x 2 x 1,5 + 1,5 mm2	m	137,26	61,45
35.500.1019	3 x 2 x 1,5 + 1,5 mm2	m	174,84	70,13
35.500.1020	4 x 2 x 1,5 + 1,5 mm2	m	208,21	73,74
35.500.1021	5 x 2 x 1,5 + 1,5 mm2	m	266,99	77,36
35.500.1022	6 x 2 x 1,5 + 1,5 mm2	m	315,94	86,04
35.500.1023	8 x 2 x 1,5 + 1,5 mm2	m	389,59	89,65
35.500.1024	10 x 2 x 1,5 + 1,5 mm2	m	470,06	98,33
35.500.1025	1 x 2 x 2,5 + 2,5 mm2	m	138,14	61,45
35.500.1026	2 x 2 x 2,5 + 2,5 mm2	m	194,10	70,13
35.500.1027	3 x 2 x 2,5 + 2,5 mm2	m	256,30	82,43
35.500.1028	4 x 2 x 2,5 + 2,5 mm2	m	315,86	94,71
35.500.1029	5 x 2 x 2,5 + 2,5 mm2	m	417,53	98,33
35.500.1030	6 x 2 x 2,5 + 2,5 mm2	m	485,74	107,00
35.500.1031	8 x 2 x 2,5 + 2,5 mm2	m	604,93	110,63
35.500.1032	10 x 2 x 2,5 + 2,5 mm2	m	743,40	126,53

**LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve
kumanda kabloları: (Ölçü : m.) (VDE 0812)**

LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları

35.500.2101	2X0.14 mm2	m	48,26	36,88
35.500.2102	12X0.14 mm2	m	79,25	45,54
35.500.2103	14X0.14 mm2	m	86,69	45,54
35.500.2104	16X0.14 mm2	m	89,31	45,54
35.500.2105	18X0.14 mm2	m	96,15	49,16
35.500.2106	20X0.14 mm2	m	101,99	49,16
35.500.2107	25X0.14 mm2	m	109,86	49,16
35.500.2108	3X0.14 mm2	m	50,30	36,88
35.500.2109	4X0.14 mm2	m	54,39	36,88
35.500.2110	5X0.14 mm2	m	55,85	36,88
35.500.2111	6X0.14 mm2	m	60,08	36,88
35.500.2112	7X0.14 mm2	m	65,00	40,49
35.500.2113	8X0.14 mm2	m	66,90	40,49
35.500.2114	9X0.14 mm2	m	70,69	40,49
35.500.2115	10X0.14 mm2	m	77,64	45,54
35.500.2116	2X0.25 mm2	m	55,95	40,49
35.500.2117	14X0.25 mm2	m	106,18	52,78
35.500.2118	16X0.25 mm2	m	118,83	57,84
35.500.2119	18X0.25 mm2	m	124,09	57,84
35.500.2120	20X0.25 mm2	m	129,19	57,84
35.500.2121	25X0.25 mm2	m	148,16	57,84
35.500.2122	3X0.25 mm2	m	58,58	40,49
35.500.2123	4X0.25 mm2	m	66,11	45,54
35.500.2124	5X0.25 mm2	m	71,08	45,54
35.500.2125	6X0.25 mm2	m	77,61	49,16
35.500.2126	7X0.25 mm2	m	79,51	49,16
35.500.2127	8X0.25 mm2	m	84,63	49,16
35.500.2128	10X0.25 mm2	m	92,65	49,16
35.500.2129	12X0.25 mm2	m	101,21	52,78

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
35.500.2130	2X0 34 mm2	m	65,83	45,54
35.500.2131	14X0.34 mm2	m	131,09	57,84
35.500.2132	16X0.34 mm2	m	144,91	61,45
35.500.2133	18X0.34 mm2	m	155,86	61,45
35.500.2134	20X0.34 mm2	m	163,15	61,45
35.500.2135	25X0.34 mm2	m	186,50	61,45
35.500.2136	3X0.34 mm2	m	69,46	45,54
35.500.2137	4X0.34 mm2	m	72,68	45,54
35.500.2138	5X0.34 mm2	m	82,14	49,16
35.500.2139	6X0.34 mm2	m	86,51	49,16
35.500.2140	7X0.34 mm2	m	89,44	49,16
35.500.2141	8X0.34 mm2	m	95,56	49,16
35.500.2142	10X0.34 mm2	m	102,68	52,78
35.500.2143	12X0.34 mm2	m	115,76	57,84
35.500.2144	2X0.50 mm2	m	71,05	49,16
35.500.2145	3X0.50 mm2	m	74,84	49,16
35.500.2146	4X0.50 mm2	m	81,41	49,16
35.500.2147	5X0.50 mm2	m	89,55	52,78
35.500.2148	6X0.50 mm2	m	96,84	52,78
35.500.2149	7X0.50 mm2	m	100,93	52,78
35.500.2150	8X0.50 mm2	m	112,70	57,84
35.500.2151	9X0.50 mm2	m	120,84	61,45
35.500.2152	10X0.50 mm2	m	125,21	61,45
35.500.2153	12X0.50 mm2	m	137,61	61,45
35.500.2154	14X0.50 mm2	m	151,45	65,06
35.500.2155	16X0.50 mm2	m	162,39	65,06
35.500.2156	18X0.50 mm2	m	177,66	70,13
35.500.2157	20X0.50 mm2	m	190,80	70,13
35.500.2158	25X0.50 mm2	m	220,68	73,74
35.500.2159	2X0.75 mm2	m	74,70	49,16
35.500.2160	3X0.75 mm2	m	83,31	49,16
35.500.2161	4X0.75 mm2	m	89,29	49,16
35.500.2162	5X0.75 mm2	m	101,08	52,78
35.500.2163	6X0.75 mm2	m	115,63	57,84
35.500.2164	7X0.75 mm2	m	121,60	57,84
35.500.2165	8X0.75 mm2	m	128,16	57,84
35.500.2166	9X0.75 mm2	m	140,54	61,45
35.500.2167	10X0.75 mm2	m	150,71	65,06
35.500.2168	12X0.75 mm2	m	165,30	65,06
35.500.2169	14X0.75 mm2	m	184,23	70,13
35.500.2170	16X0.75 mm2	m	201,01	70,13
35.500.2171	18X0.75 mm2	m	217,75	73,74
35.500.2172	20X0.75 mm2	m	235,26	73,74
35.500.2173	25X0.75 mm2	m	274,66	73,74
35.500.2174	2X1.0 mm2	m	81,26	49,16
35.500.2175	3X1.0 mm2	m	91,63	49,16
35.500.2176	4X1.0 mm2	m	103,55	52,78
35.500.2177	5X1.0 mm2	m	119,56	57,84
35.500.2178	6X1.0 mm2	m	134,85	61,45
35.500.2179	7X1.0 mm2	m	143,60	61,45
35.500.2180	8X1.0 mm2	m	150,90	61,45
35.500.2181	9X1.0 mm2	m	166,19	65,06

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
35.500.2182	10X1.0 mm2	m	178,54	70,13
35.500.2183	12X1.0 mm2	m	201,16	70,13
35.500.2184	14X1.0 mm2	m	219,36	73,74
35.500.2185	16X1.0 mm2	m	242,71	73,74
35.500.2186	18X1.0 mm2	m	265,30	77,36
35.500.2187	20X1.0 mm2	m	287,19	77,36
35.500.2188	25X1.0 mm2	m	341,86	82,43
35.500.2189	2X1.5 mm2	m	89,00	49,16
35.500.2190	3X1.5 mm2	m	102,98	52,78
35.500.2191	4X1.5 mm2	m	121,75	57,84
35.500.2192	5X1.5 mm2	m	139,23	61,45
35.500.2193	6X1.5 mm2	m	153,81	61,45
35.500.2194	7X1.5 mm2	m	166,21	61,45
35.500.2195	8X1.5 mm2	m	179,35	61,45
35.500.2196	9X1.5 mm2	m	202,61	70,13
35.500.2197	10X1.5 mm2	m	219,36	73,74
35.500.2198	12X1.5 mm2	m	245,63	73,74
35.500.2199	14X1.5 mm2	m	268,98	73,74
35.500.2200	16X1.5 mm2	m	300,33	77,36
35.500.2201	18X1.5 mm2	m	328,73	82,43
35.500.2202	20X1.5 mm2	m	362,99	86,04
35.500.2203	25X1.5 mm2	m	427,19	86,04
35.500.2204	2X2.5 mm2	m	114,45	57,84
35.500.2205	3X2.5 mm2	m	131,96	57,84
35.500.2206	4X2.5 mm2	m	154,54	61,45
35.500.2207	5X2.5 mm2	m	180,78	65,06
35.500.2208	6X2.5 mm2	m	205,54	70,13
35.500.2209	7X2.5 mm2	m	228,11	73,74
35.500.2210	8X2.5 mm2	m	250,00	73,74
35.500.2211	9X2.5 mm2	m	274,05	77,36
35.500.2212	10X2.5 mm2	m	304,61	86,04
35.500.2213	12X2.5 mm2	m	345,48	86,04
35.500.2214	14X2.5 mm2	m	392,16	86,04
35.500.2215	16X2.5 mm2	m	444,61	94,71
35.500.2216	18X2.5 mm2	m	484,71	98,33
35.500.2217	20X2.5 mm2	m	527,03	98,33
35.500.2218	25X2.5 mm2	m	629,16	98,33
LIY(St)CY-TP sinyal kablosu				
35.500.2401	2x2x0.22 mm2	m	70,46	49,16
35.500.2402	3x2x0.22 mm2	m	78,49	49,16
35.500.2403	4x2x0.22 mm2	m	85,94	49,16
35.500.2404	5x2x0.22 mm2	m	94,08	52,78
35.500.2405	6x2x0.22 mm2	m	107,74	57,84
35.500.2406	7x2x0.22 mm2	m	115,88	61,45
35.500.2407	8x2x0.22 mm2	m	123,90	61,45
35.500.2408	10x2x0.22 mm2	m	140,79	65,06
35.500.2409	12x2x0.22 mm2	m	152,46	65,06
35.500.2410	15x2x0.22 mm2	m	193,28	70,13
35.500.2411	18x2x0.22 mm2	m	233,36	73,74
35.500.2412	20x2x0.22 mm2	m	261,80	77,36
35.500.2413	25x2x0.22 mm2	m	279,31	77,36
35.500.2414	2x2x0.34 mm2	m	80,68	49,16

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
35.500.2415	3x2x0.34 mm2	m	95,53	52,78
35.500.2416	4x2x0.34 mm2	m	106,48	52,78
35.500.2417	5x2x0.34 mm2	m	126,09	61,45
35.500.2418	6x2x0.34 mm2	m	134,85	61,45
35.500.2419	7x2x0.34 mm2	m	146,51	61,45
35.500.2420	8x2x0.34 mm2	m	158,89	65,06
35.500.2421	10x2x0.34 mm2	m	184,53	70,13
35.500.2422	12x2x0.34 mm2	m	209,33	70,13
35.500.2423	15x2x0.34 mm2	m	258,18	73,74
35.500.2424	2x2x0.50 mm2	m	94,46	57,84
35.500.2425	3x2x0.50 mm2	m	110,63	61,45
35.500.2426	4x2x0.50 mm2	m	123,18	61,45
35.500.2427	5x2x0.50 mm2	m	136,28	65,06
35.500.2428	6x2x0.50 mm2	m	153,74	70,13
35.500.2429	7x2x0.50 mm2	m	168,29	73,74
35.500.2430	8x2x0.50 mm2	m	181,43	73,74
35.500.2431	9x2x0.50 mm2	m	194,68	77,36
35.500.2432	10x2x0.50 mm2	m	212,88	82,43
35.500.2433	12x2x0.50 mm2	m	242,05	82,43
35.500.2434	2x2x0.75 mm2	m	104,35	61,45
35.500.2435	3x2x0.75 mm2	m	123,90	61,45
35.500.2436	4x2x0.75 mm2	m	141,38	65,06
35.500.2437	5x2x0.75 mm2	m	161,76	70,13
35.500.2438	6x2x0.75 mm2	m	182,89	73,74
35.500.2439	7x2x0.75 mm2	m	198,91	77,36
35.500.2440	8x2x0.75 mm2	m	217,88	77,36
35.500.2441	10x2x0.75 mm2	m	254,43	86,04
35.500.2442	12x2x0.75 mm2	m	293,83	86,04
35.500.2443	14x2x0.75 mm2	m	304,73	89,65
35.500.2444	16x2x0.75 mm2	m	329,45	98,33
35.500.2445	18x2x0.75 mm2	m	367,39	98,33
35.500.2446	20x2x0.75 mm2	m	416,93	107,00
35.500.2447	25x2x0.75 mm2	m	514,69	107,00
35.500.2448	2x2x1.00 mm2	m	114,41	61,45
35.500.2449	3x2x1.00 mm2	m	141,38	65,06
35.500.2450	4x2x1.00 mm2	m	163,95	70,13
35.500.2451	5x2x1.00 mm2	m	187,26	73,74
35.500.2452	6x2x1.00 mm2	m	213,50	77,36
35.500.2453	7x2x1.00 mm2	m	234,61	82,43
35.500.2454	8x2x1.00 mm2	m	258,65	86,04
35.500.2455	10x2x1.00 mm2	m	285,76	89,65
35.500.2456	12x2x1.00 mm2	m	353,56	94,71
35.500.2457	14x2x1.00 mm2	m	380,53	98,33
35.500.2458	16x2x1.00 mm2	m	404,56	101,94
35.500.2459	18x2x1.00 mm2	m	449,03	107,00
35.500.2460	20x2x1.00 mm2	m	541,66	110,63
35.500.2461	25x2x1.00 mm2	m	698,48	114,24
35.500.2462	2x2x1.50 mm2	m	132,63	65,06
35.500.2463	3x2x1.50 mm2	m	165,41	70,13
35.500.2464	4x2x1.50 mm2	m	195,29	73,74
35.500.2465	5x2x1.50 mm2	m	228,09	77,36
35.500.2466	6x2x1.50 mm2	m	260,88	82,43

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
35.500.2467	7x2x1.50 mm2	m	286,38	86,04
35.500.2468	8x2x1.50 mm2	m	314,10	86,04
35.500.2469	10x2x1.50 mm2	m	389,28	98,33
35.500.2470	12x2x1.50 mm2	m	449,10	98,33
35.500.2471	14x2x1.50 mm2	m	465,85	101,94
35.500.2472	16x2x1.50 mm2	m	531,44	110,63
35.500.2473	18x2x1.50 mm2	m	589,05	114,24
35.500.2474	20x2x1.50 mm2	m	691,88	119,30
35.500.2475	25x2x1.50 mm2	m	991,69	122,91
35.500.2476	2x2x2.50 mm2	m	171,94	73,74
35.500.2477	3x2x2.50 mm2	m	220,80	77,36
35.500.2478	4x2x2.50 mm2	m	274,70	86,04
35.500.2479	5x2x2.50 mm2	m	317,71	89,65
35.500.2480	6x2x2.50 mm2	m	370,16	98,33
35.500.2481	7x2x2.50 mm2	m	408,10	98,33
35.500.2482	8x2x2.50 mm2	m	458,41	101,94
35.500.2483	10x2x2.50 mm2	m	546,04	110,63
35.500.2484	12x2x2.50 mm2	m	662,69	119,30
35.500.2485	14x2x2.50 mm2	m	698,40	122,91
35.500.2486	16x2x2.50 mm2	m	812,14	131,59
35.500.2487	18x2x2.50 mm2	m	1.031,70	135,20
35.500.2488	20x2x2.50 mm2	m	1.087,76	147,49
35.500.2489	25x2x2.50 mm2	m	1.159,26	147,49

KOAKSİYEL VE BAKIR DATA KABLOLARI

Koaksiyal Kablolar: (Ölçü : mt)

35.505.1001	RG 6AU	75	m	112,50	52,78
35.505.1002	RG 11 A/U	75	m	110,14	61,45
35.505.1003	RG 59 B/U	75	m	73,73	52,78
35.505.1004	RG 216 U	75	m	106,84	36,88
35.505.1005	RF 75-7-1	75	m	80,05	36,88
35.505.1006	RF 75-7-3	75	m	106,84	36,88
35.505.1007	RG 8A/U	50	m	108,56	52,78
35.505.1008	RG 58 A/U	50	m	60,04	45,54
35.505.1009	RG 58 C/U	50	m	67,44	45,54
35.505.1010	RG 58-U	50	m	65,24	45,54
35.505.1011	RG 174-U	50	m	51,38	36,88
35.505.1012	RG 212 -U	50	m	174,60	36,88
35.505.1013	RG 213-U	50	m	146,06	65,06
35.505.1014	RG 214-U	50	m	269,16	36,88
35.505.1015	RG 59-U-4	75	m	68,40	49,16
35.505.1016	RG 59-U-6	75	m	57,83	36,88
35.505.1017	RG 6/U-4	75	m	57,83	36,88
35.505.1018	RG 6/U-4P	75	m	61,63	36,88
35.505.1019	RG 6/U-4A	75	m	75,33	36,88
35.505.1020	RG 6/U-6	75	m	75,64	49,16
35.505.1021	RG 6/U-6P	75	m	63,35	36,88
35.505.1022	RG 6/U-6A	75	m	85,56	36,88
35.505.1023	RG 11/U-4	75	m	113,75	65,06
35.505.1024	RG 11/U-4P	75	m	85,56	36,88
35.505.1025	RG 11/U-4A	75	m	92,66	36,88
35.505.1026	RG 11/U-6	75	m	115,33	65,06
35.505.1027	RG 11/U-6 A	75	m	110,78	36,88

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
35.505.1028	RG 11/U-6P 75	m	88,71	36,88
35.505.1029	HF 7537 75	m	49,80	36,88
35.505.1030	RG 62 A/U 93/105	m	68,86	49,16
35.505.1031	RG 62 A/U-1 93/105	m	61,63	36,88
35.505.1032	RG 62 A/U-2 93/105	m	56,58	36,88
35.505.1033	RG 71 B/U 93/105	m	84,78	49,16
BAKIR DATA KABLOLARI (Ölçü :m.)				
35.505.2010	U/UTP Cat 5e Kablo : (Ölçü :m.)	m	68,63	49,16
35.505.2020	F/UTP Cat 5e Kablo: (Ölçü :m.)	m	72,01	49,16
35.505.2030	U/UTP Cat 6 Kablo : (Ölçü :m.)	m	72,69	49,16
35.505.2040	F/UTP Cat 6 Kablo: (Ölçü :m.)	m	78,96	49,16
35.505.2100	Cat Ara Kablo (Patch Cord) Fiyat Farkı: (Ölçü: Ad.)	Adet	210,11	0,00
35.505.6100	Utp Cat 5e Sıva Altı Tekli Priz : (Ölçü :ad.)	Ad	442,11	255,94
35.505.6110	Utp Cat 5e Sıva Altı İkili Priz : (Ölçü :ad.)	Ad	475,74	255,94
35.505.6120	Utp Cat 5e Sıva Üstü Tekli Priz : (Ölçü :ad.)	Ad	506,45	255,94
35.505.6130	Utp Cat 5e Sıva Üstü İkili Priz: (Ölçü :ad.)	Ad	506,45	255,94
35.505.6140	Ftp Cat 5e Sıva Üstü Tekli Priz : (Ölçü :ad.)	Ad	506,45	255,94
35.505.6150	Ftp Cat 5e Sıva Üstü İkili Priz : (Ölçü :ad.)	Ad	506,45	255,94
35.505.6160	Ftp Cat 5e Sıva Altı Tekli Priz : (Ölçü :ad.)	Ad	446,50	255,94
35.505.6170	Ftp Cat 5e Sıva Altı İkili Priz : (Ölçü :ad.)	Ad	594,20	255,94
35.505.6180	Utp Cat 6 Sıva Üstü Tekli Priz : (Ölçü :ad.)	Ad	506,45	255,94
35.505.6190	Utp Cat 6 Sıva Üstü İkili Priz : (Ölçü :ad.)	Ad	638,08	255,94
35.505.6200	Utp Cat 6 Sıva Altı Tekli Priz : (Ölçü :ad.)	Ad	471,35	255,94
35.505.6210	Utp Cat 6 Sıva Altı İkili Priz : (Ölçü :ad.)	Ad	652,70	255,94
Utp Cat 5e Patch Panel:(Ölçü :ad.)				
35.505.7101	24 Portlu	Ad	3.527,64	1.386,34
35.505.7102	48 Portlu	Ad	5.445,39	1.386,34
Ftp Cat 5e Patch Panel : (Ölçü :ad.)				
35.505.7201	24 Portlu	Ad	4.886,85	1.386,34
35.505.7202	48 Portlu	Ad	5.935,10	1.386,34
Utp Cat 6 Patch Panel:(Ölçü :ad.)				
35.505.7301	24 Portlu	Ad	5.625,56	1.386,34
35.505.7302	48 Portlu	Ad	10.176,24	1.386,34
ANA HAT TESİSATI: (TS-3930)				
Bina içerisinde ana hat tesisatı: (Ölçü: m.)				
35.510.1101	1 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) P.14	m	94,56	75,48
35.510.1102	2 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) P.14	m	102,13	79,09
35.510.1103	4 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) P.14	m	114,58	81,76
35.510.1104	6 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) P.18	m	129,05	85,39
35.510.1105	10 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) P.18	m	148,98	89,00
35.510.1107	20 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) P.26	m	231,69	112,64
35.510.1108	30 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) P.26	m	275,68	118,65
35.510.1109	50 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) P.37	m	391,86	137,23
35.510.1110	100 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) P.37	m	632,25	158,19
Bina haricinde ana hat tesisatı: (Ölçü: m) (TS-3930)				
35.510.1201	2 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte)	m	81,66	57,84
35.510.1202	6 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte)	m	102,58	61,45
35.510.1203	10 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte)	m	122,28	65,06
35.510.1204	20 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte)	m	174,80	73,74
35.510.1205	30 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte)	m	239,49	82,43
35.510.1206	50 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte)	m	332,45	89,65
35.510.1207	100 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte)	m	579,99	110,63

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
35.510.1208	150 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte)	m	871,05	122,91
35.510.1209	200 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte)	m	1.025,81	138,83
Askı telli harici tip telefon kablosu, 0,5 mm. çapında (Ölçü: m.)				
35.510.1301	10 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte)	m	132,63	61,45
35.510.1302	20 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte)	m	188,04	70,13
35.510.1303	30 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte)	m	237,01	73,74
35.510.1304	50 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte)	m	333,58	82,43
35.510.1305	100 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte)	m	572,55	98,33
35.510.1306	150 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte)	m	801,68	114,24
35.510.1307	200 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte)	m	1.032,66	122,91
Askı telli harici tip 0,9 mm. çapında telefon kablosu: (Ölçü: m.)				
35.510.1401	10 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte)	m	229,90	73,74
35.510.1402	20 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte)	m	354,76	89,65
35.510.1403	30 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte)	m	475,58	98,33
35.510.1404	50 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte)	m	720,49	114,24
Bina haricinde ana hat tesisatı: (Ölçü: m.)				
35.510.1501	10 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte)	m	231,70	77,36
35.510.1502	20 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte)	m	386,04	98,33
35.510.1503	30 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte)	m	508,39	107,00
35.510.1504	50 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte)	m	807,31	122,91
35.510.1505	100 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte)	m	1.556,78	151,10
Telefon dağıtım kutuları: (Ölçü: Ad.)				
35.510.1601	10 Çifte kadar	Ad	1.058,83	748,30
35.510.1602	30 Çifte kadar.	Ad	1.351,18	748,30
35.510.1603	50 Çifte kadar	Ad	1.841,38	1.062,80
35.510.1604	100 Çifte kadar	Ad	2.728,45	1.377,30
35.510.1605	150 Çifte kadar	Ad	3.493,40	1.751,44
35.510.1606	200 Çifte kadar	Ad	4.141,14	2.065,94
Yanmaz plastik telefon dağıtım kutuları: (Ölçü: Ad.)				
35.510.1701	20 Çifte kadar	Ad	1.653,65	748,30
35.510.1702	30 Çifte kadar	Ad	1.820,04	748,30
35.510.1703	50 Çifte kadar	Ad	2.587,23	1.062,80
35.510.1704	100 Çifte kadar	Ad	4.294,00	1.377,30
35.510.1705	150 Çifte kadar	Ad	6.009,05	1.751,44
35.510.1706	200 Çifte kadar	Ad	7.449,13	2.065,94
Plastik Etanj telefon dağıtım kutuları: (Ölçü: Ad.) (TSE Kalite Uygunluk Belgesi)				
35.510.1801	30 Çifte kadar	Ad	2.475,81	748,30
35.510.1802	50 Çifte kadar	Ad	3.247,89	1.062,80
35.510.1803	80 Çifte kadar	Ad	4.538,70	1.377,30
35.510.1804	100 Çifte kadar	Ad	5.000,01	1.691,80
35.510.1805	150 Çifte kadar	Ad	6.690,58	2.065,94
35.510.1806	200 Çifte kadar	Ad	8.085,31	2.065,94
Telefon makinası ve montajı: (Ölçü: Ad.)				
35.510.1901	Servis tipi	Ad	243,74	0,00
35.510.1902	Tuş kadranlı otomatik tip	Ad	1.118,63	0,00
35.510.2000	Telefon tesisatı sortisi: (Ölçü: Ad.)	Ad	1.668,55	1.268,84
35.510.2100	Paralel Telefon sortisi: (Ölçü: Ad.)	Ad	1.159,78	875,25
35.510.2200	Etanj telefon sortisi: (Ölçü: Ad.)	Ad	1.743,56	1.268,84
35.510.2300	Telefon fiş - prizi: (Ölçü: Ad.)	Ad	396,13	255,94
35.510.3100	Telefon tesisatı sortisi (LSOH): (Ölçü: Ad.)	Ad	1.675,83	1.260,18
35.510.3200	Paralel Telefon sortisi (LSOH): (Ölçü: Ad.)	Ad	1.164,85	871,64

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
35.510.3300	Etanj telefon sortisi (LSOH): (Ölçü: Ad.)	Ad	1.749,40	1.260,18
VBV Dahili Telefon Kablosu: (Ölçü: m.)				
35.510.4105	1x2x0,5+0,5	m	44,34	36,88
35.510.4110	2x2x0,5+0,5	m	51,90	40,49
35.510.4115	3x2x0,5+0,5	m	60,18	45,54
35.510.4120	4x2x0,5+0,5	m	66,73	45,54
35.510.4125	6x2x0,5+0,5	m	81,20	49,16
35.510.4130	10x2x0,5+0,5	m	101,13	52,78
35.510.4135	20x2x0,5+0,5	m	159,29	61,45
35.510.4140	30x2x0,5+0,5	m	200,88	65,06
35.510.4145	50x2x0,5+0,5	m	290,48	73,74
35.510.4150	100x2x0,5+0,5	m	534,49	98,33
35.510.4155	200x2x0,5+0,5	m	988,29	122,91
PDV Dahili Telefon Kablosu: (Ölçü: m.)				
35.510.4205	1x2x0,5+0,5	m	44,73	36,88
35.510.4210	2x2x0,5+0,5	m	52,40	40,49
35.510.4215	3x2x0,5+0,5	m	62,28	45,54
35.510.4220	4x2x0,5+0,5	m	66,73	45,54
35.510.4225	6x2x0,5+0,5	m	80,23	49,16
35.510.4230	10x2x0,5+0,5	m	102,71	52,78
35.510.4235	20x2x0,5+0,5	m	155,05	61,45
35.510.4240	30x2x0,5+0,5	m	201,80	65,06
35.510.4245	50x2x0,5+0,5	m	299,98	73,74
35.510.4250	100x2x0,5+0,5	m	540,03	98,33
35.510.4255	200x2x0,5+0,5	m	988,29	122,91
HALOJENSİZ KABLOLAR				
J-H(S)H HALOJENSİZ YANGIN ALARM KABLOLARI (Ölçü: mt) (VDE 0815)				
35.515.1001	1 x 2 x 0.8 + 0.8 mm2	m	68,23	49,16
35.515.1002	2 x 2 x 0.8 + 0.8 mm2	m	79,14	49,16
35.515.1003	3 x 2 x 0.8 + 0.8 mm2	m	98,31	57,84
35.515.1004	4 x 2 x 0.8 + 0.8 mm2	m	112,80	57,84
35.515.1005	5 x 2 x 0.8 + 0.8 mm2	m	141,43	61,45
35.515.1006	6 x 2 x 0.8 + 0.8 mm2	m	160,28	61,45
35.515.1007	8 x 2 x 0.8 + 0.8 mm2	m	192,66	65,06
35.515.1008	10 x 2 x 0.8 + 0.8 mm2	m	246,99	73,74
35.515.1009	1 x 2 x 1 + 1 mm2	m	76,95	49,16
35.515.1010	2 x 2 x 1 + 1 mm2	m	101,89	57,84
35.515.1011	3 x 2 x 1 + 1 mm2	m	122,38	61,45
35.515.1012	4 x 2 x 1 + 1 mm2	m	148,11	70,13
35.515.1013	5 x 2 x 1 + 1 mm2	m	173,56	73,74
35.515.1014	6 x 2 x 1 + 1 mm2	m	219,20	73,74
35.515.1015	8 x 2 x 1 + 1 mm2	m	275,51	82,43
35.515.1016	10 x 2 x 1 + 1 mm2	m	330,73	86,04
35.515.1017	1 x 2 x 1,5 + 1,5 mm2	m	104,48	57,84
35.515.1018	2 x 2 x 1,5 + 1,5 mm2	m	125,18	49,16
35.515.1019	3 x 2 x 1,5 + 1,5 mm2	m	178,53	73,74
35.515.1020	4 x 2 x 1,5 + 1,5 mm2	m	210,91	77,36
35.515.1021	5 x 2 x 1,5 + 1,5 mm2	m	277,50	82,43
35.515.1022	6 x 2 x 1,5 + 1,5 mm2	m	324,78	86,04
35.515.1023	8 x 2 x 1,5 + 1,5 mm2	m	404,53	98,33
35.515.1024	10 x 2 x 1,5 + 1,5 mm2	m	485,54	101,94

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
35.515.1025	1 x 2 x 2,5 + 2,5 mm2	m	137,46	61,45
35.515.1026	2 x 2 x 2,5 + 2,5 mm2	m	171,80	49,16
35.515.1027	3 x 2 x 2,5 + 2,5 mm2	m	257,30	86,04
35.515.1028	4 x 2 x 2,5 + 2,5 mm2	m	310,88	86,04
35.515.1029	5 x 2 x 2,5 + 2,5 mm2	m	418,78	94,71
35.515.1030	6 x 2 x 2,5 + 2,5 mm2	m	493,48	101,94
35.515.1031	8 x 2 x 2,5 + 2,5 mm2	m	703,33	119,30
35.515.1032	10 x 2 x 2,5 + 2,5 mm2	m	756,55	122,91
LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Ölçü: mt) (VDE 0812)				
35.515.2001	2X0.14 mm2	m	43,34	36,88
35.515.2002	3X0.14 mm2	m	46,65	36,88
35.515.2003	4X0.14 mm2	m	49,33	36,88
35.515.2004	5X0.14 mm2	m	51,38	36,88
35.515.2005	6X0.14 mm2	m	54,21	36,88
35.515.2006	7X0.14 mm2	m	56,25	36,88
35.515.2007	8X0.14 mm2	m	58,48	36,88
35.515.2008	9X0.14 mm2	m	64,59	40,49
35.515.2009	10X0.14 mm2	m	66,49	40,49
35.515.2010	12X0.14 mm2	m	75,80	45,54
35.515.2011	14X0.14 mm2	m	80,68	45,54
35.515.2012	16X0.14 mm2	m	84,94	45,54
35.515.2013	18X0.14 mm2	m	89,50	45,54
35.515.2014	20X0.14 mm2	m	97,39	49,16
35.515.2015	25X0.14 mm2	m	109,51	49,16
35.515.2016	2X0.25 mm2	m	51,68	40,49
35.515.2017	3X0.25 mm2	m	55,30	40,49
35.515.2018	4X0.25 mm2	m	63,66	45,54
35.515.2019	5X0.25 mm2	m	67,76	45,54
35.515.2020	6X0.25 mm2	m	72,33	45,54
35.515.2021	7X0.25 mm2	m	78,94	49,16
35.515.2022	8X0.25 mm2	m	82,73	49,16
35.515.2023	10X0.25 mm2	m	89,66	49,16
35.515.2024	12X0.25 mm2	m	97,23	49,16
35.515.2025	14X0.25 mm2	m	108,25	52,78
35.515.2026	16X0.25 mm2	m	115,49	52,78
35.515.2027	18X0.25 mm2	m	123,36	52,78
35.515.2028	20X0.25 mm2	m	136,31	57,84
35.515.2029	25X0.25 mm2	m	155,23	57,84
35.515.2030	2X0.34 mm2	m	55,63	40,49
35.515.2031	3X0.34 mm2	m	65,40	45,54
35.515.2032	4X0.34 mm2	m	70,43	45,54
35.515.2033	5X0.34 mm2	m	79,43	49,16
35.515.2034	6X0.34 mm2	m	85,41	49,16
35.515.2035	7X0.34 mm2	m	89,66	49,16
35.515.2036	8X0.34 mm2	m	95,03	49,16
35.515.2037	10X0.34 mm2	m	109,19	52,78
35.515.2038	12X0.34 mm2	m	124,49	57,84
35.515.2039	14X0.34 mm2	m	134,74	57,84
35.515.2040	16X0.34 mm2	m	148,59	61,45
35.515.2041	18X0.34 mm2	m	160,41	61,45
35.515.2042	20X0.34 mm2	m	170,65	61,45

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
35.515.2043	25X0.34 mm2	m	199,01	61,45
35.515.2044	2X0.50 mm2	m	62,55	45,54
35.515.2045	3X0.50 mm2	m	72,34	49,16
35.515.2046	4X0.50 mm2	m	78,15	49,16
35.515.2047	5X0.50 mm2	m	84,30	49,16
35.515.2048	6X0.50 mm2	m	93,13	49,16
35.515.2049	7X0.50 mm2	m	97,23	49,16
35.515.2050	8X0.50 mm2	m	106,99	52,78
35.515.2051	9X0.50 mm2	m	118,19	57,84
35.515.2052	10X0.50 mm2	m	125,74	61,45
35.515.2053	12X0.50 mm2	m	140,71	61,45
35.515.2054	14X0.50 mm2	m	153,31	61,45
35.515.2055	16X0.50 mm2	m	165,93	61,45
35.515.2056	18X0.50 mm2	m	181,36	65,06
35.515.2057	20X0.50 mm2	m	194,75	65,06
35.515.2058	25X0.50 mm2	m	234,49	70,13
35.515.2059	2X0.75 mm2	m	70,90	49,16
35.515.2060	3X0.75 mm2	m	79,26	49,16
35.515.2061	4X0.75 mm2	m	87,30	49,16
35.515.2062	5X0.75 mm2	m	95,65	49,16
35.515.2063	6X0.75 mm2	m	109,19	52,78
35.515.2064	7X0.75 mm2	m	117,06	52,78
35.515.2065	8X0.75 mm2	m	134,41	61,45
35.515.2066	9X0.75 mm2	m	142,29	61,45
35.515.2067	10X0.75 mm2	m	150,16	61,45
35.515.2068	12X0.75 mm2	m	166,71	61,45
35.515.2069	14X0.75 mm2	m	190,03	65,06
35.515.2070	16X0.75 mm2	m	212,43	70,13
35.515.2071	18X0.75 mm2	m	233,36	73,74
35.515.2072	20X0.75 mm2	m	250,70	73,74
35.515.2073	25X0.75 mm2	m	294,83	73,74
35.515.2074	2X1.0 mm2	m	81,15	49,16
35.515.2075	3X1.0 mm2	m	91,55	49,16
35.515.2076	4X1.0 mm2	m	102,59	49,16
35.515.2077	5X1.0 mm2	m	118,01	52,78
35.515.2078	6X1.0 mm2	m	136,48	57,84
35.515.2079	7X1.0 mm2	m	146,71	57,84
35.515.2080	8X1.0 mm2	m	161,36	61,45
35.515.2081	9X1.0 mm2	m	172,39	61,45
35.515.2082	10X1.0 mm2	m	183,09	65,06
35.515.2083	12X1.0 mm2	m	210,68	65,06
35.515.2084	14X1.0 mm2	m	239,38	70,13
35.515.2085	16X1.0 mm2	m	268,20	73,74
35.515.2086	18X1.0 mm2	m	288,69	73,74
35.515.2087	20X1.0 mm2	m	314,38	77,36
35.515.2088	25X1.0 mm2	m	374,25	77,36
35.515.2089	2X1.5 mm2	m	90,76	49,16
35.515.2090	3X1.5 mm2	m	104,95	49,16
35.515.2091	4X1.5 mm2	m	124,31	52,78
35.515.2092	5X1.5 mm2	m	145,14	57,84
35.515.2093	6X1.5 mm2	m	166,09	61,45
35.515.2094	7X1.5 mm2	m	181,06	61,45

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
35.515.2095	8X1.5 mm2	m	197,60	61,45
35.515.2096	9X1.5 mm2	m	218,55	65,06
35.515.2097	10X1.5 mm2	m	237,80	70,13
35.515.2098	12X1.5 mm2	m	272,93	73,74
35.515.2099	14X1.5 mm2	m	307,60	73,74
35.515.2100	16X1.5 mm2	m	340,69	73,74
35.515.2101	18X1.5 mm2	m	372,68	77,36
35.515.2102	20X1.5 mm2	m	412,41	82,43
35.515.2103	25X1.5 mm2	m	499,55	86,04
35.515.2104	2X2.5 mm2	m	118,35	57,84
35.515.2105	3X2.5 mm2	m	147,18	61,45
35.515.2106	4X2.5 mm2	m	170,81	61,45
35.515.2107	5X2.5 mm2	m	196,49	65,06
35.515.2108	6X2.5 mm2	m	228,34	70,13
35.515.2109	7X2.5 mm2	m	251,98	70,13
35.515.2110	8X2.5 mm2	m	280,80	73,74
35.515.2111	9X2.5 mm2	m	313,13	82,43
35.515.2112	10X2.5 mm2	m	336,78	82,43
35.515.2113	12X2.5 mm2	m	389,24	86,04
35.515.2114	14X2.5 mm2	m	438,09	86,04
35.515.2115	16X2.5 mm2	m	490,55	89,65
35.515.2116	18X2.5 mm2	m	546,04	94,71
35.515.2117	20X2.5 mm2	m	615,84	98,33
35.515.2118	25X2.5 mm2	m	750,59	107,00

**LIH(St)H-TP HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Ölçü:
mt) (VDE 0812)**

35.515.3001	2x2x0.22 mm2	m	66,18	49,16
35.515.3002	3x2x0.22 mm2	m	73,75	49,16
35.515.3003	4x2x0.22 mm2	m	79,89	49,16
35.515.3004	5x2x0.22 mm2	m	89,65	52,78
35.515.3005	6x2x0.22 mm2	m	101,01	57,84
35.515.3006	7x2x0.22 mm2	m	107,95	57,84
35.515.3007	8x2x0.22 mm2	m	118,65	61,45
35.515.3008	10x2x0.22 mm2	m	132,04	61,45
35.515.3009	12x2x0.22 mm2	m	152,99	65,06
35.515.3010	15x2x0.22 mm2	m	185,63	70,13
35.515.3011	18x2x0.22 mm2	m	220,76	73,74
35.515.3012	20x2x0.22 mm2	m	242,83	73,74
35.515.3013	25x2x0.22 mm2	m	294,06	82,43
35.515.3014	2x2x0.34 mm2	m	76,43	49,16
35.515.3015	3x2x0.34 mm2	m	87,61	49,16
35.515.3016	4x2x0.34 mm2	m	102,58	52,78
35.515.3017	5x2x0.34 mm2	m	118,19	57,84
35.515.3018	6x2x0.34 mm2	m	132,04	61,45
35.515.3019	7x2x0.34 mm2	m	144,65	61,45
35.515.3020	8x2x0.34 mm2	m	155,05	61,45
35.515.3021	10x2x0.34 mm2	m	189,74	70,13
35.515.3022	12x2x0.34 mm2	m	215,74	70,13
35.515.3023	15x2x0.34 mm2	m	274,50	73,74
35.515.3024	2x2x0.50 mm2	m	84,93	52,78
35.515.3025	3x2x0.50 mm2	m	104,95	57,84
35.515.3026	4x2x0.50 mm2	m	121,80	61,45

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
35.515.3027	5x2x0.50 mm2	m	138,81	65,06
35.515.3028	6x2x0.50 mm2	m	158,05	70,13
35.515.3029	7x2x0.50 mm2	m	175,85	73,74
35.515.3030	8x2x0.50 mm2	m	188,61	73,74
35.515.3031	9x2x0.50 mm2	m	205,16	73,74
35.515.3032	10x2x0.50 mm2	m	222,98	77,36
35.515.3033	12x2x0.50 mm2	m	264,28	82,43
35.515.3034	2x2x0.75 mm2	m	97,55	57,84
35.515.3035	3x2x0.75 mm2	m	119,44	61,45
35.515.3036	4x2x0.75 mm2	m	140,39	65,06
35.515.3037	5x2x0.75 mm2	m	163,58	70,13
35.515.3038	6x2x0.75 mm2	m	182,94	73,74
35.515.3039	7x2x0.75 mm2	m	203,43	73,74
35.515.3040	8x2x0.75 mm2	m	224,39	77,36
35.515.3041	10x2x0.75 mm2	m	275,78	86,04
35.515.3042	12x2x0.75 mm2	m	323,05	86,04
35.515.3043	14x2x0.75 mm2	m	358,18	89,65
35.515.3044	16x2x0.75 mm2	m	409,40	98,33
35.515.3045	18x2x0.75 mm2	m	444,08	98,33
35.515.3046	20x2x0.75 mm2	m	534,35	101,94
35.515.3047	25x2x0.75 mm2	m	706,94	110,63
35.515.3048	2x2x1.00 mm2	m	117,86	61,45
35.515.3049	3x2x1.00 mm2	m	142,29	61,45
35.515.3050	4x2x1.00 mm2	m	173,81	70,13
35.515.3051	5x2x1.00 mm2	m	201,85	73,74
35.515.3052	6x2x1.00 mm2	m	229,11	77,36
35.515.3053	7x2x1.00 mm2	m	260,96	82,43
35.515.3054	8x2x1.00 mm2	m	283,19	82,43
35.515.3055	10x2x1.00 mm2	m	347,15	89,65
35.515.3056	12x2x1.00 mm2	m	408,60	89,65
35.515.3057	14x2x1.00 mm2	m	464,56	98,33
35.515.3058	16x2x1.00 mm2	m	513,41	98,33
35.515.3059	18x2x1.00 mm2	m	574,09	107,00
35.515.3060	20x2x1.00 mm2	m	702,21	110,63
35.515.3061	25x2x1.00 mm2	m	918,90	119,30
35.515.3062	2x2x1.50 mm2	m	132,84	61,45
35.515.3063	3x2x1.50 mm2	m	169,54	65,06
35.515.3064	4x2x1.50 mm2	m	206,11	70,13
35.515.3065	5x2x1.50 mm2	m	241,25	73,74
35.515.3066	6x2x1.50 mm2	m	283,03	82,43
35.515.3067	7x2x1.50 mm2	m	327,61	86,04
35.515.3068	8x2x1.50 mm2	m	360,86	86,04
35.515.3069	10x2x1.50 mm2	m	442,50	98,33
35.515.3070	12x2x1.50 mm2	m	530,74	98,33
35.515.3071	14x2x1.50 mm2	m	587,94	101,94
35.515.3072	16x2x1.50 mm2	m	665,96	110,63
35.515.3073	18x2x1.50 mm2	m	733,73	110,63
35.515.3074	20x2x1.50 mm2	m	906,29	119,30
35.515.3075	25x2x1.50 mm2	m	1.147,86	122,91
35.515.3076	2x2x2.50 mm2	m	175,84	65,06
35.515.3077	3x2x2.50 mm2	m	239,68	73,74
35.515.3078	4x2x2.50 mm2	m	300,83	86,04

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
35.515.3079	5x2x2.50 mm2	m	351,25	86,04
35.515.3080	6x2x2.50 mm2	m	406,88	89,65
35.515.3081	7x2x2.50 mm2	m	462,83	98,33
35.515.3082	8x2x2.50 mm2	m	513,41	98,33
35.515.3083	10x2x2.50 mm2	m	624,51	107,00
35.515.3084	12x2x2.50 mm2	m	754,21	110,63
35.515.3085	14x2x2.50 mm2	m	839,78	114,24
35.515.3086	16x2x2.50 mm2	m	979,24	122,91
35.515.3087	18x2x2.50 mm2	m	1.097,90	126,53
35.515.3088	20x2x2.50 mm2	m	1.201,13	135,20
35.515.3089	25x2x2.50 mm2	m	1.291,43	138,83
LIH(Sİ)CH HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Ölçü: m) (VDE 0812)				
35.515.4001	2X0,22 mm2	m	56,54	40,49
35.515.4002	3X0,22 mm2	m	63,63	45,54
35.515.4003	4X0,22 mm2	m	66,11	45,54
35.515.4004	5X0,22 mm2	m	71,66	45,54
35.515.4005	6X0,22 mm2	m	78,93	49,16
35.515.4006	7X0,22 mm2	m	81,11	49,16
35.515.4007	8X0,22 mm2	m	86,08	49,16
35.515.4008	10X0,22 mm2	m	89,00	49,16
35.515.4009	2X0,50 mm2	m	73,24	49,16
35.515.4010	3X0,50 mm2	m	78,35	49,16
35.515.4011	4X0,50 mm2	m	85,06	49,16
35.515.4012	5X0,50 mm2	m	94,95	52,78
35.515.4013	6X0,50 mm2	m	108,61	57,84
35.515.4014	7X0,50 mm2	m	114,01	57,84
35.515.4015	8X0,50 mm2	m	120,14	57,84
35.515.4016	10X0,50 mm2	m	131,05	61,45
35.515.4017	2X0,75 mm2	m	77,76	49,16
35.515.4018	3X0,75 mm2	m	84,63	49,16
35.515.4019	4X0,75 mm2	m	92,06	49,16
35.515.4020	5X0,75 mm2	m	109,49	57,84
35.515.4021	6X0,75 mm2	m	118,69	57,84
35.515.4022	7X0,75 mm2	m	125,25	57,84
35.515.4023	8X0,75 mm2	m	138,35	61,45
35.515.4024	10X0,75 mm2	m	157,28	65,06
35.515.4025	2X1,0 mm2	m	83,45	49,16
35.515.4026	3X1,0 mm2	m	92,79	49,16
35.515.4027	4X1,0 mm2	m	107,93	52,78
35.515.4028	5X1,0 mm2	m	123,21	57,84
35.515.4029	6X1,0 mm2	m	139,95	61,45
35.515.4030	7X1,0 mm2	m	149,44	61,45
35.515.4031	8X1,0 mm2	m	160,38	61,45
35.515.4032	10X1,0 mm2	m	188,03	70,13
35.515.4033	2X1,5 mm2	m	98,45	52,78
35.515.4034	3X1,5 mm2	m	111,58	52,78
35.515.4035	4X1,5 mm2	m	133,43	57,84
35.515.4036	5X1,5 mm2	m	153,09	61,45
35.515.4037	6X1,5 mm2	m	169,14	61,45
35.515.4038	7X1,5 mm2	m	184,45	61,45
35.515.4039	8X1,5 mm2	m	201,93	65,06

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
35.515.4040	10X1,5 mm2	m	241,25	73,74
35.515.4041	2X2,5 mm2	m	126,09	61,45
35.515.4042	3X2,5 mm2	m	146,51	61,45
35.515.4043	4X2,5 mm2	m	170,56	65,06
35.515.4044	5X2,5 mm2	m	201,16	70,13
35.515.4045	6X2,5 mm2	m	224,50	70,13
35.515.4046	7X2,5 mm2	m	248,54	73,74
35.515.4047	8X2,5 mm2	m	273,35	73,74
35.515.4048	10X2,5 mm2	m	308,30	82,43
HALOJENSİZ DAHİLİ TELEFON KABLOLARI				
PDH Halojensiz Dahili Telefon Kablosu: (Ölçü: m.)				
35.515.5120	1x2x0,5+0,5	m	44,43	36,88
35.515.5121	2x2x0,5+0,5	m	52,36	40,49
35.515.5122	3x2x0,5+0,5	m	61,31	45,54
35.515.5123	4x2x0,5+0,5	m	65,89	45,54
35.515.5126	6x2x0,5+0,5	m	77,85	49,16
35.515.5130	10x2x0,5+0,5	m	98,79	52,78
35.515.5135	20x2x0,5+0,5	m	151,71	61,45
35.515.5140	30x2x0,5+0,5	m	197,28	65,06
35.515.5145	50x2x0,5+0,5	m	294,75	73,74
35.515.5150	100x2x0,5+0,5	m	512,06	98,33
35.515.5155	150x2x0,5+0,5	m	727,35	122,91
35.515.5160	200x2x0,5+0,5	m	938,84	143,88
HBH Halojensiz Dahili Telefon Kablosu: (Ölçü: m.)				
35.515.5220	1x2x0,5+0,5	m	45,01	36,88
35.515.5221	2x2x0,5+0,5	m	53,10	40,49
35.515.5222	3x2x0,5+0,5	m	62,39	45,54
35.515.5223	4x2x0,5+0,5	m	67,16	45,54
35.515.5226	6x2x0,5+0,5	m	78,44	49,16
35.515.5230	10x2x0,5+0,5	m	101,73	52,78
35.515.5235	20x2x0,5+0,5	m	156,48	61,45
35.515.5240	30x2x0,5+0,5	m	203,44	65,06
35.515.5245	50x2x0,5+0,5	m	305,43	73,74
35.515.5250	100x2x0,5+0,5	m	526,80	98,33
35.515.5255	200x2x0,5+0,5	m	970,20	122,91
HALOJENSİZ BAKIR DATA KABLOLARI				
35.515.7010	U/UTP Cat 5e HALOJEN FREE 4X2X24 AWG: Ölçü :m	m	65,40	45,54
35.515.7020	F/UTP Cat 5e HALOJEN FREE 4X2X24 AWG. Ölçü :m	m	72,48	49,16
35.515.7030	U/UTP Cat 6 HALOJEN FREE 4X2X23 AWG Ölçü :m	m	74,38	49,16
35.515.7040	F/UTP Cat 6 HALOJEN FREE 4X2X23 AWG Ölçü :m	m	84,15	49,16
35.515.7100	F/FTP Cat 6a HF (Ölçü:m)	m	92,64	52,78
35.515.7200	S/FTP Cat 7 HF (Ölçü:m)	m	99,43	52,78
Halojensiz Koaksiyel Kablolar: (Ölçü : m.) (LS HFFR)				
35.515.8001	RG 59 U-4 (Cu/Al) HFFR	m	64,30	49,16
35.515.8002	RG 59 U-4 (Cu/CuSn) HFFR	m	61,61	49,16
35.515.8003	RG 59 U-6 (Cu/Cu) HFFR	m	70,11	49,16
35.515.8010	RG 6/U-4 (Cu/Al) HFFR	m	67,75	49,16
35.515.8011	RG 6/U-4 (Trishield Cu/Al) HFFR	m	72,64	52,78
35.515.8012	RG 6/U-4 (Cu/CuSn) HFFR	m	74,84	49,16
35.515.8013	RG 6/U-4 (Trishield Cu/CuSn) HFFR	m	103,04	52,78
35.515.8014	RG 6/U-6 (Cu/Cu) HFFR	m	80,51	52,78
35.515.8015	RG 6/U-6 (Trishield Cu/Cu) HFFR	m	86,81	52,78

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
35.515.8020	RG 11/U-4 (Cu/Al) HFFR	m	104,78	65,06
35.515.8021	RG 11/U-4 (Cu/CuSn) HFFR	m	114,54	65,06
35.515.8022	RG 11/U-4 (Trishield Cu/CuSn) HFFR	m	151,58	65,06
35.515.8023	RG 11/U-6 (Cu/Cu) HFFR	m	122,43	65,06
35.515.8024	RG 11/U-6 (Trishield Cu/Cu) HFFR	m	107,45	65,06
35.515.8030	RG 58 C/U HFFR (50 ohm)	m	74,38	45,54
35.515.8031	RG 213 U HFFR (50 ohm)	m	168,13	65,06

YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR

**JE-H(St)H FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI HALOJENSİZ YANGIN
ALARM KABLOLARI (Ölçü: m) (VDE 0815)**

35.520.5001	1x2x0,8+0,8 mm2	m	74,65	49,16
35.520.5002	2x2x0,8+0,8 mm2	m	88,48	49,16
35.520.5003	3x2x0,8+0,8 mm2	m	113,38	57,84
35.520.5004	4x2x0,8+0,8 mm2	m	130,64	61,45
35.520.5005	10x2x0,8+0,8 mm2	m	240,05	73,74
35.520.5006	1x2x1+0,8 mm2	m	81,18	49,16
35.520.5007	2x2x1+0,8 mm2	m	109,13	57,84
35.520.5008	3x2x1+0,8 mm2	m	143,54	61,45
35.520.5009	4x2x1+0,8 mm2	m	167,64	65,06
35.520.5010	10x2x1+0,8 mm2	m	342,83	82,43
35.520.5011	1x2x1,5+0,8 mm2	m	106,55	57,84
35.520.5012	2x2x1,5+0,8 mm2	m	145,81	61,45
35.520.5013	3x2x1,5+0,8 mm2	m	201,54	70,13
35.520.5014	4x2x1,5+0,8 mm2	m	247,64	73,74
35.520.5015	10x2x1,5+0,8 mm2	m	514,09	101,94

**LIH(St)H FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI HALOJENSİZ SİNYAL ve
KUMANDA KABLOSU (Ölçü: m) (VDE 0812)**

35.520.6001	2x0,75 mm2	m	83,66	52,78
35.520.6002	3x0,75 mm2	m	93,48	52,78
35.520.6003	4x0,75 mm2	m	107,78	57,84
35.520.6004	5x0,75 mm2	m	121,21	61,45
35.520.6005	6x0,75 mm2	m	132,50	61,45
35.520.6006	7x0,75 mm2	m	142,15	61,45
35.520.6007	8x0,75 mm2	m	155,43	65,06
35.520.6008	10x0,75 mm2	m	185,05	73,74
35.520.6009	2x1 mm2	m	94,65	52,78
35.520.6010	3x1 mm2	m	112,45	57,84
35.520.6011	4x1 mm2	m	122,50	61,45
35.520.6012	5x1 mm2	m	142,64	61,45
35.520.6013	6x1 mm2	m	161,55	65,06
35.520.6014	7x1 mm2	m	173,64	65,06
35.520.6015	8x1 mm2	m	192,39	70,13
35.520.6016	10x1 mm2	m	222,59	73,74
35.520.6017	2x1,5 mm2	m	110,04	57,84
35.520.6018	3x1,5 mm2	m	130,55	61,45
35.520.6019	4x1,5mm2	m	149,89	61,45
35.520.6020	5x1,5 mm2	m	171,21	65,06
35.520.6021	6x1,5 mm2	m	201,65	73,74
35.520.6022	7x1,5 mm2	m	217,75	73,74
35.520.6023	8x1,5 mm2	m	232,25	73,74
35.520.6024	10x1,5 mm2	m	283,21	86,04

**LIHCH FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI SİNYAL ve KUMANDA
KABLOSU (Ölçü: m) (VDE 0812)**

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
35.520.7001	2X0,75 mm2	m	84,54	49,16
35.520.7002	3X0,75 mm2	m	92,33	49,16
35.520.7003	4X0,75 mm2	m	98,49	49,16
35.520.7004	5X0,75 mm2	m	116,43	52,78
35.520.7005	6X0,75 mm2	m	129,40	52,78
35.520.7006	7X0,75 mm2	m	143,33	57,84
35.520.7007	8X0,75 mm2	m	157,19	61,45
35.520.7008	10X0,75 mm2	m	179,73	61,45
35.520.7009	2X1,0 mm2	m	91,36	49,16
35.520.7010	3X1,0 mm2	m	104,34	49,16
35.520.7011	4X1,0 mm2	m	117,33	49,16
35.520.7012	5X1,0 mm2	m	133,90	52,78
35.520.7013	6X1,0 mm2	m	153,31	57,84
35.520.7014	7X1,0 mm2	m	164,91	57,84
35.520.7015	8X1,0 mm2	m	183,55	61,45
35.520.7016	10X1,0 mm2	m	213,83	65,06
35.520.7017	2X1,5 mm2	m	106,59	52,78
35.520.7018	3X1,5 mm2	m	121,60	52,78
35.520.7019	4X1,5 mm2	m	134,86	57,84
35.520.7020	5X1,5 mm2	m	168,53	61,45
35.520.7021	6X1,5 mm2	m	187,65	61,45
35.520.7022	7X1,5 mm2	m	202,66	61,45
35.520.7023	8X1,5 mm2	m	233,20	70,13
35.520.7024	10X1,5 mm2	m	268,39	73,74
35.520.7025	2X2,5 mm2	m	138,48	61,45
35.520.7026	3X2,5 mm2	m	165,11	61,45
35.520.7027	4X2,5 mm2	m	178,96	65,06
35.520.7028	5X2,5 mm2	m	230,48	70,13
35.520.7029	6X2,5 mm2	m	256,41	70,13

FİBER OPTİK KABLolar

MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO (Ölçü :m.)

35.540.1001	Merkezi Tek Tüplü 2 fiberli 1x2 62,5/125 OM1 MM Zırhlı F/O Kablo	m	80,89	57,49
35.540.1002	Merkezi Tek Tüplü 4 fiberli 1x4 62,5/125 OM1 MM Zırhlı F/O Kablo	m	90,45	63,78
35.540.1003	Merkezi Tek Tüplü 6 fiberli 1x6 62,5/125 OM1 MM Zırhlı F/O Kablo	m	95,71	63,78
35.540.1004	Merkezi Tek Tüplü 8 fiberli 1x8 62,5/125 OM1 MM Zırhlı F/O Kablo	m	107,61	70,06
35.540.1005	Merkezi Tek Tüplü 12 fiberli 1x12 62,5/125 OM1 MM Zırhlı F/O Kablo	m	126,08	76,35
35.540.1006	Merkezi Tek Tüplü 24 fiberli 1x24 62,5/125 OM1 MM Zırhlı F/O Kablo	m	177,64	88,94
35.540.1007	Çok Tüplü 24 fiberli 2x12 62,5/125 OM1 MM Zırhlı F/O Kablo	m	195,29	88,94
35.540.1008	Merkezi Tek Tüplü 2 fiberli 1x2 62,5/125 OM1 MM Zırhsız F/O Kablo	m	76,44	57,49
35.540.1009	Merkezi Tek Tüplü 4 fiberli 1x4 62,5/125 OM1 MM Zırhsız F/O Kablo	m	79,95	57,49
35.540.1010	Merkezi Tek Tüplü 6 fiberli 1x6 62,5/125 OM1 MM Zırhsız F/O Kablo	m	92,20	63,78
35.540.1011	Merkezi Tek Tüplü 8 fiberli 1x8 62,5/125 OM1 MM Zırhsız F/O Kablo	m	97,24	63,78
35.540.1012	Merkezi Tek Tüplü 12 fiberli 1x12 62,5/125 OM1 MM Zırhsız F/O Kablo	m	115,10	70,06
35.540.1013	Merkezi Tek Tüplü 24 fiberli 1x24 62,5/125 OM1 MM Zırhsız F/O Kablo	m	164,41	82,64
35.540.1014	Çok Tüplü 24 fiberli 2x12 62,5/125 OM1 MM Zırhsız F/O Kablo	m	179,63	82,64
35.540.1015	Merkezi Tek Tüplü 2 fiberli 1x2 50/125 OM2 MM Zırhlı F/O Kablo	m	78,66	57,49
35.540.1016	Merkezi Tek Tüplü 4 fiberli 1x4 50/125 OM2 MM Zırhlı F/O Kablo	m	86,24	63,78
35.540.1017	Merkezi Tek Tüplü 6 fiberli 1x6 50/125 OM2 MM Zırhlı F/O Kablo	m	89,51	63,78
35.540.1018	Merkezi Tek Tüplü 8 fiberli 1x8 50/125 OM2 MM Zırhlı F/O Kablo	m	98,84	70,06
35.540.1019	Merkezi Tek Tüplü 12 fiberli 1x12 50/125 OM2 MM Zırhlı F/O Kablo	m	112,04	76,35
35.540.1020	Merkezi Tek Tüplü 24 fiberli 1x24 50/125 OM2 MM Zırhlı F/O Kablo	m	150,24	88,94
35.540.1021	Çok Tüplü 24 fiberli 2x12 50/125 OM2 MM Zırhlı F/O Kablo	m	168,38	88,94

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
35.540.1022	Merkezi Tek Tüplü 2 fiberli 1x2 50/125 OM2 MM Zırhsız F/O Kablo	m	74,21	57,49
35.540.1023	Merkezi Tek Tüplü 4 fiberli 1x4 50/125 OM2 MM Zırhsız F/O Kablo	m	76,09	57,49
35.540.1024	Merkezi Tek Tüplü 6 fiberli 1x6 50/125 OM2 MM Zırhsız F/O Kablo	m	85,54	63,78
35.540.1025	Merkezi Tek Tüplü 8 fiberli 1x8 50/125 OM2 MM Zırhsız F/O Kablo	m	88,46	63,78
35.540.1026	Merkezi Tek Tüplü 12 fiberli 1x12 50/125 OM2 MM Zırhsız F/O Kablo	m	101,06	70,06
35.540.1027	Merkezi Tek Tüplü 24 fiberli 1x24 50/125 OM2 MM Zırhsız F/O Kablo	m	138,68	82,64
35.540.1028	Çok Tüplü 24 fiberli 2x12 50/125 OM2 MM Zırhsız F/O Kablo	m	152,71	82,64
35.540.1029	Merkezi Tek Tüplü 2 fiberli 1x2 50/125 OM3 MM Zırhlı F/O Kablo	m	84,75	57,49
35.540.1030	Merkezi Tek Tüplü 4 fiberli 1x4 50/125 OM3 MM Zırhlı F/O Kablo	m	94,55	63,78
35.540.1031	Merkezi Tek Tüplü 6 fiberli 1x6 50/125 OM3 MM Zırhlı F/O Kablo	m	102,15	63,78
35.540.1032	Merkezi Tek Tüplü 8 fiberli 1x8 50/125 OM3 MM Zırhlı F/O Kablo	m	116,98	70,06
35.540.1033	Merkezi Tek Tüplü 12 fiberli 1x12 50/125 OM3 MM Zırhlı F/O Kablo	m	137,78	76,35
35.540.1034	Merkezi Tek Tüplü 24 fiberli 1x24 50/125 OM3 MM Zırhlı F/O Kablo	m	201,14	88,94
35.540.1035	Çok Tüplü 24 fiberli 2x12 50/125 OM3 MM Zırhlı F/O Kablo	m	222,20	88,94
35.540.1036	Merkezi Tek Tüplü 2 fiberli 1x2 50/125 OM3 MM Zırhsız F/O Kablo	m	80,41	57,49
35.540.1037	Merkezi Tek Tüplü 4 fiberli 1x4 50/125 OM3 MM Zırhsız F/O Kablo	m	84,16	57,49
35.540.1038	Merkezi Tek Tüplü 6 fiberli 1x6 50/125 OM3 MM Zırhsız F/O Kablo	m	98,05	63,78
35.540.1039	Merkezi Tek Tüplü 8 fiberli 1x8 50/125 OM3 MM Zırhsız F/O Kablo	m	106,01	63,78
35.540.1040	Merkezi Tek Tüplü 12 fiberli 1x12 50/125 OM3 MM Zırhsız F/O Kablo	m	127,98	70,06
35.540.1041	Merkezi Tek Tüplü 24 fiberli 1x24 50/125 OM3 MM Zırhsız F/O Kablo	m	188,99	82,64
35.540.1042	Çok Tüplü 24 fiberli 2x12 50/125 OM3 MM Zırhsız F/O Kablo	m	207,70	82,64

SINGLE MODE FİBER OPTİK KABLO (Ölçü :m.)

35.540.2001	Merkezi Tek Tüplü 2 fiberli 1x2 9/125 SM Zırhlı F/O Kablo	m	76,09	57,49
35.540.2002	Merkezi Tek Tüplü 4 fiberli 1x4 9/125 SM Zırhlı F/O Kablo	m	83,43	63,78
35.540.2003	Merkezi Tek Tüplü 6 fiberli 1x6 9/125 SM Zırhlı F/O Kablo	m	84,95	63,78
35.540.2004	Merkezi Tek Tüplü 8 fiberli 1x8 9/125 SM Zırhlı F/O Kablo	m	92,41	70,06
35.540.2005	Merkezi Tek Tüplü 12 fiberli 1x12 9/125 SM Zırhlı F/O Kablo	m	102,68	76,35
35.540.2006	Merkezi Tek Tüplü 24 fiberli 1x24 9/125 SM Zırhlı F/O Kablo	m	130,94	88,94
35.540.2007	Çok Tüplü 24 fiberli 2x12 9/125 SM Zırhlı F/O Kablo	m	145,56	88,94
35.540.2008	Merkezi Tek Tüplü 2 fiberli 1x2 9/125 SM Zırhsız F/O Kablo	m	72,11	57,49
35.540.2009	Merkezi Tek Tüplü 4 fiberli 1x4 9/125 SM Zırhsız F/O Kablo	m	72,70	57,49
35.540.2010	Merkezi Tek Tüplü 6 fiberli 1x6 9/125 SM Zırhsız F/O Kablo	m	80,50	63,78
35.540.2011	Merkezi Tek Tüplü 8 fiberli 1x8 9/125 SM Zırhsız F/O Kablo	m	82,38	63,78
35.540.2012	Merkezi Tek Tüplü 12 fiberli 1x12 9/125 SM Zırhsız F/O Kablo	m	92,88	70,06
35.540.2013	Merkezi Tek Tüplü 24 fiberli 1x24 9/125 SM Zırhsız F/O Kablo	m	119,38	82,64
35.540.2014	Çok Tüplü 24 fiberli 2x12 9/125 SM Zırhsız F/O Kablo	m	132,25	82,64

MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO - LSOH (Ölçü :m.)

35.540.3001	Merkezi Tek Tüplü 2 fiberli 1x2 62,5/125 OM1 MM Zırhlı LSOH F/O Kablo	m	85,91	57,49
35.540.3002	Merkezi Tek Tüplü 4 fiberli 1x4 62,5/125 OM1 MM Zırhlı LSOH F/O Kablo	m	95,13	63,78
35.540.3003	Merkezi Tek Tüplü 6 fiberli 1x6 62,5/125 OM1 MM Zırhlı LSOH F/O Kablo	m	99,81	63,78
35.540.3004	Merkezi Tek Tüplü 8 fiberli 1x8 62,5/125 OM1 MM Zırhlı LSOH F/O Kablo	m	112,30	70,06
35.540.3005	Merkezi Tek Tüplü 12 fiberli 1x12 62,5/125 OM1 MM Zırhlı LSOH F/O Kablo	m	129,59	76,35
35.540.3006	Merkezi Tek Tüplü 24 fiberli 1x24 62,5/125 OM1 MM Zırhlı LSOH F/O Kablo	m	181,25	88,94
35.540.3007	Çok Tüplü 24 fiberli 2x12 62,5/125 OM1 MM Zırhlı LSOH F/O Kablo	m	201,14	88,94
35.540.3008	Merkezi Tek Tüplü 2 fiberli 1x2 62,5/125 OM1 MM Zırhsız LSOH F/O Kablo	m	79,95	57,49
35.540.3009	Merkezi Tek Tüplü 4 fiberli 1x4 62,5/125 OM1 MM Zırhsız LSOH F/O Kablo	m	82,41	57,49
35.540.3010	Merkezi Tek Tüplü 6 fiberli 1x6 62,5/125 OM1 MM Zırhsız LSOH F/O Kablo	m	94,55	63,78
35.540.3011	Merkezi Tek Tüplü 8 fiberli 1x8 62,5/125 OM1 MM Zırhsız LSOH F/O Kablo	m	100,16	63,78
35.540.3012	Merkezi Tek Tüplü 12 fiberli 1x12 62,5/125 OM1 MM Zırhsız LSOH F/O Kablo	m	117,45	70,06
35.540.3013	Merkezi Tek Tüplü 24 fiberli 1x24 62,5/125 OM1 MM Zırhsız LSOH F/O Kablo	m	166,76	82,64
35.540.3014	Çok Tüplü 24 fiberli 2x12 62,5/125 OM1 MM Zırhsız LSOH F/O Kablo	m	184,31	82,64
35.540.3015	Merkezi Tek Tüplü 2 fiberli 1x2 50/125 OM2 MM Zırhlı LSOH F/O Kablo	m	83,23	57,49

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
35.540.3016	Merkezi Tek Tüplü 4 fiberli 1x4 50/125 OM2 MM Zırhlı LSOH F/O Kablo	m	90,45	63,78
35.540.3017	Merkezi Tek Tüplü 6 fiberli 1x6 50/125 OM2 MM Zırhlı LSOH F/O Kablo	m	93,96	63,78
35.540.3018	Merkezi Tek Tüplü 8 fiberli 1x8 50/125 OM2 MM Zırhlı LSOH F/O Kablo	m	103,53	70,06
35.540.3019	Merkezi Tek Tüplü 12 fiberli 1x12 50/125 OM2 MM Zırhlı LSOH F/O Kablo	m	116,71	76,35
35.540.3020	Merkezi Tek Tüplü 24 fiberli 1x24 50/125 OM2 MM Zırhlı LSOH F/O Kablo	m	154,34	88,94
35.540.3021	Çok Tüplü 24 fiberli 2x12 50/125 OM2 MM Zırhlı LSOH F/O Kablo	m	174,23	88,94
35.540.3022	Merkezi Tek Tüplü 2 fiberli 1x2 50/125 OM2 MM Zırhsız LSOH F/O Kablo	m	77,14	57,49
35.540.3023	Merkezi Tek Tüplü 4 fiberli 1x4 50/125 OM2 MM Zırhsız LSOH F/O Kablo	m	77,96	57,49
35.540.3024	Merkezi Tek Tüplü 6 fiberli 1x6 50/125 OM2 MM Zırhsız LSOH F/O Kablo	m	88,11	63,78
35.540.3025	Merkezi Tek Tüplü 8 fiberli 1x8 50/125 OM2 MM Zırhsız LSOH F/O Kablo	m	91,39	63,78
35.540.3026	Merkezi Tek Tüplü 12 fiberli 1x12 50/125 OM2 MM Zırhsız LSOH F/O Kablo	m	103,99	70,06
35.540.3027	Merkezi Tek Tüplü 24 fiberli 1x24 50/125 OM2 MM Zırhsız LSOH F/O Kablo	m	141,60	82,64
35.540.3028	Çok Tüplü 24 fiberli 2x12 50/125 OM2 MM Zırhsız LSOH F/O Kablo	m	158,56	82,64
35.540.3029	Merkezi Tek Tüplü 2 fiberli 1x2 50/125 OM3 MM Zırhlı LSOH F/O Kablo	m	89,43	57,49
35.540.3030	Merkezi Tek Tüplü 4 fiberli 1x4 50/125 OM3 MM Zırhlı LSOH F/O Kablo	m	99,23	63,78
35.540.3031	Merkezi Tek Tüplü 6 fiberli 1x6 50/125 OM3 MM Zırhlı LSOH F/O Kablo	m	106,83	63,78
35.540.3032	Merkezi Tek Tüplü 8 fiberli 1x8 50/125 OM3 MM Zırhlı LSOH F/O Kablo	m	120,49	70,06
35.540.3033	Merkezi Tek Tüplü 12 fiberli 1x12 50/125 OM3 MM Zırhlı LSOH F/O Kablo	m	141,86	76,35
35.540.3034	Merkezi Tek Tüplü 24 fiberli 1x24 50/125 OM3 MM Zırhlı LSOH F/O Kablo	m	205,81	88,94
35.540.3035	Çok Tüplü 24 fiberli 2x12 50/125 OM3 MM Zırhlı LSOH F/O Kablo	m	229,21	88,94
35.540.3036	Merkezi Tek Tüplü 2 fiberli 1x2 50/125 OM3 MM Zırhsız LSOH F/O Kablo	m	83,23	57,49
35.540.3037	Merkezi Tek Tüplü 4 fiberli 1x4 50/125 OM3 MM Zırhsız LSOH F/O Kablo	m	87,09	57,49
35.540.3038	Merkezi Tek Tüplü 6 fiberli 1x6 50/125 OM3 MM Zırhsız LSOH F/O Kablo	m	101,56	63,78
35.540.3039	Merkezi Tek Tüplü 8 fiberli 1x8 50/125 OM3 MM Zırhsız LSOH F/O Kablo	m	108,35	63,78
35.540.3040	Merkezi Tek Tüplü 12 fiberli 1x12 50/125 OM3 MM Zırhsız LSOH F/O Kablo	m	130,90	70,06
35.540.3041	Merkezi Tek Tüplü 24 fiberli 1x24 50/125 OM3 MM Zırhsız LSOH F/O Kablo	m	192,50	82,64
35.540.3042	Çok Tüplü 24 fiberli 2x12 50/125 OM3 MM Zırhsız LSOH F/O Kablo	m	213,55	82,64
SINGLE MODE FİBER OPTİK KABLO - LSOH (Ölçü :m.)				
35.540.4001	Merkezi Tek Tüplü 2 fiberli 1x2 9/125 SM Zırhlı LSOH F/O Kablo	m	80,19	57,49
35.540.4002	Merkezi Tek Tüplü 4 fiberli 1x4 9/125 SM Zırhlı LSOH F/O Kablo	m	87,18	63,78
35.540.4003	Merkezi Tek Tüplü 6 fiberli 1x6 9/125 SM Zırhlı LSOH F/O Kablo	m	88,70	63,78
35.540.4004	Merkezi Tek Tüplü 8 fiberli 1x8 9/125 SM Zırhlı LSOH F/O Kablo	m	97,68	70,06
35.540.4005	Merkezi Tek Tüplü 12 fiberli 1x12 9/125 SM Zırhlı LSOH F/O Kablo	m	107,35	76,35
35.540.4006	Merkezi Tek Tüplü 24 fiberli 1x24 9/125 SM Zırhlı LSOH F/O Kablo	m	136,20	88,94
35.540.4007	Çok Tüplü 24 fiberli 2x12 9/125 SM Zırhlı LSOH F/O Kablo	m	153,16	88,94
35.540.4008	Merkezi Tek Tüplü 2 fiberli 1x2 9/125 SM Zırhsız LSOH F/O Kablo	m	74,21	57,49
35.540.4009	Merkezi Tek Tüplü 4 fiberli 1x4 9/125 SM Zırhsız LSOH F/O Kablo	m	75,28	57,49
35.540.4010	Merkezi Tek Tüplü 6 fiberli 1x6 9/125 SM Zırhsız LSOH F/O Kablo	m	83,43	63,78
35.540.4011	Merkezi Tek Tüplü 8 fiberli 1x8 9/125 SM Zırhsız LSOH F/O Kablo	m	84,60	63,78
35.540.4012	Merkezi Tek Tüplü 12 fiberli 1x12 9/125 SM Zırhsız LSOH F/O Kablo	m	94,64	70,06
35.540.4013	Merkezi Tek Tüplü 24 fiberli 1x24 9/125 SM Zırhsız LSOH F/O Kablo	m	122,89	82,64
35.540.4014	Çok Tüplü 24 fiberli 2x12 9/125 SM Zırhsız LSOH F/O Kablo	m	137,51	82,64
FİBER OPTİK BAĞLANTI ELEMANLARI				
PIGTAIL (Ölçü : Ad.)				
35.545.1001	SM LC pigtail	Ad	221,48	65,29
35.545.1002	SM SC pigtail	Ad	247,21	65,29
35.545.1003	SM FC pigtail	Ad	249,55	65,29
35.545.1004	SM MTRJ pigtail	Ad	289,93	65,29
35.545.1005	SM ST pigtail	Ad	214,46	65,29
35.545.1006	MM LC pigtail	Ad	167,89	65,29
35.545.1007	MM SC pigtail	Ad	162,63	65,29
35.545.1008	MM FC pigtail	Ad	265,00	65,29

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
35.545.1009	MM MTRJ pigtail	Ad	282,66	65,29
35.545.1010	MM ST pigtail	Ad	189,89	65,29
PATCHCORD (Ölçü : Ad.)				
3MT SM PATCHCORDLAR				
35.545.2101	SM LC-LC patchcord	Ad	320,75	65,29
35.545.2102	SM LC-ST patchcord	Ad	280,85	65,29
35.545.2103	SM LC-SC patchcord	Ad	280,85	65,29
35.545.2104	SM LC-FC patchcord	Ad	301,31	65,29
35.545.2105	SM ST-ST patchcord	Ad	179,45	65,29
35.545.2106	SM ST-SC patchcord	Ad	197,46	65,29
35.545.2107	SM ST-FC patchcord	Ad	228,35	65,29
35.545.2108	SM SC-SC patchcord	Ad	208,14	65,29
35.545.2109	SM SC-FC patchcord	Ad	243,15	65,29
35.545.2110	SM FC-FC patchcord	Ad	263,10	65,29
35.545.2111	SM MTRJ-MTRJ patchcord	Ad	307,75	65,29
35.545.2112	SM MTRJ-ST patchcord	Ad	307,75	65,29
35.545.2113	SM MTRJ-SC patchcord	Ad	307,75	65,29
35.545.2114	SM MTRJ-LC patchcord	Ad	307,75	65,29
35.545.2115	SM MTRJ-FC patchcord	Ad	307,75	65,29
6MT SM PATCHCORDLAR				
35.545.2201	SM LC-LC patchcord	Ad	340,31	65,29
35.545.2202	SM LC-ST patchcord	Ad	293,34	65,29
35.545.2203	SM LC-SC patchcord	Ad	293,34	65,29
35.545.2204	SM LC-FC patchcord	Ad	312,51	65,29
35.545.2205	SM ST-ST patchcord	Ad	194,89	65,29
35.545.2206	SM ST-SC patchcord	Ad	213,29	65,29
35.545.2207	SM ST-FC patchcord	Ad	247,01	65,29
35.545.2208	SM SC-SC patchcord	Ad	222,81	65,29
35.545.2209	SM SC-FC patchcord	Ad	256,40	65,29
35.545.2210	SM FC-FC patchcord	Ad	281,36	65,29
35.545.2211	SM MTRJ-MTRJ patchcord	Ad	325,51	65,29
35.545.2212	SM MTRJ-ST patchcord	Ad	325,51	65,29
35.545.2213	SM MTRJ-SC patchcord	Ad	325,51	65,29
35.545.2214	SM MTRJ-LC patchcord	Ad	325,51	65,29
35.545.2215	SM MTRJ-FC patchcord	Ad	325,51	65,29
3MT MM PATCHCORDLAR				
35.545.2301	MM LC-LC patchcord	Ad	379,30	65,29
35.545.2302	MM LC-ST patchcord	Ad	298,49	65,29
35.545.2303	MM LC-SC patchcord	Ad	308,65	65,29
35.545.2304	MM LC-FC patchcord	Ad	329,76	65,29
35.545.2305	MM ST-ST patchcord	Ad	158,59	65,29
35.545.2306	MM ST-SC patchcord	Ad	169,91	65,29
35.545.2307	MM ST-FC patchcord	Ad	292,30	65,29
35.545.2308	MM SC-SC patchcord	Ad	173,01	65,29
35.545.2309	MM SC-FC patchcord	Ad	293,34	65,29
35.545.2310	MM FC-FC patchcord	Ad	306,46	65,29
35.545.2311	MM MTRJ-MTRJ patchcord	Ad	307,75	65,29
35.545.2312	MM MTRJ-ST patchcord	Ad	307,75	65,29
35.545.2313	MM MTRJ-SC patchcord	Ad	307,75	65,29
35.545.2314	MM MTRJ-LC patchcord	Ad	307,75	65,29
35.545.2315	MM MTRJ-FC patchcord	Ad	307,75	65,29
6MT MM PATCHCORDLAR				

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
35.545.2401	MM LC-LC patchcord	Ad	398,61	65,29
35.545.2402	MM LC-ST patchcord	Ad	318,44	65,29
35.545.2403	MM LC-SC patchcord	Ad	329,76	65,29
35.545.2404	MM LC-FC patchcord	Ad	340,31	65,29
35.545.2405	MM ST-ST patchcord	Ad	173,78	65,29
35.545.2406	MM ST-SC patchcord	Ad	185,88	65,29
35.545.2407	MM ST-FC patchcord	Ad	312,51	65,29
35.545.2408	MM SC-SC patchcord	Ad	194,89	65,29
35.545.2409	MM SC-FC patchcord	Ad	312,51	65,29
35.545.2410	MM FC-FC patchcord	Ad	320,75	65,29
35.545.2411	MM MTRJ-MTRJ patchcord	Ad	319,33	65,29
35.545.2412	MM MTRJ-ST patchcord	Ad	319,33	65,29
35.545.2413	MM MTRJ-SC patchcord	Ad	319,33	65,29
35.545.2414	MM MTRJ-LC patchcord	Ad	319,33	65,29
35.545.2415	MM MTRJ-FC patchcord	Ad	319,33	65,29
Rak tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi:(Ölçü: Ad.)				
35.545.3001	4 Fiber Kapasiteli ST / MM	Ad	2.255,23	688,65
35.545.3002	6 Fiber Kapasiteli ST / MM	Ad	2.445,89	751,55
35.545.3003	8 Fiber Kapasiteli ST / MM	Ad	2.690,31	877,35
35.545.3004	12 Fiber Kapasiteli ST / MM	Ad	3.006,24	1.003,15
35.545.3005	24 Fiber Kapasiteli ST /MM	Ad	4.567,91	1.317,65
35.545.3006	4 Fiber Kapasiteli SC / MM	Ad	2.270,44	688,65
35.545.3007	6 Fiber Kapasiteli SC / MM	Ad	2.410,90	751,55
35.545.3008	8 Fiber Kapasiteli SC / MM	Ad	2.661,43	877,35
35.545.3009	12 Fiber Kapasiteli SC / MM	Ad	2.978,86	1.003,15
35.545.3010	24 Fiber Kapasiteli SC / MM	Ad	4.262,20	1.317,65
35.545.3011	4 Fiber Kapasiteli FC / MM	Ad	2.381,46	688,65
35.545.3012	6 Fiber Kapasiteli FC / MM	Ad	2.570,60	751,55
35.545.3013	8 Fiber Kapasiteli FC / MM	Ad	2.821,13	877,35
35.545.3014	12 Fiber Kapasiteli FC / MM	Ad	3.310,43	1.003,15
35.545.3015	4 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM	Ad	2.240,01	688,65
35.545.3016	6 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM	Ad	2.415,46	751,55
35.545.3017	8 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM	Ad	2.600,59	877,35
35.545.3018	12 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM	Ad	2.937,80	1.003,15
35.545.3019	24 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM	Ad	4.075,13	1.317,65
35.545.3020	4 Fiber Kapasiteli LC / MM	Ad	2.381,46	688,65
35.545.3021	6 Fiber Kapasiteli LC / MM	Ad	2.544,75	751,55
35.545.3022	8 Fiber Kapasiteli LC / MM	Ad	2.781,58	877,35
35.545.3023	12 Fiber Kapasiteli LC / MM	Ad	3.220,69	1.003,15
35.545.3024	24 Fiber Kapasiteli LC / MM	Ad	4.681,99	1.317,65
35.545.3025	4 Fiber Kapasiteli ST / SM	Ad	2.305,41	688,65
35.545.3026	6 Fiber Kapasiteli ST / SM	Ad	2.444,36	751,55
35.545.3027	8 Fiber Kapasiteli ST / SM	Ad	2.732,90	877,35
35.545.3028	12 Fiber Kapasiteli ST / SM	Ad	3.120,31	1.003,15
35.545.3029	24 Fiber Kapasiteli ST / SM	Ad	4.663,74	1.317,65
35.545.3030	4 Fiber Kapasiteli SC / SM	Ad	2.370,81	688,65
35.545.3031	6 Fiber Kapasiteli SC / SM	Ad	2.506,73	751,55
35.545.3032	8 Fiber Kapasiteli SC / SM	Ad	2.787,66	877,35
35.545.3033	12 Fiber Kapasiteli SC / SM	Ad	3.281,53	1.003,15
35.545.3034	24 Fiber Kapasiteli SC / SM	Ad	4.408,21	1.317,65
35.545.3035	4 Fiber Kapasiteli FC / SM	Ad	2.381,46	688,65
35.545.3036	6 Fiber Kapasiteli FC / SM	Ad	2.570,60	751,55

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
35.545.3037	8 Fiber Kapasiteli FC / SM	Ad	2.821,13	877,35
35.545.3038	12 Fiber Kapasiteli FC / SM	Ad	3.310,43	1.003,15
35.545.3039	4 Fiber Kapasiteli MTRJ / SM	Ad	2.255,23	688,65
35.545.3040	6 Fiber Kapasiteli MTRJ / SM	Ad	2.354,63	751,55
35.545.3041	8 Fiber Kapasiteli MTRJ / SM	Ad	2.600,59	877,35
35.545.3042	12 Fiber Kapasiteli MTRJ / SM	Ad	2.943,88	1.003,15
35.545.3043	24 Fiber Kapasiteli MTRJ / SM	Ad	4.132,93	1.317,65
35.545.3044	4 Fiber Kapasiteli LC / SM	Ad	2.417,96	688,65
35.545.3045	6 Fiber Kapasiteli LC / SM	Ad	2.604,06	751,55
35.545.3046	8 Fiber Kapasiteli LC / SM	Ad	2.843,94	877,35
35.545.3047	12 Fiber Kapasiteli LC / SM	Ad	3.331,73	1.003,15
35.545.3048	24 Fiber Kapasiteli LC / SM	Ad	4.785,41	1.317,65

Rak tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi:(Ölçü: Ad.)

35.545.4001	4 Fiber Kapasiteli ST / MM	Ad	4.260,69	1.317,65
35.545.4002	6 Fiber Kapasiteli ST / MM	Ad	4.542,16	1.506,35
35.545.4003	8 Fiber Kapasiteli ST / MM	Ad	4.566,50	1.506,35
35.545.4004	12 Fiber Kapasiteli ST / MM	Ad	4.765,30	1.632,15
35.545.4005	24 Fiber Kapasiteli ST / MM	Ad	5.867,65	1.946,65
35.545.4006	36 Fiber Kapasiteli ST / MM	Ad	7.249,85	2.261,15
35.545.4007	48 Fiber Kapasiteli ST / MM	Ad	8.294,41	2.575,65
35.545.4008	4 Fiber Kapasiteli SC / MM	Ad	4.268,29	1.317,65
35.545.4009	6 Fiber Kapasiteli SC / MM	Ad	4.505,66	1.506,35
35.545.4010	8 Fiber Kapasiteli SC / MM	Ad	4.596,91	1.506,35
35.545.4011	12 Fiber Kapasiteli SC / MM	Ad	4.876,33	1.632,15
35.545.4012	24 Fiber Kapasiteli SC / MM	Ad	6.041,04	1.946,65
35.545.4013	36 Fiber Kapasiteli SC / MM	Ad	7.341,11	2.261,15
35.545.4014	48 Fiber Kapasiteli SC / MM	Ad	8.659,44	2.575,65
35.545.4015	4 Fiber Kapasiteli FC / MM	Ad	4.470,58	1.317,65
35.545.4016	6 Fiber Kapasiteli FC / MM	Ad	4.747,49	1.506,35
35.545.4017	8 Fiber Kapasiteli FC / MM	Ad	4.846,35	1.506,35
35.545.4018	12 Fiber Kapasiteli FC / MM	Ad	5.248,96	1.632,15
35.545.4019	24 Fiber Kapasiteli FC / MM	Ad	5.771,83	1.946,65
35.545.4020	36 Fiber Kapasiteli FC / MM	Ad	8.284,10	2.261,15
35.545.4021	48 Fiber Kapasiteli FC / MM	Ad	9.632,84	2.575,65
35.545.4022	4 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM	Ad	4.199,85	1.317,65
35.545.4023	6 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM	Ad	4.505,66	1.506,35
35.545.4024	8 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM	Ad	4.659,28	1.506,35
35.545.4025	12 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM	Ad	4.917,40	1.632,15
35.545.4026	24 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM	Ad	6.133,81	1.946,65
35.545.4027	36 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM	Ad	7.876,49	2.261,15
35.545.4028	48 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM	Ad	9.176,56	2.575,65
35.545.4029	4 Fiber Kapasiteli LC / MM	Ad	4.470,58	1.317,65
35.545.4030	6 Fiber Kapasiteli LC / MM	Ad	4.750,53	1.506,35
35.545.4031	8 Fiber Kapasiteli LC / MM	Ad	4.872,20	1.506,35
35.545.4032	12 Fiber Kapasiteli LC / MM	Ad	5.128,81	1.632,15
35.545.4033	24 Fiber Kapasiteli LC / MM	Ad	6.692,00	1.946,65
35.545.4034	36 Fiber Kapasiteli LC / MM	Ad	7.979,91	2.261,15
35.545.4035	48 Fiber Kapasiteli LC / MM	Ad	9.389,49	2.575,65
35.545.4036	4 Fiber Kapasiteli ST / SM	Ad	4.353,46	1.317,65
35.545.4037	6 Fiber Kapasiteli ST / SM	Ad	4.604,51	1.506,35
35.545.4038	8 Fiber Kapasiteli ST / SM	Ad	4.639,50	1.506,35
35.545.4039	12 Fiber Kapasiteli ST / SM	Ad	4.917,40	1.632,15

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
35.545.4040	24 Fiber Kapasiteli ST / SM	Ad	6.196,18	1.946,65
35.545.4041	36 Fiber Kapasiteli ST / SM	Ad	7.584,46	2.261,15
35.545.4042	48 Fiber Kapasiteli ST / SM	Ad	9.085,30	2.575,65
35.545.4043	4 Fiber Kapasiteli SC / SM	Ad	4.417,34	1.317,65
35.545.4044	6 Fiber Kapasiteli SC / SM	Ad	4.663,84	1.506,35
35.545.4045	8 Fiber Kapasiteli SC / SM	Ad	4.749,01	1.506,35
35.545.4046	12 Fiber Kapasiteli SC / SM	Ad	5.124,24	1.632,15
35.545.4047	24 Fiber Kapasiteli SC / SM	Ad	6.570,33	1.946,65
35.545.4048	36 Fiber Kapasiteli SC / SM	Ad	7.858,24	2.261,15
35.545.4049	48 Fiber Kapasiteli SC / SM	Ad	9.389,49	2.575,65
35.545.4050	4 Fiber Kapasiteli FC / SM	Ad	4.470,58	1.317,65
35.545.4051	6 Fiber Kapasiteli FC / SM	Ad	4.747,49	1.506,35
35.545.4052	8 Fiber Kapasiteli FC / SM	Ad	4.846,35	1.506,35
35.545.4053	12 Fiber Kapasiteli FC / SM	Ad	5.248,96	1.632,15
35.545.4054	24 Fiber Kapasiteli FC / SM	Ad	5.741,41	1.946,65
35.545.4055	36 Fiber Kapasiteli FC / SM	Ad	8.284,10	2.261,15
35.545.4056	48 Fiber Kapasiteli FC / SM	Ad	9.632,84	2.575,65
35.545.4057	4 Fiber Kapasiteli MTRJ / SM	Ad	4.260,69	1.317,65
35.545.4058	6 Fiber Kapasiteli MTRJ / SM	Ad	4.566,50	1.506,35
35.545.4059	8 Fiber Kapasiteli MTRJ / SM	Ad	4.659,28	1.506,35
35.545.4060	12 Fiber Kapasiteli MTRJ / SM	Ad	4.998,00	1.632,15
35.545.4061	24 Fiber Kapasiteli MTRJ / SM	Ad	6.232,68	1.946,65
35.545.4062	36 Fiber Kapasiteli MTRJ / SM	Ad	7.493,21	2.261,15
35.545.4063	48 Fiber Kapasiteli MTRJ / SM	Ad	9.419,91	2.575,65
35.545.4064	4 Fiber Kapasiteli LC / SM	Ad	4.450,80	1.317,65
35.545.4065	6 Fiber Kapasiteli LC / SM	Ad	4.749,01	1.506,35
35.545.4066	8 Fiber Kapasiteli LC / SM	Ad	4.852,44	1.506,35
35.545.4067	12 Fiber Kapasiteli LC / SM	Ad	5.274,81	1.632,15
35.545.4068	24 Fiber Kapasiteli LC / SM	Ad	6.783,26	1.946,65
35.545.4069	36 Fiber Kapasiteli LC / SM	Ad	8.375,35	2.261,15
35.545.4070	48 Fiber Kapasiteli LC / SM	Ad	9.632,84	2.575,65

Duvar tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi: (Ölçü: Ad.)

35.545.5001	4 Fiber Kapasiteli ST / MM	Ad	1.718,66	374,15
35.545.5002	6 Fiber Kapasiteli ST / MM	Ad	1.989,50	562,85
35.545.5003	8 Fiber Kapasiteli ST / MM	Ad	2.105,09	562,85
35.545.5004	12 Fiber Kapasiteli ST / MM	Ad	2.398,20	688,65
35.545.5005	4 Fiber Kapasiteli SC / MM	Ad	1.720,19	374,15
35.545.5006	6 Fiber Kapasiteli SC / MM	Ad	2.029,04	562,85
35.545.5007	8 Fiber Kapasiteli SC / MM	Ad	2.155,28	562,85
35.545.5008	12 Fiber Kapasiteli SC / MM	Ad	2.475,76	688,65
35.545.5009	4 Fiber Kapasiteli FC / MM	Ad	1.814,49	374,15
35.545.5010	6 Fiber Kapasiteli FC / MM	Ad	2.146,15	562,85
35.545.5011	4 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM	Ad	1.718,66	374,15
35.545.5012	6 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM	Ad	1.991,03	562,85
35.545.5013	8 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM	Ad	2.105,09	562,85
35.545.5014	12 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM	Ad	2.369,30	688,65
35.545.5015	4 Fiber Kapasiteli LC / MM	Ad	1.814,49	374,15
35.545.5016	6 Fiber Kapasiteli LC / MM	Ad	2.103,58	562,85
35.545.5017	8 Fiber Kapasiteli LC / MM	Ad	2.220,69	562,85
35.545.5018	12 Fiber Kapasiteli LC / MM	Ad	2.664,36	688,65
35.545.5019	4 Fiber Kapasiteli ST / SM	Ad	1.770,38	374,15
35.545.5020	6 Fiber Kapasiteli ST / SM	Ad	2.079,24	562,85

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
35.545.5021	8 Fiber Kapasiteli ST / SM	Ad	2.152,24	562,85
35.545.5022	4 Fiber Kapasiteli SC / SM	Ad	1.809,93	374,15
35.545.5023	6 Fiber Kapasiteli SC / SM	Ad	2.091,40	562,85
35.545.5024	8 Fiber Kapasiteli SC / SM	Ad	2.266,31	562,85
35.545.5025	12 Fiber Kapasiteli SC / SM	Ad	2.655,24	688,65
35.545.5026	4 Fiber Kapasiteli FC / SM	Ad	1.829,70	374,15
35.545.5027	6 Fiber Kapasiteli FC / SM	Ad	2.146,15	562,85
35.545.5028	12 Fiber Kapasiteli MTRJ / SM	Ad	2.398,20	688,65
35.545.5029	4 Fiber Kapasiteli LC/SM	Ad	1.870,76	374,15
35.545.5030	6 Fiber Kapasiteli LC/SM	Ad	2.190,26	562,85
35.545.5031	8 Fiber Kapasiteli LC/SM	Ad	2.314,98	562,85
35.545.5032	12 Fiber Kapasiteli LC / SM	Ad	2.805,81	688,65

Duvar tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi:(Ölçü : Ad.)

35.545.6001	4 Fiber Kapasiteli ST / MM	Ad	2.411,89	688,65
35.545.6002	6 Fiber Kapasiteli ST / MM	Ad	2.617,31	877,35
35.545.6003	8 Fiber Kapasiteli ST / MM	Ad	2.787,66	877,35
35.545.6004	12 Fiber Kapasiteli ST / MM	Ad	3.070,11	1.003,15
35.545.6005	24 Fiber Kapasiteli ST / MM	Ad	4.437,11	1.317,65
35.545.6006	36 Fiber Kapasiteli ST / MM	Ad	5.617,03	1.632,15
35.545.6007	48 Fiber Kapasiteli ST / MM	Ad	6.935,35	1.946,65
35.545.6008	4 Fiber Kapasiteli SC / MM	Ad	2.407,33	688,65
35.545.6009	6 Fiber Kapasiteli SC / MM	Ad	2.606,66	877,35
35.545.6010	8 Fiber Kapasiteli SC / MM	Ad	2.790,70	877,35
35.545.6011	12 Fiber Kapasiteli SC / MM	Ad	3.152,25	1.003,15
35.545.6012	24 Fiber Kapasiteli SC / MM	Ad	4.567,91	1.317,65
35.545.6013	36 Fiber Kapasiteli SC / MM	Ad	5.822,36	1.632,15
35.545.6014	48 Fiber Kapasiteli SC / MM	Ad	7.209,13	1.946,65
35.545.6015	4 Fiber Kapasiteli FC / MM	Ad	2.568,54	688,65
35.545.6016	6 Fiber Kapasiteli FC / MM	Ad	2.851,54	877,35
35.545.6017	8 Fiber Kapasiteli FC / MM	Ad	2.999,08	877,35
35.545.6018	12 Fiber Kapasiteli FC / MM	Ad	3.397,13	1.003,15
35.545.6019	24 Fiber Kapasiteli FC / MM	Ad	5.021,15	1.317,65
35.545.6020	36 Fiber Kapasiteli FC / MM	Ad	6.651,28	1.632,15
35.545.6021	48 Fiber Kapasiteli FC / MM	Ad	8.182,54	1.946,65
35.545.6022	4 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM	Ad	2.396,68	688,65
35.545.6023	6 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM	Ad	2.626,44	877,35
35.545.6024	8 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM	Ad	2.761,80	877,35
35.545.6025	12 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM	Ad	3.121,83	1.003,15
35.545.6026	24 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM	Ad	4.511,64	1.317,65
35.545.6027	36 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM	Ad	5.645,93	1.632,15
35.545.6028	48 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM	Ad	6.932,31	1.946,65
35.545.6029	4 Fiber Kapasiteli LC / MM	Ad	2.541,16	688,65
35.545.6030	6 Fiber Kapasiteli LC / MM	Ad	2.843,94	877,35
35.545.6031	8 Fiber Kapasiteli LC / MM	Ad	3.003,64	877,35
35.545.6032	12 Fiber Kapasiteli LC / MM	Ad	3.394,08	1.003,15
35.545.6033	24 Fiber Kapasiteli LC / MM	Ad	4.966,40	1.317,65
35.545.6034	36 Fiber Kapasiteli LC / MM	Ad	6.529,60	1.632,15
35.545.6035	48 Fiber Kapasiteli LC / MM	Ad	8.000,01	1.946,65
35.545.6036	4 Fiber Kapasiteli ST / SM	Ad	2.443,83	688,65
35.545.6037	6 Fiber Kapasiteli ST / SM	Ad	2.729,86	877,35
35.545.6038	8 Fiber Kapasiteli ST / SM	Ad	2.883,48	877,35
35.545.6039	12 Fiber Kapasiteli ST / SM	Ad	3.220,69	1.003,15

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
35.545.6040	24 Fiber Kapasiteli ST / SM	Ad	4.681,99	1.317,65
35.545.6041	36 Fiber Kapasiteli ST / SM	Ad	6.161,53	1.632,15
35.545.6042	48 Fiber Kapasiteli ST / SM	Ad	7.574,15	1.946,65
35.545.6043	4 Fiber Kapasiteli SC / SM	Ad	2.568,54	688,65
35.545.6044	6 Fiber Kapasiteli SC / SM	Ad	2.757,24	877,35
35.545.6045	8 Fiber Kapasiteli SC / SM	Ad	2.910,85	877,35
35.545.6046	12 Fiber Kapasiteli SC / SM	Ad	3.342,36	1.003,15
35.545.6047	24 Fiber Kapasiteli SC / SM	Ad	4.907,09	1.317,65
35.545.6048	36 Fiber Kapasiteli SC / SM	Ad	6.438,34	1.632,15
35.545.6049	48 Fiber Kapasiteli SC / SM	Ad	7.969,60	1.946,65
35.545.6050	4 Fiber Kapasiteli FC / SM	Ad	2.568,54	688,65
35.545.6051	6 Fiber Kapasiteli FC / SM	Ad	2.851,54	877,35
35.545.6052	8 Fiber Kapasiteli FC / SM	Ad	2.999,08	877,35
35.545.6053	12 Fiber Kapasiteli FC / SM	Ad	3.427,54	1.003,15
35.545.6054	24 Fiber Kapasiteli FC / SM	Ad	5.021,15	1.317,65
35.545.6055	36 Fiber Kapasiteli FC / SM	Ad	6.651,28	1.632,15
35.545.6056	48 Fiber Kapasiteli FC / SM	Ad	8.243,38	1.946,65
35.545.6057	4 Fiber Kapasiteli MTRJ / SM	Ad	2.411,89	688,65
35.545.6058	6 Fiber Kapasiteli MTRJ / SM	Ad	2.617,31	877,35
35.545.6059	8 Fiber Kapasiteli MTRJ / SM	Ad	2.787,66	877,35
35.545.6060	12 Fiber Kapasiteli MTRJ / SM	Ad	3.129,44	1.003,15
35.545.6061	24 Fiber Kapasiteli MTRJ / SM	Ad	4.633,31	1.317,65
35.545.6062	36 Fiber Kapasiteli MTRJ / SM	Ad	5.706,76	1.632,15
35.545.6063	48 Fiber Kapasiteli MTRJ / SM	Ad	6.961,21	1.946,65
35.545.6064	4 Fiber Kapasiteli LC / SM	Ad	2.592,88	688,65
35.545.6065	6 Fiber Kapasiteli LC / SM	Ad	2.880,44	877,35
35.545.6066	8 Fiber Kapasiteli LC / SM	Ad	3.034,05	877,35
35.545.6067	12 Fiber Kapasiteli LC / SM	Ad	3.375,83	1.003,15
35.545.6068	24 Fiber Kapasiteli LC / SM	Ad	5.024,20	1.317,65
35.545.6069	36 Fiber Kapasiteli LC / SM	Ad	6.712,11	1.632,15
35.545.6070	48 Fiber Kapasiteli LC / SM	Ad	8.243,38	1.946,65
PE Fiber Optik Kablo Koruma Boruları (Ölçü: m.)				
35.545.7001	tek göz boru Ø 32 mm	m	82,46	53,56
35.545.7002	tek göz boru Ø 40 mm	m	102,79	59,86
35.545.7003	ikili göz çoklayıcı boru Ø 2x32 mm	m	118,15	59,86
35.545.7004	ikili göz çoklayıcı boru Ø 2x40 mm	m	159,94	74,83
35.545.7005	üçlü göz çoklayıcı Ø 40x32x32mm	m	190,75	89,79
Fiber Optik Prizi: (Ölçü: Ad.)				
35.545.8105	Sıva üstü tekli fiber optik prizi	Ad	665,80	275,46
35.545.8110	Sıva üstü İkili fiber optik prizi	Ad	945,16	401,26
35.545.8115	Sıva altı tekli fiber optik prizi	Ad	665,80	275,46
35.545.8120	Sıva altı İkili fiber optik prizi	Ad	945,16	401,26
RACK KABİNLER (kabinetler): (Ölçü: Ad.)				
Duvara monte edilebilir kabinetler: (Ölçü: Ad.)				
35.550.1105	7U 600 mm x 450 mm 19" kabinet	Ad	10.457,35	848,30
35.550.1110	9U 600 mm x 450 mm 19" kabinet	Ad	10.957,83	848,30
35.550.1115	12U 600 mm x 450 mm 19" kabinet	Ad	12.138,73	848,30
35.550.1120	16U 600 mm x 450 mm 19" kabinet	Ad	13.737,36	848,30
35.550.1160	7U 600 mm x 600 mm 19" kabinet	Ad	10.515,34	848,30
35.550.1165	9U 600 mm x 600 mm 19" kabinet	Ad	12.524,84	848,30
35.550.1170	12U 600 mm x 600 mm 19" kabinet	Ad	13.733,93	848,30
35.550.1175	16U 600 mm x 600 mm 19" kabinet	Ad	15.416,50	848,30

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
Dikili tip kabinetler: (Ölçü: Ad.)				
35.550.2105	12U 600 mm x 600 mm 19" Dikili tip kabinet	Ad	16.488,68	848,30
35.550.2110	16U 600 mm x 600 mm 19" Dikili tip kabinet	Ad	21.702,89	848,30
35.550.2115	20U 600 mm x 600 mm 19" Dikili tip kabinet	Ad	24.466,46	1.005,55
35.550.2120	22U 600 mm x 600 mm 19" Dikili tip kabinet	Ad	25.641,26	1.005,55
35.550.2125	26U 600 mm x 600 mm 19" Dikili tip kabinet	Ad	27.432,24	1.005,55
35.550.2130	32U 600 mm x 600 mm 19" Dikili tip kabinet	Ad	30.488,39	1.005,55
35.550.2135	34U 600 mm x 600 mm 19" Dikili tip kabinet	Ad	31.350,68	1.005,55
35.550.2140	36U 600 mm x 600 mm 19" Dikili tip kabinet	Ad	32.113,69	1.005,55
35.550.2145	39U 600 mm x 600 mm 19" Dikili tip kabinet	Ad	33.773,46	1.105,56
35.550.2150	42U 600 mm x 600 mm 19" Dikili tip kabinet	Ad	35.433,06	1.382,10
35.550.2155	45U 600 mm x 600 mm 19" Dikili tip kabinet	Ad	37.865,59	1.382,10
35.550.2160	47U 600 mm x 600 mm 19" Dikili tip kabinet	Ad	39.162,45	1.382,10
35.550.2205	12U 600 mm x 800 mm 19" Dikili tip kabinet	Ad	16.918,39	1.005,55
35.550.2210	16U 600 mm x 800 mm 19" Dikili tip kabinet	Ad	22.223,43	1.005,55
35.550.2215	20U 600 mm x 800 mm 19" Dikili tip kabinet	Ad	26.432,66	1.005,55
35.550.2220	22U 600 mm x 800 mm 19" Dikili tip kabinet	Ad	28.760,65	1.005,55
35.550.2225	26U 600 mm x 800 mm 19" Dikili tip kabinet	Ad	30.090,91	1.005,55
35.550.2230	32U 600 mm x 800 mm 19" Dikili tip kabinet	Ad	33.391,21	1.105,56
35.550.2235	34U 600 mm x 800 mm 19" Dikili tip kabinet	Ad	34.334,09	1.105,56
35.550.2240	36U 600 mm x 800 mm 19" Dikili tip kabinet	Ad	35.323,60	1.105,56
35.550.2245	39U 600 mm x 800 mm 19" Dikili tip kabinet	Ad	37.335,88	1.382,10
35.550.2250	42U 600 mm x 800 mm 19" Dikili tip kabinet	Ad	38.864,21	1.382,10
35.550.2255	45U 600 mm x 800 mm 19" Dikili tip kabinet	Ad	41.542,75	1.382,10
35.550.2260	47U 600 mm x 800 mm 19" Dikili tip kabinet	Ad	42.986,99	1.382,10
35.550.2305	12U 600 mm x 1000 mm 19" Dikili tip kabinet	Ad	18.712,21	1.005,55
35.550.2310	16U 600 mm x 1000 mm 19" Dikili tip kabinet	Ad	24.614,83	1.005,55
35.550.2315	20U 600 mm x 1000 mm 19" Dikili tip kabinet	Ad	29.140,26	1.005,55
35.550.2320	22U 600 mm x 1000 mm 19" Dikili tip kabinet	Ad	31.953,30	1.005,55
35.550.2325	26U 600 mm x 1000 mm 19" Dikili tip kabinet	Ad	34.197,30	1.005,55
35.550.2330	32U 600 mm x 1000 mm 19" Dikili tip kabinet	Ad	38.331,03	1.382,10
35.550.2335	34U 600 mm x 1000 mm 19" Dikili tip kabinet	Ad	39.261,23	1.382,10
35.550.2340	36U 600 mm x 1000 mm 19" Dikili tip kabinet	Ad	40.210,28	1.382,10
35.550.2345	39U 600 mm x 1000 mm 19" Dikili tip kabinet	Ad	42.109,81	1.382,10
35.550.2350	42U 600 mm x 1000 mm 19" Dikili tip kabinet	Ad	43.793,69	1.382,10
35.550.2355	45U 600 mm x 1000 mm 19" Dikili tip kabinet	Ad	46.823,05	1.382,10
35.550.2360	47U 600 mm x 1000 mm 19" Dikili tip kabinet	Ad	48.470,70	1.382,10
35.550.2450	42U 600 mm x 1200 mm 19" Dikili tip kabinet	Ad	59.340,06	1.382,10
35.550.2460	47U 600 mm x 1200 mm 19" Dikili tip kabinet	Ad	66.043,01	1.382,10
35.550.2505	12U 800 mm x 800 mm 19" Dikili tip kabinet	Ad	18.611,66	1.005,55
35.550.2510	16U 800 mm x 800 mm 19" Dikili tip kabinet	Ad	23.682,21	1.005,55
35.550.2515	20U 800 mm x 800 mm 19" Dikili tip kabinet	Ad	27.846,15	1.005,55
35.550.2520	22U 800 mm x 800 mm 19" Dikili tip kabinet	Ad	30.530,31	1.005,55
35.550.2525	26U 800 mm x 800 mm 19" Dikili tip kabinet	Ad	35.339,55	1.105,56
35.550.2530	32U 800 mm x 800 mm 19" Dikili tip kabinet	Ad	39.402,48	1.382,10
35.550.2535	34U 800 mm x 800 mm 19" Dikili tip kabinet	Ad	40.187,25	1.382,10
35.550.2540	36U 800 mm x 800 mm 19" Dikili tip kabinet	Ad	41.041,69	1.382,10
35.550.2545	39U 800 mm x 800 mm 19" Dikili tip kabinet	Ad	42.970,94	1.382,10
35.550.2550	42U 800 mm x 800 mm 19" Dikili tip kabinet	Ad	44.855,91	1.382,10
35.550.2555	45U 800 mm x 800 mm 19" Dikili tip kabinet	Ad	47.961,10	1.382,10
35.550.2560	47U 800 mm x 800 mm 19" Dikili tip kabinet	Ad	49.623,71	1.382,10
35.550.2640	26U 800 mm x 1000 mm 19" Dikili tip kabinet	Ad	40.283,75	1.382,10

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
35.550.2645	32U 800 mm x 1000 mm 19" Dikili tip kabinet	Ad	43.566,73	1.382,10
35.550.2650	34U 800 mm x 1000 mm 19" Dikili tip kabinet	Ad	44.847,65	1.382,10
35.550.2655	36U 800 mm x 1000 mm 19" Dikili tip kabinet	Ad	46.079,60	1.382,10
35.550.2660	39U 800 mm x 1000 mm 19" Dikili tip kabinet	Ad	47.865,60	1.382,10
35.550.2665	42U 800 mm x 1000 mm 19" Dikili tip kabinet	Ad	49.790,28	1.382,10
35.550.2670	45U 800 mm x 1000 mm 19" Dikili tip kabinet	Ad	53.347,69	1.482,10
35.550.2675	47U 800 mm x 1000 mm 19" Dikili tip kabinet	Ad	55.250,26	1.482,10
35.550.2750	42U 800 mm x 1200 mm 19" Dikili tip kabinet	Ad	60.838,26	1.482,10
35.550.2760	47U 800 mm x 1200 mm 19" Dikili tip kabinet	Ad	68.026,25	1.482,10
Ürüne ait Aksesuarlar: (Ölçü: Ad.)				
35.550.4001	Sabit raf 450 mm derinlik için	Ad	771,81	0,00
35.550.4002	Sabit raf 600 mm derinlik için	Ad	830,03	0,00
35.550.4003	Sabit raf 800 mm derinlik için	Ad	999,46	0,00
35.550.4004	Sabit raf 1000 mm derinlik için	Ad	1.442,71	0,00
35.550.4005	Hareketli raf 600 mm derinlik için	Ad	1.974,56	0,00
35.550.4006	Hareketli raf 800 mm derinlik için	Ad	2.312,54	0,00
35.550.4007	Hareketli raf 1000 mm derinlik için	Ad	3.575,20	0,00
35.550.4008	Frenli tekerlek grubu (Ön tekerlekler Frenli)	Ad	2.322,30	374,15
35.550.4050	Termostatlı fan modülü (1 fanlı)	Ad	3.549,79	374,15
35.550.4055	Termostatlı fan modülü (1 fanlı), analog termostatlı	Ad	4.010,59	374,15
35.550.4060	Termostatlı fan modülü (2 fanlı)	Ad	4.818,98	374,15
35.550.4065	Termostatlı fan modülü (2 fanlı), analog termostatlı	Ad	5.288,71	374,15
35.550.4070	Termostatlı fan modülü (2 fanlı), dijital termostatlı	Ad	8.517,51	374,15
35.550.4080	Termostatlı fan modülü (4 fanlı)	Ad	6.690,81	374,15
35.550.4085	Termostatlı fan modülü (4 fanlı), analog termostatlı	Ad	6.925,68	374,15
35.550.4090	Termostatlı fan modülü (4 fanlı), dijital termostatlı	Ad	10.537,83	374,15
35.550.4110	19" rack tipi 3 lü grup priz anahtarlı	Ad	2.267,75	374,15
35.550.4115	19" rack tipi 4 lü grup priz anahtarlı	Ad	2.474,50	374,15
35.550.4120	19 " rack tipi 6 lı grup priz anahtarlı	Ad	2.675,64	374,15
35.550.4125	19" rack tipi 8 li grup priz anahtarlı	Ad	2.924,65	374,15
35.550.4160	19" rack tipi 4 lü grup priz sigortalı	Ad	3.291,99	374,15
35.550.4165	19" rack tipi 6 lı grup priz sigortalı	Ad	3.596,76	374,15
35.550.4170	19" rack tipi 8 li grup priz sigortalı	Ad	4.175,55	374,15
35.550.4210	19" 1U yatay kablo düzenleyici	Ad	1.092,23	374,15
35.550.4220	19" 2U yatay kablo düzenleyici	Ad	1.320,54	374,15
35.550.4310	7U dikey kablo düzenleyici (tek taraf)	Ad	773,56	374,15
35.550.4315	9U dikey kablo düzenleyici (tek taraf)	Ad	823,36	374,15
35.550.4320	12U dikey kablo düzenleyici (tek taraf)	Ad	859,03	374,15
35.550.4325	16U dikey kablo düzenleyici (tek taraf)	Ad	999,69	374,15
35.550.4330	20U dikey kablo düzenleyici (tek taraf)	Ad	1.185,93	374,15
35.550.4335	22U dikey kablo düzenleyici (tek taraf)	Ad	1.311,05	374,15
35.550.4340	26U dikey kablo düzenleyici (tek taraf)	Ad	1.460,99	374,15
35.550.4345	32U dikey kablo düzenleyici (tek taraf)	Ad	1.580,58	374,15
35.550.4350	34U dikey kablo düzenleyici (tek taraf)	Ad	1.640,75	374,15
35.550.4355	36U dikey kablo düzenleyici (tek taraf)	Ad	1.715,26	374,15
35.550.4360	39U dikey kablo düzenleyici (tek taraf)	Ad	1.807,39	374,15
35.550.4365	42U dikey kablo düzenleyici (tek taraf)	Ad	1.891,81	374,15
35.550.4370	45U dikey kablo düzenleyici (tek taraf)	Ad	1.983,84	374,15
35.550.4375	47U dikey kablo düzenleyici (tek taraf)	Ad	2.047,65	374,15
Veri Merkezi Kabinetleri: (Ölçü: Ad.) (TS EN 61587-1 standardına uygun)				
Veri Merkezi 1 Kabinli: (Ölçü: Ad.)(en az 10 kW soğutma)				
35.550.7101	600x1000mm	Ad	1.304.526,84	38.670,15

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
35.550.7102	600x1200mm	Ad	1.310.210,56	38.670,15
35.550.7103	800x1000mm	Ad	1.317.961,10	38.670,15
35.550.7104	800x1200mm	Ad	1.343.408,70	38.670,15
Veri Merkezi 2 Kabinli: (Ölçü: Ad.)				
35.550.7201	600x1000mm	Ad	1.527.124,55	45.454,13
35.550.7202	600x1200mm	Ad	1.555.026,49	45.454,13
35.550.7203	800x1000mm	Ad	1.554.509,79	45.454,13
35.550.7204	800x1200mm	Ad	1.581.636,68	45.454,13
Veri Merkezi 3 Kabinli: (Ölçü: Ad.)				
35.550.7301	600x1000mm	Ad	1.879.577,14	51.238,05
35.550.7302	600x1200mm	Ad	1.898.178,44	51.238,05
35.550.7303	800x1000mm	Ad	1.905.153,91	51.238,05
35.550.7304	800x1200mm	Ad	1.915.617,15	51.238,05
Veri Merkezi Kabini: (Ölçü: Ad.)(en az 3,7 kW soğutma)				
35.550.7501	36U	Ad	652.664,03	13.825,90
35.550.7502	42U	Ad	661.189,63	13.825,90
HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ (Ölçü : Ad.)				
Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali KapasiteleriAnalog Dış Hat / Analog İçHat / Sayısal İç Hat / Sayısal Dış Hat(PRI) / IP Dış Hat / IP İç Hat / Açıklama				
35.701.1102	4 / 6 / 2 / _ / _ / _	Ad	53.744,11	10.035,10
35.701.1104	4 / 14 / 2 / _ / _ / _	Ad	78.837,20	15.844,34
35.701.1106	4 / 22 / 2 / _ / _ / _	Ad	87.070,18	15.844,34
35.701.1108	8 / 32 / 4 / _ / _ / _	Ad	128.705,50	17.604,81
35.701.1110	12 / 48 / 6 / _ / _ / _	Ad	179.116,05	21.125,78
35.701.1112	16 / 64 / 6 / _ / _ / _	Ad	212.295,33	22.886,26
35.701.1114	16 / 80 / 6 / _ / _ / _	Ad	294.265,01	24.646,74
35.701.1116	20 / 112 / 8 / _ / _ / _	Ad	427.778,44	26.407,23
35.701.1118	20 / 128 / 8 / _ / _ / _	Ad	458.422,71	28.167,70
35.701.1120	24 / 160 / 8 / _ / _ / _	Ad	520.123,93	31.688,66
35.701.1122	16 / 112 / 8 / 1 / _ / _	Ad	464.771,76	35.209,63
35.701.1124	20 / 128 / 8 / 1 / _ / _	Ad	509.082,46	36.970,11
35.701.1126	24 / 160 / 8 / 1 / _ / _	Ad	565.766,68	38.730,59
35.701.1128	32 / 192 / 8 / _ / _ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen	Ad	705.121,29	63.507,49
35.701.1130	16 / 224 / 15 / 1 / _ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen	Ad	782.036,80	74.113,76
35.701.1132	24 / 288 / 15 / _ / _ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen.	Ad	893.023,44	86.744,41
35.701.1134	16 / 288 / 15 / 1 / _ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen.	Ad	921.043,33	90.529,28
35.701.1136	48 / 352 / 15 / _ / _ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen.	Ad	1.023.748,09	99.111,18
35.701.1138	24 / 352 / 15 / 1 / _ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen.	Ad	1.053.530,71	101.883,84
35.701.1140	16 / 448 / 15 / 2 / _ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen.	Ad	1.214.946,70	106.680,89
35.701.1142	24 / 464 / 15 / 1 / _ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen.	Ad	1.213.032,40	116.538,86
35.701.1144	16 / 544 / 30 / 2 / _ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen.	Ad	1.558.944,75	127.145,14
35.701.1146	24 / 640 / 30 / 2 / _ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen.	Ad	1.598.591,83	137.003,13
35.701.1148	80 / 704 / 30 / _ / _ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen.	Ad	1.914.147,88	147.609,40
35.701.1150	24 / 736 / 30 / 2 / _ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen.	Ad	1.823.831,35	151.394,25
35.701.1152	32 / 816 / 40 / 2 / _ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen.	Ad	2.112.896,10	158.963,96
35.701.1154	32 / 912 / 40 / 2 / _ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen.	Ad	2.153.485,83	178.679,93
35.701.1156	40 / 1.104 / 50 / 2 / _ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen.	Ad	2.658.254,35	198.395,89
35.701.1158	32 / 1.376 / 60 / 2 / _ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen.	Ad	3.122.271,96	218.111,85
35.701.1160	56 / 1.680 / 80 / 2 / _ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen.	Ad	3.533.017,60	237.827,81
35.701.1162	56 / 1.760 / 80 / 2 / _ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen.	Ad	3.649.940,00	257.543,78
35.701.1164	72 / 2.192 / 112 / 2 / _ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen.	Ad	4.487.739,24	277.259,74

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
35.701.1166	96 / 2.496 / 128 / 2 / _ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen.	Ad	4.843.191,11	296.975,70
35.701.1168	108 / 3.504 / 176 / _ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen.	Ad	6.998.951,75	334.911,04
35.701.1170	128 / 3.904 / 214 / 6 / _ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen.	Ad	8.014.153,41	394.058,93
35.701.1172	176 / 4.992 / 256 / 8 / _ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen.	Ad	10.077.882,79	491.142,15
35.701.1200	4 / 14 / 2 / _ / 2 / 10	Ad	59.946,30	10.035,10
35.701.1201	4 / 22 / 2 / _ / 4 / 20	Ad	73.807,38	11.289,50
35.701.1202	4 / 22 / 2 / _ / 8 / 40	Ad	85.538,90	11.289,50
35.701.1203	4 / 22 / 2 / _ / 10 / 50	Ad	93.248,98	12.543,88
35.701.1204	4 / 22 / 2 / _ / 16 / 80	Ad	159.075,93	15.052,65
35.701.1205	4 / 22 / 2 / _ / 20 / 100	Ad	170.881,96	16.307,05
35.701.1206	4 / 22 / 2 / _ / 24 / 120	Ad	178.340,24	16.307,05
35.701.1208	4 / 22 / 2 / _ / 24 / 150	Ad	190.678,56	16.307,05
35.701.1209	4 / 22 / 2 / _ / 36 / 180	Ad	215.952,20	17.561,43
35.701.1210	4 / 22 / 2 / _ / 36 / 200	Ad	226.949,16	18.815,83
35.701.1211	4 / 22 / 2 / _ / 40 / 220	Ad	237.365,94	18.815,83
35.701.1212	8 / 32 / 4 / _ / 6 / 30	Ad	145.823,69	15.052,65
35.701.1213	8 / 32 / 4 / _ / 10 / 50	Ad	178.985,81	16.307,05
35.701.1214	8 / 32 / 4 / _ / 16 / 80	Ad	188.829,50	16.307,05
35.701.1215	8 / 32 / 4 / _ / 20 / 100	Ad	201.667,06	17.561,43
35.701.1216	8 / 32 / 4 / _ / 24 / 120	Ad	213.246,88	17.561,43
35.701.1217	8 / 32 / 4 / _ / 30 / 150	Ad	229.452,23	18.815,83
35.701.1218	8 / 32 / 4 / _ / 36 / 180	Ad	241.857,98	18.815,83
35.701.1219	8 / 32 / 4 / _ / 40 / 200	Ad	260.945,61	20.070,20
35.701.1220	12 / 48 / 4 / _ / 6 / 50	Ad	167.997,61	15.052,65
35.701.1221	12 / 48 / 4 / _ / 16 / 80	Ad	208.718,11	17.561,43
35.701.1222	12 / 48 / 4 / _ / 20 / 100	Ad	220.292,54	17.561,43
35.701.1223	12 / 48 / 4 / _ / 24 / 120	Ad	233.126,75	18.815,83
35.701.1224	12 / 48 / 4 / _ / 30 / 150	Ad	252.163,81	20.070,20
35.701.1225	12 / 48 / 4 / _ / 36 / 180	Ad	265.816,89	20.070,20
35.701.1226	16 / 64 / 8 / _ / 6 / 50	Ad	225.827,25	18.815,83
35.701.1227	16 / 64 / 8 / _ / 10 / 80	Ad	263.708,91	20.070,20
35.701.1228	16 / 64 / 8 / _ / 10 / 100	Ad	268.926,74	20.070,20
35.701.1229	16 / 64 / 8 / _ / 12 / 120	Ad	277.135,44	20.070,20
35.701.1230	16 / 64 / 8 / _ / 15 / 150	Ad	288.671,78	21.324,60
35.701.1231	16 / 80 / 8 / _ / 10 / 80	Ad	290.213,05	21.324,60
35.701.1232	20 / 112 / 8 / _ / 10 / 100	Ad	377.277,20	25.087,75
35.701.1233	20 / 128 / 8 / _ / 10 / 120	Ad	408.618,91	26.342,15
35.701.1234	16 / 80 / 8 / 1 / 10 / 80	Ad	323.957,00	22.578,98
35.701.1235	16 / 112 / 8 / 1 / 10 / 100	Ad	406.129,20	26.342,15
35.701.1236	20 / 128 / 8 / 1 / 10 / 120	Ad	440.275,31	27.596,53
35.701.1237	32 / 192 / 8 / _ / 10 / 200 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen.	Ad	794.612,09	68.568,43
35.701.1238	16 / 224 / 15 / 1 / 14 / 220 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen.	Ad	818.819,13	80.186,89
35.701.1239	24 / 288 / 15 / _ / 14 / 280 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen.	Ad	914.573,28	93.829,73
35.701.1240	16 / 288 / 15 / 1 / 18 / 280 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen.	Ad	964.724,34	97.614,59
35.701.1241	48 / 352 / 15 / _ / 22 / 350 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen.	Ad	1.357.402,61	107.208,68
35.701.1242	24 / 352 / 15 / 1 / 22 / 350 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen.	Ad	1.337.591,45	109.981,34
35.701.1243	24 / 464 / 15 / 1 / 26 / 460 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen.	Ad	1.591.031,19	126.660,74
35.701.1244	64 / 512 / 15 / _ / 30 / 500 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen.	Ad	1.741.717,45	135.506,54
35.701.1245	16 / 544 / 30 / 2 / 30 / 540 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen.	Ad	1.789.866,65	138.279,20
35.701.1246	24 / 640 / 30 / 2 / 38 / 640 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen.	Ad	2.052.184,49	149.149,38
35.701.1247	80 / 704 / 30 / _ / 42 / 700 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen.	Ad	2.260.935,96	160.767,84
35.701.1248	96 / 784 / 30 / _ / 46 / 780 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen.	Ad	2.451.437,28	170.361,93

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
35.701.1249	32 / 816 / 30 / 2 / 46 / 800 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen.	Ad	2.456.268,80	173.134,59
35.701.1250	32 / 912 / 30 / 3 / 50 / 900 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen.	Ad	2.769.994,05	194.874,93
35.701.1251	120 / 1.056 / 30 / _ / 54 / 1000 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen.	Ad	3.024.455,43	210.806,04
35.701.1252	40 / 1.104 / 30 / 3 / 54 / 1100 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen.	Ad	3.134.234,21	216.615,26
35.701.1253	32 / 1.376 / 30 / 4 / 58 / 1350 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen.	Ad	3.673.719,14	238.355,60
35.701.1254	56 / 1.680 / 30 / 4 / 62 / 1680 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen.	Ad	4.262.192,75	260.095,94
35.701.1255	200 / 1.760 / 30 / _ / 70 / 1760 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen.	Ad	4.891.048,16	281.836,28
35.701.1256	256 / 2.192 / 30 / _ / 90 / 2000 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen.	Ad	5.564.023,46	303.576,61
35.701.1257	96 / 2.496 / 45 / 6 / 100 / 2500 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen.	Ad	6.011.120,21	325.316,95
35.701.1258	304 / 2.800 / 45 / _ / 120 / 2800 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen.	Ad	7.341.658,08	347.057,29
35.701.1259	112 / 3.104 / 45 / 7 / 150 / 3100 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen.	Ad	7.946.028,38	368.797,63
35.701.1260	128 / 3.904 / 45 / 9 / 250 / 3900 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen.	Ad	10.025.222,29	432.522,05
35.701.1261	176 / 4.992 / 45 / 11 / 350 / 5000 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen.	Ad	12.629.746,24	539.727,15
35.701.1300	12 / 24 / 8 / _ / 25 / 300 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen.	Ad	788.066,54	49.467,03
35.701.1303	12 / 24 / 8 / _ / 25 / 350 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen.	Ad	797.921,35	49.467,03
35.701.1306	12 / 24 / 8 / _ / 25 / 400 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen.	Ad	804.974,04	49.467,03
35.701.1309	12 / 24 / 8 / _ / 50 / 500 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen.	Ad	1.139.678,83	67.104,41
35.701.1312	12 / 24 / 15 / _ / 60 / 600 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen.	Ad	1.225.622,36	71.633,95
35.701.1315	12 / 24 / 15 / _ / 60 / 700 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen.	Ad	1.292.697,13	75.151,31
35.701.1318	12 / 24 / 15 / _ / 60 / 800 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen.	Ad	1.309.786,99	76.163,50
35.701.1321	12 / 24 / 15 / _ / 80 / 1000 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen.	Ad	1.409.486,88	81.705,23
35.701.1324	12 / 24 / 15 / _ / 80 / 1200 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen.	Ad	1.493.886,19	86.234,78
35.701.1327	12 / 24 / 15 / _ / 80 / 1500 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen.	Ad	1.553.609,53	89.271,34
35.701.1330	12 / 24 / 15 / _ / 90 / 1800 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen.	Ad	1.653.529,83	94.813,06
35.701.1333	12 / 24 / 30 / _ / 100 / 2000 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen.	Ad	1.741.002,05	99.342,61
35.701.1336	12 / 24 / 30 / _ / 120 / 2250 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen.	Ad	1.845.862,34	104.884,34
35.701.1339	12 / 24 / 30 / _ / 120 / 2500 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen.	Ad	2.238.358,18	125.558,29
35.701.1342	12 / 24 / 30 / _ / 150 / 2750 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen.	Ad	2.424.863,83	135.629,56
35.701.1345	12 / 24 / 30 / _ / 200 / 3000 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen.	Ad	2.651.648,35	147.725,21
35.701.1348	12 / 24 / 30 / _ / 250 / 3500 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen.	Ad	2.892.067,80	159.820,86
35.701.1351	12 / 24 / 30 / _ / 270 / 4000 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen.	Ad	3.095.015,03	170.904,33
35.701.1354	12 / 24 / 30 / _ / 300 / 4500 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen.	Ad	3.343.800,90	184.012,16
35.701.1357	12 / 24 / 30 / _ / 350 / 5000 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen.	Ad	3.734.926,85	209.132,33
35.701.1600	0/32/8/0/0/32 Uzak uç modül	Ad	86.044,55	10.035,10
35.701.1605	0/64/8/0/0/64 Uzak uç modül	Ad	146.822,89	16.856,53
35.701.1610	0/112/8/0/0/112 Uzak uç modül	Ad	255.919,85	27.726,69
35.701.1615	0/240/8/0/0/224 Uzak uç modül	Ad	480.965,88	40.841,74
35.701.1620	0/480/8/0/0/448 Uzak uç modül	Ad	923.094,16	72.703,95
35.701.1700	20 IP Trunk, 100 IP abone ilavesi	Ad	182.651,00	0,00
35.701.1705	40 IP Trunk, 200 IP abone ilavesi	Ad	277.598,78	0,00
35.701.1710	50 IP Trunk, 450 IP abone ilavesi	Ad	365.905,43	0,00
35.701.1715	100 IP Trunk, 900 IP abone ilavesi	Ad	775.615,26	0,00
35.701.1720	150 IP Trunk, 1850 IP abone ilavesi	Ad	1.176.560,18	0,00
35.701.1725	200 IP Trunk, 3850 IP abone ilavesi	Ad	1.861.960,71	0,00
35.701.1910	ISDN PRA BAĞLANTISI (Ölçü ad.)	Ad	13.845,31	1.377,30
Telefon Setleri (Ölçü Ad.):				
35.701.3110	Tip 1 sayısal telefon seti (Ölçü : Ad.):	Ad	10.952,93	0,00
35.701.3120	Tip 2 sayısal telefon seti (Ölçü : Ad.):	Ad	8.842,08	0,00
35.701.3130	Tip 1 IP telefon seti (Giriş seviyesi kullanıcı) (Ölçü : Ad.):	Ad	2.813,59	0,00
35.701.3140	Tip 2 IP telefon seti: (Giriş seviyesi kullanıcı Gigabit) (Ölçü Ad.):	Ad	4.051,84	0,00
35.701.3150	Tip 3 IP telefon seti: (Ara Yönetici Gigabit) (Ölçü Ad.):	Ad	6.139,99	0,00
35.701.3160	Tip 4 IP telefon seti: (Yönetici ve Sekreter Gigabit) (Ölçü Ad.):	Ad	9.245,96	0,00

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
35.701.3170	Tip 4.1 IP telefon DSS Genişleme Modülü (Yönetici ve Sekreter DSS) (Ölçü : Ad.):	Ad	6.223,61	0,00
35.701.3200	IP Dect Baz istasyonu (Ölçü : Ad.):	Ad	26.514,89	4.797,05
35.701.3210	IP Dect El cihazı (Tip-1) (Ölçü : Ad.):	Ad	5.264,14	0,00
35.701.3220	IP Dect El cihazı (Tip-2) (Ölçü : Ad.):	Ad	10.541,25	0,00
35.701.3300	Robot operatör (Ölçü : Ad.):	Ad	29.173,21	0,00
NORMAL ASANSÖR TESİSATI (TS EN 81-20 ve TS EN 81-50'ye uygun)				
Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü: 630 kg, Ölçü: Ad.				
35.710.1101	2 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	1.031.712,09	59.645,65
35.710.1102	3 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	1.092.230,51	79.979,49
35.710.1103	4 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	1.149.462,81	100.313,33
35.710.1104	5 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	1.211.233,09	120.647,16
35.710.1105	6 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	1.273.441,53	140.981,00
35.710.1106	7 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	1.336.698,39	161.314,84
35.710.1107	8 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	1.399.704,88	181.648,68
35.710.1108	9 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	1.473.868,54	201.982,51
35.710.1109	10 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	1.538.799,75	222.316,35
35.710.1110	11 Duraklı 1,60 m/sn hızlı	Ad	1.641.912,59	242.650,19
35.710.1111	12 Duraklı 1,60 m/sn hızlı	Ad	1.710.442,90	262.984,03
35.710.1112	13 Duraklı 1,60 m/sn hızlı	Ad	1.784.450,08	283.317,86
35.710.1113	14 Duraklı 1,60 m/sn hızlı	Ad	1.873.166,56	303.651,70
35.710.1114	15 Duraklı 1,60 m/sn hızlı	Ad	1.989.580,38	323.985,54
Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir).Kademesiz hızlı, Beyan yükü: 800 kg, Ölçü: Ad.				
35.710.1151	2 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	1.088.754,95	62.248,41
35.710.1152	3 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	1.155.148,39	83.449,84
35.710.1153	4 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	1.211.120,13	104.651,26
35.710.1154	5 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	1.273.210,30	125.852,69
35.710.1155	6 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	1.338.117,16	147.054,11
35.710.1156	7 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	1.406.466,63	168.255,54
35.710.1157	8 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	1.463.064,29	189.456,96
35.710.1158	9 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	1.546.858,53	210.658,39
35.710.1159	10 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	1.637.381,50	231.859,81
35.710.1160	11 Duraklı 1,60 m/sn hızlı	Ad	1.713.508,11	253.061,24
35.710.1161	12 Duraklı 1,60 m/sn hızlı	Ad	1.791.981,96	274.262,66
35.710.1162	13 Duraklı 1,60 m/sn hızlı	Ad	1.859.502,08	295.464,09
35.710.1163	14 Duraklı 1,60 m/sn hızlı	Ad	1.952.841,73	316.665,51
35.710.1164	15 Duraklı 1,60 m/sn hızlı	Ad	2.070.749,05	337.866,94
Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir).Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1000 kg, Ölçü: Ad.				
35.710.1201	2 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	1.183.838,60	64.851,18
35.710.1202	3 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	1.250.473,69	86.920,19
35.710.1203	4 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	1.310.646,09	108.989,20
35.710.1204	5 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	1.379.831,84	131.058,21
35.710.1205	6 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	1.445.434,15	153.127,23
35.710.1206	7 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	1.507.546,93	175.196,24
35.710.1207	8 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	1.573.211,83	197.265,25
35.710.1208	9 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	1.661.159,78	219.334,26
35.710.1209	10 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	1.750.203,10	241.403,28
35.710.1210	11 Duraklı 1,60 m/sn hızlı	Ad	1.866.787,28	263.472,29
35.710.1211	12 Duraklı 1,60 m/sn hızlı	Ad	1.941.277,76	285.541,30

Poz No	Tanım				Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
35.710.1212	13 Duraklı	1,60	m/sn	hızlı	Ad	2.008.413,60	307.610,31
35.710.1213	14 Duraklı	1,60	m/sn	hızlı	Ad	2.099.334,71	329.679,33
35.710.1214	15 Duraklı	1,60	m/sn	hızlı	Ad	2.229.532,81	351.748,34
Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir).Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1275 kg, Ölçü: Ad.							
35.710.1251	2 Duraklı	1,00	m/sn	hızlı	Ad	1.330.189,56	79.491,21
35.710.1252	3 Duraklı	1,00	m/sn	hızlı	Ad	1.406.846,96	105.870,93
35.710.1253	4 Duraklı	1,00	m/sn	hızlı	Ad	1.474.819,60	132.250,64
35.710.1254	5 Duraklı	1,00	m/sn	hızlı	Ad	1.549.348,84	158.630,35
35.710.1255	6 Duraklı	1,00	m/sn	hızlı	Ad	1.619.684,35	185.010,06
35.710.1256	7 Duraklı	1,00	m/sn	hızlı	Ad	1.690.301,54	211.389,78
35.710.1257	8 Duraklı	1,00	m/sn	hızlı	Ad	1.766.129,58	237.769,49
35.710.1258	9 Duraklı	1,00	m/sn	hızlı	Ad	1.861.987,31	264.149,20
35.710.1259	10 Duraklı	1,00	m/sn	hızlı	Ad	1.960.974,69	290.528,91
35.710.1260	11 Duraklı	1,60	m/sn	hızlı	Ad	2.083.747,34	316.908,63
35.710.1261	12 Duraklı	1,60	m/sn	hızlı	Ad	2.162.235,58	343.288,34
35.710.1262	13 Duraklı	1,60	m/sn	hızlı	Ad	2.248.234,94	369.668,05
35.710.1263	14 Duraklı	1,60	m/sn	hızlı	Ad	2.361.462,19	396.047,76
35.710.1264	15 Duraklı	1,60	m/sn	hızlı	Ad	2.459.980,11	422.427,48
Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir).Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1600 kg, Ölçü: Ad.							
35.710.1501	2 Duraklı	1,00	m/sn	hızlı	Ad	1.457.727,59	82.093,98
35.710.1502	3 Duraklı	1,00	m/sn	hızlı	Ad	1.533.359,14	109.341,28
35.710.1503	4 Duraklı	1,00	m/sn	hızlı	Ad	1.614.796,16	136.588,58
35.710.1504	5 Duraklı	1,00	m/sn	hızlı	Ad	1.688.831,60	163.835,88
35.710.1505	6 Duraklı	1,00	m/sn	hızlı	Ad	1.766.857,31	191.083,18
35.710.1506	7 Duraklı	1,00	m/sn	hızlı	Ad	1.841.362,20	218.330,48
35.710.1507	8 Duraklı	1,00	m/sn	hızlı	Ad	1.916.180,04	245.577,78
35.710.1508	9 Duraklı	1,00	m/sn	hızlı	Ad	2.009.619,24	272.825,08
35.710.1509	10 Duraklı	1,00	m/sn	hızlı	Ad	2.110.256,61	300.072,38
35.710.1510	11 Duraklı	1,60	m/sn	hızlı	Ad	2.250.796,91	327.319,68
35.710.1511	12 Duraklı	1,60	m/sn	hızlı	Ad	2.328.431,43	354.566,98
35.710.1512	13 Duraklı	1,60	m/sn	hızlı	Ad	2.418.115,06	381.814,28
35.710.1513	14 Duraklı	1,60	m/sn	hızlı	Ad	2.518.908,93	409.061,58
35.710.1514	15 Duraklı	1,60	m/sn	hızlı	Ad	2.633.160,24	436.308,88
Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde insan da taşıyabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1600 kg, Ölçü: Ad.							
35.710.1551	2 Duraklı	1,00	m/sn	hızlı	Ad	1.502.168,49	82.093,98
35.710.1552	3 Duraklı	1,00	m/sn	hızlı	Ad	1.583.699,41	109.341,28
35.710.1553	4 Duraklı	1,00	m/sn	hızlı	Ad	1.664.400,98	136.588,58
35.710.1554	5 Duraklı	1,00	m/sn	hızlı	Ad	1.747.856,63	163.835,88
35.710.1555	6 Duraklı	1,00	m/sn	hızlı	Ad	1.821.626,04	191.083,18
35.710.1556	7 Duraklı	1,00	m/sn	hızlı	Ad	1.895.817,95	218.330,48
35.710.1557	8 Duraklı	1,00	m/sn	hızlı	Ad	1.983.310,83	245.577,78
35.710.1558	9 Duraklı	1,00	m/sn	hızlı	Ad	2.093.180,65	272.825,08
35.710.1559	10 Duraklı	1,00	m/sn	hızlı	Ad	2.186.463,36	300.072,38
35.710.1560	11 Duraklı	1,60	m/sn	hızlı	Ad	2.322.152,73	327.319,68
35.710.1561	12 Duraklı	1,60	m/sn	hızlı	Ad	2.394.936,30	354.566,98
35.710.1562	13 Duraklı	1,60	m/sn	hızlı	Ad	2.500.268,14	381.814,28
35.710.1563	14 Duraklı	1,60	m/sn	hızlı	Ad	2.613.111,11	409.061,58

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
35.710.1564	15 Duraklı 1,60 m/sn hızlı	Ad	2.707.645,69	436.308,88
Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü:2000 kg, Ölçü: Ad.				
35.710.1601	2 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	1.937.280,93	99.336,78
35.710.1602	3 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	2.035.428,98	131.762,36
35.710.1603	4 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	2.134.547,20	164.187,95
35.710.1604	5 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	2.245.902,34	196.613,54
35.710.1605	6 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	2.358.916,18	229.039,13
35.710.1606	7 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	2.500.409,74	261.464,71
35.710.1607	8 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	2.613.893,03	293.890,30
35.710.1608	9 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	2.755.856,04	326.315,89
35.710.1609	10 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	2.810.502,08	358.741,48
35.710.1610	11 Duraklı 1,60 m/sn hızlı	Ad	3.081.562,78	391.167,06
35.710.1611	12 Duraklı 1,60 m/sn hızlı	Ad	3.208.190,55	423.592,65
35.710.1612	13 Duraklı 1,60 m/sn hızlı	Ad	3.264.870,85	456.018,24
35.710.1613	14 Duraklı 1,60 m/sn hızlı	Ad	3.391.811,60	488.443,83
35.710.1614	15 Duraklı 1,60 m/sn hızlı	Ad	3.531.114,41	520.869,41
Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü:2500 kg, Ölçü: Ad.				
35.710.1651	2 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	2.240.407,45	101.939,54
35.710.1652	3 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	2.331.301,66	135.232,71
35.710.1653	4 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	2.391.666,23	168.525,89
35.710.1654	5 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	2.515.562,50	201.819,06
35.710.1655	6 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	2.628.661,53	235.112,24
35.710.1656	7 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	2.784.167,18	268.405,41
35.710.1657	8 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	2.910.254,20	301.698,59
35.710.1658	9 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	3.052.615,35	334.991,76
35.710.1659	10 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	3.186.682,96	368.284,94
35.710.1660	11 Duraklı 1,60 m/sn hızlı	Ad	3.401.808,26	401.578,11
35.710.1661	12 Duraklı 1,60 m/sn hızlı	Ad	3.528.364,74	434.871,29
35.710.1662	13 Duraklı 1,60 m/sn hızlı	Ad	3.689.973,19	468.164,46
35.710.1663	14 Duraklı 1,60 m/sn hızlı	Ad	3.827.326,91	501.457,64
35.710.1664	15 Duraklı 1,60 m/sn hızlı	Ad	3.984.866,83	534.750,81
Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımılanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü:630 kg, Ölçü: Ad.				
35.710.1701	2 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	1.042.509,34	59.645,65
35.710.1702	3 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	1.106.626,85	79.979,49
35.710.1703	4 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	1.168.710,10	100.313,33
35.710.1704	5 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	1.230.480,39	120.647,16
35.710.1705	6 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	1.297.226,79	140.981,00
35.710.1706	7 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	1.363.456,81	161.314,84
35.710.1707	8 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	1.425.837,38	181.648,68
35.710.1708	9 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	1.497.653,80	201.982,51
35.710.1709	10 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	1.567.905,41	222.316,35
35.710.1710	11 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	1.640.347,78	242.650,19
35.710.1711	12 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	1.713.572,54	262.984,03
35.710.1712	13 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	1.791.178,80	283.317,86
35.710.1713	14 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	1.881.773,08	303.651,70
35.710.1714	15 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	2.001.003,56	323.985,54
Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımılanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1000 kg, Ölçü: Ad.				

Poz No	Tanım				Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
35.710.1751	2 Duraklı	1,00	m/sn	hızlı	Ad	1.196.357,16	64.851,18
35.710.1752	3 Duraklı	1,00	m/sn	hızlı	Ad	1.267.843,20	86.920,19
35.710.1753	4 Duraklı	1,00	m/sn	hızlı	Ad	1.327.076,70	108.989,20
35.710.1754	5 Duraklı	1,00	m/sn	hızlı	Ad	1.395.636,53	131.058,21
35.710.1755	6 Duraklı	1,00	m/sn	hızlı	Ad	1.461.708,29	153.127,23
35.710.1756	7 Duraklı	1,00	m/sn	hızlı	Ad	1.523.038,64	175.196,24
35.710.1757	8 Duraklı	1,00	m/sn	hızlı	Ad	1.590.424,85	197.265,25
35.710.1758	9 Duraklı	1,00	m/sn	hızlı	Ad	1.678.685,76	219.334,26
35.710.1759	10 Duraklı	1,00	m/sn	hızlı	Ad	1.767.729,09	241.403,28
35.710.1760	11 Duraklı	1,00	m/sn	hızlı	Ad	1.842.532,55	263.472,29
35.710.1761	12 Duraklı	1,00	m/sn	hızlı	Ad	1.917.492,50	285.541,30
35.710.1762	13 Duraklı	1,00	m/sn	hızlı	Ad	1.988.540,39	307.610,31
35.710.1763	14 Duraklı	1,00	m/sn	hızlı	Ad	2.082.121,69	329.679,33
35.710.1764	15 Duraklı	1,00	m/sn	hızlı	Ad	2.216.231,85	351.748,34

Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımılanmış asansörlerdir).

Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1600 kg, Ölçü: Ad.

35.710.1801	2 Duraklı	1,00	m/sn	hızlı	Ad	1.466.647,06	82.093,98
35.710.1802	3 Duraklı	1,00	m/sn	hızlı	Ad	1.552.136,98	109.341,28
35.710.1803	4 Duraklı	1,00	m/sn	hızlı	Ad	1.624.967,50	136.588,58
35.710.1804	5 Duraklı	1,00	m/sn	hızlı	Ad	1.693.369,58	163.835,88
35.710.1805	6 Duraklı	1,00	m/sn	hızlı	Ad	1.768.578,63	191.083,18
35.710.1806	7 Duraklı	1,00	m/sn	hızlı	Ad	1.841.362,20	218.330,48
35.710.1807	8 Duraklı	1,00	m/sn	hızlı	Ad	1.912.893,91	245.577,78
35.710.1808	9 Duraklı	1,00	m/sn	hızlı	Ad	1.997.100,68	272.825,08
35.710.1809	10 Duraklı	1,00	m/sn	hızlı	Ad	2.094.764,89	300.072,38
35.710.1810	11 Duraklı	1,00	m/sn	hızlı	Ad	2.183.040,19	327.319,68
35.710.1811	12 Duraklı	1,00	m/sn	hızlı	Ad	2.260.361,74	354.566,98
35.710.1812	13 Duraklı	1,00	m/sn	hızlı	Ad	2.344.568,50	381.814,28
35.710.1813	14 Duraklı	1,00	m/sn	hızlı	Ad	2.442.076,24	409.061,58
35.710.1814	15 Duraklı	1,00	m/sn	hızlı	Ad	2.549.911,79	436.308,88

Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımılanmış asansörlerdir).

Kademesiz hızlı, Beyan yükü: 2000kg, Ölçü: Ad.

35.710.1851	2 Duraklı	1,00	m/sn	hızlı	Ad	1.873.436,25	99.336,78
35.710.1852	3 Duraklı	1,00	m/sn	hızlı	Ad	1.972.053,75	131.762,36
35.710.1853	4 Duraklı	1,00	m/sn	hızlı	Ad	2.067.416,41	164.187,95
35.710.1854	5 Duraklı	1,00	m/sn	hızlı	Ad	2.177.989,13	196.613,54
35.710.1855	6 Duraklı	1,00	m/sn	hızlı	Ad	2.291.785,38	229.039,13
35.710.1856	7 Duraklı	1,00	m/sn	hızlı	Ad	2.432.027,09	261.464,71
35.710.1857	8 Duraklı	1,00	m/sn	hızlı	Ad	2.552.552,06	293.890,30
35.710.1858	9 Duraklı	1,00	m/sn	hızlı	Ad	2.699.522,50	326.315,89
35.710.1859	10 Duraklı	1,00	m/sn	hızlı	Ad	2.826.463,25	358.741,48
35.710.1860	11 Duraklı	1,00	m/sn	hızlı	Ad	2.960.132,71	391.167,06
35.710.1861	12 Duraklı	1,00	m/sn	hızlı	Ad	3.080.501,21	423.592,65
35.710.1862	13 Duraklı	1,00	m/sn	hızlı	Ad	3.222.307,74	456.018,24
35.710.1863	14 Duraklı	1,00	m/sn	hızlı	Ad	3.353.317,01	488.443,83
35.710.1864	15 Duraklı	1,00	m/sn	hızlı	Ad	3.497.783,74	520.869,41

HİDROLİK ASANSÖRLER, (TS EN 81-20 ve TS EN 81-50'ye uygun)

Hidrolik insan asansörü, Kaldırma kapasitesi : 630 kg, Kabin hızı : 0.60 m/s, Ölçü : Adet

35.715.1101	2 duraklı				Ad	715.611,43	58.778,06
35.715.1102	3 duraklı				Ad	828.211,44	78.678,11

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
35.715.1103	4 duraklı	Ad	953.032,68	98.578,15
35.715.1104	5 duraklı	Ad	1.034.038,96	118.478,20
35.715.1105	6 duraklı	Ad	1.162.130,69	138.378,24
35.715.1106	7 duraklı	Ad	1.273.369,30	158.278,29
Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi : 630 kg, Kabin hızı : 0.40 m/s, Ölçü : Adet				
35.715.1151	2 duraklı	Ad	736.110,58	58.778,06
35.715.1152	3 duraklı	Ad	848.554,10	78.678,11
35.715.1153	4 duraklı	Ad	977.756,84	98.578,15
35.715.1154	5 duraklı	Ad	1.053.599,23	118.478,20
35.715.1155	6 duraklı	Ad	1.183.568,73	138.378,24
35.715.1156	7 duraklı	Ad	1.292.147,15	158.278,29
Hidrolik insan asansörü, Kaldırma kapasitesi : 800 kg, Kabin hızı : 0.60 m/s, Ölçü : Adet				
35.715.1201	2 duraklı	Ad	827.928,11	60.947,04
35.715.1202	3 duraklı	Ad	946.872,56	81.714,66
35.715.1203	4 duraklı	Ad	1.066.004,81	102.482,30
35.715.1204	5 duraklı	Ad	1.133.936,13	123.249,93
35.715.1205	6 duraklı	Ad	1.246.902,98	144.017,56
35.715.1206	7 duraklı	Ad	1.340.121,79	164.785,19
Hidrolik insan asansörü, Kaldırma kapasitesi : 1000 kg, Kabin hızı : 0.60 m/s, Ölçü : Adet				
35.715.1251	2 duraklı	Ad	979.161,86	63.116,00
35.715.1252	3 duraklı	Ad	1.082.324,23	84.751,23
35.715.1253	4 duraklı	Ad	1.203.920,18	106.386,44
35.715.1254	5 duraklı	Ad	1.309.586,25	128.021,66
35.715.1255	6 duraklı	Ad	1.454.278,94	149.656,88
35.715.1256	7 duraklı	Ad	1.592.258,56	171.292,10
Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi : 1000 kg, Kabin hızı : 0.40 m/s, Ölçü : Adet				
35.715.1301	2 duraklı	Ad	922.515,36	63.116,00
35.715.1302	3 duraklı	Ad	1.076.847,36	84.751,23
35.715.1303	4 duraklı	Ad	1.175.127,48	106.386,44
35.715.1304	5 duraklı	Ad	1.321.635,36	128.021,66
35.715.1305	6 duraklı	Ad	1.440.977,96	149.656,88
35.715.1306	7 duraklı	Ad	1.540.306,53	171.292,10
Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi : 1000 kg, Kabin hızı : 0.60 m/s, Ölçü : Adet				
35.715.1351	2 duraklı	Ad	927.053,34	63.116,00
35.715.1352	3 duraklı	Ad	1.080.759,41	84.751,23
35.715.1353	4 duraklı	Ad	1.179.196,01	106.386,44
35.715.1354	5 duraklı	Ad	1.326.642,79	128.021,66
35.715.1355	6 duraklı	Ad	1.474.621,60	149.656,88
35.715.1356	7 duraklı	Ad	1.591.006,70	171.292,10
Hidrolik insan asansörü, Kaldırma kapasitesi : 1275 kg, Kabin hızı : 0.60 m/s, Ölçü : Adet				
35.715.1401	2 duraklı	Ad	1.088.734,70	74.746,73
35.715.1402	3 duraklı	Ad	1.192.217,46	100.692,64
35.715.1403	4 duraklı	Ad	1.344.679,11	126.638,56
35.715.1404	5 duraklı	Ad	1.466.454,63	152.584,48
35.715.1405	6 duraklı	Ad	1.569.029,81	178.530,40
35.715.1406	7 duraklı	Ad	1.713.995,96	204.476,31
Hidrolik insan asansörü, Kaldırma kapasitesi : 1600 kg, Kabin hızı : 0.60 m/s, Ölçü : Adet				

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
35.715.1451	2 duraklı	Ad	1.344.639,29	76.915,69
35.715.1452	3 duraklı	Ad	1.489.831,46	103.729,20
35.715.1453	4 duraklı	Ad	1.633.443,16	130.542,70
35.715.1454	5 duraklı	Ad	1.780.700,90	157.356,21
35.715.1455	6 duraklı	Ad	1.830.454,66	184.169,71
35.715.1456	7 duraklı	Ad	1.971.265,34	210.983,23
Hidrolik hasta asansörü, Kaldırma kapasitesi : 1600 kg, Kabin hızı : 0.60 m/s, Ölçü : Adet				
35.715.1501	2 duraklı	Ad	1.309.587,31	76.915,69
35.715.1502	3 duraklı	Ad	1.455.718,38	103.729,20
35.715.1503	4 duraklı	Ad	1.599.173,59	130.542,70
35.715.1504	5 duraklı	Ad	1.744.397,06	157.356,21
35.715.1505	6 duraklı	Ad	1.795.872,14	184.169,71
35.715.1506	7 duraklı	Ad	1.936.995,78	210.983,23
Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi : 1600 kg, Kabin hızı : 0.40 m/s, Ölçü : Adet				
35.715.2001	2 duraklı	Ad	1.331.181,83	76.915,69
35.715.2002	3 duraklı	Ad	1.476.217,53	103.729,20
35.715.2003	4 duraklı	Ad	1.620.924,59	130.542,70
35.715.2004	5 duraklı	Ad	1.766.617,51	157.356,21
35.715.2005	6 duraklı	Ad	1.818.405,55	184.169,71
35.715.2006	7 duraklı	Ad	2.058.895,29	210.983,23
Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi : 1600 kg, Kabin hızı : 0.60 m/s, Ölçü : Adet				
35.715.2101	2 duraklı	Ad	1.340.727,24	76.915,69
35.715.2102	3 duraklı	Ad	1.487.014,79	103.729,20
35.715.2103	4 duraklı	Ad	1.630.939,45	130.542,70
35.715.2104	5 duraklı	Ad	1.775.380,50	157.356,21
35.715.2105	6 duraklı	Ad	1.826.699,09	184.169,71
35.715.2106	7 duraklı	Ad	1.965.788,48	210.983,23
Hidrolik hasta asansörü, Kaldırma kapasitesi : 2000 kg, Kabin hızı : 0.60 m/s, Ölçü : Adet				
35.715.2151	2 duraklı	Ad	1.679.305,40	90.715,38
35.715.2152	3 duraklı	Ad	1.835.919,49	122.707,18
35.715.2153	4 duraklı	Ad	1.993.519,41	154.698,96
35.715.2154	5 duraklı	Ad	2.149.304,16	186.690,76
35.715.2155	6 duraklı	Ad	2.262.963,93	218.682,55
35.715.2156	7 duraklı	Ad	2.347.064,24	250.674,35
Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi : 2000 kg, Kabin hızı : 0.40 m/s, Ölçü : Adet				
35.715.2201	2 duraklı	Ad	1.713.105,51	90.715,38
35.715.2202	3 duraklı	Ad	1.868.467,76	122.707,18
35.715.2203	4 duraklı	Ad	1.988.042,54	154.698,96
35.715.2204	5 duraklı	Ad	2.142.262,46	186.690,76
35.715.2205	6 duraklı	Ad	2.295.825,15	218.682,55
35.715.2206	7 duraklı	Ad	2.450.968,31	250.674,35
Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi : 2000 kg, Kabin hızı : 0.60 m/s, Ölçü : Adet				
35.715.2251	2 duraklı	Ad	1.722.650,93	90.715,38
35.715.2252	3 duraklı	Ad	1.880.516,88	122.707,18
35.715.2253	4 duraklı	Ad	2.036.864,94	154.698,96
35.715.2254	5 duraklı	Ad	2.152.277,31	186.690,76
35.715.2255	6 duraklı	Ad	2.307.091,85	218.682,55

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
35.715.2256	7 duraklı	Ad	2.460.983,16	250.674,35
Hidrolik hasta asansörü, Kaldırma kapasitesi : 2500 kg, Kabin hızı : 0.60 m/s, Ölçü : Adet				
35.715.2301	2 duraklı	Ad	1.902.489,60	92.884,35
35.715.2302	3 duraklı	Ad	2.059.548,78	125.743,73
35.715.2303	4 duraklı	Ad	2.175.437,54	158.603,11
35.715.2304	5 duraklı	Ad	2.329.946,05	191.462,49
35.715.2305	6 duraklı	Ad	2.485.800,31	224.321,88
35.715.2306	7 duraklı	Ad	2.643.375,88	257.181,25
Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi : 2500 kg, Kabin hızı : 0.40 m/s, Ölçü : Adet				
35.715.2351	2 duraklı	Ad	1.927.839,70	92.884,35
35.715.2352	3 duraklı	Ad	2.050.159,85	125.743,73
35.715.2353	4 duraklı	Ad	2.208.455,24	158.603,11
35.715.2354	5 duraklı	Ad	2.319.931,20	191.462,49
35.715.2355	6 duraklı	Ad	2.473.281,75	224.321,88
35.715.2356	7 duraklı	Ad	2.631.326,76	257.181,25
Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi : 2500 kg, Kabin hızı : 0.60 m/s, Ölçü : Adet				
35.715.2401	2 duraklı	Ad	1.939.575,85	92.884,35
35.715.2402	3 duraklı	Ad	2.059.548,78	125.743,73
35.715.2403	4 duraklı	Ad	2.218.470,10	158.603,11
35.715.2404	5 duraklı	Ad	2.329.946,05	191.462,49
35.715.2405	6 duraklı	Ad	2.485.017,91	224.321,88
35.715.2406	7 duraklı	Ad	2.640.872,16	257.181,25
MAKİNE DAİRESİZ ASANSÖR TESİSATI (TS EN 81-20 VE TS EN 81-50'ye uygun)				
Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü: 630 kg, Ölçü: Ad.				
35.720.1101	2 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	1.164.862,65	59.645,65
35.720.1102	3 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	1.225.850,53	79.979,49
35.720.1103	4 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	1.294.615,55	100.313,33
35.720.1104	5 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	1.364.413,36	120.647,16
35.720.1105	6 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	1.458.794,50	140.981,00
35.720.1106	7 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	1.536.228,64	161.314,84
35.720.1107	8 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	1.611.738,04	181.648,68
35.720.1108	9 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	1.693.569,31	201.982,51
35.720.1109	10 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	1.776.026,53	222.316,35
35.720.1110	11 Duraklı 1,60 m/sn hızlı	Ad	1.888.371,80	242.650,19
35.720.1111	12 Duraklı 1,60 m/sn hızlı	Ad	1.973.802,16	262.984,03
35.720.1112	13 Duraklı 1,60 m/sn hızlı	Ad	2.060.014,95	283.317,86
35.720.1113	14 Duraklı 1,60 m/sn hızlı	Ad	2.161.875,93	303.651,70
35.720.1114	15 Duraklı 1,60 m/sn hızlı	Ad	2.291.121,26	323.985,54
Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü: 800 kg, Ölçü: Ad.				
35.720.1201	2 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	1.209.120,94	62.248,41
35.720.1202	3 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	1.328.874,75	83.449,84
35.720.1203	4 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	1.400.823,30	104.651,26
35.720.1204	5 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	1.476.057,98	125.852,69
35.720.1205	6 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	1.558.130,91	147.054,11
35.720.1206	7 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	1.645.133,03	168.255,54
35.720.1207	8 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	1.662.265,93	189.456,96

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
35.720.1208	9 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	1.810.687,25	210.658,39
35.720.1209	10 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	1.898.237,06	231.859,81
35.720.1210	11 Duraklı 1,60 m/sn hızlı	Ad	1.940.094,11	253.061,24
35.720.1211	12 Duraklı 1,60 m/sn hızlı	Ad	2.018.880,93	274.262,66
35.720.1212	13 Duraklı 1,60 m/sn hızlı	Ad	2.121.140,05	295.464,09
35.720.1213	14 Duraklı 1,60 m/sn hızlı	Ad	2.243.741,84	316.665,51
35.720.1214	15 Duraklı 1,60 m/sn hızlı	Ad	2.414.853,05	337.866,94

Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1000 kg, Ölçü: Ad.

35.720.1301	2 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	1.328.115,04	64.851,18
35.720.1302	3 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	1.399.350,70	86.920,19
35.720.1303	4 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	1.475.953,71	108.989,20
35.720.1304	5 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	1.555.154,31	131.058,21
35.720.1305	6 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	1.632.837,04	153.127,23
35.720.1306	7 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	1.718.109,15	175.196,24
35.720.1307	8 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	1.806.057,10	197.265,25
35.720.1308	9 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	1.905.897,69	219.334,26
35.720.1309	10 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	2.020.447,59	241.403,28
35.720.1310	11 Duraklı 1,60 m/sn hızlı	Ad	2.113.246,49	263.472,29
35.720.1311	12 Duraklı 1,60 m/sn hızlı	Ad	2.221.067,65	285.541,30
35.720.1312	13 Duraklı 1,60 m/sn hızlı	Ad	2.352.987,06	307.610,31
35.720.1313	14 Duraklı 1,60 m/sn hızlı	Ad	2.432.954,43	329.679,33
35.720.1314	15 Duraklı 1,60 m/sn hızlı	Ad	2.518.242,19	351.748,34

Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1250 kg, Ölçü: Ad.

35.720.1401	2 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	1.401.967,88	79.491,21
35.720.1402	3 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	1.491.754,11	105.870,93
35.720.1403	4 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	1.570.836,98	132.250,64
35.720.1404	5 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	1.650.545,76	158.630,35
35.720.1405	6 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	1.730.739,65	185.010,06
35.720.1406	7 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	1.810.010,30	211.389,78
35.720.1407	8 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	1.889.124,45	237.769,49
35.720.1408	9 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	1.965.734,90	264.149,20
35.720.1409	10 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	2.070.199,15	290.528,91
35.720.1410	11 Duraklı 1,60 m/sn hızlı	Ad	2.179.357,86	316.908,63
35.720.1411	12 Duraklı 1,60 m/sn hızlı	Ad	2.289.142,50	343.288,34
35.720.1412	13 Duraklı 1,60 m/sn hızlı	Ad	2.399.083,63	369.668,05
35.720.1413	14 Duraklı 1,60 m/sn hızlı	Ad	2.508.868,26	396.047,76
35.720.1414	15 Duraklı 1,60 m/sn hızlı	Ad	2.618.026,98	422.427,48

Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1600kg, Ölçü: Ad.

35.720.1501	2 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	1.517.722,80	82.093,98
35.720.1502	3 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	1.612.585,99	109.341,28
35.720.1503	4 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	1.700.157,11	136.588,58
35.720.1504	5 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	1.786.038,24	163.835,88
35.720.1505	6 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	1.871.700,29	191.083,18
35.720.1506	7 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	1.956.220,01	218.330,48
35.720.1507	8 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	2.041.678,63	245.577,78

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
35.720.1508	9 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	2.124.790,01	272.825,08
35.720.1509	10 Duraklı 1,00 m/sn hızlı	Ad	2.233.877,43	300.072,38
35.720.1510	11 Duraklı 1,60 m/sn hızlı	Ad	2.353.762,09	327.319,68
35.720.1511	12 Duraklı 1,60 m/sn hızlı	Ad	2.473.490,28	354.566,98
35.720.1512	13 Duraklı 1,60 m/sn hızlı	Ad	2.591.340,68	381.814,28
35.720.1513	14 Duraklı 1,60 m/sn hızlı	Ad	2.710.755,90	409.061,58
35.720.1514	15 Duraklı 1,60 m/sn hızlı	Ad	2.825.946,11	436.308,88
Sınıf V asansörü (Boyutları itibarı ile içine insan giremeyecek şekilde, küçük yükleri taşımak amacıyla tasarımılanmış asansörlerdir). Tek hızlı. Ölçü: Ad.				
35.725.1101	2 Duraklı	Ad	233.834,44	35.462,15
35.725.1102	3 Duraklı	Ad	254.007,90	48.014,94
35.725.1103	4 Duraklı	Ad	277.686,55	60.567,73
35.725.1104	5 Duraklı	Ad	300.770,59	73.120,51
35.725.1105	6 Duraklı	Ad	323.995,45	85.673,30
35.725.1106	7 Duraklı	Ad	345.686,79	98.226,09
35.725.1107	8 Duraklı	Ad	368.144,89	110.778,88
35.725.1108	9 Duraklı	Ad	395.156,61	123.331,66
35.725.1109	10 Duraklı	Ad	426.847,15	135.884,45
35.725.1110	11 Duraklı	Ad	456.769,45	148.437,24
35.725.1111	12 Duraklı	Ad	490.134,35	160.990,03
35.725.1112	13 Duraklı	Ad	527.067,04	173.542,81
35.725.1113	14 Duraklı	Ad	560.885,74	186.095,60
35.725.1114	15 Duraklı	Ad	597.176,85	198.648,39
Sınıf V Asansörü (Boyutları itibarı ile içine insan giremeyecek şekilde, küçük yükleri taşımak amacıyla tasarımılanmış asansörlerdir).				
35.725.1201	2 Duraklı	Ad	377.962,94	42.402,85
35.725.1202	3 Duraklı	Ad	406.732,43	57.558,40
35.725.1203	4 Duraklı	Ad	437.348,40	72.713,95
35.725.1204	5 Duraklı	Ad	460.734,90	87.869,50
35.725.1205	6 Duraklı	Ad	490.803,19	103.025,05
35.725.1206	7 Duraklı	Ad	522.608,44	118.180,60
35.725.1207	8 Duraklı	Ad	571.125,95	133.336,15
35.725.1208	9 Duraklı	Ad	590.991,61	148.491,70
35.725.1209	10 Duraklı	Ad	626.004,74	163.647,25
35.725.1210	11 Duraklı	Ad	669.061,04	178.802,80
35.725.1211	12 Duraklı	Ad	705.873,70	193.958,35
35.725.1212	13 Duraklı	Ad	737.898,01	209.113,90
35.725.1213	14 Duraklı	Ad	774.397,71	224.269,45
35.725.1214	15 Duraklı	Ad	810.506,20	239.425,00
Grup kumanda donanımı (Kollektif tertibatlı), Ölçü: Ad.				
35.725.2001	4 Duraklı	Ad	32.757,56	5.545,34
35.725.2002	5 Duraklı	Ad	34.896,43	6.557,53
35.725.2003	6 Duraklı	Ad	37.864,64	7.569,71
35.725.2004	7 Duraklı	Ad	40.363,40	8.581,90
35.725.2005	8 Duraklı	Ad	42.220,59	9.594,09
35.725.2006	9 Duraklı	Ad	44.609,83	10.606,28
35.725.2007	10 Duraklı	Ad	45.981,91	11.618,46
35.725.2008	11 Duraklı	Ad	48.058,19	12.630,65
35.725.2009	12 Duraklı	Ad	49.445,93	13.642,84
35.725.2010	13 Duraklı	Ad	52.304,60	14.655,03
35.725.2011	14 Duraklı	Ad	53.770,59	15.667,21
35.725.2012	15 Duraklı	Ad	55.549,54	16.679,40
35.725.2100	ÇİFT GİRİŞLİ KABİNLER İÇİN ÖDENECEK FİYAT FARKI, Ölçü: Ad.	Ad	18.510,55	4.489,76

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
İLAVE TAM OTOMATİK KABİN KAPILARI				
35.725.2201	İnsan asansörlerinde	Ad	61.261,13	3.049,80
35.725.2202	Hasta ve yük asansörlerinde	Ad	75.673,55	3.691,81
İLAVE TAM OTOMATİK KAT KAPILARI				
35.725.2251	İnsan asansörlerinde	Ad	36.443,06	3.049,80
35.725.2252	Hasta ve yük asansörlerinde	Ad	47.381,60	3.691,81
İLAVE DURAK KAPILARI, Ölçü: Ad.				
35.725.2302	Servis asansörlerinde	Ad	3.869,79	2.268,98
KAT YÜKSEKLİK FİYAT FARKI, Ölçü: m.				
35.725.2410	Kademesiz hızlı insan asansörlerinde	m	4.364,75	2.602,76
35.725.2420	Hasta ve yük asansörlerinde	m	5.335,05	3.400,94
35.725.2430	Servis Asansörlerinde	m	1.814,65	1.301,39
YÜRÜYEN MERDİVENLER (Ölçü: Ad.)				
Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için):				
Basamak genişliği 600mm, 4500 kişi/ saat taşıma kapasiteli.				
35.730.1102	H: 3000mm	Ad	3.091.922,09	202.481,23
35.730.1103	H: 3250mm	Ad	3.175.970,80	207.975,95
35.730.1104	H: 3500mm	Ad	3.231.226,81	213.470,68
35.730.1105	H: 3750mm	Ad	3.315.588,49	218.965,40
35.730.1106	H: 4000mm	Ad	3.376.634,34	224.460,13
35.730.1107	H: 4250mm	Ad	3.459.274,71	229.954,85
35.730.1108	H: 4500mm	Ad	3.516.564,99	235.449,58
35.730.1109	H: 4750mm	Ad	3.628.154,54	240.944,30
35.730.1110	H: 5000mm	Ad	3.685.601,30	246.439,03
35.730.1111	H: 5250mm	Ad	3.769.650,01	251.933,75
35.730.1112	H: 5500mm	Ad	3.833.981,98	257.428,48
35.730.1113	H: 5750mm	Ad	3.915.370,50	262.923,20
35.730.1114	H: 6000mm	Ad	3.993.942,34	268.417,93
35.730.1115	H: 6500mm	Ad	4.132.133,83	273.912,65
35.730.1116	H: 7000mm	Ad	4.270.012,36	279.407,38
35.730.1117	H: 7500mm	Ad	4.406.795,51	284.902,10
35.730.1118	H: 8000mm	Ad	4.544.674,05	290.396,83
35.730.1119	H: 8500mm	Ad	4.682.552,58	295.891,55
35.730.1120	H: 9000mm	Ad	4.820.744,08	301.386,28
35.730.1121	H: 9500mm	Ad	4.958.779,09	306.881,00
35.730.1122	H: 10000mm	Ad	5.096.970,58	312.375,73
Basamak genişliği 800mm, 6750 kişi/ saat taşıma kapasiteli.				
35.730.1151	H:3000mm	Ad	3.095.051,74	202.481,23
35.730.1152	H:3250mm	Ad	3.191.462,53	207.975,95
35.730.1153	H:3500mm	Ad	3.253.603,75	213.470,68
35.730.1154	H:3750mm	Ad	3.335.774,68	218.965,40
35.730.1155	H:4000mm	Ad	3.616.990,75	224.460,13
35.730.1156	H:4250mm	Ad	3.704.795,03	229.954,85
35.730.1157	H:4500mm	Ad	3.766.466,81	235.449,58
35.730.1158	H:4750mm	Ad	3.889.166,58	240.944,30
35.730.1159	H:5000mm	Ad	3.951.933,74	246.439,03
35.730.1160	H:5250mm	Ad	3.967.912,75	251.933,75
35.730.1161	H:5500mm	Ad	4.033.966,03	257.428,48
35.730.1162	H:5750mm	Ad	4.115.198,06	262.923,20
35.730.1163	H:6000mm	Ad	4.180.468,93	268.417,93
35.730.1164	H:6500mm	Ad	4.318.660,43	273.912,65
35.730.1165	H:7000mm	Ad	4.455.130,61	279.407,38

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
35.730.1166	H:7500mm	Ad	4.593.791,55	284.902,10
35.730.1167	H:8000mm	Ad	4.731.200,64	290.396,83
35.730.1168	H:8500mm	Ad	4.869.548,61	295.891,55
35.730.1169	H:9000mm	Ad	5.007.114,19	301.386,28
35.730.1170	H:9500mm	Ad	5.145.775,13	306.881,00
35.730.1171	H:10000mm	Ad	5.284.123,10	312.375,73
Basamak genişliği 1000mm, 9000 kişi/ saat taşıma kapasiteli.				
35.730.1201	H:3000mm	Ad	3.290.028,35	202.481,23
35.730.1202	H:3250mm	Ad	3.376.737,26	207.975,95
35.730.1203	H:3500mm	Ad	3.440.130,34	213.470,68
35.730.1204	H:3750mm	Ad	3.525.587,39	218.965,40
35.730.1205	H:4000mm	Ad	3.683.808,59	224.460,13
35.730.1206	H:4250mm	Ad	3.775.837,88	229.954,85
35.730.1207	H:4500mm	Ad	3.835.475,39	235.449,58
35.730.1208	H:4750mm	Ad	3.958.018,68	240.944,30
35.730.1209	H:5000mm	Ad	4.014.526,55	246.439,03
35.730.1210	H:5250mm	Ad	4.114.692,91	251.933,75
35.730.1211	H:5500mm	Ad	4.171.200,78	257.428,48
35.730.1212	H:5750mm	Ad	4.226.300,31	262.923,20
35.730.1213	H:6000mm	Ad	4.283.121,14	268.417,93
35.730.1214	H:6500mm	Ad	4.420.373,75	273.912,65
35.730.1215	H:7000mm	Ad	4.559.034,69	279.407,38
35.730.1216	H:7500mm	Ad	4.697.069,70	284.902,10
35.730.1217	H:8000mm	Ad	4.834.948,23	290.396,83
35.730.1218	H:8500mm	Ad	4.972.513,80	295.891,55
35.730.1219	H:9000mm	Ad	5.111.800,66	301.386,28
35.730.1220	H:9500mm	Ad	5.248.896,79	306.881,00
35.730.1221	H:10000mm	Ad	5.387.870,69	312.375,73
Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için):				
Basamak genişliği 600mm, 4500 kişi/ saat taşıma kapasiteli.				
35.730.1311	H:3000mm	Ad	3.185.967,80	202.481,23
35.730.1312	H:3250mm	Ad	3.271.424,85	207.975,95
35.730.1313	H:3500mm	Ad	3.330.279,95	213.470,68
35.730.1314	H:3750mm	Ad	3.414.954,59	218.965,40
35.730.1315	H:4000mm	Ad	3.732.161,54	224.460,13
35.730.1316	H:4250mm	Ad	3.826.538,06	229.954,85
35.730.1317	H:4500mm	Ad	3.861.920,85	235.449,58
35.730.1318	H:4750mm	Ad	3.888.384,18	240.944,30
35.730.1319	H:5000mm	Ad	4.008.580,23	246.439,03
35.730.1320	H:5250mm	Ad	4.155.691,20	251.933,75
35.730.1321	H:5500mm	Ad	4.219.240,76	257.428,48
35.730.1322	H:5750mm	Ad	4.297.030,19	262.923,20
35.730.1323	H:6000mm	Ad	4.374.976,10	268.417,93
35.730.1324	H:6500mm	Ad	4.511.915,74	273.912,65
35.730.1325	H:7000mm	Ad	4.650.420,20	279.407,38
35.730.1326	H:7500mm	Ad	4.787.829,29	284.902,10
35.730.1327	H:8000mm	Ad	4.926.490,23	290.396,83
35.730.1328	H:8500mm	Ad	5.063.899,31	295.891,55
35.730.1329	H:9000mm	Ad	5.201.777,84	301.386,28
35.730.1330	H:9500mm	Ad	5.340.125,81	306.881,00
35.730.1331	H:10000mm	Ad	5.478.317,31	312.375,73
Basamak genişliği 800mm, 6750 kişi/ saat taşıma kapasiteli.				

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
35.730.1351	H:3000mm	Ad	3.381.257,39	202.481,23
35.730.1352	H:3250mm	Ad	3.472.973,71	207.975,95
35.730.1353	H:3500mm	Ad	3.534.958,45	213.470,68
35.730.1354	H:3750mm	Ad	3.558.448,61	218.965,40
35.730.1355	H:4000mm	Ad	3.779.262,63	224.460,13
35.730.1356	H:4250mm	Ad	3.875.673,41	229.954,85
35.730.1357	H:4500mm	Ad	3.937.971,13	235.449,58
35.730.1358	H:4750mm	Ad	3.992.288,25	240.944,30
35.730.1359	H:5000mm	Ad	4.048.170,19	246.439,03
35.730.1360	H:5250mm	Ad	4.221.100,70	251.933,75
35.730.1361	H:5500mm	Ad	4.280.581,73	257.428,48
35.730.1362	H:5750mm	Ad	4.371.046,20	262.923,20
35.730.1363	H:6000mm	Ad	4.437.255,95	268.417,93
35.730.1364	H:6500mm	Ad	4.574.508,55	273.912,65
35.730.1365	H:7000mm	Ad	4.712.856,54	279.407,38
35.730.1366	H:7500mm	Ad	4.851.048,03	284.902,10
35.730.1367	H:8000mm	Ad	4.987.674,70	290.396,83
35.730.1368	H:8500mm	Ad	5.125.240,26	295.891,55
35.730.1369	H:9000mm	Ad	5.263.744,73	301.386,28
35.730.1370	H:9500mm	Ad	5.402.718,64	306.881,00
35.730.1371	H:10000mm	Ad	5.539.032,34	312.375,73
Basamak genişliği 1000mm, 9000 kişi/ saat taşıma kapasiteli.				
35.730.1401	H:3000mm	Ad	3.450.422,45	202.481,23
35.730.1402	H:3250mm	Ad	3.536.192,46	207.975,95
35.730.1403	H:3500mm	Ad	3.602.089,25	213.470,68
35.730.1404	H:3750mm	Ad	3.689.893,53	218.965,40
35.730.1405	H:4000mm	Ad	3.919.001,09	224.460,13
35.730.1406	H:4250mm	Ad	4.018.385,04	229.954,85
35.730.1407	H:4500mm	Ad	4.078.492,00	235.449,58
35.730.1408	H:4750mm	Ad	4.094.158,05	240.944,30
35.730.1409	H:5000mm	Ad	4.165.218,75	246.439,03
35.730.1410	H:5250mm	Ad	4.255.526,74	251.933,75
35.730.1411	H:5500mm	Ad	4.314.851,29	257.428,48
35.730.1412	H:5750mm	Ad	4.436.142,73	262.923,20
35.730.1413	H:6000mm	Ad	4.591.547,25	268.417,93
35.730.1414	H:6500mm	Ad	4.727.704,48	273.912,65
35.730.1415	H:7000mm	Ad	4.866.521,90	279.407,38
35.730.1416	H:7500mm	Ad	5.004.869,88	284.902,10
35.730.1417	H:8000mm	Ad	5.143.061,36	290.396,83
35.730.1418	H:8500mm	Ad	5.280.783,41	295.891,55
35.730.1419	H:9000mm	Ad	5.418.974,91	301.386,28
35.730.1420	H:9500mm	Ad	5.556.696,96	306.881,00
35.730.1421	H:10000mm	Ad	5.695.201,43	312.375,73
Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için):				
Basamak genişliği 600mm, 4500 kişi/ saat taşıma kapasiteli				
35.730.1461	H: 3000mm	Ad	4.376.326,68	202.481,23
35.730.1462	H: 3250mm	Ad	4.409.675,20	207.975,95
35.730.1463	H: 3500mm	Ad	4.487.308,15	213.470,68
35.730.1464	H: 3750mm	Ad	4.600.306,04	218.965,40
35.730.1465	H: 4000mm	Ad	4.906.089,80	224.460,13
35.730.1466	H: 4250mm	Ad	5.027.068,26	229.954,85
35.730.1467	H: 4500mm	Ad	5.111.116,98	235.449,58

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
35.730.1468	H: 4750 mm	Ad	5.207.527,76	240.944,30
35.730.1469	H: 5000mm	Ad	5.289.855,18	246.439,03
35.730.1470	H: 5250mm	Ad	5.325.863,90	251.933,75
35.730.1471	H: 5500mm	Ad	5.411.320,95	257.428,48
35.730.1472	H: 5750mm	Ad	5.480.660,34	262.923,20
35.730.1473	H: 6000mm	Ad	5.504.932,91	268.417,93
35.730.1474	H: 6500mm	Ad	5.641.559,59	273.912,65
35.730.1475	H: 7000mm	Ad	5.779.751,08	279.407,38
35.730.1476	H: 7500mm	Ad	5.918.724,99	284.902,10
35.730.1477	H: 8000mm	Ad	6.056.447,04	290.396,83
35.730.1478	H: 8500mm	Ad	6.194.638,53	295.891,55
35.730.1479	H: 9000mm	Ad	6.332.517,06	301.386,28
35.730.1480	H: 9500mm	Ad	6.470.395,59	306.881,00
35.730.1481	H: 10000mm	Ad	6.608.743,56	312.375,73
Basamak genişliği 800mm, 6750 kişi/ saat taşıma kapasiteli				
35.730.1501	H: 3000mm	Ad	4.608.858,99	202.481,23
35.730.1502	H: 3250mm	Ad	4.688.526,20	207.975,95
35.730.1503	H: 3500mm	Ad	4.730.481,24	213.470,68
35.730.1504	H: 3750mm	Ad	4.813.904,03	218.965,40
35.730.1505	H: 4000mm	Ad	5.120.313,71	224.460,13
35.730.1506	H: 4250mm	Ad	5.151.002,05	229.954,85
35.730.1507	H: 4500mm	Ad	5.234.894,28	235.449,58
35.730.1508	H: 4750mm	Ad	5.304.703,11	240.944,30
35.730.1509	H: 5000mm	Ad	5.386.248,11	246.439,03
35.730.1510	H: 5250mm	Ad	5.508.791,40	251.933,75
35.730.1511	H: 5500mm	Ad	5.592.057,70	257.428,48
35.730.1512	H: 5750mm	Ad	5.716.009,33	262.923,20
35.730.1513	H: 6000mm	Ad	5.747.167,11	268.417,93
35.730.1514	H: 6500mm	Ad	5.885.671,56	273.912,65
35.730.1515	H: 7000mm	Ad	6.024.019,55	279.407,38
35.730.1516	H: 7500mm	Ad	6.162.054,56	284.902,10
35.730.1517	H: 8000mm	Ad	6.299.776,61	290.396,83
35.730.1518	H: 8500mm	Ad	6.437.968,10	295.891,55
35.730.1519	H: 9000mm	Ad	6.574.438,30	301.386,28
35.730.1520	H: 9500mm	Ad	6.713.255,71	306.881,00
35.730.1521	H: 10000mm	Ad	6.851.760,18	312.375,73
Basamak genişliği 1000mm, 9000 kişi/ saat taşıma kapasiteli				
35.730.1551	H: 3000mm	Ad	4.744.372,44	202.481,23
35.730.1552	H:3250mm	Ad	4.872.705,56	207.975,95
35.730.1553	H: 3500mm	Ad	4.955.502,41	213.470,68
35.730.1554	H: 3750mm	Ad	4.992.919,48	218.965,40
35.730.1555	H: 4000mm	Ad	5.219.523,33	224.460,13
35.730.1556	H: 4250mm	Ad	5.295.122,00	229.954,85
35.730.1557	H: 4500mm	Ad	5.380.422,56	235.449,58
35.730.1558	H: 4750mm	Ad	5.555.074,38	240.944,30
35.730.1559	H: 5000mm	Ad	5.585.762,71	246.439,03
35.730.1560	H: 5250mm	Ad	5.716.599,55	251.933,75
35.730.1561	H: 5500mm	Ad	5.800.804,74	257.428,48
35.730.1562	H: 5750mm	Ad	5.928.042,50	262.923,20
35.730.1563	H: 6000mm	Ad	6.013.812,50	268.417,93
35.730.1564	H: 6500mm	Ad	6.152.629,93	273.912,65
35.730.1565	H: 7000mm	Ad	6.290.821,43	279.407,38

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
35.730.1566	H: 7500mm	Ad	6.429.012,91	284.902,10
35.730.1567	H: 8000mm	Ad	6.567.673,86	290.396,83
35.730.1568	H: 8500mm	Ad	6.704.926,46	295.891,55
35.730.1569	H: 9000mm	Ad	6.842.961,48	301.386,28
35.730.1570	H: 9500mm	Ad	6.982.091,86	306.881,00
35.730.1571	H: 10000mm	Ad	7.119.657,43	312.375,73
Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için):				
Basamak genişliği 600mm, 4500 kişi/ saat taşıma kapasiteli				
35.730.1611	H:3000mm	Ad	4.726.220,53	202.481,23
35.730.1612	H: 3250mm	Ad	4.845.164,73	207.975,95
35.730.1613	H: 3500mm	Ad	4.893.222,56	213.470,68
35.730.1614	H: 3750mm	Ad	4.968.038,84	218.965,40
35.730.1615	H: 4000mm	Ad	5.145.507,33	224.460,13
35.730.1616	H: 4250mm	Ad	5.268.050,61	229.954,85
35.730.1617	H: 4500mm	Ad	5.351.786,35	235.449,58
35.730.1618	H: 4750mm	Ad	5.515.327,94	240.944,30
35.730.1619	H: 5000mm	Ad	5.553.370,93	246.439,03
35.730.1620	H: 5250mm	Ad	5.627.248,30	251.933,75
35.730.1621	H: 5500mm	Ad	5.814.418,68	257.428,48
35.730.1622	H: 5750mm	Ad	5.918.810,05	262.923,20
35.730.1623	H: 6000mm	Ad	6.022.731,99	268.417,93
35.730.1624	H: 6500mm	Ad	6.161.549,40	273.912,65
35.730.1625	H: 7000mm	Ad	6.300.366,83	279.407,38
35.730.1626	H: 7500mm	Ad	6.437.775,91	284.902,10
35.730.1627	H: 8000mm	Ad	6.574.715,55	290.396,83
35.730.1628	H: 8500mm	Ad	6.712.437,60	295.891,55
35.730.1629	H: 9000mm	Ad	6.850.942,06	301.386,28
35.730.1630	H: 9500mm	Ad	6.988.664,11	306.881,00
35.730.1631	H: 10000mm	Ad	7.126.855,60	312.375,73
Basamak genişliği 800mm, 6750 kişi/ saat taşıma kapasiteli				
35.730.1651	H: 3000mm	Ad	4.791.942,98	202.481,23
35.730.1652	H: 3250mm	Ad	4.921.215,00	207.975,95
35.730.1653	H: 3500mm	Ad	5.005.420,19	213.470,68
35.730.1654	H: 3750mm	Ad	5.041.428,91	218.965,40
35.730.1655	H: 4000mm	Ad	5.260.208,65	224.460,13
35.730.1656	H: 4250mm	Ad	5.388.854,75	229.954,85
35.730.1657	H: 4500mm	Ad	5.474.937,73	235.449,58
35.730.1658	H: 4750mm	Ad	5.544.903,05	240.944,30
35.730.1659	H: 5000mm	Ad	5.633.176,78	246.439,03
35.730.1660	H: 5250mm	Ad	5.705.176,36	251.933,75
35.730.1661	H: 5500mm	Ad	5.846.341,01	257.428,48
35.730.1662	H: 5750mm	Ad	5.988.601,04	262.923,20
35.730.1663	H: 6000mm	Ad	6.053.402,46	268.417,93
35.730.1664	H: 6500mm	Ad	6.192.376,36	273.912,65
35.730.1665	H: 7000mm	Ad	6.330.880,83	279.407,38
35.730.1666	H: 7500mm	Ad	6.467.351,01	284.902,10
35.730.1667	H: 8000mm	Ad	6.606.011,96	290.396,83
35.730.1668	H: 8500mm	Ad	6.742.951,60	295.891,55
35.730.1669	H: 9000mm	Ad	6.879.108,83	301.386,28
35.730.1670	H: 9500mm	Ad	7.018.865,14	306.881,00
35.730.1671	H: 10000mm	Ad	7.156.743,68	312.375,73
Basamak genişliği 1000mm, 9000 kişi/ saat taşıma kapasiteli				

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
35.730.1701	H: 3000mm	Ad	4.975.809,38	202.481,23
35.730.1702	H: 3250mm	Ad	5.103.829,54	207.975,95
35.730.1703	H: 3500mm	Ad	5.151.417,93	213.470,68
35.730.1704	H: 3750mm	Ad	5.229.207,36	218.965,40
35.730.1705	H: 4000mm	Ad	5.408.397,15	224.460,13
35.730.1706	H: 4250mm	Ad	5.546.275,68	229.954,85
35.730.1707	H: 4500mm	Ad	5.635.488,29	235.449,58
35.730.1708	H: 4750mm	Ad	5.754.432,50	240.944,30
35.730.1709	H: 5000mm	Ad	5.840.358,99	246.439,03
35.730.1710	H: 5250mm	Ad	5.858.528,76	251.933,75
35.730.1711	H: 5500mm	Ad	6.104.066,94	257.428,48
35.730.1712	H: 5750mm	Ad	6.128.808,95	262.923,20
35.730.1713	H: 6000mm	Ad	6.276.076,40	268.417,93
35.730.1714	H: 6500mm	Ad	6.413.798,45	273.912,65
35.730.1715	H: 7000mm	Ad	6.550.112,16	279.407,38
35.730.1716	H: 7500mm	Ad	6.688.460,14	284.902,10
35.730.1717	H: 8000mm	Ad	6.826.964,60	290.396,83
35.730.1718	H: 8500mm	Ad	6.964.530,16	295.891,55
35.730.1719	H: 9000mm	Ad	7.103.347,59	301.386,28
35.730.1720	H: 9500mm	Ad	7.242.165,01	306.881,00
35.730.1721	H: 10000mm	Ad	7.378.322,24	312.375,73
35.730.1750	Yürüyen Merdiven yan yüzey kaplama farkı: (Ölçü: m²)	m²	5.686,88	748,30
35.730.1760	Yürüyen Merdiven yan yüzey veya korkuluk iç paneli kaplama farkı: (Ölçü: m²)	m²	13.061,88	748,30

Yatayda 3. Basamak farkı:

HAREKET ENGELLİ PLATFORM ASANSÖRLERİ: (Ölçü: Ad.)

Kapalı Tip Dikey Kaldırma Platformu: (Ölçü: Ad.)

35.735.1101	seyir mesafesi 1500 mm kadar	Ad	516.658,88	36.853,65
35.735.1102	seyir mesafesi 2000 mm kadar	Ad	548.315,20	36.853,65
35.735.1103	seyir mesafesi 2500 mm kadar	Ad	565.800,41	46.342,64
35.735.1104	seyir mesafesi 3000 mm kadar	Ad	615.405,23	46.342,64

Hidrolik Kapalı Tip Dikey Kaldırma Platformu: (Ölçü: Ad.)

35.735.1201	seyir mesafesi 1500 mm kadar	Ad	462.985,54	36.853,65
35.735.1202	seyir mesafesi 2000 mm kadar	Ad	571.318,06	36.853,65
35.735.1203	seyir mesafesi 2500 mm kadar	Ad	589.272,73	46.342,64
35.735.1204	seyir mesafesi 3000 mm kadar	Ad	638.408,09	46.342,64
35.735.1250	Katlanabilir Düz Merdiven Tipi Engelli Platformu: (Ölçü: Ad.)	Ad	382.586,39	46.150,00
35.735.1270	Katlanabilir Düz Merdiven Tipi Engelli Platformuna seyir mesafe farkı: (Ölçü: m.)	m	27.650,38	0,00
35.735.1280	Kapalı Tip Dikey Kaldırma Platformuna seyir mesafe farkı: (Ölçü: m.)	m	35.537,08	0,00
35.735.1290	Kapalı Tip Dikey Kaldırma Platformu için ilave otomatik durak kapıları (Ölçü: Ad.)	Ad	41.872,88	3.002,74

DİSESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI:

Diesel motoru su veya hava ile soğuyan cinsten, 1500 d/min.:(Ölçü: Ad.)

35.740.1101	10 KVA (Tam yükte sürekli çalışma gücü)	Ad	233.105,88	18.014,34
35.740.1102	20 KVA (Tam yükte sürekli çalışma gücü)	Ad	289.480,85	20.349,28
35.740.1103	30 KVA (Tam yükte sürekli çalışma gücü)	Ad	335.839,59	20.855,36
35.740.1104	36 KVA (Tam yükte sürekli çalışma gücü)	Ad	356.555,68	21.448,23
35.740.1105	50 KVA (Tam yükte sürekli çalışma gücü)	Ad	460.674,58	22.041,08
35.740.1106	63 KVA (Tam yükte sürekli çalışma gücü)	Ad	496.530,08	22.878,24
35.740.1107	75 KVA (Tam yükte sürekli çalışma gücü)	Ad	525.837,10	23.628,64
35.740.1108	100 KVA (Tam yükte sürekli çalışma gücü)	Ad	577.379,78	24.221,50
35.740.1109	150 KVA (Tam yükte sürekli çalışma gücü)	Ad	775.223,85	25.058,64
35.740.1110	200 KVA (Tam yükte sürekli çalışma gücü)	Ad	960.246,60	26.226,88
35.740.1111	235 KVA (Tam yükte sürekli çalışma gücü)	Ad	1.017.671,58	27.655,38

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
35.740.1112	250 KVA (Tam yükte sürekli çalışma gücü)	Ad	1.121.900,96	28.736,84
35.740.1113	300 KVA (Tam yükte sürekli çalışma gücü)	Ad	1.271.790,31	29.329,69
35.740.1114	350 KVA (Tam yükte sürekli çalışma gücü)	Ad	1.508.776,53	31.002,50
35.740.1115	375 KVA (Tam yükte sürekli çalışma gücü)	Ad	1.562.566,33	32.083,95
35.740.1116	400 KVA (Tam yükte sürekli çalışma gücü)	Ad	1.830.459,48	34.018,55
35.740.1117	500 KVA (Tam yükte sürekli çalışma gücü)	Ad	2.185.804,91	35.448,56
35.740.1118	625 KVA (Tam yükte sürekli çalışma gücü)	Ad	3.152.915,64	40.031,68
35.740.1119	750 KVA (Tam yükte sürekli çalışma gücü)	Ad	3.524.267,34	41.043,86
35.740.1120	875 KVA (Tam yükte sürekli çalışma gücü)	Ad	5.223.419,05	44.633,78
35.740.1121	1000 KVA (Tam yükte sürekli çalışma gücü)	Ad	5.653.926,63	49.808,24
35.740.1122	1250 KVA (Tam yükte sürekli çalışma gücü)	Ad	7.826.854,39	53.571,68
35.740.1123	1500 KVA (Tam yükte sürekli çalışma gücü)	Ad	9.316.371,14	55.663,81
35.740.1124	1750 KVA (Tam yükte sürekli çalışma gücü)	Ad	11.032.945,25	64.164,89
SENKRONİZASYON TERTİBATI: (Ölçü: Ad.)				
35.740.5100	Elle Kumandalı (Manuel):	Ad	157.523,15	10.035,10
35.740.5200	Otomatik:	Ad	180.301,81	11.293,10
35.740.5300	Senkronizasyon tertibatı 1250 - 2000 KVA (Otomatik)	Ad	348.660,35	16.939,65
Ses izolasyon kabini: (Ölçü: Ad.)				
35.740.5401	10 KVA	Ad	51.652,55	5.350,13
35.740.5402	20 KVA	Ad	57.428,83	6.042,75
35.740.5403	30 KVA	Ad	61.132,53	6.204,70
35.740.5404	36 KVA	Ad	66.538,50	6.420,16
35.740.5405	50 KVA	Ad	71.410,14	6.635,60
35.740.5406	63 KVA	Ad	87.612,04	6.884,31
35.740.5407	75 KVA	Ad	89.705,24	7.099,76
35.740.5408	100 KVA	Ad	95.263,86	7.315,21
35.740.5409	150 KVA	Ad	128.472,33	7.563,93
35.740.5410	200 KVA	Ad	148.328,13	7.909,51
35.740.5411	250 KVA	Ad	150.193,08	8.385,24
35.740.5412	300 KVA	Ad	179.445,18	8.677,33
35.740.5413	400 KVA	Ad	201.506,58	8.892,78
35.740.5414	500 KVA	Ad	248.404,44	9.411,89
35.740.5415	625 KVA	Ad	298.265,91	9.703,98
35.740.5416	750 KVA	Ad	317.324,76	10.351,78
35.740.5417	875 KVA	Ad	424.530,29	10.815,94
35.740.5418	1000 KVA	Ad	430.640,36	12.147,69
35.740.5419	1250 KVA	Ad	586.684,59	12.491,83
35.740.5420	1500 KVA	Ad	697.459,06	13.563,30
35.740.5421	1750 KVA	Ad	892.506,94	15.111,94
YILDIRIMDAN KORUNMA TESİSATI: (TS EN 62305-1/2/4, TS EN IEC 62561-1, TS EN IEC 62561-2)				
35.750.1100	Madeni yakalama ucu: (Ölçü: Ad.)	Ad	5.041,36	1.735,18
Aktif yakalama ucu: (Ölçü Ad.)				
35.750.1501	Ortalama uyarım yolu DL= 15 - 25 mt.	Ad	18.032,00	2.364,18
35.750.1502	Ortalama uyarım yolu DL= 30 - 40 mt.	Ad	19.544,54	2.364,18
35.750.1503	Ortalama uyarım yolu DL= 40 - 50 mt.	Ad	20.185,71	2.364,18
35.750.1504	Ortalama uyarım yolu DL= 60 mt.	Ad	21.270,79	2.364,18
35.750.1600	Çatı direği (Aktif yakalama ucu için) (Ölçü: Ad.)	Ad	7.864,28	2.364,18
35.750.1650	Yıldırım sayıcı: (Ölçü: Ad.)	Ad	3.695,80	181,11
35.750.1700	Aktif paratoner test cihazı: (Ölçü: Ad.)	Ad	4.016,43	181,11
Çatı ihata ve indirme iletkenleri tesisatı: (Ölçü: m)				
35.750.2001	50 mm2 elektrolitik bakır iletken	m	471,71	70,13

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat	TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli
35.750.2002	25 mm2 elektrolitik bakır iletken	m	262,68	61,45
35.750.2003	3 x 25 veya 4 x 20 mm. ölçüde indirme iletkeni için elektrolitik bakır şerit.	m	692,26	86,04
Bina ihata iletkeni tesisatı: (Ölçü: m)				
35.750.3001	50 mm2 som bakır	m	472,58	70,13
35.750.3002	30x3,5 mm ebadında şartnamesine uygun, min 70µ çinko ile kaplanmış galvanizli çelik lama,	m	195,18	86,04
Toprak elektrodu:				
35.750.4001	Toprak elektrodu (Levha) elektrolitik bakır: (Ölçü: Ad.)	Ad	8.014,39	867,59
35.750.4002	Toprak elektrodu (çubuk) elektrolitik bakır: (Ölçü: m)	m	3.487,94	433,80
35.750.4003	İletken koruyucu borusu: (Ölçü: Ad.)	Ad	1.379,00	411,24
Termokaynak eki (bakır bakıra), (bakır alüminyuma), (bakır demire) (Ölçü: Ad.)				
35.750.5001	32 gr. kaynak tozuna kadar	Ad	1.189,91	448,98
35.750.5002	65 gr. kaynak tozuna kadar	Ad	1.594,83	748,30
35.750.5003	90 gr. kaynak tozuna kadar	Ad	2.026,11	1.047,61
35.750.5004	115 gr. kaynak tozuna kadar	Ad	2.270,04	1.197,28
35.750.5005	150 gr. kaynak tozuna kadar	Ad	2.701,33	1.496,59
35.750.5006	200 gr. kaynak tozuna kadar	Ad	3.226,88	1.795,90
35.750.5007	250 gr. kaynak tozuna kadar	Ad	3.788,99	2.244,89
35.750.5500	Toprak direnci düşürücü kimyasal madde: (Ölçü:kg)	Kg	753,31	181,11
Çarpışma Test Belgeli Blok Bariyer (Antiterör Road Blocker) Sistemi (Ölçü:Ad.):				
6800-7500 kg araçla 80 km/saat çarpışma testine tabi tutulmuş yol yüzeyine olan yüksekliği 90 cm-100 cm (dahil) blok bariyer (Ölçü Ad.):				
35.800.1110	Genişlik : 300 cm	Ad	568.164,31	18.522,38
35.800.1120	Genişlik : 400 cm	Ad	646.953,69	20.734,73
35.800.1130	Genişlik : 500 cm	Ad	722.254,75	22.947,08
6800-7500 kg araçla 80 km/saat çarpışma testine tabi tutulmuş yol yüzeyine olan yüksekliği 101 - 110 cm (dahil) blok bariyer (Ölçü Ad.):				
35.800.1210	Genişlik : 300 cm	Ad	853.316,35	20.734,73
35.800.1220	Genişlik : 400 cm	Ad	993.503,14	22.947,08
35.800.1230	Genişlik : 500 cm	Ad	1.130.384,60	25.159,43
12000 kg araçla 80 km/saat çarpışma testine tabi tutulmuş yol yüzeyine olan yüksekliği 100 - 120 cm (dahil) blok bariyer (Ölçü Ad.):				
35.800.1310	Genişlik : 300 cm	Ad	1.093.330,60	22.947,08
35.800.1320	Genişlik : 400 cm	Ad	1.232.179,79	25.159,43
35.800.1330	Genişlik : 500 cm	Ad	1.358.324,96	27.371,78
Kayan Kapı Motoru: (Ölçü: Ad.)				
35.800.6105	300 kg'a kadar, 24V DC motor, en fazla 200 W	Ad	12.652,66	1.496,59
35.800.6110	300 kg'a kadar, 230V AC motor, en fazla 250 W	Ad	14.414,15	1.496,59
35.800.6120	600 kg'a kadar, 24V DC motor, en fazla 350 W	Ad	17.370,88	1.811,09
35.800.6125	600 kg'a kadar, 230V AC motor, en fazla 500 W	Ad	19.132,36	1.811,09
35.800.6130	1000 kg'a kadar, 24V DC motor, en fazla 400 W	Ad	21.327,65	2.244,89
35.800.6135	1000 kg'a kadar, 230V AC motor, en fazla 750 W	Ad	23.969,89	2.244,89
35.800.6140	1000 kg'a kadar, 380V AC motor en fazla 1000 W	Ad	29.254,34	2.244,89
35.800.6150	1500 kg'a kadar, 24 V DC motor, en fazla 500 W	Ad	23.522,93	2.678,68
35.800.6155	1500 kg'a kadar, 230 V AC motor, en fazla 1000 W	Ad	29.688,13	2.678,68
35.800.6160	1500 kg'a kadar, 380 V AC motor, en fazla 1250 W	Ad	34.972,59	2.678,68
35.800.6170	2000 kg'a kadar, 230V AC motor, en fazla 1250 W	Ad	37.048,58	2.993,18
35.800.6175	2000 kg'a kadar, 380V AC motor, en fazla 1500 W	Ad	40.571,54	2.993,18