



**T.C. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI**

**2025 YILI
MEKANİK TESİSAT
BİRİM FİYAT ANALİZLERİ
CİLT 2**

**YÜKSEK FEN KURULU BAŞKANLIĞI
1934'TEN BERİ**



T.C.

**ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI**

Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı

1934

**MÜŞTEREK TESİSAT
BİRİM FİYAT ANALİZLERİ**

2025

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.300.1101	1/2" ----- 15 ----- 21,3/2,60 ----- 1,22 (Çap (inç) --- Çap (mm) --- dış çap / et kalınlığı) ---- birim ağırlık) / Dikişli borular / Çelik Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.300.1101	Malzeme Bileşenleri 1/2" ----- 15 ----- 21,3/2,60 ----- 1,22 (Çap (inç) --- Çap (mm) --- dış çap / et kalınlığı) ---- birim ağırlık) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	1	39,70	39,70	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,15	250,00		37,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,15	185,00		27,75
Kârsız Toplam (TL)					39,70	81,75
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					121,45	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	102,19
					Birim Fiyat (TL)	151,81

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.300.1102	3/4" ----- 20 ----- 26,9/2,60 ----- 1,57 (Çap (inç) --- Çap (mm) --- dış çap / et kalınlığı) ---- birim ağırlık) / Dikişli borular / Çelik Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.300.1102	Malzeme Bileşenleri 3/4" ----- 20 ----- 26,9/2,60 ----- 1,57 (Çap (inç) --- Çap (mm) --- dış çap / et kalınlığı) ---- birim ağırlık) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	1	51,50	51,50	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,2	250,00		50,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,2	185,00		37,00
Kârsız Toplam (TL)					51,50	103,50
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					155,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	129,38
					Birim Fiyat (TL)	193,75

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.300.1103	1" ----- 25 ----- 33,7/3,20 ----- 2,43 (Çap (inç) / Çap (mm) / dış çap / et kalınlığı / birim ağırlık) / Dikişli borular / Çelik Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.300.1103	Malzeme Bileşenleri 1" ----- 25 ----- 33,7/3,20 ----- 2,43 (Çap (inç) / Çap (mm) / dış çap / et kalınlığı / birim ağırlık) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	1	78,50	78,50		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,1	165,00		16,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,25	250,00		62,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,25	185,00		46,25	
					Kârsız Toplam (TL)	78,50	125,25
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	203,75	
					Montaj Bedeli (TL)	156,56	
					Birim Fiyat (TL)	254,69	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.300.1104	1 1/4" ----- 32 ----- 42,4/3,20 ----- 3,13 (Çap (inç) --- Çap (mm) --- dış çap / et kalınlığı --- birim ağırlık) / Dikişli borular / Çelik Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.300.1104	Malzeme Bileşenleri 1 1/4" ----- 32 ----- 42,4/3,20 ----- 3,13 (Çap (inç) --- Çap (mm) --- dış çap / et kalınlığı --- birim ağırlık) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	1	100,00	100,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,35	250,00		87,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,35	185,00		64,75	
					Kârsız Toplam (TL)	100,00	185,25
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	285,25	
					Montaj Bedeli (TL)	231,56	
					Birim Fiyat (TL)	356,56	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.300.1105	1 1/2" ----- 40 ----- 48,3/3,20 ----- 3,60 (Çap (inç) --- Çap (mm) --- dış çap / et kalınlığı ---- birim ağırlık) / Dikişli borular / Çelik Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.300.1105	Malzeme Bileşenleri 1 1/2" ----- 40 ----- 48,3/3,20 ----- 3,60 (Çap (inç) --- Çap (mm) --- dış çap / et kalınlığı ---- birim ağırlık) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	1	115,00	115,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,4	250,00		100,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,4	185,00		74,00
Kârsız Toplam (TL)					115,00	207,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					322,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	258,75
					Birim Fiyat (TL)	402,50

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.300.1106	2" ----- 50 ----- 60,3/3,60 ----- 5,10 (Çap (inç) --- Çap (mm) --- dış çap / et kalınlığı ---- birim ağırlık) / Dikişli borular / Çelik Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.300.1106	Malzeme Bileşenleri 2" ----- 50 ----- 60,3/3,60 ----- 5,10 (Çap (inç) --- Çap (mm) --- dış çap / et kalınlığı ---- birim ağırlık) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	1	162,00	162,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,45	250,00		112,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,45	185,00		83,25
Kârsız Toplam (TL)					162,00	228,75
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					390,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	285,94
					Birim Fiyat (TL)	488,44

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.300.1107	2 1/2" ----- 65 ----- 76,1/3,60 ----- 6,54 (Çap (inç) --- Çap (mm) --- dış çap / et kalınlığı ---- birim ağırlık) / Dikişli borular / Çelik Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.300.1107	Malzeme Bileşenleri 2 1/2" ----- 65 ----- 76,1/3,60 ----- 6,54 (Çap (inç) --- Çap (mm) --- dış çap / et kalınlığı ---- birim ağırlık) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	1	221,00	221,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,45	250,00		112,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,45	185,00		83,25
Kârsız Toplam (TL)					221,00	228,75
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					449,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	285,94
					Birim Fiyat (TL)	562,19

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.300.1108	3" ----- 80 ----- 88,9/4,00 ----- 8,53 (Çap (inç) --- Çap (mm) --- dış çap / et kalınlığı ---- birim ağırlık) / Dikişli borular / Çelik Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.300.1108	Malzeme Bileşenleri 3" ----- 80 ----- 88,9/4,00 ----- 8,53 (Çap (inç) --- Çap (mm) --- dış çap / et kalınlığı ---- birim ağırlık) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	1	289,00	289,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,5	185,00		92,50
Kârsız Toplam (TL)					289,00	250,50
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					539,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	313,13
					Birim Fiyat (TL)	674,38

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.300.1109	4" ----- 100 ----- 114,3/4,50 ----- 12,50 (Çap (inç) --- Çap (mm) --- dış çap / et kalınlığı ---- birim ağırlık) / Dikişli borular / Çelik Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.300.1109	Malzeme Bileşenleri 4" ----- 100 ----- 114,3/4,50 ----- 12,50 (Çap (inç) --- Çap (mm) --- dış çap / et kalınlığı ---- birim ağırlık) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	1	412,00	412,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,55	250,00		137,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,55	185,00		101,75	
					Kârsız Toplam (TL)	412,00	272,25
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	684,25	
					Montaj Bedeli (TL)	340,31	
					Birim Fiyat (TL)	855,31	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.300.1110	5" ----- 125 ----- 139,7/5,00 ----- 17,10 (Çap (inç) --- Çap (mm) --- dış çap / et kalınlığı ---- birim ağırlık) / Dikişli borular / Çelik Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.300.1110	Malzeme Bileşenleri 5" ----- 125 ----- 139,7/5,00 ----- 17,10 (Çap (inç) --- Çap (mm) --- dış çap / et kalınlığı ---- birim ağırlık) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	1	562,00	562,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,6	250,00		150,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,6	185,00		111,00	
					Kârsız Toplam (TL)	562,00	294,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	856,00	
					Montaj Bedeli (TL)	367,50	
					Birim Fiyat (TL)	1.070,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.300.1111	6" ----- 150 ----- 165,1/5,00 ----- 20,40 (Çap (inç) --- Çap (mm) --- dış çap / et kalınlığı ---- birim ağırlık) / Dikişli borular / Çelik Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.300.1111	Malzeme Bileşenleri 6" ----- 150 ----- 165,1/5,00 ----- 20,40 (Çap (inç) --- Çap (mm) --- dış çap / et kalınlığı ---- birim ağırlık) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	1	677,00	677,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,65	250,00		162,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,65	185,00		120,25
Kârsız Toplam (TL)					677,00	332,25
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					1.009,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	415,31
					Birim Fiyat (TL)	1.261,56

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.300.1201	Dış Çapı / Et Kalınlığı mm 44,5/2,5 Ağırlık kg/m 2,6 / Dikişli borular / Çelik Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.300.1201	Malzeme Bileşenleri Dış Çapı / Et Kalınlığı mm 44,5/2,5 Ağırlık kg/m 2,6 / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	1	101,00	101,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,35	250,00		87,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,35	185,00		64,75
Kârsız Toplam (TL)					101,00	185,25
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					286,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	231,56
					Birim Fiyat (TL)	357,81

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.300.1202	Dış Çapı / Et Kalınlığı mm 51/3,0 Ağırlık kg/m 3,6 / Dikişli borular / Çelik Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.300.1202	Malzeme Bileşenleri Dış Çapı / Et Kalınlığı mm 51/3,0 Ağırlık kg/m 3,6 / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	1	140,00	140,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,4	250,00		100,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,4	185,00		74,00	
					Kârsız Toplam (TL)	140,00	207,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	347,00	
					Montaj Bedeli (TL)	258,75	
					Birim Fiyat (TL)	433,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.300.1203	Dış Çapı / Et Kalınlığı mm 57/3,0 Ağırlık kg/m 4,0 / Dikişli borular / Çelik Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.300.1203	Malzeme Bileşenleri Dış Çapı / Et Kalınlığı mm 57/3,0 Ağırlık kg/m 4,0 / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	1	155,00	155,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,4	250,00		100,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,4	185,00		74,00	
					Kârsız Toplam (TL)	155,00	207,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	362,00	
					Montaj Bedeli (TL)	258,75	
					Birim Fiyat (TL)	452,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.300.1204	Dış Çapı / Et Kalınlığı mm 60/3,0 Ağırlık kg/m 4,5 / Dikişli borular / Çelik Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.300.1204	Malzeme Bileşenleri Dış Çapı / Et Kalınlığı mm 60/3,0 Ağırlık kg/m 4,5 / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	1	176,00	176,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,4	250,00		100,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,4	185,00		74,00
Kârsız Toplam (TL)					176,00	207,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					383,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	258,75
					Birim Fiyat (TL)	478,75

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.300.1205	Dış Çapı / Et Kalınlığı mm 70/3,0 Ağırlık kg/m 4,95 / Dikişli borular / Çelik Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.300.1205	Malzeme Bileşenleri Dış Çapı / Et Kalınlığı mm 70/3,0 Ağırlık kg/m 4,95 / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	1	192,00	192,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,4	250,00		100,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,4	185,00		74,00
Kârsız Toplam (TL)					192,00	207,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					399,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	258,75
					Birim Fiyat (TL)	498,75

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.300.1206	Dış Çapı / Et Kalınlığı mm 76/3,2 Ağırlık kg/m 5,45 / Dikişli borular / Çelik Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.300.1206	Malzeme Bileşenleri Dış Çapı / Et Kalınlığı mm 76/3,2 Ağırlık kg/m 5,45 / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	1	212,00	212,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,45	250,00		112,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,45	185,00		83,25	
					Kârsız Toplam (TL)	212,00	228,75
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	440,75	
					Montaj Bedeli (TL)	285,94	
					Birim Fiyat (TL)	550,94	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.300.1207	Dış Çapı / Et Kalınlığı mm 83/3,2 Ağırlık kg/m 6,46 / Dikişli borular / Çelik Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.300.1207	Malzeme Bileşenleri Dış Çapı / Et Kalınlığı mm 83/3,2 Ağırlık kg/m 6,46 / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	1	250,00	250,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,45	250,00		112,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,45	185,00		83,25	
					Kârsız Toplam (TL)	250,00	228,75
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	478,75	
					Montaj Bedeli (TL)	285,94	
					Birim Fiyat (TL)	598,44	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.300.1208	Dış Çapı / Et Kalınlığı mm 89/3,6 Ağırlık kg/m 6,85 / Dikişli borular / Çelik Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.300.1208	Malzeme Bileşenleri Dış Çapı / Et Kalınlığı mm 89/3,6 Ağırlık kg/m 6,85 / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	1	266,00	266,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,45	250,00		112,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,45	185,00		83,25
Kârsız Toplam (TL)					266,00	228,75
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					494,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	285,94
					Birim Fiyat (TL)	618,44

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.300.1209	Dış Çapı / Et Kalınlığı mm 102/3,75 Ağırlık kg/m 9,1 / Dikişli borular / Çelik Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.300.1209	Malzeme Bileşenleri Dış Çapı / Et Kalınlığı mm 102/3,75 Ağırlık kg/m 9,1 / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	1	352,00	352,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,5	185,00		92,50
Kârsız Toplam (TL)					352,00	250,50
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					602,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	313,13
					Birim Fiyat (TL)	753,13

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.300.1210	Dış Çapı / Et Kalınlığı mm 108/3,5 Ağırlık kg/m 9,7 / Dikişli borular / Çelik Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.300.1210	Malzeme Bileşenleri Dış Çapı / Et Kalınlığı mm 108/3,5 Ağırlık kg/m 9,7 / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	1	375,00	375,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,55	250,00		137,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,55	185,00		101,75	
					Kârsız Toplam (TL)	375,00	272,25
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	647,25	
					Montaj Bedeli (TL)	340,31	
					Birim Fiyat (TL)	809,06	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.300.1211	Dış Çapı / Et Kalınlığı mm 114/3,75 Ağırlık kg/m 10,2 / Dikişli borular / Çelik Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.300.1211	Malzeme Bileşenleri Dış Çapı / Et Kalınlığı mm 114/3,75 Ağırlık kg/m 10,2 / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	1	395,00	395,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,55	250,00		137,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,55	185,00		101,75	
					Kârsız Toplam (TL)	395,00	272,25
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	667,25	
					Montaj Bedeli (TL)	340,31	
					Birim Fiyat (TL)	834,06	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.300.1212	Dış Çapı / Et Kalınlığı mm 127/4,0 Ağırlık kg/m 12,2 / Dikişli borular / Çelik Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.300.1212	Malzeme Bileşenleri Dış Çapı / Et Kalınlığı mm 127/4,0 Ağırlık kg/m 12,2 / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	1	472,00	472,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,55	250,00		137,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,55	185,00		101,75	
					Kârsız Toplam (TL)	472,00	272,25
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	744,25	
					Montaj Bedeli (TL)	340,31	
					Birim Fiyat (TL)	930,31	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.300.1213	Dış Çapı / Et Kalınlığı mm 133/4,0 Ağırlık kg/m 12,7 / Dikişli borular / Çelik Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.300.1213	Malzeme Bileşenleri Dış Çapı / Et Kalınlığı mm 133/4,0 Ağırlık kg/m 12,7 / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	1	491,00	491,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,55	250,00		137,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,55	185,00		101,75	
					Kârsız Toplam (TL)	491,00	272,25
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	763,25	
					Montaj Bedeli (TL)	340,31	
					Birim Fiyat (TL)	954,06	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.300.1214	Dış Çapı / Et Kalınlığı mm 140/4,0 Ağırlık kg/m 13,5 / Dikişli borular / Çelik Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.300.1214	Malzeme Bileşenleri Dış Çapı / Et Kalınlığı mm 140/4,0 Ağırlık kg/m 13,5 / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	1	522,00	522,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,6	250,00		150,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,6	185,00		111,00	
					Kârsız Toplam (TL)	522,00	294,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	816,00	
					Montaj Bedeli (TL)	367,50	
					Birim Fiyat (TL)	1.020,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.300.1215	Dış Çapı / Et Kalınlığı mm 159/4,5 Ağırlık kg/m 17,2 / Dikişli borular / Çelik Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.300.1215	Malzeme Bileşenleri Dış Çapı / Et Kalınlığı mm 159/4,5 Ağırlık kg/m 17,2 / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	1	665,00	665,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,6	250,00		150,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,6	185,00		111,00	
					Kârsız Toplam (TL)	665,00	294,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	959,00	
					Montaj Bedeli (TL)	367,50	
					Birim Fiyat (TL)	1.198,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.300.1301	8" ----- 219,1x4,5 ----- 23,8 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.300.1301	Malzeme Bileşenleri 8" ----- 219,1x4,5 ----- 23,8 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	1	792,00	792,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,6	250,00		150,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,6	185,00		111,00	
					Kârsız Toplam (TL)	792,00	294,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.086,00	
					Montaj Bedeli (TL)	367,50	
					Birim Fiyat (TL)	1.357,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.300.1302	8" ----- 219,1x5,0 ----- 26,4 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.300.1302	Malzeme Bileşenleri 8" ----- 219,1x5,0 ----- 26,4 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	1	880,00	880,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,6	250,00		150,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,6	185,00		111,00	
					Kârsız Toplam (TL)	880,00	294,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.174,00	
					Montaj Bedeli (TL)	367,50	
					Birim Fiyat (TL)	1.467,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.300.1303	8" ----- 219,1x5,6 ----- 29,5 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.300.1303	Malzeme Bileşenleri 8" ----- 219,1x5,6 ----- 29,5 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	1	983,00	983,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,6	250,00		150,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,6	185,00		111,00	
					Kârsız Toplam (TL)	983,00	294,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.277,00	
					Montaj Bedeli (TL)	367,50	
					Birim Fiyat (TL)	1.596,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.300.1304	8" ----- 219,1x6,3 ----- 33,1 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.300.1304	Malzeme Bileşenleri 8" ----- 219,1x6,3 ----- 33,1 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	1	1.103,00	1.103,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,6	250,00		150,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,6	185,00		111,00	
					Kârsız Toplam (TL)	1.103,00	294,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.397,00	
					Montaj Bedeli (TL)	367,50	
					Birim Fiyat (TL)	1.746,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.300.1305	8" ----- 219,1x7,1 ----- 37,1 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.300.1305	Malzeme Bileşenleri 8" ----- 219,1x7,1 ----- 37,1 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	1	1.236,00	1.236,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,6	250,00		150,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,6	185,00		111,00
Kârsız Toplam (TL)					1.236,00	294,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					1.530,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	367,50
					Birim Fiyat (TL)	1.912,50

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.300.1306	10" ----- 273,0x4,5 ----- 29,8 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.300.1306	Malzeme Bileşenleri 10" ----- 273,0x4,5 ----- 29,8 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	1	993,00	993,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,8	250,00		200,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,8	185,00		148,00
Kârsız Toplam (TL)					993,00	397,50
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					1.390,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	496,88
					Birim Fiyat (TL)	1.738,13

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.300.1307	10" ----- 273,0x5,0 ----- 33,0 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.300.1307	Malzeme Bileşenleri 10" ----- 273,0x5,0 ----- 33,0 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	1	1.101,00	1.101,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,8	250,00		200,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,8	185,00		148,00
Kârsız Toplam (TL)					1.101,00	397,50
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					1.498,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		Montaj Bedeli (TL)			496,88	
		Birim Fiyat (TL)			1.873,13	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.300.1308	10" ----- 273,0x5,6 ----- 36,9 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.300.1308	Malzeme Bileşenleri 10" ----- 273,0x5,6 ----- 36,9 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	1	1.228,00	1.228,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,8	250,00		200,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,8	185,00		148,00
Kârsız Toplam (TL)					1.228,00	397,50
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					1.625,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		Montaj Bedeli (TL)			496,88	
		Birim Fiyat (TL)			2.031,88	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.300.1309	10" ----- 273,0x6,3 ----- 41,4 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.300.1309	Malzeme Bileşenleri 10" ----- 273,0x6,3 ----- 41,4 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	1	1.379,00	1.379,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,8	250,00		200,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,8	185,00		148,00
Kârsız Toplam (TL)					1.379,00	397,50
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					1.776,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	496,88
					Birim Fiyat (TL)	2.220,63

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.300.1310	10" ----- 273,0x7,1 ----- 46,6 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.300.1310	Malzeme Bileşenleri 10" ----- 273,0x7,1 ----- 46,6 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	1	1.552,00	1.552,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,8	250,00		200,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,8	185,00		148,00
Kârsız Toplam (TL)					1.552,00	397,50
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					1.949,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	496,88
					Birim Fiyat (TL)	2.436,88

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.300.1311	12" ----- 323,9x4,5 ----- 35,4 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.300.1311	Malzeme Bileşenleri 12" ----- 323,9x4,5 ----- 35,4 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	1	1.180,00	1.180,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,3	165,00		49,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,9	250,00		225,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,9	185,00		166,50	
					Kârsız Toplam (TL)	1.180,00	441,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.621,00	
					Montaj Bedeli (TL)	551,25	
					Birim Fiyat (TL)	2.026,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.300.1312	12" ----- 323,9x5,0 ----- 39,3 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.300.1312	Malzeme Bileşenleri 12" ----- 323,9x5,0 ----- 39,3 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	1	1.310,00	1.310,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,3	165,00		49,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,9	250,00		225,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,9	185,00		166,50	
					Kârsız Toplam (TL)	1.310,00	441,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.751,00	
					Montaj Bedeli (TL)	551,25	
					Birim Fiyat (TL)	2.188,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.300.1313	12" ----- 323,9x5,6 ----- 44,0 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.300.1313	Malzeme Bileşenleri 12" ----- 323,9x5,6 ----- 44,0 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	1	1.466,00	1.466,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,3	165,00		49,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,9	250,00		225,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,9	185,00		166,50	
					Kârsız Toplam (TL)	1.466,00	441,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.907,00	
					Montaj Bedeli (TL)	551,25	
					Birim Fiyat (TL)	2.383,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.300.1314	12" ----- 323,9x6,3 ----- 49,3 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.300.1314	Malzeme Bileşenleri 12" ----- 323,9x6,3 ----- 49,3 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	1	1.642,00	1.642,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,3	165,00		49,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,9	250,00		225,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,9	185,00		166,50	
					Kârsız Toplam (TL)	1.642,00	441,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.083,00	
					Montaj Bedeli (TL)	551,25	
					Birim Fiyat (TL)	2.603,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.300.1315	12" ----- 323,9x7,1 ----- 55,5 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.300.1315	Malzeme Bileşenleri 12" ----- 323,9x7,1 ----- 55,5 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	1	1.848,00	1.848,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,9	250,00		225,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,9	185,00		166,50
Kârsız Toplam (TL)					1.848,00	441,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					2.289,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		Montaj Bedeli (TL)			551,25	
		Birim Fiyat (TL)			2.861,25	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.300.1316	14" ----- 355,6x4,5 ----- 39,0 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.300.1316	Malzeme Bileşenleri 14" ----- 355,6x4,5 ----- 39,0 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	1	1.300,00	1.300,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,4	165,00		66,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,05	250,00		262,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,05	185,00		194,25
Kârsız Toplam (TL)					1.300,00	522,75
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					1.822,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		Montaj Bedeli (TL)			653,44	
		Birim Fiyat (TL)			2.278,44	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.300.1317	14" ----- 355,6x5,0 ---- 43,2 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.300.1317	Malzeme Bileşenleri 14" ----- 355,6x5,0 ---- 43,2 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	1	1.439,00	1.439,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,4	165,00		66,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,05	250,00		262,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,05	185,00		194,25
Kârsız Toplam (TL)					1.439,00	522,75
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					1.961,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	653,44
					Birim Fiyat (TL)	2.452,19

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.300.1318	14" ----- 355,6x5,6 ----- 48,3 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.300.1318	Malzeme Bileşenleri 14" ----- 355,6x5,6 ----- 48,3 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	1	1.608,00	1.608,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,4	165,00		66,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,05	250,00		262,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,05	185,00		194,25
Kârsız Toplam (TL)					1.608,00	522,75
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					2.130,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	653,44
					Birim Fiyat (TL)	2.663,44

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.300.1319	14" ----- 355,6x6,3 ----- 54,3 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.300.1319	Malzeme Bileşenleri 14" ----- 355,6x6,3 ----- 54,3 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	1	1.809,00	1.809,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,4	165,00		66,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,05	250,00		262,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,05	185,00		194,25
Kârsız Toplam (TL)					1.809,00	522,75
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					2.331,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		Montaj Bedeli (TL)			653,44	
		Birim Fiyat (TL)			2.914,69	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.300.1320	14" ----- 355,6x7,1 ----- 61,0 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.300.1320	Malzeme Bileşenleri 14" ----- 355,6x7,1 ----- 61,0 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	1	2.032,00	2.032,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,4	165,00		66,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,05	250,00		262,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,05	185,00		194,25
Kârsız Toplam (TL)					2.032,00	522,75
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					2.554,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		Montaj Bedeli (TL)			653,44	
		Birim Fiyat (TL)			3.193,44	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.300.1321	14" ----- 355,6x8,0 ----- 68,6 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.300.1321	Malzeme Bileşenleri 14" ----- 355,6x8,0 ----- 68,6 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	1	2.284,00	2.284,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,4	165,00		66,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,05	250,00		262,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,05	185,00		194,25
Kârsız Toplam (TL)					2.284,00	522,75
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					2.806,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		Montaj Bedeli (TL)			653,44	
		Birim Fiyat (TL)			3.508,44	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.300.1322	16" ----- 406,4x4,5 ----- 44,6 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.300.1322	Malzeme Bileşenleri 16" ----- 406,4x4,5 ----- 44,6 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	1	1.485,00	1.485,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,4	165,00		66,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,2	250,00		300,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,2	185,00		222,00
Kârsız Toplam (TL)					1.485,00	588,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					2.073,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		Montaj Bedeli (TL)			735,00	
		Birim Fiyat (TL)			2.591,25	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.300.1323	16" ----- 406,4x5,0 ----- 49,5 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.300.1323	Malzeme Bileşenleri 16" ----- 406,4x5,0 ----- 49,5 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	1	1.648,00	1.648,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,4	165,00		66,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,2	250,00		300,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,2	185,00		222,00	
					Kârsız Toplam (TL)	1.648,00	588,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.236,00	
					Montaj Bedeli (TL)	735,00	
					Birim Fiyat (TL)	2.795,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.300.1324	16" ----- 406,4x5,6 ----- 55,3 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.300.1324	Malzeme Bileşenleri 16" ----- 406,4x5,6 ----- 55,3 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	1	1.841,00	1.841,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,4	165,00		66,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,2	250,00		300,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,2	185,00		222,00	
					Kârsız Toplam (TL)	1.841,00	588,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.429,00	
					Montaj Bedeli (TL)	735,00	
					Birim Fiyat (TL)	3.036,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.300.1325	16" ----- 406,4x6,3 ----- 62,2 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.300.1325	Malzeme Bileşenleri 16" ----- 406,4x6,3 ----- 62,2 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	1	2.072,00	2.072,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,4	165,00		66,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,2	250,00		300,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,2	185,00		222,00	
					Kârsız Toplam (TL)	2.072,00	588,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.660,00	
					Montaj Bedeli (TL)	735,00	
					Birim Fiyat (TL)	3.325,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.300.1326	16" ----- 406,4x7,1 ----- 69,9 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.300.1326	Malzeme Bileşenleri 16" ----- 406,4x7,1 ----- 69,9 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	1	2.328,00	2.328,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,4	165,00		66,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,2	250,00		300,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,2	185,00		222,00	
					Kârsız Toplam (TL)	2.328,00	588,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.916,00	
					Montaj Bedeli (TL)	735,00	
					Birim Fiyat (TL)	3.645,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.300.1327	16" ----- 406,4x8,0 ----- 78,6 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.300.1327	Malzeme Bileşenleri 16" ----- 406,4x8,0 ----- 78,6 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	1	2.616,00	2.616,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,4	165,00		66,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,2	250,00		300,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,2	185,00		222,00	
					Kârsız Toplam (TL)	2.616,00	588,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.204,00	
					Montaj Bedeli (TL)	735,00	
					Birim Fiyat (TL)	4.005,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.300.1328	18" ----- 457,2x4,5 ----- 50,2 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.300.1328	Malzeme Bileşenleri 18" ----- 457,2x4,5 ----- 50,2 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	1	1.672,00	1.672,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,5	165,00		82,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,3	250,00		325,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,3	185,00		240,50	
					Kârsız Toplam (TL)	1.672,00	648,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.320,00	
					Montaj Bedeli (TL)	810,00	
					Birim Fiyat (TL)	2.900,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.300.1329	18" ----- 457,2x5,0 ----- 55,8 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.300.1329	Malzeme Bileşenleri 18" ----- 457,2x5,0 ----- 55,8 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	1	1.858,00	1.858,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,5	165,00		82,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,3	250,00		325,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,3	185,00		240,50	
					Kârsız Toplam (TL)	1.858,00	648,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.506,00	
					Montaj Bedeli (TL)	810,00	
					Birim Fiyat (TL)	3.132,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.300.1330	18" ----- 457,2x5,6 ----- 62,3 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.300.1330	Malzeme Bileşenleri 18" ----- 457,2x5,6 ----- 62,3 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	1	2.074,00	2.074,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,5	165,00		82,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,3	250,00		325,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,3	185,00		240,50	
					Kârsız Toplam (TL)	2.074,00	648,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.722,00	
					Montaj Bedeli (TL)	810,00	
					Birim Fiyat (TL)	3.402,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.300.1331	18" ----- 457,2x6,3 ----- 70,0 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.300.1331	Malzeme Bileşenleri 18" ----- 457,2x6,3 ----- 70,0 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	1	2.331,00	2.331,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,3	250,00		325,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,3	185,00		240,50
Kârsız Toplam (TL)					2.331,00	648,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					2.979,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	810,00
					Birim Fiyat (TL)	3.723,75

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.300.1332	18" ----- 457,2x7,1 ----- 78,8 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.300.1332	Malzeme Bileşenleri 18" ----- 457,2x7,1 ----- 78,8 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	1	2.622,00	2.622,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,3	250,00		325,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,3	185,00		240,50
Kârsız Toplam (TL)					2.622,00	648,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					3.270,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	810,00
					Birim Fiyat (TL)	4.087,50

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.300.1333	18" ----- 457,2x8,0 ----- 88,6 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.300.1333	Malzeme Bileşenleri 18" ----- 457,2x8,0 ----- 88,6 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	1	2.949,00	2.949,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,5	165,00		82,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,3	250,00		325,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,3	185,00		240,50	
					Kârsız Toplam (TL)	2.949,00	648,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.597,00	
					Montaj Bedeli (TL)	810,00	
					Birim Fiyat (TL)	4.496,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.300.1334	20" ----- 508,0x4,5 ----- 55,9 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.300.1334	Malzeme Bileşenleri 20" ----- 508,0x4,5 ----- 55,9 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	1	1.862,00	1.862,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,5	165,00		82,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,5	250,00		375,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,5	185,00		277,50	
					Kârsız Toplam (TL)	1.862,00	735,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.597,00	
					Montaj Bedeli (TL)	918,75	
					Birim Fiyat (TL)	3.246,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.300.1335	20" ----- 508,0x5,0 ----- 62,0 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.300.1335	Malzeme Bileşenleri 20" ----- 508,0x5,0 ----- 62,0 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	1	2.064,00	2.064,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,5	165,00		82,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,5	250,00		375,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,5	185,00		277,50	
					Kârsız Toplam (TL)	2.064,00	735,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.799,00	
					Montaj Bedeli (TL)	918,75	
					Birim Fiyat (TL)	3.498,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.300.1336	20" ----- 508,0x5,6 ----- 69,4 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.300.1336	Malzeme Bileşenleri 20" ----- 508,0x5,6 ----- 69,4 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	1	2.310,00	2.310,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,5	165,00		82,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,5	250,00		375,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,5	185,00		277,50	
					Kârsız Toplam (TL)	2.310,00	735,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.045,00	
					Montaj Bedeli (TL)	918,75	
					Birim Fiyat (TL)	3.806,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.300.1337	20" ----- 508,0x6,3 ----- 77,9 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.300.1337	Malzeme Bileşenleri 20" ----- 508,0x6,3 ----- 77,9 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	1	2.594,00	2.594,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,5	250,00		375,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,5	185,00		277,50
Kârsız Toplam (TL)					2.594,00	735,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					3.329,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		Montaj Bedeli (TL)			918,75	
		Birim Fiyat (TL)			4.161,25	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.300.1338	20" ----- 508,0x7,1 ----- 87,7 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.300.1338	Malzeme Bileşenleri 20" ----- 508,0x7,1 ----- 87,7 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	1	2.919,00	2.919,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,5	250,00		375,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,5	185,00		277,50
Kârsız Toplam (TL)					2.919,00	735,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					3.654,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		Montaj Bedeli (TL)			918,75	
		Birim Fiyat (TL)			4.567,50	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.300.1339	20" ----- 508,0x8,0 ----- 98,6 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.300.1339	Malzeme Bileşenleri 20" ----- 508,0x8,0 ----- 98,6 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	1	3.281,00	3.281,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,5	250,00		375,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,5	185,00		277,50
Kârsız Toplam (TL)					3.281,00	735,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					4.016,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	918,75
					Birim Fiyat (TL)	5.020,00

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.300.1340	22" ----- 588,8x5,0 ----- 68,3 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.300.1340	Malzeme Bileşenleri 22" ----- 588,8x5,0 ----- 68,3 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	1	2.274,00	2.274,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,6	165,00		99,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,65	250,00		412,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,65	185,00		305,25
Kârsız Toplam (TL)					2.274,00	816,75
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					3.090,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.020,94
					Birim Fiyat (TL)	3.863,44

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.300.1341	22" ----- 588,8x5,6 ----- 76,4 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.300.1341	Malzeme Bileşenleri 22" ----- 588,8x5,6 ----- 76,4 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	1	2.543,00	2.543,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,6	165,00		99,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,65	250,00		412,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,65	185,00		305,25
Kârsız Toplam (TL)					2.543,00	816,75
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					3.359,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.020,94
					Birim Fiyat (TL)	4.199,69

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.300.1342	22" ----- 588,8x6,3 ----- 85,9 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.300.1342	Malzeme Bileşenleri 22" ----- 588,8x6,3 ----- 85,9 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	1	2.860,00	2.860,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,6	165,00		99,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,65	250,00		412,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,65	185,00		305,25
Kârsız Toplam (TL)					2.860,00	816,75
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					3.676,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.020,94
					Birim Fiyat (TL)	4.595,94

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.300.1343	22" ----- 588,8x7,1 ----- 96,6 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.300.1343	Malzeme Bileşenleri 22" ----- 588,8x7,1 ----- 96,6 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	1	3.215,00	3.215,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,6	165,00		99,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,65	250,00		412,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,65	185,00		305,25
Kârsız Toplam (TL)					3.215,00	816,75
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					4.031,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.020,94
					Birim Fiyat (TL)	5.039,69

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.300.1344	22" ----- 588,8x8,0 ----- 109,0 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.300.1344	Malzeme Bileşenleri 22" ----- 588,8x8,0 ----- 109,0 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	1	3.628,00	3.628,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,6	165,00		99,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,65	250,00		412,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,65	185,00		305,25
Kârsız Toplam (TL)					3.628,00	816,75
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					4.444,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.020,94
					Birim Fiyat (TL)	5.555,94

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.300.1345	24" ----- 609,6x5,0 ----- 74,6 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.300.1345	Malzeme Bileşenleri 24" ----- 609,6x5,0 ----- 74,6 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	1	2.483,00	2.483,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,6	165,00		99,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,75	250,00		437,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,75	185,00		323,75	
					Kârsız Toplam (TL)	2.483,00	860,25
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.343,25	
					Montaj Bedeli (TL)	1.075,31	
					Birim Fiyat (TL)	4.179,06	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.300.1346	24" ----- 609,6x5,6 ----- 83,5 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.300.1346	Malzeme Bileşenleri 24" ----- 609,6x5,6 ----- 83,5 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	1	2.780,00	2.780,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,6	165,00		99,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,75	250,00		437,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,75	185,00		323,75	
					Kârsız Toplam (TL)	2.780,00	860,25
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.640,25	
					Montaj Bedeli (TL)	1.075,31	
					Birim Fiyat (TL)	4.550,31	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.300.1347	24" ----- 609,6x6,3 ----- 93,8 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.300.1347	Malzeme Bileşenleri 24" ----- 609,6x6,3 ----- 93,8 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	1	3.123,00	3.123,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,6	165,00		99,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,75	250,00		437,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,75	185,00		323,75
Kârsız Toplam (TL)					3.123,00	860,25
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					3.983,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.075,31
					Birim Fiyat (TL)	4.979,06

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.300.1348	24" ----- 609,6x7,1 ----- 106,0 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.300.1348	Malzeme Bileşenleri 24" ----- 609,6x7,1 ----- 106,0 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	1	3.528,00	3.528,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,6	165,00		99,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,75	250,00		437,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,75	185,00		323,75
Kârsız Toplam (TL)					3.528,00	860,25
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					4.388,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.075,31
					Birim Fiyat (TL)	5.485,31

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.300.1349	24" ----- 609,6x8,0 ----- 119,0 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.300.1349	Malzeme Bileşenleri 24" ----- 609,6x8,0 ----- 119,0 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	1	3.960,00	3.960,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,6	165,00		99,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,75	250,00		437,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,75	185,00		323,75
Kârsız Toplam (TL)					3.960,00	860,25
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					4.820,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.075,31
					Birim Fiyat (TL)	6.025,31

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.300.1350	26" ----- 660,4x5,6 ----- 90,4 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.300.1350	Malzeme Bileşenleri 26" ----- 660,4x5,6 ----- 90,4 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	1	3.009,00	3.009,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,7	165,00		115,50
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,9	250,00		475,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,9	185,00		351,50
Kârsız Toplam (TL)					3.009,00	942,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					3.951,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.177,50
					Birim Fiyat (TL)	4.938,75

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.300.1351	26" ----- 660,4x6,3 ----- 102,0 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.300.1351	Malzeme Bileşenleri 26" ----- 660,4x6,3 ----- 102,0 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	1	3.395,00	3.395,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,7	165,00		115,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,9	250,00		475,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,9	185,00		351,50	
					Kârsız Toplam (TL)	3.395,00	942,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	4.337,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.177,50	
					Birim Fiyat (TL)	5.421,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.300.1352	26" ----- 660,4x7,1 ----- 115,0 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.300.1352	Malzeme Bileşenleri 26" ----- 660,4x7,1 ----- 115,0 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	1	3.828,00	3.828,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,7	165,00		115,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,9	250,00		475,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,9	185,00		351,50	
					Kârsız Toplam (TL)	3.828,00	942,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	4.770,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.177,50	
					Birim Fiyat (TL)	5.962,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.300.1353	26" ----- 660,4x8,0 ----- 129,0 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.300.1353	Malzeme Bileşenleri 26" ----- 660,4x8,0 ----- 129,0 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	1	4.294,00	4.294,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,7	165,00		115,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,9	250,00		475,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,9	185,00		351,50	
					Kârsız Toplam (TL)	4.294,00	942,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	5.236,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.177,50	
					Birim Fiyat (TL)	6.545,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.300.1354	28" ----- 711,2x6,3 ----- 109,0 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.300.1354	Malzeme Bileşenleri 28" ----- 711,2x6,3 ----- 109,0 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	1	3.628,00	3.628,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,7	165,00		115,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,1	250,00		525,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,1	185,00		388,50	
					Kârsız Toplam (TL)	3.628,00	1.029,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	4.657,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.286,25	
					Birim Fiyat (TL)	5.821,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.300.1355	28" ----- 711,2x7,1 ----- 123,0 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.300.1355	Malzeme Bileşenleri 28" ----- 711,2x7,1 ----- 123,0 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	1	4.094,00	4.094,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,7	165,00		115,50
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,1	250,00		525,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,1	185,00		388,50
Kârsız Toplam (TL)					4.094,00	1.029,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					5.123,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.286,25
					Birim Fiyat (TL)	6.403,75

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.300.1356	28" ----- 711,2x8,0 ----- 139,0 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.300.1356	Malzeme Bileşenleri 28" ----- 711,2x8,0 ----- 139,0 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	1	4.626,00	4.626,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,7	165,00		115,50
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,1	250,00		525,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,1	185,00		388,50
Kârsız Toplam (TL)					4.626,00	1.029,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					5.655,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.286,25
					Birim Fiyat (TL)	7.068,75

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.300.1357	30" ----- 762,0x6,3 ----- 117,0 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.300.1357	Malzeme Bileşenleri 30" ----- 762,0x6,3 ----- 117,0 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	1	3.894,00	3.894,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,8	165,00		132,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,25	250,00		562,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,25	185,00		416,25	
					Kârsız Toplam (TL)	3.894,00	1.110,75
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	5.004,75	
					Montaj Bedeli (TL)	1.388,44	
					Birim Fiyat (TL)	6.255,94	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.300.1358	30" ----- 762,0x7,1 ----- 132,0 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.300.1358	Malzeme Bileşenleri 30" ----- 762,0x7,1 ----- 132,0 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	1	4.394,00	4.394,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,8	165,00		132,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,25	250,00		562,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,25	185,00		416,25	
					Kârsız Toplam (TL)	4.394,00	1.110,75
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	5.504,75	
					Montaj Bedeli (TL)	1.388,44	
					Birim Fiyat (TL)	6.880,94	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.300.1359	30" ----- 762,0x8,0 ----- 149,0 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.300.1359	Malzeme Bileşenleri 30" ----- 762,0x8,0 ----- 149,0 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	1	4.959,00	4.959,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,8	165,00		132,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,25	250,00		562,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,25	185,00		416,25
Kârsız Toplam (TL)					4.959,00	1.110,75
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					6.069,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.388,44
					Birim Fiyat (TL)	7.587,19

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.300.1360	32" ----- 812,8x7,1 ----- 141,0 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.300.1360	Malzeme Bileşenleri 32" ----- 812,8x7,1 ----- 141,0 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	1	4.692,00	4.692,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,8	165,00		132,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,35	250,00		587,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,35	185,00		434,75
Kârsız Toplam (TL)					4.692,00	1.154,25
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					5.846,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.442,81
					Birim Fiyat (TL)	7.307,81

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.300.1361	32" ----- 812,8x8,0 ----- 159,0 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.300.1361	Malzeme Bileşenleri 32" ----- 812,8x8,0 ----- 159,0 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	1	5.291,00	5.291,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,8	165,00		132,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,35	250,00		587,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,35	185,00		434,75
Kârsız Toplam (TL)					5.291,00	1.154,25
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					6.445,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.442,81
					Birim Fiyat (TL)	8.056,56

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.300.1362	34" ----- 863,6x7,1 ----- 150,0 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.300.1362	Malzeme Bileşenleri 34" ----- 863,6x7,1 ----- 150,0 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	1	4.992,00	4.992,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,9	165,00		148,50
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,5	250,00		625,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,5	185,00		462,50
Kârsız Toplam (TL)					4.992,00	1.236,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					6.228,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.545,00
					Birim Fiyat (TL)	7.785,00

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.300.1363	34" ----- 863,6x8,0 ----- 169.0 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.300.1363	Malzeme Bileşenleri 34" ----- 863,6x8,0 ----- 169.0 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	1	5.624,00	5.624,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,9	165,00		148,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,5	250,00		625,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,5	185,00		462,50	
					Kârsız Toplam (TL)	5.624,00	1.236,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	6.860,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.545,00	
					Birim Fiyat (TL)	8.575,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.300.1364	34" ----- 863,6x8,8 ----- 186.0 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.300.1364	Malzeme Bileşenleri 34" ----- 863,6x8,8 ----- 186.0 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	1	6.190,00	6.190,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,9	165,00		148,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,5	250,00		625,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,5	185,00		462,50	
					Kârsız Toplam (TL)	6.190,00	1.236,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	7.426,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.545,00	
					Birim Fiyat (TL)	9.282,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.300.1365	36" ----- 914,4x7,1 ----- 159.0 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.300.1365	Malzeme Bileşenleri 36" ----- 914,4x7,1 ----- 159.0 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	1	5.291,00	5.291,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,9	165,00		148,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,7	250,00		675,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,7	185,00		499,50	
					Kârsız Toplam (TL)	5.291,00	1.323,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	6.614,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.653,75	
					Birim Fiyat (TL)	8.267,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.300.1366	36" ----- 914,4x8,0 ----- 179.0 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.300.1366	Malzeme Bileşenleri 36" ----- 914,4x8,0 ----- 179.0 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	1	5.957,00	5.957,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,9	165,00		148,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,7	250,00		675,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,7	185,00		499,50	
					Kârsız Toplam (TL)	5.957,00	1.323,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	7.280,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.653,75	
					Birim Fiyat (TL)	9.100,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.300.1367	36" ----- 914,4x10,0 ----- 196.0 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.300.1367	Malzeme Bileşenleri 36" ----- 914,4x10,0 ----- 196.0 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	1	6.522,00	6.522,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,9	165,00		148,50
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,7	250,00		675,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,7	185,00		499,50
Kârsız Toplam (TL)					6.522,00	1.323,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					7.845,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.653,75
					Birim Fiyat (TL)	9.806,25

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.300.1368	40" ----- 1016,0x7,1 ----- 177.0 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.300.1368	Malzeme Bileşenleri 40" ----- 1016,0x7,1 ----- 177.0 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	1	5.890,00	5.890,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	1	165,00		165,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,95	250,00		737,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,95	185,00		545,75
Kârsız Toplam (TL)					5.890,00	1.448,25
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					7.338,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.810,31
					Birim Fiyat (TL)	9.172,81

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.300.1369	40" ----- 1016,0x8,0 ----- 199.0 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.300.1369	Malzeme Bileşenleri 40" ----- 1016,0x8,0 ----- 199.0 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	1	6.622,00	6.622,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	1	165,00		165,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,95	250,00		737,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,95	185,00		545,75	
					Kârsız Toplam (TL)	6.622,00	1.448,25
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	8.070,25	
					Montaj Bedeli (TL)	1.810,31	
					Birim Fiyat (TL)	10.087,81	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.300.1370	40" ----- 1016,0x10,0 ----- 248.0 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.300.1370	Malzeme Bileşenleri 40" ----- 1016,0x10,0 ----- 248.0 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	1	8.252,00	8.252,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	1	165,00		165,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,95	250,00		737,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,95	185,00		545,75	
					Kârsız Toplam (TL)	8.252,00	1.448,25
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	9.700,25	
					Montaj Bedeli (TL)	1.810,31	
					Birim Fiyat (TL)	12.125,31	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.300.1401	1/2" ----- 15 ----- 21,3/2,65 (Anma Ölçüsü (inç)-----Ø (mm)-----Ortalama dış çap/ Et Kalınlığı (mm/mm)) / Dikişli galvanizli borular, TS EN 10255'e uygun, malzemesi Fe33-2 / Çelik Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.300.1401	Malzeme Bileşenleri 1/2" ----- 15 ----- 21,3/2,65 (Anma Ölçüsü (inç)-----Ø (mm)-----Ortalama dış çap/ Et Kalınlığı (mm/mm)) / Dikişli galvanizli borular, TS EN 10255'e uygun, malzemesi Fe33-2 / Çelik Borular (Rayici)	m	1	55,00	55,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,1	165,00		16,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,15	250,00		37,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,15	185,00		27,75	
					Kârsız Toplam (TL)	55,00	81,75
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	136,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	102,19	
					Birim Fiyat (TL)	170,94	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.300.1402	3/4" ----- 20 ----- 26,9/2,65 (Anma Ölçüsü (inç)-----Ø (mm)-----Ortalama dış çap/ Et Kalınlığı (mm/mm)) / Dikişli galvanizli borular, TS EN 10255'e uygun, malzemesi Fe33-2 / Çelik Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.300.1402	Malzeme Bileşenleri 3/4" ----- 20 ----- 26,9/2,65 (Anma Ölçüsü (inç)-----Ø (mm)-----Ortalama dış çap/ Et Kalınlığı (mm/mm)) / Dikişli galvanizli borular, TS EN 10255'e uygun, malzemesi Fe33-2 / Çelik Borular (Rayici)	m	1	68,00	68,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,1	165,00		16,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,2	250,00		50,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,2	185,00		37,00	
					Kârsız Toplam (TL)	68,00	103,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	171,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	129,38	
					Birim Fiyat (TL)	214,38	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.300.1403	1" ----- 25 ----- 33,7/3,25 (Anma Ölçüsü (inç)-----Ø (mm)-----Ortalama dış çap/ Et Kalınlığı (mm/mm)) / Dikişli galvanizli borular, TS EN 10255'e uygun, malzemesi Fe33-2 / Çelik Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.300.1403	Malzeme Bileşenleri 1" ----- 25 ----- 33,7/3,25 (Anma Ölçüsü (inç)-----Ø (mm)-----Ortalama dış çap/ Et Kalınlığı (mm/mm)) / Dikişli galvanizli borular, TS EN 10255'e uygun, malzemesi Fe33-2 / Çelik Borular (Rayici)	m	1	105,00	105,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,1	165,00		16,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,25	250,00		62,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,25	185,00		46,25	
					Kârsız Toplam (TL)	105,00	125,25
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	230,25	
					Montaj Bedeli (TL)	156,56	
					Birim Fiyat (TL)	287,81	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.300.1404	1 1/4" ----- 32 ----- 42,4/3,25 (Anma Ölçüsü (inç)-----Ø (mm)-----Ortalama dış çap/ Et Kalınlığı (mm/mm)) / Dikişli galvanizli borular, TS EN 10255'e uygun, malzemesi Fe33-2 / Çelik Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.300.1404	Malzeme Bileşenleri 1 1/4" ----- 32 ----- 42,4/3,25 (Anma Ölçüsü (inç)-----Ø (mm)-----Ortalama dış çap/ Et Kalınlığı (mm/mm)) / Dikişli galvanizli borular, TS EN 10255'e uygun, malzemesi Fe33-2 / Çelik Borular (Rayici)	m	1	135,00	135,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,35	250,00		87,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,35	185,00		64,75	
					Kârsız Toplam (TL)	135,00	185,25
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	320,25	
					Montaj Bedeli (TL)	231,56	
					Birim Fiyat (TL)	400,31	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.300.1405	1 1/2" ----- 40 ----- 48,3/3,25 (Anma Ölçüsü (inç)-----Ø (mm)-----Ortalama dış çap/ Et Kalınlığı (mm/mm)) / Dikişli galvanizli borular, TS EN 10255'e uygun, malzemesi Fe33-2 / Çelik Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.300.1405	Malzeme Bileşenleri 1 1/2" ----- 40 ----- 48,3/3,25 (Anma Ölçüsü (inç)-----Ø (mm)-----Ortalama dış çap/ Et Kalınlığı (mm/mm)) / Dikişli galvanizli borular, TS EN 10255'e uygun, malzemesi Fe33-2 / Çelik Borular (Rayici)	m	1	155,00	155,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,4	250,00		100,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,4	185,00		74,00	
					Kârsız Toplam (TL)	155,00	207,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	362,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	258,75	
					Birim Fiyat (TL)	452,50	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.300.1406	2" ----- 50 ----- 60,3/3,65 (Anma Ölçüsü (inç)-----Ø (mm)-----Ortalama dış çap/ Et Kalınlığı (mm/mm)) / Dikişli galvanizli borular, TS EN 10255'e uygun, malzemesi Fe33-2 / Çelik Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.300.1406	Malzeme Bileşenleri 2" ----- 50 ----- 60,3/3,65 (Anma Ölçüsü (inç)-----Ø (mm)-----Ortalama dış çap/ Et Kalınlığı (mm/mm)) / Dikişli galvanizli borular, TS EN 10255'e uygun, malzemesi Fe33-2 / Çelik Borular (Rayici)	m	1	221,00	221,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,45	250,00		112,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,45	185,00		83,25	
					Kârsız Toplam (TL)	221,00	228,75
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	449,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	285,94	
					Birim Fiyat (TL)	562,19	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.300.1407	2 1/2" ----- 65 ----- 76,1/3,65 (Anma Ölçüsü (inç)-----Ø (mm)-----Ortalama dış çap/ Et Kalınlığı (mm/mm)) / Dikişli galvanizli borular, TS EN 10255'e uygun, malzemesi Fe33-2 / Çelik Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.300.1407	Malzeme Bileşenleri 2 1/2" ----- 65 ----- 76,1/3,65 (Anma Ölçüsü (inç)-----Ø (mm)-----Ortalama dış çap/ Et Kalınlığı (mm/mm)) / Dikişli galvanizli borular, TS EN 10255'e uygun, malzemesi Fe33-2 / Çelik Borular (Rayici)	m	1	281,00	281,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,45	250,00		112,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,45	185,00		83,25	
					Kârsız Toplam (TL)	281,00	228,75
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	509,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	285,94	
					Birim Fiyat (TL)	637,19	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.300.1408	3" ----- 80 ----- 88,9/4,05 (Anma Ölçüsü (inç)-----Ø (mm)-----Ortalama dış çap/ Et Kalınlığı (mm/mm)) / Dikişli galvanizli borular, TS EN 10255'e uygun, malzemesi Fe33-2 / Çelik Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.300.1408	Malzeme Bileşenleri 3" ----- 80 ----- 88,9/4,05 (Anma Ölçüsü (inç)-----Ø (mm)-----Ortalama dış çap/ Et Kalınlığı (mm/mm)) / Dikişli galvanizli borular, TS EN 10255'e uygun, malzemesi Fe33-2 / Çelik Borular (Rayici)	m	1	368,00	368,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,5	250,00		125,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,5	185,00		92,50	
					Kârsız Toplam (TL)	368,00	250,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	618,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	313,13	
					Birim Fiyat (TL)	773,13	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.300.1409	4" ----- 100 ----- 114,3/4,5 (Anma Ölçüsü (inç)-----Ø (mm)-----Ortalama dış çap/ Et Kalınlığı (mm/mm)) / Dikişli galvanizli borular, TS EN 10255'e uygun, malzemesi Fe33-2 / Çelik Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.300.1409	Malzeme Bileşenleri 4" ----- 100 ----- 114,3/4,5 (Anma Ölçüsü (inç)-----Ø (mm)-----Ortalama dış çap/ Et Kalınlığı (mm/mm)) / Dikişli galvanizli borular, TS EN 10255'e uygun, malzemesi Fe33-2 / Çelik Borular (Rayici)	m	1	538,00	538,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,55	250,00		137,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,55	185,00		101,75
Kârsız Toplam (TL)					538,00	272,25
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					810,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	340,31
					Birim Fiyat (TL)	1.012,81

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.300.1410	5" ----- 125 ----- 139,7/5,0 (Anma Ölçüsü (inç)-----Ø (mm)-----Ortalama dış çap/ Et Kalınlığı (mm/mm)) / Dikişli galvanizli borular, TS EN 10255'e uygun, malzemesi Fe33-2 / Çelik Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.300.1410	Malzeme Bileşenleri 5" ----- 125 ----- 139,7/5,0 (Anma Ölçüsü (inç)-----Ø (mm)-----Ortalama dış çap/ Et Kalınlığı (mm/mm)) / Dikişli galvanizli borular, TS EN 10255'e uygun, malzemesi Fe33-2 / Çelik Borular (Rayici)	m	1	734,00	734,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,6	250,00		150,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,6	185,00		111,00
Kârsız Toplam (TL)					734,00	294,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					1.028,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	367,50
					Birim Fiyat (TL)	1.285,00

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.300.1411	6" ----- 150 ----- 165,1/5,0 (Anma Ölçüsü (inç)-----Ø (mm)-----Ortalama dış çap/ Et Kalınlığı (mm/mm)) / Dikişli galvanizli borular, TS EN 10255'e uygun, malzemesi Fe33-2 / Çelik Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.300.1411	Malzeme Bileşenleri 6" ----- 150 ----- 165,1/5,0 (Anma Ölçüsü (inç)-----Ø (mm)-----Ortalama dış çap/ Et Kalınlığı (mm/mm)) / Dikişli galvanizli borular, TS EN 10255'e uygun, malzemesi Fe33-2 / Çelik Borular (Rayici)	m	1	876,00	876,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,65	250,00		162,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,65	185,00		120,25
Kârsız Toplam (TL)					876,00	332,25
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					1.208,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	415,31
					Birim Fiyat (TL)	1.510,31

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.300.1501	Dış çap/et kalınlığı mm 10,2/1,6 / Dikişsiz borular, (Patent çelik çekme) (TS EN 10216-1'e uygun ve malzemesi Fe33) / Çelik Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.300.1501	Malzeme Bileşenleri Dış çap/et kalınlığı mm 10,2/1,6 / Dikişsiz borular, (Patent çelik çekme) (TS EN 10216-1'e uygun ve malzemesi Fe33) / Çelik Borular (Rayici)	m	1	43,30	43,30	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,1	185,00		18,50
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,05	165,00		8,25
Kârsız Toplam (TL)					43,30	51,75
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					95,05	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	64,69
					Birim Fiyat (TL)	118,81

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.300.1502	Dış çap/et kalınlığı mm 13,5/1,8 / Dikişsiz borular, (Patent çelik çekme) (TS EN 10216-1'e uygun ve malzemesi Fe33) / Çelik Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.300.1502	Malzeme Bileşenleri Dış çap/et kalınlığı mm 13,5/1,8 / Dikişsiz borular, (Patent çelik çekme) (TS EN 10216-1'e uygun ve malzemesi Fe33) / Çelik Borular (Rayici)	m	1	69,00	69,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,05	165,00		8,25
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,1	185,00		18,50
Kârsız Toplam (TL)					69,00	51,75
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					120,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		Montaj Bedeli (TL)			64,69	
		Birim Fiyat (TL)			150,94	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.300.1503	Dış çap/et kalınlığı mm 16,0/1,8 / Dikişsiz borular, (Patent çelik çekme) (TS EN 10216-1'e uygun ve malzemesi Fe33) / Çelik Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.300.1503	Malzeme Bileşenleri Dış çap/et kalınlığı mm 16,0/1,8 / Dikişsiz borular, (Patent çelik çekme) (TS EN 10216-1'e uygun ve malzemesi Fe33) / Çelik Borular (Rayici)	m	1	86,00	86,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,05	165,00		8,25
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,1	185,00		18,50
Kârsız Toplam (TL)					86,00	51,75
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					137,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		Montaj Bedeli (TL)			64,69	
		Birim Fiyat (TL)			172,19	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.300.1504	Dış çap/et kalınlığı mm 17,2/1,8 / Dikişsiz borular, (Patent çelik çekme) (TS EN 10216-1'e uygun ve malzemesi Fe33) / Çelik Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.300.1504	Malzeme Bileşenleri Dış çap/et kalınlığı mm 17,2/1,8 / Dikişsiz borular, (Patent çelik çekme) (TS EN 10216-1'e uygun ve malzemesi Fe33) / Çelik Borular (Rayici)	m	1	102,00	102,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,15	250,00		37,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,15	185,00		27,75
Kârsız Toplam (TL)					102,00	81,75
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					183,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	102,19
					Birim Fiyat (TL)	229,69

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.300.1505	Dış çap/et kalınlığı mm 20,0/2,0 / Dikişsiz borular, (Patent çelik çekme) (TS EN 10216-1'e uygun ve malzemesi Fe33) / Çelik Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.300.1505	Malzeme Bileşenleri Dış çap/et kalınlığı mm 20,0/2,0 / Dikişsiz borular, (Patent çelik çekme) (TS EN 10216-1'e uygun ve malzemesi Fe33) / Çelik Borular (Rayici)	m	1	106,00	106,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,2	250,00		50,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,2	185,00		37,00
Kârsız Toplam (TL)					106,00	103,50
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					209,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	129,38
					Birim Fiyat (TL)	261,88

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.300.1506	Dış çap/et kalınlığı mm 21,3/2,0 / Dikişsiz borular, (Patent çelik çekme) (TS EN 10216-1'e uygun ve malzemesi Fe33) / Çelik Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.300.1506	Malzeme Bileşenleri Dış çap/et kalınlığı mm 21,3/2,0 / Dikişsiz borular, (Patent çelik çekme) (TS EN 10216-1'e uygun ve malzemesi Fe33) / Çelik Borular (Rayici)	m	1	107,00	107,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,2	250,00		50,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,2	185,00		37,00
Kârsız Toplam (TL)					107,00	103,50
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					210,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	129,38
					Birim Fiyat (TL)	263,13

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.300.1507	Dış çap/et kalınlığı mm 25,0/2,0 / Dikişsiz borular, (Patent çelik çekme) (TS EN 10216-1'e uygun ve malzemesi Fe33) / Çelik Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.300.1507	Malzeme Bileşenleri Dış çap/et kalınlığı mm 25,0/2,0 / Dikişsiz borular, (Patent çelik çekme) (TS EN 10216-1'e uygun ve malzemesi Fe33) / Çelik Borular (Rayici)	m	1	123,00	123,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,2	250,00		50,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,2	185,00		37,00
Kârsız Toplam (TL)					123,00	103,50
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					226,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	129,38
					Birim Fiyat (TL)	283,13

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.300.1508	Dış çap/et kalınlığı mm 26,9/2,3 / Dikişsiz borular, (Patent çelik çekme) (TS EN 10216-1'e uygun ve malzemesi Fe33) / Çelik Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.300.1508	Malzeme Bileşenleri Dış çap/et kalınlığı mm 26,9/2,3 / Dikişsiz borular, (Patent çelik çekme) (TS EN 10216-1'e uygun ve malzemesi Fe33) / Çelik Borular (Rayici)	m	1	125,00	125,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,2	250,00		50,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,2	185,00		37,00
Kârsız Toplam (TL)					125,00	103,50
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					228,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	129,38
					Birim Fiyat (TL)	285,63

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.300.1509	Dış çap/et kalınlığı mm 30,0/2,6 / Dikişsiz borular, (Patent çelik çekme) (TS EN 10216-1'e uygun ve malzemesi Fe33) / Çelik Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.300.1509	Malzeme Bileşenleri Dış çap/et kalınlığı mm 30,0/2,6 / Dikişsiz borular, (Patent çelik çekme) (TS EN 10216-1'e uygun ve malzemesi Fe33) / Çelik Borular (Rayici)	m	1	138,00	138,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,25	250,00		62,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,25	185,00		46,25
Kârsız Toplam (TL)					138,00	125,25
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					263,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	156,56
					Birim Fiyat (TL)	329,06

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.300.1510	Dış çap/et kalınlığı mm 31,8/2,6 / Dikişsiz borular, (Patent çelik çekme) (TS EN 10216-1'e uygun ve malzemesi Fe33) / Çelik Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.300.1510	Malzeme Bileşenleri Dış çap/et kalınlığı mm 31,8/2,6 / Dikişsiz borular, (Patent çelik çekme) (TS EN 10216-1'e uygun ve malzemesi Fe33) / Çelik Borular (Rayici)	m	1	142,00	142,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,25	250,00		62,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,25	185,00		46,25
Kârsız Toplam (TL)					142,00	125,25
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					267,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	156,56
					Birim Fiyat (TL)	334,06

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.300.1511	Dış çap/et kalınlığı mm 33,7/2,6 / Dikişsiz borular, (Patent çelik çekme) (TS EN 10216-1'e uygun ve malzemesi Fe33) / Çelik Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.300.1511	Malzeme Bileşenleri Dış çap/et kalınlığı mm 33,7/2,6 / Dikişsiz borular, (Patent çelik çekme) (TS EN 10216-1'e uygun ve malzemesi Fe33) / Çelik Borular (Rayici)	m	1	148,00	148,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,25	250,00		62,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,25	185,00		46,25
Kârsız Toplam (TL)					148,00	125,25
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					273,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	156,56
					Birim Fiyat (TL)	341,56

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.300.1512	Dış çap/et kalınlığı mm 38,0/2,6 / Dikişsiz borular, (Patent çelik çekme) (TS EN 10216-1'e uygun ve malzemesi Fe33) / Çelik Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.300.1512	Malzeme Bileşenleri Dış çap/et kalınlığı mm 38,0/2,6 / Dikişsiz borular, (Patent çelik çekme) (TS EN 10216-1'e uygun ve malzemesi Fe33) / Çelik Borular (Rayici)	m	1	154,00	154,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,1	165,00		16,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,25	250,00		62,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,25	185,00		46,25	
					Kârsız Toplam (TL)	154,00	125,25
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	279,25	
					Montaj Bedeli (TL)	156,56	
					Birim Fiyat (TL)	349,06	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.300.1513	Dış çap/et kalınlığı mm 42,4/2,6 / Dikişsiz borular, (Patent çelik çekme) (TS EN 10216-1'e uygun ve malzemesi Fe33) / Çelik Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.300.1513	Malzeme Bileşenleri Dış çap/et kalınlığı mm 42,4/2,6 / Dikişsiz borular, (Patent çelik çekme) (TS EN 10216-1'e uygun ve malzemesi Fe33) / Çelik Borular (Rayici)	m	1	158,00	158,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,1	165,00		16,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,3	250,00		75,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,3	185,00		55,50	
					Kârsız Toplam (TL)	158,00	147,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	305,00	
					Montaj Bedeli (TL)	183,75	
					Birim Fiyat (TL)	381,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.300.1514	Dış çap/et kalınlığı mm 44,5/2,6 / Dikişsiz borular, (Patent çelik çekme) (TS EN 10216-1'e uygun ve malzemesi Fe33) / Çelik Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.300.1514	Malzeme Bileşenleri Dış çap/et kalınlığı mm 44,5/2,6 / Dikişsiz borular, (Patent çelik çekme) (TS EN 10216-1'e uygun ve malzemesi Fe33) / Çelik Borular (Rayici)	m	1	174,00	174,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,3	250,00		75,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,3	185,00		55,50
Kârsız Toplam (TL)					174,00	147,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					321,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	183,75
					Birim Fiyat (TL)	401,25

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.300.1515	Dış çap/et kalınlığı mm 48,3/2,6 / Dikişsiz borular, (Patent çelik çekme) (TS EN 10216-1'e uygun ve malzemesi Fe33) / Çelik Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.300.1515	Malzeme Bileşenleri Dış çap/et kalınlığı mm 48,3/2,6 / Dikişsiz borular, (Patent çelik çekme) (TS EN 10216-1'e uygun ve malzemesi Fe33) / Çelik Borular (Rayici)	m	1	183,00	183,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,3	250,00		75,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,3	185,00		55,50
Kârsız Toplam (TL)					183,00	147,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					330,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	183,75
					Birim Fiyat (TL)	412,50

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.300.1516	Dış çap/et kalınlığı mm 57,0/2,9 / Dikişsiz borular, (Patent çelik çekme) (TS EN 10216-1'e uygun ve malzemesi Fe33) / Çelik Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.300.1516	Malzeme Bileşenleri Dış çap/et kalınlığı mm 57,0/2,9 / Dikişsiz borular, (Patent çelik çekme) (TS EN 10216-1'e uygun ve malzemesi Fe33) / Çelik Borular (Rayici)	m	1	246,00	246,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,1	165,00		16,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,3	250,00		75,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,3	185,00		55,50	
					Kârsız Toplam (TL)	246,00	147,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	393,00	
					Montaj Bedeli (TL)	183,75	
					Birim Fiyat (TL)	491,25	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.300.1517	Dış çap/et kalınlığı mm 60,3/2,9 / Dikişsiz borular, (Patent çelik çekme) (TS EN 10216-1'e uygun ve malzemesi Fe33) / Çelik Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.300.1517	Malzeme Bileşenleri Dış çap/et kalınlığı mm 60,3/2,9 / Dikişsiz borular, (Patent çelik çekme) (TS EN 10216-1'e uygun ve malzemesi Fe33) / Çelik Borular (Rayici)	m	1	260,00	260,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,35	250,00		87,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,35	185,00		64,75	
					Kârsız Toplam (TL)	260,00	185,25
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	445,25	
					Montaj Bedeli (TL)	231,56	
					Birim Fiyat (TL)	556,56	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.300.1518	Dış çap/et kalınlığı mm 63,5/2,9 / Dikişsiz borular, (Patent çelik çekme) (TS EN 10216-1'e uygun ve malzemesi Fe33) / Çelik Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.300.1518	Malzeme Bileşenleri Dış çap/et kalınlığı mm 63,5/2,9 / Dikişsiz borular, (Patent çelik çekme) (TS EN 10216-1'e uygun ve malzemesi Fe33) / Çelik Borular (Rayici)	m	1	284,00	284,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,35	250,00		87,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,35	185,00		64,75	
					Kârsız Toplam (TL)	284,00	185,25
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	469,25	
					Montaj Bedeli (TL)	231,56	
					Birim Fiyat (TL)	586,56	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.300.1519	Dış çap/et kalınlığı mm 70,0/2,9 / Dikişsiz borular, (Patent çelik çekme) (TS EN 10216-1'e uygun ve malzemesi Fe33) / Çelik Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.300.1519	Malzeme Bileşenleri Dış çap/et kalınlığı mm 70,0/2,9 / Dikişsiz borular, (Patent çelik çekme) (TS EN 10216-1'e uygun ve malzemesi Fe33) / Çelik Borular (Rayici)	m	1	315,00	315,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,35	250,00		87,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,35	185,00		64,75	
					Kârsız Toplam (TL)	315,00	185,25
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	500,25	
					Montaj Bedeli (TL)	231,56	
					Birim Fiyat (TL)	625,31	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.300.1520	Dış çap/et kalınlığı mm 76,1/2,9 / Dikişsiz borular, (Patent çelik çekme) (TS EN 10216-1'e uygun ve malzemesi Fe33) / Çelik Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.300.1520	Malzeme Bileşenleri Dış çap/et kalınlığı mm 76,1/2,9 / Dikişsiz borular, (Patent çelik çekme) (TS EN 10216-1'e uygun ve malzemesi Fe33) / Çelik Borular (Rayici)	m	1	328,00	328,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,35	250,00		87,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,35	185,00		64,75
Kârsız Toplam (TL)					328,00	185,25
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					513,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	231,56
					Birim Fiyat (TL)	641,56

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.300.1521	Dış çap/et kalınlığı mm 82,5/3,2 / Dikişsiz borular, (Patent çelik çekme) (TS EN 10216-1'e uygun ve malzemesi Fe33) / Çelik Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.300.1521	Malzeme Bileşenleri Dış çap/et kalınlığı mm 82,5/3,2 / Dikişsiz borular, (Patent çelik çekme) (TS EN 10216-1'e uygun ve malzemesi Fe33) / Çelik Borular (Rayici)	m	1	383,00	383,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,35	250,00		87,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,35	185,00		64,75
Kârsız Toplam (TL)					383,00	185,25
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					568,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	231,56
					Birim Fiyat (TL)	710,31

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.300.1522	Dış çap/et kalınlığı mm 88,9/3,2 / Dikişsiz borular, (Patent çelik çekme) (TS EN 10216-1'e uygun ve malzemesi Fe33) / Çelik Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.300.1522	Malzeme Bileşenleri Dış çap/et kalınlığı mm 88,9/3,2 / Dikişsiz borular, (Patent çelik çekme) (TS EN 10216-1'e uygun ve malzemesi Fe33) / Çelik Borular (Rayici)	m	1	386,00	386,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,45	250,00		112,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,45	185,00		83,25	
					Kârsız Toplam (TL)	386,00	228,75
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	614,75	
					Montaj Bedeli (TL)	285,94	
					Birim Fiyat (TL)	768,44	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.300.1523	Dış çap/et kalınlığı mm 101,6/3,6 / Dikişsiz borular, (Patent çelik çekme) (TS EN 10216-1'e uygun ve malzemesi Fe33) / Çelik Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.300.1523	Malzeme Bileşenleri Dış çap/et kalınlığı mm 101,6/3,6 / Dikişsiz borular, (Patent çelik çekme) (TS EN 10216-1'e uygun ve malzemesi Fe33) / Çelik Borular (Rayici)	m	1	527,00	527,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,45	250,00		112,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,45	185,00		83,25	
					Kârsız Toplam (TL)	527,00	228,75
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	755,75	
					Montaj Bedeli (TL)	285,94	
					Birim Fiyat (TL)	944,69	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.300.1524	Dış çap/et kalınlığı mm 108,0/3,6 / Dikişsiz borular, (Patent çelik çekme) (TS EN 10216-1'e uygun ve malzemesi Fe33) / Çelik Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.300.1524	Malzeme Bileşenleri Dış çap/et kalınlığı mm 108,0/3,6 / Dikişsiz borular, (Patent çelik çekme) (TS EN 10216-1'e uygun ve malzemesi Fe33) / Çelik Borular (Rayici)	m	1	567,00	567,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,45	250,00		112,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,45	185,00		83,25	
					Kârsız Toplam (TL)	567,00	228,75
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	795,75	
					Montaj Bedeli (TL)	285,94	
					Birim Fiyat (TL)	994,69	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.300.1525	Dış çap/et kalınlığı mm 114,3/3,6 / Dikişsiz borular, (Patent çelik çekme) (TS EN 10216-1'e uygun ve malzemesi Fe33) / Çelik Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.300.1525	Malzeme Bileşenleri Dış çap/et kalınlığı mm 114,3/3,6 / Dikişsiz borular, (Patent çelik çekme) (TS EN 10216-1'e uygun ve malzemesi Fe33) / Çelik Borular (Rayici)	m	1	573,00	573,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,55	250,00		137,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,55	185,00		101,75	
					Kârsız Toplam (TL)	573,00	272,25
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	845,25	
					Montaj Bedeli (TL)	340,31	
					Birim Fiyat (TL)	1.056,56	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.300.1526	Dış çap/et kalınlığı mm 121,0/4,0 / Dikişsiz borular, (Patent çelik çekme) (TS EN 10216-1'e uygun ve malzemesi Fe33) / Çelik Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.300.1526	Malzeme Bileşenleri Dış çap/et kalınlığı mm 121,0/4,0 / Dikişsiz borular, (Patent çelik çekme) (TS EN 10216-1'e uygun ve malzemesi Fe33) / Çelik Borular (Rayici)	m	1	651,00	651,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,55	250,00		137,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,55	185,00		101,75	
					Kârsız Toplam (TL)	651,00	272,25
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	923,25	
					Montaj Bedeli (TL)	340,31	
					Birim Fiyat (TL)	1.154,06	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.300.1527	Dış çap/et kalınlığı mm 127,0/4,0 / Dikişsiz borular, (Patent çelik çekme) (TS EN 10216-1'e uygun ve malzemesi Fe33) / Çelik Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.300.1527	Malzeme Bileşenleri Dış çap/et kalınlığı mm 127,0/4,0 / Dikişsiz borular, (Patent çelik çekme) (TS EN 10216-1'e uygun ve malzemesi Fe33) / Çelik Borular (Rayici)	m	1	706,00	706,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,55	250,00		137,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,55	185,00		101,75	
					Kârsız Toplam (TL)	706,00	272,25
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	978,25	
					Montaj Bedeli (TL)	340,31	
					Birim Fiyat (TL)	1.222,81	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.300.1528	Dış çap/et kalınlığı mm 133,0/4,0 / Dikişsiz borular, (Patent çelik çekme) (TS EN 10216-1'e uygun ve malzemesi Fe33) / Çelik Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.300.1528	Malzeme Bileşenleri Dış çap/et kalınlığı mm 133,0/4,0 / Dikişsiz borular, (Patent çelik çekme) (TS EN 10216-1'e uygun ve malzemesi Fe33) / Çelik Borular (Rayici)	m	1	749,00	749,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,55	250,00		137,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,55	185,00		101,75	
					Kârsız Toplam (TL)	749,00	272,25
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.021,25	
					Montaj Bedeli (TL)	340,31	
					Birim Fiyat (TL)	1.276,56	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.300.1529	Dış çap/et kalınlığı mm 139,7/4,0 / Dikişsiz borular, (Patent çelik çekme) (TS EN 10216-1'e uygun ve malzemesi Fe33) / Çelik Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.300.1529	Malzeme Bileşenleri Dış çap/et kalınlığı mm 139,7/4,0 / Dikişsiz borular, (Patent çelik çekme) (TS EN 10216-1'e uygun ve malzemesi Fe33) / Çelik Borular (Rayici)	m	1	767,00	767,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,3	165,00		49,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,65	250,00		162,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,65	185,00		120,25	
					Kârsız Toplam (TL)	767,00	332,25
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.099,25	
					Montaj Bedeli (TL)	415,31	
					Birim Fiyat (TL)	1.374,06	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.300.1530	Dış çap/et kalınlığı mm 159,0/4,5 / Dikişsiz borular, (Patent çelik çekme) (TS EN 10216-1'e uygun ve malzemesi Fe33) / Çelik Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.300.1530	Malzeme Bileşenleri Dış çap/et kalınlığı mm 159,0/4,5 / Dikişsiz borular, (Patent çelik çekme) (TS EN 10216-1'e uygun ve malzemesi Fe33) / Çelik Borular (Rayici)	m	1	973,00	973,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,3	165,00		49,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,65	250,00		162,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,65	185,00		120,25	
					Kârsız Toplam (TL)	973,00	332,25
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.305,25	
					Montaj Bedeli (TL)	415,31	
					Birim Fiyat (TL)	1.631,56	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.300.1531	Dış çap/et kalınlığı mm 165,1/4,5 / Dikişsiz borular, (Patent çelik çekme) (TS EN 10216-1'e uygun ve malzemesi Fe33) / Çelik Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.300.1531	Malzeme Bileşenleri Dış çap/et kalınlığı mm 165,1/4,5 / Dikişsiz borular, (Patent çelik çekme) (TS EN 10216-1'e uygun ve malzemesi Fe33) / Çelik Borular (Rayici)	m	1	979,00	979,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,3	165,00		49,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,7	250,00		175,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,7	185,00		129,50	
					Kârsız Toplam (TL)	979,00	354,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.333,00	
					Montaj Bedeli (TL)	442,50	
					Birim Fiyat (TL)	1.666,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.300.1532	Dış çap/et kalınlığı mm 177,8/5,0 / Dikişsiz borular, (Patent çelik çekme) (TS EN 10216-1'e uygun ve malzemesi Fe33) / Çelik Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.300.1532	Malzeme Bileşenleri Dış çap/et kalınlığı mm 177,8/5,0 / Dikişsiz borular, (Patent çelik çekme) (TS EN 10216-1'e uygun ve malzemesi Fe33) / Çelik Borular (Rayici)	m	1	1.254,00	1.254,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,3	165,00		49,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,7	250,00		175,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,7	185,00		129,50	
					Kârsız Toplam (TL)	1.254,00	354,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.608,00	
					Montaj Bedeli (TL)	442,50	
					Birim Fiyat (TL)	2.010,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	442,50	
					Birim Fiyat (TL)	2.010,00	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.300.1533	Dış çap/et kalınlığı mm 219,1/6,0 / Dikişsiz borular, (Patent çelik çekme) (TS EN 10216-1'e uygun ve malzemesi Fe33) / Çelik Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.300.1533	Malzeme Bileşenleri Dış çap/et kalınlığı mm 219,1/6,0 / Dikişsiz borular, (Patent çelik çekme) (TS EN 10216-1'e uygun ve malzemesi Fe33) / Çelik Borular (Rayici)	m	1	1.916,00	1.916,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,3	165,00		49,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,8	250,00		200,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,8	185,00		148,00	
					Kârsız Toplam (TL)	1.916,00	397,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.313,50	
					Montaj Bedeli (TL)	496,88	
					Birim Fiyat (TL)	2.891,88	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	496,88	
					Birim Fiyat (TL)	2.891,88	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.300.1534	Dış çap/et kalınlığı mm 244,5/6,3 / Dikişsiz borular, (Patent çelik çekme) (TS EN 10216-1'e uygun ve malzemesi Fe33) / Çelik Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.300.1534	Malzeme Bileşenleri Dış çap/et kalınlığı mm 244,5/6,3 / Dikişsiz borular, (Patent çelik çekme) (TS EN 10216-1'e uygun ve malzemesi Fe33) / Çelik Borular (Rayici)	m	1	1.932,00	1.932,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,3	165,00		49,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,8	250,00		200,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,8	185,00		148,00	
					Kârsız Toplam (TL)	1.932,00	397,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.329,50	
					Montaj Bedeli (TL)	496,88	
					Birim Fiyat (TL)	2.911,88	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.300.1535	Dış çap/et kalınlığı mm 273,0/6,3 / Dikişsiz borular, (Patent çelik çekme) (TS EN 10216-1'e uygun ve malzemesi Fe33) / Çelik Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.300.1535	Malzeme Bileşenleri Dış çap/et kalınlığı mm 273,0/6,3 / Dikişsiz borular, (Patent çelik çekme) (TS EN 10216-1'e uygun ve malzemesi Fe33) / Çelik Borular (Rayici)	m	1	1.947,00	1.947,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,3	165,00		49,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,8	250,00		200,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,8	185,00		148,00	
					Kârsız Toplam (TL)	1.947,00	397,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.344,50	
					Montaj Bedeli (TL)	496,88	
					Birim Fiyat (TL)	2.930,63	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.300.1536	Dış çap/et kalınlığı mm 323,9/7,1 / Dikişsiz borular, (Patent çelik çekme) (TS EN 10216-1'e uygun ve malzemesi Fe33) / Çelik Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.300.1536	Malzeme Bileşenleri Dış çap/et kalınlığı mm 323,9/7,1 / Dikişsiz borular, (Patent çelik çekme) (TS EN 10216-1'e uygun ve malzemesi Fe33) / Çelik Borular (Rayici)	m	1	2.676,00	2.676,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,4	165,00		66,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1	250,00		250,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	185,00		185,00	
					Kârsız Toplam (TL)	2.676,00	501,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.177,00	
					Montaj Bedeli (TL)	626,25	
					Birim Fiyat (TL)	3.971,25	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.300.1537	Dış çap/et kalınlığı mm 368,0/8,0 / Dikişsiz borular, (Patent çelik çekme) (TS EN 10216-1'e uygun ve malzemesi Fe33) / Çelik Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.300.1537	Malzeme Bileşenleri Dış çap/et kalınlığı mm 368,0/8,0 / Dikişsiz borular, (Patent çelik çekme) (TS EN 10216-1'e uygun ve malzemesi Fe33) / Çelik Borular (Rayici)	m	1	3.681,00	3.681,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,4	165,00		66,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1	250,00		250,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	185,00		185,00	
					Kârsız Toplam (TL)	3.681,00	501,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	4.182,00	
					Montaj Bedeli (TL)	626,25	
					Birim Fiyat (TL)	5.227,50	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.300.1538	Dış çap/et kalınlığı mm 406,4/8,8 / Dikişsiz borular, (Patent çelik çekme) (TS EN 10216-1'e uygun ve malzemesi Fe33) / Çelik Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.300.1538	Malzeme Bileşenleri Dış çap/et kalınlığı mm 406,4/8,8 / Dikişsiz borular, (Patent çelik çekme) (TS EN 10216-1'e uygun ve malzemesi Fe33) / Çelik Borular (Rayici)	m	1	4.152,00	4.152,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,4	165,00		66,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,15	250,00		287,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,15	185,00		212,75	
					Kârsız Toplam (TL)	4.152,00	566,25
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	4.718,25	
					Montaj Bedeli (TL)	707,81	
					Birim Fiyat (TL)	5.897,81	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.300.1539	Dış çap/et kalınlığı mm 419,0/10,8 / Dikişsiz borular, (Patent çelik çekme) (TS EN 10216-1'e uygun ve malzemesi Fe33) / Çelik Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.300.1539	Malzeme Bileşenleri Dış çap/et kalınlığı mm 419,0/10,8 / Dikişsiz borular, (Patent çelik çekme) (TS EN 10216-1'e uygun ve malzemesi Fe33) / Çelik Borular (Rayici)	m	1	4.466,00	4.466,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,4	165,00		66,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,15	250,00		287,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,15	185,00		212,75	
					Kârsız Toplam (TL)	4.466,00	566,25
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	5.032,25	
					Montaj Bedeli (TL)	707,81	
					Birim Fiyat (TL)	6.290,31	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.300.1540	Dış çap/et kalınlığı mm 457,2/10,0 / Dikişsiz borular, (Patent çelik çekme) (TS EN 10216-1'e uygun ve malzemesi Fe33) / Çelik Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.300.1540	Malzeme Bileşenleri Dış çap/et kalınlığı mm 457,2/10,0 / Dikişsiz borular, (Patent çelik çekme) (TS EN 10216-1'e uygun ve malzemesi Fe33) / Çelik Borular (Rayici)	m	1	4.988,00	4.988,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,3	250,00		325,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,3	185,00		240,50
Kârsız Toplam (TL)					4.988,00	648,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					5.636,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	810,00
					Birim Fiyat (TL)	7.045,00

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.300.1601	Dış Çap/ Et Kalınlığı (mm) 21,3/2,8 / ÇELİK BORULAR (Tabii gaz endüstrisi çelik boru hatları için)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
10.440.3600	Malzeme Bileşenleri 1/2 inç (21.3x2.80) GR-A	m	1	50,00	50,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,15	250,00		37,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,15	185,00		27,75
Kârsız Toplam (TL)					50,00	81,75
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					131,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	102,19
					Birim Fiyat (TL)	164,69

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.300.1602	Dış Çap/ Et Kalınlığı (mm) 26,7/2,9 / ÇELİK BORULAR (Tabii gaz endüstrisi çelik boru hatları için)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
10.440.3601	Malzeme Bileşenleri 3/4 inç (26.7x2.90) GR-A	m	1	70,00	70,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,2	250,00		50,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,2	185,00		37,00
Kârsız Toplam (TL)					70,00	103,50
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					173,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	129,38
					Birim Fiyat (TL)	216,88

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.300.1603	Dış Çap/ Et Kalınlığı (mm) 33,4/3,4 / ÇELİK BORULAR (Tabii gaz endüstrisi çelik boru hatları için)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
10.440.3602	Malzeme Bileşenleri 1 inç (33.4x3.40) GR-A	m	1	101,00	101,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,25	250,00		62,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,25	185,00		46,25
Kârsız Toplam (TL)					101,00	125,25
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					226,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	156,56
					Birim Fiyat (TL)	282,81

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.300.1604	Dış Çap/ Et Kalınlığı (mm) 42,2/3,6 / ÇELİK BORULAR (Tabii gaz endüstrisi çelik boru hatları için)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
10.440.3603	Malzeme Bileşenleri 1 1/4 inç (42.2x3.60) GR-A	m	1	132,00	132,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,35	250,00		87,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,35	185,00		64,75
Kârsız Toplam (TL)					132,00	185,25
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					317,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	231,56
					Birim Fiyat (TL)	396,56

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.300.1605	Dış Çap/ Et Kalınlığı (mm) 48,3/3,7 / ÇELİK BORULAR (Tabii gaz endüstrisi çelik boru hatları için)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
10.440.3604	Malzeme Bileşenleri 1 1/2 inç (48.3x3.70) GR-A	m	1	155,00	155,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,4	250,00		100,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,4	185,00		74,00
Kârsız Toplam (TL)					155,00	207,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					362,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	258,75
					Birim Fiyat (TL)	452,50

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.300.1606	Dış Çap/ Et Kalınlığı (mm) 60,3/3,9 / ÇELİK BORULAR (Tabii gaz endüstrisi çelik boru hatları için)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
10.440.3605	Malzeme Bileşenleri 2 inç (60.3x3.90) GR-A	m	1	205,00	205,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,45	250,00		112,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,45	185,00		83,25	
					Kârsız Toplam (TL)	205,00	228,75
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	433,75	
					Montaj Bedeli (TL)	285,94	
					Birim Fiyat (TL)	542,19	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.300.1607	Dış Çap/ Et Kalınlığı (mm) 76,0/5,2 / ÇELİK BORULAR (Tabii gaz endüstrisi çelik boru hatları için)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
10.440.3606	Malzeme Bileşenleri 2 1/2 inç (73.0x5.20) GR-A	m	1	315,00	315,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,45	250,00		112,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,45	185,00		83,25	
					Kârsız Toplam (TL)	315,00	228,75
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	543,75	
					Montaj Bedeli (TL)	285,94	
					Birim Fiyat (TL)	679,69	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.300.1608	Dış Çap/ Et Kalınlığı (mm) 88,9/5,5 / ÇELİK BORULAR (Tabii gaz endüstrisi çelik boru hatları için)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
10.440.3607	Malzeme Bileşenleri 3 inç (88.9x5.50) GR-A	m	1	440,00	440,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,5	185,00		92,50
Kârsız Toplam (TL)					440,00	250,50
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					690,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	313,13
					Birim Fiyat (TL)	863,13

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.300.1609	Dış Çap/ Et Kalınlığı (mm) 114,3/6,0 / ÇELİK BORULAR (Tabii gaz endüstrisi çelik boru hatları için)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
10.440.3608	Malzeme Bileşenleri 4 inç (114.3x6.00) GR-B	m	1	620,00	620,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,55	250,00		137,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,55	185,00		101,75
Kârsız Toplam (TL)					620,00	272,25
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					892,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	340,31
					Birim Fiyat (TL)	1.115,31

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.300.1610	Dış Çap/ Et Kalınlığı (mm) 141,0/6,0 / ÇELİK BORULAR (Tabii gaz endüstrisi çelik boru hatları için)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
10.440.3609	Malzeme Bileşenleri 5 inç (141.0x6.60) GR-B	m	1	845,00	845,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,6	250,00		150,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,6	185,00		111,00	
					Kârsız Toplam (TL)	845,00	294,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.139,00	
					Montaj Bedeli (TL)	367,50	
					Birim Fiyat (TL)	1.423,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.300.1611	Dış Çap/ Et Kalınlığı (mm) 168,3/7,1 / ÇELİK BORULAR (Tabii gaz endüstrisi çelik boru hatları için)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
10.440.3610	Malzeme Bileşenleri 6 inç (168.3x7.10) GR-B	m	1	1.090,00	1.090,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,3	165,00		49,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,65	250,00		162,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,65	185,00		120,25	
					Kârsız Toplam (TL)	1.090,00	332,25
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.422,25	
					Montaj Bedeli (TL)	415,31	
					Birim Fiyat (TL)	1.777,81	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.300.1612	Dış Çap/ Et Kalınlığı (mm) 219,1/8,2 . / ÇELİK BORULAR (Tabii gaz endüstrisi çelik boru hatları için)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
10.440.3611	Malzeme Bileşenleri 8 inç (219.1x8.18) GR-B	m	1	1.620,00	1.620,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,3	165,00		49,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,65	250,00		162,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,65	185,00		120,25	
					Kârsız Toplam (TL)	1.620,00	332,25
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.952,25	
					Montaj Bedeli (TL)	415,31	
					Birim Fiyat (TL)	2.440,31	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.300.1613	Dış Çap/ Et Kalınlığı (mm) 273,0/9,3 . / ÇELİK BORULAR (Tabii gaz endüstrisi çelik boru hatları için)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
10.440.3612	Malzeme Bileşenleri 10 inç (273.0x9.27) GR-B	m	1	2.315,00	2.315,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,3	165,00		49,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,7	250,00		175,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,7	185,00		129,50	
					Kârsız Toplam (TL)	2.315,00	354,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.669,00	
					Montaj Bedeli (TL)	442,50	
					Birim Fiyat (TL)	3.336,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.300.1614	Dış Çap/ Et Kalınlığı (mm) 323,9/9,5 / ÇELİK BORULAR (Tabii gaz endüstrisi çelik boru hatları için)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
10.440.3613	Malzeme Bileşenleri 12 inç (323.9x9.50) GR-B	m	1	2.865,00	2.865,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,75	250,00		187,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,75	185,00		138,75
Kârsız Toplam (TL)					2.865,00	375,75
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					3.240,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	469,69
					Birim Fiyat (TL)	4.050,94

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.300.1701	Dış Çap(mm) 21,3 / POLİETİLEN KAPLI DOĞAL GAZ BORULARI					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
10.440.3650	Malzeme Bileşenleri 1/2 inç (21.3x2.80) GR-A	m	1	115,00	115,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,15	250,00		37,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,15	185,00		27,75
Kârsız Toplam (TL)					115,00	81,75
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					196,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	102,19
					Birim Fiyat (TL)	245,94

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.300.1702	Dış Çap(mm) 26,9 / POLİETİLEN KAPLI DOĞAL GAZ BORULARI					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
10.440.3651	Malzeme Bileşenleri 3/4 inç (26.7x2.90) GR-A	m	1	145,00	145,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,2	250,00		50,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,2	185,00		37,00
Kârsız Toplam (TL)					145,00	103,50
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					248,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	129,38
					Birim Fiyat (TL)	310,63

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.300.1703	Dış Çap 33,7 / POLİETİLEN KAPLI DOĞAL GAZ BORULARI					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
10.440.3652	Malzeme Bileşenleri 1 inç (33.4x3.40) GR-A	m	1	185,00	185,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,25	250,00		62,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,25	185,00		46,25
					Kârsız Toplam (TL)	185,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	125,25
						310,25
					Montaj Bedeli (TL)	156,56
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	387,81

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.300.1704	Dış Çap(mm) 42,4 / POLİETİLEN KAPLI DOĞAL GAZ BORULARI					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
10.440.3653	Malzeme Bileşenleri 1 1/4 inç (42.2x3.60) GR-A	m	1	230,00	230,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,35	250,00		87,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,35	185,00		64,75
					Kârsız Toplam (TL)	230,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	185,25
						415,25
					Montaj Bedeli (TL)	231,56
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	519,06

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.300.1705	Dış Çap(mm) 48,3 / POLİETİLEN KAPLI DOĞAL GAZ BORULARI					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
10.440.3654	Malzeme Bileşenleri 1 1/2 inç (48.3x3.70) GR-A	m	1	275,00	275,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,4	250,00		100,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,4	185,00		74,00
					Kârsız Toplam (TL)	275,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	207,00
						482,00
					Montaj Bedeli (TL)	258,75
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	602,50

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.300.1706	Dış Çap(mm) 60,3 / POLİETİLEN KAPLI DOĞAL GAZ BORULARI					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
10.440.3655	Malzeme Bileşenleri 2 inç (60.3x3.90) GR-A	m	1	355,00	355,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,45	250,00		112,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,45	185,00		83,25	
					Kârsız Toplam (TL)	355,00	228,75
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	583,75	
					Montaj Bedeli (TL)	285,94	
					Birim Fiyat (TL)	729,69	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	285,94	
					Birim Fiyat (TL)	729,69	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.300.1707	Dış Çap(mm) 76,1 / POLİETİLEN KAPLI DOĞAL GAZ BORULARI					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
10.440.3656	Malzeme Bileşenleri 2 1/2 inç (73.0x5.20) GR-A	m	1	520,00	520,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,45	250,00		112,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,45	185,00		83,25	
					Kârsız Toplam (TL)	520,00	228,75
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	748,75	
					Montaj Bedeli (TL)	285,94	
					Birim Fiyat (TL)	935,94	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	285,94	
					Birim Fiyat (TL)	935,94	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.300.1708	Dış Çap(mm) 88,9 / POLİETİLEN KAPLI DOĞAL GAZ BORULARI					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
10.440.3657	Malzeme Bileşenleri 3 inç (88.9x5.50) GR-A	m	1	625,00	625,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,5	250,00		125,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,5	185,00		92,50	
					Kârsız Toplam (TL)	625,00	250,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	875,50	
					Montaj Bedeli (TL)	313,13	
					Birim Fiyat (TL)	1.094,38	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	313,13	
					Birim Fiyat (TL)	1.094,38	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.300.1709	Dış Çap(mm) 114,3 / POLİETİLEN KAPLI DOĞAL GAZ BORULARI					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
10.440.3658	Malzeme Bileşenleri 4 inç (114.3x6.00) GR-B	m	1	910,00	910,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,55	250,00		137,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,55	185,00		101,75	
					Kârsız Toplam (TL)	910,00	272,25
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.182,25	
					Montaj Bedeli (TL)	340,31	
					Birim Fiyat (TL)	1.477,81	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.300.1710	Dış Çap(mm) 139,7 / POLİETİLEN KAPLI DOĞAL GAZ BORULARI					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
10.440.3659	Malzeme Bileşenleri 5 inç (141.0x6.60) GR-B	m	1	1.250,00	1.250,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,6	250,00		150,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,6	185,00		111,00	
					Kârsız Toplam (TL)	1.250,00	294,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.544,00	
					Montaj Bedeli (TL)	367,50	
					Birim Fiyat (TL)	1.930,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.300.1711	Dış Çap(mm) 168,3 / POLİETİLEN KAPLI DOĞAL GAZ BORULARI					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
10.440.3660	Malzeme Bileşenleri 6 inç (168.3x7.10) GR-B	m	1	1.605,00	1.605,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,3	165,00		49,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,65	250,00		162,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,65	185,00		120,25	
					Kârsız Toplam (TL)	1.605,00	332,25
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.937,25	
					Montaj Bedeli (TL)	415,31	
					Birim Fiyat (TL)	2.421,56	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.300.1712	Dış Çap(mm) 219,1 / POLİETİLEN KAPLI DOĞAL GAZ BORULARI					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
10.440.3661	Malzeme Bileşenleri 8 inç (219.1x8.18) GR-B	m	1	2.370,00	2.370,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,3	165,00		49,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,7	250,00		175,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,7	185,00		129,50	
					Kârsız Toplam (TL)	2.370,00	354,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.724,00	
					Montaj Bedeli (TL)	442,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	3.405,00	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.300.1713	Dış Çap(mm) 273,0 / POLİETİLEN KAPLI DOĞAL GAZ BORULARI					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
10.440.3662	Malzeme Bileşenleri 10 inç (273.0x9.27) GR-B	m	1	3.500,00	3.500,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,3	165,00		49,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,75	250,00		187,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,75	185,00		138,75	
					Kârsız Toplam (TL)	3.500,00	375,75
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.875,75	
					Montaj Bedeli (TL)	469,69	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	4.844,69	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.305.1101	20 ----- 10 (Dış Çap Ø (mm) ----- Basınç (atmosfer)) / Sert PVC plastik içme suyu boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS 274 EN 1452) / Plastik Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.305.1101	Malzeme Bileşenleri 20 ----- 10 (Dış Çap Ø (mm) ----- Basınç (atmosfer)) / Sert PVC plastik içme suyu boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS 274 EN 1452) / Plastik Borular (Rayici)	m	1	14,30	14,30	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,015	165,00		2,48
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,03	250,00		7,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,03	185,00		5,55
Kârsız Toplam (TL)					14,30	15,53
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					29,83	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	19,41
					Birim Fiyat (TL)	37,29

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.305.1102	25 ----- 10 (Dış Çap Ø (mm) ----- Basınç (atmosfer)) / Sert PVC plastik içme suyu boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS 274 EN 1452) / Plastik Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.305.1102	Malzeme Bileşenleri 25 ----- 10 (Dış Çap Ø (mm) ----- Basınç (atmosfer)) / Sert PVC plastik içme suyu boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS 274 EN 1452) / Plastik Borular (Rayici)	m	1	18,20	18,20	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,04	250,00		10,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,04	185,00		7,40
Kârsız Toplam (TL)					18,20	20,70
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					38,90	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	25,88
					Birim Fiyat (TL)	48,63

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.305.1103	32 ----- 10 (Dış Çap Ø (mm) ----- Basınç (atmosfer)) / Sert PVC plastik içme suyu boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS 274 EN 1452) / Plastik Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.305.1103	Malzeme Bileşenleri 32 ----- 10 (Dış Çap Ø (mm) ----- Basınç (atmosfer)) / Sert PVC plastik içme suyu boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS 274 EN 1452) / Plastik Borular (Rayici)	m	1	24,90	24,90	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,06	250,00		15,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,06	185,00		11,10
Kârsız Toplam (TL)					24,90	31,05
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					55,95	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	38,81
					Birim Fiyat (TL)	69,94

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.305.1104	40 ----- 10 (Dış Çap Ø (mm) ----- Basınç (atmosfer)) / Sert PVC plastik içme suyu boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS 274 EN 1452) / Plastik Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.305.1104	Malzeme Bileşenleri 40 ----- 10 (Dış Çap Ø (mm) ----- Basınç (atmosfer)) / Sert PVC plastik içme suyu boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS 274 EN 1452) / Plastik Borular (Rayici)	m	1	36,50	36,50	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,04	165,00		6,60
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,08	250,00		20,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,08	185,00		14,80
Kârsız Toplam (TL)					36,50	41,40
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					77,90	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	51,75
					Birim Fiyat (TL)	97,38

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.305.1105	50 ----- 6 (Dış Çap Ø (mm) ----- Basınç (atmosfer)) / Sert PVC plastik içme suyu boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS 274 EN 1452) / Plastik Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.305.1105	Malzeme Bileşenleri 50 ----- 6 (Dış Çap Ø (mm) ----- Basınç (atmosfer)) / Sert PVC plastik içme suyu boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS 274 EN 1452) / Plastik Borular (Rayici)	m	1	40,00	40,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,04	165,00		6,60
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,08	250,00		20,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,08	185,00		14,80
Kârsız Toplam (TL)					40,00	41,40
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					81,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	51,75
					Birim Fiyat (TL)	101,75

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.305.1106	50 ----- 10 (Dış Çap Ø (mm) ----- Basınç (atmosfer)) / Sert PVC plastik içme suyu boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS 274 EN 1452) / Plastik Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.305.1106	Malzeme Bileşenleri 50 ----- 10 (Dış Çap Ø (mm) ----- Basınç (atmosfer)) / Sert PVC plastik içme suyu boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS 274 EN 1452) / Plastik Borular (Rayici)	m	1	58,00	58,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,04	165,00		6,60
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,08	250,00		20,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,08	185,00		14,80
Kârsız Toplam (TL)					58,00	41,40
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					99,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	51,75
					Birim Fiyat (TL)	124,25

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.305.1107	63 ----- 6 (Dış Çap Ø (mm) ----- Basınç (atmosfer)) / Sert PVC plastik içme suyu boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS 274 EN 1452) / Plastik Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.305.1107	Malzeme Bileşenleri 63 ----- 6 (Dış Çap Ø (mm) ----- Basınç (atmosfer)) / Sert PVC plastik içme suyu boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS 274 EN 1452) / Plastik Borular (Rayici)	m	1	62,00	62,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,045	165,00		7,43
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,09	250,00		22,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,09	185,00		16,65
Kârsız Toplam (TL)					62,00	46,58
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					108,58	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	58,22
					Birim Fiyat (TL)	135,72

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.305.1108	63 ----- 10 (Dış Çap Ø (mm) ----- Basınç (atmosfer)) / Sert PVC plastik içme suyu boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS 274 EN 1452) / Plastik Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.305.1108	Malzeme Bileşenleri 63 ----- 10 (Dış Çap Ø (mm) ----- Basınç (atmosfer)) / Sert PVC plastik içme suyu boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS 274 EN 1452) / Plastik Borular (Rayici)	m	1	90,00	90,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,045	165,00		7,43
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,09	250,00		22,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,09	185,00		16,65
Kârsız Toplam (TL)					90,00	46,58
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					136,58	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	58,22
					Birim Fiyat (TL)	170,72

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.305.1109	75 ----- 6 (Dış Çap Ø (mm) ----- Basınç (atmosfer)) / Sert PVC plastik içme suyu boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS 274 EN 1452) / Plastik Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.305.1109	Malzeme Bileşenleri 75 ----- 6 (Dış Çap Ø (mm) ----- Basınç (atmosfer)) / Sert PVC plastik içme suyu boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS 274 EN 1452) / Plastik Borular (Rayici)	m	1	85,50	85,50		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,05	165,00		8,25	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,1	250,00		25,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,1	185,00		18,50	
					Kârsız Toplam (TL)	85,50	51,75
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	137,25	
					Montaj Bedeli (TL)	64,69	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	171,56	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.305.1110	75 ----- 10 (Dış Çap Ø (mm) ----- Basınç (atmosfer)) / Sert PVC plastik içme suyu boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS 274 EN 1452) / Plastik Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.305.1110	Malzeme Bileşenleri 75 ----- 10 (Dış Çap Ø (mm) ----- Basınç (atmosfer)) / Sert PVC plastik içme suyu boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS 274 EN 1452) / Plastik Borular (Rayici)	m	1	129,00	129,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,05	165,00		8,25	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,1	250,00		25,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,1	185,00		18,50	
					Kârsız Toplam (TL)	129,00	51,75
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	180,75	
					Montaj Bedeli (TL)	64,69	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	225,94	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.305.1111	90 ----- 6 (Dış Çap Ø (mm) ----- Basınç (atmosfer)) / Sert PVC plastik içme suyu boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS 274 EN 1452) / Plastik Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.305.1111	Malzeme Bileşenleri 90 ----- 6 (Dış Çap Ø (mm) ----- Basınç (atmosfer)) / Sert PVC plastik içme suyu boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS 274 EN 1452) / Plastik Borular (Rayici)	m	1	123,00	123,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,06	165,00		9,90
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,11	250,00		27,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,11	185,00		20,35
Kârsız Toplam (TL)					123,00	57,75
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					180,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	72,19
					Birim Fiyat (TL)	225,94

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.305.1112	90 ----- 10 (Dış Çap Ø (mm) ----- Basınç (atmosfer)) / Sert PVC plastik içme suyu boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS 274 EN 1452) / Plastik Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.305.1112	Malzeme Bileşenleri 90 ----- 10 (Dış Çap Ø (mm) ----- Basınç (atmosfer)) / Sert PVC plastik içme suyu boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS 274 EN 1452) / Plastik Borular (Rayici)	m	1	184,00	184,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,06	165,00		9,90
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,11	250,00		27,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,11	185,00		20,35
Kârsız Toplam (TL)					184,00	57,75
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					241,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	72,19
					Birim Fiyat (TL)	302,19

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.305.1113	110 ----- 6 (Dış Çap Ø (mm) ----- Basınç (atmosfer)) / Sert PVC plastik içme suyu boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS 274 EN 1452) / Plastik Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.305.1113	Malzeme Bileşenleri 110 ----- 6 (Dış Çap Ø (mm) ----- Basınç (atmosfer)) / Sert PVC plastik içme suyu boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS 274 EN 1452) / Plastik Borular (Rayici)	m	1	147,00	147,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,06	165,00		9,90
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,12	250,00		30,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,12	185,00		22,20
Kârsız Toplam (TL)					147,00	62,10
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					209,10	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	77,63
					Birim Fiyat (TL)	261,38

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.305.1114	110 ----- 10 (Dış Çap Ø (mm) ----- Basınç (atmosfer)) / Sert PVC plastik içme suyu boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS 274 EN 1452) / Plastik Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.305.1114	Malzeme Bileşenleri 110 ----- 10 (Dış Çap Ø (mm) ----- Basınç (atmosfer)) / Sert PVC plastik içme suyu boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS 274 EN 1452) / Plastik Borular (Rayici)	m	1	223,00	223,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,06	165,00		9,90
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,12	250,00		30,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,12	185,00		22,20
Kârsız Toplam (TL)					223,00	62,10
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					285,10	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	77,63
					Birim Fiyat (TL)	356,38

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.305.1115	125 ----- 6 (Dış Çap Ø (mm) ----- Basınç (atmosfer)) / Sert PVC plastik içme suyu boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS 274 EN 1452) / Plastik Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.305.1115	Malzeme Bileşenleri 125 ----- 6 (Dış Çap Ø (mm) ----- Basınç (atmosfer)) / Sert PVC plastik içme suyu boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS 274 EN 1452) / Plastik Borular (Rayici)	m	1	192,00	192,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,06	165,00		9,90
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,12	250,00		30,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,12	185,00		22,20
Kârsız Toplam (TL)					192,00	62,10
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					254,10	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	77,63
					Birim Fiyat (TL)	317,63

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.305.1116	125 ----- 10 (Dış Çap Ø (mm) ----- Basınç (atmosfer)) / Sert PVC plastik içme suyu boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS 274 EN 1452) / Plastik Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.305.1116	Malzeme Bileşenleri 125 ----- 10 (Dış Çap Ø (mm) ----- Basınç (atmosfer)) / Sert PVC plastik içme suyu boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS 274 EN 1452) / Plastik Borular (Rayici)	m	1	287,00	287,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,06	165,00		9,90
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,12	250,00		30,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,12	185,00		22,20
Kârsız Toplam (TL)					287,00	62,10
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					349,10	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	77,63
					Birim Fiyat (TL)	436,38

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.305.1117	140 ----- 6 (Dış Çap Ø (mm) ----- Basınç (atmosfer)) / Sert PVC plastik içme suyu boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS 274 EN 1452) / Plastik Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.305.1117	Malzeme Bileşenleri 140 ----- 6 (Dış Çap Ø (mm) ----- Basınç (atmosfer)) / Sert PVC plastik içme suyu boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS 274 EN 1452) / Plastik Borular (Rayici)	m	1	241,00	241,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,07	165,00		11,55
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,14	250,00		35,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,14	185,00		25,90
Kârsız Toplam (TL)					241,00	72,45
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					313,45	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	90,56
					Birim Fiyat (TL)	391,81

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.305.1118	140 ----- 10 (Dış Çap Ø (mm) ----- Basınç (atmosfer)) / Sert PVC plastik içme suyu boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS 274 EN 1452) / Plastik Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.305.1118	Malzeme Bileşenleri 140 ----- 10 (Dış Çap Ø (mm) ----- Basınç (atmosfer)) / Sert PVC plastik içme suyu boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS 274 EN 1452) / Plastik Borular (Rayici)	m	1	362,00	362,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,07	165,00		11,55
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,14	250,00		35,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,14	185,00		25,90
Kârsız Toplam (TL)					362,00	72,45
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					434,45	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	90,56
					Birim Fiyat (TL)	543,06

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.305.1119	160 ----- 6 (Dış Çap Ø (mm) ----- Basınç (atmosfer)) / Sert PVC plastik içme suyu boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS 274 EN 1452) / Plastik Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.305.1119	Malzeme Bileşenleri 160 ----- 6 (Dış Çap Ø (mm) ----- Basınç (atmosfer)) / Sert PVC plastik içme suyu boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS 274 EN 1452) / Plastik Borular (Rayici)	m	1	312,00	312,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,07	165,00		11,55
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,14	250,00		35,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,14	185,00		25,90
Kârsız Toplam (TL)					312,00	72,45
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					384,45	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	90,56
					Birim Fiyat (TL)	480,56

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.305.1120	160 ----- 10 (Dış Çap Ø (mm) ----- Basınç (atmosfer)) / Sert PVC plastik içme suyu boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS 274 EN 1452) / Plastik Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.305.1120	Malzeme Bileşenleri 160 ----- 10 (Dış Çap Ø (mm) ----- Basınç (atmosfer)) / Sert PVC plastik içme suyu boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS 274 EN 1452) / Plastik Borular (Rayici)	m	1	475,00	475,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,07	165,00		11,55
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,14	250,00		35,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,14	185,00		25,90
Kârsız Toplam (TL)					475,00	72,45
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					547,45	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	90,56
					Birim Fiyat (TL)	684,31

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.305.1121	200 ----- 6 (Dış Çap Ø (mm) ----- Basınç (atmosfer)) / Sert PVC plastik içme suyu boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS 274 EN 1452) / Plastik Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.305.1121	Malzeme Bileşenleri 200 ----- 6 (Dış Çap Ø (mm) ----- Basınç (atmosfer)) / Sert PVC plastik içme suyu boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS 274 EN 1452) / Plastik Borular (Rayici)	m	1	478,00	478,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,08	165,00		13,20
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,15	250,00		37,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,15	185,00		27,75
Kârsız Toplam (TL)					478,00	78,45
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					556,45	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	98,06
					Birim Fiyat (TL)	695,56

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.305.1122	200 ----- 10 (Dış Çap Ø (mm) ----- Basınç (atmosfer)) / Sert PVC plastik içme suyu boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS 274 EN 1452) / Plastik Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.305.1122	Malzeme Bileşenleri 200 ----- 10 (Dış Çap Ø (mm) ----- Basınç (atmosfer)) / Sert PVC plastik içme suyu boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS 274 EN 1452) / Plastik Borular (Rayici)	m	1	735,00	735,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,08	165,00		13,20
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,15	250,00		37,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,15	185,00		27,75
Kârsız Toplam (TL)					735,00	78,45
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					813,45	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	98,06
					Birim Fiyat (TL)	1.016,81

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.305.1123	225 ----- 6 (Dış Çap Ø (mm) ----- Basınç (atmosfer)) / Sert PVC plastik içme suyu boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS 274 EN 1452) / Plastik Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.305.1123	Malzeme Bileşenleri 225 ----- 6 (Dış Çap Ø (mm) ----- Basınç (atmosfer)) / Sert PVC plastik içme suyu boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS 274 EN 1452) / Plastik Borular (Rayici)	m	1	606,00	606,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,08	165,00		13,20
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,17	250,00		42,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,17	185,00		31,45
Kârsız Toplam (TL)					606,00	87,15
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					693,15	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	108,94
					Birim Fiyat (TL)	866,44

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.305.1124	225 ----- 10 (Dış Çap Ø (mm) ----- Basınç (atmosfer)) / Sert PVC plastik içme suyu boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS 274 EN 1452) / Plastik Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.305.1124	Malzeme Bileşenleri 225 ----- 10 (Dış Çap Ø (mm) ----- Basınç (atmosfer)) / Sert PVC plastik içme suyu boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS 274 EN 1452) / Plastik Borular (Rayici)	m	1	924,00	924,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,08	165,00		13,20
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,17	250,00		42,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,17	185,00		31,45
Kârsız Toplam (TL)					924,00	87,15
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					1.011,15	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	108,94
					Birim Fiyat (TL)	1.263,94

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.305.1125	250 ----- 6 (Dış Çap Ø (mm) ----- Basınç (atmosfer)) / Sert PVC plastik içme suyu boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS 274 EN 1452) / Plastik Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.305.1125	Malzeme Bileşenleri 250 ----- 6 (Dış Çap Ø (mm) ----- Basınç (atmosfer)) / Sert PVC plastik içme suyu boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS 274 EN 1452) / Plastik Borular (Rayici)	m	1	760,00	760,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,2	250,00		50,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,2	185,00		37,00
Kârsız Toplam (TL)					760,00	103,50
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					863,50	
Montaj Bedeli (TL)					129,38	
Birim Fiyat (TL)					1.079,38	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.305.1126	250 ----- 10 (Dış Çap Ø (mm) ----- Basınç (atmosfer)) / Sert PVC plastik içme suyu boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS 274 EN 1452) / Plastik Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.305.1126	Malzeme Bileşenleri 250 ----- 10 (Dış Çap Ø (mm) ----- Basınç (atmosfer)) / Sert PVC plastik içme suyu boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS 274 EN 1452) / Plastik Borular (Rayici)	m	1	1.147,00	1.147,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,2	250,00		50,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,2	185,00		37,00
Kârsız Toplam (TL)					1.147,00	103,50
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					1.250,50	
Montaj Bedeli (TL)					129,38	
Birim Fiyat (TL)					1.563,13	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.305.1127	280 ----- 6 (Dış Çap Ø (mm) ----- Basınç (atmosfer)) / Sert PVC plastik içme suyu boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS 274 EN 1452) / Plastik Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.305.1127	Malzeme Bileşenleri 280 ----- 6 (Dış Çap Ø (mm) ----- Basınç (atmosfer)) / Sert PVC plastik içme suyu boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS 274 EN 1452) / Plastik Borular (Rayici)	m	1	943,00	943,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,2	250,00		50,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,2	185,00		37,00
Kârsız Toplam (TL)					943,00	103,50
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					1.046,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	129,38
					Birim Fiyat (TL)	1.308,13

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.305.1128	280 ----- 10 (Dış Çap Ø (mm) ----- Basınç (atmosfer)) / Sert PVC plastik içme suyu boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS 274 EN 1452) / Plastik Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.305.1128	Malzeme Bileşenleri 280 ----- 10 (Dış Çap Ø (mm) ----- Basınç (atmosfer)) / Sert PVC plastik içme suyu boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS 274 EN 1452) / Plastik Borular (Rayici)	m	1	1.434,00	1.434,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,2	250,00		50,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,2	185,00		37,00
Kârsız Toplam (TL)					1.434,00	103,50
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					1.537,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	129,38
					Birim Fiyat (TL)	1.921,88

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.305.1129	315 ----- 6 (Dış Çap Ø (mm) ----- Basınç (atmosfer)) / Sert PVC plastik içme suyu boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS 274 EN 1452) / Plastik Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.305.1129	Malzeme Bileşenleri 315 ----- 6 (Dış Çap Ø (mm) ----- Basınç (atmosfer)) / Sert PVC plastik içme suyu boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS 274 EN 1452) / Plastik Borular (Rayici)	m	1	1.187,00	1.187,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,21	250,00		52,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,21	185,00		38,85
Kârsız Toplam (TL)					1.187,00	107,85
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					1.294,85	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	134,81
					Birim Fiyat (TL)	1.618,56

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.305.1130	315 ----- 10 (Dış Çap Ø (mm) ----- Basınç (atmosfer)) / Sert PVC plastik içme suyu boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS 274 EN 1452) / Plastik Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.305.1130	Malzeme Bileşenleri 315 ----- 10 (Dış Çap Ø (mm) ----- Basınç (atmosfer)) / Sert PVC plastik içme suyu boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS 274 EN 1452) / Plastik Borular (Rayici)	m	1	1.832,00	1.832,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,21	250,00		52,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,21	185,00		38,85
Kârsız Toplam (TL)					1.832,00	107,85
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					1.939,85	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	134,81
					Birim Fiyat (TL)	2.424,81

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.305.1131	355 ----- 6 (Dış Çap Ø (mm) ----- Basınç (atmosfer)) / Sert PVC plastik içme suyu boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS 274 EN 1452) / Plastik Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.305.1131	Malzeme Bileşenleri 355 ----- 6 (Dış Çap Ø (mm) ----- Basınç (atmosfer)) / Sert PVC plastik içme suyu boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS 274 EN 1452) / Plastik Borular (Rayici)	m	1	1.513,00	1.513,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,11	165,00		18,15
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,22	250,00		55,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,22	185,00		40,70
Kârsız Toplam (TL)					1.513,00	113,85
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					1.626,85	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	142,31
					Birim Fiyat (TL)	2.033,56

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.305.1132	355 ----- 10 (Dış Çap Ø (mm) ----- Basınç (atmosfer)) / Sert PVC plastik içme suyu boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS 274 EN 1452) / Plastik Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.305.1132	Malzeme Bileşenleri 355 ----- 10 (Dış Çap Ø (mm) ----- Basınç (atmosfer)) / Sert PVC plastik içme suyu boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS 274 EN 1452) / Plastik Borular (Rayici)	m	1	2.319,00	2.319,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,11	165,00		18,15
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,22	250,00		55,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,22	185,00		40,70
Kârsız Toplam (TL)					2.319,00	113,85
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					2.432,85	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	142,31
					Birim Fiyat (TL)	3.041,06

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.305.1133	400 ----- 6 (Dış Çap Ø (mm) ----- Basınç (atmosfer)) / Sert PVC plastik içme suyu boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS 274 EN 1452) / Plastik Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.305.1133	Malzeme Bileşenleri 400 ----- 6 (Dış Çap Ø (mm) ----- Basınç (atmosfer)) / Sert PVC plastik içme suyu boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS 274 EN 1452) / Plastik Borular (Rayici)	m	1	1.919,00	1.919,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,14	165,00		23,10
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,27	250,00		67,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,27	185,00		49,95
Kârsız Toplam (TL)					1.919,00	140,55
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					2.059,55	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	175,69
					Birim Fiyat (TL)	2.574,44

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.305.2101	1/2" -----20/3,4 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış Çap (Ø) / Et Kalınlığı (mm)) / PN 20 polipropilen borular (Ölçü m) / Plastik Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.305.2101	Malzeme Bileşenleri 1/2" -----20/3,4 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış Çap (Ø) / Et Kalınlığı (mm)) / PN 20 polipropilen borular (Ölçü m) / Plastik Borular (Rayici)	m	1	18,00	18,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,05	250,00		12,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,05	185,00		9,25
Kârsız Toplam (TL)					18,00	26,70
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					44,70	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	33,38
					Birim Fiyat (TL)	55,88

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.305.2102	3/4" -----25/4,2 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış Çap (Ø) / Et Kalınlığı (mm)) / PN 20 polipropilen borular (Ölçü m) / Plastik Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.305.2102	Malzeme Bileşenleri 3/4" -----25/4,2 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış Çap (Ø) / Et Kalınlığı (mm)) / PN 20 polipropilen borular (Ölçü m) / Plastik Borular (Rayici)	m	1	29,00	29,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,05	165,00		8,25
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,08	250,00		20,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,08	185,00		14,80
Kârsız Toplam (TL)					29,00	43,05
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					72,05	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	53,81
					Birim Fiyat (TL)	90,06

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.305.2103	1" ----- 32/5,4 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış Çap (Ø) / Et Kalınlığı (mm)) / PN 20 polipropilen borular (Ölçü m) / Plastik Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.305.2103	Malzeme Bileşenleri 1" ----- 32/5,4 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış Çap (Ø) / Et Kalınlığı (mm)) / PN 20 polipropilen borular (Ölçü m) / Plastik Borular (Rayici)	m	1	43,30	43,30	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,05	165,00		8,25
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,09	250,00		22,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,09	185,00		16,65
Kârsız Toplam (TL)					43,30	47,40
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					90,70	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	59,25
					Birim Fiyat (TL)	113,37

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.305.2104	1 1/4" ----- 40/6,7 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış Çap (Ø) / Et Kalınlığı (mm)) / PN 20 polipropilen borular (Ölçü m) / Plastik Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.305.2104	Malzeme Bileşenleri 1 1/4" ----- 40/6,7 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış Çap (Ø) / Et Kalınlığı (mm)) / PN 20 polipropilen borular (Ölçü m) / Plastik Borular (Rayici)	m	1	71,00	71,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,05	165,00		8,25
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,1	185,00		18,50
Kârsız Toplam (TL)					71,00	51,75
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					122,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	64,69
					Birim Fiyat (TL)	153,44

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.305.2105	1 1/2" ----- 50/8,4 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış Çap (Ø) / Et Kalınlığı (mm)) / PN 20 polipropilen borular (Ölçü m) / Plastik Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.305.2105	Malzeme Bileşenleri 1 1/2" ----- 50/8,4 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış Çap (Ø) / Et Kalınlığı (mm)) / PN 20 polipropilen borular (Ölçü m) / Plastik Borular (Rayici)	m	1	111,00	111,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,05	165,00		8,25
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,11	250,00		27,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,11	185,00		20,35
Kârsız Toplam (TL)					111,00	56,10
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					167,10	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	70,13
					Birim Fiyat (TL)	208,88

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.305.2106	2" ----- 63/10,5 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış Çap (Ø) / Et Kalınlığı (mm)) / PN 20 polipropilen borular (Ölçü m) / Plastik Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.305.2106	Malzeme Bileşenleri 2" ----- 63/10,5 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış Çap (Ø) / Et Kalınlığı (mm)) / PN 20 polipropilen borular (Ölçü m) / Plastik Borular (Rayici)	m	1	177,00	177,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,05	165,00		8,25	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,12	250,00		30,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,12	185,00		22,20	
					Kârsız Toplam (TL)	177,00	60,45
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	237,45	
					Montaj Bedeli (TL)	75,56	
					Birim Fiyat (TL)	296,81	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.305.2107	2 1/2" ----- 75/12,5 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış Çap (Ø) / Et Kalınlığı (mm)) / PN 20 polipropilen borular / Plastik Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.305.2107	Malzeme Bileşenleri 2 1/2" ----- 75/12,5 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış Çap (Ø) / Et Kalınlığı (mm)) / PN 20 polipropilen borular / Plastik Borular (Rayici)	m	1	260,00	260,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,05	165,00		8,25	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,13	250,00		32,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,13	185,00		24,05	
					Kârsız Toplam (TL)	260,00	64,80
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	324,80	
					Montaj Bedeli (TL)	81,00	
					Birim Fiyat (TL)	406,00	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.305.2108	3" ----- 90/15,0 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış Çap (Ø) / Et Kalınlığı (mm)) / PN 20 polipropilen borular (Ölçü m) / Plastik Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.305.2108	Malzeme Bileşenleri 3" ----- 90/15,0 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış Çap (Ø) / Et Kalınlığı (mm)) / PN 20 polipropilen borular (Ölçü m) / Plastik Borular (Rayici)	m	1	396,00	396,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,05	165,00		8,25
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,14	250,00		35,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,14	185,00		25,90
Kârsız Toplam (TL)					396,00	69,15
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					465,15	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	86,44
					Birim Fiyat (TL)	581,44

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.305.2109	4" ----- 110/18,4 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış Çap (Ø) / Et Kalınlığı (mm)) / PN 20 polipropilen borular (Ölçü m) / Plastik Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.305.2109	Malzeme Bileşenleri 4" ----- 110/18,4 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış Çap (Ø) / Et Kalınlığı (mm)) / PN 20 polipropilen borular (Ölçü m) / Plastik Borular (Rayici)	m	1	589,00	589,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,06	165,00		9,90
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,15	250,00		37,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,15	185,00		27,75
Kârsız Toplam (TL)					589,00	75,15
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					664,15	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	93,94
					Birim Fiyat (TL)	830,19

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.305.2110	5" ----- 125/20,9 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış Çap (Ø) / Et Kalınlığı (mm)) / PN 20 polipropilen borular (Ölçü m) / Plastik Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.305.2110	Malzeme Bileşenleri 5" ----- 125/20,9 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış Çap (Ø) / Et Kalınlığı (mm)) / PN 20 polipropilen borular (Ölçü m) / Plastik Borular (Rayici)	m	1	889,00	889,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,07	165,00		11,55
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,16	250,00		40,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,16	185,00		29,60
Kârsız Toplam (TL)					889,00	81,15
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					970,15	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	101,44
					Birim Fiyat (TL)	1.212,69

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.305.3101	1/2" ----- 20/2,8 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış Çap (Ø) / Et Kalınlığı (mm)) / PN 20 Alüminyum Folyolu Polipropilen Borular / Alüminyum Folyolu (Oksijen Bariyerli) Kompozit Pp-Rc Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.305.3101	Malzeme Bileşenleri 1/2" ----- 20/2,8 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış Çap (Ø) / Et Kalınlığı (mm)) / PN 20 Alüminyum Folyolu Polipropilen Borular / Alüminyum Folyolu (Oksijen Bariyerli) Kompozit Pp-Rc Borular (Rayici)	m	1	24,20	24,20	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,05	250,00		12,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,05	185,00		9,25
Kârsız Toplam (TL)					24,20	26,70
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					50,90	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	33,38
					Birim Fiyat (TL)	63,63

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.305.3102	3/4" ----- 25/3,5 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış Çap (Ø) / Et Kalınlığı (mm)) / PN 20 Alüminyum Folyolu Polipropilen Borular / Alüminyum Folyolu (Oksijen Bariyerli) Kompozit Pp-Rc Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.305.3102	Malzeme Bileşenleri 3/4" ----- 25/3,5 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış Çap (Ø) / Et Kalınlığı (mm)) / PN 20 Alüminyum Folyolu Polipropilen Borular / Alüminyum Folyolu (Oksijen Bariyerli) Kompozit Pp-Rc Borular (Rayici)	m	1	33,80	33,80		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,05	165,00		8,25	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,08	250,00		20,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,08	185,00		14,80	
					Kârsız Toplam (TL)	33,80	43,05
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	76,85	
					Montaj Bedeli (TL)	53,81	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	96,06	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.305.3103	1" ----- 32/4,4 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış Çap (Ø) / Et Kalınlığı (mm)) / PN 20 Alüminyum Folyolu Polipropilen Borular / Alüminyum Folyolu (Oksijen Bariyerli) Kompozit Pp-Rc Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.305.3103	Malzeme Bileşenleri 1" ----- 32/4,4 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış Çap (Ø) / Et Kalınlığı (mm)) / PN 20 Alüminyum Folyolu Polipropilen Borular / Alüminyum Folyolu (Oksijen Bariyerli) Kompozit Pp-Rc Borular (Rayici)	m	1	58,50	58,50		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,05	165,00		8,25	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,09	250,00		22,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,09	185,00		16,65	
					Kârsız Toplam (TL)	58,50	47,40
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	105,90	
					Montaj Bedeli (TL)	59,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	132,38	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.305.3104	11/4" ----- 40/5,5 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış Çap (Ø) / Et Kalınlığı (mm)) / PN 20 Alüminyum Folyolu Polipropilen Borular / Alüminyum Folyolu (Oksijen Bariyerli) Kompozit Pp-Rc Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.305.3104	Malzeme Bileşenleri 11/4" ----- 40/5,5 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış Çap (Ø) / Et Kalınlığı (mm)) / PN 20 Alüminyum Folyolu Polipropilen Borular / Alüminyum Folyolu (Oksijen Bariyerli) Kompozit Pp-Rc Borular (Rayici)	m	1	90,50	90,50		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,05	165,00		8,25	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,1	250,00		25,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,1	185,00		18,50	
					Kârsız Toplam (TL)	90,50	51,75
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	142,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	64,69	
					Birim Fiyat (TL)	177,81	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.305.3105	11/2" ----- 50/6,9 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış Çap (Ø) / Et Kalınlığı (mm)) / PN 20 Alüminyum Folyolu Polipropilen Borular / Alüminyum Folyolu (Oksijen Bariyerli) Kompozit Pp-Rc Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.305.3105	Malzeme Bileşenleri 11/2" ----- 50/6,9 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış Çap (Ø) / Et Kalınlığı (mm)) / PN 20 Alüminyum Folyolu Polipropilen Borular / Alüminyum Folyolu (Oksijen Bariyerli) Kompozit Pp-Rc Borular (Rayici)	m	1	137,00	137,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,05	165,00		8,25	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,11	250,00		27,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,11	185,00		20,35	
					Kârsız Toplam (TL)	137,00	56,10
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	193,10	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	70,13	
					Birim Fiyat (TL)	241,38	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.305.3106	2" ----- 63/8,6 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış Çap (Ø) / Et Kalınlığı (mm)) / PN 20 Alüminyum Folyolu Polipropilen Borular / Alüminyum Folyolu (Oksijen Bariyerli) Kompozit Pp-Rc Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.305.3106	Malzeme Bileşenleri 2" ----- 63/8,6 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış Çap (Ø) / Et Kalınlığı (mm)) / PN 20 Alüminyum Folyolu Polipropilen Borular / Alüminyum Folyolu (Oksijen Bariyerli) Kompozit Pp-Rc Borular (Rayici)	m	1	216,00	216,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,05	165,00		8,25
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,12	250,00		30,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,12	185,00		22,20
Kârsız Toplam (TL)					216,00	60,45
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					276,45	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	75,56
					Birim Fiyat (TL)	345,56

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.305.3107	2 1/2" ----- 75/10,3 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış Çap (Ø) / Et Kalınlığı (mm)) / PN 20 Alüminyum Folyolu Polipropilen Borular / Alüminyum Folyolu (Oksijen Bariyerli) Kompozit Pp-Rc Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.305.3107	Malzeme Bileşenleri 2 1/2" ----- 75/10,3 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış Çap (Ø) / Et Kalınlığı (mm)) / PN 20 Alüminyum Folyolu Polipropilen Borular / Alüminyum Folyolu (Oksijen Bariyerli) Kompozit Pp-Rc Borular (Rayici)	m	1	316,00	316,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,05	165,00		8,25
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,13	250,00		32,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,13	185,00		24,05
Kârsız Toplam (TL)					316,00	64,80
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					380,80	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	81,00
					Birim Fiyat (TL)	476,00

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.305.3108	3" ----- 90/12,3 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış Çap (Ø) / Et Kalınlığı (mm)) / PN 20 Alüminyum Folyolu Polipropilen Borular / Alüminyum Folyolu (Oksijen Bariyerli) Kompozit Pp-Rc Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.305.3108	Malzeme Bileşenleri 3" ----- 90/12,3 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış Çap (Ø) / Et Kalınlığı (mm)) / PN 20 Alüminyum Folyolu Polipropilen Borular / Alüminyum Folyolu (Oksijen Bariyerli) Kompozit Pp-Rc Borular (Rayici)	m	1	483,00	483,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,05	165,00		8,25	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,14	250,00		35,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,14	185,00		25,90	
					Kârsız Toplam (TL)	483,00	69,15
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	552,15	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	86,44	
					Birim Fiyat (TL)	690,19	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.305.3109	4" ----- 110/15,1 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış Çap (Ø) / Et Kalınlığı (mm)) / PN 20 Alüminyum Folyolu Polipropilen Borular / Alüminyum Folyolu (Oksijen Bariyerli) Kompozit Pp-Rc Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.305.3109	Malzeme Bileşenleri 4" ----- 110/15,1 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış Çap (Ø) / Et Kalınlığı (mm)) / PN 20 Alüminyum Folyolu Polipropilen Borular / Alüminyum Folyolu (Oksijen Bariyerli) Kompozit Pp-Rc Borular (Rayici)	m	1	634,00	634,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,06	165,00		9,90	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,15	250,00		37,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,15	185,00		27,75	
					Kârsız Toplam (TL)	634,00	75,15
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	709,15	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	93,94	
					Birim Fiyat (TL)	886,44	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.305.4101	1/2" ----- 20/2,8 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış Çap (Ø) / Et Kalınlığı (mm)) / PN 25 polipropilen borular / Cam Elyaf Takviyeli Kompozit Pp-Rc Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.305.4101	Malzeme Bileşenleri 1/2" ----- 20/2,8 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış Çap (Ø) / Et Kalınlığı (mm)) / PN 25 polipropilen borular / Cam Elyaf Takviyeli Kompozit Pp-Rc Borular (Rayici)	m	1	22,40	22,40	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,05	250,00		12,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,05	185,00		9,25
Kârsız Toplam (TL)					22,40	26,70
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					49,10	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	33,38
					Birim Fiyat (TL)	61,37

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.305.4102	3/4" ----- 25/3,5 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış Çap (Ø) / Et Kalınlığı (mm)) / PN 25 polipropilen borular / Cam Elyaf Takviyeli Kompozit Pp-Rc Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.305.4102	Malzeme Bileşenleri 3/4" ----- 25/3,5 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış Çap (Ø) / Et Kalınlığı (mm)) / PN 25 polipropilen borular / Cam Elyaf Takviyeli Kompozit Pp-Rc Borular (Rayici)	m	1	31,20	31,20	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,05	165,00		8,25
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,08	250,00		20,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,08	185,00		14,80
Kârsız Toplam (TL)					31,20	43,05
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					74,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	53,81
					Birim Fiyat (TL)	92,81

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.305.4103	1" ----- 32/4,4 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış Çap (Ø) / Et Kalınlığı (mm)) / PN 25 polipropilen borular / Cam Elyaf Takviyeli Kompozit Pp-Rc Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.305.4103	Malzeme Bileşenleri 1" ----- 32/4,4 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış Çap (Ø) / Et Kalınlığı (mm)) / PN 25 polipropilen borular / Cam Elyaf Takviyeli Kompozit Pp-Rc Borular (Rayici)	m	1	53,00	53,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,05	165,00		8,25
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,09	250,00		22,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,09	185,00		16,65
Kârsız Toplam (TL)					53,00	47,40
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					100,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	59,25
					Birim Fiyat (TL)	125,50

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.305.4104	1 1/4" ----- 40/5,5 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış Çap (Ø) / Et Kalınlığı (mm)) / PN 25 polipropilen borular / Cam Elyaf Takviyeli Kompozit Pp-Rc Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.305.4104	Malzeme Bileşenleri 1 1/4" ----- 40/5,5 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış Çap (Ø) / Et Kalınlığı (mm)) / PN 25 polipropilen borular / Cam Elyaf Takviyeli Kompozit Pp-Rc Borular (Rayici)	m	1	86,50	86,50	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,05	165,00		8,25
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,1	185,00		18,50
Kârsız Toplam (TL)					86,50	51,75
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					138,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	64,69
					Birim Fiyat (TL)	172,81

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.305.4105	11/2" ----- 50/6,9 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış Çap (Ø) / Et Kalınlığı (mm)) / PN 25 polipropilen borular / Cam Elyaf Takviyeli Kompozit Pp-Rc Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.305.4105	Malzeme Bileşenleri 11/2" ----- 50/6,9 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış Çap (Ø) / Et Kalınlığı (mm)) / PN 25 polipropilen borular / Cam Elyaf Takviyeli Kompozit Pp-Rc Borular (Rayici)	m	1	134,00	134,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,05	165,00		8,25
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,11	250,00		27,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,11	185,00		20,35
Kârsız Toplam (TL)					134,00	56,10
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					190,10	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	70,13
					Birim Fiyat (TL)	237,63

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.305.4106	2" ----- 63/8,6 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış Çap (Ø) / Et Kalınlığı (mm)) / PN 25 polipropilen borular / Cam Elyaf Takviyeli Kompozit Pp-Rc Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.305.4106	Malzeme Bileşenleri 2" ----- 63/8,6 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış Çap (Ø) / Et Kalınlığı (mm)) / PN 25 polipropilen borular / Cam Elyaf Takviyeli Kompozit Pp-Rc Borular (Rayici)	m	1	213,00	213,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,05	165,00		8,25
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,12	250,00		30,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,12	185,00		22,20
Kârsız Toplam (TL)					213,00	60,45
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					273,45	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	75,56
					Birim Fiyat (TL)	341,81

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.305.4107	21/2" ----- 75/10,3 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış Çap (Ø) / Et Kalınlığı (mm)) / PN 25 polipropilen borular / Cam Elyaf Takviyeli Kompozit Pp-Rc Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.305.4107	Malzeme Bileşenleri 21/2" ----- 75/10,3 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış Çap (Ø) / Et Kalınlığı (mm)) / PN 25 polipropilen borular / Cam Elyaf Takviyeli Kompozit Pp-Rc Borular (Rayici)	m	1	324,00	324,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,05	165,00		8,25
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,13	250,00		32,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,13	185,00		24,05
Kârsız Toplam (TL)					324,00	64,80
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					388,80	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	81,00
					Birim Fiyat (TL)	486,00

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.305.4108	3" ----- 90/12,3 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış Çap (Ø) / Et Kalınlığı (mm)) / PN 25 polipropilen borular / Cam Elyaf Takviyeli Kompozit Pp-Rc Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.305.4108	Malzeme Bileşenleri 3" ----- 90/12,3 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış Çap (Ø) / Et Kalınlığı (mm)) / PN 25 polipropilen borular / Cam Elyaf Takviyeli Kompozit Pp-Rc Borular (Rayici)	m	1	487,00	487,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,05	165,00		8,25
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,14	250,00		35,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,14	185,00		25,90
Kârsız Toplam (TL)					487,00	69,15
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					556,15	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	86,44
					Birim Fiyat (TL)	695,19

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.305.4109	4" ----- 110/15,1 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış Çap (Ø) / Et Kalınlığı (mm)) / PN 25 polipropilen borular / Cam Elyaf Takviyeli Kompozit Pp-Rc Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.305.4109	Malzeme Bileşenleri 4" ----- 110/15,1 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış Çap (Ø) / Et Kalınlığı (mm)) / PN 25 polipropilen borular / Cam Elyaf Takviyeli Kompozit Pp-Rc Borular (Rayici)	m	1	730,00	730,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,06	165,00		9,90
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,15	250,00		37,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,15	185,00		27,75
Kârsız Toplam (TL)					730,00	75,15
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					805,15	
Montaj Bedeli (TL)					93,94	
Birim Fiyat (TL)					1.006,44	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.305.6101	(40 - 50)----- 3,0 (Dış Çap Ø (mm) ----- Et Kalınlığı (mm)) / Sert PVC plastik pis su boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS EN 1329-1) / Plastik Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.305.6101	Malzeme Bileşenleri (40 - 50)----- 3,0 (Dış Çap Ø (mm) ----- Et Kalınlığı (mm)) / Sert PVC plastik pis su boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS EN 1329-1) / Plastik Borular (Rayici)	m	1	62,00	62,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,08	250,00		20,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,08	185,00		14,80
Kârsız Toplam (TL)					62,00	34,80
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					96,80	
Montaj Bedeli (TL)					43,50	
Birim Fiyat (TL)					121,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.305.6102	(70 - 75)----- 3,0 (Dış Çap Ø (mm) ----- Et Kalınlığı (mm)) / Sert PVC plastik pis su boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS EN 1329-1) / Plastik Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.305.6102	Malzeme Bileşenleri (70 - 75)----- 3,0 (Dış Çap Ø (mm) ----- Et Kalınlığı (mm)) / Sert PVC plastik pis su boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS EN 1329-1) / Plastik Borular (Rayici)	m	1	79,00	79,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,1	250,00		25,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,1	185,00		18,50	
					Kârsız Toplam (TL)	79,00	43,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	122,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	54,38	
					Birim Fiyat (TL)	153,13	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.305.6103	(100 - 110) -----3,0 (Dış Çap Ø (mm) ----- Et Kalınlığı (mm)) / Sert PVC plastik pis su boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS EN 1329-1) / Plastik Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.305.6103	Malzeme Bileşenleri (100 - 110) -----3,0 (Dış Çap Ø (mm) ----- Et Kalınlığı (mm)) / Sert PVC plastik pis su boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS EN 1329-1) / Plastik Borular (Rayici)	m	1	91,50	91,50		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,1	165,00		16,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,12	250,00		30,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,12	185,00		22,20	
					Kârsız Toplam (TL)	91,50	68,70
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	160,20	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	85,88	
					Birim Fiyat (TL)	200,25	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.305.6104	125 ----- 3,2 (Dış Çap Ø (mm) ----- Et Kalınlığı (mm)) / Sert PVC plastik pis su boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS EN 1329-1) / Plastik Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.305.6104	Malzeme Bileşenleri 125 ----- 3,2 (Dış Çap Ø (mm) ----- Et Kalınlığı (mm)) / Sert PVC plastik pis su boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS EN 1329-1) / Plastik Borular (Rayici)	m	1	122,00	122,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,12	250,00		30,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,12	185,00		22,20
Kârsız Toplam (TL)					122,00	68,70
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					190,70	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	85,88
					Birim Fiyat (TL)	238,38

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.305.6105	(150 - 160)----- 3,2 (Dış Çap Ø (mm) ----- Et Kalınlığı (mm)) / Sert PVC plastik pis su boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS EN 1329-1) / Plastik Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.305.6105	Malzeme Bileşenleri (150 - 160)----- 3,2 (Dış Çap Ø (mm) ----- Et Kalınlığı (mm)) / Sert PVC plastik pis su boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS EN 1329-1) / Plastik Borular (Rayici)	m	1	255,00	255,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,14	250,00		35,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,14	185,00		25,90
Kârsız Toplam (TL)					255,00	77,40
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					332,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	96,75
					Birim Fiyat (TL)	415,50

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.305.6106	160 ----- 3,8 (Dış Çap Ø (mm) ----- Et Kalınlığı (mm)) / Sert PVC plastik pis su boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS EN 1329-1) / Plastik Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.305.6106	Malzeme Bileşenleri 160 ----- 3,8 (Dış Çap Ø (mm) ----- Et Kalınlığı (mm)) / Sert PVC plastik pis su boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS EN 1329-1) / Plastik Borular (Rayici)	m	1	288,00	288,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,14	250,00		35,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,14	185,00		25,90
Kârsız Toplam (TL)					288,00	77,40
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					365,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	96,75
					Birim Fiyat (TL)	456,75

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.305.6107	200 ----- 3,9 (Dış Çap Ø (mm) ----- Et Kalınlığı (mm)) / Sert PVC plastik pis su boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS EN 1329-1) / Plastik Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.305.6107	Malzeme Bileşenleri 200 ----- 3,9 (Dış Çap Ø (mm) ----- Et Kalınlığı (mm)) / Sert PVC plastik pis su boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS EN 1329-1) / Plastik Borular (Rayici)	m	1	405,00	405,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,15	250,00		37,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,15	185,00		27,75
Kârsız Toplam (TL)					405,00	81,75
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					486,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	102,19
					Birim Fiyat (TL)	608,44

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.305.6108	200 ----- 4,9 (Dış Çap Ø (mm) ----- Et Kalınlığı (mm)) / Sert PVC plastik pis su boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS EN 1329-1) / Plastik Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.305.6108	Malzeme Bileşenleri 200 ----- 4,9 (Dış Çap Ø (mm) ----- Et Kalınlığı (mm)) / Sert PVC plastik pis su boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS EN 1329-1) / Plastik Borular (Rayici)	m	1	449,00	449,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,1	165,00		16,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,15	250,00		37,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,15	185,00		27,75	
					Kârsız Toplam (TL)	449,00	81,75
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	530,75	
					Montaj Bedeli (TL)	102,19	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	663,44	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.305.6109	250 ----- 4,9 (Dış Çap Ø (mm) ----- Et Kalınlığı (mm)) / Sert PVC plastik pis su boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS EN 1329-1) / Plastik Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.305.6109	Malzeme Bileşenleri 250 ----- 4,9 (Dış Çap Ø (mm) ----- Et Kalınlığı (mm)) / Sert PVC plastik pis su boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS EN 1329-1) / Plastik Borular (Rayici)	m	1	631,00	631,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,1	165,00		16,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,2	250,00		50,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,2	185,00		37,00	
					Kârsız Toplam (TL)	631,00	103,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	734,50	
					Montaj Bedeli (TL)	129,38	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	918,13	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.305.6201	50 Ø ----- 1,8 (Dış Çap (mm) ----- Et Kalınlığı (mm)) / Polipropilen plastik pis su boruları (Geçme muflu) (TS EN 1451-1'e uygun) / Plastik Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.305.6201	Malzeme Bileşenleri 50 Ø ----- 1,8 (Dış Çap (mm) ----- Et Kalınlığı (mm)) / Polipropilen plastik pis su boruları (Geçme muflu) (TS EN 1451-1'e uygun) / Plastik Borular (Rayici)	m	1	41,20	41,20		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,05	250,00		12,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,05	185,00		9,25	
					Kârsız Toplam (TL)	41,20	21,75
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	62,95	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	27,19	
					Birim Fiyat (TL)	78,69	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.305.6202	70 Ø ----- 1,9 (Dış Çap (mm) ----- Et Kalınlığı (mm)) / Polipropilen plastik pis su boruları (Geçme muflu) (TS EN 1451-1'e uygun) / Plastik Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.305.6202	Malzeme Bileşenleri 70 Ø ----- 1,9 (Dış Çap (mm) ----- Et Kalınlığı (mm)) / Polipropilen plastik pis su boruları (Geçme muflu) (TS EN 1451-1'e uygun) / Plastik Borular (Rayici)	m	1	66,00	66,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,06	250,00		15,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,1	185,00		18,50	
					Kârsız Toplam (TL)	66,00	33,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	99,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	41,88	
					Birim Fiyat (TL)	124,38	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.305.6203	100 Ø ----- 2,7 (Dış Çap (mm) ----- Et Kalınlığı (mm)) / Polipropilen plastik pis su boruları (Geçme muflu) (TS EN 1451-1'e uygun) / Plastik Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.305.6203	Malzeme Bileşenleri 100 Ø ----- 2,7 (Dış Çap (mm) ----- Et Kalınlığı (mm)) / Polipropilen plastik pis su boruları (Geçme muflu) (TS EN 1451-1'e uygun) / Plastik Borular (Rayici)	m	1	128,00	128,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,09	250,00		22,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,09	185,00		16,65	
					Kârsız Toplam (TL)	128,00	39,15
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	167,15	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	48,94	
					Birim Fiyat (TL)	208,94	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.305.6204	125 Ø ----- 3,1 (Dış Çap (mm) ----- Et Kalınlığı (mm)) / Polipropilen plastik pis su boruları (Geçme muflu) (TS EN 1451-1'e uygun) / Plastik Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.305.6204	Malzeme Bileşenleri 125 Ø ----- 3,1 (Dış Çap (mm) ----- Et Kalınlığı (mm)) / Polipropilen plastik pis su boruları (Geçme muflu) (TS EN 1451-1'e uygun) / Plastik Borular (Rayici)	m	1	171,00	171,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,1	250,00		25,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,1	185,00		18,50	
					Kârsız Toplam (TL)	171,00	43,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	214,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	54,38	
					Birim Fiyat (TL)	268,13	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.305.6205	150 Ø ----- 3,9 (Dış Çap (mm) ----- Et Kalınlığı (mm)) / Polipropilen plastik pis su boruları (Geçme muflu) (TS EN 1451-1'e uygun) / Plastik Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.305.6205	Malzeme Bileşenleri 150 Ø ----- 3,9 (Dış Çap (mm) ----- Et Kalınlığı (mm)) / Polipropilen plastik pis su boruları (Geçme muflu) (TS EN 1451-1'e uygun) / Plastik Borular (Rayici)	m	1	276,00	276,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,13	250,00		32,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,13	185,00		24,05	
					Kârsız Toplam (TL)	276,00	56,55
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	332,55	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	70,69	
					Birim Fiyat (TL)	415,69	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.305.6301	50 Ø ----- 2,0 (Dış Çap (mm) ----- min. Et Kalınlığı (mm)) / SES İZOLELİ PLASTİK PİS SU BORULARI / Plastik Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.305.6301	Malzeme Bileşenleri 50 Ø ----- 2,0 (Dış Çap (mm) ----- min. Et Kalınlığı (mm)) / SES İZOLELİ PLASTİK PİS SU BORULARI / Plastik Borular (Rayici)	m	1	68,00	68,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,08	250,00		20,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,08	185,00		14,80	
					Kârsız Toplam (TL)	68,00	34,80
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	102,80	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	43,50	
					Birim Fiyat (TL)	128,50	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.305.6302	70 Ø ----- 2,4 (Dış Çap (mm) ----- min. Et Kalınlığı (mm)) / SES İZOLELİ PLASTİK PİS SU BORULARI / Plastik Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.305.6302	Malzeme Bileşenleri 70 Ø ----- 2,4 (Dış Çap (mm) ----- min. Et Kalınlığı (mm)) / SES İZOLELİ PLASTİK PİS SU BORULARI / Plastik Borular (Rayici)	m	1	86,50	86,50		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,1	250,00		25,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,1	185,00		18,50	
					Kârsız Toplam (TL)	86,50	43,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	130,00	
					Montaj Bedeli (TL)	54,38	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	162,50	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.305.6303	110 Ø ----- 3,2 (Dış Çap (mm) ----- min. Et Kalınlığı (mm)) / SES İZOLELİ PLASTİK PİS SU BORULARI / Plastik Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.305.6303	Malzeme Bileşenleri 110 Ø ----- 3,2 (Dış Çap (mm) ----- min. Et Kalınlığı (mm)) / SES İZOLELİ PLASTİK PİS SU BORULARI / Plastik Borular (Rayici)	m	1	135,00	135,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,05	165,00		8,25	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,12	250,00		30,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,12	185,00		22,20	
					Kârsız Toplam (TL)	135,00	60,45
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	195,45	
					Montaj Bedeli (TL)	75,56	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	244,31	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.305.6304	125 Ø ----- 3,2 (Dış Çap (mm) ----- min. Et Kalınlığı (mm)) / SES İZOLELİ PLASTİK PİS SU BORULARI / Plastik Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.305.6304	Malzeme Bileşenleri 125 Ø ----- 3,2 (Dış Çap (mm) ----- min. Et Kalınlığı (mm)) / SES İZOLELİ PLASTİK PİS SU BORULARI / Plastik Borular (Rayici)	m	1	187,00	187,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,12	250,00		30,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,12	185,00		22,20
Kârsız Toplam (TL)					187,00	68,70
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					255,70	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	85,88
					Birim Fiyat (TL)	319,63

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.305.6305	160 Ø ----- 4,0 (Dış Çap (mm) ----- min. Et Kalınlığı (mm)) / SES İZOLELİ PLASTİK PİS SU BORULARI / Plastik Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.305.6305	Malzeme Bileşenleri 160 Ø ----- 4,0 (Dış Çap (mm) ----- min. Et Kalınlığı (mm)) / SES İZOLELİ PLASTİK PİS SU BORULARI / Plastik Borular (Rayici)	m	1	260,00	260,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,14	250,00		35,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,14	185,00		25,90
Kârsız Toplam (TL)					260,00	77,40
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					337,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	96,75
					Birim Fiyat (TL)	421,75

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.305.6306	200 Ø ----- 4,5 (Dış Çap (mm) ----- min. Et Kalınlığı (mm)) / SES İZOLELİ PLASTİK PİS SU BORULARI / Plastik Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.305.6306	Malzeme Bileşenleri 200 Ø ----- 4,5 (Dış Çap (mm) ----- min. Et Kalınlığı (mm)) / SES İZOLELİ PLASTİK PİS SU BORULARI / Plastik Borular (Rayici)	m	1	377,00	377,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,15	250,00		37,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,15	185,00		27,75
Kârsız Toplam (TL)					377,00	81,75
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					458,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	102,19
					Birim Fiyat (TL)	573,44

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.305.6701	Dn 50 / Santrifüj Döküm Pik Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.305.6701	Malzeme Bileşenleri Dn 50 / Santrifüj Döküm Pik Borular (Rayici)	m	1	728,00	728,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,6	250,00		150,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,6	185,00		111,00
Kârsız Toplam (TL)					728,00	294,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					1.022,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	367,50
					Birim Fiyat (TL)	1.277,50

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.305.6702	Dn 70 / Santrifüj Döküm Pik Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.305.6702	Malzeme Bileşenleri Dn 70 / Santrifüj Döküm Pik Borular (Rayici)	m	1	791,00	791,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,4	165,00		66,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1	250,00		250,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	185,00		185,00
					Kârsız Toplam (TL)	791,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.292,00
					Montaj Bedeli (TL)	626,25
					Birim Fiyat (TL)	1.615,00
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.305.6703	Dn 80 / Santrifüj Döküm Pik Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.305.6703	Malzeme Bileşenleri Dn 80 / Santrifüj Döküm Pik Borular (Rayici)	m	1	819,00	819,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,4	165,00		66,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,2	250,00		300,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,2	185,00		222,00
					Kârsız Toplam (TL)	819,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.407,00
					Montaj Bedeli (TL)	735,00
					Birim Fiyat (TL)	1.758,75
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.305.6704	Dn 100 / Santrifüj Döküm Pik Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.305.6704	Malzeme Bileşenleri Dn 100 / Santrifüj Döküm Pik Borular (Rayici)	m	1	944,00	944,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,6	165,00		99,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,6	250,00		400,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,6	185,00		296,00
					Kârsız Toplam (TL)	944,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.739,00
					Montaj Bedeli (TL)	993,75
					Birim Fiyat (TL)	2.173,75
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.305.6705	Dn 125 / Santrifüj Döküm Pik Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.305.6705	Malzeme Bileşenleri Dn 125 / Santrifüj Döküm Pik Borular (Rayici)	m	1	1.273,00	1.273,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,6	165,00		99,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,8	250,00		450,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,8	185,00		333,00	
					Kârsız Toplam (TL)	1.273,00	882,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.155,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.102,50	
					Birim Fiyat (TL)	2.693,75	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.305.6706	Dn 150 / Santrifüj Döküm Pik Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.305.6706	Malzeme Bileşenleri Dn 150 / Santrifüj Döküm Pik Borular (Rayici)	m	1	1.673,00	1.673,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,8	165,00		132,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,2	250,00		550,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,2	185,00		407,00	
					Kârsız Toplam (TL)	1.673,00	1.089,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.762,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.361,25	
					Birim Fiyat (TL)	3.452,50	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.305.6707	Dn 200 / Santrifüj Döküm Pik Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.305.6707	Malzeme Bileşenleri Dn 200 / Santrifüj Döküm Pik Borular (Rayici)	m	1	3.523,00	3.523,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,9	165,00		148,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,5	250,00		625,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,5	185,00		462,50	
					Kârsız Toplam (TL)	3.523,00	1.236,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	4.759,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.545,00	
					Birim Fiyat (TL)	5.948,75	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.305.6708	Dn 250 / Santrifüj Döküm Pik Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.305.6708	Malzeme Bileşenleri Dn 250 / Santrifüj Döküm Pik Borular (Rayici)	m	1	4.642,00	4.642,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,9	165,00		148,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,7	250,00		675,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,7	185,00		499,50	
					Kârsız Toplam (TL)	4.642,00	1.323,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	5.965,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.653,75	
					Birim Fiyat (TL)	7.456,25	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.305.6709	Dn 300 / Santrifüj Döküm Pik Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.305.6709	Malzeme Bileşenleri Dn 300 / Santrifüj Döküm Pik Borular (Rayici)	m	1	5.579,00	5.579,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	1	165,00		165,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	3	250,00		750,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3	185,00		555,00	
					Kârsız Toplam (TL)	5.579,00	1.470,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	7.049,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.837,50	
					Birim Fiyat (TL)	8.811,25	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.305.7101	Dış Çap Ø mm 32 ----- Basıncı Atmosfer 10 / PE100 sınıfı SDR 17 serisi PN 10 polietilen borular / Polietilen Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
10.440.1870	Malzeme Bileşenleri Ø 32 mm anma çaplı	m	1	12,50	12,50		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,01	165,00		1,65	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,03	250,00		7,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,03	185,00		5,55	
					Kârsız Toplam (TL)	12,50	14,70
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	27,20	
					Montaj Bedeli (TL)	18,38	
					Birim Fiyat (TL)	34,00	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.305.7102	Dış Çap Ø mm 40 ----- Basıncı Atmosfer 10 / PE100 sınıfı SDR 17 serisi PN 10 polietilen borular / Polietilen Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
10.440.1871	Malzeme Bileşenleri Ø 40 mm anma çaplı	m	1	19,50	19,50	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,015	165,00		2,48
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,035	250,00		8,75
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,035	185,00		6,48
Kârsız Toplam (TL)					19,50	17,71
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					37,21	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		Montaj Bedeli (TL)			22,14	
		Birim Fiyat (TL)			46,51	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.305.7103	Dış Çap Ø mm 50 ----- Basıncı Atmosfer 10 / PE100 sınıfı SDR 17 serisi PN 10 polietilen borular / Polietilen Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
10.440.1872	Malzeme Bileşenleri Ø 50 mm anma çaplı	m	1	30,00	30,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,015	165,00		2,48
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,04	250,00		10,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,04	185,00		7,40
Kârsız Toplam (TL)					30,00	19,88
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					49,88	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		Montaj Bedeli (TL)			24,85	
		Birim Fiyat (TL)			62,35	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.305.7104	Dış Çap Ø mm 63 ----- Basıncı Atmosfer 10 / PE100 sınıfı SDR 17 serisi PN 10 polietilen borular / Polietilen Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
10.440.1873	Malzeme Bileşenleri Ø 63 mm anma çaplı	m	1	47,50	47,50	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,015	165,00		2,48
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,045	250,00		11,25
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,045	185,00		8,33
Kârsız Toplam (TL)					47,50	22,06
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					69,56	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	27,57
					Birim Fiyat (TL)	86,95

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.305.7105	Dış Çap Ø mm 75 ----- Basıncı Atmosfer 10 / PE100 sınıfı SDR 17 serisi PN 10 polietilen borular / Polietilen Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
10.440.1874	Malzeme Bileşenleri Ø 75 mm anma çaplı	m	1	67,00	67,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,05	250,00		12,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,05	185,00		9,25
Kârsız Toplam (TL)					67,00	23,40
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					90,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	29,25
					Birim Fiyat (TL)	113,00

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.305.7106	Dış Çap Ø mm 90 ----- Basıncı Atmosfer 10 / PE100 sınıfı SDR 17 serisi PN 10 polietilen borular / Polietilen Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
10.440.1875	Malzeme Bileşenleri Ø 90 mm anma çaplı	m	1	95,00	95,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,05	250,00		12,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,05	185,00		9,25
Kârsız Toplam (TL)					95,00	23,40
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					118,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	29,25
					Birim Fiyat (TL)	148,00

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.305.7107	Dış Çap Ø mm 110----- Basıncı Atmosfer 10 / PE100 sınıfı SDR 17 serisi PN 10 polietilen borular / Polietilen Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
10.440.1876	Malzeme Bileşenleri Ø 110 mm anma çaplı	m	1	145,00	145,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,06	250,00		15,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,06	185,00		11,10
Kârsız Toplam (TL)					145,00	27,75
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					172,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	34,69
					Birim Fiyat (TL)	215,94

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.305.7201	PE-RT Boru 16x2,0 mm (Oksijen Bariyersiz) / PE-RT (Sıcaklık Direnci Yükseltilmiş Polietilen) BORULAR					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.305.7201	Malzeme Bileşenleri PE-RT Boru 16x2,0 mm (Oksijen Bariyersiz) / PE-RT (Sıcaklık Direnci Yükseltilmiş Polietilen) BORULAR (Rayici)	m	1	17,00	17,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,025	250,00		6,25	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,025	185,00		4,63	
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,01	165,00		1,65	
					Kârsız Toplam (TL)	17,00	12,53
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	29,53	
					Montaj Bedeli (TL)	15,66	
					Birim Fiyat (TL)	36,91	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	15,66	
					Birim Fiyat (TL)	36,91	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.305.7202	PE-RT Boru 16x2,0 mm (Oksijen Bariyerli) / OKSİJEN BARİYERLİ PE-RT (Sıcaklık Direnci Yükseltilmiş Polietilen) BORULAR					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.305.7202	Malzeme Bileşenleri PE-RT Boru 16x2,0 mm (Oksijen Bariyerli) / OKSİJEN BARİYERLİ PE-RT (Sıcaklık Direnci Yükseltilmiş Polietilen) BORULAR (Rayici)	m	1	20,40	20,40		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,025	250,00		6,25	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,025	185,00		4,63	
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,01	165,00		1,65	
					Kârsız Toplam (TL)	20,40	12,53
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	32,93	
					Montaj Bedeli (TL)	15,66	
					Birim Fiyat (TL)	41,16	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	15,66	
					Birim Fiyat (TL)	41,16	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.305.8101	PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 16x2,0 mm / PE-Xa Borular (6 bar) / Pe-Xa Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.305.8101	Malzeme Bileşenleri PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 16x2,0 mm / PE-Xa Borular (6 bar) / Pe-Xa Borular (Rayici)	m	1	33,90	33,90		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,025	250,00		6,25	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,025	185,00		4,63	
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,01	165,00		1,65	
					Kârsız Toplam (TL)	33,90	12,53
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	46,43	
					Montaj Bedeli (TL)	15,66	
					Birim Fiyat (TL)	58,04	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.305.8102	PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 17x2,0 mm / PE-Xa Borular (6 bar) / Pe-Xa Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.305.8102	Malzeme Bileşenleri PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 17x2,0 mm / PE-Xa Borular (6 bar) / Pe-Xa Borular (Rayici)	m	1	36,40	36,40		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,025	250,00		6,25	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,025	185,00		4,63	
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,01	165,00		1,65	
					Kârsız Toplam (TL)	36,40	12,53
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	48,93	
					Montaj Bedeli (TL)	15,66	
					Birim Fiyat (TL)	61,16	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.305.8103	PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 20x2,0 mm / PE-Xa Borular (6 bar) / Pe-Xa Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.305.8103	Malzeme Bileşenleri PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 20x2,0 mm / PE-Xa Borular (6 bar) / Pe-Xa Borular (Rayici)	m	1	42,60	42,60		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,025	250,00		6,25	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,025	185,00		4,63	
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,01	165,00		1,65	
					Kârsız Toplam (TL)	42,60	12,53
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	55,13	
					Montaj Bedeli (TL)	15,66	
					Birim Fiyat (TL)	68,91	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.305.8104	PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 25x2,3 mm / PE-Xa Borular (6 bar) / Pe-Xa Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.305.8104	Malzeme Bileşenleri PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 25x2,3 mm / PE-Xa Borular (6 bar) / Pe-Xa Borular (Rayici)	m	1	71,00	71,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,025	250,00		6,25	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,025	185,00		4,63	
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,01	165,00		1,65	
					Kârsız Toplam (TL)	71,00	12,53
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	83,53	
					Montaj Bedeli (TL)	15,66	
					Birim Fiyat (TL)	104,41	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.305.8105	PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 32x2,9 mm / PE-Xa Borular (6 bar) / Pe-Xa Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.305.8105	Malzeme Bileşenleri PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 32x2,9 mm / PE-Xa Borular (6 bar) / Pe-Xa Borular (Rayici)	m	1	125,00	125,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,03	250,00		7,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,03	185,00		5,55	
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,01	165,00		1,65	
					Kârsız Toplam (TL)	125,00	14,70
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	139,70	
					Montaj Bedeli (TL)	18,38	
					Birim Fiyat (TL)	174,63	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.305.8106	PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 40x3,7 mm / PE-Xa Borular (6 bar) / Pe-Xa Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.305.8106	Malzeme Bileşenleri PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 40x3,7 mm / PE-Xa Borular (6 bar) / Pe-Xa Borular (Rayici)	m	1	141,00	141,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,03	250,00		7,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,03	185,00		5,55	
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,01	165,00		1,65	
					Kârsız Toplam (TL)	141,00	14,70
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	155,70	
					Montaj Bedeli (TL)	18,38	
					Birim Fiyat (TL)	194,63	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.305.8107	PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 50x4,6 mm / PE-Xa Borular (6 bar) / Pe-Xa Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.305.8107	Malzeme Bileşenleri PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 50x4,6 mm / PE-Xa Borular (6 bar) / Pe-Xa Borular (Rayici)	m	1	196,00	196,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,03	250,00		7,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,03	185,00		5,55	
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,01	165,00		1,65	
					Kârsız Toplam (TL)	196,00	14,70
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	210,70	
					Montaj Bedeli (TL)	18,38	
					Birim Fiyat (TL)	263,38	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.305.8108	PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 63x5,8 mm / PE-Xa Borular (6 bar) / Pe-Xa Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.305.8108	Malzeme Bileşenleri PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 63x5,8 mm / PE-Xa Borular (6 bar) / Pe-Xa Borular (Rayici)	m	1	280,00	280,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,03	250,00		7,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,03	185,00		5,55	
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,01	165,00		1,65	
					Kârsız Toplam (TL)	280,00	14,70
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	294,70	
					Montaj Bedeli (TL)	18,38	
					Birim Fiyat (TL)	368,38	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.305.8201	PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 16x2,2 mm / PE-Xa Borular (10 bar) / Pe-Xa Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.305.8201	Malzeme Bileşenleri PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 16x2,2 mm / PE-Xa Borular (10 bar) / Pe-Xa Borular (Rayici)	m	1	42,40	42,40		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,025	250,00		6,25	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,025	185,00		4,63	
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,01	165,00		1,65	
					Kârsız Toplam (TL)	42,40	12,53
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	54,93	
					Montaj Bedeli (TL)	15,66	
					Birim Fiyat (TL)	68,66	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.305.8202	PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 20x2,8 mm / PE-Xa Borular (10 bar) / Pe-Xa Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.305.8202	Malzeme Bileşenleri PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 20x2,8 mm / PE-Xa Borular (10 bar) / Pe-Xa Borular (Rayici)	m	1	84,00	84,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,025	250,00		6,25	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,025	185,00		4,63	
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,01	165,00		1,65	
					Kârsız Toplam (TL)	84,00	12,53
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	96,53	
					Montaj Bedeli (TL)	15,66	
					Birim Fiyat (TL)	120,66	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.305.8203	PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 25x3,5 mm / PE-Xa Borular (10 bar) / Pe-Xa Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.305.8203	Malzeme Bileşenleri PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 25x3,5 mm / PE-Xa Borular (10 bar) / Pe-Xa Borular (Rayici)	m	1	158,00	158,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,025	250,00		6,25	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,025	185,00		4,63	
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,01	165,00		1,65	
					Kârsız Toplam (TL)	158,00	12,53
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	170,53	
					Montaj Bedeli (TL)	15,66	
					Birim Fiyat (TL)	213,16	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.305.8204	PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 32x4,4 mm / PE-Xa Borular (10 bar) / Pe-Xa Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.305.8204	Malzeme Bileşenleri PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 32x4,4 mm / PE-Xa Borular (10 bar) / Pe-Xa Borular (Rayici)	m	1	273,00	273,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,03	250,00		7,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,03	185,00		5,55	
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,01	165,00		1,65	
					Kârsız Toplam (TL)	273,00	14,70
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	287,70	
					Montaj Bedeli (TL)	18,38	
					Birim Fiyat (TL)	359,63	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.305.8205	PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 40x5,5 mm / PE-Xa Borular (10 bar) / Pe-Xa Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.305.8205	Malzeme Bileşenleri PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 40x5,5 mm / PE-Xa Borular (10 bar) / Pe-Xa Borular (Rayici)	m	1	401,00	401,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,03	250,00		7,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,03	185,00		5,55	
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,01	165,00		1,65	
					Kârsız Toplam (TL)	401,00	14,70
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	415,70	
					Montaj Bedeli (TL)	18,38	
					Birim Fiyat (TL)	519,63	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.305.8206	PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 50x6,9 mm / PE-Xa Borular (10 bar) / Pe-Xa Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.305.8206	Malzeme Bileşenleri PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 50x6,9 mm / PE-Xa Borular (10 bar) / Pe-Xa Borular (Rayici)	m	1	590,00	590,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,03	250,00		7,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,03	185,00		5,55	
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,01	165,00		1,65	
					Kârsız Toplam (TL)	590,00	14,70
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	604,70	
					Montaj Bedeli (TL)	18,38	
					Birim Fiyat (TL)	755,88	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.305.8301	16,2 x 2,6 mm / Al folyo katmanlı (içten dışa plastik Al plastik) metal-polimer kompozit polietilen (PE-Xa) borular / Pe-Xa Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.305.8301	Malzeme Bileşenleri 16,2 x 2,6 mm / Al folyo katmanlı (içten dışa plastik Al plastik) metal-polimer kompozit polietilen (PE-Xa) borular / Pe-Xa Borular (Rayici)	m	1	44,50	44,50	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,025	250,00		6,25
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,025	185,00		4,63
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,01	165,00		1,65
Kârsız Toplam (TL)					44,50	12,53
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					57,03	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	15,66
					Birim Fiyat (TL)	71,29

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.305.8302	20 x 2,9 mm / Al folyo katmanlı (içten dışa plastik Al plastik) metal-polimer kompozit polietilen (PE-Xa) borular / Pe-Xa Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.305.8302	Malzeme Bileşenleri 20 x 2,9 mm / Al folyo katmanlı (içten dışa plastik Al plastik) metal-polimer kompozit polietilen (PE-Xa) borular / Pe-Xa Borular (Rayici)	m	1	61,50	61,50	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,025	250,00		6,25
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,025	185,00		4,63
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,01	165,00		1,65
Kârsız Toplam (TL)					61,50	12,53
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					74,03	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	15,66
					Birim Fiyat (TL)	92,54

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.305.8303	25 x 3,7 mm / Al folyo katmanlı (içten dışa plastik Al plastik) metal-polimer kompozit polietilen (PE-Xa) borular / Pe-Xa Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.305.8303	Malzeme Bileşenleri 25 x 3,7 mm / Al folyo katmanlı (içten dışa plastik Al plastik) metal-polimer kompozit polietilen (PE-Xa) borular / Pe-Xa Borular (Rayici)	m	1	114,00	114,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,025	250,00		6,25	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,025	185,00		4,63	
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,01	165,00		1,65	
					Kârsız Toplam (TL)	114,00	12,53
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	126,53	
					Montaj Bedeli (TL)	15,66	
					Birim Fiyat (TL)	158,16	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	15,66	
					Birim Fiyat (TL)	158,16	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.305.8304	32 x 4,7 mm / Al folyo katmanlı (içten dışa plastik Al plastik) metal-polimer kompozit polietilen (PE-Xa) borular / Pe-Xa Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.305.8304	Malzeme Bileşenleri 32 x 4,7 mm / Al folyo katmanlı (içten dışa plastik Al plastik) metal-polimer kompozit polietilen (PE-Xa) borular / Pe-Xa Borular (Rayici)	m	1	154,00	154,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,03	250,00		7,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,03	185,00		5,55	
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,01	165,00		1,65	
					Kârsız Toplam (TL)	154,00	14,70
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	168,70	
					Montaj Bedeli (TL)	18,38	
					Birim Fiyat (TL)	210,88	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	18,38	
					Birim Fiyat (TL)	210,88	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.305.8305	40 x 6,0 mm / Al folyo katmanlı (içten dışı plastik Al plastik) metal-polimer kompozit polietilen (PE-Xa) borular / Pe-Xa Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.305.8305	Malzeme Bileşenleri 40 x 6,0 mm / Al folyo katmanlı (içten dışı plastik Al plastik) metal-polimer kompozit polietilen (PE-Xa) borular / Pe-Xa Borular (Rayici)	m	1	238,00	238,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,03	250,00		7,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,03	185,00		5,55	
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,01	165,00		1,65	
					Kârsız Toplam (TL)	238,00	14,70
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	252,70	
					Montaj Bedeli (TL)	18,38	
					Birim Fiyat (TL)	315,88	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	18,38	
					Birim Fiyat (TL)	315,88	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.305.8401	PE-Xb Oksijen Bariyerli Boru 16x2,0 mm / PE-Xb Borular / Pex Borular (Çapraz Bağlı Polietilen)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.305.8401	Malzeme Bileşenleri PE-Xb Oksijen Bariyerli Boru 16x2,0 mm / PE-Xb Borular / Pex Borular (Çapraz Bağlı Polietilen) (Rayici)	m	1	22,60	22,60		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,025	250,00		6,25	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,025	185,00		4,63	
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,01	165,00		1,65	
					Kârsız Toplam (TL)	22,60	12,53
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	35,13	
					Montaj Bedeli (TL)	15,66	
					Birim Fiyat (TL)	43,91	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	15,66	
					Birim Fiyat (TL)	43,91	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.305.8402	PE-Xb Oksijen Bariyerli Boru 20x2,0 mm / PE-Xb Borular / Pex Borular (Çapraz Bağlı Polietilen)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.305.8402	Malzeme Bileşenleri PE-Xb Oksijen Bariyerli Boru 20x2,0 mm / PE-Xb Borular / Pex Borular (Çapraz Bağlı Polietilen) (Rayici)	m	1	32,10	32,10	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,025	250,00		6,25
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,025	185,00		4,63
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,01	165,00		1,65
Kârsız Toplam (TL)					32,10	12,53
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					44,63	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	15,66
					Birim Fiyat (TL)	55,79

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.305.8403	PE-Xb Oksijen Bariyerli Boru 25x2,3 mm / PE-Xb Borular / Pex Borular (Çapraz Bağlı Polietilen)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.305.8403	Malzeme Bileşenleri PE-Xb Oksijen Bariyerli Boru 25x2,3 mm / PE-Xb Borular / Pex Borular (Çapraz Bağlı Polietilen) (Rayici)	m	1	45,60	45,60	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,025	250,00		6,25
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,025	185,00		4,63
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,01	165,00		1,65
Kârsız Toplam (TL)					45,60	12,53
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					58,13	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	15,66
					Birim Fiyat (TL)	72,66

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.305.8404	PE-Xb Oksijen Bariyersiz Boru 16x2,0 mm / PE-Xb Borular / Pex Borular (Çapraz Bağlı Polietilen)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.305.8404	Malzeme Bileşenleri PE-Xb Oksijen Bariyersiz Boru 16x2,0 mm / PE-Xb Borular / Pex Borular (Çapraz Bağlı Polietilen) (Rayici)	m	1	19,60	19,60		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,025	250,00		6,25	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,025	185,00		4,63	
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,01	165,00		1,65	
					Kârsız Toplam (TL)	19,60	12,53
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	32,13	
					Montaj Bedeli (TL)	15,66	
					Birim Fiyat (TL)	40,16	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	15,66	
					Birim Fiyat (TL)	40,16	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.305.8405	PE-Xb Oksijen Bariyersiz Boru 20x2,0 mm / PE-Xb Borular / Pex Borular (Çapraz Bağlı Polietilen)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.305.8405	Malzeme Bileşenleri PE-Xb Oksijen Bariyersiz Boru 20x2,0 mm / PE-Xb Borular / Pex Borular (Çapraz Bağlı Polietilen) (Rayici)	m	1	25,00	25,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,025	250,00		6,25	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,025	185,00		4,63	
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,01	165,00		1,65	
					Kârsız Toplam (TL)	25,00	12,53
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	37,53	
					Montaj Bedeli (TL)	15,66	
					Birim Fiyat (TL)	46,91	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	15,66	
					Birim Fiyat (TL)	46,91	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.305.8406	PE-Xb Oksijen Bariyersiz Boru 25x2,3 mm / PE-Xb Borular / Pex Borular (Çapraz Bağlı Polietilen)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.305.8406	Malzeme Bileşenleri PE-Xb Oksijen Bariyersiz Boru 25x2,3 mm / PE-Xb Borular / Pex Borular (Çapraz Bağlı Polietilen) (Rayici)	m	1	35,70	35,70		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,025	250,00		6,25	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,025	185,00		4,63	
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,01	165,00		1,65	
					Kârsız Toplam (TL)	35,70	12,53
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	48,23	
					Montaj Bedeli (TL)	15,66	
					Birim Fiyat (TL)	60,29	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	15,66	
					Birim Fiyat (TL)	60,29	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.305.8500	Ø16- Ø17 çaplarında PE-Xa, PE-Xb ve PE-RT borularda kullanılan spiral koruyucu kılıfın iş yerinde temini ve montajı.					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.305.8500	Malzeme Bileşenleri Ø16- Ø17 çaplarında PE-Xa, PE-Xb ve PE-RT borularda kullanılan spiral koruyucu kılıfın iş yerinde temini ve montajı. (Rayici)	m	1	6,75	6,75		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,015	250,00		3,75	
					Kârsız Toplam (TL)	6,75	3,75
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	10,50	
					Montaj Bedeli (TL)	4,69	
					Birim Fiyat (TL)	13,13	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	4,69	
					Birim Fiyat (TL)	13,13	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.307.1101	1/2" 75 / Ön Yalıtımlı Çelik Borular / Ön Yalıtımlı Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.307.1101	Malzeme Bileşenleri 1/2" 75 / Ön Yalıtımlı Çelik Borular / Ön Yalıtımlı Borular (Rayici)	m	1	311,00	311,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,2	250,00		50,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,2	185,00		37,00
Kârsız Toplam (TL)					311,00	103,50
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					414,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	129,38
					Birim Fiyat (TL)	518,13

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.307.1102	3/4" 90 / Ön Yalıtımlı Çelik Borular / Ön Yalıtımlı Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.307.1102	Malzeme Bileşenleri 3/4" 90 / Ön Yalıtımlı Çelik Borular / Ön Yalıtımlı Borular (Rayici)	m	1	339,00	339,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,25	250,00		62,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,25	185,00		46,25
Kârsız Toplam (TL)					339,00	125,25
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					464,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	156,56
					Birim Fiyat (TL)	580,31

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.307.1103	1" 90 / Ön Yalıtımlı Çelik Borular / Ön Yalıtımlı Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.307.1103	Malzeme Bileşenleri 1" 90 / Ön Yalıtımlı Çelik Borular / Ön Yalıtımlı Borular (Rayici)	m	1	385,00	385,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,15	165,00		24,75
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,3	250,00		75,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,3	185,00		55,50
Kârsız Toplam (TL)					385,00	155,25
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					540,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	194,06
					Birim Fiyat (TL)	675,31

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.307.1104	1 1/4" 110 / Ön Yalıtımlı Çelik Borular / Ön Yalıtımlı Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.307.1104	Malzeme Bileşenleri 1 1/4" 110 / Ön Yalıtımlı Çelik Borular / Ön Yalıtımlı Borular (Rayici)	m	1	477,00	477,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,4	250,00		100,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,4	185,00		74,00
Kârsız Toplam (TL)					477,00	207,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					684,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	258,75
					Birim Fiyat (TL)	855,00

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.307.1105	1 1/2" 110 / Ön Yalıtımlı Çelik Borular / Ön Yalıtımlı Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.307.1105	Malzeme Bileşenleri 1 1/2" 110 / Ön Yalıtımlı Çelik Borular / Ön Yalıtımlı Borular (Rayici)	m	1	493,00	493,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,45	250,00		112,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,45	185,00		83,25	
					Kârsız Toplam (TL)	493,00	228,75
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	721,75	
					Montaj Bedeli (TL)	285,94	
					Birim Fiyat (TL)	902,19	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.307.1106	2" 125 / Ön Yalıtımlı Çelik Borular / Ön Yalıtımlı Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.307.1106	Malzeme Bileşenleri 2" 125 / Ön Yalıtımlı Çelik Borular / Ön Yalıtımlı Borular (Rayici)	m	1	611,00	611,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,5	250,00		125,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,5	185,00		92,50	
					Kârsız Toplam (TL)	611,00	250,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	861,50	
					Montaj Bedeli (TL)	313,13	
					Birim Fiyat (TL)	1.076,88	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.307.1107	2 1/2" 140 / Ön Yalıtımlı Çelik Borular / Ön Yalıtımlı Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.307.1107	Malzeme Bileşenleri 2 1/2" 140 / Ön Yalıtımlı Çelik Borular / Ön Yalıtımlı Borular (Rayici)	m	1	726,00	726,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,25	165,00		41,25	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,5	250,00		125,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,5	185,00		92,50	
					Kârsız Toplam (TL)	726,00	258,75
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	984,75	
					Montaj Bedeli (TL)	323,44	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	1.230,94	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.307.1108	3" 160 / Ön Yalıtımlı Çelik Borular / Ön Yalıtımlı Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.307.1108	Malzeme Bileşenleri 3" 160 / Ön Yalıtımlı Çelik Borular / Ön Yalıtımlı Borular (Rayici)	m	1	888,00	888,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,3	165,00		49,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,55	250,00		137,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,55	185,00		101,75	
					Kârsız Toplam (TL)	888,00	288,75
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.176,75	
					Montaj Bedeli (TL)	360,94	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	1.470,94	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.307.1109	4" 200 / Ön Yalıtımlı Çelik Borular / Ön Yalıtımlı Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.307.1109	Malzeme Bileşenleri 4" 200 / Ön Yalıtımlı Çelik Borular / Ön Yalıtımlı Borular (Rayici)	m	1	1.223,00	1.223,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,3	165,00		49,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,6	250,00		150,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,6	185,00		111,00	
					Kârsız Toplam (TL)	1.223,00	310,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.533,50	
					Montaj Bedeli (TL)	388,13	
					Birim Fiyat (TL)	1.916,88	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.307.1110	5" 225 / Ön Yalıtımlı Çelik Borular / Ön Yalıtımlı Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.307.1110	Malzeme Bileşenleri 5" 225 / Ön Yalıtımlı Çelik Borular / Ön Yalıtımlı Borular (Rayici)	m	1	1.461,00	1.461,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,3	165,00		49,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,65	250,00		162,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,65	185,00		120,25	
					Kârsız Toplam (TL)	1.461,00	332,25
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.793,25	
					Montaj Bedeli (TL)	415,31	
					Birim Fiyat (TL)	2.241,56	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.307.1111	6" 250 / Ön Yalıtımlı Çelik Borular / Ön Yalıtımlı Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.307.1111	Malzeme Bileşenleri 6" 250 / Ön Yalıtımlı Çelik Borular / Ön Yalıtımlı Borular (Rayici)	m	1	1.829,00	1.829,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,3	165,00		49,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,7	250,00		175,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,7	185,00		129,50	
					Kârsız Toplam (TL)	1.829,00	354,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.183,00	
					Montaj Bedeli (TL)	442,50	
					Birim Fiyat (TL)	2.728,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.307.1112	8" 315 / Ön Yalıtımlı Çelik Borular / Ön Yalıtımlı Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.307.1112	Malzeme Bileşenleri 8" 315 / Ön Yalıtımlı Çelik Borular / Ön Yalıtımlı Borular (Rayici)	m	1	2.809,00	2.809,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,35	165,00		57,75	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,7	250,00		175,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,7	185,00		129,50	
					Kârsız Toplam (TL)	2.809,00	362,25
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.171,25	
					Montaj Bedeli (TL)	452,81	
					Birim Fiyat (TL)	3.964,06	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.307.1113	10" 400 / Ön Yalıtımlı Çelik Borular / Ön Yalıtımlı Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.307.1113	Malzeme Bileşenleri 10" 400 / Ön Yalıtımlı Çelik Borular / Ön Yalıtımlı Borular (Rayici)	m	1	4.000,00	4.000,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,35	165,00		57,75
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,75	250,00		187,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,75	185,00		138,75
Kârsız Toplam (TL)					4.000,00	384,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					4.384,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	480,00
					Birim Fiyat (TL)	5.480,00

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.307.1114	12" 450 / Ön Yalıtımlı Çelik Borular / Ön Yalıtımlı Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.307.1114	Malzeme Bileşenleri 12" 450 / Ön Yalıtımlı Çelik Borular / Ön Yalıtımlı Borular (Rayici)	m	1	5.008,00	5.008,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,4	165,00		66,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,8	250,00		200,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,8	185,00		148,00
Kârsız Toplam (TL)					5.008,00	414,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					5.422,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	517,50
					Birim Fiyat (TL)	6.777,50

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.307.1201	1/2" 75 / Ön Yalıtımlı Galvaniz Borular / Ön Yalıtımlı Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.307.1201	Malzeme Bileşenleri 1/2" 75 / Ön Yalıtımlı Galvaniz Borular / Ön Yalıtımlı Borular (Rayici)	m	1	317,00	317,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,1	165,00		16,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,2	250,00		50,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,2	185,00		37,00	
					Kârsız Toplam (TL)	317,00	103,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	420,50	
					Montaj Bedeli (TL)	129,38	
					Birim Fiyat (TL)	525,63	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.307.1202	3/4" 90 / Ön Yalıtımlı Galvaniz Borular / Ön Yalıtımlı Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.307.1202	Malzeme Bileşenleri 3/4" 90 / Ön Yalıtımlı Galvaniz Borular / Ön Yalıtımlı Borular (Rayici)	m	1	373,00	373,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,1	165,00		16,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,25	250,00		62,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,25	185,00		46,25	
					Kârsız Toplam (TL)	373,00	125,25
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	498,25	
					Montaj Bedeli (TL)	156,56	
					Birim Fiyat (TL)	622,81	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.307.1203	1" 90 / Ön Yalıtımlı Galvaniz Borular / Ön Yalıtımlı Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.307.1203	Malzeme Bileşenleri 1" 90 / Ön Yalıtımlı Galvaniz Borular / Ön Yalıtımlı Borular (Rayici)	m	1	449,00	449,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,15	165,00		24,75	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,3	250,00		75,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,3	185,00		55,50	
					Kârsız Toplam (TL)	449,00	155,25
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	604,25	
					Montaj Bedeli (TL)	194,06	
					Birim Fiyat (TL)	755,31	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.307.1204	1 1/4" 110 / Ön Yalıtımlı Galvaniz Borular / Ön Yalıtımlı Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.307.1204	Malzeme Bileşenleri 1 1/4" 110 / Ön Yalıtımlı Galvaniz Borular / Ön Yalıtımlı Borular (Rayici)	m	1	585,00	585,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,4	250,00		100,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,4	185,00		74,00	
					Kârsız Toplam (TL)	585,00	207,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	792,00	
					Montaj Bedeli (TL)	258,75	
					Birim Fiyat (TL)	990,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.307.1205	1 1/2" 110 / Ön Yalıtımlı Galvaniz Borular / Ön Yalıtımlı Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.307.1205	Malzeme Bileşenleri 1 1/2" 110 / Ön Yalıtımlı Galvaniz Borular / Ön Yalıtımlı Borular (Rayici)	m	1	633,00	633,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,45	250,00		112,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,45	185,00		83,25	
					Kârsız Toplam (TL)	633,00	228,75
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	861,75	
					Montaj Bedeli (TL)	285,94	
					Birim Fiyat (TL)	1.077,19	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.307.1206	2" 125 / Ön Yalıtımlı Galvaniz Borular / Ön Yalıtımlı Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.307.1206	Malzeme Bileşenleri 2" 125 / Ön Yalıtımlı Galvaniz Borular / Ön Yalıtımlı Borular (Rayici)	m	1	827,00	827,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,5	250,00		125,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,5	185,00		92,50	
					Kârsız Toplam (TL)	827,00	250,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.077,50	
					Montaj Bedeli (TL)	313,13	
					Birim Fiyat (TL)	1.346,88	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.307.1207	2 1/2" 140 / Ön Yalıtımlı Galvaniz Borular / Ön Yalıtımlı Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.307.1207	Malzeme Bileşenleri 2 1/2" 140 / Ön Yalıtımlı Galvaniz Borular / Ön Yalıtımlı Borular (Rayici)	m	1	1.007,00	1.007,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,25	165,00		41,25	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,5	250,00		125,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,5	185,00		92,50	
					Kârsız Toplam (TL)	1.007,00	258,75
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.265,75	
					Montaj Bedeli (TL)	323,44	
					Birim Fiyat (TL)	1.582,19	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.307.1208	3" 160 / Ön Yalıtımlı Galvaniz Borular / Ön Yalıtımlı Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.307.1208	Malzeme Bileşenleri 3" 160 / Ön Yalıtımlı Galvaniz Borular / Ön Yalıtımlı Borular (Rayici)	m	1	1.261,00	1.261,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,3	165,00		49,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,55	250,00		137,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,55	185,00		101,75	
					Kârsız Toplam (TL)	1.261,00	288,75
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.549,75	
					Montaj Bedeli (TL)	360,94	
					Birim Fiyat (TL)	1.937,19	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.307.1209	4" 200 / Ön Yalıtımlı Galvaniz Borular / Ön Yalıtımlı Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.307.1209	Malzeme Bileşenleri 4" 200 / Ön Yalıtımlı Galvaniz Borular / Ön Yalıtımlı Borular (Rayici)	m	1	1.763,00	1.763,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,3	165,00		49,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,6	250,00		150,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,6	185,00		111,00	
					Kârsız Toplam (TL)	1.763,00	310,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.073,50	
					Montaj Bedeli (TL)	388,13	
					Birim Fiyat (TL)	2.591,88	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.307.1210	5" 225 / Ön Yalıtımlı Galvaniz Borular / Ön Yalıtımlı Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.307.1210	Malzeme Bileşenleri 5" 225 / Ön Yalıtımlı Galvaniz Borular / Ön Yalıtımlı Borular (Rayici)	m	1	2.282,00	2.282,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,3	165,00		49,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,65	250,00		162,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,65	185,00		120,25	
					Kârsız Toplam (TL)	2.282,00	332,25
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.614,25	
					Montaj Bedeli (TL)	415,31	
					Birim Fiyat (TL)	3.267,81	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.307.1211	6" 250 / Ön Yalıtımlı Galvaniz Borular / Ön Yalıtımlı Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.307.1211	Malzeme Bileşenleri 6" 250 / Ön Yalıtımlı Galvaniz Borular / Ön Yalıtımlı Borular (Rayici)	m	1	2.706,00	2.706,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,3	165,00		49,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,7	250,00		175,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,7	185,00		129,50	
					Kârsız Toplam (TL)	2.706,00	354,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.060,00	
					Montaj Bedeli (TL)	442,50	
					Birim Fiyat (TL)	3.825,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.307.1301	Çap Ø 20, Muhafaza çapı 75, Ön Yalıtımlı PPR-C Boru					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.307.1301	Malzeme Bileşenleri Çap Ø 20, Muhafaza çapı 75, Ön Yalıtımlı PPR-C Boru	m	1	212,00	212,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,1	165,00		16,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,2	250,00		50,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,2	185,00		37,00	
					Kârsız Toplam (TL)	212,00	103,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	315,50	
					Montaj Bedeli (TL)	129,38	
					Birim Fiyat (TL)	394,38	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.307.1302	Çap Ø 25, Muhafaza çapı 90, Ön Yalıtımlı PPR-C Boru					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.307.1302	Malzeme Bileşenleri Çap Ø 25, Muhafaza çapı 90, Ön Yalıtımlı PPR-C Boru (Rayici)	m	1	233,00	233,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,25	250,00		62,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,2	185,00		37,00
Kârsız Toplam (TL)					233,00	116,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					349,00	
Montaj Bedeli (TL)					145,00	
Birim Fiyat (TL)					436,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.307.1303	Çap Ø 32, Muhafaza çapı 90, Ön Yalıtımlı PPR-C Boru					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.307.1303	Malzeme Bileşenleri Çap Ø 32, Muhafaza çapı 90, Ön Yalıtımlı PPR-C Boru (Rayici)	m	1	269,00	269,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,25	250,00		62,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,25	185,00		46,25
Kârsız Toplam (TL)					269,00	141,75
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					410,75	
Montaj Bedeli (TL)					177,19	
Birim Fiyat (TL)					513,44	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.307.1304	Çap Ø 40, Muhafaza çapı 110, Ön Yalıtımlı PPR-C Boru					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.307.1304	Malzeme Bileşenleri Çap Ø 40, Muhafaza çapı 110, Ön Yalıtımlı PPR-C Boru (Rayici)	m	1	398,00	398,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,3	165,00		49,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,35	250,00		87,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,3	185,00		55,50	
					Kârsız Toplam (TL)	398,00	192,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	590,50	
					Montaj Bedeli (TL)	240,63	
					Birim Fiyat (TL)	738,13	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.307.1305	Çap Ø 50, Muhafaza çapı 110, Ön Yalıtımlı PPR-C Boru					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.307.1305	Malzeme Bileşenleri Çap Ø 50, Muhafaza çapı 110, Ön Yalıtımlı PPR-C Boru(Rayici)	m	1	478,00	478,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,3	165,00		49,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,4	250,00		100,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,3	185,00		55,50	
					Kârsız Toplam (TL)	478,00	205,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	683,00	
					Montaj Bedeli (TL)	256,25	
					Birim Fiyat (TL)	853,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.307.1306	ÇAp Ø 63, Muhafaza çapı 125, Ön Yalıtımlı PPR-C Boru					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.307.1306	Malzeme Bileşenleri ÇAp Ø 63, Muhafaza çapı 125, Ön Yalıtımlı PPR-C Boru (Rayici)	m	1	675,00	675,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,35	165,00		57,75	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,4	250,00		100,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,4	185,00		74,00	
					Kârsız Toplam (TL)	675,00	231,75
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	906,75	
					Montaj Bedeli (TL)	289,69	
					Birim Fiyat (TL)	1.133,44	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.307.1307	ÇAp Ø 75, Muhafaza çapı 140, Ön Yalıtımlı PPR-C Boru					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.307.1307	Malzeme Bileşenleri Çap Ø 75, Muhafaza çapı 140, Ön Yalıtımlı PPR-C Boru (Rayici)	m	1	922,00	922,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,4	165,00		66,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,45	250,00		112,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,4	185,00		74,00	
					Kârsız Toplam (TL)	922,00	252,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.174,50	
					Montaj Bedeli (TL)	315,63	
					Birim Fiyat (TL)	1.468,13	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.307.1308	Çap Ø 90, Muhafaza çapı 160, Ön Yalıtımlı PPR-C Boru					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.307.1308	Malzeme Bileşenleri Çap Ø 90, Muhafaza çapı 160, Ön Yalıtımlı PPR-C Boru (Rayici)	m	1	1.307,00	1.307,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,45	165,00		74,25	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,5	250,00		125,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,5	185,00		92,50	
					Kârsız Toplam (TL)	1.307,00	291,75
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.598,75	
					Montaj Bedeli (TL)	364,69	
					Birim Fiyat (TL)	1.998,44	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	364,69	
					Birim Fiyat (TL)	1.998,44	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.307.1309	Çap Ø 110, Muhafaza çapı 200, Ön Yalıtımlı PPR-C Boru					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.307.1309	Malzeme Bileşenleri Çap Ø 110, Muhafaza çapı 200, Ön Yalıtımlı PPR-C Boru (Rayici)	m	1	1.759,00	1.759,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,45	165,00		74,25	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,55	250,00		137,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,5	185,00		92,50	
					Kârsız Toplam (TL)	1.759,00	304,25
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.063,25	
					Montaj Bedeli (TL)	380,31	
					Birim Fiyat (TL)	2.579,06	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	380,31	
					Birim Fiyat (TL)	2.579,06	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.307.1310	Çap Ø 125, Muhafaza çapı 225, Ön Yalıtımlı PPR-C Boru					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.307.1310	Malzeme Bileşenleri Çap Ø 125, Muhafaza çapı 225, Ön Yalıtımlı PPR-C Boru (Rayici)	m	1	2.299,00	2.299,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,5	165,00		82,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,6	250,00		150,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,5	185,00		92,50	
					Kârsız Toplam (TL)	2.299,00	325,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.624,00	
					Montaj Bedeli (TL)	406,25	
					Birim Fiyat (TL)	3.280,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.307.1401	Çap Ø 20, Muhafaza çapı 75, Ön Yalıtımlı Cam Elyaf Takviyeli Kompozit PPR-C Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.307.1401	Malzeme Bileşenleri Çap Ø 20, Muhafaza çapı 75, Ön Yalıtımlı Cam Elyaf Takviyeli Kompozit PPR-C Borular (Rayici)	m	1	219,00	219,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,1	165,00		16,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,2	250,00		50,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,2	185,00		37,00	
					Kârsız Toplam (TL)	219,00	103,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	322,50	
					Montaj Bedeli (TL)	129,38	
					Birim Fiyat (TL)	403,13	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.307.1402	Çap Ø 25, Muhafaza çapı 90, Ön Yalıtımlı Cam Elyaf Takviyeli Kompozit PPR-C Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.307.1402	Malzeme Bileşenleri Çap Ø 25, Muhafaza çapı 90, Ön Yalıtımlı Cam Elyaf Takviyeli Kompozit PPR-C Borular (Rayici)	m	1	233,00	233,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,25	250,00		62,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,2	185,00		37,00
Kârsız Toplam (TL)					233,00	116,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					349,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	145,00
					Birim Fiyat (TL)	436,25

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.307.1403	Çap Ø 32, Muhafaza çapı 90, Ön Yalıtımlı Cam Elyaf Takviyeli Kompozit PPR-C Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.307.1403	Malzeme Bileşenleri Çap Ø 32, Muhafaza çapı 90, Ön Yalıtımlı Cam Elyaf Takviyeli Kompozit PPR-C Borular (Rayici)	m	1	268,00	268,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,25	250,00		62,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,25	185,00		46,25
Kârsız Toplam (TL)					268,00	141,75
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					409,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	177,19
					Birim Fiyat (TL)	512,19

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.307.1404	Çap Ø 40, Muhafaza çapı 110, Ön Yalıtımlı Cam Elyaf Takviyeli Kompozit PPR-C Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.307.1404	Malzeme Bileşenleri Çap Ø 40, Muhafaza çapı 110, Ön Yalıtımlı Cam Elyaf Takviyeli Kompozit PPR-C Borular (Rayici)	m	1	367,00	367,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,3	165,00		49,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,35	250,00		87,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,3	185,00		55,50	
					Kârsız Toplam (TL)	367,00	192,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	559,50	
					Montaj Bedeli (TL)	240,63	
					Birim Fiyat (TL)	699,38	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.307.1405	Çap Ø 50, Muhafaza çapı 110, Ön Yalıtımlı Cam Elyaf Takviyeli Kompozit PPR-C Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.307.1405	Malzeme Bileşenleri Çap Ø 50, Muhafaza çapı 110, Ön Yalıtımlı Cam Elyaf Takviyeli Kompozit PPR-C Borular (Rayici)	m	1	488,00	488,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,3	165,00		49,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,4	250,00		100,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,35	185,00		64,75	
					Kârsız Toplam (TL)	488,00	214,25
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	702,25	
					Montaj Bedeli (TL)	267,81	
					Birim Fiyat (TL)	877,81	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.307.1406	Çap Ø 63, Muhafaza çapı 125, Ön Yalıtımlı Cam Elyaf Takviyeli Kompozit PPR-C Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.307.1406	Malzeme Bileşenleri Çap Ø 63, Muhafaza çapı 125, Ön Yalıtımlı Cam Elyaf Takviyeli Kompozit PPR-C Borular (Rayici)	m	1	703,00	703,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,35	165,00		57,75	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,4	250,00		100,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,4	185,00		74,00	
					Kârsız Toplam (TL)	703,00	231,75
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	934,75	
					Montaj Bedeli (TL)	289,69	
					Birim Fiyat (TL)	1.168,44	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.307.1407	Çap Ø 75, Muhafaza çapı 140, Ön Yalıtımlı Cam Elyaf Takviyeli Kompozit PPR-C Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.307.1407	Malzeme Bileşenleri Çap Ø 75, Muhafaza çapı 140, Ön Yalıtımlı Cam Elyaf Takviyeli Kompozit PPR-C Borular (Rayici)	m	1	961,00	961,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,35	165,00		57,75	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,5	250,00		125,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,4	185,00		74,00	
					Kârsız Toplam (TL)	961,00	256,75
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.217,75	
					Montaj Bedeli (TL)	320,94	
					Birim Fiyat (TL)	1.522,19	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.307.1408	Çap Ø 90, Muhafaza çapı 160, Ön Yalıtımlı Cam Elyaf Takviyeli Kompozit PPR-C Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.307.1408	Malzeme Bileşenleri Çap Ø 90, Muhafaza çapı 160, Ön Yalıtımlı Cam Elyaf Takviyeli Kompozit PPR-C Borular (Rayici)	m	1	1.199,00	1.199,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,45	165,00		74,25
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,55	250,00		137,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,45	185,00		83,25
Kârsız Toplam (TL)					1.199,00	295,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					1.494,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	368,75
					Birim Fiyat (TL)	1.867,50

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.307.1409	Çap Ø 110, Muhafaza çapı 200, Ön Yalıtımlı Cam Elyaf Takviyeli Kompozit PPR-C Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.307.1409	Malzeme Bileşenleri Çap Ø 110, Muhafaza çapı 200, Ön Yalıtımlı Cam Elyaf Takviyeli Kompozit PPR-C Borular (Rayici)	m	1	1.696,00	1.696,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,45	165,00		74,25
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,6	250,00		150,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,45	185,00		83,25
Kârsız Toplam (TL)					1.696,00	307,50
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					2.003,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	384,38
					Birim Fiyat (TL)	2.504,38

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.307.1410	Çap Ø 125, Muhafaza çapı 225, Ön Yalıtımlı Cam Elyaf Takviyeli Kompozit PPR-C Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.307.1410	Malzeme Bileşenleri Çap Ø 125, Muhafaza çapı 225, Ön Yalıtımlı Cam Elyaf Takviyeli Kompozit PPR-C Borular (Rayici)	m	1	2.173,00	2.173,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,5	165,00		82,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,6	250,00		150,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,5	185,00		92,50	
					Kârsız Toplam (TL)	2.173,00	325,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.498,00	
					Montaj Bedeli (TL)	406,25	
					Birim Fiyat (TL)	3.122,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.307.1901	Taşıyıcı boru anma çapı 25 mm Muhafaza borusu min dış çapı 50 mm / Ön Yalıtımlı Esnek Plastik Borular / Ön Yalıtımlı Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.307.1901	Malzeme Bileşenleri Taşıyıcı boru anma çapı 25 mm Muhafaza borusu min dış çapı 50 mm / Ön Yalıtımlı Esnek Plastik Borular / Ön Yalıtımlı Borular (Rayici)	m	1	603,00	603,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,1	165,00		16,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,15	250,00		37,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,15	185,00		27,75	
					Kârsız Toplam (TL)	603,00	81,75
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	684,75	
					Montaj Bedeli (TL)	102,19	
					Birim Fiyat (TL)	855,94	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.307.1902	Taşıyıcı boru anma çapı 32 mm Muhafaza borusu min dış çapı 63 mm / Ön Yalıtımlı Esnek Plastik Borular / Ön Yalıtımlı Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.307.1902	Malzeme Bileşenleri Taşıyıcı boru anma çapı 32 mm Muhafaza borusu min dış çapı 63 mm / Ön Yalıtımlı Esnek Plastik Borular / Ön Yalıtımlı Borular (Rayici)	m	1	870,00	870,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,2	250,00		50,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,2	185,00		37,00
Kârsız Toplam (TL)					870,00	103,50
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					973,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	129,38
					Birim Fiyat (TL)	1.216,88

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.307.1903	Taşıyıcı boru anma çapı 40 mm Muhafaza borusu min dış çapı 75 mm / Ön Yalıtımlı Esnek Plastik Borular / Ön Yalıtımlı Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.307.1903	Malzeme Bileşenleri Taşıyıcı boru anma çapı 40 mm Muhafaza borusu min dış çapı 75 mm / Ön Yalıtımlı Esnek Plastik Borular / Ön Yalıtımlı Borular (Rayici)	m	1	971,00	971,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,15	165,00		24,75
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,25	250,00		62,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,25	185,00		46,25
Kârsız Toplam (TL)					971,00	133,50
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					1.104,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	166,88
					Birim Fiyat (TL)	1.380,63

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.307.1904	Taşıyıcı boru anma çapı 50 mm Muhafaza borusu min dış çapı 90 mm / Ön Yalıtımlı Esnek Plastik Borular / Ön Yalıtımlı Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.307.1904	Malzeme Bileşenleri Taşıyıcı boru anma çapı 50 mm Muhafaza borusu min dış çapı 90 mm / Ön Yalıtımlı Esnek Plastik Borular / Ön Yalıtımlı Borular (Rayici)	m	1	1.287,00	1.287,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,15	165,00		24,75
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,3	250,00		75,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,3	185,00		55,50
Kârsız Toplam (TL)					1.287,00	155,25
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					1.442,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	194,06
					Birim Fiyat (TL)	1.802,81

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.307.1905	Taşıyıcı boru anma çapı 63 mm Muhafaza borusu min dış çapı 125 mm / Ön Yalıtımlı Esnek Plastik Borular / Ön Yalıtımlı Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.307.1905	Malzeme Bileşenleri Taşıyıcı boru anma çapı 63 mm Muhafaza borusu min dış çapı 125 mm / Ön Yalıtımlı Esnek Plastik Borular / Ön Yalıtımlı Borular (Rayici)	m	1	1.526,00	1.526,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,35	250,00		87,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,35	185,00		64,75
Kârsız Toplam (TL)					1.526,00	185,25
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					1.711,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	231,56
					Birim Fiyat (TL)	2.139,06

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.307.1906	Taşıyıcı boru anma çapı 75 mm Muhafaza borusu min dış çapı 125 mm / Ön Yalıtımlı Esnek Plastik Borular / Ön Yalıtımlı Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.307.1906	Malzeme Bileşenleri Taşıyıcı boru anma çapı 75 mm Muhafaza borusu min dış çapı 125 mm / Ön Yalıtımlı Esnek Plastik Borular / Ön Yalıtımlı Borular (Rayici)	m	1	1.787,00	1.787,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,4	250,00		100,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,4	185,00		74,00
Kârsız Toplam (TL)					1.787,00	207,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					1.994,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	258,75
					Birim Fiyat (TL)	2.492,50

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.307.1907	Taşıyıcı boru anma çapı 90 mm Muhafaza borusu min dış çapı 160 mm / Ön Yalıtımlı Esnek Plastik Borular / Ön Yalıtımlı Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.307.1907	Malzeme Bileşenleri Taşıyıcı boru anma çapı 90 mm Muhafaza borusu min dış çapı 160 mm / Ön Yalıtımlı Esnek Plastik Borular / Ön Yalıtımlı Borular (Rayici)	m	1	2.514,00	2.514,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,25	165,00		41,25
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,45	250,00		112,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,45	185,00		83,25
Kârsız Toplam (TL)					2.514,00	237,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					2.751,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	296,25
					Birim Fiyat (TL)	3.438,75

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.307.1908	Taşıyıcı boru anma çapı 110 mm Muhafaza borusu min dış çapı 190 mm / Ön Yalıtımlı Esnek Plastik Borular / Ön Yalıtımlı Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.307.1908	Malzeme Bileşenleri Taşıyıcı boru anma çapı 110 mm Muhafaza borusu min dış çapı 190 mm / Ön Yalıtımlı Esnek Plastik Borular / Ön Yalıtımlı Borular (Rayici)	m	1	2.759,00	2.759,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,3	165,00		49,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,55	250,00		137,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,55	185,00		101,75	
					Kârsız Toplam (TL)	2.759,00	288,75
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.047,75	
					Montaj Bedeli (TL)	360,94	
					Birim Fiyat (TL)	3.809,69	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	360,94	
					Birim Fiyat (TL)	3.809,69	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.307.1909	Taşıyıcı boru anma çapı 125 mm Muhafaza borusu min dış çapı 200 mm / Ön Yalıtımlı Esnek Plastik Borular / Ön Yalıtımlı Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.307.1909	Malzeme Bileşenleri Taşıyıcı boru anma çapı 125 mm Muhafaza borusu min dış çapı 200 mm / Ön Yalıtımlı Esnek Plastik Borular / Ön Yalıtımlı Borular (Rayici)	m	1	3.633,00	3.633,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,3	165,00		49,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,6	250,00		150,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,6	185,00		111,00	
					Kârsız Toplam (TL)	3.633,00	310,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.943,50	
					Montaj Bedeli (TL)	388,13	
					Birim Fiyat (TL)	4.929,38	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	388,13	
					Birim Fiyat (TL)	4.929,38	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.310.1101	Dış Çap 5 Ø mm / 0,8 mm. et kalınlığında bakır boru, / Bakır Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.310.1101	Malzeme Bileşenleri Dış Çap 5 Ø mm / 0,8 mm. et kalınlığında bakır boru, / Bakır Borular (Rayici)	m	1	30,70	30,70		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,1	250,00		25,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,1	185,00		18,50	
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,05	165,00		8,25	
					Kârsız Toplam (TL)	30,70	51,75
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	82,45	
					Montaj Bedeli (TL)	64,69	
					Birim Fiyat (TL)	103,06	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.310.1102	Dış Çap 6 Ø mm / 0,8 mm. et kalınlığında bakır boru, / Bakır Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.310.1102	Malzeme Bileşenleri Dış Çap 6 Ø mm / 0,8 mm. et kalınlığında bakır boru, / Bakır Borular (Rayici)	m	1	39,70	39,70		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,12	250,00		30,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,12	185,00		22,20	
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,05	165,00		8,25	
					Kârsız Toplam (TL)	39,70	60,45
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	100,15	
					Montaj Bedeli (TL)	75,56	
					Birim Fiyat (TL)	125,19	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.310.1103	Dış Çap 8 Ø mm / 0,8 mm. et kalınlığında bakır boru, / Bakır Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.310.1103	Malzeme Bileşenleri Dış Çap 8 Ø mm / 0,8 mm. et kalınlığında bakır boru, / Bakır Borular (Rayici)	m	1	58,00	58,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,12	250,00		30,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,12	185,00		22,20	
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,05	165,00		8,25	
					Kârsız Toplam (TL)	58,00	60,45
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	118,45	
					Montaj Bedeli (TL)	75,56	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	148,06	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.310.1104	Dış Çap 10 Ø mm / 0,8 mm. et kalınlığında bakır boru, / Bakır Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.310.1104	Malzeme Bileşenleri Dış Çap 10 Ø mm / 0,8 mm. et kalınlığında bakır boru, / Bakır Borular (Rayici)	m	1	76,50	76,50		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,15	250,00		37,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,15	185,00		27,75	
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,05	165,00		8,25	
					Kârsız Toplam (TL)	76,50	73,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	150,00	
					Montaj Bedeli (TL)	91,88	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	187,50	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.310.1105	Dış Çap 12 Ø mm / 0,8 mm. et kalınlığında bakır boru, / Bakır Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.310.1105	Malzeme Bileşenleri Dış Çap 12 Ø mm / 0,8 mm. et kalınlığında bakır boru, / Bakır Borular (Rayici)	m	1	94,50	94,50		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,16	250,00		40,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,16	185,00		29,60	
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,05	165,00		8,25	
					Kârsız Toplam (TL)	94,50	77,85
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	172,35	
					Montaj Bedeli (TL)	97,31	
					Birim Fiyat (TL)	215,44	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.310.1106	Dış Çap 14 Ø mm / 0,8 mm. et kalınlığında bakır boru, / Bakır Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.310.1106	Malzeme Bileşenleri Dış Çap 14 Ø mm / 0,8 mm. et kalınlığında bakır boru, / Bakır Borular (Rayici)	m	1	112,00	112,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,17	250,00		42,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,17	185,00		31,45	
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,05	165,00		8,25	
					Kârsız Toplam (TL)	112,00	82,20
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	194,20	
					Montaj Bedeli (TL)	102,75	
					Birim Fiyat (TL)	242,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.310.1107	Dış Çap 16 Ø mm / 0,8 mm. et kalınlığında bakır boru, / Bakır Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.310.1107	Malzeme Bileşenleri Dış Çap 16 Ø mm / 0,8 mm. et kalınlığında bakır boru, / Bakır Borular (Rayici)	m	1	130,00	130,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,19	250,00		47,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,19	185,00		35,15	
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,05	165,00		8,25	
					Kârsız Toplam (TL)	130,00	90,90
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	220,90	
					Montaj Bedeli (TL)	113,63	
					Birim Fiyat (TL)	276,13	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.310.1108	Dış Çap 20 Ø mm / 0,8 mm. et kalınlığında bakır boru, / Bakır Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.310.1108	Malzeme Bileşenleri Dış Çap 20 Ø mm / 0,8 mm. et kalınlığında bakır boru, / Bakır Borular (Rayici)	m	1	167,00	167,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,2	250,00		50,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,2	185,00		37,00	
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,05	165,00		8,25	
					Kârsız Toplam (TL)	167,00	95,25
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	262,25	
					Montaj Bedeli (TL)	119,06	
					Birim Fiyat (TL)	327,81	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.310.1201	Dış Çap 4 Ø mm / 1 mm. et kalınlığında bakır boru / Bakır Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.310.1201	Malzeme Bileşenleri Dış Çap 4 Ø mm / 1 mm. et kalınlığında bakır boru / Bakır Borular (Rayici)	m	1	22,70	22,70	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,05	165,00		8,25
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,08	250,00		20,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,08	185,00		14,80
Kârsız Toplam (TL)					22,70	43,05
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					65,75	
Montaj Bedeli (TL)					53,81	
Birim Fiyat (TL)					82,19	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.310.1202	Dış Çap 5 Ø mm / 1 mm. et kalınlığında bakır boru / Bakır Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.310.1202	Malzeme Bileşenleri Dış Çap 5 Ø mm / 1 mm. et kalınlığında bakır boru / Bakır Borular (Rayici)	m	1	33,80	33,80	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,05	165,00		8,25
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,1	185,00		18,50
Kârsız Toplam (TL)					33,80	51,75
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					85,55	
Montaj Bedeli (TL)					64,69	
Birim Fiyat (TL)					106,94	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.310.1203	Dış Çap 6 Ø mm / 1 mm. et kalınlığında bakır boru / Bakır Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.310.1203	Malzeme Bileşenleri Dış Çap 6 Ø mm / 1 mm. et kalınlığında bakır boru / Bakır Borular (Rayici)	m	1	45,20	45,20	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,05	165,00		8,25
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,12	250,00		30,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,12	185,00		22,20
Kârsız Toplam (TL)					45,20	60,45
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					105,65	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	75,56
					Birim Fiyat (TL)	132,06

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.310.1204	Dış Çap 8 Ø mm / 1 mm. et kalınlığında bakır boru / Bakır Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.310.1204	Malzeme Bileşenleri Dış Çap 8 Ø mm / 1 mm. et kalınlığında bakır boru / Bakır Borular (Rayici)	m	1	68,00	68,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,05	165,00		8,25
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,14	250,00		35,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,14	185,00		25,90
Kârsız Toplam (TL)					68,00	69,15
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					137,15	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	86,44
					Birim Fiyat (TL)	171,44

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.310.1205	Dış Çap 10 Ø mm / 1 mm. et kalınlığında bakır boru / Bakır Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.310.1205	Malzeme Bileşenleri Dış Çap 10 Ø mm / 1 mm. et kalınlığında bakır boru / Bakır Borular (Rayici)	m	1	90,50	90,50		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,05	165,00		8,25	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,15	250,00		37,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,15	185,00		27,75	
					Kârsız Toplam (TL)	90,50	73,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	164,00	
					Montaj Bedeli (TL)	91,88	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	205,00	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.310.1206	Dış Çap 12 Ø mm / 1 mm. et kalınlığında bakır boru / Bakır Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.310.1206	Malzeme Bileşenleri Dış Çap 12 Ø mm / 1 mm. et kalınlığında bakır boru / Bakır Borular (Rayici)	m	1	114,00	114,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,05	165,00		8,25	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,16	250,00		40,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,16	185,00		29,60	
					Kârsız Toplam (TL)	114,00	77,85
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	191,85	
					Montaj Bedeli (TL)	97,31	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	239,81	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.310.1207	Dış Çap 14 Ø mm / 1 mm. et kalınlığında bakır boru / Bakır Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.310.1207	Malzeme Bileşenleri Dış Çap 14 Ø mm / 1 mm. et kalınlığında bakır boru / Bakır Borular (Rayici)	m	1	136,00	136,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,05	165,00		8,25
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,17	250,00		42,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,17	185,00		31,45
Kârsız Toplam (TL)					136,00	82,20
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					218,20	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	102,75
					Birim Fiyat (TL)	272,75

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.310.1208	Dış Çap 16 Ø mm / 1 mm. et kalınlığında bakır boru / Bakır Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.310.1208	Malzeme Bileşenleri Dış Çap 16 Ø mm / 1 mm. et kalınlığında bakır boru / Bakır Borular (Rayici)	m	1	159,00	159,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,05	165,00		8,25
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,19	250,00		47,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,19	185,00		35,15
Kârsız Toplam (TL)					159,00	90,90
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					249,90	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	113,63
					Birim Fiyat (TL)	312,38

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.310.1209	Dış Çap 18 Ø mm / 1 mm. et kalınlığında bakır boru / Bakır Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.310.1209	Malzeme Bileşenleri Dış Çap 18 Ø mm / 1 mm. et kalınlığında bakır boru / Bakır Borular (Rayici)	m	1	181,00	181,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,05	165,00		8,25	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,2	250,00		50,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,2	185,00		37,00	
					Kârsız Toplam (TL)	181,00	95,25
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	276,25	
					Montaj Bedeli (TL)	119,06	
					Birim Fiyat (TL)	345,31	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.310.1210	Dış Çap 20 Ø mm / 1 mm. et kalınlığında bakır boru / Bakır Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.310.1210	Malzeme Bileşenleri Dış Çap 20 Ø mm / 1 mm. et kalınlığında bakır boru / Bakır Borular (Rayici)	m	1	203,00	203,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,05	165,00		8,25	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,21	250,00		52,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,21	185,00		38,85	
					Kârsız Toplam (TL)	203,00	99,60
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	302,60	
					Montaj Bedeli (TL)	124,50	
					Birim Fiyat (TL)	378,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.310.1211	Dış Çap 22 Ø mm / 1 mm. et kalınlığında bakır boru / Bakır Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.310.1211	Malzeme Bileşenleri Dış Çap 22 Ø mm / 1 mm. et kalınlığında bakır boru / Bakır Borular (Rayici)	m	1	227,00	227,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,05	165,00		8,25
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,22	250,00		55,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,22	185,00		40,70
Kârsız Toplam (TL)					227,00	103,95
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					330,95	
Montaj Bedeli (TL)					129,94	
Birim Fiyat (TL)					413,69	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.310.1212	Dış Çap 25 Ø mm / 1 mm. et kalınlığında bakır boru / Bakır Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.310.1212	Malzeme Bileşenleri Dış Çap 25 Ø mm / 1 mm. et kalınlığında bakır boru / Bakır Borular (Rayici)	m	1	260,00	260,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,05	165,00		8,25
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,23	250,00		57,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,23	185,00		42,55
Kârsız Toplam (TL)					260,00	108,30
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					368,30	
Montaj Bedeli (TL)					135,38	
Birim Fiyat (TL)					460,38	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.310.1213	Dış Çap 28 Ø mm / 1 mm. et kalınlığında bakır boru / Bakır Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.310.1213	Malzeme Bileşenleri Dış Çap 28 Ø mm / 1 mm. et kalınlığında bakır boru / Bakır Borular (Rayici)	m	1	294,00	294,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,05	165,00		8,25	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,24	250,00		60,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,24	185,00		44,40	
					Kârsız Toplam (TL)	294,00	112,65
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	406,65	
					Montaj Bedeli (TL)	140,81	
					Birim Fiyat (TL)	508,31	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.310.1301	Dış Çap 5 Ø mm / 1,5 mm. et kalınlığında bakır boru / Bakır Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.310.1301	Malzeme Bileşenleri Dış Çap 5 Ø mm / 1,5 mm. et kalınlığında bakır boru / Bakır Borular (Rayici)	m	1	33,80	33,80		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,05	165,00		8,25	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,1	250,00		25,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,1	185,00		18,50	
					Kârsız Toplam (TL)	33,80	51,75
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	85,55	
					Montaj Bedeli (TL)	64,69	
					Birim Fiyat (TL)	106,94	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.310.1302	Dış Çap 6 Ø mm / 1,5 mm. et kalınlığında bakır boru / Bakır Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.310.1302	Malzeme Bileşenleri Dış Çap 6 Ø mm / 1,5 mm. et kalınlığında bakır boru / Bakır Borular (Rayici)	m	1	51,00	51,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,05	165,00		8,25	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,12	250,00		30,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,12	185,00		22,20	
					Kârsız Toplam (TL)	51,00	60,45
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	111,45	
					Montaj Bedeli (TL)	75,56	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	139,31	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.310.1303	Dış Çap 8 Ø mm / 1,5 mm. et kalınlığında bakır boru / Bakır Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.310.1303	Malzeme Bileşenleri Dış Çap 8 Ø mm / 1,5 mm. et kalınlığında bakır boru / Bakır Borular (Rayici)	m	1	84,50	84,50		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,05	165,00		8,25	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,14	250,00		35,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,14	185,00		25,90	
					Kârsız Toplam (TL)	84,50	69,15
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	153,65	
					Montaj Bedeli (TL)	86,44	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	192,06	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.310.1304	Dış Çap 10 Ø mm / 1,5 mm. et kalınlığında bakır boru / Bakır Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.310.1304	Malzeme Bileşenleri Dış Çap 10 Ø mm / 1,5 mm. et kalınlığında bakır boru / Bakır Borular (Rayici)	m	1	119,00	119,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,05	165,00		8,25
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,15	250,00		37,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,15	185,00		27,75
Kârsız Toplam (TL)					119,00	73,50
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					192,50	
Montaj Bedeli (TL)					91,88	
Birim Fiyat (TL)					240,63	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.310.1305	Dış Çap 12 Ø mm / 1,5 mm. et kalınlığında bakır boru / Bakır Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.310.1305	Malzeme Bileşenleri Dış Çap 12 Ø mm / 1,5 mm. et kalınlığında bakır boru / Bakır Borular (Rayici)	m	1	153,00	153,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,05	165,00		8,25
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,16	250,00		40,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,16	185,00		29,60
Kârsız Toplam (TL)					153,00	77,85
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					230,85	
Montaj Bedeli (TL)					97,31	
Birim Fiyat (TL)					288,56	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.310.1306	Dış Çap 16 Ø mm / 1,5 mm. et kalınlığında bakır boru / Bakır Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.310.1306	Malzeme Bileşenleri Dış Çap 16 Ø mm / 1,5 mm. et kalınlığında bakır boru / Bakır Borular (Rayici)	m	1	220,00	220,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,05	165,00		8,25	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,19	250,00		47,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,19	185,00		35,15	
					Kârsız Toplam (TL)	220,00	90,90
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	310,90	
					Montaj Bedeli (TL)	113,63	
					Birim Fiyat (TL)	388,63	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.310.1307	Dış Çap 20 Ø mm / 1,5 mm. et kalınlığında bakır boru / Bakır Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.310.1307	Malzeme Bileşenleri Dış Çap 20 Ø mm / 1,5 mm. et kalınlığında bakır boru / Bakır Borular (Rayici)	m	1	288,00	288,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,05	165,00		8,25	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,2	250,00		50,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,2	185,00		37,00	
					Kârsız Toplam (TL)	288,00	95,25
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	383,25	
					Montaj Bedeli (TL)	119,06	
					Birim Fiyat (TL)	479,06	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.310.1308	Dış Çap 22 Ø mm / 1,5 mm. et kalınlığında bakır boru / Bakır Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.310.1308	Malzeme Bileşenleri Dış Çap 22 Ø mm / 1,5 mm. et kalınlığında bakır boru / Bakır Borular (Rayici)	m	1	322,00	322,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,05	165,00		8,25	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,21	250,00		52,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,21	185,00		38,85	
					Kârsız Toplam (TL)	322,00	99,60
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	421,60	
					Montaj Bedeli (TL)	124,50	
					Birim Fiyat (TL)	527,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.310.1309	Dış Çap 25 Ø mm / 1,5 mm. et kalınlığında bakır boru / Bakır Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.310.1309	Malzeme Bileşenleri Dış Çap 25 Ø mm / 1,5 mm. et kalınlığında bakır boru / Bakır Borular (Rayici)	m	1	372,00	372,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,05	165,00		8,25	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,22	250,00		55,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,22	185,00		40,70	
					Kârsız Toplam (TL)	372,00	103,95
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	475,95	
					Montaj Bedeli (TL)	129,94	
					Birim Fiyat (TL)	594,94	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.310.1310	Dış Çap 28 Ø mm / 1,5 mm. et kalınlığında bakır boru / Bakır Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.310.1310	Malzeme Bileşenleri Dış Çap 28 Ø mm / 1,5 mm. et kalınlığında bakır boru / Bakır Borular (Rayici)	m	1	423,00	423,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,05	165,00		8,25
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,23	250,00		57,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,23	185,00		42,55
Kârsız Toplam (TL)					423,00	108,30
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					531,30	
Montaj Bedeli (TL)					135,38	
Birim Fiyat (TL)					664,13	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.310.1311	Dış Çap 32 Ø mm / 1,5 mm. et kalınlığında bakır boru / Bakır Borular					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.310.1311	Malzeme Bileşenleri Dış Çap 32 Ø mm / 1,5 mm. et kalınlığında bakır boru / Bakır Borular (Rayici)	m	1	491,00	491,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,05	165,00		8,25
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,24	250,00		60,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,24	185,00		44,40
Kârsız Toplam (TL)					491,00	112,65
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					603,65	
Montaj Bedeli (TL)					140,81	
Birim Fiyat (TL)					754,56	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.310.1312	Dış Çap 35 Ø mm / 1,5 mm. et kalınlığında bakır boru / Bakır Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.310.1312	Malzeme Bileşenleri Dış Çap 35 Ø mm / 1,5 mm. et kalınlığında bakır boru / Bakır Borular (Rayici)	m	1	541,00	541,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,05	165,00		8,25	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,25	250,00		62,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,25	185,00		46,25	
					Kârsız Toplam (TL)	541,00	117,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	658,00	
					Montaj Bedeli (TL)	146,25	
					Birim Fiyat (TL)	822,50	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.310.1313	Dış Çap 36 Ø mm / 1,5 mm. et kalınlığında bakır boru / Bakır Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.310.1313	Malzeme Bileşenleri Dış Çap 36 Ø mm / 1,5 mm. et kalınlığında bakır boru / Bakır Borular (Rayici)	m	1	558,00	558,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,05	165,00		8,25	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,26	250,00		65,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,26	185,00		48,10	
					Kârsız Toplam (TL)	558,00	121,35
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	679,35	
					Montaj Bedeli (TL)	151,69	
					Birim Fiyat (TL)	849,19	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.310.1314	Dış Çap 40 Ø mm / 1,5 mm. et kalınlığında bakır boru / Bakır Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.310.1314	Malzeme Bileşenleri Dış Çap 40 Ø mm / 1,5 mm. et kalınlığında bakır boru / Bakır Borular (Rayici)	m	1	626,00	626,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,05	165,00		8,25	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,27	250,00		67,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,27	185,00		49,95	
					Kârsız Toplam (TL)	626,00	125,70
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	751,70	
					Montaj Bedeli (TL)	157,13	
					Birim Fiyat (TL)	939,63	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.310.1401	Dış Çap 20 Ø mm / 2 mm. et kalınlığında bakır boru / Bakır Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.310.1401	Malzeme Bileşenleri Dış Çap 20 Ø mm / 2 mm. et kalınlığında bakır boru / Bakır Borular (Rayici)	m	1	362,00	362,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,05	165,00		8,25	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,21	250,00		52,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,21	185,00		38,85	
					Kârsız Toplam (TL)	362,00	99,60
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	461,60	
					Montaj Bedeli (TL)	124,50	
					Birim Fiyat (TL)	577,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.310.1402	Dış Çap 25 Ø mm / 2 mm. et kalınlığında bakır boru / Bakır Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.310.1402	Malzeme Bileşenleri Dış Çap 25 Ø mm / 2 mm. et kalınlığında bakır boru / Bakır Borular (Rayici)	m	1	474,00	474,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,05	165,00		8,25	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,23	250,00		57,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,23	185,00		42,55	
					Kârsız Toplam (TL)	474,00	108,30
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	582,30	
					Montaj Bedeli (TL)	135,38	
					Birim Fiyat (TL)	727,88	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.310.1403	Dış Çap 32 Ø mm / 2 mm. et kalınlığında bakır boru / Bakır Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.310.1403	Malzeme Bileşenleri Dış Çap 32 Ø mm / 2 mm. et kalınlığında bakır boru / Bakır Borular (Rayici)	m	1	632,00	632,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,05	165,00		8,25	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,25	250,00		62,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,25	185,00		46,25	
					Kârsız Toplam (TL)	632,00	117,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	749,00	
					Montaj Bedeli (TL)	146,25	
					Birim Fiyat (TL)	936,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.310.1404	Dış Çap 40 Ø mm / 2 mm. et kalınlığında bakır boru / Bakır Borular					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.310.1404	Malzeme Bileşenleri Dış Çap 40 Ø mm / 2 mm. et kalınlığında bakır boru / Bakır Borular (Rayici)	m	1	812,00	812,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,05	165,00		8,25	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,28	250,00		70,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,28	185,00		51,80	
					Kârsız Toplam (TL)	812,00	130,05
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	942,05	
					Montaj Bedeli (TL)	162,56	
					Birim Fiyat (TL)	1.177,56	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.312.1101	Lavabo için; 50 Ø mm / GERİ TEPME VALFİ / Pis Su Geri Tepme ventili					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.312.1101	Malzeme Bileşenleri Lavabo için; 50 Ø mm / GERİ TEPME VALFİ / Pis Su Geri Tepme ventili Rayici	Ad	1	102,00	102,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,1	250,00		25,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,1	185,00		18,50	
					Kârsız Toplam (TL)	102,00	43,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	145,50	
					Montaj Bedeli (TL)	54,38	
					Birim Fiyat (TL)	181,88	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.312.1102	Yatay tip; 50 Ø mm / GERİ TEPME VALFİ / Pis Su Geri Tepme ventili					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.312.1102	Malzeme Bileşenleri Yatay tip; 50 Ø mm / GERİ TEPME VALFİ / Pis Su Geri Tepme ventili Rayici	Ad	1	100,00	100,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,1	250,00		25,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,1	185,00		18,50	
					Kârsız Toplam (TL)	100,00	43,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	143,50	
					Montaj Bedeli (TL)	54,38	
					Birim Fiyat (TL)	179,38	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.312.1103	Yatay tip; 75 Ø mm / GERİ TEPME VALFİ / Pis Su Geri Tepme ventili					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.312.1103	Malzeme Bileşenleri Yatay tip; 75 Ø mm / GERİ TEPME VALFİ / Pis Su Geri Tepme ventili rayici	Ad	1	162,00	162,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,15	250,00		37,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,15	185,00		27,75
					Kârsız Toplam (TL)	162,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	65,25
						227,25
					Montaj Bedeli (TL)	81,56
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	284,06

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.312.1104	Dikey tip; 50 Ø mm / GERİ TEPME VALFİ / Pis Su Geri Tepme ventili					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.312.1104	Malzeme Bileşenleri Dikey tip; 50 Ø mm / GERİ TEPME VALFİ / Pis Su Geri Tepme ventili rayici	Ad	1	137,00	137,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,1	185,00		18,50
					Kârsız Toplam (TL)	137,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	43,50
						180,50
					Montaj Bedeli (TL)	54,38
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	225,63

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.312.1105	Dikey tip; 75 Ø mm / GERİ TEPME VALFİ / Pis Su Geri Tepme ventili					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.312.1105	Malzeme Bileşenleri Dikey tip; 70-75 Ø mm / GERİ TEPME VALFİ / Pis Su Geri Tepme ventili rayici	Ad	1	176,00	176,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,15	250,00		37,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,15	185,00		27,75
					Kârsız Toplam (TL)	176,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	65,25
						241,25
					Montaj Bedeli (TL)	81,56
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	301,56

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.312.1201	Klapeli tip; 100 Ø mm / ROGAR KLAPESİ / Pis Su Geri Tepme ventili					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.312.1201	Malzeme Bileşenleri Klapeli tip; 100 Ø mm	Ad	1	376,00	376,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,1	185,00		18,50
					Kârsız Toplam (TL)	376,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	60,00
						436,00
					Montaj Bedeli (TL)	75,00
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	545,00

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.312.1202	Klapeli tip; 125 Ø mm / ROGAR KLAPESİ / Pis Su Geri Tepme ventili					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.312.1202	Malzeme Bileşenleri Klapeli tip; 125 Ø mm	Ad	1	388,00	388,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,15	250,00		37,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,15	185,00		27,75
					Kârsız Toplam (TL)	388,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	81,75
						469,75
					Montaj Bedeli (TL)	102,19
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	587,19

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.312.1203	Klapeli tip; 160 Ø mm / ROGAR KLAPESİ / Pis Su Geri Tepme ventili					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.312.1203	Malzeme Bileşenleri Klapeli tip; 160 Ø mm	Ad	1	403,00	403,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,2	250,00		50,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,2	185,00		37,00
					Kârsız Toplam (TL)	403,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	103,50
						506,50
					Montaj Bedeli (TL)	129,38
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	633,13

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.312.1204	Klapeli tip; 200 Ø mm / ROGAR KLAPESİ / Pis Su Geri Tepme ventili					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.312.1204	Malzeme Bileşenleri Klapeli tip; 200 Ø mm	Ad	1	589,00	589,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,2	250,00		50,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,2	185,00		37,00
					Kârsız Toplam (TL)	589,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	103,50
						692,50
					Montaj Bedeli (TL)	129,38
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	865,63

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.312.1205	Klapeli kilitli tip; 100 Ø mm / ROGAR KLAPESİ / Pis Su Geri Tepme ventili					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.312.1205	Malzeme Bileşenleri Klapeli kilitli tip; 100 Ø mm	Ad	1	374,00	374,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,1	185,00		18,50
					Kârsız Toplam (TL)	374,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	60,00
						434,00
					Montaj Bedeli (TL)	75,00
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	542,50

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.312.1206	Klapeli kilitli tip; 125 Ø mm / ROGAR KLAPESİ / Pis Su Geri Tepme ventili					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.312.1206	Malzeme Bileşenleri Klapeli kilitli tip; 125 Ø mm	Ad	1	388,00	388,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,15	250,00		37,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,15	185,00		27,75
					Kârsız Toplam (TL)	388,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	81,75
						469,75
					Montaj Bedeli (TL)	102,19
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	587,19

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.312.1207	Klapeli kilitli tip; 160 Ø mm / ROGAR KLAPESİ / Pis Su Geri Tepme ventili					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.312.1207	Malzeme Bileşenleri Klapeli kilitli tip; 160 Ø mm	Ad	1	404,00	404,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,2	250,00		50,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,2	185,00		37,00
					Kârsız Toplam (TL)	404,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	507,50
					Montaj Bedeli (TL)	129,38
					Birim Fiyat (TL)	634,38
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.312.1208	Klapeli kilitli tip; 200 Ø mm / ROGAR KLAPESİ / Pis Su Geri Tepme ventili					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.312.1208	Malzeme Bileşenleri Klapeli kilitli tip; 200 Ø mm	Ad	1	922,00	922,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,2	250,00		50,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,2	185,00		37,00
					Kârsız Toplam (TL)	922,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.025,50
					Montaj Bedeli (TL)	129,38
					Birim Fiyat (TL)	1.281,88
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.312.2101	70 ø mm. / Havalandırma boru ve şapkası Pvc'Den / Havalandırma Boru ve Şapkası					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.312.2101	Malzeme Bileşenleri 70 ø mm. / Havalandırma boru ve şapkası Pvc'Den / Havalandırma Boru ve Şapkası (Rayıcı)	Ad	1	99,00	99,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,2	250,00		50,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,1	185,00		18,50
					Kârsız Toplam (TL)	99,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	167,50
					Montaj Bedeli (TL)	85,63
					Birim Fiyat (TL)	209,38
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.312.2102	100 ø mm. / Havalandırma boru ve şapkası Pvc'Den / Havalandırma Boru ve Şapkası					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.312.2102	Malzeme Bileşenleri 100 ø mm. / Havalandırma boru ve şapkası Pvc'Den / Havalandırma Boru ve Şapkası (Rayici)	Ad	1	124,00	124,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,25	250,00		62,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,25	185,00		46,25	
					Kârsız Toplam (TL)	124,00	108,75
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	232,75	
					Montaj Bedeli (TL)	135,94	
					Birim Fiyat (TL)	290,94	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.312.2103	125 ø mm. / Havalandırma boru ve şapkası Pvc'Den / Havalandırma Boru ve Şapkası					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.312.2103	Malzeme Bileşenleri 125 ø mm. / Havalandırma boru ve şapkası Pvc'Den / Havalandırma Boru ve Şapkası (Rayici)	Ad	1	152,00	152,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,25	250,00		62,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,25	185,00		46,25	
					Kârsız Toplam (TL)	152,00	108,75
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	260,75	
					Montaj Bedeli (TL)	135,94	
					Birim Fiyat (TL)	325,94	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.312.2201	Otomatik Pis Su Havalık Cihazı ø 50 mm ye kadar (ø 50 mm dahil) / Otomatik Pis Su Havalık Cihazı / Havalandırma Boru ve Şapkası					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.312.2201	Malzeme Bileşenleri Otomatik Pis Su Havalık Cihazı ø 50 mm ye kadar (ø 50 mm dahil) / Otomatik Pis Su Havalık Cihazı / Havalandırma Boru ve Şapkası (Rayici)	Ad	1	1.854,00	1.854,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,4	250,00		100,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,4	185,00		74,00
					Kârsız Toplam (TL)	1.854,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.028,00
					Montaj Bedeli (TL)	217,50
					Birim Fiyat (TL)	2.535,00
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.312.2202	Otomatik Pis Su Havalık Cihazı ø 100 mm ye kadar (ø 100 mm dahil) / Otomatik Pis Su Havalık Cihazı / Havalandırma Boru ve Şapkası					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.312.2202	Malzeme Bileşenleri Otomatik Pis Su Havalık Cihazı ø 100 mm ye kadar (ø 100 mm dahil) / Otomatik Pis Su Havalık Cihazı / Havalandırma Boru ve Şapkası (Rayici)	Ad	1	2.635,00	2.635,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,4	250,00		100,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,4	185,00		74,00
					Kârsız Toplam (TL)	2.635,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.809,00
					Montaj Bedeli (TL)	217,50
					Birim Fiyat (TL)	3.511,25
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.315.1101	PPRC Küresel Vana 1/2" - 20					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.315.1101	Malzeme Bileşenleri PPRC Küresel Vana 1/2" - 20 (Rayici)	Ad	1	67,50	67,50	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,3	250,00		75,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,3	185,00		55,50
					Kârsız Toplam (TL)	67,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	130,50
						198,00
					Montaj Bedeli (TL)	163,13
					Birim Fiyat (TL)	247,50
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.315.1102	PPRC Küresel Vana 3/4" - 25					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.315.1102	Malzeme Bileşenleri PPRC Küresel Vana 3/4" - 25 (Rayici)	Ad	1	84,00	84,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,3	250,00		75,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,3	185,00		55,50
					Kârsız Toplam (TL)	84,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	130,50
						214,50
					Montaj Bedeli (TL)	163,13
					Birim Fiyat (TL)	268,13
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.315.1103	PPRC Küresel Vana 1" - 32					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.315.1103	Malzeme Bileşenleri PPRC Küresel Vana 1" - 32 (Rayici)	Ad	1	122,00	122,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,35	250,00		87,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,35	185,00		64,75
					Kârsız Toplam (TL)	122,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	152,25
						274,25
					Montaj Bedeli (TL)	190,31
					Birim Fiyat (TL)	342,81
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.315.1104	PPRC Küresel Vana 1 1/4" - 40					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.315.1104	Malzeme Bileşenleri PPRC Küresel Vana 1 1/4" - 40 (Rayici)	Ad	1	230,00	230,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,4	250,00		100,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,4	185,00		74,00
					Kârsız Toplam (TL)	230,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	174,00
						404,00
					Montaj Bedeli (TL)	217,50
					Birim Fiyat (TL)	505,00
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.315.1105	PPRC Küresel Vana 1 1/2" - 50					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.315.1105	Malzeme Bileşenleri PPRC Küresel Vana 1 1/2" - 50 (Rayici)	Ad	1	270,00	270,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,4	250,00		100,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,4	185,00		74,00
					Kârsız Toplam (TL)	270,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	174,00
						444,00
					Montaj Bedeli (TL)	217,50
					Birim Fiyat (TL)	555,00
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.315.1201	PPRC Pislik Tutucu 1/2" - 20					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.315.1201	Malzeme Bileşenleri PPRC Pislik Tutucu 1/2" - 20 (Rayici)	Ad	1	45,00	45,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,3	250,00		75,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,3	185,00		55,50
					Kârsız Toplam (TL)	45,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	130,50
						175,50
					Montaj Bedeli (TL)	163,13
					Birim Fiyat (TL)	219,38
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.315.1202	PPRC Pislik Tutucu 3/4" - 25					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.315.1202	Malzeme Bileşenleri PPRC Pislik Tutucu 3/4" - 25 (Rayici)	Ad	1	75,00	75,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,3	250,00		75,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,3	185,00		55,50	
					Kârsız Toplam (TL)	75,00	130,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	205,50	
					Montaj Bedeli (TL)	163,13	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	256,88	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.315.1203	PPRC Pislik Tutucu 1" - 32					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.315.1203	Malzeme Bileşenleri PPRC Pislik Tutucu 1" - 32 (Rayici)	Ad	1	105,00	105,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,35	250,00		87,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,35	185,00		64,75	
					Kârsız Toplam (TL)	105,00	152,25
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	257,25	
					Montaj Bedeli (TL)	190,31	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	321,56	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.320.1101	15 Ø mm (1/2) / Sürgülü (şiber) ve glop vanaları, piriç vidalı, preste imal edilmiş (TS EN 12288) ye göre boşaltmasız. / Soğuk veya Sıcak Su Vanaları					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.320.1101	Malzeme Bileşenleri 15 Ø mm (1/2) / Sürgülü (şiber) ve glop vanaları, piriç vidalı, preste imal edilmiş (TS EN 12288) ye göre boşaltmasız. / Soğuk veya Sıcak Su Vanaları (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme	Ad	1	189,00	189,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,25	250,00		62,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,25	185,00		46,25
	Bölüm Toplamı Montaj					108,75
Kârsız Toplam (TL)					189,00	108,75
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					297,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				Montaj Bedeli (TL)		135,94
				Birim Fiyat (TL)		372,19

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.320.1102	20 Ø mm (3/4) / Sürgülü (şiber) ve glop vanaları, piriç vidalı, preste imal edilmiş (TS EN 12288) ye göre boşaltmasız. / Soğuk veya Sıcak Su Vanaları					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.320.1102	Malzeme Bileşenleri 20 Ø mm (3/4) / Sürgülü (şiber) ve glop vanaları, piriç vidalı, preste imal edilmiş (TS EN 12288) ye göre boşaltmasız. / Soğuk veya Sıcak Su Vanaları (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme	Ad	1	267,00	267,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,3	250,00		75,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,3	185,00		55,50
	Bölüm Toplamı Montaj					130,50
Kârsız Toplam (TL)					267,00	130,50
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					397,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				Montaj Bedeli (TL)		163,13
				Birim Fiyat (TL)		496,88

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.1103	25 Ø mm (1) / Sürgülü (şiber) ve glop vanaları, piriç vidalı, preste imal edilmiş (TS EN 12288) ye göre boşaltmasız. / Soğuk veya Sıcak Su Vanaları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.1103	Malzeme Bileşenleri 25 Ø mm (1) / Sürgülü (şiber) ve glop vanaları, piriç vidalı, preste imal edilmiş (TS EN 12288) ye göre boşaltmasız. / Soğuk veya Sıcak Su Vanaları (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme	Ad	1	346,00	346,00		
	Montaj Bileşenleri				346,00		
10.100.1060	Formen	Sa	0,05	360,00		18,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,3	250,00		75,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,3	185,00		55,50	
	Bölüm Toplamı Montaj					156,75	
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,05	165,00		8,25	
					Kârsız Toplam (TL)	346,00	156,75
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	502,75	
					Montaj Bedeli (TL)	195,94	
					Birim Fiyat (TL)	628,44	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.1104	32 Ø mm (1 1/4) / Sürgülü (şiber) ve glop vanaları, piriç vidalı, preste imal edilmiş (TS EN 12288) ye göre boşaltmasız. / Soğuk veya Sıcak Su Vanaları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.1104	Malzeme Bileşenleri 32 Ø mm (1 1/4) / Sürgülü (şiber) ve glop vanaları, piriç vidalı, preste imal edilmiş (TS EN 12288) ye göre boşaltmasız. / Soğuk veya Sıcak Su Vanaları (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme	Ad	1	577,00	577,00		
	Montaj Bileşenleri				577,00		
10.100.1060	Formen	Sa	0,05	360,00		18,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,35	250,00		87,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,35	185,00		64,75	
	Bölüm Toplamı Montaj					178,50	
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,05	165,00		8,25	
					Kârsız Toplam (TL)	577,00	178,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	755,50	
					Montaj Bedeli (TL)	223,13	
					Birim Fiyat (TL)	944,38	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.1105	40 Ø mm (1 1/2) / Sürgülü (şiber) ve glop vanaları, piriç vidalı, preste imal edilmiş (TS EN 12288) ye göre boşaltmasız. / Soğuk veya Sıcak Su Vanaları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.1105	Malzeme Bileşenleri 40 Ø mm (1 1/2) / Sürgülü (şiber) ve glop vanaları, piriç vidalı, preste imal edilmiş (TS EN 12288) ye göre boşaltmasız. / Soğuk veya Sıcak Su Vanaları (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme	Ad	1	750,00	750,00		
	Montaj Bileşenleri				750,00		
10.100.1060	Formen	Sa	0,05	360,00		18,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,4	250,00		100,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,4	185,00		74,00	
	Bölüm Toplamı Montaj					200,25	
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,05	165,00		8,25	
					Kârsız Toplam (TL)	750,00	200,25
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	950,25	
					Montaj Bedeli (TL)	250,31	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	1.187,81	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.1106	50 Ø mm (2) / Sürgülü (şiber) ve glop vanaları, piriç vidalı, preste imal edilmiş (TS EN 12288) ye göre boşaltmasız. / Soğuk veya Sıcak Su Vanaları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.1106	Malzeme Bileşenleri 50 Ø mm (2) / Sürgülü (şiber) ve glop vanaları, piriç vidalı, preste imal edilmiş (TS EN 12288) ye göre boşaltmasız. / Soğuk veya Sıcak Su Vanaları (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme	Ad	1	1.244,00	1.244,00		
	Montaj Bileşenleri				1.244,00		
10.100.1060	Formen	Sa	0,05	360,00		18,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,4	250,00		100,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,4	185,00		74,00	
	Bölüm Toplamı Montaj					203,55	
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,07	165,00		11,55	
					Kârsız Toplam (TL)	1.244,00	203,55
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.447,55	
					Montaj Bedeli (TL)	254,44	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	1.809,44	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.1201	40 Ø mm / Sürgülü vana Pik döküm, flanşlı, PN 6-10 / Soğuk veya Sıcak Su Vanaları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.1201	Malzeme Bileşenleri 40 Ø mm / Sürgülü vana Pik döküm, flanşlı, PN 6-10 / Soğuk veya Sıcak Su Vanaları (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme	Ad	1	3.156,00	3.156,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1060	Formen	Sa	0,07	360,00		25,20	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,55	250,00		137,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,55	185,00		101,75	
	Bölüm Toplamı Montaj					297,45	
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
					Kârsız Toplam (TL)	3.156,00	297,45
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.453,45	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	371,81	
					Birim Fiyat (TL)	4.316,81	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.1202	50 Ø mm / Sürgülü vana Pik döküm, flanşlı, PN 6-10 / Soğuk veya Sıcak Su Vanaları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.1202	Malzeme Bileşenleri 50 Ø mm / Sürgülü vana Pik döküm, flanşlı, PN 6-10 / Soğuk veya Sıcak Su Vanaları (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme	Ad	1	3.264,00	3.264,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1060	Formen	Sa	0,07	360,00		25,20	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,7	250,00		175,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,7	185,00		129,50	
	Bölüm Toplamı Montaj					362,70	
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
					Kârsız Toplam (TL)	3.264,00	362,70
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.626,70	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	453,38	
					Birim Fiyat (TL)	4.533,38	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.320.1203	65 Ø mm / Sürgülü vana Pik döküm, flanşlı, PN 6-10 / Soğuk veya Sıcak Su Vanaları					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.320.1203	Malzeme Bileşenleri 65 Ø mm / Sürgülü vana Pik döküm, flanşlı, PN 6-10 / Soğuk veya Sıcak Su Vanaları (Rayici)	Ad	1	4.081,00	4.081,00	
	Bölüm Toplamı Malzeme				4.081,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1060	Formen	Sa	0,07	360,00		25,20
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,75	250,00		187,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,75	185,00		138,75
	Bölüm Toplamı Montaj					384,45
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00
				Kârsız Toplam (TL)	4.081,00	384,45
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)		4.465,45
	% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil			Montaj Bedeli (TL)		480,56
				Birim Fiyat (TL)		5.581,81

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.320.1204	80 Ø mm / Sürgülü vana Pik döküm, flanşlı, PN 6-10 / Soğuk veya Sıcak Su Vanaları					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.320.1204	Malzeme Bileşenleri 80 Ø mm / Sürgülü vana Pik döküm, flanşlı, PN 6-10 / Soğuk veya Sıcak Su Vanaları (Rayici)	Ad	1	4.595,00	4.595,00	
	Bölüm Toplamı Malzeme				4.595,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1060	Formen	Sa	0,07	360,00		25,20
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,1	250,00		275,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	185,00		185,00
	Bölüm Toplamı Montaj					518,20
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00
				Kârsız Toplam (TL)	4.595,00	518,20
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)		5.113,20
	% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil			Montaj Bedeli (TL)		647,75
				Birim Fiyat (TL)		6.391,50

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.1205	100 Ø mm / Sürgülü vana Pik döküm, flanşlı, PN 6-10 / Soğuk veya Sıcak Su Vanaları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.1205	Malzeme Bileşenleri 100 Ø mm / Sürgülü vana Pik döküm, flanşlı, PN 6-10 / Soğuk veya Sıcak Su Vanaları (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme	Ad	1	5.891,00	5.891,00		
	Montaj Bileşenleri				5.891,00		
10.100.1060	Formen	Sa	0,07	360,00		25,20	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,2	250,00		300,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,2	185,00		222,00	
	Bölüm Toplamı Montaj					580,20	
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
					Kârsız Toplam (TL)	5.891,00	580,20
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	6.471,20	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	725,25	
					Birim Fiyat (TL)	8.089,00	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.1206	125 Ø mm / Sürgülü vana Pik döküm, flanşlı, PN 6-10 / Soğuk veya Sıcak Su Vanaları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.1206	Malzeme Bileşenleri 125 Ø mm / Sürgülü vana Pik döküm, flanşlı, PN 6-10 / Soğuk veya Sıcak Su Vanaları (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme	Ad	1	7.449,00	7.449,00		
	Montaj Bileşenleri				7.449,00		
10.100.1060	Formen	Sa	0,07	360,00		25,20	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,3	250,00		325,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,3	185,00		240,50	
	Bölüm Toplamı Montaj					623,70	
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
					Kârsız Toplam (TL)	7.449,00	623,70
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	8.072,70	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	779,63	
					Birim Fiyat (TL)	10.090,88	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.320.1207	150 Ø mm / Sürgülü vana Pik döküm, flanşlı, PN 6-10 / Soğuk veya Sıcak Su Vanaları					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.320.1207	Malzeme Bileşenleri 150 Ø mm / Sürgülü vana Pik döküm, flanşlı, PN 6-10 / Soğuk veya Sıcak Su Vanaları (Rayici)	Ad	1	9.611,00	9.611,00	
	Bölüm Toplamı Malzeme				9.611,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1060	Formen	Sa	0,07	360,00		25,20
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,5	250,00		375,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,5	185,00		277,50
	Bölüm Toplamı Montaj					710,70
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00
				Kârsız Toplam (TL)	9.611,00	710,70
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)		10.321,70
	% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil			Montaj Bedeli (TL)		888,38
				Birim Fiyat (TL)		12.902,13

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.320.1208	200 Ø mm / Sürgülü vana Pik döküm, flanşlı, PN 6-10 / Soğuk veya Sıcak Su Vanaları					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.320.1208	Malzeme Bileşenleri 200 Ø mm / Sürgülü vana Pik döküm, flanşlı, PN 6-10 / Soğuk veya Sıcak Su Vanaları (Rayici)	Ad	1	14.770,00	14.770,00	
	Bölüm Toplamı Malzeme				14.770,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1060	Formen	Sa	0,07	360,00		25,20
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2	250,00		500,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2	185,00		370,00
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,22	165,00		36,30
				Kârsız Toplam (TL)	14.770,00	931,50
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)		15.701,50
	% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil			Montaj Bedeli (TL)		1.164,38
				Birim Fiyat (TL)		19.626,88

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.1209	250 Ø mm / Sürgülü vana Pik döküm, flanşlı, PN 6-10 / Soğuk veya Sıcak Su Vanaları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.1209	Malzeme Bileşenleri 250 Ø mm / Sürgülü vana Pik döküm, flanşlı, PN 6-10 / Soğuk veya Sıcak Su Vanaları (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme	Ad	1	25.210,00	25.210,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1060	Formen	Sa	0,07	360,00		25,20	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,2	250,00		550,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,2	185,00		407,00	
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,24	165,00		39,60	
					Kârsız Toplam (TL)	25.210,00	1.021,80
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	26.231,80	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.277,25	
					Birim Fiyat (TL)	32.789,75	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.1210	300 Ø mm / Sürgülü vana Pik döküm, flanşlı, PN 6-10 / Soğuk veya Sıcak Su Vanaları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.1210	Malzeme Bileşenleri 300 Ø mm / Sürgülü vana Pik döküm, flanşlı, PN 6-10 / Soğuk veya Sıcak Su Vanaları (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme	Ad	1	33.760,00	33.760,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1060	Formen	Sa	0,07	360,00		25,20	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,3	250,00		575,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,3	185,00		425,50	
	Bölüm Toplamı Montaj					1.065,30	
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,24	165,00		39,60	
					Kârsız Toplam (TL)	33.760,00	1.065,30
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	34.825,30	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.331,63	
					Birim Fiyat (TL)	43.531,63	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.1211	350 Ø mm / Sürgülü vana Pik döküm, flanşlı, PN 6-10 / Soğuk veya Sıcak Su Vanaları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.1211	Malzeme Bileşenleri 350 Ø mm / Sürgülü vana Pik döküm, flanşlı, PN 6-10 / Soğuk veya Sıcak Su Vanaları (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme	Ad	1	47.470,00	47.470,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1060	Formen	Sa	0,05	360,00		18,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,4	250,00		600,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,4	185,00		444,00	
	Bölüm Toplamı Montaj					1.101,60	
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,24	165,00		39,60	
					Kârsız Toplam (TL)	47.470,00	1.101,60
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	48.571,60	
					Montaj Bedeli (TL)	1.377,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	60.714,50	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.1212	400 Ø mm / Sürgülü vana Pik döküm, flanşlı, PN 6-10 / Soğuk veya Sıcak Su Vanaları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.1212	Malzeme Bileşenleri 400 Ø mm / Sürgülü vana Pik döküm, flanşlı, PN 6-10 / Soğuk veya Sıcak Su Vanaları (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme	Ad	1	68.170,00	68.170,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1060	Formen	Sa	0,07	360,00		25,20	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,9	250,00		725,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,9	185,00		536,50	
	Bölüm Toplamı Montaj					1.334,55	
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,29	165,00		47,85	
					Kârsız Toplam (TL)	68.170,00	1.334,55
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	69.504,55	
					Montaj Bedeli (TL)	1.668,19	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	86.880,69	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.1213	500 Ø mm / Sürgülü vana Pik döküm, flanşlı, PN 6-10 / Soğuk veya Sıcak Su Vanaları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.1213	Malzeme Bileşenleri 500 Ø mm / Sürgülü vana Pik döküm, flanşlı, PN 6-10 / Soğuk veya Sıcak Su Vanaları (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme	Ad	1	155.000,00	155.000,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1060	Formen	Sa	0,07	360,00		25,20	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	3,3	250,00		825,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3,3	185,00		610,50	
	Bölüm Toplamı Montaj					1.513,50	
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,32	165,00		52,80	
					Kârsız Toplam (TL)	155.000,00	1.513,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	156.513,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.891,88	
					Birim Fiyat (TL)	195.641,88	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.1214	600 Ø mm / Sürgülü vana Pik döküm, flanşlı, PN 6-10 / Soğuk veya Sıcak Su Vanaları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.1214	Malzeme Bileşenleri 600 Ø mm / Sürgülü vana Pik döküm, flanşlı, PN 6-10 / Soğuk veya Sıcak Su Vanaları (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme	Ad	1	172.800,00	172.800,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1060	Formen	Sa	0,07	360,00		25,20	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	3,5	250,00		875,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3,5	185,00		647,50	
	Bölüm Toplamı Montaj					1.605,45	
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,35	165,00		57,75	
					Kârsız Toplam (TL)	172.800,00	1.605,45
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	174.405,45	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	2.006,81	
					Birim Fiyat (TL)	218.006,81	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.1301	40 Ø mm / Sürgülü vana Pik döküm, flanşlı TS EN 1171'e uygun, diğer özellikler 207-400'ün aynı, PN 16 / Soğuk veya Sıcak Su Vanaları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.1301	Malzeme Bileşenleri 40 Ø mm / Sürgülü vana Pik döküm, flanşlı TS EN 1171'e uygun, diğer özellikler 207-400'ün aynı, PN 16 / Soğuk veya Sıcak Su Vanaları (Rayıcı) Bölüm Toplamı Malzeme	Ad	1	3.284,00	3.284,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1060	Formen	Sa	0,07	360,00		25,20	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,55	250,00		137,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,58	185,00		107,30	
	Bölüm Toplamı Montaj					303,00	
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
					Kârsız Toplam (TL)	3.284,00	303,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.587,00	
					Montaj Bedeli (TL)	378,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	4.483,75	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.1302	50 Ø mm / Sürgülü vana Pik döküm, flanşlı TS EN 1171'e uygun, diğer özellikler 207-400'ün aynı, PN 16 / Soğuk veya Sıcak Su Vanaları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.1302	Malzeme Bileşenleri 50 Ø mm / Sürgülü vana Pik döküm, flanşlı TS EN 1171'e uygun, diğer özellikler 207-400'ün aynı, PN 16 / Soğuk veya Sıcak Su Vanaları (Rayıcı) Bölüm Toplamı Malzeme	Ad	1	3.408,00	3.408,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1060	Formen	Sa	0,07	360,00		25,20	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,7	250,00		175,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,7	185,00		129,50	
	Bölüm Toplamı Montaj					362,70	
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
					Kârsız Toplam (TL)	3.408,00	362,70
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.770,70	
					Montaj Bedeli (TL)	453,38	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	4.713,38	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.1303	65 Ø mm / Sürgülü vana Pik döküm, flanşlı TS EN 1171'e uygun, diğer özellikler 207-400'ün aynı, PN 16 / Soğuk veya Sıcak Su Vanaları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.1303	Malzeme Bileşenleri 65 Ø mm / Sürgülü vana Pik döküm, flanşlı TS EN 1171'e uygun, diğer özellikler 207-400'ün aynı, PN 16 / Soğuk veya Sıcak Su Vanaları (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme	Ad	1	4.238,00	4.238,00		
10.100.1060	Montaj Bileşenleri Formen	Sa	0,07	360,00		25,20	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,75	250,00		187,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,75	185,00		138,75	
	Bölüm Toplamı Montaj					384,45	
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
					Kârsız Toplam (TL)	4.238,00	384,45
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	4.622,45	
					Montaj Bedeli (TL)	480,56	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	5.778,06	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.1304	80 Ø mm / Sürgülü vana Pik döküm, flanşlı TS EN 1171'e uygun, diğer özellikler 207-400'ün aynı, PN 16 / Soğuk veya Sıcak Su Vanaları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.1304	Malzeme Bileşenleri 80 Ø mm / Sürgülü vana Pik döküm, flanşlı TS EN 1171'e uygun, diğer özellikler 207-400'ün aynı, PN 16 / Soğuk veya Sıcak Su Vanaları (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme	Ad	1	5.051,00	5.051,00		
10.100.1060	Montaj Bileşenleri Formen	Sa	0,07	360,00		25,20	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,1	250,00		275,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	185,00		185,00	
	Bölüm Toplamı Montaj					518,20	
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
					Kârsız Toplam (TL)	5.051,00	518,20
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	5.569,20	
					Montaj Bedeli (TL)	647,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	6.961,50	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.1305	100 Ø mm / Sürgülü vana Pik döküm, flanşlı TS EN 1171'e uygun, diğer özellikler 207-400'ün aynı, PN 16 / Soğuk veya Sıcak Su Vanaları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.1305	Malzeme Bileşenleri 100 Ø mm / Sürgülü vana Pik döküm, flanşlı TS EN 1171'e uygun, diğer özellikler 207-400'ün aynı, PN 16 / Soğuk veya Sıcak Su Vanaları (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme	Ad	1	5.995,00	5.995,00		
10.100.1060	Montaj Bileşenleri Formen	Sa	0,07	360,00		25,20	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,2	250,00		300,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,2	185,00		222,00	
	Bölüm Toplamı Montaj					580,20	
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
					Kârsız Toplam (TL)	5.995,00	580,20
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	6.575,20	
					Montaj Bedeli (TL)	725,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	8.219,00	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.1306	125 Ø mm / Sürgülü vana Pik döküm, flanşlı TS EN 1171'e uygun, diğer özellikler 207-400'ün aynı, PN 16 / Soğuk veya Sıcak Su Vanaları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.1306	Malzeme Bileşenleri 125 Ø mm / Sürgülü vana Pik döküm, flanşlı TS EN 1171'e uygun, diğer özellikler 207-400'ün aynı, PN 16 / Soğuk veya Sıcak Su Vanaları (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme	Ad	1	7.456,00	7.456,00		
10.100.1060	Montaj Bileşenleri Formen	Sa	0,07	360,00		25,20	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,3	250,00		325,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,3	185,00		240,50	
	Bölüm Toplamı Montaj					623,70	
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
					Kârsız Toplam (TL)	7.456,00	623,70
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	8.079,70	
					Montaj Bedeli (TL)	779,63	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	10.099,63	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.1307	150 Ø mm / Sürgülü vana Pik döküm, flanşlı TS EN 1171'e uygun, diğer özellikler 207-400'ün aynı, PN 16 / Soğuk veya Sıcak Su Vanaları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.1307	Malzeme Bileşenleri 150 Ø mm / Sürgülü vana Pik döküm, flanşlı TS EN 1171'e uygun, diğer özellikler 207-400'ün aynı, PN 16 / Soğuk veya Sıcak Su Vanaları (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme	Ad	1	9.666,00	9.666,00		
10.100.1060	Montaj Bileşenleri Formen	Sa	0,07	360,00		25,20	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,5	250,00		375,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,5	185,00		277,50	
10.100.1062	Bölüm Toplamı Montaj Düz işçi	Sa	0,2	165,00		710,70 33,00	
					Kârsız Toplam (TL)	9.666,00	710,70
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	10.376,70	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	888,38	
					Birim Fiyat (TL)	12.970,88	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.1308	200 Ø mm / Sürgülü vana Pik döküm, flanşlı TS EN 1171'e uygun, diğer özellikler 207-400'ün aynı, PN 16 / Soğuk veya Sıcak Su Vanaları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.1308	Malzeme Bileşenleri 200 Ø mm / Sürgülü vana Pik döküm, flanşlı TS EN 1171'e uygun, diğer özellikler 207-400'ün aynı, PN 16 / Soğuk veya Sıcak Su Vanaları (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme	Ad	1	14.930,00	14.930,00		
10.100.1060	Montaj Bileşenleri Formen	Sa	0,07	360,00		25,20	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2	250,00		500,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2	185,00		370,00	
10.100.1062	Bölüm Toplamı Montaj Düz işçi	Sa	0,22	165,00		931,50 36,30	
					Kârsız Toplam (TL)	14.930,00	931,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	15.861,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.164,38	
					Birim Fiyat (TL)	19.826,88	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.1309	250 Ø mm / Sürgülü vana Pik döküm, flanşlı TS EN 1171'e uygun, diğer özellikler 207-400'ün aynı, PN 16 / Soğuk veya Sıcak Su Vanaları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.1309	Malzeme Bileşenleri 250 Ø mm / Sürgülü vana Pik döküm, flanşlı TS EN 1171'e uygun, diğer özellikler 207-400'ün aynı, PN 16 / Soğuk veya Sıcak Su Vanaları (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme	Ad	1	26.420,00	26.420,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1060	Formen	Sa	0,07	360,00		25,20	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,2	250,00		550,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,2	185,00		407,00	
	Bölüm Toplamı Montaj					1.021,80	
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,24	165,00		39,60	
					Kârsız Toplam (TL)	26.420,00	1.021,80
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	27.441,80	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.277,25	
					Birim Fiyat (TL)	34.302,25	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.1310	300 Ø mm / Sürgülü vana Pik döküm, flanşlı TS EN 1171'e uygun, diğer özellikler 207-400'ün aynı, PN 16 / Soğuk veya Sıcak Su Vanaları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.1310	Malzeme Bileşenleri 300 Ø mm / Sürgülü vana Pik döküm, flanşlı TS EN 1171'e uygun, diğer özellikler 207-400'ün aynı, PN 16 / Soğuk veya Sıcak Su Vanaları (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme	Ad	1	35.530,00	35.530,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1060	Formen	Sa	0,07	360,00		25,20	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,3	250,00		575,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,3	185,00		425,50	
	Bölüm Toplamı Montaj					1.065,30	
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,24	165,00		39,60	
					Kârsız Toplam (TL)	35.530,00	1.065,30
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	36.595,30	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.331,63	
					Birim Fiyat (TL)	45.744,13	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.1311	350 Ø mm / Sürgülü vana Pik döküm, flanşlı TS EN 1171'e uygun, diğer özellikler 207-400'ün aynı, PN 16 / Soğuk veya Sıcak Su Vanaları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.1311	Malzeme Bileşenleri 350 Ø mm / Sürgülü vana Pik döküm, flanşlı TS EN 1171'e uygun, diğer özellikler 207-400'ün aynı, PN 16 / Soğuk veya Sıcak Su Vanaları (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme	Ad	1	49.190,00	49.190,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1060	Formen	Sa	0,05	360,00		18,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,5	250,00		625,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,4	185,00		444,00	
	Bölüm Toplamı Montaj					1.126,60	
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,24	165,00		39,60	
					Kârsız Toplam (TL)	49.190,00	1.126,60
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	50.316,60	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.408,25	
					Birim Fiyat (TL)	62.895,75	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.1312	400 Ø mm / Sürgülü vana Pik döküm, flanşlı TS EN 1171'e uygun, diğer özellikler 207-400'ün aynı, PN 16 / Soğuk veya Sıcak Su Vanaları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.1312	Malzeme Bileşenleri 400 Ø mm / Sürgülü vana Pik döküm, flanşlı TS EN 1171'e uygun, diğer özellikler 207-400'ün aynı, PN 16 / Soğuk veya Sıcak Su Vanaları (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme	Ad	1	71.430,00	71.430,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1060	Formen	Sa	0,07	360,00		25,20	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,9	250,00		725,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,9	185,00		536,50	
	Bölüm Toplamı Montaj					1.334,55	
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,29	165,00		47,85	
					Kârsız Toplam (TL)	71.430,00	1.334,55
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	72.764,55	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.668,19	
					Birim Fiyat (TL)	90.955,69	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.1313	500 Ø mm / Sürgülü vana Pik döküm, flanşlı TS EN 1171'e uygun, diğer özellikler 207-400'ün aynı, PN 16 / Soğuk veya Sıcak Su Vanaları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.1313	Malzeme Bileşenleri 500 Ø mm / Sürgülü vana Pik döküm, flanşlı TS EN 1171'e uygun, diğer özellikler 207-400'ün aynı, PN 16 / Soğuk veya Sıcak Su Vanaları (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme	Ad	1	177.000,00	177.000,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1060	Formen	Sa	0,07	360,00		25,20	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	3,3	250,00		825,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3,3	185,00		610,50	
	Bölüm Toplamı Montaj					1.513,50	
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,32	165,00		52,80	
					Kârsız Toplam (TL)	177.000,00	1.513,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	178.513,50	
					Montaj Bedeli (TL)	1.891,88	
					Birim Fiyat (TL)	223.141,88	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.1314	600 Ø mm / Sürgülü vana Pik döküm, flanşlı TS EN 1171'e uygun, diğer özellikler 207-400'ün aynı, PN 16 / Soğuk veya Sıcak Su Vanaları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.1314	Malzeme Bileşenleri 600 Ø mm / Sürgülü vana Pik döküm, flanşlı TS EN 1171'e uygun, diğer özellikler 207-400'ün aynı, PN 16 / Soğuk veya Sıcak Su Vanaları (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme	Ad	1	225.200,00	225.200,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1060	Formen	Sa	0,07	360,00		25,20	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	3,5	250,00		875,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3,5	185,00		647,50	
	Bölüm Toplamı Montaj					1.605,45	
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,35	165,00		57,75	
					Kârsız Toplam (TL)	225.200,00	1.605,45
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	226.805,45	
					Montaj Bedeli (TL)	2.006,81	
					Birim Fiyat (TL)	283.506,81	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.1401	15 Ø mm (1/2) / Kosva vana (kolon musluğu), piriç, vidalı, preste imal edilmiş, TS-15/5'e uygun boşaltmalı / Soğuk veya Sıcak Su Vanaları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.1401	Malzeme Bileşenleri 15 Ø mm (1/2) / Kosva vana (kolon musluğu), piriç, vidalı, preste imal edilmiş, TS-15/5'e uygun boşaltmalı / Soğuk veya Sıcak Su Vanaları (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme	Ad	1	280,00	280,00		
	Montaj Bileşenleri				280,00		
10.100.1060	Formen	Sa	0,05	360,00		18,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,25	250,00		62,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,25	185,00		46,25	
	Bölüm Toplamı Montaj					135,00	
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,05	165,00		8,25	
					Kârsız Toplam (TL)	280,00	135,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	415,00	
					Montaj Bedeli (TL)	168,75	
					Birim Fiyat (TL)	518,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.1402	20 Ø mm (3/4) / Kosva vana (kolon musluğu), piriç, vidalı, preste imal edilmiş, TS-15/5'e uygun boşaltmalı / Soğuk veya Sıcak Su Vanaları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.1402	Malzeme Bileşenleri 20 Ø mm (3/4) / Kosva vana (kolon musluğu), piriç, vidalı, preste imal edilmiş, TS-15/5'e uygun boşaltmalı / Soğuk veya Sıcak Su Vanaları (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme	Ad	1	338,00	338,00		
	Montaj Bileşenleri				338,00		
10.100.1060	Formen	Sa	0,05	360,00		18,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,3	250,00		75,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,3	185,00		55,50	
	Bölüm Toplamı Montaj					156,75	
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,05	165,00		8,25	
					Kârsız Toplam (TL)	338,00	156,75
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	494,75	
					Montaj Bedeli (TL)	195,94	
					Birim Fiyat (TL)	618,44	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.1403	25 Ø mm (1) / Kosva vana (kolon musluğu), pirinç, vidalı, preste imal edilmiş, TS-15/5'e uygun boşaltmalı / Soğuk veya Sıcak Su Vanaları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.1403	Malzeme Bileşenleri 25 Ø mm (1) / Kosva vana (kolon musluğu), pirinç, vidalı, preste imal edilmiş, TS-15/5'e uygun boşaltmalı / Soğuk veya Sıcak Su Vanaları (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme	Ad	1	544,00	544,00		
	Montaj Bileşenleri				544,00		
10.100.1060	Formen	Sa	0,05	360,00		18,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,3	250,00		75,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,3	185,00		55,50	
	Bölüm Toplamı Montaj					156,75	
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,05	165,00		8,25	
					Kârsız Toplam (TL)	544,00	156,75
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	700,75	
					Montaj Bedeli (TL)	195,94	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	875,94	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.1404	32 Ø mm (1 1/4) / Kosva vana (kolon musluğu), pirinç, vidalı, preste imal edilmiş, TS-15/5'e uygun boşaltmalı / Soğuk veya Sıcak Su Vanaları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.1404	Malzeme Bileşenleri 32 Ø mm (1 1/4) / Kosva vana (kolon musluğu), pirinç, vidalı, preste imal edilmiş, TS-15/5'e uygun boşaltmalı / Soğuk veya Sıcak Su Vanaları (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme	Ad	1	972,00	972,00		
	Montaj Bileşenleri				972,00		
10.100.1060	Formen	Sa	0,05	360,00		18,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,35	250,00		87,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,35	185,00		64,75	
	Bölüm Toplamı Montaj					178,50	
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,05	165,00		8,25	
					Kârsız Toplam (TL)	972,00	178,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.150,50	
					Montaj Bedeli (TL)	223,13	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	1.438,13	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.1405	40 Ø mm (1 1/2) / Kosva vana (kolon musluğu), pirinç, vidalı, preste imal edilmiş, TS-15/5'e uygun boşaltmalı / Soğuk veya Sıcak Su Vanaları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.1405	Malzeme Bileşenleri 40 Ø mm (1 1/2) / Kosva vana (kolon musluğu), pirinç, vidalı, preste imal edilmiş, TS-15/5'e uygun boşaltmalı / Soğuk veya Sıcak Su Vanaları (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme	Ad	1	1.259,00	1.259,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1060	Formen	Sa	0,05	360,00		18,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,4	250,00		100,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,4	185,00		74,00	
	Bölüm Toplamı Montaj					200,25	
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,05	165,00		8,25	
					Kârsız Toplam (TL)	1.259,00	200,25
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.459,25	
					Montaj Bedeli (TL)	250,31	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	1.824,06	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.1406	50 Ø mm (2) / Kosva vana (kolon musluğu), pirinç, vidalı, preste imal edilmiş, TS-15/5'e uygun boşaltmalı / Soğuk veya Sıcak Su Vanaları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.1406	Malzeme Bileşenleri 50 Ø mm (2) / Kosva vana (kolon musluğu), pirinç, vidalı, preste imal edilmiş, TS-15/5'e uygun boşaltmalı / Soğuk veya Sıcak Su Vanaları (Rayici) Bölüm Toplamı Malzeme	Ad	1	1.867,00	1.867,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1060	Formen	Sa	0,05	360,00		18,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,4	250,00		100,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,4	185,00		74,00	
	Bölüm Toplamı Montaj					200,25	
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,05	165,00		8,25	
					Kârsız Toplam (TL)	1.867,00	200,25
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.067,25	
					Montaj Bedeli (TL)	250,31	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	2.584,06	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.2101	15 Ø mm (1/2") / Pirinç, preste imal edilmiş teflon (PTFE), contalı, tam geçişli, vidalı / Küresel Vanalar (TS 3148)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.2101	Malzeme Bileşenleri 15 Ø mm (1/2") / Pirinç, preste imal edilmiş teflon (PTFE), contalı, tam geçişli, vidalı / Küresel Vanalar (TS 3148) (Rayici)	Ad	1	171,00	171,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,25	250,00		62,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,25	185,00		46,25	
					Kârsız Toplam (TL)	171,00	108,75
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	279,75	
					Montaj Bedeli (TL)	135,94	
					Birim Fiyat (TL)	349,69	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.2102	20 Ø mm (3/4") / Pirinç, preste imal edilmiş teflon (PTFE), contalı, tam geçişli, vidalı / Küresel Vanalar (TS 3148)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.2102	Malzeme Bileşenleri 20 Ø mm (3/4") / Pirinç, preste imal edilmiş teflon (PTFE), contalı, tam geçişli, vidalı / Küresel Vanalar (TS 3148) (Rayici)	Ad	1	198,00	198,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,3	250,00		75,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,3	185,00		55,50	
					Kârsız Toplam (TL)	198,00	130,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	328,50	
					Montaj Bedeli (TL)	163,13	
					Birim Fiyat (TL)	410,63	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.2103	25 Ø mm (1") / Pirinç, preste imal edilmiş teflon (PTFE), contalı, tam geçişli, vidalı / Küresel Vanalar (TS 3148)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.2103	Malzeme Bileşenleri 25 Ø mm (1") / Pirinç, preste imal edilmiş teflon (PTFE), contalı, tam geçişli, vidalı / Küresel Vanalar (TS 3148) (Rayici)	Ad	1	341,00	341,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,3	250,00		75,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,3	185,00		55,50	
					Kârsız Toplam (TL)	341,00	130,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	471,50	
					Montaj Bedeli (TL)	163,13	
					Birim Fiyat (TL)	589,38	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.2104	32 Ø mm (1 1/4") / Pirinç, preste imal edilmiş teflon (PTFE), contalı, tam geçişli, vidalı / Küresel Vanalar (TS 3148)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.2104	Malzeme Bileşenleri 32 Ø mm (1 1/4") / Pirinç, preste imal edilmiş teflon (PTFE), contalı, tam geçişli, vidalı / Küresel Vanalar (TS 3148) (Rayici)	Ad	1	582,00	582,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,35	250,00		87,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,35	185,00		64,75	
					Kârsız Toplam (TL)	582,00	152,25
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	734,25	
					Montaj Bedeli (TL)	190,31	
					Birim Fiyat (TL)	917,81	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.2105	40 Ø mm (1 1/2") / Pirinç, preste imal edilmiş teflon (PTFE), contalı, tam geçişli, vidalı / Küresel Vanalar (TS 3148)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.2105	Malzeme Bileşenleri 40 Ø mm (1 1/2") / Pirinç, preste imal edilmiş teflon (PTFE), contalı, tam geçişli, vidalı / Küresel Vanalar (TS 3148) (Rayici)	Ad	1	775,00	775,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,4	250,00		100,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,4	185,00		74,00	
					Kârsız Toplam (TL)	775,00	174,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	949,00	
					Montaj Bedeli (TL)	217,50	
					Birim Fiyat (TL)	1.186,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.2106	50 Ø mm (2") / Pirinç, preste imal edilmiş teflon (PTFE), contalı, tam geçişli, vidalı / Küresel Vanalar (TS 3148)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.2106	Malzeme Bileşenleri 50 Ø mm (2") / Pirinç, preste imal edilmiş teflon (PTFE), contalı, tam geçişli, vidalı / Küresel Vanalar (TS 3148) (Rayici)	Ad	1	1.228,00	1.228,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,4	250,00		100,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,4	185,00		74,00	
					Kârsız Toplam (TL)	1.228,00	174,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.402,00	
					Montaj Bedeli (TL)	217,50	
					Birim Fiyat (TL)	1.752,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.2201	40 Ø mm / PN 16, Gövdesi sfero döküm, küresi dolu paslanmaz çelik, teflon contalı, tam geçişli, wafer bağlantılı / Küresel Vanalar (TS 3148)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.2201	Malzeme Bileşenleri 40 Ø mm / PN 16, Gövdesi sfero döküm, küresi dolu paslanmaz çelik, teflon contalı, tam geçişli, wafer bağlantılı / Küresel Vanalar (TS 3148) (Rayici)	Ad	1	1.808,00	1.808,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,55	250,00		137,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,55	185,00		101,75	
					Kârsız Toplam (TL)	1.808,00	272,25
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.080,25	
					Montaj Bedeli (TL)	340,31	
					Birim Fiyat (TL)	2.600,31	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	340,31	
					Birim Fiyat (TL)	2.600,31	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.2202	50 Ø mm / PN 16, Gövdesi sfero döküm, küresi dolu paslanmaz çelik, teflon contalı, tam geçişli, wafer bağlantılı / Küresel Vanalar (TS 3148)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.2202	Malzeme Bileşenleri 50 Ø mm / PN 16, Gövdesi sfero döküm, küresi dolu paslanmaz çelik, teflon contalı, tam geçişli, wafer bağlantılı / Küresel Vanalar (TS 3148) (Rayici)	Ad	1	2.258,00	2.258,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,7	250,00		175,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,7	185,00		129,50	
					Kârsız Toplam (TL)	2.258,00	337,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.595,50	
					Montaj Bedeli (TL)	421,88	
					Birim Fiyat (TL)	3.244,38	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	421,88	
					Birim Fiyat (TL)	3.244,38	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.320.2203	65 Ø mm / PN 16, Gövdesi sfero döküm, küresi dolu paslanmaz çelik, teflon contalı, tam geçişli, wafer bağlantılı / Küresel Vanalar (TS 3148)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.320.2203	Malzeme Bileşenleri 65 Ø mm / PN 16, Gövdesi sfero döküm, küresi dolu paslanmaz çelik, teflon contalı, tam geçişli, wafer bağlantılı / Küresel Vanalar (TS 3148) (Rayici)	Ad	1	3.131,00	3.131,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,75	250,00		187,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,75	185,00		138,75
Kârsız Toplam (TL)					3.131,00	359,25
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					3.490,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	449,06
					Birim Fiyat (TL)	4.362,81

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.320.2204	80 Ø mm / PN 16, Gövdesi sfero döküm, küresi dolu paslanmaz çelik, teflon contalı, tam geçişli, wafer bağlantılı / Küresel Vanalar (TS 3148)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.320.2204	Malzeme Bileşenleri 80 Ø mm / PN 16, Gövdesi sfero döküm, küresi dolu paslanmaz çelik, teflon contalı, tam geçişli, wafer bağlantılı / Küresel Vanalar (TS 3148) (Rayici)	Ad	1	4.444,00	4.444,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,1	250,00		275,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,1	185,00		203,50
Kârsız Toplam (TL)					4.444,00	511,50
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					4.955,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	639,38
					Birim Fiyat (TL)	6.194,38

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.320.2205	100 Ø mm / PN 16, Gövdesi sfero döküm, küresi dolu paslanmaz çelik, teflon contalı, tam geçişli, wafer bağlantılı / Küresel Vanalar (TS 3148)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.320.2205	Malzeme Bileşenleri 100 Ø mm / PN 16, Gövdesi sfero döküm, küresi dolu paslanmaz çelik, teflon contalı, tam geçişli, wafer bağlantılı / Küresel Vanalar (TS 3148) (Rayici)	Ad	1	6.270,00	6.270,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,2	250,00		300,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,2	185,00		222,00
Kârsız Toplam (TL)					6.270,00	555,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					6.825,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	693,75
					Birim Fiyat (TL)	8.531,25

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.320.2301	40 Ø mm / PN 10-16 Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, iki parçalı, flanşlı / Küresel Vanalar (TS 3148)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.320.2301	Malzeme Bileşenleri 40 Ø mm / PN 10-16 Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, iki parçalı, flanşlı / Küresel Vanalar (TS 3148) (Rayici)	Ad	1	2.524,00	2.524,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,55	250,00		137,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,55	185,00		101,75
Kârsız Toplam (TL)					2.524,00	272,25
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					2.796,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	340,31
					Birim Fiyat (TL)	3.495,31

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.2302	50 Ø mm / PN 10-16 Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, iki parçalı, flanşlı / Küresel Vanalar (TS 3148)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.2302	Malzeme Bileşenleri 50 Ø mm / PN 10-16 Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, iki parçalı, flanşlı / Küresel Vanalar (TS 3148) (Rayici)	Ad	1	3.239,00	3.239,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,7	250,00		175,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,7	185,00		129,50	
					Kârsız Toplam (TL)	3.239,00	337,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.576,50	
					Montaj Bedeli (TL)	421,88	
					Birim Fiyat (TL)	4.470,63	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.2303	65 Ø mm / PN 10-16 Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, iki parçalı, flanşlı / Küresel Vanalar (TS 3148)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.2303	Malzeme Bileşenleri 65 Ø mm / PN 10-16 Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, iki parçalı, flanşlı / Küresel Vanalar (TS 3148) (Rayici)	Ad	1	3.867,00	3.867,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,75	250,00		187,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,75	185,00		138,75	
					Kârsız Toplam (TL)	3.867,00	359,25
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	4.226,25	
					Montaj Bedeli (TL)	449,06	
					Birim Fiyat (TL)	5.282,81	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.320.2304	80 Ø mm / PN 10-16 Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, iki parçalı, flanşlı / Küresel Vanalar (TS 3148)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.320.2304	Malzeme Bileşenleri 80 Ø mm / PN 10-16 Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, iki parçalı, flanşlı / Küresel Vanalar (TS 3148) (Rayici)	Ad	1	5.870,00	5.870,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,1	250,00		275,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,1	185,00		203,50
Kârsız Toplam (TL)					5.870,00	511,50
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					6.381,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	639,38
					Birim Fiyat (TL)	7.976,88

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.320.2305	100 Ø mm / PN 10-16 Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, iki parçalı, flanşlı / Küresel Vanalar (TS 3148)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.320.2305	Malzeme Bileşenleri 100 Ø mm / PN 10-16 Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, iki parçalı, flanşlı / Küresel Vanalar (TS 3148) (Rayici)	Ad	1	7.977,00	7.977,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,2	250,00		300,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,2	185,00		222,00
Kârsız Toplam (TL)					7.977,00	555,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					8.532,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	693,75
					Birim Fiyat (TL)	10.665,00

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.2306	125 Ø mm / PN 10-16 Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, iki parçalı, flanşlı / Küresel Vanalar (TS 3148)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.2306	Malzeme Bileşenleri 125 Ø mm / PN 10-16 Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, iki parçalı, flanşlı / Küresel Vanalar (TS 3148) (Rayici)	Ad	1	13.100,00	13.100,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,3	250,00		325,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,3	185,00		240,50	
					Kârsız Toplam (TL)	13.100,00	598,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	13.698,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	748,13	
					Birim Fiyat (TL)	17.123,13	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.2401	15 Ø mm. (1/2") / PN 10-16 Gövdesi pik küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, vidalı / Küresel Vanalar (TS 3148)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.2401	Malzeme Bileşenleri 15 Ø mm. (1/2") / PN 10-16 Gövdesi pik küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, vidalı / Küresel Vanalar (TS 3148) (Rayici)	Ad	1	1.454,00	1.454,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,1	165,00		16,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,25	250,00		62,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,25	185,00		46,25	
					Kârsız Toplam (TL)	1.454,00	125,25
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.579,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	156,56	
					Birim Fiyat (TL)	1.974,06	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.320.2402	20 Ø mm. (3/4") / PN 10-16 Gövdesi pik küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, vidalı / Küresel Vanalar (TS 3148)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.320.2402	Malzeme Bileşenleri 20 Ø mm. (3/4") / PN 10-16 Gövdesi pik küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, vidalı / Küresel Vanalar (TS 3148) (Rayici)	Ad	1	1.469,00	1.469,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,3	250,00		75,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,3	185,00		55,50
Kârsız Toplam (TL)					1.469,00	147,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					1.616,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	183,75
					Birim Fiyat (TL)	2.020,00

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.320.2403	25 Ø mm. (1") / PN 10-16 Gövdesi pik küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, vidalı / Küresel Vanalar (TS 3148)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.320.2403	Malzeme Bileşenleri 25 Ø mm. (1") / PN 10-16 Gövdesi pik küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, vidalı / Küresel Vanalar (TS 3148) (Rayici)	Ad	1	1.697,00	1.697,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,3	250,00		75,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,3	185,00		55,50
Kârsız Toplam (TL)					1.697,00	147,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					1.844,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	183,75
					Birim Fiyat (TL)	2.305,00

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.320.2404	32 Ø mm. (1 1/4") / PN 10-16 Gövdesi pik küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, vidalı / Küresel Vanalar (TS 3148)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.320.2404	Malzeme Bileşenleri 32 Ø mm. (1 1/4") / PN 10-16 Gövdesi pik küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, vidalı / Küresel Vanalar (TS 3148) (Rayıcı)	Ad	1	2.095,00	2.095,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,35	250,00		87,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,35	185,00		64,75
Kârsız Toplam (TL)					2.095,00	168,75
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					2.263,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	210,94
					Birim Fiyat (TL)	2.829,69

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.320.2405	40 Ø mm. (1 1/2") / PN 10-16 Gövdesi pik küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, vidalı / Küresel Vanalar (TS 3148)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.320.2405	Malzeme Bileşenleri 40 Ø mm. (1 1/2") / PN 10-16 Gövdesi pik küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, vidalı / Küresel Vanalar (TS 3148) (Rayıcı)	Ad	1	2.733,00	2.733,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,4	250,00		100,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,4	185,00		74,00
Kârsız Toplam (TL)					2.733,00	190,50
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					2.923,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	238,13
					Birim Fiyat (TL)	3.654,38

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.320.2406	50 Ø mm. (2") / PN 10-16 Gövdesi pik küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, vidalı / Küresel Vanalar (TS 3148)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.320.2406	Malzeme Bileşenleri 50 Ø mm. (2") / PN 10-16 Gövdesi pik küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, vidalı / Küresel Vanalar (TS 3148) (Rayici)	Ad	1	3.474,00	3.474,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,4	250,00		100,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,4	185,00		74,00
Kârsız Toplam (TL)					3.474,00	190,50
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					3.664,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	238,13
					Birim Fiyat (TL)	4.580,63

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.320.2501	15 Ø mm / PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı / Küresel Vanalar (TS 3148)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.320.2501	Malzeme Bileşenleri 15 Ø mm / PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı / Küresel Vanalar (TS 3148) (Rayici)	Ad	1	1.482,00	1.482,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,3	250,00		75,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,3	185,00		55,50
Kârsız Toplam (TL)					1.482,00	147,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					1.629,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	183,75
					Birim Fiyat (TL)	2.036,25

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.320.2502	20 Ø mm / PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı / Küresel Vanalar (TS 3148)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.320.2502	Malzeme Bileşenleri 20 Ø mm / PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı / Küresel Vanalar (TS 3148) (Rayici)	Ad	1	1.746,00	1.746,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,35	250,00		87,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,35	185,00		64,75
Kârsız Toplam (TL)					1.746,00	185,25
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					1.931,25	
Montaj Bedeli (TL)					231,56	
Birim Fiyat (TL)					2.414,06	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.320.2503	25 Ø mm / PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı / Küresel Vanalar (TS 3148)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.320.2503	Malzeme Bileşenleri 25 Ø mm / PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı / Küresel Vanalar (TS 3148) (Rayici)	Ad	1	1.815,00	1.815,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,4	250,00		100,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,4	185,00		74,00
Kârsız Toplam (TL)					1.815,00	207,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					2.022,00	
Montaj Bedeli (TL)					258,75	
Birim Fiyat (TL)					2.527,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.320.2504	32 Ø mm / PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı / Küresel Vanalar (TS 3148)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.320.2504	Malzeme Bileşenleri 32 Ø mm / PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı / Küresel Vanalar (TS 3148) (Rayici)	Ad	1	2.298,00	2.298,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,45	250,00		112,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,45	185,00		83,25
Kârsız Toplam (TL)					2.298,00	228,75
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					2.526,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	285,94
					Birim Fiyat (TL)	3.158,44

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.320.2505	40 Ø mm / PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı / Küresel Vanalar (TS 3148)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.320.2505	Malzeme Bileşenleri 40 Ø mm / PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı / Küresel Vanalar (TS 3148) (Rayici)	Ad	1	2.742,00	2.742,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,55	250,00		137,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,6	185,00		111,00
Kârsız Toplam (TL)					2.742,00	281,50
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					3.023,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	351,88
					Birim Fiyat (TL)	3.779,38

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.320.2506	50 Ø mm / PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı / Küresel Vanalar (TS 3148)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.320.2506	Malzeme Bileşenleri 50 Ø mm / PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı / Küresel Vanalar (TS 3148) (Rayici)	Ad	1	3.472,00	3.472,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,7	250,00		175,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,7	185,00		129,50
Kârsız Toplam (TL)					3.472,00	337,50
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					3.809,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	421,88
					Birim Fiyat (TL)	4.761,88

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.320.2507	65 Ø mm / PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı / Küresel Vanalar (TS 3148)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.320.2507	Malzeme Bileşenleri 65 Ø mm / PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı / Küresel Vanalar (TS 3148) (Rayici)	Ad	1	5.121,00	5.121,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,75	250,00		187,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,75	185,00		138,75
Kârsız Toplam (TL)					5.121,00	359,25
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					5.480,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	449,06
					Birim Fiyat (TL)	6.850,31

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.2508	80 Ø mm / PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı / Küresel Vanalar (TS 3148)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.2508	Malzeme Bileşenleri 80 Ø mm / PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı / Küresel Vanalar (TS 3148) (Rayici)	Ad	1	6.427,00	6.427,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,1	250,00		275,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	185,00		185,00	
					Kârsız Toplam (TL)	6.427,00	493,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	6.920,00	
					Montaj Bedeli (TL)	616,25	
					Birim Fiyat (TL)	8.650,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.2509	100 Ø mm / PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı / Küresel Vanalar (TS 3148)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.2509	Malzeme Bileşenleri 100 Ø mm / PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı / Küresel Vanalar (TS 3148) (Rayici)	Ad	1	10.710,00	10.710,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,2	250,00		300,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,2	185,00		222,00	
					Kârsız Toplam (TL)	10.710,00	555,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	11.265,00	
					Montaj Bedeli (TL)	693,75	
					Birim Fiyat (TL)	14.081,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.2510	125 Ø mm / PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı / Küresel Vanalar (TS 3148)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.2510	Malzeme Bileşenleri 125 Ø mm / PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı / Küresel Vanalar (TS 3148) (Rayici)	Ad	1	17.150,00	17.150,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,3	250,00		325,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,3	185,00		240,50	
					Kârsız Toplam (TL)	17.150,00	598,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	17.748,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	748,13	
					Birim Fiyat (TL)	22.185,63	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.2511	150 Ø mm / PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı / Küresel Vanalar (TS 3148)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.2511	Malzeme Bileşenleri 150 Ø mm / PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı / Küresel Vanalar (TS 3148) (Rayici)	Ad	1	28.290,00	28.290,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,5	250,00		375,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,5	185,00		277,50	
					Kârsız Toplam (TL)	28.290,00	685,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	28.975,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	856,88	
					Birim Fiyat (TL)	36.219,38	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.2512	200 Ø mm / PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı / Küresel Vanalar (TS 3148)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.2512	Malzeme Bileşenleri 200 Ø mm / PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı / Küresel Vanalar (TS 3148) (Rayici)	Ad	1	51.670,00	51.670,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,25	165,00		41,25	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2	250,00		500,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2	185,00		370,00	
					Kârsız Toplam (TL)	51.670,00	911,25
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	52.581,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.139,06	
					Birim Fiyat (TL)	65.726,56	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.2513	250 Ø mm / PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı / Küresel Vanalar (TS 3148)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.2513	Malzeme Bileşenleri 250 Ø mm / PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı / Küresel Vanalar (TS 3148) (Rayici)	Ad	1	61.360,00	61.360,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,25	165,00		41,25	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,2	250,00		550,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,2	185,00		407,00	
					Kârsız Toplam (TL)	61.360,00	998,25
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	62.358,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.247,81	
					Birim Fiyat (TL)	77.947,81	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.2601	15 Ø mm. (1/2") / PN 25-40, Gövdesi ve küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, vidalı / Küresel Vanalar (TS 3148)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.2601	Malzeme Bileşenleri 15 Ø mm. (1/2") / PN 25-40, Gövdesi ve küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, vidalı / Küresel Vanalar (TS 3148) (Rayici)	Ad	1	2.393,00	2.393,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,1	165,00		16,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,25	250,00		62,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,25	185,00		46,25	
					Kârsız Toplam (TL)	2.393,00	125,25
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.518,25	
					Montaj Bedeli (TL)	156,56	
					Birim Fiyat (TL)	3.147,81	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.2602	20 Ø mm. (3/4") / PN 25-40, Gövdesi ve küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, vidalı / Küresel Vanalar (TS 3148)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.2602	Malzeme Bileşenleri 20 Ø mm. (3/4") / PN 25-40, Gövdesi ve küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, vidalı / Küresel Vanalar (TS 3148) (Rayici)	Ad	1	2.948,00	2.948,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,1	165,00		16,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,3	250,00		75,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,3	185,00		55,50	
					Kârsız Toplam (TL)	2.948,00	147,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.095,00	
					Montaj Bedeli (TL)	183,75	
					Birim Fiyat (TL)	3.868,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.320.2603	25 Ø mm. (1") / PN 25-40, Gövdesi ve küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, vidalı / Küresel Vanalar (TS 3148)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.320.2603	Malzeme Bileşenleri 25 Ø mm. (1") / PN 25-40, Gövdesi ve küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, vidalı / Küresel Vanalar (TS 3148) (Rayıcı)	Ad	1	4.837,00	4.837,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,3	250,00		75,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,3	185,00		55,50
Kârsız Toplam (TL)					4.837,00	147,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					4.984,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	183,75
					Birim Fiyat (TL)	6.230,00

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.320.2604	32 Ø mm. (1 1/4") / PN 25-40, Gövdesi ve küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, vidalı / Küresel Vanalar (TS 3148)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.320.2604	Malzeme Bileşenleri 32 Ø mm. (1 1/4") / PN 25-40, Gövdesi ve küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, vidalı / Küresel Vanalar (TS 3148) (Rayıcı)	Ad	1	6.190,00	6.190,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,35	250,00		87,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,35	185,00		64,75
Kârsız Toplam (TL)					6.190,00	168,75
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					6.358,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	210,94
					Birim Fiyat (TL)	7.948,44

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.320.2605	40 Ø mm. (1 1/2") / PN 25-40, Gövdesi ve küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, vidalı / Küresel Vanalar (TS 3148)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.320.2605	Malzeme Bileşenleri 40 Ø mm. (1 1/2") / PN 25-40, Gövdesi ve küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, vidalı / Küresel Vanalar (TS 3148) (Rayıcı)	Ad	1	7.136,00	7.136,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,4	250,00		100,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,4	185,00		74,00
Kârsız Toplam (TL)					7.136,00	190,50
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					7.326,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	238,13
					Birim Fiyat (TL)	9.158,13

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.320.2606	50 Ø mm. (2") / PN 25-40, Gövdesi ve küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, vidalı / Küresel Vanalar (TS 3148)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.320.2606	Malzeme Bileşenleri 50 Ø mm. (2") / PN 25-40, Gövdesi ve küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, vidalı / Küresel Vanalar (TS 3148) (Rayıcı)	Ad	1	10.250,00	10.250,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,4	250,00		100,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,4	185,00		74,00
Kârsız Toplam (TL)					10.250,00	190,50
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					10.440,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	238,13
					Birim Fiyat (TL)	13.050,63

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.2701	15 Ø mm Flanşlı / PN 25-40, flanşlı, diğer özellikler BFT 210-750 gibi. / Küresel Vanalar (TS 3148)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.2701	Malzeme Bileşenleri 15 Ø mm Flanşlı / PN 25-40, flanşlı, diğer özellikler BFT 210-750 gibi. / Küresel Vanalar (TS 3148) (Rayici)	Ad	1	2.428,00	2.428,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,35	250,00		87,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,35	185,00		64,75	
					Kârsız Toplam (TL)	2.428,00	185,25
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.613,25	
					Montaj Bedeli (TL)	231,56	
					Birim Fiyat (TL)	3.266,56	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	231,56	
					Birim Fiyat (TL)	3.266,56	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.2702	20 Ø mm Flanşlı / PN 25-40, flanşlı, diğer özellikler BFT 210-750 gibi. / Küresel Vanalar (TS 3148)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.2702	Malzeme Bileşenleri 20 Ø mm Flanşlı / PN 25-40, flanşlı, diğer özellikler BFT 210-750 gibi. / Küresel Vanalar (TS 3148) (Rayici)	Ad	1	2.947,00	2.947,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,4	250,00		100,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,4	185,00		74,00	
					Kârsız Toplam (TL)	2.947,00	207,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.154,00	
					Montaj Bedeli (TL)	258,75	
					Birim Fiyat (TL)	3.942,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	258,75	
					Birim Fiyat (TL)	3.942,50	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.320.2703	25 Ø mm Flanşlı / PN 25-40, flanşlı, diğer özellikler BFT 210-750 gibi. / Küresel Vanalar (TS 3148)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.320.2703	Malzeme Bileşenleri 25 Ø mm Flanşlı / PN 25-40, flanşlı, diğer özellikler BFT 210-750 gibi. / Küresel Vanalar (TS 3148) (Rayici)	Ad	1	3.093,00	3.093,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,45	250,00		112,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,45	185,00		83,25
Kârsız Toplam (TL)					3.093,00	228,75
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					3.321,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		Montaj Bedeli (TL)			285,94	
		Birim Fiyat (TL)			4.152,19	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.320.2704	32 Ø mm Flanşlı / PN 25-40, flanşlı, diğer özellikler BFT 210-750 gibi. / Küresel Vanalar (TS 3148)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.320.2704	Malzeme Bileşenleri 32 Ø mm Flanşlı / PN 25-40, flanşlı, diğer özellikler BFT 210-750 gibi. / Küresel Vanalar (TS 3148) (Rayici)	Ad	1	3.489,00	3.489,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,55	250,00		137,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,55	185,00		101,75
Kârsız Toplam (TL)					3.489,00	272,25
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					3.761,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		Montaj Bedeli (TL)			340,31	
		Birim Fiyat (TL)			4.701,56	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.320.2705	40 Ø mm Flanşlı / PN 25-40, flanşlı, diğer özellikler BFT 210-750 gibi. / Küresel Vanalar (TS 3148)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.320.2705	Malzeme Bileşenleri 40 Ø mm Flanşlı / PN 25-40, flanşlı, diğer özellikler BFT 210-750 gibi. / Küresel Vanalar (TS 3148) (Rayici)	Ad	1	4.449,00	4.449,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,7	250,00		175,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,7	185,00		129,50
Kârsız Toplam (TL)					4.449,00	354,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					4.803,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	442,50
					Birim Fiyat (TL)	6.003,75

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.320.2706	50 Ø mm Flanşlı / PN 25-40, flanşlı, diğer özellikler BFT 210-750 gibi. / Küresel Vanalar (TS 3148)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.320.2706	Malzeme Bileşenleri 50 Ø mm Flanşlı / PN 25-40, flanşlı, diğer özellikler BFT 210-750 gibi. / Küresel Vanalar (TS 3148) (Rayici)	Ad	1	5.497,00	5.497,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,75	250,00		187,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,75	185,00		138,75
Kârsız Toplam (TL)					5.497,00	375,75
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					5.872,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	469,69
					Birim Fiyat (TL)	7.340,94

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.2707	65 Ø mm Flanşlı / PN 25-40, flanşlı, diğer özellikler BFT 210-750 gibi. / Küresel Vanalar (TS 3148)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.2707	Malzeme Bileşenleri 65 Ø mm Flanşlı / PN 25-40, flanşlı, diğer özellikler BFT 210-750 gibi. / Küresel Vanalar (TS 3148) (Rayici)	Ad	1	7.960,00	7.960,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,4	165,00		66,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,1	250,00		275,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,1	185,00		203,50	
					Kârsız Toplam (TL)	7.960,00	544,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	8.504,50	
					Montaj Bedeli (TL)	680,63	
					Birim Fiyat (TL)	10.630,63	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.2708	80 Ø mm Flanşlı / PN 25-40, flanşlı, diğer özellikler BFT 210-750 gibi. / Küresel Vanalar (TS 3148)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.2708	Malzeme Bileşenleri 80 Ø mm Flanşlı / PN 25-40, flanşlı, diğer özellikler BFT 210-750 gibi. / Küresel Vanalar (TS 3148) (Rayici)	Ad	1	9.504,00	9.504,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,4	165,00		66,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,2	250,00		300,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,2	185,00		222,00	
					Kârsız Toplam (TL)	9.504,00	588,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	10.092,00	
					Montaj Bedeli (TL)	735,00	
					Birim Fiyat (TL)	12.615,00	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.2709	100 Ø mm Flanşlı / PN 25-40, flanşlı, diğer özellikler BFT 210-750 gibi. / Küresel Vanalar (TS 3148)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.2709	Malzeme Bileşenleri 100 Ø mm Flanşlı / PN 25-40, flanşlı, diğer özellikler BFT 210-750 gibi. / Küresel Vanalar (TS 3148) (Rayici)	Ad	1	16.120,00	16.120,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,5	165,00		82,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,3	250,00		325,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,3	185,00		240,50	
					Kârsız Toplam (TL)	16.120,00	648,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	16.768,00	
					Montaj Bedeli (TL)	810,00	
					Birim Fiyat (TL)	20.960,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	810,00	
					Birim Fiyat (TL)	20.960,00	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.2710	125 Ø mm Flanşlı / PN 25-40, flanşlı, diğer özellikler BFT 210-750 gibi. / Küresel Vanalar (TS 3148)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.2710	Malzeme Bileşenleri 125 Ø mm Flanşlı / PN 25-40, flanşlı, diğer özellikler BFT 210-750 gibi. / Küresel Vanalar (TS 3148) (Rayici)	Ad	1	21.520,00	21.520,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,5	165,00		82,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,5	250,00		375,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,5	185,00		277,50	
					Kârsız Toplam (TL)	21.520,00	735,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	22.255,00	
					Montaj Bedeli (TL)	918,75	
					Birim Fiyat (TL)	27.818,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	918,75	
					Birim Fiyat (TL)	27.818,75	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.2711	150 Ø mm Flanşlı / PN 25-40, flanşlı, diğer özellikler BFT 210-750 gibi. / Küresel Vanalar (TS 3148)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.2711	Malzeme Bileşenleri 150 Ø mm Flanşlı / PN 25-40, flanşlı, diğer özellikler BFT 210-750 gibi. / Küresel Vanalar (TS 3148) (Rayici)	Ad	1	26.780,00	26.780,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,7	165,00		115,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2	250,00		500,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2	185,00		370,00	
					Kârsız Toplam (TL)	26.780,00	985,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	27.765,50	
					Montaj Bedeli (TL)	1.231,88	
					Birim Fiyat (TL)	34.706,88	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.231,88	
					Birim Fiyat (TL)	34.706,88	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.2712	200 Ø mm Flanşlı / PN 25-40, flanşlı, diğer özellikler BFT 210-750 gibi. / Küresel Vanalar (TS 3148)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.2712	Malzeme Bileşenleri 200 Ø mm Flanşlı / PN 25-40, flanşlı, diğer özellikler BFT 210-750 gibi. / Küresel Vanalar (TS 3148) (Rayici)	Ad	1	50.210,00	50.210,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,8	165,00		132,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,2	250,00		550,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,2	185,00		407,00	
					Kârsız Toplam (TL)	50.210,00	1.089,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	51.299,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.361,25	
					Birim Fiyat (TL)	64.123,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.361,25	
					Birim Fiyat (TL)	64.123,75	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.3101	15 Ø mm (1/2") vidalı / Pirinç preste imal edilmiş teflon contalı, tam geçişli / Doğalgaz Küresel Vanaları (TS EN 331)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.3101	Malzeme Bileşenleri 15 Ø mm (1/2") vidalı / Pirinç preste imal edilmiş teflon contalı, tam geçişli / Doğalgaz Küresel Vanaları (TS EN 331) (Rayici)	Ad	1	225,00	225,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,1	165,00		16,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,25	250,00		62,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,25	185,00		46,25	
					Kârsız Toplam (TL)	225,00	125,25
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	350,25	
					Montaj Bedeli (TL)	156,56	
					Birim Fiyat (TL)	437,81	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	156,56	
					Birim Fiyat (TL)	437,81	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.3102	20 Ø mm (3/4") vidalı / Pirinç preste imal edilmiş teflon contalı, tam geçişli / Doğalgaz Küresel Vanaları (TS EN 331)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.3102	Malzeme Bileşenleri 20 Ø mm (3/4") vidalı / Pirinç preste imal edilmiş teflon contalı, tam geçişli / Doğalgaz Küresel Vanaları (TS EN 331) (Rayici)	Ad	1	285,00	285,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,1	165,00		16,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,3	250,00		75,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,3	185,00		55,50	
					Kârsız Toplam (TL)	285,00	147,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	432,00	
					Montaj Bedeli (TL)	183,75	
					Birim Fiyat (TL)	540,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	183,75	
					Birim Fiyat (TL)	540,00	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.320.3103	25 Ø mm (1") vidalı / Pirinç preste imal edilmiş teflon contalı, tam geçişli / Doğalgaz Küresel Vanaları (TS EN 331)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.320.3103	Malzeme Bileşenleri 25 Ø mm (1") vidalı / Pirinç preste imal edilmiş teflon contalı, tam geçişli / Doğalgaz Küresel Vanaları (TS EN 331) (Rayıcı)	Ad	1	444,00	444,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,3	250,00		75,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,3	185,00		55,50
Kârsız Toplam (TL)					444,00	147,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					591,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	183,75
					Birim Fiyat (TL)	738,75

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.320.3104	32 Ø mm (1 1/4") vidalı / Pirinç preste imal edilmiş teflon contalı, tam geçişli / Doğalgaz Küresel Vanaları (TS EN 331)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.320.3104	Malzeme Bileşenleri 32 Ø mm (1 1/4") vidalı / Pirinç preste imal edilmiş teflon contalı, tam geçişli / Doğalgaz Küresel Vanaları (TS EN 331) (Rayıcı)	Ad	1	835,00	835,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,35	250,00		87,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,35	185,00		64,75
Kârsız Toplam (TL)					835,00	168,75
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					1.003,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	210,94
					Birim Fiyat (TL)	1.254,69

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.3105	40 Ø mm (1 1/2") vidalı / Pirinç preste imal edilmiş teflon contalı, tam geçişli / Doğalgaz Küresel Vanaları (TS EN 331)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.3105	Malzeme Bileşenleri 40 Ø mm (1 1/2") vidalı / Pirinç preste imal edilmiş teflon contalı, tam geçişli / Doğalgaz Küresel Vanaları (TS EN 331) (Rayici)	Ad	1	1.174,00	1.174,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,1	165,00		16,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,4	250,00		100,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,4	185,00		74,00	
					Kârsız Toplam (TL)	1.174,00	190,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.364,50	
					Montaj Bedeli (TL)	238,13	
					Birim Fiyat (TL)	1.705,63	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	238,13	
					Birim Fiyat (TL)	1.705,63	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.3106	50 Ø mm (2") vidalı / Pirinç preste imal edilmiş teflon contalı, tam geçişli / Doğalgaz Küresel Vanaları (TS EN 331)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.3106	Malzeme Bileşenleri 50 Ø mm (2") vidalı / Pirinç preste imal edilmiş teflon contalı, tam geçişli / Doğalgaz Küresel Vanaları (TS EN 331) (Rayici)	Ad	1	1.788,00	1.788,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,1	165,00		16,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,4	250,00		100,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,4	185,00		74,00	
					Kârsız Toplam (TL)	1.788,00	190,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.978,50	
					Montaj Bedeli (TL)	238,13	
					Birim Fiyat (TL)	2.473,13	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	238,13	
					Birim Fiyat (TL)	2.473,13	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.3201	15 Ø mm / Sfero veya çelik döküm gövdeli, küresi dolu paslanmaz çelikten imal edilmiş teflon tabak yay takviyeli contalı, tam geçişli, üç parçalı, flanşlı / Doğalgaz Küresel Vanaları (TS EN 331)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.3201	Malzeme Bileşenleri 15 Ø mm / Sfero veya çelik döküm gövdeli, küresi dolu paslanmaz çelikten imal edilmiş teflon tabak yay takviyeli contalı, tam geçişli, üç parçalı, flanşlı / Doğalgaz Küresel Vanaları (TS EN 331) (Rayıcı)	Ad	1	1.752,00	1.752,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,1	165,00		16,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,3	250,00		75,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,3	185,00		55,50	
					Kârsız Toplam (TL)	1.752,00	147,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.899,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	183,75	
					Birim Fiyat (TL)	2.373,75	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.3202	20 Ø mm / Sfero veya çelik döküm gövdeli, küresi dolu paslanmaz çelikten imal edilmiş teflon tabak yay takviyeli contalı, tam geçişli, üç parçalı, flanşlı / Doğalgaz Küresel Vanaları (TS EN 331)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.3202	Malzeme Bileşenleri 20 Ø mm / Sfero veya çelik döküm gövdeli, küresi dolu paslanmaz çelikten imal edilmiş teflon tabak yay takviyeli contalı, tam geçişli, üç parçalı, flanşlı / Doğalgaz Küresel Vanaları (TS EN 331) (Rayıcı)	Ad	1	1.939,00	1.939,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,35	250,00		87,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,35	185,00		64,75	
					Kârsız Toplam (TL)	1.939,00	185,25
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.124,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	231,56	
					Birim Fiyat (TL)	2.655,31	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.3203	25 Ø mm / Sfero veya çelik döküm gövdeli, küresi dolu paslanmaz çelikten imal edilmiş teflon tabak yay takviyeli contalı, tam geçişli, üç parçalı, flanşlı / Doğalgaz Küresel Vanaları (TS EN 331)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.3203	Malzeme Bileşenleri 25 Ø mm / Sfero veya çelik döküm gövdeli, küresi dolu paslanmaz çelikten imal edilmiş teflon tabak yay takviyeli contalı, tam geçişli, üç parçalı, flanşlı / Doğalgaz Küresel Vanaları (TS EN 331) (Rayıcı)	Ad	1	2.645,00	2.645,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,4	250,00		100,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,4	185,00		74,00	
					Kârsız Toplam (TL)	2.645,00	207,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.852,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	258,75	
					Birim Fiyat (TL)	3.565,00	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.3204	32 Ø mm / Sfero veya çelik döküm gövdeli, küresi dolu paslanmaz çelikten imal edilmiş teflon tabak yay takviyeli contalı, tam geçişli, üç parçalı, flanşlı / Doğalgaz Küresel Vanaları (TS EN 331)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.3204	Malzeme Bileşenleri 32 Ø mm / Sfero veya çelik döküm gövdeli, küresi dolu paslanmaz çelikten imal edilmiş teflon tabak yay takviyeli contalı, tam geçişli, üç parçalı, flanşlı / Doğalgaz Küresel Vanaları (TS EN 331) (Rayıcı)	Ad	1	3.299,00	3.299,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,45	250,00		112,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,45	185,00		83,25	
					Kârsız Toplam (TL)	3.299,00	228,75
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.527,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	285,94	
					Birim Fiyat (TL)	4.409,69	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.3205	40 Ø mm / Sfero veya çelik döküm gövdeli, küresi dolu paslanmaz çelikten imal edilmiş teflon tabak yay takviyeli contalı, tam geçişli, üç parçalı, flanşlı / Doğalgaz Küresel Vanaları (TS EN 331)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.3205	Malzeme Bileşenleri 40 Ø mm / Sfero veya çelik döküm gövdeli, küresi dolu paslanmaz çelikten imal edilmiş teflon tabak yay takviyeli contalı, tam geçişli, üç parçalı, flanşlı / Doğalgaz Küresel Vanaları (TS EN 331) (Rayıcı)	Ad	1	4.032,00	4.032,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,55	250,00		137,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,6	185,00		111,00	
					Kârsız Toplam (TL)	4.032,00	281,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	4.313,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	351,88	
					Birim Fiyat (TL)	5.391,88	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.3206	50 Ø mm / Sfero veya çelik döküm gövdeli, küresi dolu paslanmaz çelikten imal edilmiş teflon tabak yay takviyeli contalı, tam geçişli, üç parçalı, flanşlı / Doğalgaz Küresel Vanaları (TS EN 331)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.3206	Malzeme Bileşenleri 50 Ø mm / Sfero veya çelik döküm gövdeli, küresi dolu paslanmaz çelikten imal edilmiş teflon tabak yay takviyeli contalı, tam geçişli, üç parçalı, flanşlı / Doğalgaz Küresel Vanaları (TS EN 331) (Rayıcı)	Ad	1	5.267,00	5.267,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,7	250,00		175,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,7	185,00		129,50	
					Kârsız Toplam (TL)	5.267,00	337,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	5.604,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	421,88	
					Birim Fiyat (TL)	7.005,63	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.3301	65 Ø mm / Doğalgaz Küresel Vanaları (TS 9809) / Doğalgaz Küresel Vanaları (TS EN 331)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.3301	Malzeme Bileşenleri 65 Ø mm / Doğalgaz Küresel Vanaları (TS 9809) / Doğalgaz Küresel Vanaları (TS EN 331) (Rayici)	Ad	1	6.573,00	6.573,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,75	250,00		187,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,75	185,00		138,75	
					Kârsız Toplam (TL)	6.573,00	359,25
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	6.932,25	
					Montaj Bedeli (TL)	449,06	
					Birim Fiyat (TL)	8.665,31	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.3302	80 Ø mm / Doğalgaz Küresel Vanaları (TS 9809) / Doğalgaz Küresel Vanaları (TS EN 331)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.3302	Malzeme Bileşenleri 80 Ø mm / Doğalgaz Küresel Vanaları (TS 9809) / Doğalgaz Küresel Vanaları (TS EN 331) (Rayici)	Ad	1	8.316,00	8.316,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,1	250,00		275,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	185,00		185,00	
					Kârsız Toplam (TL)	8.316,00	493,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	8.809,00	
					Montaj Bedeli (TL)	616,25	
					Birim Fiyat (TL)	11.011,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.3303	100 Ø mm / Doğalgaz Küresel Vanaları (TS 9809) / Doğalgaz Küresel Vanaları (TS EN 331)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.3303	Malzeme Bileşenleri 100 Ø mm / Doğalgaz Küresel Vanaları (TS 9809) / Doğalgaz Küresel Vanaları (TS EN 331) (Rayici)	Ad	1	13.970,00	13.970,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,2	250,00		300,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,2	185,00		222,00	
					Kârsız Toplam (TL)	13.970,00	555,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	14.525,00	
					Montaj Bedeli (TL)	693,75	
					Birim Fiyat (TL)	18.156,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.3304	125 Ø mm / Doğalgaz Küresel Vanaları (TS 9809) / Doğalgaz Küresel Vanaları (TS EN 331)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.3304	Malzeme Bileşenleri 125 Ø mm / Doğalgaz Küresel Vanaları (TS 9809) / Doğalgaz Küresel Vanaları (TS EN 331) (Rayici)	Ad	1	21.600,00	21.600,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,3	250,00		325,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,3	185,00		240,50	
					Kârsız Toplam (TL)	21.600,00	598,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	22.198,50	
					Montaj Bedeli (TL)	748,13	
					Birim Fiyat (TL)	27.748,13	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.3305	150 Ø mm / Doğalgaz Küresel Vanaları (TS 9809) / Doğalgaz Küresel Vanaları (TS EN 331)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.3305	Malzeme Bileşenleri 150 Ø mm / Doğalgaz Küresel Vanaları (TS 9809) / Doğalgaz Küresel Vanaları (TS EN 331) (Rayici)	Ad	1	31.530,00	31.530,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,5	250,00		375,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,5	185,00		277,50	
					Kârsız Toplam (TL)	31.530,00	685,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	32.215,50	
					Montaj Bedeli (TL)	856,88	
					Birim Fiyat (TL)	40.269,38	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.3306	200 Ø mm / Doğalgaz Küresel Vanaları (TS 9809) / Doğalgaz Küresel Vanaları (TS EN 331)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.3306	Malzeme Bileşenleri 200 Ø mm / Doğalgaz Küresel Vanaları (TS 9809) / Doğalgaz Küresel Vanaları (TS EN 331) (Rayici)	Ad	1	50.720,00	50.720,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,25	165,00		41,25	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2	250,00		500,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2	185,00		370,00	
					Kârsız Toplam (TL)	50.720,00	911,25
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	51.631,25	
					Montaj Bedeli (TL)	1.139,06	
					Birim Fiyat (TL)	64.539,06	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.3307	250 Ø mm / Doğalgaz Küresel Vanaları (TS 9809) / Doğalgaz Küresel Vanaları (TS EN 331)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.3307	Malzeme Bileşenleri 250 Ø mm / Doğalgaz Küresel Vanaları (TS 9809) / Doğalgaz Küresel Vanaları (TS EN 331) (Rayici)	Ad	1	81.260,00	81.260,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,25	165,00		41,25	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,2	250,00		550,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,2	185,00		407,00	
					Kârsız Toplam (TL)	81.260,00	998,25
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	82.258,25	
					Montaj Bedeli (TL)	1.247,81	
					Birim Fiyat (TL)	102.822,81	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.4101	50 Ø mm / Kol kumandalı kelebek vana (PN 10-16) (TSE kalite belgeli).					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.4101	Malzeme Bileşenleri 50 Ø mm / Kol kumandalı kelebek vana (PN 10-16) (TSE kalite belgeli). (Rayici)	Ad	1	1.665,00	1.665,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,7	250,00		175,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,7	185,00		129,50	
					Kârsız Toplam (TL)	1.665,00	337,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.002,50	
					Montaj Bedeli (TL)	421,88	
					Birim Fiyat (TL)	2.503,13	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.4102	65 Ø mm / Kol kumandalı kelebek vana (PN 10-16) (TSE kalite belgeli).					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.4102	Malzeme Bileşenleri 65 Ø mm / Kol kumandalı kelebek vana (PN 10-16) (TSE kalite belgeli). (Rayici)	Ad	1	1.881,00	1.881,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,75	250,00		187,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,75	185,00		138,75	
					Kârsız Toplam (TL)	1.881,00	359,25
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.240,25	
					Montaj Bedeli (TL)	449,06	
					Birim Fiyat (TL)	2.800,31	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.4103	80 Ø mm / Kol kumandalı kelebek vana (PN 10-16) (TSE kalite belgeli).					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.4103	Malzeme Bileşenleri 80 Ø mm / Kol kumandalı kelebek vana (PN 10-16) (TSE kalite belgeli). (Rayici)	Ad	1	2.129,00	2.129,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,1	250,00		275,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	185,00		185,00	
					Kârsız Toplam (TL)	2.129,00	493,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.622,00	
					Montaj Bedeli (TL)	616,25	
					Birim Fiyat (TL)	3.277,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.4104	100 Ø mm / Kol kumandalı kelebek vana (PN 10-16) (TSE kalite belgeli).					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.4104	Malzeme Bileşenleri 100 Ø mm / Kol kumandalı kelebek vana (PN 10-16) (TSE kalite belgeli). (Rayici)	Ad	1	2.726,00	2.726,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,2	250,00		300,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,2	185,00		222,00	
					Kârsız Toplam (TL)	2.726,00	555,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.281,00	
					Montaj Bedeli (TL)	693,75	
					Birim Fiyat (TL)	4.101,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.4105	125 Ø mm / Kol kumandalı kelebek vana (PN 10-16) (TSE kalite belgeli).					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.4105	Malzeme Bileşenleri 125 Ø mm / Kol kumandalı kelebek vana (PN 10-16) (TSE kalite belgeli). (Rayici)	Ad	1	3.561,00	3.561,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,3	250,00		325,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,3	185,00		240,50	
					Kârsız Toplam (TL)	3.561,00	598,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	4.159,50	
					Montaj Bedeli (TL)	748,13	
					Birim Fiyat (TL)	5.199,38	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.320.4106	150 Ø mm / Kol kumandalı kelebek vana (PN 10-16) (TSE kalite belgeli).					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.320.4106	Malzeme Bileşenleri 150 Ø mm / Kol kumandalı kelebek vana (PN 10-16) (TSE kalite belgeli). (Rayici)	Ad	1	4.258,00	4.258,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,4	250,00		350,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,4	185,00		259,00
Kârsız Toplam (TL)					4.258,00	642,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					4.900,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		Montaj Bedeli (TL)			802,50	
		Birim Fiyat (TL)			6.125,00	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.320.4107	200 Ø mm / Kol kumandalı kelebek vana (PN 10-16) (TSE kalite belgeli).					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.320.4107	Malzeme Bileşenleri 200 Ø mm / Kol kumandalı kelebek vana (PN 10-16) (TSE kalite belgeli). (Rayici)	Ad	1	7.185,00	7.185,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,25	165,00		41,25
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,7	250,00		425,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2	185,00		370,00
Kârsız Toplam (TL)					7.185,00	836,25
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					8.021,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		Montaj Bedeli (TL)			1.045,31	
		Birim Fiyat (TL)			10.026,56	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.4108	250 Ø mm / Kol kumandalı kelebek vana (PN 10-16) (TSE kalite belgeli).					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.4108	Malzeme Bileşenleri 250 Ø mm / Kol kumandalı kelebek vana (PN 10-16) (TSE kalite belgeli). (Rayici)	Ad	1	11.200,00	11.200,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,25	165,00		41,25	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2	250,00		500,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2	185,00		370,00	
					Kârsız Toplam (TL)	11.200,00	911,25
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	12.111,25	
					Montaj Bedeli (TL)	1.139,06	
					Birim Fiyat (TL)	15.139,06	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.4109	300 Ø mm / Kol kumandalı kelebek vana (PN 10-16)(TS EN 593+A1)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.4109	Malzeme Bileşenleri 300 Ø mm / Kol kumandalı kelebek vana (PN 10-16)(TS EN 593+A1) (Rayici)	Ad	1	14.000,00	14.000,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,25	165,00		41,25	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,5	250,00		625,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,2	185,00		407,00	
					Kârsız Toplam (TL)	14.000,00	1.073,25
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	15.073,25	
					Montaj Bedeli (TL)	1.341,56	
					Birim Fiyat (TL)	18.841,56	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.4110	350 Ø mm / Kol kumandalı kelebek vana (PN 10-16)(TS EN 593+A1)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.4110	Malzeme Bileşenleri 350 Ø mm / Kol kumandalı kelebek vana (PN 10-16)(TS EN 593+A1) (Rayici)	Ad	1	32.360,00	32.360,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,25	165,00		41,25	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,7	250,00		675,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,7	185,00		499,50	
					Kârsız Toplam (TL)	32.360,00	1.215,75
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	33.575,75	
					Montaj Bedeli (TL)	1.519,69	
					Birim Fiyat (TL)	41.969,69	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.4111	400 Ø mm / Kol kumandalı kelebek vana (PN 10-16)(TS EN 593+A1)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.4111	Malzeme Bileşenleri 400 Ø mm / Kol kumandalı kelebek vana (PN 10-16)(TS EN 593+A1) (Rayici)	Ad	1	48.000,00	48.000,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,25	165,00		41,25	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	3	250,00		750,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3	185,00		555,00	
					Kârsız Toplam (TL)	48.000,00	1.346,25
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	49.346,25	
					Montaj Bedeli (TL)	1.682,81	
					Birim Fiyat (TL)	61.682,81	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.4112	500 Ø mm / Kol kumandalı kelebek vana (PN 10-16)(TS EN 593+A1)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.4112	Malzeme Bileşenleri 500 Ø mm / Kol kumandalı kelebek vana (PN 10-16)(TS EN 593+A1) (Rayici)	Ad	1	88.630,00	88.630,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,25	165,00		41,25	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	3,5	250,00		875,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3,5	185,00		647,50	
					Kârsız Toplam (TL)	88.630,00	1.563,75
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	90.193,75	
					Montaj Bedeli (TL)	1.954,69	
					Birim Fiyat (TL)	112.742,19	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.5101	15 Ø mm Flanşlı / PN 16 kızgın su ve buhar vanaları gövdesi pik döküm, oturmalı (baskılı glob tipli), vana mili, subap ve siti paslanmaz çelik, bağlantı şekli flanşlı / Kızgın Su Buhar Vanaları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.5101	Malzeme Bileşenleri 15 Ø mm Flanşlı / PN 16 kızgın su ve buhar vanaları gövdesi pik döküm, oturmalı (baskılı glob tipli), vana mili, subap ve siti paslanmaz çelik, bağlantı şekli flanşlı / Kızgın Su Buhar Vanaları (Rayici)	Ad	1	1.805,00	1.805,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,35	250,00		87,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,35	185,00		64,75	
					Kârsız Toplam (TL)	1.805,00	185,25
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.990,25	
					Montaj Bedeli (TL)	231,56	
					Birim Fiyat (TL)	2.487,81	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.320.5102	20 Ø mm Flanşlı / PN 16 kızgın su ve buhar vanaları gövdesi pik döküm, oturmalı (baskılı glob tipli), vana mili, subap ve siti paslanmaz çelik, bağlantı şekli flanşlı / Kızgın Su Buhar Vanaları					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.320.5102	Malzeme Bileşenleri 20 Ø mm Flanşlı / PN 16 kızgın su ve buhar vanaları gövdesi pik döküm, oturmalı (baskılı glob tipli), vana mili, subap ve siti paslanmaz çelik, bağlantı şekli flanşlı / Kızgın Su Buhar Vanaları (Rayici)	Ad	1	1.882,00	1.882,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,4	250,00		100,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,4	185,00		74,00
Kârsız Toplam (TL)					1.882,00	207,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					2.089,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	258,75
					Birim Fiyat (TL)	2.611,25

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.320.5103	25 Ø mm Flanşlı / PN 16 kızgın su ve buhar vanaları gövdesi pik döküm, oturmalı (baskılı glob tipli), vana mili, subap ve siti paslanmaz çelik, bağlantı şekli flanşlı / Kızgın Su Buhar Vanaları					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.320.5103	Malzeme Bileşenleri 25 Ø mm Flanşlı / PN 16 kızgın su ve buhar vanaları gövdesi pik döküm, oturmalı (baskılı glob tipli), vana mili, subap ve siti paslanmaz çelik, bağlantı şekli flanşlı / Kızgın Su Buhar Vanaları (Rayici)	Ad	1	2.132,00	2.132,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,45	250,00		112,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,45	185,00		83,25
Kârsız Toplam (TL)					2.132,00	228,75
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					2.360,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	285,94
					Birim Fiyat (TL)	2.950,94

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.5104	32 Ø mm Flanşlı / PN 16 kızgın su ve buhar vanaları gövdesi pik döküm, oturmalı (baskılı glob tipli), vana mili, subap ve siti paslanmaz çelik, bağlantı şekli flanşlı / Kızgın Su Buhar Vanaları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.5104	Malzeme Bileşenleri 32 Ø mm Flanşlı / PN 16 kızgın su ve buhar vanaları gövdesi pik döküm, oturmalı (baskılı glob tipli), vana mili, subap ve siti paslanmaz çelik, bağlantı şekli flanşlı / Kızgın Su Buhar Vanaları (Rayici)	Ad	1	2.903,00	2.903,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,5	250,00		125,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,5	185,00		92,50	
					Kârsız Toplam (TL)	2.903,00	250,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.153,50	
					Montaj Bedeli (TL)	313,13	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	3.941,88	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.5105	40 Ø mm Flanşlı / PN 16 kızgın su ve buhar vanaları gövdesi pik döküm, oturmalı (baskılı glob tipli), vana mili, subap ve siti paslanmaz çelik, bağlantı şekli flanşlı / Kızgın Su Buhar Vanaları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.5105	Malzeme Bileşenleri 40 Ø mm Flanşlı / PN 16 kızgın su ve buhar vanaları gövdesi pik döküm, oturmalı (baskılı glob tipli), vana mili, subap ve siti paslanmaz çelik, bağlantı şekli flanşlı / Kızgın Su Buhar Vanaları (Rayici)	Ad	1	3.724,00	3.724,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,55	250,00		137,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,6	185,00		111,00	
					Kârsız Toplam (TL)	3.724,00	281,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	4.005,50	
					Montaj Bedeli (TL)	351,88	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	5.006,88	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.5106	50 Ø mm Flanşlı / PN 16 kızgın su ve buhar vanaları gövdesi pik döküm, oturmalı (baskılı glob tipli), vana mili, subap ve siti paslanmaz çelik, bağlantı şekli flanşlı / Kızgın Su Buhar Vanaları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.5106	Malzeme Bileşenleri 50 Ø mm Flanşlı / PN 16 kızgın su ve buhar vanaları gövdesi pik döküm, oturmalı (baskılı glob tipli), vana mili, subap ve siti paslanmaz çelik, bağlantı şekli flanşlı / Kızgın Su Buhar Vanaları (Rayici)	Ad	1	4.654,00	4.654,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,7	250,00		175,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,7	185,00		129,50	
					Kârsız Toplam (TL)	4.654,00	337,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	4.991,50	
					Montaj Bedeli (TL)	421,88	
					Birim Fiyat (TL)	6.239,38	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.5107	65 Ø mm Flanşlı / PN 16 kızgın su ve buhar vanaları gövdesi pik döküm, oturmalı (baskılı glob tipli), vana mili, subap ve siti paslanmaz çelik, bağlantı şekli flanşlı / Kızgın Su Buhar Vanaları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.5107	Malzeme Bileşenleri 65 Ø mm Flanşlı / PN 16 kızgın su ve buhar vanaları gövdesi pik döküm, oturmalı (baskılı glob tipli), vana mili, subap ve siti paslanmaz çelik, bağlantı şekli flanşlı / Kızgın Su Buhar Vanaları (Rayici)	Ad	1	6.414,00	6.414,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,75	250,00		187,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,75	185,00		138,75	
					Kârsız Toplam (TL)	6.414,00	359,25
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	6.773,25	
					Montaj Bedeli (TL)	449,06	
					Birim Fiyat (TL)	8.466,56	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.5108	80 Ø mm Flanşlı / PN 16 kızgın su ve buhar vanaları gövdesi pik döküm, oturmalı (baskılı glob tipli), vana mili, subap ve siti paslanmaz çelik, bağlantı şekli flanşlı / Kızgın Su Buhar Vanaları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.5108	Malzeme Bileşenleri 80 Ø mm Flanşlı / PN 16 kızgın su ve buhar vanaları gövdesi pik döküm, oturmalı (baskılı glob tipli), vana mili, subap ve siti paslanmaz çelik, bağlantı şekli flanşlı / Kızgın Su Buhar Vanaları (Rayici)	Ad	1	7.633,00	7.633,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,1	250,00		275,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	185,00		185,00	
					Kârsız Toplam (TL)	7.633,00	493,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	8.126,00	
					Montaj Bedeli (TL)	616,25	
					Birim Fiyat (TL)	10.157,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.5109	100 Ø mm Flanşlı / PN 16 kızgın su ve buhar vanaları gövdesi pik döküm, oturmalı (baskılı glob tipli), vana mili, subap ve siti paslanmaz çelik, bağlantı şekli flanşlı / Kızgın Su Buhar Vanaları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.5109	Malzeme Bileşenleri 100 Ø mm Flanşlı / PN 16 kızgın su ve buhar vanaları gövdesi pik döküm, oturmalı (baskılı glob tipli), vana mili, subap ve siti paslanmaz çelik, bağlantı şekli flanşlı / Kızgın Su Buhar Vanaları (Rayici)	Ad	1	9.227,00	9.227,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,2	250,00		300,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,2	185,00		222,00	
					Kârsız Toplam (TL)	9.227,00	555,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	9.782,00	
					Montaj Bedeli (TL)	693,75	
					Birim Fiyat (TL)	12.227,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.5110	125 Ø mm Flanşlı / PN 16 kızgın su ve buhar vanaları gövdesi pik döküm, oturmalı (baskılı glob tipli), vana mili, subap ve siti paslanmaz çelik, bağlantı şekli flanşlı / Kızgın Su Buhar Vanaları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.5110	Malzeme Bileşenleri 125 Ø mm Flanşlı / PN 16 kızgın su ve buhar vanaları gövdesi pik döküm, oturmalı (baskılı glob tipli), vana mili, subap ve siti paslanmaz çelik, bağlantı şekli flanşlı / Kızgın Su Buhar Vanaları (Rayici)	Ad	1	17.520,00	17.520,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,3	250,00		325,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,3	185,00		240,50	
					Kârsız Toplam (TL)	17.520,00	598,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	18.118,50	
					Montaj Bedeli (TL)	748,13	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	22.648,13	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.5111	150 Ø mm Flanşlı / PN 16 kızgın su ve buhar vanaları gövdesi pik döküm, oturmalı (baskılı glob tipli), vana mili, subap ve siti paslanmaz çelik, bağlantı şekli flanşlı / Kızgın Su Buhar Vanaları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.5111	Malzeme Bileşenleri 150 Ø mm Flanşlı / PN 16 kızgın su ve buhar vanaları gövdesi pik döküm, oturmalı (baskılı glob tipli), vana mili, subap ve siti paslanmaz çelik, bağlantı şekli flanşlı / Kızgın Su Buhar Vanaları (Rayici)	Ad	1	25.540,00	25.540,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,5	250,00		375,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,5	185,00		277,50	
					Kârsız Toplam (TL)	25.540,00	685,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	26.225,50	
					Montaj Bedeli (TL)	856,88	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	32.781,88	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.5112	200 Ø mm Flanşlı / PN 16 kızgın su ve buhar vanaları gövdesi pik döküm, oturmalı (baskılı glob tipli), vana mili, subap ve siti paslanmaz çelik, bağlantı şekli flanşlı / Kızgın Su Buhar Vanaları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.5112	Malzeme Bileşenleri 200 Ø mm Flanşlı / PN 16 kızgın su ve buhar vanaları gövdesi pik döküm, oturmalı (baskılı glob tipli), vana mili, subap ve siti paslanmaz çelik, bağlantı şekli flanşlı / Kızgın Su Buhar Vanaları (Rayici)	Ad	1	39.980,00	39.980,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,25	165,00		41,25	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2	250,00		500,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2	185,00		370,00	
					Kârsız Toplam (TL)	39.980,00	911,25
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	40.891,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.139,06	
					Birim Fiyat (TL)	51.114,06	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.5113	250 Ø mm Flanşlı / PN 16 kızgın su ve buhar vanaları gövdesi pik döküm, oturmalı (baskılı glob tipli), vana mili, subap ve siti paslanmaz çelik, bağlantı şekli flanşlı / Kızgın Su Buhar Vanaları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.5113	Malzeme Bileşenleri 250 Ø mm Flanşlı / PN 16 kızgın su ve buhar vanaları gövdesi pik döküm, oturmalı (baskılı glob tipli), vana mili, subap ve siti paslanmaz çelik, bağlantı şekli flanşlı / Kızgın Su Buhar Vanaları (Rayici)	Ad	1	71.180,00	71.180,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,25	165,00		41,25	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,2	250,00		550,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,2	185,00		407,00	
					Kârsız Toplam (TL)	71.180,00	998,25
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	72.178,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.247,81	
					Birim Fiyat (TL)	90.222,81	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.5201	15 Ø mm Vidalı Flanşlı / PN 16 kızgın su ve buhar vanaları, pistonlu, gövdesi pik döküm, vidalı veya flanşlı (TSE kalite belgeli). / Kızgın Su Buhar Vanaları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.5201	Malzeme Bileşenleri 15 Ø mm Vidalı Flanşlı / PN 16 kızgın su ve buhar vanaları, pistonlu, gövdesi pik döküm, vidalı veya flanşlı (TSE kalite belgeli). / Kızgın Su Buhar Vanaları (Rayici)	Ad	1	1.517,00	1.517,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,35	250,00		87,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,35	185,00		64,75	
					Kârsız Toplam (TL)	1.517,00	185,25
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.702,25	
					Montaj Bedeli (TL)	231,56	
					Birim Fiyat (TL)	2.127,81	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.5202	20 Ø mm Vidalı Flanşlı / PN 16 kızgın su ve buhar vanaları, pistonlu, gövdesi pik döküm, vidalı veya flanşlı (TSE kalite belgeli). / Kızgın Su Buhar Vanaları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.5202	Malzeme Bileşenleri 20 Ø mm Vidalı Flanşlı / PN 16 kızgın su ve buhar vanaları, pistonlu, gövdesi pik döküm, vidalı veya flanşlı (TSE kalite belgeli). / Kızgın Su Buhar Vanaları (Rayici)	Ad	1	1.931,00	1.931,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,4	250,00		100,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,4	185,00		74,00	
					Kârsız Toplam (TL)	1.931,00	207,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.138,00	
					Montaj Bedeli (TL)	258,75	
					Birim Fiyat (TL)	2.672,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.5203	25 Ø mm Vidalı Flaşlı / PN 16 kızgın su ve buhar vanaları, pistonlu, gövdesi pik döküm, vidalı veya flaşlı (TSE kalite belgeli). / Kızgın Su Buhar Vanaları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.5203	Malzeme Bileşenleri 25 Ø mm Vidalı Flaşlı / PN 16 kızgın su ve buhar vanaları, pistonlu, gövdesi pik döküm, vidalı veya flaşlı (TSE kalite belgeli). / Kızgın Su Buhar Vanaları (Rayici)	Ad	1	2.236,00	2.236,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,45	250,00		112,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,45	185,00		83,25	
					Kârsız Toplam (TL)	2.236,00	228,75
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.464,75	
					Montaj Bedeli (TL)	285,94	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	3.080,94	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.5204	32 Ø mm Vidalı Flaşlı / PN 16 kızgın su ve buhar vanaları, pistonlu, gövdesi pik döküm, vidalı veya flaşlı (TSE kalite belgeli). / Kızgın Su Buhar Vanaları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.5204	Malzeme Bileşenleri 32 Ø mm Vidalı Flaşlı / PN 16 kızgın su ve buhar vanaları, pistonlu, gövdesi pik döküm, vidalı veya flaşlı (TSE kalite belgeli). / Kızgın Su Buhar Vanaları (Rayici)	Ad	1	3.091,00	3.091,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,5	250,00		125,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,5	185,00		92,50	
					Kârsız Toplam (TL)	3.091,00	250,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.341,50	
					Montaj Bedeli (TL)	313,13	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	4.176,88	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.320.5205	40 Ø mm Vidalı Flanşlı / PN 16 kızgın su ve buhar vanaları, pistonlu, gövdesi pik döküm, vidalı veya flanşlı (TSE kalite belgeli). / Kızgın Su Buhar Vanaları					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.320.5205	Malzeme Bileşenleri 40 Ø mm Vidalı Flanşlı / PN 16 kızgın su ve buhar vanaları, pistonlu, gövdesi pik döküm, vidalı veya flanşlı (TSE kalite belgeli). / Kızgın Su Buhar Vanaları (Rayici)	Ad	1	3.921,00	3.921,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,55	250,00		137,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,6	185,00		111,00
Kârsız Toplam (TL)					3.921,00	281,50
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					4.202,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	351,88
					Birim Fiyat (TL)	5.253,13

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.320.5206	50 Ø mm Vidalı Flanşlı / PN 16 kızgın su ve buhar vanaları, pistonlu, gövdesi pik döküm, vidalı veya flanşlı (TSE kalite belgeli). / Kızgın Su Buhar Vanaları					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.320.5206	Malzeme Bileşenleri 50 Ø mm Vidalı Flanşlı / PN 16 kızgın su ve buhar vanaları, pistonlu, gövdesi pik döküm, vidalı veya flanşlı (TSE kalite belgeli). / Kızgın Su Buhar Vanaları (Rayici)	Ad	1	5.645,00	5.645,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,7	250,00		175,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,7	185,00		129,50
Kârsız Toplam (TL)					5.645,00	337,50
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					5.982,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	421,88
					Birim Fiyat (TL)	7.478,13

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.320.5207	65 Ø mm Flanşlı / PN 16 kızgın su ve buhar vanaları, pistonlu, gövdesi pik döküm, vidalı veya flanşlı (TSE kalite belgeli). / Kızgın Su Buhar Vanaları					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.320.5207	Malzeme Bileşenleri 65 Ø mm Flanşlı / PN 16 kızgın su ve buhar vanaları, pistonlu, gövdesi pik döküm, vidalı veya flanşlı (TSE kalite belgeli). / Kızgın Su Buhar Vanaları (Rayici)	Ad	1	10.340,00	10.340,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,75	250,00		187,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,75	185,00		138,75
Kârsız Toplam (TL)					10.340,00	359,25
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					10.699,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	449,06
					Birim Fiyat (TL)	13.374,06

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.320.5208	80 Ø mm Flanşlı / PN 16 kızgın su ve buhar vanaları, pistonlu, gövdesi pik döküm, vidalı veya flanşlı (TSE kalite belgeli). / Kızgın Su Buhar Vanaları					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.320.5208	Malzeme Bileşenleri 80 Ø mm Flanşlı / PN 16 kızgın su ve buhar vanaları, pistonlu, gövdesi pik döküm, vidalı veya flanşlı (TSE kalite belgeli). / Kızgın Su Buhar Vanaları (Rayici)	Ad	1	14.670,00	14.670,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,1	250,00		275,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	185,00		185,00
Kârsız Toplam (TL)					14.670,00	493,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					15.163,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	616,25
					Birim Fiyat (TL)	18.953,75

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.5209	100 Ø mm Flanşlı / PN 16 kızgın su ve buhar vanaları, pistonlu, gövdesi pik döküm, vidalı veya flanşlı (TSE kalite belgeli). / Kızgın Su Buhar Vanaları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.5209	Malzeme Bileşenleri 100 Ø mm Flanşlı / PN 16 kızgın su ve buhar vanaları, pistonlu, gövdesi pik döküm, vidalı veya flanşlı (TSE kalite belgeli). / Kızgın Su Buhar Vanaları (Rayici)	Ad	1	18.630,00	18.630,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,2	250,00		300,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,2	185,00		222,00	
					Kârsız Toplam (TL)	18.630,00	555,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	19.185,00	
					Montaj Bedeli (TL)	693,75	
					Birim Fiyat (TL)	23.981,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.5301	15 Ø mm Vidalı Flanşlı / PN 25-40 kızgın su ve buhar vanaları, pistonlu, gövdesi çelik döküm veya sfero GGG 40 döküm malzemeden, vidalı veya flanşlı / Kızgın Su Buhar Vanaları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.5301	Malzeme Bileşenleri 15 Ø mm Vidalı Flanşlı / PN 25-40 kızgın su ve buhar vanaları, pistonlu, gövdesi çelik döküm veya sfero GGG 40 döküm malzemeden, vidalı veya flanşlı / Kızgın Su Buhar Vanaları (Rayici)	Ad	1	2.252,00	2.252,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,4	250,00		100,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,4	185,00		74,00	
					Kârsız Toplam (TL)	2.252,00	207,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.459,00	
					Montaj Bedeli (TL)	258,75	
					Birim Fiyat (TL)	3.073,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.320.5302	20 Ø mm Vidalı Flanşlı / PN 25-40 kızgın su ve buhar vanaları, pistonlu, gövdesi çelik döküm veya sfero GGG 40 döküm malzemeden, vidalı veya flanşlı / Kızgın Su Buhar Vanaları					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.320.5302	Malzeme Bileşenleri 20 Ø mm Vidalı Flanşlı / PN 25-40 kızgın su ve buhar vanaları, pistonlu, gövdesi çelik döküm veya sfero GGG 40 döküm malzemeden, vidalı veya flanşlı / Kızgın Su Buhar Vanaları (Rayici)	Ad	1	2.922,00	2.922,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,45	250,00		112,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,45	185,00		83,25
Kârsız Toplam (TL)					2.922,00	228,75
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					3.150,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	285,94
					Birim Fiyat (TL)	3.938,44

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.320.5303	25 Ø mm Vidalı Flanşlı / PN 25-40 kızgın su ve buhar vanaları, pistonlu, gövdesi çelik döküm veya sfero GGG 40 döküm malzemeden, vidalı veya flanşlı / Kızgın Su Buhar Vanaları					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.320.5303	Malzeme Bileşenleri 25 Ø mm Vidalı Flanşlı / PN 25-40 kızgın su ve buhar vanaları, pistonlu, gövdesi çelik döküm veya sfero GGG 40 döküm malzemeden, vidalı veya flanşlı / Kızgın Su Buhar Vanaları (Rayici)	Ad	1	3.609,00	3.609,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,5	185,00		92,50
Kârsız Toplam (TL)					3.609,00	250,50
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					3.859,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	313,13
					Birim Fiyat (TL)	4.824,38

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.320.5304	32 Ø mm Vidalı Flanşlı / PN 25-40 kızgın su ve buhar vanaları, pistonlu, gövdesi çelik döküm veya sfero GGG 40 döküm malzemeden, vidalı veya flanşlı / Kızgın Su Buhar Vanaları					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.320.5304	Malzeme Bileşenleri 32 Ø mm Vidalı Flanşlı / PN 25-40 kızgın su ve buhar vanaları, pistonlu, gövdesi çelik döküm veya sfero GGG 40 döküm malzemeden, vidalı veya flanşlı / Kızgın Su Buhar Vanaları (Rayici)	Ad	1	4.630,00	4.630,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,55	250,00		137,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,6	185,00		111,00
Kârsız Toplam (TL)					4.630,00	281,50
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					4.911,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	351,88
					Birim Fiyat (TL)	6.139,38

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.320.5305	40 Ø mm Vidalı Flanşlı / PN 25-40 kızgın su ve buhar vanaları, pistonlu, gövdesi çelik döküm veya sfero GGG 40 döküm malzemeden, vidalı veya flanşlı / Kızgın Su Buhar Vanaları					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.320.5305	Malzeme Bileşenleri 40 Ø mm Vidalı Flanşlı / PN 25-40 kızgın su ve buhar vanaları, pistonlu, gövdesi çelik döküm veya sfero GGG 40 döküm malzemeden, vidalı veya flanşlı / Kızgın Su Buhar Vanaları (Rayici)	Ad	1	6.459,00	6.459,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,7	250,00		175,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,7	185,00		129,50
Kârsız Toplam (TL)					6.459,00	337,50
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					6.796,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	421,88
					Birim Fiyat (TL)	8.495,63

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.320.5306	50 Ø mm Vidalı Flanşlı / PN 25-40 kızgın su ve buhar vanaları, pistonlu, gövdesi çelik döküm veya sfero GGG 40 döküm malzemededen, vidalı veya flanşlı / Kızgın Su Buhar Vanaları					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.320.5306	Malzeme Bileşenleri 50 Ø mm Vidalı Flanşlı / PN 25-40 kızgın su ve buhar vanaları, pistonlu, gövdesi çelik döküm veya sfero GGG 40 döküm malzemededen, vidalı veya flanşlı / Kızgın Su Buhar Vanaları (Rayici)	Ad	1	9.283,00	9.283,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,75	250,00		187,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,75	185,00		138,75
Kârsız Toplam (TL)					9.283,00	359,25
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					9.642,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	449,06
					Birim Fiyat (TL)	12.052,81

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.320.5401	15 Ø mm Flanşlı / PN 25-40 kızgın su ve buhar vanaları gövdesi çelik döküm veya sfero GGG 40 döküm malzemededen, oturmalı (baskılı glob tipli), vana mili, subap ve siti paslanmaz çelik, bağlantı şekli flanşlı / Kızgın Su Buhar Vanaları					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.320.5401	Malzeme Bileşenleri 15 Ø mm Flanşlı / PN 25- 40 kızgın su ve buhar vanaları, pistonlu, gövdesi paslanmaz çelik, teflon ringli, flanşlı / Kızgın Su Buhar Vanaları (Rayici)	Ad	1	2.532,00	2.532,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,4	250,00		100,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,4	185,00		74,00
Kârsız Toplam (TL)					2.532,00	207,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					2.739,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	258,75
					Birim Fiyat (TL)	3.423,75

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.320.5402	20 Ø mm Flanşlı / PN 25-40 kızgın su ve buhar vanaları gövdesi çelik döküm veya sfero GGG 40 döküm malzemeden, oturmalı (baskılı glob tipli), vana mili, subap ve siti paslanmaz çelik, bağlantı şekli flanşlı / Kızgın Su Buhar Vanaları					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.320.5402	Malzeme Bileşenleri 20 Ø mm Flanşlı / PN 25- 40 kızgın su ve buhar vanaları, pistonlu, gövdesi paslanmaz çelik, teflon ringli, flanşlı / Kızgın Su Buhar Vanaları (Rayici)	Ad	1	2.868,00	2.868,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,45	250,00		112,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,45	185,00		83,25
Kârsız Toplam (TL)					2.868,00	228,75
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					3.096,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	285,94
					Birim Fiyat (TL)	3.870,94

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.320.5403	25 Ø mm Flanşlı / PN 25-40 kızgın su ve buhar vanaları gövdesi çelik döküm veya sfero GGG 40 döküm malzemeden, oturmalı (baskılı glob tipli), vana mili, subap ve siti paslanmaz çelik, bağlantı şekli flanşlı / Kızgın Su Buhar Vanaları					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.320.5403	Malzeme Bileşenleri 25 Ø mm Flanşlı / PN 25- 40 kızgın su ve buhar vanaları, pistonlu, gövdesi paslanmaz çelik, teflon ringli, flanşlı / Kızgın Su Buhar Vanaları (Rayici)	Ad	1	3.500,00	3.500,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,5	185,00		92,50
Kârsız Toplam (TL)					3.500,00	250,50
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					3.750,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	313,13
					Birim Fiyat (TL)	4.688,13

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.320.5404	32 Ø mm Flanşlı / PN 25-40 kızgın su ve buhar vanaları gövdesi çelik döküm veya sfero GGG 40 döküm malzemeden, oturmalı (baskılı glob tipli), vana mili, subap ve siti paslanmaz çelik, bağlantı şekli flanşlı / Kızgın Su Buhar Vanaları					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.320.5404	Malzeme Bileşenleri 32 Ø mm Flanşlı / PN 25- 40 kızgın su ve buhar vanaları, pistonlu, gövdesi paslanmaz çelik, teflon ringli, flanşlı / Kızgın Su Buhar Vanaları (Rayici)	Ad	1	4.326,00	4.326,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,55	250,00		137,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,6	185,00		111,00
Kârsız Toplam (TL)					4.326,00	281,50
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					4.607,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	351,88
					Birim Fiyat (TL)	5.759,38

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.320.5405	40 Ø mm Flanşlı / PN 25-40 kızgın su ve buhar vanaları gövdesi çelik döküm veya sfero GGG 40 döküm malzemeden, oturmalı (baskılı glob tipli), vana mili, subap ve siti paslanmaz çelik, bağlantı şekli flanşlı / Kızgın Su Buhar Vanaları					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.320.5405	Malzeme Bileşenleri 40 Ø mm Flanşlı / PN 25- 40 kızgın su ve buhar vanaları, pistonlu, gövdesi paslanmaz çelik, teflon ringli, flanşlı / Kızgın Su Buhar Vanaları (Rayici)	Ad	1	4.850,00	4.850,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,7	250,00		175,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,7	185,00		129,50
Kârsız Toplam (TL)					4.850,00	337,50
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					5.187,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	421,88
					Birim Fiyat (TL)	6.484,38

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.320.5406	50 Ø mm Flanşlı / PN 25-40 kızgın su ve buhar vanaları gövdesi çelik döküm veya sfero GGG 40 döküm malzemeden, oturmalı (baskılı glob tipli), vana mili, subap ve siti paslanmaz çelik, bağlantı şekli flanşlı / Kızgın Su Buhar Vanaları					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.320.5406	Malzeme Bileşenleri 50 Ø mm Flanşlı PN 25- 40 kızgın su ve buhar vanaları, pistonlu, gövdesi paslanmaz çelik, teflon ringli, flanşlı / Kızgın Su Buhar Vanaları (Rayici)	Ad	1	6.150,00	6.150,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,75	250,00		187,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,75	185,00		138,75
Kârsız Toplam (TL)					6.150,00	359,25
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					6.509,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	449,06
					Birim Fiyat (TL)	8.136,56

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.320.5407	65 Ø mm Flanşlı / PN 25-40 kızgın su ve buhar vanaları gövdesi çelik döküm veya sfero GGG 40 döküm malzemeden, oturmalı (baskılı glob tipli), vana mili, subap ve siti paslanmaz çelik, bağlantı şekli flanşlı / Kızgın Su Buhar Vanaları					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.320.5407	Malzeme Bileşenleri 65 Ø mm Flanşlı PN 25- 40 kızgın su ve buhar vanaları, pistonlu, gövdesi paslanmaz çelik, teflon ringli, flanşlı / Kızgın Su Buhar Vanaları (Rayici)	Ad	1	9.569,00	9.569,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,4	165,00		66,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,1	250,00		275,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,1	185,00		203,50
Kârsız Toplam (TL)					9.569,00	544,50
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					10.113,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	680,63
					Birim Fiyat (TL)	12.641,88

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.320.5408	80 Ø mm Flanşlı / PN 25-40 kızgın su ve buhar vanaları gövdesi çelik döküm veya sfero GGG 40 döküm malzemeden, oturmalı (baskılı glob tipli), vana mili, subap ve siti paslanmaz çelik, bağlantı şekli flanşlı / Kızgın Su Buhar Vanaları					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.320.5408	Malzeme Bileşenleri 80 Ø mm Flanşlı PN 25- 40 kızgın su ve buhar vanaları, pistonlu, gövdesi paslanmaz çelik, teflon ringli, flanşlı / Kızgın Su Buhar Vanaları (Rayici)	Ad	1	12.200,00	12.200,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,4	165,00		66,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,2	250,00		300,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,2	185,00		222,00
Kârsız Toplam (TL)					12.200,00	588,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					12.788,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				Montaj Bedeli (TL)		735,00
				Birim Fiyat (TL)		15.985,00

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.320.5409	100 Ø mm Flanşlı / PN 25-40 kızgın su ve buhar vanaları gövdesi çelik döküm veya sfero GGG 40 döküm malzemeden, oturmalı (baskılı glob tipli), vana mili, subap ve siti paslanmaz çelik, bağlantı şekli flanşlı / Kızgın Su Buhar Vanaları					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.320.5409	Malzeme Bileşenleri 100 Ø mm Flanşlı PN 25- 40 kızgın su ve buhar vanaları, pistonlu, gövdesi paslanmaz çelik, teflon ringli, flanşlı / Kızgın Su Buhar Vanaları (Rayici)	Ad	1	18.960,00	18.960,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,3	250,00		325,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,3	185,00		240,50
Kârsız Toplam (TL)					18.960,00	648,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					19.608,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				Montaj Bedeli (TL)		810,00
				Birim Fiyat (TL)		24.510,00

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.320.5410	125 Ø mm Flanşlı / PN 25-40 kızgın su ve buhar vanaları gövdesi çelik döküm veya sfero GGG 40 döküm malzemeden, oturmalı (baskılı glob tipli), vana mili, subap ve siti paslanmaz çelik, bağlantı şekli flanşlı / Kızgın Su Buhar Vanaları					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.320.5410	Malzeme Bileşenleri 125 Ø mm Flanşlı / PN 40 kızgın su ve buhar vanaları, pistonlu, gövdesi paslanmaz çelik, teflon ringli, flanşlı / Kızgın Su Buhar Vanaları (Rayıcı)	Ad	1	25.520,00	25.520,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,5	250,00		375,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,5	185,00		277,50
Kârsız Toplam (TL)					25.520,00	735,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					26.255,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				Montaj Bedeli (TL)		918,75
				Birim Fiyat (TL)		32.818,75

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.320.5411	150 Ø mm Flanşlı / PN 25-40 kızgın su ve buhar vanaları gövdesi çelik döküm veya sfero GGG 40 döküm malzemeden, oturmalı (baskılı glob tipli), vana mili, subap ve siti paslanmaz çelik, bağlantı şekli flanşlı / Kızgın Su Buhar Vanaları					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.320.5411	Malzeme Bileşenleri 150 Ø mm Flanşlı / PN 40 kızgın su ve buhar vanaları, pistonlu, gövdesi paslanmaz çelik, teflon ringli, flanşlı / Kızgın Su Buhar Vanaları (Rayıcı)	Ad	1	33.340,00	33.340,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,7	165,00		115,50
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2	250,00		500,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2	185,00		370,00
Kârsız Toplam (TL)					33.340,00	985,50
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					34.325,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				Montaj Bedeli (TL)		1.231,88
				Birim Fiyat (TL)		42.906,88

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.320.5412	200 Ø mm. Flanşlı / PN 25-40 kızgın su ve buhar vanaları gövdesi çelik döküm veya sfero GGG 40 döküm malzemeden, oturmalı (baskılı glob tipli), vana mili, subap ve siti paslanmaz çelik, bağlantı şekli flanşlı / Kızgın Su Buhar Vanaları					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.320.5412	Malzeme Bileşenleri 200 Ø mm Flanşlı / PN 40 kızgın su ve buhar vanaları, pistonlu, gövdesi paslanmaz çelik, teflon ringli, flanşlı / Kızgın Su Buhar Vanaları (Rayıcı)	Ad	1	71.060,00	71.060,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,8	165,00		132,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,2	250,00		550,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,2	185,00		407,00
Kârsız Toplam (TL)					71.060,00	1.089,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					72.149,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.361,25
					Birim Fiyat (TL)	90.186,25

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.320.5413	250 Ø mm. Flanşlı / PN 25-40 kızgın su ve buhar vanaları gövdesi çelik döküm veya sfero GGG 40 döküm malzemeden, oturmalı (baskılı glob tipli), vana mili, subap ve siti paslanmaz çelik, bağlantı şekli flanşlı / Kızgın Su Buhar Vanaları					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.320.5413	Malzeme Bileşenleri 250 Ø mm. Flanşlı	Ad	1	133.900,00	133.900,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,8	165,00		132,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,3	250,00		575,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,3	185,00		425,50
Kârsız Toplam (TL)					133.900,00	1.132,50
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					135.032,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.415,63
					Birim Fiyat (TL)	168.790,63

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.320.5414	300 Ø mm. Flanşlı / PN 25-40 kızgın su ve buhar vanaları gövdesi çelik döküm veya sfero GGG 40 döküm malzemeden, oturmalı (baskılı glob tipli), vana mili, subap ve siti paslanmaz çelik, bağlantı şekli flanşlı / Kızgın Su Buhar Vanaları					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.320.5414	Malzeme Bileşenleri 300 Ø mm. Flanşlı	Ad	1	174.100,00	174.100,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,8	165,00		132,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,4	250,00		600,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,4	185,00		444,00
Kârsız Toplam (TL)					174.100,00	1.176,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					175.276,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.470,00
					Birim Fiyat (TL)	219.095,00

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.320.5501	65 Ø mm Flanşlı / PN 16 denge pistonlu, kızgın su ve buhar vanaları / Kızgın Su Buhar Vanaları					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.320.5501	Malzeme Bileşenleri 65 Ø mm Flanşlı /PN 16 denge pistonlu, kızgın su ve buhar vanaları (Rayıcı)	Ad	1	7.204,00	7.204,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,75	250,00		187,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,75	185,00		138,75
Kârsız Toplam (TL)					7.204,00	375,75
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					7.579,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	469,69
					Birim Fiyat (TL)	9.474,69

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.320.5502	80 Ø mm Flanşlı / PN 16 denge pistonlu, kızgın su ve buhar vanaları / Kızgın Su Buhar Vanaları					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.320.5502	Malzeme Bileşenleri 80Ø mm Flanşlı / N 16 denge pistonlu, kızgın su ve buhar vanaları (Rayici)	Ad	1	9.123,00	9.123,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,4	165,00		66,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,1	250,00		275,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,1	185,00		203,50
					Kârsız Toplam (TL)	9.123,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	9.667,50
					Montaj Bedeli (TL)	680,63
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	12.084,38

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.320.5503	100 Ø mm Flanşlı / PN 16 denge pistonlu, kızgın su ve buhar vanaları / Kızgın Su Buhar Vanaları					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.320.5503	Malzeme Bileşenleri 100 Ø mm Flanşlı / PN 16 denge pistonlu kızgın su ve buhar vanaları (Rayici)	Ad	1	13.390,00	13.390,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,4	165,00		66,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,2	250,00		300,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,2	185,00		222,00
					Kârsız Toplam (TL)	13.390,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	13.978,00
					Montaj Bedeli (TL)	735,00
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	17.472,50

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.5504	125 Ø mm Flanşlı / PN 16 denge pistonlu, kızgın su ve buhar vanaları / Kızgın Su Buhar Vanaları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.5504	Malzeme Bileşenleri 125 Ø mm Flanşlı / PN 16 denge pistonlu, kızgın su ve buhar vanaları (Rayici)	Ad	1	21.190,00	21.190,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,5	165,00		82,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,3	250,00		325,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,3	185,00		240,50	
					Kârsız Toplam (TL)	21.190,00	648,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	21.838,00	
					Montaj Bedeli (TL)	810,00	
					Birim Fiyat (TL)	27.297,50	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.5505	150 Ø mm Flanşlı / PN 16 denge pistonlu, kızgın su ve buhar vanaları / Kızgın Su Buhar Vanaları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.5505	Malzeme Bileşenleri 150 Ø mm Flanşlı / PN 16 denge pistonlu, kızgın su ve buhar vanaları (Rayici)	Ad	1	29.830,00	29.830,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,5	165,00		82,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,5	250,00		375,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,5	185,00		277,50	
					Kârsız Toplam (TL)	29.830,00	735,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	30.565,00	
					Montaj Bedeli (TL)	918,75	
					Birim Fiyat (TL)	38.206,25	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.5506	200 Ø mm Flanşlı / PN 16 denge pistonlu, kızgın su ve buhar vanaları / Kızgın Su Buhar Vanaları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.5506	Malzeme Bileşenleri 200 Ø mm Flanşlı / PN 16 denge pistonlu, kızgın su ve buhar vanaları (Rayici)	Ad	1	47.300,00	47.300,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,7	165,00		115,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2	250,00		500,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2	185,00		370,00	
					Kârsız Toplam (TL)	47.300,00	985,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	48.285,50	
					Montaj Bedeli (TL)	1.231,88	
					Birim Fiyat (TL)	60.356,88	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.5601	65 Ø mm Flanşlı / PN 25-40 denge pistonlu kızgın su ve buhar vanaları gövdesi GSC-25 çelik döküm veya sfero GGG 40 döküm malzemeden, diğer özellikler 209-700'ün aynı. / Kızgın Su Buhar Vanaları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.5601	Malzeme Bileşenleri 65 Ø mm Flanşlı / PN 16 denge pistonlu, kızgın su ve buhar vanaları / Kızgın Su Buhar Vanaları (Rayici)	Ad	1	11.060,00	11.060,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,4	165,00		66,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,1	250,00		275,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,1	185,00		203,50	
					Kârsız Toplam (TL)	11.060,00	544,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	11.604,50	
					Montaj Bedeli (TL)	680,63	
					Birim Fiyat (TL)	14.505,63	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.320.5602	80 Ø mm Flanşlı / PN 25-40 denge pistonlu kızgın su ve buhar vanaları gövdesi GSC-25 çelik döküm veya sfero GGG 40 döküm malzemeden, diğer özellikler 209-700'ün aynı. / Kızgın Su Buhar Vanaları					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.320.5602	Malzeme Bileşenleri 80 Ø mm Flanşlı / PN 16 denge pistonlu, kızgın su ve buhar vanaları / Kızgın Su Buhar Vanaları (Rayici)	Ad	1	14.500,00	14.500,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,4	165,00		66,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,2	250,00		300,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,2	185,00		222,00
Kârsız Toplam (TL)					14.500,00	588,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					15.088,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				Montaj Bedeli (TL)		735,00
				Birim Fiyat (TL)		18.860,00

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.320.5603	100 Ø mm Flanşlı / PN 25-40 denge pistonlu kızgın su ve buhar vanaları gövdesi GSC-25 çelik döküm veya sfero GGG 40 döküm malzemeden, diğer özellikler 209-700'ün aynı. / Kızgın Su Buhar Vanaları					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.320.5603	Malzeme Bileşenleri 100 Ø mm Flanşlı / PN 16 denge pistonlu, kızgın su ve buhar vanaları / Kızgın Su Buhar Vanaları (Rayici)	Ad	1	20.740,00	20.740,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,3	250,00		325,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,3	185,00		240,50
Kârsız Toplam (TL)					20.740,00	648,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					21.388,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				Montaj Bedeli (TL)		810,00
				Birim Fiyat (TL)		26.735,00

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.320.5604	125 Ø mm Flanşlı / PN 25-40 denge pistonlu kızgın su ve buhar vanaları gövdesi GSC-25 çelik döküm veya sfero GGG 40 döküm malzemeden, diğer özellikler 209-700'ün aynı. / Kızgın Su Buhar Vanaları					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.320.5604	Malzeme Bileşenleri 125 Ø mm Flanşlı / PN 16 denge pistonlu, kızgın su ve buhar vanaları / Kızgın Su Buhar Vanaları (Rayici)	Ad	1	32.690,00	32.690,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,5	250,00		375,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,5	185,00		277,50
Kârsız Toplam (TL)					32.690,00	735,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					33.425,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	918,75
					Birim Fiyat (TL)	41.781,25

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.320.5605	150 Ø mm Flanşlı / PN 25-40 denge pistonlu kızgın su ve buhar vanaları gövdesi GSC-25 çelik döküm veya sfero GGG 40 döküm malzemeden, diğer özellikler 209-700'ün aynı. / Kızgın Su Buhar Vanaları					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.320.5605	Malzeme Bileşenleri 150 Ø mm Flanşlı / PN 16 denge pistonlu, kızgın su ve buhar vanaları / Kızgın Su Buhar Vanaları (Rayici)	Ad	1	45.970,00	45.970,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,7	165,00		115,50
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2	250,00		500,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2	185,00		370,00
Kârsız Toplam (TL)					45.970,00	985,50
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					46.955,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.231,88
					Birim Fiyat (TL)	58.694,38

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.320.5606	200 Ø mm Flanşlı / PN 25-40 denge pistonlu kızgın su ve buhar vanaları gövdesi GSC-25 çelik döküm veya sfero GGG 40 döküm malzemeden, diğer özellikler 209-700'ün aynı. / Kızgın Su Buhar Vanaları					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.320.5606	Malzeme Bileşenleri 200 Ø mm Flanşlı / PN 16 denge pistonlu, kızgın su ve buhar vanaları / Kızgın Su Buhar Vanaları (Rayici)	Ad	1	73.590,00	73.590,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,8	165,00		132,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,2	250,00		550,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,2	185,00		407,00
Kârsız Toplam (TL)					73.590,00	1.089,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					74.679,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.361,25
					Birim Fiyat (TL)	93.348,75

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.320.6101	15 Ø mm. Flanşlı / Metal Körüklü Glob Vana (PN-16)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.320.6101	Malzeme Bileşenleri 15 Ø mm. Flanşlı / Metal Körüklü Glob Vana (PN-16) (Rayici)	Ad	1	3.743,00	3.743,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,3	250,00		75,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,3	185,00		55,50
Kârsız Toplam (TL)					3.743,00	147,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					3.890,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	183,75
					Birim Fiyat (TL)	4.862,50

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.6102	20 Ø mm. Flanşlı / Metal Körüklü Glob Vana (PN-16)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.6102	Malzeme Bileşenleri 20 Ø mm. Flanşlı / Metal Körüklü Glob Vana (PN-16) (Rayici)	Ad	1	4.053,00	4.053,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,35	250,00		87,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,35	185,00		64,75	
					Kârsız Toplam (TL)	4.053,00	185,25
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	4.238,25	
					Montaj Bedeli (TL)	231,56	
					Birim Fiyat (TL)	5.297,81	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.6103	25 Ø mm. Flanşlı / Metal Körüklü Glob Vana (PN-16)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.6103	Malzeme Bileşenleri 25 Ø mm. Flanşlı / Metal Körüklü Glob Vana (PN-16) (Rayici)	Ad	1	4.410,00	4.410,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,4	250,00		100,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,4	185,00		74,00	
					Kârsız Toplam (TL)	4.410,00	207,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	4.617,00	
					Montaj Bedeli (TL)	258,75	
					Birim Fiyat (TL)	5.771,25	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.6104	32 Ø mm. Flanşlı / Metal Körüklü Glob Vana (PN-16)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.6104	Malzeme Bileşenleri 32 Ø mm. Flanşlı / Metal Körüklü Glob Vana (PN-16) (Rayici)	Ad	1	5.675,00	5.675,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,45	250,00		112,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,45	185,00		83,25	
					Kârsız Toplam (TL)	5.675,00	228,75
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	5.903,75	
					Montaj Bedeli (TL)	285,94	
					Birim Fiyat (TL)	7.379,69	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	285,94	
					Birim Fiyat (TL)	7.379,69	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.6105	40 Ø mm. Flanşlı / Metal Körüklü Glob Vana (PN-16)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.6105	Malzeme Bileşenleri 40 Ø mm. Flanşlı / Metal Körüklü Glob Vana (PN-16) (Rayici)	Ad	1	6.460,00	6.460,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,55	250,00		137,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,6	185,00		111,00	
					Kârsız Toplam (TL)	6.460,00	281,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	6.741,50	
					Montaj Bedeli (TL)	351,88	
					Birim Fiyat (TL)	8.426,88	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	351,88	
					Birim Fiyat (TL)	8.426,88	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.6106	50 Ø mm. Flanşlı / Metal Körüklü Glob Vana (PN-16)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.6106	Malzeme Bileşenleri 50 Ø mm. Flanşlı / Metal Körüklü Glob Vana (PN-16) (Rayici)	Ad	1	7.720,00	7.720,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,7	250,00		175,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,7	185,00		129,50	
					Kârsız Toplam (TL)	7.720,00	337,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	8.057,50	
					Montaj Bedeli (TL)	421,88	
					Birim Fiyat (TL)	10.071,88	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.6107	65 Ø mm. Flanşlı / Metal Körüklü Glob Vana (PN-16)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.6107	Malzeme Bileşenleri 65 Ø mm. Flanşlı / Metal Körüklü Glob Vana (PN-16) (Rayici)	Ad	1	11.680,00	11.680,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,75	250,00		187,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,75	185,00		138,75	
					Kârsız Toplam (TL)	11.680,00	359,25
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	12.039,25	
					Montaj Bedeli (TL)	449,06	
					Birim Fiyat (TL)	15.049,06	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.6108	80 Ø mm. Flanşlı / Metal Körüklü Glob Vana (PN-16)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.6108	Malzeme Bileşenleri 80 Ø mm. Flanşlı / Metal Körüklü Glob Vana (PN-16) (Rayici)	Ad	1	14.110,00	14.110,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,1	250,00		275,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	185,00		185,00	
					Kârsız Toplam (TL)	14.110,00	493,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	14.603,00	
					Montaj Bedeli (TL)	616,25	
					Birim Fiyat (TL)	18.253,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.6109	100 Ø mm. Flanşlı / Metal Körüklü Glob Vana (PN-16)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.6109	Malzeme Bileşenleri 100 Ø mm. Flanşlı / Metal Körüklü Glob Vana (PN-16) (Rayici)	Ad	1	18.770,00	18.770,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,2	250,00		300,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,2	185,00		222,00	
					Kârsız Toplam (TL)	18.770,00	555,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	19.325,00	
					Montaj Bedeli (TL)	693,75	
					Birim Fiyat (TL)	24.156,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.6110	125 Ø mm. Flanşlı / Metal Körüklü Glob Vana (PN-16)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.6110	Malzeme Bileşenleri 125 Ø mm. Flanşlı / Metal Körüklü Glob Vana (PN-16) (Rayici)	Ad	1	27.220,00	27.220,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,3	250,00		325,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,3	185,00		240,50	
					Kârsız Toplam (TL)	27.220,00	598,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	27.818,50	
					Montaj Bedeli (TL)	748,13	
					Birim Fiyat (TL)	34.773,13	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.6111	150 Ø mm. Flanşlı / Metal Körüklü Glob Vana (PN-16)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.6111	Malzeme Bileşenleri 150 Ø mm. Flanşlı / Metal Körüklü Glob Vana (PN-16) (Rayici)	Ad	1	37.310,00	37.310,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,5	250,00		375,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,5	185,00		277,50	
					Kârsız Toplam (TL)	37.310,00	685,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	37.995,50	
					Montaj Bedeli (TL)	856,88	
					Birim Fiyat (TL)	47.494,38	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.6112	200 Ø mm. Flanşlı / Metal Körüklü Glob Vana (PN-16)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.6112	Malzeme Bileşenleri 200 Ø mm. Flanşlı / Metal Körüklü Glob Vana (PN-16) (Rayici)	Ad	1	52.640,00	52.640,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,25	165,00		41,25	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2	250,00		500,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2	185,00		370,00	
					Kârsız Toplam (TL)	52.640,00	911,25
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	53.551,25	
					Montaj Bedeli (TL)	1.139,06	
					Birim Fiyat (TL)	66.939,06	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.6113	250 Ø mm. Flanşlı / Metal Körüklü Glob Vana (PN-16)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.6113	Malzeme Bileşenleri 250 Ø mm. Flanşlı / Metal Körüklü Glob Vana (PN-16) (Rayici)	Ad	1	102.000,00	102.000,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,25	165,00		41,25	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,2	250,00		550,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,2	185,00		407,00	
					Kârsız Toplam (TL)	102.000,00	998,25
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	102.998,25	
					Montaj Bedeli (TL)	1.247,81	
					Birim Fiyat (TL)	128.747,81	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.6201	15 Ø mm. Flanşlı / Metal Körüklü Glob Vana (PN 25-40)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.6201	Malzeme Bileşenleri 15 Ø mm. Flanşlı / Metal Körüklü Glob Vana (PN 25-40) (Rayici)	Ad	1	4.748,00	4.748,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,35	250,00		87,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,35	185,00		64,75	
					Kârsız Toplam (TL)	4.748,00	185,25
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	4.933,25	
					Montaj Bedeli (TL)	231,56	
					Birim Fiyat (TL)	6.166,56	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.6202	20 Ø mm. Flanşlı / Metal Körüklü Glob Vana (PN 25-40)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.6202	Malzeme Bileşenleri 20 Ø mm. Flanşlı / Metal Körüklü Glob Vana (PN 25-40) (Rayici)	Ad	1	5.642,00	5.642,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,4	250,00		100,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,4	185,00		74,00	
					Kârsız Toplam (TL)	5.642,00	207,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	5.849,00	
					Montaj Bedeli (TL)	258,75	
					Birim Fiyat (TL)	7.311,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.6203	25 Ø mm. Flanşlı / Metal Körüklü Glob Vana (PN 25-40)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.6203	Malzeme Bileşenleri 25 Ø mm. Flanşlı / Metal Körüklü Glob Vana (PN 25-40) (Rayici)	Ad	1	7.070,00	7.070,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,45	250,00		112,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,45	185,00		83,25	
					Kârsız Toplam (TL)	7.070,00	228,75
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	7.298,75	
					Montaj Bedeli (TL)	285,94	
					Birim Fiyat (TL)	9.123,44	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.6204	32 Ø mm. Flanşlı / Metal Körüklü Glob Vana (PN 25-40)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.6204	Malzeme Bileşenleri 32 Ø mm. Flanşlı / Metal Körüklü Glob Vana (PN 25-40) (Rayici)	Ad	1	8.693,00	8.693,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,55	250,00		137,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,6	185,00		111,00	
					Kârsız Toplam (TL)	8.693,00	281,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	8.974,50	
					Montaj Bedeli (TL)	351,88	
					Birim Fiyat (TL)	11.218,13	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.6205	40 Ø mm. Flanşlı / Metal Körüklü Glob Vana (PN 25-40)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.6205	Malzeme Bileşenleri 40 Ø mm. Flanşlı / Metal Körüklü Glob Vana (PN 25-40) (Rayici)	Ad	1	11.030,00	11.030,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,7	250,00		175,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,7	185,00		129,50	
					Kârsız Toplam (TL)	11.030,00	337,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	11.367,50	
					Montaj Bedeli (TL)	421,88	
					Birim Fiyat (TL)	14.209,38	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.6206	50 Ø mm. Flanşlı / Metal Körüklü Glob Vana (PN 25-40)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.6206	Malzeme Bileşenleri 50 Ø mm. Flanşlı / Metal Körüklü Glob Vana (PN 25-40) (Rayici)	Ad	1	13.360,00	13.360,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,75	250,00		187,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,75	185,00		138,75	
					Kârsız Toplam (TL)	13.360,00	359,25
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	13.719,25	
					Montaj Bedeli (TL)	449,06	
					Birim Fiyat (TL)	17.149,06	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.6207	65 Ø mm. Flanşlı / Metal Körüklü Glob Vana (PN 25-40)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.6207	Malzeme Bileşenleri 65 Ø mm. Flanşlı / Metal Körüklü Glob Vana (PN 25-40) (Rayici)	Ad	1	20.090,00	20.090,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,1	250,00		275,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	185,00		185,00	
					Kârsız Toplam (TL)	20.090,00	493,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	20.583,00	
					Montaj Bedeli (TL)	616,25	
					Birim Fiyat (TL)	25.728,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.6208	80 Ø mm. Flanşlı / Metal Körüklü Glob Vana (PN 25-40)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.6208	Malzeme Bileşenleri 80 Ø mm. Flanşlı / Metal Körüklü Glob Vana (PN 25-40) (Rayici)	Ad	1	24.170,00	24.170,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,2	250,00		300,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,2	185,00		222,00	
					Kârsız Toplam (TL)	24.170,00	555,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	24.725,00	
					Montaj Bedeli (TL)	693,75	
					Birim Fiyat (TL)	30.906,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.6209	100 Ø mm. Flanşlı / Metal Körüklü Glob Vana (PN 25-40)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.6209	Malzeme Bileşenleri 100 Ø mm. Flanşlı / Metal Körüklü Glob Vana (PN 25-40) (Rayici)	Ad	1	34.690,00	34.690,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,3	250,00		325,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,3	185,00		240,50	
					Kârsız Toplam (TL)	34.690,00	598,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	35.288,50	
					Montaj Bedeli (TL)	748,13	
					Birim Fiyat (TL)	44.110,63	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.6210	125 Ø mm. Flanşlı / Metal Körüklü Glob Vana (PN 25-40)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.6210	Malzeme Bileşenleri 125 Ø mm. Flanşlı / Metal Körüklü Glob Vana (PN 25-40) (Rayici)	Ad	1	44.850,00	44.850,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,5	250,00		375,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,5	185,00		277,50	
					Kârsız Toplam (TL)	44.850,00	685,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	45.535,50	
					Montaj Bedeli (TL)	856,88	
					Birim Fiyat (TL)	56.919,38	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.6211	150 Ø mm. Flanşlı / Metal Körüklü Glob Vana (PN 25-40)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.6211	Malzeme Bileşenleri 150 Ø mm. Flanşlı / Metal Körüklü Glob Vana (PN 25-40) (Rayici)	Ad	1	63.140,00	63.140,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,25	165,00		41,25	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2	250,00		500,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2	185,00		370,00	
					Kârsız Toplam (TL)	63.140,00	911,25
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	64.051,25	
					Montaj Bedeli (TL)	1.139,06	
					Birim Fiyat (TL)	80.064,06	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.6212	200 Ø mm. Flanşlı / Metal Körüklü Glob Vana (PN 25-40)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.6212	Malzeme Bileşenleri 200 Ø mm. Flanşlı / Metal Körüklü Glob Vana (PN 25-40) (Rayici)	Ad	1	98.200,00	98.200,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,25	165,00		41,25	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,2	250,00		550,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,2	185,00		407,00	
					Kârsız Toplam (TL)	98.200,00	998,25
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	99.198,25	
					Montaj Bedeli (TL)	1.247,81	
					Birim Fiyat (TL)	123.997,81	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.320.7101	15 Ø mm (1/2") / Statik balans vanası , ısıtma, soğutma ve HVAC tesisatları içinvidalı / Balans Vanaları .					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.320.7101	Malzeme Bileşenleri 15 Ø mm (1/2") / Statik balans vanası , ısıtma, soğutma ve HVAC tesisatları içinvidalı / Balans Vanaları . (Rayici)	Ad	1	1.471,00	1.471,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,45	250,00		112,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,45	185,00		83,25
Kârsız Toplam (TL)					1.471,00	212,25
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					1.683,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	265,31
					Birim Fiyat (TL)	2.104,06

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.320.7102	20 Ø mm (3/4") / Statik balans vanası , ısıtma, soğutma ve HVAC tesisatları içinvidalı / Balans Vanaları .					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.320.7102	Malzeme Bileşenleri 20 Ø mm (3/4") / Statik balans vanası , ısıtma, soğutma ve HVAC tesisatları içinvidalı / Balans Vanaları . (Rayici)	Ad	1	1.598,00	1.598,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,55	250,00		137,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,55	185,00		101,75
Kârsız Toplam (TL)					1.598,00	272,25
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					1.870,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	340,31
					Birim Fiyat (TL)	2.337,81

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.7103	25 Ø mm (1") / Statik balans vanası , ısıtma, soğutma ve HVAC tesisatları içinvidalı / Balans Vanaları .					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.7103	Malzeme Bileşenleri 25 Ø mm (1") / Statik balans vanası , ısıtma, soğutma ve HVAC tesisatları içinvidalı / Balans Vanaları . (Rayici)	Ad	1	1.974,00	1.974,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,75	250,00		187,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,75	185,00		138,75	
					Kârsız Toplam (TL)	1.974,00	359,25
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.333,25	
					Montaj Bedeli (TL)	449,06	
					Birim Fiyat (TL)	2.916,56	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	449,06	
					Birim Fiyat (TL)	2.916,56	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.7104	32 Ø mm (1 ¼") / Statik balans vanası , ısıtma, soğutma ve HVAC tesisatları içinvidalı / Balans Vanaları .					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.7104	Malzeme Bileşenleri 32 Ø mm (1 ¼") / Statik balans vanası , ısıtma, soğutma ve HVAC tesisatları içinvidalı / Balans Vanaları . (Rayici)	Ad	1	2.680,00	2.680,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1	250,00		250,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	185,00		185,00	
					Kârsız Toplam (TL)	2.680,00	468,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.148,00	
					Montaj Bedeli (TL)	585,00	
					Birim Fiyat (TL)	3.935,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	585,00	
					Birim Fiyat (TL)	3.935,00	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.7105	40 Ø mm (1 ½ ") / Statik balans vanası , ısıtma, soğutma ve HVAC tesisatları içinvidalı / Balans Vanaları .					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.7105	Malzeme Bileşenleri 40 Ø mm (1 ½ ") / Statik balans vanası , ısıtma, soğutma ve HVAC tesisatları içinvidalı / Balans Vanaları . (Rayici)	Ad	1	3.258,00	3.258,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,25	250,00		312,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,25	185,00		231,25	
					Kârsız Toplam (TL)	3.258,00	576,75
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.834,75	
					Montaj Bedeli (TL)	720,94	
					Birim Fiyat (TL)	4.793,44	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	720,94	
					Birim Fiyat (TL)	4.793,44	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.7106	50 Ø mm (2 ") / Statik balans vanası , ısıtma, soğutma ve HVAC tesisatları içinvidalı / Balans Vanaları .					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.7106	Malzeme Bileşenleri 50 Ø mm (2 ") / Statik balans vanası , ısıtma, soğutma ve HVAC tesisatları içinvidalı / Balans Vanaları . (Rayici)	Ad	1	4.343,00	4.343,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,5	250,00		375,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,5	185,00		277,50	
					Kârsız Toplam (TL)	4.343,00	685,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	5.028,50	
					Montaj Bedeli (TL)	856,88	
					Birim Fiyat (TL)	6.285,63	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	856,88	
					Birim Fiyat (TL)	6.285,63	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.320.7201	65 Ø mm / Statik balans vanası , ısıtma, soğutma ve HVAC tesisatları için flanşlı / Balans Vanaları .					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.320.7201	Malzeme Bileşenleri 65 Ø mm / Statik balans vanası , ısıtma, soğutma ve HVAC tesisatları için flanşlı / Balans Vanaları . (Rayici)	Ad	1	6.192,00	6.192,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,7	165,00		115,50
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2	250,00		500,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2	185,00		370,00
Kârsız Toplam (TL)					6.192,00	985,50
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					7.177,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.231,88
					Birim Fiyat (TL)	8.971,88

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.320.7202	80 Ø mm / Statik balans vanası , ısıtma, soğutma ve HVAC tesisatları için flanşlı / Balans Vanaları .					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.320.7202	Malzeme Bileşenleri 80 Ø mm / Statik balans vanası , ısıtma, soğutma ve HVAC tesisatları için flanşlı / Balans Vanaları . (Rayici)	Ad	1	7.192,00	7.192,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,8	165,00		132,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,2	250,00		550,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,2	185,00		407,00
Kârsız Toplam (TL)					7.192,00	1.089,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					8.281,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.361,25
					Birim Fiyat (TL)	10.351,25

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.7203	100 Ø mm / Statik balans vanası , ısıtma, soğutma ve HVAC tesisatları için flanşlı / Balans Vanaları .					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.7203	Malzeme Bileşenleri 100 Ø mm / Statik balans vanası , ısıtma, soğutma ve HVAC tesisatları için flanşlı / Balans Vanaları . (Rayici)	Ad	1	10.490,00	10.490,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,9	165,00		148,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,5	250,00		625,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,5	185,00		462,50	
					Kârsız Toplam (TL)	10.490,00	1.236,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	11.726,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.545,00	
					Birim Fiyat (TL)	14.657,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.7204	125 Ø mm / Statik balans vanası , ısıtma, soğutma ve HVAC tesisatları için flanşlı / Balans Vanaları .					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.7204	Malzeme Bileşenleri 125 Ø mm / Statik balans vanası , ısıtma, soğutma ve HVAC tesisatları için flanşlı / Balans Vanaları . (Rayici)	Ad	1	15.620,00	15.620,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,9	165,00		148,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,7	250,00		675,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,7	185,00		499,50	
					Kârsız Toplam (TL)	15.620,00	1.323,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	16.943,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.653,75	
					Birim Fiyat (TL)	21.178,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.7205	150 Ø mm / Statik balans vanası , ısıtma, soğutma ve HVAC tesisatları için flanşlı / Balans Vanaları .					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.7205	Malzeme Bileşenleri 150 Ø mm / Statik balans vanası , ısıtma, soğutma ve HVAC tesisatları için flanşlı / Balans Vanaları . (Rayici)	Ad	1	20.600,00	20.600,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	1	165,00		165,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	3	250,00		750,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3	185,00		555,00	
					Kârsız Toplam (TL)	20.600,00	1.470,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	22.070,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.837,50	
					Birim Fiyat (TL)	27.587,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.7206	200 Ø mm / Statik balans vanası , ısıtma, soğutma ve HVAC tesisatları için flanşlı / Balans Vanaları .					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.7206	Malzeme Bileşenleri 200 Ø mm / Statik balans vanası , ısıtma, soğutma ve HVAC tesisatları için flanşlı / Balans Vanaları . (Rayici)	Ad	1	49.420,00	49.420,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	1,2	165,00		198,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	3,5	250,00		875,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3,5	185,00		647,50	
					Kârsız Toplam (TL)	49.420,00	1.720,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	51.140,50	
					Montaj Bedeli (TL)	2.150,63	
					Birim Fiyat (TL)	63.925,63	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.7207	250 Ø mm / Statik balans vanası , ısıtma, soğutma ve HVAC tesisatları için flanşlı / Balans Vanaları .					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.7207	Malzeme Bileşenleri 250 Ø mm / Statik balans vanası , ısıtma, soğutma ve HVAC tesisatları için flanşlı / Balans Vanaları . (Rayici)	Ad	1	70.730,00	70.730,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	1,3	165,00		214,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	3,7	250,00		925,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3,7	185,00		684,50	
					Kârsız Toplam (TL)	70.730,00	1.824,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	72.554,00	
					Montaj Bedeli (TL)	2.280,00	
					Birim Fiyat (TL)	90.692,50	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.7208	300 Ø mm / Statik balans vanası , ısıtma, soğutma ve HVAC tesisatları için flanşlı / Balans Vanaları .					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.7208	Malzeme Bileşenleri 300 Ø mm / Statik balans vanası , ısıtma, soğutma ve HVAC tesisatları için flanşlı / Balans Vanaları . (Rayici)	Ad	1	93.270,00	93.270,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	1,4	165,00		231,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	4	250,00		1.000,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	4	185,00		740,00	
					Kârsız Toplam (TL)	93.270,00	1.971,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	95.241,00	
					Montaj Bedeli (TL)	2.463,75	
					Birim Fiyat (TL)	119.051,25	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.320.7301	15 Ø mm (1/2") / Dinamik balans vanası , ısıtma, soğutma ve HVAC tesisatları içinvidalı / Balans Vanaları .					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.320.7301	Malzeme Bileşenleri 15 Ø mm (1/2") / Dinamik balans vanası , ısıtma, soğutma ve HVAC tesisatları içinvidalı / Balans Vanaları . (Rayici)	Ad	1	2.220,00	2.220,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,3	250,00		75,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,3	185,00		55,50
Kârsız Toplam (TL)					2.220,00	147,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					2.367,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	183,75
					Birim Fiyat (TL)	2.958,75

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.320.7302	20 Ø mm (3/4") / Dinamik balans vanası , ısıtma, soğutma ve HVAC tesisatları içinvidalı / Balans Vanaları .					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.320.7302	Malzeme Bileşenleri 20 Ø mm (3/4") / Dinamik balans vanası , ısıtma, soğutma ve HVAC tesisatları içinvidalı / Balans Vanaları . (Rayici)	Ad	1	2.399,00	2.399,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,55	250,00		137,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,55	185,00		101,75
Kârsız Toplam (TL)					2.399,00	272,25
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					2.671,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	340,31
					Birim Fiyat (TL)	3.339,06

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.320.7303	25 Ø mm (1") / Dinamik balans vanası , ısıtma, soğutma ve HVAC tesisatları içinvidalı / Balans Vanaları .					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.320.7303	Malzeme Bileşenleri 25 Ø mm (1") / Dinamik balans vanası , ısıtma, soğutma ve HVAC tesisatları içinvidalı / Balans Vanaları . (Rayici)	Ad	1	4.233,00	4.233,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,75	250,00		187,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,75	185,00		138,75
Kârsız Toplam (TL)					4.233,00	375,75
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					4.608,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		Montaj Bedeli (TL)			469,69	
		Birim Fiyat (TL)			5.760,94	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.320.7304	32 Ø mm (1 ¼ ") / Dinamik balans vanası , ısıtma, soğutma ve HVAC tesisatları içinvidalı / Balans Vanaları .					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.320.7304	Malzeme Bileşenleri 32 Ø mm (1 ¼ ") / Dinamik balans vanası , ısıtma, soğutma ve HVAC tesisatları içinvidalı / Balans Vanaları . (Rayici)	Ad	1	4.591,00	4.591,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,4	165,00		66,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1	250,00		250,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	185,00		185,00
Kârsız Toplam (TL)					4.591,00	501,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					5.092,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		Montaj Bedeli (TL)			626,25	
		Birim Fiyat (TL)			6.365,00	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.7305	40 Ø mm (1 ½") / Dinamik balans vanası , ısıtma, soğutma ve HVAC tesisatları içinvidalı / Balans Vanaları .					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.7305	Malzeme Bileşenleri 40 Ø mm (1 ½") / Dinamik balans vanası , ısıtma, soğutma ve HVAC tesisatları içinvidalı / Balans Vanaları . (Rayici)	Ad	1	7.480,00	7.480,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,5	165,00		82,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,25	250,00		312,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,25	185,00		231,25	
					Kârsız Toplam (TL)	7.480,00	626,25
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	8.106,25	
					Montaj Bedeli (TL)	782,81	
					Birim Fiyat (TL)	10.132,81	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.7401	50 Ø mm / Dinamik balans vanası , ısıtma,soğutma ve HVAC tesisatları içinwafer tip / Balans Vanaları .					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.7401	Malzeme Bileşenleri 50 Ø mm / Dinamik balans vanası , ısıtma,soğutma ve HVAC tesisatları içinwafer tip / Balans Vanaları . (Rayici)	Ad	1	9.338,00	9.338,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,5	165,00		82,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,5	250,00		375,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,5	185,00		277,50	
					Kârsız Toplam (TL)	9.338,00	735,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	10.073,00	
					Montaj Bedeli (TL)	918,75	
					Birim Fiyat (TL)	12.591,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.7402	65 Ø mm / Dinamik balans vanası , ısıtma,soğutma ve HVAC tesisatları içinwafer tip / Balans Vanaları .					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.7402	Malzeme Bileşenleri 65 Ø mm / Dinamik balans vanası , ısıtma,soğutma ve HVAC tesisatları içinwafer tip / Balans Vanaları . (Rayici)	Ad	1	21.300,00	21.300,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,7	165,00		115,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2	250,00		500,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2	185,00		370,00	
					Kârsız Toplam (TL)	21.300,00	985,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	22.285,50	
					Montaj Bedeli (TL)	1.231,88	
					Birim Fiyat (TL)	27.856,88	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.7403	80 Ø mm / Dinamik balans vanası , ısıtma,soğutma ve HVAC tesisatları içinwafer tip / Balans Vanaları .					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.7403	Malzeme Bileşenleri 80 Ø mm / Dinamik balans vanası , ısıtma,soğutma ve HVAC tesisatları içinwafer tip / Balans Vanaları . (Rayici)	Ad	1	22.600,00	22.600,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,8	165,00		132,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,2	250,00		550,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,2	185,00		407,00	
					Kârsız Toplam (TL)	22.600,00	1.089,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	23.689,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.361,25	
					Birim Fiyat (TL)	29.611,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.7404	100 Ø mm / Dinamik balans vanası , ısıtma,soğutma ve HVAC tesisatları içinwafer tip / Balans Vanaları .					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.7404	Malzeme Bileşenleri 100 Ø mm / Dinamik balans vanası , ısıtma,soğutma ve HVAC tesisatları içinwafer tip / Balans Vanaları . (Rayici)	Ad	1	35.420,00	35.420,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,9	165,00		148,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,5	250,00		625,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,5	185,00		462,50	
					Kârsız Toplam (TL)	35.420,00	1.236,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	36.656,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.545,00	
					Birim Fiyat (TL)	45.820,00	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.7405	125 Ø mm / Dinamik balans vanası , ısıtma,soğutma ve HVAC tesisatları içinwafer tip / Balans Vanaları .					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.7405	Malzeme Bileşenleri 125 Ø mm / Dinamik balans vanası , ısıtma,soğutma ve HVAC tesisatları içinwafer tip / Balans Vanaları . (Rayici)	Ad	1	58.570,00	58.570,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,9	165,00		148,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,7	250,00		675,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,7	185,00		499,50	
					Kârsız Toplam (TL)	58.570,00	1.323,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	59.893,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.653,75	
					Birim Fiyat (TL)	74.866,25	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.7406	150 Ø mm / Dinamik balans vanası , ısıtma,soğutma ve HVAC tesisatları içinwafer tip / Balans Vanaları .					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.7406	Malzeme Bileşenleri 150 Ø mm / Dinamik balans vanası , ısıtma,soğutma ve HVAC tesisatları içinwafer tip / Balans Vanaları . (Rayici)	Ad	1	74.530,00	74.530,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	1	165,00		165,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	3	250,00		750,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3	185,00		555,00	
					Kârsız Toplam (TL)	74.530,00	1.470,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	76.000,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.837,50	
					Birim Fiyat (TL)	95.000,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.837,50	
					Birim Fiyat (TL)	95.000,00	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.7407	200 Ø mm / Dinamik balans vanası , ısıtma,soğutma ve HVAC tesisatları içinwafer tip / Balans Vanaları .					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.7407	Malzeme Bileşenleri 200 Ø mm / Dinamik balans vanası , ısıtma,soğutma ve HVAC tesisatları içinwafer tip / Balans Vanaları . (Rayici)	Ad	1	116.000,00	116.000,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	1,2	165,00		198,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	3,5	250,00		875,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3,5	185,00		647,50	
					Kârsız Toplam (TL)	116.000,00	1.720,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	117.720,50	
					Montaj Bedeli (TL)	2.150,63	
					Birim Fiyat (TL)	147.150,63	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	2.150,63	
					Birim Fiyat (TL)	147.150,63	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.7408	250 Ø mm / Dinamik balans vanası , ısıtma,soğutma ve HVAC tesisatları içinwafer tip / Balans Vanaları .					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.7408	Malzeme Bileşenleri 250 Ø mm / Dinamik balans vanası , ısıtma,soğutma ve HVAC tesisatları içinwafer tip / Balans Vanaları . (Rayici)	Ad	1	185.200,00	185.200,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	1,3	165,00		214,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	3,7	250,00		925,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3,7	185,00		684,50	
					Kârsız Toplam (TL)	185.200,00	1.824,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	187.024,00	
					Montaj Bedeli (TL)	2.280,00	
					Birim Fiyat (TL)	233.780,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.7409	300 Ø mm / Dinamik balans vanası , ısıtma,soğutma ve HVAC tesisatları içinwafer tip / Balans Vanaları .					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.7409	Malzeme Bileşenleri 300 Ø mm / Dinamik balans vanası , ısıtma,soğutma ve HVAC tesisatları içinwafer tip / Balans Vanaları . (Rayici)	Ad	1	214.900,00	214.900,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	1,4	165,00		231,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	4	250,00		1.000,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	4	185,00		740,00	
					Kârsız Toplam (TL)	214.900,00	1.971,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	216.871,00	
					Montaj Bedeli (TL)	2.463,75	
					Birim Fiyat (TL)	271.088,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.8101	15 Ø mm. Vidalı (1/2") / Basınç düşürücü vana, su için / Basınç Düşürücü Vanalar					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.8101	Malzeme Bileşenleri 15 Ø mm. Vidalı (1/2") / Basınç düşürücü vana, su için / Basınç Düşürücü Vanalar (Rayici)	Ad	1	588,00	588,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,1	165,00		16,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,3	250,00		75,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,3	185,00		55,50	
					Kârsız Toplam (TL)	588,00	147,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	735,00	
					Montaj Bedeli (TL)	183,75	
					Birim Fiyat (TL)	918,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.8102	20 Ø mm. Vidalı (3/4") / Basınç düşürücü vana, su için / Basınç Düşürücü Vanalar					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.8102	Malzeme Bileşenleri 20 Ø mm. Vidalı (3/4") / Basınç düşürücü vana, su için / Basınç Düşürücü Vanalar (Rayici)	Ad	1	639,00	639,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,35	250,00		87,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,35	185,00		64,75	
					Kârsız Toplam (TL)	639,00	185,25
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	824,25	
					Montaj Bedeli (TL)	231,56	
					Birim Fiyat (TL)	1.030,31	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.8103	25 Ø mm. Vidalı (1") / Basınç düşürücü vana, su için / Basınç Düşürücü Vanalar					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.8103	Malzeme Bileşenleri 25 Ø mm. Vidalı (1") / Basınç düşürücü vana, su için / Basınç Düşürücü Vanalar (Rayici)	Ad	1	1.443,00	1.443,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,4	250,00		100,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,4	185,00		74,00	
					Kârsız Toplam (TL)	1.443,00	207,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.650,00	
					Montaj Bedeli (TL)	258,75	
					Birim Fiyat (TL)	2.062,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.8104	32 Ø mm. Vidalı (1 1/4") / Basınç düşürücü vana, su için / Basınç Düşürücü Vanalar					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.8104	Malzeme Bileşenleri 32 Ø mm. Vidalı (1 1/4") / Basınç düşürücü vana, su için / Basınç Düşürücü Vanalar (Rayici)	Ad	1	1.875,00	1.875,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,45	250,00		112,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,45	185,00		83,25	
					Kârsız Toplam (TL)	1.875,00	228,75
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.103,75	
					Montaj Bedeli (TL)	285,94	
					Birim Fiyat (TL)	2.629,69	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.8105	40 Ø mm. Vidalı (1 1/2") / Basınç düşürücü vana, su için / Basınç Düşürücü Vanalar					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.8105	Malzeme Bileşenleri 40 Ø mm. Vidalı (1 1/2") / Basınç düşürücü vana, su için / Basınç Düşürücü Vanalar (Rayici)	Ad	1	2.405,00	2.405,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,55	250,00		137,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,6	185,00		111,00	
					Kârsız Toplam (TL)	2.405,00	281,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.686,50	
					Montaj Bedeli (TL)	351,88	
					Birim Fiyat (TL)	3.358,13	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.8106	50 Ø mm Vidalı (2") / Basınç düşürücü vana, su için / Basınç Düşürücü Vanalar					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.8106	Malzeme Bileşenleri 50 Ø mm Vidalı (2") / Basınç düşürücü vana, su için / Basınç Düşürücü Vanalar (Rayici)	Ad	1	2.921,00	2.921,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,7	250,00		175,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,7	185,00		129,50	
					Kârsız Toplam (TL)	2.921,00	337,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.258,50	
					Montaj Bedeli (TL)	421,88	
					Birim Fiyat (TL)	4.073,13	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.8107	65 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı / Basınç düşürücü vana, su için / Basınç Düşürücü Vanalar					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.8107	Malzeme Bileşenleri 65 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı / Basınç düşürücü vana, su için / Basınç Düşürücü Vanalar (Rayici)	Ad	1	10.190,00	10.190,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,75	250,00		187,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,75	185,00		138,75	
					Kârsız Toplam (TL)	10.190,00	359,25
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	10.549,25	
					Montaj Bedeli (TL)	449,06	
					Birim Fiyat (TL)	13.186,56	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.8108	80 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı / Basınç düşürücü vana, su için / Basınç Düşürücü Vanalar					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.8108	Malzeme Bileşenleri 80 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı / Basınç düşürücü vana, su için / Basınç Düşürücü Vanalar (Rayici)	Ad	1	13.280,00	13.280,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,1	250,00		275,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	185,00		185,00	
					Kârsız Toplam (TL)	13.280,00	493,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	13.773,00	
					Montaj Bedeli (TL)	616,25	
					Birim Fiyat (TL)	17.216,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.8109	100 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı / Basınç düşürücü vana, su için / Basınç Düşürücü Vanalar					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.8109	Malzeme Bileşenleri 100 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı / Basınç düşürücü vana, su için / Basınç Düşürücü Vanalar (Rayici)	Ad	1	14.000,00	14.000,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,2	250,00		300,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,2	185,00		222,00	
					Kârsız Toplam (TL)	14.000,00	555,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	14.555,00	
					Montaj Bedeli (TL)	693,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	18.193,75	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.8110	125 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı / Basınç düşürücü vana, su için / Basınç Düşürücü Vanalar					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.8110	Malzeme Bileşenleri 125 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı / Basınç düşürücü vana, su için / Basınç Düşürücü Vanalar (Rayici)	Ad	1	16.370,00	16.370,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,3	250,00		325,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,3	185,00		240,50	
					Kârsız Toplam (TL)	16.370,00	598,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	16.968,50	
					Montaj Bedeli (TL)	748,13	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	21.210,63	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.8111	150 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı / Basınç düşürücü vana, su için / Basınç Düşürücü Vanalar					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.8111	Malzeme Bileşenleri 150 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı / Basınç düşürücü vana, su için / Basınç Düşürücü Vanalar (Rayici)	Ad	1	27.850,00	27.850,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,5	250,00		375,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,5	185,00		277,50	
					Kârsız Toplam (TL)	27.850,00	685,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	28.535,50	
					Montaj Bedeli (TL)	856,88	
					Birim Fiyat (TL)	35.669,38	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.8201	15 Ø mm. / Basınç düşürücü vana, buhar için, PN 16 flanşlı / Basınç Düşürücü Vanalar					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.8201	Malzeme Bileşenleri 15 Ø mm. / Basınç düşürücü vana, buhar için, PN 16 flanşlı / Basınç Düşürücü Vanalar (Rayici)	Ad	1	4.517,00	4.517,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,1	165,00		16,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,3	250,00		75,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,3	185,00		55,50	
					Kârsız Toplam (TL)	4.517,00	147,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	4.664,00	
					Montaj Bedeli (TL)	183,75	
					Birim Fiyat (TL)	5.830,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.8202	20 Ø mm. / Basınç düşürücü vana, buhar için, PN 16 flanşlı / Basınç Düşürücü Vanalar					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.8202	Malzeme Bileşenleri 20 Ø mm. / Basınç düşürücü vana, buhar için, PN 16 flanşlı / Basınç Düşürücü Vanalar (Rayici)	Ad	1	4.865,00	4.865,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,35	250,00		87,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,35	185,00		64,75	
					Kârsız Toplam (TL)	4.865,00	185,25
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	5.050,25	
					Montaj Bedeli (TL)	231,56	
					Birim Fiyat (TL)	6.312,81	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.8203	25 Ø mm. / Basınç düşürücü vana, buhar için, PN 16 flanşlı / Basınç Düşürücü Vanalar					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.8203	Malzeme Bileşenleri 25 Ø mm. / Basınç düşürücü vana, buhar için, PN 16 flanşlı / Basınç Düşürücü Vanalar (Rayici)	Ad	1	5.211,00	5.211,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,4	250,00		100,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,4	185,00		74,00	
					Kârsız Toplam (TL)	5.211,00	207,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	5.418,00	
					Montaj Bedeli (TL)	258,75	
					Birim Fiyat (TL)	6.772,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.8204	32 Ø mm. / Basınç düşürücü vana, buhar için, PN 16 flanşlı / Basınç Düşürücü Vanalar					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.8204	Malzeme Bileşenleri 32 Ø mm. / Basınç düşürücü vana, buhar için, PN 16 flanşlı / Basınç Düşürücü Vanalar (Rayici)	Ad	1	6.646,00	6.646,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,45	250,00		112,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,45	185,00		83,25	
					Kârsız Toplam (TL)	6.646,00	228,75
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	6.874,75	
					Montaj Bedeli (TL)	285,94	
					Birim Fiyat (TL)	8.593,44	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.8205	40 Ø mm. / Basınç düşürücü vana, buhar için, PN 16 flanşlı / Basınç Düşürücü Vanalar					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.8205	Malzeme Bileşenleri 40 Ø mm. / Basınç düşürücü vana, buhar için, PN 16 flanşlı / Basınç Düşürücü Vanalar (Rayici)	Ad	1	7.471,00	7.471,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,55	250,00		137,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,6	185,00		111,00	
					Kârsız Toplam (TL)	7.471,00	281,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	7.752,50	
					Montaj Bedeli (TL)	351,88	
					Birim Fiyat (TL)	9.690,63	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.8206	50 Ø mm. / Basınç düşürücü vana, buhar için, PN 16 flanşlı / Basınç Düşürücü Vanalar					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.8206	Malzeme Bileşenleri 50 Ø mm. / Basınç düşürücü vana, buhar için, PN 16 flanşlı / Basınç Düşürücü Vanalar (Rayici)	Ad	1	9.336,00	9.336,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,7	250,00		175,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,7	185,00		129,50	
					Kârsız Toplam (TL)	9.336,00	337,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	9.673,50	
					Montaj Bedeli (TL)	421,88	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	12.091,88	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.8207	65 Ø mm. / Basınç düşürücü vana, buhar için, PN 16 flanşlı / Basınç Düşürücü Vanalar					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.8207	Malzeme Bileşenleri 65 Ø mm. / Basınç düşürücü vana, buhar için, PN 16 flanşlı / Basınç Düşürücü Vanalar (Rayici)	Ad	1	24.640,00	24.640,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,75	250,00		187,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,75	185,00		138,75	
					Kârsız Toplam (TL)	24.640,00	359,25
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	24.999,25	
					Montaj Bedeli (TL)	449,06	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	31.249,06	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.8208	80 Ø mm. / Basınç düşürücü vana, buhar için, PN 16 flanşlı / Basınç Düşürücü Vanalar					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.8208	Malzeme Bileşenleri 80 Ø mm. / Basınç düşürücü vana, buhar için, PN 16 flanşlı / Basınç Düşürücü Vanalar (Rayici)	Ad	1	24.890,00	24.890,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,1	250,00		275,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	185,00		185,00	
					Kârsız Toplam (TL)	24.890,00	493,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	25.383,00	
					Montaj Bedeli (TL)	616,25	
					Birim Fiyat (TL)	31.728,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.8209	100 Ø mm. / Basınç düşürücü vana, buhar için, PN 16 flanşlı / Basınç Düşürücü Vanalar					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.8209	Malzeme Bileşenleri 100 Ø mm. / Basınç düşürücü vana, buhar için, PN 16 flanşlı / Basınç Düşürücü Vanalar (Rayici)	Ad	1	31.640,00	31.640,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,2	250,00		300,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,2	185,00		222,00	
					Kârsız Toplam (TL)	31.640,00	555,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	32.195,00	
					Montaj Bedeli (TL)	693,75	
					Birim Fiyat (TL)	40.243,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.320.9101	15 Ø mm (1/2") / TERMOSTATİK KARIŞIM VANASI (TS EN 1111)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.320.9101	Malzeme Bileşenleri 15 Ø mm (1/2") / TERMOSTATİK KARIŞIM VANASI (TS EN 1111) (Rayici)	Ad	1	1.994,00	1.994,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,4	250,00		100,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,4	185,00		74,00
					Kârsız Toplam (TL)	1.994,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.168,00
					Montaj Bedeli (TL)	217,50
					Birim Fiyat (TL)	2.710,00
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.320.9102	20 Ø mm (3/4") / TERMOSTATİK KARIŞIM VANASI (TS EN 1111)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.320.9102	Malzeme Bileşenleri 20 Ø mm (3/4") / TERMOSTATİK KARIŞIM VANASI (TS EN 1111) (Rayici)	Ad	1	2.156,00	2.156,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,5	185,00		92,50
					Kârsız Toplam (TL)	2.156,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.373,50
					Montaj Bedeli (TL)	271,88
					Birim Fiyat (TL)	2.966,88
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.320.9201	50 Ø mm / Flatörlü Seviye Kontrol Vanası, PN16, flanşlı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.320.9201	Malzeme Bileşenleri 50 Ø mm / Flatörlü Seviye Kontrol Vanası, PN16, flanşlı (Rayici)	Ad	1	8.883,00	8.883,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,7	250,00		175,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,7	185,00		129,50
					Kârsız Toplam (TL)	8.883,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	9.220,50
					Montaj Bedeli (TL)	421,88
					Birim Fiyat (TL)	11.525,63
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.9202	65 Ø mm / Flatörlü Seviye Kontrol Vanası, PN16, flanşlı					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.9202	Malzeme Bileşenleri 65 Ø mm / Flatörlü Seviye Kontrol Vanası, PN16, flanşlı (Rayici)	Ad	1	10.390,00	10.390,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,75	250,00		187,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,75	185,00		138,75	
					Kârsız Toplam (TL)	10.390,00	359,25
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	10.749,25	
					Montaj Bedeli (TL)	449,06	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	13.436,56	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.9203	80 Ø mm / Flatörlü Seviye Kontrol Vanası, PN16, flanşlı					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.9203	Malzeme Bileşenleri 80 Ø mm / Flatörlü Seviye Kontrol Vanası, PN16, flanşlı (Rayici)	Ad	1	13.590,00	13.590,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,1	250,00		275,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	185,00		185,00	
					Kârsız Toplam (TL)	13.590,00	493,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	14.083,00	
					Montaj Bedeli (TL)	616,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	17.603,75	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.320.9204	100 Ø mm / Flatörlü Seviye Kontrol Vanası, PN16, flanşlı					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.320.9204	Malzeme Bileşenleri 100 Ø mm / Flatörlü Seviye Kontrol Vanası, PN16, flanşlı (Rayici)	Ad	1	14.460,00	14.460,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,2	250,00		300,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,2	185,00		222,00	
					Kârsız Toplam (TL)	14.460,00	555,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	15.015,00	
					Montaj Bedeli (TL)	693,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	18.768,75	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.325.1101	15 Ø mm. (1/2") / Pislik tutucu, PN-16, buhar için pres döküm vidalı / Pislik Tutucular (TS 11494)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.325.1101	Malzeme Bileşenleri 15 Ø mm. (1/2") / Pislik tutucu, PN-16, buhar için pres döküm vidalı / Pislik Tutucular (TS 11494) (Rayici)	Ad	1	155,00	155,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,25	250,00		62,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,25	185,00		46,25	
					Kârsız Toplam (TL)	155,00	108,75
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	263,75	
					Montaj Bedeli (TL)	135,94	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	329,69	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.325.1102	20 Ø mm. (3/4") / Pislik tutucu, PN-16, buhar için pres döküm vidalı / Pislik Tutucular (TS 11494)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.325.1102	Malzeme Bileşenleri 20 Ø mm. (3/4") / Pislik tutucu, PN-16, buhar için pres döküm vidalı / Pislik Tutucular (TS 11494) (Rayici)	Ad	1	193,00	193,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,3	250,00		75,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,3	185,00		55,50	
					Kârsız Toplam (TL)	193,00	130,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	323,50	
					Montaj Bedeli (TL)	163,13	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	404,38	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.325.1103	25 Ø mm. (1") / Pislik tutucu, PN-16, buhar için pres döküm vidalı / Pislik Tutucular (TS 11494)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.325.1103	Malzeme Bileşenleri 25 Ø mm. (1") / Pislik tutucu, PN-16, buhar için pres döküm vidalı / Pislik Tutucular (TS 11494) (Rayici)	Ad	1	300,00	300,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,3	250,00		75,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,3	185,00		55,50	
					Kârsız Toplam (TL)	300,00	130,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	430,50	
					Montaj Bedeli (TL)	163,13	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	538,13	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.325.1104	32 Ø mm. (1 1/4") / Pislik tutucu, PN-16, buhar için pres döküm vidalı / Pislik Tutucular (TS 11494)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.325.1104	Malzeme Bileşenleri 32 Ø mm. (1 1/4") / Pislik tutucu, PN-16, buhar için pres döküm vidalı / Pislik Tutucular (TS 11494) (Rayici)	Ad	1	622,00	622,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,35	250,00		87,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,35	185,00		64,75	
					Kârsız Toplam (TL)	622,00	152,25
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	774,25	
					Montaj Bedeli (TL)	190,31	
					Birim Fiyat (TL)	967,81	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.325.1105	40 Ø mm. (1 1/2") / Pislik tutucu, PN-16, buhar için pres döküm vidalı / Pislik Tutucular (TS 11494)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.325.1105	Malzeme Bileşenleri 40 Ø mm. (1 1/2") / Pislik tutucu, PN-16, buhar için pres döküm vidalı / Pislik Tutucular (TS 11494) (Rayici)	Ad	1	689,00	689,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,4	250,00		100,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,4	185,00		74,00	
					Kârsız Toplam (TL)	689,00	174,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	863,00	
					Montaj Bedeli (TL)	217,50	
					Birim Fiyat (TL)	1.078,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.325.1106	50 Ø mm. (2") / Pislik tutucu, PN-16, buhar için pres döküm vidalı / Pislik Tutucular (TS 11494)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.325.1106	Malzeme Bileşenleri 50 Ø mm. (2") / Pislik tutucu, PN-16, buhar için pres döküm vidalı / Pislik Tutucular (TS 11494) (Rayici)	Ad	1	1.090,00	1.090,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,4	250,00		100,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,4	185,00		74,00	
					Kârsız Toplam (TL)	1.090,00	174,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.264,00	
					Montaj Bedeli (TL)	217,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	1.580,00	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.325.1201	15 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı / Pislik tutucu,PN-16,buhar ve kızgın su için gövdesi pik döküm Ø 65 den büyük çaplar laterna takviyeli iç süzgeci paslanmaz çelik, vidalı veya flanşlı / Pislik Tutucular (TS 11494)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.325.1201	Malzeme Bileşenleri 15 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı / Pislik tutucu,PN-16,buhar ve kızgın su için gövdesi pik döküm Ø 65 den büyük çaplar laterna takviyeli iç süzgeci paslanmaz çelik, vidalı veya flanşlı / Pislik Tutucular (TS 11494) (Rayici)	Ad	1	750,00	750,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,1	165,00		16,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,3	250,00		75,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,3	185,00		55,50	
					Kârsız Toplam (TL)	750,00	147,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	897,00	
					Montaj Bedeli (TL)	183,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	1.121,25	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.325.1202	20 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı / Pislik tutucu,PN-16,buhar ve kızgın su için gövdesi pik döküm Ø 65 den büyük çaplar laterna takviyeli iç süzgeci paslanmaz çelik, vidalı veya flanşlı / Pislik Tutucular (TS 11494)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.325.1202	Malzeme Bileşenleri 20 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı / Pislik tutucu,PN-16,buhar ve kızgın su için gövdesi pik döküm Ø 65 den büyük çaplar laterna takviyeli iç süzgeci paslanmaz çelik, vidalı veya flanşlı / Pislik Tutucular (TS 11494) (Rayici)	Ad	1	910,00	910,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,35	250,00		87,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,35	185,00		64,75	
					Kârsız Toplam (TL)	910,00	185,25
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.095,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	231,56	
					Birim Fiyat (TL)	1.369,06	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.325.1203	25 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı / Pislik tutucu,PN-16,buhar ve kızgın su için gövdesi pik döküm Ø 65 den büyük çaplar laterna takviyeli iç süzgeci paslanmaz çelik, vidalı veya flanşlı / Pislik Tutucular (TS 11494)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.325.1203	Malzeme Bileşenleri 25 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı / Pislik tutucu,PN-16,buhar ve kızgın su için gövdesi pik döküm Ø 65 den büyük çaplar laterna takviyeli iç süzgeci paslanmaz çelik, vidalı veya flanşlı / Pislik Tutucular (TS 11494) (Rayici)	Ad	1	1.113,00	1.113,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,4	250,00		100,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,4	185,00		74,00	
					Kârsız Toplam (TL)	1.113,00	207,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.320,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	258,75	
					Birim Fiyat (TL)	1.650,00	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.325.1204	32 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı / Pislik tutucu,PN-16,buhar ve kızgın su için gövdesi pik döküm Ø 65 den büyük çaplar laterna takviyeli iç süzgeci paslanmaz çelik, vidalı veya flanşlı / Pislik Tutucular (TS 11494)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.325.1204	Malzeme Bileşenleri 32 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı / Pislik tutucu,PN-16,buhar ve kızgın su için gövdesi pik döküm Ø 65 den büyük çaplar laterna takviyeli iç süzgeci paslanmaz çelik, vidalı veya flanşlı / Pislik Tutucular (TS 11494) (Rayici)	Ad	1	1.579,00	1.579,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,45	250,00		112,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,45	185,00		83,25	
					Kârsız Toplam (TL)	1.579,00	228,75
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.807,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	285,94	
					Birim Fiyat (TL)	2.259,69	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.325.1205	40 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı / Pislik tutucu,PN-16,buhar ve kızgın su için gövdesi pik döküm Ø 65 den büyük çaplar laterna takviyeli iç süzgeci paslanmaz çelik, vidalı veya flanşlı / Pislik Tutucular (TS 11494)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.325.1205	Malzeme Bileşenleri 40 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı / Pislik tutucu,PN-16,buhar ve kızgın su için gövdesi pik döküm Ø 65 den büyük çaplar laterna takviyeli iç süzgeci paslanmaz çelik, vidalı veya flanşlı / Pislik Tutucular (TS 11494) (Rayici)	Ad	1	2.033,00	2.033,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,55	250,00		137,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,6	185,00		111,00	
					Kârsız Toplam (TL)	2.033,00	281,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.314,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	351,88	
					Birim Fiyat (TL)	2.893,13	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.325.1206	50 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı / Pislik tutucu,PN-16,buhar ve kızgın su için gövdesi pik döküm Ø 65 den büyük çaplar laterna takviyeli iç süzgeci paslanmaz çelik, vidalı veya flanşlı / Pislik Tutucular (TS 11494)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.325.1206	Malzeme Bileşenleri 50 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı / Pislik tutucu,PN-16,buhar ve kızgın su için gövdesi pik döküm Ø 65 den büyük çaplar laterna takviyeli iç süzgeci paslanmaz çelik, vidalı veya flanşlı / Pislik Tutucular (TS 11494) (Rayici)	Ad	1	2.591,00	2.591,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,7	250,00		175,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,7	185,00		129,50
Kârsız Toplam (TL)					2.591,00	337,50
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					2.928,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	421,88
					Birim Fiyat (TL)	3.660,63

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.325.1207	65 Ø mm. Flanşlı / Pislik tutucu,PN-16,buhar ve kızgın su için gövdesi pik döküm Ø 65 den büyük çaplar laterna takviyeli iç süzgeci paslanmaz çelik, vidalı veya flanşlı / Pislik Tutucular (TS 11494)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.325.1207	Malzeme Bileşenleri 65 Ø mm. Flanşlı / Pislik tutucu,PN-16,buhar ve kızgın su için gövdesi pik döküm Ø 65 den büyük çaplar laterna takviyeli iç süzgeci paslanmaz çelik, vidalı veya flanşlı / Pislik Tutucular (TS 11494) (Rayici)	Ad	1	3.330,00	3.330,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,75	250,00		187,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,75	185,00		138,75
Kârsız Toplam (TL)					3.330,00	359,25
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					3.689,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	449,06
					Birim Fiyat (TL)	4.611,56

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.325.1208	80 Ø mm. Flanşlı / Pislik tutucu,PN-16,buhar ve kızgın su için gövdesi pik döküm Ø 65 den büyük çaplar laterna takviyeli iç süzgeci paslanmaz çelik, vidalı veya flanşlı / Pislik Tutucular (TS 11494)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.325.1208	Malzeme Bileşenleri 80 Ø mm. Flanşlı / Pislik tutucu,PN-16,buhar ve kızgın su için gövdesi pik döküm Ø 65 den büyük çaplar laterna takviyeli iç süzgeci paslanmaz çelik, vidalı veya flanşlı / Pislik Tutucular (TS 11494) (Rayici)	Ad	1	4.054,00	4.054,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,1	250,00		275,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	185,00		185,00	
					Kârsız Toplam (TL)	4.054,00	493,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	4.547,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	616,25	
					Birim Fiyat (TL)	5.683,75	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.325.1209	100 Ø mm. Flanşlı / Pislik tutucu,PN-16,buhar ve kızgın su için gövdesi pik döküm Ø 65 den büyük çaplar laterna takviyeli iç süzgeci paslanmaz çelik, vidalı veya flanşlı / Pislik Tutucular (TS 11494)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.325.1209	Malzeme Bileşenleri 100 Ø mm. Flanşlı / Pislik tutucu,PN-16,buhar ve kızgın su için gövdesi pik döküm Ø 65 den büyük çaplar laterna takviyeli iç süzgeci paslanmaz çelik, vidalı veya flanşlı / Pislik Tutucular (TS 11494) (Rayici)	Ad	1	5.573,00	5.573,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,2	250,00		300,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,2	185,00		222,00	
					Kârsız Toplam (TL)	5.573,00	555,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	6.128,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	693,75	
					Birim Fiyat (TL)	7.660,00	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.325.1210	125 Ø mm. Flanşlı / Pislik tutucu,PN-16,buhar ve kızgın su için gövdesi pik döküm Ø 65 den büyük çaplar laterna takviyeli iç süzgeci paslanmaz çelik, vidalı veya flanşlı / Pislik Tutucular (TS 11494)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.325.1210	Malzeme Bileşenleri 125 Ø mm. Flanşlı / Pislik tutucu,PN-16,buhar ve kızgın su için gövdesi pik döküm Ø 65 den büyük çaplar laterna takviyeli iç süzgeci paslanmaz çelik, vidalı veya flanşlı / Pislik Tutucular (TS 11494) (Rayici)	Ad	1	7.483,00	7.483,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,3	250,00		325,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,3	185,00		240,50	
					Kârsız Toplam (TL)	7.483,00	598,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	8.081,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	748,13	
					Birim Fiyat (TL)	10.101,88	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.325.1211	150 Ø mm. Flanşlı / Pislik tutucu,PN-16,buhar ve kızgın su için gövdesi pik döküm Ø 65 den büyük çaplar laterna takviyeli iç süzgeci paslanmaz çelik, vidalı veya flanşlı / Pislik Tutucular (TS 11494)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.325.1211	Malzeme Bileşenleri 150 Ø mm. Flanşlı / Pislik tutucu,PN-16,buhar ve kızgın su için gövdesi pik döküm Ø 65 den büyük çaplar laterna takviyeli iç süzgeci paslanmaz çelik, vidalı veya flanşlı / Pislik Tutucular (TS 11494) (Rayici)	Ad	1	10.710,00	10.710,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,5	250,00		375,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,5	185,00		277,50	
					Kârsız Toplam (TL)	10.710,00	685,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	11.395,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	856,88	
					Birim Fiyat (TL)	14.244,38	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.325.1212	200 Ø mm. Flanşlı / Pislik tutucu,PN-16,buhar ve kızgın su için gövdesi pik döküm Ø 65 den büyük çaplar laterna takviyeli iç süzgeci paslanmaz çelik, vidalı veya flanşlı / Pislik Tutucular (TS 11494)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.325.1212	Malzeme Bileşenleri 200 Ø mm. Flanşlı / Pislik tutucu,PN-16,buhar ve kızgın su için gövdesi pik döküm Ø 65 den büyük çaplar laterna takviyeli iç süzgeci paslanmaz çelik, vidalı veya flanşlı / Pislik Tutucular (TS 11494) (Rayici)	Ad	1	18.880,00	18.880,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,25	165,00		41,25	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2	250,00		500,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2	185,00		370,00	
					Kârsız Toplam (TL)	18.880,00	911,25
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	19.791,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.139,06	
					Birim Fiyat (TL)	24.739,06	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.325.1213	300 Ø mm. / Pislik tutucu,PN-16,buhar ve kızgın su için gövdesi pik döküm Ø 65 den büyük çaplar laterna takviyeli iç süzgeci paslanmaz çelik, vidalı veya flanşlı / Pislik Tutucular (TS 11494)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.325.1213	Malzeme Bileşenleri 300 Ø mm. / Pislik tutucu,PN-16,buhar ve kızgın su için gövdesi pik döküm Ø 65 den büyük çaplar laterna takviyeli iç süzgeci paslanmaz çelik, vidalı veya flanşlı / Pislik Tutucular (TS 11494) (Rayici)	Ad	1	28.750,00	28.750,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,25	165,00		41,25	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,2	250,00		550,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,2	185,00		407,00	
					Kârsız Toplam (TL)	28.750,00	998,25
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	29.748,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.247,81	
					Birim Fiyat (TL)	37.185,31	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.325.1214	300 Ø mm. / Pislik tutucu,PN-16,buhar ve kızgın su için gövdesi pik döküm Ø 65 den büyük çaplar laterna takviyeli iç süzgeci paslanmaz çelik, vidalı veya flanşlı / Pislik Tutucular (TS 11494)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.325.1214	Malzeme Bileşenleri 300 Ø mm. / Pislik tutucu,PN-16,buhar ve kızgın su için gövdesi pik döküm Ø 65 den büyük çaplar laterna takviyeli iç süzgeci paslanmaz çelik, vidalı veya flanşlı / Pislik Tutucular (TS 11494) (Rayici)	Ad	1	53.950,00	53.950,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,3	165,00		49,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,5	250,00		625,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,5	185,00		462,50	
					Kârsız Toplam (TL)	53.950,00	1.137,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	55.087,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.421,25	
					Birim Fiyat (TL)	68.858,75	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.325.1301	15 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı / Pislik tutucu, PN 25-40 paslanmaz çelik gövdeli, iç süzgeci paslanmaz çelik, Ø 65'Den büyük çaplar laterna takviyeli vidalı veya flanşlı / Pislik Tutucular (TS 11494)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.325.1301	Malzeme Bileşenleri 15 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı / Pislik tutucu, PN 25-40 paslanmaz çelik gövdeli, iç süzgeci paslanmaz çelik, Ø 65'Den büyük çaplar laterna takviyeli vidalı veya flanşlı / Pislik Tutucular (TS 11494) (Rayici)	Ad	1	2.197,00	2.197,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,35	250,00		87,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,35	185,00		64,75	
					Kârsız Toplam (TL)	2.197,00	185,25
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.382,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	231,56	
					Birim Fiyat (TL)	2.977,81	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.325.1302	20 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı / Pislik tutucu, PN 25-40 paslanmaz çelik gövdeli, iç süzgeci paslanmaz çelik, Ø 65'Den büyük çaplar laterna takviyeli vidalı veya flanşlı / Pislik Tutucular (TS 11494)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.325.1302	Malzeme Bileşenleri 20 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı / Pislik tutucu, PN 25-40 paslanmaz çelik gövdeli, iç süzgeci paslanmaz çelik, Ø 65'Den büyük çaplar laterna takviyeli vidalı veya flanşlı / Pislik Tutucular (TS 11494) (Rayici)	Ad	1	2.632,00	2.632,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,4	250,00		100,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,4	185,00		74,00	
					Kârsız Toplam (TL)	2.632,00	207,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.839,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	258,75	
					Birim Fiyat (TL)	3.548,75	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.325.1303	25 Ø mm Vidalı veya Flanşlı / Pislik tutucu, PN 25-40 paslanmaz çelik gövdeli, iç süzgeci paslanmaz çelik, Ø 65'Den büyük çaplar laterna takviyeli vidalı veya flanşlı / Pislik Tutucular (TS 11494)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.325.1303	Malzeme Bileşenleri 25 Ø mm Vidalı veya Flanşlı / Pislik tutucu, PN 25-40 paslanmaz çelik gövdeli, iç süzgeci paslanmaz çelik, Ø 65'Den büyük çaplar laterna takviyeli vidalı veya flanşlı / Pislik Tutucular (TS 11494) (Rayici)	Ad	1	3.203,00	3.203,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,45	250,00		112,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,45	185,00		83,25	
					Kârsız Toplam (TL)	3.203,00	228,75
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.431,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	285,94	
					Birim Fiyat (TL)	4.289,69	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.325.1304	32 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı / Pislik tutucu, PN 25-40 paslanmaz çelik gövdeli, iç süzgeci paslanmaz çelik, Ø 65'Den büyük çaplar laterna takviyeli vidalı veya flanşlı / Pislik Tutucular (TS 11494)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.325.1304	Malzeme Bileşenleri 32 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı / Pislik tutucu, PN 25-40 paslanmaz çelik gövdeli, iç süzgeci paslanmaz çelik, Ø 65'Den büyük çaplar laterna takviyeli vidalı veya flanşlı / Pislik Tutucular (TS 11494) (Rayici)	Ad	1	3.745,00	3.745,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,55	250,00		137,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,6	185,00		111,00	
					Kârsız Toplam (TL)	3.745,00	281,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	4.026,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	351,88	
					Birim Fiyat (TL)	5.033,13	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.325.1305	40 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı / Pislik tutucu, PN 25-40 paslanmaz çelik gövdeli, iç süzgeci paslanmaz çelik, Ø 65'Den büyük çaplar laterna takviyeli vidalı veya flanşlı / Pislik Tutucular (TS 11494)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.325.1305	Malzeme Bileşenleri 40 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı / Pislik tutucu, PN 25-40 paslanmaz çelik gövdeli, iç süzgeci paslanmaz çelik, Ø 65'Den büyük çaplar laterna takviyeli vidalı veya flanşlı / Pislik Tutucular (TS 11494) (Rayici)	Ad	1	4.223,00	4.223,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,7	250,00		175,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,7	185,00		129,50	
					Kârsız Toplam (TL)	4.223,00	337,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	4.560,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	421,88	
					Birim Fiyat (TL)	5.700,63	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.325.1306	50 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı / Pislik tutucu, PN 25-40 paslanmaz çelik gövdeli, iç süzgeci paslanmaz çelik, Ø 65'Den büyük çaplar laterna takviyeli vidalı veya flanşlı / Pislik Tutucular (TS 11494)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.325.1306	Malzeme Bileşenleri 50 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı / Pislik tutucu, PN 25-40 paslanmaz çelik gövdeli, iç süzgeci paslanmaz çelik, Ø 65'Den büyük çaplar laterna takviyeli vidalı veya flanşlı / Pislik Tutucular (TS 11494) (Rayici)	Ad	1	6.638,00	6.638,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,75	250,00		187,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,75	185,00		138,75	
					Kârsız Toplam (TL)	6.638,00	359,25
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	6.997,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	449,06	
					Birim Fiyat (TL)	8.746,56	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.325.1307	65 Ø mm. Flanşlı / Pislik tutucu, PN 25-40 paslanmaz çelik gövdeli, iç süzgeci paslanmaz çelik, Ø 65'Den büyük çaplar laterna takviyeli vidalı veya flanşlı / Pislik Tutucular (TS 11494)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.325.1307	Malzeme Bileşenleri 65 Ø mm. Flanşlı / Pislik tutucu, PN 25-40 paslanmaz çelik gövdeli, iç süzgeci paslanmaz çelik, Ø 65'Den büyük çaplar laterna takviyeli vidalı veya flanşlı / Pislik Tutucular (TS 11494) (Rayici)	Ad	1	11.560,00	11.560,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,1	250,00		275,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	185,00		185,00	
					Kârsız Toplam (TL)	11.560,00	493,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	12.053,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	616,25	
					Birim Fiyat (TL)	15.066,25	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.325.1308	80 Ø mm. Flanşlı / Pislik tutucu, PN 25-40 paslanmaz çelik gövdeli, iç süzgeci paslanmaz çelik, Ø 65'Den büyük çaplar laterna takviyeli vidalı veya flanşlı / Pislik Tutucular (TS 11494)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.325.1308	Malzeme Bileşenleri 80 Ø mm. Flanşlı / Pislik tutucu, PN 25-40 paslanmaz çelik gövdeli, iç süzgeci paslanmaz çelik, Ø 65'Den büyük çaplar laterna takviyeli vidalı veya flanşlı / Pislik Tutucular (TS 11494) (Rayıcı)	Ad	1	16.040,00	16.040,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,2	250,00		300,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,2	185,00		222,00
Kârsız Toplam (TL)					16.040,00	555,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					16.595,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	693,75
					Birim Fiyat (TL)	20.743,75

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.325.1309	100 Ø mm. Flanşlı / Pislik tutucu, PN 25-40 paslanmaz çelik gövdeli, iç süzgeci paslanmaz çelik, Ø 65'Den büyük çaplar laterna takviyeli vidalı veya flanşlı / Pislik Tutucular (TS 11494)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.325.1309	Malzeme Bileşenleri 100 Ø mm. Flanşlı / Pislik tutucu, PN 25-40 paslanmaz çelik gövdeli, iç süzgeci paslanmaz çelik, Ø 65'Den büyük çaplar laterna takviyeli vidalı veya flanşlı / Pislik Tutucular (TS 11494) (Rayıcı)	Ad	1	20.970,00	20.970,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,3	250,00		325,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,3	185,00		240,50
Kârsız Toplam (TL)					20.970,00	598,50
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					21.568,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	748,13
					Birim Fiyat (TL)	26.960,63

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.325.1310	125 Ø mm. Flanşlı / Pislik tutucu, PN 25-40 paslanmaz çelik gövdeli, iç süzgeci paslanmaz çelik, Ø 65'Den büyük çaplar laterna takviyeli vidalı veya flanşlı / Pislik Tutucular (TS 11494)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.325.1310	Malzeme Bileşenleri 125 Ø mm. Flanşlı / Pislik tutucu, PN 25-40 paslanmaz çelik gövdeli, iç süzgeci paslanmaz çelik, Ø 65'Den büyük çaplar laterna takviyeli vidalı veya flanşlı / Pislik Tutucular (TS 11494) (Rayıcı)	Ad	1	32.330,00	32.330,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,5	250,00		375,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,5	185,00		277,50
Kârsız Toplam (TL)					32.330,00	685,50
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					33.015,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	856,88
					Birim Fiyat (TL)	41.269,38

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.325.1311	150 Ø mm. Flanşlı / Pislik tutucu, PN 25-40 paslanmaz çelik gövdeli, iç süzgeci paslanmaz çelik, Ø 65'Den büyük çaplar laterna takviyeli vidalı veya flanşlı / Pislik Tutucular (TS 11494)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.325.1311	Malzeme Bileşenleri 150 Ø mm. Flanşlı / Pislik tutucu, PN 25-40 paslanmaz çelik gövdeli, iç süzgeci paslanmaz çelik, Ø 65'Den büyük çaplar laterna takviyeli vidalı veya flanşlı / Pislik Tutucular (TS 11494) (Rayıcı)	Ad	1	41.440,00	41.440,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,25	165,00		41,25
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2	250,00		500,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2	185,00		370,00
Kârsız Toplam (TL)					41.440,00	911,25
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					42.351,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.139,06
					Birim Fiyat (TL)	52.939,06

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.325.1312	200 Ø mm. Flanşlı / Pislik tutucu, PN 25-40 paslanmaz çelik gövdeli, iç süzgeci paslanmaz çelik, Ø 65'Den büyük çaplar laterna takviyeli vidalı veya flanşlı / Pislik Tutucular (TS 11494)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.325.1312	Malzeme Bileşenleri 200 Ø mm. Flanşlı / Pislik tutucu, PN 25-40 paslanmaz çelik gövdeli, iç süzgeci paslanmaz çelik, Ø 65'Den büyük çaplar laterna takviyeli vidalı veya flanşlı / Pislik Tutucular (TS 11494) (Rayici)	Ad	1	65.170,00	65.170,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,25	165,00		41,25	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,2	250,00		550,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,2	185,00		407,00	
					Kârsız Toplam (TL)	65.170,00	998,25
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	66.168,25	
					Montaj Bedeli (TL)	1.247,81	
					Birim Fiyat (TL)	82.710,31	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.325.1401	15 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı / Pislik tutucu, PN 25-40, buhar ve kızgın su için gövdesi çelik döküm veya sfero döküm, süzgeci paslanmaz çelik, laterna takviyeli, vidalı veya flanşlı / Pislik Tutucular (TS 11494)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.325.1401	Malzeme Bileşenleri 15 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı / Pislik tutucu, PN 25-40, buhar ve kızgın su için gövdesi çelik döküm veya sfero döküm, süzgeci paslanmaz çelik, laterna takviyeli, vidalı veya flanşlı / Pislik Tutucular (TS 11494) (Rayici)	Ad	1	1.305,00	1.305,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,35	250,00		87,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,35	185,00		64,75	
					Kârsız Toplam (TL)	1.305,00	185,25
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.490,25	
					Montaj Bedeli (TL)	231,56	
					Birim Fiyat (TL)	1.862,81	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.325.1402	20 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı / Pislik tutucu, PN 25-40, buhar ve kızgın su için gövdesi çelik döküm veya sfero döküm, süzgeci paslanmaz çelik, laterna takviyeli, vidalı veya flanşlı / Pislik Tutucular (TS 11494)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.325.1402	Malzeme Bileşenleri 20 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı / Pislik tutucu, PN 25-40, buhar ve kızgın su için gövdesi çelik döküm veya sfero döküm, süzgeci paslanmaz çelik, laterna takviyeli, vidalı veya flanşlı / Pislik Tutucular (TS 11494) (Rayici)	Ad	1	1.780,00	1.780,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,4	250,00		100,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,4	185,00		74,00	
					Kârsız Toplam (TL)	1.780,00	207,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.987,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	258,75	
					Birim Fiyat (TL)	2.483,75	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.325.1403	25 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı / Pislik tutucu, PN 25-40, buhar ve kızgın su için gövdesi çelik döküm veya sfero döküm, süzgeci paslanmaz çelik, laterna takviyeli, vidalı veya flanşlı / Pislik Tutucular (TS 11494)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.325.1403	Malzeme Bileşenleri 25 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı / Pislik tutucu, PN 25-40, buhar ve kızgın su için gövdesi çelik döküm veya sfero döküm, süzgeci paslanmaz çelik, laterna takviyeli, vidalı veya flanşlı / Pislik Tutucular (TS 11494) (Rayici)	Ad	1	2.256,00	2.256,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,45	250,00		112,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,45	185,00		83,25	
					Kârsız Toplam (TL)	2.256,00	228,75
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.484,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	285,94	
					Birim Fiyat (TL)	3.105,94	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.325.1404	32 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı / Pislik tutucu, PN 25-40, buhar ve kızgın su için gövdesi çelik döküm veya sfero döküm, süzgeci paslanmaz çelik, laterna takviyeli, vidalı veya flanşlı / Pislik Tutucular (TS 11494)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.325.1404	Malzeme Bileşenleri 32 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı / Pislik tutucu, PN 25-40, buhar ve kızgın su için gövdesi çelik döküm veya sfero döküm, süzgeci paslanmaz çelik, laterna takviyeli, vidalı veya flanşlı / Pislik Tutucular (TS 11494) (Rayici)	Ad	1	2.989,00	2.989,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,55	250,00		137,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,6	185,00		111,00	
					Kârsız Toplam (TL)	2.989,00	281,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.270,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	351,88	
					Birim Fiyat (TL)	4.088,13	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.325.1405	40 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı / Pislik tutucu, PN 25-40, buhar ve kızgın su için gövdesi çelik döküm veya sfero döküm, süzgeci paslanmaz çelik, laterna takviyeli, vidalı veya flanşlı / Pislik Tutucular (TS 11494)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.325.1405	Malzeme Bileşenleri 40 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı / Pislik tutucu, PN 25-40, buhar ve kızgın su için gövdesi çelik döküm veya sfero döküm, süzgeci paslanmaz çelik, laterna takviyeli, vidalı veya flanşlı / Pislik Tutucular (TS 11494) (Rayici)	Ad	1	4.061,00	4.061,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,7	250,00		175,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,7	185,00		129,50	
					Kârsız Toplam (TL)	4.061,00	337,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	4.398,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	421,88	
					Birim Fiyat (TL)	5.498,13	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.325.1406	50 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı / Pislik tutucu, PN 25-40, buhar ve kızgın su için gövdesi çelik döküm veya sfero döküm, süzgeci paslanmaz çelik, laterna takviyeli, vidalı veya flanşlı / Pislik Tutucular (TS 11494)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.325.1406	Malzeme Bileşenleri 50 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı / Pislik tutucu, PN 25-40, buhar ve kızgın su için gövdesi çelik döküm veya sfero döküm, süzgeci paslanmaz çelik, laterna takviyeli, vidalı veya flanşlı / Pislik Tutucular (TS 11494) (Rayici)	Ad	1	5.635,00	5.635,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,75	250,00		187,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,75	185,00		138,75	
					Kârsız Toplam (TL)	5.635,00	359,25
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	5.994,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	449,06	
					Birim Fiyat (TL)	7.492,81	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.325.1407	65 Ø mm. Flanşlı / Pislik tutucu, PN 25-40, buhar ve kızgın su için gövdesi çelik döküm veya sfero döküm, süzgeci paslanmaz çelik, laterna takviyeli, vidalı veya flanşlı / Pislik Tutucular (TS 11494)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.325.1407	Malzeme Bileşenleri 65 Ø mm. Flanşlı / Pislik tutucu, PN 25-40, buhar ve kızgın su için gövdesi çelik döküm veya sfero döküm, süzgeci paslanmaz çelik, laterna takviyeli, vidalı veya flanşlı / Pislik Tutucular (TS 11494) (Rayici)	Ad	1	8.180,00	8.180,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,1	250,00		275,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	185,00		185,00	
					Kârsız Toplam (TL)	8.180,00	493,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	8.673,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	616,25	
					Birim Fiyat (TL)	10.841,25	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.325.1408	80 Ø mm. Flanşlı / Pislik tutucu, PN 25-40, buhar ve kızgın su için gövdesi çelik döküm veya sfero döküm, süzgeci paslanmaz çelik, laterna takviyeli, vidalı veya flanşlı / Pislik Tutucular (TS 11494)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.325.1408	Malzeme Bileşenleri 80 Ø mm. Flanşlı / Pislik tutucu, PN 25-40, buhar ve kızgın su için gövdesi çelik döküm veya sfero döküm, süzgeci paslanmaz çelik, laterna takviyeli, vidalı veya flanşlı / Pislik Tutucular (TS 11494) (Rayici)	Ad	1	11.750,00	11.750,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,2	250,00		300,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,2	185,00		222,00	
					Kârsız Toplam (TL)	11.750,00	555,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	12.305,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	693,75	
					Birim Fiyat (TL)	15.381,25	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.325.1409	100 Ø mm. Flanşlı / Pislik tutucu, PN 25-40, buhar ve kızgın su için gövdesi çelik döküm veya sfero döküm, süzgeci paslanmaz çelik, laterna takviyeli, vidalı veya flanşlı / Pislik Tutucular (TS 11494)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.325.1409	Malzeme Bileşenleri 100 Ø mm. Flanşlı / Pislik tutucu, PN 25-40, buhar ve kızgın su için gövdesi çelik döküm veya sfero döküm, süzgeci paslanmaz çelik, laterna takviyeli, vidalı veya flanşlı / Pislik Tutucular (TS 11494) (Rayici)	Ad	1	16.800,00	16.800,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,3	250,00		325,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,3	185,00		240,50	
					Kârsız Toplam (TL)	16.800,00	598,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	17.398,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	748,13	
					Birim Fiyat (TL)	21.748,13	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.325.1410	125 Ø mm. Flanşlı / Pislik tutucu, PN 25-40, buhar ve kızgın su için gövdesi çelik döküm veya sfero döküm, süzgeci paslanmaz çelik, laterna takviyeli, vidalı veya flanşlı / Pislik Tutucular (TS 11494)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.325.1410	Malzeme Bileşenleri 125 Ø mm. Flanşlı / Pislik tutucu, PN 25-40, buhar ve kızgın su için gövdesi çelik döküm veya sfero döküm, süzgeci paslanmaz çelik, laterna takviyeli, vidalı veya flanşlı / Pislik Tutucular (TS 11494) (Rayici)	Ad	1	25.110,00	25.110,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,5	250,00		375,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,5	185,00		277,50	
					Kârsız Toplam (TL)	25.110,00	685,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	25.795,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	856,88	
					Birim Fiyat (TL)	32.244,38	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.325.1411	150 Ø mm. Flanşlı / Pislik tutucu, PN 25-40, buhar ve kızgın su için gövdesi çelik döküm veya sfero döküm, süzgeci paslanmaz çelik, laterna takviyeli, vidalı veya flanşlı / Pislik Tutucular (TS 11494)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.325.1411	Malzeme Bileşenleri 150 Ø mm. Flanşlı / Pislik tutucu, PN 25-40, buhar ve kızgın su için gövdesi çelik döküm veya sfero döküm, süzgeci paslanmaz çelik, laterna takviyeli, vidalı veya flanşlı / Pislik Tutucular (TS 11494) (Rayici)	Ad	1	35.010,00	35.010,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,25	165,00		41,25	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2	250,00		500,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2	185,00		370,00	
					Kârsız Toplam (TL)	35.010,00	911,25
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	35.921,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.139,06	
					Birim Fiyat (TL)	44.901,56	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.325.2101	15 Ø mm (1/2) / Pirinç pres döküm vidalı / Geri Tepme ventilleri (Sıcak ve Soğuk Su İçin) (TS EN 1074-3)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.325.2101	Malzeme Bileşenleri 15 Ø mm (1/2) / Pirinç pres döküm vidalı / Geri Tepme ventilleri (Sıcak ve Soğuk Su İçin) (TS EN 1074-3) (Rayici)	Ad	1	155,00	155,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,25	250,00		62,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,25	185,00		46,25	
					Kârsız Toplam (TL)	155,00	108,75
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	263,75	
					Montaj Bedeli (TL)	135,94	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	329,69	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.325.2102	20 Ø mm (3/4) / Pirinç pres döküm vidalı / Geri Tepme ventilleri (Sıcak ve Soğuk Su İçin) (TS EN 1074-3)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.325.2102	Malzeme Bileşenleri 20 Ø mm (3/4) / Pirinç pres döküm vidalı / Geri Tepme ventilleri (Sıcak ve Soğuk Su İçin) (TS EN 1074-3) (Rayici)	Ad	1	209,00	209,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,3	250,00		75,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,3	185,00		55,50	
					Kârsız Toplam (TL)	209,00	130,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	339,50	
					Montaj Bedeli (TL)	163,13	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	424,38	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.325.2103	25 Ø mm (1) / Pirinç pres döküm vidalı / Geri Tepme ventilleri (Sıcak ve Soğuk Su İçin) (TS EN 1074-3)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.325.2103	Malzeme Bileşenleri 25 Ø mm (1) / Pirinç pres döküm vidalı / Geri Tepme ventilleri (Sıcak ve Soğuk Su İçin) (TS EN 1074-3) (Rayici)	Ad	1	298,00	298,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,3	250,00		75,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,3	185,00		55,50	
					Kârsız Toplam (TL)	298,00	130,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	428,50	
					Montaj Bedeli (TL)	163,13	
					Birim Fiyat (TL)	535,63	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.325.2104	32 Ø mm (1 1/4) / Pirinç pres döküm vidalı / Geri Tepme ventilleri (Sıcak ve Soğuk Su İçin) (TS EN 1074-3)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.325.2104	Malzeme Bileşenleri 32 Ø mm (1 1/4) / Pirinç pres döküm vidalı / Geri Tepme ventilleri (Sıcak ve Soğuk Su İçin) (TS EN 1074-3) (Rayici)	Ad	1	473,00	473,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,35	250,00		87,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,35	185,00		64,75	
					Kârsız Toplam (TL)	473,00	152,25
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	625,25	
					Montaj Bedeli (TL)	190,31	
					Birim Fiyat (TL)	781,56	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.325.2105	40 Ø mm (1 1/2) / Pirinç pres döküm vidalı / Geri Tepme ventilleri (Sıcak ve Soğuk Su İçin) (TS EN 1074-3)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.325.2105	Malzeme Bileşenleri 40 Ø mm (1 1/2) / Pirinç pres döküm vidalı / Geri Tepme ventilleri (Sıcak ve Soğuk Su İçin) (TS EN 1074-3) (Rayici)	Ad	1	663,00	663,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,4	250,00		100,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,4	185,00		74,00	
					Kârsız Toplam (TL)	663,00	174,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	837,00	
					Montaj Bedeli (TL)	217,50	
					Birim Fiyat (TL)	1.046,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.325.2106	50 Ø mm (2) / Pirinç pres döküm vidalı / Geri Tepme ventilleri (Sıcak ve Soğuk Su İçin) (TS EN 1074-3)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.325.2106	Malzeme Bileşenleri 50 Ø mm (2) / Pirinç pres döküm vidalı / Geri Tepme ventilleri (Sıcak ve Soğuk Su İçin) (TS EN 1074-3) (Rayici)	Ad	1	907,00	907,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,4	250,00		100,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,4	185,00		74,00	
					Kârsız Toplam (TL)	907,00	174,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.081,00	
					Montaj Bedeli (TL)	217,50	
					Birim Fiyat (TL)	1.351,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.325.2201	15 Ø mm (1/2") Vidalı veya Flanşlı / Döküm gövdeli, vidalı veya flanşlı / Geri Tepme ventilleri (Sıcak ve Soğuk Su İçin) (TS EN 1074-3)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.325.2201	Malzeme Bileşenleri 15 Ø mm (1/2") Vidalı veya Flanşlı / Döküm gövdeli, vidalı veya flanşlı / Geri Tepme ventilleri (Sıcak ve Soğuk Su İçin) (TS EN 1074-3) (Rayici)	Ad	1	1.320,00	1.320,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,1	165,00		16,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,3	250,00		75,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,3	185,00		55,50	
					Kârsız Toplam (TL)	1.320,00	147,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.467,00	
					Montaj Bedeli (TL)	183,75	
					Birim Fiyat (TL)	1.833,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.325.2202	20 Ø mm (3/4") Vidalı veya Flanşlı / Döküm gövdeli, vidalı veya flanşlı / Geri Tepme ventilleri (Sıcak ve Soğuk Su İçin) (TS EN 1074-3)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.325.2202	Malzeme Bileşenleri 20 Ø mm (3/4") Vidalı veya Flanşlı / Döküm gövdeli, vidalı veya flanşlı / Geri Tepme ventilleri (Sıcak ve Soğuk Su İçin) (TS EN 1074-3) (Rayici)	Ad	1	1.653,00	1.653,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,35	250,00		87,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,35	185,00		64,75	
					Kârsız Toplam (TL)	1.653,00	185,25
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.838,25	
					Montaj Bedeli (TL)	231,56	
					Birim Fiyat (TL)	2.297,81	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.325.2203	25 Ø mm (1") Vidalı veya Flanşlı / Döküm gövdeli, vidalı veya flanşlı / Geri Tepme ventilleri (Sıcak ve Soğuk Su İçin) (TS EN 1074-3)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.325.2203	Malzeme Bileşenleri 25 Ø mm (1") Vidalı veya Flanşlı / Döküm gövdeli, vidalı veya flanşlı / Geri Tepme ventilleri (Sıcak ve Soğuk Su İçin) (TS EN 1074-3) (Rayici)	Ad	1	2.029,00	2.029,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,4	250,00		100,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,4	185,00		74,00
Kârsız Toplam (TL)					2.029,00	207,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					2.236,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	258,75
					Birim Fiyat (TL)	2.795,00

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.325.2204	32 Ø mm (1 1/4") Vidalı veya Flanşlı / Döküm gövdeli, vidalı veya flanşlı / Geri Tepme ventilleri (Sıcak ve Soğuk Su İçin) (TS EN 1074-3)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.325.2204	Malzeme Bileşenleri 32 Ø mm (1 1/4") Vidalı veya Flanşlı / Döküm gövdeli, vidalı veya flanşlı / Geri Tepme ventilleri (Sıcak ve Soğuk Su İçin) (TS EN 1074-3) (Rayici)	Ad	1	2.628,00	2.628,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,45	250,00		112,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,45	185,00		83,25
Kârsız Toplam (TL)					2.628,00	228,75
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					2.856,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	285,94
					Birim Fiyat (TL)	3.570,94

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.325.2205	40 Ø mm (1 1/2") Vidalı veya Flanşlı / Döküm gövdeli, vidalı veya flanşlı / Geri Tepme ventilleri (Sıcak ve Soğuk Su İçin) (TS EN 1074-3)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.325.2205	Malzeme Bileşenleri 40 Ø mm (1 1/2") Vidalı veya Flanşlı / Döküm gövdeli, vidalı veya flanşlı / Geri Tepme ventilleri (Sıcak ve Soğuk Su İçin) (TS EN 1074-3) (Rayici)	Ad	1	3.132,00	3.132,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,55	250,00		137,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,6	185,00		111,00
Kârsız Toplam (TL)					3.132,00	281,50
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					3.413,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	351,88
					Birim Fiyat (TL)	4.266,88

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.325.2206	50 Ø mm (2") Vidalı veya Flanşlı / Döküm gövdeli, vidalı veya flanşlı / Geri Tepme ventilleri (Sıcak ve Soğuk Su İçin) (TS EN 1074-3)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.325.2206	Malzeme Bileşenleri 50 Ø mm (2") Vidalı veya Flanşlı / Döküm gövdeli, vidalı veya flanşlı / Geri Tepme ventilleri (Sıcak ve Soğuk Su İçin) (TS EN 1074-3) (Rayici)	Ad	1	4.385,00	4.385,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,7	250,00		175,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,7	185,00		129,50
Kârsız Toplam (TL)					4.385,00	337,50
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					4.722,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	421,88
					Birim Fiyat (TL)	5.903,13

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.325.2301	65 Ø mm / Döküm gövdeli, flanşlı / Geri Tepme ventilleri (Sıcak ve Soğuk Su İçin) (TS EN 1074-3)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.325.2301	Malzeme Bileşenleri 65 Ø mm / Döküm gövdeli, flanşlı / Geri Tepme ventilleri (Sıcak ve Soğuk Su İçin) (TS EN 1074-3) (Rayici)	Ad	1	5.949,00	5.949,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,75	250,00		187,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,75	185,00		138,75	
					Kârsız Toplam (TL)	5.949,00	359,25
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	6.308,25	
					Montaj Bedeli (TL)	449,06	
					Birim Fiyat (TL)	7.885,31	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	449,06	
					Birim Fiyat (TL)	7.885,31	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.325.2302	80 Ø mm / Döküm gövdeli, flanşlı / Geri Tepme ventilleri (Sıcak ve Soğuk Su İçin) (TS EN 1074-3)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.325.2302	Malzeme Bileşenleri 80 Ø mm / Döküm gövdeli, flanşlı / Geri Tepme ventilleri (Sıcak ve Soğuk Su İçin) (TS EN 1074-3) (Rayici)	Ad	1	8.293,00	8.293,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,1	250,00		275,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	185,00		185,00	
					Kârsız Toplam (TL)	8.293,00	493,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	8.786,00	
					Montaj Bedeli (TL)	616,25	
					Birim Fiyat (TL)	10.982,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	616,25	
					Birim Fiyat (TL)	10.982,50	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.325.2303	100 Ø mm / Döküm gövdeli, flanşlı / Geri Tepme ventilleri (Sıcak ve Soğuk Su İçin) (TS EN 1074-3)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.325.2303	Malzeme Bileşenleri 100 Ø mm / Döküm gövdeli, flanşlı / Geri Tepme ventilleri (Sıcak ve Soğuk Su İçin) (TS EN 1074-3) (Rayici)	Ad	1	10.160,00	10.160,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,2	250,00		300,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,2	185,00		222,00	
					Kârsız Toplam (TL)	10.160,00	555,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	10.715,00	
					Montaj Bedeli (TL)	693,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	13.393,75	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.325.2304	125 Ø mm / Döküm gövdeli, flanşlı / Geri Tepme ventilleri (Sıcak ve Soğuk Su İçin) (TS EN 1074-3)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.325.2304	Malzeme Bileşenleri 125 Ø mm / Döküm gövdeli, flanşlı / Geri Tepme ventilleri (Sıcak ve Soğuk Su İçin) (TS EN 1074-3) (Rayici)	Ad	1	14.870,00	14.870,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,3	250,00		325,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,3	185,00		240,50	
					Kârsız Toplam (TL)	14.870,00	598,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	15.468,50	
					Montaj Bedeli (TL)	748,13	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	19.335,63	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.325.2305	150 Ø mm / Döküm gövdeli, flanşlı / Geri Tepme ventilleri (Sıcak ve Soğuk Su İçin) (TS EN 1074-3)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.325.2305	Malzeme Bileşenleri 150 Ø mm / Döküm gövdeli, flanşlı / Geri Tepme ventilleri (Sıcak ve Soğuk Su İçin) (TS EN 1074-3) (Rayici)	Ad	1	19.000,00	19.000,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,5	250,00		375,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,5	185,00		277,50	
					Kârsız Toplam (TL)	19.000,00	685,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	19.685,50	
					Montaj Bedeli (TL)	856,88	
					Birim Fiyat (TL)	24.606,88	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.325.3101	15 Ø mm / Pik döküm gövdeli, klapeli bileziği gövdeye vidalı ve değiştirilebilir, vidalı veya flanşlı PN 16 / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin) (TS EN 12334)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.325.3101	Malzeme Bileşenleri 15 Ø mm / Pik döküm gövdeli, klapeli bileziği gövdeye vidalı ve değiştirilebilir, vidalı veya flanşlı PN 16 / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin) (TS EN 12334) (Rayici)	Ad	1	2.193,00	2.193,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,1	165,00		16,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,3	250,00		75,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,3	185,00		55,50	
					Kârsız Toplam (TL)	2.193,00	147,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.340,00	
					Montaj Bedeli (TL)	183,75	
					Birim Fiyat (TL)	2.925,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.325.3102	20 Ø mm / Pik döküm gövdeli, klapeli bileziği gövdeye vidalı ve değiştirilebilir, vidalı veya flanşlı PN 16 / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin) (TS EN 12334)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.325.3102	Malzeme Bileşenleri 20 Ø mm / Pik döküm gövdeli, klapeli bileziği gövdeye vidalı ve değiştirilebilir, vidalı veya flanşlı PN 16 / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin) (TS EN 12334) (Rayici)	Ad	1	2.298,00	2.298,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,35	250,00		87,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,35	185,00		64,75
Kârsız Toplam (TL)					2.298,00	185,25
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					2.483,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	231,56
					Birim Fiyat (TL)	3.104,06

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.325.3103	25 Ø mm / Pik döküm gövdeli, klapeli bileziği gövdeye vidalı ve değiştirilebilir, vidalı veya flanşlı PN 16 / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin) (TS EN 12334)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.325.3103	Malzeme Bileşenleri 25 Ø mm / Pik döküm gövdeli, klapeli bileziği gövdeye vidalı ve değiştirilebilir, vidalı veya flanşlı PN 16 / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin) (TS EN 12334) (Rayici)	Ad	1	2.640,00	2.640,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,4	250,00		100,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,4	185,00		74,00
Kârsız Toplam (TL)					2.640,00	207,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					2.847,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	258,75
					Birim Fiyat (TL)	3.558,75

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.325.3104	32 Ø mm / Pik döküm gövdeli, klapeli bileziği gövdeye vidalı ve değiştirilebilir, vidalı veya flanşlı PN 16 / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin) (TS EN 12334)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.325.3104	Malzeme Bileşenleri 32 Ø mm / Pik döküm gövdeli, klapeli bileziği gövdeye vidalı ve değiştirilebilir, vidalı veya flanşlı PN 16 / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin) (TS EN 12334) (Rayici)	Ad	1	2.712,00	2.712,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,45	250,00		112,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,45	185,00		83,25
Kârsız Toplam (TL)					2.712,00	228,75
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					2.940,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	285,94
					Birim Fiyat (TL)	3.675,94

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.325.3105	40 Ø mm / Pik döküm gövdeli, klapeli bileziği gövdeye vidalı ve değiştirilebilir, vidalı veya flanşlı PN 16 / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin) (TS EN 12334)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.325.3105	Malzeme Bileşenleri 40 Ø mm / Pik döküm gövdeli, klapeli bileziği gövdeye vidalı ve değiştirilebilir, vidalı veya flanşlı PN 16 / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin) (TS EN 12334) (Rayici)	Ad	1	3.338,00	3.338,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,55	250,00		137,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,6	185,00		111,00
Kârsız Toplam (TL)					3.338,00	281,50
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					3.619,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	351,88
					Birim Fiyat (TL)	4.524,38

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.325.3106	50 Ø mm / Pik döküm gövdeli, klapeli bileziği gövdeye vidalı ve değiştirilebilir, vidalı veya flanşlı PN 16 / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin) (TS EN 12334)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.325.3106	Malzeme Bileşenleri 50 Ø mm / Pik döküm gövdeli, klapeli bileziği gövdeye vidalı ve değiştirilebilir, vidalı veya flanşlı PN 16 / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin) (TS EN 12334) (Rayici)	Ad	1	4.324,00	4.324,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,7	250,00		175,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,7	185,00		129,50
Kârsız Toplam (TL)					4.324,00	337,50
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					4.661,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	421,88
					Birim Fiyat (TL)	5.826,88

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.325.3107	65 Ø mm / Pik döküm gövdeli, klapeli bileziği gövdeye vidalı ve değiştirilebilir, vidalı veya flanşlı PN 16 / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin) (TS EN 12334)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.325.3107	Malzeme Bileşenleri 65 Ø mm / Pik döküm gövdeli, klapeli bileziği gövdeye vidalı ve değiştirilebilir, vidalı veya flanşlı PN 16 / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin) (TS EN 12334) (Rayici)	Ad	1	6.144,00	6.144,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,75	250,00		187,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,75	185,00		138,75
Kârsız Toplam (TL)					6.144,00	359,25
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					6.503,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	449,06
					Birim Fiyat (TL)	8.129,06

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.325.3108	80 Ø mm / Pik döküm gövdeli, klapeli bileziği gövdeye vidalı ve değiştirilebilir, vidalı veya flanşlı PN 16 / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin) (TS EN 12334)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.325.3108	Malzeme Bileşenleri 80 Ø mm / Pik döküm gövdeli, klapeli bileziği gövdeye vidalı ve değiştirilebilir, vidalı veya flanşlı PN 16 / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin) (TS EN 12334) (Rayici)	Ad	1	8.064,00	8.064,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,1	250,00		275,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	185,00		185,00
Kârsız Toplam (TL)					8.064,00	493,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					8.557,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	616,25
					Birim Fiyat (TL)	10.696,25

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.325.3109	100 Ø mm / Pik döküm gövdeli, klapeli bileziği gövdeye vidalı ve değiştirilebilir, vidalı veya flanşlı PN 16 / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin) (TS EN 12334)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.325.3109	Malzeme Bileşenleri 100 Ø mm / Pik döküm gövdeli, klapeli bileziği gövdeye vidalı ve değiştirilebilir, vidalı veya flanşlı PN 16 / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin) (TS EN 12334) (Rayici)	Ad	1	10.480,00	10.480,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,2	250,00		300,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,2	185,00		222,00
Kârsız Toplam (TL)					10.480,00	555,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					11.035,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	693,75
					Birim Fiyat (TL)	13.793,75

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.325.3110	125 Ø mm / Pik döküm gövdeli, klapeli bileziği gövdeye vidalı ve değiştirilebilir, vidalı veya flanşlı PN 16 / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin) (TS EN 12334)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.325.3110	Malzeme Bileşenleri 125 Ø mm / Pik döküm gövdeli, klapeli bileziği gövdeye vidalı ve değiştirilebilir, vidalı veya flanşlı PN 16 / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin) (TS EN 12334) (Rayici)	Ad	1	17.230,00	17.230,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,3	250,00		325,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,3	185,00		240,50
Kârsız Toplam (TL)					17.230,00	598,50
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					17.828,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	748,13
					Birim Fiyat (TL)	22.285,63

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.325.3111	150 Ø mm / Pik döküm gövdeli, klapeli bileziği gövdeye vidalı ve değiştirilebilir, vidalı veya flanşlı PN 16 / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin) (TS EN 12334)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.325.3111	Malzeme Bileşenleri 150 Ø mm / Pik döküm gövdeli, klapeli bileziği gövdeye vidalı ve değiştirilebilir, vidalı veya flanşlı PN 16 / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin) (TS EN 12334) (Rayici)	Ad	1	25.360,00	25.360,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,25	165,00		41,25
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,5	250,00		375,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,5	185,00		277,50
Kârsız Toplam (TL)					25.360,00	693,75
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					26.053,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	867,19
					Birim Fiyat (TL)	32.567,19

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.325.3112	200 Ø mm / Pik döküm gövdeli, klapeli bileziği gövdeye vidalı ve değiştirilebilir, vidalı veya flanşlı PN 16 (TSE kalite belgeli) / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin) (TS EN 12334)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.325.3112	Malzeme Bileşenleri 200 Ø mm / Pik döküm gövdeli, klapeli bileziği gövdeye vidalı ve değiştirilebilir, vidalı veya flanşlı PN 16 (TSE kalite belgeli) / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin) (TS EN 12334) (Rayici)	Ad	1	39.920,00	39.920,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,25	165,00		41,25	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2	250,00		500,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2	185,00		370,00	
					Kârsız Toplam (TL)	39.920,00	911,25
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	40.831,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.139,06	
					Birim Fiyat (TL)	51.039,06	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.325.3113	250 Ø mm / Pik döküm gövdeli, klapeli bileziği gövdeye vidalı ve değiştirilebilir, vidalı veya flanşlı PN 16 / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin)(TS EN 12334)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.325.3113	Malzeme Bileşenleri 250 Ø mm / Pik döküm gövdeli, klapeli bileziği gövdeye vidalı ve değiştirilebilir, vidalı veya flanşlı PN 16 / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin)(TS EN 12334) (Rayici)	Ad	1	58.330,00	58.330,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,25	165,00		41,25	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,2	250,00		550,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,2	185,00		407,00	
					Kârsız Toplam (TL)	58.330,00	998,25
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	59.328,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.247,81	
					Birim Fiyat (TL)	74.160,31	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.325.3201	15 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı / Geri tepme ventili, PN 16 gövdesi demir döküm, baskı yaylı veya supaplı, vidalı veya flanşlı / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin) (TS EN 12334)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.325.3201	Malzeme Bileşenleri 15 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı / Geri tepme ventili, PN 16 gövdesi demir döküm, baskı yaylı veya supaplı, vidalı veya flanşlı / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin) (TS EN 12334) (Rayici)	Ad	1	1.012,00	1.012,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,1	165,00		16,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,3	250,00		75,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,3	185,00		55,50	
					Kârsız Toplam (TL)	1.012,00	147,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.159,00	
					Montaj Bedeli (TL)	183,75	
					Birim Fiyat (TL)	1.448,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.325.3202	20 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı / Geri tepme ventili, PN 16 gövdesi demir döküm, baskı yaylı veya supaplı, vidalı veya flanşlı / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin) (TS EN 12334)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.325.3202	Malzeme Bileşenleri 20 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı / Geri tepme ventili, PN 16 gövdesi demir döküm, baskı yaylı veya supaplı, vidalı veya flanşlı / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin) (TS EN 12334) (Rayici)	Ad	1	1.175,00	1.175,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,35	250,00		87,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,35	185,00		64,75	
					Kârsız Toplam (TL)	1.175,00	185,25
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.360,25	
					Montaj Bedeli (TL)	231,56	
					Birim Fiyat (TL)	1.700,31	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.325.3203	25 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı / Geri tepme ventili, PN 16 gövdesi demir döküm, baskı yaylı veya supaplı, vidalı veya flanşlı / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin) (TS EN 12334)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.325.3203	Malzeme Bileşenleri 25 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı / Geri tepme ventili, PN 16 gövdesi demir döküm, baskı yaylı veya supaplı, vidalı veya flanşlı / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin) (TS EN 12334) (Rayici)	Ad	1	1.554,00	1.554,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,4	250,00		100,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,4	185,00		74,00	
					Kârsız Toplam (TL)	1.554,00	207,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.761,00	
					Montaj Bedeli (TL)	258,75	
					Birim Fiyat (TL)	2.201,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.325.3204	32 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı / Geri tepme ventili, PN 16 gövdesi demir döküm, baskı yaylı veya supaplı, vidalı veya flanşlı / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin) (TS EN 12334)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.325.3204	Malzeme Bileşenleri 32 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı / Geri tepme ventili, PN 16 gövdesi demir döküm, baskı yaylı veya supaplı, vidalı veya flanşlı / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin) (TS EN 12334) (Rayici)	Ad	1	2.191,00	2.191,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,45	250,00		112,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,45	185,00		83,25	
					Kârsız Toplam (TL)	2.191,00	228,75
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.419,75	
					Montaj Bedeli (TL)	285,94	
					Birim Fiyat (TL)	3.024,69	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.325.3205	40 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı / Geri tepme ventili, PN 16 gövdesi demir döküm, baskı yaylı veya supaplı, vidalı veya flanşlı / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin) (TS EN 12334)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.325.3205	Malzeme Bileşenleri 40 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı / Geri tepme ventili, PN 16 gövdesi demir döküm, baskı yaylı veya supaplı, vidalı veya flanşlı / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin) (TS EN 12334) (Rayici)	Ad	1	2.967,00	2.967,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,55	250,00		137,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,6	185,00		111,00	
					Kârsız Toplam (TL)	2.967,00	281,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.248,50	
					Montaj Bedeli (TL)	351,88	
					Birim Fiyat (TL)	4.060,63	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.325.3206	50 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı / Geri tepme ventili, PN 16 gövdesi demir döküm, baskı yaylı veya supaplı, vidalı veya flanşlı / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin) (TS EN 12334)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.325.3206	Malzeme Bileşenleri 50 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı / Geri tepme ventili, PN 16 gövdesi demir döküm, baskı yaylı veya supaplı, vidalı veya flanşlı / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin) (TS EN 12334) (Rayici)	Ad	1	4.132,00	4.132,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,7	250,00		175,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,7	185,00		129,50	
					Kârsız Toplam (TL)	4.132,00	337,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	4.469,50	
					Montaj Bedeli (TL)	421,88	
					Birim Fiyat (TL)	5.586,88	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.325.3207	65 Ø mm. Flanşlı / Geri tepme ventili, PN 16 gövdesi demir döküm, baskı yaylı veya supaplı, vidalı veya flanşlı / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin) (TS EN 12334)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.325.3207	Malzeme Bileşenleri 65 Ø mm. Flanşlı / Geri tepme ventili, PN 16 gövdesi demir döküm, baskı yaylı veya supaplı, vidalı veya flanşlı / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin) (TS EN 12334) (Rayici)	Ad	1	5.862,00	5.862,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,75	250,00		187,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,75	185,00		138,75	
					Kârsız Toplam (TL)	5.862,00	359,25
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	6.221,25	
					Montaj Bedeli (TL)	449,06	
					Birim Fiyat (TL)	7.776,56	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.325.3208	80 Ø mm. Flanşlı / Geri tepme ventili, PN 16 gövdesi demir döküm, baskı yaylı veya supaplı, vidalı veya flanşlı / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin) (TS EN 12334)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.325.3208	Malzeme Bileşenleri 80 Ø mm. Flanşlı / Geri tepme ventili, PN 16 gövdesi demir döküm, baskı yaylı veya supaplı, vidalı veya flanşlı / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin) (TS EN 12334) (Rayici)	Ad	1	8.157,00	8.157,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,1	250,00		275,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	185,00		185,00	
					Kârsız Toplam (TL)	8.157,00	493,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	8.650,00	
					Montaj Bedeli (TL)	616,25	
					Birim Fiyat (TL)	10.812,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.325.3209	100 Ø mm. Flanşlı / Geri tepme ventili, PN 16 gövdesi demir döküm, baskı yaylı veya supaplı, vidalı veya flanşlı / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin) (TS EN 12334)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.325.3209	Malzeme Bileşenleri 100 Ø mm. Flanşlı / Geri tepme ventili, PN 16 gövdesi demir döküm, baskı yaylı veya supaplı, vidalı veya flanşlı / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin) (TS EN 12334) (Rayici)	Ad	1	10.630,00	10.630,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,2	250,00		300,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,2	185,00		222,00
Kârsız Toplam (TL)					10.630,00	555,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					11.185,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	693,75
					Birim Fiyat (TL)	13.981,25

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.325.3210	125 Ø mm. Flanşlı / Geri tepme ventili, PN 16 gövdesi demir döküm, baskı yaylı veya supaplı, vidalı veya flanşlı / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin) (TS EN 12334)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.325.3210	Malzeme Bileşenleri 125 Ø mm. Flanşlı / Geri tepme ventili, PN 16 gövdesi demir döküm, baskı yaylı veya supaplı, vidalı veya flanşlı / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin) (TS EN 12334) (Rayici)	Ad	1	15.440,00	15.440,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,3	250,00		325,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,3	185,00		240,50
Kârsız Toplam (TL)					15.440,00	598,50
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					16.038,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	748,13
					Birim Fiyat (TL)	20.048,13

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.325.3211	150 Ø mm. Flanşlı / Geri tepme ventili, PN 16 gövdesi demir döküm, baskı yaylı veya supaplı, vidalı veya flanşlı / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin) (TS EN 12334)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.325.3211	Malzeme Bileşenleri 150 Ø mm. Flanşlı / Geri tepme ventili, PN 16 gövdesi demir döküm, baskı yaylı veya supaplı, vidalı veya flanşlı / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin) (TS EN 12334) (Rayici)	Ad	1	22.390,00	22.390,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,25	165,00		41,25
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,5	250,00		375,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,5	185,00		277,50
Kârsız Toplam (TL)					22.390,00	693,75
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					23.083,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	867,19
					Birim Fiyat (TL)	28.854,69

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.325.3212	200 Ø mm. Flanşlı / Geri tepme ventili, PN 16 gövdesi demir döküm, baskı yaylı veya supaplı, vidalı veya flanşlı / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin) (TS EN 12334)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.325.3212	Malzeme Bileşenleri 200 Ø mm. Flanşlı / Geri tepme ventili, PN 16 gövdesi demir döküm, baskı yaylı veya supaplı, vidalı veya flanşlı / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin) (TS EN 12334) (Rayici)	Ad	1	31.750,00	31.750,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,25	165,00		41,25
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2	250,00		500,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2	185,00		370,00
Kârsız Toplam (TL)					31.750,00	911,25
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					32.661,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.139,06
					Birim Fiyat (TL)	40.826,56

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.325.3213	250 Ø mm. Flanşlı / Geri tepme ventili, PN 16 gövdesi demir döküm, baskı yaylı ve supaplı, vidalı veya flanşlı / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin)(TS EN 12334)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.325.3213	Malzeme Bileşenleri 250 Ø mm. Flanşlı / Geri tepme ventili, PN 16 gövdesi demir döküm, baskı yaylı ve supaplı, vidalı veya flanşlı / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin)(TS EN 12334) (Rayici)	Ad	1	55.330,00	55.330,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,25	165,00		41,25	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,2	250,00		550,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,2	185,00		407,00	
					Kârsız Toplam (TL)	55.330,00	998,25
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	56.328,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.247,81	
					Birim Fiyat (TL)	70.410,31	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.325.3301	15 Ø mm. / Geri tepme ventili PN 16 gövdesi pirinç, iç aksam komple paslanmaz çelik (flanşlar arası uygulanan disco tip.) / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin) (TS EN 12334)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.325.3301	Malzeme Bileşenleri 15 Ø mm. / Geri tepme ventili PN 16 gövdesi pirinç, iç aksam komple paslanmaz çelik (flanşlar arası uygulanan disco tip.) / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin) (TS EN 12334) (Rayici)	Ad	1	792,00	792,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,1	165,00		16,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,3	250,00		75,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,3	185,00		55,50	
					Kârsız Toplam (TL)	792,00	147,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	939,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	183,75	
					Birim Fiyat (TL)	1.173,75	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.325.3302	20 Ø mm. / Geri tepme ventili PN 16 gövdesi pirinç, iç aksam komple paslanmaz çelik (flanşlar arası uygulanan disco tip.) / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin) (TS EN 12334)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.325.3302	Malzeme Bileşenleri 20 Ø mm. / Geri tepme ventili PN 16 gövdesi pirinç, iç aksam komple paslanmaz çelik (flanşlar arası uygulanan disco tip.) / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin) (TS EN 12334) (Rayici)	Ad	1	900,00	900,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,35	250,00		87,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,35	185,00		64,75
Kârsız Toplam (TL)					900,00	185,25
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					1.085,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	231,56
					Birim Fiyat (TL)	1.356,56

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.325.3303	25 Ø mm. / Geri tepme ventili PN 16 gövdesi pirinç, iç aksam komple paslanmaz çelik (flanşlar arası uygulanan disco tip.) / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin) (TS EN 12334)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.325.3303	Malzeme Bileşenleri 25 Ø mm. / Geri tepme ventili PN 16 gövdesi pirinç, iç aksam komple paslanmaz çelik (flanşlar arası uygulanan disco tip.) / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin) (TS EN 12334) (Rayici)	Ad	1	1.073,00	1.073,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,4	250,00		100,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,4	185,00		74,00
Kârsız Toplam (TL)					1.073,00	207,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					1.280,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	258,75
					Birim Fiyat (TL)	1.600,00

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.325.3304	32 Ø mm. / Geri tepme ventili PN 16 gövdesi pirinç, iç aksam komple paslanmaz çelik (flanşlar arası uygulanan disco tip.) / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin) (TS EN 12334)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.325.3304	Malzeme Bileşenleri 32 Ø mm. / Geri tepme ventili PN 16 gövdesi pirinç, iç aksam komple paslanmaz çelik (flanşlar arası uygulanan disco tip.) / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin) (TS EN 12334) (Rayici)	Ad	1	1.432,00	1.432,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,45	250,00		112,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,45	185,00		83,25
Kârsız Toplam (TL)					1.432,00	228,75
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					1.660,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	285,94
					Birim Fiyat (TL)	2.075,94

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.325.3305	40 Ø mm. / Geri tepme ventili PN 16 gövdesi pirinç, iç aksam komple paslanmaz çelik (flanşlar arası uygulanan disco tip.) / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin) (TS EN 12334)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.325.3305	Malzeme Bileşenleri 40 Ø mm. / Geri tepme ventili PN 16 gövdesi pirinç, iç aksam komple paslanmaz çelik (flanşlar arası uygulanan disco tip.) / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin) (TS EN 12334) (Rayici)	Ad	1	1.724,00	1.724,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,55	250,00		137,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,6	185,00		111,00
Kârsız Toplam (TL)					1.724,00	281,50
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					2.005,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	351,88
					Birim Fiyat (TL)	2.506,88

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.325.3306	50 Ø mm. / Geri tepme ventili PN 16 gövdesi pirinç, iç aksam komple paslanmaz çelik (flanşlar arası uygulanan disco tip.) / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin) (TS EN 12334)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.325.3306	Malzeme Bileşenleri 50 Ø mm. / Geri tepme ventili PN 16 gövdesi pirinç, iç aksam komple paslanmaz çelik (flanşlar arası uygulanan disco tip.) / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin) (TS EN 12334) (Rayici)	Ad	1	2.284,00	2.284,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,7	250,00		175,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,7	185,00		129,50	
					Kârsız Toplam (TL)	2.284,00	337,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.621,50	
					Montaj Bedeli (TL)	421,88	
					Birim Fiyat (TL)	3.276,88	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.325.3307	65 Ø mm. / Geri tepme ventili PN 16 gövdesi pirinç, iç aksam komple paslanmaz çelik (flanşlar arası uygulanan disco tip.) / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin) (TS EN 12334)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.325.3307	Malzeme Bileşenleri 65 Ø mm. / Geri tepme ventili PN 16 gövdesi pirinç, iç aksam komple paslanmaz çelik (flanşlar arası uygulanan disco tip.) / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin) (TS EN 12334) (Rayici)	Ad	1	3.229,00	3.229,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,75	250,00		187,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,75	185,00		138,75	
					Kârsız Toplam (TL)	3.229,00	359,25
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.588,25	
					Montaj Bedeli (TL)	449,06	
					Birim Fiyat (TL)	4.485,31	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.325.3308	80 Ø mm. / Geri tepme ventili PN 16 gövdesi pirinç, iç aksam komple paslanmaz çelik (flanşlar arası uygulanan disco tip.) / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin) (TS EN 12334)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.325.3308	Malzeme Bileşenleri 80 Ø mm. / Geri tepme ventili PN 16 gövdesi pirinç, iç aksam komple paslanmaz çelik (flanşlar arası uygulanan disco tip.) / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin) (TS EN 12334) (Rayici)	Ad	1	4.438,00	4.438,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,1	250,00		275,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	185,00		185,00
Kârsız Toplam (TL)					4.438,00	493,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					4.931,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	616,25
					Birim Fiyat (TL)	6.163,75

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.325.3309	100 Ø mm. / Geri tepme ventili PN 16 gövdesi pirinç, iç aksam komple paslanmaz çelik (flanşlar arası uygulanan disco tip.) / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin) (TS EN 12334)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.325.3309	Malzeme Bileşenleri 100 Ø mm. / Geri tepme ventili PN 16 gövdesi pirinç, iç aksam komple paslanmaz çelik (flanşlar arası uygulanan disco tip.) / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin) (TS EN 12334) (Rayici)	Ad	1	5.280,00	5.280,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,2	250,00		300,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,2	185,00		222,00
Kârsız Toplam (TL)					5.280,00	555,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					5.835,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	693,75
					Birim Fiyat (TL)	7.293,75

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.325.3401	15 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı / Çelik döküm gövdeli, PN 25-40 baskı yaylı ve supaplı, teflonitli vidalı veya flanşlı / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin) (TS EN 12334)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.325.3401	Malzeme Bileşenleri 15 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı / Çelik döküm gövdeli, PN 25-40 baskı yaylı ve supaplı, teflonitli vidalı veya flanşlı / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin) (TS EN 12334) (Rayici)	Ad	1	1.508,00	1.508,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,35	250,00		87,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,35	185,00		64,75
Kârsız Toplam (TL)					1.508,00	185,25
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					1.693,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	231,56
					Birim Fiyat (TL)	2.116,56

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.325.3402	20 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı / Çelik döküm gövdeli, PN 25-40 baskı yaylı ve supaplı, teflonitli vidalı veya flanşlı / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin) (TS EN 12334)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.325.3402	Malzeme Bileşenleri 20 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı / Çelik döküm gövdeli, PN 25-40 baskı yaylı ve supaplı, teflonitli vidalı veya flanşlı / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin) (TS EN 12334) (Rayici)	Ad	1	2.084,00	2.084,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,4	250,00		100,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,4	185,00		74,00
Kârsız Toplam (TL)					2.084,00	207,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					2.291,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	258,75
					Birim Fiyat (TL)	2.863,75

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.325.3403	25 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı / Çelik döküm gövdeli, PN 25-40 baskı yaylı ve supaplı, teflonitli vidalı veya flanşlı / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin) (TS EN 12334)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.325.3403	Malzeme Bileşenleri 25 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı / Çelik döküm gövdeli, PN 25-40 baskı yaylı ve supaplı, teflonitli vidalı veya flanşlı / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin) (TS EN 12334) (Rayici)	Ad	1	2.689,00	2.689,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,45	250,00		112,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,45	185,00		83,25
Kârsız Toplam (TL)					2.689,00	228,75
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					2.917,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	285,94
					Birim Fiyat (TL)	3.647,19

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.325.3404	32 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı / Çelik döküm gövdeli, PN 25-40 baskı yaylı ve supaplı, teflonitli vidalı veya flanşlı / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin) (TS EN 12334)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.325.3404	Malzeme Bileşenleri 32 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı / Çelik döküm gövdeli, PN 25-40 baskı yaylı ve supaplı, teflonitli vidalı veya flanşlı / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin) (TS EN 12334) (Rayici)	Ad	1	3.990,00	3.990,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,55	250,00		137,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,6	185,00		111,00
Kârsız Toplam (TL)					3.990,00	281,50
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					4.271,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	351,88
					Birim Fiyat (TL)	5.339,38

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.325.3405	40 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı / Çelik döküm gövdeli, PN 25-40 baskı yaylı ve supaplı, teflonitli vidalı veya flanşlı / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin) (TS EN 12334)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.325.3405	Malzeme Bileşenleri 40 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı / Çelik döküm gövdeli, PN 25-40 baskı yaylı ve supaplı, teflonitli vidalı veya flanşlı / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin) (TS EN 12334) (Rayici)	Ad	1	5.278,00	5.278,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,7	250,00		175,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,7	185,00		129,50
Kârsız Toplam (TL)					5.278,00	337,50
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					5.615,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	421,88
					Birim Fiyat (TL)	7.019,38

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.325.3406	50 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı / Çelik döküm gövdeli, PN 25-40 baskı yaylı ve supaplı, teflonitli vidalı veya flanşlı / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin) (TS EN 12334)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.325.3406	Malzeme Bileşenleri 50 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı / Çelik döküm gövdeli, PN 25-40 baskı yaylı ve supaplı, teflonitli vidalı veya flanşlı / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin) (TS EN 12334) (Rayici)	Ad	1	7.223,00	7.223,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,75	250,00		187,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,75	185,00		138,75
Kârsız Toplam (TL)					7.223,00	359,25
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					7.582,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	449,06
					Birim Fiyat (TL)	9.477,81

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.325.3407	65 Ø mm. Flanşlı / Çelik döküm gövdeli, PN 25-40 baskı yaylı ve supaplı, teflonitli vidalı veya flanşlı / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin) (TS EN 12334)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.325.3407	Malzeme Bileşenleri 65 Ø mm. Flanşlı / Çelik döküm gövdeli, PN 25-40 baskı yaylı ve supaplı, teflonitli vidalı veya flanşlı / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin) (TS EN 12334) (Rayici)	Ad	1	9.938,00	9.938,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,1	250,00		275,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	185,00		185,00
Kârsız Toplam (TL)					9.938,00	493,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					10.431,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	616,25
					Birim Fiyat (TL)	13.038,75

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.325.3408	80 Ø mm. Flanşlı / Çelik döküm gövdeli, PN 25-40 baskı yaylı ve supaplı, teflonitli vidalı veya flanşlı / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin) (TS EN 12334)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.325.3408	Malzeme Bileşenleri 80 Ø mm. Flanşlı / Çelik döküm gövdeli, PN 25-40 baskı yaylı ve supaplı, teflonitli vidalı veya flanşlı / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin) (TS EN 12334) (Rayici)	Ad	1	12.690,00	12.690,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,2	250,00		300,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,2	185,00		222,00
Kârsız Toplam (TL)					12.690,00	555,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					13.245,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	693,75
					Birim Fiyat (TL)	16.556,25

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.325.3409	100 Ø mm. Flanşlı / Çelik döküm gövdeli, PN 25-40 baskı yaylı ve supaplı, teflonitli vidalı veya flanşlı / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin) (TS EN 12334)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.325.3409	Malzeme Bileşenleri 100 Ø mm. Flanşlı / Çelik döküm gövdeli, PN 25-40 baskı yaylı ve supaplı, teflonitli vidalı veya flanşlı / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin) (TS EN 12334) (Rayici)	Ad	1	15.780,00	15.780,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,3	250,00		325,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,3	185,00		240,50
Kârsız Toplam (TL)					15.780,00	598,50
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					16.378,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	748,13
					Birim Fiyat (TL)	20.473,13

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.325.3410	125 Ø mm. Flanşlı / Çelik döküm gövdeli, PN 25-40 baskı yaylı ve supaplı, teflonitli vidalı veya flanşlı / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin) (TS EN 12334)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.325.3410	Malzeme Bileşenleri 125 Ø mm. Flanşlı / Çelik döküm gövdeli, PN 25-40 baskı yaylı ve supaplı, teflonitli vidalı veya flanşlı / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin) (TS EN 12334) (Rayici)	Ad	1	31.430,00	31.430,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,25	165,00		41,25
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,5	250,00		375,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,5	185,00		277,50
Kârsız Toplam (TL)					31.430,00	693,75
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					32.123,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	867,19
					Birim Fiyat (TL)	40.154,69

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.325.3411	150 Ø mm. Flanşlı / Çelik döküm gövdeli, PN 25-40 baskı yaylı ve supaplı, teflonitli vidalı veya flanşlı / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin) (TS EN 12334)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.325.3411	Malzeme Bileşenleri 150 Ø mm. Flanşlı / Çelik döküm gövdeli, PN 25-40 baskı yaylı ve supaplı, teflonitli vidalı veya flanşlı / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin) (TS EN 12334) (Rayici)	Ad	1	45.040,00	45.040,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,25	165,00		41,25
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2	250,00		500,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2	185,00		370,00
Kârsız Toplam (TL)					45.040,00	911,25
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					45.951,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.139,06
					Birim Fiyat (TL)	57.439,06

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.325.3412	200 Ø mm. Flanşlı / Çelik döküm gövdeli, PN 25-40 baskı yaylı ve supaplı, teflonitli vidalı veya flanşlı / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin)(TS EN 12334)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.325.3412	Malzeme Bileşenleri 200 Ø mm. Flanşlı / Çelik döküm gövdeli, PN 25-40 baskı yaylı ve supaplı, teflonitli vidalı veya flanşlı / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin)(TS EN 12334) (Rayici)	Ad	1	84.160,00	84.160,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,25	165,00		41,25
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,2	250,00		550,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,2	185,00		407,00
Kârsız Toplam (TL)					84.160,00	998,25
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					85.158,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.247,81
					Birim Fiyat (TL)	106.447,81

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.325.3413	250 Ø mm. Flanşlı / Çelik döküm gövdeli, PN 25-40 baskı yaylı ve supaplı, teflonitli vidalı veya flanşlı / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin)(TS EN 12334)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.325.3413	Malzeme Bileşenleri 250 Ø mm. Flanşlı / Çelik döküm gövdeli, PN 25-40 baskı yaylı ve supaplı, teflonitli vidalı veya flanşlı / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin)(TS EN 12334) (Rayici)	Ad	1	127.300,00	127.300,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,25	165,00		41,25	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,3	250,00		575,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,3	185,00		425,50	
					Kârsız Toplam (TL)	127.300,00	1.041,75
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	128.341,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.302,19	
					Birim Fiyat (TL)	160.427,19	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.327.1101	15 Ø mm. (1/2) / Emniyet ventili Piriñç, yaylı tip, vidalı PN 16 / Emniyet Cihazları (TS EN Iso 4126-1, 4, 6, 7)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.327.1101	Malzeme Bileşenleri 15 Ø mm. (1/2) / Emniyet ventili Piriñç, yaylı tip, vidalı PN 16 / Emniyet Cihazları (TS EN Iso 4126-1, 4, 6, 7) (Rayici)	Ad	1	465,00	465,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,25	250,00		62,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,25	185,00		46,25	
					Kârsız Toplam (TL)	465,00	108,75
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	573,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	135,94	
					Birim Fiyat (TL)	717,19	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.327.1102	20 Ø mm. (3/4) / Emniyet ventili Pirinç, yağlı tip, vidalı PN 16 / Emniyet Cihazları (TS EN Iso 4126-1, 4, 6, 7)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.327.1102	Malzeme Bileşenleri 20 Ø mm. (3/4) / Emniyet ventili Pirinç, yağlı tip, vidalı PN 16 / Emniyet Cihazları (TS EN Iso 4126-1, 4, 6, 7) (Rayici)	Ad	1	654,00	654,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,3	250,00		75,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,3	185,00		55,50	
					Kârsız Toplam (TL)	654,00	130,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	784,50	
					Montaj Bedeli (TL)	163,13	
					Birim Fiyat (TL)	980,63	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.327.1103	25 Ø mm. (1) / Emniyet ventili Pirinç, yağlı tip, vidalı PN 16 / Emniyet Cihazları (TS EN Iso 4126-1, 4, 6, 7)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.327.1103	Malzeme Bileşenleri 25 Ø mm. (1) / Emniyet ventili Pirinç, yağlı tip, vidalı PN 16 / Emniyet Cihazları (TS EN Iso 4126-1, 4, 6, 7) (Rayici)	Ad	1	1.355,00	1.355,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,3	250,00		75,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,3	185,00		55,50	
					Kârsız Toplam (TL)	1.355,00	130,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.485,50	
					Montaj Bedeli (TL)	163,13	
					Birim Fiyat (TL)	1.856,88	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.327.1104	32 Ø mm. (1 1/4) / Emniyet ventili Piriñç, yaylı tip, vidalı PN 16 / Emniyet Cihazları (TS EN Iso 4126-1, 4, 6, 7)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.327.1104	Malzeme Bileşenleri 32 Ø mm. (1 1/4) / Emniyet ventili Piriñç, yaylı tip, vidalı PN 16 / Emniyet Cihazları (TS EN Iso 4126-1, 4, 6, 7) (Rayici)	Ad	1	1.918,00	1.918,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,35	250,00		87,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,35	185,00		64,75	
					Kârsız Toplam (TL)	1.918,00	152,25
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.070,25	
					Montaj Bedeli (TL)	190,31	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	2.587,81	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.327.1105	40 Ø mm. (1 1/2) / Emniyet ventili Piriñç, yaylı tip, vidalı PN 16 / Emniyet Cihazları (TS EN Iso 4126-1, 4, 6, 7)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.327.1105	Malzeme Bileşenleri 40 Ø mm. (1 1/2) / Emniyet ventili Piriñç, yaylı tip, vidalı PN 16 / Emniyet Cihazları (TS EN Iso 4126-1, 4, 6, 7) (Rayici)	Ad	1	2.557,00	2.557,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,4	250,00		100,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,4	185,00		74,00	
					Kârsız Toplam (TL)	2.557,00	174,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.731,00	
					Montaj Bedeli (TL)	217,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	3.413,75	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.327.1106	50 Ø mm. (2) / Emniyet ventili Pirinç, yaylı tip, vidalı PN 16 / Emniyet Cihazları (TS EN Iso 4126-1, 4, 6, 7)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.327.1106	Malzeme Bileşenleri 50 Ø mm. (2) / Emniyet ventili Pirinç, yaylı tip, vidalı PN 16 / Emniyet Cihazları (TS EN Iso 4126-1, 4, 6, 7) (Rayici)	Ad	1	3.640,00	3.640,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,4	250,00		100,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,4	185,00		74,00	
					Kârsız Toplam (TL)	3.640,00	174,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.814,00	
					Montaj Bedeli (TL)	217,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	4.767,50	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.327.1201	32 Ø mm / Emniyet ventili pik döküm, ağırlıklı veya yaylı tip, yavaş (Oran sal) kalkışlı, flanşlı PN 16 (TSE belgeli). / Emniyet Cihazları (TS EN Iso 4126-1, 4, 6, 7)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.327.1201	Malzeme Bileşenleri 32 Ø mm / Emniyet ventili pik döküm, ağırlıklı veya yaylı tip, yavaş (Oran sal) kalkışlı, flanşlı PN 16 (TSE belgeli). / Emniyet Cihazları (TS EN Iso 4126-1, 4, 6, 7) (Rayici)	Ad	1	9.992,00	9.992,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,7	250,00		175,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,7	185,00		129,50	
					Kârsız Toplam (TL)	9.992,00	337,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	10.329,50	
					Montaj Bedeli (TL)	421,88	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	12.911,88	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.327.1202	40 Ø mm / Emniyet ventili pik döküm, ağırlıklı veya yaylı tip, yavaş (Oran sal) kalkışlı, flanşlı PN 16 (TSE belgeli) / Emniyet Cihazları (TS EN Iso 4126-1, 4, 6, 7)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.327.1202	Malzeme Bileşenleri 40 Ø mm / Emniyet ventili pik döküm, ağırlıklı veya yaylı tip, yavaş (Oran sal) kalkışlı, flanşlı PN 16 (TSE belgeli) / Emniyet Cihazları (TS EN Iso 4126-1, 4, 6, 7) (Rayici)	Ad	1	12.760,00	12.760,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,75	250,00		187,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,75	185,00		138,75
Kârsız Toplam (TL)					12.760,00	359,25
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					13.119,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	449,06
					Birim Fiyat (TL)	16.399,06

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.327.1203	50 Ø mm / Emniyet ventili pik döküm, ağırlıklı veya yaylı tip, yavaş (Oran sal) kalkışlı, flanşlı PN 16 (TSE belgeli) / Emniyet Cihazları (TS EN Iso 4126-1, 4, 6, 7)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.327.1203	Malzeme Bileşenleri 50 Ø mm / Emniyet ventili pik döküm, ağırlıklı veya yaylı tip, yavaş (Oran sal) kalkışlı, flanşlı PN 16 (TSE belgeli) / Emniyet Cihazları (TS EN Iso 4126-1, 4, 6, 7) (Rayici)	Ad	1	15.360,00	15.360,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,1	250,00		275,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,1	185,00		203,50
Kârsız Toplam (TL)					15.360,00	511,50
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					15.871,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	639,38
					Birim Fiyat (TL)	19.839,38

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.327.1204	65 Ø mm / Emniyet ventili pik döküm, ağırlıklı veya yaylı tip, yavaş (Oran sal) kalkışlı, flanşlı PN 16 (TSE belgeli). / Emniyet Cihazları (TS EN Iso 4126-1, 4, 6, 7)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.327.1204	Malzeme Bileşenleri 65 Ø mm / Emniyet ventili pik döküm, ağırlıklı veya yaylı tip, yavaş (Oran sal) kalkışlı, flanşlı PN 16 (TSE belgeli). / Emniyet Cihazları (TS EN Iso 4126-1, 4, 6, 7) (Rayici)	Ad	1	24.720,00	24.720,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,2	250,00		300,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,2	185,00		222,00
Kârsız Toplam (TL)					24.720,00	555,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					25.275,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	693,75
					Birim Fiyat (TL)	31.593,75

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.327.1205	80 Ø mm / Emniyet ventili pik döküm, ağırlıklı veya yaylı tip, yavaş (Oran sal) kalkışlı, flanşlı PN 16 (TSE belgeli). / Emniyet Cihazları (TS EN Iso 4126-1, 4, 6, 7)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.327.1205	Malzeme Bileşenleri 80 Ø mm / Emniyet ventili pik döküm, ağırlıklı veya yaylı tip, yavaş (Oran sal) kalkışlı, flanşlı PN 16 (TSE belgeli). / Emniyet Cihazları (TS EN Iso 4126-1, 4, 6, 7) (Rayici)	Ad	1	32.200,00	32.200,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,3	250,00		325,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,3	185,00		240,50
Kârsız Toplam (TL)					32.200,00	598,50
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					32.798,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	748,13
					Birim Fiyat (TL)	40.998,13

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.327.1206	100 Ø mm / Emniyet ventili pik döküm, ağırlıklı veya yaylı tip, yavaş (Oran sal) kalkışlı, flanşlı PN 16 (TSE belgeli). / Emniyet Cihazları (TS EN Iso 4126-1, 4, 6, 7)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.327.1206	Malzeme Bileşenleri 100 Ø mm / Emniyet ventili pik döküm, ağırlıklı veya yaylı tip, yavaş (Oran sal) kalkışlı, flanşlı PN 16 (TSE belgeli). / Emniyet Cihazları (TS EN Iso 4126-1, 4, 6, 7) (Rayici)	Ad	1	38.970,00	38.970,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,25	165,00		41,25
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,5	250,00		375,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,5	185,00		277,50
Kârsız Toplam (TL)					38.970,00	693,75
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					39.663,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	867,19
					Birim Fiyat (TL)	49.579,69

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.327.1301	32 Ø mm / Emniyet ventili gövdesi pik döküm, ağırlıklı yaylı tip, ani (tam) kalkışlı, tip flanşlı PN 16 (TSE belgeli). / Emniyet Cihazları (TS EN Iso 4126-1, 4, 6, 7)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.327.1301	Malzeme Bileşenleri 32 Ø mm / Emniyet ventili gövdesi pik döküm, ağırlıklı yaylı tip, ani (tam) kalkışlı, tip flanşlı PN 16 (TSE belgeli). / Emniyet Cihazları (TS EN Iso 4126-1, 4, 6, 7) (Rayici)	Ad	1	13.750,00	13.750,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,7	250,00		175,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,7	185,00		129,50
Kârsız Toplam (TL)					13.750,00	337,50
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					14.087,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	421,88
					Birim Fiyat (TL)	17.609,38

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.327.1302	40 Ø mm / Emniyet ventili gövdesi pik döküm, ağırlıklı yaylı tip, ani (tam) kalkışlı, tip flanşlı PN 16 (TSE belgeli). / Emniyet Cihazları (TS EN Iso 4126-1, 4, 6, 7)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.327.1302	Malzeme Bileşenleri 40 Ø mm / Emniyet ventili gövdesi pik döküm, ağırlıklı yaylı tip, ani (tam) kalkışlı, tip flanşlı PN 16 (TSE belgeli). / Emniyet Cihazları (TS EN Iso 4126-1, 4, 6, 7) (Rayici)	Ad	1	18.740,00	18.740,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,75	250,00		187,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,75	185,00		138,75
Kârsız Toplam (TL)					18.740,00	359,25
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					19.099,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	449,06
					Birim Fiyat (TL)	23.874,06

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.327.1303	50 Ø mm / Emniyet ventili gövdesi pik döküm, ağırlıklı yaylı tip, ani (tam) kalkışlı, tip flanşlı PN 16 (TSE belgeli). / Emniyet Cihazları (TS EN Iso 4126-1, 4, 6, 7)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.327.1303	Malzeme Bileşenleri 50 Ø mm / Emniyet ventili gövdesi pik döküm, ağırlıklı yaylı tip, ani (tam) kalkışlı, tip flanşlı PN 16 (TSE belgeli). / Emniyet Cihazları (TS EN Iso 4126-1, 4, 6, 7) (Rayici)	Ad	1	23.120,00	23.120,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,1	250,00		275,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,1	185,00		203,50
Kârsız Toplam (TL)					23.120,00	511,50
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					23.631,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	639,38
					Birim Fiyat (TL)	29.539,38

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.327.1304	65 Ø mm / Emniyet ventili gövdesi pik döküm, ağırlıklı yaylı tip, ani (tam) kalkışlı, tip flanşlı PN 16 (TSE belgeli). / Emniyet Cihazları (TS EN Iso 4126-1, 4, 6, 7)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.327.1304	Malzeme Bileşenleri 65 Ø mm / Emniyet ventili gövdesi pik döküm, ağırlıklı yaylı tip, ani (tam) kalkışlı, tip flanşlı PN 16 (TSE belgeli). / Emniyet Cihazları (TS EN Iso 4126-1, 4, 6, 7) (Rayici)	Ad	1	35.960,00	35.960,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,2	250,00		300,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,2	185,00		222,00
Kârsız Toplam (TL)					35.960,00	555,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					36.515,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	693,75
					Birim Fiyat (TL)	45.643,75

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.327.1305	80 Ø mm / Emniyet ventili gövdesi pik döküm, ağırlıklı yaylı tip, ani (tam) kalkışlı, tip flanşlı PN 16 (TSE belgeli). / Emniyet Cihazları (TS EN Iso 4126-1, 4, 6, 7)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.327.1305	Malzeme Bileşenleri 80 Ø mm / Emniyet ventili gövdesi pik döküm, ağırlıklı yaylı tip, ani (tam) kalkışlı, tip flanşlı PN 16 (TSE belgeli). / Emniyet Cihazları (TS EN Iso 4126-1, 4, 6, 7) (Rayici)	Ad	1	45.140,00	45.140,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,3	250,00		325,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,3	185,00		240,50
Kârsız Toplam (TL)					45.140,00	598,50
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					45.738,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	748,13
					Birim Fiyat (TL)	57.173,13

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.327.1306	100 Ø mm / Emniyet ventili gövdesi pik döküm, ağırlıklı yaylı tip, ani (tam) kalkışlı, tip flanşlı PN 16 (TSE belgeli). / Emniyet Cihazları (TS EN Iso 4126-1, 4, 6, 7)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.327.1306	Malzeme Bileşenleri 100 Ø mm / Emniyet ventili gövdesi pik döküm, ağırlıklı yaylı tip, ani (tam) kalkışlı, tip flanşlı PN 16 (TSE belgeli). / Emniyet Cihazları (TS EN Iso 4126-1, 4, 6, 7) (Rayici)	Ad	1	52.470,00	52.470,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,25	165,00		41,25
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,5	250,00		375,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,5	185,00		277,50
Kârsız Toplam (TL)					52.470,00	693,75
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					53.163,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	867,19
					Birim Fiyat (TL)	66.454,69

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.330.1101	40 Ø mm. / Borulu tip genişleme parçası 100 mm. uzama alabilir. Pik döküm PN 10 flanşlı / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.330.1101	Malzeme Bileşenleri 40 Ø mm. / Borulu tip genişleme parçası 100 mm. uzama alabilir. Pik döküm PN 10 flanşlı / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	1	4.685,00	4.685,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,6	250,00		150,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,6	185,00		111,00
Kârsız Toplam (TL)					4.685,00	294,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					4.979,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	367,50
					Birim Fiyat (TL)	6.223,75

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.330.1102	50 Ø mm. / Borulu tip genişleme parçası 100 mm. uzama alabilir. Pik döküm PN 10 flanşlı / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.330.1102	Malzeme Bileşenleri 50 Ø mm. / Borulu tip genişleme parçası 100 mm. uzama alabilir. Pik döküm PN 10 flanşlı / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	1	5.309,00	5.309,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,9	250,00		225,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,9	185,00		166,50
Kârsız Toplam (TL)					5.309,00	424,50
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					5.733,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	530,63
					Birim Fiyat (TL)	7.166,88

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.330.1103	65 Ø mm. / Borulu tip genişleme parçası 100 mm. uzama alabilir. Pik döküm PN 10 flanşlı / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.330.1103	Malzeme Bileşenleri 65 Ø mm. / Borulu tip genişleme parçası 100 mm. uzama alabilir. Pik döküm PN 10 flanşlı / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	1	6.204,00	6.204,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1	250,00		250,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	185,00		185,00
Kârsız Toplam (TL)					6.204,00	468,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					6.672,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	585,00
					Birim Fiyat (TL)	8.340,00

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.330.1104	80 Ø mm. / Borulu tip genişleme parçası 100 mm. uzama alabilir. Pik döküm PN 10 flanşlı / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.330.1104	Malzeme Bileşenleri 80 Ø mm. / Borulu tip genişleme parçası 100 mm. uzama alabilir. Pik döküm PN 10 flanşlı / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	1	7.474,00	7.474,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,1	250,00		275,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,1	185,00		203,50
Kârsız Toplam (TL)					7.474,00	511,50
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					7.985,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	639,38
					Birim Fiyat (TL)	9.981,88

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.330.1105	100 Ø mm. / Borulu tip genişleme parçası 100 mm. uzama alabilir. Pik döküm PN 10 flanşlı / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.330.1105	Malzeme Bileşenleri 100 Ø mm. / Borulu tip genişleme parçası 100 mm. uzama alabilir. Pik döküm PN 10 flanşlı / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	1	9.692,00	9.692,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,3	250,00		325,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,3	185,00		240,50
Kârsız Toplam (TL)					9.692,00	598,50
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					10.290,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	748,13
					Birim Fiyat (TL)	12.863,13

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.330.1106	125 Ø mm. / Borulu tip genişleme parçası 100 mm. uzama alabilir. Pik döküm PN 10 flanşlı / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.330.1106	Malzeme Bileşenleri 125 Ø mm. / Borulu tip genişleme parçası 100 mm. uzama alabilir. Pik döküm PN 10 flanşlı / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	1	11.290,00	11.290,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,6	250,00		400,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,6	185,00		296,00
Kârsız Toplam (TL)					11.290,00	745,50
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					12.035,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	931,88
					Birim Fiyat (TL)	15.044,38

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.330.1107	150 Ø mm. / Borulu tip genişleme parçası 100 mm. uzama alabilir. Pik döküm PN 10 flanşlı / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.330.1107	Malzeme Bileşenleri 150 Ø mm. / Borulu tip genişleme parçası 100 mm. uzama alabilir. Pik döküm PN 10 flanşlı / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	1	14.880,00	14.880,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,8	250,00		450,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,8	185,00		333,00
Kârsız Toplam (TL)					14.880,00	832,50
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					15.712,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.040,63
					Birim Fiyat (TL)	19.640,63

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.330.1108	200 Ø mm. / Borulu tip genişleme parçası 100 mm. uzama alabilir. Pik döküm PN 10 flanşlı / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.330.1108	Malzeme Bileşenleri 200 Ø mm. / Borulu tip genişleme parçası 100 mm. uzama alabilir. Pik döküm PN 10 flanşlı / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	1	21.960,00	21.960,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2	250,00		500,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2	185,00		370,00
Kârsız Toplam (TL)					21.960,00	919,50
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					22.879,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.149,38
					Birim Fiyat (TL)	28.599,38

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.330.1201	40 Ø mm / Körüklü, açısız, yanal ve eksenel hareketli genişleme parçası (Kompansatör) / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.330.1201	Malzeme Bileşenleri 40 Ø mm / Körüklü, açısız, yanal ve eksenel hareketli genişleme parçası (Kompansatör) / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	1	3.700,00	3.700,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,6	250,00		150,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,6	185,00		111,00
Kârsız Toplam (TL)					3.700,00	294,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					3.994,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	367,50
					Birim Fiyat (TL)	4.992,50

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.330.1202	50 Ø mm / Körüklü, açısız, yanal ve eksenel hareketli genişleme parçası (Kompansatör) / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.330.1202	Malzeme Bileşenleri 50 Ø mm / Körüklü, açısız, yanal ve eksenel hareketli genişleme parçası (Kompansatör) / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	1	4.158,00	4.158,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,9	250,00		225,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,9	185,00		166,50	
					Kârsız Toplam (TL)	4.158,00	424,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	4.582,50	
					Montaj Bedeli (TL)	530,63	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	5.728,13	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.330.1203	65 Ø mm / Körüklü, açısız, yanal ve eksenel hareketli genişleme parçası (Kompansatör) / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.330.1203	Malzeme Bileşenleri 65 Ø mm / Körüklü, açısız, yanal ve eksenel hareketli genişleme parçası (Kompansatör) / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	1	4.939,00	4.939,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1	250,00		250,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	185,00		185,00	
					Kârsız Toplam (TL)	4.939,00	468,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	5.407,00	
					Montaj Bedeli (TL)	585,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	6.758,75	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.330.1204	80 Ø mm / Körüklü, açısal, yanal ve eksenel hareketli genişleme parçası (Kompansatör) / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.330.1204	Malzeme Bileşenleri 80 Ø mm / Körüklü, açısal, yanal ve eksenel hareketli genişleme parçası (Kompansatör) / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	1	5.715,00	5.715,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,1	250,00		275,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,1	185,00		203,50	
					Kârsız Toplam (TL)	5.715,00	511,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	6.226,50	
					Montaj Bedeli (TL)	639,38	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	7.783,13	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.330.1205	100 Ø mm / Körüklü, açısal, yanal ve eksenel hareketli genişleme parçası (Kompansatör) / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.330.1205	Malzeme Bileşenleri 100 Ø mm / Körüklü, açısal, yanal ve eksenel hareketli genişleme parçası (Kompansatör) / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	1	7.475,00	7.475,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,3	250,00		325,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,3	185,00		240,50	
					Kârsız Toplam (TL)	7.475,00	598,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	8.073,50	
					Montaj Bedeli (TL)	748,13	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	10.091,88	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.330.1206	125 Ø mm / Körüklü, açısız, yanal ve eksenel hareketli genişleme parçası (Kompansatör) / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.330.1206	Malzeme Bileşenleri 125 Ø mm / Körüklü, açısız, yanal ve eksenel hareketli genişleme parçası (Kompansatör) / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	1	9.273,00	9.273,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,6	250,00		400,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,6	185,00		296,00
Kârsız Toplam (TL)					9.273,00	745,50
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					10.018,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	931,88
					Birim Fiyat (TL)	12.523,13

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.330.1207	150 Ø mm / Körüklü, açısız, yanal ve eksenel hareketli genişleme parçası (Kompansatör) / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.330.1207	Malzeme Bileşenleri 150 Ø mm / Körüklü, açısız, yanal ve eksenel hareketli genişleme parçası (Kompansatör) / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	1	11.970,00	11.970,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,8	250,00		450,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,8	185,00		333,00
Kârsız Toplam (TL)					11.970,00	832,50
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					12.802,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.040,63
					Birim Fiyat (TL)	16.003,13

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.330.1208	175 Ø mm / Körüklü, açısız, yanal ve eksenel hareketli genişleme parçası (Kompansatör) / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.330.1208	Malzeme Bileşenleri 175 Ø mm / Körüklü, açısız, yanal ve eksenel hareketli genişleme parçası (Kompansatör) / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	1	12.590,00	12.590,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,9	250,00		475,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,9	185,00		351,50
Kârsız Toplam (TL)					12.590,00	876,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					13.466,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.095,00
					Birim Fiyat (TL)	16.832,50

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.330.1209	200 Ø mm / Körüklü, açısız, yanal ve eksenel hareketli genişleme parçası (Kompansatör) / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.330.1209	Malzeme Bileşenleri 200 Ø mm / Körüklü, açısız, yanal ve eksenel hareketli genişleme parçası (Kompansatör) / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	1	18.190,00	18.190,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2	250,00		500,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2	185,00		370,00
Kârsız Toplam (TL)					18.190,00	919,50
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					19.109,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.149,38
					Birim Fiyat (TL)	23.886,88

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.330.1210	250 Ø mm / Körüklü, açısız, yanal ve eksenel hareketli genişleme parçası (Kompansatör) / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.330.1210	Malzeme Bileşenleri 250 Ø mm / Körüklü, açısız, yanal ve eksenel hareketli genişleme parçası (Kompansatör) / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	1	28.400,00	28.400,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,1	250,00		525,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,1	185,00		388,50
Kârsız Toplam (TL)					28.400,00	963,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					29.363,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.203,75
					Birim Fiyat (TL)	36.703,75

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.330.1211	300 Ø mm / Körüklü, açısız, yanal ve eksenel hareketli genişleme parçası (Kompansatör) / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.330.1211	Malzeme Bileşenleri 300 Ø mm / Körüklü, açısız, yanal ve eksenel hareketli genişleme parçası (Kompansatör) / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	1	41.200,00	41.200,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,2	250,00		550,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,2	185,00		407,00
Kârsız Toplam (TL)					41.200,00	1.006,50
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					42.206,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.258,13
					Birim Fiyat (TL)	52.758,13

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.330.1401	15 Ø mm / Körüklü eksenel tip genişleme parçası / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.330.1401	Malzeme Bileşenleri 15 Ø mm / Körüklü eksenel tip genişleme parçası / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	1	1.677,00	1.677,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,1	165,00		16,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,3	250,00		75,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,3	185,00		55,50	
					Kârsız Toplam (TL)	1.677,00	147,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.824,00	
					Montaj Bedeli (TL)	183,75	
					Birim Fiyat (TL)	2.280,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	183,75	
					Birim Fiyat (TL)	2.280,00	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.330.1402	20 Ø mm / Körüklü eksenel tip genişleme parçası / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.330.1402	Malzeme Bileşenleri 20 Ø mm / Körüklü eksenel tip genişleme parçası / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	1	2.023,00	2.023,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,35	250,00		87,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,35	185,00		64,75	
					Kârsız Toplam (TL)	2.023,00	185,25
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.208,25	
					Montaj Bedeli (TL)	231,56	
					Birim Fiyat (TL)	2.760,31	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	231,56	
					Birim Fiyat (TL)	2.760,31	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.330.1403	25 Ø mm / Körüklü eksenel tip genişleme parçası / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.330.1403	Malzeme Bileşenleri 25 Ø mm / Körüklü eksenel tip genişleme parçası / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	1	2.175,00	2.175,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,4	250,00		100,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,4	185,00		74,00	
					Kârsız Toplam (TL)	2.175,00	207,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.382,00	
					Montaj Bedeli (TL)	258,75	
					Birim Fiyat (TL)	2.977,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	258,75	
					Birim Fiyat (TL)	2.977,50	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.330.1404	32 Ø mm / Körüklü eksenel tip genişleme parçası / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.330.1404	Malzeme Bileşenleri 32 Ø mm / Körüklü eksenel tip genişleme parçası / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	1	2.658,00	2.658,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,5	250,00		125,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,5	185,00		92,50	
					Kârsız Toplam (TL)	2.658,00	250,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.908,50	
					Montaj Bedeli (TL)	313,13	
					Birim Fiyat (TL)	3.635,63	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	313,13	
					Birim Fiyat (TL)	3.635,63	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.330.1405	40 Ø mm / Körüklü eksenel tip genişleme parçası / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.330.1405	Malzeme Bileşenleri 40 Ø mm / Körüklü eksenel tip genişleme parçası / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	1	3.428,00	3.428,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,6	250,00		150,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,6	185,00		111,00	
					Kârsız Toplam (TL)	3.428,00	294,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.722,00	
					Montaj Bedeli (TL)	367,50	
					Birim Fiyat (TL)	4.652,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	367,50	
					Birim Fiyat (TL)	4.652,50	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.330.1406	50 Ø mm / Körüklü eksenel tip genişleme parçası / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.330.1406	Malzeme Bileşenleri 50 Ø mm / Körüklü eksenel tip genişleme parçası / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	1	3.902,00	3.902,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,3	165,00		49,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,9	250,00		225,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,9	185,00		166,50	
					Kârsız Toplam (TL)	3.902,00	441,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	4.343,00	
					Montaj Bedeli (TL)	551,25	
					Birim Fiyat (TL)	5.428,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	551,25	
					Birim Fiyat (TL)	5.428,75	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.330.2101	25 Ø mm. / Dıştan basınçlı paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü eksenel tip genişleme parçası (kompansatör) 30 mm. genişmeli. / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.330.2101	Malzeme Bileşenleri 25 Ø mm. / Dıştan basınçlı paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü eksenel tip genişleme parçası (kompansatör) 30 mm. genişmeli. / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	1	3.362,00	3.362,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,6	250,00		150,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,6	185,00		111,00	
					Kârsız Toplam (TL)	3.362,00	294,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.656,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	367,50	
					Birim Fiyat (TL)	4.570,00	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.330.2102	32 Ø mm. / Dıştan basınçlı paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü eksenel tip genişleme parçası (kompansatör) 30 mm. genişmeli. / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.330.2102	Malzeme Bileşenleri 32 Ø mm. / Dıştan basınçlı paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü eksenel tip genişleme parçası (kompansatör) 30 mm. genişmeli. / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	1	3.690,00	3.690,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,9	250,00		225,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,9	185,00		166,50	
					Kârsız Toplam (TL)	3.690,00	424,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	4.114,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	530,63	
					Birim Fiyat (TL)	5.143,13	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.330.2103	40 Ø mm. / Dıştan basınçlı paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü eksenel tip genişleme parçası (kompansatör) 30 mm. genişmeli. / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.330.2103	Malzeme Bileşenleri 40 Ø mm. / Dıştan basınçlı paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü eksenel tip genişleme parçası (kompansatör) 30 mm. genişmeli. / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	1	4.006,00	4.006,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,9	250,00		225,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,9	185,00		166,50	
					Kârsız Toplam (TL)	4.006,00	424,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	4.430,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	530,63	
					Birim Fiyat (TL)	5.538,13	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.330.2104	50 Ø mm. / Dıştan basınçlı paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü eksenel tip genişleme parçası (kompansatör) 30 mm. genişmeli. / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.330.2104	Malzeme Bileşenleri 50 Ø mm. / Dıştan basınçlı paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü eksenel tip genişleme parçası (kompansatör) 30 mm. genişmeli. / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	1	4.678,00	4.678,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,9	250,00		225,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,9	185,00		166,50	
					Kârsız Toplam (TL)	4.678,00	424,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	5.102,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	530,63	
					Birim Fiyat (TL)	6.378,13	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.330.2105	65 Ø mm. / Dıştan basınçlı paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü aksel tip genişleme parçası (kompansatör) 30 mm. genişmeli. / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Aksel Tip (Körüklü)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.330.2105	Malzeme Bileşenleri 65 Ø mm. / Dıştan basınçlı paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü aksel tip genişleme parçası (kompansatör) 30 mm. genişmeli. / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Aksel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	1	5.628,00	5.628,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1	250,00		250,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	185,00		185,00	
					Kârsız Toplam (TL)	5.628,00	468,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	6.096,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	585,00	
					Birim Fiyat (TL)	7.620,00	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.330.2106	80 Ø mm. / Dıştan basınçlı paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü aksel tip genişleme parçası (kompansatör) 30 mm. genişmeli. / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Aksel Tip (Körüklü)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.330.2106	Malzeme Bileşenleri 80 Ø mm. / Dıştan basınçlı paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü aksel tip genişleme parçası (kompansatör) 30 mm. genişmeli. / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Aksel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	1	6.393,00	6.393,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,1	250,00		275,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,1	185,00		203,50	
					Kârsız Toplam (TL)	6.393,00	511,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	6.904,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	639,38	
					Birim Fiyat (TL)	8.630,63	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.330.2107	100 Ø mm. / Dıştan basınçlı paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü eksenel tip genişleme parçası (kompansatör) 30 mm. genişmeli. / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.330.2107	Malzeme Bileşenleri 100 Ø mm. / Dıştan basınçlı paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü eksenel tip genişleme parçası (kompansatör) 30 mm. genişmeli. / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	1	8.063,00	8.063,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,3	250,00		325,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,3	185,00		240,50	
					Kârsız Toplam (TL)	8.063,00	598,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	8.661,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	748,13	
					Birim Fiyat (TL)	10.826,88	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.330.2108	125 Ø mm. / Dıştan basınçlı paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü eksenel tip genişleme parçası (kompansatör) 30 mm. genişmeli. / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.330.2108	Malzeme Bileşenleri 125 Ø mm. / Dıştan basınçlı paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü eksenel tip genişleme parçası (kompansatör) 30 mm. genişmeli. / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	1	11.370,00	11.370,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,3	165,00		49,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,6	250,00		400,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,6	185,00		296,00	
					Kârsız Toplam (TL)	11.370,00	745,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	12.115,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	931,88	
					Birim Fiyat (TL)	15.144,38	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.330.2109	150 Ø mm. / Dıştan basınçlı paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü eksenel tip genişleme parçası (kompansatör) 30 mm. genişmeli. / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.330.2109	Malzeme Bileşenleri 150 Ø mm. / Dıştan basınçlı paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü eksenel tip genişleme parçası (kompansatör) 30 mm. genişmeli. / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	1	14.920,00	14.920,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,3	165,00		49,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,9	250,00		475,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,9	185,00		351,50	
					Kârsız Toplam (TL)	14.920,00	876,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	15.796,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.095,00	
					Birim Fiyat (TL)	19.745,00	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.330.2110	200 Ø mm. / Dıştan basınçlı paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü eksenel tip genişleme parçası (kompansatör) 30 mm. genişmeli. / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.330.2110	Malzeme Bileşenleri 200 Ø mm. / Dıştan basınçlı paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü eksenel tip genişleme parçası (kompansatör) 30 mm. genişmeli. / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	1	21.030,00	21.030,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,3	165,00		49,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2	250,00		500,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2	185,00		370,00	
					Kârsız Toplam (TL)	21.030,00	919,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	21.949,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.149,38	
					Birim Fiyat (TL)	27.436,88	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.330.2111	250 Ø mm. / Dıştan basınçlı paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü eksenel tip genişleme parçası (kompansatör) 30 mm. genişmeli. / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.330.2111	Malzeme Bileşenleri 250 Ø mm. / Dıştan basınçlı paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü eksenel tip genişleme parçası (kompansatör) 30 mm. genişmeli. / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	1	32.260,00	32.260,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,3	165,00		49,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,1	250,00		525,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,1	185,00		388,50	
					Kârsız Toplam (TL)	32.260,00	963,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	33.223,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.203,75	
					Birim Fiyat (TL)	41.528,75	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.330.2112	300 Ø mm. / Dıştan basınçlı paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü eksenel tip genişleme parçası (kompansatör) 30 mm. genişmeli. / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.330.2112	Malzeme Bileşenleri 300 Ø mm. / Dıştan basınçlı paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü eksenel tip genişleme parçası (kompansatör) 30 mm. genişmeli. / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	1	37.320,00	37.320,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,3	165,00		49,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,2	250,00		550,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,2	185,00		407,00	
					Kârsız Toplam (TL)	37.320,00	1.006,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	38.326,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.258,13	
					Birim Fiyat (TL)	47.908,13	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.330.2201	25 Ø mm. / Dıştan basınçlı paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü eksenel tip genişleme parçası (kompansatör) 60 mm. genişmeli. / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.330.2201	Malzeme Bileşenleri 25 Ø mm. / Dıştan basınçlı paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü eksenel tip genişleme parçası (kompansatör) 60 mm. genişmeli. / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	1	3.858,00	3.858,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,6	250,00		150,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,6	185,00		111,00	
					Kârsız Toplam (TL)	3.858,00	294,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	4.152,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	367,50	
					Birim Fiyat (TL)	5.190,00	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.330.2202	32 Ø mm. / Dıştan basınçlı paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü eksenel tip genişleme parçası (kompansatör) 60 mm. genişmeli. / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.330.2202	Malzeme Bileşenleri 32 Ø mm. / Dıştan basınçlı paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü eksenel tip genişleme parçası (kompansatör) 60 mm. genişmeli. / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	1	4.529,00	4.529,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,9	250,00		225,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,9	185,00		166,50	
					Kârsız Toplam (TL)	4.529,00	424,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	4.953,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	530,63	
					Birim Fiyat (TL)	6.191,88	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.330.2203	40 Ø mm. / Dıştan basınçlı paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü eksenel tip genişleme parçası (kompansatör) 60 mm. genişmeli. / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.330.2203	Malzeme Bileşenleri 40 Ø mm. / Dıştan basınçlı paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü eksenel tip genişleme parçası (kompansatör) 60 mm. genişmeli. / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	1	5.008,00	5.008,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,9	250,00		225,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,9	185,00		166,50	
					Kârsız Toplam (TL)	5.008,00	424,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	5.432,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	530,63	
					Birim Fiyat (TL)	6.790,63	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.330.2204	50 Ø mm. / Dıştan basınçlı paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü eksenel tip genişleme parçası (kompansatör) 60 mm. genişmeli. / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.330.2204	Malzeme Bileşenleri 50 Ø mm. / Dıştan basınçlı paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü eksenel tip genişleme parçası (kompansatör) 60 mm. genişmeli. / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	1	5.752,00	5.752,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,9	250,00		225,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,9	185,00		166,50	
					Kârsız Toplam (TL)	5.752,00	424,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	6.176,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	530,63	
					Birim Fiyat (TL)	7.720,63	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.330.2205	65 Ø mm. / Dıştan basınçlı paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü eksenel tip genişleme parçası (kompansatör) 60 mm. genişmeli. / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.330.2205	Malzeme Bileşenleri 65 Ø mm. / Dıştan basınçlı paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü eksenel tip genişleme parçası (kompansatör) 60 mm. genişmeli. / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	1	6.269,00	6.269,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1	250,00		250,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	185,00		185,00	
					Kârsız Toplam (TL)	6.269,00	468,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	6.737,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	585,00	
					Birim Fiyat (TL)	8.421,25	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.330.2206	80 Ø mm. / Dıştan basınçlı paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü eksenel tip genişleme parçası (kompansatör) 60 mm. genişmeli. / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.330.2206	Malzeme Bileşenleri 80 Ø mm. / Dıştan basınçlı paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü eksenel tip genişleme parçası (kompansatör) 60 mm. genişmeli. / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	1	7.811,00	7.811,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,1	250,00		275,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,1	185,00		203,50	
					Kârsız Toplam (TL)	7.811,00	511,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	8.322,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	639,38	
					Birim Fiyat (TL)	10.403,13	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.330.2207	100 Ø mm. / Dıştan basınçlı paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü eksenel tip genişleme parçası (kompansatör) 60 mm. genişmeli. / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.330.2207	Malzeme Bileşenleri 100 Ø mm. / Dıştan basınçlı paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü eksenel tip genişleme parçası (kompansatör) 60 mm. genişmeli. / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	1	9.528,00	9.528,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,3	250,00		325,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,3	185,00		240,50	
					Kârsız Toplam (TL)	9.528,00	598,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	10.126,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	748,13	
					Birim Fiyat (TL)	12.658,13	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.330.2208	125 Ø mm. / Dıştan basınçlı paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü eksenel tip genişleme parçası (kompansatör) 60 mm. genişmeli. / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.330.2208	Malzeme Bileşenleri 125 Ø mm. / Dıştan basınçlı paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü eksenel tip genişleme parçası (kompansatör) 60 mm. genişmeli. / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	1	13.160,00	13.160,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,3	165,00		49,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,6	250,00		400,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,6	185,00		296,00	
					Kârsız Toplam (TL)	13.160,00	745,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	13.905,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	931,88	
					Birim Fiyat (TL)	17.381,88	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.330.2209	150 Ø mm. / Dıştan basınçlı paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü eksenel tip genişleme parçası (kompansatör) 60 mm. genişmeli. / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.330.2209	Malzeme Bileşenleri 150 Ø mm. / Dıştan basınçlı paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü eksenel tip genişleme parçası (kompansatör) 60 mm. genişmeli. / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	1	17.080,00	17.080,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,3	165,00		49,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,9	250,00		475,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,9	185,00		351,50	
					Kârsız Toplam (TL)	17.080,00	876,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	17.956,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.095,00	
					Birim Fiyat (TL)	22.445,00	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.330.2210	200 Ø mm. / Dıştan basınçlı paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü eksenel tip genişleme parçası (kompansatör) 60 mm. genişmeli. / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.330.2210	Malzeme Bileşenleri 200 Ø mm. / Dıştan basınçlı paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü eksenel tip genişleme parçası (kompansatör) 60 mm. genişmeli. / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	1	24.240,00	24.240,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,3	165,00		49,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2	250,00		500,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2	185,00		370,00	
					Kârsız Toplam (TL)	24.240,00	919,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	25.159,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.149,38	
					Birim Fiyat (TL)	31.449,38	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.330.2211	250 Ø mm. / Dıştan basınçlı paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü eksenel tip genişleme parçası (kompansatör) 60 mm. genişmeli. / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.330.2211	Malzeme Bileşenleri 250 Ø mm. / Dıştan basınçlı paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü eksenel tip genişleme parçası (kompansatör) 60 mm. genişmeli. / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	1	37.950,00	37.950,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,3	165,00		49,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,1	250,00		525,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,1	185,00		388,50	
					Kârsız Toplam (TL)	37.950,00	963,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	38.913,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.203,75	
					Birim Fiyat (TL)	48.641,25	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.330.2212	300 Ø mm. / Dıştan basınçlı paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü eksenel tip genişleme parçası (kompansatör) 60 mm. genişmeli. / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.330.2212	Malzeme Bileşenleri 300 Ø mm. / Dıştan basınçlı paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü eksenel tip genişleme parçası (kompansatör) 60 mm. genişmeli. / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	1	50.610,00	50.610,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,3	165,00		49,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,2	250,00		550,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,2	185,00		407,00	
					Kârsız Toplam (TL)	50.610,00	1.006,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	51.616,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.258,13	
					Birim Fiyat (TL)	64.520,63	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.330.2301	25 Ø mm. / Dıştan basınçlı paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü eksenel tip genişleme parçası (kompansatör) 90 mm. genişmeli. / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.330.2301	Malzeme Bileşenleri 25 Ø mm. / Dıştan basınçlı paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü eksenel tip genişleme parçası (kompansatör) 90 mm. genişmeli. / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	1	4.223,00	4.223,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,6	250,00		150,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,6	185,00		111,00	
					Kârsız Toplam (TL)	4.223,00	294,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	4.517,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	367,50	
					Birim Fiyat (TL)	5.646,25	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.330.2302	32 Ø mm. / Dıştan basınçlı paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü eksenel tip genişleme parçası (kompansatör) 90 mm. genişmeli. / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.330.2302	Malzeme Bileşenleri 32 Ø mm. / Dıştan basınçlı paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü eksenel tip genişleme parçası (kompansatör) 90 mm. genişmeli. / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	1	4.557,00	4.557,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,9	250,00		225,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,9	185,00		166,50	
					Kârsız Toplam (TL)	4.557,00	424,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	4.981,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	530,63	
					Birim Fiyat (TL)	6.226,88	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.330.2303	40 Ø mm. / Dıştan basınçlı paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü eksenel tip genişleme parçası (kompansatör) 90 mm. genişmeli. / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.330.2303	Malzeme Bileşenleri 40 Ø mm. / Dıştan basınçlı paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü eksenel tip genişleme parçası (kompansatör) 90 mm. genişmeli. / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	1	5.000,00	5.000,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,9	250,00		225,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,9	185,00		166,50	
					Kârsız Toplam (TL)	5.000,00	424,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	5.424,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	530,63	
					Birim Fiyat (TL)	6.780,63	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.330.2304	50 Ø mm. / Dıştan basınçlı paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü eksenel tip genişleme parçası (kompansatör) 90 mm. genişmeli. / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.330.2304	Malzeme Bileşenleri 50 Ø mm. / Dıştan basınçlı paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü eksenel tip genişleme parçası (kompansatör) 90 mm. genişmeli. / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	1	5.774,00	5.774,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,9	250,00		225,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,9	185,00		166,50	
					Kârsız Toplam (TL)	5.774,00	424,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	6.198,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	530,63	
					Birim Fiyat (TL)	7.748,13	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.330.2305	65 Ø mm. / Dıştan basınçlı paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü eksenel tip genişleme parçası (kompansatör) 90 mm. genişmeli. / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.330.2305	Malzeme Bileşenleri 65 Ø mm. / Dıştan basınçlı paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü eksenel tip genişleme parçası (kompansatör) 90 mm. genişmeli. / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	1	7.056,00	7.056,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1	250,00		250,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	185,00		185,00	
					Kârsız Toplam (TL)	7.056,00	468,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	7.524,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	585,00	
					Birim Fiyat (TL)	9.405,00	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.330.2306	80 Ø mm. / Dıştan basınçlı paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü eksenel tip genişleme parçası (kompansatör) 90 mm. genişmeli. / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.330.2306	Malzeme Bileşenleri 80 Ø mm. / Dıştan basınçlı paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü eksenel tip genişleme parçası (kompansatör) 90 mm. genişmeli. / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	1	8.144,00	8.144,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,1	250,00		275,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,1	185,00		203,50	
					Kârsız Toplam (TL)	8.144,00	511,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	8.655,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	639,38	
					Birim Fiyat (TL)	10.819,38	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.330.2307	100 Ø mm. / Dıştan basınçlı paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü eksenel tip genişleme parçası (kompansatör) 90 mm. genişmeli. / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.330.2307	Malzeme Bileşenleri 100 Ø mm. / Dıştan basınçlı paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü eksenel tip genişleme parçası (kompansatör) 90 mm. genişmeli. / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	1	10.060,00	10.060,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,3	250,00		325,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,3	185,00		240,50	
					Kârsız Toplam (TL)	10.060,00	598,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	10.658,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	748,13	
					Birim Fiyat (TL)	13.323,13	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.330.2308	125 Ø mm. / Dıştan basınçlı paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü eksenel tip genişleme parçası (kompansatör) 90 mm. genişmeli. / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.330.2308	Malzeme Bileşenleri 125 Ø mm. / Dıştan basınçlı paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü eksenel tip genişleme parçası (kompansatör) 90 mm. genişmeli. / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	1	13.680,00	13.680,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,3	165,00		49,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,6	250,00		400,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,6	185,00		296,00	
					Kârsız Toplam (TL)	13.680,00	745,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	14.425,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	931,88	
					Birim Fiyat (TL)	18.031,88	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.330.2309	150 Ø mm. / Dıştan basınçlı paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü eksenel tip genişleme parçası (kompansatör) 90 mm. genişmeli. / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.330.2309	Malzeme Bileşenleri 150 Ø mm. / Dıştan basınçlı paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü eksenel tip genişleme parçası (kompansatör) 90 mm. genişmeli. / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	1	18.490,00	18.490,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,9	250,00		475,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,9	185,00		351,50
					Kârsız Toplam (TL)	18.490,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	19.366,00
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.095,00
					Birim Fiyat (TL)	24.207,50

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.330.2310	200 Ø mm. / Dıştan basınçlı paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü eksenel tip genişleme parçası (kompansatör) 90 mm. genişmeli. / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.330.2310	Malzeme Bileşenleri 200 Ø mm. / Dıştan basınçlı paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü eksenel tip genişleme parçası (kompansatör) 90 mm. genişmeli. / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	1	25.980,00	25.980,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2	250,00		500,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2	185,00		370,00
					Kârsız Toplam (TL)	25.980,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	26.899,50
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.149,38
					Birim Fiyat (TL)	33.624,38

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.330.2311	250 Ø mm. / Dıştan basınçlı paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü eksenel tip genişleme parçası (kompansatör) 90 mm. genişmeli. / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.330.2311	Malzeme Bileşenleri 250 Ø mm. / Dıştan basınçlı paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü eksenel tip genişleme parçası (kompansatör) 90 mm. genişmeli. / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	1	39.500,00	39.500,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,3	165,00		49,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,1	250,00		525,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,1	185,00		388,50	
					Kârsız Toplam (TL)	39.500,00	963,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	40.463,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.203,75	
					Birim Fiyat (TL)	50.578,75	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.330.2312	300 Ø mm. / Dıştan basınçlı paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü eksenel tip genişleme parçası (kompansatör) 90 mm. genişmeli. / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.330.2312	Malzeme Bileşenleri 300 Ø mm. / Dıştan basınçlı paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü eksenel tip genişleme parçası (kompansatör) 90 mm. genişmeli. / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	1	54.440,00	54.440,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,3	165,00		49,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,2	250,00		550,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,2	185,00		407,00	
					Kârsız Toplam (TL)	54.440,00	1.006,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	55.446,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.258,13	
					Birim Fiyat (TL)	69.308,13	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.330.3101	25 Ø mm. / Çift körüklü, açısız, yanal, eksenel hareketli genişleme Parçası (kompansatör) / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.330.3101	Malzeme Bileşenleri 25 Ø mm. / Çift körüklü, açısız, yanal, eksenel hareketli genişleme Parçası (kompansatör) / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	1	4.946,00	4.946,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,6	250,00		150,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,6	185,00		111,00	
					Kârsız Toplam (TL)	4.946,00	294,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	5.240,00	
					Montaj Bedeli (TL)	367,50	
					Birim Fiyat (TL)	6.550,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.330.3102	32 Ø mm. / Çift körüklü, açısız, yanal, eksenel hareketli genişleme Parçası (kompansatör) / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.330.3102	Malzeme Bileşenleri 32 Ø mm. / Çift körüklü, açısız, yanal, eksenel hareketli genişleme Parçası (kompansatör) / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	1	5.139,00	5.139,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,9	250,00		225,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,9	185,00		166,50	
					Kârsız Toplam (TL)	5.139,00	424,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	5.563,50	
					Montaj Bedeli (TL)	530,63	
					Birim Fiyat (TL)	6.954,38	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.330.3103	40 Ø mm. / Çift körüklü, açısız, yanal, eksenel hareketli genişleme Parçası (kompansatör) / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.330.3103	Malzeme Bileşenleri 40 Ø mm. / Çift körüklü, açısız, yanal, eksenel hareketli genişleme Parçası (kompansatör) / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	1	5.375,00	5.375,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,9	250,00		225,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,9	185,00		166,50	
					Kârsız Toplam (TL)	5.375,00	424,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	5.799,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	530,63	
					Birim Fiyat (TL)	7.249,38	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.330.3104	50 Ø mm. / Çift körüklü, açısız, yanal, eksenel hareketli genişleme Parçası (kompansatör) / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.330.3104	Malzeme Bileşenleri 50 Ø mm. / Çift körüklü, açısız, yanal, eksenel hareketli genişleme Parçası (kompansatör) / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	1	6.131,00	6.131,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,9	250,00		225,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,9	185,00		166,50	
					Kârsız Toplam (TL)	6.131,00	424,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	6.555,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	530,63	
					Birim Fiyat (TL)	8.194,38	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.330.3105	65 Ø mm. / Çift körüklü, açısız, yanal, eksenel hareketli genişleme Parçası (kompansatör) / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.330.3105	Malzeme Bileşenleri 65 Ø mm. / Çift körüklü, açısız, yanal, eksenel hareketli genişleme Parçası (kompansatör) / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	1	7.540,00	7.540,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1	250,00		250,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	185,00		185,00
Kârsız Toplam (TL)					7.540,00	468,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					8.008,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	585,00
					Birim Fiyat (TL)	10.010,00

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.330.3106	80 Ø mm. / Çift körüklü, açısız, yanal, eksenel hareketli genişleme Parçası (kompansatör) / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.330.3106	Malzeme Bileşenleri 80 Ø mm. / Çift körüklü, açısız, yanal, eksenel hareketli genişleme Parçası (kompansatör) / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	1	8.962,00	8.962,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,1	250,00		275,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,1	185,00		203,50
Kârsız Toplam (TL)					8.962,00	511,50
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					9.473,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	639,38
					Birim Fiyat (TL)	11.841,88

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.330.3107	100 Ø mm. / Çift körüklü, açısız, yanal, eksenel hareketli genişleme Parçası (kompansatör) / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.330.3107	Malzeme Bileşenleri 100 Ø mm. / Çift körüklü, açısız, yanal, eksenel hareketli genişleme Parçası (kompansatör) / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	1	11.790,00	11.790,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,3	250,00		325,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,3	185,00		240,50
Kârsız Toplam (TL)					11.790,00	598,50
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					12.388,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	748,13
					Birim Fiyat (TL)	15.485,63

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.330.3108	125 Ø mm. / Çift körüklü, açısız, yanal, eksenel hareketli genişleme Parçası (kompansatör) / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.330.3108	Malzeme Bileşenleri 125 Ø mm. / Çift körüklü, açısız, yanal, eksenel hareketli genişleme Parçası (kompansatör) / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	1	14.700,00	14.700,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,6	250,00		400,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,6	185,00		296,00
Kârsız Toplam (TL)					14.700,00	745,50
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					15.445,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	931,88
					Birim Fiyat (TL)	19.306,88

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.330.3109	150 Ø mm. / Çift körüklü, açısız, yanal, eksenel hareketli genişleme Parçası (kompansatör) / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.330.3109	Malzeme Bileşenleri 150 Ø mm. / Çift körüklü, açısız, yanal, eksenel hareketli genişleme Parçası (kompansatör) / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	1	18.320,00	18.320,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,9	250,00		475,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,9	185,00		351,50
Kârsız Toplam (TL)					18.320,00	876,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					19.196,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.095,00
					Birim Fiyat (TL)	23.995,00

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.330.3110	200 Ø mm. / Çift körüklü, açısız, yanal, eksenel hareketli genişleme Parçası (kompansatör) / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.330.3110	Malzeme Bileşenleri 200 Ø mm. / Çift körüklü, açısız, yanal, eksenel hareketli genişleme Parçası (kompansatör) / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	1	26.030,00	26.030,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2	250,00		500,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2	185,00		370,00
Kârsız Toplam (TL)					26.030,00	919,50
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					26.949,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.149,38
					Birim Fiyat (TL)	33.686,88

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.330.3111	250 Ø mm. / Çift körüklü, açısız, yanal, eksenel hareketli genişleme Parçası (kompansatör) / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.330.3111	Malzeme Bileşenleri 250 Ø mm. / Çift körüklü, açısız, yanal, eksenel hareketli genişleme Parçası (kompansatör) / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	1	36.590,00	36.590,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,1	250,00		525,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,1	185,00		388,50
Kârsız Toplam (TL)					36.590,00	963,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					37.553,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.203,75
					Birim Fiyat (TL)	46.941,25

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.330.3201	65 Ø mm. / Çift körüklü, açısız, yanal, eksenel hareketli genişleme Parçası (kompansatör) / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.330.3201	Malzeme Bileşenleri 65 Ø mm. / Çift körüklü, açısız, yanal, eksenel hareketli genişleme Parçası (kompansatör) / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	1	7.328,00	7.328,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1	250,00		250,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	185,00		185,00
Kârsız Toplam (TL)					7.328,00	468,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					7.796,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	585,00
					Birim Fiyat (TL)	9.745,00

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.330.3202	80 Ø mm. / Çift körüklü, açısız, yanal, eksenel hareketli genişleme Parçası (kompansatör) / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.330.3202	Malzeme Bileşenleri 80 Ø mm. / Çift körüklü, açısız, yanal, eksenel hareketli genişleme Parçası (kompansatör) / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	1	8.137,00	8.137,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,1	250,00		275,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,1	185,00		203,50
Kârsız Toplam (TL)					8.137,00	511,50
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					8.648,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	639,38
					Birim Fiyat (TL)	10.810,63

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.330.3203	100 Ø mm. / Çift körüklü, açısız, yanal, eksenel hareketli genişleme Parçası (kompansatör) / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.330.3203	Malzeme Bileşenleri 100 Ø mm. / Çift körüklü, açısız, yanal, eksenel hareketli genişleme Parçası (kompansatör) / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	1	10.020,00	10.020,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,3	250,00		325,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,3	185,00		240,50
Kârsız Toplam (TL)					10.020,00	598,50
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					10.618,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	748,13
					Birim Fiyat (TL)	13.273,13

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.330.3204	125 Ø mm. / Çift körüklü, açısız, yanal, eksenel hareketli genişleme Parçası (kompansatör) / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.330.3204	Malzeme Bileşenleri 125 Ø mm. / Çift körüklü, açısız, yanal, eksenel hareketli genişleme Parçası (kompansatör) / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	1	12.850,00	12.850,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,6	250,00		400,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,6	185,00		296,00
Kârsız Toplam (TL)					12.850,00	745,50
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					13.595,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	931,88
					Birim Fiyat (TL)	16.994,38

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.330.3205	150 Ø mm. / Çift körüklü, açısız, yanal, eksenel hareketli genişleme Parçası (kompansatör) / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.330.3205	Malzeme Bileşenleri 150 Ø mm. / Çift körüklü, açısız, yanal, eksenel hareketli genişleme Parçası (kompansatör) / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	1	15.880,00	15.880,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,9	250,00		475,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,9	185,00		351,50
Kârsız Toplam (TL)					15.880,00	876,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					16.756,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.095,00
					Birim Fiyat (TL)	20.945,00

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.330.3206	200 Ø mm. / Çift körüklü, açısal, yanal, eksenel hareketli genişleme Parçası (kompansatör) / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.330.3206	Malzeme Bileşenleri 200 Ø mm. / Çift körüklü, açısal, yanal, eksenel hareketli genişleme Parçası (kompansatör) / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	1	22.420,00	22.420,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2	250,00		500,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2	185,00		370,00
Kârsız Toplam (TL)					22.420,00	919,50
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					23.339,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.149,38
					Birim Fiyat (TL)	29.174,38

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.330.3207	250 Ø mm. / Çift körüklü, açısal, yanal, eksenel hareketli genişleme Parçası (kompansatör) / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.330.3207	Malzeme Bileşenleri 250 Ø mm. / Çift körüklü, açısal, yanal, eksenel hareketli genişleme Parçası (kompansatör) / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	1	30.390,00	30.390,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,1	250,00		525,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,1	185,00		388,50
Kârsız Toplam (TL)					30.390,00	963,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					31.353,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.203,75
					Birim Fiyat (TL)	39.191,25

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.332.1101	15 Ø mm / Flanşlı veya kaynak boyunlu PN-16 / Titreşim Yutucuları (Absorberleri)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.332.1101	Malzeme Bileşenleri 15 Ø mm / Flanşlı veya kaynak boyunlu PN-16 / Titreşim Yutucuları (Absorberleri) (Rayici)	Ad	1	882,00	882,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,1	165,00		16,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,3	250,00		75,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,3	185,00		55,50	
					Kârsız Toplam (TL)	882,00	147,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.029,00	
					Montaj Bedeli (TL)	183,75	
					Birim Fiyat (TL)	1.286,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.332.1102	20 Ø mm / Flanşlı veya kaynak boyunlu PN-16 / Titreşim Yutucuları (Absorberleri)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.332.1102	Malzeme Bileşenleri 20 Ø mm / Flanşlı veya kaynak boyunlu PN-16 / Titreşim Yutucuları (Absorberleri) (Rayici)	Ad	1	1.031,00	1.031,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,4	250,00		100,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,4	185,00		74,00	
					Kârsız Toplam (TL)	1.031,00	207,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.238,00	
					Montaj Bedeli (TL)	258,75	
					Birim Fiyat (TL)	1.547,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.332.1103	25 Ø mm / Flanşlı veya kaynak boyunlu PN-16 / Titreşim Yutucuları (Absorberleri)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.332.1103	Malzeme Bileşenleri 25 Ø mm / Flanşlı veya kaynak boyunlu PN-16 / Titreşim Yutucuları (Absorberleri) (Rayici)	Ad	1	1.127,00	1.127,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,6	250,00		150,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,6	185,00		111,00	
					Kârsız Toplam (TL)	1.127,00	294,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.421,00	
					Montaj Bedeli (TL)	367,50	
					Birim Fiyat (TL)	1.776,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.332.1104	32 Ø mm / Flanşlı veya kaynak boyunlu PN-16 / Titreşim Yutucuları (Absorberleri)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.332.1104	Malzeme Bileşenleri 32 Ø mm / Flanşlı veya kaynak boyunlu PN-16 / Titreşim Yutucuları (Absorberleri) (Rayici)	Ad	1	1.251,00	1.251,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,6	250,00		150,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,6	185,00		111,00	
					Kârsız Toplam (TL)	1.251,00	294,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.545,00	
					Montaj Bedeli (TL)	367,50	
					Birim Fiyat (TL)	1.931,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.332.1105	40 Ø mm / Flanşlı veya kaynak boyunlu PN-16 / Titreşim Yutucuları (Absorberleri)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.332.1105	Malzeme Bileşenleri 40 Ø mm / Flanşlı veya kaynak boyunlu PN-16 / Titreşim Yutucuları (Absorberleri) (Rayici)	Ad	1	1.399,00	1.399,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,7	250,00		175,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,7	185,00		129,50	
					Kârsız Toplam (TL)	1.399,00	337,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.736,50	
					Montaj Bedeli (TL)	421,88	
					Birim Fiyat (TL)	2.170,63	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.332.1106	50 Ø mm / Flanşlı veya kaynak boyunlu PN-16 / Titreşim Yutucuları (Absorberleri)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.332.1106	Malzeme Bileşenleri 50 Ø mm / Flanşlı veya kaynak boyunlu PN-16 / Titreşim Yutucuları (Absorberleri) (Rayici)	Ad	1	1.547,00	1.547,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,9	250,00		225,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,9	185,00		166,50	
					Kârsız Toplam (TL)	1.547,00	424,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.971,50	
					Montaj Bedeli (TL)	530,63	
					Birim Fiyat (TL)	2.464,38	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.332.1107	65 Ø mm / Flanşlı veya kaynak boyunlu PN-16 / Titreşim Yutucuları (Absorberleri)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.332.1107	Malzeme Bileşenleri 65 Ø mm / Flanşlı veya kaynak boyunlu PN-16 / Titreşim Yutucuları (Absorberleri) (Rayici)	Ad	1	1.812,00	1.812,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1	250,00		250,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	185,00		185,00	
					Kârsız Toplam (TL)	1.812,00	468,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.280,00	
					Montaj Bedeli (TL)	585,00	
					Birim Fiyat (TL)	2.850,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.332.1108	80 Ø mm / Flanşlı veya kaynak boyunlu PN-16 / Titreşim Yutucuları (Absorberleri)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.332.1108	Malzeme Bileşenleri 80 Ø mm / Flanşlı veya kaynak boyunlu PN-16 / Titreşim Yutucuları (Absorberleri) (Rayici)	Ad	1	2.015,00	2.015,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,1	250,00		275,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,1	185,00		203,50	
					Kârsız Toplam (TL)	2.015,00	511,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.526,50	
					Montaj Bedeli (TL)	639,38	
					Birim Fiyat (TL)	3.158,13	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.332.1109	100 Ø mm / Flanşlı veya kaynak boyunlu PN-16 / Titreşim Yutucuları (Absorberleri)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.332.1109	Malzeme Bileşenleri 100 Ø mm / Flanşlı veya kaynak boyunlu PN-16 / Titreşim Yutucuları (Absorberleri) (Rayici)	Ad	1	2.354,00	2.354,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,3	250,00		325,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,3	185,00		240,50	
					Kârsız Toplam (TL)	2.354,00	598,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.952,50	
					Montaj Bedeli (TL)	748,13	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	3.690,63	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.332.1110	125 Ø mm / Flanşlı veya kaynak boyunlu PN-16 / Titreşim Yutucuları (Absorberleri)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.332.1110	Malzeme Bileşenleri 125 Ø mm / Flanşlı veya kaynak boyunlu PN-16 / Titreşim Yutucuları (Absorberleri) (Rayici)	Ad	1	3.516,00	3.516,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,3	165,00		49,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,6	250,00		400,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,6	185,00		296,00	
					Kârsız Toplam (TL)	3.516,00	745,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	4.261,50	
					Montaj Bedeli (TL)	931,88	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	5.326,88	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.332.1111	150 Ø mm / Flanşlı veya kaynak boyunlu PN-16 / Titreşim Yutucuları (Absorberleri)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.332.1111	Malzeme Bileşenleri 150 Ø mm / Flanşlı veya kaynak boyunlu PN-16 / Titreşim Yutucuları (Absorberleri) (Rayici)	Ad	1	4.347,00	4.347,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,3	165,00		49,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,9	250,00		475,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,9	185,00		351,50	
					Kârsız Toplam (TL)	4.347,00	876,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	5.223,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.095,00	
					Birim Fiyat (TL)	6.528,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.332.1112	200 Ø mm / Flanşlı veya kaynak boyunlu PN-16 / Titreşim Yutucuları (Absorberleri)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.332.1112	Malzeme Bileşenleri 200 Ø mm / Flanşlı veya kaynak boyunlu PN-16 / Titreşim Yutucuları (Absorberleri) (Rayici)	Ad	1	6.723,00	6.723,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,3	165,00		49,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2	250,00		500,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2	185,00		370,00	
					Kârsız Toplam (TL)	6.723,00	919,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	7.642,50	
					Montaj Bedeli (TL)	1.149,38	
					Birim Fiyat (TL)	9.553,13	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.332.1113	250 Ø mm / Flanşlı veya kaynak boyunlu PN-16 / Titreşim Yutucuları (Absorberleri)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.332.1113	Malzeme Bileşenleri 250 Ø mm / Flanşlı veya kaynak boyunlu PN-16 / Titreşim Yutucuları (Absorberleri) (Rayici)	Ad	1	10.730,00	10.730,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,3	165,00		49,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,1	250,00		525,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,1	185,00		388,50	
					Kârsız Toplam (TL)	10.730,00	963,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	11.693,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.203,75	
					Birim Fiyat (TL)	14.616,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.203,75	
					Birim Fiyat (TL)	14.616,25	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.332.1301	32 Ø mm. / Kauçuk titreşim yutucu (absorberleri) PN 16 / Titreşim Yutucuları (Absorberleri)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.332.1301	Malzeme Bileşenleri 32 Ø mm. / Kauçuk titreşim yutucu (absorberleri) PN 16 / Titreşim Yutucuları (Absorberleri) (Rayici)	Ad	1	1.086,00	1.086,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,6	250,00		150,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,6	185,00		111,00	
					Kârsız Toplam (TL)	1.086,00	294,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.380,00	
					Montaj Bedeli (TL)	367,50	
					Birim Fiyat (TL)	1.725,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	367,50	
					Birim Fiyat (TL)	1.725,00	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.332.1302	40 Ø mm. / Kauçuk titreşim yutucu (absorberleri) PN 16 / Titreşim Yutucuları (Absorberleri)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.332.1302	Malzeme Bileşenleri 40 Ø mm. / Kauçuk titreşim yutucu (absorberleri) PN 16 / Titreşim Yutucuları (Absorberleri) (Rayici)	Ad	1	1.229,00	1.229,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,6	250,00		150,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,6	185,00		111,00	
					Kârsız Toplam (TL)	1.229,00	294,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.523,00	
					Montaj Bedeli (TL)	367,50	
					Birim Fiyat (TL)	1.903,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.332.1303	50 Ø mm. / Kauçuk titreşim yutucu (absorberleri) PN 16 / Titreşim Yutucuları (Absorberleri)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.332.1303	Malzeme Bileşenleri 50 Ø mm. / Kauçuk titreşim yutucu (absorberleri) PN 16 / Titreşim Yutucuları (Absorberleri) (Rayici)	Ad	1	1.399,00	1.399,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,9	250,00		225,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,9	185,00		166,50	
					Kârsız Toplam (TL)	1.399,00	424,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.823,50	
					Montaj Bedeli (TL)	530,63	
					Birim Fiyat (TL)	2.279,38	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.332.1304	65 Ø mm. / Kauçuk titreşim yutucu (absorberleri) PN 16 / Titreşim Yutucuları (Absorberleri)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.332.1304	Malzeme Bileşenleri 65 Ø mm. / Kauçuk titreşim yutucu (absorberleri) PN 16 / Titreşim Yutucuları (Absorberleri) (Rayici)	Ad	1	1.790,00	1.790,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1	250,00		250,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	185,00		185,00	
					Kârsız Toplam (TL)	1.790,00	468,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.258,00	
					Montaj Bedeli (TL)	585,00	
					Birim Fiyat (TL)	2.822,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.332.1305	80 Ø mm. / Kauçuk titreşim yutucu (absorberleri) PN 16 / Titreşim Yutucuları (Absorberleri)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.332.1305	Malzeme Bileşenleri 80 Ø mm. / Kauçuk titreşim yutucu (absorberleri) PN 16 / Titreşim Yutucuları (Absorberleri) (Rayici)	Ad	1	2.061,00	2.061,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,1	250,00		275,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,1	185,00		203,50	
					Kârsız Toplam (TL)	2.061,00	511,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.572,50	
					Montaj Bedeli (TL)	639,38	
					Birim Fiyat (TL)	3.215,63	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.332.1306	100 Ø mm. / Kauçuk titreşim yutucu (absorberleri) PN 16 / Titreşim Yutucuları (Absorberleri)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.332.1306	Malzeme Bileşenleri 100 Ø mm. / Kauçuk titreşim yutucu (absorberleri) PN 16 / Titreşim Yutucuları (Absorberleri) (Rayici)	Ad	1	2.550,00	2.550,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,3	250,00		325,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,3	185,00		240,50	
					Kârsız Toplam (TL)	2.550,00	598,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.148,50	
					Montaj Bedeli (TL)	748,13	
					Birim Fiyat (TL)	3.935,63	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.332.1307	125 Ø mm. / Kauçuk titreşim yutucu (absorberleri) PN 16 / Titreşim Yutucuları (Absorberleri)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.332.1307	Malzeme Bileşenleri 125 Ø mm. / Kauçuk titreşim yutucu (absorberleri) PN 16 / Titreşim Yutucuları (Absorberleri) (Rayici)	Ad	1	3.296,00	3.296,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,3	165,00		49,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,6	250,00		400,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,6	185,00		296,00	
					Kârsız Toplam (TL)	3.296,00	745,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	4.041,50	
					Montaj Bedeli (TL)	931,88	
					Birim Fiyat (TL)	5.051,88	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.332.1308	150 Ø mm. / Kauçuk titreşim yutucu (absorberleri) PN 16 / Titreşim Yutucuları (Absorberleri)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.332.1308	Malzeme Bileşenleri 150 Ø mm. / Kauçuk titreşim yutucu (absorberleri) PN 16 / Titreşim Yutucuları (Absorberleri) (Rayici)	Ad	1	4.118,00	4.118,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,3	165,00		49,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,9	250,00		475,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,9	185,00		351,50	
					Kârsız Toplam (TL)	4.118,00	876,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	4.994,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.095,00	
					Birim Fiyat (TL)	6.242,50	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.332.1309	200 Ø mm. / Kauçuk titreşim yutucu (absorberleri) PN 16 / Titreşim Yutucuları (Absorberleri)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.332.1309	Malzeme Bileşenleri 200 Ø mm. / Kauçuk titreşim yutucu (absorberleri) PN 16 / Titreşim Yutucuları (Absorberleri) (Rayici)	Ad	1	5.695,00	5.695,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,3	165,00		49,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2	250,00		500,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2	185,00		370,00	
					Kârsız Toplam (TL)	5.695,00	919,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	6.614,50	
					Montaj Bedeli (TL)	1.149,38	
					Birim Fiyat (TL)	8.268,13	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.332.1310	250 Ø mm. / Kauçuk titreşim yutucu (absorberleri) PN 16 / Titreşim Yutucuları (Absorberleri)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.332.1310	Malzeme Bileşenleri 250 Ø mm. / Kauçuk titreşim yutucu (absorberleri) PN 16 / Titreşim Yutucuları (Absorberleri) (Rayici)	Ad	1	7.653,00	7.653,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,3	165,00		49,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,1	250,00		525,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,1	185,00		388,50	
					Kârsız Toplam (TL)	7.653,00	963,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	8.616,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.203,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	10.770,00	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.332.1311	300 Ø mm. / Kauçuk titreşim yutucu (absorberleri) PN 16					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.332.1311	Malzeme Bileşenleri 300 Ø mm. / Kauçuk titreşim yutucu (absorberleri) PN 16 (Rayici)	Ad	1	11.530,00	11.530,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,3	165,00		49,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,2	250,00		550,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,2	185,00		407,00	
					Kârsız Toplam (TL)	11.530,00	1.006,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	12.536,50	
					Montaj Bedeli (TL)	1.258,13	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	15.670,63	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.334.1101	15 Ø mm. (1/2") / Termodinamik tip, vidalı / Kondenstoplar (Kondens Ayırıcılar)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.334.1101	Malzeme Bileşenleri 15 Ø mm. (1/2") / Termodinamik tip, vidalı / Kondenstoplar (Kondens Ayırıcılar) (Rayici)	Ad	1	3.502,00	3.502,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,1	165,00		16,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,3	250,00		75,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,3	185,00		55,50	
					Kârsız Toplam (TL)	3.502,00	147,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.649,00	
					Montaj Bedeli (TL)	183,75	
					Birim Fiyat (TL)	4.561,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.334.1102	20 Ø mm. (3/4") / Termodinamik tip, vidalı / Kondenstoplar (Kondens Ayırıcılar)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.334.1102	Malzeme Bileşenleri 20 Ø mm. (3/4") / Termodinamik tip, vidalı / Kondenstoplar (Kondens Ayırıcılar) (Rayici)	Ad	1	3.549,00	3.549,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,35	250,00		87,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,35	185,00		64,75	
					Kârsız Toplam (TL)	3.549,00	185,25
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.734,25	
					Montaj Bedeli (TL)	231,56	
					Birim Fiyat (TL)	4.667,81	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.334.1103	25 Ø mm. (1") / Termodinamik tip, vidalı / Kondenstoplar (Kondens Ayırıcılar)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.334.1103	Malzeme Bileşenleri 25 Ø mm. (1") / Termodinamik tip, vidalı / Kondenstoplar (Kondens Ayırıcılar) (Rayici)	Ad	1	3.680,00	3.680,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,4	250,00		100,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,4	185,00		74,00
Kârsız Toplam (TL)					3.680,00	207,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					3.887,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	258,75
					Birim Fiyat (TL)	4.858,75

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.334.1104	32 Ø mm. (1 1/4") / Termodinamik tip, vidalı / Kondenstoplar (Kondens Ayırıcılar)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.334.1104	Malzeme Bileşenleri 32 Ø mm. (1 1/4") / Termodinamik tip, vidalı / Kondenstoplar (Kondens Ayırıcılar) (Rayici)	Ad	1	8.621,00	8.621,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,45	250,00		112,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,45	185,00		83,25
Kârsız Toplam (TL)					8.621,00	228,75
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					8.849,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	285,94
					Birim Fiyat (TL)	11.062,19

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.334.1105	40 Ø mm. (1 1/2") / Termodinamik tip, vidalı / Kondenstoplar (Kondens Ayırıcılar)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.334.1105	Malzeme Bileşenleri 40 Ø mm. (1 1/2") / Termodinamik tip, vidalı / Kondenstoplar (Kondens Ayırıcılar) (Rayici)	Ad	1	8.733,00	8.733,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,55	250,00		137,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,6	185,00		111,00	
					Kârsız Toplam (TL)	8.733,00	281,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	9.014,50	
					Montaj Bedeli (TL)	351,88	
					Birim Fiyat (TL)	11.268,13	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	351,88	
					Birim Fiyat (TL)	11.268,13	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.334.1106	50 Ø mm. (2") / Termodinamik tip, vidalı / Kondenstoplar (Kondens Ayırıcılar)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.334.1106	Malzeme Bileşenleri 50 Ø mm. (2") / Termodinamik tip, vidalı / Kondenstoplar (Kondens Ayırıcılar) (Rayici)	Ad	1	9.005,00	9.005,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,7	250,00		175,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,7	185,00		129,50	
					Kârsız Toplam (TL)	9.005,00	337,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	9.342,50	
					Montaj Bedeli (TL)	421,88	
					Birim Fiyat (TL)	11.678,13	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	421,88	
					Birim Fiyat (TL)	11.678,13	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.334.1201	15 Ø mm. (1/2") / Termostatik tip vidalı / Kondenstoplar (Kondens Ayırıcılar)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.334.1201	Malzeme Bileşenleri 15 Ø mm. (1/2") / Termostatik tip vidalı / Kondenstoplar (Kondens Ayırıcılar) (Rayici)	Ad	1	5.291,00	5.291,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,1	165,00		16,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,3	250,00		75,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,3	185,00		55,50	
					Kârsız Toplam (TL)	5.291,00	147,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	5.438,00	
					Montaj Bedeli (TL)	183,75	
					Birim Fiyat (TL)	6.797,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	183,75	
					Birim Fiyat (TL)	6.797,50	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.334.1202	20 Ø mm. (3/4") / Termostatik tip vidalı / Kondenstoplar (Kondens Ayırıcılar)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.334.1202	Malzeme Bileşenleri 20 Ø mm. (3/4") / Termostatik tip vidalı / Kondenstoplar (Kondens Ayırıcılar) (Rayici)	Ad	1	6.075,00	6.075,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,35	250,00		87,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,35	185,00		64,75	
					Kârsız Toplam (TL)	6.075,00	185,25
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	6.260,25	
					Montaj Bedeli (TL)	231,56	
					Birim Fiyat (TL)	7.825,31	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	231,56	
					Birim Fiyat (TL)	7.825,31	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.334.1203	25 Ø mm. (1") / Termostatik tip vidalı / Kondenstoplar (Kondens Ayırıcılar)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.334.1203	Malzeme Bileşenleri 25 Ø mm. (1") / Termostatik tip vidalı / Kondenstoplar (Kondens Ayırıcılar) (Rayici)	Ad	1	6.359,00	6.359,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,4	250,00		100,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,4	185,00		74,00	
					Kârsız Toplam (TL)	6.359,00	207,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	6.566,00	
					Montaj Bedeli (TL)	258,75	
					Birim Fiyat (TL)	8.207,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.334.1204	32 Ø mm. (1 1/4") / Termostatik tip vidalı / Kondenstoplar (Kondens Ayırıcılar)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.334.1204	Malzeme Bileşenleri 32 Ø mm. (1 1/4") / Termostatik tip vidalı / Kondenstoplar (Kondens Ayırıcılar) (Rayici)	Ad	1	6.879,00	6.879,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,45	250,00		112,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,45	185,00		83,25	
					Kârsız Toplam (TL)	6.879,00	228,75
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	7.107,75	
					Montaj Bedeli (TL)	285,94	
					Birim Fiyat (TL)	8.884,69	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.334.1205	40 Ø mm. (1 1/2") / Termostatik tip vidalı / Kondenstoplar (Kondens Ayırıcılar)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.334.1205	Malzeme Bileşenleri 40 Ø mm. (1 1/2") / Termostatik tip vidalı / Kondenstoplar (Kondens Ayırıcılar) (Rayici)	Ad	1	7.058,00	7.058,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,55	250,00		137,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,6	185,00		111,00	
					Kârsız Toplam (TL)	7.058,00	281,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	7.339,50	
					Montaj Bedeli (TL)	351,88	
					Birim Fiyat (TL)	9.174,38	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.334.1206	50 Ø mm. (2") / Termostatik tip vidalı / Kondenstoplar (Kondens Ayırıcılar)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.334.1206	Malzeme Bileşenleri 50 Ø mm. (2") / Termostatik tip vidalı / Kondenstoplar (Kondens Ayırıcılar) (Rayici)	Ad	1	8.079,00	8.079,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,7	250,00		175,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,7	185,00		129,50	
					Kârsız Toplam (TL)	8.079,00	337,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	8.416,50	
					Montaj Bedeli (TL)	421,88	
					Birim Fiyat (TL)	10.520,63	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.334.1301	15 Ø mm / Şamandıralı tip, termostatik, hava boşaltmalı, flanşlı / Kondens Ayırıcılar)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.334.1301	Malzeme Bileşenleri 15 Ø mm / Şamandıralı tip, termostatik, hava boşaltmalı, flanşlı / Kondens Ayırıcılar) (Rayici)	Ad	1	6.281,00	6.281,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,35	250,00		87,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,35	185,00		64,75	
					Kârsız Toplam (TL)	6.281,00	185,25
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	6.466,25	
					Montaj Bedeli (TL)	231,56	
					Birim Fiyat (TL)	8.082,81	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.334.1302	20 Ø mm / Şamandıralı tip, termostatik, hava boşaltmalı, flanşlı / Kondens Ayırıcılar)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.334.1302	Malzeme Bileşenleri 20 Ø mm / Şamandıralı tip, termostatik, hava boşaltmalı, flanşlı / Kondens Ayırıcılar) (Rayici)	Ad	1	6.282,00	6.282,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,4	250,00		100,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,4	185,00		74,00	
					Kârsız Toplam (TL)	6.282,00	207,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	6.489,00	
					Montaj Bedeli (TL)	258,75	
					Birim Fiyat (TL)	8.111,25	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.334.1303	25 Ø mm / Şamandıralı tip, termostatik, hava boşaltmalı, flanşlı / Kondens Ayırıcılar)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.334.1303	Malzeme Bileşenleri 25 Ø mm / Şamandıralı tip, termostatik, hava boşaltmalı, flanşlı / Kondens Ayırıcılar) (Rayici)	Ad	1	6.489,00	6.489,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,45	250,00		112,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,45	185,00		83,25	
					Kârsız Toplam (TL)	6.489,00	228,75
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	6.717,75	
					Montaj Bedeli (TL)	285,94	
					Birim Fiyat (TL)	8.397,19	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	285,94	
					Birim Fiyat (TL)	8.397,19	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.334.1304	32 Ø mm / Şamandıralı tip, termostatik, hava boşaltmalı, flanşlı / Kondens Ayırıcılar)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.334.1304	Malzeme Bileşenleri 32 Ø mm / Şamandıralı tip, termostatik, hava boşaltmalı, flanşlı / Kondens Ayırıcılar) (Rayici)	Ad	1	11.740,00	11.740,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,55	250,00		137,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,6	185,00		111,00	
					Kârsız Toplam (TL)	11.740,00	281,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	12.021,50	
					Montaj Bedeli (TL)	351,88	
					Birim Fiyat (TL)	15.026,88	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	351,88	
					Birim Fiyat (TL)	15.026,88	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.334.1305	40 Ø mm / Şamandıralı tip, termostatik, hava boşaltmalı, flanşlı / Kondens Ayırıcılar)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.334.1305	Malzeme Bileşenleri 40 Ø mm / Şamandıralı tip, termostatik, hava boşaltmalı, flanşlı / Kondens Ayırıcılar) (Rayici)	Ad	1	12.700,00	12.700,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,7	250,00		175,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,7	185,00		129,50	
					Kârsız Toplam (TL)	12.700,00	337,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	13.037,50	
					Montaj Bedeli (TL)	421,88	
					Birim Fiyat (TL)	16.296,88	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.334.1306	50 Ø mm / Şamandıralı tip, termostatik, hava boşaltmalı, flanşlı / Kondens Ayırıcılar)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.334.1306	Malzeme Bileşenleri 50 Ø mm / Şamandıralı tip, termostatik, hava boşaltmalı, flanşlı / Kondens Ayırıcılar) (Rayici)	Ad	1	15.580,00	15.580,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,75	250,00		187,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,75	185,00		138,75	
					Kârsız Toplam (TL)	15.580,00	359,25
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	15.939,25	
					Montaj Bedeli (TL)	449,06	
					Birim Fiyat (TL)	19.924,06	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.334.1401	15 Ø mm / Ters kovalı tip, flanşlı / Kondenstoplar (Kondens Ayırıcılar)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.334.1401	Malzeme Bileşenleri 15 Ø mm / Ters kovalı tip, flanşlı / Kondenstoplar (Kondens Ayırıcılar) (Rayici)	Ad	1	5.730,00	5.730,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,35	250,00		87,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,35	185,00		64,75	
					Kârsız Toplam (TL)	5.730,00	185,25
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	5.915,25	
					Montaj Bedeli (TL)	231,56	
					Birim Fiyat (TL)	7.394,06	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.334.1402	20 Ø mm / Ters kovalı tip, flanşlı / Kondenstoplar (Kondens Ayırıcılar)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.334.1402	Malzeme Bileşenleri 20 Ø mm / Ters kovalı tip, flanşlı / Kondenstoplar (Kondens Ayırıcılar) (Rayici)	Ad	1	6.009,00	6.009,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,4	250,00		100,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,4	185,00		74,00	
					Kârsız Toplam (TL)	6.009,00	207,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	6.216,00	
					Montaj Bedeli (TL)	258,75	
					Birim Fiyat (TL)	7.770,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.334.1403	25 Ø mm / Ters kovalı tip, flanşlı / Kondenstoplar (Kondens Ayırıcılar)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.334.1403	Malzeme Bileşenleri 25 Ø mm / Ters kovalı tip, flanşlı / Kondenstoplar (Kondens Ayırıcılar) (Rayici)	Ad	1	6.735,00	6.735,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,45	250,00		112,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,45	185,00		83,25	
					Kârsız Toplam (TL)	6.735,00	228,75
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	6.963,75	
					Montaj Bedeli (TL)	285,94	
					Birim Fiyat (TL)	8.704,69	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.334.1404	32 Ø mm / Ters kovalı tip, flanşlı / Kondenstoplar (Kondens Ayırıcılar)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.334.1404	Malzeme Bileşenleri 32 Ø mm / Ters kovalı tip, flanşlı / Kondenstoplar (Kondens Ayırıcılar) (Rayici)	Ad	1	12.320,00	12.320,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,55	250,00		137,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,6	185,00		111,00	
					Kârsız Toplam (TL)	12.320,00	281,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	12.601,50	
					Montaj Bedeli (TL)	351,88	
					Birim Fiyat (TL)	15.751,88	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.334.1405	40 Ø mm / Ters kovalı tip, flanşlı / Kondenstoplar (Kondens Ayırıcılar)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.334.1405	Malzeme Bileşenleri 40 Ø mm / Ters kovalı tip, flanşlı / Kondenstoplar (Kondens Ayırıcılar) (Rayici)	Ad	1	16.160,00	16.160,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,7	250,00		175,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,7	185,00		129,50	
					Kârsız Toplam (TL)	16.160,00	337,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	16.497,50	
					Montaj Bedeli (TL)	421,88	
					Birim Fiyat (TL)	20.621,88	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.334.1406	50 Ø mm / Ters kovalı tip, flanşlı / Kondenstoplar (Kondens Ayırıcılar)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.334.1406	Malzeme Bileşenleri 50 Ø mm / Ters kovalı tip, flanşlı / Kondenstoplar (Kondens Ayırıcılar) (Rayici)	Ad	1	21.210,00	21.210,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,75	250,00		187,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,75	185,00		138,75	
					Kârsız Toplam (TL)	21.210,00	359,25
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	21.569,25	
					Montaj Bedeli (TL)	449,06	
					Birim Fiyat (TL)	26.961,56	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.337.1101	15 Ø mm. (1/2") / Boşaltmasız, Dişli Pirinç Hava Ayırıcı / Ayırıcılar					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.337.1101	Malzeme Bileşenleri 15 Ø mm. (1/2") / Boşaltmasız, Dişli Pirinç Hava Ayırıcı / Ayırıcılar (Rayici)	Ad	1	2.013,00	2.013,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,25	250,00		62,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,25	185,00		46,25
					Kârsız Toplam (TL)	2.013,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.121,75
					Montaj Bedeli (TL)	135,94
					Birim Fiyat (TL)	2.652,19
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.337.1102	20 Ø mm. (3/4") / Boşaltmasız, Dişli Pirinç Hava Ayırıcı / Ayırıcılar					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.337.1102	Malzeme Bileşenleri 20 Ø mm. (3/4") / Boşaltmasız, Dişli Pirinç Hava Ayırıcı / Ayırıcılar (Rayici)	Ad	1	2.458,00	2.458,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,3	250,00		75,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,3	185,00		55,50
					Kârsız Toplam (TL)	2.458,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.588,50
					Montaj Bedeli (TL)	163,13
					Birim Fiyat (TL)	3.235,63
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.337.1103	25 Ø mm. (1") / Boşaltmasız, Dişli Pirinç Hava Ayırıcı / Ayırıcılar					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.337.1103	Malzeme Bileşenleri 25 Ø mm. (1") / Boşaltmasız, Dişli Pirinç Hava Ayırıcı / Ayırıcılar (Rayici)	Ad	1	2.577,00	2.577,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,3	250,00		75,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,3	185,00		55,50
					Kârsız Toplam (TL)	2.577,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.707,50
					Montaj Bedeli (TL)	163,13
					Birim Fiyat (TL)	3.384,38
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.337.1104	32 Ø mm. (1 1/4") / Boşaltmasız, Dişli Pirinç Hava Ayırıcı / Ayırıcılar					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.337.1104	Malzeme Bileşenleri 32 Ø mm. (1 1/4") / Boşaltmasız, Dişli Pirinç Hava Ayırıcı / Ayırıcılar (Rayici)	Ad	1	3.155,00	3.155,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,35	250,00		87,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,35	185,00		64,75
					Kârsız Toplam (TL)	3.155,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	152,25
						3.307,25
					Montaj Bedeli (TL)	190,31
					Birim Fiyat (TL)	4.134,06
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.337.1105	40 Ø mm. (1 1/2") / Boşaltmasız, Dişli Pirinç Hava Ayırıcı / Ayırıcılar					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.337.1105	Malzeme Bileşenleri 40 Ø mm. (1 1/2") / Boşaltmasız, Dişli Pirinç Hava Ayırıcı / Ayırıcılar (Rayici)	Ad	1	3.503,00	3.503,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,4	250,00		100,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,4	185,00		74,00
					Kârsız Toplam (TL)	3.503,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	174,00
						3.677,00
					Montaj Bedeli (TL)	217,50
					Birim Fiyat (TL)	4.596,25
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.337.1106	50 Ø mm. (2") / Boşaltmasız, Dişli Pirinç Hava Ayırıcı / Ayırıcılar					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.337.1106	Malzeme Bileşenleri 50 Ø mm. (2") / Boşaltmasız, Dişli Pirinç Hava Ayırıcı / Ayırıcılar (Rayici)	Ad	1	4.264,00	4.264,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,4	250,00		100,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,4	185,00		74,00
					Kârsız Toplam (TL)	4.264,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	174,00
						4.438,00
					Montaj Bedeli (TL)	217,50
					Birim Fiyat (TL)	5.547,50
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.337.1201	50 Ø mm. / Kaynaklı Hava Ayırıcı / Ayırıcılar					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.337.1201	Malzeme Bileşenleri 50 Ø mm. / Kaynaklı Hava Ayırıcı / Ayırıcılar (Rayici)	Ad	1	3.755,00	3.755,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,5	165,00		82,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,4	250,00		350,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,4	185,00		259,00	
					Kârsız Toplam (TL)	3.755,00	691,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	4.446,50	
					Montaj Bedeli (TL)	864,38	
					Birim Fiyat (TL)	5.558,13	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.337.1202	65 Ø mm. / Kaynaklı Hava Ayırıcı / Ayırıcılar					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.337.1202	Malzeme Bileşenleri 65 Ø mm. / Kaynaklı Hava Ayırıcı / Ayırıcılar (Rayici)	Ad	1	4.293,00	4.293,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,5	165,00		82,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,5	250,00		375,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,5	185,00		277,50	
					Kârsız Toplam (TL)	4.293,00	735,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	5.028,00	
					Montaj Bedeli (TL)	918,75	
					Birim Fiyat (TL)	6.285,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.337.1203	80 Ø mm. / Kaynaklı Hava Ayırıcı / Ayırıcılar					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.337.1203	Malzeme Bileşenleri 80 Ø mm. / Kaynaklı Hava Ayırıcı / Ayırıcılar (Rayici)	Ad	1	6.588,00	6.588,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,8	165,00		132,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,2	250,00		550,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,2	185,00		407,00
Kârsız Toplam (TL)					6.588,00	1.089,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					7.677,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.361,25
					Birim Fiyat (TL)	9.596,25

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.337.1204	100 Ø mm. / Kaynaklı Hava Ayırıcı / Ayırıcılar					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.337.1204	Malzeme Bileşenleri 100 Ø mm. / Kaynaklı Hava Ayırıcı / Ayırıcılar (Rayici)	Ad	1	7.102,00	7.102,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,8	165,00		132,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,4	250,00		600,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,4	185,00		444,00
Kârsız Toplam (TL)					7.102,00	1.176,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					8.278,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.470,00
					Birim Fiyat (TL)	10.347,50

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.337.1205	125 Ø mm. / Kaynaklı Hava Ayırıcı / Ayırıcılar					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.337.1205	Malzeme Bileşenleri 125 Ø mm. / Kaynaklı Hava Ayırıcı / Ayırıcılar (Rayici)	Ad	1	9.952,00	9.952,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,9	165,00		148,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,6	250,00		650,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,6	185,00		481,00	
					Kârsız Toplam (TL)	9.952,00	1.279,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	11.231,50	
					Montaj Bedeli (TL)	1.599,38	
					Birim Fiyat (TL)	14.039,38	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.337.1206	150 Ø mm. / Kaynaklı Hava Ayırıcı / Ayırıcılar					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.337.1206	Malzeme Bileşenleri 150 Ø mm. / Kaynaklı Hava Ayırıcı / Ayırıcılar (Rayici)	Ad	1	11.740,00	11.740,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	1	165,00		165,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	3	250,00		750,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3	185,00		555,00	
					Kârsız Toplam (TL)	11.740,00	1.470,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	13.210,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.837,50	
					Birim Fiyat (TL)	16.512,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.337.1207	200 Ø mm. / Kaynaklı Hava Ayırıcı / Ayırıcılar					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.337.1207	Malzeme Bileşenleri 200 Ø mm. / Kaynaklı Hava Ayırıcı / Ayırıcılar (Rayici)	Ad	1	16.180,00	16.180,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	1,4	165,00		231,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	4	250,00		1.000,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	4	185,00		740,00	
					Kârsız Toplam (TL)	16.180,00	1.971,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	18.151,00	
					Montaj Bedeli (TL)	2.463,75	
					Birim Fiyat (TL)	22.688,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.337.1301	50 Ø mm / Flanşlı Hava Ayırıcı / Ayırıcılar					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.337.1301	Malzeme Bileşenleri 50 Ø mm / Flanşlı Hava Ayırıcı / Ayırıcılar (Rayici)	Ad	1	5.855,00	5.855,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,5	165,00		82,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,4	250,00		350,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,4	185,00		259,00	
					Kârsız Toplam (TL)	5.855,00	691,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	6.546,50	
					Montaj Bedeli (TL)	864,38	
					Birim Fiyat (TL)	8.183,13	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.337.1302	65 Ø mm. / Flanşlı Hava Ayırıcı / Ayırıcılar					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.337.1302	Malzeme Bileşenleri 65 Ø mm. / Flanşlı Hava Ayırıcı / Ayırıcılar (Rayici)	Ad	1	7.749,00	7.749,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,5	165,00		82,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,5	250,00		375,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,5	185,00		277,50	
					Kârsız Toplam (TL)	7.749,00	735,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	8.484,00	
					Montaj Bedeli (TL)	918,75	
					Birim Fiyat (TL)	10.605,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.337.1303	80 Ø mm. / Flanşlı Hava Ayırıcı / Ayırıcılar					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.337.1303	Malzeme Bileşenleri 80 Ø mm. / Flanşlı Hava Ayırıcı / Ayırıcılar (Rayici)	Ad	1	10.190,00	10.190,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,8	165,00		132,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,2	250,00		550,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,2	185,00		407,00	
					Kârsız Toplam (TL)	10.190,00	1.089,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	11.279,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.361,25	
					Birim Fiyat (TL)	14.098,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.337.1304	100 Ø mm. / Flanşlı Hava Ayırıcı / Ayırıcılar					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.337.1304	Malzeme Bileşenleri 100 Ø mm. / Flanşlı Hava Ayırıcı / Ayırıcılar (Rayici)	Ad	1	11.710,00	11.710,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,8	165,00		132,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,4	250,00		600,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,4	185,00		444,00	
					Kârsız Toplam (TL)	11.710,00	1.176,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	12.886,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.470,00	
					Birim Fiyat (TL)	16.107,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.337.1305	125 Ø mm. / Flanşlı Hava Ayırıcı / Ayırıcılar					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.337.1305	Malzeme Bileşenleri 125 Ø mm. / Flanşlı Hava Ayırıcı / Ayırıcılar (Rayici)	Ad	1	13.630,00	13.630,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,9	165,00		148,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,6	250,00		650,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,6	185,00		481,00	
					Kârsız Toplam (TL)	13.630,00	1.279,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	14.909,50	
					Montaj Bedeli (TL)	1.599,38	
					Birim Fiyat (TL)	18.636,88	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.337.1306	150 Ø mm. / Flanşlı Hava Ayırıcı / Ayırıcılar					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.337.1306	Malzeme Bileşenleri 150 Ø mm. / Flanşlı Hava Ayırıcı / Ayırıcılar (Rayici)	Ad	1	15.680,00	15.680,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	1	165,00		165,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	3	250,00		750,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3	185,00		555,00	
					Kârsız Toplam (TL)	15.680,00	1.470,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	17.150,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.837,50	
					Birim Fiyat (TL)	21.437,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.337.1307	200 Ø mm. / Flanşlı Hava Ayırıcı / Ayırıcılar					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.337.1307	Malzeme Bileşenleri 200 Ø mm. / Flanşlı Hava Ayırıcı / Ayırıcılar (Rayici)	Ad	1	20.670,00	20.670,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	1,4	165,00		231,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	4	250,00		1.000,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	4	185,00		740,00	
					Kârsız Toplam (TL)	20.670,00	1.971,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	22.641,00	
					Montaj Bedeli (TL)	2.463,75	
					Birim Fiyat (TL)	28.301,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.337.2101	50 Ø mm. / Kaynaklı Tortu Ayırıcı / Ayırıcılar					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.337.2101	Malzeme Bileşenleri 50 Ø mm. / Kaynaklı Tortu Ayırıcı / Ayırıcılar (Rayici)	Ad	1	2.908,00	2.908,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,5	165,00		82,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,4	250,00		350,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,4	185,00		259,00	
					Kârsız Toplam (TL)	2.908,00	691,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.599,50	
					Montaj Bedeli (TL)	864,38	
					Birim Fiyat (TL)	4.499,38	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.337.2102	65 Ø mm. / Kaynaklı Tortu Ayırıcı / Ayırıcılar					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.337.2102	Malzeme Bileşenleri 65 Ø mm. / Kaynaklı Tortu Ayırıcı / Ayırıcılar (Rayici)	Ad	1	3.690,00	3.690,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,5	165,00		82,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,5	250,00		375,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,5	185,00		277,50	
					Kârsız Toplam (TL)	3.690,00	735,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	4.425,00	
					Montaj Bedeli (TL)	918,75	
					Birim Fiyat (TL)	5.531,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.337.2103	80 Ø mm. / Kaynaklı Tortu Ayırıcı / Ayırıcılar					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.337.2103	Malzeme Bileşenleri 80 Ø mm. / Kaynaklı Tortu Ayırıcı / Ayırıcılar (Rayici)	Ad	1	5.377,00	5.377,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,8	165,00		132,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,2	250,00		550,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,2	185,00		407,00	
					Kârsız Toplam (TL)	5.377,00	1.089,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	6.466,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.361,25	
					Birim Fiyat (TL)	8.082,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.337.2104	100 Ø mm. / Kaynaklı Tortu Ayırıcı / Ayırıcılar					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.337.2104	Malzeme Bileşenleri 100 Ø mm. / Kaynaklı Tortu Ayırıcı / Ayırıcılar (Rayici)	Ad	1	5.834,00	5.834,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,8	165,00		132,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,4	250,00		600,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,4	185,00		444,00	
					Kârsız Toplam (TL)	5.834,00	1.176,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	7.010,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.470,00	
					Birim Fiyat (TL)	8.762,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.337.2105	125 Ø mm. / Kaynaklı Tortu Ayırıcı / Ayırıcılar					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.337.2105	Malzeme Bileşenleri 125 Ø mm. / Kaynaklı Tortu Ayırıcı / Ayırıcılar (Rayici)	Ad	1	8.722,00	8.722,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,9	165,00		148,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,6	250,00		650,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,6	185,00		481,00	
					Kârsız Toplam (TL)	8.722,00	1.279,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	10.001,50	
					Montaj Bedeli (TL)	1.599,38	
					Birim Fiyat (TL)	12.501,88	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.337.2106	150 Ø mm. / Kaynaklı Tortu Ayırıcı / Ayırıcılar					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.337.2106	Malzeme Bileşenleri 150 Ø mm. / Kaynaklı Tortu Ayırıcı / Ayırıcılar (Rayici)	Ad	1	11.080,00	11.080,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	1	165,00		165,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	3	250,00		750,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3	185,00		555,00	
					Kârsız Toplam (TL)	11.080,00	1.470,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	12.550,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.837,50	
					Birim Fiyat (TL)	15.687,50	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.337.2107	200 Ø mm. / Kaynaklı Tortu Ayırıcı / Ayırıcılar					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.337.2107	Malzeme Bileşenleri 200 Ø mm. / Kaynaklı Tortu Ayırıcı / Ayırıcılar (Rayici)	Ad	1	17.590,00	17.590,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	1,4	165,00		231,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	4	250,00		1.000,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	4	185,00		740,00	
					Kârsız Toplam (TL)	17.590,00	1.971,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	19.561,00	
					Montaj Bedeli (TL)	2.463,75	
					Birim Fiyat (TL)	24.451,25	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.337.2201	50 Ø mm. / Flanşlı Tortu Ayırıcı / Ayırıcılar					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.337.2201	Malzeme Bileşenleri 50 Ø mm. / Flanşlı Tortu Ayırıcı / Ayırıcılar (Rayici)	Ad	1	5.168,00	5.168,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,5	165,00		82,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,4	250,00		350,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,4	185,00		259,00	
					Kârsız Toplam (TL)	5.168,00	691,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	5.859,50	
					Montaj Bedeli (TL)	864,38	
					Birim Fiyat (TL)	7.324,38	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.337.2202	65 Ø mm. / Flanşlı Tortu Ayırıcı / Ayırıcılar					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.337.2202	Malzeme Bileşenleri 65 Ø mm. / Flanşlı Tortu Ayırıcı / Ayırıcılar (Rayici)	Ad	1	6.899,00	6.899,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,5	165,00		82,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,5	250,00		375,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,5	185,00		277,50	
					Kârsız Toplam (TL)	6.899,00	735,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	7.634,00	
					Montaj Bedeli (TL)	918,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	9.542,50	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.337.2203	80 Ø mm. / Flanşlı Tortu Ayırıcı / Ayırıcılar					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.337.2203	Malzeme Bileşenleri 80 Ø mm. / Flanşlı Tortu Ayırıcı / Ayırıcılar (Rayici)	Ad	1	9.666,00	9.666,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,8	165,00		132,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,2	250,00		550,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,2	185,00		407,00	
					Kârsız Toplam (TL)	9.666,00	1.089,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	10.755,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.361,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	13.443,75	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.337.2204	100 Ø mm. / Flanşlı Tortu Ayırıcı / Ayırıcılar					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.337.2204	Malzeme Bileşenleri 100 Ø mm. / Flanşlı Tortu Ayırıcı / Ayırıcılar (Rayici)	Ad	1	10.390,00	10.390,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,8	165,00		132,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,4	250,00		600,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,4	185,00		444,00	
					Kârsız Toplam (TL)	10.390,00	1.176,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	11.566,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.470,00	
					Birim Fiyat (TL)	14.457,50	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.337.2205	125 Ø mm. / Flanşlı Tortu Ayırıcı / Ayırıcılar					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.337.2205	Malzeme Bileşenleri 125 Ø mm. / Flanşlı Tortu Ayırıcı / Ayırıcılar (Rayici)	Ad	1	14.280,00	14.280,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,9	165,00		148,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,6	250,00		650,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,6	185,00		481,00	
					Kârsız Toplam (TL)	14.280,00	1.279,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	15.559,50	
					Montaj Bedeli (TL)	1.599,38	
					Birim Fiyat (TL)	19.449,38	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.337.2206	150 Ø mm. / Flanşlı Tortu Ayırıcı / Ayırıcılar					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.337.2206	Malzeme Bileşenleri 150 Ø mm. / Flanşlı Tortu Ayırıcı / Ayırıcılar (Rayici)	Ad	1	15.770,00	15.770,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	1	165,00		165,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	3	250,00		750,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3	185,00		555,00	
					Kârsız Toplam (TL)	15.770,00	1.470,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	17.240,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.837,50	
					Birim Fiyat (TL)	21.550,00	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.337.2207	200 Ø mm. / Flanşlı Tortu Ayırıcı / Ayırıcılar					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.337.2207	Malzeme Bileşenleri 200 Ø mm. / Flanşlı Tortu Ayırıcı / Ayırıcılar (Rayici)	Ad	1	19.550,00	19.550,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	1,4	165,00		231,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	4	250,00		1.000,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	4	185,00		740,00	
					Kârsız Toplam (TL)	19.550,00	1.971,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	21.521,00	
					Montaj Bedeli (TL)	2.463,75	
					Birim Fiyat (TL)	26.901,25	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.337.3101	50 Ø mm - toplam mıknatıs gücü en az 20.000 Gauss manyetik filtre					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.337.3101	Malzeme Bileşenleri 50 Ø mm - toplam mıknatıs gücü en az 20.000 Gauss	Ad	1	15.910,00	15.910,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,5	165,00		82,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,4	250,00		350,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,4	185,00		259,00	
					Kârsız Toplam (TL)	15.910,00	691,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	16.601,50	
					Montaj Bedeli (TL)	864,38	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	20.751,88	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.337.3102	65 Ø mm - toplam mıknatıs gücü en az 20.000 Gauss manyetik filtre					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.337.3102	Malzeme Bileşenleri 65 Ø mm - toplam mıknatıs gücü en az 20.000 Gauss manyetik filtre	Ad	1	16.600,00	16.600,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,5	165,00		82,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,5	250,00		375,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,5	185,00		277,50	
					Kârsız Toplam (TL)	16.600,00	735,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	17.335,00	
					Montaj Bedeli (TL)	918,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	21.668,75	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.337.3103	80 Ø mm - toplam mıknatıs gücü en az 20.000 Gauss manyetik filtre					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.337.3103	Malzeme Bileşenleri 80 Ø mm - toplam mıknatıs gücü en az 20.000 Gauss manyetik filtre	Ad	1	18.200,00	18.200,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,8	165,00		132,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,2	250,00		550,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,2	185,00		407,00	
					Kârsız Toplam (TL)	18.200,00	1.089,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	19.289,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.361,25	
					Birim Fiyat (TL)	24.111,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.337.3104	100 Ø mm - toplam mıknatıs gücü en az 20.000 Gauss manyetik filtre					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.337.3104	Malzeme Bileşenleri 100 Ø mm - toplam mıknatıs gücü en az 20.000 Gauss manyetik filtre	Ad	1	19.500,00	19.500,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,8	165,00		132,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,4	250,00		600,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,4	185,00		444,00	
					Kârsız Toplam (TL)	19.500,00	1.176,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	20.676,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.470,00	
					Birim Fiyat (TL)	25.845,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.337.3105	125 Ø mm - toplam mıknatıs gücü en az 30.000 Gauss manyetik filtre					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.337.3105	Malzeme Bileşenleri 125 Ø mm - toplam mıknatıs gücü en az 30.000 Gauss manyetik filtre	Ad	1	28.000,00	28.000,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,9	165,00		148,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,6	250,00		650,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,6	185,00		481,00	
					Kârsız Toplam (TL)	28.000,00	1.279,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	29.279,50	
					Montaj Bedeli (TL)	1.599,38	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	36.599,38	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.337.3106	150 Ø mm - toplam mıknatıs gücü en az 30.000 Gauss manyetik filtre					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.337.3106	Malzeme Bileşenleri 150 Ø mm - toplam mıknatıs gücü en az 30.000 Gauss manyetik filtre	Ad	1	31.500,00	31.500,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	1	165,00		165,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	3	250,00		750,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3	185,00		555,00	
					Kârsız Toplam (TL)	31.500,00	1.470,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	32.970,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.837,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	41.212,50	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.337.3107	200 Ø mm - toplam mıknatıs gücü en az 40.000 Gauss manyetik filtre					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.337.3107	Malzeme Bileşenleri 200 Ø mm - toplam mıknatıs gücü en az 40.000 Gauss manyetik filtre	Ad	1	35.900,00	35.900,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	1,4	165,00		231,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	4	250,00		1.000,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	4	185,00		740,00	
					Kârsız Toplam (TL)	35.900,00	1.971,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	37.871,00	
					Montaj Bedeli (TL)	2.463,75	
					Birim Fiyat (TL)	47.338,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.337.3108	250 Ø mm - toplam mıknatıs gücü en az 40.000 Gauss manyetik filtre					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.337.3108	Malzeme Bileşenleri 250 Ø mm - toplam mıknatıs gücü en az 40.000 Gauss manyetik filtre	Ad	1	43.000,00	43.000,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	1,6	165,00		264,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	4,5	250,00		1.125,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	4,5	185,00		832,50	
					Kârsız Toplam (TL)	43.000,00	2.221,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	45.221,50	
					Montaj Bedeli (TL)	2.776,88	
					Birim Fiyat (TL)	56.526,88	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.337.3201	50 Ø mm - toplam mıknatıs gücü en az 20.000 Gauss manyetik filtre					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.337.3201	Malzeme Bileşenleri 50 Ø mm - toplam mıknatıs gücü en az 20.000 Gauss manyetik filtre	Ad	1	16.800,00	16.800,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,5	165,00		82,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,4	250,00		350,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,4	185,00		259,00	
					Kârsız Toplam (TL)	16.800,00	691,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	17.491,50	
					Montaj Bedeli (TL)	864,38	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	21.864,38	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.337.3202	65 Ø mm - toplam mıknatıs gücü en az 20.000 Gauss manyetik filtre					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.337.3202	Malzeme Bileşenleri 65 Ø mm - toplam mıknatıs gücü en az 20.000 Gauss manyetik filtre	Ad	1	17.760,00	17.760,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,5	165,00		82,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,5	250,00		375,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,5	185,00		277,50	
					Kârsız Toplam (TL)	17.760,00	735,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	18.495,00	
					Montaj Bedeli (TL)	918,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	23.118,75	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.337.3203	80 Ø mm - toplam mıknatıs gücü en az 20.000 Gauss manyetik filtre					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.337.3203	Malzeme Bileşenleri 80 Ø mm - toplam mıknatıs gücü en az 20.000 Gauss manyetik filtre	Ad	1	19.200,00	19.200,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,8	165,00		132,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,2	250,00		550,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,2	185,00		407,00	
					Kârsız Toplam (TL)	19.200,00	1.089,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	20.289,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.361,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	25.361,25	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.337.3204	100 Ø mm - toplam mıknatıs gücü en az 20.000 Gauss manyetik filtre					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.337.3204	Malzeme Bileşenleri 100 Ø mm - toplam mıknatıs gücü en az 20.000 Gauss manyetik filtre	Ad	1	21.000,00	21.000,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,8	165,00		132,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,4	250,00		600,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,4	185,00		444,00	
					Kârsız Toplam (TL)	21.000,00	1.176,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	22.176,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.470,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	27.720,00	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.337.3205	125 Ø mm - toplam mıknatıs gücü en az 30.000 Gauss manyetik filtre					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.337.3205	Malzeme Bileşenleri 125 Ø mm - toplam mıknatıs gücü en az 30.000 Gauss manyetik filtre	Ad	1	29.500,00	29.500,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,9	165,00		148,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,6	250,00		650,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,6	185,00		481,00	
					Kârsız Toplam (TL)	29.500,00	1.279,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	30.779,50	
					Montaj Bedeli (TL)	1.599,38	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	38.474,38	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.337.3206	150 Ø mm - toplam mıknatıs gücü en az 30.000 Gauss manyetik filtre					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.337.3206	Malzeme Bileşenleri 150 Ø mm - toplam mıknatıs gücü en az 30.000 Gauss manyetik filtre	Ad	1	32.500,00	32.500,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	1	165,00		165,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	3	250,00		750,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3	185,00		555,00	
					Kârsız Toplam (TL)	32.500,00	1.470,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	33.970,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.837,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	42.462,50	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.337.3207	200 Ø mm - toplam mıknatıs gücü en az 40.000 Gauss manyetik filtre					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.337.3207	Malzeme Bileşenleri 200 Ø mm - toplam mıknatıs gücü en az 40.000 Gauss manyetik filtre	Ad	1	38.480,00	38.480,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	1,4	165,00		231,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	4	250,00		1.000,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	4	185,00		740,00	
					Kârsız Toplam (TL)	38.480,00	1.971,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	40.451,00	
					Montaj Bedeli (TL)	2.463,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	50.563,75	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.337.3208	250 Ø mm - toplam mıknatıs gücü en az 50.000 Gauss manyetik filtre					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.337.3208	Malzeme Bileşenleri 250 Ø mm - toplam mıknatıs gücü en az 50.000 Gauss manyetik filtre	Ad	1	45.000,00	45.000,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	1,6	165,00		264,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	4,5	250,00		1.125,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	4,5	185,00		832,50	
					Kârsız Toplam (TL)	45.000,00	2.221,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	47.221,50	
					Montaj Bedeli (TL)	2.776,88	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	59.026,88	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.340.1101	15 Ø mm. (1/2") / Otomatik hava atma cihazı, buhar için, vidalı PN-16 / Otomatik Hava Atma Cihazı (TS-7817)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.340.1101	Malzeme Bileşenleri 15 Ø mm. (1/2") / Otomatik hava atma cihazı, buhar için, vidalı PN-16 / Otomatik Hava Atma Cihazı (TS-7817) (Rayici)	Ad	1	248,00	248,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,25	250,00		62,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,25	185,00		46,25	
					Kârsız Toplam (TL)	248,00	108,75
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	356,75	
					Montaj Bedeli (TL)	135,94	
					Birim Fiyat (TL)	445,94	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.340.1102	20 Ø mm. (3/4") / Otomatik hava atma cihazı, buhar için, vidalı PN-16 / Otomatik Hava Atma Cihazı (TS-7817)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.340.1102	Malzeme Bileşenleri 20 Ø mm. (3/4") / Otomatik hava atma cihazı, buhar için, vidalı PN-16 / Otomatik Hava Atma Cihazı (TS-7817) (Rayici)	Ad	1	356,00	356,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,3	250,00		75,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,3	185,00		55,50	
					Kârsız Toplam (TL)	356,00	130,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	486,50	
					Montaj Bedeli (TL)	163,13	
					Birim Fiyat (TL)	608,13	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.340.1201	15 Ø mm. (1/2") / Otomatik hava atma cihazı, su için / Otomatik Hava Atma Cihazı (TS-7817)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.340.1201	Malzeme Bileşenleri 15 Ø mm. (1/2") / Otomatik hava atma cihazı, su için / Otomatik Hava Atma Cihazı (TS-7817) (Rayici)	Ad	1	374,00	374,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,25	250,00		62,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,25	185,00		46,25
					Kârsız Toplam (TL)	374,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	482,75
					Montaj Bedeli (TL)	135,94
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	603,44

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.345.1101	DN 15 (1/2") Vidalı / Kullanım basıncı 500m bar'a kadar olan selenoidler normalde açık / Solenoid Valfler					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.345.1101	Malzeme Bileşenleri DN 15 (1/2") Vidalı / Kullanım basıncı 500m bar'a kadar olan selenoidler normalde açık / Solenoid Valfler (Rayici)	Ad	1	819,00	819,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,3	250,00		75,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,3	185,00		55,50
					Kârsız Toplam (TL)	819,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	966,00
					Montaj Bedeli (TL)	183,75
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	1.207,50

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.345.1102	DN 20 (3/4") Vidalı / Kullanım basıncı 500m bar'a kadar olan selenoidler normalde açık / Solenoid Valfler					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.345.1102	Malzeme Bileşenleri DN 20 (3/4") Vidalı / Kullanım basıncı 500m bar'a kadar olan selenoidler normalde açık / Solenoid Valfler (Rayici)	Ad	1	957,00	957,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,35	250,00		87,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,35	185,00		64,75	
					Kârsız Toplam (TL)	957,00	185,25
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.142,25	
					Montaj Bedeli (TL)	231,56	
					Birim Fiyat (TL)	1.427,81	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	231,56	
					Birim Fiyat (TL)	1.427,81	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.345.1103	DN 25 (1") Vidalı / Kullanım basıncı 500m bar'a kadar olan selenoidler normalde açık / Solenoid Valfler					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.345.1103	Malzeme Bileşenleri DN 25 (1") Vidalı / Kullanım basıncı 500m bar'a kadar olan selenoidler normalde açık / Solenoid Valfler (Rayici)	Ad	1	1.137,00	1.137,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,4	250,00		100,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,4	185,00		74,00	
					Kârsız Toplam (TL)	1.137,00	207,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.344,00	
					Montaj Bedeli (TL)	258,75	
					Birim Fiyat (TL)	1.680,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	258,75	
					Birim Fiyat (TL)	1.680,00	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.345.1104	DN 32 (11/4") Vidalı / Kullanım basıncı 500m bar'a kadar olan selenoidler normalde açık / Solenoid Valfler					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.345.1104	Malzeme Bileşenleri DN 32 (11/4") Vidalı / Kullanım basıncı 500m bar'a kadar olan selenoidler normalde açık / Solenoid Valfler (Rayici)	Ad	1	1.560,00	1.560,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,45	250,00		112,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,45	185,00		83,25	
					Kârsız Toplam (TL)	1.560,00	228,75
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.788,75	
					Montaj Bedeli (TL)	285,94	
					Birim Fiyat (TL)	2.235,94	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	285,94	
					Birim Fiyat (TL)	2.235,94	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.345.1105	DN 40 (11/2") Vidalı / Kullanım basıncı 500m bar'a kadar olan selenoidler normalde açık / Solenoid Valfler					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.345.1105	Malzeme Bileşenleri DN 40 (11/2") Vidalı / Kullanım basıncı 500m bar'a kadar olan selenoidler normalde açık / Solenoid Valfler (Rayici)	Ad	1	1.689,00	1.689,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,55	250,00		137,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,6	185,00		111,00	
					Kârsız Toplam (TL)	1.689,00	281,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.970,50	
					Montaj Bedeli (TL)	351,88	
					Birim Fiyat (TL)	2.463,13	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	351,88	
					Birim Fiyat (TL)	2.463,13	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.345.1106	DN 50 (2") Vidalı / Kullanım basıncı 500m bar'a kadar olan selenoidler normalde açık / Solenoid Valfler					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.345.1106	Malzeme Bileşenleri DN 50 (2") Vidalı / Kullanım basıncı 500m bar'a kadar olan selenoidler normalde açık / Solenoid Valfler (Rayici)	Ad	1	2.366,00	2.366,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,7	250,00		175,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,7	185,00		129,50	
					Kârsız Toplam (TL)	2.366,00	337,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.703,50	
					Montaj Bedeli (TL)	421,88	
					Birim Fiyat (TL)	3.379,38	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	421,88	
					Birim Fiyat (TL)	3.379,38	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.345.1107	DN 65 (2 1/2") flanşlı / Kullanım basıncı 500m bar'a kadar olan selenoidler normalde açık / Solenoid Valfler					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.345.1107	Malzeme Bileşenleri DN 65 (2 1/2") flanşlı / Kullanım basıncı 500m bar'a kadar olan selenoidler normalde açık / Solenoid Valfler (Rayici)	Ad	1	6.723,00	6.723,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,75	250,00		187,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,75	185,00		138,75	
					Kârsız Toplam (TL)	6.723,00	359,25
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	7.082,25	
					Montaj Bedeli (TL)	449,06	
					Birim Fiyat (TL)	8.852,81	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	449,06	
					Birim Fiyat (TL)	8.852,81	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.345.1108	DN 80 (3'') flanşlı / Kullanım basıncı 500m bar'a kadar olan selenoidler normalde açık / Solenoid Valfler					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.345.1108	Malzeme Bileşenleri DN 80 (3'') flanşlı / Kullanım basıncı 500m bar'a kadar olan selenoidler normalde açık / Solenoid Valfler (Rayici)	Ad	1	7.418,00	7.418,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,1	250,00		275,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	185,00		185,00	
					Kârsız Toplam (TL)	7.418,00	493,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	7.911,00	
					Montaj Bedeli (TL)	616,25	
					Birim Fiyat (TL)	9.888,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	616,25	
					Birim Fiyat (TL)	9.888,75	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.345.1109	DN 100 (4'') flanşlı / Kullanım basıncı 500m bar'a kadar olan selenoidler normalde açık / Solenoid Valfler					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.345.1109	Malzeme Bileşenleri DN 100 (4'') flanşlı / Kullanım basıncı 500m bar'a kadar olan selenoidler normalde açık / Solenoid Valfler (Rayici)	Ad	1	13.420,00	13.420,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,2	250,00		300,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,2	185,00		222,00	
					Kârsız Toplam (TL)	13.420,00	555,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	13.975,00	
					Montaj Bedeli (TL)	693,75	
					Birim Fiyat (TL)	17.468,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	693,75	
					Birim Fiyat (TL)	17.468,75	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.345.1110	DN 125 (5") flanşlı / Kullanım basıncı 500m bar'a kadar olan selenoidler normalde açık / Solenoid Valfler					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.345.1110	Malzeme Bileşenleri DN 125 (5") flanşlı / Kullanım basıncı 500m bar'a kadar olan selenoidler normalde açık / Solenoid Valfler (Rayici)	Ad	1	25.740,00	25.740,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,3	250,00		325,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,3	185,00		240,50	
					Kârsız Toplam (TL)	25.740,00	598,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	26.338,50	
					Montaj Bedeli (TL)	748,13	
					Birim Fiyat (TL)	32.923,13	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	748,13	
					Birim Fiyat (TL)	32.923,13	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.345.1111	DN 150 (6") flanşlı / Kullanım basıncı 500m bar'a kadar olan selenoidler normalde açık / Solenoid Valfler					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.345.1111	Malzeme Bileşenleri DN 150 (6") flanşlı / Kullanım basıncı 500m bar'a kadar olan selenoidler normalde açık / Solenoid Valfler (Rayici)	Ad	1	27.030,00	27.030,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,5	250,00		375,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,5	185,00		277,50	
					Kârsız Toplam (TL)	27.030,00	685,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	27.715,50	
					Montaj Bedeli (TL)	856,88	
					Birim Fiyat (TL)	34.644,38	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	856,88	
					Birim Fiyat (TL)	34.644,38	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.345.1112	DN 200 (8") flanşlı / Kullanım basıncı 500m bar'a kadar olan selenoidler normalde açık / Solenoid Valfler					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.345.1112	Malzeme Bileşenleri DN 200 (8") flanşlı / Kullanım basıncı 500m bar'a kadar olan selenoidler normalde açık / Solenoid Valfler (Rayici)	Ad	1	71.860,00	71.860,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,25	165,00		41,25	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2	250,00		500,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2	185,00		370,00	
					Kârsız Toplam (TL)	71.860,00	911,25
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	72.771,25	
					Montaj Bedeli (TL)	1.139,06	
					Birim Fiyat (TL)	90.964,06	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.345.1201	DN15 (1/2") Vidalı / Kullanım Basıncı 6 bar'a kadar olan selenoidler normalde açık / Solenoid Valfler					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.345.1201	Malzeme Bileşenleri DN15 (1/2") Vidalı / Kullanım Basıncı 6 bar'a kadar olan selenoidler normalde açık / Solenoid Valfler (Rayici)	Ad	1	1.546,00	1.546,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,1	165,00		16,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,3	250,00		75,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,3	185,00		55,50	
					Kârsız Toplam (TL)	1.546,00	147,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.693,00	
					Montaj Bedeli (TL)	183,75	
					Birim Fiyat (TL)	2.116,25	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.345.1202	DN20 (3/4") Vidalı / Kullanım Basıncı 6 bar'a kadar olan selenoidler normalde açık / Solenoid Valfler					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.345.1202	Malzeme Bileşenleri DN20 (3/4") Vidalı / Kullanım Basıncı 6 bar'a kadar olan selenoidler normalde açık / Solenoid Valfler (Rayici)	Ad	1	1.852,00	1.852,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,35	250,00		87,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,35	185,00		64,75	
					Kârsız Toplam (TL)	1.852,00	185,25
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.037,25	
					Montaj Bedeli (TL)	231,56	
					Birim Fiyat (TL)	2.546,56	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	231,56	
					Birim Fiyat (TL)	2.546,56	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.345.1203	DN25 (1") Vidalı / Kullanım Basıncı 6 bar'a kadar olan selenoidler normalde açık / Solenoid Valfler					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.345.1203	Malzeme Bileşenleri DN25 (1") Vidalı / Kullanım Basıncı 6 bar'a kadar olan selenoidler normalde açık / Solenoid Valfler (Rayici)	Ad	1	1.948,00	1.948,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,4	250,00		100,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,4	185,00		74,00	
					Kârsız Toplam (TL)	1.948,00	207,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.155,00	
					Montaj Bedeli (TL)	258,75	
					Birim Fiyat (TL)	2.693,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	258,75	
					Birim Fiyat (TL)	2.693,75	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.345.1204	DN32 (11/4") Vidalı / Kullanım Basıncı 6 bar'a kadar olan selenoidler normalde açık / Solenoid Valfler					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.345.1204	Malzeme Bileşenleri DN32 (11/4") Vidalı / Kullanım Basıncı 6 bar'a kadar olan selenoidler normalde açık / Solenoid Valfler (Rayici)	Ad	1	2.617,00	2.617,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,45	250,00		112,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,45	185,00		83,25
Kârsız Toplam (TL)					2.617,00	228,75
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					2.845,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		Montaj Bedeli (TL)			285,94	
		Birim Fiyat (TL)			3.557,19	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.345.1205	DN40 (11/2") Vidalı / Kullanım Basıncı 6 bar'a kadar olan selenoidler normalde açık / Solenoid Valfler					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.345.1205	Malzeme Bileşenleri DN40 (11/2") Vidalı / Kullanım Basıncı 6 bar'a kadar olan selenoidler normalde açık / Solenoid Valfler (Rayici)	Ad	1	2.668,00	2.668,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,55	250,00		137,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,6	185,00		111,00
Kârsız Toplam (TL)					2.668,00	281,50
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					2.949,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		Montaj Bedeli (TL)			351,88	
		Birim Fiyat (TL)			3.686,88	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.345.1206	DN50 (2") Vidalı / Kullanım Basıncı 6 bar'a kadar olan selenoidler normalde açık / Solenoid Valfler					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.345.1206	Malzeme Bileşenleri DN50 (2") Vidalı / Kullanım Basıncı 6 bar'a kadar olan selenoidler normalde açık / Solenoid Valfler (Rayici)	Ad	1	3.711,00	3.711,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,7	250,00		175,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,7	185,00		129,50
Kârsız Toplam (TL)					3.711,00	337,50
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					4.048,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		Montaj Bedeli (TL)			421,88	
		Birim Fiyat (TL)			5.060,63	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.345.1207	DN65 (2 1/2") flanşlı / Kullanım Basıncı 6 bar'a kadar olan selenoidler normalde açık / Solenoid Valfler					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.345.1207	Malzeme Bileşenleri DN65 (2 1/2") flanşlı / Kullanım Basıncı 6 bar'a kadar olan selenoidler normalde açık / Solenoid Valfler (Rayici)	Ad	1	8.590,00	8.590,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,75	250,00		187,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,75	185,00		138,75
Kârsız Toplam (TL)					8.590,00	359,25
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					8.949,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		Montaj Bedeli (TL)			449,06	
		Birim Fiyat (TL)			11.186,56	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.345.1208	DN80 (3") flanşlı / Kullanım Basıncı 6 bar'a kadar olan selenoidler normalde açık / Solenoid Valfler					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.345.1208	Malzeme Bileşenleri DN80 (3") flanşlı / Kullanım Basıncı 6 bar'a kadar olan selenoidler normalde açık / Solenoid Valfler (Rayici)	Ad	1	10.960,00	10.960,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,1	250,00		275,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	185,00		185,00	
					Kârsız Toplam (TL)	10.960,00	493,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	11.453,00	
					Montaj Bedeli (TL)	616,25	
					Birim Fiyat (TL)	14.316,25	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.345.1209	DN100 (4") flanşlı / Kullanım Basıncı 6 bar'a kadar olan selenoidler normalde açık / Solenoid Valfler					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.345.1209	Malzeme Bileşenleri DN100 (4") flanşlı / Kullanım Basıncı 6 bar'a kadar olan selenoidler normalde açık / Solenoid Valfler (Rayici)	Ad	1	18.540,00	18.540,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,2	250,00		300,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,2	185,00		222,00	
					Kârsız Toplam (TL)	18.540,00	555,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	19.095,00	
					Montaj Bedeli (TL)	693,75	
					Birim Fiyat (TL)	23.868,75	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.345.1210	DN125 (5") flanşlı / Kullanım Basıncı 6 bar'a kadar olan selenoidler normalde açık / Solenoid Valfler					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.345.1210	Malzeme Bileşenleri DN125 (5") flanşlı / Kullanım Basıncı 6 bar'a kadar olan selenoidler normalde açık / Solenoid Valfler (Rayici)	Ad	1	35.140,00	35.140,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,3	250,00		325,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,3	185,00		240,50	
					Kârsız Toplam (TL)	35.140,00	598,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	35.738,50	
					Montaj Bedeli (TL)	748,13	
					Birim Fiyat (TL)	44.673,13	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	748,13	
					Birim Fiyat (TL)	44.673,13	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.345.1211	DN150 (6") flanşlı / Kullanım Basıncı 6 bar'a kadar olan selenoidler normalde açık / Solenoid Valfler					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.345.1211	Malzeme Bileşenleri DN150 (6") flanşlı / Kullanım Basıncı 6 bar'a kadar olan selenoidler normalde açık / Solenoid Valfler (Rayici)	Ad	1	36.700,00	36.700,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,5	250,00		375,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,5	185,00		277,50	
					Kârsız Toplam (TL)	36.700,00	685,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	37.385,50	
					Montaj Bedeli (TL)	856,88	
					Birim Fiyat (TL)	46.731,88	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	856,88	
					Birim Fiyat (TL)	46.731,88	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.345.1212	DN200 (8") flanşlı / Kullanım Basıncı 6 bar'a kadar olan selenoidler normalde açık / Solenoid Valfler					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.345.1212	Malzeme Bileşenleri DN200 (8") flanşlı / Kullanım Basıncı 6 bar'a kadar olan selenoidler normalde açık / Solenoid Valfler (Rayici)	Ad	1	87.460,00	87.460,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,25	165,00		41,25	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2	250,00		500,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2	185,00		370,00	
					Kârsız Toplam (TL)	87.460,00	911,25
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	88.371,25	
					Montaj Bedeli (TL)	1.139,06	
					Birim Fiyat (TL)	110.464,06	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.139,06	
					Birim Fiyat (TL)	110.464,06	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.345.1301	DN15 (1/2") Vidalı / Kullanım Basıncı 500m bar'a kadar olan selenoidler normalde kapalı / Solenoid Valfler					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.345.1301	Malzeme Bileşenleri DN15 (1/2") Vidalı / Kullanım Basıncı 500m bar'a kadar olan selenoidler normalde kapalı / Solenoid Valfler (Rayici)	Ad	1	1.884,00	1.884,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,1	165,00		16,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,3	250,00		75,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,3	185,00		55,50	
					Kârsız Toplam (TL)	1.884,00	147,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.031,00	
					Montaj Bedeli (TL)	183,75	
					Birim Fiyat (TL)	2.538,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	183,75	
					Birim Fiyat (TL)	2.538,75	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.345.1302	DN20 (3/4") Vidalı / Kullanım Basıncı 500m bar'a kadar olan selenoidler normalde kapalı / Solenoid Valfler					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.345.1302	Malzeme Bileşenleri DN20 (3/4") Vidalı / Kullanım Basıncı 500m bar'a kadar olan selenoidler normalde kapalı / Solenoid Valfler (Rayici)	Ad	1	1.986,00	1.986,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,35	250,00		87,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,35	185,00		64,75	
					Kârsız Toplam (TL)	1.986,00	185,25
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.171,25	
					Montaj Bedeli (TL)	231,56	
					Birim Fiyat (TL)	2.714,06	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	231,56	
					Birim Fiyat (TL)	2.714,06	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.345.1303	DN25 (1") Vidalı / Kullanım Basıncı 500m bar'a kadar olan selenoidler normalde kapalı / Solenoid Valfler					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.345.1303	Malzeme Bileşenleri DN25 (1") Vidalı / Kullanım Basıncı 500m bar'a kadar olan selenoidler normalde kapalı / Solenoid Valfler (Rayici)	Ad	1	2.205,00	2.205,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,4	250,00		100,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,4	185,00		74,00	
					Kârsız Toplam (TL)	2.205,00	207,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.412,00	
					Montaj Bedeli (TL)	258,75	
					Birim Fiyat (TL)	3.015,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	258,75	
					Birim Fiyat (TL)	3.015,00	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.345.1304	DN32 (11/4") Vidalı / Kullanım Basıncı 500m bar'a kadar olan selenoidler normalde kapalı / Solenoid Valfler					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.345.1304	Malzeme Bileşenleri DN32 (11/4") Vidalı / Kullanım Basıncı 500m bar'a kadar olan selenoidler normalde kapalı / Solenoid Valfler (Rayici)	Ad	1	3.209,00	3.209,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,45	250,00		112,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,45	185,00		83,25	
					Kârsız Toplam (TL)	3.209,00	228,75
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.437,75	
					Montaj Bedeli (TL)	285,94	
					Birim Fiyat (TL)	4.297,19	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	285,94	
					Birim Fiyat (TL)	4.297,19	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.345.1305	DN40 (11/2") Vidalı / Kullanım Basıncı 500m bar'a kadar olan selenoidler normalde kapalı / Solenoid Valfler					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.345.1305	Malzeme Bileşenleri DN40 (11/2") Vidalı / Kullanım Basıncı 500m bar'a kadar olan selenoidler normalde kapalı / Solenoid Valfler (Rayici)	Ad	1	3.458,00	3.458,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,55	250,00		137,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,6	185,00		111,00	
					Kârsız Toplam (TL)	3.458,00	281,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.739,50	
					Montaj Bedeli (TL)	351,88	
					Birim Fiyat (TL)	4.674,38	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	351,88	
					Birim Fiyat (TL)	4.674,38	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.345.1306	DN50 (2") Vidalı / Kullanım Basıncı 500m bar'a kadar olan selenoidler normalde kapalı / Solenoid Valfler					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.345.1306	Malzeme Bileşenleri DN50 (2") Vidalı / Kullanım Basıncı 500m bar'a kadar olan selenoidler normalde kapalı / Solenoid Valfler (Rayici)	Ad	1	4.397,00	4.397,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,7	250,00		175,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,7	185,00		129,50	
					Kârsız Toplam (TL)	4.397,00	337,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	4.734,50	
					Montaj Bedeli (TL)	421,88	
					Birim Fiyat (TL)	5.918,13	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	421,88	
					Birim Fiyat (TL)	5.918,13	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.345.1307	DN65 (2 1/2") flanşlı / Kullanım Basıncı 500m bar'a kadar olan selenoidler normalde kapalı / Solenoid Valfler					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.345.1307	Malzeme Bileşenleri DN65 (2 1/2") flanşlı / Kullanım Basıncı 500m bar'a kadar olan selenoidler normalde kapalı / Solenoid Valfler (Rayici)	Ad	1	10.070,00	10.070,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,75	250,00		187,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,75	185,00		138,75	
					Kârsız Toplam (TL)	10.070,00	359,25
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	10.429,25	
					Montaj Bedeli (TL)	449,06	
					Birim Fiyat (TL)	13.036,56	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	449,06	
					Birim Fiyat (TL)	13.036,56	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.345.1308	DN80 (3") flanşlı / Kullanım Basıncı 500m bar'a kadar olan selenoidler normalde kapalı / Solenoid Valfler					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.345.1308	Malzeme Bileşenleri DN80 (3") flanşlı / Kullanım Basıncı 500m bar'a kadar olan selenoidler normalde kapalı / Solenoid Valfler (Rayici)	Ad	1	11.360,00	11.360,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,1	250,00		275,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	185,00		185,00	
					Kârsız Toplam (TL)	11.360,00	493,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	11.853,00	
					Montaj Bedeli (TL)	616,25	
					Birim Fiyat (TL)	14.816,25	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.345.1309	DN100 (4") flanşlı / Kullanım Basıncı 500m bar'a kadar olan selenoidler normalde kapalı / Solenoid Valfler					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.345.1309	Malzeme Bileşenleri DN100 (4") flanşlı / Kullanım Basıncı 500m bar'a kadar olan selenoidler normalde kapalı / Solenoid Valfler (Rayici)	Ad	1	18.670,00	18.670,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,2	250,00		300,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,2	185,00		222,00	
					Kârsız Toplam (TL)	18.670,00	555,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	19.225,00	
					Montaj Bedeli (TL)	693,75	
					Birim Fiyat (TL)	24.031,25	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.345.1310	DN125 (5") flanşlı / Kullanım Basıncı 500m bar'a kadar olan selenoidler normalde kapalı / Solenoid Valfler					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.345.1310	Malzeme Bileşenleri DN125 (5") flanşlı / Kullanım Basıncı 500m bar'a kadar olan selenoidler normalde kapalı / Solenoid Valfler (Rayici)	Ad	1	34.740,00	34.740,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,3	250,00		325,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,3	185,00		240,50	
					Kârsız Toplam (TL)	34.740,00	598,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	35.338,50	
					Montaj Bedeli (TL)	748,13	
					Birim Fiyat (TL)	44.173,13	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	748,13	
					Birim Fiyat (TL)	44.173,13	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.345.1311	DN150 (6") flanşlı / Kullanım Basıncı 500m bar'a kadar olan selenoidler normalde kapalı / Solenoid Valfler					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.345.1311	Malzeme Bileşenleri DN150 (6") flanşlı / Kullanım Basıncı 500m bar'a kadar olan selenoidler normalde kapalı / Solenoid Valfler (Rayici)	Ad	1	35.070,00	35.070,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,5	250,00		375,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,5	185,00		277,50	
					Kârsız Toplam (TL)	35.070,00	685,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	35.755,50	
					Montaj Bedeli (TL)	856,88	
					Birim Fiyat (TL)	44.694,38	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	856,88	
					Birim Fiyat (TL)	44.694,38	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.345.1312	DN200 (8") flanşlı / Kullanım Basıncı 500m bar'a kadar olan selenoidler normalde kapalı / Solenoid Valfler					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.345.1312	Malzeme Bileşenleri DN200 (8") flanşlı / Kullanım Basıncı 500m bar'a kadar olan selenoidler normalde kapalı / Solenoid Valfler (Rayici)	Ad	1	90.060,00	90.060,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,25	165,00		41,25	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2	250,00		500,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2	185,00		370,00	
					Kârsız Toplam (TL)	90.060,00	911,25
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	90.971,25	
					Montaj Bedeli (TL)	1.139,06	
					Birim Fiyat (TL)	113.714,06	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.139,06	
					Birim Fiyat (TL)	113.714,06	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.345.1401	DN15 (1/2") Vidalı / Kullanım Basıncı 6 bar'a kadar olan selenoidler normalde kapalı / Solenoid Valfler					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.345.1401	Malzeme Bileşenleri DN15 (1/2") Vidalı / Kullanım Basıncı 6 bar'a kadar olan selenoidler normalde kapalı / Solenoid Valfler (Rayici)	Ad	1	2.315,00	2.315,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,3	250,00		75,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,3	185,00		55,50	
					Kârsız Toplam (TL)	2.315,00	163,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.478,50	
					Montaj Bedeli (TL)	204,38	
					Birim Fiyat (TL)	3.098,13	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	204,38	
					Birim Fiyat (TL)	3.098,13	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.345.1402	DN20 (3/4") Vidalı / Kullanım Basıncı 6 bar'a kadar olan selenoidler normalde kapalı / Solenoid Valfler					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.345.1402	Malzeme Bileşenleri DN20 (3/4") Vidalı / Kullanım Basıncı 6 bar'a kadar olan selenoidler normalde kapalı / Solenoid Valfler (Rayici)	Ad	1	2.873,00	2.873,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,35	250,00		87,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,35	185,00		64,75	
					Kârsız Toplam (TL)	2.873,00	185,25
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.058,25	
					Montaj Bedeli (TL)	231,56	
					Birim Fiyat (TL)	3.822,81	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	231,56	
					Birim Fiyat (TL)	3.822,81	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.345.1403	DN25 (1") Vidalı / Kullanım Basıncı 6 bar'a kadar olan selenoidler normalde kapalı / Solenoid Valfler					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.345.1403	Malzeme Bileşenleri DN25 (1") Vidalı / Kullanım Basıncı 6 bar'a kadar olan selenoidler normalde kapalı / Solenoid Valfler (Rayici)	Ad	1	3.013,00	3.013,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,4	250,00		100,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,4	185,00		74,00	
					Kârsız Toplam (TL)	3.013,00	207,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.220,00	
					Montaj Bedeli (TL)	258,75	
					Birim Fiyat (TL)	4.025,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	258,75	
					Birim Fiyat (TL)	4.025,00	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.345.1404	DN32 (11/4") Vidalı / Kullanım Basıncı 6 bar'a kadar olan selenoidler normalde kapalı / Solenoid Valfler					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.345.1404	Malzeme Bileşenleri DN32 (11/4") Vidalı / Kullanım Basıncı 6 bar'a kadar olan selenoidler normalde kapalı / Solenoid Valfler (Rayici)	Ad	1	4.072,00	4.072,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,45	250,00		112,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,45	185,00		83,25	
					Kârsız Toplam (TL)	4.072,00	228,75
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	4.300,75	
					Montaj Bedeli (TL)	285,94	
					Birim Fiyat (TL)	5.375,94	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	285,94	
					Birim Fiyat (TL)	5.375,94	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.345.1405	DN40 (11/2") Vidalı / Kullanım Basıncı 6 bar'a kadar olan selenoidler normalde kapalı / Solenoid Valfler					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.345.1405	Malzeme Bileşenleri DN40 (11/2") Vidalı / Kullanım Basıncı 6 bar'a kadar olan selenoidler normalde kapalı / Solenoid Valfler (Rayici)	Ad	1	4.492,00	4.492,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,55	250,00		137,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,6	185,00		111,00	
					Kârsız Toplam (TL)	4.492,00	281,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	4.773,50	
					Montaj Bedeli (TL)	351,88	
					Birim Fiyat (TL)	5.966,88	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	351,88	
					Birim Fiyat (TL)	5.966,88	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.345.1406	DN50 (2") Vidalı / Kullanım Basıncı 6 bar'a kadar olan selenoidler normalde kapalı / Solenoid Valfler					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.345.1406	Malzeme Bileşenleri DN50 (2") Vidalı / Kullanım Basıncı 6 bar'a kadar olan selenoidler normalde kapalı / Solenoid Valfler (Rayici)	Ad	1	5.440,00	5.440,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,7	250,00		175,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,7	185,00		129,50	
					Kârsız Toplam (TL)	5.440,00	337,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	5.777,50	
					Montaj Bedeli (TL)	421,88	
					Birim Fiyat (TL)	7.221,88	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.345.1407	DN65 (2 1/2") flanşlı / Kullanım Basıncı 6 bar'a kadar olan selenoidler normalde kapalı / Solenoid Valfler					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.345.1407	Malzeme Bileşenleri DN65 (2 1/2") flanşlı / Kullanım Basıncı 6 bar'a kadar olan selenoidler normalde kapalı / Solenoid Valfler (Rayici)	Ad	1	10.660,00	10.660,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,75	250,00		187,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,75	185,00		138,75	
					Kârsız Toplam (TL)	10.660,00	359,25
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	11.019,25	
					Montaj Bedeli (TL)	449,06	
					Birim Fiyat (TL)	13.774,06	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.345.1408	DN80 (3") flanşlı / Kullanım Basıncı 6 bar'a kadar olan selenoidler normalde kapalı / Solenoid Valfler					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.345.1408	Malzeme Bileşenleri DN80 (3") flanşlı / Kullanım Basıncı 6 bar'a kadar olan selenoidler normalde kapalı / Solenoid Valfler (Rayici)	Ad	1	13.170,00	13.170,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,1	250,00		275,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	185,00		185,00	
					Kârsız Toplam (TL)	13.170,00	493,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	13.663,00	
					Montaj Bedeli (TL)	616,25	
					Birim Fiyat (TL)	17.078,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	616,25	
					Birim Fiyat (TL)	17.078,75	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.345.1409	DN100 (4") flanşlı / Kullanım Basıncı 6 bar'a kadar olan selenoidler normalde kapalı / Solenoid Valfler					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.345.1409	Malzeme Bileşenleri DN100 (4") flanşlı / Kullanım Basıncı 6 bar'a kadar olan selenoidler normalde kapalı / Solenoid Valfler (Rayici)	Ad	1	21.380,00	21.380,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,2	250,00		300,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,2	185,00		222,00	
					Kârsız Toplam (TL)	21.380,00	555,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	21.935,00	
					Montaj Bedeli (TL)	693,75	
					Birim Fiyat (TL)	27.418,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	693,75	
					Birim Fiyat (TL)	27.418,75	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.345.1410	DN125 (5'') flanşlı / Kullanım Basıncı 6 bar'a kadar olan selenoidler normalde kapalı / Solenoid Valfler					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.345.1410	Malzeme Bileşenleri DN125 (5'') flanşlı / Kullanım Basıncı 6 bar'a kadar olan selenoidler normalde kapalı / Solenoid Valfler (Rayici)	Ad	1	36.470,00	36.470,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,3	250,00		325,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,3	185,00		240,50	
					Kârsız Toplam (TL)	36.470,00	598,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	37.068,50	
					Montaj Bedeli (TL)	748,13	
					Birim Fiyat (TL)	46.335,63	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	748,13	
					Birim Fiyat (TL)	46.335,63	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.345.1411	DN150 (6'') flanşlı / Kullanım Basıncı 6 bar'a kadar olan selenoidler normalde kapalı / Solenoid Valfler					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.345.1411	Malzeme Bileşenleri DN150 (6'') flanşlı / Kullanım Basıncı 6 bar'a kadar olan selenoidler normalde kapalı / Solenoid Valfler (Rayici)	Ad	1	37.310,00	37.310,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,5	250,00		375,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,5	185,00		277,50	
					Kârsız Toplam (TL)	37.310,00	685,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	37.995,50	
					Montaj Bedeli (TL)	856,88	
					Birim Fiyat (TL)	47.494,38	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	856,88	
					Birim Fiyat (TL)	47.494,38	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.345.1412	DN200 (8") flanşlı / Kullanım Basıncı 6 bar'a kadar olan selenoidler normalde kapalı / Solenoid Valfler					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.345.1412	Malzeme Bileşenleri DN200 (8") flanşlı / Kullanım Basıncı 6 bar'a kadar olan selenoidler normalde kapalı / Solenoid Valfler (Rayici)	Ad	1	99.840,00	99.840,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,25	165,00		41,25	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2	250,00		500,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2	185,00		370,00	
					Kârsız Toplam (TL)	99.840,00	911,25
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	100.751,25	
					Montaj Bedeli (TL)	1.139,06	
					Birim Fiyat (TL)	125.939,06	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.345.2101	DN15 (1/2") Vidalı / Kullanım basıncı 2 Bar'a kadar olan dişli filtreler / Doğalgaz Filtreleri ((TSE 10276)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.345.2101	Malzeme Bileşenleri DN15 (1/2") Vidalı / Kullanım basıncı 2 Bar'a kadar olan dişli filtreler / Doğalgaz Filtreleri ((TSE 10276) (Rayici)	Ad	1	409,00	409,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,1	165,00		16,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,3	250,00		75,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,3	185,00		55,50	
					Kârsız Toplam (TL)	409,00	147,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	556,00	
					Montaj Bedeli (TL)	183,75	
					Birim Fiyat (TL)	695,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.345.2102	DN20 (3/4") Vidalı / Kullanım basıncı 2 Bar'a kadar olan dişli filtreler / Doğalgaz Filtreleri ((TSE 10276)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.345.2102	Malzeme Bileşenleri DN20 (3/4") Vidalı / Kullanım basıncı 2 Bar'a kadar olan dişli filtreler / Doğalgaz Filtreleri ((TSE 10276) (Rayici)	Ad	1	410,00	410,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,35	250,00		87,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,35	185,00		64,75	
					Kârsız Toplam (TL)	410,00	185,25
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	595,25	
					Montaj Bedeli (TL)	231,56	
					Birim Fiyat (TL)	744,06	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	231,56	
					Birim Fiyat (TL)	744,06	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.345.2103	DN25 (1") Vidalı / Kullanım basıncı 2 Bar'a kadar olan dişli filtreler / Doğalgaz Filtreleri ((TSE 10276)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.345.2103	Malzeme Bileşenleri DN25 (1") Vidalı / Kullanım basıncı 2 Bar'a kadar olan dişli filtreler / Doğalgaz Filtreleri ((TSE 10276) (Rayici)	Ad	1	413,00	413,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,4	250,00		100,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,4	185,00		74,00	
					Kârsız Toplam (TL)	413,00	207,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	620,00	
					Montaj Bedeli (TL)	258,75	
					Birim Fiyat (TL)	775,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	258,75	
					Birim Fiyat (TL)	775,00	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.345.2104	DN32 (11/4") Vidalı / Kullanım basıncı 2 Bar'a kadar olan dişli filtreler / Doğalgaz Filtreleri ((TSE 10276)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.345.2104	Malzeme Bileşenleri DN32 (11/4") Vidalı / Kullanım basıncı 2 Bar'a kadar olan dişli filtreler / Doğalgaz Filtreleri ((TSE 10276) (Rayici)	Ad	1	617,00	617,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,45	250,00		112,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,45	185,00		83,25	
					Kârsız Toplam (TL)	617,00	228,75
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	845,75	
					Montaj Bedeli (TL)	285,94	
					Birim Fiyat (TL)	1.057,19	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	285,94	
					Birim Fiyat (TL)	1.057,19	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.345.2105	DN40 (11/2") Vidalı / Kullanım basıncı 2 Bar'a kadar olan dişli filtreler / Doğalgaz Filtreleri ((TSE 10276)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.345.2105	Malzeme Bileşenleri DN40 (11/2") Vidalı / Kullanım basıncı 2 Bar'a kadar olan dişli filtreler / Doğalgaz Filtreleri ((TSE 10276) (Rayici)	Ad	1	631,00	631,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,55	250,00		137,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,6	185,00		111,00	
					Kârsız Toplam (TL)	631,00	281,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	912,50	
					Montaj Bedeli (TL)	351,88	
					Birim Fiyat (TL)	1.140,63	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	351,88	
					Birim Fiyat (TL)	1.140,63	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.345.2106	DN50 (2") Vidalı / Kullanım basıncı 2 Bar'a kadar olan dişli filtreler / Doğalgaz Filtreleri ((TSE 10276)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.345.2106	Malzeme Bileşenleri DN50 (2") Vidalı / Kullanım basıncı 2 Bar'a kadar olan dişli filtreler / Doğalgaz Filtreleri ((TSE 10276) (Rayici)	Ad	1	658,00	658,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,7	250,00		175,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,7	185,00		129,50	
					Kârsız Toplam (TL)	658,00	337,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	995,50	
					Montaj Bedeli (TL)	421,88	
					Birim Fiyat (TL)	1.244,38	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	421,88	
					Birim Fiyat (TL)	1.244,38	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.345.2201	DN65 (21/2") flanşlı / Kullanım basıncı 2 Bar'a kadar olan flanşlı filtreler / Doğalgaz Filtreleri ((TSE 10276)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.345.2201	Malzeme Bileşenleri DN65 (21/2") flanşlı / Kullanım basıncı 2 Bar'a kadar olan flanşlı filtreler / Doğalgaz Filtreleri ((TSE 10276) (Rayici)	Ad	1	3.690,00	3.690,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1	250,00		250,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	185,00		185,00	
					Kârsız Toplam (TL)	3.690,00	468,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	4.158,00	
					Montaj Bedeli (TL)	585,00	
					Birim Fiyat (TL)	5.197,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	585,00	
					Birim Fiyat (TL)	5.197,50	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.345.2202	DN80 (3") flanşlı / Kullanım basıncı 2 Bar'a kadar olan flanşlı filtreler / Doğalgaz Filtreleri ((TSE 10276)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.345.2202	Malzeme Bileşenleri DN80 (3") flanşlı / Kullanım basıncı 2 Bar'a kadar olan flanşlı filtreler / Doğalgaz Filtreleri ((TSE 10276) (Rayici)	Ad	1	4.359,00	4.359,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,1	250,00		275,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	185,00		185,00	
					Kârsız Toplam (TL)	4.359,00	493,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	4.852,00	
					Montaj Bedeli (TL)	616,25	
					Birim Fiyat (TL)	6.065,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	616,25	
					Birim Fiyat (TL)	6.065,00	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.345.2203	DN100 (4") flanşlı / Kullanım basıncı 2 Bar'a kadar olan flanşlı filtreler / Doğalgaz Filtreleri ((TSE 10276)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.345.2203	Malzeme Bileşenleri DN100 (4") flanşlı / Kullanım basıncı 2 Bar'a kadar olan flanşlı filtreler / Doğalgaz Filtreleri ((TSE 10276) (Rayici)	Ad	1	10.470,00	10.470,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,2	250,00		300,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,2	185,00		222,00	
					Kârsız Toplam (TL)	10.470,00	555,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	11.025,00	
					Montaj Bedeli (TL)	693,75	
					Birim Fiyat (TL)	13.781,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	693,75	
					Birim Fiyat (TL)	13.781,25	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.345.2204	DN125 (5") flanşlı / Kullanım basıncı 2 Bar'a kadar olan flanşlı filtreler / Doğalgaz Filtreleri ((TSE 10276)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.345.2204	Malzeme Bileşenleri DN125 (5") flanşlı / Kullanım basıncı 2 Bar'a kadar olan flanşlı filtreler / Doğalgaz Filtreleri ((TSE 10276) (Rayici)	Ad	1	17.020,00	17.020,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,3	250,00		325,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,3	185,00		240,50	
					Kârsız Toplam (TL)	17.020,00	598,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	17.618,50	
					Montaj Bedeli (TL)	748,13	
					Birim Fiyat (TL)	22.023,13	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.345.2205	DN150 (6") flanşlı / Kullanım basıncı 2 Bar'a kadar olan flanşlı filtreler / Doğalgaz Filtreleri ((TSE 10276)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.345.2205	Malzeme Bileşenleri DN150 (6") flanşlı / Kullanım basıncı 2 Bar'a kadar olan flanşlı filtreler / Doğalgaz Filtreleri ((TSE 10276) (Rayici)	Ad	1	22.340,00	22.340,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,5	250,00		375,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,5	185,00		277,50	
					Kârsız Toplam (TL)	22.340,00	685,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	23.025,50	
					Montaj Bedeli (TL)	856,88	
					Birim Fiyat (TL)	28.781,88	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.345.2206	DN200 (8") flanşlı / Kullanım basıncı 2 Bar'a kadar olan flanşlı filtreler / Doğalgaz Filtreleri ((TSE 10276)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.345.2206	Malzeme Bileşenleri DN200 (8") flanşlı / Kullanım basıncı 2 Bar'a kadar olan flanşlı filtreler / Doğalgaz Filtreleri ((TSE 10276) (Rayici)	Ad	1	55.830,00	55.830,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2	250,00		500,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2	185,00		370,00
Kârsız Toplam (TL)					55.830,00	919,50
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					56.749,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.149,38
					Birim Fiyat (TL)	70.936,88

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.345.2301	DN15 (1/2") Vidalı / Kullanım basıncı 6 Bar'a kadar olan dişli filtreler / Doğalgaz Filtreleri ((TSE 10276)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.345.2301	Malzeme Bileşenleri DN15 (1/2") Vidalı / Kullanım basıncı 6 Bar'a kadar olan dişli filtreler / Doğalgaz Filtreleri ((TSE 10276) (Rayici)	Ad	1	549,00	549,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,3	250,00		75,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,3	185,00		55,50
Kârsız Toplam (TL)					549,00	147,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					696,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	183,75
					Birim Fiyat (TL)	870,00

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.345.2302	DN20 (3/4") Vidalı / Kullanım basıncı 6 Bar'a kadar olan dişli filtreler / Doğalgaz Filtreleri ((TSE 10276)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.345.2302	Malzeme Bileşenleri DN20 (3/4") Vidalı / Kullanım basıncı 6 Bar'a kadar olan dişli filtreler / Doğalgaz Filtreleri ((TSE 10276) (Rayici)	Ad	1	557,00	557,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,35	250,00		87,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,35	185,00		64,75	
					Kârsız Toplam (TL)	557,00	185,25
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	742,25	
					Montaj Bedeli (TL)	231,56	
					Birim Fiyat (TL)	927,81	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	231,56	
					Birim Fiyat (TL)	927,81	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.345.2303	DN25 (1") Vidalı / Kullanım basıncı 6 Bar'a kadar olan dişli filtreler / Doğalgaz Filtreleri ((TSE 10276)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.345.2303	Malzeme Bileşenleri DN25 (1") Vidalı / Kullanım basıncı 6 Bar'a kadar olan dişli filtreler / Doğalgaz Filtreleri ((TSE 10276) (Rayici)	Ad	1	571,00	571,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,4	250,00		100,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,4	185,00		74,00	
					Kârsız Toplam (TL)	571,00	207,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	778,00	
					Montaj Bedeli (TL)	258,75	
					Birim Fiyat (TL)	972,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	258,75	
					Birim Fiyat (TL)	972,50	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.345.2304	DN32 (11/4") Vidalı / Kullanım basıncı 6 Bar'a kadar olan dişli filtreler / Doğalgaz Filtreleri ((TSE 10276)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.345.2304	Malzeme Bileşenleri DN32 (11/4") Vidalı / Kullanım basıncı 6 Bar'a kadar olan dişli filtreler / Doğalgaz Filtreleri ((TSE 10276) (Rayici)	Ad	1	752,00	752,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,45	250,00		112,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,45	185,00		83,25	
					Kârsız Toplam (TL)	752,00	228,75
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	980,75	
					Montaj Bedeli (TL)	285,94	
					Birim Fiyat (TL)	1.225,94	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	285,94	
					Birim Fiyat (TL)	1.225,94	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.345.2305	DN40 (11/2") Vidalı / Kullanım basıncı 6 Bar'a kadar olan dişli filtreler / Doğalgaz Filtreleri ((TSE 10276)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.345.2305	Malzeme Bileşenleri DN40 (11/2") Vidalı / Kullanım basıncı 6 Bar'a kadar olan dişli filtreler / Doğalgaz Filtreleri ((TSE 10276) (Rayici)	Ad	1	771,00	771,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,55	250,00		137,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,6	185,00		111,00	
					Kârsız Toplam (TL)	771,00	281,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.052,50	
					Montaj Bedeli (TL)	351,88	
					Birim Fiyat (TL)	1.315,63	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	351,88	
					Birim Fiyat (TL)	1.315,63	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.345.2306	DN50 (2") Vidalı / Kullanım basıncı 6 Bar'a kadar olan dişli filtreler / Doğalgaz Filtreleri ((TSE 10276)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.345.2306	Malzeme Bileşenleri DN50 (2") Vidalı / Kullanım basıncı 6 Bar'a kadar olan dişli filtreler / Doğalgaz Filtreleri ((TSE 10276) (Rayici)	Ad	1	913,00	913,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,7	250,00		175,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,7	185,00		129,50	
					Kârsız Toplam (TL)	913,00	337,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.250,50	
					Montaj Bedeli (TL)	421,88	
					Birim Fiyat (TL)	1.563,13	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	421,88	
					Birim Fiyat (TL)	1.563,13	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.345.2401	DN25 (1") flanşlı / Kullanım Basıncı 6 Bar'a kadar olan flanşlı filtreler / Doğalgaz Filtreleri ((TSE 10276)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.345.2401	Malzeme Bileşenleri DN25 (1") flanşlı / Kullanım Basıncı 6 Bar'a kadar olan flanşlı filtreler / Doğalgaz Filtreleri ((TSE 10276) (Rayici)	Ad	1	2.775,00	2.775,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,4	250,00		100,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,4	185,00		74,00	
					Kârsız Toplam (TL)	2.775,00	207,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.982,00	
					Montaj Bedeli (TL)	258,75	
					Birim Fiyat (TL)	3.727,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	258,75	
					Birim Fiyat (TL)	3.727,50	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.345.2402	DN32 (1 1/4") flanşlı / Kullanım Basıncı 6 Bar'a kadar olan flanşlı filtreler / Doğalgaz Filtreleri ((TSE 10276)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.345.2402	Malzeme Bileşenleri DN32 (1 1/4") flanşlı / Kullanım Basıncı 6 Bar'a kadar olan flanşlı filtreler / Doğalgaz Filtreleri ((TSE 10276) (Rayici)	Ad	1	3.105,00	3.105,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,45	250,00		112,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,45	185,00		83,25	
					Kârsız Toplam (TL)	3.105,00	228,75
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.333,75	
					Montaj Bedeli (TL)	285,94	
					Birim Fiyat (TL)	4.167,19	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	285,94	
					Birim Fiyat (TL)	4.167,19	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.345.2403	DN40 (1 1/2") flanşlı / Kullanım Basıncı 6 Bar'a kadar olan flanşlı filtreler / Doğalgaz Filtreleri ((TSE 10276)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.345.2403	Malzeme Bileşenleri DN40 (1 1/2") flanşlı / Kullanım Basıncı 6 Bar'a kadar olan flanşlı filtreler / Doğalgaz Filtreleri ((TSE 10276) (Rayici)	Ad	1	3.210,00	3.210,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,55	250,00		137,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,6	185,00		111,00	
					Kârsız Toplam (TL)	3.210,00	281,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.491,50	
					Montaj Bedeli (TL)	351,88	
					Birim Fiyat (TL)	4.364,38	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	351,88	
					Birim Fiyat (TL)	4.364,38	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.345.2404	DN50 (2") flanşlı / Kullanım Basıncı 6 Bar'a kadar olan flanşlı filtreler / Doğalgaz Filtreleri ((TSE 10276)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.345.2404	Malzeme Bileşenleri DN50 (2") flanşlı / Kullanım Basıncı 6 Bar'a kadar olan flanşlı filtreler / Doğalgaz Filtreleri ((TSE 10276) (Rayici)	Ad	1	3.274,00	3.274,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,7	250,00		175,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,7	185,00		129,50	
					Kârsız Toplam (TL)	3.274,00	337,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.611,50	
					Montaj Bedeli (TL)	421,88	
					Birim Fiyat (TL)	4.514,38	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	421,88	
					Birim Fiyat (TL)	4.514,38	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.345.2405	DN65 (2 1/2") flanşlı / Kullanım Basıncı 6 Bar'a kadar olan flanşlı filtreler / Doğalgaz Filtreleri ((TSE 10276)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.345.2405	Malzeme Bileşenleri DN65 (2 1/2") flanşlı / Kullanım Basıncı 6 Bar'a kadar olan flanşlı filtreler / Doğalgaz Filtreleri ((TSE 10276) (Rayici)	Ad	1	4.574,00	4.574,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1	250,00		250,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	185,00		185,00	
					Kârsız Toplam (TL)	4.574,00	468,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	5.042,00	
					Montaj Bedeli (TL)	585,00	
					Birim Fiyat (TL)	6.302,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	585,00	
					Birim Fiyat (TL)	6.302,50	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.345.2406	DN80 (3") flanşlı / Kullanım Basıncı 6 Bar'a kadar olan flanşlı filtreler / Doğalgaz Filtreleri ((TSE 10276)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.345.2406	Malzeme Bileşenleri DN80 (3") flanşlı / Kullanım Basıncı 6 Bar'a kadar olan flanşlı filtreler / Doğalgaz Filtreleri ((TSE 10276) (Rayici)	Ad	1	5.440,00	5.440,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,1	250,00		275,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	185,00		185,00	
					Kârsız Toplam (TL)	5.440,00	493,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	5.933,00	
					Montaj Bedeli (TL)	616,25	
					Birim Fiyat (TL)	7.416,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	616,25	
					Birim Fiyat (TL)	7.416,25	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.345.2407	DN100 (4") flanşlı / Kullanım Basıncı 6 Bar'a kadar olan flanşlı filtreler / Doğalgaz Filtreleri ((TSE 10276)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.345.2407	Malzeme Bileşenleri DN100 (4") flanşlı / Kullanım Basıncı 6 Bar'a kadar olan flanşlı filtreler / Doğalgaz Filtreleri ((TSE 10276) (Rayici)	Ad	1	10.400,00	10.400,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,2	250,00		300,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,2	185,00		222,00	
					Kârsız Toplam (TL)	10.400,00	555,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	10.955,00	
					Montaj Bedeli (TL)	693,75	
					Birim Fiyat (TL)	13.693,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	693,75	
					Birim Fiyat (TL)	13.693,75	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.345.2408	DN125 (5") flanşlı / Kullanım Basıncı 6 Bar'a kadar olan flanşlı filtreler / Doğalgaz Filtreleri ((TSE 10276)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.345.2408	Malzeme Bileşenleri DN125 (5") flanşlı / Kullanım Basıncı 6 Bar'a kadar olan flanşlı filtreler / Doğalgaz Filtreleri ((TSE 10276) (Rayici)	Ad	1	16.960,00	16.960,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,3	250,00		325,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,3	185,00		240,50	
					Kârsız Toplam (TL)	16.960,00	598,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	17.558,50	
					Montaj Bedeli (TL)	748,13	
					Birim Fiyat (TL)	21.948,13	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	748,13	
					Birim Fiyat (TL)	21.948,13	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.345.2409	DN150 (6") flanşlı / Kullanım Basıncı 6 Bar'a kadar olan flanşlı filtreler / Doğalgaz Filtreleri ((TSE 10276)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.345.2409	Malzeme Bileşenleri DN150 (6") flanşlı / Kullanım Basıncı 6 Bar'a kadar olan flanşlı filtreler / Doğalgaz Filtreleri ((TSE 10276) (Rayici)	Ad	1	22.300,00	22.300,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,5	250,00		375,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,5	185,00		277,50	
					Kârsız Toplam (TL)	22.300,00	685,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	22.985,50	
					Montaj Bedeli (TL)	856,88	
					Birim Fiyat (TL)	28.731,88	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	856,88	
					Birim Fiyat (TL)	28.731,88	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.345.2410	DN200 (8") flanşlı / Kullanım Basıncı 6 Bar'a kadar olan flanşlı filtreler / Doğalgaz Filtreleri ((TSE 10276)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.345.2410	Malzeme Bileşenleri DN200 (8") flanşlı / Kullanım Basıncı 6 Bar'a kadar olan flanşlı filtreler / Doğalgaz Filtreleri ((TSE 10276) (Rayici)	Ad	1	58.730,00	58.730,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,3	165,00		49,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2	250,00		500,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2	185,00		370,00	
					Kârsız Toplam (TL)	58.730,00	919,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	59.649,50	
					Montaj Bedeli (TL)	1.149,38	
					Birim Fiyat (TL)	74.561,88	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.149,38	
					Birim Fiyat (TL)	74.561,88	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.345.3101	DN15 (1/2") Vidalı / Filtreli Regülatör 500 mbar'a kadar / Doğalgaz Filtreleri Regülatörleri (TS 10624)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.345.3101	Malzeme Bileşenleri DN15 (1/2") Vidalı / Filtreli Regülatör 500 mbar'a kadar / Doğalgaz Filtreleri Regülatörleri (TS 10624) (Rayici)	Ad	1	1.139,00	1.139,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,1	165,00		16,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,3	250,00		75,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,3	185,00		55,50	
					Kârsız Toplam (TL)	1.139,00	147,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.286,00	
					Montaj Bedeli (TL)	183,75	
					Birim Fiyat (TL)	1.607,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	183,75	
					Birim Fiyat (TL)	1.607,50	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.345.3102	DN20 (3/4") Vidalı / Filtreli Regülatör 500 mbar'a kadar / Doğalgaz Filtreleri Regülatörleri (TS 10624)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.345.3102	Malzeme Bileşenleri DN20 (3/4") Vidalı / Filtreli Regülatör 500 mbar'a kadar / Doğalgaz Filtreleri Regülatörleri (TS 10624) (Rayici)	Ad	1	1.290,00	1.290,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,35	250,00		87,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,35	185,00		64,75	
					Kârsız Toplam (TL)	1.290,00	185,25
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.475,25	
					Montaj Bedeli (TL)	231,56	
					Birim Fiyat (TL)	1.844,06	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	231,56	
					Birim Fiyat (TL)	1.844,06	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.345.3103	DN25 (1") Vidalı / Filtreli Regülatör 500 mbar'a kadar / Doğalgaz Filtreleri Regülatörleri (TS 10624)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.345.3103	Malzeme Bileşenleri DN25 (1") Vidalı / Filtreli Regülatör 500 mbar'a kadar / Doğalgaz Filtreleri Regülatörleri (TS 10624) (Rayici)	Ad	1	1.308,00	1.308,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,4	250,00		100,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,4	185,00		74,00	
					Kârsız Toplam (TL)	1.308,00	207,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.515,00	
					Montaj Bedeli (TL)	258,75	
					Birim Fiyat (TL)	1.893,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	258,75	
					Birim Fiyat (TL)	1.893,75	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.345.3201	DN20 (3/4") Vidalı / Filtreli Regülatör 1 bar'a kadar / Doğalgaz Filtreleri Regülatörleri (TS 10624)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.345.3201	Malzeme Bileşenleri DN20 (3/4") Vidalı / Filtreli Regülatör 1 bar'a kadar / Doğalgaz Filtreleri Regülatörleri (TS 10624) (Rayici)	Ad	1	1.576,00	1.576,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,35	250,00		87,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,35	185,00		64,75	
					Kârsız Toplam (TL)	1.576,00	185,25
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.761,25	
					Montaj Bedeli (TL)	231,56	
					Birim Fiyat (TL)	2.201,56	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	231,56	
					Birim Fiyat (TL)	2.201,56	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.345.3202	DN25 (1") Vidalı / Filtreli Regülatör 1 bar'a kadar / Doğalgaz Filtreleri Regülatörleri (TS 10624)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.345.3202	Malzeme Bileşenleri DN25 (1") Vidalı / Filtreli Regülatör 1 bar'a kadar / Doğalgaz Filtreleri Regülatörleri (TS 10624) (Rayici)	Ad	1	1.593,00	1.593,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,4	250,00		100,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,4	185,00		74,00	
					Kârsız Toplam (TL)	1.593,00	207,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.800,00	
					Montaj Bedeli (TL)	258,75	
					Birim Fiyat (TL)	2.250,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	258,75	
					Birim Fiyat (TL)	2.250,00	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.345.3203	DN32 (11/4") Vidalı / Filtreli Regülatör 1 bar'a kadar / Doğalgaz Filtreleri Regülatörleri (TS 10624)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.345.3203	Malzeme Bileşenleri DN32 (11/4") Vidalı / Filtreli Regülatör 1 bar'a kadar / Doğalgaz Filtreleri Regülatörleri (TS 10624) (Rayici)	Ad	1	3.113,00	3.113,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,45	250,00		112,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,45	185,00		83,25	
					Kârsız Toplam (TL)	3.113,00	228,75
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.341,75	
					Montaj Bedeli (TL)	285,94	
					Birim Fiyat (TL)	4.177,19	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	285,94	
					Birim Fiyat (TL)	4.177,19	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.345.3204	DN40 (11/2") Vidalı / Filtreli Regülatör 1 bar'a kadar / Doğalgaz Filtreleri Regülatörleri (TS 10624)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.345.3204	Malzeme Bileşenleri DN40 (11/2") Vidalı / Filtreli Regülatör 1 bar'a kadar / Doğalgaz Filtreleri Regülatörleri (TS 10624) (Rayici)	Ad	1	3.329,00	3.329,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,55	250,00		137,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,6	185,00		111,00	
					Kârsız Toplam (TL)	3.329,00	281,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.610,50	
					Montaj Bedeli (TL)	351,88	
					Birim Fiyat (TL)	4.513,13	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	351,88	
					Birim Fiyat (TL)	4.513,13	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.345.3205	DN50 (2") Vidalı / Filtreli Regülatör 1 bar'a kadar / Doğalgaz Filtreleri Regülatörleri (TS 10624)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.345.3205	Malzeme Bileşenleri DN50 (2") Vidalı / Filtreli Regülatör 1 bar'a kadar / Doğalgaz Filtreleri Regülatörleri (TS 10624) (Rayici)	Ad	1	4.486,00	4.486,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,7	250,00		175,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,7	185,00		129,50	
					Kârsız Toplam (TL)	4.486,00	337,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	4.823,50	
					Montaj Bedeli (TL)	421,88	
					Birim Fiyat (TL)	6.029,38	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	421,88	
					Birim Fiyat (TL)	6.029,38	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.345.3206	DN65 (21/2") Flanşlı / Filtreli Regülatör 1 bar'a kadar / Doğalgaz Filtreleri Regülatörleri (TS 10624)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.345.3206	Malzeme Bileşenleri DN65 (21/2") Flanşlı / Filtreli Regülatör 1 bar'a kadar / Doğalgaz Filtreleri Regülatörleri (TS 10624) (Rayici)	Ad	1	17.860,00	17.860,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,3	165,00		49,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1	250,00		250,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	185,00		185,00	
					Kârsız Toplam (TL)	17.860,00	484,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	18.344,50	
					Montaj Bedeli (TL)	605,63	
					Birim Fiyat (TL)	22.930,63	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	605,63	
					Birim Fiyat (TL)	22.930,63	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.345.4101	DN20 (3/4") Vidalı / Filtreli Regülatörler 1bar'a kadar / Doğalgaz Filtreli Emniyet Kapatmalı Regülatör (TS 10624)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.345.4101	Malzeme Bileşenleri DN20 (3/4") Vidalı / Filtreli Regülatörler 1bar'a kadar / Doğalgaz Filtreli Emniyet Kapatmalı Regülatör (TS 10624) (Rayıcı)	Ad	1	2.348,00	2.348,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,35	250,00		87,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,35	185,00		64,75
Kârsız Toplam (TL)					2.348,00	185,25
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					2.533,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	231,56
					Birim Fiyat (TL)	3.166,56

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.345.4102	DN25 (1") Vidalı / Filtreli Regülatörler 1bar'a kadar / Doğalgaz Filtreli Emniyet Kapatmalı Regülatör (TS 10624)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.345.4102	Malzeme Bileşenleri DN25 (1") Vidalı / Filtreli Regülatörler 1bar'a kadar / Doğalgaz Filtreli Emniyet Kapatmalı Regülatör (TS 10624) (Rayıcı)	Ad	1	2.517,00	2.517,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,4	250,00		100,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,4	185,00		74,00
Kârsız Toplam (TL)					2.517,00	207,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					2.724,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	258,75
					Birim Fiyat (TL)	3.405,00

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.345.4103	DN32 (11/4") Vidalı / Filtreli Regülatörler 1bar'a kadar / Doğalgaz Filtreli Emniyet Kapatmalı Regülatör (TS 10624)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.345.4103	Malzeme Bileşenleri DN32 (11/4") Vidalı / Filtreli Regülatörler 1bar'a kadar / Doğalgaz Filtreli Emniyet Kapatmalı Regülatör (TS 10624) (Rayici)	Ad	1	4.876,00	4.876,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,45	250,00		112,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,45	185,00		83,25	
					Kârsız Toplam (TL)	4.876,00	228,75
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	5.104,75	
					Montaj Bedeli (TL)	285,94	
					Birim Fiyat (TL)	6.380,94	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	285,94	
					Birim Fiyat (TL)	6.380,94	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.345.4104	DN40 (11/2") Vidalı / Filtreli Regülatörler 1bar'a kadar / Doğalgaz Filtreli Emniyet Kapatmalı Regülatör (TS 10624)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.345.4104	Malzeme Bileşenleri DN40 (11/2") Vidalı / Filtreli Regülatörler 1bar'a kadar / Doğalgaz Filtreli Emniyet Kapatmalı Regülatör (TS 10624) (Rayici)	Ad	1	5.138,00	5.138,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,55	250,00		137,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,6	185,00		111,00	
					Kârsız Toplam (TL)	5.138,00	281,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	5.419,50	
					Montaj Bedeli (TL)	351,88	
					Birim Fiyat (TL)	6.774,38	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	351,88	
					Birim Fiyat (TL)	6.774,38	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.345.4105	DN50 (2") Vidalı / Filtreli Regülatörler 1bar'a kadar / Doğalgaz Filtreli Emniyet Kapatmalı Regülatör (TS 10624)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.345.4105	Malzeme Bileşenleri DN50 (2") Vidalı / Filtreli Regülatörler 1bar'a kadar / Doğalgaz Filtreli Emniyet Kapatmalı Regülatör (TS 10624) (Rayici)	Ad	1	6.084,00	6.084,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,7	250,00		175,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,7	185,00		129,50	
					Kârsız Toplam (TL)	6.084,00	337,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	6.421,50	
					Montaj Bedeli (TL)	421,88	
					Birim Fiyat (TL)	8.026,88	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	421,88	
					Birim Fiyat (TL)	8.026,88	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.345.4106	DN65 (21/2") Flanşlı / Filtreli Regülatörler 1bar'a kadar / Doğalgaz Filtreli Emniyet Kapatmalı Regülatör (TS 10624)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.345.4106	Malzeme Bileşenleri DN65 (21/2") Flanşlı / Filtreli Regülatörler 1bar'a kadar / Doğalgaz Filtreli Emniyet Kapatmalı Regülatör (TS 10624) (Rayici)	Ad	1	15.720,00	15.720,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,3	165,00		49,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1	250,00		250,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	185,00		185,00	
					Kârsız Toplam (TL)	15.720,00	484,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	16.204,50	
					Montaj Bedeli (TL)	605,63	
					Birim Fiyat (TL)	20.255,63	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	605,63	
					Birim Fiyat (TL)	20.255,63	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.345.5101	10 - 40 mbar / Doğalgaz Tahliye vanaları (TS 11655) / Kolon Boşaltma Musluğu					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.345.5101	Malzeme Bileşenleri 10 - 40 mbar / Doğalgaz Tahliye vanaları (TS 11655) / Kolon Boşaltma Musluğu (Rayici)	Ad	1	1.844,00	1.844,00	
	Bölüm Toplamı Malzeme				1.844,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1060	Formen	Sa	0,05	360,00		18,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,6	250,00		150,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,55	185,00		101,75
	Bölüm Toplamı Montaj					278,00
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,05	165,00		8,25
					Kârsız Toplam (TL)	1.844,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.122,00
					Montaj Bedeli (TL)	347,50
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	2.652,50

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.345.5102	40 -110 mbar / Doğalgaz Tahliye vanaları (TS 11655) / Kolon Boşaltma Musluğu					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.345.5102	Malzeme Bileşenleri 40 -110 mbar / Doğalgaz Tahliye vanaları (TS 11655) / Kolon Boşaltma Musluğu (Rayici)	Ad	1	1.874,00	1.874,00	
	Bölüm Toplamı Malzeme				1.874,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1060	Formen	Sa	0,05	360,00		18,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,7	250,00		175,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,7	185,00		129,50
	Bölüm Toplamı Montaj					330,75
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,05	165,00		8,25
					Kârsız Toplam (TL)	1.874,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.204,75
					Montaj Bedeli (TL)	413,44
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	2.755,94

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.345.5103	90 -160 mbar / Doğalgaz Tahliye vanaları (TS 11655) / Kolon Boşaltma Musluğu					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.345.5103	Malzeme Bileşenleri 90 -160 mbar / Doğalgaz Tahliye vanaları (TS 11655) / Kolon Boşaltma Musluğu (Rayici)	Ad	1	1.894,00	1.894,00	
	Bölüm Toplamı Malzeme				1.894,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1060	Formen	Sa	0,05	360,00		18,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,8	250,00		200,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,8	185,00		148,00
	Bölüm Toplamı Montaj					374,25
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,05	165,00		8,25
					Kârsız Toplam (TL)	1.894,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.268,25
					Montaj Bedeli (TL)	467,81
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	2.835,31

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.345.5104	160-500 mbar / Doğalgaz Tahliye vanaları (TS 11655) / Kolon Boşaltma Musluğu					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.345.5104	Malzeme Bileşenleri 160-500 mbar / Doğalgaz Tahliye vanaları (TS 11655) / Kolon Boşaltma Musluğu (Rayici)	Ad	1	2.637,00	2.637,00	
	Bölüm Toplamı Malzeme				2.637,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1060	Formen	Sa	0,05	360,00		18,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,9	250,00		225,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,9	185,00		166,50
	Bölüm Toplamı Montaj					417,75
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,05	165,00		8,25
					Kârsız Toplam (TL)	2.637,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.054,75
					Montaj Bedeli (TL)	522,19
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	3.818,44

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.345.5105	400-2000 mbar / Doğalgaz Tahliye vanaları (TS 11655) / Kolon Boşaltma Musluğu					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.345.5105	Malzeme Bileşenleri 400-2000 mbar / Doğalgaz Tahliye vanaları (TS 11655) / Kolon Boşaltma Musluğu (Rayici)	Ad	1	3.117,00	3.117,00		
	Bölüm Toplamı Malzeme				3.117,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1060	Formen	Sa	0,05	360,00		18,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,1	250,00		275,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,1	185,00		203,50	
	Bölüm Toplamı Montaj					504,75	
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,05	165,00		8,25	
					Kârsız Toplam (TL)	3.117,00	504,75
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.621,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	630,94	
					Birim Fiyat (TL)	4.527,19	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.345.5106	300-6000 mbar / Doğalgaz Tahliye vanaları (TS 11655) / Kolon Boşaltma Musluğu					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.345.5106	Malzeme Bileşenleri 300-6000 mbar / Doğalgaz Tahliye vanaları (TS 11655) / Kolon Boşaltma Musluğu (Rayici)	Ad	1	4.880,00	4.880,00		
	Bölüm Toplamı Malzeme				4.880,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1060	Formen	Sa	0,05	360,00		18,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,5	250,00		375,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,5	185,00		277,50	
	Bölüm Toplamı Montaj					678,75	
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,05	165,00		8,25	
					Kârsız Toplam (TL)	4.880,00	678,75
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	5.558,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	848,44	
					Birim Fiyat (TL)	6.948,44	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.350.1001	Debisi m3/h 0,5 - 2 Basıncım SS (0,25-0,70) Pa 2250- 5300 / Sirkülasyon pompası, düz boruya takılan tip, kuru rotorlu 1500 devir/ min'a. kadar / Sirkülasyon Pompaları (TS 515)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.350.1001	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 0,5 - 2 Basıncım SS (0,25-0,70) Pa 2250- 5300 / Sirkülasyon pompası, düz boruya takılan tip, kuru rotorlu 1500 devir/ min'a. kadar / Sirkülasyon Pompaları (TS 515) (Rayici)	Ad	1	8.146,00	8.146,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,4	165,00		66,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,1	250,00		275,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,1	185,00		203,50	
					Kârsız Toplam (TL)	8.146,00	544,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	8.690,50	
					Montaj Bedeli (TL)	680,63	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	10.863,13	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.350.1002	Debisi m3/h 2,1 - 4 Basıncım SS (0,40-0,90) Pa 3600- 8100 / Sirkülasyon pompası, düz boruya takılan tip, kuru rotorlu 1500 devir/ min'a. kadar / Sirkülasyon Pompaları (TS 515)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.350.1002	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 2,1 - 4 Basıncım SS (0,40-0,90) Pa 3600- 8100 / Sirkülasyon pompası, düz boruya takılan tip, kuru rotorlu 1500 devir/ min'a. kadar / Sirkülasyon Pompaları (TS 515) (Rayici)	Ad	1	8.968,00	8.968,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,4	165,00		66,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,1	250,00		275,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,1	185,00		203,50	
					Kârsız Toplam (TL)	8.968,00	544,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	9.512,50	
					Montaj Bedeli (TL)	680,63	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	11.890,63	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.350.1003	Debisi m3/h 2,1.- 4 Basıncım SS (0,91-2,00) Pa 8101-18000 / Sirkülasyon pompası, düz boruya takılan tip, kuru rotorlu 1500 devir/ min'a. kadar / Sirkülasyon Pompaları (TS 515)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.350.1003	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 2,1.- 4 Basıncım SS (0,91-2,00) Pa 8101-18000 / Sirkülasyon pompası, düz boruya takılan tip, kuru rotorlu 1500 devir/ min'a. kadar / Sirkülasyon Pompaları (TS 515) (Rayici)	Ad	1	12.180,00	12.180,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,4	165,00		66,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,1	250,00		275,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,1	185,00		203,50
Kârsız Toplam (TL)					12.180,00	544,50
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					12.724,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	680,63
					Birim Fiyat (TL)	15.905,63

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.350.1004	Debisi m3/h 2,1 - 4 Basıncım SS (2,01-3,00) Pa 18001-27000 / Sirkülasyon pompası, düz boruya takılan tip, kuru rotorlu 1500 devir/ min'a. kadar / Sirkülasyon Pompaları (TS 515)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.350.1004	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 2,1 - 4 Basıncım SS (2,01-3,00) Pa 18001-27000 / Sirkülasyon pompası, düz boruya takılan tip, kuru rotorlu 1500 devir/ min'a. kadar / Sirkülasyon Pompaları (TS 515) (Rayici)	Ad	1	14.380,00	14.380,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,4	165,00		66,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,1	250,00		275,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,1	185,00		203,50
Kârsız Toplam (TL)					14.380,00	544,50
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					14.924,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	680,63
					Birim Fiyat (TL)	18.655,63

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.350.1005	Debisi m3/h 4,1- 8 Basıncım SS (0,50-2,00) Pa 4500-18000 / Sirkülasyon pompası, düz boruya takılan tip, kuru rotorlu 1500 devir/ min'a. kadar / Sirkülasyon Pompaları (TS 515)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.350.1005	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 4,1- 8 Basıncım SS (0,50-2,00) Pa 4500-18000 / Sirkülasyon pompası, düz boruya takılan tip, kuru rotorlu 1500 devir/ min'a. kadar / Sirkülasyon Pompaları (TS 515) (Rayici)	Ad	1	17.890,00	17.890,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,5	165,00		82,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,4	250,00		350,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,4	185,00		259,00	
					Kârsız Toplam (TL)	17.890,00	691,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	18.581,50	
					Montaj Bedeli (TL)	864,38	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	23.226,88	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.350.1006	Debisi m3/h 4,1 - 8 Basıncım SS (2,01-3,50) Pa 18001-31500 / Sirkülasyon pompası, düz boruya takılan tip, kuru rotorlu 1500 devir/ min'a. kadar / Sirkülasyon Pompaları (TS 515)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.350.1006	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 4,1 - 8 Basıncım SS (2,01-3,50) Pa 18001-31500 / Sirkülasyon pompası, düz boruya takılan tip, kuru rotorlu 1500 devir/ min'a. kadar / Sirkülasyon Pompaları (TS 515) (Rayici)	Ad	1	19.660,00	19.660,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,5	165,00		82,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,4	250,00		350,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,4	185,00		259,00	
					Kârsız Toplam (TL)	19.660,00	691,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	20.351,50	
					Montaj Bedeli (TL)	864,38	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	25.439,38	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.350.1007	Debisi m3/h 4,1 - 8 Basıncım SS (3,51-5,00) Pa 31501-45000 / Sirkülasyon pompası, düz boruya takılan tip, kuru rotorlu 1500 devir/ min'a. kadar / Sirkülasyon Pompaları (TS 515)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.350.1007	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 4,1 - 8 Basıncım SS (3,51-5,00) Pa 31501-45000 / Sirkülasyon pompası, düz boruya takılan tip, kuru rotorlu 1500 devir/ min'a. kadar / Sirkülasyon Pompaları (TS 515) (Rayici)	Ad	1	20.310,00	20.310,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,5	165,00		82,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,4	250,00		350,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,4	185,00		259,00	
					Kârsız Toplam (TL)	20.310,00	691,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	21.001,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	864,38	
					Birim Fiyat (TL)	26.251,88	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.350.1008	Debisi m3/h 8,1-12 Basıncım SS (0,50-2,00) Pa 4500- 18000 / Sirkülasyon pompası, düz boruya takılan tip, kuru rotorlu 1500 devir/ min'a. kadar / Sirkülasyon Pompaları (TS 515)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.350.1008	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 8,1-12 Basıncım SS (0,50-2,00) Pa 4500- 18000 / Sirkülasyon pompası, düz boruya takılan tip, kuru rotorlu 1500 devir/ min'a. kadar / Sirkülasyon Pompaları (TS 515) (Rayici)	Ad	1	21.690,00	21.690,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,7	165,00		115,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2	250,00		500,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2	185,00		370,00	
					Kârsız Toplam (TL)	21.690,00	985,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	22.675,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.231,88	
					Birim Fiyat (TL)	28.344,38	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.350.1009	Debisi m3/h 8,1-12 Basıncım SS (2,01-3,51) Pa 18001-31500 / Sirkülasyon pompası, düz boruya takılan tip, kuru rotorlu 1500 devir/ min'a. kadar / Sirkülasyon Pompaları (TS 515)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.350.1009	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 8,1-12 Basıncım SS (2,01-3,51) Pa 18001-31500 / Sirkülasyon pompası, düz boruya takılan tip, kuru rotorlu 1500 devir/ min'a. kadar / Sirkülasyon Pompaları (TS 515) (Rayici)	Ad	1	22.470,00	22.470,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,7	165,00		115,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2	250,00		500,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2	185,00		370,00	
					Kârsız Toplam (TL)	22.470,00	985,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	23.455,50	
					Montaj Bedeli (TL)	1.231,88	
					Birim Fiyat (TL)	29.319,38	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.350.1010	Debisi m3/h 8,1-12 Basıncım SS (3,51-5,00) Pa 31501-45000 / Sirkülasyon pompası, düz boruya takılan tip, kuru rotorlu 1500 devir/ min'a. kadar / Sirkülasyon Pompaları (TS 515)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.350.1010	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 8,1-12 Basıncım SS (3,51-5,00) Pa 31501-45000 / Sirkülasyon pompası, düz boruya takılan tip, kuru rotorlu 1500 devir/ min'a. kadar / Sirkülasyon Pompaları (TS 515) (Rayici)	Ad	1	23.910,00	23.910,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,7	165,00		115,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2	250,00		500,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2	185,00		370,00	
					Kârsız Toplam (TL)	23.910,00	985,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	24.895,50	
					Montaj Bedeli (TL)	1.231,88	
					Birim Fiyat (TL)	31.119,38	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.350.1011	Debisi m3/h 12,1-25 Basıncım SS (0,50-2,00) Pa 4500-18000 / Sirkülasyon pompası, düz boruya takılan tip, kuru rotorlu 1500 devir/ min'a. kadar / Sirkülasyon Pompaları (TS 515)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.350.1011	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 12,1-25 Basıncım SS (0,50-2,00) Pa 4500-18000 / Sirkülasyon pompası, düz boruya takılan tip, kuru rotorlu 1500 devir/ min'a. kadar / Sirkülasyon Pompaları (TS 515) (Rayici)	Ad	1	25.170,00	25.170,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	1	165,00		165,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	3	250,00		750,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3	185,00		555,00	
					Kârsız Toplam (TL)	25.170,00	1.470,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	26.640,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.837,50	
					Birim Fiyat (TL)	33.300,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.350.1012	Debisi m3/h 12,1-25 Basıncım SS (2,01-3,50) Pa 18001-31500 / Sirkülasyon pompası, düz boruya takılan tip, kuru rotorlu 1500 devir/ min'a. kadar / Sirkülasyon Pompaları (TS 515)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.350.1012	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 12,1-25 Basıncım SS (2,01-3,50) Pa 18001-31500 / Sirkülasyon pompası, düz boruya takılan tip, kuru rotorlu 1500 devir/ min'a. kadar / Sirkülasyon Pompaları (TS 515) (Rayici)	Ad	1	26.320,00	26.320,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	1	165,00		165,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	3	250,00		750,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3	185,00		555,00	
					Kârsız Toplam (TL)	26.320,00	1.470,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	27.790,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.837,50	
					Birim Fiyat (TL)	34.737,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.350.1013	Debisi m3/h 12,1-25 Basıncım SS (3,51-5,00) Pa 31501-45000 / Sirkülasyon pompası, düz boruya takılan tip, kuru rotorlu 1500 devir/ min'a. kadar / Sirkülasyon Pompaları (TS 515)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.350.1013	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 12,1-25 Basıncım SS (3,51-5,00) Pa 31501-45000 / Sirkülasyon pompası, düz boruya takılan tip, kuru rotorlu 1500 devir/ min'a. kadar / Sirkülasyon Pompaları (TS 515) (Rayici)	Ad	1	26.930,00	26.930,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	1	165,00		165,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	3	250,00		750,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3	185,00		555,00	
					Kârsız Toplam (TL)	26.930,00	1.470,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	28.400,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.837,50	
					Birim Fiyat (TL)	35.500,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.350.1014	Debisi m3/h 25,1-60 Basıncım SS (0,50-2,00) Pa 4500-18000 / Sirkülasyon pompası, düz boruya takılan tip, kuru rotorlu 1500 devir/ min'a. kadar / Sirkülasyon Pompaları (TS 515)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.350.1014	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 25,1-60 Basıncım SS (0,50-2,00) Pa 4500-18000 / Sirkülasyon pompası, düz boruya takılan tip, kuru rotorlu 1500 devir/ min'a. kadar / Sirkülasyon Pompaları (TS 515) (Rayici)	Ad	1	28.210,00	28.210,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	1,4	165,00		231,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	4	250,00		1.000,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	4	185,00		740,00	
					Kârsız Toplam (TL)	28.210,00	1.971,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	30.181,00	
					Montaj Bedeli (TL)	2.463,75	
					Birim Fiyat (TL)	37.726,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.350.1015	Debisi m3/h 25,1-60 Basıncım SS (2,01-3,50) Pa 18001-31500 / Sirkülasyon pompası, düz boruya takılan tip, kuru rotorlu 1500 devir/ min'a. kadar / Sirkülasyon Pompaları (TS 515)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.350.1015	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 25,1-60 Basıncım SS (2,01-3,50) Pa 18001-31500 / Sirkülasyon pompası, düz boruya takılan tip, kuru rotorlu 1500 devir/ min'a. kadar / Sirkülasyon Pompaları (TS 515) (Rayici)	Ad	1	29.970,00	29.970,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	1,4	165,00		231,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	4	250,00		1.000,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	4	185,00		740,00
Kârsız Toplam (TL)					29.970,00	1.971,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					31.941,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	2.463,75
					Birim Fiyat (TL)	39.926,25

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.350.1016	Debisi m3/h 25,1-60 Basıncım SS (3,51-5,00) Pa 31501-45000 / Sirkülasyon pompası, düz boruya takılan tip, kuru rotorlu 1500 devir/ min'a. kadar / Sirkülasyon Pompaları (TS 515)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.350.1016	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 25,1-60 Basıncım SS (3,51-5,00) Pa 31501-45000 / Sirkülasyon pompası, düz boruya takılan tip, kuru rotorlu 1500 devir/ min'a. kadar / Sirkülasyon Pompaları (TS 515) (Rayici)	Ad	1	31.570,00	31.570,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	1,4	165,00		231,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	4	250,00		1.000,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	4	185,00		740,00
Kârsız Toplam (TL)					31.570,00	1.971,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					33.541,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	2.463,75
					Birim Fiyat (TL)	41.926,25

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.350.1017	Debisi m3/h 25,1-60 Basıncım SS (5,01-7,00) Pa 45001-63000 / Sirkülasyon pompası, düz boruya takılan tip, kuru rotorlu 1500 devir/ min'a. kadar / Sirkülasyon Pompaları (TS 515)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.350.1017	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 25,1-60 Basıncım SS (5,01-7,00) Pa 45001-63000 / Sirkülasyon pompası, düz boruya takılan tip, kuru rotorlu 1500 devir/ min'a. kadar / Sirkülasyon Pompaları (TS 515) (Rayici)	Ad	1	32.930,00	32.930,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	1,4	165,00		231,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	4	250,00		1.000,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	4	185,00		740,00
Kârsız Toplam (TL)					32.930,00	1.971,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					34.901,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	2.463,75
					Birim Fiyat (TL)	43.626,25

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.350.1018	Debisi m3/h 60,1-100 Basıncım SS (1,00-3,50) Pa 9000-31500 / Sirkülasyon pompası, düz boruya takılan tip, kuru rotorlu 1500 devir/ min'a. kadar / Sirkülasyon Pompaları (TS 515)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.350.1018	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 60,1-100 Basıncım SS (1,00-3,50) Pa 9000-31500 / Sirkülasyon pompası, düz boruya takılan tip, kuru rotorlu 1500 devir/ min'a. kadar / Sirkülasyon Pompaları (TS 515) (Rayici)	Ad	1	37.330,00	37.330,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	1,7	165,00		280,50
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	5	250,00		1.250,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	5	185,00		925,00
Kârsız Toplam (TL)					37.330,00	2.455,50
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					39.785,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	3.069,38
					Birim Fiyat (TL)	49.731,88

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.350.1019	Debisi m3/h 60,1-100 Basıncım SS (3,51-5,00) Pa 31500-45000 / Sirkülasyon pompası, düz boruya takılan tip, kuru rotorlu 1500 devir/ min'a. kadar / Sirkülasyon Pompaları (TS 515)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.350.1019	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 60,1-100 Basıncım SS (3,51-5,00) Pa 31500-45000 / Sirkülasyon pompası, düz boruya takılan tip, kuru rotorlu 1500 devir/ min'a. kadar / Sirkülasyon Pompaları (TS 515) (Rayici)	Ad	1	38.550,00	38.550,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	1,7	165,00		280,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	5	250,00		1.250,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	5	185,00		925,00	
					Kârsız Toplam (TL)	38.550,00	2.455,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	41.005,50	
					Montaj Bedeli (TL)	3.069,38	
					Birim Fiyat (TL)	51.256,88	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.350.1020	Debisi m3/h 60,1-100 Basıncım SS (5,01-7,00) Pa 45001-63000 / Sirkülasyon pompası, düz boruya takılan tip, kuru rotorlu 1500 devir/ min'a. kadar / Sirkülasyon Pompaları (TS 515)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.350.1020	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 60,1-100 Basıncım SS (5,01-7,00) Pa 45001-63000 / Sirkülasyon pompası, düz boruya takılan tip, kuru rotorlu 1500 devir/ min'a. kadar / Sirkülasyon Pompaları (TS 515) (Rayici)	Ad	1	39.970,00	39.970,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	1,7	165,00		280,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	5	250,00		1.250,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	5	185,00		925,00	
					Kârsız Toplam (TL)	39.970,00	2.455,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	42.425,50	
					Montaj Bedeli (TL)	3.069,38	
					Birim Fiyat (TL)	53.031,88	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.350.1021	Debisi m3/h 60,1-100 Basıncım SS (7,01-8,50) Pa 63001-76500 / Sirkülasyon pompası, düz boruya takılan tip, kuru rotorlu 1500 devir/ min'a. kadar / Sirkülasyon Pompaları (TS 515)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.350.1021	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 60,1-100 Basıncım SS (7,01-8,50) Pa 63001-76500 / Sirkülasyon pompası, düz boruya takılan tip, kuru rotorlu 1500 devir/ min'a. kadar / Sirkülasyon Pompaları (TS 515) (Rayici)	Ad	1	48.820,00	48.820,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	1,7	165,00		280,50
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	5	250,00		1.250,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	5	185,00		925,00
Kârsız Toplam (TL)					48.820,00	2.455,50
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					51.275,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	3.069,38
					Birim Fiyat (TL)	64.094,38

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.350.3001	debi m3/h (0,5 - 3,5) basınç mSS (1 – 3) / Değişken Devirli (Frekans Konvertörlü) Sirkülasyon Pompası Islak rotorlu düz boruya takılabilen sirkülasyon pompaları / Sirkülasyon Pompaları					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.350.3001	Malzeme Bileşenleri debi m3/h (0,5 - 3,5) basınç mSS (1 – 3) / Değişken Devirli (Frekans Konvertörlü) Sirkülasyon Pompası Islak rotorlu düz boruya takılabilen sirkülasyon pompaları / Sirkülasyon Pompaları (Rayici)	Ad	1	6.178,00	6.178,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,7	165,00		115,50
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2	250,00		500,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2	185,00		370,00
Kârsız Toplam (TL)					6.178,00	985,50
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					7.163,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.231,88
					Birim Fiyat (TL)	8.954,38

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.350.3002	debi m3/h (3,5 - 7,0) basınç mSS (1 – 3) / Değişken Devirli (Frekans Konvertörlü) Sirkülasyon Pompası Islak rotorlu düz boruya takılabilen sirkülasyon pompaları / Sirkülasyon Pompaları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.350.3002	Malzeme Bileşenleri debi m3/h (3,5 - 7,0) basınç mSS (1 – 3) / Değişken Devirli (Frekans Konvertörlü) Sirkülasyon Pompası Islak rotorlu düz boruya takılabilen sirkülasyon pompaları / Sirkülasyon Pompaları (Rayici)	Ad	1	19.130,00	19.130,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,7	165,00		115,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2	250,00		500,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2	185,00		370,00	
					Kârsız Toplam (TL)	19.130,00	985,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	20.115,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.231,88	
					Birim Fiyat (TL)	25.144,38	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.350.3003	debi m3/h (7 - 11) basınç mSS (1 – 3) / Değişken Devirli (Frekans Konvertörlü) Sirkülasyon Pompası Islak rotorlu düz boruya takılabilen sirkülasyon pompaları / Sirkülasyon Pompaları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.350.3003	Malzeme Bileşenleri debi m3/h (7 - 11) basınç mSS (1 – 3) / Değişken Devirli (Frekans Konvertörlü) Sirkülasyon Pompası Islak rotorlu düz boruya takılabilen sirkülasyon pompaları / Sirkülasyon Pompaları (Rayici)	Ad	1	21.940,00	21.940,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	1	165,00		165,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	3	250,00		750,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3	185,00		555,00	
					Kârsız Toplam (TL)	21.940,00	1.470,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	23.410,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.837,50	
					Birim Fiyat (TL)	29.262,50	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.350.3004	debi m3/h (3 - 6) basınç mSS (3 – 5) / Değişken Devirli (Frekans Konvertörlü) Sirkülasyon Pompası Islak rotorlu düz boruya takılabilen sirkülasyon pompaları / Sirkülasyon Pompaları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.350.3004	Malzeme Bileşenleri debi m3/h (3 - 6) basınç mSS (3 – 5) / Değişken Devirli (Frekans Konvertörlü) Sirkülasyon Pompası Islak rotorlu düz boruya takılabilen sirkülasyon pompaları / Sirkülasyon Pompaları (Rayici)	Ad	1	22.010,00	22.010,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	1	165,00		165,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	3	250,00		750,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3	185,00		555,00	
					Kârsız Toplam (TL)	22.010,00	1.470,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	23.480,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.837,50	
					Birim Fiyat (TL)	29.350,00	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.350.3005	debi m3/h (6 - 9) basınç mSS (3 – 5) / Değişken Devirli (Frekans Konvertörlü) Sirkülasyon Pompası Islak rotorlu düz boruya takılabilen sirkülasyon pompaları / Sirkülasyon Pompaları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.350.3005	Malzeme Bileşenleri debi m3/h (6 - 9) basınç mSS (3 – 5) / Değişken Devirli (Frekans Konvertörlü) Sirkülasyon Pompası Islak rotorlu düz boruya takılabilen sirkülasyon pompaları / Sirkülasyon Pompaları (Rayici)	Ad	1	23.120,00	23.120,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	1	165,00		165,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	3	250,00		750,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3	185,00		555,00	
					Kârsız Toplam (TL)	23.120,00	1.470,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	24.590,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.837,50	
					Birim Fiyat (TL)	30.737,50	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.350.3006	debi m3/h (9 - 12) basınç mSS (3 – 5) / Değişken Devirli (Frekans Konvertörlü) Sirkülasyon Pompası Islak rotorlu düz boruya takılabilen sirkülasyon pompaları / Sirkülasyon Pompaları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.350.3006	Malzeme Bileşenleri debi m3/h (9 - 12) basınç mSS (3 – 5) / Değişken Devirli (Frekans Konvertörlü) Sirkülasyon Pompası Islak rotorlu düz boruya takılabilen sirkülasyon pompaları / Sirkülasyon Pompaları (Rayici)	Ad	1	31.980,00	31.980,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	1,4	165,00		231,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	4	250,00		1.000,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	4	185,00		740,00	
					Kârsız Toplam (TL)	31.980,00	1.971,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	33.951,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	2.463,75	
					Birim Fiyat (TL)	42.438,75	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.350.3007	debi m3/h (12 - 17) basınç mSS (3 – 5) / Değişken Devirli (Frekans Konvertörlü) Sirkülasyon Pompası Islak rotorlu düz boruya takılabilen sirkülasyon pompaları / Sirkülasyon Pompaları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.350.3007	Malzeme Bileşenleri debi m3/h (12 - 17) basınç mSS (3 – 5) / Değişken Devirli (Frekans Konvertörlü) Sirkülasyon Pompası Islak rotorlu düz boruya takılabilen sirkülasyon pompaları / Sirkülasyon Pompaları (Rayici)	Ad	1	35.640,00	35.640,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	1,4	165,00		231,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	4	250,00		1.000,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	4	185,00		740,00	
					Kârsız Toplam (TL)	35.640,00	1.971,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	37.611,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	2.463,75	
					Birim Fiyat (TL)	47.013,75	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.350.3008	debi m3/h (12 - 20) basınç mSS (5 – 10) / Değişken Devirli (Frekans Konvertörlü) Sirkülasyon Pompası Islak rotorlu düz boruya takılabilen sirkülasyon pompaları / Sirkülasyon Pompaları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.350.3008	Malzeme Bileşenleri debi m3/h (12 - 20) basınç mSS (5 – 10) / Değişken Devirli (Frekans Konvertörlü) Sirkülasyon Pompası Islak rotorlu düz boruya takılabilen sirkülasyon pompaları / Sirkülasyon Pompaları (Rayici)	Ad	1	46.820,00	46.820,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	1,7	165,00		280,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	5	250,00		1.250,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	5	185,00		925,00	
					Kârsız Toplam (TL)	46.820,00	2.455,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	49.275,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	3.069,38	
					Birim Fiyat (TL)	61.594,38	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.350.3009	debi m3/h (20 - 28) basınç mSS (5 – 10) / Değişken Devirli (Frekans Konvertörlü) Sirkülasyon Pompası Islak rotorlu düz boruya takılabilen sirkülasyon pompaları / Sirkülasyon Pompaları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.350.3009	Malzeme Bileşenleri debi m3/h (20 - 28) basınç mSS (5 – 10) / Değişken Devirli (Frekans Konvertörlü) Sirkülasyon Pompası Islak rotorlu düz boruya takılabilen sirkülasyon pompaları / Sirkülasyon Pompaları (Rayici)	Ad	1	58.710,00	58.710,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	1,7	165,00		280,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	5	250,00		1.250,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	5	185,00		925,00	
					Kârsız Toplam (TL)	58.710,00	2.455,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	61.165,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	3.069,38	
					Birim Fiyat (TL)	76.456,88	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.350.3010	debi m3/h (28 - 36) basınç mSS (5 – 10) / Değişken Devirli (Frekans Konvertörlü) Sirkülasyon Pompası Islak rotorlu düz boruya takılabilen sirkülasyon pompaları / Sirkülasyon Pompaları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.350.3010	Malzeme Bileşenleri debi m3/h (28 - 36) basınç mSS (5 – 10) / Değişken Devirli (Frekans Konvertörlü) Sirkülasyon Pompası Islak rotorlu düz boruya takılabilen sirkülasyon pompaları / Sirkülasyon Pompaları (Rayici)	Ad	1	67.590,00	67.590,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	1,7	165,00		280,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	5	250,00		1.250,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	5	185,00		925,00	
					Kârsız Toplam (TL)	67.590,00	2.455,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	70.045,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	3.069,38	
					Birim Fiyat (TL)	87.556,88	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.350.3011	debi m3/h (36 - 50) basınç mSS (5 – 10) / Değişken Devirli (Frekans Konvertörlü) Sirkülasyon Pompası Islak rotorlu düz boruya takılabilen sirkülasyon pompaları / Sirkülasyon Pompaları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.350.3011	Malzeme Bileşenleri debi m3/h (36 - 50) basınç mSS (5 – 10) / Değişken Devirli (Frekans Konvertörlü) Sirkülasyon Pompası Islak rotorlu düz boruya takılabilen sirkülasyon pompaları / Sirkülasyon Pompaları (Rayici)	Ad	1	79.360,00	79.360,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	2	165,00		330,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	6	250,00		1.500,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	6	185,00		1.110,00	
					Kârsız Toplam (TL)	79.360,00	2.940,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	82.300,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	3.675,00	
					Birim Fiyat (TL)	102.875,00	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.350.4001	debi (m3/h) 4-13 ----- basınç mSS 1-10 / Değişken Devirli (Frekans konvertörlü) Kuru rotorlu Sirkülasyon Pompası / Sirkülasyon Pompaları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.350.4001	Malzeme Bileşenleri debi (m3/h) 4-13 ----- basınç mSS 1-10 / Değişken Devirli (Frekans konvertörlü) Kuru rotorlu Sirkülasyon Pompası / Sirkülasyon Pompaları (Rayici)	Ad	1	68.440,00	68.440,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	1	165,00		165,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	3	250,00		750,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3	185,00		555,00	
					Kârsız Toplam (TL)	68.440,00	1.470,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	69.910,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.837,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	87.387,50	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.350.4002	debi (m3/h) 6-14,5 ----- basınç mSS 1-14 / Değişken Devirli (Frekans konvertörlü) Kuru rotorlu Sirkülasyon Pompası / Sirkülasyon Pompaları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.350.4002	Malzeme Bileşenleri debi (m3/h) 6-14,5 ----- basınç mSS 1-14 / Değişken Devirli (Frekans konvertörlü) Kuru rotorlu Sirkülasyon Pompası / Sirkülasyon Pompaları (Rayici)	Ad	1	70.470,00	70.470,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	1	165,00		165,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	3	250,00		750,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3	185,00		555,00	
					Kârsız Toplam (TL)	70.470,00	1.470,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	71.940,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.837,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	89.925,00	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.350.4003	debi (m3/h) 6-14,5 ----- basınç mSS 1-26 / Değişken Devirli (Frekans konvertörlü) Kuru rotorlu Sirkülasyon Pompası / Sirkülasyon Pompaları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.350.4003	Malzeme Bileşenleri debi (m3/h) 6-14,5 ----- basınç mSS 1-26 / Değişken Devirli (Frekans konvertörlü) Kuru rotorlu Sirkülasyon Pompası / Sirkülasyon Pompaları (Rayici)	Ad	1	71.920,00	71.920,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	1,4	165,00		231,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	4	250,00		1.000,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	4	185,00		740,00	
					Kârsız Toplam (TL)	71.920,00	1.971,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	73.891,00	
					Montaj Bedeli (TL)	2.463,75	
					Birim Fiyat (TL)	92.363,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.350.4004	debi (m3/h) 12-34 ----- basınç mSS 1-17 / Değişken Devirli (Frekans konvertörlü) Kuru rotorlu Sirkülasyon Pompası / Sirkülasyon Pompaları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.350.4004	Malzeme Bileşenleri debi (m3/h) 12-34 ----- basınç mSS 1-17 / Değişken Devirli (Frekans konvertörlü) Kuru rotorlu Sirkülasyon Pompası / Sirkülasyon Pompaları (Rayici)	Ad	1	86.920,00	86.920,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	1,7	165,00		280,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	5	250,00		1.250,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	5	185,00		925,00	
					Kârsız Toplam (TL)	86.920,00	2.455,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	89.375,50	
					Montaj Bedeli (TL)	3.069,38	
					Birim Fiyat (TL)	111.719,38	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.350.4005	debi (m3/h) 17-38 ----- basınç mSS 1-20 / Değişken Devirli (Frekans konvertörlü) Kuru rotorlu Sirkülasyon Pompası / Sirkülasyon Pompaları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.350.4005	Malzeme Bileşenleri debi (m3/h) 17-38 ----- basınç mSS 1-20 / Değişken Devirli (Frekans konvertörlü) Kuru rotorlu Sirkülasyon Pompası / Sirkülasyon Pompaları (Rayici)	Ad	1	88.840,00	88.840,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	2	165,00		330,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	6	250,00		1.500,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	6	185,00		1.110,00	
					Kârsız Toplam (TL)	88.840,00	2.940,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	91.780,00	
					Montaj Bedeli (TL)	3.675,00	
					Birim Fiyat (TL)	114.725,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.350.4006	debi (m3/h) 18-42 ----- basınç mSS 1-27 / Değişken Devirli (Frekans konvertörlü) Kuru rotorlu Sirkülasyon Pompası / Sirkülasyon Pompaları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.350.4006	Malzeme Bileşenleri debi (m3/h) 18-42 ----- basınç mSS 1-27 / Değişken Devirli (Frekans konvertörlü) Kuru rotorlu Sirkülasyon Pompası / Sirkülasyon Pompaları (Rayici)	Ad	1	96.090,00	96.090,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	2,7	165,00		445,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	8	250,00		2.000,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	8	185,00		1.480,00	
					Kârsız Toplam (TL)	96.090,00	3.925,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	100.015,50	
					Montaj Bedeli (TL)	4.906,88	
					Birim Fiyat (TL)	125.019,38	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.350.4007	debi (m3/h) 20-52 ----- basınç mSS 1-30 / Değişken Devirli (Frekans konvertörlü) Kuru rotorlu Sirkülasyon Pompası / Sirkülasyon Pompaları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.350.4007	Malzeme Bileşenleri debi (m3/h) 20-52 ----- basınç mSS 1-30 / Değişken Devirli (Frekans konvertörlü) Kuru rotorlu Sirkülasyon Pompası / Sirkülasyon Pompaları (Rayici)	Ad	1	113.000,00	113.000,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	3	165,00		495,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	9	250,00		2.250,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	9	185,00		1.665,00	
					Kârsız Toplam (TL)	113.000,00	4.410,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	117.410,00	
					Montaj Bedeli (TL)	5.512,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	146.762,50	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.350.4008	debi (m3/h) 24-56 ----- basınç mSS 1-20 / Değişken Devirli (Frekans konvertörlü) Kuru rotorlu Sirkülasyon Pompası / Sirkülasyon Pompaları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.350.4008	Malzeme Bileşenleri debi (m3/h) 24-56 ----- basınç mSS 1-20 / Değişken Devirli (Frekans konvertörlü) Kuru rotorlu Sirkülasyon Pompası / Sirkülasyon Pompaları (Rayici)	Ad	1	106.400,00	106.400,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	2,7	165,00		445,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	8	250,00		2.000,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	8	185,00		1.480,00	
					Kârsız Toplam (TL)	106.400,00	3.925,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	110.325,50	
					Montaj Bedeli (TL)	4.906,88	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	137.906,88	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.350.4009	debi (m3/h) 26-56 ----- basınç mSS 1-20 / Değişken Devirli (Frekans konvertörlü) Kuru rotorlu Sirkülasyon Pompası / Sirkülasyon Pompaları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.350.4009	Malzeme Bileşenleri debi (m3/h) 26-56 ----- basınç mSS 1-20 / Değişken Devirli (Frekans konvertörlü) Kuru rotorlu Sirkülasyon Pompası / Sirkülasyon Pompaları (Rayici)	Ad	1	111.300,00	111.300,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	2,7	165,00		445,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	8	250,00		2.000,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	8	185,00		1.480,00	
					Kârsız Toplam (TL)	111.300,00	3.925,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	115.225,50	
					Montaj Bedeli (TL)	4.906,88	
					Birim Fiyat (TL)	144.031,88	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.350.4010	debi (m3/h) 26-60 ----- basınç mSS 1-17 / Değişken Devirli (Frekans konvertörlü) Kuru rotorlu Sirkülasyon Pompası / Sirkülasyon Pompaları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.350.4010	Malzeme Bileşenleri debi (m3/h) 26-60 ----- basınç mSS 1-17 / Değişken Devirli (Frekans konvertörlü) Kuru rotorlu Sirkülasyon Pompası / Sirkülasyon Pompaları (Rayici)	Ad	1	100.100,00	100.100,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	2,7	165,00		445,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	8	250,00		2.000,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	8	185,00		1.480,00	
					Kârsız Toplam (TL)	100.100,00	3.925,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	104.025,50	
					Montaj Bedeli (TL)	4.906,88	
					Birim Fiyat (TL)	130.031,88	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.350.4011	debi (m3/h) 32-100 ----- basınç mSS 1-14 / Değişken Devirli (Frekans konvertörlü) Kuru rotorlu Sirkülasyon Pompası / Sirkülasyon Pompaları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.350.4011	Malzeme Bileşenleri debi (m3/h) 32-100 ----- basınç mSS 1-14 / Değişken Devirli (Frekans konvertörlü) Kuru rotorlu Sirkülasyon Pompası / Sirkülasyon Pompaları (Rayici)	Ad	1	120.000,00	120.000,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	3	165,00		495,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	9	250,00		2.250,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	9	185,00		1.665,00	
					Kârsız Toplam (TL)	120.000,00	4.410,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	124.410,00	
					Montaj Bedeli (TL)	5.512,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	155.512,50	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.350.4012	debi (m3/h) 36-80 ----- basınç mSS 1-20 / Değişken Devirli (Frekans konvertörlü) Kuru rotorlu Sirkülasyon Pompası / Sirkülasyon Pompaları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.350.4012	Malzeme Bileşenleri debi (m3/h) 36-80 ----- basınç mSS 1-20 / Değişken Devirli (Frekans konvertörlü) Kuru rotorlu Sirkülasyon Pompası / Sirkülasyon Pompaları (Rayici)	Ad	1	118.300,00	118.300,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	3	165,00		495,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	9	250,00		2.250,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	9	185,00		1.665,00	
					Kârsız Toplam (TL)	118.300,00	4.410,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	122.710,00	
					Montaj Bedeli (TL)	5.512,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	153.387,50	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.350.4013	debi (m3/h) 44-120 ----- basınç mSS 1-18 / Değişken Devirli (Frekans konvertörlü) Kuru rotorlu Sirkülasyon Pompası / Sirkülasyon Pompaları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.350.4013	Malzeme Bileşenleri debi (m3/h) 44-120 ----- basınç mSS 1-18 / Değişken Devirli (Frekans konvertörlü) Kuru rotorlu Sirkülasyon Pompası / Sirkülasyon Pompaları (Rayici)	Ad	1	123.500,00	123.500,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	3	165,00		495,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	9	250,00		2.250,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	9	185,00		1.665,00	
					Kârsız Toplam (TL)	123.500,00	4.410,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	127.910,00	
					Montaj Bedeli (TL)	5.512,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	159.887,50	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.350.4014	debi (m3/h) 45-135 ----- basınç mSS 1-40 / Değişken Devirli (Frekans konvertörlü) Kuru rotorlu Sirkülasyon Pompası / Sirkülasyon Pompaları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.350.4014	Malzeme Bileşenleri debi (m3/h) 45-135 ----- basınç mSS 1-40 / Değişken Devirli (Frekans konvertörlü) Kuru rotorlu Sirkülasyon Pompası / Sirkülasyon Pompaları (Rayici)	Ad	1	193.500,00	193.500,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	3,7	165,00		610,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	11	250,00		2.750,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	11	185,00		2.035,00	
					Kârsız Toplam (TL)	193.500,00	5.395,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	198.895,50	
					Montaj Bedeli (TL)	6.744,38	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	248.619,38	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.350.4015	debi (m3/h) 50-155 ----- basınç mSS 1-52 / Değişken Devirli (Frekans konvertörlü) Kuru rotorlu Sirkülasyon Pompası / Sirkülasyon Pompaları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.350.4015	Malzeme Bileşenleri debi (m3/h) 50-155 ----- basınç mSS 1-52 / Değişken Devirli (Frekans konvertörlü) Kuru rotorlu Sirkülasyon Pompası / Sirkülasyon Pompaları (Rayici)	Ad	1	180.400,00	180.400,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	4	165,00		660,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	12	250,00		3.000,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	12	185,00		2.220,00	
					Kârsız Toplam (TL)	180.400,00	5.880,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	186.280,00	
					Montaj Bedeli (TL)	7.350,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	232.850,00	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.350.4016	debi (m3/h) 52-104 ----- basınç mSS 1-64 / Değişken Devirli (Frekans konvertörlü) Kuru rotorlu Sirkülasyon Pompası / Sirkülasyon Pompaları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.350.4016	Malzeme Bileşenleri debi (m3/h) 52-104 ----- basınç mSS 1-64 / Değişken Devirli (Frekans konvertörlü) Kuru rotorlu Sirkülasyon Pompası / Sirkülasyon Pompaları (Rayici)	Ad	1	203.900,00	203.900,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	4	165,00		660,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	12	250,00		3.000,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	12	185,00		2.220,00	
					Kârsız Toplam (TL)	203.900,00	5.880,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	209.780,00	
					Montaj Bedeli (TL)	7.350,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	262.225,00	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.350.4017	debi (m3/h) 60-155 ----- basınç mSS 1-48 / Değişken Devirli (Frekans konvertörlü) Kuru rotorlu Sirkülasyon Pompası / Sirkülasyon Pompaları					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.350.4017	Malzeme Bileşenleri debi (m3/h) 60-155 ----- basınç mSS 1-48 / Değişken Devirli (Frekans konvertörlü) Kuru rotorlu Sirkülasyon Pompası / Sirkülasyon Pompaları (Rayici)	Ad	1	210.100,00	210.100,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	4	165,00		660,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	12	250,00		3.000,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	12	185,00		2.220,00
Kârsız Toplam (TL)					210.100,00	5.880,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					215.980,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	7.350,00
					Birim Fiyat (TL)	269.975,00

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.350.4018	debi (m3/h) 65-130 ----- basınç mSS 1-30 / Değişken Devirli (Frekans konvertörlü) Kuru rotorlu Sirkülasyon Pompası / Sirkülasyon Pompaları					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.350.4018	Malzeme Bileşenleri debi (m3/h) 65-130 ----- basınç mSS 1-30 / Değişken Devirli (Frekans konvertörlü) Kuru rotorlu Sirkülasyon Pompası / Sirkülasyon Pompaları (Rayici)	Ad	1	169.000,00	169.000,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	3,7	165,00		610,50
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	11	250,00		2.750,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	11	185,00		2.035,00
Kârsız Toplam (TL)					169.000,00	5.395,50
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					174.395,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	6.744,38
					Birim Fiyat (TL)	217.994,38

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.350.4019	debi (m3/h) 90-230 ----- basınç mSS 1-21 / Değişken Devirli (Frekans konvertörlü) Kuru rotorlu Sirkülasyon Pompası / Sirkülasyon Pompaları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.350.4019	Malzeme Bileşenleri debi (m3/h) 90-230 ----- basınç mSS 1-21 / Değişken Devirli (Frekans konvertörlü) Kuru rotorlu Sirkülasyon Pompası / Sirkülasyon Pompaları (Rayici)	Ad	1	181.500,00	181.500,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	3,7	165,00		610,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	11	250,00		2.750,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	11	185,00		2.035,00	
					Kârsız Toplam (TL)	181.500,00	5.395,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	186.895,50	
					Montaj Bedeli (TL)	6.744,38	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	233.619,38	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.350.4020	debi (m3/h) 90-250 ----- basınç mSS 1-25 / Değişken Devirli (Frekans konvertörlü) Kuru rotorlu Sirkülasyon Pompası / Sirkülasyon Pompaları					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.350.4020	Malzeme Bileşenleri debi (m3/h) 90-250 ----- basınç mSS 1-25 / Değişken Devirli (Frekans konvertörlü) Kuru rotorlu Sirkülasyon Pompası / Sirkülasyon Pompaları (Rayici)	Ad	1	219.500,00	219.500,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	3,7	165,00		610,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	11	250,00		2.750,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	11	185,00		2.035,00	
					Kârsız Toplam (TL)	219.500,00	5.395,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	224.895,50	
					Montaj Bedeli (TL)	6.744,38	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	281.119,38	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.350.4021	debi (m3/h) 90-270 ----- basınç mSS 1-28 / Değişken Devirli (Frekans konvertörlü) Kuru rotorlu Sirkülasyon Pompası / Sirkülasyon Pompaları					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.350.4021	Malzeme Bileşenleri debi (m3/h) 90-270 ----- basınç mSS 1-28 / Değişken Devirli (Frekans konvertörlü) Kuru rotorlu Sirkülasyon Pompası / Sirkülasyon Pompaları (Rayici)	Ad	1	220.400,00	220.400,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	4	165,00		660,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	12	250,00		3.000,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	12	185,00		2.220,00
Kârsız Toplam (TL)					220.400,00	5.880,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					226.280,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	7.350,00
					Birim Fiyat (TL)	282.850,00

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.350.4022	debi (m3/h) 120-260 ----- basınç mSS 1-30 / Değişken Devirli (Frekans konvertörlü) Kuru rotorlu Sirkülasyon Pompası / Sirkülasyon Pompaları					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.350.4022	Malzeme Bileşenleri debi (m3/h) 120-260 ----- basınç mSS 1-30 / Değişken Devirli (Frekans konvertörlü) Kuru rotorlu Sirkülasyon Pompası / Sirkülasyon Pompaları (Rayici)	Ad	1	234.700,00	234.700,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	4	165,00		660,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	12	250,00		3.000,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	12	185,00		2.220,00
Kârsız Toplam (TL)					234.700,00	5.880,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					240.580,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	7.350,00
					Birim Fiyat (TL)	300.725,00

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.355.1001	Debisi m3/h 3 - 5 Basıncı mSS (3,0 - 5) Pa 27.000 - 45.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.355.1001	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 3 - 5 Basıncı mSS (3,0 - 5) Pa 27.000 - 45.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	1	23.850,00	23.850,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,9	165,00		148,50
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,5	250,00		625,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,5	185,00		462,50
Kârsız Toplam (TL)					23.850,00	1.236,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					25.086,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.545,00
					Birim Fiyat (TL)	31.357,50

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.355.1002	Debisi m3/h 3 - 5 Basıncı mSS (5,1 - 10) Pa 45.001 - 90.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.355.1002	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 3 - 5 Basıncı mSS (5,1 - 10) Pa 45.001 - 90.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	1	25.380,00	25.380,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	1	165,00		165,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,9	250,00		725,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,9	185,00		536,50
Kârsız Toplam (TL)					25.380,00	1.426,50
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					26.806,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.783,13
					Birim Fiyat (TL)	33.508,13

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.355.1003	Debisi m3/h 3 - 5 Basıncı mSS (10,1 - 15) Pa 90.001 - 135.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.355.1003	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 3 - 5 Basıncı mSS (10,1 - 15) Pa 90.001 - 135.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	1	28.310,00	28.310,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	1,1	165,00		181,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	3,1	250,00		775,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3,1	185,00		573,50	
					Kârsız Toplam (TL)	28.310,00	1.530,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	29.840,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.912,50	
					Birim Fiyat (TL)	37.300,00	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.355.1004	Debisi m3/h 3 - 5 Basıncı mSS (15,1 - 20) Pa 135.001 - 180.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.355.1004	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 3 - 5 Basıncı mSS (15,1 - 20) Pa 135.001 - 180.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	1	30.450,00	30.450,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	1,1	165,00		181,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	3,3	250,00		825,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3,3	185,00		610,50	
					Kârsız Toplam (TL)	30.450,00	1.617,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	32.067,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	2.021,25	
					Birim Fiyat (TL)	40.083,75	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.355.1005	Debisi m3/h 3 - 5 Basıncı mSS (20,1 - 30) Pa 180.001 - 270.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.355.1005	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 3 - 5 Basıncı mSS (20,1 - 30) Pa 180.001 - 270.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	1	31.280,00	31.280,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	1,2	165,00		198,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	3,6	250,00		900,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3,6	185,00		666,00	
					Kârsız Toplam (TL)	31.280,00	1.764,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	33.044,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	2.205,00	
					Birim Fiyat (TL)	41.305,00	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.355.1006	Debisi m3/h 3 - 5 Basıncı mSS (30,1 - 40) Pa 270.001 - 360.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.355.1006	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 3 - 5 Basıncı mSS (30,1 - 40) Pa 270.001 - 360.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	1	41.840,00	41.840,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	1,3	165,00		214,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	3,8	250,00		950,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3,8	185,00		703,00	
					Kârsız Toplam (TL)	41.840,00	1.867,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	43.707,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	2.334,38	
					Birim Fiyat (TL)	54.634,38	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.355.1007	Debisi m3/h 3 - 5 Basıncı mSS (40,1 - 60) Pa 360.001 - 540.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.355.1007	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 3 - 5 Basıncı mSS (40,1 - 60) Pa 360.001 - 540.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	1	43.590,00	43.590,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	1,4	165,00		231,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	4,1	250,00		1.025,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	4,1	185,00		758,50	
					Kârsız Toplam (TL)	43.590,00	2.014,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	45.604,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	2.518,13	
					Birim Fiyat (TL)	57.005,63	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.355.1008	Debisi m3/h 3 - 5 Basıncı mSS (60,1 - 80) Pa 540.001 - 720.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.355.1008	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 3 - 5 Basıncı mSS (60,1 - 80) Pa 540.001 - 720.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	1	53.680,00	53.680,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	1,5	165,00		247,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	4,4	250,00		1.100,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	4,4	185,00		814,00	
					Kârsız Toplam (TL)	53.680,00	2.161,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	55.841,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	2.701,88	
					Birim Fiyat (TL)	69.801,88	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.355.1009	Debisi m3/h 3 - 5 Basıncı mSS (80,1 - 100) Pa 720.001 - 900.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.355.1009	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 3 - 5 Basıncı mSS (80,1 - 100) Pa 720.001 - 900.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	1	57.490,00	57.490,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	1,6	165,00		264,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	4,6	250,00		1.150,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	4,6	185,00		851,00	
					Kârsız Toplam (TL)	57.490,00	2.265,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	59.755,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	2.831,25	
					Birim Fiyat (TL)	74.693,75	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.355.1010	Debisi m3/h 5,1 - 10 Basıncı mSS (3,0 - 5) Pa 27.000 - 45.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.355.1010	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 5,1 - 10 Basıncı mSS (3,0 - 5) Pa 27.000 - 45.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	1	25.040,00	25.040,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	1	165,00		165,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,8	250,00		700,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,8	185,00		518,00	
					Kârsız Toplam (TL)	25.040,00	1.383,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	26.423,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.728,75	
					Birim Fiyat (TL)	33.028,75	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.355.1011	Debisi m3/h 5,1 - 10 Basıncı mSS (5,1 - 10) Pa 45.001 - 90.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.355.1011	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 5,1 - 10 Basıncı mSS (5,1 - 10) Pa 45.001 - 90.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	1	25.640,00	25.640,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	1,1	165,00		181,50
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	3,2	250,00		800,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3,2	185,00		592,00
Kârsız Toplam (TL)					25.640,00	1.573,50
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					27.213,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.966,88
					Birim Fiyat (TL)	34.016,88

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.355.1012	Debisi m3/h 5,1 - 10 Basıncı mSS (10,1 - 15) Pa 90.001 - 135.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.355.1012	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 5,1 - 10 Basıncı mSS (10,1 - 15) Pa 90.001 - 135.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	1	28.700,00	28.700,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	1,2	165,00		198,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	3,5	250,00		875,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3,5	185,00		647,50
Kârsız Toplam (TL)					28.700,00	1.720,50
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					30.420,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	2.150,63
					Birim Fiyat (TL)	38.025,63

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.355.1013	Debisi m3/h 5,1 - 10 Basıncı mSS (15,1 - 20) Pa 135.001 - 180.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.355.1013	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 5,1 - 10 Basıncı mSS (15,1 - 20) Pa 135.001 - 180.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	1	31.520,00	31.520,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	1,3	165,00		214,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	3,7	250,00		925,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3,7	185,00		684,50	
					Kârsız Toplam (TL)	31.520,00	1.824,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	33.344,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	2.280,00	
					Birim Fiyat (TL)	41.680,00	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.355.1014	Debisi m3/h 5,1 - 10 Basıncı mSS (20,1 - 30) Pa 180.001 - 270.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.355.1014	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 5,1 - 10 Basıncı mSS (20,1 - 30) Pa 180.001 - 270.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	1	32.630,00	32.630,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	1,4	165,00		231,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	4	250,00		1.000,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	4	185,00		740,00	
					Kârsız Toplam (TL)	32.630,00	1.971,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	34.601,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	2.463,75	
					Birim Fiyat (TL)	43.251,25	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.355.1015	Debisi m3/h 5,1 - 10 Basıncı mSS (30,1 - 40) Pa 270.001 - 360.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.355.1015	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 5,1 - 10 Basıncı mSS (30,1 - 40) Pa 270.001 - 360.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	1	43.490,00	43.490,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	1,5	165,00		247,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	4,3	250,00		1.075,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	4,3	185,00		795,50	
					Kârsız Toplam (TL)	43.490,00	2.118,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	45.608,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	2.647,50	
					Birim Fiyat (TL)	57.010,00	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.355.1016	Debisi m3/h 5,1 - 10 Basıncı mSS (40,1 - 60) Pa 360.001 - 540.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.355.1016	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 5,1 - 10 Basıncı mSS (40,1 - 60) Pa 360.001 - 540.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	1	45.630,00	45.630,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	1,6	165,00		264,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	4,6	250,00		1.150,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	4,6	185,00		851,00	
					Kârsız Toplam (TL)	45.630,00	2.265,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	47.895,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	2.831,25	
					Birim Fiyat (TL)	59.868,75	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.355.1017	Debisi m3/h 5,1 - 10 Basıncı mSS (60,1 - 80) Pa 540.001 - 720.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.355.1017	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 5,1 - 10 Basıncı mSS (60,1 - 80) Pa 540.001 - 720.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	1	54.370,00	54.370,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	1,7	165,00		280,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	4,9	250,00		1.225,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	4,9	185,00		906,50	
					Kârsız Toplam (TL)	54.370,00	2.412,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	56.782,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	3.015,00	
					Birim Fiyat (TL)	70.977,50	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.355.1018	Debisi m3/h 5,1 - 10 Basıncı mSS (80,1 - 100) Pa 720.001 - 900.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.355.1018	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 5,1 - 10 Basıncı mSS (80,1 - 100) Pa 720.001 - 900.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	1	60.880,00	60.880,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	1,7	165,00		280,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	5,1	250,00		1.275,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	5,1	185,00		943,50	
					Kârsız Toplam (TL)	60.880,00	2.499,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	63.379,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	3.123,75	
					Birim Fiyat (TL)	79.223,75	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.355.1019	Debisi m3/h 10,1- 20 Basıncı mSS (3,0- 5) Pa 27.000- 45.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.355.1019	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 10,1- 20 Basıncı mSS (3,0- 5) Pa 27.000- 45.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	1	27.150,00	27.150,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	1,1	165,00		181,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	3,3	250,00		825,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3,3	185,00		610,50	
					Kârsız Toplam (TL)	27.150,00	1.617,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	28.767,00	
					Montaj Bedeli (TL)	2.021,25	
					Birim Fiyat (TL)	35.958,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.355.1020	Debisi m3/h 10,1- 20 Basıncı mSS (5,1- 10) Pa 45.001- 90.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.355.1020	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 10,1- 20 Basıncı mSS (5,1- 10) Pa 45.001- 90.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	1	28.150,00	28.150,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	1,3	165,00		214,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	3,8	250,00		950,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3,8	185,00		703,00	
					Kârsız Toplam (TL)	28.150,00	1.867,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	30.017,50	
					Montaj Bedeli (TL)	2.334,38	
					Birim Fiyat (TL)	37.521,88	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.355.1021	Debisi m3/h 10,1- 20 Basıncı mSS (10,1- 15) Pa 90.001-135.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.355.1021	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 10,1- 20 Basıncı mSS (10,1- 15) Pa 90.001-135.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	1	29.370,00	29.370,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	1,4	165,00		231,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	4,1	250,00		1.025,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	4,1	185,00		758,50	
					Kârsız Toplam (TL)	29.370,00	2.014,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	31.384,50	
					Montaj Bedeli (TL)	2.518,13	
					Birim Fiyat (TL)	39.230,63	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.355.1022	Debisi m3/h 10,1- 20 Basıncı mSS (15,1- 20) Pa 135.001-180.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.355.1022	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 10,1- 20 Basıncı mSS (15,1- 20) Pa 135.001-180.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	1	33.620,00	33.620,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	1,5	165,00		247,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	4,3	250,00		1.075,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	4,3	185,00		795,50	
					Kârsız Toplam (TL)	33.620,00	2.118,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	35.738,00	
					Montaj Bedeli (TL)	2.647,50	
					Birim Fiyat (TL)	44.672,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.355.1023	Debisi m3/h 10,1- 20 Basıncı mSS (20,1- 30) Pa 180.001-270.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.355.1023	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 10,1- 20 Basıncı mSS (20,1- 30) Pa 180.001-270.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	1	35.080,00	35.080,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	1,6	165,00		264,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	4,7	250,00		1.175,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	4,7	185,00		869,50	
					Kârsız Toplam (TL)	35.080,00	2.308,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	37.388,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	2.885,63	
					Birim Fiyat (TL)	46.735,63	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.355.1024	Debisi m3/h 10,1- 20 Basıncı mSS (30,1- 40) Pa 270.001-360.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.355.1024	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 10,1- 20 Basıncı mSS (30,1- 40) Pa 270.001-360.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	1	48.430,00	48.430,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	1,7	165,00		280,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	4,9	250,00		1.225,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	4,9	185,00		906,50	
					Kârsız Toplam (TL)	48.430,00	2.412,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	50.842,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	3.015,00	
					Birim Fiyat (TL)	63.552,50	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.355.1025	Debisi m3/h 10,1- 20 Basıncı mSS (40,1- 60) Pa 360.001-540.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.355.1025	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 10,1- 20 Basıncı mSS (40,1- 60) Pa 360.001-540.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	1	48.600,00	48.600,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	1,8	165,00		297,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	5,4	250,00		1.350,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	5,4	185,00		999,00	
					Kârsız Toplam (TL)	48.600,00	2.646,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	51.246,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	3.307,50	
					Birim Fiyat (TL)	64.057,50	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.355.1026	Debisi m3/h 10,1- 20 Basıncı mSS (60,1- 80) Pa 540.001-720.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.355.1026	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 10,1- 20 Basıncı mSS (60,1- 80) Pa 540.001-720.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	1	66.140,00	66.140,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	1,9	165,00		313,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	5,7	250,00		1.425,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	5,7	185,00		1.054,50	
					Kârsız Toplam (TL)	66.140,00	2.793,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	68.933,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	3.491,25	
					Birim Fiyat (TL)	86.166,25	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.355.1027	Debisi m3/h 10,1- 20 Basıncı mSS (80,1-100) Pa 720.001-900.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.355.1027	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 10,1- 20 Basıncı mSS (80,1-100) Pa 720.001-900.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	1	72.920,00	72.920,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	2	165,00		330,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	5,9	250,00		1.475,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	5,9	185,00		1.091,50	
					Kârsız Toplam (TL)	72.920,00	2.896,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	75.816,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	3.620,63	
					Birim Fiyat (TL)	94.770,63	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.355.1028	Debisi m3/h 21- 30 Basıncı mSS (3,0- 5) Pa 27.000- 45.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.355.1028	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 21- 30 Basıncı mSS (3,0- 5) Pa 27.000- 45.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	1	31.140,00	31.140,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	1,2	165,00		198,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	3,6	250,00		900,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3,6	185,00		666,00	
					Kârsız Toplam (TL)	31.140,00	1.764,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	32.904,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	2.205,00	
					Birim Fiyat (TL)	41.130,00	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.355.1029	Debisi m3/h 21- 30 Basıncı mSS (5,1- 10) Pa 45.001- 90.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.355.1029	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 21- 30 Basıncı mSS (5,1- 10) Pa 45.001- 90.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	1	31.780,00	31.780,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	1,4	165,00		231,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	4,2	250,00		1.050,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	4,2	185,00		777,00	
					Kârsız Toplam (TL)	31.780,00	2.058,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	33.838,00	
					Montaj Bedeli (TL)	2.572,50	
					Birim Fiyat (TL)	42.297,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.355.1030	Debisi m3/h 21- 30 Basıncı mSS (10,1- 15) Pa 90.001-135.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.355.1030	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 21- 30 Basıncı mSS (10,1- 15) Pa 90.001-135.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	1	32.080,00	32.080,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	1,5	165,00		247,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	4,5	250,00		1.125,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	4,5	185,00		832,50	
					Kârsız Toplam (TL)	32.080,00	2.205,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	34.285,00	
					Montaj Bedeli (TL)	2.756,25	
					Birim Fiyat (TL)	42.856,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.355.1031	Debisi m3/h 21- 30 Basıncı mSS (15,1- 20) Pa 135.001-180.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.355.1031	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 21- 30 Basıncı mSS (15,1- 20) Pa 135.001-180.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	1	36.860,00	36.860,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	1,6	165,00		264,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	4,8	250,00		1.200,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	4,8	185,00		888,00	
					Kârsız Toplam (TL)	36.860,00	2.352,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	39.212,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	2.940,00	
					Birim Fiyat (TL)	49.015,00	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.355.1032	Debisi m3/h 21- 30 Basıncı mSS (20,1- 30) Pa 180.001-270.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.355.1032	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 21- 30 Basıncı mSS (20,1- 30) Pa 180.001-270.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	1	37.080,00	37.080,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	1,8	165,00		297,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	5,2	250,00		1.300,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	5,2	185,00		962,00	
					Kârsız Toplam (TL)	37.080,00	2.559,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	39.639,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	3.198,75	
					Birim Fiyat (TL)	49.548,75	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.355.1033	Debisi m3/h 21- 30 Basıncı mSS (30,1- 40) Pa 270.001-360.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.355.1033	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 21- 30 Basıncı mSS (30,1- 40) Pa 270.001-360.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	1	57.220,00	57.220,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	1,9	165,00		313,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	5,5	250,00		1.375,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	5,5	185,00		1.017,50	
					Kârsız Toplam (TL)	57.220,00	2.706,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	59.926,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	3.382,50	
					Birim Fiyat (TL)	74.907,50	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.355.1034	Debisi m3/h 21- 30 Basıncı mSS (40,1- 60) Pa 360.001-540.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.355.1034	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 21- 30 Basıncı mSS (40,1- 60) Pa 360.001-540.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	1	58.440,00	58.440,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	2	165,00		330,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	5,9	250,00		1.475,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	5,9	185,00		1.091,50	
					Kârsız Toplam (TL)	58.440,00	2.896,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	61.336,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	3.620,63	
					Birim Fiyat (TL)	76.670,63	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.355.1035	Debisi m3/h 21- 30 Basıncı mSS (60,1- 80) Pa 540.001-720.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.355.1035	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 21- 30 Basıncı mSS (60,1- 80) Pa 540.001-720.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	1	78.150,00	78.150,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	2,1	165,00		346,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	6,3	250,00		1.575,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	6,3	185,00		1.165,50	
					Kârsız Toplam (TL)	78.150,00	3.087,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	81.237,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	3.858,75	
					Birim Fiyat (TL)	101.546,25	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.355.1036	Debisi m3/h 21- 30 Basıncı mSS (80,1-100) Pa 720.001-900.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.355.1036	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 21- 30 Basıncı mSS (80,1-100) Pa 720.001-900.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	1	91.540,00	91.540,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	2,2	165,00		363,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	6,6	250,00		1.650,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	6,6	185,00		1.221,00	
					Kârsız Toplam (TL)	91.540,00	3.234,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	94.774,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	4.042,50	
					Birim Fiyat (TL)	118.467,50	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.355.1037	Debisi m3/h 31- 40 Basıncı mSS (3,0- 5) Pa 27.000- 45.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.355.1037	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 31- 40 Basıncı mSS (3,0- 5) Pa 27.000- 45.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	1	31.780,00	31.780,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	1,2	165,00		198,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	3,6	250,00		900,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3,6	185,00		666,00
Kârsız Toplam (TL)					31.780,00	1.764,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					33.544,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	2.205,00
					Birim Fiyat (TL)	41.930,00

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.355.1038	Debisi m3/h 31- 40 Basıncı mSS (5,1- 10) Pa 45.001- 90.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.355.1038	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 31- 40 Basıncı mSS (5,1- 10) Pa 45.001- 90.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	1	35.640,00	35.640,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	1,4	165,00		231,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	4,2	250,00		1.050,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	4,2	185,00		777,00
Kârsız Toplam (TL)					35.640,00	2.058,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					37.698,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	2.572,50
					Birim Fiyat (TL)	47.122,50

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.355.1039	Debisi m3/h 31- 40 Basıncı mSS (10,1- 15) Pa 90.001-135.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.355.1039	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 31- 40 Basıncı mSS (10,1- 15) Pa 90.001-135.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	1	35.770,00	35.770,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	1,5	165,00		247,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	4,5	250,00		1.125,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	4,5	185,00		832,50	
					Kârsız Toplam (TL)	35.770,00	2.205,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	37.975,00	
					Montaj Bedeli (TL)	2.756,25	
					Birim Fiyat (TL)	47.468,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.355.1040	Debisi m3/h 31- 40 Basıncı mSS (15,1- 20) Pa 135.001-180.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.355.1040	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 31- 40 Basıncı mSS (15,1- 20) Pa 135.001-180.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	1	39.860,00	39.860,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	1,6	165,00		264,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	4,8	250,00		1.200,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	4,8	185,00		888,00	
					Kârsız Toplam (TL)	39.860,00	2.352,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	42.212,00	
					Montaj Bedeli (TL)	2.940,00	
					Birim Fiyat (TL)	52.765,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.355.1041	Debisi m3/h 31- 40 Basıncı mSS (20,1- 30) Pa 180.001-270.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.355.1041	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 31- 40 Basıncı mSS (20,1- 30) Pa 180.001-270.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	1	52.930,00	52.930,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	1,8	165,00		297,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	5,2	250,00		1.300,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	5,2	185,00		962,00	
					Kârsız Toplam (TL)	52.930,00	2.559,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	55.489,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	3.198,75	
					Birim Fiyat (TL)	69.361,25	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.355.1042	Debisi m3/h 31- 40 Basıncı mSS (30,1- 40) Pa 270.001-360.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.355.1042	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 31- 40 Basıncı mSS (30,1- 40) Pa 270.001-360.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	1	59.130,00	59.130,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	1,9	165,00		313,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	5,5	250,00		1.375,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	5,5	185,00		1.017,50	
					Kârsız Toplam (TL)	59.130,00	2.706,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	61.836,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	3.382,50	
					Birim Fiyat (TL)	77.295,00	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.355.1043	Debisi m3/h 31- 40 Basıncı mSS (40,1- 60) Pa 360.001-540.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.355.1043	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 31- 40 Basıncı mSS (40,1- 60) Pa 360.001-540.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	1	88.940,00	88.940,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	2	165,00		330,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	5,9	250,00		1.475,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	5,9	185,00		1.091,50	
					Kârsız Toplam (TL)	88.940,00	2.896,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	91.836,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	3.620,63	
					Birim Fiyat (TL)	114.795,63	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.355.1044	Debisi m3/h 31- 40 Basıncı mSS (60,1- 80) Pa 540.001-720.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.355.1044	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 31- 40 Basıncı mSS (60,1- 80) Pa 540.001-720.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	1	99.960,00	99.960,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	2,1	165,00		346,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	6,3	250,00		1.575,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	6,3	185,00		1.165,50	
					Kârsız Toplam (TL)	99.960,00	3.087,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	103.047,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	3.858,75	
					Birim Fiyat (TL)	128.808,75	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.355.1045	Debisi m3/h 31- 40 Basıncı mSS (80,1-100) Pa 720.001-900.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.355.1045	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 31- 40 Basıncı mSS (80,1-100) Pa 720.001-900.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	1	118.900,00	118.900,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	2,2	165,00		363,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	6,6	250,00		1.650,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	6,6	185,00		1.221,00	
					Kârsız Toplam (TL)	118.900,00	3.234,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	122.134,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	4.042,50	
					Birim Fiyat (TL)	152.667,50	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.355.1046	Debisi m3/h 41- 50 Basıncı mSS (3,0- 5) Pa 27.000- 45.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.355.1046	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 41- 50 Basıncı mSS (3,0- 5) Pa 27.000- 45.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	1	32.630,00	32.630,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	1,4	165,00		231,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	4,1	250,00		1.025,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	4,1	185,00		758,50	
					Kârsız Toplam (TL)	32.630,00	2.014,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	34.644,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	2.518,13	
					Birim Fiyat (TL)	43.305,63	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.355.1047	Debisi m3/h 41- 50 Basıncı mSS (5,1- 10) Pa 45.001- 90.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.355.1047	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 41- 50 Basıncı mSS (5,1- 10) Pa 45.001- 90.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	1	36.960,00	36.960,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	1,6	165,00		264,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	4,7	250,00		1.175,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	4,7	185,00		869,50	
					Kârsız Toplam (TL)	36.960,00	2.308,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	39.268,50	
					Montaj Bedeli (TL)	2.885,63	
					Birim Fiyat (TL)	49.085,63	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.355.1048	Debisi m3/h 41- 50 Basıncı mSS (10,1- 20) Pa 90..001-180.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.355.1048	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 41- 50 Basıncı mSS (10,1- 20) Pa 90..001-180.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	1	43.230,00	43.230,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	1,7	165,00		280,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	5,1	250,00		1.275,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	5,1	185,00		943,50	
					Kârsız Toplam (TL)	43.230,00	2.499,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	45.729,00	
					Montaj Bedeli (TL)	3.123,75	
					Birim Fiyat (TL)	57.161,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.355.1049	Debisi m3/h 41- 50 Basıncı mSS (15,1- 20) Pa 135.001-180.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.355.1049	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 41- 50 Basıncı mSS (15,1- 20) Pa 135.001-180.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	1	45.080,00	45.080,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	1,8	165,00		297,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	5,4	250,00		1.350,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	5,4	185,00		999,00	
					Kârsız Toplam (TL)	45.080,00	2.646,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	47.726,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	3.307,50	
					Birim Fiyat (TL)	59.657,50	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.355.1050	Debisi m3/h 41- 50 Basıncı mSS (20,1- 30) Pa 180.001-270.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.355.1050	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 41- 50 Basıncı mSS (20,1- 30) Pa 180.001-270.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	1	57.260,00	57.260,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	2	165,00		330,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	5,8	250,00		1.450,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	5,8	185,00		1.073,00	
					Kârsız Toplam (TL)	57.260,00	2.853,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	60.113,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	3.566,25	
					Birim Fiyat (TL)	75.141,25	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.355.1051	Debisi m3/h 41- 50 Basıncı mSS (30,1- 40) Pa 270.001-360.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.355.1051	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 41- 50 Basıncı mSS (30,1- 40) Pa 270.001-360.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	1	72.730,00	72.730,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	2,1	165,00		346,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	6,1	250,00		1.525,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	6,1	185,00		1.128,50	
					Kârsız Toplam (TL)	72.730,00	3.000,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	75.730,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	3.750,00	
					Birim Fiyat (TL)	94.662,50	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.355.1052	Debisi m3/h 41- 50 Basıncı mSS (40,1- 60) Pa 360.001-540.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.355.1052	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 41- 50 Basıncı mSS (40,1- 60) Pa 360.001-540.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	1	95.370,00	95.370,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	2,3	165,00		379,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	6,7	250,00		1.675,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	6,7	185,00		1.239,50	
					Kârsız Toplam (TL)	95.370,00	3.294,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	98.664,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	4.117,50	
					Birim Fiyat (TL)	123.330,00	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.355.1053	Debisi m3/h 41- 50 Basıncı mSS (60,1- 80) Pa 540.001-720.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.355.1053	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 41- 50 Basıncı mSS (60,1- 80) Pa 540.001-720.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	1	95.930,00	95.930,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	2,4	165,00		396,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	7,1	250,00		1.775,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	7,1	185,00		1.313,50	
					Kârsız Toplam (TL)	95.930,00	3.484,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	99.414,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	4.355,63	
					Birim Fiyat (TL)	124.268,13	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.355.1054	Debisi m3/h 41- 50 Basıncı mSS (80,1-100) Pa 720.001-900.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.355.1054	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 41- 50 Basıncı mSS (80,1-100) Pa 720.001-900.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	1	118.300,00	118.300,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	2,6	165,00		429,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	7,7	250,00		1.925,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	7,7	185,00		1.424,50	
					Kârsız Toplam (TL)	118.300,00	3.778,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	122.078,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	4.723,13	
					Birim Fiyat (TL)	152.598,13	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.355.1055	Debisi m3/h 51- 60 Basıncı mSS (3,0- 5) Pa 27.000- 45.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.355.1055	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 51- 60 Basıncı mSS (3,0- 5) Pa 27.000- 45.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	1	33.730,00	33.730,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	1,4	165,00		231,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	4,2	250,00		1.050,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	4,2	185,00		777,00
Kârsız Toplam (TL)					33.730,00	2.058,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					35.788,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	2.572,50
					Birim Fiyat (TL)	44.735,00

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.355.1056	Debisi m3/h 51- 60 Basıncı mSS (5,1- 10) Pa 45.001- 90.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.355.1056	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 51- 60 Basıncı mSS (5,1- 10) Pa 45.001- 90.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	1	37.610,00	37.610,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	1,7	165,00		280,50
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	4,9	250,00		1.225,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	4,9	185,00		906,50
Kârsız Toplam (TL)					37.610,00	2.412,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					40.022,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	3.015,00
					Birim Fiyat (TL)	50.027,50

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.355.1057	Debisi m3/h 51- 60 Basıncı mSS (10,1- 15) Pa 90.001-135.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.355.1057	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 51- 60 Basıncı mSS (10,1- 15) Pa 90.001-135.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	1	43.490,00	43.490,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	1,8	165,00		297,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	5,3	250,00		1.325,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	5,3	185,00		980,50	
					Kârsız Toplam (TL)	43.490,00	2.602,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	46.092,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	3.253,13	
					Birim Fiyat (TL)	57.615,63	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.355.1058	Debisi m3/h 51- 60 Basıncı mSS (15,1- 20) Pa 135.001-180.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.355.1058	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 51- 60 Basıncı mSS (15,1- 20) Pa 135.001-180.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	1	51.540,00	51.540,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	1,9	165,00		313,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	5,6	250,00		1.400,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	5,6	185,00		1.036,00	
					Kârsız Toplam (TL)	51.540,00	2.749,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	54.289,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	3.436,88	
					Birim Fiyat (TL)	67.861,88	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.355.1059	Debisi m3/h 51- 60 Basıncı mSS (20,1- 30) Pa 180.001-270.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.355.1059	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 51- 60 Basıncı mSS (20,1- 30) Pa 180.001-270.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	1	65.890,00	65.890,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	2	165,00		330,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	6	250,00		1.500,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	6	185,00		1.110,00	
					Kârsız Toplam (TL)	65.890,00	2.940,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	68.830,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	3.675,00	
					Birim Fiyat (TL)	86.037,50	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.355.1060	Debisi m3/h 51- 60 Basıncı mSS (30,1- 40) Pa 270.001-360.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.355.1060	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 51- 60 Basıncı mSS (30,1- 40) Pa 270.001-360.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	1	81.410,00	81.410,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	2,2	165,00		363,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	6,4	250,00		1.600,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	6,4	185,00		1.184,00	
					Kârsız Toplam (TL)	81.410,00	3.147,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	84.557,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	3.933,75	
					Birim Fiyat (TL)	105.696,25	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.355.1061	Debisi m3/h 51- 60 Basıncı mSS (40,1- 60) Pa 360.001-540.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.355.1061	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 51- 60 Basıncı mSS (40,1- 60) Pa 360.001-540.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	1	99.230,00	99.230,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	2,3	165,00		379,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	6,9	250,00		1.725,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	6,9	185,00		1.276,50	
					Kârsız Toplam (TL)	99.230,00	3.381,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	102.611,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	4.226,25	
					Birim Fiyat (TL)	128.263,75	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.355.1062	Debisi m3/h 51- 60 Basıncı mSS (60,1- 80) Pa 540.001-720.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.355.1062	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 51- 60 Basıncı mSS (60,1- 80) Pa 540.001-720.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	1	110.700,00	110.700,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	2,5	165,00		412,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	7,3	250,00		1.825,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	7,3	185,00		1.350,50	
					Kârsız Toplam (TL)	110.700,00	3.588,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	114.288,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	4.485,00	
					Birim Fiyat (TL)	142.860,00	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.355.1063	Debisi m3/h 51- 60 Basıncı mSS (80,1-100) Pa 720.001-900.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.355.1063	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 51- 60 Basıncı mSS (80,1-100) Pa 720.001-900.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	1	137.600,00	137.600,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	2,6	165,00		429,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	7,7	250,00		1.925,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	7,7	185,00		1.424,50	
					Kârsız Toplam (TL)	137.600,00	3.778,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	141.378,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	4.723,13	
					Birim Fiyat (TL)	176.723,13	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.355.1064	Debisi m3/h 61- 80 Basıncı mSS (3,0- 5) Pa 27.000- 45.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.355.1064	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 61- 80 Basıncı mSS (3,0- 5) Pa 27.000- 45.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	1	36.030,00	36.030,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	1,4	165,00		231,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	4,2	250,00		1.050,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	4,2	185,00		777,00	
					Kârsız Toplam (TL)	36.030,00	2.058,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	38.088,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	2.572,50	
					Birim Fiyat (TL)	47.610,00	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.355.1065	Debisi m3/h 61- 80 Basıncı mSS (5,1- 10) Pa 45.001- 90.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.355.1065	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 61- 80 Basıncı mSS (5,1- 10) Pa 45.001- 90.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	1	40.020,00	40.020,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	1,7	165,00		280,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	5,1	250,00		1.275,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	5,1	185,00		943,50	
					Kârsız Toplam (TL)	40.020,00	2.499,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	42.519,00	
					Montaj Bedeli (TL)	3.123,75	
					Birim Fiyat (TL)	53.148,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.355.1066	Debisi m3/h 61- 80 Basıncı mSS (10,1- 15) Pa 90.001-135.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.355.1066	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 61- 80 Basıncı mSS (10,1- 15) Pa 90.001-135.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	1	49.770,00	49.770,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	1,9	165,00		313,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	5,5	250,00		1.375,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	5,5	185,00		1.017,50	
					Kârsız Toplam (TL)	49.770,00	2.706,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	52.476,00	
					Montaj Bedeli (TL)	3.382,50	
					Birim Fiyat (TL)	65.595,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.355.1067	Debisi m3/h 61- 80 Basıncı mSS (15,1- 20) Pa 135.001-180.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.355.1067	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 61- 80 Basıncı mSS (15,1- 20) Pa 135.001-180.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	1	59.830,00	59.830,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	2	165,00		330,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	5,8	250,00		1.450,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	5,8	185,00		1.073,00	
					Kârsız Toplam (TL)	59.830,00	2.853,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	62.683,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	3.566,25	
					Birim Fiyat (TL)	78.353,75	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.355.1068	Debisi m3/h 61- 80 Basıncı mSS (20,1- 30) Pa 180.001-270.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.355.1068	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 61- 80 Basıncı mSS (20,1- 30) Pa 180.001-270.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	1	76.350,00	76.350,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	2,1	165,00		346,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	6,3	250,00		1.575,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	6,3	185,00		1.165,50	
					Kârsız Toplam (TL)	76.350,00	3.087,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	79.437,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	3.858,75	
					Birim Fiyat (TL)	99.296,25	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.355.1069	Debisi m3/h 61- 80 Basıncı mSS (30,1- 40) Pa 270.001-360.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.355.1069	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 61- 80 Basıncı mSS (30,1- 40) Pa 270.001-360.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	1	85.960,00	85.960,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	2,3	165,00		379,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	6,7	250,00		1.675,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	6,7	185,00		1.239,50	
					Kârsız Toplam (TL)	85.960,00	3.294,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	89.254,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	4.117,50	
					Birim Fiyat (TL)	111.567,50	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.355.1070	Debisi m3/h 61- 80 Basıncı mSS (40,1- 60) Pa 360.001-540.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.355.1070	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 61- 80 Basıncı mSS (40,1- 60) Pa 360.001-540.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	1	103.800,00	103.800,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	2,5	165,00		412,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	7,3	250,00		1.825,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	7,3	185,00		1.350,50	
					Kârsız Toplam (TL)	103.800,00	3.588,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	107.388,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	4.485,00	
					Birim Fiyat (TL)	134.235,00	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.355.1071	Debisi m3/h 61- 80 Basıncı mSS (60,1- 80) Pa 540.001-720.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.355.1071	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 61- 80 Basıncı mSS (60,1- 80) Pa 540.001-720.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	1	135.600,00	135.600,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	2,6	165,00		429,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	7,7	250,00		1.925,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	7,7	185,00		1.424,50	
					Kârsız Toplam (TL)	135.600,00	3.778,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	139.378,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	4.723,13	
					Birim Fiyat (TL)	174.223,13	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.355.1072	Debisi m3/h 61- 80 Basıncı mSS (80,1-100) Pa 720.001-900.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.355.1072	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 61- 80 Basıncı mSS (80,1-100) Pa 720.001-900.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	1	141.500,00	141.500,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	2,7	165,00		445,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	8	250,00		2.000,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	8	185,00		1.480,00	
					Kârsız Toplam (TL)	141.500,00	3.925,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	145.425,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	4.906,88	
					Birim Fiyat (TL)	181.781,88	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.355.1073	Debisi m3/h 81-100 Basıncı mSS (3,0- 5) Pa 27.000- 45.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.355.1073	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 81-100 Basıncı mSS (3,0- 5) Pa 27.000- 45.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	1	39.690,00	39.690,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	1,6	165,00		264,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	4,7	250,00		1.175,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	4,7	185,00		869,50
Kârsız Toplam (TL)					39.690,00	2.308,50
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					41.998,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	2.885,63
					Birim Fiyat (TL)	52.498,13

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.355.1074	Debisi m3/h 81-100 Basıncı mSS (5,1- 10) Pa 45.001- 90.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908)					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.355.1074	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 81-100 Basıncı mSS (5,1- 10) Pa 45.001- 90.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	1	49.300,00	49.300,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	1,8	165,00		297,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	5,4	250,00		1.350,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	5,4	185,00		999,00
Kârsız Toplam (TL)					49.300,00	2.646,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					51.946,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	3.307,50
					Birim Fiyat (TL)	64.932,50

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.355.1075	Debisi m3/h 81-100 Basıncı mSS (10,1- 15) Pa 90.001-135.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.355.1075	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 81-100 Basıncı mSS (10,1- 15) Pa 90.001-135.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	1	56.890,00	56.890,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	2	165,00		330,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	5,8	250,00		1.450,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	5,8	185,00		1.073,00	
					Kârsız Toplam (TL)	56.890,00	2.853,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	59.743,00	
					Montaj Bedeli (TL)	3.566,25	
					Birim Fiyat (TL)	74.678,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.355.1076	Debisi m3/h 81-100 Basıncı mSS (15,1- 20) Pa 135.001-180.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.355.1076	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 81-100 Basıncı mSS (15,1- 20) Pa 135.001-180.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	1	63.480,00	63.480,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	2,1	165,00		346,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	6,1	250,00		1.525,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	6,1	185,00		1.128,50	
					Kârsız Toplam (TL)	63.480,00	3.000,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	66.480,00	
					Montaj Bedeli (TL)	3.750,00	
					Birim Fiyat (TL)	83.100,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.355.1077	Debisi m3/h 81-100 Basıncı mSS (20,1- 30) Pa 180.001-270.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.355.1077	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 81-100 Basıncı mSS (20,1- 30) Pa 180.001-270.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	1	84.080,00	84.080,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	2,3	165,00		379,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	6,7	250,00		1.675,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	6,7	185,00		1.239,50	
					Kârsız Toplam (TL)	84.080,00	3.294,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	87.374,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	4.117,50	
					Birim Fiyat (TL)	109.217,50	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.355.1078	Debisi m3/h 81-100 Basıncı mSS (30,1- 40) Pa 270.001-360.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.355.1078	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 81-100 Basıncı mSS (30,1- 40) Pa 270.001-360.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	1	90.410,00	90.410,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	2,4	165,00		396,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	7,1	250,00		1.775,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	7,1	185,00		1.313,50	
					Kârsız Toplam (TL)	90.410,00	3.484,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	93.894,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	4.355,63	
					Birim Fiyat (TL)	117.368,13	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.355.1079	Debisi m3/h 81-100 Basıncı mSS (40,1- 60) Pa 360.001-540.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.355.1079	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 81-100 Basıncı mSS (40,1- 60) Pa 360.001-540.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	1	125.900,00	125.900,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	2,6	165,00		429,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	7,6	250,00		1.900,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	7,6	185,00		1.406,00	
					Kârsız Toplam (TL)	125.900,00	3.735,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	129.635,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	4.668,75	
					Birim Fiyat (TL)	162.043,75	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.355.1080	Debisi m3/h 81-100 Basıncı mSS (60,1- 80) Pa 540.001-720.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.355.1080	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 81-100 Basıncı mSS (60,1- 80) Pa 540.001-720.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	1	136.900,00	136.900,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	2,7	165,00		445,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	8,1	250,00		2.025,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	8,1	185,00		1.498,50	
					Kârsız Toplam (TL)	136.900,00	3.969,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	140.869,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	4.961,25	
					Birim Fiyat (TL)	176.086,25	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.355.1081	Debisi m3/h 81-100 Basıncı mSS (80,1-100) Pa 720.001-900.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.355.1081	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 81-100 Basıncı mSS (80,1-100) Pa 720.001-900.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	1	191.800,00	191.800,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	2,9	165,00		478,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	8,5	250,00		2.125,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	8,5	185,00		1.572,50	
					Kârsız Toplam (TL)	191.800,00	4.176,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	195.976,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	5.220,00	
					Birim Fiyat (TL)	244.970,00	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.355.1082	Debisi m3/h 101-150 Basıncı mSS (5,0- 10) Pa 45.000- 90.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.355.1082	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 101-150 Basıncı mSS (5,0- 10) Pa 45.000- 90.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	1	55.840,00	55.840,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	1,9	165,00		313,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	5,7	250,00		1.425,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	5,7	185,00		1.054,50	
					Kârsız Toplam (TL)	55.840,00	2.793,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	58.633,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	3.491,25	
					Birim Fiyat (TL)	73.291,25	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.355.1083	Debisi m3/h 101-150 Basıncı mSS (10,1- 15) Pa 90.001-135.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.355.1083	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 101-150 Basıncı mSS (10,1- 15) Pa 90.001-135.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	1	73.950,00	73.950,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	2,1	165,00		346,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	6,2	250,00		1.550,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	6,2	185,00		1.147,00	
					Kârsız Toplam (TL)	73.950,00	3.043,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	76.993,50	
					Montaj Bedeli (TL)	3.804,38	
					Birim Fiyat (TL)	96.241,88	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.355.1084	Debisi m3/h 101-150 Basıncı mSS (15,1- 20) Pa 135.001-180.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.355.1084	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 101-150 Basıncı mSS (15,1- 20) Pa 135.001-180.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	1	76.290,00	76.290,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	2,2	165,00		363,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	6,6	250,00		1.650,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	6,6	185,00		1.221,00	
					Kârsız Toplam (TL)	76.290,00	3.234,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	79.524,00	
					Montaj Bedeli (TL)	4.042,50	
					Birim Fiyat (TL)	99.405,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.355.1085	Debisi m3/h 101-150 Basıncı mSS (20,1- 30) Pa 180.001-270.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.355.1085	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 101-150 Basıncı mSS (20,1- 30) Pa 180.001-270.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	1	83.280,00	83.280,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	2,4	165,00		396,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	7,1	250,00		1.775,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	7,1	185,00		1.313,50	
					Kârsız Toplam (TL)	83.280,00	3.484,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	86.764,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	4.355,63	
					Birim Fiyat (TL)	108.455,63	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.355.1086	Debisi m3/h 101-150 Basıncı mSS (30,1- 40) Pa 270.001-360.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.355.1086	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 101-150 Basıncı mSS (30,1- 40) Pa 270.001-360.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	1	102.600,00	102.600,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	2,5	165,00		412,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	7,5	250,00		1.875,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	7,5	185,00		1.387,50	
					Kârsız Toplam (TL)	102.600,00	3.675,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	106.275,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	4.593,75	
					Birim Fiyat (TL)	132.843,75	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.355.1087	Debisi m3/h 101-150 Basıncı mSS (40,1- 60) Pa 360.001-540.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.355.1087	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 101-150 Basıncı mSS (40,1- 60) Pa 360.001-540.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	1	126.500,00	126.500,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	2,8	165,00		462,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	8,2	250,00		2.050,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	8,2	185,00		1.517,00	
					Kârsız Toplam (TL)	126.500,00	4.029,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	130.529,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	5.036,25	
					Birim Fiyat (TL)	163.161,25	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.355.1088	Debisi m3/h 101-150 Basıncı mSS (60,1- 80) Pa 540.001-720.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.355.1088	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 101-150 Basıncı mSS (60,1- 80) Pa 540.001-720.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	1	228.100,00	228.100,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	2,9	165,00		478,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	8,6	250,00		2.150,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	8,6	185,00		1.591,00	
					Kârsız Toplam (TL)	228.100,00	4.219,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	232.319,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	5.274,38	
					Birim Fiyat (TL)	290.399,38	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.355.1089	Debisi m3/h 101-150 Basıncı mSS (80,1-100) Pa 720.001-900.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.355.1089	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 101-150 Basıncı mSS (80,1-100) Pa 720.001-900.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	1	327.300,00	327.300,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	3	165,00		495,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	9	250,00		2.250,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	9	185,00		1.665,00	
					Kârsız Toplam (TL)	327.300,00	4.410,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	331.710,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	5.512,50	
					Birim Fiyat (TL)	414.637,50	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.355.1090	Debisi m3/h 101-300 Basıncı mSS (10,0- 20) Pa 90.000-180.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.355.1090	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 101-300 Basıncı mSS (10,0- 20) Pa 90.000-180.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	1	86.820,00	86.820,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	2,2	165,00		363,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	6,6	250,00		1.650,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	6,6	185,00		1.221,00	
					Kârsız Toplam (TL)	86.820,00	3.234,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	90.054,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	4.042,50	
					Birim Fiyat (TL)	112.567,50	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.355.1091	Debisi m3/h 101-300 Basıncı mSS (20,1- 35) Pa 180.001-315.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.355.1091	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 101-300 Basıncı mSS (20,1- 35) Pa 180.001-315.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	1	123.800,00	123.800,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	2,5	165,00		412,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	7,3	250,00		1.825,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	7,3	185,00		1.350,50	
					Kârsız Toplam (TL)	123.800,00	3.588,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	127.388,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	4.485,00	
					Birim Fiyat (TL)	159.235,00	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.355.1092	Debisi m3/h 151-300 Basıncı mSS (35,1- 55) Pa 315.001-495.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.355.1092	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 151-300 Basıncı mSS (35,1- 55) Pa 315.001-495.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	1	179.300,00	179.300,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	3	165,00		495,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	9	250,00		2.250,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	9	185,00		1.665,00	
					Kârsız Toplam (TL)	179.300,00	4.410,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	183.710,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	5.512,50	
					Birim Fiyat (TL)	229.637,50	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.355.1093	Debisi m3/h 151-300 Basıncı mSS (56,0- 80) Pa 504.000-720.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.355.1093	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 151-300 Basıncı mSS (56,0- 80) Pa 504.000-720.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	1	280.200,00	280.200,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	3,3	165,00		544,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	9,7	250,00		2.425,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	9,7	185,00		1.794,50	
					Kârsız Toplam (TL)	280.200,00	4.764,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	284.964,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	5.955,00	
					Birim Fiyat (TL)	356.205,00	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.355.1094	Debisi m3/h 151-300 Basıncı mSS (81,0-120) Pa 729.000-1.080.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.355.1094	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 151-300 Basıncı mSS (81,0-120) Pa 729.000-1.080.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	1	317.000,00	317.000,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	3,5	165,00		577,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	10,5	250,00		2.625,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	10,5	185,00		1.942,50	
					Kârsız Toplam (TL)	317.000,00	5.145,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	322.145,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	6.431,25	
					Birim Fiyat (TL)	402.681,25	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.355.1095	Debisi m3/h 151-300 Basıncı mSS (121-160) Pa 1.081.000-1440.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.355.1095	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 151-300 Basıncı mSS (121-160) Pa 1.081.000-1440.000 / Santrifüj pompa 1500/min. a kadar / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	1	370.900,00	370.900,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	3,8	165,00		627,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	11,2	250,00		2.800,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	11,2	185,00		2.072,00	
					Kârsız Toplam (TL)	370.900,00	5.499,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	376.399,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	6.873,75	
					Birim Fiyat (TL)	470.498,75	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.355.9001	Debisi m3/h 0,8-4,0 Basıncı mSS (15-35) Pa 135.000 - 315.000 / DÜŞEY MİLLİ SANTRİFÜJ POMPALARI (Tek veya çok kademeli) / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.355.9001	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 0,8-4,0 Basıncı mSS (15-35) Pa 135.000 - 315.000 / DÜŞEY MİLLİ SANTRİFÜJ POMPALARI (Tek veya çok kademeli) / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	1	17.090,00	17.090,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	1	165,00		165,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	3	250,00		750,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3	185,00		555,00	
					Kârsız Toplam (TL)	17.090,00	1.470,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	18.560,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.837,50	
					Birim Fiyat (TL)	23.200,00	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.355.9002	Debisi m3/h 1,2-5,0 Basıncı mSS (22-50) Pa 198.000 - 450.000 / DÜŞEY MİLLİ SANTRİFÜJ POMPALARI (Tek veya çok kademeli) / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.355.9002	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 1,2-5,0 Basıncı mSS (22-50) Pa 198.000 - 450.000 / DÜŞEY MİLLİ SANTRİFÜJ POMPALARI (Tek veya çok kademeli) / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	1	17.790,00	17.790,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	1	165,00		165,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	3	250,00		750,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3	185,00		555,00	
					Kârsız Toplam (TL)	17.790,00	1.470,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	19.260,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.837,50	
					Birim Fiyat (TL)	24.075,00	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.355.9003	Debisi m3/h 1,8-5,5 Basıncı mSS (23-65) Pa 207.000 - 585.000 / DÜŞEY MİLLİ SANTRİFÜJ POMPALARI (Tek veya çok kademeli) / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.355.9003	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 1,8-5,5 Basıncı mSS (23-65) Pa 207.000 - 585.000 / DÜŞEY MİLLİ SANTRİFÜJ POMPALARI (Tek veya çok kademeli) / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	1	20.600,00	20.600,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	1,4	165,00		231,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	4	250,00		1.000,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	4	185,00		740,00	
					Kârsız Toplam (TL)	20.600,00	1.971,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	22.571,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	2.463,75	
					Birim Fiyat (TL)	28.213,75	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.355.9004	Debisi m3/h 2,1-6,5 Basıncı mSS (24-75) Pa 216.000 - 675.000 / DÜŞEY MİLLİ SANTRİFÜJ POMPALARI (Tek veya çok kademeli) / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.355.9004	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 2,1-6,5 Basıncı mSS (24-75) Pa 216.000 - 675.000 / DÜŞEY MİLLİ SANTRİFÜJ POMPALARI (Tek veya çok kademeli) / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	1	21.180,00	21.180,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	1,4	165,00		231,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	4	250,00		1.000,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	4	185,00		740,00	
					Kârsız Toplam (TL)	21.180,00	1.971,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	23.151,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	2.463,75	
					Birim Fiyat (TL)	28.938,75	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.355.9005	Debisi m3/h 2,5-6,8 Basıncı mSS (25-85) Pa 225.000 - 765.000 / DÜŞEY MİLLİ SANTRİFÜJ POMPALARI (Tek veya çok kademeli) / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.355.9005	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 2,5-6,8 Basıncı mSS (25-85) Pa 225.000 - 765.000 / DÜŞEY MİLLİ SANTRİFÜJ POMPALARI (Tek veya çok kademeli) / Santrifüj Pompalar (Tek veya Çok Kademeli) (TS EN Iso 9905,TS EN Iso 9908) (Rayici)	Ad	1	23.600,00	23.600,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	1,7	165,00		280,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	5	250,00		1.250,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	5	185,00		925,00	
					Kârsız Toplam (TL)	23.600,00	2.455,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	26.055,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	3.069,38	
					Birim Fiyat (TL)	32.569,38	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.360.1101	Debisi m3/h 2,0 - 6,0 Basıncı mSS (3,0 -6,0) / Dalgıç Tip Drenaj Pompası / Pis Su Pompaları (TSE Kalite Belgesi)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.360.1101	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 2,0 - 6,0 Basıncı mSS (3,0 -6,0) / Dalgıç Tip Drenaj Pompası / Pis Su Pompaları (TSE Kalite Belgesi) (Rayici)	Ad	1	7.754,00	7.754,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,5	165,00		82,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,5	250,00		625,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,5	185,00		462,50	
					Kârsız Toplam (TL)	7.754,00	1.170,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	8.924,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.462,50	
					Birim Fiyat (TL)	11.155,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.360.1102	Debisi m3/h 3,0 - 10 Basıncı mSS (3,0 -6,0) / Dalgıç Tip Drenaj Pompası / Pis Su Pompaları (TSE Kalite Belgesi)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.360.1102	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 3,0 - 10 Basıncı mSS (3,0 -6,0) / Dalgıç Tip Drenaj Pompası / Pis Su Pompaları (TSE Kalite Belgesi) (Rayici)	Ad	1	8.714,00	8.714,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,5	165,00		82,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,5	250,00		625,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,5	185,00		462,50	
					Kârsız Toplam (TL)	8.714,00	1.170,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	9.884,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.462,50	
					Birim Fiyat (TL)	12.355,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.360.1103	Debisi m3/h 3,0 - 10 Basıncı mSS (4,0 -7,0) / Dalgıç Tip Drenaj Pompası / Pis Su Pompaları (TSE Kalite Belgesi)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.360.1103	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 3,0 - 10 Basıncı mSS (4,0 -7,0) / Dalgıç Tip Drenaj Pompası / Pis Su Pompaları (TSE Kalite Belgesi) (Rayici)	Ad	1	10.010,00	10.010,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,5	165,00		82,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,6	250,00		650,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,6	185,00		481,00	
					Kârsız Toplam (TL)	10.010,00	1.213,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	11.223,50	
					Montaj Bedeli (TL)	1.516,88	
					Birim Fiyat (TL)	14.029,38	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.360.1104	Debisi m3/h 3,0 - 15 Basıncı mSS (4,0 -10) / Dalgıç Tip Drenaj Pompası / Pis Su Pompaları (TSE Kalite Belgesi)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.360.1104	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 3,0 - 15 Basıncı mSS (4,0 -10) / Dalgıç Tip Drenaj Pompası / Pis Su Pompaları (TSE Kalite Belgesi) (Rayici)	Ad	1	10.590,00	10.590,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,5	165,00		82,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	3	250,00		750,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3	185,00		555,00	
					Kârsız Toplam (TL)	10.590,00	1.387,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	11.977,50	
					Montaj Bedeli (TL)	1.734,38	
					Birim Fiyat (TL)	14.971,88	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.360.1105	Debisi m3/h 2,0 - 15 Basıncı mSS (7,0 -15) / Dalgıç Tip Drenaj Pompası / Pis Su Pompaları (TSE Kalite Belgesi)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.360.1105	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 2,0 - 15 Basıncı mSS (7,0 -15) / Dalgıç Tip Drenaj Pompası / Pis Su Pompaları (TSE Kalite Belgesi) (Rayici)	Ad	1	15.030,00	15.030,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,5	165,00		82,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	3,5	250,00		875,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3,5	185,00		647,50	
					Kârsız Toplam (TL)	15.030,00	1.605,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	16.635,00	
					Montaj Bedeli (TL)	2.006,25	
					Birim Fiyat (TL)	20.793,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	2.006,25	
					Birim Fiyat (TL)	20.793,75	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.360.1106	Debisi m3/h 2,0 - 10 Basıncı mSS (12 – 20) / Dalgıç Tip Drenaj Pompası / Pis Su Pompaları (TSE Kalite Belgesi)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.360.1106	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 2,0 - 10 Basıncı mSS (12 – 20) / Dalgıç Tip Drenaj Pompası / Pis Su Pompaları (TSE Kalite Belgesi) (Rayici)	Ad	1	18.590,00	18.590,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,5	165,00		82,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	3,5	250,00		875,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3,5	185,00		647,50	
					Kârsız Toplam (TL)	18.590,00	1.605,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	20.195,00	
					Montaj Bedeli (TL)	2.006,25	
					Birim Fiyat (TL)	25.243,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	2.006,25	
					Birim Fiyat (TL)	25.243,75	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.360.1107	Debisi m3/h 5,0 - 40 Basıncı mSS (3,0 -15) / Dalgıç Tip Drenaj Pompası / Pis Su Pompaları (TSE Kalite Belgesi)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.360.1107	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 5,0 - 40 Basıncı mSS (3,0 -15) / Dalgıç Tip Drenaj Pompası / Pis Su Pompaları (TSE Kalite Belgesi) (Rayici)	Ad	1	22.960,00	22.960,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,5	165,00		82,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	4	250,00		1.000,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	4	185,00		740,00	
					Kârsız Toplam (TL)	22.960,00	1.822,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	24.782,50	
					Montaj Bedeli (TL)	2.278,13	
					Birim Fiyat (TL)	30.978,13	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.360.1108	Debisi m3/h 5,0 - 40 Basıncı mSS (5,0 -15) / Dalgıç Tip Drenaj Pompası / Pis Su Pompaları (TSE Kalite Belgesi)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.360.1108	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 5,0 - 40 Basıncı mSS (5,0 -15) / Dalgıç Tip Drenaj Pompası / Pis Su Pompaları (TSE Kalite Belgesi) (Rayici)	Ad	1	28.860,00	28.860,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,5	165,00		82,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	4	250,00		1.000,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	4	185,00		740,00	
					Kârsız Toplam (TL)	28.860,00	1.822,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	30.682,50	
					Montaj Bedeli (TL)	2.278,13	
					Birim Fiyat (TL)	38.353,13	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.360.1109	Debisi m3/h 5,0 - 50 Basıncı mSS (7,0 -25) / Dalgıç Tip Drenaj Pompası / Pis Su Pompaları (TSE Kalite Belgesi)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.360.1109	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 5,0 - 50 Basıncı mSS (7,0 -25) / Dalgıç Tip Drenaj Pompası / Pis Su Pompaları (TSE Kalite Belgesi) (Rayici)	Ad	1	49.480,00	49.480,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,5	165,00		82,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	4,5	250,00		1.125,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	4,5	185,00		832,50	
					Kârsız Toplam (TL)	49.480,00	2.040,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	51.520,00	
					Montaj Bedeli (TL)	2.550,00	
					Birim Fiyat (TL)	64.400,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	2.550,00	
					Birim Fiyat (TL)	64.400,00	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.360.1201	Debisi m3/h 5,0 - 10 Basıncı mSS (5,0 -10) / Dalgıç Tip Pis Su Pompası / Pis Su Pompaları (TSE Kalite Belgesi)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.360.1201	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 5,0 - 10 Basıncı mSS (5,0 -10) / Dalgıç Tip Pis Su Pompası / Pis Su Pompaları (TSE Kalite Belgesi) (Rayici)	Ad	1	11.930,00	11.930,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,5	165,00		82,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,4	250,00		600,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,4	185,00		444,00	
					Kârsız Toplam (TL)	11.930,00	1.126,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	13.056,50	
					Montaj Bedeli (TL)	1.408,13	
					Birim Fiyat (TL)	16.320,63	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.408,13	
					Birim Fiyat (TL)	16.320,63	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.360.1202	Debisi m3/h 5,0 - 10 Basıncı mSS (10 - 15) / Dalgıç Tip Pis Su Pompası / Pis Su Pompaları (TSE Kalite Belgesi)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.360.1202	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 5,0 - 10 Basıncı mSS (10 - 15) / Dalgıç Tip Pis Su Pompası / Pis Su Pompaları (TSE Kalite Belgesi) (Rayici)	Ad	1	17.150,00	17.150,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,5	165,00		82,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,6	250,00		650,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,6	185,00		481,00	
					Kârsız Toplam (TL)	17.150,00	1.213,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	18.363,50	
					Montaj Bedeli (TL)	1.516,88	
					Birim Fiyat (TL)	22.954,38	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.360.1203	Debisi m3/h 5,0 - 10 Basıncı mSS (15 -20) / Dalgıç Tip Pis Su Pompası / Pis Su Pompaları (TSE Kalite Belgesi)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.360.1203	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 5,0 - 10 Basıncı mSS (15 -20) / Dalgıç Tip Pis Su Pompası / Pis Su Pompaları (TSE Kalite Belgesi) (Rayici)	Ad	1	25.070,00	25.070,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,5	165,00		82,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,8	250,00		700,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,8	185,00		518,00	
					Kârsız Toplam (TL)	25.070,00	1.300,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	26.370,50	
					Montaj Bedeli (TL)	1.625,63	
					Birim Fiyat (TL)	32.963,13	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.360.1204	Debisi m3/h 10 - 15 Basıncı mSS (5,0 -10) / Dalgıç Tip Pis Su Pompası / Pis Su Pompaları (TSE Kalite Belgesi)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.360.1204	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 10 - 15 Basıncı mSS (5,0 -10) / Dalgıç Tip Pis Su Pompası / Pis Su Pompaları (TSE Kalite Belgesi) (Rayici)	Ad	1	22.750,00	22.750,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,5	165,00		82,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,4	250,00		600,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,4	185,00		444,00	
					Kârsız Toplam (TL)	22.750,00	1.126,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	23.876,50	
					Montaj Bedeli (TL)	1.408,13	
					Birim Fiyat (TL)	29.845,63	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.360.1205	Debisi m3/h 10 - 15 Basıncı mSS (10 - 15) / Dalgıç Tip Pis Su Pompası / Pis Su Pompaları (TSE Kalite Belgesi)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.360.1205	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 10 - 15 Basıncı mSS (10 - 15) / Dalgıç Tip Pis Su Pompası / Pis Su Pompaları (TSE Kalite Belgesi) (Rayici)	Ad	1	26.450,00	26.450,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,5	165,00		82,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,9	250,00		725,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,9	185,00		536,50	
					Kârsız Toplam (TL)	26.450,00	1.344,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	27.794,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.680,00	
					Birim Fiyat (TL)	34.742,50	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.360.1206	Debisi m3/h 15 - 20 Basıncı mSS (5.0 -10) / Dalgıç Tip Pis Su Pompası / Pis Su Pompaları (TSE Kalite Belgesi)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.360.1206	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 15 - 20 Basıncı mSS (5.0 -10) / Dalgıç Tip Pis Su Pompası / Pis Su Pompaları (TSE Kalite Belgesi) (Rayici)	Ad	1	30.010,00	30.010,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,5	165,00		82,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,9	250,00		725,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,9	185,00		536,50	
					Kârsız Toplam (TL)	30.010,00	1.344,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	31.354,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.680,00	
					Birim Fiyat (TL)	39.192,50	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.360.1207	Debisi m3/h 15 - 20 Basıncı mSS (10 - 15) / Dalgıç Tip Pis Su Pompası / Pis Su Pompaları (TSE Kalite Belgesi)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.360.1207	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 15 - 20 Basıncı mSS (10 - 15) / Dalgıç Tip Pis Su Pompası / Pis Su Pompaları (TSE Kalite Belgesi) (Rayici)	Ad	1	36.730,00	36.730,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,5	165,00		82,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	3,2	250,00		800,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3,2	185,00		592,00	
					Kârsız Toplam (TL)	36.730,00	1.474,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	38.204,50	
					Montaj Bedeli (TL)	1.843,13	
					Birim Fiyat (TL)	47.755,63	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.360.1208	Debisi m3/h 15 - 20 Basıncı mSS (15 - 20) / Dalgıç Tip Pis Su Pompası / Pis Su Pompaları (TSE Kalite Belgesi)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.360.1208	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 15 - 20 Basıncı mSS (15 - 20) / Dalgıç Tip Pis Su Pompası / Pis Su Pompaları (TSE Kalite Belgesi) (Rayici)	Ad	1	45.820,00	45.820,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,5	165,00		82,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	3,3	250,00		825,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3,3	185,00		610,50	
					Kârsız Toplam (TL)	45.820,00	1.518,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	47.338,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.897,50	
					Birim Fiyat (TL)	59.172,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.897,50	
					Birim Fiyat (TL)	59.172,50	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.360.1209	Debisi m3/h 20 - 25 Basıncı mSS (10 - 15) / Dalgıç Tip Pis Su Pompası / Pis Su Pompaları (TSE Kalite Belgesi)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.360.1209	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 20 - 25 Basıncı mSS (10 - 15) / Dalgıç Tip Pis Su Pompası / Pis Su Pompaları (TSE Kalite Belgesi) (Rayici)	Ad	1	44.370,00	44.370,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,5	165,00		82,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	3,3	250,00		825,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3,3	185,00		610,50	
					Kârsız Toplam (TL)	44.370,00	1.518,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	45.888,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.897,50	
					Birim Fiyat (TL)	57.360,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.897,50	
					Birim Fiyat (TL)	57.360,00	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.360.1210	Debisi m3/h 20 - 25 Basıncı mSS (15 - 20) / Dalgıç Tip Pis Su Pompası / Pis Su Pompaları (TSE Kalite Belgesi)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.360.1210	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 20 - 25 Basıncı mSS (15 - 20) / Dalgıç Tip Pis Su Pompası / Pis Su Pompaları (TSE Kalite Belgesi) (Rayici)	Ad	1	57.190,00	57.190,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,5	165,00		82,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	3,5	250,00		875,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3,5	185,00		647,50	
					Kârsız Toplam (TL)	57.190,00	1.605,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	58.795,00	
					Montaj Bedeli (TL)	2.006,25	
					Birim Fiyat (TL)	73.493,75	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.360.1211	Debisi m3/h 20 - 25 Basıncı mSS (20 - 30) / Dalgıç Tip Pis Su Pompası / Pis Su Pompaları (TSE Kalite Belgesi)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.360.1211	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 20 - 25 Basıncı mSS (20 - 30) / Dalgıç Tip Pis Su Pompası / Pis Su Pompaları (TSE Kalite Belgesi) (Rayici)	Ad	1	72.390,00	72.390,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,5	165,00		82,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	3,8	250,00		950,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3,8	185,00		703,00	
					Kârsız Toplam (TL)	72.390,00	1.735,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	74.125,50	
					Montaj Bedeli (TL)	2.169,38	
					Birim Fiyat (TL)	92.656,88	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.360.1212	Debisi m3/h 25 - 30 Basıncı mSS (20 - 25) / Dalgıç Tip Pis Su Pompası / Pis Su Pompaları (TSE Kalite Belgesi)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.360.1212	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 25 - 30 Basıncı mSS (20 - 25) / Dalgıç Tip Pis Su Pompası / Pis Su Pompaları (TSE Kalite Belgesi) (Rayici)	Ad	1	75.250,00	75.250,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,5	165,00		82,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	3,8	250,00		950,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3,8	185,00		703,00	
					Kârsız Toplam (TL)	75.250,00	1.735,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	76.985,50	
					Montaj Bedeli (TL)	2.169,38	
					Birim Fiyat (TL)	96.231,88	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.360.1213	Debisi m3/h 25 - 30 Basıncı mSS (25 - 30) / Dalgıç Tip Pis Su Pompası / Pis Su Pompaları (TSE Kalite Belgesi)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.360.1213	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 25 - 30 Basıncı mSS (25 - 30) / Dalgıç Tip Pis Su Pompası / Pis Su Pompaları (TSE Kalite Belgesi) (Rayici)	Ad	1	75.650,00	75.650,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,5	165,00		82,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	4	250,00		1.000,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	4	185,00		740,00	
					Kârsız Toplam (TL)	75.650,00	1.822,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	77.472,50	
					Montaj Bedeli (TL)	2.278,13	
					Birim Fiyat (TL)	96.840,63	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.360.1214	Debisi m3/h 25 - 30 Basıncı mSS (30 - 35) / Dalgıç Tip Pis Su Pompası / Pis Su Pompaları (TSE Kalite Belgesi)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.360.1214	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 25 - 30 Basıncı mSS (30 - 35) / Dalgıç Tip Pis Su Pompası / Pis Su Pompaları (TSE Kalite Belgesi) (Rayici)	Ad	1	81.070,00	81.070,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,5	165,00		82,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	4,1	250,00		1.025,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	4,1	185,00		758,50	
					Kârsız Toplam (TL)	81.070,00	1.866,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	82.936,00	
					Montaj Bedeli (TL)	2.332,50	
					Birim Fiyat (TL)	103.670,00	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.360.1215	Debisi m3/h 30 - 40 Basıncı mSS (30 - 35) / Dalgıç Tip Pis Su Pompası / Pis Su Pompaları (TSE Kalite Belgesi)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.360.1215	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 30 - 40 Basıncı mSS (30 - 35) / Dalgıç Tip Pis Su Pompası / Pis Su Pompaları (TSE Kalite Belgesi) (Rayici)	Ad	1	96.800,00	96.800,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,5	165,00		82,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	4,3	250,00		1.075,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	4,3	185,00		795,50	
					Kârsız Toplam (TL)	96.800,00	1.953,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	98.753,00	
					Montaj Bedeli (TL)	2.441,25	
					Birim Fiyat (TL)	123.441,25	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.360.1216	Debisi m3/h 30 - 40 Basıncı mSS (35 - 40) / Dalgıç Tip Pis Su Pompası / Pis Su Pompaları (TSE Kalite Belgesi)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.360.1216	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 30 - 40 Basıncı mSS (35 - 40) / Dalgıç Tip Pis Su Pompası / Pis Su Pompaları (TSE Kalite Belgesi) (Rayici)	Ad	1	128.800,00	128.800,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,5	165,00		82,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	4,4	250,00		1.100,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	4,4	185,00		814,00	
					Kârsız Toplam (TL)	128.800,00	1.996,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	130.796,50	
					Montaj Bedeli (TL)	2.495,63	
					Birim Fiyat (TL)	163.495,63	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	2.495,63	
					Birim Fiyat (TL)	163.495,63	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.360.1217	Debisi m3/h 30 - 40 Basıncı mSS (40 - 45) / Dalgıç Tip Pis Su Pompası / Pis Su Pompaları (TSE Kalite Belgesi)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.360.1217	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 30 - 40 Basıncı mSS (40 - 45) / Dalgıç Tip Pis Su Pompası / Pis Su Pompaları (TSE Kalite Belgesi) (Rayici)	Ad	1	154.500,00	154.500,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,5	165,00		82,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	4,5	250,00		1.125,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	4,5	185,00		832,50	
					Kârsız Toplam (TL)	154.500,00	2.040,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	156.540,00	
					Montaj Bedeli (TL)	2.550,00	
					Birim Fiyat (TL)	195.675,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	2.550,00	
					Birim Fiyat (TL)	195.675,00	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.360.1218	Debisi m3/h 40 - 50 Basıncı mSS (35 - 40) / Dalgıç Tip Pis Su Pompası / Pis Su Pompaları (TSE Kalite Belgesi)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.360.1218	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 40 - 50 Basıncı mSS (35 - 40) / Dalgıç Tip Pis Su Pompası / Pis Su Pompaları (TSE Kalite Belgesi) (Rayici)	Ad	1	168.500,00	168.500,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,5	165,00		82,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	4,6	250,00		1.150,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	4,6	185,00		851,00	
					Kârsız Toplam (TL)	168.500,00	2.083,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	170.583,50	
					Montaj Bedeli (TL)	2.604,38	
					Birim Fiyat (TL)	213.229,38	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	2.604,38	
					Birim Fiyat (TL)	213.229,38	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.360.1219	Debisi m3/h 40 - 50 Basıncı mSS (40 - 45) / Dalgıç Tip Pis Su Pompası / Pis Su Pompaları (TSE Kalite Belgesi)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.360.1219	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 40 - 50 Basıncı mSS (40 - 45) / Dalgıç Tip Pis Su Pompası / Pis Su Pompaları (TSE Kalite Belgesi) (Rayici)	Ad	1	203.900,00	203.900,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,5	165,00		82,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	4,8	250,00		1.200,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	4,8	185,00		888,00	
					Kârsız Toplam (TL)	203.900,00	2.170,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	206.070,50	
					Montaj Bedeli (TL)	2.713,13	
					Birim Fiyat (TL)	257.588,13	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	2.713,13	
					Birim Fiyat (TL)	257.588,13	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.360.1220	Debisi m3/h 40 - 50 Basıncı mSS (45- 50) / Dalgıç Tip Pis Su Pompası / Pis Su Pompaları (TSE Kalite Belgesi)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.360.1220	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 40 - 50 Basıncı mSS (45- 50) / Dalgıç Tip Pis Su Pompası / Pis Su Pompaları (TSE Kalite Belgesi) (Rayici)	Ad	1	232.000,00	232.000,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,5	165,00		82,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	4,9	250,00		1.225,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	4,9	185,00		906,50	
					Kârsız Toplam (TL)	232.000,00	2.214,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	234.214,00	
					Montaj Bedeli (TL)	2.767,50	
					Birim Fiyat (TL)	292.767,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.360.1301	Debisi m3/h 5,0 - 10 Basıncı mSS (5,0 -10) / Parçalayıcı Bıçaklı Dalgıç Tip Pis Su Pompası / Pis Su Pompaları (TSE Kalite Belgesi)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.360.1301	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 5,0 - 10 Basıncı mSS (5,0 -10) / Parçalayıcı Bıçaklı Dalgıç Tip Pis Su Pompası / Pis Su Pompaları (TSE Kalite Belgesi) (Rayici)	Ad	1	30.460,00	30.460,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,5	165,00		82,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,4	250,00		600,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,4	185,00		444,00	
					Kârsız Toplam (TL)	30.460,00	1.126,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	31.586,50	
					Montaj Bedeli (TL)	1.408,13	
					Birim Fiyat (TL)	39.483,13	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.360.1302	Debisi m3/h 5,0 - 10 Basıncı mSS (10 - 15) / Parçalayıcı Bıçaklı Dalgıç Tip Pis Su Pompası / Pis Su Pompaları (TSE Kalite Belgesi)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.360.1302	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 5,0 - 10 Basıncı mSS (10 - 15) / Parçalayıcı Bıçaklı Dalgıç Tip Pis Su Pompası / Pis Su Pompaları (TSE Kalite Belgesi) (Rayici)	Ad	1	36.340,00	36.340,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,5	165,00		82,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,6	250,00		650,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,6	185,00		481,00	
					Kârsız Toplam (TL)	36.340,00	1.213,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	37.553,50	
					Montaj Bedeli (TL)	1.516,88	
					Birim Fiyat (TL)	46.941,88	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.360.1303	Debisi m3/h 5,0 - 10 Basıncı mSS (15 -20) / Parçalayıcı Bıçaklı Dalgıç Tip Pis Su Pompası / Pis Su Pompaları (TSE Kalite Belgesi)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.360.1303	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 5,0 - 10 Basıncı mSS (15 -20) / Parçalayıcı Bıçaklı Dalgıç Tip Pis Su Pompası / Pis Su Pompaları (TSE Kalite Belgesi) (Rayici)	Ad	1	40.850,00	40.850,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,5	165,00		82,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,8	250,00		700,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,8	185,00		518,00	
					Kârsız Toplam (TL)	40.850,00	1.300,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	42.150,50	
					Montaj Bedeli (TL)	1.625,63	
					Birim Fiyat (TL)	52.688,13	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.360.1304	Debisi m3/h 10 - 15 Basıncı mSS (5,0 -10) / Parçalayıcı Bıçaklı Dalgıç Tip Pis Su Pompası / Pis Su Pompaları (TSE Kalite Belgesi)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.360.1304	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 10 - 15 Basıncı mSS (5,0 -10) / Parçalayıcı Bıçaklı Dalgıç Tip Pis Su Pompası / Pis Su Pompaları (TSE Kalite Belgesi) (Rayici)	Ad	1	38.540,00	38.540,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,5	165,00		82,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,7	250,00		675,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,7	185,00		499,50	
					Kârsız Toplam (TL)	38.540,00	1.257,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	39.797,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.571,25	
					Birim Fiyat (TL)	49.746,25	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.360.1305	Debisi m3/h 10 - 15 Basıncı mSS (10 - 15) / Parçalayıcı Bıçaklı Dalgıç Tip Pis Su Pompası / Pis Su Pompaları (TSE Kalite Belgesi)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.360.1305	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 10 - 15 Basıncı mSS (10 - 15) / Parçalayıcı Bıçaklı Dalgıç Tip Pis Su Pompası / Pis Su Pompaları (TSE Kalite Belgesi) (Rayici)	Ad	1	42.900,00	42.900,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,5	165,00		82,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,9	250,00		725,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,9	185,00		536,50	
					Kârsız Toplam (TL)	42.900,00	1.344,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	44.244,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.680,00	
					Birim Fiyat (TL)	55.305,00	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.360.1306	Debisi m3/h 15 - 20 Basıncı mSS (5,0 -10) / Parçalayıcı Bıçaklı Dalgıç Tip Pis Su Pompası / Pis Su Pompaları (TSE Kalite Belgesi)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.360.1306	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 15 - 20 Basıncı mSS (5,0 -10) / Parçalayıcı Bıçaklı Dalgıç Tip Pis Su Pompası / Pis Su Pompaları (TSE Kalite Belgesi) (Rayici)	Ad	1	43.130,00	43.130,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,5	165,00		82,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,9	250,00		725,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,9	185,00		536,50	
					Kârsız Toplam (TL)	43.130,00	1.344,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	44.474,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.680,00	
					Birim Fiyat (TL)	55.592,50	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.360.1307	Debisi m3/h 15 - 20 Basıncı mSS (10 - 15) / Parçalayıcı Bıçaklı Dalgıç Tip Pis Su Pompası / Pis Su Pompaları (TSE Kalite Belgesi)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.360.1307	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 15 - 20 Basıncı mSS (10 - 15) / Parçalayıcı Bıçaklı Dalgıç Tip Pis Su Pompası / Pis Su Pompaları (TSE Kalite Belgesi) (Rayici)	Ad	1	44.070,00	44.070,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,5	165,00		82,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	3,2	250,00		800,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3,2	185,00		592,00	
					Kârsız Toplam (TL)	44.070,00	1.474,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	45.544,50	
					Montaj Bedeli (TL)	1.843,13	
					Birim Fiyat (TL)	56.930,63	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.360.1308	Debisi m3/h 15 - 20 Basıncı mSS (15 - 20) / Parçalayıcı Bıçaklı Dalgıç Tip Pis Su Pompası / Pis Su Pompaları (TSE Kalite Belgesi)					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.360.1308	Malzeme Bileşenleri Debisi m3/h 15 - 20 Basıncı mSS (15 - 20) / Parçalayıcı Bıçaklı Dalgıç Tip Pis Su Pompası / Pis Su Pompaları (TSE Kalite Belgesi) (Rayici)	Ad	1	51.550,00	51.550,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,5	165,00		82,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	3,3	250,00		825,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3,3	185,00		610,50	
					Kârsız Toplam (TL)	51.550,00	1.518,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	53.068,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.897,50	
					Birim Fiyat (TL)	66.335,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.365.1101	15 Ø mm. – 50 Ø mm. (1/2" - 2") arası (2") dahil / Boru boyanması, sülyen boyayla / Boru Boyanması					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.365.1100	Malzeme Bileşenleri Boru boyanması, sülyen boyayla bir metrekare	m ²	0,16	25,30	4,05		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,05	165,00		8,25	
10.100.1023	Boyacı ustası	Sa	0,08	250,00		20,00	
					Kârsız Toplam (TL)	4,05	28,25
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	32,30	
					Montaj Bedeli (TL)	35,31	
					Birim Fiyat (TL)	40,38	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.365.1102	50 Ø mm. – 100 Ø mm. (2" - 4") arası (4") dahil / Boru boyanması, sülyen boyayla / Boru Boyanması					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.365.1100	Malzeme Bileşenleri Boru boyanması, sülyen boyayla bir metrekare	m ²	0,32	25,30	8,10		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1023	Boyacı ustası	Sa	0,16	250,00		40,00	
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,1	165,00		16,50	
					Kârsız Toplam (TL)	8,10	56,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	64,60	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	70,63	
					Birim Fiyat (TL)	80,75	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.365.1103	100 Ø mm. – 150 Ø mm. (4" - 6") arası (6") dahil / Boru boyanması, sülyen boyayla / Boru Boyanması					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.365.1100	Malzeme Bileşenleri Boru boyanması, sülyen boyayla bir metrekare	m ²	0,471	25,30	11,92		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1023	Boyacı ustası	Sa	0,24	250,00		60,00	
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,15	165,00		24,75	
					Kârsız Toplam (TL)	11,92	84,75
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	96,67	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	105,94	
					Birim Fiyat (TL)	120,84	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.365.1104	150 Ø mm. – 200 Ø mm. (6" - 8") arası (8") dahil / Boru boyanması, sülyen boyayla / Boru Boyanması					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.365.1100	Malzeme Bileşenleri Boru boyanması, sülyen boyayla bir metrekare	m ²	0,628	25,30	15,89		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1023	Boyacı ustası	Sa	0,32	250,00		80,00	
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
					Kârsız Toplam (TL)	15,89	113,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	128,89	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	141,25	
					Birim Fiyat (TL)	161,11	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.365.1105	200 Ø mm. – 250 Ø mm. (8" - 10") arası (10") dahil / Boru boyanması, sülyen boyayla / Boru Boyanması					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.365.1100	Malzeme Bileşenleri Boru boyanması, sülyen boyayla bir metrekare	m ²	0,785	25,30	19,86		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1023	Boyacı ustası	Sa	0,39	250,00		97,50	
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
					Kârsız Toplam (TL)	19,86	130,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	150,36	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	163,13	
					Birim Fiyat (TL)	187,95	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.365.1106	250 Ø mm. – 300 Ø mm. (10" - 12") arası (12") dahil / Boru boyanması, sülyen boyayla / Boru Boyanması					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.365.1100	Malzeme Bileşenleri Boru boyanması, sülyen boyayla bir metrekare	m ²	0,942	25,30	23,83		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1023	Boyacı ustası	Sa	0,471	250,00		117,75	
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,25	165,00		41,25	
					Kârsız Toplam (TL)	23,83	159,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	182,83	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	198,75	
					Birim Fiyat (TL)	228,54	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.365.1107	300 Ø mm. – 350 Ø mm. (12" - 14") arası (14") dahil / Boru boyanması, sülyen boyayla / Boru Boyanması					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.365.1100	Malzeme Bileşenleri Boru boyanması, sülyen boyayla bir metrekare	m ²	1,099	25,30	27,80		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1023	Boyacı ustası	Sa	0,55	250,00		137,50	
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,3	165,00		49,50	
					Kârsız Toplam (TL)	27,80	187,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	214,80	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	233,75	
					Birim Fiyat (TL)	268,50	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.365.1108	350 Ø mm. – 400 Ø mm. (14" - 16") arası (16") dahil / Boru boyanması, sülyen boyayla / Boru Boyanması					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.365.1100	Malzeme Bileşenleri Boru boyanması, sülyen boyayla bir metrekare	m ²	1,256	25,30	31,78		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1023	Boyacı ustası	Sa	0,63	250,00		157,50	
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,35	165,00		57,75	
					Kârsız Toplam (TL)	31,78	215,25
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	247,03	
					Montaj Bedeli (TL)	269,06	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	308,79	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.365.1109	400 Ø mm. – 450 Ø mm. (16" - 18") arası (18") dahil / Boru boyanması, sülyen boyayla / Boru Boyanması					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.365.1100	Malzeme Bileşenleri Boru boyanması, sülyen boyayla bir metrekare	m ²	1,413	25,30	35,75		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1023	Boyacı ustası	Sa	0,706	250,00		176,50	
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,4	165,00		66,00	
					Kârsız Toplam (TL)	35,75	242,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	278,25	
					Montaj Bedeli (TL)	303,13	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	347,81	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.365.1110	450 Ø mm. – 500 Ø mm. (18" - 20") ve yukarısı / Boru boyanması, sülyen boyayla / Boru Boyanması					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.365.1100	Malzeme Bileşenleri Boru boyanması, sülyen boyayla bir metrekare	m ²	1,57	25,30	39,72		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1023	Boyacı ustası	Sa	0,785	250,00		196,25	
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,4	165,00		66,00	
					Kârsız Toplam (TL)	39,72	262,25
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	301,97	
					Montaj Bedeli (TL)	327,81	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	377,46	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.365.1201	15 Ø mm. - 50 Ø mm. (1/2" – 2") arası (2") dahil / Boru boyanması, yağlı boya ile / Boru Boyanması					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.365.1200	Malzeme Bileşenleri Boru boyanması, yağlı boya ile metrekare boya ve malzeme	m ²	0,16	30,00	4,80	
10.100.1023	Montaj Bileşenleri Boyacı ustası	Sa	0,08	250,00		20,00
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,05	165,00		8,25
Kârsız Toplam (TL)					4,80	28,25
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					33,05	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	35,31
					Birim Fiyat (TL)	41,31

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.365.1202	50 Ø mm. - 100 Ø mm. (2 - 4) arası (4) dahil / Boru boyanması, yağlı boya ile / Boru Boyanması					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.365.1200	Malzeme Bileşenleri Boru boyanması, yağlı boya ile metrekare boya ve malzeme	m ²	0,314	30,00	9,42	
10.100.1023	Montaj Bileşenleri Boyacı ustası	Sa	0,16	250,00		40,00
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,1	165,00		16,50
Kârsız Toplam (TL)					9,42	56,50
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					65,92	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	70,63
					Birim Fiyat (TL)	82,40

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.365.1203	100 Ø mm. - 150 Ø mm. (4 - 6) arası (6) dahil / Boru boyanması, yağlı boya ile / Boru Boyanması					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.365.1200	Malzeme Bileşenleri Boru boyanması, yağlı boya ile metrekare boya ve malzeme	m ²	0,471	30,00	14,13	
10.100.1023	Montaj Bileşenleri Boyacı ustası	Sa	0,235	250,00		58,75
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,15	165,00		24,75
Kârsız Toplam (TL)					14,13	83,50
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					97,63	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	104,38
					Birim Fiyat (TL)	122,04

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.365.1204	150 Ø mm. - 200 Ø mm (6" - 8") arası (8") dahil / Boru boyanması, yağlı boya ile / Boru Boyanması					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.365.1200	Malzeme Bileşenleri Boru boyanması, yağlı boya ile metrekare boya ve malzeme	m ²	0,628	30,00	18,84		
10.100.1023	Montaj Bileşenleri Boyacı ustası	Sa	0,314	250,00		78,50	
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
					Kârsız Toplam (TL)	18,84	111,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	130,34	
					Montaj Bedeli (TL)	139,38	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	162,93	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.365.1205	200 Ø mm. - 250 Ø mm. (8 - 10) arası (10) dahil / Boru boyanması, yağlı boya ile / Boru Boyanması					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.365.1200	Malzeme Bileşenleri Boru boyanması, yağlı boya ile metrekare boya ve malzeme	m ²	0,785	30,00	23,55		
10.100.1023	Montaj Bileşenleri Boyacı ustası	Sa	0,392	250,00		98,00	
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
					Kârsız Toplam (TL)	23,55	131,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	154,55	
					Montaj Bedeli (TL)	163,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	193,19	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.365.1206	250 Ø mm. - 300 Ø mm. (10 - 12) arası (12) dahil / Boru boyanması, yağlı boya ile / Boru Boyanması					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.365.1200	Malzeme Bileşenleri Boru boyanması, yağlı boya ile metrekare boya ve malzeme	m ²	0,942	30,00	28,26		
10.100.1023	Montaj Bileşenleri Boyacı ustası	Sa	0,471	250,00		117,75	
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,25	165,00		41,25	
					Kârsız Toplam (TL)	28,26	159,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	187,26	
					Montaj Bedeli (TL)	198,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	234,07	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.365.1207	300 Ø mm. - 350 Ø mm. (12 - 14) arası (14) dahil / Boru boyanması, yağlı boya ile / Boru Boyanması					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.365.1200	Malzeme Bileşenleri Boru boyanması, yağlı boya ile metrekare boya ve malzeme	m ²	1,099	30,00	32,97		
10.100.1023	Montaj Bileşenleri Boyacı ustası	Sa	0,55	250,00		137,50	
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,3	165,00		49,50	
					Kârsız Toplam (TL)	32,97	187,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	219,97	
					Montaj Bedeli (TL)	233,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	274,96	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.365.1208	350 Ø mm. - 400 Ø mm (14" - 16") arası (16") dahil / Boru boyanması, yağlı boya ile / Boru Boyanması					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.365.1200	Malzeme Bileşenleri Boru boyanması, yağlı boya ile metrekare boya ve malzeme	m ²	1,256	30,00	37,68		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1023	Boyacı ustası	Sa	0,628	250,00		157,00	
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,35	165,00		57,75	
					Kârsız Toplam (TL)	37,68	214,75
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	252,43	
					Montaj Bedeli (TL)	268,44	
					Birim Fiyat (TL)	315,54	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.365.1209	400 Ø mm. - 450 Ø mm. (16 - 18) arası (18) dahil / Boru boyanması, yağlı boya ile / Boru Boyanması					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.365.1200	Malzeme Bileşenleri Boru boyanması, yağlı boya ile metrekare boya ve malzeme	m ²	1,413	30,00	42,39		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1023	Boyacı ustası	Sa	0,706	250,00		176,50	
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,4	165,00		66,00	
					Kârsız Toplam (TL)	42,39	242,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	284,89	
					Montaj Bedeli (TL)	303,13	
					Birim Fiyat (TL)	356,11	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.365.1210	450 Ø mm. - 500 Ø mm. (18 - 20) ve yukarısı / Boru boyanması, yağlı boya ile / Boru Boyanması					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.365.1200	Malzeme Bileşenleri Boru boyanması, yağlı boya ile metrekare boya ve malzeme	m ²	1,57	30,00	47,10	
10.100.1023	Montaj Bileşenleri Boyacı ustası	Sa	0,785	250,00		196,25
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,4	165,00		66,00
					Kârsız Toplam (TL)	47,10
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	262,25
						309,35
					Montaj Bedeli (TL)	327,81
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	386,69

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.365.2100	Depo Gibi Sac Yüzeyler Üzerine Fibro Camlı İzolasyon; (Ölçü M2.) / Pasa Karşı İzolasyon					m ²
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
21.365.2100	Malzeme Bileşenleri Metal yüzeylerde fibro camı izolasyon alt analizi	m ²	1	75,00	75,00	
10.100.1010	Montaj Bileşenleri Yalıtımcı ustası	Sa	0,2	250,00		50,00
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,1	165,00		16,50
					Kârsız Toplam (TL)	75,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	66,50
						141,50
					Montaj Bedeli (TL)	83,13
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	176,88

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.365.2201	15 Ø mm. – 50 Ø mm. (1/2" - 2") arası (2") dahil / Borular üzerine fibro camlı izolasyon / Pasa Karşı İzolasyon					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
10.330.5191	Malzeme Bileşenleri Plastomer esaslı cam tülü taşıyıcı örtü	m ²	0,16	71,00	11,36	
10.160.1024	Likit petrol gazı	Kg	0,016	40,04	0,64	
10.100.1010	Montaj Bileşenleri Yalıtımcı ustası	Sa	0,03	250,00		7,50
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,03	165,00		4,95
					Kârsız Toplam (TL)	12,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	12,45
						24,45
					Montaj Bedeli (TL)	15,56
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	30,56

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.365.2202	50 Ø mm. – 100 Ø mm. (2" - 4") arası (4") dahil / Borular üzerine fibro camlı izolasyon / Pasa Karşı İzolasyon					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
Malzeme Bileşenleri						
10.160.1024	Likit petrol gazı	Kg	0,0305	40,04	1,22	
10.330.5191	Plastomer esaslı cam tülü taşıyıcılı örtü	m ²	0,31	71,00	22,01	
Montaj Bileşenleri						
10.100.1010	Yalıtımcı ustası	Sa	0,05	250,00		12,50
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,05	165,00		8,25
Kârsız Toplam (TL)					23,23	20,75
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					43,98	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	25,94
					Birim Fiyat (TL)	54,98

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.365.2203	100 Ø mm. – 150 Ø mm. (4" - 6") arası (6") dahil / Borular üzerine fibro camlı izolasyon / Pasa Karşı İzolasyon					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
Malzeme Bileşenleri						
10.330.5191	Plastomer esaslı cam tülü taşıyıcılı örtü	m ²	0,47	71,00	33,37	
10.160.1024	Likit petrol gazı	Kg	0,0465	40,04	1,86	
Montaj Bileşenleri						
10.100.1010	Yalıtımcı ustası	Sa	0,09	250,00		22,50
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,05	165,00		8,25
Kârsız Toplam (TL)					35,23	30,75
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					65,98	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	38,44
					Birim Fiyat (TL)	82,47

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.365.2204	150 Ø mm. – 200 Ø mm. (6" - 8") arası (8") dahil / Borular üzerine fibro camlı izolasyon / Pasa Karşı İzolasyon					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
10.160.1024	Malzeme Bileşenleri Likit petrol gazı	Kg	0,063	40,04	2,52		
10.330.5191	Plastomer esaslı cam tülü taşıyıcılı örtü	m ²	0,63	71,00	44,73		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1010	Yalıtımcı ustası	Sa	0,1	250,00		25,00	
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,1	165,00		16,50	
					Kârsız Toplam (TL)	47,25	41,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	88,75	
					Montaj Bedeli (TL)	51,88	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	110,94	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.365.2205	200 Ø mm. – 250 Ø mm. (8" - 10") arası (10") dahil / Borular üzerine fibro camlı izolasyon / Pasa Karşı İzolasyon					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
10.330.5191	Malzeme Bileşenleri Plastomer esaslı cam tülü taşıyıcılı örtü	m ²	0,79	71,00	56,09		
10.160.1024	Likit petrol gazı	Kg	0,079	40,04	3,16		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1010	Yalıtımcı ustası	Sa	0,16	250,00		40,00	
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,1	165,00		16,50	
					Kârsız Toplam (TL)	59,25	56,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	115,75	
					Montaj Bedeli (TL)	70,63	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	144,69	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.365.2206	250 Ø mm. – 300 Ø mm. (10" - 12") arası (12") dahil / Borular üzerine fibro camlı izolasyon / Pasa Karşı İzolasyon					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
Malzeme Bileşenleri						
10.160.1024	Likit petrol gazı	Kg	0,094	40,04	3,76	
10.330.5191	Plastomer esaslı cam tülü taşıyıcılı örtü	m ²	0,94	71,00	66,74	
Montaj Bileşenleri						
10.100.1010	Yalıtımcı ustası	Sa	0,19	250,00		47,50
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,1	165,00		16,50
Kârsız Toplam (TL)					70,50	64,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					134,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	80,00
					Birim Fiyat (TL)	168,13

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.365.2207	300 Ø mm. – 350 Ø mm. (12" - 14") arası (14") dahil / Borular üzerine fibro camlı izolasyon / Pasa Karşı İzolasyon					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
Malzeme Bileşenleri						
10.160.1024	Likit petrol gazı	Kg	0,11	40,04	4,40	
10.330.5191	Plastomer esaslı cam tülü taşıyıcılı örtü	m ²	1,1	71,00	78,10	
Montaj Bileşenleri						
10.100.1010	Yalıtımcı ustası	Sa	0,22	250,00		55,00
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,15	165,00		24,75
Kârsız Toplam (TL)					82,50	79,75
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					162,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	99,69
					Birim Fiyat (TL)	202,81

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.365.2208	350 Ø mm. – 400 Ø mm. (14" - 16") ve yukarısı. / Borular üzerine fibro camlı izolasyon / Pasa Karşı İzolasyon					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
Malzeme Bileşenleri						
10.160.1024	Likit petrol gazı	Kg	0,126	40,04	5,05	
10.330.5191	Plastomer esaslı cam tülü taşıyıcılı örtü	m ²	1,26	71,00	89,46	
Montaj Bileşenleri						
10.100.1010	Yalıtımcı ustası	Sa	0,25	250,00		62,50
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,15	165,00		24,75
Kârsız Toplam (TL)					94,51	87,25
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					181,76	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	109,06
					Birim Fiyat (TL)	227,20

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.365.3200	Pirinç Profil Veya Çubuklardan Kaynak Veya Perçin Yoluyla Yapılıp, Yalnız Kaynak Yeri Tesviye Edilerek Kullanılmak Üzere (Teknik Resmine Göre Ve Malzemesi Dahil). / Kaynaklı İmalat İşleri					Kg
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
Malzeme Bileşenleri						
10.200.2862	Pirinç lama	Kg	1	259,00	259,00	
Montaj Bileşenleri						
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,1	185,00		18,50
Kârsız Toplam (TL)					259,00	43,50
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					302,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	54,38
					Birim Fiyat (TL)	378,13

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.365.3300	Alüminyum Profil Ve Çubuklardan Kaynak Veya Perçin İle Yapılıp, Yalnız Kaynak Yeri Tesviye Edilerek Kullanılmak Üzere (Teknik Resmine Göre Ve Malzemesi Dahil). / Kaynaklı İmalat İşleri					Kg	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
10.200.2001	Malzeme Bileşenleri Alüminyum profil	Kg	1	143,00	143,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,1	250,00		25,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,1	185,00		18,50	
					Kârsız Toplam (TL)	143,00	43,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	186,50	
					Montaj Bedeli (TL)	54,38	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	233,13	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.365.3400	Galvanizli çelik profillerden modüler konsol sistemleri; (Ölçü: kg)					Kg	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.365.3400	Malzeme Bileşenleri Galvanizli Çelik Profillerden Modüler Konsol sistemleri (ölçü:kg.) (Rayici)	Kg	1	218,00	218,00		
10.100.1084	Montaj Bileşenleri Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,06	185,00		11,10	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,06	250,00		15,00	
					Kârsız Toplam (TL)	218,00	26,10
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	244,10	
					Montaj Bedeli (TL)	32,63	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	305,13	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.1001	3,0 cm kalınlıkta rabitz telli taş yünü şilte (80kg/m3) ile depo tank vb. düz/yassı yüzeylerin ve (14") Ø 356mm'den büyük çaplı boruların ısı yalıtımı yapılması(TS EN 14303)					m ²	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.1001	Malzeme Bileşenleri 3,0 cm kalınlıkta rabitz telli taş yünü şilte / Şilte tipi rabitz telli taş yünü teknik yalıtım malzemesi kullanılarak, üzeri alüminyum (Tip 3003 veya 3105 H14 veya H16 alaşım) kaplamalı ısı yalıtımı / Teknik Yalıtım (Taş Yünü ve Camyünü İle) (TS 901-1 EN 13162, TS Iso 8142) (Rayici)	m ²	1	176,00	176,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,6	250,00		150,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,6	185,00		111,00	
					Kârsız Toplam (TL)	176,00	294,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	470,00	
					Montaj Bedeli (TL)	367,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	587,50	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.1002	4,0 cm kalınlıkta rabitz telli taş yünü şilte(80kg/m3) ile depo tank vb. düz/yassı yüzeylerin ve (14") Ø 356mm'den büyük çaplı boruların ısı yalıtımı yapılması (TS EN 14303)					m ²	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.1002	Malzeme Bileşenleri 4,0 cm kalınlıkta rabitz telli taş yünü şilte / Şilte tipi rabitz telli taş yünü teknik yalıtım malzemesi kullanılarak, üzeri alüminyum (Tip 3003 veya 3105 H14 veya H16 alaşım) kaplamalı ısı yalıtımı / Teknik Yalıtım (Taş Yünü ve Camyünü İle) (TS 901-1 EN 13162, TS Iso 8142) (Rayici)	m ²	1	214,00	214,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,3	165,00		49,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,7	250,00		175,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,7	185,00		129,50	
					Kârsız Toplam (TL)	214,00	354,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	568,00	
					Montaj Bedeli (TL)	442,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	710,00	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.1003	5,0 cm kalınlıkta rabitz telli taş yünü şilte(80kg/m3) ile depo tank vb. düz/yassı yüzeylerin ve (14") Ø 356mm'den büyük çaplı boruların ısı yalıtımı yapılması (TS EN 14303)					m ²	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.1003	Malzeme Bileşenleri 5,0 cm kalınlıkta rabitz telli taş yünü şilte / Şilte tipi rabitz telli taş yünü teknik yalıtım malzemesi kullanılarak, üzeri alüminyum (Tip 3003 veya 3105 H14 veya H16 alaşım) kaplamalı ısı yalıtımı / Teknik Yalıtım (Taş Yünü ve Camyünü İle) (TS 901-1 EN 13162, TS Iso 8142) (Rayici)	m ²	1	266,00	266,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,3	165,00		49,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,75	250,00		187,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,75	185,00		138,75	
					Kârsız Toplam (TL)	266,00	375,75
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	641,75	
					Montaj Bedeli (TL)	469,69	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	802,19	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.1004	6,0cm kalınlıkta rabitz telli taş yünü şilte(80kg/m3) ile depo tank vb. düz/yassı yüzeylerin ve (14") Ø 356mm'den büyük çaplı boruların ısı yalıtımı yapılması (TS EN 14303)					m ²	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.1004	Malzeme Bileşenleri 6,0 cm kalınlıkta rabitz telli taş yünü şilte / Şilte tipi rabitz telli taş yünü teknik yalıtım malzemesi kullanılarak, üzeri alüminyum (Tip 3003 veya 3105 H14 veya H16 alaşım) kaplamalı ısı yalıtımı / Teknik Yalıtım (Taş Yünü ve Camyünü İle) (TS 901-1 EN 13162, TS Iso 8142) (Rayici)	m ²	1	345,00	345,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,3	165,00		49,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,8	250,00		200,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,8	185,00		148,00	
					Kârsız Toplam (TL)	345,00	397,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	742,50	
					Montaj Bedeli (TL)	496,88	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	928,13	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.1005	8,0 cm kalınlıkta rabitz telli taş yünü şilte(80kg/m3) ile depo tank vb. düz/yassı yüzeylerin ve (14") Ø 356mm'den büyük çaplı boruların ısı yalıtımı yapılması (TS EN 14303)					m ²	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.1005	Malzeme Bileşenleri 7-8,0 cm kalınlıkta rabitz telli taş yünü şilte / Şilte tipi rabitz telli taş yünü teknik yalıtım malzemesi kullanılarak, üzeri alüminyum (Tip 3003 veya 3105 H14 veya H16 alaşım) kaplamalı ısı yalıtımı / Teknik Yalıtım (Taş Yünü ve Camyünü İle) (TS 901-1 EN 13162, TS Iso 8142) (Rayici)	m ²	1	462,00	462,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,3	165,00		49,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,9	250,00		225,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,9	185,00		166,50	
					Kârsız Toplam (TL)	462,00	441,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	903,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	551,25	
					Birim Fiyat (TL)	1.128,75	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.1006	10 cm kalınlıkta rabitz telli taş yünü şilte (80kg/m3) ile depo tank vb. düz/yassı yüzeylerin ve (14") Ø 356mm'den büyük çaplı boruların ısı yalıtımı yapılması (TS EN 14303)					m ²	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.1006	Malzeme Bileşenleri 10 cm kalınlıkta rabitz telli taş yünü şilte / Şilte tipi rabitz telli taş yünü teknik yalıtım malzemesi kullanılarak, üzeri alüminyum (Tip 3003 veya 3105 H14 veya H16 alaşım) kaplamalı ısı yalıtımı / Teknik Yalıtım (Taş Yünü ve Camyünü İle) (TS 901-1 EN 13162, TS Iso 8142) (Rayici)	m ²	1	555,00	555,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,4	165,00		66,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1	250,00		250,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	185,00		185,00	
					Kârsız Toplam (TL)	555,00	501,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.056,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	626,25	
					Birim Fiyat (TL)	1.320,00	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.1007	12 cm kalınlıkta rabitz telli taş yünü şilte(80kg/m3) ile depo tank vb. düz/yassı yüzeylerin ve (14") Ø 356mm'den büyük çaplı boruların ısı yalıtımı yapılması (TS EN 14303)					m²	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.1007	Malzeme Bileşenleri 12 cm. kalınlıkta rabitz telli taş yünü şilte / Şilte tipi rabitz telli taş yünü teknik yalıtım malzemesi kullanılarak, üzeri alüminyum (Tip 3003 veya 3105 H14 veya H16 alaşım) kaplamalı ısı yalıtımı / Teknik Yalıtım (Taş Yünü ve Camyünü İle) (TS 901-1 EN 13162, TS Iso 8142) (Rayici)	m²	1	623,00	623,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,4	165,00		66,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,1	250,00		275,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,1	185,00		203,50	
					Kârsız Toplam (TL)	623,00	544,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.167,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	680,63	
					Birim Fiyat (TL)	1.459,38	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.1008	3,0 cm kalınlıkta rabitz telli taş yünü şilte (125 kg/m3) ile depo, tank vb düz/yassı yüzeylerin ve (14"") 356 Ø mm' den büyük çaplı boruların ısı yalıtımı (TS EN 14303)					m²	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.1008	Malzeme Bileşenleri 3,0 cm kalınlıkta rabitz telli taş yünü şilte 125 kg/m3 Depo, tank vb düz/yassı yüzeylerin ve (14") 356 Ø mm' den büyük çaplı boruların Taş yünü rabitz telli Şilte ve Taş Yünü Levhalarla ile ısı yalıtımı (Rayici)	m²	1	173,00	173,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,2	165,00		33,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,6	250,00		150,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,6	185,00		111,00	
					Kârsız Toplam (TL)	173,00	294,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	467,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	367,50	
					Birim Fiyat (TL)	583,75	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.1009	4,0 cm kalınlıkta rabitz telli taş yünü şilte (125 kg/m3) ile depo, tank vb düz/yassı yüzeylerin ve (14"") 356 Ø mm' den büyük çaplı boruların ısı yalıtımı (TS EN 14303)					m ²	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.1009	Malzeme Bileşenleri 4,0 cm kalınlıkta rabitz telli taş yünü şilte 125 kg/m3 Depo, tank vb düz/yassı yüzeylerin ve (14") 356 Ø mm' den büyük çaplı boruların Taş yünü rabitz telli Şilte ve Taş Yünü Levhalarla ile ısı yalıtımı (Rayici)	m ²	1	208,00	208,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,3	165,00		49,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,7	250,00		175,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,7	185,00		129,50	
					Kârsız Toplam (TL)	208,00	354,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	562,00	
					Montaj Bedeli (TL)	442,50	
					Birim Fiyat (TL)	702,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.1010	5,0 cm kalınlıkta rabitz telli taş yünü şilte (125 kg/m3) ile depo, tank vb düz/yassı yüzeylerin ve (14"") 356 Ø mm' den büyük çaplı boruların ısı yalıtımı (TS EN 14303)					m ²	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.1010	Malzeme Bileşenleri 5,0 cm kalınlıkta rabitz telli taş yünü şilte 125 kg/m3 Depo, tank vb düz/yassı yüzeylerin ve (14") 356 Ø mm' den büyük çaplı boruların Taş yünü rabitz telli Şilte ve Taş Yünü Levhalarla ile ısı yalıtımı (Rayici)	m ²	1	262,00	262,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,3	165,00		49,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,75	250,00		187,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,75	185,00		138,75	
					Kârsız Toplam (TL)	262,00	375,75
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	637,75	
					Montaj Bedeli (TL)	469,69	
					Birim Fiyat (TL)	797,19	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.1011	6,0 cm kalınlıkta rabitz telli taş yünü şilte (125 kg/m3) ile depo, tank vb düz/yassı yüzeylerin ve (14"") 356 Ø mm' den büyük çaplı boruların ısı yalıtımı (TS EN 14303)					m ²
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.1011	Malzeme Bileşenleri 6,0 cm kalınlıkta rabitz telli taş yünü şilte 125 kg/m3 Depo, tank vb düz/yassı yüzeylerin ve (14") 356 Ø mm' den büyük çaplı boruların Taş yünü rabitz telli Şilte ve Taş Yünü Levhalarla ile ısı yalıtımı (Rayici)	m ²	1	337,00	337,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,8	250,00		200,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,8	185,00		148,00
Kârsız Toplam (TL)					337,00	397,50
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					734,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	496,88
					Birim Fiyat (TL)	918,13

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.1012	8,0 cm kalınlıkta rabitz telli taş yünü şilte (125 kg/m3) ile depo, tank vb düz/yassı yüzeylerin ve (14"") 356 Ø mm' den büyük çaplı boruların ısı yalıtımı (TS EN 14303)					m ²
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.1012	Malzeme Bileşenleri 8,0 cm kalınlıkta rabitz telli taş yünü şilte 125 kg/m3 Depo, tank vb düz/yassı yüzeylerin ve (14") 356 Ø mm' den büyük çaplı boruların Taş yünü rabitz telli Şilte ve Taş Yünü Levhalarla ile ısı yalıtımı (Rayici)	m ²	1	450,00	450,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,9	250,00		225,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,9	185,00		166,50
Kârsız Toplam (TL)					450,00	441,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					891,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	551,25
					Birim Fiyat (TL)	1.113,75

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.1013	10 cm kalınlıkta rabitz telli taş yünü şilte (125 kg/m3) ile depo, tank vb düz/yassı yüzeylerin ve (14"") 356 Ø mm' den büyük çaplı boruların ısı yalıtımı (TS EN 14303)					m ²	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.1013	Malzeme Bileşenleri 10 cm kalınlıkta rabitz telli taş yünü şilte 125 kg/m3 Depo, tank vb düz/yassı yüzeylerin ve (14") 356 Ø mm' den büyük çaplı boruların Taş yünü rabitz telli Şilte ve Taş Yünü Levhalarla ile ısı yalıtımı (Rayici)	m ²	1	542,00	542,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,4	165,00		66,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1	250,00		250,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	185,00		185,00	
					Kârsız Toplam (TL)	542,00	501,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.043,00	
					Montaj Bedeli (TL)	626,25	
					Birim Fiyat (TL)	1.303,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.1014	12 cm. kalınlıkta rabitz telli taş yünü şilte (125 kg/m3) ile depo, tank vb düz/yassı yüzeylerin ve (14"") 356 Ø mm' den büyük çaplı boruların ısı yalıtımı (TS EN 14303)					m ²	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.1014	Malzeme Bileşenleri 12 cm. kalınlıkta rabitz telli taş yünü şilte 125 kg/m3 (Rayici)	m ²	1	635,00	635,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,4	165,00		66,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,1	250,00		275,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,1	185,00		203,50	
					Kârsız Toplam (TL)	635,00	544,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.179,50	
					Montaj Bedeli (TL)	680,63	
					Birim Fiyat (TL)	1.474,38	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.1020	4,0 cm. kalınlıkta taş yünü levha (70kg/m3) ile depo, tank vb düz/yassı yüzeylerin ve (14''') 356 Ø mm' den büyük çaplı boruların ısı yalıtımı (TS EN 14303)					m ²	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.1020	Malzeme Bileşenleri 4,0 cm. kalınlıkta taş yünü levha / Şilte tipi rabitz telli taş yünü teknik yalıtım malzemesi kullanılarak, üzeri alüminyum (Tip 3003 veya 3105 H14 veya H16 alaşım) kaplamalı ısı yalıtımı / Teknik Yalıtım (Taş Yünü ve Camyünü İle) (TS 901-1 EN 13162, TS Iso 8142) (Rayici)	m ²	1	135,00	135,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,3	165,00		49,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,7	250,00		175,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,7	185,00		129,50	
					Kârsız Toplam (TL)	135,00	354,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	489,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	442,50	
					Birim Fiyat (TL)	611,25	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.1021	5,0cm. kalınlıkta taş yünü levha (70kg/m3) ile depo, tank vb düz/yassı yüzeylerin ve (14''') 356 Ø mm' den büyük çaplı boruların ısı yalıtımı (TS EN 14303)					m ²	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.1021	Malzeme Bileşenleri 5,0cm. kalınlıkta taş yünü levha / Şilte tipi rabitz telli taş yünü teknik yalıtım malzemesi kullanılarak, üzeri alüminyum (Tip 3003 veya 3105 H14 veya H16 alaşım) kaplamalı ısı yalıtımı / Teknik Yalıtım (Taş Yünü ve Camyünü İle) (TS 901-1 EN 13162, TS Iso 8142) (Rayici)	m ²	1	167,00	167,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,3	165,00		49,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,75	250,00		187,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,75	185,00		138,75	
					Kârsız Toplam (TL)	167,00	375,75
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	542,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	469,69	
					Birim Fiyat (TL)	678,44	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.1022	6,0 cm. kalınlıkta taş yünü levha (70kg/m3) ile depo, tank vb düz/yassı yüzeylerin ve (14''') 356 Ø mm' den büyük çaplı boruların ısı yalıtımı (TS EN 14303)					m ²	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.1022	Malzeme Bileşenleri 6,0 cm. kalınlıkta taş yünü levha / Şilte tipi rabitz telli taş yünü teknik yalıtım malzemesi kullanılarak, üzeri alüminyum (Tip 3003 veya 3105 H14 veya H16 alaşım) kaplamalı ısı yalıtımı / Teknik Yalıtım (Taş Yünü ve Camyünü İle) (TS 901-1 EN 13162, TS Iso 8142) (Rayici)	m ²	1	203,00	203,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,3	165,00		49,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,8	250,00		200,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,8	185,00		148,00	
					Kârsız Toplam (TL)	203,00	397,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	600,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	496,88	
					Birim Fiyat (TL)	750,63	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.1023	8,0 cm. kalınlıkta taş yünü levha (70kg/m3) ile depo, tank vb düz/yassı yüzeylerin ve (14''') 356 Ø mm' den büyük çaplı boruların ısı yalıtımı (TS EN 14303)					m ²	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.1023	Malzeme Bileşenleri 8,0 cm. kalınlıkta taş yünü levha / Şilte tipi rabitz telli taş yünü teknik yalıtım malzemesi kullanılarak, üzeri alüminyum (Tip 3003 veya 3105 H14 veya H16 alaşım) kaplamalı ısı yalıtımı / Teknik Yalıtım (Taş Yünü ve Camyünü İle) (TS 901-1 EN 13162, TS Iso 8142) (Rayici)	m ²	1	264,00	264,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,3	165,00		49,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,9	250,00		225,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,9	185,00		166,50	
					Kârsız Toplam (TL)	264,00	441,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	705,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	551,25	
					Birim Fiyat (TL)	881,25	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.1024	10 cm. kalınlıkta taş yünü levha (70kg/m3) ile depo, tank vb düz/yassı yüzeylerin ve (14'') 356 Ø mm' den büyük çaplı boruların ısı yalıtımı (TS EN 14303)					m ²	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.1024	Malzeme Bileşenleri 10 cm. kalınlıkta taş yünü levha / Şilte tipi rabitz telli taş yünü teknik yalıtım malzemesi kullanılarak, üzeri alüminyum (Tip 3003 veya 3105 H14 veya H16 alaşım) kaplamalı ısı yalıtımı / Teknik Yalıtım (Taş Yünü ve Camyünü İle) (TS 901-1 EN 13162, TS Iso 8142) (Rayici)	m ²	1	322,00	322,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,4	165,00		66,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1	250,00		250,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	185,00		185,00	
					Kârsız Toplam (TL)	322,00	501,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	823,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	626,25	
					Birim Fiyat (TL)	1.028,75	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.1025	12 cm. kalınlıkta taş yünü levha (70kg/m3) ile depo, tank vb düz/yassı yüzeylerin ve (14'') 356 Ø mm' den büyük çaplı boruların ısı yalıtımı (TS EN 14303)					m ²	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.1025	Malzeme Bileşenleri 12 cm. kalınlıkta taş yünü levha / Şilte tipi rabitz telli taş yünü teknik yalıtım malzemesi kullanılarak, üzeri alüminyum (Tip 3003 veya 3105 H14 veya H16 alaşım) kaplamalı ısı yalıtımı / Teknik Yalıtım (Taş Yünü ve Camyünü İle) (TS 901-1 EN 13162, TS Iso 8142) (Rayici)	m ²	1	419,00	419,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,4	165,00		66,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,1	250,00		275,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,1	185,00		203,50	
					Kârsız Toplam (TL)	419,00	544,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	963,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	680,63	
					Birim Fiyat (TL)	1.204,38	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.1051	0,6 mm Alüminyum sac ile yüzey kaplama					m²	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
10.200.2103	Malzeme Bileşenleri 0.70 mm kalınlığında alüminyum düz levha, EN AW 1100-A1-99,0 Cu (TS EN 485-1,2,4)	Kg	2	153,00	306,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,3	250,00		75,00	
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,25	165,00		41,25	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,3	185,00		55,50	
					Kârsız Toplam (TL)	306,00	171,75
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	477,75	
					Montaj Bedeli (TL)	214,69	
					Birim Fiyat (TL)	597,19	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.1052	0,8 mm Alüminyum sac ile yüzey kaplama					m²	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
10.200.2103	Malzeme Bileşenleri 0.70 mm kalınlığında alüminyum düz levha, EN AW 1100-A1-99,0 Cu (TS EN 485-1,2,4)	Kg	2,8	153,00	428,40		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,4	250,00		100,00	
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,4	165,00		66,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,4	185,00		74,00	
					Kârsız Toplam (TL)	428,40	240,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	668,40	
					Montaj Bedeli (TL)	300,00	
					Birim Fiyat (TL)	835,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.1053	0,5 mm Galvanizli sac ile yüzey kaplama					m ²	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
10.200.1301	Malzeme Bileşenleri Sıcak daldırma galvanizli düz sac	Kg	4,8	36,70	176,16		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,4	250,00		100,00	
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,4	165,00		66,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,4	185,00		74,00	
					Kârsız Toplam (TL)	176,16	240,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	416,16	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	300,00	
					Birim Fiyat (TL)	520,20	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.2001	Boru Dış Çapı (1/2) 21 Ø mm Cam Yünü Et Kalınlığı 25 mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.2001	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (1/2) 21 Ø Mm Cam Yünü Et Kalınlığı 25 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	1	38,40	38,40		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,02	165,00		3,30	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,09	250,00		22,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,09	185,00		16,65	
					Kârsız Toplam (TL)	38,40	42,45
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	80,85	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	53,06	
					Birim Fiyat (TL)	101,06	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.2002	Boru Dış Çapı (1/2) 21 Ø mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 30 mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.2002	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (1/2) 21 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 30 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	1	49,20	49,20		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,02	165,00		3,30	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,09	250,00		22,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,09	185,00		16,65	
					Kârsız Toplam (TL)	49,20	42,45
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	91,65	
					Montaj Bedeli (TL)	53,06	
					Birim Fiyat (TL)	114,56	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.2003	Boru Dış Çapı 21 Ø mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 40 mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.2003	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı 21 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 40 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	1	81,00	81,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,02	165,00		3,30	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,09	250,00		22,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,09	185,00		16,65	
					Kârsız Toplam (TL)	81,00	42,45
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	123,45	
					Montaj Bedeli (TL)	53,06	
					Birim Fiyat (TL)	154,31	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.2004	Boru Dış Çapı 21 Ø mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 50 mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.2004	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı 21 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 50 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	1	117,00	117,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,09	250,00		22,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,09	185,00		16,65
Kârsız Toplam (TL)					117,00	42,45
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					159,45	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	53,06
					Birim Fiyat (TL)	199,31

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.2005	Boru Dış Çapı 21 Ø mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 60 mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.2005	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı 21 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 60 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	1	152,00	152,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,09	250,00		22,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,09	185,00		16,65
Kârsız Toplam (TL)					152,00	42,45
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					194,45	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	53,06
					Birim Fiyat (TL)	243,06

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.2006	Boru Dış Çapı (3/4) 27 Ø mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 25 mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.2006	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (3/4) 27 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 25 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	1	39,10	39,10		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,02	165,00		3,30	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,09	250,00		22,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,09	185,00		16,65	
					Kârsız Toplam (TL)	39,10	42,45
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	81,55	
					Montaj Bedeli (TL)	53,06	
					Birim Fiyat (TL)	101,94	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.2007	Boru Dış Çapı (3/4) 27 Ø mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 30 mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.2007	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (3/4) 27 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 30 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	1	52,00	52,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,02	165,00		3,30	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,09	250,00		22,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,09	185,00		16,65	
					Kârsız Toplam (TL)	52,00	42,45
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	94,45	
					Montaj Bedeli (TL)	53,06	
					Birim Fiyat (TL)	118,06	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.2008	Boru Dış Çapı 27 Ø mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 40 mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.2008	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı 27 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 40 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	1	88,00	88,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,03	165,00		4,95	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,1	250,00		25,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,1	185,00		18,50	
					Kârsız Toplam (TL)	88,00	48,45
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	136,45	
					Montaj Bedeli (TL)	60,56	
					Birim Fiyat (TL)	170,56	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	60,56	
					Birim Fiyat (TL)	170,56	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.2009	Boru Dış Çapı 27 Ø mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 50 mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.2009	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı 27 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 50 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	1	127,00	127,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,03	165,00		4,95	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,1	250,00		25,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,1	185,00		18,50	
					Kârsız Toplam (TL)	127,00	48,45
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	175,45	
					Montaj Bedeli (TL)	60,56	
					Birim Fiyat (TL)	219,31	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	60,56	
					Birim Fiyat (TL)	219,31	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.2010	Boru Dış Çapı 27 Ø mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 60 mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.2010	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı 27 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 60 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	1	160,00	160,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,1	185,00		18,50
Kârsız Toplam (TL)					160,00	48,45
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					208,45	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		Montaj Bedeli (TL)			60,56	
		Birim Fiyat (TL)			260,56	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.2011	Boru Dış Çapı (1) 34 Ø mm Cam Yünü Et Kalınlığı 30 mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.2011	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (1) 34 Ø Mm Cam Yünü Et Kalınlığı 30 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	1	59,00	59,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,1	185,00		18,50
Kârsız Toplam (TL)					59,00	48,45
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					107,45	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		Montaj Bedeli (TL)			60,56	
		Birim Fiyat (TL)			134,31	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.2012	Boru Dış Çapı (1) 34 Ø mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 40 mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.2012	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (1) 34 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 40 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	1	94,50	94,50		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,03	165,00		4,95	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,1	250,00		25,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,1	185,00		18,50	
					Kârsız Toplam (TL)	94,50	48,45
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	142,95	
					Montaj Bedeli (TL)	60,56	
					Birim Fiyat (TL)	178,69	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	60,56	
					Birim Fiyat (TL)	178,69	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.2013	Boru Dış Çapı 34 Ø mm Cam Yünü Et Kalınlığı 50 mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.2013	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı 34 Ø Mm Cam Yünü Et Kalınlığı 50 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	1	131,00	131,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,03	165,00		4,95	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,1	250,00		25,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,1	185,00		18,50	
					Kârsız Toplam (TL)	131,00	48,45
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	179,45	
					Montaj Bedeli (TL)	60,56	
					Birim Fiyat (TL)	224,31	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	60,56	
					Birim Fiyat (TL)	224,31	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.2014	Boru Dış Çapı 34 Ø mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 60 mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.2014	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı 34 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 60 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	1	176,00	176,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,1	185,00		18,50
Kârsız Toplam (TL)					176,00	48,45
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					224,45	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		Montaj Bedeli (TL)			60,56	
		Birim Fiyat (TL)			280,56	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.2015	Boru Dış Çapı (1 1/4) 42 Ø mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 30 mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.2015	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (1 1/4) 42 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 30 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	1	64,00	64,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,1	185,00		18,50
Kârsız Toplam (TL)					64,00	48,45
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					112,45	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		Montaj Bedeli (TL)			60,56	
		Birim Fiyat (TL)			140,56	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.2016	Boru Dış Çapı (1 1/4) 42 Ø mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 40 mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.2016	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (1 1/4) 42 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 40 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	1	104,00	104,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,03	165,00		4,95	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,1	250,00		25,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,1	185,00		18,50	
					Kârsız Toplam (TL)	104,00	48,45
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	152,45	
					Montaj Bedeli (TL)	60,56	
					Birim Fiyat (TL)	190,56	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	60,56	
					Birim Fiyat (TL)	190,56	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.2017	Boru Dış Çapı 42 Ø mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 50 mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.2017	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı 42 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 50 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	1	145,00	145,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,03	165,00		4,95	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,1	250,00		25,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,1	185,00		18,50	
					Kârsız Toplam (TL)	145,00	48,45
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	193,45	
					Montaj Bedeli (TL)	60,56	
					Birim Fiyat (TL)	241,81	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	60,56	
					Birim Fiyat (TL)	241,81	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.2018	Boru Dış Çapı 42 Ø mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 60 mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı (TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.2018	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı 42 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 60 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	1	173,00	173,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,03	165,00		4,95	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,1	250,00		25,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,1	185,00		18,50	
					Kârsız Toplam (TL)	173,00	48,45
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	221,45	
					Montaj Bedeli (TL)	60,56	
					Birim Fiyat (TL)	276,81	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	60,56	
					Birim Fiyat (TL)	276,81	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.2019	Boru Dış Çapı (1 1/2) 48 Ø mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 30 mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı (TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.2019	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (1 1/2) 48 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 30 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	1	70,00	70,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,03	165,00		4,95	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,1	250,00		25,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,1	185,00		18,50	
					Kârsız Toplam (TL)	70,00	48,45
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	118,45	
					Montaj Bedeli (TL)	60,56	
					Birim Fiyat (TL)	148,06	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	60,56	
					Birim Fiyat (TL)	148,06	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.2020	Boru Dış Çapı (1 1/2) 48 Ø mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 40 mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı (TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.2020	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (1 1/2) 48 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 40 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	1	107,00	107,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,03	165,00		4,95	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,1	250,00		25,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,1	185,00		18,50	
					Kârsız Toplam (TL)	107,00	48,45
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	155,45	
					Montaj Bedeli (TL)	60,56	
					Birim Fiyat (TL)	194,31	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	60,56	
					Birim Fiyat (TL)	194,31	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.2021	Boru Dış Çapı 48 Ø mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 50 mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı (TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.2021	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı 48 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 50 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	1	149,00	149,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,03	165,00		4,95	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,1	250,00		25,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,1	185,00		18,50	
					Kârsız Toplam (TL)	149,00	48,45
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	197,45	
					Montaj Bedeli (TL)	60,56	
					Birim Fiyat (TL)	246,81	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	60,56	
					Birim Fiyat (TL)	246,81	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.2022	Boru Dış Çapı 48 Ø mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 60 mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı (TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.2022	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı 48 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 60 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	1	179,00	179,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,1	185,00		18,50
Kârsız Toplam (TL)					179,00	48,45
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					227,45	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		Montaj Bedeli (TL)			60,56	
		Birim Fiyat (TL)			284,31	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.2023	Boru Dış Çapı 57 Ø mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 30 mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı (TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.2023	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı 57 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 30 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	1	75,00	75,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,12	250,00		30,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,12	185,00		22,20
Kârsız Toplam (TL)					75,00	57,15
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					132,15	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		Montaj Bedeli (TL)			71,44	
		Birim Fiyat (TL)			165,19	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.2024	Boru Dış Çapı 57 Ø mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 40 mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı (TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.2024	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı 57 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 40 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	1	108,00	108,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,12	250,00		30,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,12	185,00		22,20
Kârsız Toplam (TL)					108,00	57,15
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					165,15	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	71,44
					Birim Fiyat (TL)	206,44

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.2025	Boru Dış Çapı 57 Ø mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 50 mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı (TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.2025	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı 57 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 50 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	1	142,00	142,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,12	250,00		30,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,12	185,00		22,20
Kârsız Toplam (TL)					142,00	57,15
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					199,15	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	71,44
					Birim Fiyat (TL)	248,94

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.2026	Boru Dış Çapı 57 Ø mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 60 mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı (TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.2026	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı 57 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 60 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	1	180,00	180,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,03	165,00		4,95	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,12	250,00		30,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,12	185,00		22,20	
					Kârsız Toplam (TL)	180,00	57,15
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	237,15	
					Montaj Bedeli (TL)	71,44	
					Birim Fiyat (TL)	296,44	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	71,44	
					Birim Fiyat (TL)	296,44	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.2027	Boru Dış Çapı (2) 60 Ø mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 30 mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı (TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.2027	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (2) 60 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 30 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	1	85,50	85,50		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,03	165,00		4,95	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,12	250,00		30,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,12	185,00		22,20	
					Kârsız Toplam (TL)	85,50	57,15
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	142,65	
					Montaj Bedeli (TL)	71,44	
					Birim Fiyat (TL)	178,31	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	71,44	
					Birim Fiyat (TL)	178,31	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.2028	Boru Dış Çapı (2) 60 Ø mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 40 mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı (TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.2028	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (2) 60 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 40 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	1	113,00	113,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,03	165,00		4,95	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,12	250,00		30,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,12	185,00		22,20	
					Kârsız Toplam (TL)	113,00	57,15
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	170,15	
					Montaj Bedeli (TL)	71,44	
					Birim Fiyat (TL)	212,69	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	71,44	
					Birim Fiyat (TL)	212,69	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.2029	Boru Dış Çapı 60 Ø mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 50 mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı (TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.2029	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı 60 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 50 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	1	152,00	152,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,03	165,00		4,95	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,12	250,00		30,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,12	185,00		22,20	
					Kârsız Toplam (TL)	152,00	57,15
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	209,15	
					Montaj Bedeli (TL)	71,44	
					Birim Fiyat (TL)	261,44	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	71,44	
					Birim Fiyat (TL)	261,44	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.2030	Boru Dış Çapı 60 Ø mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 60 mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı (TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.2030	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı 60 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 60 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	1	191,00	191,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,12	250,00		30,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,12	185,00		22,20
Kârsız Toplam (TL)					191,00	57,15
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					248,15	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		Montaj Bedeli (TL)			71,44	
		Birim Fiyat (TL)			310,19	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.2031	Boru Dış Çapı 60 Ø mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 80 mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı (TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.2031	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı 60 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 80 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	1	289,00	289,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,12	250,00		30,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,12	185,00		22,20
Kârsız Toplam (TL)					289,00	57,15
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					346,15	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		Montaj Bedeli (TL)			71,44	
		Birim Fiyat (TL)			432,69	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.2032	Boru Dış Çapı 63 Ø mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 30 mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı (TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.2032	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı 63 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 30 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	1	74,50	74,50		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,04	165,00		6,60	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,14	250,00		35,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,14	185,00		25,90	
					Kârsız Toplam (TL)	74,50	67,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	142,00	
					Montaj Bedeli (TL)	84,38	
					Birim Fiyat (TL)	177,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	84,38	
					Birim Fiyat (TL)	177,50	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.2033	Boru Dış Çapı 63 Ø mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 40 mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı (TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.2033	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı 63 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 40 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	1	113,00	113,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,04	165,00		6,60	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,14	250,00		35,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,14	185,00		25,90	
					Kârsız Toplam (TL)	113,00	67,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	180,50	
					Montaj Bedeli (TL)	84,38	
					Birim Fiyat (TL)	225,63	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	84,38	
					Birim Fiyat (TL)	225,63	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.2034	Boru Dış Çapı 63 Ø mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 50 mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı (TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.2034	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı 63 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 50 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	1	144,00	144,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,04	165,00		6,60	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,14	250,00		35,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,14	185,00		25,90	
					Kârsız Toplam (TL)	144,00	67,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	211,50	
					Montaj Bedeli (TL)	84,38	
					Birim Fiyat (TL)	264,38	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	84,38	
					Birim Fiyat (TL)	264,38	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.2035	Boru Dış Çapı 63 Ø mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 60 mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı (TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.2035	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı 63 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 60 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	1	203,00	203,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,04	165,00		6,60	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,14	250,00		35,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,14	185,00		25,90	
					Kârsız Toplam (TL)	203,00	67,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	270,50	
					Montaj Bedeli (TL)	84,38	
					Birim Fiyat (TL)	338,13	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	84,38	
					Birim Fiyat (TL)	338,13	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.2036	Boru Dış Çapı 63 Ø mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 80 mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı (TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.2036	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı 63 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 80 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	1	302,00	302,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,04	165,00		6,60	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,14	250,00		35,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,14	185,00		25,90	
					Kârsız Toplam (TL)	302,00	67,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	369,50	
					Montaj Bedeli (TL)	84,38	
					Birim Fiyat (TL)	461,88	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	84,38	
					Birim Fiyat (TL)	461,88	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.2037	Boru Dış Çapı 70 Ø mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 30 mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı (TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.2037	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı 70 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 30 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	1	86,50	86,50		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,04	165,00		6,60	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,14	250,00		35,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,14	185,00		25,90	
					Kârsız Toplam (TL)	86,50	67,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	154,00	
					Montaj Bedeli (TL)	84,38	
					Birim Fiyat (TL)	192,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	84,38	
					Birim Fiyat (TL)	192,50	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.2038	Boru Dış Çapı 70 Ø mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 40 mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı (TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.2038	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı 70 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 40 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	1	122,00	122,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,04	165,00		6,60
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,14	250,00		35,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,14	185,00		25,90
Kârsız Toplam (TL)					122,00	67,50
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					189,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	84,38
					Birim Fiyat (TL)	236,88

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.2039	Boru Dış Çapı 70 Ø mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 50 mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı (TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.2039	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı 70 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 50 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	1	157,00	157,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,04	165,00		6,60
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,14	250,00		35,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,14	185,00		25,90
Kârsız Toplam (TL)					157,00	67,50
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					224,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	84,38
					Birim Fiyat (TL)	280,63

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.2040	Boru Dış Çapı 70 Ø mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 60 mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı (TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.2040	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı 70 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 60 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	1	216,00	216,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,04	165,00		6,60
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,14	250,00		35,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,14	185,00		25,90
Kârsız Toplam (TL)					216,00	67,50
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					283,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		Montaj Bedeli (TL)			84,38	
		Birim Fiyat (TL)			354,38	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.2041	Boru Dış Çapı 70 Ø mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 80 mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı (TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.2041	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı 70 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 80 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	1	319,00	319,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,04	165,00		6,60
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,14	250,00		35,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,14	185,00		25,90
Kârsız Toplam (TL)					319,00	67,50
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					386,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		Montaj Bedeli (TL)			84,38	
		Birim Fiyat (TL)			483,13	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.2042	Boru Dış Çapı 76 Ø mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 30 mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı (TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.2042	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı 76 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 30 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	1	90,50	90,50		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,04	165,00		6,60	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,14	250,00		35,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,14	185,00		25,90	
					Kârsız Toplam (TL)	90,50	67,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	158,00	
					Montaj Bedeli (TL)	84,38	
					Birim Fiyat (TL)	197,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	84,38	
					Birim Fiyat (TL)	197,50	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.2043	Boru Dış Çapı 76 Ø mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 40 mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı (TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.2043	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı 76 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 40 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	1	137,00	137,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,04	165,00		6,60	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,14	250,00		35,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,14	185,00		25,90	
					Kârsız Toplam (TL)	137,00	67,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	204,50	
					Montaj Bedeli (TL)	84,38	
					Birim Fiyat (TL)	255,63	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	84,38	
					Birim Fiyat (TL)	255,63	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.2044	Boru Dış Çapı 76 Ø mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 50 mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı (TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.2044	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı 76 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 50 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	1	165,00	165,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,04	165,00		6,60	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,14	250,00		35,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,14	185,00		25,90	
					Kârsız Toplam (TL)	165,00	67,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	232,50	
					Montaj Bedeli (TL)	84,38	
					Birim Fiyat (TL)	290,63	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	84,38	
					Birim Fiyat (TL)	290,63	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.2045	Boru Dış Çapı 76 Ø mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 60 mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı (TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.2045	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı 76 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 60 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	1	231,00	231,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,04	165,00		6,60	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,14	250,00		35,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,14	185,00		25,90	
					Kârsız Toplam (TL)	231,00	67,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	298,50	
					Montaj Bedeli (TL)	84,38	
					Birim Fiyat (TL)	373,13	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	84,38	
					Birim Fiyat (TL)	373,13	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.2046	Boru Dış Çapı 76 Ø mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 80 mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı (TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.2046	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı 76 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 80 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	1	319,00	319,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,04	165,00		6,60
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,14	250,00		35,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,14	185,00		25,90
Kârsız Toplam (TL)					319,00	67,50
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					386,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		Montaj Bedeli (TL)			84,38	
		Birim Fiyat (TL)			483,13	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.2047	Boru Dış Çapı 83 Ø mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 40 mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı (TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.2047	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı 83 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 40 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	1	129,00	129,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,04	165,00		6,60
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,16	250,00		40,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,16	185,00		29,60
Kârsız Toplam (TL)					129,00	76,20
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					205,20	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		Montaj Bedeli (TL)			95,25	
		Birim Fiyat (TL)			256,50	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.2048	Boru Dış Çapı 83 Ø mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 50 mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı (TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.2048	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı 83 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 50 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	1	176,00	176,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,04	165,00		6,60	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,16	250,00		40,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,16	185,00		29,60	
					Kârsız Toplam (TL)	176,00	76,20
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	252,20	
					Montaj Bedeli (TL)	95,25	
					Birim Fiyat (TL)	315,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	95,25	
					Birim Fiyat (TL)	315,25	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.2049	Boru Dış Çapı 83 Ø mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 60 mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı (TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.2049	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı 83 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 60 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	1	234,00	234,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,04	165,00		6,60	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,16	250,00		40,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,16	185,00		29,60	
					Kârsız Toplam (TL)	234,00	76,20
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	310,20	
					Montaj Bedeli (TL)	95,25	
					Birim Fiyat (TL)	387,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	95,25	
					Birim Fiyat (TL)	387,75	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.2050	Boru Dış Çapı 83 Ø mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 80 mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı (TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.2050	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı 83 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 80 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	1	350,00	350,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,04	165,00		6,60	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,16	250,00		40,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,16	185,00		29,60	
					Kârsız Toplam (TL)	350,00	76,20
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	426,20	
					Montaj Bedeli (TL)	95,25	
					Birim Fiyat (TL)	532,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	95,25	
					Birim Fiyat (TL)	532,75	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.2051	Boru Dış Çapı 89 Ø mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 40 mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı (TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.2051	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı 89 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 40 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	1	144,00	144,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,04	165,00		6,60	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,17	250,00		42,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,17	185,00		31,45	
					Kârsız Toplam (TL)	144,00	80,55
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	224,55	
					Montaj Bedeli (TL)	100,69	
					Birim Fiyat (TL)	280,69	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	100,69	
					Birim Fiyat (TL)	280,69	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.2052	Boru Dış Çapı 89 Ø mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 50 mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı (TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.2052	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı 89 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 50 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	1	187,00	187,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,04	165,00		6,60	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,17	250,00		42,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,17	185,00		31,45	
					Kârsız Toplam (TL)	187,00	80,55
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	267,55	
					Montaj Bedeli (TL)	100,69	
					Birim Fiyat (TL)	334,44	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	100,69	
					Birim Fiyat (TL)	334,44	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.2053	Boru Dış Çapı 89 Ø mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 60 mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı (TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.2053	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı 89 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 60 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	1	234,00	234,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,04	165,00		6,60	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,17	250,00		42,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,17	185,00		31,45	
					Kârsız Toplam (TL)	234,00	80,55
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	314,55	
					Montaj Bedeli (TL)	100,69	
					Birim Fiyat (TL)	393,19	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	100,69	
					Birim Fiyat (TL)	393,19	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.2054	Boru Dış Çapı 89 Ø mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 80 mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı (TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.2054	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı 89 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 80 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	1	351,00	351,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,04	165,00		6,60	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,17	250,00		42,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,17	185,00		31,45	
					Kârsız Toplam (TL)	351,00	80,55
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	431,55	
					Montaj Bedeli (TL)	100,69	
					Birim Fiyat (TL)	539,44	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.2055	Boru Dış Çapı 102 Ø mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 40 mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı (TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.2055	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı 102 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 40 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	1	145,00	145,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,05	165,00		8,25	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,19	250,00		47,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,19	185,00		35,15	
					Kârsız Toplam (TL)	145,00	90,90
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	235,90	
					Montaj Bedeli (TL)	113,63	
					Birim Fiyat (TL)	294,88	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.2056	Boru Dış Çapı 102 Ø mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 50 mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı (TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.2056	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı 102 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 50 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	1	199,00	199,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,05	165,00		8,25	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,19	250,00		47,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,19	185,00		35,15	
					Kârsız Toplam (TL)	199,00	90,90
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	289,90	
					Montaj Bedeli (TL)	113,63	
					Birim Fiyat (TL)	362,38	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.2057	Boru Dış Çapı 102 Ø mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 60 mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı (TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.2057	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı 102 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 60 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	1	238,00	238,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,05	165,00		8,25	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,19	250,00		47,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,19	185,00		35,15	
					Kârsız Toplam (TL)	238,00	90,90
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	328,90	
					Montaj Bedeli (TL)	113,63	
					Birim Fiyat (TL)	411,13	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.2058	Boru Dış Çapı 102 Ø mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 80 mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı (TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.2058	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı 102 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 80 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	1	357,00	357,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,05	165,00		8,25	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,19	250,00		47,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,19	185,00		35,15	
					Kârsız Toplam (TL)	357,00	90,90
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	447,90	
					Montaj Bedeli (TL)	113,63	
					Birim Fiyat (TL)	559,88	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	113,63	
					Birim Fiyat (TL)	559,88	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.2059	Boru Dış Çapı 108 Ø mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 40 mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı (TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.2059	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı 108 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 40 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	1	156,00	156,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,05	165,00		8,25	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,2	250,00		50,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,2	185,00		37,00	
					Kârsız Toplam (TL)	156,00	95,25
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	251,25	
					Montaj Bedeli (TL)	119,06	
					Birim Fiyat (TL)	314,06	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	119,06	
					Birim Fiyat (TL)	314,06	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.2060	Boru Dış Çapı 108 Ø mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 50 mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı (TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.2060	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı 108 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 50 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	1	207,00	207,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,05	165,00		8,25
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,2	250,00		50,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,2	185,00		37,00
Kârsız Toplam (TL)					207,00	95,25
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					302,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	119,06
					Birim Fiyat (TL)	377,81

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.2061	Boru Dış Çapı 108 Ø mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 60 mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı (TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.2061	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı 108 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 60 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	1	257,00	257,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,05	165,00		8,25
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,2	250,00		50,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,2	185,00		37,00
Kârsız Toplam (TL)					257,00	95,25
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					352,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	119,06
					Birim Fiyat (TL)	440,31

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.2062	Boru Dış Çapı 108 Ø mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 80 mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı (TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.2062	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı 108 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 80 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	1	385,00	385,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,05	165,00		8,25	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,2	250,00		50,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,2	185,00		37,00	
					Kârsız Toplam (TL)	385,00	95,25
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	480,25	
					Montaj Bedeli (TL)	119,06	
					Birim Fiyat (TL)	600,31	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	119,06	
					Birim Fiyat (TL)	600,31	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.2063	Boru Dış Çapı 114 Ø mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 40 mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı (TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.2063	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı 114 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 40 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	1	172,00	172,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,05	165,00		8,25	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,21	250,00		52,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,21	185,00		38,85	
					Kârsız Toplam (TL)	172,00	99,60
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	271,60	
					Montaj Bedeli (TL)	124,50	
					Birim Fiyat (TL)	339,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	124,50	
					Birim Fiyat (TL)	339,50	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.2064	Boru Dış Çapı 114 Ø mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 50 mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı (TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.2064	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı 114 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 50 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	1	219,00	219,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,05	165,00		8,25	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,21	250,00		52,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,21	185,00		38,85	
					Kârsız Toplam (TL)	219,00	99,60
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	318,60	
					Montaj Bedeli (TL)	124,50	
					Birim Fiyat (TL)	398,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	124,50	
					Birim Fiyat (TL)	398,25	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.2065	Boru Dış Çapı 114 Ø mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 60 mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı (TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.2065	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı 114 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 60 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	1	281,00	281,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,05	165,00		8,25	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,21	250,00		52,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,21	185,00		38,85	
					Kârsız Toplam (TL)	281,00	99,60
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	380,60	
					Montaj Bedeli (TL)	124,50	
					Birim Fiyat (TL)	475,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	124,50	
					Birim Fiyat (TL)	475,75	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.2066	Boru Dış Çapı 114 Ø mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 80 mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı (TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.2066	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı 114 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 80 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	1	420,00	420,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,05	165,00		8,25
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,21	250,00		52,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,21	185,00		38,85
Kârsız Toplam (TL)					420,00	99,60
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					519,60	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	124,50
					Birim Fiyat (TL)	649,50

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.2067	Boru Dış Çapı 127 Ø mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 40 mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı (TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.2067	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı 127 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 40 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	1	179,00	179,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,06	165,00		9,90
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,24	250,00		60,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,24	185,00		44,40
Kârsız Toplam (TL)					179,00	114,30
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					293,30	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	142,88
					Birim Fiyat (TL)	366,63

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.2068	Boru Dış Çapı 127 Ø mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 50 mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı (TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.2068	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı 127 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 50 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	1	242,00	242,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,06	165,00		9,90	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,24	250,00		60,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,24	185,00		44,40	
					Kârsız Toplam (TL)	242,00	114,30
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	356,30	
					Montaj Bedeli (TL)	142,88	
					Birim Fiyat (TL)	445,38	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	142,88	
					Birim Fiyat (TL)	445,38	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.2069	Boru Dış Çapı 127 Ø mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 60 mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı (TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.2069	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı 127 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 60 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	1	296,00	296,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,06	165,00		9,90	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,24	250,00		60,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,24	185,00		44,40	
					Kârsız Toplam (TL)	296,00	114,30
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	410,30	
					Montaj Bedeli (TL)	142,88	
					Birim Fiyat (TL)	512,88	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	142,88	
					Birim Fiyat (TL)	512,88	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.2070	Boru Dış Çapı 127 Ø mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 80 mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı (TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.2070	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı 127 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 80 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	1	427,00	427,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,06	165,00		9,90	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,24	250,00		60,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,24	185,00		44,40	
					Kârsız Toplam (TL)	427,00	114,30
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	541,30	
					Montaj Bedeli (TL)	142,88	
					Birim Fiyat (TL)	676,63	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	142,88	
					Birim Fiyat (TL)	676,63	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.2071	Boru Dış Çapı 133 Ø mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 50 mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı (TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.2071	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı 133 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 50 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	1	250,00	250,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,06	165,00		9,90	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,25	250,00		62,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,25	185,00		46,25	
					Kârsız Toplam (TL)	250,00	118,65
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	368,65	
					Montaj Bedeli (TL)	148,31	
					Birim Fiyat (TL)	460,81	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	148,31	
					Birim Fiyat (TL)	460,81	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.2072	Boru Dış Çapı 133 Ø mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 60 mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı (TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.2072	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı 133 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 60 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	1	310,00	310,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,06	165,00		9,90	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,25	250,00		62,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,25	185,00		46,25	
					Kârsız Toplam (TL)	310,00	118,65
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	428,65	
					Montaj Bedeli (TL)	148,31	
					Birim Fiyat (TL)	535,81	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	148,31	
					Birim Fiyat (TL)	535,81	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.2073	Boru Dış Çapı 133 Ø mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 80 mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı (TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.2073	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı 133 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 80 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	1	450,00	450,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,06	165,00		9,90	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,25	250,00		62,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,25	185,00		46,25	
					Kârsız Toplam (TL)	450,00	118,65
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	568,65	
					Montaj Bedeli (TL)	148,31	
					Birim Fiyat (TL)	710,81	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	148,31	
					Birim Fiyat (TL)	710,81	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.2074	Boru Dış Çapı 140 Ø mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 50 mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı (TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.2074	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı 140 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 50 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	1	257,00	257,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,07	165,00		11,55	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,26	250,00		65,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,26	185,00		48,10	
					Kârsız Toplam (TL)	257,00	124,65
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	381,65	
					Montaj Bedeli (TL)	155,81	
					Birim Fiyat (TL)	477,06	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	155,81	
					Birim Fiyat (TL)	477,06	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.2075	Boru Dış Çapı 140 Ø mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 60 mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı (TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.2075	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı 140 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 60 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	1	331,00	331,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,07	165,00		11,55	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,26	250,00		65,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,26	185,00		48,10	
					Kârsız Toplam (TL)	331,00	124,65
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	455,65	
					Montaj Bedeli (TL)	155,81	
					Birim Fiyat (TL)	569,56	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	155,81	
					Birim Fiyat (TL)	569,56	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.2076	Boru Dış Çapı 140 Ø mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 80 mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı (TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.2076	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı 140 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 80 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	1	488,00	488,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,07	165,00		11,55
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,26	250,00		65,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,26	185,00		48,10
Kârsız Toplam (TL)					488,00	124,65
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					612,65	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	155,81
					Birim Fiyat (TL)	765,81

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.2077	Boru Dış Çapı 159 Ø mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 50 mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı (TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.2077	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı 159 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 50 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	1	269,00	269,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,08	165,00		13,20
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,3	250,00		75,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,3	185,00		55,50
Kârsız Toplam (TL)					269,00	143,70
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					412,70	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	179,63
					Birim Fiyat (TL)	515,88

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.2078	Boru Dış Çapı 159 Ø mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 60 mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı (TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.2078	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı 159 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 60 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	1	345,00	345,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,08	165,00		13,20	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,3	250,00		75,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,3	185,00		55,50	
					Kârsız Toplam (TL)	345,00	143,70
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	488,70	
					Montaj Bedeli (TL)	179,63	
					Birim Fiyat (TL)	610,88	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.2079	Boru Dış Çapı 159 Ø mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 80 mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı (TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.2079	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı 159 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 80 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	1	507,00	507,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,08	165,00		13,20	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,3	250,00		75,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,3	185,00		55,50	
					Kârsız Toplam (TL)	507,00	143,70
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	650,70	
					Montaj Bedeli (TL)	179,63	
					Birim Fiyat (TL)	813,38	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.2080	Boru Dış Çapı 169 Ø mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 50 mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı (TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.2080	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı 169 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 50 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	1	284,00	284,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,08	165,00		13,20
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,31	250,00		77,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,31	185,00		57,35
Kârsız Toplam (TL)					284,00	148,05
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					432,05	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	185,06
					Birim Fiyat (TL)	540,06

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.2081	Boru Dış Çapı 169 Ø mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 60 mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı (TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.2081	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı 169 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 60 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	1	373,00	373,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,08	165,00		13,20
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,31	250,00		77,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,31	185,00		57,35
Kârsız Toplam (TL)					373,00	148,05
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					521,05	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	185,06
					Birim Fiyat (TL)	651,31

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.2082	Boru Dış Çapı 169 Ø mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 80 mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı (TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.2082	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı 169 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 80 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	1	540,00	540,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,08	165,00		13,20	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,31	250,00		77,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,31	185,00		57,35	
					Kârsız Toplam (TL)	540,00	148,05
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	688,05	
					Montaj Bedeli (TL)	185,06	
					Birim Fiyat (TL)	860,06	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.2083	Boru Dış Çapı 193 Ø mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 50 mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı (TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.2083	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı 193 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 50 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	1	304,00	304,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,09	165,00		14,85	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,36	250,00		90,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,36	185,00		66,60	
					Kârsız Toplam (TL)	304,00	171,45
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	475,45	
					Montaj Bedeli (TL)	214,31	
					Birim Fiyat (TL)	594,31	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.2084	Boru Dış Çapı 193 Ø mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 60 mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı (TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.2084	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı 193 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 60 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	1	404,00	404,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,09	165,00		14,85	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,36	250,00		90,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,36	185,00		66,60	
					Kârsız Toplam (TL)	404,00	171,45
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	575,45	
					Montaj Bedeli (TL)	214,31	
					Birim Fiyat (TL)	719,31	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.2085	Boru Dış Çapı 193 Ø mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 80 mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı (TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.2085	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı 193 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 80 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	1	589,00	589,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,09	165,00		14,85	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,36	250,00		90,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,36	185,00		66,60	
					Kârsız Toplam (TL)	589,00	171,45
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	760,45	
					Montaj Bedeli (TL)	214,31	
					Birim Fiyat (TL)	950,56	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.2086	Boru Dış Çapı 219 Ø mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 50 mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı (TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.2086	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı 219 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 50 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	1	342,00	342,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,1	165,00		16,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,41	250,00		102,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,41	185,00		75,85	
					Kârsız Toplam (TL)	342,00	194,85
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	536,85	
					Montaj Bedeli (TL)	243,56	
					Birim Fiyat (TL)	671,06	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	243,56	
					Birim Fiyat (TL)	671,06	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.2087	Boru Dış Çapı 219 Ø mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 60 mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı (TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.2087	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı 219 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 60 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	1	457,00	457,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,1	165,00		16,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,41	250,00		102,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,41	185,00		75,85	
					Kârsız Toplam (TL)	457,00	194,85
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	651,85	
					Montaj Bedeli (TL)	243,56	
					Birim Fiyat (TL)	814,81	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	243,56	
					Birim Fiyat (TL)	814,81	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.2088	Boru Dış Çapı 219 Ø mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 80 mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı (TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.2088	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı 219 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 80 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	1	661,00	661,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,1	165,00		16,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,41	250,00		102,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,41	185,00		75,85	
					Kârsız Toplam (TL)	661,00	194,85
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	855,85	
					Montaj Bedeli (TL)	243,56	
					Birim Fiyat (TL)	1.069,81	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.2089	Boru Dış Çapı 244 Ø mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 50 mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı (TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.2089	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı 244 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 50 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	1	369,00	369,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,11	165,00		18,15	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,45	250,00		112,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,45	185,00		83,25	
					Kârsız Toplam (TL)	369,00	213,90
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	582,90	
					Montaj Bedeli (TL)	267,38	
					Birim Fiyat (TL)	728,63	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.2090	Boru Dış Çapı 244 Ø mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 60 mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı (TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.2090	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı 244 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 60 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	1	466,00	466,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,11	165,00		18,15	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,45	250,00		112,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,45	185,00		83,25	
					Kârsız Toplam (TL)	466,00	213,90
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	679,90	
					Montaj Bedeli (TL)	267,38	
					Birim Fiyat (TL)	849,88	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	267,38	
					Birim Fiyat (TL)	849,88	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.2091	Boru Dış Çapı 244 Ø mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 80 mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı (TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.2091	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı 244 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 80 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	1	698,00	698,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,11	165,00		18,15	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,45	250,00		112,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,45	185,00		83,25	
					Kârsız Toplam (TL)	698,00	213,90
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	911,90	
					Montaj Bedeli (TL)	267,38	
					Birim Fiyat (TL)	1.139,88	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	267,38	
					Birim Fiyat (TL)	1.139,88	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.2092	Boru Dış Çapı 273 Ø mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 50 mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı (TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.2092	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı 273 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 50 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	1	410,00	410,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,13	165,00		21,45	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,51	250,00		127,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,51	185,00		94,35	
					Kârsız Toplam (TL)	410,00	243,30
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	653,30	
					Montaj Bedeli (TL)	304,13	
					Birim Fiyat (TL)	816,63	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	304,13	
					Birim Fiyat (TL)	816,63	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.2093	Boru Dış Çapı 273 Ø mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 60 mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı (TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.2093	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı 273 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 60 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	1	500,00	500,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,13	165,00		21,45	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,51	250,00		127,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,51	185,00		94,35	
					Kârsız Toplam (TL)	500,00	243,30
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	743,30	
					Montaj Bedeli (TL)	304,13	
					Birim Fiyat (TL)	929,13	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	304,13	
					Birim Fiyat (TL)	929,13	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.2094	Boru Dış Çapı 273 Ø mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 80 mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı (TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.2094	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı 273 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 80 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	1	748,00	748,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,13	165,00		21,45
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,51	250,00		127,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,51	185,00		94,35
Kârsız Toplam (TL)					748,00	243,30
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					991,30	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	304,13
					Birim Fiyat (TL)	1.239,13

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.2501	Boru Dış Çapı (1/4"") 15 Ø mm-- Cam Yünü Et Kalınlığı 25 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.2501	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (1/4"") 15 Ø mm----- Cam Yünü Et Kalınlığı 25 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) (Rayici)	m	1	59,00	59,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,07	250,00		17,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,07	185,00		12,95
Kârsız Toplam (TL)					59,00	33,75
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					92,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	42,19
					Birim Fiyat (TL)	115,94

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.2502	Boru Dış Çapı (1/4") 15 Ø mm-- Cam Yünü Et Kalınlığı 30 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.2502	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (1/4") 15 Ø mm----- Cam Yünü Et Kalınlığı 30 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) (Rayici)	m	1	72,50	72,50	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,07	250,00		17,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,07	185,00		12,95
Kârsız Toplam (TL)					72,50	33,75
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					106,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	42,19
					Birim Fiyat (TL)	132,81

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.2503	Boru Dış Çapı (1/4") 15 Ø mm-- Cam Yünü Et Kalınlığı 40 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.2503	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (1/4") 15 Ø mm----- Cam Yünü Et Kalınlığı 40 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) (Rayici)	m	1	101,00	101,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,07	250,00		17,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,07	185,00		12,95
Kârsız Toplam (TL)					101,00	33,75
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					134,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	42,19
					Birim Fiyat (TL)	168,44

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.2504	Boru Dış Çapı (1/4"") 15 Ø mm-- Cam Yünü Et Kalınlığı 50 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.2504	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (1/4") 15 Ø mm----- Cam Yünü Et Kalınlığı 50 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) (Rayici)	m	1	125,00	125,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,07	250,00		17,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,07	185,00		12,95
Kârsız Toplam (TL)					125,00	33,75
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					158,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	42,19
					Birim Fiyat (TL)	198,44

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.2505	Boru Dış Çapı (1/2"") 21 Ø mm-- Cam Yünü Et Kalınlığı 25 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.2505	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (1/2") 21 Ø mm----- Cam Yünü Et Kalınlığı 25 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) (Rayici)	m	1	65,00	65,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,09	250,00		22,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,09	185,00		16,65
Kârsız Toplam (TL)					65,00	42,45
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					107,45	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	53,06
					Birim Fiyat (TL)	134,31

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.2506	Boru Dış Çapı (1/2"") 21 Ø mm-- Cam Yünü Et Kalınlığı 30 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.2506	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (1/2") 21 Ø mm----- Cam Yünü Et Kalınlığı 30 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) (Rayici)	m	1	79,00	79,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,09	250,00		22,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,09	185,00		16,65
Kârsız Toplam (TL)					79,00	42,45
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					121,45	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	53,06
					Birim Fiyat (TL)	151,81

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.2507	Boru Dış Çapı (1/2"") 21 Ø mm-- Cam Yünü Et Kalınlığı 40 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.2507	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (1/2") 21 Ø mm----- Cam Yünü Et Kalınlığı 40 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) (Rayici)	m	1	111,00	111,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,09	250,00		22,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,09	185,00		16,65
Kârsız Toplam (TL)					111,00	42,45
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					153,45	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	53,06
					Birim Fiyat (TL)	191,81

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.2508	Boru Dış Çapı (1/2"") 21 Ø mm-- Cam Yünü Et Kalınlığı 50 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.2508	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (1/2") 21 Ø mm----- Cam Yünü Et Kalınlığı 50 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) (Rayici)	m	1	148,00	148,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,09	250,00		22,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,09	185,00		16,65
Kârsız Toplam (TL)					148,00	42,45
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					190,45	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	53,06
					Birim Fiyat (TL)	238,06

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.2509	Boru Dış Çapı (1/2"") 21 Ø mm-- Cam Yünü Et Kalınlığı 60 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.2509	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (1/2") 21 Ø mm----- Cam Yünü Et Kalınlığı 60 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) (Rayici)	m	1	176,00	176,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,09	250,00		22,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,09	185,00		16,65
Kârsız Toplam (TL)					176,00	42,45
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					218,45	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	53,06
					Birim Fiyat (TL)	273,06

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.2510	Boru Dış Çapı (3/4"") 27 Ø mm-- Cam Yünü Et Kalınlığı 25 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.2510	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (3/4") 27 Ø mm----- Cam Yünü Et Kalınlığı 25 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) (Rayici)	m	1	70,00	70,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,1	185,00		18,50
Kârsız Toplam (TL)					70,00	48,45
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					118,45	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	60,56
					Birim Fiyat (TL)	148,06

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.2511	Boru Dış Çapı (3/4"") 27 Ø mm-- Cam Yünü Et Kalınlığı 30 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.2511	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (3/4") 27 Ø mm----- Cam Yünü Et Kalınlığı 30 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) (Rayici)	m	1	86,00	86,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,1	185,00		18,50
Kârsız Toplam (TL)					86,00	48,45
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					134,45	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	60,56
					Birim Fiyat (TL)	168,06

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.2512	Boru Dış Çapı (3/4"") 27 Ø mm-- Cam Yünü Et Kalınlığı 40 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.2512	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (3/4") 27 Ø mm----- Cam Yünü Et Kalınlığı 40 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) (Rayici)	m	1	119,00	119,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,1	185,00		18,50
Kârsız Toplam (TL)					119,00	48,45
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					167,45	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	60,56
					Birim Fiyat (TL)	209,31

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.2513	Boru Dış Çapı (3/4"") 27 Ø mm-- Cam Yünü Et Kalınlığı 50 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.2513	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (3/4") 27 Ø mm----- Cam Yünü Et Kalınlığı 50 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) (Rayici)	m	1	152,00	152,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,1	185,00		18,50
Kârsız Toplam (TL)					152,00	48,45
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					200,45	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	60,56
					Birim Fiyat (TL)	250,56

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.2514	Boru Dış Çapı (3/4"") 27 Ø mm-- Cam Yünü Et Kalınlığı 60 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.2514	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (3/4") 27 Ø mm----- Cam Yünü Et Kalınlığı 60 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) (Rayici)	m	1	184,00	184,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,1	185,00		18,50
Kârsız Toplam (TL)					184,00	48,45
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					232,45	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	60,56
					Birim Fiyat (TL)	290,56

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.2515	Boru Dış Çapı (1"") 33 Ø mm-- Cam Yünü Et Kalınlığı 25 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.2515	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (1") 33 Ø mm----- Cam Yünü Et Kalınlığı 25 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) (Rayici)	m	1	77,00	77,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,1	185,00		18,50
Kârsız Toplam (TL)					77,00	48,45
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					125,45	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	60,56
					Birim Fiyat (TL)	156,81

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.2516	Boru Dış Çapı (1'') 33 Ø mm-- Cam Yünü Et Kalınlığı 30 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.2516	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (1'') 33 Ø mm----- Cam Yünü Et Kalınlığı 30 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) (Rayici)	m	1	93,50	93,50	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,1	185,00		18,50
Kârsız Toplam (TL)					93,50	48,45
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					141,95	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	60,56
					Birim Fiyat (TL)	177,44

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.2517	Boru Dış Çapı (1'') 33 Ø mm-- Cam Yünü Et Kalınlığı 40 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.2517	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (1'') 33 Ø mm----- Cam Yünü Et Kalınlığı 40 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) (Rayici)	m	1	127,00	127,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,1	185,00		18,50
Kârsız Toplam (TL)					127,00	48,45
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					175,45	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	60,56
					Birim Fiyat (TL)	219,31

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.2518	Boru Dış Çapı (1'') 33 Ø mm-- Cam Yünü Et Kalınlığı 50 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.2518	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (1'') 33 Ø mm----- Cam Yünü Et Kalınlığı 50 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) (Rayici)	m	1	158,00	158,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,1	185,00		18,50
Kârsız Toplam (TL)					158,00	48,45
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					206,45	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	60,56
					Birim Fiyat (TL)	258,06

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.2519	Boru Dış Çapı (1'') 33 Ø mm-- Cam Yünü Et Kalınlığı 60 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.2519	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (1'') 33 Ø mm----- Cam Yünü Et Kalınlığı 60 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) (Rayici)	m	1	204,00	204,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,1	185,00		18,50
Kârsız Toplam (TL)					204,00	48,45
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					252,45	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	60,56
					Birim Fiyat (TL)	315,56

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.2520	Boru Dış Çapı (1 1/4") 42 Ø mm-- Cam Yünü Et Kalınlığı 25 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.2520	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (1 1/4") 42 Ø mm----- Cam Yünü Et Kalınlığı 25 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) (Rayici)	m	1	86,00	86,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,03	165,00		4,95	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,1	250,00		25,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,1	185,00		18,50	
					Kârsız Toplam (TL)	86,00	48,45
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	134,45	
					Montaj Bedeli (TL)	60,56	
					Birim Fiyat (TL)	168,06	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.2521	Boru Dış Çapı (1 1/4") 42 Ø mm-- Cam Yünü Et Kalınlığı 30 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.2521	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (1 1/4") 42 Ø mm----- Cam Yünü Et Kalınlığı 30 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) (Rayici)	m	1	99,50	99,50		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,03	165,00		4,95	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,1	250,00		25,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,1	185,00		18,50	
					Kârsız Toplam (TL)	99,50	48,45
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	147,95	
					Montaj Bedeli (TL)	60,56	
					Birim Fiyat (TL)	184,94	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.2522	Boru Dış Çapı (1 1/4") 42 Ø mm-- Cam Yünü Et Kalınlığı 40 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.2522	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (1 1/4") 42 Ø mm----- Cam Yünü Et Kalınlığı 40 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) (Rayici)	m	1	138,00	138,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,1	185,00		18,50
Kârsız Toplam (TL)					138,00	48,45
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					186,45	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				Montaj Bedeli (TL)		60,56
				Birim Fiyat (TL)		233,06

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.2523	Boru Dış Çapı (1 1/4") 42 Ø mm-- Cam Yünü Et Kalınlığı 50 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.2523	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (1 1/4") 42 Ø mm----- Cam Yünü Et Kalınlığı 50 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) (Rayici)	m	1	187,00	187,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,1	185,00		18,50
Kârsız Toplam (TL)					187,00	48,45
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					235,45	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				Montaj Bedeli (TL)		60,56
				Birim Fiyat (TL)		294,31

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.2524	Boru Dış Çapı (1 1/4") 42 Ø mm-- Cam Yünü Et Kalınlığı 60 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.2524	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (1 1/4") 42 Ø mm----- Cam Yünü Et Kalınlığı 60 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) (Rayici)	m	1	221,00	221,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,1	185,00		18,50
Kârsız Toplam (TL)					221,00	48,45
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					269,45	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				Montaj Bedeli (TL)		60,56
				Birim Fiyat (TL)		336,81

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.2525	Boru Dış Çapı (1 1/2") 48 Ø mm-- Cam Yünü Et Kalınlığı 25 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.2525	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (1 1/2") 48 Ø mm----- Cam Yünü Et Kalınlığı 25 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) (Rayici)	m	1	94,50	94,50	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,1	185,00		18,50
Kârsız Toplam (TL)					94,50	48,45
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					142,95	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				Montaj Bedeli (TL)		60,56
				Birim Fiyat (TL)		178,69

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.2526	Boru Dış Çapı (1 1/2") 48 Ø mm-- Cam Yünü Et Kalınlığı 30 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.2526	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (1 1/2") 48 Ø mm----- Cam Yünü Et Kalınlığı 30 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) (Rayici)	m	1	106,00	106,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,1	185,00		18,50
Kârsız Toplam (TL)					106,00	48,45
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					154,45	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	60,56
					Birim Fiyat (TL)	193,06

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.2527	Boru Dış Çapı (1 1/2") 48 Ø mm-- Cam Yünü Et Kalınlığı 40 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.2527	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (1 1/2") 48 Ø mm----- Cam Yünü Et Kalınlığı 40 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) (Rayici)	m	1	146,00	146,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,1	185,00		18,50
Kârsız Toplam (TL)					146,00	48,45
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					194,45	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	60,56
					Birim Fiyat (TL)	243,06

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.2528	Boru Dış Çapı (1 1/2") 48 Ø mm-- Cam Yünü Et Kalınlığı 50 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.2528	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (1 1/2") 48 Ø mm----- Cam Yünü Et Kalınlığı 50 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) (Rayici)	m	1	187,00	187,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,1	185,00		18,50
Kârsız Toplam (TL)					187,00	48,45
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					235,45	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	60,56
					Birim Fiyat (TL)	294,31

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.2529	Boru Dış Çapı (1 1/2") 48 Ø mm-- Cam Yünü Et Kalınlığı 60 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.2529	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (1 1/2") 48 Ø mm----- Cam Yünü Et Kalınlığı 60 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) (Rayici)	m	1	238,00	238,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,1	185,00		18,50
Kârsız Toplam (TL)					238,00	48,45
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					286,45	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	60,56
					Birim Fiyat (TL)	358,06

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.2530	Boru Dış Çapı (2'') 60 Ø mm-- Cam Yünü Et Kalınlığı 25 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.2530	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (2'') 60 Ø mm----- Cam Yünü Et Kalınlığı 25 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) (Rayici)	m	1	104,00	104,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,12	250,00		30,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,12	185,00		22,20
Kârsız Toplam (TL)					104,00	57,15
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					161,15	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	71,44
					Birim Fiyat (TL)	201,44

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.2531	Boru Dış Çapı (2'') 60 Ø mm-- Cam Yünü Et Kalınlığı 30 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.2531	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (2'') 60 Ø mm----- Cam Yünü Et Kalınlığı 30 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) (Rayici)	m	1	117,00	117,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,12	250,00		30,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,12	185,00		22,20
Kârsız Toplam (TL)					117,00	57,15
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					174,15	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	71,44
					Birim Fiyat (TL)	217,69

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.2532	Boru Dış Çapı (2'') 60 Ø mm-- Cam Yünü Et Kalınlığı 40 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.2532	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (2'') 60 Ø mm----- Cam Yünü Et Kalınlığı 40 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) (Rayici)	m	1	153,00	153,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,12	250,00		30,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,12	185,00		22,20
Kârsız Toplam (TL)					153,00	57,15
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					210,15	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	71,44
					Birim Fiyat (TL)	262,69

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.2533	Boru Dış Çapı (2'') 60 Ø mm-- Cam Yünü Et Kalınlığı 50 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.2533	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (2'') 60 Ø mm----- Cam Yünü Et Kalınlığı 50 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) (Rayici)	m	1	185,00	185,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,12	250,00		30,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,12	185,00		22,20
Kârsız Toplam (TL)					185,00	57,15
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					242,15	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	71,44
					Birim Fiyat (TL)	302,69

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.2534	Boru Dış Çapı (2'') 60 Ø mm-- Cam Yünü Et Kalınlığı 60 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.2534	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (2'') 60 Ø mm----- Cam Yünü Et Kalınlığı 60 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) (Rayici)	m	1	242,00	242,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,12	250,00		30,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,12	185,00		22,20
Kârsız Toplam (TL)					242,00	57,15
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					299,15	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	71,44
					Birim Fiyat (TL)	373,94

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.2535	Boru Dış Çapı (2'') 60 Ø mm-- Cam Yünü Et Kalınlığı 80 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.2535	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (2'') 60 Ø mm----- Cam Yünü Et Kalınlığı 80 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) (Rayici)	m	1	365,00	365,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,12	250,00		30,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,12	185,00		22,20
Kârsız Toplam (TL)					365,00	57,15
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					422,15	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	71,44
					Birim Fiyat (TL)	527,69

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.2536	Boru Dış Çapı (2 1/2") 76 Ø mm-- Cam Yünü Et Kalınlığı 25 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.2536	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (2 1/2") 76 Ø mm----- Cam Yünü Et Kalınlığı 25 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) (Rayici)	m	1	122,00	122,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,04	165,00		6,60
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,14	250,00		35,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,14	185,00		25,90
Kârsız Toplam (TL)					122,00	67,50
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					189,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	84,38
					Birim Fiyat (TL)	236,88

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.2537	Boru Dış Çapı (2 1/2") 76 Ø mm-- Cam Yünü Et Kalınlığı 30 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.2537	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (2 1/2") 76 Ø mm----- Cam Yünü Et Kalınlığı 30 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) (Rayici)	m	1	138,00	138,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,04	165,00		6,60
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,14	250,00		35,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,14	185,00		25,90
Kârsız Toplam (TL)					138,00	67,50
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					205,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	84,38
					Birim Fiyat (TL)	256,88

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.2538	Boru Dış Çapı (2 1/2") 76 Ø mm-- Cam Yünü Et Kalınlığı 40 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.2538	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (2 1/2") 76 Ø mm----- Cam Yünü Et Kalınlığı 40 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) (Rayici)	m	1	176,00	176,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,04	165,00		6,60
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,14	250,00		35,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,14	185,00		25,90
Kârsız Toplam (TL)					176,00	67,50
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					243,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	84,38
					Birim Fiyat (TL)	304,38

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.2539	Boru Dış Çapı (2 1/2") 76 Ø mm-- Cam Yünü Et Kalınlığı 50 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.2539	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (2 1/2") 76 Ø mm----- Cam Yünü Et Kalınlığı 50 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) (Rayici)	m	1	207,00	207,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,04	165,00		6,60
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,14	250,00		35,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,14	185,00		25,90
Kârsız Toplam (TL)					207,00	67,50
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					274,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	84,38
					Birim Fiyat (TL)	343,13

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.2540	Boru Dış Çapı (2 1/2") 76 Ø mm-- Cam Yünü Et Kalınlığı 60 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.2540	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (2 1/2") 76 Ø mm----- Cam Yünü Et Kalınlığı 60 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) (Rayici)	m	1	264,00	264,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,04	165,00		6,60
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,14	250,00		35,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,14	185,00		25,90
Kârsız Toplam (TL)					264,00	67,50
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					331,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	84,38
					Birim Fiyat (TL)	414,38

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.2541	Boru Dış Çapı (2 1/2") 76 Ø mm-- Cam Yünü Et Kalınlığı 80 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.2541	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (2 1/2") 76 Ø mm----- Cam Yünü Et Kalınlığı 80 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) (Rayici)	m	1	418,00	418,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,04	165,00		6,60
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,14	250,00		35,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,14	185,00		25,90
Kârsız Toplam (TL)					418,00	67,50
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					485,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	84,38
					Birim Fiyat (TL)	606,88

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.2542	Boru Dış Çapı (2 1/2") 76 Ø mm-- Cam Yünü Et Kalınlığı 100 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.2542	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (2 1/2") 76 Ø mm----- Cam Yünü Et Kalınlığı 100 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) (Rayici)	m	1	531,00	531,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,04	165,00		6,60
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,14	250,00		35,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,14	185,00		25,90
Kârsız Toplam (TL)					531,00	67,50
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					598,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	84,38
					Birim Fiyat (TL)	748,13

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.2543	(3") 89 Ø mm 25 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.2543	Malzeme Bileşenleri (3") 89 Ø mm 25 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) (Rayici)	m	1	140,00	140,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,04	165,00		6,60
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,17	250,00		42,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,17	185,00		31,45
Kârsız Toplam (TL)					140,00	80,55
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					220,55	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	100,69
					Birim Fiyat (TL)	275,69

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.2544	(3''''') 89 Ø mm 30 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.2544	Malzeme Bileşenleri (3") 89 Ø mm 30 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) (Rayici)	m	1	158,00	158,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,04	165,00		6,60
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,17	250,00		42,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,17	185,00		31,45
Kârsız Toplam (TL)					158,00	80,55
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					238,55	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	100,69
					Birim Fiyat (TL)	298,19

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.2545	(3''''') 89 Ø mm 40 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.2545	Malzeme Bileşenleri (3") 89 Ø mm 40 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) (Rayici)	m	1	187,00	187,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,04	165,00		6,60
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,17	250,00		42,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,17	185,00		31,45
Kârsız Toplam (TL)					187,00	80,55
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					267,55	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	100,69
					Birim Fiyat (TL)	334,44

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.2546	(3''') 89 Ø mm 50 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.2546	Malzeme Bileşenleri (3'') 89 Ø mm 50 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) (Rayici)	m	1	227,00	227,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,04	165,00		6,60
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,17	250,00		42,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,17	185,00		31,45
Kârsız Toplam (TL)					227,00	80,55
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					307,55	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	100,69
					Birim Fiyat (TL)	384,44

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.2547	(3''') 89 Ø mm 60 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.2547	Malzeme Bileşenleri (3'') 89 Ø mm 60 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) (Rayici)	m	1	296,00	296,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,04	165,00		6,60
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,17	250,00		42,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,17	185,00		31,45
Kârsız Toplam (TL)					296,00	80,55
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					376,55	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	100,69
					Birim Fiyat (TL)	470,69

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.2548	(3''') 89 Ø mm 80 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.2548	Malzeme Bileşenleri (3'') 89 Ø mm 80 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) (Rayici)	m	1	447,00	447,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,04	165,00		6,60
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,17	250,00		42,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,17	185,00		31,45
Kârsız Toplam (TL)					447,00	80,55
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					527,55	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	100,69
					Birim Fiyat (TL)	659,44

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.2549	(3''') 89 Ø mm 100 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.2549	Malzeme Bileşenleri (3'') 89 Ø mm 100 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) (Rayici)	m	1	647,00	647,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,04	165,00		6,60
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,17	250,00		42,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,17	185,00		31,45
Kârsız Toplam (TL)					647,00	80,55
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					727,55	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	100,69
					Birim Fiyat (TL)	909,44

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.2550	(4'')114 Ø mm 25 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.2550	Malzeme Bileşenleri (4'')114 Ø mm 25 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) (Rayici)	m	1	104,00	104,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,05	165,00		8,25	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,21	250,00		52,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,21	185,00		38,85	
					Kârsız Toplam (TL)	104,00	99,60
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	203,60	
					Montaj Bedeli (TL)	124,50	
					Birim Fiyat (TL)	254,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.2551	(4'')114 Ø mm 30 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.2551	Malzeme Bileşenleri (4'')114 Ø mm 30 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) (Rayici)	m	1	187,00	187,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,05	165,00		8,25	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,21	250,00		52,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,21	185,00		38,85	
					Kârsız Toplam (TL)	187,00	99,60
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	286,60	
					Montaj Bedeli (TL)	124,50	
					Birim Fiyat (TL)	358,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.2552	(4'')114 Ø mm 40 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.2552	Malzeme Bileşenleri (4'')114 Ø mm 40 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) (Rayici)	m	1	222,00	222,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,05	165,00		8,25	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,21	250,00		52,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,21	185,00		38,85	
					Kârsız Toplam (TL)	222,00	99,60
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	321,60	
					Montaj Bedeli (TL)	124,50	
					Birim Fiyat (TL)	402,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.2553	(4'')114 Ø mm 50 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.2553	Malzeme Bileşenleri (4'')114 Ø mm 50 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) (Rayici)	m	1	279,00	279,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,05	165,00		8,25	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,21	250,00		52,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,21	185,00		38,85	
					Kârsız Toplam (TL)	279,00	99,60
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	378,60	
					Montaj Bedeli (TL)	124,50	
					Birim Fiyat (TL)	473,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.2554	(4'')114 Ø mm 60 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.2554	Malzeme Bileşenleri (4'')114 Ø mm 60 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) (Rayici)	m	1	343,00	343,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,05	165,00		8,25	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,21	250,00		52,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,21	185,00		38,85	
					Kârsız Toplam (TL)	343,00	99,60
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	442,60	
					Montaj Bedeli (TL)	124,50	
					Birim Fiyat (TL)	553,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.2555	(4'')114 Ø mm 80 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.2555	Malzeme Bileşenleri (4'')114 Ø mm 80 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) (Rayici)	m	1	492,00	492,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,05	165,00		8,25	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,21	250,00		52,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,21	185,00		38,85	
					Kârsız Toplam (TL)	492,00	99,60
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	591,60	
					Montaj Bedeli (TL)	124,50	
					Birim Fiyat (TL)	739,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.2556	(4'')114 Ø mm 100 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.2556	Malzeme Bileşenleri (4'')114 Ø mm 100 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) (Rayici)	m	1	782,00	782,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,05	165,00		8,25	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,21	250,00		52,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,21	185,00		38,85	
					Kârsız Toplam (TL)	782,00	99,60
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	881,60	
					Montaj Bedeli (TL)	124,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	1.102,00	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.2557	(5'')140 Ø mm 30 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.2557	Malzeme Bileşenleri (5'')140 Ø mm 30 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) (Rayici)	m	1	208,00	208,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,07	165,00		11,55	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,26	250,00		65,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,26	185,00		48,10	
					Kârsız Toplam (TL)	208,00	124,65
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	332,65	
					Montaj Bedeli (TL)	155,81	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	415,81	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.2558	(5'')140 Ø mm 40 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.2558	Malzeme Bileşenleri (5'')140 Ø mm 40 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) (Rayici)	m	1	261,00	261,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,07	165,00		11,55	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,26	250,00		65,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,26	185,00		48,10	
					Kârsız Toplam (TL)	261,00	124,65
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	385,65	
					Montaj Bedeli (TL)	155,81	
					Birim Fiyat (TL)	482,06	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.2559	(5'')140 Ø mm 50 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.2559	Malzeme Bileşenleri (5'')140 Ø mm 50 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) (Rayici)	m	1	319,00	319,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,07	165,00		11,55	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,26	250,00		65,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,26	185,00		48,10	
					Kârsız Toplam (TL)	319,00	124,65
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	443,65	
					Montaj Bedeli (TL)	155,81	
					Birim Fiyat (TL)	554,56	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.2560	(5'')140 Ø mm 60 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.2560	Malzeme Bileşenleri (5'')140 Ø mm 60 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) (Rayici)	m	1	397,00	397,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,07	165,00		11,55	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,26	250,00		65,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,26	185,00		48,10	
					Kârsız Toplam (TL)	397,00	124,65
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	521,65	
					Montaj Bedeli (TL)	155,81	
					Birim Fiyat (TL)	652,06	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.2561	(5'')140 Ø mm 80 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.2561	Malzeme Bileşenleri (5'')140 Ø mm 80 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) (Rayici)	m	1	566,00	566,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,07	165,00		11,55	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,26	250,00		65,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,26	185,00		48,10	
					Kârsız Toplam (TL)	566,00	124,65
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	690,65	
					Montaj Bedeli (TL)	155,81	
					Birim Fiyat (TL)	863,31	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.2562	(5'')140 Ø mm 100 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.2562	Malzeme Bileşenleri (5'')140 Ø mm 100 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) (Rayici)	m	1	864,00	864,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,07	165,00		11,55
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,26	250,00		65,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,26	185,00		48,10
Kârsız Toplam (TL)					864,00	124,65
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					988,65	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		Montaj Bedeli (TL)			155,81	
		Birim Fiyat (TL)			1.235,81	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.2563	(6'')169 Ø mm 30 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.2563	Malzeme Bileşenleri (6'')169 Ø mm 30 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) (Rayici)	m	1	275,00	275,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,08	165,00		13,20
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,31	250,00		77,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,31	185,00		57,35
Kârsız Toplam (TL)					275,00	148,05
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					423,05	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		Montaj Bedeli (TL)			185,06	
		Birim Fiyat (TL)			528,81	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.2564	(6'')169 Ø mm 40 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.2564	Malzeme Bileşenleri (6'')169 Ø mm 40 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) (Rayici)	m	1	308,00	308,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,08	165,00		13,20
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,31	250,00		77,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,31	185,00		57,35
Kârsız Toplam (TL)					308,00	148,05
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					456,05	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	185,06
					Birim Fiyat (TL)	570,06

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.2565	(6'')169 Ø mm 50 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.2565	Malzeme Bileşenleri (6'')169 Ø mm 50 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) (Rayici)	m	1	356,00	356,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,08	165,00		13,20
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,31	250,00		77,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,31	185,00		57,35
Kârsız Toplam (TL)					356,00	148,05
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					504,05	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	185,06
					Birim Fiyat (TL)	630,06

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.2566	(6'')169 Ø mm 60 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.2566	Malzeme Bileşenleri (6'')169 Ø mm 60 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) (Rayici)	m	1	465,00	465,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,08	165,00		13,20	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,31	250,00		77,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,31	185,00		57,35	
					Kârsız Toplam (TL)	465,00	148,05
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	613,05	
					Montaj Bedeli (TL)	185,06	
					Birim Fiyat (TL)	766,31	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.2567	(6'')169 Ø mm 80 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.2567	Malzeme Bileşenleri (6'')169 Ø mm 80 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) (Rayici)	m	1	642,00	642,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,08	165,00		13,20	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,31	250,00		77,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,31	185,00		57,35	
					Kârsız Toplam (TL)	642,00	148,05
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	790,05	
					Montaj Bedeli (TL)	185,06	
					Birim Fiyat (TL)	987,56	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.2568	(6'')169 Ø mm 100 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.2568	Malzeme Bileşenleri (6'')169 Ø mm 100 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) (Rayici)	m	1	945,00	945,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,08	165,00		13,20	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,31	250,00		77,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,31	185,00		57,35	
					Kârsız Toplam (TL)	945,00	148,05
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.093,05	
					Montaj Bedeli (TL)	185,06	
					Birim Fiyat (TL)	1.366,31	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.2569	(8'')219 Ø mm 30 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.2569	Malzeme Bileşenleri (8'')219 Ø mm 30 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) (Rayici)	m	1	326,00	326,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,1	165,00		16,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,41	250,00		102,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,41	185,00		75,85	
					Kârsız Toplam (TL)	326,00	194,85
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	520,85	
					Montaj Bedeli (TL)	243,56	
					Birim Fiyat (TL)	651,06	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.2570	(8'')219 Ø mm 40 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.2570	Malzeme Bileşenleri (8'')219 Ø mm 40 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) (Rayici)	m	1	432,00	432,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,41	250,00		102,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,41	185,00		75,85
Kârsız Toplam (TL)					432,00	194,85
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					626,85	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	243,56
					Birim Fiyat (TL)	783,56

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.2571	(8'')219 Ø mm 50 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.2571	Malzeme Bileşenleri (8'')219 Ø mm 50 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) (Rayici)	m	1	454,00	454,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,41	250,00		102,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,41	185,00		75,85
Kârsız Toplam (TL)					454,00	194,85
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					648,85	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	243,56
					Birim Fiyat (TL)	811,06

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.2572	(8'')219 Ø mm 60 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.2572	Malzeme Bileşenleri (8'')219 Ø mm 60 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) (Rayici)	m	1	617,00	617,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,41	250,00		102,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,41	185,00		75,85
Kârsız Toplam (TL)					617,00	194,85
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					811,85	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	243,56
					Birim Fiyat (TL)	1.014,81

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.2573	(8'')219 Ø mm 80 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.2573	Malzeme Bileşenleri (8'')219 Ø mm 80 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) (Rayici)	m	1	847,00	847,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,41	250,00		102,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,41	185,00		75,85
Kârsız Toplam (TL)					847,00	194,85
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					1.041,85	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	243,56
					Birim Fiyat (TL)	1.302,31

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.2574	(8'')219 Ø mm 100 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.2574	Malzeme Bileşenleri (8'')219 Ø mm 100 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) (Rayici)	m	1	1.141,00	1.141,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,41	250,00		102,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,41	185,00		75,85
Kârsız Toplam (TL)					1.141,00	194,85
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					1.335,85	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		Montaj Bedeli (TL)			243,56	
		Birim Fiyat (TL)			1.669,81	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.2575	(10'')273 Ø mm 30 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.2575	Malzeme Bileşenleri (10'')273 Ø mm 30 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) (Rayici)	m	1	384,00	384,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,13	165,00		21,45
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,51	250,00		127,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,51	185,00		94,35
Kârsız Toplam (TL)					384,00	243,30
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					627,30	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		Montaj Bedeli (TL)			304,13	
		Birim Fiyat (TL)			784,13	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.2576	(10'')273 Ø mm 40 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.2576	Malzeme Bileşenleri (10'')273 Ø mm 40 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) (Rayici)	m	1	513,00	513,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,13	165,00		21,45	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,51	250,00		127,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,51	185,00		94,35	
					Kârsız Toplam (TL)	513,00	243,30
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	756,30	
					Montaj Bedeli (TL)	304,13	
					Birim Fiyat (TL)	945,38	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.2577	(10'')273 Ø mm 50 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.2577	Malzeme Bileşenleri (10'')273 Ø mm 50 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) (Rayici)	m	1	555,00	555,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,13	165,00		21,45	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,51	250,00		127,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,51	185,00		94,35	
					Kârsız Toplam (TL)	555,00	243,30
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	798,30	
					Montaj Bedeli (TL)	304,13	
					Birim Fiyat (TL)	997,88	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.2578	(10'')273 Ø mm 60 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.2578	Malzeme Bileşenleri (10'')273 Ø mm 60 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) (Rayici)	m	1	667,00	667,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,13	165,00		21,45	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,51	250,00		127,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,51	185,00		94,35	
					Kârsız Toplam (TL)	667,00	243,30
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	910,30	
					Montaj Bedeli (TL)	304,13	
					Birim Fiyat (TL)	1.137,88	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	304,13	
					Birim Fiyat (TL)	1.137,88	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.2579	(10'')273 Ø mm 80 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.2579	Malzeme Bileşenleri (10'')273 Ø mm 80 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) (Rayici)	m	1	1.006,00	1.006,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,13	165,00		21,45	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,51	250,00		127,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,51	185,00		94,35	
					Kârsız Toplam (TL)	1.006,00	243,30
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.249,30	
					Montaj Bedeli (TL)	304,13	
					Birim Fiyat (TL)	1.561,63	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	304,13	
					Birim Fiyat (TL)	1.561,63	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.2580	(12"")324 Ø mm 30 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.2580	Malzeme Bileşenleri (12"")324 Ø mm 30 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) (Rayici)	m	1	420,00	420,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,15	165,00		24,75	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,6	250,00		150,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,6	185,00		111,00	
					Kârsız Toplam (TL)	420,00	285,75
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	705,75	
					Montaj Bedeli (TL)	357,19	
					Birim Fiyat (TL)	882,19	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.2581	(12"")324 Ø mm 40 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.2581	Malzeme Bileşenleri (12"")324 Ø mm 40 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) (Rayici)	m	1	555,00	555,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,15	165,00		24,75	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,6	250,00		150,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,6	185,00		111,00	
					Kârsız Toplam (TL)	555,00	285,75
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	840,75	
					Montaj Bedeli (TL)	357,19	
					Birim Fiyat (TL)	1.050,94	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.2582	(12"")324 Ø mm 50 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.2582	Malzeme Bileşenleri (12"")324 Ø mm 50 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) (Rayici)	m	1	630,00	630,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,15	165,00		24,75	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,6	250,00		150,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,6	185,00		111,00	
					Kârsız Toplam (TL)	630,00	285,75
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	915,75	
					Montaj Bedeli (TL)	357,19	
					Birim Fiyat (TL)	1.144,69	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.2583	(12"")324 Ø mm 60 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.2583	Malzeme Bileşenleri (12"")324 Ø mm 60 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) (Rayici)	m	1	724,00	724,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,15	165,00		24,75	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,6	250,00		150,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,6	185,00		111,00	
					Kârsız Toplam (TL)	724,00	285,75
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.009,75	
					Montaj Bedeli (TL)	357,19	
					Birim Fiyat (TL)	1.262,19	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.2584	(14'')356 Ø mm 30 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.2584	Malzeme Bileşenleri (14'')356 Ø mm 30 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) (Rayici)	m	1	443,00	443,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,17	165,00		28,05	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,66	250,00		165,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,66	185,00		122,10	
					Kârsız Toplam (TL)	443,00	315,15
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	758,15	
					Montaj Bedeli (TL)	393,94	
					Birim Fiyat (TL)	947,69	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	393,94	
					Birim Fiyat (TL)	947,69	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.2585	(14'')356 Ø mm 40 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.2585	Malzeme Bileşenleri (14'')356 Ø mm 40 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) (Rayici)	m	1	573,00	573,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,17	165,00		28,05	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,66	250,00		165,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,66	185,00		122,10	
					Kârsız Toplam (TL)	573,00	315,15
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	888,15	
					Montaj Bedeli (TL)	393,94	
					Birim Fiyat (TL)	1.110,19	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	393,94	
					Birim Fiyat (TL)	1.110,19	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.2586	(14'')356 Ø mm 50 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.2586	Malzeme Bileşenleri (14'')356 Ø mm 50 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) (Rayici)	m	1	650,00	650,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,17	165,00		28,05	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,66	250,00		165,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,66	185,00		122,10	
					Kârsız Toplam (TL)	650,00	315,15
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	965,15	
					Montaj Bedeli (TL)	393,94	
					Birim Fiyat (TL)	1.206,44	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.2587	(14'')356 Ø mm 60 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.2587	Malzeme Bileşenleri (14'')356 Ø mm 60 mm / Cam yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) (Rayici)	m	1	701,00	701,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,17	165,00		28,05	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,66	250,00		165,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,66	185,00		122,10	
					Kârsız Toplam (TL)	701,00	315,15
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.016,15	
					Montaj Bedeli (TL)	393,94	
					Birim Fiyat (TL)	1.270,19	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.3001	(1/4"") 15 Ø mm 25 mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.3001	Malzeme Bileşenleri (1/4") 15 Ø Mm 25 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	61,50	61,50		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,02	165,00		3,30	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,07	250,00		17,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,07	185,00		12,95	
					Kârsız Toplam (TL)	61,50	33,75
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	95,25	
					Montaj Bedeli (TL)	42,19	
					Birim Fiyat (TL)	119,06	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.3002	(1/4"") 15 Ø mm 30 mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.3002	Malzeme Bileşenleri (1/4") 15 Ø Mm 30 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	80,50	80,50		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,02	165,00		3,30	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,07	250,00		17,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,07	185,00		12,95	
					Kârsız Toplam (TL)	80,50	33,75
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	114,25	
					Montaj Bedeli (TL)	42,19	
					Birim Fiyat (TL)	142,81	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.3003	(1/4"") 15 Ø mm 40 mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.3003	Malzeme Bileşenleri (1/4") 15 Ø Mm 40 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	111,00	111,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,07	250,00		17,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,07	185,00		12,95
Kârsız Toplam (TL)					111,00	33,75
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					144,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	42,19
					Birim Fiyat (TL)	180,94

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.3004	(1/4"") 15 Ø mm 50 mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.3004	Malzeme Bileşenleri (1/4") 15 Ø Mm 50 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	142,00	142,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,07	250,00		17,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,07	185,00		12,95
Kârsız Toplam (TL)					142,00	33,75
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					175,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	42,19
					Birim Fiyat (TL)	219,69

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.3005	(1/2"") 21 Ø mm 25 mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.3005	Malzeme Bileşenleri (1/2") 21 Ø Mm 25 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	69,00	69,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,09	250,00		22,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,09	185,00		16,65
Kârsız Toplam (TL)					69,00	42,45
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					111,45	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	53,06
					Birim Fiyat (TL)	139,31

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.3006	(1/2"") 21 Ø mm 30 mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.3006	Malzeme Bileşenleri (1/2") 21 Ø Mm 30 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	86,50	86,50	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,09	250,00		22,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,09	185,00		16,65
Kârsız Toplam (TL)					86,50	42,45
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					128,95	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	53,06
					Birim Fiyat (TL)	161,19

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.3007	(1/2"") 21 Ø mm 40 mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.3007	Malzeme Bileşenleri (1/2") 21 Ø Mm 40 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	127,00	127,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,09	250,00		22,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,09	185,00		16,65
Kârsız Toplam (TL)					127,00	42,45
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					169,45	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	53,06
					Birim Fiyat (TL)	211,81

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.3008	(1/2"") 21 Ø mm 50 mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.3008	Malzeme Bileşenleri (1/2") 21 Ø Mm 50 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	158,00	158,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,09	250,00		22,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,09	185,00		16,65
Kârsız Toplam (TL)					158,00	42,45
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					200,45	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	53,06
					Birim Fiyat (TL)	250,56

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.3009	(1/2"") 21 Ø mm 60 mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.3009	Malzeme Bileşenleri (1/2") 21 Ø Mm 60 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	218,00	218,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,09	250,00		22,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,09	185,00		16,65
Kârsız Toplam (TL)					218,00	42,45
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					260,45	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	53,06
					Birim Fiyat (TL)	325,56

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.3010	(3/4"") 27 Ø mm 25 mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.3010	Malzeme Bileşenleri (3/4") 27 Ø Mm 25 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	78,50	78,50	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,1	185,00		18,50
Kârsız Toplam (TL)					78,50	48,45
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					126,95	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	60,56
					Birim Fiyat (TL)	158,69

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.3011	(3/4"") 27 Ø mm 30 mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.3011	Malzeme Bileşenleri (3/4") 27 Ø Mm 30 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	94,50	94,50	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,1	185,00		18,50
Kârsız Toplam (TL)					94,50	48,45
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					142,95	
Montaj Bedeli (TL)					60,56	
Birim Fiyat (TL)					178,69	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.3012	(3/4"") 27 Ø mm 40 mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.3012	Malzeme Bileşenleri (3/4") 27 Ø Mm 40 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	138,00	138,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,1	185,00		18,50
Kârsız Toplam (TL)					138,00	48,45
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					186,45	
Montaj Bedeli (TL)					60,56	
Birim Fiyat (TL)					233,06	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.3013	(3/4"") 27 Ø mm 50 mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.3013	Malzeme Bileşenleri (3/4") 27 Ø Mm 50 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	171,00	171,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,1	185,00		18,50
Kârsız Toplam (TL)					171,00	48,45
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					219,45	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	60,56
					Birim Fiyat (TL)	274,31

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.3014	(3/4"") 27 Ø mm 60 mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.3014	Malzeme Bileşenleri (3/4") 27 Ø Mm 60 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	234,00	234,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,1	185,00		18,50
Kârsız Toplam (TL)					234,00	48,45
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					282,45	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	60,56
					Birim Fiyat (TL)	353,06

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.3015	Boru Dış Çapı (1) 33 Ø mm Taş Yünü Et Kalınlığı 25 mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.3015	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (1) 33 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 25 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	86,50	86,50	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,1	185,00		18,50
Kârsız Toplam (TL)					86,50	48,45
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					134,95	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	60,56
					Birim Fiyat (TL)	168,69

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.3016	Boru Dış Çapı (1) 33 Ø mm Taş Yünü Et Kalınlığı 30 mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.3016	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (1) 33 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 30 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	106,00	106,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,1	185,00		18,50
Kârsız Toplam (TL)					106,00	48,45
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					154,45	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	60,56
					Birim Fiyat (TL)	193,06

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.3017	Boru Dış Çapı (1) 33 Ø mm Taş Yünü Et Kalınlığı 40 mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.3017	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (1) 33 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 40 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	150,00	150,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,03	165,00		4,95	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,1	250,00		25,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,1	185,00		18,50	
					Kârsız Toplam (TL)	150,00	48,45
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	198,45	
					Montaj Bedeli (TL)	60,56	
					Birim Fiyat (TL)	248,06	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.3018	Boru Dış Çapı (1) 33 Ø mm Taş Yünü Et Kalınlığı 50 mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.3018	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (1) 33 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 50 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	185,00	185,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,03	165,00		4,95	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,1	250,00		25,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,1	185,00		18,50	
					Kârsız Toplam (TL)	185,00	48,45
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	233,45	
					Montaj Bedeli (TL)	60,56	
					Birim Fiyat (TL)	291,81	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.3019	Boru Dış Çapı (1) 33 Ø mm Taş Yünü Et Kalınlığı 60 mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.3019	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (1) 33 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 60 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	249,00	249,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,1	185,00		18,50
Kârsız Toplam (TL)					249,00	48,45
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					297,45	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	60,56
					Birim Fiyat (TL)	371,81

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.3020	(11/4'''') 42Ø mm 25 mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.3020	Malzeme Bileşenleri (11/4") 42Ø Mm 25 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	97,00	97,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,1	185,00		18,50
Kârsız Toplam (TL)					97,00	48,45
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					145,45	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	60,56
					Birim Fiyat (TL)	181,81

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.3021	(11/4"") 42Ø mm 30 mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.3021	Malzeme Bileşenleri (11/4") 42Ø Mm 30 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	114,00	114,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,1	185,00		18,50
Kârsız Toplam (TL)					114,00	48,45
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					162,45	
Montaj Bedeli (TL)					60,56	
Birim Fiyat (TL)					203,06	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.3022	(11/4"") 42Ø mm 40 mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.3022	Malzeme Bileşenleri (11/4") 42Ø Mm 40 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	158,00	158,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,1	185,00		18,50
Kârsız Toplam (TL)					158,00	48,45
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					206,45	
Montaj Bedeli (TL)					60,56	
Birim Fiyat (TL)					258,06	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.3023	(11/4"") 42Ø mm 50 mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.3023	Malzeme Bileşenleri (11/4") 42Ø Mm 50 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	202,00	202,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,1	185,00		18,50
Kârsız Toplam (TL)					202,00	48,45
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					250,45	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	60,56
					Birim Fiyat (TL)	313,06

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.3024	(11/4"") 42Ø mm 60 mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.3024	Malzeme Bileşenleri (11/4") 42Ø Mm 60 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	273,00	273,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,1	185,00		18,50
Kârsız Toplam (TL)					273,00	48,45
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					321,45	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	60,56
					Birim Fiyat (TL)	401,81

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.3025	(11/2"") 48Ø mm 25 mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.3025	Malzeme Bileşenleri (11/2") 48Ø Mm 25 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	108,00	108,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,1	185,00		18,50
Kârsız Toplam (TL)					108,00	48,45
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					156,45	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	60,56
					Birim Fiyat (TL)	195,56

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.3026	(11/2"") 48Ø mm 30 mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.3026	Malzeme Bileşenleri (11/2") 48Ø Mm 30 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	119,00	119,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,1	185,00		18,50
Kârsız Toplam (TL)					119,00	48,45
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					167,45	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	60,56
					Birim Fiyat (TL)	209,31

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.3027	(11/2"") 48Ø mm 40 mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.3027	Malzeme Bileşenleri (11/2") 48Ø Mm 40 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	164,00	164,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,1	185,00		18,50
Kârsız Toplam (TL)					164,00	48,45
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					212,45	
Montaj Bedeli (TL)					60,56	
Birim Fiyat (TL)					265,56	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.3028	(11/2"") 48Ø mm 50 mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.3028	Malzeme Bileşenleri (11/2") 48Ø Mm 50 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	222,00	222,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,1	185,00		18,50
Kârsız Toplam (TL)					222,00	48,45
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					270,45	
Montaj Bedeli (TL)					60,56	
Birim Fiyat (TL)					338,06	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.3029	(11/2"") 48Ø mm 60 mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.3029	Malzeme Bileşenleri (11/2") 48Ø Mm 60 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	307,00	307,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,1	185,00		18,50
Kârsız Toplam (TL)					307,00	48,45
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					355,45	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		Montaj Bedeli (TL)			60,56	
		Birim Fiyat (TL)			444,31	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.3030	Boru Dış Çapı (2) 60 Ø mm Taş Yünü Et Kalınlığı 25 mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.3030	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (2) 60 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 25 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	113,00	113,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,12	250,00		30,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,12	185,00		22,20
Kârsız Toplam (TL)					113,00	57,15
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					170,15	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		Montaj Bedeli (TL)			71,44	
		Birim Fiyat (TL)			212,69	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.3031	Boru Dış Çapı (2) 60 Ø mm Taş Yünü Et Kalınlığı 30 mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.3031	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (2) 60 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 30 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	130,00	130,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,12	250,00		30,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,12	185,00		22,20
Kârsız Toplam (TL)					130,00	57,15
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					187,15	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	71,44
					Birim Fiyat (TL)	233,94

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.3032	Boru Dış Çapı (2) 60 Ø mm Taş Yünü Et Kalınlığı 40 mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.3032	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (2) 60 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 40 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	168,00	168,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,12	250,00		30,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,12	185,00		22,20
Kârsız Toplam (TL)					168,00	57,15
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					225,15	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	71,44
					Birim Fiyat (TL)	281,44

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.3033	Boru Dış Çapı (2) 60 Ø mm Taş Yünü Et Kalınlığı 50 mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.3033	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (2) 60 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 50 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	262,00	262,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,12	250,00		30,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,12	185,00		22,20
Kârsız Toplam (TL)					262,00	57,15
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					319,15	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	71,44
					Birim Fiyat (TL)	398,94

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.3034	Boru Dış Çapı (2) 60 Ø mm Taş Yünü Et Kalınlığı 60 mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.3034	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (2) 60 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 60 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	362,00	362,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,12	250,00		30,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,12	185,00		22,20
Kârsız Toplam (TL)					362,00	57,15
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					419,15	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	71,44
					Birim Fiyat (TL)	523,94

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.3035	Boru Dış Çapı (2) 60 Ø mm Taş Yünü Et Kalınlığı 80 mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.3035	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (2) 60 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 80 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	496,00	496,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,12	250,00		30,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,12	185,00		22,20
Kârsız Toplam (TL)					496,00	57,15
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					553,15	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	71,44
					Birim Fiyat (TL)	691,44

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.3036	(21/2'''') 76Ø mm 25 mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.3036	Malzeme Bileşenleri (21/2'') 76Ø Mm 25 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	125,00	125,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,04	165,00		6,60
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,14	250,00		35,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,14	185,00		25,90
Kârsız Toplam (TL)					125,00	67,50
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					192,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	84,38
					Birim Fiyat (TL)	240,63

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.3037	(21/2'''') 76Ø mm 30 mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.3037	Malzeme Bileşenleri (21/2'') 76Ø Mm 30 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	142,00	142,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,04	165,00		6,60
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,14	250,00		35,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,14	185,00		25,90
Kârsız Toplam (TL)					142,00	67,50
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					209,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	84,38
					Birim Fiyat (TL)	261,88

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.3038	(21/2'''') 76Ø mm 40 mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.3038	Malzeme Bileşenleri (21/2'') 76Ø Mm 40 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	199,00	199,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,04	165,00		6,60
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,14	250,00		35,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,14	185,00		25,90
Kârsız Toplam (TL)					199,00	67,50
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					266,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	84,38
					Birim Fiyat (TL)	333,13

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.3039	(21/2"") 76Ø mm 50 mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.3039	Malzeme Bileşenleri (21/2") 76Ø Mm 50 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	300,00	300,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,04	165,00		6,60
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,14	250,00		35,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,14	185,00		25,90
Kârsız Toplam (TL)					300,00	67,50
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					367,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	84,38
					Birim Fiyat (TL)	459,38

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.3040	(21/2"") 76Ø mm 60 mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.3040	Malzeme Bileşenleri (21/2") 76Ø Mm 60 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	395,00	395,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,04	165,00		6,60
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,14	250,00		35,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,14	185,00		25,90
Kârsız Toplam (TL)					395,00	67,50
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					462,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	84,38
					Birim Fiyat (TL)	578,13

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.3041	(21/2'''') 76Ø mm 80 mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.3041	Malzeme Bileşenleri (21/2'') 76Ø Mm 80 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	530,00	530,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,04	165,00		6,60
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,14	250,00		35,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,14	185,00		25,90
Kârsız Toplam (TL)					530,00	67,50
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					597,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	84,38
					Birim Fiyat (TL)	746,88

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.3042	(21/2'''') 76Ø mm 100 mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.3042	Malzeme Bileşenleri (21/2'') 76Ø Mm 100 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	744,00	744,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,04	165,00		6,60
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,14	250,00		35,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,14	185,00		25,90
Kârsız Toplam (TL)					744,00	67,50
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					811,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	84,38
					Birim Fiyat (TL)	1.014,38

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.3043	Boru Dış Çapı (3) 89 Ø mm Taş Yünü Et Kalınlığı 25 mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.3043	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (3) 89 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 25 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	146,00	146,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,04	165,00		6,60	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,17	250,00		42,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,17	185,00		31,45	
					Kârsız Toplam (TL)	146,00	80,55
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	226,55	
					Montaj Bedeli (TL)	100,69	
					Birim Fiyat (TL)	283,19	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	100,69	
					Birim Fiyat (TL)	283,19	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.3044	Boru Dış Çapı (3) 89 Ø mm Taş Yünü Et Kalınlığı 30 mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.3044	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (3) 89 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 30 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	154,00	154,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,04	165,00		6,60	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,17	250,00		42,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,17	185,00		31,45	
					Kârsız Toplam (TL)	154,00	80,55
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	234,55	
					Montaj Bedeli (TL)	100,69	
					Birim Fiyat (TL)	293,19	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	100,69	
					Birim Fiyat (TL)	293,19	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.3045	Boru Dış Çapı (3) 89 Ø mm Taş Yünü Et Kalınlığı 40 mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.3045	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (3) 89 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 40 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	221,00	221,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,04	165,00		6,60	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,17	250,00		42,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,17	185,00		31,45	
					Kârsız Toplam (TL)	221,00	80,55
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	301,55	
					Montaj Bedeli (TL)	100,69	
					Birim Fiyat (TL)	376,94	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	100,69	
					Birim Fiyat (TL)	376,94	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.3046	Boru Dış Çapı (3) 89 Ø mm Taş Yünü Et Kalınlığı 50 mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.3046	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (3) 89 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 50 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	324,00	324,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,04	165,00		6,60	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,17	250,00		42,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,17	185,00		31,45	
					Kârsız Toplam (TL)	324,00	80,55
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	404,55	
					Montaj Bedeli (TL)	100,69	
					Birim Fiyat (TL)	505,69	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	100,69	
					Birim Fiyat (TL)	505,69	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.3047	Boru Dış Çapı (3) 89 Ø mm Taş Yünü Et Kalınlığı 60 mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.3047	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (3) 89 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 60 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	426,00	426,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,04	165,00		6,60	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,17	250,00		42,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,17	185,00		31,45	
					Kârsız Toplam (TL)	426,00	80,55
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	506,55	
					Montaj Bedeli (TL)	100,69	
					Birim Fiyat (TL)	633,19	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	100,69	
					Birim Fiyat (TL)	633,19	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.3048	Boru Dış Çapı (3) 89 Ø mm Taş Yünü Et Kalınlığı 80 mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.3048	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (3) 89 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 80 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	613,00	613,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,04	165,00		6,60	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,17	250,00		42,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,17	185,00		31,45	
					Kârsız Toplam (TL)	613,00	80,55
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	693,55	
					Montaj Bedeli (TL)	100,69	
					Birim Fiyat (TL)	866,94	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	100,69	
					Birim Fiyat (TL)	866,94	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.3049	Boru Dış Çapı (3) 89 Ø mm Taş Yünü Et Kalınlığı 100 mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.3049	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (3) 89 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 100 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	740,00	740,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,04	165,00		6,60	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,17	250,00		42,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,17	185,00		31,45	
					Kârsız Toplam (TL)	740,00	80,55
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	820,55	
					Montaj Bedeli (TL)	100,69	
					Birim Fiyat (TL)	1.025,69	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.3050	Boru Dış Çapı (4)114 Ø mm Taş Yünü Et Kalınlığı 25 mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.3050	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (4)114 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 25 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	176,00	176,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,05	165,00		8,25	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,21	250,00		52,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,21	185,00		38,85	
					Kârsız Toplam (TL)	176,00	99,60
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	275,60	
					Montaj Bedeli (TL)	124,50	
					Birim Fiyat (TL)	344,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.3051	Boru Dış Çapı (4)114 Ø mm Taş Yünü Et Kalınlığı 30 mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.3051	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (4)114 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 30 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	189,00	189,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,05	165,00		8,25
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,21	250,00		52,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,21	185,00		38,85
Kârsız Toplam (TL)					189,00	99,60
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					288,60	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	124,50
					Birim Fiyat (TL)	360,75

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.3052	Boru Dış Çapı (4)114 Ø mm Taş Yünü Et Kalınlığı 40 mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.3052	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (4)114 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 40 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	253,00	253,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,05	165,00		8,25
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,21	250,00		52,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,21	185,00		38,85
Kârsız Toplam (TL)					253,00	99,60
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					352,60	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	124,50
					Birim Fiyat (TL)	440,75

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.3053	Boru Dış Çapı (4)114 Ø mm Taş Yünü Et Kalınlığı 50 mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.3053	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (4)114 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 50 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	385,00	385,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,05	165,00		8,25	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,21	250,00		52,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,21	185,00		38,85	
					Kârsız Toplam (TL)	385,00	99,60
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	484,60	
					Montaj Bedeli (TL)	124,50	
					Birim Fiyat (TL)	605,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	124,50	
					Birim Fiyat (TL)	605,75	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.3054	Boru Dış Çapı (4)114 Ø mm Taş Yünü Et Kalınlığı 60 mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.3054	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (4)114 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 60 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	453,00	453,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,05	165,00		8,25	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,21	250,00		52,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,21	185,00		38,85	
					Kârsız Toplam (TL)	453,00	99,60
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	552,60	
					Montaj Bedeli (TL)	124,50	
					Birim Fiyat (TL)	690,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	124,50	
					Birim Fiyat (TL)	690,75	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.3055	Boru Dış Çapı (4)114 Ø mm Taş Yünü Et Kalınlığı 80 mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.3055	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (4)114 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 80 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	638,00	638,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,05	165,00		8,25
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,21	250,00		52,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,21	185,00		38,85
Kârsız Toplam (TL)					638,00	99,60
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					737,60	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	124,50
					Birim Fiyat (TL)	922,00

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.3056	Boru Dış Çapı (4)114 Ø mm Taş Yünü Et Kalınlığı 100 mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.3056	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (4)114 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 100 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	901,00	901,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,05	165,00		8,25
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,21	250,00		52,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,21	185,00		38,85
Kârsız Toplam (TL)					901,00	99,60
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					1.000,60	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	124,50
					Birim Fiyat (TL)	1.250,75

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.3057	Boru Dış Çapı (5)140 Ø mm Taş Yünü Et Kalınlığı 30 mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.3057	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (5)140 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 30 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	222,00	222,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,07	165,00		11,55
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,26	250,00		65,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,26	185,00		48,10
Kârsız Toplam (TL)					222,00	124,65
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					346,65	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	155,81
					Birim Fiyat (TL)	433,31

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.3058	Boru Dış Çapı (5)140 Ø mm Taş Yünü Et Kalınlığı 40 mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.3058	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (5)140 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 40 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	281,00	281,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,07	165,00		11,55
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,26	250,00		65,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,26	185,00		48,10
Kârsız Toplam (TL)					281,00	124,65
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					405,65	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	155,81
					Birim Fiyat (TL)	507,06

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.3059	Boru Dış Çapı (5)140 Ø mm Taş Yünü Et Kalınlığı 50 mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.3059	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (5)140 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 50 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	368,00	368,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,07	165,00		11,55
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,26	250,00		65,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,26	185,00		48,10
Kârsız Toplam (TL)					368,00	124,65
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					492,65	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	155,81
					Birim Fiyat (TL)	615,81

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.3060	Boru Dış Çapı (5)140 Ø mm Taş Yünü Et Kalınlığı 60 mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.3060	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (5)140 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 60 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	486,00	486,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,07	165,00		11,55
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,26	250,00		65,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,26	185,00		48,10
Kârsız Toplam (TL)					486,00	124,65
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					610,65	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	155,81
					Birim Fiyat (TL)	763,31

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.3061	Boru Dış Çapı (5)140 Ø mm Taş Yünü Et Kalınlığı 80 mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.3061	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (5)140 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 80 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	665,00	665,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,07	165,00		11,55
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,26	250,00		65,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,26	185,00		48,10
Kârsız Toplam (TL)					665,00	124,65
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					789,65	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	155,81
					Birim Fiyat (TL)	987,06

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.3062	Boru Dış Çapı (5)140 Ø mm Taş Yünü Et Kalınlığı 100 mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.3062	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (5)140 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 100 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	983,00	983,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,07	165,00		11,55
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,26	250,00		65,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,26	185,00		48,10
Kârsız Toplam (TL)					983,00	124,65
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					1.107,65	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	155,81
					Birim Fiyat (TL)	1.384,56

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.3063	Boru Dış Çapı (6)169 Ø mm Taş Yünü Et Kalınlığı 30 mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.3063	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (6)169 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 30 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	226,00	226,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,08	165,00		13,20	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,31	250,00		77,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,31	185,00		57,35	
					Kârsız Toplam (TL)	226,00	148,05
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	374,05	
					Montaj Bedeli (TL)	185,06	
					Birim Fiyat (TL)	467,56	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	185,06	
					Birim Fiyat (TL)	467,56	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.3064	Boru Dış Çapı (6)169 Ø mm Taş Yünü Et Kalınlığı 40 mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.3064	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (6)169 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 40 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	320,00	320,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,08	165,00		13,20	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,31	250,00		77,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,31	185,00		57,35	
					Kârsız Toplam (TL)	320,00	148,05
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	468,05	
					Montaj Bedeli (TL)	185,06	
					Birim Fiyat (TL)	585,06	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	185,06	
					Birim Fiyat (TL)	585,06	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.3065	Boru Dış Çapı (6)169 Ø mm Taş Yünü Et Kalınlığı 50 mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.3065	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (6)169 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 50 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	423,00	423,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,08	165,00		13,20
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,31	250,00		77,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,31	185,00		57,35
Kârsız Toplam (TL)					423,00	148,05
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					571,05	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		Montaj Bedeli (TL)			185,06	
		Birim Fiyat (TL)			713,81	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.3066	Boru Dış Çapı (6)169 Ø mm Taş Yünü Et Kalınlığı 60 mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.3066	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (6)169 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 60 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	586,00	586,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,08	165,00		13,20
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,31	250,00		77,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,31	185,00		57,35
Kârsız Toplam (TL)					586,00	148,05
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					734,05	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		Montaj Bedeli (TL)			185,06	
		Birim Fiyat (TL)			917,56	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.3067	Boru Dış Çapı (6)169 Ø mm Taş Yünü Et Kalınlığı 80 mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.3067	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (6)169 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 80 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	802,00	802,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,08	165,00		13,20
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,31	250,00		77,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,31	185,00		57,35
Kârsız Toplam (TL)					802,00	148,05
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					950,05	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	185,06
					Birim Fiyat (TL)	1.187,56

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.3068	Boru Dış Çapı (6)169 Ø mm Taş Yünü Et Kalınlığı 100 mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.3068	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (6)169 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 100 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	1.134,00	1.134,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,08	165,00		13,20
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,31	250,00		77,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,31	185,00		57,35
Kârsız Toplam (TL)					1.134,00	148,05
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					1.282,05	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	185,06
					Birim Fiyat (TL)	1.602,56

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.3069	Boru Dış Çapı (8)219 Ø mm Taş Yünü Et Kalınlığı 30 mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.3069	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (8)219 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 30 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	296,00	296,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,1	165,00		16,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,41	250,00		102,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,41	185,00		75,85	
					Kârsız Toplam (TL)	296,00	194,85
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	490,85	
					Montaj Bedeli (TL)	243,56	
					Birim Fiyat (TL)	613,56	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	243,56	
					Birim Fiyat (TL)	613,56	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.3070	Boru Dış Çapı (8)219 Ø mm Taş Yünü Et Kalınlığı 40 mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.3070	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (8)219 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 40 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	407,00	407,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,1	165,00		16,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,41	250,00		102,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,41	185,00		75,85	
					Kârsız Toplam (TL)	407,00	194,85
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	601,85	
					Montaj Bedeli (TL)	243,56	
					Birim Fiyat (TL)	752,31	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	243,56	
					Birim Fiyat (TL)	752,31	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.3071	Boru Dış Çapı (8)219 Ø mm Taş Yünü Et Kalınlığı 50 mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.3071	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (8)219 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 50 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	523,00	523,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,1	165,00		16,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,41	250,00		102,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,41	185,00		75,85	
					Kârsız Toplam (TL)	523,00	194,85
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	717,85	
					Montaj Bedeli (TL)	243,56	
					Birim Fiyat (TL)	897,31	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	243,56	
					Birim Fiyat (TL)	897,31	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.3072	Boru Dış Çapı (8)219 Ø mm Taş Yünü Et Kalınlığı 60 mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.3072	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (8)219 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 60 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	647,00	647,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,1	165,00		16,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,41	250,00		102,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,41	185,00		75,85	
					Kârsız Toplam (TL)	647,00	194,85
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	841,85	
					Montaj Bedeli (TL)	243,56	
					Birim Fiyat (TL)	1.052,31	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	243,56	
					Birim Fiyat (TL)	1.052,31	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.3073	Boru Dış Çapı (8)219 Ø mm Taş Yünü Et Kalınlığı 80 mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.3073	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (8)219 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 80 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	931,00	931,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,1	165,00		16,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,41	250,00		102,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,41	185,00		75,85	
					Kârsız Toplam (TL)	931,00	194,85
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.125,85	
					Montaj Bedeli (TL)	243,56	
					Birim Fiyat (TL)	1.407,31	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.3074	Boru Dış Çapı (8)219 Ø mm Taş Yünü Et Kalınlığı 100 mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.3074	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (8)219 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 100 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	1.242,00	1.242,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,1	165,00		16,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,41	250,00		102,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,41	185,00		75,85	
					Kârsız Toplam (TL)	1.242,00	194,85
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.436,85	
					Montaj Bedeli (TL)	243,56	
					Birim Fiyat (TL)	1.796,06	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.3075	Boru Dış Çapı (10)273 Ø mm Taş Yünü Et Kalınlığı 30 mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.3075	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (10)273 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 30 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	334,00	334,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,13	165,00		21,45	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,51	250,00		127,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,51	185,00		94,35	
					Kârsız Toplam (TL)	334,00	243,30
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	577,30	
					Montaj Bedeli (TL)	304,13	
					Birim Fiyat (TL)	721,63	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.3076	Boru Dış Çapı (10)273 Ø mm Taş Yünü Et Kalınlığı 40 mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.3076	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (10)273 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 40 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	458,00	458,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,13	165,00		21,45	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,51	250,00		127,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,51	185,00		94,35	
					Kârsız Toplam (TL)	458,00	243,30
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	701,30	
					Montaj Bedeli (TL)	304,13	
					Birim Fiyat (TL)	876,63	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.3077	Boru Dış Çapı (10)273 Ø mm Taş Yünü Et Kalınlığı 50 mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.3077	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (10)273 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 50 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	581,00	581,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,13	165,00		21,45	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,51	250,00		127,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,51	185,00		94,35	
					Kârsız Toplam (TL)	581,00	243,30
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	824,30	
					Montaj Bedeli (TL)	304,13	
					Birim Fiyat (TL)	1.030,38	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.3078	Boru Dış Çapı (10)273 Ø mm Taş Yünü Et Kalınlığı 60 mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.3078	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (10)273 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 60 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	736,00	736,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,13	165,00		21,45	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,51	250,00		127,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,51	185,00		94,35	
					Kârsız Toplam (TL)	736,00	243,30
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	979,30	
					Montaj Bedeli (TL)	304,13	
					Birim Fiyat (TL)	1.224,13	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.3079	Boru Dış Çapı (10)273 Ø mm Taş Yünü Et Kalınlığı 80 mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.3079	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (10)273 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 80 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	1.047,00	1.047,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,13	165,00		21,45	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,51	250,00		127,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,51	185,00		94,35	
					Kârsız Toplam (TL)	1.047,00	243,30
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.290,30	
					Montaj Bedeli (TL)	304,13	
					Birim Fiyat (TL)	1.612,88	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.3080	Boru Dış Çapı (12)324 Ø mm Taş Yünü Et Kalınlığı 30 mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.3080	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (12)324 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 30 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	383,00	383,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,15	165,00		24,75	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,6	250,00		150,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,6	185,00		111,00	
					Kârsız Toplam (TL)	383,00	285,75
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	668,75	
					Montaj Bedeli (TL)	357,19	
					Birim Fiyat (TL)	835,94	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.3081	Boru Dış Çapı (12)324 Ø mm Taş Yünü Et Kalınlığı 40 mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.3081	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (12)324 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 40 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	536,00	536,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,15	165,00		24,75	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,6	250,00		150,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,6	185,00		111,00	
					Kârsız Toplam (TL)	536,00	285,75
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	821,75	
					Montaj Bedeli (TL)	357,19	
					Birim Fiyat (TL)	1.027,19	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.3082	Boru Dış Çapı (12)324 Ø mm Taş Yünü Et Kalınlığı 50 mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.3082	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (12)324 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 50 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	681,00	681,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,15	165,00		24,75	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,6	250,00		150,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,6	185,00		111,00	
					Kârsız Toplam (TL)	681,00	285,75
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	966,75	
					Montaj Bedeli (TL)	357,19	
					Birim Fiyat (TL)	1.208,44	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.3083	Boru Dış Çapı (12)324 Ø mm Taş Yünü Et Kalınlığı 60 mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.3083	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (12)324 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 60 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	864,00	864,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,15	165,00		24,75	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,6	250,00		150,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,6	185,00		111,00	
					Kârsız Toplam (TL)	864,00	285,75
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.149,75	
					Montaj Bedeli (TL)	357,19	
					Birim Fiyat (TL)	1.437,19	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.3084	Boru Dış Çapı (14)356 Ø mm Taş Yünü Et Kalınlığı 30 mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.3084	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (14)356 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 30 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	442,00	442,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,17	165,00		28,05	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,66	250,00		165,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,66	185,00		122,10	
					Kârsız Toplam (TL)	442,00	315,15
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	757,15	
					Montaj Bedeli (TL)	393,94	
					Birim Fiyat (TL)	946,44	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.3085	Boru Dış Çapı (14)356 Ø mm Taş Yünü Et Kalınlığı 40 mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.3085	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (14)356 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 40 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	586,00	586,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,17	165,00		28,05	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,66	250,00		165,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,66	185,00		122,10	
					Kârsız Toplam (TL)	586,00	315,15
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	901,15	
					Montaj Bedeli (TL)	393,94	
					Birim Fiyat (TL)	1.126,44	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	393,94	
					Birim Fiyat (TL)	1.126,44	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.3086	Boru Dış Çapı (14)356 Ø mm Taş Yünü Et Kalınlığı 50 mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.3086	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (14)356 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 50 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	742,00	742,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,17	165,00		28,05	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,66	250,00		165,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,66	185,00		122,10	
					Kârsız Toplam (TL)	742,00	315,15
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.057,15	
					Montaj Bedeli (TL)	393,94	
					Birim Fiyat (TL)	1.321,44	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	393,94	
					Birim Fiyat (TL)	1.321,44	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.3501	(1/4"") 15 Ø mm 25 mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.3501	Malzeme Bileşenleri (1/4") 15 Ø Mm 25 Mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	85,50	85,50		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,02	165,00		3,30	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,07	250,00		17,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,07	185,00		12,95	
					Kârsız Toplam (TL)	85,50	33,75
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	119,25	
					Montaj Bedeli (TL)	42,19	
					Birim Fiyat (TL)	149,06	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	42,19	
					Birim Fiyat (TL)	149,06	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.3502	(1/4"") 15 Ø mm 30 mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.3502	Malzeme Bileşenleri (1/4") 15 Ø Mm 30 Mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	108,00	108,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,02	165,00		3,30	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,07	250,00		17,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,07	185,00		12,95	
					Kârsız Toplam (TL)	108,00	33,75
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	141,75	
					Montaj Bedeli (TL)	42,19	
					Birim Fiyat (TL)	177,19	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	42,19	
					Birim Fiyat (TL)	177,19	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.3503	(1/4"") 15 Ø mm 40 mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.3503	Malzeme Bileşenleri (1/4") 15 Ø Mm 40 Mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	142,00	142,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,02	165,00		3,30	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,07	250,00		17,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,07	185,00		12,95	
					Kârsız Toplam (TL)	142,00	33,75
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	175,75	
					Montaj Bedeli (TL)	42,19	
					Birim Fiyat (TL)	219,69	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.3504	(1/4"") 15 Ø mm 50 mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.3504	Malzeme Bileşenleri (1/4") 15 Ø Mm 50 Mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	177,00	177,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,02	165,00		3,30	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,07	250,00		17,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,07	185,00		12,95	
					Kârsız Toplam (TL)	177,00	33,75
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	210,75	
					Montaj Bedeli (TL)	42,19	
					Birim Fiyat (TL)	263,44	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.3505	(1/2"") 21Ø mm 25 mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.3505	Malzeme Bileşenleri (1/2") 21Ø Mm 25 Mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	101,00	101,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,02	165,00		3,30	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,09	250,00		22,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,09	185,00		16,65	
					Kârsız Toplam (TL)	101,00	42,45
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	143,45	
					Montaj Bedeli (TL)	53,06	
					Birim Fiyat (TL)	179,31	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.3506	(1/2"") 21 Ø mm 30 mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.3506	Malzeme Bileşenleri (1/2") 21 Ø Mm 30 Mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	123,00	123,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,02	165,00		3,30	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,09	250,00		22,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,09	185,00		16,65	
					Kârsız Toplam (TL)	123,00	42,45
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	165,45	
					Montaj Bedeli (TL)	53,06	
					Birim Fiyat (TL)	206,81	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.3507	(1/2"") 21 Ø mm 40 mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.3507	Malzeme Bileşenleri (1/2") 21 Ø Mm 40 Mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	161,00	161,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,02	165,00		3,30	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,09	250,00		22,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,09	185,00		16,65	
					Kârsız Toplam (TL)	161,00	42,45
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	203,45	
					Montaj Bedeli (TL)	53,06	
					Birim Fiyat (TL)	254,31	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.3508	(1/2"") 21 Ø mm 50 mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.3508	Malzeme Bileşenleri (1/2") 21 Ø Mm 50 Mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	215,00	215,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,02	165,00		3,30	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,09	250,00		22,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,09	185,00		16,65	
					Kârsız Toplam (TL)	215,00	42,45
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	257,45	
					Montaj Bedeli (TL)	53,06	
					Birim Fiyat (TL)	321,81	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.3509	(1/2"") 21 Ø mm 60 mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.3509	Malzeme Bileşenleri (1/2") 21 Ø Mm 60 Mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	265,00	265,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,02	165,00		3,30	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,09	250,00		22,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,09	185,00		16,65	
					Kârsız Toplam (TL)	265,00	42,45
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	307,45	
					Montaj Bedeli (TL)	53,06	
					Birim Fiyat (TL)	384,31	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.3510	(3/4"") 27 Ø mm 25 mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.3510	Malzeme Bileşenleri (3/4") 27 Ø Mm 25 Mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	111,00	111,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,03	165,00		4,95	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,1	250,00		25,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,1	185,00		18,50	
					Kârsız Toplam (TL)	111,00	48,45
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	159,45	
					Montaj Bedeli (TL)	60,56	
					Birim Fiyat (TL)	199,31	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.3511	(3/4"") 27 Ø mm 30 mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.3511	Malzeme Bileşenleri (3/4") 27 Ø Mm 30 Mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	135,00	135,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,03	165,00		4,95	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,1	250,00		25,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,1	185,00		18,50	
					Kârsız Toplam (TL)	135,00	48,45
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	183,45	
					Montaj Bedeli (TL)	60,56	
					Birim Fiyat (TL)	229,31	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.3512	(3/4"") 27 Ø mm 40 mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.3512	Malzeme Bileşenleri (3/4") 27 Ø Mm 40 Mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	176,00	176,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,03	165,00		4,95	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,1	250,00		25,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,1	185,00		18,50	
					Kârsız Toplam (TL)	176,00	48,45
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	224,45	
					Montaj Bedeli (TL)	60,56	
					Birim Fiyat (TL)	280,56	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.3513	(3/4"") 27 Ø mm 50 mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.3513	Malzeme Bileşenleri (3/4") 27 Ø Mm 50 Mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	225,00	225,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,03	165,00		4,95	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,1	250,00		25,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,1	185,00		18,50	
					Kârsız Toplam (TL)	225,00	48,45
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	273,45	
					Montaj Bedeli (TL)	60,56	
					Birim Fiyat (TL)	341,81	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.3514	(3/4"") 27 Ø mm 60 mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.3514	Malzeme Bileşenleri (3/4") 27 Ø Mm 60 Mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	283,00	283,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,03	165,00		4,95	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,1	250,00		25,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,1	185,00		18,50	
					Kârsız Toplam (TL)	283,00	48,45
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	331,45	
					Montaj Bedeli (TL)	60,56	
					Birim Fiyat (TL)	414,31	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.3515	Boru Dış Çapı (1) 33 Ø mm Taş Yünü Et Kalınlığı 25 mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.3515	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (1) 33 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 25 Mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	123,00	123,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,1	185,00		18,50
Kârsız Toplam (TL)					123,00	48,45
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					171,45	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	60,56
					Birim Fiyat (TL)	214,31

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.3516	Boru Dış Çapı (1) 33 Ø mm Taş Yünü Et Kalınlığı 30 mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.3516	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (1) 33 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 30 Mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	149,00	149,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,1	185,00		18,50
Kârsız Toplam (TL)					149,00	48,45
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					197,45	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	60,56
					Birim Fiyat (TL)	246,81

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.3517	Boru Dış Çapı (1) 33 Ø mm Taş Yünü Et Kalınlığı 40 mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.3517	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (1) 33 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 40 Mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	196,00	196,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,1	185,00		18,50
Kârsız Toplam (TL)					196,00	48,45
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					244,45	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	60,56
					Birim Fiyat (TL)	305,56

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.3518	Boru Dış Çapı (1) 33 Ø mm Taş Yünü Et Kalınlığı 50 mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.3518	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (1) 33 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 50 Mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	235,00	235,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,1	185,00		18,50
Kârsız Toplam (TL)					235,00	48,45
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					283,45	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	60,56
					Birim Fiyat (TL)	354,31

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.3519	Boru Dış Çapı (1) 33 Ø mm Taş Yünü Et Kalınlığı 60 mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.3519	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (1) 33 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 60 Mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	297,00	297,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,1	185,00		18,50
Kârsız Toplam (TL)					297,00	48,45
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					345,45	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	60,56
					Birim Fiyat (TL)	431,81

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.3520	(11/4"") 42Ø mm 25 mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.3520	Malzeme Bileşenleri (11/4") 42Ø Mm 25 Mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	138,00	138,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,1	185,00		18,50
Kârsız Toplam (TL)					138,00	48,45
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					186,45	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	60,56
					Birim Fiyat (TL)	233,06

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.3521	(11/4"") 42Ø mm 30 mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.3521	Malzeme Bileşenleri (11/4") 42Ø Mm 30 Mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	157,00	157,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,1	185,00		18,50
Kârsız Toplam (TL)					157,00	48,45
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					205,45	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	60,56
					Birim Fiyat (TL)	256,81

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.3522	(11/4"") 42Ø mm 40 mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.3522	Malzeme Bileşenleri (11/4") 42Ø Mm 40 Mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	199,00	199,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,1	185,00		18,50
Kârsız Toplam (TL)					199,00	48,45
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					247,45	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	60,56
					Birim Fiyat (TL)	309,31

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.3523	(11/4"") 42Ø mm 50 mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.3523	Malzeme Bileşenleri (11/4") 42Ø Mm 50 Mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	260,00	260,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,03	165,00		4,95	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,1	250,00		25,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,1	185,00		18,50	
					Kârsız Toplam (TL)	260,00	48,45
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	308,45	
					Montaj Bedeli (TL)	60,56	
					Birim Fiyat (TL)	385,56	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	60,56	
					Birim Fiyat (TL)	385,56	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.3524	(11/4"") 42Ø mm 60 mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.3524	Malzeme Bileşenleri (11/4") 42Ø Mm 60 Mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	326,00	326,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,03	165,00		4,95	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,1	250,00		25,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,1	185,00		18,50	
					Kârsız Toplam (TL)	326,00	48,45
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	374,45	
					Montaj Bedeli (TL)	60,56	
					Birim Fiyat (TL)	468,06	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	60,56	
					Birim Fiyat (TL)	468,06	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.3525	(11/2"") 48Ø mm 25 mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.3525	Malzeme Bileşenleri (11/2") 48Ø Mm 25 Mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	146,00	146,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,1	185,00		18,50
Kârsız Toplam (TL)					146,00	48,45
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					194,45	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		Montaj Bedeli (TL)			60,56	
		Birim Fiyat (TL)			243,06	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.3526	(11/2"") 48Ø mm 30 mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.3526	Malzeme Bileşenleri (11/2") 48Ø Mm 30 Mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	164,00	164,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,1	185,00		18,50
Kârsız Toplam (TL)					164,00	48,45
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					212,45	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		Montaj Bedeli (TL)			60,56	
		Birim Fiyat (TL)			265,56	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.3527	(11/2'''' 48Ø mm 40 mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.3527	Malzeme Bileşenleri (11/2") 48Ø Mm 40 Mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	206,00	206,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,03	165,00		4,95	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,1	250,00		25,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,1	185,00		18,50	
					Kârsız Toplam (TL)	206,00	48,45
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	254,45	
					Montaj Bedeli (TL)	60,56	
					Birim Fiyat (TL)	318,06	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	60,56	
					Birim Fiyat (TL)	318,06	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.3528	(11/2'''' 48Ø mm 50 mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.3528	Malzeme Bileşenleri (11/2") 48Ø Mm 50 Mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	265,00	265,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,03	165,00		4,95	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,1	250,00		25,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,1	185,00		18,50	
					Kârsız Toplam (TL)	265,00	48,45
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	313,45	
					Montaj Bedeli (TL)	60,56	
					Birim Fiyat (TL)	391,81	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	60,56	
					Birim Fiyat (TL)	391,81	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.3529	(11/2'''' 48Ø mm 60 mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.3529	Malzeme Bileşenleri (11/2") 48Ø Mm 60 Mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	339,00	339,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,1	185,00		18,50
Kârsız Toplam (TL)					339,00	48,45
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					387,45	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	60,56
					Birim Fiyat (TL)	484,31

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.3530	Boru Dış Çapı (2) 60 Ø mm Taş Yünü Et Kalınlığı 25 mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.3530	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (2) 60 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 25 Mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	160,00	160,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,12	250,00		30,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,12	185,00		22,20
Kârsız Toplam (TL)					160,00	57,15
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					217,15	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	71,44
					Birim Fiyat (TL)	271,44

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.3531	Boru Dış Çapı (2) 60 Ø mm Taş Yünü Et Kalınlığı 30 mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.3531	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (2) 60 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 30 Mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	179,00	179,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,12	250,00		30,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,12	185,00		22,20
Kârsız Toplam (TL)					179,00	57,15
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					236,15	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	71,44
					Birim Fiyat (TL)	295,19

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.3532	Boru Dış Çapı (2) 60 Ø mm Taş Yünü Et Kalınlığı 40 mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.3532	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (2) 60 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 40 Mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	222,00	222,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,12	250,00		30,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,12	185,00		22,20
Kârsız Toplam (TL)					222,00	57,15
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					279,15	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	71,44
					Birim Fiyat (TL)	348,94

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.3533	Boru Dış Çapı (2) 60 Ø mm Taş Yünü Et Kalınlığı 50 mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.3533	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (2) 60 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 50 Mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	292,00	292,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,12	250,00		30,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,12	185,00		22,20
Kârsız Toplam (TL)					292,00	57,15
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					349,15	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	71,44
					Birim Fiyat (TL)	436,44

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.3534	Boru Dış Çapı (2) 60 Ø mm Taş Yünü Et Kalınlığı 60 mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.3534	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (2) 60 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 60 Mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	350,00	350,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,12	250,00		30,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,12	185,00		22,20
Kârsız Toplam (TL)					350,00	57,15
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					407,15	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	71,44
					Birim Fiyat (TL)	508,94

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.3535	Boru Dış Çapı (2) 60 Ø mm Taş Yünü Et Kalınlığı 80 mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.3535	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (2) 60 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 80 Mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	553,00	553,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,12	250,00		30,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,12	185,00		22,20
Kârsız Toplam (TL)					553,00	57,15
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					610,15	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	71,44
					Birim Fiyat (TL)	762,69

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.3536	(21/2''") 76Ø mm 25 mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.3536	Malzeme Bileşenleri (21/2") 76Ø Mm 25 Mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	179,00	179,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,04	165,00		6,60
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,14	250,00		35,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,14	185,00		25,90
Kârsız Toplam (TL)					179,00	67,50
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					246,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	84,38
					Birim Fiyat (TL)	308,13

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.3537	(21/2''') 76Ø mm 30 mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.3537	Malzeme Bileşenleri (21/2'') 76Ø Mm 30 Mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	192,00	192,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,04	165,00		6,60
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,14	250,00		35,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,14	185,00		25,90
Kârsız Toplam (TL)					192,00	67,50
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					259,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	84,38
					Birim Fiyat (TL)	324,38

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.3538	(21/2''') 76Ø mm 40 mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.3538	Malzeme Bileşenleri (21/2'') 76Ø Mm 40 Mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	249,00	249,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,04	165,00		6,60
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,14	250,00		35,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,14	185,00		25,90
Kârsız Toplam (TL)					249,00	67,50
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					316,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	84,38
					Birim Fiyat (TL)	395,63

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.3539	(21/2''''') 76Ø mm 50 mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.3539	Malzeme Bileşenleri (21/2'') 76Ø Mm 50 Mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	334,00	334,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,04	165,00		6,60	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,14	250,00		35,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,14	185,00		25,90	
					Kârsız Toplam (TL)	334,00	67,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	401,50	
					Montaj Bedeli (TL)	84,38	
					Birim Fiyat (TL)	501,88	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.3540	(21/2''''') 76Ø mm 60 mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.3540	Malzeme Bileşenleri (21/2'') 76Ø Mm 60 Mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	423,00	423,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,04	165,00		6,60	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,14	250,00		35,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,14	185,00		25,90	
					Kârsız Toplam (TL)	423,00	67,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	490,50	
					Montaj Bedeli (TL)	84,38	
					Birim Fiyat (TL)	613,13	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.3541	(21/2''') 76Ø mm 80 mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.3541	Malzeme Bileşenleri (21/2'') 76Ø Mm 80 Mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	581,00	581,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,04	165,00		6,60	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,14	250,00		35,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,14	185,00		25,90	
					Kârsız Toplam (TL)	581,00	67,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	648,50	
					Montaj Bedeli (TL)	84,38	
					Birim Fiyat (TL)	810,63	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	84,38	
					Birim Fiyat (TL)	810,63	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.3542	(21/2''') 76Ø mm 100 mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.3542	Malzeme Bileşenleri (21/2'') 76Ø Mm 100 Mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	810,00	810,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,04	165,00		6,60	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,14	250,00		35,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,14	185,00		25,90	
					Kârsız Toplam (TL)	810,00	67,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	877,50	
					Montaj Bedeli (TL)	84,38	
					Birim Fiyat (TL)	1.096,88	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	84,38	
					Birim Fiyat (TL)	1.096,88	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.3543	Boru Dış Çapı (3) 89 Ø mm Taş Yünü Et Kalınlığı 25 mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.3543	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (3) 89 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 25 Mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	194,00	194,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,04	165,00		6,60
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,17	250,00		42,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,17	185,00		31,45
Kârsız Toplam (TL)					194,00	80,55
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					274,55	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	100,69
					Birim Fiyat (TL)	343,19

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.3544	Boru Dış Çapı (3) 89 Ø mm Taş Yünü Et Kalınlığı 30 mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.3544	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (3) 89 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 30 Mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	211,00	211,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,04	165,00		6,60
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,17	250,00		42,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,17	185,00		31,45
Kârsız Toplam (TL)					211,00	80,55
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					291,55	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	100,69
					Birim Fiyat (TL)	364,44

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.3545	Boru Dış Çapı (3) 89 Ø mm Taş Yünü Et Kalınlığı 40 mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.3545	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (3) 89 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 40 Mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	273,00	273,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,04	165,00		6,60	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,17	250,00		42,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,17	185,00		31,45	
					Kârsız Toplam (TL)	273,00	80,55
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	353,55	
					Montaj Bedeli (TL)	100,69	
					Birim Fiyat (TL)	441,94	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	100,69	
					Birim Fiyat (TL)	441,94	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.3546	Boru Dış Çapı (3) 89 Ø mm Taş Yünü Et Kalınlığı 50 mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.3546	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (3) 89 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 50 Mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	347,00	347,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,04	165,00		6,60	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,17	250,00		42,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,17	185,00		31,45	
					Kârsız Toplam (TL)	347,00	80,55
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	427,55	
					Montaj Bedeli (TL)	100,69	
					Birim Fiyat (TL)	534,44	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	100,69	
					Birim Fiyat (TL)	534,44	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.3547	Boru Dış Çapı (3) 89 Ø mm Taş Yünü Et Kalınlığı 60 mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.3547	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (3) 89 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 60 Mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	435,00	435,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,04	165,00		6,60
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,17	250,00		42,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,17	185,00		31,45
Kârsız Toplam (TL)					435,00	80,55
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					515,55	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	100,69
					Birim Fiyat (TL)	644,44

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.3548	Boru Dış Çapı (3) 89 Ø mm Taş Yünü Et Kalınlığı 80 mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.3548	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (3) 89 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 80 Mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	631,00	631,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,04	165,00		6,60
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,17	250,00		42,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,17	185,00		31,45
Kârsız Toplam (TL)					631,00	80,55
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					711,55	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	100,69
					Birim Fiyat (TL)	889,44

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.3549	Boru Dış Çapı (3) 89 Ø mm Taş Yünü Et Kalınlığı 100 mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.3549	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (3) 89 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 100 Mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	850,00	850,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,04	165,00		6,60
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,17	250,00		42,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,17	185,00		31,45
Kârsız Toplam (TL)					850,00	80,55
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					930,55	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	100,69
					Birim Fiyat (TL)	1.163,19

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.3550	Boru Dış Çapı (4)114 Ø mm Taş Yünü Et Kalınlığı 25 mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.3550	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (4)114 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 25 Mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	230,00	230,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,05	165,00		8,25
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,21	250,00		52,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,21	185,00		38,85
Kârsız Toplam (TL)					230,00	99,60
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					329,60	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	124,50
					Birim Fiyat (TL)	412,00

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.3551	Boru Dış Çapı (4)114 Ø mm Taş Yünü Et Kalınlığı 30 mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.3551	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (4)114 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 30 Mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	241,00	241,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,05	165,00		8,25
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,21	250,00		52,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,21	185,00		38,85
Kârsız Toplam (TL)					241,00	99,60
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					340,60	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	124,50
					Birim Fiyat (TL)	425,75

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.3552	Boru Dış Çapı (4)114 Ø mm Taş Yünü Et Kalınlığı 40 mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.3552	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (4)114 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 40 Mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	329,00	329,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,05	165,00		8,25
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,21	250,00		52,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,21	185,00		38,85
Kârsız Toplam (TL)					329,00	99,60
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					428,60	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	124,50
					Birim Fiyat (TL)	535,75

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.3553	Boru Dış Çapı (4)114 Ø mm Taş Yünü Et Kalınlığı 50 mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.3553	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (4)114 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 50 Mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	420,00	420,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,05	165,00		8,25
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,21	250,00		52,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,21	185,00		38,85
Kârsız Toplam (TL)					420,00	99,60
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					519,60	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	124,50
					Birim Fiyat (TL)	649,50

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.3554	Boru Dış Çapı (4)114 Ø mm Taş Yünü Et Kalınlığı 60 mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.3554	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (4)114 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 60 Mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	496,00	496,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,05	165,00		8,25
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,21	250,00		52,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,21	185,00		38,85
Kârsız Toplam (TL)					496,00	99,60
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					595,60	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	124,50
					Birim Fiyat (TL)	744,50

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.3555	Boru Dış Çapı (4)114 Ø mm Taş Yünü Et Kalınlığı 80 mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.3555	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (4)114 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 80 Mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	744,00	744,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,05	165,00		8,25
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,21	250,00		52,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,21	185,00		38,85
Kârsız Toplam (TL)					744,00	99,60
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					843,60	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	124,50
					Birim Fiyat (TL)	1.054,50

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.3556	Boru Dış Çapı (4)114 Ø mm Taş Yünü Et Kalınlığı 100 mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.3556	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (4)114 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 100 Mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	1.028,00	1.028,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,05	165,00		8,25
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,21	250,00		52,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,21	185,00		38,85
Kârsız Toplam (TL)					1.028,00	99,60
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					1.127,60	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	124,50
					Birim Fiyat (TL)	1.409,50

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.3557	Boru Dış Çapı (5)140 Ø mm Taş Yünü Et Kalınlığı 30 mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.3557	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (5)140 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 30 Mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	269,00	269,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,07	165,00		11,55
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,26	250,00		65,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,26	185,00		48,10
Kârsız Toplam (TL)					269,00	124,65
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					393,65	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	155,81
					Birim Fiyat (TL)	492,06

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.3558	Boru Dış Çapı (5)140 Ø mm Taş Yünü Et Kalınlığı 40 mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.3558	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (5)140 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 40 Mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	347,00	347,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,07	165,00		11,55
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,26	250,00		65,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,26	185,00		48,10
Kârsız Toplam (TL)					347,00	124,65
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					471,65	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	155,81
					Birim Fiyat (TL)	589,56

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.3559	Boru Dış Çapı (5)140 Ø mm Taş Yünü Et Kalınlığı 50 mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.3559	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (5)140 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 50 Mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	442,00	442,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,07	165,00		11,55
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,26	250,00		65,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,26	185,00		48,10
Kârsız Toplam (TL)					442,00	124,65
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					566,65	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	155,81
					Birim Fiyat (TL)	708,31

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.3560	Boru Dış Çapı (5)140 Ø mm Taş Yünü Et Kalınlığı 60 mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.3560	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (5)140 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 60 Mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	553,00	553,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,07	165,00		11,55
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,26	250,00		65,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,26	185,00		48,10
Kârsız Toplam (TL)					553,00	124,65
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					677,65	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	155,81
					Birim Fiyat (TL)	847,06

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.3561	Boru Dış Çapı (5)140 Ø mm Taş Yünü Et Kalınlığı 80 mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.3561	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (5)140 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 80 Mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	801,00	801,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,07	165,00		11,55
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,26	250,00		65,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,26	185,00		48,10
Kârsız Toplam (TL)					801,00	124,65
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					925,65	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	155,81
					Birim Fiyat (TL)	1.157,06

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.3562	Boru Dış Çapı (5)140 Ø mm Taş Yünü Et Kalınlığı 100 mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.3562	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (5)140 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 100 Mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	1.133,00	1.133,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,07	165,00		11,55
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,26	250,00		65,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,26	185,00		48,10
Kârsız Toplam (TL)					1.133,00	124,65
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					1.257,65	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	155,81
					Birim Fiyat (TL)	1.572,06

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.3563	Boru Dış Çapı (6)169 Ø mm Taş Yünü Et Kalınlığı 30 mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.3563	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (6)169 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 30 Mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	311,00	311,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,08	165,00		13,20
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,31	250,00		77,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,31	185,00		57,35
Kârsız Toplam (TL)					311,00	148,05
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					459,05	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	185,06
					Birim Fiyat (TL)	573,81

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.3564	Boru Dış Çapı (6)169 Ø mm Taş Yünü Et Kalınlığı 40 mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.3564	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (6)169 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 40 Mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	378,00	378,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,08	165,00		13,20
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,31	250,00		77,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,31	185,00		57,35
Kârsız Toplam (TL)					378,00	148,05
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					526,05	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	185,06
					Birim Fiyat (TL)	657,56

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.3565	Boru Dış Çapı (6)169 Ø mm Taş Yünü Et Kalınlığı 50 mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.3565	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (6)169 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 50 Mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	485,00	485,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,08	165,00		13,20
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,31	250,00		77,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,31	185,00		57,35
Kârsız Toplam (TL)					485,00	148,05
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					633,05	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	185,06
					Birim Fiyat (TL)	791,31

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.3566	Boru Dış Çapı (6)169 Ø mm Taş Yünü Et Kalınlığı 60 mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.3566	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (6)169 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 60 Mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	567,00	567,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,08	165,00		13,20
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,31	250,00		77,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,31	185,00		57,35
Kârsız Toplam (TL)					567,00	148,05
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					715,05	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	185,06
					Birim Fiyat (TL)	893,81

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.3567	Boru Dış Çapı (6)169 Ø mm Taş Yünü Et Kalınlığı 80 mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.3567	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (6)169 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 80 Mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	827,00	827,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,08	165,00		13,20
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,31	250,00		77,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,31	185,00		57,35
Kârsız Toplam (TL)					827,00	148,05
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					975,05	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	185,06
					Birim Fiyat (TL)	1.218,81

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.3568	Boru Dış Çapı (6)169 Ø mm Taş Yünü Et Kalınlığı 100 mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.3568	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (6)169 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 100 Mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	1.129,00	1.129,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,08	165,00		13,20
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,31	250,00		77,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,31	185,00		57,35
Kârsız Toplam (TL)					1.129,00	148,05
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					1.277,05	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	185,06
					Birim Fiyat (TL)	1.596,31

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.3569	Boru Dış Çapı (8)219 Ø mm Taş Yünü Et Kalınlığı 30 mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.3569	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (8)219 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 30 Mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	368,00	368,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,41	250,00		102,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,41	185,00		75,85
Kârsız Toplam (TL)					368,00	194,85
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					562,85	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	243,56
					Birim Fiyat (TL)	703,56

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.3570	Boru Dış Çapı (8)219 Ø mm Taş Yünü Et Kalınlığı 40 mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.3570	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (8)219 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 40 Mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	481,00	481,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,41	250,00		102,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,41	185,00		75,85
Kârsız Toplam (TL)					481,00	194,85
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					675,85	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	243,56
					Birim Fiyat (TL)	844,81

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.3571	Boru Dış Çapı (8)219 Ø mm Taş Yünü Et Kalınlığı 50 mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.3571	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (8)219 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 50 Mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	574,00	574,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,41	250,00		102,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,41	185,00		75,85
Kârsız Toplam (TL)					574,00	194,85
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					768,85	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	243,56
					Birim Fiyat (TL)	961,06

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.3572	Boru Dış Çapı (8)219 Ø mm Taş Yünü Et Kalınlığı 60 mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.3572	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (8)219 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 60 Mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	690,00	690,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,41	250,00		102,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,41	185,00		75,85
Kârsız Toplam (TL)					690,00	194,85
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					884,85	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	243,56
					Birim Fiyat (TL)	1.106,06

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.3573	Boru Dış Çapı (8)219 Ø mm Taş Yünü Et Kalınlığı 80 mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.3573	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (8)219 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 80 Mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	999,00	999,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,41	250,00		102,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,41	185,00		75,85
Kârsız Toplam (TL)					999,00	194,85
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					1.193,85	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	243,56
					Birim Fiyat (TL)	1.492,31

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.3574	Boru Dış Çapı (8)219 Ø mm Taş Yünü Et Kalınlığı 100 mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.3574	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (8)219 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 100 Mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	1.290,00	1.290,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,41	250,00		102,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,41	185,00		75,85
Kârsız Toplam (TL)					1.290,00	194,85
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					1.484,85	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	243,56
					Birim Fiyat (TL)	1.856,06

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.3575	Boru Dış Çapı (10)273 Ø mm Taş Yünü Et Kalınlığı 30 mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.3575	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (10)273 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 30 Mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	434,00	434,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,13	165,00		21,45	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,51	250,00		127,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,51	185,00		94,35	
					Kârsız Toplam (TL)	434,00	243,30
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	677,30	
					Montaj Bedeli (TL)	304,13	
					Birim Fiyat (TL)	846,63	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.3576	Boru Dış Çapı (10)273 Ø mm Taş Yünü Et Kalınlığı 40 mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.3576	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (10)273 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 40 Mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	555,00	555,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,13	165,00		21,45	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,51	250,00		127,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,51	185,00		94,35	
					Kârsız Toplam (TL)	555,00	243,30
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	798,30	
					Montaj Bedeli (TL)	304,13	
					Birim Fiyat (TL)	997,88	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.3577	Boru Dış Çapı (10)273 Ø mm Taş Yünü Et Kalınlığı 50 mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.3577	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (10)273 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 50 Mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	689,00	689,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,13	165,00		21,45
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,51	250,00		127,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,51	185,00		94,35
Kârsız Toplam (TL)					689,00	243,30
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					932,30	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	304,13
					Birim Fiyat (TL)	1.165,38

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.3578	Boru Dış Çapı (10)273 Ø mm Taş Yünü Et Kalınlığı 60 mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.3578	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (10)273 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 60 Mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	831,00	831,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,13	165,00		21,45
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,51	250,00		127,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,51	185,00		94,35
Kârsız Toplam (TL)					831,00	243,30
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					1.074,30	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	304,13
					Birim Fiyat (TL)	1.342,88

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.3579	Boru Dış Çapı (10)273 Ø mm Taş Yünü Et Kalınlığı 80 mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.3579	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (10)273 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 80 Mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	1.195,00	1.195,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,13	165,00		21,45
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,51	250,00		127,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,51	185,00		94,35
Kârsız Toplam (TL)					1.195,00	243,30
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					1.438,30	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	304,13
					Birim Fiyat (TL)	1.797,88

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.3580	Boru Dış Çapı (12)324 Ø mm Taş Yünü Et Kalınlığı 30 mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.3580	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (12)324 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 30 Mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	489,00	489,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,15	165,00		24,75
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,6	250,00		150,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,6	185,00		111,00
Kârsız Toplam (TL)					489,00	285,75
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					774,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	357,19
					Birim Fiyat (TL)	968,44

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.3581	Boru Dış Çapı (12)324 Ø mm Taş Yünü Et Kalınlığı 40 mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.3581	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (12)324 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 40 Mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	647,00	647,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,15	165,00		24,75
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,6	250,00		150,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,6	185,00		111,00
Kârsız Toplam (TL)					647,00	285,75
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					932,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	357,19
					Birim Fiyat (TL)	1.165,94

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.3582	Boru Dış Çapı (12)324 Ø mm Taş Yünü Et Kalınlığı 50 mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.3582	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (12)324 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 50 Mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	798,00	798,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,15	165,00		24,75
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,6	250,00		150,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,6	185,00		111,00
Kârsız Toplam (TL)					798,00	285,75
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					1.083,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	357,19
					Birim Fiyat (TL)	1.354,69

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.3583	Boru Dış Çapı (12)324 Ø mm Taş Yünü Et Kalınlığı 60 mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.3583	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (12)324 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 60 Mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	977,00	977,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,15	165,00		24,75
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,6	250,00		150,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,6	185,00		111,00
Kârsız Toplam (TL)					977,00	285,75
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					1.262,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	357,19
					Birim Fiyat (TL)	1.578,44

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.3584	Boru Dış Çapı (14)356 Ø mm Taş Yünü Et Kalınlığı 30 mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.3584	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (14)356 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 30 Mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	553,00	553,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,17	165,00		28,05
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,66	250,00		165,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,66	185,00		122,10
Kârsız Toplam (TL)					553,00	315,15
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					868,15	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	393,94
					Birim Fiyat (TL)	1.085,19

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.3585	Boru Dış Çapı (14)356 Ø mm Taş Yünü Et Kalınlığı 40 mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.3585	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (14)356 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 40 Mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	713,00	713,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,17	165,00		28,05
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,66	250,00		165,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,66	185,00		122,10
Kârsız Toplam (TL)					713,00	315,15
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					1.028,15	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	393,94
					Birim Fiyat (TL)	1.285,19

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.3586	Boru Dış Çapı (14)356 Ø mm Taş Yünü Et Kalınlığı 50 mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.3586	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (14)356 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 50 Mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1	859,00	859,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,17	165,00		28,05
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,66	250,00		165,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,66	185,00		122,10
Kârsız Toplam (TL)					859,00	315,15
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					1.174,15	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	393,94
					Birim Fiyat (TL)	1.467,69

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.4001	Boru Dış Çapı (1/2) 22 Ø mm. Polietilen Et Kalınlığı 10 mm. / Polietilen Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı (TS EN 14313)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.4001	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (1/2) 22 Ø Mm. Polietilen Et Kalınlığı 10 Mm. / Polietilen Esaslı Prefabrik Boru İzolesi (Ts En 14313) (Rayici)	m	1	4,25	4,25		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,01	165,00		1,65	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,03	250,00		7,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,03	185,00		5,55	
					Kârsız Toplam (TL)	4,25	14,70
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	18,95	
					Montaj Bedeli (TL)	18,38	
					Birim Fiyat (TL)	23,69	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.4002	Boru Dış Çapı (1/2) 22 Ø mm. Polietilen Et Kalınlığı 15 mm. / Polietilen Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı (TS EN 14313)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.4002	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (1/2) 22 Ø Mm. Polietilen Et Kalınlığı 15 Mm. / Polietilen Esaslı Prefabrik Boru İzolesi (Ts En 14313) (Rayici)	m	1	7,10	7,10		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,01	165,00		1,65	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,03	250,00		7,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,03	185,00		5,55	
					Kârsız Toplam (TL)	7,10	14,70
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	21,80	
					Montaj Bedeli (TL)	18,38	
					Birim Fiyat (TL)	27,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.4003	Boru Dış Çapı (1/2) 22 Ø mm. Polietilen Et Kalınlığı 20 mm. / Polietilen Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı (TS EN 14313)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.4003	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (1/2) 22 Ø Mm. Polietilen Et Kalınlığı 20 Mm. / Polietilen Esaslı Prefabrik Boru İzolesi (Ts En 14313) (Rayici)	m	1	11,40	11,40		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,01	165,00		1,65	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,03	250,00		7,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,03	185,00		5,55	
					Kârsız Toplam (TL)	11,40	14,70
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	26,10	
					Montaj Bedeli (TL)	18,38	
					Birim Fiyat (TL)	32,63	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.4004	Boru Dış Çapı (1/2) 22 Ø mm. Polietilen Et Kalınlığı 30 mm. / Polietilen Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı (TS EN 14313)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.4004	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (1/2) 22 Ø Mm. Polietilen Et Kalınlığı 30 Mm. / Polietilen Esaslı Prefabrik Boru İzolesi (Ts En 14313) (Rayici)	m	1	25,00	25,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,01	165,00		1,65	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,03	250,00		7,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,03	185,00		5,55	
					Kârsız Toplam (TL)	25,00	14,70
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	39,70	
					Montaj Bedeli (TL)	18,38	
					Birim Fiyat (TL)	49,63	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.4005	Boru Dış Çapı (3/4) 28 Ø mm. Polietilen Et Kalınlığı 10 mm. / Polietilen Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı (TS EN 14313)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.4005	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (3/4) 28 Ø Mm. Polietilen Et Kalınlığı 10 Mm. / Polietilen Esaslı Prefabrik Boru İzolesi (Ts En 14313) (Rayici)	m	1	5,00	5,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,01	165,00		1,65	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,04	250,00		10,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,04	185,00		7,40	
					Kârsız Toplam (TL)	5,00	19,05
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	24,05	
					Montaj Bedeli (TL)	23,81	
					Birim Fiyat (TL)	30,06	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.4006	Boru Dış Çapı (3/4) 28 Ø mm. Polietilen Et Kalınlığı 15 mm. / Polietilen Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı (TS EN 14313)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.4006	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (3/4) 28 Ø Mm. Polietilen Et Kalınlığı 15 Mm. / Polietilen Esaslı Prefabrik Boru İzolesi (Ts En 14313) (Rayici)	m	1	8,20	8,20		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,01	165,00		1,65	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,04	250,00		10,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,04	185,00		7,40	
					Kârsız Toplam (TL)	8,20	19,05
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	27,25	
					Montaj Bedeli (TL)	23,81	
					Birim Fiyat (TL)	34,06	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.4007	Boru Dış Çapı (3/4) 28 Ø mm. Polietilen Et Kalınlığı 20 mm. / Polietilen Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı (TS EN 14313)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.4007	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (3/4) 28 Ø Mm. Polietilen Et Kalınlığı 20 Mm. / Polietilen Esaslı Prefabrik Boru İzolesi (Ts En 14313) (Rayici)	m	1	12,50	12,50		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,01	165,00		1,65	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,04	250,00		10,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,04	185,00		7,40	
					Kârsız Toplam (TL)	12,50	19,05
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	31,55	
					Montaj Bedeli (TL)	23,81	
					Birim Fiyat (TL)	39,44	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	23,81	
					Birim Fiyat (TL)	39,44	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.4008	Boru Dış Çapı (3/4) 28 Ø mm. Polietilen Et Kalınlığı 30 mm. / Polietilen Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı (TS EN 14313)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.4008	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (3/4) 28 Ø Mm. Polietilen Et Kalınlığı 30 Mm. / Polietilen Esaslı Prefabrik Boru İzolesi (Ts En 14313) (Rayici)	m	1	27,30	27,30		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,01	165,00		1,65	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,04	250,00		10,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,04	185,00		7,40	
					Kârsız Toplam (TL)	27,30	19,05
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	46,35	
					Montaj Bedeli (TL)	23,81	
					Birim Fiyat (TL)	57,94	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	23,81	
					Birim Fiyat (TL)	57,94	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.4009	Boru Dış Çapı (1) 35 Ø mm. Polietilen Et Kalınlığı 10 mm. / Polietilen Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı (TS EN 14313)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.4009	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (1) 35 Ø Mm. Polietilen Et Kalınlığı 10 Mm. / Polietilen Esaslı Prefabrik Boru İzolesi (Ts En 14313) (Rayici)	m	1	5,75	5,75		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,01	165,00		1,65	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,04	250,00		10,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,04	185,00		7,40	
					Kârsız Toplam (TL)	5,75	19,05
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	24,80	
					Montaj Bedeli (TL)	23,81	
					Birim Fiyat (TL)	31,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.4010	Boru Dış Çapı (1) 35 Ø mm. Polietilen Et Kalınlığı 15 mm. / Polietilen Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı (TS EN 14313)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.4010	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (1) 35 Ø Mm. Polietilen Et Kalınlığı 15 Mm. / Polietilen Esaslı Prefabrik Boru İzolesi (Ts En 14313) (Rayici)	m	1	9,00	9,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,01	165,00		1,65	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,04	250,00		10,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,04	185,00		7,40	
					Kârsız Toplam (TL)	9,00	19,05
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	28,05	
					Montaj Bedeli (TL)	23,81	
					Birim Fiyat (TL)	35,06	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.4011	Boru Dış Çapı (1) 35 Ø mm. Polietilen Et Kalınlığı 20 mm. / Polietilen Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı (TS EN 14313)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.4011	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (1) 35 Ø Mm. Polietilen Et Kalınlığı 20 Mm. / Polietilen Esaslı Prefabrik Boru İzolesi (Ts En 14313) (Rayici)	m	1	14,50	14,50		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,01	165,00		1,65	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,04	250,00		10,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,04	185,00		7,40	
					Kârsız Toplam (TL)	14,50	19,05
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	33,55	
					Montaj Bedeli (TL)	23,81	
					Birim Fiyat (TL)	41,94	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	23,81	
					Birim Fiyat (TL)	41,94	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.4012	Boru Dış Çapı (1) 35 Ø mm. Polietilen Et Kalınlığı 30 mm. / Polietilen Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı (TS EN 14313)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.4012	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (1) 35 Ø Mm. Polietilen Et Kalınlığı 30 Mm. / Polietilen Esaslı Prefabrik Boru İzolesi (Ts En 14313) (Rayici)	m	1	31,00	31,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,01	165,00		1,65	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,04	250,00		10,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,04	185,00		7,40	
					Kârsız Toplam (TL)	31,00	19,05
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	50,05	
					Montaj Bedeli (TL)	23,81	
					Birim Fiyat (TL)	62,56	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	23,81	
					Birim Fiyat (TL)	62,56	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.4013	Boru Dış Çapı (1 1/4) 42 Ø mm. Polietilen Et Kalınlığı 10 mm. / Polietilen Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı (TS EN 14313)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.4013	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (1 1/4) 42 Ø Mm. Polietilen Et Kalınlığı 10 Mm. / Polietilen Esaslı Prefabrik Boru İzolesi (Ts En 14313) (Rayici)	m	1	6,50	6,50		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,01	165,00		1,65	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,05	250,00		12,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,05	185,00		9,25	
					Kârsız Toplam (TL)	6,50	23,40
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	29,90	
					Montaj Bedeli (TL)	29,25	
					Birim Fiyat (TL)	37,38	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.4014	Boru Dış Çapı (1 1/4) 42 Ø mm. Polietilen Et Kalınlığı 15 mm. / Polietilen Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı (TS EN 14313)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.4014	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (1 1/4) 42 Ø Mm. Polietilen Et Kalınlığı 15 Mm. / Polietilen Esaslı Prefabrik Boru İzolesi (Ts En 14313) (Rayici)	m	1	10,90	10,90		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,01	165,00		1,65	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,05	250,00		12,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,05	185,00		9,25	
					Kârsız Toplam (TL)	10,90	23,40
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	34,30	
					Montaj Bedeli (TL)	29,25	
					Birim Fiyat (TL)	42,88	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.4015	Boru Dış Çapı (1 1/4) 42 Ø mm. Polietilen Et Kalınlığı 20 mm. / Polietilen Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı (TS EN 14313)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.4015	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (1 1/4) 42 Ø Mm. Polietilen Et Kalınlığı 20 Mm. / Polietilen Esaslı Prefabrik Boru İzolesi (Ts En 14313) (Rayici)	m	1	16,90	16,90		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,01	165,00		1,65	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,05	250,00		12,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,05	185,00		9,25	
					Kârsız Toplam (TL)	16,90	23,40
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	40,30	
					Montaj Bedeli (TL)	29,25	
					Birim Fiyat (TL)	50,38	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.4016	Boru Dış Çapı (1 1/4) 42 Ø mm. Polietilen Et Kalınlığı 30 mm. / Polietilen Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı (TS EN 14313)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.4016	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (1 1/4) 42 Ø Mm. Polietilen Et Kalınlığı 30 Mm. / Polietilen Esaslı Prefabrik Boru İzolesi (Ts En 14313) (Rayici)	m	1	34,40	34,40		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,01	165,00		1,65	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,05	250,00		12,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,05	185,00		9,25	
					Kârsız Toplam (TL)	34,40	23,40
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	57,80	
					Montaj Bedeli (TL)	29,25	
					Birim Fiyat (TL)	72,25	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.4017	Boru Dış Çapı (1 1/2) 48 Ø mm. Polietilen Et Kalınlığı 10 mm. / Polietilen Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı (TS EN 14313)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.4017	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (1 1/2) 48 Ø Mm. Polietilen Et Kalınlığı 10 Mm. / Polietilen Esaslı Prefabrik Boru İzolesi (Ts En 14313) (Rayici)	m	1	7,85	7,85		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,01	165,00		1,65	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,05	250,00		12,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,05	185,00		9,25	
					Kârsız Toplam (TL)	7,85	23,40
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	31,25	
					Montaj Bedeli (TL)	29,25	
					Birim Fiyat (TL)	39,06	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.4018	Boru Dış Çapı (1 1/2) 48 Ø mm. Polietilen Et Kalınlığı 15 mm. / Polietilen Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı (TS EN 14313)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.4018	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (1 1/2) 48 Ø Mm. Polietilen Et Kalınlığı 15 Mm. / Polietilen Esaslı Prefabrik Boru İzolesi (Ts En 14313) (Rayici)	m	1	12,20	12,20		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,01	165,00		1,65	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,05	250,00		12,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,05	185,00		9,25	
					Kârsız Toplam (TL)	12,20	23,40
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	35,60	
					Montaj Bedeli (TL)	29,25	
					Birim Fiyat (TL)	44,50	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.4019	Boru Dış Çapı (1 1/2) 48 Ø mm. Polietilen Et Kalınlığı 20 mm. / Polietilen Esaslı Prefabrik Boru İzolesi TSE Kalite Uygunluk Belgesi)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.4019	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (1 1/2) 48 Ø Mm. Polietilen Et Kalınlığı 20 Mm. / Polietilen Esaslı Prefabrik Boru İzolesi Tse Kalite Uygunluk Belgesi) (Rayici)	m	1	19,00	19,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,05	250,00		12,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,05	185,00		9,25
Kârsız Toplam (TL)					19,00	23,40
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					42,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	29,25
					Birim Fiyat (TL)	53,00

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.4020	Boru Dış Çapı (1 1/2) 48 Ø mm. Polietilen Et Kalınlığı 30 mm. / Polietilen Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı (TS EN 14313)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.4020	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (1 1/2) 48 Ø Mm. Polietilen Et Kalınlığı 30 Mm. / Polietilen Esaslı Prefabrik Boru İzolesi (Ts En 14313) (Rayici)	m	1	37,20	37,20	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,05	250,00		12,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,05	185,00		9,25
Kârsız Toplam (TL)					37,20	23,40
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					60,60	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	29,25
					Birim Fiyat (TL)	75,75

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.4021	Boru Dış Çapı (2) 60 Ø mm. Polietilen Et Kalınlığı 10 mm. / Polietilen Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı (TS EN 14313)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.4021	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (2) 60 Ø Mm. Polietilen Et Kalınlığı 10 Mm. / Polietilen Esaslı Prefabrik Boru İzolesi (Ts En 14313) (Rayici)	m	1	9,35	9,35		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,02	165,00		3,30	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,07	250,00		17,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,07	185,00		12,95	
					Kârsız Toplam (TL)	9,35	33,75
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	43,10	
					Montaj Bedeli (TL)	42,19	
					Birim Fiyat (TL)	53,88	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	42,19	
					Birim Fiyat (TL)	53,88	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.4022	Boru Dış Çapı (2) 60 Ø mm. Polietilen Et Kalınlığı 15 mm. / Polietilen Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı (TS EN 14313)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.4022	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (2) 60 Ø Mm. Polietilen Et Kalınlığı 15 Mm. / Polietilen Esaslı Prefabrik Boru İzolesi (Ts En 14313) (Rayici)	m	1	14,70	14,70		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,02	165,00		3,30	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,07	250,00		17,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,07	185,00		12,95	
					Kârsız Toplam (TL)	14,70	33,75
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	48,45	
					Montaj Bedeli (TL)	42,19	
					Birim Fiyat (TL)	60,56	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	42,19	
					Birim Fiyat (TL)	60,56	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.4023	Boru Dış Çapı (2) 60 Ø mm. Polietilen Et Kalınlığı 20 mm. / Polietilen Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı (TS EN 14313)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.4023	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (2) 60 Ø Mm. Polietilen Et Kalınlığı 20 Mm. / Polietilen Esaslı Prefabrik Boru İzolesi (Ts En 14313) (Rayici)	m	1	24,30	24,30	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,07	250,00		17,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,07	185,00		12,95
Kârsız Toplam (TL)					24,30	33,75
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					58,05	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	42,19
					Birim Fiyat (TL)	72,56

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.4024	Boru Dış Çapı (2) 60 Ø mm. Polietilen Et Kalınlığı 30 mm. / Polietilen Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı (TS EN 14313)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.4024	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (2) 60 Ø Mm. Polietilen Et Kalınlığı 30 Mm. / Polietilen Esaslı Prefabrik Boru İzolesi (Ts En 14313) (Rayici)	m	1	44,20	44,20	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,07	250,00		17,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,07	185,00		12,95
Kârsız Toplam (TL)					44,20	33,75
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					77,95	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	42,19
					Birim Fiyat (TL)	97,44

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.4025	Boru Dış Çapı (2 1/2) 76 Ø mm. Polietilen Et Kalınlığı 10 mm. / Polietilen Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı (TS EN 14313)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.4025	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (2 1/2) 76 Ø Mm. Polietilen Et Kalınlığı 10 Mm. / Polietilen Esaslı Prefabrik Boru İzolesi (Ts En 14313) (Rayici)	m	1	11,60	11,60		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,02	165,00		3,30	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,08	250,00		20,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,08	185,00		14,80	
					Kârsız Toplam (TL)	11,60	38,10
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	49,70	
					Montaj Bedeli (TL)	47,63	
					Birim Fiyat (TL)	62,13	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.4026	Boru Dış Çapı (2 1/2) 76 Ø mm. Polietilen Et Kalınlığı 15 mm. / Polietilen Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı (TS EN 14313)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.4026	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (2 1/2) 76 Ø Mm. Polietilen Et Kalınlığı 15 Mm. / Polietilen Esaslı Prefabrik Boru İzolesi (Ts En 14313) (Rayici)	m	1	19,80	19,80		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,02	165,00		3,30	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,08	250,00		20,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,08	185,00		14,80	
					Kârsız Toplam (TL)	19,80	38,10
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	57,90	
					Montaj Bedeli (TL)	47,63	
					Birim Fiyat (TL)	72,38	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.4027	Boru Dış Çapı (2 1/2) 76 Ø mm. Polietilen Et Kalınlığı 20 mm. / Polietilen Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı (TS EN 14313)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.4027	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (2 1/2) 76 Ø Mm. Polietilen Et Kalınlığı 20 Mm. / Polietilen Esaslı Prefabrik Boru İzolesi (Ts En 14313) (Rayici)	m	1	30,30	30,30		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,02	165,00		3,30	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,08	250,00		20,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,08	185,00		14,80	
					Kârsız Toplam (TL)	30,30	38,10
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	68,40	
					Montaj Bedeli (TL)	47,63	
					Birim Fiyat (TL)	85,50	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.4028	Boru Dış Çapı (2 1/2) 76 Ø mm. Polietilen Et Kalınlığı 30 mm. / Polietilen Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı (TS EN 14313)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.4028	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (2 1/2) 76 Ø Mm. Polietilen Et Kalınlığı 30 Mm. / Polietilen Esaslı Prefabrik Boru İzolesi (Ts En 14313) (Rayici)	m	1	64,00	64,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,02	165,00		3,30	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,08	250,00		20,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,08	185,00		14,80	
					Kârsız Toplam (TL)	64,00	38,10
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	102,10	
					Montaj Bedeli (TL)	47,63	
					Birim Fiyat (TL)	127,63	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.4029	Boru Dış Çapı (3) 89 Ø mm. Polietilen Et Kalınlığı 10 mm. / Polietilen Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı (TS EN 14313)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.4029	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (3) 89 Ø Mm. Polietilen Et Kalınlığı 10 Mm. / Polietilen Esaslı Prefabrik Boru İzolesi (Ts En 14313) (Rayici)	m	1	16,30	16,30	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,1	185,00		18,50
Kârsız Toplam (TL)					16,30	46,80
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					63,10	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	58,50
					Birim Fiyat (TL)	78,88

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.4030	Boru Dış Çapı (3) 89 Ø mm. Polietilen Et Kalınlığı 15 mm. / Polietilen Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı (TS EN 14313)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.4030	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (3) 89 Ø Mm. Polietilen Et Kalınlığı 15 Mm. / Polietilen Esaslı Prefabrik Boru İzolesi (Ts En 14313) (Rayici)	m	1	23,50	23,50	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,1	185,00		18,50
Kârsız Toplam (TL)					23,50	46,80
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					70,30	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	58,50
					Birim Fiyat (TL)	87,88

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.4031	Boru Dış Çapı (3) 89 Ø mm. Polietilen Et Kalınlığı 20 mm. / Polietilen Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı (TS EN 14313)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.4031	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (3) 89 Ø Mm. Polietilen Et Kalınlığı 20 Mm. / Polietilen Esaslı Prefabrik Boru İzolesi (Ts En 14313) (Rayici)	m	1	35,30	35,30		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,02	165,00		3,30	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,1	250,00		25,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,1	185,00		18,50	
					Kârsız Toplam (TL)	35,30	46,80
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	82,10	
					Montaj Bedeli (TL)	58,50	
					Birim Fiyat (TL)	102,63	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	58,50	
					Birim Fiyat (TL)	102,63	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.4032	Boru Dış Çapı (3) 89 Ø mm. Polietilen Et Kalınlığı 30 mm. / Polietilen Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı (TS EN 14313)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.4032	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (3) 89 Ø Mm. Polietilen Et Kalınlığı 30 Mm. / Polietilen Esaslı Prefabrik Boru İzolesi (Ts En 14313) (Rayici)	m	1	76,00	76,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,02	165,00		3,30	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,1	250,00		25,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,1	185,00		18,50	
					Kârsız Toplam (TL)	76,00	46,80
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	122,80	
					Montaj Bedeli (TL)	58,50	
					Birim Fiyat (TL)	153,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	58,50	
					Birim Fiyat (TL)	153,50	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.4033	Boru Dış Çapı (4) 114 Ø mm. Polietilen Et Kalınlığı 15 mm. / Polietilen Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı (TS EN 14313)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.4033	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (4) 114 Ø Mm. Polietilen Et Kalınlığı 15 Mm. / Polietilen Esaslı Prefabrik Boru İzolesi (Ts En 14313) (Rayici)	m	1	27,80	27,80		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,03	165,00		4,95	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,13	250,00		32,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,13	185,00		24,05	
					Kârsız Toplam (TL)	27,80	61,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	89,30	
					Montaj Bedeli (TL)	76,88	
					Birim Fiyat (TL)	111,63	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.4034	Boru Dış Çapı (4) 114 Ø mm. Polietilen Et Kalınlığı 20 mm. / Polietilen Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı (TS EN 14313)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.4034	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (4) 114 Ø Mm. Polietilen Et Kalınlığı 20 Mm. / Polietilen Esaslı Prefabrik Boru İzolesi (Ts En 14313) (Rayici)	m	1	47,30	47,30		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,03	165,00		4,95	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,13	250,00		32,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,13	185,00		24,05	
					Kârsız Toplam (TL)	47,30	61,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	108,80	
					Montaj Bedeli (TL)	76,88	
					Birim Fiyat (TL)	136,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.4035	Boru Dış Çapı (4) 114 Ø mm. Polietilen Et Kalınlığı 30 mm. / Polietilen Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı (TS EN 14313)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.4035	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (4) 114 Ø Mm. Polietilen Et Kalınlığı 30 Mm. / Polietilen Esaslı Prefabrik Boru İzolesi (Ts En 14313) (Rayici)	m	1	91,50	91,50	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,13	250,00		32,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,13	185,00		24,05
Kârsız Toplam (TL)					91,50	61,50
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					153,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	76,88
					Birim Fiyat (TL)	191,25

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.4036	Boru Dış Çapı (5) 139 Ø mm. Polietilen Et Kalınlığı 20 mm. / Polietilen Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı (TS EN 14313)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.4036	Malzeme Bileşenleri Boru Dış Çapı (5) 139 Ø Mm. Polietilen Et Kalınlığı 20 Mm. / Polietilen Esaslı Prefabrik Boru İzolesi (Ts En 14313) (Rayici)	m	1	80,00	80,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,13	250,00		32,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,13	185,00		24,05
Kârsız Toplam (TL)					80,00	61,50
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					141,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	76,88
					Birim Fiyat (TL)	176,88

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.4501	(1/2"") 22 Ø mm. 10 mm. / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Polietilen Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14313)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.4501	Malzeme Bileşenleri (1/2") 22 Ø mm. 10 mm. / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Polietilen Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14313) (Rayici)	m	1	8,65	8,65		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,01	165,00		1,65	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,03	250,00		7,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,03	185,00		5,55	
					Kârsız Toplam (TL)	8,65	14,70
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	23,35	
					Montaj Bedeli (TL)	18,38	
					Birim Fiyat (TL)	29,19	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.4502	(1/2"") 22 Ø mm. 15 mm. / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Polietilen Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14313)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.4502	Malzeme Bileşenleri (1/2") 22 Ø mm. 15 mm. / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Polietilen Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14313) (Rayici)	m	1	12,20	12,20		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,01	165,00		1,65	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,03	250,00		7,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,03	185,00		5,55	
					Kârsız Toplam (TL)	12,20	14,70
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	26,90	
					Montaj Bedeli (TL)	18,38	
					Birim Fiyat (TL)	33,63	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.4503	(1/2"") 22 Ø mm. 20 mm. / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Polietilen Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14313)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.4503	Malzeme Bileşenleri (1/2") 22 Ø mm. 20 mm. / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Polietilen Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14313) (Rayici)	m	1	20,90	20,90	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,03	250,00		7,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,03	185,00		5,55
Kârsız Toplam (TL)					20,90	14,70
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					35,60	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	18,38
					Birim Fiyat (TL)	44,50

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.4504	(1/2"") 22 Ø mm. 30 mm. / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Polietilen Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14313)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.4504	Malzeme Bileşenleri (1/2") 22 Ø mm. 30 mm. / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Polietilen Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14313) (Rayici)	m	1	42,40	42,40	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,03	250,00		7,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,03	185,00		5,55
Kârsız Toplam (TL)					42,40	14,70
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					57,10	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	18,38
					Birim Fiyat (TL)	71,38

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.4505	(3/4"") 28 Ø mm. 10 mm. / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Polietilen Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14313)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.4505	Malzeme Bileşenleri (3/4") 28 Ø mm. 10 mm. / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Polietilen Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14313) (Rayici)	m	1	10,10	10,10	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,04	250,00		10,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,04	185,00		7,40
Kârsız Toplam (TL)					10,10	19,05
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					29,15	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	23,81
					Birim Fiyat (TL)	36,44

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.4506	(3/4"") 28 Ø mm. 15 mm. / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Polietilen Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14313)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.4506	Malzeme Bileşenleri (3/4") 28 Ø mm. 15 mm. / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Polietilen Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14313) (Rayici)	m	1	16,30	16,30	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,04	250,00		10,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,04	185,00		7,40
Kârsız Toplam (TL)					16,30	19,05
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					35,35	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	23,81
					Birim Fiyat (TL)	44,19

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.4507	(3/4"") 28 Ø mm. 20 mm. / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Polietilen Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14313)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.4507	Malzeme Bileşenleri (3/4") 28 Ø mm. 20 mm. / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Polietilen Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14313) (Rayici)	m	1	24,30	24,30	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,04	250,00		10,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,04	185,00		7,40
Kârsız Toplam (TL)					24,30	19,05
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					43,35	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	23,81
					Birim Fiyat (TL)	54,19

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.4508	(3/4"") 28 Ø mm. 30 mm. / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Polietilen Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14313)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.4508	Malzeme Bileşenleri (3/4") 28 Ø mm. 30 mm. / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Polietilen Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14313) (Rayici)	m	1	43,90	43,90	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,04	250,00		10,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,04	185,00		7,40
Kârsız Toplam (TL)					43,90	19,05
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					62,95	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	23,81
					Birim Fiyat (TL)	78,69

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.4509	(1'''') 35 Ø mm. 10 mm. / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Polietilen Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14313)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.4509	Malzeme Bileşenleri (1'') 35 Ø mm. 10 mm. / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Polietilen Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14313) (Rayici)	m	1	10,90	10,90	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,04	250,00		10,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,04	185,00		7,40
Kârsız Toplam (TL)					10,90	19,05
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					29,95	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	23,81
					Birim Fiyat (TL)	37,44

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.4510	(1'''') 35 Ø mm. 15 mm. / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Polietilen Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14313)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.4510	Malzeme Bileşenleri (1'') 35 Ø mm. 15 mm. / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Polietilen Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14313) (Rayici)	m	1	18,80	18,80	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,04	250,00		10,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,04	185,00		7,40
Kârsız Toplam (TL)					18,80	19,05
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					37,85	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	23,81
					Birim Fiyat (TL)	47,31

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.4511	(1''') 35 Ø mm. 20 mm. / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Polietilen Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14313)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.4511	Malzeme Bileşenleri (1'') 35 Ø mm. 20 mm. / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Polietilen Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14313) (Rayici)	m	1	27,80	27,80	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,04	250,00		10,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,04	185,00		7,40
Kârsız Toplam (TL)					27,80	19,05
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					46,85	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	23,81
					Birim Fiyat (TL)	58,56

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.4512	(1''') 35 Ø mm. 30 mm. / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Polietilen Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14313)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.4512	Malzeme Bileşenleri (1'') 35 Ø mm. 30 mm. / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Polietilen Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14313) (Rayici)	m	1	48,00	48,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,04	250,00		10,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,04	185,00		7,40
Kârsız Toplam (TL)					48,00	19,05
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					67,05	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	23,81
					Birim Fiyat (TL)	83,81

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.4513	(1 1/4") 42 Ø mm. 10 mm. / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Polietilen Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14313)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.4513	Malzeme Bileşenleri (1 1/4") 42 Ø mm. 10 mm. / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Polietilen Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14313) (Rayici)	m	1	13,70	13,70	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,05	250,00		12,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,05	185,00		9,25
Kârsız Toplam (TL)					13,70	23,40
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					37,10	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	29,25
					Birim Fiyat (TL)	46,37

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.4514	(1 1/4") 42 Ø mm. 15 mm. / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Polietilen Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14313)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.4514	Malzeme Bileşenleri (1 1/4") 42 Ø mm. 15 mm. / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Polietilen Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14313) (Rayici)	m	1	21,00	21,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,05	250,00		12,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,05	185,00		9,25
Kârsız Toplam (TL)					21,00	23,40
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					44,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	29,25
					Birim Fiyat (TL)	55,50

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.4515	(1 1/4") 42 Ø mm. 20 mm. / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Polietilen Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14313)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.4515	Malzeme Bileşenleri (1 1/4") 42 Ø mm. 20 mm. / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Polietilen Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14313) (Rayici)	m	1	34,40	34,40	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,05	250,00		12,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,05	185,00		9,25
Kârsız Toplam (TL)					34,40	23,40
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					57,80	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	29,25
					Birim Fiyat (TL)	72,25

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.4516	(1 1/4") 42 Ø mm. 30 mm. / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Polietilen Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14313)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.4516	Malzeme Bileşenleri (1 1/4") 42 Ø mm. 30 mm. / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Polietilen Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14313) (Rayici)	m	1	53,50	53,50	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,05	250,00		12,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,05	185,00		9,25
Kârsız Toplam (TL)					53,50	23,40
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					76,90	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	29,25
					Birim Fiyat (TL)	96,13

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.4517	(1 1/2") 48 Ø mm. 10 mm. / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Polietilen Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14313)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.4517	Malzeme Bileşenleri (1 1/2") 48 Ø mm. 10 mm. / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Polietilen Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14313) (Rayici)	m	1	14,30	14,30	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,05	250,00		12,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,05	185,00		9,25
Kârsız Toplam (TL)					14,30	23,40
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					37,70	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	29,25
					Birim Fiyat (TL)	47,13

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.4518	(1 1/2") 48 Ø mm. 15 mm. / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Polietilen Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14313)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.4518	Malzeme Bileşenleri (1 1/2") 48 Ø mm. 15 mm. / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Polietilen Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14313) (Rayici)	m	1	25,20	25,20	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,05	250,00		12,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,05	185,00		9,25
Kârsız Toplam (TL)					25,20	23,40
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					48,60	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	29,25
					Birim Fiyat (TL)	60,75

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.4519	(1 1/2"") 48 Ø mm. 20 mm. / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Polietilen Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14313)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.4519	Malzeme Bileşenleri (1 1/2"") 48 Ø mm. 20 mm. / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Polietilen Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14313) (Rayici)	m	1	40,90	40,90	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,05	250,00		12,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,05	185,00		9,25
Kârsız Toplam (TL)					40,90	23,40
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					64,30	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	29,25
					Birim Fiyat (TL)	80,38

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.4520	(1 1/2"") 48 Ø mm. 30 mm. / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Polietilen Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14313)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.4520	Malzeme Bileşenleri (1 1/2"") 48 Ø mm. 30 mm. / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Polietilen Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14313) (Rayici)	m	1	60,00	60,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,05	250,00		12,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,05	185,00		9,25
Kârsız Toplam (TL)					60,00	23,40
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					83,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	29,25
					Birim Fiyat (TL)	104,25

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.4521	(2''') 60 Ø mm. 10 mm. / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Polietilen Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14313)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.4521	Malzeme Bileşenleri (2'') 60 Ø mm. 10 mm. / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Polietilen Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14313) (Rayici)	m	1	19,20	19,20	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,07	250,00		17,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,07	185,00		12,95
Kârsız Toplam (TL)					19,20	33,75
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					52,95	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	42,19
					Birim Fiyat (TL)	66,19

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.4522	(2''') 60 Ø mm. 15 mm. / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Polietilen Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14313)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.4522	Malzeme Bileşenleri (2'') 60 Ø mm. 15 mm. / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Polietilen Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14313) (Rayici)	m	1	33,00	33,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,07	250,00		17,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,07	185,00		12,95
Kârsız Toplam (TL)					33,00	33,75
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					66,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	42,19
					Birim Fiyat (TL)	83,44

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.4523	(2''''') 60 Ø mm. 20 mm. / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Polietilen Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14313)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.4523	Malzeme Bileşenleri (2'') 60 Ø mm. 20 mm. / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Polietilen Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14313) (Rayici)	m	1	51,00	51,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,07	250,00		17,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,07	185,00		12,95
Kârsız Toplam (TL)					51,00	33,75
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					84,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		Montaj Bedeli (TL)			42,19	
		Birim Fiyat (TL)			105,94	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.4524	(2''''') 60 Ø mm. 30 mm. / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Polietilen Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14313)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.4524	Malzeme Bileşenleri (2'') 60 Ø mm. 30 mm. / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Polietilen Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14313) (Rayici)	m	1	72,50	72,50	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,07	250,00		17,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,07	185,00		12,95
Kârsız Toplam (TL)					72,50	33,75
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					106,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		Montaj Bedeli (TL)			42,19	
		Birim Fiyat (TL)			132,81	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.4525	(2 1/2") 76 Ø mm. 10 mm. / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Polietilen Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14313)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.4525	Malzeme Bileşenleri (2 1/2") 76 Ø mm. 10 mm. / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Polietilen Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14313) (Rayici)	m	1	25,90	25,90	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,08	250,00		20,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,08	185,00		14,80
Kârsız Toplam (TL)					25,90	38,10
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					64,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	47,63
					Birim Fiyat (TL)	80,00

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.4526	(2 1/2") 76 Ø mm. 15 mm. / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Polietilen Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14313)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.4526	Malzeme Bileşenleri (2 1/2") 76 Ø mm. 15 mm. / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Polietilen Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14313) (Rayici)	m	1	40,20	40,20	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,08	250,00		20,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,08	185,00		14,80
Kârsız Toplam (TL)					40,20	38,10
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					78,30	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	47,63
					Birim Fiyat (TL)	97,88

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.4527	(2 1/2"") 76 Ø mm. 20 mm. / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Polietilen Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14313)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.4527	Malzeme Bileşenleri (2 1/2") 76 Ø mm. / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Polietilen Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14313) (Rayici)	m	1	61,00	61,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,08	250,00		20,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,08	185,00		14,80
Kârsız Toplam (TL)					61,00	38,10
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					99,10	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	47,63
					Birim Fiyat (TL)	123,88

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.4528	(2 1/2"") 76 Ø mm. 30 mm. / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Polietilen Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14313)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.4528	Malzeme Bileşenleri (2 1/2") 76 Ø mm. 30 mm. / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Polietilen Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14313) (Rayici)	m	1	82,50	82,50	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,08	250,00		20,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,08	185,00		14,80
Kârsız Toplam (TL)					82,50	38,10
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					120,60	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	47,63
					Birim Fiyat (TL)	150,75

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.4529	(3''') 89 Ø mm. 10 mm. / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Polietilen Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14313)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.4529	Malzeme Bileşenleri (3'') 89 Ø mm. 10 mm. / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Polietilen Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14313) (Rayici)	m	1	32,90	32,90	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,1	185,00		18,50
Kârsız Toplam (TL)					32,90	46,80
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					79,70	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	58,50
					Birim Fiyat (TL)	99,62

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.4530	(3''') 89 Ø mm. 15 mm. / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Polietilen Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14313)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.4530	Malzeme Bileşenleri (3'') 89 Ø mm. 15 mm. / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Polietilen Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14313) (Rayici)	m	1	45,40	45,40	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,1	185,00		18,50
Kârsız Toplam (TL)					45,40	46,80
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					92,20	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	58,50
					Birim Fiyat (TL)	115,25

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.4531	(3''') 89 Ø mm. 20 mm. / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Polietilen Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14313)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.4531	Malzeme Bileşenleri (3'') 89 Ø mm. 20 mm. / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Polietilen Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14313) (Rayici)	m	1	63,50	63,50	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,1	185,00		18,50
Kârsız Toplam (TL)					63,50	46,80
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					110,30	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	58,50
					Birim Fiyat (TL)	137,88

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.4532	(3''') 89 Ø mm. 30 mm. / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Polietilen Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14313)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.4532	Malzeme Bileşenleri (3'') 89 Ø mm. 30 mm. / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Polietilen Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14313) (Rayici)	m	1	91,50	91,50	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,1	185,00		18,50
Kârsız Toplam (TL)					91,50	46,80
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					138,30	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	58,50
					Birim Fiyat (TL)	172,88

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.4533	(4'''') 114 Ø mm. 15 mm. / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Polietilen Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14313)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.4533	Malzeme Bileşenleri (4'') 114 Ø mm. 15 mm. / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Polietilen Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14313) (Rayici)	m	1	57,00	57,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,13	250,00		32,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,13	185,00		24,05
Kârsız Toplam (TL)					57,00	61,50
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					118,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	76,88
					Birim Fiyat (TL)	148,13

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.4534	(4'''') 114 Ø mm. 20 mm. / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Polietilen Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14313)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.4534	Malzeme Bileşenleri (4'') 114 Ø mm. 20 mm. / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Polietilen Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14313) (Rayici)	m	1	81,50	81,50	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,13	250,00		32,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,13	185,00		24,05
Kârsız Toplam (TL)					81,50	61,50
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					143,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	76,88
					Birim Fiyat (TL)	178,75

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.4535	(4''") 114 Ø mm. 30 mm. / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Polietilen Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14313)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.4535	Malzeme Bileşenleri (4'') 114 Ø mm. 30 mm. / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Polietilen Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14313) (Rayici)	m	1	109,00	109,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,13	250,00		32,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,13	185,00		24,05
Kârsız Toplam (TL)					109,00	61,50
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					170,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	76,88
					Birim Fiyat (TL)	213,13

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.4536	(5''") 139 Ø mm. 20 mm. / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Polietilen Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14313)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.4536	Malzeme Bileşenleri (5'') 139 Ø mm. 20 mm. / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Polietilen Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14313) (Rayici)	m	1	120,00	120,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,13	250,00		32,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,13	185,00		24,05
Kârsız Toplam (TL)					120,00	61,50
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					181,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	76,88
					Birim Fiyat (TL)	226,88

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.4537	(5''") 139 Ø mm. 30 mm. / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Polietilen Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14313)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.4537	Malzeme Bileşenleri (5'') 139 Ø mm. 30 mm. / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Polietilen Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14313) (Rayici)	m	1	167,00	167,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,13	250,00		32,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,13	185,00		24,05
Kârsız Toplam (TL)					167,00	61,50
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					228,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		Montaj Bedeli (TL)			76,88	
		Birim Fiyat (TL)			285,63	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.4538	(6''") 165 Ø mm. 20 mm. / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Polietilen Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14313)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.4538	Malzeme Bileşenleri (6'') 165 Ø mm. 20 mm. / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Polietilen Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14313) (Rayici)	m	1	152,00	152,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,13	250,00		32,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,13	185,00		24,05
Kârsız Toplam (TL)					152,00	61,50
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					213,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		Montaj Bedeli (TL)			76,88	
		Birim Fiyat (TL)			266,88	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.4539	(6'') 165 Ø mm. 30 mm. / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Polietilen Esaslı Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14313)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.4539	Malzeme Bileşenleri (6'') 165 Ø mm. 30 mm. / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Polietilen Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14313) (Rayici)	m	1	213,00	213,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,13	250,00		32,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,13	185,00		24,05
Kârsız Toplam (TL)					213,00	61,50
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					274,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		Montaj Bedeli (TL)			76,88	
		Birim Fiyat (TL)			343,13	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.5001	(3/8'') 18 Ø mm 9 mm / Kauçuk Esaslı Prefabrik Boru İle Soğuk Hat Yalıtımı .					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.5001	Malzeme Bileşenleri (3/8'') 18 Ø Mm 9 Mm / Kauçuk Esaslı Prefabrik Boru İle Soğuk Hat Yalıtımı . (Rayici)	m	1	9,95	9,95	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,02	250,00		5,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,02	185,00		3,70
Kârsız Toplam (TL)					9,95	10,35
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					20,30	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		Montaj Bedeli (TL)			12,94	
		Birim Fiyat (TL)			25,37	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.5002	(3/8'') 18 Ø mm 13 mm / Kauçuk Esaslı Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı (TS EN 14304) .					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.5002	Malzeme Bileşenleri (3/8'') 18 Ø Mm 13 Mm / Kauçuk Esaslı Prefabrik Boru İle Soğuk Hat Yalıtımı . (Rayici)	m	1	16,00	16,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,02	250,00		5,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,02	185,00		3,70
Kârsız Toplam (TL)					16,00	10,35
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					26,35	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	12,94
					Birim Fiyat (TL)	32,94

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.5003	(3/8'') 18 Ø mm 19 mm / Kauçuk Esaslı Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı (TS EN 14304) .					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.5003	Malzeme Bileşenleri (3/8'') 18 Ø Mm 19 Mm / Kauçuk Esaslı Prefabrik Boru İle Soğuk Hat Yalıtımı . (Rayici)	m	1	26,70	26,70	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,02	250,00		5,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,02	185,00		3,70
Kârsız Toplam (TL)					26,70	10,35
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					37,05	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	12,94
					Birim Fiyat (TL)	46,31

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.5004	(3/8'') 18 Ø mm 25 mm / Kauçuk Esaslı Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı (TS EN 14304) .					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.5004	Malzeme Bileşenleri (3/8'') 18 Ø Mm 25 Mm / Kauçuk Esaslı Prefabrik Boru İle Soğuk Hat Yalıtımı . (Rayici)	m	1	39,30	39,30	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,02	250,00		5,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,02	185,00		3,70
Kârsız Toplam (TL)					39,30	10,35
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					49,65	
Montaj Bedeli (TL)					12,94	
Birim Fiyat (TL)					62,06	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.5005	(3/8'') 18 Ø mm 32 mm / Kauçuk Esaslı Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı (TS EN 14304) .					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.5005	Malzeme Bileşenleri (3/8'') 18 Ø Mm 32 Mm / Kauçuk Esaslı Prefabrik Boru İle Soğuk Hat Yalıtımı . (Rayici)	m	1	59,00	59,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,02	250,00		5,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,02	185,00		3,70
Kârsız Toplam (TL)					59,00	10,35
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					69,35	
Montaj Bedeli (TL)					12,94	
Birim Fiyat (TL)					86,69	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.5006	(1/2'') 22 Ø mm 9 mm / Kauçuk Esaslı Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı (TS EN 14304) .					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.5006	Malzeme Bileşenleri (1/2'') 22 Ø Mm 9 Mm / Kauçuk Esaslı Prefabrik Boru İle Soğuk Hat Yalıtımı . (Rayici)	m	1	11,20	11,20		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,01	165,00		1,65	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,03	250,00		7,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,03	185,00		5,55	
					Kârsız Toplam (TL)	11,20	14,70
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	25,90	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	18,38	
					Birim Fiyat (TL)	32,38	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.5007	(1/2'') 22 Ø mm 13 mm / Kauçuk Esaslı Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı (TS EN 14304) .					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.5007	Malzeme Bileşenleri (1/2'') 22 Ø Mm 13 Mm / Kauçuk Esaslı Prefabrik Boru İle Soğuk Hat Yalıtımı . (Rayici)	m	1	16,10	16,10		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,01	165,00		1,65	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,03	250,00		7,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,03	185,00		5,55	
					Kârsız Toplam (TL)	16,10	14,70
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	30,80	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	18,38	
					Birim Fiyat (TL)	38,50	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.5008	(1/2'') 22 Ø mm 19 mm / Kauçuk Esaslı Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı (TS EN 14304) .					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.5008	Malzeme Bileşenleri (1/2'') 22 Ø Mm 19 Mm / Kauçuk Esaslı Prefabrik Boru İle Soğuk Hat Yalıtımı . (Rayici)	m	1	28,40	28,40		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,01	165,00		1,65	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,03	250,00		7,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,03	185,00		5,55	
					Kârsız Toplam (TL)	28,40	14,70
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	43,10	
					Montaj Bedeli (TL)	18,38	
					Birim Fiyat (TL)	53,87	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.5009	(1/2'') 22 Ø mm 25 mm / Kauçuk Esaslı Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı (TS EN 14304) .					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.5009	Malzeme Bileşenleri (1/2'') 22 Ø Mm 25 Mm / Kauçuk Esaslı Prefabrik Boru İle Soğuk Hat Yalıtımı . (Rayici)	m	1	40,60	40,60		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,01	165,00		1,65	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,03	250,00		7,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,03	185,00		5,55	
					Kârsız Toplam (TL)	40,60	14,70
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	55,30	
					Montaj Bedeli (TL)	18,38	
					Birim Fiyat (TL)	69,13	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.5010	(1/2'') 22 Ø mm 32 mm / Kauçuk Esaslı Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı (TS EN 14304) .					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.5010	Malzeme Bileşenleri (1/2'') 22 Ø Mm 32 Mm / Kauçuk Esaslı Prefabrik Boru İle Soğuk Hat Yalıtımı . (Rayici)	m	1	59,00	59,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,01	165,00		1,65	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,03	250,00		7,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,03	185,00		5,55	
					Kârsız Toplam (TL)	59,00	14,70
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	73,70	
					Montaj Bedeli (TL)	18,38	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	92,13	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.5011	(3/4'') 28 Ø mm 9 mm / Kauçuk Esaslı Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı (TS EN 14304) .					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.5011	Malzeme Bileşenleri (3/4'') 28 Ø Mm 9 Mm / Kauçuk Esaslı Prefabrik Boru İle Soğuk Hat Yalıtımı . (Rayici)	m	1	13,20	13,20		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,01	165,00		1,65	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,04	250,00		10,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,04	185,00		7,40	
					Kârsız Toplam (TL)	13,20	19,05
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	32,25	
					Montaj Bedeli (TL)	23,81	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	40,31	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.5012	(3/4'') 28 Ø mm 13 mm / Kauçuk Esaslı Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı (TS EN 14304) .					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.5012	Malzeme Bileşenleri (3/4'') 28 Ø Mm 13 Mm / Kauçuk Esaslı Prefabrik Boru İle Soğuk Hat Yalıtımı . (Rayici)	m	1	19,60	19,60	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,04	250,00		10,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,04	185,00		7,40
Kârsız Toplam (TL)					19,60	19,05
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					38,65	
Montaj Bedeli (TL)					23,81	
Birim Fiyat (TL)					48,31	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.5013	(3/4'') 28 Ø mm 19 mm / Kauçuk Esaslı Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı (TS EN 14304) .					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.5013	Malzeme Bileşenleri (3/4'') 28 Ø Mm 19 Mm / Kauçuk Esaslı Prefabrik Boru İle Soğuk Hat Yalıtımı . (Rayici)	m	1	31,90	31,90	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,04	250,00		10,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,04	185,00		7,40
Kârsız Toplam (TL)					31,90	19,05
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					50,95	
Montaj Bedeli (TL)					23,81	
Birim Fiyat (TL)					63,69	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.5014	(3/4'') 28 Ø mm 25 mm / Kauçuk Esaslı Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı (TS EN 14304) .					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.5014	Malzeme Bileşenleri (3/4'') 28 Ø Mm 25 Mm / Kauçuk Esaslı Prefabrik Boru İle Soğuk Hat Yalıtımı . (Rayici)	m	1	45,00	45,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,04	250,00		10,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,04	185,00		7,40
Kârsız Toplam (TL)					45,00	19,05
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					64,05	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	23,81
					Birim Fiyat (TL)	80,06

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.5015	(3/4'') 28 Ø mm 32 mm / Kauçuk Esaslı Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı (TS EN 14304) .					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.5015	Malzeme Bileşenleri (3/4'') 28 Ø Mm 32 Mm / Kauçuk Esaslı Prefabrik Boru İle Soğuk Hat Yalıtımı . (Rayici)	m	1	75,00	75,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,04	250,00		10,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,04	185,00		7,40
Kârsız Toplam (TL)					75,00	19,05
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					94,05	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	23,81
					Birim Fiyat (TL)	117,56

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.5016	(1'') 35 Ø mm 9 mm / Kauçuk Esaslı Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı (TS EN 14304) .					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.5016	Malzeme Bileşenleri (1'') 35 Ø Mm 9 Mm / Kauçuk Esaslı Prefabrik Boru İle Soğuk Hat Yalıtımı . (Rayici)	m	1	15,30	15,30	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,04	250,00		10,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,04	185,00		7,40
Kârsız Toplam (TL)					15,30	19,05
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					34,35	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	23,81
					Birim Fiyat (TL)	42,94

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.5017	(1'') 35 Ø mm 13 mm / Kauçuk Esaslı Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı (TS EN 14304) .					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.5017	Malzeme Bileşenleri (1'') 35 Ø Mm 13 Mm / Kauçuk Esaslı Prefabrik Boru İle Soğuk Hat Yalıtımı . (Rayici)	m	1	24,00	24,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,04	250,00		10,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,04	185,00		7,40
Kârsız Toplam (TL)					24,00	19,05
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					43,05	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	23,81
					Birim Fiyat (TL)	53,81

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.5018	(1'') 35 Ø mm 19 mm / Kauçuk Esaslı Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı (TS EN 14304) .					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.5018	Malzeme Bileşenleri (1'') 35 Ø Mm 19 Mm / Kauçuk Esaslı Prefabrik Boru İle Soğuk Hat Yalıtımı . (Rayici)	m	1	37,10	37,10		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,01	165,00		1,65	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,04	250,00		10,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,04	185,00		7,40	
					Kârsız Toplam (TL)	37,10	19,05
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	56,15	
					Montaj Bedeli (TL)	23,81	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	70,19	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.5019	(1'') 35 Ø mm 25 mm / Kauçuk Esaslı Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı (TS EN 14304) .					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.5019	Malzeme Bileşenleri (1'') 35 Ø Mm 25 Mm / Kauçuk Esaslı Prefabrik Boru İle Soğuk Hat Yalıtımı . (Rayici)	m	1	57,00	57,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,01	165,00		1,65	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,04	250,00		10,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,04	185,00		7,40	
					Kârsız Toplam (TL)	57,00	19,05
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	76,05	
					Montaj Bedeli (TL)	23,81	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	95,06	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.5020	(1'') 35 Ø mm 32 mm / Kauçuk Esaslı Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı (TS EN 14304) (TS En 14313)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.5020	Malzeme Bileşenleri (1'') 35 Ø Mm 32 Mm / Kauçuk Esaslı Prefabrik Boru İle Soğuk Hat Yalıtımı (Ts En 14313) (Rayici)	m	1	86,50	86,50	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,04	250,00		10,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,04	185,00		7,40
Kârsız Toplam (TL)					86,50	19,05
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					105,55	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	23,81
					Birim Fiyat (TL)	131,94

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.5021	(1 ¼'') 42 Ø mm 9 mm / Kauçuk Esaslı Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı (TS EN 14304) (TS En 14313)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.5021	Malzeme Bileşenleri (1 ¼'') 42 Ø Mm 9 Mm / Kauçuk Esaslı Prefabrik Boru İle Soğuk Hat Yalıtımı (Ts En 14313) (Rayici)	m	1	18,80	18,80	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,05	250,00		12,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,05	185,00		9,25
Kârsız Toplam (TL)					18,80	23,40
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					42,20	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	29,25
					Birim Fiyat (TL)	52,75

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.5022	(1 ¼") 42 Ø mm 13 mm / Kauçuk Esaslı Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı (TS EN 14304) (TS En 14313)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.5022	Malzeme Bileşenleri (1 ¼") 42 Ø Mm 13 Mm / Kauçuk Esaslı Prefabrik Boru İle Soğuk Hat Yalıtımı (Ts En 14313) (Rayici)	m	1	28,30	28,30	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,05	250,00		12,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,05	185,00		9,25
Kârsız Toplam (TL)					28,30	23,40
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					51,70	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	29,25
					Birim Fiyat (TL)	64,63

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.5023	(1 ¼") 42 Ø mm 19 mm / Kauçuk Esaslı Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı (TS EN 14304) (TS En 14313)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.5023	Malzeme Bileşenleri (1 ¼") 42 Ø Mm 19 Mm / Kauçuk Esaslı Prefabrik Boru İle Soğuk Hat Yalıtımı (Ts En 14313) (Rayici)	m	1	42,50	42,50	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,05	250,00		12,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,05	185,00		9,25
Kârsız Toplam (TL)					42,50	23,40
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					65,90	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	29,25
					Birim Fiyat (TL)	82,38

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.5024	(1 ¼") 42 Ø mm 25 mm / Kauçuk Esaslı Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı (TS EN 14304) (TS En 14313)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.5024	Malzeme Bileşenleri (1 ¼") 42 Ø Mm 25 Mm / Kauçuk Esaslı Prefabrik Boru İle Soğuk Hat Yalıtımı (Ts En 14313) (Rayici)	m	1	63,00	63,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,01	165,00		1,65	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,05	250,00		12,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,05	185,00		9,25	
					Kârsız Toplam (TL)	63,00	23,40
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	86,40	
					Montaj Bedeli (TL)	29,25	
					Birim Fiyat (TL)	108,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	29,25	
					Birim Fiyat (TL)	108,00	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.5025	(1 ¼") 42 Ø mm 32 mm / Kauçuk Esaslı Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı (TS EN 14304) (TS En 14313)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.5025	Malzeme Bileşenleri (1 ¼") 42 Ø Mm 32 Mm / Kauçuk Esaslı Prefabrik Boru İle Soğuk Hat Yalıtımı (Ts En 14313) (Rayici)	m	1	96,50	96,50		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,01	165,00		1,65	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,05	250,00		12,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,05	185,00		9,25	
					Kârsız Toplam (TL)	96,50	23,40
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	119,90	
					Montaj Bedeli (TL)	29,25	
					Birim Fiyat (TL)	149,88	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	29,25	
					Birim Fiyat (TL)	149,88	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.5026	(1 ½'') 48 Ø mm 9 mm / Kauçuk Esaslı Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı (TS EN 14304) (TS En 14313)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.5026	Malzeme Bileşenleri (1 ½'') 48 Ø Mm 9 Mm / Kauçuk Esaslı Prefabrik Boru İle Soğuk Hat Yalıtımı (Ts En 14313) (Rayici)	m	1	21,40	21,40		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,01	165,00		1,65	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,05	250,00		12,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,05	185,00		9,25	
					Kârsız Toplam (TL)	21,40	23,40
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	44,80	
					Montaj Bedeli (TL)	29,25	
					Birim Fiyat (TL)	56,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	29,25	
					Birim Fiyat (TL)	56,00	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.5027	(1 ½'') 48 Ø mm 13 mm / Kauçuk Esaslı Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı (TS EN 14304) (TS En 14313)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.5027	Malzeme Bileşenleri (1 ½'') 48 Ø Mm 13 Mm / Kauçuk Esaslı Prefabrik Boru İle Soğuk Hat Yalıtımı (Ts En 14313) (Rayici)	m	1	30,80	30,80		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,01	165,00		1,65	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,05	250,00		12,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,05	185,00		9,25	
					Kârsız Toplam (TL)	30,80	23,40
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	54,20	
					Montaj Bedeli (TL)	29,25	
					Birim Fiyat (TL)	67,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	29,25	
					Birim Fiyat (TL)	67,75	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.5028	(1 ½'') 48 Ø mm 19 mm / Kauçuk Esaslı Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı (TS EN 14304) (TS En 14313)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.5028	Malzeme Bileşenleri (1 ½'') 48 Ø Mm 19 Mm / Kauçuk Esaslı Prefabrik Boru İle Soğuk Hat Yalıtımı (Ts En 14313) (Rayici)	m	1	45,60	45,60		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,01	165,00		1,65	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,05	250,00		12,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,05	185,00		9,25	
					Kârsız Toplam (TL)	45,60	23,40
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	69,00	
					Montaj Bedeli (TL)	29,25	
					Birim Fiyat (TL)	86,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	29,25	
					Birim Fiyat (TL)	86,25	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.5029	(1 ½'') 48 Ø mm 25 mm / Kauçuk Esaslı Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı (TS EN 14304) (TS En 14313)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.5029	Malzeme Bileşenleri (1 ½'') 48 Ø Mm 25 Mm / Kauçuk Esaslı Prefabrik Boru İle Soğuk Hat Yalıtımı (Ts En 14313) (Rayici)	m	1	70,00	70,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,01	165,00		1,65	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,05	250,00		12,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,05	185,00		9,25	
					Kârsız Toplam (TL)	70,00	23,40
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	93,40	
					Montaj Bedeli (TL)	29,25	
					Birim Fiyat (TL)	116,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	29,25	
					Birim Fiyat (TL)	116,75	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.5030	(1 ½'') 48 Ø mm 32 mm / Kauçuk Esaslı Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı (TS EN 14304) (TS En 14313)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.5030	Malzeme Bileşenleri (1 ½'') 48 Ø Mm 32 Mm / Kauçuk Esaslı Prefabrik Boru İle Soğuk Hat Yalıtımı (Ts En 14313) (Rayici)	m	1	110,00	110,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,01	165,00		1,65	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,05	250,00		12,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,05	185,00		9,25	
					Kârsız Toplam (TL)	110,00	23,40
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	133,40	
					Montaj Bedeli (TL)	29,25	
					Birim Fiyat (TL)	166,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	29,25	
					Birim Fiyat (TL)	166,75	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.5031	(2'') 60 Ø mm 9 mm / Kauçuk Esaslı Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı (TS EN 14304) (TS En 14313)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.5031	Malzeme Bileşenleri (2'') 60 Ø Mm 9 Mm / Kauçuk Esaslı Prefabrik Boru İle Soğuk Hat Yalıtımı (Ts En 14313) (Rayici)	m	1	23,40	23,40		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,02	165,00		3,30	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,07	250,00		17,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,07	185,00		12,95	
					Kârsız Toplam (TL)	23,40	33,75
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	57,15	
					Montaj Bedeli (TL)	42,19	
					Birim Fiyat (TL)	71,44	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	42,19	
					Birim Fiyat (TL)	71,44	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.5032	(2'') 60 Ø mm 13 mm / Kauçuk Esaslı Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı (TS EN 14304) (TS En 14313)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.5032	Malzeme Bileşenleri (2'') 60 Ø Mm 13 Mm / Kauçuk Esaslı Prefabrik Boru İle Soğuk Hat Yalıtımı (Ts En 14313) (Rayici)	m	1	33,10	33,10	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,07	250,00		17,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,07	185,00		12,95
Kârsız Toplam (TL)					33,10	33,75
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					66,85	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		Montaj Bedeli (TL)			42,19	
		Birim Fiyat (TL)			83,56	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.5033	(2'') 60 Ø mm 19 mm / Kauçuk Esaslı Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı (TS EN 14304) (TS En 14313)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.5033	Malzeme Bileşenleri (2'') 60 Ø Mm 19 Mm / Kauçuk Esaslı Prefabrik Boru İle Soğuk Hat Yalıtımı (Ts En 14313) (Rayici)	m	1	55,00	55,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,07	250,00		17,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,07	185,00		12,95
Kârsız Toplam (TL)					55,00	33,75
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					88,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		Montaj Bedeli (TL)			42,19	
		Birim Fiyat (TL)			110,94	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.5034	(2'') 60 Ø mm 25 mm / Kauçuk Esaslı Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı (TS EN 14304) (TS En 14313)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.5034	Malzeme Bileşenleri (2'') 60 Ø Mm 25 Mm / Kauçuk Esaslı Prefabrik Boru İle Soğuk Hat Yalıtımı (Ts En 14313) (Rayici)	m	1	81,50	81,50		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,02	165,00		3,30	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,07	250,00		17,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,07	185,00		12,95	
					Kârsız Toplam (TL)	81,50	33,75
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	115,25	
					Montaj Bedeli (TL)	42,19	
					Birim Fiyat (TL)	144,06	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.5035	(2'') 60 Ø mm 32 mm / Kauçuk Esaslı Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı (TS EN 14304) (TS En 14313)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.5035	Malzeme Bileşenleri (2'') 60 Ø Mm 32 Mm / Kauçuk Esaslı Prefabrik Boru İle Soğuk Hat Yalıtımı (Ts En 14313) (Rayici)	m	1	121,00	121,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,02	165,00		3,30	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,07	250,00		17,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,07	185,00		12,95	
					Kârsız Toplam (TL)	121,00	33,75
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	154,75	
					Montaj Bedeli (TL)	42,19	
					Birim Fiyat (TL)	193,44	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.5036	(2 ½'') 76 Ø mm 9 mm / Kauçuk Esaslı Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı (TS EN 14304) (TS En 14313)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.5036	Malzeme Bileşenleri (2 ½'') 76 Ø Mm 9 Mm / Kauçuk Esaslı Prefabrik Boru İle Soğuk Hat Yalıtımı (Ts En 14313) (Rayici)	m	1	33,10	33,10	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,08	250,00		20,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,08	185,00		14,80
Kârsız Toplam (TL)					33,10	38,10
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					71,20	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	47,63
					Birim Fiyat (TL)	89,00

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.5037	(2 ½'') 76 Ø mm 13 mm / Kauçuk Esaslı Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı (TS EN 14304) (TS En 14313)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.5037	Malzeme Bileşenleri (2 ½'') 76 Ø Mm 13 Mm / Kauçuk Esaslı Prefabrik Boru İle Soğuk Hat Yalıtımı (Ts En 14313) (Rayici)	m	1	45,90	45,90	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,08	250,00		20,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,08	185,00		14,80
Kârsız Toplam (TL)					45,90	38,10
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					84,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	47,63
					Birim Fiyat (TL)	105,00

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.5038	(2 ½'') 76 Ø mm 19 mm / Kauçuk Esaslı Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı (TS EN 14304) (TS En 14313)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.5038	Malzeme Bileşenleri (2 ½'') 76 Ø Mm 19 Mm / Kauçuk Esaslı Prefabrik Boru İle Soğuk Hat Yalıtımı (Ts En 14313) (Rayici)	m	1	72,00	72,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,08	250,00		20,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,08	185,00		14,80
Kârsız Toplam (TL)					72,00	38,10
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					110,10	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	47,63
					Birim Fiyat (TL)	137,63

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.5039	(2 ½'') 76 Ø mm 25 mm / Kauçuk Esaslı Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı (TS EN 14304) (TS En 14313)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.5039	Malzeme Bileşenleri (2 ½'') 76 Ø Mm 25 Mm / Kauçuk Esaslı Prefabrik Boru İle Soğuk Hat Yalıtımı (Ts En 14313) (Rayici)	m	1	108,00	108,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,08	250,00		20,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,08	185,00		14,80
Kârsız Toplam (TL)					108,00	38,10
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					146,10	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	47,63
					Birim Fiyat (TL)	182,63

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.5040	(2 ½'') 76 Ø mm 32 mm / Kauçuk Esaslı Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı (TS EN 14304) (TS En 14313)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.5040	Malzeme Bileşenleri (2 ½'') 76 Ø Mm 32 Mm / Kauçuk Esaslı Prefabrik Boru İle Soğuk Hat Yalıtımı (Ts En 14313) (Rayici)	m	1	157,00	157,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,08	250,00		20,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,08	185,00		14,80
Kârsız Toplam (TL)					157,00	38,10
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					195,10	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		Montaj Bedeli (TL)			47,63	
		Birim Fiyat (TL)			243,88	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.5041	(3'') 89 Ø mm 9 mm / Kauçuk Esaslı Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı (TS EN 14304) (TS En 14313)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.5041	Malzeme Bileşenleri (3'') 89 Ø Mm 9 Mm / Kauçuk Esaslı Prefabrik Boru İle Soğuk Hat Yalıtımı (Ts En 14313) (Rayici)	m	1	42,90	42,90	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,1	185,00		18,50
Kârsız Toplam (TL)					42,90	46,80
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					89,70	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		Montaj Bedeli (TL)			58,50	
		Birim Fiyat (TL)			112,12	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.5042	(3'') 89 Ø mm 13 mm / Kauçuk Esaslı Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı (TS EN 14304) (TS En 14313)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.5042	Malzeme Bileşenleri (3'') 89 Ø Mm 13 Mm / Kauçuk Esaslı Prefabrik Boru İle Soğuk Hat Yalıtımı (Ts En 14313) (Rayici)	m	1	62,00	62,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,1	185,00		18,50
Kârsız Toplam (TL)					62,00	46,80
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					108,80	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	58,50
					Birim Fiyat (TL)	136,00

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.5043	(3'') 89 Ø mm 19 mm / Kauçuk Esaslı Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı (TS EN 14304) (TS En 14313)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.5043	Malzeme Bileşenleri (3'') 89 Ø Mm 19 Mm / Kauçuk Esaslı Prefabrik Boru İle Soğuk Hat Yalıtımı (Ts En 14313) (Rayici)	m	1	85,50	85,50	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,1	185,00		18,50
Kârsız Toplam (TL)					85,50	46,80
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					132,30	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	58,50
					Birim Fiyat (TL)	165,38

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.5044	(3'') 89 Ø mm 25 mm / Kauçuk Esaslı Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı (TS EN 14304) (TS En 14313)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.5044	Malzeme Bileşenleri (3'') 89 Ø Mm 25 Mm / Kauçuk Esaslı Prefabrik Boru İle Soğuk Hat Yalıtımı (Ts En 14313) (Rayici)	m	1	131,00	131,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,1	185,00		18,50
Kârsız Toplam (TL)					131,00	46,80
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					177,80	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		Montaj Bedeli (TL)			58,50	
		Birim Fiyat (TL)			222,25	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.5045	(3'') 89 Ø mm 32 mm / Kauçuk Esaslı Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı (TS EN 14304) (TS En 14313)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.5045	Malzeme Bileşenleri (3'') 89 Ø Mm 32 Mm / Kauçuk Esaslı Prefabrik Boru İle Soğuk Hat Yalıtımı (Ts En 14313) (Rayici)	m	1	180,00	180,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,1	185,00		18,50
Kârsız Toplam (TL)					180,00	46,80
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					226,80	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		Montaj Bedeli (TL)			58,50	
		Birim Fiyat (TL)			283,50	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.5046	(4'') 114 Ø mm 9 mm / Kauçuk Esaslı Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı (TS EN 14304) (TS En 14313)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.5046	Malzeme Bileşenleri (4'') 114 Ø Mm 9 Mm / Kauçuk Esaslı Prefabrik Boru İle Soğuk Hat Yalıtımı (Ts En 14313) (Rayici)	m	1	52,00	52,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,13	250,00		32,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,13	185,00		24,05
Kârsız Toplam (TL)					52,00	61,50
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					113,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	76,88
					Birim Fiyat (TL)	141,88

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.5047	(4'') 114 Ø mm 13 mm / Kauçuk Esaslı Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı (TS EN 14304) (TS En 14313)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.5047	Malzeme Bileşenleri (4'') 114 Ø Mm 13 Mm / Kauçuk Esaslı Prefabrik Boru İle Soğuk Hat Yalıtımı (Ts En 14313) (Rayici)	m	1	72,50	72,50	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,13	250,00		32,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,13	185,00		24,05
Kârsız Toplam (TL)					72,50	61,50
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					134,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	76,88
					Birim Fiyat (TL)	167,50

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.5048	(4'') 114 Ø mm 19 mm / Kauçuk Esaslı Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı (TS EN 14304) (TS En 14313)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.5048	Malzeme Bileşenleri (4'') 114 Ø Mm 19 Mm / Kauçuk Esaslı Prefabrik Boru İle Soğuk Hat Yalıtımı (Ts En 14313) (Rayici)	m	1	102,00	102,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,13	250,00		32,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,13	185,00		24,05
Kârsız Toplam (TL)					102,00	61,50
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					163,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	76,88
					Birim Fiyat (TL)	204,38

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.5049	(4'') 114 Ø mm 25 mm / Kauçuk Esaslı Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı (TS EN 14304) (TS En 14313)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.5049	Malzeme Bileşenleri (4'') 114 Ø Mm 25 Mm / Kauçuk Esaslı Prefabrik Boru İle Soğuk Hat Yalıtımı (Ts En 14313) (Rayici)	m	1	160,00	160,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,13	250,00		32,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,13	185,00		24,05
Kârsız Toplam (TL)					160,00	61,50
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					221,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	76,88
					Birim Fiyat (TL)	276,88

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.5050	(4'') 114 Ø mm 32 mm / Kauçuk Esaslı Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı (TS EN 14304) (TS En 14313)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.5050	Malzeme Bileşenleri (4'') 114 Ø Mm 32 Mm / Kauçuk Esaslı Prefabrik Boru İle Soğuk Hat Yalıtımı (Ts En 14313) (Rayici)	m	1	221,00	221,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,13	250,00		32,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,13	185,00		24,05
Kârsız Toplam (TL)					221,00	61,50
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					282,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	76,88
					Birim Fiyat (TL)	353,13

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.5051	(3/8'') 18 Ø mm / 40mm Kauçuk Köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı (TS EN 14304)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.5051	Malzeme Bileşenleri (3/8'') 18 Ø mm / 40mm Kauçuk Köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı (Rayici)	m	1	78,50	78,50	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,02	250,00		5,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,02	185,00		3,70
Kârsız Toplam (TL)					78,50	10,35
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					88,85	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	12,94
					Birim Fiyat (TL)	111,06

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.5052	(1/2'') 22 Ø mm / 40 mm Kauçuk Köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı (TS EN 14304)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.5052	Malzeme Bileşenleri (1/2'') 22 Ø mm / 40 mm Kauçuk Köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı (Rayici)	m	1	82,00	82,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,03	250,00		7,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,03	185,00		5,55
Kârsız Toplam (TL)					82,00	14,70
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					96,70	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	18,38
					Birim Fiyat (TL)	120,88

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.5053	(3/4'') 28 Ø mm / 40 mm Kauçuk Köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı (TS EN 14304)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.5053	Malzeme Bileşenleri (3/4'') 28 Ø mm / 40 mm Kauçuk Köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı (Rayici)	m	1	94,50	94,50	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,04	250,00		10,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,04	185,00		7,40
Kârsız Toplam (TL)					94,50	19,05
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					113,55	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	23,81
					Birim Fiyat (TL)	141,94

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.5054	(1'') 35 Ø mm / 40 mm Kauçuk Köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı (TS EN 14304)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.5054	Malzeme Bileşenleri (1'') 35 Ø mm / 40 mm Kauçuk Köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı (Rayici)	m	1	104,00	104,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,04	250,00		10,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,04	185,00		7,40
Kârsız Toplam (TL)					104,00	19,05
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					123,05	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	23,81
					Birim Fiyat (TL)	153,81

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.5055	(1 ¼'') 42 Ø mm / 40 mm Kauçuk Köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı (TS EN 14304)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.5055	Malzeme Bileşenleri (1 ¼'') 42 Ø mm / 40 mm Kauçuk Köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı (Rayici)	m	1	116,00	116,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,05	250,00		12,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,05	185,00		9,25
Kârsız Toplam (TL)					116,00	23,40
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					139,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	29,25
					Birim Fiyat (TL)	174,25

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.5056	(1 ½'') 48 Ø mm / 40 mm Kauçuk Köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı (TS EN 14304)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.5056	Malzeme Bileşenleri (1 ½'') 48 Ø mm / 40 mm Kauçuk Köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı (Rayici)	m	1	124,00	124,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,05	250,00		12,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,05	185,00		9,25
Kârsız Toplam (TL)					124,00	23,40
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					147,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	29,25
					Birim Fiyat (TL)	184,25

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.5057	(2'') 60 Ø mm / 40 mm Kauçuk Köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı (TS EN 14304)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.5057	Malzeme Bileşenleri (2'') 60 Ø mm / 40 mm Kauçuk Köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı (Rayici)	m	1	145,00	145,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,07	250,00		17,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,07	185,00		12,95
Kârsız Toplam (TL)					145,00	33,75
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					178,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	42,19
					Birim Fiyat (TL)	223,44

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.5058	(2 ½'') 76 Ø mm / 40 mm Kauçuk Köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı (TS EN 14304)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.5058	Malzeme Bileşenleri (2 ½'') 76 Ø mm / 40 mm Kauçuk Köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı (Rayici)	m	1	164,00	164,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,08	250,00		20,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,08	185,00		14,80
Kârsız Toplam (TL)					164,00	38,10
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					202,10	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	47,63
					Birim Fiyat (TL)	252,63

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.5059	(3'') 89 Ø mm / 40 mm Kauçuk Köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı (TS EN 14304)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.5059	Malzeme Bileşenleri (3'') 89 Ø mm / 40 mm Kauçuk Köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı (Rayici)	m	1	186,00	186,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,1	185,00		18,50
Kârsız Toplam (TL)					186,00	46,80
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					232,80	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	58,50
					Birim Fiyat (TL)	291,00

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.5060	(4'') 114 Ø mm / 40 mm Kauçuk Köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı (TS EN 14304)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.5060	Malzeme Bileşenleri (4'') 114 Ø mm / 40 mm Kauçuk Köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı (Rayici)	m	1	227,00	227,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,13	250,00		32,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,13	185,00		24,05
Kârsız Toplam (TL)					227,00	61,50
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					288,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	76,88
					Birim Fiyat (TL)	360,63

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.5501	(1/2'') 22 Ø mm 9 mm / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.5501	Malzeme Bileşenleri (1/2'') 22 Ø mm 9 mm / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303) (Rayici)	m	1	14,90	14,90	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,03	250,00		7,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,03	185,00		5,55
Kârsız Toplam (TL)					14,90	14,70
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					29,60	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	18,38
					Birim Fiyat (TL)	37,00

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.5502	(1/2'') 22 Ø mm 13 mm / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.5502	Malzeme Bileşenleri (1/2'') 22 Ø mm 13 mm / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303) (Rayici)	m	1	21,90	21,90	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,03	250,00		7,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,03	185,00		5,55
Kârsız Toplam (TL)					21,90	14,70
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					36,60	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	18,38
					Birim Fiyat (TL)	45,75

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.5503	(1/2'') 22 Ø mm 19 mm / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.5503	Malzeme Bileşenleri (1/2'') 22 Ø mm 19 mm / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303) (Rayici)	m	1	41,00	41,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,03	250,00		7,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,03	185,00		5,55
Kârsız Toplam (TL)					41,00	14,70
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					55,70	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	18,38
					Birim Fiyat (TL)	69,63

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.5504	(1/2'') 22 Ø mm 25 mm / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.5504	Malzeme Bileşenleri (1/2'') 22 Ø mm 25 mm / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303) (Rayici)	m	1	67,50	67,50		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,01	165,00		1,65	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,03	250,00		7,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,03	185,00		5,55	
					Kârsız Toplam (TL)	67,50	14,70
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	82,20	
					Montaj Bedeli (TL)	18,38	
					Birim Fiyat (TL)	102,75	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.5505	(1/2'') 22 Ø mm 32 mm / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.5505	Malzeme Bileşenleri (1/2'') 22 Ø mm 32 mm / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303) (Rayici)	m	1	123,00	123,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,01	165,00		1,65	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,03	250,00		7,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,03	185,00		5,55	
					Kârsız Toplam (TL)	123,00	14,70
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	137,70	
					Montaj Bedeli (TL)	18,38	
					Birim Fiyat (TL)	172,13	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.5506	(3/4'') 28 Ø mm 9 mm / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.5506	Malzeme Bileşenleri (3/4'') 28 Ø mm 9 mm / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303) (Rayici)	m	1	16,60	16,60	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,04	250,00		10,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,04	185,00		7,40
Kârsız Toplam (TL)					16,60	19,05
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					35,65	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	23,81
					Birim Fiyat (TL)	44,56

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.5507	(3/4'') 28 Ø mm 13 mm / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.5507	Malzeme Bileşenleri (3/4'') 28 Ø mm 13 mm / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303) (Rayici)	m	1	24,50	24,50	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,04	250,00		10,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,04	185,00		7,40
Kârsız Toplam (TL)					24,50	19,05
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					43,55	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	23,81
					Birim Fiyat (TL)	54,44

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.5508	(3/4'') 28 Ø mm 19 mm / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.5508	Malzeme Bileşenleri (3/4'') 28 Ø mm 19 mm / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303) (Rayici)	m	1	46,80	46,80	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,04	250,00		10,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,04	185,00		7,40
Kârsız Toplam (TL)					46,80	19,05
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					65,85	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	23,81
					Birim Fiyat (TL)	82,31

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.5509	(3/4'') 28 Ø mm 25 mm / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.5509	Malzeme Bileşenleri (3/4'') 28 Ø mm 25 mm / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303) (Rayici)	m	1	73,50	73,50	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,04	250,00		10,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,04	185,00		7,40
Kârsız Toplam (TL)					73,50	19,05
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					92,55	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	23,81
					Birim Fiyat (TL)	115,69

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.5510	(3/4'') 28 Ø mm 32 mm / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.5510	Malzeme Bileşenleri (3/4'') 28 Ø mm 32 mm / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303) (Rayici)	m	1	123,00	123,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,01	165,00		1,65	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,04	250,00		10,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,04	185,00		7,40	
					Kârsız Toplam (TL)	123,00	19,05
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	142,05	
					Montaj Bedeli (TL)	23,81	
					Birim Fiyat (TL)	177,56	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.5511	(1'') 35 Ø mm 9 mm / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.5511	Malzeme Bileşenleri (1'') 35 Ø mm 9 mm / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303) (Rayici)	m	1	19,90	19,90		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,01	165,00		1,65	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,04	250,00		10,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,04	185,00		7,40	
					Kârsız Toplam (TL)	19,90	19,05
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	38,95	
					Montaj Bedeli (TL)	23,81	
					Birim Fiyat (TL)	48,69	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.5512	(1'') 35 Ø mm 13 mm / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.5512	Malzeme Bileşenleri (1'') 35 Ø mm 13 mm / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303) (Rayici)	m	1	27,70	27,70	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,04	250,00		10,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,04	185,00		7,40
Kârsız Toplam (TL)					27,70	19,05
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					46,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	23,81
					Birim Fiyat (TL)	58,44

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.5513	(1'') 35 Ø mm 19 mm / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.5513	Malzeme Bileşenleri (1'') 35 Ø mm 19 mm / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303) (Rayici)	m	1	54,50	54,50	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,04	250,00		10,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,04	185,00		7,40
Kârsız Toplam (TL)					54,50	19,05
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					73,55	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	23,81
					Birim Fiyat (TL)	91,94

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.5514	(1'') 35 Ø mm 25 mm / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.5514	Malzeme Bileşenleri (1'') 35 Ø mm 25 mm / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303) (Rayici)	m	1	86,50	86,50		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,01	165,00		1,65	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,04	250,00		10,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,04	185,00		7,40	
					Kârsız Toplam (TL)	86,50	19,05
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	105,55	
					Montaj Bedeli (TL)	23,81	
					Birim Fiyat (TL)	131,94	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.5515	(1'') 35 Ø mm 32 mm / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.5515	Malzeme Bileşenleri (1'') 35 Ø mm 32 mm / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303) (Rayici)	m	1	134,00	134,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,01	165,00		1,65	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,04	250,00		10,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,04	185,00		7,40	
					Kârsız Toplam (TL)	134,00	19,05
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	153,05	
					Montaj Bedeli (TL)	23,81	
					Birim Fiyat (TL)	191,31	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.5516	(1 ¼'') 42 Ø mm 9 mm / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.5516	Malzeme Bileşenleri (1 ¼'') 42 Ø mm 9 mm / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303) (Rayici)	m	1	22,70	22,70		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,01	165,00		1,65	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,05	250,00		12,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,05	185,00		9,25	
					Kârsız Toplam (TL)	22,70	23,40
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	46,10	
					Montaj Bedeli (TL)	29,25	
					Birim Fiyat (TL)	57,62	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.5517	(1 ¼'') 42 Ø mm 13 mm / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.5517	Malzeme Bileşenleri (1 ¼'') 42 Ø mm 13 mm / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303) (Rayici)	m	1	32,50	32,50		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,01	165,00		1,65	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,05	250,00		12,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,05	185,00		9,25	
					Kârsız Toplam (TL)	32,50	23,40
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	55,90	
					Montaj Bedeli (TL)	29,25	
					Birim Fiyat (TL)	69,88	
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.5518	(1 ¼'') 42 Ø mm 19 mm / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.5518	Malzeme Bileşenleri (1 ¼'') 42 Ø mm 19 mm / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303) (Rayici)	m	1	64,00	64,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,05	250,00		12,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,05	185,00		9,25
Kârsız Toplam (TL)					64,00	23,40
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					87,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	29,25
					Birim Fiyat (TL)	109,25

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.5519	(1 ¼'') 42 Ø mm 25 mm / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.5519	Malzeme Bileşenleri (1 ¼'') 42 Ø mm 25 mm / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303) (Rayici)	m	1	100,00	100,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,05	250,00		12,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,05	185,00		9,25
Kârsız Toplam (TL)					100,00	23,40
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					123,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	29,25
					Birim Fiyat (TL)	154,25

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.5520	(1 ¼'') 42 Ø mm 32 mm / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.5520	Malzeme Bileşenleri (1 ¼'') 42 Ø mm 32 mm / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303) (Rayici)	m	1	155,00	155,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,01	165,00		1,65	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,05	250,00		12,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,05	185,00		9,25	
					Kârsız Toplam (TL)	155,00	23,40
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	178,40	
					Montaj Bedeli (TL)	29,25	
					Birim Fiyat (TL)	223,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	29,25	
					Birim Fiyat (TL)	223,00	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.5521	(1 ½'') 48 Ø mm 9 mm / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.5521	Malzeme Bileşenleri (1 ½'') 48 Ø mm 9 mm / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303) (Rayici)	m	1	26,80	26,80		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,01	165,00		1,65	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,05	250,00		12,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,05	185,00		9,25	
					Kârsız Toplam (TL)	26,80	23,40
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	50,20	
					Montaj Bedeli (TL)	29,25	
					Birim Fiyat (TL)	62,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	29,25	
					Birim Fiyat (TL)	62,75	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.5522	(1 ½'') 48 Ø mm 13 mm / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.5522	Malzeme Bileşenleri (1 ½'') 48 Ø mm 13 mm / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303) (Rayici)	m	1	35,90	35,90	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,05	250,00		12,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,05	185,00		9,25
Kârsız Toplam (TL)					35,90	23,40
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					59,30	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	29,25
					Birim Fiyat (TL)	74,13

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.5523	(1 ½'') 48 Ø mm 19 mm / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.5523	Malzeme Bileşenleri (1 ½'') 48 Ø mm 19 mm / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303) (Rayici)	m	1	72,00	72,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,05	250,00		12,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,05	185,00		9,25
Kârsız Toplam (TL)					72,00	23,40
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					95,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	29,25
					Birim Fiyat (TL)	119,25

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.5524	(1 ½'') 48 Ø mm 25 mm / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.5524	Malzeme Bileşenleri (1 ½'') 48 Ø mm 25 mm / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303) (Rayici)	m	1	112,00	112,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,05	250,00		12,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,05	185,00		9,25
Kârsız Toplam (TL)					112,00	23,40
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					135,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	29,25
					Birim Fiyat (TL)	169,25

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.5525	(1 ½'') 48 Ø mm 32 mm / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.5525	Malzeme Bileşenleri (1 ½'') 48 Ø mm 32 mm / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303) (Rayici)	m	1	164,00	164,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,05	250,00		12,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,05	185,00		9,25
Kârsız Toplam (TL)					164,00	23,40
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					187,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	29,25
					Birim Fiyat (TL)	234,25

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.5526	(2'') 60 Ø mm 9 mm / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.5526	Malzeme Bileşenleri (2'') 60 Ø mm 9 mm / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303) (Rayici)	m	1	33,10	33,10	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,07	250,00		17,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,07	185,00		12,95
Kârsız Toplam (TL)					33,10	33,75
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					66,85	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	42,19
					Birim Fiyat (TL)	83,56

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.5527	(2'') 60 Ø mm 13 mm / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.5527	Malzeme Bileşenleri (2'') 60 Ø mm 13 mm / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303) (Rayici)	m	1	47,70	47,70	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,07	250,00		17,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,07	185,00		12,95
Kârsız Toplam (TL)					47,70	33,75
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					81,45	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	42,19
					Birim Fiyat (TL)	101,81

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.5528	(2'') 60 Ø mm 19 mm / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.5528	Malzeme Bileşenleri (2'') 60 Ø mm 19 mm / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303) (Rayici)	m	1	86,00	86,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,02	165,00		3,30	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,07	250,00		17,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,07	185,00		12,95	
					Kârsız Toplam (TL)	86,00	33,75
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	119,75	
					Montaj Bedeli (TL)	42,19	
					Birim Fiyat (TL)	149,69	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.5529	(2'') 60 Ø mm 25 mm / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.5529	Malzeme Bileşenleri (2'') 60 Ø mm 25 mm / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303) (Rayici)	m	1	130,00	130,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,02	165,00		3,30	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,07	250,00		17,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,07	185,00		12,95	
					Kârsız Toplam (TL)	130,00	33,75
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	163,75	
					Montaj Bedeli (TL)	42,19	
					Birim Fiyat (TL)	204,69	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.5530	(2'') 60 Ø mm 32 mm / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.5530	Malzeme Bileşenleri (2'') 60 Ø mm 32 mm / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303) (Rayici)	m	1	192,00	192,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,07	250,00		17,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,07	185,00		12,95
Kârsız Toplam (TL)					192,00	33,75
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					225,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	42,19
					Birim Fiyat (TL)	282,19

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.5531	(2 ½'') 76 Ø mm 9 mm / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.5531	Malzeme Bileşenleri (2 ½'') 76 Ø mm 9 mm / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303) (Rayici)	m	1	41,30	41,30	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,08	250,00		20,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,08	185,00		14,80
Kârsız Toplam (TL)					41,30	38,10
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					79,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	47,63
					Birim Fiyat (TL)	99,25

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.5532	(2 ½'') 76 Ø mm 13 mm / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.5532	Malzeme Bileşenleri (2 ½'') 76 Ø mm 13 mm / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303) (Rayici)	m	1	56,50	56,50	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,08	250,00		20,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,08	185,00		14,80
Kârsız Toplam (TL)					56,50	38,10
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					94,60	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	47,63
					Birim Fiyat (TL)	118,25

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.5533	(2 ½'') 76 Ø mm 19 mm / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.5533	Malzeme Bileşenleri (2 ½'') 76 Ø mm 19 mm / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303) (Rayici)	m	1	97,50	97,50	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,08	250,00		20,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,08	185,00		14,80
Kârsız Toplam (TL)					97,50	38,10
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					135,60	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	47,63
					Birim Fiyat (TL)	169,50

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.5534	(2 ½'') 76 Ø mm 25 mm / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.5534	Malzeme Bileşenleri (2 ½'') 76 Ø mm 25 mm / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303) (Rayici)	m	1	162,00	162,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,08	250,00		20,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,08	185,00		14,80
Kârsız Toplam (TL)					162,00	38,10
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					200,10	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		Montaj Bedeli (TL)			47,63	
		Birim Fiyat (TL)			250,13	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.5535	(2 ½'') 76 Ø mm 32 mm / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.5535	Malzeme Bileşenleri (2 ½'') 76 Ø mm 32 mm / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303) (Rayici)	m	1	235,00	235,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,08	250,00		20,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,08	185,00		14,80
Kârsız Toplam (TL)					235,00	38,10
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					273,10	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		Montaj Bedeli (TL)			47,63	
		Birim Fiyat (TL)			341,38	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.5536	(3'') 89 Ø mm 9 mm / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.5536	Malzeme Bileşenleri (3'') 89 Ø mm 9 mm / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303) (Rayici)	m	1	50,00	50,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,02	165,00		3,30	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,1	250,00		25,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,1	185,00		18,50	
					Kârsız Toplam (TL)	50,00	46,80
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	96,80	
					Montaj Bedeli (TL)	58,50	
					Birim Fiyat (TL)	121,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.5537	(3'') 89 Ø mm 13 mm / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.5537	Malzeme Bileşenleri (3'') 89 Ø mm 13 mm / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303) (Rayici)	m	1	63,00	63,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,02	165,00		3,30	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,1	250,00		25,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,1	185,00		18,50	
					Kârsız Toplam (TL)	63,00	46,80
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	109,80	
					Montaj Bedeli (TL)	58,50	
					Birim Fiyat (TL)	137,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.5538	(3'') 89 Ø mm 19 mm / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.5538	Malzeme Bileşenleri (3'') 89 Ø mm 19 mm / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303) (Rayici)	m	1	121,00	121,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,1	185,00		18,50
Kârsız Toplam (TL)					121,00	46,80
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					167,80	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	58,50
					Birim Fiyat (TL)	209,75

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.5539	(3'') 89 Ø mm 25 mm / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.5539	Malzeme Bileşenleri (3'') 89 Ø mm 25 mm / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303) (Rayici)	m	1	177,00	177,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,1	185,00		18,50
Kârsız Toplam (TL)					177,00	46,80
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					223,80	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	58,50
					Birim Fiyat (TL)	279,75

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.5540	(3'') 89 Ø mm 32 mm / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.5540	Malzeme Bileşenleri (3'') 89 Ø mm 32 mm / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303) (Rayici)	m	1	226,00	226,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,1	185,00		18,50
Kârsız Toplam (TL)					226,00	46,80
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					272,80	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		Montaj Bedeli (TL)			58,50	
		Birim Fiyat (TL)			341,00	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.5541	(4'') 114 Ø mm 9 mm / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.5541	Malzeme Bileşenleri (4'') 114 Ø mm 9 mm / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303) (Rayici)	m	1	75,00	75,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,13	250,00		32,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,13	185,00		24,05
Kârsız Toplam (TL)					75,00	61,50
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					136,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		Montaj Bedeli (TL)			76,88	
		Birim Fiyat (TL)			170,63	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.5542	(4'') 114 Ø mm 13 mm / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.5542	Malzeme Bileşenleri (4'') 114 Ø mm 13 mm / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303) (Rayici)	m	1	94,50	94,50	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,13	250,00		32,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,13	185,00		24,05
Kârsız Toplam (TL)					94,50	61,50
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					156,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	76,88
					Birim Fiyat (TL)	195,00

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.5543	(4'') 114 Ø mm 19 mm / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.5543	Malzeme Bileşenleri (4'') 114 Ø mm 19 mm / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303) (Rayici)	m	1	132,00	132,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,13	250,00		32,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,13	185,00		24,05
Kârsız Toplam (TL)					132,00	61,50
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					193,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	76,88
					Birim Fiyat (TL)	241,88

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.5544	(4'') 114 Ø mm 25 mm / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.5544	Malzeme Bileşenleri (4'') 114 Ø mm 25 mm / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303) (Rayici)	m	1	203,00	203,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,13	250,00		32,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,13	185,00		24,05
Kârsız Toplam (TL)					203,00	61,50
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					264,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	76,88
					Birim Fiyat (TL)	330,63

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.5545	(4'') 114 Ø mm 32 mm / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.5545	Malzeme Bileşenleri (4'') 114 Ø mm 32 mm / Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303) (Rayici)	m	1	282,00	282,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,13	250,00		32,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,13	185,00		24,05
Kârsız Toplam (TL)					282,00	61,50
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					343,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	76,88
					Birim Fiyat (TL)	429,38

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.5546	(1/2'') 22 Ø mm / 40 mm Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.5546	Malzeme Bileşenleri (1/2'') 22 Ø mm / 40 mm Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303) (Rayici)	m	1	136,00	136,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,03	250,00		7,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,03	185,00		5,55
Kârsız Toplam (TL)					136,00	14,70
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					150,70	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	18,38
					Birim Fiyat (TL)	188,38

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.5547	(3/4'') 28 Ø mm / 40 mm Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.5547	Malzeme Bileşenleri (3/4'') 28 Ø mm / 40 mm Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303) (Rayici)	m	1	141,00	141,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,04	250,00		10,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,04	185,00		7,40
Kârsız Toplam (TL)					141,00	19,05
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					160,05	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	23,81
					Birim Fiyat (TL)	200,06

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.5548	(1'') 35 Ø mm / 40 mm Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.5548	Malzeme Bileşenleri (1'') 35 Ø mm / 40 mm Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303) (Rayici)	m	1	149,00	149,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,04	250,00		10,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,04	185,00		7,40
Kârsız Toplam (TL)					149,00	19,05
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					168,05	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	23,81
					Birim Fiyat (TL)	210,06

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.5549	(1 ¼'') 42 Ø mm / 40 mm Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.5549	Malzeme Bileşenleri (1 ¼'') 42 Ø mm / 40 mm Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303) (Rayici)	m	1	163,00	163,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,05	250,00		12,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,05	185,00		9,25
Kârsız Toplam (TL)					163,00	23,40
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					186,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	29,25
					Birim Fiyat (TL)	233,00

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.5550	(1 ½'') 48 Ø mm / 40 mm Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.5550	Malzeme Bileşenleri (1 ½'') 48 Ø mm / 40 mm Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303) (Rayici)	m	1	178,00	178,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,01	165,00		1,65	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,05	250,00		12,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,05	185,00		9,25	
					Kârsız Toplam (TL)	178,00	23,40
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	201,40	
					Montaj Bedeli (TL)	29,25	
					Birim Fiyat (TL)	251,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.5551	(2'') 60 Ø mm / 40 mm Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.5551	Malzeme Bileşenleri (2'') 60 Ø mm / 40 mm Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303) (Rayici)	m	1	205,00	205,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,02	165,00		3,30	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,07	250,00		17,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,07	185,00		12,95	
					Kârsız Toplam (TL)	205,00	33,75
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	238,75	
					Montaj Bedeli (TL)	42,19	
					Birim Fiyat (TL)	298,44	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.5552	(2 ½'') 76 Ø mm / 40 mm Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.5552	Malzeme Bileşenleri (2 ½'') 76 Ø mm / 40 mm Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303) (Rayici)	m	1	245,00	245,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,08	250,00		20,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,08	185,00		14,80
Kârsız Toplam (TL)					245,00	38,10
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					283,10	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	47,63
					Birim Fiyat (TL)	353,88

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.5553	(3'') 89 Ø mm / 40 mm Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.5553	Malzeme Bileşenleri (3'') 89 Ø mm / 40 mm Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303) (Rayici)	m	1	290,00	290,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,1	185,00		18,50
Kârsız Toplam (TL)					290,00	46,80
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					336,80	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	58,50
					Birim Fiyat (TL)	421,00

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.5554	(4'') 114 Ø mm / 40 mm Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.5554	Malzeme Bileşenleri (4'') 114 Ø mm / 40 mm Alüminyum Kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, (TS EN 14303) (Rayici)	m	1	352,00	352,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,13	250,00		32,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,13	185,00		24,05
Kârsız Toplam (TL)					352,00	61,50
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					413,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	76,88
					Birim Fiyat (TL)	516,88

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.6001	(1/2'') 22 Ø mm 9 mm / Toplam kalınlığı 250 mikron ve üzerinde olan alüminyum kompozit film kaplı elastomerik kauçuk köpüğü Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14304)					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.6001	Malzeme Bileşenleri (1/2'') 22 Ø mm 9 mm / Toplam kalınlığı 300 mikron ve üzerinde olan 1 kat Polimer (pvc, polypropilen, polyester vb.) 1 kat Alüminyum folyo, 1 kat Polyester film kaplı elastomerik kauçuk köpüğü Prefabrik boru Yalıtımı (TS EN 14304) (Rayici)	m	1	32,00	32,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,05	250,00		12,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,05	185,00		9,25
Kârsız Toplam (TL)					32,00	23,40
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					55,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	29,25
					Birim Fiyat (TL)	69,25

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.6002	(1/2'') 22 Ø mm 13 mm / Toplam kalınlığı 250 mikron ve üzerinde olan alüminyum kompozit film kaplı elastomerik kauçuk köpüğü Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14304)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.6002	Malzeme Bileşenleri (1/2'') 22 Ø mm 13 mm / Toplam kalınlığı 300 mikron ve üzerinde olan 1 kat Polimer (pvc, polypropilen, polyester vb.) 1 kat Alüminyum folyo, 1 kat Polyester film kaplı elastomerik kauçuk köpüğü Prefabrik boru Yalıtımı (TS EN 14304) (Rayici)	m	1	48,50	48,50		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,01	165,00		1,65	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,05	250,00		12,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,05	185,00		9,25	
					Kârsız Toplam (TL)	48,50	23,40
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	71,90	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	29,25	
					Birim Fiyat (TL)	89,88	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.6003	(1/2'') 22 Ø mm 19 mm / Toplam kalınlığı 250 mikron ve üzerinde olan alüminyum kompozit film kaplı elastomerik kauçuk köpüğü Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14304)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.6003	Malzeme Bileşenleri (1/2'') 22 Ø mm 19 mm / Toplam kalınlığı 300 mikron ve üzerinde olan 1 kat Polimer (pvc, polypropilen, polyester vb.) 1 kat Alüminyum folyo, 1 kat Polyester film kaplı elastomerik kauçuk köpüğü Prefabrik boru Yalıtımı (TS EN 14304) (Rayici)	m	1	80,00	80,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,01	165,00		1,65	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,05	250,00		12,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,05	185,00		9,25	
					Kârsız Toplam (TL)	80,00	23,40
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	103,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	29,25	
					Birim Fiyat (TL)	129,25	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.6004	(1/2'') 22 Ø mm 25 mm / Toplam kalınlığı 250 mikron ve üzerinde olan alüminyum kompozit film kaplı elastomerik kauçuk köpüğü Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14304)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.6004	Malzeme Bileşenleri (1/2'') 22 Ø mm 25 mm / Toplam kalınlığı 300 mikron ve üzerinde olan 1 kat Polimer (pvc, polypropilen, polyester vb.) 1 kat Alüminyum folyo, 1 kat Polyester film kaplı elastomerik kauçuk köpüğü Prefabrik boru Yalıtımı (TS EN 14304) (Rayici)	m	1	121,00	121,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,01	165,00		1,65	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,05	250,00		12,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,05	185,00		9,25	
					Kârsız Toplam (TL)	121,00	23,40
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	144,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	29,25	
					Birim Fiyat (TL)	180,50	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.6005	(1/2'') 22 Ø mm 32 mm / Toplam kalınlığı 250 mikron ve üzerinde olan alüminyum kompozit film kaplı elastomerik kauçuk köpüğü Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14304)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.6005	Malzeme Bileşenleri (1/2'') 22 Ø mm 32 mm / Toplam kalınlığı 300 mikron ve üzerinde olan 1 kat Polimer (pvc, polypropilen, polyester vb.) 1 kat Alüminyum folyo, 1 kat Polyester film kaplı elastomerik kauçuk köpüğü Prefabrik boru Yalıtımı (TS EN 14304) (Rayici)	m	1	172,00	172,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,01	165,00		1,65	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,05	250,00		12,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,05	185,00		9,25	
					Kârsız Toplam (TL)	172,00	23,40
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	195,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	29,25	
					Birim Fiyat (TL)	244,25	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.6006	(3/4'') 28 Ø mm 9 mm / Toplam kalınlığı 250 mikron ve üzerinde olan Alüminyum kompozit film kaplı elastomerik kauçuk köpüğü Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14304)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.6006	Malzeme Bileşenleri (3/4'') 28 Ø mm 9 mm / Toplam kalınlığı 300 mikron ve üzerinde olan 1 kat Polimer (pvc, polypropilen, polyester vb.) 1 kat Alüminyum folyo, 1 kat Polyester film kaplı elastomerik kauçuk köpüğü Prefabrik boru Yalıtımı (TS EN 14304) (Rayici)	m	1	41,60	41,60		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,01	165,00		1,65	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,05	250,00		12,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,05	185,00		9,25	
					Kârsız Toplam (TL)	41,60	23,40
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	65,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	29,25	
					Birim Fiyat (TL)	81,25	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.6007	(3/4'') 28 Ø mm 13 mm / Toplam kalınlığı 250 mikron ve üzerinde olan Alüminyum kompozit film kaplı elastomerik kauçuk köpüğü Prefabrik boru Yalıtımı					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.6007	Malzeme Bileşenleri (3/4'') 28 Ø mm 13 mm / Toplam kalınlığı 300 mikron ve üzerinde olan 1 kat Polimer (pvc, polypropilen, polyester vb.) 1 kat Alüminyum folyo, 1 kat Polyester film kaplı elastomerik kauçuk köpüğü Prefabrik boru Yalıtımı (Rayici)	m	1	57,00	57,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,02	165,00		3,30	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,06	250,00		15,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,06	185,00		11,10	
					Kârsız Toplam (TL)	57,00	29,40
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	86,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	36,75	
					Birim Fiyat (TL)	108,00	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.6008	(3/4'') 28 Ø mm 19 mm / Toplam kalınlığı 250 mikron ve üzerinde olan Alüminyum kompozit film kaplı elastomerik kauçuk köpüğü Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14304)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.6008	Malzeme Bileşenleri (3/4'') 28 Ø mm 19 mm / Toplam kalınlığı 300 mikron ve üzerinde olan 1 kat Polimer (pvc, polypropilen, polyester vb.) 1 kat Alüminyum folyo, 1 kat Polyester film kaplı elastomerik kauçuk köpüğü Prefabrik boru Yalıtımı (TS EN 14304) (Rayici)	m	1	90,50	90,50		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,02	165,00		3,30	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,06	250,00		15,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,06	185,00		11,10	
					Kârsız Toplam (TL)	90,50	29,40
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	119,90	
					Montaj Bedeli (TL)	36,75	
					Birim Fiyat (TL)	149,88	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.6009	(3/4'') 28 Ø mm 25 mm / Toplam kalınlığı 250 mikron ve üzerinde olan Alüminyum kompozit film kaplı elastomerik kauçuk köpüğü Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14304)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.6009	Malzeme Bileşenleri (3/4'') 28 Ø mm 25 mm / Toplam kalınlığı 300 mikron ve üzerinde olan 1 kat Polimer (pvc, polypropilen, polyester vb.) 1 kat Alüminyum folyo, 1 kat Polyester film kaplı elastomerik kauçuk köpüğü Prefabrik boru Yalıtımı (TS EN 14304) (Rayici)	m	1	137,00	137,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,02	165,00		3,30	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,06	250,00		15,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,06	185,00		11,10	
					Kârsız Toplam (TL)	137,00	29,40
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	166,40	
					Montaj Bedeli (TL)	36,75	
					Birim Fiyat (TL)	208,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.6010	(3/4'') 28 Ø mm 32 mm / Toplam kalınlığı 250 mikron ve üzerinde olan Alüminyum kompozit film kaplı elastomerik kauçuk köpüğü Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14304)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.6010	Malzeme Bileşenleri (3/4'') 28 Ø mm 32 mm / Toplam kalınlığı 300 mikron ve üzerinde olan 1 kat Polimer (pvc, polypropilen, polyester vb.) 1 kat Alüminyum folyo, 1 kat Polyester film kaplı elastomerik kauçuk köpüğü Prefabrik boru Yalıtımı (TS EN 14304) (Rayici)	m	1	187,00	187,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,02	165,00		3,30	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,06	250,00		15,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,06	185,00		11,10	
					Kârsız Toplam (TL)	187,00	29,40
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	216,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	36,75	
					Birim Fiyat (TL)	270,50	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.6011	(1'') 35 Ø mm 9 mm / Toplam kalınlığı 250 mikron ve üzerinde olan Alüminyum kompozit film kaplı elastomerik kauçuk köpüğü Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14304)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.6011	Malzeme Bileşenleri (1'') 35 Ø mm 9 mm / Toplam kalınlığı 300 mikron ve üzerinde olan 1 kat Polimer (pvc, polypropilen, polyester vb.) 1 kat Alüminyum folyo, 1 kat Polyester film kaplı elastomerik kauçuk köpüğü Prefabrik boru Yalıtımı (TS EN 14304) (Rayici)	m	1	47,00	47,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,02	165,00		3,30	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,06	250,00		15,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,06	185,00		11,10	
					Kârsız Toplam (TL)	47,00	29,40
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	76,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	36,75	
					Birim Fiyat (TL)	95,50	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.6012	(1'') 35 Ø mm 13 mm / Toplam kalınlığı 250 mikron ve üzerinde olan Alüminyum kompozit film kaplı elastomerik kauçuk köpüğü Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14304)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.6012	Malzeme Bileşenleri (1'') 35 Ø mm 13 mm / Toplam kalınlığı 300 mikron ve üzerinde olan 1 kat Polimer (pvc, polypropilen, polyester vb.) 1 kat Alüminyum folyo, 1 kat Polyester film kaplı elastomerik kauçuk köpüğü Prefabrik boru Yalıtımı (TS EN 14304) (Rayici)	m	1	70,00	70,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,02	165,00		3,30	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,07	250,00		17,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,07	185,00		12,95	
					Kârsız Toplam (TL)	70,00	33,75
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	103,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	42,19	
					Birim Fiyat (TL)	129,69	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.6013	(1'') 35 Ø mm 19 mm / Toplam kalınlığı 250 mikron ve üzerinde olan Alüminyum kompozit film kaplı elastomerik kauçuk köpüğü Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14304)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.6013	Malzeme Bileşenleri (1'') 35 Ø mm 19 mm / Toplam kalınlığı 300 mikron ve üzerinde olan 1 kat Polimer (pvc, polypropilen, polyester vb.) 1 kat Alüminyum folyo, 1 kat Polyester film kaplı elastomerik kauçuk köpüğü Prefabrik boru Yalıtımı (TS EN 14304) (Rayici)	m	1	102,00	102,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,02	165,00		3,30	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,07	250,00		17,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,07	185,00		12,95	
					Kârsız Toplam (TL)	102,00	33,75
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	135,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	42,19	
					Birim Fiyat (TL)	169,69	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.6014	(1'') 35 Ø mm 25 mm / Toplam kalınlığı 250 mikron ve üzerinde olan Alüminyum kompozit film kaplı elastomerik kauçuk köpüğü Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14304)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.6014	Malzeme Bileşenleri (1'') 35 Ø mm 25 mm / Toplam kalınlığı 300 mikron ve üzerinde olan 1 kat Polimer (pvc, polypropilen, polyester vb.) 1 kat Alüminyum folyo, 1 kat Polyester film kaplı elastomerik kauçuk köpüğü Prefabrik boru Yalıtımı (TS EN 14304) (Rayici)	m	1	158,00	158,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,02	165,00		3,30	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,07	250,00		17,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,07	185,00		12,95	
					Kârsız Toplam (TL)	158,00	33,75
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	191,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	42,19	
					Birim Fiyat (TL)	239,69	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.6015	(1'') 35 Ø mm 32 mm / Toplam kalınlığı 250 mikron ve üzerinde olan Alüminyum kompozit film kaplı elastomerik kauçuk köpüğü Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14304)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.6015	Malzeme Bileşenleri (1'') 35 Ø mm 32 mm / Toplam kalınlığı 300 mikron ve üzerinde olan 1 kat Polimer (pvc, polypropilen, polyester vb.) 1 kat Alüminyum folyo, 1 kat Polyester film kaplı elastomerik kauçuk köpüğü Prefabrik boru Yalıtımı (TS EN 14304) (Rayici)	m	1	202,00	202,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,02	165,00		3,30	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,07	250,00		17,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,07	185,00		12,95	
					Kârsız Toplam (TL)	202,00	33,75
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	235,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	42,19	
					Birim Fiyat (TL)	294,69	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.6016	(1 ¼") 42 Ø mm 9 mm / Toplam kalınlığı 250 mikron ve üzerinde olan Alüminyum kompozit film kaplı elastomerik kauçuk köpüğü Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14304)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.6016	Malzeme Bileşenleri (1 ¼") 42 Ø mm 9 mm / Toplam kalınlığı 300 mikron ve üzerinde olan 1 kat Polimer (pvc, polypropilen, polyester vb.) 1 kat Alüminyum folyo, 1 kat Polyester film kaplı elastomerik kauçuk köpüğü Prefabrik boru Yalıtımı (TS EN 14304) (Rayici)	m	1	53,50	53,50		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,02	165,00		3,30	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,07	250,00		17,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,07	185,00		12,95	
					Kârsız Toplam (TL)	53,50	33,75
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	87,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	42,19	
					Birim Fiyat (TL)	109,06	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.6017	(1 ¼") 42 Ø mm 13 mm / Toplam kalınlığı 250 mikron ve üzerinde olan Alüminyum kompozit film kaplı elastomerik kauçuk köpüğü Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14304)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.6017	Malzeme Bileşenleri (1 ¼") 42 Ø mm 13 mm / Toplam kalınlığı 300 mikron ve üzerinde olan 1 kat Polimer (pvc, polypropilen, polyester vb.) 1 kat Alüminyum folyo, 1 kat Polyester film kaplı elastomerik kauçuk köpüğü Prefabrik boru Yalıtımı (TS EN 14304) (Rayici)	m	1	88,50	88,50		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,02	165,00		3,30	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,08	250,00		20,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,08	185,00		14,80	
					Kârsız Toplam (TL)	88,50	38,10
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	126,60	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	47,63	
					Birim Fiyat (TL)	158,25	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.6018	(1 ¼'') 42 Ø mm 19 mm / Toplam kalınlığı 250 mikron ve üzerinde olan Alüminyum kompozit film kaplı elastomerik kauçuk köpüğü Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14304)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.6018	Malzeme Bileşenleri (1 ¼'') 42 Ø mm 19 mm / Toplam kalınlığı 300 mikron ve üzerinde olan 1 kat Polimer (pvc, polypropilen, polyester vb.) 1 kat Alüminyum folyo, 1 kat Polyester film kaplı elastomerik kauçuk köpüğü Prefabrik boru Yalıtımı (TS EN 14304) (Rayici)	m	1	123,00	123,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,02	165,00		3,30	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,08	250,00		20,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,08	185,00		14,80	
					Kârsız Toplam (TL)	123,00	38,10
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	161,10	
					Montaj Bedeli (TL)	47,63	
					Birim Fiyat (TL)	201,38	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.6019	(1 ¼'') 42 Ø mm 25 mm / Toplam kalınlığı 250 mikron ve üzerinde olan Alüminyum kompozit film kaplı elastomerik kauçuk köpüğü Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14304)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.6019	Malzeme Bileşenleri (1 ¼'') 42 Ø mm 25 mm / Toplam kalınlığı 300 mikron ve üzerinde olan 1 kat Polimer (pvc, polypropilen, polyester vb.) 1 kat Alüminyum folyo, 1 kat Polyester film kaplı elastomerik kauçuk köpüğü Prefabrik boru Yalıtımı (TS EN 14304) (Rayici)	m	1	176,00	176,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,02	165,00		3,30	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,08	250,00		20,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,08	185,00		14,80	
					Kârsız Toplam (TL)	176,00	38,10
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	214,10	
					Montaj Bedeli (TL)	47,63	
					Birim Fiyat (TL)	267,63	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.6020	(1 ¼'') 42 Ø mm 32 mm / Toplam kalınlığı 250 mikron ve üzerinde olan Alüminyum kompozit film kaplı elastomerik kauçuk köpüğü Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14304)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.6020	Malzeme Bileşenleri (1 ¼'') 42 Ø mm 32 mm / Toplam kalınlığı 300 mikron ve üzerinde olan 1 kat Polimer (pvc, polypropilen, polyester vb.) 1 kat Alüminyum folyo, 1 kat Polyester film kaplı elastomerik kauçuk köpüğü Prefabrik boru Yalıtımı (TS EN 14304) (Rayici)	m	1	227,00	227,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,02	165,00		3,30	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,08	250,00		20,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,08	185,00		14,80	
					Kârsız Toplam (TL)	227,00	38,10
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	265,10	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	47,63	
					Birim Fiyat (TL)	331,38	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.6021	(1 ½'') 48 Ø mm 9 mm / Toplam kalınlığı 250 mikron ve üzerinde olan Alüminyum kompozit film kaplı elastomerik kauçuk köpüğü Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14304)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.6021	Malzeme Bileşenleri (1 ½'') 48 Ø mm 9 mm / Toplam kalınlığı 300 mikron ve üzerinde olan 1 kat Polimer (pvc, polypropilen, polyester vb.) 1 kat Alüminyum folyo, 1 kat Polyester film kaplı elastomerik kauçuk köpüğü Prefabrik boru Yalıtımı (TS EN 14304) (Rayici)	m	1	65,00	65,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,02	165,00		3,30	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,08	250,00		20,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,08	185,00		14,80	
					Kârsız Toplam (TL)	65,00	38,10
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	103,10	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	47,63	
					Birim Fiyat (TL)	128,88	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.6022	(1 ½'') 48 Ø mm 13 mm / Toplam kalınlığı 250 mikron ve üzerinde olan Alüminyum kompozit film kaplı elastomerik kauçuk köpüğü Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14304)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.6022	Malzeme Bileşenleri (1 ½'') 48 Ø mm 13 mm / Toplam kalınlığı 300 mikron ve üzerinde olan 1 kat Polimer (pvc, polypropilen, polyester vb.) 1 kat Alüminyum folyo, 1 kat Polyester film kaplı elastomerik kauçuk köpüğü Prefabrik boru Yalıtımı (TS EN 14304) (Rayici)	m	1	94,50	94,50		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,02	165,00		3,30	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,09	250,00		22,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,09	185,00		16,65	
					Kârsız Toplam (TL)	94,50	42,45
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	136,95	
					Montaj Bedeli (TL)	53,06	
					Birim Fiyat (TL)	171,19	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.6023	(1 ½'') 48 Ø mm 19 mm / Toplam kalınlığı 250 mikron ve üzerinde olan Alüminyum kompozit film kaplı elastomerik kauçuk köpüğü Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14304)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.6023	Malzeme Bileşenleri (1 ½'') 48 Ø mm 19 mm / Toplam kalınlığı 300 mikron ve üzerinde olan 1 kat Polimer (pvc, polypropilen, polyester vb.) 1 kat Alüminyum folyo, 1 kat Polyester film kaplı elastomerik kauçuk köpüğü Prefabrik boru Yalıtımı (TS EN 14304) (Rayici)	m	1	125,00	125,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,02	165,00		3,30	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,09	250,00		22,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,09	185,00		16,65	
					Kârsız Toplam (TL)	125,00	42,45
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	167,45	
					Montaj Bedeli (TL)	53,06	
					Birim Fiyat (TL)	209,31	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.6024	(1 ½'') 48 Ø mm 25 mm / Toplam kalınlığı 250 mikron ve üzerinde olan Alüminyum kompozit film kaplı elastomerik kauçuk köpüğü Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14304)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.6024	Malzeme Bileşenleri (1 ½'') 48 Ø mm 25 mm / Toplam kalınlığı 300 mikron ve üzerinde olan 1 kat Polimer (pvc, polypropilen, polyester vb.) 1 kat Alüminyum folyo, 1 kat Polyester film kaplı elastomerik kauçuk köpüğü Prefabrik boru Yalıtımı (TS EN 14304) (Rayici)	m	1	167,00	167,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,02	165,00		3,30	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,09	250,00		22,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,09	185,00		16,65	
					Kârsız Toplam (TL)	167,00	42,45
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	209,45	
					Montaj Bedeli (TL)	53,06	
					Birim Fiyat (TL)	261,81	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.6025	(1 ½'') 48 Ø mm 32 mm / Toplam kalınlığı 250 mikron ve üzerinde olan Alüminyum kompozit film kaplı elastomerik kauçuk köpüğü Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14304)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.6025	Malzeme Bileşenleri (1 ½'') 48 Ø mm 32 mm / Toplam kalınlığı 300 mikron ve üzerinde olan 1 kat Polimer (pvc, polypropilen, polyester vb.) 1 kat Alüminyum folyo, 1 kat Polyester film kaplı elastomerik kauçuk köpüğü Prefabrik boru Yalıtımı (TS EN 14304) (Rayici)	m	1	208,00	208,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,02	165,00		3,30	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,09	250,00		22,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,09	185,00		16,65	
					Kârsız Toplam (TL)	208,00	42,45
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	250,45	
					Montaj Bedeli (TL)	53,06	
					Birim Fiyat (TL)	313,06	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.6026	(2'') 60 Ø mm 9 mm / Toplam kalınlığı 250 mikron ve üzerinde olan Alüminyum kompozit film kaplı elastomerik kauçuk köpüğü Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14304)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.6026	Malzeme Bileşenleri (2'') 60 Ø mm 9 mm / Toplam kalınlığı 300 mikron ve üzerinde olan 1 kat Polimer (pvc, polypropilen, polyester vb.) 1 kat Alüminyum folyo, 1 kat Polyester film kaplı elastomerik kauçuk köpüğü Prefabrik boru Yalıtımı (TS EN 14304) (Rayici)	m	1	94,50	94,50		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,02	165,00		3,30	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,09	250,00		22,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,09	185,00		16,65	
					Kârsız Toplam (TL)	94,50	42,45
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	136,95	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	53,06	
					Birim Fiyat (TL)	171,19	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.6027	(2'') 60 Ø mm 13 mm / Toplam kalınlığı 250 mikron ve üzerinde olan Alüminyum kompozit film kaplı elastomerik kauçuk köpüğü Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14304)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.6027	Malzeme Bileşenleri (2'') 60 Ø mm 13 mm / Toplam kalınlığı 300 mikron ve üzerinde olan 1 kat Polimer (pvc, polypropilen, polyester vb.) 1 kat Alüminyum folyo, 1 kat Polyester film kaplı elastomerik kauçuk köpüğü Prefabrik boru Yalıtımı (TS EN 14304) (Rayici)	m	1	114,00	114,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,03	165,00		4,95	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,11	250,00		27,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,11	185,00		20,35	
					Kârsız Toplam (TL)	114,00	52,80
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	166,80	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	66,00	
					Birim Fiyat (TL)	208,50	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.6028	(2'') 60 Ø mm 19 mm / Toplam kalınlığı 250 mikron ve üzerinde olan Alüminyum kompozit film kaplı elastomerik kauçuk köpüğü Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14304)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.6028	Malzeme Bileşenleri (2'') 60 Ø mm 19 mm / Toplam kalınlığı 300 mikron ve üzerinde olan 1 kat Polimer (pvc, polypropilen, polyester vb.) 1 kat Alüminyum folyo, 1 kat Polyester film kaplı elastomerik kauçuk köpüğü Prefabrik boru Yalıtımı (TS EN 14304) (Rayici)	m	1	146,00	146,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,03	165,00		4,95	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,11	250,00		27,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,11	185,00		20,35	
					Kârsız Toplam (TL)	146,00	52,80
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	198,80	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	66,00	
					Birim Fiyat (TL)	248,50	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.6029	(2'') 60 Ø mm 25 mm / Toplam kalınlığı 250 mikron ve üzerinde olan Alüminyum kompozit film kaplı elastomerik kauçuk köpüğü Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14304)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.6029	Malzeme Bileşenleri (2'') 60 Ø mm 25 mm / Toplam kalınlığı 300 mikron ve üzerinde olan 1 kat Polimer (pvc, polypropilen, polyester vb.) 1 kat Alüminyum folyo, 1 kat Polyester film kaplı elastomerik kauçuk köpüğü Prefabrik boru Yalıtımı (TS EN 14304) (Rayici)	m	1	184,00	184,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,03	165,00		4,95	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,11	250,00		27,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,11	185,00		20,35	
					Kârsız Toplam (TL)	184,00	52,80
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	236,80	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	66,00	
					Birim Fiyat (TL)	296,00	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.6030	(2'') 60 Ø mm 32 mm / Toplam kalınlığı 250 mikron ve üzerinde olan Alüminyum kompozit film kaplı elastomerik kauçuk köpüğü Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14304)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.6030	Malzeme Bileşenleri (2'') 60 Ø mm 32 mm / Toplam kalınlığı 300 mikron ve üzerinde olan 1 kat Polimer (pvc, polypropilen, polyester vb.) 1 kat Alüminyum folyo, 1 kat Polyester film kaplı elastomerik kauçuk köpüğü Prefabrik boru Yalıtımı (TS EN 14304) (Rayici)	m	1	245,00	245,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,03	165,00		4,95	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,11	250,00		27,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,11	185,00		20,35	
					Kârsız Toplam (TL)	245,00	52,80
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	297,80	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	66,00	
					Birim Fiyat (TL)	372,25	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.6031	(2 ½'') 76 Ø mm 9 mm / Toplam kalınlığı 250 mikron ve üzerinde olan Alüminyum kompozit film kaplı elastomerik kauçuk köpüğü Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14304)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.6031	Malzeme Bileşenleri (2 ½'') 76 Ø mm 9 mm / Toplam kalınlığı 300 mikron ve üzerinde olan 1 kat Polimer (pvc, polypropilen, polyester vb.) 1 kat Alüminyum folyo, 1 kat Polyester film kaplı elastomerik kauçuk köpüğü Prefabrik boru Yalıtımı (TS EN 14304) (Rayici)	m	1	111,00	111,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,03	165,00		4,95	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,11	250,00		27,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,11	185,00		20,35	
					Kârsız Toplam (TL)	111,00	52,80
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	163,80	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	66,00	
					Birim Fiyat (TL)	204,75	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.6032	(2 ½'') 76 Ø mm 13 mm / Toplam kalınlığı 250 mikron ve üzerinde olan Alüminyum kompozit film kaplı elastomerik kauçuk köpüğü Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14304)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.6032	Malzeme Bileşenleri (2 ½'') 76 Ø mm 13 mm / Toplam kalınlığı 300 mikron ve üzerinde olan 1 kat Polimer (pvc, polypropilen, polyester vb.) 1 kat Alüminyum folyo, 1 kat Polyester film kaplı elastomerik kauçuk köpüğü Prefabrik boru Yalıtımı (TS EN 14304) (Rayici)	m	1	137,00	137,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,04	165,00		6,60	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,14	250,00		35,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,14	185,00		25,90	
					Kârsız Toplam (TL)	137,00	67,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	204,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	84,38	
					Birim Fiyat (TL)	255,63	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.6033	(2 ½'') 76 Ø mm 19 mm / Toplam kalınlığı 250 mikron ve üzerinde olan Alüminyum kompozit film kaplı elastomerik kauçuk köpüğü Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14304)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.6033	Malzeme Bileşenleri (2 ½'') 76 Ø mm 19 mm / Toplam kalınlığı 300 mikron ve üzerinde olan 1 kat Polimer (pvc, polypropilen, polyester vb.) 1 kat Alüminyum folyo, 1 kat Polyester film kaplı elastomerik kauçuk köpüğü Prefabrik boru Yalıtımı (TS EN 14304) (Rayici)	m	1	175,00	175,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,04	165,00		6,60	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,14	250,00		35,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,14	185,00		25,90	
					Kârsız Toplam (TL)	175,00	67,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	242,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	84,38	
					Birim Fiyat (TL)	303,13	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.6034	(2 ½'') 76 Ø mm 25 mm / Toplam kalınlığı 250 mikron ve üzerinde olan Alüminyum kompozit film kaplı elastomerik kauçuk köpüğü Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14304)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.6034	Malzeme Bileşenleri (2 ½'') 76 Ø mm 25 mm / Toplam kalınlığı 300 mikron ve üzerinde olan 1 kat Polimer (pvc, polypropilen, polyester vb.) 1 kat Alüminyum folyo, 1 kat Polyester film kaplı elastomerik kauçuk köpüğü Prefabrik boru Yalıtımı (TS EN 14304) (Rayici)	m	1	246,00	246,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,04	165,00		6,60	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,14	250,00		35,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,14	185,00		25,90	
					Kârsız Toplam (TL)	246,00	67,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	313,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	84,38	
					Birim Fiyat (TL)	391,88	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.6035	(2 ½'') 76 Ø mm 32 mm / Toplam kalınlığı 250 mikron ve üzerinde olan Alüminyum kompozit film kaplı elastomerik kauçuk köpüğü Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14304)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.6035	Malzeme Bileşenleri (2 ½'') 76 Ø mm 32 mm / Toplam kalınlığı 300 mikron ve üzerinde olan 1 kat Polimer (pvc, polypropilen, polyester vb.) 1 kat Alüminyum folyo, 1 kat Polyester film kaplı elastomerik kauçuk köpüğü Prefabrik boru Yalıtımı (TS EN 14304) (Rayici)	m	1	270,00	270,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,04	165,00		6,60	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,14	250,00		35,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,14	185,00		25,90	
					Kârsız Toplam (TL)	270,00	67,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	337,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	84,38	
					Birim Fiyat (TL)	421,88	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.6036	(3'') 89 Ø mm 9 mm / Toplam kalınlığı 250 mikron ve üzerinde olan Alüminyum kompozit film kaplı elastomerik kauçuk köpüğü Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14304)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.6036	Malzeme Bileşenleri (3'') 89 Ø mm 9 mm / Toplam kalınlığı 300 mikron ve üzerinde olan 1 kat Polimer (pvc, polypropilen, polyester vb.) 1 kat Alüminyum folyo, 1 kat Polyester film kaplı elastomerik kauçuk köpüğü Prefabrik boru Yalıtımı (TS EN 14304) (Rayici)	m	1	112,00	112,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,04	165,00		6,60	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,14	250,00		35,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,14	185,00		25,90	
					Kârsız Toplam (TL)	112,00	67,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	179,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	84,38	
					Birim Fiyat (TL)	224,38	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.6037	(3'') 89 Ø mm 13 mm / Toplam kalınlığı 250 mikron ve üzerinde olan Alüminyum kompozit film kaplı elastomerik kauçuk köpüğü Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14304)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.6037	Malzeme Bileşenleri (3'') 89 Ø mm 13 mm / Toplam kalınlığı 300 mikron ve üzerinde olan 1 kat Polimer (pvc, polypropilen, polyester vb.) 1 kat Alüminyum folyo, 1 kat Polyester film kaplı elastomerik kauçuk köpüğü Prefabrik boru Yalıtımı (TS EN 14304) (Rayici)	m	1	154,00	154,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,04	165,00		6,60	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,17	250,00		42,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,17	185,00		31,45	
					Kârsız Toplam (TL)	154,00	80,55
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	234,55	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	100,69	
					Birim Fiyat (TL)	293,19	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.6038	(3'') 89 Ø mm 19 mm / Toplam kalınlığı 250 mikron ve üzerinde olan Alüminyum kompozit film kaplı elastomerik kauçuk köpüğü Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14304)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.6038	Malzeme Bileşenleri (3'') 89 Ø mm 19 mm / Toplam kalınlığı 300 mikron ve üzerinde olan 1 kat Polimer (pvc, polypropilen, polyester vb.) 1 kat Alüminyum folyo, 1 kat Polyester film kaplı elastomerik kauçuk köpüğü Prefabrik boru Yalıtımı (TS EN 14304) (Rayici)	m	1	187,00	187,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,04	165,00		6,60	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,17	250,00		42,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,17	185,00		31,45	
					Kârsız Toplam (TL)	187,00	80,55
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	267,55	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	100,69	
					Birim Fiyat (TL)	334,44	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.6039	(3'') 89 Ø mm 25 mm / Toplam kalınlığı 250 mikron ve üzerinde olan Alüminyum kompozit film kaplı elastomerik kauçuk köpüğü Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14304)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.6039	Malzeme Bileşenleri (3'') 89 Ø mm 25 mm / Toplam kalınlığı 300 mikron ve üzerinde olan 1 kat Polimer (pvc, polypropilen, polyester vb.) 1 kat Alüminyum folyo, 1 kat Polyester film kaplı elastomerik kauçuk köpüğü Prefabrik boru Yalıtımı (TS EN 14304) (Rayici)	m	1	262,00	262,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,04	165,00		6,60	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,17	250,00		42,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,17	185,00		31,45	
					Kârsız Toplam (TL)	262,00	80,55
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	342,55	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	100,69	
					Birim Fiyat (TL)	428,19	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.6040	(3'') 89 Ø mm 32 mm / Toplam kalınlığı 250 mikron ve üzerinde olan Alüminyum kompozit film kaplı elastomerik kauçuk köpüğü Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14304)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.6040	Malzeme Bileşenleri (3'') 89 Ø mm 32 mm / Toplam kalınlığı 300 mikron ve üzerinde olan 1 kat Polimer (pvc, polypropilen, polyester vb.) 1 kat Alüminyum folyo, 1 kat Polyester film kaplı elastomerik kauçuk köpüğü Prefabrik boru Yalıtımı (TS EN 14304) (Rayici)	m	1	335,00	335,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,04	165,00		6,60	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,17	250,00		42,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,17	185,00		31,45	
					Kârsız Toplam (TL)	335,00	80,55
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	415,55	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	100,69	
					Birim Fiyat (TL)	519,44	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.6041	(4'') 114 Ø mm 9 mm / Toplam kalınlığı 250 mikron ve üzerinde olan Alüminyum kompozit film kaplı elastomerik kauçuk köpüğü Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14304)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.6041	Malzeme Bileşenleri (4'') 114 Ø mm 9 mm / Toplam kalınlığı 300 mikron ve üzerinde olan 1 kat Polimer (pvc, polypropilen, polyester vb.) 1 kat Alüminyum folyo, 1 kat Polyester film kaplı elastomerik kauçuk köpüğü Prefabrik boru Yalıtımı (TS EN 14304) (Rayici)	m	1	169,00	169,00		
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,04	165,00		6,60	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,17	250,00		42,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,17	185,00		31,45	
					Kârsız Toplam (TL)	169,00	80,55
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	249,55	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	100,69	
					Birim Fiyat (TL)	311,94	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.6042	(4'') 114 Ø mm 13 mm / Toplam kalınlığı 250 mikron ve üzerinde olan Alüminyum kompozit film kaplı elastomerik kauçuk köpüğü Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14304)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.6042	Malzeme Bileşenleri (4'') 114 Ø mm 13 mm / Toplam kalınlığı 300 mikron ve üzerinde olan 1 kat Polimer (pvc, polypropilen, polyester vb.) 1 kat Alüminyum folyo, 1 kat Polyester film kaplı elastomerik kauçuk köpüğü Prefabrik boru Yalıtımı (TS EN 14304) (Rayici)	m	1	196,00	196,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,05	165,00		8,25	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,21	250,00		52,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,21	185,00		38,85	
					Kârsız Toplam (TL)	196,00	99,60
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	295,60	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	124,50	
					Birim Fiyat (TL)	369,50	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.6043	(4'') 114 Ø mm 19 mm / Toplam kalınlığı 250 mikron ve üzerinde olan Alüminyum kompozit film kaplı elastomerik kauçuk köpüğü Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14304)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.6043	Malzeme Bileşenleri (4'') 114 Ø mm 19 mm / Toplam kalınlığı 300 mikron ve üzerinde olan 1 kat Polimer (pvc, polypropilen, polyester vb.) 1 kat Alüminyum folyo, 1 kat Polyester film kaplı elastomerik kauçuk köpüğü Prefabrik boru Yalıtımı (TS EN 14304) (Rayici)	m	1	252,00	252,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,05	165,00		8,25	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,21	250,00		52,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,21	185,00		38,85	
					Kârsız Toplam (TL)	252,00	99,60
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	351,60	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	124,50	
					Birim Fiyat (TL)	439,50	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.6044	(4'') 114 Ø mm 25 mm / Toplam kalınlığı 250 mikron ve üzerinde olan Alüminyum kompozit film kaplı elastomerik kauçuk köpüğü Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14304)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.6044	Malzeme Bileşenleri (4'') 114 Ø mm 25 mm / Toplam kalınlığı 300 mikron ve üzerinde olan 1 kat Polimer (pvc, polypropilen, polyester vb.) 1 kat Alüminyum folyo, 1 kat Polyester film kaplı elastomerik kauçuk köpüğü Prefabrik boru Yalıtımı (TS EN 14304) (Rayici)	m	1	331,00	331,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,05	165,00		8,25	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,21	250,00		52,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,21	185,00		38,85	
					Kârsız Toplam (TL)	331,00	99,60
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	430,60	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	124,50	
					Birim Fiyat (TL)	538,25	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.6045	(4'') 114 Ø mm 32 mm / Toplam kalınlığı 250 mikron ve üzerinde olan Alüminyum kompozit film kaplı elastomerik kauçuk köpüğü Prefabrik Boru ile ısı yalıtımı(TS EN 14304)					m	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.6045	Malzeme Bileşenleri (4'') 114 Ø mm 32 mm / Toplam kalınlığı 300 mikron ve üzerinde olan 1 kat Polimer (pvc, polypropilen, polyester vb.) 1 kat Alüminyum folyo, 1 kat Polyester film kaplı elastomerik kauçuk köpüğü Prefabrik boru Yalıtımı (TS EN 14304) (Rayici)	m	1	415,00	415,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,05	165,00		8,25	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,21	250,00		52,50	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,21	185,00		38,85	
					Kârsız Toplam (TL)	415,00	99,60
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	514,60	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	124,50	
					Birim Fiyat (TL)	643,25	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.6046	(1/2'') 22 Ø mm / 40 mm Toplam kalınlığı 300 mikron ve üzerinde olan kompozit film kaplı kauçuk köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.6046	Malzeme Bileşenleri (1/2'') 22 Ø mm / 40 mm Toplam kalınlığı 300 mikron ve üzerinde olan kompozit film kaplı kauçuk köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı (Rayici)	m	1	177,00	177,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,05	250,00		12,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,05	185,00		9,25
Kârsız Toplam (TL)					177,00	23,40
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					200,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	29,25
					Birim Fiyat (TL)	250,50

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.6047	(3/4'') 28 Ø mm / 40 mm Toplam kalınlığı 300 mikron ve üzerinde olan kompozit film kaplı kauçuk köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.6047	Malzeme Bileşenleri (3/4'') 28 Ø mm / 40 mm Toplam kalınlığı 300 mikron ve üzerinde olan kompozit film kaplı kauçuk köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı (Rayici)	m	1	198,00	198,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,06	250,00		15,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,06	185,00		11,10
Kârsız Toplam (TL)					198,00	29,40
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					227,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	36,75
					Birim Fiyat (TL)	284,25

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.6048	(1'') 35 Ø mm / 40 mm Toplam kalınlığı 300 mikron ve üzerinde olan kompozit film kaplı kauçuk köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.6048	Malzeme Bileşenleri (1'') 35 Ø mm / 40 mm Toplam kalınlığı 300 mikron ve üzerinde olan kompozit film kaplı kauçuk köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı (Rayici)	m	1	215,00	215,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,07	250,00		17,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,07	185,00		12,95
Kârsız Toplam (TL)					215,00	33,75
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					248,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		Montaj Bedeli (TL)			42,19	
		Birim Fiyat (TL)			310,94	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.6049	(1 ¼'') 42 Ø mm / 40 mm Toplam kalınlığı 300 mikron ve üzerinde olan kompozit film kaplı kauçuk köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.6049	Malzeme Bileşenleri (1 ¼'') 42 Ø mm / 40 mm Toplam kalınlığı 300 mikron ve üzerinde olan kompozit film kaplı kauçuk köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı (Rayici)	m	1	235,00	235,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,08	250,00		20,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,08	185,00		14,80
Kârsız Toplam (TL)					235,00	38,10
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					273,10	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		Montaj Bedeli (TL)			47,63	
		Birim Fiyat (TL)			341,38	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.6050	(1 ½'') 48 Ø mm / 40 mm Toplam kalınlığı 300 mikron ve üzerinde olan kompozit film kaplı kauçuk köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.6050	Malzeme Bileşenleri (1 ½'') 48 Ø mm / 40 mm Toplam kalınlığı 300 mikron ve üzerinde olan kompozit film kaplı kauçuk köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı (Rayici)	m	1	258,00	258,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,09	250,00		22,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,09	185,00		16,65
Kârsız Toplam (TL)					258,00	42,45
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					300,45	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	53,06
					Birim Fiyat (TL)	375,56

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.6051	(2'') 60 Ø mm / 40 mm Toplam kalınlığı 300 mikron ve üzerinde olan kompozit film kaplı kauçuk köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.6051	Malzeme Bileşenleri (2'') 60 Ø mm / 40 mm Toplam kalınlığı 300 mikron ve üzerinde olan kompozit film kaplı kauçuk köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı (Rayici)	m	1	308,00	308,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,11	250,00		27,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,11	185,00		20,35
Kârsız Toplam (TL)					308,00	52,80
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					360,80	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	66,00
					Birim Fiyat (TL)	451,00

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.6052	(2 ½'') 76 Ø mm / 40 mm Toplam kalınlığı 300 mikron ve üzerinde olan kompozit film kaplı kauçuk köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.6052	Malzeme Bileşenleri (2 ½'') 76 Ø mm / 40 mm Toplam kalınlığı 300 mikron ve üzerinde olan kompozit film kaplı kauçuk köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı (Rayici)	m	1	337,00	337,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,04	165,00		6,60
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,14	250,00		35,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,14	185,00		25,90
Kârsız Toplam (TL)					337,00	67,50
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					404,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	84,38
					Birim Fiyat (TL)	505,63

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.6053	(3'') 89 Ø mm / 40 mm Toplam kalınlığı 300 mikron ve üzerinde olan kompozit film kaplı kauçuk köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.6053	Malzeme Bileşenleri (3'') 89 Ø mm / 40 mm Toplam kalınlığı 300 mikron ve üzerinde olan kompozit film kaplı kauçuk köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı (Rayici)	m	1	411,00	411,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,04	165,00		6,60
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,17	250,00		42,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,17	185,00		31,45
Kârsız Toplam (TL)					411,00	80,55
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					491,55	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	100,69
					Birim Fiyat (TL)	614,44

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.6054	(4'') 114 Ø mm / 40 mm Toplam kalınlığı 300 mikron ve üzerinde olan kompozit film kaplı kauçuk köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.6054	Malzeme Bileşenleri (4'') 114 Ø mm / 40 mm Toplam kalınlığı 300 mikron ve üzerinde olan kompozit film kaplı kauçuk köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı (Rayici)	m	1	513,00	513,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,05	165,00		8,25
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,21	250,00		52,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,21	185,00		38,85
Kârsız Toplam (TL)					513,00	99,60
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					612,60	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	124,50
					Birim Fiyat (TL)	765,75

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.7101	NW 15 yalıtım ceketi					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.7101	Malzeme Bileşenleri NW 15 (Rayici)	Ad	1	541,00	541,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,25	250,00		62,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,25	185,00		46,25
Kârsız Toplam (TL)					541,00	108,75
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					649,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	135,94
					Birim Fiyat (TL)	812,19

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.7102	NW 20 yalıtım ceketi					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.7102	Malzeme Bileşenleri NW 20 (Rayici)	Ad	1	563,00	563,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,25	250,00		62,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,25	185,00		46,25
					Kârsız Toplam (TL)	563,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	108,75
						671,75
					Montaj Bedeli (TL)	135,94
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	839,69

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.7103	NW 25 yalıtım ceketi					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.7103	Malzeme Bileşenleri NW 25 (Rayici)	Ad	1	567,00	567,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,25	250,00		62,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,25	185,00		46,25
					Kârsız Toplam (TL)	567,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	108,75
						675,75
					Montaj Bedeli (TL)	135,94
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	844,69

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.7104	NW 32 yalıtım ceketi					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.7104	Malzeme Bileşenleri NW 32 (Rayici)	Ad	1	620,00	620,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,5	185,00		92,50
					Kârsız Toplam (TL)	620,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	217,50
						837,50
					Montaj Bedeli (TL)	271,88
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	1.046,88

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.7105	NW 40 yalıtım ceketi					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.7105	Malzeme Bileşenleri NW 40 (Rayici)	Ad	1	667,00	667,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,5	185,00		92,50
					Kârsız Toplam (TL)	667,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	217,50
						884,50
					Montaj Bedeli (TL)	271,88
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	1.105,63

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.7106	NW 50 yalıtım ceketi					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.7106	Malzeme Bileşenleri NW 50 (Rayici)	Ad	1	814,00	814,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,5	185,00		92,50
					Kârsız Toplam (TL)	814,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	217,50
						1.031,50
					Montaj Bedeli (TL)	271,88
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	1.289,38

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.7107	NW 65 yalıtım ceketi					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.7107	Malzeme Bileşenleri NW 65 (Rayici)	Ad	1	869,00	869,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,75	250,00		187,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,75	185,00		138,75
					Kârsız Toplam (TL)	869,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	326,25
						1.195,25
					Montaj Bedeli (TL)	407,81
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	1.494,06

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.7108	NW 80 yalıtım ceketi					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.7108	Malzeme Bileşenleri NW 80 (Rayici)	Ad	1	981,00	981,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,75	250,00		187,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,75	185,00		138,75
					Kârsız Toplam (TL)	981,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.307,25
					Montaj Bedeli (TL)	407,81
					Birim Fiyat (TL)	1.634,06
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.7109	NW 100 yalıtım ceketi					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.7109	Malzeme Bileşenleri NW 100 (Rayici)	Ad	1	1.071,00	1.071,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,75	250,00		187,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,75	185,00		138,75
					Kârsız Toplam (TL)	1.071,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.397,25
					Montaj Bedeli (TL)	407,81
					Birim Fiyat (TL)	1.746,56
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.7110	NW 125 yalıtım ceketi					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.7110	Malzeme Bileşenleri NW 125 (Rayici)	Ad	1	1.809,00	1.809,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	1	250,00		250,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	185,00		185,00
					Kârsız Toplam (TL)	1.809,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.244,00
					Montaj Bedeli (TL)	543,75
					Birim Fiyat (TL)	2.805,00
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.7111	NW 150 yalıtım ceketı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.7111	Malzeme Bileşenleri NW 150 (Rayıcı)	Ad	1	1.955,00	1.955,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1	250,00		250,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	185,00		185,00
					Kârsız Toplam (TL)	1.955,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	435,00
						2.390,00
					Montaj Bedeli (TL)	543,75
					Birim Fiyat (TL)	2.987,50

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.7112	NW 200 yalıtım ceketı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.7112	Malzeme Bileşenleri NW 200 (Rayıcı)	Ad	1	2.346,00	2.346,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1	250,00		250,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	185,00		185,00
					Kârsız Toplam (TL)	2.346,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	435,00
						2.781,00
					Montaj Bedeli (TL)	543,75
					Birim Fiyat (TL)	3.476,25

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.7113	NW 250 yalıtım ceketı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.7113	Malzeme Bileşenleri NW 250 (Rayıcı)	Ad	1	2.890,00	2.890,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1	250,00		250,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	185,00		185,00
					Kârsız Toplam (TL)	2.890,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	435,00
						3.325,00
					Montaj Bedeli (TL)	543,75
					Birim Fiyat (TL)	4.156,25

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.7201	NW 15 yalıtım ceketi					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.7201	Malzeme Bileşenleri NW 15 (Rayici)	Ad	1	534,00	534,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,25	250,00		62,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,25	185,00		46,25
					Kârsız Toplam (TL)	534,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	108,75
						642,75
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	135,94
					Birim Fiyat (TL)	803,44

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.7202	NW 20 yalıtım ceketi					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.7202	Malzeme Bileşenleri NW 20 (Rayici)	Ad	1	557,00	557,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,25	250,00		62,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,25	185,00		46,25
					Kârsız Toplam (TL)	557,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	108,75
						665,75
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	135,94
					Birim Fiyat (TL)	832,19

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.7203	NW 25 yalıtım ceketi					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.7203	Malzeme Bileşenleri NW 25 (Rayici)	Ad	1	582,00	582,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,25	250,00		62,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,25	185,00		46,25
					Kârsız Toplam (TL)	582,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	108,75
						690,75
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	135,94
					Birim Fiyat (TL)	863,44

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.7204	NW 32 yalıtım ceketi					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.7204	Malzeme Bileşenleri NW 32 (Rayici)	Ad	1	823,00	823,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,5	185,00		92,50
					Kârsız Toplam (TL)	823,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	217,50
						1.040,50
					Montaj Bedeli (TL)	271,88
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	1.300,63

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.7205	NW 40 yalıtım ceketi					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.7205	Malzeme Bileşenleri NW 40 (Rayici)	Ad	1	887,00	887,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,5	185,00		92,50
					Kârsız Toplam (TL)	887,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	217,50
						1.104,50
					Montaj Bedeli (TL)	271,88
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	1.380,63

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.7206	NW 50 yalıtım ceketi					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.7206	Malzeme Bileşenleri NW 50 (Rayici)	Ad	1	989,00	989,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,5	185,00		92,50
					Kârsız Toplam (TL)	989,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	217,50
						1.206,50
					Montaj Bedeli (TL)	271,88
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	1.508,13

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.7207	NW 65 yalıtım ceketi					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.7207	Malzeme Bileşenleri NW 65 (Rayici)	Ad	1	1.457,00	1.457,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,75	250,00		187,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,75	185,00		138,75
					Kârsız Toplam (TL)	1.457,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.783,25
					Montaj Bedeli (TL)	407,81
					Birim Fiyat (TL)	2.229,06
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.7208	NW 80 yalıtım ceketi					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.7208	Malzeme Bileşenleri NW 80 (Rayici)	Ad	1	1.607,00	1.607,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,75	250,00		187,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,75	185,00		138,75
					Kârsız Toplam (TL)	1.607,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.933,25
					Montaj Bedeli (TL)	407,81
					Birim Fiyat (TL)	2.416,56
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.7209	NW 100 yalıtım ceketi					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.7209	Malzeme Bileşenleri NW 100 (Rayici)	Ad	1	1.795,00	1.795,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,75	250,00		187,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,75	185,00		138,75
					Kârsız Toplam (TL)	1.795,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.121,25
					Montaj Bedeli (TL)	407,81
					Birim Fiyat (TL)	2.651,56
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.7210	NW 125 yalıtım ceketı					Ad	
Poz No	Tanıml	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.7210	Malzeme Bileşenleri NW 125 (Rayıcı)	Ad	1	2.061,00	2.061,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	1	250,00		250,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	185,00		185,00	
					Kârsız Toplam (TL)	2.061,00	435,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.496,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	543,75	
					Birim Fiyat (TL)	3.120,00	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.7211	NW 150 yalıtım ceketı					Ad	
Poz No	Tanıml	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.7211	Malzeme Bileşenleri NW 150 (Rayıcı)	Ad	1	2.326,00	2.326,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	1	250,00		250,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	185,00		185,00	
					Kârsız Toplam (TL)	2.326,00	435,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.761,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	543,75	
					Birim Fiyat (TL)	3.451,25	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.400.7212	NW 200 yalıtım ceketı					Ad	
Poz No	Tanıml	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.400.7212	Malzeme Bileşenleri NW 200 (Rayıcı)	Ad	1	2.840,00	2.840,00		
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	1	250,00		250,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	185,00		185,00	
					Kârsız Toplam (TL)	2.840,00	435,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.275,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	543,75	
					Birim Fiyat (TL)	4.093,75	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.7213	NW 250 yalıtım ceketi					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.7213	Malzeme Bileşenleri NW 250 (Rayici)	Ad	1	3.291,00	3.291,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	1	250,00		250,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	185,00		185,00
					Kârsız Toplam (TL)	3.291,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	435,00
						3.726,00
					Montaj Bedeli (TL)	543,75
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	4.657,50

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.7301	NW 15 yalıtım ceketi					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.7301	Malzeme Bileşenleri NW 15 (Rayici)	Ad	1	541,00	541,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,25	250,00		62,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,25	185,00		46,25
					Kârsız Toplam (TL)	541,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	108,75
						649,75
					Montaj Bedeli (TL)	135,94
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	812,19

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.7302	NW 20 yalıtım ceketi					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.7302	Malzeme Bileşenleri NW 20 (Rayici)	Ad	1	563,00	563,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,25	250,00		62,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,25	185,00		46,25
					Kârsız Toplam (TL)	563,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	108,75
						671,75
					Montaj Bedeli (TL)	135,94
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	839,69

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.7303	NW 25 yalıtım ceketi					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.7303	Malzeme Bileşenleri NW 25 (Rayici)	Ad	1	588,00	588,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,25	250,00		62,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,25	185,00		46,25
					Kârsız Toplam (TL)	588,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	108,75
						696,75
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	135,94
					Birim Fiyat (TL)	870,94

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.7304	NW 32 yalıtım ceketi					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.7304	Malzeme Bileşenleri NW 32 (Rayici)	Ad	1	576,00	576,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,5	185,00		92,50
					Kârsız Toplam (TL)	576,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	217,50
						793,50
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	271,88
					Birim Fiyat (TL)	991,88

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.7305	NW 40 yalıtım ceketi					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.7305	Malzeme Bileşenleri NW 40 (Rayici)	Ad	1	638,00	638,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,5	185,00		92,50
					Kârsız Toplam (TL)	638,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	217,50
						855,50
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	271,88
					Birim Fiyat (TL)	1.069,38

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.7306	NW 50 yalıtım ceketi					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.7306	Malzeme Bileşenleri NW 50 (Rayici)	Ad	1	752,00	752,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,5	185,00		92,50
					Kârsız Toplam (TL)	752,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	217,50
						969,50
					Montaj Bedeli (TL)	271,88
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	1.211,88

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.7307	NW 65 yalıtım ceketi					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.7307	Malzeme Bileşenleri NW 65 (Rayici)	Ad	1	813,00	813,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,75	250,00		187,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,75	185,00		138,75
					Kârsız Toplam (TL)	813,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	326,25
						1.139,25
					Montaj Bedeli (TL)	407,81
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	1.424,06

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.7308	NW 80 yalıtım ceketi					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.7308	Malzeme Bileşenleri NW 80 (Rayici)	Ad	1	924,00	924,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,75	250,00		187,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,75	185,00		138,75
					Kârsız Toplam (TL)	924,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	326,25
						1.250,25
					Montaj Bedeli (TL)	407,81
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	1.562,81

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.7309	NW 100 yalıtım ceketı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.7309	Malzeme Bileşenleri NW 100 (Rayıcı)	Ad	1	979,00	979,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,75	250,00		187,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,75	185,00		138,75
					Kârsız Toplam (TL)	979,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	326,25
						1.305,25
					Montaj Bedeli (TL)	407,81
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	1.631,56

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.7310	NW 125 yalıtım ceketı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.7310	Malzeme Bileşenleri NW 125 (Rayıcı)	Ad	1	1.167,00	1.167,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	1	250,00		250,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	185,00		185,00
					Kârsız Toplam (TL)	1.167,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	435,00
						1.602,00
					Montaj Bedeli (TL)	543,75
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	2.002,50

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.7311	NW 150 yalıtım ceketı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.7311	Malzeme Bileşenleri NW 150 (Rayıcı)	Ad	1	1.232,00	1.232,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	1	250,00		250,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	185,00		185,00
					Kârsız Toplam (TL)	1.232,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	435,00
						1.667,00
					Montaj Bedeli (TL)	543,75
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	2.083,75

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.7312	NW 200 yalıtım ceketi					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.7312	Malzeme Bileşenleri NW 200 (Rayici)	Ad	1	1.463,00	1.463,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	1	250,00		250,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	185,00		185,00
					Kârsız Toplam (TL)	1.463,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	435,00
						1.898,00
					Montaj Bedeli (TL)	543,75
					Birim Fiyat (TL)	2.372,50
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.7313	NW 250 yalıtım ceketi					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.7313	Malzeme Bileşenleri NW 250 (Rayici)	Ad	1	1.669,00	1.669,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	1	250,00		250,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	185,00		185,00
					Kârsız Toplam (TL)	1.669,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	435,00
						2.104,00
					Montaj Bedeli (TL)	543,75
					Birim Fiyat (TL)	2.630,00
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.7401	NW 15 yalıtım ceketi					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.7401	Malzeme Bileşenleri NW 15 (Rayici)	Ad	1	487,00	487,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,25	250,00		62,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,25	185,00		46,25
					Kârsız Toplam (TL)	487,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	108,75
						595,75
					Montaj Bedeli (TL)	135,94
					Birim Fiyat (TL)	744,69
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.7402	NW 20 yalıtım ceketi					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.7402	Malzeme Bileşenleri NW 20 (Rayici)	Ad	1	506,00	506,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,25	250,00		62,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,25	185,00		46,25
					Kârsız Toplam (TL)	506,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	108,75
						614,75
					Montaj Bedeli (TL)	135,94
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	768,44

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.7403	NW 25 yalıtım ceketi					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.7403	Malzeme Bileşenleri NW 25 (Rayici)	Ad	1	545,00	545,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,25	250,00		62,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,25	185,00		46,25
					Kârsız Toplam (TL)	545,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	108,75
						653,75
					Montaj Bedeli (TL)	135,94
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	817,19

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.7404	NW 32 yalıtım ceketi					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.7404	Malzeme Bileşenleri NW 32 (Rayici)	Ad	1	558,00	558,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,5	185,00		92,50
					Kârsız Toplam (TL)	558,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	217,50
						775,50
					Montaj Bedeli (TL)	271,88
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	969,38

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.7405	NW 40 yalıtım ceketi					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.7405	Malzeme Bileşenleri NW 40 (Rayici)	Ad	1	600,00	600,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,5	185,00		92,50
					Kârsız Toplam (TL)	600,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	217,50
						817,50
					Montaj Bedeli (TL)	271,88
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	1.021,88

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.7406	NW 50 yalıtım ceketi					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.7406	Malzeme Bileşenleri NW 50 (Rayici)	Ad	1	732,00	732,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,5	185,00		92,50
					Kârsız Toplam (TL)	732,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	217,50
						949,50
					Montaj Bedeli (TL)	271,88
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	1.186,88

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.7407	NW 65 yalıtım ceketi					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.7407	Malzeme Bileşenleri NW 65 (Rayici)	Ad	1	783,00	783,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,75	250,00		187,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,75	185,00		138,75
					Kârsız Toplam (TL)	783,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	326,25
						1.109,25
					Montaj Bedeli (TL)	407,81
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	1.386,56

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.7408	NW 80 yalıtım ceketi					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.7408	Malzeme Bileşenleri NW 80 (Rayici)	Ad	1	883,00	883,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,75	250,00		187,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,75	185,00		138,75
					Kârsız Toplam (TL)	883,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	326,25
						1.209,25
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	407,81
					Birim Fiyat (TL)	1.511,56

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.7409	NW 100 yalıtım ceketi					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.7409	Malzeme Bileşenleri NW 100 (Rayici)	Ad	1	964,00	964,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,75	250,00		187,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,75	185,00		138,75
					Kârsız Toplam (TL)	964,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	326,25
						1.290,25
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	407,81
					Birim Fiyat (TL)	1.612,81

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.7410	NW 125 yalıtım ceketi					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.7410	Malzeme Bileşenleri NW 125 (Rayici)	Ad	1	1.628,00	1.628,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	1	250,00		250,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	185,00		185,00
					Kârsız Toplam (TL)	1.628,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	435,00
						2.063,00
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	543,75
					Birim Fiyat (TL)	2.578,75

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.7411	NW 150 yalıtım ceketı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.7411	Malzeme Bileşenleri NW 150 (Rayıcı)	Ad	1	1.760,00	1.760,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	1	250,00		250,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	185,00		185,00
					Kârsız Toplam (TL)	1.760,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	435,00
						2.195,00
					Montaj Bedeli (TL)	543,75
					Birim Fiyat (TL)	2.743,75
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.7412	NW 200 yalıtım ceketı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.7412	Malzeme Bileşenleri NW 200 (Rayıcı)	Ad	1	2.111,00	2.111,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	1	250,00		250,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	185,00		185,00
					Kârsız Toplam (TL)	2.111,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	435,00
						2.546,00
					Montaj Bedeli (TL)	543,75
					Birim Fiyat (TL)	3.182,50
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.7413	NW 250 yalıtım ceketı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.7413	Malzeme Bileşenleri NW 250 (Rayıcı)	Ad	1	2.601,00	2.601,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	1	250,00		250,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	185,00		185,00
					Kârsız Toplam (TL)	2.601,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	435,00
						3.036,00
					Montaj Bedeli (TL)	543,75
					Birim Fiyat (TL)	3.795,00
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.7501	NW 15 yalıtım ceketi					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.7501	Malzeme Bileşenleri NW 15 (Rayici)	Ad	1	481,00	481,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,25	250,00		62,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,25	185,00		46,25
					Kârsız Toplam (TL)	481,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	108,75
						589,75
					Montaj Bedeli (TL)	135,94
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	737,19

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.7502	NW 20 yalıtım ceketi					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.7502	Malzeme Bileşenleri NW 20 (Rayici)	Ad	1	501,00	501,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,25	250,00		62,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,25	185,00		46,25
					Kârsız Toplam (TL)	501,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	108,75
						609,75
					Montaj Bedeli (TL)	135,94
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	762,19

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.7503	NW 25 yalıtım ceketi					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.7503	Malzeme Bileşenleri NW 25 (Rayici)	Ad	1	524,00	524,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,25	250,00		62,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,25	185,00		46,25
					Kârsız Toplam (TL)	524,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	108,75
						632,75
					Montaj Bedeli (TL)	135,94
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	790,94

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.7504	NW 32 yalıtım ceketi					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.7504	Malzeme Bileşenleri NW 32 (Rayici)	Ad	1	740,00	740,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,5	185,00		92,50
					Kârsız Toplam (TL)	740,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	217,50
						957,50
					Montaj Bedeli (TL)	271,88
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	1.196,88

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.7505	NW 40 yalıtım ceketi					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.7505	Malzeme Bileşenleri NW 40 (Rayici)	Ad	1	798,00	798,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,5	185,00		92,50
					Kârsız Toplam (TL)	798,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	217,50
						1.015,50
					Montaj Bedeli (TL)	271,88
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	1.269,38

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.7506	NW 50 yalıtım ceketi					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.7506	Malzeme Bileşenleri NW 50 (Rayici)	Ad	1	890,00	890,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,5	185,00		92,50
					Kârsız Toplam (TL)	890,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	217,50
						1.107,50
					Montaj Bedeli (TL)	271,88
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	1.384,38

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.7507	NW 65 yalıtım ceketi					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.7507	Malzeme Bileşenleri NW 65 (Rayici)	Ad	1	1.311,00	1.311,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,75	250,00		187,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,75	185,00		138,75
					Kârsız Toplam (TL)	1.311,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.637,25
					Montaj Bedeli (TL)	407,81
					Birim Fiyat (TL)	2.046,56
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.7508	NW 80 yalıtım ceketi					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.7508	Malzeme Bileşenleri NW 80 (Rayici)	Ad	1	1.446,00	1.446,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,75	250,00		187,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,75	185,00		138,75
					Kârsız Toplam (TL)	1.446,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.772,25
					Montaj Bedeli (TL)	407,81
					Birim Fiyat (TL)	2.215,31
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.7509	NW 100 yalıtım ceketi					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.7509	Malzeme Bileşenleri NW 100 (Rayici)	Ad	1	1.616,00	1.616,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,75	250,00		187,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,75	185,00		138,75
					Kârsız Toplam (TL)	1.616,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.942,25
					Montaj Bedeli (TL)	407,81
					Birim Fiyat (TL)	2.427,81
					% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil	

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.7510	NW 125 yalıtım ceketı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.7510	Malzeme Bileşenleri NW 125 (Rayıcı)	Ad	1	1.855,00	1.855,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	1	250,00		250,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	185,00		185,00
					Kârsız Toplam (TL)	1.855,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	435,00
						2.290,00
					Montaj Bedeli (TL)	543,75
					Birim Fiyat (TL)	2.862,50
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.7511	NW 150 yalıtım ceketı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.7511	Malzeme Bileşenleri NW 150 (Rayıcı)	Ad	1	2.093,00	2.093,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	1	250,00		250,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	185,00		185,00
					Kârsız Toplam (TL)	2.093,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	435,00
						2.528,00
					Montaj Bedeli (TL)	543,75
					Birim Fiyat (TL)	3.160,00
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.7512	NW 200 yalıtım ceketı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.7512	Malzeme Bileşenleri NW 200 (Rayıcı)	Ad	1	2.556,00	2.556,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	1	250,00		250,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	185,00		185,00
					Kârsız Toplam (TL)	2.556,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	435,00
						2.991,00
					Montaj Bedeli (TL)	543,75
					Birim Fiyat (TL)	3.738,75
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil						

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.7513	NW 250 yalıtım ceketi					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.7513	Malzeme Bileşenleri NW 250 (Rayici)	Ad	1	2.962,00	2.962,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	1	250,00		250,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	185,00		185,00
					Kârsız Toplam (TL)	2.962,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	435,00
						3.397,00
					Montaj Bedeli (TL)	543,75
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	4.246,25

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.7601	NW 15 yalıtım ceketi					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.7601	Malzeme Bileşenleri NW 15 (Rayici)	Ad	1	487,00	487,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,25	250,00		62,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,25	185,00		46,25
					Kârsız Toplam (TL)	487,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	108,75
						595,75
					Montaj Bedeli (TL)	135,94
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	744,69

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.7602	NW 20 yalıtım ceketi					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.7602	Malzeme Bileşenleri NW 20 (Rayici)	Ad	1	506,00	506,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,25	250,00		62,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,25	185,00		46,25
					Kârsız Toplam (TL)	506,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	108,75
						614,75
					Montaj Bedeli (TL)	135,94
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	768,44

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.7603	NW 25 yalıtım ceketi					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.7603	Malzeme Bileşenleri NW 25 (Rayici)	Ad	1	580,00	580,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,25	250,00		62,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,25	185,00		46,25
					Kârsız Toplam (TL)	580,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	108,75
						688,75
					Montaj Bedeli (TL)	135,94
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	860,94

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.7604	NW 32 yalıtım ceketi					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.7604	Malzeme Bileşenleri NW 32 (Rayici)	Ad	1	519,00	519,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,5	185,00		92,50
					Kârsız Toplam (TL)	519,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	217,50
						736,50
					Montaj Bedeli (TL)	271,88
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	920,63

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.7605	NW 40 yalıtım ceketi					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.7605	Malzeme Bileşenleri NW 40 (Rayici)	Ad	1	574,00	574,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,5	185,00		92,50
					Kârsız Toplam (TL)	574,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	217,50
						791,50
					Montaj Bedeli (TL)	271,88
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	989,38

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.7606	NW 50 yalıtım ceketi					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.7606	Malzeme Bileşenleri NW 50 (Rayici)	Ad	1	677,00	677,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,5	185,00		92,50
					Kârsız Toplam (TL)	677,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	217,50
						894,50
					Montaj Bedeli (TL)	271,88
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	1.118,13

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.7607	NW 65 yalıtım ceketi					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.7607	Malzeme Bileşenleri NW 65 (Rayici)	Ad	1	732,00	732,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,75	250,00		187,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,75	185,00		138,75
					Kârsız Toplam (TL)	732,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	326,25
						1.058,25
					Montaj Bedeli (TL)	407,81
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	1.322,81

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.7608	NW 80 yalıtım ceketi					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.7608	Malzeme Bileşenleri NW 80 (Rayici)	Ad	1	832,00	832,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	0,75	250,00		187,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,75	185,00		138,75
					Kârsız Toplam (TL)	832,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	326,25
						1.158,25
					Montaj Bedeli (TL)	407,81
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	1.447,81

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.7609	NW 100 yalıtım ceketı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.7609	Malzeme Bileşenleri NW 100 (Rayıcı)	Ad	1	881,00	881,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,75	250,00		187,50
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	0,75	185,00		138,75
					Kârsız Toplam (TL)	881,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	326,25
						1.207,25
					Montaj Bedeli (TL)	407,81
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	1.509,06

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.7610	NW 125 yalıtım ceketı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.7610	Malzeme Bileşenleri NW 125 (Rayıcı)	Ad	1	1.050,00	1.050,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	1	250,00		250,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	185,00		185,00
					Kârsız Toplam (TL)	1.050,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	435,00
						1.485,00
					Montaj Bedeli (TL)	543,75
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	1.856,25

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.7611	NW 150 yalıtım ceketı					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.7611	Malzeme Bileşenleri NW 150 (Rayıcı)	Ad	1	1.109,00	1.109,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	1	250,00		250,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	185,00		185,00
					Kârsız Toplam (TL)	1.109,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	435,00
						1.544,00
					Montaj Bedeli (TL)	543,75
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	1.930,00

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.7612	NW 200 yalıtım ceketi					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.7612	Malzeme Bileşenleri NW 200 (Rayici)	Ad	1	1.317,00	1.317,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	1	250,00		250,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	185,00		185,00
					Kârsız Toplam (TL)	1.317,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	435,00
						1.752,00
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	543,75
					Birim Fiyat (TL)	2.190,00

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.7613	NW 250 yalıtım ceketi					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.400.7613	Malzeme Bileşenleri NW 250 (Rayici)	Ad	1	1.502,00	1.502,00	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	1	250,00		250,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	185,00		185,00
					Kârsız Toplam (TL)	1.502,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	435,00
						1.937,00
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	543,75
					Birim Fiyat (TL)	2.421,25

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.9101	kaplama çapı 50 mm'ye kadar / Boru İzolasyon Üzeri Alüminyum Sac (0,6 mm) Kaplama / Boru İzolasyonu Üzeri Sac İle Kaplama					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
10.200.2104	Malzeme Bileşenleri 3.00 mm kalınlığında alüminyum düz levha, EN AW 1100-A1-99,0 Cu (TS EN 485-1,2,4)	Kg	0,29	151,00	43,79	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,4	250,00		100,00
					Kârsız Toplam (TL)	43,79
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	100,00
						143,79
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	125,00
					Birim Fiyat (TL)	179,74

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.9102	50 mm dahil kaplama çapı 100 mm'ye kadar / Boru İzolasyon Üzeri Alüminyum Sac (0,6 mm) Kaplama / Boru İzolasyonu Üzeri Sac İle Kaplama					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
10.200.2103	Malzeme Bileşenleri 0.70 mm kalınlığında alüminyum düz levha, EN AW 1100-A1-99,0 Cu (TS EN 485-1,2,4)	Kg	0,58	153,00	88,74	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,4	250,00		100,00
					Kârsız Toplam (TL)	88,74
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	188,74
					Montaj Bedeli (TL)	125,00
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	235,93

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.9103	100 mm dahil kaplama çapı 150 mm'ye kadar / Boru İzolasyon Üzeri Alüminyum Sac (0,6 mm) Kaplama / Boru İzolasyonu Üzeri Sac İle Kaplama					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
10.200.2104	Malzeme Bileşenleri 3.00 mm kalınlığında alüminyum düz levha, EN AW 1100-A1-99,0 Cu (TS EN 485-1,2,4)	Kg	0,87	151,00	131,37	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,4	250,00		100,00
					Kârsız Toplam (TL)	131,37
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	231,37
					Montaj Bedeli (TL)	125,00
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	289,21

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.9104	150 mm dahil kaplama çapı 200 mm'ye kadar / Boru İzolasyon Üzeri Alüminyum Sac (0,6 mm) Kaplama / Boru İzolasyonu Üzeri Sac İle Kaplama					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
10.200.2104	Malzeme Bileşenleri 3.00 mm kalınlığında alüminyum düz levha, EN AW 1100-A1-99,0 Cu (TS EN 485-1,2,4)	Kg	1,16	151,00	175,16	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,4	250,00		100,00
					Kârsız Toplam (TL)	175,16
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	275,16
					Montaj Bedeli (TL)	125,00
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	343,95

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.9105	200 mm dahil kaplama çapı 250 mm'ye kadar / Boru İzolasyon Üzeri Alüminyum Sac (0,6 mm) Kaplama / Boru İzolasyonu Üzeri Sac İle Kaplama					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
10.200.2103	Malzeme Bileşenleri 0.70 mm kalınlığında alüminyum düz levha, EN AW 1100-A1-99,0 Cu (TS EN 485-1,2,4)	Kg	1,45	153,00	221,85	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,45	250,00		112,50
					Kârsız Toplam (TL)	221,85
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	334,35
					Montaj Bedeli (TL)	140,63
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	417,94

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.9106	250 mm dahil kaplama çapı 300 mm'ye kadar / Boru İzolasyon Üzeri Alüminyum Sac (0,6 mm) Kaplama / Boru İzolasyonu Üzeri Sac İle Kaplama					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
10.200.2101	Malzeme Bileşenleri 0.30 mm kalınlığında alüminyum düz levha	Kg	1,74	154,00	267,96	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,45	250,00		112,50
					Kârsız Toplam (TL)	267,96
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	380,46
					Montaj Bedeli (TL)	140,63
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	475,57

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.9107	300 mm dahil kaplama çapı 350 mm'ye kadar / Boru İzolasyon Üzeri Alüminyum Sac (0,6 mm) Kaplama / Boru İzolasyonu Üzeri Sac İle Kaplama					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
10.200.2103	Malzeme Bileşenleri 0.70 mm kalınlığında alüminyum düz levha, EN AW 1100-A1-99,0 Cu (TS EN 485-1,2,4)	Kg	2,03	153,00	310,59	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,45	250,00		112,50
					Kârsız Toplam (TL)	310,59
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	423,09
					Montaj Bedeli (TL)	140,63
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	528,86

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.9108	350 mm dahil kaplama çapı 400 mm'ye kadar / Boru İzolasyon Üzeri Alüminyum Sac (0,6 mm) Kaplama / Boru İzolasyonu Üzeri Sac İle Kaplama					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
10.200.2103	Malzeme Bileşenleri 0.70 mm kalınlığında alüminyum düz levha, EN AW 1100-A1-99,0 Cu (TS EN 485-1,2,4)	Kg	2,32	153,00	354,96	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,45	250,00		112,50
					Kârsız Toplam (TL)	354,96
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	467,46
					Montaj Bedeli (TL)	140,63
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	584,32

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.9109	400 mm dahil kaplama çapı 500 mm'ye kadar / Boru İzolasyon Üzeri Alüminyum Sac (0,6 mm) Kaplama / Boru İzolasyonu Üzeri Sac İle Kaplama					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
10.200.2103	Malzeme Bileşenleri 0.70 mm kalınlığında alüminyum düz levha, EN AW 1100-A1-99,0 Cu (TS EN 485-1,2,4)	Kg	2,9	153,00	443,70	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,45	250,00		112,50
					Kârsız Toplam (TL)	443,70
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	556,20
					Montaj Bedeli (TL)	140,63
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	695,25

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.9201	kaplama çapı 50 mm'ye kadar / Boru İzolasyon Üzeri Galvaniz Sac (0,5 mm) Kaplama / Boru İzolasyonu Üzeri Sac İle Kaplama					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
10.200.1301	Malzeme Bileşenleri Sıcak daldırma galvanizli düz sac	Kg	0,7	36,70	25,69	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,4	250,00		100,00
					Kârsız Toplam (TL)	25,69
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	125,69
					Montaj Bedeli (TL)	125,00
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	157,11

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.9202	50 mm dahil kaplama çapı 100 mm'ye kadar / Boru İzolasyon Üzeri Galvaniz Sac (0,5 mm) Kaplama / Boru İzolasyonu Üzeri Sac İle Kaplama					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
10.200.1301	Malzeme Bileşenleri Sıcak daldırma galvanizli düz sac	Kg	1,38	36,70	50,65	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,4	250,00		100,00
					Kârsız Toplam (TL)	50,65
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	150,65
					Montaj Bedeli (TL)	125,00
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	188,31

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.9203	100 mm dahil kaplama çapı 150 mm'ye kadar / Boru İzolasyon Üzeri Galvaniz Sac (0,5 mm) Kaplama / Boru İzolasyonu Üzeri Sac İle Kaplama					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
10.200.1301	Malzeme Bileşenleri Sıcak daldırma galvanizli düz sac	Kg	2,07	36,70	75,97	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,4	250,00		100,00
					Kârsız Toplam (TL)	75,97
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	175,97
					Montaj Bedeli (TL)	125,00
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	219,96

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.9204	150 mm dahil kaplama çapı 200 mm'ye kadar / Boru İzolasyon Üzeri Galvaniz Sac (0,5 mm) Kaplama / Boru İzolasyonu Üzeri Sac İle Kaplama					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
10.200.1301	Malzeme Bileşenleri Sıcak daldırma galvanizli düz sac	Kg	2,76	36,70	101,29	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,4	250,00		100,00
					Kârsız Toplam (TL)	101,29
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	201,29
					Montaj Bedeli (TL)	125,00
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	251,61

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.9205	200 mm dahil kaplama çapı 250 mm'ye kadar / Boru İzolasyon Üzeri Galvaniz Sac (0,5 mm) Kaplama / Boru İzolasyonu Üzeri Sac İle Kaplama					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
10.200.1301	Malzeme Bileşenleri Sıcak daldırma galvanizli düz sac	Kg	3,45	36,70	126,62	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,45	250,00		112,50
					Kârsız Toplam (TL)	126,62
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	239,12
					Montaj Bedeli (TL)	140,63
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	298,90

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.9206	250 mm dahil kaplama çapı 300 mm'ye kadar / Boru İzolasyon Üzeri Galvaniz Sac (0,5 mm) Kaplama / Boru İzolasyonu Üzeri Sac İle Kaplama					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
10.200.1301	Malzeme Bileşenleri Sıcak daldırma galvanizli düz sac	Kg	4,14	36,70	151,94	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,45	250,00		112,50
					Kârsız Toplam (TL)	151,94
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	264,44
					Montaj Bedeli (TL)	140,63
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	330,55

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.9207	300 mm dahil kaplama çapı 350 mm'ye kadar / Boru İzolasyon Üzeri Galvaniz Sac (0,5 mm) Kaplama / Boru İzolasyonu Üzeri Sac İle Kaplama					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
10.200.1301	Malzeme Bileşenleri Sıcak daldırma galvanizli düz sac	Kg	4,83	36,70	177,26	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,45	250,00		112,50
					Kârsız Toplam (TL)	177,26
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	289,76
					Montaj Bedeli (TL)	140,63
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	362,20

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.9208	350 mm dahil kaplama çapı 400 mm'ye kadar / Boru İzolasyon Üzeri Galvaniz Sac (0,5 mm) Kaplama / Boru İzolasyonu Üzeri Sac İle Kaplama					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
10.200.1301	Malzeme Bileşenleri Sıcak daldırma galvanizli düz sac	Kg	5,52	36,70	202,58	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,45	250,00		112,50
					Kârsız Toplam (TL)	202,58
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	315,08
					Montaj Bedeli (TL)	140,63
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	393,85

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.400.9209	400 mm dahil kaplama çapı 500 mm'ye kadar / Boru İzolasyon Üzeri Galvaniz Sac (0,5 mm) Kaplama / Boru İzolasyonu Üzeri Sac İle Kaplama					m
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
10.200.1301	Malzeme Bileşenleri Sıcak daldırma galvanizli düz sac	Kg	6,9	36,70	253,23	
10.100.1082	Montaj Bileşenleri Tesisat ustası	Sa	0,45	250,00		112,50
					Kârsız Toplam (TL)	253,23
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	365,73
					Montaj Bedeli (TL)	140,63
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	457,16

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.410.1101	1 m3/h serbest hava / 8 Atmosfer basınçlı kompresör / Hava Kompresörü					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.410.1101	Malzeme Bileşenleri 1 m3/h serbest hava / 8 Atmosfer basınçlı kompresör / Hava Kompresörü (Rayıcı)	Ad	1	5.744,00	5.744,00	
10.100.1062	Montaj Bileşenleri Düz işçi	Sa	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,5	250,00		375,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,5	185,00		277,50
					Kârsız Toplam (TL)	5.744,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	6.479,00
					Montaj Bedeli (TL)	918,75
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Birim Fiyat (TL)	8.098,75

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.410.1102	3 m3/h serbest hava / 8 Atmosfer basınçlı kompresör / Hava Kompresörü					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.410.1102	Malzeme Bileşenleri 3 m3/h serbest hava / 8 Atmosfer basınçlı kompresör / Hava Kompresörü (Rayıcı)	Ad	1	15.210,00	15.210,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,5	165,00		82,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,6	250,00		400,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,6	185,00		296,00	
					Kârsız Toplam (TL)	15.210,00	778,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	15.988,50	
					Montaj Bedeli (TL)	973,13	
					Birim Fiyat (TL)	19.985,63	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.410.1103	5 m3/h serbest hava / 8 Atmosfer basınçlı kompresör / Hava Kompresörü					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.410.1103	Malzeme Bileşenleri 5 m3/h serbest hava / 8 Atmosfer basınçlı kompresör / Hava Kompresörü (Rayıcı)	Ad	1	20.380,00	20.380,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,5	165,00		82,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,7	250,00		425,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,7	185,00		314,50	
					Kârsız Toplam (TL)	20.380,00	822,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	21.202,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.027,50	
					Birim Fiyat (TL)	26.502,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.410.1104	10 m3/h serbest hava / 8 Atmosfer basınçlı kompresör / Hava Kompresörü					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.410.1104	Malzeme Bileşenleri 10 m3/h serbest hava / 8 Atmosfer basınçlı kompresör / Hava Kompresörü (Rayici)	Ad	1	34.090,00	34.090,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,7	165,00		115,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2	250,00		500,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2	185,00		370,00	
					Kârsız Toplam (TL)	34.090,00	985,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	35.075,50	
					Montaj Bedeli (TL)	1.231,88	
					Birim Fiyat (TL)	43.844,38	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.410.1105	15 m3/h serbest hava / 8 Atmosfer basınçlı kompresör / Hava Kompresörü					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.410.1105	Malzeme Bileşenleri 15 m3/h serbest hava / 8 Atmosfer basınçlı kompresör / Hava Kompresörü (Rayici)	Ad	1	47.880,00	47.880,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,7	165,00		115,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,2	250,00		550,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,2	185,00		407,00	
					Kârsız Toplam (TL)	47.880,00	1.072,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	48.952,50	
					Montaj Bedeli (TL)	1.340,63	
					Birim Fiyat (TL)	61.190,63	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.410.1106	20 m3/h serbest hava / 8 Atmosfer basınçlı kompresör / Hava Kompresörü					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.410.1106	Malzeme Bileşenleri 20 m3/h serbest hava / 8 Atmosfer basınçlı kompresör / Hava Kompresörü (Rayici)	Ad	1	57.010,00	57.010,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	1	165,00		165,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,5	250,00		625,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,5	185,00		462,50	
					Kârsız Toplam (TL)	57.010,00	1.252,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	58.262,50	
					Montaj Bedeli (TL)	1.565,63	
					Birim Fiyat (TL)	72.828,13	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.410.2101	1.12 m3/dak. Serbest hava / 8 atmosfer basınçlı kompresör / Vidalı Hava Kompresörü					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.410.2101	Malzeme Bileşenleri 1.12 m3/dak. Serbest hava / 8 atmosfer basınçlı kompresör / Vidalı Hava Kompresörü (Rayici)	Ad	1	119.900,00	119.900,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	1	165,00		165,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2	250,00		500,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2	185,00		370,00	
					Kârsız Toplam (TL)	119.900,00	1.035,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	120.935,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.293,75	
					Birim Fiyat (TL)	151.168,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.410.2102	1.83 m3/dak. Serbest hava / 8 atmosfer basınçlı kompresör / Vidalı Hava Kompresörü					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.410.2102	Malzeme Bileşenleri 1.83 m3/dak. Serbest hava / 8 atmosfer basınçlı kompresör / Vidalı Hava Kompresörü (Rayici)	Ad	1	131.400,00	131.400,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	1	165,00		165,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,5	250,00		625,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,5	185,00		462,50	
					Kârsız Toplam (TL)	131.400,00	1.252,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	132.652,50	
					Montaj Bedeli (TL)	1.565,63	
					Birim Fiyat (TL)	165.815,63	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.410.2103	2.52 m3/dak. Serbest hava / 8 atmosfer basınçlı kompresör / Vidalı Hava Kompresörü					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.410.2103	Malzeme Bileşenleri 2.52 m3/dak. Serbest hava / 8 atmosfer basınçlı kompresör / Vidalı Hava Kompresörü (Rayici)	Ad	1	164.300,00	164.300,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	1	165,00		165,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	3	250,00		750,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3	185,00		555,00	
					Kârsız Toplam (TL)	164.300,00	1.470,00
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	165.770,00	
					Montaj Bedeli (TL)	1.837,50	
					Birim Fiyat (TL)	207.212,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.410.2104	3.09 m3/dak. Serbest hava / 8 atmosfer basınçlı kompresör / Vidalı Hava Kompresörü					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.410.2104	Malzeme Bileşenleri 3.09 m3/dak. Serbest hava / 8 atmosfer basınçlı kompresör / Vidalı Hava Kompresörü (Rayici)	Ad	1	188.000,00	188.000,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	1	165,00		165,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	3,5	250,00		875,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3,5	185,00		647,50	
					Kârsız Toplam (TL)	188.000,00	1.687,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	189.687,50	
					Montaj Bedeli (TL)	2.109,38	
					Birim Fiyat (TL)	237.109,38	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.410.2105	3.60 m3/dak. Serbest hava / 8 atmosfer basınçlı kompresör / Vidalı Hava Kompresörü					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.410.2105	Malzeme Bileşenleri 3.60 m3/dak. Serbest hava / 8 atmosfer basınçlı kompresör / Vidalı Hava Kompresörü (Rayici)	Ad	1	199.700,00	199.700,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	2	165,00		330,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	4	250,00		1.000,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	4	185,00		740,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	0,5	687,95		343,98	
					Kârsız Toplam (TL)	199.700,00	2.413,98
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	202.113,98	
					Montaj Bedeli (TL)	3.017,47	
					Birim Fiyat (TL)	252.642,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.410.2106	5.20 m3/dak. Serbest hava / 8 atmosfer basınçlı kompresör / Vidalı Hava Kompresörü					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.410.2106	Malzeme Bileşenleri 5.20 m3/dak. Serbest hava / 8 atmosfer basınçlı kompresör / Vidalı Hava Kompresörü (Rayici)	Ad	1	249.000,00	249.000,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	2	165,00		330,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	4,2	250,00		1.050,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	4,2	185,00		777,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	0,5	687,95		343,98	
					Kârsız Toplam (TL)	249.000,00	2.500,98
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	251.500,98	
					Montaj Bedeli (TL)	3.126,22	
					Birim Fiyat (TL)	314.376,23	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.410.2107	6.20 m3/dak. Serbest hava / 8 atmosfer basınçlı kompresör / Vidalı Hava Kompresörü					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.410.2107	Malzeme Bileşenleri 6.20 m3/dak. Serbest hava / 8 atmosfer basınçlı kompresör / Vidalı Hava Kompresörü (Rayici)	Ad	1	276.900,00	276.900,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	2	165,00		330,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	4,7	250,00		1.175,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	4,7	185,00		869,50	
19.100.1112	Forklift	Sa	0,5	687,95		343,98	
					Kârsız Toplam (TL)	276.900,00	2.718,48
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	279.618,48	
					Montaj Bedeli (TL)	3.398,10	
					Birim Fiyat (TL)	349.523,10	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.410.2108	7.25 m3/dak. Serbest hava / 8 atmosfer basınçlı kompresör / Vidalı Hava Kompresörü					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.410.2108	Malzeme Bileşenleri 7.25 m3/dak. Serbest hava / 8 atmosfer basınçlı kompresör / Vidalı Hava Kompresörü (Rayici)	Ad	1	318.000,00	318.000,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	2	165,00		330,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	5	250,00		1.250,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	5	185,00		925,00
19.100.1112	Forklift	Sa	0,5	687,95		343,98
Kârsız Toplam (TL)					318.000,00	2.848,98
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					320.848,98	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	3.561,22
					Birim Fiyat (TL)	401.061,22

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.410.5001	50 Litre / Hava Kompresörü deposu, 10 Atmosfere kadar dayanıklı / Hava Kompresörü					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.410.5001	Malzeme Bileşenleri 50 Litre / Hava Kompresörü deposu, 10 Atmosfere kadar dayanıklı / Hava Kompresörü (Rayici)	Ad	1	6.123,00	6.123,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	1	165,00		165,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1	250,00		250,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1	185,00		185,00
Kârsız Toplam (TL)					6.123,00	600,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					6.723,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	750,00
					Birim Fiyat (TL)	8.403,75

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.410.5002	100 Litre / Hava Kompresörü deposu, 10 Atmosfere kadar dayanıklı / Hava Kompresörü					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.410.5002	Malzeme Bileşenleri 100 Litre / Hava Kompresörü deposu, 10 Atmosfere kadar dayanıklı / Hava Kompresörü (Rayici)	Ad	1	9.789,00	9.789,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	1	165,00		165,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,2	250,00		300,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,2	185,00		222,00
Kârsız Toplam (TL)					9.789,00	687,00
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					10.476,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	858,75
					Birim Fiyat (TL)	13.095,00

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
25.410.5003	150 Litre / Hava Kompresörü deposu, 10 Atmosfere kadar dayanıklı / Hava Kompresörü					Ad
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
20.410.5003	Malzeme Bileşenleri 150 Litre / Hava Kompresörü deposu, 10 Atmosfere kadar dayanıklı / Hava Kompresörü (Rayici)	Ad	1	11.160,00	11.160,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	1	165,00		165,00
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	1,5	250,00		375,00
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	1,5	185,00		277,50
Kârsız Toplam (TL)					11.160,00	817,50
Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)					11.977,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil					Montaj Bedeli (TL)	1.021,88
					Birim Fiyat (TL)	14.971,88

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.410.5004	200 Litre / Hava Kompresörü deposu, 10 Atmosfere kadar dayanıklı / Hava Kompresörü					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.410.5004	Malzeme Bileşenleri 200 Litre / Hava Kompresörü deposu, 10 Atmosfere kadar dayanıklı / Hava Kompresörü (Rayici)	Ad	1	11.820,00	11.820,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	1,5	165,00		247,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2	250,00		500,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2	185,00		370,00	
					Kârsız Toplam (TL)	11.820,00	1.117,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	12.937,50	
					Montaj Bedeli (TL)	1.396,88	
					Birim Fiyat (TL)	16.171,88	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.410.5005	300 Litre / Hava Kompresörü deposu, 10 Atmosfere kadar dayanıklı / Hava Kompresörü					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.410.5005	Malzeme Bileşenleri 300 Litre / Hava Kompresörü deposu, 10 Atmosfere kadar dayanıklı / Hava Kompresörü (Rayici)	Ad	1	15.120,00	15.120,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	1,5	165,00		247,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,2	250,00		550,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,2	185,00		407,00	
					Kârsız Toplam (TL)	15.120,00	1.204,50
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	16.324,50	
					Montaj Bedeli (TL)	1.505,63	
					Birim Fiyat (TL)	20.405,63	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.410.5006	500 Litre / Hava Kompresörü deposu, 10 Atmosfere kadar dayanıklı / Hava Kompresörü					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.410.5006	Malzeme Bileşenleri 500 Litre / Hava Kompresörü deposu, 10 Atmosfere kadar dayanıklı / Hava Kompresörü (Rayici)	Ad	1	19.820,00	19.820,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	1,5	165,00		247,50	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	2,6	250,00		650,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	2,6	185,00		481,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	0,2	687,95		137,59	
					Kârsız Toplam (TL)	19.820,00	1.516,09
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	21.336,09	
					Montaj Bedeli (TL)	1.895,11	
					Birim Fiyat (TL)	26.670,11	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi	
25.410.5007	1000 Litre / Hava Kompresörü deposu, 10 Atmosfere kadar dayanıklı / Hava Kompresörü					Ad	
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)	
20.410.5007	Malzeme Bileşenleri 1000 Litre / Hava Kompresörü deposu, 10 Atmosfere kadar dayanıklı / Hava Kompresörü (Rayici)	Ad	1	28.140,00	28.140,00		
	Montaj Bileşenleri						
10.100.1062	Düz işçi	Sa	2	165,00		330,00	
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa	3	250,00		750,00	
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa	3	185,00		555,00	
19.100.1112	Forklift	Sa	0,2	687,95		137,59	
					Kârsız Toplam (TL)	28.140,00	1.772,59
					Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	29.912,59	
					Montaj Bedeli (TL)	2.215,74	
					Birim Fiyat (TL)	37.390,74	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil							



**Yerli Üretime
Destek**

www.csb.gov.tr
<http://yfk.csb.gov.tr>