


BAYINDIRLIK BAKANLIĞI



YÜKSEK FEN KURULU
BAŞKANLIĞI

SAYI : 43

1973 Yılına Ait, İnşaat Birim Fiyatlarına Esas
İşçilik, Araç ve Gereç
RAYIÇ CETVELİ

MART - 1973

22



T. C.
BAYINDIRLIK BAKANLIĞI
Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı
Sayı : 43

1973 Yılına Ait, İnşaat Birim Fiyatlarına Esas İşçilik, Araç ve Gereç RAYIÇ CETVELİ

Poz No. :	Gereçlerin Adı	Ölçü Birimi	Yeri	Satınalma Fiyatı TL.	Açıklama
04 - 772	Müccerrit boyalar :				
a	Soğuk tatbikili asfalt boya	Kg.	İşbaşında	6,00	
b	TA - 43 tecrit solüsyonu	"	"	4,50	
c	TX-11 düşey duvar tecrit boyası	"	"	6,00	
d	Macun patla	"	"	7,00	
e	TTP (0,5 cm.) tayson tecrid plâkası	m ²	"	35,00	
f	TTP (1,0 cm.) tayson tecrit plâkası	"	"	40,00	
g	TT-13 Oto tecrit boyası	Kg.	"	5,00	
04 - 773	DOĞRAMA MADENİ AKSAMİ				
	Kapı doğramaları madeni aksamı :				
1	Gömme iç kapı kilidi (geniş tip)	Ad.	İşbaşında	9,00	
2	Gömme iç kapı kilidi (dar tip)	"	"	9,50	
3	Gömme makaralı iç kapı kilidi (geniş ve dar tip)	"	"	14,00	
4	Gömme silindiri iç ve dış kapı kilidi (geniş dar tip)	"	"	70,00	
5	Gömme makaralı silindiri iç ve dış kapı kilidi (geniş tip)	"	"	70,00	
6	Gömme makaralı silindiri iç ve dış kapı kilidi (dar tip)	"	"	70,00	
7	Silindiri traji dış kapı kilidi	"	"	70,00	
8	Kapı kolu ve aynalar (kromajlı)	"	"	75,00	
9	Lâstik başlı tampon	"	"	12,50	
10	Yaylı menteşe	"	"	2,00	
11	Sürgü (Düşey tesbit takımı)	"	"	30,00	
12	Stop (nikelajlı)	"	"	2,50	
	Pencere doğramaları madeni aksamı :				
13	İspanyolet takımı (kol demir ve teferruatı)	"	"	10,00	
14	Vasistas takımı (Basit makas)	"	"	3,50	
15	Vasistas takımı (Çelik makas kromaj kol ve tutamak)	"	"	65,00	
16	Mandal (İspanyolet kolu ve dış kolu) sarı piring montevet	"	"		
17	St. Lâstik tampon	"	"	6,00	
18	Tesbit yayı mandalı	"	"	2,50	
19	Kontrpua takımı (Pik örme tel ile)	"	"	3,00	
20	Sürme takımı	"	"	3,50	
21	Kavramalı set takımı	"	"	1,75	
22	(kol) set takımı	"	"	15,00	
23	(kol) set takımı	"	"	16,00	
24	(kol) set takımı	"	"	17,00	
25	(kol) set takımı	"	"	18,00	
26	(kol) set takımı	"	"	19,00	
27	(kol) set takımı	"	"	20,00	

Poz No. :	Gereçlerin Adı	Ölçü Birimi	Satınalma Yeri	Fiyatı TL.	Açıklama
21 —	175/50 cm 15	Ad. Fabrikada		54,00	
22 —	175/50 " 20	" "		72,00	
23 —	175/50 " 22,5	" "		81,00	
24 —	200/50 " 10	" "		41,00	
25 —	200/50 " 12,5	" "		51,00	
26 —	200/50 " 15	" "		62,00	
27 —	200/50 " 20	" "		82,00	
28 —	200/50 " 22,5	" "		93,00	
29 —	225/50 " 15	" "		70,00	
30 —	225/50 " 20	" "		93,00	
31 —	225/50 " 22,5	" "		104,00	
04 - 756	Hafif gazbeton tutkalı	Kg.	"	1,00	
04 - 757	Hafif gazbeton curufu	m ³	"	40,00	
04 - 758	Kireç (sönmüş kaymak)	Ton	"	125,00	
04 - 759	Sönmüş toz kireci (torbada)	"	"	500,00	
04 - 760	Kuarsit unu (Torbada)	"	"	300,00	
04 - 761	Kuarsit miciri (Torbada)	"	"	50,00	
04 - 762	Kuarsit balastı	"	"	25,00	
04 - 763	Perlit agregası	m ³	"	235,00	
04 - 763/1	Per-K (Perlitson hava katkı maddesi)	Kg.	"	6,00	
04 - 764	Sicim	"	"	20,00	
	a — Jüt	"	"	22,00	
	b — Çile	"	"	12,50	
	c — Kınnap	"	"	—	
	d — Salmastra	"	"	50,00	
04 - 765	Mozayık silme taşı (tam tuğla)	Ad.	"	25,00	
	a — 1/2 tuğla	"	"	12,50	
	b — 1/4 tuğla	"	"	7,50	
	c — 1/8 tuğla	"	"	1,80	
04 - 766	Haserp ve benzeri	Kg.	"	7,50	
04 - 767	Semenkat (Özel gözücüğü dahil)	"	"	22,50	
	a — Kauçuklu pestil	"	"	22	
	b — Kauçuklu pestil yapıstırıcısı	"	"	15	
	c — Özel yapıstırıcı astarı	"	"	—	
	Duvar kâğıtları :				
04 - 770	a — Duvar kâğıtları (Düz baskılı) (ince sıva üzerine)	m ²	"	7,95	
	b — Duvar kâğıtları düz baskılı (alçı macun duvar)	"	"	15,95	
	c — Duvar kâğıtları düz baskılı (gotre desenli)	"	"	19,95	
	d — P.V.C. bezli, duvar kaplama bezi	"	"	25,00	

Bu fiyatlara malzeme tutkal, işçilik dahilidir.

Bayındırlık Bakanlığı Neşriyatından olup, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 20. maddesi ge-reğince para ile satılmaz.

(1609 Sayılı Kanunun 1. maddesi hükmü uyarınca hazırlanmış olup, aynı kanunun 18. maddesi kapsamında girenlerce uygulanması mecburidir.)

Peşrez Marbaası - Tel : 11 71 63
Ankara — 1973

Poz No. :	Gereçlerin Adı	Ölçü Birimi	Satınalma		Açıklama
			Yeri	Fiyatı TL.	
04 - 752	Teçhizatlı çatı plâğı :				
	1 — 7,5 cm. kalınlıkta	m ² Fabrikada		66,00	
	2 — 10 cm. kalınlıkta	»		71,00	
	3 — 12,5 cm. kalınlıkta	»		82,00	
	4 — 15 cm. kalınlıkta	»		95,00	
	5 — 17,5 cm. kalınlıkta	»		112,00	
	6 — 20 cm. kalınlıkta	»		122,00	
04 - 753	Teçhizatlı döşeme plâğı :				
	1 — 10 cm. kalınlıkta	»		71,00	
	2 — 12,5 cm. kalınlıkta	»		82,00	
	3 — 15 cm. kalınlıkta	»		95,00	
	4 — 17,5 cm. kalınlıkta	»		112,00	
	5 — 20 cm. kalınlıkta	»		122,00	
	6 — 22,5 cm. kalınlıkta	»		136,00	
	7 — 25 cm. kalınlıkta	»		150,00	
	8 — 27,5 cm. kalınlıkta	»		170,00	
04 - 754	Teçhizatlı duvar elamanı :				
	1 — 7,5 cm. kalınlıkta	»		50,00	
	2 — 10 cm. kalınlıkta	»		54,00	
	3 — 12,5 cm. kalınlıkta	»		67,00	
	4 — 15 cm. kalınlıkta	»		77,00	
	5 — 17,5 cm. kalınlıkta	»		90,00	
	6 — 20 cm. kalınlıkta	»		104,00	
	7 — 22,5 cm. kalınlıkta	»		118,00	
	8 — 25 cm. kalınlıkta	»		125,00	
04 - 755	Teçhizatlı lentolar :				
	Uzunluk/Yükseklik/Genişlik	Ad.			
	1 — 100/50 cm. 7,5	»		16,00	
	2 — 100/50 cm. 10	»		20,00	
	3 — 100/50 cm. 12,5	»		26,00	
	4 — 100/50 cm. 15	»		31,00	
	5 — 100/50 cm. 20	»		41,00	
	6 — 100/50 cm. 22,5	»		47,00	
	7 — 125/50 cm. 7,5	»		20,00	
	8 — 125/50 cm. 10	»		26,00	
	9 — 125/50 cm. 12,5	»		32,00	
	10 — 125/50 cm. 15	»		39,00	
	11 — 125/50 cm. 20	»		52,00	
	12 — 125/50 cm. 22,5	»		58,00	
	13 — 150/50 cm. 7,5	»		24,00	
	14 — 150/50 cm. 10	»		31,00	
	15 — 150/50 cm. 12,5	»		39,00	
	16 — 150/50 cm. 15	»		47,00	
	17 — 150/50 cm. 20	»		62,00	
	18 — 150/50 cm. 22,5	»		70,00	
	19 — 175/50 cm. 10	»		36,00	
	20 — 175/50 cm. 12,5	»		46,00	

İÇİNDEKİLER

GENEL HÜKÜMLER	5
İŞÇİLİKLER	7
TAŞITLAR	10
İNŞAAT MAKİNA VE ARAÇLARI	11
GEREÇ FİYATLARI :	
a — Esas İnşaat Gereçleri	15
b — Patlayıcı ve Yanıcı Gereçler	17
c — Ahşap İnşaat Gereçleri	18
d — Madeni Gereçler	18
e — Kaplama Gereçleri	21
f — Boya ve Cilâ Gereçleri	24
g — Cam ve Benzeri Gereçler	27
h — Diğer Gereçler	28

Poz No. :	Gereçlerin Adı	Ölçü Birimi	Satınalma Yeri	Fiyatı (TL.)	Açıklama
04 - 745	Mozayık ahsap parke (Standart) (TS. 200)	m ²	İşbaşında	55,00	
04 - 746	Mozayık ahsap parke (Desenli) (TS. 200)	m ²	İşbaşında	60,00	
04 - 747	Ahsap parke özel yapıştırıcı	Kg.	"	11,50	
04 - 748	Kalın, orta ince zımpara kâğıdı	m ²	"	24,00	
	HAFİF GAZBETON MALZEME				
	(YTONG veya benzeri) :				
04 - 749	Techizatısız harçlı bloklar :				
	1 — 7,5 cm. kalınlıkta	m ² Fabrikada	"	24,00	
	2 — 8,5 cm. kalınlıkta	"	"	27,00	
	3 — 9 cm. kalınlıkta	"	"	28,00	
	4 — 10 cm. kalınlıkta	"	"	29,00	
	5 — 12,5 cm. kalınlıkta	"	"	35,00	
	6 — 13,5 cm. kalınlıkta	"	"	39,00	
	7 — 15 cm. kalınlıkta	"	"	43,00	
	8 — 17,5 cm. kalınlıkta	"	"	48,00	
	9 — 18,5 cm. kalınlıkta	"	"	50,00	
	10 — 19 cm. kalınlıkta	"	"	52,00	
	11 — 20 cm. kalınlıkta	"	"	54,00	
	12 — 22,5 cm. kalınlıkta	"	"	60,00	
	13 — 25 cm. kalınlıkta	"	"	67,00	
04 - 750	Techizatısız asmozlen bloklar :				
	a) Dolu asmozlen bloklar :				
	1 — 15 cm. kalınlıkta	"	"	43,00	
	2 — 17,5 cm. kalınlıkta	"	"	48,00	
	3 — 20 cm. kalınlıkta	"	"	54,00	
	4 — 22,5 cm. kalınlıkta	"	"	60,00	
	5 — 25 cm. kalınlıkta	"	"	67,00	
	6 — 27,5 cm. kalınlıkta	"	"	74,00	
	7 — 30 cm. kalınlıkta	"	"	80,00	
	8 — 35 cm. kalınlıkta	"	"	93,00	
	b) Delikli asmozlen blokları :				
	1 — 20 cm. kalınlıkta	"	"	55,00	
	2 — 22 cm. kalınlıkta	"	"	61,00	
	3 — 24 cm. kalınlıkta	"	"	67,00	
	4 — 26 cm. kalınlıkta	"	"	72,00	
	5 — 28 cm. kalınlıkta	"	"	77,00	
	6 — 30 cm. kalınlıkta	"	"	82,00	
	7 — 32 cm. kalınlıkta	"	"	88,00	
04 - 751	Techizatısız izolasyon plâkları :				
	1 — 5 cm. kalınlıkta	"	"	23,00	
	2 — 7,5 cm. kalınlıkta	"	"	27,00	
	3 — 10 cm. kalınlıkta	"	"	33,00	
	4 — 12,5 cm. kalınlıkta	"	"	41,00	
	5 — 15 cm. kalınlıkta	"	"	50,00	
	6 — 17,5 cm. kalınlıkta	"	"	57,00	
	7 — 20 cm. kalınlıkta	"	"	64,00	

Poz No. :	Gereçlerin Adı	Ölçü Birimi	Satınalma Yeri	Fiyatı TL.	Açıklama
9	Delikli (116x244) 5 m/m	m ²	İşbaşında	14,00	
10	Delikli (116x244) 6 m/m	"	"	—	
11	Delikli pahlı (39,5/39,5) cm. 4 m/m	Ad.	"	5,00	
12	Delikli pahlı (39,5x39,5) cm. 5 m/m	"	"	5,60	
13	Delikli pahlı (39,5x39,5) cm. 6 m/m	"	"	6,50	
14	Delikli pahlı (45x45) cm. 4 m/m	"	"	6,00	
15	Delikli pahlı (45x45) cm. 5 m/m	"	"	6,30	
16	Delikli pahlı (45x45) cm. 6 m/m	"	"	6,90	
17	Delikli pahlı (50x50) cm. 4 m/m	"	"	7,20	
18	Delikli pahlı (50x50) cm. 5 m/m	"	"	7,50	
19	Delikli pahlı (50x50) cm. 6 m/m	"	"	8,20	
20	Düz pahlı (40x40) cm. 4 mm.	"	"	2,10	
21	Düz pahlı (40x40) cm. 5 mm.	"	"	2,70	
22	Düz pahlı (40x40) cm. 6 mm.	"	"	3,54	
23	Düz pahlı (45x45) cm. 4 mm.	"	"	3,30	
24	Düz pahlı (45x45) cm. 5 mm.	"	"	3,60	
25	Düz pahlı (45x45) cm. 6 mm.	"	"	4,32	
26	Düz pahlı (50x50) cm. 4 mm.	"	"	4,50	
27	Düz pahlı (50x50) cm. 5 mm.	"	"	4,80	
28	Düz pahlı (50x50) cm. 6 mm.	"	"	5,52	
29	Delikli pahlı (29,5x60) cm. 4 mm.	"	"	3,60	
30	Delikli pahlı (29,5x60) cm. 5 mm.	"	"	3,90	
31	Delikli pahlı (29,5x60) cm. 6 mm.	"	"	4,60	
32	Kordonlu 4 mm.	m ²	"	9,00	
33	Kordonlu 5 mm.	"	"	10,00	
34	Forelka veya emsali 3,2 mm.	"	"	25,00	
35	Elkadür veya emsali (beton kalıplığı) 5 mm.	"	"	30,50	
36	Sümerzolit tecrit levhası 12,7 mm.	"	"	10,00	
04 - 742/1	Elka veya emsali prefabrik kapı kasası	"	"	100,00	
04 - 742/2	Elka veya emsali tam dolu prefabrik kapı kanadı	"	"	94,00	
04 - 742/3	Elka veya emsali camlı prefabrik kapı kanadı	"	"	101,00	
04 - 743	Yonga levhalar (TS. 180)	"	"	16,00	
1	4 mm.	"	"	20,00	
2	6 mm.	"	"	23,00	
3	8 mm.	"	"	27,00	
4	10 mm.	"	"	31,00	
5	13 mm.	"	"	37,00	
6	16 mm.	"	"	40,00	
7	19 mm.	"	"	45,00	
8	22 mm.	"	"	50,00	
9	25 mm.	"	"		
04 - 743/1	İki yüzü 4 mm. kalınlıkta yonga levha presli kaplamasız tam dolu prefabrik kapı kanadı	"	"	100,00	
04 - 744	Mozayık ahşap barke (Sanayi) (TS. 200)	"	"	50,00	

RAYIÇLERİN TESBİTİ VE UYGULAMASINA AİT GENEL HÜKÜMLER

- 1 — Rayiç cetvelindeki gereçlerin fiyatları, gereçlerin doğrudan doğruya; yapıcısı, toptancısından alınan fiyatlarına göre tesbit olmuştur.
- 2 — Bu cetveldeki rayiçler, 1/3/1973'den sonra yapılacak ihalelerde eksiltmeye çıkarılacak işlerin birim fiyatlarının tesbitinde kullanılacaktır. Bu nedenle, bir hizmet veya araç ve gerecin yurdumuzda alınıp satıldığı ortalama ve yaklaşık fiyatını gösterir. Kesin bir ücret veya gereç bedeli niteliğinde değildir.
- 3 — Bu cetvelde yer alan tüm gereçlerden (TS) numaraları mevcut olanlar, standartta saptanan esaslara göre; sonradan yayımlanan (TS) ler bulunduğu takdirde, bunlar da cetvel kapsamına giren gereçler için geçerli olacaktır.

Poz No. :	Gereçlerin Adı	Ölçü Birimi	Satınalma Yeri	Fiyatı (TL.)	Açıklama
	B — (Beyaz) :				
	30 kg/m ³				
	Polietilen folye dikili	m ²	İşbaşında	8,50	
	1 Polietilen folye dikili (3 cm.)	"	"	10,50	
	2 Polietilen folye dikili (4 cm.)	"	"	13,50	
	3 Polietilen folye dikili (5 cm.)	"	"	15,75	
	4 Polietilen folye dikili (6 cm.)	"	"		
	50 kg/m ³				
	Oluklu mukavvaya dikili				
	5 Oluklu mukavvaya dikili (3 cm.)	"	"	16,20	
	6 Oluklu mukavvaya dikili (4 cm.)	"	"	19,40	
	7 Oluklu mukavvaya dikili (5 cm.)	"	"	22,80	
	8 Oluklu mukavvaya dikili (6 cm.)	"	"	26,30	
	50 kg/m ³				
	Rabitz teline dikili				
	9 Rabitz teline dikili (3 cm.)	"	"	23,50	
	10 Rabitz teline dikili (4 cm.)	"	"	28,00	
	11 Rabitz teline dikili (5 cm.)	"	"	31,00	
	12 Rabitz teline dikili (6 cm.)	"	"	34,50	
	13 Dökme cam yünü	Kg.	"	7,50	
	c — Cam tülü - (Glastaserviles fitilli)	m ²	"	4,50	
	d — Cam tülü çatı tecridi için	"	"	4,50	
	e — Bitümlü cam tülü 1 m/m'lik (TS, 110)	"	"	8,25	
	f — Bitümlücam tülü 2 m/m'lik (TS, 110)	"	"	9,00	
04 - 735	P.V.C. Buhar kesici (1 mm. lik)	"	"	22,00	
04 - 736	Buhar kesici ve dengeci (kumlu)	"	"	6,50	
04 - 736/1	Buhar kesici ve dengeci (Fibrocamlı)	"	"	6,50	
04 - 737	Renkli ve şeffaf tecrid maddesi	Kg.	"	12,40	
	a — Kompaktol (22 astar)	"	"	13,25	
	b — Kompaktol (36)	"	"	12,35	
	c — Kompaktol (F)	"	"	13,85	
	d — Kompaktol (Pat 11 macun)	"	"	100,00	
04 - 738	Kalay (TS, 491)	mt	"	1,80	
04 - 739	Urgan (Ø 12mm.)	mt	"	30,00	
04 - 740	Çim tohumu	Kg.	"		
04 - 742	Odun lifinden yapılmış levhalar (TS, 64)				
	1 — Düz (122x244) cm. 3,2 m/m	m ²	"	9,00	
	2 — Düz (122x244) cm. 4 m/m	"	"	10,50	
	3 — Düz (122x244) cm. 5 m/m	"	"	13,50	
	4 — Düz (122x244) cm. 6 m/m	"	"	16,00	
	5 — Düz (122x244) cm. 8 m/m	"	"	23,00	
	6 — Düz (122x244) cm. 10 m/m	"	"	25,00	
	7 — Delikli ,116x244) 3,2 m/m	"	"	11,00	
	8 — Delikli (116x244) 4 m/m	"	"	12,50	

Poz No :	İ ş ç i Ü n v a n ı	Gündelik	Saat
01 - 001	Taşçı ustası	64,00	8,00
01 - 002	Karo kaplaması ustası	64,00	8,00
01 - 003	Fayans kaplaması ustası	72,00	9,00
01 - 004	Seramik kaplaması ustası	72,00	9,00
01 - 005	Mermer kaplaması ustası	72,00	9,00
01 - 006	Mermer yonucu ustası	72,00	9,00
01 - 007	Mozayıkçı ustası	72,00	9,00
01 - 008	Doğramacı ustası	64,00	8,00
01 - 009	Marangoz ustası	64,00	8,00
01 - 010	Tecritçi ustası	64,00	8,00
01 - 011	Lâgimci	34,00	4,25
01 - 012	Sıvacı ustası	64,00	8,00
01 - 013	Duvarcı ustası	64,00	8,00
01 - 014	Kaldırımçı ustası	56,00	7,00
01 - 015	Betoncu ustası	64,00	8,00
01 - 016	Kiremitçi ustası	56,00	7,00
01 - 017	Dülger ustası	56,00	7,00
01 - 018	Sıcak demirci ustası	64,00	8,00
01 - 019	Soğuk demirci ustası	64,00	8,00
01 - 021	Kaynakçı ustası	72,00	9,00
01 - 022	Camcı ustası	52,00	6,50
01 - 023	Boyacı ustası	52,00	6,50
01 - 024	Badanacı ustası	52,00	6,50
01 - 025	Döşemeci ustası	72,00	9,00
01 - 026	Tenekeci ustası	64,00	8,00
01 - 027	Tornacı ustası	72,00	9,00
01 - 028	Muşambacı ustası	72,00	9,00
01 - 029	Cilâcı ustası	64,00	8,00
01 - 030	Buvazör (İksa işlerini yapar)	52,00	6,50
01 - 031	Bakırcı ustası	64,00	8,00
01 - 032	Alüminyum ustası	72,00	9,00
01 - 207	Mozayıkçı usta yardımcısı	34,00	4,25
01 - 209	Marangoz usta yardımcısı	34,00	4,25
01 - 210	Tecritçi usta yardımcısı	34,00	4,25
01 - 212	Sıvacı usta yardımcısı	32,00	4,00
01 - 213	Duvarcı usta yardımcısı	32,00	4,00
01 - 218	Sıcak demirci usta yardımcısı	32,00	4,00
01 - 219	Soğuk demirci usta yardımcısı	32,00	4,00
01 - 220	Cilacı usta yardımcısı	32,00	4,00
01 - 221	İçme suları için borucu usta yardımcısı	32,00	4,00
01 - 222	İçme suları için boru ustası	48,00	6,00
01 - 401	Şoför	48,00	6,00
01 - 401/1	Ağır kamyon şoförü	54,00	6,75

04 - 731	Bitüme doyurulmuş pamuklu kanaviçe (TS. 109)	m ²	İşbaşında	2,50	
04 - 732	Pamuklu kanaviçe (TS. 108)	"	"	2,00	
04 - 734	Lifli ısı ve ses yalıtma gereçleri (TS. 901)	"	"		
a — Bakalitli cam yünü :					
1	14 kg/m ³ (3 cm.)	"	"	10,50	
2	14 kg/m ³ (4 cm.)	"	"	13,50	
3	14 kg/m ³ (5 cm.)	"	"	16,50	
4	14 kg/m ³ (6 cm.)	"	"	20,00	
5	14 kg/m ³ (7 cm.)	"	"	23,00	
6	14 kg/m ³ (8 cm.)	"	"	26,00	
7	14 kg/m ³ (9 cm.)	"	"	29,00	
8	14 kg/m ³ (10 cm.)	"	"	32,00	
9	18 kg/m ³ (3 cm.)	"	"	14,05	
10	18 kg/m ³ (4 cm.)	"	"	18,50	
11	18 kg/m ³ (5 cm.)	"	"	23,00	
12	18 kg/m ³ (6 cm.)	"	"	27,50	
13	18 kg/m ³ (7 cm.)	"	"	31,75	
14	18 kg/m ³ (8 cm.)	"	"	35,90	
15	18 kg/m ³ (9 cm.)	"	"	40,00	
16	18 kg/m ³ (10 cm.)	"	"	44,00	
17	42 kg/m ³ (2 cm.)	"	"	22,40	
18	42 kg/m ³ (2,5 cm.)	"	"	28,00	
19	42 kg/m ³ (3 cm.)	"	"	33,60	
20	60 kg/m ³ (1 cm.)	"	"	15,30	
21	60 kg/m ³ (1,5 cm.)	"	"	22,95	
22	60 kg/m ³ (2 cm.)	"	"	30,60	
23	60 kg/m ³ (2,5 cm.)	"	"	38,25	
24	60 kg/m ³ (3 cm.)	"	"	45,90	
25	72 kg/m ³ (1 cm.)	"	"	17,60	
26	72 kg/m ³ (1,5 cm.)	"	"	26,40	
27	72 kg/m ³ (2 cm.)	"	"	35,20	
28	72 kg/m ³ (2,5 cm.)	"	"	44,00	
29	80 kg/m ³ (1 cm.)	"	"	19,60	
30	80 kg/m ³ (1,5 cm.)	"	"	29,40	
31	80 kg/m ³ (2 cm.)	"	"	39,20	
32	80 kg/m ³ (2,5 cm.)	"	"	49,00	
33	100 kg/m ³ (1 cm.)	"	"	24,40	
34	100 kg/m ³ (1,5 cm.)	"	"	36,60	
35	100 kg/m ³ (2 cm.)	"	"	48,80	
36	100 kg/m ³ (2,5 cm.)	"	"	61,00	
37	Cam yünü halat (3 cm.)	mt.	"	1,75	
38	Cam yünü halat (5 cm.)	"	"	3,10	
39	Cam yünü dolgu (delikli akustik al-çı plâka)	m ²	"	85,00	

Ü C R E T (TL.)

Poz No :	İ ş ç i Ü n v a n ı	Gündelik	Saat	Aylık (30 gün hesabla)
01 - 402	Tamirci baş makinist	66,00	8,25	1980,00
01 - 403	Makinist	50,00	6,25	1500,00
01 - 404	Operatör makinist	56,00	7,00	1680,00
01 - 405	Makinist yardımcısı	34,00	4,25	1020,00
01 - 406	Operatör yardımcısı	36,00	4,50	1080,00
01 - 407	Şoför yardımcısı	30,00	3,75	900,00
01 - 408	Yağcı	26,00	3,25	780,00
01 - 409	Formen	66,00	8,25	1980,00
01 - 501	Düz işçi	26,00	3,25	780,00
01 - 502	Erbab işçi	30,00	3,75	900,00
01 - 503	Çıracı	26,00	3,25	780,00
01 - 504	Çavuş	34,00	4,25	1020,00
01 - 505	Tenekeci usta yardımcısı	32,00	4,00	960,00
01 - 506	Tünelde buvazör	60,00	7,50	1800,00
01 - 507	Birinci sınıf usta	72,00	9,00	2160,00
01 - 507/1	Birinci sınıf usta yardımcısı	34,00	4,25	1020,00
01 - 508	İkinci sınıf usta	64,00	8,00	1920,00
01 - 508/1	İkinci sınıf usta yardımcısı	32,00	4,00	960,00
01 - 509	Pülvemizator operatörü	46,00	5,75	1380,00
01 - 510	Torkret (Marpuçla beton tatbik eden)	46,00	5,75	1380,00
01 - 511	Bahçıvan ve fidan ustası	48,00	6,00	1440,00

Poz No. :

Gereçlerin Adı

Ölçü Birimi

Satınalma Yeri

Fiyatı (TL.)

Açıklama

04 - 717	Basamak plakları (içi demirli)				
a —	Muhtelif renkli taşlı 4 cm. kalınlıkta, normal çimento lu	m ²	İşbaşında	90,00	
b —	Muhtelif renkli taşlı beyaz çimento lu	"	"	100,00	
c —	Palladiana tipi beyaz çimento lu	"	"	100,00	
d —	Palladiana tipi normal çimento lu	"	"	95,00	
04 - 718	Cephe kaplaması, rıht ve denizlikler (içi demirli) :				
a —	Muhtelif renkli taşlı 3 cm. kalınlıkta beyaz çimento lu.	"	"	60,00	
b —	Muhtelif renkli taşlı 3 cm. kalınlıkta normal çimento lu	"	"	55,00	
c —	Palladiana tipi beyaz çimento lu	"	"	120,00	
d —	Palladiana tipi normal çimento lu	"	"	100,00	
e —	Palladiana mermerden kolonlar her renkte (20x35x280 cm.)	mt.	"	140,00	
f —	Palladiana mermerden kolonlar her renkte (25x50x300 cm.)	"	"	170,00	
g —	Palladiana mermerden kolonlar her renkte	"	"	225,00	
04 - 720	Düz asbestli çimento levha (6 - 8 mm. kalınlıkta ve her boyutta)	"	"	23,00	
04 - 721	Dalgalı Asb. Çim. levha (6 mm. kalınlıkta ve her boyutta)	"	"	25,00	
04 - 722	Asb. levhalar için kepli tırfon vida	Ad.	"	1,25	
04 - 723	Asbestli levhalar için kepli kancalı vida	"	"	1,25	
04 - 724	Yapıştırma macunu (yer muşambası için latex menşelli)	Kg.	"	16,25	
04 - 725	Kırmızı cam mozayıklar (2x2 mm.)	m ²	"	220,00	
04 - 725/1	Kırmızı cam mozayıklar (2x4 — 2x6 — 5x5 cm.)	"	"	285,00	
04 - 726	Sarı cam mozayıklar (2x2 cm.)	"	"	130,00	
04 - 726/1	Sarı cam mozayıklar (2x4 — 2x6 — 5x5 cm.)	"	"	150,00	
04 - 727	Kırmızı ve sarı dışındaki koyu renk-ler 2x2 cm.)	"	"	60,00	
04 - 727/1	Kırmızı ve sarı dışındaki (diğer boyutlar)	"	"	85,00	
04 - 727/2	Açık renkler (2x2 cm.)	"	"	52,00	
04 - 727/3	Açık renkler (diğer boyutlar)	"	"	70,00	
04 - 728	Kreozot (TS. 204)	Kg.	"	0,70	
04 - 729	Sıcak uygulamalı kömür katranı zifti (TS. 106)	"	"	0,70	
04 - 730	Bitüme doyunulmuş jüt kanavçe (TS. 107)	m ²	"	4,50	

LİMAN İNŞAATI (HER TÜRLÜ BİNA İŞLERİ HARİÇ)
İŞÇİLER VE PERSONEL RAYIÇ LİSTESİ

Ölçü Birimi Yeri Fiyatı TL. Açıklama

Poz No. :	Gereçlerin Adı	Ölçü Birimi	Yeri	Satınalma Fiyatı TL.	Açıklama
04 - 687	Cam macunu	Kg.	İşbaşında	6,00	
04 - 688	Cam çitisi vidası küçük 144 ad.	Kutu	"	4,32	
04 - 689	Kauçuk şerit	mt.	"	3,75	
04 - 690	Cam tuğlası (45x185x185)	Ad.	"	10,00	
04 - 691	Cam kiremit (marsilya tipi)	"	"	38,00	
04 - 701	H — DİĞER GEREÇLER : Odon kömürü	Kg.	"	2,00	
04 - 702	Maden kömürü	"	"	0,60	
04 - 703	Hafif agrega (elenmiş)	m ³	Depoda	17,50	
04 - 703/1	Elenmiş bims agregası	Ton	İşbaşında	60,00	
04 - 707	Formika yerli (her renkte)	m ²	"	45,00	
04 - 708	Çelik sineklik tel	"	"	16,00	
04 - 709/1	Mukavva (2 mm.)	Kg.	"	3,00	
04 - 709/2	Saman	Kg.	"	0,50	
04 - 709/3	Ambalaj kağıdı	m ²	"	0,20	
04 - 709/4	Ambalaj kağıdı bandı	mt.	"	0,25	
04 - 710	D.K.P. saçları :				
	0,30 mm. lik	Kg.	Fabrikada	4,13	
	0,35 mm. lik	"	"	4,06	
	0,40 mm. lik	"	"	3,99	
	0,45 mm. lik	"	"	3,91	
	0,50 mm. lik	"	"	3,64	
	0,60 mm. lik	"	"	3,75	
	0,70 mm. lik	"	"	3,69	
	0,80 mm. lik	"	"	3,62	
	0,90 mm. lik	"	"	3,54	
	1,00 mm. lik	"	"	3,43	
	1,25 mm. lik	"	"	3,39	
	1,50 mm. lik	"	"	3,32	
	1,60 — 1,75 mm. lik	"	"	3,03	
	2,00 mm. lik	"	"	2,99	
	2,25 — 2,50 mm. lik	"	"	2,97	
	2,75 — 3,00 mm. lik	"	"	2,91	
04 - 711	Tuz ruhu	"	İşbaşında	4,50	
04 - 712	Dikenli tel	"	"	4,00	
04 - 713	Pirinçten mamül gereçler : (TS. 613)				
	a — Muhtelif levhalar	"	"	30,00	
	b — Yuvarlak	"	"	22,00	
	c — Profiller	"	"	28,00	
	d — Borular	"	"	35,00	
	e — Teller	"	"	35,00	
04 - 714	Alüminyumdan özel profiller (TS. 410, 412)	"	"	27,50	
04 - 715	Alüminyumdan mamül gereçler (TS. 410, 412)	"	"	30,00	
	a — Muhtelif levhalar (TS. 709)	"	"	30,00	
	b — Yuvarlak (TS. 434)	"	"	30,00	
04 - 716	Çimentolu sunii mermer : Yer karoları her boyutta :				
	a — Muhtelif renkli taşlı beyaz çimentolu (30x30)	m ²	"	45,00	
	b — Muhtelif renkli taşlı beyaz çimentolu (40x40)	"	"	50,00	
	c — Muhtelif renkli taşlı normal çimentolu (30x30)	"	"	40,00	
	d — Muhtelif renkli taşlı normal çimentolu (40x40)	"	"	45,00	
	e — Palladiana renkli çimentolu (40x40)	"	"	80,00	
	f — Palladiana beyaz çimentolu (40x40)	"	"	75,00	
01 - 601	Düz işçi	Saatlik	Günlük	Aylık (TL.)	
		3,50	28,00		
01 - 602	Erbap işçi (lâgımcı, sapancı, tabancacı)	4,00	32,00		
01 - 603	İkinci sınıf (betoniyer, vibratör, kompresör, sondör, vagon드릴, v.b. makinaların operatör ve makinistleri, çavuş) ustalar	6,00	48,00	1440,00	
01 - 604	Birinci sınıf (ateliye ustaları; tornacı, tesviyeci, frezeci, elektrikçi, motor tamircisi v.b.) ustalar	6,50	52,00	1560,00	
01 - 605	Ağır kamyon şoförleri (onbeş tondan yukarı yük taşıyan kamyonlar için)	6,75	54,00	1620,00	
01 - 606	Buldozer, traktör, şahmerdan, ekskavatör, vinç, bürör vinci, maçula, prazman refülör v.b. motorlu veya buharlı makinaların operatör ve makinistleri	7,00	56,00	1680,00	
01 - 607	Tamirci baş makinist, formen	8,25	66,00	1980,00	
01 - 701	Tarak gemisi kaptanı (yakınyol kaptanı)		110,00	3300,00	
01 - 702	Tarak gemisi baş makinisti (çarkçıbaşı)		90,00	2700,00	
01 - 703	Tarama uzmanı		110,00	3300,00	
01 - 704	Romorkör kaptanı (kıyı kaptanı)		75,00	2250,00	
01 - 705	Romorkör makinisti (çarkçı)		65,00	1950,00	
01 - 706	Zatülhareke taş ve çamur dubası kaptanı (liman kaptanı)		65,00	1950,00	
01 - 707	Zatülhareke taş ve çamur dubası makinisti (çarkçı)		65,00	1950,00	
01 - 708	Maçula reisi		60,00	1800,00	
01 - 709	Tarak gemisi ikinci kaptanı (kıyı kaptanı)		80,00	2400,00	
01 - 710	Tarak gemisi ikinci makinist (çarkçı)		70,00	2100,00	
01 - 711	Güverte lostromosu		50,00	1500,00	
01 - 712	Makina lostromosu		50,00	1500,00	
01 - 713	Usta gemici		50,00	1500,00	
01 - 714	Gemi yağcısı		50,00	1500,00	
01 - 715	Dalgıç kılavuzu		50,00	1500,00	
01 - 716	Gemi ahçıbaşısı		45,00	1350,00	
01 - 717	Gemi ateşçisi		40,00	1200,00	
01 - 718	Kamarot		45,00	1350,00	
01 - 719	Gemici (tayfa)		40,00	1200,00	
01 - 720	Gemi sillicisi		45,00	1350,00	
01 - 721	Gemi ahçı yardımcısı		225,00	6750,00	
01 - 722	Dalgıç				

T A Ş İ T L A R
— 02 —

Gündelik veya
katsayılar

Poz No :	A d ı	Gündelik veya katsayılar
02 - 002	Üç at veya katır ile sürücüden ibaret taşıt katarı (veya beş eşek)	50,00 TL.
02 - 016	Her cins hayvanla çekilen arabalar için taşıma katsayısı :	50
02 - 017	Her cins ve tonajda motorlu araç için taşıma katsayısı K :	400

Poz No. :	Gereçlerin Adı	Ölçü Birimi	Satınalma Yeri	Fiyatı (TL.)	Açıklama
	f — Tricuring (Parafin emilisyonu) (sivi)	Kg. İshasında		18,00	
	g — Tricosal LP (sivi)	"		22,00	
	h — Fluat Grünau (sivi)	"		22,00	
	i — Ecosal (sivi)	"		56,00	
	04 - 613/2 Sandostone VZ I	"		21,50	
	04 - 613/3 Libaska tozu	"		10,00	
	04 - 614 Soğuk uygulamalı bitüm solüsyonları (TS. 103)	"		2,20	
	04 - 615 a — Temel koruyucu kaplama (TS. 306)	"		12,00	
	b — Harici duvar koruyucu kaplama (TS. 307)	"		14,00	
	c — Dahili duvar koruyucu boya latex	"		12,00	
	d — Settaf akrilik tecrit lak	"		25,00	
	e — Akrilik tecrit emaye boya	"		25,00	
	04 - 616 Genleşme ve sızdırmazlık derzi için lastik conta	"		43,00	
	G — CAM VE BENZERİ GEREÇLER :				
	04 - 651 Normal düz cam (2 mm. kalınlıkta) (TS. 347)	m ²		25,00	
	04 - 652 Normal düz cam (3 mm. kalınlıkta) (TS. 347)	"		41,00	
	04 - 653 Normal düz cam (4 mm. kalınlıkta) (TS. 347)	"		70,00	
	04 - 653/1 Normal düz cam (5 mm. kalınlıkta) (TS. 347)	"		100,00	
	04 - 653/2 Normal düz cam (6 mm. kalınlıkta) (TS. 347)	"		125,00	
	04 - 653/3 Normal düz cam (7 mm. kalınlıkta) (TS. 347)	"		150,00	
	04 - 653/4 Normal düz cam (8 mm. kalınlıkta) (TS. 347)	"		180,00	
	04 - 654 Kristal cam (5 mm. kalınlıkta) (TS. 347)	"		—	
	04 - 655 Kristal cam (6 mm. kalınlıkta) (TS. 347)	"		—	
	04 - 656 Kristal cam (7 mm. kalınlıkta) (TS. 347)	"		—	
	04 - 666 Tellî cam (5 — 6 mm. kalınlıkta) (TS. 347)	"		100,00	
	04 - 670 Emprime (arnuva-striye) cam 3 — 4 m. kalınlıkta (TS. 347)	"		45,00	
	04 - 672 Katedral	Ad.		—	
	04 - 680 Parke camı (24x245x245)	"		20,00	
	04 - 681 Parke camı (19x300x300)	"		22,00	
	04 - 682 Parke camı (22x200x200)	"		14,00	
	04 - 683 Buzlu (sable, mat) cam (2 mm. kalınlıkta) (TS. 347)	m ²		40,00	
	04 - 684 Buzlu (sable, mat) cam (3 mm. kalınlıkta) (TS. 347)	"		50,00	
	04 - 685 Buzlu (sable, mat) cam (4 mm. kalınlıkta) (TS. 347)	"		80,00	
	04 - 686 Buzlu (sable, mat) cam (5 mm. kalınlıkta) (TS. 347)	"		100,00	

İNŞAAT MAKİNE VE ARAÇLARI

— 03 —

Poz No. : Gereçlerin Adı Ölçü Birimi Satınalma Yeri Fiyatı TL. Açıklama

Poz No. :	Gereçlerin Adı	Ölçü Birimi	Satınalma Yeri	Fiyatı TL.	Açıklama	Fiyatı (TL.)
b -	Tip II Penetrasyon (20 — 40) (57° — 77°)			1,10		
c -	Tip III Penetrasyon (20 — 40) (77° — 93°)			1,30		
d -	Penetrasyon (75° — 200°)			1,30		
e -	Aside dayanıklı bitüm asfalt			5,00		
04 - 611	Bitüm emülsiyonu (TS. 113)			3,00		
04 - 612/1	Mastik asfalt (TS. 112)			0,60		
04 - 612/2	Polistiren köpüğü (18 — 20 kg/m ³)			450,00		
a -	Styroper (TS. 304)	m ³		450,00		
b -	Karblanit (TS. 304)			450,00		
c -	İzoteknik (TS. 304)			450,00		
d -	Plâstel (TS. 304)			450,00		
04 - 613	Tecrit katkı malzemesi (Sika - İgol Tricosal emsali) (TS. 306, 307)					
I — Sıklar :						
I/a —	Sika — 1	Kg.		4,00		
I/b —	Sika — 1 b			5,00		
I/c —	Sika — 2			8,50		
I/d —	Sika — 3			7,00		
I/e —	Sika — 4			9,50		
I/f —	Sika — 4 a			9,50		
I/g —	Antifrosta (İlkit)			8,00		
I/h —	Silkanol			9,00		
I/i —	Sikaplast			5,50		
II — İgoller :						
II/a —	İgol — V			4,00		
II/b —	İgol — K			4,00		
II/c —	İgol — I — D			4,00		
II/d —	Parkit			4,45		
II/e —	İgas — 3 a (siyah)			9,00		
II/f —	Silo macunu			6,80		
II/g —	İgol silver			30,50		
II/h —	Emülsyon			3,50		
III — Anti hidro :						
III/a —	Likid			4,00		
III/b —	Toz			10,00		
III/c —	Akrolit dış cephe kaplama boyası			17,50		
III/d —	Akro sezler			11,75		
III/e —	Akro macun			11,50		
III/f —	Akro lak			21,75		
04 - 613/1	Tricosal :					
a —	Tricosal BV (sıvı - toz)			20,00		
b —	Tricosal VZ (toz)			25,00		
c —	Tricosal VZ normal (sıvı)			20,00		
d —	Tricosal S III (sıvı)			26,00		
e —	Tricosal 181 (toz)			48,00		
03 - 001	Ekskavatör ve dragline tipi makineler 76 HP (1 Yd ³)					1.150.000,—
03 - 002	Ekskavatör ve dragline tipi makineler 100 HP (1 1/2 Yd ³)					1.800.000,—
03 - 003	Ekskavatör ve dragline tipi makineler 160 HP (2 Yd ³)					2.200.000,—
03 - 004	Ekskavatör ve dragline tipi makineler 210 HP (2 1/2 Yd ³)					2.600.000,—
03 - 005	Ekskavatör ve dragline tipi makineler 260 HP (3 Yd ³)					3.200.000,—
03 - 006	Traktör skreyper (DT 20 veya emsali 111 DHP + Vagon Kova : 8 Yd ³)					900.000,—
03 - 007	Traktör ripper (TD 25 veya emsali 185 DHP + Ripper)					1.475.000,—
03 - 008	Motor greyder (80 HP den yukarı güçte takriben 9 ton)					550.000,—
03 - 009	Lâstik tekerlekli traktör - skreyper (takriben 250 DHP 24 Yd ³)					2.000.000,—
03 - 010/1	Traktör Buldozer (70 DHP gücünde motor + Bıçak)					500.000,—
03 - 010/2	Traktör Buldozer (100 DHP gücünde motor + Bıçak)					900.000,—
03 - 010/3	Traktör Buldozer (160 DHP gücünde motor + Bıçak)					1.150.000,—
03 - 011	Traktör Buldozer (TD 25 veya emsali 185 DHP + Bıçak)					1.350.000,—
03 - 012	Traktör Buldozer (285 DHP gücünde motor + Bıçak)					1.700.000,—
03 - 013	Traktör Buldozer (345 DHP gücünde motor + Bıçak)					2.300.000,—
03 - 016	Komple şahmerdan makinesi akkuple - otomatik ve tüm aksesuarı dahil) (Takriben 50 HP)					600.000,—
03 - 017	Kompresör (210 Cfm'lik kompresör + hortum ve tabancalar)					220.000,—
03 - 017/1	Vantilasyon makinesi (210 Cfm'lik kompresör + vantilasyon boruları, aksesuarı dahil)					280.000,—
03 - 017/2	Enjeksiyon makinesi (210 Cfm'lik kompresör + enjeksiyon boruları + malzeme tankı)					300.000,—
03 - 021	Yükleyici (1 1/2 Yd ³ veya 5500 libre taşıma güçlü takriben 80 DHP muadili lâstik tekerlekli)					450.000,—
03 - 022	Yükleyici (traskavatör) (1 1/2 Yd ³ takriben 56 DHP) paletli					650.000,—
03 - 024	Betoniyer (Motoru ile takriben 250 litrelik)					30.000,—
03 - 025	Mozayık silme makinesi (Benzinli)					10.000,—
03 - 027	Vibratör (2 1/2 HP güç 9 - 16 Yd ³ /saat - kapasiteli)					10.000,—
03 - 028	Komple kompresörle çalışan vibratör					150.000,—
03 - 030	Konkasör (Primer 15" x 24" + Sekonder 24" x 16" eleme ve yükleme tertibatlı 25 m ³ /saat 1" ve 40 m ³ /saat 2" randımanlı)					1.850.000,—
03 - 031	Elek makinesi (takriben üniversal SB 60 emsali)					260.000,—
03 - 033	Motopomp (5 PS. gücünde, takriben 50 mm. çapında)					8.000,—
03 - 034	Motopomp (20 PS. gücünde, takriben 125 mm. çapında)					30.000,—
03 - 034/1	Motopomp (30 PS. gücünde, takriben 135 mm. çapında)					45.000,—
03 - 034/2	Motopomp ve yağmurlama sistemi (30 PS. gücünde)					130.000,—
03 - 035	Motopomp (45 PS. gücünde, takriben 150 mm. çapında)					70.000,—
03 - 036	Motopomp (60 PS. gücünde, takriben 200 mm. çapında)					120.000,—
03 - 037	Beton tulumbası (6 — 5 — 8 inç çapında 20 Yd ³ /saat kapasiteli)					400.000,—
03 - 038	Arazöz (5 tonluk su sandıklı)					130.000,—
03 - 038/1	Arazöz (Pick - up)					90.000,—
03 - 040	Her cins (titreşimli darbeli) motorlu kompaktör (takriben 400 kg. statik ağırlıkta, 9 HP)					35.000,—
03 - 041	Titreşimli silindir (4 - 5 ton statik ağırlık ve 8 - 9 ton dinamik kuvvette titreşimli silindir + lâstik tekerlekli traktör, takriben 35 DHP - 58 DHP 5 ton dahil)					300.000,—

Poz No :	Araçlar Nev'i	Fiyatı (TL.)
03 - 042	Titreşimli silindir (4 - 5 ton (5 ton dahil) statik ağırlık ve 8 - 9 ton dinamik kuvvette silindir + paletli traktör takriben 41 - 56 DHP)	400.000,—
03 - 042/1	Titreşimli silindir (5 - 6 ton (6 ton dahil) statik ağırlık ve 10 - 12 ton dinamik kuvvette silindir + paletli traktör takriben 45 - 61 DHP)	450.000,—
03 - 042/2	Titreşimli silindir (6 - 7 ton (7 ton dahil) statik ağırlık ve 12 - 14 ton dinamik kuvvette silindir + paletli traktör takriben 50 - 60 DHP)	500.000,—
03 - 042/3	Titreşimli silindir (7 - 9 ton (9 ton dahil) statik ağırlık ve 14 - 18 ton dinamik kuvvette silindir + paletli traktör takriben 56 - 76 DHP)	600.000,—
03 - 042/4	Titreşimli silindir (9 - 11 ton (11 ton dahil) statik ağırlık ve 18 - 22 ton dinamik kuvvette silindir + paletli traktör takriben 66 1 86 DHP)	700.000,—
03 - 042/5	Titreşimli silindir (11 - 13 ton (13 ton dahil) statik ağırlık ve 22 - 26 ton dinamik kuvvette silindir + paletli traktör takriben (76 - 96 DHP)	800.000,—
03 - 042/6	Titreşimli silindir (13 - 15 ton - 15 ton dahil - statik ağırlık ve 26 - 30 ton dinamik kuvvette silindir + paletli traktör takriben 90 - 110 DHP)	900.000,—
03 - 043	Komple keçiyağı silindir (40 DHP paletli traktör çekici ve tamburların toplam ağırlığı 4000 Kg. olan beheri en az 1.20 m. uzunlukta 2 tamburlu keçi yağı)	290.000,—
03 - 044	Demir merdaneli silindir (aşağı 7 tonluk 3 tekerlekli)	260.000,—
03 - 045	Lâstik tekerlekli silindir (aşağı 7 tonluk çekicisi ile)	270.000,—
03 - 045/A	Lâstik tekerlekli traktör (takriben 45 - 56 DHP gücünde)	80.000,—
03 - 046	Agrega silosu (4ton bölme 100 ton/saat verimli)	155.000,—
03 - 047	Küçük eleme tesisi (25 ton/saat kapasiteli)	400.000,—
03 - 048	Büyük eleme tesisi (100 ton/saat kapasiteli)	500.000,—
03 - 049	Treyler distribütör (500 ABD galonluk)	70.000,—
03 - 050	Distribütör (1500 ABD galonluk kamyonu monte edilmiş)	390.000,—
03 - 51	Küçük asfalt kurutma makinesi (takriben 58 HP gücünde 25 ton/saat kapasiteli) plent	450.000,—
03 - 052	Büyük asfalt kurutma makinesi (takriben 100 HP gücünde 100 ton/saat kapasiteli) plent	1.300.000,—
03 - 053	Asfalt tankı (40 tonluk, ısıtma tertibatlı)	33.000,—
03 - 054	Süpürge makinesi (9 feetlik, motorsuz, çekilir tip, döner tamburlu)	40.000,—
03 - 055	Micir yayıcı (12 feetlik motorsuz, çekilir tip, yayıcı merdaneli)	40.000,—
03 - 056	Rodmikser (takriben 65 HP gücünde 25 m ³ /saat kapasiteli)	680.000,—
03 - 057	Pulvimikser (takriben 50 HP gücünde 25 m ³ /saat kapasiteli çekilir tip)	130.000,—
03 - 058	Çekilir tip mikser (takriben 22 HP gücünde 5ton/saat kapasiteli)	165.000,—
03 - 059	Sreak tip küçük mikser (takriben 56 HP gücünde 25 ton/saat kapasiteli)	265.000,—

Poz No. :	Gereçlerin Adı	Ölçü Birimi	Satınalma Yeri	Fiyatı (TL.)	Açıklama
04 - 519	Madeni boya (her renk)	Kg.	İşbaşında	22,50	
04 - 520	İspanyol üstübeci	"	"	1,00	
04 - 521	Hazır gomalak cilası (TS. 447)	"	"	3,00	
	1 — Özel macun	"	"	80,00	
	2 — Suni mermer plâk cilası	"	"		
04 - 522	Sentetik kaplamalar	"	"		
	a — Akrilik esaslı kalın dekoratif mücerret kaplama malzemesi	"	"	17,50	
	b — Ev Rok	"	"	17,80	
	c — (Nokta) renkli	"	"	24,00	
	d — (Ağ) renkli	"	"	91,00	
	e — Altın yaldız ve bakır	"	"	95,00	
	f — Akrilik esaslı ince lateks tipi kaplama	"	"	17,80	
	g — Metal Primer (çinko kromat esaslı) yanık tuğla veya zeytuni renkte	"	"	14,50	
	h — Glazol (saydam ve her renk)	"	"	31,00	
	i — Block filler (macun)	"	"	12,00	
	j — IC 1 K. 490	"	"	41,00	
	k — 3 P - Poliüretan (parke poliş)	"	"	34,00	
	l — IC 2 Kd. 111	"	"	45,00	
	m — IC 2 Kd. 112	"	"	48,00	
	n — 2 Kd. 114 (macun) veya IC 2 Kd. 114/A	"	"	41,00	
	o — IC 2 Kd. 123	"	"	77,00	
	ö — IC 2 Kd. 135	"	"	36,00	
	p — IC 2 Kd. 311	"	"	38,00	
	r — IC 2 Kd. 312	"	"	39,00	
	s — IC 2 Kd. 314	"	"	39,00	
	ş — IC inçeltici ve temizleyici	"	"	18,00	
	t — Poliester (akkyd) esaslı mücerret ince kaplama malzemesi	"	"	23,00	
	u — Poliester (alkyd) esaslı mücerret ve elyafı kalın kaplama malzemesi	"	"	24,00	
	v — Poliester esaslı astar malzemesi	"	"		
	si	"	"		
04 - 523	Litopan üstübeci (TS. 772)	"	"	17,00	
04 - 524	Plâstik badana (PVA esaslı)	"	"	6,50	
04 - 525	Gliserin	"	"	16,00	
04 - 601	Dozurulmuş jüt kanavçe (TS. 107)	m ²	"	30,00	
04 - 602	Kaput bezi	"	"	4,50	
04 - 603	Katranlı urgan (Ø12 mm.)	mt.	"	1,90	
04 - 603/a	Kanaletler için katranlı iple sızdırmazlık çubuğu	"	"	1,70	
04 - 604	Bitümlü karton (TS. 114 tip 18)	m ²	"	2,00	
04 - 605	Bitümlü karton (TS. 114 tip 27)	"	"	1,25	
04 - 606	Bitümlü karton (TS. 114 tip 36)	"	"	1,75	
04 - 607	Bitümlü karton (taıklı 1 kg/m ²)	"	"	2,25	
04 - 608	Bitümlü karton (kumlu 1 kg.)	Kg.	"	1,50	
04 - 609	Bitümlü karton macunu (TS. 114 - 12)	"	"	1,50	
04 - 610	Bitüm (TS. 105)	"	"		
	a — Tip I Penetrasyon (20 - 50) (57° — 66°)	"	"	1,00	

Poz No :	Araçlar Nev'i	Fiyatı (TL.)
03 - 060	Sıcak tip büyük mikser (takriben 110 ton/saat kapasiteli)	500.000,—
03 - 061	Küçük Finişer (takriben 23 HP gücünde, 25 ton/saat kapasiteli)	250.000,—
03 - 062	Büyük Finişer (takriben 34 HP gücünde, 100 ton/saat kapasiteli)	450.000,—
03 - 062/1	Elektronik duygargalı finişer (takriben 60 - 100 HP gücünde, max. 300 ton/saat kapasiteli, 16 - 19 ton standart ağırlığında ve 5 - 10 m ³ hazneli)	1.000.000,—
03 - 063	Ağrega serme makinesi (takriben 23 HP gücünde 25 m ³ /saat kapasiteli)	110.000,—
03 - 064	Buhar jeneratörü (takriben 30 HP gücünde buhar istihsal eden ve 40 tonluk 3 tankı paralel itabilen hortumları ile)	110.000,—
03 - 065	Asfalt pompası (takriben 15 HP gücünde 3 inçlik hortumları ile birlikte)	45.000,—
03 - 066	Figüre tanzim makinesi (0.50 m ³ figüre kesitli çekilir tip)	10.000,—
03 - 067	Yıkama makinesi (takriben 30 HP gücünde 25 m ³ /saat kapasiteli)	110.000,—
03 - 068	Fore kazık delgi makinesi (takriben 40 HP gücünde motoru, sehpa, vinç - motor, halat tertibatı 25 mt. kısa borusu, 2 tonluk delme borusu elektrik v.s. bağlantılar dahil)	110.000,—
03 - 068	a) Fore kazık (akkuple ve otomatik) delgi makinesi (takriben 76 HP gücünde motoru ve bütün aksesuarı dahil)	600.000,—
03 - 069	Skreyper : takriben (70 HP) gücünde motor ile mücehhez takriben (8 Yd ³) hacminde skreyper vagonlu makineler için	350.000,—
03 - 071	Ripper takriben (70 HP) gücünde motor ile mücehhez ripper	—
03 - 072	Jeneratör (5 KW. veya daha büyük)	12.000,—
03 - 073	Torkret makinesi (tazyikli beton püskürten)	—
03 - 074/1	Klâpeli anroşman dubası (motorsuz, 125 t)	750.000,—
03 - 074/2	Klâpeli anroşman dubası (motorsuz, 160 t)	900.000,—
03 - 074/3	Klâpeli anroşman dubası (motorsuz, 400 t)	1.200.000,—
03 - 074/4	Devrillir anroşman dubası (motorsuz, 300 t)	1.200.000,—
03 - 074/5	Klâpeli kum dubası (motorsuz, 300 t)	1.300.000,—
03 - 075/1	Dizel motorlu romorkör (120 HP)	800.000,—
03 - 075/2	Dizel motorlu romorkör (250 HP)	1.500.000,—
03 - 075/3	Dizel motorlu romorkör (300 HP)	1.600.000,—
03 - 076	Maçula yüzer vinç (60 tonluk 700 HP)	3.600.000,—
03 - 077	El ile çim biçme makinesi	900,—
03 - 078	Bahçe el traktörü (11 HP gücünde)	23.000,—
03 - 079	Bahçe traktörü (35 HP gücünde)	66.000,—
03 - 080	10 litrelik kollu sırt pülverizatörü	900,—
03 - 081	10 litrelik motorlu sırt pülverizatörü	2.200,—
03 - 082	100 litrelik el ile çekilen motorlu pülverizatör	5.500,—
03 - 083	250 litrelik vasıta ile çekilir motorlu pülverizatör	11.000,—
03 - 084	560 litrelik vasıta ile çekilir motorlu pülverizatör	28.000,—
03 - 085	1200 litrelik kendi yürür motorlu pülverizatör	135.000,—
03 - 086	2200 litrelik vasıta ile taşınır, hidrolik düzenli motorlu pülverizatör	115.000,—

Poz No. :	Gereçlerin Adı	Ölçü Birimi	Yeri	Fiyatı TL.	Açıklama
04 - 444	Özel yapıştırıcı bitüm menşeli	Kg.	İşbaşında	6,00	
04 - 446	Prese kamış levha tek sıra rulo normal	m ²	"	6,00	
04 - 447	Prese kamış levha tek sıra rulo dekoratif	"	"	10,00	
04 - 448	Prese kamış 2 cm. prese normal	"	"	14,00	
04 - 449	Prese kamış 2 cm. prese dekoratif	"	"	18,00	
04 - 450	Prese kamış 3 cm. prese normal	"	"	18,00	
04 - 451	Prese kamış 4 cm. normal	"	"	22,00	
04 - 452	Prese kamış 5 cm. normal	"	"	28,00	
04 - 453	Rulo - kamış normal	"	"	5,00	
04 - 454	Rulo - kamış dekoratif	"	"	10,00	
04 - 455	Haraklit veya emsali levha	"	"	18,00	
	a — Heraklit veya emsali levha (2,5 cm. lik) (TS. 305)	"	"	19,75	
	b — Heraklit veya emsali levha (3,5 cm. lik) (TS. 305)	"	"	22,25	
	c — Heraklit veya emsali levha (5,0 cm. lik) TS. 305)	"	"	30,00	
	d — Heraklit veya emsali levha (7,5 cm. lik) (TS. 305)	"	"	—	
04 - 458	Alçı (TS. 370)	Kg.	"	0,45	
	a — Ekstra - ekstra alçı	"	"	0,40	
	b — Normal alçı	"	"	0,50	
	c — Kartonpiyer alçısı	"	"	2,00	
04 - 459	Kıtlık	m ²	"	20,00	
04 - 460	Maroken	mt.	"	2,50	
04 - 461	Şerit kordon	m ²	"	—	
04 - 462	Plâstik levha	Ad.	"	0,25	
04 - 463	Plâstik conta	Kg.	"	10,00	
04 - 464	Keçi kılı karnet	"	"	5,00	
04 - 465	Viştal	"	"	—	
F — BOYA VE CİLA GEREÇLERİ :					
04 - 501	Kurşun sülyeni (TS. 145)	"	"	15,00	
04 - 502	İnce bezir	"	"	7,00	
04 - 503	Osmanlı beziri	"	"	10,00	
04 - 504	Mamül yağlı boya (TS. 39) (Selülozik astar)	"	"	8,50	
04 - 505	Mamül yağlı boya (TS. 39)	"	"	9,00	
04 - 506	Lak emaye yağlı boya (TS. 39)	"	"	9,50	
04 - 507	Alüminyum yağlı boya (TS. 39)	"	"	17,00	
04 - 508	Arap sabunu	"	"	3,00	
04 - 510	a — Boya macunu selülozik macun)	"	"	16,50	
	b — Boya macunu	"	"	7,00	
04 - 511	Zimpara kâğıdı	Ad.	"	0,60	
04 - 512	İspirto	Kg.	"	3,00	
04 - 513	Neft	"	"	4,00	
04 - 514	Terebantın	"	"	7,50	
04 - 515	Gomalak (TS. 447)	"	"	60,00	
04 - 516	Pamuk	"	"	7,00	
04 - 517	Tülbent bezi	m ²	"	1,75	
04 - 518	Pomza taşı	Kg.	"	10,00	

Poz No :	Araçlar Nevi	Fiyatı (TL.)
03 - 090	Mühendislik vinci (5t, 36 HP)	350.000,—
03 - 091	Bardör vinci (60t, 30 KW.)	700.000,—
03 - 092	Emici ve kesici tarak gemisi (1150 HP + Jeneratör grubu 875 + 125 HP)	12.000.000,—
03 - 093	Emici basıcı refülör (215 HP)	900.000,—
03 - 094	Prizman (3 Yd ³ , 15 t vinci olarak 180 HP)	1.200.000,—
03 - 095	Zatılhareke çamur dubası (500 t, 330 HP)	1.500.000,—
03 - 096	Ponton (kreyn dubası 100 tonluk)	300.000,—
03 - 097	Dalgıç botu (kompresör, dalgıç elbisesi, hortumları ve aksesuarı dahil)	400.000,—
03 - 098	4 PS. gücünde motoru ile bir melanjör - 3 PS. gücünde motoru ile bir vibrom-luk makinası + blok kalıpları	16.000,—
03 - 099	Oto Treyler (takriben 300 HP gücünde)	400.000,—
03 - 101	Kanalet fabrikası (2 m ³ /saat prefabrik beton kapasiteli)	2.300.000,—
03 - 110	Godeli tarak gemisi (700 litre kova kapasiteli)	6.000.000,—
03 - 111	Godeli tarak gemisi (500 litre kova kapasiteli)	5.000.000,—
03 - 112	Emici kum gemisi (ana makinası 840-1000 HP + dizel jeneratör 35 HP)	5.000.000,—

Poz No. :	Gereçlerin Adı	Ölçü Birimi	Satınalma Yeri	Fiyatı (TL.)	Açıklama
04 - 413	c — 150x150x12,5 mm. (her renkte ve ekstra)	Ad. İşbaşında		1,60	
04 - 415	Çiniler (Kütahya muhtelif)	m ³		150,00	
	a — Minare çini (10x20)	Ad.		3,00	
	b — Çini levha (15x15)	m ²		5,00	
	c — Çini levha (20x20)	m ²		250,00	
	d — Pirzanit çini	m ²		250,00	
	e — Ulama çini	m ²		400,00	
	f — Özel pano çini	m ²		—	
04 - 416	Mermer blok	m ³		—	
04 - 417	Beyaz mermer (levha 2 cm.)	m ³		155,00	
04 - 418	Beyaz mermer (levha 3 cm.)	m ³		200,00	
04 - 419	Beyaz mermer (levha 4 cm.)	m ³		275,00	
04 - 421	Renkli mermer blok	m ³		—	
04 - 422	Renkli mermer (levha 2 cm.)	m ³		230,00	
04 - 423	Renkli mermer (levha 3 cm.)	m ³		275,00	
04 - 424	Renkli mermer (levha 4 cm.)	m ³		350,00	
04 - 426	Traverten blok	m ³		950,00	
04 - 427	Traverten (levha 2 cm.)	m ³		135,00	
04 - 428	Traverten (levha 3 cm.)	m ³		165,00	
04 - 429	Traverten (levha 4 cm.)	m ³		215,00	
04 - 431	Doğal taş blok	m ³		—	
04 - 432	Doğal taş levha 2 cm.	m ³		—	
04 - 433	Doğal taş levha 3 cm.	m ³		—	
04 - 434	Doğal taş levha 4 cm.	m ³		—	
04 - 435	Doğal taş levha 6 cm.	m ³		—	
04 - 436	Cam karo (20x20x2 cm.)	Ad.		15,00	
04 - 437	Plastik yer muşambası ekstra (2 mm.)	m ²		45,00	
04 - 438	Plastik yer muşambası ekstra (1,5 mm.)	m ²		35,00	
04 - 439/1	Plastik süpürgelik (özel tutkalla yapıştırılan) (Yunusak)	mt.		—	
04 - 439/2	Plastik süpürgelik (çimento harçla tutturulan) (Sert)	m ²		—	
04 - 440	P.V.C. Vinily - Aspest karo ekstra (250x250x2 mm.) (TS. 624)	m ²		30,00	
04 - 441	P.V.C. Vinily - Aspest karo ekstra (250x250x1,65 m.) (TS. 624)	m ²		26,00	
04 - 442	Flexible termoplastik vinily asbest yer karoları	m ²		23,00	
	a — 1,6 mm. kalınlıkta (250x250 ve 300x300 mm.)	m ²		26,00	
	b — 2,0 mm. kalınlıkta (250x250 ve 300x300 mm.)	m ²		30,00	
	c — 2,5 mm. kalınlıkta (250x250 ve 300x300 mm.)	m ²		—	
04 - 443	Prese halı yer döşemeleri (Halifleks ve benzeri)	m ²		74,00	
	a — Düz (Rulo)	m ²		82,00	
	b — P.V.C. altlı (Rulo)	m ²		87,00	
	c — P.V.C. altlı (50x50) cm.	m ²		77,00	
	d — Kendi yapışan (40x40) cm.	m ²		—	

Not : 1 — Rayiç cetvelinde tam eşiti bulunmayan araç veya makınanın fiyatı ilgili dairece teklif ve Bayındırlık Bakanlığı Yüksek Fen Kurulunca incelenip tesbit edilerek Bakanlık onayı ile uygulanacaktır.

2 — Yukarıda kapasiteleri ve nitelikleri belirtilmiş bulunan araç ve makinalara ait fiyatlar sadece Bayındırlık Bakanlığı fiyat analizlerindeki ilgili Poz. No. ları için müteberdir.

G E R E Ç F İ Y A T L A R I

— 04 —

Poz No. : Gereçlerin Adı Ölçü Birimi Satınalma Yeri Fiyatı TL Açıklama

Poz No. :	Gereçlerin Adı	Ölçü Birimi	Satınalma Yeri	Fiyatı TL	Açıklama
04 - 407	Karo fayanslar : (TS. 202)				
	a — Beyaz karo fayans (150x150x6 mm. ekstra)	Ad.	İşbaşında	1,40	
	b — Her renkte karo fayans	"	"	1,75	
	c — Dekoratif karo fayans (her renk ve desende) (150x150x6 mm. ekstra)	"	"	2,00	
	d — Beyaz horit (150x75x6 mm. ekstra)	"	"	—	
	e — Renkli (150x75x6 mm. ekstra)	"	"	—	
	f — 108x108x6 mm. lik ekstra Beyaz bombeli	"	"	—	
	Renkli bombeli	"	"	—	
	Renkli dekoratif	"	"	—	
	g — 150x40x6 mm. ekstra beyaz düz ve köşeli bombeli	"	"	—	
	Renkli düz ve köşe bombeli	"	"	—	
	h — 150x30x8 mm. ekstra beyaz köşe bombeli	"	"	—	
	i — 150x30x8 mm. ekstra renkli köşe bombeli	"	"	—	
04 - 408	Karo mozayikler :				
	a — (Cephe kaplamaları olarak ekstra) 50x50x6 mm. veya 20x20x6 mm. (Sırsız)	m ²	"	50,00	
	b — 50x50x6 mm. veya 20x20x6 mm. (Sırlı)	"	"	60,00	
04 - 409	Çimento karolar : (20x20 cm.)	Ad.			
	a — Yivli renksiz	"	"	0,55	
	b — Yivli renkli	"	"	0,60	
	c — Düz renksiz	"	"	0,55	
	d — Düz renkli	"	"	0,60	
	e — Beton plâk (300 Dz. 8 cm. kalınlık ve her boyutta)	"	"	12,50*	
	f — Beton plâk (300 Dz. 4 cm. kalınlık ve her boyutta) (TS. 213)	"	"	6,50*	
04 - 410	Renkli desenli çimento karo : (20x20 cm.)	Ad.			
04 - 411	Renkli beyaz çimento karo : (20x20 cm.)	"			
04 - 412	Mozayık karo : (her renk) (20x20 cm.)	"			
	a — Düz (normal çimentolu)	"	"	0,75	
	b — Desenli (normal çimentolu)	"	"	0,80	
	c — Parke tipi (normal çimentolu)	"	"	—	
	d — Palladiyen (normal çimentolu)	"	"	—	
	e — Süpürgelik (normal çimentolu)	"	"	—	
	f — Düz (beyaz çimentolu)	"	"	—	
	g — Desenli (beyaz çimentolu)	"	"	—	
	h — Parke tipi (beyaz çimentolu)	"	"	—	
	i — Süpürgelik (beyaz çimentolu)	"	"	—	
	j — Palladiyen (beyaz çimentolu)	"	"	—	
04 - 413	Karo seramikler :				
	a — 100x100x8 mm. (her renkte ve ekstra)	"	"	0,55	
	b — 100x50x8 mm. (her renkte ve ekstra)	"	"	0,27	
	A — ESAS İNŞAAT GEREÇLERİ :				
	Moloz taşı :				
04 - 001	a — Ocak taşı (08.021)	m ³	Ocakta	20,00	
	b — Toplama taşı (08.025)	"	"	16,63	
	c — Kazı taşı (08.024)	"	"	9,13	
04 - 002	Taslak halde yonu taşı : (08.038)	"	"	—	
04 - 003	Çakıl : (TS. 706)	"	"	—	
	a — Tuvenan çakıl (08.001)	"	"	9,75	
	b — Elenmiş çakıl (08.003)	"	"	19,50	
	c — Granülometrik çakıl (08.005)	"	"	26,00	
04 - 004	Edelputz çakıl : (TS. 706)	"	"	26,00	
04 - 005	Kırma taşı :				
	a — 70 mm. ye kadar kırmataş (08.022)	"	"	37,64	
	b — 30 mm. ye kadar kırmataş (08.022)	"	"	44,84	
04 - 006	Kum : (TS. 33)				
	a — Tuvenan kum (08.001)	"	"	9,75	
	b — Elenmiş kum (08.003)	"	"	19,50	
	c — Granülometrik kum (08.004)	"	"	22,75	
	04 - 007 Mil kumu (08.006)	"	"	19,50	
	04 - 008 Portland çimentosu (TS. 19)	Ton	Fabrikada	260,00	
	04 - 009 Süper siman	"	"	—	
	04 - 010 Traslı çimento (TS. 26)	"	"	250,00	
	04 - 011 Cüruf çimentosu (TS. 20)	"	"	—	
	04 - 012 Beyaz veya renkli çimento (TS. 21)	"	İşbaşında	800,00	
	04 - 013 Siman fondü	"	"	250,00	
	04 - 013/1 Fayans çimentosu	Kg.	"	5,30	
	04 - 014 Su kireci	Ton	"	—	
	04 - 015 Sönmemiş kireç (TS. 30)	Kg.	Depoda	0,20	
	04 - 016 Sönmüş kireç (TS. 30)	"	"	—	
04 - 017	Harman tuğlası : (TS. 704)				
	a — Dolu tuğla (19 x 9 x 5 cm.)	Ad.	Ocakta	0,17	
	b — Delikli tuğla (19 x 9 x 5 cm.)	"	"	—	
04 - 018	Fabrika tuğlaları : (TS. 705)				
	a — Prese tuğla (19 x 9 x 5cm.)	"	Fabrikada	0,30	
	b — Yatay delikli (19x19x8,5)	"	"	0,65	
	c — Yatay delikli (19x19x13,5)	"	"	1,05	
	Taşıyıcı tuğlalar : (TS. 705)				
	d — Düşey delikli (19x9x5)	"	"	0,25	
	e — Düşey delikli (19x19x8,5)	"	"	0,85	
	f — Düşey delikli (19x19x13,5)	"	"	1,30	

(*) Kum ocaktan, çimento fabrikadan

Poz No. :	Gereçlerin Adı	Ölçü Birimi	Satınalma Yeri	Fiyatı TL.	Açıklama
-----------	----------------	-------------	----------------	------------	----------

04 - 019

ATEŞ TUĞLALARI :
Plâstik el presinde yapılan basit şekilli tuğlalar :

1	Şamot tuğlası (AA)	Ton	Fabrikada	1100,00	
2	Şamot tuğlası (A)	"	"	1000,00	
3	Şamot tuğlası (A1)	"	"	800,00	
4	Şamot tuğlası (A2)	"	"	700,00	
5	Şamot tuğlası (A3)	"	"	650,00	
6	Klinker tuğlası	"	"	600,00	
7	Sömislilka tuğlası	"	"	750,00	
8	Asit tuğlası	"	"	1000,00	
9	Şamot izole tuğlası	"	"	1000,00	
10	Kizelgur izole tuğlası	"	"	1200,00	
11	Boru tuğlası	"	"	700,00	

Plâstik masada yapılan zor şekilli ateş tuğlaları :

12	Şamot tuğlası (AA)	"	"	1200,00	
13	Şamot tuğlası (A)	"	"	1100,00	
14	Şamot tuğlası (A1)	"	"	1050,00	
15	Şamot tuğlası (A2)	"	"	900,00	
16	Şamot tuğlası (A3)	"	"	800,00	
17	Sömislilka tuğlası	"	"	1000,00	
18	Şamot izole tuğlası	"	"	1300,00	
19	Kizelgur tuğlası	"	"	1500,00	
20	Asit tuğlası	"	"	1350,00	
21	Cam blok tuğlası	"	"	1500,00	
22	Kurupres imalat tuğlası	"	"	1050,00	
	a — Şamot tuğlası (AA)	"	"	900,00	
	b — Şamot tuğlası (A)	"	"	750,00	
	c — Şamot tuğlası (A1)	"	"	700,00	
	d — Şamot tuğlası (A2)	"	"	650,00	
	e — Şamot tuğlası (A3)	"	"	650,00	
	f — Sililka tuğlası	"	"	650,00	

23 — Kuru masa imalat tuğlaları :

a	Yüksek al. tuğlası (50-55)	"	"	1200,00	
b	Yüksek al. tuğlası (55-60)	"	"	1250,00	
c	Yüksek al. tuğlası (60-70)	"	"	1300,00	
d	Şamot tuğlası (AA)	"	"	1100,00	
e	Şamot tuğlası (A)	"	"	1000,00	
f	Şamot tuğlası (A1)	"	"	850,00	
g	Şamot tuğlası (A2)	"	"	750,00	
h	Şamot tuğlası (A3)	"	"	700,00	
i	Sililka tuğlası	"	"	2000,00	
24	Cam blok	"	"	1500,00	

Ateş tuğlası harçları :

a	Şamot harcı (HH)	"	"	500,00	
b	Şamot harcı (H)	"	"	450,00	
c	Şamot harcı (H1)	"	"	350,00	
d	Şamot harcı (H2)	"	"	300,00	
e	Sililka harcı	"	"	550,00	

Poz No. :	Gereçlerin Adı	Ölçü Birimi	Satınalma Yeri	Fiyatı TL.	Açıklama
-----------	----------------	-------------	----------------	------------	----------

04 - 292/37	30x40x1,2	mt. İsbasında	"	8,60	
04 - 292/38	30x40x1,5	"	"	9,00	
04 - 292/39	30x50x1,5	"	"	10,00	
04 - 292/40	30x50x1,75	"	"	10,75	
04 - 292/41	30x50x2,0	"	"	11,50	
04 - 292/42	40x60x2,0	"	"	14,50	
04 - 292/43	40x60x2,5	"	"	16,05	
04 - 292/44	40x60x3,0	"	"	19,05	
04 - 292/45	40x60x3,5	"	"	21,95	
04 - 292/46	40x70x3,5	"	"	28,45	
04 - 292/47	40x80x3,5	"	"	29,50	
04 - 292/48	60x70x3,0	"	"	29,90	
04 - 292/49	60x70x4,0	"	"	39,55	

Doğrama profilleri : (DKP ban'dan)

04 - 292/50	BS 101 T	"	"	9,00	
04 - 292/51	BS 101 L	"	"	9,00	
04 - 292/52	BS 102 T	"	"	7,30	
04 - 292/53	BS 102 Z	"	"	13,80	
04 - 292/54	BS 102 L	"	"	13,80	

Yarım yuvarlak profiller : (DKP bant'dan)

04 - 292/55	(25x1) Y. Yuv.	"	"	3,75	
04 - 292/56	(25x1,2) Y. Yuv.	"	"	4,25	
04 - 293	Pik dofen boru Ø 105 mm. (TS. 204)	Ad.	"	37,50	
04 - 294	Pik dofen boru Ø 120 mm. (TS. 204)	"	"	40,00	
04 - 295	Pik dofen boru Ø 130 mm. (TS. 204)	"	"	42,50	
04 - 296	Pik dofen boru Ø 150 mm. (TS. 204)	"	"	50,00	
04 - 297	Lehim (TS. 677)	Kg.	"	40,00	
04 - 298	Tel çivi	"	"	6,00	
04 - 299	Tel halat 3 mm.	mt.	"	1,50	
04 - 299/1	Tel halat 4 mm.	"	"	2,25	
04 - 299/2	Tel halat 5 mm.	"	"	3,00	
04 - 299/3	Tel halat 6 mm.	"	"	3,50	
04 - 299/4	Tel halat 8 mm.	"	"	6,75	
04 - 299/5	Tel halat 10 mm.	"	"	7,50	
04 - 299/6	Tel halat 12 mm.	"	"	8,50	
04 - 300	Matkap çelici (baramın)	Kg.	"	—	
04 - 301	Pirinç ağaç vidası küçük	Ad.	"	0,15	
04 - 302	Pirinç ağaç vidası büyük	"	"	0,25	
04 - 303	Kapitone için özel başlıklı çivi	"	"	0,05	
04 - 304	Madeni pul	"	"	0,25	
04 - 305/1	Hasır çelik (m ² ağırlığı 3,01 - 10,00Kg.)	Kg.	"	4,35	
04 - 305/2	Hasır çelik (m ² ağırlığı 1,50 - 3,00 Kg.)	"	"	4,55	

E — KAPLAMA GEREÇLERİ :

04 - 401	Mermer pirinci (beyaz) ambalajlı	Ton	"	120,00	
04 - 402	Mermer pirinci (renkli) ambalajlı	"	"	170,00	
04 - 403	Mermer tozu (beyaz)	"	"	75,00	
04 - 404	Mermer tozu (renkli)	"	"	90,00	
04 - 405	Tabii taş pirinci	"	"	70,00	
04 - 406	Tabii taş tozu	"	"	60,00	

Poz No. :	Gereçlerin Adı	Ölçü Birimi	Satınalma Yeri	Fiyatı (TL.)	Açıklama
04 - 287	Siyah boru (1/2")	mt.	İşbaşında	5,55	
04 - 288	Siyah boru (3/4")	"	"	6,80	
04 - 289	Siyah boru (1")	"	"	9,70	
04 - 290	Siyah boru (1 1/4")	"	"	13,10	
04 - 291	Siyah boru (1 1/2")	"	"	14,50	
04 - 291/1	Siyah boru (2")	"	"	20,25	
04 - 291/2	Siyah boru (2 1/2")	"	"	26,80	
04 - 291/3	Siyah boru (3")	"	"	34,50	
04 - 291/4	Siyah boru (4")	"	"	48,50	
04 - 291/5	Siyah boru (5")	"	"	64,70	
04 - 291/6	Siyah boru (6")	"	"	75,30	
Kare profil boruları : (DKP bant'dan)					
04 - 292/1	10x10x1,0	"	"	2,75	
04 - 292/2	15x15x1,0	"	"	3,40	
04 - 292/3	15x15x1,2	"	"	4,00	
04 - 292/4	20x20x1,0	"	"	3,75	
04 - 292/5	20x20x1,2	"	"	4,50	
04 - 292/6	25x25x1,0	"	"	4,60	
04 - 292/7	25x25x1,2	"	"	5,25	
04 - 292/8	30x30x1,0	"	"	6,00	
04 - 292/9	30x30x1,2	"	"	6,25	
04 - 292/10	30x30x1,5	"	"	7,50	
04 - 292/11	40x40x1,5	"	"	10,00	
04 - 292/12	40x40x1,75	"	"	10,75	
04 - 292/13	40x40x2,0	"	"	11,50	
04 - 292/14	40x40x2,5	"	"	12,70	
04 - 292/15	40x40x3,0	"	"	14,95	
04 - 292/16	40x40x3,5	"	"	17,25	
04 - 292/17	50x50x2,0	"	"	14,50	
04 - 292/18	60x60x2,5	"	"	19,45	
04 - 292/19	60x60x3,5	"	"	26,75	
04 - 292/20	70x70x3,0	"	"	27,20	
04 - 292/21	80x80x3,75	"	"	44,85	
04 - 292/22	80x80x4,5	"	"	53,30	
Dikdörtgen profil borular : (DKP bant'dan)					
04 - 292/23	10x20x1,0	"	"	3,40	
04 - 292/24	10x20x1,2	"	"	4,00	
04 - 292/25	10x30x1,0	"	"	3,75	
04 - 292/26	10x30x1,2	"	"	4,50	
04 - 292/27	15x25x1,0	"	"	3,75	
04 - 292/28	15x25x1,2	"	"	4,50	
04 - 292/29	15x25x1,5	"	"	5,00	
04 - 292/30	20x30x1,0	"	"	4,60	
04 - 292/31	20x30x1,2	"	"	5,25	
04 - 292/32	20x40x1,0	"	"	6,00	
04 - 292/33	20x40x1,2	"	"	6,25	
04 - 292/34	20x40x1,5	"	"	7,50	
04 - 292/35	25x40x1,2	"	"	7,75	
04 - 292/36	25x40x1,5	"	"	8,60	

Poz No. :	Gereçlerin Adı	Ölçü Birimi	Satınalma Yeri	Fiyatı TL.	Açıklama
04 - 025	Yerli kiremit (alaturka) (TS. 562)	Ad.	Ocakta	0,20	
04 - 026	Marsilya tipi kiremit	"	Fabrikada	0,75	
04 - 027	Alaturka mahya kiremiti (TS. 562)	"	Ocakta	0,20	
04 - 028	Marsilya tipi mahya kiremiti	"	Fabrikada	0,75	
04 - 029	Dolu briket betonu (TS. 406)	m ³	İşbaşında	113,80*	
04 - 029/1	Boşluklu beton briketler (TS. 406)	"	"	"	
	a - 10x20x40 cm. boyutunda	Ad.	"	0,79*	
	b - 20x20x40 "	"	"	1,08*	
	30x20x40 "	"	"	1,63*	
04 - 030	Asmolen döşeme briketleri (TS. 407)	"	"	"	
	1 - h = 0,20 mt.	m ²	"	8,78*	
	2 - h = 0,22 "	"	"	9,06*	
	3 - h = 0,24 "	"	"	9,44*	
	4 - h = 0,25 "	"	"	9,61*	
	5 - h = 0,26 "	"	"	9,69*	
	6 - h = 0,28 "	"	"	9,96*	
	7 - h = 0,29 "	"	"	10,26*	
	8 - h = 0,30 "	"	"	10,47*	
	9 - h = 0,32 "	"	"	11,03*	
	10 - h = 0,34 "	"	"	11,30*	
04 - 031	Su (Şehir)	m ²	"	2,50	
04 - 032	Su (Elle) (08.502)	"	"	4,88	
04 - 033	Su (Tulumba ile) (08.533)	"	"	0,61	
04 - 034	Adi parke taşı (ortalama boyutu (22 x 12 x 16 cm). Mozayik parke taşı (Ortalama boyutu 10x10x10 cm.)	Ad.	Ocakta	0,85	
04 - 035		"	"	0,50	
B — PATLAYICI VE YANICI GEREÇLER :					
04 - 101	Dinamit (Gom II)	Kg.	İşbaşında	20,50	
04 - 104	Katranlı fitil	mt.	"	0,75	
04 - 105	Kapsül (Adi)	Ad.	"	0,75	
04 - 106	(1,50 m. tel boylu)	"	"	2,25	
	a - Kapsül elektrikli (2,50 m. tel boylu)	"	"	2,75	
04 - 107	Petrol (Gazyağı)	Kg.	"	1,38	
04 - 108	Benzin (0,735 kg/dm3) İş Mak. için	"	"	2,20	
04 - 109	Mazot (0,846 kg/dm3) İş Mak. için	"	"	1,68**	
04 - 110	Makina yağı	"	"	7,00	
04 - 110/1	Yanmış yağ	"	"	3,00	
04 - 111	Üstüğü	"	"	5,50	
04 - 112	Elektrik cıreyanı	Kw/h	"	0,45	
04 - 113	Karpit	Kg.	"	6,00	
04 - 114	Oksijen (tüp)	Ad.	"	—	
04 - 117	Jelatinit	Kg.	"	11,00	
04 - 120	Teknik A nitrat granüle	"	"	2,80	
04 - 121	Teknik A nitrat kristalize	"	"	3,30	

* Kum ocaktan çimento fabrikadan
** İstihlak vergisi hariç 1.56 TL. alınacaktır.

Poz No. :	Gereçlerin Adı	Ölçü Birimi	Satınalma Yeri	Fiyatı TL.	Açıklama
C — AHŞAP İNŞAAT GEREÇLERİ :					
04 - 151	Çam kerestesi (Kalite I) (TS. 51)	m ³	İşbaşında	1500,00	Keresteler her boyut- ta biçilmiştir.
04 - 152	Çam kerestesi (Kalite II) (TS. 51)	"	"	900,00	"
04 - 153	İksa, kazık, direklilik, yuvarlak çam kerestesi (TS. 52)	"	"	700,00	"
04 - 153	a — Beyaz çam (Kökmar) (Kalite I) kerestesi (TS. 51)	"	"	1400,00	"
	b — Beyaz çam kökmar) (Kalite II) kerestesi (TS. 51)	"	"	800,00	"
04 - 154	Kavak kerestesi (TS. 52, 674)	"	"	800,00	"
04 - 155	Karaağaç kerestesi (TS. 51)	"	"	1900,00	"
04 - 156	Meşe kerestesi (TS. 276, 820)	"	"	1900,00	"
04 - 157	Kestane kerestesi (TS. 51)	"	"	1700,00	"
04 - 158	Kayın, gürgen kerestesi (TS. 801, 328)	"	"	1800,00	"
04 - 159	İhlamur kerestesi (TS. 51)	"	"	1800,00	"
04 - 160	Diş budak kerestesi (TS. 51)	"	"	1800,00	"
04 - 161	İşlenmiş meşe parke (Kalite I) (TS. 73)	m ²	"	80,00	22 mm. kalınlık
04 - 162	İşlenmiş meşe parke (Kalite II) (TS. 73)	"	"	60,00	"
04 - 163	İşlenmiş meşe parke (Kalite III) (TS. 73)	"	"	50,00	"
04 - 164	İşlenmiş gürgen parke (Kalite I) (TS. 73)	"	"	50,00	"
04 - 165	İşlenmiş gürgen parke (Kalite II) (TS. 73)	"	"	45,00	"
04 - 166	İşlenmiş gürgen parke (Kalite III) (TS. 73)	"	"	40,00	"
04 - 167	Kontrplak (TS. 46)	m ³	"	4000,00	Kontrplaklarda kalın- lıklara ait fiyatlar o- ranti yolu ile bulunur
04 - 168	Kontrplak (MKE imalâtı)	"	"	5000,00	"
04 - 169	Üç katlı kontrtablalar (Kayın, kavak çam kaplamalı)	"	"	3800,00	"
04 - 175	Kemik tutkal (sıcak) (TS. 91)	Kg.	"	12,00	"
04 - 176	Soğut tutkal (TS. 92)	"	"	10,00	"
04 - 177	Sentetik tutkal (TS. 93)	"	"	12,00	"
04 - 178	Ceviz kaplama	m ²	"	20,00	"
04 - 179	Meşe kaplama	"	"	20,00	"
04 - 180	Maun kaplama	"	"	25,00	"
04 - 181	Kuş gözü kaplama	"	"	—	"
04 - 182	Çınar kaplama	"	"	9,00	"
04 - 183	Gürgen kaplama	"	"	9,00	"
04 - 184	Karaağaç kaplama	"	"	22,00	"
04 - 185	Kestane kaplama	"	"	20,00	"
D — MADENİ GEREÇLER :					
04 - 250	Betonarme demiri (Ø 6) mm.	Kg.	Depoda	3,40	"
04 - 251	Betonarme demiri (Ø 8 - 12) mm.	"	Fabrikada	2,78	"
04 - 252	Betonarme demiri (Ø 14 - 50) mm.	"	"	2,75	"

Poz No. :	Gereçlerin Adı	Ölçü Birimi	Satınalma Yeri	Fiyatı (TL.)	Açıklama
04 - 253	İnce nervürlü çelik (Ø 8 - 26) mm.	Kg.	İmalâthane	3,30	"
04 - 254	Kalın nervürlü çelik (Ø 28 - 50) mm.	"	"	3,10	"
04 - 255	Lamalar	"	Fabrikada	2,75	"
04 - 256	Profil demirleri (I — U — T — W)	"	"	3,10	"
04 - 256/1	Köşebentler (30×45×5)	"	"	3,36	"
04 - 256/2	Köşebentler (Diğer boyutlar)	"	"	2,98	"
04 - 257	Düz siyah sac (0,5 mm. kalınlık)	"	"	3,73	"
04 - 258	Düz siyah sac (0,75 mm. kalınlık)	"	"	3,50	"
04 - 259	Düz siyah sac (1,0 mm. kalınlık)	"	"	3,25	"
04 - 260	Düz siyah sac (1,5 mm. kalınlık)	"	"	2,95	"
04 - 261	Düz siyah sac (2,0 mm. kalınlık)	"	"	2,90	"
04 - 262	Düz siyah sac (2,5 mm. kalınlık)	"	"	2,80	"
04 - 263	Çinko levha (TS. 951)	Kg.	İşbaşında	13,70	"
04 - 264	Kursun levha	"	"	12,50	"
04 - 264/1	Kursun (külçe)	"	"	10,00	"
04 - 264/2	Yüksek evsafılı çelik mesnet (özel döküm)	"	"	16,00	"
04 - 264/3	İç çelik takviye levhalı kaucuuk köprü mesnedi (60 şorluk)	cm ²	"	0,10	"
04 - 264/4	Fondtan mamul izgara, kapak, garguy Bakırdan yapılmış muhtelif profil ve levhalar (TS. 554)	Kg.	"	6,00	"
04 - 265		"	"	35,00	"
04 - 266	Tecizat bağlama teli	"	"	4,50	"
04 - 267	Kümes teli (galvanizli)	m ²	"	9,50	"
04 - 268	Sineklik teli (galvanizli)	"	"	15,00	"
04 - 269	Metal döplüvaye	"	"	4,50	"
04 - 270	Çiviler (TS. 155)	Kg.	"	4,50	"
04 - 271	Galvanizli çivi (geniş baş dahil)	"	"	7,00	"
04 - 272	Çatal çivi	"	"	7,00	"
04 - 273	Ağaç vidası (küçük 144 ad.) (TS. 431)	Kutu	"	4,50	"
04 - 274	Ağaç vidası (büyük 144 ad.) (TS. 431)	"	"	10,00	"
04 - 275	Buldok kör blon (TS. 80)	Kg.	"	8,00	"
04 - 276	Galvanizli düz sac (TS. 822)	"	"	6,40	"
04 - 277	Galvanizli dalgalı sac (TS. 822)	"	"	6,50	"
04 - 278	Galvanizli tel	"	"	5,50	"
04 - 279	İşlenmiş küçük demirler	"	"	7,00	"
04 - 280	Galvanizli boru (TS. 301/2) (1/2")	mt.	"	6,90	Galvanizli ve siyah borular dışı olup be- her 6,5 m. için bir manson bedeli bu fi- yatlarına dahildir.
04 - 281	Galvanizli boru (TS. 301/2) (3/4")	"	"	8,50	"
04 - 282	Galvanizli boru (TS. 301/2) (1")	"	"	12,00	"
04 - 283	Galvanizli boru (TS. 301/2) (1 1/4")	"	"	15,40	"
04 - 284	Galvanizli boru (TS. 301/2) (1 1/2")	"	"	17,60	"
04 - 285	Galvanizli boru (TS. 301/2) (2")	"	"	24,75	"
04 - 286	Galvanizli boru (TS. 301/2) (2 1/2")	"	"	33,00	"
04 - 286/1	Galvanizli boru (TS. 301/2) (3")	"	"	42,80	"
04 - 286/2	Galvanizli boru (TS. 301/2) (4")	"	"	60,00	"
04 - 286/3	Galvanizli boru (TS. 301/2) (5")	"	"	81,00	"
04 - 286/4	Galvanizli boru (TS. 301/2) (6")	"	"	94,40	"

BAYINDIRLIK
BAKANLIĞI

Sayı : 44

1973 YILINDA

İNŞAAT İŞLERİNDE UYGULANACAK

BİRİM FİYAT TARİFLERİ EKI

FİYAT LİSTESİ

YÜKSEK
FEN KURULU
BAŞKANLIĞI

8

21

1973



40-3

4-21

T. C.
BAYINDIRLIK BAKANLIĞI
Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı
Sayı : 44

1973 YILINDA

İNŞAAT İŞLERİNDE UYGULANACAK

BİRİM FİYAT TABİFLERİ eki

FIYAT LİSTESİ

(Hizmete mahsus olup, para ile satılmaz ve iktibas edilemez)

Düzeltilme Cetveli

Sıra No.	Yanlış	Doğru
253	Poz 19.1004	Poz 19.004
263	Poz 19.016	Poz 19.018
428	Fiyat 44.230,75	Fiyat 4.430,75
433	Poz 22.057	Poz 23.006
496	Poz 24.058	Poz 24.059
600	Poz 26.601	Poz 26.661
688	Poz 28.048/4	Poz 28.043/4
701	Poz 28.023/4	Poz 28.063/4
705	Poz 28.577	Poz 28.077

NOT : Birim fiyatlar, Bayındırlık Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu ve TBTAK Yapı Araştırma Enstitüsü'nün ortak çalışmalarını ile ve Enstitü'nün Computer programından yararlanarak hesaplanmıştır.

Güneş Matbaacılık T. A. Ş.
1973 — ANKARA

1 M² HARÇTAKİ MALZEME CİNSİ VE MİKTARI

HARÇ POZ No :	Kum m ³	İnce kum m ³	Portlant çimento m ³	Beyaz çimento kg.	Su m ³	Kireç hamuru m ³	Mermer Pirinci m ³	Mermer tozu m ³	Doğaltaş pirinci m ³	Toprak m ³	Saman kg.	Kıtk kg.	Özel Çakıl kg.	Madeni Boya kg.	Ekstra alçı kg.	Kaba alçı kg.
10.043	1.000		200		0.200	0.170										
10.044	1.000		150		0.200	0.200										
10.051			50		0.300	0.450		0.500								
10.052	0.250		250		0.150	0.150							0.750			
10.053			500		0.200	0.050		1.000						6.000		
10.054				550	0.200	0.050		1.000								
10.061					0.600											
10.062					0.600							8.000			750	
10.065		0.600			0.450										750	
10.066		0,575			0.360	0.190									270	
10.067	0,575				0.360	0.190									170	
10.068	0,575				0.360	0.190						8.000			170	
10.071							1.000									170
10.072			550		0.350		0.700		0.300							
10.073			650		0.200		1.000							6.000		
10.074			650		0.200		0.700		0.300					6.000		
10.075				650	0.200		1.000									
10.076				650	0.200		0.500		0.500							
10.077			650		0.200		0.900	0.100						6.000		
10.081			650		0.300		1.000									
10.082			650		0.300		1.000							8.000		
10.083			650		0.300		0.300		0.700							
10.084			650	650	0.300				1.000					8.000		
10.085					0.300		0.300		0.700							

Sıra No.	Poz No.	İMALÂTIN ÇEŞİDİ	Ölçü Birimi	Birim Fiyatı Lira
27	14.008	El veya kompresör ile patlayıcı madde kullanılmadan yumuşak kaya kazılması	M ³	43,87
28	14.009	El veya kompresör ile patlayıcı madde kullanılmadan sert kaya kazılması	»	70,02
29	14.010	El veya kompresör ile patlayıcı madde kullanılmadan çok sert kaya kazılması	»	109,66
30	14.011	El ile bataklık ve balçık'ın kazılması	»	30,47
31	14.012/I	B) EL İLE YAPILAN DERİN KAZILAR (*) El ile her derinlikte yumuşak ve sert toprakta geniş derin kazı yapılması	»	19,30
32	14.012/II	El ile her derinlikte yumuşak ve sert toprakta dar derin kazı yapılması	»	24,25
33	14.013/I	El ile her derinlikte yumuşak ve sert küskütlük zeminde geniş derin kazı yapılması	»	27,42
34	14.013/II	El ile her derinlikte yumuşak ve sert küskütlük zeminde dar derin kazı yapılması	»	30,18
35	14.014/I	El veya kompresörle ve patlayıcı madde kullanılarak her derinlikte yumuşak, sert, çok sert kayada geniş derin kazı yapılması	»	47,80
36	14.014/II	El veya kompresörle vepatlayıcı madde kullanılarak her derinlikte yumuşak, sert, çok sert kayada dar derin kazı yapılması	»	52,58
37	14.015/I	El veya kompresörle ve patlayıcı madde kullanılmadan her derinlikte yumuşak kayada geniş derin kazı yapılması	»	58,50
38	14.015/II	El veya kompresörle ve patlayıcı madde kullanılmadan her derinlikte yumuşak kayada dar derin kazı yapılması	»	64,38
39	14.016/I	El veya kompresörle ve patlayıcı madde kullanılmadan her derinlikte sert kayada geniş derin kazı yapılması	»	91,19
40	14.016/II	El veya kompresörle patlayıcı madde kullanılmadan her derinlikte sert kayada dar derin kazı yapılması	»	100,31
41	14.017/I	El veya kompresörle patlayıcı madde kullanılmadan her derinlikte çok sert kayada geniş derin kazı yapılması	»	143,50
42	14.017/II	El veya kompresörle patlayıcı madde kullanılmadan her derinlikte çok sert kayada dar derin kazı yapılması	»	157,88
43	14.018	Dolguya gelmiş serilmiş her cins kazının elle tokmaklanarak tabaka tabaka sıkıştırılması	»	4,06
44	14.019	Dolgu altının sürülmesi	1000 M ²	46,88
45	14.020/I	Her cinsi toprak zeminde kazı taban, yan yüzlerinin gerektiğinde proje kesitlerine göre muntazam bir şekilde dizeltilmesi	M ²	1,22

(*) Derinliği 2.00 metreden fazla derin kazılara ayrıca poz No. 14.040 daki derinlik zammı fiyatı uygulanır.

- 1 — İhzarat bedeli verilmeyecek olanlar çizilecektir.
- 2 — Bu listede yazılmamış olan malzemeye ihzarat bedeli ödenmez.
- 3 — Bu listede yazılı olup, nakliye ödeneceği Teknik şartnamede yazılı bulunan;
 - 3.1) Kum, çakıl, tüvenan, hafif agrega;
 - 3.2) Her cins ve nevi kireç, çimento (beyaz çimento hariç);
 - 3.3) Taş (Blok, moloz, yoncu, kırma);
 - 3.4) Tuğla (Deliksiz, delikli, döşeme dolgu elemanı) gaz beton bloklar;
 - 3.5) Kiremit;
 - 3.6) Demir (B. A. demiri, Nervürlü çelik profil, siyah ve D.K.P. sac levhalar) ihzaratı için TAŞIMA ŞARTNAMESİ esaslarına göre hesaplanacak taşıma bedelleri ayrıca ödenir.
- 4 — İhzarat bedeli eksiltme tenzilatına tabidir.
- 5 — Çimento ve demirde ödenecek taşıma bedellerine bu malzemenin fabrikalarda almış sırasında müesseseye yapılan yükleme bedelleri ödenmez.

Sıra No.	Poz No.	İMALÂTIN ÇEŞİDİ	Ölçü Birimi	Birim Fiyatı Lira
72	15.040	Makine ile kayadan başka her cins zeminin röprizi ve kullanılması	M ³	1,23
73	15.041	Makine ile her cins kaya zeminin röprizi ve kullanılması	»	3,71
DEMİRSİZ BETONLAR :				
74	16.001	150 Dozlu	»	130,39
75	16.002	200 »	»	145,92
76	16.002/Y	200 » curuf betonu	»	139,51
77	16.003	250 »	»	161,46
78	16.004	300 »	»	177,23
79	16.005	350 »	»	193,01
80	16.012	200 » (Kırntaşa)la)	»	166,49
81	16.013	250 »	»	181,35
82	16.014	300 »	»	196,68
83	16.015	250 »	»	212,01
DEMİRLİ BETONLAR (Betonarme betonları) :				
84	16.021	250 Dozlu	»	169,51
85	16.022	300 »	»	185,62
86	16.023	350 »	»	201,34
87	16.024	400 »	»	216,88
88	16.031	250 » (Kırntaşa)la)	»	197,70
89	16.032	300 »	»	213,98
90	16.033	350 »	»	228,55
91	16.034	400 »	»	243,73
92	16.041	(B. 225) betonu (granülometrik çakıl ile)	»	201,35
93	16.041/1	(B. 225) » (Kırntaşa) ile)	»	218,78
KARGİR İNŞAAT :				
94	17.001	Ocak taşı ile kuru duvar inşaatı	»	75,78
95	17.002	100 Kg. ağırlığa kadar ocak taşı ile 200 dozlu (Poz No. 10.003) çimento harçlı kârgir inşaat	»	112,51
96	17.011	Kazı taşı ile kuru duvar inşaatı	»	58,30
97	17.012	100 Kg. ağırlığa kadar kazı taşı ile 200 dozlu (Poz No. 10.003) çimento harçlı kârgir inşaat	»	95,72
98	17.020	Toplama taş ile kuru duvar inşaatı	»	70,37
99	17.031	Ocaktan çaplanmış moloz taşı ile 200 dozlu (Poz No. 10.003) çimento harçlı kârgir inşaat	»	205,38
100	17.036	Kazıdan çaplanmış moloz taşı ile 200 dozlu (Poz No. 10.003) çimento harçlı kârgir inşaat	»	181,16
101	17.051	200 dozlu (Poz No. 10.003) çimento harçlı kaba yonu kârgir inşaatı (ocak taşı ile)	»	395,43
102	17.062	250 dozlu (Poz No. 10.004) çimento harçlı ince yonu kârgir inşaat (Ocak taşı ile)	»	569,86
103	17.073	300 Dozlu (Poz No. 10.005) çimento harçlı kesme taş (Poz No. 08.036) inşaat (Ocaktaşı ile)	»	1.009,20
104	17.075	300 Dozlu (Poz No. 10.005) çimento harçlı kesmetaş (08-037) inşaatı (yunmuşak kesme taş)	»	433,93
105	17.081	100 Kg. ağırlığa kadar ocak taşı ile istifsiz taş dolgu	»	44,20
106	17.082	100 Kg. ağırlığa kadar kazı taşı ile istifsiz taş dolgu	»	30,63

Sıra No.	MALZEMENİN ÇEŞİDİ	Ölçü Birimi	Birim Fiyatı Lira
DOĞRAMA MADENİ AKSAM BİRİM FİYAT LİSTESİ :			
A) Kapı doğramaları madeni aksam birim fiyatı :			
1	Gömme iç kapı kilidi (geniş tip)	Ad.	11,25
2	Gömme iç kapı kilidi (dar tip)	»	11,88
3	Gömme makaralı iç kapı kilidi (geniş ve dar tip)	»	17,50
4	Gömme silindiri iç ve dış kapı kilidi (geniş ve dar tip)	»	87,50
5	Gömme makaralı silindiri ve iç ve dış kapı kilidi (geniş ve dar tip)	»	87,50
6	Silindiri traşlı dış kapı kilidi	»	93,75
7	Kapı kolu ve aynaları (kromajlı)	»	15,63
8	Lâstik başlı tampon	»	2,50
9	Yaylı menteşe	»	37,50
10	Sürgü (Düşey tesbit takımı)	»	3,13
11	Stop (nikelâjlı)	»	25,00
B) Pencere doğramaları madeni aksam birim fiyatı :			
1	İspanyolet takımı (kol, demir ve teferruatı)	»	12,50
2	Vasistas takımı (Basit makas)	»	4,38
3	Vasistas takımı (Çelik makas, kromaj kol ve tutamak)	»	81,25
4	Mandel (İspanyolet kollu ve damak) sarı pirinç, montavet vidası	»	8,13
5	Sürgü	»	3,13
6	Lâstik başlı tampon	»	2,50
7	Yaylı tesbit mandalı	»	3,75
8	Kontrpua takımı (pik, örme, tel, sarıdan makara, tel yuvaları ile komple)	Kg.	4,38
9	Sürme kanat tutamağı	Ad.	2,19
10	Kavramalı İspanyolet takımı (Kol dahil 80 Cm. lik	»	18,75
11	»	»	20,00
12	»	»	21,25
13	»	»	22,50
14	»	»	23,75
15	»	»	25,00

Sıra No.	Poz No.	İ M A L Â T İ N Ç E Ş İ D İ	Ölçü Birimi	Birim Fiyatı Lira
138	18.081	200 Dozlu çimento harçlı düşey delikli her boyutta blok tuğla ile taşıyıcı duvar (TS. 705)	M ³	378,79
139	18.081/1	250 Dozlu çimento harçlı düşey delikli her boyutta blok tuğla ile yarım tuğla duvar (TS. 705)	M ²	39,54
		HAFİF BETON İNŞAATI :		
		Hafif beton bloklar ile takviyeli harçlı		
		(Poz No: 10.043) duvar yapılması :		
140	18.101	7,5 Cm. kalınlıktaki duvar	"	37,90
141	18.102	10 " " " "	"	45,52
142	18.103	12,5 " " " "	"	54,46
143	18.104	15 " " " "	"	65,83
144	18.105	17,5 " " " "	"	73,25
145	18.106	20 " " " "	"	81,91
146	18.107	22,5 " " " "	"	90,45
147	18.108	25 " " " "	"	100,37
		Hafif beton bloklar ile özel tutkallı duvar yapılması :		
148	18.111	7,5 Cm. kalınlıktaki duvar	"	41,66
149	18.112	10 " " " "	"	50,25
150	18.113	12,5 " " " "	"	60,09
151	18.114	15 " " " "	"	72,44
152	18.115	17,5 " " " "	"	81,03
153	18.116	20 " " " "	"	90,88
154	18.117	22,5 " " " "	"	100,72
155	18.118	25 " " " "	"	111,81
		15—20 Cm. kalınlıktaki teçhizatlı hafif beton panolar ile 300 dozlu çimento harçlı (Poz No. 10.005) duvar yapılması :		
156	18.124	15 Cm. kalınlıktaki duvar	"	108,66
157	18.125	17,5 " " " "	"	126,43
158	18.126	20 " " " "	"	145,51
		7,5 Cm. kalınlıktaki teçhizatlı hafif beton panolar ile özel tutkallı duvar yapılması :		
159	18.131	7,5 Cm. kalınlıktaki duvar	"	71,50
160	18.132	10 " " " "	"	78,12
161	18.133	12,5 " " " "	"	96,33
162	18.134	15 " " " "	"	110,67
163	18.135	17,5 " " " "	"	128,84
164	18.136	20 " " " "	"	148,37
		Teçhizatlı hafif beton plâklar ile taşıyıcı döşeme yapılması :		
165	18.141	10 Cm. kalınlıktaki taşıyıcı döşeme	"	98,69
166	18.142	12,5 " " " "	"	113,75
167	18.143	15 " " " "	"	131,40
168	18.144	17,5 " " " "	"	154,47
169	18.145	20 " " " "	"	168,25

Sıra No.	Poz No.	İ M A L Â T İ N Ç E Ş İ D İ	Ölçü Birimi	Birim Fiyatı Lira
663	28.010	5-6 mm kalınlığında telli cam takılması	M ²	141,43
664	28.014	3-4 " " emprime (arnuvo, striye) cam takılması	"	69,25
665	28.016	2 mm. kalınlığında buzlu cam takılması	"	62,68
666	28.017	3 " " " " "	"	75,81
667	28.018	4 " " " " "	"	115,18
668	28.019	5 " " " " "	"	141,43
		Ahşap Konstrüksiyonlara çita ile :		
669	28.021	2 mm. kalınlığında normal düz cam takılması	"	41,23
670	28.022	3 " " " " "	"	62,23
671	28.023	4 " " " " "	"	100,29
672	28.023/1	5 " " " " "	"	139,67
673	28.023/2	6 " " " " "	"	172,48
674	23.023/3	7 " " " " "	"	205,29
675	23.023/4	8 " " " " "	"	244,67
676	28.030	5-6 mm. kalınlığında telli cam takılması	"	139,67
677	28.034	3-4 mm. kalınlığında emprime (arnuvo, striye) cam takılması.	"	67,48
678	28.036	2 mm. kalınlığında buzlu cam takılması	"	60,92
679	28.037	3 " " " " "	"	74,04
680	28.038	4 " " " " "	"	113,42
681	28.039	5 " " " " "	"	139,67
		Madeni konstrüksiyona macun ile :		
682	28.041	2 mm. kalınlığında normal düz cam takılması	"	46,45
683	28.042	3 " " " " "	"	67,45
684	28.043	4 " " " " "	"	105,52
685	28.043/1	5 " " " " "	"	144,89
686	28.043/2	6 " " " " "	"	177,70
687	28.043/3	7 " " " " "	"	210,52
688	28.048/4	8 " " " " "	"	249,89
689	28.050	5-6 " " " " telli cam takılması	"	144,89
690	28.054	3-4 " " " " emprime (arnuvo, striye) cam takılması.	"	72,70
691	28.056	2 mm. kalınlığında buzlu cam takılması	"	66,14
692	28.057	3 " " " " "	"	79,27
693	28.058	4 " " " " "	"	118,64
694	28.059	5 " " " " "	"	144,89
		Madeni konstrüksiyona profil veya madeni çita ile cam takılması :		
695	28.061	2 mm. kalınlığında normal düz cam takılması	"	46,23
696	28.062	3 " " " " "	"	67,23
697	28.063	4 " " " " "	"	105,30
698	28.063/1	5 " " " " "	"	144,67
699	28.063/2	6 " " " " "	"	177,48
700	28.063/3	7 " " " " "	"	210,30
701	28.023/4	8 " " " " "	"	249,67
702	28.070	5-6 " " " " telli cam takılması	"	144,67
703	28.074	3-4 " " " " emprime (arnuvo, striye) cam takılması	"	72,48

Sıra No.	Poz No.	İMALATIN ÇEŞİDİ	Ölçü Birimi	Birim Fiyatı Lira
200	18.249	Ahşap çatı üzerine çitahlı olarak iki kat bitümlü karton (TS. 114. tip 36) ile çatı örtüsü yapılması	M ²	21,06
201	18.250	Ahşap çatı üzerine üç kat bitümlü karton (TS. 114. tip 36) ile çatı örtüsü yapılması	M ²	28,04
202	18.251	Betonarme çatı üzerine Marsilya tipi kiremit ile çatı örtüsü yapılması	M ²	45,37
203	18.252	Betonarme çatı üzerine 0,50 mm. kalınlıktaki galvanizli oluklu sac ile çatı örtüsü yapılması	M ²	96,47
204	18.253	Betonarme çatı üzerine 6 mm. kalınlıktaki oluklu asbest elyafı levha ile çatı örtüsü yapılması	M ²	79,33
205	18.254	Betonarme çatı üzerine kurşun levha ile çatı örtüsü yapılması	M ²	16,57
206	18.255	Techizatlı özel hafif beton plâklık çatı döşemesi üzerine Marsilya tipi kiremit ile çatı örtüsü	M ²	35,66
207	18.256	Techizatlı özel beton plâklık çatı döşemesi üzerine 0,50 mm. kalınlıkta galvanizli düz sac ile çatı örtüsü yapılması	M ²	72,55
208	18.257	Techizatlı özel hafif beton plâklık çatı döşemesi üzerine 0,50 mm. kalınlıkta galvanizli oluklu sac ile çatı örtüsü yapılması	M ²	75,81
209	18.258	Techizatlı özel hafif beton plâklık çatı döşemesi üzerine oluklu asbest elyafı levha ile çatı örtüsü yapılması	M ²	70,58
BETON BRIKET DUVAR İNŞAATI :				
210	18.301	200 Dozlu çimento harcı (Poz No. 10.003) ile dolu beton briket duvar	M ³	199,87
211	18.302	200 dozlu çimento harcı (Poz No. 10.003) ile delikli beton briket duvar (10×20×40) Cm	M ³	192,45
212	18.303	200 dozlu çimento harcı (Poz No. 10.003) ile delikli beton briket duvar (20×20×40) Cm	M ³	152,12
213	18.304	200 dozlu çimento harcı (Poz No. 10.003) ile delikli beton briket duvar (30×20×40) Cm	M ³	145,92
DIN 4158 DEKİ HAFİF AGREGALARDAN BİRİYLE YAPILAN BETONDAN MAMUL BOSLUKLU BETON DÖŞEME BRIKETİ (ASMOLEN) DÖŞENMESİ :				
214	18.321	20 İrtifandaki briketle	M ²	21,14
215	18.322	»	M ²	21,52
216	18.323	»	M ²	22,04
217	18.324	»	M ²	22,28
218	18.325	»	M ²	22,39
219	18.326	»	M ²	22,75
220	18.327	»	M ²	23,17
221	18.328	»	M ²	23,45
222	18.329	»	M ²	24,24
223	18.330	»	M ²	24,59

Sıra No.	Poz No.	İMALATIN ÇEŞİDİ	Ölçü Birimi	Birim Fiyatı Lira
598	26.622	Renkli mermer plâklarla merdiven basamağı kaplanması (Basamak 3. Rıht. 2 Cm. kalınlıkta)	Mt.	198,95
599	26.641	Doğal taş traverten plâklarla merdiven basamağı kaplanması (Basamak 4, Rıht. 3 Cm. kalınlıkta)	Mt.	158,27
600	26.601	Sun'i demirli plâklarla merdiven basamağı kaplanması (Basamak 4, Rıht. 3 Cm. kalınlıkta)	Mt.	79,20
601	26.801	Her boyutta kırmızı renkli cam mozayik ile kaplama yapılması	M ²	334,23
602	26.802	Her boyutta sarı renkli cam mozayik ile kaplama yapılması	M ²	218,36
603	26.803	Kırmızı ve sarı renklerde dışarda kalan her boyutta cam mozayik ile kaplama yapılması	M ²	128,23
DERZLER :				
604	27.101	Moloz taş duvar yüzeylerine (Gömme oluklu) derz yapılması	M ²	6,30
605	27.102	Moloz taş duvar yüzeylerine (Gömme) derz yapılması	M ²	6,92
606	27.103	Moloz taş duvar yüzeylerine (Kabartma) derz yapılması	M ²	7,79
607	27.104	Yonma ve kesme taş duvar yüzeylerine derz yapılması	M ²	8,18
608	27.105	Prese tuğla ile yapılan duvar yüzeylerine gömme derz yapılması	M ²	11,13
SIVALAR :				
609	27.501	Alt tabakası 250 Kg. çimento dozlu, üst tabakası 300 Kg. çimento dozlu düz sıva	M ²	14,95
610	27.502	Alt tabakası 250 dozlu 250 Kg. çimento dozlu, üst tabakası 350 Kg. çimento dozlu harçla düz sıva	M ²	15,47
611	27.503	Alt tabakası 250 Kg. çimento dozlu, üst tabakası 400 Kg. çimento dozlu harçla düz sıva	M ²	15,64
612	27.506	Alt tabakası 350 Kg. çimento dozlu, üst tabakası 500 Kg. çimento dozlu harçla düz sıva	M ²	19,23
613	27.507	500 Kg. çimento dozlu harçla tek kat düz sıva	M ²	13,81
614	27.508	350 Kg. çimento dozlu harçla tek kat serpmeye düz sıva.	M ²	12,83
615	27.511	Kireç harçlı düz sıva	M ²	9,75
450	27.513	Kireç harçlı keçi kılı bir kat düz sıva	M ²	9,71
617	27.516	Metal deplüvayye üzerine kireç harçlı sıva (Rabitz sıva)	M ²	23,77
618	27.517	Çimento ve kireç harçları karışımı ile metal deplüvayye üzerine sıva (Rabitz sıva)	M ²	25,00
619	27.521	Bağdadî sıva	M ²	40,73
620	27.522	Kamış hasır üzerine sıva,	M ²	24,80
621	27.525	Alçı sıva	M ²	15,96
622	27.526	Kumlu alçı sıva	M ²	13,45
623	27.527	Kumlu kireç - alçı harçlı sıva	M ²	16,07
624	27.528	Bir kat alçı tavan sıvası	M ²	13,21
625	27.531	Kabası (0,100 m ³ /250 Kg.) incesi (0,100 m ³ /250 Kg.) kireç - çimento karışımı harçla düz sıva.	M ²	11,30

Sıra No.	Poz No.	İ M A L A T I N Ç E Ş İ D İ	Birim Fiyatı Lira
574	26.072	Her renkte karo fayans ile duvar kaplaması yapılması	134,95
575	26.081	Beyaz karo fayans ile fugalı duvar kaplaması yapılması	128,43
576	26.082	Her renkte karo fayans ile fugalı duvar kaplaması yapılması.	148,65
577	26.091	Beyaz karo fayans duvar kaplaması yapılması (Fayans çimentosu ile)	98,28
578	26.092	Her renkte karo fayans duvar kaplaması yapılması (Fayans çimentosu ile)	118,50
579	26.101	100×100×8 mm. lik karo seramik ve (Poz No. 10.009) harç ile döşeme kaplaması yapılması.	113,54
580	26.111	100×50×8 mm. lik karo seramik ile döşeme kaplaması yapılması.	126,17
581	26.121	150×150×12,5 mm. lik karo-seramik ile döşeme kaplaması yapılması.	124,21
582	26.131	50×50×6 veya 20×20×6 mm lik 40×40 Cm. lik kâğıt yaprağa yapıştirilmiş sirsiz mozayik seramiklerle döşeme kaplaması yapılması	82,09
583	26.151	50×50×6 veya 20×20×6 mm lik 40×40 Cm. lik kâğıt yaprağa yapıştirilmiş sirl mozayik seramiklerle duvar kaplaması yapılması.	104,16
584	26.171	100×100×8 mm. lik sirl karo seramik ile duvar kaplaması.	109,57
585	26.202	3 Cm. kalınlıkta beyaz mermer plâklarla döşeme kaplaması yapılması.	300,48
586	26.203	4 Cm. kalınlıkta beyaz mermer plâklarla döşeme kaplaması yapılması.	398,91
587	26.206	3 Cm. kalınlıkta renkli mermer döşeme kaplaması yapılması.	398,91
588	26.207	4 Cm. kalınlıkta renkli mermer plâklarla döşeme kaplaması yapılması.	497,35
589	26.251	2 Cm. kalınlıkta beyaz mermer plâklarla duvar kaplaması yapılması.	254,24
590	26.252	2 Cm. kalınlıkta renkli mermer plâklarla duvar kaplaması yapılması.	352,68
591	26.302	3 Cm. kalınlıkta traverten plâklarla döşeme kaplaması yapılması.	254,54
592	26.303	4 Cm. kalınlıkta traverten plâklarla döşeme kaplaması yapılması.	320,16
593	26.351	2 Cm. kalınlıkta traverten plâklarla duvar kaplaması yapılması.	227,99
594	26.501	Normal çimentolu sun'î mermer plâklarla döşeme kaplaması yapılması.	87,62
595	26.551	Normal çimentolu sun'î mermer plâklarla duvar kaplaması yapılması.	111,15
596	26.601	(Poz no. 10.081) mozayik harcı ile merdiven basamağı kaplaması.	22,16
597	26.621	Beyaz mermer plâklarla merdiven basamağı kaplaması (Basamak 3. Rıht 2 Cm. kalınlıkta)	149,27

Sıra No.	Poz No.	İ M A L A T I N Ç E Ş İ D İ	Birim Fiyatı Lira
224	18.351	DİLÂTASYON FUGALARI : Dış duvarlarda madenî dilâstasyon fugası yapılması (demir kapak ve 300 Kğ. dozlu çimento harçlı)	120,35
225	18.352	Bina içinde duvar ve tavanlarda ahşap dilâstasyon fugası yapılması	37,37
226	18.353	Bina içinde duvar ve tavanlarda madenî dilâstasyon fugası yapılması (70×3 mm. kesitinde alüminyum kapak ve 300 Kğ. dozlu çimento harçla)	90,04
227	18.354	Döşemede madenî dilâstasyon fugası yapılması	133,66
228	18.401	KANALİZASYON İÇİN 400 DOZLU BETON BÜZLERİN YAPILMASI VE 500 DOZLU ÇİMENTO HARCİ (Poz No. 10.013) İLE DÖŞENMESİ : Ø 10 Cm. iç çapında beton büz döşenmesi (Cidar kalınlığı 2,5 Cm.)	13,16
229	18.405	Ø 15 Cm. iç çapında beton büz döşenmesi (Cidar kalınlığı 3 Cm.)	16,32
230	18.409	Ø 20 Cm. iç çapında beton büz döşenmesi (Cidar kalınlığı 3,5 Cm.)	19,81
231	18.413	Ø 25 Cm. iç çapında beton büz döşenmesi (Cidar kalınlığı 4 Cm.)	23,69
232	18.417	Ø 30 Cm. iç çapında beton büz döşenmesi (Cidar kalınlığı 4,5 Cm.)	29,72
233	18.421	Ø 35 Cm. iç çapında beton büz döşenmesi (Cidar kalınlığı 5 Cm.)	35,05
234	18.425	Ø 40 Cm. iç çapında beton büz döşenmesi (Cidar kalınlığı 5,5 Cm.)	41,11
235	18.429	Ø 50 Cm. iç çapında beton büz döşenmesi (Cidar kalınlığı 6,5 Cm.)	53,61
236	18.433	Ø 60 Cm. iç çapında beton büz döşenmesi (Cidar kalınlığı 7,5 Cm.)	69,33
237	18.437	Ø 80 Cm. iç çapında beton büz döşenmesi (Cidar kalınlığı 9,5 Cm.)	107,70
238	18.441	Ø 60 Cm. iç çapında beton büz döşenmesi (Cidar kalınlığı 9 Cm.)	85,55
239	18.445	Ø 80 Cm. iç çapında beton büz döşenmesi (Cidar kalınlığı 11 Cm.)	126,54
240	18.450/1	DRENAJ İÇİN 400 DOZLU BETON BÜZLERİN YAPILMASI, DÖŞENMESİ : Ø 10 Cm. iç çapında beton büz döşenmesi (Cidar kalınlığı 2,5 Cm.)	11,14
241	18.451/1	Ø 15 Cm. iç çapında beton büz döşenmesi (Cidar kalınlığı 3 Cm.)	14,10
242	18.452/1	Ø 20 Cm. iç çapında beton büz döşenmesi (Cidar kalınlığı 3,5 Cm.)	16,68
243	18.453/1	Ø 25 Cm. iç çapında beton büz döşenmesi (Cidar kalınlığı 4 Cm.)	20,37

Sıra No.	Poz No.	İMALÂTIN ÇEŞİDİ	Ölçü Birimi	Birim Fiyatı Lira
244	18.454/1	Ø 30 Cm. iç çapında beton büz döşemesi (Çidar kalınlığı 4,5 Cm.)	Mt.	26,20
245	18.455/1	Ø 35 Cm. iç çapında beton büz döşemesi (Çidar kalınlığı 5 Cm.)	"	31,28
246	18.456/1	Ø 40 Cm. iç çapında beton büz döşemesi (Çidar kalınlığı 5,5 Cm.)	"	37,18
247	18.457/1	Ø 50 Cm. iç çapında beton büz döşemesi (Çidar kalınlığı 6,5 Cm.)	"	49,47
248	18.458/1	Ø 60 Cm. iç çapında beton büz döşemesi (Çidar kalınlığı 7,5 Cm.)	"	64,99
249	18.459/1	Ø 80 Cm. iç çapında beton büz döşemesi (Çidar kalınlığı 9,5 Cm.)	"	101,86
TERAS ÇATI YALITIMLARI :				
I — Korumucu Katlar :				
250	19.001	Bir kat rüberoitin yapılandırılması ve üzerine bir kat alüminyum boya sürülmesi (Asfalt TS. 105 -tip I kullanıldığına göre)	M ²	9,59
251	19.002	Bir kat rüberoitin yapılandırılması ve üzerine bir kat alüminyum boya sürülmesi (Asfalt TS. 105 tip II kullanıldığına göre)	"	9,60
252	19.003	Bir kat rüberoitin yapılandırılması ve üzerine bir kat alüminyum boya sürülmesi (Asfalt TS. 105 tip III kullanıldığına göre)	"	9,64
253	19.1004	Isıtılmış orta (Dişli) kum serilmesi	"	1,16
254	19.005	Bir kat serbest rüberoit üzerine 2 Cm. kalınlıkta kum ve 3 Cm. kalınlıkta çakıl serilmesi (Ek yerleri için asfalt TS. 105 - tip I kullanıldığına göre)	"	6,67
255	19.006	Bir kat serbest rüberoit üzerine 2 Cm. kalınlıkta kum ve 3 Cm. kalınlıkta çakıl serilmesi (Ek yerleri için asfalt TS. 105 - tip II kullanıldığına göre)	"	6,69
256	19.007	Bir kat serbest rüberoit üzerine 2 Cm. kalınlıkta kum ve 3 Cm. kalınlıkta çakıl serilmesi (Ek yerleri için asfalt TS. 105 - tip III kullanıldığına göre)	"	6,72
257	19.008	Bir kat serbest rüberoit üzerine beton plâk döşemesi (Ek yerleri asfalt TS. 105 tip I ile)	"	16,86
258	19.011	Bir kat serbest rüberoit üzerine asfaltlı çakıl ve düz çakıl serilmesi (Asfalt TS. 105 tip I ile)	"	17,96
259	19.012	Bir kat serbest rüberoit üzerine asfaltlı çakıl ve düz çakıl serilmesi (Asfalt TS. 105 tip II ile)	"	18,73
260	19.013	Bir kat serbest rüberoit üzerine asfaltlı çakıl ve düz çakıl serilmesi (Asfalt TS. 105 - tip III ile)	"	20,27
261	19.014	Bir kat serbest rüberoit üzerine karo mozayik döşemesi (Ek yerleri asfalt TS. 105 - tip I ile)	"	46,83
262	19.015	Bir kat serbest rüberoit üzerine kora mozayik döşemesi (Ek yerleri asfalt TS. 105 - tip II ile)	"	46,85

Sıra No.	Poz No.	İMALÂTIN ÇEŞİDİ	Ölçü Birimi	Birim Fiyatı Lira
544	25.122	İC malzemesi ile temel ve kârgir yüzeylerde izolasyon yapılması	M ²	99,14
545	25.123	İC malzemesi ile yüzme havuzları izolasyonu ve kaplaması yapılması	"	130,84
546	25.124	İC malzemesi ile metal yüzeylerin izolasyonu	"	78,17
547	25.126	İC malzemesi ile beton satırların darbeye, aşınmağa, tozunmaya, emiliğe, yağ ve akaryakıt tahribatına karşı korunması	"	24,21
548	25.128	İnce sıva üzerine istenilen renk düz Ev—rok yapılması ve Glazol sürülmesi	"	51,32
549	25.129	Düz Ev—rok üzerine bir kat noktalı süs yapılması	"	1,98
550	25.130	Düz Ev—rok üzerine iki noktalı süs yapılması	"	3,88
551	25.131	Düz Ev—rok üzerine bir kat ağ şeklinde süs yapılması	"	1,33
552	25.132	Düz Ev—rok üzerine iki kat ağ şeklinde süs yapılması	"	2,59
553	25.136	Metallerle ilgili demir ve madeni imalâtın korroziona karşı bir kat boyanması	"	8,48
554	25.137	Demir ve madeni imalâtın korroziona karşı metalprimer ile iki kat boyanması	"	14,59
555	25.140	Hazır harç malzemesi (Haserp veya benzeri) ile serpmeye yapılması	"	13,19
556	25.150	Su geçirmez çimento lu renkli boya (Semenkat veya benzeri) sürülmesi	"	7,08
557	25.001	Kum üzerine aralıklı 300 dozlu beton plâk döşemesi (8 Cm. kalınlıkta)	"	25,34
558	26.011	Kum üzerine aralıksız 300 dozlu beton plâk döşemesi (8 Cm. kalınlıkta)	"	27,27
559	26.021	Yivli renksiz karosiman ile döşeme kaplaması yapılması	"	37,37
560	26.022	Yivli renkli karosiman ile döşeme kaplaması yapılması	"	39,01
561	26.123	Düz renksiz karosiman ile döşeme kaplaması yapılması	"	37,37
562	26.024	Düz renkli karosimon ile döşeme kaplaması yapılması	"	39,01
563	26.025	Renkli desenli karosiman ile döşeme kaplaması yapılması	"	45,57
564	26.031	Düz renksiz karosiman ile duvar kaplaması yapılması	"	41,74
565	26.032	Düz renkli karosiman ile duvar kaplaması yapılması	"	43,38
566	26.033	Renkli desenli karosiman ile duvar kaplaması yapılması	"	49,94
567	26.041	Her renkte düz karo mazıyık ile döşeme kaplaması yapılması	"	43,93
568	26.042	Her renkte desenli karo mozayik ile döşeme kaplaması yapılması	"	45,57
569	26.051	Her renkte düz karo mozayik ile duvar kaplaması yapılması	"	48,30
570	26.052	Her renkte desenli karo mozayik ile duvar kaplaması yapılması	"	49,94
571	26.061	Yatay yüzeylere beyaz karo fayans kaplama yapılması	"	111,77
572	26.562	Yatay yüzeylere her renkte karo fayans ile kaplama yapılması	"	132,19
573	26.071	Beyaz karo fayans ile duvar kaplaması yapılması	"	114,54

Sıra No.	Poz No.	İMALATIN ÇEŞİDİ	Birim Fiyatı Lira
263	19.016	Bir kat serbest rüberoit üzerine karo mozayik döşemesi (Ek verleri asfalt TS. 105. tip III ile)	46,89
264	19.020	Asfalt emülsiyonlu kum ile koruyucu kat yapılması	17,16
265	19.021	Çimentolu, asfalt emülsiyonlu kum ile koruyucu kat yapılması	25,63
266	19.022	II — Su Yalıtımı Katları : Asfaltla kaplanmış cam tülü pestili ile 3 katlı su yalıtımı yapılması (Asfalt TS. 105 - tip I ile)	57,35
267	19.023	Asfaltla kaplanmış cam tülü pestili ile 3 katlı su yalıtımı yapılması (Asfalt TS. 105 - tip II ile)	58,10
268	19.024	Asfaltla kaplanmış cam tülü pestili ile 3 katlı su yalıtımı yapılması (Asfalt TS. 105 - tip III ile)	59,60
269	19.025	Çıplak cam tülü ile 3 katlı su yalıtımı yapılması (Asfalt TS. 105 - Tip I ile)	41,88
270	19.026	Çıplak cam tülü ile 3 katlı su yalıtımı yapılması (Asfalt TS. 105 - Tip II ile)	42,63
271	19.027	Çıplak cam tülü ile 3 katlı su yalıtımı yapılması (Asfalt TS. 105 - Tip III ile)	44,13
272	19.028	Asfaltla doyumlanmış jüt kanaviçe ile 3 katlı su yalıtımı yapılması (Asfalt TS. 105 - Tip I ile)	41,88
273	19.029	Asfaltla doyumlanmış jüt kanaviçe ile 3 katlı su yalıtımı yapılması (Asfalt TS. 105 - Tip II ile),	42,63
274	19.030	Asfaltla doyumlanmış jüt kanaviçe ile 3 katlı su yalıtımı yapılması (Asfalt TS. 105 - Tip III ile)	44,13
275	19.031	İki kat çıplak cam tülü arasında bir kat rüberoit ile 3 katlı su yalıtımı yapılması (Asfalt TS. 105 - Tip I ile)	38,79
276	19.032	İki kat çıplak cam tülü arasında bir kat rüberoit ile 3 katlı su yalıtımı yapılması (Asfalt TS. 105 - Tip II ile)	39,54
277	19.033	İki kat çıplak cam tülü arasında bir kat rüberoit ile 3 katlı su yalıtımı yapılması (Asfalt TS. 105 - Tip III ile)	41,04
278	19.034	İki kat asfaltla doyumlanmış jüt kanaviçe arasında bir kat çıplak cam tülü ile 3 katlı su yalıtımı yapılması (Asfalt TS. 105 - Tip I ile)	41,88
279	19.035	İki kat asfaltla doyumlanmış jüt kanaviçe arasında bir kat çıplak cam tülü ile 3 katlı su yalıtımı yapılması (Asfalt TS. 105 - Tip II ile)	42,63
280	19.036	İki kat asfaltla doyumlanmış jüt kanaviçe arasında bir kat çıplak cam tülü ile 3 katlı su yalıtımı yapılması (Asfalt TS. 105 - Tip III ile)	44,13
281	19.040	İki kat rüberoit arasında bir kat çıplak cam tülü ile 3 katlı su yalıtımı yapılması (Asfalt TS. 105 - Tip I ile)	35,70
282	19.041	İki kat rüberoit arasında bir kat çıplak cam tülü ile 3 katlı su yalıtımı yapılması (Asfalt TS. 105 - Tip II ile)	36,45
283	19.042	İki kat rüberoit arasında bir kat çıplak cam tülü ile 3 katlı su yalıtımı yapılması, Asfalt TS. 105 - Tip III ile)	37,95
284	19.043	1 mm. kalınlıktaki siyah kauçuklu pestil (Anti - Flow veya benzeri) ile bir kat su yalıtımı yapılması	59,81

Sıra No.	Poz No.	İMALATIN ÇEŞİDİ	Birim Fiyatı Lira
520	25.040	Eski badanalı yüzeylere 3 kat beyaz kireç badana yapılması	3,00
521	25.041	Eski badanalı yüzeylere 3 kat renkli kireç badana yapılması	3,42
522	25.042	Eski badanalı yüzeylere beyaz veya renkli 2 kat. tutkallı badana yapılması	5,07
523	25.043	Eski badanalı yüzeylere (Plâstik badana ile) üç kat badana yapılması	12,94
524	25.044	Yağlı boyalı yüzeylere (Plâstik badana ile) iki kat badana yapılması	8,81
525	25.045	Yeni siva yüzlerine beyaz üç kat kireç badana yapılması	1,51
526	25.046	Yeni siva yüzlerine renkli üç kat kireç badana yapılması	2,16
527	25.047	Yeni siva yüzlerine renkli veya beyaz iki kat tutkallı badana yapılması	3,94
528	25.048	Yeni siva yüzlerine (Plâstik badana ile) üç kat badana yapılması	12,54
529	25.049	Yeni siva yüzlerine mermer tozu ilâvesiyle üç kat kireç badana yapılması	1,88
530	25.051	Normal çimento ile badana yapılması	1,32
531	25.051/1	Beyaz çimento ile badana yapılması	1,53
532	25.052	Katran badana yapılması	2,79
533	25.060	Dolu kapı, lambri möble gibi sert ağaç imalâtın cilâlanması	17,24
534	25.061	Camlı kapı, pencere, camekân gibi sert ağaç imalâtı cilâlanması	13,50
535	25.070	Tabii ve sun'î taşların cilâlanması	19,63
536	25.081	DÖŞEME VE DUVAR KAPLAMALARI : Her nevi parkenin 3P - Poliüretan malzemesi ile cilâlanması	37,19
537	25.101/1	Mevcut beton şap mozayik üzerine 2 mm. kalınlıkta muşamba ile döşeme kaplaması yapılması	76,53
538	25.101/2	Mevcut ahsap döşeme üzerine 2 mm. kalınlıkta muşamba ile döşeme kaplaması yapılması	81,25
539	25.103/1	Mevcut beton, şap mozayik üzerine 1,5 mm. kalınlıkta muşamba ile döşeme kaplaması yapılması	63,41
540	25.103/2	Mevcut ahsap döşeme üzerine 1,5 mm. kalınlıkta muşamba ile döşeme kaplaması yapılması	68,13
541	25.114	Mevcut beton, şap, mozayik döşeme üzerine 2 mm. kalınlıkta P.V.C. Vinil — Aspest ekstra karo malzeme ile döşeme kaplaması yapılması	51,20
542	25.115	Mevcut beton, şap, mozayik döşeme üzerine 1,65 mm. kalınlıkta P.V.C. Vinil—Aspest ekstra karo malzeme ile döşeme kaplaması yapılması	45,95
543	25.121	İC malzemesi ile döşeme ve duvar kaplamaları yapılması	138,17

Sıra No.	Poz No.	İMALATIN ÇEŞİDİ	Ölçü Birimi	Birim Fiyatı İhra
285	19.044	1,5 mm. kalınlıktaki siyah kauçuklu pestil (Anti - Flow veya benzeri) ile bir kat su yalıtımı yapılması	M ²	79,95
286	19.045	1 mm. kalınlıktaki renkli kauçuklu pestil (Anti - Flow veya benzeri) ile bir kat su yalıtımı yapılması	»	58,71
287	19.046	1,5 mm. kalınlıktaki renkli kauçuklu pestil (Anti - Flow veya benzeri) ile, bir kat su yalıtımı yapılması	»	78,09
III — Isı Yalıtımı Katları :				
Çatılar için 42 Kg/m³ yoğunlukta bakalitli cam yünü ile ısı tecridi yapılması				
288	19.048/1	2 Cm. kalınlıktaki cam yünü ile tecrit yapılması	»	33,50
289	19.048/2	2,5 Cm. kalınlıktaki cam yünü ile tecrit yapılması	»	40,50
290	19.049	3,0 Cm. kalınlıktaki cam yünü ile tecrit yapılması	»	47,50
Çatılar için 60 Kg/m³ yoğunlukta bakalitli cam yünü ile tecrid yapılması				
291	19.048/3	1 Cm. kalınlıktaki cam yünü ile tecrit yapılması	»	24,63
292	19.049/2	2 Cm. kalınlıktaki cam yünü ile tecrit yapılması	»	43,75
293	19.048/4	2,5 Cm. kalınlıktaki cam yünü ile tecrit yapılması	»	53,31
294	19.049/1	3,0 Cm. kalınlıktaki cam yünü ile tecrit yapılması	»	62,88
Polistiren köpüğü (styropor ve benzeri) ile ısı tecridi yapılması				
295	19.054	3.0 Cm. kalınlıktaki polistiren köpüğü ile tecrit yapılması	»	22,38
IV — Buhar Yalıtımı Katları :				
296	19.063	Bir kat rüberoiti tecrit ile buhar tutucu yapılması (Asfalt TS. 105 - Tip I ile)	»	14,02
297	19.064	Bir kat rüberoiti tecrit ile buhar tutucu yapılması (Asfalt TS. 105 - Tip II ile)	»	14,39
298	19.065	Bir kat rüberoiti tecrit ile buhar tutucu yapılması (Asfalt TS. 105 - III ile)	»	15,14
299	19.066	İki kat rüberoiti tecrit ile buhar tutucu yapılması (Asfalt TS. 105 - Tip I ile)	»	23,43
300	19.067	İki kat rüberoiti tecrit ile buhar tutucu yapılması (Asfalt TS. 105 - Tip II ile)	»	23,99
301	19.068	İki kat rüberoiti tecrit ile buhar tutucu yapılması (Asfalt TS. 105 - Tip III ile)	»	25,12
302	19.069	Üç kat rüberoiti tecrit ile buhar tutucu yapılması (Asfalt TS. 105 - Tip I ile)	»	32,84
303	19.070	Üç kat rüberoiti tecrit ile buhar tutucu yapılması (Asfalt TS. 105 - Tip II ile)	»	33,59
304	19.071	Üç kat rüberoiti tecrit ile buhar tutucu yapılması (Asfalt TS. 105 - Tip III ile)	»	35,09
305	19.072	İki kat rüberoiti arasında bir kat P.V.C. pestilli tecritli buhar tutucu yapılması (Asfalt TS. 105 - Tip I ile)	»	60,00
306	19.073	İki kat rüberoiti arasında bir kat P.V.C. pestilli tecritle buhar tutucu yapılması (Asfalt TS. 105 - Tip II ile)	»	60,75

Sıra No.	Poz No.	İMALATIN ÇEŞİDİ	Ölçü Birimi	Birim Fiyatı TL.
494	24.057	0,50 mm. ilk bakır levhalarla siva eteği, baca kenarı, çatı muayene pencereleri ve çatı fenerleri dipleri yapılması ve yerine konması	Mt.	123,83
495	24.058	0,50 mm. ilk bakır levhalarla atıka duvarları üst ve yanlarına kaplama yapılması	M ²	278,44
496	24.058	0,50 mm. ilk bakır levhalarla pencere denizliği yapılması	Mt.	106,30
BOYA, BADANA VE CİHALAR :				
497	25.001	Ahşap yüzünün boyanmaya hazır bir hale getirilmesi.	M ²	2,79
498	25.002	Boyası bozulmuş ahşap imalâtın 1 kat yağlı boya ile boyanması	»	6,87
499	25.003	Boyası bozulmuş ahşap imalâtın 2 kat yağlı boya ile boyanması	»	13,52
500	25.004	Yeni ahşap kapı, pencere, camekân, bölme möble yüzlerinin 2 kat yağlı boya ile boyanması	»	20,85
501	25.005	Yeni ahşap kapı, pencere, camekân, bölme, möble yüzlerinin 3 kat yağlı boya ile boyanması	»	27,55
502	25.006	Yeni ahşap tuvalet, pencere, camekân, bölme, möble yüzlerine 2 kat düz bir kat dövme yağlı boya yapılması	»	27,55
503	25.015	Demir imalâtın bir kat silyen iki kat yağlı boya ile boyanması	»	19,06
504	25.016	Demir imalâtın iki kat silyen iki kat yağlı boya ile boyanması	»	25,50
504	25.020	Badanasız siva yüzüne 2 kat yağlı boya sürülmesi	»	19,24
506	25.021	Badanasız siva yüzüne 3 kat yağlı boya sürülmesi	»	22,44
507	25.022	Badanasız siva yüzüne 1 kat düz ve bir kat dövme yağlı boya yapılması	»	21,09
508	25.023	Badanasız siva yüzüne 2 kat düz ve bir kat dövme yağlı boya yapılması	»	24,29
509	25.024	Badanalı siva yüzüne 1 kat yağlı boya yapılması	»	20,25
510	25.025	Badanalı siva yüzüne 3 kat yağlı boya yapılması	»	23,45
511	25.026	Badanalı siva yüzüne 1 kat düz, 1 kat dövme yağlı boya yapılması	»	22,10
512	25.027	Badanalı siva yüzüne 2 kat düz, 1 kat dövme yağlı boya yapılması	»	25,30
513	25.028	Bovalı siva yüzüne yeniden bir kat yağlı boya yapılması	»	10,36
514	25.029	Bovalı siva yüzüne yeniden iki kat yağlı boya yapılması	»	13,43
515	25.030	Bovalı siva yüzüne yeniden bir kat düz, bir kat dövme yağlı b'va yapılması	»	16,09
516	25.031	Bovalı siva yüzüne yeniden bir kat dövme yağlı boya yapılması	»	11,89
517	25.034	Çıplak beton veya ince siva üzerine akrilik esash kalın dekoratif müccerit malzeme ile kaplama yapılması	»	28,12
518	25.035	Sivasız hafif beton üzerine akrilik esash kalın dekoratif malzeme ile kaplama yapılması	»	32,90
519	25.036	Çıplak beton veya ince siva yüzeylerin akrilik esash ince lates tipi malzeme ile boyanması	»	14,16

Sıra No.	Poz No.	İ M A L Â T İ N C E Ş İ D İ	Birim Fiyatı Lira
469	24.006	12 No. lu çinkodan 80 mm. çapında düşey yağmur borusu yapılması, yerine tespiti	39,14
470	24.007	10 No. lu çinkodan 75 mm. çapında düşey yağmur borusu yapılması, yerine tespiti	31,02
471	24.008	10 No. lu çinkodan 70 mm. çapında düşey yağmur borusu yapılması, yerine tespiti	27,74
472	24.010	14 No. lu çinkodan 240 mm. yağmur oluğu yapılması yerine tespiti	115,10
473	24.011	12 No. lu çinkodan 185 mm. yağmur oluğu yapılması yerine tespiti	84,59
474	24.012	12 No. lu çinkodan 155 mm. yağmur oluğu yapılması yerine tespiti	74,97
475	24.013	12 No. lu çinkodan 130 mm. yağmur oluğu yapılması yerine tespiti	66,30
476	24.014	12 No. lu çinkodan 110 mm. yağmur oluğu yapılması yerine tespiti	61,01
477	24.015	12 No. lu çinkodan 90 mm. yağmur oluğu yapılması yerine tespiti	53,84
478	24.016	14 No. lu çinkodan mail çatı deresi yapılması ve yerine konması	85,67
479	24.017	14 No. lu çinkodan oluk halinde ufki çatı deresi yapılması, yerine konulması	156,39
480	24.018	12 No. lu çinkodan yağmur suyu haznesi yapılması ve yerine konması	112,73
481	24.019	14 No. lu çinkodan atika duvarı arkası için çatı deresi yapılması ve yerine tespiti	175,20
482	24.020	12 No. lu çinkodan siva eteği, baca kenarı, çatı muayene pencereleri ve çatı fenerleri dipleri yapılması	57,84
483	24.021	12 No. lu çinkodan atika duvarları üst ve yanlarına kaplama yapılması	121,57
488	24.022	Ø 12 cm. kutrunda pik döfenlerin temini ve yerine konması	66,06
485	24.023	12 No. lu çinkodan pencere denizliği yapılması	51,10
486	24.025	12 No. lu çinkodan baca temizleme kutusu yapılması	29,40
487	24.026	12 No. lu çinkodan soba deliği ağızlığı ve kapağı yapılması	21,25
488	24.051	0,50 mm. lik bakır levhalarla 125 mm. çapında düşey yağmur borusu yapılması ve yerine tespiti	104,73
489	24.052	0,50 mm lik bakır levhalarla 155 mm. yağmur oluğu yapılması, yerine tespiti	151,12
490	24.053	0,50 mm. lik bakır levhalarla mail çatı deresi yapılması, yerine tespiti	181,41
491	24.054	0,50 mm. lik bakır levhalarla olur halinde çatı deresi yapılması ve yerine tespiti	313,88
492	24.055	0,50 mm. lik bakır levhalarla yağmur suyu haznesi yapılması ve yerine tespiti	210,45
493	24.056	0,50 mm. lik bakır levhalarla atika duvarı arkasına çatı deresi yapılması ve yerine konması	333,56

Sıra No.	Poz No.	İ M A L Â T İ N C E Ş İ D İ	Birim Fiyatı Lira
307	19.074	İki kat rüberoit arasında bir kat P.V.C. pestilli tecritle buhar tutucu yapılması (Asfalt TS. 105 - Tip III ile)	62,25
308	19.075	Bir kat iri kumlu rüberoit ile buhar dengeci yapılması (Asfalt TS. 105 - Tip I ile)	18,65
309	19.076	Bir kati iri kumlu rüberoit ile buhar dengeci yapılması (Asfalt TS. 105 - Tip II ile)	18,92
310	19.077	Bir kat iri kumlu rüberoit ile buhar dengeci yapılması (Asfalt TS. 105 - Tip III ile)	19,46
311	19.078	Noktalı girintili P.V.C. Pestiliyle buhar dengeci yapılması (Asfalt TS. 105 - Tip I ile)	39,68
312	19.079	Noktalı girintili P.V.C. pestilivle buhar dengeci yapılması (Asfalt TS. 105 - Tip II ile)	39,87
313	19.080	Noktalı girintili P.V.C. pestilivle buhar dengeci yapılması (Asfalt TS. 105 - Tip III ile)	40,25
KALIP VE İSKELELER :			
314	21.001	Ağaçtan yapılan seri kalıp	10,44
315	21.011	Düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı	23,67
316	21.012	Sökülmeyen düz veya eğri yüzeyli beton ve betonarme kalıbı	57,59
317	21.013	Rendeli düz yüzeyli beton, betonarme kalıbı	28,58
218	21.014	Düz yüzeyli, rendeli ve lamba zıvanalı beton, betonarme kalıbı	39,58
319	21.015	Rendeli kereste ile lamba zıvanalı yapılan düz yüzeyli çiplak beton, betonarme kalıbı	60,33
320	21.016	Kalıp yüzey tahtalarının birleştirilmesinde plâstik madde kullanılan düz yüzeyli çiplak beton, betonarme kalıbı	52,86
321	21.017	Sun'î tahta ile yapılan düz yüzeyli çiplak, beton betonarme kalıbı	54,31
322	21.021	Eğri yüzeyli beton ve betonarme kalıbı	40,31
323	21.022	Rendeli, eğri yüzeyli beton, betonarme kalıbı	47,02
324	21.023	Küresel yüzeyli beton ve betonarme kalıbı (Kubeler için)	75,20
325	21.024	Eğri yüzeyli çiplak beton, betonarme kalıbı	93,34
326	21.031	Eğri yüzeyli kârgir inşaat kalıbı	38,06
327	21.035	Saç ile her aralık ve yükseklikte dışı (Nervürlü) betonarme döşeme kalıbı	32,24
328	21.036	Dışlı nervürlü betonarme döşeme kalıbı (Ağaç ile)	45,09
329	21.037	Bloklü betonarme döşeme kalıbı (Izgaralı)	12,16
330	21.038	Bloklü betonarme döşeme kalıbı (Aralıksız)	15,97
331	21.054	En yüksek noktası (yüksekliği) 4 m. ve kadar ve tavan serbest açıklığı 7 m. ve kadar olan yapı ve sınaî imalâta (Köprüler hariç) ait ahşap kalıp iskelesi	3,71
332	21.055	En yüksek noktası (yüksekliği) 4 m. ve kadar ve tavan serbest açıklığı 7,01 m. den 10 m. ve kadar olan yapı ve sınaî imalâta (Köprüler hariç) ait ahşap kalıp iskelesi	5,87

Sıra No.	Poz No.	İMALATIN ÇEŞİDİ	Ölçü Birimi	Birim Fiyatı Lira
333	21.056	En yüksek noktası (yüksekliği) 4 m. ye kadar ve tavan serbest açıklığı 10.01 m. den büyük olan yapı ve sınaî imalâta (Köprüler hariç) ait ahşap kalıp iskelesi	M ³	7,01
334	21.057	En yüksek noktası (Yüksekliği) 401—6 m. ye kadar ve tavan serbest açıklığı 10 m. ye kadar olan yapı ve sınaî imalâta (Köprüler hariç) ait ahşap kalıp iskelesi	»	9,30
335	21.058	En yüksek noktası (Yüksekliği) 4.01—6 m. ye kadar ve tavan serbest açıklığı 10 m. den büyük olan yapı ve sınaî imalâta (Köprüler hariç) ait ahşap kalıp iskelesi	»	11,30
336	21.059	En yüksek noktası (Yüksekliği) 6.01—8 m. ye kadar ve tavan serbest açıklığı 10 m. ye kadar olan yapı ve sınaî imalâta (Köprüler hariç) ait ahşap kalıp iskelesi	»	11,41
337	21.060	En yüksek noktası (Yüksekliği) 6.01—8 m. ye kadar ve tavan serbest açıklığı 10 m. den büyük olan yapı ve sınaî imalâat (Köprüler hariç) ait ahşap kalıp iskelesi	»	14,33
338	21.061	En yüksek noktası (Yüksekliği) 8.01—10 m. ye kadar ve tavan serbest açıklığı 10 m. ye kadar olan yapı ve sınaî imalâta (Köprüler hariç) ait ahşap kalıp iskelesi	»	19,27
339	21.062	En yüksek noktası (Yüksekliği) ile tavan serbest açıklığı 10 m. den büyük olan yapı ve sınaî imalâta (Köprüler hariç) ait ahşap kalıp iskelesi	»	24,45
340	21.065	İş iskelesi (Duvarlar için)	M ²	4,47
341	21.066	İş iskelesi (Tavanlar için)	M ³	4,47
AHŞAP İNŞAAT :				
342	21.126	Ahşap inşaat aksamının rendelenmesi	M ²	3,67
343	21.200	Çam kerestesinden ahşap makaslı çatı yapılması (Rendesiz)	M ³	1.573,13
344	21.205	Çam kerestesinden ahşap makaslı çatı yapılması (Rendesiz)	»	1.735,63
345	21.210	Rendesiz çam kereste ile ahşap oturma çatı yapılması (Çatı örtüsü altı tahta kaplı)	M ²	75,91
346	21.215	Rendesiz çam kereste ile ahşap oturma çatı yapılması (Çatı örtüsü altı lata kaplı)	»	55,19
347	21.220	Çatı örtüsü altına rendesiz çam tahta ile kaplama yapılması	»	34,81
348	21.225	Çatı örtüsü altına bir yüzevi rendeli ve yarım bindirme çam tahtalarla kaplama yapılması	»	44,22
349	21.230	Çatı örtüsü altına rendesiz çita çakılması	»	8,26
350	21.235	Ahşap sacak altı kaplama yapılması	»	59,84
351	21.240	Kullanılmış çam kereste ile ahşap oturma çatı yapılması (Çatı örtüsü tahta kaplı)	»	41,16
352	21.245	Kullanılmış çam kereste ile ahşap oturma çatı yapılması (Çatı örtüsü altı lata kaplı)	»	28,94
353	21.251	Çam kereste ile yapı karkası yapılması	M ³	1.452,66
354	21.261	Beton üzerine çam kereste ile kadronlu ahşap döşeme	M ²	78,41

Sıra No.	Poz No.	İMALATIN ÇEŞİDİ	Ölçü Birimi	Birim Fiyatı Lira
445	23.081	Demir çatı makası yapılması ve yerine tespiti	Ton	7.206,88
446	23.101	Demir karkas (Çerçeve) inşaat yapılması, yerine tespiti	»	7.166,25
DEMİR KAPI VE PENCERELER :				
447	23.111	Demir kapı kepenk, pencere, camekân, açılır kapanır sürtme (Akordeon) parmaklıklı kapı pencere yapılması yerine konması	Kg.	10,06
448	23.153	1.50 mm. lik verli D.K.P. saçtan bükme kapı kasası yapılması ve yerine konulması	»	13,19
449	23.155	2.00 mm. lik verli D.K.P. saçtan bükme kapı kasası yapılması ve yerine konulması	»	12,67
450	23.157	1.50 mm. lik düz siyah saçtan bükme kapı kasası yapılması, yerine konulması	»	12,60
451	23.159	2.00 mm. lik düz siyah saçtan bükme kapı kasası yapılması, yerine konulması	»	12,52
452	23.161	1.00 mm. lik verli D.K.P. saçtan bükme pencere, camekân yapılması ve yerine konulması	»	14,36
453	23.162	1.25 mm. lik verli D.K.P. saçtan bükme pencere, camekân yapılması ve yerine konulması	»	14,30
454	23.163	1.50 mm. lik verli D.K.P. saçtan bükme pencere, camekân yapılması ve yerine konulması	»	14,19
455	23.164	1.60—1.75 mm. lik verli D.K.P. saçtan bükme pencere, camekân yapılması ve yerine konulması	»	13,73
456	23.165	2.00 mm. lik verli D.K.P. saçtan bükme pencere, camekân yapılması ve yerine konulması	»	13,67
457	23.167	Çeşitli profil demiri ve sac levhalarından müferit imalât yapılması ve yerine konulması	»	8,58
458	23.176	Ceşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması	»	8,94
459	23.201	Basit dövme demir işlerinin yapılması, yerine konulması	»	9,64
460	23.220	Demir borudan (Kavnakla) korkuluk yapılması, yerine konması	»	11,01
461	23.226	Bayrak direği yapılması	Ad.	452,58
462	23.240	Alüminyum (Her çeşit kapı, pencere kasaları, camekân, kaplama ve benzeri) imalât ve yerine tespiti	Kg.	66,81
463	23.255	Fontan ızgara, kapak, garguy yapılması ve yerine konulması	»	11,60
TENEKECİLİK İŞLERİ :				
464	24.001	12 No. lu çinkodan 150 mm. çapında düşey yağmur borusu yapılması, yerine tespiti	Mt.	58,48
465	24.002	12 No. lu çinkodan 125 mm. çapında düşey yağmur borusu yapılması, yerine tespiti	»	49,51
466	24.003	12 No. lu çinkodan 100 mm. çapında düşey yağmur borusu yapılması, yerine tespiti	»	43,53
467	24.004	10 No. lu çinkodan 100 mm. çapında düşey yağmur borusu yapılması, yerine tespiti	»	36,77
468	24.005	10 No. lu çinkodan 80 mm. çapında düşey yağmur borusu yapılması, yerine tespiti	»	33,35

Sıra No.	Poz No.	İ M A L A T I N Ç E Ş İ D İ	Birim Fiyatı Lira
420	22.073	(Galvanizli telden) I. kalite çıralı çam kerestesinden basit (çerçevesi) sineklik yapılması ve yerine konulması	58,30
421	22.074	(Plâstik telden) I. kalite çıralı çam kerestesinden basit (Çerçevesi) sineklik yapılması ve yerine konulması	58,30
422	22.075	I. kalite çıralı çamdan kuşaklı çakma kepenk yapılması, yerine konulması	132,11
423	22.076	I. kalite çıralı çamdan doğrama kepenk yapılması, yerine konulması	173,45
424	22.077	I. kalite çıralı çamdan sabit (Panjur) nefeslik yapılması, yerine konulması	219,77
425	22.078	I. kalite çıralı çamdan sabit paletli kapı ve pencere panjuru yapılması, yerine konulması	279,61
426	22.079	I. kalite çıralı çamdan hareketli paletli kapı ve pencere panjuru yapılması, yerine konulması	257,11
BETONARME DEMİRLERİNİN İŞLENMESİ - MANŞONLA EKLENMESİ :			
427	23.001	Ø 6 mm. lik ince betonarme demirlerinin projesine göre bükülmesi ve yerine konulması	5 260,00
428	23.001/1	Ø 8 - Ø 12 mm. lik ince betonarme demirlerinin projesine göre bükülmesi ve yerine honması	4 4230,75
429	23.002	Ø 14 mm. ve daha büyük çaptaki kalın betonarme demirlerinin bükülmesi ve yerine konulması	4 273,44
430	23.003	Ø 26 mm. lik demirlerin manşonla eklenmesi	42,63
431	23.004	Ø 28 mm. lik demirlerin manşonla eklenmesi	49,19
432	23.005	Ø 30 mm. lik demirlerin manşonla eklenmesi	56,02
433	22.057	Ø 32 mm. lik demirlerin manşonla eklenmesi	61,11
434	23.007	Ø 36 mm. lik demirlerin manşonla eklenmesi	74,55
435	23.008	Ø 40 mm. lik demirlerin manşonla eklenmesi	89,09
436	23.009	Ø 50 mm. lik demirlerin manşonla eklenmesi	122,27
437	23.010	Betonarme imalâta ait hazır hasır çeliğin yerine konması (1,50—3,00 «dahil» Kg/m ²)	6 310,94
438	23.011	Betonarme imalâta ait hazır hasır çeliğin yerine konması (3,00 «hariç» 10,00 Kg/m ²)	6 015,63
439	23.014	Betonarme için Ø 8—Ø 12 mm. lik nervürlü çeliğin profesine göre bükülmesi, yerine konması	5 225,00
440	22.015	Betonarme için Ø 14—Ø 26 mm. lik nervürlü çeliğin bükülmesi, yerine konması	5 104,69
441	23.015/1	Betonarme için Ø 28—Ø 50 mm. lik nervürlü çeliğin bükülmesi yerine konması	4 829,69
DEMİR İNŞAAT :			
442	23.051	Münferit olarak kullanılan her türlü profil demirlerinin hazırlanması ve yerine tespiti	5 179,81
443	23.061	Münferit olarak kullanılan 34 Kg/m. den fazla ağırlıktaki profil demirlerinin hazırlanması ve yerine tespiti	4 917,31
444	23.071	Profil demirlerinin bileşik olarak hazırlanması, yerine tespiti	5 642,56

Sıra No.	Poz No.	İ M A L A T I N Ç E Ş İ D İ	Birim Fiyatı Lira
355	21.262	Birinci sınıf çam kereste ile ahşap döşeme yapılması	73,86
356	21.266	Birinci sınıf Çam kereste ile ahşap kirişli döşeme yapılması	129,48
357	21.267	Birinci sınıf çam kereste ile ahşap karkas yapı duvar dış kaplaması yapılması	81,36
358	21.271	Mevcut kirişler üzerine birinci sınıf çam kereste ile ahşap tavan yapılması	70,11
359	21.276	Birinci sınıf çam kerestesi ile karkas yapı duvar iç kaplaması	73,86
260	21.281	Birinci sınıf çam kresteden sürgelik yapılması ve yerine konulması	8,58
361	21.282	Gürgen keresteden sürgelik yapılması ve yerine konulması	10,08
AHŞAP PARKE - KÜPEŞTE VE LAMBRİLER :			
362	21.286	Beton zemin üzerine latalı olarak meşe parke kaplama yapılması (Kalite I)	194,30
363	21.287	Beton zemin üzerine latalı olarak meşe parke kaplama yapılması (Kalite II)	168,05
364	21.288	Beton zemin üzerine latalı olarak meşe parke kaplama yapılması (Kalite III)	154,92
635	21.289	Beton zemin üzerine latalı olarak gürgen parke kaplama yapılması (Kalite I)	154,92
366	21.290	Beton zemin üzerine latalı olarak gürgen parke kaplama yapılması (Kalite II)	148,36
367	21.290/1	Beton zemin üzerine latalı olarak gürgen parke kaplama yapılması (Kalite III)	141,80
368	21.291	Beton döşeme üzerine yapıtırma suretiyle meşe parke kaplama yapılması (Kalite I)	143,92
369	21.292	Beton döşeme üzerine yapıtırma suretiyle meşe parke kaplama yapılması (Kalite II)	117,67
370	21.293	Beton döşeme üzerine yapıtırma suretiyle meşe parke kaplama yapılması (Kalite III)	104,55
371	21.294	Beton döşeme üzerine yapıtırma suretiyle gürgen parke kaplama yapılması (Kalite I)	104,55
372	21.295	Beton döşeme üzerine yapıtırma suretiyle gürgen parke yapılması (Kalite II)	97,98
373	21.296	Beton döşeme üzerine yapıtırma suretiyle gürgen parke kaplama yapılması (Kalite III)	91,42
374	21.300	Mevcut şap tabakası üzerine desen tipi ahşap mozayik parke (Mozpark veya benzeri) döşeme kaplaması yapılması	101,59
375	21.300/1	Mevcut şap tabakası üzerine standart tipi ahşap mozayik parke (Mozpark veya benzeri) döşeme kaplaması yapılması	95,03
376	21.300/2	Mevcut şap tabakası üzerine sanayi tipi ahşap mozayik parke (Mozpark veya benzeri) döşeme kaplaması yapılması	88,47

Sıra No.	Poz No.	İ M A L Â T İ N Ç E Ş İ D İ	Ölçü Birimi	Birim Fiyatı Lira
377	21.301	Sert ağaçtan düz merdiven küpeştesi yapılması yerine konulması	Mt.	71,11
378	21.306	Sert ağaçtan eğri merdiven küpeştesi yapılması, yerine konulması	»	217,62
379	21.311	Sert ağaç çerçeve ve kontrplak tablalı lambri yapılması, yerine konulması	M ²	232,35
380	21.313	Izgara üzerine kontrplak kaplı çerçevesiz basit lambri yapılması, yerine konulması	»	195,05
381	21.315	Izgara üzerine çift kontrplak ve kaplama presli lambri yapılması yerine konulması (Meşe kaplama)	»	410,98
382	21.318	Dolu konstrüksiyon üzerine çift kontrplak ve kaplama presli lambri yapılması, yerine konulması (Meşe kaplama)	»	524,11
KAPİ DOĞRAMALARI :				
383	22.001	İç kapılara ait beyaz çamdan masif kasa ve pervaz yapılması, yerine konulması	»	141,18
384	22.002	Dış kapılara ait II. kalite çırallı çamdan masif kasa ve ya telaro kasa ve pervaz yapılması, yerine konulması	»	158,22
385	22.003	İç kapılara ait II. kalite çırallı çamdan tek taraflı prese kasa ve pervaz yapılması, yerine konulması	»	141,78
386	22.003/1	İç kapılara ait, iki yüzü sun'i tahta (odun lifi levha) presli fabrikasyon kapı kasa ve pervazının temini ve yerine konulması	»	141,19
387	22.004	İç ve dış kapılara sert ağaçtan pervazlı masif kasa yapılması, yerine konulması	»	195,79
388	22.005	Çarpma kapılara sert ağaçtan masif kasa ve pervaz yapılması yerine konulması	»	221,27
389	22.006	II. kalite çırallı çam kusaçlı, lâmbalı çakma kapı kanadı yapılması, yerine konulması	»	137,80
390	22.007	Beyaz çamdan, kontrplak tablalı iç kapı kanadı yapılması, yerine konulması	»	113,73
391	22.008	Mevcut kapılara kapitone kaplama yapılması	»	126,38
392	22.009	İki yüzü sun'i tahta (odun lifi levha) presli beyaz çamdan iç kapı kanadı yapılması ve yerine konulması	»	128,08
393	22.009/1	İki yüzü sun'i tahta (odun lifi levha) presli fabrikasyon içkapı kanadı temini ve yerine takılması	»	127,58
394	22.009/2	İki yüzü sun'i tahta (odun lifi levha) presli camlı fabrikasyon içkapı kanadı temini ve yerine takılması	»	136,33
395	22.010	İki yüzü sun'i tahta presli, iç konstrüksiyonu sun'i tahta karrelaılı beyaz çamdan iç kapı kanadı yapılması, yerine konulması	»	138,08
396	22.010/1	İki yüzü sun'i tahta (4 mm. yonga levha) presli iç karrelaılı izgara sun'i tahta tam dolu kaplamasız fabrikasyon içkapı kanadı temini ve yerine takılması	»	135,08
397	22.011	Çırallı çamdan masif tablalı dış kapı kanadı yapılması, yerine konulması	»	155,70
398	22.012	Gürgen kerestesinden masif tablalı dış kapı kanadı yapılması, yerine konulması	»	177,08

Sıra No.	Poz No.	İ M A L Â T İ N Ç E Ş İ D İ	Ölçü Birimi	Birim Fiyatı Lira
399	22.015	I. Kalite çırallı çamdan kontrplak tablasız camlı iç ve dış kapı kanadı yapılması, yerine konulması	M ²	88,45
400	22.017	I. Kalite beyaz çamdan 1/3 kontrplak tablalı camlı iç kapı kanadı yapılması, yerine konulması	»	106,83
401	22.020	I. Kalite çırallı çamdan camlı çarpma iç kapı kanadı yapılması ve yerine konulması	»	89,62
402	22.021	I. Kalite çırallı çamdan camlı çarpma dış kapı kanadı yapılması ve yerine konulması	»	89,62
403	22.033	Sert ağaçtan masif tek katlı tablalı dış kapı kanadı yapılması ve yerine konulması	»	215,61
404	22.037	Sert ağaçtan masif çift kat tablalı dış kapı kanadı yapılması ve yerine konulması	»	350,86
405	22.040	Sert ağaçtan camlı iç ve dış kapı kanadı yapılması, yerine konulması	»	124,48
406	22.043	Sert ağaçtan camlı çarpma iç ve dış kapı kanadı yapılması, yerine konulması	»	124,48
PENCERE DOĞRAMALARI :				
407	22.045	I. Kalite çırallı çamdan telarolu tek (Sathlı) pencere yapılması, yerine konulması	»	125,87
408	22.048	I. Kalite çırallı çamdan kasa ve pervazlı tek (Sathlı) pencere yapılması, yerine konulması	»	141,18
409	22.050	I. Kalite çırallı çamdan pencere kanadı yapılması, yerine konulması	»	51,97
410	22.051	I. kalite çırallı çamdan kasa ve pervazlı çift (Sathlı) pencere yapılması, yerine konulması	»	253,17
411	22.054	I. Kalite Beyaz çam keresteden iç camkân yapılması, yerine konulması	»	104,95
412	22.055	I. kalite çırallı çam kerestesinden dış camkân yapılması, yerine konulması	»	109,32
413	22.057	I. kalite çırallı çamdan bitişik (Muntabık) kanatlı pencere yapılması, yerine konulması	»	194,60
414	22.060	I. kalite çırallı çamdan kasalı sürme kontrpuvali pencere yapılması, yerine konulması	»	168,43
415	22.063	I. kalite çırallı çamdan kasa ve pervazlı (çift sathlı) pencere yapılması ve yerine konulması	»	288,03
416	22.066	I. kalite çırallı çamdan kontrpuvali kasa ve pervazlı (Tek sathlı) sürme pencere yapılması ve yerine konulması	»	237,88
417	22.069	I. kalite çırallı çamdan kontrpuvali (Kasa ve pervazlı) çift (Sathlı sürme) pencere yapılması ve yerine konulması	»	354,20
418	22.071	I. kalite çırallı çamdan pencerelere takılır sökülür çerçevesi (Galvanizli) telden sineklik yapılması yerine konulması	»	90,45
419	22.072	I. kalite çırallı çamdan pencerelere takılır sökülür çerçevesi (Plâstik) telden sineklik yapılması, yerine konulması	»	90,45