



T.C.
ZONGULDAK VALİLİĞİ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü



KASIM/2025 İL MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARLARI

KARAR TARİHİ : 12/11/2025

KARAR NO : ~~503~~ 79
504

MADDE-1

2025 yılında İlimizde uygulanacak tıbbi atık bertaraf ücretleri İlimiz Mahalli Çevre Kurulunun 28/01/2025 tarih ve 502 no'lu kararı ile belirlenmiştir. Ancak söz konusu kararın iptaline ilişkin Zonguldak İdare Mahkemesine açılan davada ilgili Mahkeme tarafından 2025 yılında İlimizde uygulanacak tıbbi atık bertaraf ücretleri İlimiz Mahalli Çevre Kurulunun 28/01/2025 tarih ve 502 no'lu kararı iptal edilmiştir.

Zonguldak İdare Mahkemesinin söz konusu kararına istinaden İlimiz Mahalli Çevre Kurulu tarafından tıbbi atık bertaraf ücretlerinin belirlenmesi hususu görüşülmüştür.

Bu bağlamda Tıbbi Atık Kontrolü Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca İlimizde uygulanacak tıbbi atık bertaraf ücretinin;

1)01.01.2025 tarihinden, yıl sonuna kadar geçerli olmak üzere; 2025 yılı için İlimizde tıbbi atıkların toplanması, taşınması, ve bertarafı ücretinin Özel Diyaliz Merkezi Hizmeti veren sağlık kuruluşları dışında Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin EK-1 A,B,C gruplarındaki sağlık kuruluşları için **30,00 TL/kg+ KDV** olarak belirlenmesine,

2)01.01.2025 tarihinden, yıl sonuna kadar geçerli olmak üzere; 2025 yılı için İlimizde kimyasallar işlem görmüş patolojik atıkların toplanması, taşınması, ve yakma tesisinde bertaraf ücretinin ise **94,00 TL/kg+ KDV** olarak belirlenmesine,

3)01.01.2025 tarihinden yıl sonuna kadar geçerli olmak üzere; 2025 yılı için İlimizde Özel Diyaliz Merkezlerinden kaynaklanan tıbbi atıkların toplanması, taşınması, ve bertaraf ücretinin ise **18,75 TL/kg+ KDV** olarak belirlenmesine,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

(Handwritten signatures and initials)



T.C.
ZONGULDAK VALİLİĞİ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü



MADDE-2

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının, Ülke genelinde illerin kirlilik derecelenmesi göz önüne alınarak belirlenen temel ilkeler ve çıkarılan mevzuatlar doğrultusunda düzenlenen ve ekte yer alan “Zonguldak İli 2025-2026 Yılı Kış Sezonu Yakıt Programı”nın ilimiz için bir önceki kış sezonu için düzenlenen ve ilimiz Mahalli Çevre Kurulunda kararı alınan yakıt programının aynen uygulanmasına;

Oy birliği ile karar verilmiştir.

 Muammer BALCI Vali Yardımcısı BAŞKAN	 Hasan ÖZTÜRK Müdür V. Çevre ve Şehircilik İl Müdürü	 Serhat İZTEKİN Zonguldak Belediye Başkanlığı
 Mehmet KARAKUS Komiser İl Emniyet Müdürlüğü	 Ali ŞAHİN J. ve M. Grv. İl Jandarma Komutanlığı	 Zeynep KAYA İl Defterdarlığı
 Abdurrahman TUNTAŞ Şube Müdürü İl Milli Eğitim Müdürlüğü	 Dr. Serkan KÖK S. B. B. B. İl Sağlık Müdürlüğü	 Osman KARAKÖSE Şube Müdürü İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
 Metin VURAL İl Müdürü İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü	 Betül YASLIHAŞ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü	 GÜZEL HANCI Havva Hanım Yrd. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
 İl Müftülüğü	 Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı	 Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü
 Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü	 Zonguldak MTA Bölge Müdürlüğü	 DSİ 232. Şube Müdürlüğü
 Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı		



T.C.
ZONGULDAK VALİLİĞİ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü



ZONGULDAK İLİ 2025-2026 YILI KIŞ SEZONU
YAKIT PROGRAMI

YASAL DAYANAK

Bu planlama;

- 1) 644 sayılı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,
- 2) 2872 sayılı Çevre Kanununa dayalı olarak yürürlüğe konulan;
 - a) Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliğinde,
 - b) Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde,
 - c) Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde,
 - d) Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliğinde,
 - e) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının, "2010/14 Hava Kirliliğinin Kontrolü ve Önlenmesi Genelgesi", "2011/4 İthal Katı Yakıtlar Genelgesi", "2013/37 Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Genelgesi", "2015/02 İthal Katı Yakıtlar Genelgesi", "2021/19 İthal Katı Yakıtlar Genelgesi" ve "2024/5 Yakıt ve Yakma Sistemleri Hakkında Genelge"

Belirtilen esaslar çerçevesinde ve ilimizin topografik yapısı, atmosferik koşulları, meteorolojik parametreleri, sanayi durumu, nüfus yoğunluğu ile önceki yıllardaki hava kalitesi ölçüm sonuçları dikkate alınarak yapılmıştır.

KAPSAM

İlimiz; Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının, "2013/37 sayılı Hava Kalitesi Değerlendirmesi ve Yönetimi Genelgesi" kapsamında belirtilen parametrelere göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 2025-2026 Kış sezonu için kullanılması gereken yakıtlara göre; İlimiz "Yüksek Kirlilik Potansiyeli (1.Grup) İller" arasında değerlendirilmiştir.

Plan, ilimizin tamamını kapsadığı gibi, ihtiyaç sahibi ailelere "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfların"ca yapılacak kömür yardımında dağıtılacak kömürleri de kapsar.

İLKELER

- a) Zonguldak İli ve İlçelerinde özellikle yakma sezonunda göreceli olarak bozulan hava kalitesini iyileştirmek,
- b) Yenilenebilir enerji kaynaklarına özendirmek,
- c) İlimiz genelinde doğalgaz altyapı çalışmalarının tamamlandığı mahallelerde gaz hattı çekilmiş ve çekilebilecek dolayısıyla doğalgaz ısınma ihtiyacı olan her kamu binası, özel işyeri, sanayi tesisleri ve konutlarda, ilimiz hava kalitesine olumlu katkı sağlayacağı hususu da göz önünde bulundurularak doğalgaza geçilmesine yönelik farkındalık çalışmalarının yapılmasına,
- d) Binalarda ısı yalıtımı ile ısı tasarrufunun sağlanması,
- e) Yakıtların hava kirliliğine yol açmayacak şekilde kullanımını sağlamak,
- f) Konuya ilişkin eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yapmak.

78

98



T.C.
ZONGULDAK VALİLİĞİ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü



UYGULANACAK/UYULACAK USUL VE ESASLAR

Zonguldak İlinde satışa sunulacak yakıtların özellikleri, üretim, pazarlama ve tüketim aşamalarında uygulanacak usul ve esaslar;

A) YAKITLARIN ÖZELLİKLERİ

- 1) İlimizde tamamında ısıtma amaçlı olarak "Isınmadan Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (IKHKY)" Tablo 10'da özellikleri belirlenen **ithal, taş ve linyit kömürü** kullanılabilecektir.

(IKHKY Yönetmeliği Tablo-10)

Özellikler	Sınırlar
Toplam Kükürt (Kuru Bazda)	En çok % 0,9 (+0,1 Tolerans)
Alt Isıl Değer (Kuru bazda)	En az 6400 Kcal/kg (- 200 tolerans)
Uçucu Madde (Kuru Bazda)	% 12-31 (+2 Tolerans)
Toplam Nem (Orijinalde)	En çok % 10 (+1 Tolerans)
Kül (Kuru Bazda)	En çok %16 (+2 tolerans)
Boyut* (satışa sunulan)	18-150 mm (en çok +/- %10 tolerans)

(*) Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu en az 10-18 mm olabilir.

- 2) İlimiz, 09.09.2013 tarihli ve (2013/37) sayılı Bakanlığımızın Genelgesi kapsamında "Yüksek Kirlilik Potansiyeli bulunan İller (Merkez, Kdz. Ereğli ve Alaplı, Çaycuma, Devrek, Gökçebey, Kilimli ve Kozlu)" arasında yer aldığından ısınmada kullanılacak **yerli kömürlerin**, Isınmadan Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Tablo 11'de özellikleri belirlenen standartlara uygun olması gerekmektedir.

(IKHKY Yönetmeliği Tablo-11)

Özellikler	Sınırlar
Toplam Kükürt (Kuru Bazda)	En çok % 2
Alt Isıl Değer (Kuru Bazda)	En az 4800 Kcal/kg (- 200 tolerans)
Toplam Nem (Orijinalde)	En çok % 25
Kül (Kuru Bazda)	En çok % 25
Boyut* (satışa sunulan)	18-150 mm (18 mm altı ve 150 mm üstü için en çok % 10 tolerans)

(*) Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu 10-18 mm olabilir.

3) İlimizin Tamamında Isınma Amaçlı Kullanılacak Kömür Briket Özellikleri

İlimizin tamamında ısınma amaçlı olarak aşağıda özellikleri (IKHKY Tablo-13) belirtilen briket kömürler yakıt olarak kullanılabilecektir.

a. Yerli Kömür Briketi Özellikleri (IKHKY Tablo-13)

Özellikler	Sınırlar
Toplam Kükürt (Kuru Bazda)	En çok % 2,5
Alt Isıl Değer (Kuru Bazda)	En az 3400 Kcal/kg (-200 tolerans)
Boyut *(Satışa Sunulan)	18-150 mm (en çok +/- %10 tolerans)

*Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu 10-18 mm olabilir.

78

88



T.C.
ZONGULDAK VALİLİĞİ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü



b. Prina Briketi Özellikleri (IKHKY Tablo-14)

Özellikleri	Sınırlar
Alt Isıl Değer (Kuru Bazda)	3700 Kcal/kg (min.)
Nem (Orijinalde)	%15 (max.)
Yağ (Kuru Bazda)	%1.5 (max.)
Sodyum (Na) (Kuru Bazda)	300 ppm (max)
Boyut	6 mm (min.) (6mm'den küçük ağırlıkça %5'i geçemez, ancak mekanik beslemeli yakma tesisleri için % 50'ye kadar olabilir.)

c. Isınma Maksatlı Briket Yapılmak Üzere İthal Edilecek Taşkömürü ve Linyit Özellikleri (2011/4 İthal Katı Yakıtlar Genelgesi)

Özellikleri	Sınırlar
Toplam Kükürt (Kuru Bazda)	En Çok % 0,9(+0,1 Tolerans)
Alt Isıl Değer (Kuru Bazda)	En Az 6400 Kcal/kg (-200)
Toplam Nem (Orijinalde)	En Çok %10 (+1 Tolerans)
Uçucu Madde (Kuru Bazda)	% 12-31 arası (+2 Tolerans)
Kül (Kuru Bazda)	En Çok %16 (+2 Tolerans)

4) İlimiz Sınırları İçerisinde Sanayi Amaçlı Kullanılacak Yerli Kömürün Özellikleri ve Sınırları

Sanayi kuruluşların proseste kullanılacak kömürlerde, baca gazı arıtma sistemlerinin kurulması, Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine göre Çevre İzin Belgesinin (Hava Emisyon Konulu) alması ve yönetmeliklerde belirtilen önlemlerin ve sınır değerlerin sağlanması koşuluyla kısıtlama bulunmamaktadır.

Kapasitesi itibarıyla SKHKY hükümlerine göre Çevre İzin Belgesine (Hava Emisyon Konulu) tabii olmayan sanayi kuruluşları, yönetmeliğin 23. maddesinde belirtilen koşulları sağlayacaktır. Ancak, sanayi kuruluşunda ısınma amacıyla kullanılacak kömürler, yukarıda belirtilen özelliklere haiz olması gerekmektedir.

5) İlimiz Sınırları İçerisinde Sanayi Amaçlı Kullanılacak Katı Yakıtların Özellikleri;

a. Sanayi Maksatlı İthal Linyit ve Taşkömürünün Özellikleri*

(2011/14 İthal Katı Yakıtlar Genelgesi)

Sanayi Maksatlı İthal Taşkömürü/Linyit Özellikleri	Sınırları
Toplam Kükürt (Kuru Bazda)	En çok % 1 (+0,1 Tolerans) (*)
Alt Isıl Değeri (Kuru Bazda)	En az 6500 kcal/kg (-500 kcal/kg tolerans)
Uçucu Madde (Kuru Bazda)	En çok % 36 (+1 Tolerans)

(*) 10.09.20214 tarih ve 29115 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği" kapsamında "Çevre İzin Belgesi" veya "Geçici Faaliyet Belgesi" almış, 12.10.2011 tarih ve 2802 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri (SEÖS) Tebliği" kapsamında sürekli ölçüm sistemi kurmuş çimento fabrikalarının toplam kükürt oranı (kuru bazda) en fazla %2'ye kadar olan taşkömürü ithalatına izin verilebilir.

Söz konusu tesislerin, SEÖS ile yapılan ölçümlerin izlenmesinde, mevzuatta belirlenen sınır değerlerin aşması ve/veya sonucunda cezai işlem uygulanması halinde, toplam kükürt oranı (kuru bazda) %2 olan taş kömürü ithalatı için verilen izin süresiz olarak iptal edilir. Proseslerinde iyileştirme yaptıklarını belgelemeleri halinde, toplam kükürt oaramı (kuru bazda) en fazla %2'ye kadar olan taşkömürü ithalatını tekrar talep edebilir.

R

EA



T.C.
ZONGULDAK VALİLİĞİ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü



b. Sanayi Maksatlı İthal Antrasit Özellikleri

(2011/14 İthal Katı Yakıtlar Genelgesi)

Sanayi Maksatlı İthal Antrasit Özellikleri	Sınırları
Sabit Karbon (Kuru ve külsüz)	En Az % 86
Uçucu Madde (Kuru ve külsüz)	En Çok % 14 (*)

(*) DTS Tebliği Ek-1 listesi gereğince 2701.11.10.00.00 GTİP' li yakıtlarda uçucu madde oranı % 10'u geçemez.

c. Sanayi Maksatlı İthal Kalsine Edilmemiş Petrol Koku Özellikleri*

(2011/14 İthal Katı Yakıtlar Genelgesi)

Sanayi Maksatlı İthal Kalsine Edilmemiş Petrol Koku Özellikleri	Sınırları
Toplam Kükürt Oranı (Kuru Bazda)	En Çok % 5 (+ 0,5 tolerans)
Alt Isıl Değeri (Orijinalde)	En Az 7500 kcal/kg (-500 tolerans)
Boyut	0-50 mm. (50 mm. Üstü ebada % 5'e kadar müsaade edilebilir.)

(*)10.09.20214 tarih ve 29115 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği" kapsamında "Çevre İzin Belgesi" veya "Geçici Faaliyet Belgesi" almış çimento, kireç vb. prosese sahip tesislerin Tablo-%'de belirtilen özelliklerde kalsine edilmemiş petrol kokunu (petrol koku) kullanmayı talep edebilir.

d. Sanayi Maksatlı İthal Kalsine Edilmiş Petrol Koku Özellikleri

(2011/14 İthal Katı Yakıtlar Genelgesi)

Sanayi Maksatlı İthal Kalsine Edilmiş Petrol Koku Özellikleri	Sınırları
Toplam Kükürt (Kuru Bazda)	En Çok % 2
Karbon Oranı (Kuru bazda)	En Çok % 95

e. Kalsine Edilmek Üzere İthal Kalsine Edilmemiş Petrol Koku Özellikleri

(2011/14 İthal Katı Yakıtlar Genelgesi)

Kalsine Edilmek Üzere İthal Kalsine Edilmemiş Petrol Koku Özellikleri	Sınırları
Toplam Kükürt Oranı (Kuru Bazda)	En Çok % 2
Alt Isıl Değer (Orijinalde)	En Az 7500 kcal/kg
Boyut	0-50 mm (+% 5 Tolerans)

f. Termik Santraller İçin İthal Taşkömürü ve Linyit Özellikleri

(2021/19 İthal Katı Yakıtlar Genelgesi)

Termik Santraller İçin İthal Taşkömürü ve Linyit Özellikleri	Sınırları
Toplam Kükürt (Kuru Bazda)	En Çok % 1,2
Alt Isıl Değer (Kuru Bazda)	En Az 6400 kcal/kg (-1000 tolerans)
Uçucu Madde (Kuru bazda)	En Çok % 40

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



T.C.
ZONGULDAK VALİLİĞİ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü



6) Sıvı Yakıtlar İle İlgili Hususlar

- a) Isınma amaçlı olarak, fuel-oil, motorin, gaz yağı, kerosen ve etanol sıvı yakıt olarak kullanılmaktadır. Ancak yerli ve ithal fuel-oil de kükürt içeriği maksimum % 1,0 (+0,1 tolerans) olacaktır.
- b) TÜPRAŞ tarafından üretilen yüksek kükürt içeren 6 nolu fuel-oilin, kükürt dioksit emisyonunu Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği'nde belirtilen sınır değerlere uygun olarak arıtan baca gazı arıtım tesisine/teknolojisine sahip sanayi tesislerinde kullanımına izin verilir. Bu koşullar dışında 6 nolu fuel-oil kullanımı yasaklanmıştır.
- c) Sanayi tesislerinde TÜPRAŞ spektlerine uygun %1 kükürt ihtiva eden ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan izin alınarak ithal edilen fuel-oil; yanma verimi açısından, akışkanlığın artırılarak (anma ısı gücü düşük, alev boyu kısa kazanlarda) ön ısıtma yapan kazanlarda kullanılacaktır.

7) Gaz Yakıtlar İle İlgili Hususlar

Isınma amaçlı olarak, hava gazı, doğalgaz, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG), hidrojen, biyogaz, arıtma gazı, kok fırını gazı, grizu, yüksek fırın gazı, rafineri gazı ve sentetik gazlar kullanılacaktır. Ancak gaz yakıtların içindeki kükürdün hacimsel oranı % 0.1'i geçmeyecektir.

8) Petrol koku ile İlgili Hususlar

- a) Petrol kokunun sanayi de kullanımı ile ilgili olarak yukarıda belirtilen hususlar uygulanacaktır.
- b) İthal edilen petrol koku hiçbir şekilde ısınma amaçlı satışa sunulmayacak ve kullanılmayacaktır.
- c) Isınma amaçlı kullanıldığı tespit edilen veya yukarıda belirtilen özelliklerin dışında herhangi bir şekilde elinde petrol koku bulunduran ithalatçı, satıcı ve kullanıcılara çevre mevzuatına göre cezai müeyyide uygulanacaktır.

B) ÜRETİM, PAZARLAMA VE TÜKETİM

- 1) Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrol Yönetmeliği hükümleri ile İlimiz Mahalli Çevre Kurulunca belirlenen özelliklere haiz olmayan katı yakıtların, İlimiz sınırları içinde ısınma, sanayi ve enerji üretimi amaçlı olarak üretilmesi, satılması, pazarlanması, tüketilmesi, üretim sahası ocak ağzı ve lavuar depolama alanı haricinde elinde bulundurulması yasaklanmıştır.
- 2) Kömür üretici ve ithalatçıları özellikleri uygun kömürleri eleme, yıkama ve torbalama işleminden geçirdikten sonra satışa sunacaklardır. Kömür ithalatçılarının ithal ettikleri kömürlerin lavuarlanmış olduğuna dair belgeyi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne ibraz etmek zorundadırlar. Eleme ve paketleme tesislerinde yıkanmamış ya da standardı uygun olmayan kömürlerin her ne amaç için olursa olsun bulundurulması, depolanması yasaktır.
- 3) Isınma amaçlı kullanılacak, ancak henüz elenmemiş, yıkanmamış ve paketlenmemiş ve satışa hazır olmayan kömürler lavuar tesisleri ve kömürün çıkarıldığı ocağın dışındaki yerlerde depolanması yasaklanmıştır.
- 4) Kömür depolama, eleme, sınıflama ve ambalajlama tesislerinde satışa sunulacak kömürlerin yıkanmış olma zorunluluğu vardır (Tesis sahipleri bu kömürleri hangi lavuardan aldıklarını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne belgelemek zorundadırlar.)
- 5) İlimiz sınırları içinde ısınma amaçlı dökme kömür satışı yasaktır. Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde belirtildiği şekilde katı yakıt üretici ve ithalatçıları kömürlerini torbalayarak satışa sunacaklardır.



T.C.
ZONGULDAK VALİLİĞİ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü



- 6) Katı yakıtların açıkta satışının önlenmesi amacıyla kömürlerin torbalanması; kömür ilimizde üretiliyor ise lavuarlandığı tesiste, ithal ediliyor ise ithalatçının limana en yakın tesisinde yapılacaktır.
- 7) Katı yakıtların torbalanması; İKHKKY’nde de belirtildiği gibi yerli kömürün çıkarıldığı bölgede, ithal kömürün ise ithalatın gerçekleştirildiği limanın bulunduğu ilde yapılması esastır. Ancak, torbalamanın belirtilen alanlarda yetersiz olduğu durumlarda, kömür üretici ve ithalatçıları, kömürün üretildiği ve ithalatı gerçekleştirildiği ilin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile torbalamanın yapılacağı ilin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden izin almak kaydıyla torbalama işlemini başka bir ilde yapabilir veya bayisi olan/anlaşma yaptığı gerçek ve tüzel kişilere yaptırabilir. Toz kömürden ve prina briketinden elde edilen yakıtlar üretildiği yerde torbalanır. Torbalamada ithal, yerli ve biriket kömürler ile prina briketi için İKHKKY’nin EK-6, Ek-7, Ek-8 ve Ek-9’daki torba örneklerine uyulması zorunludur.
- 8) İlimizde; ısınma maksatlı ithal ve yerli katı yakıtları (kömür, briket kömür, prina briketi vb.) tüketiciye doğrudan satış yapmak isteyenler “**Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi**”, ithalatçı veya üreticiden aldığı kömürü, ithalatçı veya üretici adına katı yakıt satıcısı kayıt belgesine sahip satıcılara satış yapan gerçek ve tüzel kişiler “**Dağıtıcı Kayıt Belgesi**”, İKHKK Yönetmeliği kapsamında yerli kömürler, toz kömürden elde edilen briket kömürü, prina ve prina dışındaki diğer biyokütlelerden elde edilen briketler için “**Uygunluk İzin Belgesi**”, ithal kömürler için “**Uygunluk Belgesi**”, ithalatçı ve üreticiler satışını yapacakları kömürler için “**Satış İzin Belgesi**” almak zorundadırlar.

9) Sosyal Yardımlaşma Vakfı Kömürleri

Sosyal Yardımlaşma Vakfı aracılığıyla yapılan kömürlerin dağıtımında, ilgili kurumların mevzuatları çerçevesinde ve hava kirliliği ile mücadelede başarı için Mahalli Çevre Kurulu kararıyla belirlenecek özellikteki kömürleri dağıtımı yapılacak, dağıtılan kömürler İKHKK Yönetmeliğinde belirlenen hususlara uygun olacaktır.

Dağıtımı yapılan kömürlerin kalitesiyle ilgili ortaya çıkabilen yanlış değerlendirmelerin önlenmesi açısından, gerekli görülmesi halinde söz konusu kömürlerden numune alınarak analiz yaptırılacaktır. Analiz sonuçlarının dağıtımı yapılan yerle ilgili belirlenen özellikleri sağlamaması durumunda söz konusu kömür, özellikleri sağlayan kömürle değiştirilmek üzere toplattırılır ve kömürün dağıtımı durdurulur. Söz konusu durum, Sosyal Yardımlaşma Vakfı yetkililerine, TTK Genel Müdürlüğüne ve kömür üreticisine bildirilir.

10) İhalelere katılım

Katı yakıt ihalesine;

- İthalatçılar İthalatçı Kayıt Belgesi (ithalatçı tarafından fotokopisi onaylı),
- Üreticiler Uygunluk İzin belgesi (üretici tarafından fotokopisi onaylı),
- Dağıtıcılar herhangi bir ilde alınmış Dağıtıcı kayıt Belgesi,
- Satıcılar herhangi bir ilde alınmış **katı yakıt satıcısı kayıt belgesi (satıcı tarafından fotokopisi onaylı)** ile katılabilirler.

İhaleyi kazanan ithalatçı/üretici/dağıtıcı/satıcı, katı yakıtla ilişkin bilgi ve belgeleri (Uygunluk belgesi/uygunluk izin belgesi, miktar vb.) ilimiz Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne vermek zorundadırlar.

11) Yakıt Analizleri

Denetim ve belgelendirme esnasında; yakıtın bulunduğu mekandan (depodan, işyerinden, araçtan, vb...) TS 5125 ve TS 2390 sayılı standartların belirlediği şekilde numuneler alınır. Alınan numunelere ait

7P

GA



T.C.
ZONGULDAK VALİLİĞİ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü



ücretler (analiz, kargo, posta, vb...) ilgilisi (ithalatçı, üretici, satıcı, *tüketici) tarafından karşılanır ve örnekler analiz için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yetkilendirilmiş laboratuvarlara gönderilir. Yakıtı kimden aldığını belgeleyen tüketicilere analiz bedelleri yansıtılmayacak, analiz ücreti yakıtın alındığı satıcı tarafından karşılanacaktır.

(*) Yakıtı kimden aldığını belgelemeyen tüketiciler.

12) Yükümlülükler

- a) İthalatçı/üretici/dağıtıcı/satıcılar, satışa sunulan katı yakıtı başka katı yakıtlarla karıştıramaz.
- b) İthalatçı/üreticiler; dağıtıcı ve satıcılardan, yakıtın niteliklerini koruyacaklarını, İKHKK Yönetmeliğinde ve genelgelerde yazılı hususlara uyacaklarına, İKHKK Yönetmeliğinde belirlenen özelliklere sahip olmayan katı yakıtın satışı ve kullanımının durdurulacağı, tüketicinin uğrayacağı zararların karşılanması gibi hususları içeren taahhütname alabilir veya dağıtıcı ve satıcılarla sözleşme yapabilirler.
- c) İthalatçı/üretici/dağıtıcı/satıcılar, katı yakıtların taşınması sırasında, katı yakıtı ait **satış izin belgesi** (ithalatçı/üretici tarafından fotokopisi onaylı) ile sevk irsaliyesini araçta bulundurmak ve denetimler esnasında yetkililere ibraz etmek zorundadırlar.
- d) İthalatçı/üreticiler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 2010/14 sayılı genelgesine ekli EK-VII'de dağıtıcılar EK-VIII'de yer alan bilgileri 3 aylık dönemler (ocak-mart, nisan-haziran, temmuz-eylül ve ekim-aralık) halinde, satıcılar ise EK-VI'da yer alan bilgileri 6 aylık dönemler (ekim-mart ve nisan-eylül) halinde, söz konusu dönemin bitiminden itibaren 1 (bir) ay içerisinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne bildirmek zorundadırlar.
- e) İthalatçı/üretici, satış izin belgesinin birer kopyasını (ithalatçı tarafından fotokopisi onaylı) katı yakıt satıcısı kayıt belgesine sahip satıcılara ve dağıtıcı kayıt belgesine sahip dağıtıcılara vermek zorundadır.
- f) Satıcılar ve dağıtıcılar, denetimler esnasında çevre mevzuatı kapsamında alması gereken belgelerini denetim görevlilerine ibraz edeceklerdir.
- g) Kurum temizleyici ya da baca çekişini artırmak maksadıyla baca çıkışlarına, baca fanının takılması yasaktır. Baca çıkışlarına baca fanı taktırmış olan kullanıcıların baca fanları Belediyelerce/ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne söktürülecektir.
- h) Bacaların düzenli aralıklarla temizlenmesi esastır. Ancak, bacaların çekiş hızının düşmesi ve dolduğunun anlaşılması üzerine hemen, ayrıca her durumda, ilki yakma sezonu öncesinde olmak üzere yılda en az iki kez baca temizliklerinin yapılması ve bu konuda belediyelerde baca temizlik ekibi oluşturulması ve hoparlörle halka duyurulacaktır.
- i) Tüm ısıtma sistemleri kabul edilen standartlara uygun olacak, soba ve kaloriferler ve tesisatı bakımlı, arızasız olacak, kazan daireleri yeterince havalandırılarak. Yakma sistemleri işletme talimatlarına uyularak yakılacaktır.
- j) İlimiz sınırları içerisinde yapılacak binaların projelendirilmesi veya mevcut binaların ısı kayıplarının azaltılması, yakıt tasarrufunun sağlanması ve hava kirliliğinin önlenmesi amacıyla imar mevzuatına uygun ısı yalıtımı sağlanacak ve bu durum ilgili Belediyelerce denetlenecek, mevzuata uygun yalıtım yapmayanlara iskan ruhsatı verilmeyecektir.



T.C.
ZONGULDAK VALİLİĞİ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü



- k) Dış ortam sıcaklığı 15°C nin altına düşmedikçe kaloriferlerin, sobaların ve binalarda ki sıcak su kazanlarının yakılması yasaklanmıştır. Dış ortam sıcaklığının 15°C ve altında olması durumunda ise iç ortam sıcaklığının işyerlerinde 18°C, konutlarda 20°C'yi aşmayacak şekilde yakılması sağlanacaktır. Bu durumdan bina sahip ve yöneticileri sorumlu tutulacaktır. Kömürlü yakma tesislerinde (kalorifer ve sobalarda) ilk yakış saati sabah 06:00 ile 06:30 saatleri arasında olacaktır. **Hava kirliliğinin yoğun olduğu günlerde** sobalar ve kaloriferlerin gündüz yakılması sırasında sabah saat 10:00'dan sonra, akşam en geç saat 16:00'dan önce yakılmalıdır.
- l) Standartların dışında ve tip emisyon belgesi bulunmayan yakma sistemlerinin kullanılması ve satışı yasaklanmıştır. Yakma sistemlerinin tip emisyon belgesi bulunması zorunluluğu bulunmaktadır.
- m) 100.000 kcal/saat ve daha büyük anma ısıl gücüne sahip yakma ünitelerinin kazan çıkışlarına uygun kuru/sulu sistem kurum tutucularının takılması zorunluluğu getirilmiştir. Kurum tutucuların takılıp takılmadığına dair izleme ve takip görevini Belediyelerce yerine getirecektir.
- n) Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği hükümleri uyarınca 01.01.2006 tarihinden sonra kurulmuş önemli ölçüde değişiklik görmüş, yeni iskan almış (1G)>15 kW olan yakma tesisi sahip ve işleticileri bir defaya mahsus olmak üzere yakma tesislerinin kural ve koşullara uygunluğuna sağlayıp sağlamadığının tespiti amacıyla ilk çalıştırma sonrasındaki dört hafta içinde ölçüm yetkilisine bacagazı ölçümlerini yaptıracaklar ve denetim görevlilerine ibraz edeceklerdir.
- o) Yakma sistemleri ehliyetli ateşçilerin tarafından yakılacaktır.
- p) Kazan yakma talimatının ateşçilerin ve denetleme görevlilerinin görebileceği yerde asılı bulundurulacaktır.
- q) Kömür ve kül deposu haricinde açıkta, yol kenarlarında, cadde ve kaldırımlar üzerinde boş arazi ve arsalarda geçici de olsa kömür ve külün depolanması yasaklanmıştır. Hava kirliliğinin yoğun olduğu günlerde öğrencilerin açık alanda tören yapmaları önlenecektir.
- r) Belediyelerce ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce hava kirliliği ölçüm sonuçları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının web sayfasından takip edilecektir. Hava kirliliği ölçümü yapan kurumlar, hava kirliliği uyarı eşiği ulaşıldığının tespit etmesi halinde Valilik Makamını acilen bilgilendirileceklerdir.
- s) Uyarı kademesine ulaşıldığında Vali veya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden sorumlu Vali Yardımcısının Başkanlığında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü, Bölge Çalışma Müdürlüğü, İl Afet ve Acil durum Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ile Mahallin Belediye Başkanlığından müteşekkil "Hava Kirliliği Kriz Komisyonu" oluşturulacak ve otorite kuruluşlarca, kent halkının daha sonra yayınlanacak Valilik tebliğlerine göre hareket etmesi sağlanacaktır.
- t) Vatandaşlarımıza hava kirliliği ölçüm sonuçlarının anlık olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı web sayfasından öğrenebilecekleri belediyelerce halka duyurulacaktır.
- u) Bu yakıt programını her kurum ve kuruluş, birimlerine gönderecek, uygulanmasını sağlayacaktır.
- v) Mahalli Çevre Kurulunun 470 sayılı Kararı ile alınan "Zonguldak İli 2020-2024 Temiz Hava Eylem Planı" çerçevesinde belirtilen hususlara ve hedeflere uyulması sağlanacaktır.



T.C.
ZONGULDAK VALİLİĞİ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü



13) Motorlu Taşıtlar

Motorlu taşıtlarla ilgili hususlarda Bakanlığımızca yayınlanan 11/03/2017 tarih ve 30004 sayılı Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği ile ilgili mevzuatlarda belirtilen hususlara uyulması gerekmektedir. Bu bağlamda;

- Toplu taşıma sistemleri yaygınlaşmasına ve yeşil dalga trafik düzenlemelerine yönelik çalışmalarda bulunulacak,
- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Egzoz Elektronik Denetim Sistemi (EGEDES) kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından ilimiz genelinde egzoz emisyonu ölçümünü yaptırmayan araçlara yönelik denetimler gerçekleştirilecek, ölçüm yaptırmayan araçlar için 2872 Sayılı Çevre Kanununda belirtilen hükümler gereği idari para cezası yaptırımı uygulanacak,
- Trafikte yoğun olarak kullanılan toplu taşıma araçları da (belediye ve özel halk otobüsleri, minibüs v.b.) dahil olmak üzere tüm araçların gerekli bakım ve egzoz emisyon ölçümleri zamanında yapılacaktır, bu konudaki denetimler düzenli ve sık aralıklarla gerçekleştirilecektir.

14) Sanayi Tesisleri

Endüstriyel Tesislerle ilgili hususlarda Bakanlığımızca 30/03/2010 Tarih ve 27537 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği" ile 28/09/2010 tarihli ve 2010/14 sayılı "Hava Kirliliğinin Kontrolü ve Önlenmesi Genelgesi" belirtilen hususlara uyulması gerekmektedir.

15) Denetim

- Yakma sistemleri ve yakıtlar; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının "2006/19 sayılı Yetki Devri Genelgesi" kapsamında; yetki devri yapılmış merkez ilçe ve ilçe Belediye ekiplerince yapılan denetimlere ve idari yaptırım kararlarına ait bilgiler 3'er aylık periyotlarda ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne gönderilecektir. Yetki devri yapılmış olan Belediyeler ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlükleri arasında gerekli işbirliği sağlanacaktır.
- Yetki devri yapılmış olan belediyeler **satış izin belgesi** düzenleyemezler ve denetim sırasında ithalatçı/üretici/satıcıdan 2010/14 sayılı Hava Kirliliğinin Kontrolü ve Önlenmesi Genelgesinde belirtilen bilgi ve belge dışında her hangi bir bilgi ve belge isteyemezler.
- Belediyeler tarafından satışa sunulan katı yakıtların denetimi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce yapılır ve gerekli idari yaptırım kararı uygulanır.
- İdari yaptırım kararları uygulanmasına esas teşkil eden tutanaklar için, Çevre Denetimi Yönetmeliği ekinde belirtilen tutanaklar kullanılır.
- Tutanaklarda, denetime konu katı yakıtın miktarı, ilgili belgelerinin (**katı yakıt satıcısı kayıt belgesi/kontrol belgesi/uygunluk izin belgesi/satış izin belgesi**) tarih ve sayılarına mutlaka yer verilmesi gerekmektedir.
- Denetim esnasında analiz için alınacak örneklerde; analize gönderilen birinci numunenin analiz sonucunun uygun çıkmaması halinde katı yakıtın satışı durdurulur ve miktarı tespit edilir. İthalatçı/üretici/satıcılardan birisi tarafından şahit numunenin analizi istenildiği takdirde şahit numunenin analizleri yaptırılır. Şahit numunenin analizinin uygun çıkması durumunda yakıtın satışına devam edilir.

77

88



T.C.
ZONGULDAK VALİLİĞİ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü



16) UYGULANACAK MÜEYYİDELER

- a) İthalatçı/üretici/dağıtıcı/satıcılar, ilgili tablolar ile bildireceği satış bilgilerini, söz konusu dönemlerin bitiminden itibaren 1 (Bir) ay içerisinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne göndermemesi durumunda 2872 sayılı Çevre Kanunun 12. ve 20/g maddeleri uygulanır.

İthalatçı/üretici/dağıtıcı/satıcılarda stok tespiti yapılarak, istenen bilgiler gönderilinceye kadar faaliyetleri durdurulur, bilgilerin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne ulaştırılmasından sonra faaliyetine izin verilir. Her bir kontrol belgesi/uygunluk izin belgesi kapsamında ithal edilen/üretilen ve ilde satışa sunulan katı yakıt ile ilgili gerekli bilgi ve belgeleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne bildirmeyenler söz konusu fiilin 3 (Üç) yıl içerisinde tekrarı halinde Çevre Kanunun 23. maddesine göre işlem yapılır.

- b) Üreticiyi firmaya verilen uygunluk izin belgesi/satış izin belgesinin, dağıtıcı/satıcının kayıt belgesinin kaybolması ya da belgenin düzenlenmesine esas bilgi ve belgelerde değişiklik olması durumunda, belge sahibi 1 (Bir) ay içerisinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne müracaat etmek zorundadır. Ancak, belge üzerinde belirtilen bilgede değişiklik varsa, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce aynı belge numarasıyla yeni belge düzenlenir. Bu yükümlülüklerini süresi içerisinde getirmeyen firmalara 2872 sayılı Çevre Kanunun 12. ve 20/g maddeleri uygulanır.

- c) İthalatçı/üretici/dağıtıcı/satıcılardan yanlış ve/veya yanıltıcı belge düzenleyenler için Çevre Kanunun 26. maddesine göre Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Söz konusu cezanın onaylanması durumunda, firmanın kayıt/izin belgesi iptal edilir ve 1 (Bir) yıl süre ile yeri kayıt/izin belgesi düzenlenmez. Stoktaki kömüre mahkeme kararına göre işlem yapılır.

- d) Katı yakıt satıcısının, belgenin alındığı il sınırları dışında satış yaptığıının tespit edilmesi halinde (usulüne uygun olarak yapılan ihaleli satış hariç) söz konusu satıcıya yeni kömür sevkiyatı yapılmaması hususunda İthalatçı/üretici/dağıtıcı/dağıtıcıya gerekli talimat verilir, katı yakıt satıcısı kayıt belgesi 1 (Bir) yıl süre ile iptal edilir ve satıcının elinde bulunan kömürler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün bilgisi dahilinde ithalatçı/üretici/dağıtıcı/dağıtıcıya iade edilmesi sağlanır.

- e) Dağıtıcının;

- Katı yakıt satıcısı kayıt belgesi almamış olan satıcıya,
- Katı yakıt satıcısı kayıt belgesi almadan (usulüne uygun olarak yapılan ihaleli satış hariç) tüketiciye satış yapması durumunda, söz konusu dağıtıcıya yeni kömür sevkiyatı yapılmaması hususunda ithalatçı/üreticiye gerekli talimat verilir, Dağıtıcı Kayıt Belgesi 1 (Bir) yıl süre ile iptal edilir ve dağıtıcının elinde bulunan kömürler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün bilgisi dahilinde ithalatçı-üreticiye edilmesi sağlanır.

- f) İthalatçı/üretici tarafından Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi almamış olan satıcıya satış yapması durumunda yakıt ithalatçı/üretici tarafından geri alınır. Konu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bildirilir. Bu durumun 1 (Bir) yıl içerisinde ikinci kez tekrarlanması halinde 1 (bir) yıl süre ile satış izin belgesi düzenlenmez.

- g) Katı yakıt numunelerinin analiz sonuçlarının herhangi bir parametrede, MÇK kararıyla belirtilen limit değerleri sağlamaması (olumsuz olması) halinde, numunenin alındığı yerde, katı yakıtın satışı/dağıtımı durulacak, miktarı tespit edilecektir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 04.12.2013 tarihli ve 42282 sayılı 2013/40 "Katı Yakıttan Numune Alma ve Analiz Genelgesi" kapsamında;



T.C.
ZONGULDAK VALİLİĞİ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü



- Birinci şahit numunenin olumsuz çıkması halinde ikinci şahit numuneye ait analiz raporu diğer raporlarla karşılaştırılmalı ve çoğunluğu sağlayan sonuca göre değerlendirme yapılacaktır.
- Çoğunluk sağlayan olumlu sonucun olumlu durumunda katı yakıtın satışını/dağıtımına devam edilecektir.
- Katı yakıtın olumsuz olarak değerlendirilmesi halinde yakıtın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün bilgisi dahilinde ithalatçı/üretici tarafından geri alınarak, kullanılması uygun görülen yerleşim yerinde veya Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği kapsamında belirtilen baca gazı emisyon sınır değerlerinin sağlanabildiği tesislerde kullanılması temin edilir, ithalatçı/üretici/dağıtıcının kayıtlı olduğu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne ve diğer iller ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bilgi verilir. Söz konusu katı yakıtla ilgili satış izin belgesi alınmış olan diğer illerde, bu belgeye konu olan yakıttan numune alınarak analiz sonuca göre uygulama yapılır.

Olumsuzluğun tespit edildiği analiz sonuçları dikkate alınarak, söz konusu yakıtın o ildeki diğer satış yerlerinden ayrı ayrı numune alınarak yapılacak analiz sonucuna göre uygulama yapılacaktır. 1 (bir) yıl içerisinde ilde yapılacak denetimlerde ikinci defa olumsuzluk tespit edilmesi durumunda, söz konusu ithalatçı/üreticinin satış izin belgesi iptal edilir, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bilgi verilir ve söz konusu ithalatçı/üreticiye 1 (bir) yıl satış izin belgesi verilmez.

Satış izin belgesi iptal edilen yakıta ait bir başka ilde de satış izin belgesi alınmış ise, ilimizde de gerekli analizler yaptırılır ve yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde uygulama yapılır.

- h) Yerli/ithal yakıta ilişkin olarak Mahkemelerde açılacak tespit davaları veya Bakanlık/Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün gerekli görmesi dışında yeni numune alınmayacaktır.
- i) Bu planın hükümlerine uymayanlar hakkında 2872 sayılı Çevre Yasasının ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- j) Yukarıda belirlenen hususlara uymayanlar hakkında (kirlenme eğilimi olmaya durumlarda) emirlere itaatsizlik nedeniyle Kabahatler Kanunu ve Türk Ceza Kanunu uyarınca yasal işlem yapılır.

17) Halkın Bilgilendirilmesi

- a) Hava kirliliğinin yoğun olduğu günlerde alınması gereken önlemler konusunda gerekli hassasiyeti göstermesi için, halkın bilinçlendirilmesi ve bilgilendirilmesi çalışması Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve ilgili belediyeler işbirliği ile ortaklaşa yapılacaktır.
- b) Hava kirliliğinin yoğun olduğu günlerde öğrencilerin açık alanda tören yapmalarının önleneciktir.
- c) Hava kirliliği ile ilgili olarak özellikle okullarda olmak üzere, eğitici programlar düzenlenerek, tüketicilerin bu yakıt planında belirtilen özelliklerdeki yakıtları kullanmak ve yakıtları verimli yakmaları sağlanacaktır.
- d) Özellikle kış gelmeden önce binalarda ısı kaçağı olan noktalarda (pencere ve dış kapılarda) alınacak önlemlerle ilgili olarak halk bilinçlendirilecek, camların çift camlı olmasının yakıt tüketimindeki faydaların halka aktarılarak, binalarda özellikle dıştan yalıtım yapıldığında yakıt tüketiminde azalma olacağı konusunda halka bilgi aktarılacaktır.
- e) Özellikle kamu kurum ve kuruluşlara ait binalar olmak üzere tüm yeni bina yapımında ısı yalıtım projelerinin uygulanması özendirilecektir.
- f) Okullarda ve resmi binalarda değiştirilmesi gereken pencerelerin ısı camlı pencere kullanılacak



T.C.
ZONGULDAK VALİLİĞİ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü



şekilde değiştirilmesi ve kaloriferli okullarda radyatörlerde termostatlı vana kullanılması özendirilecektir.

- g) Okullarda ve resmi binalarda giriş kapısının kendiliğinden kapanabilir ve hava sızdırmaz yapılması önerilecektir.
- h) Yakıt ve yakma sistemlerinin denetiminde görev alacak personele; yakıtların tanıtımı ve yakma sistemlerinin denetimlerde dikkat edilecek hususlarla ilgili olarak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün koordinatörlüğünde; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Makine ve Maden Mühendisleri Odalarının Zonguldak şubelerince imkânlar nispetinde hizmet içi eğitim kursları düzenlenecektir.
- i) Kalorifer kazanlarının tekniğine uygun yakılması ve kazan bakımı işlerinde çalışacaklar için, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezi Başkanlığınca "Yetkili Kalorifer Ateşçisi Kursları" ve Makine Mühendisleri Odası katılımıyla hizmet içi eğitim kursları düzenlenmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.

Bu yakıt programında belirtilen konulara önem verilerek hava kirliliği ile ilgili ciddi mücadele edilmesi, yakıt programının uygulanması gerekli denetimlerin yapılması, Kaymakamlıklara Belediye Başkanlıklarına ve diğer Kurum/Kuruluş/Birimlere duyurulmasının sağlanmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.


Tarık ÖZENÇ
Şube Müdürü


Eray AFRAR
Müdür Yardımcısı