

T.C.
ZONGULDAK VALİLİĞİ
İL MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI

KARAR TARİHİ : 28.09.2007
OTURUM NO : 05

KARAR NO : 245

İl Mahalli Çevre Kurulu 28/09/2007 tarihinde Vali Yardımcısı Ahmet Ülkü AKTUĞ Başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

2007-2008 KIŞ SEZONU
YAKIT PROGRAMI VE TEMİZ HAVA PLANLARI

Çevre Kanunu'na bağlı olarak yayımlanan Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği hedef sınır değerlerinin sağlanması ve hava kirliliğinin toplum ve çevre sağlığını olumsuz yönde etkilememesi için "Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği" ve Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün 25/07/2007 tarih B.18.O.ÇYG.0.02.010.06-12419 sayılı (2007/8) nolu Genelgesinde belirtilen hususlar, Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği, Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği hükümleri dikkate alarak 2007-2008 kış sezonunda ve yeni bir plan yapılmaya kadar hava kirliliği ile mücadele, kontrol ve iyileştirmesine yönelik aşağıda belirtilen kararların alınması uygun görülmüştür.

A) ZONGULDAK İLİNDE SATIŞA SUNULACAK KÖMÜRLERİN ÖZELLİKLERİ, ÜRETİM, PAZARLAMA VE TÜKETİM AŞAMALARINDA DENETLENMESİNE İLİŞKİN ESASLAR

İlimizdeki hava kalitesinin bozulmaması için 2007-2008 kış sezonunda Zonguldak İl sınırları içerisinde satışa sunulacak kömürlerin özellikleri ile pazarlama ve tüketim aşamalarında Çevre ve Orman Bakanlığınca 13/01/2005 tarih ve 25699 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği" Esasları ile aynı Yönetmeliğin 31. Maddesine dayanılarak İ.M.Ç.K. tarafından terkip edilen kömür özellikleri ile aşağıdaki esas ve kurallar uygulanacaktır.

1) Zonguldak İl sınırları içinde ısınma sanayi ve enerji üretimi amacıyla kullanılacak yerli ve ithal kömürlerle kömür briketlerinin özellikleri aşağıdaki gibi olacaktır:

1.1) İl ve İlçelerimizde Kullanılacak Isınma Amaçlı İthal Taş ve Linyit Kömürün Özellikleri ve Sınırları (Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Tablo-10)

Özellikler	Sınırlar
Toplam Kükürt (kuru bazda)	: max. % 0,9
Alt Isıl Değer (orijinalde)	: min 6200 Kcal/kg (- 400 tolerans)
Uçucu Madde (kuru bazda)	: % 12-28 (+1 tolerans)
Toplam Nem (orijinalde)	: max. % 10
Kül (kuru bazda)	: max. %14 (+1 tolerans)
Boyut*	: 18-150 mm (18 mm altı ve 150 mm üstü için max. %10 tolerans)

*Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu min.10-18 mm olabilir."



T.C.
ZONGULDAK VALİLİĞİ
İL MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI

1.2) İl ve İlçelerimizde Kullanılacak Isınma Amaçlı Yerli Kömürün Özellikleri ve Sınırları
(Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Tablo-11)

Özellikleri	Sınırlar	Kullanılacağı İller ve İlçeler
Toplam Kükürt (kuru bazda)	max. % 2	Bu Yönetmeliğin 28 inci maddesine göre sınır değerlerinin aşıldığı (I.Grup) İl ve İlçeler.
Alt Isıl Değer (orijinalde)	min. 4000 Kcal/kg (-200 tolerans)	
Toplam Nem (satışa sunulan)	max. %25	
Kül (kuru bazda)	max. %25	
Boyut*	18-150 mm (18 mm altı max. %10 tolerans 150 mm üstü max. % 10 tolerans)	

*Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu 10-18 mm olabilir.

1.3) Kömür Briketlerinin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri

1.3.1) İthal Tozdan Üretilen Kömür Briketi Özellikleri:

(T.S.E. 12055 sınıf 1 ve aşağıdaki özellikleri sağlayacaktır.)

Toplam Rutubet (Satışa sunulan kömür)	%11 (max)
Kül (Kuru bazda)	%18 (max)
Yanabilir Kükürt (Kuru bazda)	%0,8 (max)
Alt ısı değeri (Satışa sunulan kömür)	5.200 Kcal / Kg
Uçucu madde (Kuru bazda)	%12-28
Bağlayıcı	Melas, nişasta (*)
Kırılma Mukavemeti:	
Yumurta Biçimli briketlerde	80 Kf/cm ² (min)
Tabanı düz biçimli briketlerde	130 Kf/cm ² (min)

1.3.2) Yerli veya Yerli İthal Karışımı Tozdan Üretilen Kömür Briketlerinin Özellikleri:

(T.S.E. 12055 sınıf 2 ve aşağıdaki özellikleri sağlayacaktır.)

Toplam Rutubet (Satışa sunulan kömür)	%25 (max)
Kül (Kuru bazda)	%22 (max)
Yanabilir Kükürt (Kuru bazda)	%1,0 (max)
Alt ısı değeri (Satışa sunulan kömür)	4.000 Kcal / Kg
Bağlayıcı	Melas, nişasta (*)
Kırılma Mukavemeti:	
Yumurta Biçimli briketlerde	60 Kf/cm ² (min)
Tabanı düz biçimli briketlerde	100 Kf/cm ² (min)

(*) **Not:** Petrol türevi olmayan ve bilimsel araştırmalara dayalı olarak insan ve çevre sağlığına zararlı olmadığı belirtilen bağlayıcı olarak kullanılabilirliği bilimsel olarak kabul edilen diğer maddeler de bağlayıcı olarak kullanılabilir.

1.4) İl ve İlçelerimizde Kullanılacak Sanayi Amaçlı Yerli Kömürün Özellikleri ve Sınırları:

Sanayi kuruluşların proseste kullanacakları kömürlerde, baca gazı arıtma sistemlerinin kurulması, Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine göre emisyon izni alması ve yönetmeliklerde belirtilen önlemlerin ve sınır değerlerin sağlanması koşuluyla kısıtlama bulunmamaktadır.



T.C.
ZONGULDAK VALİLİĞİ
İL MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI

Kapasitesi itibariyle ETKHKKY hükümlerine göre emisyon iznine tabii olmayan sanayi kuruluşları yönetmeliğin 23. maddesinde belirtilen koşulları sağlayacaktır. Ancak, sanayi kuruluşunda ısınma amacıyla kullanacakları kömürler, yukarıda belirtilen özelliklere haiz olması gerekmektedir.

1.5) İl ve İlçelerimizde Kullanılacak Sanayi Amaçlı Yerli Kömürün Özellikleri ve Sınırları:

Alt Isıl Değeri (orijinalde)	: min 6000 kcal/kg (-500 kcal/kg tolerans)
Toplam Kükürt (kuru bazda)	: max. % 1
Uçucu Madde (kuru bazda)	: max. % 36
Boyut	: 0-50 mm

Sanayi tesisinin ancak ETKHKKY hükümleri ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmiş olması gerekmektedir.

1.6) Sıvı Yakıtlar İle İlgili Hususlar

1.6.1) Isınma amaçlı olarak, fuel-oil, motorin, gaz yağı, kerosen ve etanol sıvı yakıtlardır. Kükürt içeriği maksimum % 1,0 (+0,1 tolerans) olan yerli veya ithal fuel-oil kullanılacaktır.

1.6.2) TÜPRAŞ tarafından üretilen yüksek kükürt içeren 6 nolu fuel-oilin, kükürt dioksit emisyonunu Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği'nde belirtilen sınır değerlere uygun olarak arıtan baca gazı arıtım tesisine/teknolojisine sahip sanayi tesislerinde kullanımına izin verilir. Bu koşullar dışında 6 nolu fuel-oil kullanımı yasaklanmıştır.

1.6.3) Sanayi tesislerinde TÜPRAŞ spektlerine uygun %1 kükürt ihtiva eden ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan izin alınarak ithal edilen fuel-oil kullanılmasına, bu yakıtın anma ısı gücü düşük, yanma boyu kısa kazanlarda kullanımında yanma verimi açısından, akışkanlığın artırılması amacıyla ön ısıtma yapılacaktır.

1.7) Gaz Yakıtlar İle İlgili Hususlar

1.7.1) Isınma amaçlı olarak, hava gazı, doğalgaz, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG), hidrojen, biyogaz, arıtma gazı, kok fırını gazı, grizu, yüksek fırın gazı, rafineri gazı ve sentetik gazlar kullanılacaktır. Ancak gaz yakıtların içindeki kükürdün hacimsel oranı % 0.1'i geçmeyecektir.

1.8) Petrokok İle İlgili Hususlar

1.8.1) Petrol kokunun tamamı sadece Çevre ve Orman Bakanlığı'ndan kontrol belgesinde belirtilen fabrika/fabrikalara ve/veya tesis/tesislerde kullanılabilir. İthal edilen petrol koku ve yukarıda özellikleri belirtilen yakıtlar dışında ısınma amaçlı satışa sunulmayacak ve kullanılmayacaktır.

1.8.2) Isınma amaçlı kullanıldığı tespit edilen petrokokun ithalatçı ve satıcılarına çevre mevzuatına göre cezai müeyyidenin uygulanacaktır.

2) İl Mahalli Çevre Kurulunca belirlenen özelliklere haiz olmayan yerli ve ithal kömürlerle kömür briketlerinin Zonguldak ili sınırları içinde ısınma, sanayi ve enerji üretimi amaçlı olarak pazarlanması ve tüketilmesi yasaklanmıştır. Yerli kömür üreticileri ile kömür ithalatçıları kömürlerini kırma, eleme, yıkama ve torbalama işleminden geçireceklerdir.



T.C.
ZONGULDAK VALİLİĞİ
İL MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI

3) İlimiz sınırları içinde ısınma amaçlı dökme kömür satışı yasaktır. Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde belirtildiği şekilde yerli kömür üretici ve ithalatçıların kömürlerini torbalayarak satışa sunacaklardır.

4) Kömürlerin açıkta satışının önlenmesi için, ilimizde üretilen kömürlerin torbalanması kömürün çıkarıldığı bölgede yapılacaktır.

5) İlimizdeki tüm kömür üreticilerinin; Türkiye Taşkömürü Kurumu, TTK' dan rödevans usulü ocak kiralamış olanların ve rödevanslı sahalarında taşeron usulü kömür istihraç edenlerin v.s nin "Yakıt Uygunluk Belgesi" alması zorunluluğunun getirilmiştir.

6) Rödevanslı sahalarda sahanın belli bir kısmının rödevans sahibi tarafından taşeron firmalara devredilmesi halinde, rödevanslı ocak sahiplerinin durumu 1 ay içerisinde Zonguldak İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne bildirilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

7) İlimizde yakıt satışı yapacakların, rödevanslı sahalarından taşeron usulü kömür istihraç edenler de dahil olmak üzere Zonguldak Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden "Yakıt Satış İzni Belgesi" almaları zorunluluğu getirilmiştir. Yakıt Satış İzni Belgesi Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün 25/07/2007 tarih ve B.18.O.ÇYG.0.02.010.06-12419 sayılı (2007/8) nolu Genelgesinde belirtilen bilgi ve belgeler dikkate alınarak düzenlenecektir.

8) Üreticilerin, satıcıların ve tüketicilerin temiz hava planlarında belirtilen özelliklerin dışında yakıt üretmeleri, satmaları, tüketmelerinin, kullanılmasının yasaklanmıştır. Sadece yerli ve ithal kömür pazarlamacılarının izinli kömürleri satılacak ve kullanılacaktır.

9) Satış yapılan yakıttan, yakıt satış ve uygunluk belgesi sahipleri, bayii ve tüketicileri birlikte sorumlu tutulacaklardır.

10) İlimizde istihraç edilen kömürler için verilen yakıt uygunluk belgelerinin ve ilimizde satış yapılacak yakıtlar için verilen satış belgeler ile alındığı tarihten itibaren, her 13 üncü ay içerisinde vize edilmesi şartıyla 3 yıl süreyle geçerli olacaktır. Vize işlemleri için; yakıt uygunluk belgesi almış firmaların, en fazla vize ayından 2 iki ay öncesinden alınmış numune yakıtın analiz raporunun, yakıt satıcıları için; yakıt uygunluk belgesi almış firma tarafından yaptırılmış analiz raporlarının noter tasdikli örneğinin dilekçe ekinde Valiliğimiz Çevre Orman Müdürlüğüne sunmaları ve başka herhangi bir evraka gerek kalmaksızın sundukları dilekçede; "İzin belgesi alırken var olan şartları aynen sağlamayı devam ediliğinin belirtmesi koşuluyla vize işlemleri yapılacaktır. Vize işlemlerini yerine getirmeyenlerin belgelerin bir yıl süreyle verilmiş sayılacaktır Yakıt uygunluk/yakıt izin satış belgesi alırken şartların sağlamadığı tespit edilenlerin belgelerinin hemen iptal edilecektir.

11) Torbalamanın belirtilen alanlarda yetersiz olduğu durumlarda, yerli kömür üretici ve İlimize yapılan ithalatlarda ithalatçılar Valiliğimizden, ayrıca torbalamanın yapılacağı ilin valiliğinden izin almak kaydıyla torbalama işlemini başka yerde yapılmasına veya bayisi olan/anlaşma yaptığı gerçek ve tüzel kişilere yaptırabileceklerdir.

12) İthal kömürün ise ithalatın gerçekleştirildiği limana yakın alanda yapılacaktır.

13) Kömür paketleme tesisleri kural olarak meskun mahal dışında kurulacaktır. Eleme ve/veya paketleme tesisleri, çevreye gürültü ve toz emisyonu rahatsızlığı vermeyecek biçimde çalıştırılacaktır.

14) Yukarıda belirtilen yakıtların dışında şlam kömürü, petrol koku, mineral yağ, araba plastiği parçaları, lastik, tezek, katı atıklar ve tekstil artıkları, kablolar, ıslak odun, boyalı odun, plastikler, ev eşyaları ve yemek atıkları gibi evsel atıklar, özel atıklar, tıbbi atıklar, asfalt ve asfalt ürünleri, boya ve boya ürünleri ile fuel-oil kaplarının lisanslı tesisler haricinde ısınma, enerji kazanımı ve bertaraf amacıyla umuma açık alanlarda yada yakma sistemlerinde yakılması yasaklanmıştır.

15) Tüvenan kömürlerin lavuar haricinde nakli yasaklanmıştır. Ocaktan çıkan kömürler yıkanmak üzere doğrudan lavuara nakil edilecektir. Herhangi bir nedenle lavuara nakli sağlanamazsa çıkarılan kömürler lavuara nakledilinceye kadar ocak ağzına en yakın noktada HKKY belirtilen hükümlere uygun olarak depolanacaktır.

16) MÇK Kararı ile kabul edilen Yakıt Programı ve Temiz Hava Planlarına uymadığı tespit edilen kömür üreticileri 1. tespitte uyarılacak, 2. tespitte kömür uygunluk belgeleri iptal edilecektir.

T.C.
ZONGULDAK VALİLİĞİ
İL MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI

17) Açık mekanda, herhangi bir cismin hacmini azaltmak veya herhangi bir parça içerisindeki ekonomik değeri olan yararlı maddeyi geri kazanmak amacıyla yakılması yasaklanmıştır.

18) Toz yayıcı ve uçucu özelliği olan kum, çakıl, toprak, kömür, uçucu özelliği olan maden v.s. nin Hava kalitesinin Korunması Yönetmeliğine aykırı olarak açıkta depolanması, nakliyesi, doldurulması ve boşaltılması yasaklanmıştır. Nakliye esnasında araçların üzeri mutlaka branda v.s. örtü ile örtülecektir.

19) Sanayici, teknik zorunluluk olması halinde "Endüstri Tesislerinde Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği"ne göre emisyon izni alarak/veya emisyon ölçüm sonuçları uygun çıkması halinde tesislerinde Mahalli Çevre Kurulu Kararının dışında özellikteki yerli kömürler, çevre kirliliğine neden olmadan kullanılabilir.

20) İl Mahalli Çevre Kurulu Kararlarına aykırı olduğuna şüphe duyulan kömürlerin, analiz ücretini kömür ithalatçıları, üreticileri ve satıcıları tarafından ödenmek üzere gümrük sahalarından, depolardan, kömür satış yerleri ile apartmanlardan TS 5125 ve TS 4744 sayılı standartların belirlediği şekli ile numune alma esaslarına göre kömür numuneleri alınarak analizleri yapılacaktır. Torbadaki her kömür parçasının belirlenen özellikleri sağlaması esas olduğundan, en az üç torbadan veya en az üç farklı yerden (torbalanmamış kömürler için) alınarak hazırlanan birinci denetim numunesinin analiz sonucunun uygun çıkması durumunda Çevre Kanunu gereğince cezai işlem uygulanacak, aynı kontrol belgesi/uygunluk belgesi veya başka kontrol belgesi/uygunluk belgesi kapsamındaki kömürler için ikinci denetimde analiz sonucunun uygun çıkması durumunda ise kömür üreticisi, ithalatçısı ve/veya satıcıların izin belgelerinin iptal edilecektir. Kömürü kimden aldığı belgeleyemeyenler hariç, analiz bedelleri vatandaşlara yansıtılmayacaktır.

21) Denetimler sonrasında yakma sistemleri gerekli koşulları sağlamadığı tespit edilenler hakkında yasal işlem yapılmakla birlikte, gerekli tedbirleri almaları için 15 gün süre verilecektir.

22) MÇK tarafından belirlenen özelliklere haiz olmayan katı yakıtların satıştan MEN edilerek Maden Kanunu kapsamında yasal işlem yapılacaktır.

23) Türkiye Taşkömürü Kurumu ve Orman Bölge Müdürlüğünün sorumluluk bölgeleri içerisinde yoğun olarak yaşanan kaçak kömür ocaklarının açılmasını önlenmesi için bu kurumlarca yoğun ve sürekli denetimlerde bulunulacak ve İl Makamına her altı 6 ayda bir bilgi verilecektir.

24) Baca temizliklerinin yapılmasının sağlamak üzere belediyelerde baca temizlik ekibi oluşturulacak ve hoparlörle halka duyurulacaktır.

25) Isınma amaçlı alternatif temiz enerji kaynaklarının (güneş, jeotermal, rüzgar gibi) kullanılabilirliğinin araştırılarak bu kaynakların teşvik edilecektir.

26) İlimiz sınırları içerisinde yapılacak binaların projelendirilmesi veya mevcut binaların ısı kayıplarının azaltılması, yakıt tasarrufunun sağlanması ve hava kirliliğinin önlenmesi amacıyla binalardaki ısı yalıtımının uygunluğu imar mevzuatı kapsamında, ilgili Belediyelerce ve Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce denetimler yapılacaktır.

27) Dış ortam sıcaklığı 15°C nin altına düşmedikçe kalorifer ve sobaların yakılmasının yasaklanmıştır. Dış ortam sıcaklığının 15°C ve altında olması durumunda ise iç ortam sıcaklığının işyerlerinde 18°C, konutlarda 20°C'yi aşmayacak şekilde yakılması sağlanacaktır. Bu durumdan bina sahip ve yöneticileri sorumlu tutulacaktır.

28) Hastaneler, yatılı ve gündüzlü okullar, öğrenci yurtları, yaşlılar ve güçsüzler yurtları, kreşler, terminaller ve kolluk binaları, iç ortam sıcaklığı 20°C den yukarı olmayacak şekilde devamlı olarak, ancak hava kirliliğine neden olmayacak şekilde yakılacaktır. Bu durumdan yöneticiler sorumlu tutulacaktır.

29) Hava kirliliğinin yoğun olduğu günlerde sobalar ve kaloriferler mümkünse sabah saat 10:00'dan sonra ve akşam en geç saat 16:00'dan önce yakılmasının sağlanacaktır.

30) Standartların dışında ve tip emisyon belgesi bulunmayan yakma sistemlerinin kullanılması ve satışı yasaklanmıştır.

31) 100.000 kcal/saat ve daha büyük anma ısı gücüne sahip yakma ünitelerine uygun kuru/sulu sistem kurum tutucularının takılması zorunluluğu getirilmiştir. Kurum tutucuların takılıp

T.C.
ZONGULDAK VALİLİĞİ
İL MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI

takılmadığına dair izleme ve takip görevini belediyeler ve İl Çevre ve Orman Müdürlüğü yerine getirecektir.

32) Kusurlu, bakımsız ve onarımsız yakma sistemleri kullanılmayacaktır.

33) Bacaların düzenli aralıklarla temizlenmesi esastır. Ancak, bacaların çekiş hızının düşmesi ve dolduğunun anlaşılması üzerine hemen, ayrıca her durumda ilki yakma sezonu öncesinde olmak üzere yılda en az iki kez baca temizliklerinin yapılması zorunluluğu getirilmiştir.

34) Yakma sistemlerinin ehliyetli ateşçilerin dışında kişilerce yakılması yasaklanmıştır.

35) Kazan yakma talimatının ateşçilerin ve denetleme görevlilerinin görebileceği yerde asılı bulundurulacaktır.

36) Kömür ve kül deposu haricinde açıkta, yol kenarlarında, cadde ve kaldırımlar üzerinde boş arazi ve arsalarda geçici de olsa kömür ve külün depolanması yasaklanmıştır.

37) Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliği Kontrol Yönetmeliğinin 16/a Maddesi uyarınca; ilgili 01/01/2006 tarihinden sonra kurulmuş bulunan veya önemli bir değişiklik görmüş bulunan ve ısı gücü (IG)> 15 kW olan katı ve sıvı ile ısı gücü (IG)>30kW olan gaz yakıtlı yakma tesislerinin sahip ve işletmeni, kuralları ve koşulları anılan yönetmeliğin 8. maddenin (a) bendi veya 10,11,12 ve 13. maddelerine göre düzenlenmiş olan yakma tesisini, kural ve koşullara uygunluğunu belirlemek üzere, ilk çalıştırma sonrasındaki dört hafta içinde ölçüm yetkilisine ölçüm yaptırma zorunluluğunun getirilmiştir. Ölçümlerde yönetmeliğin ilgili diğer hükümlerine de uyulacaktır.

38) Endüstri Tesislerden kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği hükümleri uyarınca emisyon iznine tabii işyerlerinin yönetmelikte belirtilen süreler içerisinde emisyon ölçüm ölçümlerinin yapılması zorunluluğu getirilmiştir.

39) Trafikte Seyreden Motorlu Kara Taşıtlarından Kaynaklanan Egzoz Gazı Emisyonlarının Kontrolüne Dair Yönetmelik kapsamındaki taşıtlarda egzoz gazlarının yaratacağı kirliliğin kontrolü için, İlimiz Çevre ve Orman Müdürlüğü, trafik polisi ve jandarma ile birlikte gerekli denetimler yapılacaktır. İlgili yönetmelikle belirtilen süreler içerisinde egzoz emisyon pulu alma yükümlülüğünü yerine getirmeyen veya yönetmelikte belirtilen sınır değerlerin üzerinde emisyon salan motorlu taşıt sahiplerine idari para cezası yaptırımı uygulanacaktır.

40) Egzozundan aşırı derecede siyah duman çıkan ve yağ yakan taşıtlar trafikte denetlenerek, kurallara uymayan taşıt sahiplerine cezai müeyyidelerin uygulanacak ve gerektiği hallerde trafikten men edilecektir.

41) Egzoz emisyonlarından en çok zarar görebilecek çocukların oyun alanlarının (park, bahçe vs.) mümkün olduğunca trafiğin yoğun olduğu yerlerden uzakta planlanacak ve yapılacaktır.

42) Emisyon iznine tabi olduğu halde emisyon izni almamış olan tesisler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

43) Hava kirliliğinin önlenmesi amacıyla, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ile Belediyeler ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlar koordineli çalışacaklardır.

44) Yakıt ve yakma sistemlerinin denetiminde görev alacak personele; yakıtların tanıtımı ve yakma sistemlerinin denetimlerde dikkat edilecek hususlarla ilgili olarak, İl Çevre ve Orman Müdürlüğünün koordinatörlüğünde; İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, makine ve maden mühendisleri odalarının Zonguldak şubelerince imkanlar nispetinde hizmet içi eğitim kursları düzenlenecektir.

45) İlimize Kalorifer kazanlarının tekniğine uygun yakılması ve kazan bakımı işlerinde çalışacaklar için, İl Millî Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezi Başkanlığınca "Yetkili Kalorifer Ateşçisi Kursları" ve makine Mühendisleri Odası katılımıyla hizmet içi eğitim kursları düzenlenmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.

46) Hava kirliliği ile ilgili halka eğitici broşür, kitapçık v.s. bastırılarak dağıtılacak ve eğitim programları düzenlenecektir.


47) Vatandaşlarımıza hava kirliliği ölçüm sonuçlarının anlık olarak Çevre ve Orman Bakanlığı web sayfasından öğrenebilecekleri belediyelerce halka duyurulacaktır.

48) Hava kirliliğinin yoğun olduğu günlerde öğrencilerin açık alanda tören yapmaları önlenecektir.



T.C.
ZONGULDAK VALİLİĞİ
İL MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI

- 49) İlimizde kritik meteorolojik şartlar (enversiyon, smog, vs..) oluştuğunda/oluşacağında Meteoroloji Bölge Müdürlüğünce İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne geciktirilmeksizin bilgi verilecektir.
- 50) Belediyelerce ve İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce hava kirliliği ölçüm sonuçları Çevre ve Orman Bakanlığının web sayfasından takip edilecektir. Hava kirliliği ölçümü yapan kurumlar, hava kirliliği 1. uyarı kademesine (24 saat ortalaması olarak SO₂: 700 µg/m³, duman (PM): 400 µg/m³) ulaşıldığını tespit etmesi halinde Valilik Makamını acilen bilgilendirileceklerdir.
- 51) Hava kirliliği ölçümlerine Bölge Hıfzısıhha Müdürlüğü ve İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce devam edilecektir.
- 52) Uyarı kademesine ulaşıldığında Vali veya İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden sorumlu Vali Yardımcısının Başkanlığında Çevre ve Orman, Sağlık, Bölge Çalışma, İl Sivil Savunma, Emniyet Müdürlüğü ile Belediye Başkanlığından müteşekkil "Hava Kirliliği Kriz Komisyonu" oluşturulacak ve otorite kuruluşlarca, kent halkının daha sonra yayınlanacak Valilik tebliğlerine göre hareket etmesi sağlanacaktır.
- 53) Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile belirtilen yakıtların dışında yakıt satanlar hakkında 4822 sayılı Kanunla değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Hükümleri uygulanacaktır. Piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin meri Mevzuat Hükümleri de ayrıca uygulanacaktır.
- 54) Yakıt programı ve temiz hava planlarına uygunluğu, Zonguldak İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ve belediye/İl Özel İdaresi inceleme ve denetleme ekiplerince kontrol edilecektir. Gerekli görüldüğünde İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ve yetki devre yapılmış belediyelerce emisyon ölçümü yapılacaktır. İl Çevre ve Orman Müdürlüğünün idari yaptırım kararı saklı kalmak kaydıyla, yetki devri yapılan belediyeler kendi idari sınırları içerisinde doğrudan idari yaptırım uygulayacaklardır. Diğer yerleşim birimlerinde, belediye ve İl Özel İdaresince tutulan tutanaklar, fatura, video görüntü v.s. belgeyi idari işlem yapmak üzere en geç bir ay içerisinde Zonguldak İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne gönderilecektir.
- 55) Her kurum/kuruluşun/birimin kendine düşen görevleri yerine getirmeleri için temiz hava planlarının ilgili kuruluşlara gönderilecektir.
- 56) Temiz hava planları ve yakıt programı ile belirlenen yukarıda belirtilen hususlara ve alınan bu Mahalli Çevre Kurulunda alınan kararlara uyulmaması halinde ilgisine göre; 2872 Sayılı Çevre Yasası, Belediye Yasası, İl İdaresi Yasası, Umumi Hıfzısıhha Yasası, Türk Ceza Yasası, Kabahatler Yasası uyarınca yasal işlem uygulanacaktır.



T.C.
ZONGULDAK VALİLİĞİ
İL MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI

B- İLİMİZDE YAKIT SATIŞ VE UYGUNLUK BELGELERİNİN ALINMASI İLE İLGİLİ HUSUSLAR

1) Yakıt Uygunluk Belgesi almak için yapılan başvuru dilekçesi ve ekinde;

- ✓ Mahrukatçılar Odasına veya Sanayi ve Ticaret Odasına kayıtlı olduğunu gösterir oda sicil kaydı belgesi,
- ✓ Kömürün istihraç edildiği yere ilişkin işyeri açma ve çalışma ruhsatı, (TTK'dan rödevans usulü kiralanmış yerlerin dışındakiler için)
- ✓ İmza sirküleri,
- ✓ Vergi levhası,
- ✓ Analiz raporu,
- ✓ Üretim sahasının mülkiyet belgesi veya kira sözleşmesi,
- ✓ Üretim sahasına ilişkin ölçekli kroki/harita,
- ✓ Taahhütname (İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden temin edilecek)
- ✓ Stok miktarı,
- ✓ İşyerinde hangi işlemlerin yapılacağını gösterir belge.(Kırma, eleme, yıkama, gereğinde kurutma ve torbalama gibi)
- ✓ Rödevanslı sahalarda Taşeron Usulü kömür üretimi yapan firmaların rödevans sahibi ile yaptığı protokol/sözleşme ve stok miktarı(Noter Tasdikli Olacak),

Briket kömür üreticileri kullandıkları kömür tozunun cinsini, özelliklerini, kullanılan bağlayıcı türünü, bağlayıcı için yapılan sözleşmenin onaylı örneğini dilekçelerine ekleyecektir

2) Yerli ve İthal Yakıtlar için Yakıt Satış İzin Belgesi almak için yapılan başvuru dilekçesi ve ekinde;

- ✓ Sanayi veya Ticaret Odasına kayıtlı olduğunu gösterir oda sicil kaydı belgesi,
- ✓ Satış yeri ve depoları için alınmış işyeri açma ve çalışma ruhsatı,
- ✓ İmza sirküleri,
- ✓ Vergi levhası,
- ✓ Analiz raporu (İthal kömürler için),
- ✓ Taahhütname (İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden temin edilecek)
- ✓ Valiliğinden Alınmış Üretici Firmaya Ait Kömür Uygunluk Belgesi,
- ✓ Üretici Firma İle Yapılan Sözleşme/Protokol,
- ✓ Çevre ve Orman Bakanlığından alınan kontrol belgesi ve analiz raporu, (İthal kömürler için)
- ✓ Kontrol belgesi kapsamında ithal edilen yakıtın boşaltma analiz raporu (İthal Kömürler),
- ✓ Kontrol belgesi ekinde alınan Yakıt Satış İzni Takip Formu (Aslı), (İthal kömürler için)
- ✓ Rödevanslı sahalarda Taşeron Usulü kömür üretimi yapan firmaların rödevans sahibi ile yaptığı protokol/sözleşme ve stok miktarı (Noter Tasdikli Olacak),

3) Bayiler için yapılan başvuru dilekçesi ve ekinde;

- ✓ Oda sicil kaydı belgesi,
- ✓ Satış yeri ve depoları için alınmış işyeri açma ve çalışma ruhsatı,
- ✓ Vergi levhası,
- ✓ Taahhütname (İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden temin edilecek)
- ✓ İthalatçı/Üretici Firma İle Yapılan Sözleşme/Protokol,




T.C.
ZONGULDAK VALİLİĞİ
İL MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI

4) Isınma amaçlı olarak satışa sunulan yerli kömür torbası örneğinin aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde olmasına,

ÜRETİCİ FİRMA ADI		
AĞIRLIĞI		
Kömürün Menşei		
Kömürün Cinsi		
KÖMÜRÜN ÖZELLİĞİ	Yönetmelik Sınır Değerleri	Taahhüt Edilen Sınır Değerler
Toplam Kükürt (Kuru Bazda)		
Alt Isıl Değer (Orijinalde)		
Toplam Nem (Satışa Sunulan)		
Kül (Kuru Bazda)		
Boyut		
KÖMÜRÜN KULLANILACAĞI YERLER		
I. Grup İl ve İlçeler		
II. Grup İl ve İlçeler		
Köy ve Beldeler		
UYGUNLUK İZİN BELGESİ VEREN İL ÇEVRE ve ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ		
KULLANILABİLECEK YAKMA SİSTEMLERİ		
Soba		
Kalorifer Kazanı		
Mekanik Beslemeli Kazan		
TORBALAYAN FİRMANIN ADI		
Adresi		
Tel		
Faks		
E-Mail		

5) Isınma amaçlı olarak satışa sunulan ithal kömür torbası örneğinin aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde olmasına,

İTHALATÇI FİRMA ADI		
AĞIRLIĞI		
Kömürün Menşei		
Kömürün Cinsi		
KÖMÜRÜN ÖZELLİĞİ	Yönetmelik Sınır Değerleri	Taahhüt Edilen Sınır Değerler
Toplam Kükürt (Kuru Bazda)		
Alt Isıl Değeri (Orijinalde)		
Uçucu Madde (Kuru Bazda)		
Toplam Nem (Orijinalde)		
Kül (Kuru Bazda)		
Boyut		
KONTROL BELGESİNİN TARİH VE SAYISI		
KULLANILABİLECEK YAKMA SİSTEMLERİ		
Soba		
Kalorifer Kazanı		
Mekanik Beslemeli Kazan		
TORBALAYAN FİRMANIN ADI		
Adresi		
Tel		
Faks		
E-Mail		



6) Isınma amaçlı kullanılacak yakıtlar Yakıt Uygunluk İzni ve Yakıt Satış İzin Belgesi almak için yapılan başvuru dilekçesi ve ekinde sunulacak taahhütnamenin aşağıda belirtildiği şekilde olmasına,

KÖMÜR SATIŞ İZİN BELGESİ TAAHHÜTNAMESİ

...../...../2007

ZONGULDAK VALİLİĞİNE

Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ve Çevre ve Orman Bakanlığının 2007/8 sayılı Genelgesi çerçevesinde yerli/ithal taş/linyit kömürü satışı ile ilgili olarak;

- 1) Zonguldak İline dökme kömür sevk etmeyeceğimi, kömürlerimizi torbalayarak ve yukarıda belirtilen yönetmelik ile Çevre ve Orman Bakanlığı Genelgesinde belirlenmiş kalite standartlarını sağlayarak satacağımızı,
- 2) Kömür satışlarımızda yukarıda belirtilen yönetmelik ile Genelge doğrultusunda hazırlanan Valiliğiniz Mahalli Çevre Kurulu Kararlarına uyacağımıza,
- 3) Zonguldak İli sınırlarında yerli/ithal taş/linyit kömürünü/kömürlerini renkte torba ve marka ile 2007/8 sayılı Genelgeye uygun olarak sunacağımıza,
- 4) Çevre ve Orman Bakanlığınca tespit edilen ve Kömür Satış İzin Belgesi başvurusu dilekçesi ekinde bulunması gereken belgelerin hepsini tamamlayacağımızı,
- 5) Valiliğinizce hazırlanan "Kömür Satış İzin Belgesi"ni İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden teslim almadan kömür satışı yapmayacağımızı,
- 6) Kömür verdiğim her bayi ve tüketiciye Valiliğinizce hazırlanmış Kömür Satış İzin Belgemizin bir örneğini vererek satış yapacağımızı,
- 7) Valiliğiniz veya Belediye Başkanlığınca görevlendirilmiş personelin veya Kuruluşun tesiste üretimi ve çalışmaları denetleyebileceğini, istenen bilgi ve belgeleri temin edeceğimizi, denetim ekiplerinin çalışmalarını kolaylaştırıcı her türlü imkanı sağlayacağımızı,
- 8) Üretim yerinden, taşıma aracında, depodan, satış yerlerinden, bayilerden ve tüketicilerden gerektiğinde her zaman alınacak numunelerin analizleri için yapılacak giderleri karşılayacağımızı, karşılamamız durumunda, 2872 sayılı Çevre Kanununun 12 inci maddesi uyarınca yasal işlem uygulanmasını,
- 9) Zonguldak İline sevk edileceğimiz her parti kömür için bayi/tüketiciye iletmek üzere kömürün kantar fişi, sevk irsaliyesini nakil aracına vereceğimizi, belgesiz veya eksik belgeli nakil araçlarındaki kömürlere yasal işlem uygulanabileceğini,
- 10) İlgili Genelge ile belirlenen özelliklere sahip olmayan kömürlere her aşamada yasal işlem yapılabileceğini, tüketiciye intikal etmiş olup da belgesi iptal edilen kömür olduğunda tüketicinin zararını karşılayacağımızı,
- 11) Zonguldak İline sevk edeceğimiz kömür torbalarının Mahalli Çevre Kurulu Kararına uygun olacağını,
- 12) Torbanın başkaları tarafından tekrar kullanımını önleyici tedbirler alacağımızı,
- 13) Uygunluk ve Satış İzin Belgelerinin verilmesinden sonra yapılacak denetimlerde depodan, taşıma aracından, satış yerinden, bayiden veya kullanım yerinden alınan numune analizlerinin sonuçlarının olumsuz çıkması ve Mevzuata aykırılığının tespiti halinde;
- 14) Birinci olumsuzlukta, Çevre Yasasının 8/2 ve 12 inci maddeleri uyarınca aynı kanunun 20 inci maddesinin ilgili bendinde belirtilen İdari Para Cezasının tarafımıza verilmesini,
- 15) İkinci olumsuzlukta, söz konusu kömürün Zonguldak İli sınırları dahilinde kullanımına izin vermeyeceğimizi ve şehir içerisinde bulunan tüm kömürleri toplatılacağımızı ve toplatmadığımızın tespiti halinde Türk Ceza Kanunu uyarınca yasal işlem yapılmasını,
- 16) İş bu taahhütname Çevre Kanununun ilgili maddelerinin uygulanması için tarafıma verilen 1 inci ihtar olarak kabul ettiğimi, taahhütname hükümlerini ihlal ettiğimde 2872 sayılı Çevre Kanununun 8/2 ve 12 inci maddeleri gereğince 20 inci maddenin ilgili bentlerinde belirtilen İdari Para Cezasının verilmesini,

KABUL, BEYAN VE TAAHHÜT EDERİM.

İmza :
Yetkili Adı :
Firma Adı/Kaşe :

T.C.
ZONGULDAK VALİLİĞİ
İL MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI

KARAR NO : 246

Zonguldak İli Merkez İlçe Sapça Köyü Tombaklar Mevkiinde ZONÇEB Belediyeler Birliği tarafından yapımı devam eden Düzenli Katı Atık Bertaraf Tesisleri projesinin bir parçası olan, Kdz. Ereğli İlçesi Soğanlıyörük Köyü hudutları dahilinde 2.500,00 m² ormanlık alanın silo ya da hangarlar içerisinde faaliyette bulunmak ve Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde belirtilen önlemleri almak koşulu ile Katı Atık Aktarma İstasyonu olarak kullanılmasına,

KARAR NO : 247

Zonguldak İli Merkez İlçe Sapça Köyü Tombaklar Mevkiinde ZONÇEB Belediyeler Birliği tarafından yapımı devam eden Düzenli Katı Atık Bertaraf Tesisleri projesinin bir parçası olan, İlimiz Merkez İlçeye bağlı Kilimli Beldesi Karadon Mahallesi Dereçi Sokak hudutları dahilinde 15.000,00 m² ormanlık alanın silo ya da hangarlar içerisinde faaliyette bulunmak ve Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde belirtilen önlemleri almak koşulu ile Katı Atık Aktarma İstasyonu olarak kullanılmasına,

KARAR NO : 248

Zonguldak Devrek Karayolu güzergahı Filyos Çayı üzerindeki Filyos-1 köprüsü ayakları altında her yılın Mart-Kasım aylarında izinsiz olarak konuşlanarak hurda toplama işi yapan vatandaşlarımızın; köprü ayağının taşkına maruz bölge olması, asayiş yönünden güvenli bölge olmaması, yaşanan alanın insan sağlığına uygun olmaması, yapılan hurda toplama işinin bu haliyle çevre kirliliği yaratması ve yerleşik alanda olması gerektiği nedenleri ile bundan sonraki sezonlarda, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, Devrek Kaymakamlığı, Gökçebeş Kaymakamlığı, Çaydeğirmeni Belediyesi, DSİ 232. Şube Müdürlüğüne köprü ayağında oluşturulan çevre kirliliğinin engellenmesi için, Zabıta kuvvetlerinin kullanılması dahil olmak üzere gerekli tedbirleri almalarına,

KARAR NO : 249

İlimiz Merkez İlçe Birlik Mahallesi Şifa Sokak No:31 K:1 adresinde kurulu bulunan Osdem Endüstri Tozları San. ve Tic. A.Ş. 'ne ait Taşkömürü Öğütme Tesisine, Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Ek-3'e göre İzne Tabi Tesisler Listesi Liste B-1.6'de yer almakta olup, yönetmelikte belirtilen emisyon sınır değerlerini sağladığından yine anılan yönetmeliğin 11 inci maddesi uyarınca emisyon izni verilmesine,

KARAR NO : 250

İlimiz Kdz. Ereğli İlçesi Posta İşletme Binası adresinde Türkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından kurulması düşünülen baz istasyonu yerinin, Telekomünikasyon Kurumunun 12/07/2001 tarih ve 24460 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "10 Khz.-60 Ghz. Frekans bandında Çalışan Sabit Telekomünikasyon Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddeti Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Ölçüm Yöntemleri ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmeliğinin 5 inci maddesine göre uygun olacağına,

KARAR NO : 251

İlimiz Kdz. Ereğli İlçesi Bağlık Karakolu adresinde Türkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından kurulması düşünülen baz istasyonu yerinin, Telekomünikasyon Kurumunun 12/07/2001 tarih ve 24460 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "10 Khz.-60 Ghz. Frekans bandında Çalışan Sabit Telekomünikasyon Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddeti Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Ölçüm Yöntemleri ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmeliğine göre güvenlik mesafesi içerisinde kamu binası, yoğun yerleşim yerleri, ticaret alanları olması nedeniyle uygun olmayacağına,



T.C.
ZONGULDAK VALİLİĞİ
İL MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI

KARAR NO : 252

İlimiz Kdz. Ereğli İlçesi Polis Evi Sahil Yolu adresinde Türkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından kurulması düşünülen baz istasyonu yerinin, Telekomünikasyon Kurumunun 12/07/2001 tarih ve 24460 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "10 Khz.-60 Ghz. Frekans bandında Çalışan Sabit Telekomünikasyon Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddeti Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Ölçüm Yöntemleri ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde belirtilen yetkisiz erişimin mümkün olacağından ve güvenlik mesafesi içerisinde çay bahçeleri, büfe, oturma alanları, vs.. sosyal tesislerin olması nedeniyle **uygun olmayacağına,**

KARAR NO : 253

İlimiz Kdz. Ereğli İlçesi Tuzcuoğlu Sokak Belen Mevkii adresinde Türkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından kurulması düşünülen baz istasyonu yerinin, Telekomünikasyon Kurumunun 12/07/2001 tarih ve 24460 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "10 Khz.-60 Ghz. Frekans bandında Çalışan Sabit Telekomünikasyon Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddeti Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Ölçüm Yöntemleri ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde belirtilen yetkisiz erişimin mümkün olacağı yerlerden (başvuruda verilen adresin 10 m. yakınındaki 2 katlı evin çatısında gizlenerek kurulduğu) olması nedeniyle **uygun olmayacağına,**

KARAR NO : 254


İlimiz Kdz. Ereğli İlçesi Bağlık Mahallesi Hacıabdurrahman Sokak No:125/A adresinde Türkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından kurulması düşünülen baz istasyonu yerinin, Telekomünikasyon Kurumunun 12/07/2001 tarih ve 24460 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "10 Khz.-60 Ghz. Frekans bandında Çalışan Sabit Telekomünikasyon Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddeti Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Ölçüm Yöntemleri ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde belirtilen yetkisiz erişimin mümkün olacağı yerlerden (2 katlı evin çatısı) olması nedeniyle **uygun olmayacağına,**

KARAR NO : 255

İlimiz Kdz. Ereğli İlçesi Belen Mevkii Uyuyan Güzel Sokak Belediye Su Deposu Yanı No:25 Türkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından kurulması düşünülen baz istasyonu yerinin, Telekomünikasyon Kurumunun 12/07/2001 tarih ve 24460 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "10 Khz.-60 Ghz. Frekans bandında Çalışan Sabit Telekomünikasyon Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddeti Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Ölçüm Yöntemleri ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde belirtilen yetkisiz erişimin mümkün olacağı yerlerden (2 katlı evin çatısı) olması nedeniyle **uygun olmayacağına,**

KARAR NO : 256

İlimiz Kdz. Ereğli İlçesi Börücek Köyü TRT Vericiler Yanı Türkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından kurulması düşünülen baz istasyonu yerinin, Telekomünikasyon Kurumunun 12/07/2001 tarih ve 24460 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "10 Khz.-60 Ghz. Frekans bandında Çalışan Sabit Telekomünikasyon Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddeti Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Ölçüm Yöntemleri ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmeliğinin 5 inci maddesine göre uygun olacağına,



.C.
ZONGULDAK VALİLİĞİ
İL MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI

KARAR NO : 257

İlimiz Kdz. Ereğli İlçesi Balı Mahallesi Gökme Sokak Yeni Su Deposu Üstü Türkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından kurulması düşünülen baz istasyonu yerinin, Telekomünikasyon Kurumunun 12/07/2001 tarih ve 24460 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "10 Khz.-60 Ghz. Frekans bandında Çalışan Sabit Telekomünikasyon Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddeti Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Ölçüm Yöntemleri ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmeliğinin 5 inci maddesine göre uygun olacağına,

KARAR NO : 258

İlimiz Alaplı İlçesi Aşağıdoğancılar Köyü Belediye Vericileri Yanı Türkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından kurulması düşünülen baz istasyonu yerinin, Telekomünikasyon Kurumunun 12/07/2001 tarih ve 24460 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "10 Khz.-60 Ghz. Frekans bandında Çalışan Sabit Telekomünikasyon Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddeti Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Ölçüm Yöntemleri ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmeliğinin 5 inci maddesine göre uygun olacağına,

KARAR NO : 259

İlimiz Alaplı İlçesi Sahil Yolu Kılçak Köyü Girişi Demirtaş Sitesi No:21 Türkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından kurulması düşünülen baz istasyonu yerinin, Telekomünikasyon Kurumunun 12/07/2001 tarih ve 24460 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "10 Khz.-60 Ghz. Frekans bandında Çalışan Sabit Telekomünikasyon Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddeti Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Ölçüm Yöntemleri ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde belirtilen yetkisiz erişimin mümkün olacağı yerlerden (6 katlı evin çatısı) olması nedeniyle **uygun olmayacağına,**

Kararlarının alınmasına, alınan kararların ilgili idarelere bildirilmesine ve kararların uygulanmasına oy birliği ile karar verildi.

Ahmet Ülkü AKTÜG
Vali Yardımcısı
BAŞKAN

Fahrettin ULU
İl Çevre ve Orman Müdürü

Necati AKKAŞ
Belediye Başkanı A.
Strateji Geliştirme Müdürü

J.Çvş. Ekrem ÇAKAL
İl Jandarma Komutanı A.
Çevre Kor. Tim Komutanı

M. Selçuk AYDIN
İl Emniyet Müdürü A.
Güvenlik Şube Müdürü

Hüseyin ÇEVEN
İl Defterdarı A.
Defterdar Yardımcısı

Harun GİRGIN
İl Millî Eğitim Müdürü

Serpil AYDIN
Bayındırlık ve İskan Müdürü A.
Harita Mühendisi

Yusuf AKIN
İl Tarım Müdürü

Hayriye GÖRTAŞ
Sanayi ve Ticaret Müdürü

Fazilet ÖZTÜRK
Bölge Çalışma Müdürü

Dr. Murat İLİKHAN
İl Sağlık Müdürü

Kemal AKÇAY
İl Kültür ve Turizm Müdürü A.
Şube Müdürü

Hasan KABARIK
Ziraat Odası Başkanı

M. Salih DEMİR
Sanayi ve Tic. Odası Başkanı
(KATILMADI)