

T.C.
ZONGULDAK VALİLİĞİ
İL MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI

KARAR TARİHİ : 27/08/2009

KARAR NO : 414

İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce; Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün Ülke genelinde İllerin kirlilik derecelenmesi göz önüne alınarak belirlenen temel ilkeler doğrultusunda düzenlenen ve aşağıda metni bulunan 2009-2010 Yılı Kış Sezonu Yakıt Programı ve Temiz Hava Planlarının kabul edilmesine ve daha önce hava kirliliği ve yakıt özellikleri konusunda yayımlanmış olan tüm kararların uygulamadan kaldırılmasına.

“2009-2010 YILI KIŞ SEZONU
YAKIT PROGRAMI VE TEMİZ HAVA PLANLARI

YASAL DAYANAK

Bu planlama;

- 1) 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanununda,
- 2) 2872 sayılı Çevre Kanununa dayalı olarak yürürlüğe konulan;
- a) Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliğinde,
- b) Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde,
- c) Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün 2009/15 nolu Genelgelerinde,

Belirtilen esaslar çerçevesinde ve İlimizin topoğrafik yapısı, atmosferik koşulları, meteorolojik parametreleri, sanayi durumu, nüfus yoğunluğu ile önceki yıllardaki Hava Kalitesi ölçüm sonuçları dikkate alınarak yapılmıştır.


KAPSAM

İlimiz Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliğinde belirtilen parametrelere göre Çevre ve Orman Bakanlığınca sınır değerlerin aşıldığı il ve ilçeler arasında ilçelerde de dahil olmak üzere I. Grup İller arasından değerlendirilmiştir.

Bu nedenle; bu plan İlimizin tamamını kapsadığı gibi, fakir ailelere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca yapılacak kömür yardımında dağıtılacak kömürleri de kapsar.

İLKELER

- a) Zonguldak İli ve İlçelerinde özellikle yakma sezonunda göreceli olarak bozulan hava kalitesini iyileştirmek,
- b) Yenilenebilir enerji kaynaklarını özendirmek,
- c) Binalarda ısı yalıtımı ile ısı tasarrufunun sağlanması,
- d) Yakıtların hava kirliliğine yol açmayacak şekilde kullanımını sağlamak,
- e) Konuya ilişkin eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yapmak,



UYGULANACAK/UYULACAK USUL VE ESASLAR

Zonguldak İlinde satışa sunulacak yakıtların özellikleri, üretim, pazarlama ve tüketim aşamalarında uygulanacak usul ve esaslar;

A) Yakıtların Özellikleri

1) İlimizin Tamamında Isınma Amaçlı Kullanılacak İthal, Taş ve Linyit Kömürün Özellikleri (IKHKK Yönetmeliği Tablo-10)


Özellikler	Sınırlar
Toplam Kükürt (Kuru Bazda)	En çok % 1,0 (% +1 Tolerans)
Alt Isıl Değer (Orijinalde)	En az 6400 Kcal/kg (- 200 tolerans)
Uçucu Madde (Kuru Bazda)	% 12-33 (+2 tolerans)
Toplam Nem (Orijinalde)	En çok % 13
Kül (Kuru Bazda)	En çok %16 (+2 tolerans)
Boyut*	18-150 mm (en çok +- %10 tolerans)

(*) Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu en az10–18 mm olabilir.

2) İlimizin Tamamında Isınma Amaçlı Kullanılacak Yerli Kömürün Özellikleri (IKHKK Yönetmeliği Tablo-11)

Özellikler	Sınırlar
Toplam Kükürt (Kuru Bazda)	En çok % 2
Alt Isıl Değer (Orijinalde)	En az 4800 Kcal/kg (- 200 tolerans)
Toplam Nem (Orijinalde)	En çok % 25
Kül (Kuru Bazda)	En çok % 25
Boyut*	18-150 mm (en çok +- %10 tolerans)

(*) Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu min.10–18 mm olabilir.

The bottom of the page features several handwritten signatures and stamps. On the left, there are three distinct signatures. In the center, there is a signature followed by a stamp that includes the number '2'. On the right, there is a large, stylized signature or stamp that appears to be a circular seal with a signature inside it.

3) İlimizin Tamamında Isınma Amaçlı Kullanılacak Kömür Briketi Özellikleri

a) Yerli Kömür Briketi Özellikleri (IKHKKY Tablo-13)

Özellikler	Sınırlar
Toplam Kükürt (Kuru Bazda)	En çok % 2,5
Alt Isıl Değer (Kuru Bazda)	En az 3400 Kcal/kg (-200 tolerans)
Boyut *(Satışa Sunulan)	18-150 mm (en çok +/- %10 tolerans)

*Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu 10-18 mm olabilir.

b) Prina Briketi Özellikleri (IKHKKY Tablo-14)

Özellikleri	Sınırlar
Alt Isıl Değer (Kuru Bazda)	3700 Kcal/kg (min.)
Nem (Orijinalde)	%15 (max.)
Yağ (Kuru Bazda)	%1.5 (max.)
Sodyum (Na) (Kuru Bazda)	300 ppm (max)
Boyut	6 mm (min.) (6mm'den küçük ağırlıkça %5'i geçemez, ancak mekanik beslemeli yakma tesisleri için % 50'ye kadar olabilir.)

4) İlimizin Tamamında Sanayi Amaçlı Kullanılacak Yerli Kömürün Özellikleri ve Sınırları


Sanayi kuruluşların proseste kullanılacak kömürlerde, baca gazı arıtma sistemlerinin kurulması, Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine göre emisyon izni alması ve yönetmeliklerde belirtilen önlemlerin ve sınır değerlerin sağlanması koşuluyla kısıtlama bulunmamaktadır.

Kapasitesi itibarıyla ETKHKKY hükümlerine göre emisyon iznine tabii olmayan sanayi kuruluşları yönetmeliğin 23. maddesinde belirtilen koşulları sağlayacaktır. Ancak, sanayi kuruluşunda ısınma amacıyla kullanılacak kömürler, yukarıda belirtilen özelliklere haiz olması gerekmektedir.

5) İlimizin Tamamında Sanayi Amaçlı Kullanılacak İthal Kömürün Özellikleri

Alt Isıl Değeri (Orijinalde)	min 6000 kcal/kg (-500 kcal/kg tolerans)
Toplam Kükürt (Kuru Bazda)	max. % 1
Uçucu Madde (Kuru Bazda)	max. % 36
Boyut	0-50 mm

Sanayi tesisinin ancak ETKHKKY hükümleri ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmiş olması gerekmektedir.



6) Sıvı Yakıtlar İle İlgili Hususlar

- a) Isınma amaçlı olarak, fuel-oil, motorin, gaz yağı, kerosen ve etanol sıvı yakıt olarak kullanılmaktadır. Ancak yerli ve ithal fuel-oil de Kükürt içeriği maksimum % 1,0 (+0,1 tolerans) olacaktır.
- b) TÜPRAŞ tarafından üretilen yüksek kükürt içeren 6 nolu fuel-oilin, kükürt dioksit emisyonunu Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği'nde belirtilen sınır değerlere uygun olarak arıtan baca gazı arıtım tesisine/teknolojisine sahip sanayi tesislerinde kullanımına izin verilir. Bu koşullar dışında 6 nolu fuel-oil kullanımı yasaklanmıştır.
- c) Sanayi tesislerinde TÜPRAŞ spektlerine uygun %1 kükürt ihtiva eden ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan izin alınarak ithal edilen fuel-oil; yanma verimi açısından, akışkanlığın artırılarak (anma ısı gücü düşük, alev boyu kısa kazanlarda) ön ısıtma yapan kazanlarda kullanılacaktır.

7) Gaz Yakıtlar İle İlgili Hususlar

Isınma amaçlı olarak, hava gazı, doğalgaz, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG), hidrojen, biyogaz, arıtma gazı, kok fırını gazı, grizu, yüksek fırın gazı, rafineri gazı ve sentetik gazlar kullanılacaktır. Ancak gaz yakıtların içindeki kükürdün hacimsel oranı % 0.1'i geçmeyecektir.

8) Petrokok İle İlgili Hususlar

- a) Petrol kokunun tamamı sadece Çevre ve Orman Bakanlığı'ndan kontrol belgesinde belirtilen fabrika/fabrikalara ve/veya tesis/tesislerde kullanılabilecektir. İthal edilen petrol koku ve yukarıda özellikleri belirtilen yakıtlar dışında ısınma amaçlı satışa sunulmayacak ve kullanılmayacaktır.
- b) Isınma amaçlı kullanıldığı tespit edilen petrokokun ithalatçı ve satıcılarına çevre mevzuatına göre cezai müeyyide uygulanacaktır.

B) Üretim, Pazarlama ve Tüketim

- 1) Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrol Yönetmeliği hükümleri ile İlimiz Mahalli Çevre Kurulunca belirlenen özelliklere haiz olmayan katı yakıtların İlimiz sınırları içinde ısınma, sanayi ve enerji üretimi amaçlı olarak üretilmesi, satılması, pazarlanması ve tüketilmesi yasaklanmıştır.
- 2) Yerli kömür üreticileri ürettikleri kömürlerini eleme, yıkama ve torbalama işleminden geçirdikten sonra satışa sunacaklardır. Kömür ithalatçılarının ithal ettikleri kömürlerin lavuarlanmış olduğuna dair belgeyi İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne ibraz etmek zorundadırlar. Isınma amaçlı kullanılacak, ancak henüz elenmemiş, yıkanmamış, paketlenmemiş ve satışa hazır olmayan kömürler lavuar tesisleri ve kömürün çıkarıldığı ocağın yakınındaki saha dışında başka bir yerde depolanmayacaktır.
- 3) Ayrıca kömür depolama, eleme, sınıflama ve ambalajlama tesislerinde satışa sunulacak kömürlerin yıkanmış olma zorunluluğu vardır (Tesis sahipleri bu kömürleri hangi lavuardan aldıklarını İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne belgelemek zorundadırlar.)
- 4) İlimiz sınırları içinde ısınma amaçlı dökme kömür satışı yasaktır. Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde belirtildiği şekilde katı yakıt üreticisi ve ithalatçıları kömürlerini torbalayarak satışa sunacaklardır.

3

U. M. Z. N. 4


3

- 5) Katı yakıtların açıkta satışının önlenmesi amacıyla kömürlerin torbalanması; kömür ilimizde üretiliyor ise lavuarlandığı tesiste, ithal ediliyor ise ithalatçının limana en yakın tesisinde yapılacaktır.
- 6) Katı yakıtların torbalanması; yerli kömürün çıkarıldığı bölgede, ithal kömürün ise ithalatın gerçekleştirildiği limanın bulunduğu ilde yapılması esastır. Ancak, torbalamanın belirtilen alanlarda yetersiz olduğu durumlarda, kömür üretici ve ithalatçıları, kömürün üretildiği ve ithalatı gerçekleştirildiği ilin İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ile torbalamanın yapılacağı ilin İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden izin almak kaydıyla torbalama işlemini başka bir ilde yapabilir veya bayisi olan/anlaşma yaptığı gerçek ve tüzel kişilere yaptırabilir. Toz kömürden ve prina briketinden elde edilen yakıtlar üretildiği yerde torbalanır.
- 7) İlimizde; katı yakıt satıcıları (bayi ve mahrukatçılar) **Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi**; kendi adına satış yapmak isteyen üreticiler **Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi, Uygunluk İzin Belgesi ve Satış İzin Belgesi**, ithalatçılar **Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi ve Satış İzin Belgesi** almak zorundadırlar.

a) **Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi**

Katı Yakıt Satış Kayıt Belgesi almak isteyenler;

- Katı yakıt satışı ile ilgili İşyeri Açma Ruhsatı,
- Oda Sicil Kaydı (Mahrukatçılar Odasına veya Sanayi ve Ticaret Odasına veya ilgili Kurumdan Alınan Belge)
- Esnaf Odasına kayıtlı olduğuna dair belge),
- İmza Sirküleri (noter onaylı),
- Taahhütname, ile İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne müracaat ederek, **katı yakıt satıcısı kayıt belgesi** alabileceklerdir. **Katı yakıt satıcısı kayıt belgesi** bir tek işyeri için geçerli olacaktır. Aynı ithalatçı/üretici/satıcının birden fazla işyeri var ise her bir işyeri için aynı **katı yakıt satıcısı kayıt belgesi** numarası ile ayrı bir **katı yakıt satıcısı kayıt belgesi** alabileceklerdir.
- Bu belge (**Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi**) alındığı il sınırları içerisinde geçerlidir. Bu belgeyi almayan kendi adına satış yapmak isteyen ithalatçı ve üreticiler ile satıcılar katı yakıt satışı yapamazlar.
- İthalatçı/üreticilerin İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne vermiş oldukları belgelerin fotokopilerini kendileri tarafından imzalanıp kaşelenmesi halinde (imza sirküleri hariç) noter onayı aranmaz.
- Bu belgenin düzenlenmesine esas bilgi ve belgeler daha önceki dönemlerde İl Müdürlüğüne verilmiş ve geçerliliğini koruyor ise ilgiliden yeniden bilgi ve belge istenmeyecektir. Mevcut bilgi ve belgeler dikkate alınarak **katı yakıt satıcısı kayıt belgesi** düzenlenecektir. Ancak, mevcut bilgi ve belgelerde değişiklik ve eksiklik olması durumunda eksikliklerin tamamlanarak İl Müdürlüğüne verilmesi sonucunda **katı yakıt satıcısı kayıt belgesi** düzenlenecektir.
- **Katı yakıt satıcısı kayıt belgesi** almamış (bayi/mahrukatçı) yakıt satıcılarına İthalatçı/üretici firmalar tarafından katı yakıt satılması yasaktır.
- İthalatçı/üretici/satıcının **katı yakıt satıcısı kayıt belgesi**'nin kayıp olması, adres ve firma isim değişiklikleri halinde bir ay içerisinde il müdürlüğüne müracaat ederek aynı **katı yakıt satıcısı kayıt belgesi** numarasıyla yeni **katı yakıt satıcısı kayıt belgesi** almak zorundadır.



b) Uygunluk İzin Belgesi

- Bu belge yerli kömürler için düzenlenir. İlimizdeki tüm kömür üreticileri (TTK ve TTK'dan rödevans usulü saha kiralamış ve lavuar tesisi olan üreticiler), **Uygunluk İzin Belgesi** almak zorundadırlar.
- **Uygunluk İzin Belgesi** ocaktan üretilmiş satışa sunulacak hale getirilmiş ve miktarı belirlenmiş katı yakıtlardan üreticinin İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne başvurusu sonucunda; **TS 5125, TS 4744 ve TS 2390** sayılı standartlarında belirtildiği şekilde numune alınarak/aldırılarak, IKHKK Yönetmeliği'nin 26 ncı maddesi kapsamında belirtilen laboratuvarlarda analiz yaptırılarak, analiz sonuçları IKHKK Yönetmeliğinde belirtilen sınır değerleri sağlaması halinde, 2009/15 nolu Genelge ekindeki **Uygunluk İzin Belgesi** (2009/15 nolu Genelge EK-V'deki Belge) düzenlenerek **üreticiye** verilecektir.

Uygunluk İzin Belgesi almak isteyenler;


- Katı yakıt satışı ile ilgili İşyeri Açma Ruhsatı,
- Oda sicil kaydı belgesi,
- İmza sirküleri,
- Vergi levhası,
- Analiz raporu,
- Üretim sahasının mülkiyet belgesi veya kira sözleşmesi, ölçekli kroki/harita,
- Taahhütname (İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden temin edilecek),
- Stok miktarı,
- İşyerinde hangi işlemlerin yapılacağını gösterir belge.(Kırma, eleme, yıkama, gereğinde kurutma ve torbalama gibi)
- Briket kömür üreticileri kullandıkları kömür tozunun cinsini, özelliklerini, kullanılan bağlayıcı türünü, bağlayıcı için yapılan sözleşmenin onaylı örneğini dilekçelerine ekleyecektir.

c) Satış İzin Belgesi

- İlimiz sınırları içerisinde katı yakıt satışı yapacak ithalatçı ve üreticilerin, İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden **Satış İzin Belgesi** almaları gerekmektedir. İthalatçı ve üreticilerin İlimiz sınırları içerisinde satış izin belgesi almadan kömür satışı yapmaları yasaklanmıştır.
- Yakıt satışı yapacakların alacakları izin belgeleri, Çevre ve Orman Bakanlığı 2009/15 nolu genelgesinde belirtilen bilgi ve belgeler dikkate alınarak düzenlenecektir.

5) İhalelere katılım

İhalenin yapılacağı ilde **katı yakıt satıcısı kayıt belgesi almamış** olan ithalatçı/üretici/satıcı, katı yakıt ihalesine katılmak istedikleri zaman, ithalatçılar için **ithalatçı kayıt belgesi** (ithalatçı tarafından fotokopisi onaylı), üreticiler için **uygunluk izin belgesi** (üretici tarafından fotokopisi onaylı) ve satıcılar için ise herhangi bir ilde alınmış **katı yakıt satıcısı kayıt belgesi** (satıcı tarafından fotokopisi onaylı) ile ihalelere katılabilirler. İhaleyi kazanan ithalatçı/üretici/satıcı, katı yakıtla ilişkin (kontrol belgesi/uygunluk izin belgesi, miktar vb.) bilgi ve belgeleri il çevre ve orman müdürlüğüne vermek zorundadırlar.



6


6) Yakıt Analizleri

Denetim ve belgelendirme esnasında; yakıtın bulunduğu mekandan (depodan, işyerinden, araçtan, vb...) **TS 5125, TS 4744 ve TS 2390** sayılı standartların belirlediği şekilde numuneler alınır. Alınan numunelere ait ücretler (analiz, kargo, posta, vb...) ilgilisi (ithalatçı, üretici, satıcı, *tüketici) tarafından karşılanır ve örnekler analiz için Çevre ve Orman Bakanlığınca yetkilendirilmiş laboratuarlara gönderilir. Yakıtı kimden aldığını belgeleyen tüketicilere analiz bedelleri yansıtılmayacak, analiz ücreti yakıtın alındığı satıcı tarafından karşılanacaktır.

(*) Yakıtı kimden aldığını belgelemeyen tüketiciler.

7) Yükümlülükler

- a) İthalatçı/üretici/satıcı, satışa sunulan katı yakıtı başka katı yakıtlarla karıştıramaz.
- b) İthalatçı/üretici, satıcılardan yakıtın niteliklerini koruyacaklarına, IKHKK Yönetmeliğinde ve genelgelere yazılı hususlara uyacaklarına, IKHKK Yönetmeliğinde belirlenen özelliklere sahip olmayan katı yakıtın satışı ve kullanımının durdurulacağı, tüketicinin uğrayacağı zararların karşılanması gibi hususları içeren taahhütname alabilir veya sözleşme yapabilirler.
- c) İthalatçı/üretici/satıcı, katı yakıtların taşınması sırasında, katı yakıtı ait **satış izin belgesi**'ni (ithalatçı/üretici tarafından fotokopisi onaylı) araçta bulundurmak ve denetimler esnasında yetkililere ibraz etmek zorundadırlar.
- d) İthalatçı/üretici, EK-VII'de yer alan bilgileri 3 aylık dönemler (ocak-mart, nisan-haziran, temmuz-eylül ve ekim-aralık) halinde, satıcılar ise EK-IV'da yer alan bilgileri 6 aylık dönemler (ocak-haziran ve temmuz-aralık) halinde il çevre ve orman müdürlüğüne bildirmek zorundadırlar.
- e) Bacaların düzenli aralıklarla temizlenmesi esastır. Ancak, bacaların çekiş hızının düşmesi ve dolduğunun anlaşılması üzerine hemen, ayrıca her durumda, ilki yakma sezonu öncesinde olmak üzere yılda en az iki kez baca temizliklerinin yapılması ve bu konuda belediyelerde baca temizlik ekibi oluşturulması ve hoparlörle halka duyurulacaktır.
- f) İlimiz sınırları içerisinde yapılacak binaların projelendirilmesi veya mevcut binaların ısı kayıplarının azaltılması, yakıt tasarrufunun sağlanması ve hava kirliliğinin önlenmesi amacıyla imar mevzuatına uygun ısı yalıtımı sağlanacak ve bu durum ilgili Belediyelerce denetlenecek, mevzuata uygun yalıtım yapmayanlara iskan ruhsatı verilmeyecektir.
- g) Dış ortam sıcaklığı 15°C nin altına düşmedikçe kalorifer ve sobaların yakılmasının yasaklanmıştır. Dış ortam sıcaklığının 15°C ve altında olması durumunda ise iç ortam sıcaklığının işyerlerinde 18°C, konutlarda 20°C'yi aşmayacak şekilde yakılması sağlanacaktır. Bu durumdan bina sahip ve yöneticileri sorumlu tutulacaktır. Kömürlü yakma tesislerinde (kalorifer ve sobalarda) ilk yakış saati sabah 06:00 ile 06:30 saatleri arasında olacaktır. **Hava kirliliğinin yoğun olduğu günlerde** sobalar ve kaloriferlerin gündüz yakılması sırasında sabah saat 10:00'dan sonra, akşam en geç saat 16:00'dan önce yakılmalıdır.
- h) Hastaneler, yatılı ve gündüzlü okullar, öğrenci yurtları, yaşlılar ve güçsüzler yurtları, kreşler, terminaller ve kolluk binaları, iç ortam sıcaklığı 20°C'den yukarı olmayacak şekilde devamlı olarak, ancak hava kirliliğine neden olmayacak şekilde yakılacaktır. Bu durumdan yöneticileri sorumlu tutulacaktır.




- i) Standartların dışında ve tip emisyon belgesi bulunmayan yakma sistemlerinin kullanılması ve satışı yasaklanmıştır. Yakma sistemlerinin tip emisyon belgesi bulunması zorunluluğu bulunmaktadır.
- j) 100.000 kcal/saat ve daha büyük anma ısı gücüne sahip yakma ünitelerinin kazan çıkışlarına uygun kuru/sulu sistem kurum tutucularının takılması zorunluluğu getirilmiştir. Kurum tutucuların takılıp takılmadığına dair izleme ve takip görevini belediyeler ve İl Çevre ve Orman Müdürlüğü yerine getirecektir.
- k) Yakma sistemleri ehliyetli ateşçilerin tarafından yakılacaktır.
- l) Kazan yakma talimatının ateşçilerin ve denetleme görevlilerinin görebileceği yerde asılı bulundurulacaktır.
- m) Kömür ve kül deposu haricinde açıkta, yol kenarlarında, cadde ve kaldırımlar üzerinde boş arazi ve arsalarda geçici de olsa kömür ve külün depolanması yasaklanmıştır. Hava kirliliğinin yoğun olduğu günlerde öğrencilerin açık alanda tören yapmaları önlenecektir.
- n) Hava kirliliği ölçümlerine Bölge Hıfzısıhha Müdürlüğü ve İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce devam edilecektir.
- o) Belediyelerce ve İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce hava kirliliği ölçüm sonuçları Çevre ve Orman Bakanlığının web sayfasından takip edilecektir. Hava kirliliği ölçümü yapan kurumlar, hava kirliliği 1. uyarı kademesine (24 saat ortalaması olarak SO₂: 700 µg/m³, duman (PM): 400 µg/m³) ulaşıldığının tespit etmesi halinde Valilik Makamını acilen bilgilendirileceklerdir.
- p) Uyarı kademesine ulaşıldığında Vali veya İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden sorumlu Vali Yardımcısının Başkanlığında Çevre ve Orman, Sağlık, Bölge Çalışma, İl Sivil Savunma, Emniyet Müdürlüğü ile Belediye Başkanlığından müteşekkil "Hava Kirliliği Kriz Komisyonu" oluşturulacak ve otorite kuruluşlarca, kent halkının daha sonra yayınlanacak Valilik tebliğlerine göre hareket etmesi sağlanacaktır.
- q) Vatandaşlarımıza hava kirliliği ölçüm sonuçlarının anlık olarak Çevre ve Orman Bakanlığı web sayfasından öğrenebilecekleri belediyelerce halka duyurulacaktır.
- r) Bu yakıt programı her kurum/kuruluş/birim gönderecektir.

8) Motorlu Taşıtlar

Motorlu taşıtlarla ilgili hususlarda Bakanlığımızca yayınlanan 04.04.2009 tarih ve 27190 sayılı Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği ile 29 Nisan 2009 tarih ve 6916 sayılı 2009/12 Genelgesinde belirtilen hususlara uyulması gerekmektedir.

9) Sanayi Tesisler

Endüstriyel Tesislerle ilgili hususlarda Bakanlığımızca yayınlanan 22 Temmuz 2006 Tarih ve 26236 sayılı Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ile 18 Temmuz 2007 Tarihli 2007/7 Genelgesinde belirtilen hususlara uyulması gerekmektedir.




10) Denetim

- a) Yakma sistemleri ve yakıtlar; İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ve Çevre ve Orman Bakanlığının 2006/19 sayılı Yetki Devri Genelgesi kapsamında; yetki devri yapılmış merkez ilçe ve ilçe belediyeleri kendi sınırları içinde satışa sunulan katı yakıtların denetimi ve idari yaptırım kararını verebilme yetkisine sahiptirler. Yetki devri yapılmış olan belediyeler ile İl Çevre ve Orman Müdürlükleri arasında gerekli işbirliği sağlanacaktır.
- b) Yetki devri yapılmış olan belediyeler **satış izin belgesi** düzenleyemezler ve denetim sırasında ithalatçı/üretici/satıcıdan bu genelgede belirtilen bilgi ve belge dışında her hangi bir bilgi ve belge isteyemezler.
- c) Belediyeler tarafından satışa sunulan katı yakıtların denetimi il çevre ve orman müdürlüğünce yapılır ve gerekli idari yaptırım kararı uygulanır.
- d) İdari yaptırım kararları uygulanmasına esas teşkil eden tutanaklar, Çevre Kanununa Göre Verilecek İdari Para Cezalarında İhlalin Tespiti Ve Ceza Verilmesi İle Tahsili Hakkında Yönetmelikte belirtilen tutanaklar kullanılır.
- e) Tutanaklarda, denetime konu katı yakıtın miktarı, ilgili belgelerinin (**katı yakıt satıcısı kayıt belgesi/kontrol belgesi/uygunluk izin belgesi/satış izin belgesi**) tarih ve sayılarına mutlaka yer verilmesi gerekmektedir.
- f) Denetim esnasında analiz için alınacak örneklerde; analize gönderilen birinci numunenin analiz sonucunun uygun çıkmaması halinde katı yakıtın satışı durdurulur ve miktarı tespit edilir. İthalatçı/üretici/satıcılardan birisi tarafından şahit numunenin analizi istenildiği takdirde şahit numunenin analizleri yaptırılır. Şahit numunenin analizinin uygun çıkması durumunda yakıtın satışına devam edilir.

11) Uygulanacak Müeyyideler


- a) Her bir kontrol belgesi/uygunluk izin belgesi kapsamında ithal edilen/üretilen ve ilde satışa sunulan katı yakıt ile ilgili gerekli bilgi ve belgeleri İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne bildirmeyen; yanlış, yanıltıcı ve yanlış belge düzenleyen ve katı yakıt satıcısı kayıt belgesi almamış olan satıcılara katı yakıt teslim eden ithalatçı/üretici/satıcıya 2872 sayılı Çevre Kanununun 12 nci, 20 nci (g) ve 26 ncı maddeleri hükümleri uygulanır.
- b) Analize gönderilen birinci numunenin analiz sonucunun uygun çıkmaması durumunda katı yakıtın satışı durdurulur ve miktarı tespit edilir. İthalatçı/üretici/satıcılardan birisi tarafından şahit numunenin analizi istenildiği takdirde, şahit numunenin analizi yaptırılır. Şahit numune analizinin olumlu çıkması halinde katı yakıtın satışına devam edilir.
- c) Katı yakıtın şahit numunesinin olumsuz çıkması halinde Çevre Kanunu'nun 15 inci ve Ek 6 ncı maddeleri gereğince numunenin temsil ettiği katı yakıtın miktarı tespit edilerek satışı durdurulur ve satış izin belgesi o ilde iptal edilir. Katı yakıt ithalatçı/üretici tarafından toplatılır ve sadece sanayi amaçlı kullanılır. Bu işlemler, il çevre ve orman müdürlüğünün gözetiminde yapılır. Ayrıca ithal yakıt için ilgili Genelge ve Dış Ticarete Standardizasyon Tebliği gereğince işlem yapılır.



- d) Yerli/ithal yakıtla ilişkin olarak Mahkemelerde açılacak tespit davaları veya Bakanlık/il çevre ve orman müdürlüğünün gerekli görmesi dışında yeni numune alınmayacaktır.
- e) Bu planın 8 ve 9 uncu maddelerinde belirtilen mevzuata uymayanlar hakkında 2872 sayılı Çevre Yasasının ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- f) Yukarıda belirlenen hususlara uymayanlar hakkında (kirlenme eğilimi olmayan durumlarda) emirlere itaatsizlik nedeniyle Kabahatler Kanunu ve Türk Ceza Kanunu uyarınca yasal işlem yapılır.

12) Halkın Bilgilendirilmesi

- a) Hava kirliliğinin yoğun olduğu günlerde alınması gereken önlemler konusunda gerekli hassasiyeti göstermesi için, Halkın bilinçlendirilmesi ve bilgilendirilmesi çalışması İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve ilgili belediyeler işbirliği ile ortaklaşa yapılacaktır.
- b) Halkın duyarlılığının artırılması için hava kirliliği ölçüm sonuçlarının Çevre ve Orman Bakanlığının www.cevreorman.gov.tr adresinden günlük olarak halka duyurulacaktır.
- c) Hava kirliliğinin yoğun olduğu günlerde öğrencilerin açık alanda tören yapmalarının önlenektir.
- d) Hava kirliliği ile ilgili olarak özellikle okullarda olmak üzere, eğitici programlar düzenlenerek, tüketicilerin bu yakıt planında belirtilen özelliklerdeki yakıtları kullanmak ve yakıtları verimli yakmaları sağlanacaktır.
- e) Özellikle kış gelmeden önce binalarda ısı kaçağı olan noktalarda (pencere ve dış kapılarda) alınacak önlemlerle ilgili olarak halk bilinçlendirilecek, camların çift camlı olmasının yakıt tüketimindeki faydaların halka aktararak, binalarda özellikle dıştan yalıtım yapıldığında yakıt tüketiminde azalma olacağı konusunda halka bilgi aktarılacaktır.
- f) Özellikle kamu kurum ve kuruluşlara ait binalar olmak üzere tüm yeni bina yapımında ısı yalıtım projelerinin uygulanması özendirilecektir.
- g) Okullarda ve resmi binalarda değiştirilmesi gereken pencerelerin ısı camlı pencere kullanılacak şekilde değiştirilmesi ve kaloriferli okullarda radyatörlerde termostatl vana kullanılması özendirilecektir.
- h) Okullarda ve resmi binalarda giriş kapısının kendiliğinden kapanabilir ve hava sızdırmaz yapılması önerilecektir.
- i) Yakıt ve yakma sistemlerinin denetiminde görev alacak personele; yakıtların tanıtımı ve yakma sistemlerinin denetimlerde dikkat edilecek hususlarla ilgili olarak, İl Çevre ve Orman Müdürlüğünün koordinatörlüğünde; İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, makine ve maden mühendisleri odalarının Zonguldak şubelerince imkanlar nispetinde hizmet içi eğitim kursları düzenlenecektir.
- j) Kalorifer kazanlarının tekniğine uygun yakılması ve kazan bakımı işlerinde çalışacaklar için, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezi Başkanlığınca "Yetkili Kalorifer Ateşçisi Kursları" ve makine Mühendisleri Odası katılımıyla hizmet içi eğitim kursları düzenlenmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.



10

- k) Bu yakıt programında belirtilen konulara önem verilerek hava kirliliği ile ilgili ciddi mücadele edilmesi, yakıt programının uygulanması gerekli denetimlerin yapılması, kaymakamlıklara belediye başkanlıklarına ve diğer kurum/kuruluş/birimlere duyurulmasının sağlanmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.”

Cemalettin ÖZDEMİR
Vali Yardımcısı
BAŞKAN

Erhan DARENDE
Zonguldak Beld. Başkanlığı T.
Teknik Başkan Danışmanı

Nazmiye UZUN
İl Çevre ve Orman Müdürü

Yılmaz KILIÇ
İl Jandarma Komutanlığı T.
J. As. Kdm. Üst Çavuş

Özer YILMAZ
İl Emniyet Müdürlüğü A.
Emniyet Müdürü

Hüseyin ÇEVEN
İl Defterdarlığı T.
Defterdar Yardımcısı

Ali YILMAZ
İl Millî Eğitim Müdürlüğü T.
Şube Müdürü

Serpil AYDIN
Bayındırlık ve İskan Müd. T.
Harita Mühendisi

Yusuf AKIN
İl Tarım Müdürü

Hayriye GÖKTAŞ
Sanayi ve Ticaret Müdürü

Gönül DEMİRSU
Bölge Çalışma Müdür V.

Dr. Murat İLİKHAN
İl Sağlık Müdürü

Zekai KASAP
İl Kültür ve Trizm Müdürü
(Katılmadı)

Mehmet KÖSE
Ziraat Odası Başkanlığı T.
Yönetim Kurulu Üyesi

Hüseyin DEMİREL
San. ve Tic. Od. Başkanlığı A.
Yönetim Kurulu Üyesi

ONAY
27.08/2009

Erdal ATA
Vali