



T.C.
ZONGULDAK VALİLİĞİ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü



KARAR TARİHİ : 12/12/2022
KARAR NO : 488

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün ülke genelinde illerin kirlilik derecelenmesi göz önüne alınarak belirlenen temel ilkeler doğrultusunda düzenlenen ve aşağıda metni bulunan **“Zonguldak İli 2022-2023 Yılı Kış Sezonu Yakıt Programı”** nın kabul edilmesine ve daha önce hava kirliliği ve yakıt özellikleri konusunda kurulumuzca yayımlanmış olan tüm kararların uygulamadan kaldırılmasına,

**ZONGULDAK İLİ 2022-2023 YILI KIŞ SEZONU
YAKIT PROGRAMI**

YASAL DAYANAK

Bu planlama;

- 1) 644 sayılı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,
- 2) 2872 sayılı Çevre Kanununa dayalı olarak yürürlüğe konulan;
 - a) Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliğinde,
 - b) Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde,
 - c) Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde,
 - d) Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliğinde,
 - e) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün 2010/14, 2011/4, 2013/37, 2015/02 nolu ve konu ile ilgili diğer genelgelerinde,

Belirtilen esaslar çerçevesinde ve İlimizin topografik yapısı, atmosferik koşulları, meteorolojik parametreleri, sanayi durumu, nüfus yoğunluğu ile önceki yıllardaki Hava Kalitesi ölçüm sonuçları dikkate alınarak yapılmıştır.

KAPSAM

İlimiz Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün “2013/37 sayılı Hava Kalitesi Değerlendirmesi ve Yönetimi Genelgesi” kapsamında belirtilen parametrelere göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 2022-2023 Kış sezonu için kullanılması gereken yakıtlara göre; İlimiz Yüksek Kirlilik Potansiyeli (1.Grup) iller arasında değerlendirilmiştir.

Plan, İlimizin tamamını kapsadığı gibi, ihtiyaç sahibi ailelere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca yapılacak kömür yardımında dağıtılacak kömürleri de kapsar.

İLKELER

- a) Zonguldak İli ve İlçelerinde özellikle yakma sezonunda göreceli olarak bozulan hava kalitesini iyileştirmek,
- b) Yenilenebilir enerji kaynaklarına özendirmek,
- c) İlimiz genelinde doğalgaz altyapı çalışmalarının tamamlandığı mahallelerde gaz hattı çekilmiş ve çekilebilecek dolayısıyla doğalgaz ısınma ihtiyacı olan her kamu binası, özel işyeri, sanayi tesisleri ve konutlarda, İlimiz hava kalitesine olumlu katkı sağlayacağı hususu da göz önünde bulundurularak doğalgaza geçilmesine yönelik farkındalık çalışmalarının yapılmasına,
- d) Binalarda ısı yalıtımı ile ısı tasarrufunun sağlanması,
- e) Yakıtların hava kirliliğine yol açmayacak şekilde kullanımını sağlamak,



T.C.
ZONGULDAK VALİLİĞİ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü



- f) Konuya ilişkin eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yapmak.

UYGULANACAK/UYULACAK USUL VE ESASLAR

Zonguldak İlinde satışa sunulacak yakıtların özellikleri, üretim, pazarlama ve tüketim aşamalarında uygulanacak usul ve esaslar;

A) YAKITLARIN ÖZELLİKLERİ

- 1) İlimizde tamamında ısınma amaçlı olarak Isınmadan Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (IKHKY) Tablo 10'da özellikleri belirlenen **ithal, taş ve linyit kömürü** kullanılabilir.

(IKHKY Yönetmeliği Tablo-10)

Özellikler	Sınırlar
Toplam Kükürt (Kuru Bazda)	En çok % 0,9 (+0,1 Tolerans)
Alt Isıl Değer (Kuru bazda)	En az 6400 Kcal/kg (- 200 tolerans)
Uçucu Madde (Kuru Bazda)	% 12-31 (+2 Tolerans)
Toplam Nem (Orijinalde)	En çok % 10 (+1 Tolerans)
Kül (Kuru Bazda)	En çok %16 (+2 tolerans)
Boyut* (satışa sunulan)	18-150 mm (en çok +- %10 tolerans)

(*) Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu en az 10-18 mm olabilir.

- 2) İlimiz, 09.09.2013 tarihli ve (2013/37) sayılı Genelgesi kapsamında Yüksek Kirlilik Potansiyeli bulunan iller (Merkez, Kdz. Ereğli ve Alaplı, Çaycuma, Devrek, Gökçebe, Kilimli ve Kozlu) arasında yer aldığından ısınmada kullanılacak **yerli kömürlerin**, Isınmadan Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Tablo 11'de özellikleri belirlenen standartlara uygun olması gerekmektedir.

(IKHKY Yönetmeliği Tablo-11)

Özellikler	Sınırlar
Toplam Kükürt (Kuru Bazda)	En çok % 2
Alt Isıl Değer (Kuru Bazda)	En az 4800 Kcal/kg (- 200 tolerans)
Toplam Nem (Orijinalde)	En çok % 25
Kül (Kuru Bazda)	En çok % 25
Boyut* (satışa sunulan)	18-150 mm (18 mm altı ve 150 mm üstü için en çok % 10 tolerans)

(*) Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu 10-18 mm olabilir.

3) İlimizin Tamamında Isınma Amaçlı Kullanılacak Kömür Briket Özellikleri

İlimizin tamamında ısınma amaçlı olarak aşağıda özellikleri (IKHKY Tablo-13) belirtilen briket kömürler yakıt olarak kullanılabilir.

a. Yerli Kömür Briketi Özellikleri (IKHKY Tablo-13)

Özellikler	Sınırlar
Toplam Kükürt (Kuru Bazda)	En çok % 2,5
Alt Isıl Değer (Kuru Bazda)	En az 3400 Kcal/kg (-200 tolerans)
Boyut* (Satışa Sunulan)	18-150 mm (en çok +- %10 tolerans)

*Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu 10-18 mm olabilir.



T.C.
ZONGULDAK VALİLİĞİ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü



b. Prina Briketi Özellikleri (IKHKY Tablo-14)

Özellikleri	Sınırlar
Alt Isıl Değer (Kuru Bazda)	3700 Kcal/kg (min.)
Nem (Orijinalde)	%15 (max.)
Yağ (Kuru Bazda)	%1.5 (max.)
Sodyum (Na) (Kuru Bazda)	300 ppm (max)
Boyut	6 mm (min.) (6mm'den küçük ağırlıkça %5'i geçemez, ancak mekanik beslemeli yakma tesisleri için % 50'ye kadar olabilir.)

c. Isınma Maksatlı Briket Yapılmak Üzere İthal Edilecek Taşkömürü ve Linyit Özellikleri;

Özellikleri	Sınırlar
Toplam Kükürt (Kuru Bazda)	En Çok % 0,9(+0,1 Tolerans)
Alt Isıl Değer (Kuru Bazda)	En Az 6400 Kcal/kg (-200)
Toplam Nem (Orijinalde)	En Çok %10 (+1 Tolerans)
Uçucu Madde (Kuru Bazda)	% 12-31 arası (+2 Tolerans)
Kül (Kuru Bazda)	En Çok %16 (+2 Tolerans)

4) İlimiz Sınırları İçerisinde Sanayi Amaçlı Kullanılacak Yerli Kömürün Özellikleri ve Sınırları

Sanayi kuruluşların proseste kullanılacak kömürlerde, baca gazı arıtma sistemlerinin kurulması, Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine göre Çevre İzin Belgesinin (Hava Emisyon Konulu) alması ve yönetmeliklerde belirtilen önlemlerin ve sınır değerlerin sağlanması koşuluyla kısıtlama bulunmamaktadır.

Kapasitesi itibariyle SKHKY hükümlerine göre Çevre İzin Belgesine (Hava Emisyon Konulu) tabii olmayan sanayi kuruluşları, yönetmeliğin 23. maddesinde belirtilen koşulları sağlayacaktır. Ancak, sanayi kuruluşunda ısınma amacıyla kullanılacak kömürler, yukarıda belirtilen özelliklere haiz olması gerekmektedir.

5) İlimiz Sınırları İçerisinde Sanayi Amaçlı Kullanılacak Katı Yakıtların Özellikleri;

a. Sanayi Maksatlı İthal Linyit ve Taşkömürünün Özellikleri

(2011/14 İthal Katı Yakıtlar Genelgesi)

Sanayi Maksatlı İthal Taşkömürü/Linyit Özellikleri	Sınırları
Toplam Kükürt (Kuru Bazda)	En çok % 1 (+0,1 Tolerans) (*)
Alt Isıl Değeri (Kuru Bazda)	En az 6500 kcal/kg (-500 kcal/kg tolerans)
Uçucu Madde (Kuru Bazda)	En çok % 36 (+1 Tolerans)

(*) Çevre İzin Belgesi (Hava Emisyon Konulu) almış, sürekli ölçüm sistemini kurmuş. On-line sistemi ile Müdürlüğümüz web sitesine bağlı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca tahsisat yapılmış çimento fabrikalarına toplam kükürt oranı (kuru bazda) en fazla % 2'ye kadar olan taşkömürü ithaline izin verilebilir. Tesise ait tahsisat tablosunda toplam kükürt oranı (kuru bazda) % 2'ye kadar olan taşkömürü kullanımına ilişkin bilgi yazısı mevcut ise bu tesise ithalat izni verilebilir.



T.C.
ZONGULDAK VALİLİĞİ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü



b. Sanayi Maksatlı İthal Antrasit Özellikleri

(2011/14 İthal Katı Yakıtlar Genelgesi)

Sanayi Maksatlı İthal Antrasit Özellikleri	Sınırları
Sabit Karbon (Kuru ve külsüz)	En Az % 86
Uçucu Madde (Kuru ve külsüz)	En Çok % 14 (*)

(*) DTS Tebliği Ek-1 listesi gereğince 2701.11.10.00.00 GTİP' li yakıtlarda uçucu madde oranı % 10'u geçemez.

c. Sanayi Maksatlı İthal Kalsine Edilmemiş Petrol Koku Özellikleri

(2011/14 İthal Katı Yakıtlar Genelgesi)

Sanayi Maksatlı İthal Kalsine Edilmemiş Petrol Koku Özellikleri	Sınırları
Toplam Kükürt Oranı (Kuru Bazda)	En Çok % 5 (+ 0,5 tolerans) (*)
Alt Isıl Değeri (Orijinalde)	En Az 7500 kcal/kg (-500 tolerans)(**)
Boyut	0-50 mm. (50 mm. Üstü ebada % 5'e kadar müsaade edilebilir.)

(*)Çevre İzin Belgesi (Hava Emisyon Konulu) almış, sürekli ölçüm sistemini kurmuş. On-line sistemi ile Müdürlüğümüz web sitesine bağlı olan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca tahsisat yapılmış çimento fabrikalarına test denemesi için en fazla 6 ay müddetle, toplam kükürt oranı (kuru bazda) en fazla % 8'e kadar olan petrol koku tahsis edilebilir. Test yakması uygun olan çimento fabrikaları için petrol kokunda toplam kükürt oranı (kuru bazda) en fazla % 8 olarak uygulanır. Tesise ait tahsisat tablosunda toplam kükürt oranı (kuru bazda) % 8'e kadar olan petrol koku kullanımına ilişkin bilgi yazısı mevcut ise bu tesise ithalat izni verilebilir.

(**) Tahsisatı yapılan çimento ve kireç fabrikaları için tahsisat miktarı hesaplamalarında birim enerji 7500 kcal/kg olarak alınacaktır.

d. Sanayi Maksatlı İthal Kalsine Edilmiş Petrol Koku Özellikleri

(2011/14 İthal Katı Yakıtlar Genelgesi)

Sanayi Maksatlı İthal Kalsine Edilmiş Petrol Koku Özellikleri	Sınırları
Toplam Kükürt (Kuru Bazda)	En Çok % 2
Karbon Oranı (Kuru bazda)	En Çok % 95

e. Kalsine Edilmek üzere İthal Kalsine Edilmemiş Petrol Koku Özellikleri

(2011/14 İthal Katı Yakıtlar Genelgesi)

Kalsine Edilmek Üzere İthal Kalsine Edilmemiş Petrol Koku Özellikleri	Sınırları
Toplam Kükürt Oranı (Kuru Bazda)	En Çok % 2
Alt Isıl Değer (Orijinalde)	En Az 7500 kcal/kg
Boyut	0-50 mm (+% 5 Tolerans)



f. Termik Santraller İçin İthal Taşkömürü ve Linyit Özellikleri

(2011/14 İthal Katı Yakıtlar Genelgesi)

Termik Santraller İçin İthal Taşkömürü ve Linyit Özellikleri	Sınırları
Toplam Kükürt (Kuru Bazda)	En Çok % 1,2
Alt Isıl Değer (Kuru Bazda)	En Az 6400 kcal/kg (-500 tolerans)
Uçucu Madde (Kuru bazda)	En Çok % 40

6) Sıvı Yakıtlar İle İlgili Hususlar

- Isınma amaçlı olarak, fuel-oil, motorin, gaz yağı, kerosen ve etanol sıvı yakıt olarak kullanılmaktadır. Ancak yerli ve ithal fuel-oil de kükürt içeriği maksimum % 1,0 (+0,1 tolerans) olacaktır.
- TÜPRAŞ tarafından üretilen yüksek kükürt içeren 6 nolu fuel-oilin, kükürt dioksit emisyonunu Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği'nde belirtilen sınır değerlere uygun olarak arıtan baca gazı arıtım tesisine/teknolojisine sahip sanayi tesislerinde kullanımına izin verilir. Bu koşullar dışında 6 nolu fuel-oil kullanımı yasaklanmıştır.
- Sanayi tesislerinde TÜPRAŞ spektlerine uygun %1 kükürt ihtiva eden ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan izin alınarak ithal edilen fuel-oil; yanma verimi açısından, akışkanlığın artırılarak (anma ısı gücü düşük, alev boyu kısa kazanlarda) ön ısıtma yapan kazanlarda kullanılacaktır.

7) Gaz Yakıtlar İle İlgili Hususlar

Isınma amaçlı olarak, hava gazı, doğalgaz, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG), hidrojen, biyogaz, arıtma gazı, kok fırını gazı, grizu, yüksek fırın gazı, rafineri gazı ve sentetik gazlar kullanılacaktır. Ancak gaz yakıtların içindeki kükürdün hacimsel oranı % 0.1'i geçmeyecektir.

8) Petrol koku İle İlgili Hususlar

- Petrol kokunun sanayi de kullanımı ile ilgili olarak yukarıda belirtilen hususlar uygulanacaktır.
- İthal edilen petrol koku hiçbir şekilde ısınma amaçlı satışa sunulmayacak ve kullanılmayacaktır.
- Isınma amaçlı kullanıldığı tespit edilen veya yukarıda belirtilen özelliklerin dışında herhangi bir şekilde elinde petrol koku bulunduran ithalatçı, satıcı ve kullanıcılara çevre mevzuatına göre cezai müeyyide uygulanacaktır.

B) ÜRETİM, PAZARLAMA VE TÜKETİM

- Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrol Yönetmeliği hükümleri ile İlimiz Mahalli Çevre Kurulunca belirlenen özelliklere haiz olmayan katı yakıtların, İlimiz sınırları içinde ısınma, sanayi ve enerji üretimi amaçlı olarak üretilmesi, satılması, pazarlanması, tüketilmesi, üretim sahası ocak ağı ve lavuar depolama alanı haricinde elinde bulundurulması yasaklanmıştır.
- Kömür üretici ve ithalatçıları özellikleri uygun kömürleri eleme, yıkama ve torbalama işleminden geçirdikten sonra satışa sunacaklardır. Kömür ithalatçılarının ithal ettikleri kömürlerin lavuarlanmış olduğuna dair belgeyi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne ibraz etmek zorundadırlar. Eleme ve paketleme tesislerinde yıkanmamış yada standartta uygun olmayan kömürlerin her ne amaç için olursa olsun bulundurulması, depolanması yasaktır.



T.C.
ZONGULDAK VALİLİĞİ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü



- 3) Isınma amaçlı kullanılacak, ancak henüz elenmemiş, yıkanmamış ve paketlenmemiş ve satışa hazır olmayan kömürler lavuar tesisleri ve kömürün çıkarıldığı ocağın dışındaki yerlerde depolanması yasaklanmıştır.
- 4) Kömür depolama, eleme, sınıflama ve ambalajlama tesislerinde satışa sunulacak kömürlerin yıkanmış olma zorunluluğu vardır (Tesis sahipleri bu kömürleri hangi lavuardan aldıklarını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne belgelemek zorundadırlar.)
- 5) İlimiz sınırları içinde ısınma amaçlı dökme kömür satışı yasaktır. Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde belirtildiği şekilde katı yakıt üretici ve ithalatçıları kömürlerini torbalayarak satışa sunacaklardır.
- 6) Katı yakıtların açıkta satışının önlenmesi amacıyla kömürlerin torbalanması; kömür ilimizde üretiliyor ise lavuarlandığı tesiste, ithal ediliyor ise ithalatçının limana en yakın tesisinde yapılacaktır.
- 7) Katı yakıtların torbalanması; İKHKY'inde belirtildiği gibi yerli kömürün çıkarıldığı bölgede, ithal kömürün ise ithalatın gerçekleştirildiği limanın bulunduğu ilde yapılması esastır. Ancak, torbalamanın belirtilen alanlarda yetersiz olduğu durumlarda, kömür üretici ve ithalatçıları, kömürün üretildiği ve ithalatı gerçekleştirildiği ilin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile torbalamanın yapılacağı ilin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden izin almak kaydıyla torbalama işlemini başka bir ilde yapabilir veya bayisi olan/anlaşma yaptığı gerçek ve tüzel kişilere yaptırabilir. Toz kömürden ve prina briketinden elde edilen yakıtlar üretildiği yerde torbalanır. Torbalamada ithal, yerli ve briket kömürler ile prina briketi için İKHKY'nin EK-6, Ek-7, Ek-8 ve Ek-9'daki torba örneklerine uyulması zorunludur.
- 8) İlimizde; ısınma maksatlı ithal ve yerli katı yakıtları (kömür, briket kömür, prina briketi vb.) tüketiciye doğrudan satış yapmak isteyenler "**Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi**", ithalatçı veya üreticiden aldığı kömürü, ithalatçı veya üretici adına katı yakıt satıcısı kayıt belgesine sahip satıcılara satış yapan gerçek ve tüzel kişiler "**Dağıtıcı Kayıt Belgesi**", İKHKK Yönetmeliği kapsamında yerli kömürler, toz kömürden elde edilen briket kömürü, prina ve prina dışındaki diğer biyokütlelerden elde edilen briketler için "**Uygunluk İzin Belgesi**", ithal kömürler için "**Uygunluk Belgesi**", ithalatçı ve üreticiler satışını yapacakları kömürler için "**Satış İzin Belgesi**" almak zorundadırlar.
- a) **Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi:** Tüketicilere doğrudan ısınma maksatlı ithal ve yerli katı yakıt satışı yapmak isteyenlere verilir.
 1. Katı Yakıt Satış Kayıt Belgesi almak isteyenler;
 - Katı yakıt satışı ile ilgili İşyeri Açma Ruhsatı,
 - Oda Sicil Kaydı (Mahrukatçılar Odasına veya Sanayi ve Ticaret Odasına veya ilgili Esnaf Odasına kayıtlı olduğuna dair belge),
 - İmza Sirküleri (noter onaylı),
 - Taahhütname, ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne müracaat ederek, **katı yakıt satıcısı kayıt belgesi** alabileceklerdir. **Katı yakıt satıcısı kayıt belgesi** bir tek işyeri için geçerli olacaktır. Aynı ithalatçı/üretici/satıcının birden fazla işyeri var ise her bir işyeri için aynı **katı yakıt satıcısı kayıt belgesi** numarası ile ayrı bir **katı yakıt satıcısı kayıt belgesi** alabileceklerdir. İthalatçı/üretici/satıcının **katı yakıt satıcısı kayıt belgesi**'nin kayıp olması, adres ve firma isim değişiklikleri halinde bir ay içerisinde il müdürlüğüne müracaat ederek aynı **katı yakıt satıcısı kayıt belgesi** numarasıyla yeni **katı yakıt satıcısı kayıt belgesi** almak zorundadır.
 2. Bu belge (**Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi**) bir başka ilde ihaleye katılım hariç alındığı il sınırları içerisinde geçerlidir. Bu belgeyi almayan ithalatçı/üretici/dağıtıcı/satıcılar tüketiciye doğrudan katı yakıt satışı yapamazlar.



T.C.
ZONGULDAK VALİLİĞİ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü



3. İthalatçı/üretici/dağıtıcı/satıcının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne vermiş oldukları belgelerin fotokopilerini kendileri tarafından imzalanıp kaşelenmesi halinde (imza sirküleri hariç) noter onayı aranmaz. Yalnızca imza sirkülerinde, sirkülerin noter tasdikli asıl nüshasının getirilmesi halinde, belgenin fotokopisi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından "Aslı Gibidir" onayı ile kabul edilebilecektir.
4. Bu belgenin düzenlenmesine esas bilgi ve belgeler daha önceki dönemlerde İl Müdürlüğüne verilmiş ve geçerliliğini koruyor ise ilgiliden yeniden bilgi ve belge istenmeyecektir. Mevcut bilgi ve belgeler dikkate alınarak **katı yakıt satıcısı kayıt belgesi** düzenlenecektir. Ancak, mevcut bilgi ve belgelerde değişiklik ve eksiklik olması durumunda eksikliklerin tamamlanarak İl Müdürlüğüne verilmesi sonucunda **katı yakıt satıcısı kayıt belgesi** düzenlenecektir.
5. İthalatçı/üretici/dağıtıcının, Katı yakıt satıcısı kayıt belgesi olmayan satıcılara katı yakıt vermesi yasaktır.
- b) **Dağıtıcı Kayıt Belgesi:** İthalatçı veya üreticiden aldığı kömürü, ithalatçı veya üretici adına katı yakıt satıcısı kayıt belgesine sahip satıcılara satış yapan gerçek ve tüzel kişilere verilir.

1. Dağıtıcı kayıt belgesi almak isteyenler;

- İthalatçı veya üretici ile arasında yapılmış (ithalatçı/üretici/dağıtıcının sorumluluklarını açıkça tanımlayan) sözleşme,
- Oda Sicil Kaydı (Mahrukatçılar Odasına veya Sanayi ve Ticaret Odasına veya ilgili Esnaf odasına kayıtlı olduğuna dair belge (kömür satışı/dağıtım yapabileceğine yönelik bilgi ve belge üzerinde bulunmalı)
- İmza Sirküleri (noter onaylı),
- Taahhütname, ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne müracaat ederek, **dağıtıcı kayıt belgesi (EK-III)** alacaklardır. Dağıtıcılara dağıtıcı kayıt belgesinin yanı sıra EK-VIII tablosu da verilir.

2. Dağıtıcılar, dağıtıcısı olmadıkları ithalatçı/üreticinin yakıtını hiç kimseye veremezler, satamazlar ve satış izin belgesi alamazlar.

3. Dağıtıcılar, katı yakıt satıcısı kayıt belgesi almak şartıyla perakende kömür satışı yapabilirler.

c) Uygunluk İzin Belgesi

1. Yerli kömürleri, toz kömürden elde edilen briket kömürleri, prina ve prina dışındaki diğer biyokütlelerden elde edilen briketlerin üreticileri **Uygunluk İzin Belgesi** almak zorundadırlar.

Uygunluk İzin Belgesi ocaktan üretilmiş satışa sunulacak hale getirilmiş ve miktarı belirlenmiş katı yakıtlardan üreticinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne başvurusu sonucunda; **TS 5125 ve TS 2390** sayılı standartlarında belirtildiği şekilde numune alınarak/aldırılarak, İKHKK Yönetmeliği'nin 26 ncı maddesi kapsamında belirtilen laboratuvarlarda analiz yaptırılarak, analiz sonuçları İKHKK Yönetmeliğinde belirtilen sınır değerleri sağlaması halinde, 2010/14 nolu Genelge ekindeki **Uygunluk İzin Belgesi** (2010/14 nolu Genelge EK-V'deki Belge) düzenlenerek **üreticiye** verilecektir.

2. Uygunluk izin belgesine esas miktar belirlenirken, izne esas olacak yakıtta ait yıllık üretim miktarı, yakıt iyileştirme kapasitesi, satışa sunulan yakıtın özelliklerinin değişmeyeceğinin üretici tarafindan taahhüt edilmesi dikkate alınarak, yıllık üretim miktarı için uygun izin belgesi düzenlenebilecektir.

- d) **Satış İzin Belgesi:** İlimiz sınırları içerisinde katı yakıt satışı yapacak ithalatçı ve üreticilerin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden **Satış İzin Belgesi** almaları zorunlu olup, İthalatçı ve üreticilerin İlimiz sınırları içerisinde satış izin belgesi almadan kömür satışı yapmaları yasaklanmıştır.



T.C.
ZONGULDAK VALİLİĞİ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü



3. İthalatçı/üretici/dağıtıcı/satıcının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne vermiş oldukları belgelerin fotokopilerini kendileri tarafından imzalanıp kaşelenmesi halinde (imza sirküleri hariç) noter onayı aranmaz. Yalnızca imza sirkülerinde, sirkülerin noter tasdikli asıl nüshasının getirilmesi halinde, belgenin fotokopisi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından "Aslı Gibidir" onayı ile kabul edilebilecektir.
4. Bu belgenin düzenlenmesine esas bilgi ve belgeler daha önceki dönemlerde İl Müdürlüğüne verilmiş ve geçerliliğini koruyor ise ilgiliden yeniden bilgi ve belge istenmeyecektir. Mevcut bilgi ve belgeler dikkate alınarak **katı yakıt satıcısı kayıt belgesi** düzenlenecektir. Ancak, mevcut bilgi ve belgelerde değişiklik ve eksiklik olması durumunda eksikliklerin tamamlanarak İl Müdürlüğüne verilmesi sonucunda **katı yakıt satıcısı kayıt belgesi** düzenlenecektir.
5. İthalatçı/üretici/dağıtıcının, Katı yakıt satıcısı kayıt belgesi olmayan satıcılara katı yakıt vermesi yasaktır.
- b) **Dağıtıcı Kayıt Belgesi:** İthalatçı veya üreticiden aldığı kömürü, ithalatçı veya üretici adına katı yakıt satıcısı kayıt belgesine sahip satıcılara satış yapan gerçek ve tüzel kişilere verilir.

1. Dağıtıcı kayıt belgesi almak isteyenler;

- İthalatçı veya üretici ile arasında yapılmış (ithalatçı/üretici/dağıtıcının sorumluluklarını açıkça tanımlayan) sözleşme,
 - Oda Sicil Kaydı (Mahrukatçılar Odasına veya Sanayi ve Ticaret Odasına veya ilgili Esnaf odasına kayıtlı olduğuna dair belge (kömür satışı/dağıtım yapabileceğine yönelik bilgi ve belge üzerinde bulunmalı)
 - İmza Sirküleri (noter onaylı),
 - Taahhütname, ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne müracaat ederek, **dağıtıcı kayıt belgesi (EK-III)** alacaklardır. Dağıtıcılara dağıtıcı kayıt belgesinin yanı sıra EK-VIII tablosu da verilir.
2. Dağıtıcılar, dağıtıcısı olmadıkları ithalatçı/üreticinin yakıtını hiç kimseye veremezler, satamazlar ve satış izin belgesi alamazlar.
 3. Dağıtıcılar, katı yakıt satıcısı kayıt belgesi almak şartıyla perakende kömür satışı yapabilirler.

c) Uygunluk İzin Belgesi

1. Yerli kömürleri, toz kömürden elde edilen briket kömürleri, prina ve prina dışındaki diğer biyokütlelerden elde edilen briketlerin üreticileri **Uygunluk İzin Belgesi** almak zorundadırlar.

Uygunluk İzin Belgesi ocaktan üretilmiş satışa sunulacak hale getirilmiş ve miktarı belirlenmiş katı yakıtlardan üreticinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne başvurusu sonucunda; **TS 5125 ve TS 2390** sayılı standartlarında belirtildiği şekilde numune alınarak/alınarak, İKHKK Yönetmeliği'nin 26 ncı maddesi kapsamında belirtilen laboratuvarlarda analiz yaptırılarak, analiz sonuçları İKHKK Yönetmeliğinde belirtilen sınır değerleri sağlaması halinde, 2010/14 nolu Genelge ekindeki **Uygunluk İzin Belgesi** (2010/14 nolu Genelge EK-V'deki Belge) düzenlenerek **üreticiye** verilecektir.

2. Uygunluk izin belgesine esas miktar belirlenirken, izne esas olacak yakıtı ait yıllık üretim miktarı, yakıt iyileştirme kapasitesi, satışa sunulan yakıtın özelliklerinin değişmeyeceğinin üretici tarağından taahhüt edilmesi dikkate alınarak, yıllık üretim miktarı için uygun izin belgesi düzenlenebilecektir.

- d) **Satış İzin Belgesi:** İlimiz sınırları içerisinde katı yakıt satışı yapacak ithalatçı ve üreticilerin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden **Satış İzin Belgesi** almaları zorunlu olup, İthalatçı ve üreticilerin İlimiz sınırları içerisinde satış izin belgesi almadan kömür satışı yapmaları yasaklanmıştır.



T.C.
ZONGULDAK VALİLİĞİ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü



1. İthalatçı/Üretici;
 - Katı yakıtı ait uygunluk belgesi/uygunluk izin belgesi (ithalatçı/üretici tarafından fotokopisi tasdik edilmiş)
 - Katı yakıt satıcı belgesi almış satıcıların ve dağıtıcıların (sözleşme yaptıkları ve dağıtıcı kayıt belgesi sahip olanlar) listesinin (katı yakıt satıcıları ile dağıtıcıların kayıt belge numarası, satıcı adı, dağıtıcı adı ve adresi) ekinde yer alan bir dilekçe ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne başvururlar.

Söz konusu başvuru, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği il müdürlüğünce incelendikten sonra, uygun bulunması halinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği il müdürlüğünce satış izin belgesi düzenlenerek ithalatçı/üreticiye verilir.

2. İthalatçı/üretici satış izin belgesinin birer kopyasını (ithalatçı/üretici tarafından fotokopisi onaylı) katı yakıt satıcısı kayıt belgesine sahip satıcılara ve dağıtıcı kayıt belgesine sahip dağıtıcılara vermek zorundadırlar.

9) Sosyal Yardımlaşma Vakfı Kömürleri

Sosyal Yardımlaşma Vakfı aracılığıyla yapılan kömürlerin dağıtımında, 29/01/2010 tarihli ve 27477 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2009/15760 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde, hava kirliliği ile mücadelede başarı için Mahalli Çevre Kurulu kararıyla belirlenecek özellikteki kömürleri dağıtımı yapılacak, dağıtılan kömürler İKHKK Yönetmeliğinde belirlenen hususlara uygun olacaktır.

Dağıtımı yapılan kömürlerin kalitesiyle ilgili ortaya çıkabilen yanlış değerlendirmelerin önlenmesi açısından, gerekli görülmesi halinde söz konusu kömürlerden numune alınarak analiz yaptırılacaktır. Analiz sonuçlarının dağıtımı yapılan yerle ilgili belirlenen özellikleri sağlamaması durumunda söz konusu kömür, özellikleri sağlayan kömürle değiştirilmek üzere toplattırılır ve kömürün dağıtımı durdurulur. Söz konusu durum, Sosyal Yardımlaşma Vakfı yetkililerine, TTK Genel Müdürlüğüne ve kömür üreticisine bildirilir.

10) İhalelere katılım

Katı yakıt ihalesine;

- İthalatçılar İthalatçı Kayıt Belgesi (ithalatçı tarafından fotokopisi onaylı),
- Üreticiler Uygunluk İzin belgesi (üretici tarafından fotokopisi onaylı),
- Dağıtıcılar herhangi bir ilde alınmış Dağıtıcı kayıt Belgesi,
- Satıcılar herhangi bir ilde alınmış **katı yakıt satıcısı kayıt belgesi (satıcı tarafından fotokopisi onaylı)** ile katılabilirler.

İhaleyi kazanan ithalatçı/üretici/dağıtıcı/satıcı, katı yakıtı ilişkin bilgi ve belgeleri (Uygunluk belgesi/uygunluk izin belgesi, miktar vb.) ilimiz Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği il müdürlüğüne vermek zorundadırlar.

11) Yakıt Analizleri

Denetim ve belgelendirme esnasında; yakıtın bulunduğu mekandan (depodan, işyerinden, araçtan, vb...) **TS 5125 ve TS 2390** sayılı standartların belirlediği şekilde numuneler alınır. Alınan numunelere ait ücretler (analiz, kargo, posta, vb...) ilgilisi (ithalatçı, üretici, satıcı, *tüketici) tarafından karşılanır ve örnekler analiz için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yetkilendirilmiş laboratuvarlara gönderilir. Yakıtı kimden aldığını belgeleyen tüketicilere analiz bedelleri yansıtılmayacak, analiz ücreti yakıtın alındığı satıcı tarafından karşılanacaktır.

(*) Yakıtı kimden aldığını belgelemeyen tüketiciler.



T.C.
ZONGULDAK VALİLİĞİ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü



12) Yükümlülükler

- a) İthalatçı/üretici/dağıtıcı/satıcılar, satışa sunulan katı yakıtı başka katı yakıtlarla karıştıramaz.
- b) İthalatçı/üreticiler; dağıtıcı ve satıcılardan, yakıtın niteliklerini koruyacaklarını, İKHKK Yönetmeliğinde ve genelgelerde yazılı hususlara uyacaklarına, İKHKK Yönetmeliğinde belirlenen özelliklere sahip olmayan katı yakıtın satışı ve kullanımının durdurulacağı, tüketicinin uğrayacağı zararların karşılanması gibi hususları içeren taahhütname alabilir veya dağıtıcı ve satıcılarla sözleşme yapabilirler.
- c) İthalatçı/üretici/dağıtıcı/satıcılar, katı yakıtların taşınması sırasında, katı yakıtı ait **satış izin belgesi** (ithalatçı/üretici tarafından fotokopisi onaylı) ile sevki irsaliyesini araçta bulundurmak ve denetimler esnasında yetkililere ibraz etmek zorundadırlar.
- d) İthalatçı/üreticiler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 2010/14 sayılı genelgesine ekli EK-VII'de dağıtıcılar EK-VIII'de yer alan bilgileri 3 aylık dönemler (ocak-mart, nisan-haziran, temmuz-eylül ve ekim-aralık) halinde, satıcılar ise EK-VI'da yer alan bilgileri 6 aylık dönemler (ekim-mart ve nisan-eylül) halinde, söz konusu dönemin bitiminden itibaren 1 (bir) ay içerisinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne bildirmek zorundadırlar.
- e) İthalatçı/üretici, satış izin belgesinin birer kopyasına (ithalatçı tarafından fotokopisi onaylı) katı yakıt satıcısı kayıt belgesine sahip satıcılara ve dağıtıcı kayıt belgesine sahip dağıtıcılara vermek zorundadır.
- f) Satıcılar ve dağıtıcılar, denetimler esnasında çevre mevzuatı kapsamında alması gereken belgelerini denetim görevlilerine ibraz edeceklerdir.
- g) Kurum temizleyici ya da baca çekişini artırmak amacıyla baca çıkışlarına, baca fanının takılması yasaktır. Baca çıkışlarına baca fanı taktırmış olan kullanıcıların baca fanları Belediyelerce/ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne söktürülecektir.
- h) Bacaların düzenli aralıklarla temizlenmesi esastır. Ancak, bacaların çekiş hızının düşmesi ve dolduğunun anlaşılması üzerine hemen, ayrıca her durumda, ilki yakma sezonu öncesinde olmak üzere yılda en az iki kez baca temizliklerinin yapılması ve bu konuda belediyelerde baca temizlik ekibi oluşturulması ve hoparlörle halka duyurulacaktır.
- i) Tüm ısıtma sistemleri kabul edilen standartlara uygun olacak, soba ve kaloriferler ve tesisatı bakımlı, arızasız olacak, kazan daireleri yeterince havalandırılarak. Yakma sistemleri işletme talimatlarına uyularak yakılacaktır.
- j) İlimiz sınırları içerisinde yapılacak binaların projelendirilmesi veya mevcut binaların ısı kayıplarının azaltılması, yakıt tasarrufunun sağlanması ve hava kirliliğinin önlenmesi amacıyla imar mevzuatına uygun ısı yalıtımı sağlanacak ve bu durum ilgili Belediyelerce denetlenecek, mevzuata uygun yalıtım yapmayanlara iskan ruhsatı verilmeyecektir.
- k) Dış ortam sıcaklığı 15°C nin altına düşmedikçe kaloriferlerin, sobaların ve binalarda ki sıcak su kazanlarının yakılması yasaklanmıştır. Dış ortam sıcaklığının 15°C ve altında olması durumunda ise iç ortam sıcaklığının işyerlerinde 18°C, konutlarda 20°C'yi aşmayacak şekilde yakılması sağlanacaktır. Bu durumdan bina sahip ve yöneticileri sorumlu tutulacaktır. Kömürlü yakma tesislerinde (kalorifer ve sobalarda) ilk yakış saati sabah 06:00 ile 06:30 saatleri arasında olacaktır. **Hava kirliliğinin yoğun olduğu günlerde** sobalar ve kaloriferlerin gündüz yakılması sırasında sabah saat 10:00'dan sonra, akşam en geç saat 16:00'dan önce yakılmalıdır.
- l) Standartların dışında ve tip emisyon belgesi bulunmayan yakma sistemlerinin kullanılması ve satışı yasaklanmıştır. Yakma sistemlerinin tip emisyon belgesi bulunması zorunluluğu bulunmaktadır.



T.C.
ZONGULDAK VALİLİĞİ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü



- m) 100.000 kcal/saat ve daha büyük anma ısıl gücüne sahip yakma ünitelerinin kazan çıkışlarına uygun kuru/sulu sistem kurum tutucularının takılması zorunluluğu getirilmiştir. Kurum tutucuların takılıp takılmadığına dair izleme ve takip görevini Belediyelerce yerine getirecektir.
- n) Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği hükümleri uyarınca 01.01.2006 tarihinden sonra kurulmuş önemli ölçüde değişiklik görmüş, yeni iskan almış (1G)>15 kW olan yakma tesisi sahip ve işleticileri bir defaya mahsus olmak üzere yakma tesislerinin kural ve koşullara uygunluğuna sağlayıp sağlamadığının tespiti amacıyla ilk çalıştırma sonrasındaki dört hafta içinde ölçüm yetkilisine bacadığı ölçümlerini yaptıracaklar ve denetim görevlilerine ibraz edeceklerdir.
- o) Yakma sistemleri ehliyetli ateşçilerin tarafından yakılacaktır.
- p) Kazan yakma talimatının ateşçilerin ve denetleme görevlilerinin görebileceği yerde asılı bulundurulacaktır.
- q) Kömür ve kül deposu haricinde açıkta, yol kenarlarında, cadde ve kaldırımlar üzerinde boş arazi ve arsalarda geçici de olsa kömür ve külün depolanması yasaklanmıştır. Hava kirliliğinin yoğun olduğu günlerde öğrencilerin açık alanda tören yapmaları önlenecektir.
- r) Belediyelerce ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce hava kirliliği ölçüm sonuçları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının web sayfasından takip edilecektir. Hava kirliliği ölçümü yapan kurumlar, hava kirliliği uyarı eşiği ulaşıldığının tespit etmesi halinde Valilik Makamını acilen bilgilendirileceklerdir.
- s) Uyarı kademesine ulaşıldığında Vali veya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden sorumlu Vali Yardımcısının Başkanlığında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü, Bölge Çalışma Müdürlüğü, İl Afet ve Acil durum Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ile Mahallin Belediye Başkanlığından müteşkil "Hava Kirliliği Kriz Komisyonu" oluşturulacak ve otorite kuruluşlarca, kent halkının daha sonra yayınlanacak Valilik tebliğlerine göre hareket etmesi sağlanacaktır.
- t) Vatandaşlarımıza hava kirliliği ölçüm sonuçlarının anlık olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının web sayfasından öğrenebilecekleri belediyelerce halka duyurulacaktır.
- u) Bu yakıt programını her kurum ve kuruluş, birimlerine gönderecek, uygulanmasını sağlayacaktır.
- v) Mahalli Çevre Kurulunun 470 sayılı Kararı ile alınan "Zonguldak İli 2020-2024 Temiz Hava Eylem Planı" çerçevesinde belirtilen hususlara ve hedeflere uyulması sağlanacaktır.

13) Motorlu Taşıtlar

Motorlu taşıtlarla ilgili hususlarda Bakanlığımızca yayınlanan 11/03/2017 tarih ve 30004 sayılı Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği ile 04/04/2014 tarihli 2014/09 Genelgesinde belirtilen hususlara uyulması gerekmektedir. Bu bağlamda;

- a) Toplu taşıma sistemleri yaygınlaşmasına ve yeşil dalga trafik düzenlemelerine yönelik çalışmalarda bulunulacak,
- b) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Egzoz Elektronik Denetim Sistemi (EGEDES) kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından ilimiz genelinde egzoz emisyonu ölçümünü yaptırmayan araçlara yönelik denetimler gerçekleştirilecek, ölçüm yaptırmayan araçlar için 2872 Sayılı Çevre Kanununda belirtilen hükümler gereği idari para cezası yaptırımı uygulanacak,
- c) Trafikte yoğun olarak kullanılan toplu taşıma araçları da (belediye ve özel halk otobüsleri, minibüs v.b.) dahil olmak üzere tüm araçların gerekli bakım ve egzoz emisyon ölçümleri zamanında yaptırılacak, bu konudaki denetimler düzenli ve sık aralıklarla gerçekleştirilecektir.



T.C.
ZONGULDAK VALİLİĞİ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü



14) Sanayi Tesisleri

Endüstriyel Tesislerle ilgili hususlarda Bakanlığımızca yayınlanan 30 Mart 2010 Tarih ve 27537 sayılı Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ile 28/09/2010 tarihli ve 2010/14 sayılı "Hava Kirliliğinin Kontrolü ve Önlenmesi Genelgesi" belirtilen hususlara uyulması gerekmektedir.

15) Denetim

- a) Yakma sistemleri ve yakıtlar; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 2006/19 sayılı Yetki Devri Genelgesi kapsamında; yetki devri yapılmış merkez ilçe ve ilçe Belediye ekiplerince yapılan denetimlere ve idari yaptırım kararlarına ait bilgiler 3'er aylık periyotlarda ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne gönderilecektir. Yetki devri yapılmış olan Belediyeler ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlükleri arasında gerekli işbirliği sağlanacaktır.
- b) Yetki devri yapılmış olan belediyeler **satış izin belgesi** düzenleyemezler ve denetim sırasında ithalatçı/üretici/satıcıdan 2010/14 sayılı Hava Kirliliğinin Kontrolü ve Önlenmesi Genelgesinde belirtilen bilgi ve belge dışında her hangi bir bilgi ve belge isteyemezler.
- c) Belediyeler tarafından satışa sunulan katı yakıtların denetimi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce yapılır ve gerekli idari yaptırım kararı uygulanır.
- d) İdari yaptırım kararları uygulanmasına esas teşkil eden tutanaklar için, Çevre Denetimi Yönetmeliği ekinde belirtilen tutanaklar kullanılır.
- e) Tutanaklarda, denetime konu katı yakıtın miktarı, ilgili belgelerinin (**katı yakıt satıcısı kayıt belgesi/kontrol belgesi/uygunluk izin belgesi/satış izin belgesi**) tarih ve sayılarına mutlaka yer verilmesi gerekmektedir.
- f) Denetim esnasında analiz için alınacak örneklerde; analize gönderilen birinci numunenin analiz sonucunun uygun çıkmaması halinde katı yakıtın satışı durdurulur ve miktarı tespit edilir. İthalatçı/üretici/satıcılardan birisi tarafından şahit numunenin analizi istenildiği takdirde şahit numunenin analizleri yaptırılır. Şahit numunenin analizinin uygun çıkması durumunda yakıtın satışına devam edilir.

16) UYGULANACAK MÜEYYİDELER

- a) İthalatçı/üretici/dağıtıcı/satıcılar, ilgili tablolar ile bildireceği satış bilgilerini, söz konusu dönemlerin bitiminden itibaren 1 (Bir) ay içerisinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne göndermemesi durumunda 2872 sayılı Çevre Kanunun 12. ve 20/g maddeleri uygulanır. İthalatçı/üretici/dağıtıcı/satıcılarda stok tespiti yapılarak, istenen bilgiler gönderilinceye kadar faaliyetleri durdurulur, bilgilerin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne ulaştırılmasından sonra faaliyetine izin verilir. Her bir kontrol belgesi/uygunluk izin belgesi kapsamında ithal edilen/üretilen ve ilde satışa sunulan katı yakıt ile ilgili gerekli bilgi ve belgeleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne bildirmeyenler söz konusu fiilin 3 (Üç) yıl içerisinde tekrarı halinde Çevre Kanunun 23. maddesine göre işlem yapılır.
- b) Üreticiyi firmaya verilen uygunluk izin belgesi/satış izin belgesinin, dağıtıcı/satıcının kayıt belgesinin kaybolması ya da belgenin düzenlenmesine esas bilgi ve belgelerde değişiklik olması durumunda, belge sahibi 1 (Bir) ay içerisinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne müracaat etmek zorundadır. Ancak, belge üzerinde belirtilen bilgide değişiklik varsa, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce aynı belge numarasıyla yeni belge düzenlenir. Bu yükümlülüklerini süresi içerisinde getirmeyen firmalara 2872 sayılı Çevre Kanunun 12. ve 20/g maddeleri uygulanır.



T.C.
ZONGULDAK VALİLİĞİ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü



- c) İthalatçı/üretici/dağıtıcı/satıcılardan yanlış ve/veya yanıltıcı belge düzenleyenler için Çevre Kanunun 26. maddesine göre Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Söz konusu cezanın onaylanması durumunda, firmanın kayıt/izin belgesi iptal edilir ve 1 (Bir) yıl süre ile yeri kayıt/izin belgesi düzenlenmez. Stoktaki kömüre mahkeme kararına göre işlem yapılır.
- d) Katı yakıt satıcısının, belgenin alındığı il sınırları dışında satış yaptığıının tespit edilmesi halinde (usulüne uygun olarak yapılan ihaleli satış hariç) söz konusu satıcıya yeni kömür sevkiyatı yapılmaması hususunda İthalatçı/üretici/dağıtıcı/dağıtıcıya gerekli talimat verilir, katı yakıt satıcısı kayıt belgesi 1 (Bir) yıl süre ile iptal edilir ve satıcının elinde bulunan kömürler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün bilgisi dahilinde ithalatçı/üretici/dağıtıcı/dağıtıcıya iade edilmesi sağlanır.
- e) Dağıtıcının;
- Katı yakıt satıcısı kayıt belgesi almamış olan satıcıya,
 - Katı yakıt satıcısı kayıt belgesi almadan (usulüne uygun olarak yapılan ihaleli satış hariç) tüketiciye satış yapması durumunda, söz konusu dağıtıcıya yeni kömür sevkiyatı yapılmaması hususunda ithalatçı/üreticiye gerekli talimat verilir, Dağıtıcı Kayıt Belgesi 1 (Bir) yıl süre ile iptal edilir ve dağıtıcının elinde bulunan kömürler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün bilgisi dahilinde ithalatçı-üreticiye edilmesi sağlanır.
- f) İthalatçı/üretici tarafından Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi almamış olan satıcıya satış yapması durumunda yakıt ithalatçı/üretici tarafından geri alınır. Konu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bildirilir. Bu durumun 1 (Bir) yıl içerisinde ikinci kez tekrarlanması halinde 1 (bir) yıl süre ile satış izin belgesi düzenlenmez.
- g) Katı yakıt numunelerinin analiz sonuçlarının herhangi bir parametrede, MÇK kararıyla belirtilen limit değerleri sağlamaması (olumsuz olması) halinde, numunenin alındığı yerde, katı yakıtın satışı/dağıtımı durulacak, miktarı tespit edilecektir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 04.12.2013 tarihli ve 42282 sayılı 2013/40 "Katı Yakıttan Numune Alma ve Analiz Genelgesi" kapsamında;
- Birinci şahit numunenin olumsuz çıkması halinde ikinci şahit numuneye ait analiz raporu diğer raporlarla karşılaştırılmalı ve çoğunluğu sağlayan sonuca göre değerlendirme yapılacaktır.
 - Çoğunluk sağlayan olumlu sonucun olumlu durumunda katı yakıtın satışını/dağıtımına devam edilecektir.
 - Katı yakıtın olumsuz olarak değerlendirilmesi halinde yakıtın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün bilgisi dahilinde ithalatçı/üretici tarafından geri alınarak, kullanılması uygun görülen yerleşim yerinde veya Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği kapsamında belirtilen baca gazı emisyon sınır değerlerinin sağlanabildiği tesislerde kullanılması temin edilir, ithalatçı/üretici/dağıtıcının kayıtlı olduğu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne ve diğer iller ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bilgi verilir. Söz konusu katı yakıtlı ilgili satış izin belgesi alınmış olan diğer illerde, bu belgeye konu olan yakıttan numune alınarak analiz sonuca göre uygulama yapılır.

Olumsuzluğun tespit edildiği analiz sonuçları dikkate alınarak, söz konusu yakıtın o ildeki diğer satış yerlerinden ayrı ayrı numune alınarak yapılacak analiz sonucuna göre uygulama yapılacaktır. 1 (bir) yıl içerisinde ilde yapılacak denetimlerde ikinci defa olumsuzluk tespit edilmesi durumunda, söz konusu ithalatçı/üreticinin satış izin belgesi iptal edilir, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bilgi verilir ve söz konusu ithalatçı/üreticiye 1 (bir) yıl satış izin belgesi verilmez.

Satış izin belgesi iptal edilen yakıta ait bir başka ilde de satış izin belgesi alınmış ise, ilimizde de gerekli analizler yaptırılır ve yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde uygulama yapılır.

- h) Yerli/ithal yakıta ilişkin olarak Mahkemelerde açılacak tespit davaları veya Bakanlık/Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün gerekli görmesi dışında yeni numune alınmayacaktır.



T.C.
ZONGULDAK VALİLİĞİ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü



- i) Bu planın hükümlerine uymayanlar hakkında 2872 sayılı Çevre Yasasının ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- j) Yukarıda belirlenen hususlara uymayanlar hakkında (kirlenme eğilimi olmaya durumlarda) emirlere itaatsizlik nedeniyle Kabahatler Kanunu ve Türk Ceza Kanunu uyarınca yasal işlem yapılır.

17) Halkın Bilgilendirilmesi

- a) Hava kirliliğinin yoğun olduğu günlerde alınması gereken önlemler konusunda gerekli hassasiyeti göstermesi için, halkın bilinçlendirilmesi ve bilgilendirilmesi çalışması Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve ilgili belediyeler işbirliği ile ortaklaşa yapılacaktır.
- b) Hava kirliliğinin yoğun olduğu günlerde öğrencilerin açık alanda tören yapmalarının önlenektir.
- c) Hava kirliliği ile ilgili olarak özellikle okullarda olmak üzere, eğitici programlar düzenlenerek, tüketicilerin bu yakıt planında belirtilen özelliklerdeki yakıtları kullanmak ve yakıtları verimli yakmaları sağlanacaktır.
- d) Özellikle kış gelmeden önce binalarda ısı kaçağı olan noktalarda (pencere ve dış kapılarda) alınacak önlemlerle ilgili olarak halk bilinçlendirilecek, camların çift camlı olmasının yakıt tüketimindeki faydaların halka aktararak, binalarda özellikle dıştan yalıtım yapıldığında yakıt tüketiminde azalma olacağı konusunda halka bilgi aktarılacaktır.
- e) Özellikle kamu kurum ve kuruluşlara ait binalar olmak üzere tüm yeni bina yapımında ısı yalıtım projelerinin uygulanması özendirilecektir.
- f) Okullarda ve resmi binalarda değiştirilmesi gereken pencerelerin ısı camlı pencere kullanılacak şekilde değiştirilmesi ve kaloriferli okullarda radyatörlerde termostatlı vana kullanılması özendirilecektir.
- g) Okullarda ve resmi binalarda giriş kapısının kendiliğinden kapanabilir ve hava sızdırmaz yapılması önerilecektir.
- h) Yakıt ve yakma sistemlerinin denetiminde görev alacak personele; yakıtların tanıtımı ve yakma sistemlerinin denetimlerde dikkat edilecek hususlarla ilgili olarak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün koordinatörlüğünde; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Makine ve Maden Mühendisleri Odalarının Zonguldak şubelerince imkânlar nispetinde hizmet içi eğitim kursları düzenlenecektir.
- i) Kalorifer kazanlarının tekniğine uygun yakılması ve kazan bakımı işlerinde çalışacaklar için, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezi Başkanlığınca "Yetkili Kalorifer Ateşçisi Kursları" ve Makine Mühendisleri Odası katılımıyla hizmet içi eğitim kursları düzenlenmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.

Bu yakıt programında belirtilen konulara önem verilerek hava kirliliği ile ilgili ciddi mücadele edilmesi, yakıt programının uygulanması gerekli denetimlerin yapılması, Kaymakamlıklara Belediye Başkanlıklarına ve diğer Kurum/Kuruluş/Birimlere duyurulmasının sağlanmasına,

Oy Birliği ile karar verilmiştir.



T.C.
ZONGULDAK VALİLİĞİ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü



 Yıldırım UÇAR Vali Yardımcısı BAŞKAN	 Şenol AYYILDIZ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü	 Oğuz GÖKTÜRK Zonguldak Belediye Başkanlığı Yardımcısı
 Bolal YILDIRIM İl Emniyet Müdürlüğü	 Selim YILDIZ İl Jandarma Komutanlığı	 İl Defterdarlığı
 İl Milli Eğitim Müdürlüğü	 Mehmet PINAR Orman Bölge Müdür Yardımcısı Orman Bölge Müdürlüğü	 İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
 Közim KEFELİ İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü	 Elif Bensevdi Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü	 Şenol BOZDEMİR İl Sağlık Müdürlüğü Başkan Yardımcısı
 Tülin ERKEK İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü	 Ziraat Odası Başkanlığı	 Sanayi ve Ticaret Odası Başkanlığı
 Havva GÜZEL İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü	 Murat ULUNİZE İl Müftülüğü	 Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı
 Zonguldak MTA Bölge Müd.	 DSİ 232. Şube Müdürlüğü Serhat GÜNER	