

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
İşçilik Rayiçleri				
10.100.1001	Taşçı ustası	Sa		İşçilik-TÜFE (2003=100) Genel
10.100.1002	Karo kaplama ustası	Sa		İşçilik-TÜFE (2003=100) Genel
10.100.1003	Fayans kaplama ustası	Sa		İşçilik-TÜFE (2003=100) Genel
10.100.1004	Seramik kaplama ustası	Sa		İşçilik-TÜFE (2003=100) Genel
10.100.1005	Mermer kaplama ustası	Sa		İşçilik-TÜFE (2003=100) Genel
10.100.1006	Mermer yonucu ustası	Sa		İşçilik-TÜFE (2003=100) Genel
10.100.1007	Mozayikçi ustası	Sa		İşçilik-TÜFE (2003=100) Genel
10.100.1008	Doğramacı ustası	Sa		İşçilik-TÜFE (2003=100) Genel
10.100.1009	Marangoz ustası	Sa		İşçilik-TÜFE (2003=100) Genel
10.100.1010	Yalıtımcı ustası	Sa		İşçilik-TÜFE (2003=100) Genel
10.100.1011	Lağımçı (Ateşleme ustası)	Sa		İşçilik-TÜFE (2003=100) Genel
10.100.1012	Sıvacı ustası	Sa		İşçilik-TÜFE (2003=100) Genel
10.100.1013	Duvarcı ustası	Sa		İşçilik-TÜFE (2003=100) Genel
10.100.1014	Kaldırımcı ustası	Sa		İşçilik-TÜFE (2003=100) Genel
10.100.1015	Betoncu ustası	Sa		İşçilik-TÜFE (2003=100) Genel
10.100.1016	Kiremit tipi çatı kaplamacısı	Sa		İşçilik-TÜFE (2003=100) Genel
10.100.1017	Dülger ustası	Sa		İşçilik-TÜFE (2003=100) Genel
10.100.1018	Sıcak demirci ustası	Sa		İşçilik-TÜFE (2003=100) Genel
10.100.1019	Soğuk demirci ustası	Sa		İşçilik-TÜFE (2003=100) Genel
10.100.1020	Alçı işleri ustası	Sa		İşçilik-TÜFE (2003=100) Genel
10.100.1021	Kaynakçı ustası	Sa		İşçilik-TÜFE (2003=100) Genel
10.100.1022	Camcı ustası	Sa		İşçilik-TÜFE (2003=100) Genel
10.100.1023	Boyacı ustası	Sa		İşçilik-TÜFE (2003=100) Genel
10.100.1024	Badanacı ustası	Sa		İşçilik-TÜFE (2003=100) Genel
10.100.1025	Döşemeci ustası	Sa		İşçilik-TÜFE (2003=100) Genel
10.100.1026	Tenekeci ustası	Sa		İşçilik-TÜFE (2003=100) Genel
10.100.1027	Tornacı ustası	Sa		İşçilik-TÜFE (2003=100) Genel
10.100.1028	Muşambacı ustası	Sa		İşçilik-TÜFE (2003=100) Genel
10.100.1029	Cılacı ustası	Sa		İşçilik-TÜFE (2003=100) Genel
10.100.1030	Buvazör (İksa işleri yapar)	Sa		İşçilik-TÜFE (2003=100) Genel
10.100.1031	Bakırcı ustası	Sa		İşçilik-TÜFE (2003=100) Genel
10.100.1032	Alüminyum ustası	Sa		İşçilik-TÜFE (2003=100) Genel
10.100.1033	Alçı levha ustası	Sa		İşçilik-TÜFE (2003=100) Genel
10.100.1034	Alçı blok ustası	Sa		İşçilik-TÜFE (2003=100) Genel
10.100.1035	İskele Kurulum Elemanı	Sa		İşçilik-TÜFE (2003=100) Genel
10.100.1036	Panel Çatı Kaplamacısı	Sa		İşçilik-TÜFE (2003=100) Genel
10.100.1037	Beton Pompa Operatörü	Sa		İşçilik-TÜFE (2003=100) Genel
10.100.1038	Alçı levha usta yardımcısı	Sa		İşçilik-TÜFE (2003=100) Genel
10.100.1039	Mozayikçi usta yardımcısı	Sa		İşçilik-TÜFE (2003=100) Genel
10.100.1040	Alçı blok usta yardımcısı	Sa		İşçilik-TÜFE (2003=100) Genel
10.100.1041	Marangoz usta yardımcısı	Sa		İşçilik-TÜFE (2003=100) Genel
10.100.1042	Yalıtımcı usta yardımcısı	Sa		İşçilik-TÜFE (2003=100) Genel
10.100.1043	Alçı işleri usta yardımcısı	Sa		İşçilik-TÜFE (2003=100) Genel
10.100.1044	Sıvacı usta yardımcısı	Sa		İşçilik-TÜFE (2003=100) Genel
10.100.1045	Duvarcı usta yardımcısı	Sa		İşçilik-TÜFE (2003=100) Genel
10.100.1046	Sıcak demirci usta yardımcısı	Sa		İşçilik-TÜFE (2003=100) Genel
10.100.1047	Soğuk demirci usta yardımcısı	Sa		İşçilik-TÜFE (2003=100) Genel

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.100.1048	Cılacı usta yardımcısı	Sa		İşçilik-TÜFE (2003=100) Genel
10.100.1049	Borucu usta yardımcısı	Sa		İşçilik-TÜFE (2003=100) Genel
10.100.1050	Borucu ustası	Sa		İşçilik-TÜFE (2003=100) Genel
10.100.1051	Şoför	Sa		İşçilik-TÜFE (2003=100) Genel
10.100.1052	Ağır kamyon şoförü	Sa		İşçilik-TÜFE (2003=100) Genel
10.100.1053	Tamirci baş makinist	Sa		İşçilik-TÜFE (2003=100) Genel
10.100.1054	Makinist	Sa		İşçilik-TÜFE (2003=100) Genel
10.100.1055	Operatör makinist	Sa		İşçilik-TÜFE (2003=100) Genel
10.100.1056	Makinist yardımcısı	Sa		İşçilik-TÜFE (2003=100) Genel
10.100.1057	Operatör yardımcısı	Sa		İşçilik-TÜFE (2003=100) Genel
10.100.1058	Şöför yardımcısı	Sa		İşçilik-TÜFE (2003=100) Genel
10.100.1059	Yağcı	Sa		İşçilik-TÜFE (2003=100) Genel
10.100.1060	Formen	Sa		İşçilik-TÜFE (2003=100) Genel
10.100.1061	Topoğraf	Sa		İşçilik-TÜFE (2003=100) Genel
10.100.1062	Düz işçi (İnşaat işçisi)	Sa		İşçilik-TÜFE (2003=100) Genel
10.100.1063	Erbab işçi	Sa		İşçilik-TÜFE (2003=100) Genel
10.100.1064	Çırak	Sa		İşçilik-TÜFE (2003=100) Genel
10.100.1065	Çavuş	Sa		İşçilik-TÜFE (2003=100) Genel
10.100.1066	Tenekeci usta yardımcısı	Sa		İşçilik-TÜFE (2003=100) Genel
10.100.1067	Tünelde buvazör	Sa		İşçilik-TÜFE (2003=100) Genel
10.100.1068	Birinci sınıf usta	Sa		İşçilik-TÜFE (2003=100) Genel
10.100.1069	Birinci sınıf usta yardımcısı	Sa		İşçilik-TÜFE (2003=100) Genel
10.100.1070	İkinci sınıf usta	Sa		İşçilik-TÜFE (2003=100) Genel
10.100.1071	İkinci sınıf usta yardımcısı	Sa		İşçilik-TÜFE (2003=100) Genel
10.100.1072	Pulverizatör operatörü	Sa		İşçilik-TÜFE (2003=100) Genel
10.100.1073	Torkret (marpuçla beton tatbik eder)	Sa		İşçilik-TÜFE (2003=100) Genel
10.100.1074	Bahçıvan ve fidan ustası	Sa		İşçilik-TÜFE (2003=100) Genel
10.100.1075	Pist beton kaplama ustası (Hava meydanları inş.için)	Sa		İşçilik-TÜFE (2003=100) Genel
10.100.1076	Baş sondör	Sa		İşçilik-TÜFE (2003=100) Genel
10.100.1077	Sondör	Sa		İşçilik-TÜFE (2003=100) Genel
10.100.1078	Pompa teknisyeni	Sa		İşçilik-TÜFE (2003=100) Genel
10.100.1079	Aşçı	Sa		İşçilik-TÜFE (2003=100) Genel
10.100.1080	Aşçı yardımcısı	Sa		İşçilik-TÜFE (2003=100) Genel
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa		İşçilik-TÜFE (2003=100) Genel
10.100.1082	Tesisat ustası	Sa		İşçilik-TÜFE (2003=100) Genel
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa		İşçilik-TÜFE (2003=100) Genel
10.100.1084	Tesisat usta yardımcısı	Sa		İşçilik-TÜFE (2003=100) Genel
10.100.1085	Kule vinç operatörü	Sa		İşçilik-TÜFE (2003=100) Genel
10.100.1086	Ahşap Kalıpcı (Betonarme)	Sa		İşçilik-TÜFE (2003=100) Genel
10.100.1087	Tünel Kalıpcısı (Betonarme)	Sa		İşçilik-TÜFE (2003=100) Genel
10.100.1088	Panel Kalıpcı (Betonarme)	Sa		İşçilik-TÜFE (2003=100) Genel
10.100.1089	Metal Kalıp Ustası (Betonarme)	Sa		İşçilik-TÜFE (2003=100) Genel
10.100.1090	Kalıp İşleri Usta Yardımcısı	Sa		İşçilik-TÜFE (2003=100) Genel
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa		İşçilik-TÜFE (2003=100) Genel
10.100.1501	Tarak gemisi kaptanı (yakın yol kaptanı)	Sa		İşçilik-TÜFE (2003=100) Genel
10.100.1502	Tarak gemisi baş makinisti (çarçı başı)	Sa		İşçilik-TÜFE (2003=100) Genel
10.100.1503	Tarama uzmanı	Sa		İşçilik-TÜFE (2003=100) Genel
10.100.1504	Romörkör kaptanı (Kıyı kaptanı)	Sa		İşçilik-TÜFE (2003=100) Genel

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.100.1505	Romorkör makinisti (Çarkçı)	Sa		İşçilik-TÜFE (2003=100) Genel
10.100.1506	Zatûlhareke taş ve çamur dubası kaptanı (Liman kaptanı)	Sa		İşçilik-TÜFE (2003=100) Genel
10.100.1507	Zatûlhareke taş ve çamur dubası makinisti (Çarkcı)	Sa		İşçilik-TÜFE (2003=100) Genel
10.100.1508	Maçula reisi	Sa		İşçilik-TÜFE (2003=100) Genel
10.100.1509	Tarak gemisi ikinci kaptanı (Kıyı kaptanı)	Sa		İşçilik-TÜFE (2003=100) Genel
10.100.1510	Tarak gemisi ikinci makinisti (Çarkçı)	Sa		İşçilik-TÜFE (2003=100) Genel
10.100.1511	Güverte lostromosu	Sa		İşçilik-TÜFE (2003=100) Genel
10.100.1512	Makina lostromosu	Sa		İşçilik-TÜFE (2003=100) Genel
10.100.1513	Usta gemici	Sa		İşçilik-TÜFE (2003=100) Genel
10.100.1514	Gemi yağcısı	Sa		İşçilik-TÜFE (2003=100) Genel
10.100.1515	Dalgıç klavuzu	Sa		İşçilik-TÜFE (2003=100) Genel
10.100.1516	Gemi aşçıbaşı	Sa		İşçilik-TÜFE (2003=100) Genel
10.100.1517	Gemi ateşçisi	Sa		İşçilik-TÜFE (2003=100) Genel
10.100.1518	Kamarot	Sa		İşçilik-TÜFE (2003=100) Genel
10.100.1519	Gemici (Tayfa)	Sa		İşçilik-TÜFE (2003=100) Genel
10.100.1520	Gemi silicisi	Sa		İşçilik-TÜFE (2003=100) Genel
10.100.1521	Gemi aşçı yardımcısı	Sa		İşçilik-TÜFE (2003=100) Genel
10.100.1522	Dalgıç	Sa		İşçilik-TÜFE (2003=100) Genel

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
Taşıt Rayiçleri				
10.110.1001	Üç at veya katır ile sürücünden ibaret taşıt katarı (veya beş eşek) (Gündelik) TL		Yİ-ÜFE	Yurt içi ÜFE Genel (2003=100)
10.110.1002	Her cins hayvanla çekilen arabalar için taşıma katsayısı		Yİ-ÜFE	Yurt içi ÜFE Genel (2003=100)
10.110.1003	Her cins ve tonajda motorlu araç taşıma katsayısı K:		Yİ-ÜFE	Yurt içi ÜFE Genel (2003=100)

2026-Ocak RAYIÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
İnşaat Makina ve Araçları Rayiçleri				
10.120.1001	Ekskavatör ve dragline tipi makinalar 100-139 HP (1Yd ³)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1002	Ekskavatör ve dragline tipi makinalar 140-169 HP (11/2Yd ³)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1003	Ekskavatör ve dragline tipi makinalar 170-209 HP (2Yd ³)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1004	Ekskavatör ve dragline tipi makinalar 210-259 HP (21/2Yd ³)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1005	Ekskavatör (paletli) (210-259 HP) (maksimum 2,5 m ³)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1006	Ekskavatör ve dragline tipi makinalar 260-299 HP (3Yd ³)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1007	Ekskavatör (paletli) (260-299 HP) (maksimum 2,5 m ³)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1008	Ekskavatör beko takriben 125 HP (3/4-15/8 Yd ³)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1009	Ekskavatör (paletli) (300-329 HP) (maksimum 3,5 m ³)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1010	Traktör skreyper (TD 20 veya emsali 111 HP+Vagon kova 8Yd ³)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1011	Traktör ripper (TD25 veya emsali 185HP+Ripper)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1012	Motor greyder(80 HP'den yukarı güçte takriben 9 ton)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1013	Greyder (190-209 HP)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1014	Greyder (210-230 HP)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1015	Lastik tekerlekli traktör-skreyper (takriben 250 HP 24 Yd ³)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1016	Traktör buldozer (70 HP gücünde motor+bıçak)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1017	Traktör buldozer (100 HP gücünde motor+bıçak)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1018	Traktör buldozer (160 HP gücünde motor+bıçak)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1019	Traktör buldozer (TD 25 veya emsali 185 HP+bıçak)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1020	Traktör buldozer (285 HP gücünde motor+bıçak)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1021	Traktör buldozer (345 HP gücünde motor+bıçak)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1022	Komple buharlı veya kompresörlü şahmerdan, akuple-otomatik ve tüm aksesuarı dahil (Yaklaşık 50 HP lik, 6 tonluk tokmaklı, geriye 1/4, ileriye 1/10 eğimle çakabilir)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1023	Kompresör (210 Cfm'lik kompresör+hortum ve tabancalar)		28.1	Genel amaçlı makineler
10.120.1024	Vantilasyon makinası (210 Cfm'lik kompresör+vantilasyon boruları,aksesuarı dahil)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1025	Kompresör (250 HP)		28.1	Genel amaçlı makineler
10.120.1026	Enjeksiyon makinası (210 Cfm'lik kompresör+enjeksiyon boruları+malzeme tankı)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1027	Kompresör (250 Cfm'lik+havalı şahmerdan+havalı delici+havalı sıkıcı grubu+pick-up veya kamyonet)		28.1	Genel amaçlı makineler
10.120.1028	Enjeksiyon makinası (Yaklaşık 75 HP lik, 250 cfm kapasiteli, enjeksiyon boruları, malzeme tankı birlikte)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1029	Kazıcı yükleyici (100 HP) (maksimum 2,5 m ³)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1030	Yükleyici (11/2 Yd ³ veya 5500 libre taşıma güçlü,takriben 80 HP muadili lastik tekerlekli)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1031	Yükleyici (lastik tekerlekli) (100 HP) (maksimum 2 m ³)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler

2026-Ocak RAYIÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.120.1032	Yükleyici (traskavator)(11/2 Yd3 takriben 56 HP) (Paletli)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1033	Betoniye (motoru ile takriben 250 litrelik)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1034	Betoniye (motoru ile takriben 500 Litrelik)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1035	Betoniye (motoru ile takriben 1000 Litrelik)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1036	Betoniye (motoru ile takriben 1000 litrelik yarı otomatik)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1037	Mozayik silme makinası (Benzinli)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1038	Yol çizgisi boyası silme makinası (7,5 HP gücünde , bisiklet tipi)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1039	Kum püskürtme makinası bütün aksesuarı dahil komple		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1040	Beton vibratörü (4 HP)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1041	Komple kompresörle çalışan vibratör		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1042	Konkasör (120-150 m³/sa - 215 HP)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1043	Eleme makinası (Yaklaşık 70 HP lik, 3-4 kademeli 100 M3/saat kapasiteli, titreşimli çekilir tip)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1044	Eleme makinası 70HP 100m³/sa		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1045	Elevatör takriben 15 HP gücünde, 10-18m uzunluk ve 60 cm bant genişliğinde		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1046	Elevatör takriben 25 HP gücünde, 18-24m uzunluk ve 60 cm bant genişliğinde		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1047	Ø :0-10 lt/sn (10 dahil)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1048	Ø :10-20 lt/sn (20 dahil)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1049	Ø :20-40 lt/sn (40 dahil)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1050	Ø :40-80 lt/sn (80 dahil)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1051	Motopomp (5 PS gücünde,takriben 50 mm çapında)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1052	Motopomp (10 HP)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1053	Motopomp (15PS gücünde,takriben 100mm çapında)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1054	Motopomp (20PS gücünde,takriben 125mm çapında)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1055	Motopomp (30PS gücünde,takriben 135mm çapında)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1056	Motopomp (45PS gücünde,takriben 150mm çapında)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1057	Motopomp (60PS gücünde,takriben 200mm çapında)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1058	Mobil Beton Pompası (420 HP)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1059	Arazöz (5 tonluk su sandıklı)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1060	Arazöz (Pick-Up)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1061	Damperli Kamyon (120 HP gücünde, 7 ton kapasiteli)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1062	Pistonlu su pompaları motoruyla birlikte		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1063	Her cins (Titreşimli darbeli) motorlu kompaktör (Takriben 400 Kg statik ağırlıkta 9HP)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1064	Titreşimli silindir (4-5 ton - 5 ton dahil statik ağırlık ve 8-9 ton dinamik kuvvette titreşimli silindir+paletli traktör takriben 35-58 HP)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1065	Titreşimli silindir (4-5 ton - 5 ton dahil statik ağırlık ve 8-9 ton dinamik kuvvette silindir+paletli traktör takriben 41-56 HP)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1066	Titreşimli silindir (5-6 ton - 6 ton dahil statik ağırlık ve 10-12 ton dinamik kuvvette silindir+paletli traktör takriben 45-61 HP)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1067	Titreşimli silindir (6-7 ton - 7 ton dahil statik ağırlık ve 12-14 ton dinamik kuvvette silindir+paletli traktör takriben 50-60 HP)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler

2026-Ocak RAYIÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.120.1068	Titreşimli silindir (7-9 ton - 9 ton dahil statik ağırlık ve 14-18 ton dinamik kuvvette silindir+paletli traktör takriben 56-76 HP)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1069	Titreşimli silindir (9-11 ton - 11 ton dahil statik ağırlık ve 18-22 ton dinamik kuvvette silindir+paletli traktör takriben 66-86 HP)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1070	Titreşimli silindir (11-13 ton - 13 ton dahil statik ağırlık ve 22-26 ton dinamik kuvvette silindir+paletli traktör takriben 76-96 HP)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1071	Titreşimli silindir (13-15 ton - 15 ton dahil statik ağırlık ve 26-30 ton dinamik kuvvette silindir+paletli traktör takriben 90-110 HP)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1072	Komple keçi ayağı silindir (40 HP paletli traktör çekici ve tamburların toplam ağırlığı 4000 Kg olan, beheri enaz 1.20 m uzunlukta 2 tanburlu keçi ayağı)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1073	Demir merdaneli silindir (8-10 tonluk-10 ton dahil- 2-3 tekerlekli) (40 HP)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1074	Demir merdaneli silindir (10-14 tonluk-14 ton dahil-2-3 tekerlekli) (60 HP)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1075	Lastik tekerlekli silindir (7-8 tonluk-8 ton dahil-çekici ile) (40 HP)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1076	Çekilir tip lastik tekerlekli silindir (8-10 tonluk-10 ton dahil çekici hariç)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1077	Lastik tekerlekli silindir (Kendinden yürür) (60-80 HP, 21 ton statik ağırlığında)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1078	Lastik tekerlekli silindir (Kendinden yürür) (80-100 HP, 35 ton statik ağırlığında)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1079	Lastik tekerlekli traktör (Yaklaşık 45 HP lik, pulluk, diskleri birlikte)		28.3	Tarım ve ormancılık makineleri
10.120.1080	Lastikli tekerlekli traktör (Takriben 80-100HP gücünde)		28.3	Tarım ve ormancılık makineleri
10.120.1081	Agrega silosu (4 bölmeli, 100 ton/saat verimli)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1082	Agrega silosu (4 bölmeli, 50 ton/saat verimli)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1083	Çimento silosu (Takriben 80-100 m3 hacminde hava tertibatlı)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1084	Küçük eleme tesisi (40 ton/saat kapasiteli) (30 HP)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1085	Mineral filler besleyici (Dizel motorlu)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1086	Büyük eleme tesisi (100 ton/saat kapasiteli)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1087	Treyler distribütör (500 ABD galonluk)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1088	Distribütör (1500 ABD galonluk kamyonu monte edilmiş)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1089	Küçük asfalt kurutma makinası (Takriben 60-80 HP gücünde, 40 ton/saat kapasiteli) plent		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1090	Büyük asfalt kurutma makinası (Takriben 100-120 HP gücünde, 100 ton/saat kapasiteli) plent		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1091	Asfalt tankı (40 tonluk ısıtma tertibatlı)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1092	40 m³ sabit su tankı		28.1	Genel amaçlı makineler
10.120.1093	Süpürge makinası (9 feetlik, motorsuz, çekilir tip, döner tanburlu)		28.1	Genel amaçlı makineler
10.120.1094	Süpürge makinası vakumlu (Takriben 130HP+81HP)		28.1	Genel amaçlı makineler

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.120.1095	Termoplastik yol çizgi makinası ve ısıtıcı (Takriben 151 HP)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1096	Soğuk yol çizgi makinası (Takriben 168 HP)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1097	Termoplastik boya ön ısıtıcısı (175 HP gücünde kamyon ve üzerinde ısıtma ile karıştırma tertibatlı)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1098	Mıdır yayıcı (12 feetlik,motorsuz, çekilir tip yayıcı merdaneli)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1099	Rodmikser (Takriben 100 HP gücünde, 50 m3/saat kapasiteli)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1100	Pulvomikser (Takriben 50 HP gücünde 25 m3/saat kapasiteli çekilir tip)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1101	Çekilir tip mikser (Takriben 22 HP gücünde, 5 ton/saat kapasiteli)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1102	Sıcak tip küçük mikser (Takriben 60-80 HP gücünde, 40 ton/saat kapasiteli)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1103	Mastik asfalt yapımı için ısıtma ve karıştırma makinası (1 ton/saat kapasiteli)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1104	Beton/Asfalt bordür yapma makinası (10-15 Hp gücünde)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1105	Beton/Asfalt bordür yapma makinası (20-30 Hp gücünde)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1106	Sıcak büyük mikser (Takriben 100 ton/saat kapasiteli)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1107	Stabilizasyon karıştırıcı (100-200 ton/saat kapasiteli 80-120 HP gücünde)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1108	Mikser (15 HP.lik) motoruyla beraber (Sirkülasyon çamuru için)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1109	Mikser (75 HP.lik) motoruyla beraber (Sirkülasyon çamuru için)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1110	Küçük finişer (Takriben 30-50 HP gücünde, 100 ton/saat kapasiteli) (Asfalt)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1111	Büyük finişer (Takriben 80-100 HP gücünde, 200 ton/saat kapasiteli) (asfalt)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1112	Elektronik duyaralı asfalt finişeri (Yaklaşık 60-100 HP lik, 300 ton/saat kapasiteli, 5-10 M3 hazneli)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1113	Beton finişeri takriben 70 HP-50 m³/h kapasiteli		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1114	Kayar Kalıplı Kanal Beton Kaplama Makinası (50 m3/sa kapasiteli - 130 HP gücünde)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1115	Agrega serme makinası (Takriben 23 HP gücünde 25 m3/saat kapasiteli)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1116	Mekanik agregası serici (Dozer ile çekilir tip 3-4 m genişliğinde serme kapasiteli)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1117	Buhar jeneratörü (Takriben 30 HP gücünde, buhar istihsal eden ve 40 tonluk 3 tankı paralel ısıtılabilen hortumları ile)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1118	Asfalt pompası (Takriben 25 HP gücünde, 50 ton/saat kapasiteli, 2-3 inçlik-3 inç dahil hortumları ile birlikte)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1119	Asfalt pompası (Yaklaşık 50 HP lik,100 ton/saat kapasiteli, 2 inç - 6 inç hortumları ile birlikte)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.120.1120	Figüre tanzim makinası (0.50 m2 figüre kesitli, çekilir tip)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1121	Agrega yıkama makinası (Yaklaşık 30 HP lik, 25 m3/saat kapasiteli)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1122	Fore kazık makinası (200 HP)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1123	Fore kazık makinası (300 HP)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1124	Fore kazık makinası (440 HP)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1125	Skreyper: Takriben (70 HP) gücünde motor ile mücehhez takriben (8 yd ³) hacminde skreyper vagonlu makinalar için		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1126	Otomatik beton santralı 1000 litre kapasiteli 50 m ³ /saat (radyal skreyper + yıldız silo + agrega kantarı + cebri betoniye yüklem kovanı + cebri betoniye + çimento kantarı + su saati + basınçlı hava donanımı + bakım platformu + kumanda kabini + kumanda ponosu + taşıyıcı konstrüksiyonu + çimento silosu + çimento helezonu dahil)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1127	Prefabrik beton plak, parke yapma tesisi takriben 75 m ² /h kapasiteli tepeden konveyörle dolan silo, vibrasyon tabla 62 Kw toplam motor gücü, kalıp vs.		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1128	Asfalt kazıma makinası (400 HP gücünde max.2.05m freze genişliğinde, 0.15m freze derinliğinde, konveyörlü)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1129	Beton boru taşıma makinesi (fabrikada)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1130	Beton boru imalat makinesi		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1131	Delme kapasiteli (100-200) m		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1132	Delme kapasiteli (400-500) m		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1133	Delme kapasiteli (750) m		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1134	Delme kapasiteli (40-100) m kadar		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1135	Delme kapasiteli (200-250) m kadar		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1136	Delme kapasiteli (300-350) m kadar		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1137	Delme kapasiteli (500) m kadar		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1138	Delme kapasiteli (700) m kadar		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1139	Delme kapasiteli (960) m kadar		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1140	Rotor sistemli BPE 80 m ve benzeri beton pompası		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1141	Darbeli sondaj makinası (Delme kapasitesi 100-150 m.ekipmanıyla birlikte) her çapta		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1142	25-30 HP gücünde komple kaynak makinası		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1143	Jeneratör (5 Kw veya daha büyük)		28.1	Genel amaçlı makineler
10.120.1144	Klapeli taş dubası (Motorsuz, 125 tonluk, su kesimi 1.85 M)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1145	Klapeli taş dubası (Motorsuz, 400 tonluk, su kesimi 2.5 M)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1146	Devrilir taş dubası (Motorsuz, 300 tonluk, su kesimi 2.2 M)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1147	Klapeli kum dubası (Motorsuz, 300 M3 lük, su kesimi 2 M)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1148	Ortadan açılır kum dubası (Yaklaşık 2 X 255 HP lik, motorlu, 500 M3 lük, su kesimi 3.40 M)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1149	Motorsuz layter (180 tonluk, vinç kapasitesi 5 ton, su kesimi 1 M)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1150	Dizel motorlu romorkör (Yaklaşık 116 HP lik, su kesimi 0.85 M)		28.3	Tarım ve ormancılık makineleri

2026-Ocak RAYIÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.120.1151	Dizel motorlu romorkör (Yaklaşık 240 HP lik, su kesimi 1.75 M)		28.3	Tarım ve ormancılık makineleri
10.120.1152	Dizel motorlu romorkör (Yaklaşık 310 HP lik, su kesimi 2 M)		28.3	Tarım ve ormancılık makineleri
10.120.1153	Dizel motorlu romorkör (Yaklaşık 525 HP lik, su kesimi 1.8 M)		28.3	Tarım ve ormancılık makineleri
10.120.1154	Dizel motorlu romorkör (Yaklaşık 2 x 300 HP lik, su kesimi 2.60 M)		28.3	Tarım ve ormancılık makineleri
10.120.1155	Kömürlü yüzer vinç (Maçuna) (60 tonluk, 1080 ton X M lik, max açevela 24 M., kaldırma yüksekliği min. 16, max. 29 M)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1156	El ile çim biçme makinası		28.3	Tarım ve ormancılık makineleri
10.120.1157	Çim biçme makinası motorlu		28.3	Tarım ve ormancılık makineleri
10.120.1158	Bahçe el traktörü (11 HP gücünde)		28.3	Tarım ve ormancılık makineleri
10.120.1159	Bahçe traktörü (35 HP gücünde)		28.3	Tarım ve ormancılık makineleri
10.120.1160	10 litrelik kollu sırt pülverizatörü		28.3	Tarım ve ormancılık makineleri
10.120.1161	10 litrelik motorlu sırt pülverizatörü		28.3	Tarım ve ormancılık makineleri
10.120.1162	100 litrelik el ile çekilen motorlu pülverizatör		28.3	Tarım ve ormancılık makineleri
10.120.1163	250 litrelik araç ile çekilir motorlu pülverizatör		28.3	Tarım ve ormancılık makineleri
10.120.1164	560 litrelik araç ile çekilir motorlu pülverizatör		28.3	Tarım ve ormancılık makineleri
10.120.1165	1200 litrelik kendi yürür motorlu pülverizatör		28.3	Tarım ve ormancılık makineleri
10.120.1166	2200 litrelik araç ile taşınır, hidrolik düzenli motorlu pülverizatör		28.3	Tarım ve ormancılık makineleri
10.120.1167	Pressiometre aleti		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1168	Pressiometre probu (Desteği)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1169	Pressiometre probu lastiği		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1170	Pressiometre özel hortumu		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1171	Pressiometre slotted tüpü (Yarık çakma borusu)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1172	Jeofizik rezistivite aleti		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1173	Jeofizik log Aleti		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1174	Jeofizik Sismik Reaksiyon Aleti		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1175	Vinç (Kamyona monte edilmiş)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1176	Köprü Vinç(Bardör)(60 tonluk)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1177	Dizel elektrikli kesici-emici tarama gemisi (Yaklaşık 400 m3/saat kapasiteli, max 16 m derinliğe tarayabilir, kazdığı maddeleri 800 m uzaklığa veya 6 m yüksekliğe basabilir)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1178	Emici basıcı refülör (215 HP) (Devam eden işler için)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1179	Kavrar kepçeli yüzer ekskavatör (Yaklaşık 180 HP lik, 3yd3 lük, net 4.5 ton ağırlığı 18 m uzaklığa ulaştırabilir, vinç olarak max. 15 ton kaldırabilir)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1180	Ters kepçeli (Beko) yüzer ekskavatör (Yaklaşık 225 HP lik, 3 m3 kepçe kapasiteli, max.uzanma açıklığı 9 m, max. kazma derinliği 8.5 m)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1181	Ponton (Kreyn dubası 100 tonluk) (Devam eden işler için)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1182	Dalgıç botu (Kompresör, dalgıç elbisesi, hortumlar ve aksesuarı dahil)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1183	Oto trayler (Takriben 300 HP gücünde)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1184	Kanalet fabrikası (2 m3/saat prefabrik beton kapasiteli)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.120.1185	Ø150 - Ø800 mm buhar kürlü beton ve betonarme boru yapma tesisi (tüm ekipmanlar dahil)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1186	Ø900 - Ø1200 mm buhar kürlü beton ve betonarme boru yapma tesisi (tüm ekipmanlar dahil)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1187	Ø1400- Ø1600 mm buhar kürlü beton ve betonarme boru yapma tesisi (tüm ekipmanlar dahil)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1188	Ø1800- Ø2000 mm buhar kürlü beton ve betonarme boru yapma tesisi (tüm ekipmanlar dahil)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1189	Ø2200- Ø2600 mm buhar kürlü beton ve betonarme boru yapma tesisi (tüm ekipmanlar dahil)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1190	Ø2800- Ø3000 mm buhar kürlü beton ve betonarme boru yapma tesisi (tüm ekipmanlar dahil)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1191	Prefabrik muayene bacası yapma tesisi (tüm ekipmanlar dahil)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1192	Alüminyum doğrama imalat atölyesi		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1193	Plastik doğrama imalat atölyesi		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1194	Demir doğrama imalat atölyesi		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1195	Tünel kalıp imalat atölyesi		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1196	Ahşap doğrama imalat atölyesi		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1197	Önyapımlı bileşenlerden (çelik ve alüminyum) oluşan iskele imalat atölyesi		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1198	Kütle Beton Soğutma/Isıtma Makinası (Kompresör, Pompa, Borular, Vanalar dahil Komple Sistem) (12 Gidiş - 12 Dönüş Hatlı, İstenilen Debi ve Sıcaklıkta Su Üretip, Raporlayabilen) 130 Kw gücünde		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1199	Kütle Beton Soğutma/Isıtma Makinası (Kompresör, Pompa, Borular, Vanalar dahil Komple Sistem) (12 Gidiş - 12 Dönüş Hatlı, İstenilen Debi ve Sıcaklıkta Su Üretip, Raporlayabilen) 200 Kw gücünde		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1200	Kovalı kömürlü tarama gemisi (500 litre kova hacimli, yaklaşık 350 M3/saat tarama kapasiteli, 7-20 M. derinlikte tarama yapabilir.)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1201	Fuel-Oil yakıtlı kum emici gemi (Yaklaşık 600 M3/saat kapasiteli,emme derinliği max. 15 M., 1.5-4 MM dane çaplı kum emebilir,ambar hacmi 600 M3)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1202	Basınca mukavim 4 inç çapında 6m boyunda komple hortum (Çimento stabilizasyon ve benzeri işler de siloya çimento basılmasında kullanılır.)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1203	Derz Kesme Makinesi (Maksimum kesme derinliği 160mm-12 HP) (Bıçağı, su deposu, vb. dahil komple)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1204	Perdah (helikopter) makinesi (9HP) (Tepsisi, 4lü bıçağı vb. dahil komple)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1205	Eksiz Oluk Makinası 1,5 HP-1400 dev/dak 220 V (12m/dak üretim hızı)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1206	Kaynak makinası (Takriben 300 amper)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1207	Spreyder (400 m³/gün) (hava meydanları inşaatı için)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.120.1208	Kovalı dizel elektrikli tarama gemisi (500 litre kova hacimli,yaklaşık 300 M3/saat tarama kapasiteli, 7-20 M. derinlikte tarama yapabilir.)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1209	Kovalı dizel elektrikli tarama gemisi (250 litre kova hacimli,yaklaşık 150 M3/saat tarama kapasiteli, 6.5-16 M. derinlikte tarama yapabilir.)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1210	Kovalı dizel elektrikli tarama gemisi (750 litre kova hacimli,yaklaşık 500 M3/saat tarama kapasiteli, 10-22 M. derinlikte tarama yapabilir.)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1211	Ekskavatör (280 hp) + Tek Depolu Hareketli Kireç Silosu (130 hp) + Karıştırıcı Uç + Kompresör (60 hp) dahil komple sistem.		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1212	Ekskavatör (280 hp) + Çift Depolu Hareketli Kireç Silosu (130 hp) + Karıştırıcı Uç + Kompresör (60 hp) dahil komple sistem.		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1213	Karıştırma Parçalama Makinası (600 hp)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1214	Kireç Serme Makinası (250 hp)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1215	Torna tezgahı (7.5 KW)		28.4	Metal işleme makineleri ve takım tezgahları
10.120.1216	Hazır sıva makinası (7.5 kW)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1217	Transmikser.(120 HP gücünde Kamyon ve bu kamyonu monte edilmiş 56 HP gücünde tahrik motorlu, 4 m ³ faydalı hacimli beton karıştırma kazanlı)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1218	Çekilir Tip Beton pompası. (75 Hp gücünde 50 m ³ /saat kapasiteli, beton ulaşım boruları ile birlikte).		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1219	Vinç (130 HP gücünde, 8-25mt. Bom uzunluğunda, ortalama 25 ton kaldırma kapasiteli lastik tekerlekli hidrolik vinç)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1220	Vinç (240 HP gücünde,11-33,5mt. Bom uzunluğunda, ortalama 55-60 ton kaldırma kapasiteli lastik tekerlekli mobil vinç).		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1221	Mobil vinç (60 Ton - 240 Hp)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1222	Vinç (270 HP gücünde, 16-36 m bom uzunluğunda, ortalama 30 ton kaldırma kapasiteli lastik tekerlekli mobil vinç)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1223	Vinç (476 HP gücünde, 42-55 m bom uzunluğunda, ortalama 80 ton kaldırma kapasiteli lastik tekerlekli mobil vinç)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1224	Kule vinç (yükseklik=65m, bom uzunluğu=65m, max kapasite 10 ton ray üzerinde yürüyebilir) (TS ISO 4306-3)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1225	Karıştırıcı (Blender)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1226	Seyyar hava kompresörü (12 bar,760 cfm)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1227	Paletli delgi makinası (160 HP)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1228	Jet grouting ekipmanı ile delgi makinası		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1229	Mikro tünel sistemi ile boru sürme makinası (160 kw,itme gücü 160 ton, 218 HP Ø400mm'den Ø1000mm'ye kadar)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1230	Mikro tünel sistemi ile boru sürme makinası (itme gücü 250-1200 ton, 340 HP Ø1000mm'den Ø2600mm'ye kadar)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1231	Kuru karışım teorik püskürtme kapasitesi:10m ³ /saat'e kadar		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1232	Yaş karışım püskürtme kapasitesi:30m ³ /saat'e kadar		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1233	Yaş ve kuru karışım teorik püskürtme kapasitesi:20m ³ /saat'e kadar		28.9	Diğer özel amaçlı makineler

2026-Ocak RAYIÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.120.1234	Aksiyel Fan (3x75 Kw gücünde frekans konvektörlü fan+1000m lik fan tüpü ile birlikte)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1235	Tünel kesit alanı 50m ² ye kadar olan elektrik motor gücü 2x75Kw lık iki kollu elektrik hidrolik kontrollu delici		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1236	Tünel kesit alanı 50m ² üzerinde olan elektrik motor gücü 2x75Kw veya elektrik motor gücü 3x75Kw ya kadar üç kollu elektrik hidrolik kontrollu delici		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1237	Demir kesme ve bükme makinası (tüm aksesuarlar dahil)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1238	Forklift (4 ton 40 HP)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1239	Mobil vinç (9 ton 80 HP)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1240	Çift kompenantlı yalıtım malzemesi dozaj miks makinesi (Tabancalar, Hortumlar, Transfer Pompası, Elektrik Panosu, Kompresör, Kurutucu, Her tipte nozul vb. her türlü ekipman dahil komple sistem)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1241	Vidye ucu (Sert maden)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1242	Vidye kron		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1243	Elmas uçlu sondaj matkabı (Kırat % si 23)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1244	Matkap (4 1/2 inç sondaj için)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1245	Matkap (9 7/8 inç sondaj için)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1246	Matkap (12 1/4 inç)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1247	Matkap (15 inç)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1248	Matkap (17 1/2 inç)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1301	Grab Makinesi (Takriben 285 HP gücünde, 60-65 m. bom uzunluğunda)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1302	Hidrofreze makinesi (Paletli kazıyıcı gövde - takriben 775 HP gücünde).		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1303	Bentonit Ünitesi - Karıştırma ve Eleme Ünitesi (Desander) (Silo, kompresör dahil)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1304	Salyangoz Pompa (110 kw-450 m ³ /sa)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1351	Elektronik Duyargalı Yüksek Sıkıştırma Özelliğine Sahip Finişer(Beton yollar için) (Takriben 200-250HP gücünde, 900-1100 ton/saat kapasiteli, 5-10 m3 hazneli)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1352	Kayar Kalıplı Beton Finişeri (Takriben 240-300 HP gücünde, 6-14 m çalışma genişliğine sahip)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1353	Yüzey Kürleme, Perdahlama ve Pürüzlendirme Makinası (Takriben 55-76 HP gücünde, 6-14 m çalışma genişliğine sahip)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1360	Grout karma ve harç enjeksiyon pompa makinesi (8,5 kwh)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1371	Bor katkılı selüloz yünü püskürtme makinası (Kuru ünite, transfer pompası, hortumlar, tabancalar vs dahil) (6 Kwh)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1375	Lastik tekerlekli çelik konveyörlü karıştırma ve depolama özellikli 25 ton mobil siloya sahip asfalt transfer aracı (310 hp)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler
10.120.1381	Kayar Kalıplı Çok Amaçlı Beton Finişeri (Beton bordür, Beton bariyer, V Hendek, Tünel içi beton kablo kanalı ve kadırımı imalatı) (130 HP)		28.9	Diğer özel amaçlı makineler

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
Malzeme Rayiçleri				
10.130.1001	Çakıl (elenmesi gerekmeyen iri agregada)	m³	08.1	Taş, kum ve kil
10.130.1002	Çakıl (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış)	m³	08.1	Taş, kum ve kil
10.130.1003	Çakıl (tuvenan agregadan elenmiş, yıkanmış ve en az iki tane sınıfı karıştırılarak hazırlanmış)	m³	08.1	Taş, kum ve kil
10.130.1004	Kum (elenmesi gerekmeyen ince agregada)	m³	08.1	Taş, kum ve kil
10.130.1005	Kum (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış)	m³	08.1	Taş, kum ve kil
10.130.1006	Kum (tuvenan agregadan elenmiş, yıkanmış ve en az iki tane sınıfı karıştırılarak hazırlanmış)	m³	08.1	Taş, kum ve kil
10.130.1007	İnce sıva veya derz kumu (elenmiş ve yıkanmış)	m³	08.1	Taş, kum ve kil
10.130.1008	32 mm'ye kadar kırmataş	m³	08.1	Taş, kum ve kil
10.130.1009	63 mm'ye kadar kırmataş (en az iki tane sınıfı karıştırılarak hazırlanmış)	m³	08.1	Taş, kum ve kil
10.130.1021	Çakıl (Elenmesi gerekmeyen iri agregada) (makina ile temin) (19.100.2003) (mazot miktarının %57'si alınmış fiyatı)	m³	08.1	Taş, kum ve kil
10.130.1022	Çakıl (Tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış) (Makina ile temin) (19.100.2004) (mazot miktarının %57'si alınmış fiyatı)	m³	08.1	Taş, kum ve kil
10.130.1023	Çakıl (Tuvenan agregadan elenmiş, yıkanmış ve en az iki tane sınıfı karıştırılarak hazırlanmış) (Makina ile temin) (19.100.2006) (mazot miktarının %57'si alınmış fiyatı)	m³	08.1	Taş, kum ve kil
10.130.1024	Kum (Elenmesi gerekmeyen ince agregada) (Makina ile temin) (19.100.2003) (mazot miktarının %57'si alınmış fiyatı)	m³	08.1	Taş, kum ve kil
10.130.1025	Kum (Tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış) (Makina ile temin) (19.100.2004) (mazot miktarının %57'si alınmış fiyatı)	m³	08.1	Taş, kum ve kil
10.130.1026	Kum (Tuvenan agregadan elenmiş yıkanmış ve en az iki tane sınıfı karıştırılarak hazırlanmış) (Makina ile temin)(19.100.2006) (mazot miktarının %57'si alınmış fiyatı)	m³	08.1	Taş, kum ve kil
10.130.1027	İnce sıva veya derz kumu (Elenmiş ve yıkanmış) (makina ile temin)(19.100.2007) (mazot miktarının %57'si alınmış fiyatı)	m³	08.1	Taş, kum ve kil
10.130.1028	63 mm'ye kadar kırma taş (En az iki tane sınıfı karıştırılarak hazırlanmış) (19.100.2016)	m³	08.1	Taş, kum ve kil
10.130.1029	32 mm'ye kadar kırmataş (19.100.2017)	m³	08.1	Taş, kum ve kil
10.130.1041	Demir curufu ince agregada	m³	24.3	Çeliğin ilk işlenmesinde elde edilen diğer ürünler
10.130.1042	Demir curufu iri agregada	m³	24.3	Çeliğin ilk işlenmesinde elde edilen diğer ürünler
10.130.1043	Demir curufu karışık agregada	m³	24.3	Çeliğin ilk işlenmesinde elde edilen diğer ürünler
10.130.1044	Demir curufu karışık agregada	m³	24.3	Çeliğin ilk işlenmesinde elde edilen diğer ürünler
10.130.1049	Silis (kuvars) kumu ve çakılı (TS EN 12904)	Kg	08.1	Taş, kum ve kil
10.130.1201	Portland çimentosu (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 N)	Ton	23.51	Çimento
10.130.1202	Portland çimentosu (Dökme) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 N)	Ton	23.51	Çimento
10.130.1203	Portland çimentosu (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 R)	Ton	23.51	Çimento

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.130.1204	Portland çimentosu (Dökme) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 R)	Ton	23.51	Çimento
10.130.1205	Portland Curuflu Çimento (Torbali) (TS EN 197-1 CEM II/A-S 42,5 R)	Ton	23.51	Çimento
10.130.1206	Portland Curuflu Çimento (Dökme) (TS EN 197-1 CEM II/A-S 42,5 R)	Ton	23.51	Çimento
10.130.1207	Portland Puzolanlı Çimento (Torbali) (TS EN 197-1 CEM II/A-P 42,5 R)	Ton	23.51	Çimento
10.130.1208	Portland Puzolanlı Çimento (Dökme) (TS EN 197-1 CEM II/A-P 42,5 R)	Ton	23.51	Çimento
10.130.1209	Portland Kalkerli Çimento (Torbali) (TS EN 197-1 CEM II/A-L 42,5 R)	Ton	23.51	Çimento
10.130.1210	Portland Kalkerli Çimento (Dökme) (TS EN 197-1 CEM II/A-L 42,5 R)	Ton	23.51	Çimento
10.130.1211	Portland Kalkerli Çimento (Torbali) (TS EN 197-1 CEM II/A-LL 42,5R)	Ton	23.51	Çimento
10.130.1212	Portland Kalkerli Çimento (Dökme) (TS EN 197-1 CEM II/A-LL 42,5R)	Ton	23.51	Çimento
10.130.1213	Portland Kalkerli Çimento (Torbali) TS EN 197-1 CEM II/B-LL 32,5 N	Ton	23.51	Çimento
10.130.1214	Portland Kalkerli Çimento (Dökme) TS EN 197-1 CEM II/B-LL 32,5 N	Ton	23.51	Çimento
10.130.1215	Portland Kalkerli Çimento (Torbali) (TS EN 197-1 CEM II/B-LL 32,5 R)	Ton	23.51	Çimento
10.130.1216	Portland Kalkerli Çimento (Dökme) (TS EN 197-1 CEM II/B-LL 32,5 R)	Ton	23.51	Çimento
10.130.1217	Portland Kompoze Çimento (Torbali) (TS EN 197-1 CEM II/A-M 42,5 N)	Ton	23.51	Çimento
10.130.1218	Portland Kompoze Çimento (Dökme) (TS EN 197-1 CEM II/A-M 42,5 N)	Ton	23.51	Çimento
10.130.1219	Portland Kompoze Çimento (Torbali) (TS EN 197-1 CEM II/A-M 42,5 R)	Ton	23.51	Çimento
10.130.1220	Portland Kompoze Çimento (Dökme) (TS EN 197-1 CEM II/A-M 42,5 R)	Ton	23.51	Çimento
10.130.1221	Portland Kompoze Çimento (Torbali) (TS EN 197-1 CEM II/B-M 32,5 N)	Ton	23.51	Çimento
10.130.1222	Portland Kompoze Çimento (Dökme) (TS EN 197-1 CEM II/B-M 32,5 N)	Ton	23.51	Çimento
10.130.1223	Portland Kompoze Çimento (Torbali) (TS EN 197-1 CEM II/B-M 32,5 R)	Ton	23.51	Çimento
10.130.1224	Portland Kompoze Çimento (Dökme) (TS EN 197-1 CEM II/B-M 32,5 R)	Ton	23.51	Çimento
10.130.1225	Portland Kompoze Çimento (Torbali) (TS EN 197-1 CEM II/B-M 42,5 R)	Ton	23.51	Çimento
10.130.1226	Portland Kompoze Çimento (Dökme) (TS EN 197-1 CEM II/B-M 42,5 R)	Ton	23.51	Çimento
10.130.1227	Portland Curuflu Çimento (Torbali) (TS EN 197-1 CEM III/A 32,5 N)	Ton	23.51	Çimento
10.130.1228	Portland Curuflu Çimento (Dökme) (TS EN 197-1 CEM III/A 32,5 N)	Ton	23.51	Çimento
10.130.1229	Puzolanik Çimento (Torbali) (TS EN 197-1 CEM IV/B 32,5 R)	Ton	23.51	Çimento
10.130.1230	Puzolanik Çimento (Dökme) (TS EN 197-1 CEM IV/B 32,5 R)	Ton	23.51	Çimento
10.130.1231	Puzolanik Çimento (Torbali) (TS EN 197-1 CEM IV/B 32,5 N)	Ton	23.51	Çimento

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.130.1232	Puzolanik Çimento (Dökme) (TS EN 197-1 CEM IV/B 32,5 N)	Ton	23.51	Çimento
10.130.1233	Beyaz Portland Çimento (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM-I 52,5 R)	Ton	23.51	Çimento
10.130.1234	Beyaz Portland Çimento (Dökme) (TS EN 197-1 CEM-I 52,5 R)	Ton	23.51	Çimento
10.130.1235	Beyaz Portland Kalkerli Çimento (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM II /B-LL 42,5 R)	Ton	23.51	Çimento
10.130.1236	Beyaz Portland Kalkerli Çimento (Dökme) (TS EN 197-1 CEM II /B-LL 42,5 R)	Ton	23.51	Çimento
10.130.1237	Sülfata Dayanıklı Puzolonik Çimento (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM IV/B 32,5 R-SR)	Ton	23.51	Çimento
10.130.1238	Sülfata Dayanıklı Puzolonik Çimento (Dökme) (TS EN 197-1 CEM IV/B 32,5 R-SR)	Ton	23.51	Çimento
10.130.1239	Sülfata Dayanıklı Portland Çimento (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR)	Ton	23.51	Çimento
10.130.1240	Sülfata Dayanıklı Portland Çimento (Dökme) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR)	Ton	23.51	Çimento
10.130.1241	Sülfata Dayanıklı Portland Çimento (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 R SR5)	Ton	23.51	Çimento
10.130.1242	Sülfata Dayanıklı Portland Çimento (Dökme) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 R SR5)	Ton	23.51	Çimento
10.130.1243	Borlu aktif belit çimentosu (KPÇ 42,5) (Torbalı) (TS 13353)	Ton	23.51	Çimento
10.130.1244	Borlu aktif belit çimentosu (KPÇ 42,5) (Dökme) (TS 13353)	Ton	23.51	Çimento
10.130.1501	C 8/10 beton harcı	m³	23.63	Hazır beton
10.130.1502	C 12/15 beton harcı	m³	23.63	Hazır beton
10.130.1503	C 16/20 beton harcı	m³	23.63	Hazır beton
10.130.1504	C 20/25 beton harcı	m³	23.63	Hazır beton
10.130.1505	C 25/30 beton harcı	m³	23.63	Hazır beton
10.130.1506	C 30/37 beton harcı	m³	23.63	Hazır beton
10.130.1507	C 35/45 beton harcı	m³	23.63	Hazır beton
10.130.1508	C 40/50 beton harcı	m³	23.63	Hazır beton
10.130.1509	C 45/55 beton harcı	m³	23.63	Hazır beton
10.130.1510	C 50/60 beton harcı	m³	23.63	Hazır beton
10.130.1521	C 8/10 beyaz beton harcı	m³	23.63	Hazır beton
10.130.1522	C 12/15 beyaz beton harcı	m³	23.63	Hazır beton
10.130.1523	C 16/20 beyaz beton harcı	m³	23.63	Hazır beton
10.130.1524	C 20/25 beyaz beton harcı	m³	23.63	Hazır beton
10.130.1525	C 25/30 beyaz beton harcı	m³	23.63	Hazır beton
10.130.1526	C 30/37 beyaz beton harcı	m³	23.63	Hazır beton
10.130.1527	C 35/40 beyaz beton harcı	m³	23.63	Hazır beton
10.130.1528	C 40/50 beyaz beton harcı	m³	23.63	Hazır beton
10.130.1529	C 45/55 beyaz beton harcı	m³	23.63	Hazır beton
10.130.1530	C 50/60 beyaz beton harcı	m³	23.63	Hazır beton
10.130.1541	LC 8/9 hafif beton harcı	m³	23.63	Hazır beton
10.130.1542	C 12/13 hafif beton harcı	m³	23.63	Hazır beton
10.130.1543	C 16/18 hafif beton harcı	m³	23.63	Hazır beton
10.130.1544	C 20/22 hafif beton harcı	m³	23.63	Hazır beton
10.130.1561	Geçirimli beton harcı	m³	23.63	Hazır beton

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.130.1571	Silindir ile sıkıştırılmış beton yollar için beton harcı (min. C30/37 üzerinde istenilen basınç dayanımında)	m³	23.63	Hazır beton
10.130.1701	Beton çelik çubuğu, düz Ø 6 mm (S220) (İskenderun)	Kg	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.130.1702	Beton çelik çubuğu düz Ø8 - Ø10 - Ø12 mm (S220)	Kg	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.130.1703	Beton çelik çubuğu düz Ø14 - Ø50 mm (S220)	Kg	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.130.1704	Beton çelik çubuğu, nervürlü Ø 8-12 mm (S420, B420B-C, B500B-C)	Kg	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.130.1705	Beton çelik çubuğu, nervürlü Ø 14-32 mm (S420, B420B-C, B500B-C)	Kg	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.130.1706	Ø 80-100 mm çelik (DİN c 35)	Kg	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.130.1707	Lamalar (TS EN 10058)	Kg	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.130.1708	Sıcak haddelenmiş profil demirler (S235 JR) (I-U-T-Omega) (TS 910, TS 911 EN 10055, TS 912)	Kg	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.130.1709	Sıcak haddelenmiş köşebentler (S235 JR) (TS EN 10056-1,2)	Kg	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.130.1710	Çelik palplanj profili	Ton	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.130.1711	Çelik piki	Kg	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.130.1751	Çelik hasır (Nervürlü) (TS 4559) (m2 ağırlığı 3.01-10.00 kg)	Kg	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.130.1752	Çelik hasır (Nervürlü) (TS 4559) (m2 ağırlığı 1.50-3.00 Kg)	Kg	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.130.1753	Çelik hasır (Nervürlü) (Kanalet hasırları) (TS 4559)	Kg	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.130.1754	Fabrikasyon hasır B.A. giriş demiri (Filigran girişi veya benzeri)	Kg	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.130.1771	Ø 4 mm	Ton	Yİ-ÜFE	Yurt içi ÜFE Genel (2003=100)
10.130.1772	Ø 6 mm	Ton	Yİ-ÜFE	Yurt içi ÜFE Genel (2003=100)
10.130.1773	Ø 8 - 26 mm	Ton	Yİ-ÜFE	Yurt içi ÜFE Genel (2003=100)
10.130.1801	Ø 25 - Ø 32 mm Epoksi Kaplı Düz Beton Kaplama Çelik Çubukları	Kg	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.130.1802	Ø 33 - Ø 38 mm Epoksi Kaplı Düz Beton Kaplama Çelik Çubukları	Kg	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.130.1803	Ø 39 - Ø 44 mm Epoksi Kaplı Düz Beton Kaplama Çelik Çubukları	Kg	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.130.1804	Ø 12 - Ø 20 mm Epoksi Kaplı Nervürlü Beton Kaplama Çelik Çubukları	Kg	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.130.2001	190 x 85 x 190 mm yatay delikli tuğla	Ad	23.32	Tuğla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kilden
10.130.2002	190 x 135 x 190 mm yatay delikli tuğla	Ad	23.32	Tuğla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kilden
10.130.2003	250 x 100 x 200 mm yatay delikli tuğla	Ad	23.32	Tuğla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kilden
10.130.2004	200 x 100 x 200 mm yatay delikli tuğla	Ad	23.32	Tuğla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kilden
10.130.2005	250 x 120 x 200 mm yatay delikli tuğla	Ad	23.32	Tuğla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kilden
10.130.2006	250 x 120 x 250 mm yatay delikli tuğla	Ad	23.32	Tuğla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kilden
10.130.2007	235 x 240 x 185 mm yatay delikli tuğla	Ad	23.32	Tuğla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kilden
10.130.2008	290 x 240 x 185 mm yatay delikli tuğla	Ad	23.32	Tuğla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kilden
10.130.2009	250 x 250 x 135 mm yatay delikli tuğla	Ad	23.32	Tuğla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kilden

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.130.2010	250 x 250 x 200 mm yatay delikli tuğla	Ad	23.32	Tuğla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kilden
10.130.2011	350 x 250 x 200 mm yatay delikli tuğla	Ad	23.32	Tuğla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kilden
10.130.2012	235 x 135 x 240 mm yatay delikli tuğla	Ad	23.32	Tuğla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kilden
10.130.2013	240 x 135 x 250 mm yatay delikli tuğla	Ad	23.32	Tuğla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kilden
10.130.2014	240 x 190 x 250 mm yatay delikli tuğla	Ad	23.32	Tuğla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kilden
10.130.2015	240 x 135 x 190 mm yatay delikli tuğla	Ad	23.32	Tuğla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kilden
10.130.2016	235 x 240 x 190 mm yatay delikli tuğla	Ad	23.32	Tuğla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kilden
10.130.2017	190 x 190 x 135 mm yatay delikli kilitli tuğla	Ad	23.32	Tuğla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kilden
10.130.2018	240 x 250 x 135 mm yatay delikli kilitli tuğla	Ad	23.32	Tuğla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kilden
10.130.2019	235 x 250 x 135 mm yatay delikli tuğla	Ad	23.32	Tuğla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kilden
10.130.2020	235 x 250 x 185 mm yatay delikli tuğla	Ad	23.32	Tuğla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kilden
10.130.2021	235 x 100 x 235 mm yatay delikli tuğla	Ad	23.32	Tuğla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kilden
10.130.2022	250 x 100 x 250 mm yatay delikli tuğla	Ad	23.32	Tuğla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kilden
10.130.2023	250 x 150 x 250 mm yatay delikli tuğla	Ad	23.32	Tuğla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kilden
10.130.2024	250 x 200 x 250 mm yatay delikli tuğla	Ad	23.32	Tuğla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kilden
10.130.2025	280 x 85 x 190 mm yatay delikli tuğla	Ad	23.32	Tuğla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kilden
10.130.2026	280 x 100 x 190 mm yatay delikli tuğla	Ad	23.32	Tuğla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kilden
10.130.2027	280 x 135 x 190 mm yatay delikli tuğla	Ad	23.32	Tuğla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kilden
10.130.2028	190 x 85 x 300 mm yatay delikli tuğla	Ad	23.32	Tuğla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kilden
10.130.2029	190 x 100 x 300 mm yatay delikli tuğla	Ad	23.32	Tuğla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kilden
10.130.2030	190 x 135 x 300 mm yatay delikli tuğla	Ad	23.32	Tuğla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kilden
10.130.2031	240 x 115 x 235 mm düşey delikli tuğla	Ad	23.32	Tuğla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kilden
10.130.2032	240 x 145 x 235 mm düşey delikli tuğla	Ad	23.32	Tuğla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kilden
10.130.2033	240 x 175 x 235 mm düşey delikli tuğla	Ad	23.32	Tuğla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kilden
10.130.2034	290 x 190 x 235 mm düşey delikli tuğla	Ad	23.32	Tuğla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kilden
10.130.2035	240 x 240 x 235 mm düşey delikli tuğla	Ad	23.32	Tuğla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kilden
10.130.2036	240 x 250 x 235 mm düşey delikli tuğla	Ad	23.32	Tuğla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kilden
10.130.2037	240 x 300 x 235 mm düşey delikli tuğla	Ad	23.32	Tuğla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kilden

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.130.2038	250 x 200 x 235 mm düşey delikli tuğla	Ad	23.32	Tuğla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kilden
10.130.2039	250 x 150 x 235 mm düşey delikli tuğla	Ad	23.32	Tuğla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kilden
10.130.2040	250 x 200 x 190 mm düşey delikli tuğla	Ad	23.32	Tuğla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kilden
10.130.2041	250 x 250 x 190 mm düşey delikli tuğla	Ad	23.32	Tuğla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kilden
10.130.2042	250 x 250 x 235 mm düşey delikli tuğla	Ad	23.32	Tuğla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kilden
10.130.2043	250 x 280 x 190 mm düşey delikli tuğla	Ad	23.32	Tuğla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kilden
10.130.2044	250 x 300 x 190 mm düşey delikli tuğla	Ad	23.32	Tuğla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kilden
10.130.2045	290 x 190 x 190 mm düşey delikli tuğla	Ad	23.32	Tuğla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kilden
10.130.2131	290 x 190 x 135 mm düşey delikli tuğla	Ad	23.32	Tuğla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kilden
10.130.2132	390 x 190 x 190 mm düşey delikli tuğla	Ad	23.32	Tuğla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kilden
10.130.2133	290 x 240 x 135 mm düşey delikli tuğla	Ad	23.32	Tuğla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kilden
10.130.2134	390 x 190 x 135 mm düşey delikli tuğla	Ad	23.32	Tuğla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kilden
10.130.2135	290 x 240 x 190 mm düşey delikli tuğla	Ad	23.32	Tuğla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kilden
10.130.2136	390 x 240 x 190 mm düşey delikli tuğla	Ad	23.32	Tuğla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kilden
10.130.2191	190 x 90 x 50 mm düşey delikli dış cephe tuğlası	Ad	23.32	Tuğla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kilden
10.130.2192	190 x 90 x 85 mm düşey delikli dış cephe tuğlası	Ad	23.32	Tuğla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kilden
10.130.2193	215 x 102 x 65 mm düşey delikli dış cephe tuğlası	Ad	23.32	Tuğla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kilden
10.130.2201	290 x 190 x 135 mm düşey delikli tuğla	Ad	23.32	Tuğla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kilden
10.130.2211	190 x 90 x 50 mm dolu harman tuğlası	Ad	23.32	Tuğla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kilden
10.130.2212	190 x 90 x 50 mm delikli harman tuğlası	Ad	23.32	Tuğla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kilden
10.130.2221	200 x 200 x 400 mm asmolen döşeme dolgu tuğlası	Ad	23.32	Tuğla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kilden
10.130.2222	225 x 200 x 400 mm asmolen döşeme dolgu tuğlası	Ad	23.32	Tuğla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kilden
10.130.2223	250 x 200 x 400 mm asmolen döşeme dolgu tuğlası	Ad	23.32	Tuğla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kilden
10.130.2224	275 x 200 x 400 mm asmolen döşeme dolgu tuğlası	Ad	23.32	Tuğla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kilden
10.130.2225	300 x 200 x 400 mm asmolen döşeme dolgu tuğlası	Ad	23.32	Tuğla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kilden
10.130.2226	325 x 200 x 400 mm asmolen döşeme dolgu tuğlası	Ad	23.32	Tuğla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kilden
10.130.2227	350 x 200 x 400 mm asmolen döşeme dolgu tuğlası	Ad	23.32	Tuğla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kilden
10.130.2230	200 x 200 x 350 mm asmolen döşeme dolgu tuğlası	Ad	23.32	Tuğla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kilden

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.130.2231	250 x 200 x 350 mm asmolen döşeme dolgu tuğlası	Ad	23.32	Tuğla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kilden
10.130.2241	120 x 200 x 530 mm asmolen döşeme giriş tuğlası	Ad	23.32	Tuğla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kilden
10.130.2242	160 x 200 x 530 mm asmolen döşeme giriş tuğlası	Ad	23.32	Tuğla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kilden
10.130.2243	200 x 200 x 530 mm asmolen döşeme giriş tuğlası	Ad	23.32	Tuğla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kilden
10.130.2244	250 x 200 x 530 mm asmolen döşeme giriş tuğlası	Ad	23.32	Tuğla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kilden
10.130.2245	300 x 200 x 530 mm asmolen döşeme giriş tuğlası	Ad	23.32	Tuğla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kilden
10.130.2246	120 x 200 x 330 mm asmolen döşeme giriş tuğlası	Ad	23.32	Tuğla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kilden
10.130.2247	160 x 200 x 330 mm asmolen döşeme giriş tuğlası	Ad	23.32	Tuğla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kilden
10.130.2248	200 x 200 x 330 mm asmolen döşeme giriş tuğlası	Ad	23.32	Tuğla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kilden
10.130.2249	250 x 200 x 330 mm asmolen döşeme giriş tuğlası	Ad	23.32	Tuğla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kilden
10.130.2250	300 x 200 x 330 mm asmolen döşeme giriş tuğlası	Ad	23.32	Tuğla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kilden
10.130.2261	190 x 190 x 190mm yuvarlak baca tuğlası	Ad	23.32	Tuğla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kilden
10.130.2262	250 x 250 x 190mm yuvarlak baca tuğlası	Ad	23.32	Tuğla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kilden
10.130.2263	260 x 260 x 190mm yuvarlak baca tuğlası	Ad	23.32	Tuğla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kilden
10.130.2264	300 x 300 x 190mm yuvarlak baca tuğlası	Ad	23.32	Tuğla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kilden
10.130.2265	240 x 240 x 190mm kare baca tuğlası	Ad	23.32	Tuğla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kilden
10.130.2266	250 x 250 x 190mm kare baca tuğlası	Ad	23.32	Tuğla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kilden
10.130.2267	240 x 190 x 190mm dikdörtgen baca tuğlası	Ad	23.32	Tuğla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kilden
10.130.2268	300 x 190 x 190mm dikdörtgen baca tuğlası	Ad	23.32	Tuğla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kilden
10.130.2269	390 x 190 x 190mm shunt baca tuğlası	Ad	23.32	Tuğla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kilden
10.130.2270	460 x 190 x 190mm shunt baca tuğlası	Ad	23.32	Tuğla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kilden
10.130.2271	350 x 350 x 190mm yuvarlak şömine baca tuğlası	Ad	23.32	Tuğla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kilden
10.130.2272	300 x 200 x 190mm dikdörtgen şömine baca tuğlası	Ad	23.32	Tuğla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kilden
10.130.2273	300 x 400 x 190mm dikdörtgen şömine baca tuğlası	Ad	23.32	Tuğla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kilden
10.130.2281	15 mm kalınlıkta, her boyutta, kırmızı (yüzey alanı $\leq 0.04 \text{ m}^2$)	m ²	23.32	Tuğla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kilden
10.130.2282	15 mm kalınlıkta, her boyutta, kahverengi (yüzey alanı $\leq 0.04 \text{ m}^2$)	m ²	23.32	Tuğla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kilden
10.130.2283	15 mm kalınlıkta, her boyutta, sarı (yüzey alanı $\leq 0.04 \text{ m}^2$)	m ²	23.32	Tuğla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kilden
10.130.2284	15 mm kalınlıkta, her boyutta, beyaz (yüzey alanı $\leq 0.04 \text{ m}^2$)	m ²	23.32	Tuğla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kilden

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.130.2285	15 mm kalınlıkta, her boyutta, gri (yüzey alanı $\leq 0.04 \text{ m}^2$)	m ²	23.32	Tuğla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kilden
10.130.2286	15 mm kalınlıkta, her boyutta, farklı renk tonlarının karışımı (yüzey alanı $\leq 0.04 \text{ m}^2$)	m ²	23.32	Tuğla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kilden
10.130.2287	15 mm kalınlıkta, her boyutta, kırmızı (yüzey alanı $> 0.04 \text{ m}^2$)	m ²	23.32	Tuğla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kilden
10.130.2288	15 mm kalınlıkta, her boyutta, kahverengi (yüzey alanı $> 0.04 \text{ m}^2$)	m ²	23.32	Tuğla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kilden
10.130.2289	15 mm kalınlıkta, her boyutta, sarı (yüzey alanı $> 0.04 \text{ m}^2$)	m ²	23.32	Tuğla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kilden
10.130.2290	15 mm kalınlıkta, her boyutta, beyaz (yüzey alanı $> 0.04 \text{ m}^2$)	m ²	23.32	Tuğla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kilden
10.130.2291	15 mm kalınlıkta, her boyutta, gri (yüzey alanı $> 0.04 \text{ m}^2$)	m ²	23.32	Tuğla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kilden
10.130.2292	15 mm kalınlıkta, her boyutta, farklı renk tonlarının karışımı (yüzey alanı $> 0.04 \text{ m}^2$)	m ²	23.32	Tuğla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kilden
10.130.2311	16-30 mm kalınlıkta, her boyutta, kırmızı (yüzey alanı $\leq 0.15 \text{ m}^2$)	m ²	23.32	Tuğla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kilden
10.130.2312	16-30 mm kalınlıkta, her boyutta, kahverengi (yüzey alanı $\leq 0.15 \text{ m}^2$)	m ²	23.32	Tuğla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kilden
10.130.2313	16-30 mm kalınlıkta, her boyutta, sarı (yüzey alanı $\leq 0.15 \text{ m}^2$)	m ²	23.32	Tuğla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kilden
10.130.2314	16-30 mm kalınlıkta, her boyutta, beyaz (yüzey alanı $\leq 0.15 \text{ m}^2$)	m ²	23.32	Tuğla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kilden
10.130.2315	16-30 mm kalınlıkta, her boyutta, gri (yüzey alanı $\leq 0.15 \text{ m}^2$)	m ²	23.32	Tuğla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kilden
10.130.2316	16-30 mm kalınlıkta, her boyutta, farklı renk tonlarının karışımı (yüzey alanı $\leq 0.15 \text{ m}^2$)	m ²	23.32	Tuğla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kilden
10.130.2317	16-30 mm kalınlıkta, her boyutta, kırmızı (yüzey alanı $> 0.15 \text{ m}^2$)	m ²	23.32	Tuğla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kilden
10.130.2318	16-30 mm kalınlıkta, her boyutta, kahverengi (yüzey alanı $> 0.15 \text{ m}^2$)	m ²	23.32	Tuğla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kilden
10.130.2319	16-30 mm kalınlıkta, her boyutta, sarı (yüzey alanı $> 0.15 \text{ m}^2$)	m ²	23.32	Tuğla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kilden
10.130.2320	16-30 mm kalınlıkta, her boyutta, beyaz (yüzey alanı $> 0.15 \text{ m}^2$)	m ²	23.32	Tuğla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kilden
10.130.2321	16-30 mm kalınlıkta, her boyutta, gri (yüzey alanı $> 0.15 \text{ m}^2$)	m ²	23.32	Tuğla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kilden
10.130.2322	16-30 mm kalınlıkta, her boyutta, farklı renk tonlarının karışımı (yüzey alanı $> 0.15 \text{ m}^2$)	m ²	23.32	Tuğla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kilden
10.130.2341	210 X 105 X 40 mm taban tuğlası (kırmızı)	Ad	23.32	Tuğla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kilden
10.130.2342	210 X 105 X 50 mm taban tuğlası (kırmızı)	Ad	23.32	Tuğla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kilden
10.130.2343	210 X 105 X 65 mm taban tuğlası (kırmızı)	Ad	23.32	Tuğla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kilden
10.130.2344	210 X 105 X 40 mm taban tuğlası (kahverengi)	Ad	23.32	Tuğla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kilden
10.130.2345	210 X 105 X 50 mm taban tuğlası (kahverengi)	Ad	23.32	Tuğla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kilden
10.130.2346	210 X 105 X 65 mm taban tuğlası (kahverengi)	Ad	23.32	Tuğla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kilden
10.130.2347	210 X 105 X 40 mm taban tuğlası (sarı)	Ad	23.32	Tuğla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kilden
10.130.2348	210 X 105 X 50 mm taban tuğlası (sarı)	Ad	23.32	Tuğla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kilden

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.130.2349	210 X 105 X 65 mm taban tuğlası (sarı)	Ad	23.32	Tuğla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kilden
10.130.2401	15 cm kalınlıkta	m ²	23.32	Tuğla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kilden
10.130.2402	20 cm kalınlıkta	m ²	23.32	Tuğla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kilden
10.130.2403	25 cm kalınlıkta	m ²	23.32	Tuğla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kilden
10.130.2421	10 cm kalınlıkta	m ²	23.32	Tuğla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kilden
10.130.2422	20 cm kalınlıkta	m ²	23.32	Tuğla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kilden
10.130.2423	25 cm kalınlıkta	m ²	23.32	Tuğla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kilden
10.130.2441	8,5 -10 cm kalınlıklar arası	m	23.32	Tuğla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kilden
10.130.2442	12 - 13,5 cm kalınlıklar arası	m	23.32	Tuğla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kilden
10.130.2443	14,5 - 16 cm kalınlıklar arası	m	23.32	Tuğla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kilden
10.130.2444	18,5 - 20 cm kalınlıklar arası	m	23.32	Tuğla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kilden
10.130.2445	23,5 - 25 cm kalınlıklar arası	m	23.32	Tuğla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kilden
10.130.2454	18,5 - 20 cm kalınlıklar arası	m	23.32	Tuğla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kilden
10.130.2499	Hazır (Fabrikasyon) Kargir Harcı (TS EN 998-2)	Kg	23	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.130.2501	Techizatsız gazbeton duvar blokları	m ³	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.130.2502	7,5 cm kalınlıkta techizatsız gazbeton duvar bloğu	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.130.2503	8,5 cm kalınlıkta techizatsız gazbeton duvar bloğu	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.130.2504	9 cm kalınlıkta techizatsız gazbeton duvar bloğu	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.130.2505	10 cm kalınlıkta techizatsız gazbeton duvar bloğu	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.130.2506	12,5 cm kalınlıkta techizatsız gazbeton duvar bloğu	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.130.2507	13,5cm kalınlıkta techizatsız gazbeton duvar bloğu	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.130.2508	15 cm kalınlıkta techizatsız gazbeton duvar bloğu	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.130.2509	17,5 cm kalınlıkta techizatsız gazbeton duvar bloğu	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.130.2510	19 cm kalınlıkta techizatsız gazbeton duvar bloğu	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.130.2511	20 cm kalınlıkta techizatsız gazbeton duvar bloğu	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.130.2512	22,5 cm kalınlıkta techizatsız gazbeton duvar bloğu	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.130.2513	25 cm kalınlıkta techizatsız gazbeton duvar bloğu	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.130.2514	27,5 cm kalınlıkta techizatsız gazbeton duvar bloğu	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.130.2515	30 cm kalınlıkta techizatsız gazbeton duvar bloğu	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.130.2516	32,5 cm kalınlıkta techizatsız gazbeton duvar bloğu	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.130.2517	35 cm kalınlıkta techizatsız gazbeton duvar bloğu	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.130.2531	Techizatsız gazbeton duvar blokları	m ³	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.130.2532	7,5 cm kalınlıkta techizatsız gazbeton duvar bloğu	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.130.2533	8,5 cm kalınlıkta techizatsız gazbeton duvar bloğu	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.130.2534	9 cm kalınlıkta techizatsız gazbeton duvar bloğu	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.130.2535	10 cm kalınlıkta techizatsız gazbeton duvar bloğu	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.130.2536	12,5 cm kalınlıkta techizatsız gazbeton duvar bloğu	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.130.2537	13,5cm kalınlıkta techizatsız gazbeton duvar bloğu	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.130.2538	15 cm kalınlıkta techizatsız gazbeton duvar bloğu	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar

2026-Ocak RAYIÇ TÜİK ENDEKSLERİ

[illegible]

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

[illegible]

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

[illegible]

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.130.2906	19 cm kalınlıkta taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar bloğu	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.130.2907	25 cm kalınlıkta taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar bloğu	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.130.2908	30 cm kalınlıkta taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar bloğu	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.130.2921	10 cm kalınlıkta taşıyıcı bimsbeton duvar bloğu	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.130.2922	15 cm kalınlıkta taşıyıcı bimsbeton duvar bloğu	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.130.2923	19 cm kalınlıkta taşıyıcı bimsbeton duvar bloğu	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.130.2931	20 cm yükseklikte bimsbeton asmolen bloğu	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.130.2932	22 cm yükseklikte bimsbeton asmolen bloğu	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.130.2933	23 cm yükseklikte bimsbeton asmolen bloğu	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.130.2934	25 cm yükseklikte bimsbeton asmolen bloğu	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.130.2935	28 cm yükseklikte bimsbeton asmolen bloğu	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.130.2936	30 cm yükseklikte bimsbeton asmolen bloğu	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.130.2937	32 cm yükseklikte bimsbeton asmolen bloğu	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.130.2938	35 cm yükseklikte bimsbeton asmolen bloğu	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.130.2951	10 cm kalınlıkta techizatlı bimsbeton lento	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.130.2952	13,5 cm kalınlıkta techizatlı bimsbeton lento	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.130.2953	15 cm kalınlıkta techizatlı bimsbeton lento	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.130.2954	19 cm kalınlıkta techizatlı bimsbeton lento	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.130.2955	Bimsbeton tutkalı	Kg	20	Kimyasallar ve kimyasal ürünler
10.130.3001	9 cm kalınlıkta	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.130.3002	14 cm kalınlıkta	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.130.3003	19 cm kalınlıkta	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.130.3004	24 cm kalınlıkta	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.130.3005	29 cm kalınlıkta	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.130.3052	15 cm kalınlıkta	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.130.3054	19 cm kalınlıkta	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.130.3056	22,5 cm kalınlıkta	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.130.3101	14 cm toplam kalınlıkta, EPS kalınlığı min. 5,5 cm, basınç dayanımı 2.5 N/mm ² olan duvar bloğu	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.130.3102	15 cm toplam kalınlıkta, EPS kalınlığı min. 6 cm, basınç dayanımı 0.9 N/mm ² olan duvar bloğu	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.130.3103	19 cm toplam kalınlıkta, EPS kalınlığı min. 6 cm, basınç dayanımı 0.9 N/mm ² olan duvar bloğu	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.130.3104	19,5 cm toplam kalınlıkta, EPS kalınlığı min. 8,5 cm, basınç dayanımı 2.5 N/mm ² olan duvar bloğu	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.130.3105	20 cm toplam kalınlıkta, EPS kalınlığı min. 6 cm, basınç dayanımı 1.0 N/mm ² olan duvar bloğu	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.130.3106	14 cm kalınlıkta lento	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.130.3107	19,5 cm kalınlıkta lento	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.130.3108	20 cm toplam kalınlıkta, EPS kalınlığı min. 13 cm olan asmolen bloğu	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.130.3109	22,5 cm toplam kalınlıkta, EPS kalınlığı min. 14 cm olan asmolen bloğu	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.130.3110	25 cm toplam kalınlıkta, EPS kalınlığı min. 15 cm olan asmolen bloğu	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.130.3151	14,5 cm toplam kalınlıkta , Taş Yünü kalınlığı min. 5 cm, ısı iletkenliği maks. 0,110 W/(m.K) olan duvar bloğu	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar

2026-Ocak RAYİÇ TŪİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TŪİK Kodu	TŪİK Kod Adı
10.130.3152	19,5 cm toplam kalınlıkta , Taş Yünü kalınlığı min. 9 cm, ısı iletkenliği maks. 0,110 W/(m.K) olan duvar bloęu	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.130.3153	24,5 cm toplam kalınlıkta , Taş Yünü kalınlığı min. 13 cm, ısı iletkenliği maks. 0,110 W/(m.K) olan duvar bloęu	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.130.3154	29,5 cm toplam kalınlıkta , Taş Yünü kalınlığı min. 15 cm, ısı iletkenliği maks. 0,110 W/(m.K) olan duvar bloęu	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.130.3171	14,5 cm toplam kalınlıkta , Taş Yünü kalınlığı min. 5 cm, ses yalıtımı min. 32 dB. olan duvar bloęu	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.130.3172	19,5 cm toplam kalınlıkta , Taş Yünü kalınlığı min. 9 cm, ses yalıtımı min. 35 dB. olan duvar bloęu	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.130.3173	24,5 cm toplam kalınlıkta , Taş Yünü kalınlığı min.13 cm, ses yalıtımı min. 42 dB. olan duvar bloęu	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.130.3174	29,5 cm toplam kalınlıkta , Taş Yünü kalınlığı min. 15 cm, ses yalıtımı min. 44 dB. olan duvar bloęu	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.130.3201	37,5 X 11,5 X 19 cm boyutunda	Ad	23.5	Çimento Kireç ve Alçı
10.130.3202	37,5 X 19 X 19 cm boyutunda	Ad	23.5	Çimento Kireç ve Alçı
10.130.3203	37,5 X 24 X 19 cm boyutunda	Ad	23.5	Çimento Kireç ve Alçı
10.130.3251	8 cm kalınlığında, boşluklu alçı blok	m ²	23.52	Kireç ve alçı
10.130.3252	10 cm kalınlığında, boşluklu alçı blok	m ²	23.52	Kireç ve alçı
10.130.3301	Genleştirilmiş perlitten mamul levha ve bloklar (TS EN 13169+A1)	m ³	23.5	Çimento Kireç ve Alçı
10.130.3401	Taşıyıcı olmayan, köpük beton kagir birimler (TS 13565)	m ³	23.5	Çimento Kireç ve Alçı
10.130.3501	EPS katkı ılı beton, blok ve levhalar (TS 13565)	m ³	23.5	Çimento Kireç ve Alçı
10.130.3521	EPS katkı ılı beton blok tutkalı	Kg	20	Kimyasallar ve kimyasal ürünler
10.130.3522	Hafif Beton Bloęu (Isıl iletkenliği $\leq 0,044$ W/(m.K)) (UTO)	m ³	23.5	Çimento Kireç ve Alçı
10.130.3523	Hafif Beton Plakası (Isıl iletkenliği $\leq 0,044$ W/(m.K)) (UTO)	m ³	23.5	Çimento Kireç ve Alçı
10.130.4001	Ūst ve alt kiremit (Alaturka) (150 donma - çözü ılıme çevrimine dayanıklı)	m ²	23.32	Tuęla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kilden
10.130.4002	Ūst ve alt kiremit (Alaturka) (90 donma - çözü ılıme çevrimine dayanıklı)	m ²	23.32	Tuęla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kilden
10.130.4003	Ūst ve alt kiremit (Alaturka) (Engop/kil esaslı pişirilmiş kaplama) (150 donma-çözü ılıme çevrimine dayanıklı)	m ²	23.32	Tuęla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kilden
10.130.4004	Ūst ve alt kiremit (Alaturka) (Engop/kil esaslı pişirilmiş kaplama) (90 donma-çözü ılıme çevrimine dayanıklı)	m ²	23.32	Tuęla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kilden
10.130.4005	Yan ve ūst kenarından kenetli kiremit (150 donma - çözü ılıme çevrimine dayanıklı)	m ²	23.32	Tuęla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kilden
10.130.4006	Yan ve ūst kenarından kenetli kiremit (90 donma - çözü ılıme çevrimine dayanıklı)	m ²	23.32	Tuęla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kilden
10.130.4007	Yan ve ūst kenarından kenetli kiremit (Engop/kil esaslı pişirilmiş kaplama) (150 donma-çözü ılıme çevrimine dayanıklı)	m ²	23.32	Tuęla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kilden
10.130.4008	Yan ve ūst kenarından kenetli kiremit (Engop/kil esaslı pişirilmiş kaplama) (90 donma-çözü ılıme çevrimine dayanıklı)	m ²	23.32	Tuęla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kilden
10.130.4009	Baęlantı parçaları (mahya) (150 donma - çözü ılıme çevrimine dayanıklı)	m	23.32	Tuęla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kilden
10.130.4010	Baęlantı parçaları (mahya) (90 donma - çözü ılıme çevrimine dayanıklı)	m	23.32	Tuęla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kilden

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.130.4011	Bağlantı parçaları (mahya)(Engop/kil esaslı pişirilmiş kaplama) (150 donma-çözülme çevrimine dayanıklı)	m	23.32	Tuğla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kilden
10.130.4012	Bağlantı parçaları (mahya)(Engop/kil esaslı pişirilmiş kaplama) (90 donma-çözülme çevrimine dayanıklı)	m	23.32	Tuğla, karo ve inşaat malzemesi, fırınlanmış kilden
10.130.4101	Beton kiremit (renksiz)	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.130.4102	Beton mahya kiremiti (renksiz)	m	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.130.4103	Beton kiremit (demir oksit boyalı)	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.130.4104	Beton mahya kiremiti (demir oksit boyalı)	m	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.130.4105	Beton kiremit (demir oksit boyalı-üzeri renkli sırlı)	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.130.4106	Beton mahya kiremiti (demir oksit boyalı-üzeri renkli sırlı)	m	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.130.4121	Perlitli beton kiremit (renksiz)	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.130.4122	Perlitli beton mahya kiremiti (renksiz)	m	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.130.4123	Perlitli beton kiremit (demir oksit boyalı)	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.130.4124	Perlitli beton mahya kiremiti (demir oksit boyalı)	m	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.130.4125	Perlitli beton kiremit (demir oksit boyalı-üzeri renkli sırlı)	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.130.4126	Perlitli beton mahya kiremiti (demir oksit boyalı-üzeri renkli sırlı)	m	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.130.4201	Aşık taşıma profili (Yükseklik ayarlı-Alüminyum)	Adet	24.42	Alüminyum
10.130.4202	Mahya havalandırma bandı (kendinden yapışkanlı)	m	22.2	Plastik ürünler
10.130.4203	Mahya tespit aparatı	Adet	25.1	Metal yapı ürünleri
10.130.4204	Duvar/baca dibi bandı (Polibitülen/vulkanize termoplastik (tpv) kaplı, alüminyum ile güçlendirilmiş, kendinden yapışkanlı, UV dayanımlı - 25/40 cm genişlikte)	m	22.2	Plastik ürünler
10.130.4205	Duvar/baca dibi bandı (Polibitülen/vulkanize termoplastik (tpv) kaplı, alüminyum ile güçlendirilmiş, kendinden yapışkanlı, UV dayanımlı - 50/60 cm genişlikte)	m	22.2	Plastik ürünler
10.130.4206	Alüminyum baskı çitası (6cm genişlikte - her renkte)	m	24.42	Alüminyum
10.130.4207	PVC esaslı, kendinden kanallı, UV dayanımlı, kanatlı oluk/vadidere su yalıtımı (min. 50 cm genişlikte - her renkte)	m	22.2	Plastik ürünler
10.130.4208	Alüminyumdan mamul, kendinden kanallı, UV dayanımlı, kanatlı oluk/vadidere su yalıtımı (min. 50 cm genişlikte - her renkte)	m	24.42	Alüminyum
10.130.4209	Alaturka kiremit tespit aparatı	Ad	25.1	Metal yapı ürünleri
10.130.4210	Saçak Havalandırma Tarağı	Ad	25.1	Metal yapı ürünleri
10.130.4501	Çam kerestesi (I.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844) (TS EN 1309-1, TS EN 1309-3, TS EN 1313-1, 2)	m ³	16.1	Kereste, biçilmiş ve planyalanmış
10.130.4502	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844) (TS EN 1309-1, TS EN 1309-3, TS EN 1313-1, 2)	m ³	16.1	Kereste, biçilmiş ve planyalanmış
10.130.4503	Yuvarlak yapı odunları (Çam) (II.sınıf) (TS EN 1927-1,2,3, TS EN 1309-3)	m ³	16.1	Kereste, biçilmiş ve planyalanmış
10.130.4504	Beyaz çam (Kökner) (I.sınıf) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 844) (TS EN 1309-1, TS EN 1309-3, TS EN 1313-1, 2)	m ³	16.1	Kereste, biçilmiş ve planyalanmış
10.130.4505	Beyaz çam (Kökner) (II.sınıf) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 844) (TS EN 1309-1, TS EN 1309-3, TS EN 1313-1, 2)	m ³	16.1	Kereste, biçilmiş ve planyalanmış
10.130.4506	Kavak kerestesi (TS 1249 EN 975-2)	m ³	16.1	Kereste, biçilmiş ve planyalanmış
10.130.4507	Meşe kerestesi (TS EN 975-1, TS EN 942)	m ³	16.1	Kereste, biçilmiş ve planyalanmış

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.130.4508	Ceviz kerestesi	m ³	16.1	Kereste, biçilmiş ve planyalanmış
10.130.4509	Kayın kerestesi (TS EN 975-1, TS EN 942)	m ³	16.1	Kereste, biçilmiş ve planyalanmış
10.130.4601	Film kapsız 15 mm	m ²	16.1	Kereste, biçilmiş ve planyalanmış
10.130.4602	Film kapsız 18 mm	m ²	16.1	Kereste, biçilmiş ve planyalanmış
10.130.4603	Film kapsız 21 mm	m ²	16.1	Kereste, biçilmiş ve planyalanmış
10.130.4604	Film kaplı 15 mm	m ²	16.1	Kereste, biçilmiş ve planyalanmış
10.130.4605	Film kaplı 18 mm	m ²	16.1	Kereste, biçilmiş ve planyalanmış
10.130.4606	Film kaplı 21 mm	m ²	16.1	Kereste, biçilmiş ve planyalanmış
10.130.4607	I kesitli ahşap kiriş (alt ve üst başlıklar min. 40x80 mm)	m	16.1	Kereste, biçilmiş ve planyalanmış
10.130.4701	Ön Yapımlı Bileşenlerden Oluşan Tam Güvenlikli Dış Cephe İskelesi (3,01-51,00 m arası) - Genişlik Sınıfı 60-90 cm Arası	m ²	24.5	Metal döküm hizmetleri
10.130.4702	Ön Yapımlı Bileşenlerden Oluşan Tam Güvenlikli Dış Cephe İskelesi (51,01 m sonrası) - Genişlik Sınıfı 60-90 cm Arası	m ²	24.5	Metal döküm hizmetleri
10.130.4703	Ön Yapımlı Bileşenlerden Oluşan Tam Güvenlikli Dış Cephe İskelesi (3,01-51,00 m arası) - Genişlik Sınıfı 90-120 cm Arası	m ²	24.5	Metal döküm hizmetleri
10.130.4704	Ön Yapımlı Bileşenlerden Oluşan Tam Güvenlikli Dış Cephe İskelesi (51,01 m sonrası) - Genişlik Sınıfı 90-120 cm Arası	m ²	24.5	Metal döküm hizmetleri
10.130.4711	Ön Yapımlı Bileşenlerden Oluşan Tam Güvenlikli Tavanlar İçin İş İskelesi (3,01-21,5 m arası)	m ²	24.5	Metal döküm hizmetleri
10.130.4712	Ön Yapımlı Bileşenlerden Oluşan Tam Güvenlikli Tavanlar İçin İş İskelesi (21,51 m ve sonrası)	m ²	24.5	Metal döküm hizmetleri
10.130.4721	Güvenlik Ağı Sistem T	m ²	13	Tekstil ürünleri
10.130.4722	Güvenlik Ağı Sistem S ve Sistem U	m ²	13	Tekstil ürünleri
10.130.5901	5 cm sabit yükseklikte kör kalıp sistemleri	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.130.5902	10 cm sabit yükseklikte kör kalıp sistemleri	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.130.5903	15 cm sabit yükseklikte kör kalıp sistemleri	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.130.5911	52x52x10 cm ebatlarında boşluklu döşeme kalıbı	Ad	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.130.5912	52x52x13 cm ebatlarında boşluklu döşeme kalıbı	Ad	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.130.5913	52x52x16 cm ebatlarında boşluklu döşeme kalıbı	Ad	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.130.6001	Kalsiyum kireci CL 70S sönmüş toz kireç (torbalı)	Ton	23.52	Kireç ve alçı
10.130.6002	Kalsiyum kireci CL 80S sönmüş toz kireç (torbalı)	Ton	23.52	Kireç ve alçı
10.130.6003	Kalsiyum kireci CL 90S sönmüş toz kireç (torbalı)	Ton	23.52	Kireç ve alçı
10.130.6010	Hidrolik kireç (HL 2) (torbalı/dökme)	Ton	23.52	Kireç ve alçı
10.130.6011	Hidrolik kireç (HL 3,5) (torbalı/dökme)	Ton	23.52	Kireç ve alçı
10.130.6012	Doğal hidrolik kireç (HL 3,5) (torbalı/dökme)	Ton	23.52	Kireç ve alçı
10.130.6021	Söndürülmemiş parça kalker kireci	Kg	23.52	Kireç ve alçı
10.130.9991	Su	m ³	Yİ-ÜFE	Yurt içi ÜFE Genel (2003=100)
10.160.1001	Jel Dinamit	Kg	Yİ-ÜFE	Yurt içi ÜFE Genel (2003=100)
10.160.1002	Emülsiyon türü patlayıcı (Kapsüle duyarlı,suya dayanıklı)	Kg	Yİ-ÜFE	Yurt içi ÜFE Genel (2003=100)
10.160.1003	Amonyum nitrat,fuel-oil karışımı (Kapsüle duyarlı)	Kg	Yİ-ÜFE	Yurt içi ÜFE Genel (2003=100)
10.160.1004	Fital (Katranlı, Emniyetli, İnfilaklı)	m	Yİ-ÜFE	Yurt içi ÜFE Genel (2003=100)
10.160.1005	Kapsül (Adi)	Ad	Yİ-ÜFE	Yurt içi ÜFE Genel (2003=100)
10.160.1006	Tavikli (Kapsül)	Ad	Yİ-ÜFE	Yurt içi ÜFE Genel (2003=100)
10.160.1021	1.50 m tel boylu	Ad	Yİ-ÜFE	Yurt içi ÜFE Genel (2003=100)
10.160.1022	2.50 m tel boylu	Ad	Yİ-ÜFE	Yurt içi ÜFE Genel (2003=100)

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.160.1023	Kerozen(Gazyağı)	Kg	19.2	Rafine edilmiş petrol ürünleri
10.160.1024	Likit petrol gazı (LPG)	Kg	19.2	Rafine edilmiş petrol ürünleri
10.160.1025	Benzin	Kg	19.2	Rafine edilmiş petrol ürünleri
10.160.1026	Mazot (Motorin)	Kg	19.2	Rafine edilmiş petrol ürünleri
10.160.1027	Makine yağı	Kg	19.2	Rafine edilmiş petrol ürünleri
10.160.1028	Yanmış yağ	Kg	19.2	Rafine edilmiş petrol ürünleri
10.160.1029	Üstübu	Kg	13	Tekstil ürünleri
10.160.1030	Elektrik enerjisi	Kwh	Yİ-ÜFE	Yurt içi ÜFE Genel (2003=100)
10.160.1031	Karpit	Kg	Yİ-ÜFE	Yurt içi ÜFE Genel (2003=100)
10.160.1032	Oksijen tüp 20 lt.lik	Ad	Yİ-ÜFE	Yurt içi ÜFE Genel (2003=100)
10.160.1033	Pressiometre tazyikli hava tüpü (20 lt.lik doldurulması)	Ad	Yİ-ÜFE	Yurt içi ÜFE Genel (2003=100)
10.160.1034	Teknik Amonyum Nitrat	Kg	Yİ-ÜFE	Yurt içi ÜFE Genel (2003=100)
10.160.1035	Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560)	Ad	Yİ-ÜFE	Yurt içi ÜFE Genel (2003=100)
10.170.1001	15-16 mm kalınlıkta	m²	16.22	Birleştirilmiş parke yer döşemeleri
10.170.1011	15-16 mm kalınlıkta	m²	16.22	Birleştirilmiş parke yer döşemeleri
10.170.1021	15-16 mm kalınlıkta	m²	16.22	Birleştirilmiş parke yer döşemeleri
10.170.1031	15-16 mm kalınlıkta	m²	16.22	Birleştirilmiş parke yer döşemeleri
10.170.1041	15-16 mm kalınlıkta	m²	16.22	Birleştirilmiş parke yer döşemeleri
10.170.1051	15-16 mm kalınlıkta	m²	16.22	Birleştirilmiş parke yer döşemeleri
10.170.1201	AC1 Sınıf 21	m²	16.22	Birleştirilmiş parke yer döşemeleri
10.170.1202	AC3 Sınıf 23-31	m²	16.22	Birleştirilmiş parke yer döşemeleri
10.170.1203	AC4 Sınıf 32	m²	16.22	Birleştirilmiş parke yer döşemeleri
10.170.1251	5-6 mm kalınlıkta, AC 4 Sınıf 32 Sudan Etkilenmeyen PVC Parke Heterojen Grup T (TS EN ISO 10581)	m²	16.22	Birleştirilmiş parke yer döşemeleri
10.170.1301	Mekanik Yolla Kilitlenen, Modüler Yer Kaplamaları (6 mm SPC) (Sınıf 21 – 22 – 23)	m²	22.2	Plastik ürünler
10.170.1302	Mekanik Yolla Kilitlenen, Modüler Yer Kaplamaları (4 mm SPC) (Sınıf 31 – 32 – 33) (Kendinden Şilteli)	m²	22.2	Plastik ürünler
10.170.1303	Mekanik Yolla Kilitlenen, Modüler Yer Kaplamaları (5 mm SPC) (Sınıf 31 – 32 – 33) (Kendinden Şilteli)	m²	22.2	Plastik ürünler
10.170.1304	Mekanik Yolla Kilitlenen, Modüler Yer Kaplamaları (6 mm SPC) (Sınıf 31 – 32 – 33) (Kendinden Şilteli)	m²	22.2	Plastik ürünler
10.170.1305	Mekanik Yolla Kilitlenen, Modüler Yer Kaplamaları (4 mm SPC) (Sınıf 34) (Kendinden Şilteli)	m²	22.2	Plastik ürünler
10.170.1306	Mekanik Yolla Kilitlenen, Modüler Yer Kaplamaları (5 mm SPC) (Sınıf 34) (Kendinden Şilteli)	m²	22.2	Plastik ürünler
10.170.1307	Mekanik Yolla Kilitlenen, Modüler Yer Kaplamaları (6 mm SPC)(Sınıf 34) (Kendinden Şilteli)	m²	22.2	Plastik ürünler
10.170.1401	Meşe ve diğer yapraklı (sert) ağaç türlerinde, daire, kare ve üçgen sınıflarında, çok tabakalı parke elemanı. (Tip:1) (TS EN 13489)	m²	16.22	Birleştirilmiş parke yer döşemeleri
10.170.1402	Meşe ve diğer yapraklı (sert) ağaç türlerinde, serbest sınıflarında, çok tabakalı parke elemanı. (Tip:4) (TS EN 13489)	m²	16.22	Birleştirilmiş parke yer döşemeleri
10.170.1601	Ceviz kaplama (0.8 mm kalınlık)	m²	16.2	Ahşap, mantar, hasır ve örgü malzemesinden (saz, saman vb.) ürünler
10.170.1602	Meşe kaplama (0.8 mm kalınlık)	m²	16.2	Ahşap, mantar, hasır ve örgü malzemesinden (saz, saman vb.) ürünler
10.170.1603	Maun kaplama (0.6 mm kalınlık)	m²	16.2	Ahşap, mantar, hasır ve örgü malzemesinden (saz, saman vb.) ürünler

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.170.1604	Kayın kaplama (0.8 mm kalınlık)	m ²	16.2	Ahşap, mantar, hasır ve örgü malzemesinden (saz, saman vb.) ürünler
10.170.1701	Isıl işlem görmüş (185-212 C) I. Sınıf çam kerestesinden 19 mm kalınlıkta cephe kaplaması	m ²	16.2	Ahşap, mantar, hasır ve örgü malzemesinden (saz, saman vb.) ürünler
10.170.1702	Isıl işlem görmüş (185-212 C) I. Sınıf çam kerestesinden 26 mm kalınlıkta yer kaplaması	m ²	16.2	Ahşap, mantar, hasır ve örgü malzemesinden (saz, saman vb.) ürünler
10.170.1703	Isıl işlem görmüş (185-212 C) I. Sınıf iroko kerestesinden 19 mm kalınlıkta cephe ve yer kaplaması	m ²	16.2	Ahşap, mantar, hasır ve örgü malzemesinden (saz, saman vb.) ürünler
10.170.1704	Isıl işlem görmüş (185-212 C) I. Sınıf diş budak kerestesinden 21 mm kalınlıkta cephe ve yer kaplaması	m ²	16.2	Ahşap, mantar, hasır ve örgü malzemesinden (saz, saman vb.) ürünler
10.170.1705	Isıl işlem görmüş (185-212 C) I. Sınıf diş budak kerestesinden 25 mm kalınlıkta cephe ve yer kaplaması	m ²	16.2	Ahşap, mantar, hasır ve örgü malzemesinden (saz, saman vb.) ürünler
10.170.1721	Isıl işlem görmüş (185-212 C) I. Sınıf Çam Kereste	m ³	16.1	Kereste, biçilmiş ve planyalanmış
10.170.1722	Isıl işlem görmüş (185-212 C) I. Sınıf Dişbudak Kereste	m ³	16.1	Kereste, biçilmiş ve planyalanmış
10.170.1723	Isıl işlem görmüş (185-212 C) I. Sınıf Iroko Kereste	m ³	16.1	Kereste, biçilmiş ve planyalanmış
10.170.1801	Kontraplak (Kalınlıklara ait fiyatlar orantı yolu ile bulunur)	m ³	16.2	Ahşap, mantar, hasır ve örgü malzemesinden (saz, saman vb.) ürünler
10.170.1901	6 mm kalınlığında	m ²	16.2	Ahşap, mantar, hasır ve örgü malzemesinden (saz, saman vb.) ürünler
10.170.1902	9 mm kalınlığında	m ²	16.2	Ahşap, mantar, hasır ve örgü malzemesinden (saz, saman vb.) ürünler
10.170.1903	11 mm kalınlığında	m ²	16.2	Ahşap, mantar, hasır ve örgü malzemesinden (saz, saman vb.) ürünler
10.170.1904	15 mm kalınlığında	m ²	16.2	Ahşap, mantar, hasır ve örgü malzemesinden (saz, saman vb.) ürünler
10.170.1905	18 mm kalınlığında	m ²	16.2	Ahşap, mantar, hasır ve örgü malzemesinden (saz, saman vb.) ürünler
10.170.1906	22 mm kalınlığında	m ²	16.2	Ahşap, mantar, hasır ve örgü malzemesinden (saz, saman vb.) ürünler
10.170.1921	6 mm kalınlığında	m ²	16.2	Ahşap, mantar, hasır ve örgü malzemesinden (saz, saman vb.) ürünler
10.170.1922	9 mm kalınlığında	m ²	16.2	Ahşap, mantar, hasır ve örgü malzemesinden (saz, saman vb.) ürünler
10.170.1923	11 mm kalınlığında	m ²	16.2	Ahşap, mantar, hasır ve örgü malzemesinden (saz, saman vb.) ürünler
10.170.1924	15 mm kalınlığında	m ²	16.2	Ahşap, mantar, hasır ve örgü malzemesinden (saz, saman vb.) ürünler
10.170.1925	18 mm kalınlığında	m ²	16.2	Ahşap, mantar, hasır ve örgü malzemesinden (saz, saman vb.) ürünler
10.170.1926	22 mm kalınlığında	m ²	16.2	Ahşap, mantar, hasır ve örgü malzemesinden (saz, saman vb.) ürünler
10.170.2001	Düz 3.0 mm	m ²	16.2	Ahşap, mantar, hasır ve örgü malzemesinden (saz, saman vb.) ürünler
10.170.2002	Düz 4 mm	m ²	16.2	Ahşap, mantar, hasır ve örgü malzemesinden (saz, saman vb.) ürünler
10.170.2003	Düz 5 mm	m ²	16.2	Ahşap, mantar, hasır ve örgü malzemesinden (saz, saman vb.) ürünler
10.170.2004	Tavanlık, delikli (40X40 cm) 3.0 mm kalınlıkta	Ad	16.2	Ahşap, mantar, hasır ve örgü malzemesinden (saz, saman vb.) ürünler

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.170.2005	Tavanlık, delikli boyalı (40X40 cm) 3.0 mm kalınlıkta	Ad	16.2	Ahşap, mantar, hasır ve örgü malzemesinden (saz, saman vb.) ürünler
10.170.2006	Tavanlık, delikli (40X80 cm) 3.0 mm kalınlıkta	Ad	16.2	Ahşap, mantar, hasır ve örgü malzemesinden (saz, saman vb.) ürünler
10.170.2007	Tavanlık, delikli boyalı (40X80 cm) 3.0 mm kalınlıkta	Ad	16.2	Ahşap, mantar, hasır ve örgü malzemesinden (saz, saman vb.) ürünler
10.170.2008	Kordonlu 4 mm kalınlıkta	m ²	16.2	Ahşap, mantar, hasır ve örgü malzemesinden (saz, saman vb.) ürünler
10.170.2009	Odun lifi levhaların-yumuşak levhaları (12.7 mm)	m ²	16.2	Ahşap, mantar, hasır ve örgü malzemesinden (saz, saman vb.) ürünler
10.170.2101	4 mm kalınlıkta	m ²	16.2	Ahşap, mantar, hasır ve örgü malzemesinden (saz, saman vb.) ürünler
10.170.2102	6 mm kalınlıkta	m ²	16.2	Ahşap, mantar, hasır ve örgü malzemesinden (saz, saman vb.) ürünler
10.170.2103	8 mm kalınlıkta	m ²	16.2	Ahşap, mantar, hasır ve örgü malzemesinden (saz, saman vb.) ürünler
10.170.2104	10 mm kalınlıkta	m ²	16.2	Ahşap, mantar, hasır ve örgü malzemesinden (saz, saman vb.) ürünler
10.170.2105	13 mm kalınlıkta	m ²	16.2	Ahşap, mantar, hasır ve örgü malzemesinden (saz, saman vb.) ürünler
10.170.2106	16 mm kalınlıkta	m ²	16.2	Ahşap, mantar, hasır ve örgü malzemesinden (saz, saman vb.) ürünler
10.170.2107	19 mm kalınlıkta	m ²	16.2	Ahşap, mantar, hasır ve örgü malzemesinden (saz, saman vb.) ürünler
10.170.2108	22 mm kalınlıkta	m ²	16.2	Ahşap, mantar, hasır ve örgü malzemesinden (saz, saman vb.) ürünler
10.170.2109	25 mm kalınlıkta	m ²	16.2	Ahşap, mantar, hasır ve örgü malzemesinden (saz, saman vb.) ürünler
10.170.2110	30 mm kalınlıkta	m ²	16.2	Ahşap, mantar, hasır ve örgü malzemesinden (saz, saman vb.) ürünler
10.170.2111	35 mm kalınlığında enine kesitlerine göre delikli levha (TS 3482)	m ²	16.2	Ahşap, mantar, hasır ve örgü malzemesinden (saz, saman vb.) ürünler
10.170.2112	38 mm kalınlığında enine kesitlerine göre delikli levha (TS 3482)	m ²	16.2	Ahşap, mantar, hasır ve örgü malzemesinden (saz, saman vb.) ürünler
10.170.2201	8 mm kalınlıkta	m ²	16.2	Ahşap, mantar, hasır ve örgü malzemesinden (saz, saman vb.) ürünler
10.170.2202	18 mm kalınlıkta	m ²	16.2	Ahşap, mantar, hasır ve örgü malzemesinden (saz, saman vb.) ürünler
10.170.2203	30 mm kalınlıkta	m ²	16.2	Ahşap, mantar, hasır ve örgü malzemesinden (saz, saman vb.) ürünler
10.170.2301	4 mm kalınlıkta	m ²	22.2	Plastik ürünler
10.170.2302	6 mm kalınlıkta	m ²	22.2	Plastik ürünler
10.170.2303	8 mm kalınlıkta	m ²	22.2	Plastik ürünler
10.170.2304	10 mm kalınlıkta	m ²	22.2	Plastik ürünler
10.170.2305	12 mm kalınlıkta	m ²	22.2	Plastik ürünler
10.170.2307	16 mm kalınlıkta	m ²	22.2	Plastik ürünler
10.170.2308	18 mm kalınlıkta	m ²	22.2	Plastik ürünler
10.170.2401	İç kaplamalarda	m ²	16.2	Ahşap, mantar, hasır ve örgü malzemesinden (saz, saman vb.) ürünler
10.170.2402	Dış kaplamalarda	m ²	16.2	Ahşap, mantar, hasır ve örgü malzemesinden (saz, saman vb.) ürünler
10.170.2451	0.65 mm kalınlığında	m ²	16.2	Ahşap, mantar, hasır ve örgü malzemesinden (saz, saman vb.) ürünler
10.170.2452	1.00 mm kalınlığında	m ²	16.2	Ahşap, mantar, hasır ve örgü malzemesinden (saz, saman vb.) ürünler

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.170.2501	0.65 mm kalınlığında	m ²	16.2	Ahşap, mantar, hasır ve örgü malzemesinden (saz, saman vb.) ürünler
10.170.2551	2 mm kalınlığında	m ²	16.2	Ahşap, mantar, hasır ve örgü malzemesinden (saz, saman vb.) ürünler
10.170.2552	20 mm kalınlığında	m ²	16.2	Ahşap, mantar, hasır ve örgü malzemesinden (saz, saman vb.) ürünler
10.170.2601	Kompakt lamine levha 4mm kalınlıkta	m ²	16.2	Ahşap, mantar, hasır ve örgü malzemesinden (saz, saman vb.) ürünler
10.170.2602	Kompakt lamine levha 6mm kalınlıkta	m ²	16.2	Ahşap, mantar, hasır ve örgü malzemesinden (saz, saman vb.) ürünler
10.170.2603	Kompakt lamine levha 8mm kalınlıkta	m ²	16.2	Ahşap, mantar, hasır ve örgü malzemesinden (saz, saman vb.) ürünler
10.170.2604	Kompakt lamine levha 10mm kalınlıkta	m ²	16.2	Ahşap, mantar, hasır ve örgü malzemesinden (saz, saman vb.) ürünler
10.170.2605	Kompakt lamine levha 12mm kalınlıkta	m ²	16.2	Ahşap, mantar, hasır ve örgü malzemesinden (saz, saman vb.) ürünler
10.170.2621	Kompakt lamine levha 4mm kalınlıkta çift yüz	m ²	16.2	Ahşap, mantar, hasır ve örgü malzemesinden (saz, saman vb.) ürünler
10.170.2622	Kompakt lamine levha 6mm kalınlıkta çift yüz	m ²	16.2	Ahşap, mantar, hasır ve örgü malzemesinden (saz, saman vb.) ürünler
10.170.2623	Kompakt lamine levha 8mm kalınlıkta çift yüz	m ²	16.2	Ahşap, mantar, hasır ve örgü malzemesinden (saz, saman vb.) ürünler
10.170.2624	Kompakt lamine levha 10mm kalınlıkta çift yüz	m ²	16.2	Ahşap, mantar, hasır ve örgü malzemesinden (saz, saman vb.) ürünler
10.170.2625	Kompakt lamine levha 12mm kalınlıkta çift yüz	m ²	16.2	Ahşap, mantar, hasır ve örgü malzemesinden (saz, saman vb.) ürünler
10.170.2701	Sert PVC'den Yapılmış (PVC - U) İç Mekâna Uygun Her Renk, Yüzey ve Desende Kaplama Profili	Kg	22.2	Plastik ürünler
10.170.2702	Sert PVC'den Yapılmış (PVC - U) Dış Mekâna Uygun Her Renk, Yüzey ve Desende Kaplama Profili	Kg	22.2	Plastik ürünler
10.200.1001	Düz siyah sac (1.5 mm kalınlık)	Kg	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.1002	Düz siyah sac (2.0 mm kalınlık)	Kg	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.1003	Düz siyah sac (2.5 mm kalınlık ve yukarısı) (1200 x 2400 HRU) ve diğerleri	Kg	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.1101	0,29mm (dahil, küçük) kalınlıkta	Kg	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.1102	0,30mm - 0,34mm kalınlıkta	Kg	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.1103	0,35mm - 0,39mm kalınlıkta	Kg	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.1104	0,40mm - 0,44mm kalınlıkta	Kg	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.1105	0,45mm - 0,49mm kalınlıkta	Kg	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.1106	0,50mm - 0,59mm kalınlıkta	Kg	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.1107	0,60mm - 0,69mm kalınlıkta	Kg	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.1108	0,70mm - 0,79mm kalınlıkta	Kg	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.1109	0,80mm - 0,89mm kalınlıkta	Kg	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.1110	0,90mm - 0,99mm kalınlıkta	Kg	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.1111	1,00mm - 1,49mm kalınlıkta	Kg	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.1112	1,50mm (dahil, büyük) kalınlıkta	Kg	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.1151	0,29mm (dahil, küçük) kalınlıkta	Kg	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.1152	0,30mm - 0,34mm kalınlıkta	Kg	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.1153	0,35mm - 0,39mm kalınlıkta	Kg	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.1154	0,40mm - 0,44mm kalınlıkta	Kg	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.1155	0,45mm - 0,49mm kalınlıkta	Kg	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.1156	0,50mm - 0,59mm kalınlıkta	Kg	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.1157	0,60mm - 0,69mm kalınlıkta	Kg	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.200.1158	0,70mm - 0,79mm kalınlıkta	Kg	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.1159	0,80mm - 0,89mm kalınlıkta	Kg	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.1160	0,90mm - 0,99mm kalınlıkta	Kg	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.1161	1,00mm - 1,49mm kalınlıkta	Kg	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.1162	1,50mm (dahil, büyük) kalınlıkta	Kg	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.1201	5,00mm - 7,99mm kalınlıkta	Kg	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.1202	8,00mm-11,99mm kalınlıkta	Kg	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.1203	12,00mm - 15,99mm kalınlıkta	Kg	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.1204	16,00mm - 17,99mm kalınlıkta	Kg	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.1205	18,00mm (dahil,büyük) kalınlıkta	Kg	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.1251	1,50mm - 1,59mm kalınlıkta	Kg	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.1252	1,60mm - 1,79mm kalınlıkta	Kg	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.1253	1,80mm - 1,99mm kalınlıkta	Kg	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.1254	2,00mm - 2,19mm kalınlıkta	Kg	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.1255	2,20mm - 2,49mm kalınlıkta	Kg	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.1256	2,50mm - 2,99mm kalınlıkta	Kg	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.1257	3,00mm - 4,99mm kalınlıkta	Kg	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.1258	5,00mm - 7,99mm kalınlıkta	Kg	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.1259	8,00mm - 11,99mm kalınlıkta	Kg	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.1260	12,00mm - 15,00mm kalınlıkta	Kg	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.1301	Sıcak daldırma galvanizli düz sac (TS 822)	Kg	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.1302	Sıcak daldırma galvaniz üzeri boyalı düz sac Fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmış (Dışa bakan yüzeyi min. 5 mikron, epoksi astar ve üstü min.20 mikron polyester son kat boya içe bakan yüzeyi min. 5 mikron epoksi astar)	Kg	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.1303	Sıcak daldırma galvanizli oluklu/trapez sac (TS 822)	Kg	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.1304	Sıcak daldırma galvaniz üzeri boyalı oluklu/trapez sac. Fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmış (Dışa bakan yüzeyi min. 5 mikron epoksi astar ve üstü min. 20 mikron polyester son kat boya içe bakan yüzeyi min. 5 mikron epoksi astar)	Kg	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.1401	Sıcak daldırma galvalume düz sac	Kg	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.1402	Sıcak daldırma galvalume üzeri boyalı düz sac. Fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmış (Dışa bakan yüzeyi min. 5 mikron epoksi astar ve üstü min. 20 mikron polyester son kat boya içe bakan yüzeyi min. 5 mikron epoksi astar)	Kg	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.1403	Sıcak daldırma galvalume oluklu/trapez sac	Kg	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.1404	Sıcak daldırma galvalume üzeri boyalı oluklu/trapez sac. Fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmış (Dışa bakan yüzeyi min. 5 mikron epoksi astar ve üstü min. 20 mikron polyester son kat boya içe bakan yüzeyi min. 5 mikron epoksi astar)	Kg	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.1501	Baklava desenli sac	Kg	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.1601	1.4301 (AISI 304) kalite paslanmaz çubuk	Kg	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.1602	1.4401 (AISI 316) kalite paslanmaz çubuk	Kg	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.1603	1.4301 (AISI 304) kalite paslanmaz sac	Kg	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.1604	1.4401 (AISI 316) kalite paslanmaz sac	Kg	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.1605	1.4301 (AISI 304) kalite paslanmaz boru	Kg	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.200.1606	1.4401 (AISI 316) kalite paslanmaz boru	Kg	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.200.1607	1.4301 (AISI 304) kalite paslanmaz profil	Kg	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.2001	Alüminyum profiller	Kg	24.42	Alüminyum
10.200.2002	Natürel-mat e oksallı alüminyum profil	Kg	24.42	Alüminyum
10.200.2003	Naturel-(parlak veya kumlanmış veya satinajlı) ve e oksallı alüminyum profil	Kg	24.42	Alüminyum
10.200.2004	Renkli-mat e oksallı alüminyum profil	Kg	24.42	Alüminyum
10.200.2005	Renkli-(parlak veya kumlanmış) ve e oksallı alüminyum profil	Kg	24.42	Alüminyum
10.200.2006	Elektrostatik toz boyalı alüminyum profil	Kg	24.42	Alüminyum
10.200.2012	Natürel-mat e oksallı, ısı yalıtımlı alüminyum profil	Kg	24.42	Alüminyum
10.200.2013	Naturel-(parlak veya kumlanmış) ve e oksallı ısı yalıtımlı alüminyum profil	Kg	24.42	Alüminyum
10.200.2014	Renkli-mat e oksallı,ısı yalıtımlı alüminyum profil	Kg	24.42	Alüminyum
10.200.2015	Renkli-(parlak veya kumlanmış) e oksallı ısı yalıtımlı alüminyum profil	Kg	24.42	Alüminyum
10.200.2016	Elektrostatik toz boyalı ısı yalıtımlı alüminyum profil	Kg	24.42	Alüminyum
10.200.2022	Natürel-mat ve e oksallı PVC yalıtımlı alüminyum profil	Kg	24.42	Alüminyum
10.200.2023	Natürel-(parlak veya kumlanmış veya satinajlı) ve e oksallı PVC yalıtımlı alüminyum profil	Kg	24.42	Alüminyum
10.200.2024	Renkli-mat ve e oksallı PVC yalıtımlı alüminyum profil	Kg	24.42	Alüminyum
10.200.2025	Renkli-(parlak veya kumlanmış) ve e oksallı PVC yalıtımlı alüminyum profil	Kg	24.42	Alüminyum
10.200.2026	Elektrostatik toz boyalı PVC yalıtımlı alüminyum profil	Kg	24.42	Alüminyum
10.200.2101	0.30 mm kalınlıkta	Kg	24.42	Alüminyum
10.200.2102	0.50 mm kalınlıkta	Kg	24.42	Alüminyum
10.200.2103	0.70 mm kalınlıkta	Kg	24.42	Alüminyum
10.200.2104	3.00 mm kalınlıkta	Kg	24.42	Alüminyum
10.200.2111	0.30 mm kalınlıkta	Kg	24.42	Alüminyum
10.200.2112	0.50 mm kalınlıkta	Kg	24.42	Alüminyum
10.200.2113	0.70 mm kalınlıkta	Kg	24.42	Alüminyum
10.200.2114	3.00 mm kalınlıkta	Kg	24.42	Alüminyum
10.200.2121	0.30 mm kalınlıkta	Kg	24.42	Alüminyum
10.200.2122	0.50 mm kalınlıkta	Kg	24.42	Alüminyum
10.200.2123	0.70 mm kalınlıkta	Kg	24.42	Alüminyum
10.200.2124	3.00 mm kalınlıkta	Kg	24.42	Alüminyum
10.200.2131	0.30 mm kalınlıkta	Kg	24.42	Alüminyum
10.200.2132	0.50 mm kalınlıkta	Kg	24.42	Alüminyum
10.200.2133	0.70 mm kalınlıkta	Kg	24.42	Alüminyum
10.200.2134	3.00 mm kalınlıkta	Kg	24.42	Alüminyum
10.200.2141	0.30 mm kalınlıkta	Kg	24.42	Alüminyum
10.200.2142	0.50 mm kalınlıkta	Kg	24.42	Alüminyum
10.200.2143	0.70 mm kalınlıkta	Kg	24.42	Alüminyum
10.200.2144	3.00 mm kalınlıkta	Kg	24.42	Alüminyum
10.200.2201	0,30 mm kalınlıkta	Kg	24.42	Alüminyum
10.200.2202	0.50 mm kalınlıkta	Kg	24.42	Alüminyum
10.200.2203	0.70 mm kalınlıkta	Kg	24.42	Alüminyum
10.200.2204	3.00 mm kalınlıkta	Kg	24.42	Alüminyum
10.200.2211	0.30 mm kalınlıkta	Kg	24.42	Alüminyum

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.200.2212	0.50 mm kalınlıkta	Kg	24.42	Alüminyum
10.200.2213	0.70 mm kalınlıkta	Kg	24.42	Alüminyum
10.200.2214	3.00 mm kalınlıkta	Kg	24.42	Alüminyum
10.200.2221	0.30 mm kalınlıkta	Kg	24.42	Alüminyum
10.200.2222	0.50 mm kalınlıkta	Kg	24.42	Alüminyum
10.200.2223	0.70 mm kalınlıkta	Kg	24.42	Alüminyum
10.200.2224	3.00 mm kalınlıkta	Kg	24.42	Alüminyum
10.200.2231	0.30 mm kalınlıkta	Kg	24.42	Alüminyum
10.200.2232	0.50 mm kalınlıkta	Kg	24.42	Alüminyum
10.200.2233	0.70 mm kalınlıkta	Kg	24.42	Alüminyum
10.200.2234	3.00 mm kalınlıkta	Kg	24.42	Alüminyum
10.200.2241	0.30 mm kalınlıkta	Kg	24.42	Alüminyum
10.200.2242	0.50 mm kalınlıkta	Kg	24.42	Alüminyum
10.200.2243	0.70 mm kalınlıkta	Kg	24.42	Alüminyum
10.200.2244	3.00 mm kalınlıkta	Kg	24.42	Alüminyum
10.200.2301	EN AW 3003 -ALMn1Cu	Kg	24.42	Alüminyum
10.200.2302	EN AW 3105 -ALMn0,5Mg0,5	Kg	24.42	Alüminyum
10.200.2303	EN AW 5005 -ALMg1	Kg	24.42	Alüminyum
10.200.2341	EN AW 3003 - ALMn1Cu	Kg	24.42	Alüminyum
10.200.2342	EN AW 3105 - ALMn0,5Mg0,5	Kg	24.42	Alüminyum
10.200.2343	EN AW 5005- ALMn1	Kg	24.42	Alüminyum
10.200.2381	EN AW 1050A - AL99,5	Kg	24.42	Alüminyum
10.200.2391	EN AW 1050A - AL99,5	Kg	24.42	Alüminyum
10.200.2401	Alüminyum Kompozit Panel (0.50 mm + 3 mm +0,50 mm) 0,50mm kalınlıktaki alüminyum levhanın (EN AW 5000 serisi) görünen dış yüzü min.8 mikron epoksi astar üzeri min.22 mikron PVDF (kaynar 500>%70) son kat boya, arası 3mm polietilen dolgulu 0,50 kalınlıktaki alüminyum levha, yapışma mukavemeti min.100N/cm, (yangın Sınıfı en az C s3 d2)	m²	24.4	Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metaller
10.200.2411	Alüminyum Kompozit Panel (0,50 mm + 3 mm +0,50 mm) 0,50 mm kalınlıktaki (EN AW 3000 serisi) alüminyum levhaların arası 3 mm kalınlıkta mineral dolgulu. Alüminyum levhaların görünen dış yüzü min.28 mikron kalınlıkta PVDF boyalı, alüminyum levhalar ve dolgu arası astar boyalı kompozit panel (yangın Sınıfı :A2 s1 d0)	m²	24.4	Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metaller
10.200.2451	Alüminyum trifon takımı	Ad	24.42	Alüminyum
10.200.2452	Alüminyum pop perçin	Ad	24.42	Alüminyum
10.200.2501	Külçe alüminyum	Kg	24.42	Alüminyum
10.200.2701	120 mm genişlikte, min 1,3 mm et kalınlığında	m	24.4	Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metaller
10.200.2702	150 mm genişlikte, min 1,5 mm et kalınlığında	m	24.4	Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metaller
10.200.2703	200 mm genişlikte, min 1,7 mm et kalınlığında	m	24.4	Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metaller
10.200.2704	250 mm genişlikte, min 1,7 mm et kalınlığında	m	24.4	Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metaller
10.200.2711	120 mm genişlikte, min 2,2 mm et kalınlığında	m	24.4	Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metaller
10.200.2712	150 mm genişlikte, min 2,4 mm et kalınlığında	m	24.4	Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metaller

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.200.2713	200 mm genişlikte, min 2,6 mm et kalınlığında	m	24.4	Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metaller
10.200.2714	250 mm genişlikte, min 2,6 mm et kalınlığında	m	24.4	Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metaller
10.200.2721	Dilatasyon açıklığı 50mm	m	24.4	Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metaller
10.200.2722	Dilatasyon açıklığı 80mm	m	24.4	Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metaller
10.200.2723	Dilatasyon açıklığı 100mm	m	24.4	Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metaller
10.200.2731	Dilatasyon açıklığı 50mm	m	24.4	Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metaller
10.200.2732	Dilatasyon açıklığı 80mm	m	24.4	Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metaller
10.200.2733	Dilatasyon açıklığı 100mm	m	24.4	Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metaller
10.200.2734	Dilatasyon açıklığı 150mm	m	24.4	Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metaller
10.200.2741	Dilatasyon açıklığı 50mm	m	24.4	Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metaller
10.200.2742	Dilatasyon açıklığı 80mm	m	24.4	Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metaller
10.200.2743	Dilatasyon açıklığı 100mm	m	24.4	Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metaller
10.200.2751	Dilatasyon açıklığı 50mm	m	24.4	Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metaller
10.200.2752	Dilatasyon açıklığı 80mm	m	24.4	Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metaller
10.200.2753	Dilatasyon açıklığı 100mm	m	24.4	Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metaller
10.200.2761	Dilatasyon açıklığı 50mm	m	24.4	Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metaller
10.200.2762	Dilatasyon açıklığı 80mm	m	24.4	Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metaller
10.200.2763	Dilatasyon açıklığı 100mm	m	24.4	Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metaller
10.200.2764	Dilatasyon açıklığı 150mm	m	24.4	Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metaller
10.200.2791	Butil bant (her iki yüzü kendinden yapışkanlı, 3 mm kalınlık/10 mm genişlikte)	m	22.2	Plastik ürünler
10.200.2792	Dilatasyonlar için yalıtım bandı (min. 1 mm kalınlık, 30 cm genişlikte)	m	22.2	Plastik ürünler
10.200.2793	Dilatasyonlar için yalıtım bandı (min. 1 mm kalınlık, 40 cm genişlikte)	m	22.2	Plastik ürünler
10.200.2801	Çinko levha	Kg	24.43	Kurşun, çinko ve kalay
10.200.2809	Çinko (Külçe) (TS EN ISO 3146+AC)	Kg	24.43	Kurşun, çinko ve kalay
10.200.2811	Kurşun levha (min. %99,98 saflıkta)	Kg	24.43	Kurşun, çinko ve kalay
10.200.2812	Kurşun Levha (%99,80 ≤ saflık oranı < %99,98)	Kg	24.43	Kurşun, çinko ve kalay
10.200.2819	Kurşun (Külçe)	Kg	24.43	Kurşun, çinko ve kalay
10.200.2851	Sfero döküm (GJS 400) (TS EN 1563)	Kg	24.5	Metal döküm hizmetleri
10.200.2852	Sfero döküm (GJS 500) (TS EN 1563)	Kg	24.5	Metal döküm hizmetleri
10.200.2853	Bakırdan yapılmış muhtelif profil ve levhalar (TS EN 1652)	Kg	24.44	Bakır
10.200.2854	Blister bakır	Kg	24.44	Bakır

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.200.2861	Pirinçten mamül borular	Kg	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.2862	Pirinç lama	Kg	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.2951	Yüksek evsafli çelik mesnet (Özel döküm)	Kg	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.2952	İçi çelik takviyeli levhalı kauçuk köprü mesneti (60 şorluk)	cm ³	22.1	Kauçuk ürünler
10.200.3001	Tavan C 60 profilli en az 60x27 mm ebatlarında ve 0.50 mm kalınlıkta, sıcak daldırma galvanizli, akma dayanımı en az $\geq 140\text{N/mm}^2$ olan sacdan mamul, $\geq Z100$ (TC60)	m	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3002	Tavan C 60 profilli en az 60x27 mm ebatlarında ve 0.60 mm kalınlıkta, sıcak daldırma galvanizli, akma dayanımı en az $\geq 140\text{N/mm}^2$ olan sacdan mamul, $\geq Z100$ (TC60)	m	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3003	Tavan U 28 profilli 0.50 mm kalınlıkta, yanak yüksekliği en az 27 mm, sıcak daldırma galvanizli, akma dayanımı en az $\geq 140\text{N/mm}^2$ olan sacdan mamul, $\geq Z100$ (TU28)	m	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3004	Tavan U 28 profilli 0.60 mm kalınlıkta, yanak yüksekliği en az 27 mm, sıcak daldırma galvanizli, akma dayanımı en az $\geq 140\text{N/mm}^2$ olan sacdan mamul, $\geq Z100$ (TU28)	m	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3005	Duvar C 50 profilli 0.50 mm kalınlıkta, yanak yüksekliği en az 47 mm, sıcak daldırma galvanizli, akma dayanımı en az $\geq 140\text{N/mm}^2$ olan sacdan mamul, $\geq Z100$ (DC50)	m	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3006	Duvar C 50 profilli 0.60 mm kalınlıkta, yanak yüksekliği en az 47 mm, sıcak daldırma galvanizli, akma dayanımı en az $\geq 140\text{N/mm}^2$ olan sacdan mamul, $\geq Z100$ (DC50)	m	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3007	Duvar C 75 profilli 0.50 mm kalınlıkta, yanak yüksekliği en az 47 mm, sıcak daldırma galvanizli, akma dayanımı en az $\geq 140\text{N/mm}^2$ olan sacdan mamul, $\geq Z100$ (DC75)	m	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3008	Duvar C 75 profilli 0.60 mm kalınlıkta, yanak yüksekliği en az 47 mm, sıcak daldırma galvanizli, akma dayanımı en az $\geq 140\text{N/mm}^2$ olan sacdan mamul, $\geq Z100$ (DC75)	m	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3009	Duvar C 100 profilli 0.50 mm kalınlıkta, yanak yüksekliği en az 47 mm, sıcak daldırma galvanizli, akma dayanımı en az $\geq 140\text{N/mm}^2$ olan sacdan mamul, $\geq Z100$ (DC100)	m	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3010	Duvar C 100 profilli 0.60 mm kalınlıkta, yanak yüksekliği en az 47 mm, sıcak daldırma galvanizli, akma dayanımı en az $\geq 140\text{N/mm}^2$ olan sacdan mamul, $\geq Z100$ (DC100)	m	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3011	Duvar U 50 profilli 0.50 mm kalınlıkta, yanak yüksekliği en az 38 mm, sıcak daldırma galvanizli, akma dayanımı en az $\geq 140\text{N/mm}^2$ olan sacdan mamul, $\geq Z100$ (DU50)	m	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3012	Duvar U 50 profilli 0.60 mm kalınlıkta, yanak yüksekliği en az 38 mm, sıcak daldırma galvanizli, akma dayanımı en az $\geq 140\text{N/mm}^2$ olan sacdan mamul, $\geq Z100$ (DU50)	m	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3013	Duvar U 75 profilli 0.50 mm kalınlıkta, yanak yüksekliği en az 38 mm, sıcak daldırma galvanizli, akma dayanımı en az $\geq 140\text{N/mm}^2$ olan sacdan mamul, $\geq Z100$ (DU75)	m	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.200.3014	Duvar U 75 profilli 0.60 mm kalınlıkta, yanak yüksekliği en az 38 mm, sıcak daldırma galvanizli, akma dayanımı en az $\geq 140\text{N/mm}^2$ olan sacdan mamul, $\geq Z100$ (DU75)	m	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3015	Duvar U 100 profilli 0.50 mm kalınlıkta, yanak yüksekliği en az 38 mm, sıcak daldırma galvanizli, akma dayanımı en az $\geq 140\text{N/mm}^2$ olan sacdan mamul, $\geq Z100$ (DU100)	m	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3016	Duvar U 100 profilli 0.60 mm kalınlıkta, yanak yüksekliği en az 38 mm, sıcak daldırma galvanizli, akma dayanımı en az $\geq 140\text{N/mm}^2$ olan sacdan mamul, $\geq Z100$ (DU100)	m	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.201.3001	Tavan U 28 profilli 0.55 mm kalınlıkta, yanak yüksekliği en az 27 mm, sıcak daldırma galvanizli, akma dayanımı en az $\geq 100\text{N/mm}^2$ olan sacdan mamul, $\geq Z100$ (TU28)	m	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.201.3002	Tavan C 60 profilli en az 60x27 mm ebatlarında ve 0.55 mm kalınlıkta, sıcak daldırma galvanizli, akma dayanımı en az $\geq 100\text{N/mm}^2$ olan sacdan mamul, $\geq Z100$ (TC60)	m	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.201.3003	Duvar C 50 profilli 0.55 mm kalınlıkta, yanak yüksekliği en az 47 mm, sıcak daldırma galvanizli, akma dayanımı en az $\geq 100\text{N/mm}^2$ olan sacdan mamul, $\geq Z100$ (DC50)	m	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.201.3004	Duvar C 50 profilli 0.90 mm kalınlıkta, yanak yüksekliği en az 47 mm, sıcak daldırma galvanizli, akma dayanımı en az $\geq 140\text{N/mm}^2$ olan sacdan mamul, $\geq Z275$ (DC50)	m	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.201.3005	Duvar C 75 profilli 0.55 mm kalınlıkta, yanak yüksekliği en az 47 mm, sıcak daldırma galvanizli, akma dayanımı en az $\geq 100\text{N/mm}^2$ olan sacdan mamul, $\geq Z100$ (DC75)	m	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.201.3006	Duvar C 75 profilli 0.90 mm kalınlıkta, yanak yüksekliği en az 47 mm, sıcak daldırma galvanizli, akma dayanımı en az $\geq 140\text{N/mm}^2$ olan sacdan mamul, $\geq Z275$ (DC100)	m	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.201.3007	Duvar C 100 profilli 0.55 mm kalınlıkta, yanak yüksekliği en az 47 mm, sıcak daldırma galvanizli, akma dayanımı en az $\geq 100\text{N/mm}^2$ olan sacdan mamul, $\geq Z100$ (DC100)	m	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.201.3008	Duvar C 100 profilli 0.90 mm kalınlıkta, yanak yüksekliği en az 47 mm, sıcak daldırma galvanizli, akma dayanımı en az $\geq 140\text{N/mm}^2$ olan sacdan mamul, $\geq Z275$ (DC100)	m	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.201.3009	Duvar C 125 profilli 0.50 mm kalınlıkta, yanak yüksekliği en az 47 mm, sıcak daldırma galvanizli, akma dayanımı en az $\geq 140\text{N/mm}^2$ olan sacdan mamul, $\geq Z100$ (DC125)	m	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.201.3010	Duvar C 125 profilli 0.60 mm kalınlıkta, yanak yüksekliği en az 47 mm, sıcak daldırma galvanizli, akma dayanımı en az $\geq 140\text{N/mm}^2$ olan sacdan mamul, $\geq Z100$ (DC125)	m	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.201.3011	Duvar C 125 profilli 0.90 mm kalınlıkta, yanak yüksekliği en az 47 mm, sıcak daldırma galvanizli, akma dayanımı en az $\geq 140\text{N/mm}^2$ olan sacdan mamul, $\geq Z275$ (DC125)	m	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.201.3012	Duvar C 150 profilli 0.50 mm kalınlıkta, yanak yüksekliği en az 47 mm, sıcak daldırma galvanizli, akma dayanımı en az $\geq 140\text{N/mm}^2$ olan sacdan mamul, $\geq Z100$ (DC150)	m	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.201.3013	Duvar C 150 profilli 0.60 mm kalınlıkta, yanak yüksekliği en az 47 mm, sıcak daldırma galvanizli, akma dayanımı en az $\geq 140\text{N/mm}^2$ olan sacdan mamul, $\geq Z100$ (DC150)	m	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.201.3014	Duvar C 150 profilli 0.90 mm kalınlıkta, yanak yüksekliği en az 47 mm, sıcak daldırma galvanizli, akma dayanımı en az $\geq 140\text{N/mm}^2$ olan sacdan mamul, $\geq Z275$ (DC150)	m	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.201.3015	Duvar U 125 profilli 0.50 mm kalınlıkta, yanak yüksekliği en az 38 mm, sıcak daldırma galvanizli, akma dayanımı en az $\geq 140\text{N/mm}^2$ olan sacdan mamul, $\geq Z100$ (DU125)	m	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.201.3016	Duvar U 125 profilli 0.60 mm kalınlıkta, yanak yüksekliği en az 38 mm, sıcak daldırma galvanizli, akma dayanımı en az $\geq 140\text{N/mm}^2$ olan sacdan mamul, $\geq Z100$ (DU125)	m	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.201.3017	Duvar U 125 profilli 0.90 mm kalınlıkta, yanak yüksekliği en az 38 mm, sıcak daldırma galvanizli, akma dayanımı en az $\geq 140\text{N/mm}^2$ olan sacdan mamul, $\geq Z275$ (DU125)	m	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.201.3018	Duvar U 150 profilli 0.50 mm kalınlıkta, yanak yüksekliği en az 38 mm, sıcak daldırma galvanizli, akma dayanımı en az $\geq 140\text{N/mm}^2$ olan sacdan mamul, $\geq Z100$ (DU150)	m	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.201.3019	Duvar U 150 profilli 0.60 mm kalınlıkta, yanak yüksekliği en az 38 mm, sıcak daldırma galvanizli, akma dayanımı en az $\geq 140\text{N/mm}^2$ olan sacdan mamul, $\geq Z100$ (DU150)	m	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.201.3020	Duvar U 150 profilli 0.90 mm kalınlıkta, yanak yüksekliği en az 38 mm, sıcak daldırma galvanizli, akma dayanımı en az $\geq 140\text{N/mm}^2$ olan sacdan mamul, $\geq Z275$ (DU150)	m	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.202.3001	Duvar U 50 profilli 2 mm kalınlıkta delikli, yanak yüksekliği en az 40 mm, sıcak daldırma galvanizli, akma dayanımı en az $\geq 140\text{N/mm}^2$ olan sacdan mamul, $\geq Z100$ (U50)	m	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.202.3002	Duvar U 75 profilli 2 mm kalınlıkta delikli, yanak yüksekliği en az 40 mm, sıcak daldırma galvanizli, akma dayanımı en az $\geq 140\text{N/mm}^2$ olan sacdan mamul, $\geq Z100$ (U75)	m	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.202.3003	Duvar U 100 profilli 2 mm kalınlıkta delikli, yanak yüksekliği en az 40 mm, sıcak daldırma galvanizli, akma dayanımı en az $\geq 140\text{N/mm}^2$ olan sacdan mamul, $\geq Z100$ (U100)	m	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3021	Delikli köşe profili 0.35 mm kalınlıkta, yanak yüksekliği en az 23 mm, sıcak daldırma galvanizli, akma dayanımı en az $\geq 140\text{N/mm}^2$ olan sacdan mamul, $\geq Z100$	m	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3022	Delikli köşe profili 0.40 mm kalınlıkta, yanak yüksekliği en az 25 mm, sıcak daldırma galvanizli, akma dayanımı en az $\geq 140\text{N/mm}^2$ olan sacdan mamul, $\geq Z100$	m	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3023	Klips 7.5 cm uzunlukta, 0.8 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvanizli, akma dayanımı en az $\geq 140\text{N/mm}^2$ olan sacdan mamul, $\geq Z100$	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3024	Askı maşası "T" tipi, 11.5 cm uzunlukta, >1 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvanizli, akma dayanımı en az $\geq 140\text{N/mm}^2$ olan sacdan mamul, paslanmaz çelik yaylı, $\geq Z100$	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.200.3025	Askı maşası "C" tipi, 11.5 cm uzunlukta, >1 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvanizli, akma dayanımı en az $\geq 140\text{N/mm}^2$ olan sacdan mamul, paslanmaz çelik yaylı, $\geq Z100$	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3026	Ekleme parçası, 9 cm uzunlukta, 0.6 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvanizli, akma dayanımı en az $\geq 140\text{N/mm}^2$ olan sacdan mamul, $\geq Z100$	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3027	Agraf 7,5 cm 1 mm kalınlıkta, sıcak daldırma galvanizli, akma dayanımı en az $\geq 140\text{N/mm}^2$ olan sacdan mamul, $\geq Z100$	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3028	Agraf 12 cm 1 mm kalınlıkta, sıcak daldırma galvanizli, akma dayanımı en az $\geq 140\text{N/mm}^2$ olan sacdan mamul, $\geq Z100$	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3029	Agraf 20 cm 1 mm kalınlıkta, sıcak daldırma galvanizli, akma dayanımı en az $\geq 140\text{N/mm}^2$ olan sacdan mamul, $\geq Z100$	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3030	Agraf vidası (karbon çeliğinden mamul, krom kaplı sivri uçlu her ebatla) kutu (500adet)	Kt	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3031	Derz bandı (cam elyafından mamul, kendinden yapışkanlı genişlik: 5cm)	m	22.2	Plastik ürünler
10.200.3032	Yalıtım bandı (3 mm polietilenden mamul, kendinden yapışkanlı genişlik: 5 cm)	m	22.2	Plastik ürünler
10.200.3033	Yalıtım bandı (3 mm polietilenden mamul, kendinden yapışkanlı genişlik: 7,5 cm)	m	22.2	Plastik ürünler
10.200.3034	Yalıtım bandı (3 mm polietilenden mamul, kendinden yapışkanlı genişlik: 10 cm)	m	22.2	Plastik ürünler
10.201.3021	U-L 50 bağlantı elemanı, 2 mm kalınlıkta, sıcak daldırma galvanizli, akma dayanımı en az $\geq 140\text{N/mm}^2$ olan sacdan mamul, $\geq Z100$ (UA-L50)	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.201.3022	U-L 75 bağlantı elemanı, 2 mm kalınlıkta, sıcak daldırma galvanizli, akma dayanımı en az $\geq 140\text{N/mm}^2$ olan sacdan mamul, $\geq Z100$ (UA-L50)	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.201.3023	U-L 100 bağlantı elemanı, 2 mm kalınlıkta, sıcak daldırma galvanizli, akma dayanımı en az $\geq 140\text{N/mm}^2$ olan sacdan mamul, $\geq Z100$ (UA-L50)	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.201.3024	U-L bağlantı elemanları için somun civata	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.201.3025	L 50 bağlantı elemanı, 2 mm kalınlıkta, sıcak daldırma galvanizli, akma dayanımı en az $\geq 140\text{N/mm}^2$ olan sacdan mamul, $\geq Z275$ (L50)	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.201.3026	L 75 bağlantı elemanı, 2 mm kalınlıkta, sıcak daldırma galvanizli, akma dayanımı en az $\geq 140\text{N/mm}^2$ olan sacdan mamul, $\geq Z275$ (L75)	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.201.3027	L 100 bağlantı elemanı, 2 mm kalınlıkta, sıcak daldırma galvanizli, akma dayanımı en az $\geq 140\text{N/mm}^2$ olan sacdan mamul, $\geq Z275$ (L100)	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.201.3028	L 125 bağlantı elemanı, 2 mm kalınlıkta, sıcak daldırma galvanizli, akma dayanımı en az $\geq 140\text{N/mm}^2$ olan sacdan mamul, $\geq Z275$ (L125)	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.201.3029	T profil 0.90 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvanizli, akma dayanımı en az $\geq 140\text{N/mm}^2$ olan sacdan mamul, $\geq Z275$	m	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.201.3030	Alüminyum delikli köşe profili 0.35 mm kalınlıkta, yanak yüksekliği en az 23 mm	m	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.201.3031	Çiftli Klips 60x27 mm ebatlarında, 1 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvanizli, akma dayanımı en az $\geq 140\text{N/mm}^2$ olan sacdan mamul, $\geq Z100$	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.201.3032	Açılı ekleme parçası, 9 cm uzunlukta, 0.6 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvanizli, akma dayanımı en az $\geq 140\text{N/mm}^2$ olan sacdan mamul, $\geq Z100$	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.201.3033	Derz bandı (cam elyafından mamul genişlik:5 cm)	m	22.2	Plastik ürünler
10.201.3034	Derz bandı (cam elyafından mamul, kendinden yapışkanlı genişlik:10 cm)	m	22.2	Plastik ürünler
10.201.3035	Derz bandı (kağıttan mamul:5cm)	m	22.2	Plastik ürünler
10.200.3051	Gizli taşıyıcı profil (clip-in sistem) (min.0,50mm kalınlığında, sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul) (alüminyum ve metal asma tavanlar için)	m	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3052	Gizli taşıyıcı profil (clip-in sistem) (min.0,60mm kalınlığında, sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul) (alüminyum ve metal asma tavanlar için)	m	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3053	Gizli taşıyıcı alüminyum kenar C profili (min.1,00mm kalınlığında, her ebatta elektrostatik veya fabrikasyon boyalı)	m	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3054	Gizli taşıyıcı sistemin sac kenar C profili (min.0,50mm kalınlığında, her ebatta sıcak daldırma galvanize çelikten mamul, elektrostatik veya fabrikasyon boyalı)	m	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3055	Taşıyıcı ek parçası (min.0,50mm kalınlığında, sıcak daldırma galvanizli sac levhadan 4mm kalınlığında, galvanize çubuktan mamul)	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3056	Birleşim klipsi (0,50mm kalınlığında yay çeliği levhadan mamul veya min.2 mm kalınlığında yay çeliğinden mamul profil bağlantı aparatı)	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3057	Bastırma klipsi (0,50mm kalınlığında, yay çeliğinden mamul)	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3058	Lamel asma tavan taşıyıcı profili (min.0,50mm kalınlığında, sıcak daldırma galvaniz sacdan (fırın boyalı) mamul 1 cm derzli)	m	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3059	Lamel asma tavan taşıyıcı profili (min. 0,50mm kalınlığında, sıcak daldırma galvaniz sacdan (fırın boyalı) mamul 1,5 cm derzli)	m	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3060	Lamel asma tavan taşıyıcı profili (min.0,50mm kalınlığında, sıcak daldırma galvaniz sacdan (fırın boyalı) mamul 2 cm derzli)	m	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3061	Lamel asma tavan taşıyıcı profili (min.0,50mm kalınlığında, sıcak daldırma galvaniz sacdan (fırın boyalı) mamul kendinden derzli)	m	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3062	15mm genişliğinde min.0,50mm kalınlığında alüminyum derz çitası	m	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3063	20mm genişliğinde min.0,50mm kalınlığında alüminyum derz çitası	m	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3064	0,50mm kalınlığında sıcak daldırma galvaniz sacdan mamul kenar L profili (fırın boyalı)	m	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3065	0,50mm kalınlığında sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul kenar U profili (fırın boyalı)	m	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3071	0.40mm kalınlığında, h=38mm yüksekliğinde profil	m	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3072	0.30mm kalınlığında, h=38mm yüksekliğinde profil	m	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3073	0.30mm kalınlığında, korozyona dayanıklı h=38mm yüksekliğinde profil	m	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3074	0.40mm kalınlığında korozyona dayanıklı h=38mm yüksekliğinde profil	m	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3081	0.30mm kalınlığında, h=38mm yüksekliğinde profil	m	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3091	0.40mm kalınlığında, h=30mm yüksekliğinde profil	m	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.200.3092	0.30mm kalınlığında, h=30-32mm yüksekliğinde çelik klips başlı profil	m	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3093	0.30mm kalınlığında, h=25mm yüksekliğinde çelik klips başlı profil	m	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3094	0.30mm kalınlığında, korozyona dayanımlı h=32mm yüksekliğinde çelik klips başlı profil	m	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3095	0.40mm kalınlığında, korozyona dayanıklı h=32mm yüksekliğinde çelik klips başlı profil	m	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3096	0.30mm kalınlığında, korozyona dayanımlı h=25mm yüksekliğinde çelik klips başlı profil	m	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3097	0.40mm kalınlığında, korozyona dayanıklı h=25mm yüksekliğinde çelik klips başlı profil	m	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3101	0.30mm kalınlığında, h=38mm yüksekliğinde profil	m	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3111	0.40mm kalınlığında, h=38mm yüksekliğinde profil	m	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3112	0.30mm kalınlığında, h=32mm yüksekliğinde profil	m	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3113	0.40 mm kalınlığında h=32 mm yüksekliğinde profil	m	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3114	0.30mm kalınlığında, h=45mm yüksekliğinde kanallı profil	m	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3115	0.40 mm kalınlığında h=45 mm yüksekliğinde profil	m	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3121	0.40mm kalınlığında, h=30mm yüksekliğinde profil	m	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3122	0.30mm kalınlığında, h=32mm yüksekliğinde çelik klips başlı profil	m	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3123	0.30mm kalınlığında, h=45mm yüksekliğinde kanallı profil	m	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3124	0.40 mm kalınlığında h=45 mm yüksekliğinde kanallı profil	m	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3125	Kenar L profili (0,50mm kalınlığında)	m	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3126	Kenar L profili (0,50mm kalınlığında korozyona dayanımlı)	m	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3127	Kenar Z profili (0,40mm-0,60 mm kalınlığında)	m	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3128	Kenar Z profili (0,50mm-0,70mm kalınlığında)	m	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3129	Askı çubuğu 40cm (4 mm galvanizli çubuk, uzunluk:40cm)	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3130	Askı çubuğu 50cm (4 mm galvanizli çubuk, uzunluk:50cm)	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3131	Askı çubuğu 60cm (4mm galvanizli çubuk, uzunluk:60cm)	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3132	Askı çubuğu 80cm (4mm galvanizli çubuk, uzunluk:80cm)	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3133	Askı çubuğu 100cm (4mm galvanizli çubuk, uzunluk:100cm)	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3134	Askı çubuğu 120cm (4mm galvanizli çubuk, uzunluk:120cm)	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3135	Askı çubuğu 120cm üstü (4mm galvanizli çubuk, uzunluk:120cm üstü)	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3136	Çiftli yay (0,60mm kalınlığında yay çeliğinden mamul, fosfat ve benzeri kaplanmış)	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3137	Çelik dubel (6x45 vida, kovan,L-demir ve somun dahil)	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3141	Alçı sıva köşe profili ≥ 0.40 mm kalınlıkta, yanak yüksekliği en az 35 mm, sıcak daldırma galvanizli, akma dayanımı en az ≥ 140 N/mm2 olan sacdan mamul, $\geq Z100$	m	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.200.3601	(10.200.3602, 10.200.3603, 10.200.3605 ve 10.200.3612 nolu pozların bir kilogram fiyatlarının ortalaması alınmıştır)	Kg	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3602	10X10X1.0 mm	m	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3603	15X15X1.0 mm	m	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3604	20X20X1.0 mm	m	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3605	25X25X1.0 mm	m	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3606	25X25X1.2 mm	m	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3607	30X30X1.0 mm	m	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3608	30X30X1.2 mm	m	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3609	30X30X1.5 mm	m	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3610	40X40X1.5 mm	m	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3611	40X40X2.0 mm	m	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3612	50X50X2.0 mm	m	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3613	10X20X1.0 mm	m	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3614	10X30X1.0 mm	m	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3615	15X25X1.0 mm	m	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3616	20X30X1.0 mm	m	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3617	20X40X1.0 mm	m	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3618	20X40X1.5 mm	m	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3619	30X40X1.5 mm	m	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3620	30X50X1.5 mm	m	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3621	30X50X2.0 mm	m	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3622	40X60X2.0 mm	m	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3701	Öngerme teli (Düz yüzeyli) (Ø 4 -12 mm) (TS 3721)	Kg	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3702	Öngerme teli (Çentikli yüzeyli) (Ø 4 -12 mm) (TS 3721)	Kg	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3703	Öngerme halatı (Ø 0,5 inç) (Tip 270 K) (TS EN 1537)	Kg	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3704	Öngerme halatı (Ø 0,6 inç ve yukarısı) (Tip 270 K) (TS EN 1537)	Kg	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3801	35/35/3 mm	m	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3802	40/30/3 mm	m	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3803	40/40/3 mm	m	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3804	50/50/3 mm	m	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3805	40/40/4 mm	m	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3806	50/50/4 mm	m	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3807	50/50/5 mm	m	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3821	35/35/3 mm	m	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3822	40/30/3 mm	m	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3823	40/40/3 mm	m	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3824	50/50/3 mm	m	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3825	40/40/4 mm	m	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3826	50/50/4 mm	m	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3827	50/50/5 mm	m	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3841	30/30/3 mm	m	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3842	40/40/3 mm	m	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3843	50/50/3 mm	m	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3844	40/40/4 mm	m	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.200.3845	50/50/4 mm	m	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3846	50/50/5 mm	m	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3861	30/30/3 mm	m	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3862	40/40/3 mm	m	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3863	50/50/3 mm	m	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3864	40/40/4 mm	m	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3865	50/50/4 mm	m	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3866	50/50/5 mm	m	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3881	50/60x120x3 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3882	50/80x120x4 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3883	50/100x120x4 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3884	60/120x120x5 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3885	60/140x120x5 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3901	50/60x120x3 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3902	50/80x120x4 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3903	50/100x120x4 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3904	60/120x120x5 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3905	60/140x120x5 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3921	30x3xY20 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3922	30x3xY40 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3923	30x3xY60 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3924	30x3xY80 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3925	30x3xY100 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3926	30x4xY20 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3927	30x4xY40 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3928	30x4xY60 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3929	30x4xY80 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3930	30x4xY100 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3931	30x5xY20 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3932	30x5xY40 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3933	30x5xY60 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3934	30x5xY80 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3935	30x5xY100 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3936	40x5xY20 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3937	40x5xY40 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3938	40x5xY60 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3939	40x5xY80 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3940	40x5xY100 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3951	30x30/30x3 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3952	30x30/40x3 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3953	30x30/50x3 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3954	30x40/40x3 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3955	30x40/50x3 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3956	30x30/30x4 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3957	30x30/40x4 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3958	30x30/50x4 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3959	30x40/40x4 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3971	18x130x2,5 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.200.3972	20x100x2,5 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3973	20x130x2,5 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3974	20x150x2,5 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3975	20x150x3 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3976	20x180x3 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3977	20x200x3 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3991	Ø5x150 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3992	Ø6x150 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3993	Ø6x200 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.3994	Ø8x150 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4001	M6x80 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4002	M6x100 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4003	M8x80 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4004	M8x100 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4005	M10x80 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4006	M10x100 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4007	M10x120 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4021	M6x80 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4022	M6x100 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4023	M8x80 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4024	M8x100 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4025	M10x80 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4026	M10x100 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4027	M10x120 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4041	M6x65 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4042	M6x80 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4043	M6x100 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4044	M8x70 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4045	M8x80 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4046	M8x100 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4047	M10x90 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4048	M10x120 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4049	M12x110 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4050	M12x120 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4051	M16x145 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4061	M6x65 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4062	M6x80 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4063	M6x100 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4064	M8x70 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4065	M8x80 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4066	M8x100 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4067	M10x90 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4068	M10x120 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4069	M12x110 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4070	M12x120 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4071	M16x145 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4081	M6x60 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4082	M6x80 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.200.4083	M8x60 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4084	M8x80 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4085	M8x100 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4091	M6x60 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4092	M6x80 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4093	M8x60 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4094	M8x80 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4095	M8x100 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4101	M8x110 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4102	M10x130 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4103	M10x170 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4104	M12x160 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4105	M16x190 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4106	M20x240 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4107	M24x290 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4121	M8x110 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4122	M10x130 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4123	M10x170 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4124	M12x160 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4125	M16x190 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4126	M20x240 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4127	M24x290 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4141	M8x50 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4142	M8x60 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4143	M8x70 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4144	M10x50 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4145	M10x60 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4146	M10x70 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4147	M10x80 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4148	M12x50 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4149	M12x60 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4150	M12x70 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4151	M12x80 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4152	M14x50 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4153	M14x60 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4154	M14x70 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4155	M14x80 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4156	M16x50 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4157	M16x60 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4158	M16x70 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4159	M16x80 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4171	Ø4x50 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4172	Ø4x60 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4173	Ø5x50 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4174	Ø5x60 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4175	Ø5x70 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4176	Ø6x60 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4177	Ø6x75 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.200.4181	30/22/2,5 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4182	34/26/3 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4191	30/22/2,5 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4192	34/26/3 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4201	M6x30 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4202	M6x60 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4203	M6x80 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4204	M8x25 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4205	M8x30 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4206	M8x40 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4207	M8x50 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4208	M8x60 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4209	M8x80 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4210	M8x100 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4211	M10x30 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4212	M10x40 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4213	M10x50 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4214	M12x30 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4215	M12x40 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4216	M12x50 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4231	M6x30 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4232	M6x60 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4233	M6x80 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4234	M8x25 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4235	M8x30 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4236	M8x40 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4237	M8x50 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4238	M8x60 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4239	M8x80 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4240	M8x100 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4241	M10x30 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4242	M10x40 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4243	M10x50 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4244	M12x30 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4245	M12x40 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4246	M12x50 mm	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4261	M6	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4262	M8	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4263	M10	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4264	M12	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4265	M14	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4266	M16	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4267	M20	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4268	M24	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4281	M6-8(dahil) arası	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4282	M10	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4283	M12	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4284	M14	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.200.4285	M16	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4286	M20	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4287	M24	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4301	M6-8(dahil) arası	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4302	M10	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4303	M12	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4304	M14	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4305	M16	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4306	M20	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4307	M24	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4321	M6-14(dahil) arası	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4322	M16	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4323	M20	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4324	M24	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4331	Ø7x30 mm	Ad	22.2	Plastik ürünler
10.200.4332	Ø8x35 mm	Ad	22.2	Plastik ürünler
10.200.4441	M 20x110	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4442	M 20x120	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4443	M 20x130	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4444	M 20x140	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4445	M 20x160	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4446	M 20x180	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4447	M 27x150	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4448	M 27x170	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4449	M 27x220	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4450	M 30x200	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4451	M 30x210	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4452	M 33x220	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4453	M 33x240	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.200.4501	Karotiyer (Sondaj) (karot alma)	Ad	Yİ-ÜFE	Yurt içi ÜFE Genel (2003=100)
10.200.4502	Sempler (Numune alıcı)	Ad	Yİ-ÜFE	Yurt içi ÜFE Genel (2003=100)
10.200.4503	Kapalı sondaj borusu (St 33)	Kg	Yİ-ÜFE	Yurt içi ÜFE Genel (2003=100)
10.200.4504	Filtireli sondaj borusu (St 33)	Kg	Yİ-ÜFE	Yurt içi ÜFE Genel (2003=100)
10.200.4505	3 inçlik çelik boru (St 37) (TS EN 10255+A1)	Kg	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.200.4506	Kuyu muhafaza borusu	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.200.4507	Demir boru (Karışık çaplı)	Kg	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.200.4508	Dış Çap 48,3, et kalınlığı min.2.7 mm olan yapısal çelik boru (TS EN 10219-2)	Kg	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.240.1001	Beyaz Mermer	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1002	Afyon Bal (Afyon)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1003	Afyon Beyaz (Afyon)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1004	Afyon Gri (Afyon)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)

2026-Ocak RAYIÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.240.1005	Afyon Kaplanpostu (Afyon)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1006	Afyon Kaymak (Afyon)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1007	Afyon Şeker (Afyon)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1008	Aydın Gri (Aydın)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1009	Bursa Kemalpaşa Beyaz (Bursa)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1010	Çanakkale Biga Beyaz (Çanakkale)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1011	Çanakkale Sedef (Çanakkale)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1012	Denizli Beyaz Mermer (Denizli)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1013	Golden Crystal (Balıkesir)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1014	Kale Şeker (Muğla)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1015	Kavaklıdere Gümüş Beyaz (Muğla)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1016	Kütahya Kaplan Postu (Kütahya)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1017	Marmara Adası Gri (Balıkesir)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1018	Marmara Beyaz (Balıkesir)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1019	Marmara Ekvator (Balıkesir)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1020	Marmara Gümüş (Balıkesir)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1021	Marmara Panda (Balıkesir)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1022	Milas (Muğla)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1023	Milas Beyaz, Muğla Beyaz (Muğla)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1024	Milas Leylak (Muğla)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1025	Milas Limon (Muğla)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1026	Milas Sedef (Muğla)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1027	Sandıklı Beyaz (Afyon)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1028	Uşak Beyaz (Uşak)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1029	Afyon Bulut (Gri) (Afyon)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1030	Bianco Leopardo (beyaz leopar) (Aydın)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1031	Bitlis Beyaz (Bitlis)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1032	Savana Gray (Kastamonu)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.240.1033	Silver Gray (Burdur)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1034	Soft Gray (Burdur)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1035	Marmara Extra Beyaz (Balıkesir)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1036	Bursa Maroxy (Bursa)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1037	Grey Moca (Elazığ)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1038	Shadow Gri (Balıkesir)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1039	Daphne Gray (Antalya)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1040	Rolek Gray (Kastamonu)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1041	Rain Gray (Balıkesir)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1042	Helen Of Troy Gri (Balıkesir)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1043	Samur Gri (Samsun)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1044	Lutra Gri (Samsun)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1045	Nera Gri (Karaman)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1046	Gri Emprador (Isparta)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1300	Her türlü yüzey işlemi yapılması (honlama ve cilalama hariç; yakma, eskitme, kumlama, çekiçleme, doldurma, doğal boyutlandırma, asitle yıkama ve benzeri)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1301	Açık Bej	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1302	Koyu Bej	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1303	Afyon Bej (Afyon)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1304	Amasya Klasik Bej (Amasya)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1305	Amasya Regal Bej (Amasya)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1306	Ankara Anadolu Bej, Ankara Kazan Bej, Ankara Hitit Bej (Ankara)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1307	Best Cream (Malatya)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1308	Bilecik Fildişi (Bilecik)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1309	Bilecik Açık Bej (Bilecik)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1310	Bilecik Koyu Bej (Bilecik)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1311	Bilecik Kremabil (Bilecik)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1312	Bilecik Pembe (Bilecik)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)

2026-Ocak RAYIÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.240.1313	Bilecik Şeker Bej (Bilecik)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1314	Botticino (Diyarbakır)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1315	Botticino Royal (Diyarbakır)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1316	Burdur Bej (Burdur)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1317	Burdur Cappuccino Bej (Burdur)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1318	Burdur Sunset (Burdur)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1319	Bursa Krem (Bursa)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1320	Bursa Roza (Bursa)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1321	Bursa Şeker Bej (Bursa)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1322	Bursa Bej (Bursa)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1323	Carmen Rossa (Manisa)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1324	Cream Rose (Bilecik)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1325	Crema Eda (Eskişehir)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1326	Çermik Bej (Diyarbakır)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1327	Çeşme Bej (İzmir)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1328	Çorum Tosya Beji (Çorum)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1329	Denizli Pembe (Denizli)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1330	Diyarbakır Hazar Bej (Diyarbakır)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1331	Diyarbakır Hazar Gülü (Diyarbakır)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1332	Diyarbakır Hazar Pembe (Diyarbakır)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1333	Diyarbakır Kulp Bej (Diyarbakır)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1334	Diyarbakır Pembe (Diyarbakır)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1335	Eflani Bej (Karabük)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1336	Erzincan Bej (Erzincan)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1337	Erzincan Bej Yeşil Çizgili (Erzincan)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1338	Eskişehir Bej, Sivrihisar Crema Bej (Eskişehir)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1339	Gülkurusu (Bilecik)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1340	Hani Bej (Diyarbakır)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.240.1341	Harmankaya Pembe (Bilecik)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1342	Karia Cream (Burdur)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1343	Lice Bej (Diyarbakır)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1344	Lotus Bej Dark (Bilecik)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1345	Lotus Bej Light (Bilecik)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1346	Lotus Krem (Bilecik)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1347	Lotus Rosalina (Bilecik)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1348	Malatya Bej (Malatya)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1349	Olive Maron (Bursa)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1350	Perletto Giallo (Malatya)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1351	Perletto Rosa (Malatya)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1352	Rosalina (Bilecik)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1353	Rosalıya Klasik (Bilecik)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1354	Rosalıya Light (Bilecik)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1355	Samsun Bej (Samsun)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1356	Sivrihisar Pembe (Eskişehir)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1357	Yozgat Rosato Bej (Yozgat)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1358	Sivrihisar Kahve Bej (Eskişehir)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1359	Royal Cappuccino (Sütlü Kahve) (Antalya)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1360	Silky Grey (Antalya)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1361	Royal Amber (Krem) Antalya	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1362	Cappuccino (Bej) (Bilecik)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1363	Likya Bej (Burdur)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1364	Crema Likya Bej (Burdur)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1365	Burdur Kahve (Kırmızı) (Burdur)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1366	Flamingo (Pembe) (Burdur)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1367	New Botticino (Bej) (Diyarbakır)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1368	Düzce Bej (Düzce)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.240.1369	Cremera Bej (Mersin)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1370	Cremasiva Bej (Mersin)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1371	Camomille (Sarı) (Eskişehir)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1372	Balboursa Bej (Krem,Kırmızı,Yeşil) (Muğla)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1373	Crema Barla (Bej) (Isparta)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1374	Senirkent Bej (Açık Bej) (Isparta)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1375	Emelas Bej Mermer (İzmir)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1376	Diana Rose (Bej Pembe) (Konya)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1377	Nova Bej (Açık Bej) (Mersin)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1378	Açık Bej (Siirt)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1379	Golden Bej (Darende Bej) (Malatya)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1380	Bitlis Bej (Bitlis)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1381	Golden Emprador Bej (Bilecik)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1382	Tawny Beige (Bursa)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1383	Capuccino Light (Bursa)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1384	Cafe Latte Dark (Bursa)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1385	Moca Dark Beige (Bursa)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1386	Apple Beige (Antalya)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1387	Myra Beige (Bursa)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1388	Prince Beige (Antalya)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1389	Afyon Krem Bej (Afyon)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1390	Afyon Sarı Bej (Afyon)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1391	Orient Pink (Diyarbakır)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1392	Koky Beige (Diyarbakır)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1393	Christine (Diyarbakır)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1394	Adara Cream (Kahramanmaraş)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1395	Sand Wave (Diyarbakır)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1396	Diyarbakır Bej (Diyarbakır)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)

2026-Ocak RAYIÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.240.1397	Antik Bej (Burdur)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1398	Calista Krem (Burdur)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1399	Daino Reale (Burdur)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1400	Cafe Latte (Isparta)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1401	Agora Bej (Manisa)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1402	Vizon Bej (Manisa)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1403	Crema Carita (Burdur)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1404	Hammer Beige (Burdur)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1405	Crema Dorlion (Bursa)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1406	Bej Moca (Elazığ)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1407	Van Beji (Van)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1408	Likya Royal (Burdur)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1409	Likya Pearl (Burdur)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1410	Zambak (Burdur)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1411	Crema Nouva (Bilecik)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1412	Sahra Bej (Amasya)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1413	Apple Bej (Amasya)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1414	Kum Beji (Bursa)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1415	New Marfile (Bursa)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1416	Cream Valencia (Kastamonu)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1417	Crema Elegance (Eskişehir)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1418	Bronz Bej (Eskişehir)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1419	Crema Rosa (Eskişehir)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1420	Spider (Konya)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1421	Dalmaçyalı (Konya)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1422	Sofita Bej (Bilecik)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1423	Roze Bej (Bilecik)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1424	Patara Bej (Muğla)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.240.1425	Sandras Gray (Muğla)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1426	Sandiyan Bej (Bursa)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1700	Her türlü yüzey işlemi yapılması (honlama ve cilalama hariç; yakma, eskitme, kumlama, çekiçleme, doldurma, doğal boyutlandırma, asitle yıkama ve benzeri)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1701	Renkli Mermer	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1702	Afyon Menekşe (Afyon)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1703	Afyon Siyah (Afyon)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1704	Akşehir Siyah (Konya)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1705	Alanya Emprador Dark (Antalya)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1706	Alanya Emprador Light (Antalya)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1707	Alanya Siyah (Medısiyah) (Antalya)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1708	Balıkesir Bigadiç Kumru Tüyü (Balıkesir)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1709	Burdur Rose (Burdur)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1710	Bursa Emperador (Bursa)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1711	Bursa Gold (Bursa)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1712	Cappucino (Bursa)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1713	Cappucino Royal (Diyarbakır)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1714	Dark Emparador (Burdur)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1715	Dark Olive (Sivas)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1716	Eflani Yeşil (Karabük)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1717	Ege Bordo (Dalgalı ve Damarlı) (Muğla)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1718	Ege Bordo Uzay (Muğla)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1719	Ege Kahve (Manisa)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1720	Elazığ Vişne (Rosso Levanto)(Elazığ)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1721	İzmir Teos Yeşili (İzmir)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1722	Kale Bordeaux (Denizli)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1723	King Blue Stone (Kütahya)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1724	Kütahya Siyah (Kütahya)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)

2026-Ocak RAYIÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.240.1725	Kütahya Yeşil (Kütahya)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1726	Maroon Marinace (Kastamonu)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1727	Milas Buz ve Su Yeşili (Muğla)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1728	Serpantin Petrol Yeşili (Elazığ)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1729	Prestige Brown (Kastamonu)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1730	Rosso Galiano (Bilecik)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1731	Safranbolu Eflani Fosilli Rustik Yeşil (Karabük)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1732	Sandıklı Kahve (Afyon)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1733	Sandıklı Siyah (Afyon)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1734	Sivas Gümüş (Sivas)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1735	Süpren (Eskişehir)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1736	Tokat Yeşilirmak Diabazı (Dolerit) (Tokat)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1737	Notre Dame Breşi (Kayseri)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1738	Yellow River (Eskişehir)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1739	Chem Grey Siyah (Kulp) (Diyarbakır)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1740	Light Emprador (Açık Kahve) (Adıyaman)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1741	Sun Flower (Sarı Bej) (Şanlıurfa)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1742	Afyon Kaplan Postu (Alacalı Mavi) (Afyon)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1743	Grigio Alanya (Gri) (Antalya)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1744	Verde Rosa (Aydın)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1745	Verde Arabescato (Aydın)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1746	Royal Violet (Aydın)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1747	Marronvenk Siyah (Elazığ)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1748	Söğüt Bej (Koyu Bej) (Bilecik)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1749	Gold Bej (Koyu Sarı) (Bilecik)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1750	Halfeti Pembe (Şanlıurfa)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1751	Bordo Grizo (Eskişehir)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1752	Pansy Yeşil (Hareli) (Kütahya)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)

2026-Ocak RAYIÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.240.1753	Violet Menekşe (Hareli) (Kütahya)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1754	Golden Leopar (Sarı) (Şanlıurfa)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1755	Bitlis Füme (Bitlis)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1756	Olive Gray (Sivas)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1757	Olive Marone Yeşil (Bursa)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1758	Brunette (Konya)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1759	Olive Pearl (Bursa)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1760	Tulip Black (Diyarbakır)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1761	Brown Espera (Adıyaman)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1762	Kızılca Kahve (Denizli)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1763	Silver Black (Afyon)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1764	Portoro (Antalya)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1765	Salome (Eskişehir)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1766	Golden Spider (Eskişehir)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.1767	Siyah İnci (Diyarbakır)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2000	Her türlü yüzey işlemi yapılması (honlama ve cilalama hariç; yakma, eskitme, kumlama, çekiçleme, doldurma, doğal boyutlandırma, asitle yıkama ve benzeri)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2001	Fantasy Oniks (Bayburt)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2002	Oniks Bal (Eskişehir)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2003	Beyaz Oniks (Bayburt)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2004	Oniks Mermer (Afyon)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2005	Sivas Oniks (Sivas)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2006	Picasso Oniks (Eskişehir)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2007	Bal Oniks (Afyon)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2008	Cola Oniks (Afyon)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2009	Bal Oniks Akhisar (Manisa)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2010	Demirci Oniks (Manisa)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2011	Onyx Fantastico (Eskişehir)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.240.2012	Nuvola Oniks (Eskişehir)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2100	Her türlü yüzey işlemi yapılması (honlama ve cilalama hariç; yakma, eskitme, kumlama, çekiçleme, doldurma, doğal boyutlandırma, asitle yıkama ve benzeri)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2101	Açık Renkli Traverten	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2102	Koyu Renkli Traverten	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2103	Afyon Bej Traverten (Afyon)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2104	Aizona Cream (Balıkesir)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2105	Aizona Pink (Balıkesir)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2106	Aizona Red (Balıkesir)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2107	Aizona Red Coffee (Balıkesir)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2108	Antique Red Traverten (Kütahya)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2109	Balıkesir Noçe Traverten (Balıkesir)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2110	Balıkesir Scabos (Balıkesir)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2111	Bayburt Light Traverten (Bayburt)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2112	Chestnut Traverten (Tokat)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2113	Chocolate (Kütahya)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2114	Chocolate (Balıkesir)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2115	Coffee Milk (Balıkesir)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2116	Denizli Klasik Traverten (Denizli)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2117	Denizli Beyaz Traverten (Denizli)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2118	Denizli Traverten Dark (Denizli)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2119	Denizli Traverten Light (Denizli)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2120	Elazığ Sarı Traverten (Elazığ)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2121	Giresun Klasik Light (Giresun)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2122	Golden (Kütahya)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2123	Kırşehir Noce Traverten (Kırşehir)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2124	Konya Traverten (Konya)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2125	Leonardo (Kütahya)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)

2026-Ocak RAYIÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.240.2126	Rainbow (Balıkesir)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2127	Rose Traverten (Kütahya)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2128	Rosewood (Balıkesir)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2129	Sitra Klasik Traverten (Sivas)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2130	Sivas Sarı Traverten (Sivas)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2131	Sivas Scabos (Sivas)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2132	Toscana (Kütahya)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2133	Walnut Traverten (Denizli)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2134	Scabos Gold (Elazığ)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2135	Tuscany Porcini (Elazığ)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2136	Rustic Gold (Elazığ)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2137	Caribbean (Manisa)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2138	Mistik Traverten (Kahverengi) (Sivas)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2139	Denizli Traverten Cross (Denizli)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2140	Denizli Traverten Vein (Denizli)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2141	Afyon Traverten Noçe (Afyon)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2142	Afyon Krem Traverten (Afyon)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2143	Afyon Sarı Traverten (Afyon)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2144	Denizli Sarı Traverten (Denizli)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2145	Pewter Blend (Afyon)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2146	Mare Gold (Konya)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2300	Her türlü yüzey işlemi yapılması (honlama ve cilalama hariç; yakma, eskitme, kumlama, çekiçleme, doldurma, doğal boyutlandırma, asitle yıkama ve benzeri)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2301	Crema Classic (Antalya)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2302	Crema Cloudy (Antalya)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2303	Emgoni (Sakarya)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2304	Arykanda Limestone (Beyaz) (Antalya)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2305	Caribbean Cream (Antalya)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.240.2306	Canarian Cream (Antalya)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2307	Champagne (Antalya)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2308	Cybele (Antalya)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2309	Anadolu Beyaz (Yozgat)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2400	Her türlü yüzey işlemi yapılması (honlama ve cilalama hariç; yakma, eskitme, kumlama, çekiçleme, doldurma, doğal boyutlandırma, asitle yıkama ve benzeri)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2401	Aksaray Pembe, Ortaköy Pembe (Aksaray)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2402	Aksaray Yalpak (Aksaray)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2403	Balaban Yeşili (Kırklareli)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2404	Bergama Gri (İzmir)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2405	Bulancak Füme (Giresun)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2406	Hirfanlı Gri (Kırşehir)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2407	Ezine Gri (Çanakkale)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2408	Koçaz Pembe (Kırklareli)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2409	Ankara Füme (Ankara)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2410	Hisar Gri (Eskişehir)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2411	Diana Gri (Ağrı)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2412	Nero Nebiyan (Samsun)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2413	Beypazarı Gray Rose (Ankara)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2414	İspir Yeşil (Erzurum)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2415	İspir Gri (Erzurum)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2416	Pazaryolu Zümrüt (Rize)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2500	Her türlü yüzey işlemi yapılması (honlama ve cilalama hariç; yakma, eskitme, kumlama, çekiçleme, doldurma, doğal boyutlandırma, asitle yıkama ve benzeri)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2501	Koyu Yeşil Diabaz (Bursa)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2502	Alanya Yeşili Diabaz (Antalya)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2600	Her türlü yüzey işlemi yapılması (honlama ve cilalama hariç; yakma, eskitme, kumlama, çekiçleme, doldurma, doğal boyutlandırma, asitle yıkama ve benzeri)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2601	10 x 10 x 50 cm	Ad	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)

2026-Ocak RAYIÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.240.2602	10 x 15 x 50 cm	Ad	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2603	10 x 20 x 50 cm	Ad	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2604	10 x 25 x 50 cm	Ad	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2605	10 x 30 x 50 cm	Ad	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2606	15 x 15 x 50 cm	Ad	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2607	15 x 20 x 50 cm	Ad	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2608	15 x 25 x 50 cm	Ad	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2609	15 x 30 x 50 cm	Ad	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2610	15 x 40 x 50 cm (yatık bordür)	Ad	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2611	10 x 10 x 70 cm	Ad	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2612	10 x 15 x 70 cm	Ad	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2613	10 x 20 x 70 cm	Ad	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2614	10 x 25 x 70 cm	Ad	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2615	10 x 30 x 70 cm	Ad	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2616	15 x 15 x 70 cm	Ad	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2617	15 x 20 x 70 cm	Ad	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2618	15 x 25 x 70 cm	Ad	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2619	15 x 30 x 70 cm	Ad	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2620	15 x 40 x 70 cm	Ad	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2621	8 x 20 x 50 cm oluk taşı	m	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2641	15 x 15 cm ebatlı	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2642	20 x 20 cm ebatlı	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2643	30 x 30 cm ebatlı	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2644	40 x 40 cm ebatlı	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2645	50 x 50 cm ebatlı	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2646	15cm x serbest boy	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2647	20cm x serbest boy	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2648	30cm x serbest boy	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)

2026-Ocak RAYIÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.240.2649	40cm x serbest boy	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2650	50cm x serbest boy	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2661	15 x 15 cm ebatlı	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2662	20 x 20 cm ebatlı	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2663	30 x 30 cm ebatlı	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2664	40 x 40 cm ebatlı	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2665	50 x 50 cm ebatlı	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2666	15cm x serbest boy	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2667	20cm x serbest boy	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2668	30cm x serbest boy	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2669	40cm x serbest boy	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2670	50cm x serbest boy	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2681	15 x 15 cm ebatlı	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2682	20 x 20 cm ebatlı	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2683	30 x 30 cm ebatlı	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2684	40 x 40 cm ebatlı	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2685	50 x 50 cm ebatlı	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2686	15cm x serbest boy	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2687	20cm x serbest boy	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2688	30cm x serbest boy	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2689	40cm x serbest boy	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2690	50cm x serbest boy	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2701	15 x 15 cm ebatlı	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2702	20 x 20 cm ebatlı	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2703	30 x 30 cm ebatlı	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2704	40 x 40 cm ebatlı	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2705	50 x 50 cm ebatlı	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2706	15cm x serbest boy	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.240.2707	20cm x serbest boy	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2708	30cm x serbest boy	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2709	40cm x serbest boy	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2710	50cm x serbest boy	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2721	10 x 10 cm ebatlı	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2722	15 x 15 cm ebatlı	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2723	20 x 20 cm ebatlı	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2724	10cm x serbest boy	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2725	15cm x serbest boy	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2726	20cm x serbest boy	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2741	Korgun pembe (4 cm kalınlığında ve her boyutta)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2742	Korgun pembe (6 cm kalınlığında ve her boyutta)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2743	Kurşunlu siyah (4 cm kalınlığında ve her boyutta)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2744	Kurşunlu siyah (6 cm kalınlığında ve her boyutta)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2901	10 x 15 x 50 cm	Ad	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2902	10 x 20 x 50 cm	Ad	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2903	10 x 25 x 50 cm	Ad	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2904	10 x 30 x 50 cm	Ad	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2911	2 x 30 x 30 cm	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2912	2 x 40 x 40 cm	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2913	2 x 30 x serbest boy	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2914	2 x 40 x serbest boy	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2915	3 x 30 x 30 cm	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2916	3 x 40 x 40 cm	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2917	3 x 30 x serbest boy	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2918	3 x 40 x serbest boy	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2919	4 x 30 x 30 cm	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2920	4 x 40 x 40 cm	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.240.2921	4 x 30 x serbest boy	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2922	4 x 40 x serbest boy	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2923	5 x 30 x 30 cm	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2924	5 x 40 x 40 cm	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2925	5 x 30 x serbest boy	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2926	5 x 40 x serbest boy	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2927	6 x 30 x serbest boy	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.2928	6 x 40 x serbest boy	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.3001	Bayburt taşı (Tüf, tüfit) (Levha 4cm)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.3011	Siyah ve kırmızı (4-6 cm kalınlığında)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.3012	Beyaz (4-6 cm kalınlığında)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.3021	Mimarsinan taşı (3 cm kalınlığında)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.3022	Mancusun taşı (3 cm kalınlığında)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.3023	Erkilet taşı (2 cm kalınlığında)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.3024	Tomarza taşı (2 cm kalınlığında)	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.3031	3 cm kalınlığında	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.3032	4 cm kalınlığında	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.3033	5 cm kalınlığında	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.3034	6 cm kalınlığında	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.3041	3 x 10 x 40 cm	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.3042	3 x 10 x serbest boy cm	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.3043	3 x 20 x 40 cm	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.3044	3 x 20 x serbest boy cm	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.3045	3 x 30 x 40 cm	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.3046	3 x 30 x serbest boy cm	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.3051	4 x 10 x 40 cm	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.3052	4 x 10 x serbest boy cm	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.3053	4 x 20 x 40 cm	m²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)

2026-Ocak RAYIÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.240.3054	4 x 20 x serbest boy cm	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.3055	4 x 30 x 40 cm	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.3056	4 x 30 x serbest boy cm	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.3061	15 x 15 x 50 cm	Ad	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.3062	15 x 15 x 35 cm	Ad	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.3063	15 x 15 x 70 cm	Ad	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.3064	10 x 10 x 50 cm	Ad	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.3065	10 x 10 x 35 cm	Ad	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.3066	10 x 10 x 70 cm	Ad	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.3071	6 x 20 x Serbest boy cm	m	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.3081	3 cm kalınlıkta	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.3082	4 cm kalınlıkta	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.3083	5 cm kalınlıkta	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.3084	6 cm kalınlıkta	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.3085	7 cm kalınlıkta	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.3086	8 cm kalınlıkta	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.3091	10 cm kalınlıkta	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.3092	15 cm kalınlıkta	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.3093	20 cm kalınlıkta	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.3094	25 cm kalınlıkta	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.3095	30 cm kalınlıkta	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.3096	35 cm kalınlıkta	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.3097	40 cm kalınlıkta	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.3101	10 cm genişlikte	m	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.3102	15 cm genişlikte	m	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.3103	20 cm genişlikte	m	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.3104	25 cm genişlikte	m	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.3105	30 cm genişlikte	m	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.240.3106	35 cm genişlikte	m	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.3201	Mermer pirinci (Beyaz)	Ton	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.3202	Mermer pirinci (Renkli)	Ton	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.3203	Mermer tozu (Beyaz)	Ton	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.3204	Mermer tozu (Renkli)	Ton	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.3205	Tabii taş pirinci	Ton	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.3206	Tabii taş tozu	Ton	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.3301	Her türlü desen ve yüzey özelliğinde, beyaz, yer karosu (20 x 20 cm anma ebatlarında)	m ²	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.3302	Her türlü desen ve yüzey özelliğinde, beyaz, yer karosu (30 x 30 cm - 33 x 33 cm anma ebatlarında)	m ²	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.3303	Her türlü desen ve yüzey özelliğinde, beyaz, yer karosu (40 x 40 cm anma ebatlarında)	m ²	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.3304	Her türlü desen ve yüzey özelliğinde, beyaz, yer karosu (42,5 x 42,5 cm - 45 x 45 cm anma ebatlarında)	m ²	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.3351	Her türlü desen ve yüzey özelliğinde, renkli, yer karosu (20 x 20 cm anma ebatlarında)	m ²	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.3352	Her türlü desen ve yüzey özelliğinde, renkli, yer karosu (30 x 30 cm - 33 x 33 cm anma ebatlarında)	m ²	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.3353	Her türlü desen ve yüzey özelliğinde, renkli, yer karosu (40 x 40 cm anma ebatlarında)	m ²	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.3354	Her türlü desen ve yüzey özelliğinde, renkli, yer karosu (42,5 x 42,5 cm - 45 x 45 cm anma ebatlarında)	m ²	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.3401	Her türlü desen ve yüzey özelliğinde, beyaz, duvar karosu (10 x 10 cm anma ebatlarında, fileli)	m ²	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.3402	Her türlü desen ve yüzey özelliğinde, beyaz, duvar karosu (20 x 20 cm anma ebatlarında)	m ²	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.3403	Her türlü desen ve yüzey özelliğinde, beyaz, duvar karosu (20 x 25 cm - 20 x 30 cm anma ebatlarında)	m ²	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.3404	Her türlü desen ve yüzey özelliğinde, beyaz, duvar karosu (20 x 40 cm - 20 x 45 cm anma ebatlarında)	m ²	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.3405	Her türlü desen ve yüzey özelliğinde, beyaz, duvar karosu (25 x 33 cm - 25 x 40 cm anma ebatlarında)	m ²	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.3406	Her türlü desen ve yüzey özelliğinde, beyaz, duvar karosu (20 x 60 cm - 30 x 60 cm - 33 x 60 cm anma ebatlarında)	m ²	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.3407	Her türlü desen ve yüzey özelliğinde, beyaz, duvar karosu (20 x 50 cm - 25 x 50 cm - 30 x 45 cm - 33 x 45 cm anma ebatlarında)	m ²	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.3408	Her türlü desen ve yüzey özelliğinde, beyaz, duvar karosu (30 x 90 cm - 33 x 90 cm - 33 x 100 cm - 31 x 92 cm anma ebatlarında)	m ²	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.240.3409	Her türlü desen ve yüzey özelliğinde, beyaz, duvar karo (25 x 70 cm - 25 x 75 cm - 40 x 80 cm anma ebatlarında)	m ²	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.3451	Her türlü desen ve yüzey özelliğinde, renkli, duvar karo (10 x 10 cm anma ebatlarında, fileli)	m ²	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.3452	Her türlü desen ve yüzey özelliğinde, renkli, duvar karo (20 x 20 cm anma ebatlarında)	m ²	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.3453	Her türlü desen ve yüzey özelliğinde, renkli, duvar karo (20 x 25 cm - 20 x 30 cm anma ebatlarında)	m ²	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.3454	Her türlü desen ve yüzey özelliğinde, renkli, duvar karo (20 x 40 cm - 20 x 45 cm anma ebatlarında)	m ²	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.3455	Her türlü desen ve yüzey özelliğinde, renkli, duvar karo (25 x 33 cm - 25 x 40 cm anma ebatlarında)	m ²	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.3456	Her türlü desen ve yüzey özelliğinde, renkli, duvar karo (20 x 60 cm - 30 x 60 cm - 33 x 60 cm anma ebatlarında)	m ²	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.3457	Her türlü desen ve yüzey özelliğinde, renkli, duvar karo (20 x 50 cm - 25 x 50 cm - 30 x 45 cm - 33 x 45 cm anma ebatlarında)	m ²	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.3458	Her türlü desen ve yüzey özelliğinde, renkli, duvar karo (30 x 90 cm - 33 x 90 cm - 33 x 100 cm - 31 x 92 cm anma ebatlarında)	m ²	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.3459	Her türlü desen ve yüzey özelliğinde, renkli, duvar karo (25 x 70 cm - 25 x 75 cm - 40 x 80 cm anma ebatlarında)	m ²	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.3501	Her türlü desen ve yüzey özelliğinde, beyaz, sırlı porselen karo (10 x 10 cm anma ebatlarında, fileli)	m ²	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.3502	Her türlü desen ve yüzey özelliğinde, beyaz, sırlı porselen karo (10 x 20 cm - 12,5 x 25 cm - 12 x 24,5 cm anma ebatlarında)	m ²	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.3503	Her türlü desen ve yüzey özelliğinde, beyaz, sırlı porselen karo (20 x 20 cm anma ebatlarında)	m ²	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.3504	Her türlü desen ve yüzey özelliğinde, beyaz, sırlı porselen karo (30 x 30 cm - 33 x 33 cm anma ebatlarında)	m ²	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.3505	Her türlü desen ve yüzey özelliğinde, beyaz, sırlı porselen karo (40 x 40 cm anma ebatlarında)	m ²	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.3506	Her türlü desen ve yüzey özelliğinde, beyaz, sırlı porselen karo (42,5 x 42,5 cm - 45 x 45 cm anma ebatlarında)	m ²	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.3508	Her türlü desen ve yüzey özelliğinde, beyaz, sırlı porselen karo (60 x 60 cm anma ebatlarında)	m ²	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.3509	Her türlü desen ve yüzey özelliğinde, beyaz, sırlı porselen karo (15 x 60 cm anma ebatlarında)	m ²	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.240.3510	Her türlü desen ve yüzey özelliğinde, beyaz, sırlı porselen karo (30 x 60 cm anma ebatlarında)	m ²	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.3511	Her türlü desen ve yüzey özelliğinde, beyaz, sırlı porselen karo (15 x 90 cm - 22,5 x 90 cm anma ebatlarında)	m ²	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.3512	Her türlü desen ve yüzey özelliğinde, beyaz, sırlı porselen karo (20 x 120 cm - 30 x 120 cm anma ebatlarında)	m ²	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.3514	Her türlü desen ve yüzey özelliğinde, beyaz, sırlı porselen karo (60 x 90 cm - 60 x 120 cm anma ebatlarında)	m ²	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.3515	Her türlü desen ve yüzey özelliğinde, beyaz, sırlı porselen karo (80 x 80 cm - 90 x 90 cm anma ebatlarında)	m ²	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.3516	Her türlü desen ve yüzey özelliğinde, beyaz, sırlı porselen karo (80 x 160 cm anma ebatlarında)	m ²	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.3517	Her türlü desen ve yüzey özelliğinde, beyaz, sırlı porselen karo (90 x 180 cm anma ebatlarında)	m ²	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.3551	Her türlü desen ve yüzey özelliğinde, renkli, sırlı porselen karo (10 x 10 cm anma ebatlarında, fileli)	m ²	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.3552	Her türlü desen ve yüzey özelliğinde, renkli, sırlı porselen karo (10 x 20 cm - 12,5 x 25 cm - 12 x 24,5 cm anma ebatlarında)	m ²	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.3553	Her türlü desen ve yüzey özelliğinde, renkli, sırlı porselen karo (20 x 20 cm anma ebatlarında)	m ²	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.3554	Her türlü desen ve yüzey özelliğinde, renkli, sırlı porselen karo (30 x 30 cm - 33 x 33 cm anma ebatlarında)	m ²	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.3555	Her türlü desen ve yüzey özelliğinde, renkli, sırlı porselen karo (40 x 40 cm anma ebatlarında)	m ²	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.3556	Her türlü desen ve yüzey özelliğinde, renkli, sırlı porselen karo (42,5 x 42,5 cm - 45 x 45 cm anma ebatlarında)	m ²	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.3558	Her türlü desen ve yüzey özelliğinde, renkli, sırlı porselen karo (60 x 60 cm anma ebatlarında)	m ²	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.3559	Her türlü desen ve yüzey özelliğinde, renkli, sırlı porselen karo (15 x 60 cm anma ebatlarında)	m ²	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.3560	Her türlü desen ve yüzey özelliğinde, renkli, sırlı porselen karo (30 x 60 cm anma ebatlarında)	m ²	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.3561	Her türlü desen ve yüzey özelliğinde, renkli, sırlı porselen karo (15 x 90 cm - 22,5 x 90 cm anma ebatlarında)	m ²	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.3562	Her türlü desen ve yüzey özelliğinde, renkli, sırlı porselen karo (20 x 120 cm - 30 x 120 cm anma ebatlarında)	m ²	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.3564	Her türlü desen ve yüzey özelliğinde, renkli, sırlı porselen karo (60 x 90 cm - 60 x 120 cm anma ebatlarında)	m ²	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.240.3565	Her türlü desen ve yüzey özelliğinde, renkli, sırlı porselen karo (80 x 80 cm - 90 x 90 cm anma ebatlarında)	m²	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.3566	Her türlü desen ve yüzey özelliğinde, renkli, sırlı porselen karo (80 x 160 cm anma ebatlarında)	m²	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.3567	Her türlü desen ve yüzey özelliğinde, renkli, sırlı porselen karo (90 x 180 cm anma ebatlarında)	m²	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.3601	Her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, mat, sırsız porselen karo (10 x 10 cm anma ebatlarında, fileli)	m²	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.3603	Her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, mat, sırsız porselen karo (20 x 20 cm anma ebatlarında)	m²	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.3604	Her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, mat, sırsız porselen karo (30 x 30 cm - 33 x 33 cm anma ebatlarında)	m²	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.3605	Her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, mat, sırsız porselen karo (40 x 40 cm anma ebatlarında)	m²	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.3606	Her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, mat, sırsız porselen karo (42,5 x 42,5 cm - 45 x 45 cm anma ebatlarında) (Rektifiyeli)	m²	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.3608	Her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, mat, sırsız porselen karo (60 x 60 cm anma ebatlarında) (Rektifiyeli)	m²	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.3609	Her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, mat, sırsız porselen karo (15 x 60 cm anma ebatlarında) (Rektifiyeli)	m²	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.3610	Her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, mat, sırsız porselen karo (30 x 60 cm anma ebatlarında) (Rektifiyeli)	m²	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.3612	Her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, mat, sırsız porselen karo (20 x 120 cm - 30 x 120 cm anma ebatlarında) (Rektifiyeli)	m²	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.3614	Her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, mat, sırsız porselen karo (60 X 90 cm - 60 x 120 cm anma ebatlarında) (Rektifiyeli)	m²	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.3615	Her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, mat, sırsız porselen karo (80 x 80 cm - 90 x 90 cm anma ebatlarında) (Rektifiyeli)	m²	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.3616	Her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, mat, sırsız porselen karo (80 x 160 cm anma ebatlarında) (Rektifiyeli)	m²	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.3617	Her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, mat, sırsız porselen karo (90 x 180 cm anma ebatlarında) (Rektifiyeli)	m²	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.3651	Her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, parlak, sırsız porselen karo (10 x 10 cm anma ebatlarında, fileli) (Rektifiyeli)	m²	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.3653	Her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, parlak, sırsız porselen karo (20 x 20 cm anma ebatlarında) (Rektifiyeli)	m²	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.240.3654	Her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, parlak, sırsız porselen karo (30 x 30 cm - 33 x 33 cm anma ebatlarında) (Rektifiyeli)	m ²	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.3655	Her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, parlak, sırsız porselen karo (40 x 40 cm anma ebatlarında) (Rektifiyeli)	m ²	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.3656	Her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, parlak, sırsız porselen karo (42,5 x 42,5 cm - 45 x 45 cm anma ebatlarında) (Rektifiyeli)	m ²	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.3658	Her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, parlak, sırsız porselen karo (60 x 60 cm anma ebatlarında) (Rektifiyeli)	m ²	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.3659	Her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, parlak, sırsız porselen karo (15 x 60 cm anma ebatlarında) (Rektifiyeli)	m ²	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.3660	Her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, parlak, sırsız porselen karo (30 x 60 cm anma ebatlarında) (Rektifiyeli)	m ²	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.3662	Her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, parlak, sırsız porselen karo (20 x 120 cm - 30 x 120 cm anma ebatlarında) (Rektifiyeli)	m ²	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.3664	Her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, parlak, sırsız porselen karo (60 x 90 cm - 60 x 120 cm anma ebatlarında) (Rektifiyeli)	m ²	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.3665	Her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, parlak, sırsız porselen karo (80 x 80 cm - 90 x 90 cm anma ebatlarında) (Rektifiyeli)	m ²	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.3666	Her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, parlak, sırsız porselen karo (80 x 160 cm anma ebatlarında) (Rektifiyeli)	m ²	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.3667	Her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, parlak, sırsız porselen karo (90 x 180 cm anma ebatlarında) (Rektifiyeli)	m ²	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.3701	Her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, mat, sırsız porselen karo (20 x 20 x 0,8 cm anma ebatlarında)	m ²	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.3702	Her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, mat, sırsız porselen karo (20 x 20 x 1,2 cm anma ebatlarında)	m ²	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.3703	Her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, mat, sırsız porselen karo (20 x 20 x 1,4 cm anma ebatlarında)	m ²	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.3705	Her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, mat, sırsız porselen karo (24 x 24 x 1,4 cm anma ebatlarında)	m ²	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.3801	Yüzeyi kısmen renkli sırla kaplanmış havuz tutamakları (119x244x23 mm - 120X245X20 mm anma ebatlarında)	Ad	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.3802	Yüzeyi kısmen renkli sırla kaplanmış oluklu havuz tutamakları (119x244x23 mm - 120x245x20 mm anma ebatlarında)	Ad	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.3803	Sırsız havuz kenarı tırtıklı karosu (119x244x8 mm - 120x245x8 mm anma ebatlarında)	Ad	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.240.3807	Yüzeyi kısmen renkli sırla kaplanmış havuz tutamağı köşeleri-(iç/dış) (119x119x23 mm - 120x245x20 mm anma ebatlarında)	Ad	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.3808	Yüzeyi renkli sırla kaplanmış iç profil (55x244x33 mm - 45x245x35 mm anma ebatlarında)	Ad	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.3809	Yüzeyi renkli sırla kaplanmış dış profil (40x244x33 mm - 45x245x35 mm anma ebatlarında)	Ad	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.3810	Yüzeyi renkli sırla kaplanmış iç profil köşe (55x55x33 mm-45x45x35 mm anma ebatlarında)	Ad	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.3811	Yüzeyi renkli sırla kaplanmış dış profil köşe (40x40x33 mm - 45x45x35 mm anma ebatlarında)	Ad	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.3813	Yüzeyi kısmen renkli sırla kaplanmış havuz tutamakları (244x244x23 mm - 245x245x20 mm anma ebatlarında)	Ad	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.3814	Yüzeyi kısmen renkli sırla kaplanmış oluklu havuz tutamakları (244x244x23 mm - 245x245x20 mm anma ebatlarında)	Ad	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.3815	Yüzeyi kısmen renkli sırla kaplanmış oluklu havuz tutamakları (244x244x28/40 mm anma ebatlarında)	Ad	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.3816	Yüzeyi kısmen renkli sırla kaplanmış havuz tutamağı köşeleri-(iç/dış) (244X244X23 mm - 245x245x20 mm anma ebatlarında)	Ad	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.3817	Yüzeyi kısmen renkli sırla kaplanmış ızgara ayaklı havuz tutamağı köşeleri- iç/dış (275x275x28/40 mm - 250+40x245x35 mm anma ebatlarında)	Ad	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.3818	Yüzeyi kısmen renkli sırla kaplanmış ızgara ayaklı havuz tutamakları (275x244x28/40 mm - 250+40x245x35 mm anma ebatlarında)	Ad	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.3819	Yüzeyi kısmen renkli sırla kaplanmış oluklu ızgara ayaklı havuz tutamakları (275x244x28/40 mm - 250+40x245x35 mm anma ebatlarında)	Ad	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.3823	Sırsız havuz kenarı ızgara ayaklı tırtıklı karosu (145x244x40 mm - 120+40x245x35 mm anma ebatlarında)	Ad	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.3824	Sırsız havuz kenarı ızgara ayaklı tırtıklı karosu köşeleri - iç/dış (145x145x40 mm - 120+40x245x35 mm anma ebatlarında)	Ad	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.3827	Yüzeyi kısmen renkli sırla kaplanmış pahlı merdiven kaymazı (119x244x8 mm - 120x245x8 mm anma ebatlarında)	Ad	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.3828	Yüzeyi kısmen renkli sırla kaplanmış pahlı merdiven kaymazı köşeleri - (iç/dış) (119x119x8 mm-120x120x8 mm anma ebatlarında)	Ad	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.3833	Yüzeyi kısmen renkli sırla kaplanmış havuz tutamakları (375x244x23 mm - 375+40x245x35 mm anma ebatlarında)	Ad	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.3834	Yüzeyi kısmen renkli sırla kaplanmış oluklu havuz tutamakları (375x244x23 mm - 375+40x245x35 mm anma ebatlarında)	Ad	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.3836	Yüzeyi kısmen renkli sırla kaplanmış havuz tutamağı köşeleri-iç/dış (375x375x23 mm - 375+40x245x35 mm anma ebatlarında)	Ad	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.240.3901	Mat yüzeyli, her renk ve desende arkası fileli sırsız porselen ince levha (100 cm x 300 cm x 0,3 cm)	m ²	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.3902	Mat yüzeyli, her renk ve desende arkası fileli sırsız porselen ince levha (50 cm x 300 cm x 0,3 cm)	m ²	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.3903	Mat yüzeyli, her renk ve desende arkası fileli sırsız porselen ince levha (50 cm x 150 cm x 0,3 cm)	m ²	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.3904	Mat yüzeyli, her renk ve desende arkası fileli sırsız porselen ince levha (100 cm x 100 cm x 0,3 cm)	m ²	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.3905	Mat yüzeyli, her renk ve desende arkası fileli sırsız porselen ince levha (100 cm x 150 cm x 0,3 cm)	m ²	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.3906	Mat yüzeyli, her renk ve desende arkası fileli sırsız porselen ince levha (50 cm x 100 cm x 0,3 cm)	m ²	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.3907	Mat yüzeyli, her renk ve desende arkası fileli sırsız porselen ince levha (60 cm x 300 cm x 0,3 cm)	m ²	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.3908	Mat yüzeyli, her renk ve desende arkası fileli sırsız porselen ince levha (120 cm x 360 cm x 0,3 cm)	m ²	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.3909	Mat yüzeyli, her renk ve desende arkası fileli sırsız porselen ince levha (120 cm x 120 cm x 0,3 cm)	m ²	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.3910	Mat yüzeyli, her renk ve desende arkası fileli sırsız porselen ince levha (60 cm x 120 cm x 0,3 cm)	m ²	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.3911	Mat yüzeyli, her renk ve desende arkası fileli sırsız porselen ince levha (60 cm x 60 cm x 0,3 cm)	m ²	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.3912	Mat yüzeyli, her renk ve desende arkası fileli sırsız porselen ince levha (100 cm x 300 cm x 0,5 cm)	m ²	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.3913	Mat yüzeyli, her renk ve desende arkası fileli sırsız porselen ince levha (50 cm x 300 cm x 0,5 cm)	m ²	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.3914	Mat yüzeyli, her renk ve desende arkası fileli sırsız porselen ince levha (50 cm x 150 cm x 0,5 cm)	m ²	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.3915	Mat yüzeyli, her renk ve desende arkası fileli sırsız porselen ince levha (100 cm x 100 cm x 0,5 cm)	m ²	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.3916	Mat yüzeyli, her renk ve desende arkası fileli sırsız porselen ince levha (100 cm x 150 cm x 0,5 cm)	m ²	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.3917	Mat yüzeyli, her renk ve desende arkası fileli sırsız porselen ince levha (50 cm x 100 cm x 0,5 cm)	m ²	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.3918	Parlak yüzeyli, her renkte arkası fileli sırsız porselen ince levha (50 cm x 300 cm x 0,5 cm)	m ²	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.3919	Parlak yüzeyli, her renkte arkası fileli sırsız porselen ince levha (50 cm x 150 cm x 0,5 cm)	m ²	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.240.3920	Parlak yüzeyli, her renkte arkası fileli sırsız porselen ince levha (50 cm x 100 cm x 0,5 cm)	m ²	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.3921	Parlak yüzeyli, her renkte arkası fileli sırsız porselen ince levha (66 cm x 300 cm x 0,5 cm)	m ²	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.3922	Mat yüzeyli, her renk ve desende arkası filesiz sırsız porselen ince levha (100 cm x 300 cm x 0,5 cm)	m ²	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.3923	Mat yüzeyli, her renk ve desende arkası filesiz sırsız porselen ince levha (50 cm x 300 cm x 0,5 cm)	m ²	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.3924	Mat yüzeyli, her renk ve desende arkası filesiz sırsız porselen ince levha (50 cm x 150 cm x 0,5 cm)	m ²	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.3925	Mat yüzeyli, her renk ve desende arkası filesiz sırsız porselen ince levha (100 cm x 100 cm x 0,5 cm)	m ²	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.3926	Mat yüzeyli, her renk ve desende arkası filesiz sırsız porselen ince levha (100 cm x 150 cm x 0,5 cm)	m ²	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.3927	Mat yüzeyli, her renk ve desende arkası filesiz sırsız porselen ince levha (50 cm x 100 cm x 0,5 cm)	m ²	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.3928	Mat yüzeyli, her renk ve desende arkası fileli sırsız porselen ince levha (60 cm x 360 cm x 0,3 cm) (120 cm x 180 cm x 0,3 cm)	m ²	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.3929	Mat yüzeyli, her renk ve desende arkası fileli sırsız porselen ince levha (60 cm x 180 cm x 0,3 cm)	m ²	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.3930	Mat yüzeyli, her renk ve desende arkası fileli sırsız porselen ince levha (60 cm x 360 cm x 0,5 cm) (120 cm x 180 cm x 0,5 cm)	m ²	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.3931	Mat yüzeyli, her renk ve desende arkası fileli sırsız porselen ince levha (60 cm x 180 cm x 0,5 cm)	m ²	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.3932	Mat yüzeyli, her renk ve desende arkası filesiz sırsız porselen ince levha (120 cm x 360 cm x 0,3 cm)	m ²	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.3933	Mat yüzeyli, her renk ve desende arkası filesiz sırsız porselen ince levha (60 cm x 360 cm x 0,3 cm) (120 cm x 180 cm x 0,3 cm)	m ²	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.3934	Mat yüzeyli, her renk ve desende arkası filesiz sırsız porselen ince levha (60 cm x 180 cm x 0,3 cm)	m ²	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.3935	Mat yüzeyli, her renk ve desende arkası filesiz sırsız porselen ince levha (120 cm x 360 cm x 0,5 cm)	m ²	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.3936	Mat yüzeyli, her renk ve desende arkası filesiz sırsız porselen ince levha (60 cm x 360 cm x 0,5 cm) (120 cm x 180 cm x 0,5 cm)	m ²	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.3937	Mat yüzeyli, her renk ve desende arkası filesiz sırsız porselen ince levha (60 cm x 180 cm x 0,5 cm)	m ²	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.3938	Parlak yüzeyli, her renk arkası fileli sırsız porselen ince levha (100 cm x 300 cm x 0,5 cm) (120 cm x 360 cm x 0,5 cm)	m ²	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.240.3939	Parlak yüzeyli, her renk arkası fileli sırsız porselen ince levha (100 cm x 100 cm x 0,5 cm)	m ²	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.3940	Parlak yüzeyli, her renk arkası fileli sırsız porselen ince levha (100 cm x 150 cm x 0,5 cm)	m ²	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.3941	Parlak yüzeyli, her renk arkası fileli sırsız porselen ince levha (60 cm x 360 cm x 0,5 cm) (120 cm x 180 cm x 0,5 cm)	m ²	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.3942	Parlak yüzeyli, her renk arkası fileli sırsız porselen ince levha (120 cm x 120 cm x 0,5 cm) (60 cm x 180 cm x 0,5 cm)	m ²	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.3943	Parlak yüzeyli, her renk arkası fileli sırsız porselen ince levha (100 cm x 300 cm x 0,6 cm)	m ²	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.3944	Parlak yüzeyli, her renk arkası fileli sırsız porselen ince levha (50 cm x 300 cm x 0,6 cm)	m ²	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.3945	Parlak yüzeyli, her renk arkası fileli sırsız porselen ince levha (50 cm x 150 cm x 0,6 cm) (100 cm x 100 cm x 0,6 cm)	m ²	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.4001	Her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde sırlı/sırsız porselen kalın levha (40 x 40 x 2 cm anma ebatlarında)	m ²	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.4002	Her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde sırlı/sırsız porselen kalın levha (60 x 60 x 2 cm anma ebatlarında)	m ²	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.4003	Her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde sırlı/sırsız porselen kalın levha (60 x 90 x 2 cm - 60 x 120 x 2 cm anma ebatlarında)	m ²	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.4004	Her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde sırlı/sırsız porselen kalın levha (80 x 80 x 2 cm - 90 x 90 x 2 cm anma ebatlarında)	m ²	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.4032	Her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde sırlı/sırsız porselen kalın levha (60 x 60 x 3 cm anma ebatlarında)	m ²	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.4034	Her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde sırlı/sırsız porselen kalın levha (80 x 80 x 3 cm - 90 x 90 x 3 cm anma ebatlarında)	m ²	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.4501	Desensiz çini karo, her renk (20cm x 20cm)	m ²	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.4502	Desensiz çini bordür, her renk (20cm x 20 cm)	m ²	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.4503	Desensiz çini köşe, her renk (10cm x 10cm)	m ²	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.4504	Desensiz rölyefli çini karo, her renk (20cm x 20cm)	m ²	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.4505	Desensiz rölyefli çini bordür, her renk (20cm x 20cm)	m ²	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.4506	Desensiz rölyefli çini köşe, her renk (10cm x 10cm)	m ²	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.4507	Desenli çini karo, her renk (20cm x 20cm)	m ²	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.4508	Desenli çini bordür, her renk (20cm x 20cm)	m ²	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.4509	Desenli çini köşe, her renk (10cm x 10cm)	m ²	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.4510	Desenli rölyefli çini karo, her renk (20cm x 20cm)	m ²	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.240.4511	Desenli rölyefli çini bordür, her renk (20cm x 20cm)	m ²	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.4512	Desenli rölyefli çini köşe, her renk (10cm x 10cm)	m ²	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.4601	Kırılma Yüğü Şartları (Sınıf 1) Yüzey alanı ≤ 1100cm ² ebatlarda, (Harç ile tam olarak yataklanarak döşenmelidir)	m ²	23	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.240.4602	Kırılma Yüğü Şartları (Sınıf 1) Yüzey alanı > 1100cm ² ebatlarda, (Harç ile tam olarak yataklanarak döşenmelidir)	m ²	23	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.240.4603	Kırılma Yüğü Şartları (Sınıf 2) Yüzey alanı ≤ 1100cm ² ebatlarda ve kırılma dayanımı > 2,5 kN	m ²	23	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.240.4604	Kırılma Yüğü Şartları (Sınıf 3) 1100 < Yüzey alanı < 1800 cm ² ebatlarda ve kırılma dayanımı > 3 kN	m ²	23	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.240.4605	Kırılma Yüğü Şartları (Sınıf 3) Yüzey alanı ≥ 1800cm ² ebatlarda ve kırılma dayanımı > 3 kN	m ²	23	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.240.4621	Kırılma Yüğü Şartları (Sınıf 1) Yüzey alanı ≤ 1100cm ² ebatlarda, (Harç ile tam olarak yataklanarak döşenmelidir)	m ²	23	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.240.4622	Kırılma Yüğü Şartları (Sınıf 1) Yüzey alanı > 1100cm ² ebatlarda, (Harç ile tam olarak yataklanarak döşenmelidir)	m ²	23	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.240.4623	Kırılma Yüğü Şartları (Sınıf 2) Yüzey alanı ≤ 1100cm ² ebatlarda ve kırılma dayanımı > 2,5 kN	m ²	23	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.240.4624	Kırılma Yüğü Şartları (Sınıf 3) 1100 < Yüzey alanı < 1800 cm ² ebatlarda ve kırılma dayanımı > 3 kN	m ²	23	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.240.4625	Kırılma Yüğü Şartları (Sınıf 3) Yüzey alanı ≥ 1800cm ² ebatlarda ve kırılma dayanımı > 3 kN	m ²	23	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.240.4641	Kırılma Yüğü Şartları (Sınıf 1) Yüzey alanı ≤ 1100cm ² ebatlarda, (Harç ile tam olarak yataklanarak döşenmelidir)	m ²	23	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.240.4642	Kırılma Yüğü Şartları (Sınıf 1) Yüzey alanı > 1100cm ² ebatlarda, (Harç ile tam olarak yataklanarak döşenmelidir)	m ²	23	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.240.4643	Kırılma Yüğü Şartları (Sınıf 2) Yüzey alanı ≤ 1100cm ² ebatlarda ve kırılma dayanımı > 2,5 kN	m ²	23	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.240.4644	Kırılma Yüğü Şartları (Sınıf 3) 1100 < Yüzey alanı < 1800 cm ² ebatlarda ve kırılma dayanımı > 3 kN	m ²	23	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.240.4645	Kırılma Yüğü Şartları (Sınıf 3) Yüzey alanı ≥ 1800cm ² ebatlarda ve kırılma dayanımı > 3 kN	m ²	23	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.240.4661	Kırılma Yüğü Şartları (Sınıf 1) Yüzey alanı ≤ 1100cm ² ebatlarda, (Harç ile tam olarak yataklanarak döşenmelidir)	m ²	23	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.240.4662	Kırılma Yüğü Şartları (Sınıf 1) Yüzey alanı > 1100cm ² ebatlarda, (Harç ile tam olarak yataklanarak döşenmelidir)	m ²	23	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.240.4663	Kırılma Yüğü Şartları (Sınıf 2) Yüzey alanı ≤ 1100cm ² ebatlarda ve kırılma dayanımı > 2,5 kN	m ²	23	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.240.4664	Kırılma Yüğü Şartları (Sınıf 3) 1100 < Yüzey alanı < 1800 cm ² ebatlarda ve kırılma dayanımı > 3 kN	m ²	23	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.240.4665	Kırılma Yüğü Şartları (Sınıf 3) Yüzey alanı ≥ 1800cm ² ebatlarda ve kırılma dayanımı > 3 kN	m ²	23	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.240.4801	Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 1) Eğilme dayanımı minimum 2,8 Mpa Aşınma direnç sınıfı (2-G), Yüzey alanı ≤ 1600 cm ²	m ²	23	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

[illegible]

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

[illegible]

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.240.4924	Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 2) Eğilme dayanımı minimum 3,2 Mpa Aşınma direnç sınıfı (3-H), 1600 < Yüzey Alanı $\leq$ 3600 cm ²	m ²	23	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.240.4925	Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 3) Eğilme dayanımı minimum 4,0 Mpa Aşınma direnç sınıfı (4-I), Yüzey alanı $\leq$ 1600 cm ²	m ²	23	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.240.4926	Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 3) Eğilme dayanımı minimum 4,0 Mpa Aşınma direnç sınıfı (4-I), 1600 < Yüzey Alanı $\leq$ 3600 cm ²	m ²	23	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.240.5200	Terrazo süpürgelik, 6-10cm yüklediğinde, her kalınlıkta, (her türlü yüzey işlemleri)	m	23	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.240.5201	Mermer agregalı merdiven basamağı	m ²	23	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.240.5202	Granit agregalı merdiven basamağı	m ²	23	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.240.5203	Andezit veya bazalt agregalı merdiven basamağı	m ²	23	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.240.5204	Kuvars-silis + mermer agregalı merdiven basamağı	m ²	23	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.240.5205	Kuvars-silis agregalı merdiven basamağı	m ²	23	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.240.5221	Mermer agregalı L merdiven basamağı	m ²	23	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.240.5222	Granit agregalı L merdiven basamağı	m ²	23	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.240.5223	Andezit veya bazalt agregalı L merdiven basamağı	m ²	23	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.240.5224	Kuvars-silis + mermer agregalı L merdiven basamağı	m ²	23	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.240.5225	Kuvars-silis agregalı L merdiven basamağı	m ²	23	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.240.5241	Merdiven süpürgelik (L) (Her türlü yüzey işlemleri)	m	23	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.240.5242	Merdiven limonluk (L) (Her türlü yüzey işlemleri)	m	23	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.240.5301	Mermer agregalı (düz) denizlik, parapet veya harpuşa	m ²	23	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.240.5302	Granit agregalı (düz) denizlik, parapet veya harpuşa	m ²	23	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.240.5303	Kuvars-silis+ mermer agregalı (düz) denizlik, parapet veya harpuşa	m ²	23	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.240.5304	Kuvars-silis agregalı (düz) denizlik, parapet veya harpuşa	m ²	23	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.240.5321	Mermer agregalı (L) denizlik, parapet veya harpuşa	m ²	23	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.240.5322	Granit agregalı (L) denizlik, parapet veya harpuşa	m ²	23	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.240.5323	Kuvars-silis+ mermer agregalı (L) denizlik, parapet veya harpuşa	m ²	23	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.240.5324	Kuvars-silis agregalı (L) denizlik, parapet veya harpuşa	m ²	23	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.240.5341	Mermer agregalı (U) denizlik, parapet veya harpuşa	m ²	23	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.240.5342	Granit agregalı (U) denizlik, parapet veya harpuşa	m ²	23	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.240.5343	Kuvars-silis + mermer agregalı (U) denizlik, parapet veya harpuşa	m ²	23	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.240.5344	Kuvars-silis agregalı harpuşa (U) denizlik, parapet veya harpuşa	m ²	23	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.240.5351	3 cm kalınlığında mermer, granit ve kuvars agregalı levha (çimento bazlı bağlayıcı)	m ²	23	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.240.5401	Fabrikasında tek sıra kauçuk bant ile merdiven kaymazı yapılması (Cilalama işlemi yapıldıktan sonra, basamak ucunun 3-4 cm içine, 0.7 cm kanal açılır ve kauçuk bant yerleştirilir)	m	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.240.5402	Fabrikasında çift sıra kauçuk bant ile merdiven kaymazı yapılması (Cilalama işlemi yapıldıktan sonra, basamak ucunun 3-4 cm içine, 3 cm ara ile 0.7 cm kanal açılır ve kauçuk bant yerleştirilir)	m	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.240.5403	Fabrikasında kumlama şeklinde merdiven kaymazı yapılması (Cilalama işlemi yapıldıktan sonra, basamak ucunun 3-4 cm içine, 4-6 cm genişlikte kumlama yapılır)	m	22	Kauçuk ve plastik ürünler

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.240.5404	Fabrikasında aska bant şeklinde merdiven kaymazı yapılması (Cilalama işlemi yapıldıktan sonra, basamak ucunun 3-4 cm içine, ard arda 6-12 adet bıçak ile kesilmek suretiyle, 0.3 cm derinlikte ve 0.3 cm genişlikte kanallar açılır)	m	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.240.5405	Fabrikasında köşe kordon şeklinde tek sıra kauçuk ile merdiven kaymazı yapılması (Basamak ucuna üretim aşamasında 4x2 cm ölçülerinde kauçuk yerleştirilir basamak ile birlikte cilalanır)	m	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.240.5406	Fabrikasında reçineli bant şeklinde merdiven kaymazı yapılması (Cilalama işlemi yapıldıktan sonra, basamak ucunun 3-4 cm içine, 0,5 cm derinlikte, 3-5 cm genişlikte açılan yuva reçine esaslı bağlayıcı ile silisyum doldurulur.)	m	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.240.5411	Merdiven basamakları için 4 - 5 cm eninde kaymaz bant	m	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.240.5412	Merdiven basamakları için 2.5 - 3 cm eninde kaymaz bant	m	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.240.5506	Makina Sıva Alçısı	Kg	23.52	Kireç ve alçı
10.240.5507	Perlitli Sıva Alçısı	Kg	23.52	Kireç ve alçı
10.240.5508	İnce Uygulanabilir Alçı (Saten Alçı)	Kg	23.52	Kireç ve alçı
10.240.5509	Liflerle Güçlendirilmiş Elemanlar İçin Yapı Alçısı	Kg	23.52	Kireç ve alçı
10.240.5510	Örgü Alçısı	Kg	23.52	Kireç ve alçı
10.240.5513	Derz Dolgu Alçısı (TS EN 13963)	Kg	23.52	Kireç ve alçı
10.240.5514	Yapıştırma Alçısı (TS EN 14496)	Kg	23.52	Kireç ve alçı
10.240.5517	Alçı Esaslı Kendiliğinden Yayılan Zemin Tesviye Harcı (TS EN 13813)	Kg	23.52	Kireç ve alçı
10.240.5518	Alçı Esaslı Hazır Karışım Zemin Harcı (TS EN 13813)	Kg	23.52	Kireç ve alçı
10.240.5581	6 - 6,5 mm kalınlığında standart (Tip A) alçı levha	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.240.5582	9,5 mm kalınlığında standart (Tip A) alçı levha	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.240.5583	12,5 mm kalınlığında standart (Tip A) alçı levha	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.240.5584	15 mm kalınlığında standart (Tip A) alçı levha	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.240.5585	18 mm kalınlığında standart (Tip A) alçı levha	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.240.5593	12,5 mm kalınlığında su emme oranı azaltılmış (Tip H1) alçı levha	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.240.5594	15 mm kalınlığında su emme oranı azaltılmış (Tip H1) alçı levha	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.240.5595	18 mm kalınlığında su emme oranı azaltılmış (Tip H1) alçı levha	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.240.5603	12,5 mm kalınlığında su emme oranı azaltılmış (Tip H2) alçı levha	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.240.5604	15 mm kalınlığında su emme oranı azaltılmış (Tip H2) alçı levha	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.240.5605	18 mm kalınlığında su emme oranı azaltılmış (Tip H2) alçı levha	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.240.5613	12,5 mm kalınlığında yangına dayanımı artırılmış (Tip F) alçı levha	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.240.5614	15 mm kalınlığında yangına dayanımı artırılmış (Tip F) alçı levha	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.240.5615	18 mm kalınlığında yangına dayanımı artırılmış (Tip F) alçı levha	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.240.5623	12,5 mm kalınlığında yangına dayanımı artırılmış ve su emme oranı azaltılmış (Tip FH1) alçı levha	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.240.5624	15 mm kalınlığında yangına dayanımı artırılmış ve su emme oranı azaltılmış (Tip FH1) alçı levha	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.240.5625	18 mm kalınlığında yangına dayanımı artırılmış ve su emme oranı azaltılmış (Tip FH1) alçı levha	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.240.5633	12,5 mm kalınlığında yangına dayanımı artırılmış ve su emme oranı azaltılmış (Tip FH2) alçı levha	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.240.5634	15 mm kalınlığında yangına dayanımı artırılmış ve su emme oranı azaltılmış (Tip FH2) alçı levha	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.240.5635	18 mm kalınlığında yangına dayanımı artırılmış ve su emme oranı azaltılmış (Tip FH2) alçı levha	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.240.5643	12,5 mm kalınlığında yoğunluğu ve yangına dayanımı artırılmış (Tip DF) alçı levha	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.240.5644	15 mm kalınlığında yoğunluğu ve yangına dayanımı artırılmış (Tip DF) alçı levha	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.240.5653	12,5 mm kalınlığında yüzey sertliği ve kırılma dayanımı artırılmış (Tip IR) alçı levha	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.240.5654	15 mm kalınlığında yüzey sertliği ve kırılma dayanımı artırılmış (Tip IR) alçı levha	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.240.5673	12,5 mm kalınlığında yoğunluğu, yangına dayanımı, yüzey sertliği ve kırılma dayanımı artırılmış (Tip DFIR) alçı levha	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.240.5674	15 mm kalınlığında yoğunluğu, yangına dayanımı, yüzey sertliği ve kırılma dayanımı artırılmış (Tip DFIR) alçı levha	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.240.5683	12,5 mm kalınlığında yangına dayanımı artırılmış, su emme oranı azaltılmış, yüzey sertliği ve kırılma dayanımı artırılmış (Tip FH2IR) alçı levha	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.240.5684	15 mm kalınlığında yangına dayanımı artırılmış, su emme oranı azaltılmış, yüzey sertliği ve kırılma dayanımı artırılmış (Tip FH2IR) alçı levha	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.240.5693	12,5 mm kalınlığında yoğunluğu ve yangına dayanımı artırılmış, su emme oranı azaltılmış, yüzey sertliği ve kırılma dayanımı artırılmış (Tip DFH1IR) alçı levha	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.240.5694	15 mm kalınlığında yoğunluğu ve yangına dayanımı artırılmış, su emme oranı azaltılmış, yüzey sertliği ve kırılma dayanımı artırılmış (Tip DFH1IR) alçı levha	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.240.5703	12,5 mm kalınlığında yoğunluğu ve yangına dayanımı artırılmış, su emme oranı azaltılmış, yüzey sertliği ve kırılma dayanımı artırılmış (Tip DFH2IR) alçı levha	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.240.5704	15 mm kalınlığında yoğunluğu ve yangına dayanımı artırılmış, su emme oranı azaltılmış, yüzey sertliği ve kırılma dayanımı artırılmış (Tip DFH2IR) alçı levha	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.240.5713	12,5 mm kalınlığında her iki yüzü cam elyaf şilte kaplı, yangına dayanımı artırılmış, su emme oranı azaltılmış, (Tip GM-FH1) alçı levha	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.240.5714	15 mm kalınlığında her iki yüzü cam elyaf şilte kaplı, yangına dayanımı artırılmış, su emme oranı azaltılmış, (Tip GM-FH1) alçı levha	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.240.5723	12,5 mm kalınlığında her iki yüzü cam elyaf şilte kaplı, yangına dayanımı artırılmış, su emme oranı azaltılmış, kırılma dayanımı artırılmış (Tip GM-FH1R) alçı levha	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.240.5724	15 mm kalınlığında her iki yüzü cam elyaf şilte kaplı, yangına dayanımı artırılmış, su emme oranı azaltılmış, kırılma dayanımı artırılmış (Tip GM-FH1R) alçı levha	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.240.5733	12,5 mm kalınlığında her iki yüzü cam elyaf şilte kaplı, yangına dayanımı ve kırılma dayanımı artırılmış (Tip GM-FR) alçı levha	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.240.5734	15 mm kalınlığında her iki yüzü cam elyaf şilte kaplı, yangına dayanımı ve kırılma dayanımı artırılmış (Tip GM-FR) alçı levha	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.240.5735	20 mm kalınlığında her iki yüzü cam elyaf şilte kaplı, yangına dayanımı ve kırılma dayanımı artırılmış (Tip GM-FR) alçı levha	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.240.5736	25 mm kalınlığında her iki yüzü cam elyaf şilte kaplı, yangına dayanımı ve kırılma dayanımı artırılmış (Tip GM-FR) alçı levha	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.240.5743	12,5 mm kalınlığında her iki yüzü cam elyaf şilte kaplı, yangına dayanımı artırılmış (Tip GM-F) alçı levha	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.240.5744	15 mm kalınlığında her iki yüzü cam elyaf şilte kaplı, yangına dayanımı artırılmış (Tip GM-F) alçı levha	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.240.5745	20 mm kalınlığında her iki yüzü cam elyaf şilte kaplı, yangına dayanımı artırılmış (Tip GM-F) alçı levha	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.240.5746	25 mm kalınlığında her iki yüzü cam elyaf şilte kaplı, yangına dayanımı artırılmış (Tip GM-F) alçı levha	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.240.5753	Alçı harcı ve selüloz karışımından oluşan, 10 mm kalınlığında levha	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.240.5754	Alçı harcı ve selüloz karışımından oluşan, 12,5 mm kalınlığında levha	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.240.5755	Alçı harcı ve selüloz karışımından oluşan, 15 mm kalınlığında levha	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.240.5763	8 mm kalınlıkta, 60x60 cm ebatlarında alçı tavan karosu (Tip A)	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.240.5764	9,5 mm kalınlıkta, 60x60 cm ebatlarında, önyüzü boyalı, alçı tavan karosu (Tip A)	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.240.5765	8 mm kalınlıkta, 60x60 cm ebatlarında, ön yüzü pvc, arka yüzü metal film kaplı alçı tavan karosu (Tip A)	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.240.5766	9,5 mm kalınlıkta, 60x60 cm ebatlarında, ön yüzü pvc, arka yüzü metal film kaplı alçı tavan karosu (Tip A)	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.240.5768	9,5 mm kalınlıkta, 60x60 cm ebatlarında, ön yüzü boyalı, su emme oranı azaltılmış alçı tavan karosu (Tip H2)	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.240.5780	9,5 mm kalınlıkta, 60x60 cm ebatlarında, ön yüzü pvc, arka yüzü metal film kaplı, su emme oranı azaltılmış alçı tavan karosu (Tip H2)	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.240.5782	9,5 mm kalınlıkta, 60x60 cm ebatlarında, ön yüzü boyalı, arka yüzü cam tülü kaplı, delikli alçı tavan karosu (Tip A)	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.240.5784	9,5 mm kalınlıkta, 60x120 cm ebatlarında, ön yüzü boyalı, arka yüzü cam tülü kaplı, delikli alçı tavan karosu (Tip A)	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.240.5786	9,5 mm kalınlıkta, 60x60 cm ebatlarında, ön yüzü pvc kaplı, arka yüzü cam tülü kaplı, delikli alçı tavan karosu (Tip A)	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.240.5791	12,5 mm kalınlıkta, bir yüzü cam tülü kaplı, dağınık delikli, alçı levha (Tip A)	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.240.5792	12,5 mm kalınlıkta, bir yüzü cam tülü kaplı, sürekli delikli, alçı levha (Tip A)	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.240.5793	12,5 mm kalınlıkta, bir yüzü cam tülü kaplı, delikli bordürlü, alçı levha (Tip A)	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.240.5794	7 mm kalınlıkta, 60x60 cm ebatlarında, ön yüzü boyalı, alçı tavan karosu (Tip A)	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.240.6001	Homojen (Grup:P) (Aşınma-kalınlık kaybı: AL≤0,15 mm veya Hacim kaybı Fv≤4,0 mm3) (Kalıcı batma≤0.10 mm)	m ²	22.2	Plastik ürünler

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.240.6002	Heterojen (Grup:T) Üst tabaka kalınlığı min.0,55 mm saf PVC (Aşınma-kalınlık kaybı: $AL \leq 0,08$ mm veya Hacim kaybı $Fv \leq 2,0$ mm ³) (Kalıcı batma ≤ 0.10 mm)	m ²	22.2	Plastik ürünler
10.240.6003	Homojen (Grup:T) (Aşınma-kalınlık kaybı: $AL \leq 0,08$ mm veya Hacim kaybı $Fv \leq 2,0$ mm ³) (Kalıcı batma ≤ 0.10 mm)	m ²	22.2	Plastik ürünler
10.240.6010	Heterojen (Grup:T) Üst tabaka kalınlığı min.0,70 mm saf PVC (Aşınma-kalınlık kaybı: $AL \leq 0,08$ mm veya Hacim kaybı $Fv \leq 2,0$ mm ³) (Kalıcı batma ≤ 0.10 mm)	m ²	22.2	Plastik ürünler
10.240.6011	Grup:T (Aşınma-kalınlık kaybı: $AL \leq 0,08$ mm veya hacim kaybı $Fv \leq 2,0$ mm ³) (Kalıcı batma ≤ 0.10 mm)	m ²	22.2	Plastik ürünler
10.240.6012	Grup:P (Aşınma-kalınlık kaybı: $AL \leq 0,15$ mm veya Hacim kaybı $Fv \leq 4,0$ mm ³) (Kalıcı batma ≤ 0.10 mm)	m ²	22.2	Plastik ürünler
10.240.6021	Islak mekanlarda Üst aşınma tabaka kalınlığı min.0,55 mm saf PVC	m ²	22.2	Plastik ürünler
10.240.6022	Eğimli yüzeylerde (rampalarda) Üst aşınma tabaka kalınlığı min.0,70 mm saf PVC	m ²	22.2	Plastik ürünler
10.240.6031	Esnek, Heterojen, min.3,0 mm kalınlığında, üst tabaka kalınlığı min.0,65mm (Aşınma-kalınlık kaybı: $AL \leq 0,08$ mm veya Hacim kaybı $Fv \leq 2,0$ mm ³) (Kalıcı batma ≤ 0.20 mm) (Ses izolasyonu min.15Db) Grup:T	m ²	22.2	Plastik ürünler
10.240.6051	PVC esaslı esnek süpürgelik	m	22.2	Plastik ürünler
10.240.6052	PVC esaslı kendinden dönüşlü kepli süpürgelik	m	22.2	Plastik ürünler
10.240.6053	Kaynak kordonu	m	22.2	Plastik ürünler
10.240.6054	PVC esaslı geçiş profili (4 cm genişliğinde - min. 2 mm et kalınlığında)	m	22.2	Plastik ürünler
10.240.6055	Alüminyum esaslı geçiş profili (4 cm genişliğinde)	m	24.4	Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metaller
10.240.6056	PVC esaslı merdiven burunluğu	m	22.2	Plastik ürünler
10.240.6057	PVC esaslı sıva dibi yastık	m	22.2	Plastik ürünler
10.240.6058	Akrilik Esaslı PVC Yapıştırıcı	Kg	22.2	Plastik ürünler
10.240.6059	Akrilik Esaslı Karbon Takviyeli İletken PVC Yapıştırıcı	Kg	22.2	Plastik ürünler
10.240.6071	EN 14808 25 ≤ Şok Emme < 35, EN 14809 Dikey Deformasyon ≤ 2 mm, EN 13036-4 80 ≤ Sürtünme Kats. ≤ 110, EN 12235 Top Sekme min. %90, EN 1516 Batma Direnci max. 0,5 mm, TS 8103 EN ISO 5470-1 Aşınma Direnci max. 1000mg	m ²	22.2	Plastik ürünler
10.240.6072	EN 14808 35 ≤ Şok Emme < 45, EN 14809 Dikey Deformasyon ≤ 3 mm, EN 13036-4 80 ≤ Sürtünme Kats. ≤ 110, EN 12235 Top Sekme min. %90, EN 1516 Batma Direnci max. 0,5 mm, TS 8103 EN ISO 5470-1 Aşınma Direnci max. 1000mg	m ²	22.2	Plastik ürünler
10.240.6073	EN 14808 45 ≤ Şok Emme, EN 14809 Dikey Deformasyon ≤ 3,5 mm, EN 13036-4 80 ≤ Sürtünme Kats. ≤ 110, EN 12235 Top Sekme min. %90, EN 1516 Batma Direnci max. 0,5 mm, TS 8130 ISO 6670, TS EN ISO 5470-1 Aşınma Direnci max. 1000mg	m ²	22.2	Plastik ürünler

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.240.6101	2 mm kalınlıkta (Sınıf 32-41 - TS EN ISO 10874) (Kalıcı Batma $\leq 0,10$ mm - TS EN ISO 24343-1)	m ²	22.2	Plastik ürünler
10.240.6102	2,5 mm kalınlıkta (Sınıf 34-43 - TS EN ISO 10874) (Kalıcı Batma $\leq 0,10$ mm - TS EN ISO 24343-1)	m ²	22.2	Plastik ürünler
10.240.6103	3,2 mm kalınlıkta (Sınıf 34-43 - TS EN ISO 10874) (Kalıcı Batma $\leq 0,10$ mm - TS EN ISO 24343-1)	m ²	22.2	Plastik ürünler
10.240.6104	Linolyum kaynak kordonu	m	22.2	Plastik ürünler
10.240.6105	Akrilik esaslı linolyum yapıştırıcı	Kg	22.2	Plastik ürünler
10.240.6122	Üs tabaka kalınlığı 0,55 mm - Toplam kalınlık 2,5 mm (Kalıcı batma $\leq 0,10$ mm - TS EN ISO 24343-1)	m ²	22.2	Plastik ürünler
10.240.6123	Üs tabaka kalınlığı 0,70 mm - Toplam kalınlık 2,5 mm (Kalıcı batma $\leq 0,10$ mm - TS EN ISO 24343-1)	m ²	22.2	Plastik ürünler
10.240.6127	Üs tabaka kalınlığı 0,30 mm - Toplam kalınlık 5 mm (Kalıcı batma $\leq 0,10$ mm - TS EN ISO 24343-1)	m ²	22.2	Plastik ürünler
10.240.6128	Üs tabaka kalınlığı 0,55 mm - Toplam kalınlık 5 mm (Kalıcı batma $\leq 0,10$ mm - TS EN ISO 24343-1)	m ²	22.2	Plastik ürünler
10.240.6501	60x60cm ebatlarında, 0,70mm kalınlığında, EN AW 3000 serisi alüminyum deliksiz plaka	m ²	24.4	Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metaller
10.240.6502	60x60cm ebatlarında, 0,70mm kalınlığında, EN AW 3000 serisi alüminyum delikli plaka	m ²	24.4	Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metaller
10.240.6503	60x60cm ebatlarında, 0,70mm kalınlığında, EN AW 3000 serisi alüminyum delikli, arka yüzeyi akustik kumaş kaplı plaka	m ²	24.4	Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metaller
10.240.6504	30x30cm ebatlarında 0,50mm kalınlığında, EN AW 3000 serisi alüminyum deliksiz plaka	m ²	24.4	Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metaller
10.240.6505	30x30cm ebatlarında 0,70mm kalınlığında, EN AW 3000 serisi alüminyum deliksiz plaka	m ²	24.4	Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metaller
10.240.6506	30x30cm ebatlarında 0,50mm kalınlığında, EN AW 3000 serisi alüminyum delikli plaka	m ²	24.4	Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metaller
10.240.6507	30x30cm ebatlarında 0,70mm kalınlığında, EN AW 3000 serisi alüminyum delikli plaka	m ²	24.4	Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metaller
10.240.6508	30x30cm ebatlarında 0,50mm kalınlığında, EN AW 3000 serisi alüminyum delikli arka yüzeyi akustik kumaş kaplı plaka	m ²	24.4	Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metaller
10.240.6509	30x30cm ebatlarında 0,70mm kalınlığında, EN AW 3000 serisi alüminyum delikli arka yüzeyi akustik kumaş kaplı plaka	m ²	24.4	Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metaller
10.240.6510	60x60cm ebatlarında 0,50mm kalınlığında, sıcak daldırma galvanize sacdan mamul deliksiz plaka	m ²	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.240.6511	60x60cm ebatlarında 0,50mm kalınlığında, sıcak daldırma galvanize sacdan mamul delikli plaka	m ²	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.240.6512	60x60cm ebatlarında 0,50mm kalınlığında, sıcak daldırma galvanize sacdan mamul delikli arka yüzeyi akustik kumaş kaplı plaka	m ²	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.240.6513	60x120cm ebatlarında 0,60mm kalınlığında, sıcak daldırma galvanize sacdan mamul deliksiz plaka	m ²	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.240.6514	60x120cm ebatlarında 0,60mm kalınlığında, sıcak daldırma galvanize sacdan mamul delikli plaka	m ²	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.240.6515	60x120cm ebatlarında 0,60mm kalınlığında, sıcak daldırma galvanize sacdan mamul delikli, arka yüzü akustik kumaş kaplı plaka	m ²	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.240.6551	60x60cm ebatlarında 0,70mm kalınlığında, EN AW 3000 serisi alüminyum deliksiz plaka	m ²	24.4	Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metaller
10.240.6552	60x60cm ebatlarında 0,70mm kalınlığında, EN AW 3000 serisi alüminyum delikli plaka	m ²	24.4	Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metaller

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.240.6553	60x60cm ebatlarında 0,70mm kalınlığında, EN AW 3000 serisi alüminyum delikli, arka yüzeyi akustik kumaş kaplı plaka	m ²	24.4	Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metaller
10.240.6554	30x30cm ebatlarında 0,50mm kalınlığında, EN AW 3000 serisi alüminyum deliksiz plaka	m ²	24.4	Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metaller
10.240.6555	30x30cm ebatlarında 0,70mm kalınlığında, EN AW 3000 serisi alüminyum deliksiz plaka	m ²	24.4	Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metaller
10.240.6556	30x30cm ebatlarında 0,50mm kalınlığında, EN AW 3000 serisi alüminyum delikli plaka	m ²	24.4	Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metaller
10.240.6557	30x30cm ebatlarında 0,70mm kalınlığında, EN AW 3000 serisi alüminyum delikli plaka	m ²	24.4	Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metaller
10.240.6558	30x30cm ebatlarında 0,50mm kalınlığında, EN AW 3000 serisi alüminyum delikli, arka yüzeyi akustik kumaş kaplı plaka	m ²	24.4	Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metaller
10.240.6559	30x30cm ebatlarında 0,70mm kalınlığında, EN AW 3000 serisi alüminyum delikli, arka yüzeyi akustik kumaş kaplı plaka	m ²	24.4	Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metaller
10.240.6560	60x60cm ebatlarında 0,50mm kalınlığında, sıcak daldırma galvanize sacdan mamul deliksiz plaka	m ²	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.240.6561	60x60cm ebatlarında 0,50mm kalınlığında, sıcak daldırma galvanize sacdan mamul delikli plaka	m ²	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.240.6562	60x60cm ebatlarında, 0,50mm kalınlığında, sıcak daldırma galvanize sacdan mamul, delikli, arka yüzeyi akustik kumaş kaplı plaka	m ²	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.240.6563	60x120cm ebatlarında 0,60mm kalınlığında, sıcak daldırma galvanize sacdan mamul deliksiz plaka	m ²	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.240.6564	60x120cm ebatlarında 0,60mm kalınlığında, sıcak daldırma galvanize sacdan mamul delikli plaka	m ²	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.240.6565	60x120cm ebatlarında 0,60mm kalınlığında sıcak daldırma galvanize sacdan mamul delikli, arka yüzü akustik kumaş kaplı plaka	m ²	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.240.6601	60x60cm ebatlarında 0,70mm kalınlığında, EN AW 3000 serisi alüminyum deliksiz plaka	m ²	24.4	Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metaller
10.240.6602	60x60cm ebatlarında 0,70mm kalınlığında, EN AW 3000 serisi alüminyum delikli plaka	m ²	24.4	Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metaller
10.240.6603	60x60cm ebatlarında 0,70mm kalınlığında, EN AW 3000 serisi alüminyum delikli, arka yüzeyi akustik kumaş kaplı plaka	m ²	24.4	Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metaller
10.240.6604	30x30cm ebatlarında 0,50mm kalınlığında, EN AW 3000 serisi alüminyum deliksiz plaka	m ²	24.4	Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metaller
10.240.6605	30x30cm ebatlarında 0,70mm kalınlığında, EN AW 3000 serisi alüminyum deliksiz plaka	m ²	24.4	Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metaller
10.240.6606	30x30cm ebatlarında 0,50mm kalınlığında, EN AW 3000 serisi alüminyum delikli plaka	m ²	24.4	Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metaller
10.240.6607	30x30cm ebatlarında 0,70mm kalınlığında, EN AW 3000 serisi alüminyum delikli plaka	m ²	24.4	Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metaller
10.240.6608	30x30cm ebatlarında 0,50mm kalınlığında, EN AW 3000 serisi alüminyum delikli, arka yüzeyi akustik kumaş kaplı plaka	m ²	24.4	Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metaller
10.240.6609	30x30cm ebatlarında 0,70mm kalınlığında, EN AW 3000 serisi alüminyum delikli, arka yüzeyi akustik kumaş kaplı plaka	m ²	24.4	Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metaller
10.240.6610	60x60cm ebatlarında 0,50mm kalınlığında, sıcak daldırma galvanize sacdan mamul deliksiz plaka	m ²	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.240.6611	60x60cm ebatlarında 0,50mm kalınlığında, sıcak daldırma galvanize sacdan mamul delikli plaka	m ²	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.240.6612	60X60cm ebatlarında, 0,50mm kalınlığında, sıcak daldırma galvanize sacdan mamul, delikli, arka yüzeyi akustik kumaş kaplı plaka	m ²	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.240.6613	30x120cm ebatlarında 0.50mm kalınlığında, sıcak daldırma galvanize sacdan mamul deliksiz plaka	m ²	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.240.6614	30x120cm ebatlarında 0.50mm kalınlığında, sıcak daldırma galvanize sacdan mamul delikli plaka	m ²	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.240.6615	30x120cm ebatlarında 0.50mm kalınlığında, sıcak daldırma galvanize sacdan mamul delikli, arka yüzü akustik kumaş kaplı plaka	m ²	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.240.6651	85 mm genişliğinde 0,70 mm kalınlığında	m ²	24.4	Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metaller
10.240.6652	85 mm genişliğinde 0,50 mm kalınlığında (kendinden derzli)	m ²	24.4	Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metaller
10.240.6653	85 mm genişliğinde 0,70 mm kalınlığında (delikli)	m ²	24.4	Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metaller
10.240.6654	100mm genişliğinde 0,70 mm kalınlığında	m ²	24.4	Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metaller
10.240.6655	100mm genişliğinde 0,50 mm kalınlığında (kendinden derzli)	m ²	24.4	Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metaller
10.240.6656	100mm genişliğinde 0,70 mm kalınlığında (delikli)	m ²	24.4	Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metaller
10.240.6657	250mm genişliğinde 0,70 mm kalınlığında	m ²	24.4	Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metaller
10.240.6658	100mm genişliğinde 50 mm yüksekliğinde V formunda 0,70 mm kalınlığında	m ²	24.4	Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metaller
10.240.6659	15 mm genişliğinde, 0.50 mm kalınlığında derz çitası	m	24.4	Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metaller
10.240.6660	20 mm genişliğinde, 0.50 mm kalınlığında derz çitası	m	24.4	Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metaller
10.240.6661	Kenar U profili (0.50 mm kalınlığında)	m	24.4	Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metaller
10.240.6681	0,50mm kalınlığında min.20mm eninde sıcak daldırma galvanizli sac U profili	m	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.240.6682	0,60mm kalınlığında minimum 48mm eninde sıcak daldırma galvanizli sac C profili	m	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.240.6683	Tespit takımı (75mm veya 100m boyunda galvaniz sac tespit tiji ve galvaniz sac ayar simidi)	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.240.6684	1mm kalınlığında min.48mm eninde galvaniz sac pencere tespit elemanı	Ad	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.240.6731	15 mm kalınlığında, ön yüzü boyalı, 50 kg/m ³ yoğunlukta camyünü asma tavan levhası	m ²	23.9	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.240.6732	40 mm kalınlığında, her iki yüzü akustik kumaş kaplı veya boyalı, 95 kg/m ³ yoğunlukta camyünü duvar levhası	m ²	23.9	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.240.6733	40 mm kalınlığında, ön yüzü akustik kumaş kaplı veya boyalı, arka yüzü camtülü kaplı, 95 kg/m ³ yoğunlukta camyünü asma tavan levhası	m ²	23.9	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.240.6734	20 mm kalınlığında, ön yüzü akustik kumaş kaplı, arka yüzü camtülü kaplı, 95 kg/m ³ yoğunlukta camyünü duvar levhası	m ²	23.9	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.240.6735	40 mm kalınlığında, ön yüzü akustik kumaş kaplı, arka yüzü camtülü kaplı, 95 kg/m ³ yoğunlukta camyünü duvar levhası	m ²	23.9	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.240.6751	12 mm kalınlığında, Min. %70 bağıl nem dayanımına sahip, TS EN ISO 11654 e göre alpha w değeri min. 0,45 olan beyaz boyalı taşıyünü asma tavan plakası	m²	23.9	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.240.6752	15 mm kalınlığında, Min. %70 bağıl nem dayanımına sahip, TS EN ISO 11654 e göre alpha w değeri min. 0,55 olan beyaz boyalı taşıyünü asma tavan plakası	m²	23.9	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.240.6753	15 mm kalınlığında, Min. %90 bağıl nem dayanımına sahip, TS EN ISO 11654 e göre alpha w değeri min. 0.60 olan, Dnfw degeri min. 29 dDB olan, kumlu ve delikli, beyaz boyalı taşıyünü asma tavan plakası, küt kenar bitişli asma tavan plakası	m²	23.9	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.240.6754	15 mm kalınlığında, Min. %95 bağıl nem dayanımına sahip, TS EN ISO 11654 e göre alpha w değeri min. 0.60 olan, Dnfw degeri min. 31 dDB olan, ince delikli , beyaz boyalı taşıyünü asma tavan plakası, küt kenar bitişli asma tavan plakası	m²	23.9	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.240.6755	15 mm kalınlığında, %95 bağıl nem dayanımına sahip, TS EN ISO 11654'e gore alpha w degeri min 0.55, Dnfw min 32 dB olan, beyaz kumlu yüzeye sahip, küt kenar bitişli asma tavan plakası.	m²	23.9	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.240.6756	15 mm kalınlığında, %95 bağıl nem dayanımına sahip, TS EN ISO 11654'e gore alpha w degeri min 0.80, Dnfw min 25 dB olan, beyaz laminasyon yüzeyli, küt kenar bitişli asma tavan plakası.	m²	23.9	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.240.6757	Min 19 mm kalınlığında, %95 bağıl nem dayanımına sahip, TS EN ISO 11654'e gore alpha w degeri 0.95, Dnfw min 25 dB olan, beyaz laminasyon yüzeyli, küt kenar bitişli asma tavan plakası.	m²	23.9	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.240.6758	Min 19 mm kalınlığında, %95 bağıl nem dayanımına sahip, TS EN ISO 11654'e gore alpha w degeri 1.0, Dnfw min 24 dB olan, beyaz laminasyon yüzeyli, küt kenar bitişli asma tavan plakası.	m²	23.9	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.240.6759	19 mm kalınlığında, %95 bağıl nem dayanımına sahip, TS EN ISO 11654'e gore alpha w degeri 0.60, Dnfw min 40 dB olan, beyaz laminasyon yüzeyli, küt kenar bitişli asma tavan plakası.	m²	23.9	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.240.6760	15 mm kalınlığında , min. %90 bağıl nem dayanımına sahip , TS EN 11654 e göre αw değeri min. 0,95 ve TS EN 13964 göre min. A1 yangın sınıfı olan min %90 taşıyünü içeren beyaz antibakteriyel boyalı , oturmali softfiber asma tavan plakası	m²	23.9	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.240.6761	15 mm kalınlığında , min. %90 bağıl nem dayanımına sahip , TS EN 11654 e göre αw değeri min. 0,95 ve TS EN 13964 göre min. A1 yangın sınıfı olan , yan kesitleri min. 1mm kalınlığında beyaz antibakteriyel boyalı, oturmali softfiber asma tavan plakası	m²	23.9	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.240.6771	15 mm kalınlığında, Min. %95 bağıl nem dayanımına sahip, TS EN ISO 11654 e göre alpha w değeri min. 0.60, Dnfw degeri min. 31 dDB olan, ince delikli , beyaz boyalı taşıyünü asma tavan plakası, T24'e sarkmalı kenar bitişli asma tavan plakası.	m²	23.9	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.240.6772	15 mm kalınlığında, %95 bağıl nem dayanımına sahip, TS EN ISO 11654'e gore alpha w degeri min 0.55, Dnfw min 35 dB olan, beyaz kumlu yüzeye sahip, T24'e sarkmalı kenar bitişli asma tavan plakası.	m²	23.9	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.240.6773	15 mm kalınlığında, %95 bağıl nem dayanımına sahip, TS EN ISO 11654'e gore alpha w degeri min 0.80, Dnfw min 25 dB olan, beyaz laminasyon yüzeyli, T24'e sarkmalı kenar bitişli asma tavan plakası.	m²	23.9	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.240.6774	Min. 19 mm kalınlığında, %95 bağıl nem dayanımına sahip, TS EN ISO 11654'e göre alpha w değeri 0.95, Dnfw min 25 dB olan, beyaz laminasyon yüzeyli, T24'e sarkmalı kenar bitişli asma tavan plakası.	m ²	23.9	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.240.6775	Min. 19 mm kalınlığında, %95 bağıl nem dayanımına sahip, TS EN ISO 11654'e göre alpha w değeri 1.0, Dnfw min 24 dB olan, beyaz laminasyon yüzeyli, T24'e sarkmalı kenar bitişli asma tavan plakası.	m ²	23.9	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.240.6776	19 mm kalınlığında, %95 bağıl nem dayanımına sahip, TS EN ISO 11654'e göre alpha w değeri 0.60, Dnfw min 40 dB olan, beyaz laminasyon yüzeyli, T24'e sarkmalı kenar bitişli asma tavan plakası.	m ²	23.9	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.240.6777	15 mm kalınlığında, min. %90 bağıl nem dayanımına sahip, TS EN 11654 e göre aw değeri min. 0,95 ve TS EN 13964 göre min. A1 yangın sınıfı olan min. %90 taşıyıcı içeren beyaz antibakteriyel boyalı, sarkmalı softfiber asma tavan plakası	m ²	23.9	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.240.6791	15 mm kalınlığında, Min. %95 bağıl nem dayanımına sahip, TS EN ISO 11654 e göre alpha w değeri min. 0.60 olan, Dnfw değeri min. 31 ddB olan, ince delikli, beyaz boyalı taşıyıcı asma tavan plakası, T15'e sarkmalı kenar bitişli asma tavan plakası.	m ²	23.9	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.240.6792	15 mm kalınlığında, %95 bağıl nem dayanımına sahip, TS EN ISO 11654'e göre alpha w değeri min 0.55, Dnfw min 35 dB olan, beyaz kumlu yüzeye sahip, T15'e sarkmalı kenar bitişli asma tavan plakası.	m ²	23.9	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.240.6793	15 mm kalınlığında, %95 bağıl nem dayanımına sahip, TS EN ISO 11654'e göre alpha w değeri min 0.85, Dnfw min 25 dB olan, beyaz laminasyon yüzeyli, T15'e sarkmalı kenar bitişli asma tavan plakası.	m ²	23.9	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.240.6794	Min. 19 mm kalınlığında, %95 bağıl nem dayanımına sahip, TS EN ISO 11654'e göre alpha w değeri 0.95, Dnfw min 25 dB olan, beyaz laminasyon yüzeyli, T15'e sarkmalı kenar bitişli asma tavan plakası.	m ²	23.9	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.240.6795	Min. 19 mm kalınlığında, %95 bağıl nem dayanımına sahip, TS EN ISO 11654'e göre alpha w değeri 1.0, Dnfw min 24 dB olan, beyaz laminasyon yüzeyli, T15'e sarkmalı kenar bitişli asma tavan plakası.	m ²	23.9	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.240.6796	19 mm kalınlığında, %95 bağıl nem dayanımına sahip, TS EN ISO 11654'e göre alpha w değeri 0.60, Dnfw min 40 dB olan, beyaz laminasyon yüzeyli, T15'e sarkmalı kenar bitişli asma tavan plakası.	m ²	23.9	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.240.6811	19 mm kalınlığında, %95 bağıl nem dayanımına sahip, TS EN ISO 11654'e göre alpha w değeri 0.75, Dnfw min 33 dB olan, beyaz laminasyon yüzeyli, T24 taşıyıcıyı gizleyen kenar detayına sahip asma tavan plakası.	m ²	23.9	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.240.6812	19 mm kalınlığında, %95 bağıl nem dayanımına sahip, TS EN ISO 11654'e göre alpha w değeri 0.65, Dnfw min 35 dB olan, beyaz kumlu yüzeye sahip, T24 taşıyıcıyı gizleyen kenar detayına sahip asma tavan plakası.	m ²	23.9	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.240.6813	17 mm kalınlığında, %95 bağıl nem dayanımına sahip, TS EN ISO 11654'e göre alpha w değeri min 0.90 olan, Dnfw değeri min 29 dB olan, beyaz laminasyon yüzeyli, T24 taşıyıcıyı gizleyen kenar detayına sahip asma tavan plakası.	m ²	23.9	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.240.7201	Sert PVC den yapılmış binaların dış cephelerinde kullanılan kaplama levhası (TS 10883)	m ²	22.2	Plastik ürünler
10.240.7202	Sert PVC den yapılmış binaların iç yüzeylerinde kullanılan kaplama levhası (TS 10884)	m ²	22.2	Plastik ürünler

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.240.7203	Sert PVC den yapılmış her renk ve desende asma tavan levhaları (60 cm x 60 cm) (TS 10884)	m ²	22.2	Plastik ürünler
10.240.7204	Sert PVC den yapılmış her renk ve desende asma tavan levhaları (30 cm x 30 cm) (TS EN 13964)	m ²	22.2	Plastik ürünler
10.240.8001	Cam mozaikler	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.240.8002	Seramik mozaikler	m ²	23.31	Seramik karo ve kaldırım taşlar
10.240.8003	Doğaltaş mozaikler (Derzsiz-Patlatma Yüzeyle)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.8004	Doğaltaş mozaikler (Derzli-Düz Yüzeyle)	m ²	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.240.8051	8 mm kalınlıkta	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.240.8052	10 mm kalınlıkta	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.240.8053	12 mm kalınlıkta	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.240.8054	14 mm kalınlıkta	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.240.8055	16 mm kalınlıkta	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.240.8056	18 mm kalınlıkta	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.240.8057	20 mm kalınlıkta	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.240.8058	24 mm kalınlıkta	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.240.8059	28 mm kalınlıkta	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.240.8060	30 mm kalınlıkta	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.240.8101	6 mm kalınlığında	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.240.8102	8 mm kalınlığında	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.240.8103	10 mm kalınlığında	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.240.8104	12 mm kalınlığında	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.240.8105	14 mm kalınlığında	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.240.8106	16 mm kalınlığında	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.240.8107	18 mm kalınlığında	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.240.8108	20 mm kalınlığında	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.240.8201	4 mm kalınlıkta	m ²	23	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.240.8202	6 mm kalınlıkta	m ²	23	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.240.8203	8 mm kalınlıkta	m ²	23	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.240.8204	10 mm kalınlıkta	m ²	23	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.240.8205	12 mm kalınlıkta	m ²	23	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.240.8206	14 mm kalınlıkta	m ²	23	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.240.8207	16 mm kalınlıkta	m ²	23	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.240.8208	18 mm kalınlıkta	m ²	23	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.240.8209	20 mm kalınlıkta	m ²	23	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.240.9001	Üzeri 30 mikron kalınlıkta koruyucu film veya jel kaplı 0,9mm kalınlıkta UV dayanımlı ışık geçirgen özellikte oluklu trapezoidal çatı örtü levhası	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.240.9011	Üzeri 30 mikron kalınlıkta koruyucu film veya jel kaplı 1,5mm kalınlıkta UV dayanımlı oluklu/trapezoidal çatı örtü levhası	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.240.9012	Üzeri 30 mikron kalınlıkta koruyucu film veya jel kaplı 1,8mm kalınlıkta UV dayanımlı oluklu/trapezoidal çatı örtü levhası	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.240.9013	Üzeri 30 mikron kalınlıkta koruyucu film veya jel kaplı 2,0mm kalınlıkta UV dayanımlı oluklu/trapezoidal çatı örtü levhası	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.240.9021	Üst levha 1,5mm kalınlıkta üzeri 30 mikron kalınlıkta koruyucu film veya jel kaplı alt levha 1,2mm kalınlıkta filmsiz veya jelsiz arasında 30kg/m ³ yoğunlukta 40mm kalınlığında polietilen sünger dolgulu UV dayanımlı, oluklu/trapezoidal panel levhalar	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.240.9022	Üst levha 1,5mm kalınlıkta üzeri 30 mikron kalınlıkta koruyucu film veya jel kaplı alt levha 1,2mm kalınlıkta filmsiz veya jelsiz arasında 30kg/m ³ yoğunlukta 50mm kalınlığında polietilen sünger dolgulu UV dayanımlı, oluklu/trapezoidal panel levhalar	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.240.9023	Üst levha 1,8mm kalınlıkta üzeri 30 mikron kalınlıkta koruyucu film veya jel kaplı alt levha 1,5mm kalınlıkta filmsiz veya jelsiz arasında 30kg/m ³ yoğunlukta 40mm kalınlığında polietilen sünger dolgulu UV dayanımlı, oluklu/trapezoidal panel levhalar	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.240.9024	Üst levha 1,8mm kalınlıkta üzeri 30 mikron kalınlıkta koruyucu film veya jel kaplı alt levha 1,5mm kalınlıkta filmsiz veya jelsiz arasında 30kg/m ³ yoğunlukta 50mm kalınlığında polietilen sünger dolgulu UV dayanımlı, oluklu/trapezoidal panel levhalar	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.240.9031	1,2 mm kalınlık için	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.240.9032	1,4 mm kalınlık için	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.240.9033	1,5 mm kalınlık için	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.240.9034	1,8 mm kalınlık için	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.240.9035	2,0 mm kalınlık için	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.240.9036	2,2 mm kalınlık için	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.240.9037	2,5 mm kalınlık için	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.240.9038	3,0 mm kalınlık için	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.240.9041	1,3 mm kalınlık için	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.240.9042	1,5 mm kalınlık için	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.240.9043	1,8 mm kalınlık için	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.240.9044	2,0 mm kalınlık için	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.240.9045	2,2 mm kalınlık için	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.240.9046	2,5 mm kalınlık için	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.240.9047	3,0 mm kalınlık için	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.240.9051	Min. 1,00mm et kalınlığında, UV dayanımlı ışık geçirgen özellikte üstü trapez, altı düz çatı örtü levhası	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.240.9061	Min. 1,00mm et kalınlığında, UV dayanımlı ışık geçirmeyen özellikte üstü trapez, altı düz çatı örtü levhası	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.240.9071	Min. 1,00mm et kalınlığında, UV dayanımlı ışık geçirgen özellikte üstü trapez, altı düz 40mm panel yüksekliğinde hava boşluklu çatı örtü levhası	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.240.9081	Min. 1,00mm et kalınlığında, UV dayanımlı ışık geçirmeyen özellikte üstü trapez, altı düz 40mm panel yüksekliğinde hava boşluklu çatı örtü levhası	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.240.9091	4 mm kalınlıkta	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.240.9092	6 mm kalınlıkta	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.240.9093	8 mm kalınlıkta	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.240.9094	10 mm kalınlıkta	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.240.9101	Elyafli çimentolu oluklu levha (6 mm kalınlıkta) (TS EN 494+A1)	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.240.9102	Oluklu bitümlü levhalar (Her renkte) (Kategori R >= 1400 N/m ²) (TS EN 534+A1) (Yangın sınıfı Broof)	m ²	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.240.9111	Galvanizli çivi 70/17 kaplama levhası rengine plastik rondelası ile birlikte	Ad	24.3	Çeliğin ilk işlenmesinde elde edilen diğer ürünler
10.240.9112	Plastik başlıklı galvanizli kanca	Ad	24.3	Çeliğin ilk işlenmesinde elde edilen diğer ürünler
10.240.9113	Galvanizli plastik rondelalı burgulu özel çivi	Ad	24.3	Çeliğin ilk işlenmesinde elde edilen diğer ürünler
10.240.9114	Monoblok başlıklı galvanizli çivi	Ad	24.3	Çeliğin ilk işlenmesinde elde edilen diğer ürünler
10.240.9115	Monoblok başlıklı matkap uçlu vida	Ad	24.3	Çeliğin ilk işlenmesinde elde edilen diğer ürünler
10.240.9116	Kepli trifen vida	Ad	24.3	Çeliğin ilk işlenmesinde elde edilen diğer ürünler
10.240.9117	Kepli kancalı vida	Ad	24.3	Çeliğin ilk işlenmesinde elde edilen diğer ürünler
10.250.1001	Su bazlı Silikonlu Yarı Mat İç Cephe Boyası (Örtücülük Sınıf:1, YOD:Sınıf1, Parlaklık:G2)	lt	20.3	Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkepleri ve macunlar
10.250.1002	Su bazlı Silikonlu Yarı Mat İç Cephe Boyası (Örtücülük Sınıf:2, YOD:Sınıf1, Parlaklık:G2)	lt	20.3	Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkepleri ve macunlar
10.250.1003	Su bazlı Silikonlu İpek Mat İç Cephe Boyası (Örtücülük Sınıf:2 YOD:Sınıf 1 Parlaklık:G2)	lt	20.3	Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkepleri ve macunlar
10.250.1004	Su bazlı Silikonlu İpek Mat İç Cephe Boyası (Örtücülük Sınıf:2 YOD:Sınıf 2 Parlaklık:G2)	lt	20.3	Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkepleri ve macunlar
10.250.1005	Su bazlı Silikonlu Soft Mat İç Cephe Boyası (Örtücülük Sınıf:2, YOD:Sınıf:1, Parlaklık:G2)	lt	20.3	Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkepleri ve macunlar
10.250.1006	Su bazlı Silikonlu Soft Mat İç Cephe Boyası (Örtücülük Sınıf:2 YOD:Sınıf:2, Parlaklık:G2)	lt	20.3	Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkepleri ve macunlar
10.250.1007	Su bazlı Silikonlu Mat İç Cephe Boyası (Örtücülük Sınıf:2, YOD:Sınıf:1, Parlaklık:G3)	lt	20.3	Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkepleri ve macunlar
10.250.1008	Su bazlı Silikonlu Mat İç Cephe Boyası (Örtücülük Sınıf:2, YOD:Sınıf:2, Parlaklık:G3)	lt	20.3	Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkepleri ve macunlar
10.250.1009	Su bazlı Silikonlu Tam Mat İç Cephe Boyası (Örtücülük Sınıf:2 YOD:Sınıf:1, Parlaklık:G4)	lt	20.3	Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkepleri ve macunlar
10.250.1010	Su bazlı Plastik Mat İç Cephe Boyası (Örtücülük Sınıf:2 YOD:Sınıf:2, Parlaklık:G3)	lt	20.3	Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkepleri ve macunlar
10.250.1011	Su bazlı Plastik Mat İç Cephe Boyası (Örtücülük Sınıf:2, YOD:Sınıf:3, Parlaklık:G3)	lt	20.3	Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkepleri ve macunlar
10.250.1012	Su bazlı Plastik Mat İç Cephe Boyası (Örtücülük Sınıf:2 YOD:Sınıf:4, Parlaklık:G3)	lt	20.3	Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkepleri ve macunlar
10.250.1013	Su bazlı Silikonlu Yarı Mat Antibakteriyel İç Cephe Boyası (Örtücülük Sınıf:2, YOD:Sınıf1, Parlaklık:G2)	lt	20.3	Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkepleri ve macunlar
10.250.1014	Su bazlı Silikonlu İpek Mat Antibakteriyel İç Cephe Boyası (Örtücülük Sınıf:2, YOD:Sınıf1, Parlaklık:G2)	lt	20.3	Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkepleri ve macunlar
10.250.1015	Su bazlı Silikonlu Soft Mat Antibakteriel İç Cephe Boyası (Örtücülük Sınıf:2, YOD:Sınıf1, Parlaklık:G2)	lt	20.3	Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkepleri ve macunlar
10.250.1016	Su bazlı Silikonlu Mat Antibakteriyel İç Cephe Boyası (Örtücülük Sınıf:2, YOD:Sınıf2, Parlaklık:G3)	lt	20.3	Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkepleri ve macunlar
10.250.1017	Su bazlı Plastik Antibakteriyel İç Cephe Boyası (Örtücülük Sınıf:2 YOD:Sınıf2 Parlaklık:G3)	lt	20.3	Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkepleri ve macunlar
10.250.1018	(VOC miktarı < 0,1g/lt) Su bazlı İpek Mat İç Cephe boyası (Örtücülük Sınıf:2 YOD:Sınıf1 Parlaklık:G2) (VOC= Uçucu Organik Bileşen)	lt	20.3	Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkepleri ve macunlar
10.250.1019	(VOC miktarı < 0,1g/lt) Su bazlı Tam Mat İç Cephe boyası (Örtücülük Sınıf:2 YOD:Sınıf1 Parlaklık:G4) (VOC= Uçucu Organik Bileşen)	lt	20.3	Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkepleri ve macunlar
10.250.1020	Su bazlı Parlak İç Cephe Boyası (Örtücülük Sınıf:2, YOD:Sınıf1, Parlaklık:G1)	lt	20.3	Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkepleri ve macunlar

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.250.1021	Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı su bazlı dış cephe boyası (V1:W1:G3)	lt	20.3	Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkepleri ve macunlar
10.250.1022	Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı sınıfta Su Bazlı dış cephe boyası (V1:W2:G3)	lt	20.3	Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkepleri ve macunlar
10.250.1023	Saf akrilik esaslı Su Bazlı Dış Cephe Boyası (V1:W3:G2)	lt	20.3	Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkepleri ve macunlar
10.250.1024	Saf akrilik esaslı Su Bazlı Dış Cephe Boyası (V2:W3:G2)	lt	20.3	Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkepleri ve macunlar
10.250.1025	Saf akrilik esaslı Su Bazlı Dış Cephe Boyası (V2:W3:G3)	lt	20.3	Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkepleri ve macunlar
10.250.1026	Saf akrilik esaslı Su Bazlı Dış Cephe Boyası (V3:W3:G2)	lt	20.3	Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkepleri ve macunlar
10.250.1027	Saf akrilik esaslı Su Bazlı Dış Cephe Boyası (V3:W3:G3)	lt	20.3	Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkepleri ve macunlar
10.250.1028	Silikon esaslı su bazlı Dış Cephe Boyası (V1:W3:G3)	lt	20.3	Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkepleri ve macunlar
10.250.1029	Silikon esaslı su bazlı Dış Cephe Boyası (V2:W3:G3)	lt	20.3	Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkepleri ve macunlar
10.250.1030	Silikon esaslı su bazlı Dış Cephe Boyası (V1:W2:G3)	lt	20.3	Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkepleri ve macunlar
10.250.1031	Silikon esaslı su bazlı mikroorganizma oluşumuna dirençli Dış Cephe Boyası (V1:W3:G3) sınıfında	lt	20.3	Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkepleri ve macunlar
10.250.1032	Silikon esaslı su bazlı grenli/tekstürlü dış cephe kaplaması	Kg	20.3	Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkepleri ve macunlar
10.250.1033	Fotokatalitik özellikli silikon esaslı su bazlı mikroorganizma oluşumuna dirençli dış cephe boyası (V1:W3:G3)	lt	20.3	Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkepleri ve macunlar
10.250.1034	Fotokatalitik özellikli silikon esaslı su bazlı Dış Cephe Boyası (V1:W3:G3)	lt	20.3	Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkepleri ve macunlar
10.250.1035	Fotokatalitik özellikli silikon esaslı su bazlı dış cephe boyası (V2:W3:G3)	lt	20.3	Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkepleri ve macunlar
10.250.1036	Fotokatalitik özellikli saf akrilik esaslı su bazlı dış cephe boyası (V1:W3:G2)	lt	20.3	Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkepleri ve macunlar
10.250.1037	Saf akrilik esaslı su bazlı grenli/tekstürlü esnek dış cephe boyası (V2:W3:G2)	lt	20.3	Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkepleri ve macunlar
10.250.1038	Saf akrilik esaslı su bazlı grenli/tekstürlü esnek dış cephe boyası (V2:W3:G3)	lt	20.3	Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkepleri ve macunlar
10.250.1039	Saf akrilik esaslı su bazlı grenli/tekstürlü esnek dış cephe boyası (V3:W3:G2)	lt	20.3	Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkepleri ve macunlar
10.250.1040	Saf akrilik esaslı su bazlı grenli/tekstürlü esnek dış cephe boyası (V3:W3:G3)	lt	20.3	Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkepleri ve macunlar
10.250.1041	Saf Akrilik esaslı su bazlı ince tekstürlü dış cephe boyası (E2, S1, W3, V2, G2)	lt	20.3	Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkepleri ve macunlar
10.250.1042	Saf Akrilik esaslı su bazlı ince tekstürlü dış cephe boyası (E2, S1, W3, V3, G2)	lt	20.3	Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkepleri ve macunlar
10.250.1043	Akrilik esaslı su bazlı grenli/tekstürlü dış cephe kaplaması	Kg	20.3	Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkepleri ve macunlar
10.250.1044	Sentetik esaslı parlak boya	lt	20.3	Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkepleri ve macunlar
10.250.1045	Sentetik esaslı yarı mat boya	lt	20.3	Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkepleri ve macunlar
10.250.1046	Sentetik esaslı ipeksi mat boya	lt	20.3	Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkepleri ve macunlar
10.250.1047	Sentetik esaslı mat boya	lt	20.3	Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkepleri ve macunlar

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.250.1048	Alkid reçine esaslı metal kaplama son kat boyası	lt	20.3	Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkepleri ve macunlar
10.250.1049	Su bazlı Tavan Boyası (Örtücülük Sınıf:2, YOD:Sınıf:4, Parlaklık G3)	Kg	20.3	Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkepleri ve macunlar
10.250.1050	Su bazlı Tavan Boyası (Örtücülük Sınıf:2, YOD:Sınıf:5, Parlaklık G3)	Kg	20.3	Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkepleri ve macunlar
10.250.1051	Su bazlı Antibakteriyel Tavan Boyası (Örtücülük Sınıf:2, YOD:Sınıf5, Parlaklık:G3)	Kg	20.3	Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkepleri ve macunlar
10.250.1052	(VOC miktarı < 0,1g/lt) Su bazlı Tavan Boyası	Kg	20.3	Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkepleri ve macunlar
10.250.1053	Su bazlı panel kapı boyası	lt	20.3	Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkepleri ve macunlar
10.250.1054	Su bazlı dış cephe ahşap boyası (kapı, pencere hariç)	lt	20.3	Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkepleri ve macunlar
10.250.1055	Solvent bazlı epoksi boya (çift bileşenli)	lt	20.3	Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkepleri ve macunlar
10.250.1056	Üretan alkid reçine esaslı antikorozi metal boyası	lt	20.3	Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkepleri ve macunlar
10.250.1057	Su bazlı epoksi boya	Kg	20.3	Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkepleri ve macunlar
10.250.1058	Madeni toz boya (Her renkte)	Kg	20.3	Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkepleri ve macunlar
10.300.1171	Su bazlı boya astarı	lt	20.3	Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkepleri ve macunlar
10.300.1172	Su bazlı silikon esaslı dış cephe astarı	lt	20.3	Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkepleri ve macunlar
10.300.1173	Su bazlı brüt beton astarı	Kg	20.3	Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkepleri ve macunlar
10.300.1174	Su bazlı ahşap boyası astarı	lt	20.3	Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkepleri ve macunlar
10.300.1175	Demir - çelik yüzey koruyucu astar (antipas)	lt	20.3	Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkepleri ve macunlar
10.300.1176	Metal ve PVC yüzey astarı	lt	20.3	Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkepleri ve macunlar
10.300.1177	Akrilik esaslı su bazlı antibakteriyel solüsyon	lt	20.3	Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkepleri ve macunlar
10.300.1178	Akrilik esaslı su bazlı antibakteriyel astar	lt	20.3	Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkepleri ve macunlar
10.300.1179	Leke kapatıcı termoplastik reçine esaslı iç cephe astarı	lt	20.3	Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkepleri ve macunlar
10.300.1180	Sentetik boya astarı	lt	20.3	Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkepleri ve macunlar
10.300.1181	Sentetik esaslı ham ahşap koruyucu astar	lt	20.3	Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkepleri ve macunlar
10.300.1182	Sentetik esaslı renkli ahşap koruyucu	lt	20.3	Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkepleri ve macunlar
10.300.1183	Termoplastik reçine esaslı astar	Kg	20.3	Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkepleri ve macunlar
10.300.1184	Solvent bazlı epoksi astar (çift bileşenli)	lt	20.3	Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkepleri ve macunlar
10.300.1185	Akrilik kopolimer reçine esaslı solvent bazlı dış cephe astarı	lt	20.3	Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkepleri ve macunlar
10.300.1186	Dekoratif Kaplama Astarı	Kg	20.3	Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkepleri ve macunlar
10.300.1201	Su bazlı iç cephe macunu	Kg	20.3	Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkepleri ve macunlar

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.300.1202	Akrilik esaslı macun	Kg	20.3	Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkepleri ve macunlar
10.300.1203	Su bazlı ahşap macunu	Kg	20.3	Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkepleri ve macunlar
10.300.1204	Sentetik boya macunu	Kg	20.3	Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkepleri ve macunlar
10.300.1261	Su bazlı UV dayanımlı şeffaf yüzey koruyucu	lt	20.3	Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkepleri ve macunlar
10.300.1262	Siloksan esaslı UV dayanımlı şeffaf yüzey koruyucu	lt	20.3	Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkepleri ve macunlar
10.300.1311	Sentetik esaslı vernik	lt	20.3	Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkepleri ve macunlar
10.300.1312	Sentetik esaslı vernikli ahşap koruyucu	lt	20.3	Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkepleri ve macunlar
10.300.1313	Parke cilası	lt	20.3	Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkepleri ve macunlar
10.300.1314	Parke dolgu verniği	lt	20.3	Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkepleri ve macunlar
10.300.1351	Akrilik esaslı hazır renkli sıva	Kg	20.3	Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkepleri ve macunlar
10.300.1352	Silikon esaslı hazır renkli sıva	Kg	20.3	Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkepleri ve macunlar
10.300.1353	Çimento esaslı hazır sıva (kuru karışım)	Kg	23.5	Çimento Kireç ve Alçı
10.300.1361	Akrilik bağlayıcı, mikro kürecikler içeren dış cephe kaplaması	Kg	20.3	Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkepleri ve macunlar
10.300.1401	Su bazlı soğuk yol çizgi boyası	Kg	20.3	Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkepleri ve macunlar
10.300.1402	Solvent bazlı soğuk yol çizgi boyası	Kg	20.3	Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkepleri ve macunlar
10.300.1403	Termoplastik esaslı sıcak yol çizgi boyası	Kg	20.3	Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkepleri ve macunlar
10.300.1404	Yol çizgi boyası incelticisi (Klor ve benzolden arı)	Kg	20.3	Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkepleri ve macunlar
10.300.1405	Terebentin (Neft)	Kg	20.3	Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkepleri ve macunlar
10.300.1501	Grenli	Kg	20.3	Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkepleri ve macunlar
10.300.1502	Nano reçineli	Kg	20.3	Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkepleri ve macunlar
10.300.1503	Ahşap boyası	Kg	20.3	Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkepleri ve macunlar
10.300.1504	Metal boyası	Kg	20.3	Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkepleri ve macunlar
10.300.1505	PVC, Alüminyum boyası	Kg	20.3	Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkepleri ve macunlar
10.300.1506	Antibakteriyel boya	Kg	20.3	Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkepleri ve macunlar
10.300.1507	Şeffaf koruyucu	Kg	20.3	Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkepleri ve macunlar
10.300.1508	Antibakteriyel astar	Kg	20.3	Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkepleri ve macunlar
10.300.1509	Antibakteriyel şeffaf koruyucu (Nano Gümüş iyon esaslı)	Kg	20.3	Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkepleri ve macunlar

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.300.1510	Nano reçine esaslı fotolüminesans pigmentli boya (enerji kesilmesinde en az 8 saat lümine olabilen) (acil çıkış yolları ve işaretlemeleri, sığınaklar, tüneller, depolar, apartman girişleri, merdiven holleri, askeri koşullar vb.)	Kg	20.3	Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkepleri ve macunlar
10.300.1511	Su bazlı akrilik modifiye poliüretan nano reçine esaslı açık aleve dayanıklı (90 dakika yanmazlık sağlayan) boya	Kg	20.3	Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkepleri ve macunlar
10.300.1512	Su bazlı boya sökücü jel	Kg	20.3	Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkepleri ve macunlar
10.300.1513	Boya sökücü toz	Kg	20.3	Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkepleri ve macunlar
10.300.1514	IR-Güneş ışınlarını yansıtan her türlü yüzeye (metaller, alüminyum, galvaniz, siva, beton ve benzeri) nano tek her renkte su bazlı kaplamalar	Kg	20.3	Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkepleri ve macunlar
10.300.1515	Akrilik modifiye poliüretan astar	Kg	20.3	Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkepleri ve macunlar
10.300.1601	Arap sabunu (TS 54)	Kg	20.4	Sabun ve deterjanlar, temizleme ve cilalama ürünleri, parfüm ve bakım ürünleri
10.300.1602	Zımpara kağıdı(A4 ebadında)	Ad	17	Kağıt ve kağıt ürünleri
10.300.1603	Pamuk	Kg	Yİ-ÜFE	Yurt içi ÜFE Genel (2003=100)
10.300.2001	Normal Priz Alan su geçirimsizlik katkısı(Sıvı)	Kg	20	Kimyasallar ve kimyasal ürünler
10.300.2002	Hızlı priz alan su geçirmezlik katkısı (Sıvı)	Kg	20	Kimyasallar ve kimyasal ürünler
10.300.2003	Çok hızlı priz alan su geçirmezlik katkısı (Sıvı)	Kg	20	Kimyasallar ve kimyasal ürünler
10.300.2004	Akışkanlaştırıcı-Hava sürükleyici harç katkısı (Sıvı)	Kg	20	Kimyasallar ve kimyasal ürünler
10.300.2005	Akışkanlaştırıcı-Priz Geciktirici harç katkısı (Sıvı)	Kg	20	Kimyasallar ve kimyasal ürünler
10.300.2031	Su Azaltıcı/Akışkanlaştırıcı (Sıvı)	Kg	20	Kimyasallar ve kimyasal ürünler
10.300.2032	Yüksek Oranda Su Azaltıcı/Süper Akışkanlaştırıcı (Sıvı)	Kg	20	Kimyasallar ve kimyasal ürünler
10.300.2033	Orta Akışkanlaştırıcı-Priz Geciktirici (Sıvı)	Kg	20	Kimyasallar ve kimyasal ürünler
10.300.2034	Süper Akışkanlaştırıcı-Priz Geciktirici (Sıvı)	Kg	20	Kimyasallar ve kimyasal ürünler
10.300.2035	Priz Geciktirici Kimyasal Katkı (Sıvı)	Kg	20	Kimyasallar ve kimyasal ürünler
10.300.2036	Sertleşmeyi Hızlandırıcı Kimyasal Katkı (Sıvı)	Kg	20	Kimyasallar ve kimyasal ürünler
10.300.2037	Su Geçirimsizlik Katkısı (Sıvı)	Kg	20	Kimyasallar ve kimyasal ürünler
10.300.2038	Hava Sürükleyici Kimyasal Katkı (Sıvı)	Kg	20	Kimyasallar ve kimyasal ürünler
10.300.2039	Soğuk Havada Beton Dökümü İçin Katkı (Sıvı)	Kg	20	Kimyasallar ve kimyasal ürünler
10.300.2040	Kristalize su geçirimsizlik katkısı (Sıvı)	Kg	20	Kimyasallar ve kimyasal ürünler
10.300.2042	Hidrofilik su geçirimsizlik katkısı (Toz) (Çimento dozajının %1'i sarfiyatla betona karıştırılan katkı)	Kg	20	Kimyasallar ve kimyasal ürünler
10.300.2061	Korozyon Hızını Yavaşlatan Beton Katkısı (Sıvı)	Kg	20	Kimyasallar ve kimyasal ürünler
10.300.2062	Akrilik Esaslı Kür Malzemesi (Sıvı)	Kg	20	Kimyasallar ve kimyasal ürünler
10.300.2063	Parafinik Esaslı Kür Malzemesi (Sıvı)	Kg	20	Kimyasallar ve kimyasal ürünler
10.300.2071	İnce Tamir Harcı (TS EN 1504-3)	Kg	23.5	Çimento Kireç ve Alçı
10.300.2072	Kalın Tamir Harcı (TS EN 1504-3)	Kg	23.5	Çimento Kireç ve Alçı
10.300.2073	Çimento Esaslı Döküm Harcı (Grout) (TS EN 1504-3)	Kg	23.5	Çimento Kireç ve Alçı
10.300.2074	Kendiliğinden yayılan (Self Levelling) zemin tesviye harcı (TS EN 13813, TS EN 1504-2)	Kg	23.5	Çimento Kireç ve Alçı
10.300.2091	Bazalt agregalı yüzey sertleştirici (Gri)	Kg	23	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.300.2092	Bazalt agregalı yüzey sertleştirici (Kırmızı)	Kg	23	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.300.2093	Bazalt agregalı yüzey sertleştirici (Yeşil)	Kg	23	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.300.2094	Kuvars Agregalı Yüzey Sertleştiriciler (Gri)	Kg	23	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.300.2095	Kuvars Agregalı Yüzey Sertleştiriciler (Kırmızı)	Kg	23	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.300.2096	Kuvars Agregalı Yüzey Sertleştiriciler (Yeşil)	Kg	23	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.300.2097	Kuvars-Korund Agregalı Yüzey Sertleştiriciler (Gri)	Kg	23	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.300.2098	Kuvars-Korund Agregalı Yüzey Sertleştiriciler (Kırmızı)	Kg	23	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.300.2099	Kuvars-Korund Agregalı Yüzey Sertleştiriciler (Yeşil)	Kg	23	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.300.2100	Korund agregalı yüzey sertleştirici (Gri)	Kg	23	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.300.2101	Korund agregalı yüzey sertleştirici (Kırmızı)	Kg	23	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.300.2102	Korund agregalı yüzey sertleştirici (Yeşil)	Kg	23	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.300.2121	Tozuma Önleyici Kaplayıcı ve Kür Malzemesi (Taze/Sertleşmiş Betonda) (Sıvı)	Kg	23	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.300.2122	Tek Bileşenli Akrilik Kopolimer Esaslı Astar (Sıvı)	Kg	23	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.300.2131	Alkali içeren toz püskürtme beton katkısı	Kg	23	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.300.2132	Alkali içermeyen toz püskürtme beton katkısı	Kg	23	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.300.2141	Alkali içeren sıvı püskürtme beton katkısı	Kg	23	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.300.2142	Alkali içermeyen sıvı püskürtme beton katkısı	Kg	23	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.300.2151	Epoksi Esaslı eski betonun yeni betona aderansını sağlayan yapıştırıcı (iki bileşenli)	Kg	23	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.300.2152	Epoksi esaslı zemin kaplama öncesi astar (İki bileşenli) (TS EN 1504-2)	Kg	23	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.300.2153	Epoksi esaslı (Self leveling) zemin kaplaması (iki bileşenli)	Kg	23	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.300.2154	Epoksi esaslı portakal kabuğu desenli (Tekstürlü) zemin kaplaması (iki bileşenli) (TS EN 1504-2)	Kg	23	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.300.2155	Epoksi esaslı (iki bileşenli) yapıştırıcı ve tamir harcı (TS EN 1504-3)	Kg	23	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.300.2156	Ankraj işlemlerinde kullanılan maddeler (Epoksi reçine bazlı 2 bileşenli tüp) (250 ml tüp)	Ad	23	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.300.2157	Tek bileşenli poliüretan esaslı UV dayanımlı derz dolgu mastığı (310 ml kartuş)	Ad	23	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.300.2158	Polietilen fitil (çap:Ø 6 mm)	m	23	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.300.2159	İki bileşenli, poliüretan esaslı, solventsiz, elastik, kendiliğinden yayılan, zemin kaplama malzemesi (TS EN 1504-2 ve TS EN 13813)	Kg	23	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.300.2160	Kendinden yapışkanlı bakır şeritler (0,075 mm kalınlıkta-15 mm eninde)	m	24.4	Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metaller
10.300.2161	Düşük viskoziteli, siyah pigmentli, iki bileşenli, iletken, epoksi esaslı astar malzemesi (EN 13813)	Kg	23	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.300.2162	Anti-statik, solventsiz, düşük emisyonlu, iki bileşenli, kendiliğinden yayılan poliüretan zemin kaplama malzemesi (EN 13813)	Kg	23	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.300.2163	Su bazlı, solventsiz, düşük emisyonlu, bakteristatik, iki bileşenli, poliüretan esaslı, şeffaf veya pigmentli, mat yüzey bitişli son kat kaplama malzemesi (TS EN 1504-2)	Kg	23	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.300.2164	Anti-statik, iki bileşenli, poliüretan esaslı, mat, su bazlı ve düşük emisyonlu, ESD özellikli, mat yüzey bitişli son kat kaplama malzemesi (TS EN 13813)	Kg	23	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.300.2165	Poliüretan esaslı, UV dayanımlı, renkli, elastik, mat görünümlü, İki bileşenli son kat kaplama malzemesi	Kg	23	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.300.2166	Poliüretan esaslı, tek bileşenli, solventli, UV dayanımlı, koruyucu son kat kaplama malzemesi	Kg	23	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.300.2171	Çimento esaslı, hızlı priz alan tıkaç harcı (TS EN 1504-3)	Kg	23	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.300.2172	Çimento esaslı kristalize su yalıtım malzemesi (tek bileşenli) (TS EN 1504-2)	Kg	23	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.300.2173	Çimento esaslı, elastik (iki bileşenli) su yalıtım harcı (TS EN 1504-2)	Kg	23	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.300.2174	Elastomerik reçine esaslı (tek bileşenli) su yalıtım malzemesi (Likit Membran)	Kg	20	Kimyasallar ve kimyasal ürünler
10.300.2175	Çimento ve bitüm esaslı (iki bileşenli) su yalıtım malzemesi	Kg	20	Kimyasallar ve kimyasal ürünler
10.300.2176	Bitüm-kauçuk esaslı (tek bileşenli) su yalıtım malzemesi	Kg	20	Kimyasallar ve kimyasal ürünler
10.300.2177	Bitüm-kauçuk esaslı (iki bileşenli) su yalıtım malzemesi	Kg	20	Kimyasallar ve kimyasal ürünler
10.300.2178	Hibrit poliürea bazlı (iki bileşenli) su yalıtım malzemesi (TS EN 1504-2)	Kg	20	Kimyasallar ve kimyasal ürünler
10.300.2179	%100 saf poliürea bazlı (iki bileşenli) su yalıtım malzemesi (TS EN 1504-2)	Kg	20	Kimyasallar ve kimyasal ürünler
10.300.2180	Modifiye bitüm esaslı, uçucu organik bileşen içermeyen çift bileşenli, ultra elastik, uv dayanımlı su yalıtım malzemesi (TS EN 15814+A2)	Kg	20	Kimyasallar ve kimyasal ürünler
10.300.2191	Yağ bazlı kalıp ayırıcı (konsantre kalıp yağı) (Ahşap için)	Kg	20	Kimyasallar ve kimyasal ürünler
10.300.2192	Yağ bazlı kalıp ayırıcı (konsantre kalıp yağı) (Plastik, çelik için)	Kg	20	Kimyasallar ve kimyasal ürünler
10.300.2201	Çimento esaslı, standart performanslı, kayma özelliği azaltılmış karo yapıştırıcı (TS EN 12004-1 - C1T)	Kg	23	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.300.2202	Çimento esaslı, standart performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcı (TS EN 12004-1 - C1TE)	Kg	23	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.300.2203	Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcı (TS EN 12004-1 - C2TE)	Kg	23	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.300.2204	Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış, esnek karo yapıştırıcı ((TS EN 12004-1 - C2TE) (TS EN 12004-2 - S1))	Kg	23	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.300.2205	Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış, çok esnek karo yapıştırıcı ((TS EN 12004-1 - C2TE) (TS EN 12004-2 - S2))	Kg	23	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.300.2206	Dispersiyon (Akrilik) esaslı, standart performanslı, kayma özelliği azaltılmış karo yapıştırıcı (TS EN 12004-1 - D1T)	Kg	23	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.300.2207	Dispersiyon (Akrilik) esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcı (TS EN 12004-1 - D2TE)	Kg	23	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.300.2208	Reaksiyon reçine esaslı (iki veya daha fazla bileşenli), yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış karo yapıştırıcı (TS EN 12004-1 - R2T)	Kg	23	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.300.2231	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	Kg	23	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.300.2232	Çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayanımlı, su emilimi azaltılmış derz dolgusu (TS EN 13888 - CG2AW)	Kg	23	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.300.2233	Reaksiyon reçine esaslı (iki veya daha fazla bileşenli) derz dolgusu (TS EN 13888 - RG)	Kg	23	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.300.4001	Tutkallı bütün uzunluğunca deforme olmuş teller (üzeri çentikli, boyunca kıvrımlı,dalgalı)	Kg	24.3	Çeliğin ilk işlenmesinde elde edilen diğer ürünler
10.300.4002	Tutkalsız bütün uzunluğunca deforme olmuş teller (üzeri çentikli, boyunca kıvrımlı,dalgalı)	Kg	24.3	Çeliğin ilk işlenmesinde elde edilen diğer ürünler
10.300.4011	0.55 mm çapında ve 30/35 mm boyunda	Kg	24.3	Çeliğin ilk işlenmesinde elde edilen diğer ürünler
10.300.4012	0.75 mm çapında ve 30/35 mm boyunda	Kg	24.3	Çeliğin ilk işlenmesinde elde edilen diğer ürünler
10.300.4013	0.75 mm çapında ve 60 mm boyunda	Kg	24.3	Çeliğin ilk işlenmesinde elde edilen diğer ürünler
10.300.4014	0.90 mm çapında ve 60 mm boyunda	Kg	24.3	Çeliğin ilk işlenmesinde elde edilen diğer ürünler
10.300.4021	0.55 mm çapında ve 30/35 mm boyunda	Kg	24.3	Çeliğin ilk işlenmesinde elde edilen diğer ürünler
10.300.4022	0.75 mm çapında ve 30/35 mm boyunda	Kg	24.3	Çeliğin ilk işlenmesinde elde edilen diğer ürünler
10.300.4023	0.75 mm çapında ve 60 mm boyunda	Kg	24.3	Çeliğin ilk işlenmesinde elde edilen diğer ürünler
10.300.4024	0.90 mm çapında ve 60 mm boyunda	Kg	24.3	Çeliğin ilk işlenmesinde elde edilen diğer ürünler
10.300.4101	Sentetik makro fiber donatılı olup, TS EN 14488-5 standardına göre akredite laboratuvarlarca yapılan deney sonuçlarına göre enerji depolama kapasitesi (500 joule $\leq$ enerji depolama kapasitesi < 700 joule) olan, 1 m ³ püskürtme betonda, sentetik makro fiber donatı bedeli	m ³	Yİ-ÜFE	Yurt içi ÜFE Genel (2003=100)
10.300.4102	Sentetik makro fiber donatılı olup, TS EN 14488-5 standardına göre akredite laboratuvarlarca yapılan deney sonuçlarına göre enerji depolama kapasitesi (700 joule $\leq$ enerji depolama kapasitesi < 1000 joule) olan, 1 m ³ püskürtme betonda, sentetik makro fiber donatı bedeli	m ³	Yİ-ÜFE	Yurt içi ÜFE Genel (2003=100)
10.300.4103	Sentetik makro fiber donatılı olup, TS EN 14488-5 standardına göre akredite laboratuvarlarca yapılan deney sonuçlarına göre enerji depolama kapasitesi (1000 joule $\leq$ enerji depolama kapasitesi) olan, 1 m ³ püskürtme betonda, sentetik makro fiber donatı bedeli	m ³	Yİ-ÜFE	Yurt içi ÜFE Genel (2003=100)
10.300.4121	Sentetik makrofiber donatılı olup, TS EN 14651+A1 standardına göre akredite laboratuvarlarca yapılan deney sonuçlarına göre CMOD=0,5 mm'de min. 1,5 N/mm ² , CMOD=3,5 mm'de min 1 N/mm ² değeri olan, 1 m ³ saha betonunda, sentetik makro fiber donatı bedeli	m ³	Yİ-ÜFE	Yurt içi ÜFE Genel (2003=100)
10.300.4151	Polipropilen/Polyamiddenden mamul mikro fiber donatı lifleri	Kg	Yİ-ÜFE	Yurt içi ÜFE Genel (2003=100)
10.310.1001	0,035 $\leq$ Isıl iletkenliği < 0,040W/(m.K) olan	m ³	23.9	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.310.1002	0,040 $\leq$ Isıl iletkenliği $\leq$ 0,045W/(m.K) olan	m ³	23.9	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.310.1011	8 cm kalınlıkta	m ²	23.9	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.310.1012	16 cm kalınlıkta	m ²	23.9	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.310.1021	8 cm kalınlıkta	m ²	23.9	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.310.1022	16 cm kalınlıkta	m ²	23.9	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.310.1031	8 cm kalınlıkta	m ²	23.9	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.310.1032	16 cm kalınlıkta	m ²	23.9	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.310.1041	8 cm kalınlıkta	m ²	23.9	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.310.1042	16 cm kalınlıkta	m ²	23.9	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.310.1051	5 cm kalınlıkta	m ²	23.9	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.310.1052	10 cm kalınlıkta	m ²	23.9	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.310.1053	15 cm kalınlıkta	m ²	23.9	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.310.1061	2 cm kalınlıkta	m ²	23.9	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.310.1062	2,5 cm kalınlıkta	m ²	23.9	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.310.1063	3 cm kalınlıkta	m ²	23.9	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.310.1064	5 cm kalınlıkta	m ²	23.9	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.310.1071	2 cm kalınlıkta	m ²	23.9	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.310.1072	2,5 cm kalınlıkta	m ²	23.9	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.310.1073	3 cm kalınlıkta	m ²	23.9	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.310.1074	5 cm kalınlıkta	m ²	23.9	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.310.1081	Ses yutma katsayısı (ortalama) $\geq 0,80$ olan,	m ³	23.9	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.310.1082	Ses yutma katsayısı (ortalama) $\geq 0,90$ olan,	m ³	23.9	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.310.1083	Ses yutma katsayısı (ortalama) $\geq 1,00$ olan,	m ³	23.9	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.310.1091	Ses yutma katsayısı (ortalama) $\geq 0,80$ olan	m ³	23.9	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.310.1092	Ses yutma katsayısı (ortalama) $\geq 0,90$ olan	m ³	23.9	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.310.1093	Ses yutma katsayısı (ortalama) $\geq 1,00$ olan	m ³	23.9	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.310.1101	Yüzeye dik çekme mukavemeti en az 7,5kPa (TR7,5)	m ³	23.9	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.310.1102	Yüzeye dik çekme mukavemeti en az 10kPa (TR10)	m ³	23.9	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.310.1103	Yüzeye dik çekme mukavemeti en az 15kPa (TR15)	m ³	23.9	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.310.1111	Yüzeye dik çekme mukavemeti en az 1,0kPa (TR1)	m ³	23.9	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.310.1112	Yüzeye dik çekme mukavemeti en az 2,5kPa (TR2,5)	m ³	23.9	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.310.1121	Yüzeye dik çekme mukavemeti en az 1,0kPa (TR1) 5 cm kalınlığında taş yünü levha ile	m ²	23.9	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.310.1122	Yüzeye dik çekme mukavemeti en az 1,0kPa (TR1) 10 cm kalınlığında taş yünü levha ile	m ²	23.9	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.310.1123	Yüzeye dik çekme mukavemeti en az 1,0kPa (TR1) 15 cm kalınlığında taş yünü levha ile	m ²	23.9	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.310.1124	Yüzeye dik çekme mukavemeti en az 2,5kPa (TR2,5) 5 cm kalınlığında taş yünü levha ile	m ²	23.9	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.310.1125	Yüzeye dik çekme mukavemeti en az 2,5kPa (TR2,5) 10 cm kalınlığında taş yünü levha ile	m ²	23.9	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.310.1126	Yüzeye dik çekme mukavemeti en az 2,5kPa (TR2,5) 15 cm kalınlığında taş yünü levha ile	m ²	23.9	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.310.1131	3 cm kalınlığında taş yünü levha ile	m ²	23.9	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.310.1132	5 cm kalınlığında taş yünü levha ile	m ²	23.9	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.310.1133	8 cm kalınlığında taş yünü levha ile	m ²	23.9	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.310.1141	6 cm kalınlıkta taşıyıcı levha	m ²	23.9	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.310.1142	8 cm kalınlıkta taşıyıcı levha	m ²	23.9	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.310.1143	10 cm kalınlıkta taşıyıcı levha	m ²	23.9	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.310.1151	6 cm kalınlıkta taşıyıcı levha	m ²	23.9	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.310.1152	8 cm kalınlıkta taşıyıcı levha	m ²	23.9	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.310.1153	10 cm kalınlıkta taşıyıcı levha	m ²	23.9	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.310.1161	6 cm kalınlıkta taşıyıcı levha	m ²	23.9	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.310.1162	8 cm kalınlıkta taşıyıcı levha	m ²	23.9	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.310.1163	10 cm kalınlıkta taşıyıcı levha	m ²	23.9	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.310.1171	8 cm kalınlıkta taşıyıcı levha	m ²	23.9	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.310.1172	10 cm kalınlıkta taşıyıcı levha	m ²	23.9	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.310.1181	8 cm kalınlıkta taşıyıcı levha	m ²	23.9	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.310.1182	10 cm kalınlıkta taşıyıcı levha	m ²	23.9	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.310.1191	0,030 $\leq$ Isıl iletkenliği $< 0,035$ W/(m.K) olan	m ³	23.9	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.310.1192	0,035 $\leq$ Isıl iletkenliği $\leq 0,040$ W/(m.K) olan	m ³	23.9	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.310.1201	2,5 cm kalınlıkta taşıyünü levha	m ²	23.9	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.310.1202	3 cm kalınlıkta taşıyünü levha	m ²	23.9	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.310.1211	2,5 cm kalınlıkta taşıyünü levha	m ²	23.9	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.310.1212	3 cm kalınlıkta taşıyünü levha	m ²	23.9	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.310.1221	2,5 cm kalınlıkta taşıyünü levha	m ²	23.9	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.310.1222	3 cm kalınlıkta taşıyünü levha	m ²	23.9	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.310.1231	2,5 cm kalınlıkta taşıyünü levha	m ²	23.9	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.310.1232	3 cm kalınlıkta taşıyünü levha	m ²	23.9	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.310.1241	0,030 ≤ Isıl iletkenliği < 0,035W/(m.K) olan	m ³	23.9	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.310.1242	0,035 ≤ Isıl iletkenliği ≤ 0,040W/(m.K) olan	m ³	23.9	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.310.1251	Ses yutma katsayısı (ortalama) ≥ 0,80 olan	m ³	23.9	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.310.1252	Ses yutma katsayısı (ortalama) ≥ 0,90 olan	m ³	23.9	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.310.1253	Ses yutma katsayısı (ortalama) ≥ 1,00 olan	m ³	23.9	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.310.1301	Yüzeye dik çekme mukavemeti en az 100kPa (TR100)	m ³	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.310.1302	Yüzeye dik çekme mukavemeti en az 200kPa (TR200)	m ³	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.310.1303	Yüzeye dik çekme mukavemeti en az 300kPa (TR300)	m ³	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.310.1311	Yüzeye dik çekme mukavemeti en az 100kPa (TR100)	m ³	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.310.1312	Yüzeye dik çekme mukavemeti en az 200kPa (TR200)	m ³	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.310.1313	Yüzeye dik çekme mukavemeti en az 300kPa (TR300)	m ³	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.310.1321	Basma mukavemeti en az 90 kPa	m ³	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.310.1322	Basma mukavemeti en az 150 kPa	m ³	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.310.1323	Basma mukavemeti en az 200 kPa	m ³	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.310.1331	Basma mukavemeti en az 90 kPa,	m ³	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.310.1332	Basma mukavemeti en az 150 kPa	m ³	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.310.1333	Basma mukavemeti en az 200 kPa	m ³	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.310.1341	Basma mukavemeti en az 60 kPa	m ³	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.310.1342	Basma mukavemeti en az 90 kPa	m ³	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.310.1351	Basma mukavemeti en az 60 kPa,	m ³	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.310.1352	Basma mukavemeti en az 90 kPa,	m ³	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.310.1361	Basma mukavemeti en az 100 kPa	m ³	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.310.1362	Basma mukavemeti en az 150 kPa,	m ³	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.310.1363	Basma mukavemeti en az 200 kPa	m ³	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.310.1371	Basma mukavemeti en az 100 kPa	m ³	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.310.1372	Basma mukavemeti en az 150 kPa	m ³	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.310.1373	Basma mukavemeti en az 200 kPa	m ³	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.310.1381	Basma mukavemeti en az 60 kPa, (Çatı döşemesi için)	m ³	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.310.1382	Basma mukavemeti en az 90 kPa,	m ³	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.310.1383	Basma mukavemeti en az 100 kPa	m ³	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.310.1391	Basma mukavemeti en az 60 kPa (Çatı döşemesi için)	m ³	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.310.1392	Basma mukavemeti en az 90 kPa	m ³	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.310.1393	Basma mukavemeti en az 100 kPa	m ³	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.310.1401	Basma mukavemeti en az 150 kPa	m ³	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.310.1402	Basma mukavemeti en az 200 kPa	m ³	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.310.1411	Basma mukavemeti en az 150 kPa	m ³	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.310.1412	Basma mukavemeti en az 200 kPa	m ³	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.310.1421	Basma mukavemeti en az 100 kPa (üzeri gezilmeyen teras çatılarda)	m ³	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.310.1422	Basma mukavemeti en az 150 kPa	m ³	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.310.1423	Basma mukavemeti en az 200 kPa	m ³	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.310.1431	Basma mukavemeti en az 100 kPa (üzeri gezilmeyen teras çatılarda)	m ³	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.310.1432	Basma mukavemeti en az 150 kPa	m ³	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.310.1433	Basma mukavemeti en az 200 kPa	m ³	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.310.1441	Basma mukavemeti en az 200 kPa	m ³	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.310.1442	Basma mukavemeti en az 250 kPa	m ³	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.310.1451	Basma mukavemeti en az 200 kPa,	m ³	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.310.1452	Basma mukavemeti en az 250 kPa,	m ³	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.310.1461	Basma mukavemeti en az 250 kPa EPS Levhalar	m ³	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.310.1462	Basma mukavemeti en az 250 kPa Grafit/Karbon Esaslı Ekspande Polistren Köpük (EPS) Levhalar	m ³	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.310.1501	Yüzeye dik çekme mukavemeti en az 200 kPa	m ³	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.310.1502	Yüzeye dik çekme mukavemeti en az 400 kPa	m ³	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.310.1511	Yüzeye dik çekme mukavemeti en az 100 kPa (sadece profilli uygulamalar için)	m ³	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.310.1512	Yüzeye dik çekme mukavemeti en az 200 kPa	m ³	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.310.1521	3 cm kalınlığında XPS levha ile	m ²	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.310.1522	5 cm kalınlığında XPS levha ile	m ²	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.310.1523	10 cm kalınlığında XPS levha ile	m ²	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.310.1531	Basma mukavemeti en az 100 kPa (Yüke maruz kalmayan detaylar için)	m ³	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.310.1532	Basma mukavemeti en az 200 kPa	m ³	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.310.1533	Basma mukavemeti en az 300 kPa	m ³	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.310.1534	Basma mukavemeti en az 500 kPa	m ³	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.310.1541	Basma mukavemeti en az 300 kPa	m ³	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.310.1542	Basma mukavemeti en az 500 kPa	m ³	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.310.1551	Basma mukavemeti en az 300 kPa	m ³	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.310.1552	Basma mukavemeti en az 500 kPa	m ³	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.310.1561	Basma mukavemeti en az 200 kPa (üzeri gezilmeyen ters teras çatılarda)	m ³	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.310.1562	Basma mukavemeti en az 300 kPa, (üzeri gezilen ters teras çatılarda)	m ³	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.310.1563	Basma mukavemeti en az 500 kPa, (otopark çatılarda)	m ³	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.310.1571	Basma mukavemeti en az 200 kPa (üzeri gezilmeyen ters teras çatılarda)	m ³	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.310.1572	Basma mukavemeti en az 300 kPa, (üzeri gezilen ters teras çatılarda)	m ³	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.310.1573	Basma mukavemeti en az 500 kPa, (otopark çatılarda)	m ³	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.310.1581	Basma mukavemeti en az 200 kPa (üzeri gezilmeyen ters teras çatılarda)	m ³	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.310.1582	Basma mukavemeti en az 300 kPa, (üzeri gezilen ters teras çatılarda)	m ³	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.310.1583	Basma mukavemeti en az 500 kPa, (otopark çatılarda)	m ³	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.310.1591	Basma mukavemeti en az 300 kPa	m ³	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.310.1592	Basma mukavemeti en az 400 kPa	m ³	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.310.1593	Basma mukavemeti en az 500 kPa	m ³	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.310.1601	Basma mukavemeti en az 300 kPa	m ³	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.310.1602	Basma mukavemeti en az 400 kPa	m ³	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.310.1603	Basma mukavemeti en az 500 kPa	m ³	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.310.1611	Basma mukavemeti en az 300 kPa	m ³	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.310.1612	Basma mukavemeti en az 400 kPa	m ³	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.310.1613	Basma mukavemeti en az 500 kPa	m ³	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.310.1621	Basma mukavemeti en az 100 kPa, (mertek arası uygulamalar için)	m ³	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.310.1622	Basma mukavemeti en az 200 kPa	m ³	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.310.1623	Basma mukavemeti en az 300 kPa	m ³	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.310.1624	Basma mukavemeti en az 400 kPa ve eğilme dayanımı en az 600 kPa, (Mertek üzeri çatı tahtasız uygulamalar için)	m ³	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.330.2351	9-15 cm (15cm dahil) uzunluklar için	Ad	24.3	Çeliğin ilk işlenmesinde elde edilen diğer ürünler
10.330.2352	15 cm'den büyük uzunluklar için	Ad	24.3	Çeliğin ilk işlenmesinde elde edilen diğer ürünler
10.330.2356	9-15 cm (15cm dahil) uzunluklar için	Ad	22.2	Plastik ürünler
10.330.2357	15 cm'den büyük uzunluklar için	Ad	22.2	Plastik ürünler
10.330.2361	15 cm ve daha büyük uzunluklar için (Tırnaklı plastik vidalı)	Ad	22.2	Plastik ürünler
10.330.2362	15 cm ve daha büyük uzunluklar için (Tırnaklı çelik vidalı)	Ad	24.3	Çeliğin ilk işlenmesinde elde edilen diğer ürünler
10.330.2366	7-15 cm (15cm dahil) uzunluklar için	Ad	22.2	Plastik ürünler
10.330.2367	15 cm'den büyük uzunluklar için	Ad	22.2	Plastik ürünler
10.330.2401	Alüminyum Köşe Profili	m	24.4	Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metaller
10.330.2402	PVC Köşe Profili	m	22.2	Plastik ürünler
10.330.2403	Alüminyum Köşe Profilleri (Fileli)	m	24.4	Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metaller
10.330.2404	PVC Köşe Profilleri (Fileli)	m	22.2	Plastik ürünler
10.330.2405	Alüminyum Damlalıklı Köşe Profili	m	24.4	Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metaller
10.330.2406	PVC Damlalıklı Köşe Profili	m	22.2	Plastik ürünler
10.330.2407	Alüminyum Damlalıklı Köşe Profilleri (Fileli)	m	24.4	Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metaller
10.330.2408	PVC Damlalıklı Köşe Profilleri (Fileli)	m	22.2	Plastik ürünler
10.330.2411	3 ile 5 cm arası mantolama kalınlıkları için alüminyum su basman (başlangıç) profili	m	24.4	Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metaller
10.330.2412	6 ile 10 cm arası mantolama kalınlıkları için alüminyum su basman (başlangıç) profili	m	24.4	Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metaller
10.330.2416	Alüminyum denizlik uzatma profilleri	m	24.4	Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metaller
10.330.2417	PVC denizlik uzatma profilleri	m	22.2	Plastik ürünler
10.330.2421	3 ile 5 cm arası dilatasyon açıklıkları için kauçuk nem bariyerli pvc esaslı dilatasyon profilleri (Fileli)	m	22.2	Plastik ürünler
10.330.2422	6 ile 8 cm arası dilatasyon açıklıkları için kauçuk nem bariyerli pvc esaslı dilatasyon profilleri (Fileli)	m	22.2	Plastik ürünler
10.330.2423	8 cm den büyük dilatasyon açıklıkları için kauçuk nem bariyerli pvc esaslı dilatasyon profilleri (Fileli)	m	22.2	Plastik ürünler
10.330.2426	Kendinden yapışkanlı fileli PVC Pencere ve Kapı Bağlantı Profili (Doğrama Bitiş Profili)	m	22.2	Plastik ürünler
10.330.2431	Plastik Takozlar	Ad	22.2	Plastik ürünler
10.330.2501	Sıva filesi (145 ile 160g/m ² alkaliye dayanımlı) (Ulusal teknik onay veya avrupa teknik onay kapsamında belgeli)	m ²	22.2	Plastik ürünler

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.330.2502	Sıva filesi (75 gr/m ²) (Ulusal teknik onay veya avrupa teknik onay kapsamında belgeli)	m ²	22.2	Plastik ürünler
10.330.2503	Isı yalıtım levhası yapıştırıcısı (TS 13566) (çimento esaslı polimer katkılı)	Kg	23	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.330.2504	Isı yalıtım levhası yapıştırıcısı (Akrilik esaslı, elastik)	Kg	23	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.330.2505	Isı yalıtım levha sıvası (TS 13687) (çimento esaslı polimer katkılı)	Kg	23	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.330.2506	Isı yalıtım levha sıvası (Akrilik esaslı, elastik)	Kg	23	Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünler
10.330.2551	Panel kalınlığı 10cm - EPS Kalınlığı 7,5cm	m ²	Yİ-ÜFE	Yurt içi ÜFE Genel (2003=100)
10.330.2552	Panel kalınlığı 11cm - EPS Kalınlığı 8,5cm	m ²	Yİ-ÜFE	Yurt içi ÜFE Genel (2003=100)
10.330.2553	Panel kalınlığı 13cm - EPS Kalınlığı 10,5cm	m ²	Yİ-ÜFE	Yurt içi ÜFE Genel (2003=100)
10.330.2554	Panel kalınlığı 15cm - EPS Kalınlığı 12,5cm	m ²	Yİ-ÜFE	Yurt içi ÜFE Genel (2003=100)
10.330.2561	Panel kalınlığı 10cm - EPS Kalınlığı 7,5cm	m ²	Yİ-ÜFE	Yurt içi ÜFE Genel (2003=100)
10.330.2562	Panel kalınlığı 11cm - EPS Kalınlığı 8,5cm	m ²	Yİ-ÜFE	Yurt içi ÜFE Genel (2003=100)
10.330.2563	Panel kalınlığı 13cm - EPS Kalınlığı 10,5cm	m ²	Yİ-ÜFE	Yurt içi ÜFE Genel (2003=100)
10.330.2564	Panel kalınlığı 15cm - EPS Kalınlığı 12,5cm	m ²	Yİ-ÜFE	Yurt içi ÜFE Genel (2003=100)
10.330.2571	Sert Poliizosiyanurat Köpük Levhalar (PIR) (Yangın Dayanım Sınıfı C) (TS EN 13165+A2)	m ³	Yİ-ÜFE	Yurt içi ÜFE Genel (2003=100)
10.330.2601	0,50 + 0,40 + (40mm dolgulu)	m ²	Yİ-ÜFE	Yurt içi ÜFE Genel (2003=100)
10.330.2602	0,50 + 0,40 + (50mm dolgulu)	m ²	Yİ-ÜFE	Yurt içi ÜFE Genel (2003=100)
10.330.2603	0,50 + 0,40 + (60mm dolgulu)	m ²	Yİ-ÜFE	Yurt içi ÜFE Genel (2003=100)
10.330.2604	0,50 + 0,40 + (75mm dolgulu)	m ²	Yİ-ÜFE	Yurt içi ÜFE Genel (2003=100)
10.330.2605	0,50 + 0,40 + (80mm dolgulu)	m ²	Yİ-ÜFE	Yurt içi ÜFE Genel (2003=100)
10.330.2606	0,50 + 0,40 + (100mm dolgulu)	m ²	Yİ-ÜFE	Yurt içi ÜFE Genel (2003=100)
10.330.2607	0,50 + 0,50 + (100mm dolgulu)	m ²	Yİ-ÜFE	Yurt içi ÜFE Genel (2003=100)
10.330.2608	0,50 + 0,50 + (40mm dolgulu)	m ²	Yİ-ÜFE	Yurt içi ÜFE Genel (2003=100)
10.330.2609	0,70 + 0,50 + (60mm dolgulu)	m ²	Yİ-ÜFE	Yurt içi ÜFE Genel (2003=100)
10.330.2626	0,50 + 0,40 + (40mm dolgulu)	m ²	Yİ-ÜFE	Yurt içi ÜFE Genel (2003=100)
10.330.2627	0,50 + 0,40 + (50mm dolgulu)	m ²	Yİ-ÜFE	Yurt içi ÜFE Genel (2003=100)
10.330.2628	0,50 + 0,40 + (60mm dolgulu)	m ²	Yİ-ÜFE	Yurt içi ÜFE Genel (2003=100)
10.330.2629	0,60 + 0,40 + (75mm dolgulu)	m ²	Yİ-ÜFE	Yurt içi ÜFE Genel (2003=100)
10.330.2630	0,60 + 0,40 + (80mm dolgulu)	m ²	Yİ-ÜFE	Yurt içi ÜFE Genel (2003=100)
10.330.2631	0,60 + 0,40 + (100mm dolgulu)	m ²	Yİ-ÜFE	Yurt içi ÜFE Genel (2003=100)
10.330.2651	1,20 + 0,60 + (40mm dolgulu)	m ²	Yİ-ÜFE	Yurt içi ÜFE Genel (2003=100)
10.330.2652	1,20 + 0,60 + (50mm dolgulu)	m ²	Yİ-ÜFE	Yurt içi ÜFE Genel (2003=100)
10.330.2653	1,20 + 0,60 + (60mm dolgulu)	m ²	Yİ-ÜFE	Yurt içi ÜFE Genel (2003=100)
10.330.2654	1,20 + 0,60 + (75mm dolgulu)	m ²	Yİ-ÜFE	Yurt içi ÜFE Genel (2003=100)
10.330.2655	1,20 + 0,60 + (80mm dolgulu)	m ²	Yİ-ÜFE	Yurt içi ÜFE Genel (2003=100)
10.330.2656	1,20 + 0,60 + (100mm dolgulu)	m ²	Yİ-ÜFE	Yurt içi ÜFE Genel (2003=100)
10.330.2676	1,20 + 0,60 + (40mm dolgulu)	m ²	Yİ-ÜFE	Yurt içi ÜFE Genel (2003=100)
10.330.2677	1,20 + 0,60 + (50mm dolgulu)	m ²	Yİ-ÜFE	Yurt içi ÜFE Genel (2003=100)
10.330.2678	1,20 + 0,60 + (60mm dolgulu)	m ²	Yİ-ÜFE	Yurt içi ÜFE Genel (2003=100)
10.330.2679	1,20 + 0,60 + (75mm dolgulu)	m ²	Yİ-ÜFE	Yurt içi ÜFE Genel (2003=100)
10.330.2680	1,20 + 0,60 + (80mm dolgulu)	m ²	Yİ-ÜFE	Yurt içi ÜFE Genel (2003=100)
10.330.2681	1,20 + 0,60 + (100mm dolgulu)	m ²	Yİ-ÜFE	Yurt içi ÜFE Genel (2003=100)
10.330.2701	0,50 + 0,40 + (40mm dolgulu)	m ²	Yİ-ÜFE	Yurt içi ÜFE Genel (2003=100)
10.330.2702	0,50 + 0,40 + (50mm dolgulu)	m ²	Yİ-ÜFE	Yurt içi ÜFE Genel (2003=100)

2026-Ocak RAYIÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.330.2703	0,50 + 0,40 + (60mm dolgulu)	m ²	Yİ-ÜFE	Yurt içi ÜFE Genel (2003=100)
10.330.2704	0,50 + 0,40 + (75mm dolgulu)	m ²	Yİ-ÜFE	Yurt içi ÜFE Genel (2003=100)
10.330.2705	0,50 + 0,40 + (80mm dolgulu)	m ²	Yİ-ÜFE	Yurt içi ÜFE Genel (2003=100)
10.330.2706	0,50 + 0,40 + (100mm dolgulu)	m ²	Yİ-ÜFE	Yurt içi ÜFE Genel (2003=100)
10.330.2707	0,50 + 0,50 + (100mm dolgulu)	m ²	Yİ-ÜFE	Yurt içi ÜFE Genel (2003=100)
10.330.2708	0,50 + 0,50 + (40mm dolgulu)	m ²	Yİ-ÜFE	Yurt içi ÜFE Genel (2003=100)
10.330.2709	0,70 + 0,50 + (60mm dolgulu)	m ²	Yİ-ÜFE	Yurt içi ÜFE Genel (2003=100)
10.330.2726	0,50 + 0,40 + (40mm dolgulu)	m ²	Yİ-ÜFE	Yurt içi ÜFE Genel (2003=100)
10.330.2727	0,50 + 0,40 + (50mm dolgulu)	m ²	Yİ-ÜFE	Yurt içi ÜFE Genel (2003=100)
10.330.2728	0,50 + 0,40 + (60mm dolgulu)	m ²	Yİ-ÜFE	Yurt içi ÜFE Genel (2003=100)
10.330.2729	0,60 + 0,40 + (75mm dolgulu)	m ²	Yİ-ÜFE	Yurt içi ÜFE Genel (2003=100)
10.330.2730	0,60 + 0,40 + (80mm dolgulu)	m ²	Yİ-ÜFE	Yurt içi ÜFE Genel (2003=100)
10.330.2731	0,60 + 0,40 + (100mm dolgulu)	m ²	Yİ-ÜFE	Yurt içi ÜFE Genel (2003=100)
10.330.2751	1,20 + 0,60 + (40mm dolgulu)	m ²	Yİ-ÜFE	Yurt içi ÜFE Genel (2003=100)
10.330.2752	1,20 + 0,60 + (50mm dolgulu)	m ²	Yİ-ÜFE	Yurt içi ÜFE Genel (2003=100)
10.330.2753	1,20 + 0,60 + (60mm dolgulu)	m ²	Yİ-ÜFE	Yurt içi ÜFE Genel (2003=100)
10.330.2754	1,20 + 0,60 + (75mm dolgulu)	m ²	Yİ-ÜFE	Yurt içi ÜFE Genel (2003=100)
10.330.2755	1,20 + 0,60 + (80mm dolgulu)	m ²	Yİ-ÜFE	Yurt içi ÜFE Genel (2003=100)
10.330.2756	1,20 + 0,60 + (100mm dolgulu)	m ²	Yİ-ÜFE	Yurt içi ÜFE Genel (2003=100)
10.330.2776	1,20 + 0,60 + (40mm dolgulu)	m ²	Yİ-ÜFE	Yurt içi ÜFE Genel (2003=100)
10.330.2777	1,20 + 0,60 + (50mm dolgulu)	m ²	Yİ-ÜFE	Yurt içi ÜFE Genel (2003=100)
10.330.2778	1,20 + 0,60 + (60mm dolgulu)	m ²	Yİ-ÜFE	Yurt içi ÜFE Genel (2003=100)
10.330.2779	1,20 + 0,60 + (75mm dolgulu)	m ²	Yİ-ÜFE	Yurt içi ÜFE Genel (2003=100)
10.330.2780	1,20 + 0,60 + (80mm dolgulu)	m ²	Yİ-ÜFE	Yurt içi ÜFE Genel (2003=100)
10.330.2781	1,20 + 0,60 + (100mm dolgulu)	m ²	Yİ-ÜFE	Yurt içi ÜFE Genel (2003=100)
10.330.2801	0,70 + 0,50 + (40 mm dolgulu)	m ²	Yİ-ÜFE	Yurt içi ÜFE Genel (2003=100)
10.330.2802	0,70 + 0,50 + (50 mm dolgulu)	m ²	Yİ-ÜFE	Yurt içi ÜFE Genel (2003=100)
10.330.2803	0,70 + 0,50 + (60 mm dolgulu)	m ²	Yİ-ÜFE	Yurt içi ÜFE Genel (2003=100)
10.330.2804	0,70 + 0,50 + (80 mm dolgulu)	m ²	Yİ-ÜFE	Yurt içi ÜFE Genel (2003=100)
10.330.2805	0,70 + 0,50 + (100 mm dolgulu)	m ²	Yİ-ÜFE	Yurt içi ÜFE Genel (2003=100)
10.330.2806	0,50 + 0,50 + (40 mm dolgulu)	m ²	Yİ-ÜFE	Yurt içi ÜFE Genel (2003=100)
10.330.2807	0,50 + 0,50 + (50 mm dolgulu)	m ²	Yİ-ÜFE	Yurt içi ÜFE Genel (2003=100)
10.330.2808	0,50 + 0,50 + (60 mm dolgulu)	m ²	Yİ-ÜFE	Yurt içi ÜFE Genel (2003=100)
10.330.2809	0,50 + 0,50 + (80 mm dolgulu)	m ²	Yİ-ÜFE	Yurt içi ÜFE Genel (2003=100)
10.330.2810	0,50 + 0,50 + (100 mm dolgulu)	m ²	Yİ-ÜFE	Yurt içi ÜFE Genel (2003=100)
10.330.2826	0,50 + 0,40 + (40mm dolgulu)	m ²	Yİ-ÜFE	Yurt içi ÜFE Genel (2003=100)
10.330.2827	0,50 + 0,40 + (50mm dolgulu)	m ²	Yİ-ÜFE	Yurt içi ÜFE Genel (2003=100)
10.330.2828	0,50 + 0,40 + (60mm dolgulu)	m ²	Yİ-ÜFE	Yurt içi ÜFE Genel (2003=100)
10.330.2829	0,50 + 0,40 + (80mm dolgulu)	m ²	Yİ-ÜFE	Yurt içi ÜFE Genel (2003=100)
10.330.2830	0,50 + 0,40 + (100mm dolgulu)	m ²	Yİ-ÜFE	Yurt içi ÜFE Genel (2003=100)
10.330.2831	0,50 + 0,50 + (40mm dolgulu)	m ²	Yİ-ÜFE	Yurt içi ÜFE Genel (2003=100)
10.330.2832	0,50 + 0,50 + (50mm dolgulu)	m ²	Yİ-ÜFE	Yurt içi ÜFE Genel (2003=100)
10.330.2833	0,50 + 0,50 + (60mm dolgulu)	m ²	Yİ-ÜFE	Yurt içi ÜFE Genel (2003=100)
10.330.2834	0,50 + 0,50 + (80mm dolgulu)	m ²	Yİ-ÜFE	Yurt içi ÜFE Genel (2003=100)
10.330.2835	0,50 + 0,50 + (100mm dolgulu)	m ²	Yİ-ÜFE	Yurt içi ÜFE Genel (2003=100)
10.330.2836	0,70 + 0,50 + (40mm dolgulu)	m ²	Yİ-ÜFE	Yurt içi ÜFE Genel (2003=100)
10.330.2837	0,70 + 0,50 + (50mm dolgulu)	m ²	Yİ-ÜFE	Yurt içi ÜFE Genel (2003=100)
10.330.2838	0,70 + 0,50 + (60mm dolgulu)	m ²	Yİ-ÜFE	Yurt içi ÜFE Genel (2003=100)

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

[illegible]

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.330.2965	1,20 + 0,70 + (100mm dolgulu)	m ²	Yİ-ÜFE	Yurt içi ÜFE Genel (2003=100)
10.330.2971	1,50 + 0,60 + (50mm dolgulu)	m ²	Yİ-ÜFE	Yurt içi ÜFE Genel (2003=100)
10.330.2972	1,50 + 0,60 + (60mm dolgulu)	m ²	Yİ-ÜFE	Yurt içi ÜFE Genel (2003=100)
10.330.2973	1,50 + 0,60 + (75mm dolgulu)	m ²	Yİ-ÜFE	Yurt içi ÜFE Genel (2003=100)
10.330.2974	1,50 + 0,60 + (80mm dolgulu)	m ²	Yİ-ÜFE	Yurt içi ÜFE Genel (2003=100)
10.330.2975	1,50 + 0,70 + (100mm dolgulu)	m ²	Yİ-ÜFE	Yurt içi ÜFE Genel (2003=100)
10.330.2981	1,20 + 0,60 + (50mm taşıyünü + 25mm poliüretan dolgulu)	m ²	Yİ-ÜFE	Yurt içi ÜFE Genel (2003=100)
10.330.2982	1,20 + 0,50 + (75mm taşıyünü + 25mm poliüretan dolgulu)	m ²	Yİ-ÜFE	Yurt içi ÜFE Genel (2003=100)
10.330.2986	1,20 + 0,60 + (50mm taşıyünü + 25mm poliüretan dolgulu)	m ²	Yİ-ÜFE	Yurt içi ÜFE Genel (2003=100)
10.330.2987	1,20 + 0,50 + (75mm taşıyünü + 25mm poliüretan dolgulu)	m ²	Yİ-ÜFE	Yurt içi ÜFE Genel (2003=100)
10.330.3098	Plastik esaslı sızdırmazlık bandı (10mm kalınlık 30mm genişlikte)	m	Yİ-ÜFE	Yurt içi ÜFE Genel (2003=100)
10.330.3099	EPDM contalı, panel montaj vidası	Ad	24.3	Çeliğin ilk işlenmesinde elde edilen diğer ürünler
10.330.3100	Çektirme vidalı, panel montaj vidası	Ad	24.3	Çeliğin ilk işlenmesinde elde edilen diğer ürünler
10.330.3101	Çift bileşenli püskürtme olarak uygulanan sert poliüretan köpük (TS EN 14315-1,2)	Kg	20	Kimyasallar ve kimyasal ürünler
10.330.3102	Bor katkılı gevşek dokulu selüloz (TS EN 15101-1+A1, TS EN 15101-2)	Kg	20	Kimyasallar ve kimyasal ürünler
10.330.3201	Hazır (fabrikasyon), kaba/ince sıva harcı (T I, W I, CS I) (TS EN 998-1)	m ³	23.5	Çimento Kireç ve Alçı
10.330.3202	Hazır (fabrikasyon), kaba/ince sıva harcı (T I, W I, CS II) (TS EN 998-1)	m ³	23.5	Çimento Kireç ve Alçı
10.330.3203	Hazır (fabrikasyon), kaba/ince sıva harcı (T II, W I, CS II) (TS EN 998-1)	m ³	23.5	Çimento Kireç ve Alçı
10.330.3301	Gazbeton ısı yalıtım levhaları	m ³	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.330.3302	Gazbeton ısı yalıtım levha sıvası	Kg	23.5	Çimento Kireç ve Alçı
10.330.3303	Gazbeton ısı yalıtım levha yapıştırıcı	Kg	23.5	Çimento Kireç ve Alçı
10.330.3401	2.5 cm lik	m ²	16.2	Ahşap, mantar, hasır ve örgü malzemesinden (saz, saman vb.) ürünler
10.330.3402	3.5 cm lik	m ²	16.2	Ahşap, mantar, hasır ve örgü malzemesinden (saz, saman vb.) ürünler
10.330.3403	5 cm lik	m ²	16.2	Ahşap, mantar, hasır ve örgü malzemesinden (saz, saman vb.) ürünler
10.330.3404	7.5 cm lik	m ²	16.2	Ahşap, mantar, hasır ve örgü malzemesinden (saz, saman vb.) ürünler
10.330.3405	10 cm lik	m ²	16.2	Ahşap, mantar, hasır ve örgü malzemesinden (saz, saman vb.) ürünler
10.330.3451	Mihver karton kaplı, preslenmiş saman dolgulu 40 mm kalınlıkta levha	m ²	16.2	Ahşap, mantar, hasır ve örgü malzemesinden (saz, saman vb.) ürünler
10.330.3452	Mihver karton kaplı, preslenmiş saman dolgulu 60 mm kalınlıkta levha	m ²	16.2	Ahşap, mantar, hasır ve örgü malzemesinden (saz, saman vb.) ürünler
10.330.3501	2mm kalınlıkta	m ²	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.330.3502	3mm kalınlıkta	m ²	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.330.3503	4mm kalınlıkta	m ²	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.330.3504	5mm kalınlıkta	m ²	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.330.3521	2mm kalınlıkta	m ²	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.330.3522	5mm kalınlıkta	m ²	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.330.3523	8mm kalınlıkta	m ²	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.330.3524	15mm kalınlıkta	m ²	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.330.3525	30 mm kalınlıkta	m ²	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.330.3541	2mm kalınlıkta	m ²	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.330.3542	2,5mm kalınlıkta	m ²	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.330.3543	5mm kalınlıkta	m ²	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.330.3561	7 mm kalınlıkta	m ²	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.330.3562	10 mm kalınlıkta	m ²	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.330.3563	15 mm kalınlıkta	m ²	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.330.3564	20 mm kalınlıkta	m ²	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.330.5001	Bitüm muhtevası en az 1300 gr/m ² olan oksitlenmiş bitümlü shingle	m ²	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.330.5002	Bitüm muhtevası en az 1300 gr/m ² olan oksitlenmiş kendinden yapışkanlı bitümlü shingle	m ²	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.330.5003	Bitüm muhtevası en az 1300 g/m ² olan elastomer modifiyeli bitümlü shingle	m ²	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.330.5004	Bitüm muhtevası en az 1300 g/m ² olan elastomer modifiyeli kendinden yapışkanlı bitümlü shingle	m ²	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.330.5005	Bitüm muhtevası en az 1300 g/m ² olan plastomer APP modifiyeli cam tülü taşıcılı bitümlü shingle	m ²	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.330.5006	Bitüm muhtevası en az 1300 g/m ² olan plastomer APP modifiyeli cam tülü taşıcılı kendinden yapışkanlı bitümlü shingle	m ²	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.330.5101	2 mm	m ²	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.330.5102	3 mm.	m ²	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.330.5103	3.3 mm bir yüzü gri reflektif mineral kaplı	m ²	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.330.5104	3.3 mm bir yüzü beyaz reflektif mineral kaplı	m ²	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.330.5105	3.3 mm bir yüzü kırmızı reflektif mineral kaplı	m ²	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.330.5106	3.3 mm bir yüzü yeşil reflektif mineral kaplı	m ²	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.330.5107	3 mm bir yüzü metal folyo kaplı	m ²	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.330.5111	2mm	m ²	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.330.5112	3 mm	m ²	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.330.5113	3.3 mm bir yüzü gri reflektif mineral kaplı	m ²	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.330.5114	3.3 mm bir yüzü beyaz reflektif mineral kaplı	m ²	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.330.5115	3.3 mm bir yüzü kırmızı reflektif mineral kaplı	m ²	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.330.5116	3.3 mm bir yüzü yeşil reflektif mineral kaplı	m ²	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.330.5117	3 mm bir yüzü metal folyo kaplı	m ²	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.330.5121	3 mm	m ²	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.330.5122	3.3 mm bir yüzü gri reflektif mineral kaplı	m ²	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.330.5123	3.3 mm bir yüzü beyaz reflektif mineral kaplı	m ²	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.330.5124	3.3 mm bir yüzü kırmızı reflektif mineral kaplı	m ²	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.330.5125	3.3 mm bir yüzü yeşil reflektif mineral kaplı	m ²	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.330.5126	3 mm bir yüzü metal folyo kaplı	m ²	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.330.5127	4 mm	m ²	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.330.5128	4.3 mm bir yüzü gri reflektif mineral kaplı	m ²	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.330.5129	4.3 mm bir yüzü beyaz reflektif mineral kaplı	m ²	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.330.5130	4.3 mm bir yüzü kırmızı reflektif mineral kaplı	m ²	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.330.5131	4.3 mm bir yüzü yeşil reflektif mineral kaplı	m ²	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.330.5132	4 mm bir yüzü metal folyo kaplı	m ²	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.330.5133	4 mm (bitki köklerine dayanıklı) (TS EN 13948 standardına göre, akredite laboratuvar tarafından yapılan test sonuç belgesi istenir.)	m ²	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.330.5141	4 mm Viyadük tipi	m ²	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.330.5151	2 mm	m ²	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.330.5152	3 mm	m ²	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.330.5153	3.3 mm bir yüzü gri reflektif mineral kaplı	m ²	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.330.5154	3.3 mm bir yüzü beyaz reflektif mineral kaplı	m ²	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.330.5155	3.3 mm bir yüzü kırmızı reflektif mineral kaplı	m ²	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.330.5156	3.3 mm bir yüzü yeşil reflektif mineral kaplı	m ²	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.330.5157	3 mm bir yüzü metal folyo kaplı	m ²	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.330.5161	2 mm	m ²	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.330.5162	3 mm	m ²	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.330.5163	3.3 mm bir yüzü gri reklektif mineral kaplı	m ²	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.330.5164	3.3 mm bir yüzü beyaz reklektif mineral kaplı	m ²	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.330.5165	3.3 mm bir yüzü kırmızı reklektif mineral kaplı	m ²	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.330.5166	3.3 mm bir yüzü yeşil reklektif mineral kaplı	m ²	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.330.5167	3 mm bir yüzü metal folyo kaplı	m ²	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.330.5171	3 mm	m ²	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.330.5172	3.3 mm bir yüzü gri reflektif mineral kaplı	m ²	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.330.5173	3.3 mm bir yüzü beyaz reflektif mineral kaplı	m ²	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.330.5174	3.3 mm bir yüzü kırmızı reflektif mineral kaplı	m ²	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.330.5175	3.3 mm bir yüzü yeşil reflektif mineral kaplı	m ²	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.330.5176	3 mm bir yüzü metal folyo kaplı	m ²	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.330.5177	4 mm	m ²	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.330.5178	4.3 mm bir yüzü gri reflektif mineral kaplı	m ²	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.330.5179	4.3 mm bir yüzü beyaz reflektif mineral kaplı	m ²	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.330.5180	4.3 mm bir yüzü kırmızı reflektif mineral kaplı	m ²	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.330.5181	4.3 mm bir yüzü yeşil reflektif mineral kaplı	m ²	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.330.5182	4 mm bir yüzü metal folyo kaplı	m ²	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.330.5183	4 mm (bitki köklerine dayanıklı) (TS EN 13948 standardına göre, akredite laboratuvar tarafından yapılan test sonuç belgesi istenir.)	m ²	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.330.5191	2 mm	m ²	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.330.5192	3 mm	m ²	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.330.5193	3.3 mm bir yüzü gri reflektif mineral kaplı	m ²	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.330.5194	3.3 mm bir yüzü beyaz reflektif mineral kaplı	m ²	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.330.5195	3.3 mm bir yüzü kırmızı reflektif mineral kaplı	m ²	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.330.5196	3.3 mm bir yüzü yeşil reflektif mineral kaplı	m ²	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.330.5201	3 mm	m ²	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.330.5202	3.3 mm bir yüzü gri reflektif mineral kaplı	m ²	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.330.5203	3.3 mm bir yüzü beyaz reflektif mineral kaplı	m ²	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.330.5204	3.3 mm bir yüzü kırmızı reflektif mineral kaplı	m ²	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.330.5205	3.3 mm bir yüzü yeşil reflektif mineral kaplı	m ²	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.330.5206	4 mm	m ²	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.330.5207	4.3 mm bir yüzü gri reflektif mineral kaplı	m ²	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.330.5208	4.3 mm bir yüzü beyaz reflektif mineral kaplı	m ²	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.330.5209	4.3 mm bir yüzü kırmızı reflektif mineral kaplı	m ²	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.330.5210	4.3 mm bir yüzü yeşil reflektif mineral kaplı	m ²	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.330.5291	Bitüm emülsiyonu (TS 113)	Kg	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.330.5292	Bitüm solüsyonu	Kg	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.330.5293	Elastomerik bitüm solüsyonu	Kg	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.330.5294	Reflektif bitüm solüsyonu	Kg	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.330.5295	Elastomerik bitüm	Kg	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.330.5301	4,8 x 70 mm	Ad	24.3	Çeliğin ilk işlenmesinde elde edilen diğer ürünler
10.330.5302	4,8 x 90 mm	Ad	24.3	Çeliğin ilk işlenmesinde elde edilen diğer ürünler
10.330.5303	4,8 x 110 mm	Ad	24.3	Çeliğin ilk işlenmesinde elde edilen diğer ürünler
10.330.5306	4,8 x 70 mm	Ad	24.3	Çeliğin ilk işlenmesinde elde edilen diğer ürünler
10.330.5307	4,8 x 90 mm	Ad	24.3	Çeliğin ilk işlenmesinde elde edilen diğer ürünler
10.330.5308	4,8 x 110 mm	Ad	24.3	Çeliğin ilk işlenmesinde elde edilen diğer ürünler
10.330.5401	Tip 1 (Yumuşama noktası : 57 - 66)	Kg	19.2	Rafine edilmiş petrol ürünleri
10.330.5402	Tip 2 (Yumuşama noktası : 70 - 80)	Kg	19.2	Rafine edilmiş petrol ürünleri
10.330.5403	Tip 3 (Yumuşama noktası : 85 - 96)	Kg	19.2	Rafine edilmiş petrol ürünleri
10.330.5404	Tip 4 (Yumuşama noktası : 99 - 107)	Kg	19.2	Rafine edilmiş petrol ürünleri
10.330.5421	Asfalt çimentosu (Penetrasyon asfalt) (İzmit)	Kg	19.2	Rafine edilmiş petrol ürünleri
10.330.5422	Asfalt çimentosu (Penetrasyon asfalt) (Kırıkkale)	Kg	19.2	Rafine edilmiş petrol ürünleri
10.330.5423	Asfalt çimentosu (Penetrasyon asfalt) (Batman)	Kg	19.2	Rafine edilmiş petrol ürünleri
10.330.5424	Asfalt çimentosu (Penetrasyon asfalt) (İzmir)	Kg	19.2	Rafine edilmiş petrol ürünleri
10.330.5425	MC-30 (Orta hızda kür olan)	Kg	19.2	Rafine edilmiş petrol ürünleri
10.330.5426	MC-800 (Orta hızda kür olan)	Kg	19.2	Rafine edilmiş petrol ürünleri
10.330.5441	Katyonik Asfalt Emülsiyonu (CRS-1 Tipi)	Kg	19.2	Rafine edilmiş petrol ürünleri
10.330.5442	Katyonik Asfalt Emülsiyonu (CRS-2 Tipi)	Kg	19.2	Rafine edilmiş petrol ürünleri
10.330.5443	Katyonik Asfalt Emülsiyonu (CMS-2 Tipi)	Kg	19.2	Rafine edilmiş petrol ürünleri

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.330.5444	Kasyonik Asfalt Emülsiyonu (CSS-1 Tipi)	Kg	19.2	Rafine edilmiş petrol ürünleri
10.330.5445	Anyonik Asfalt Emülsiyonu (RS-1 Tipi)	Kg	19.2	Rafine edilmiş petrol ürünleri
10.330.5446	Anyonik Asfalt Emülsiyonu (SS-1 Tipi)	Kg	19.2	Rafine edilmiş petrol ürünleri
10.330.5451	Mastik asfalt (TS 112 EN 12970)	Kg	19.2	Rafine edilmiş petrol ürünleri
10.330.5491	Kaput bezi	m ²	13	Tekstil ürünleri
10.330.5492	Katranlı urgan (Ø12 mm)	m	Yİ-ÜFE	Yurt içi ÜFE Genel (2003=100)
10.330.5493	Bitümlü karton (TS EN 13859-1) (Tip 1)	m ²	Yİ-ÜFE	Yurt içi ÜFE Genel (2003=100)
10.330.5494	Eğimli çatı kaplama malzemeleri altında kullanılan minimum 1 mm kalınlıkta iki yüzü polietilen film kaplı cam tülü taşıyıcılı laminesiz polimer bitümlü örtü (TS EN 13859-1)	m ²	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.330.5495	Bitümlü karton (TS EN 13859-1) (Tip 3)	m ²	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.330.5496	Eğimli çatı kaplama malzemeleri altında kullanılan minimum 0,60 mm kalınlıkta iki yüzü polietilen film kaplı polyester keçe taşıyıcılı laminesiz polimer bitümlü örtü (TS EN 13859-1)	m ²	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.330.5497	Organik lifli bitüm emdirilmiş kiremit altı su yalıtım levhası (TS EN 14964)	m ²	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.330.5498	Su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü TS EN 13859-1,2 (su sızdırmazlık sınıfı WI)	m ²	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.330.5499	Su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü TS EN 13859-1,2 (su sızdırmazlık sınıfı WII, yangına dayanıklılık sınıfı A2)	m ²	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.330.6001	100 gr/m ²	m ²	13.2	Dokumalar
10.330.6002	150 gr/m ²	m ²	13.2	Dokumalar
10.330.6003	200 gr/m ²	m ²	13.2	Dokumalar
10.330.6004	250 gr/m ²	m ²	13.2	Dokumalar
10.330.6005	300 gr/m ²	m ²	13.2	Dokumalar
10.330.6006	400 gr/m ²	m ²	13.2	Dokumalar
10.330.6007	500 gr/m ²	m ²	13.2	Dokumalar
10.330.6011	1 mm kalınlıkta	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.330.6012	1,5 mm kalınlıkta	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.330.6013	2 mm kalınlıkta	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.330.6014	2,5 mm kalınlıkta	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.330.6021	1 mm kalınlıkta	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.330.6022	1,5 mm kalınlıkta	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.330.6023	2 mm kalınlıkta	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.330.6024	2,5 mm kalınlıkta	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.330.6031	1 mm kalınlıkta	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.330.6032	1,5 mm kalınlıkta	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.330.6033	2 mm kalınlıkta	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.330.6034	2,5 mm kalınlıkta	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.330.6041	1 mm kalınlıkta	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.330.6042	1,5 mm kalınlıkta	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.330.6043	2 mm kalınlıkta	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.330.6044	2,5 mm kalınlıkta	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.330.6051	1 mm kalınlıkta	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.330.6052	1,5 mm kalınlıkta	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.330.6053	2 mm kalınlıkta	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.330.6054	2,5 mm kalınlıkta	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.330.6061	1 mm kalınlıkta	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.330.6062	1,5 mm kalınlıkta	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.330.6063	2 mm kalınlıkta	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.330.6064	2,5 mm kalınlıkta	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.330.6071	1 mm kalınlıkta	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.330.6072	1,5 mm kalınlıkta	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.330.6073	2 mm kalınlıkta	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.330.6074	2,5 mm kalınlıkta	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.330.6081	1 mm kalınlıkta	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.330.6082	1,5 mm kalınlıkta	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.330.6083	2 mm kalınlıkta	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.330.6084	2,5 mm kalınlıkta	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.330.6091	1,5 mm kalınlıkta	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.330.6092	2 mm kalınlıkta	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.330.6093	2,5 mm kalınlıkta	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.330.6201	I.Sınıf	Kg	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.330.6202	II.Sınıf	Kg	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.330.6203	III.Sınıf	Kg	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.330.6211	Normal contalar (n)	Kg	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.330.6212	Özel parçalar (z)	Kg	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.330.6213	Değişik tip contalar	Kg	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.330.6301	2 mm kalınlıkta	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.330.6302	3 mm kalınlıkta	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.330.6303	4 mm kalınlıkta	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.330.6304	5 mm kalınlıkta	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.330.6305	10 mm kalınlıkta	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.330.6306	20 mm kalınlıkta	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.330.6307	30 mm kalınlıkta	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.330.6308	HDPE Kaynak Elektrodu	Kg	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.330.6321	2 mm kalınlıkta	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.330.6322	3 mm kalınlıkta	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.330.6323	4 mm kalınlıkta	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.330.6324	5 mm kalınlıkta	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.330.6325	10 mm kalınlıkta	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.330.6326	20 mm kalınlıkta	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.330.6327	30 mm kalınlıkta	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.330.6328	PP Kaynak Elektrodu	Kg	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.330.6401	150 ≤ Basınç Dayanımı < 200 kN/m ²	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.330.6402	200 ≤ Basınç Dayanımı < 250 kN/m ²	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.330.6403	250 ≤ Basınç Dayanımı < 350 kN/m ²	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.330.6404	350 ≤ Basınç Dayanımı < 450 kN/m ²	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.330.6405	450 ≤ Basınç Dayanımı < 550 kN/m ²	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.330.6421	150 ≤ Basınç Dayanımı < 200 kN/m ²	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.330.6422	200 ≤ Basınç Dayanımı < 250 kN/m ²	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.330.6423	250 ≤ Basınç Dayanımı < 350 kN/m ²	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.330.6424	350 ≤ Basınç Dayanımı < 450 kN/m ²	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.330.6425	$450 \leq \text{Basınç Dayanımı} < 550 \text{ kN/m}^2$	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.330.6441	4 cm uzunlukta	Adet	24.3	Çeliğin ilk işlenmesinde elde edilen diğer ürünler
10.330.6442	6 cm uzunlukta	Adet	24.3	Çeliğin ilk işlenmesinde elde edilen diğer ürünler
10.330.6443	10 cm uzunlukta	Adet	24.3	Çeliğin ilk işlenmesinde elde edilen diğer ürünler
10.380.1001	2,2 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1002	3 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1003	4 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1004	5 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1005	6 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1006	8 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1007	10 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1011	3 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1012	4 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1013	5 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1014	6 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1015	8 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1016	10 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1021	4 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1022	5 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1023	6 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1024	8 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1025	10 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1031	4 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1032	6 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1033	8 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1041	3 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1042	4 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1043	5 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1044	6 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1045	8 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1046	10 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1051	4 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1052	6 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1053	8 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1061	4 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1062	5 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1063	6 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1064	8 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1065	10 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1066	12 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1071	4 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1072	6 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1073	8 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1201	3 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1202	4 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1203	5 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.380.1204	6 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1211	4 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1212	5 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1213	6 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1221	4 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1222	5 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1223	6 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1301	4 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1311	4 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1321	6 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1401	3+3 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1402	4+4 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1403	5+5 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1404	6+6 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1411	3+3 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1412	4+4 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1413	5+5 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1414	6+6 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1415	8+8 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1416	10+10 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1421	3+3 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1422	4+4 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1423	5+5 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1424	6+6 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1431	3+3 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1432	4+4 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1433	5+5 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1434	6+6 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1441	3+3 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1442	4+4 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1443	5+5 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1444	6+6 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1451	4 + 4 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1501	3+3 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1502	4+4 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1503	5+5 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1504	6+6 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1511	3+3 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1512	4+4 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1513	5+5 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1514	6+6 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1521	3+3 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1522	4+4 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1523	5+5 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1524	6+6 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1531	4+4 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1532	4+5 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1533	4+6 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.380.1534	6+6 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1535	6+4 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1541	4+4 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1542	4+5 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1543	4+6 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1544	6+6 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1545	6+4 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1551	4+4 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1552	4+5 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1553	4+6 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1554	6+6 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1555	6+4 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1561	4+4 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1562	4+5 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1563	4+6 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1564	6+4 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1565	6+5 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1566	6+6 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1571	4+4 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1572	4+5 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1573	4+6 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1574	6+4 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1575	6+5 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1576	6+6 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1581	4+4 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1582	4+5 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1583	4+6 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1584	6+4 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1585	6+5 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1586	6+6 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1591	6+4 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1592	6+5 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1593	6+6 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1601	6+4 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1602	6+5 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1603	6+6 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1604	8+8 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1605	8+6 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1611	6+4 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1612	6+5 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1613	6+6 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1621	6+4 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1622	6+5 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1623	6+6 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1624	8+8 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1625	8+6 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1631	6 + 6 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1632	8 + 6 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.380.1633	8 + 8 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1641	6 + 6 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1642	8 + 6 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1643	8 + 8 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1651	4 + 4 + 4 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1661	4 + 4 + 4 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1671	4 + 4 + 4 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1681	4 + 4 + 4 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1691	6 (mavi) mm + 6 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1692	6 (yeşil) mm + 6 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1693	6 (füme) mm + 6 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1694	6 (bronz) mm + 6 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1701	6 (mavi) mm + 6 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1702	6 (yeşil) mm + 6 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1703	6 (füme) mm + 6 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1704	6 (bronz) mm + 6 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1711	4 + (4+4 - 0,38 pvb'li lamine)	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1712	6 + (4+4 - 0,38 pvb'li lamine)	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1713	4 + (5+5 - 0,38 pvb'li lamine)	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1714	6 + (5+5 - 0,38 pvb'li lamine)	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1721	4 + (4+4 - 0,38 pvb'li lamine)	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1722	6 + (4+4 - 0,38 pvb'li lamine)	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1723	4 + (5+5 - 0,38 pvb'li lamine)	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1724	6 + (5+5 - 0,38 pvb'li lamine)	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1731	4 + (4+4 - 0,38 pvb'li lamine)	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1732	6 + (4+4 - 0,38 pvb'li lamine)	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1733	4 + (5+5 - 0,38 pvb'li lamine)	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1734	6 + (5+5 - 0,38 pvb'li lamine)	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1741	4 + (4+4 - 0,38 pvb'li lamine)	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1742	6 + (4+4 - 0,38 pvb'li lamine)	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1743	4 + (5+5 - 0,38 pvb'li lamine)	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1744	6 + (5+5 - 0,38 pvb'li lamine)	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1751	4 + 4 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1752	6 + 6 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1753	8 + 8 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1754	8 + 6 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1761	4 + 4 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1762	6 + 6 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1763	8 + 8 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.1764	8 + 6 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.2001	6 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.2002	8 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.2003	10 mm kalınlıkta	m ²	23.1	Cam ve Cam Ürünleri
10.380.9981	Camlama takozu	Ad	Yİ-ÜFE	Yurt içi ÜFE Genel (2003=100)
10.380.9982	Silikon (310 ml)	Ad	20	Kimyasallar ve kimyasal ürünler
10.380.9983	Slikon (310 ml) (Asitsiz - Nötral Silikon)	Ad	20	Kimyasallar ve kimyasal ürünler
10.400.1002	Alüminyum takviyeli sert PVC doğrama profilleri	Kg	22.2	Plastik ürünler
10.400.1007	Metal takviyeli beyaz renkli sert PVC doğrama profilleri	Kg	22.2	Plastik ürünler

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.400.1008	Metal takviyeli her renk ve desende sert PVC doğrama profilleri	Kg	22.2	Plastik ürünler
10.400.1009	Kendinden kompozit takviyeli beyaz renkli sert PVC doğrama profilleri	Kg	22.2	Plastik ürünler
10.400.1010	Kendinden kompozit takviyeli her renk ve desende sert PVC doğrama profilleri	Kg	22.2	Plastik ürünler
10.400.1019	Beyaz renkli PVC doğrama yardımcı profilleri	Kg	22.2	Plastik ürünler
10.400.1020	Her renk ve desende PVC doğrama yardımcı profilleri	Kg	22.2	Plastik ürünler
10.400.1021	Plastik ve alüminyum doğramalarda kullanılan epdm kauçuk, neopren veya tpe izolasyon ve cam conta ve fitilleri	Kg	22.1	Kauçuk ürünler
10.400.1022	Plastik ve alüminyum doğrama montaj dübeli	Ad	22.2	Plastik ürünler
10.400.1101	PVC süspansiyon hammaddesi	Kg	22.2	Plastik ürünler
10.400.2001	Gömme iç kapı kilidi (Geniş tip)(TS EN 12209)	Ad	25	Fabrikasyon metal ürünler, makine ve ekipmanlar hariç
10.400.2002	Gömme iç kapı kilidi (Dar tip)(TS EN 12209)	Ad	25	Fabrikasyon metal ürünler, makine ve ekipmanlar hariç
10.400.2003	Gömme makaralı iç kapı kilidi (Geniş ve dar tip) (TS EN 12209)	Ad	25	Fabrikasyon metal ürünler, makine ve ekipmanlar hariç
10.400.2004	Gömme silindirli iç ve dış kapı kilidi (Geniş ve dar tip) (TS EN 12209)	Ad	25	Fabrikasyon metal ürünler, makine ve ekipmanlar hariç
10.400.2005	Gömme makaralı silindirli iç ve dış kapı kilidi (geniş tip) (TS EN 12209)	Ad	25	Fabrikasyon metal ürünler, makine ve ekipmanlar hariç
10.400.2006	Gömme makaralı silindirli iç ve dış kapı kilidi (Dar tip) (TS EN 12209)	Ad	25	Fabrikasyon metal ürünler, makine ve ekipmanlar hariç
10.400.2007	Silindir tirajlı dış kapı kilidi (TS EN 12209)	Ad	25	Fabrikasyon metal ürünler, makine ve ekipmanlar hariç
10.400.2008	Kapı kolu ve aynaları (Kromajlı) (TS EN 12209)	Ad	25	Fabrikasyon metal ürünler, makine ve ekipmanlar hariç
10.400.2009	Lastik başlı tampon	Ad	25	Fabrikasyon metal ürünler, makine ve ekipmanlar hariç
10.400.2010	Menteşe	Ad	25	Fabrikasyon metal ürünler, makine ve ekipmanlar hariç
10.400.2011	Yaylı menteşe	Ad	25	Fabrikasyon metal ürünler, makine ve ekipmanlar hariç
10.400.2012	Sürgü (Düşey tesbit takımı)	Ad	25	Fabrikasyon metal ürünler, makine ve ekipmanlar hariç
10.400.2013	Stop (Nikelajlı)	Ad	25	Fabrikasyon metal ürünler, makine ve ekipmanlar hariç
10.400.2101	İspanyolet takımı (Kol demir ve teferruatı)	Ad	25	Fabrikasyon metal ürünler, makine ve ekipmanlar hariç
10.400.2102	Vasistas takımı (Basit makas)	Ad	25	Fabrikasyon metal ürünler, makine ve ekipmanlar hariç
10.400.2103	Vasistas takımı (Çelik makas kromaj kol ve tutamak)	Ad	25	Fabrikasyon metal ürünler, makine ve ekipmanlar hariç
10.400.2104	Mandal (ispanyolet kolu ve damak) sarı prinç montevidası	Ad	25	Fabrikasyon metal ürünler, makine ve ekipmanlar hariç
10.400.2105	Sürgü	Ad	25	Fabrikasyon metal ürünler, makine ve ekipmanlar hariç
10.400.2106	Lastik başlı tampon	Ad	25	Fabrikasyon metal ürünler, makine ve ekipmanlar hariç
10.400.2107	Tespit yaylı mandalı	Ad	25	Fabrikasyon metal ürünler, makine ve ekipmanlar hariç
10.400.2108	Kontrpua takımı (Pik örme tel sarıdan makara tel yuvaları ile komple)	Kg	25	Fabrikasyon metal ürünler, makine ve ekipmanlar hariç

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.400.2109	Sürme kanat tutamağı	Ad	25	Fabrikasyon metal ürünler, makine ve ekipmanlar hariç
10.400.2121	80 cm lik 2 kavramalı (ahşap için)	Ad	25	Fabrikasyon metal ürünler, makine ve ekipmanlar hariç
10.400.2122	100 cm lik 3 kavramalı (ahşap için)	Ad	25	Fabrikasyon metal ürünler, makine ve ekipmanlar hariç
10.400.2123	120 cm lik 3 kavramalı (ahşap için)	Ad	25	Fabrikasyon metal ürünler, makine ve ekipmanlar hariç
10.400.2124	140 cm lik 3 kavramalı (ahşap için)	Ad	25	Fabrikasyon metal ürünler, makine ve ekipmanlar hariç
10.400.2125	160 cm lik 3 kavramalı (ahşap için)	Ad	25	Fabrikasyon metal ürünler, makine ve ekipmanlar hariç
10.400.2126	180 cm lik 4 kavramalı (ahşap için)	Ad	25	Fabrikasyon metal ürünler, makine ve ekipmanlar hariç
10.400.2127	Menteşe	Ad	25	Fabrikasyon metal ürünler, makine ve ekipmanlar hariç
10.400.2128	Boy menteşe	m	25	Fabrikasyon metal ürünler, makine ve ekipmanlar hariç
10.400.2129	Ayarlı menteşe (Çift) Plastik kaplamalı	Ad	25	Fabrikasyon metal ürünler, makine ve ekipmanlar hariç
10.400.2141	İspanyolet takımı(Kol dahil) 100 cm kadar 2 kavramalı	Ad	25	Fabrikasyon metal ürünler, makine ve ekipmanlar hariç
10.400.2142	İspanyolet takımı(Kol dahil) 180 cm kadar 3 kavramalı	Ad	25	Fabrikasyon metal ürünler, makine ve ekipmanlar hariç
10.400.2143	İspanyolet takımı(Kol dahil) 180 cm den büyük 4 kavramalı	Ad	25	Fabrikasyon metal ürünler, makine ve ekipmanlar hariç
10.400.2144	Vasistas ispanyolet takımı (Kol makas dahil)	Ad	25	Fabrikasyon metal ürünler, makine ve ekipmanlar hariç
10.400.2161	Statik boyalı kapı kolu takımları (360gr ağırlığında, ayna kısmı: en 40mm,boy 220mm, et kalınlığı 1,20mm)	Tk	25	Fabrikasyon metal ürünler, makine ve ekipmanlar hariç
10.400.2181	Kol kısmı minimum 475 gr	Tk	25	Fabrikasyon metal ürünler, makine ve ekipmanlar hariç
10.400.2182	Kol kısmı minimum 750 gr	Tk	25	Fabrikasyon metal ürünler, makine ve ekipmanlar hariç
10.400.2183	Kol kısmı minimum 900 gr	Tk	25	Fabrikasyon metal ürünler, makine ve ekipmanlar hariç
10.420.1001	Techizat bağlama teli	Kg	25.9	Diğer fabrikasyon metal ürünler
10.420.1002	Kümes teli (Galvanizli)	m ²	25.9	Diğer fabrikasyon metal ürünler
10.420.1003	Sineklik tel (Galvanizli)	m ²	25.9	Diğer fabrikasyon metal ürünler
10.420.1004	Sineklik tel (Plastik)	m ²	22.2	Plastik ürünler
10.420.1005	Metal depluvaye	m ²	25.9	Diğer fabrikasyon metal ürünler
10.420.1006	Çiviler (TS 155)	Kg	25.9	Diğer fabrikasyon metal ürünler
10.420.1007	Galvanizli çivi (TS 155)	Kg	25.9	Diğer fabrikasyon metal ürünler
10.420.1008	Geniş başlı galvanizli çivi (TS 155) (Shingle Çivisi)	Kg	25.9	Diğer fabrikasyon metal ürünler
10.420.1009	Çatal çivi (TS 155)	Kg	25.9	Diğer fabrikasyon metal ürünler
10.420.1010	Ağaç vidası (Küçük 144 Ad.) (TS 431)	Kt	25.9	Diğer fabrikasyon metal ürünler
10.420.1011	Ağaç vidası (Büyük 144 Ad.) (TS 431)	Kt	25.9	Diğer fabrikasyon metal ürünler
10.420.1012	Vida ve plastik dübel	Ad	25.9	Diğer fabrikasyon metal ürünler
10.420.1013	Her ebatta 1 kutu (1000 adet borazan vida) (karbon çeliğinden mamul, siyah fosfat kaplı, sivri uçlu)	Kt	25.9	Diğer fabrikasyon metal ürünler
10.420.1014	Her ebatta 1 kutu (1000 adet matkap uçlu vida) (karbon çeliğinden mamul, siyah fosfat kaplı, matkap uçlu)	Kt	25.9	Diğer fabrikasyon metal ürünler

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.420.1015	Her ebatta 1 kutu (1000 adet borazan vida) (karbon çeliğinden mamul, siyah fosfat kaplı, sivri uçlu) (Korozyona dayanıklı)	Kt	25.9	Diğer fabrikasyon metal ürünler
10.420.1016	Her ebatta 1 kutu (1000 adet matkap uçlu vida) (Karbon çeliğinden mamul, siyah fosfat kaplı, matkap uçlu) (Korozyona dayanıklı)	Kt	25.9	Diğer fabrikasyon metal ürünler
10.420.1051	Buldok kör bulon	Kg	25.9	Diğer fabrikasyon metal ürünler
10.420.1052	Bulon	Kg	25.9	Diğer fabrikasyon metal ürünler
10.420.1053	Bulon (Galvanizli)	Kg	25.9	Diğer fabrikasyon metal ürünler
10.420.1054	Yuvalı raf pimi	Ad	25.9	Diğer fabrikasyon metal ürünler
10.420.1101	Lehim (TS EN ISO 9453)	Kg	25.9	Diğer fabrikasyon metal ürünler
10.420.1102	Tel çivi	Kg	25.9	Diğer fabrikasyon metal ürünler
10.420.1151	Prinç ağaç vidası(TS 431) (Küçük)	Ad	24.4	Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metaller
10.420.1152	Prinç ağaç vidası (TS 431) (Büyük)	Ad	24.4	Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metaller
10.420.1153	Kapitone için özel başlı çivi	Ad	24.4	Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metaller
10.420.1154	Madeni pul	Ad	24.4	Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metaller
10.420.1301	Kemik tutkal (Sıcak) (TS EN ISO 9665)	Kg	20	Kimyasallar ve kimyasal ürünler
10.420.1302	Sentetik tutkal (TS EN 12765)	Kg	20	Kimyasallar ve kimyasal ürünler
10.420.1303	Duvar kağıdı tutkalı	Kg	20	Kimyasallar ve kimyasal ürünler
10.420.1304	Ahşap parke özel yapıştırıcısı	Kg	20	Kimyasallar ve kimyasal ürünler
10.420.1305	Silikon esaslı 800 serisi macun	Kg	20	Kimyasallar ve kimyasal ürünler
10.420.1401	Ø 70 mm lik bir ucu muflu sert PVC boru (yağmur suyu borusu) (TS EN 1329-1+A1, TSE CEN/TS 1329-2)	m	22.2	Plastik ürünler
10.420.1402	Ø 100 mm lik bir ucu muflu sert PVC boru (yağmur suyu borusu) (TS EN 1329-1+A1, TSE CEN/TS 1329-2)	m	22.2	Plastik ürünler
10.420.1403	Ø 125 mm lik bir ucu muflu sert PVC boru (yağmur suyu borusu) (TS EN 1329-1+A1, TSE CEN/TS 1329-2)	m	22.2	Plastik ürünler
10.420.1404	Sert PVC çatı bantı (etek)	m	22.2	Plastik ürünler
10.420.1405	Sert PVC yağmur oluğu (Ø 100mm)	m	22.2	Plastik ürünler
10.420.1406	Sert PVC Yağmur oluğu (Ø 150mm)	m	22.2	Plastik ürünler
10.420.1501	32 mm kalınlığında	Ad	16	Ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç)
10.420.1502	35 mm kalınlığında	Ad	16	Ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç)
10.420.1503	36 mm kalınlığında	Ad	16	Ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç)
10.420.1504	37 mm kalınlığında	Ad	16	Ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç)
10.420.1505	38 mm kalınlığında	Ad	16	Ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç)
10.420.1506	39 mm kalınlığında	Ad	16	Ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç)
10.420.1511	Saman	Kg	16.2	Ahşap, mantar, hasır ve örgü malzemesinden (saz, saman vb.) ürünler
10.420.1512	Mozayik silme taşı (Tam tuğla)	Ad	Yİ-ÜFE	Yurt içi ÜFE Genel (2003=100)
10.420.1513	PVC pestili (1 mm lik)	m²	22.2	Plastik ürünler
10.420.1514	Kıtık	Kg	Yİ-ÜFE	Yurt içi ÜFE Genel (2003=100)
10.420.1515	İyi cins suni deri	m²	Yİ-ÜFE	Yurt içi ÜFE Genel (2003=100)
10.420.1516	Şerit kordon	m	Yİ-ÜFE	Yurt içi ÜFE Genel (2003=100)
10.420.1517	Lastik conta	Ad	22.2	Plastik ürünler
10.420.1701	Bakır triazol tipi suda çözünen (TS EN 599-1+A1, TS EN 599-2)	Kg	24.4	Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metaller

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.420.1702	ACQ tipi suda çözünen (TS EN 599-1+A1, TS EN 599-2)	Kg	24.4	Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metaller
10.420.1703	Triazol tipi suda çözünen (TS EN 599-1+A1, TS EN 599-2)	Kg	24.4	Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metaller
10.420.1751	0-80 mm boyuna, hareket kapasiteli haddelenmiş veya ekstrüde profil	m	24	Demir ve Çelik Ürünler (Ana Metaller)
10.420.1752	0-160 mm boyuna, hareket kapasiteli haddelenmiş veya ekstrüde profil	m	24	Demir ve Çelik Ürünler (Ana Metaller)
10.420.1753	0-240 mm boyuna, hareket kapasiteli haddelenmiş veya ekstrüde profil	m	24	Demir ve Çelik Ürünler (Ana Metaller)
10.420.1754	0-320 mm boyuna, hareket kapasiteli haddelenmiş veya ekstrüde profil	m	24	Demir ve Çelik Ürünler (Ana Metaller)
10.420.1755	0-400 mm boyuna, hareket kapasiteli haddelenmiş veya ekstrüde profil	m	24	Demir ve Çelik Ürünler (Ana Metaller)
10.420.1771	Bitüm esaslı köprü genişleme derzleri 0-70 mm elastomerik modifiye bitüm esaslı tıkaç tipi	m	19	Diğer Katı ve Sıvı Yakıtlar (Kok ve Rafine Petrol Ürünleri)
10.420.1781	Reflektif cam küreciği (Karayolları işaretlemesinde kullanılan arka tarafı uygun bir ortam tarafından ekranlandığı takdirde bir ışık kaynağından gelen ışıkları yansıtacak özellikte)	Kg	20.3	Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkepleri ve macunlar
10.420.1782	Yol çizgilerinde kullanılmak için reflektif buton	Ad	20.3	Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkepleri ve macunlar
10.420.1783	Cam elyaf takviyeli (CTP) Polyester, yol kenar dikmesi	Ad	22.2	Plastik ürünler
10.420.1801	Ankraj kon takımı (12 Ø 7)	Ad	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.420.1802	Ankraj kon takımı (12 Ø 8)	Ad	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.420.1851	Maden kömürü	Kg	05	Kömür ve linyit
10.420.1852	Hafif agrega (Elenmiş kömür curufu)	m ³	08	Diğer madencilik ve taşocakçılığı ürünleri
10.420.1853	Uçucu kül (TS EN 450-1,2)	Ton	08	Diğer madencilik ve taşocakçılığı ürünleri
10.420.1854	Kreozot (TS 4329 EN 13991)	Kg	Yİ-ÜFE	Yurt içi ÜFE Genel (2003=100)
10.420.1855	Sıcak uygulamalı kömür katran zifti	Kg	05	Kömür ve linyit
10.440.1001	Ø 100 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1002	Ø 150 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1003	Ø 160 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1004	Ø 200 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1005	Ø 315 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1019	Her çap için özel parça	Kg	22.2	Plastik ürünler
10.440.1020	Ø 50 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1021	Ø 80 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1022	Ø 100 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1023	Ø 125 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1024	Ø 160 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1025	Ø 200 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1039	Her çap için özel parça	Kg	22.2	Plastik ürünler
10.440.1040	Ø 100 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1041	Ø 150 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1042	Ø 200 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1043	Ø 250 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1044	Ø 300 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1045	Ø 400 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1046	Ø 500 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.440.1047	Ø 600 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1048	Ø 800 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1049	Ø 1000 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1069	Her çap için özel parça	Kg	22.2	Plastik ürünler
10.440.1070	Ø 100 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1071	Ø 150 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1072	Ø 200 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1073	Ø 250 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1074	Ø 300 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1075	Ø 400 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1076	Ø 500 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1077	Ø 600 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1078	Ø 800 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1079	Ø 1000 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1099	Her çap için özel parça	Kg	22.2	Plastik ürünler
10.440.1150	Ø 100 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1151	Ø 125 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1152	Ø 150 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1153	Ø 200 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1154	Ø 250 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1155	Ø 300 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1156	Ø 400 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1157	Ø 500 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1158	Ø 600 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1159	Ø 800 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1160	Ø 1000 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1169	Her çap için özel parça	Kg	22.2	Plastik ürünler
10.440.1170	Ø 100 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1171	Ø 125 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1172	Ø 150 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1173	Ø 200 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1174	Ø 250 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1175	Ø 300 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1176	Ø 400 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1177	Ø 500 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1178	Ø 600 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1179	Ø 800 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1180	Ø 1000 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1199	Her çap için özel parça	Kg	22.2	Plastik ürünler
10.440.1250	Ø 500 mm anma çaplı Tip 2	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1251	Ø 600 mm anma çaplı Tip 2	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1252	Ø 800 mm anma çaplı Tip 2	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1253	Ø 1000 mm anma çaplı Tip 2	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1254	Ø 1200 mm anma çaplı Tip 2	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1255	Ø 1400 mm anma çaplı Tip 2	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1256	Ø 1500 mm anma çaplı Tip 2	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1257	Ø 1600 mm anma çaplı Tip 2	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1258	Ø 1800 mm anma çaplı Tip 2	m	22.2	Plastik ürünler

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.440.1259	Ø 2000 mm anma çaplı Tip 2	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1260	Ø 2200 mm anma çaplı Tip 2	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1261	Ø 2400 mm anma çaplı Tip 2	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1262	Ø 2600 mm anma çaplı Tip 2	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1263	Ø 3000 mm anma çaplı Tip 2	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1264	Ø 500 mm anma çaplı Tip 3	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1265	Ø 600 mm anma çaplı Tip 3	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1266	Ø 800 mm anma çaplı Tip 3	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1267	Ø 1000 mm anma çaplı Tip 3	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1268	Ø 1200 mm anma çaplı Tip 3	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1269	Ø 1400 mm anma çaplı Tip 3	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1270	Ø 1500 mm anma çaplı Tip 3	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1271	Ø 1600 mm anma çaplı Tip 3	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1272	Ø 1800 mm anma çaplı Tip 3	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1273	Ø 2000 mm anma çaplı Tip 3	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1274	Ø 2200 mm anma çaplı Tip 3	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1275	Ø 2400 mm anma çaplı Tip 3	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1276	Ø 2600 mm anma çaplı Tip 3	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1277	Ø 3000 mm anma çaplı Tip 3	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1278	Ø 500 mm anma çaplı Tip 4	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1279	Ø 600 mm anma çaplı Tip 4	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1280	Ø 800 mm anma çaplı Tip 4	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1281	Ø 1000 mm anma çaplı Tip 4	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1282	Ø 1200 mm anma çaplı Tip 4	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1283	Ø 1400 mm anma çaplı Tip 4	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1284	Ø 1500 mm anma çaplı Tip 4	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1285	Ø 1600 mm anma çaplı Tip 4	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1286	Ø 1800 mm anma çaplı Tip 4	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1287	Ø 2000 mm anma çaplı Tip 4	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1288	Ø 2200 mm anma çaplı Tip 4	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1289	Ø 2400 mm anma çaplı Tip 4	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1290	Ø 2600 mm anma çaplı Tip 4	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1291	Ø 3000 mm anma çaplı Tip 4	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1292	Ø 500 mm anma çaplı Tip 5	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1293	Ø 600 mm anma çaplı Tip 5	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1294	Ø 800 mm anma çaplı Tip 5	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1295	Ø 1000 mm anma çaplı Tip 5	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1296	Ø 1200 mm anma çaplı Tip 5	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1297	Ø 1400 mm anma çaplı Tip 5	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1298	Ø 1500 mm anma çaplı Tip 5	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1299	Ø 1600 mm anma çaplı Tip 5	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1300	Ø 1800 mm anma çaplı Tip 5	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1301	Ø 2000 mm anma çaplı Tip 5	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1302	Ø 2200 mm anma çaplı Tip 5	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1303	Ø 2400 mm anma çaplı Tip 5	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1304	Ø 2600 mm anma çaplı Tip 5	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1305	Ø 2800 mm anma çaplı Tip 5	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1306	Ø 3000 mm anma çaplı Tip 5	m	22.2	Plastik ürünler

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.440.1307	Ø 500 mm anma çaplı Tip 6	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1308	Ø 600 mm anma çaplı Tip 6	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1309	Ø 800 mm anma çaplı Tip 6	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1310	Ø 1000 mm anma çaplı Tip 6	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1311	Ø 1200 mm anma çaplı Tip 6	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1312	Ø 1400 mm anma çaplı Tip 6	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1313	Ø 1500 mm anma çaplı Tip 6	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1314	Ø 1600 mm anma çaplı Tip 6	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1315	Ø 1800 mm anma çaplı Tip 6	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1316	Ø 2000 mm anma çaplı Tip 6	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1317	Ø 2200 mm anma çaplı Tip 6	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1318	Ø 2400 mm anma çaplı Tip 6	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1319	Ø 2600 mm anma çaplı Tip 6	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1320	Ø 2800 mm anma çaplı Tip 6	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1321	Ø 3000 mm anma çaplı Tip 6	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1322	Ø 500 mm anma çaplı Tip 7	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1323	Ø 600 mm anma çaplı Tip 7	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1324	Ø 800 mm anma çaplı Tip 7	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1325	Ø 1000 mm anma çaplı Tip 7	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1326	Ø 1200 mm anma çaplı Tip 7	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1327	Ø 1400 mm anma çaplı Tip 7	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1328	Ø 1500 mm anma çaplı Tip 7	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1329	Ø 1600 mm anma çaplı Tip 7	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1330	Ø 1800 mm anma çaplı Tip 7	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1331	Ø 2000 mm anma çaplı Tip 7	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1332	Ø 2200 mm anma çaplı Tip 7	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1333	Ø 2400 mm anma çaplı Tip 7	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1334	Ø 2600 mm anma çaplı Tip 7	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1335	Ø 2800 mm anma çaplı Tip 7	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1336	Ø 3000 mm anma çaplı Tip 7	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1349	Her çap için özel parça	Kg	22.2	Plastik ürünler
10.440.1400	Ø 600 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1401	Ø 800 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1402	Ø 1000 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1403	Ø 1200 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1404	Ø 1400 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1405	Ø 1500 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1406	Ø 1600 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1407	Ø 1800 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1408	Ø 2000 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1409	Ø 2200 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1410	Ø 2400 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1411	Ø 2600 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1420	Ø 600 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1421	Ø 800 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1422	Ø 1000 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1423	Ø 1200 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1424	Ø 1400 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.440.1425	Ø 1500 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1426	Ø 1600 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1427	Ø 1800 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1428	Ø 2000 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1429	Ø 2200 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1430	Ø 2400 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1431	Ø 2600 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1440	Ø 600 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1441	Ø 800 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1442	Ø 1000 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1443	Ø 1200 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1444	Ø 1400 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1445	Ø 1500 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1446	Ø 1600 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1447	Ø 1800 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1448	Ø 2000 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1449	Ø 2200 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1450	Ø 2400 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1451	Ø 2600 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1460	Ø 600 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1461	Ø 800 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1462	Ø 1000 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1463	Ø 1200 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1464	Ø 1400 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1465	Ø 1500 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1466	Ø 1600 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1467	Ø 1800 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1468	Ø 2000 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1469	Ø 2200 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1470	Ø 2400 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1471	Ø 2600 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1499	Her çap için özel parça	Kg	22.2	Plastik ürünler
10.440.1550	Ø 110 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1551	Ø 125 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1552	Ø 160 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1553	Ø 200 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1554	Ø 250 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1555	Ø 315 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1556	Ø 400 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1557	Ø 500 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1558	Ø 630 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1559	Ø 710 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1560	Ø 800 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1561	Ø 1000 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1570	Ø 110 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1571	Ø 125 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1572	Ø 160 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1573	Ø 200 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.440.1574	Ø 250 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1575	Ø 315 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1576	Ø 400 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1577	Ø 500 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1578	Ø 630 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1579	Ø 710 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1580	Ø 800 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1581	Ø 1000 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1590	Ø 110 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1591	Ø 125 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1592	Ø 160 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1593	Ø 200 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1594	Ø 250 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1595	Ø 315 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1596	Ø 400 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1597	Ø 500 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1598	Ø 630 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1599	Ø 710 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1600	Ø 800 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1601	Ø 1000 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1649	Her çap için özel parça	Kg	22.2	Plastik ürünler
10.440.1750	Ø 315 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1751	Ø 355 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1752	Ø 400 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1753	Ø 450 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1754	Ø 500 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1755	Ø 630 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1756	Ø 710 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1757	Ø 800 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1758	Ø 900 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1759	Ø 1000 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1760	Ø 1200 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1770	Ø 63 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1771	Ø 315 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1772	Ø 400 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1773	Ø 500 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1774	Ø 630 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1775	Ø 800 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1776	Ø 1000 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1790	Ø 50 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1791	Ø 63 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1792	Ø 75 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1793	Ø 90 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1794	Ø 110 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1795	Ø 125 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1796	Ø 140 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1797	Ø 160 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1798	Ø 180 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.440.1799	Ø 200 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1800	Ø 225 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1801	Ø 250 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1802	Ø 280 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1803	Ø 315 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1804	Ø 355 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1805	Ø 400 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1806	Ø 450 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1807	Ø 500 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1808	Ø 560 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1809	Ø 630 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1810	Ø 710 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1811	Ø 800 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1812	Ø 900 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1813	Ø 1000 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1830	Ø 40 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1831	Ø 63 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1832	Ø 90 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1833	Ø 110 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1834	Ø 125 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1835	Ø 140 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1836	Ø 160 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1837	Ø 180 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1838	Ø 200 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1839	Ø 225 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1840	Ø 250 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1841	Ø 280 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1842	Ø 315 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1843	Ø 355 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1844	Ø 400 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1845	Ø 450 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1846	Ø 500 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1847	Ø 560 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1848	Ø 630 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1849	Ø 710 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1850	Ø 800 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1851	Ø 900 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1852	Ø 1000 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1870	Ø 32 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1871	Ø 40 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1872	Ø 50 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1873	Ø 63 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1874	Ø 75 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1875	Ø 90 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1876	Ø 110 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1877	Ø 125 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1878	Ø 140 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1879	Ø 160 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.440.1880	Ø 180 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1881	Ø 200 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1882	Ø 225 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1883	Ø 250 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1884	Ø 280 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1885	Ø 315 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1886	Ø 355 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1887	Ø 400 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1888	Ø 450 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1889	Ø 500 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1890	Ø 560 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1891	Ø 630 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1892	Ø 710 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1893	Ø 800 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1894	Ø 900 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1895	Ø 1000 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1896	Ø 1200 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1910	Ø 25 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1911	Ø 32 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1912	Ø 40 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1913	Ø 50 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1914	Ø 63 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1915	Ø 75 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1916	Ø 90 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1917	Ø 110 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1918	Ø 125 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1919	Ø 140 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1920	Ø 160 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1921	Ø 180 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1922	Ø 200 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1923	Ø 225 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1924	Ø 250 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1925	Ø 280 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1926	Ø 315 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1927	Ø 355 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1928	Ø 400 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1929	Ø 450 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1930	Ø 500 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1931	Ø 560 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1932	Ø 630 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1933	Ø 710 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1934	Ø 800 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1935	Ø 900 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1936	Ø 1000 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1937	Ø 1200 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1950	Ø 20 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1951	Ø 32 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1952	Ø 40 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.440.1953	Ø 50 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1954	Ø 63 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1955	Ø 75 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1956	Ø 90 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1957	Ø 110 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1958	Ø 125 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1959	Ø 140 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1960	Ø 160 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1961	Ø 180 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1962	Ø 200 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1963	Ø 225 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1964	Ø 250 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1965	Ø 280 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1966	Ø 315 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1967	Ø 355 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1968	Ø 400 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1969	Ø 450 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1970	Ø 500 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1971	Ø 560 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1972	Ø 630 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1973	Ø 710 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1974	Ø 800 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1975	Ø 900 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1976	Ø 1000 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1977	Ø 1200 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1990	Ø 16 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1991	Ø 25 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1992	Ø 32 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1993	Ø 40 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1994	Ø 50 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1995	Ø 63 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1996	Ø 75 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1997	Ø 90 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1998	Ø 110 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.1999	Ø 125 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2000	Ø 140 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2001	Ø 160 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2002	Ø 180 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2003	Ø 200 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2004	Ø 225 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2005	Ø 250 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2006	Ø 280 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2007	Ø 315 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2008	Ø 355 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2009	Ø 400 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2010	Ø 450 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2011	Ø 500 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2012	Ø 560 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.440.2013	Ø 630 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2014	Ø 710 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2015	Ø 800 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2030	Ø 16 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2031	Ø 25 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2032	Ø 32 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2033	Ø 40 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2034	Ø 50 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2035	Ø 63 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2036	Ø 75 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2037	Ø 90 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2038	Ø 110 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2039	Ø 125 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2040	Ø 140 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2041	Ø 160 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2042	Ø 180 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2043	Ø 200 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2044	Ø 225 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2045	Ø 250 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2046	Ø 280 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2047	Ø 315 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2048	Ø 355 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2049	Ø 400 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2050	Ø 450 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2051	Ø 500 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2052	Ø 560 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2053	Ø 630 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2099	Her çap için özel parça	Kg	22.2	Plastik ürünler
10.440.2150	Ø 50 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2151	Ø 63 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2152	Ø 75 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2153	Ø 90 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2154	Ø 110 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2155	Ø 125 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2156	Ø 140 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2157	Ø 160 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2158	Ø 180 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2159	Ø 200 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2160	Ø 225 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2161	Ø 250 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2162	Ø 280 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2163	Ø 315 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2164	Ø 355 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2165	Ø 400 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2166	Ø 450 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2167	Ø 500 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2168	Ø 630 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2190	Ø 32 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.440.2191	Ø 40 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2192	Ø 50 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2193	Ø 63 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2194	Ø 75 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2195	Ø 90 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2196	Ø 110 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2197	Ø 125 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2198	Ø 140 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2199	Ø 160 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2200	Ø 180 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2201	Ø 200 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2202	Ø 225 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2203	Ø 250 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2204	Ø 280 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2205	Ø 315 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2206	Ø 355 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2207	Ø 400 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2208	Ø 450 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2209	Ø 500 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2210	Ø 630 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2230	Ø 32 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2231	Ø 40 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2232	Ø 50 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2233	Ø 63 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2234	Ø 75 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2235	Ø 90 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2236	Ø 110 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2237	Ø 125 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2238	Ø 140 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2239	Ø 160 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2240	Ø 180 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2241	Ø 200 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2242	Ø 225 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2243	Ø 250 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2244	Ø 280 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2245	Ø 315 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2246	Ø 355 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2247	Ø 400 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2248	Ø 450 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2249	Ø 500 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2269	Her çap için özel parça	Kg	22.2	Plastik ürünler
10.440.2270	Ø 50 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2271	Ø 63 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2272	Ø 75 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2273	Ø 90 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2274	Ø 110 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2275	Ø 125 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2276	Ø 140 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.440.2277	Ø 160 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2278	Ø 180 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2279	Ø 200 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2280	Ø 225 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2281	Ø 250 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2282	Ø 280 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2283	Ø 315 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2284	Ø 355 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2285	Ø 400 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2300	Ø 50 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2301	Ø 63 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2302	Ø 75 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2303	Ø 90 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2304	Ø 110 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2305	Ø 125 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2306	Ø 140 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2307	Ø 160 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2308	Ø 180 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2309	Ø 200 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2310	Ø 225 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2311	Ø 250 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2312	Ø 280 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2313	Ø 315 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2314	Ø 355 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2315	Ø 400 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2330	Ø 50 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2331	Ø 63 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2332	Ø 75 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2333	Ø 90 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2334	Ø 110 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2335	Ø 125 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2336	Ø 140 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2337	Ø 160 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2338	Ø 180 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2339	Ø 200 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2340	Ø 225 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2341	Ø 250 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2342	Ø 280 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2343	Ø 315 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2344	Ø 355 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2345	Ø 400 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2399	Her çap için özel parça	Kg	22.2	Plastik ürünler
10.440.2450	Ø 50 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2451	Ø 63 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2452	Ø 75 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2453	Ø 90 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2454	Ø 110 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2455	Ø 125 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.440.2456	Ø 140 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2457	Ø 160 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2458	Ø 180 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2459	Ø 200 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2460	Ø 225 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2461	Ø 250 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2462	Ø 280 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2463	Ø 315 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2464	Ø 355 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2465	Ø 400 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2466	Ø 450 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2467	Ø 500 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2468	Ø 630 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2480	Ø 50 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2481	Ø 63 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2482	Ø 75 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2483	Ø 90 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2484	Ø 110 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2485	Ø 125 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2486	Ø 140 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2487	Ø 160 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2488	Ø 180 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2489	Ø 200 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2490	Ø 225 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2491	Ø 250 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2492	Ø 280 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2493	Ø 315 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2494	Ø 355 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2495	Ø 400 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2496	Ø 450 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2497	Ø 500 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2498	Ø 630 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2520	Ø 50 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2521	Ø 63 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2522	Ø 75 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2523	Ø 90 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2524	Ø 110 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2525	Ø 125 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2526	Ø 140 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2527	Ø 160 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2528	Ø 180 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2529	Ø 200 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2530	Ø 225 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2531	Ø 250 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2532	Ø 280 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2533	Ø 315 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2534	Ø 355 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2535	Ø 400 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.440.2536	Ø 450 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2537	Ø 500 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2538	Ø 630 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2569	Her çap için özel parça	Kg	22.2	Plastik ürünler
10.440.2570	Ø 50 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2571	Ø 63 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2572	Ø 75 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2573	Ø 90 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2574	Ø 110 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2575	Ø 125 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2576	Ø 140 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2577	Ø 160 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2578	Ø 180 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2579	Ø 200 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2580	Ø 225 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2581	Ø 250 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2582	Ø 280 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2583	Ø 315 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2584	Ø 355 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2585	Ø 400 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2600	Ø 50 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2601	Ø 63 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2602	Ø 75 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2603	Ø 90 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2604	Ø 110 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2605	Ø 125 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2606	Ø 140 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2607	Ø 160 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2608	Ø 180 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2609	Ø 200 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2610	Ø 225 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2611	Ø 250 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2612	Ø 280 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2613	Ø 315 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2614	Ø 355 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2615	Ø 400 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2630	Ø 50 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2631	Ø 63 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2632	Ø 75 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2633	Ø 90 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2634	Ø 110 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2635	Ø 125 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2636	Ø 140 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2637	Ø 160 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2638	Ø 180 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2639	Ø 200 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2640	Ø 225 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2641	Ø 250 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.440.2642	Ø 280 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2643	Ø 315 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2644	Ø 355 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2645	Ø 400 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2699	Her çap için özel parça	Kg	22.2	Plastik ürünler
10.440.2750	Ø 90 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2751	Ø 110 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2752	Ø 125 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2753	Ø 140 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2754	Ø 160 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2755	Ø 200 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2756	Ø 225 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2757	Ø 250 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2758	Ø 280 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2759	Ø 315 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2760	Ø 355 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2761	Ø 400 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2762	Ø 450 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2763	Ø 500 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2780	Ø 75 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2781	Ø 90 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2782	Ø 110 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2783	Ø 125 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2784	Ø 140 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2785	Ø 160 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2786	Ø 200 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2787	Ø 225 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2788	Ø 250 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2789	Ø 280 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2790	Ø 315 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2791	Ø 355 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2792	Ø 400 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2793	Ø 450 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2794	Ø 500 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2800	Ø 63 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2801	Ø 75 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2802	Ø 90 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2803	Ø 110 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2804	Ø 125 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2805	Ø 140 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2806	Ø 160 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2807	Ø 200 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2808	Ø 225 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2809	Ø 250 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2810	Ø 280 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2811	Ø 315 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2812	Ø 355 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2813	Ø 400 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.440.2814	Ø 450 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2815	Ø 500 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2830	Ø 63 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2831	Ø 75 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2832	Ø 90 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2833	Ø 110 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2834	Ø 125 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2835	Ø 140 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2836	Ø 160 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2837	Ø 200 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2838	Ø 225 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2839	Ø 250 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2840	Ø 280 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2841	Ø 315 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2842	Ø 355 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2843	Ø 400 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2844	Ø 450 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2845	Ø 500 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2860	Ø 63 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2861	Ø 75 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2862	Ø 90 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2863	Ø 110 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2864	Ø 125 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2865	Ø 140 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2866	Ø 160 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2867	Ø 200 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2868	Ø 225 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2869	Ø 250 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2870	Ø 280 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2871	Ø 315 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2872	Ø 355 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2873	Ø 400 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2874	Ø 450 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2875	Ø 500 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.2899	Her çap için özel parça	Kg	22.2	Plastik ürünler
10.440.3000	Ø 300 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3001	Ø 400 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3002	Ø 600 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3003	Ø 800 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3004	Ø 1000 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3005	Ø 1200 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3006	Ø 1400 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3007	Ø 1600 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3008	Ø 1800 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3009	Ø 2000 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3010	Ø 2200 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3011	Ø 2400 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3012	Ø 2600 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.440.3013	Ø 2800 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3014	Ø 3000 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3015	Ø 3200 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3016	Ø 3400 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3017	Ø 3600 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3018	Ø 3800 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3019	Ø 4000 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3030	Ø 300 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3031	Ø 400 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3032	Ø 600 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3033	Ø 800 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3034	Ø 1000 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3035	Ø 1200 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3036	Ø 1400 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3037	Ø 1600 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3038	Ø 1800 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3039	Ø 2000 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3040	Ø 2200 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3041	Ø 2400 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3042	Ø 2600 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3043	Ø 2800 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3044	Ø 3000 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3045	Ø 3200 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3046	Ø 3400 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3047	Ø 3600 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3048	Ø 3800 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3049	Ø 4000 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3060	Ø 300 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3061	Ø 400 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3062	Ø 600 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3063	Ø 800 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3064	Ø 1000 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3065	Ø 1200 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3066	Ø 1400 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3067	Ø 1600 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3068	Ø 1800 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3069	Ø 2000 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3070	Ø 2200 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3071	Ø 2400 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3072	Ø 2600 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3073	Ø 2800 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3074	Ø 3000 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3090	Ø 300 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3091	Ø 400 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3092	Ø 600 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3093	Ø 800 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3094	Ø 1000 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3095	Ø 1200 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.440.3096	Ø 1400 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3097	Ø 1600 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3098	Ø 1800 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3099	Ø 2000 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3110	Ø 300 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3111	Ø 400 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3112	Ø 600 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3113	Ø 700 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3114	Ø 800 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3115	Ø 900 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3116	Ø 1000 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3117	Ø 1100 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3118	Ø 1200 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3119	Ø 1300 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3120	Ø 1400 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3121	Ø 1500 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3122	Ø 1600 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3123	Ø 1700 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3124	Ø 1800 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3125	Ø 1900 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3126	Ø 2000 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3127	Ø 2100 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3128	Ø 2200 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3129	Ø 2300 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3130	Ø 2400 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3131	Ø 2500 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3132	Ø 2600 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3133	Ø 2700 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3134	Ø 2800 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3135	Ø 2900 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3136	Ø 3000 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3137	Ø 3100 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3138	Ø 3200 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3139	Ø 3300 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3140	Ø 3400 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3141	Ø 3500 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3142	Ø 3600 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3143	Ø 3700 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3144	Ø 3800 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3145	Ø 3900 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3146	Ø 4000 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3160	Ø 300 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3161	Ø 400 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3162	Ø 600 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3163	Ø 700 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3164	Ø 800 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3165	Ø 900 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3166	Ø 1000 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.440.3167	Ø 1100 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3168	Ø 1200 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3169	Ø 1300 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3170	Ø 1400 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3171	Ø 1500 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3172	Ø 1600 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3173	Ø 1700 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3174	Ø 1800 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3175	Ø 1900 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3176	Ø 2000 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3177	Ø 2100 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3178	Ø 2200 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3179	Ø 2300 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3180	Ø 2400 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3181	Ø 2500 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3182	Ø 2600 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3183	Ø 2700 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3184	Ø 2800 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3185	Ø 2900 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3186	Ø 3000 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3187	Ø 3100 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3188	Ø 3200 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3189	Ø 3300 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3190	Ø 3400 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3191	Ø 3500 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3192	Ø 3600 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3193	Ø 3700 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3194	Ø 3800 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3195	Ø 3900 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3196	Ø 4000 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3200	Ø 300 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3201	Ø 400 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3202	Ø 600 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3203	Ø 800 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3204	Ø 1000 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3205	Ø 1200 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3206	Ø 1400 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3207	Ø 1600 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3208	Ø 1800 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3209	Ø 2000 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3210	Ø 2200 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3211	Ø 2400 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3212	Ø 2600 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3213	Ø 2800 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3214	Ø 3000 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3230	Ø 300 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3231	Ø 400 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3232	Ø 600 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.440.3233	Ø 800 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3234	Ø 1000 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3235	Ø 1200 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3236	Ø 1400 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3237	Ø 1600 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3238	Ø 1800 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3239	Ø 2000 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3250	Ø 300 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3251	Ø 400 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3252	Ø 600 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3253	Ø 800 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3254	Ø 1000 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3255	Ø 1200 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3256	Ø 1400 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3257	Ø 1600 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3258	Ø 1800 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3259	Ø 2000 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3260	Ø 2200 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3261	Ø 2400 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3262	Ø 2600 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3263	Ø 2800 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3264	Ø 3000 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3265	Ø 3200 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3266	Ø 3400 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3267	Ø 3600 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3268	Ø 3800 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3269	Ø 4000 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3280	Ø 300 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3281	Ø 400 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3282	Ø 600 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3283	Ø 800 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3284	Ø 1000 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3285	Ø 1200 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3286	Ø 1400 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3287	Ø 1600 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3288	Ø 1800 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3289	Ø 2000 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3290	Ø 2200 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3291	Ø 2400 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3292	Ø 2600 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3293	Ø 2800 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3294	Ø 3000 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3295	Ø 3200 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3296	Ø 3400 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3297	Ø 3600 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3298	Ø 3800 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3299	Ø 4000 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3310	Ø 300 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.440.3311	Ø 400 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3312	Ø 600 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3313	Ø 800 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3314	Ø 1000 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3315	Ø 1200 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3316	Ø 1400 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3317	Ø 1600 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3318	Ø 1800 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3319	Ø 2000 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3320	Ø 2200 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3321	Ø 2400 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3322	Ø 2600 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3323	Ø 2800 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3324	Ø 3000 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3340	Ø 300 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3341	Ø 400 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3342	Ø 600 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3343	Ø 800 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3344	Ø 1000 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3345	Ø 1200 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3346	Ø 1400 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3347	Ø 1600 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3348	Ø 1800 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3349	Ø 2000 mm anma çaplı	m	22.2	Plastik ürünler
10.440.3399	Her çap için özel parça	Kg	22.2	Plastik ürünler
10.440.3600	1/2 inç (21.3x2.80) GR-A	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.3601	3/4 inç (26.7x2.90) GR-A	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.3602	1 inç (33.4x3.40) GR-A	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.3603	1 1/4 inç (42.2x3.60) GR-A	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.3604	1 1/2 inç (48.3x3.70) GR-A	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.3605	2 inç (60.3x3.90) GR-A	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.3606	2 1/2 inç (73.0x5.20) GR-A	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.3607	3 inç (88.9x5.50) GR-A	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.3608	4 inç (114.3x6.00) GR-B	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.3609	5 inç (141.0x6.60) GR-B	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.3610	6 inç (168.3x7.10) GR-B	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.3611	8 inç (219.1x8.18) GR-B	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.3612	10 inç (273.0x9.27) GR-B	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.440.3613	12 inç (323.9x9.50) GR-B	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.3649	Her çap için özel parça	Kg	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.3650	1/2 inç (21.3x2.80) GR-A	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.3651	3/4 inç (26.7x2.90) GR-A	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.3652	1 inç (33.4x3.40) GR-A	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.3653	1 1/4 inç (42.2x3.60) GR-A	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.3654	1 1/2 inç (48.3x3.70) GR-A	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.3655	2 inç (60.3x3.90) GR-A	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.3656	2 1/2 inç (73.0x5.20) GR-A	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.3657	3 inç (88.9x5.50) GR-A	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.3658	4 inç (114.3x6.00) GR-B	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.3659	5 inç (141.0x6.60) GR-B	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.3660	6 inç (168.3x7.10) GR-B	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.3661	8 inç (219.1x8.18) GR-B	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.3662	10 inç (273.0x9.27) GR-B	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.3663	12 inç (323.9x9.50) GR-B	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.3699	Her çap için özel parça	Kg	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.3750	88,9 x 2,6 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.3751	88,9 x 2,9 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.3752	88,9 x 3,2 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.3753	114,3 x 2,6 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.3754	114,3 x 2,9 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.3755	114,3 x 3,2 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.3756	139,7 x 2,9 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.3757	139,7 x 3,2 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.3758	139,7 x 3,6 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.3759	168,3 x 2,9 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.3760	168,3 x 3,2 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.440.3761	168,3 x 3,6 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.3762	219,1 x 3,2 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.3763	219,1 x 3,6 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.3764	219,1 x 4,0 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.3765	273,0 x 3,2 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.3766	273,0 x 3,6 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.3767	273,0 x 4,0 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.3768	323,9 x 3,6 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.3769	323,9 x 4,0 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.3770	323,9 x 4,5 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.3771	355,6 x 3,6 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.3772	355,6 x 4,0 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.3773	355,6 x 4,5 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.3774	406,4 x 4,0 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.3775	406,4 x 4,5 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.3776	406,4 x 5,0 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.3799	Her çap için özel parça	Kg	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.3850	219,1 x 3,2 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.3851	219,1 x 3,6 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.3852	219,1 x 4,0 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.3853	273,0 x 3,2 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.3854	273,0 x 3,6 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.3855	273,0 x 4,0 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.3856	323,9 x 3,6 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.3857	323,9 x 4,0 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.3858	323,9 x 4,5 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.3859	355,6 x 3,6 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.3860	355,6 x 4,0 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.440.3861	355,6 x 4,5 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.3862	406,4 x 3,6 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.3863	406,4 x 4,0 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.3864	406,4 x 4,5 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.3865	508,0 x 3,6 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.3866	508,0 x 4,0 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.3867	508,0 x 4,5 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.3868	609,6 x 4,0 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.3869	609,6 x 4,5 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.3870	609,6 x 5,0 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.3871	711,2 x 4,0 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.3872	711,2 x 4,5 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.3873	711,2 x 5,0 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.3874	812,8 x 5,6 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.3875	812,8 x 6,3 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.3876	812,8 x 7,1 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.3877	914,4 x 5,6 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.3878	914,4 x 6,3 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.3879	914,4 x 7,1 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.3880	1016,0 x 5,6 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.3881	1016,0 x 6,3 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.3882	1016,0 x 7,1 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.3883	1118,0 x 6,3 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.3884	1118,0 x 7,1 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.3885	1118,0 x 8,0 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.3886	1220,0 x 6,3 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.3887	1220,0 x 7,1 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.3888	1220,0 x 8,0 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.440.3889	1321,0 x 7,1 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.3890	1321,0 x 8,0 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.3891	1321,0 x 8,8 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.3892	1422,4 x 8,0 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.3893	1422,4 x 8,8 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.3894	1422,4 x 10,0 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.3895	1524,0 x 8,8 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.3896	1524,0 x 10,0 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.3897	1524,0 x 11,0 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.3898	1626,0 x 8,8 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.3899	1626,0 x 10,0 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.3900	1626,0 x 11,0 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.3901	1727,0 x 10,0 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.3902	1727,0 x 11,0 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.3903	1727,0 x 12,5 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.3904	1829,0 x 10,0 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.3905	1829,0 x 11,0 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.3906	1829,0 x 12,5 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.3907	1930,0 x 10,0 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.3908	1930,0 x 11,0 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.3909	1930,0 x 12,5 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.3910	2032,0 x 10,0 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.3911	2032,0 x 11,0 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.3912	2032,0 x 12,5 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.3913	2134,0 x 11,0 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.3914	2134,0 x 12,5 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.3915	2134,0 x 14,2 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.3916	2235,0 x 11,0 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.440.3917	2235,0 x 12,5 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.3918	2235,0 x 14,2 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.3919	2337,0 x 12,5 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.3920	2337,0 x 14,2 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.3921	2337,0 x 16,0 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.3922	2438,0 x 12,5 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.3923	2438,0 x 14,2 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.3924	2438,0 x 16,0 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.3925	2540,0 x 14,2 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.3926	2540,0 x 16,0 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.3927	2540,0 x 17,5 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.3928	2642,0 x 16,0 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.3929	2642,0 x 17,5 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.3930	2642,0 x 20,0 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.3931	2845,0 x 17,5 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.3932	2845,0 x 20,0 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.3933	2845,0 x 22,2 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.3934	3048,0 x 20,0 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.3935	3048,0 x 22,2 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.3936	3048,0 x 25,0 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.3937	3251,0 x 20,0 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.3938	3251,0 x 22,2 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.3939	3251,0 x 25,0 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.3940	3454,4 x 22,2 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.3941	3454,4 x 25,0 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.3942	3454,4 x 28,0 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.3943	3657,6 x 22,2 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.3944	3657,6 x 25,0 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.440.3945	3657,6 x 28,0 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.3999	Her çap için özel parça	Kg	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.4000	219,1 x 3,2 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.4001	219,1 x 3,6 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.4002	219,1 x 4,0 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.4003	273,0 x 3,2 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.4004	273,0 x 3,6 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.4005	273,0 x 4,0 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.4006	323,9 x 3,6 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.4007	323,9 x 4,0 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.4008	323,9 x 4,5 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.4009	355,6 x 3,6 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.4010	355,6 x 4,0 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.4011	355,6 x 4,5 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.4012	406,4 x 4,0 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.4013	406,4 x 4,5 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.4014	406,4 x 5,0 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.4015	508,0 x 4,0 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.4016	508,0 x 4,5 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.4017	508,0 x 5,0 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.4018	609,6 x 4,0 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.4019	609,6 x 4,5 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.4020	609,6 x 5,0 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.4021	711,2 x 4,5 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.4022	711,2 x 5,0 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.4023	711,2 x 5,6 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.4024	812,8 x 4,5 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.4025	812,8 x 5,0 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.440.4026	812,8 x 5,6 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.4027	914,4 x 5,6 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.4028	914,4 x 6,3 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.4029	914,4 x 7,1 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.4030	1016,0 x 6,3 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.4031	1016,0 x 7,1 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.4032	1016,0 x 8,0 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.4033	1118,0 x 6,3 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.4034	1118,0 x 7,1 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.4035	1118,0 x 8,0 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.4036	1220,0 x 7,1 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.4037	1220,0 x 8,0 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.4038	1220,0 x 8,8 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.4039	1321,0 x 7,1 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.4040	1321,0 x 8,0 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.4041	1321,0 x 8,8 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.4042	1422,4 x 7,1 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.4043	1422,4 x 8,0 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.4044	1422,4 x 8,8 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.4045	1524,0 x 8,8 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.4046	1524,0 x 10,0 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.4047	1524,0 x 11,0 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.4048	1626,0 x 10,0 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.4049	1626,0 x 11,0 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.4050	1626,0 x 12,5 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.4051	1727,0 x 10,0 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.4052	1727,0 x 11,0 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.4053	1727,0 x 12,5 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.440.4054	1829,0 x 10,0 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.4055	1829,0 x 11,0 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.4056	1829,0 x 12,5 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.4057	1930,0 x 11,0 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.4058	1930,0 x 12,5 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.4059	1930,0 x 14,2 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.4060	2032,0 x 11,0 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.4061	2032,0 x 12,5 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.4062	2032,0 x 14,2 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.4063	2134,0 x 11,0 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.4064	2134,0 x 12,5 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.4065	2134,0 x 14,2 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.4066	2235,0 x 11,0 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.4067	2235,0 x 12,5 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.4068	2235,0 x 14,2 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.4069	2337,0 x 12,5 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.4070	2337,0 x 14,2 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.4071	2337,0 x 16,0 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.4072	2438,0 x 12,5 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.4073	2438,0 x 14,2 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.4074	2438,0 x 16,0 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.4075	2540,0 x 12,5 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.4076	2540,0 x 14,2 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.4077	2540,0 x 16,0 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.4078	2642,0 x 14,2 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.4079	2642,0 x 16,0 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.4080	2642,0 x 17,5 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.4081	2845,0 x 16,0 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.440.4082	2845,0 x 17,5 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.4083	2845,0 x 20,0 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.4084	3048,0 x 16,0 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.4085	3048,0 x 17,5 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.4086	3048,0 x 20,0 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.4087	3251,0 x 17,5 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.4088	3251,0 x 20,0 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.4089	3251,0 x 22,2 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.4090	3454,4 x 20,0 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.4091	3454,4 x 22,2 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.4092	3454,4 x 25,0 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.4093	3657,6 x 20,0 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.4094	3657,6 x 22,2 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.4095	3657,6 x 25,0 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.4099	Her çap için özel parça	Kg	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.4100	1829,0 x 10,0 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.4101	1829,0 x 11,0 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.4102	1829,0 x 12,5 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.4103	1930,0 x 10,0 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.4104	1930,0 x 11,0 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.4105	1930,0 x 12,5 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.4106	2032,0 x 11,0 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.4107	2032,0 x 12,5 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.4108	2032,0 x 14,2 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.4109	2134,0 x 11,0 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.4110	2134,0 x 12,5 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.4111	2134,0 x 14,2 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.4112	2235,0 x 11,0 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.440.4113	2235,0 x 12,5 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.4114	2235,0 x 14,2 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.4115	2337,0 x 11,0 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.4116	2337,0 x 12,5 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.4117	2337,0 x 14,2 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.4118	2438,0 x 12,5 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.4119	2438,0 x 14,2 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.4120	2438,0 x 16,0 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.4121	2540,0 x 12,5 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.4122	2540,0 x 14,2 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.4123	2540,0 x 16,0 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.4124	2642,0 x 14,2 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.4125	2642,0 x 16,0 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.4126	2642,0 x 17,5 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.4127	2845,0 x 16,0 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.4128	2845,0 x 17,5 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.4129	2845,0 x 20,0 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.4130	3048,0 x 16,0 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.4131	3048,0 x 17,5 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.4132	3048,0 x 20,0 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.4133	3251,0 x 17,5 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.4134	3251,0 x 20,0 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.4135	3251,0 x 22,2 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.4136	3454,4 x 20,0 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.4137	3454,4 x 22,2 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.4138	3454,4 x 25,0 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.4139	3657,6 x 20,0 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.4140	3657,6 x 22,2 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.440.4141	3657,6 x 25,0 mm	m	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.4199	Her çap için özel parça	Kg	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
10.440.4300	Ø 80 mm anma çaplı	m	24.5	Metal döküm hizmetleri
10.440.4301	Ø 100 mm anma çaplı	m	24.5	Metal döküm hizmetleri
10.440.4302	Ø 125 mm anma çaplı	m	24.5	Metal döküm hizmetleri
10.440.4303	Ø 150 mm anma çaplı	m	24.5	Metal döküm hizmetleri
10.440.4304	Ø 200 mm anma çaplı	m	24.5	Metal döküm hizmetleri
10.440.4305	Ø 250 mm anma çaplı	m	24.5	Metal döküm hizmetleri
10.440.4306	Ø 300 mm anma çaplı	m	24.5	Metal döküm hizmetleri
10.440.4307	Ø 350 mm anma çaplı	m	24.5	Metal döküm hizmetleri
10.440.4308	Ø 400 mm anma çaplı	m	24.5	Metal döküm hizmetleri
10.440.4309	Ø 450 mm anma çaplı	m	24.5	Metal döküm hizmetleri
10.440.4310	Ø 500 mm anma çaplı	m	24.5	Metal döküm hizmetleri
10.440.4311	Ø 600 mm anma çaplı	m	24.5	Metal döküm hizmetleri
10.440.4312	Ø 700 mm anma çaplı	m	24.5	Metal döküm hizmetleri
10.440.4313	Ø 800 mm anma çaplı	m	24.5	Metal döküm hizmetleri
10.440.4314	Ø 900 mm anma çaplı	m	24.5	Metal döküm hizmetleri
10.440.4315	Ø 1000 mm anma çaplı	m	24.5	Metal döküm hizmetleri
10.440.4316	Ø 1100 mm anma çaplı	m	24.5	Metal döküm hizmetleri
10.440.4317	Ø 1200 mm anma çaplı	m	24.5	Metal döküm hizmetleri
10.440.4318	Ø 1400 mm anma çaplı	m	24.5	Metal döküm hizmetleri
10.440.4319	Ø 1500 mm anma çaplı	m	24.5	Metal döküm hizmetleri
10.440.4320	Ø 1600 mm anma çaplı	m	24.5	Metal döküm hizmetleri
10.440.4321	Ø 1800 mm anma çaplı	m	24.5	Metal döküm hizmetleri
10.440.4322	Ø 2000 mm anma çaplı	m	24.5	Metal döküm hizmetleri
10.440.4340	Ø 700 mm anma çaplı	m	24.5	Metal döküm hizmetleri
10.440.4341	Ø 800 mm anma çaplı	m	24.5	Metal döküm hizmetleri
10.440.4342	Ø 900 mm anma çaplı	m	24.5	Metal döküm hizmetleri
10.440.4343	Ø 1000 mm anma çaplı	m	24.5	Metal döküm hizmetleri
10.440.4344	Ø 1100 mm anma çaplı	m	24.5	Metal döküm hizmetleri
10.440.4345	Ø 1200 mm anma çaplı	m	24.5	Metal döküm hizmetleri
10.440.4346	Ø 1400 mm anma çaplı	m	24.5	Metal döküm hizmetleri
10.440.4347	Ø 1500 mm anma çaplı	m	24.5	Metal döküm hizmetleri
10.440.4348	Ø 1600 mm anma çaplı	m	24.5	Metal döküm hizmetleri
10.440.4360	Ø 350 mm anma çaplı	m	24.5	Metal döküm hizmetleri
10.440.4361	Ø 400 mm anma çaplı	m	24.5	Metal döküm hizmetleri
10.440.4362	Ø 450 mm anma çaplı	m	24.5	Metal döküm hizmetleri
10.440.4363	Ø 500 mm anma çaplı	m	24.5	Metal döküm hizmetleri
10.440.4364	Ø 600 mm anma çaplı	m	24.5	Metal döküm hizmetleri
10.440.4365	Ø 700 mm anma çaplı	m	24.5	Metal döküm hizmetleri
10.440.4366	Ø 800 mm anma çaplı	m	24.5	Metal döküm hizmetleri
10.440.4367	Ø 900 mm anma çaplı	m	24.5	Metal döküm hizmetleri
10.440.4368	Ø 1000 mm anma çaplı	m	24.5	Metal döküm hizmetleri
10.440.4369	Ø 1100 mm anma çaplı	m	24.5	Metal döküm hizmetleri
10.440.4370	Ø 1200 mm anma çaplı	m	24.5	Metal döküm hizmetleri
10.440.4371	Ø 1400 mm anma çaplı	m	24.5	Metal döküm hizmetleri
10.440.4372	Ø 1500 mm anma çaplı	m	24.5	Metal döküm hizmetleri

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.440.4373	Ø 1600 mm anma çaplı	m	24.5	Metal döküm hizmetleri
10.440.4380	Ø 80 mm anma çaplı	m	24.5	Metal döküm hizmetleri
10.440.4381	Ø 100 mm anma çaplı	m	24.5	Metal döküm hizmetleri
10.440.4382	Ø 125 mm anma çaplı	m	24.5	Metal döküm hizmetleri
10.440.4383	Ø 150 mm anma çaplı	m	24.5	Metal döküm hizmetleri
10.440.4384	Ø 200 mm anma çaplı	m	24.5	Metal döküm hizmetleri
10.440.4385	Ø 250 mm anma çaplı	m	24.5	Metal döküm hizmetleri
10.440.4386	Ø 300 mm anma çaplı	m	24.5	Metal döküm hizmetleri
10.440.4399	Her çap için özel parça	Kg	24.5	Metal döküm hizmetleri
10.450.4001	Ø150 mm iç çaplı 30-40 mm kalınlığında 1500 mm uzunluğunda beton boru	Ad	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.450.4002	Ø200 mm iç çaplı 30-40 mm kalınlığında 1500 mm uzunluğunda beton boru	Ad	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.450.4003	Ø300 mm iç çaplı 45-50 mm kalınlığında 1500 mm uzunluğunda beton boru	Ad	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.450.4004	Ø400 mm iç çaplı 50-60 mm kalınlığında 1500 mm uzunluğunda beton boru	Ad	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.450.4005	Ø500 mm iç çaplı 60-70 mm kalınlığında 2000 mm uzunluğunda beton boru	Ad	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.450.4006	Ø600 mm iç çaplı 70-80 mm kalınlığında 2000 mm uzunluğunda beton boru	Ad	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.450.4007	Ø800 mm iç çaplı 90-95 mm kalınlığında 2000 mm uzunluğunda betonarme boru	Ad	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.450.4008	Ø1000 mm iç çaplı 105-120 mm kalınlığında 2000 mm uzunluğunda betonarme boru	Ad	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.450.4009	Ø1200 mm iç çaplı 120-140 mm kalınlığında 2000 mm uzunluğunda betonarme boru	Ad	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.450.4010	Ø1400 mm iç çaplı 140-160 mm kalınlığında 2000 mm uzunluğunda betonarme boru	Ad	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.450.4021	Ø150 mm iç çaplı 30-40 mm kalınlığında 1500 mm uzunluğunda entegre contalı beton boru	Ad	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.450.4022	Ø200 mm iç çaplı 30-40 mm kalınlığında 1500 mm uzunluğunda entegre contalı beton boru	Ad	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.450.4023	Ø300 mm iç çaplı 45-50 mm kalınlığında 1500 mm uzunluğunda entegre contalı beton boru	Ad	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.450.4024	Ø400 mm iç çaplı 50-60 mm kalınlığında 1500 mm uzunluğunda entegre contalı beton boru	Ad	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.450.4025	Ø500 mm iç çaplı 60-70 mm kalınlığında 2000 mm uzunluğunda entegre contalı beton boru	Ad	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.450.4026	Ø600 mm iç çaplı 70-80 mm kalınlığında 2000 mm uzunluğunda entegre contalı beton boru	Ad	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.450.4027	Ø800 mm iç çaplı 90-100 mm kalınlığında 2000 mm uzunluğunda entegre contalı betonarme boru	Ad	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.450.4028	Ø1000 mm iç çaplı 110-115 mm kalınlığında 2000 mm uzunluğunda entegre contalı betonarme boru	Ad	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.450.4029	Ø1200 mm iç çaplı 135 mm kalınlığında 2000 mm uzunluğunda entegre contalı betonarme boru	Ad	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.450.4030	Ø1400 mm iç çaplı 140-150 mm kalınlığında 2000 mm uzunluğunda entegre contalı betonarme boru	Ad	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.450.4051	Ø1000 mm iç çaplı, Giriş-Çıkış çapı Ø 200/300/400 mm Muayene Bacası Tabanı	Ad	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.450.4052	Ø1000 mm iç çaplı, Giriş-Çıkış çapı Ø 500/600 mm Muayene Bacası Tabanı	Ad	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.450.4053	Ø1200 mm iç çaplı, Giriş-Çıkış çapı Ø 200/300/400 mm Muayene Bacası Tabanı	Ad	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.450.4054	Ø1200 mm iç çaplı, Giriş-Çıkış çapı Ø 500/600 mm Muayene Bacası Tabanı	Ad	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.450.4055	Ø1200 mm iç çaplı, Giriş-Çıkış çapı Ø 800 mm Muayene Bacası Tabanı	Ad	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.450.4056	Ø1200 mm iç çaplı, Giriş-Çıkış çapı Ø 1000/1200 mm Muayene Bacası Tabanı	Ad	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.450.4057	Ø1400 mm iç çaplı, Giriş-Çıkış çapı Ø 1400 mm Muayene Bacası Tabanı	Ad	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.450.4081	Ø1000 mm iç çaplı Muayene bacası gövde bileziği (13-15cm et kalınlığı)(h:350 mm)	Ad	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.450.4082	Ø1000 mm iç çaplı Muayene bacası gövde bileziği (13-15cm et kalınlığı) (h:600 mm)	Ad	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.450.4083	Ø1200 mm iç çaplı Muayene bacası gövde bileziği (13-15cm et kalınlığı) (h:600 mm)	Ad	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.450.4084	Ø1200 mm iç çaplı Muayene bacası gövde bileziği (13-15cm et kalınlığı) (h:350 mm)	Ad	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.450.4101	Ø1000/620 mm iç çaplı Muayene Bacası Koniği (h:650 mm)	Ad	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.450.4102	Ø1200/620 mm iç çaplı Muayene Bacası Koniği (h:780 mm)	Ad	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.450.4111	Ø620 mm iç çaplı Muayene bacası boyun bileziği (13-15cm et kalınlığı)(h:250 mm)	Ad	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.450.4121	Muayene bacası çerçeve montaj elemanı (h:180-300 mm)	Ad	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.450.4131	800*800 mm iç ölçülü Ø150/200 mm girişli taban elemanı (10 cm et kalınlığı)	Ad	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.450.4141	800*800 mm iç ölçülü parsel bacası gövde elemanı (h:500 mm) (10 cm et kalınlığı)	Ad	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.450.4142	800*800 mm iç ölçülü parsel bacası yarım gövde elemanı (h:250 mm) (10 cm et kalınlığı)	Ad	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.450.4151	100*50 cm parsel bacası kapağı (Çerçevesiz) (10 cm et kalınlığı)	Ad	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.450.4152	100*50 cm parsel bacası kapağı (Çerçevesiz) (10 cm et kalınlığı)	Ad	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.450.4201	Ø 150 mm	Ad	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.450.4202	Ø 200 mm	Ad	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.450.4203	Ø 300 mm	Ad	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.450.4204	Ø 400 mm	Ad	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.450.4205	Ø 500 mm	Ad	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.450.4206	Ø 600 mm	Ad	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.450.4207	Ø 700 mm	Ad	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.450.4208	Ø 800 mm	Ad	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.450.4209	Ø 1000 mm	Ad	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.450.4210	Ø 1200 mm	Ad	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.450.4211	Ø 1400 mm	Ad	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.450.4212	Ø 1600 mm	Ad	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.450.4213	Ø 1800 mm	Ad	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.450.4214	Ø 2000 mm	Ad	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.450.4215	Ø 2200 mm	Ad	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.450.4216	Ø 2400 mm	Ad	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.450.4217	Ø 2600 mm	Ad	22	Kauçuk ve plastik ürünler

2026-Ocak RAYIÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.450.4218	Ø 2800 mm	Ad	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.450.4219	Ø 3000 mm	Ad	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.450.4231	Ø 600 mm	Ad	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.450.4232	Ø 1000 mm	Ad	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.450.4233	Ø 1200 mm	Ad	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.450.4251	Ø 600 mm	Ad	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.450.4252	Ø 1000 mm	Ad	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.450.4253	Ø 1200 mm	Ad	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.450.4254	Ø 1400 mm	Ad	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.450.4255	Ø 1600 mm	Ad	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.450.4256	Ø 1800 mm	Ad	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.450.4257	Ø 2000 mm	Ad	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.450.4258	Ø 2200 mm	Ad	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.450.4259	Ø 2400 mm	Ad	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.450.4260	Ø 2600 mm	Ad	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.450.4261	Ø 2800 mm	Ad	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.450.4262	Ø 3000 mm	Ad	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.450.4271	Ø 150 mm	Ad	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.450.4272	Ø 200 mm	Ad	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.450.4273	Ø 300 mm	Ad	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.450.4274	Ø 400 mm	Ad	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.450.4275	Ø 500 mm	Ad	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.450.4276	Ø 600 mm	Ad	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.450.4277	Ø 800 mm	Ad	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.450.4278	Ø 1000 mm	Ad	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.450.4279	Ø 1200 mm	Ad	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.450.4280	Ø 1400 mm	Ad	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.450.4281	Ø 1600 mm	Ad	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.450.4282	Ø 1800 mm	Ad	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.450.4283	Ø 2000 mm	Ad	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.450.4284	Ø 2200 mm	Ad	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.450.4301	Ø 600 mm anma çapında, PE esaslı parsel veya muayene bacası kapağı (Normal, Kilitli, Sızdırmaz tip, montaj elemanları dahil) (TS EN 124-6 - A15)	Ad	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.450.4302	Ø 600 mm anma çapında PE esaslı Parsel veya Muayene Bacası boyun elemanı (H=0,40 m)	Ad	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.450.4303	Ø 600 mm anma çapında PE esaslı Parsel veya Muayene Bacası prefabrik taban elemanı (H=0,80 m) - Çıkış 200 mm	Ad	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.450.4311	Ø 400 mm anma çapında PE esaslı Cadde Ağzılığı - Çıkış 200 mm olan yol rögarı	Ad	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.450.4312	Ø 400 mm anma çapında PE esaslı Cadde Ağzılığı - Çıkış 200 mm olan yol rögarı - Altan çıkışlı	Ad	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.450.4313	Ø 400 mm anma çapında PE esaslı Ev Bağlantı Menholü 1 Giriş / 1 Çıkış - 200/160 mm (H=0,80 m)	Ad	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.450.4314	Ø 400 mm anma çapında PE esaslı Ev Bağlantı Menholü 3 Giriş / 1 Çıkış - 200/160 mm (H=0,80 m)	Ad	22	Kauçuk ve plastik ürünler

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.450.4315	Ø 400 mm anma çapında, PE esaslı ev bağlantı menholü kapağı (Normal, Kilitli, Sızdırmaz tip, montaj elemanları dahil) (TS EN 124-6 - B125)	Ad	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.450.4331	Ø 800 mm anma çapında PE esaslı Parsel veya Muayene Bacası Prefabrik Taban elemanı (H=0,80 m)	Ad	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.450.4332	Ø 800 mm anma çapında PE esaslı Parsel veya Muayene Bacası Prefabrik basamaklı gövde bileziği (H=0,50 m)	Ad	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.450.4333	Ø 800 mm anma çapında PE esaslı Parsel veya Muayene Bacası Prefabrik basamaklı gövde bileziği (H=1,00 m)	Ad	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.450.4334	Ø 800 mm anma çapında PE esaslı Parsel veya Muayene Bacası Prefabrik basamaklı konik elemanı (H=0,45 m)	Ad	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.450.4335	Ø 800 mm anma çapında PE esaslı Parsel veya Muayene Bacası Prefabrik basamaklı konik elemanı (H=0,70 m)	Ad	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.450.4336	Ø 800 mm anma çapında PE esaslı Parsel veya Muayene Bacası prefabrik taban elemanı (H=0,80 m) - Çıkış 300/200 mm	Ad	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.450.4337	Ø 800 mm anma çapında PE esaslı Parsel veya Muayene Bacası prefabrik taban elemanı (H=0,80 m) - Giriş 300/200 mm - Çıkış 300/200 mm	Ad	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.450.4338	Ø 800 mm anma çapında PE esaslı Muayene Bacası Prefabrik taban elemanı (H=0,80 m) Giriş 300/200 mm - Çıkış 300/200 mm (15-30-45-75-90 vb derece açılı)	Ad	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.450.4351	Ø 1000 mm anma çapında PE esaslı Muayene Bacası Prefabrik Taban elemanı (H=1,00 m)	Ad	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.450.4352	Ø 1000 mm anma çapında PE esaslı Muayene Bacası Prefabrik basamaklı gövde bileziği (H=0,50 m)	Ad	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.450.4353	Ø 1000 mm anma çapında PE esaslı Muayene Bacası Prefabrik basamaklı gövde bileziği (H=1,00 m)	Ad	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.450.4354	Ø 1000 mm anma çapında PE esaslı Muayene Bacası Prefabrik basamaklı konik elemanı (H=0,75 m)	Ad	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.450.4355	Ø 1000 mm anma çapında PE esaslı Muayene Bacası Prefabrik basamaklı konik elemanı (H=1,00 m)	Ad	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.450.4356	Ø 1000 mm anma çapında PE esaslı Parsel veya Muayene Bacası prefabrik taban elemanı (H=0,75 m) - Giriş 300/200 mm - Çıkış 300/200 mm	Ad	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.450.4357	Ø 1000 mm anma çapında PE esaslı Parsel veya Muayene Bacası prefabrik taban elemanı (H=0,75 m) - Giriş 500/400 mm - Çıkış 500/400 mm	Ad	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.450.4358	Ø 1000 mm anma çapında PE esaslı Muayene Bacası Prefabrik taban elemanı (H=0,75 m) Giriş 300/200 mm - Çıkış 300/200 mm (15-30-45-75-90 vb derece açılı)	Ad	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.450.4359	Ø 1000 mm anma çapında PE esaslı Muayene Bacası Prefabrik taban elemanı (H=0,75 m) Giriş 500/400 mm - Çıkış 500/400 mm (15-30-45-75-90 vb derece açılı)	Ad	22	Kauçuk ve plastik ürünler

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.450.4360	Ø 1000 mm anma çapında PE esaslı Muayene bacası prefabrik taban elemanı (H=0,75 mm)	Ad	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.450.4361	Ø 1000 mm anma çapında PE esaslı Muayene bacası prefabrik taban elemanı (H=0,75 mm) - 3 Giriş 300/200 mm - 1 Çıkış 300/200 mm	Ad	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.450.4362	Ø 1000 mm anma çapında PE esaslı Muayene bacası prefabrik taban elemanı (H=0,75 mm) - 3 Giriş 500/400 mm - 1 Çıkış 500/400 mm	Ad	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.450.4381	Ø 1250 mm anma çapında PE esaslı Muayene Bacası Prefabrik Taban elemanı (H=1,25 m)	Ad	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.450.4382	Ø 1250 mm anma çapında PE esaslı Muayene Bacası Prefabrik basamaklı gövde bileziği (H=0,50 m)	Ad	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.450.4383	Ø 1250 mm anma çapında PE esaslı Muayene Bacası Prefabrik basamaklı gövde bileziği (H=1,00 m)	Ad	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.450.4384	Ø 1250 mm anma çapında PE esaslı Muayene Bacası Prefabrik basamaklı konik elemanı (H=0,75 m)	Ad	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.450.4385	Ø 1250 mm anma çapında PE esaslı Parsel veya Muayene Bacası prefabrik taban elemanı (H=1,00 m)	Ad	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.450.5001	1,5 mm / 33 cm / 5 cm	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.450.5002	1,5 mm / 33 cm / 7,5 cm	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.450.5003	1,5 mm / 33 cm / 10 cm	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.450.5004	1,5 mm / 33 cm / 12 cm	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.450.5005	1,5 mm / 33 cm / 15 cm	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.450.5006	1,5 mm / 33 cm / 20 cm	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.450.5011	1,5 mm / 35-36 cm / 5 cm	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.450.5012	1,5 mm / 35-36 cm / 7,5 cm	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.450.5013	1,5 mm / 35-36 cm / 10 cm	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.450.5014	1,5 mm / 35-36 cm / 12 cm	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.450.5015	1,5 mm / 35-36 cm / 15 cm	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.450.5016	1,5 mm / 35-36 cm / 20 cm	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.450.5021	1,5 mm / 40 cm / 5 cm	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.450.5022	1,5 mm / 40 cm / 7,5 cm	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.450.5023	1,5 mm / 40 cm / 10 cm	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.450.5024	1,5 mm / 40 cm / 12 cm	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.450.5025	1,5 mm / 40 cm / 15 cm	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.450.5026	1,5 mm / 40 cm / 20 cm	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.450.5031	1,5 mm / 44-45 cm / 5 cm	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.450.5032	1,5 mm / 44-45 cm / 7,5 cm	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.450.5033	1,5 mm / 44-45 cm / 10 cm	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.450.5034	1,5 mm / 44-45 cm / 12 cm	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.450.5035	1,5 mm / 44-45 cm / 15 cm	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.450.5036	1,5 mm / 44-45 cm / 20 cm	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.450.5041	1,5 mm / 60 cm / 5 cm	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.450.5042	1,5 mm / 60 cm / 7,5 cm	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.450.5043	1,5 mm / 60 cm / 10 cm	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.450.5044	1,5 mm / 60 cm / 12 cm	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.450.5045	1,5 mm / 60 cm / 15 cm	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.450.5046	1,5 mm / 60 cm / 20 cm	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.450.5051	1,5 mm / 65-66 cm / 5 cm	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.450.5052	1,5 mm / 65-66 cm / 7,5 cm	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.450.5053	1,5 mm / 65-66 cm / 10 cm	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.450.5054	1,5 mm / 65-66 cm / 12 cm	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.450.5055	1,5 mm / 65-66 cm / 15 cm	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.450.5056	1,5 mm / 65-66 cm / 20 cm	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.450.5101	HDPE ızgara 500 gr/m ² + tek tarafı 200 gr/m ² Geotekstil Keçe Lamineli	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.450.5102	HDPE ızgara 600 gr/m ² + tek tarafı 200 gr/m ² Geotekstil Keçe Lamineli	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.450.5103	HDPE ızgara 700 gr/m ² + tek tarafı 200 gr/m ² Geotekstil Keçe Lamineli	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.450.5104	HDPE ızgara 800 gr/m ² + tek tarafı 200 gr/m ² Geotekstil Keçe Lamineli	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.450.5121	HDPE ızgara 500 gr/m ² + iki tarafı 200 gr/m ² Geotekstil Keçe Lamineli	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.450.5122	HDPE ızgara 600 gr/m ² + iki tarafı 200 gr/m ² Geotekstil Keçe Lamineli	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.450.5123	HDPE ızgara 700 gr/m ² + iki tarafı 200 gr/m ² Geotekstil Keçe Lamineli	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.450.5124	HDPE ızgara 800 gr/m ² + iki tarafı 200 gr/m ² Geotekstil Keçe Lamineli	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.450.5151	Geosentetik Kil Örtü Toplam Ağırlık 4500 gr/m ²	m ²	13.2	Dokumalar
10.450.5152	Geosentetik Kil Örtü Toplam Ağırlık 5500 gr/m ²	m ²	13.2	Dokumalar
10.450.5153	Geosentetik Kil Örtü Toplam Ağırlık 6500 gr/m ²	m ²	13.2	Dokumalar
10.450.5171	Geosentetik Kil Örtü Toplam Ağırlık 4500 gr/m ²	m ²	13.2	Dokumalar
10.450.5172	Geosentetik Kil Örtü Toplam Ağırlık 5500 gr/m ²	m ²	13.2	Dokumalar
10.450.5173	Geosentetik Kil Örtü Toplam Ağırlık 6500 gr/m ²	m ²	13.2	Dokumalar
10.450.5201	Gözenek Boyutu 40*40 mm Çekme Dayanımı 10 kn/m (Her iki yönde)	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.450.5202	Gözenek Boyutu 40*40 mm Çekme Dayanımı 20 kn/m (Her iki yönde)	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.450.5203	Gözenek Boyutu 40*40 mm Çekme Dayanımı 30 kn/m (Her iki yönde)	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.450.5204	Gözenek Boyutu 40*40 mm Çekme Dayanımı 40 kn/m (Her iki yönde)	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.450.5231	İmalat Yönünde Çekme Dayanımı 40 kn/m	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.450.5232	İmalat Yönünde Çekme Dayanımı 60 kn/m	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.450.5233	İmalat Yönünde Çekme Dayanımı 80 kn/m	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.450.5234	İmalat Yönünde Çekme Dayanımı 100 kn/m	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.450.5235	İmalat Yönünde Çekme Dayanımı 120 kn/m	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.450.5236	İmalat Yönünde Çekme Dayanımı 150 kn/m	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.450.5237	İmalat Yönünde Çekme Dayanımı 200 kn/m	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.450.5238	İmalat Yönünde Çekme Dayanımı 300 kn/m	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.450.5239	İmalat Yönünde Çekme Dayanımı 400 kn/m	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.450.5240	İmalat Yönünde Çekme Dayanımı 600 kn/m	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.450.5251	Her iki yönde çekme dayanımı 20 kn/m	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.450.5252	Her iki yönde çekme dayanımı 30 kn/m	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.450.5253	Her iki yönde çekme dayanımı 40 kn/m	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.450.5254	Her iki yönde çekme dayanımı 60 kn/m	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.450.5255	Her iki yönde çekme dayanımı 80 kn/m	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.450.5256	Her iki yönde çekme dayanımı 100 kn/m	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.450.5257	Her iki yönde çekme dayanımı 120 kn/m	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.450.5258	Her iki yönde çekme dayanımı 150 kn/m	m ²	22	Kauçuk ve plastik ürünler
10.450.9501	12 cm kalınlığında önyapımlı öngerilmeli boşluklu taşıyıcı döşeme elemanı	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.450.9502	16 cm kalınlığında önyapımlı öngerilmeli boşluklu taşıyıcı döşeme elemanı	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.450.9503	20 cm kalınlığında önyapımlı öngerilmeli boşluklu taşıyıcı döşeme elemanı	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.450.9504	20 cm kalınlığında önyapımlı öngerilmeli boşluklu ağır taşıyıcı döşeme elemanı (350 Kg/m ² 'den fazla yükleme maruz)	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.450.9505	24 cm kalınlığında önyapımlı öngerilmeli boşluklu taşıyıcı döşeme elemanı	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.450.9506	24 cm kalınlığında önyapımlı öngerilmeli boşluklu ağır taşıyıcı döşeme elemanı (500 Kg/m ² 'den fazla yükleme maruz)	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.450.9521	12 cm kalınlığında önyapımlı öngerilmeli boşluklu bölme (duvar) elemanı	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.450.9522	16 cm kalınlığında önyapımlı öngerilmeli boşluklu bölme (duvar) elemanı	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.450.9601	Bentonit (TS EN ISO 13500)	Ton	08	Diğer madencilik ve taşocakçılığı ürünleri
10.450.9602	Enjeksiyon Bentoniti (TS EN ISO 13500)	Ton	08	Diğer madencilik ve taşocakçılığı ürünleri
10.480.1001	6 cm yüksekliğinde	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.480.1002	8 cm yüksekliğinde	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.480.1003	10 cm yüksekliğinde	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.480.1011	6 cm yüksekliğinde	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.480.1012	8 cm yüksekliğinde	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.480.1013	10 cm yüksekliğinde	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.480.1021	8 cm yüksekliğinde	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.480.1022	10 cm yüksekliğinde	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.480.1031	8 cm yüksekliğinde	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.480.1032	10 cm yüksekliğinde	m ²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.480.1041	50 x 20 x 10 cm	m	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.480.1042	75 x 30 x 15 cm	m	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.480.1051	50 x 20 x 10 cm	m	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.480.1052	75 x 30 x 15 cm	m	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.480.1061	50 x 20 x 10 cm	m	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.480.1062	75 x 30 x 15 cm	m	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.480.1071	50 x 20 x 10 cm	m	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.480.1072	75 x 30 x 15 cm	m	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.480.1081	50 x 20 x 10 cm	m	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.480.1082	75 x 30 x 15 cm	m	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.480.1091	50 x 20 x 10 cm	m	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.480.1092	75 x 30 x 15 cm	m	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.480.1101	30 x 10 x Serbest boy cm	m	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.480.1111	30 x 10 x Serbest boy cm	m	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.480.1201	Andezit parke taşı (8 x 10 x 10 cm)	Ton	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.480.1202	Andezit parke taşı (10 x 10 x 10 cm)	Ton	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.480.1203	Granit parke taşı (8 x 10 x 10 cm)	Ton	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.480.1204	Granit parke taşı (10 x 10 x 10 cm)	Ton	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.480.1205	Bazalt parke taşı (8 x 10 x 10 cm)	Ton	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.480.1206	Bazalt parke taşı (10 x 10 x 10 cm)	Ton	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.480.1251	Blok antistatik kauçuk zemin kaplaması 2cm kalınlıkta	m²	22.1	Kauçuk ürünler
10.480.1252	Blok antistatik kauçuk zemin kaplaması 3cm kalınlıkta	m²	22.1	Kauçuk ürünler
10.480.1253	Blok antistatik kauçuk zemin kaplaması 4cm kalınlıkta	m²	22.1	Kauçuk ürünler
10.480.1300	Blok kauçuk bordür (17x14x100cm)	m	22.1	Kauçuk ürünler
10.480.1301	100 x 1000 x 60	m	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.480.1302	100 x 1000 x 80	m	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.480.1303	100 x 1000 x 150	m	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.480.1304	100 x 1000 x 200	m	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.480.1311	125 x 1000 x 60	m	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.480.1312	125 x 1000 x 80	m	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.480.1313	125 x 1000 x 150	m	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.480.1314	125 x 1000 x 200	m	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.480.1321	200 x 1000 x 60	m	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.480.1322	200 x 1000 x 80	m	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.480.1323	200 x 1000 x 125	m	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.480.1324	200 x 1000 x 200	m	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.480.1325	200 x 1000 x 250	m	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.480.1331	200 x 1000 x 60	m	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.480.1332	200 x 1000 x 80	m	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.480.1333	200 x 1000 x 125	m	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.480.1334	200 x 1000 x 200	m	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.480.1335	200 x 1000 x 250	m	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.480.1336	300 x 1000 x 80	m	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.480.1337	300 x 1000 x 150	m	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.480.1338	300 x 1000 x 250	m	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.480.1351	300 x 1000 x 80	m	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.480.1352	300 x 1000 x 150	m	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.480.1353	300 x 1000 x 250	m	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.480.1361	200 x 1000 x 250	m	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.480.1362	350 x 1000 x 400	m	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.480.1401	Paslamaz Çelikten Mamul Izgara Takımı (Montaj ve sabitleme elemanları dahil) (Grup 1 (en az Sınıf A 15) Sadece yayalar ve bisikletliler tarafından kullanılan alanlar için)	m²	25.6	Metallerin işlenmesi ve kaplanması hizmetleri; makinede işleme
10.480.1402	Galvanizli Sacdan Mamul Izgara Takımı (Montaj ve sabitleme elemanları dahil) (Grup 1 (en az Sınıf A 15) Sadece yayalar ve bisikletliler tarafından kullanılan alanlar için)	m²	25.6	Metallerin işlenmesi ve kaplanması hizmetleri; makinede işleme

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.480.1403	Sfero Döküm Izgara Takımı (Montaj ve sabitleme elemanları dahil) (Grup 1 (en az Sınıf A 15) Sadece yayalar ve bisikletliler tarafından kullanılan alanlar için)	m²	25.9	Diğer fabrikasyon metal ürünler
10.480.1404	Betonarmeden Mamul Izgara Takımı (Montaj ve sabitleme elemanları dahil) (Grup 1 (en az Sınıf A 15) Sadece yayalar ve bisikletliler tarafından kullanılan alanlar için)	m²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.480.1405	CTP Kompozit Izgara Takımı (Montaj ve sabitleme elemanları dahil) (Grup 1 (en az Sınıf A 15) Sadece yayalar ve bisikletliler tarafından kullanılan alanlar için)	m²	22.2	Plastik ürünler
10.480.1411	Paslamaz Çelikten Mamul Izgara Takımı (Montaj ve sabitleme elemanları dahil) (Grup 2 (en az Sınıf B 125) Yaya kaldırımı, yaya alanları ve benzeri alanlar, özel otoparklar veya katlı otoparklar için)	m²	25.6	Metallerin işlenmesi ve kaplanması hizmetleri; makinede işleme
10.480.1412	Galvanizli Sacdan Mamul Izgara Takımı (Montaj ve sabitleme elemanları dahil) (Grup 2 (en az Sınıf B 125) Yaya kaldırımı, yaya alanları ve benzeri alanlar, özel otoparklar veya katlı otoparklar için)	m²	25.6	Metallerin işlenmesi ve kaplanması hizmetleri; makinede işleme
10.480.1413	Sfero Döküm Izgara Takımı (Montaj ve sabitleme elemanları dahil) (Grup 2 (en az Sınıf B 125) Yaya kaldırımı, yaya alanları ve benzeri alanlar, özel otoparklar veya katlı otoparklar için)	m²	24.5	Metal döküm hizmetleri
10.480.1414	Betonarmeden Mamul Izgara Takımı (Montaj ve sabitleme elemanları dahil) (Grup 2 (en az Sınıf B 125) Yaya kaldırımı, yaya alanları ve benzeri alanlar, özel otoparklar veya katlı otoparklar için)	m²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.480.1415	CTP Kompozit Izgara Takımı (Montaj ve sabitleme elemanları dahil) (Grup 2 (en az Sınıf B 125) Yaya kaldırımı, yaya alanları ve benzer alanlar, özel otoparklar veya katlı otoparklar için)	m²	22.2	Plastik ürünler
10.480.1423	Sfero Döküm Izgara Takımı (Montaj ve sabitleme elemanları dahil) (Grup 3 (en az Sınıf C 250) Bordür kenarları ve trafiğe maruz olmayan sert banket alanları vb için)	m²	24.5	Metal döküm hizmetleri
10.480.1424	Betonarmeden Mamul Izgara Takımı (Montaj ve sabitleme elemanları dahil) (Grup 3 (en az Sınıf C 250) Bordür kenarları ve trafiğe maruz olmayan sert banket alanları vb için)	m²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.480.1425	CTP Kompozit Izgara Takımı (Montaj ve sabitleme elemanları dahil) (Grup 3 (en az Sınıf C 250) Bordür kenarları ve trafiğe maruz olmayan sert banket alanları vb için)	m²	22.2	Plastik ürünler
10.480.1433	Sfero Döküm Izgara Takımı (Montaj ve sabitleme elemanları dahil) (Grup 4 (en az Sınıf D 400) Yolların yük taşımaya ayrılmış kısımları (yaya caddeleri de dâhil), sert banketler ve bütün yol taşıt tiplerine ait park alanları için)	m²	24.5	Metal döküm hizmetleri
10.480.1434	Betonarmeden Mamul Izgara Takımı (Montaj ve sabitleme elemanları dahil) (Grup 4 (en az Sınıf D 400) Yolların yük taşımaya ayrılmış kısımları (yaya caddeleri de dâhil), sert banketler ve bütün yol taşıt tiplerine ait park alanları için)	m²	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.480.1435	CTP Kompozit Izgara Takımı (Montaj ve sabitleme elemanları dahil) (Grup 4 (en az Sınıf D 400) Yolların yük taşımaya ayrılmış kısımları (yaya caddeleri de dahil) sert banketler ve bütün yol taşıt tiplerine ait park alanları için)	m²	22.2	Plastik ürünler
10.480.1443	Sfero Döküm Izgara Takımı (Montaj ve sabitleme elemanları dahil) (Grup 5 (en az Sınıf E 600) Liman ve tersane kıyıları gibi aşırı tekerlek yüküne maruz kalan alanlar için)	m²	24.5	Metal döküm hizmetleri
10.480.1453	Sfero Döküm Izgara Takımı (Montaj ve sabitleme elemanları dahil) (Grup 6 (en az Sınıf F 900) Hava alanları yüzey kaplaması gibi çok aşırı tekerlek yüküne maruz kalan alanlar için)	m²	24.5	Metal döküm hizmetleri
10.480.1471	Fonttan mamül ızgara kapak garguy, kazık çarlığı	Kg	25.9	Diğer fabrikasyon metal ürünler
10.480.1481	Cam elyaf takviyeli kompozit bakım rogarı kapama elemanı (TS EN 124-1, TS EN 124-5) (Yol kaplamaları, yaya caddeleri dahil sert banketler ve bütün karayolu taşıtları için park alanları) (Kapak, çerçeve, mafsalsal vb. montaj elemanları dahil) (net açıklığı minimum Ø 600mm) (Grup 4 En düşük D 400 sınıfı)	Ad	22.2	Plastik ürünler
10.480.1482	Betonarme kompozit bakım rögarı kapama elemanı (TS EN 124-1, TS EN 124-4) (Yol kaplamaları yaya caddeleri dahil sert banketler ve bütün karayolu taşıtları için park alanları) (Kapak, çerçeve, mafsalsal vb. montaj elemanları dahil) (net açıklığı minimum Ø 600mm) (Grup 4 en düşük D 400 sınıfı)	Ad	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.480.1483	Çelik donatılı polimer esaslı kompozit bakım rögarı kapama elemanı (TS EN 124-1, TS EN 124-3) (Yol kaplamaları yaya caddeleri dahil sert banketler ve bütün karayolu taşıtları için park alanları) (Kapak, çerçeve, mafsalsal vb. montaj elemanları dahil) (net açıklığı minimum Ø 600mm) (Grup 4 en düşük D 400 sınıfı)	Ad	22.2	Plastik ürünler
10.480.1484	Cam elyaf takviyeli kompozit bakım rogarı kapama elemanı (TS EN 124-1, TS EN 124-5) (Kapak, çerçeve, mafsalsal vb. montaj elemanları dahil) (net açıklığı minimum Ø 600mm) (Grup 1 - A 15 sınıfı)	Ad	22.2	Plastik ürünler
10.480.1485	Cam elyaf takviyeli kompozit bakım rogarı kapama elemanı (TS EN 124-1, TS EN 124-5) (Kapak, çerçeve, mafsalsal vb. montaj elemanları dahil) (net açıklığı minimum Ø 600mm) (Grup 2 - B 125 sınıfı)	Ad	22.2	Plastik ürünler
10.480.1486	Cam elyaf takviyeli kompozit bakım rogarı kapama elemanı (TS EN 124-1, TS EN 124-5) (Kapak, çerçeve, mafsalsal vb. montaj elemanları dahil) (net açıklığı minimum Ø 600mm) (Grup 3 - C 250 sınıfı)	Ad	22.2	Plastik ürünler
10.480.1501	1,00 m yükseklikte, min. 2 bükümlü	m	25.9	Diğer fabrikasyon metal ürünler
10.480.1502	1,20 m yükseklikte, min. 2 bükümlü	m	25.9	Diğer fabrikasyon metal ürünler
10.480.1503	1,50 m yükseklikte, min. 3 bükümlü	m	25.9	Diğer fabrikasyon metal ürünler
10.480.1511	1,00 m yükseklikte	Ad	25.9	Diğer fabrikasyon metal ürünler

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.480.1512	1,20 m yükseklikte	Ad	25.9	Diğer fabrikasyon metal ürünler
10.480.1513	1,50 m yükseklikte	Ad	25.9	Diğer fabrikasyon metal ürünler
10.480.1521	Klips (UV dayanımlı, kırılmaz plastik, profili kavrayan tırnaklı, montaj vidası dahil)	Ad	25.9	Diğer fabrikasyon metal ürünler
10.480.1531	1,13 mt yüksekliğinde (0,96 mt düz + 0,17 mt desen), min. 2 bükümlü	m	25.9	Diğer fabrikasyon metal ürünler
10.480.1532	1,55 mt yüksekliğinde (1,38 mt düz + 0,17 mt desen), min. 2 bükümlü	m	25.9	Diğer fabrikasyon metal ürünler
10.480.1533	1,96 mt yüksekliğinde (1,79 mt düz + 0,17 mt desen), min. 2 bükümlü	m	25.9	Diğer fabrikasyon metal ürünler
10.480.1541	0,96 mt yüksekliğinde min. 2 bükümlü	m	25.9	Diğer fabrikasyon metal ürünler
10.480.1542	1,46 mt yüksekliğinde min. 2 bükümlü	m	25.9	Diğer fabrikasyon metal ürünler
10.480.1543	1,96 mt yüksekliğinde min. 2 bükümlü	m	25.9	Diğer fabrikasyon metal ürünler
10.480.1551	0,95 mt yüksekliğinde 2 bükümlü	m	25.9	Diğer fabrikasyon metal ürünler
10.480.1552	1,43 mt yüksekliğinde 2 bükümlü	m	25.9	Diğer fabrikasyon metal ürünler
10.480.1553	1,93 mt yüksekliğinde 3 bükümlü	m	25.9	Diğer fabrikasyon metal ürünler
10.480.1554	2,43 mt yüksekliğinde 4 bükümlü	m	25.9	Diğer fabrikasyon metal ürünler
10.480.1561	0,95 mt yüksekliğinde 2 bükümlü	m	25.9	Diğer fabrikasyon metal ürünler
10.480.1562	1,43 mt yüksekliğinde 2 bükümlü	m	25.9	Diğer fabrikasyon metal ürünler
10.480.1563	1,93 mt yüksekliğinde 3 bükümlü	m	25.9	Diğer fabrikasyon metal ürünler
10.480.1564	2,43 mt yüksekliğinde 4 bükümlü	m	25.9	Diğer fabrikasyon metal ürünler
10.480.1571	0,99 mt yüksekliğinde 2 bükümlü	m	25.9	Diğer fabrikasyon metal ürünler
10.480.1572	1,45 mt yüksekliğinde 2 bükümlü	m	25.9	Diğer fabrikasyon metal ürünler
10.480.1573	1,98 mt yüksekliğinde 2 bükümlü	m	25.9	Diğer fabrikasyon metal ürünler
10.480.1581	1,00 mt yüksekliğinde	Ad	25.9	Diğer fabrikasyon metal ürünler
10.480.1582	1,50 mt yüksekliğinde	Ad	25.9	Diğer fabrikasyon metal ürünler
10.480.1583	2,00 mt yüksekliğinde	Ad	25.9	Diğer fabrikasyon metal ürünler
10.480.1591	1,00 mt yüksekliğinde	Ad	25.9	Diğer fabrikasyon metal ürünler
10.480.1592	1,50 mt yüksekliğinde	Ad	25.9	Diğer fabrikasyon metal ürünler
10.480.1593	2,00 mt yüksekliğinde	Ad	25.9	Diğer fabrikasyon metal ürünler
10.480.1601	3,00 mt yüksekliğinde	Ad	25.9	Diğer fabrikasyon metal ürünler
10.480.1602	4,00 mt yüksekliğinde	Ad	25.9	Diğer fabrikasyon metal ürünler
10.480.1603	5,00 mt yüksekliğinde	Ad	25.9	Diğer fabrikasyon metal ürünler
10.480.1611	3,00 mt yüksekliğinde	Ad	25.9	Diğer fabrikasyon metal ürünler
10.480.1612	4,00 mt yüksekliğinde	Ad	25.9	Diğer fabrikasyon metal ürünler
10.480.1613	5,00 mt yüksekliğinde	Ad	25.9	Diğer fabrikasyon metal ürünler
10.480.1701	1,60 m düz direk (9x9/9x7 ebatlı ve 8 delikli)	Ad	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.480.1702	2,00 m düz direk (8x10/8x9,5 ebatlı ve 6 delikli)	Ad	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.480.1703	2,50 m düz direk (9x12/8x10 ebatlı ve 8 delikli)	Ad	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.480.1704	3,00 m düz direk (10x14/10x12 ebatlı ve 8 delikli)	Ad	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.480.1711	2,40 m eğik başlı direk (9x10/8x10/8x8 ebatlı ve 8 delikli)	Ad	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.480.1712	2,50 m eğik başlı direk (10x14/9x10/9x9,5 ebatlı ve 9 delikli)	Ad	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.480.1713	2,80 m eğik başlı direk (10x14/9x10,5/9x9 ebatlı ve 10 delikli)	Ad	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.480.1714	3,00 m eğik başlı direk (10x13/10x12/10x12 ebatlı ve 11 delikli)	Ad	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.480.1715	3,15 m eğik başlı direk (10x13/10x12/10x12 ebatlı ve 12 delikli)	Ad	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.480.1716	3,50 m eğik başlı direk (11x16/10,5x11/10,5x11 ebatlı ve 13 delikli)	Ad	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.480.1721	2,00 m payanda (8x10/7x10 ebatlı)	Ad	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.480.1722	2,20 m payanda (9x9,5/8,5x9 ebatlı)	Ad	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.480.1723	2,40 m payanda (10x10/8x10 ebatlı)	Ad	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.480.1724	2,80 m payanda (10x11/10,5x10,5 ebatlı)	Ad	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.480.1731	Beton kapı babası (15x20/2,40)	Ad	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
10.480.1801	Dikenli tel (Galvanizli) (TS EN 10223-1)	Kg	25.9	Diğer fabrikasyon metal ürünler
10.480.1802	Jiletli tel (Helezonik - Galvanizli)	Kg	25.9	Diğer fabrikasyon metal ürünler
10.480.1803	Galvanizli tel	Kg	25.9	Diğer fabrikasyon metal ürünler
10.480.1804	Galvanizli kafes tel (Muhtelif) (TS 2398)	Kg	25.9	Diğer fabrikasyon metal ürünler
10.480.1821	İşlenmiş küçük demirler (Muhtelif)	Kg	24	Demir ve Çelik Ürünler (Ana Metaller)
10.480.1822	İşlenerek dekore edilmiş çeşitli demirler	Kg	24	Demir ve Çelik Ürünler (Ana Metaller)
10.480.1901	Pvc Tel Çapı 1,50 mm -Galv.Çapı 1,20 mm -Göz Aralığı 50 x 50 mm	m²	25.9	Diğer fabrikasyon metal ürünler
10.480.1902	Pvc Tel Çapı 1,80 mm -Galv.Çapı 1,50 mm -Göz Aralığı 50 x 50 mm	m²	25.9	Diğer fabrikasyon metal ürünler
10.480.1903	Pvc Tel Çapı 2,25 mm -Galv.Çapı 1,75 mm -Göz Aralığı 25 x 50 mm	m²	25.9	Diğer fabrikasyon metal ürünler
10.480.1904	Pvc Tel Çapı 2,50 mm -Galv.Çapı 2,00 mm -Göz Aralığı 50 x 50 mm	m²	25.9	Diğer fabrikasyon metal ürünler
10.480.1905	Pvc Tel Çapı 2,50 mm -Galv.Çapı 2,00 mm -Göz Aralığı 75 x 50 mm	m²	25.9	Diğer fabrikasyon metal ürünler
10.480.1906	Pvc Tel Çapı 3,00 mm -Galv.Çapı 2,50 mm -Göz Aralığı 50 x 50 mm	m²	25.9	Diğer fabrikasyon metal ürünler
10.480.2001	Gözenek Açıklığı 80 x 100 mm, Gözenek Teli Ø3 mm, Kenar Teli Ø3,9 mm, (2x1x1 m boyutlarında)	Ad	25.9	Diğer fabrikasyon metal ürünler
10.480.2002	Gözenek Açıklığı 80 x 100 mm, Gözenek Teli Ø3 mm, Kenar Teli Ø3,9 mm, (4x1x1 m boyutlarında)	Ad	25.9	Diğer fabrikasyon metal ürünler
10.480.2003	Gözenek Açıklığı 80 x 100 mm, Gözenek Teli Ø3 mm, Kenar Teli Ø3,9 mm, (4x2x1 m boyutlarında)	Ad	25.9	Diğer fabrikasyon metal ürünler
10.480.2004	Gözenek Açıklığı 80 x 100 mm, Gözenek Teli Ø2,7 mm, Kenar Teli Ø3,4 mm, (2x1x1 m boyutlarında)	Ad	25.9	Diğer fabrikasyon metal ürünler
10.480.2005	Gözenek Açıklığı 80 x 100 mm, Gözenek Teli Ø2,7 mm, Kenar Teli Ø3,4 mm, (4x1x1 m boyutlarında)	Ad	25.9	Diğer fabrikasyon metal ürünler
10.480.2006	Gözenek Açıklığı 80 x 100 mm, Gözenek Teli Ø2,7 mm, Kenar Teli Ø3,4 mm, (4x2x1 m boyutlarında)	Ad	25.9	Diğer fabrikasyon metal ürünler
10.480.2007	Gözenek Açıklığı 100 x 120 mm, Gözenek Teli Ø2,7 mm, Kenar Teli Ø3,4 mm, (2x1x1 m boyutlarında)	Ad	25.9	Diğer fabrikasyon metal ürünler

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.480.2008	Gözenek Açıklığı 100 x 120 mm, Gözenek Teli Ø2,7 mm, Kenar Teli Ø3,4 mm, (4x1x1 m boyutlarında)	Ad	25.9	Diğer fabrikasyon metal ürünler
10.480.2009	Gözenek Açıklığı 100 x 120 mm, Gözenek Teli Ø3 mm, Kenar Teli Ø3,9 mm, (2x1x1 m boyutlarında)	Ad	25.9	Diğer fabrikasyon metal ürünler
10.480.2010	Gözenek Açıklığı 100 x 120 mm, Gözenek Teli Ø3 mm, Kenar Teli Ø3,9 mm, (4x1x1 m boyutlarında)	Ad	25.9	Diğer fabrikasyon metal ürünler
10.480.2051	Gözenek Açıklığı 60 x 80 mm, Gözenek Teli Ø2,2 mm, Kenar Teli Ø2,7 mm, (6x2x0,3 m boyutlarında)	Ad	25.9	Diğer fabrikasyon metal ürünler
10.480.2052	Gözenek Açıklığı 60 x 80 mm, Gözenek Teli Ø2,2 mm, Kenar Teli Ø2,7 mm, (6x2x0,23 m boyutlarında)	Ad	25.9	Diğer fabrikasyon metal ürünler
10.480.2053	Gözenek Açıklığı 60 x 80 mm, Gözenek Teli Ø2,2 mm, Kenar Teli Ø2,7 mm, (4x2x0,3 m boyutlarında)	Ad	25.9	Diğer fabrikasyon metal ürünler
10.480.2054	Gözenek Açıklığı 60 x 80 mm, Gözenek Teli Ø2,2 mm, Kenar Teli Ø2,7 mm, (4x2x0,23 m boyutlarında)	Ad	25.9	Diğer fabrikasyon metal ürünler
10.480.2201	Göz Aralığı 60 x 80 mm - Tel Çapı (1,35+1,35) 2,70 mm	m²	25.9	Diğer fabrikasyon metal ürünler
10.480.2202	Göz Aralığı 80 x 100 mm - Tel Çapı (1,35+1,35) 2,70 mm	m²	25.9	Diğer fabrikasyon metal ürünler
10.480.2203	Göz Aralığı 100 x 120 mm - Tel Çapı (1,35+1,35) 2,70 mm	m²	25.9	Diğer fabrikasyon metal ürünler
10.480.2216	Göz Aralığı 60 x 80 mm - Tel Çapı 2,2 mm	m²	25.9	Diğer fabrikasyon metal ürünler
10.480.2217	Göz Aralığı 60 x 80 mm - Tel Çapı 2,7 mm	m²	25.9	Diğer fabrikasyon metal ürünler
10.480.2218	Göz Aralığı 80 x 100 mm - Tel Çapı 2,7 mm	m²	25.9	Diğer fabrikasyon metal ürünler
10.480.2231	Göz Aralığı 60 x 80 mm - Tel Çapı 2,2 mm	m²	25.9	Diğer fabrikasyon metal ürünler
10.480.2232	Göz Aralığı 60 x 80 mm - Tel Çapı 2,7 mm	m²	25.9	Diğer fabrikasyon metal ürünler
10.480.2233	Göz Aralığı 80 x 100 mm - Tel Çapı 2,7 mm	m²	25.9	Diğer fabrikasyon metal ürünler
10.480.2261	Göz Aralığı 80 x 100 mm - Tel Çapı 1,25 mm - Ø4 mm kalınlıkta, 24 x 50 cm göz aralıklı çelik hasır ile güçlendirilmiş	m²	25.9	Diğer fabrikasyon metal ürünler
10.480.2262	Göz Aralığı 100 x 120 mm - Tel Çapı 1,25 mm - Ø4 mm kalınlıkta, 24 x 50 cm göz aralıklı çelik hasır ile güçlendirilmiş	m²	25.9	Diğer fabrikasyon metal ürünler
10.480.2281	Göz Aralığı 80 x 100 mm - Tel Çapı 2,7 mm - 30 cm aralıkla Ø8 mm kalınlıkta çelik halat ile güçlendirilmiş	m²	25.9	Diğer fabrikasyon metal ürünler
10.480.2282	Göz Aralığı 80 x 100 mm - Tel Çapı 2,7 mm - 50 cm aralıkla Ø8 mm kalınlıkta çelik halat ile güçlendirilmiş	m²	25.9	Diğer fabrikasyon metal ürünler
10.480.2283	Göz Aralığı 80 x 100 mm - Tel Çapı 2,7 mm - 100 cm aralıkla Ø8 mm kalınlıkta çelik halat ile güçlendirilmiş	m²	25.9	Diğer fabrikasyon metal ürünler
10.480.5001	Lolium perene (İngiliz çimi)	Kg	Yİ-ÜFE	Yurt içi ÜFE Genel (2003=100)
10.480.5002	Poa pratensis (Çayır salkım otu)	Kg	Yİ-ÜFE	Yurt içi ÜFE Genel (2003=100)
10.480.5003	Festuca rubra rubra (kırmızı yumak)	Kg	Yİ-ÜFE	Yurt içi ÜFE Genel (2003=100)
10.480.5004	Festuca rubra commutata (kırmızı yumak)	Kg	Yİ-ÜFE	Yurt içi ÜFE Genel (2003=100)
10.480.5005	Festuca arundinacea (kamuşu yumak)	Kg	Yİ-ÜFE	Yurt içi ÜFE Genel (2003=100)
10.480.5006	Bermuda grass (Bermuda çimi)	Kg	Yİ-ÜFE	Yurt içi ÜFE Genel (2003=100)
10.480.5007	Agrostis tenuis (narin tavus otu)	Kg	Yİ-ÜFE	Yurt içi ÜFE Genel (2003=100)
10.480.5011	Yanmış elenmiş çiftlik gübresi (kokusuz, her türlü yabancı maddelerden arı olmalıdır)	m³	Yİ-ÜFE	Yurt içi ÜFE Genel (2003=100)

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
10.480.5012	Ekolojik toprak ve organik gübre katkı maddesi (mikrobiyal ve enzim içerikli organik gübreler ile yapılan toprak düzenleyici)	Kg	Yİ-ÜFE	Yurt içi ÜFE Genel (2003=100)
10.480.5013	Organik gübre (Yüksek oranda NPK ve doğal humus içermeli tamamen ayrışmış olmalı)	Kg	Yİ-ÜFE	Yurt içi ÜFE Genel (2003=100)
10.480.5014	Torf (İnce yapılı, sterilize olmalı, Ph 5-6)	m³	Yİ-ÜFE	Yurt içi ÜFE Genel (2003=100)
10.480.5015	Tamamen doğal mineral yüksek oranda su tutucu tuzlaşmayı ve çoraklaşmayı önleyen toprağın pH'ını dengeleyen organik tarıma elverişli toprak düzenleyicisi.	Kg	Yİ-ÜFE	Yurt içi ÜFE Genel (2003=100)
10.480.5031	Beyaz Dolomit Taşı (1,50 cm ≤ çap < 2,50 cm)	Ton	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.480.5032	Beyaz Dolomit Taşı (2,50 cm ≤ çap < 4,00 cm)	Ton	23.7	Taş (Kesilmiş, Şekil Verilmiş ve Tamamlanmış)
10.480.5041	Malç (Naturel Renkte Ağaç Kabuğu)	Kg	Yİ-ÜFE	Yurt içi ÜFE Genel (2003=100)
10.480.5042	Malç (Renkli Ağaç Yongası)	Kg	Yİ-ÜFE	Yurt içi ÜFE Genel (2003=100)
10.480.5043	Genleştirilmiş hafif kil agregası (TS EN 13055)	m³	23.3	Kilden inşaat malzemesi
10.480.5101	Kauçuk Esaslı 8 cm kalınlıkta (bariyerin içi Ø8 mm çapında çelik hasır takviyeli, bir yüzeyi 10 x 10 cm ebadında odacıklı)	m²	22.1	Kauçuk ürünler
10.480.5111	Yüksek Yoğunluklu Akrilik Esaslı Şeffaf Gürültü Bariyeri - kalınlık 12 mm	m²	22.2	Plastik ürünler
10.480.5112	Yüksek Yoğunluklu Akrilik Esaslı Şeffaf Gürültü Bariyeri - kalınlık 15 mm	m²	22.2	Plastik ürünler
10.480.5113	Yüksek Yoğunluklu Akrilik Esaslı Şeffaf Gürültü Bariyeri - kalınlık 20 mm	m²	22.2	Plastik ürünler
10.480.5114	Yüksek Yoğunluklu Akrilik Esaslı Şeffaf Gürültü Bariyeri - kalınlık 25 mm	m²	22.2	Plastik ürünler
10.480.5121	İki yüzü UV dayanımlı film kaplı, polikarbonat Şeffaf Gürültü Bariyeri - kalınlık 12 mm	m²	22.2	Plastik ürünler
10.480.5122	İki yüzü UV dayanımlı film kaplı, polikarbonat Şeffaf Gürültü Bariyeri - kalınlık 15 mm	m²	22.2	Plastik ürünler
10.480.5131	PVC den mamul toplam 7 cm kalınlıkta (profil et kalınlığı min. 4mm) geçmeli sistem extrude profil (Her renkte)	m²	22.2	Plastik ürünler
10.480.5132	PVC den mamul toplam 7 cm kalınlıkta (profil et kalınlığı min. 4mm) geçmeli sistem extrude profil (Her renkte) (Profilin içi 5 cm kalınlığında, 90 kg/m³ yoğunlukta bi yüzü siyah cam tülü kaplı levha tipi taşıyıcı dolgu, profilin bir yüzü doğrusal delikli)	m²	22.2	Plastik ürünler
10.490.1101	Yatay deplasman Kapasitesi ±100-200 mm olan	Adet	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.490.1102	Yatay deplasman Kapasitesi ±201-300 mm olan	Adet	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.490.1103	Yatay deplasman Kapasitesi ±301-400 mm olan	Adet	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.490.1104	Yatay deplasman Kapasitesi ±401-500 mm olan	Adet	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.490.1105	Yatay deplasman Kapasitesi ±501-600 mm olan	Adet	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.490.1106	Yatay deplasman Kapasitesi ±601-700 mm olan	Adet	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.490.1107	Yatay deplasman Kapasitesi ±701-800 mm olan	Adet	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.490.1108	Yatay deplasman Kapasitesi ±100-200 mm olan	Adet	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.490.1109	Yatay deplasman Kapasitesi ±201-300 mm olan	Adet	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.490.1110	Yatay deplasman Kapasitesi ±301-400 mm olan	Adet	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.490.1111	Yatay deplasman Kapasitesi ±401-500 mm olan	Adet	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.490.1112	Yatay deplasman Kapasitesi ±501-600 mm olan	Adet	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.490.1113	Yatay deplasman Kapasitesi ±601-700 mm olan	Adet	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar
10.490.1114	Yatay deplasman Kapasitesi ±701-800 mm olan	Adet	24.1	Ana Demir-Çelik ve Ferro Alaşımlar

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

[illegible]

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

[illegible]

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

[illegible]