

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

[illegible]

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

[illegible]

2026-Ocak RAYIÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.100.2102	0,10 - 0,20m2'ye kadar (0,20 m2 dahil) / Sıva üstü galvaniz sac tablolar / Panolar	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.100.2103	0,20 - 0,30m2'ye kadar (0,30 m2 dahil) / Sıva üstü galvaniz sac tablolar / Panolar	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.100.2104	0,30 - 0,40m2'ye kadar (0,40 m2 dahil) / Sıva üstü galvaniz sac tablolar / Panolar	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.100.2105	0,40 - 0,50m2'ye kadar (0,50 m2 dahil) / Sıva üstü galvaniz sac tablolar / Panolar	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.100.2106	0,50 - 0,60 m2'ye kadar (0,60 m2 dahil) / Sıva üstü galvaniz sac tablolar / Panolar	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.100.2107	0,60 - 0,70 m2'ye kadar (0,70 m2 dahil) / Sıva üstü galvaniz sac tablolar / Panolar	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.100.2108	0,70 - 0,80 m2'ye kadar (0,80 m2 dahil) / Sıva üstü galvaniz sac tablolar / Panolar	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.100.2109	0,80 - 0,90 m2'ye kadar (0,90 m2 dahil) / Sıva üstü galvaniz sac tablolar / Panolar	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.100.2110	0,90 - 1,00 m2'ye kadar (0,10 m2 dahil) / Sıva üstü galvaniz sac tablolar / Panolar	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.100.2201	0,05 - 0,10m2'ye kadar (0,10 m2 dahil) / Gömme tip galvaniz sac panolar / Panolar	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.100.2202	0,10 - 0,20m2'ye kadar (0,20 m2 dahil) / Gömme tip galvaniz sac panolar / Panolar	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.100.2203	0,20 - 0,30m2'ye kadar (0,30 m2 dahil) / Gömme tip galvaniz sac panolar / Panolar	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.100.2204	0,30 - 0,40m2'ye kadar (0,40 m2 dahil) / Gömme tip galvaniz sac panolar / Panolar	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.100.2205	0,40 - 0,50m2'ye kadar (0,50 m2 dahil) / Gömme tip galvaniz sac panolar / Panolar	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.100.2206	0,50 - 0,60 m2'ye kadar (0,60 m2 dahil) / Gömme tip galvaniz sac panolar / Panolar	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.100.2207	0,60 - 0,70 m2'ye kadar (0,70 m2 dahil) / Gömme tip galvaniz sac panolar / Panolar	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.100.2208	0,70 - 0,80 m2'ye kadar (0,80 m2 dahil) / Gömme tip galvaniz sac panolar / Panolar	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.100.2209	0,80 - 0,90 m2'ye kadar (0,90 m2 dahil) / Gömme tip galvaniz sac panolar / Panolar	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.100.2210	0,90 - 1,00 m2'ye kadar (0,10 m2 dahil) / Gömme tip galvaniz sac panolar / Panolar	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.100.6101	800 mm. genişliğinde / Sac panolar (1.pano) (TS 3367 EN 60439-1) / Panolar	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.100.6102	900 mm. genişliğinde / Sac panolar (1.pano) (TS 3367 EN 60439-1) / Panolar	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.100.6201	Önden kapaklı pano / Özel sac panolar (TS 3367 EN 60439-1) / Panolar	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.100.6202	Ön ve arkadan kapaklı pano / Özel sac panolar (TS 3367 EN 60439-1) / Panolar	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.100.6301	800 mm. genişliğinde / İlave sac panolar / Panolar	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.100.6302	900 mm. genişliğinde / İlave sac panolar / Panolar	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.100.6350	Tel kafesli sac kapı / Panolar	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.100.6351	Tel kafesli muhafaza / Panolar	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.100.6401	0,05 - 0,10m2'ye kadar (0,10 m2 dahil) / Sıva üstü sac tablolar (TS 3367 EN 60439-1) / Panolar	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.100.6402	0,10 - 0,20m2'ye kadar (0,20 m2 dahil) / Sıva üstü sac tablolar (TS 3367 EN 60439-1) / Panolar	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.100.6403	0,20 - 0,30m2'ye kadar (0,30 m2 dahil) / Sıva üstü sac tablolar (TS 3367 EN 60439-1) / Panolar	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.100.6404	0,30 - 0,40m2'ye kadar (0,40 m2 dahil) / Sıva üstü sac tablolar (TS 3367 EN 60439-1) / Panolar	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.100.6405	0,40 - 0,50m2'ye kadar (0,50 m2 dahil) / Sıva üstü sac tablolar (TS 3367 EN 60439-1) / Panolar	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.100.6501	0,05 - 0,10m2'ye kadar (0,10 m2 dahil) / Gömme tip sac tablolar	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.100.6502	0,10 - 0,20m2'ye kadar (0,20 m2 dahil) / Gömme tip sac tablolar	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.100.6503	0,20 - 0,30m2'ye kadar (0,30 m2 dahil) / Gömme tip sac tablolar	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.100.6504	0,30 - 0,40m2'ye kadar (0,40 m2 dahil) / Gömme tip sac tablolar	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.100.6505	0,40 - 0,50m2'ye kadar (0,50 m2 dahil) / Gömme tip sac tablolar	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.100.6560	Lojman tipi 0,05 m2'ya kadar sac tablolar / Panolar	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.100.6581	4 sigortalık / Anahtarlı otomatik sigortalı lojman tipi sac tablolar / Panolar	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.100.6582	8 sigortalık / Anahtarlı otomatik sigortalı lojman tipi sac tablolar / Panolar	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.100.6583	12 sigortalık / Anahtarlı otomatik sigortalı lojman tipi sac tablolar / Panolar	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.100.7000	Döküm kutu içine ve panolara konulacak TSE şartlarına uygun bakır bara temin ve montajı ve TS EN 60445'deki renklere boyanması / Panolar	Kg	24.44	Bakır
30.100.7101	4 Otomatik sigortalık / Halojensiz alev geciktirici tip sıva üstü tablolar / Panolar	Ad	22.2	Plastik ürünler
30.100.7102	6 Otomatik sigortalık / Halojensiz alev geciktirici tip sıva üstü tablolar / Panolar	Ad	22.2	Plastik ürünler
30.100.7103	8 Otomatik sigortalık / Halojensiz alev geciktirici tip sıva üstü tablolar / Panolar	Ad	22.2	Plastik ürünler
30.100.7104	12 Otomatik sigortalık / Halojensiz alev geciktirici tip sıva üstü tablolar / Panolar	Ad	22.2	Plastik ürünler
30.100.7105	16 Otomatik sigortalık / Halojensiz alev geciktirici tip sıva üstü tablolar / Panolar	Ad	22.2	Plastik ürünler
30.100.7106	18 Otomatik sigortalık / Halojensiz alev geciktirici tip sıva üstü tablolar / Panolar	Ad	22.2	Plastik ürünler
30.100.7107	24 Otomatik sigortalık / Halojensiz alev geciktirici tip sıva üstü tablolar / Panolar	Ad	22.2	Plastik ürünler
30.100.7108	36 Otomatik sigortalık / Halojensiz alev geciktirici tip sıva üstü tablolar / Panolar	Ad	22.2	Plastik ürünler
30.100.7201	4 Otomatik sigortalık / Halojensiz alev geciktirici tip sıva altı tablolar / Panolar	Ad	22.2	Plastik ürünler
30.100.7202	6 Otomatik sigortalık / Halojensiz alev geciktirici tip sıva altı tablolar / Panolar	Ad	22.2	Plastik ürünler
30.100.7203	8 Otomatik sigortalık / Halojensiz alev geciktirici tip sıva altı tablolar / Panolar	Ad	22.2	Plastik ürünler
30.100.7204	12 Otomatik sigortalık / Halojensiz alev geciktirici tip sıva altı tablolar / Panolar	Ad	22.2	Plastik ürünler
30.100.7205	16 Otomatik sigortalık / Halojensiz alev geciktirici tip sıva altı tablolar / Panolar	Ad	22.2	Plastik ürünler

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.100.7206	18 Otomatik sigortalık / Halojensiz alev geciktirici tip sıva altı tablolar / Panolar	Ad	22.2	Plastik ürünler
30.100.7207	24 Otomatik sigortalık / Halojensiz alev geciktirici tip sıva altı tablolar / Panolar	Ad	22.2	Plastik ürünler
30.100.7208	36 Otomatik sigortalık / Halojensiz alev geciktirici tip sıva altı tablolar / Panolar	Ad	22.2	Plastik ürünler
30.105.1110	16 A'e kadar (en az 3 kA) / Anahtarlı Otomatik Sigortalar (3 kA kesme kapasiteli) / Sigortalar	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.105.1111	25 A'e kadar (en az 3 kA) / Anahtarlı Otomatik Sigortalar (en az 3 kA kesme kapasiteli) / Sigortalar	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.105.1112	40 A'e kadar (en az 3 kA) / Anahtarlı Otomatik Sigortalar (en az 3 kA kesme kapasiteli) / Sigortalar	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.105.1113	63 A'e kadar (en az 3 kA) / Anahtarlı Otomatik Sigortalar (en az 3 kA kesme kapasiteli) / Sigortalar	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.105.1120	Bir fazlı nötr kesmeli 16 A'e kadar (en az 3 kA) / Anahtarlı Otomatik Sigortalar (en az 3 kA kesme kapasiteli) / Sigortalar	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.105.1121	Bir fazlı nötr kesmeli 25 A'e kadar (en az 3 kA) / Anahtarlı Otomatik Sigortalar (en az 3 kA kesme kapasiteli) / Sigortalar	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.105.1122	Bir fazlı nötr kesmeli 40 A'e kadar (en az 3 kA) / Anahtarlı Otomatik Sigortalar (en az 3 kA kesme kapasiteli) / Sigortalar	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.105.1123	Bir fazlı nötr kesmeli 63 A'e kadar (en az 3 kA) / Anahtarlı Otomatik Sigortalar (en az 3 kA kesme kapasiteli) / Sigortalar	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.105.1130	Üç fazlı 16 A'e kadar (en az 3 kA) / Anahtarlı Otomatik Sigortalar (en az 3 kA kesme kapasiteli) / Sigortalar	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.105.1131	Üç fazlı 25 A'e kadar (en az 3 kA) / Anahtarlı Otomatik Sigortalar (en az 3 kA kesme kapasiteli) / Sigortalar	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.105.1132	Üç fazlı 40 A'e kadar (en az 3 kA) / Anahtarlı Otomatik Sigortalar (en az 3 kA kesme kapasiteli) / Sigortalar	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.105.1133	Üç fazlı 63 A'e kadar (en az 3 kA) / Anahtarlı Otomatik Sigortalar (en az 3 kA kesme kapasiteli) / Sigortalar	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.105.1140	Üç fazlı nötr kesmeli 16 A'e kadar (en az 3 kA) / Anahtarlı Otomatik Sigortalar (en az 3 kA kesme kapasiteli) / Sigortalar	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.105.1141	Üç fazlı nötr kesmeli 25 A'e kadar (en az 3 kA) / Anahtarlı Otomatik Sigortalar (en az 3 kA kesme kapasiteli) / Sigortalar	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.105.1142	Üç fazlı nötr kesmeli 40 A'e kadar (en az 3 kA) / Anahtarlı Otomatik Sigortalar (en az 3 kA kesme kapasiteli) / Sigortalar	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.105.1143	Üç fazlı nötr kesmeli 63 A'e kadar (en az 3 kA) / Anahtarlı Otomatik Sigortalar (en az 3 kA kesme kapasiteli) / Sigortalar	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.105.1210	16 A'e kadar (en az 6 kA) / Anahtarlı Otomatik Sigortalar (en az 6 kA kesme kapasiteli) / Sigortalar	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.105.1211	25 A'e kadar (en az 6 kA) / Anahtarlı Otomatik Sigortalar (en az 6 kA kesme kapasiteli) / Sigortalar	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.105.1212	40 A'e kadar (en az 6 kA) / Anahtarlı Otomatik Sigortalar (en az 6 kA kesme kapasiteli) / Sigortalar	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.105.1213	63 A'e kadar (en az 6 kA) / Anahtarlı Otomatik Sigortalar (en az 6 kA kesme kapasiteli) / Sigortalar	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.105.1220	Bir fazlı nötr kesmeli 16 A'e kadar (en az 6 kA) / Anahtarlı Otomatik Sigortalar (en az 6 kA kesme kapasiteli) / Sigortalar	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları

2026-Ocak RAYIÇ TÜİK ENDEKSLERİ

[illegible]

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.105.1333	Üç fazlı 63 A'e kadar (en az 10 kA) / Anahtarlı Otomatik Sigortalar (en az 10 kA kesme kapasiteli) / Sigortalar	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.105.1340	Üç fazlı nötr kesmeli 16 A'e kadar (en az 10 kA) / Anahtarlı Otomatik Sigortalar (en az 10 kA kesme kapasiteli) / Sigortalar	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.105.1341	Üç fazlı nötr kesmeli 25 A'e kadar (en az 10 kA) / Anahtarlı Otomatik Sigortalar (en az 10 kA kesme kapasiteli) / Sigortalar	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.105.1342	Üç fazlı nötr kesmeli 40 A'e kadar (en az 10 kA) / Anahtarlı Otomatik Sigortalar (en az 10 kA kesme kapasiteli) / Sigortalar	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.105.1343	Üç fazlı nötr kesmeli 63 A'e kadar (en az 10 kA) / Anahtarlı Otomatik Sigortalar (en az 10 kA kesme kapasiteli) / Sigortalar	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.105.1501	25 A.e kadar / Bıçaklı Sigortalar / Sigortalar	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.105.1502	63 A.e kadar / Bıçaklı Sigortalar / Sigortalar	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.105.1503	100 A.e kadar / Bıçaklı Sigortalar / Sigortalar	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.105.1504	160 A.e kadar / Bıçaklı Sigortalar / Sigortalar	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.105.1505	250 A.e kadar / Bıçaklı Sigortalar / Sigortalar	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.105.1506	400 A.e kadar / Bıçaklı Sigortalar / Sigortalar	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.105.1507	630 A.e kadar / Bıçaklı Sigortalar / Sigortalar	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.105.1508	1000 A.e kadar / Bıçaklı Sigortalar / Sigortalar	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.105.1601	3 x 25 A.e kadar (Trifaze) / Sigortalı Şalterler (Bıçaklı Sigortalı Yük Kesici) (TS EN 60947-3) / Sigortalar	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.105.1602	3 x 63 A.e kadar (Trifaze) / Sigortalı Şalterler (Bıçaklı Sigortalı Yük Kesici) (TS EN 60947-3) / Sigortalar	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.105.1603	3 x 100 A.e kadar (Trifaze) / Sigortalı Şalterler (Bıçaklı Sigortalı Yük Kesici) (TS EN 60947-3) / Sigortalar	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.105.1604	3 x 160 A.e kadar (Trifaze) / Sigortalı Şalterler (Bıçaklı Sigortalı Yük Kesici) (TS EN 60947-3) / Sigortalar	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.105.1605	3 x 250 A.e kadar (Trifaze) / Sigortalı Şalterler (Bıçaklı Sigortalı Yük Kesici) (TS EN 60947-3) / Sigortalar	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.105.1606	3 x 400 A.e kadar (Trifaze) / Sigortalı Şalterler (Bıçaklı Sigortalı Yük Kesici) (TS EN 60947-3) / Sigortalar	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.105.1607	3 x 630 A.e kadar (Trifaze) / Sigortalı Şalterler (Bıçaklı Sigortalı Yük Kesici) (TS EN 60947-3) / Sigortalar	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.1101	3 x 10A'den 3 x 63A'e kadar, Icu 35 kA, II (0,8-1)In / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 35 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Korumuculu Şalterler	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.1102	3 x 100 A'e kadar Icu 35 kA, II (0,8-1)In / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 35 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Korumuculu Şalterler	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.1103	3 x 125 A'e kadar Icu 35 kA, II (0,8-1)In / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 35 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Korumuculu Şalterler	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.110.1104	3 x 160 A'e kadar Icu 35 kA, II (0,8-1)In / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 35 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Korumuculu Şalterler	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.1105	3 x 200 A'e kadar Icu 35 kA, II (0,8-1)In / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 35 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Korumuculu Şalterler	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.1106	3 x 250 A'e kadar Icu 35 kA, II (0,8-1)In / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 35 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Korumuculu Şalterler	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.1151	3 x 400 A'e kadar, Icu 35 kA, II (0,8-1)In, I3 (6-10)In, / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 35 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Ayarlı / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Korumuculu Şalterler	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.1152	3 x 500 A'e kadar, Icu 35 kA, II (0,8-1)In, I3 (6-10)In, / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 35 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Ayarlı / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Korumuculu Şalterler	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.1153	3 x 630 A'e kadar, Icu 35 kA, II (0,8-1)In, I3 (6-10)In, / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 35 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Ayarlı / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Korumuculu Şalterler	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.1154	3 x 800 A.e kadar, Icu 35 kA, II (0,8-1) In, I3(6-10)In, / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 35 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Ayarlı / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Korumuculu Şalterler	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.1201	3 x 10A'den 3 x 63A'e kadar, Icu 50 kA, II (0,8-1)In / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 50 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Korumuculu Şalterler	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.1202	3 x 100A'e kadar, Icu 50 kA, II (0,8-1)In, / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 50 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Korumuculu Şalterler	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.1203	3 x 125A'e kadar, Icu 50 kA, II (0,8-1)In / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 50 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Korumuculu Şalterler	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.1204	3 x 160A'e kadar, Icu 50 kA, II (0,8-1)In / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 50 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Korumuculu Şalterler	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.1205	3 x 200A'e kadar, Icu 50 kA, II (0,8-1)In / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 50 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Korumuculu Şalterler	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.1206	3 x 250A'e kadar, Icu 50 kA, II (0,8-1)In / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 50 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Korumuculu Şalterler	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.1251	3 x 400A'e kadar, Icu 50 kA, II (0,8-1)In, I3 (6-10)In / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 50 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Ayarlı / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Korumuculu Şalterler	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.1252	3 x 500A'e kadar, Icu 50 kA, II (0,8-1)In, I3 (6-10)In / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 50 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Ayarlı / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Korumuculu Şalterler	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları

2026-Ocak RAYIÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.110.1253	3 x 630A'e kadar, Icu 50 kA, I1 (0,8-1)In, I3 (6-10)In / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 50 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Ayarlı / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Korumuculu Şalterler	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.1254	3 x 800A'e kadar, Icu 50 kA, I1 (0,8-1)In, I3 (6-10)In / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 50 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Ayarlı / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Korumuculu Şalterler	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.1301	3 x 1000A'e kadar, Icu 50 kA, I1 (0,5-1)In, I3 (2-10)In, elektronik korumalı / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 50 kA, Elektronik Korumalı / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Korumuculu Şalterler	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.1302	3 x 1250A'e kadar, Icu 50 kA, I1 (0,5-1)In, I3 (2-10)In, elektronik korumalı / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 50 kA, Elektronik Korumalı / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Korumuculu Şalterler	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.1303	3 x 1600A'e kadar, Icu 50 kA, I1 (0,5-1)In, I3 (2-10)In, elektronik korumalı / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 50 kA, Elektronik Korumalı / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Korumuculu Şalterler	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.1351	3 x 10A'den 3 x 63A'e kadar, Icu 65 kA, I1 (0,8-1)In / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 65 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Korumuculu Şalterler	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.1352	3 x 100A'e kadar, Icu 65 kA, I1 (0,8-1)In / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 65 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Korumuculu Şalterler	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.1353	3 x 125A'e kadar, Icu 65 kA, I1 (0,8-1)In / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 65 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Korumuculu Şalterler	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.1354	3 x 160A'e kadar, Icu 65 kA, I1 (0,8-1)In / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 65 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Korumuculu Şalterler	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.1355	3 x 200A'e kadar, Icu 65 kA, I1 (0,8-1)In / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 65 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Korumuculu Şalterler	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.1356	3 x 250A'e kadar, Icu 65 kA, I1 (0,8-1)In / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 65 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Korumuculu Şalterler	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.1401	3 x 400A'e kadar, Icu 65 kA, I1 (0,8-1)In, I3 (6-10)In / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 65 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Ayarlı / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Korumuculu Şalterler	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.1402	3 x 500A'e kadar, Icu 65 kA, I1 (0,8-1)In, I3 (6-10)In / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 65 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Ayarlı / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Korumuculu Şalterler	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.1403	3 x 630A'e kadar, Icu 65 kA, I1 (0,8-1)In, I3 (6-10)In / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 65 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Ayarlı / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Korumuculu Şalterler	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.1404	3 x 800A'e kadar, Icu 65 kA, I1 (0,8-1)In, I3 (6-10)In / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 65 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Ayarlı / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Korumuculu Şalterler	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.110.1451	3 x 1000 A.e kadar Icu 65kA, I1 (0,5-1)In, I3 (2-10)In, elektronik korumalı / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 65 kA, Elektronik Korumalı / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Korumalı Şalterler	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.1452	3 x 1250 A e kadar Icu 65 kA, I1 (0,5-1)In, I3 (2-10)In, elektronik korumalı / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 65 kA, Elektronik Korumalı / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Korumalı Şalterler	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.1453	3 x 1600 A e kadar Icu 65 kA, I1 (0,5-1)In, I3 (2-10)In, elektronik korumalı / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 65 kA, Elektronik Korumalı / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Korumalı Şalterler	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.1501	4 x 16 A'den 63 A e kadar Icu 35 kA, I1 (0,8-1)In / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 35 kA, Termik Korumalı, Manyetik Korumalı / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Korumalı Şalterler	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.1502	4 x 80 A'e kadar Icu 35 kA, I1 (0,8-1)In / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 35 kA, Termik Korumalı, Manyetik Korumalı / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Korumalı Şalterler	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.1503	4 x 100 A'e kadar Icu 35 kA, I1 (0,8-1)In / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 35 kA, Termik Korumalı, Manyetik Korumalı / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Korumalı Şalterler	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.1504	4 x 125 A'e kadar Icu 35 kA, I1 (0,8-1)In / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 35 kA, Termik Korumalı, Manyetik Korumalı / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Korumalı Şalterler	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.1505	4 x 160 A'e kadar Icu 35 kA, I1 (0,8-1)In / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 35 kA, Termik Korumalı, Manyetik Korumalı / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Korumalı Şalterler	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.1506	4 x 200 A'e kadar Icu 35kA, Icu 35 kA, I1 (0,8-1)In / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 35 kA, Termik Korumalı, Manyetik Korumalı / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Korumalı Şalterler	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.1507	4 x 250 A'e kadar Icu 35kA, Icu 35 kA, I1 (0,8-1)In / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 35 kA, Termik Korumalı, Manyetik Korumalı / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Korumalı Şalterler	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.1551	4 x 400 A'e kadar Icu 35 kA, I1 (0,8-1)In, I3 (6-10)In / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 35 kA, Termik Korumalı, Manyetik Korumalı / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Korumalı Şalterler	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.1552	4 x 500 A'e kadar Icu 35 kA, I1 (0,8-1)In, I3 (6-10)In / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 35 kA, Termik Korumalı, Manyetik Korumalı / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Korumalı Şalterler	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.1553	4 x 630 A'e kadar Icu 35 kA, I1 (0,8-1)In, I3 (6-10)In / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 35 kA, Termik Korumalı, Manyetik Korumalı / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Korumalı Şalterler	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.1554	4 x 800 A'e kadar Icu 35 kA, I1 (0,8-1)In, I3 (6-10)In / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 35 kA, Termik Korumalı, Manyetik Korumalı / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Korumalı Şalterler	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.1601	4 x 16 A'den 63 A e kadar Icu 50 kA, I1 (0,8-1)In / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 50 kA, Termik Korumalı, Manyetik Korumalı / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Korumalı Şalterler	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.110.1602	4 x 80 A'e kadar Icu 50 kA, I1 (0,8-1)In / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 50 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Korumuculu Şalterler	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.1603	4 x 100 A'e kadar Icu 50 kA, I1 (0,8-1)In / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 50 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Korumuculu Şalterler	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.1604	4 x 125 A'e kadar Icu 50 kA, I1 (0,8-1)In / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 50 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Korumuculu Şalterler	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.1605	4 x 160 A'e kadar Icu 50 kA, I1 (0,8-1)In / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 50 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Korumuculu Şalterler	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.1606	4 x 200 A'e kadar Icu 50 kA, I1 (0,8-1)In / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 50 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Korumuculu Şalterler	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.1607	4 x 250 A'e kadar Icu 50 kA, I1 (0,8-1)In / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 50 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Korumuculu Şalterler	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.1651	4 x 400 A'e kadar Icu 50 kA, I1 (0,8-1)In, I3 (6-10)In / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 50 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Ayarlı / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Korumuculu Şalterler	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.1652	4 x 500 A'e kadar Icu 50kA, I1 (0,8-1)In, I3 (6-10)In / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 50 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Ayarlı / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Korumuculu Şalterler	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.1653	4 x 630 A'e kadar Icu 50kA, I1 (0,8-1)In, I3 (6-10)In / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 50 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Ayarlı / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Korumuculu Şalterler	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.1654	4 x 800 A'e kadar Icu 50kA, I1 (0,8-1)In, I3 (6-10)In / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 50 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Ayarlı / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Korumuculu Şalterler	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.1701	4 x 300 A'e kadar Icu 50kA, I1 (0,5-1)In, I3 (2-10)In, elektronik korumalı / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 50 kA, Elektronik Korumalı / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Korumuculu Şalterler	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.1702	4 x 400 A'e kadar Icu 50kA, I1 (0,5-1)In, I3 (2-10)In, elektronik korumalı / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 50 kA, Elektronik Korumalı / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Korumuculu Şalterler	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.1703	4 x 500 A'e kadar Icu 50kA, I1 (0,5-1)In, I3 (2-10)In, elektronik korumalı / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 50 kA, Elektronik Korumalı / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Korumuculu Şalterler	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.1704	4 x 630 A'e kadar Icu 50kA, I1 (0,5-1)In, I3 (2-10)In, elektronik korumalı / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 50 kA, Elektronik Korumalı / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Korumuculu Şalterler	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.1705	4 x 800 A'e kadar Icu 50kA, I1 (0,5-1)In, I3 (2-10)In, elektronik korumalı / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 50 kA, Elektronik Korumalı / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Korumuculu Şalterler	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.110.1706	4 x 1000 A'e kadar Icu 50kA, I1 (0,5-1)In, I3 (2-10)In, elektronik korumalı / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 50 kA, Elektronik Korumalı / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Korumalı Şalterler	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.1707	4 x 1250 A'e kadar Icu 50kA, I1 (0,5-1)In, I3 (2-10)In, elektronik korumalı / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 50 kA, Elektronik Korumalı / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Korumalı Şalterler	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.1708	4 x 1600 A'e kadar Icu 50 kA, I1 (0,5-1)In, I3 (2-10)In, elektronik korumalı / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 50 kA, Elektronik Korumalı / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Korumalı Şalterler	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.1751	4 x 16 A'den 63 A e kadar Icu 65 kA, I1(0,8-1)In / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 65 kA, Termik Korumalı, Manyetik Korumalı / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Korumalı Şalterler	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.1752	4 x 80 A'e kadar Icu 65 kA, I1(0,8-1)In / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 65 kA, Termik Korumalı, Manyetik Korumalı / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Korumalı Şalterler	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.1753	4 x 100 A'e kadar Icu 65 kA, I1(0,8-1)In / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 65 kA, Termik Korumalı, Manyetik Korumalı / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Korumalı Şalterler	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.1754	4 x 125 A'e kadar Icu 65 kA, I1(0,8-1)In / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 65 kA, Termik Korumalı, Manyetik Korumalı / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Korumalı Şalterler	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.1755	4 x 160 A'e kadar Icu 65 kA, I1(0,8-1)In / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 65 kA, Termik Korumalı, Manyetik Korumalı / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Korumalı Şalterler	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.1756	4 x 200 A'e kadar Icu 65 kA, I1(0,8-1)In / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 65 kA, Termik Korumalı, Manyetik Korumalı / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Korumalı Şalterler	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.1757	4 x 250 A'e kadar Icu 65 kA, I1(0,8-1)In / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 65 kA, Termik Korumalı, Manyetik Korumalı / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Korumalı Şalterler	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.1801	4 x 400 A'e kadar Icu 65 kA, I1(0,8-1)In, I3(6-10)In / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 65 kA, Termik Korumalı, Manyetik Korumalı / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Korumalı Şalterler	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.1802	4 x 500 A'e kadar Icu 65 kA, I1(0,8-1)In, I3(6-10)In / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 65 kA, Termik Korumalı, Manyetik Korumalı / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Korumalı Şalterler	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.1803	4 x 630 A'e kadar Icu 65 kA, I1(0,8-1)In, I3(6-10)In / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 65 kA, Termik Korumalı, Manyetik Korumalı / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Korumalı Şalterler	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.1804	4 x 800 A.e kadar Icu 65 kA, I1(0,8-1) In, I3(6-10)In / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 65 kA, Termik Korumalı, Manyetik Korumalı / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Korumalı Şalterler	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.1851	4 x 300 A'e kadar Icu 65 kA, I1 (0,5-1)In, I3(2-10)In, elektronik korumalı / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 65 kA, Elektronik Korumalı / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Korumalı Şalterler	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları

2026-Ocak RAYIÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.110.1852	4 x 400 A'e kadar Icu 65 kA, I1 (0,5-1)In, I3(2-10)In, elektronik korumalı / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 65 kA, Elektronik Korumalı / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Korumalı Şalterler	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.1853	4 x 500 A'e kadar Icu 65 kA, I1 (0,5-1)In, I3(2-10)In, elektronik korumalı / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 65 kA, Elektronik Korumalı / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Korumalı Şalterler	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.1854	4 x 630 A'e kadar Icu 65 kA, I1 (0,5-1)In, I3(2-10)In, elektronik korumalı / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 65 kA, Elektronik Korumalı / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Korumalı Şalterler	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.1855	4 x 800 A'e kadar Icu 65 kA, I1 (0,5-1)In, I3(2-10)In, elektronik korumalı / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 65 kA, Elektronik Korumalı / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Korumalı Şalterler	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.1856	4 x 1000 A'e kadar Icu 65 kA, I1 (0,5-1)In, I3(2-10)In, elektronik korumalı / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 65 kA, Elektronik Korumalı / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Korumalı Şalterler	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.1857	4 x 1250 A'e kadar Icu 65 kA, I1 (0,5-1)In, I3(2-10)In, elektronik korumalı / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 65 kA, Elektronik Korumalı / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Korumalı Şalterler	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.1858	4 x 1600 A'e kadar Icu 65 kA, I1 (0,5-1)In, I3(2-10)In, elektronik korumalı / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 65 kA, Elektronik Korumalı / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Korumalı Şalterler	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.2110	En fazla 3 x 63 A / 3 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 25 kA / Kompakt sabit tip termik ve manyetik koruyucu şalterler	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.2120	En fazla 3 x 100 A / 3 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 25 kA / Kompakt sabit tip termik ve manyetik koruyucu şalterler	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.2130	En fazla 3 x 125 A / 3 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 25 kA / Kompakt sabit tip termik ve manyetik koruyucu şalterler	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.2140	En fazla 3 x 160 A / 3 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 25 kA / Kompakt sabit tip termik ve manyetik koruyucu şalterler	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.2150	En fazla 3 x 250 A / 3 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 25 kA / Kompakt sabit tip termik ve manyetik koruyucu şalterler	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.2210	En fazla 3 x 63 A / 3 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 35 kA / Kompakt sabit tip termik ve manyetik koruyucu şalterler	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.2220	En fazla 3 x 100 A / 3 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 35 kA / Kompakt sabit tip termik ve manyetik koruyucu şalterler	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.2230	En fazla 3 x 125 A / 3 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 35 kA / Kompakt sabit tip termik ve manyetik koruyucu şalterler	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.2240	En fazla 3 x 160 A / 3 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 35 kA / Kompakt sabit tip termik ve manyetik koruyucu şalterler	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.2250	En fazla 3 x 250 A / 3 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 35 kA / Kompakt sabit tip termik ve manyetik koruyucu şalterler	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları

2026-Ocak RAYİÇ TŪİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TŪİK Kodu	TŪİK Kod Adı
30.110.2260	En fazla 3 x 400 A / 3 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 35 kA / Kompakt sabit tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.2270	En fazla 3 x 630 A / 3 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 35 kA / Kompakt sabit tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.2310	3 x 250 A'den 3 x 320A'e kadar / 3 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 50 kA / Kompakt sabit tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.2320	En fazla 3 x 400A / 3 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 50 kA / Kompakt sabit tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.2330	En fazla 3 x 500A / 3 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 50 kA / Kompakt sabit tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.2340	En fazla 3 x 630A / 3 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 50 kA / Kompakt sabit tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.2410	En fazla 4 x 63A / 4 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 25 kA / Kompakt sabit tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.2420	En fazla 4 x 100 A / 4 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 25 kA / Kompakt sabit tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.2430	En fazla 4 x 125 A / 4 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 25 kA / Kompakt sabit tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.2440	En fazla 4 x 160 A / 4 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 25 kA / Kompakt sabit tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.2450	En fazla 4 x 250 A / 4 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 25 kA / Kompakt sabit tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.2510	En fazla 4 x 63A / 4 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 35 kA / Kompakt sabit tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.2520	En fazla 4 x 100 A / 4 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 35 kA / Kompakt sabit tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.2530	En fazla 4 x 125 A / 4 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 35 kA / Kompakt sabit tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.2540	En fazla 4 x 160 A / 4 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 35 kA / Kompakt sabit tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.2550	En fazla 4 x 250 A / 4 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 35 kA / Kompakt sabit tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.2560	En fazla 4 x 400 A / 4 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 35 kA / Kompakt sabit tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.2570	En fazla 4 x 630 A / 4 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 35 kA / Kompakt sabit tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.2610	4 x 250 A'den 4 x 320A'e kadar / 4 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 50 kA / Kompakt sabit tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.110.2620	En fazla 4 x 400A / 4 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 50 kA / Kompakt sabit tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.2630	En fazla 4 x 500A / 4 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 50 kA / Kompakt sabit tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.2640	En fazla 4 x 630A / 4 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 50 kA / Kompakt sabit tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.4112	3 x 63 A'e kadar / 3 kutuplu 400V AC'de en az Icu: 50 kA / Kompakt tip manyetik koruyuculu şalterler (Termik Korumasız)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.4114	3 x 100 A'e kadar / 3 kutuplu 400V AC'de en az Icu: 50 kA / Kompakt tip manyetik koruyuculu şalterler (Termik Korumasız)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.4116	3 x 125 A'e kadar / 3 kutuplu 400V AC'de en az Icu: 50 kA / Kompakt tip manyetik koruyuculu şalterler (Termik Korumasız)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.4118	3 x 160 A'e kadar / 3 kutuplu 400V AC'de en az Icu: 50 kA / Kompakt tip manyetik koruyuculu şalterler (Termik Korumasız)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.4120	3 x 200 A'e kadar / 3 kutuplu 400V AC'de en az Icu: 50 kA / Kompakt tip manyetik koruyuculu şalterler (Termik Korumasız)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.4122	3 x 250 A'e kadar / 3 kutuplu 400V AC'de en az Icu: 50 kA / Kompakt tip manyetik koruyuculu şalterler (Termik Korumasız)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.4124	3 x 320 A'e kadar / 3 kutuplu 400V AC'de en az Icu: 50 kA / Kompakt tip manyetik koruyuculu şalterler (Termik Korumasız)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.4126	3 x 400 A'e kadar / 3 kutuplu 400V AC'de en az Icu: 50 kA / Kompakt tip manyetik koruyuculu şalterler (Termik Korumasız)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.4128	3 x 500 A'e kadar / 3 kutuplu 400V AC'de en az Icu: 50 kA / Kompakt tip manyetik koruyuculu şalterler (Termik Korumasız)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.4130	3 x 630 A'e kadar / 3 kutuplu 400V AC'de en az Icu: 50 kA / Kompakt tip manyetik koruyuculu şalterler (Termik Korumasız)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.4132	3 x 800 A'e kadar / 3 kutuplu 400V AC'de en az Icu: 50 kA / Kompakt tip manyetik koruyuculu şalterler (Termik Korumasız)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.4152	3 x 63 A'e kadar / 3 kutuplu 400V AC'de en az Icu: 70 kA / Kompakt tip manyetik koruyuculu şalterler (Termik Korumasız)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.4154	3 x 100 A'e kadar / 3 kutuplu 400V AC'de en az Icu: 70 kA / Kompakt tip manyetik koruyuculu şalterler (Termik Korumasız)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.4156	3 x 125 A'e kadar / 3 kutuplu 400V AC'de en az Icu: 70 kA / Kompakt tip manyetik koruyuculu şalterler (Termik Korumasız)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.4158	3 x 160 A'e kadar / 3 kutuplu 400V AC'de en az Icu: 70 kA / Kompakt tip manyetik koruyuculu şalterler (Termik Korumasız)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.4160	3 x 200 A'e kadar / 3 kutuplu 400V AC'de en az Icu: 70 kA / Kompakt tip manyetik koruyuculu şalterler (Termik Korumasız)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.110.4162	3 x 250 A'e kadar / 3 kutuplu 400V AC'de en az Icu: 70 kA / Kompakt tip manyetik koruyuculu şalterler (Termik Korumasız)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.4164	3 x 320 A'e kadar / 3 kutuplu 400V AC'de en az Icu: 70 kA / Kompakt tip manyetik koruyuculu şalterler (Termik Korumasız)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.4166	3 x 400 A'e kadar / 3 kutuplu 400V AC'de en az Icu: 70 kA / Kompakt tip manyetik koruyuculu şalterler (Termik Korumasız)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.4168	3 x 500 A'e kadar / 3 kutuplu 400V AC'de en az Icu: 70 kA / Kompakt tip manyetik koruyuculu şalterler (Termik Korumasız)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.4170	3 x 630 A'e kadar / 3 kutuplu 400V AC'de en az Icu: 70 kA / Kompakt tip manyetik koruyuculu şalterler (Termik Korumasız)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.4172	3 x 800 A'e kadar / 3 kutuplu 400V AC'de en az Icu: 70 kA / Kompakt tip manyetik koruyuculu şalterler (Termik Korumasız)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.5052	3 x 400 A'den 3 x 630 A'e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 50 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Sabit Tip)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.5053	3 x 800 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 50 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Sabit Tip)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.5054	3 x 1000 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 50 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Sabit Tip)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.5055	3 x 1250 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 50 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Sabit Tip)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.5056	3 x 1600 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 50 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Sabit Tip)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.5057	3 x 2000 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 50 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Sabit Tip)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.5058	3 x 2500 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 50 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Sabit Tip)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.5101	3x 1600A e kadar Icu 65 kA, I1 (0,5-1)In, I3 (2-10)In, elektronik korumalı / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 65 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Sabit Tip)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.5102	3x 2000A e kadar Icu 65 kA, I1 (0,5-1)In, I3 (2-10)In, elektronik korumalı / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 65 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Sabit Tip)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.5103	3x 2500A e kadar Icu 65 kA, I1 (0,5-1)In, I3 (2-10)In, elektronik korumalı / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 65 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Sabit Tip)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.110.5104	3x 3200A e kadar Icu 65 kA, I1 (0,5-1)In, I3 (2-10)In, elektronik korumalı / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 65 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Sabit Tip)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.5105	3x 4000A e kadar Icu 65 kA, I1 (0,5-1)In, I3 (2-10)In, elektronik korumalı / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 65 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Sabit Tip)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.5151	3x 1600A e kadar Icu 100 kA, I1 (0,5-1)In, I3 (2-10)In, elektronik korumalı / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 100 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Sabit Tip)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.5152	3x 2000A e kadar Icu 100 kA, I1 (0,5-1)In, I3 (2-10)In, elektronik korumalı / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 100 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Sabit Tip)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.5153	3x 2500A e kadar Icu 100 kA, I1 (0,5-1)In, I3 (2-10)In, elektronik korumalı / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 100 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Sabit Tip)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.5154	3x 3200A e kadar Icu 100 kA, I1 (0,5-1)In, I3 (2-10)In, elektronik korumalı / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 100 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Sabit Tip)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.5155	3x 4000A e kadar Icu 100 kA, I1 (0,5-1)In, I3 (2-10)In, elektronik korumalı / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 100 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Sabit Tip)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.5156	3x 5000A e kadar Icu 100 kA, I1 (0,5-1)In, I3 (2-10)In, elektronik korumalı / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 100 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Sabit Tip)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.5182	4 x 400 A'den 4 x 630 A'e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 50 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Sabit Tip)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.5183	4 x 800 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 50 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Sabit Tip)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.5184	4 x 1000 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 50 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Sabit Tip)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.5185	4 x 1250 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 50 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Sabit Tip)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.5186	4 x 1600 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 50 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Sabit Tip)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.5187	4 x 2000 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 50 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Sabit Tip)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.5188	4 x 2500 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 50 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Sabit Tip)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.110.5201	4x 1600A e kadar Icu 65 kA, I1 (0,5-1)In, I3 (2-10)In, elektronik korumalı / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 65 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Sabit Tip)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.5202	4x 2000A e kadar Icu 65 kA, I1 (0,5-1)In, I3 (2-10)In, elektronik korumalı / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 65 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Sabit Tip)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.5203	4x 2500A e kadar Icu 65 kA, I1 (0,5-1)In, I3 (2-10)In, elektronik korumalı / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 65 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Sabit Tip)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.5204	4x 3200A e kadar Icu 65 kA, I1 (0,5-1)In, I3 (2-10)In, elektronik korumalı / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 65 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Sabit Tip)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.5205	4x 4000A e kadar Icu 65 kA, I1 (0,5-1)In, I3 (2-10)In, elektronik korumalı / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 65 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Sabit Tip)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.5251	4x 1600A e kadar Icu 100 kA, I1 (0,5-1)In, I3 (2-10)In, elektronik korumalı / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 100 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Sabit Tip)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.5252	4x 2000A e kadar Icu 100 kA, I1 (0,5-1)In, I3 (2-10)In, elektronik korumalı / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 100 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Sabit Tip)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.5253	4x 2500A e kadar Icu 100 kA, I1 (0,5-1)In, I3 (2-10)In, elektronik korumalı / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 100 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Sabit Tip)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.5254	4x 3200A e kadar Icu 100 kA, I1 (0,5-1)In, I3 (2-10)In, elektronik korumalı / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 100 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Sabit Tip)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.5255	4x 4000A e kadar Icu 100 kA, I1 (0,5-1)In, I3 (2-10)In, elektronik korumalı / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 100 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Sabit Tip)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.5256	4x 5000A e kadar Icu 100 kA, I1 (0,5-1)In, I3 (2-10)In, elektronik korumalı / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 100 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Sabit Tip)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.5313	3 x 400 A'den 3 x 630 A'e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 50 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Çekmeceli Tip)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.5314	3 x 800 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 50 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Çekmeceli Tip)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.5315	3 x 1000 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 50 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Çekmeceli Tip)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.5316	3 x 1250 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 50 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Çekmeceli Tip)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları

2026-Ocak RAYIÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.110.5317	3 x 1600 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 50 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Çekmeceli Tip)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.5318	3 x 2000 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 50 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Çekmeceli Tip)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.5319	3 x 2500 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 50 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Çekmeceli Tip)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.5323	3 x 1500 A'den 3 x 1600A'e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 65 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Çekmeceli Tip)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.5324	3x 2000A e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 65 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Çekmeceli Tip)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.5325	3x 2500A e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 65 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Çekmeceli Tip)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.5326	3x 3200A e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 65 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Çekmeceli Tip)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.5327	3x 4000A e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 65 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Çekmeceli Tip)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.5333	3 x 1500 A'den 3 x 1600A'e kadar Icu: 100 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 100 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Çekmeceli Tip)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.5334	3x 2000A e kadar Icu: 100 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 100 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Çekmeceli Tip)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.5335	3x 2500A e kadar Icu: 100 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 100 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Çekmeceli Tip)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.5336	3x 3200A e kadar Icu: 100 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 100 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Çekmeceli Tip)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.5337	3x 4000A e kadar Icu: 100 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 100 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Çekmeceli Tip)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.5338	3x 5000A e kadar Icu: 100 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 100 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Çekmeceli Tip)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.5343	4 x 400 A'den 4 x 630 A'e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 50 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Çekmeceli Tip)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları

2026-Ocak RAYIÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.110.5344	4 x 800 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 50 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Çekmeceli Tip)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.5345	4 x 1000 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 50 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Çekmeceli Tip)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.5346	4 x 1250 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 50 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Çekmeceli Tip)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.5347	4 x 1600 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 50 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Çekmeceli Tip)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.5348	4 x 2000 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 50 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Çekmeceli Tip)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.5349	4 x 2500 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 50 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Çekmeceli Tip)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.5353	4 x 1500 A'den 4 x 1600A'e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 65 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Çekmeceli Tip)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.5354	4x 2000A e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 65 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Çekmeceli Tip)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.5355	4x 2500A e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 65 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Çekmeceli Tip)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.5356	4x 3200A e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 65 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Çekmeceli Tip)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.5357	4x 4000A e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 65 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Çekmeceli Tip)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.5363	4 x 1500 A'den 4x 1600A 'e kadar Icu: 100 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 100 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Çekmeceli Tip)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.5364	4x 2000A e kadar Icu: 100 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 100 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Çekmeceli Tip)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.5365	4x 2500A e kadar Icu: 100 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 100 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Çekmeceli Tip)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.5366	4x 3200A e kadar Icu: 100 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 100 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Çekmeceli Tip)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.110.5367	4x 4000A e kadar Icu: 100 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 100 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Çekmeceli Tip)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.5368	4x 5000A e kadar Icu: 100 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 100 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Çekmeceli Tip)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.5501	3 veya 4 kutuplu 250 A' e kadar / Uzaktan kumandalı kompakt tip termik ve manyetik koruyucu ve açık tip şalterler için ilaveler (TS EN 60947-2 standardına uygun)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.5502	3 veya 4 kutuplu 630 A' e kadar / Uzaktan kumandalı kompakt tip termik ve manyetik koruyucu ve açık tip şalterler için ilaveler (TS EN 60947-2 standardına uygun)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.5503	3 veya 4 kutuplu 1000 A' e kadar / Uzaktan kumandalı kompakt tip termik ve manyetik koruyucu ve açık tip şalterler için ilaveler (TS EN 60947-2 standardına uygun)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.5504	3 veya 4 kutuplu 1600 A' e kadar / Uzaktan kumandalı kompakt tip termik ve manyetik koruyucu ve açık tip şalterler için ilaveler (TS EN 60947-2 standardına uygun)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.5505	3 veya 4 kutuplu 2500 A' e kadar / Uzaktan kumandalı kompakt tip termik ve manyetik koruyucu ve açık tip şalterler için ilaveler (TS EN 60947-2 standardına uygun)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.110.5506	3 veya 4 kutuplu 5000 A' e kadar / Uzaktan kumandalı kompakt tip termik ve manyetik koruyucu ve açık tip şalterler için ilaveler (TS EN 60947-2 standardına uygun)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.115.1001	2 x 25 A.e kadar (30 m A) / Kaçak Akım Koruma Şalterleri (TS EN 61008-1/ TS EN 61008-2-1)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.115.1002	2 x 40 A.e kadar (30 m A) / Kaçak Akım Koruma Şalterleri (TS EN 61008-1/ TS EN 61008-2-1)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.115.1003	2 x 63 A.e kadar (30 m A) / Kaçak Akım Koruma Şalterleri (TS EN 61008-1/ TS EN 61008-2-1)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.115.1004	2 x 80 A.e kadar (30 m A) / Kaçak Akım Koruma Şalterleri (TS EN 61008-1/ TS EN 61008-2-1)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.115.1005	2 x 100 A.e kadar (30 m A) / Kaçak Akım Koruma Şalterleri (TS EN 61008-1/ TS EN 61008-2-1)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.115.1020	4 x 25 A.e kadar (30 m A) / Kaçak Akım Koruma Şalterleri (TS EN 61008-1/ TS EN 61008-2-1)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.115.1021	4 x 40 A.e kadar (30 m A) / Kaçak Akım Koruma Şalterleri (TS EN 61008-1/ TS EN 61008-2-1)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.115.1022	4 x 63 A.e kadar (30 m A) / Kaçak Akım Koruma Şalterleri (TS EN 61008-1/ TS EN 61008-2-1)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.115.1023	4 x 80 A.e kadar (30 m A) / Kaçak Akım Koruma Şalterleri (TS EN 61008-1/ TS EN 61008-2-1)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.115.1024	4 x 100 A.e kadar (30 m A) / Kaçak Akım Koruma Şalterleri (TS EN 61008-1/ TS EN 61008-2-1)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.115.1040	4 x 125 A.e kadar (30 m A) / Kaçak Akım Koruma Şalterleri (TS EN 61008-1/ TS EN 61008-2-1)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.115.1041	2 x 25 A.e kadar (300 m A) / Kaçak Akım Koruma Şalterleri (TS EN 61008-1/ TS EN 61008-2-1)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.115.1042	2 x 40 A.e kadar (300 m A) / Kaçak Akım Koruma Şalterleri (TS EN 61008-1/ TS EN 61008-2-1)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.115.1043	2 x 63 A.e kadar (300 m A) / Kaçak Akım Koruma Şalterleri (TS EN 61008-1/ TS EN 61008-2-1)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.115.1044	2 x 80 A.e kadar (300 m A) / Kaçak Akım Koruma Şalterleri (TS EN 61008-1/ TS EN 61008-2-1)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.115.1045	2 x 100 A.e kadar (300 m A) / Kaçak Akım Koruma Şalterleri (TS EN 61008-1/ TS EN 61008-2-1)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.115.1060	4 x 25 A.e kadar (300 m A) / Kaçak Akım Koruma Şalterleri (TS EN 61008-1/ TS EN 61008-2-1)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.115.1061	4 x 40 A.e kadar (300 m A) / Kaçak Akım Koruma Şalterleri (TS EN 61008-1/ TS EN 61008-2-1)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.115.1062	4 x 63 A.e kadar (300 m A) / Kaçak Akım Koruma Şalterleri (TS EN 61008-1/ TS EN 61008-2-1)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.115.1063	4 x 80 A.e kadar (300 m A) / Kaçak Akım Koruma Şalterleri (TS EN 61008-1/ TS EN 61008-2-1)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.115.1064	4 x 100 A.e kadar (300 m A) / Kaçak Akım Koruma Şalterleri (TS EN 61008-1/ TS EN 61008-2-1)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.115.1065	4 x 125 A.e kadar (300 m A) / Kaçak Akım Koruma Şalterleri (TS EN 61008-1/ TS EN 61008-2-1)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.115.1201	3 x 80 A' den 3 x 250 A. e kadar (Trifaze) 30-500 mA / Toroidal Akım Trafolu Kaçak Akım Koruma Rölesi	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.115.1202	3 x 300 A' den 3 x 1250 A. e kadar (Trifaze) 30-500 mA / Toroidal Akım Trafolu Kaçak Akım Koruma Rölesi	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.115.1203	3 x 1600 A ve yukarısı (Trifaze) 30-500mA / Toroidal Akım Trafolu Kaçak Akım Koruma Rölesi	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.115.1501	In: 0.4 'e kadar (Icu: 50 kA) / Motor koruma şalteri / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.115.1502	In: 4 'e kadar (Icu: 50 kA) / Motor koruma şalteri / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.115.1503	In: 6.3 'e kadar (Icu: 50 kA) / Motor koruma şalteri / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.115.1504	In: 10 'e kadar (Icu: 50 kA) / Motor koruma şalteri / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.115.1505	In: 12 'e kadar (Icu: 50 kA) / Motor koruma şalteri / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.115.1506	In: 16 'e kadar (Icu: 50 kA) / Motor koruma şalteri / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.115.1507	In: 20 'e kadar (Icu: 50 kA) / Motor koruma şalteri / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.115.1508	In: 25 'e kadar (Icu: 50 kA) / Motor koruma şalteri / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.115.1509	In: 32 'e kadar (Icu: 50 kA) / Motor koruma şalteri / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.115.1550	In: 0.4 'e kadar (Icu: 100 kA) / Motor koruma şalteri / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.115.1551	In: 4 'e kadar (Icu: 100 kA) / Motor koruma şalteri / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.115.1552	In: 6.3 'e kadar (Icu: 100 kA) / Motor koruma şalteri / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.115.1553	In: 10 'e kadar (Icu: 100 kA) / Motor koruma şalteri / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.115.1554	In: 12 'e kadar (Icu: 100 kA) / Motor koruma şalteri / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.115.1555	In: 16 'e kadar (Icu: 100 kA) / Motor koruma şalteri / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.115.1556	In: 20 'e kadar (Icu: 100 kA) / Motor koruma şalteri / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.115.1557	In: 25 'e kadar (Icu: 100 kA) / Motor koruma şalteri / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.115.1558	In: 32 'e kadar (Icu: 100 kA) / Motor koruma şalteri / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.115.1602	2 x 25 A.e kadar (30 m A) / Kaçak akım koruma şalterleri (Koruma Sınıfı:A) / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.115.1604	2 x 40 A.e kadar (30 m A) / Kaçak akım koruma şalterleri (Koruma Sınıfı:A) / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.115.1606	2 x 63 A.e kadar (30 m A) / Kaçak akım koruma şalterleri (Koruma Sınıfı:A) / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.115.1608	2 x 80 A.e kadar (30 m A) / Kaçak akım koruma şalterleri (Koruma Sınıfı:A) / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.115.1610	2 x 100 A.e kadar (30 m A) / Kaçak akım koruma şalterleri (Koruma Sınıfı:A) / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.115.1612	4 x 25 A.e kadar (30 m A) / Kaçak akım koruma şalterleri (Koruma Sınıfı:A) / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.115.1614	4 x 40 A.e kadar (30 m A) / Kaçak akım koruma şalterleri (Koruma Sınıfı:A) / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.115.1616	4 x 63 A.e kadar (30 m A) / Kaçak akım koruma şalterleri (Koruma Sınıfı:A) / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.115.1618	4 x 80 A.e kadar (30 m A) / Kaçak akım koruma şalterleri (Koruma Sınıfı:A) / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.115.1620	4 x 100 A.e kadar (30 m A) / Kaçak akım koruma şalterleri (Koruma Sınıfı:A) / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.115.1622	4 x 125 A.e kadar (30 m A) / Kaçak akım koruma şalterleri (Koruma Sınıfı:A) / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.115.1624	2 x 25 A.e kadar (300 m A) / Kaçak akım koruma şalterleri (Koruma Sınıfı:A) / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

[illegible]

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.115.1730	4 x 25 A.e kadar (300 m A) / Kaçak akım koruma şalterleri (Koruma Sınıfı:F) / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.115.1733	4 x 40 A.e kadar (300 m A) / Kaçak akım koruma şalterleri (Koruma Sınıfı:F) / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.115.1736	4 x 63 A.e kadar (300 m A) / Kaçak akım koruma şalterleri (Koruma Sınıfı:F) / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.115.1803	2 x 25 A.e kadar (30 m A) / Kaçak akım koruma şalterleri (Koruma Sınıfı:B) / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.115.1806	2 x 40 A.e kadar (30 m A) / Kaçak akım koruma şalterleri (Koruma Sınıfı:B) / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.115.1809	2 x 63 A.e kadar (30 m A) / Kaçak akım koruma şalterleri (Koruma Sınıfı:B) / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.115.1812	4 x 25 A.e kadar (30 m A) / Kaçak akım koruma şalterleri (Koruma Sınıfı:B) / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.115.1815	4 x 40 A.e kadar (30 m A) / Kaçak akım koruma şalterleri (Koruma Sınıfı:B) / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.115.1818	4 x 63 A.e kadar (30 m A) / Kaçak akım koruma şalterleri (Koruma Sınıfı:B) / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.115.1821	2 x 25 A.e kadar (300 m A) / Kaçak akım koruma şalterleri (Koruma Sınıfı:B) / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.115.1824	2 x 40 A.e kadar (300 m A) / Kaçak akım koruma şalterleri (Koruma Sınıfı:B) / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.115.1827	2 x 63 A.e kadar (300 m A) / Kaçak akım koruma şalterleri (Koruma Sınıfı:B) / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.115.1830	4 x 25 A.e kadar (300 m A) / Kaçak akım koruma şalterleri (Koruma Sınıfı:B) / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.115.1833	4 x 40 A.e kadar (300 m A) / Kaçak akım koruma şalterleri (Koruma Sınıfı:B) / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.115.1836	4 x 63 A.e kadar (300 m A) / Kaçak akım koruma şalterleri (Koruma Sınıfı:B) / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.115.4100	2x25 A'e kadar (30 m A) A Tipi RCCB Kombineli - Otomatik Tekrar Kapama Modülü / Otomatik Tekrar Kapama Modülü - RCCB Kombineli / Koruma, Kumanda ve Anahtarlama Ürünleri	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.115.4102	2x40 A'e kadar (30 m A) A Tipi RCCB Kombineli - Otomatik Tekrar Kapama Modülü / Otomatik Tekrar Kapama Modülü - RCCB Kombineli / Koruma, Kumanda ve Anahtarlama Ürünleri	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.115.4104	2x63 A'e kadar (30 m A) A Tipi RCCB Kombineli - Otomatik Tekrar Kapama Modülü / Otomatik Tekrar Kapama Modülü - RCCB Kombineli / Koruma, Kumanda ve Anahtarlama Ürünleri	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları

2026-Ocak RAYIÇ TÜİK ENDEKSLERİ

[illegible]

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.115.4250	4x25 A'e kadar (30 m A) B Tipi RCCB Kombineli - Otomatik Tekrar Kapama Modülü / Otomatik Tekrar Kapama Modülü - RCCB Kombineli / Koruma, Kumanda ve Anahtarlama Ürünleri	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.115.4252	4x40 A'e kadar (30 m A) B Tipi RCCB Kombineli - Otomatik Tekrar Kapama Modülü / Otomatik Tekrar Kapama Modülü - RCCB Kombineli / Koruma, Kumanda ve Anahtarlama Ürünleri	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.115.4254	4x63 A'e kadar (30 m A) B Tipi RCCB Kombineli - Otomatik Tekrar Kapama Modülü / Otomatik Tekrar Kapama Modülü - RCCB Kombineli / Koruma, Kumanda ve Anahtarlama Ürünleri	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.115.4270	4x25 A'e kadar (300 m A) B Tipi RCCB Kombineli - Otomatik Tekrar Kapama Modülü / Otomatik Tekrar Kapama Modülü - RCCB Kombineli / Koruma, Kumanda ve Anahtarlama Ürünleri	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.115.4272	4x40 A'e kadar (300 m A) B Tipi RCCB Kombineli - Otomatik Tekrar Kapama Modülü / Otomatik Tekrar Kapama Modülü - RCCB Kombineli / Koruma, Kumanda ve Anahtarlama Ürünleri	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.115.4274	4x63 A'e kadar (300 m A) B Tipi RCCB Kombineli - Otomatik Tekrar Kapama Modülü / Otomatik Tekrar Kapama Modülü - RCCB Kombineli / Koruma, Kumanda ve Anahtarlama Ürünleri	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.115.4500	Tesisatta sürekli kaçığın olması halinde Modbus veya benzeri haberleşme protokolleri ile uzaktan erişim sağlayarak RCCB'nin durumu hakkında raporlama alınabilmesi özelliği fiyat farkı / Otomatik Tekrar Kapama Modülü - RCCB Kombineli / Koruma, Kumanda ve Anahtarlama Ürünleri	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.115.5105	AFDD + MCB / 2P / 10 / 6	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.115.5106	AFDD + MCB / 2P / 16 / 6	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.115.5107	AFDD + MCB / 2P / 20 / 6	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.115.5108	AFDD + MCB / 2P / 25 / 6	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.115.5109	AFDD + MCB / 2P / 32 / 6	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.115.5110	AFDD + MCB / 2P / 40 / 6	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.115.5205	AFDD + RCBO / 2P / 10 / 6 / 30 / A	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.115.5206	AFDD + RCBO / 2P / 16 / 6 / 30 / A	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.115.5207	AFDD + RCBO / 2P / 20 / 6 / 30 / A	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.115.5208	AFDD + RCBO / 2P / 25 / 6 / 30 / A	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.115.5209	AFDD + RCBO / 2P / 32 / 6 / 30 / A	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.115.5210	AFDD + RCBO / 2P / 40 / 6 / 30 / A	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.115.6105	RCBO / 2P / 10 / 6 / 30 / A / Aşırı Akım Korumalı Kaçak Akım Devre Kesici (RCBO) / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları

2026-Ocak RAYIÇ TÜİK ENDEKSLERİ

[illegible]

2026-Ocak RAYIÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.116.1320	2P 25 kA (I imp; 10/350µs) / Tip 1+2 (B+C sınıfı) parafudr / Alçak Gerilim Parafudrları	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.116.1330	3P 37,5 kA (I imp; 10/350µs) / Tip 1+2 (B+C sınıfı) parafudr / Alçak Gerilim Parafudrları	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.116.1340	4P 50 kA (I imp; 10/350µs) / Tip 1+2 (B+C sınıfı) parafudr / Alçak Gerilim Parafudrları	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.116.1350	4P 100 kA (I imp; 10/350µs) / Tip 1+2 (B+C sınıfı) parafudr / Alçak Gerilim Parafudrları	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.116.1410	1P 8 kA (I max; 8/20µs) / Tip 3 (D sınıfı) parafudr / Alçak Gerilim Parafudrları	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.116.1420	2P 8 kA (I max; 8/20µs) / Tip 3 (D sınıfı) parafudr / Alçak Gerilim Parafudrları	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.116.1430	3P 8 kA (I max; 8/20µs) / Tip 3 (D sınıfı) parafudr / Alçak Gerilim Parafudrları	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.116.1440	4P 8 kA (I max; 8/20µs) / Tip 3 (D sınıfı) parafudr / Alçak Gerilim Parafudrları	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.116.1510	2P 12-20 kA (I max; 8/20µs) / Tip 2+3 (C+ D sınıfı) parafudr / Alçak Gerilim Parafudrları	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.116.1520	4P 12-20 kA (I max; 8/20µs) / Tip 2+3 (C+ D sınıfı) parafudr / Alçak Gerilim Parafudrları	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.116.1610	10 kA (I imp; 10/350µs) / Data Koruma Parafuduru / Alçak Gerilim Parafudrları	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.116.1620	20 kA (I imp; 10/350µs) / Data Koruma Parafuduru / Alçak Gerilim Parafudrları	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.120.1101	2 x 16 A.e kadar / Kademeli tip pako şalterler / Pako Şalterler	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.120.1102	2 x 25 A.e kadar / Kademeli tip pako şalterler / Pako Şalterler	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.120.1103	2 x 40 A.e kadar / Kademeli tip pako şalterler / Pako Şalterler	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.120.1104	3 x 25 A.e kadar / Kademeli tip pako şalterler / Pako Şalterler	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.120.1105	3 x 40 A.e kadar / Kademeli tip pako şalterler / Pako Şalterler	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.120.1106	3 x 63 A.e kadar / Kademeli tip pako şalterler / Pako Şalterler	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.120.1107	3 x 100 A.e kadar / Kademeli tip pako şalterler / Pako Şalterler	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.120.1108	3 x 125 A.e kadar / Kademeli tip pako şalterler / Pako Şalterler	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.120.1109	3 x 160 A.e kadar / Kademeli tip pako şalterler / Pako Şalterler	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.120.1151	2 x 16 A.e kadar / Aç-kapa tip pako şalterler / Pako Şalterler	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.120.1152	2 x 25 A.e kadar / Aç-kapa tip pako şalterler / Pako Şalterler	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.120.1153	2 x 40 A.e kadar / Aç-kapa tip pako şalterler / Pako Şalterler	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.120.1154	3 x 25 A.e kadar / Aç-kapa tip pako şalterler / Pako Şalterler	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.120.1155	3 x 40 A.e kadar / Aç-kapa tip pako şalterler / Pako Şalterler	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.120.1156	3 x 63 A.e kadar / Aç-kapa tip pako şalterler / Pako Şalterler	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.120.1157	3 x 100 A.e kadar / Aç-kapa tip pako şalterler / Pako Şalterler	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

[illegible]

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.120.1401	2 x 16 A.e kadar / Mandal Buton	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.120.1402	3 x 25 A.e kadar / Mandal Buton	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.120.1403	3 x 32 A.e kadar / Mandal Buton	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.120.1451	24V.a kadar / İşaret Lambaları	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.120.1452	48V.a kadar / İşaret Lambaları	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.120.1453	65V.a kadar / İşaret Lambaları	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.120.1454	250V.a kadar / İşaret Lambaları	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.120.1455	500V.a kadar / İşaret Lambaları	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.120.1472	24 V NO veya NC Kontaklı buton / Ledli Start Stop Butonu / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.120.1474	230 V NO veya NC Kontaklı buton / Ledli Start Stop Butonu / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.120.2001	3 x 125 A / OTOMATİK TRANSFER ŞALTERLERİ / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.120.2002	3 x 200 A / Otomatik Transfer Şalterleri / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.120.2003	3 x 250 A / Otomatik Transfer Şalterleri / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.120.2004	3 x 315 A / Otomatik Transfer Şalterleri / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.120.2005	3 x 400 A / Otomatik Transfer Şalterleri / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.120.2006	3 x 500 A / Otomatik Transfer Şalterleri / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.120.2007	3 x 630 A / Otomatik Transfer Şalterleri / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.120.2008	3 x 800 A / Otomatik Transfer Şalterleri / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.120.2009	3 x 1000 A / Otomatik Transfer Şalterleri / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.120.2010	3 x 1250 A / Otomatik Transfer Şalterleri / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.120.2011	3 x 1600 A / Otomatik Transfer Şalterleri / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.120.2012	3 x 2000 A / Otomatik Transfer Şalterleri / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.120.2013	3 x 2500 A / Otomatik Transfer Şalterleri / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.120.2014	3 x 3200 A / Otomatik Transfer Şalterleri / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.120.2015	4 x 100 A / Otomatik Transfer Şalterleri / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.120.2016	4 x 200 A / Otomatik Transfer Şalterleri / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları

2026-Ocak RAYIÇ TÜİK ENDEKSLERİ

[illegible]

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.125.1110	3 x 400 A.e kadar / Kuru tip koruyucusuz kontaktörler / Kontaktörler (TS -3629) (TS EN 60947-4-1)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.125.1111	3 x 630 A e kadar / Kuru tip koruyucusuz kontaktörler / Kontaktörler (TS -3629) (TS EN 60947-4-1)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.125.1112	3 x 800 A e kadar / Kuru tip koruyucusuz kontaktörler / Kontaktörler (TS -3629) (TS EN 60947-4-1)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.125.1201	15 kVAr'a kadar kompanzasyon kontaktörü / Kompanzasyon kontaktörleri / KONTAKTÖRLER (TS -3629) (TS EN 60947-4-1)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.125.1202	20 kVAr'a kadar kompanzasyon kontaktörü / Kompanzasyon kontaktörleri / KONTAKTÖRLER (TS -3629) (TS EN 60947-4-1)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.125.1203	30 kVAr'a kadar kompanzasyon kontaktörü / Kompanzasyon kontaktörleri / KONTAKTÖRLER (TS -3629) (TS EN 60947-4-1)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.125.1204	50 kVAr'a kadar kompanzasyon kontaktörü / Kompanzasyon kontaktörleri / KONTAKTÖRLER (TS -3629) (TS EN 60947-4-1)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.125.1205	60 kVAr'a kadar kompanzasyon kontaktörü / Kompanzasyon kontaktörleri / KONTAKTÖRLER (TS -3629) (TS EN 60947-4-1)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.125.1210	80 kVAr'a kadar kompanzasyon kontaktörü / Kompanzasyon kontaktörleri / KONTAKTÖRLER (TS -3629) (TS EN 60947-4-1)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.125.1301	3 x 10A.e kadar / Kuru tip termik koruyuculu kontaktörler / Kontaktörler (TS -3629) (TS EN 60947-4-1)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.125.1302	3 x 16A.e kadar / Kuru tip termik koruyuculu kontaktörler / Kontaktörler (TS -3629) (TS EN 60947-4-1)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.125.1303	3 x 25A.e kadar / Kuru tip termik koruyuculu kontaktörler / Kontaktörler (TS -3629) (TS EN 60947-4-1)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.125.1304	3 x 40A.e kadar / Kuru tip termik koruyuculu kontaktörler / Kontaktörler (TS -3629) (TS EN 60947-4-1)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.125.1305	3 x 63A.e kadar / Kuru tip termik koruyuculu kontaktörler / Kontaktörler (TS -3629) (TS EN 60947-4-1)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.125.1306	3 x 100A.e kadar / Kuru tip termik koruyuculu kontaktörler / Kontaktörler (TS -3629) (TS EN 60947-4-1)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.125.1307	3 x 160A.e kadar / Kuru tip termik koruyuculu kontaktörler / Kontaktörler (TS -3629) (TS EN 60947-4-1)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.125.1308	3 x 200A.e kadar / Kuru tip termik koruyuculu kontaktörler / Kontaktörler (TS -3629) (TS EN 60947-4-1)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.125.1510	Minyatür Röle / 2 / 8 / 10 / 24 / DC / Minyatür Röle / KONTAKTÖRLER	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.125.1511	Minyatür Röle / 2 / 8 / 10 / 24 / AC / Minyatür Röle / KONTAKTÖRLER	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.125.1512	Minyatür Röle / 2 / 8 / 10 / 230 / AC / Minyatür Röle / KONTAKTÖRLER	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.125.1520	Minyatür Röle / 3 / 11 / 10 / 24 / DC / Minyatür Röle / KONTAKTÖRLER	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.125.1521	Minyatür Röle / 3 / 11 / 10 / 24 / AC / Minyatür Röle / KONTAKTÖRLER	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları

2026-Ocak RAYIÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.125.1522	Minyatür Röle / 3 / 11 / 10 / 230 / AC / Minyatür Röle / KONTAKTÖRLER	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.125.1530	Minyatür Röle / 4 / 14 / 6 / 24 / DC / Minyatür Röle / KONTAKTÖRLER	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.125.1531	Minyatür Röle / 4 / 14 / 6 / 24 / AC / Minyatür Röle / KONTAKTÖRLER	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.125.1532	Minyatür Röle / 4 / 14 / 6 / 230 / AC / Minyatür Röle / KONTAKTÖRLER	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.125.1701	3 x 12 A.e kadar / Elektronik motor koruma rölesi	Ad	26.5	Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar; kol ve duvar saatleri
30.125.1751	0 - 60 saniye / Zaman Rölesi / KONTAKTÖRLER	Ad	26.5	Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar; kol ve duvar saatleri
30.125.1752	1 - 10 dakika / Zaman Rölesi / KONTAKTÖRLER	Ad	26.5	Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar; kol ve duvar saatleri
30.125.1760	Aydınlatma kontrollünde kullanılan Zaman rölesi / KONTAKTÖRLER	Ad	26.5	Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar; kol ve duvar saatleri
30.125.1770	Fotosel şalter / KONTAKTÖRLER	Ad	26.5	Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar; kol ve duvar saatleri
30.125.1782	Astronomik zaman rölesi / KONTAKTÖRLER	Ad	26.5	Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar; kol ve duvar saatleri
30.125.1785	Astronomik zaman rölesi (haberleşmeli, RS-485) / KONTAKTÖRLER	Ad	26.5	Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar; kol ve duvar saatleri
30.125.1812	SSKR 1 Kontaklı 24-240 V AC/DC / Sıvı Seviye Kontrol Rölesi	Ad	26.5	Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar; kol ve duvar saatleri
30.125.2101	2 x 25 A.e kadar (Monofaze) / Mekanik kontaklı tip / Şamandıralı (Flatörlü) Şalterler	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.125.2102	3 x 25 A.e kadar (Trifaze) / Mekanik kontaklı tip / Şamandıralı (Flatörlü) Şalterler	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.125.2201	2 x 25A.e kadar (Monofaze) / Cıva kontaklı tip / Şamandıralı (Flatörlü) Şalterler	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.125.2202	3 x 25A.e kadar (Trifaze) / Cıva kontaklı tip / Şamandıralı (Flatörlü) Şalterler	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.125.2301	2 x 25 A.e kadar (Monofaze) / Adi kontaklı tip / Şamandıralı (Flatörlü) Şalterler	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.125.2302	3 x 25 A.e kadar (Trifaze) / Adi kontaklı tip / Şamandıralı (Flatörlü) Şalterler	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.125.2401	6 A.e kadar, Birim Fiyat No. 719-100 ile aynı yalnız kontaktörsüz tip / Mekanik kontaklı kontaktörsüz tip / Şamandıralı (Flatörlü) Şalterler	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.125.2501	6 A.e kadar, Birim Fiyat No. 719-200 ile aynı yalnız kontaktörsüz tip / Cıva kontaklı, kontaktörsüz tip / Şamandıralı (Flatörlü) Şalterler	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.125.2601	6 A.e kadar, Birim Fiyat No. 719-300 ile aynı yalnız kontaktörsüz tip / Adi kontaklı, kontaktörsüz tip / Şamandıralı (Flatörlü) Şalterler	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.125.2701	3 x 25 A.e kadar / Kontaktörlü yıldız üçgen otomatik şalter	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.125.2702	3 x 63 A.e kadar / Kontaktörlü yıldız üçgen otomatik şalter	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.125.2703	3 x 80 A.e kadar / Kontaktörlü yıldız üçgen otomatik şalter	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.125.2704	3 x 100 A.e kadar / Kontaktörlü yıldız üçgen otomatik şalter	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.125.2705	3 x 250 A.e kadar / Kontaktörlü yıldız üçgen otomatik şalter	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.125.2910	Isıtma Termostatı 10 A 250 V / Pano Termostatı	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.125.2920	Soğutma Termostatı 10 A 250 V / Pano Termostatı	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.125.2930	Çift Termostat 10 A 250 V / Pano Termostatı	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.125.3001	1 kontaklı 1 NA 16 A. - Kumanda gerilimi 230 V / Uzaktan kumanda darbe akım anahtarı ve montajı	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.125.3002	2 kontaklı 2 NA 16 A. - Kumanda gerilimi 230 V / Uzaktan kumanda darbe akım anahtarı ve montajı	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.125.3003	3 kontaklı 3 NA 16 A. - Kumanda gerilimi 230 V / Uzaktan kumanda darbe akım anahtarı ve montajı	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.125.3004	4 kontaklı 4 NA 16 A. - Kumanda gerilimi 230 V / Uzaktan kumanda darbe akım anahtarı ve montajı	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.125.3005	2 kontaklı 2 A/K 16 A. - Kumanda gerilimi 230 V / Uzaktan kumanda darbe akım anahtarı ve montajı	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.125.3050	Merkezi kumanda için yardımcı kontak bloğu (yana geçmeli tip)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.130.2101	En az 5 kademeli / TEK FAZLI REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLELERİ / RÖLELER	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.130.2102	En az 8 kademeli / TEK FAZLI REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLELERİ / RÖLELER	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.130.2103	En az 12 kademeli / TEK FAZLI REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLELERİ / RÖLELER	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.130.2201	En az 12 kademeli / ÜÇ FAZLI REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLELERİ / RÖLELER	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.130.2202	En az 18 kademeli / ÜÇ FAZLI REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLELERİ / RÖLELER	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.130.2203	En az 12 kademeli (MODBUS, RTU, Bilgisayar Haberleşmeli) / ÜÇ FAZLI REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLELERİ / RÖLELER	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.130.2204	En az 18 kademeli (MODBUS, RTU, Bilgisayar Haberleşmeli) / ÜÇ FAZLI REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLELERİ / RÖLELER	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.130.2301	En az 12 kademeli / SVC ÜÇ FAZLI REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLELERİ / RÖLELER	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.130.2302	En az 18 kademeli / SVC ÜÇ FAZLI REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLELERİ / RÖLELER	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.130.2500	Deşarj Ünitesi / KOMPANZASYON SİSTEMİ	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.130.2601	5kVAr (3x8A) .a kadar / Endüktif Yük Sürücü	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.130.2602	10kVAr (3x16A) .a kadar / Endüktif Yük Sürücü	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.130.2603	30kVAr (3x50A) .a kadar / Endüktif Yük Sürücü	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.130.2701	230V 1kVAr.a kadar / Şönt Reaktör	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.130.2702	230V 1,5kVAr.a kadar / Şönt Reaktör	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.130.2703	230V 3 kVAr.a kadar / Şönt Reaktör	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.130.2704	230V 5 kVAr.a kadar / Şönt Reaktör	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.130.2705	230V 7,5 kVAr.a kadar / Şönt Reaktör	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.130.2706	230V 10 kVAr.a kadar / Şönt Reaktör	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.130.2750	400V 0,5 kVAr.a kadar / Şönt Reaktör	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.130.2751	400V 1 kVAr.a kadar / Şönt Reaktör	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.130.2752	400V 1,5 kVAr.a kadar / Şönt Reaktör	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.130.2753	400V 2,5 kVAr.a kadar / Şönt Reaktör	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.130.2754	400V 5 kVAr.a kadar / Şönt Reaktör	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.130.2755	400V 10 kVAr.a kadar / Şönt Reaktör	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.130.2756	400V 15 kVAr.a kadar / Şönt Reaktör	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.130.2757	400V 20 kVAr.a kadar / Şönt Reaktör	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.130.2758	400V 25 kVAr.a kadar / Şönt Reaktör	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.130.2759	400V 50 kVAr.a kadar / Şönt Reaktör	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.130.2801	Ethernet Haberleşme Terminali / Haberleşme Terminalleri	Ad	26.1	Elektronik bileşenler ve devre kartları
30.130.2802	GPRS Haberleşme Terminali / Haberleşme Terminalleri	Ad	26.1	Elektronik bileşenler ve devre kartları
30.130.3105	En az 400 VAC, en az 0,25 kVAr (230 VAC'de) / En az 400 VAC (çalışma gerilimi) 1 Fazlı Kondansatörler / KOMPANZASYON KONDANSATÖRLERİ	Ad	27.9	Diğer elektrikli aletler
30.130.3110	En az 400 VAC, en az 0,5 kVAr (230 VAC'de) / En az 400 VAC (çalışma gerilimi) 1 Fazlı Kondansatörler / KOMPANZASYON KONDANSATÖRLERİ	Ad	27.9	Diğer elektrikli aletler
30.130.3115	En az 400 VAC, en az 1 kVAr (230 VAC'de) / En az 400 VAC (çalışma gerilimi) 1 Fazlı Kondansatörler / KOMPANZASYON KONDANSATÖRLERİ	Ad	27.9	Diğer elektrikli aletler
30.130.3120	En az 400 VAC, en az 1,5 kVAr (230 VAC'de) / En az 400 VAC (çalışma gerilimi) 1 Fazlı Kondansatörler / KOMPANZASYON KONDANSATÖRLERİ	Ad	27.9	Diğer elektrikli aletler
30.130.3125	En az 400 VAC, en az 2,5 kVAr (230 VAC'de) / En az 400 VAC (çalışma gerilimi) 1 Fazlı Kondansatörler / KOMPANZASYON KONDANSATÖRLERİ	Ad	27.9	Diğer elektrikli aletler
30.130.3130	En az 400 VAC, en az 5 kVAr (230 VAC'de) / En az 400 VAC (çalışma gerilimi) 1 Fazlı Kondansatörler / KOMPANZASYON KONDANSATÖRLERİ	Ad	27.9	Diğer elektrikli aletler
30.130.3135	En az 400 VAC, en az 7,5 kVAr (230 VAC'de) / En az 400 VAC (çalışma gerilimi) 1 Fazlı Kondansatörler / KOMPANZASYON KONDANSATÖRLERİ	Ad	27.9	Diğer elektrikli aletler
30.130.3140	En az 400 VAC, en az 10 kVAr (230 VAC'de) / En az 400 VAC (çalışma gerilimi) 1 Fazlı Kondansatörler / KOMPANZASYON KONDANSATÖRLERİ	Ad	27.9	Diğer elektrikli aletler
30.130.3205	En az 440 VAC, en az 0,5 kVAr (400 VAC'de) / En az 440 VAC (çalışma gerilimi) 3 Fazlı Kondansatörler / KOMPANZASYON KONDANSATÖRLERİ	Ad	27.9	Diğer elektrikli aletler
30.130.3210	En az 440 VAC, en az 1 kVAr (400 VAC'de) / En az 440 VAC (çalışma gerilimi) 3 Fazlı Kondansatörler / KOMPANZASYON KONDANSATÖRLERİ	Ad	27.9	Diğer elektrikli aletler

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.130.3215	En az 440 VAC, en az 1,5 kVAr (400 VAC'de) / En az 440 VAC (çalışma gerilimi) 3 Fazlı Kondansatörler / KOMPANZASYON KONDANSATÖRLERİ	Ad	27.9	Diğer elektrikli aletler
30.130.3220	En az 440 VAC, en az 2,5 kVAr (400 VAC'de) / En az 440 VAC (çalışma gerilimi) 3 Fazlı Kondansatörler / KOMPANZASYON KONDANSATÖRLERİ	Ad	27.9	Diğer elektrikli aletler
30.130.3225	En az 440 VAC, en az 5 kVAr (400 VAC'de) / En az 440 VAC (çalışma gerilimi) 3 Fazlı Kondansatörler / KOMPANZASYON KONDANSATÖRLERİ	Ad	27.9	Diğer elektrikli aletler
30.130.3230	En az 440 VAC, en az 7,5 kVAr (400 VAC'de) / En az 440 VAC (çalışma gerilimi) 3 Fazlı Kondansatörler / KOMPANZASYON KONDANSATÖRLERİ	Ad	27.9	Diğer elektrikli aletler
30.130.3235	En az 440 VAC, en az 10 kVAr (400 VAC'de) / En az 440 VAC (çalışma gerilimi) 3 Fazlı Kondansatörler / KOMPANZASYON KONDANSATÖRLERİ	Ad	27.9	Diğer elektrikli aletler
30.130.3240	En az 440 VAC, en az 12,5 kVAr (400 VAC'de) / En az 440 VAC (çalışma gerilimi) 3 Fazlı Kondansatörler / KOMPANZASYON KONDANSATÖRLERİ	Ad	27.9	Diğer elektrikli aletler
30.130.3245	En az 440 VAC, en az 15 kVAr (400 VAC'de) / En az 440 VAC (çalışma gerilimi) 3 Fazlı Kondansatörler / KOMPANZASYON KONDANSATÖRLERİ	Ad	27.9	Diğer elektrikli aletler
30.130.3250	En az 440 VAC, en az 20 kVAr (400 VAC'de) / En az 440 VAC (çalışma gerilimi) 3 Fazlı Kondansatörler / KOMPANZASYON KONDANSATÖRLERİ	Ad	27.9	Diğer elektrikli aletler
30.130.3255	En az 440 VAC, en az 25 kVAr (400 VAC'de) / En az 440 VAC (çalışma gerilimi) 3 Fazlı Kondansatörler / KOMPANZASYON KONDANSATÖRLERİ	Ad	27.9	Diğer elektrikli aletler
30.130.3260	En az 440 VAC, en az 30 kVAr (400 VAC'de) / En az 440 VAC (çalışma gerilimi) 3 Fazlı Kondansatörler / KOMPANZASYON KONDANSATÖRLERİ	Ad	27.9	Diğer elektrikli aletler
30.130.3265	En az 440 VAC, en az 40 kVAr (400 VAC'de) / En az 440 VAC (çalışma gerilimi) 3 Fazlı Kondansatörler / KOMPANZASYON KONDANSATÖRLERİ	Ad	27.9	Diğer elektrikli aletler
30.130.3270	En az 440 VAC, en az 50 kVAr (400 VAC'de) / En az 440 VAC (çalışma gerilimi) 3 Fazlı Kondansatörler / KOMPANZASYON KONDANSATÖRLERİ	Ad	27.9	Diğer elektrikli aletler
30.130.3305	En az 525 VAC, en az 0,5 kVAr (480 VAC'de) / En az 525 VAC (çalışma gerilimi) 3 Fazlı Kondansatörler / KOMPANZASYON KONDANSATÖRLERİ	Ad	27.9	Diğer elektrikli aletler
30.130.3310	En az 525 VAC, en az 1 kVAr (480 VAC'de) / En az 525 VAC (çalışma gerilimi) 3 Fazlı Kondansatörler / KOMPANZASYON KONDANSATÖRLERİ	Ad	27.9	Diğer elektrikli aletler
30.130.3315	En az 525 VAC, en az 1,5 kVAr (480 VAC'de) / En az 525 VAC (çalışma gerilimi) 3 Fazlı Kondansatörler / KOMPANZASYON KONDANSATÖRLERİ	Ad	27.9	Diğer elektrikli aletler
30.130.3320	En az 525 VAC, en az 2,5 kVAr (480 VAC'de) / En az 525 VAC (çalışma gerilimi) 3 Fazlı Kondansatörler / KOMPANZASYON KONDANSATÖRLERİ	Ad	27.9	Diğer elektrikli aletler
30.130.3325	En az 525 VAC, en az 5 kVAr (480 VAC'de) / En az 525 VAC (çalışma gerilimi) 3 Fazlı Kondansatörler / KOMPANZASYON KONDANSATÖRLERİ	Ad	27.9	Diğer elektrikli aletler
30.130.3330	En az 525 VAC, en az 7,5 kVAr (480 VAC'de) / En az 525 VAC (çalışma gerilimi) 3 Fazlı Kondansatörler / KOMPANZASYON KONDANSATÖRLERİ	Ad	27.9	Diğer elektrikli aletler
30.130.3335	En az 525 VAC, en az 10 kVAr (480 VAC'de) / En az 525 VAC (çalışma gerilimi) 3 Fazlı Kondansatörler / KOMPANZASYON KONDANSATÖRLERİ	Ad	27.9	Diğer elektrikli aletler

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.130.3340	En az 525 VAC, en az 12,5 kVAr (480 VAC'de) / En az 525 VAC (çalışma gerilimi) 3 Fazlı Kondansatörler / KOMPANZASYON KONDANSATÖRLERİ	Ad	27.9	Diğer elektrikli aletler
30.130.3345	En az 525 VAC, en az 15 kVAr (480 VAC'de) / En az 525 VAC (çalışma gerilimi) 3 Fazlı Kondansatörler / KOMPANZASYON KONDANSATÖRLERİ	Ad	27.9	Diğer elektrikli aletler
30.130.3350	En az 525 VAC, en az 20 kVAr (480 VAC'de) / En az 525 VAC (çalışma gerilimi) 3 Fazlı Kondansatörler / KOMPANZASYON KONDANSATÖRLERİ	Ad	27.9	Diğer elektrikli aletler
30.130.3355	En az 525 VAC, en az 25 kVAr (480 VAC'de) / En az 525 VAC (çalışma gerilimi) 3 Fazlı Kondansatörler / KOMPANZASYON KONDANSATÖRLERİ	Ad	27.9	Diğer elektrikli aletler
30.130.3360	En az 525 VAC, en az 30 kVAr (480 VAC'de) / En az 525 VAC (çalışma gerilimi) 3 Fazlı Kondansatörler / KOMPANZASYON KONDANSATÖRLERİ	Ad	27.9	Diğer elektrikli aletler
30.130.3365	En az 525 VAC, en az 40 kVAr (480 VAC'de) / En az 525 VAC (çalışma gerilimi) 3 Fazlı Kondansatörler / KOMPANZASYON KONDANSATÖRLERİ	Ad	27.9	Diğer elektrikli aletler
30.130.3368	En az 525 VAC, en az 50 kVAr (480 VAC'de) / En az 525 VAC (çalışma gerilimi) 3 Fazlı Kondansatörler / KOMPANZASYON KONDANSATÖRLERİ	Ad	27.9	Diğer elektrikli aletler
30.130.3405	En az 690 VAC, en az 0,5 kVAr (600 VAC'de) / En az 690 VAC (çalışma gerilimi) 3 Fazlı Kondansatörler / KOMPANZASYON KONDANSATÖRLERİ	Ad	27.9	Diğer elektrikli aletler
30.130.3410	En az 690 VAC, en az 1 kVAr (600 VAC'de) / En az 690 VAC (çalışma gerilimi) 3 Fazlı Kondansatörler / KOMPANZASYON KONDANSATÖRLERİ	Ad	27.9	Diğer elektrikli aletler
30.130.3415	En az 690 VAC, en az 1,5 kVAr (600 VAC'de) / En az 690 VAC (çalışma gerilimi) 3 Fazlı Kondansatörler / KOMPANZASYON KONDANSATÖRLERİ	Ad	27.9	Diğer elektrikli aletler
30.130.3420	En az 690 VAC, en az 2,5 kVAr (600 VAC'de) / En az 690 VAC (çalışma gerilimi) 3 Fazlı Kondansatörler / KOMPANZASYON KONDANSATÖRLERİ	Ad	27.9	Diğer elektrikli aletler
30.130.3425	En az 690 VAC, en az 5 kVAr (600 VAC'de) / En az 690 VAC (çalışma gerilimi) 3 Fazlı Kondansatörler / KOMPANZASYON KONDANSATÖRLERİ	Ad	27.9	Diğer elektrikli aletler
30.130.3430	En az 690 VAC, en az 7,5 kVAr (600 VAC'de) / En az 690 VAC (çalışma gerilimi) 3 Fazlı Kondansatörler / KOMPANZASYON KONDANSATÖRLERİ	Ad	27.9	Diğer elektrikli aletler
30.130.3435	En az 690 VAC, en az 10 kVAr (600 VAC'de) / En az 690 VAC (çalışma gerilimi) 3 Fazlı Kondansatörler / KOMPANZASYON KONDANSATÖRLERİ	Ad	27.9	Diğer elektrikli aletler
30.130.3440	En az 690 VAC, en az 12,5 kVAr (600 VAC'de) / En az 690 VAC (çalışma gerilimi) 3 Fazlı Kondansatörler / KOMPANZASYON KONDANSATÖRLERİ	Ad	27.9	Diğer elektrikli aletler
30.130.3445	En az 690 VAC, en az 15 kVAr (600 VAC'de) / En az 690 VAC (çalışma gerilimi) 3 Fazlı Kondansatörler / KOMPANZASYON KONDANSATÖRLERİ	Ad	27.9	Diğer elektrikli aletler
30.130.3450	En az 690 VAC, en az 20 kVAr (600 VAC'de) / En az 690 VAC (çalışma gerilimi) 3 Fazlı Kondansatörler / KOMPANZASYON KONDANSATÖRLERİ	Ad	27.9	Diğer elektrikli aletler
30.130.3455	En az 690 VAC, en az 25 kVAr (600 VAC'de) / En az 690 VAC (çalışma gerilimi) 3 Fazlı Kondansatörler / KOMPANZASYON KONDANSATÖRLERİ	Ad	27.9	Diğer elektrikli aletler
30.130.3460	En az 690 VAC, en az 30 kVAr (600 VAC'de) / En az 690 VAC (çalışma gerilimi) 3 Fazlı Kondansatörler / KOMPANZASYON KONDANSATÖRLERİ	Ad	27.9	Diğer elektrikli aletler

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.130.4105	230 V en az 0,25 kVAr / Harmonik Filtre Reaktörü (1 Faz, 189 Hz, p=%7) / HARMONİK FİLTRE REAKTÖRLERİ	Ad	27.9	Diğer elektrikli aletler
30.130.4110	230 V en az 0,5 kVAr / Harmonik Filtre Reaktörü (1 Faz, 189 Hz, p=%7) / HARMONİK FİLTRE REAKTÖRLERİ	Ad	27.9	Diğer elektrikli aletler
30.130.4115	230 V en az 1 kVAr / Harmonik Filtre Reaktörü (1 Faz, 189 Hz, p=%7) / HARMONİK FİLTRE REAKTÖRLERİ	Ad	27.9	Diğer elektrikli aletler
30.130.4120	230 V en az 1,5 kVAr / Harmonik Filtre Reaktörü (1 Faz, 189 Hz, p=%7) / HARMONİK FİLTRE REAKTÖRLERİ	Ad	27.9	Diğer elektrikli aletler
30.130.4125	230 V en az 2,5 kVAr / Harmonik Filtre Reaktörü (1 Faz, 189 Hz, p=%7) / HARMONİK FİLTRE REAKTÖRLERİ	Ad	27.9	Diğer elektrikli aletler
30.130.4130	230 V en az 4 kVAr / Harmonik Filtre Reaktörü (1 Faz, 189 Hz, p=%7) / HARMONİK FİLTRE REAKTÖRLERİ	Ad	27.9	Diğer elektrikli aletler
30.130.4135	230 V en az 5 kVAr / Harmonik Filtre Reaktörü (1 Faz, 189 Hz, p=%7) / HARMONİK FİLTRE REAKTÖRLERİ	Ad	27.9	Diğer elektrikli aletler
30.130.4140	230 V en az 10 kVAr / Harmonik Filtre Reaktörü (1 Faz, 189 Hz, p=%7) / HARMONİK FİLTRE REAKTÖRLERİ	Ad	27.9	Diğer elektrikli aletler
30.130.4305	400 V en az 1 kVAr / Harmonik Filtre Reaktörü (3 Faz, 189 Hz, p=%7) / HARMONİK FİLTRE REAKTÖRLERİ	Ad	27.9	Diğer elektrikli aletler
30.130.4310	400 V en az 2 kVAr / Harmonik Filtre Reaktörü (3 Faz, 189 Hz, p=%7) / HARMONİK FİLTRE REAKTÖRLERİ	Ad	27.9	Diğer elektrikli aletler
30.130.4315	400 V en az 3 kVAr / Harmonik Filtre Reaktörü (3 Faz, 189 Hz, p=%7) / HARMONİK FİLTRE REAKTÖRLERİ	Ad	27.9	Diğer elektrikli aletler
30.130.4320	400 V en az 4 kVAr / Harmonik Filtre Reaktörü (3 Faz, 189 Hz, p=%7) / HARMONİK FİLTRE REAKTÖRLERİ	Ad	27.9	Diğer elektrikli aletler
30.130.4325	400 V en az 5 kVAr / Harmonik Filtre Reaktörü (3 Faz, 189 Hz, p=%7) / HARMONİK FİLTRE REAKTÖRLERİ	Ad	27.9	Diğer elektrikli aletler
30.130.4330	400 V en az 6 kVAr / Harmonik Filtre Reaktörü (3 Faz, 189 Hz, p=%7) / HARMONİK FİLTRE REAKTÖRLERİ	Ad	27.9	Diğer elektrikli aletler
30.130.4335	400 V en az 7 kVAr / Harmonik Filtre Reaktörü (3 Faz, 189 Hz, p=%7) / HARMONİK FİLTRE REAKTÖRLERİ	Ad	27.9	Diğer elektrikli aletler
30.130.4340	400 V en az 10 kVAr / Harmonik Filtre Reaktörü (3 Faz, 189 Hz, p=%7) / HARMONİK FİLTRE REAKTÖRLERİ	Ad	27.9	Diğer elektrikli aletler
30.130.4345	400 V en az 15 kVAr / Harmonik Filtre Reaktörü (3 Faz, 189 Hz, p=%7) / HARMONİK FİLTRE REAKTÖRLERİ	Ad	27.9	Diğer elektrikli aletler
30.130.4350	400 V en az 20 kVAr / Harmonik Filtre Reaktörü (3 Faz, 189 Hz, p=%7) / HARMONİK FİLTRE REAKTÖRLERİ	Ad	27.9	Diğer elektrikli aletler
30.130.4355	400 V en az 25 kVAr / Harmonik Filtre Reaktörü (3 Faz, 189 Hz, p=%7) / HARMONİK FİLTRE REAKTÖRLERİ	Ad	27.9	Diğer elektrikli aletler

2026-Ocak RAYIÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.130.4360	400 V en az 30 kVAr / Harmonik Filtre Reaktörü (3 Faz, 189 Hz, p=%7) / HARMONİK FİLTRE REAKTÖRLERİ	Ad	27.9	Diğer elektrikli aletler
30.130.4363	400 V en az 35 kVAr / Harmonik Filtre Reaktörü (3 Faz, 189 Hz, p=%7) / HARMONİK FİLTRE REAKTÖRLERİ	Ad	27.9	Diğer elektrikli aletler
30.130.4368	400 V en az 40 kVAr / Harmonik Filtre Reaktörü (3 Faz, 189 Hz, p=%7) / HARMONİK FİLTRE REAKTÖRLERİ	Ad	27.9	Diğer elektrikli aletler
30.130.4370	400 V en az 45 kVAr / Harmonik Filtre Reaktörü (3 Faz, 189 Hz, p=%7) / HARMONİK FİLTRE REAKTÖRLERİ	Ad	27.9	Diğer elektrikli aletler
30.130.4373	400 V en az 50 kVAr / Harmonik Filtre Reaktörü (3 Faz, 189 Hz, p=%7) / HARMONİK FİLTRE REAKTÖRLERİ	Ad	27.9	Diğer elektrikli aletler
30.130.5105	400 V, en az 5 kVAr / Tristörlü Anahtarlama Modülü / KOMPANZASYON SİSTEMİ	Ad	26.1	Elektronik bileşenler ve devre kartları
30.130.5110	400 V, en az 10 kVAr / Tristörlü Anahtarlama Modülü / KOMPANZASYON SİSTEMİ	Ad	26.1	Elektronik bileşenler ve devre kartları
30.130.5115	400 V, en az 15 kVAr / Tristörlü Anahtarlama Modülü / KOMPANZASYON SİSTEMİ	Ad	26.1	Elektronik bileşenler ve devre kartları
30.130.5120	400 V, en az 25 kVAr / Tristörlü Anahtarlama Modülü / KOMPANZASYON SİSTEMİ	Ad	26.1	Elektronik bileşenler ve devre kartları
30.130.5125	400 V, en az 30 kVAr / Tristörlü Anahtarlama Modülü / KOMPANZASYON SİSTEMİ	Ad	26.1	Elektronik bileşenler ve devre kartları
30.130.5130	400 V, en az 50 kVAr / Tristörlü Anahtarlama Modülü / KOMPANZASYON SİSTEMİ	Ad	26.1	Elektronik bileşenler ve devre kartları
30.130.5160	230 V, en az 3x1,5 kVAr / Tristörlü Anahtarlama Modülü / KOMPANZASYON SİSTEMİ	Ad	26.1	Elektronik bileşenler ve devre kartları
30.130.5165	230 V, en az 3x5 kVAr / Tristörlü Anahtarlama Modülü / KOMPANZASYON SİSTEMİ	Ad	26.1	Elektronik bileşenler ve devre kartları
30.130.5170	230 V, en az 3x10 kVAr / Tristörlü Anahtarlama Modülü / KOMPANZASYON SİSTEMİ	Ad	26.1	Elektronik bileşenler ve devre kartları
30.130.5175	230 V, en az 3x15 kVAr / Tristörlü Anahtarlama Modülü / KOMPANZASYON SİSTEMİ	Ad	26.1	Elektronik bileşenler ve devre kartları
30.130.5180	230 V, en az 3x20 kVAr / Tristörlü Anahtarlama Modülü / KOMPANZASYON SİSTEMİ	Ad	26.1	Elektronik bileşenler ve devre kartları
30.135.1101	0 - 60 V.a kadar / Voltmetreler (TS 5590 EN 60051 -2) / Ölçü Aletleri	Ad	26.5	Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar; kol ve duvar saatleri
30.135.1102	0 -500 V.a kadar / Voltmetreler (TS 5590 EN 60051 -2) / Ölçü Aletleri	Ad	26.5	Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar; kol ve duvar saatleri
30.135.1201	10 - 300 V AC (L-N), 10-500 V AC (L-L) / Dijital Voltmetreler / ÖLÇÜ ALETLERİ	Ad	26.5	Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar; kol ve duvar saatleri
30.135.1301	0 - 25 A.e kadar / Ampermetreler (TS 5590 EN 60051 -2) / Ölçü Aletleri	Ad	26.5	Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar; kol ve duvar saatleri
30.135.1302	25 - 100 A.e kadar / Ampermetreler (TS 5590 EN 60051 -2) / Ölçü Aletleri	Ad	26.5	Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar; kol ve duvar saatleri
30.135.1303	100 - 2000 A.e kadar / Ampermetreler (TS 5590 EN 60051 -2) / Ölçü Aletleri	Ad	26.5	Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar; kol ve duvar saatleri
30.135.1401	1-10000/5A akım trafolu / Dijital Ampermetre / ÖLÇÜ ALETLERİ	Ad	26.5	Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar; kol ve duvar saatleri
30.135.1501	3 pozisyonlu / Voltmetre Komütatörleri (TS 4915 EN 60669-1) / Ölçü Aletleri	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.135.1502	4 pozisyonlu / Voltmetre Komütatörleri (TS 4915 EN 60669-1) / Ölçü Aletleri	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.135.1503	5 ve daha fazla pozisyonlu / Voltmetre Komütatörleri (TS 4915 EN 60669-1) / Ölçü Aletleri	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.135.1701	Multimetre:(TS IEC 61554'e uygun) / Multimetreler / Ölçü Aletleri	Ad	26.5	Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar; kol ve duvar saatleri
30.135.1702	Multimetre:(TS IEC 61554'e uygun) / Multimetreler / Ölçü Aletleri	Ad	26.5	Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar; kol ve duvar saatleri
30.135.1901	100 - 500/5 A. / Ölçü Akım Trafosu: (1kV 5-10 VA, Sn: 0,5 -1) (TS- 620 EN 60044-1) / Ölçü Aletleri	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.135.1902	501 - 2000/5 A. / Ölçü Akım Trafosu: (1kV 5-10 VA, Sn: 0,5 -1) (TS- 620 EN 60044-1) / Ölçü Aletleri	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.135.1903	2001 - 6000/5 A Sn1, 10 VA. / Ölçü Akım Trafosu: (1kV 5-10 VA, Sn: 0,5 -1) (TS- 620 EN 60044-1) / Ölçü Aletleri	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.135.2001	Göstergeli tip / Frekansmetre (TS 5592 EN 60051-4) / Ölçü Aletleri	Ad	26.5	Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar; kol ve duvar saatleri
30.135.2002	Titreşim lamelli tip / Frekansmetre (TS 5592 EN 60051-4) / Ölçü Aletleri	Ad	26.5	Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar; kol ve duvar saatleri
30.135.2003	Sayısal tip / Frekansmetre (TS 5592 EN 60051-4) / Ölçü Aletleri	Ad	26.5	Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar; kol ve duvar saatleri
30.135.2510	Enerji Ölçüm ve İzleme Cihazı Tip-1 (TS EN IEC 61557-12'e göre PMD-I sınıfı, enerji verimlilik uygulamaları) (MCC ve Tali Dağıtım Panosu Girişi için) / Enerji Ölçüm ve İzleme Cihazları / Ölçü Aletleri	Ad	26.5	Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar; kol ve duvar saatleri
30.135.2511	Enerji Ölçüm ve İzleme Cihazı Tip-2 (TS EN IEC 61557-12'e göre PMD-II sınıfı, temel enerji izleme) (Ana Dağıtım Çıkışları için) / Enerji Ölçüm ve İzleme Cihazları / Ölçü Aletleri	Ad	26.5	Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar; kol ve duvar saatleri
30.135.2512	Enerji Ölçüm ve İzleme Cihazı Tip-3 (TS EN IEC 61557-12'e göre PMD-III sınıfı, gelişmiş enerji izleme/ağ performansı) (Ana Dağıtım Panosu Girişi için) / Enerji Ölçüm ve İzleme Cihazları / Ölçü Aletleri	Ad	26.5	Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar; kol ve duvar saatleri
30.135.2513	Dijital Giriş Modülü / Enerji Ölçüm ve İzleme Cihazları / Ölçü Aletleri	Ad	26.5	Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar; kol ve duvar saatleri
30.135.2514	Dijital Çıkış Modülü / Enerji Ölçüm ve İzleme Cihazları / Ölçü Aletleri	Ad	26.5	Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar; kol ve duvar saatleri
30.135.2515	Analog Çıkış Modülü / Enerji Ölçüm ve İzleme Cihazları / Ölçü Aletleri	Ad	26.5	Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar; kol ve duvar saatleri
30.135.2516	Alarm (Röle) Modülü / Enerji Ölçüm ve İzleme Cihazları / Ölçü Aletleri	Ad	26.5	Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar; kol ve duvar saatleri
30.135.2600	COS Ø METRE (TS 5594 EN 60051-5) / ÖLÇÜ ALETLERİ	Ad	26.5	Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar; kol ve duvar saatleri
30.135.3101	En az 5(80) A, 230 V / Tek Fazlı Zaman Tarifeli Elektronik Tip Aktif Sayaçlar / SAYAÇLAR	Ad	26.5	Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar; kol ve duvar saatleri
30.135.3201	En az 5(100) A, 3x230/400 V / Üç Fazlı Zaman Tarifeli Elektronik Tip Aktif Sayaçlar / SAYAÇLAR	Ad	26.5	Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar; kol ve duvar saatleri
30.135.3301	Trafo lu Sayaçlar, En az x../5(10) A, 3x58/100 V - 230/400 V / Üç Fazlı Zaman Tarifeli Elektronik Tip (Aktif-Reaktif) Sayaçlar / SAYAÇLAR	Ad	26.5	Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar; kol ve duvar saatleri
30.135.3302	Direkt Bağlı Sayaçlar, En az 5(100) A, 3x230/400 V / Üç Fazlı Zaman Tarifeli Elektronik Tip (Aktif-Reaktif) Sayaçlar / SAYAÇLAR	Ad	26.5	Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar; kol ve duvar saatleri
30.135.3510	En az 5(80) A, 230 V / Tek Fazlı Zaman Tarifeli Elektronik Çift Yönlü Tip Aktif Sayaçlar / SAYAÇLAR	Ad	26.5	Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar; kol ve duvar saatleri
30.135.3610	En az 5(100) A, 3x230/400 V / Üç Fazlı Zaman Tarifeli Elektronik Çift Yönlü Tip Aktif Sayaçlar / SAYAÇLAR	Ad	26.5	Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar; kol ve duvar saatleri
30.135.3710	Trafo lu Sayaçlar, En az x../5(10) A, 3x58/100 V - 230/400 V / Üç Fazlı Zaman Tarifeli Elektronik Tip Çift Yönlü (Aktif-Reaktif) Sayaçlar / SAYAÇLAR	Ad	26.5	Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar; kol ve duvar saatleri

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.135.3720	Direkt Bağlı Sayaçlar, En az 5(100) A, 3x230/400 V / Üç Fazlı Zaman Tarifeli Elektronik Tip Çift Yönlü (Aktif-Reaktif) Sayaçlar / SAYAÇLAR	Ad	26.5	Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar; kol ve duvar saatleri
30.140.1101	4mm2 Çıplak örgülü veya dolu bakır tel / PVC borulu tesisatta esas kolon hattı ile aynı boru içinde çekildiğine göre her nevi malzeme temini ve işçilik dahil / Ana Ve Tali Tablo Topraklama Hatları	m	24.44	Bakır
30.140.1102	6mm2 Çıplak örgülü veya dolu bakır tel / PVC borulu tesisatta esas kolon hattı ile aynı boru içinde çekildiğine göre her nevi malzeme temini ve işçilik dahil / Ana Ve Tali Tablo Topraklama Hatları	m	24.44	Bakır
30.140.1103	10mm2 Çıplak örgülü veya dolu bakır tel / PVC borulu tesisatta esas kolon hattı ile aynı boru içinde çekildiğine göre her nevi malzeme temini ve işçilik dahil / Ana Ve Tali Tablo Topraklama Hatları	m	24.44	Bakır
30.140.1104	16mm2 Çıplak örgülü veya dolu bakır tel / PVC borulu tesisatta esas kolon hattı ile aynı boru içinde çekildiğine göre her nevi malzeme temini ve işçilik dahil / Ana Ve Tali Tablo Topraklama Hatları	m	24.44	Bakır
30.140.1105	25mm2 Çıplak örgülü veya dolu bakır tel / PVC borulu tesisatta esas kolon hattı ile aynı boru içinde çekildiğine göre her nevi malzeme temini ve işçilik dahil / Ana Ve Tali Tablo Topraklama Hatları	m	24.44	Bakır
30.140.1201	8 mm. 4 mm2 Çıplak örgülü veya dolu bakır tel / Çelik boru, gaz borusu veya galvanizli boru içinden esas kolon hatları ile aynı boru içinde çekildiğine göre her nevi malzeme temini ve işçilik dahil / Ana Ve Tali Tablo Topraklama Hatları	m	24.44	Bakır
30.140.1202	20 mm. 6 mm2 Çıplak örgülü veya dolu bakır tel / Çelik boru, gaz borusu veya galvanizli boru içinden esas kolon hatları ile aynı boru içinde çekildiğine göre her nevi malzeme temini ve işçilik dahil / Ana Ve Tali Tablo Topraklama Hatları	m	24.44	Bakır
30.140.1203	25 mm. 10 mm2 Çıplak örgülü veya dolu bakır tel / Çelik boru, gaz borusu veya galvanizli boru içinden esas kolon hatları ile aynı boru içinde çekildiğine göre her nevi malzeme temini ve işçilik dahil / Ana Ve Tali Tablo Topraklama Hatları	m	24.44	Bakır
30.140.1204	25 mm. 16 mm2 Çıplak örgülü veya dolu bakır tel / Çelik boru, gaz borusu veya galvanizli boru içinden esas kolon hatları ile aynı boru içinde çekildiğine göre her nevi malzeme temini ve işçilik dahil / Ana Ve Tali Tablo Topraklama Hatları	m	24.44	Bakır
30.140.1205	32 mm. 25 mm2 Çıplak örgülü veya dolu bakır tel / Çelik boru, gaz borusu veya galvanizli boru içinden esas kolon hatları ile aynı boru içinde çekildiğine göre her nevi malzeme temini ve işçilik dahil / Ana Ve Tali Tablo Topraklama Hatları	m	24.44	Bakır
30.140.1206	32 mm. 35 mm2 Çıplak örgülü veya dolu bakır tel / Çelik boru, gaz borusu veya galvanizli boru içinden esas kolon hatları ile aynı boru içinde çekildiğine göre her nevi malzeme temini ve işçilik dahil / Ana Ve Tali Tablo Topraklama Hatları	m	24.44	Bakır
30.140.1207	40 mm. 50 mm2 Çıplak örgülü veya dolu bakır tel / Çelik boru, gaz borusu veya galvanizli boru içinden esas kolon hatları ile aynı boru içinde çekildiğine göre her nevi malzeme temini ve işçilik dahil / Ana Ve Tali Tablo Topraklama Hatları	m	24.44	Bakır

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.140.1208	40 mm. 70 mm2 Çıplak örgülü veya dolu bakır tel / Çelik boru, gaz borusu veya galvanizli boru içinden esas kolon hatları ile aynı boru içinde çekildiğine göre her nevi malzeme temini ve işçilik dahil / Ana Ve Tali Tablo Topraklama Hatları	m	24.44	Bakır
30.140.1301	4 mm2 Çıplak örgülü veya dolu bakır tel / Borusuz olarak serbest konsol, kroşe üzerine döşenen topraklama hatları her nevi malzeme temini ve işçilik dahil / Ana Ve Tali Tablo Topraklama Hatları	m	24.44	Bakır
30.140.1302	6 mm2 Çıplak örgülü veya dolu bakır tel / Borusuz olarak serbest konsol, kroşe üzerine döşenen topraklama hatları her nevi malzeme temini ve işçilik dahil / Ana Ve Tali Tablo Topraklama Hatları	m	24.44	Bakır
30.140.1303	10 mm2 Çıplak örgülü veya dolu bakır tel / Borusuz olarak serbest konsol, kroşe üzerine döşenen topraklama hatları her nevi malzeme temini ve işçilik dahil / Ana Ve Tali Tablo Topraklama Hatları	m	24.44	Bakır
30.140.1304	16 mm2 Çıplak örgülü veya dolu bakır tel / Borusuz olarak serbest konsol, kroşe üzerine döşenen topraklama hatları her nevi malzeme temini ve işçilik dahil / Ana Ve Tali Tablo Topraklama Hatları	m	24.44	Bakır
30.140.1305	25 mm2 Çıplak örgülü veya dolu bakır tel / Borusuz olarak serbest konsol, kroşe üzerine döşenen topraklama hatları her nevi malzeme temini ve işçilik dahil / Ana Ve Tali Tablo Topraklama Hatları	m	24.44	Bakır
30.140.1306	35 mm2 Çıplak örgülü veya dolu bakır tel / Borusuz olarak serbest konsol, kroşe üzerine döşenen topraklama hatları her nevi malzeme temini ve işçilik dahil / Ana Ve Tali Tablo Topraklama Hatları	m	24.44	Bakır
30.140.1307	50 mm2 Çıplak örgülü veya dolu bakır tel / Borusuz olarak serbest konsol, kroşe üzerine döşenen topraklama hatları her nevi malzeme temini ve işçilik dahil / Ana Ve Tali Tablo Topraklama Hatları	m	24.44	Bakır
30.140.1308	70 mm2 Çıplak örgülü veya dolu bakır tel / Borusuz olarak serbest konsol, kroşe üzerine döşenen topraklama hatları her nevi malzeme temini ve işçilik dahil / Ana Ve Tali Tablo Topraklama Hatları	m	24.44	Bakır
30.140.2401	1x1,5 mm2 kesitinde / NV (NYA) kablo / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.2402	1x2,5 mm2 kesitinde / NV (NYA) kablo / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.2403	1x 4 mm2 kesitinde / NV (NYA) kablo / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.2404	1x 6 mm2 kesitinde / NV (NYA) kablo / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.2405	1x 10 mm2 kesitinde / NV (NYA) kablo / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.2406	1x 16 mm2 kesitinde / NV (NYA) kablo / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.2407	1x 25 mm2 kesitinde / NV (NYA) kablo / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.2408	1x 35 mm2 kesitinde / NV (NYA) kablo / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.2409	1x 50 mm2 kesitinde / NV (NYA) kablo / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.2410	1x 70 mm2 kesitinde / NV (NYA) kablo / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.2415	1x 95 mm2 kesitinde / NV (NYA) kablo / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.140.2420	1x 120 mm2 kesitinde / NV (NYA) kablo / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.2425	1x 150 mm2 kesitinde / NV (NYA) kablo / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.2430	1x 185 mm2 kesitinde / NV (NYA) kablo / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.2435	1x 240 mm2 kesitinde / NV (NYA) kablo / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.2461	1x1 mm2 kesitinde / NV (NYA) kablo / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.2501	2 x 1,5 mm2 / NVV (NYM) tipi kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.2502	2 x 2,5 mm2 / NVV (NYM) tipi kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.2503	2 x 4 mm2 / NVV (NYM) tipi kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.2504	2 x 6 mm2 / NVV (NYM) tipi kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.2505	2 x 10 mm2 / NVV (NYM) tipi kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.2506	2 x 16 mm2 / NVV (NYM) tipi kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.2507	3 x 1,5 mm2 / NVV (NYM) tipi kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.2508	3 x 2,5 mm2 / NVV (NYM) tipi kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.2509	3 x 4 mm2 / NVV (NYM) tipi kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.2510	3 x 6 mm2 / NVV (NYM) tipi kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.2511	3 x 10 mm2 / NVV (NYM) tipi kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.2512	3 x 16 mm2 / NVV (NYM) tipi kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.2513	4 x 1,5 mm2 / NVV (NYM) tipi kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.2514	4 x 2,5 mm2 / NVV (NYM) tipi kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.2515	4 x 4 mm2 / NVV (NYM) tipi kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.2516	4 x 6 mm2 / NVV (NYM) tipi kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.140.2517	4 x 10 mm ² / NVV (NYM) tipi kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.2518	4 x 16 mm ² / NVV (NYM) tipi kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.2531	5 x 1,5 mm ² / NVV (NYM) tipi kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.2532	5 x 2,5 mm ² / NVV (NYM) tipi kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.2533	5 x 4 mm ² / NVV (NYM) tipi kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.2534	5 x 6 mm ² / NVV (NYM) tipi kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.2535	5 x 10 mm ² / NVV (NYM) tipi kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.2536	5 x 16 mm ² / NVV (NYM) tipi kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.2541	2 x 25 mm ² / NVV (NYM) tipi kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.2543	2 x 35 mm ² / NVV (NYM) tipi kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.2551	3 x 25 mm ² / NVV (NYM) tipi kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.2553	3 x 35 mm ² / NVV (NYM) tipi kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.2561	4 x 25 mm ² / NVV (NYM) tipi kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.2563	4 x 35 mm ² / NVV (NYM) tipi kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.2571	5 x 25 mm ² / NVV (NYM) tipi kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.2573	5 x 35 mm ² / NVV (NYM) tipi kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.2601	2 x 0.50 mm ² FVV / FVV-FVVn, NYMHY (FD) tipi kablo / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.2602	3 x 0.50 mm ² FVV / FVV-FVVn, NYMHY (FD) tipi kablo / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.2603	4 x 0.50 mm ² FVV / FVV-FVVn, NYMHY (FD) tipi kablo / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.2604	2 x 0.75 mm ² FVV / FVV-FVVn, NYMHY (FD) tipi kablo / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.2605	3 x 0.75 mm ² FVV / FVV-FVVn, NYMHY (FD) tipi kablo / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.140.2606	4 x 0.75 mm2 FVV / FVV-FVVn, NYMHY (FD) tipi kablo / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.2607	2 x 0.75 mm2 FVV-n / FVV-FVVn, NYMHY (FD) tipi kablo / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.2608	3 x 0.75 mm2 FVV-n / FVV-FVVn, NYMHY (FD) tipi kablo / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.2609	4 x 0.75 mm2 FVV-n / FVV-FVVn, NYMHY (FD) tipi kablo / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.2610	5 x 0.75 mm2 FVV-n / FVV-FVVn, NYMHY (FD) tipi kablo / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.2611	6 x 0.75 mm2 FVV-n / FVV-FVVn, NYMHY (FD) tipi kablo / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.2612	7 x 0.75 mm2 FVV-n / FVV-FVVn, NYMHY (FD) tipi kablo / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.2613	2 x 1 mm2 FVV-n / FVV-FVVn, NYMHY (FD) tipi kablo / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.2614	3 x 1 mm2 FVV-n / FVV-FVVn, NYMHY (FD) tipi kablo / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.2615	4 x 1 mm2 FVV-n / FVV-FVVn, NYMHY (FD) tipi kablo / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.2616	5 x 1 mm2 FVV-n / FVV-FVVn, NYMHY (FD) tipi kablo / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.2617	6 x 1 mm2 FVV-n / FVV-FVVn, NYMHY (FD) tipi kablo / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.2618	7 x 1 mm2 FVV-n / FVV-FVVn, NYMHY (FD) tipi kablo / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.2619	2 x 1.5 mm2 FVV-n / FVV-FVVn, NYMHY (FD) tipi kablo / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.2620	3 x 1.5 mm2 FVV-n / FVV-FVVn, NYMHY (FD) tipi kablo / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.2621	4 x 1.5 mm2 FVV-n / FVV-FVVn, NYMHY (FD) tipi kablo / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.2622	5 x 1.5 mm2 FVV-n / FVV-FVVn, NYMHY (FD) tipi kablo / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.2623	6 x 1.5 mm2 FVV-n / FVV-FVVn, NYMHY (FD) tipi kablo / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.2624	7 x 1.5 mm2 FVV-n / FVV-FVVn, NYMHY (FD) tipi kablo / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.2625	2 x 2.5 mm2 FVV-n / FVV-FVVn, NYMHY (FD) tipi kablo / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.2626	3 x 2.5 mm2 FVV-n / FVV-FVVn, NYMHY (FD) tipi kablo / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.2627	4 x 2.5 mm2 FVV-n / FVV-FVVn, NYMHY (FD) tipi kablo / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.2628	5 x 2.5 mm2 FVV-n / FVV-FVVn, NYMHY (FD) tipi kablo / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.2629	6 x 2.5 mm2 FVV-n / FVV-FVVn, NYMHY (FD) tipi kablo / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.2630	7 x 2.5 mm2 FVV-n / FVV-FVVn, NYMHY (FD) tipi kablo / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.3101	1 x 6 mm2 / YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.3102	1 x 10 mm2 / YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.140.3103	1 x 16 mm ² / YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.3104	1 x 25 mm ² / YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.3105	1 x 35 mm ² / YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.3106	1 x 50 mm ² / YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.3107	1 x 70 mm ² / YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.3108	1 x 95 mm ² / YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.3109	1 x 120 mm ² / YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.3110	1 x 150 mm ² / YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.3111	1 x 185 mm ² / YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.3112	1 x 240 mm ² / YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.3130	2 x 1,5 mm ² / YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.3131	2 x 2,5 mm ² / YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.3132	2 x 4 mm ² / YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.3133	2 x 6 mm ² / YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.3134	2 x 10 mm ² / YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.3135	2 x 16 mm ² / YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.3136	2 x 25 mm ² / YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.3160	3 x 1,5 mm ² / YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.3161	3 x 2,5 mm ² / YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.140.3162	3 x 4 mm2 / YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.3163	3 x 6 mm2 / YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.3164	3 x 10 mm2 / YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.3165	3 x 16 mm2 / YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.3166	3 x 25 mm2 / YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.3190	3 x 25 + 16 mm2 / YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.3191	3 x 35 + 16 mm2 / YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.3192	3 x 50 + 25 mm2 / YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.3193	3 x 70 + 35 mm2 / YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.3194	3 x 95 + 50 mm2 / YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.3195	3 x 120 + 70 mm2 / YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.3196	3 x 150 + 70 mm2 / YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.3197	3 x 185 + 95 mm2 / YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.3198	3 x 240 + 120 mm2 / YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.3220	4 x 1,5 mm2 / YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.3221	4 x 2,5 mm2 / YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.3222	4 x 4 mm2 / YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.3223	4 x 6 mm2 / YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.3224	4 x 10 mm2 / YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.140.3225	4 x 16 mm ² / YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.3226	4 x 25 mm ² / YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.3227	4 x 35 mm ² / YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.3228	4 x 50 mm ² / YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.3229	4 x 70 mm ² / YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.3230	4 x 95 mm ² / YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.3231	4 x 120 mm ² / YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.3232	4 x 150 mm ² / YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.3233	4 x 185 mm ² / YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.3234	4 x 240 mm ² / YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.3250	5 x 1,5 mm ² / YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.3251	5 x 2,5 mm ² / YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.3260	10 x 1,5 mm ² / YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.3261	12 x 1,5 mm ² / YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.3262	14 x 1,5 mm ² / YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.3263	19 x 1,5 mm ² / YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.3264	21 x 1,5 mm ² / YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.3265	24 x 1,5 mm ² / YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.3266	30 x 1,5 mm ² / YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.140.3401	3 x 6 mm2 / YVMY (NYCY) Y2 tipi 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.3402	3 x 10 mm2 / YVMY (NYCY) Y2 tipi 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.3403	3 x 16 mm2 / YVMY (NYCY) Y2 tipi 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.3404	3 x 25 + 16 mm2 / YVMY (NYCY) Y2 tipi 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.3405	3 x 35 + 16 mm2 / YVMY (NYCY) Y2 tipi 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.3406	3 x 50 + 25 mm2 / YVMY (NYCY) Y2 tipi 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.3407	3 x 70 + 35 mm2 / YVMY (NYCY) Y2 tipi 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.3408	3 x 95 + 50 mm2 / YVMY (NYCY) Y2 tipi 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.3409	3 x 120 + 70 mm2 / YVMY (NYCY) Y2 tipi 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.3410	3 x 120 + 70 mm2 / YVMY (NYCY) Y2 tipi 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.3411	3 x 185 + 95 mm2 / YVMY (NYCY) Y2 tipi 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.3412	3 x 240 + 120 mm2 / YVMY (NYCY) Y2 tipi 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.3430	4 x 1,5 mm2 / YVMY (NYCY) Y2 tipi 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.3431	4 x 2,5 mm2 / TYVMY (NYCY) Y2 tipi 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.3432	4 x 4 mm2 / YVMY (NYCY) Y2 tipi 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.3433	4 x 6 mm2 / YVMY (NYCY) Y2 tipi 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.3434	4 x 10 mm2 / YVMY (NYCY) Y2 tipi 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.3435	4 x 16 mm2 / YVMY (NYCY) Y2 tipi 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.3501	3x2,5 /6 mm2 / YVOV (NYRY): YVŞÇV (NYFGBY) tipi 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.140.3502	3x4 /6 mm2 / YVOV (NYRY): YVŞÇV (NYFGBY) tipi 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.3503	3x6 /6 mm2 / YVOV (NYRY): YVŞÇV (NYFGBY) tipi 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.3504	3x 10 /6 mm2 / YVOV (NYRY): YVŞÇV (NYFGBY) tipi 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.3530	4x1,5 /6 mm2 / YVOV (NYRY): YVŞÇV (NYFGBY) tipi 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.3531	4x2,5 /6 mm2 / YVOV (NYRY): YVŞÇV (NYFGBY) tipi 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.3532	4x4 /6 mm2 / YVOV (NYRY): YVŞÇV (NYFGBY) tipi 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.3533	4x6 /6 mm2 / YVOV (NYRY): YVŞÇV (NYFGBY) tipi 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.3534	4x10 /10 mm2 / YVOV (NYRY): YVŞÇV (NYFGBY) tipi 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.3535	4x16 /16 mm2 / YVOV (NYRY): YVŞÇV (NYFGBY) tipi 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.3606	3x25 + 16/16 mm2 / YVOV (NYRY): YVŞÇV (NYFGBY) tipi 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.3607	3x35 + 16/16 mm2 / YVOV (NYRY): YVŞÇV (NYFGBY) tipi 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.3608	3x50 + 25/16 mm2 / YVOV (NYRY): YVŞÇV (NYFGBY) tipi 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.3609	3x70 + 35/16 mm2 / YVOV (NYRY): YVŞÇV (NYFGBY) tipi 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.3610	3x95 + 50/25 mm2 / YVOV (NYRY): YVŞÇV (NYFGBY) tipi 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.3611	3x120 + 70/35 mm2 / YVOV (NYRY): YVŞÇV (NYFGBY) tipi 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.3612	3x150 + 70/35 mm2 / YVOV (NYRY): YVŞÇV (NYFGBY) tipi 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.3613	3x185 + 95/50 mm2 / YVOV (NYRY): YVŞÇV (NYFGBY) tipi 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.3614	3x240 +120/60 mm2 / YVOV (NYRY): YVŞÇV (NYFGBY) tipi 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.5101	3 x 25 ç/ 16 mm2 / YAVV (NAYY) tipi alüminyum iletkenli 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.140.5102	3 x 35 sç/ 16 mm2 / YAVV (NAYY) tipi alüminyum iletkenli 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.5103	3 x 50 sç/ 25 ç mm2 / YAVV (NAYY) tipi alüminyum iletkenli 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.5104	3 x 70 sç/ 35 sç mm2 / YAVV (NAYY) tipi alüminyum iletkenli 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.5105	3 x 95 sç/ 50 sç mm2 / YAVV (NAYY) tipi alüminyum iletkenli 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.5106	3 x 120 sç/ 70 sç mm2 / YAVV (NAYY) tipi alüminyum iletkenli 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.5107	3 x 150 sç/ 70 sç mm2 / YAVV (NAYY) tipi alüminyum iletkenli 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.5108	3 x 185 sç/ 95 sç mm2 / YAVV (NAYY) tipi alüminyum iletkenli 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.5109	3 x 240 sç/ 120 sç mm2 / YAVV (NAYY) tipi alüminyum iletkenli 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.5110	4 x 16 mm2 / YAVV (NAYY) tipi alüminyum iletkenli 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.5201	3 x 16 x 16 mm2 / YAVMV (NAYCY) tipi 1 kv yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.5202	3 x 25 ç/ 16 mm2 / YAVMV (NAYCY) tipi 1 kv yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.5203	3 x 35 sç/ 16 mm2 / YAVMV (NAYCY) tipi 1 kv yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.5204	3 x 50 sç/ 25 mm2 / YAVMV (NAYCY) tipi 1 kv yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.5205	3 x 70 sç/ 35 mm2 / YAVMV (NAYCY) tipi 1 kv yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.5206	3 x 95 sç/ 50 mm2 / YAVMV (NAYCY) tipi 1 kv yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.5207	3 x 120 sç/ 70 mm2 / YAVMV (NAYCY) tipi 1 kv yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.5208	3 x 150 sç/ 70 mm2 / YAVMV (NAYCY) tipi 1 kv yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.5209	3 x 185 sç/ 95 mm2 / YAVMV (NAYCY) tipi 1 kv yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.5210	3 x 240 sç/ 120 mm2 / YAVMV (NAYCY) tipi 1 kv yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.140.5301	4 x 16 mm ² / YAVŞV (NAYFY) tipi alüminyum iletkenli bir KV. yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.5302	3 x 25 ç/ 16 mm ² / YAVŞV (NAYFY) tipi alüminyum iletkenli bir KV. yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.5303	3 x 35 ç/ 16 mm ² / YAVŞV (NAYFY) tipi alüminyum iletkenli bir KV. yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.5304	3 x 50 ç/ 25 ç mm ² / YAVŞV (NAYFY) tipi alüminyum iletkenli bir KV. yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.5305	3 x 70 ç/ 35 ç mm ² / YAVŞV (NAYFY) tipi alüminyum iletkenli bir KV. yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.5306	3 x 95 ç/ 50 ç mm ² / YAVŞV (NAYFY) tipi alüminyum iletkenli bir KV. yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.5307	3 x 120 ç/ 70 ç mm ² / YAVŞV (NAYFY) tipi alüminyum iletkenli bir KV. yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.5308	3 x 150 ç/ 70 ç mm ² / YAVŞV (NAYFY) tipi alüminyum iletkenli bir KV. yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.5309	3 x 185 ç/ 95 ç mm ² / YAVŞV (NAYFY) tipi alüminyum iletkenli bir KV. yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.140.5310	3 x 240 ç/ 120 ç mm ² / YAVŞV (NAYFY) tipi alüminyum iletkenli bir KV. yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.150.1401	1x1,5 mm ² kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.150.1402	1x2,5 mm ² kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.150.1403	1x4 mm ² kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.150.1404	1x6 mm ² kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.150.1405	1x10 mm ² kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.150.1406	1x16 mm ² kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.150.1407	1x25 mm ² kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.150.1408	1x35 mm ² kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.150.1409	1x50 mm ² kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.150.1410	1x70 mm2 kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.150.1415	1x95 mm2 kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.150.1420	1x120 mm2 kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.150.1425	1x150 mm2 kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.150.1430	1x185 mm2 kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.150.1435	1x240 mm2 kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.150.1461	1x1 mm2 kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.150.1501	2x1.5 mm2 / NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.150.1502	2x2.5 mm2 / NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.150.1503	2x4 mm2 / NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.150.1504	2x6 mm2 / NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.150.1505	2x10 mm2 / NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.150.1506	2x16 mm2 / NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.150.1530	3x1.5 mm2 / NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.150.1531	3x2.5 mm2 / NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.150.1532	3x4 mm2 / NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.150.1533	3x6 mm2 / NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.150.1534	3x10 mm2 / NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.150.1535	3x16 mm2 / NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.150.1560	4x1.5 mm2 / NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.150.1561	4x2.5 mm2 / NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.150.1562	4x4 mm2 / NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.150.1563	4x6 mm2 / NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.150.1564	4x10 mm2 / NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.150.1565	4x16 mm2 / NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.150.1580	5x1,5 mm2 / NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.150.1581	5x2,5 mm2 / NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.150.1582	5x4 mm2 / NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.150.1583	5x6 mm2 / NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.150.1584	5x10 mm2 / NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.150.1585	5x16 mm2 / NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.150.2101	1x6 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.150.2102	1x10 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.150.2103	1x16 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.150.2104	1x25 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.150.2105	1x35 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.150.2106	1x50 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.150.2107	1x70 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.150.2108	1x95 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.150.2109	1x120 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.150.2110	1x150 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.150.2111	1x185 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.150.2112	1x240 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.150.2113	1x300 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.150.2114	1x400 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.150.2120	2x1.5 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.150.2121	2x2.5 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.150.2122	2x4 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.150.2123	2x6 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.150.2124	2x10 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.150.2125	2x16 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.150.2126	2x25 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.150.2150	3x1.5 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.150.2151	3x2.5 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.150.2152	3x4 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.150.2153	3x6 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.150.2154	3x10 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.150.2155	3x16 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.150.2156	3x25 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.150.2170	3x25+16 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.150.2171	3x35+16 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.150.2172	3x50+25 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.150.2173	3x70+35 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.150.2174	3x95+50 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.150.2175	3x120+70 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.150.2176	3x150+70 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.150.2177	3x185+95 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.150.2178	3x240+120 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.150.2190	4x1.5 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.150.2191	4x2.5 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.150.2192	4x4 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.150.2193	4x6 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.150.2194	4x10 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.150.2195	4x16 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.150.2196	4x25 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.150.2197	4x35 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.150.2198	4x50 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.150.2199	4x70 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.150.2200	4x95 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.150.2201	4x120 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.150.2202	4x150 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.150.2203	4x185 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.150.2204	4x240 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.150.2210	5x1.5 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.150.2211	5x2.5 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.150.2212	5x4 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.150.2213	5x6 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.150.2214	5x10 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.150.2240	10x1.5 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.150.2241	12x1.5 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.150.2242	14x1.5 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.150.2243	19x1.5 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.150.2244	21x1.5 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.150.2245	24x1.5 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.150.2246	30x1.5 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.150.3101	1x4re / N2XH FE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları

2026-Ocak RAYIÇ TÜİK ENDEKSLERİ

[illegible]

2026-Ocak RAYIÇ TÜİK ENDEKSLERİ

[illegible]

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.150.3182	7x1.5re / N2XH FE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.150.3183	7x2.5re / N2XH FE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.150.3184	10x1.5re / N2XH FE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.150.3185	10x2.5re / N2XH FE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.150.3186	12x1.5re / N2XH FE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.150.3187	12x2.5re / N2XH FE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.150.3188	19x1.5re / N2XH FE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.150.3189	19x2.5re / N2XH FE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.150.3190	5x4re / N2XH FE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.150.3191	5x6re / N2XH FE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.150.3192	5x10re / N2XH FE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.150.3193	5x16re / N2XH FE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.150.3201	1x1,5 mm ² / Yüksek Isıya Dayanıklı Silikon Yalıtımlı Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.150.3202	1x2,5 mm ² / Yüksek Isıya Dayanıklı Silikon Yalıtımlı Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.150.3203	1x4 mm ² / Yüksek Isıya Dayanıklı Silikon Yalıtımlı Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.150.3204	1 x6 mm ² / Yüksek Isıya Dayanıklı Silikon Yalıtımlı Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.150.3205	1x10 mm ² / Yüksek Isıya Dayanıklı Silikon Yalıtımlı Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.150.3206	1x16 mm ² / Yüksek Isıya Dayanıklı Silikon Yalıtımlı Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.150.3207	1x25 mm ² / Yüksek Isıya Dayanıklı Silikon Yalıtımlı Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.150.3208	1x35 mm ² / Yüksek Isıya Dayanıklı Silikon Yalıtımlı Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.150.3209	1x50 mm ² / Yüksek Isıya Dayanıklı Silikon Yalıtımlı Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.150.3210	1x70 mm ² / Yüksek Isıya Dayanıklı Silikon Yalıtımlı Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.150.3211	1x95 mm ² / Yüksek Isıya Dayanıklı Silikon Yalıtımlı Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.153.1003	1x1 mm ² kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.153.1004	1x1,5 mm ² kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.153.1005	1x2,5 mm ² kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.153.1006	1x4 mm2 kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.153.1007	1x6 mm2 kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.153.1008	1x10 mm2 kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.153.1009	1x16 mm2 kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.153.1010	1x25 mm2 kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.153.1011	1x35 mm2 kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.153.1012	1x50 mm2 kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.153.1013	1x70 mm2 kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.153.1014	1x95 mm2 kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.153.1015	1x120 mm2 kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.153.1016	1x150 mm2 kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.153.1017	1x185 mm2 kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.153.1018	1x240 mm2 kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.153.2003	2x1.5 mm2 / NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.153.2004	2x2.5 mm2 / NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.153.2005	2x4 mm2 / NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.153.2006	2x6 mm2 / NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.153.2007	2x10 mm2 / NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.153.2008	2x16 mm ² / NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.153.2009	3x1.5 mm ² / NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.153.2010	3x2.5 mm ² / NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.153.2011	3x4 mm ² / NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.153.2012	3x6 mm ² / NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.153.2013	3x10 mm ² / NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.153.2014	3x16 mm ² / NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.153.2015	4x1.5 mm ² / NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.153.2016	4x2.5 mm ² / NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.153.2017	4x4 mm ² / NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.153.2018	4x6 mm ² / NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.153.2019	4x10 mm ² / NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.153.2020	4x16 mm ² / NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.153.2021	5x1,5 mm ² / NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.153.2022	5x2,5 mm ² / NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.153.2023	5x4 mm2 / NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.153.2024	5x6 mm2 / NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.153.2025	5x10 mm2 / NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.153.2026	5x16 mm2 / NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.153.3003	1x6 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.153.3004	1x10 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.153.3005	1x16 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.153.3006	1x25 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.153.3007	1x35 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.153.3008	1x50 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.153.3009	1x70 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.153.3010	1x95 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.153.3011	1x120 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.153.3012	1x150 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.153.3013	1x185 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.153.3014	1x240 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.153.3015	1x300 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.153.3016	1x400 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.153.3017	2x1.5 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.153.3018	2x2.5 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.153.3019	2x4 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.153.3020	2x6 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.153.3021	2x10 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.153.3022	2x16 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.153.3023	2x25 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.153.3024	3x1.5 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.153.3025	3x2.5 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.153.3026	3x4 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.153.3027	3x6 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.153.3028	3x10 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.153.3029	3x16 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.153.3030	3x25 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.153.3031	3x25+16 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.153.3032	3x35+16 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.153.3033	3x50+25 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.153.3034	3x70+35 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.153.3035	3x95+50 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.153.3036	3x120+70 mm ² / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.153.3037	3x150+70 mm ² / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.153.3038	3x185+95 mm ² / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.153.3039	3x240+120 mm ² / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.153.3040	4x1.5 mm ² / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.153.3041	4x2.5 mm ² / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.153.3042	4x4 mm ² / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.153.3043	4x6 mm ² / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.153.3044	4x10 mm ² / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.153.3045	4x16 mm ² / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.153.3046	4x25 mm ² / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.153.3047	4x35 mm ² / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.153.3048	4x50 mm ² / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.153.3049	4x70 mm ² / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.153.3050	4x95 mm ² / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.153.3051	4x120 mm ² / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.153.3052	4x150 mm ² / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.153.3053	4x185 mm ² / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.153.3054	4x240 mm ² / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.153.3055	5x1.5 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.153.3056	5x2.5 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.153.3057	5x4 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.153.3058	5x6 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.153.3059	5x10 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.153.3060	10x1.5 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.153.3061	12x1.5 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.153.3062	14x1.5 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.153.3063	19x1.5 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.153.3064	21x1.5 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.153.3065	24x1.5 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.153.3066	30x1.5 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.160.6101	16-20 mm PVC boru / BOŞ BORU DÖŞEMESİ / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI	m	22.21	Plastik levhalar, tabakalar, tüpler ve profiller
30.160.6102	25-32 mm PVC boru / BOŞ BORU DÖŞEMESİ / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI	m	22.21	Plastik levhalar, tabakalar, tüpler ve profiller
30.160.6103	40-50 mm PVC boru / BOŞ BORU DÖŞEMESİ / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI	m	22.21	Plastik levhalar, tabakalar, tüpler ve profiller
30.160.6201	16-20 mm PE HFFR boru / HALOJENSİZ ALEV YAYMAZ ELEKTRİK TESİSAT BORULARI / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI	m	22.21	Plastik levhalar, tabakalar, tüpler ve profiller
30.160.6202	25-32 mm PE HFFR boru / HALOJENSİZ ALEV YAYMAZ ELEKTRİK TESİSAT BORULARI / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI	m	22.21	Plastik levhalar, tabakalar, tüpler ve profiller
30.160.6203	40-50 mm PE HFFR boru / HALOJENSİZ ALEV YAYMAZ ELEKTRİK TESİSAT BORULARI / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI	m	22.21	Plastik levhalar, tabakalar, tüpler ve profiller
30.160.6204	63-75 mm PE HFFR boru / HALOJENSİZ ALEV YAYMAZ ELEKTRİK TESİSAT BORULARI / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI	m	22.21	Plastik levhalar, tabakalar, tüpler ve profiller
30.160.6350	TESİSAT TABLİYE BORU KROŞESİ / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI / SORTİLER, BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI	Ad	22.21	Plastik levhalar, tabakalar, tüpler ve profiller
30.160.6501	Ø 50 mm PE koruge boru / Kablo Muhafaza Boruları / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI	m	22.21	Plastik levhalar, tabakalar, tüpler ve profiller

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.160.6502	Ø 75 mm PE koruge boru / Kablo Muhafaza Boruları / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI	m	22.21	Plastik levhalar, tabakalar, tüpler ve profiller
30.160.6503	Ø 90 mm PE koruge boru / Kablo Muhafaza Boruları / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI	m	22.21	Plastik levhalar, tabakalar, tüpler ve profiller
30.160.6504	Ø 110 mm PE koruge boru / Kablo Muhafaza Boruları / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI	m	22.21	Plastik levhalar, tabakalar, tüpler ve profiller
30.160.7105	20x20x20 cm / PVC Menhol (Yer Altı Buatı) / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI	Ad	22.2	Plastik ürünler
30.160.7110	30x30x30 cm / PVC Menhol (Yer Altı Buatı) / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI	Ad	22.2	Plastik ürünler
30.160.7115	40x40x40 cm / PVC Menhol (Yer Altı Buatı) / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI	Ad	22.2	Plastik ürünler
30.160.7120	50x50x50 cm / PVC Menhol (Yer Altı Buatı) / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI	Ad	22.2	Plastik ürünler
30.160.7212	D400 (Grup 4) / Kompozit Menhol (480x480x410 mm) / Kompozit Menhol (Ek Oda) / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI	Ad	22.2	Plastik ürünler
30.160.7214	C250 (Grup 3) / Kompozit Menhol (480x480x410 mm) / Kompozit Menhol (Ek Oda) / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI	Ad	22.2	Plastik ürünler
30.160.7216	B125 (Grup 2) / Kompozit Menhol (480x480x410 mm) / Kompozit Menhol (Ek Oda) / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI	Ad	22.2	Plastik ürünler
30.160.7218	A15 (Grup 1) / Kompozit Menhol (480x480x410 mm) / Kompozit Menhol (Ek Oda) / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI	Ad	22.2	Plastik ürünler
30.160.7232	D400 (Grup 4) / Kompozit Menhol (480x480x650 mm) / Kompozit Menhol (Ek Oda) / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI	Ad	22.2	Plastik ürünler
30.160.7234	C250 (Grup 3) / Kompozit Menhol (480x480x650 mm) / Kompozit Menhol (Ek Oda) / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI	Ad	22.2	Plastik ürünler
30.160.7236	B125 (Grup 2) / Kompozit Menhol (480x480x650 mm) / Kompozit Menhol (Ek Oda) / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI	Ad	22.2	Plastik ürünler
30.160.7238	A15 (Grup 1) / Kompozit Menhol (480x480x650 mm) / Kompozit Menhol (Ek Oda) / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI	Ad	22.2	Plastik ürünler
30.160.7242	B125 / Kompozit Menhol (250x250x300 mm) / Kompozit Menhol (Ek Oda) / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI	Ad	22.2	Plastik ürünler
30.160.7252	B125 / Kompozit Menhol (350x350x410 mm) / Kompozit Menhol (Ek Oda) / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI	Ad	22.2	Plastik ürünler
30.160.7254	A15 / Kompozit Menhol (350x350x410 mm) / Kompozit Menhol (Ek Oda) / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI	Ad	22.2	Plastik ürünler
30.160.7272	B125 / Kompozit Menhol (Q560x450 mm) / Kompozit Menhol (Ek Oda) / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI	Ad	22.2	Plastik ürünler
30.160.7274	A15 / Kompozit Menhol (Q560x450 mm) / Kompozit Menhol (Ek Oda) / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI	Ad	22.2	Plastik ürünler
30.160.7280	Kompozit Menhol Yükseltme Elemanı (480X480x50 mm) / Kompozit Menhol (Ek Oda) / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI	Ad	22.2	Plastik ürünler

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.160.7405	İç ölçü: 40x40 cm, dış yükseklik:50 cm Beton Menhol (Demir donatısız) / Beton Menhol (Demir donatısız) (Yer Altı Buatı) / Borular ve Bağlantı Elemanları	Ad	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
30.160.7410	İç ölçü: 50x50 cm, dış yükseklik:50 cm Beton Menhol (Demir donatısız) / Beton Menhol (Demir donatısız) (Yer Altı Buatı) / Borular ve Bağlantı Elemanları	Ad	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
30.160.7415	İç ölçü: 60x60 cm, dış yükseklik:60 cm Beton Menhol (Demir donatısız) / Beton Menhol (Demir donatısız) (Yer Altı Buatı) / Borular ve Bağlantı Elemanları	Ad	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
30.160.7420	İç ölçü: 60x60 cm, dış yükseklik:80 cm Beton Menhol (Demir donatısız) / Beton Menhol (Demir donatısız) (Yer Altı Buatı) / Borular ve Bağlantı Elemanları	Ad	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
30.160.7425	İç ölçü: 60x60 cm, dış yükseklik:100 cm Beton Menhol (Demir donatısız) / Beton Menhol (Demir donatısız) (Yer Altı Buatı) / Borular ve Bağlantı Elemanları	Ad	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
30.160.7430	İç ölçü: 80x80 cm, dış yükseklik:110 cm Beton Menhol (Demir donatısız) / Beton Menhol (Demir donatısız) (Yer Altı Buatı) / Borular ve Bağlantı Elemanları	Ad	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
30.160.7435	İç ölçü: 100x100 cm, dış yükseklik:100 cm Beton Menhol (Demir donatısız) / Beton Menhol (Demir donatısız) (Yer Altı Buatı) / Borular ve Bağlantı Elemanları	Ad	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
30.160.7505	İç ölçü: 40x40 cm, dış yükseklik:50 cm Beton Menhol (Demir donatılı) / Beton Menhol (Demir donatılı) (Yer Altı Buatı) / Borular ve Bağlantı Elemanları	Ad	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
30.160.7510	İç ölçü: 50x50 cm, dış yükseklik:50 cm Beton Menhol (Demir donatılı) / Beton Menhol (Demir donatılı) (Yer Altı Buatı) / Borular ve Bağlantı Elemanları	Ad	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
30.160.7515	İç ölçü: 60x60 cm, dış yükseklik:60 cm Beton Menhol (Demir donatılı) / Beton Menhol (Demir donatılı) (Yer Altı Buatı) / Borular ve Bağlantı Elemanları	Ad	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
30.160.7520	İç ölçü: 60x60 cm, dış yükseklik:80 cm Beton Menhol (Demir donatılı) / Beton Menhol (Demir donatılı) (Yer Altı Buatı) / Borular ve Bağlantı Elemanları	Ad	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
30.160.7525	İç ölçü: 60x60 cm, dış yükseklik:100 cm Beton Menhol (Demir donatılı) / Beton Menhol (Demir donatılı) (Yer Altı Buatı) / Borular ve Bağlantı Elemanları	Ad	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
30.160.7530	İç ölçü: 80x80 cm, dış yükseklik:110 cm Beton Menhol (Demir donatılı) / Beton Menhol (Demir donatılı) (Yer Altı Buatı) / Borular ve Bağlantı Elemanları	Ad	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
30.160.7535	İç ölçü: 100x100 cm, dış yükseklik:100 cm Beton Menhol (Demir donatılı) / Beton Menhol (Demir donatılı) (Yer Altı Buatı) / Borular ve Bağlantı Elemanları	Ad	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
30.160.7540	İç ölçü: 100x140 cm, dış yükseklik:135 cm Beton Menhol (Demir donatılı) / Beton Menhol (Demir donatılı) (Yer Altı Buatı) / Borular ve Bağlantı Elemanları	Ad	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
30.160.7712	D400 (Grup 4) / Kompozit Menhol Kapağı 450x450mm (Net Açıklık 400x400 mm) / Kompozit Menhol Kapağı	Ad	22.2	Plastik ürünler
30.160.7714	C250 (Grup 3) / Kompozit Menhol Kapağı 450x450mm (Net Açıklık 400x400 mm) / Kompozit Menhol Kapağı	Ad	22.2	Plastik ürünler
30.160.7716	B125 (Grup 2) / Kompozit Menhol Kapağı 450x450mm (Net Açıklık 400x400 mm) / Kompozit Menhol Kapağı	Ad	22.2	Plastik ürünler
30.160.7718	A15 (Grup 1) / Kompozit Menhol Kapağı 450x450mm (Net Açıklık 400x400 mm) / Kompozit Menhol Kapağı	Ad	22.2	Plastik ürünler

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.160.7722	D400 (Grup 4) / Kompozit Menhol Kapağı 600x600mm (Net Açıklık 500x500 mm) / Kompozit Menhol Kapağı	Ad	22.2	Plastik ürünler
30.160.7724	C250 (Grup 3) / Kompozit Menhol Kapağı 600x600mm (Net Açıklık 500x500 mm) / Kompozit Menhol Kapağı	Ad	22.2	Plastik ürünler
30.160.7726	B125 (Grup 2) / Kompozit Menhol Kapağı 600x600mm (Net Açıklık 500x500 mm) / Kompozit Menhol Kapağı	Ad	22.2	Plastik ürünler
30.160.7728	A15 (Grup 1) / Kompozit Menhol Kapağı 600x600mm (Net Açıklık 500x500 mm) / Kompozit Menhol Kapağı	Ad	22.2	Plastik ürünler
30.160.7732	D400 (Grup 4) / Kompozit Menhol Kapağı 680x680mm (Net Açıklık 600x600 mm) / Kompozit Menhol Kapağı	Ad	22.2	Plastik ürünler
30.160.7734	C250 (Grup 3) / Kompozit Menhol Kapağı 680x680mm (Net Açıklık 600x600 mm) / Kompozit Menhol Kapağı	Ad	22.2	Plastik ürünler
30.160.7736	B125 (Grup 2) / Kompozit Menhol Kapağı 680x680mm (Net Açıklık 600x600 mm) / Kompozit Menhol Kapağı	Ad	22.2	Plastik ürünler
30.160.7738	A15 (Grup 1) / Kompozit Menhol Kapağı 680x680mm (Net Açıklık 600x600 mm) / Kompozit Menhol Kapağı	Ad	22.2	Plastik ürünler
30.160.7742	D400 (Grup 4) / Kompozit Menhol Kapağı 800x800mm (Net Açıklık 700x700 mm) / Kompozit Menhol Kapağı	Ad	22.2	Plastik ürünler
30.160.7744	C250 (Grup 3) / Kompozit Menhol Kapağı 800x800mm (Net Açıklık 700x700 mm) / Kompozit Menhol Kapağı	Ad	22.2	Plastik ürünler
30.160.7746	B125 (Grup 2) / Kompozit Menhol Kapağı 800x800mm (Net Açıklık 700x700 mm) / Kompozit Menhol Kapağı	Ad	22.2	Plastik ürünler
30.160.7748	A15 (Grup 1) / Kompozit Menhol Kapağı 800x800mm (Net Açıklık 700x700 mm) / Kompozit Menhol Kapağı	Ad	22.2	Plastik ürünler
30.160.7805	45X45X6,5 cm Beton Menhol Kapağı / Beton Menhol Kapağı / Borular ve Bağlantı Elemanları	Ad	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
30.160.7810	60X60X6,5 cm Beton Menhol Kapağı / Beton Menhol Kapağı / Borular ve Bağlantı Elemanları	Ad	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
30.160.7815	65X65X6,5 cm Beton Menhol Kapağı / Beton Menhol Kapağı / Borular ve Bağlantı Elemanları	Ad	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
30.160.7820	50X100X8 cm Beton Menhol Kapağı / Beton Menhol Kapağı / Borular ve Bağlantı Elemanları	Ad	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
30.160.7825	55X110X10 cm Beton Menhol Kapağı / Beton Menhol Kapağı / Borular ve Bağlantı Elemanları	Ad	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
30.160.7830	75X110X10 cm Beton Menhol Kapağı / Beton Menhol Kapağı / Borular ve Bağlantı Elemanları	Ad	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
30.160.7835	100X100X25 cm Beton Menhol Kapağı (Redüksiyon) / Beton Menhol Kapağı / Borular ve Bağlantı Elemanları	Ad	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
30.160.7840	125X125X20 cm Beton Menhol Kapağı (Redüksiyon) / Beton Menhol Kapağı / Borular ve Bağlantı Elemanları	Ad	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
30.160.7845	130X170X25 cm Beton Menhol Kapağı (Redüksiyon) / Beton Menhol Kapağı / Borular ve Bağlantı Elemanları	Ad	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
30.160.7850	Ø 75 cm Yuvarlak Beton Menhol Kapağı / Beton Menhol Kapağı / Borular ve Bağlantı Elemanları	Ad	23.6	Betondan, Çimentodan ve Alçıdan Eşyalar
30.160.8001	2x 25 A. kadar / Yeraltı Kablo Kofresi / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI	Ad	22.2	Plastik ürünler
30.160.8002	3x 25 A. kadar / Yeraltı Kablo Kofresi / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI	Ad	22.2	Plastik ürünler
30.160.8003	3x 63 A. kadar / Yeraltı Kablo Kofresi / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI	Ad	22.2	Plastik ürünler
30.160.8004	3x100 A. kadar / Yeraltı Kablo Kofresi / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI	Ad	22.2	Plastik ürünler

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.160.8005	3x200 A. kadar / Yeraltı Kablo Kofresi / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI	Ad	22.2	Plastik ürünler
30.160.8101	4x 10 mm2'ye kadar / Yeraltı Kablo Başlığı / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI	Ad	22.2	Plastik ürünler
30.160.8102	3x 35+ 16 mm2'ye kadar / Yeraltı Kablo Başlığı / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI	Ad	22.2	Plastik ürünler
30.160.8103	3x 70+ 35 mm2'ye kadar / Yeraltı Kablo Başlığı / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI	Ad	22.2	Plastik ürünler
30.160.8104	3x120+ 70 mm2'ye kadar / Yeraltı Kablo Başlığı / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI	Ad	22.2	Plastik ürünler
30.160.8105	3x185+ 95 mm2'ye kadar / Yeraltı Kablo Başlığı / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI	Ad	22.2	Plastik ürünler
30.160.8106	3x240+120 mm2'ye kadar / Yeraltı Kablo Başlığı / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI	Ad	22.2	Plastik ürünler
30.160.8201	3x 4+ 4 mm2'ye kadar / Yeraltı Kablo Buatı / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI	Ad	22.2	Plastik ürünler
30.160.8202	3x 16+ 10 mm2'ye kadar / Yeraltı Kablo Buatı / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI	Ad	22.2	Plastik ürünler
30.160.8203	3x 35+ 16 mm2'ye kadar / Yeraltı Kablo Buatı / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI	Ad	22.2	Plastik ürünler
30.160.8204	3x 70+ 35 mm2'ye kadar / Yeraltı Kablo Buatı / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI	Ad	22.2	Plastik ürünler
30.160.8205	3x120+ 70 mm2'ye kadar / Yeraltı Kablo Buatı / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI	Ad	22.2	Plastik ürünler
30.160.8206	3x185+ 95 mm2'ye kadar / Yeraltı Kablo Buatı / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI	Ad	22.2	Plastik ürünler
30.160.8207	3x240+120 mm2'ye kadar / Yeraltı Kablo Buatı / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI	Ad	22.2	Plastik ürünler
30.170.1101	Sıva üstü, min. 30x30 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 1000 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w olan) / LED Tavan Armatürleri / Led Armatürler	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.170.1102	Sıva altı, min. 30x30 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 1000 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w olan). / LED Tavan Armatürleri / Led Armatürler	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.170.1103	Sıva üstü, min. 30x60 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 1500 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w olan). / LED Tavan Armatürleri / Led Armatürler	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.170.1104	Sıva altı, min. 30x60 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 1500 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w olan) / LED Tavan Armatürleri / Led Armatürler	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.170.1105	Sıva üstü, min. 60x60 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 3900 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w olan) / LED Tavan Armatürleri / Led Armatürler	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.170.1106	Sıva altı, min. 60x60 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 3900 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w olan) / LED Tavan Armatürleri / Led Armatürler	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.170.1107	Sıva üstü, min. 30x120 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 3900 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w olan) / LED Tavan Armatürleri / Led Armatürler	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.170.1108	Sıva altı, min. 30x120 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 3900 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w olan) / LED Tavan Armatürleri / Led Armatürler	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.170.1201	Led endirek armatür ışık akısı en az 2000 lm, armatür ışıksal verimi en az 70 lm/w olan / LED Endirek Aydınlatma Armatürü / Led Armatürler	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.170.1202	Led endirek armatür ışık akısı en az 3000 lm, armatür ışıksal verimi en az 70 lm/w olan / LED Endirek Aydınlatma Armatürü / Led Armatürler	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.170.1301	Sıva üstü, min. 60x60 ebatlarında LED li steril ortam tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w) / LED Steril Ortam Tavan Armatürü / Led Armatürler	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.170.1302	Sıva altı, min. 60x60 ebatlarında LED li steril ortam tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w) / LED Steril Ortam Tavan Armatürü / Led Armatürler	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.170.1303	Sıva üstü, min. 30x120 ebatlarında LED li steril ortam tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w) / LED Steril Ortam Tavan Armatürü / Led Armatürler	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.170.1304	Sıva altı, min. 30x120 ebatlarında LED li steril ortam tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/W) / LED Steril Ortam Tavan Armatürü / Led Armatürler	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.170.1501	Sıva altı, LED'li dairesele (downlight) armatür (ışık akısı en az 800 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w). / LED Dairesel (Downlight) Armatür / Led Armatürler	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.170.1502	Sıva altı, LED'li dairesele (downlight) armatür (ışık akısı en az 1700 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w). / LED Dairesel (Downlight) Armatür / Led Armatürler	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.170.1503	Sıva üstü, LED'li dairesele (downlight) armatür (ışık akısı en az 800 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w). / LED Dairesel (Downlight) Armatür / Led Armatürler	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.170.1504	Sıva üstü, LED'li dairesele (downlight) armatür (ışık akısı en az 1700 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w). / LED Dairesel (Downlight) Armatür / Led Armatürler	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.170.1601	LED sıva üstü etanj armatür (polikarbon gövdeli) ışık akısı en az 1800 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w / LED Sıva Üstü Etanj Armatür (Polikarbon gövdeli) / Led Armatürler	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.170.1602	LED sıva üstü etanj armatür (polikarbon gövdeli) ışık akısı en az 2700 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w / LED Sıva Üstü Etanj Armatür (Polikarbon gövdeli) / Led Armatürler	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.170.1603	LED sıva üstü etanj armatür (polikarbon gövdeli) ışık akısı en az 3600 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w / LED Sıva Üstü Etanj Armatür (Polikarbon gövdeli) / Led Armatürler	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.170.1701	LED sıva üstü etanj armatür (alüminyum gövdeli) ışık akısı en az 1800 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w / LED Sıva Üstü Etanj Armatür (Alüminyum gövdeli) / Led Armatürler	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.170.1702	LED sıva üstü etanj armatür (alüminyum gövdeli) ışık akısı en az 2700 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w / LED Sıva Üstü Etanj Armatür (Alüminyum gövdeli) / Led Armatürler	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.170.1703	LED sıva üstü etanj armatür (alüminyum gövdeli) ışık akısı en az 3600 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w / LED Sıva Üstü Etanj Armatür (Alüminyum gövdeli) / Led Armatürler	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.170.1751	LED glop armatür (polikarbon gövdeli) ışık akısı en az 1800 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w (en az IP 40 koruma derecesine sahip olan) / LED Glop Armatür (Polikarbon gövdeli) / LED ARMATÜRLER	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.170.1752	LED glop armatür (polikarbon gövdeli) ışık akısı en az 1800 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w (en az IP 65 koruma derecesine sahip olan) / LED Glop Armatür (Polikarbon gövdeli) / LED ARMATÜRLER	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.170.1782	LED aplik armatür (alüminyum gövdeli) ışık akısı en az 1800 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w (en az IP 40 koruma derecesine sahip olan) / LED Aplik Armatür (Alüminyum gövdeli) / LED Armatürler	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.170.1801	LED glop armatür (alüminyum gövdeli) ışık akısı en az 1800 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w (en az IP 40 koruma derecesine sahip olan) / LED Glop Armatür (Alüminyum gövdeli) / LED ARMATÜRLER	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.170.1805	LED glop armatür (alüminyum gövdeli) ışık akısı en az 1200 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w (en az IP 40 koruma derecesine sahip olan) / LED Glop Armatür (Alüminyum gövdeli) / LED Armatürler	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.170.1901	LED yüksek tavan armatürü ışık akısı en az 10000 lm, armatür ışıksal verimi en az 130 lm/w / LED Yüksek Tavan Armatürü / Led Armatürler	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.170.1902	LED yüksek tavan armatürü ışık akısı en az 15000 lm, armatür ışıksal verimi en az 130 lm/w / LED Tavan Armatürleri / Led Armatürler	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.170.1952	LED yüksek tavan armatürü (polikarbon difüzörlü) ışık akısı en az 10000 lm, armatür ışıksal verimi en az 130 lm/w / LED Yüksek Tavan Armatürü (Polikarbon difüzörlü) / LED Armatürler	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.170.1955	LED yüksek tavan armatürü (polikarbon difüzörlü) ışık akısı en az 15000 lm, armatür ışıksal verimi en az 130 lm/w / LED Yüksek Tavan Armatürü (Polikarbon difüzörlü) / LED Armatürler	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.170.2010	Sıva üstü, ışık akısı en az 1800 lm, ışıksal verimi en az 100 lm/w, LED lineer armatür / LED ARMATÜRLER / AYDINLATMA ARMATÜRLERİ	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.170.2011	Sıva üstü, ışık akısı en az 2900 lm, ışıksal verimi en az 100 lm/w, LED lineer armatür / LED ARMATÜRLER / AYDINLATMA ARMATÜRLERİ	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.170.2012	Sıva üstü, ışık akısı en az 4200 lm, ışıksal verimi en az 100 lm/w, LED lineer armatür / LED ARMATÜRLER / AYDINLATMA ARMATÜRLERİ	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.170.2020	Sıva altı, ışık akısı en az 1800 lm, ışıksal verimi en az 100 lm/w, LED lineer armatür / LED ARMATÜRLER / AYDINLATMA ARMATÜRLERİ	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.170.2021	Sıva altı, ışık akısı en az 2900 lm, ışıksal verimi en az 100 lm/w, LED lineer armatür / LED ARMATÜRLER / AYDINLATMA ARMATÜRLERİ	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.170.2022	Sıva altı, ışık akısı en az 4200 lm, ışıksal verimi en az 100 lm/w, LED lineer armatür / LED ARMATÜRLER / AYDINLATMA ARMATÜRLERİ	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.170.2110	Led bar armatür, ışık akısı en az 700 lm, armatür ışıksal verimi en az 80 lm/w (en az IP 40) / LED Bar Aydınlatma Armatürü / LED ARMATÜRLER	m	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.170.2112	Led bar armatür, ışık akısı en az 1400 lm, armatür ışıksal verimi en az 80 lm/w (en az IP 40) / LED Bar Aydınlatma Armatürü / LED ARMATÜRLER	m	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.170.2114	Led bar armatür, ışık akısı en az 2000 lm, armatür ışıksal verimi en az 80 lm/w (en az IP 40) / LED Bar Aydınlatma Armatürü / LED ARMATÜRLER	m	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.170.2116	Led bar armatür, ışık akısı en az 700 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w (en az IP 40) / LED Bar Aydınlatma Armatürü / LED ARMATÜRLER	m	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.170.2118	Led bar armatür, ışık akısı en az 1400 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w (en az IP 40) / LED Bar Aydınlatma Armatürü / LED ARMATÜRLER	m	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.170.2120	Led bar armatür, ışık akısı en az 2000 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w (en az IP 40) / LED Bar Aydınlatma Armatürü / LED ARMATÜRLER	m	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.170.2210	En az 100W / Sürücü (Güç Kaynağı) / LED ARMATÜRLER	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.170.2220	En az 200W / Sürücü (Güç Kaynağı) / LED ARMATÜRLER	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.170.2230	En az 300W / Sürücü (Güç Kaynağı) / LED ARMATÜRLER	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.170.2310	En az 100 cm / Sarkıt Askı Aparatı / LED ARMATÜRLER	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.170.2320	En az 150 cm / Sarkıt Askı Aparatı / LED ARMATÜRLER	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.170.2330	En az 200 cm / Sarkıt Askı Aparatı / LED ARMATÜRLER	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.170.2410	E27 duylu glop armatür, en az IP 40 / LED ARMATÜRLER	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.170.2420	E27 duylu glop armatür, en az IP 65 / LED ARMATÜRLER	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.170.2510	LED ampül, ışık akısı en az 800 lm, ışık verimi en az 90 lm/W / LED Ampül / LED ARMATÜRLER	Ad	26.1	Elektronik bileşenler ve devre kartları
30.170.2520	LED ampül, ışık akısı en az 1400 lm, ışık verimi en az 90 lm/W / LED Ampül / LED ARMATÜRLER	Ad	26.1	Elektronik bileşenler ve devre kartları
30.170.2530	LED ampül, ışık akısı en az 2000 lm, ışık verimi en az 90 lm/W / LED Ampül / LED ARMATÜRLER	Ad	26.1	Elektronik bileşenler ve devre kartları
30.170.2600	E27 Duylu Sarkıt Armatür / LED ARMATÜRLER	Adet	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.170.2712	GU10 duylu aplik armatür, en az IP 40 / GU10 Duylu Aplik Armatür / LED Armatürler	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.170.2714	GU10 duylu aplik armatür, en az IP 65 / GU10 Duylu Aplik Armatür / LED Armatürler	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.170.2732	GU10 LED ampül, ışık akısı en az 800 lm, ışık verimi en az 90 lm/W / LED Ampül (GU10) / LED Armatürler	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.170.2734	GU10 LED ampül, ışık akısı en az 1400 lm, ışık verimi en az 90 lm/W / LED Ampül (GU10) / LED Armatürler	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.170.2736	GU10 LED ampül, ışık akısı en az 2000 lm, ışık verimi en az 90 lm/W / LED Ampül (GU10) / LED Armatürler	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.170.3000	DALI protokol uyumlu led aydınlatma armatürü fiyat farkı / Led Armatürler	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.170.3050	Led aydınlatma armatürleri için acil durum aydınlatma kiti fiyat farkı / Led Armatürler	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.170.3110	180 derece hareket sensörü / Sensörlü led aydınlatma armatürü fiyat farkı / LED ARMATÜRLER	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.170.3120	360 derece hareket sensörü / Sensörlü led aydınlatma armatürü fiyat farkı / LED ARMATÜRLER	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.170.3130	Varlık sensörü / Sensörlü led aydınlatma armatürü fiyat farkı / LED ARMATÜRLER	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.170.3140	Radar sensörü / Sensörlü led aydınlatma armatürü fiyat farkı / LED ARMATÜRLER	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.170.4001	Led projektör, ışık akısı en az 3500 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w / Led Projektörler / LED ARMATÜRLER	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.170.4002	Led projektör, ışık akısı en az 5100 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w / Led Projektörler / LED ARMATÜRLER	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.170.4003	Led projektör, ışık akısı en az 6800 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w / Led Projektörler / LED ARMATÜRLER	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.170.4004	Led projektör, ışık akısı en az 8500 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w / Led Projektörler / LED ARMATÜRLER	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.170.4005	Led projektör, ışık akısı en az 12750 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w / Led Projektörler / LED ARMATÜRLER	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.170.4006	Led projektör, ışık akısı en az 17000 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w / Led Projektörler / LED ARMATÜRLER	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.170.5201	180° duvar tipi siva üstü hareket sensörü, en az IP44 / Hareket Sensörleri / LED ARMATÜRLER	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.170.5202	360° tavan tipi siva üstü hareket sensörü, en az IP44 / Hareket Sensörleri / LED ARMATÜRLER	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.170.5203	360° tavan tipi siva altı hareket sensörü, en az IP20 / Hareket Sensörleri / LED ARMATÜRLER	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.170.5210	360° radar sensörü, en az IP44 / Hareket Sensörleri / LED ARMATÜRLER	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.170.5305	LED wallwasher, 10 cm, ışık akısı en az 500 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w / LED Wallwasher (Duvar Boyama) / LED Armatürler	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.170.5310	LED wallwasher, 20 cm, ışık akısı en az 1000 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w / LED Wallwasher (Duvar Boyama) / LED Armatürler	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.170.5315	LED wallwasher, 30 cm, ışık akısı en az 1800 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w / LED Wallwasher (Duvar Boyama) / LED Armatürler	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.170.5320	LED wallwasher, 40 cm, ışık akısı en az 2500 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w / LED Wallwasher (Duvar Boyama) / LED Armatürler	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.170.5325	LED wallwasher, 50 cm, ışık akısı en az 3000 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w / LED Wallwasher (Duvar Boyama) / LED Armatürler	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.170.5335	LED wallwasher, 70 cm, ışık akısı en az 4000 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w / LED Wallwasher (Duvar Boyama) / LED Armatürler	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.170.5340	LED wallwasher, 100 cm, ışık akısı en az 6000 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w / LED Wallwasher (Duvar Boyama) / LED Armatürler	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.170.5345	LED wallwasher, 120 cm, ışık akısı en az 7000 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w / LED Wallwasher (Duvar Boyama) / LED Armatürler	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.170.5350	LED wallwasher, 150 cm, ışık akısı en az 7000 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w / LED Wallwasher (Duvar Boyama) / LED Armatürler	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.170.8105	Muhtemel patlayıcı ortama (Ex-Proof) uygun LED siva üstü armatür, en az 60 cm uzunluğunda, ışık akısı en az 1000 lm, ışıksal verimi en az 120 lm/W / Muhtemel Patlayıcı Ortama (Ex-Proof) Uygun Led Siva Üstü Armatür / LED Armatürler	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.170.8110	Muhtemel patlayıcı ortama (Ex-Proof) uygun LED siva üstü armatür, en az 90 cm uzunluğunda, ışık akısı en az 1500 lm, ışıksal verimi en az 120 lm/W / Muhtemel Patlayıcı Ortama (Ex-Proof) Uygun Led Siva Üstü Armatür / LED Armatürler	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.170.8115	Muhtemel patlayıcı ortama (Ex-Proof) uygun LED siva üstü armatür, en az 120 cm uzunluğunda, ışık akısı en az 3300 lm, ışıksal verimi en az 120 lm/W / Muhtemel Patlayıcı Ortama (Ex-Proof) Uygun Led Siva Üstü Armatür / LED Armatürler	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.170.8120	Muhtemel patlayıcı ortama (Ex-Proof) uygun LED siva üstü armatür, en az 150 cm uzunluğunda, ışık akısı en az 5500 lm, ışıksal verimi en az 120 lm/W / Muhtemel Patlayıcı Ortama (Ex-Proof) Uygun Led Siva Üstü Armatür / LED Armatürler	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.170.8220	Muhtemel patlayıcı ortama (Ex-Proof) uygun LED projektör, ışık akısı en az 13000 lm, ışıksal verimi en az 130 lm/W / Muhtemel Patlayıcı Ortama (Ex-Proof) Uygun LED Projektör / LED Armatürler	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.170.8230	Muhtemel patlayıcı ortama (Ex-Proof) uygun LED projektör, ışık akısı en az 19000 lm, ışıksal verimi en az 130 lm/W / Muhtemel Patlayıcı Ortama (Ex-Proof) Uygun LED Projektör / LED Armatürler	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.170.8240	Muhtemel patlayıcı ortama (Ex-Proof) uygun LED projektör, ışık akısı en az 25000 lm, ışıksal verimi en az 130 lm/W / Muhtemel Patlayıcı Ortama (Ex-Proof) Uygun LED Projektör / LED Armatürler	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.170.8505	Muhtemel patlayıcı ortama (Ex-Proof) uygun LED siva üstü armatür (alüminyum), en az 60 cm uzunluğunda, ışık akısı en az 1000 lm, ışıksal verimi en az 120 lm/W / Muhtemel Patlayıcı Ortama (Ex-Proof)Uygun Led Siva Üstü Armatür (Alüminyum) / LED Armatürler	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.170.8510	Muhtemel patlayıcı ortama (Ex-Proof) uygun LED siva üstü armatür (alüminyum), en az 90 cm uzunluğunda, ışık akısı en az 1500 lm, ışıksal verimi en az 120 lm/W / Muhtemel Patlayıcı Ortama (Ex-Proof)Uygun Led Siva Üstü Armatür (Alüminyum) / LED Armatürler	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.170.8515	Muhtemel patlayıcı ortama (Ex-Proof) uygun LED siva üstü armatür (alüminyum), en az 120 cm uzunluğunda, ışık akısı en az 3300 lm, ışıksal verimi en az 120 lm/W / Muhtemel Patlayıcı Ortama (Ex-Proof)Uygun Led Siva Üstü Armatür (Alüminyum) / LED Armatürler	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.170.8520	Muhtemel patlayıcı ortama (Ex-Proof) uygun LED siva üstü armatür (alüminyum), en az 150 cm uzunluğunda, ışık akısı en az 5500 lm, ışıksal verimi en az 120 lm/W / Muhtemel Patlayıcı Ortama (Ex-Proof)Uygun Led Siva Üstü Armatür (Alüminyum) / LED Armatürler	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.170.8800	Muhtemel patlayıcı ortama (Ex-Proof) uygun LED aydınlatma armatürleri için acil durum aydınlatma kiti fiyat farkı / LED Armatürler / Aydınlatma Armatürleri	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.172.1102	En az 120 mm, en az 2.0 m, en az 2000 lm, en az 90 lm/W kolon tipii armatür / Kolon Tipi Armatür (Işıklı Sütun) / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.172.1104	En az 120 mm, en az 2.5 m, en az 2000 lm, en az 90 lm/W kolon tipii armatür / Kolon Tipi Armatür (Işıklı Sütun) / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.172.1106	En az 120 mm, en az 3.0 m, en az 2000 lm, en az 90 lm/W kolon tipi armatür / Kolon Tipi Armatür (Işıklı Sütun) / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.172.1108	En az 150 mm, en az 2.5 m, en az 3000 lm, en az 90 lm/W kolon tipi armatür / Kolon Tipi Armatür (Işıklı Sütun) / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.172.1110	En az 150 mm, en az 3.0 m, en az 3000 lm, en az 90 lm/W kolon tipi armatür / Kolon Tipi Armatür (Işıklı Sütun) / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.172.1112	En az 150 mm, en az 3.5 m, en az 3000 lm, en az 90 lm/W kolon tipi armatür / Kolon Tipi Armatür (Işıklı Sütun) / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.172.1114	En az 150 mm, en az 4.0 m, en az 3000 lm, en az 90 lm/W kolon tipi armatür / Kolon Tipi Armatür (Işıklı Sütun) / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.172.1116	En az 180 mm, en az 3.0 m, en az 3000 lm, en az 90 lm/W kolon tipi armatür / Kolon Tipi Armatür (Işıklı Sütun) / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.172.1118	En az 180 mm, en az 4.0 m, en az 3000 lm, en az 90 lm/W kolon tipi armatür / Kolon Tipi Armatür (Işıklı Sütun) / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.172.1120	En az 180 mm, en az 5.0 m, en az 3000 lm, en az 90 lm/W kolon tipi armatür / Kolon Tipi Armatür (Işıklı Sütun) / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.172.1122	En az 200 mm, en az 4.0 m, en az 5000 lm, en az 110 lm/W kolon tipi armatür / Kolon Tipi Armatür (Işıklı Sütun) / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.172.1124	En az 250 mm, en az 5.0 m, en az 8000 lm, en az 110 lm/W kolon tipi armatür / Kolon Tipi Armatür (Işıklı Sütun) / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.172.1202	En az 12 cm - en az 50 cm, en az 700 lm, en az 90 lm/W bollard aydınlatma armatürü / Bollard Aydınlatma Armatürü / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.172.1204	En az 18 cm - en az 50 cm, en az 700 lm, en az 90 lm/W bollard aydınlatma armatürü / Bollard Aydınlatma Armatürü / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.172.1206	En az 15 cm - en az 90 cm, en az 700 lm, en az 90 lm/W bollard aydınlatma armatürü / Bollard Aydınlatma Armatürü / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.172.1208	En az 20 cm - en az 90 cm, en az 700 lm, en az 90 lm/W bollard aydınlatma armatürü / Bollard Aydınlatma Armatürü / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.172.1210	En az 20 cm - en az 120 cm, en az 700 lm, en az 90 lm/W bollard aydınlatma armatürü / Bollard Aydınlatma Armatürü / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.172.1212	En az 12 cm - en az 50 cm, en az 1500 lm, en az 90 lm/W bollard aydınlatma armatürü / Bollard Aydınlatma Armatürü / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.172.1214	En az 18 cm - en az 50 cm, en az 1500 lm, en az 90 lm/W bollard aydınlatma armatürü / Bollard Aydınlatma Armatürü / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.172.1216	En az 15 cm - en az 90 cm, en az 1500 lm, en az 90 lm/W bollard aydınlatma armatürü / Bollard Aydınlatma Armatürü / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.172.1218	En az 20 cm - en az 90 cm, en az 1500 lm, en az 90 lm/W bollard aydınlatma armatürü / Bollard Aydınlatma Armatürü / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.172.1220	En az 20 cm - en az 120 cm, en az 1500 lm, en az 90 lm/W bollard aydınlatma armatürü / Bollard Aydınlatma Armatürü / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.172.1222	En az 12 cm - en az 50 cm, en az 3000 lm, en az 90 lm/W, çift armatürlü bollard aydınlatma armatürü / Bollard Aydınlatma Armatürü / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.172.1224	En az 18 cm - en az 50 cm, en az 3000 lm, en az 90 lm/W, çift armatürlü bollard aydınlatma armatürü / Bollard Aydınlatma Armatürü / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.172.1226	En az 15 cm - en az 90 cm, en az 3000 lm, en az 90 lm/W, çift armatürlü bollard aydınlatma armatürü / Bollard Aydınlatma Armatürü / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.172.1228	En az 20 cm - en az 90 cm, en az 3000 lm, en az 90 lm/W, çift armatürlü bollard aydınlatma armatürü / Bollard Aydınlatma Armatürü / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.172.1230	En az 20 cm - en az 120 cm, en az 3000 lm, en az 90 lm/W, çift armatürlü bollard aydınlatma armatürü / Bollard Aydınlatma Armatürü / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.172.1302	En az 30 mm çapında, en az 200 lm, en az 70 lm/W, en az IK08 gömme aydınlatma armatürü / Gömme Aydınlatma Armatürü / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.172.1304	En az 60 mm çapında, en az 600 lm, en az 70 lm/W, en az IK08 gömme aydınlatma armatürü / Gömme Aydınlatma Armatürü / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.172.1306	En az 90 mm çapında, en az 1000 lm, en az 70 lm/W, en az IK08 gömme aydınlatma armatürü / Gömme Aydınlatma Armatürü / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.172.1308	En az 150 mm çapında, en az 1500 lm, en az 70 lm/W, en az IK08 gömme aydınlatma armatürü / Gömme Aydınlatma Armatürü / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.172.1310	En az 250 mm çapında, en az 2000 lm, en az 70 lm/W, en az IK08 gömme aydınlatma armatürü / Gömme Aydınlatma Armatürü / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.172.1312	En az 50x50 mm, en az 500 lm, en az 70 lm/W, en az IK08 gömme aydınlatma armatürü / Gömme Aydınlatma Armatürü / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.172.1314	En az 80x80 mm, en az 1000 lm, en az 70 lm/W, en az IK08 gömme aydınlatma armatürü / Gömme Aydınlatma Armatürü / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.172.1316	En az 100x100 mm, en az 1500 lm, en az 70 lm/W, en az IK08 gömme aydınlatma armatürü / Gömme Aydınlatma Armatürü / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.172.1318	En az 200x200 mm, en az 2000 lm, en az 70 lm/W, en az IK08 gömme aydınlatma armatürü / Gömme Aydınlatma Armatürü / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.172.1320	En az 300 mm uzunluğunda, en az 1000 lm, en az 70 lm/W, en az IK08 gömme aydınlatma armatürü / Gömme Aydınlatma Armatürü / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.172.1322	En az 500 mm uzunluğunda, en az 1800 lm, en az 70 lm/W, en az IK08 gömme aydınlatma armatürü / Gömme Aydınlatma Armatürü / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.172.1324	En az 1000 mm uzunluğunda, en az 3000 lm, en az 70 lm/W, en az IK08 gömme aydınlatma armatürü / Gömme Aydınlatma Armatürü / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.172.1326	En az 30 mm çapında, en az 200 lm, en az 70 lm/W, IK10 gömme aydınlatma armatürü / Gömme Aydınlatma Armatürü / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.172.1328	En az 60 mm çapında, en az 600 lm, en az 70 lm/W, IK10 gömme aydınlatma armatürü / Gömme Aydınlatma Armatürü / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.172.1330	En az 90 mm çapında, en az 1000 lm, en az 70 lm/W, IK10 gömme aydınlatma armatürü / Gömme Aydınlatma Armatürü / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.172.1332	En az 150 mm çapında, en az 1500 lm, en az 70 lm/W, IK10 gömme aydınlatma armatürü / Gömme Aydınlatma Armatürü / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.172.1334	En az 250 mm çapında, en az 2000 lm, en az 70 lm/W, IK10 gömme aydınlatma armatürü / Gömme Aydınlatma Armatürü / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.172.1336	En az 50x50 mm, en az 500 lm, en az 70 lm/W, IK10 gömme aydınlatma armatürü / Gömme Aydınlatma Armatürü / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.172.1338	En az 80x80 mm, en az 1000 lm, en az 70 lm/W, IK10 gömme aydınlatma armatürü / Gömme Aydınlatma Armatürü / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.172.1340	En az 100x100 mm, en az 1500 lm, en az 70 lm/W, IK10 gömme aydınlatma armatürü / Gömme Aydınlatma Armatürü / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.172.1342	En az 200x200 mm, en az 2000 lm, en az 70 lm/W, IK10 gömme aydınlatma armatürü / Gömme Aydınlatma Armatürü / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.172.1344	En az 300 mm uzunluğunda, en az 1000 lm, en az 70 lm/W, IK10 gömme aydınlatma armatürü / Gömme Aydınlatma Armatürü / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.172.1346	En az 500 mm uzunluğunda, en az 1800 lm, en az 70 lm/W, IK10 gömme aydınlatma armatürü / Gömme Aydınlatma Armatürü / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.172.1348	En az 1000 mm uzunluğunda, en az 3000 lm, en az 70 lm/W, IK10 gömme aydınlatma armatürü / Gömme Aydınlatma Armatürü / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.172.1405	En az 500 lm, en az 80 lm/W dış mekan duvar aplik / Dış Mekan Duvar Aplik / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.172.1410	En az 800 lm, en az 80 lm/W dış mekan duvar aplik / Dış Mekan Duvar Aplik / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.172.1415	En az 1500 lm, en az 80 lm/W dış mekan duvar aplik / Dış Mekan Duvar Aplik / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.172.1420	En az 2000 lm, en az 80 lm/W dış mekan duvar aplik / Dış Mekan Duvar Aplik / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.172.1500	Dış Mekan Duvar Aplik (Duyulu) / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.172.1602	En az 10x10x10 cm, en az 600 lm, en az 100 lm/W set üstü armatür / Set Üstü Armatür / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.172.1604	En az 10x10x30 cm, en az 600 lm, en az 100 lm/W set üstü armatür / Set Üstü Armatür / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.172.1606	En az 10x10x60 cm, en az 600 lm, en az 100 lm/W set üstü armatür / Set Üstü Armatür / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.172.1608	En az 20x20x20 cm, en az 1200 lm, en az 100 lm/W set üstü armatür / Set Üstü Armatür / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.172.1610	En az 30x30x30 cm, en az 1500 lm, en az 100 lm/W set üstü armatür / Set Üstü Armatür / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.172.1612	En az 10 cm çapında, en az 10 cm yüksekliğinde, en az 600 lm, en az 100 lm/W set üstü armatür / Set Üstü Armatür / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.172.1614	En az 10 cm çapında, en az 20 cm yüksekliğinde, en az 1200 lm, en az 100 lm/W set üstü armatür / Set Üstü Armatür / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.172.1616	En az 10 cm çapında, en az 30 cm yüksekliğinde, en az 2000 lm, en az 100 lm/W set üstü armatür / Set Üstü Armatür / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.172.1618	En az 20 cm çapında, en az 30 cm yüksekliğinde, en az 3000 lm, en az 100 lm/W set üstü armatür / Set Üstü Armatür / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.172.1702	Taban Çapı/Kenarı: En az 80 mm, Direk Yüksekliği: En az 2.5 m aydınlatma direği / Aydınlatma Direği / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Ad	25	Fabrikasyon metal ürünler, makine ve ekipmanlar hariç
30.172.1704	Taban Çapı/Kenarı: En az 80 mm, Direk Yüksekliği: En az 3.0 m aydınlatma direği / Aydınlatma Direği / Dış Mekan Aydınlatma	Ad	25	Fabrikasyon metal ürünler, makine ve ekipmanlar hariç
30.172.1706	Taban Çapı/Kenarı: En az 80 mm, Direk Yüksekliği: En az 4.0 m aydınlatma direği / Aydınlatma Direği / Dış Mekan Aydınlatma	Ad	25	Fabrikasyon metal ürünler, makine ve ekipmanlar hariç

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.172.1708	Taban Çapı/Kenarı: En az 90 mm, Direk Yüksekliği: En az 3.0 m aydınlatma direği / Aydınlatma Direği / Dış Mekan Aydınlatma	Ad	25	Fabrikasyon metal ürünler, makine ve ekipmanlar hariç
30.172.1710	Taban Çapı/Kenarı: En az 90 mm, Direk Yüksekliği: En az 3.5 m aydınlatma direği / Aydınlatma Direği / Dış Mekan Aydınlatma	Ad	25	Fabrikasyon metal ürünler, makine ve ekipmanlar hariç
30.172.1712	Taban Çapı/Kenarı: En az 90 mm, Direk Yüksekliği: En az 4.0 m aydınlatma direği / Aydınlatma Direği / Dış Mekan Aydınlatma	Ad	25	Fabrikasyon metal ürünler, makine ve ekipmanlar hariç
30.172.1714	Taban Çapı/Kenarı: En az 100 mm, Direk Yüksekliği: En az 4.0 m aydınlatma direği / Aydınlatma Direği / Dış Mekan Aydınlatma	Ad	25	Fabrikasyon metal ürünler, makine ve ekipmanlar hariç
30.172.1716	Taban Çapı/Kenarı: En az 100 mm, Direk Yüksekliği: En az 5.0 m aydınlatma direği / Aydınlatma Direği / Dış Mekan Aydınlatma	Ad	25	Fabrikasyon metal ürünler, makine ve ekipmanlar hariç
30.172.1718	Taban Çapı/Kenarı: En az 100 mm, Direk Yüksekliği: En az 6.0 m aydınlatma direği / Aydınlatma Direği / Dış Mekan Aydınlatma	Ad	25	Fabrikasyon metal ürünler, makine ve ekipmanlar hariç
30.172.1720	Taban Çapı/Kenarı: En az 150 mm, Direk Yüksekliği: En az 4.0 m aydınlatma direği / Aydınlatma Direği / Dış Mekan Aydınlatma	Ad	25	Fabrikasyon metal ürünler, makine ve ekipmanlar hariç
30.172.1722	Taban Çapı/Kenarı: En az 150 mm, Direk Yüksekliği: En az 5.0 m aydınlatma direği / Aydınlatma Direği / Dış Mekan Aydınlatma	Ad	25	Fabrikasyon metal ürünler, makine ve ekipmanlar hariç
30.172.1724	Taban Çapı/Kenarı: En az 150 mm, Direk Yüksekliği: En az 6.0 m aydınlatma direği / Aydınlatma Direği / Dış Mekan Aydınlatma	Ad	25	Fabrikasyon metal ürünler, makine ve ekipmanlar hariç
30.172.1802	En az 1000 lm, en az 130 lm/W direk üstü armatür / Direk Üstü Armatür / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.172.1804	En az 2000 lm, en az 130 lm/W direk üstü armatür / Direk Üstü Armatür / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.172.1806	En az 3000 lm, en az 130 lm/W direk üstü armatür / Direk Üstü Armatür / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.172.1808	En az 4000 lm, en az 130 lm/W direk üstü armatür / Direk Üstü Armatür / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.172.1810	En az 5000 lm, en az 130 lm/W direk üstü armatür / Direk Üstü Armatür / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.172.1812	En az 7000 lm, en az 130 lm/W direk üstü armatür / Direk Üstü Armatür / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.172.1814	En az 10000 lm, en az 130 lm/W direk üstü armatür / Direk Üstü Armatür / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.180.1101	6 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli / Bir faz giriş bir faz çıkışlı Kesintisiz Güç Kaynağı / Kesintisiz Güç Kaynağı (Ups)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.180.1102	6 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli / Bir faz giriş bir faz çıkışlı Kesintisiz Güç Kaynağı / Kesintisiz Güç Kaynağı (Ups)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.180.1103	10 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli / Bir faz giriş bir faz çıkışlı Kesintisiz Güç Kaynağı / Kesintisiz Güç Kaynağı (Ups)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

[illegible]

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

[illegible]

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.180.1325	200 kVA en az 15 dakika akü besleme süreli / Üç faz giriş üç faz çıkışlı Kesintisiz Güç Kaynağı / Kesintisiz Güç Kaynağı (Ups)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.180.1326	200 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli / Üç faz giriş üç faz çıkışlı Kesintisiz Güç Kaynağı / Kesintisiz Güç Kaynağı (Ups)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.180.1327	250 kVA en az 5 dakika akü besleme süreli / Üç faz giriş üç faz çıkışlı Kesintisiz Güç Kaynağı / Kesintisiz Güç Kaynağı (Ups)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.180.1328	250 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli / Üç faz giriş üç faz çıkışlı Kesintisiz Güç Kaynağı / Kesintisiz Güç Kaynağı (Ups)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.180.1329	250 kVA en az 15 dakika akü besleme süreli / Üç faz giriş üç faz çıkışlı Kesintisiz Güç Kaynağı / Kesintisiz Güç Kaynağı (Ups)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.180.1330	250 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli / Üç faz giriş üç faz çıkışlı Kesintisiz Güç Kaynağı / Kesintisiz Güç Kaynağı (Ups)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.180.1331	300 kVA en az 5 dakika akü besleme süreli / Üç faz giriş üç faz çıkışlı Kesintisiz Güç Kaynağı / Kesintisiz Güç Kaynağı (Ups)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.180.1332	300 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli / Üç faz giriş üç faz çıkışlı Kesintisiz Güç Kaynağı / Kesintisiz Güç Kaynağı (Ups)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.180.1333	300 kVA en az 15 dakika akü besleme süreli / Üç faz giriş üç faz çıkışlı Kesintisiz Güç Kaynağı / Kesintisiz Güç Kaynağı (Ups)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.180.1334	300 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli / Üç faz giriş üç faz çıkışlı Kesintisiz Güç Kaynağı / Kesintisiz Güç Kaynağı (Ups)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.180.1335	400 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli / Üç faz giriş üç faz çıkışlı Kesintisiz Güç Kaynağı / Kesintisiz Güç Kaynağı (Ups)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.180.1336	400 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli / Üç faz giriş üç faz çıkışlı Kesintisiz Güç Kaynağı / Kesintisiz Güç Kaynağı (Ups)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.180.1337	500 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli / Üç faz giriş üç faz çıkışlı Kesintisiz Güç Kaynağı / Kesintisiz Güç Kaynağı (Ups)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.180.1338	500 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli / Üç faz giriş üç faz çıkışlı Kesintisiz Güç Kaynağı / Kesintisiz Güç Kaynağı (Ups)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.180.1339	600 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli / Üç faz giriş üç faz çıkışlı Kesintisiz Güç Kaynağı / Kesintisiz Güç Kaynağı (Ups)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.180.1340	600 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli / Üç faz giriş üç faz çıkışlı Kesintisiz Güç Kaynağı / Kesintisiz Güç Kaynağı (Ups)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.180.1401	10 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin / Mekanik By-Pass (Harici- Panosu Dahil) / KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.180.1402	15 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin / Mekanik By-Pass (Harici- Panosu Dahil) / KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.180.1403	20 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin / Mekanik By-Pass (Harici- Panosu Dahil) / KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları

2026-Ocak RAYIÇ TÜİK ENDEKSLERİ

[illegible]

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.180.1514	400 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin / Paralelleme Kiti / KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.180.1515	500 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin / Paralelleme Kiti / KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.180.1516	600 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin / Paralelleme Kiti / KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.180.1600	Kesintisiz güç kaynağı uzaktan izleme paneli / KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.180.1601	SNMP yazılımı ve adaptörü / KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.180.2101	40 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli, en az %50 güç artış kapasiteli / MODÜLER KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (KGK) / KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.180.2102	60 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli, en az %50 güç artış kapasiteli / MODÜLER KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (KGK) / KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.180.2103	80 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli, en az %50 güç artış kapasiteli / MODÜLER KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (KGK) / KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.180.2104	100 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli, en az %50 güç artış kapasiteli / MODÜLER KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (KGK) / KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.180.2105	120 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli, en az %50 güç artış kapasiteli / MODÜLER KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (KGK) / KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.180.2106	140 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli, en az %50 güç artış kapasiteli / MODÜLER KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (KGK) / KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.180.2107	160 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli, en az %50 güç artış kapasiteli / MODÜLER KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (KGK) / KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.180.2108	180 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli, en az %50 güç artış kapasiteli / MODÜLER KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (KGK) / KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.180.2109	200 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli, en az %50 güç artış kapasiteli / MODÜLER KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (KGK) / KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.180.2110	300 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli, en az %50 güç artış kapasiteli / MODÜLER KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (KGK) / KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.180.2111	400 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli, en az %25 güç artış kapasiteli / Modüler Kesintisiz Güç Kaynağı (KGK) / KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.180.2112	500 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli. / Modüler Kesintisiz Güç Kaynağı (KGK) / KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.180.2200	40 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli, en az %50 güç artış kapasiteli / MODÜLER KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (KGK) / KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.180.2201	60 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli, en az %50 güç artış kapasiteli / MODÜLER KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (KGK) / KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.180.2202	80 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli, en az %50 güç artış kapasiteli / MODÜLER KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (KGK) / KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.180.2203	100 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli, en az %50 güç artış kapasiteli / MODÜLER KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (KGK) / KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.180.2204	120 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli, en az %50 güç artış kapasiteli / MODÜLER KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (KGK) / KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.180.2205	140 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli, en az %50 güç artış kapasiteli / MODÜLER KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (KGK) / KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.180.2206	160 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli, en az %50 güç artış kapasiteli / MODÜLER KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (KGK) / KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.180.2207	180 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli, en az %50 güç artış kapasiteli / MODÜLER KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (KGK) / KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.180.2208	200 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli, en az %50 güç artış kapasiteli / MODÜLER KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (KGK) / KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.180.2209	300 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli, en az %50 güç artış kapasiteli / MODÜLER KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (KGK) / KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.180.2210	400 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli, en az %25 güç artış kapasiteli / Modüler Kesintisiz Güç Kaynağı (KGK) / KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.180.2211	500 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli. / Modüler Kesintisiz Güç Kaynağı (KGK) / KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.180.3001	3,15 kVA izolasyon güç panosu / Koruma Ve Güvenlik İzalasyon Güç Sistemi	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.180.3002	4 kVA izolasyon güç panosu / Koruma Ve Güvenlik İzalasyon Güç Sistemi	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.180.3003	5 kVA izolasyon güç panosu / Koruma Ve Güvenlik İzalasyon Güç Sistemi	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.180.3004	6,13 kVA izolasyon güç panosu / Koruma Ve Güvenlik İzalasyon Güç Sistemi	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.180.3005	8 kVA izolasyon güç panosu / Koruma Ve Güvenlik İzalasyon Güç Sistemi	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.180.3006	10 kVA izolasyon güç panosu / Koruma Ve Güvenlik İzalasyon Güç Sistemi	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.185.1101	Gömme normal anahtar (TS- 4915 EN 60669-1) / Anahtarlar / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.185.1102	Gömme komütatör anahtar (TS- 4915 EN 60669-1) / Anahtarlar / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.185.1103	Gömme vaevien anahtar (TS 4915 EN 60669-1) / Anahtarlar / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.185.1104	Gömme deviatör anahtar (TS- 4915 EN 60669-1) / Anahtarlar / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.185.1110	Sıva üstü normal anahtar (TS- 4915 EN 60669-1) / Anahtarlar / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.185.1111	Sıva üstü komitatör anahtar (TS- 4915 EN 60669-1) / Anahtarlar / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.185.1112	Sıva üstü vaevien anahtar (TS- 4915 EN 60669-1) / Anahtarlar / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.185.1113	Sıva üstü deviatör anahtar (TS- 4915 EN 60669-1) / Anahtarlar / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.185.1120	Etanj normal anahtar (TS- 4915 EN 60669-1) / Anahtarlar / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.185.1121	Etanj komütatör anahtar (TS- 4915 EN 60669-1) / Anahtarlar / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.185.1122	Etanj vaevien anahtar (TS- 4915 EN 60669-1) / Anahtarlar / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.185.1123	Etanj deviatör anahtar (TS- 4915 EN 60669-1) / Anahtarlar / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.185.1201	Gömme topraklı priz (TS-40) / Prizler / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.185.1202	Sıva üstü topraklı priz (TS-40) / Prizler / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.185.1203	Etanj Priz (TS-40) / Prizler / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.185.1230	Dekoratif çerçeveli anahtar veya priz için fiyat farkı / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.185.1250	Gömme buat / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları	Ad	22.2	Plastik ürünler
30.185.1251	Sıva üstü buat / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları	Ad	22.2	Plastik ürünler
30.185.1252	Etanj buat / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları	Ad	22.2	Plastik ürünler
30.185.1260	Normal start stop butonunun işyerinde temin ve montajı / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.185.1261	Etanj start stop butonunun işyerinde temin ve montajı / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.185.1350	Gömme Buat (HF) / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları	Ad	22.2	Plastik ürünler
30.185.1370	Sıva Üstü Buat (HF) / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları	Ad	22.2	Plastik ürünler
30.185.1701	2 kutuplu (1NA+1NK kontak) , Ø 40 mm mantar kafalı / Acil Durdurma (Acil Stop) Butonu / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.185.1702	2 kutuplu (1NA+1NK kontak) , Ø 60 mm mantar kafalı / Acil Durdurma (Acil Stop) Butonu / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.185.1751	Tekli buton kutusu / Acil Durdurma Butonu Kutusu / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.185.1811	3 x 25 A.e kadar / Bakalitten yapılmış, üç fazlı kapaklı topraklama kontaklı priz ve fişin temini, yerine montajı, her nevi malzeme ve işçilik dahil. (TS-40) / Üç Fazlı Fiş Priz Ve Montajı (Ts-40)	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.185.1812	3 x 60 A.e kadar / Bakalitten yapılmış, üç fazlı kapaklı topraklama kontaklı priz ve fişin temini, yerine montajı, her nevi malzeme ve işçilik dahil. (TS-40) / Üç Fazlı Fiş Priz Ve Montajı(Ts-40)	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.185.2105	2P+E, 16-25 A, 220 V / Muhtemel Patlayıcı Ortama (Ex-Proof) Uygun Fiş-Priz / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.185.2110	3P+E, 16-25 A, 380 V / Muhtemel Patlayıcı Ortama (Ex-Proof) Uygun Fiş-Priz / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.185.2115	3P+N+E, 16-25 A, 380 V / Muhtemel Patlayıcı Ortama (Ex-Proof) Uygun Fiş-Priz / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.185.2120	2P+E, 32 A, 220 V / Muhtemel Patlayıcı Ortama (Ex-Proof) Uygun Fiş-Priz / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.185.2125	3P+E, 32 A, 380 V / Muhtemel Patlayıcı Ortama (Ex-Proof) Uygun Fiş-Priz / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.185.2130	3P+N+E, 32 A, 380 V / Muhtemel Patlayıcı Ortama (Ex-Proof) Uygun Fiş-Priz / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.185.3105	Start ünitesi / Muhtemel Patlayıcı Ortama (Ex-Proof) Uygun Bağlantı Kutusu / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.185.3110	Stop ünitesi / Muhtemel Patlayıcı Ortama (Ex-Proof) Uygun Bağlantı Kutusu / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.185.3115	Acil stop ünitesi / Muhtemel Patlayıcı Ortama (Ex-Proof) Uygun Bağlantı Kutusu / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.185.3120	Start+stop ünitesi / Muhtemel Patlayıcı Ortama (Ex-Proof) Uygun Bağlantı Kutusu / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.185.3125	Start+stop+acil stop ünitesi / Muhtemel Patlayıcı Ortama (Ex-Proof) Uygun Bağlantı Kutusu / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.185.3130	Start+sinyal ünitesi / Muhtemel Patlayıcı Ortama (Ex-Proof) Uygun Bağlantı Kutusu / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.185.3135	Start+stop+sinyal ünitesi / Muhtemel Patlayıcı Ortama (Ex-Proof) Uygun Bağlantı Kutusu / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.185.3140	Start+stop+sinyal+acil stop ünitesi / Muhtemel Patlayıcı Ortama (Ex-Proof) Uygun Bağlantı Kutusu / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.185.3145	Sinyal ünitesi / Muhtemel Patlayıcı Ortama (Ex-Proof) Uygun Bağlantı Kutusu / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.185.3150	Adi anahtar 0-1 konumlu / Muhtemel Patlayıcı Ortama (Ex-Proof) Uygun Bağlantı Kutusu / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.185.3155	Vaviyen anahtar 1-0-1 konumlu / Muhtemel Patlayıcı Ortama (Ex-Proof) Uygun Bağlantı Kutusu / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.185.3160	Komütatör anahtar 0-1-2 konumlu / Muhtemel Patlayıcı Ortama (Ex-Proof) Uygun Bağlantı Kutusu / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.185.5103	120x240x120 / Kombinasyon Kutusu (Boş) / AYRI YAPILAN TESİSAT KISIMLARI	Ad	22.2	Plastik ürünler
30.185.5106	150x240x130 / Kombinasyon Kutusu (Boş) / AYRI YAPILAN TESİSAT KISIMLARI	Ad	22.2	Plastik ürünler
30.185.5109	210x290x120 / Kombinasyon Kutusu (Boş) / AYRI YAPILAN TESİSAT KISIMLARI	Ad	22.2	Plastik ürünler
30.185.5112	240x290x130 / Kombinasyon Kutusu (Boş) / AYRI YAPILAN TESİSAT KISIMLARI	Ad	22.2	Plastik ürünler
30.185.5115	300x310x140 / Kombinasyon Kutusu (Boş) / AYRI YAPILAN TESİSAT KISIMLARI	Ad	22.2	Plastik ürünler
30.185.5118	340x330x140 / Kombinasyon Kutusu (Boş) / AYRI YAPILAN TESİSAT KISIMLARI	Ad	22.2	Plastik ürünler

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.185.5121	300x500x140 / Kombinasyon Kutusu (Boş) / AYRI YAPILAN TESİSAT KISIMLARI	Ad	22.2	Plastik ürünler
30.185.5203	120x240x120 / Kombinasyon Kutusu (Boş)(HF) / AYRI YAPILAN TESİSAT KISIMLARI	Ad	22.2	Plastik ürünler
30.185.5206	150x240x130 / Kombinasyon Kutusu (Boş)(HF) / AYRI YAPILAN TESİSAT KISIMLARI	Ad	22.2	Plastik ürünler
30.185.5209	210x290x120 / Kombinasyon Kutusu (Boş)(HF) / AYRI YAPILAN TESİSAT KISIMLARI	Ad	22.2	Plastik ürünler
30.185.5212	240x290x130 / Kombinasyon Kutusu (Boş)(HF) / AYRI YAPILAN TESİSAT KISIMLARI	Ad	22.2	Plastik ürünler
30.185.5215	300x310x140 / Kombinasyon Kutusu (Boş)(HF) / AYRI YAPILAN TESİSAT KISIMLARI	Ad	22.2	Plastik ürünler
30.185.5218	340x330x140 / Kombinasyon Kutusu (Boş)(HF) / AYRI YAPILAN TESİSAT KISIMLARI	Ad	22.2	Plastik ürünler
30.185.5221	300x500x140 / Kombinasyon Kutusu (Boş)(HF) / AYRI YAPILAN TESİSAT KISIMLARI	Ad	22.2	Plastik ürünler
30.185.5303	2P+E, 16-25 A, 220 V / Kombinasyon kutusuna uygun priz fiyat farkı: (IP44) / AYRI YAPILAN TESİSAT KISIMLARI	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.185.5309	3P+E, 16-25 A, 380 V / Kombinasyon kutusuna uygun priz fiyat farkı: (IP44) / AYRI YAPILAN TESİSAT KISIMLARI	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.185.5315	3P+N+E, 16-25 A, 380 V / Kombinasyon kutusuna uygun priz fiyat farkı: (IP44) / AYRI YAPILAN TESİSAT KISIMLARI	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.185.5321	2P+E, 32 A, 220-380 V / Kombinasyon kutusuna uygun priz fiyat farkı: (IP44) / AYRI YAPILAN TESİSAT KISIMLARI	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.185.5327	3P+E, 32 A, 380 V / Kombinasyon kutusuna uygun priz fiyat farkı: (IP44) / AYRI YAPILAN TESİSAT KISIMLARI	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.185.5330	3P+E, 63 A, 380 V / Kombinasyon kutusuna uygun priz fiyat farkı: (IP44) / AYRI YAPILAN TESİSAT KISIMLARI	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.185.5333	3P+N+E, 32 A, 380 V / Kombinasyon kutusuna uygun priz fiyat farkı: (IP44) / AYRI YAPILAN TESİSAT KISIMLARI	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.185.5336	3P+N+E, 63 A, 380 V / Kombinasyon kutusuna uygun priz fiyat farkı: (IP44) / AYRI YAPILAN TESİSAT KISIMLARI	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.185.5403	2P+E, 16-25 A, 220 V / Kombinasyon kutusuna uygun priz fiyat farkı: (IP66) / AYRI YAPILAN TESİSAT KISIMLARI	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.185.5409	3P+E, 16-25 A, 380 V / Kombinasyon kutusuna uygun priz fiyat farkı: (IP66) / AYRI YAPILAN TESİSAT KISIMLARI	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.185.5415	3P+N+E, 16-25 A, 380 V / Kombinasyon kutusuna uygun priz fiyat farkı: (IP66) / AYRI YAPILAN TESİSAT KISIMLARI	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.185.5421	2P+E, 32 A, 220-380 V / Kombinasyon kutusuna uygun priz fiyat farkı: (IP66) / AYRI YAPILAN TESİSAT KISIMLARI	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.185.5427	3P+E, 32 A, 380 V / Kombinasyon kutusuna uygun priz fiyat farkı: (IP66) / AYRI YAPILAN TESİSAT KISIMLARI	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.185.5430	3P+E, 63 A, 380 V / Kombinasyon kutusuna uygun priz fiyat farkı: (IP66) / AYRI YAPILAN TESİSAT KISIMLARI	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.185.5433	3P+N+E, 32 A, 380 V / Kombinasyon kutusuna uygun priz fiyat farkı: (IP66) / AYRI YAPILAN TESİSAT KISIMLARI	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.185.5436	3P+N+E, 63 A, 380 V / Kombinasyon kutusuna uygun priz fiyat farkı: (IP66) / AYRI YAPILAN TESİSAT KISIMLARI	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.190.1100	Kablo Tava Sistemleri / KABLO TAŞIMA SİSTEMLERİ	Kg	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.190.1101	Kablo Tava Sistemleri Kapak Sacı / KABLO TAŞIMA SİSTEMLERİ	Kg	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.190.1102	Kablo Merdivenleri / KABLO TAŞIMA SİSTEMLERİ	Kg	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.190.1200	Zemine Gömülü (Şap Altı) Kablo Kanalları / KABLO TAŞIMA SİSTEMLERİ	Kg	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.190.1201	Döşeme Altı Kanal Buatı / KABLO TAŞIMA SİSTEMLERİ	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.190.1202	Şap Altı veya Yükseltilmiş Döşeme Çoklu Priz Kutusu / KABLO TAŞIMA SİSTEMLERİ	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.190.1301	En az 20 x 12 mm (tek bölmeli) / PVC Kablo Kanalları / KABLO TAŞIMA SİSTEMLERİ	m	22.2	Plastik ürünler
30.190.1302	En az 40 x16 mm (iki bölmeli) / PVC Kablo Kanalları / KABLO TAŞIMA SİSTEMLERİ	m	22.2	Plastik ürünler
30.190.1303	En az 80 x 20 mm (üç bölmeli) / PVC Kablo Kanalları / KABLO TAŞIMA SİSTEMLERİ	m	22.2	Plastik ürünler
30.190.1304	En az 100 x 35 mm (üç bölmeli) / PVC Kablo Kanalları / KABLO TAŞIMA SİSTEMLERİ	m	22.2	Plastik ürünler
30.190.1305	En az 100 x 50 mm arası (üç bölmeli) / PVC Kablo Kanalları / KABLO TAŞIMA SİSTEMLERİ	m	22.2	Plastik ürünler
30.190.1351	50x12 mm Balık sırtı kablo kanalı / Döşeme üstü (balık sırtı) PVC kablo kanalları / Kablo Taşıma Sistemleri	m	22.2	Plastik ürünler
30.190.1352	En az 60x15 mm / Döşeme üstü (balık sırtı) PVC kablo kanalları / Kablo Taşıma Sistemleri	m	22.2	Plastik ürünler
30.190.1353	En az 75x20 mm / Döşeme üstü (balık sırtı) PVC kablo kanalları / Kablo Taşıma Sistemleri	m	22.2	Plastik ürünler
30.190.1354	En az 90x20 mm / Döşeme üstü (balık sırtı) PVC kablo kanalları / Kablo Taşıma Sistemleri	m	22.2	Plastik ürünler
30.190.1401	En az 100 x 50 mm (üç bölmeli) / Halojensiz Plastik Kablo Kanalları / KABLO TAŞIMA SİSTEMLERİ	m	22.2	Plastik ürünler
30.190.1701	Topraklı priz 16 A.- 250 V. (45 x 45 mm) / Kablo Kanal Prizleri / Kablo Taşıma Sistemleri	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.190.1702	Topraklı UPS prizi (kırmızı renkli) 16 A.- 250 V. (45 x 45 mm) / Kablo Kanal Prizleri / Kablo Taşıma Sistemleri	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.190.1703	Telefon prizi RJ-11 veya RJ-12 (6 kontaklı) (22,5 x 45 mm) / Kablo Kanal Prizleri / Kablo Taşıma Sistemleri	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.190.1704	Data prizi CAT 5e veya CAT 6e RJ-45 (8 kontaklı) (22,5 x 45 mm) / Kablo Kanal Prizleri / Kablo Taşıma Sistemleri	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.195.1101	0,18 kw.a kadar / Üç fazlı 3000 d/min / ELEKTRİK MOTORLARI	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.195.1102	0,25 kw.a kadar / Üç fazlı 3000 d/min / ELEKTRİK MOTORLARI	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.195.1103	0,37 kw.a kadar / Üç fazlı 3000 d/min / ELEKTRİK MOTORLARI	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.195.1104	0,55 kw.a kadar / Üç fazlı 3000 d/min / ELEKTRİK MOTORLARI	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları

2026-Ocak RAYIÇ TÜİK ENDEKSLERİ

[illegible]

2026-Ocak RAYIÇ TÜİK ENDEKSLERİ

[illegible]

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.195.1316	22 kw.a kadar / ÜÇ FAZLI 1000 d/min / ELEKTRİK MOTORLARI	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.195.1317	30 kw.a kadar / ÜÇ FAZLI 1000 d/min / ELEKTRİK MOTORLARI	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.195.1318	37 kw.a kadar / ÜÇ FAZLI 1000 d/min / ELEKTRİK MOTORLARI	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.195.1319	45 kw.a kadar / ÜÇ FAZLI 1000 d/min / ELEKTRİK MOTORLARI	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.195.1320	55 kw.a kadar / ÜÇ FAZLI 1000 d/min / ELEKTRİK MOTORLARI	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.200.1101	En az 270 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 60 Hücreli Fotovoltaik Paneller / Fotovoltaik Paneller	Ad	26.1	Elektronik bileşenler ve devre kartları
30.200.1102	En az 275 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 60 Hücreli Fotovoltaik Paneller / Fotovoltaik Paneller	Ad	26.1	Elektronik bileşenler ve devre kartları
30.200.1103	En az 280 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 60 Hücreli Fotovoltaik Paneller / Fotovoltaik Paneller	Ad	26.1	Elektronik bileşenler ve devre kartları
30.200.1104	En az 285 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 60 Hücreli Fotovoltaik Paneller / Fotovoltaik Paneller	Ad	26.1	Elektronik bileşenler ve devre kartları
30.200.1105	En az 290 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 60 Hücreli Fotovoltaik Paneller / Fotovoltaik Paneller	Ad	26.1	Elektronik bileşenler ve devre kartları
30.200.1106	En az 295 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 60 Hücreli Fotovoltaik Paneller / Fotovoltaik Paneller	Ad	26.1	Elektronik bileşenler ve devre kartları
30.200.1107	En az 300 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 60 Hücreli Fotovoltaik Paneller / Fotovoltaik Paneller	Ad	26.1	Elektronik bileşenler ve devre kartları
30.200.1108	En az 305 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 60 Hücreli Fotovoltaik Paneller / Fotovoltaik Paneller	Ad	26.1	Elektronik bileşenler ve devre kartları
30.200.1109	En az 310 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 60 Hücreli Fotovoltaik Paneller / Fotovoltaik Paneller	Ad	26.1	Elektronik bileşenler ve devre kartları
30.200.1110	En az 315 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 60 Hücreli Fotovoltaik Paneller / Fotovoltaik Paneller	Ad	26.1	Elektronik bileşenler ve devre kartları
30.200.1111	En az 320 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 60 Hücreli Fotovoltaik Paneller / Fotovoltaik Paneller	Ad	26.1	Elektronik bileşenler ve devre kartları
30.200.1112	En az 325 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 60 Hücreli Fotovoltaik Paneller / Fotovoltaik Paneller	Ad	26.1	Elektronik bileşenler ve devre kartları
30.200.1113	En az 330 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 60 Hücreli Fotovoltaik Paneller / Fotovoltaik Paneller	Ad	26.1	Elektronik bileşenler ve devre kartları
30.200.1114	En az 335 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 60 Hücreli Fotovoltaik Paneller / Fotovoltaik Paneller	Ad	26.1	Elektronik bileşenler ve devre kartları
30.200.1201	En az 320 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 72 Hücreli Fotovoltaik Paneller / Fotovoltaik Paneller	Ad	26.1	Elektronik bileşenler ve devre kartları
30.200.1202	En az 325 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 72 Hücreli Fotovoltaik Paneller / Fotovoltaik Paneller	Ad	26.1	Elektronik bileşenler ve devre kartları

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.200.1203	En az 330 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 72 Hücreli Fotovoltaik Paneller / Fotovoltaik Paneller	Ad	26.1	Elektronik bileşenler ve devre kartları
30.200.1204	En az 335 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 72 Hücreli Fotovoltaik Paneller / Fotovoltaik Paneller	Ad	26.1	Elektronik bileşenler ve devre kartları
30.200.1205	En az 340 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 72 Hücreli Fotovoltaik Paneller / Fotovoltaik Paneller	Ad	26.1	Elektronik bileşenler ve devre kartları
30.200.1206	En az 345 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 72 Hücreli Fotovoltaik Paneller / Fotovoltaik Paneller	Ad	26.1	Elektronik bileşenler ve devre kartları
30.200.1207	En az 350 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 72 Hücreli Fotovoltaik Paneller / Fotovoltaik Paneller	Ad	26.1	Elektronik bileşenler ve devre kartları
30.200.1208	En az 355 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 72 Hücreli Fotovoltaik Paneller / Fotovoltaik Paneller	Ad	26.1	Elektronik bileşenler ve devre kartları
30.200.1209	En az 360 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 72 Hücreli Fotovoltaik Paneller / Fotovoltaik Paneller	Ad	26.1	Elektronik bileşenler ve devre kartları
30.200.1210	En az 365 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 72 Hücreli Fotovoltaik Paneller / Fotovoltaik Paneller	Ad	26.1	Elektronik bileşenler ve devre kartları
30.200.1211	En az 370 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 72 Hücreli Fotovoltaik Paneller / Fotovoltaik Paneller	Ad	26.1	Elektronik bileşenler ve devre kartları
30.200.1212	En az 375 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 72 Hücreli Fotovoltaik Paneller / Fotovoltaik Paneller	Ad	26.1	Elektronik bileşenler ve devre kartları
30.200.1213	En az 380 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 72 Hücreli Fotovoltaik Paneller / Fotovoltaik Paneller	Ad	26.1	Elektronik bileşenler ve devre kartları
30.200.1214	En az 385 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 72 Hücreli Fotovoltaik Paneller / Fotovoltaik Paneller	Ad	26.1	Elektronik bileşenler ve devre kartları
30.200.1215	En az 385 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 72 Hücreli Fotovoltaik Paneller / Fotovoltaik Paneller	Ad	26.1	Elektronik bileşenler ve devre kartları
30.200.1216	En az 395 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 72 Hücreli Fotovoltaik Paneller / Fotovoltaik Paneller	Ad	26.1	Elektronik bileşenler ve devre kartları
30.200.1217	En az 400 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 72 Hücreli Fotovoltaik Paneller / Fotovoltaik Paneller	Ad	26.1	Elektronik bileşenler ve devre kartları
30.200.1219	En az 410 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 72 Hücreli Fotovoltaik Paneller / Fotovoltaik Paneller	Ad	26.1	Elektronik bileşenler ve devre kartları
30.200.1221	En az 420 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 72 Hücreli Fotovoltaik Paneller / Fotovoltaik Paneller	Ad	26.1	Elektronik bileşenler ve devre kartları
30.200.1223	En az 430 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 72 Hücreli Fotovoltaik Paneller / Fotovoltaik Paneller	Ad	26.1	Elektronik bileşenler ve devre kartları
30.200.1225	En az 440 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 72 Hücreli Fotovoltaik Paneller / Fotovoltaik Paneller	Ad	26.1	Elektronik bileşenler ve devre kartları

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.200.1227	En az 450 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 72 Hücreli Fotovoltaik Paneller / Fotovoltaik Paneller	Ad	26.1	Elektronik bileşenler ve devre kartları
30.200.1229	En az 460 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 72 Hücreli Fotovoltaik Paneller / Fotovoltaik Paneller	Ad	26.1	Elektronik bileşenler ve devre kartları
30.200.1420	En az 440 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 108 Hücreli Fotovoltaik Paneller / Fotovoltaik Paneller	Ad	26.1	Elektronik bileşenler ve devre kartları
30.200.1422	En az 450 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 108 Hücreli Fotovoltaik Paneller / Fotovoltaik Paneller	Ad	26.1	Elektronik bileşenler ve devre kartları
30.200.1424	En az 460 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 108 Hücreli Fotovoltaik Paneller / Fotovoltaik Paneller	Ad	26.1	Elektronik bileşenler ve devre kartları
30.200.1426	En az 470 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 108 Hücreli Fotovoltaik Paneller / Fotovoltaik Paneller	Ad	26.1	Elektronik bileşenler ve devre kartları
30.200.1428	En az 480 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 108 Hücreli Fotovoltaik Paneller / Fotovoltaik Paneller	Ad	26.1	Elektronik bileşenler ve devre kartları
30.200.1430	En az 490 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 108 Hücreli Fotovoltaik Paneller / Fotovoltaik Paneller	Ad	26.1	Elektronik bileşenler ve devre kartları
30.200.1432	En az 500 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 108 Hücreli Fotovoltaik Paneller / Fotovoltaik Paneller	Ad	26.1	Elektronik bileşenler ve devre kartları
30.200.1434	En az 510 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 108 Hücreli Fotovoltaik Paneller / Fotovoltaik Paneller	Ad	26.1	Elektronik bileşenler ve devre kartları
30.200.1436	En az 520 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 108 Hücreli Fotovoltaik Paneller / Fotovoltaik Paneller	Ad	26.1	Elektronik bileşenler ve devre kartları
30.200.1438	En az 530 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 108 Hücreli Fotovoltaik Paneller / Fotovoltaik Paneller	Ad	26.1	Elektronik bileşenler ve devre kartları
30.200.1440	En az 540 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 108 Hücreli Fotovoltaik Paneller / Fotovoltaik Paneller	Ad	26.1	Elektronik bileşenler ve devre kartları
30.200.1442	En az 550 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 108 Hücreli Fotovoltaik Paneller / Fotovoltaik Paneller	Ad	26.1	Elektronik bileşenler ve devre kartları
30.200.1444	En az 560 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 108 Hücreli Fotovoltaik Paneller / Fotovoltaik Paneller	Ad	26.1	Elektronik bileşenler ve devre kartları
30.200.1446	En az 570 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 108 Hücreli Fotovoltaik Paneller / Fotovoltaik Paneller	Ad	26.1	Elektronik bileşenler ve devre kartları
30.200.1448	En az 580 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 108 Hücreli Fotovoltaik Paneller / Fotovoltaik Paneller	Ad	26.1	Elektronik bileşenler ve devre kartları
30.200.1450	En az 590 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 108 Hücreli Fotovoltaik Paneller / Fotovoltaik Paneller	Ad	26.1	Elektronik bileşenler ve devre kartları
30.200.1452	En az 600 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 108 Hücreli Fotovoltaik Paneller / Fotovoltaik Paneller	Ad	26.1	Elektronik bileşenler ve devre kartları

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.200.1456	En az 620 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 108 Hücreli Fotovoltaik Paneller / Fotovoltaik Paneller	Ad	26.1	Elektronik bileşenler ve devre kartları
30.200.1460	En az 640 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 108 Hücreli Fotovoltaik Paneller / Fotovoltaik Paneller	Ad	26.1	Elektronik bileşenler ve devre kartları
30.200.4201	Ön yüz çıkış gücü en az 300 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 60 Hücreli Çift Yüzlü Fotovoltaik Paneller / Çift Yüzlü (cam-cam) Fotovoltaik Paneller	Ad	26.1	Elektronik bileşenler ve devre kartları
30.200.4202	Ön yüz çıkış gücü en az 305 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 60 Hücreli Çift Yüzlü Fotovoltaik Paneller / Çift Yüzlü (cam-cam) Fotovoltaik Paneller	Ad	26.1	Elektronik bileşenler ve devre kartları
30.200.4203	Ön yüz çıkış gücü en az 310 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 60 Hücreli Çift Yüzlü Fotovoltaik Paneller / Çift Yüzlü (cam-cam) Fotovoltaik Paneller	Ad	26.1	Elektronik bileşenler ve devre kartları
30.200.4204	Ön yüz çıkış gücü en az 315 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 60 Hücreli Çift Yüzlü Fotovoltaik Paneller / Çift Yüzlü (cam-cam) Fotovoltaik Paneller	Ad	26.1	Elektronik bileşenler ve devre kartları
30.200.4205	Ön yüz çıkış gücü en az 320 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 60 Hücreli Çift Yüzlü Fotovoltaik Paneller / Çift Yüzlü (cam-cam) Fotovoltaik Paneller	Ad	26.1	Elektronik bileşenler ve devre kartları
30.200.4206	Ön yüz çıkış gücü en az 325 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 60 Hücreli Çift Yüzlü Fotovoltaik Paneller / Çift Yüzlü (cam-cam) Fotovoltaik Paneller	Ad	26.1	Elektronik bileşenler ve devre kartları
30.200.4207	Ön yüz çıkış gücü en az 330 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 60 Hücreli Çift Yüzlü Fotovoltaik Paneller / Çift Yüzlü (cam-cam) Fotovoltaik Paneller	Ad	26.1	Elektronik bileşenler ve devre kartları
30.200.4208	Ön yüz çıkış gücü en az 335 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 60 Hücreli Çift Yüzlü Fotovoltaik Paneller / Çift Yüzlü (cam-cam) Fotovoltaik Paneller	Ad	26.1	Elektronik bileşenler ve devre kartları
30.200.4301	Ön yüz çıkış gücü en az 360 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 72 Hücreli Çift Yüzlü Fotovoltaik Paneller / Çift Yüzlü (cam-cam) Fotovoltaik Paneller	Ad	26.1	Elektronik bileşenler ve devre kartları
30.200.4302	Ön yüz çıkış gücü en az 365 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 72 Hücreli Çift Yüzlü Fotovoltaik Paneller / Çift Yüzlü (cam-cam) Fotovoltaik Paneller	Ad	26.1	Elektronik bileşenler ve devre kartları
30.200.4303	Ön yüz çıkış gücü en az 370 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 72 Hücreli Çift Yüzlü Fotovoltaik Paneller / Çift Yüzlü (cam-cam) Fotovoltaik Paneller	Ad	26.1	Elektronik bileşenler ve devre kartları
30.200.4304	Ön yüz çıkış gücü en az 375 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 72 Hücreli Çift Yüzlü Fotovoltaik Paneller / Çift Yüzlü (cam-cam) Fotovoltaik Paneller	Ad	26.1	Elektronik bileşenler ve devre kartları
30.200.4305	Ön yüz çıkış gücü en az 380 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 72 Hücreli Çift Yüzlü Fotovoltaik Paneller / Çift Yüzlü (cam-cam) Fotovoltaik Paneller	Ad	26.1	Elektronik bileşenler ve devre kartları

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.200.4306	Ön yüz çıkış gücü en az 385Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 72 Hücreli Çift Yüzlü Fotovoltaik Paneller / Çift Yüzlü (cam-cam) Fotovoltaik Paneller	Ad	26.1	Elektronik bileşenler ve devre kartları
30.200.4307	Ön yüz çıkış gücü en az 390Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 72 Hücreli Çift Yüzlü Fotovoltaik Paneller / Çift Yüzlü (cam-cam) Fotovoltaik Paneller	Ad	26.1	Elektronik bileşenler ve devre kartları
30.200.4308	Ön yüz çıkış gücü en az 395 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 72 Hücreli Çift Yüzlü Fotovoltaik Paneller / Çift Yüzlü (cam-cam) Fotovoltaik Paneller	Ad	26.1	Elektronik bileşenler ve devre kartları
30.200.4309	Ön yüz çıkış gücü en az 400 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 72 Hücreli Çift Yüzlü Fotovoltaik Paneller / Çift Yüzlü (cam-cam) Fotovoltaik Paneller	Ad	26.1	Elektronik bileşenler ve devre kartları
30.200.4311	Ön yüz çıkış gücü en az 410 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 72 Hücreli Çift Yüzlü Fotovoltaik Paneller / Çift Yüzlü (cam-cam) Fotovoltaik Paneller	Ad	26.1	Elektronik bileşenler ve devre kartları
30.200.4313	Ön yüz çıkış gücü en az 420 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 72 Hücreli Çift Yüzlü Fotovoltaik Paneller / Çift Yüzlü (cam-cam) Fotovoltaik Paneller	Ad	26.1	Elektronik bileşenler ve devre kartları
30.200.4315	Ön yüz çıkış gücü en az 430 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 72 Hücreli Çift Yüzlü Fotovoltaik Paneller / Çift Yüzlü (cam-cam) Fotovoltaik Paneller	Ad	26.1	Elektronik bileşenler ve devre kartları
30.200.4317	Ön yüz çıkış gücü en az 440 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 72 Hücreli Çift Yüzlü Fotovoltaik Paneller / Çift Yüzlü (cam-cam) Fotovoltaik Paneller	Ad	26.1	Elektronik bileşenler ve devre kartları
30.200.4319	Ön yüz çıkış gücü en az 450 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 72 Hücreli Çift Yüzlü Fotovoltaik Paneller / Çift Yüzlü (cam-cam) Fotovoltaik Paneller	Ad	26.1	Elektronik bileşenler ve devre kartları
30.200.4321	Ön yüz çıkış gücü en az 460 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 72 Hücreli Çift Yüzlü Fotovoltaik Paneller / Çift Yüzlü (cam-cam) Fotovoltaik Paneller	Ad	26.1	Elektronik bileşenler ve devre kartları
30.200.4520	Ön yüz çıkış gücü en az 440 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 108 Hücreli Çift Yüzlü Fotovoltaik Paneller / Çift Yüzlü (cam-cam) Fotovoltaik Paneller	Ad	26.1	Elektronik bileşenler ve devre kartları
30.200.4522	Ön yüz çıkış gücü en az 450 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 108 Hücreli Çift Yüzlü Fotovoltaik Paneller / Çift Yüzlü (cam-cam) Fotovoltaik Paneller	Ad	26.1	Elektronik bileşenler ve devre kartları
30.200.4524	Ön yüz çıkış gücü en az 460 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 108 Hücreli Çift Yüzlü Fotovoltaik Paneller / Çift Yüzlü (cam-cam) Fotovoltaik Paneller	Ad	26.1	Elektronik bileşenler ve devre kartları
30.200.4526	Ön yüz çıkış gücü en az 470 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 108 Hücreli Çift Yüzlü Fotovoltaik Paneller / Çift Yüzlü (cam-cam) Fotovoltaik Paneller	Ad	26.1	Elektronik bileşenler ve devre kartları
30.200.4528	Ön yüz çıkış gücü en az 480 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 108 Hücreli Çift Yüzlü Fotovoltaik Paneller / Çift Yüzlü (cam-cam) Fotovoltaik Paneller	Ad	26.1	Elektronik bileşenler ve devre kartları

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.200.4530	Ön yüz çıkış gücü en az 490 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 108 Hücreli Çift Yüzlü Fotovoltaik Paneller / Çift Yüzlü (cam-cam) Fotovoltaik Paneller	Ad	26.1	Elektronik bileşenler ve devre kartları
30.200.4532	Ön yüz çıkış gücü en az 500 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 108 Hücreli Çift Yüzlü Fotovoltaik Paneller / Çift Yüzlü (cam-cam) Fotovoltaik Paneller	Ad	26.1	Elektronik bileşenler ve devre kartları
30.200.4534	Ön yüz çıkış gücü en az 510 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 108 Hücreli Çift Yüzlü Fotovoltaik Paneller / Çift Yüzlü (cam-cam) Fotovoltaik Paneller	Ad	26.1	Elektronik bileşenler ve devre kartları
30.200.4536	Ön yüz çıkış gücü en az 520 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 108 Hücreli Çift Yüzlü Fotovoltaik Paneller / Çift Yüzlü (cam-cam) Fotovoltaik Paneller	Ad	26.1	Elektronik bileşenler ve devre kartları
30.200.4538	Ön yüz çıkış gücü en az 530 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 108 Hücreli Çift Yüzlü Fotovoltaik Paneller / Çift Yüzlü (cam-cam) Fotovoltaik Paneller	Ad	26.1	Elektronik bileşenler ve devre kartları
30.200.4540	Ön yüz çıkış gücü en az 540 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 108 Hücreli Çift Yüzlü Fotovoltaik Paneller / Çift Yüzlü (cam-cam) Fotovoltaik Paneller	Ad	26.1	Elektronik bileşenler ve devre kartları
30.200.4542	Ön yüz çıkış gücü en az 550 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 108 Hücreli Çift Yüzlü Fotovoltaik Paneller / Çift Yüzlü (cam-cam) Fotovoltaik Paneller	Ad	26.1	Elektronik bileşenler ve devre kartları
30.200.4544	Ön yüz çıkış gücü en az 560 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 108 Hücreli Çift Yüzlü Fotovoltaik Paneller / Çift Yüzlü (cam-cam) Fotovoltaik Paneller	Ad	26.1	Elektronik bileşenler ve devre kartları
30.200.4546	Ön yüz çıkış gücü en az 570 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 108 Hücreli Çift Yüzlü Fotovoltaik Paneller / Çift Yüzlü (cam-cam) Fotovoltaik Paneller	Ad	26.1	Elektronik bileşenler ve devre kartları
30.200.4548	Ön yüz çıkış gücü en az 580 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 108 Hücreli Çift Yüzlü Fotovoltaik Paneller / Çift Yüzlü (cam-cam) Fotovoltaik Paneller	Ad	26.1	Elektronik bileşenler ve devre kartları
30.200.4550	Ön yüz çıkış gücü en az 590 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 108 Hücreli Çift Yüzlü Fotovoltaik Paneller / Çift Yüzlü (cam-cam) Fotovoltaik Paneller	Ad	26.1	Elektronik bileşenler ve devre kartları
30.200.4552	Ön yüz çıkış gücü en az 600 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 108 Hücreli Çift Yüzlü Fotovoltaik Paneller / Çift Yüzlü (cam-cam) Fotovoltaik Paneller	Ad	26.1	Elektronik bileşenler ve devre kartları
30.200.4556	Ön yüz çıkış gücü en az 620 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 108 Hücreli Çift Yüzlü Fotovoltaik Paneller / Çift Yüzlü (cam-cam) Fotovoltaik Paneller	Ad	26.1	Elektronik bileşenler ve devre kartları
30.200.4560	Ön yüz çıkış gücü en az 640 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 108 Hücreli Çift Yüzlü Fotovoltaik Paneller / Çift Yüzlü (cam-cam) Fotovoltaik Paneller	Ad	26.1	Elektronik bileşenler ve devre kartları
30.200.5001	En az 3 kW güçlü solar inverter (mppt sayısı 2 adede kadar) / Solar İnverter (çıkış gerilimi 400 VAC altı)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.200.5002	En az 5 kW güçlü solar inverter (mppt sayısı 2 adede kadar) / Solar İnverter (çıkış gerilimi 400 VAC altı)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları

2026-Ocak RAYIÇ TÜİK ENDEKSLERİ

[illegible]

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.200.7010	70 mm2 solar kablo / H1Z2Z2-K Solar Kablo / Fotovoltaik Güneş Enerji Sistemleri	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.200.7011	95 mm2 solar kablo / H1Z2Z2-K Solar Kablo / Fotovoltaik Güneş Enerji Sistemleri	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.200.7012	120 mm2 solar kablo / H1Z2Z2-K Solar Kablo / Fotovoltaik Güneş Enerji Sistemleri	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.200.7013	150 mm2 solar kablo / H1Z2Z2-K Solar Kablo / Fotovoltaik Güneş Enerji Sistemleri	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.200.7014	185 mm2 solar kablo / H1Z2Z2-K Solar Kablo / Fotovoltaik Güneş Enerji Sistemleri	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.200.7015	240 mm2 solar kablo / H1Z2Z2-K Solar Kablo / Fotovoltaik Güneş Enerji Sistemleri	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.200.7016	300 mm2 solar kablo / H1Z2Z2-K Solar Kablo / Fotovoltaik Güneş Enerji Sistemleri	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.210.1010	11 kw NG 16 amper AA şarj ünitesi / AC TİP ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ ÜNİTESİ	Ad	27.9	Diğer elektrikli aletler
30.210.1020	22 kw NG 32 amper AA şarj ünitesi / AC TİP ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ ÜNİTESİ	Ad	27.9	Diğer elektrikli aletler
30.300.1105	Al / 160 A / 4 W Busbar	m	24.42	Alüminyum
30.300.1106	Al / 250 A / 4 W Busbar	m	24.42	Alüminyum
30.300.1107	Al / 315 A / 4 W Busbar	m	24.42	Alüminyum
30.300.1108	Al / 400 A / 4 W Busbar	m	24.42	Alüminyum
30.300.1109	Al / 500 A / 4 W Busbar	m	24.42	Alüminyum
30.300.1111	Al / 800 A / 4 W Busbar	m	24.42	Alüminyum
30.300.1112	Al / 1000 A / 4 W Busbar	m	24.42	Alüminyum
30.300.1113	Al / 1250 A / 4 W Busbar	m	24.42	Alüminyum
30.300.1114	Al / 1600 A / 4 W Busbar	m	24.42	Alüminyum
30.300.1115	Al / 2000 A / 4 W Busbar	m	24.42	Alüminyum
30.300.1116	Al / 2500 A / 4 W Busbar	m	24.42	Alüminyum
30.300.1117	Al / 3200 A / 4 W Busbar	m	24.42	Alüminyum
30.300.1118	Al / 4000 A / 4 W Busbar	m	24.42	Alüminyum
30.300.1119	Al / 5000 A / 4 W Busbar	m	24.42	Alüminyum
30.300.1120	Al / 6300 A / 4 W Busbar	m	24.42	Alüminyum
30.300.1150	Al / 160 A / 5 W Busbar	m	24.42	Alüminyum
30.300.1151	Al / 250 A / 5 W Busbar	m	24.42	Alüminyum
30.300.1152	Al / 315 A / 5 W Busbar	m	24.42	Alüminyum
30.300.1153	Al / 400 A / 5 W Busbar	m	24.42	Alüminyum
30.300.1154	Al / 500 A / 5 W Busbar	m	24.42	Alüminyum
30.300.1155	Al / 630 A / 5 W Busbar	m	24.42	Alüminyum
30.300.1156	Al / 800 A / 5 W Busbar	m	24.42	Alüminyum
30.300.1157	Al / 1000 A / 5 W Busbar	m	24.42	Alüminyum
30.300.1158	Al / 1250 A / 5 W Busbar	m	24.42	Alüminyum
30.300.1159	Al / 1600 A / 5 W Busbar	m	24.42	Alüminyum
30.300.1160	Al / 2000 A / 5 W Busbar	m	24.42	Alüminyum
30.300.1161	Al / 2500 A / 5 W Busbar	m	24.42	Alüminyum
30.300.1162	Al / 3200 A / 5 W Busbar	m	24.42	Alüminyum
30.300.1163	Al / 4000 A / 5 W Busbar	m	24.42	Alüminyum
30.300.1164	Al / 5000 A / 5 W Busbar	m	24.42	Alüminyum
30.300.1165	Al / 6300 A / 5 W Busbar	m	24.42	Alüminyum
30.300.1205	Al / 160 A / 4 W Busbar	m	24.42	Alüminyum
30.300.1206	Al / 250 A / 4 W Busbar (Rayici).	m	24.42	Alüminyum

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.300.1207	Al / 315 A / 4 W Busbar	m	24.42	Alüminyum
30.300.1208	Al / 400 A / 4 W Busbar	m	24.42	Alüminyum
30.300.1209	Al / 500 A / 4 W Busbar	m	24.42	Alüminyum
30.300.1210	Al / 630 A / 4 W Busbar	m	24.42	Alüminyum
30.300.1211	Al / 800 A / 4 W Busbar	m	24.42	Alüminyum
30.300.1212	Al / 1000 A / 4 W Busbar	m	24.42	Alüminyum
30.300.1213	Al / 1250 A / 4 W Busbar	m	24.42	Alüminyum
30.300.1214	Al / 1600 A / 4 W Busbar	m	24.42	Alüminyum
30.300.1215	Al / 2000 A / 4 W Busbar	m	24.42	Alüminyum
30.300.1216	Al / 2500 A / 4 W Busbar	m	24.42	Alüminyum
30.300.1217	Al / 3200 A / 4 W Busbar	m	24.42	Alüminyum
30.300.1218	Al / 4000 A / 4 W Busbar	m	24.42	Alüminyum
30.300.1219	Al / 5000 A / 4 W Busbar	m	24.42	Alüminyum
30.300.1220	Al / 6300 A / 4 W Busbar	m	24.42	Alüminyum
30.300.1250	Al / 160 A / 5 W Busbar	m	24.42	Alüminyum
30.300.1251	Al / 250 A / 5 W Busbar	m	24.42	Alüminyum
30.300.1252	Al / 315 A / 5 W Busbar	m	24.42	Alüminyum
30.300.1253	Al / 400 A / 5 W Busbar	m	24.42	Alüminyum
30.300.1254	Al / 500 A / 5 W Busbar	m	24.42	Alüminyum
30.300.1255	Al / 630 A / 5 W Busbar	m	24.42	Alüminyum
30.300.1256	Al / 800 A / 5 W Busbar	m	24.42	Alüminyum
30.300.1257	Al / 1000 A / 5 W Busbar	m	24.42	Alüminyum
30.300.1258	Al / 1250 A / 5 W Busbar	m	24.42	Alüminyum
30.300.1259	Al / 1600 A / 5 W Busbar	m	24.42	Alüminyum
30.300.1260	Al / 2000 A / 5 W Busbar	m	24.42	Alüminyum
30.300.1261	Al / 2500 A / 5 W Busbar	m	24.42	Alüminyum
30.300.1262	Al / 3200 A / 5 W Busbar	m	24.42	Alüminyum
30.300.1263	Al / 4000 A / 5 W Busbar	m	24.42	Alüminyum
30.300.1264	Al / 5000 A / 5 W Busbar	m	24.42	Alüminyum
30.300.1265	Al / 6300 A / 5 W Busbar	m	24.42	Alüminyum
30.300.1305	Al / 160 A / 4 W Busbar	m	24.42	Alüminyum
30.300.1306	Al / 250 A / 4 W Busbar	m	24.42	Alüminyum
30.300.1307	Al / 315 A / 4 W Busbar	m	24.42	Alüminyum
30.300.1308	Al / 400 A / 4 W Busbar	m	24.42	Alüminyum
30.300.1309	Al / 500 A / 4 W Busbar	m	24.42	Alüminyum
30.300.1310	Al / 630 A / 4 W Busbar	m	24.42	Alüminyum
30.300.1311	Al / 800 A / 4 W Busbar	m	24.42	Alüminyum
30.300.1312	Al / 1000 A / 4 W Busbar	m	24.42	Alüminyum
30.300.1313	Al / 1250 A / 4 W Busbar	m	24.42	Alüminyum
30.300.1314	Al / 1600 A / 4 W Busbar	m	24.42	Alüminyum
30.300.1315	Al / 2000 A / 4 W Busbar	m	24.42	Alüminyum
30.300.1316	Al / 2500 A / 4 W Busbar	m	24.42	Alüminyum
30.300.1317	Al / 3200 A / 4 W Busbar	m	24.42	Alüminyum
30.300.1318	Al / 4000 A / 4 W Busbar	m	24.42	Alüminyum
30.300.1319	Al / 5000 A / 4 W Busbar	m	24.42	Alüminyum
30.300.1320	Al / 6300 A / 4 W Busbar	m	24.42	Alüminyum
30.300.1350	Al / 160 A / 5 W Busbar	m	24.42	Alüminyum
30.300.1351	Al / 250 A / 5 W Busbar	m	24.42	Alüminyum

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.300.1352	Al / 315 A / 5 W Busbar	m	24.42	Alüminyum
30.300.1353	Al / 400 A / 5 W Busbar	m	24.42	Alüminyum
30.300.1354	Al / 500 A / 5 W Busbar	m	24.42	Alüminyum
30.300.1355	Al / 630 A / 5 W Busbar	m	24.42	Alüminyum
30.300.1356	Al / 800 A / 5 W Busbar	m	24.42	Alüminyum
30.300.1357	Al / 1000 A / 5 W Busbar	m	24.42	Alüminyum
30.300.1358	Al / 1250 A / 5 W Busbar	m	24.42	Alüminyum
30.300.1359	Al / 1600 A / 5 W Busbar	m	24.42	Alüminyum
30.300.1360	Al / 2000 A / 5 W Busbar	m	24.42	Alüminyum
30.300.1361	Al / 2500 A / 5 W Busbar	m	24.42	Alüminyum
30.300.1362	Al / 3200 A / 5 W Busbar	m	24.42	Alüminyum
30.300.1363	Al / 4000 A / 5 W Busbar	m	24.42	Alüminyum
30.300.1364	Al / 5000 A / 5 W Busbar	m	24.42	Alüminyum
30.300.1365	Al / 6300 A / 5 W Busbar	m	24.42	Alüminyum
30.300.1405	Al / 160 A / 4 W Busbar	m	24.42	Alüminyum
30.300.1406	Al / 250 A / 4 W Busbar	m	24.42	Alüminyum
30.300.1407	Al / 315 A / 4 W Busbar	m	24.42	Alüminyum
30.300.1408	Al / 400 A / 4 W Busbar	m	24.42	Alüminyum
30.300.1409	Al / 500 A / 4 W Busbar	m	24.42	Alüminyum
30.300.1410	Al / 630 A / 4 W Busbar	m	24.42	Alüminyum
30.300.1411	Al / 800 A / 4 W Busbar	m	24.42	Alüminyum
30.300.1412	Al / 1000 A / 4 W Busbar	m	24.42	Alüminyum
30.300.1413	Al / 1250 A / 4 W Busbar	m	24.42	Alüminyum
30.300.1414	Al / 1600 A / 4 W Busbar	m	24.42	Alüminyum
30.300.1415	Al / 2000 A / 4 W Busbar	m	24.42	Alüminyum
30.300.1416	Al / 2500 A / 4 W Busbar	m	24.42	Alüminyum
30.300.1417	Al / 3200 A / 4 W Busbar	m	24.42	Alüminyum
30.300.1418	Al / 4000 A / 4 W Busbar	m	24.42	Alüminyum
30.300.1419	Al / 5000 A / 4 W Busbar	m	24.42	Alüminyum
30.300.1420	Al / 6300 A / 4 W Busbar	m	24.42	Alüminyum
30.300.1450	Al / 160 A / 5 W Busbar	m	24.42	Alüminyum
30.300.1451	Al / 250 A / 5 W Busbar	m	24.42	Alüminyum
30.300.1452	Al / 315 A / 5 W Busbar	m	24.42	Alüminyum
30.300.1453	Al / 400 A / 5 W Busbar	m	24.42	Alüminyum
30.300.1454	Al / 500 A / 5 W Busbar	m	24.42	Alüminyum
30.300.1455	Al / 630 A / 5 W Busbar	m	24.42	Alüminyum
30.300.1456	Al / 800 A / 5 W Busbar	m	24.42	Alüminyum
30.300.1457	Al / 1000 A / 5 W Busbar	m	24.42	Alüminyum
30.300.1458	Al / 1250 A / 5 W Busbar	m	24.42	Alüminyum
30.300.1459	Al / 1600 A / 5 W Busbar	m	24.42	Alüminyum
30.300.1460	Al / 2000 A / 5 W Busbar	m	24.42	Alüminyum
30.300.1461	Al / 2500 A / 5 W Busbar	m	24.42	Alüminyum
30.300.1462	Al / 3200 A / 5 W Busbar	m	24.42	Alüminyum
30.300.1463	Al / 4000 A / 5 W Busbar	m	24.42	Alüminyum
30.300.1464	Al / 5000 A / 5 W Busbar	m	24.42	Alüminyum
30.300.1465	Al / 6300 A / 5 W Busbar	m	24.42	Alüminyum
30.300.1505	Al / 160 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1506	Al / 250 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.300.1507	Al / 315 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1508	Al / 400 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1509	Al / 500 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1510	Al / 630 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1511	Al / 800 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1512	Al / 1000 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1513	Al / 1250 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1514	Al / 1600 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1515	Al / 2000 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1516	Al / 2500 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1517	Al / 3200 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1518	Al / 4000 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1519	Al / 5000 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1520	Al / 6300 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1550	Al / 160 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1551	Al / 250 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1552	Al / 315 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1553	Al / 400 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1554	Al / 500 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1555	Al / 630 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1556	Al / 800 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1557	Al / 1000 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1558	Al / 1250 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1559	Al / 1600 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1560	Al / 2000 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1561	Al / 2500 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1562	Al / 3200 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1563	Al / 4000 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1564	Al / 5000 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1565	Al / 6300 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1605	Al / 160 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1606	Al / 250 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1607	Al / 315 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1608	Al / 400 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1609	Al / 500 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1610	Al / 630 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1611	Al / 800 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1612	Al / 1000 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1613	Al / 1250 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1614	Al / 1600 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1615	Al / 2000 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1616	Al / 2500 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1617	Al / 3200 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1618	Al / 4000 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1619	Al / 5000 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1620	Al / 6300 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1650	Al / 160 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1651	Al / 250 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.300.1652	Al / 315 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1653	Al / 400 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1654	Al / 500 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1655	Al / 630 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1656	Al / 800 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1657	Al / 1000 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1658	Al / 1250 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1659	Al / 1600 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1660	Al / 2000 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1661	Al / 2500 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1662	Al / 3200 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1663	Al / 4000 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1664	Al / 5000 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1665	Al / 6300 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1705	Al / 160 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1706	Al / 250 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1707	Al / 315 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1708	Al / 400 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1709	Al / 500 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1710	Al / 630 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1711	Al / 800 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1712	Al / 1000 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1713	Al / 1250 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1714	Al / 1600 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1715	Al / 2000 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1716	Al / 2500 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1717	Al / 3200 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1718	Al / 4000 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1719	Al / 5000 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1720	Al / 6300 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1750	Al / 160 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1751	Al / 250 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1752	Al / 315 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1753	Al / 400 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1754	Al / 500 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1755	Al / 630 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1756	Al / 800 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1757	Al / 1000 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1758	Al / 1250 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1759	Al / 1600 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1760	Al / 2000 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1761	Al / 2500 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1762	Al / 3200 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1763	Al / 4000 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1764	Al / 5000 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1765	Al / 6300 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1805	Al / 160 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1806	Al / 250 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.300.1807	Al / 315 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1808	Al / 400 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1809	Al / 500 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1810	Al / 630 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1811	Al / 800 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1812	Al / 1000 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1813	Al / 1250 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1814	Al / 1600 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1815	Al / 2000 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1816	Al / 2500 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1817	Al / 3200 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1818	Al / 4000 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1819	Al / 5000 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1820	Al / 6300 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1850	Al / 160 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1851	Al / 250 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1852	Al / 315 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1853	Al / 400 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1854	Al / 500 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1855	Al / 630 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1856	Al / 800 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1857	Al / 1000 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1858	Al / 1250 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1859	Al / 1600 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1860	Al / 2000 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1861	Al / 2500 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1862	Al / 3200 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1863	Al / 4000 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1864	Al / 5000 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1865	Al / 6300 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1905	Al / 160 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1906	Al / 250 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1907	Al / 315 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1908	Al / 400 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1909	Al / 500 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1910	Al / 630 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1911	Al / 800 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1912	Al / 1000 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1913	Al / 1250 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1914	Al / 1600 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1915	Al / 2000 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1916	Al / 2500 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1917	Al / 3200 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1918	Al / 4000 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1919	Al / 5000 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1920	Al / 6300 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1950	Al / 160 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1951	Al / 250 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.300.1952	Al / 315 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1953	Al / 400 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1954	Al / 500 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1955	Al / 630 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1956	Al / 800 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1957	Al / 1000 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1958	Al / 1250 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1959	Al / 1600 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1960	Al / 2000 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1961	Al / 2500 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1962	Al / 3200 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1963	Al / 4000 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1964	Al / 5000 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.1965	Al / 6300 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2105	Al / 160 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2106	Al / 250 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2107	Al / 315 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2108	Al / 400 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2109	Al / 500 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2110	Al / 630 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2111	Al / 800 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2112	Al / 1000 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2113	Al / 1250 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2114	Al / 1600 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2115	Al / 2000 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2116	Al / 2500 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2117	Al / 3200 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2118	Al / 4000 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2119	Al / 5000 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2120	Al / 6300 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2150	Al / 160 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2151	Al / 250 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2152	Al / 315 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2153	Al / 400 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2154	Al / 500 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2155	Al / 630 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2156	Al / 800 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2157	Al / 1000 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2158	Al / 1250 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2159	Al / 1600 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2160	Al / 2000 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2161	Al / 2500 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2162	Al / 3200 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2163	Al / 4000 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2164	Al / 5000 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2165	Al / 6300 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2206	Al / 250 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2207	Al / 315 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.300.2209	Al / 500 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2210	Al / 630 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2211	Al / 800 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2212	Al / 1000 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2213	Al / 1250 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2214	Al / 1600 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2215	Al / 2000 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2216	Al / 2500 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2217	Al / 3200 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2218	Al / 4000 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2219	Al / 5000 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2220	Al / 6300 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2251	Al / 250 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2252	Al / 315 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2254	Al / 500 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2255	Al / 630 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2256	Al / 800 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2257	Al / 1000 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2258	Al / 1250 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2259	Al / 1600 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2260	Al / 2000 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2261	Al / 2500 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2262	Al / 3200 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2263	Al / 4000 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2264	Al / 5000 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2265	Al / 6300 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2305	Al / 160 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2306	Al / 250 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2307	Al / 315 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2350	Al / 160 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2351	Al / 250 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2352	Al / 315 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2405	Al / 160 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2406	Al / 250 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2407	Al / 315 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2408	Al / 400 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2409	Al / 500 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2410	Al / 630 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2411	Al / 800 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2412	Al / 1000 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2413	Al / 1250 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2414	Al / 1600 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2415	Al / 2000 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2416	Al / 2500 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2417	Al / 3200 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2418	Al / 4000 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2419	Al / 5000 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2420	Al / 6300 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.300.2450	Al / 160 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2451	Al / 250 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2452	Al / 315 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2453	Al / 400 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2454	Al / 500 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2455	Al / 630 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2456	Al / 800 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2457	Al / 1000 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2458	Al / 1250 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2459	Al / 1600 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2460	Al / 2000 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2461	Al / 2500 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2462	Al / 3200 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2463	Al / 4000 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2464	Al / 5000 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2465	Al / 6300 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2605	Al / 160 A / 4 W Busbar	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.300.2606	Al / 250 A / 4 W Busbar	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.300.2607	Al / 315 A / 4 W Busbar	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.300.2608	Al / 400 A / 4 W Busbar	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.300.2609	Al / 500 A / 4 W Busbar	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.300.2610	Al / 630 A / 4 W Busbar	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.300.2611	Al / 800 A / 4 W Busbar	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.300.2612	Al / 1000 A / 4 W Busbar	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.300.2613	Al / 1250 A / 4 W Busbar	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.300.2614	Al / 1600 A / 4 W Busbar	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.300.2615	Al / 2000 A / 4 W Busbar	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.300.2616	Al / 2500 A / 4 W Busbar	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.300.2617	Al / 3200 A / 4 W Busbar	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.300.2618	Al / 4000 A / 4 W Busbar	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.300.2619	Al / 5000 A / 4 W Busbar	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.300.2620	Al / 6300 A / 4 W Busbar	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.300.2650	Al / 160 A / 5 W Busbar	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.300.2651	Al / 250 A / 5 W Busbar	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.300.2652	A1 / 315 A / 5 W Busbar	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.300.2653	A1 / 400 A / 5 W Busbar	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.300.2654	A1 / 500 A / 5 W Busbar	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.300.2655	A1 / 630 A / 5 W Busbar	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.300.2656	A1 / 800 A / 5 W Busbar	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.300.2657	A1 / 1000 A / 5 W Busbar	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.300.2658	A1 / 1250 A / 5 W Busbar	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.300.2659	A1 / 1600 A / 5 W Busbar	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.300.2660	A1 / 2000 A / 5 W Busbar	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.300.2661	A1 / 2500 A / 5 W Busbar	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.300.2662	A1 / 3200 A / 5 W Busbar	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.300.2663	A1 / 4000 A / 5 W Busbar	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.300.2664	A1 / 5000 A / 5 W Busbar	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.300.2665	A1 / 6300 A / 5 W Busbar	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.300.2705	A1 / 160 A / 4 W Busbar	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.300.2706	A1 / 250 A / 4 W Busbar	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.300.2707	A1 / 315 A / 4 W Busbar	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.300.2708	A1 / 400 A / 4 W Busbar	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.300.2709	A1 / 500 A / 4 W Busbar	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.300.2710	A1 / 630 A / 4 W Busbar	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.300.2711	A1 / 800 A / 4 W Busbar	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.300.2712	A1 / 1000 A / 4 W Busbar	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.300.2713	A1 / 1250 A / 4 W Busbar	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.300.2714	A1 / 1600 A / 4 W Busbar	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.300.2715	A1 / 2000 A / 4 W Busbar	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.300.2716	A1 / 2500 A / 4 W Busbar	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.300.2717	A1 / 3200 A / 4 W Busbar	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.300.2718	A1 / 4000 A / 4 W Busbar	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.300.2719	Al / 5000 A / 4 W Busbar	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.300.2720	Al / 6300 A / 4 W Busbar	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.300.2750	Al / 160 A / 5 W Busbar	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.300.2751	Al / 250 A / 5 W Busbar	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.300.2752	Al / 315 A / 5 W Busbar	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.300.2753	Al / 400 A / 5 W Busbar	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.300.2754	Al / 500 A / 5 W Busbar	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.300.2755	Al / 630 A / 5 W Busbar	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.300.2756	Al / 800 A / 5 W Busbar	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.300.2757	Al / 1000 A / 5 W Busbar	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.300.2758	Al / 1250 A / 5 W Busbar	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.300.2759	Al / 1600 A / 5 W Busbar	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.300.2760	Al / 2000 A / 5 W Busbar	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.300.2761	Al / 2500 A / 5 W Busbar	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.300.2762	Al / 3200 A / 5 W Busbar	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.300.2763	Al / 4000 A / 5 W Busbar	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.300.2764	Al / 5000 A / 5 W Busbar	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.300.2765	Al / 6300 A / 5 W Busbar	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.300.2805	Al / 160 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2806	Al / 250 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2807	Al / 315 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2808	Al / 400 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2809	Al / 500 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2810	Al / 630 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2811	Al / 800 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2812	Al / 1000 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2813	Al / 1250 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2814	Al / 1600 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2815	Al / 2000 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2816	Al / 2500 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2817	Al / 3200 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2818	Al / 4000 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2819	Al / 5000 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2820	Al / 6300 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2850	Al / 160 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.300.2851	Al / 250 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2852	Al / 315 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2853	Al / 400 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2854	Al / 500 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2855	Al / 630 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2856	Al / 800 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2857	Al / 1000 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2858	Al / 1250 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2859	Al / 1600 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2860	Al / 2000 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2861	Al / 2500 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2862	Al / 3200 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2863	Al / 4000 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2864	Al / 5000 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2865	Al / 6300 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2905	Al / 160 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2906	Al / 250 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2907	Al / 315 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2908	Al / 400 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2909	Al / 500 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2910	Al / 630 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2911	Al / 800 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2912	Al / 1000 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2913	Al / 1250 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2914	Al / 1600 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2915	Al / 2000 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2916	Al / 2500 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2917	Al / 3200 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2918	Al / 4000 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2919	Al / 5000 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2920	Al / 6300 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2950	Al / 160 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2951	Al / 250 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2952	Al / 315 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2953	Al / 400 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2954	Al / 500 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2955	Al / 630 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2956	Al / 800 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2957	Al / 1000 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2958	Al / 1250 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2959	Al / 1600 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2960	Al / 2000 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2961	Al / 2500 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2962	Al / 3200 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2963	Al / 4000 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2964	Al / 5000 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.2965	Al / 6300 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.3105	Al / 160 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.300.3106	Al / 250 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.3107	Al / 315 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.3108	Al / 400 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.3109	Al / 500 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.3110	Al / 630 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.3111	Al / 800 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.3112	Al / 1000 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.3113	Al / 1250 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.3114	Al / 1600 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.3115	Al / 2000 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.3116	Al / 2500 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.3117	Al / 3200 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.3118	Al / 4000 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.3119	Al / 5000 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.3120	Al / 6300 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.3150	Al / 160 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.3151	Al / 250 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.3152	Al / 315 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.3153	Al / 400 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.3154	Al / 500 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.3155	Al / 630 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.3156	Al / 800 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.3157	Al / 1000 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.3158	Al / 1250 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.3159	Al / 1600 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.3160	Al / 2000 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.3161	Al / 2500 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.3162	Al / 3200 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.3163	Al / 4000 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.3164	Al / 5000 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.3165	Al / 6300 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.3507	MCB / 32 / 4 W PLUG İN (160 - 315 Amper Busbarlar için)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.300.3509	MCB / 80 / 4 W PLUG İN (160 - 315 Amper Busbarlar için)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.300.3533	NH / 160 / 5 W PLUG İN	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.300.3534	NH / 250 / 5 W PLUG İN	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.300.3535	NH / 400 / 5 W PLUG İN	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.300.3536	NH / 630 / 5 W PLUG İN	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.300.3550	MCCB / 160 / 5 W PLUG İN	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.300.3551	MCCB / 250 / 5 W PLUG İN	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.300.3552	MCCB / 400 / 5 W PLUG İN	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.300.3553	MCCB / 630 / 5 W PLUG İN	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.300.3607	MCCB / 800 / 5 W BOLT ON	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.300.3608	MCCB / 1000 / 5 W BOLT ON	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.300.4105	Al / 400 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.4106	Al / 500 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.4107	Al / 630 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.4108	Al / 800 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.4109	Al / 1000 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.4110	Al / 1250 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.4111	Al / 1600 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.4112	Al / 2000 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.4113	Al / 2500 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.4114	Al / 3200 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.4115	Al / 4000 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.4116	Al / 5000 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.4117	Al / 6300 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.4150	Al / 400 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.4151	Al / 500 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.4152	Al / 630 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.4153	Al / 800 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.4154	Al / 1000 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.4155	Al / 1250 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.4156	Al / 1600 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.4157	Al / 2000 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.4158	Al / 2500 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.4159	Al / 3200 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.4160	Al / 4000 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.4161	Al / 5000 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.4162	Al / 6300 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.4205	Al / 1000 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.4206	Al / 1250 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.4207	Al / 1600 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.4208	Al / 2000 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.4209	Al / 2500 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.4210	Al / 3200 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.4211	Al / 4000 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.4212	Al / 5000 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.4213	Al / 6300 A / 4 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.4250	Al / 1000 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.4251	Al / 1250 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.4252	Al / 1600 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.4253	Al / 2000 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.4254	Al / 2500 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.4255	Al / 3200 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.4256	Al / 4000 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.4257	Al / 5000 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum
30.300.4258	Al / 6300 A / 5 W Busbar	Ad	24.42	Alüminyum

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.300.4605	Cu / 400 A / 4 W Busbar / Flexible Bara Bağlantısı / Busbar Sistemleri	Ad	24.44	Bakır
30.300.4606	Cu / 500 A / 4 W Busbar / Flexible Bara Bağlantısı / Busbar Sistemleri	Ad	24.44	Bakır
30.300.4607	Cu / 630 A / 4 W Busbar / Flexible Bara Bağlantısı / Busbar Sistemleri	Ad	24.44	Bakır
30.300.4608	Cu / 800 A / 4 W Busbar / Flexible Bara Bağlantısı / Busbar Sistemleri	Ad	24.44	Bakır
30.300.4609	Cu / 1000 A / 4 W Busbar / Flexible Bara Bağlantısı / Busbar Sistemleri	Ad	24.44	Bakır
30.300.4610	Cu / 1250 A / 4 W Busbar / Flexible Bara Bağlantısı / Busbar Sistemleri	Ad	24.44	Bakır
30.300.4611	Cu / 1600 A / 4 W Busbar / Flexible Bara Bağlantısı / Busbar Sistemleri	Ad	24.44	Bakır
30.300.4612	Cu / 2000 A / 4 W Busbar / Flexible Bara Bağlantısı / Busbar Sistemleri	Ad	24.44	Bakır
30.300.4613	Cu / 2500 A / 4 W Busbar / Flexible Bara Bağlantısı / Busbar Sistemleri	Ad	24.44	Bakır
30.300.4614	Cu / 3200 A / 4 W Busbar / Flexible Bara Bağlantısı / Busbar Sistemleri	Ad	24.44	Bakır
30.300.4615	Cu / 4000 A / 4 W Busbar / Flexible Bara Bağlantısı / Busbar Sistemleri	Ad	24.44	Bakır
30.300.4616	Cu / 5000 A / 4 W Busbar / Flexible Bara Bağlantısı / Busbar Sistemleri	Ad	24.44	Bakır
30.300.4617	Cu / 6300 A / 4 W Busbar / Flexible Bara Bağlantısı / Busbar Sistemleri	Ad	24.44	Bakır
30.300.4650	Cu / 400 A / 5 W Busbar / Flexible Bara Bağlantısı / Busbar Sistemleri	Ad	24.44	Bakır
30.300.4651	Cu / 500 A / 5 W Busbar / Flexible Bara Bağlantısı / Busbar Sistemleri	Ad	24.44	Bakır
30.300.4652	Cu / 630 A / 5 W Busbar / Flexible Bara Bağlantısı / Busbar Sistemleri	Ad	24.44	Bakır
30.300.4653	Cu / 800 A / 5 W Busbar / Flexible Bara Bağlantısı / Busbar Sistemleri	Ad	24.44	Bakır
30.300.4654	Cu / 1000 A / 5 W Busbar / Flexible Bara Bağlantısı / Busbar Sistemleri	Ad	24.44	Bakır
30.300.4655	Cu / 1250 A / 5 W Busbar / Flexible Bara Bağlantısı / Busbar Sistemleri	Ad	24.44	Bakır
30.300.4656	Cu / 1600 A / 5 W Busbar / Flexible Bara Bağlantısı / Busbar Sistemleri	Ad	24.44	Bakır
30.300.4657	Cu / 2000 A / 5 W Busbar / Flexible Bara Bağlantısı / Busbar Sistemleri	Ad	24.44	Bakır
30.300.4658	Cu / 2500 A / 5 W Busbar / Flexible Bara Bağlantısı / Busbar Sistemleri	Ad	24.44	Bakır
30.300.4659	Cu / 3200 A / 5 W Busbar / Flexible Bara Bağlantısı / Busbar Sistemleri	Ad	24.44	Bakır
30.300.4660	Cu / 4000 A / 5 W Busbar / Flexible Bara Bağlantısı / Busbar Sistemleri	Ad	24.44	Bakır
30.300.4661	Cu / 5000 A / 5 W Busbar / Flexible Bara Bağlantısı / Busbar Sistemleri	Ad	24.44	Bakır
30.300.4662	Cu / 6300 A / 5 W Busbar / Flexible Bara Bağlantısı / Busbar Sistemleri	Ad	24.44	Bakır
30.300.6105	160-6300A için kg Askı / Yatay / Dikey Askı Elemanları / Busbar Sistemleri	Ad	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
30.300.6108	160 - 315A 4W/5W Yatay Tespit / Yatay / Dikey Askı Elemanları / Busbar Sistemleri	Ad	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.300.6111	400-6300A 4W/5W Yatay Tespit / Yatay / Dikey Askı Elemanları / Busbar Sistemleri	Ad	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
30.300.6114	DİKEY ASKI SET. 160A-315A (her katta en az 1 set) / Yatay / Dikey Askı Elemanları / Busbar Sistemleri	Ad	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
30.300.6117	DİKEY ASKI SET. 400A-6300A (her katta en az 1 set) / Yatay / Dikey Askı Elemanları / Busbar Sistemleri	Ad	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
30.300.6120	Sarf Döbel M12 - Konsol/Tavan/Duvar Sabitleme / Yatay / Dikey Askı Elemanları / Busbar Sistemleri	Ad	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
30.300.6123	Sarf Döbel M10 - Konsol/Tavan/Duvar Sabitleme / Yatay / Dikey Askı Elemanları / Busbar Sistemleri	Ad	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
30.300.6126	Sarf Tij M10 - Konsol/Tavan/Duvar Sabitleme 1 metre adet fiyatı / Yatay / Dikey Askı Elemanları / Busbar Sistemleri	Ad	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
30.300.6129	Sarf M10 Flanşlı Somun - Konsol/Tavan/Duvar Sabitleme / Yatay / Dikey Askı Elemanları / Busbar Sistemleri	Ad	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
30.400.1001	Hemşire Çağrı Paneli / HASTANE ÇAĞRI SİSTEMİ (IP SİSTEM) / HASTANE ÇAĞRI SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.400.1002	Oda Kontrol Paneli / HASTANE ÇAĞRI SİSTEMİ (IP SİSTEM) / HASTANE ÇAĞRI SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.400.1003	Hasta Yatakbashi Çağrı Ünitesi / HASTANE ÇAĞRI SİSTEMİ (IP SİSTEM) / HASTANE ÇAĞRI SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.400.1004	Hasta El Seti Çağrı Ünitesi / HASTANE ÇAĞRI SİSTEMİ (IP SİSTEM) / HASTANE ÇAĞRI SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.400.1005	Hasta WC-Banyo Çağrı Ünitesi / HASTANE ÇAĞRI SİSTEMİ (IP SİSTEM) / HASTANE ÇAĞRI SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.400.1006	Kapı Üstü Uyarı Lambası / HASTANE ÇAĞRI SİSTEMİ (IP SİSTEM) / HASTANE ÇAĞRI SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.400.1007	Hastane Sunucusu / HASTANE ÇAĞRI SİSTEMİ (IP SİSTEM) / HASTANE ÇAĞRI SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.400.1008	Personel Akıllı Kart / HASTANE ÇAĞRI SİSTEMİ (IP SİSTEM) / HASTANE ÇAĞRI SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.400.1009	Pager Çağrı Cihazı / HASTANE ÇAĞRI SİSTEMİ (IP SİSTEM) / HASTANE ÇAĞRI SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.400.1010	Kablosuz Aktarıcı Cihazı / HASTANE ÇAĞRI SİSTEMİ (IP SİSTEM) / HASTANE ÇAĞRI SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.400.1011	Acil Servis Çağrı Paneli / HASTANE ÇAĞRI SİSTEMİ (IP SİSTEM) / HASTANE ÇAĞRI SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.400.2002	24 adres kapasiteli / Hemşire Çağrı Konsolu / Hemşire Çağrı Sistemi	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.400.2003	31 adres kapasiteli / Hemşire Çağrı Konsolu / Hemşire Çağrı Sistemi	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.400.2004	62 adres kapasiteli / Hemşire Çağrı Konsolu / Hemşire Çağrı Sistemi	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.400.2005	Oda / yatak adres kontrol modülü / Hemşire Çağrı Sistemi	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.400.2006	Çağrı / reset ünitesi / Hemşire Çağrı Sistemi	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.400.2007	Çağrı el seti / Hemşire Çağrı Sistemi	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.400.2008	WC / Banyo acil ipli çağrı butonu / Hemşire Çağrı Sistemi	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.400.2009	Kapı üstü ikaz lambası / Hemşire Çağrı Sistemi	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.405.1010	Normal ana saat / Ana Saat Ve Montajı / MERKEZİ SAAT SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.405.1020	Kompanzasyonlu ana saat / Ana Saat Ve Montajı / MERKEZİ SAAT SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.405.1030	Sinyal saati (istenilen zamanlarda zil devresine de kumanda edecek tipte saat) / Ana Saat Ve Montajı / MERKEZİ SAAT SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.405.1110	30 cm. ø tek taraflı / Tali Saat Ve Montajı / MERKEZİ SAAT SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.405.1120	30 cm. ø tek taraflı saniyeli / Tali Saat Ve Montajı / MERKEZİ SAAT SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.405.1130	30 cm. ø tek taraflı etanj / Tali Saat Ve Montajı / MERKEZİ SAAT SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.405.1140	30 cm. ø tek taraflı 110/220 V veya 1,5 V pili / Tali Saat Ve Montajı / MERKEZİ SAAT SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.405.1150	Sinyal saati / Tali Saat Ve Montajı / MERKEZİ SAAT SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.405.2000	IP Ana Saat / MERKEZİ SAAT SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.405.2110	en az 30 cm ø tek taraflı / IP Analog Tali Saat / Merkezi Saat Sistemi	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.405.2120	en az 30 cm ø çift taraflı / IP Analog Tali Saat / Merkezi Saat Sistemi	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.405.2130	en az 40 cm ø tek taraflı / IP Analog Tali Saat / Merkezi Saat Sistemi	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.405.2140	en az 40 cm ø çift taraflı / IP Analog Tali Saat / Merkezi Saat Sistemi	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.405.2150	en az 30 cm ø tek taraflı, dış ortam (en az IP 65) / IP Analog Tali Saat / Merkezi Saat Sistemi	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.405.2160	en az 30 cm ø çift taraflı, dış ortam (en az IP 65) / IP Analog Tali Saat / Merkezi Saat Sistemi	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.405.2170	en az 40 cm ø tek taraflı, dış ortam (en az IP 65) / IP Analog Tali Saat / Merkezi Saat Sistemi	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.405.2180	en az 40 cm ø çift taraflı, dış ortam (en az IP 65) / IP Analog Tali Saat / Merkezi Saat Sistemi	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.405.2210	en az 5 cm rakam yüksekliği tek taraflı / IP Dijital Tali Saat / Merkezi Saat Sistemi	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.405.2220	en az 5 cm rakam yüksekliği çift taraflı / IP Dijital Tali Saat / Merkezi Saat Sistemi	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.405.2230	en az 7 cm rakam yüksekliği tek taraflı / IP Dijital Tali Saat / Merkezi Saat Sistemi	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.405.2240	en az 7 cm rakam yüksekliği çift taraflı / IP Dijital Tali Saat / Merkezi Saat Sistemi	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.405.2250	en az 10 cm rakam yüksekliği tek taraflı / IP Dijital Tali Saat / Merkezi Saat Sistemi	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.405.2260	en az 10 cm rakam yüksekliği çift taraflı / IP Dijital Tali Saat / Merkezi Saat Sistemi	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.405.2265	en az 5 cm rakam yüksekliği tek taraflı, dış ortam (en az IP65) / IP Dijital Tali Saat / Merkezi Saat Sistemi	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.405.2270	en az 5 cm rakam yüksekliği çift taraflı, dış ortam (en az IP65) / IP Dijital Tali Saat / Merkezi Saat Sistemi	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.405.2275	en az 7 cm rakam yüksekliği tek taraflı, dış ortam (en az IP65) / IP Dijital Tali Saat / Merkezi Saat Sistemi	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.405.2280	en az 7 cm rakam yüksekliği çift taraflı, dış ortam (en az IP65) / IP Dijital Tali Saat / Merkezi Saat Sistemi	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.405.2285	en az 10 cm rakam yüksekliği tek taraflı, dış ortam (en az IP65) / IP Dijital Tali Saat / Merkezi Saat Sistemi	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.405.2290	en az 10 cm rakam yüksekliği çift taraflı, dış ortam (en az IP65) / IP Dijital Tali Saat / Merkezi Saat Sistemi	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.405.2300	GPS Anten / Merkezi Saat Sistemi	Ad	26.3	İletişim ekipmanları

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.410.1101	1 çevrimli adresli yangın alarm santrali, en az 120 adres kapasiteli. / Adresli yangın alarm santrali / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.410.1102	2 çevrimli adresli yangın alarm santrali, en az 240 adres kapasiteli. / Adresli yangın alarm santrali / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.410.1103	3 çevrimli adresli yangın alarm santrali, en az 360 adres kapasiteli. / Adresli yangın alarm santrali / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.410.1104	4 çevrimli adresli yangın alarm santrali, en az 480 adres kapasiteli. / Adresli yangın alarm santrali / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.410.1105	5 çevrimli adresli yangın alarm santrali, en az 600 adres kapasiteli. / Adresli yangın alarm santrali / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.410.1106	6 çevrimli adresli yangın alarm santrali, en az 720 adres kapasiteli. / Adresli yangın alarm santrali / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.410.1107	7 çevrimli adresli yangın alarm santrali, en az 840 adres kapasiteli. / Adresli yangın alarm santrali / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.410.1108	8 çevrimli adresli yangın alarm santrali, en az 960 adres kapasiteli. / Adresli yangın alarm santrali / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.410.1109	9 çevrimli adresli yangın alarm santrali, en az 1080 adres kapasiteli. / Adresli yangın alarm santrali / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.410.1110	10 çevrimli adresli yangın alarm santrali, en az 1200 adres kapasiteli. / Adresli yangın alarm santrali / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.410.1111	11 çevrimli adresli yangın alarm santrali, en az 1320 adres kapasiteli. / Adresli yangın alarm santrali / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.410.1112	12 çevrimli adresli yangın alarm santrali, en az 1440 adres kapasiteli. / Adresli yangın alarm santrali / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.410.1113	13 çevrimli adresli yangın alarm santrali, en az 1560 adres kapasiteli. / Adresli yangın alarm santrali / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.410.1114	14 çevrimli adresli yangın alarm santrali, en az 1680 adres kapasiteli. / Adresli yangın alarm santrali / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.410.1115	15 çevrimli adresli yangın alarm santrali, en az 1800 adres kapasiteli. / Adresli yangın alarm santrali / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.410.1116	16 çevrimli adresli yangın alarm santrali, en az 1920 adres kapasiteli. / Adresli yangın alarm santrali / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.410.1117	Network arabirim kartı / Adresli yangın alarm santrali / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.410.1118	Termal mini printer / Adresli yangın alarm santrali / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.410.1501	RS-232 Haberleşme Modülü / Adresli yangın alarm santrali RS haberleşme modülü / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.410.1502	RS-485 Haberleşme Modülü / Adresli yangın alarm santrali RS haberleşme modülü / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.410.1510	Adresli yangın alarm santrali TCP/IP haberleşme modülü / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.410.1520	Adresli yangın alarm santrali GPRS haberleşme modülü / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.410.1530	Adresli yangın alarm santrali MODBUS haberleşme modülü / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.410.1540	Adresli yangın alarm santrali BACnet haberleşme modülü / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.410.2000	Adresli tekrarlayıcı yangın alarm paneli / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.410.2011	12 yangın telefonu kapasiteli / Analog adresli yangın alarm sistemi yangın telefonu kontrol modülü / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.410.2012	16 yangın telefonu kapasiteli / Analog adresli yangın alarm sistemi yangın telefonu kontrol modülü / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.410.2013	32 yangın telefonu kapasiteli / Analog adresli yangın alarm sistemi yangın telefonu kontrol modülü / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.410.2020	Adresli optik duman dedektörü / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.410.2030	Adresli kısa devre izolatörlü optik duman dedektörü / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.410.2040	Adresli sıcaklık dedektörü / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.410.2050	Adresli kısa devre izolatörlü sıcaklık dedektörü / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.410.2060	Adresli kombine optik duman ve sıcaklık dedektörü / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.410.2070	Adresli kısa devre izolatörlü kombine optik duman ve sıcaklık dedektörü / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.410.2501	C sınıfı konfigürasyonda koruma alanı en az 500 m2 olan aktif hava örneklemeli hassas duman algılama dedektörlü sistem. / Aktif hava örneklemeli hassas duman algılama dedektörü / Yangın Algılama, Söndürme Ve Yangın Alarm Sistemleri	Ad	26.3	İletişim ekipmanları

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.410.2502	C sınıfı konfigürasyonda koruma alanı en az 750 m2 olan aktif hava örneklemeli hassas duman algılama dedektörlü sistem. / Aktif hava örneklemeli hassas duman algılama dedektörü / Yangın Algılama, Söndürme Ve Yangın Alarm Sistemleri	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.410.2503	C sınıfı konfigürasyonda koruma alanı en az 1250 m2 olan aktif hava örneklemeli hassas duman algılama dedektörlü sistem. / Aktif hava örneklemeli hassas duman algılama dedektörü / Yangın Algılama, Söndürme Ve Yangın Alarm Sistemleri	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.410.2504	C sınıfı konfigürasyonda koruma alanı en az 2000 m2 olan aktif hava örneklemeli hassas duman algılama dedektörlü sistem. / Aktif hava örneklemeli hassas duman algılama dedektörü / Yangın Algılama, Söndürme Ve Yangın Alarm Sistemleri	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.410.2510	Adresli Optik Duman dedektörlü havalandırma kanalı örnek alma cihazı / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.410.2520	Adresli su kaçağı dedektörü / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.410.2530	Adresli sıfırlanabilir yangın ihbar butonu / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.410.2540	Adresli hava şartlarına dayanıklı sıfırlanabilir (resetlenebilir) yangın ihbar butonu / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.410.2550	Adresli kısa devre izolatörlü sıfırlanabilir (resetlenebilir) yangın ihbar butonu / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.410.2560	Adresli hava şartlarına dayanıklı, kısa devre izolatörlü, sıfırlanabilir (resetlenebilir) yangın ihbar butonu / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.410.2570	Adresli sesli alarm kontrol modülü / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.410.2580	Adresli kısa devre izolatörlü sesli alarm kontrol modülü / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.410.2590	Adresli bölge denetim modülü / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.410.2600	Adresli kısa devre izolatörlü bölge denetim modülü / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.410.2610	Adresli öz güvenli bölge denetim modülü / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.410.2620	Adresli röle modülü / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.410.2630	Adresli kısa devre izolatörlü röle modülü / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.410.2640	Adresli yüksek akıma dayanabilen röle modülü / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.410.2650	Adresli kontak izleme modülü / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.410.2660	Adresli kısa devre izolatörlü kontak izleme modülü / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.410.2670	Adresli kısa devre izolatör modülü / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.410.3000	Adresli çevrimden beslemeli yangın ihbar sireni / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.410.3010	Adresli, kısa devre izolatörlü, çevrimden beslemeli yangın ihbar sireni / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.410.3020	Adresli çevrimden beslemeli flaşörlü yangın ihbar sireni / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.410.3030	Adresli, kısa devre izolatörlü, çevrimden beslemeli flaşörlü yangın ihbar sireni / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.410.3040	Adresli çevrimden beslemeli yangın ihbar flaşörü / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.410.3050	Adresli kısa devre izolatörlü çevrimden beslemeli yangın ihbar flaşörü / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.410.3100	Adresli yangın alarm sistemi yangın saha telefonu / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.410.3110	Adresli yangın alarm sistemi, doğrusal kablo tipi sıcaklık algılama kontrol ünitesi / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.410.3120	Adresli yangın alarm sistemi, doğrusal kablo tipi sıcaklık dedektörü / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	m	26.3	İletişim ekipmanları
30.410.3130	Adresli yangın alarm sistemi, kablo tipi harici sıcaklık sensörü / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.410.4001	1 Santral için adresli yangın algılama sistemi grafiksel izleme/yönetim yazılımı ve donanımı / Adresli yangın algılama sistemi grafiksel izleme/yönetim yazılımı ve donanımı / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.410.4002	4 Santral için adresli yangın algılama sistemi grafiksel izleme/yönetim yazılımı ve donanımı / Adresli yangın algılama sistemi grafiksel izleme/yönetim yazılımı ve donanımı /ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.410.4003	8 Santral için adresli yangın algılama sistemi grafiksel izleme/yönetim yazılımı ve donanımı / Adresli yangın algılama sistemi grafiksel izleme/yönetim yazılımı ve donanımı /ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.410.4004	16 Santral için adresli yangın algılama sistemi grafiksel izleme/yönetim yazılımı ve donanımı / Adresli yangın algılama sistemi grafiksel izleme/yönetim yazılımı ve donanımı / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.410.4006	10 Kullanıcı için grafik izleme/yönetim ilave kullanıcı yazılımı / Adresli yangın algılama sistemi grafiksel izleme/yönetim yazılımı ve donanımı / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.410.4007	25 Kullanıcı için grafik izleme/ yönetim ilave kullanıcı yazılımı / Adresli yangın algılama sistemi grafiksel izleme/yönetim yazılımı ve donanımı / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.410.4008	50 Kullanıcı için grafik izleme/ yönetim ilave kullanıcı yazılımı / Adresli yangın algılama sistemi grafiksel izleme/yönetim yazılımı ve donanımı / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.410.5001	1 Santral için Yangın algılama ve ihbar sisteminin CCTV sistemi ile entegrasyon yazılımı ve donanımı / Yangın algılama ve ihbar sisteminin CCTV sistemi ile entegrasyon yazılımı ve donanımı / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.410.5002	4 Santral için Yangın algılama algılama ve ihbar sisteminin CCTV sistemi ile entegrasyon yazılımı ve donanımı / Yangın algılama ve ihbar sisteminin CCTV sistemi ile entegrasyon yazılımı ve donanımı / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.410.5003	8 Santral için Yangın algılama algılama ve ihbar sisteminin CCTV sistemi ile entegrasyon yazılımı ve donanımı / Yangın algılama ve ihbar sisteminin CCTV sistemi ile entegrasyon yazılımı ve donanımı / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.410.5004	16 Santral için Yangın algılama algılama ve ihbar sisteminin CCTV sistemi ile entegrasyon yazılımı ve donanımı / Yangın algılama ve ihbar sisteminin CCTV sistemi ile entegrasyon yazılımı ve donanımı / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.410.5005	32 Santral için Yangın algılama algılama ve ihbar sisteminin CCTV sistemi ile entegrasyon yazılımı ve donanımı / Yangın algılama ve ihbar sisteminin CCTV sistemi ile entegrasyon yazılımı ve donanımı / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.410.6001	Anahtarlama güç kaynağı ünitesi; 1 Ah / Anahtarlama güç kaynağı ünitesi (TS EN 54-4) / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.410.6002	Anahtarlama güç kaynağı ünitesi; 3 Ah / Anahtarlama güç kaynağı ünitesi (TS EN 54-4) / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.410.6003	Anahtarlama güç kaynağı ünitesi; 5 Ah / Anahtarlama güç kaynağı ünitesi (TS EN 54-4) / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.410.6004	Anahtarlama güç kaynağı ünitesi; 10 Ah / Anahtarlama güç kaynağı ünitesi (TS EN 54-4) / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.410.7010	Adresli Kablosuz Yangın Alarm Alıcı-Verici Ünitesi / KABLOSUZ YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİ / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.410.7020	Adresli Kablosuz Yangın Alarm Genişletme Modülü / KABLOSUZ YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİ / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.410.7030	Adresli Kablosuz Duman Dedektörü / KABLOSUZ YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİ / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.410.7040	Adresli Kablosuz Sıcaklık Dedektörü / KABLOSUZ YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİ / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.410.7050	Adresli Kablosuz Yangın Duman ve Sıcaklık Dedektörü / KABLOSUZ YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİ / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.410.7060	Adresli Kablosuz Sıfırlanabilir Yangın Alarm Butonu / KABLOSUZ YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİ / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.410.7070	Adresli Kablosuz Giriş Modülü / KABLOSUZ YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİ / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.410.7080	Adresli Kablosuz Yangın Çıkış Modülü / KABLOSUZ YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİ / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.410.7090	Adresli Kablosuz Flaşörlü Yangın İhbar Sireni / KABLOSUZ YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİ / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.415.1110	4 Bölgeye kadar (dahil) / Konvansiyonel tip yangın ihbar santralı / KONVANSİYONEL YANGIN ALGILAMA, SÖNDÜRME VE ALARM SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.415.1111	8 Bölgeye kadar (dahil) / Konvansiyonel tip yangın ihbar santralı / KONVANSİYONEL YANGIN ALGILAMA, SÖNDÜRME VE ALARM SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.415.1112	12 Bölgeye kadar (dahil) / Konvansiyonel tip yangın ihbar santralı / KONVANSİYONEL YANGIN ALGILAMA, SÖNDÜRME VE ALARM SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.415.1113	16 Bölgeye kadar (dahil) / Konvansiyonel tip yangın ihbar santralı / KONVANSİYONEL YANGIN ALGILAMA, SÖNDÜRME VE ALARM SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.415.1200	Konvansiyonel panel sürücü kartı / KONVANSİYONEL YANGIN ALGILAMA, SÖNDÜRME VE ALARM SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.415.1300	Konvansiyonel tekrarlayıcı yangın ihbar paneli / KONVANSİYONEL YANGIN ALGILAMA, SÖNDÜRME VE ALARM SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.415.1400	Konvansiyonel yangın ihbar butonu ve montajı / KONVANSİYONEL YANGIN ALGILAMA, SÖNDÜRME VE ALARM SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.415.1410	Konvansiyonel resetlenebilir (sıfırlanabilir) yangın ihbar butonu ve montajı / KONVANSİYONEL YANGIN ALGILAMA, SÖNDÜRME VE ALARM SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.415.1420	Konvansiyonel resetlenebilir (sıfırlanabilir) dış ortam yangın ihbar butonu ve montajı / KONVANSİYONEL YANGIN ALGILAMA, SÖNDÜRME VE ALARM SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.415.1430	Konvansiyonel sabit sıcaklık detektörü ve montajı / KONVANSİYONEL YANGIN ALGILAMA, SÖNDÜRME VE ALARM SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.415.1440	Konvansiyonel sıcaklık artış hızı dedektörü / KONVANSİYONEL YANGIN ALGILAMA, SÖNDÜRME VE ALARM SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.415.1450	Konvansiyonel optik duman dedektörü ve montajı / KONVANSİYONEL YANGIN ALGILAMA, SÖNDÜRME VE ALARM SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.415.1460	Paralel ihbar lambası / KONVANSİYONEL YANGIN ALGILAMA, SÖNDÜRME VE ALARM SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.415.1470	Konvansiyonel optik duman ve sıcaklık dedektörü ve montajı / KONVANSİYONEL YANGIN ALGILAMA, SÖNDÜRME VE ALARM SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.415.1501	Alıcı-vericili tip; alıcı ve verici arasındaki algılama mesafesi 10 m'den 100 m' ye kadar açılabilen / Konvansiyonel ışın tipi duman dedektörü ve montajı / KONVANSİYONEL YANGIN ALGILAMA, SÖNDÜRME VE ALARM SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.415.1502	Alıcı/verici-reflektörlü tip; alıcı-verici ve reflektör arasındaki algılama mesafesi 10 m'den 50 m'ye kadar açılabilen / Konvansiyonel ışın tipi duman dedektörü ve montajı / KONVANSİYONEL YANGIN ALGILAMA, SÖNDÜRME VE ALARM SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.415.1503	Alıcı/verici-reflektörlü tip; alıcı-verici ve reflektör arasındaki algılama mesafesi 10 m'den 100 m' ye kadar açılabilen / Konvansiyonel ışın tipi duman dedektörü ve montajı / KONVANSİYONEL YANGIN ALGILAMA, SÖNDÜRME VE ALARM SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.415.1550	Konvansiyonel optik duman dedektörlü, havalandırma kanalı örnek alma cihazı / KONVANSİYONEL YANGIN ALGILAMA, SÖNDÜRME VE ALARM SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.415.1560	Dahili elektronik yangın ihbar sireni / KONVANSİYONEL YANGIN ALGILAMA, SÖNDÜRME VE ALARM SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.415.1570	Dahili elektronik yangın ihbar flaşörü / KONVANSİYONEL YANGIN ALGILAMA, SÖNDÜRME VE ALARM SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.415.1580	Dahili tip flaşörlü elektronik yangın ihbar sireni / KONVANSİYONEL YANGIN ALGILAMA, SÖNDÜRME VE ALARM SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.415.1590	Harici elektronik yangın ihbar sireni / KONVANSİYONEL YANGIN ALGILAMA, SÖNDÜRME VE ALARM SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.415.1600	Harici tip flaşörlü elektronik yangın ihbar sireni / KONVANSİYONEL YANGIN ALGILAMA, SÖNDÜRME VE ALARM SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.415.1610	Konvansiyonel harici tip yangın ihbar butonu / KONVANSİYONEL YANGIN ALGILAMA, SÖNDÜRME VE ALARM SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.415.1620	Asma tavana monte edilecek yangın ihbar dedektörü / KONVANSİYONEL YANGIN ALGILAMA, SÖNDÜRME VE ALARM SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.415.1630	Dedektör sıva üstü montaj kutusu / KONVANSİYONEL YANGIN ALGILAMA, SÖNDÜRME VE ALARM SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.415.1640	Dahili tip elektronik yangın ihbar zili / KONVANSİYONEL YANGIN ALGILAMA, SÖNDÜRME VE ALARM SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.415.2001	2 algılama, 1 söndürme devreli / Konvansiyonel yangın söndürme santrali / KONVANSİYONEL YANGIN ALGILAMA, SÖNDÜRME VE ALARM SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.415.2002	3 algılama, 1 söndürme devreli / Konvansiyonel yangın söndürme santrali / KONVANSİYONEL YANGIN ALGILAMA, SÖNDÜRME VE ALARM SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.415.2003	4 algılama, 1 söndürme devreli / Konvansiyonel yangın söndürme santrali / KONVANSİYONEL YANGIN ALGILAMA, SÖNDÜRME VE ALARM SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.415.2004	4 algılama, 2 söndürme devreli / Konvansiyonel yangın söndürme santrali / KONVANSİYONEL YANGIN ALGILAMA, SÖNDÜRME VE ALARM SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.415.2050	Söndürmeyi başlatma butonu / KONVANSİYONEL YANGIN ALGILAMA, SÖNDÜRME VE ALARM SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.415.2060	Söndürmeyi bekletme (durdurma) butonu / KONVANSİYONEL YANGIN ALGILAMA, SÖNDÜRME VE ALARM SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.417.1001	1 Kanallı, 1x1000m menzilli / Akıllı analog doğrusal fiber optik f/o kablo tipi sıcaklık algılama kontrol ünitesi / FİBER OPTİK SICAKLIK ALGILAMA SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.417.1002	2 Kanallı, 2x1000m menzilli / Akıllı analog doğrusal fiber optik f/o kablo tipi sıcaklık algılama kontrol ünitesi / FİBER OPTİK SICAKLIK ALGILAMA SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.417.1003	4 Kanallı, 4x1000m menzilli / Akıllı analog doğrusal fiber optik f/o kablo tipi sıcaklık algılama kontrol ünitesi / FİBER OPTİK SICAKLIK ALGILAMA SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.417.1004	1 Kanallı, 1x2000m menzilli / Akıllı analog doğrusal fiber optik f/o kablo tipi sıcaklık algılama kontrol ünitesi / FİBER OPTİK SICAKLIK ALGILAMA SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.417.1005	2 Kanallı, 2x2000m menzilli / Akıllı analog doğrusal fiber optik f/o kablo tipi sıcaklık algılama kontrol ünitesi / FİBER OPTİK SICAKLIK ALGILAMA SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.417.1006	4 Kanallı, 4x2000m menzilli / Akıllı analog doğrusal fiber optik f/o kablo tipi sıcaklık algılama kontrol ünitesi / FİBER OPTİK SICAKLIK ALGILAMA SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.417.1007	1 Kanallı, 1x4000m menzilli / Akıllı analog doğrusal fiber optik f/o kablo tipi sıcaklık algılama kontrol ünitesi / FİBER OPTİK SICAKLIK ALGILAMA SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.417.1008	2 Kanallı, 2x4000m menzilli / Akıllı analog doğrusal fiber optik f/o kablo tipi sıcaklık algılama kontrol ünitesi / FİBER OPTİK SICAKLIK ALGILAMA SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.417.1009	4 Kanallı, 4x4000m menzilli / Akıllı analog doğrusal fiber optik f/o kablo tipi sıcaklık algılama kontrol ünitesi / FİBER OPTİK SICAKLIK ALGILAMA SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.417.1010	1 Kanallı, 1x6000m menzilli / Akıllı analog doğrusal fiber optik f/o kablo tipi sıcaklık algılama kontrol ünitesi / FİBER OPTİK SICAKLIK ALGILAMA SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.417.1011	2 Kanallı, 2x6000m menzilli / Akıllı analog doğrusal fiber optik f/o kablo tipi sıcaklık algılama kontrol ünitesi / FİBER OPTİK SICAKLIK ALGILAMA SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.417.1012	4 Kanallı, 4x6000m menzilli / Akıllı analog doğrusal fiber optik f/o kablo tipi sıcaklık algılama kontrol ünitesi / FİBER OPTİK SICAKLIK ALGILAMA SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.417.1013	1 Kanallı, 1x8000m menzilli / Akıllı analog doğrusal fiber optik f/o kablo tipi sıcaklık algılama kontrol ünitesi / FİBER OPTİK SICAKLIK ALGILAMA SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.417.1014	2 Kanallı, 2x8000m menzilli / Akıllı analog doğrusal fiber optik f/o kablo tipi sıcaklık algılama kontrol ünitesi / FİBER OPTİK SICAKLIK ALGILAMA SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.417.1015	4 Kanallı, 4x8000m menzilli / Akıllı analog doğrusal fiber optik f/o kablo tipi sıcaklık algılama kontrol ünitesi / FİBER OPTİK SICAKLIK ALGILAMA SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.417.1016	1 Kanallı, 1x10000m menzilli / Akıllı analog doğrusal fiber optik f/o kablo tipi sıcaklık algılama kontrol ünitesi / FİBER OPTİK SICAKLIK ALGILAMA SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.417.1017	2 Kanallı, 2x10000m menzilli / Akıllı analog doğrusal fiber optik f/o kablo tipi sıcaklık algılama kontrol ünitesi / FİBER OPTİK SICAKLIK ALGILAMA SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.417.1018	4 Kanallı, 4x10000m menzilli / Akıllı analog doğrusal fiber optik f/o kablo tipi sıcaklık algılama kontrol ünitesi / FİBER OPTİK SICAKLIK ALGILAMA SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.417.1200	Fiber optik (f/o) plastik doğrusal kablo tipi standart sıcaklık sensörü / FİBER OPTİK SICAKLIK ALGILAMA SİSTEMİ	m	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.420.1001	1 çevrimli / Adresli Kombine CO-NO-NO2 Gaz Kontrol Paneli / Gaz Kontrol Sistemleri	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.420.1002	2 çevrimli / Adresli Kombine CO-NO-NO2 Gaz Kontrol Paneli / Gaz Kontrol Sistemleri	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.420.1050	Adresli elektrokimyasal karbonmonoksit (CO) gaz dedektörü / Gaz Kontrol Sistemleri	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.420.1100	Adresli Nitrojen dioksit (NO2) gaz dedektörü / Gaz Kontrol Sistemleri	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.420.1150	Adresli LPG-Doğalgaz (Metan-CH4) gaz paneli / Gaz Kontrol Sistemleri	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.420.1200	Adresli LPG gaz dedektörü / Gaz Kontrol Sistemleri	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.420.1250	LPG gaz dedektörü / Gaz Kontrol Sistemleri	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.420.1300	Adresli doğalgaz dedektörü / Gaz Kontrol Sistemleri	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.420.1350	Doğalgaz dedektörü / Gaz Kontrol Sistemleri	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.420.1400	Adresli Karbonmonoksit gaz dedektörü / Gaz Kontrol Sistemleri	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.420.1450	Karbonmonoksit gaz dedektörü / Gaz Kontrol Sistemleri	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.420.2001	1 kanal / Endüstriyel tip kombine gaz alarm santralı / GAZ KONTROL SİSTEMLERİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.420.2002	2 kanal / Endüstriyel tip kombine gaz alarm santralı / GAZ KONTROL SİSTEMLERİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.420.2003	3 kanal / Endüstriyel tip kombine gaz alarm santralı / GAZ KONTROL SİSTEMLERİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.420.2004	4 kanal / Endüstriyel tip kombine gaz alarm santralı / GAZ KONTROL SİSTEMLERİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.420.2050	Alev sızdırmaz kızılötesi (IR) gaz detektörü / GAZ KONTROL SİSTEMLERİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.420.2100	Alev sızdırmaz kızılötesi (IR) alev detektörü / GAZ KONTROL SİSTEMLERİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.420.2150	Deprem hareketini algılayan otomatik gaz ve enerji kesme cihazı / GAZ KONTROL SİSTEMLERİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.430.1001	Acil anons sistemi kontrol ünitesi, en az 8 bölge / Dijital Acil Anons Sistemi Kontrol Ünitesi / Acil Anons Sistemleri	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.430.1002	Acil anons sistemi kontrol ünitesi, en az 16 bölge / Dijital Acil Anons Sistemi Kontrol Ünitesi / Acil Anons Sistemleri	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.430.1003	Acil anons sistemi kontrol ünitesi, en az 24 bölge / Dijital Acil Anons Sistemi Kontrol Ünitesi / Acil Anons Sistemleri	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.430.1004	Acil anons sistemi kontrol ünitesi, en az 32 bölge / Dijital Acil Anons Sistemi Kontrol Ünitesi / Acil Anons Sistemleri	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.430.1005	Acil anons sistemi kontrol ünitesi, en az 40 bölge / Dijital Acil Anons Sistemi Kontrol Ünitesi / Acil Anons Sistemleri	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.430.1101	Dijital acil anons çağrı istasyonu, en az 8 bölge / Dijital Acil Anons Çağrı İstasyonu / Acil Anons Sistemleri	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.430.1102	Dijital acil anons çağrı istasyonu, en az 16 bölge / Dijital Acil Anons Çağrı İstasyonu / Acil Anons Sistemleri	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.430.1103	Dijital acil anons çağrı istasyonu, en az 24 bölge / Dijital Acil Anons Çağrı İstasyonu / Acil Anons Sistemleri	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.430.1104	Dijital acil anons çağrı istasyonu, en az 32 bölge / Dijital Acil Anons Çağrı İstasyonu / Acil Anons Sistemleri	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.430.1105	Dijital acil anons çağrı istasyonu, en az 40 bölge / Dijital Acil Anons Çağrı İstasyonu / Acil Anons Sistemleri	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.430.1201	120 W (rms) Güç Amfisi / Güç Amfileri / Acil Anons Sistemleri	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.430.1202	240 W (rms) Güç Amfisi / Güç Amfileri / Acil Anons Sistemleri	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.430.1203	300 W (rms) Güç Amfisi / Güç Amfileri / Acil Anons Sistemleri	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.430.1204	400 W (rms) Güç Amfisi / Güç Amfileri / Acil Anons Sistemleri	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.430.1205	500 W (rms) Güç Amfisi / Güç Amfileri / Acil Anons Sistemleri	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.430.1206	4x125 W (rms) Güç Amfisi / Güç Amfileri / Acil Anons Sistemleri	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.430.1207	2x500 W (rms) Güç Amfisi / Güç Amfileri / Acil Anons Sistemleri	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.430.1215	4x250 W (rms) Güç Amfisi / Güç Amfileri / Acil Anons Sistemleri	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.430.1220	4x300 W (rms) Güç Amfisi / Güç Amfileri / Acil Anons Sistemleri	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.430.1225	4x500 W (rms) Güç Amfisi / Güç Amfileri / Acil Anons Sistemleri	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.430.1300	Acil Anons Sistemi Uzak Yöneticileri ve İtfaiyeciler Paneli / Acil Anons Sistemleri	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.430.1310	Tavan Hoparlörü (Sıvaüstü) / Acil Anons Sistemleri	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.430.1315	Tavan Hoparlörü (Gömme) / Acil Anons Sistemleri	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.430.1320	Duvar Hoparlörü / Acil Anons Sistemleri	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri

2026-Ocak RAYIÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.430.1325	Projektör Hoparlör / Acil Anons Sistemleri	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.430.1328	Horn Hoparlör / Acil Anons Sistemleri	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.430.1331	Güç kaynağı ünitesi; 55 Ah / Güç kaynağı ünitesi (TS EN 54-4) / Acil Anons Sistemleri	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.430.1332	Güç kaynağı ünitesi; 100 Ah / Güç kaynağı ünitesi (TS EN 54-4) / Acil Anons Sistemleri	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.440.2001	Kesintide yanan, sıva üstü tip, 1 saat süreli acil durum aydınlatma armatürü (Ledli, 1 saat süre boyunca en az 130 lm ışık akısı verebilen) / LED'li Acil durum aydınlatma armatürü / Acil Durum Aydınlatma Armatürleri	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.440.2002	Kesintide yanan, sıva üstü tip, 3 saat süreli acil durum aydınlatma armatürü (Ledli, 3 saat süre boyunca en az 130 lm ışık akısı verebilecek) / LED'li Acil durum aydınlatma armatürü / Acil Durum Aydınlatma Armatürleri	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.440.2003	Kesintide yanan, gömme tip, 1 saat süreli acil durum aydınlatma armatürü (Ledli, 1 saat süre boyunca en az 130 lm ışık akısı verebilecek) / LED'li Acil durum aydınlatma armatürü / Acil Durum Aydınlatma Armatürleri	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.440.2004	Kesintide yanan, gömme tip, 3 saat süreli acil durum aydınlatma armatürü (Ledli, 3 saat süre boyunca en az 130 lm ışık akısı verebilecek) / LED'li Acil durum aydınlatma armatürü / Acil Durum Aydınlatma Armatürleri	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.440.2005	Sürekli yanan, sıva üstü tip, 1 saat süreli acil durum aydınlatma armatürü (Ledli, 1 saat süre boyunca en az 130 lm ışık akısı verebilecek) / LED'li Acil durum aydınlatma armatürü / Acil Durum Aydınlatma Armatürleri	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.440.2006	Sürekli yanan, sıva üstü tip, 3 saat süreli acil durum aydınlatma armatürü (Ledli, 3 saat süre boyunca en az 130 lm ışık akısı verebilecek) / LED'li Acil durum aydınlatma armatürü / Acil Durum Aydınlatma Armatürleri	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.440.2007	Sürekli yanan, gömme tip, 1 saat süreli acil durum aydınlatma armatürü (Ledli, 1 saat süre boyunca en az 130 lm ışık akısı verebilecek) / LED'li Acil durum aydınlatma armatürü / Acil Durum Aydınlatma Armatürleri	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.440.2008	Sürekli yanan, gömme tip, 3 saat süreli acil durum aydınlatma armatürü (Ledli, 3 saat süre boyunca en az 130 lm ışık akısı verebilecek) / LED'li Acil durum aydınlatma armatürü / Acil Durum Aydınlatma Armatürleri	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.440.2051	Kesintide yanan, sıva üstü tip, 1 saat süreli acil durum aydınlatma armatürü (Polikarbon) (Ledli, 1 saat süre boyunca en az 130 lm ışık akısı verebilecek) / LED Acil durum aydınlatma armatürü (Polikarbon) / LED Armatürler	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.440.2052	Kesintide yanan, sıva üstü tip, 3 saat süreli acil durum aydınlatma armatürü (Polikarbon) (Ledli, 3 saat süre boyunca en az 130 lm ışık akısı verebilecek) / LED Acil durum aydınlatma armatürü (Polikarbon) / LED Armatürler	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.440.2053	Kesintide yanan, gömme tip, 1 saat süreli acil durum aydınlatma armatürü (Polikarbon) (Ledli, 1 saat süre boyunca en az 130 lm ışık akısı verebilecek) / LED Acil durum aydınlatma armatürü (Polikarbon) / LED Armatürler	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.440.2054	Kesintide yanan, gömme tip, 3 saat süreli acil durum aydınlatma armatürü (Polikarbon) (Ledli, 3 saat süre boyunca en az 130 lm ışık akısı verebilecek) / LED Acil durum aydınlatma armatürü (Polikarbon) / LED Armatürler	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.440.2055	Sürekli yanan, sıva üstü tip, 1 saat süreli acil durum aydınlatma armatürü (Polikarbon) (Ledli, 1 saat süre boyunca en az 130 lm ışık akısı verebilecek) / LED Acil durum aydınlatma armatürü (Polikarbon) / LED Armatürler	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.440.2056	Sürekli yanan, sıva üstü tip, 3 saat süreli acil durum aydınlatma armatürü (Polikarbon) (Ledli, 3 saat süre boyunca en az 130 lm ışık akısı verebilecek) / LED Acil durum aydınlatma armatürü (Polikarbon) / LED Armatürler	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.440.2057	Sürekli yanan, gömme tip, 1 saat süreli acil durum aydınlatma armatürü (Polikarbon) (Ledli, 1 saat süre boyunca en az 130 lm ışık akısı verebilecek) / LED Acil durum aydınlatma armatürü (Polikarbon) / LED Armatürler	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.440.2058	Sürekli yanan, gömme tip, 3 saat süreli acil durum aydınlatma armatürü (Polikarbon) (Ledli, 3 saat süre boyunca en az 130 lm ışık akısı verebilecek) / LED Acil durum aydınlatma armatürü (Polikarbon) / LED Armatürler	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.440.2101	1 saat süreli tek yüzöl, kesintide yanan acil durum yönlendirme armatürü (Ledli) / LED'li Acil durum yönlendirme armatürü / Acil Durum Aydınlatma Armatürleri	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.440.2102	3 saat süreli tek yüzöl, kesintide yanan acil durum yönlendirme armatürü (Ledli) / LED'li Acil durum yönlendirme armatürü / Acil Durum Aydınlatma Armatürleri	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.440.2103	1 saat süreli çift yüzöl, kesintide yanan acil durum yönlendirme armatürü (Ledli) / LED'li Acil durum yönlendirme armatürü / Acil Durum Aydınlatma Armatürleri	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.440.2104	3 saat süreli çift yüzöl, kesintide yanan acil durum yönlendirme armatürü (Ledli) / LED'li Acil durum yönlendirme armatürü / Acil Durum Aydınlatma Armatürleri	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.440.2201	2x9 W LED lambalı, 3 saat süreli / Acil Aydınlatma Armatürleri (taşınabilir) / Acil Durum Aydınlatma Armatürleri	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.440.2202	2x15 W LED lambalı, 3 saat süreli / Acil Aydınlatma Armatürleri (taşınabilir) / Acil Durum Aydınlatma Armatürleri	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.445.1100	Dış Ortam Bullet Kamera Tip-1 / IP KAMERA SİSTEMLERİ	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.445.1200	Dış Ortam Bullet Kamera Tip-2 / IP KAMERA SİSTEMLERİ	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.445.1301	En az 2 MP İç Ortam Dome Kamera / İÇ ORTAM DOME KAMERA / IP KAMERA SİSTEMLERİ	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.445.1302	En az 4 MP İç Ortam Dome Kamera / İÇ ORTAM DOME KAMERA / IP KAMERA SİSTEMLERİ	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.445.1400	Hareketli Dome (Ptz) Kamera / IP KAMERA SİSTEMLERİ	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.445.1501	8 Kanal Ağ Kayıt Cihazı (Network Video Recorder) / AĞ KAYIT CİHAZLARI (NVR-NETWORK VIDEO RECORDER) / IP KAMERA SİSTEMLERİ	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.445.1502	16 Kanal Ağ Kayıt Cihazı (Network Video Recorder) / AĞ KAYIT CİHAZLARI (NVR-NETWORK VIDEO RECORDER) / IP KAMERA SİSTEMLERİ	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.445.1503	32 Kanal Ağ Kayıt Cihazı (Network Video Recorder) / AĞ KAYIT CİHAZLARI (NVR-NETWORK VIDEO RECORDER) / IP KAMERA SİSTEMLERİ	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.445.1504	64 Kanal Ağ Kayıt Cihazı (Network Video Recorder) / AĞ KAYIT CİHAZLARI (NVR-NETWORK VIDEO RECORDER) / IP KAMERA SİSTEMLERİ	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.445.1505	128 Kanal Ağ Kayıt Cihazı (Network Video Recorder) / AĞ KAYIT CİHAZLARI (NVR-NETWORK VIDEO RECORDER) / IP KAMERA SİSTEMLERİ	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.445.1601	8 Port Yönetilebilir PoE Ağ Anahtarı, en az 8 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet PoE portu, en az 2 adet 1000 Base-X SFP portu, en az 120W toplam PoE gücü / YÖNETİLEBİLİR POE AĞ ANAHTARLARI / IP KAMERA SİSTEMLERİ	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.445.1602	16 Port Yönetilebilir PoE Ağ Anahtarı, en az 16 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet PoE portu, en az 2 adet 1000 Base-X SFP portu, en az 240W toplam PoE gücü, 18 aktif port / YÖNETİLEBİLİR POE AĞ ANAHTARLARI / IP KAMERA SİSTEMLERİ	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.445.1603	24 Port Yönetilebilir PoE Ağ Anahtarı, en az 24 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet PoE portu, en az 4 adet 1000 Base-X SFP portu, en az 360W toplam PoE gücü, 28 aktif port / YÖNETİLEBİLİR POE AĞ ANAHTARLARI / IP KAMERA SİSTEMLERİ	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.445.1610	48 Port Yönetilebilir PoE Ağ Anahtarı, en az 48 adet 10/100/1000 Ethernet PoE portu, en az 4 adet 10 GB SFP portu, en az 600W toplam PoE gücü, 52 aktif port / YÖNETİLEBİLİR POE AĞ ANAHTARLARI / IP KAMERA SİSTEMLERİ	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.445.1700	Kontrol Klavyesi / IP KAMERA SİSTEMLERİ	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.445.1805	6 TB, en az 5400 RPM, en az 256 MB ön bellek / Harddisk / IP Kamera Sistemleri	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.445.1810	8 TB, en az 5400 RPM, en az 256 MB ön bellek / Harddisk / IP Kamera Sistemleri	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.445.1815	10 TB, en az 5400 RPM, en az 256 MB ön bellek / Harddisk / IP Kamera Sistemleri	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.445.1830	6 TB, en az 7200 RPM, en az 256 MB ön bellek / Harddisk / IP Kamera Sistemleri	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.445.1835	8 TB, en az 7200 RPM, en az 256 MB ön bellek / Harddisk / IP Kamera Sistemleri	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.445.1840	10 TB, en az 7200 RPM, en az 256 MB ön bellek / Harddisk / IP Kamera Sistemleri	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.445.1860	6 TB, en az 7200 RPM, en az 512 MB ön bellek / Harddisk / IP Kamera Sistemleri	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.445.1865	8 TB, en az 7200 RPM, en az 512 MB ön bellek / Harddisk / IP Kamera Sistemleri	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.445.1870	10 TB, en az 7200 RPM, en az 512 MB ön bellek / Harddisk / IP Kamera Sistemleri	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.446.1110	8 Port PoE Ağ Anahtarı, en az 8 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet PoE portu, en az 2 adet 1000 Base-X SFP portu, en az 120W toplam PoE gücü / POE AĞ ANAHTARLARI / AĞ SİSTEMLERİ	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.446.1120	16 Port PoE Ağ Anahtarı, en az 16 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet PoE portu, en az 2 adet 1000 Base-X SFP portu, en az 240W toplam PoE gücü, 18 aktif port / POE AĞ ANAHTARLARI / AĞ SİSTEMLERİ	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.446.1130	24 Port PoE Ağ Anahtarı, en az 24 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet PoE portu, en az 4 adet 1000 Base-X SFP portu, en az 360W toplam PoE gücü, 28 aktif port / POE AĞ ANAHTARLARI / AĞ SİSTEMLERİ	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.446.2110	8 Port Yönetilebilir Ağ Anahtarı, en az 8 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet portu, en az 2 adet 1000 Base-X SFP portu / YÖNETİLEBİLİR AĞ ANAHTARLARI / AĞ SİSTEMLERİ	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.446.2120	16 Port Yönetilebilir Ağ Anahtarı, en az 16 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet portu, en az 2 adet 1000 Base-X SFP portu / YÖNETİLEBİLİR AĞ ANAHTARLARI / AĞ SİSTEMLERİ	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.446.2130	24 Port Yönetilebilir Ağ Anahtarı, en az 24 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet portu, en az 4 adet 1000 Base-X SFP portu / YÖNETİLEBİLİR AĞ ANAHTARLARI / AĞ SİSTEMLERİ	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.446.2140	48 Port Yönetilebilir Ağ Anahtarı, en az 48 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet portu, en az 4 adet 10 GB SFP port / YÖNETİLEBİLİR AĞ ANAHTARLARI / AĞ SİSTEMLERİ	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.446.3110	8 Port Ağ Anahtarı, en az 8 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet portu, en az 2 adet 1000 Base-X SFP portu / AĞ ANAHTARLARI / AĞ SİSTEMLERİ	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.446.3120	16 Port Ağ Anahtarı, en az 16 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet portu, en az 2 adet 1000 Base-X SFP portu / AĞ ANAHTARLARI / AĞ SİSTEMLERİ	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.446.3130	24 Port Ağ Anahtarı, en az 24 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet portu, en az 4 adet 1000 Base-X SFP portu / AĞ ANAHTARLARI / AĞ SİSTEMLERİ	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.446.3140	48 Port Ağ Anahtarı, en az 48 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet portu, en az 4 adet 10 GB SFP portu / AĞ ANAHTARLARI / AĞ SİSTEMLERİ	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.446.6101	SFP-1G-SX-MM, 850nm, 500 m / SFP Modülü / Ağ Sistemleri	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.446.6102	SFP-1G-LX-SM, 1310nm, 20 km / SFP Modülü / Ağ Sistemleri	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.446.6103	SFP-1G-EX-SM, 1310 nm, 40 km / SFP Modülü / Ağ Sistemleri	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.446.6104	SFP-1G-ZX-SM, 1550 nm, 80 km / SFP Modülü / Ağ Sistemleri	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.446.6112	BiDi SFP-1G-BX20-D: TX 1310 nm / RX 1550 nm, SM, 20 km / SFP Modülü / Ağ Sistemleri	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.446.6113	BiDi SFP-1G-BX20-U: TX 1550 nm / RX 1310 nm, SM, 20 km / SFP Modülü / Ağ Sistemleri	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.446.6114	BiDi SFP-1G-BX40-D: TX 1490 / RX 1550 nm, SM, 40 km / SFP Modülü / Ağ Sistemleri	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.446.6115	BiDi SFP-1G-BX40-U: TX 1550 / RX 1490 nm, SM, 40 km / SFP Modülü / Ağ Sistemleri	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.446.6120	SFP-10G-SR-MM, 850nm, 300 m / SFP Modülü / Ağ Sistemleri	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.446.6121	SFP-10G-LR-SM, 1310nm, 10 km / SFP Modülü / Ağ Sistemleri	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.446.6122	SFP-10G-ER-SM, 1550nm, 40 km / SFP Modülü / Ağ Sistemleri	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.446.6123	SFP-10G-ZR-SM, 1550nm, 80 km / SFP Modülü / Ağ Sistemleri	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.446.6132	BiDi SFP-10G-BX20-D: TX 1330 / RX 1270 nm, SM, 20 km / SFP Modülü / Ağ Sistemleri	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.446.6133	BiDi SFP-10G-BX20-U: TX 1270 / RX 1330 nm, SM, 20 km / SFP Modülü / Ağ Sistemleri	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.446.6134	BiDi SFP-10G-BX40-D: TX 1330 / RX 1270 nm, SM, 40 km / SFP Modülü / Ağ Sistemleri	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.446.6135	BiDi SFP-10G-BX40-U: TX 1270 / RX 1330 nm, SM, 40 km / SFP Modülü / Ağ Sistemleri	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.446.7103	En az AC600, En az 1 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet PoE destekli port / Erişim Noktası (Access Point) / AĞ SİSTEMLERİ	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.446.7106	En az AC867, En az 1 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet PoE destekli port / Erişim Noktası (Access Point) / AĞ SİSTEMLERİ	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.446.7109	En az AC1200, En az 1 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet PoE destekli port / Erişim Noktası (Access Point) / AĞ SİSTEMLERİ	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.446.7112	En az AC1350, En az 1 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet PoE destekli port / Erişim Noktası (Access Point) / AĞ SİSTEMLERİ	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.446.7115	En az AC1750, En az 1 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet PoE destekli port / Erişim Noktası (Access Point) / AĞ SİSTEMLERİ	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.446.7118	En az AX1800, En az 1 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet PoE destekli port / Erişim Noktası (Access Point) / AĞ SİSTEMLERİ	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.446.7121	En az AX3000, En az 1 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet PoE+ destekli port / Erişim Noktası (Access Point) / AĞ SİSTEMLERİ	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.446.7124	En az AX3600, En az 1 adet 10M/100M/1G/2.5G Ethernet PoE+ destekli port / Erişim Noktası (Access Point) / AĞ SİSTEMLERİ	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.446.7127	En az AX5400, En az 1 adet 10M/100M/1G/2.5G Ethernet PoE+ destekli port / Erişim Noktası (Access Point) / AĞ SİSTEMLERİ	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.446.7130	En az AX6000, En az 1 adet 10M/100M/1G/2.5G Ethernet PoE+ destekli port / Erişim Noktası (Access Point) / AĞ SİSTEMLERİ	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.446.7133	En az BE3600, En az 1 adet 10M/100M/1G/2.5G Ethernet PoE++ destekli port / Erişim Noktası (Access Point) / AĞ SİSTEMLERİ	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.446.7136	En az BE9300, En az 1 adet 10M/100M/1G/2.5G/10G Ethernet PoE++ destekli port / Erişim Noktası (Access Point) / AĞ SİSTEMLERİ	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.446.7139	En az BE19000, En az 1 adet 10M/100M/1G/2.5G/10G Ethernet PoE++ destekli port / Erişim Noktası (Access Point) / AĞ SİSTEMLERİ	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.446.7203	En az AC600, En az 1 adet 10/100 Mbps Ethernet PoE destekli port, en az IP67 / Erişim Noktası (Access Point) / AĞ SİSTEMLERİ	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.446.7206	En az AC1200, En az 1 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet PoE destekli port, en az IP67 / Erişim Noktası (Access Point) / AĞ SİSTEMLERİ	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.446.7209	En az AC1750, En az 1 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet PoE destekli port, en az IP67 / Erişim Noktası (Access Point) / AĞ SİSTEMLERİ	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.446.7212	En az AX1800, En az 1 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet PoE destekli port, en az IP67 / Erişim Noktası (Access Point) / AĞ SİSTEMLERİ	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.446.7215	En az AX3000, En az 1 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet PoE+ destekli port, en az IP67 / Erişim Noktası (Access Point) / AĞ SİSTEMLERİ	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.446.7303	En az AC1200, En az 2 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet PoE destekli port / Erişim Noktası (Access Point) / AĞ SİSTEMLERİ	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.446.7306	En az AC1750, En az 2 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet PoE destekli port / Erişim Noktası (Access Point) / AĞ SİSTEMLERİ	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.446.7309	En az AX1800, En az 2 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet PoE destekli port / Erişim Noktası (Access Point) / AĞ SİSTEMLERİ	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.446.7312	En az AX3000, En az 2 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet PoE+ destekli port / Erişim Noktası (Access Point) / AĞ SİSTEMLERİ	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.446.7315	En az AX3600, En az 2 adet 10M/100M/1G/2.5G Ethernet PoE+ destekli port / Erişim Noktası (Access Point) / AĞ SİSTEMLERİ	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.446.7318	En az BE3600, En az 2 adet 10M/100M/1G/2.5G Ethernet PoE++ destekli port / Erişim Noktası (Access Point) / AĞ SİSTEMLERİ	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.446.7321	En az BE19000, En az 2 adet 10M/100M/1G/2.5G/10G Ethernet PoE++ destekli port / Erişim Noktası (Access Point) / AĞ SİSTEMLERİ	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.460.1010	24 kanal Işık Kontrol Mikseri / Işık Kontrol Mikseri / Sahne Işık Sistemi	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.460.1020	48 kanal Işık Kontrol Mikseri / Işık Kontrol Mikseri / Sahne Işık Sistemi	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.460.1110	6 kanallı Digital Dimmer / Salon Işık, Kontrol Dimmer / Sahne Işık Sistemi	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.460.1120	12 kanallı Digital Dimmer / Salon Işık, Kontrol Dimmer / Sahne Işık Sistemi	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.460.1210	650w-Profile Spot / Profile Spot / Sahne Işık Sistemi	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.460.1220	1000w-Profile Spot / Profile Spot / Sahne Işık Sistemi	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.460.1230	2000w-Profile Spot / Profile Spot / Sahne Işık Sistemi	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.460.1310	300/500w PC Spot,Barndoor,500w ampül / Pc Spot, Barndoor / Sahne Işık Sistemi	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.460.1320	650/1000w PC Spot,Barndoor,1000w ampül / Pc Spot, Barndoor / Sahne Işık Sistemi	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.460.1410	300/500w Frensel Spot Barndoor, 500w ampül / Fresnel Spot, Barndoor / Sahne Işık Sistemi	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.460.1420	650/1000w Frensel Spot Barndoor,1000w ampül / Fresnel Spot, Barndoor / Sahne Işık Sistemi	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.460.1510	Par56 Spot ve ampul / Par Spot Ve Ampülü / Sahne Işık Sistemi	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.460.1520	Par64 Spot ve ampul / Par Spot Ve Ampülü / Sahne Işık Sistemi	Ad	27.4	Elektrikli aydınlatma ekipmanları
30.470.1001	2000 Ansi-Lümen, 1024× 768 çözünürlükte projeksiyon / Projeksiyon Cihazı / VIDEO DATA PROJEKSİYON SİSTEMLERİ	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.470.1002	2500 Ansi-Lümen, 1024× 768 çözünürlükte projeksiyon / Projeksiyon Cihazı / VIDEO DATA PROJEKSİYON SİSTEMLERİ	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.470.1003	3000 Ansi-Lümen, 1024× 768 çözünürlükte projeksiyon / Projeksiyon Cihazı / VIDEO DATA PROJEKSİYON SİSTEMLERİ	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.470.1004	3500 Ansi-Lümen, 1024× 768 çözünürlükte projeksiyon / Projeksiyon Cihazı / VIDEO DATA PROJEKSİYON SİSTEMLERİ	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.470.1005	4000 Ansi-Lümen, 1024× 768 çözünürlükte projeksiyon / Projeksiyon Cihazı / VIDEO DATA PROJEKSİYON SİSTEMLERİ	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.470.1006	4500 Ansi-Lümen, 1024× 768 çözünürlükte projeksiyon / Projeksiyon Cihazı / VIDEO DATA PROJEKSİYON SİSTEMLERİ	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.470.1007	5000 Ansi-Lümen, 1024× 768 çözünürlükte projeksiyon / Projeksiyon Cihazı / VIDEO DATA PROJEKSİYON SİSTEMLERİ	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.470.1008	6500 Ansi-Lümen, 1024× 768 çözünürlükte projeksiyon / Projeksiyon Cihazı / VIDEO DATA PROJEKSİYON SİSTEMLERİ	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.470.3001	200× 150 Motorlu perde / Motorlu Perde	Ad	26	Bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler
30.470.3002	250× 190 Motorlu perde / Motorlu Perde	Ad	26	Bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler
30.470.3003	300× 225 Motorlu perde / Motorlu Perde	Ad	26	Bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler
30.470.3004	350× 265 Motorlu perde / Motorlu Perde	Ad	26	Bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler
30.470.3005	400× 300 Motorlu perde / Motorlu Perde	Ad	26	Bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler
30.470.3006	450× 340 Motorlu perde / Motorlu Perde	Ad	26	Bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler
30.470.3007	500× 375 Motorlu perde / Motorlu Perde	Ad	26	Bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler
30.470.3008	600× 450 Motorlu perde / Motorlu Perde	Ad	26	Bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler
30.470.3009	700× 575 Motorlu perde / Motorlu Perde	Ad	26	Bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler
30.475.1105	21,5 İNCH LED LCD FULL HD MONİTÖR (En az 75 hz yenileme hızı) / Monitörler	Ad	26	Bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler
30.475.1110	23,8 İNCH LED LCD FULL HD MONİTÖR (En az 100 hz yenileme hızı) / Monitörler	Ad	26	Bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler
30.475.1115	23,8 İNCH LED LCD FULL HD MONİTÖR (En az 180 hz yenileme hızı) / Monitörler	Ad	26	Bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler
30.475.1120	27 İNCH LED LCD 2K-QHD MONİTÖR (En az 180 hz yenileme hızı) / Monitörler	Ad	26	Bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler
30.475.1125	31,5 İNCH LED LCD 4K-UHD MONİTÖR (En az 170 hz yenileme hızı) / Monitörler	Ad	26	Bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler
30.481.1150	10/8 multiswitch / Multiswitch Uydu Santrali / MERKEZİ UYDU SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.481.1154	10/12 multiswitch / Multiswitch Uydu Santrali / MERKEZİ UYDU SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.481.1156	10/16 multiswitch / Multiswitch Uydu Santrali / MERKEZİ UYDU SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.481.1158	10/20 multiswitch / Multiswitch Uydu Santrali / MERKEZİ UYDU SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.481.1160	10/24 multiswitch / Multiswitch Uydu Santrali / MERKEZİ UYDU SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.481.1162	10/32 multiswitch / Multiswitch Uydu Santrali / MERKEZİ UYDU SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.481.1164	10/40 multiswitch / Multiswitch Uydu Santrali / MERKEZİ UYDU SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.481.1166	10/48 multiswitch / Multiswitch Uydu Santrali / MERKEZİ UYDU SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.481.1210	En az 90 cm ofset çanak anten / Ofset Çanak Anten / MERKEZİ UYDU SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.481.1220	En az 100 cm ofset çanak anten / Ofset Çanak Anten / MERKEZİ UYDU SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.481.1230	En az 120 cm ofset çanak anten / Ofset Çanak Anten / MERKEZİ UYDU SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.481.1240	En az 150 cm ofset çanak anten / Ofset Çanak Anten / MERKEZİ UYDU SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.481.1310	1 çıkışlı (single) LNB / LNB / MERKEZİ UYDU SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.481.1320	2 çıkışlı (twin) LNB / LNB / MERKEZİ UYDU SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.481.1330	4 çıkışlı (quad) LNB / LNB / MERKEZİ UYDU SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.481.1340	4 çıkışlı (quatro) LNB / LNB / MERKEZİ UYDU SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.481.1350	8 çıkışlı (octo) LNB / LNB / MERKEZİ UYDU SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.481.1400	Uydu Prizi / MERKEZİ UYDU SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.481.1510	8 way splitter (5-2400 MHz) / Splitter / MERKEZİ UYDU SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.481.1520	6 way splitter (5-2400 MHz) / Splitter / MERKEZİ UYDU SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.481.1530	4 way splitter (5-2400 MHz) / Splitter / MERKEZİ UYDU SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.481.1540	3 way splitter (5-2400 MHz) / Splitter / MERKEZİ UYDU SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.481.1550	2 way splitter (5-2400 MHz) / Splitter / MERKEZİ UYDU SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.481.1605	1 way tap off, 5-1000MHz / Tap Off / MERKEZİ UYDU SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.481.1610	1 way tap off, 5-2400MHz / Tap Off / MERKEZİ UYDU SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.481.1615	2 way tap off, 5-1000MHz / Tap Off / MERKEZİ UYDU SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.481.1620	2 way tap off, 5-2400MHz / Tap Off / MERKEZİ UYDU SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.481.1625	4 way tap off, 5-1000MHz / Tap Off / MERKEZİ UYDU SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.481.1630	4 way tap off, 5-2400MHz / Tap Off / MERKEZİ UYDU SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.481.1635	6 way tap off, 5-2400Mhz / Tap Off / MERKEZİ UYDU SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.481.1640	8 way tap off, 5-2400Mhz / Tap Off / MERKEZİ UYDU SİSTEMİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.481.2103	8 HDMI giriş / 4 DVB-C/T çıkışlı Encoder Modülatör / Encoder Modülatör / Headend (Ana Dağıtım Merkezi)	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.481.2106	4 HDMI giriş / 2 DVB-C/T çıkışlı Encoder Modülatör / Encoder Modülatör / Headend (Ana Dağıtım Merkezi)	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.481.2109	1 HDMI giriş / 1 DVB-C/T çıkışlı Encoder Modülatör / Encoder Modülatör / Headend (Ana Dağıtım Merkezi)	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.481.2112	8 HDMI giriş / IP çıkışlı Encoder Modülatör / Encoder Modülatör / Headend (Ana Dağıtım Merkezi)	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.481.2115	8 HDMI giriş / 4 DVB-C/T + IP çıkışlı Encoder Modülatör / Encoder Modülatör / Headend (Ana Dağıtım Merkezi)	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.481.2118	4 HDMI giriş / 2 DVB-C/T + IP çıkışlı Encoder Modülatör / Encoder Modülatör / Headend (Ana Dağıtım Merkezi)	Ad	26.3	İletişim ekipmanları

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.481.2121	1 HDMI giriş / 1 DVB-C/T + IP çıkışlı Encoder Modülör / Encoder Modülör / Headend (Ana Dağıtım Merkezi)	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.481.2203	16 DVB-S/S2 giriş, 16 QAM/DVB-C çıkışlı Transmodülör / Transmodülör / Headend (Ana Dağıtım Merkezi)	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.481.2206	24 DVB-S/S2 giriş, 16 QAM/DVB-C çıkışlı Transmodülör / Transmodülör / Headend (Ana Dağıtım Merkezi)	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.481.2209	4 DVB-S/S2 giriş, 4 QAM/DVB-C çıkışlı Transmodülör / Transmodülör / Headend (Ana Dağıtım Merkezi)	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.481.2212	8 DVB-S/S2 giriş, 4 QAM/DVB-C çıkışlı Transmodülör / Transmodülör / Headend (Ana Dağıtım Merkezi)	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.481.2215	4 CI + 4 DVB-S/S2 giriş, 4 DVB-C çıkışlı Transmodülör / Transmodülör / Headend (Ana Dağıtım Merkezi)	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.481.2218	4 CI + 8 DVB-S/S2 giriş, 4 DVB-C çıkışlı Transmodülör / Transmodülör / Headend (Ana Dağıtım Merkezi)	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.481.2221	4 DVB-S/S2 giriş, IP çıkışlı Transmodülör / Transmodülör / Headend (Ana Dağıtım Merkezi)	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.481.2224	4 DVB-S/S2 giriş, 4 QAM/DVB-C + IP çıkışlı Transmodülör / Transmodülör / Headend (Ana Dağıtım Merkezi)	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.481.2227	8 DVB-S/S2 giriş, 4 QAM/DVB-C + IP çıkışlı Transmodülör / Transmodülör / Headend (Ana Dağıtım Merkezi)	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.481.2230	16 DVB-S/S2 giriş, 16 QAM/DVB-C + IP çıkışlı Transmodülör / Transmodülör / Headend (Ana Dağıtım Merkezi)	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.481.2233	24 DVB-S/S2 giriş, IP çıkışlı Transmodülör / Transmodülör / Headend (Ana Dağıtım Merkezi)	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.481.2236	24 DVB-S/S2 giriş, 16 QAM/DVB-C + IP çıkışlı Transmodülör / Transmodülör / Headend (Ana Dağıtım Merkezi)	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.481.2305	16 DVB-S/S2 ve 8 HDMI giriş, 32 QAM/DVB-C çıkışlı Transmodülör + Encoder Modülör / Transmodülör + Encoder Modülör / Headend (Ana Dağıtım Merkezi)	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.481.2310	16 DVB-S/S2 ve 8 HDMI giriş, 32 QAM/DVB-C + IP çıkışlı Transmodülör + Encoder Modülör / Transmodülör + Encoder Modülör / Headend (Ana Dağıtım Merkezi)	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.481.2405	1 GHz, 90-240 VAC (SMPS), ileri yön kazancı 35 dB, ileri yön çıkış seviyesi 123 dBµV, geri yön kazancı 18 dB / Dağıtım Yükseltici / Headend (Ana Dağıtım Merkezi)	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.481.2410	1 GHz, 90-240 VAC (SMPS), ileri yön kazancı 34 dB, ileri yön çıkış seviyesi 120 dBµV, geri yön kazancı 18 dB / Dağıtım Yükseltici / Headend (Ana Dağıtım Merkezi)	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.481.2415	862 MHz, 90-240 VAC (SMPS), ileri yön kazancı 30 dB, ileri yön çıkış seviyesi 116 dBµV / Dağıtım Yükseltici / Headend (Ana Dağıtım Merkezi)	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.485.1001	24 V. 20 A.e kadar / Redresör Ve Montajı	Ad	27.2	Pil ve akümülatörler
30.485.1002	24 V. 10 A.e kadar / Redresör Ve Montajı	Ad	27.2	Pil ve akümülatörler
30.485.1003	24 V. 5 A.e kadar / Redresör Ve Montajı	Ad	27.2	Pil ve akümülatörler

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.485.1004	24 V. 2 A.e kadar / Redresör Ve Montajı	Ad	27.2	Pil ve akümülatörler
30.491.1101	4.3" görüntülü diafon (en az 480x270), mekanik butonlu / Görüntülü Diafonlar / Görüntülü Diafon Sistemi	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.491.1102	7" görüntülü diafon (en az 800x480), mekanik butonlu / Görüntülü Diafonlar / Görüntülü Diafon Sistemi	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.491.1104	4.3" görüntülü diafon (en az 480x270), dokunmatik butonlu / Görüntülü Diafonlar / Görüntülü Diafon Sistemi	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.491.1105	7" görüntülü diafon (en az 800x480), dokunmatik butonlu / Görüntülü Diafonlar / Görüntülü Diafon Sistemi	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.491.1108	7" görüntülü diafon (en az 800x480), dokunmatik ekranlı / Görüntülü Diafonlar / Görüntülü Diafon Sistemi	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.491.1109	10.1" görüntülü diafon (en az 1024x600), dokunmatik ekranlı / Görüntülü Diafonlar / Görüntülü Diafon Sistemi	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.491.1201	Mekanik tuşlu dijital zil paneli (2 satır ekran) / Zil Panelleri (kameralı) / Görüntülü Diafon Sistemi	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.491.1202	Mekanik tuşlu dijital zil paneli (2 satır ekran) kart okuyuculu / Zil Panelleri (kameralı) / Görüntülü Diafon Sistemi	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.491.1203	Mekanik tuşlu dijital zil paneli (4 satır ekran) / Zil Panelleri (kameralı) / Görüntülü Diafon Sistemi	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.491.1204	Mekanik tuşlu dijital zil paneli (4 satır ekran) kart okuyuculu / Zil Panelleri (kameralı) / Görüntülü Diafon Sistemi	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.491.1205	Dokunmatik tuşlu dijital zil paneli, kart okuyuculu, en az 4" renkli ekran / Zil Panelleri (kameralı) / Görüntülü Diafon Sistemi	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.491.1206	Dokunmatik ekranlı dijital zil paneli, kart okuyuculu, en az 7" renkli ekran / Zil Panelleri (kameralı) / Görüntülü Diafon Sistemi	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.491.1300	Sıva Üstü Zil Paneli Altlığı / Görüntülü Diafon Sistemi	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.491.1400	Sıva Altı Zil Paneli Kasası / Görüntülü Diafon Sistemi	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.491.2100	Sesli Diafon / Sesli Diafon Sistemi / DİAFON SİSTEMLERİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.491.2200	Santral / Sesli Diafon Sistemi / DİAFON SİSTEMLERİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.491.2310	Tek Tuşlu Sesli Zil Paneli / Sesli Zil Panelleri / Sesli Diafon Sistemi	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.491.2320	Zil paneli için ilave tuş fiyat farkı / Sesli Zil Panelleri / Sesli Diafon Sistemi	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.491.4000	DT-8 kablo / DİAFON SİSTEMLERİ	m	26.3	İletişim ekipmanları
30.491.7110	En az 7" ekranlı, en az 800x480 piksel / IP Görüntülü Diafon / IP Diafon Sistemi	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.491.7120	En az 10" ekranlı, en az 1024x600 piksel / IP Görüntülü Diafon / IP Diafon Sistemi	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.491.7210	Dokunmatik tuşlu dijital zil paneli, kart okuyuculu, en az 4" renkli ekran / IP Zil Paneli / IP Diafon Sistemi	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.491.7220	Dokunmatik ekranlı dijital zil paneli, kart okuyuculu, en az 7" renkli ekran / IP Zil Paneli / IP Diafon Sistemi	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.500.1001	1 x 2 x 0.8 + 0.8 mm2 / J-Y (St) Yangın Alarm Kabloları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.500.1002	2 x 2 x 0.8 + 0.8 mm2 / J-Y (St) Yangın Alarm Kabloları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.500.1003	3 x 2 x 0.8 + 0.8 mm ² / J-Y (St) Yangın Alarm Kabloları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.500.1004	4 x 2 x 0.8 + 0.8 mm ² / J-Y (St) Yangın Alarm Kabloları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.500.1005	5 x 2 x 0.8 + 0.8 mm ² / J-Y (St) Yangın Alarm Kabloları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.500.1006	6 x 2 x 0.8 + 0.8 mm ² / J-Y (St) Yangın Alarm Kabloları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.500.1007	8 x 2 x 0.8 + 0.8 mm ² / J-Y (St) Yangın Alarm Kabloları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.500.1008	10 x 2 x 0.8 + 0.8 mm ² / J-Y (St) Yangın Alarm Kabloları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.500.1009	1 x 2 x 1 + 1 mm ² / J-Y (St) Yangın Alarm Kabloları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.500.1010	2 x 2 x 1 + 1 mm ² / J-Y (St) Yangın Alarm Kabloları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.500.1011	3 x 2 x 1 + 1 mm ² / J-Y (St) Yangın Alarm Kabloları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.500.1012	4 x 2 x 1 + 1 mm ² / J-Y (St) Yangın Alarm Kabloları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.500.1013	5 x 2 x 1 + 1 mm ² / J-Y (St) Yangın Alarm Kabloları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.500.1014	6 x 2 x 1 + 1 mm ² / J-Y (St) Yangın Alarm Kabloları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.500.1015	8 x 2 x 1 + 1 mm ² / J-Y (St) Yangın Alarm Kabloları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.500.1016	10 x 2 x 1 + 1 mm ² / J-Y (St) Yangın Alarm Kabloları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.500.1017	1 x 2 x 1,5 + 1,5 mm ² / J-Y (St) Yangın Alarm Kabloları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.500.1018	2 x 2 x 1,5 + 1,5 mm ² / J-Y (St) Yangın Alarm Kabloları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.500.1019	3 x 2 x 1,5 + 1,5 mm ² / J-Y (St) Yangın Alarm Kabloları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.500.1020	4 x 2 x 1,5 + 1,5 mm ² / J-Y (St) Yangın Alarm Kabloları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.500.1021	5 x 2 x 1,5 + 1,5 mm ² / J-Y (St) Yangın Alarm Kabloları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.500.1022	6 x 2 x 1,5 + 1,5 mm ² / J-Y (St) Yangın Alarm Kabloları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.500.1023	8 x 2 x 1,5 + 1,5 mm ² / J-Y (St) Yangın Alarm Kabloları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.500.1024	10 x 2 x 1,5 + 1,5 mm ² / J-Y (St) Yangın Alarm Kabloları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.500.1025	1 x 2 x 2,5 + 2,5 mm ² / J-Y (St) Yangın Alarm Kabloları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.500.1026	2 x 2 x 2,5 + 2,5 mm ² / J-Y (St) Yangın Alarm Kabloları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.500.1027	3 x 2 x 2,5 + 2,5 mm ² / J-Y (St) Yangın Alarm Kabloları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.500.1028	4 x 2 x 2,5 + 2,5 mm ² / J-Y (St) Yangın Alarm Kabloları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.500.1029	5 x 2 x 2,5 + 2,5 mm ² / J-Y (St) Yangın Alarm Kabloları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.500.1030	6 x 2 x 2,5 + 2,5 mm ² / J-Y (St) Yangın Alarm Kabloları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.500.1031	8 x 2 x 2,5 + 2,5 mm ² / J-Y (St) Yangın Alarm Kabloları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.500.1032	10 x 2 x 2,5 + 2,5 mm ² / J-Y (St) Yangın Alarm Kabloları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.500.2101	2X0.14 mm ² / LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları

2026-Ocak RAYIÇ TÜİK ENDEKSLERİ

[illegible]

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

[illegible]

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

[illegible]

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

[illegible]

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

[illegible]

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.500.2197	10X1.5 mm2 / LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.500.2198	12X1.5 mm2 / LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları / Liycy, Liyc2Y Veya Liy(St)Cy-Tp Tipi Enstrumantasyon, Sinyal Ve Kumanda Kabloları (Vde 0812)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.500.2199	14X1.5 mm2 / LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.500.2200	16X1.5 mm2 / LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.500.2201	18X1.5 mm2 / LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.500.2202	20X1.5 mm2 / LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.500.2203	25X1.5 mm2 / LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.500.2204	2X2.5 mm2 / LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.500.2205	3X2.5 mm2 / LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.500.2206	4X2.5 mm2 / LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.500.2207	5X2.5 mm2 / LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.500.2208	6X2.5 mm2 / LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.500.2209	7X2.5 mm2 / LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.500.2210	8X2.5 mm2 / LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.500.2211	9X2.5 mm2 / LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.500.2212	10X2.5 mm2 / LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.500.2213	12X2.5 mm2 / LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.500.2214	14X2.5 mm2 / LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.500.2215	16X2.5 mm2 / LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

[illegible]

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

[illegible]

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

[illegible]

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

[illegible]

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.500.2474	20x2x1.50 mm2 / LIY(St)CY-TP sinyal kablosu / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.500.2475	25x2x1.50 mm2 / LIY(St)CY-TP sinyal kablosu / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.500.2476	2x2x2.50 mm2 / LIY(St)CY-TP sinyal kablosu / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.500.2477	3x2x2.50 mm2 / LIY(St)CY-TP sinyal kablosu / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.500.2478	4x2x2.50 mm2 / LIY(St)CY-TP sinyal kablosu / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.500.2479	5x2x2.50 mm2 / LIY(St)CY-TP sinyal kablosu / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.500.2480	6x2x2.50 mm2 / LIY(St)CY-TP sinyal kablosu / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.500.2481	7x2x2.50 mm2 / LIY(St)CY-TP sinyal kablosu / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.500.2482	8x2x2.50 mm2 / LIY(St)CY-TP sinyal kablosu / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.500.2483	10x2x2.50 mm2 / LIY(St)CY-TP sinyal kablosu / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.500.2484	12x2x2.50 mm2 / LIY(St)CY-TP sinyal kablosu / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.500.2485	14x2x2.50 mm2 / LIY(St)CY-TP sinyal kablosu / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.500.2486	16x2x2.50 mm2 / LIY(St)CY-TP sinyal kablosu / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.500.2487	18x2x2.50 mm2 / LIY(St)CY-TP sinyal kablosu / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.500.2488	20x2x2.50 mm2 / LIY(St)CY-TP sinyal kablosu / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.500.2489	25x2x2.50 mm2 / LIY(St)CY-TP sinyal kablosu / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.505.1001	RG 6AU 75 / Koaksiyal Kablolar / KOAKSİYEL VE BAKIR DATA KABLOLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.505.1002	RG 11 A/U 75 / Koaksiyal Kablolar / KOAKSİYEL VE BAKIR DATA KABLOLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.505.1003	RG 59 B/U 75 / Koaksiyal Kablolar / KOAKSİYEL VE BAKIR DATA KABLOLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.505.1004	RG 216 U 75 / Koaksiyal Kablolar / KOAKSİYEL VE BAKIR DATA KABLOLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.505.1005	RF 75-7-1 75 / Koaksiyal Kablolar / KOAKSİYEL VE BAKIR DATA KABLOLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.505.1006	RF 75-7-3 75 / Koaksiyal Kablolar / KOAKSİYEL VE BAKIR DATA KABLOLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.505.1007	RG 8A/U 50 / Koaksiyal Kablolar / KOAKSİYEL VE BAKIR DATA KABLOLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.505.1008	RG 58 A/U 50 / Koaksiyal Kablolar / KOAKSİYEL VE BAKIR DATA KABLOLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.505.1009	RG 58 C/U 50 / Koaksiyal Kablolar / KOAKSİYEL VE BAKIR DATA KABLOLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.505.1010	RG 58-U 50 / Koaksiyal Kablolar / KOAKSİYEL VE BAKIR DATA KABLOLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.505.1011	RG 174-U 50 / Koaksiyal Kablolar / KOAKSİYEL VE BAKIR DATA KABLOLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.505.1012	RG 212 -U 50 / Koaksiyal Kablolar / KOAKSİYEL VE BAKIR DATA KABLOLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.505.1013	RG 213-U 50 / Koaksiyal Kablolar / KOAKSİYEL VE BAKIR DATA KABLOLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.505.1014	RG 214-U 50 / Koaksiyal Kablolar / KOAKSİYEL VE BAKIR DATA KABLOLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.505.1015	RG 59-U-4 75 / Koaksiyal Kablolar / KOAKSİYEL VE BAKIR DATA KABLOLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.505.1016	RG 59-U-6 75 / Koaksiyal Kablolar / KOAKSİYEL VE BAKIR DATA KABLOLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.505.1017	RG 6/U-4 75 / Koaksiyal Kablolar / KOAKSİYEL VE BAKIR DATA KABLOLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.505.1018	RG 6/U-4P 75 / Koaksiyal Kablolar / KOAKSİYEL VE BAKIR DATA KABLOLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.505.1019	RG 6/U-4A 75 / Koaksiyal Kablolar / KOAKSİYEL VE BAKIR DATA KABLOLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.505.1020	RG 6/U-6 75 / Koaksiyal Kablolar / KOAKSİYEL VE BAKIR DATA KABLOLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.505.1021	RG 6/U-6P 75 / Koaksiyal Kablolar / KOAKSİYEL VE BAKIR DATA KABLOLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.505.1022	RG 6/U-6A 75 / Koaksiyal Kablolar / KOAKSİYEL VE BAKIR DATA KABLOLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.505.1023	RG 11/U-4 75 / Koaksiyal Kablolar / KOAKSİYEL VE BAKIR DATA KABLOLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.505.1024	RG 11/U-4P 75 / Koaksiyal Kablolar / KOAKSİYEL VE BAKIR DATA KABLOLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.505.1025	RG 11/U-4A 75 / Koaksiyal Kablolar / KOAKSİYEL VE BAKIR DATA KABLOLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.505.1026	RG 11/U-6 75 / Koaksiyal Kablolar / KOAKSİYEL VE BAKIR DATA KABLOLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.505.1027	RG 11/U-6 A 75 / Koaksiyal Kablolar / KOAKSİYEL VE BAKIR DATA KABLOLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.505.1028	RG 11/U-6P 75 / Koaksiyal Kablolar / KOAKSİYEL VE BAKIR DATA KABLOLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.505.1029	HF 7537 75 / Koaksiyal Kablolar / KOAKSİYEL VE BAKIR DATA KABLOLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.505.1030	RG 62 A/U 93/105 / Koaksiyal Kablolar / KOAKSİYEL VE BAKIR DATA KABLOLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.505.1031	RG 62 A/U-1 93/105 / Koaksiyal Kablolar / KOAKSİYEL VE BAKIR DATA KABLOLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.505.1032	RG 62 A/U-2 93/105 / Koaksiyal Kablolar / KOAKSİYEL VE BAKIR DATA KABLOLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.505.1033	RG 71 B/U 93/105 / Koaksiyal Kablolar / KOAKSİYEL VE BAKIR DATA KABLOLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.505.2010	U/UTP Cat 5e Kablo / Bakır Data Kabloları / KOAKSİYEL VE BAKIR DATA KABLOLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.505.2020	F/UTP Cat 5e Kablo / Bakır Data Kabloları / KOAKSİYEL VE BAKIR DATA KABLOLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.505.2030	U/UTP Cat 6 Kablo / Bakır Data Kabloları / KOAKSİYEL VE BAKIR DATA KABLOLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.505.2040	F/UTP Cat 6 Kablo / Bakır Data Kabloları / KOAKSİYEL VE BAKIR DATA KABLOLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.505.2100	Cat Ara Kablo (Patch Cord) Fiyat Farkı / Bakır Data Kabloları / KOAKSİYEL VE BAKIR DATA KABLOLARI	Adet	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.505.6100	Utp Cat 5e Sıva Altı Tekli Priz	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.505.6110	Utp Cat 5e Sıva Altı İkili Priz	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.505.6120	Utp Cat 5e Sıva Üstü Tekli Priz	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.505.6130	Utp Cat 5e Sıva Üstü İkili Priz	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.505.6140	Ftp Cat 5e Sıva Üstü Tekli Priz	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.505.6150	Ftp Cat 5e Sıva Üstü İkili Priz	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.505.6160	Ftp Cat 5e Sıva Altı Tekli Priz	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.505.6170	Ftp Cat 5e Sıva Altı İkili Priz	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.505.6180	Utp Cat 6 Sıva Üstü Tekli Priz	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.505.6190	Utp Cat 6 Sıva Üstü İkili Priz	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.505.6200	Utp Cat 6 Sıva Altı Tekli Priz	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.505.6210	Utp Cat 6 Sıva Altı İkili Priz	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.505.7101	24 Portlu / Utp Cat5e Patch Panel	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.505.7102	48 Portlu / Utp Cat5e Patch Panel	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.505.7201	24 Portlu / Ftp Cat5e Patch Panel	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.505.7202	48 Portlu / Ftp Cat5e Patch Panel	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.505.7301	24 Portlu / Utp Cat6 Patch Panel	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.505.7302	48 Portlu / Utp Cat6 Patch Panel	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.510.1201	2 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) / Bina haricinde ana hat tesisatı (TS-3930) / Ana Hat Tesisatı (Ts-3930)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.510.1202	6 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) / Bina haricinde ana hat tesisatı (TS-3930) / Ana Hat Tesisatı (Ts-3930)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.510.1203	10 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) / Bina haricinde ana hat tesisatı (TS-3930) / Ana Hat Tesisatı (Ts-3930)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.510.1204	20 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) / Bina haricinde ana hat tesisatı (TS-3930) / Ana Hat Tesisatı (Ts-3930)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.510.1205	30 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) / Bina haricinde ana hat tesisatı (TS-3930) / Ana Hat Tesisatı (Ts-3930)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.510.1206	50 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) / Bina haricinde ana hat tesisatı (TS-3930) / Ana Hat Tesisatı (Ts-3930)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.510.1207	100 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) / Bina haricinde ana hat tesisatı (TS-3930) / Ana Hat Tesisatı (Ts-3930)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.510.1208	150 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) / Bina haricinde ana hat tesisatı (TS-3930) / Ana Hat Tesisatı (Ts-3930)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.510.1209	200 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) / Bina haricinde ana hat tesisatı (TS-3930) / Ana Hat Tesisatı (Ts-3930)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.510.1301	10 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) / Askı telli harici tip telefon kablosu, 0,5 mm. çapında / Ana Hat Tesisatı (Ts-3930)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.510.1302	20 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) / Askı telli harici tip telefon kablosu, 0,5 mm. çapında / Ana Hat Tesisatı (Ts-3930)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.510.1303	30 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) / Askı telli harici tip telefon kablosu, 0,5 mm. çapında / Ana Hat Tesisatı (Ts-3930)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.510.1304	50 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) / Askı telli harici tip telefon kablosu, 0,5 mm. çapında / Ana Hat Tesisatı (Ts-3930)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.510.1305	100 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) / Askı telli harici tip telefon kablosu, 0,5 mm. çapında / Ana Hat Tesisatı (Ts-3930)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.510.1306	150 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) / Askı telli harici tip telefon kablosu, 0,5 mm. çapında / Ana Hat Tesisatı (Ts-3930)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.510.1307	200 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) / Askı telli harici tip telefon kablosu, 0,5 mm. çapında / Ana Hat Tesisatı (Ts-3930)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.510.1401	10 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) / Askı telli harici tip 0,9 mm. çapında telefon kablosu / Ana Hat Tesisatı (Ts-3930)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.510.1402	20 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) / Askı telli harici tip 0,9 mm. çapında telefon kablosu / Ana Hat Tesisatı (Ts-3930)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.510.1403	30 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) / Askı telli harici tip 0,9 mm. çapında telefon kablosu / Ana Hat Tesisatı (Ts-3930)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.510.1404	50 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) / Askı telli harici tip 0,9 mm. çapında telefon kablosu / Ana Hat Tesisatı (Ts-3930)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.510.1501	10 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) / Bina haricinde ana hat tesisatı / Ana Hat Tesisatı (Ts-3930)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.510.1502	20 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) / Bina haricinde ana hat tesisatı / Ana Hat Tesisatı (Ts-3930)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.510.1503	30 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) / Bina haricinde ana hat tesisatı / Ana Hat Tesisatı (Ts-3930)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.510.1504	50 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) / Bina haricinde ana hat tesisatı / Ana Hat Tesisatı (Ts-3930)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.510.1505	100 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) / Bina haricinde ana hat tesisatı / Ana Hat Tesisatı (Ts-3930)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.510.1601	10 Çifte kadar / Telefon Dağıtım Kutuları / Ana Hat Tesisatı	Ad	22.2	Plastik ürünler
30.510.1602	30 Çifte kadar. / Telefon Dağıtım Kutuları / Ana Hat Tesisatı	Ad	22.2	Plastik ürünler
30.510.1603	50 Çifte kadar / Telefon Dağıtım Kutuları / Ana Hat Tesisatı	Ad	22.2	Plastik ürünler
30.510.1604	100 Çifte kadar / Telefon Dağıtım Kutuları / Ana Hat Tesisatı	Ad	22.2	Plastik ürünler
30.510.1605	150 Çifte kadar / Telefon Dağıtım Kutuları / Ana Hat Tesisatı	Ad	22.2	Plastik ürünler
30.510.1606	200 Çifte kadar / Telefon Dağıtım Kutuları / Ana Hat Tesisatı	Ad	22.2	Plastik ürünler
30.510.1701	20 Çifte kadar / Yanmaz Plastik Telefon Dağıtım Kutuları / Ana Hat Tesisatı	Ad	22.2	Plastik ürünler
30.510.1702	30 Çifte kadar / Yanmaz Plastik Telefon Dağıtım Kutuları / Ana Hat Tesisatı	Ad	22.2	Plastik ürünler

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.510.1703	50 Çifte kadar / Yanmaz Plastik Telefon Dağıtım Kutuları / Ana Hat Tesisatı	Ad	22.2	Plastik ürünler
30.510.1704	100 Çifte kadar / Yanmaz Plastik Telefon Dağıtım Kutuları / Ana Hat Tesisatı	Ad	22.2	Plastik ürünler
30.510.1705	150 Çifte kadar / Yanmaz Plastik Telefon Dağıtım Kutuları / Ana Hat Tesisatı	Ad	22.2	Plastik ürünler
30.510.1706	200 Çifte kadar / Yanmaz Plastik Telefon Dağıtım Kutuları / Ana Hat Tesisatı	Ad	22.2	Plastik ürünler
30.510.1801	30 Çifte kadar / Plastik Etanj Telefon Dağıtım Kutuları / Ana Hat Tesisatı	Ad	22.2	Plastik ürünler
30.510.1802	50 Çifte kadar / Plastik Etanj Telefon Dağıtım Kutuları / Ana Hat Tesisatı	Ad	22.2	Plastik ürünler
30.510.1803	80 Çifte kadar / Plastik Etanj Telefon Dağıtım Kutuları / Ana Hat Tesisatı	Ad	22.2	Plastik ürünler
30.510.1804	100 Çifte kadar / Plastik Etanj Telefon Dağıtım Kutuları / Ana Hat Tesisatı	Ad	22.2	Plastik ürünler
30.510.1805	150 Çifte kadar / Plastik Etanj Telefon Dağıtım Kutuları / Ana Hat Tesisatı	Ad	22.2	Plastik ürünler
30.510.1806	200 Çifte kadar / Plastik Etanj Telefon Dağıtım Kutuları / Ana Hat Tesisatı	Ad	22.2	Plastik ürünler
30.510.1901	Servis tipi / Telefon Makinası Ve Montajı / ANA HAT TESİSATI	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.510.1902	Tuş kadranlı otomatik tip / Telefon Makinası Ve Montajı / ANA HAT TESİSATI	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.510.2300	Telefon fiş - prizi / Ana Hat Tesisatı	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.510.4105	1x2x0,5+0,5 / VBV Dahili Telefon Kablosu / ANA HAT TESİSATI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.510.4110	2x2x0,5+0,5 / VBV Dahili Telefon Kablosu / ANA HAT TESİSATI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.510.4115	3x2x0,5+0,5 / VBV Dahili Telefon Kablosu / ANA HAT TESİSATI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.510.4120	4x2x0,5+0,5 / VBV Dahili Telefon Kablosu / ANA HAT TESİSATI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.510.4125	6x2x0,5+0,5 / VBV Dahili Telefon Kablosu / ANA HAT TESİSATI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.510.4130	10x2x0,5+0,5 / VBV Dahili Telefon Kablosu / ANA HAT TESİSATI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.510.4135	20x2x0,5+0,5 / VBV Dahili Telefon Kablosu / ANA HAT TESİSATI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.510.4140	30x2x0,5+0,5 / VBV Dahili Telefon Kablosu / ANA HAT TESİSATI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.510.4145	50x2x0,5+0,5 / VBV Dahili Telefon Kablosu / ANA HAT TESİSATI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.510.4150	100x2x0,5+0,5 / VBV Dahili Telefon Kablosu / ANA HAT TESİSATI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.510.4155	200x2x0,5+0,5 / VBV Dahili Telefon Kablosu / ANA HAT TESİSATI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.510.4205	1x2x0,5+0,5 / PDV Dahili Telefon Kablosu / ANA HAT TESİSATI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.510.4210	2x2x0,5+0,5 / PDV Dahili Telefon Kablosu / ANA HAT TESİSATI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.510.4215	3x2x0,5+0,5 / PDV Dahili Telefon Kablosu / ANA HAT TESİSATI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.510.4220	4x2x0,5+0,5 / PDV Dahili Telefon Kablosu / ANA HAT TESİSATI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.510.4225	6x2x0,5+0,5 / PDV Dahili Telefon Kablosu / ANA HAT TESİSATI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.510.4230	10x2x0,5+0,5 / PDV Dahili Telefon Kablosu / ANA HAT TESİSATI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.510.4235	20x2x0,5+0,5 / PDV Dahili Telefon Kablosu / ANA HAT TESİSATI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.510.4240	30x2x0,5+0,5 / PDV Dahili Telefon Kablosu / ANA HAT TESİSATI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.510.4245	50x2x0,5+0,5 / PDV Dahili Telefon Kablosu / ANA HAT TESİSATI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.510.4250	100x2x0,5+0,5 / PDV Dahili Telefon Kablosu / ANA HAT TESİSATI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.510.4255	200x2x0,5+0,5 / PDV Dahili Telefon Kablosu / ANA HAT TESİSATI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.1001	1 x 2 x 0.8 + 0.8 mm2 / J-H(St)H HALOJENSİZ YANGIN ALARM KABLOLARI (Yangına Tepki Performansı: Cca) / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.1002	2 x 2 x 0.8 + 0.8 mm2 / J-H(St)H HALOJENSİZ YANGIN ALARM KABLOLARI (Yangına Tepki Performansı: Cca) / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.1003	3 x 2 x 0.8 + 0.8 mm2 / J-H(St)H HALOJENSİZ YANGIN ALARM KABLOLARI (Yangına Tepki Performansı: Cca) / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.1004	4 x 2 x 0.8 + 0.8 mm2 / J-H(St)H HALOJENSİZ YANGIN ALARM KABLOLARI (Yangına Tepki Performansı: Cca) / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.1009	1 x 2 x 1 + 1 mm2 / J-H(St)H HALOJENSİZ YANGIN ALARM KABLOLARI (Yangına Tepki Performansı: Cca) / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.1010	2 x 2 x 1 + 1 mm2 / J-H(St)H HALOJENSİZ YANGIN ALARM KABLOLARI (Yangına Tepki Performansı: Cca) / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.1011	3 x 2 x 1 + 1 mm2 / J-H(St)H HALOJENSİZ YANGIN ALARM KABLOLARI (Yangına Tepki Performansı: Cca) / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.1012	4 x 2 x 1 + 1 mm2 / J-H(St)H HALOJENSİZ YANGIN ALARM KABLOLARI (Yangına Tepki Performansı: Cca) / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.1017	1 x 2 x 1,5 + 1,5 mm2 / J-H(St)H HALOJENSİZ YANGIN ALARM KABLOLARI (Yangına Tepki Performansı: Cca) / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.1018	2 x 2 x 1,5 + 1,5 mm2 / J-H(St)H HALOJENSİZ YANGIN ALARM KABLOLARI (Yangına Tepki Performansı: Cca) / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.1019	3 x 2 x 1,5 + 1,5 mm2 / J-H(St)H HALOJENSİZ YANGIN ALARM KABLOLARI (Yangına Tepki Performansı: Cca) / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.1020	4 x 2 x 1,5 + 1,5 mm2 / J-H(St)H HALOJENSİZ YANGIN ALARM KABLOLARI (Yangına Tepki Performansı: Cca) / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.1025	1 x 2 x 2,5 + 2,5 mm2 / J-H(St)H HALOJENSİZ YANGIN ALARM KABLOLARI (Yangına Tepki Performansı: Cca) / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.1026	2 x 2 x 2,5 + 2,5 mm2 / J-H(St)H HALOJENSİZ YANGIN ALARM KABLOLARI (Yangına Tepki Performansı: Cca) / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.515.1027	3 x 2 x 2,5 + 2,5 mm2 / J-H(St)H HALOJENSİZ YANGIN ALARM KABLOLARI (Yangına Tepki Performansı: Cca) / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.1028	4 x 2 x 2,5 + 2,5 mm2 / J-H(St)H HALOJENSİZ YANGIN ALARM KABLOLARI (Yangına Tepki Performansı: Cca) / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.2044	2X0.50 mm2 / LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.2045	3X0.50 mm2 / LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.2046	4X0.50 mm2 / LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.2047	5X0.50 mm2 / LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.2048	6X0.50 mm2 / LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.2049	7X0.50 mm2 / LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.2050	8X0.50 mm2 / LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.2051	9X0.50 mm2 / LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.2052	10X0.50 mm2 / LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.2053	12X0.50 mm2 / LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.2054	14X0.50 mm2 / LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.2055	16X0.50 mm2 / LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.2056	18X0.50 mm2 / LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.2057	20X0.50 mm2 / LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.2058	25X0.50 mm2 / LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.2059	2X0.75 mm2 / LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.2060	3X0.75 mm2 / LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.515.2061	4X0.75 mm2 / LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.2062	5X0.75 mm2 / LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.2063	6X0.75 mm2 / LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.2064	7X0.75 mm2 / LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.2065	8X0.75 mm2 / LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.2066	9X0.75 mm2 / LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.2067	10X0.75 mm2 / LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.2068	12X0.75 mm2 / LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.2069	14X0.75 mm2 / LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.2070	16X0.75 mm2 / LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.2071	18X0.75 mm2 / LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.2072	20X0.75 mm2 / LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.2073	25X0.75 mm2 / LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.2074	2X1.0 mm2 / LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.2075	3X1.0 mm2 / LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.2076	4X1.0 mm2 / LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.2077	5X1.0 mm2 / LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.2078	6X1.0 mm2 / LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.2079	7X1.0 mm2 / LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.515.2080	8X1.0 mm2 / LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.2081	9X1.0 mm2 / LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.2082	10X1.0 mm2 / LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.2083	12X1.0 mm2 / LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.2084	14X1.0 mm2 / LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.2085	16X1.0 mm2 / LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.2086	18X1.0 mm2 / LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.2087	20X1.0 mm2 / LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.2088	25X1.0 mm2 / LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.2089	2X1.5 mm2 / LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.2090	3X1.5 mm2 / LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.2091	4X1.5 mm2 / LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.2092	5X1.5 mm2 / LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.2093	6X1.5 mm2 / LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.2094	7X1.5 mm2 / LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.2095	8X1.5 mm2 / LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.2096	9X1.5 mm2 / LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.2097	10X1.5 mm2 / LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.2098	12X1.5 mm2 / LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.515.2099	14X1.5 mm2 / LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.2100	16X1.5 mm2 / LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.2101	18X1.5 mm2 / LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.2102	20X1.5 mm2 / LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.2103	25X1.5 mm2 / LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.2104	2X2.5 mm2 / LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.2105	3X2.5 mm2 / LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.2106	4X2.5 mm2 / LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.2107	5X2.5 mm2 / LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.2108	6X2.5 mm2 / LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.2109	7X2.5 mm2 / LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.2110	8X2.5 mm2 / LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.2111	9X2.5 mm2 / LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.2112	10X2.5 mm2 / LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.2113	12X2.5 mm2 / LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.2114	14X2.5 mm2 / LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.2115	16X2.5 mm2 / LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.2116	18X2.5 mm2 / LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.2117	20X2.5 mm2 / LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.515.2118	25X2.5 mm2 / LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.2200	2X0,22 mm2 / LIH(St)H Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.2201	3X0,22 mm2 / LIH(St)H Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.2202	4X0,22 mm2 / LIH(St)H Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.2203	5X0,22 mm2 / LIH(St)H Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.2204	6X0,22 mm2 / LIH(St)H Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.2205	7X0,22 mm2 / LIH(St)H Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.2206	8X0,22 mm2 / LIH(St)H Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.2207	9X0,22 mm2 / LIH(St)H Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.2208	10X0,22 mm2 / LIH(St)H Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.3001	2x2x0.22 mm2 / Lih(St)H-Tp Halojen Free Sinyal Ve Kumanda Kablosu (Vde 0812)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.3002	3x2x0.22 mm2 / Lih(St)H-Tp Halojen Free Sinyal Ve Kumanda Kablosu (Vde 0812)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.3003	4x2x0.22 mm2 / Lih(St)H-Tp Halojen Free Sinyal Ve Kumanda Kablosu (Vde 0812)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.3004	5x2x0.22 mm2 / Lih(St)H-Tp Halojen Free Sinyal Ve Kumanda Kablosu (Vde 0812)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.3005	6x2x0.22 mm2 / Lih(St)H-Tp Halojen Free Sinyal Ve Kumanda Kablosu (Vde 0812)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.3006	7x2x0.22 mm2 / Lih(St)H-Tp Halojen Free Sinyal Ve Kumanda Kablosu (Vde 0812)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.3007	8x2x0.22 mm2 / Lih(St)H-Tp Halojen Free Sinyal Ve Kumanda Kablosu (Vde 0812)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.3008	10x2x0.22 mm2 / Lih(St)H-Tp Halojen Free Sinyal Ve Kumanda Kablosu (Vde 0812)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.3009	12x2x0.22 mm2 / Lih(St)H-Tp Halojen Free Sinyal Ve Kumanda Kablosu (Vde 0812)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.3010	15x2x0.22 mm2 / Lih(St)H-Tp Halojen Free Sinyal Ve Kumanda Kablosu (Vde 0812)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.3011	18x2x0.22 mm2 / Lih(St)H-Tp Halojen Free Sinyal Ve Kumanda Kablosu (Vde 0812)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.3012	20x2x0.22 mm2 / Lih(St)H-Tp Halojen Free Sinyal Ve Kumanda Kablosu (Vde 0812)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.3013	25x2x0.22 mm2 / Lih(St)H-Tp Halojen Free Sinyal Ve Kumanda Kablosu (Vde 0812)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.3024	2x2x0.50 mm2 / Lih(St)H-Tp Halojen Free Sinyal Ve Kumanda Kablosu (Vde 0812)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.3025	3x2x0.50 mm2 / Lih(St)H-Tp Halojen Free Sinyal Ve Kumanda Kablosu (Vde 0812)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.3026	4x2x0.50 mm2 / Lih(St)H-Tp Halojen Free Sinyal Ve Kumanda Kablosu (Vde 0812)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.3027	5x2x0.50 mm2 / Lih(St)H-Tp Halojen Free Sinyal Ve Kumanda Kablosu (Vde 0812)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları

2026-Ocak RAYIÇ TÜİK ENDEKSLERİ

[illegible]

2026-Ocak RAYIÇ TÜİK ENDEKSLERİ

[illegible]

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.515.3084	12x2x2.50 mm2 / Lih(St)H-Tp Halojen Free Sinyal Ve Kumanda Kablosu (Vde 0812)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.3085	14x2x2.50 mm2 / Lih(St)H-Tp Halojen Free Sinyal Ve Kumanda Kablosu (Vde 0812)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.3086	16x2x2.50 mm2 / Lih(St)H-Tp Halojen Free Sinyal Ve Kumanda Kablosu (Vde 0812)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.3087	18x2x2.50 mm2 / Lih(St)H-Tp Halojen Free Sinyal Ve Kumanda Kablosu (Vde 0812)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.3088	20x2x2.50 mm2 / Lih(St)H-Tp Halojen Free Sinyal Ve Kumanda Kablosu (Vde 0812)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.3089	25x2x2.50 mm2 / Lih(St)H-Tp Halojen Free Sinyal Ve Kumanda Kablosu (Vde 0812)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.4001	2X0,22 mm2 / LIH(St)CH HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca) / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.4002	3X0,22 mm2 / LIH(St)CH HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca) / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.4003	4X0,22 mm2 / LIH(St)CH HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca) / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.4004	5X0,22 mm2 / LIH(St)CH HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca) / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.4005	6X0,22 mm2 / LIH(St)CH HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca) / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.4006	7X0,22 mm2 / LIH(St)CH HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca) / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.4007	8X0,22 mm2 / LIH(St)CH HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca) / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.4008	10X0,22 mm2 / LIH(St)CH HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca) / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.4009	2X0,50 mm2 / LIH(St)CH HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca) / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.4010	3X0,50 mm2 / LIH(St)CH HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca) / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.4011	4X0,50 mm2 / LIH(St)CH HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca) / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.4012	5X0,50 mm2 / LIH(St)CH HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca) / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.4013	6X0,50 mm2 / LIH(St)CH HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca) / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.4014	7X0,50 mm2 / LIH(St)CH HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca) / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.4015	8X0,50 mm2 / LIH(St)CH HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca) / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.515.4016	10X0,50 mm2 / LIH(St)CH HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca) / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.4017	2X0,75 mm2 / LIH(St)CH HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca) / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.4018	3X0,75 mm2 / LIH(St)CH HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca) / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.4019	4X0,75 mm2 / LIH(St)CH HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca) / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.4020	5X0,75 mm2 / LIH(St)CH HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca) / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.4021	6X0,75 mm2 / LIH(St)CH HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca) / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.4022	7X0,75 mm2 / LIH(St)CH HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca) / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.4023	8X0,75 mm2 / LIH(St)CH HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca) / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.4024	10X0,75 mm2 / LIH(St)CH HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca) / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.4025	2X1,0 mm2 / LIH(St)CH HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca) / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.4026	3X1,0 mm2 / LIH(St)CH HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca) / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.4027	4X1,0 mm2 / LIH(St)CH HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca) / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.4028	5X1,0 mm2 / LIH(St)CH HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca) / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.4029	6X1,0 mm2 / LIH(St)CH HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca) / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.4030	7X1,0 mm2 / LIH(St)CH HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca) / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.4031	8X1,0 mm2 / LIH(St)CH HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca) / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.4032	10X1,0 mm2 / LIH(St)CH HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca) / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.4033	2X1,5 mm2 / LIH(St)CH HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca) / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.4034	3X1,5 mm2 / LIH(St)CH HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca) / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.515.4035	4X1,5 mm ² / LIH(St)CH HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca) / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.4036	5X1,5 mm ² / LIH(St)CH HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca) / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.4037	6X1,5 mm ² / LIH(St)CH HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca) / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.4038	7X1,5 mm ² / LIH(St)CH HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca) / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.4039	8X1,5 mm ² / LIH(St)CH HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca) / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.4040	10X1,5 mm ² / LIH(St)CH HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca) / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.4041	2X2,5 mm ² / LIH(St)CH HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca) / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.4042	3X2,5 mm ² / LIH(St)CH HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca) / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.4043	4X2,5 mm ² / LIH(St)CH HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca) / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.4044	5X2,5 mm ² / LIH(St)CH HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca) / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.4045	6X2,5 mm ² / LIH(St)CH HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca) / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.4046	7X2,5 mm ² / LIH(St)CH HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca) / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.4047	8X2,5 mm ² / LIH(St)CH HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca) / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.4048	10X2,5 mm ² / LIH(St)CH HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca) / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.5120	1x2x0,5+0,5 / PDH Halojensiz Dahili Telefon Kablosu / HALOJENSİZ DAHİLİ TELEFON KABLOLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.5121	2x2x0,5+0,5 / PDH Halojensiz Dahili Telefon Kablosu / HALOJENSİZ DAHİLİ TELEFON KABLOLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.5122	3x2x0,5+0,5 / PDH Halojensiz Dahili Telefon Kablosu / HALOJENSİZ DAHİLİ TELEFON KABLOLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.5123	4x2x0,5+0,5 / PDH Halojensiz Dahili Telefon Kablosu / HALOJENSİZ DAHİLİ TELEFON KABLOLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.5126	6x2x0,5+0,5 / PDH Halojensiz Dahili Telefon Kablosu / HALOJENSİZ DAHİLİ TELEFON KABLOLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.5130	10x2x0,5+0,5 / PDH Halojensiz Dahili Telefon Kablosu / HALOJENSİZ DAHİLİ TELEFON KABLOLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.5135	20x2x0,5+0,5 / PDH Halojensiz Dahili Telefon Kablosu / HALOJENSİZ DAHİLİ TELEFON KABLOLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.515.5140	30x2x0,5+0,5 / PDH Halojensiz Dahili Telefon Kablosu / HALOJENSİZ DAHİLİ TELEFON KABLOLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.5145	50x2x0,5+0,5 / PDH Halojensiz Dahili Telefon Kablosu / HALOJENSİZ DAHİLİ TELEFON KABLOLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.5150	100x2x0,5+0,5 / PDH Halojensiz Dahili Telefon Kablosu / HALOJENSİZ DAHİLİ TELEFON KABLOLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.5155	150x2x0,5+0,5 / PDH Halojensiz Dahili Telefon Kablosu / HALOJENSİZ DAHİLİ TELEFON KABLOLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.5160	200x2x0,5+0,5 / PDH Halojensiz Dahili Telefon Kablosu / HALOJENSİZ DAHİLİ TELEFON KABLOLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.5220	1x2x0,5+0,5 / HBH Halojensiz Dahili Telefon Kablosu / HALOJENSİZ DAHİLİ TELEFON KABLOLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.5221	2x2x0,5+0,5 / HBH Halojensiz Dahili Telefon Kablosu / HALOJENSİZ DAHİLİ TELEFON KABLOLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.5222	3x2x0,5+0,5 / HBH Halojensiz Dahili Telefon Kablosu / HALOJENSİZ DAHİLİ TELEFON KABLOLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.5223	4x2x0,5+0,5 / HBH Halojensiz Dahili Telefon Kablosu / HALOJENSİZ DAHİLİ TELEFON KABLOLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.5226	6x2x0,5+0,5 / HBH Halojensiz Dahili Telefon Kablosu / HALOJENSİZ DAHİLİ TELEFON KABLOLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.5230	10x2x0,5+0,5 / HBH Halojensiz Dahili Telefon Kablosu / HALOJENSİZ DAHİLİ TELEFON KABLOLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.5235	20x2x0,5+0,5 / HBH Halojensiz Dahili Telefon Kablosu / HALOJENSİZ DAHİLİ TELEFON KABLOLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.5240	30x2x0,5+0,5 / HBH Halojensiz Dahili Telefon Kablosu / HALOJENSİZ DAHİLİ TELEFON KABLOLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.5245	50x2x0,5+0,5 / HBH Halojensiz Dahili Telefon Kablosu / HALOJENSİZ DAHİLİ TELEFON KABLOLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.5250	100x2x0,5+0,5 / HBH Halojensiz Dahili Telefon Kablosu / HALOJENSİZ DAHİLİ TELEFON KABLOLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.5255	200x2x0,5+0,5 / HBH Halojensiz Dahili Telefon Kablosu / HALOJENSİZ DAHİLİ TELEFON KABLOLARI	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.7010	U/UTP Cat 5e HALOJEN FREE 4X2X24 AWG / HALOJENSİZ BAKIR DATA KABLOLARI / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.7020	F/UTP Cat 5e HALOJEN FREE 4X2X24 AWG / HALOJENSİZ BAKIR DATA KABLOLARI / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.7030	U/UTP Cat 6 HALOJEN FREE 4X2X23 AWG (Yangına Tepki Performansı: Cca) / HALOJENSİZ BAKIR DATA KABLOLARI / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.7040	F/UTP Cat 6 HALOJEN FREE 4X2X23 AWG (Yangına Tepki Performansı: Cca) / HALOJENSİZ BAKIR DATA KABLOLARI / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.515.7100	F/FTP Cat 6a HF (Yangına Tepki Performansı: Cca) / HALOJENSİZ BAKIR DATA KABLOLARI / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.7200	S/FTP Cat 7 HF (Yangına Tepki Performansı: Cca) / HALOJENSİZ BAKIR DATA KABLOLARI / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.8001	RG 59 U-4 (Cu/Al) HFFR / Halojensiz Koaksiyel Kablolar (LS HFFR) / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.8002	RG 59 U-4 (Cu/CuSn) HFFR / Halojensiz Koaksiyel Kablolar (LS HFFR) / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.8003	RG 59 U-6 (Cu/Cu) HFFR / Halojensiz Koaksiyel Kablolar (LS HFFR) / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.8010	RG 6/U-4 (Cu/Al) HFFR / Halojensiz Koaksiyel Kablolar (LS HFFR) / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.8011	RG 6/U-4 (Trishield Cu/Al) HFFR / Halojensiz Koaksiyel Kablolar (LS HFFR) / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.8012	RG 6/U-4 (Cu/CuSn) HFFR / Halojensiz Koaksiyel Kablolar (LS HFFR) / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.8013	RG 6/U-4 (Trishield Cu/CuSn) HFFR / Halojensiz Koaksiyel Kablolar (LS HFFR) / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.8014	RG 6/U-6 (Cu/Cu) HFFR / Halojensiz Koaksiyel Kablolar (LS HFFR) / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.8015	RG 6/U-6 (Trishield Cu/Cu) HFFR / Halojensiz Koaksiyel Kablolar (LS HFFR) / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.8020	RG 11/U-4 (Cu/Al) HFFR / Halojensiz Koaksiyel Kablolar (LS HFFR) / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.8021	RG 11/U-4 (Cu/CuSn) HFFR / Halojensiz Koaksiyel Kablolar (LS HFFR) / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.8022	RG 11/U-4 (Trishield Cu/CuSn) HFFR / Halojensiz Koaksiyel Kablolar (LS HFFR) / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.8023	RG 11/U-6 (Cu/Cu) HFFR / Halojensiz Koaksiyel Kablolar (LS HFFR) / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.8024	RG 11/U-6 (Trishield Cu/Cu) HFFR / Halojensiz Koaksiyel Kablolar (LS HFFR) / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.8030	RG 58 C/U HFFR (50 ohm) / Halojensiz Koaksiyel Kablolar (LS HFFR) / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.515.8031	RG 213 U HFFR (50 ohm) / Halojensiz Koaksiyel Kablolar (LS HFFR) / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.520.5001	1x2x0,8+0,8 mm ² / JE-H(St)H FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI HALOJENSİZ YANGIN ALARM KABLOLARI / YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.520.5002	2x2x0,8+0,8 mm ² / JE-H(St)H FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI HALOJENSİZ YANGIN ALARM KABLOLARI / YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.520.5003	3x2x0,8+0,8 mm ² / JE-H(St)H FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI HALOJENSİZ YANGIN ALARM KABLOLARI / YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.520.5004	4x2x0,8+0,8 mm ² / JE-H(St)H FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI HALOJENSİZ YANGIN ALARM KABLOLARI / YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.520.5005	10x2x0,8+0,8 mm ² / JE-H(St)H FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI HALOJENSİZ YANGIN ALARM KABLOLARI / YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.520.5006	1x2x1+0,8 mm ² / JE-H(St)H FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI HALOJENSİZ YANGIN ALARM KABLOLARI / YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.520.5007	2x2x1+0,8 mm ² / JE-H(St)H FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI HALOJENSİZ YANGIN ALARM KABLOLARI / YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.520.5008	3x2x1+0,8 mm ² / JE-H(St)H FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI HALOJENSİZ YANGIN ALARM KABLOLARI / YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.520.5009	4x2x1+0,8 mm ² / JE-H(St)H FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI HALOJENSİZ YANGIN ALARM KABLOLARI / YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.520.5010	10x2x1+0,8 mm ² / JE-H(St)H FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI HALOJENSİZ YANGIN ALARM KABLOLARI / YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.520.5011	1x2x1,5+0,8 mm ² / JE-H(St)H FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI HALOJENSİZ YANGIN ALARM KABLOLARI / YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.520.5012	2x2x1,5+0,8 mm ² / JE-H(St)H FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI HALOJENSİZ YANGIN ALARM KABLOLARI / YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.520.5013	3x2x1,5+0,8 mm ² / JE-H(St)H FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI HALOJENSİZ YANGIN ALARM KABLOLARI / YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.520.5014	4x2x1,5+0,8 mm ² / JE-H(St)H FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI HALOJENSİZ YANGIN ALARM KABLOLARI / YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.520.5015	10x2x1,5+0,8 mm ² / JE-H(St)H FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI HALOJENSİZ YANGIN ALARM KABLOLARI / YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.520.6001	2x0,75 mm ² / LIH(St)H FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI HALOJENSİZ SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU / YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.520.6002	3x0,75 mm ² / LIH(St)H FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI HALOJENSİZ SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU / YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.520.6003	4x0,75 mm ² / LIH(St)H FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI HALOJENSİZ SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU / YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.520.6004	5x0,75 mm ² / LIH(St)H FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI HALOJENSİZ SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU / YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.520.6005	6x0,75 mm ² / LIH(St)H FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI HALOJENSİZ SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU / YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.520.6006	7x0,75 mm ² / LIH(St)H FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI HALOJENSİZ SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU / YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.520.6007	8x0,75 mm ² / LIH(St)H FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI HALOJENSİZ SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU / YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.520.6008	10x0,75 mm ² / LIH(St)H FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI HALOJENSİZ SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU / YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.520.6009	2x1 mm ² / LIH(St)H FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI HALOJENSİZ SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU / YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.520.6010	3x1 mm ² / LIH(St)H FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI HALOJENSİZ SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU / YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.520.6011	4x1 mm ² / LIH(St)H FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI HALOJENSİZ SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU / YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.520.6012	5x1 mm ² / LIH(St)H FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI HALOJENSİZ SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU / YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.520.6013	6x1 mm ² / LIH(St)H FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI HALOJENSİZ SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU / YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.520.6014	7x1 mm ² / LIH(St)H FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI HALOJENSİZ SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU / YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.520.6015	8x1 mm ² / LIH(St)H FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI HALOJENSİZ SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU / YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.520.6016	10x1 mm ² / LIH(St)H FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI HALOJENSİZ SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU / YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.520.6017	2x1,5 mm ² / LIH(St)H FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI HALOJENSİZ SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU / YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.520.6018	3x1,5 mm ² / LIH(St)H FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI HALOJENSİZ SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU / YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.520.6019	4x1,5mm ² / LIH(St)H FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI HALOJENSİZ SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU / YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.520.6020	5x1,5 mm ² / LIH(St)H FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI HALOJENSİZ SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU / YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.520.6021	6x1,5 mm ² / LIH(St)H FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI HALOJENSİZ SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU / YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.520.6022	7x1,5 mm ² / LIH(St)H FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI HALOJENSİZ SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU / YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.520.6023	8x1,5 mm ² / LIH(St)H FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI HALOJENSİZ SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU / YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.520.6024	10x1,5 mm2 / LIH(St)H FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI HALOJENSİZ SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU / YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.520.7001	2X0,75 mm2 / LIHCH FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU / YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.520.7002	3X0,75 mm2 / LIHCH FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU / YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.520.7003	4X0,75 mm2 / LIHCH FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU / YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.520.7004	5X0,75 mm2 / LIHCH FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU / YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.520.7005	6X0,75 mm2 / LIHCH FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU / YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.520.7006	7X0,75 mm2 / LIHCH FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU / YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.520.7007	8X0,75 mm2 / LIHCH FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU / YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.520.7008	10X0,75 mm2 / LIHCH FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU / YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.520.7009	2X1,0 mm2 / LIHCH FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU / YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.520.7010	3X1,0 mm2 / LIHCH FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU / YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.520.7011	4X1,0 mm2 / LIHCH FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU / YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.520.7012	5X1,0 mm2 / LIHCH FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU / YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.520.7013	6X1,0 mm2 / LIHCH FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU / YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.520.7014	7X1,0 mm2 / LIHCH FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU / YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.520.7015	8X1,0 mm2 / LIHCH FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU / YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.520.7016	10X1,0 mm2 / LIHCH FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU / YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.520.7017	2X1,5 mm2 / LIHCH FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU / YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.520.7018	3X1,5 mm2 / LIHCH FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU / YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.520.7019	4X1,5 mm2 / LIHCH FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU / YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.520.7020	5X1,5 mm2 / LIHCH FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU / YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.520.7021	6X1,5 mm2 / LIHCH FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU / YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.520.7022	7X1,5 mm2 / LIHCH FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU / YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.520.7023	8X1,5 mm2 / LIHCH FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU / YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.520.7024	10X1,5 mm2 / LIHCH FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU / YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.520.7025	2X2,5 mm2 / LIHCH FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU / YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.520.7026	3X2,5 mm2 / LIHCH FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU / YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.520.7027	4X2,5 mm2 / LIHCH FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU / YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.520.7028	5X2,5 mm2 / LIHCH FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU / YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.520.7029	6X2,5 mm2 / LIHCH FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU / YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.525.1110	1,5 metre 4K(3840x2160)60Hz HDMI 2.0 kablo / HDMI 2.0 Görüntü ve Ses Aktarım Kablosu / Hdmi Kablo ve Bağlantı Ürünleri	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.525.1115	3 metre 4K(3840x2160)60Hz HDMI 2.0 kablo / HDMI 2.0 Görüntü ve Ses Aktarım Kablosu / Hdmi Kablo ve Bağlantı Ürünleri	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.525.1120	5 metre 4K(3840x2160)60Hz HDMI 2.0 kablo / HDMI 2.0 Görüntü ve Ses Aktarım Kablosu / Hdmi Kablo ve Bağlantı Ürünleri	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.525.1125	10 metre 4K(3840x2160)30Hz HDMI 2.0 kablo / HDMI 2.0 Görüntü ve Ses Aktarım Kablosu / Hdmi Kablo ve Bağlantı Ürünleri	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.525.1130	15 metre 4K(3840x2160)30Hz HDMI 2.0 kablo / HDMI 2.0 Görüntü ve Ses Aktarım Kablosu / Hdmi Kablo ve Bağlantı Ürünleri	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.525.1135	20 metre 4K(3840x2160)30Hz HDMI 2.0 kablo / HDMI 2.0 Görüntü ve Ses Aktarım Kablosu / Hdmi Kablo ve Bağlantı Ürünleri	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.525.1210	1,5 metre 8K(7680x4320)60Hz HDMI 2.1 kablo / HDMI 2.1 Görüntü ve Ses Aktarım Kablosu / Hdmi Kablo ve Bağlantı Ürünleri	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.525.1215	3 metre 8K(7680x4320)60Hz HDMI 2.1 kablo / HDMI 2.1 Görüntü ve Ses Aktarım Kablosu / Hdmi Kablo ve Bağlantı Ürünleri	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.525.1220	5 metre 8K(7680x4320)60Hz HDMI 2.1 kablo / HDMI 2.1 Görüntü ve Ses Aktarım Kablosu / Hdmı Kablo ve Bağlantı Ürünleri	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.525.1910	Gömme HDMI Priz / Hdmı Kablo ve Bağlantı Ürünleri	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.525.1920	Cat 6 Kablo HDMI Dönüştürücü (Extender) / Hdmı Kablo ve Bağlantı Ürünleri	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.530.1110	U/UTP Cat 6 HALOJEN FREE 4X2X23 AWG (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Bakır Data Kabloları (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.530.1120	F/UTP Cat 6 HALOJEN FREE 4X2X23 AWG (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Bakır Data Kabloları (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.530.1130	F/FTP Cat 6a HF (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Bakır Data Kabloları (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.530.1140	S/FTP Cat 7 HF (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Bakır Data Kabloları (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.530.3102	RG 6/U-6 (Trishield Cu/Cu) HFFR, Cca / Halojensiz Koaksiyel Kablolar (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.530.3103	RG 6/U-4 (Trishield Cu/CuSn) HFFR, Cca / Halojensiz Koaksiyel Kablolar (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.530.3104	RG 11/U-6 (Trishield Cu/Cu) HFFR, Cca / Halojensiz Koaksiyel Kablolar (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.530.6101	1 x 2 x 0,8 + 0,8 mm ² / J-H(St)H Halojensiz Yangın Alarm Kabloları (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.530.6102	2 x 2 x 0,8 + 0,8 mm ² / J-H(St)H Halojensiz Yangın Alarm Kabloları (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.530.6121	1 x 2 x 1 + 1 mm ² / J-H(St)H Halojensiz Yangın Alarm Kabloları (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.530.6122	2 x 2 x 1 + 1 mm ² / J-H(St)H Halojensiz Yangın Alarm Kabloları (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.530.6141	1 x 2 x 1,5 + 1,5 mm ² / J-H(St)H Halojensiz Yangın Alarm Kabloları (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.530.6142	2 x 2 x 1,5 + 1,5 mm ² / J-H(St)H Halojensiz Yangın Alarm Kabloları (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.531.1002	2X0,22 mm ² / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.531.1003	3X0,22 mm ² / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.531.1004	4X0,22 mm ² / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.531.1005	5X0,22 mm ² / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.531.1006	6X0,22 mm ² / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.531.1007	7X0,22 mm ² / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.531.1008	8X0,22 mm ² / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.531.1010	10X0,22 mm ² / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.531.1011	2X0,50 mm ² / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.531.1012	3X0,50 mm ² / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları

2026-Ocak RAYIÇ TÜİK ENDEKSLERİ

[illegible]

2026-Ocak RAYIÇ TÜİK ENDEKSLERİ

[illegible]

2026-Ocak RAYIÇ TÜİK ENDEKSLERİ

[illegible]

2026-Ocak RAYIÇ TÜİK ENDEKSLERİ

[illegible]

2026-Ocak RAYIÇ TÜİK ENDEKSLERİ

[illegible]

2026-Ocak RAYIÇ TÜİK ENDEKSLERİ

[illegible]

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.531.4042	2X2,5 mm2 / LIH(St)CH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.531.4043	3X2,5 mm2 / LIH(St)CH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.531.4044	4X2,5 mm2 / LIH(St)CH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.531.4045	5X2,5 mm2 / LIH(St)CH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.531.4046	6X2,5 mm2 / LIH(St)CH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.531.4047	7X2,5 mm2 / LIH(St)CH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.531.4048	8X2,5 mm2 / LIH(St)CH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.531.4049	10X2,5 mm2 / LIH(St)CH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	27.32	Diğer elektronik ve elektrik telleri ile kabloları
30.540.1001	Merkezi Tek Tüplü 2 fiberli 1x2 62,5/125 OM1 MM Zırhlı F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO / FİBER OPTİK KABLolar	m	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.540.1002	Merkezi Tek Tüplü 4 fiberli 1x4 62,5/125 OM1 MM Zırhlı F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO / FİBER OPTİK KABLolar	m	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.540.1003	Merkezi Tek Tüplü 6 fiberli 1x6 62,5/125 OM1 MM Zırhlı F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO / FİBER OPTİK KABLolar	m	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.540.1004	Merkezi Tek Tüplü 8 fiberli 1x8 62,5/125 OM1 MM Zırhlı F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO / FİBER OPTİK KABLolar	m	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.540.1005	Merkezi Tek Tüplü 12 fiberli 1x12 62,5/125 OM1 MM Zırhlı F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO / FİBER OPTİK KABLolar	m	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.540.1006	Merkezi Tek Tüplü 24 fiberli 1x24 62,5/125 OM1 MM Zırhlı F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO / FİBER OPTİK KABLolar	m	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.540.1007	Çok Tüplü 24 fiberli 2x12 62,5/125 OM1 MM Zırhlı F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO / FİBER OPTİK KABLolar	m	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.540.1008	Merkezi Tek Tüplü 2 fiberli 1x2 62,5/125 OM1 MM Zırhsız F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO / FİBER OPTİK KABLolar	m	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.540.1009	Merkezi Tek Tüplü 4 fiberli 1x4 62,5/125 OM1 MM Zırhsız F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO / FİBER OPTİK KABLolar	m	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.540.1010	Merkezi Tek Tüplü 6 fiberli 1x6 62,5/125 OM1 MM Zırhsız F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO / FİBER OPTİK KABLolar	m	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.540.1011	Merkezi Tek Tüplü 8 fiberli 1x8 62,5/125 OM1 MM Zırhsız F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO / FİBER OPTİK KABLolar	m	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.540.1012	Merkezi Tek Tüplü 12 fiberli 1x12 62,5/125 OM1 MM Zırhsız F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO / FİBER OPTİK KABLolar	m	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.540.1013	Merkezi Tek Tüplü 24 fiberli 1x24 62,5/125 OM1 MM Zırhsız F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO / FİBER OPTİK KABLolar	m	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.540.1014	Çok Tüplü 24 fiberli 2x12 62,5/125 OM1 MM Zırhsız F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO / FİBER OPTİK KABLolar	m	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.540.1015	Merkezi Tek Tüplü 2 fiberli 1x2 50/125 OM2 MM Zırhlı F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO / FİBER OPTİK KABLOLAR	m	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.540.1016	Merkezi Tek Tüplü 4 fiberli 1x4 50/125 OM2 MM Zırhlı F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO / FİBER OPTİK KABLOLAR	m	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.540.1017	Merkezi Tek Tüplü 6 fiberli 1x6 50/125 OM2 MM Zırhlı F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO / FİBER OPTİK KABLOLAR	m	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.540.1018	Merkezi Tek Tüplü 8 fiberli 1x8 50/125 OM2 MM Zırhlı F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO / FİBER OPTİK KABLOLAR	m	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.540.1019	Merkezi Tek Tüplü 12 fiberli 1x12 50/125 OM2 MM Zırhlı F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO / FİBER OPTİK KABLOLAR	m	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.540.1020	Merkezi Tek Tüplü 24 fiberli 1x24 50/125 OM2 MM Zırhlı F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO / FİBER OPTİK KABLOLAR	m	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.540.1021	Çok Tüplü 24 fiberli 2x12 50/125 OM2 MM Zırhlı F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO / FİBER OPTİK KABLOLAR	m	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.540.1022	Merkezi Tek Tüplü 2 fiberli 1x2 50/125 OM2 MM Zırhsız F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO / FİBER OPTİK KABLOLAR	m	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.540.1023	Merkezi Tek Tüplü 4 fiberli 1x4 50/125 OM2 MM Zırhsız F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO / FİBER OPTİK KABLOLAR	m	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.540.1024	Merkezi Tek Tüplü 6 fiberli 1x6 50/125 OM2 MM Zırhsız F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO / FİBER OPTİK KABLOLAR	m	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.540.1025	Merkezi Tek Tüplü 8 fiberli 1x8 50/125 OM2 MM Zırhsız F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO / FİBER OPTİK KABLOLAR	m	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.540.1026	Merkezi Tek Tüplü 12 fiberli 1x12 50/125 OM2 MM Zırhsız F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO / FİBER OPTİK KABLOLAR	m	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.540.1027	Merkezi Tek Tüplü 24 fiberli 1x24 50/125 OM2 MM Zırhsız F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO / FİBER OPTİK KABLOLAR	m	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.540.1028	Çok Tüplü 24 fiberli 2x12 50/125 OM2 MM Zırhsız F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO / FİBER OPTİK KABLOLAR	m	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.540.1029	Merkezi Tek Tüplü 2 fiberli 1x2 50/125 OM3 MM Zırhlı F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO / FİBER OPTİK KABLOLAR	m	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.540.1030	Merkezi Tek Tüplü 4 fiberli 1x4 50/125 OM3 MM Zırhlı F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO / FİBER OPTİK KABLOLAR	m	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.540.1031	Merkezi Tek Tüplü 6 fiberli 1x6 50/125 OM3 MM Zırhlı F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO / FİBER OPTİK KABLOLAR	m	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.540.1032	Merkezi Tek Tüplü 8 fiberli 1x8 50/125 OM3 MM Zırhlı F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO / FİBER OPTİK KABLOLAR	m	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.540.1033	Merkezi Tek Tüplü 12 fiberli 1x12 50/125 OM3 MM Zırhlı F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO / FİBER OPTİK KABLOLAR	m	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.540.1034	Merkezi Tek Tüplü 24 fiberli 1x24 50/125 OM3 MM Zırhlı F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO / FİBER OPTİK KABLolar	m	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.540.1035	Çok Tüplü 24 fiberli 2x12 50/125 OM3 MM Zırhlı F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO / FİBER OPTİK KABLolar	m	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.540.1036	Merkezi Tek Tüplü 2 fiberli 1x2 50/125 OM3 MM Zırhsız F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO / FİBER OPTİK KABLolar	m	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.540.1037	Merkezi Tek Tüplü 4 fiberli 1x4 50/125 OM3 MM Zırhsız F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO / FİBER OPTİK KABLolar	m	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.540.1038	Merkezi Tek Tüplü 6 fiberli 1x6 50/125 OM3 MM Zırhsız F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO / FİBER OPTİK KABLolar	m	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.540.1039	Merkezi Tek Tüplü 8 fiberli 1x8 50/125 OM3 MM Zırhsız F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO / FİBER OPTİK KABLolar	m	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.540.1040	Merkezi Tek Tüplü 12 fiberli 1x12 50/125 OM3 MM Zırhsız F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO / FİBER OPTİK KABLolar	m	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.540.1041	Merkezi Tek Tüplü 24 fiberli 1x24 50/125 OM3 MM Zırhsız F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO / FİBER OPTİK KABLolar	m	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.540.1042	Çok Tüplü 24 fiberli 2x12 50/125 OM3 MM Zırhsız F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO / FİBER OPTİK KABLolar	m	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.540.2001	Merkezi Tek Tüplü 2 fiberli 1x2 9/125 SM Zırhlı F/O Kablo / SINGLE MODE FİBER OPTİK KABLO / FİBER OPTİK KABLolar	m	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.540.2002	Merkezi Tek Tüplü 4 fiberli 1x4 9/125 SM Zırhlı F/O Kablo / SINGLE MODE FİBER OPTİK KABLO / FİBER OPTİK KABLolar	m	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.540.2003	Merkezi Tek Tüplü 6 fiberli 1x6 9/125 SM Zırhlı F/O Kablo / SINGLE MODE FİBER OPTİK KABLO / FİBER OPTİK KABLolar	m	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.540.2004	Merkezi Tek Tüplü 8 fiberli 1x8 9/125 SM Zırhlı F/O Kablo / SINGLE MODE FİBER OPTİK KABLO / FİBER OPTİK KABLolar	m	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.540.2005	Merkezi Tek Tüplü 12 fiberli 1x12 9/125 SM Zırhlı F/O Kablo / SINGLE MODE FİBER OPTİK KABLO / FİBER OPTİK KABLolar	m	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.540.2006	Merkezi Tek Tüplü 24 fiberli 1x24 9/125 SM Zırhlı F/O Kablo / SINGLE MODE FİBER OPTİK KABLO / FİBER OPTİK KABLolar	m	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.540.2007	Çok Tüplü 24 fiberli 2x12 9/125 SM Zırhlı F/O Kablo / SINGLE MODE FİBER OPTİK KABLO / FİBER OPTİK KABLolar	m	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.540.2008	Merkezi Tek Tüplü 2 fiberli 1x2 9/125 SM Zırhsız F/O Kablo / SINGLE MODE FİBER OPTİK KABLO / FİBER OPTİK KABLolar	m	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.540.2009	Merkezi Tek Tüplü 4 fiberli 1x4 9/125 SM Zırhsız F/O Kablo / SINGLE MODE FİBER OPTİK KABLO / FİBER OPTİK KABLolar	m	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.540.2010	Merkezi Tek Tüplü 6 fiberli 1x6 9/125 SM Zırhsız F/O Kablo / SINGLE MODE FİBER OPTİK KABLO / FİBER OPTİK KABLolar	m	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.540.2011	Merkezi Tek Tüplü 8 fiberli 1x8 9/125 SM Zırhsız F/O Kablo / SINGLE MODE FİBER OPTİK KABLO / FİBER OPTİK KABLolar	m	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.540.2012	Merkezi Tek Tüplü 12 fiberli 1x12 9/125 SM Zırhsız F/O Kablo / SINGLE MODE FİBER OPTİK KABLO / FİBER OPTİK KABLolar	m	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.540.2013	Merkezi Tek Tüplü 24 fiberli 1x24 9/125 SM Zırhsız F/O Kablo / SINGLE MODE FİBER OPTİK KABLO / FİBER OPTİK KABLolar	m	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.540.2014	Çok Tüplü 24 fiberli 2x12 9/125 SM Zırhsız F/O Kablo / SINGLE MODE FİBER OPTİK KABLO / FİBER OPTİK KABLolar	m	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.540.3001	Merkezi Tek Tüplü 2 fiberli 1x2 62,5/125 OM1 MM Zırhlı LSOH F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO - LSOH / FİBER OPTİK KABLolar	m	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.540.3002	Merkezi Tek Tüplü 4 fiberli 1x4 62,5/125 OM1 MM Zırhlı LSOH F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO - LSOH / FİBER OPTİK KABLolar	m	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.540.3003	Merkezi Tek Tüplü 6 fiberli 1x6 62,5/125 OM1 MM Zırhlı LSOH F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO - LSOH / FİBER OPTİK KABLolar	m	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.540.3004	Merkezi Tek Tüplü 8 fiberli 1x8 62,5/125 OM1 MM Zırhlı LSOH F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO - LSOH / FİBER OPTİK KABLolar	m	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.540.3005	Merkezi Tek Tüplü 12 fiberli 1x12 62,5/125 OM1 MM Zırhlı LSOH F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO - LSOH / FİBER OPTİK KABLolar	m	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.540.3006	Merkezi Tek Tüplü 24 fiberli 1x24 62,5/125 OM1 MM Zırhlı LSOH F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO - LSOH / FİBER OPTİK KABLolar	m	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.540.3007	Çok Tüplü 24 fiberli 2x12 62,5/125 OM1 MM Zırhlı LSOH F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO - LSOH / FİBER OPTİK KABLolar	m	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.540.3008	Merkezi Tek Tüplü 2 fiberli 1x2 62,5/125 OM1 MM Zırhsız LSOH F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO - LSOH / FİBER OPTİK KABLolar	m	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.540.3009	Merkezi Tek Tüplü 4 fiberli 1x4 62,5/125 OM1 MM Zırhsız LSOH F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO - LSOH / FİBER OPTİK KABLolar	m	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.540.3010	Merkezi Tek Tüplü 6 fiberli 1x6 62,5/125 OM1 MM Zırhsız LSOH F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO - LSOH / FİBER OPTİK KABLolar	m	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.540.3011	Merkezi Tek Tüplü 8 fiberli 1x8 62,5/125 OM1 MM Zırhsız LSOH F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO - LSOH / FİBER OPTİK KABLolar	m	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.540.3012	Merkezi Tek Tüplü 12 fiberli 1x12 62,5/125 OM1 MM Zırhsız LSOH F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO - LSOH / FİBER OPTİK KABLolar	m	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.540.3013	Merkezi Tek Tüplü 24 fiberli 1x24 62,5/125 OM1 MM Zırhsız LSOH F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO - LSOH / FİBER OPTİK KABLolar	m	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.540.3014	Çok Tüplü 24 fiberli 2x12 62,5/125 OM1 MM Zırhsız LSOH F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO - LSOH / FİBER OPTİK KABLolar	m	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.540.3015	Merkezi Tek Tüplü 2 fiberli 1x2 50/125 OM2 MM Zırhlı LSOH F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO - LSOH / FİBER OPTİK KABLolar	m	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.540.3016	Merkezi Tek Tüplü 4 fiberli 1x4 50/125 OM2 MM Zırhlı LSOH F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO - LSOH / FİBER OPTİK KABLolar	m	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.540.3017	Merkezi Tek Tüplü 6 fiberli 1x6 50/125 OM2 MM Zırhlı LSOH F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO - LSOH / FİBER OPTİK KABLolar	m	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.540.3018	Merkezi Tek Tüplü 8 fiberli 1x8 50/125 OM2 MM Zırhlı LSOH F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO - LSOH / FİBER OPTİK KABLolar	m	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.540.3019	Merkezi Tek Tüplü 12 fiberli 1x12 50/125 OM2 MM Zırhlı LSOH F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO - LSOH / FİBER OPTİK KABLolar	m	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.540.3020	Merkezi Tek Tüplü 24 fiberli 1x24 50/125 OM2 MM Zırhlı LSOH F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO - LSOH / FİBER OPTİK KABLolar	m	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.540.3021	Çok Tüplü 24 fiberli 2x12 50/125 OM2 MM Zırhlı LSOH F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO - LSOH / FİBER OPTİK KABLolar	m	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.540.3022	Merkezi Tek Tüplü 2 fiberli 1x2 50/125 OM2 MM Zırhsız LSOH F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO - LSOH / FİBER OPTİK KABLolar	m	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.540.3023	Merkezi Tek Tüplü 4 fiberli 1x4 50/125 OM2 MM Zırhsız LSOH F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO - LSOH / FİBER OPTİK KABLolar	m	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.540.3024	Merkezi Tek Tüplü 6 fiberli 1x6 50/125 OM2 MM Zırhsız LSOH F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO - LSOH / FİBER OPTİK KABLolar	m	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.540.3025	Merkezi Tek Tüplü 8 fiberli 1x8 50/125 OM2 MM Zırhsız LSOH F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO - LSOH / FİBER OPTİK KABLolar	m	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.540.3026	Merkezi Tek Tüplü 12 fiberli 1x12 50/125 OM2 MM Zırhsız LSOH F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO - LSOH / FİBER OPTİK KABLolar	m	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.540.3027	Merkezi Tek Tüplü 24 fiberli 1x24 50/125 OM2 MM Zırhsız LSOH F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO - LSOH / FİBER OPTİK KABLolar	m	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.540.3028	Çok Tüplü 24 fiberli 2x12 50/125 OM2 MM Zırhsız LSOH F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO - LSOH / FİBER OPTİK KABLolar	m	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.540.3029	Merkezi Tek Tüplü 2 fiberli 1x2 50/125 OM3 MM Zırhlı LSOH F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO - LSOH / FİBER OPTİK KABLolar	m	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.540.3030	Merkezi Tek Tüplü 4 fiberli 1x4 50/125 OM3 MM Zırhlı LSOH F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO - LSOH / FİBER OPTİK KABLolar	m	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.540.3031	Merkezi Tek Tüplü 6 fiberli 1x6 50/125 OM3 MM Zırhlı LSOH F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO - LSOH / FİBER OPTİK KABLolar	m	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.540.3032	Merkezi Tek Tüplü 8 fiberli 1x8 50/125 OM3 MM Zırhlı LSOH F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO - LSOH / FİBER OPTİK KABLolar	m	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.540.3033	Merkezi Tek Tüplü 12 fiberli 1x12 50/125 OM3 MM Zırhlı LSOH F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO - LSOH / FİBER OPTİK KABLolar	m	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.540.3034	Merkezi Tek Tüplü 24 fiberli 1x24 50/125 OM3 MM Zırhlı LSOH F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO - LSOH / FİBER OPTİK KABLolar	m	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.540.3035	Çok Tüplü 24 fiberli 2x12 50/125 OM3 MM Zırhlı LSOH F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO - LSOH / FİBER OPTİK KABLOLAR	m	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.540.3036	Merkezi Tek Tüplü 2 fiberli 1x2 50/125 OM3 MM Zırhsız LSOH F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO - LSOH / FİBER OPTİK KABLOLAR	m	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.540.3037	Merkezi Tek Tüplü 4 fiberli 1x4 50/125 OM3 MM Zırhsız LSOH F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO - LSOH / FİBER OPTİK KABLOLAR	m	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.540.3038	Merkezi Tek Tüplü 6 fiberli 1x6 50/125 OM3 MM Zırhsız LSOH F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO - LSOH / FİBER OPTİK KABLOLAR	m	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.540.3039	Merkezi Tek Tüplü 8 fiberli 1x8 50/125 OM3 MM Zırhsız LSOH F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO - LSOH / FİBER OPTİK KABLOLAR	m	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.540.3040	Merkezi Tek Tüplü 12 fiberli 1x12 50/125 OM3 MM Zırhsız LSOH F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO - LSOH / FİBER OPTİK KABLOLAR	m	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.540.3041	Merkezi Tek Tüplü 24 fiberli 1x24 50/125 OM3 MM Zırhsız LSOH F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO - LSOH / FİBER OPTİK KABLOLAR	m	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.540.3042	Çok Tüplü 24 fiberli 2x12 50/125 OM3 MM Zırhsız LSOH F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO - LSOH / FİBER OPTİK KABLOLAR	m	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.540.4001	Merkezi Tek Tüplü 2 fiberli 1x2 9/125 SM Zırhlı LSOH F/O Kablo / SINGLE MODE FİBER OPTİK KABLO - LSOH / FİBER OPTİK KABLOLAR	m	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.540.4002	Merkezi Tek Tüplü 4 fiberli 1x4 9/125 SM Zırhlı LSOH F/O Kablo / SINGLE MODE FİBER OPTİK KABLO - LSOH / FİBER OPTİK KABLOLAR	m	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.540.4003	Merkezi Tek Tüplü 6 fiberli 1x6 9/125 SM Zırhlı LSOH F/O Kablo / SINGLE MODE FİBER OPTİK KABLO - LSOH / FİBER OPTİK KABLOLAR	m	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.540.4004	Merkezi Tek Tüplü 8 fiberli 1x8 9/125 SM Zırhlı LSOH F/O Kablo / SINGLE MODE FİBER OPTİK KABLO - LSOH / FİBER OPTİK KABLOLAR	m	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.540.4005	Merkezi Tek Tüplü 12 fiberli 1x12 9/125 SM Zırhlı LSOH F/O Kablo / SINGLE MODE FİBER OPTİK KABLO - LSOH / FİBER OPTİK KABLOLAR	m	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.540.4006	Merkezi Tek Tüplü 24 fiberli 1x24 9/125 SM Zırhlı LSOH F/O Kablo / SINGLE MODE FİBER OPTİK KABLO - LSOH / FİBER OPTİK KABLOLAR	m	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.540.4007	Çok Tüplü 24 fiberli 2x12 9/125 SM Zırhlı LSOH F/O Kablo / SINGLE MODE FİBER OPTİK KABLO - LSOH / FİBER OPTİK KABLOLAR	m	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.540.4008	Merkezi Tek Tüplü 2 fiberli 1x2 9/125 SM Zırhsız LSOH F/O Kablo / SINGLE MODE FİBER OPTİK KABLO - LSOH / FİBER OPTİK KABLOLAR	m	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.540.4009	Merkezi Tek Tüplü 4 fiberli 1x4 9/125 SM Zırhsız LSOH F/O Kablo / SINGLE MODE FİBER OPTİK KABLO - LSOH / FİBER OPTİK KABLOLAR	m	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.540.4010	Merkezi Tek Tüplü 6 fiberli 1x6 9/125 SM Zırhsız LSOH F/O Kablo / SINGLE MODE FİBER OPTİK KABLO - LSOH / FİBER OPTİK KABLOLAR	m	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.540.4011	Merkezi Tek Tüplü 8 fiberli 1x8 9/125 SM Zırhsız LSOH F/O Kablo / SINGLE MODE FİBER OPTİK KABLO - LSOH / FİBER OPTİK KABLOLAR	m	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.540.4012	Merkezi Tek Tüplü 12 fiberli 1x12 9/125 SM Zırhsız LSOH F/O Kablo / SINGLE MODE FİBER OPTİK KABLO - LSOH / FİBER OPTİK KABLolar	m	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.540.4013	Merkezi Tek Tüplü 24 fiberli 1x24 9/125 SM Zırhsız LSOH F/O Kablo / SINGLE MODE FİBER OPTİK KABLO - LSOH / FİBER OPTİK KABLolar	m	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.540.4014	Çok Tüplü 24 fiberli 2x12 9/125 SM Zırhsız LSOH F/O Kablo / SINGLE MODE FİBER OPTİK KABLO - LSOH / FİBER OPTİK KABLolar	m	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.1001	SM LC pigtail / PIGTAIL / FİBER OPTİK BAĞLANTI ELEMANLARI	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.1002	SM SC pigtail / PIGTAIL / FİBER OPTİK BAĞLANTI ELEMANLARI	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.1003	SM FC pigtail / PIGTAIL / FİBER OPTİK BAĞLANTI ELEMANLARI	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.1004	SM MTRJ pigtail / PIGTAIL / FİBER OPTİK BAĞLANTI ELEMANLARI	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.1005	SM ST pigtail / PIGTAIL / FİBER OPTİK BAĞLANTI ELEMANLARI	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.1006	MM LC pigtail / PIGTAIL / FİBER OPTİK BAĞLANTI ELEMANLARI	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.1007	MM SC pigtail / PIGTAIL / FİBER OPTİK BAĞLANTI ELEMANLARI	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.1008	MM FC pigtail / PIGTAIL / FİBER OPTİK BAĞLANTI ELEMANLARI	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.1009	MM MTRJ pigtail / PIGTAIL / FİBER OPTİK BAĞLANTI ELEMANLARI	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.1010	MM ST pigtail / PIGTAIL / FİBER OPTİK BAĞLANTI ELEMANLARI	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.2101	SM LC-LC patchcord / 3MT SM PATCHCORDLAR / Patchcord	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.2102	SM LC-ST patchcord / 3MT SM PATCHCORDLAR / Patchcord	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.2103	SM LC-SC patchcord / 3MT SM PATCHCORDLAR / Patchcord	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.2104	SM LC-FC patchcord / 3MT SM PATCHCORDLAR / Patchcord	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.2105	SM ST-ST patchcord / 3MT SM PATCHCORDLAR / Patchcord	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.2106	SM ST-SC patchcord / 3MT SM PATCHCORDLAR / Patchcord	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.2107	SM ST-FC patchcord / 3MT SM PATCHCORDLAR / Patchcord	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.2108	SM SC-SC patchcord / 3MT SM PATCHCORDLAR / Patchcord	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.2109	SM SC-FC patchcord / 3MT SM PATCHCORDLAR / Patchcord	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.2110	SM FC-FC patchcord / 3MT SM PATCHCORDLAR / Patchcord	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.2111	SM MTRJ-MTRJ patchcord / 3MT SM PATCHCORDLAR / Patchcord	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.2112	SM MTRJ-ST patchcord / 3MT SM PATCHCORDLAR / Patchcord	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.2113	SM MTRJ-SC patchcord / 3MT SM PATCHCORDLAR / Patchcord	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.545.2114	SM MTRJ-LC patchcord / 3MT SM PATCHCORDLAR / Patchcord	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.2115	SM MTRJ-FC patchcord / 3MT SM PATCHCORDLAR / Patchcord	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.2201	SM LC-LC patchcord / 6MT SM PATCHCORDLAR / Patchcord	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.2202	SM LC-ST patchcord / 6MT SM PATCHCORDLAR / Patchcord	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.2203	SM LC-SC patchcord / 6MT SM PATCHCORDLAR / Patchcord	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.2204	SM LC-FC patchcord / 6MT SM PATCHCORDLAR / Patchcord	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.2205	SM ST-ST patchcord / 6MT SM PATCHCORDLAR / Patchcord	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.2206	SM ST-SC patchcord / 6MT SM PATCHCORDLAR / Patchcord	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.2207	SM ST-FC patchcord / 6MT SM PATCHCORDLAR / Patchcord	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.2208	SM SC-SC patchcord / 6MT SM PATCHCORDLAR / Patchcord	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.2209	SM SC-FC patchcord / 6MT SM PATCHCORDLAR / Patchcord	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.2210	SM FC-FC patchcord / 6MT SM PATCHCORDLAR / Patchcord	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.2211	SM MTRJ-MTRJ patchcord / 6MT SM PATCHCORDLAR / Patchcord	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.2212	SM MTRJ-ST patchcord / 6MT SM PATCHCORDLAR / Patchcord	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.2213	SM MTRJ-SC patchcord / 6MT SM PATCHCORDLAR / Patchcord	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.2214	SM MTRJ-LC patchcord / 6MT SM PATCHCORDLAR / Patchcord	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.2215	SM MTRJ-FC patchcord / 6MT SM PATCHCORDLAR / Patchcord	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.2301	MM LC-LC patchcord / 3MT MM PATCHCORDLAR / Patchcord	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.2302	MM LC-ST patchcord / 3MT MM PATCHCORDLAR / Patchcord	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.2303	MM LC-SC patchcord / 3MT MM PATCHCORDLAR / Patchcord	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.2304	MM LC-FC patchcord / 3MT MM PATCHCORDLAR / Patchcord	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.2305	MM ST-ST patchcord / 3MT MM PATCHCORDLAR / Patchcord	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.2306	MM ST-SC patchcord / 3MT MM PATCHCORDLAR / Patchcord	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.2307	MM ST-FC patchcord / 3MT MM PATCHCORDLAR / Patchcord	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.2308	MM SC-SC patchcord / 3MT MM PATCHCORDLAR / Patchcord	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.2309	MM SC-FC patchcord / 3MT MM PATCHCORDLAR / Patchcord	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.2310	MM FC-FC patchcord / 3MT MM PATCHCORDLAR / Patchcord	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.2311	MM MTRJ-MTRJ patchcord / 3MT MM PATCHCORDLAR / Patchcord	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.545.2312	MM MTRJ-ST patchcord / 3MT MM PATCHCORDLAR / Patchcord	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.2313	MM MTRJ-SC patchcord / 3MT MM PATCHCORDLAR / Patchcord	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.2314	MM MTRJ-LC patchcord / 3MT MM PATCHCORDLAR / Patchcord	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.2315	MM MTRJ-FC patchcord / 3MT MM PATCHCORDLAR / Patchcord	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.2401	MM LC-LC patchcord / 6MT MM PATCHCORDLAR / Patchcord	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.2402	MM LC-ST patchcord / 6MT MM PATCHCORDLAR / Patchcord	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.2403	MM LC-SC patchcord / 6MT MM PATCHCORDLAR / Patchcord	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.2404	MM LC-FC patchcord / 6MT MM PATCHCORDLAR / Patchcord	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.2405	MM ST-ST patchcord / 6MT MM PATCHCORDLAR / Patchcord	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.2406	MM ST-SC patchcord / 6MT MM PATCHCORDLAR / Patchcord	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.2407	MM ST-FC patchcord / 6MT MM PATCHCORDLAR / Patchcord	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.2408	MM SC-SC patchcord / 6MT MM PATCHCORDLAR / Patchcord	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.2409	MM SC-FC patchcord / 6MT MM PATCHCORDLAR / Patchcord	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.2410	MM FC-FC patchcord / 6MT MM PATCHCORDLAR / Patchcord	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.2411	MM MTRJ-MTRJ patchcord / 6MT MM PATCHCORDLAR / Patchcord	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.2412	MM MTRJ-ST patchcord / 6MT MM PATCHCORDLAR / Patchcord	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.2413	MM MTRJ-SC patchcord / 6MT MM PATCHCORDLAR / Patchcord	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.2414	MM MTRJ-LC patchcord / 6MT MM PATCHCORDLAR / Patchcord	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.2415	MM MTRJ-FC patchcord / 6MT MM PATCHCORDLAR / Patchcord	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.3001	4 Fiber Kapasiteli ST / MM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.3002	6 Fiber Kapasiteli ST / MM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.3003	8 Fiber Kapasiteli ST / MM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.3004	12 Fiber Kapasiteli ST / MM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.3005	24 Fiber Kapasiteli ST / MM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.3006	4 Fiber Kapasiteli SC / MM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.3007	6 Fiber Kapasiteli SC / MM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.3008	8 Fiber Kapasiteli SC / MM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.3009	12 Fiber Kapasiteli SC / MM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

[illegible]

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.545.3038	12 Fiber Kapasiteli FC / SM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.3039	4 Fiber Kapasiteli MTRJ / SM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.3040	6 Fiber Kapasiteli MTRJ / SM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.3041	8 Fiber Kapasiteli MTRJ / SM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.3042	12 Fiber Kapasiteli MTRJ / SM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.3043	24 Fiber Kapasiteli MTRJ / SM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.3044	4 Fiber Kapasiteli LC / SM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.3045	6 Fiber Kapasiteli LC / SM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.3046	8 Fiber Kapasiteli LC / SM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.3047	12 Fiber Kapasiteli LC / SM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.3048	24 Fiber Kapasiteli LC / SM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.4001	4 Fiber Kapasiteli ST / MM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.4002	6 Fiber Kapasiteli ST / MM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.4003	8 Fiber Kapasiteli ST / MM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.4004	12 Fiber Kapasiteli ST / MM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.4005	24 Fiber Kapasiteli ST / MM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.4006	36 Fiber Kapasiteli ST / MM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.4007	48 Fiber Kapasiteli ST / MM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.4008	4 Fiber Kapasiteli SC / MM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.4009	6 Fiber Kapasiteli SC / MM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.4010	8 Fiber Kapasiteli SC / MM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.4011	12 Fiber Kapasiteli SC / MM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.4012	24 Fiber Kapasiteli SC / MM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.4013	36 Fiber Kapasiteli SC / MM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.4014	48 Fiber Kapasiteli SC / MM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.4015	4 Fiber Kapasiteli FC / MM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.4016	6 Fiber Kapasiteli FC / MM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.4017	8 Fiber Kapasiteli FC / MM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.545.4018	12 Fiber Kapasiteli FC / MM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.4019	24 Fiber Kapasiteli FC / MM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.4020	36 Fiber Kapasiteli FC / MM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.4021	48 Fiber Kapasiteli FC / MM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.4022	4 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.4023	6 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.4024	8 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.4025	12 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.4026	24 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.4027	36 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.4028	48 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.4029	4 Fiber Kapasiteli LC / MM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.4030	6 Fiber Kapasiteli LC / MM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.4031	8 Fiber Kapasiteli LC / MM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.4032	12 Fiber Kapasiteli LC / MM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.4033	24 Fiber Kapasiteli LC / MM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.4034	36 Fiber Kapasiteli LC / MM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.4035	48 Fiber Kapasiteli LC / MM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.4036	4 Fiber Kapasiteli ST / SM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.4037	6 Fiber Kapasiteli ST / SM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.4038	8 Fiber Kapasiteli ST / SM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.4039	12 Fiber Kapasiteli ST / SM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.4040	24 Fiber Kapasiteli ST / SM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.4041	36 Fiber Kapasiteli ST / SM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.4042	48 Fiber Kapasiteli ST / SM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.4043	4 Fiber Kapasiteli SC / SM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.4044	6 Fiber Kapasiteli SC / SM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.4045	8 Fiber Kapasiteli SC / SM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.545.4046	12 Fiber Kapasiteli SC / SM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.4047	24 Fiber Kapasiteli SC / SM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.4048	36 Fiber Kapasiteli SC / SM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.4049	48 Fiber Kapasiteli SC / SM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.4050	4 Fiber Kapasiteli FC / SM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.4051	6 Fiber Kapasiteli FC / SM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.4052	8 Fiber Kapasiteli FC / SM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.4053	12 Fiber Kapasiteli FC / SM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.4054	24 Fiber Kapasiteli FC / SM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.4055	36 Fiber Kapasiteli FC / SM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.4056	48 Fiber Kapasiteli FC / SM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.4057	4 Fiber Kapasiteli MTRJ / SM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.4058	6 Fiber Kapasiteli MTRJ / SM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.4059	8 Fiber Kapasiteli MTRJ / SM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.4060	12 Fiber Kapasiteli MTRJ / SM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.4061	24 Fiber Kapasiteli MTRJ / SM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.4062	36 Fiber Kapasiteli MTRJ / SM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.4063	48 Fiber Kapasiteli MTRJ / SM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.4064	4 Fiber Kapasiteli LC / SM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.4065	6 Fiber Kapasiteli LC / SM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.4066	8 Fiber Kapasiteli LC / SM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.4067	12 Fiber Kapasiteli LC / SM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.4068	24 Fiber Kapasiteli LC / SM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.4069	36 Fiber Kapasiteli LC / SM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.4070	48 Fiber Kapasiteli LC / SM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.5001	4 Fiber Kapasiteli ST / MM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.5002	6 Fiber Kapasiteli ST / MM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.5003	8 Fiber Kapasiteli ST / MM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler

2026-Ocak RAYIÇ TÜİK ENDEKSLERİ

[illegible]

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.545.5032	12 Fiber Kapasiteli LC / SM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.6001	4 Fiber Kapasiteli ST / MM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.6002	6 Fiber Kapasiteli ST / MM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.6003	8 Fiber Kapasiteli ST / MM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.6004	12 Fiber Kapasiteli ST / MM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.6005	24 Fiber Kapasiteli ST / MM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.6006	36 Fiber Kapasiteli ST / MM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.6007	48 Fiber Kapasiteli ST / MM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.6008	4 Fiber Kapasiteli SC / MM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.6009	6 Fiber Kapasiteli SC / MM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.6010	8 Fiber Kapasiteli SC / MM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.6011	12 Fiber Kapasiteli SC / MM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.6012	24 Fiber Kapasiteli SC / MM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.6013	36 Fiber Kapasiteli SC / MM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.6014	48 Fiber Kapasiteli SC / MM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.6015	4 Fiber Kapasiteli FC / MM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.6016	6 Fiber Kapasiteli FC / MM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.6017	8 Fiber Kapasiteli FC / MM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.6018	12 Fiber Kapasiteli FC / MM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.6019	24 Fiber Kapasiteli FC / MM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.6020	36 Fiber Kapasiteli FC / MM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.6021	48 Fiber Kapasiteli FC / MM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.6022	4 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.6023	6 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.6024	8 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.6025	12 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.6026	24 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.6027	36 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.545.6028	48 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.6029	4 Fiber Kapasiteli LC / MM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.6030	6 Fiber Kapasiteli LC / MM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.6031	8 Fiber Kapasiteli LC / MM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.6032	12 Fiber Kapasiteli LC / MM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.6033	24 Fiber Kapasiteli LC / MM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.6034	36 Fiber Kapasiteli LC / MM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.6035	48 Fiber Kapasiteli LC / MM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.6036	4 Fiber Kapasiteli ST / SM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.6037	6 Fiber Kapasiteli ST / SM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.6038	8 Fiber Kapasiteli ST / SM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.6039	12 Fiber Kapasiteli ST / SM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.6040	24 Fiber Kapasiteli ST / SM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.6041	36 Fiber Kapasiteli ST / SM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.6042	48 Fiber Kapasiteli ST / SM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.6043	4 Fiber Kapasiteli SC / SM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.6044	6 Fiber Kapasiteli SC / SM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.6045	8 Fiber Kapasiteli SC / SM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.6046	12 Fiber Kapasiteli SC / SM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.6047	24 Fiber Kapasiteli SC / SM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.6048	36 Fiber Kapasiteli SC / SM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.6049	48 Fiber Kapasiteli SC / SM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.6050	4 Fiber Kapasiteli FC / SM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.6051	6 Fiber Kapasiteli FC / SM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.6052	8 Fiber Kapasiteli FC / SM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.6053	12 Fiber Kapasiteli FC / SM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.6054	24 Fiber Kapasiteli FC / SM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.6055	36 Fiber Kapasiteli FC / SM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.545.6056	48 Fiber Kapasiteli FC / SM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.6057	4 Fiber Kapasiteli MTRJ / SM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.6058	6 Fiber Kapasiteli MTRJ / SM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.6059	8 Fiber Kapasiteli MTRJ / SM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.6060	12 Fiber Kapasiteli MTRJ / SM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.6061	24 Fiber Kapasiteli MTRJ / SM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.6062	36 Fiber Kapasiteli MTRJ / SM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.6063	48 Fiber Kapasiteli MTRJ / SM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.6064	4 Fiber Kapasiteli LC / SM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.6065	6 Fiber Kapasiteli LC / SM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.6066	8 Fiber Kapasiteli LC / SM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.6067	12 Fiber Kapasiteli LC / SM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.6068	24 Fiber Kapasiteli LC / SM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.6069	36 Fiber Kapasiteli LC / SM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.6070	48 Fiber Kapasiteli LC / SM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.7001	tek göz boru Ø 32 mm / PE Fiber Optik Kablo Koruma Boruları	m	22.21	Plastik levhalar, tabakalar, tüpler ve profiller
30.545.7002	tek göz boru Ø 40 mm / PE Fiber Optik Kablo Koruma Boruları	m	22.21	Plastik levhalar, tabakalar, tüpler ve profiller
30.545.7003	ikili göz çoklayıcı boru Ø 2x32 mm / PE Fiber Optik Kablo Koruma Boruları	m	22.21	Plastik levhalar, tabakalar, tüpler ve profiller
30.545.7004	ikili göz çoklayıcı boru Ø 2x40 mm / PE Fiber Optik Kablo Koruma Boruları	m	22.21	Plastik levhalar, tabakalar, tüpler ve profiller
30.545.7005	üçlü göz çoklayıcı Ø 40x32x32mm / PE Fiber Optik Kablo Koruma Boruları	m	22.21	Plastik levhalar, tabakalar, tüpler ve profiller
30.545.8105	Sıva üstü tekli fiber optik prizi / Fiber Optik Prizi / FİBER OPTİK BAĞLANTI ELEMANLARI	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.8110	Sıva üstü ikili fiber optik prizi / Fiber Optik Prizi / FİBER OPTİK BAĞLANTI ELEMANLARI	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.8115	Sıva altı tekli fiber optik prizi / Fiber Optik Prizi / FİBER OPTİK BAĞLANTI ELEMANLARI	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.545.8120	Sıva altı ikili fiber optik prizi / Fiber Optik Prizi / FİBER OPTİK BAĞLANTI ELEMANLARI	Ad	27.3	Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler
30.550.1105	7U 600 mm x 450 mm 19 kabinet / Duvara monte edilebilir kabinetler / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.550.1110	9U 600 mm x 450 mm 19 kabinet / Duvara monte edilebilir kabinetler / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.550.1115	12U 600 mm x 450 mm 19 kabinet / Duvara monte edilebilir kabinetler / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.550.1120	16U 600 mm x 450 mm 19 kabinet / Duvara monte edilebilir kabinetler / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları

2026-Ocak RAYIÇ TÜİK ENDEKSLERİ

[illegible]

2026-Ocak RAYIÇ TÜİK ENDEKSLERİ

[illegible]

2026-Ocak RAYIÇ TÜİK ENDEKSLERİ

[illegible]

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.550.3162	20U 600 mm x 450 mm 19" dış ortam rack kabin, en az 100 mm bazalı / Dış Ortam Rack Kabini (Saha Dolabı) / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.550.3165	7U 600 mm x 600 mm 19" dış ortam rack kabin, en az 100 mm bazalı / Dış Ortam Rack Kabini (Saha Dolabı) / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.550.3168	9U 600 mm x 600 mm 19" dış ortam rack kabin, en az 100 mm bazalı / Dış Ortam Rack Kabini (Saha Dolabı) / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.550.3171	12U 600 mm x 600 mm 19" dış ortam rack kabin, en az 100 mm bazalı / Dış Ortam Rack Kabini (Saha Dolabı) / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.550.3174	16U 600 mm x 600 mm 19" dış ortam rack kabin, en az 100 mm bazalı / Dış Ortam Rack Kabini (Saha Dolabı) / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.550.3177	20U 600 mm x 600 mm 19" dış ortam rack kabin, en az 100 mm bazalı / Dış Ortam Rack Kabini (Saha Dolabı) / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.550.4001	Sabit raf 450 mm derinlik için / Ürüne ait Aksesuarlar / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.550.4002	Sabit raf 600 mm derinlik için / Ürüne ait Aksesuarlar / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.550.4003	Sabit raf 800 mm derinlik için / Ürüne ait Aksesuarlar / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.550.4004	Sabit raf 1000 mm derinlik için / Ürüne ait Aksesuarlar / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.550.4005	Hareketli raf 600 mm derinlik için / Ürüne ait Aksesuarlar / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.550.4006	Hareketli raf 800 mm derinlik için / Ürüne ait Aksesuarlar / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.550.4007	Hareketli raf 1000 mm derinlik için / Ürüne ait Aksesuarlar / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.550.4008	Frenli tekerlek grubu (Ön tekerlekler Frenli) / Ürüne ait Aksesuarlar / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.550.4050	Termostatlı fan modülü (1 fanlı) / Ürüne ait Aksesuarlar / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.550.4055	Termostatlı fan modülü (1 fanlı), analog termostatlı / Ürüne ait Aksesuarlar / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.550.4060	Termostatlı fan modülü (2 fanlı) / Ürüne ait Aksesuarlar / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.550.4065	Termostatlı fan modülü (2 fanlı), analog termostatlı / Ürüne ait Aksesuarlar / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.550.4070	Termostatlı fan modülü (2 fanlı), dijital termostatlı / Ürüne ait Aksesuarlar / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.550.4080	Termostatlı fan modülü (4 fanlı) / Ürüne ait Aksesuarlar / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.550.4085	Termostatlı fan modülü (4 fanlı), analog termostatlı / Ürüne ait Aksesuarlar / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.550.4090	Termostatlı fan modülü (4 fanlı), dijital termostatlı / Ürüne ait Aksesuarlar / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.550.4110	19" rack tipi 3 lü grup priz anahtarl / Ürüne ait Aksesuarlar / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.550.4115	19" rack tipi 4 lü grup priz anahtarl / Ürüne ait Aksesuarlar / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.550.4120	19 " rack tipi 6 lı grup priz anahtarl / Ürüne ait Aksesuarlar / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları

2026-Ocak RAYIÇ TÜİK ENDEKSLERİ

[illegible]

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.550.7301	600x1000mm / Veri Merkezi 3 Kabinli / Veri Merkezi Kabinetleri	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.550.7302	600x1200mm / Veri Merkezi 3 Kabinli / Veri Merkezi Kabinetleri	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.550.7303	800x1000mm / Veri Merkezi 3 Kabinli / Veri Merkezi Kabinetleri	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.550.7304	800x1200mm / Veri Merkezi 3 Kabinli / Veri Merkezi Kabinetleri	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.550.7501	36U / Veri Merkezi Kabini (en az 3,7 kW soğutma) / Veri Merkezi Kabinetleri	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.550.7502	42U / Veri Merkezi Kabini (en az 3,7 kW soğutma) / Veri Merkezi Kabinetleri	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.701.1102	4 / 6 / 2 / _ / _ / _ / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.701.1104	4 / 14 / 2 / _ / _ / _ / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.701.1106	4 / 22 / 2 / _ / _ / _ / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.701.1108	8 / 32 / 4 / _ / _ / _ / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.701.1110	12 / 48 / 6 / _ / _ / _ / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.701.1112	16 / 64 / 6 / _ / _ / _ / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.701.1114	16 / 80 / 6 / _ / _ / _ / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.701.1116	20 / 112 / 8 / _ / _ / _ / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.701.1118	20 / 128 / 8 / _ / _ / _ / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.701.1120	24 / 160 / 8 / _ / _ / _ / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.701.1122	16 / 112 / 8 / 1 / _ / _ / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.701.1124	20 / 128 / 8 / 1 / _ / _ / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.701.1126	24 / 160 / 8 / 1 / _ / _ / _ / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.701.1128	32 / 192 / 8 / _ / _ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.701.1130	16 / 224 / 15 / 1 / _ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.701.1132	24 / 288 / 15 / _ / _ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.701.1134	16 / 288 / 15 / 1 / _ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.701.1136	48 / 352 / 15 / _ / _ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.701.1138	24 / 352 / 15 / 1 / _ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.701.1140	16 / 448 / 15 / 2 / _ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.701.1142	24 / 464 / 15 / 1 / _ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.701.1144	16 / 544 / 30 / 2 / _ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.701.1146	24 / 640 / 30 / 2 / _ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.701.1148	80 / 704 / 30 / _ / _ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.701.1150	24 / 736 / 30 / 2 / _ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.701.1152	32 / 816 / 40 / 2 / _ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.701.1154	32 / 912 / 40 / 2 / _ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.701.1156	40 / 1.104 / 50 / 2 / _ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.701.1158	32 / 1.376 / 60 / 2 / _ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.701.1160	56 / 1.680 / 80 / 2 / _ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.701.1162	56 / 1.760 / 80 / 2 / _ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.701.1164	72 / 2.192 / 112 / 2 / _ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.701.1166	96 / 2.496 / 128 / 2 / _ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.701.1168	108 / 3.504 / 176 / _ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.701.1170	128 / 3.904 / 214 / 6 / _ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.701.1172	176 / 4.992 / 256 / 8 / _ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.701.1200	4 / 14 / 2 / _ / 2 / 10 / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.701.1201	4 / 22 / 2 / _ / 4 / 20 / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.701.1202	4 / 22 / 2 / _ / 8 / 40 / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.701.1203	4 / 22 / 2 / _ / 10 / 50 / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.701.1204	4 / 22 / 2 / _ / 16 / 80 / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.701.1205	4 / 22 / 2 / _ / 20 / 100 / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.701.1206	4 / 22 / 2 / _ / 24 / 120 / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.701.1208	4 / 22 / 2 / _ / 24 / 150 / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.701.1209	4 / 22 / 2 / _ / 36 / 180 / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.701.1210	4 / 22 / 2 / _ / 36 / 200 / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.701.1211	4 / 22 / 2 / _ / 40 / 220 / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.701.1212	8 / 32 / 4 / _ / 6 / 30 / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.701.1213	8 / 32 / 4 / _ / 10 / 50 / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.701.1214	8 / 32 / 4 / _ / 16 / 80 / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.701.1215	8 / 32 / 4 / _ / 20 / 100 / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.701.1216	8 / 32 / 4 / _ / 24 / 120 / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.701.1217	8 / 32 / 4 / _ / 30 / 150 / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.701.1218	8 / 32 / 4 / _ / 36 / 180 / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.701.1219	8 / 32 / 4 / _ / 40 / 200 / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.701.1220	12 / 48 / 4 / _ / 6 / 50 / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.701.1221	12 / 48 / 4 / _ / 16 / 80 / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.701.1222	12 / 48 / 4 / _ / 20 / 100 / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.701.1223	12 / 48 / 4 / _ / 24 / 120 / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.701.1224	12 / 48 / 4 / _ / 30 / 150 / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.701.1225	12 / 48 / 4 / _ / 36 / 180 / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.701.1226	16 / 64 / 8 / _ / 6 / 50 / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.701.1227	16 / 64 / 8 / _ / 10 / 80 / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.701.1228	16 / 64 / 8 / _ / 10 / 100 / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.701.1229	16 / 64 / 8 / _ / 12 / 120 / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.701.1230	16 / 64 / 8 / _ / 15 / 150 / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.701.1231	16 / 80 / 8 / _ / 10 / 80 / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.701.1232	20 / 112 / 8 / _ / 10 / 100 / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.701.1233	20 / 128 / 8 / _ / 10 / 120 / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.701.1234	16 / 80 / 8 / 1 / 10 / 80 / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.701.1235	16 / 112 / 8 / 1 / 10 / 100 / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.701.1236	20 / 128 / 8 / 1 / 10 / 120 / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.701.1237	32 / 192 / 8 / _ / 10 / 200 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.701.1238	16 / 224 / 15 / 1 / 14 / 220 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.701.1239	24 / 288 / 15 / _ / 14 / 280 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.701.1240	16 / 288 / 15 / 1 / 18 / 280 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.701.1241	48 / 352 / 15 / _ / 22 / 350 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.701.1242	24 / 352 / 15 / 1 / 22 / 350 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.701.1243	24 / 464 / 15 / 1 / 26 / 460 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.701.1244	64 / 512 / 15 / _ / 30 / 500 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.701.1245	16 / 544 / 30 / 2 / 30 / 540 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.701.1246	24 / 640 / 30 / 2 / 38 / 640 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.701.1247	80 / 704 / 30 / _ / 42 / 700 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.701.1248	96 / 784 / 30 / _ / 46 / 780 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.701.1249	32 / 816 / 30 / 2 / 46 / 800 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.701.1250	32 / 912 / 30 / 3 / 50 / 900 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.701.1251	120 / 1.056 / 30 / _ / 54 / 1000 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.701.1252	40 / 1.104 / 30 / 3 / 54 / 1100 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.701.1253	32 / 1.376 / 30 / 4 / 58 / 1350 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.701.1254	56 / 1.680 / 30 / 4 / 62 / 1680 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.701.1255	200 / 1.760 / 30 / _ / 70 / 1760 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.701.1256	256 / 2.192 / 30 / _ / 90 / 2000 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.701.1257	96 / 2.496 / 45 / 6 / 100 / 2500 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.701.1258	304 / 2.800 / 45 / _ / 120 / 2800 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.701.1259	112 / 3.104 / 45 / 7 / 150 / 3100 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.701.1260	128 / 3.904 / 45 / 9 / 250 / 3900 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.701.1261	176 / 4.992 / 45 / 11 / 350 / 5000 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.701.1300	12 / 24 / 8 / _ / 25 / 300 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.701.1303	12 / 24 / 8 / _ / 25 / 350 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.701.1306	12 / 24 / 8 / _ / 25 / 400 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.701.1309	12 / 24 / 8 / _ / 50 / 500 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.701.1312	12 / 24 / 15 / _ / 60 / 600 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.701.1315	12 / 24 / 15 / _ / 60 / 700 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.701.1318	12 / 24 / 15 / _ / 60 / 800 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.701.1321	12 / 24 / 15 / _ / 80 / 1000 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.701.1324	12 / 24 / 15 / _ / 80 / 1200 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.701.1327	12 / 24 / 15 / _ / 80 / 1500 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.701.1330	12 / 24 / 15 / _ / 90 / 1800 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.701.1333	12 / 24 / 30 / _ / 100 / 2000 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.701.1336	12 / 24 / 30 / _ / 120 / 2250 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.701.1339	12 / 24 / 30 / _ / 120 / 2500 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.701.1342	12 / 24 / 30 / _ / 150 / 2750 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.701.1345	12 / 24 / 30 / _ / 200 / 3000 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.701.1348	12 / 24 / 30 / _ / 250 / 3500 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.701.1351	12 / 24 / 30 / _ / 270 / 4000 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.701.1354	12 / 24 / 30 / _ / 300 / 4500 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.701.1357	12 / 24 / 30 / _ / 350 / 5000 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.701.1600	0/32/8/0/0/32 Uzak uç modül / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.701.1605	0/64/8/0/0/64 Uzak uç modül / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.701.1610	0/112/8/0/0/112 Uzak uç modül / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.701.1615	0/240/8/0/0/224 Uzak uç modül / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.701.1620	0/480/8/0/0/448 Uzak uç modül / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.701.1700	20 IP Trunk, 100 IP abone ilavesi / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.701.1705	40 IP Trunk, 200 IP abone ilavesi / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.701.1710	50 IP Trunk, 450 IP abone ilavesi / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.701.1715	100 IP Trunk, 900 IP abone ilavesi / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.701.1720	150 IP Trunk, 1850 IP abone ilavesi / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.701.1725	200 IP Trunk, 3850 IP abone ilavesi / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.701.1910	ISDN PRA BAĞLANTISI / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.701.3110	Tip 1 sayısal telefon seti / Telefon Setleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.701.3120	Tip 2 sayısal telefon seti / Telefon Setleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.701.3130	Tip 1 IP telefon seti (Giriş seviyesi kullanıcı) / Telefon Setleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.701.3140	Tip 2 IP telefon seti: (Giriş seviyesi kullanıcı Gigabit) / Telefon Setleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.701.3150	Tip 3 IP telefon seti: (Ara Yönetici Gigabit) / Telefon Setleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.701.3160	Tip 4 IP telefon seti: (Yönetici ve Sekreter Gigabit) / Telefon Setleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.701.3170	Tip 4.1 IP telefon DSS Genişleme Modülü (Yönetici ve Sekreter DSS) / Telefon Setleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.701.3200	IP Dect Baz istasyonu / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.701.3210	IP Dect El cihazı (Tip-1) / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.701.3220	IP Dect El cihazı (Tip-2) / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.701.3300	Robot operatör / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	26.3	İletişim ekipmanları
30.705.1110	12 kanal Ses Mikseri	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.705.1112	16 kanal Ses Mikseri	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.705.1114	24 kanal Ses Mikseri	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.705.1116	32 kanal Ses Mikseri	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.705.1152	16 kanal dijital Ses Kayıt Mikseri	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.705.1153	32 kanal dijital Ses Kayıt Mikseri	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.705.1182	Dijital ses işlemcisi 2 giriş 6 çıkış	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.705.1183	Dijital ses işlemcisi 3 giriş 6 çıkış	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.705.1190	Feedback Önleyici: (Ölçü:Ad.)	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.705.1303	12"-Monitör Hoparlör	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.705.1304	15"-Monitör Hoparlör	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.705.1333	12"-Subwoofer Hoparlör	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.705.1334	15"-Subwoofer Hoparlör	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.705.1335	18"-Subwoofer Hoparlör	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.705.1353	8"-Range Hoparlör	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.705.1354	12"-Range Hoparlör	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.705.1355	15"-Range Hoparlör	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.705.1370	Hoparlör Asma Aparatı:(Ölçü:Ad.)	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.705.1501	2x0,22 mm mikrofon kablosu (STEREO)	m	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.705.1521	2x1mm² Twinax	m	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.705.1522	2x1,50mm² Twinax	m	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.705.1523	2x2,50mm² Twinax	m	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.705.1532	4 Kanal Multicore	m	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.705.1533	8 Kanal Multicore	m	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri

2026-Ocak RAYIÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.705.1534	12 Kanal Multicore	m	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.705.1535	16 Kanal Multicore	m	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.705.1551	4 Kanal Stage box	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.705.1552	8 Kanal Stage box	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.705.1553	12 Kanal Stage box	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.705.1554	16 Kanal Stage box	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.705.1560	Konnektör ve Jacklar: (Ölçü:Ad.)	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.705.1601	El tipi	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.705.1602	Yaka tipi (HEADSET APARATI İLE BİRLİLTE)	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.705.1603	Çift El mikrofonlu	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.705.1604	Çift Yaka mikrofonlu (YAKA MİKROFONU İÇİN HEADSET APARATI 2 ADET VERİLECEKTİR)	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.705.1605	Bir El +Bir Yaka mikrofonlu (YAKA MİKROFONU İÇİN HEADSET APARATI 1 ADET VERİLECEKTİR)	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.705.1610	Kürsü Mikrofon: (Ölçü:Ad.)	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.705.1620	Dinamik Vokal Mikrofon: (Ölçü:Ad.)	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.705.1630	Dinamik Enstrüman Mikrofon : (Ölçü:Ad.)	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.705.1640	Mikrofon Sehpası: (Ölçü:Ad.)	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.705.1650	Nota Sehpası: (Ölçü:Ad.)	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.705.1660	Enstrüman Sehpası: (Ölçü:Ad.)	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.705.1705	2× 100W Power Amplifikatör	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.705.1706	2× 200W Power Amplifikatör	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.705.1707	2× 450W Power Amplifikatör	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.705.1708	2× 800W Power Amplifikatör	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.705.1709	2× 1150W Power Amplifikatör	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.705.1710	1× 200W Power Amplifikatör	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.705.1711	1× 500W Power Amplifikatör	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.705.1810	Anons Kesme Modülü: (Ölçü Ad.)	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.705.4051	6 Kanal Ses Kontrol ve Kayıt Mikseri / Ses Kontrol ve Kayıt Mikseri (Anons Özellikli) / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.705.4052	12 Kanal Ses Kontrol ve Kayıt Mikseri / Ses Kontrol ve Kayıt Mikseri (Anons Özellikli) / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.705.4053	12 Kanal Ses Kontrol ve Kayıt Mikseri, her kanal bas-mid-tiz ve efekt kontrollü / Ses Kontrol ve Kayıt Mikseri (Anons Özellikli) / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.705.4101	5 Bölge Mikrofon Konsolu / Bölge Mikrofon Konsolu / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.705.4102	10 Bölge Mikrofon Konsolu / Bölge Mikrofon Konsolu / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.705.4150	Bölge Mikrofon Konsolu (LCD Ekranlı) / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.705.4161	5 Bölge bölge seçici / Bölge Hoparlör Seçici Ünitesi / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.705.4162	10 Bölge bölge seçici / Bölge Hoparlör Seçici Ünitesi / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.705.4171	5 Bölge bölge genişletme ünitesi / Bölge Genişletme Ünitesi / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.705.4172	10 Bölge bölge genişletme ünitesi / Bölge Genişletme Ünitesi / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.705.4180	Bölge Hat Denetleyici / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.705.4202	6 - 10 W 100 V, tavan içi gömme hoparlör / Hoparlör / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.705.4204	6 - 10 W 100 V, tavan üstü sıva üstü hoparlör / Hoparlör / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.705.4206	6 - 10 W 100 V, tek yönlü duvar tipi hoparlör / Hoparlör / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.705.4208	12 - 20 W 100 V, çift yönlü duvar tipi hoparlör / Hoparlör / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.705.4210	10 W (4") 100 V, 2 yollu, güç ayarlı (en az 2,5 - 10 W arası) duvar tipi hoparlör / Hoparlör / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.705.4212	20 W (5") 100 V, 2 yollu, güç ayarlı (en az 5 - 20 W arası) duvar tipi hoparlör / Hoparlör / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.705.4214	30 W (6") 100 V, 2 yollu, güç ayarlı (en az 6 - 30 W arası) duvar tipi hoparlör / Hoparlör / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.705.4216	40 W (8") 100 V, 2 yollu, güç ayarlı (en az 10 - 40 W arası) duvar tipi hoparlör / Hoparlör / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.705.4218	30 W 100 V, dış ortam hoparlör / Hoparlör / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.705.4220	3 x 10 W 100 V, sütun tipi hoparlör, alüminyum veya plastik muhafazalı / Hoparlör / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.705.4222	4 x 10 W 100 V, ince (slim line) sütun tipi hoparlör, alüminyum veya plastik muhafazalı / Hoparlör / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.705.4224	4 x 10 W 8/16 Ω, ince (slim line) sütun tipi hoparlör, alüminyum veya plastik muhafazalı / Hoparlör / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.705.4226	8 x 10 W 100 V, ince (slim line) sütun tipi hoparlör, alüminyum veya plastik muhafazalı / Hoparlör / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.705.4228	8 x 10 W 8/16 Ω, ince (slime line) sütun tipi hoparlör, alüminyum veya plastik muhafazalı / Hoparlör / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.705.4230	150 W 16 Ω, full range, 2 yollu dış ortam hoparlör, IP65, plastik kasa / Hoparlör / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.705.4232	150 W 100 V, full range, 2 yollu dış ortam hoparlör, IP65, plastik kasa / Hoparlör / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.705.4234	200 W 8/16 Ω, full range, 2 yollu dış ortam hoparlör, IP65, plastik kasa / Hoparlör / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.705.4236	300 W 8 Ω, full range, 2 yollu dış ortam hoparlör, IP65, plastik kasa / Hoparlör / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.705.4238	75 W 16 Ω, dış ortam horn hoparlör, IP65, alüminyum kasa / Hoparlör / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.705.4352	6 W Ses Kontrol / Potansiyometre ve Tesisatı Ses Kontrol / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.705.4353	10 W Ses Kontrol / Potansiyometre ve Tesisatı Ses Kontrol / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.705.4354	30 W Ses Kontrol / Potansiyometre ve Tesisatı Ses Kontrol / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.705.4355	60 W Ses Kontrol / Potansiyometre ve Tesisatı Ses Kontrol / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.705.4370	Kanal Seçici 3'lü / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.705.4382	Gonglu anons mikrofonu (masa tipi) / Mikrofon / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.705.4384	Kablolu el mikrofonu / Mikrofon / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.705.4386	Kablolu yaka mikrofonu / Mikrofon / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.705.4388	Kablolu headset mikrofonu (baş tipi) / Mikrofon / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.705.4390	Mikrofon Jack Paneli ve Tesisatı / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	m	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.705.4405	100 W, 100 V empedans trafolu / Amplifikatör / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.705.4410	200 W, 100 V empedans trafolu / Amplifikatör / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.705.4415	300 W, 100 V empedans trafolu / Amplifikatör / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.705.4420	2x100 W, 100 V empedans trafolu / Amplifikatör / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.705.4425	2x250 W, 100 V empedans trafolu / Amplifikatör / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.705.4430	2x500 W, 100 V empedans trafolu / Amplifikatör / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.705.4510	En az 400 W, 4-8 Ω Power Mikser / Power Mikser Dijital Efektli Amplifikatör / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.705.4520	En az 400 W, 100 V Hat Trafolu Power Mikser / Power Mikser Dijital Efektli Amplifikatör / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.705.4610	FM Tuner, MP3 Çalar / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.705.4620	Programlı Okul Saati / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.705.4630	Programlı Otomatik Ezan Saati / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.705.4640	Programlı Otomatik Anons Cihazı / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.705.5010	Dijital Genel Anons Sistemi Kontrol Ünitesi (IP) / Genel Anons Sistemleri (IP)	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.705.5020	Dijital Genel Anons Çağrı İstasyonu (Mikrofon Ünitesi) (IP) / Genel Anons Sistemleri (IP)	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.705.5030	Dijital Genel Anons Sistemi Dönüştürücü / Genel Anons Sistemleri (IP)	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.705.5110	100 W genel anons güç amfisi (IP) / Genel Anons Güç Amfisi (IP) / Genel Anons Sistemleri (IP)	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.705.5120	250 W genel anons güç amfisi (IP) / Genel Anons Güç Amfisi (IP) / Genel Anons Sistemleri (IP)	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.705.5130	350 W genel anons güç amfisi (IP) / Genel Anons Güç Amfisi (IP) / Genel Anons Sistemleri (IP)	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.705.5140	500 W genel anons güç amfisi (IP) / Genel Anons Güç Amfisi (IP) / Genel Anons Sistemleri (IP)	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.705.5210	100 W genel anons güç amfisi (IP) (IP65) / Genel Anons Güç Amfisi (IP) (IP65) / Genel Anons Sistemleri (IP)	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.705.5220	250 W genel anons güç amfisi (IP) (IP65) / Genel Anons Güç Amfisi (IP) (IP65) / Genel Anons Sistemleri (IP)	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.705.5230	350 W genel anons güç amfisi (IP) (IP65) / Genel Anons Güç Amfisi (IP) (IP65) / Genel Anons Sistemleri (IP)	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.705.5240	500 W genel anons güç amfisi (IP) (IP65) / Genel Anons Güç Amfisi (IP) (IP65) / Genel Anons Sistemleri (IP)	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.705.5310	Genel Anons PoE Tavan Hoparlörü (Sıva üstü) (IP) / Genel Anons Sistemleri (IP)	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.705.5320	Genel Anons PoE Tavan Hoparlörü (Gömme) (IP) / Genel Anons Sistemleri (IP)	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.705.5330	Genel Anons PoE Duvar Hoparlörü (IP) / Genel Anons Sistemleri (IP)	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.705.5340	Genel Anons PoE Projektör Hoparlör (IP) / Genel Anons Sistemleri (IP)	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.705.5350	Genel Anons PoE Horn Hoparlör (IP) / Genel Anons Sistemleri (IP)	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.705.6010	Dijital Kablosuz Genel Anons Sistemi Verici Kontrol Ünitesi / Kablosuz Genel Anons Sistemleri	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.705.6020	Dijital Kablosuz Genel Anons Sistemi Verici Ünitesi / Kablosuz Genel Anons Sistemleri	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.705.6030	Dijital Kablosuz Genel Anons Sistemi Verici Ünitesi (Genel Maksatlı) / Kablosuz Genel Anons Sistemleri	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.705.6040	Dijital Kablosuz Genel Anons Sistemi Alıcı Ünitesi / Kablosuz Genel Anons Sistemleri	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.705.6050	Dijital Kablosuz Genel Anons Sistemi Alıcı Ünitesi (IP65) / Kablosuz Genel Anons Sistemleri	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.705.6060	Genel Anons Horn Hoparlör (IP65) / Kablosuz Genel Anons Sistemleri	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.710.1101	2 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 630 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.710.1102	3 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 630 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.710.1103	4 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 630 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.710.1104	5 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 630 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.710.1105	6 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 630 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.710.1106	7 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 630 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.710.1107	8 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 630 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.710.1108	9 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 630 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.710.1109	10 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 630 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.710.1110	11 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 630 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.710.1111	12 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 630 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.710.1112	13 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 630 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.710.1113	14 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 630 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.710.1114	15 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 630 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.710.1151	2 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 800 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.710.1152	3 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 800 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.710.1153	4 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 800 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.710.1154	5 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 800 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.710.1155	6 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 800 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.710.1156	7 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 800 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.710.1157	8 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 800 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.710.1158	9 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 800 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.710.1159	10 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 800 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.710.1160	11 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 800 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.710.1161	12 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 800 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.710.1162	13 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 800 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.710.1163	14 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 800 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.710.1164	15 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 800 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.710.1201	2 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.710.1202	3 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.710.1203	4 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.710.1204	5 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.710.1205	6 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.710.1206	7 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.710.1207	8 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.710.1208	9 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.710.1209	10 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.710.1210	11 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.710.1211	12 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.710.1212	13 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.710.1213	14 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.710.1214	15 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.710.1251	2 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1275 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.710.1252	3 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1275 kg, / Normal Asansör Tesisi (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.710.1253	4 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1275 kg, / Normal Asansör Tesisi (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.710.1254	5 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1275 kg, / Normal Asansör Tesisi (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.710.1255	6 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1275 kg, / Normal Asansör Tesisi (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.710.1256	7 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1275 kg, / Normal Asansör Tesisi (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.710.1257	8 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1275 kg, / Normal Asansör Tesisi (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.710.1258	9 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1275 kg, / Normal Asansör Tesisi (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.710.1259	10 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1275 kg, / Normal Asansör Tesisi (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.710.1260	11 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1275 kg, / Normal Asansör Tesisi (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.710.1261	12 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1275 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.710.1262	13 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1275 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.710.1263	14 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1275 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.710.1264	15 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1275 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.710.1501	2 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.710.1502	3 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.710.1503	4 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.710.1504	5 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.710.1505	6 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.710.1506	7 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.710.1507	8 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.710.1508	9 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.710.1509	10 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.710.1510	11 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.710.1511	12 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.710.1512	13 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.710.1513	14 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.710.1514	15 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.710.1551	2 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.710.1552	3 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.710.1553	4 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.710.1554	5 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.710.1555	6 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.710.1556	7 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.710.1557	8 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.710.1558	9 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.710.1559	10 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.710.1560	11 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.710.1561	12 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.710.1562	13 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.710.1563	14 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.710.1564	15 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.710.1601	2 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü2000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.710.1602	3 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü2000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.710.1603	4 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü2000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.710.1604	5 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü2000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.710.1605	6 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü2000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.710.1606	7 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü2000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.710.1607	8 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü2000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.710.1608	9 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü2000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.710.1609	10 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü2000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.710.1610	11 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü2000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.710.1611	12 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü2000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.710.1612	13 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü2000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.710.1613	14 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü2000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.710.1614	15 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü2000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.710.1651	2 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü2500 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.710.1652	3 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü2500 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.710.1653	4 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü2500 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.710.1654	5 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü2500 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.710.1655	6 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü2500 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.710.1656	7 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü2500 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.710.1657	8 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü2500 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.710.1658	9 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü2500 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.710.1659	10 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü2500 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.710.1660	11 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü2500 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.710.1661	12 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü2500 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.710.1662	13 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü2500 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.710.1663	14 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü2500 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.710.1664	15 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü2500 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.710.1701	2 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımılanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü630 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.710.1702	3 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımılanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü630 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.710.1703	4 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımılanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü630 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.710.1704	5 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımılanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü630 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.710.1705	6 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımılanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü630 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.710.1706	7 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımılanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü630 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.710.1707	8 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımılanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü630 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.710.1708	9 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımılanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü630 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.710.1709	10 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımılanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü630 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.710.1710	11 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımılanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü630 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.710.1711	12 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kadememiz hızlı, Beyan yükü630 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.710.1712	13 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kadememiz hızlı, Beyan yükü630 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.710.1713	14 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kadememiz hızlı, Beyan yükü630 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.710.1714	15 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kadememiz hızlı, Beyan yükü630 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.710.1751	2 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kadememiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.710.1752	3 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kadememiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.710.1753	4 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kadememiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.710.1754	5 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kadememiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.710.1755	6 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kadememiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.710.1756	7 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kadememiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.710.1757	8 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kadememiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.710.1758	9 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kadememiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.710.1759	10 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademersiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.710.1760	11 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademersiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.710.1761	12 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademersiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.710.1762	13 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademersiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.710.1763	14 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademersiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.710.1764	15 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademersiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.710.1801	2 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademersiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.710.1802	3 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademersiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.710.1803	4 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademersiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.710.1804	5 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademersiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.710.1805	6 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademersiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.710.1806	7 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademersiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.710.1807	8 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.710.1808	9 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.710.1809	10 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.710.1810	11 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.710.1811	12 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.710.1812	13 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.710.1813	14 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.710.1814	15 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.710.1851	2 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 2000kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.710.1852	3 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 2000kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.710.1853	4 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 2000kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.710.1854	5 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 2000kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.710.1855	6 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımılanmış asansörlerdir). Kademersiz hızlı, Beyan yükü 2000kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.710.1856	7 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımılanmış asansörlerdir). Kademersiz hızlı, Beyan yükü 2000kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.710.1857	8 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımılanmış asansörlerdir). Kademersiz hızlı, Beyan yükü 2000kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.710.1858	9 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımılanmış asansörlerdir). Kademersiz hızlı, Beyan yükü 2000kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.710.1859	10 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımılanmış asansörlerdir). Kademersiz hızlı, Beyan yükü 2000kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.710.1860	11 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımılanmış asansörlerdir). Kademersiz hızlı, Beyan yükü 2000kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.710.1861	12 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımılanmış asansörlerdir). Kademersiz hızlı, Beyan yükü 2000kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.710.1862	13 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımılanmış asansörlerdir). Kademersiz hızlı, Beyan yükü 2000kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.710.1863	14 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımılanmış asansörlerdir). Kademersiz hızlı, Beyan yükü 2000kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.710.1864	15 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımılanmış asansörlerdir). Kademersiz hızlı, Beyan yükü 2000kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.715.1101	2 duraklı / Hidrolik insan asansörü, Kaldırma kapasitesi 630 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.715.1102	3 duraklı / Hidrolik insan asansörü, Kaldırma kapasitesi 630 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.715.1103	4 duraklı / Hidrolik insan asansörü, Kaldırma kapasitesi 630 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

[illegible]

2026-Ocak RAYIÇ TÜİK ENDEKSLERİ

[illegible]

2026-Ocak RAYIÇ TÜİK ENDEKSLERİ

[illegible]

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

[illegible]

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

[illegible]

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.715.2403	4 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 2500 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.715.2404	5 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 2500 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.715.2405	6 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 2500 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.715.2406	7 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 2500 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.720.1101	2 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü 630 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.720.1102	3 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü 630 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.720.1103	4 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü 630 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.720.1104	5 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü 630 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.720.1105	6 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü 630 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.720.1106	7 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü 630 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.720.1107	8 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü 630 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.720.1108	9 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü 630 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.720.1109	10 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü 630 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.720.1110	11 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü 630 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.720.1111	12 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü 630 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.720.1112	13 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü 630 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.720.1113	14 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü 630 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.720.1114	15 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü 630 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.720.1201	2 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü 800 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.720.1202	3 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü 800 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.720.1203	4 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü 800 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.720.1204	5 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü 800 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.720.1205	6 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü 800 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.720.1206	7 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü 800 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.720.1207	8 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü 800 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.720.1208	9 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü 800 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.720.1209	10 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü 800 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.720.1210	11 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü 800 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.720.1211	12 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü 800 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.720.1212	13 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü 800 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.720.1213	14 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü 800 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.720.1214	15 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü 800 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.720.1301	2 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.720.1302	3 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.720.1303	4 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.720.1304	5 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.720.1305	6 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.720.1306	7 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.720.1307	8 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.720.1308	9 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.720.1309	10 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.720.1310	11 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisi (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.720.1311	12 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisi (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.720.1312	13 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisi (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.720.1313	14 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisi (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.720.1314	15 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisi (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.720.1401	2 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1250 kg / MAKİNE DAİRESİZ ASANSÖR TESİSATI	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.720.1402	3 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1250 kg / MAKİNE DAİRESİZ ASANSÖR TESİSATI	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.720.1403	4 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1250 kg / MAKİNE DAİRESİZ ASANSÖR TESİSATI	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.720.1404	5 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1250 kg / MAKİNE DAİRESİZ ASANSÖR TESİSATI	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.720.1405	6 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1250 kg / MAKİNE DAİRESİZ ASANSÖR TESİSATI	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.720.1406	7 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1250 kg / MAKİNE DAİRESİZ ASANSÖR TESİSATI	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.720.1407	8 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1250 kg / MAKİNE DAİRESİZ ASANSÖR TESİSATI	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.720.1408	9 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1250 kg / MAKİNE DAİRESİZ ASANSÖR TESİSATI	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.720.1409	10 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1250 kg / MAKİNE DAİRESİZ ASANSÖR TESİSATI	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.720.1410	11 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1250 kg / MAKİNE DAİRESİZ ASANSÖR TESİSATI	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.720.1411	12 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1250 kg / MAKİNE DAİRESİZ ASANSÖR TESİSATI	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.720.1412	13 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1250 kg / MAKİNE DAİRESİZ ASANSÖR TESİSATI	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.720.1413	14 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1250 kg / MAKİNE DAİRESİZ ASANSÖR TESİSATI	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.720.1414	15 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1250 kg / MAKİNE DAİRESİZ ASANSÖR TESİSATI	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.720.1501	2 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1600 kg / MAKİNE DAİRESİZ ASANSÖR TESİSATI	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.720.1502	3 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1600 kg / MAKİNE DAİRESİZ ASANSÖR TESİSATI	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.720.1503	4 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1600 kg / MAKİNE DAİRESİZ ASANSÖR TESİSATI	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.720.1504	5 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1600 kg / MAKİNE DAİRESİZ ASANSÖR TESİSATI	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.720.1505	6 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1600 kg / MAKİNE DAİRESİZ ASANSÖR TESİSATI	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.720.1506	7 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1600 kg / MAKİNE DAİRESİZ ASANSÖR TESİSATI	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.720.1507	8 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1600 kg / MAKİNE DAİRESİZ ASANSÖR TESİSATI	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.720.1508	9 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1600 kg / MAKİNE DAİRESİZ ASANSÖR TESİSATI	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.720.1509	10 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1600 kg / MAKİNE DAİRESİZ ASANSÖR TESİSATI	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.720.1510	11 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1600 kg / MAKİNE DAİRESİZ ASANSÖR TESİSATI	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.720.1511	12 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1600 kg / MAKİNE DAİRESİZ ASANSÖR TESİSATI	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.720.1512	13 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1600 kg / MAKİNE DAİRESİZ ASANSÖR TESİSATI	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.720.1513	14 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1600 kg / MAKİNE DAİRESİZ ASANSÖR TESİSATI	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.720.1514	15 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1600 kg / MAKİNE DAİRESİZ ASANSÖR TESİSATI	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.725.1101	2 Duraklı / Sınıf V Asansörü (Boyutları İtibarı İle İçine İnsan Giremeyecek Şekilde, Küçük Yükleri Taşımak Amacıyla Tasarımlanmış Asansörlerdir). Tek Hızlı.	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.725.1102	3 Duraklı / Sınıf V Asansörü (Boyutları İtibarı İle İçine İnsan Giremeyecek Şekilde, Küçük Yükleri Taşımak Amacıyla Tasarımlanmış Asansörlerdir). Tek Hızlı.	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.725.1103	4 Duraklı / Sınıf V Asansörü (Boyutları İtibarı İle İçine İnsan Giremeyecek Şekilde, Küçük Yükleri Taşımak Amacıyla Tasarımlanmış Asansörlerdir). Tek Hızlı.	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.725.1104	5 Duraklı / Sınıf V Asansörü (Boyutları İtibarı İle İçine İnsan Giremeyecek Şekilde, Küçük Yükleri Taşımak Amacıyla Tasarımlanmış Asansörlerdir). Tek Hızlı.	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.725.1105	6 Duraklı / Sınıf V Asansörü (Boyutları İtibarı İle İçine İnsan Giremeyecek Şekilde, Küçük Yükleri Taşımak Amacıyla Tasarımlanmış Asansörlerdir). Tek Hızlı.	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.725.1106	7 Duraklı / Sınıf V Asansörü (Boyutları İtibarı İle İçine İnsan Giremeyecek Şekilde, Küçük Yükleri Taşımak Amacıyla Tasarımlanmış Asansörlerdir). Tek Hızlı.	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları

2026-Ocak RAYIÇ TÜİK ENDEKSLERİ

[illegible]

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.725.1211	12 Duraklı / Sınıf V Asansörü (Boyutları İtibarı İle İçine İnsan Giremeyecek Şekilde, Küçük Yükleri Taşımak Amacıyla Tasarımlanmış Asansörlerdir).	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.725.1212	13 Duraklı / Sınıf V Asansörü (Boyutları İtibarı İle İçine İnsan Giremeyecek Şekilde, Küçük Yükleri Taşımak Amacıyla Tasarımlanmış Asansörlerdir).	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.725.1213	14 Duraklı / Sınıf V Asansörü (Boyutları İtibarı İle İçine İnsan Giremeyecek Şekilde, Küçük Yükleri Taşımak Amacıyla Tasarımlanmış Asansörlerdir).	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.725.1214	15 Duraklı / Sınıf V Asansörü (Boyutları İtibarı İle İçine İnsan Giremeyecek Şekilde, Küçük Yükleri Taşımak Amacıyla Tasarımlanmış Asansörlerdir).	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.725.2001	4 Duraklı / Grup Kumanda Donanımı (Kollektif Tertibatlı),	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.725.2002	5 Duraklı / Grup Kumanda Donanımı (Kollektif Tertibatlı),	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.725.2003	6 Duraklı / Grup Kumanda Donanımı (Kollektif Tertibatlı),	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.725.2004	7 Duraklı / Grup Kumanda Donanımı (Kollektif Tertibatlı),	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.725.2005	8 Duraklı / Grup Kumanda Donanımı (Kollektif Tertibatlı),	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.725.2006	9 Duraklı / Grup Kumanda Donanımı (Kollektif Tertibatlı),	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.725.2007	10 Duraklı / Grup Kumanda Donanımı (Kollektif Tertibatlı),	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.725.2008	11 Duraklı / Grup Kumanda Donanımı (Kollektif Tertibatlı),	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.725.2009	12 Duraklı / Grup Kumanda Donanımı (Kollektif Tertibatlı),	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.725.2010	13 Duraklı / Grup Kumanda Donanımı (Kollektif Tertibatlı),	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.725.2011	14 Duraklı / Grup Kumanda Donanımı (Kollektif Tertibatlı),	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.725.2012	15 Duraklı / Grup Kumanda Donanımı (Kollektif Tertibatlı),	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.725.2100	ÇİFT GİRİŞLİ KABİNLER İÇİN ÖDENECEK FİYAT FARKI / ASANSÖR TESİSATI	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.725.2201	İnsan asansörlerinde / İLAVE TAM OTOMATİK KABİN KAPILARI / ASANSÖR TESİSATI	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.725.2202	Hasta ve yük asansörlerinde / İLAVE TAM OTOMATİK KABİN KAPILARI / ASANSÖR TESİSATI	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.725.2251	İnsan asansörlerinde / İLAVE TAM OTOMATİK KAT KAPILARI / ASANSÖR TESİSATI	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.725.2252	Hasta ve yük asansörlerinde / İLAVE TAM OTOMATİK KAT KAPILARI / ASANSÖR TESİSATI	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.725.2302	Servis asansörlerinde / İlave Durak Kapıları / ASANSÖR TESİSATI	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.725.2410	Kademesiz hızlı insan asansörlerinde / Kat Yükseklik Fiyat Farkı / ASANSÖR TESİSATI	m	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.725.2420	Hasta ve yük asansörlerinde / Kat Yükseklik Fiyat Farkı / ASANSÖR TESİSATI	m	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.725.2430	Servis Asansörlerinde / Kat Yükseklik Fiyat Farkı / ASANSÖR TESİSATI	m	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.730.1102	H 3000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

[illegible]

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

[illegible]

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

[illegible]

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

[illegible]

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

[illegible]

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

[illegible]

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

[illegible]

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

[illegible]

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

[illegible]

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.730.1718	H 8500mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.730.1719	H 9000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.730.1720	H 9500mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.730.1721	H 10000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.730.1750	Yürüyen Merdiven yan yüzey kaplama farkı / Yürüyen Merdivenler	m²	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.730.1760	Yürüyen Merdiven yan yüzey kaplama farkı / Yürüyen Merdivenler	m²	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.735.1101	seyir mesafesi 1500 mm kadar / Kapalı Tipi Dikey Kaldırma Platformu / Hareket Engelli Platform Asansörleri	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.735.1102	seyir mesafesi 2000 mm kadar / Kapalı Tipi Dikey Kaldırma Platformu / Hareket Engelli Platform Asansörleri	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.735.1103	seyir mesafesi 2500 mm kadar / Kapalı Tipi Dikey Kaldırma Platformu / Hareket Engelli Platform Asansörleri	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.735.1104	seyir mesafesi 3000 mm kadar / Kapalı Tipi Dikey Kaldırma Platformu / Hareket Engelli Platform Asansörleri	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.735.1201	seyir mesafesi 1500 mm kadar / (Hidrolik) Kapalı Tipi Dikey Kaldırma Platformu / Hareket Engelli Platform Asansörleri	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.735.1202	seyir mesafesi 2000 mm kadar / (Hidrolik) Kapalı Tipi Dikey Kaldırma Platformu / Hareket Engelli Platform Asansörleri	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.735.1203	seyir mesafesi 2500 mm kadar / (Hidrolik) Kapalı Tipi Dikey Kaldırma Platformu / Hareket Engelli Platform Asansörleri	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.735.1204	seyir mesafesi 3000 mm kadar / (Hidrolik) Kapalı Tipi Dikey Kaldırma Platformu / Hareket Engelli Platform Asansörleri	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.735.1250	Katlanabilir Düz Merdiven Tipi Engelli Platformu / Hareket Engelli Platform Asansörleri	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.735.1270	Katlanabilir Düz Merdiven Tipi Dikey Engelli Platformuna seyir mesafe farkı / Hareket Engelli Platform Asansörleri	m	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.735.1280	Kapalı Tip Dikey Kaldırma Platformuna seyir mesafe farkı / Hareket Engelli Platform Asansörleri	m	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.735.1290	Kapalı Tip Dikey Kaldırma Platformu için ilave durak kapıları / Katlanabilir Düz Merdiven Tipi Engelli Platformu İhratzat % 80) / Hareket Engelli Platform Asansörleri	Ad	28.22	Kaldırma ve taşıma ekipmanları
30.740.1101	10 KVA / Diesel motoru su veya hava ile soğuyan cinsten, 1500 d/min. / DIESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.740.1102	20 KVA / Diesel motoru su veya hava ile soğuyan cinsten, 1500 d/min. / DIESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.740.1103	30 KVA / Diesel motoru su veya hava ile soğuyan cinsten, 1500 d/min. / DIESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları

2026-Ocak RAYIÇ TÜİK ENDEKSLERİ

[illegible]

2026-Ocak RAYIÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.740.1123	1500 KVA / Diesel motoru su veya hava ile soğuyan cinsten, 1500 d/min. / DIESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.740.1124	1750 KVA / Diesel motoru su veya hava ile soğuyan cinsten, 1500 d/min. / DIESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.740.5100	Elle Kumandalı (Manuel) / Senkronizasyon Tertibatı / DIESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.740.5200	Otomatik / Senkronizasyon Tertibatı / DIESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.740.5300	Senkronizasyon tertibatı 1250 - 2000 KVA (Otomatik) / Senkronizasyon Tertibatı / DIESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.740.5401	10 KVA / Ses izolasyon kabini / DİSESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.740.5402	20 KVA / Ses izolasyon kabini / DİSESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.740.5403	30 KVA / Ses izolasyon kabini / DİSESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.740.5404	36 KVA / Ses izolasyon kabini / DİSESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.740.5405	50 KVA / Ses izolasyon kabini / DİSESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.740.5406	63 KVA / Ses izolasyon kabini / DİSESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.740.5407	75 KVA / Ses izolasyon kabini / DİSESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.740.5408	100 KVA / Ses izolasyon kabini / DİSESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.740.5409	150 KVA / Ses izolasyon kabini / DİSESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.740.5410	200 KVA / Ses izolasyon kabini / DİSESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.740.5411	250 KVA / Ses izolasyon kabini / DİSESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.740.5412	300 KVA / Ses izolasyon kabini / DİSESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.740.5413	400 KVA / Ses izolasyon kabini / DİSESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.740.5414	500 KVA / Ses izolasyon kabini / DİSESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.740.5415	625 KVA / Ses izolasyon kabini / DİSESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.740.5416	750 KVA / Ses izolasyon kabini / DİSESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.740.5417	875 KVA / Ses izolasyon kabini / DİSESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.740.5418	1000 KVA / Ses izolasyon kabini / DİSESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.740.5419	1250 KVA / Ses izolasyon kabini / DİSESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.740.5420	1500 KVA / Ses izolasyon kabini / DİSESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.740.5421	1750 KVA / Ses izolasyon kabini / DİSESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.750.1100	Madeni yakalama ucu / Yıldırımdan Korunma Tesisatı (TS EN 62305-1/2/3/4)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.750.1501	Ortalama uyarım yolu DL = 15 - 25 mt. / Aktif Yakalama ucu / Yıldırımdan Korunma Tesisatı (TS EN 62305-1/2/3/4)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.750.1502	Ortalama uyarım yolu DL = 30 - 40 mt. / Aktif yakalama ucu / Yıldırımdan Korunma Tesisatı (TS EN 62305-1/2/3/4)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.750.1503	Ortalama uyarım yolu DL = 40 - 50 mt. / Aktif yakalama ucu / Yıldırımdan Korunma Tesisatı (TS EN 62305-1/2/3/4)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.750.1504	Ortalama uyarım yolu DL = 60 mt. / Aktif yakalama ucu / Yıldırımdan Korunma Tesisatı (TS EN 62305-1/2/3/4)	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.750.1600	Çatı direği (Aktif yakalama ucu için) / Yıldırımdan Korunma Tesisatı (TS EN 62305-1/2/3/4)	Ad	25.1	Metal yapı ürünleri
30.750.1650	Yıldırım sayıcı / Yıldırımdan Korunma Tesisatı (TS EN 62305-1/2/3/4)	Ad	26	Bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler
30.750.1700	Aktif paratoner test cihazı / Yıldırımdan Korunma Tesisatı (TS EN 62305-1/2/3/4)	Ad	26	Bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler
30.750.2001	50 mm2 elektrolitik bakır tel / Çatı ihata ve indirme iletkenleri tesisatı / Yıldırımdan Korunma Tesisatı (TS EN 62305-1/2/3/4)	m	24.44	Bakır
30.750.2002	25 mm2 elektrolitik bakır tel / Çatı ihata ve indirme iletkenleri tesisatı / Yıldırımdan Korunma Tesisatı (TS EN 62305-1/2/3/4)	m	24.44	Bakır
30.750.2003	3 x 25 veya 4 x 20 mm. ölçüde indirme iletkeni için elektrolitik bakır şerit / Çatı ihata ve indirme iletkenleri tesisatı / Yıldırımdan Korunma Tesisatı (TS EN 62305-1/2/3/4)	m	24.44	Bakır
30.750.3001	50 mm2 som bakır / Bina ihata iletkeni tesisatı / Yıldırımdan Korunma Tesisatı (TS EN 62305-1/2/3/4)	m	24.44	Bakır
30.750.3002	30x3,5 mm ebadında şartnamesine uygun galvanizli çelik lama / Bina ihata iletkeni tesisatı / Yıldırımdan Korunma Tesisatı (TS EN 62305-1/2/3/4)	m	24.44	Bakır
30.750.4001	Toprak elektrodu (Levha) elektrolitik bakır / Yıldırımdan Korunma Tesisatı (TS EN 62305-1/2/3/4)	Ad	24.44	Bakır
30.750.4002	Toprak elektrodu (çubuk) elektrolitik bakır / Yıldırımdan Korunma Tesisatı (TS EN 62305-1/2/3/4)	m	24.44	Bakır
30.750.4003	İletken koruyucu borusu / Yıldırımdan Korunma Tesisatı (TS EN 62305-1/2/3/4)	Ad	24.2	Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten
30.750.5001	32 gr. kaynak tozuna kadar / Termokaynak eki (bakır bakıra), (bakır alüminyuma), (bakır demire) / Yıldırımdan Korunma Tesisatı (TS EN 62305-1/2/3/4)	Ad	24.4	Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metaller
30.750.5002	65 gr. kaynak tozuna kadar / Termokaynak eki (bakır bakıra), (bakır alüminyuma), (bakır demire) / Yıldırımdan Korunma Tesisatı (TS EN 62305-1/2/3/4)	Ad	24.4	Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metaller
30.750.5003	90 gr. kaynak tozuna kadar / Termokaynak eki (bakır bakıra), (bakır alüminyuma), (bakır demire) / Yıldırımdan Korunma Tesisatı (TS EN 62305-1/2/3/4)	Ad	24.4	Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metaller
30.750.5004	115 gr. kaynak tozuna kadar / Termokaynak eki (bakır bakıra), (bakır alüminyuma), (bakır demire) / Yıldırımdan Korunma Tesisatı (TS EN 62305-1/2/3/4)	Ad	24.4	Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metaller
30.750.5005	150 gr. kaynak tozuna kadar / Termokaynak eki (bakır bakıra), (bakır alüminyuma), (bakır demire) / Yıldırımdan Korunma Tesisatı (TS EN 62305-1/2/3/4)	Ad	24.4	Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metaller

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.750.5006	200 gr. kaynak tozuna kadar / Termokaynak eki (bakır bakıra), (bakır alüminyuma), (bakır demire) / Yıldırımdan Korunma Tesisatı (TS EN 62305-1/2/3/4)	Ad	24.4	Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metaller
30.750.5007	250 gr. kaynak tozuna kadar / Termo kaynak eki (bakır bakıra), (bakır alüminyuma), (bakır demire) / Yıldırımdan Korunma Tesisatı (TS EN 62305-1/2/3/4)	Ad	24.4	Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metaller
30.750.5500	Toprak direnci düşürücü kimyasal madde / Yıldırımdan Korunma Tesisatı (TS EN 62305-1/2/3/4)	Kg	24.4	Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metaller
30.800.1110	Genişlik : 300 cm / 6800-7500 kg araçla 80 km/saat çarpışma testine tabi tutulmuş yol yüzeyine olan yüksekliği 90 cm-100 cm (dahil) blok bariyer / Çarpışma Test Belgeli Blok Bariyer (Antiterör Road Blocker) Sistemi	Ad	27.9	Diğer elektrikli aletler
30.800.1120	Genişlik : 400 cm / 6800-7500 kg araçla 80 km/saat çarpışma testine tabi tutulmuş yol yüzeyine olan yüksekliği 90 cm-100 cm (dahil) blok bariyer : / Çarpışma Test Belgeli Blok Bariyer (Antiterör Road Blocker) Sistemi	Ad	27.9	Diğer elektrikli aletler
30.800.1130	Genişlik : 500 cm / 6800-7500 kg araçla 80 km/saat çarpışma testine tabi tutulmuş yol yüzeyine olan yüksekliği 90 cm-100 cm (dahil) blok bariyer / Çarpışma Test Belgeli Blok Bariyer (Antiterör Road Blocker) Sistemi	Ad	27.9	Diğer elektrikli aletler
30.800.1210	Genişlik : 300 cm / 6800-7500 kg araçla 80 km/saat çarpışma testine tabi tutulmuş yol yüzeyine olan yüksekliği 101 - 110 cm (dahil) blok bariyer / Çarpışma Test Belgeli Blok Bariyer (Antiterör Road Blocker) Sistemi	Ad	27.9	Diğer elektrikli aletler
30.800.1220	Genişlik : 400 cm / 6800-7500 kg araçla 80 km/saat çarpışma testine tabi tutulmuş yol yüzeyine olan yüksekliği 101 - 110 cm (dahil) blok bariyer / Çarpışma Test Belgeli Blok Bariyer (Antiterör Road Blocker) Sistemi	Ad	27.9	Diğer elektrikli aletler
30.800.1230	Genişlik : 500 cm / 6800-7500 kg araçla 80 km/saat çarpışma testine tabi tutulmuş yol yüzeyine olan yüksekliği 101 - 110 cm (dahil) blok bariyer / Çarpışma Test Belgeli Blok Bariyer (Antiterör Road Blocker) Sistemi	Ad	27.9	Diğer elektrikli aletler
30.800.1310	Genişlik : 300 cm / 12000 kg araçla 80 km/saat çarpışma testine tabi tutulmuş yol yüzeyine olan yüksekliği 100 - 120 cm (dahil) blok bariyer : / Çarpışma Test Belgeli Blok Bariyer (Antiterör Road Blocker) Sistemi	Ad	27.9	Diğer elektrikli aletler
30.800.1320	Genişlik : 400 cm / 12001 kg araçla 80 km/saat çarpışma testine tabi tutulmuş yol yüzeyine olan yüksekliği 100 - 120 cm (dahil) blok bariyer : / Çarpışma Test Belgeli Blok Bariyer (Antiterör Road Blocker) Sistemi	Ad	27.9	Diğer elektrikli aletler
30.800.1330	Genişlik : 500 cm / 12002 kg araçla 80 km/saat çarpışma testine tabi tutulmuş yol yüzeyine olan yüksekliği 100 - 120 cm (dahil) blok bariyer : / Çarpışma Test Belgeli Blok Bariyer (Antiterör Road Blocker) Sistemi	Ad	27.9	Diğer elektrikli aletler
30.800.2100	Tek Kollu Bariyer (Boom Bariyer) Sistemi - Standart Kullanım (Öçü: Ad.): / KOLLU BARİYER SİSTEMLERİ	Ad	27.9	Diğer elektrikli aletler
30.800.2110	Tek Kollu Bariyer (Boom Bariyer) Sistemi - Yoğun Kullanım (Öçü: Ad.): / KOLLU BARİYER SİSTEMLERİ	Ad	27.9	Diğer elektrikli aletler
30.800.2150	Destek çatalı (Öçü Ad.): / KOLLU BARİYER SİSTEMLERİ	Ad	27.9	Diğer elektrikli aletler

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.800.2155	Loop dedektör sistemi (Ölçü Ad.): / KOLLU BARIYER SİSTEMLERİ	Ad	27.9	Diğer elektrikli aletler
30.800.2160	Acil durum aktüsü (Ölçü Ad.): / KOLLU BARIYER SİSTEMLERİ	Ad	27.9	Diğer elektrikli aletler
30.800.2165	Bariyer kolu için led ışık şeridi (6 metreye kadar) (Ölçü Ad.): / KOLLU BARIYER SİSTEMLERİ	Ad	27.9	Diğer elektrikli aletler
30.800.2170	Bariyer gövdesine monte ikaz lambası (Ölçü Ad.): / KOLLU BARIYER SİSTEMLERİ	Ad	27.9	Diğer elektrikli aletler
30.800.2175	Bariyer perdesi (6 metreye kadar) (Ölçü Ad.): / KOLLU BARIYER SİSTEMLERİ	Ad	27.9	Diğer elektrikli aletler
30.800.3110	Tek kol mekanizmalı tek ayaklı (L Tipi) tripot turnike : Kol uzunluğu en az 40 cm / TURNİKE SİSTEMLERİ	Ad	27.9	Diğer elektrikli aletler
30.800.3112	Çift kol mekanizmalı tek ayaklı (L Tipi) tripot turnike : Kol uzunluğu en az 40 cm / TURNİKE SİSTEMLERİ	Ad	27.9	Diğer elektrikli aletler
30.800.3114	Tek kol mekanizmalı çift ayaklı (U Tipi) tripot turnike : Kol uzunluğu en az 40 cm / TURNİKE SİSTEMLERİ	Ad	27.9	Diğer elektrikli aletler
30.800.3116	Çift kol mekanizmalı çift ayaklı (U Tipi) tripot turnike : Kol uzunluğu en az 40 cm / TURNİKE SİSTEMLERİ	Ad	27.9	Diğer elektrikli aletler
30.800.3130	Düşen Kol Mekanizması / TURNİKE SİSTEMLERİ	Ad	27.9	Diğer elektrikli aletler
30.800.3132	Kaçak geçiş alarm sistemi / TURNİKE SİSTEMLERİ	Ad	27.9	Diğer elektrikli aletler
30.800.3134	Mekanik Sayaç / TURNİKE SİSTEMLERİ	Ad	27.9	Diğer elektrikli aletler
30.800.3136	Dijital Sayaç / TURNİKE SİSTEMLERİ	Ad	27.9	Diğer elektrikli aletler
30.800.3138	RS232 – RS485 – TCP/IP modülleri / TURNİKE SİSTEMLERİ	Ad	27.9	Diğer elektrikli aletler
30.800.3140	kablosuz uzaktan kumanda (alıcı-verici) / TURNİKE SİSTEMLERİ	Ad	27.9	Diğer elektrikli aletler
30.800.3210	En az 90 cm uzunluğunda, alt-üst çelik boru arası 10 mm pleksi glass kanatlı Engelli/VIP turnike sistemi / TURNİKE SİSTEMLERİ	Ad	27.9	Diğer elektrikli aletler
30.800.3215	En az 90 cm uzunluğunda tamamı 10 mm pleksi glass kanatlı Engelli/VIP turnike sistemi / TURNİKE SİSTEMLERİ	Ad	27.9	Diğer elektrikli aletler
30.800.3220	En az 90 cm uzunluğunda tamamı 10 mm temperli cam kanatlı Engelli/VIP turnike sistemi / TURNİKE SİSTEMLERİ	Ad	27.9	Diğer elektrikli aletler
30.800.3225	En az 90 cm uzunluğunda paslanmaz U kol arası pleksi glass kanatlı Engelli/VIP turnike sistemi / TURNİKE SİSTEMLERİ	Ad	27.9	Diğer elektrikli aletler
30.800.3310	Sol veya sağ blok hızlı geçiş turnikesi / TURNİKE SİSTEMLERİ	Ad	27.9	Diğer elektrikli aletler
30.800.3315	Ana gövde blok hızlı geçiş turnikesi / TURNİKE SİSTEMLERİ	Ad	27.9	Diğer elektrikli aletler
30.800.3320	Uzaktan kumanda alıcı ünite / TURNİKE SİSTEMLERİ	Ad	27.9	Diğer elektrikli aletler
30.800.3325	Uzaktan kumanda / TURNİKE SİSTEMLERİ	Ad	27.9	Diğer elektrikli aletler
30.800.3330	Kanat logo işleme / TURNİKE SİSTEMLERİ	Ad	27.9	Diğer elektrikli aletler
30.800.6105	300 kg'a kadar, 24V DC motor, en fazla 200 W / Kayan Kapı Motoru	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.800.6110	300 kg'a kadar, 230V AC motor, en fazla 250 W / Kayan Kapı Motoru	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.800.6120	600 kg'a kadar, 24V DC motor, en fazla 350 W / Kayan Kapı Motoru	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.800.6125	600 kg'a kadar, 230V AC motor, en fazla 500 W / Kayan Kapı Motoru	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.800.6130	1000 kg'a kadar, 24V DC motor, en fazla 400 W / Kayan Kapı Motoru	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.800.6135	1000 kg'a kadar, 230V AC motor, en fazla 750 W / Kayan Kapı Motoru	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.800.6140	1000 kg'a kadar, 380V AC motor en fazla 1000 W / Kayan Kapı Motoru	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.800.6150	1500 kg'a kadar, 24 V DC motor, en fazla 500 W / Kayan Kapı Motoru	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.800.6155	1500 kg'a kadar, 230 V AC motor, en fazla 1000 W / Kayan Kapı Motoru	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.800.6160	1500 kg'a kadar, 380 V AC motor, en fazla 1250 W / Kayan Kapı Motoru	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.800.6170	2000 kg'a kadar, 230V AC motor, en fazla 1250 W / Kayan Kapı Motoru	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.800.6175	2000 kg'a kadar, 380V AC motor, en fazla 1500 W / Kayan Kapı Motoru	Ad	27.1	Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
30.800.7113	en az 90 cm / Fotoselli Tek Kanatlı Yana Kayar Kapı / Radarlı Fotoselli Yana Kayar Otomatik Kapılar	Ad	25.1	Metal yapı ürünleri
30.800.7114	en az 120 cm / Fotoselli Tek Kanatlı Yana Kayar Kapı / Radarlı Fotoselli Yana Kayar Otomatik Kapılar	Ad	25.1	Metal yapı ürünleri
30.800.7115	en az 150 cm / Fotoselli Tek Kanatlı Yana Kayar Kapı / Radarlı Fotoselli Yana Kayar Otomatik Kapılar	Ad	25.1	Metal yapı ürünleri
30.800.7116	en az 90 cm, breakout özellikli / Fotoselli Tek Kanatlı Yana Kayar Kapı / Radarlı Fotoselli Yana Kayar Otomatik Kapılar	Ad	25.1	Metal yapı ürünleri
30.800.7117	en az 120 cm, breakout özellikli / Fotoselli Tek Kanatlı Yana Kayar Kapı / Radarlı Fotoselli Yana Kayar Otomatik Kapılar	Ad	25.1	Metal yapı ürünleri
30.800.7118	en az 150 cm, breakout özellikli / Fotoselli Tek Kanatlı Yana Kayar Kapı / Radarlı Fotoselli Yana Kayar Otomatik Kapılar	Ad	25.1	Metal yapı ürünleri
30.800.7122	en az 160 cm / Fotoselli Çift Kanatlı Yana Kayar Kapı / Radarlı Fotoselli Yana Kayar Otomatik Kapılar	Ad	25.1	Metal yapı ürünleri
30.800.7124	en az 240 cm / Fotoselli Çift Kanatlı Yana Kayar Kapı / Radarlı Fotoselli Yana Kayar Otomatik Kapılar	Ad	25.1	Metal yapı ürünleri
30.800.7126	en az 160 cm, breakout özellikli / Fotoselli Çift Kanatlı Yana Kayar Kapı / Radarlı Fotoselli Yana Kayar Otomatik Kapılar	Ad	25.1	Metal yapı ürünleri
30.800.7128	en az 240 cm, breakout özellikli / Fotoselli Çift Kanatlı Yana Kayar Kapı / Radarlı Fotoselli Yana Kayar Otomatik Kapılar	Ad	25.1	Metal yapı ürünleri
30.800.7132	en az 120 cm / Fotoselli Tek Yön Teleskopik Yana Kayar Kapı / Radarlı Fotoselli Yana Kayar Otomatik Kapılar	Ad	25.1	Metal yapı ürünleri
30.800.7134	en az 160 cm / Fotoselli Tek Yön Teleskopik Yana Kayar Kapı / Radarlı Fotoselli Yana Kayar Otomatik Kapılar	Ad	25.1	Metal yapı ürünleri
30.800.7136	en az 120 cm, breakout özellikli / Fotoselli Tek Yön Teleskopik Yana Kayar Kapı / Radarlı Fotoselli Yana Kayar Otomatik Kapılar	Ad	25.1	Metal yapı ürünleri
30.800.7138	en az 160 cm, breakout özellikli / Fotoselli Tek Yön Teleskopik Yana Kayar Kapı / Radarlı Fotoselli Yana Kayar Otomatik Kapılar	Ad	25.1	Metal yapı ürünleri
30.800.7142	en az 160 cm / Fotoselli Çift Yön Teleskopik Yana Kayar Kapı / Radarlı Fotoselli Yana Kayar Otomatik Kapılar	Ad	25.1	Metal yapı ürünleri
30.800.7144	en az 240 cm / Fotoselli Çift Yön Teleskopik Yana Kayar Kapı / Radarlı Fotoselli Yana Kayar Otomatik Kapılar	Ad	25.1	Metal yapı ürünleri

2026-Ocak RAYİÇ TÜİK ENDEKSLERİ

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	TÜİK Kodu	TÜİK Kod Adı
30.800.7146	en az 160 cm, breakout özellikli / Fotoselli Çift Yön Teleskopik Yana Kayar Kapı / Radarlı Fotoselli Yana Kayar Otomatik Kapılar	Ad	25.1	Metal yapı ürünleri
30.800.7148	en az 240 cm, breakout özellikli / Fotoselli Çift Yön Teleskopik Yana Kayar Kapı / Radarlı Fotoselli Yana Kayar Otomatik Kapılar	Ad	25.1	Metal yapı ürünleri
30.800.7172	en az 100 cm / Tek Kanat Hermetik Yana Kayar Kapı / Radarlı Fotoselli Yana Kayar Otomatik Kapılar	Ad	25.1	Metal yapı ürünleri
30.800.7174	en az 140 cm / Tek Kanat Hermetik Yana Kayar Kapı / Radarlı Fotoselli Yana Kayar Otomatik Kapılar	Ad	25.1	Metal yapı ürünleri
30.800.7176	en az 180 cm / Tek Kanat Hermetik Yana Kayar Kapı / Radarlı Fotoselli Yana Kayar Otomatik Kapılar	Ad	25.1	Metal yapı ürünleri
30.800.7182	en az 120 cm / Çift Kanat Hermetik Yana Kayar Kapı / Radarlı Fotoselli Yana Kayar Otomatik Kapılar	Ad	25.1	Metal yapı ürünleri
30.800.7184	en az 160 cm / Çift Kanat Hermetik Yana Kayar Kapı / Radarlı Fotoselli Yana Kayar Otomatik Kapılar	Ad	25.1	Metal yapı ürünleri
30.800.7186	en az 200 cm / Çift Kanat Hermetik Yana Kayar Kapı / Radarlı Fotoselli Yana Kayar Otomatik Kapılar	Ad	25.1	Metal yapı ürünleri
30.800.7210	90 Derece Açılır Kapı Mekanizması / Otomatik Kapı Sistemleri	Ad	25.1	Metal yapı ürünleri
30.800.7310	El Yaklaşım Fotoseli (Sensörü) / Otomatik Kapı Sistemleri	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.800.7320	Parmak İzi Sensörü / Otomatik Kapı Sistemleri	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.800.7330	Şifre Paneli / Otomatik Kapı Sistemleri	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.800.7340	Temassız Kart Geçiş Ünitesi / Otomatik Kapı Sistemleri	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.800.9113	1000 hafıza kapasiteli plastik kasalı RFID kilit / RFID Şifreli Kapı Kilidi	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.800.9116	2000 hafıza kapasiteli metal kasalı RFID kilit / RFID Şifreli Kapı Kilidi	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.800.9119	50 adet manyetik proximity anahtarlık / RFID Şifreli Kapı Kilidi	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri
30.800.9122	50 adet manyetik proximity kart / RFID Şifreli Kapı Kilidi	Ad	26.4	Tüketici elektroniği ürünleri