

2026 MAYIS AYI GÜNCEL RAYİÇ FİYAT LİSTESİ

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
PANOLAR:			
Dikili tip galvaniz sac panolar (1. pano): (Ölçü: Ad.)			
Derinlik en az 400 mm:			
30.100.1101	En ölçüsü en az 400 mm olan galvanizli dikili tip sac pano / Derinlik en az 400 mm / Dikili Tip Galvaniz Sac Panolar (1. Pano)	Ad	22.420,56
30.100.1102	En ölçüsü en az 500 mm olan galvanizli dikili tip sac pano / Derinlik en az 400 mm / Dikili Tip Galvaniz Sac Panolar (1. Pano)	Ad	24.672,34
30.100.1103	En ölçüsü en az 600 mm olan galvanizli dikili tip sac pano / Derinlik en az 400 mm / Dikili Tip Galvaniz Sac Panolar (1. Pano)	Ad	26.924,13
30.100.1104	En ölçüsü en az 700 mm olan galvanizli dikili tip sac pano / Derinlik en az 400 mm / Dikili Tip Galvaniz Sac Panolar (1. Pano)	Ad	29.162,02
30.100.1105	En ölçüsü en az 800 mm olan galvanizli dikili tip sac pano / Derinlik en az 400 mm / Dikili Tip Galvaniz Sac Panolar (1. Pano)	Ad	31.372,10
30.100.1106	En ölçüsü en az 900 mm olan galvanizli dikili tip sac pano / Derinlik en az 400 mm / Dikili Tip Galvaniz Sac Panolar (1. Pano)	Ad	35.875,67
30.100.1107	En ölçüsü en az 1000 mm olan galvanizli dikili tip sac pano / Derinlik en az 400 mm / Dikili Tip Galvaniz Sac Panolar (1. Pano)	Ad	40.309,74
30.100.1108	En ölçüsü en az 1200 mm olan galvanizli dikili tip sac pano / Derinlik en az 400 mm / Dikili Tip Galvaniz Sac Panolar (1. Pano)	Ad	44.868,92
Derinlik en az 500 mm:			
30.100.1151	En ölçüsü en az 400 mm olan galvanizli dikili tip sac pano / Derinlik en az 500 mm / Dikili Tip Galvaniz Sac Panolar (1. Pano)	Ad	24.672,34
30.100.1152	En ölçüsü en az 500 mm olan galvanizli dikili tip sac pano / Derinlik en az 500 mm / Dikili Tip Galvaniz Sac Panolar (1. Pano)	Ad	26.924,13
30.100.1153	En ölçüsü en az 600 mm olan galvanizli dikili tip sac pano / Derinlik en az 500 mm / Dikili Tip Galvaniz Sac Panolar (1. Pano)	Ad	29.162,02
30.100.1154	En ölçüsü en az 700 mm olan galvanizli dikili tip sac pano / Derinlik en az 500 mm / Dikili Tip Galvaniz Sac Panolar (1. Pano)	Ad	31.372,10
30.100.1155	En ölçüsü en az 800 mm olan galvanizli dikili tip sac pano / Derinlik en az 500 mm / Dikili Tip Galvaniz Sac Panolar (1. Pano)	Ad	35.875,67
30.100.1156	En ölçüsü en az 900 mm olan galvanizli dikili tip sac pano / Derinlik en az 500 mm / Dikili Tip Galvaniz Sac Panolar (1. Pano)	Ad	40.309,74
30.100.1157	En ölçüsü en az 1000 mm olan galvanizli dikili tip sac pano / Derinlik en az 500 mm / Dikili Tip Galvaniz Sac Panolar (1. Pano)	Ad	44.868,92
30.100.1158	En ölçüsü en az 1200 mm olan galvanizli dikili tip sac pano / Derinlik en az 500 mm / Dikili Tip Galvaniz Sac Panolar (1. Pano)	Ad	53.778,76
Derinlik en az 600 mm:			
30.100.1201	En ölçüsü en az 400 mm olan galvanizli dikili tip sac pano / Derinlik en az 600 mm / Dikili Tip Galvaniz Sac Panolar (1. Pano)	Ad	26.924,13
30.100.1202	En ölçüsü en az 500 mm olan galvanizli dikili tip sac pano / Derinlik en az 600 mm / Dikili Tip Galvaniz Sac Panolar (1. Pano)	Ad	29.106,42
30.100.1203	En ölçüsü en az 600 mm olan galvanizli dikili tip sac pano / Derinlik en az 600 mm / Dikili Tip Galvaniz Sac Panolar (1. Pano)	Ad	31.372,10
30.100.1204	En ölçüsü en az 700 mm olan galvanizli dikili tip sac pano / Derinlik en az 600 mm / Dikili Tip Galvaniz Sac Panolar (1. Pano)	Ad	33.679,49
30.100.1205	En ölçüsü en az 800 mm olan galvanizli dikili tip sac pano / Derinlik en az 600 mm / Dikili Tip Galvaniz Sac Panolar (1. Pano)	Ad	35.847,87
30.100.1206	En ölçüsü en az 900 mm olan galvanizli dikili tip sac pano / Derinlik en az 600 mm / Dikili Tip Galvaniz Sac Panolar (1. Pano)	Ad	44.868,92
30.100.1207	En ölçüsü en az 1000 mm olan galvanizli dikili tip sac pano / Derinlik en az 600 mm / Dikili Tip Galvaniz Sac Panolar (1. Pano)	Ad	53.778,76
30.100.1208	En ölçüsü en az 1200 mm olan galvanizli dikili tip sac pano / Derinlik en az 600 mm / Dikili Tip Galvaniz Sac Panolar (1. Pano)	Ad	62.758,10
Derinlik en az 800 mm:			

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.100.1251	En ölçüsü en az 400 mm olan galvanizli dikili tip sac pano / Derinlik en az 800 mm / Dikili Tip Galvaniz Sac Panolar (1. Pano)	Ad	31.399,90
30.100.1252	En ölçüsü en az 500 mm olan galvanizli dikili tip sac pano / Derinlik en az 800 mm / Dikili Tip Galvaniz Sac Panolar (1. Pano)	Ad	33.637,79
30.100.1253	En ölçüsü en az 600 mm olan galvanizli dikili tip sac pano / Derinlik en az 800 mm / Dikili Tip Galvaniz Sac Panolar (1. Pano)	Ad	35.875,67
30.100.1254	En ölçüsü en az 700 mm olan galvanizli dikili tip sac pano / Derinlik en az 800 mm / Dikili Tip Galvaniz Sac Panolar (1. Pano)	Ad	38.113,56
30.100.1255	En ölçüsü en az 800 mm olan galvanizli dikili tip sac pano / Derinlik en az 800 mm / Dikili Tip Galvaniz Sac Panolar (1. Pano)	Ad	40.337,54
30.100.1256	En ölçüsü en az 900 mm olan galvanizli dikili tip sac pano / Derinlik en az 800 mm / Dikili Tip Galvaniz Sac Panolar (1. Pano)	Ad	53.778,76
30.100.1257	En ölçüsü en az 1000 mm olan galvanizli dikili tip sac pano / Derinlik en az 800 mm / Dikili Tip Galvaniz Sac Panolar (1. Pano)	Ad	62.758,10
30.100.1258	En ölçüsü en az 1200 mm olan galvanizli dikili tip sac pano / Derinlik en az 800 mm / Dikili Tip Galvaniz Sac Panolar (1. Pano)	Ad	71.695,75
İlave galvaniz sac panolar: (Ölçü: Ad.)			
30.100.1301	En ölçüsü en az 400 mm olan galvanizli ilave dikili tip sac pano / İlave galvaniz sac panolar	Ad	22.420,56
30.100.1302	En ölçüsü en az 500 mm olan galvanizli ilave dikili tip sac pano / İlave galvaniz sac panolar	Ad	24.672,34
30.100.1303	En ölçüsü en az 600 mm olan galvanizli ilave dikili tip sac pano / İlave galvaniz sac panolar	Ad	26.938,03
30.100.1304	En ölçüsü en az 700 mm olan galvanizli ilave dikili tip sac pano / İlave galvaniz sac panolar	Ad	29.162,02
30.100.1305	En ölçüsü en az 800 mm olan galvanizli ilave dikili tip sac pano / İlave galvaniz sac panolar	Ad	31.399,90
30.100.1306	En ölçüsü en az 900 mm olan galvanizli ilave dikili tip sac pano / İlave galvaniz sac panolar	Ad	35.847,87
30.100.1307	En ölçüsü en az 1000 mm olan galvanizli ilave dikili tip sac pano / İlave galvaniz sac panolar	Ad	44.799,42
30.100.1308	En ölçüsü en az 1200 mm olan galvanizli ilave dikili tip sac pano / İlave galvaniz sac panolar	Ad	53.750,96
Sıva üstü galvaniz sac tablolar: (Ölçü: Ad.)			
30.100.2101	0,05 - 0,10m2'ye kadar (0,10 m2 dahil) / Sıva üstü galvaniz sac tablolar / Panolar	Ad	2.520,05
30.100.2102	0,10 - 0,20m2'ye kadar (0,20 m2 dahil) / Sıva üstü galvaniz sac tablolar / Panolar	Ad	3.520,85
30.100.2103	0,20 - 0,30m2'ye kadar (0,30 m2 dahil) / Sıva üstü galvaniz sac tablolar / Panolar	Ad	4.552,22
30.100.2104	0,30 - 0,40m2'ye kadar (0,40 m2 dahil) / Sıva üstü galvaniz sac tablolar / Panolar	Ad	5.553,01
30.100.2105	0,40 - 0,50m2'ye kadar (0,50 m2 dahil) / Sıva üstü galvaniz sac tablolar / Panolar	Ad	6.537,13
30.100.2106	0,50 - 0,60 m2'ye kadar (0,60 m2 dahil) / Sıva üstü galvaniz sac tablolar / Panolar	Ad	7.547,65
30.100.2107	0,60 - 0,70 m2'ye kadar (0,70 m2 dahil) / Sıva üstü galvaniz sac tablolar / Panolar	Ad	8.534,55
30.100.2108	0,70 - 0,80 m2'ye kadar (0,80 m2 dahil) / Sıva üstü galvaniz sac tablolar / Panolar	Ad	9.563,14
30.100.2109	0,80 - 0,90 m2'ye kadar (0,90 m2 dahil) / Sıva üstü galvaniz sac tablolar / Panolar	Ad	10.563,93
30.100.2110	0,90 - 1,00 m2'ye kadar (0,10 m2 dahil) / Sıva üstü galvaniz sac tablolar / Panolar	Ad	11.568,90
Gömme tip galvaniz sac tablolar: (Ölçü: Ad.)			
30.100.2201	0,05 - 0,10m2'ye kadar (0,10 m2 dahil) / Gömme tip galvaniz sac panolar / Panolar	Ad	2.645,15
30.100.2202	0,10 - 0,20m2'ye kadar (0,20 m2 dahil) / Gömme tip galvaniz sac panolar / Panolar	Ad	3.687,65
30.100.2203	0,20 - 0,30m2'ye kadar (0,30 m2 dahil) / Gömme tip galvaniz sac panolar / Panolar	Ad	4.774,62
30.100.2204	0,30 - 0,40m2'ye kadar (0,40 m2 dahil) / Gömme tip galvaniz sac panolar / Panolar	Ad	5.817,11
30.100.2205	0,40 - 0,50m2'ye kadar (0,50 m2 dahil) / Gömme tip galvaniz sac panolar / Panolar	Ad	6.856,83
30.100.2206	0,50 - 0,60 m2'ye kadar (0,60 m2 dahil) / Gömme tip galvaniz sac panolar / Panolar	Ad	7.909,05
30.100.2207	0,60 - 0,70 m2'ye kadar (0,70 m2 dahil) / Gömme tip galvaniz sac panolar / Panolar	Ad	8.951,54
30.100.2208	0,70 - 0,80 m2'ye kadar (0,80 m2 dahil) / Gömme tip galvaniz sac panolar / Panolar	Ad	10.021,84
30.100.2209	0,80 - 0,90 m2'ye kadar (0,90 m2 dahil) / Gömme tip galvaniz sac panolar / Panolar	Ad	11.078,23
30.100.2210	0,90 - 1,00 m2'ye kadar (0,10 m2 dahil) / Gömme tip galvaniz sac panolar / Panolar	Ad	12.124,89
Sac panolar (1.pano): (Ölçü: Ad.) (TS EN IEC 61439-1/2).			
30.100.6101	800 mm. genişliğinde / Sac panolar (1.pano) (TS 3367 EN 60439-1) / Panolar	Ad	35.305,78
30.100.6102	900 mm. genişliğinde / Sac panolar (1.pano) (TS 3367 EN 60439-1) / Panolar	Ad	38.196,96
Özel sac panolar: (Ölçü: Ad.) (TS EN 61439-1/2) Not: "Tip testler" akredite kuruluşu yaptırılarak,buna ait test sonuçları İdareye verilecektir.			
30.100.6201	Önden kapaklı pano / Özel sac panolar (TS 3367 EN 60439-1) / Panolar	Ad	32.359,00

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.100.6202	Ön ve arkadan kapaklı pano / Özel sac panolar (TS 3367 EN 60439-1) / Panolar	Ad	34.249,38
İlave sac panolar: (Ölçü: Ad.)			
30.100.6301	800 mm. genişliğinde / İlave sac panolar / Panolar	Ad	23.727,15
30.100.6302	900 mm. genişliğinde / İlave sac panolar / Panolar	Ad	27.243,83
30.100.6350	Tel kafesli sac kapı / Panolar	Ad	1.252,38
30.100.6351	Tel kafesli muhafaza / Panolar	Ad	1.085,58
Sıva üstü sac tablolar: (Ölçü: Ad.) (TS EN 61439-1/2) Not: “Tip testler” akredite kuruluşa yaptırılarak,buna ait test sonuçları İdareye verilecektir.			
30.100.6401	0,05 - 0,10m2'ye kadar (0,10 m2 dahil) / Sıva üstü sac tablolar (TS 3367 EN 60439-1) / Panolar	Ad	2.019,66
30.100.6402	0,10 - 0,20m2'ye kadar (0,20 m2 dahil) / Sıva üstü sac tablolar (TS 3367 EN 60439-1) / Panolar	Ad	2.853,65
30.100.6403	0,20 - 0,30m2'ye kadar (0,30 m2 dahil) / Sıva üstü sac tablolar (TS 3367 EN 60439-1) / Panolar	Ad	3.662,63
30.100.6404	0,30 - 0,40m2'ye kadar (0,40 m2 dahil) / Sıva üstü sac tablolar (TS 3367 EN 60439-1) / Panolar	Ad	5.261,12
30.100.6405	0,40 - 0,50m2'ye kadar (0,50 m2 dahil) / Sıva üstü sac tablolar (TS 3367 EN 60439-1) / Panolar	Ad	6.505,16
Gömme tip sac tablolar: (Ölçü: Ad.) (TS EN 61439-1/2) Not: “Tip testler” akredite kuruluşa yaptırılarak,buna ait test sonuçları İdareye verilecektir.			
30.100.6501	0,05 - 0,10m2'ye kadar (0,10 m2 dahil) / Gömme tip sac tablolar	Ad	2.089,16
30.100.6502	0,10 - 0,20m2'ye kadar (0,20 m2 dahil) / Gömme tip sac tablolar	Ad	2.978,75
30.100.6503	0,20 - 0,30m2'ye kadar (0,30 m2 dahil) / Gömme tip sac tablolar	Ad	4.121,32
30.100.6504	0,30 - 0,40m2'ye kadar (0,40 m2 dahil) / Gömme tip sac tablolar	Ad	5.970,01
30.100.6505	0,40 - 0,50m2'ye kadar (0,50 m2 dahil) / Gömme tip sac tablolar	Ad	7.353,05
30.100.6560	Lojman tipi 0,05 m2'ya kadar sac tablolar / Panolar	Ad	1.813,94
Anahtarlı otomatik sigortalı lojman tipi sac tablolar: (Ölçü:Ad.)			
30.100.6581	4 sigortalık / Anahtarlı otomatik sigortalı lojman tipi sac tablolar / Panolar	Ad	339,48
30.100.6582	8 sigortalık / Anahtarlı otomatik sigortalı lojman tipi sac tablolar / Panolar	Ad	427,69
30.100.6583	12 sigortalık / Anahtarlı otomatik sigortalı lojman tipi sac tablolar / Panolar	Ad	523,92
30.100.7000	Döküm kutu içine ve panolara konulacak TSE şartlarına uygun bakır bara temin ve montajı ve TS EN 60445'deki renklere boyanması / Panolar	Kg	706,70
Halojensiz alev geciktirici tip sıva üstü tablolar: (Ölçü: Ad)			
30.100.7101	4 Otomatik sigortalık / Halojensiz alev geciktirici tip sıva üstü tablolar / Panolar	Ad	231,75
30.100.7102	6 Otomatik sigortalık / Halojensiz alev geciktirici tip sıva üstü tablolar / Panolar	Ad	349,81
30.100.7103	8 Otomatik sigortalık / Halojensiz alev geciktirici tip sıva üstü tablolar / Panolar	Ad	472,25
30.100.7104	12 Otomatik sigortalık / Halojensiz alev geciktirici tip sıva üstü tablolar / Panolar	Ad	591,76
30.100.7105	16 Otomatik sigortalık / Halojensiz alev geciktirici tip sıva üstü tablolar / Panolar	Ad	795,82
30.100.7106	18 Otomatik sigortalık / Halojensiz alev geciktirici tip sıva üstü tablolar / Panolar	Ad	1.007,16
30.100.7107	24 Otomatik sigortalık / Halojensiz alev geciktirici tip sıva üstü tablolar / Panolar	Ad	1.158,75
30.100.7108	36 Otomatik sigortalık / Halojensiz alev geciktirici tip sıva üstü tablolar / Panolar	Ad	1.566,86
Halojensiz alev geciktirici tip sıva altı tablolar: (Ölçü: Ad.)			
30.100.7201	4 Otomatik sigortalık / Halojensiz alev geciktirici tip sıva altı tablolar / Panolar	Ad	231,75
30.100.7202	6 Otomatik sigortalık / Halojensiz alev geciktirici tip sıva altı tablolar / Panolar	Ad	349,81
30.100.7203	8 Otomatik sigortalık / Halojensiz alev geciktirici tip sıva altı tablolar / Panolar	Ad	472,25
30.100.7204	12 Otomatik sigortalık / Halojensiz alev geciktirici tip sıva altı tablolar / Panolar	Ad	591,76
30.100.7205	16 Otomatik sigortalık / Halojensiz alev geciktirici tip sıva altı tablolar / Panolar	Ad	795,82
30.100.7206	18 Otomatik sigortalık / Halojensiz alev geciktirici tip sıva altı tablolar / Panolar	Ad	1.007,16
30.100.7207	24 Otomatik sigortalık / Halojensiz alev geciktirici tip sıva altı tablolar / Panolar	Ad	1.158,75
30.100.7208	36 Otomatik sigortalık / Halojensiz alev geciktirici tip sıva altı tablolar / Panolar	Ad	1.566,86
KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ			
SİGORTALAR:			
Anahtarlı Otomatik Sigortalar (en az 3 kA kesme kapasiteli): (Ölçü: Ad.)			
30.105.1110	16 A'e kadar (en az 3 kA) / Anahtarlı Otomatik Sigortalar (3 kA kesme kapasiteli) / Sigortalar	Ad	99,79
30.105.1111	25 A'e kadar (en az 3 kA) / Anahtarlı Otomatik Sigortalar (en az 3 kA kesme kapasiteli) / Sigortalar	Ad	99,79

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.105.1112	40 A'e kadar (en az 3 kA) / Anahtarlı Otomatik Sigortalar (en az 3 kA kesme kapasiteli) / Sigortalar	Ad	139,98
30.105.1113	63 A'e kadar (en az 3 kA) / Anahtarlı Otomatik Sigortalar (en az 3 kA kesme kapasiteli) / Sigortalar	Ad	186,87
30.105.1120	Bir fazlı nötr kesmeli 16 A'e kadar (en az 3 kA) / Anahtarlı Otomatik Sigortalar (en az 3 kA kesme kapasiteli) / Sigortalar	Ad	247,38
30.105.1121	Bir fazlı nötr kesmeli 25 A'e kadar (en az 3 kA) / Anahtarlı Otomatik Sigortalar (en az 3 kA kesme kapasiteli) / Sigortalar	Ad	247,38
30.105.1122	Bir fazlı nötr kesmeli 40 A'e kadar (en az 3 kA) / Anahtarlı Otomatik Sigortalar (en az 3 kA kesme kapasiteli) / Sigortalar	Ad	382,19
30.105.1123	Bir fazlı nötr kesmeli 63 A'e kadar (en az 3 kA) / Anahtarlı Otomatik Sigortalar (en az 3 kA kesme kapasiteli) / Sigortalar	Ad	542,99
30.105.1130	Üç fazlı 16 A'e kadar (en az 3 kA) / Anahtarlı Otomatik Sigortalar (en az 3 kA kesme kapasiteli) / Sigortalar	Ad	437,34
30.105.1131	Üç fazlı 25 A'e kadar (en az 3 kA) / Anahtarlı Otomatik Sigortalar (en az 3 kA kesme kapasiteli) / Sigortalar	Ad	437,34
30.105.1132	Üç fazlı 40 A'e kadar (en az 3 kA) / Anahtarlı Otomatik Sigortalar (en az 3 kA kesme kapasiteli) / Sigortalar	Ad	524,41
30.105.1133	Üç fazlı 63 A'e kadar (en az 3 kA) / Anahtarlı Otomatik Sigortalar (en az 3 kA kesme kapasiteli) / Sigortalar	Ad	683,81
30.105.1140	Üç fazlı nötr kesmeli 16 A'e kadar (en az 3 kA) / Anahtarlı Otomatik Sigortalar (en az 3 kA kesme kapasiteli) / Sigortalar	Ad	563,35
30.105.1141	Üç fazlı nötr kesmeli 25 A'e kadar (en az 3 kA) / Anahtarlı Otomatik Sigortalar (en az 3 kA kesme kapasiteli) / Sigortalar	Ad	563,35
30.105.1142	Üç fazlı nötr kesmeli 40 A'e kadar (en az 3 kA) / Anahtarlı Otomatik Sigortalar (en az 3 kA kesme kapasiteli) / Sigortalar	Ad	707,35
30.105.1143	Üç fazlı nötr kesmeli 63 A'e kadar (en az 3 kA) / Anahtarlı Otomatik Sigortalar (en az 3 kA kesme kapasiteli) / Sigortalar	Ad	915,98
Anahtarlı Otomatik Sigortalar (en az 6 kA kesme kapasiteli) : (Ölçü: Ad.)			
30.105.1210	16 A'e kadar (en az 6 kA) / Anahtarlı Otomatik Sigortalar (en az 6 kA kesme kapasiteli) / Sigortalar	Ad	117,21
30.105.1211	25 A'e kadar (en az 6 kA) / Anahtarlı Otomatik Sigortalar (en az 6 kA kesme kapasiteli) / Sigortalar	Ad	117,21
30.105.1212	40 A'e kadar (en az 6 kA) / Anahtarlı Otomatik Sigortalar (en az 6 kA kesme kapasiteli) / Sigortalar	Ad	165,43
30.105.1213	63 A'e kadar (en az 6 kA) / Anahtarlı Otomatik Sigortalar (en az 6 kA kesme kapasiteli) / Sigortalar	Ad	243,11
30.105.1220	Bir fazlı nötr kesmeli 16 A'e kadar (en az 6 kA) / Anahtarlı Otomatik Sigortalar (en az 6 kA kesme kapasiteli) / Sigortalar	Ad	350,28
30.105.1221	Bir fazlı nötr kesmeli 25 A'e kadar (en az 6 kA) / Anahtarlı Otomatik Sigortalar (en az 6 kA kesme kapasiteli) / Sigortalar	Ad	356,97
30.105.1222	Bir fazlı nötr kesmeli 40 A'e kadar (en az 6 kA) / Anahtarlı Otomatik Sigortalar (en az 6 kA kesme kapasiteli) / Sigortalar	Ad	445,40
30.105.1223	Bir fazlı nötr kesmeli 63 A'e kadar (en az 6 kA) / Anahtarlı Otomatik Sigortalar (en az 6 kA kesme kapasiteli) / Sigortalar	Ad	600,78
30.105.1230	Üç fazlı 16 A'e kadar (en az 6 kA) / Anahtarlı Otomatik Sigortalar (en az 6 kA kesme kapasiteli) / Sigortalar	Ad	528,44
30.105.1231	Üç fazlı 25 A'e kadar (en az 6 kA) / Anahtarlı Otomatik Sigortalar (en az 6 kA kesme kapasiteli) / Sigortalar	Ad	528,44
30.105.1232	Üç fazlı 40 A'e kadar (en az 6 kA) / Anahtarlı Otomatik Sigortalar (en az 6 kA kesme kapasiteli) / Sigortalar	Ad	628,91
30.105.1233	Üç fazlı 63 A'e kadar (en az 6 kA) / Anahtarlı Otomatik Sigortalar (en az 6 kA kesme kapasiteli) / Sigortalar	Ad	864,65
30.105.1240	Üç fazlı nötr kesmeli 16 A'e kadar (en az 6 kA) / Anahtarlı Otomatik Sigortalar (en az 6 kA kesme kapasiteli) / Sigortalar	Ad	827,15
30.105.1241	Üç fazlı nötr kesmeli 25 A'e kadar (en az 6 kA) / Anahtarlı Otomatik Sigortalar (en az 6 kA kesme kapasiteli) / Sigortalar	Ad	833,86

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.105.1242	Üç fazlı nötr kesmeli 40 A'e kadar (en az 6 kA) / Anahtarlı Otomatik Sigortalar (en az 6 kA kesme kapasiteli) / Sigortalar	Ad	930,30
30.105.1243	Üç fazlı nötr kesmeli 63 A'e kadar (en az 6 kA) / Anahtarlı Otomatik Sigortalar (en az 6 kA kesme kapasiteli) / Sigortalar	Ad	1.202,22
Anahtarlı Otomatik Sigortalar (en az 10 kA kesme kapasiteli) (Ölçü: Ad.)			
30.105.1310	16 A'e kadar (en az 10 kA) / Anahtarlı Otomatik Sigortalar (en az 10 kA kesme kapasiteli) / Sigortalar	Ad	198,92
30.105.1311	25 A'e kadar (en az 10 kA) / Anahtarlı Otomatik Sigortalar (en az 10 kA kesme kapasiteli) / Sigortalar	Ad	200,25
30.105.1312	40 A'e kadar (en az 10 kA) / Anahtarlı Otomatik Sigortalar (en az 10 kA kesme kapasiteli) / Sigortalar	Ad	259,20
30.105.1313	63 A'e kadar (en az 10 kA) / Anahtarlı Otomatik Sigortalar (en az 10 kA kesme kapasiteli) / Sigortalar	Ad	355,63
30.105.1320	Bir fazlı nötr kesmeli 16 A'e kadar (en az 10 kA) / Anahtarlı Otomatik Sigortalar (en az 10 kA kesme kapasiteli) / Sigortalar	Ad	418,14
30.105.1321	Bir fazlı nötr kesmeli 25 A'e kadar (en az 10 kA) / Anahtarlı Otomatik Sigortalar (en az 10 kA kesme kapasiteli) / Sigortalar	Ad	421,00
30.105.1322	Bir fazlı nötr kesmeli 40 A'e kadar (en az 10 kA) / Anahtarlı Otomatik Sigortalar (en az 10 kA kesme kapasiteli) / Sigortalar	Ad	501,69
30.105.1323	Bir fazlı nötr kesmeli 63 A'e kadar (en az 10 kA) / Anahtarlı Otomatik Sigortalar (en az 10 kA kesme kapasiteli) / Sigortalar	Ad	756,96
30.105.1330	Üç fazlı 16 A'e kadar (en az 10 kA) / Anahtarlı Otomatik Sigortalar (en az 10 kA kesme kapasiteli) / Sigortalar	Ad	785,62
30.105.1331	Üç fazlı 25 A'e kadar (en az 10 kA) / Anahtarlı Otomatik Sigortalar (en az 10 kA kesme kapasiteli) / Sigortalar	Ad	786,97
30.105.1332	Üç fazlı 40 A'e kadar (en az 10 kA) / Anahtarlı Otomatik Sigortalar (en az 10 kA kesme kapasiteli) / Sigortalar	Ad	938,33
30.105.1333	Üç fazlı 63 A'e kadar (en az 10 kA) / Anahtarlı Otomatik Sigortalar (en az 10 kA kesme kapasiteli) / Sigortalar	Ad	1.349,57
30.105.1340	Üç fazlı nötr kesmeli 16 A'e kadar (en az 10 kA) / Anahtarlı Otomatik Sigortalar (en az 10 kA kesme kapasiteli) / Sigortalar	Ad	901,41
30.105.1341	Üç fazlı nötr kesmeli 25 A'e kadar (en az 10 kA) / Anahtarlı Otomatik Sigortalar (en az 10 kA kesme kapasiteli) / Sigortalar	Ad	903,37
30.105.1342	Üç fazlı nötr kesmeli 40 A'e kadar (en az 10 kA) / Anahtarlı Otomatik Sigortalar (en az 10 kA kesme kapasiteli) / Sigortalar	Ad	1.085,08
30.105.1343	Üç fazlı nötr kesmeli 63 A'e kadar (en az 10 kA) / Anahtarlı Otomatik Sigortalar (en az 10 kA kesme kapasiteli) / Sigortalar	Ad	1.493,88
Bıçaklı Sigortalar (Ölçü: Ad.) (TS EN 60269-1)			
30.105.1501	25 A.e kadar / Bıçaklı Sigortalar / Sigortalar	Ad	335,46
30.105.1502	63 A.e kadar / Bıçaklı Sigortalar / Sigortalar	Ad	335,46
30.105.1503	100 A.e kadar / Bıçaklı Sigortalar / Sigortalar	Ad	335,46
30.105.1504	160 A.e kadar / Bıçaklı Sigortalar / Sigortalar	Ad	367,61
30.105.1505	250 A.e kadar / Bıçaklı Sigortalar / Sigortalar	Ad	592,65
30.105.1506	400 A.e kadar / Bıçaklı Sigortalar / Sigortalar	Ad	833,76
30.105.1507	630 A.e kadar / Bıçaklı Sigortalar / Sigortalar	Ad	1.409,76
30.105.1508	1000 A.e kadar / Bıçaklı Sigortalar / Sigortalar	Ad	11.404,16
Sigortalı Şalterler: (Bıçaklı Sigortalı Yük Kesici) (Ölçü: Ad.) (TS EN 60947-3)			
30.105.1601	3 x 25 A.e kadar (Trifaze) / Sigortalı Şalterler (Bıçaklı Sigortalı Yük Kesici) (TS EN 60947-3) / Sigortalar	Ad	1.172,08
30.105.1602	3 x 63 A.e kadar (Trifaze) / Sigortalı Şalterler (Bıçaklı Sigortalı Yük Kesici) (TS EN 60947-3) / Sigortalar	Ad	1.172,08
30.105.1603	3 x 100 A.e kadar (Trifaze) / Sigortalı Şalterler (Bıçaklı Sigortalı Yük Kesici) (TS EN 60947-3) / Sigortalar	Ad	1.172,08
30.105.1604	3 x 160 A.e kadar (Trifaze) / Sigortalı Şalterler (Bıçaklı Sigortalı Yük Kesici) (TS EN 60947-3) / Sigortalar	Ad	1.345,30

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.105.1605	3 x 250 A.e kadar (Trifaze) / Sigortalı Şalterler (Bıçaklı Sigortalı Yük Kesici) (TS EN 60947-3) / Sigortalar	Ad	3.608,63
30.105.1606	3 x 400 A.e kadar (Trifaze) / Sigortalı Şalterler (Bıçaklı Sigortalı Yük Kesici) (TS EN 60947-3) / Sigortalar	Ad	5.473,57
30.105.1607	3 x 630 A.e kadar (Trifaze) / Sigortalı Şalterler (Bıçaklı Sigortalı Yük Kesici) (TS EN 60947-3) / Sigortalar	Ad	7.598,33
Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler: (Ölçü: Ad.)			
3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 35 kA, termik koruma ayarlı, manyetik koruma sabit			
30.110.1101	3 x 10A'den 3 x 63A'e kadar, Icu 35 kA, I1 (0,8-1)In / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 35 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Koruyuculu Şalterler	Ad	3.255,62
30.110.1102	3 x 100 A'e kadar Icu 35 kA, I1 (0,8-1)In / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 35 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Koruyuculu Şalterler	Ad	3.255,62
30.110.1103	3 x 125 A'e kadar Icu 35 kA, I1 (0,8-1)In / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 35 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Koruyuculu Şalterler	Ad	4.246,40
30.110.1104	3 x 160 A'e kadar Icu 35 kA, I1 (0,8-1)In / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 35 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Koruyuculu Şalterler	Ad	4.386,13
30.110.1105	3 x 200 A'e kadar Icu 35 kA, I1 (0,8-1)In / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 35 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Koruyuculu Şalterler	Ad	5.453,13
30.110.1106	3 x 250 A'e kadar Icu 35 kA, I1 (0,8-1)In / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 35 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Koruyuculu Şalterler	Ad	6.139,06
3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 35 kA, termik koruma ayarlı, manyetik koruma ayarlı			
30.110.1151	3 x 400 A'e kadar, Icu 35 kA, I1 (0,8-1)In, I3 (6-10)In, / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 35 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Ayarlı / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Koruyuculu Şalterler	Ad	16.199,34
30.110.1152	3 x 500 A'e kadar, Icu 35 kA, I1 (0,8-1)In, I3 (6-10)In, / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 35 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Ayarlı / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Koruyuculu Şalterler	Ad	18.676,31
30.110.1153	3 x 630 A'e kadar, Icu 35 kA, I1 (0,8-1)In, I3 (6-10)In, / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 35 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Ayarlı / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Koruyuculu Şalterler	Ad	21.801,09
30.110.1154	3 x 800 A.e kadar, Icu 35 kA, I1 (0,8-1) In, I3(6-10)In, / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 35 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Ayarlı / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Koruyuculu Şalterler	Ad	35.151,29
3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 50 kA, termik koruma ayarlı, manyetik koruma sabit			
30.110.1201	3 x 10A'den 3 x 63A'e kadar, Icu 50 kA, I1 (0,8-1)In / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 50 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Koruyuculu Şalterler	Ad	3.344,53
30.110.1202	3 x 100A'e kadar, Icu 50 kA, I1 (0,8-1)In, / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 50 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Koruyuculu Şalterler	Ad	3.344,53
30.110.1203	3 x 125A'e kadar, Icu 50 kA, I1 (0,8-1)In / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 50 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Koruyuculu Şalterler	Ad	4.355,30
30.110.1204	3 x 160A'e kadar, Icu 50 kA, I1 (0,8-1)In / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 50 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Koruyuculu Şalterler	Ad	4.493,87
30.110.1205	3 x 200A'e kadar, Icu 50 kA, I1 (0,8-1)In / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 50 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Koruyuculu Şalterler	Ad	5.935,82
30.110.1206	3 x 250A'e kadar, Icu 50 kA, I1 (0,8-1)In / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 50 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Koruyuculu Şalterler	Ad	6.482,02
3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 50 kA, termik koruma ayarlı, manyetik koruma ayarlı			

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.110.1251	3 x 400A'e kadar, Icu 50 kA, I1 (0,8-1)In, I3 (6-10)In / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 50 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Ayarlı / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Koruyuculu Şalterler	Ad	18.689,01
30.110.1252	3 x 500A'e kadar, Icu 50 kA, I1 (0,8-1)In, I3 (6-10)In / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 50 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Ayarlı / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Koruyuculu Şalterler	Ad	21.712,18
30.110.1253	3 x 630A'e kadar, Icu 50 kA, I1 (0,8-1)In, I3 (6-10)In / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 50 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Ayarlı / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Koruyuculu Şalterler	Ad	24.468,59
30.110.1254	3 x 800A'e kadar, Icu 50 kA, I1 (0,8-1)In, I3 (6-10)In / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 50 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Ayarlı / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Koruyuculu Şalterler	Ad	33.677,82
3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 50 kA, elektronik korumalı			
30.110.1301	3 x 1000A'e kadar, Icu 50 kA, I1 (0,5-1)In, I3 (2-10)In, elektronik korumalı / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 50 kA, Elektronik Korumalı / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Koruyuculu Şalterler	Ad	47.312,56
30.110.1302	3 x 1250A'e kadar, Icu 50 kA, I1 (0,5-1)In, I3 (2-10)In, elektronik korumalı / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 50 kA, Elektronik Korumalı / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Koruyuculu Şalterler	Ad	50.742,21
30.110.1303	3 x 1600A'e kadar, Icu 50 kA, I1 (0,5-1)In, I3 (2-10)In, elektronik korumalı / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 50 kA, Elektronik Korumalı / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Koruyuculu Şalterler	Ad	69.668,75
3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 65 kA, termik koruma ayarlı, manyetik koruma sabit			
30.110.1351	3 x 10A'den 3 x 63A'e kadar, Icu 65 kA, I1 (0,8-1)In / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 65 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Koruyuculu Şalterler	Ad	3.801,82
30.110.1352	3 x 100A'e kadar, Icu 65 kA, I1 (0,8-1)In / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 65 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Koruyuculu Şalterler	Ad	3.874,25
30.110.1353	3 x 125A'e kadar, Icu 65 kA, I1 (0,8-1)In / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 65 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Koruyuculu Şalterler	Ad	4.640,18
30.110.1354	3 x 160A'e kadar, Icu 65 kA, I1 (0,8-1)In / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 65 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Koruyuculu Şalterler	Ad	4.843,41
30.110.1355	3 x 200A'e kadar, Icu 65 kA, I1 (0,8-1)In / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 65 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Koruyuculu Şalterler	Ad	6.824,99
30.110.1356	3 x 250A'e kadar, Icu 65 kA, I1 (0,8-1)In / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 65 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Koruyuculu Şalterler	Ad	7.549,02
3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 65 kA, termik koruma ayarlı, manyetik koruma ayarlı			
30.110.1401	3 x 400A'e kadar, Icu 65 kA, I1 (0,8-1)In, I3 (6-10)In / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 65 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Ayarlı / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Koruyuculu Şalterler	Ad	22.410,81
30.110.1402	3 x 500A'e kadar, Icu 65 kA, I1 (0,8-1)In, I3 (6-10)In / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 65 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Ayarlı / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Koruyuculu Şalterler	Ad	25.865,85
30.110.1403	3 x 630A'e kadar, Icu 65 kA, I1 (0,8-1)In, I3 (6-10)In / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 65 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Ayarlı / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Koruyuculu Şalterler	Ad	28.800,10
30.110.1404	3 x 800A'e kadar, Icu 65 kA, I1 (0,8-1)In, I3 (6-10)In / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 65 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Ayarlı / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Koruyuculu Şalterler	Ad	40.638,72
3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 65 kA, elektronik korumalı			
30.110.1451	3 x 1000 A.e kadar Icu 65kA, I1 (0,5-1)In, I3 (2-10)In, elektronik korumalı / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 65 kA, Elektronik Korumalı / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Koruyuculu Şalterler	Ad	58.134,99

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.110.1452	3 x 1250 A e kadar Icu 65 kA, I1 (0,5-1)In, I3 (2-10)In, elektronik korumalı / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 65 kA, Elektronik Korumalı / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Koruyuculu Şalterler	Ad	60.091,16
30.110.1453	3 x 1600 A e kadar Icu 65 kA, I1 (0,5-1)In, I3 (2-10)In, elektronik korumalı / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 65 kA, Elektronik Korumalı / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Koruyuculu Şalterler	Ad	72.361,66
4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 35 kA, termik koruma ayarlı, manyetik koruma sabit			
30.110.1501	4 x 16 A'den 63 A e kadar Icu 35 kA, I1 (0,8-1)In / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 35 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Koruyuculu Şalterler	Ad	3.801,82
30.110.1502	4 x 80 A'e kadar Icu 35 kA, I1 (0,8-1)In / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 35 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Koruyuculu Şalterler	Ad	4.055,87
30.110.1503	4 x 100 A'e kadar Icu 35 kA, I1 (0,8-1)In / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 35 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Koruyuculu Şalterler	Ad	4.050,79
30.110.1504	4 x 125 A'e kadar Icu 35 kA, I1 (0,8-1)In / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 35 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Koruyuculu Şalterler	Ad	5.413,76
30.110.1505	4 x 160 A'e kadar Icu 35 kA, I1 (0,8-1)In / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 35 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Koruyuculu Şalterler	Ad	5.655,10
30.110.1506	4 x 200 A'e kadar Icu 35kA, Icu 35 kA, I1 (0,8-1)In / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 35 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Koruyuculu Şalterler	Ad	7.710,35
30.110.1507	4 x 250 A'e kadar Icu 35kA, Icu 35 kA, I1 (0,8-1)In / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 35 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Koruyuculu Şalterler	Ad	7.982,17
4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 35 kA, termik koruma ayarlı, manyetik koruma ayarlı			
30.110.1551	4 x 400 A'e kadar Icu 35 kA, I1 (0,8-1)In, I3 (6-10)In / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 35 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Ayarlı / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Koruyuculu Şalterler	Ad	22.151,68
30.110.1552	4 x 500 A'e kadar Icu 35 kA, I1 (0,8-1)In, I3 (6-10)In / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 35 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Ayarlı / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Koruyuculu Şalterler	Ad	25.733,75
30.110.1553	4 x 630 A'e kadar Icu 35 kA, I1 (0,8-1)In, I3 (6-10)In / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 35 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Ayarlı / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Koruyuculu Şalterler	Ad	27.371,09
30.110.1554	4 x 800 A'e kadar Icu 35 kA, I1 (0,8-1)In, I3 (6-10)In / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 35 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Ayarlı / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Koruyuculu Şalterler	Ad	49.158,21
4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 50 kA, termik koruma ayarlı, manyetik koruma sabit			
30.110.1601	4 x 16 A'den 63 A e kadar Icu 50 kA, I1 (0,8-1)In / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 50 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Koruyuculu Şalterler	Ad	4.500,45
30.110.1602	4 x 80 A'e kadar Icu 50 kA, I1 (0,8-1)In / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 50 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Koruyuculu Şalterler	Ad	4.500,45
30.110.1603	4 x 100 A'e kadar Icu 50 kA, I1 (0,8-1)In / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 50 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Koruyuculu Şalterler	Ad	4.577,09
30.110.1604	4 x 125 A'e kadar Icu 50 kA, I1 (0,8-1)In / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 50 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Koruyuculu Şalterler	Ad	5.511,56
30.110.1605	4 x 160 A'e kadar Icu 50 kA, I1 (0,8-1)In / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 50 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Koruyuculu Şalterler	Ad	5.832,47
30.110.1606	4 x 200 A'e kadar Icu 50 kA, I1 (0,8-1)In / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 50 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Koruyuculu Şalterler	Ad	8.556,79

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.110.1607	4 x 250 A'e kadar Icu 50 kA, I1 (0,8-1)In / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 50 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Koruyuculu Şalterler	Ad	9.202,30
4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 50 kA, termik koruma ayarlı, manyetik koruma ayarlı			
30.110.1651	4 x 400 A'e kadar Icu 50 kA, I1 (0,8-1)In, I3 (6-10)In / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 50 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Ayarlı / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Koruyuculu Şalterler	Ad	23.587,05
30.110.1652	4 x 500 A'e kadar Icu 50kA, I1 (0,8-1)In, I3 (6-10)In / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 50 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Ayarlı / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Koruyuculu Şalterler	Ad	27.016,69
30.110.1653	4 x 630 A'e kadar Icu 50kA, I1 (0,8-1)In, I3 (6-10)In / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 50 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Ayarlı / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Koruyuculu Şalterler	Ad	28.806,46
30.110.1654	4 x 800 A'e kadar Icu 50kA, I1 (0,8-1)In, I3 (6-10)In / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 50 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Ayarlı / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Koruyuculu Şalterler	Ad	49.234,43
4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 50 kA, elektronik korumalı			
30.110.1701	4 x 300 A'e kadar Icu 50kA, I1 (0,5-1)In, I3 (2-10)In, elektronik korumalı / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 50 kA, Elektronik Korumalı / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Koruyuculu Şalterler	Ad	27.722,95
30.110.1702	4 x 400 A'e kadar Icu 50kA, I1 (0,5-1)In, I3 (2-10)In, elektronik korumalı / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 50 kA, Elektronik Korumalı / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Koruyuculu Şalterler	Ad	28.591,79
30.110.1703	4 x 500 A'e kadar Icu 50kA, I1 (0,5-1)In, I3 (2-10)In, elektronik korumalı / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 50 kA, Elektronik Korumalı / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Koruyuculu Şalterler	Ad	33.736,25
30.110.1704	4 x 630 A'e kadar Icu 50kA, I1 (0,5-1)In, I3 (2-10)In, elektronik korumalı / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 50 kA, Elektronik Korumalı / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Koruyuculu Şalterler	Ad	36.516,80
30.110.1705	4 x 800 A'e kadar Icu 50kA, I1 (0,5-1)In, I3 (2-10)In, elektronik korumalı / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 50 kA, Elektronik Korumalı / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Koruyuculu Şalterler	Ad	53.591,35
30.110.1706	4 x 1000 A'e kadar Icu 50kA, I1 (0,5-1)In, I3 (2-10)In, elektronik korumalı / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 50 kA, Elektronik Korumalı / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Koruyuculu Şalterler	Ad	63.020,32
30.110.1707	4 x 1250 A'e kadar Icu 50kA, I1 (0,5-1)In, I3 (2-10)In, elektronik korumalı / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 50 kA, Elektronik Korumalı / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Koruyuculu Şalterler	Ad	67.174,00
30.110.1708	4 x 1600 A'e kadar Icu 50 kA, I1 (0,5-1)In, I3 (2-10)In, elektronik korumalı / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 50 kA, Elektronik Korumalı / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Koruyuculu Şalterler	Ad	92.743,89
4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 65 kA, termik koruma ayarlı, manyetik koruma sabit			
30.110.1751	4 x 16 A'den 63 A e kadar Icu 65 kA, I1(0,8-1)In / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 65 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Koruyuculu Şalterler	Ad	5.465,83
30.110.1752	4 x 80 A'e kadar Icu 65 kA, I1(0,8-1)In / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 65 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Koruyuculu Şalterler	Ad	5.707,18
30.110.1753	4 x 100 A'e kadar Icu 65 kA, I1(0,8-1)In / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 65 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Koruyuculu Şalterler	Ad	5.994,25
30.110.1754	4 x 125 A'e kadar Icu 65 kA, I1(0,8-1)In / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 65 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Koruyuculu Şalterler	Ad	8.674,45
30.110.1755	4 x 160 A'e kadar Icu 65 kA, I1(0,8-1)In / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 65 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Koruyuculu Şalterler	Ad	9.351,50
30.110.1756	4 x 200 A'e kadar Icu 65 kA, I1(0,8-1)In / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 65 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Koruyuculu Şalterler	Ad	13.362,90

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.110.1757	4 x 250 A'e kadar Icu 65 kA, I1(0,8-1)In / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 65 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Koruyuculu Şalterler	Ad	14.950,70
4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 65 kA, termik koruma ayarlı, manyetik koruma ayarlı			
30.110.1801	4 x 400 A'e kadar Icu 65 kA, I1(0,8-1)In, I3(6-10)In / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 65 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Ayarlı / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Koruyuculu Şalterler	Ad	25.022,42
30.110.1802	4 x 500 A'e kadar Icu 65 kA, I1(0,8-1)In, I3(6-10)In / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 65 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Ayarlı / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Koruyuculu Şalterler	Ad	28.642,60
30.110.1803	4 x 630 A'e kadar Icu 65 kA, I1(0,8-1)In, I3(6-10)In / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 65 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Ayarlı / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Koruyuculu Şalterler	Ad	32.452,04
30.110.1804	4 x 800 A'e kadar Icu 65 kA, I1(0,8-1) In, I3(6-10)In / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 65 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Ayarlı / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Koruyuculu Şalterler	Ad	43.467,55
4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 65 kA, elektronik korumalı			
30.110.1851	4 x 300 A'e kadar Icu 65 kA, I1 (0,5-1)In, I3(2-10)In, elektronik korumalı / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 65 kA, Elektronik Korumalı / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Koruyuculu Şalterler	Ad	20.368,27
30.110.1852	4 x 400 A'e kadar Icu 65 kA, I1 (0,5-1)In, I3(2-10)In, elektronik korumalı / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 65 kA, Elektronik Korumalı / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Koruyuculu Şalterler	Ad	25.276,47
30.110.1853	4 x 500 A'e kadar Icu 65 kA, I1 (0,5-1)In, I3(2-10)In, elektronik korumalı / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 65 kA, Elektronik Korumalı / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Koruyuculu Şalterler	Ad	29.696,89
30.110.1854	4 x 630 A'e kadar Icu 65 kA, I1 (0,5-1)In, I3(2-10)In, elektronik korumalı / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 65 kA, Elektronik Korumalı / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Koruyuculu Şalterler	Ad	32.756,90
30.110.1855	4 x 800 A'e kadar Icu 65 kA, I1 (0,5-1)In, I3(2-10)In, elektronik korumalı / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 65 kA, Elektronik Korumalı / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Koruyuculu Şalterler	Ad	52.422,73
30.110.1856	4 x 1000 A'e kadar Icu 65 kA, I1 (0,5-1)In, I3(2-10)In, elektronik korumalı / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 65 kA, Elektronik Korumalı / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Koruyuculu Şalterler	Ad	65.344,85
30.110.1857	4 x 1250 A'e kadar Icu 65 kA, I1 (0,5-1)In, I3(2-10)In, elektronik korumalı / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 65 kA, Elektronik Korumalı / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Koruyuculu Şalterler	Ad	74.744,62
30.110.1858	4 x 1600 A'e kadar Icu 65 kA, I1 (0,5-1)In, I3(2-10)In, elektronik korumalı / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 65 kA, Elektronik Korumalı / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Koruyuculu Şalterler	Ad	94.585,74
Kompakt sabit tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler: (Ölçü: Ad.)			
3 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 25 kA			
30.110.2110	En fazla 3 x 63 A / 3 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 25 kA / Kompakt sabit tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler	Ad	2.093,73
30.110.2120	En fazla 3 x 100 A / 3 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 25 kA / Kompakt sabit tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler	Ad	2.368,19
30.110.2130	En fazla 3 x 125 A / 3 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 25 kA / Kompakt sabit tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler	Ad	3.412,30
30.110.2140	En fazla 3 x 160 A / 3 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 25 kA / Kompakt sabit tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler	Ad	3.544,03
30.110.2150	En fazla 3 x 250 A / 3 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 25 kA / Kompakt sabit tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler	Ad	5.337,46
3 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 35 kA			
30.110.2210	En fazla 3 x 63A / 3 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 35 kA / Kompakt sabit tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler	Ad	2.161,99
30.110.2220	En fazla 3 x 100 A / 3 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 35 kA / Kompakt sabit tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler	Ad	2.435,77

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.110.2230	En fazla 3 x 125 A / 3 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 35 kA / Kompakt sabit tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler	Ad	3.301,11
30.110.2240	En fazla 3 x 160 A / 3 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 35 kA / Kompakt sabit tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler	Ad	3.607,34
30.110.2250	En fazla 3 x 250 A / 3 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 35 kA / Kompakt sabit tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler	Ad	5.374,16
30.110.2260	En fazla 3 x 400 A / 3 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 35 kA / Kompakt sabit tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler	Ad	9.332,04
30.110.2270	En fazla 3 x 630 A / 3 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 35 kA / Kompakt sabit tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler	Ad	10.056,37
3 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 50 kA			
30.110.2310	3 x 250 A'den 3 x 320A'e kadar / 3 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 50 kA / Kompakt sabit tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler	Ad	8.627,65
30.110.2320	En fazla 3 x 400A / 3 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 50 kA / Kompakt sabit tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler	Ad	9.687,59
30.110.2330	En fazla 3 x 500A / 3 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 50 kA / Kompakt sabit tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler	Ad	10.225,52
30.110.2340	En fazla 3 x 630A / 3 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 50 kA / Kompakt sabit tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler	Ad	10.439,52
4 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 25 kA			
30.110.2410	En fazla 4 x 63A / 4 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 25 kA / Kompakt sabit tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler	Ad	2.638,45
30.110.2420	En fazla 4 x 100 A / 4 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 25 kA / Kompakt sabit tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler	Ad	2.991,09
30.110.2430	En fazla 4 x 125 A / 4 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 25 kA / Kompakt sabit tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler	Ad	3.780,65
30.110.2440	En fazla 4 x 160 A / 4 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 25 kA / Kompakt sabit tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler	Ad	4.000,27
30.110.2450	En fazla 4 x 250 A / 4 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 25 kA / Kompakt sabit tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler	Ad	5.381,25
4 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 35 kA			
30.110.2510	En fazla 4 x 63A / 4 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 35 kA / Kompakt sabit tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler	Ad	2.998,95
30.110.2520	En fazla 4 x 100 A / 4 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 35 kA / Kompakt sabit tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler	Ad	3.431,00
30.110.2530	En fazla 4 x 125 A / 4 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 35 kA / Kompakt sabit tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler	Ad	4.456,39
30.110.2540	En fazla 4 x 160 A / 4 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 35 kA / Kompakt sabit tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler	Ad	5.060,37
30.110.2550	En fazla 4 x 250 A / 4 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 35 kA / Kompakt sabit tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler	Ad	7.214,04
30.110.2560	En fazla 4 x 400 A / 4 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 35 kA / Kompakt sabit tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler	Ad	11.049,63
30.110.2570	En fazla 4 x 630 A / 4 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 35 kA / Kompakt sabit tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler	Ad	13.254,59
4 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 50 kA			
30.110.2610	4 x 250 A'den 4 x 320A'e kadar / 4 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 50 kA / Kompakt sabit tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler	Ad	12.301,63
30.110.2620	En fazla 4 x 400A / 4 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 50 kA / Kompakt sabit tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler	Ad	13.083,52
30.110.2630	En fazla 4 x 500A / 4 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 50 kA / Kompakt sabit tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler	Ad	14.391,17
30.110.2640	En fazla 4 x 630A / 4 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 50 kA / Kompakt sabit tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler	Ad	15.694,36
Kompakt tip manyetik koruyuculu şalterler (Termik Korumasız)			
3 kutuplu 400V AC'de en az Icu: 50 kA			

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.110.4112	3 x 63 A'e kadar / 3 kutuplu 400V AC'de en az Icu: 50 kA / Kompakt tip manyetik koruyuculu şalterler (Termik Korumasız)	Ad	4.648,46
30.110.4114	3 x 100 A'e kadar / 3 kutuplu 400V AC'de en az Icu: 50 kA / Kompakt tip manyetik koruyuculu şalterler (Termik Korumasız)	Ad	4.648,46
30.110.4116	3 x 125 A'e kadar / 3 kutuplu 400V AC'de en az Icu: 50 kA / Kompakt tip manyetik koruyuculu şalterler (Termik Korumasız)	Ad	6.478,96
30.110.4118	3 x 160 A'e kadar / 3 kutuplu 400V AC'de en az Icu: 50 kA / Kompakt tip manyetik koruyuculu şalterler (Termik Korumasız)	Ad	6.617,05
30.110.4120	3 x 200 A'e kadar / 3 kutuplu 400V AC'de en az Icu: 50 kA / Kompakt tip manyetik koruyuculu şalterler (Termik Korumasız)	Ad	6.968,45
30.110.4122	3 x 250 A'e kadar / 3 kutuplu 400V AC'de en az Icu: 50 kA / Kompakt tip manyetik koruyuculu şalterler (Termik Korumasız)	Ad	8.438,13
30.110.4124	3 x 320 A'e kadar / 3 kutuplu 400V AC'de en az Icu: 50 kA / Kompakt tip manyetik koruyuculu şalterler (Termik Korumasız)	Ad	16.221,94
30.110.4126	3 x 400 A'e kadar / 3 kutuplu 400V AC'de en az Icu: 50 kA / Kompakt tip manyetik koruyuculu şalterler (Termik Korumasız)	Ad	17.762,72
30.110.4128	3 x 500 A'e kadar / 3 kutuplu 400V AC'de en az Icu: 50 kA / Kompakt tip manyetik koruyuculu şalterler (Termik Korumasız)	Ad	20.775,18
30.110.4130	3 x 630 A'e kadar / 3 kutuplu 400V AC'de en az Icu: 50 kA / Kompakt tip manyetik koruyuculu şalterler (Termik Korumasız)	Ad	27.266,67
30.110.4132	3 x 800 A'e kadar / 3 kutuplu 400V AC'de en az Icu: 50 kA / Kompakt tip manyetik koruyuculu şalterler (Termik Korumasız)	Ad	34.304,87
3 kutuplu 400V AC'de en az Icu: 70 kA			
30.110.4152	3 x 63 A'e kadar / 3 kutuplu 400V AC'de en az Icu: 70 kA / Kompakt tip manyetik koruyuculu şalterler (Termik Korumasız)	Ad	5.113,31
30.110.4154	3 x 100 A'e kadar / 3 kutuplu 400V AC'de en az Icu: 70 kA / Kompakt tip manyetik koruyuculu şalterler (Termik Korumasız)	Ad	5.113,31
30.110.4156	3 x 125 A'e kadar / 3 kutuplu 400V AC'de en az Icu: 70 kA / Kompakt tip manyetik koruyuculu şalterler (Termik Korumasız)	Ad	7.126,85
30.110.4158	3 x 160 A'e kadar / 3 kutuplu 400V AC'de en az Icu: 70 kA / Kompakt tip manyetik koruyuculu şalterler (Termik Korumasız)	Ad	7.278,75
30.110.4160	3 x 200 A'e kadar / 3 kutuplu 400V AC'de en az Icu: 70 kA / Kompakt tip manyetik koruyuculu şalterler (Termik Korumasız)	Ad	7.665,29
30.110.4162	3 x 250 A'e kadar / 3 kutuplu 400V AC'de en az Icu: 70 kA / Kompakt tip manyetik koruyuculu şalterler (Termik Korumasız)	Ad	9.281,94
30.110.4164	3 x 320 A'e kadar / 3 kutuplu 400V AC'de en az Icu: 70 kA / Kompakt tip manyetik koruyuculu şalterler (Termik Korumasız)	Ad	17.844,13
30.110.4166	3 x 400 A'e kadar / 3 kutuplu 400V AC'de en az Icu: 70 kA / Kompakt tip manyetik koruyuculu şalterler (Termik Korumasız)	Ad	19.538,99
30.110.4168	3 x 500 A'e kadar / 3 kutuplu 400V AC'de en az Icu: 70 kA / Kompakt tip manyetik koruyuculu şalterler (Termik Korumasız)	Ad	22.852,71
30.110.4170	3 x 630 A'e kadar / 3 kutuplu 400V AC'de en az Icu: 70 kA / Kompakt tip manyetik koruyuculu şalterler (Termik Korumasız)	Ad	29.993,33
30.110.4172	3 x 800 A'e kadar / 3 kutuplu 400V AC'de en az Icu: 70 kA / Kompakt tip manyetik koruyuculu şalterler (Termik Korumasız)	Ad	37.735,35
Açık tip güç şalterleri (Sabit Tip): (Ölçü: Ad.)			
3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 50 kA, Elektronik Korumalı			
30.110.5052	3 x 400 A'den 3 x 630 A'e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 50 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Sabit Tip)	Ad	56.805,58
30.110.5053	3 x 800 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 50 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Sabit Tip)	Ad	58.977,25
30.110.5054	3 x 1000 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 50 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Sabit Tip)	Ad	61.452,23
30.110.5055	3 x 1250 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 50 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Sabit Tip)	Ad	67.204,87
30.110.5056	3 x 1600 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 50 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Sabit Tip)	Ad	82.212,67

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.110.5057	3 x 2000 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 50 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Sabit Tip)	Ad	85.362,44
30.110.5058	3 x 2500 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 50 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Sabit Tip)	Ad	99.620,62
3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 65 kA, Elektronik Korumalı			
30.110.5101	3x 1600A e kadar Icu 65 kA, I1 (0,5-1)In, I3 (2-10)In, elektronik korumalı / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 65 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Sabit Tip)	Ad	91.126,88
30.110.5102	3x 2000A e kadar Icu 65 kA, I1 (0,5-1)In, I3 (2-10)In, elektronik korumalı / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 65 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Sabit Tip)	Ad	106.026,78
30.110.5103	3x 2500A e kadar Icu 65 kA, I1 (0,5-1)In, I3 (2-10)In, elektronik korumalı / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 65 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Sabit Tip)	Ad	126.934,89
30.110.5104	3x 3200A e kadar Icu 65 kA, I1 (0,5-1)In, I3 (2-10)In, elektronik korumalı / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 65 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Sabit Tip)	Ad	150.701,05
30.110.5105	3x 4000A e kadar Icu 65 kA, I1 (0,5-1)In, I3 (2-10)In, elektronik korumalı / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 65 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Sabit Tip)	Ad	207.302,86
3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 100 kA, Elektronik Korumalı			
30.110.5151	3x 1600A e kadar Icu 100 kA, I1 (0,5-1)In, I3 (2-10)In, elektronik korumalı / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 100 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Sabit Tip)	Ad	124.559,55
30.110.5152	3x 2000A e kadar Icu 100 kA, I1 (0,5-1)In, I3 (2-10)In, elektronik korumalı / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 100 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Sabit Tip)	Ad	137.744,62
30.110.5153	3x 2500A e kadar Icu 100 kA, I1 (0,5-1)In, I3 (2-10)In, elektronik korumalı / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 100 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Sabit Tip)	Ad	172.028,35
30.110.5154	3x 3200A e kadar Icu 100 kA, I1 (0,5-1)In, I3 (2-10)In, elektronik korumalı / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 100 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Sabit Tip)	Ad	191.475,69
30.110.5155	3x 4000A e kadar Icu 100 kA, I1 (0,5-1)In, I3 (2-10)In, elektronik korumalı / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 100 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Sabit Tip)	Ad	244.647,86
30.110.5156	3x 5000A e kadar Icu 100 kA, I1 (0,5-1)In, I3 (2-10)In, elektronik korumalı / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 100 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Sabit Tip)	Ad	367.276,65
4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 50 kA, Elektronik Korumalı			
30.110.5182	4 x 400 A'den 4 x 630 A'e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 50 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Sabit Tip)	Ad	72.663,71
30.110.5183	4 x 800 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 50 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Sabit Tip)	Ad	74.755,25
30.110.5184	4 x 1000 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 50 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Sabit Tip)	Ad	77.938,24
30.110.5185	4 x 1250 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 50 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Sabit Tip)	Ad	86.617,28
30.110.5186	4 x 1600 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 50 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Sabit Tip)	Ad	112.908,03
30.110.5187	4 x 2000 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 50 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Sabit Tip)	Ad	118.291,90
30.110.5188	4 x 2500 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 50 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Sabit Tip)	Ad	134.266,06
4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 65 kA, Elektronik Korumalı			
30.110.5201	4x 1600A e kadar Icu 65 kA, I1 (0,5-1)In, I3 (2-10)In, elektronik korumalı / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 65 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Sabit Tip)	Ad	135.356,57
30.110.5202	4x 2000A e kadar Icu 65 kA, I1 (0,5-1)In, I3 (2-10)In, elektronik korumalı / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 65 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Sabit Tip)	Ad	152.352,36
30.110.5203	4x 2500A e kadar Icu 65 kA, I1 (0,5-1)In, I3 (2-10)In, elektronik korumalı / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 65 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Sabit Tip)	Ad	187.271,20
30.110.5204	4x 3200A e kadar Icu 65 kA, I1 (0,5-1)In, I3 (2-10)In, elektronik korumalı / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 65 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Sabit Tip)	Ad	213.958,91
30.110.5205	4x 4000A e kadar Icu 65 kA, I1 (0,5-1)In, I3 (2-10)In, elektronik korumalı / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 65 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Sabit Tip)	Ad	290.122,38
4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 100 kA, Elektronik Korumalı			
30.110.5251	4x 1600A e kadar Icu 100 kA, I1 (0,5-1)In, I3 (2-10)In, elektronik korumalı / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 100 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Sabit Tip)	Ad	146.026,57

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.110.5252	4x 2000A e kadar Icu 100 kA, I1 (0,5-1)In, I3 (2-10)In, elektronik korumalı / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 100 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Sabit Tip)	Ad	170.897,84
30.110.5253	4x 2500A e kadar Icu 100 kA, I1 (0,5-1)In, I3 (2-10)In, elektronik korumalı / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 100 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Sabit Tip)	Ad	212.167,87
30.110.5254	4x 3200A e kadar Icu 100 kA, I1 (0,5-1)In, I3 (2-10)In, elektronik korumalı / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 100 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Sabit Tip)	Ad	243.555,46
30.110.5255	4x 4000A e kadar Icu 100 kA, I1 (0,5-1)In, I3 (2-10)In, elektronik korumalı / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 100 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Sabit Tip)	Ad	328.356,55
30.110.5256	4x 5000A e kadar Icu 100 kA, I1 (0,5-1)In, I3 (2-10)In, elektronik korumalı / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 100 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Sabit Tip)	Ad	446.539,51
Açık tip güç şalterleri (Çekmeceli Tip): (Ölçü: Ad.)			
3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 50 kA, Elektronik Korumalı			
30.110.5313	3 x 400 A'den 3 x 630 A'e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 50 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Çekmeceli Tip)	Ad	68.730,37
30.110.5314	3 x 800 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 50 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Çekmeceli Tip)	Ad	71.781,00
30.110.5315	3 x 1000 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 50 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Çekmeceli Tip)	Ad	73.495,78
30.110.5316	3 x 1250 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 50 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Çekmeceli Tip)	Ad	79.567,87
30.110.5317	3 x 1600 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 50 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Çekmeceli Tip)	Ad	95.930,98
30.110.5318	3 x 2000 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 50 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Çekmeceli Tip)	Ad	101.500,34
30.110.5319	3 x 2500 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 50 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Çekmeceli Tip)	Ad	105.735,40
3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 65 kA, Elektronik Korumalı			
30.110.5323	3 x 1500 A'den 3 x 1600A'e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 65 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Çekmeceli Tip)	Ad	102.044,96
30.110.5324	3x 2000A e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 65 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Çekmeceli Tip)	Ad	115.237,25
30.110.5325	3x 2500A e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 65 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Çekmeceli Tip)	Ad	140.144,13
30.110.5326	3x 3200A e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 65 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Çekmeceli Tip)	Ad	163.437,47
30.110.5327	3x 4000A e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 65 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Çekmeceli Tip)	Ad	220.023,94
3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 100 kA, Elektronik Korumalı			
30.110.5333	3 x 1500 A'den 3 x 1600A'e kadar Icu: 100 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 100 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Çekmeceli Tip)	Ad	133.395,52
30.110.5334	3x 2000A e kadar Icu: 100 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 100 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Çekmeceli Tip)	Ad	150.899,37
30.110.5335	3x 2500A e kadar Icu: 100 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 100 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Çekmeceli Tip)	Ad	180.760,28
30.110.5336	3x 3200A e kadar Icu: 100 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 100 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Çekmeceli Tip)	Ad	210.723,55
30.110.5337	3x 4000A e kadar Icu: 100 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 100 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Çekmeceli Tip)	Ad	271.236,99
30.110.5338	3x 5000A e kadar Icu: 100 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 100 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Çekmeceli Tip)	Ad	425.448,37
4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 50 kA, Elektronik Korumalı			
30.110.5343	4 x 400 A'den 4 x 630 A'e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 50 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Çekmeceli Tip)	Ad	90.187,88

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.110.5344	4 x 800 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 50 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Çekmeceli Tip)	Ad	93.962,02
30.110.5345	4 x 1000 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 50 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Çekmeceli Tip)	Ad	96.855,32
30.110.5346	4 x 1250 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 50 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Çekmeceli Tip)	Ad	104.015,87
30.110.5347	4 x 1600 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 50 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Çekmeceli Tip)	Ad	127.369,76
30.110.5348	4 x 2000 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 50 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Çekmeceli Tip)	Ad	132.791,38
30.110.5349	4 x 2500 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 50 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Çekmeceli Tip)	Ad	136.525,40
4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 65 kA, Elektronik Korumalı			
30.110.5353	4 x 1500 A'den 4 x 1600A'e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 65 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Çekmeceli Tip)	Ad	135.282,82
30.110.5354	4x 2000A e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 65 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Çekmeceli Tip)	Ad	154.066,20
30.110.5355	4x 2500A e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 65 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Çekmeceli Tip)	Ad	187.080,54
30.110.5356	4x 3200A e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 65 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Çekmeceli Tip)	Ad	215.202,43
30.110.5357	4x 4000A e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 65 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Çekmeceli Tip)	Ad	291.012,29
4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 100 kA, Elektronik Korumalı			
30.110.5363	4 x 1500 A'den 4 x 1600A 'e kadar Icu: 100 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 100 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Çekmeceli Tip)	Ad	160.837,27
30.110.5364	4x 2000A e kadar Icu: 100 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 100 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Çekmeceli Tip)	Ad	192.406,26
30.110.5365	4x 2500A e kadar Icu: 100 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 100 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Çekmeceli Tip)	Ad	232.546,97
30.110.5366	4x 3200A e kadar Icu: 100 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 100 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Çekmeceli Tip)	Ad	278.064,25
30.110.5367	4x 4000A e kadar Icu: 100 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 100 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Çekmeceli Tip)	Ad	361.810,45
30.110.5368	4x 5000A e kadar Icu: 100 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 100 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Çekmeceli Tip)	Ad	544.563,59
Uzaktan kumandalı kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu ve açık tip şalterler için ilaveler: (Ölçü: Ad.) (TS EN 60947-2 standardına uygun)			
30.110.5501	3 veya 4 kutuplu 250 A' e kadar / Uzaktan kumandalı kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu ve açık tip şalterler için ilaveler (TS EN 60947-2 standardına uygun)	Ad	15.160,29
30.110.5502	3 veya 4 kutuplu 630 A' e kadar / Uzaktan kumandalı kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu ve açık tip şalterler için ilaveler (TS EN 60947-2 standardına uygun)	Ad	27.353,31
30.110.5503	3 veya 4 kutuplu 1000 A' e kadar / Uzaktan kumandalı kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu ve açık tip şalterler için ilaveler (TS EN 60947-2 standardına uygun)	Ad	39.722,89
30.110.5504	3 veya 4 kutuplu 1600 A' e kadar / Uzaktan kumandalı kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu ve açık tip şalterler için ilaveler (TS EN 60947-2 standardına uygun)	Ad	45.182,37
30.110.5505	3 veya 4 kutuplu 2500 A' e kadar / Uzaktan kumandalı kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu ve açık tip şalterler için ilaveler (TS EN 60947-2 standardına uygun)	Ad	46.820,98
30.110.5506	3 veya 4 kutuplu 5000 A' e kadar / Uzaktan kumandalı kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu ve açık tip şalterler için ilaveler (TS EN 60947-2 standardına uygun)	Ad	48.167,43
Kaçak akım koruma şalterleri (Koruma Sınıfı:AC) : (Ölçü: Ad.)			
30.115.1001	2 x 25 A.e kadar (30 m A) / Kaçak Akım Koruma Şalterleri (TS EN 61008-1/ TS EN 61008-2-1)	Ad	801,05
30.115.1002	2 x 40 A.e kadar (30 m A) / Kaçak Akım Koruma Şalterleri (TS EN 61008-1/ TS EN 61008-2-1)	Ad	825,26

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.115.1003	2 x 63 A.e kadar (30 m A) / Kaçak Akım Koruma Şalterleri (TS EN 61008-1/ TS EN 61008-2-1)	Ad	995,86
30.115.1004	2 x 80 A.e kadar (30 m A) / Kaçak Akım Koruma Şalterleri (TS EN 61008-1/ TS EN 61008-2-1)	Ad	1.581,40
30.115.1005	2 x 100 A.e kadar (30 m A) / Kaçak Akım Koruma Şalterleri (TS EN 61008-1/ TS EN 61008-2-1)	Ad	2.371,86
30.115.1020	4 x 25 A.e kadar (30 m A) / Kaçak Akım Koruma Şalterleri (TS EN 61008-1/ TS EN 61008-2-1)	Ad	1.126,33
30.115.1021	4 x 40 A.e kadar (30 m A) / Kaçak Akım Koruma Şalterleri (TS EN 61008-1/ TS EN 61008-2-1)	Ad	1.162,46
30.115.1022	4 x 63 A.e kadar (30 m A) / Kaçak Akım Koruma Şalterleri (TS EN 61008-1/ TS EN 61008-2-1)	Ad	1.327,41
30.115.1023	4 x 80 A.e kadar (30 m A) / Kaçak Akım Koruma Şalterleri (TS EN 61008-1/ TS EN 61008-2-1)	Ad	2.230,72
30.115.1024	4 x 100 A.e kadar (30 m A) / Kaçak Akım Koruma Şalterleri (TS EN 61008-1/ TS EN 61008-2-1)	Ad	3.552,95
30.115.1040	4 x 125 A.e kadar (30 m A) / Kaçak Akım Koruma Şalterleri (TS EN 61008-1/ TS EN 61008-2-1)	Ad	7.019,75
30.115.1041	2 x 25 A.e kadar (300 m A) / Kaçak Akım Koruma Şalterleri (TS EN 61008-1/ TS EN 61008-2-1)	Ad	762,03
30.115.1042	2 x 40 A.e kadar (300 m A) / Kaçak Akım Koruma Şalterleri (TS EN 61008-1/ TS EN 61008-2-1)	Ad	790,08
30.115.1043	2 x 63 A.e kadar (300 m A) / Kaçak Akım Koruma Şalterleri (TS EN 61008-1/ TS EN 61008-2-1)	Ad	959,19
30.115.1044	2 x 80 A.e kadar (300 m A) / Kaçak Akım Koruma Şalterleri (TS EN 61008-1/ TS EN 61008-2-1)	Ad	1.508,69
30.115.1045	2 x 100 A.e kadar (300 m A) / Kaçak Akım Koruma Şalterleri (TS EN 61008-1/ TS EN 61008-2-1)	Ad	2.325,52
30.115.1060	4 x 25 A.e kadar (300 m A) / Kaçak Akım Koruma Şalterleri (TS EN 61008-1/ TS EN 61008-2-1)	Ad	1.043,81
30.115.1061	4 x 40 A.e kadar (300 m A) / Kaçak Akım Koruma Şalterleri (TS EN 61008-1/ TS EN 61008-2-1)	Ad	1.091,52
30.115.1062	4 x 63 A.e kadar (300 m A) / Kaçak Akım Koruma Şalterleri (TS EN 61008-1/ TS EN 61008-2-1)	Ad	1.248,68
30.115.1063	4 x 80 A.e kadar (300 m A) / Kaçak Akım Koruma Şalterleri (TS EN 61008-1/ TS EN 61008-2-1)	Ad	2.045,14
30.115.1064	4 x 100 A.e kadar (300 m A) / Kaçak Akım Koruma Şalterleri (TS EN 61008-1/ TS EN 61008-2-1)	Ad	2.975,43
30.115.1065	4 x 125 A.e kadar (300 m A) / Kaçak Akım Koruma Şalterleri (TS EN 61008-1/ TS EN 61008-2-1)	Ad	6.212,30
Toroidal Akım Trafolu Kaçak Akım Koruma Rölesi (Ölçü: Ad.):			
30.115.1201	3 x 80 A' den 3 x 250 A. e kadar (Trifaze) 30-500 mA / Toroidal Akım Trafolu Kaçak Akım Koruma Rölesi	Ad	14.988,18
30.115.1202	3 x 300 A'den 3 x1250 A. e kadar (Trifaze) 30-500 mA / Toroidal Akım Trafolu Kaçak Akım Koruma Rölesi	Ad	26.420,32
30.115.1203	3 x 1600 A ve yukarısı (Trifaze) 30-500mA / Toroidal Akım Trafolu Kaçak Akım Koruma Rölesi	Ad	29.590,83
Motor koruma şalterleri: (Ölçü: Ad.)			
30.115.1501	In: 0.4 'e kadar (Icu: 50 kA) / Motor koruma şalteri / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	1.030,17
30.115.1502	In: 4 'e kadar (Icu: 50 kA) / Motor koruma şalteri / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	1.030,17
30.115.1503	In: 6.3 'e kadar (Icu: 50 kA) / Motor koruma şalteri / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	1.030,17
30.115.1504	In: 10 'e kadar (Icu: 50 kA) / Motor koruma şalteri / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	1.103,20

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.115.1505	In: 12 'e kadar (Icu: 50 kA) / Motor koruma şalteri / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	1.127,97
30.115.1506	In: 16 'e kadar (Icu: 50 kA) / Motor koruma şalteri / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	1.249,91
30.115.1507	In: 20 'e kadar (Icu: 50 kA) / Motor koruma şalteri / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	1.412,51
30.115.1508	In: 25 'e kadar (Icu: 50 kA) / Motor koruma şalteri / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	1.514,13
30.115.1509	In: 32 'e kadar (Icu: 50 kA) / Motor koruma şalteri / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	2.497,29
30.115.1550	In: 0.4 'e kadar (Icu: 100 kA) / Motor koruma şalteri / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	1.180,69
30.115.1551	In: 4 'e kadar (Icu: 100 kA) / Motor koruma şalteri / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	1.180,69
30.115.1552	In: 6.3 'e kadar (Icu: 100 kA) / Motor koruma şalteri / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	1.180,69
30.115.1553	In: 10 'e kadar (Icu: 100 kA) / Motor koruma şalteri / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	1.296,92
30.115.1554	In: 12 'e kadar (Icu: 100 kA) / Motor koruma şalteri / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	1.422,67
30.115.1555	In: 16 'e kadar (Icu: 100 kA) / Motor koruma şalteri / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	1.422,67
30.115.1556	In: 20 'e kadar (Icu: 100 kA) / Motor koruma şalteri / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	1.460,77
30.115.1557	In: 25 'e kadar (Icu: 100 kA) / Motor koruma şalteri / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	1.559,85
30.115.1558	In: 32 'e kadar (Icu: 100 kA) / Motor koruma şalteri / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	1.655,12
Kaçak akım koruma şalterleri (Koruma Sınıfı:A) (Ölçü: Ad.):			
30.115.1602	2 x 25 A.e kadar (30 m A) / Kaçak akım koruma şalterleri (Koruma Sınıfı:A) / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	1.018,10
30.115.1604	2 x 40 A.e kadar (30 m A) / Kaçak akım koruma şalterleri (Koruma Sınıfı:A) / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	1.045,19
30.115.1606	2 x 63 A.e kadar (30 m A) / Kaçak akım koruma şalterleri (Koruma Sınıfı:A) / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	1.291,99
30.115.1608	2 x 80 A.e kadar (30 m A) / Kaçak akım koruma şalterleri (Koruma Sınıfı:A) / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	2.165,80
30.115.1610	2 x 100 A.e kadar (30 m A) / Kaçak akım koruma şalterleri (Koruma Sınıfı:A) / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	3.019,08
30.115.1612	4 x 25 A.e kadar (30 m A) / Kaçak akım koruma şalterleri (Koruma Sınıfı:A) / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	1.382,73
30.115.1614	4 x 40 A.e kadar (30 m A) / Kaçak akım koruma şalterleri (Koruma Sınıfı:A) / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	1.414,43
30.115.1616	4 x 63 A.e kadar (30 m A) / Kaçak akım koruma şalterleri (Koruma Sınıfı:A) / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	2.053,20
30.115.1618	4 x 80 A.e kadar (30 m A) / Kaçak akım koruma şalterleri (Koruma Sınıfı:A) / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	2.597,31
30.115.1620	4 x 100 A.e kadar (30 m A) / Kaçak akım koruma şalterleri (Koruma Sınıfı:A) / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	5.044,24
30.115.1622	4 x 125 A.e kadar (30 m A) / Kaçak akım koruma şalterleri (Koruma Sınıfı:A) / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	8.730,20
30.115.1624	2 x 25 A.e kadar (300 m A) / Kaçak akım koruma şalterleri (Koruma Sınıfı:A) / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	1.009,36
30.115.1626	2 x 40 A.e kadar (300 m A) / Kaçak akım koruma şalterleri (Koruma Sınıfı:A) / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	1.032,29
30.115.1628	2 x 63 A.e kadar (300 m A) / Kaçak akım koruma şalterleri (Koruma Sınıfı:A) / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	1.162,36

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.115.1630	2 x 80 A.e kadar (300 m A) / Kaçak akım koruma şalterleri (Koruma Sınıfı:A) / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	1.660,19
30.115.1632	2 x 100 A.e kadar (300 m A) / Kaçak akım koruma şalterleri (Koruma Sınıfı:A) / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	2.877,71
30.115.1634	4 x 25 A.e kadar (300 m A) / Kaçak akım koruma şalterleri (Koruma Sınıfı:A) / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	1.349,65
30.115.1636	4 x 40 A.e kadar (300 m A) / Kaçak akım koruma şalterleri (Koruma Sınıfı:A) / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	1.358,66
30.115.1638	4 x 63 A.e kadar (300 m A) / Kaçak akım koruma şalterleri (Koruma Sınıfı:A) / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	2.019,71
30.115.1640	4 x 80 A.e kadar (300 m A) / Kaçak akım koruma şalterleri (Koruma Sınıfı:A) / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	2.268,67
30.115.1642	4 x 100 A.e kadar (300 m A) / Kaçak akım koruma şalterleri (Koruma Sınıfı:A) / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	4.434,25
30.115.1644	4 x 125 A.e kadar (300 m A) / Kaçak akım koruma şalterleri (Koruma Sınıfı:A) / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	7.906,03
Kaçak akım koruma şalterleri (Koruma Sınıfı:F) (Ölçü: Ad.):			
30.115.1703	2 x 25 A.e kadar (30 m A) / Kaçak akım koruma şalterleri (Koruma Sınıfı:F) / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	1.939,63
30.115.1706	2 x 40 A.e kadar (30 m A) / Kaçak akım koruma şalterleri (Koruma Sınıfı:F) / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	2.222,86
30.115.1709	2 x 63 A.e kadar (30 m A) / Kaçak akım koruma şalterleri (Koruma Sınıfı:F) / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	2.532,22
30.115.1712	4 x 25 A.e kadar (30 m A) / Kaçak akım koruma şalterleri (Koruma Sınıfı:F) / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	2.661,50
30.115.1715	4 x 40 A.e kadar (30 m A) / Kaçak akım koruma şalterleri (Koruma Sınıfı:F) / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	3.025,25
30.115.1718	4 x 63 A.e kadar (30 m A) / Kaçak akım koruma şalterleri (Koruma Sınıfı:F) / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	3.426,67
30.115.1721	2 x 25 A.e kadar (300 m A) / Kaçak akım koruma şalterleri (Koruma Sınıfı:F) / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	1.745,66
30.115.1724	2 x 40 A.e kadar (300 m A) / Kaçak akım koruma şalterleri (Koruma Sınıfı:F) / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	2.000,57
30.115.1727	2 x 63 A.e kadar (300 m A) / Kaçak akım koruma şalterleri (Koruma Sınıfı:F) / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	2.278,99
30.115.1730	4 x 25 A.e kadar (300 m A) / Kaçak akım koruma şalterleri (Koruma Sınıfı:F) / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	2.395,36
30.115.1733	4 x 40 A.e kadar (300 m A) / Kaçak akım koruma şalterleri (Koruma Sınıfı:F) / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	2.722,74
30.115.1736	4 x 63 A.e kadar (300 m A) / Kaçak akım koruma şalterleri (Koruma Sınıfı:F) / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	3.084,03
Kaçak akım koruma şalterleri (Koruma Sınıfı:B) (Ölçü: Ad.):			
30.115.1803	2 x 25 A.e kadar (30 m A) / Kaçak akım koruma şalterleri (Koruma Sınıfı:B) / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	6.937,40
30.115.1806	2 x 40 A.e kadar (30 m A) / Kaçak akım koruma şalterleri (Koruma Sınıfı:B) / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	7.506,64
30.115.1809	2 x 63 A.e kadar (30 m A) / Kaçak akım koruma şalterleri (Koruma Sınıfı:B) / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	8.896,78
30.115.1812	4 x 25 A.e kadar (30 m A) / Kaçak akım koruma şalterleri (Koruma Sınıfı:B) / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	9.226,68
30.115.1815	4 x 40 A.e kadar (30 m A) / Kaçak akım koruma şalterleri (Koruma Sınıfı:B) / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	10.056,02
30.115.1818	4 x 63 A.e kadar (30 m A) / Kaçak akım koruma şalterleri (Koruma Sınıfı:B) / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	11.842,43
30.115.1821	2 x 25 A.e kadar (300 m A) / Kaçak akım koruma şalterleri (Koruma Sınıfı:B) / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	6.715,69

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.115.1824	2 x 40 A.e kadar (300 m A) / Kaçak akım koruma şalterleri (Koruma Sınıfı:B) / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	7.234,04
30.115.1827	2 x 63 A.e kadar (300 m A) / Kaçak akım koruma şalterleri (Koruma Sınıfı:B) / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	8.249,82
30.115.1830	4 x 25 A.e kadar (300 m A) / Kaçak akım koruma şalterleri (Koruma Sınıfı:B) / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	8.800,13
30.115.1833	4 x 40 A.e kadar (300 m A) / Kaçak akım koruma şalterleri (Koruma Sınıfı:B) / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	9.540,71
30.115.1836	4 x 63 A.e kadar (300 m A) / Kaçak akım koruma şalterleri (Koruma Sınıfı:B) / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	11.239,94
Otomatik Tekrar Kapama Modülü - RCCB Kombineli: (Ölçü: Ad.)			
30.115.4100	2x25 A'e kadar (30 m A) A Tipi RCCB Kombineli - Otomatik Tekrar Kapama Modülü / Otomatik Tekrar Kapama Modülü - RCCB Kombineli / Koruma, Kumanda ve Anahtarlama Ürünleri	Ad	9.326,15
30.115.4102	2x40 A'e kadar (30 m A) A Tipi RCCB Kombineli - Otomatik Tekrar Kapama Modülü / Otomatik Tekrar Kapama Modülü - RCCB Kombineli / Koruma, Kumanda ve Anahtarlama Ürünleri	Ad	9.547,72
30.115.4104	2x63 A'e kadar (30 m A) A Tipi RCCB Kombineli - Otomatik Tekrar Kapama Modülü / Otomatik Tekrar Kapama Modülü - RCCB Kombineli / Koruma, Kumanda ve Anahtarlama Ürünleri	Ad	10.243,69
30.115.4120	2x25 A'e kadar (300 m A) A Tipi RCCB Kombineli - Otomatik Tekrar Kapama Modülü / Otomatik Tekrar Kapama Modülü - RCCB Kombineli / Koruma, Kumanda ve Anahtarlama Ürünleri	Ad	9.269,88
30.115.4122	2x40 A'e kadar (300 m A) A Tipi RCCB Kombineli - Otomatik Tekrar Kapama Modülü / Otomatik Tekrar Kapama Modülü - RCCB Kombineli / Koruma, Kumanda ve Anahtarlama Ürünleri	Ad	9.491,46
30.115.4124	2x63 A'e kadar (300 m A) A Tipi RCCB Kombineli - Otomatik Tekrar Kapama Modülü / Otomatik Tekrar Kapama Modülü - RCCB Kombineli / Koruma, Kumanda ve Anahtarlama Ürünleri	Ad	10.166,95
30.115.4150	4x25 A'e kadar (30 m A) A Tipi RCCB Kombineli - Otomatik Tekrar Kapama Modülü / Otomatik Tekrar Kapama Modülü - RCCB Kombineli / Koruma, Kumanda ve Anahtarlama Ürünleri	Ad	10.838,41
30.115.4152	4x40 A'e kadar (30 m A) A Tipi RCCB Kombineli - Otomatik Tekrar Kapama Modülü / Otomatik Tekrar Kapama Modülü - RCCB Kombineli / Koruma, Kumanda ve Anahtarlama Ürünleri	Ad	11.590,38
30.115.4154	4x63 A'e kadar (30 m A) A Tipi RCCB Kombineli - Otomatik Tekrar Kapama Modülü / Otomatik Tekrar Kapama Modülü - RCCB Kombineli / Koruma, Kumanda ve Anahtarlama Ürünleri	Ad	12.352,57
30.115.4170	4x25 A'e kadar (300 m A) A Tipi RCCB Kombineli - Otomatik Tekrar Kapama Modülü / Otomatik Tekrar Kapama Modülü - RCCB Kombineli / Koruma, Kumanda ve Anahtarlama Ürünleri	Ad	10.953,64
30.115.4172	4x40 A'e kadar (300 m A) A Tipi RCCB Kombineli - Otomatik Tekrar Kapama Modülü / Otomatik Tekrar Kapama Modülü - RCCB Kombineli / Koruma, Kumanda ve Anahtarlama Ürünleri	Ad	11.367,45
30.115.4174	4x63 A'e kadar (300 m A) A Tipi RCCB Kombineli - Otomatik Tekrar Kapama Modülü / Otomatik Tekrar Kapama Modülü - RCCB Kombineli / Koruma, Kumanda ve Anahtarlama Ürünleri	Ad	12.265,60
30.115.4200	2x25 A'e kadar (30 m A) B Tipi RCCB Kombineli - Otomatik Tekrar Kapama Modülü / Otomatik Tekrar Kapama Modülü - RCCB Kombineli / Koruma, Kumanda ve Anahtarlama Ürünleri	Ad	23.893,14
30.115.4202	2x40 A'e kadar (30 m A) B Tipi RCCB Kombineli - Otomatik Tekrar Kapama Modülü / Otomatik Tekrar Kapama Modülü - RCCB Kombineli / Koruma, Kumanda ve Anahtarlama Ürünleri	Ad	24.454,76
30.115.4204	2x63 A'e kadar (30 m A) B Tipi RCCB Kombineli - Otomatik Tekrar Kapama Modülü / Otomatik Tekrar Kapama Modülü - RCCB Kombineli / Koruma, Kumanda ve Anahtarlama Ürünleri	Ad	25.922,33
30.115.4220	2x25 A'e kadar (300 m A) B Tipi RCCB Kombineli - Otomatik Tekrar Kapama Modülü / Otomatik Tekrar Kapama Modülü - RCCB Kombineli / Koruma, Kumanda ve Anahtarlama Ürünleri	Ad	23.347,95

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.115.4222	2x40 A'e kadar (300 m A) B Tipi RCCB Kombineli - Otomatik Tekrar Kapama Modülü / Otomatik Tekrar Kapama Modülü - RCCB Kombineli / Koruma, Kumanda ve Anahtarlama Ürünleri	Ad	24.323,91
30.115.4224	2x63 A'e kadar (300 m A) B Tipi RCCB Kombineli - Otomatik Tekrar Kapama Modülü / Otomatik Tekrar Kapama Modülü - RCCB Kombineli / Koruma, Kumanda ve Anahtarlama Ürünleri	Ad	25.796,60
30.115.4250	4x25 A'e kadar (30 m A) B Tipi RCCB Kombineli - Otomatik Tekrar Kapama Modülü / Otomatik Tekrar Kapama Modülü - RCCB Kombineli / Koruma, Kumanda ve Anahtarlama Ürünleri	Ad	28.922,10
30.115.4252	4x40 A'e kadar (30 m A) B Tipi RCCB Kombineli - Otomatik Tekrar Kapama Modülü / Otomatik Tekrar Kapama Modülü - RCCB Kombineli / Koruma, Kumanda ve Anahtarlama Ürünleri	Ad	29.850,95
30.115.4254	4x63 A'e kadar (30 m A) B Tipi RCCB Kombineli - Otomatik Tekrar Kapama Modülü / Otomatik Tekrar Kapama Modülü - RCCB Kombineli / Koruma, Kumanda ve Anahtarlama Ürünleri	Ad	32.144,52
30.115.4270	4x25 A'e kadar (300 m A) B Tipi RCCB Kombineli - Otomatik Tekrar Kapama Modülü / Otomatik Tekrar Kapama Modülü - RCCB Kombineli / Koruma, Kumanda ve Anahtarlama Ürünleri	Ad	28.415,68
30.115.4272	4x40 A'e kadar (300 m A) B Tipi RCCB Kombineli - Otomatik Tekrar Kapama Modülü / Otomatik Tekrar Kapama Modülü - RCCB Kombineli / Koruma, Kumanda ve Anahtarlama Ürünleri	Ad	29.585,21
30.115.4274	4x63 A'e kadar (300 m A) B Tipi RCCB Kombineli - Otomatik Tekrar Kapama Modülü / Otomatik Tekrar Kapama Modülü - RCCB Kombineli / Koruma, Kumanda ve Anahtarlama Ürünleri	Ad	31.646,71
30.115.4500	Tesisatta sürekli kaçağın olması halinde Modbus veya benzeri haberleşme protokolleri ile uzaktan erişim sağlayarak RCCB'nin durumu hakkında raporlama alınabilmesi özelliği fiyat farkı / Otomatik Tekrar Kapama Modülü - RCCB Kombineli / Koruma, Kumanda ve Anahtarlama Ürünleri	Ad	6.644,27
Ark Hatası Algılama Cihazı MCB Kombineli (AFDD + MCB)			
30.115.5105	AFDD + MCB / 2P / 10 / 6	Ad	3.687,97
30.115.5106	AFDD + MCB / 2P / 16 / 6	Ad	3.715,02
30.115.5107	AFDD + MCB / 2P / 20 / 6	Ad	3.762,59
30.115.5108	AFDD + MCB / 2P / 25 / 6	Ad	3.771,60
30.115.5109	AFDD + MCB / 2P / 32 / 6	Ad	3.780,63
30.115.5110	AFDD + MCB / 2P / 40 / 6	Ad	3.789,64
Ark Hatası Algılama Cihazı RCBO Kombineli (AFDD + RCBO)			
30.115.5205	AFDD + RCBO / 2P / 10 / 6 / 30 / A	Ad	6.013,43
30.115.5206	AFDD + RCBO / 2P / 16 / 6 / 30 / A	Ad	6.057,54
30.115.5207	AFDD + RCBO / 2P / 20 / 6 / 30 / A	Ad	6.135,11
30.115.5208	AFDD + RCBO / 2P / 25 / 6 / 30 / A	Ad	6.149,81
30.115.5209	AFDD + RCBO / 2P / 32 / 6 / 30 / A	Ad	6.164,51
30.115.5210	AFDD + RCBO / 2P / 40 / 6 / 30 / A	Ad	6.179,22
Aşırı Akım Korumalı Kaçak Akım Devre Kesici (RCBO)			
30.115.6105	RCBO / 2P / 10 / 6 / 30 / A / Aşırı Akım Korumalı Kaçak Akım Devre Kesici (RCBO) / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	1.413,71
30.115.6107	RCBO / 2P / 16 / 6 / 30 / A / Aşırı Akım Korumalı Kaçak Akım Devre Kesici (RCBO) / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	1.413,71
30.115.6109	RCBO / 2P / 20 / 6 / 30 / A / Aşırı Akım Korumalı Kaçak Akım Devre Kesici (RCBO) / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	1.413,71
30.115.6111	RCBO / 2P / 25 / 6 / 30 / A / Aşırı Akım Korumalı Kaçak Akım Devre Kesici (RCBO) / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	1.413,71
30.115.6113	RCBO / 2P / 32 / 6 / 30 / A / Aşırı Akım Korumalı Kaçak Akım Devre Kesici (RCBO) / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	1.466,50
30.115.6115	RCBO / 2P / 40 / 6 / 30 / A / Aşırı Akım Korumalı Kaçak Akım Devre Kesici (RCBO) / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	1.466,50
30.115.6117	RCBO / 3P / 10 / 6 / 30 / A / Aşırı Akım Korumalı Kaçak Akım Devre Kesici (RCBO) / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	1.625,77

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.115.6119	RCBO / 3P / 16 / 6 / 30 / A / Aşırı Akım Korumalı Kaçak Akım Devre Kesici (RCBO) / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	1.625,77
30.115.6121	RCBO / 3P / 20 / 6 / 30 / A / Aşırı Akım Korumalı Kaçak Akım Devre Kesici (RCBO) / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	1.625,77
30.115.6123	RCBO / 3P / 25 / 6 / 30 / A / Aşırı Akım Korumalı Kaçak Akım Devre Kesici (RCBO) / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	1.625,77
30.115.6125	RCBO / 3P / 32 / 6 / 30 / A / Aşırı Akım Korumalı Kaçak Akım Devre Kesici (RCBO) / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	1.686,48
30.115.6127	RCBO / 3P / 40 / 6 / 30 / A / Aşırı Akım Korumalı Kaçak Akım Devre Kesici (RCBO) / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	1.686,48
30.115.6129	RCBO / 3P / 10 / 6 / 300 / A / Aşırı Akım Korumalı Kaçak Akım Devre Kesici (RCBO) / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	1.593,88
30.115.6131	RCBO / 3P / 16 / 6 / 300 / A / Aşırı Akım Korumalı Kaçak Akım Devre Kesici (RCBO) / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	1.593,88
30.115.6133	RCBO / 3P / 20 / 6 / 300 / A / Aşırı Akım Korumalı Kaçak Akım Devre Kesici (RCBO) / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	1.593,88
30.115.6135	RCBO / 3P / 25 / 6 / 300 / A / Aşırı Akım Korumalı Kaçak Akım Devre Kesici (RCBO) / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	1.593,88
30.115.6137	RCBO / 3P / 32 / 6 / 300 / A / Aşırı Akım Korumalı Kaçak Akım Devre Kesici (RCBO) / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	1.653,41
30.115.6139	RCBO / 3P / 40 / 6 / 300 / A / Aşırı Akım Korumalı Kaçak Akım Devre Kesici (RCBO) / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	1.653,41
30.115.6141	RCBO / 4P / 10 / 6 / 30 / A / Aşırı Akım Korumalı Kaçak Akım Devre Kesici (RCBO) / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	2.596,34
30.115.6143	RCBO / 4P / 16 / 6 / 30 / A / Aşırı Akım Korumalı Kaçak Akım Devre Kesici (RCBO) / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	2.596,34
30.115.6145	RCBO / 4P / 20 / 6 / 30 / A / Aşırı Akım Korumalı Kaçak Akım Devre Kesici (RCBO) / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	2.596,34
30.115.6147	RCBO / 4P / 25 / 6 / 30 / A / Aşırı Akım Korumalı Kaçak Akım Devre Kesici (RCBO) / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	2.596,34
30.115.6149	RCBO / 4P / 32 / 6 / 30 / A / Aşırı Akım Korumalı Kaçak Akım Devre Kesici (RCBO) / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	2.609,13
30.115.6151	RCBO / 4P / 40 / 6 / 30 / A / Aşırı Akım Korumalı Kaçak Akım Devre Kesici (RCBO) / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	2.609,13
30.115.6153	RCBO / 4P / 10 / 6 / 300 / A / Aşırı Akım Korumalı Kaçak Akım Devre Kesici (RCBO) / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	2.502,83
30.115.6155	RCBO / 4P / 16 / 6 / 300 / A / Aşırı Akım Korumalı Kaçak Akım Devre Kesici (RCBO) / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	2.502,83
30.115.6157	RCBO / 4P / 20 / 6 / 300 / A / Aşırı Akım Korumalı Kaçak Akım Devre Kesici (RCBO) / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	2.502,83
30.115.6159	RCBO / 4P / 25 / 6 / 300 / A / Aşırı Akım Korumalı Kaçak Akım Devre Kesici (RCBO) / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	2.502,83
30.115.6161	RCBO / 4P / 32 / 6 / 300 / A / Aşırı Akım Korumalı Kaçak Akım Devre Kesici (RCBO) / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	2.516,17
30.115.6163	RCBO / 4P / 40 / 6 / 300 / A / Aşırı Akım Korumalı Kaçak Akım Devre Kesici (RCBO) / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	2.516,17
Alçak Gerilim Parafudrları (Ölçü: Ad.)			
Tip 1 (B sınıfı) parafudr			
30.116.1110	4P 100 kA (I imp; 10/350µs) / Tip 1 (B sınıfı) parafudr / Alçak Gerilim Parafudrları	Ad	15.189,40
Tip 2 (C sınıfı) parafudr			
30.116.1205	1P 20 kA (I max; 8/20µs) / Tip 2 (C sınıfı) parafudr / Alçak Gerilim Parafudrları	Ad	1.274,28
30.116.1206	2P 20 kA (I max; 8/20µs) / Tip 2 (C sınıfı) parafudr / Alçak Gerilim Parafudrları	Ad	1.852,66
30.116.1207	3P 20 kA (I max; 8/20µs) / Tip 2 (C sınıfı) parafudr / Alçak Gerilim Parafudrları	Ad	3.628,20
30.116.1208	4P 20 kA (I max; 8/20µs) / Tip 2 (C sınıfı) parafudr / Alçak Gerilim Parafudrları	Ad	4.072,40
30.116.1209	1P 20 kA (I max; 8/20µs) İK / Tip 2 (C sınıfı) parafudr / Alçak Gerilim Parafudrları	Ad	1.401,71
30.116.1210	2P 20 kA (I max; 8/20µs) İK / Tip 2 (C sınıfı) parafudr / Alçak Gerilim Parafudrları	Ad	2.037,92

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.116.1211	3P 20 kA (I max; 8/20µs) İK / Tip 2 (C sınıfı) parafudr / Alçak Gerilim Parafudrları	Ad	3.991,02
30.116.1212	4P 20 kA (I max; 8/20µs) İK / Tip 2 (C sınıfı) parafudr / Alçak Gerilim Parafudrları	Ad	4.479,64
30.116.1213	1P 40 kA (I max; 8/20µs) / Tip 2 (C sınıfı) parafudr / Alçak Gerilim Parafudrları	Ad	1.465,41
30.116.1214	2P 40 kA (I max; 8/20µs) / Tip 2 (C sınıfı) parafudr / Alçak Gerilim Parafudrları	Ad	2.130,56
30.116.1215	3P 40 kA (I max; 8/20µs) / Tip 2 (C sınıfı) parafudr / Alçak Gerilim Parafudrları	Ad	4.172,43
30.116.1216	4P 40 kA (I max; 8/20µs) / Tip 2 (C sınıfı) parafudr / Alçak Gerilim Parafudrları	Ad	4.683,25
30.116.1217	1P 40 kA (I max; 8/20µs) İK / Tip 2 (C sınıfı) parafudr / Alçak Gerilim Parafudrları	Ad	1.611,95
30.116.1218	2P 40 kA (I max; 8/20µs) İK / Tip 2 (C sınıfı) parafudr / Alçak Gerilim Parafudrları	Ad	2.343,61
30.116.1219	3P 40 kA (I max; 8/20µs) İK / Tip 2 (C sınıfı) parafudr / Alçak Gerilim Parafudrları	Ad	4.589,67
30.116.1220	4P 40 kA (I max; 8/20µs) İK / Tip 2 (C sınıfı) parafudr / Alçak Gerilim Parafudrları	Ad	5.151,57
30.116.1221	1P 65 kA (I max; 8/20µs) / Tip 2 (C sınıfı) parafudr / Alçak Gerilim Parafudrları	Ad	2.034,25
30.116.1222	2P 65 kA (I max; 8/20µs) / Tip 2 (C sınıfı) parafudr / Alçak Gerilim Parafudrları	Ad	2.381,26
30.116.1223	3P 65 kA (I max; 8/20µs) / Tip 2 (C sınıfı) parafudr / Alçak Gerilim Parafudrları	Ad	5.374,60
30.116.1224	4P 65 kA (I max; 8/20µs) / Tip 2 (C sınıfı) parafudr / Alçak Gerilim Parafudrları	Ad	7.012,32
30.116.1225	1P 65 kA (I max; 8/20µs) İK / Tip 2 (C sınıfı) parafudr / Alçak Gerilim Parafudrları	Ad	2.237,67
30.116.1226	2P 65 kA (I max; 8/20µs) İK / Tip 2 (C sınıfı) parafudr / Alçak Gerilim Parafudrları	Ad	2.619,38
30.116.1227	3P 65 kA (I max; 8/20µs) İK / Tip 2 (C sınıfı) parafudr / Alçak Gerilim Parafudrları	Ad	5.912,07
30.116.1228	4P 65 kA (I max; 8/20µs) İK / Tip 2 (C sınıfı) parafudr / Alçak Gerilim Parafudrları	Ad	7.713,55
Tip 1+2 (B+C sınıfı) parafudr			
30.116.1310	1P 12,5 kA (I imp; 10/350µs) / Tip 1+2 (B+C sınıfı) parafudr / Alçak Gerilim Parafudrları	Ad	5.583,40
30.116.1320	2P 25 kA (I imp; 10/350µs) / Tip 1+2 (B+C sınıfı) parafudr / Alçak Gerilim Parafudrları	Ad	5.669,95
30.116.1330	3P 37,5 kA (I imp; 10/350µs) / Tip 1+2 (B+C sınıfı) parafudr / Alçak Gerilim Parafudrları	Ad	8.764,80
30.116.1340	4P 50 kA (I imp; 10/350µs) / Tip 1+2 (B+C sınıfı) parafudr / Alçak Gerilim Parafudrları	Ad	8.574,98
30.116.1350	4P 100 kA (I imp; 10/350µs) / Tip 1+2 (B+C sınıfı) parafudr / Alçak Gerilim Parafudrları	Ad	22.223,97
Tip 3 (D sınıfı) parafudr			
30.116.1410	1P 8 kA (I max; 8/20µs) / Tip 3 (D sınıfı) parafudr / Alçak Gerilim Parafudrları	Ad	969,26
30.116.1420	2P 8 kA (I max; 8/20µs) / Tip 3 (D sınıfı) parafudr / Alçak Gerilim Parafudrları	Ad	2.469,23
30.116.1430	3P 8 kA (I max; 8/20µs) / Tip 3 (D sınıfı) parafudr / Alçak Gerilim Parafudrları	Ad	2.231,97
30.116.1440	4P 8 kA (I max; 8/20µs) / Tip 3 (D sınıfı) parafudr / Alçak Gerilim Parafudrları	Ad	3.127,73
Tip 2+3 (C+ D sınıfı) parafudr			
30.116.1510	2P 12-20 kA (I max; 8/20µs) / Tip 2+3 (C+ D sınıfı) parafudr / Alçak Gerilim Parafudrları	Ad	3.066,76
30.116.1520	4P 12-20 kA (I max; 8/20µs) / Tip 2+3 (C+ D sınıfı) parafudr / Alçak Gerilim Parafudrları	Ad	7.294,92
Data Koruma Parafuduru			
30.116.1610	10 kA (I imp; 10/350µs) / Data Koruma Parafuduru / Alçak Gerilim Parafudrları	Ad	3.803,75
30.116.1620	20 kA (I imp; 10/350µs) / Data Koruma Parafuduru / Alçak Gerilim Parafudrları	Ad	4.186,01
PAKO ŞALTERLER:			
Kademeli tip pako şalterler: (Ölçü: Ad.)			
30.120.1101	2 x 16 A.e kadar / Kademeli tip pako şalterler / Pako Şalterler	Ad	319,41
30.120.1102	2 x 25 A.e kadar / Kademeli tip pako şalterler / Pako Şalterler	Ad	402,55
30.120.1103	2 x 40 A.e kadar / Kademeli tip pako şalterler / Pako Şalterler	Ad	445,50
30.120.1104	3 x 25 A.e kadar / Kademeli tip pako şalterler / Pako Şalterler	Ad	375,53
30.120.1105	3 x 40 A.e kadar / Kademeli tip pako şalterler / Pako Şalterler	Ad	721,96
30.120.1106	3 x 63 A.e kadar / Kademeli tip pako şalterler / Pako Şalterler	Ad	1.094,71
30.120.1107	3 x 100 A.e kadar / Kademeli tip pako şalterler / Pako Şalterler	Ad	2.150,63
30.120.1108	3 x 125 A.e kadar / Kademeli tip pako şalterler / Pako Şalterler	Ad	2.718,77
30.120.1109	3 x 160 A.e kadar / Kademeli tip pako şalterler / Pako Şalterler	Ad	3.092,91
Aç-kapa tip pako şalterler: (Ölçü: Ad.)			
30.120.1151	2 x 16 A.e kadar / Aç-kapa tip pako şalterler / Pako Şalterler	Ad	225,18
30.120.1152	2 x 25 A.e kadar / Aç-kapa tip pako şalterler / Pako Şalterler	Ad	270,91
30.120.1153	2 x 40 A.e kadar / Aç-kapa tip pako şalterler / Pako Şalterler	Ad	377,61
30.120.1154	3 x 25 A.e kadar / Aç-kapa tip pako şalterler / Pako Şalterler	Ad	340,89

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.120.1155	3 x 40 A.e kadar / Aç-kapa tip pako şalterler / Pako Şalterler	Ad	616,64
30.120.1156	3 x 63 A.e kadar / Aç-kapa tip pako şalterler / Pako Şalterler	Ad	933,97
30.120.1157	3 x 100 A.e kadar / Aç-kapa tip pako şalterler / Pako Şalterler	Ad	1.610,20
30.120.1158	3 x 125 A.e kadar / Aç-kapa tip pako şalterler / Pako Şalterler	Ad	2.136,77
30.120.1159	3 x 160 A.e kadar / Aç-kapa tip pako şalterler / Pako Şalterler	Ad	2.538,63
Yıldız-Üçgen tip pako şalterler (Ölçü: Ad.):			
30.120.1201	3 x 25 A.e kadar / Yıldız-Üçgen tip pako şalterler / Pako Şalterler	Ad	512,71
30.120.1202	3 x 40 A.e kadar / Yıldız-Üçgen tip pako şalterler / Pako Şalterler	Ad	741,36
30.120.1203	3 x 63 A.e kadar / Yıldız-Üçgen tip pako şalterler / Pako Şalterler	Ad	1.477,18
Enversör tipi pako şalterler: (Ölçü: Ad.)			
30.120.1251	3 x 25 A.e kadar / Enversör tipi pako şalterler / Pako Şalterler	Ad	746,90
30.120.1252	3 x 40 A.e kadar / Enversör tipi pako şalterler / Pako Şalterler	Ad	899,32
30.120.1253	3 x 63 A.e kadar / Enversör tipi pako şalterler / Pako Şalterler	Ad	1.574,18
30.120.1254	3 x 100 A.e kadar / Enversör tipi pako şalterler / Pako Şalterler	Ad	3.674,91
30.120.1255	3 x 125 A.e kadar / Enversör tipi pako şalterler / Pako Şalterler	Ad	5.129,91
Kademeli tip dış ortam pako şalterler: (Ölçü: Ad.)			
30.120.1301	2 x 16 A.e kadar / Kademeli tip dış ortam pako şalterler / Pako Şalterler	Ad	423,34
30.120.1302	2 x 25 A.e kadar / Kademeli tip dış ortam pako şalterler / Pako Şalterler	Ad	462,14
30.120.1303	2 x 40 A.e kadar / Kademeli tip dış ortam pako şalterler / Pako Şalterler	Ad	579,93
30.120.1304	3 x 25 A.e kadar / Kademeli tip dış ortam pako şalterler / Pako Şalterler	Ad	638,82
30.120.1305	3 x 40 A.e kadar / Kademeli tip dış ortam pako şalterler / Pako Şalterler	Ad	1.069,77
30.120.1306	3 x 63 A.e kadar / Kademeli tip dış ortam pako şalterler / Pako Şalterler	Ad	1.809,75
30.120.1307	3 x 100 A.e kadar / Kademeli tip dış ortam pako şalterler / Pako Şalterler	Ad	2.594,06
30.120.1308	3 x 125 A.e kadar / Kademeli tip dış ortam pako şalterler / Pako Şalterler	Ad	2.801,91
30.120.1309	3 x 160 A.e kadar / Kademeli tip dış ortam pako şalterler / Pako Şalterler	Ad	3.217,63
Aç-kapa tip dış ortam pako şalterler: (Ölçü: Ad.)			
30.120.1351	2 x 16 A.e kadar / Aç-kapa tip dış ortam pako şalterler / Pako Şalterler	Ad	306,93
30.120.1352	2 x 25 A.e kadar / Aç-kapa tip dış ortam pako şalterler / Pako Şalterler	Ad	384,54
30.120.1353	2 x 40 A.e kadar / Aç-kapa tip dış ortam pako şalterler / Pako Şalterler	Ad	421,95
30.120.1354	3 x 25 A.e kadar / Aç-kapa tip dış ortam pako şalterler / Pako Şalterler	Ad	372,75
30.120.1355	3 x 40 A.e kadar / Aç-kapa tip dış ortam pako şalterler / Pako Şalterler	Ad	810,64
30.120.1356	3 x 63 A.e kadar / Aç-kapa tip dış ortam pako şalterler / Pako Şalterler	Ad	1.421,75
30.120.1357	3 x 100 A.e kadar / Aç-kapa tip dış ortam pako şalterler / Pako Şalterler	Ad	2.164,48
30.120.1358	3 x 125 A.e kadar / Aç-kapa tip dış ortam pako şalterler / Pako Şalterler	Ad	2.303,06
30.120.1359	3 x 160 A.e kadar / Aç-kapa tip dış ortam pako şalterler / Pako Şalterler	Ad	2.815,77
Mandal Buton: (Ölçü: Ad.)			
30.120.1401	2 x 16 A.e kadar / Mandal Buton	Ad	87,44
30.120.1402	3 x 25 A.e kadar / Mandal Buton	Ad	133,17
30.120.1403	3 x 32 A.e kadar / Mandal Buton	Ad	223,24
İŞARET LAMBALARI: (Ölçü: Ad.)			
30.120.1451	24V.a kadar / İşaret Lambaları	Ad	77,33
30.120.1452	48V.a kadar / İşaret Lambaları	Ad	77,33
30.120.1453	65V.a kadar / İşaret Lambaları	Ad	77,33
30.120.1454	250V.a kadar / İşaret Lambaları	Ad	77,33
30.120.1455	500V.a kadar / İşaret Lambaları	Ad	77,33
Ledli Start Stop Butonu (Ölçü: Ad.) :			
30.120.1472	24 V NO veya NC Kontaklı buton / Ledli Start Stop Butonu / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	182,15
30.120.1474	230 V NO veya NC Kontaklı buton / Ledli Start Stop Butonu / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	191,25
OTOMATİK TRANSFER ŞALTERLERİ: (Ölçü: Ad.)			

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.120.2001	3 x 125 A / OTOMATİK TRANSFER ŞALTERLERİ / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	28.994,48
30.120.2002	3 x 200 A / Otomatik Transfer Şalterleri / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	33.504,40
30.120.2003	3 x 250 A / Otomatik Transfer Şalterleri / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	39.818,30
30.120.2004	3 x 315 A / Otomatik Transfer Şalterleri / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	41.362,79
30.120.2005	3 x 400 A / Otomatik Transfer Şalterleri / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	44.760,68
30.120.2006	3 x 500 A / Otomatik Transfer Şalterleri / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	45.983,91
30.120.2007	3 x 630 A / Otomatik Transfer Şalterleri / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	48.158,57
30.120.2008	3 x 800 A / Otomatik Transfer Şalterleri / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	80.765,92
30.120.2009	3 x 1000 A / Otomatik Transfer Şalterleri / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	84.386,22
30.120.2010	3 x 1250 A / Otomatik Transfer Şalterleri / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	102.374,00
30.120.2011	3 x 1600 A / Otomatik Transfer Şalterleri / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	126.937,63
30.120.2012	3 x 2000 A / Otomatik Transfer Şalterleri / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	224.178,98
30.120.2013	3 x 2500 A / Otomatik Transfer Şalterleri / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	252.968,35
30.120.2014	3 x 3200 A / Otomatik Transfer Şalterleri / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	298.067,57
30.120.2015	4 x 100 A / Otomatik Transfer Şalterleri / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	23.792,63
30.120.2016	4 x 200 A / Otomatik Transfer Şalterleri / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	35.567,85
30.120.2017	4 x 315 A / Otomatik Transfer Şalterleri / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	43.957,55
30.120.2018	4 x 400 A / Otomatik Transfer Şalterleri / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	47.565,49
30.120.2019	4 x 500 A / Otomatik Transfer Şalterleri / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	48.899,93
30.120.2020	4 x 630 A / Otomatik Transfer Şalterleri / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	51.185,78
30.120.2021	4 x 800 A / Otomatik Transfer Şalterleri / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	86.128,41
30.120.2022	4 x 1000 A / Otomatik Transfer Şalterleri / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	89.968,63
30.120.2023	4 x 1250 A / Otomatik Transfer Şalterleri / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	109.243,91
30.120.2024	4 x 1600 A / Otomatik Transfer Şalterleri / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	135.586,80
30.120.2025	4 x 2000 A / Otomatik Transfer Şalterleri / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	239.500,36
30.120.2026	4 x 2500 A / Otomatik Transfer Şalterleri / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	270.143,12
30.120.2027	4 x 3200 A / Otomatik Transfer Şalterleri / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ	Ad	318.578,46
Termik ve magnetik koruyuculu otomatik enversör şalter: (Ölçü: Ad.)			
30.120.2101	3 x 25 A.e kadar / Termik ve magnetik koruyuculu otomatik enversör şalter	Ad	7.611,27
30.120.2102	3 x 63 A.e kadar / Termik ve magnetik koruyuculu otomatik enversör şalter	Ad	12.862,43

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.120.2103	3 x 100 A.e kadar / Termik ve magnetik koruyuculu otomatik enversör şalter	Ad	26.183,41
30.120.2104	3 x 200 A.e kadar / Termik ve magnetik koruyuculu otomatik enversör şalter	Ad	34.406,94
30.120.2105	3 x 400 A.e kadar / Termik ve magnetik koruyuculu otomatik enversör şalter	Ad	42.304,01
30.120.2106	3 x 600 A.e kadar / Termik ve magnetik koruyuculu otomatik enversör şalter	Ad	56.879,99
30.120.2107	3 x 1000 A.e kadar / Termik ve magnetik koruyuculu otomatik enversör şalter	Ad	92.785,82
KONTAKTÖRLER: (TS EN 60947-4-1)			
Kuru tip koruyucusuz kontaktörler: (Ölçü: Ad.)			
30.125.1101	3 x 10 A.e kadar / Kuru tip koruyucusuz kontaktörler / Kontaktörler (TS -3629) (TS EN 60947-4-1)	Ad	576,69
30.125.1102	3 x 16 A.e kadar / Kuru tip koruyucusuz kontaktörler / Kontaktörler (TS -3629) (TS EN 60947-4-1)	Ad	715,14
30.125.1103	3 x 25 A.e kadar / Kuru tip koruyucusuz kontaktörler / Kontaktörler (TS -3629) (TS EN 60947-4-1)	Ad	942,52
30.125.1104	3 x 40 A.e kadar / Kuru tip koruyucusuz kontaktörler / Kontaktörler (TS -3629) (TS EN 60947-4-1)	Ad	2.175,91
30.125.1105	3 x 63 A.e kadar / Kuru tip koruyucusuz kontaktörler / Kontaktörler (TS -3629) (TS EN 60947-4-1)	Ad	3.522,37
30.125.1106	3 x 100 A.e kadar / Kuru tip koruyucusuz kontaktörler / Kontaktörler (TS -3629) (TS EN 60947-4-1)	Ad	5.708,45
30.125.1107	3 x 160 A.e kadar / Kuru tip koruyucusuz kontaktörler / Kontaktörler (TS -3629) (TS EN 60947-4-1)	Ad	9.227,01
30.125.1108	3 x 200 A.e kadar / Kuru tip koruyucusuz kontaktörler / Kontaktörler (TS -3629) (TS EN 60947-4-1)	Ad	13.608,06
30.125.1109	3 x 300 A.e kadar / Kuru tip koruyucusuz kontaktörler / Kontaktörler (TS -3629) (TS EN 60947-4-1)	Ad	24.241,22
30.125.1110	3 x 400 A.e kadar / Kuru tip koruyucusuz kontaktörler / Kontaktörler (TS -3629) (TS EN 60947-4-1)	Ad	30.236,75
30.125.1111	3 x 630 A e kadar / Kuru tip koruyucusuz kontaktörler / Kontaktörler (TS -3629) (TS EN 60947-4-1)	Ad	56.924,45
30.125.1112	3 x 800 A e kadar / Kuru tip koruyucusuz kontaktörler / Kontaktörler (TS -3629) (TS EN 60947-4-1)	Ad	79.356,85
Kompanzasyon kontaktörleri: (Ölçü: Ad.)			
30.125.1201	15 kVAr'a kadar kompanzasyon kontaktörü / Kompanzasyon kontaktörleri / KONTAKTÖRLER (TS -3629) (TS EN 60947-4-1)	Ad	1.831,02
30.125.1202	20 kVAr'a kadar kompanzasyon kontaktörü / Kompanzasyon kontaktörleri / KONTAKTÖRLER (TS -3629) (TS EN 60947-4-1)	Ad	2.284,99
30.125.1203	30 kVAr'a kadar kompanzasyon kontaktörü / Kompanzasyon kontaktörleri / KONTAKTÖRLER (TS -3629) (TS EN 60947-4-1)	Ad	4.685,45
30.125.1204	50 kVAr'a kadar kompanzasyon kontaktörü / Kompanzasyon kontaktörleri / KONTAKTÖRLER (TS -3629) (TS EN 60947-4-1)	Ad	6.730,82
30.125.1205	60 kVAr'a kadar kompanzasyon kontaktörü / Kompanzasyon kontaktörleri / KONTAKTÖRLER (TS -3629) (TS EN 60947-4-1)	Ad	8.009,72
30.125.1210	80 kVAr'a kadar kompanzasyon kontaktörü / Kompanzasyon kontaktörleri / KONTAKTÖRLER (TS -3629) (TS EN 60947-4-1)	Ad	11.423,36
Kuru tip termik koruyuculu kontaktörler: (Ölçü: Ad.)			
30.125.1301	3 x 10A.e kadar / Kuru tip termik koruyuculu kontaktörler / Kontaktörler (TS -3629) (TS EN 60947-4-1)	Ad	1.704,66
30.125.1302	3 x 16A.e kadar / Kuru tip termik koruyuculu kontaktörler / Kontaktörler (TS -3629) (TS EN 60947-4-1)	Ad	1.869,79
30.125.1303	3 x 25A.e kadar / Kuru tip termik koruyuculu kontaktörler / Kontaktörler (TS -3629) (TS EN 60947-4-1)	Ad	2.644,64
30.125.1304	3 x 40A.e kadar / Kuru tip termik koruyuculu kontaktörler / Kontaktörler (TS -3629) (TS EN 60947-4-1)	Ad	3.720,53
30.125.1305	3 x 63A.e kadar / Kuru tip termik koruyuculu kontaktörler / Kontaktörler (TS -3629) (TS EN 60947-4-1)	Ad	7.975,82

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.125.1306	3 x 100A.e kadar / Kuru tip termik koruyuculu kontaktörler / Kontaktörler (TS -3629) (TS EN 60947-4-1)	Ad	8.915,80
30.125.1307	3 x 160A.e kadar / Kuru tip termik koruyuculu kontaktörler / Kontaktörler (TS -3629) (TS EN 60947-4-1)	Ad	14.567,09
30.125.1308	3 x 200A.e kadar / Kuru tip termik koruyuculu kontaktörler / Kontaktörler (TS -3629) (TS EN 60947-4-1)	Ad	24.228,52
Minyatür Röle			
30.125.1510	Minyatür Röle / 2 / 8 / 10 / 24 / DC / Minyatür Röle / KONTAKTÖRLER	Ad	226,37
30.125.1511	Minyatür Röle / 2 / 8 / 10 / 24 / AC / Minyatür Röle / KONTAKTÖRLER	Ad	226,37
30.125.1512	Minyatür Röle / 2 / 8 / 10 / 230 / AC / Minyatür Röle / KONTAKTÖRLER	Ad	226,37
30.125.1520	Minyatür Röle / 3 / 11 / 10 / 24 / DC / Minyatür Röle / KONTAKTÖRLER	Ad	239,68
30.125.1521	Minyatür Röle / 3 / 11 / 10 / 24 / AC / Minyatür Röle / KONTAKTÖRLER	Ad	239,68
30.125.1522	Minyatür Röle / 3 / 11 / 10 / 230 / AC / Minyatür Röle / KONTAKTÖRLER	Ad	239,68
30.125.1530	Minyatür Röle / 4 / 14 / 6 / 24 / DC / Minyatür Röle / KONTAKTÖRLER	Ad	246,29
30.125.1531	Minyatür Röle / 4 / 14 / 6 / 24 / AC / Minyatür Röle / KONTAKTÖRLER	Ad	246,29
30.125.1532	Minyatür Röle / 4 / 14 / 6 / 230 / AC / Minyatür Röle / KONTAKTÖRLER	Ad	256,33
Elektronik motor koruma rölesi: (Ölçü: Ad.)			
30.125.1701	3 x 12 A.e kadar / Elektronik motor koruma rölesi	Ad	1.217,96
Zaman rölesi: (Ölçü: Ad.)			
30.125.1751	0 - 60 saniye / Zaman Rölesi / KONTAKTÖRLER	Ad	947,73
30.125.1752	1 - 10 dakika / Zaman Rölesi / KONTAKTÖRLER	Ad	1.006,64
30.125.1760	Aydınlatma kontrollünde kullanılan Zaman rölesi / KONTAKTÖRLER	Ad	1.932,59
30.125.1770	Fotosel şalter / KONTAKTÖRLER	Ad	732,57
Astronomik Zaman Rölesi: (Ölçü: Ad.)			
30.125.1782	Astronomik zaman rölesi / KONTAKTÖRLER	Ad	2.107,37
30.125.1785	Astronomik zaman rölesi (haberleşmeli, RS-485) / KONTAKTÖRLER	Ad	3.348,41
Sıvı Seviye Kontrol Rölesi: (Ölçü: Ad.)			
30.125.1812	SSKR 1 Kontaklı 24-240 V AC/DC / Sıvı Seviye Kontrol Rölesi	Ad	668,38
ŞAMANDIRALI (FLATÖRLÜ) ŞALTERLER:			
Mekanik kontaklı tip: (Ölçü: Ad.)			
30.125.2101	2 x 25 A.e kadar (Monofaze) / Mekanik kontaklı tip / Şamandıralı (Flatörlü) Şalterler	Ad	713,24
30.125.2102	3 x 25 A.e kadar (Trifaze) / Mekanik kontaklı tip / Şamandıralı (Flatörlü) Şalterler	Ad	800,88
Cıva kontaklı tip: (Ölçü: Ad.)			
30.125.2201	2 x 25A.e kadar (Monofaze) / Cıva kontaklı tip / Şamandıralı (Flatörlü) Şalterler	Ad	830,10
30.125.2202	3 x 25A.e kadar (Trifaze) / Cıva kontaklı tip / Şamandıralı (Flatörlü) Şalterler	Ad	805,97
Adi kontaklı tip: (Ölçü: Ad.)			
30.125.2301	2 x 25 A.e kadar (Monofaze) / Adi kontaklı tip / Şamandıralı (Flatörlü) Şalterler	Ad	414,73
30.125.2302	3 x 25 A.e kadar (Trifaze) / Adi kontaklı tip / Şamandıralı (Flatörlü) Şalterler	Ad	476,97
Mekanik kontaklı kontaktörsüz tip: (Ölçü: Ad.)			
30.125.2401	6 A.e kadar, Birim Fiyat No. 719-100 ile aynı yalnız kontaktörsüz tip / Mekanik kontaklı kontaktörsüz tip / Şamandıralı (Flatörlü) Şalterler	Ad	250,87
Cıva kontaklı, kontaktörsüz tip: (Ölçü: Ad.)			
30.125.2501	6 A.e kadar, Birim Fiyat No. 719-200 ile aynı yalnız kontaktörsüz tip / Cıva kontaklı, kontaktörsüz tip / Şamandıralı (Flatörlü) Şalterler	Ad	250,87
Adi kontaklı, kontaktörsüz tip: (Ölçü: Ad.)			
30.125.2601	6 A.e kadar, Birim Fiyat No. 719-300 ile aynı yalnız kontaktörsüz tip / Adi kontaklı, kontaktörsüz tip / Şamandıralı (Flatörlü) Şalterler	Ad	250,87
Kontaktörlü yıldız üçgen otomatik şalter: (Ölçü: Ad.)			
30.125.2701	3 x 25 A.e kadar / Kontaktörlü yıldız üçgen otomatik şalter	Ad	7.141,28
30.125.2702	3 x 63 A.e kadar / Kontaktörlü yıldız üçgen otomatik şalter	Ad	11.739,54
30.125.2703	3 x 80 A.e kadar / Kontaktörlü yıldız üçgen otomatik şalter	Ad	21.131,68
30.125.2704	3 x 100 A.e kadar / Kontaktörlü yıldız üçgen otomatik şalter	Ad	26.111,02

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.125.2705	3 x 250 A.e kadar / Kontaktörlü yıldız üçgen otomatik şalter	Ad	41.328,47
Pano Termostatı: (Ölçü: Ad.)			
30.125.2910	Isıtma Termostatı 10 A 250 V / Pano Termostatı	Ad	158,46
30.125.2920	Soğutma Termostatı 10 A 250 V / Pano Termostatı	Ad	158,46
30.125.2930	Çift Termostat 10 A 250 V / Pano Termostatı	Ad	298,31
Uzaktan kumanda darbe akım anahtarı ve montajı (Ölçü: Ad.)			
30.125.3001	1 kontaklı 1 NA 16 A. - Kumanda gerilimi 230 V / Uzaktan kumanda darbe akım anahtarı ve montajı	Ad	524,60
30.125.3002	2 kontaklı 2 NA 16 A. - Kumanda gerilimi 230 V / Uzaktan kumanda darbe akım anahtarı ve montajı	Ad	1.153,37
30.125.3003	3 kontaklı 3 NA 16 A. - Kumanda gerilimi 230 V / Uzaktan kumanda darbe akım anahtarı ve montajı	Ad	2.258,48
30.125.3004	4 kontaklı 4 NA 16 A. - Kumanda gerilimi 230 V / Uzaktan kumanda darbe akım anahtarı ve montajı	Ad	2.321,99
30.125.3005	2 kontaklı 2 A/K 16 A. - Kumanda gerilimi 230 V / Uzaktan kumanda darbe akım anahtarı ve montajı	Ad	1.166,07
30.125.3050	Merkezi kumanda için yardımcı kontak bloğu (yana geçmeli tip)	Ad	818,03
KOMPANZASYON SİSTEMİ:			
RÖLELER (Ölçü: Ad.)			
TEK FAZLI REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLELERİ: (Ölçü: Ad)			
30.130.2101	En az 5 kademeli / TEK FAZLI REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLELERİ / RÖLELER	Ad	6.968,16
30.130.2102	En az 8 kademeli / TEK FAZLI REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLELERİ / RÖLELER	Ad	7.785,08
30.130.2103	En az 12 kademeli / TEK FAZLI REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLELERİ / RÖLELER	Ad	8.763,66
ÜÇ FAZLI REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLELERİ: (Ölçü: Ad)			
30.130.2201	En az 12 kademeli / ÜÇ FAZLI REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLELERİ / RÖLELER	Ad	9.055,66
30.130.2202	En az 18 kademeli / ÜÇ FAZLI REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLELERİ / RÖLELER	Ad	11.767,14
30.130.2203	En az 12 kademeli (MODBUS, RTU, Bilgisayar Haberleşmeli) / ÜÇ FAZLI REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLELERİ / RÖLELER	Ad	9.403,29
30.130.2204	En az 18 kademeli (MODBUS, RTU, Bilgisayar Haberleşmeli) / ÜÇ FAZLI REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLELERİ / RÖLELER	Ad	12.062,62
SVC ÜÇ FAZLI REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLELERİ: (Ölçü: Ad)			
30.130.2301	En az 12 kademeli / SVC ÜÇ FAZLI REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLELERİ / RÖLELER	Ad	10.567,84
30.130.2302	En az 18 kademeli / SVC ÜÇ FAZLI REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLELERİ / RÖLELER	Ad	12.375,49
30.130.2500	Deşarj Ünitesi / KOMPANZASYON SİSTEMİ	Ad	1.531,29
Endüktif Yük Sürücü (Ölçü: Ad.)			
30.130.2601	5kVAr (3x8A) .a kadar / Endüktif Yük Sürücü	Ad	6.763,07
30.130.2602	10kVAr (3x16A) .a kadar / Endüktif Yük Sürücü	Ad	10.723,61
30.130.2603	30kVAr (3x50A) .a kadar / Endüktif Yük Sürücü	Ad	15.975,16
Şönt Reaktör (Ölçü: Ad.)			
30.130.2701	230V 1kVAr.a kadar / Şönt Reaktör	Ad	2.964,71
30.130.2702	230V 1,5kVAr.a kadar / Şönt Reaktör	Ad	3.808,35
30.130.2703	230V 3 kVAr.a kadar / Şönt Reaktör	Ad	6.579,48
30.130.2704	230V 5 kVAr.a kadar / Şönt Reaktör	Ad	10.171,54
30.130.2705	230V 7,5 kVAr.a kadar / Şönt Reaktör	Ad	13.647,69
30.130.2706	230V 10 kVAr.a kadar / Şönt Reaktör	Ad	15.509,45
30.130.2750	400V 0,5 kVAr.a kadar / Şönt Reaktör	Ad	3.753,38
30.130.2751	400V 1 kVAr.a kadar / Şönt Reaktör	Ad	4.668,72
30.130.2752	400V 1,5 kVAr.a kadar / Şönt Reaktör	Ad	5.535,07
30.130.2753	400V 2,5 kVAr.a kadar / Şönt Reaktör	Ad	8.831,98
30.130.2754	400V 5 kVAr.a kadar / Şönt Reaktör	Ad	14.433,98
30.130.2755	400V 10 kVAr.a kadar / Şönt Reaktör	Ad	23.262,38
30.130.2756	400V 15 kVAr.a kadar / Şönt Reaktör	Ad	30.735,69

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.130.2757	400V 20 kVAr.a kadar / Şönt Reaktör	Ad	38.738,37
30.130.2758	400V 25 kVAr.a kadar / Şönt Reaktör	Ad	45.169,67
30.130.2759	400V 50 kVAr.a kadar / Şönt Reaktör	Ad	84.412,31
Haberleşme Terminalleri: (Ölçü:Ad.)			
30.130.2801	Ethernet Haberleşme Terminali / Haberleşme Terminalleri	Ad	7.730,80
30.130.2802	GPRS Haberleşme Terminali / Haberleşme Terminalleri	Ad	8.316,68
KOMPANZASYON KONDANSATÖRLERİ:			
En az 400 VAC (çalışma gerilimi) 1 Fazlı Kondansatörler: (Ölçü: Ad.)			
30.130.3105	En az 400 VAC, en az 0,25 kVAr (230 VAC'de) / En az 400 VAC (çalışma gerilimi) 1 Fazlı Kondansatörler / KOMPANZASYON KONDANSATÖRLERİ	Ad	1.565,80
30.130.3110	En az 400 VAC, en az 0,5 kVAr (230 VAC'de) / En az 400 VAC (çalışma gerilimi) 1 Fazlı Kondansatörler / KOMPANZASYON KONDANSATÖRLERİ	Ad	1.594,15
30.130.3115	En az 400 VAC, en az 1 kVAr (230 VAC'de) / En az 400 VAC (çalışma gerilimi) 1 Fazlı Kondansatörler / KOMPANZASYON KONDANSATÖRLERİ	Ad	1.668,30
30.130.3120	En az 400 VAC, en az 1,5 kVAr (230 VAC'de) / En az 400 VAC (çalışma gerilimi) 1 Fazlı Kondansatörler / KOMPANZASYON KONDANSATÖRLERİ	Ad	1.760,98
30.130.3125	En az 400 VAC, en az 2,5 kVAr (230 VAC'de) / En az 400 VAC (çalışma gerilimi) 1 Fazlı Kondansatörler / KOMPANZASYON KONDANSATÖRLERİ	Ad	1.946,35
30.130.3130	En az 400 VAC, en az 5 kVAr (230 VAC'de) / En az 400 VAC (çalışma gerilimi) 1 Fazlı Kondansatörler / KOMPANZASYON KONDANSATÖRLERİ	Ad	2.428,29
30.130.3135	En az 400 VAC, en az 7,5 kVAr (230 VAC'de) / En az 400 VAC (çalışma gerilimi) 1 Fazlı Kondansatörler / KOMPANZASYON KONDANSATÖRLERİ	Ad	2.461,70
30.130.3140	En az 400 VAC, en az 10 kVAr (230 VAC'de) / En az 400 VAC (çalışma gerilimi) 1 Fazlı Kondansatörler / KOMPANZASYON KONDANSATÖRLERİ	Ad	2.490,23
En az 440 VAC (çalışma gerilimi) 3 Fazlı Kondansatörler: (Ölçü: Ad.)			
30.130.3205	En az 440 VAC, en az 0,5 kVAr (400 VAC'de) / En az 440 VAC (çalışma gerilimi) 3 Fazlı Kondansatörler / KOMPANZASYON KONDANSATÖRLERİ	Ad	1.228,91
30.130.3210	En az 440 VAC, en az 1 kVAr (400 VAC'de) / En az 440 VAC (çalışma gerilimi) 3 Fazlı Kondansatörler / KOMPANZASYON KONDANSATÖRLERİ	Ad	1.286,08
30.130.3215	En az 440 VAC, en az 1,5 kVAr (400 VAC'de) / En az 440 VAC (çalışma gerilimi) 3 Fazlı Kondansatörler / KOMPANZASYON KONDANSATÖRLERİ	Ad	1.357,53
30.130.3220	En az 440 VAC, en az 2,5 kVAr (400 VAC'de) / En az 440 VAC (çalışma gerilimi) 3 Fazlı Kondansatörler / KOMPANZASYON KONDANSATÖRLERİ	Ad	1.500,41
30.130.3225	En az 440 VAC, en az 5 kVAr (400 VAC'de) / En az 440 VAC (çalışma gerilimi) 3 Fazlı Kondansatörler / KOMPANZASYON KONDANSATÖRLERİ	Ad	1.871,96
30.130.3230	En az 440 VAC, en az 7,5 kVAr (400 VAC'de) / En az 440 VAC (çalışma gerilimi) 3 Fazlı Kondansatörler / KOMPANZASYON KONDANSATÖRLERİ	Ad	1.897,70
30.130.3235	En az 440 VAC, en az 10 kVAr (400 VAC'de) / En az 440 VAC (çalışma gerilimi) 3 Fazlı Kondansatörler / KOMPANZASYON KONDANSATÖRLERİ	Ad	1.919,69
30.130.3240	En az 440 VAC, en az 12,5 kVAr (400 VAC'de) / En az 440 VAC (çalışma gerilimi) 3 Fazlı Kondansatörler / KOMPANZASYON KONDANSATÖRLERİ	Ad	1.933,65
30.130.3245	En az 440 VAC, en az 15 kVAr (400 VAC'de) / En az 440 VAC (çalışma gerilimi) 3 Fazlı Kondansatörler / KOMPANZASYON KONDANSATÖRLERİ	Ad	1.966,35
30.130.3250	En az 440 VAC, en az 20 kVAr (400 VAC'de) / En az 440 VAC (çalışma gerilimi) 3 Fazlı Kondansatörler / KOMPANZASYON KONDANSATÖRLERİ	Ad	2.034,49
30.130.3255	En az 440 VAC, en az 25 kVAr (400 VAC'de) / En az 440 VAC (çalışma gerilimi) 3 Fazlı Kondansatörler / KOMPANZASYON KONDANSATÖRLERİ	Ad	2.083,30
30.130.3260	En az 440 VAC, en az 30 kVAr (400 VAC'de) / En az 440 VAC (çalışma gerilimi) 3 Fazlı Kondansatörler / KOMPANZASYON KONDANSATÖRLERİ	Ad	2.284,43
30.130.3265	En az 440 VAC, en az 40 kVAr (400 VAC'de) / En az 440 VAC (çalışma gerilimi) 3 Fazlı Kondansatörler / KOMPANZASYON KONDANSATÖRLERİ	Ad	2.859,36
30.130.3270	En az 440 VAC, en az 50 kVAr (400 VAC'de) / En az 440 VAC (çalışma gerilimi) 3 Fazlı Kondansatörler / KOMPANZASYON KONDANSATÖRLERİ	Ad	3.578,97
En az 525 VAC (çalışma gerilimi) 3 Fazlı Kondansatörler: (Ölçü: Ad.)			
30.130.3305	En az 525 VAC, en az 0,5 kVAr (480 VAC'de) / En az 525 VAC (çalışma gerilimi) 3 Fazlı Kondansatörler / KOMPANZASYON KONDANSATÖRLERİ	Ad	1.430,88

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.130.3310	En az 525 VAC, en az 1 kVAr (480 VAC'de) / En az 525 VAC (çalışma gerilimi) 3 Fazlı Kondansatörler / KOMPANZASYON KONDANSATÖRLERİ	Ad	1.497,45
30.130.3315	En az 525 VAC, en az 1,5 kVAr (480 VAC'de) / En az 525 VAC (çalışma gerilimi) 3 Fazlı Kondansatörler / KOMPANZASYON KONDANSATÖRLERİ	Ad	1.580,63
30.130.3320	En az 525 VAC, en az 2,5 kVAr (480 VAC'de) / En az 525 VAC (çalışma gerilimi) 3 Fazlı Kondansatörler / KOMPANZASYON KONDANSATÖRLERİ	Ad	1.747,01
30.130.3325	En az 525 VAC, en az 5 kVAr (480 VAC'de) / En az 525 VAC (çalışma gerilimi) 3 Fazlı Kondansatörler / KOMPANZASYON KONDANSATÖRLERİ	Ad	2.179,61
30.130.3330	En az 525 VAC, en az 7,5 kVAr (480 VAC'de) / En az 525 VAC (çalışma gerilimi) 3 Fazlı Kondansatörler / KOMPANZASYON KONDANSATÖRLERİ	Ad	2.209,60
30.130.3335	En az 525 VAC, en az 10 kVAr (480 VAC'de) / En az 525 VAC (çalışma gerilimi) 3 Fazlı Kondansatörler / KOMPANZASYON KONDANSATÖRLERİ	Ad	2.235,20
30.130.3340	En az 525 VAC, en az 12,5 kVAr (480 VAC'de) / En az 525 VAC (çalışma gerilimi) 3 Fazlı Kondansatörler / KOMPANZASYON KONDANSATÖRLERİ	Ad	2.251,43
30.130.3345	En az 525 VAC, en az 15 kVAr (480 VAC'de) / En az 525 VAC (çalışma gerilimi) 3 Fazlı Kondansatörler / KOMPANZASYON KONDANSATÖRLERİ	Ad	2.289,52
30.130.3350	En az 525 VAC, en az 20 kVAr (480 VAC'de) / En az 525 VAC (çalışma gerilimi) 3 Fazlı Kondansatörler / KOMPANZASYON KONDANSATÖRLERİ	Ad	2.368,83
30.130.3355	En az 525 VAC, en az 25 kVAr (480 VAC'de) / En az 525 VAC (çalışma gerilimi) 3 Fazlı Kondansatörler / KOMPANZASYON KONDANSATÖRLERİ	Ad	2.425,67
30.130.3360	En az 525 VAC, en az 30 kVAr (480 VAC'de) / En az 525 VAC (çalışma gerilimi) 3 Fazlı Kondansatörler / KOMPANZASYON KONDANSATÖRLERİ	Ad	2.659,88
30.130.3365	En az 525 VAC, en az 40 kVAr (480 VAC'de) / En az 525 VAC (çalışma gerilimi) 3 Fazlı Kondansatörler / KOMPANZASYON KONDANSATÖRLERİ	Ad	3.329,28
30.130.3368	En az 525 VAC, en az 50 kVAr (480 VAC'de) / En az 525 VAC (çalışma gerilimi) 3 Fazlı Kondansatörler / KOMPANZASYON KONDANSATÖRLERİ	Ad	4.167,15
En az 690 VAC (çalışma gerilimi) 3 Fazlı Kondansatörler: (Ölçü: Ad.)			
30.130.3405	En az 690 VAC, en az 0,5 kVAr (600 VAC'de) / En az 690 VAC (çalışma gerilimi) 3 Fazlı Kondansatörler / KOMPANZASYON KONDANSATÖRLERİ	Ad	2.172,34
30.130.3410	En az 690 VAC, en az 1 kVAr (600 VAC'de) / En az 690 VAC (çalışma gerilimi) 3 Fazlı Kondansatörler / KOMPANZASYON KONDANSATÖRLERİ	Ad	2.273,37
30.130.3415	En az 690 VAC, en az 1,5 kVAr (600 VAC'de) / En az 690 VAC (çalışma gerilimi) 3 Fazlı Kondansatörler / KOMPANZASYON KONDANSATÖRLERİ	Ad	2.399,68
30.130.3420	En az 690 VAC, en az 2,5 kVAr (600 VAC'de) / En az 690 VAC (çalışma gerilimi) 3 Fazlı Kondansatörler / KOMPANZASYON KONDANSATÖRLERİ	Ad	2.652,28
30.130.3425	En az 690 VAC, en az 5 kVAr (600 VAC'de) / En az 690 VAC (çalışma gerilimi) 3 Fazlı Kondansatörler / KOMPANZASYON KONDANSATÖRLERİ	Ad	3.309,03
30.130.3430	En az 690 VAC, en az 7,5 kVAr (600 VAC'de) / En az 690 VAC (çalışma gerilimi) 3 Fazlı Kondansatörler / KOMPANZASYON KONDANSATÖRLERİ	Ad	3.354,55
30.130.3435	En az 690 VAC, en az 10 kVAr (600 VAC'de) / En az 690 VAC (çalışma gerilimi) 3 Fazlı Kondansatörler / KOMPANZASYON KONDANSATÖRLERİ	Ad	3.393,42
30.130.3440	En az 690 VAC, en az 12,5 kVAr (600 VAC'de) / En az 690 VAC (çalışma gerilimi) 3 Fazlı Kondansatörler / KOMPANZASYON KONDANSATÖRLERİ	Ad	3.418,08
30.130.3445	En az 690 VAC, en az 15 kVAr (600 VAC'de) / En az 690 VAC (çalışma gerilimi) 3 Fazlı Kondansatörler / KOMPANZASYON KONDANSATÖRLERİ	Ad	3.475,91
30.130.3450	En az 690 VAC, en az 20 kVAr (600 VAC'de) / En az 690 VAC (çalışma gerilimi) 3 Fazlı Kondansatörler / KOMPANZASYON KONDANSATÖRLERİ	Ad	3.596,32
30.130.3455	En az 690 VAC, en az 25 kVAr (600 VAC'de) / En az 690 VAC (çalışma gerilimi) 3 Fazlı Kondansatörler / KOMPANZASYON KONDANSATÖRLERİ	Ad	3.682,60
30.130.3460	En az 690 VAC, en az 30 kVAr (600 VAC'de) / En az 690 VAC (çalışma gerilimi) 3 Fazlı Kondansatörler / KOMPANZASYON KONDANSATÖRLERİ	Ad	4.038,17
HARMONİK FİLTRE REAKTÖRLERİ:			
Harmonik Filtre Reaktörü (1 Faz, 189 Hz, p=%7): (Ölçü:Ad.)			
30.130.4105	230 V en az 0,25 kVAr / Harmonik Filtre Reaktörü (1 Faz, 189 Hz, p=%7) / HARMONİK FİLTRE REAKTÖRLERİ	Ad	988,72
30.130.4110	230 V en az 0,5 kVAr / Harmonik Filtre Reaktörü (1 Faz, 189 Hz, p=%7) / HARMONİK FİLTRE REAKTÖRLERİ	Ad	995,97

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.130.4115	230 V en az 1 kVAr / Harmonik Filtre Reaktörü (1 Faz, 189 Hz, p=%7) / HARMONİK FİLTRE REAKTÖRLERİ	Ad	1.021,51
30.130.4120	230 V en az 1,5 kVAr / Harmonik Filtre Reaktörü (1 Faz, 189 Hz, p=%7) / HARMONİK FİLTRE REAKTÖRLERİ	Ad	1.072,58
30.130.4125	230 V en az 2,5 kVAr / Harmonik Filtre Reaktörü (1 Faz, 189 Hz, p=%7) / HARMONİK FİLTRE REAKTÖRLERİ	Ad	1.659,94
30.130.4130	230 V en az 4 kVAr / Harmonik Filtre Reaktörü (1 Faz, 189 Hz, p=%7) / HARMONİK FİLTRE REAKTÖRLERİ	Ad	2.750,53
30.130.4135	230 V en az 5 kVAr / Harmonik Filtre Reaktörü (1 Faz, 189 Hz, p=%7) / HARMONİK FİLTRE REAKTÖRLERİ	Ad	3.141,10
30.130.4140	230 V en az 10 kVAr / Harmonik Filtre Reaktörü (1 Faz, 189 Hz, p=%7) / HARMONİK FİLTRE REAKTÖRLERİ	Ad	4.454,19
Harmonik Filtre Reaktörü (3 Faz, 189 Hz, p=%7): (Ölçü:Ad.)			
30.130.4305	400 V en az 1 kVAr / Harmonik Filtre Reaktörü (3 Faz, 189 Hz, p=%7) / HARMONİK FİLTRE REAKTÖRLERİ	Ad	1.813,15
30.130.4310	400 V en az 2 kVAr / Harmonik Filtre Reaktörü (3 Faz, 189 Hz, p=%7) / HARMONİK FİLTRE REAKTÖRLERİ	Ad	2.354,10
30.130.4315	400 V en az 3 kVAr / Harmonik Filtre Reaktörü (3 Faz, 189 Hz, p=%7) / HARMONİK FİLTRE REAKTÖRLERİ	Ad	2.657,84
30.130.4320	400 V en az 4 kVAr / Harmonik Filtre Reaktörü (3 Faz, 189 Hz, p=%7) / HARMONİK FİLTRE REAKTÖRLERİ	Ad	3.037,55
30.130.4325	400 V en az 5 kVAr / Harmonik Filtre Reaktörü (3 Faz, 189 Hz, p=%7) / HARMONİK FİLTRE REAKTÖRLERİ	Ad	3.290,66
30.130.4330	400 V en az 6 kVAr / Harmonik Filtre Reaktörü (3 Faz, 189 Hz, p=%7) / HARMONİK FİLTRE REAKTÖRLERİ	Ad	3.543,79
30.130.4335	400 V en az 7 kVAr / Harmonik Filtre Reaktörü (3 Faz, 189 Hz, p=%7) / HARMONİK FİLTRE REAKTÖRLERİ	Ad	3.670,35
30.130.4340	400 V en az 10 kVAr / Harmonik Filtre Reaktörü (3 Faz, 189 Hz, p=%7) / HARMONİK FİLTRE REAKTÖRLERİ	Ad	3.945,14
30.130.4345	400 V en az 15 kVAr / Harmonik Filtre Reaktörü (3 Faz, 189 Hz, p=%7) / HARMONİK FİLTRE REAKTÖRLERİ	Ad	4.467,71
30.130.4350	400 V en az 20 kVAr / Harmonik Filtre Reaktörü (3 Faz, 189 Hz, p=%7) / HARMONİK FİLTRE REAKTÖRLERİ	Ad	5.594,12
30.130.4355	400 V en az 25 kVAr / Harmonik Filtre Reaktörü (3 Faz, 189 Hz, p=%7) / HARMONİK FİLTRE REAKTÖRLERİ	Ad	6.075,08
30.130.4360	400 V en az 30 kVAr / Harmonik Filtre Reaktörü (3 Faz, 189 Hz, p=%7) / HARMONİK FİLTRE REAKTÖRLERİ	Ad	6.745,86
30.130.4363	400 V en az 35 kVAr / Harmonik Filtre Reaktörü (3 Faz, 189 Hz, p=%7) / HARMONİK FİLTRE REAKTÖRLERİ	Ad	7.340,72
30.130.4368	400 V en az 40 kVAr / Harmonik Filtre Reaktörü (3 Faz, 189 Hz, p=%7) / HARMONİK FİLTRE REAKTÖRLERİ	Ad	7.477,71
30.130.4370	400 V en az 45 kVAr / Harmonik Filtre Reaktörü (3 Faz, 189 Hz, p=%7) / HARMONİK FİLTRE REAKTÖRLERİ	Ad	7.910,25
30.130.4373	400 V en az 50 kVAr / Harmonik Filtre Reaktörü (3 Faz, 189 Hz, p=%7) / HARMONİK FİLTRE REAKTÖRLERİ	Ad	8.302,84
Tristörlü Anahtarlama Modülü: (Ölçü: Ad.)			
30.130.5105	400 V, en az 5 kVAr / Tristörlü Anahtarlama Modülü / KOMPANZASYON SİSTEMİ	Ad	7.052,71
30.130.5110	400 V, en az 10 kVAr / Tristörlü Anahtarlama Modülü / KOMPANZASYON SİSTEMİ	Ad	9.833,47
30.130.5115	400 V, en az 15 kVAr / Tristörlü Anahtarlama Modülü / KOMPANZASYON SİSTEMİ	Ad	10.963,47
30.130.5120	400 V, en az 25 kVAr / Tristörlü Anahtarlama Modülü / KOMPANZASYON SİSTEMİ	Ad	12.093,49
30.130.5125	400 V, en az 30 kVAr / Tristörlü Anahtarlama Modülü / KOMPANZASYON SİSTEMİ	Ad	14.353,48
30.130.5130	400 V, en az 50 kVAr / Tristörlü Anahtarlama Modülü / KOMPANZASYON SİSTEMİ	Ad	17.224,18
30.130.5160	230 V, en az 3x1,5 kVAr / Tristörlü Anahtarlama Modülü / KOMPANZASYON SİSTEMİ	Ad	7.052,71
30.130.5165	230 V, en az 3x5 kVAr / Tristörlü Anahtarlama Modülü / KOMPANZASYON SİSTEMİ	Ad	10.963,47
30.130.5170	230 V, en az 3x10 kVAr / Tristörlü Anahtarlama Modülü / KOMPANZASYON SİSTEMİ	Ad	14.353,48
30.130.5175	230 V, en az 3x15 kVAr / Tristörlü Anahtarlama Modülü / KOMPANZASYON SİSTEMİ	Ad	16.362,96

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.130.5180	230 V, en az 3x20 kVAr / Tristörlü Anahtarlama Modülü / KOMPANZASYON SİSTEMİ	Ad	18.946,60
ÖLÇÜ ALETLERİ:			
Voltmetreler: (Ölçü: Ad.) (TS 5588 EN 60051-1)'e uygun			
30.135.1101	0 - 60 V.a kadar / Voltmetreler (TS 5590 EN 60051 -2) / Ölçü Aletleri	Ad	698,55
30.135.1102	0 -500 V.a kadar / Voltmetreler (TS 5590 EN 60051 -2) / Ölçü Aletleri	Ad	728,48
Dijital Voltmetreler: (Ölçü: Ad)			
30.135.1201	10 - 300 V AC (L-N), 10-500 V AC (L-L) / Dijital Voltmetreler / ÖLÇÜ ALETLERİ	Ad	912,39
Ampermetreler: (Ölçü: Ad.) (TS 5588 EN 60051-1)'e uygun			
30.135.1301	0 - 25 A.e kadar / Ampermetreler (TS 5590 EN 60051 -2) / Ölçü Aletleri	Ad	552,95
30.135.1302	25 - 100 A.e kadar / Ampermetreler (TS 5590 EN 60051 -2) / Ölçü Aletleri	Ad	606,53
30.135.1303	100 - 2000 A.e kadar / Ampermetreler (TS 5590 EN 60051 -2) / Ölçü Aletleri	Ad	606,53
Dijital Ampermetre: (Ölçü: Ad)			
30.135.1401	1-10000/5A akım trafolu / Dijital Ampermetre / ÖLÇÜ ALETLERİ	Ad	913,28
Voltmetre Komütatörleri: (Ölçü: Ad.) (TS 4915 EN 60669-1)			
30.135.1501	3 pozisyonlu / Voltmetre Komütatörleri (TS 4915 EN 60669-1) / Ölçü Aletleri	Ad	411,16
30.135.1502	4 pozisyonlu / Voltmetre Komütatörleri (TS 4915 EN 60669-1) / Ölçü Aletleri	Ad	498,26
30.135.1503	5 ve daha fazla pozisyonlu / Voltmetre Komütatörleri (TS 4915 EN 60669-1) / Ölçü Aletleri	Ad	516,96
Multimetreler: (Ölçü: Ad)			
30.135.1701	Multimetre:(TS IEC 61554'e uygun) / Multimetreler / Ölçü Aletleri	Ad	2.115,49
30.135.1702	Multimetre:(TS IEC 61554'e uygun) / Multimetreler / Ölçü Aletleri	Ad	2.154,31
Ölçü Akım Trafosu: (1kV 5-10 VA, Sn: 0,5 -1) (Ölçü: Ad.) (TS- 620 EN 60044-1)			
30.135.1901	100 - 500/5 A. / Ölçü Akım Trafosu: (1kV 5-10 VA, Sn: 0,5 -1) (TS- 620 EN 60044-1) / Ölçü Aletleri	Ad	452,28
30.135.1902	501 - 2000/5 A. / Ölçü Akım Trafosu: (1kV 5-10 VA, Sn: 0,5 -1) (TS- 620 EN 60044-1) / Ölçü Aletleri	Ad	993,67
30.135.1903	2001 - 6000/5 A Sn1, 10 VA. / Ölçü Akım Trafosu: (1kV 5-10 VA, Sn: 0,5 -1) (TS- 620 EN 60044-1) / Ölçü Aletleri	Ad	1.638,61
Frekansmetre: (Ölçü: Ad.)			
30.135.2001	Göstergeli tip / Frekansmetre (TS 5592 EN 60051-4) / Ölçü Aletleri	Ad	1.029,35
30.135.2002	Titreşim lamelli tip / Frekansmetre (TS 5592 EN 60051-4) / Ölçü Aletleri	Ad	1.360,59
30.135.2003	Sayısal tip / Frekansmetre (TS 5592 EN 60051-4) / Ölçü Aletleri	Ad	1.187,27
Enerji Ölçüm ve İzleme Cihazları (Ölçü: Ad.) (TS EN IEC 61557-12, TS EN IEC 62053-21)			
30.135.2510	Enerji Ölçüm ve İzleme Cihazı Tip-1 (TS EN IEC 61557-12'e göre PMD-I sınıfı, enerji verimlilik uygulamaları) (MCC ve Tali Dağıtım Panosu Girişi için) / Enerji Ölçüm ve İzleme Cihazları / Ölçü Aletleri	Ad	5.767,51
30.135.2511	Enerji Ölçüm ve İzleme Cihazı Tip-2 (TS EN IEC 61557-12'e göre PMD-II sınıfı, temel enerji izleme) (Ana Dağıtım Çıkışları için) / Enerji Ölçüm ve İzleme Cihazları / Ölçü Aletleri	Ad	6.360,43
30.135.2512	Enerji Ölçüm ve İzleme Cihazı Tip-3 (TS EN IEC 61557-12'e göre PMD-III sınıfı, gelişmiş enerji izleme/ağ performansı) (Ana Dağıtım Panosu Girişi için) / Enerji Ölçüm ve İzleme Cihazları / Ölçü Aletleri	Ad	7.492,37
30.135.2513	Dijital Giriş Modülü / Enerji Ölçüm ve İzleme Cihazları / Ölçü Aletleri	Ad	1.061,87
30.135.2514	Dijital Çıkış Modülü / Enerji Ölçüm ve İzleme Cihazları / Ölçü Aletleri	Ad	1.061,87
30.135.2515	Analog Çıkış Modülü / Enerji Ölçüm ve İzleme Cihazları / Ölçü Aletleri	Ad	2.102,18
30.135.2516	Alarm (Röle) Modülü / Enerji Ölçüm ve İzleme Cihazları / Ölçü Aletleri	Ad	2.641,20
30.135.2600	COS Ø METRE (TS 5594 EN 60051-5) / ÖLÇÜ ALETLERİ	Ad	1.290,14
SAYAÇLAR:			
Tek Fazlı Zaman Tarifeli Elektronik Tip Aktif Sayaçlar: (Ölçü: Ad.)			
30.135.3101	En az 5(80) A, 230 V / Tek Fazlı Zaman Tarifeli Elektronik Tip Aktif Sayaçlar / SAYAÇLAR	Ad	753,55
Üç Fazlı Zaman Tarifeli Elektronik Tip Aktif Sayaçlar: (Ölçü: Ad.)			
30.135.3201	En az 5(100) A, 3x230/400 V / Üç Fazlı Zaman Tarifeli Elektronik Tip Aktif Sayaçlar / SAYAÇLAR	Ad	1.398,14
Üç Fazlı Zaman Tarifeli Elektronik Tip (Aktif-Reaktif) Sayaçlar: (Ölçü: Ad.)			

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.135.3301	Trafo lu Sayaçlar, En az x../5(10) A, 3x58/100 V - 230/400 V / Üç Fazlı Zaman Tarifeli Elektronik Tip (Aktif-Reaktif) Sayaçlar / SAYAÇLAR	Ad	1.617,95
30.135.3302	Direkt Bağlı Sayaçlar, En az 5(100) A, 3x230/400 V / Üç Fazlı Zaman Tarifeli Elektronik Tip (Aktif-Reaktif) Sayaçlar / SAYAÇLAR	Ad	1.621,19
Tek Fazlı Zaman Tarifeli Elektronik Çift Yönlü Tip Aktif Sayaçlar: (Ölçü: Ad.)			
30.135.3510	En az 5(80) A, 230 V / Tek Fazlı Zaman Tarifeli Elektronik Çift Yönlü Tip Aktif Sayaçlar / SAYAÇLAR	Ad	1.506,10
Üç Fazlı Zaman Tarifeli Elektronik Çift Yönlü Tip Aktif Sayaçlar: (Ölçü: Ad.)			
30.135.3610	En az 5(100) A, 3x230/400 V / Üç Fazlı Zaman Tarifeli Elektronik Çift Yönlü Tip Aktif Sayaçlar / SAYAÇLAR	Ad	3.115,38
Üç Fazlı Zaman Tarifeli Elektronik Tip Çift Yönlü (Aktif-Reaktif) Sayaçlar: (Ölçü: Ad.)			
30.135.3710	Trafo lu Sayaçlar, En az x../5(10) A, 3x58/100 V - 230/400 V / Üç Fazlı Zaman Tarifeli Elektronik Tip Çift Yönlü (Aktif-Reaktif) Sayaçlar / SAYAÇLAR	Ad	3.143,90
30.135.3720	Direkt Bağlı Sayaçlar, En az 5(100) A, 3x230/400 V / Üç Fazlı Zaman Tarifeli Elektronik Tip Çift Yönlü (Aktif-Reaktif) Sayaçlar / SAYAÇLAR	Ad	3.260,37
KABLOLAR:			
ANA VE TALİ TABLO TOPRAKLAMA HATLARI:			
PVC borulu tesisatta esas kolon hattı ile aynı boru içinde çekildiğine göre her nevi malzeme temini ve işçilik dahil, (Ölçü: m.)			
30.140.1101	4mm2 Çıplak örgülü veya dolu bakır tel / PVC borulu tesisatta esas kolon hattı ile aynı boru içinde çekildiğine göre her nevi malzeme temini ve işçilik dahil / Ana Ve Tali Tablo Topraklama Hatları	m	22,60
30.140.1102	6mm2 Çıplak örgülü veya dolu bakır tel / PVC borulu tesisatta esas kolon hattı ile aynı boru içinde çekildiğine göre her nevi malzeme temini ve işçilik dahil / Ana Ve Tali Tablo Topraklama Hatları	m	34,63
30.140.1103	10mm2 Çıplak örgülü veya dolu bakır tel / PVC borulu tesisatta esas kolon hattı ile aynı boru içinde çekildiğine göre her nevi malzeme temini ve işçilik dahil / Ana Ve Tali Tablo Topraklama Hatları	m	56,19
30.140.1104	16mm2 Çıplak örgülü veya dolu bakır tel / PVC borulu tesisatta esas kolon hattı ile aynı boru içinde çekildiğine göre her nevi malzeme temini ve işçilik dahil / Ana Ve Tali Tablo Topraklama Hatları	m	90,36
30.140.1105	25mm2 Çıplak örgülü veya dolu bakır tel / PVC borulu tesisatta esas kolon hattı ile aynı boru içinde çekildiğine göre her nevi malzeme temini ve işçilik dahil / Ana Ve Tali Tablo Topraklama Hatları	m	143,86
Çelik boru, gaz borusu veya galvanizli boru içinden esas kolon hatları ile aynı boru içinde çekildiğine göre her nevi malzeme temini ve işçilik dahil. (Ölçü: m.)			
30.140.1201	8 mm. 4 mm2 Çıplak örgülü veya dolu bakır tel / Çelik boru, gaz borusu veya galvanizli boru içinden esas kolon hatları ile aynı boru içinde çekildiğine göre her nevi malzeme temini ve işçilik dahil / Ana Ve Tali Tablo Topraklama Hatları	m	22,60
30.140.1202	20 mm. 6 mm2 Çıplak örgülü veya dolu bakır tel / Çelik boru, gaz borusu veya galvanizli boru içinden esas kolon hatları ile aynı boru içinde çekildiğine göre her nevi malzeme temini ve işçilik dahil / Ana Ve Tali Tablo Topraklama Hatları	m	34,63
30.140.1203	25 mm. 10 mm2 Çıplak örgülü veya dolu bakır tel / Çelik boru, gaz borusu veya galvanizli boru içinden esas kolon hatları ile aynı boru içinde çekildiğine göre her nevi malzeme temini ve işçilik dahil / Ana Ve Tali Tablo Topraklama Hatları	m	56,19
30.140.1204	25 mm. 16 mm2 Çıplak örgülü veya dolu bakır tel / Çelik boru, gaz borusu veya galvanizli boru içinden esas kolon hatları ile aynı boru içinde çekildiğine göre her nevi malzeme temini ve işçilik dahil / Ana Ve Tali Tablo Topraklama Hatları	m	90,36
30.140.1205	32 mm. 25 mm2 Çıplak örgülü veya dolu bakır tel / Çelik boru, gaz borusu veya galvanizli boru içinden esas kolon hatları ile aynı boru içinde çekildiğine göre her nevi malzeme temini ve işçilik dahil / Ana Ve Tali Tablo Topraklama Hatları	m	143,86
30.140.1206	32 mm. 35 mm2 Çıplak örgülü veya dolu bakır tel / Çelik boru, gaz borusu veya galvanizli boru içinden esas kolon hatları ile aynı boru içinde çekildiğine göre her nevi malzeme temini ve işçilik dahil / Ana Ve Tali Tablo Topraklama Hatları	m	200,05
30.140.1207	40 mm. 50 mm2 Çıplak örgülü veya dolu bakır tel / Çelik boru, gaz borusu veya galvanizli boru içinden esas kolon hatları ile aynı boru içinde çekildiğine göre her nevi malzeme temini ve işçilik dahil / Ana Ve Tali Tablo Topraklama Hatları	m	266,94

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.140.1208	40 mm. 70 mm2 Çıplak örgülü veya dolu bakır tel / Çelik boru, gaz borusu veya galvanizli boru içinden esas kolon hatları ile aynı boru içinde çekildiğine göre her nevi malzeme temini ve işçilik dahil / Ana Ve Tali Tablo Topraklama Hatları	m	388,82
Borusuz olarak serbest konsol, kroşe üzerine döşenen topraklama hatları her nevi malzeme temini ve işçilik dahil. (Ölçü: m.)			
30.140.1301	4 mm2 Çıplak örgülü veya dolu bakır tel / Borusuz olarak serbest konsol, kroşe üzerine döşenen topraklama hatları her nevi malzeme temini ve işçilik dahil / Ana Ve Tali Tablo Topraklama Hatları	m	22,43
30.140.1302	6 mm2 Çıplak örgülü veya dolu bakır tel / Borusuz olarak serbest konsol, kroşe üzerine döşenen topraklama hatları her nevi malzeme temini ve işçilik dahil / Ana Ve Tali Tablo Topraklama Hatları	m	35,07
30.140.1303	10 mm2 Çıplak örgülü veya dolu bakır tel / Borusuz olarak serbest konsol, kroşe üzerine döşenen topraklama hatları her nevi malzeme temini ve işçilik dahil / Ana Ve Tali Tablo Topraklama Hatları	m	56,64
30.140.1304	16 mm2 Çıplak örgülü veya dolu bakır tel / Borusuz olarak serbest konsol, kroşe üzerine döşenen topraklama hatları her nevi malzeme temini ve işçilik dahil / Ana Ve Tali Tablo Topraklama Hatları	m	90,07
30.140.1305	25 mm2 Çıplak örgülü veya dolu bakır tel / Borusuz olarak serbest konsol, kroşe üzerine döşenen topraklama hatları her nevi malzeme temini ve işçilik dahil / Ana Ve Tali Tablo Topraklama Hatları	m	144,32
30.140.1306	35 mm2 Çıplak örgülü veya dolu bakır tel / Borusuz olarak serbest konsol, kroşe üzerine döşenen topraklama hatları her nevi malzeme temini ve işçilik dahil / Ana Ve Tali Tablo Topraklama Hatları	m	200,79
30.140.1307	50 mm2 Çıplak örgülü veya dolu bakır tel / Borusuz olarak serbest konsol, kroşe üzerine döşenen topraklama hatları her nevi malzeme temini ve işçilik dahil / Ana Ve Tali Tablo Topraklama Hatları	m	267,67
30.140.1308	70 mm2 Çıplak örgülü veya dolu bakır tel / Borusuz olarak serbest konsol, kroşe üzerine döşenen topraklama hatları her nevi malzeme temini ve işçilik dahil / Ana Ve Tali Tablo Topraklama Hatları	m	386,57
ANA HAT VE BESLEME HATLARI:			
NV (NYA) kablo: (Ölçü: m.)			
30.140.2401	1x1,5 mm2 kesitinde / NV (NYA) kablo / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	10,32
30.140.2402	1x2,5 mm2 kesitinde / NV (NYA) kablo / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	17,27
30.140.2403	1x 4 mm2 kesitinde / NV (NYA) kablo / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	26,62
30.140.2404	1x 6 mm2 kesitinde / NV (NYA) kablo / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	38,90
30.140.2405	1x 10 mm2 kesitinde / NV (NYA) kablo / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	67,45
30.140.2406	1x 16 mm2 kesitinde / NV (NYA) kablo / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	106,16
30.140.2407	1x 25 mm2 kesitinde / NV (NYA) kablo / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	170,71
30.140.2408	1x 35 mm2 kesitinde / NV (NYA) kablo / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	232,03
30.140.2409	1x 50 mm2 kesitinde / NV (NYA) kablo / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	317,55
30.140.2410	1x 70 mm2 kesitinde / NV (NYA) kablo / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	461,55
30.140.2415	1x 95 mm2 kesitinde / NV (NYA) kablo / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	631,13
30.140.2420	1x 120 mm2 kesitinde / NV (NYA) kablo / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	817,42
30.140.2425	1x 150 mm2 kesitinde / NV (NYA) kablo / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	996,75
30.140.2430	1x 185 mm2 kesitinde / NV (NYA) kablo / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	1.265,06
30.140.2435	1x 240 mm2 kesitinde / NV (NYA) kablo / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	1.670,97
30.140.2461	1x1 mm2 kesitinde / NV (NYA) kablo / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	6,98
NVV (NYM) tipi kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi: (Ölçü: m.)			
30.140.2501	2 x 1,5 mm2 / NVV (NYM) tipi kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	29,05
30.140.2502	2 x 2,5 mm2 / NVV (NYM) tipi kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	43,32
30.140.2503	2 x 4 mm2 / NVV (NYM) tipi kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	65,40
30.140.2504	2 x 6 mm2 / NVV (NYM) tipi kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	93,42

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.140.2505	2 x 10 mm ² / NVV (NYM) tipi kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	163,91
30.140.2506	2 x 16 mm ² / NVV (NYM) tipi kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	252,25
30.140.2507	3 x 1,5 mm ² / NVV (NYM) tipi kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	39,07
30.140.2508	3 x 2,5 mm ² / NVV (NYM) tipi kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	61,15
30.140.2509	3 x 4 mm ² / NVV (NYM) tipi kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	93,42
30.140.2510	3 x 6 mm ² / NVV (NYM) tipi kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	136,74
30.140.2511	3 x 10 mm ² / NVV (NYM) tipi kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	235,26
30.140.2512	3 x 16 mm ² / NVV (NYM) tipi kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	364,35
30.140.2513	4 x 1,5 mm ² / NVV (NYM) tipi kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	52,49
30.140.2514	4 x 2,5 mm ² / NVV (NYM) tipi kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	80,51
30.140.2515	4 x 4 mm ² / NVV (NYM) tipi kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	124,69
30.140.2516	4 x 6 mm ² / NVV (NYM) tipi kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	180,73
30.140.2517	4 x 10 mm ² / NVV (NYM) tipi kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	309,82
30.140.2518	4 x 16 mm ² / NVV (NYM) tipi kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	476,30
30.140.2531	5 x 1,5 mm ² / NVV (NYM) tipi kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	64,30
30.140.2532	5 x 2,5 mm ² / NVV (NYM) tipi kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	100,13
30.140.2533	5 x 4 mm ² / NVV (NYM) tipi kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	156,04
30.140.2534	5 x 6 mm ² / NVV (NYM) tipi kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	224,87
30.140.2535	5 x 10 mm ² / NVV (NYM) tipi kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	387,74
30.140.2536	5 x 16 mm ² / NVV (NYM) tipi kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	600,74
30.140.2541	2 x 25 mm ² / NVV (NYM) tipi kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	393,88
30.140.2543	2 x 35 mm ² / NVV (NYM) tipi kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	535,99
30.140.2551	3 x 25 mm ² / NVV (NYM) tipi kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	573,38
30.140.2553	3 x 35 mm ² / NVV (NYM) tipi kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	779,91
30.140.2561	4 x 25 mm ² / NVV (NYM) tipi kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	757,27
30.140.2563	4 x 35 mm ² / NVV (NYM) tipi kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	1.028,76
30.140.2571	5 x 25 mm ² / NVV (NYM) tipi kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	943,04
30.140.2573	5 x 35 mm ² / NVV (NYM) tipi kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	1.283,57
FVV-FVVn, NYMHY (FD) tipi kablo: (Ölçü : mt)			

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.140.2601	2 x 0.50 mm2 FVV / FVV-FVVn, NYMHY (FD) tipi kablo / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	11,90
30.140.2602	3 x 0.50 mm2 FVV / FVV-FVVn, NYMHY (FD) tipi kablo / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	13,46
30.140.2603	4 x 0.50 mm2 FVV / FVV-FVVn, NYMHY (FD) tipi kablo / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	14,84
30.140.2604	2 x 0.75 mm2 FVV / FVV-FVVn, NYMHY (FD) tipi kablo / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	17,77
30.140.2605	3 x 0.75 mm2 FVV / FVV-FVVn, NYMHY (FD) tipi kablo / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	22,10
30.140.2606	4 x 0.75 mm2 FVV / FVV-FVVn, NYMHY (FD) tipi kablo / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	31,74
30.140.2607	2 x 0.75 mm2 FVV-n / FVV-FVVn, NYMHY (FD) tipi kablo / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	17,44
30.140.2608	3 x 0.75 mm2 FVV-n / FVV-FVVn, NYMHY (FD) tipi kablo / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	23,13
30.140.2609	4 x 0.75 mm2 FVV-n / FVV-FVVn, NYMHY (FD) tipi kablo / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	30,20
30.140.2610	5 x 0.75 mm2 FVV-n / FVV-FVVn, NYMHY (FD) tipi kablo / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	34,52
30.140.2611	6 x 0.75 mm2 FVV-n / FVV-FVVn, NYMHY (FD) tipi kablo / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	35,73
30.140.2612	7 x 0.75 mm2 FVV-n / FVV-FVVn, NYMHY (FD) tipi kablo / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	38,59
30.140.2613	2 x 1 mm2 FVV-n / FVV-FVVn, NYMHY (FD) tipi kablo / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	21,08
30.140.2614	3 x 1 mm2 FVV-n / FVV-FVVn, NYMHY (FD) tipi kablo / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	28,91
30.140.2615	4 x 1 mm2 FVV-n / FVV-FVVn, NYMHY (FD) tipi kablo / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	37,93
30.140.2616	5 x 1 mm2 FVV-n / FVV-FVVn, NYMHY (FD) tipi kablo / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	47,27
30.140.2617	6 x 1 mm2 FVV-n / FVV-FVVn, NYMHY (FD) tipi kablo / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	64,28
30.140.2618	7 x 1 mm2 FVV-n / FVV-FVVn, NYMHY (FD) tipi kablo / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	67,68
30.140.2619	2 x 1.5 mm2 FVV-n / FVV-FVVn, NYMHY (FD) tipi kablo / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	28,48
30.140.2620	3 x 1.5 mm2 FVV-n / FVV-FVVn, NYMHY (FD) tipi kablo / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	39,85
30.140.2621	4 x 1.5 mm2 FVV-n / FVV-FVVn, NYMHY (FD) tipi kablo / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	50,74
30.140.2622	5 x 1.5 mm2 FVV-n / FVV-FVVn, NYMHY (FD) tipi kablo / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	66,67
30.140.2623	6 x 1.5 mm2 FVV-n / FVV-FVVn, NYMHY (FD) tipi kablo / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	86,76
30.140.2624	7 x 1.5 mm2 FVV-n / FVV-FVVn, NYMHY (FD) tipi kablo / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	95,14
30.140.2625	2 x 2.5 mm2 FVV-n / FVV-FVVn, NYMHY (FD) tipi kablo / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	44,05
30.140.2626	3 x 2.5 mm2 FVV-n / FVV-FVVn, NYMHY (FD) tipi kablo / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	59,96
30.140.2627	4 x 2.5 mm2 FVV-n / FVV-FVVn, NYMHY (FD) tipi kablo / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	81,73
30.140.2628	5 x 2.5 mm2 FVV-n / FVV-FVVn, NYMHY (FD) tipi kablo / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	106,03
30.140.2629	6 x 2.5 mm2 FVV-n / FVV-FVVn, NYMHY (FD) tipi kablo / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	130,30

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.140.2630	7 x 2.5 mm2 FVV-n / FVV-FVVn, NYMHY (FD) tipi kablo / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	145,40
YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi: (Ölçü: m.)			
30.140.3101	1 x 6 mm2 / YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	47,76
30.140.3102	1 x 10 mm2 / YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	77,71
30.140.3103	1 x 16 mm2 / YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	120,50
30.140.3104	1 x 25 mm2 / YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	186,40
30.140.3105	1 x 35 mm2 / YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	258,29
30.140.3106	1 x 50 mm2 / YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	341,31
30.140.3107	1 x 70 mm2 / YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	481,66
30.140.3108	1 x 95 mm2 / YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	666,52
30.140.3109	1 x 120 mm2 / YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	842,84
30.140.3110	1 x 150 mm2 / YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	1.032,81
30.140.3111	1 x 185 mm2 / YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	1.286,16
30.140.3112	1 x 240 mm2 / YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	1.719,19
30.140.3130	2 x 1,5 mm2 / YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	31,83
30.140.3131	2 x 2,5 mm2 / YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	46,38
30.140.3132	2 x 4 mm2 / YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	71,21
30.140.3133	2 x 6 mm2 / YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	100,29
30.140.3134	2 x 10 mm2 / YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	165,36
30.140.3135	2 x 16 mm2 / YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	252,63
30.140.3136	2 x 25 mm2 / YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	391,29
30.140.3160	3 x 1,5 mm2 / YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	43,81
30.140.3161	3 x 2,5 mm2 / YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	65,21
30.140.3162	3 x 4 mm2 / YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	100,29
30.140.3163	3 x 6 mm2 / YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	144,81
30.140.3164	3 x 10 mm2 / YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	233,81
30.140.3165	3 x 16 mm2 / YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	369,04
30.140.3166	3 x 25 mm2 / YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	572,72
30.140.3190	3 x 25 + 16 mm2 / YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	679,55

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.140.3191	3 x 35 + 16 mm ² / YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	879,80
30.140.3192	3 x 50 + 25 mm ² / YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	1.223,85
30.140.3193	3 x 70 + 35 mm ² / YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	1.725,37
30.140.3194	3 x 95 + 50 mm ² / YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	2.391,20
30.140.3195	3 x 120 + 70 mm ² / YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	3.106,68
30.140.3196	3 x 150 + 70 mm ² / YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	3.688,65
30.140.3197	3 x 185 + 95 mm ² / YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	4.626,63
30.140.3198	3 x 240 + 120 mm ² / YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	6.055,87
30.140.3220	4 x 1,5 mm ² / YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	54,95
30.140.3221	4 x 2,5 mm ² / YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	83,18
30.140.3222	4 x 4 mm ² / YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	130,78
30.140.3223	4 x 6 mm ² / YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	187,25
30.140.3224	4 x 10 mm ² / YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	310,51
30.140.3225	4 x 16 mm ² / YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	481,14
30.140.3226	4 x 25 mm ² / YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	765,13
30.140.3227	4 x 35 mm ² / YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	1.037,27
30.140.3228	4 x 50 mm ² / YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	1.384,73
30.140.3229	4 x 70 mm ² / YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	1.973,55
30.140.3230	4 x 95 mm ² / YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	2.755,79
30.140.3231	4 x 120 mm ² / YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	3.478,12
30.140.3232	4 x 150 mm ² / YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	4.258,63
30.140.3233	4 x 185 mm ² / YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	5.325,00
30.140.3234	4 x 240 mm ² / YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	7.005,86
30.140.3250	5 x 1,5 mm ² / YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	68,63
30.140.3251	5 x 2,5 mm ² / YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	105,09
30.140.3260	10 x 1,5 mm ² / YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	135,90
30.140.3261	12 x 1,5 mm ² / YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	166,72
30.140.3262	14 x 1,5 mm ² / YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	180,41
30.140.3263	19 x 1,5 mm ² / YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	243,75

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.140.3264	21 x 1,5 mm ² / YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	248,88
30.140.3265	24 x 1,5 mm ² / YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	303,66
30.140.3266	30 x 1,5 mm ² / YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	378,97
YVMY (NYCY) Y2 tipi 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi: (Ölçü: m.)			
30.140.3401	3 x 6 mm ² / YVMY (NYCY) Y2 tipi 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	207,50
30.140.3402	3 x 10 mm ² / YVMY (NYCY) Y2 tipi 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	332,69
30.140.3403	3 x 16 mm ² / YVMY (NYCY) Y2 tipi 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	508,32
30.140.3404	3 x 25 + 16 mm ² / YVMY (NYCY) Y2 tipi 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	715,48
30.140.3405	3 x 35 + 16 mm ² / YVMY (NYCY) Y2 tipi 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	921,99
30.140.3406	3 x 50 + 25 mm ² / YVMY (NYCY) Y2 tipi 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	1.269,97
30.140.3407	3 x 70 + 35 mm ² / YVMY (NYCY) Y2 tipi 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	1.817,95
30.140.3408	3 x 95 + 50 mm ² / YVMY (NYCY) Y2 tipi 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	2.546,45
30.140.3409	3 x 120 + 70 mm ² / YVMY (NYCY) Y2 tipi 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	3.261,92
30.140.3410	3 x 120 + 70 mm ² / YVMY (NYCY) Y2 tipi 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	3.840,81
30.140.3411	3 x 185 + 95 mm ² / YVMY (NYCY) Y2 tipi 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	4.853,86
30.140.3412	3 x 240 + 120 mm ² / YVMY (NYCY) Y2 tipi 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	6.320,60
30.140.3430	4 x 1,5 mm ² / YVMY (NYCY) Y2 tipi 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	81,47
30.140.3431	4 x 2,5 mm ² / YVMY (NYCY) Y2 tipi 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	116,42
30.140.3432	4 x 4 mm ² / YVMY (NYCY) Y2 tipi 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	181,47
30.140.3433	4 x 6 mm ² / YVMY (NYCY) Y2 tipi 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	251,07
30.140.3434	4 x 10 mm ² / YVMY (NYCY) Y2 tipi 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	408,80
30.140.3435	4 x 16 mm ² / YVMY (NYCY) Y2 tipi 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / ANA HAT VE BESLEME HATLARI	m	627,65
YVOV (NYRY): YVŞÇV (NYFGBY) tipi 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi: (Ölçü: m.)			
30.140.3501	3x2,5 /6 mm ² / YVOV (NYRY): YVŞÇV (NYFGBY) tipi 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	105,03
30.140.3502	3x4 /6 mm ² / YVOV (NYRY): YVŞÇV (NYFGBY) tipi 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	160,33
30.140.3503	3x6 /6 mm ² / YVOV (NYRY): YVŞÇV (NYFGBY) tipi 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	205,86
30.140.3504	3x 10 /6 mm ² / YVOV (NYRY): YVŞÇV (NYFGBY) tipi 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	313,19
30.140.3530	4x1,5 /6 mm ² / YVOV (NYRY): YVŞÇV (NYFGBY) tipi 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	94,48
30.140.3531	4x2,5 /6 mm ² / YVOV (NYRY): YVŞÇV (NYFGBY) tipi 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	127,80

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.140.3532	4x4 /6 mm2 / YVOV (NYRY): YVŞÇV (NYFGBY) tipi 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	196,11
30.140.3533	4x6 /6 mm2 / YVOV (NYRY): YVŞÇV (NYFGBY) tipi 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	254,31
30.140.3534	4x10 /10 mm2 / YVOV (NYRY): YVŞÇV (NYFGBY) tipi 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	377,89
30.140.3535	4x16 /16 mm2 / YVOV (NYRY): YVŞÇV (NYFGBY) tipi 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	589,30
30.140.3606	3x25 + 16/16 mm2 / YVOV (NYRY): YVŞÇV (NYFGBY) tipi 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	772,39
30.140.3607	3x35 + 16/16 mm2 / YVOV (NYRY): YVŞÇV (NYFGBY) tipi 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	978,90
30.140.3608	3x50 + 25/16 mm2 / YVOV (NYRY): YVŞÇV (NYFGBY) tipi 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	1.330,13
30.140.3609	3x70 + 35/16 mm2 / YVOV (NYRY): YVŞÇV (NYFGBY) tipi 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	1.883,00
30.140.3610	3x95 + 50/25 mm2 / YVOV (NYRY): YVŞÇV (NYFGBY) tipi 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	2.595,23
30.140.3611	3x120 + 70/35 mm2 / YVOV (NYRY): YVŞÇV (NYFGBY) tipi 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	3.310,70
30.140.3612	3x150 + 70/35 mm2 / YVOV (NYRY): YVŞÇV (NYFGBY) tipi 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	3.922,12
30.140.3613	3x185 + 95/50 mm2 / YVOV (NYRY): YVŞÇV (NYFGBY) tipi 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	4.935,17
30.140.3614	3x240 +120/60 mm2 / YVOV (NYRY): YVŞÇV (NYFGBY) tipi 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	6.483,20
YAVV (NAYY) tipi alüminyum iletkenli 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi: (Ölçü: m.)			
30.140.5101	3 x 25 ç/ 16 mm2 / YAVV (NAYY) tipi alüminyum iletkenli 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	105,19
30.140.5102	3 x 35 sç/ 16 mm2 / YAVV (NAYY) tipi alüminyum iletkenli 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	128,29
30.140.5103	3 x 50 sç/ 25 ç mm2 / YAVV (NAYY) tipi alüminyum iletkenli 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	169,10
30.140.5104	3 x 70 sç/ 35 sç mm2 / YAVV (NAYY) tipi alüminyum iletkenli 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	233,27
30.140.5105	3 x 95 sç/ 50 sç mm2 / YAVV (NAYY) tipi alüminyum iletkenli 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	312,00
30.140.5106	3 x 120 sç/ 70 sç mm2 / YAVV (NAYY) tipi alüminyum iletkenli 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	395,08
30.140.5107	3 x 150 sç/ 70 sç mm2 / YAVV (NAYY) tipi alüminyum iletkenli 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	467,99
30.140.5108	3 x 185 sç/ 95 sç mm2 / YAVV (NAYY) tipi alüminyum iletkenli 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	591,90
30.140.5109	3 x 240 sç/ 120 sç mm2 / YAVV (NAYY) tipi alüminyum iletkenli 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	766,86
30.140.5110	4 x 16 mm2 / YAVV (NAYY) tipi alüminyum iletkenli 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	74,97
YAVMV (NAYCY) tipi 1 kv yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi: (Ölçü: m.)			
30.140.5201	3 x 16 x 16 mm2 / YAVMV (NAYCY) tipi 1 kv yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	81,64
30.140.5202	3 x 25 ç/ 16 mm2 / YAVMV (NAYCY) tipi 1 kv yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	118,09
30.140.5203	3 x 35 sç/ 16 mm2 / YAVMV (NAYCY) tipi 1 kv yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	147,24
30.140.5204	3 x 50 sç/ 25 mm2 / YAVMV (NAYCY) tipi 1 kv yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	195,37

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.140.5205	3 x 70 sç/ 35 mm2 / YAVMV (NAYCY) tipi 1 kv yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	260,96
30.140.5206	3 x 95 sç/ 50 mm2 / YAVMV (NAYCY) tipi 1 kv yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	342,60
30.140.5207	3 x 120 sç/ 70 mm2 / YAVMV (NAYCY) tipi 1 kv yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	440,28
30.140.5208	3 x 150 sç/ 70 mm2 / YAVMV (NAYCY) tipi 1 kv yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	513,19
30.140.5209	3 x 185 sç/ 95 mm2 / YAVMV (NAYCY) tipi 1 kv yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	650,22
30.140.5210	3 x 240 sç/ 120 mm2 / YAVMV (NAYCY) tipi 1 kv yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	822,26
YAVŞV (NAYFY) tipi alüminyum iletkenli bir KV. yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi: (Ölçü: m.)			
30.140.5301	4 x 16 mm2 / YAVŞV (NAYFY) tipi alüminyum iletkenli bir KV. yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	86,75
30.140.5302	3 x 25 ç/ 16 mm2 / YAVŞV (NAYFY) tipi alüminyum iletkenli bir KV. yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	117,35
30.140.5303	3 x 35 sç/ 16 mm2 / YAVŞV (NAYFY) tipi alüminyum iletkenli bir KV. yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	147,99
30.140.5304	3 x 50 sç/ 25 ç mm2 / YAVŞV (NAYFY) tipi alüminyum iletkenli bir KV. yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	185,15
30.140.5305	3 x 70 sç/ 35 sç mm2 / YAVŞV (NAYFY) tipi alüminyum iletkenli bir KV. yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	259,49
30.140.5306	3 x 95 sç/ 50 sç mm2 / YAVŞV (NAYFY) tipi alüminyum iletkenli bir KV. yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	342,60
30.140.5307	3 x 120 sç/ 70 sç mm2 / YAVŞV (NAYFY) tipi alüminyum iletkenli bir KV. yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	443,20
30.140.5308	3 x 150 sç/ 70 sç mm2 / YAVŞV (NAYFY) tipi alüminyum iletkenli bir KV. yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	508,82
30.140.5309	3 x 185 sç/ 95 sç mm2 / YAVŞV (NAYFY) tipi alüminyum iletkenli bir KV. yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	648,77
30.140.5310	3 x 240 sç/ 120 sç mm2 / YAVŞV (NAYFY) tipi alüminyum iletkenli bir KV. yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları	m	820,80
Halojensiz Kablolar			
H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) (Yangına Tepki Performansı: Cca): (Ölçü:m)			
30.150.1401	1x1,5 mm2 kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	11,39
30.150.1402	1x2,5 mm2 kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	18,18
30.150.1403	1x4 mm2 kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	28,54
30.150.1404	1x6 mm2 kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	41,79
30.150.1405	1x10 mm2 kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	72,37
30.150.1406	1x16 mm2 kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	113,97
30.150.1407	1x25 mm2 kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	183,60
30.150.1408	1x35 mm2 kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	248,15
30.150.1409	1x50 mm2 kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	339,87
30.150.1410	1x70 mm2 kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	485,00

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.150.1415	1x95 mm2 kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	664,85
30.150.1420	1x120 mm2 kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	844,71
30.150.1425	1x150 mm2 kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	1.036,68
30.150.1430	1x185 mm2 kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	1.301,43
30.150.1435	1x240 mm2 kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	1.711,65
30.150.1461	1x1 mm2 kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	7,66
NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca): (Ölçü:m)			
30.150.1501	2x1.5 mm2 / NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	32,70
30.150.1502	2x2.5 mm2 / NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	48,68
30.150.1503	2x4 mm2 / NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	72,37
30.150.1504	2x6 mm2 / NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	103,77
30.150.1505	2x10 mm2 / NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	175,96
30.150.1506	2x16 mm2 / NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	265,99
30.150.1530	3x1.5 mm2 / NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	43,47
30.150.1531	3x2.5 mm2 / NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	64,70
30.150.1532	3x4 mm2 / NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	102,92
30.150.1533	3x6 mm2 / NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	148,80
30.150.1534	3x10 mm2 / NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	250,70
30.150.1535	3x16 mm2 / NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	383,19
30.150.1560	4x1.5 mm2 / NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	55,36
30.150.1561	4x2.5 mm2 / NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	84,25
30.150.1562	4x4 mm2 / NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	136,90
30.150.1563	4x6 mm2 / NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	194,65
30.150.1564	4x10 mm2 / NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	327,13
30.150.1565	4x16 mm2 / NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	503,79
30.150.1580	5x1,5 mm2 / NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	67,70
30.150.1581	5x2,5 mm2 / NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	103,65
30.150.1582	5x4 mm2 / NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	169,16
30.150.1583	5x6 mm2 / NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	241,50

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.150.1584	5x10 mm2 / NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	404,22
30.150.1585	5x16 mm2 / NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	614,53
N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca): (Ölçü:m)			
30.150.2101	1x6 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	56,10
30.150.2102	1x10 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	86,86
30.150.2103	1x16 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	129,54
30.150.2104	1x25 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	197,58
30.150.2105	1x35 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	257,71
30.150.2106	1x50 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	346,83
30.150.2107	1x70 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	489,05
30.150.2108	1x95 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	668,95
30.150.2109	1x120 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	848,88
30.150.2110	1x150 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	1.039,08
30.150.2111	1x185 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	1.292,68
30.150.2112	1x240 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	1.719,36
30.150.2113	1x300 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	2.142,13
30.150.2114	1x400 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	2.781,44
30.150.2120	2x1.5 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	36,49
30.150.2121	2x2.5 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	51,05
30.150.2122	2x4 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	75,90
30.150.2123	2x6 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	103,84
30.150.2124	2x10 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	174,96
30.150.2125	2x16 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	262,34
30.150.2126	2x25 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	411,42
30.150.2150	3x1.5 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	49,01
30.150.2151	3x2.5 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	70,77
30.150.2152	3x4 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	107,27
30.150.2153	3x6 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	149,26
30.150.2154	3x10 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	248,63

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.150.2155	3x16 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	360,02
30.150.2156	3x25 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	589,62
30.150.2170	3x25+16 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	689,70
30.150.2171	3x35+16 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	895,32
30.150.2172	3x50+25 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	1.244,03
30.150.2173	3x70+35 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	1.751,23
30.150.2174	3x95+50 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	2.429,80
30.150.2175	3x120+70 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	3.156,33
30.150.2176	3x150+70 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	3.721,80
30.150.2177	3x185+95 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	4.715,65
30.150.2178	3x240+120 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	6.173,87
30.150.2190	4x1.5 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	60,15
30.150.2191	4x2.5 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	89,27
30.150.2192	4x4 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	137,26
30.150.2193	4x6 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	192,95
30.150.2194	4x10 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	314,60
30.150.2195	4x16 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	483,90
30.150.2196	4x25 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	774,52
30.150.2197	4x35 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	1.048,69
30.150.2198	4x50 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	1.420,53
30.150.2199	4x70 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	2.056,24
30.150.2200	4x95 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	2.839,33
30.150.2201	4x120 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	3.576,15
30.150.2202	4x150 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	4.347,25
30.150.2203	4x185 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	5.467,89
30.150.2204	4x240 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	7.150,58
30.150.2210	5x1.5 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	73,07
30.150.2211	5x2.5 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	107,45
30.150.2212	5x4 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	164,77

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.150.2213	5x6 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	230,29
30.150.2214	5x10 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	380,98
30.150.2240	10x1.5 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	154,52
30.150.2241	12x1.5 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	189,34
30.150.2242	14x1.5 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	209,82
30.150.2243	19x1.5 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	265,52
30.150.2244	21x1.5 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	299,78
30.150.2245	24x1.5 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	338,86
30.150.2246	30x1.5 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar	m	425,08
N2XH FE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar: (ölçü:m)			
30.150.3101	1x4re / N2XH FE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar / Halojensiz Kablolar	m	47,29
30.150.3102	1x6re / N2XH FE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar / Halojensiz Kablolar	m	64,04
30.150.3103	1x10rm / N2XH FE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar / Halojensiz Kablolar	m	92,52
30.150.3104	1x16rm / N2XH FE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar / Halojensiz Kablolar	m	132,00
30.150.3105	1x25rm / N2XH FE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar / Halojensiz Kablolar	m	204,32
30.150.3106	1x35rm / N2XH FE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar / Halojensiz Kablolar	m	270,57
30.150.3107	1x50rm / N2XH FE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar / Halojensiz Kablolar	m	358,04
30.150.3108	1x70rm / N2XH FE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar / Halojensiz Kablolar	m	505,89
30.150.3109	1x95rm / N2XH FE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar / Halojensiz Kablolar	m	682,45
30.150.3110	1x120rm / N2XH FE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar / Halojensiz Kablolar	m	872,23
30.150.3111	1x150rm / N2XH FE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar / Halojensiz Kablolar	m	1.082,63
30.150.3112	1x185rm / N2XH FE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar / Halojensiz Kablolar	m	1.329,30
30.150.3113	1x240rm / N2XH FE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar / Halojensiz Kablolar	m	1.722,71
30.150.3114	1x300rm / N2XH FE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar / Halojensiz Kablolar	m	2.136,12
30.150.3115	1x400rm / N2XH FE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar / Halojensiz Kablolar	m	2.786,22
30.150.3120	2x1.5re / N2XH FE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar / Halojensiz Kablolar	m	45,03
30.150.3121	2x2.5re / N2XH FE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar / Halojensiz Kablolar	m	62,16
30.150.3122	2x4re / N2XH FE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar / Halojensiz Kablolar	m	88,90
30.150.3123	2x6re / N2XH FE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar / Halojensiz Kablolar	m	117,37
30.150.3124	2x10rm / N2XH FE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar / Halojensiz Kablolar	m	191,27
30.150.3125	2x16rm / N2XH FE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar / Halojensiz Kablolar	m	279,86
30.150.3126	2x25rm / N2XH FE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar / Halojensiz Kablolar	m	427,64
30.150.3127	2x35rm / N2XH FE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar / Halojensiz Kablolar	m	570,19
30.150.3128	2x50rm / N2XH FE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar / Halojensiz Kablolar	m	765,25
30.150.3140	3x1.5re / N2XH FE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar / Halojensiz Kablolar	m	59,18
30.150.3141	3x2.5re / N2XH FE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar / Halojensiz Kablolar	m	81,02
30.150.3142	3x4re / N2XH FE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar / Halojensiz Kablolar	m	119,87
30.150.3143	3x6re / N2XH FE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar / Halojensiz Kablolar	m	167,63
30.150.3144	3x10rm / N2XH FE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar / Halojensiz Kablolar	m	268,60
30.150.3145	3x16rm/10rm / N2XH FE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar / Halojensiz Kablolar	m	491,84
30.150.3146	3x25rm/16rm / N2XH FE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar / Halojensiz Kablolar	m	762,53
30.150.3147	3x35rm/16rm / N2XH FE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar / Halojensiz Kablolar	m	962,13
30.150.3148	3x50rm/25rm / N2XH FE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar / Halojensiz Kablolar	m	1.314,35
30.150.3149	3x70rm/35rm / N2XH FE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar / Halojensiz Kablolar	m	1.829,93

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.150.3150	3x95rm/50rm / N2XH FE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar / Halojensiz Kablolar	m	2.497,86
30.150.3151	3x120rm/70rm / N2XH FE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar / Halojensiz Kablolar	m	3.188,61
30.150.3152	3x150rm/70rm / N2XH FE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar / Halojensiz Kablolar	m	3.842,60
30.150.3153	3x185rm/95rm / N2XH FE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar / Halojensiz Kablolar	m	4.851,22
30.150.3154	3x240rm/120rm / N2XH FE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar / Halojensiz Kablolar	m	6.339,57
30.150.3160	4x1.5re / N2XH FE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar / Halojensiz Kablolar	m	75,64
30.150.3161	4x2.5re / N2XH FE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar / Halojensiz Kablolar	m	104,81
30.150.3162	4x4re / N2XH FE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar / Halojensiz Kablolar	m	152,24
30.150.3163	4x6re / N2XH FE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar / Halojensiz Kablolar	m	211,25
30.150.3164	4x10rm / N2XH FE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar / Halojensiz Kablolar	m	366,86
30.150.3165	4X16rm / N2XH FE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar / Halojensiz Kablolar	m	528,42
30.150.3166	4x25rm / N2XH FE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar / Halojensiz Kablolar	m	836,49
30.150.3167	4x35rm / N2XH FE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar / Halojensiz Kablolar	m	1.085,13
30.150.3168	4x50rm / N2XH FE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar / Halojensiz Kablolar	m	1.445,85
30.150.3169	4x70rm / N2XH FE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar / Halojensiz Kablolar	m	2.017,34
30.150.3170	4x95rm / N2XH FE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar / Halojensiz Kablolar	m	2.799,66
30.150.3171	4x120rm / N2XH FE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar / Halojensiz Kablolar	m	3.506,29
30.150.3172	4x150rm / N2XH FE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar / Halojensiz Kablolar	m	4.294,92
30.150.3173	4x185rm / N2XH FE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar / Halojensiz Kablolar	m	5.359,58
30.150.3174	4x240rm / N2XH FE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar / Halojensiz Kablolar	m	6.923,31
30.150.3175	4x300rm / N2XH FE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar / Halojensiz Kablolar	m	8.603,70
30.150.3180	5x1.5re / N2XH FE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar / Halojensiz Kablolar	m	91,45
30.150.3181	5x2.5re / N2XH FE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar / Halojensiz Kablolar	m	124,40
30.150.3182	7x1.5re / N2XH FE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar / Halojensiz Kablolar	m	147,73
30.150.3183	7x2.5re / N2XH FE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar / Halojensiz Kablolar	m	190,16
30.150.3184	10x1.5re / N2XH FE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar / Halojensiz Kablolar	m	192,76
30.150.3185	10x2.5re / N2XH FE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar / Halojensiz Kablolar	m	272,56
30.150.3186	12x1.5re / N2XH FE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar / Halojensiz Kablolar	m	225,43
30.150.3187	12x2.5re / N2XH FE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar / Halojensiz Kablolar	m	319,40
30.150.3188	19x1.5re / N2XH FE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar / Halojensiz Kablolar	m	332,25
30.150.3189	19x2.5re / N2XH FE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar / Halojensiz Kablolar	m	493,61
30.150.3190	5x4re / N2XH FE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar / Halojensiz Kablolar	m	178,96
30.150.3191	5x6re / N2XH FE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar / Halojensiz Kablolar	m	247,76
30.150.3192	5x10re / N2XH FE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar / Halojensiz Kablolar	m	392,14
30.150.3193	5x16re / N2XH FE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar / Halojensiz Kablolar	m	596,28
Yüksek Isıya Dayanıklı Silikon Yalıtımlı Kablolar (Ölçü: Mt.)			
30.150.3201	1x1,5 mm ² / Yüksek Isıya Dayanıklı Silikon Yalıtımlı Kablolar	m	16,65
30.150.3202	1x2,5 mm ² / Yüksek Isıya Dayanıklı Silikon Yalıtımlı Kablolar	m	25,81
30.150.3203	1x4 mm ² / Yüksek Isıya Dayanıklı Silikon Yalıtımlı Kablolar	m	39,36
30.150.3204	1 x6 mm ² / Yüksek Isıya Dayanıklı Silikon Yalıtımlı Kablolar	m	54,55
30.150.3205	1x10 mm ² / Yüksek Isıya Dayanıklı Silikon Yalıtımlı Kablolar	m	107,63
30.150.3206	1x16 mm ² / Yüksek Isıya Dayanıklı Silikon Yalıtımlı Kablolar	m	168,06
30.150.3207	1x25 mm ² / Yüksek Isıya Dayanıklı Silikon Yalıtımlı Kablolar	m	257,89
30.150.3208	1x35 mm ² / Yüksek Isıya Dayanıklı Silikon Yalıtımlı Kablolar	m	337,92
30.150.3209	1x50 mm ² / Yüksek Isıya Dayanıklı Silikon Yalıtımlı Kablolar	m	512,68
30.150.3210	1x70 mm ² / Yüksek Isıya Dayanıklı Silikon Yalıtımlı Kablolar	m	725,01
30.150.3211	1x95 mm ² / Yüksek Isıya Dayanıklı Silikon Yalıtımlı Kablolar	m	1.030,43
Halojensiz Kablolar			
H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) (Yangına Tepki Performansı: B2ca): (Ölçü:m)			
30.153.1003	1x1 mm ² kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	7,98

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.153.1004	1x1,5 mm2 kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	11,84
30.153.1005	1x2,5 mm2 kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	18,90
30.153.1006	1x4 mm2 kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	29,68
30.153.1007	1x6 mm2 kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	43,46
30.153.1008	1x10 mm2 kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	75,26
30.153.1009	1x16 mm2 kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	118,52
30.153.1010	1x25 mm2 kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	190,95
30.153.1011	1x35 mm2 kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	258,08
30.153.1012	1x50 mm2 kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	353,48
30.153.1013	1x70 mm2 kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	504,40
30.153.1014	1x95 mm2 kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	691,45
30.153.1015	1x120 mm2 kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	878,49
30.153.1016	1x150 mm2 kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	1.078,15
30.153.1017	1x185 mm2 kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	1.353,49
30.153.1018	1x240 mm2 kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	1.780,10
NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca): (Ölçü:m)			
30.153.2003	2x1.5 mm2 / NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	34,01
30.153.2004	2x2.5 mm2 / NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	50,63
30.153.2005	2x4 mm2 / NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	75,26
30.153.2006	2x6 mm2 / NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	107,92
30.153.2007	2x10 mm2 / NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	183,00
30.153.2008	2x16 mm2 / NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	276,63
30.153.2009	3x1.5 mm2 / NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	45,21
30.153.2010	3x2.5 mm2 / NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	67,29
30.153.2011	3x4 mm2 / NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	107,04
30.153.2012	3x6 mm2 / NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	154,75
30.153.2013	3x10 mm2 / NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	260,73
30.153.2014	3x16 mm2 / NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	398,52
30.153.2015	4x1.5 mm2 / NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	57,57

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.153.2016	4x2.5 mm2 / NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	87,63
30.153.2017	4x4 mm2 / NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	142,39
30.153.2018	4x6 mm2 / NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	202,43
30.153.2019	4x10 mm2 / NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	340,22
30.153.2020	4x16 mm2 / NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	523,94
30.153.2021	5x1,5 mm2 / NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	70,41
30.153.2022	5x2,5 mm2 / NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	107,80
30.153.2023	5x4 mm2 / NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	175,93
30.153.2024	5x6 mm2 / NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	251,16
30.153.2025	5x10 mm2 / NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	420,39
30.153.2026	5x16 mm2 / NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	639,11
N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca): (Ölçü:m)			
30.153.3003	1x6 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	58,34
30.153.3004	1x10 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	90,33
30.153.3005	1x16 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	134,72
30.153.3006	1x25 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	205,48
30.153.3007	1x35 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	268,01
30.153.3008	1x50 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	360,70
30.153.3009	1x70 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	508,60
30.153.3010	1x95 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	695,70
30.153.3011	1x120 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	882,84
30.153.3012	1x150 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	1.080,64
30.153.3013	1x185 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	1.344,38
30.153.3014	1x240 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	1.788,14
30.153.3015	1x300 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	2.227,82
30.153.3016	1x400 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	2.892,70
30.153.3017	2x1.5 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	37,95
30.153.3018	2x2.5 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	53,09
30.153.3019	2x4 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	78,93

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.153.3020	2x6 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	107,99
30.153.3021	2x10 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	181,96
30.153.3022	2x16 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	272,83
30.153.3023	2x25 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	427,88
30.153.3024	3x1.5 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	50,97
30.153.3025	3x2.5 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	73,59
30.153.3026	3x4 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	111,55
30.153.3027	3x6 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	155,23
30.153.3028	3x10 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	258,57
30.153.3029	3x16 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	374,43
30.153.3030	3x25 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	613,20
30.153.3031	3x25+16 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	717,27
30.153.3032	3x35+16 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	931,14
30.153.3033	3x50+25 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	1.293,78
30.153.3034	3x70+35 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	1.821,29
30.153.3035	3x95+50 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	2.526,99
30.153.3036	3x120+70 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	3.282,59
30.153.3037	3x150+70 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	3.870,67
30.153.3038	3x185+95 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	4.904,27
30.153.3039	3x240+120 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	6.420,82
30.153.3040	4x1.5 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	62,55
30.153.3041	4x2.5 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	92,84
30.153.3042	4x4 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	142,75
30.153.3043	4x6 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	200,66
30.153.3044	4x10 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	327,19
30.153.3045	4x16 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	503,26
30.153.3046	4x25 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	805,49
30.153.3047	4x35 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	1.090,63
30.153.3048	4x50 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	1.477,34

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.153.3049	4x70 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	2.138,49
30.153.3050	4x95 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	2.952,90
30.153.3051	4x120 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	3.719,19
30.153.3052	4x150 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	4.521,13
30.153.3053	4x185 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	5.686,61
30.153.3054	4x240 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	7.436,60
30.153.3055	5x1.5 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	75,98
30.153.3056	5x2.5 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	111,75
30.153.3057	5x4 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	171,37
30.153.3058	5x6 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	239,51
30.153.3059	5x10 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	396,22
30.153.3060	10x1.5 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	160,70
30.153.3061	12x1.5 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	196,91
30.153.3062	14x1.5 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	218,22
30.153.3063	19x1.5 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	276,14
30.153.3064	21x1.5 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	311,77
30.153.3065	24x1.5 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	352,41
30.153.3066	30x1.5 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Kablolar	m	442,08
BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI:			
BOŞ BORU DÖŞEMESİ: (Ölçü: m.)			
30.160.6101	16-20 mm PVC boru / BOŞ BORU DÖŞEMESİ / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI	m	10,91
30.160.6102	25-32 mm PVC boru / BOŞ BORU DÖŞEMESİ / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI	m	24,74
30.160.6103	40-50 mm PVC boru / BOŞ BORU DÖŞEMESİ / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI	m	41,52
HALOJENSİZ ALEV YAYMAZ ELEKTRİK TESİSAT BORULARI: (Ölçü: m.)			
30.160.6201	16-20 mm PE HFFR boru / HALOJENSİZ ALEV YAYMAZ ELEKTRİK TESİSAT BORULARI / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI	m	14,39
30.160.6202	25-32 mm PE HFFR boru / HALOJENSİZ ALEV YAYMAZ ELEKTRİK TESİSAT BORULARI / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI	m	29,44
30.160.6203	40-50 mm PE HFFR boru / HALOJENSİZ ALEV YAYMAZ ELEKTRİK TESİSAT BORULARI / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI	m	59,97
30.160.6204	63-75 mm PE HFFR boru / HALOJENSİZ ALEV YAYMAZ ELEKTRİK TESİSAT BORULARI / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI	m	103,33
30.160.6350	TESİSAT TABLİYE BORU KROŞESİ / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI / SORTİLER, BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI	Ad	8,80
Kablo Muhafaza Boruları (Ölçü: m.)			
30.160.6501	Ø 50 mm PE koruge boru / Kablo Muhafaza Boruları / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI	m	25,99
30.160.6502	Ø 75 mm PE koruge boru / Kablo Muhafaza Boruları / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI	m	38,20

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.160.6503	Ø 90 mm PE koruge boru / Kablo Muhafaza Boruları / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI	m	49,75
30.160.6504	Ø 110 mm PE koruge boru / Kablo Muhafaza Boruları / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI	m	58,20
PVC Menhol (Yer Altı Buatı): (Ölçü: Ad.)			
30.160.7105	20x20x20 cm / PVC Menhol (Yer Altı Buatı) / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI	Ad	285,93
30.160.7110	30x30x30 cm / PVC Menhol (Yer Altı Buatı) / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI	Ad	487,36
30.160.7115	40x40x40 cm / PVC Menhol (Yer Altı Buatı) / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI	Ad	941,27
30.160.7120	50x50x50 cm / PVC Menhol (Yer Altı Buatı) / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI	Ad	1.647,87
Kompozit Menhol (Ek Oda): (Ölçü: Ad.)			
Kompozit Menhol (480x480x410 mm)			
30.160.7212	D400 (Grup 4) / Kompozit Menhol (480x480x410 mm) / Kompozit Menhol (Ek Oda) / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI	Ad	4.902,40
30.160.7214	C250 (Grup 3) / Kompozit Menhol (480x480x410 mm) / Kompozit Menhol (Ek Oda) / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI	Ad	4.532,41
30.160.7216	B125 (Grup 2) / Kompozit Menhol (480x480x410 mm) / Kompozit Menhol (Ek Oda) / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI	Ad	3.329,93
30.160.7218	A15 (Grup 1) / Kompozit Menhol (480x480x410 mm) / Kompozit Menhol (Ek Oda) / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI	Ad	2.959,94
Kompozit Menhol (480x480x650 mm)			
30.160.7232	D400 (Grup 4) / Kompozit Menhol (480x480x650 mm) / Kompozit Menhol (Ek Oda) / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI	Ad	6.289,88
30.160.7234	C250 (Grup 3) / Kompozit Menhol (480x480x650 mm) / Kompozit Menhol (Ek Oda) / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI	Ad	5.549,89
30.160.7236	B125 (Grup 2) / Kompozit Menhol (480x480x650 mm) / Kompozit Menhol (Ek Oda) / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI	Ad	4.347,41
30.160.7238	A15 (Grup 1) / Kompozit Menhol (480x480x650 mm) / Kompozit Menhol (Ek Oda) / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI	Ad	3.977,42
Kompozit Menhol (250x250x300 mm)			
30.160.7242	B125 / Kompozit Menhol (250x250x300 mm) / Kompozit Menhol (Ek Oda) / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI	Ad	961,98
Kompozit Menhol (350x350x410 mm)			
30.160.7252	B125 / Kompozit Menhol (350x350x410 mm) / Kompozit Menhol (Ek Oda) / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI	Ad	2.996,94
30.160.7254	A15 / Kompozit Menhol (350x350x410 mm) / Kompozit Menhol (Ek Oda) / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI	Ad	2.589,95
Kompozit Menhol (Q560x450 mm)			
30.160.7272	B125 / Kompozit Menhol (Q560x450 mm) / Kompozit Menhol (Ek Oda) / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI	Ad	3.070,94
30.160.7274	A15 / Kompozit Menhol (Q560x450 mm) / Kompozit Menhol (Ek Oda) / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI	Ad	2.774,95
30.160.7280	Kompozit Menhol Yükseltme Elemanı (480X480x50 mm) / Kompozit Menhol (Ek Oda) / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI	Ad	998,98
Beton Menhol (Demir donatısız) (Yer Altı Buatı): (Ölçü: Ad.)			
30.160.7405	İç ölçü: 40x40 cm, dış yükseklik:50 cm Beton Menhol (Demir donatısız) / Beton Menhol (Demir donatısız) (Yer Altı Buatı) / Borular ve Bağlantı Elemanları	Ad	1.704,91
30.160.7410	İç ölçü: 50x50 cm, dış yükseklik:50 cm Beton Menhol (Demir donatısız) / Beton Menhol (Demir donatısız) (Yer Altı Buatı) / Borular ve Bağlantı Elemanları	Ad	2.557,37
30.160.7415	İç ölçü: 60x60 cm, dış yükseklik:60 cm Beton Menhol (Demir donatısız) / Beton Menhol (Demir donatısız) (Yer Altı Buatı) / Borular ve Bağlantı Elemanları	Ad	2.823,76
30.160.7420	İç ölçü: 60x60 cm, dış yükseklik:80 cm Beton Menhol (Demir donatısız) / Beton Menhol (Demir donatısız) (Yer Altı Buatı) / Borular ve Bağlantı Elemanları	Ad	3.356,55
30.160.7425	İç ölçü: 60x60 cm, dış yükseklik:100 cm Beton Menhol (Demir donatısız) / Beton Menhol (Demir donatısız) (Yer Altı Buatı) / Borular ve Bağlantı Elemanları	Ad	3.942,61
30.160.7430	İç ölçü: 80x80 cm, dış yükseklik:110 cm Beton Menhol (Demir donatısız) / Beton Menhol (Demir donatısız) (Yer Altı Buatı) / Borular ve Bağlantı Elemanları	Ad	6.393,43

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.160.7435	İç ölçü: 100x100 cm, dış yükseklik:100 cm Beton Menhol (Demir donatısız) / Beton Menhol (Demir donatısız) (Yer Altı Buatı) / Borular ve Bağlantı Elemanları	Ad	7.991,78
Beton Menhol (Demir donatılı) (Yer Altı Buatı): (Ölçü: Ad.)			
30.160.7505	İç ölçü: 40x40 cm, dış yükseklik:50 cm Beton Menhol (Demir donatılı) / Beton Menhol (Demir donatılı) (Yer Altı Buatı) / Borular ve Bağlantı Elemanları	Ad	2.557,37
30.160.7510	İç ölçü: 50x50 cm, dış yükseklik:50 cm Beton Menhol (Demir donatılı) / Beton Menhol (Demir donatılı) (Yer Altı Buatı) / Borular ve Bağlantı Elemanları	Ad	3.836,06
30.160.7515	İç ölçü: 60x60 cm, dış yükseklik:60 cm Beton Menhol (Demir donatılı) / Beton Menhol (Demir donatılı) (Yer Altı Buatı) / Borular ve Bağlantı Elemanları	Ad	4.209,01
30.160.7520	İç ölçü: 60x60 cm, dış yükseklik:80 cm Beton Menhol (Demir donatılı) / Beton Menhol (Demir donatılı) (Yer Altı Buatı) / Borular ve Bağlantı Elemanları	Ad	5.061,46
30.160.7525	İç ölçü: 60x60 cm, dış yükseklik:100 cm Beton Menhol (Demir donatılı) / Beton Menhol (Demir donatılı) (Yer Altı Buatı) / Borular ve Bağlantı Elemanları	Ad	5.860,64
30.160.7530	İç ölçü: 80x80 cm, dış yükseklik:110 cm Beton Menhol (Demir donatılı) / Beton Menhol (Demir donatılı) (Yer Altı Buatı) / Borular ve Bağlantı Elemanları	Ad	9.590,14
30.160.7535	İç ölçü: 100x100 cm, dış yükseklik:100 cm Beton Menhol (Demir donatılı) / Beton Menhol (Demir donatılı) (Yer Altı Buatı) / Borular ve Bağlantı Elemanları	Ad	11.987,67
30.160.7540	İç ölçü: 100x140 cm, dış yükseklik:135 cm Beton Menhol (Demir donatılı) / Beton Menhol (Demir donatılı) (Yer Altı Buatı) / Borular ve Bağlantı Elemanları	Ad	23.442,56
Kompozit Menhol Kapağı: (Ölçü: Ad.)			
Kompozit Menhol Kapağı 450x450mm (Net Açıklık 400x400 mm)			
30.160.7712	D400 (Grup 4) / Kompozit Menhol Kapağı 450x450mm (Net Açıklık 400x400 mm) / Kompozit Menhol Kapağı	Ad	3.587,81
30.160.7714	C250 (Grup 3) / Kompozit Menhol Kapağı 450x450mm (Net Açıklık 400x400 mm) / Kompozit Menhol Kapağı	Ad	3.116,91
30.160.7716	B125 (Grup 2) / Kompozit Menhol Kapağı 450x450mm (Net Açıklık 400x400 mm) / Kompozit Menhol Kapağı	Ad	1.973,29
30.160.7718	A15 (Grup 1) / Kompozit Menhol Kapağı 450x450mm (Net Açıklık 400x400 mm) / Kompozit Menhol Kapağı	Ad	1.592,09
Kompozit Menhol Kapağı 600x600mm (Net Açıklık 500x500 mm)			
30.160.7722	D400 (Grup 4) / Kompozit Menhol Kapağı 600x600mm (Net Açıklık 500x500 mm) / Kompozit Menhol Kapağı	Ad	5.886,25
30.160.7724	C250 (Grup 3) / Kompozit Menhol Kapağı 600x600mm (Net Açıklık 500x500 mm) / Kompozit Menhol Kapağı	Ad	5.269,59
30.160.7726	B125 (Grup 2) / Kompozit Menhol Kapağı 600x600mm (Net Açıklık 500x500 mm) / Kompozit Menhol Kapağı	Ad	5.045,36
30.160.7728	A15 (Grup 1) / Kompozit Menhol Kapağı 600x600mm (Net Açıklık 500x500 mm) / Kompozit Menhol Kapağı	Ad	4.372,64
Kompozit Menhol Kapağı 680x680mm (Net Açıklık 600x600 mm)			
30.160.7732	D400 (Grup 4) / Kompozit Menhol Kapağı 680x680mm (Net Açıklık 600x600 mm) / Kompozit Menhol Kapağı	Ad	6.659,87
30.160.7734	C250 (Grup 3) / Kompozit Menhol Kapağı 680x680mm (Net Açıklık 600x600 mm) / Kompozit Menhol Kapağı	Ad	6.357,15
30.160.7736	B125 (Grup 2) / Kompozit Menhol Kapağı 680x680mm (Net Açıklık 600x600 mm) / Kompozit Menhol Kapağı	Ad	5.600,34
30.160.7738	A15 (Grup 1) / Kompozit Menhol Kapağı 680x680mm (Net Açıklık 600x600 mm) / Kompozit Menhol Kapağı	Ad	4.692,18
Kompozit Menhol Kapağı 800x800mm (Net Açıklık 700x700 mm)			
30.160.7742	D400 (Grup 4) / Kompozit Menhol Kapağı 800x800mm (Net Açıklık 700x700 mm) / Kompozit Menhol Kapağı	Ad	9.608,60
30.160.7744	C250 (Grup 3) / Kompozit Menhol Kapağı 800x800mm (Net Açıklık 700x700 mm) / Kompozit Menhol Kapağı	Ad	8.778,92
30.160.7746	B125 (Grup 2) / Kompozit Menhol Kapağı 800x800mm (Net Açıklık 700x700 mm) / Kompozit Menhol Kapağı	Ad	7.792,27
30.160.7748	A15 (Grup 1) / Kompozit Menhol Kapağı 800x800mm (Net Açıklık 700x700 mm) / Kompozit Menhol Kapağı	Ad	5.527,47
Beton Menhol Kapağı: (Ölçü: Ad.)			

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.160.7805	45X45X6,5 cm Beton Menhol Kapağı / Beton Menhol Kapağı / Borular ve Bağlantı Elemanları	Ad	596,72
30.160.7810	60X60X6,5 cm Beton Menhol Kapağı / Beton Menhol Kapağı / Borular ve Bağlantı Elemanları	Ad	745,90
30.160.7815	65X65X6,5 cm Beton Menhol Kapağı / Beton Menhol Kapağı / Borular ve Bağlantı Elemanları	Ad	820,49
30.160.7820	50X100X8 cm Beton Menhol Kapağı / Beton Menhol Kapağı / Borular ve Bağlantı Elemanları	Ad	820,49
30.160.7825	55X110X10 cm Beton Menhol Kapağı / Beton Menhol Kapağı / Borular ve Bağlantı Elemanları	Ad	1.758,19
30.160.7830	75X110X10 cm Beton Menhol Kapağı / Beton Menhol Kapağı / Borular ve Bağlantı Elemanları	Ad	2.237,70
30.160.7835	100X100X25 cm Beton Menhol Kapağı (Redüksiyon) / Beton Menhol Kapağı / Borular ve Bağlantı Elemanları	Ad	4.262,28
30.160.7840	125X125X20 cm Beton Menhol Kapağı (Redüksiyon) / Beton Menhol Kapağı / Borular ve Bağlantı Elemanları	Ad	5.221,30
30.160.7845	130X170X25 cm Beton Menhol Kapağı (Redüksiyon) / Beton Menhol Kapağı / Borular ve Bağlantı Elemanları	Ad	7.991,78
30.160.7850	Ø 75 cm Yuvarlak Beton Menhol Kapağı / Beton Menhol Kapağı / Borular ve Bağlantı Elemanları	Ad	745,90
Yeraltı kablo kofresi: (Ölçü: Ad.)			
30.160.8001	2x 25 A. kadar / Yeraltı Kablo Kofresi / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI	Ad	283,46
30.160.8002	3x 25 A. kadar / Yeraltı Kablo Kofresi / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI	Ad	309,24
30.160.8003	3x 63 A. kadar / Yeraltı Kablo Kofresi / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI	Ad	785,21
30.160.8004	3x100 A. kadar / Yeraltı Kablo Kofresi / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI	Ad	923,15
30.160.8005	3x200 A. kadar / Yeraltı Kablo Kofresi / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI	Ad	1.747,78
Yeraltı kablo başlığı: (Ölçü: Ad.)			
30.160.8101	4x 10 mm2'ye kadar / Yeraltı Kablo Başlığı / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI	Ad	414,39
30.160.8102	3x 35+ 16 mm2'ye kadar / Yeraltı Kablo Başlığı / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI	Ad	414,39
30.160.8103	3x 70+ 35 mm2'ye kadar / Yeraltı Kablo Başlığı / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI	Ad	631,45
30.160.8104	3x120+ 70 mm2'ye kadar / Yeraltı Kablo Başlığı / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI	Ad	698,55
30.160.8105	3x185+ 95 mm2'ye kadar / Yeraltı Kablo Başlığı / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI	Ad	1.130,70
30.160.8106	3x240+120 mm2'ye kadar / Yeraltı Kablo Başlığı / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI	Ad	1.258,96
Yeraltı kablo buatı: (Ölçü: Ad.)			
30.160.8201	3x 4+ 4 mm2'ye kadar / Yeraltı Kablo Buatı / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI	Ad	331,51
30.160.8202	3x 16+ 10 mm2'ye kadar / Yeraltı Kablo Buatı / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI	Ad	331,51
30.160.8203	3x 35+ 16 mm2'ye kadar / Yeraltı Kablo Buatı / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI	Ad	638,16
30.160.8204	3x 70+ 35 mm2'ye kadar / Yeraltı Kablo Buatı / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI	Ad	838,65
30.160.8205	3x120+ 70 mm2'ye kadar / Yeraltı Kablo Buatı / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI	Ad	1.144,51
30.160.8206	3x185+ 95 mm2'ye kadar / Yeraltı Kablo Buatı / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI	Ad	1.371,44
30.160.8207	3x240+120 mm2'ye kadar / Yeraltı Kablo Buatı / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI	Ad	1.993,03
AYDINLATMA ARMATÜRLERİ:			
LED ARMATÜRLER:			
LED Tavan Armatürleri: (Ölçü:Adet)			
30.170.1101	Sıva üstü, min. 30x30 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 1000 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w olan) / LED Tavan Armatürleri / Led Armatürler	Ad	1.698,36
30.170.1102	Sıva altı, min. 30x30 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 1000 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w olan) / LED Tavan Armatürleri / Led Armatürler	Ad	1.453,89
30.170.1103	Sıva üstü, min. 30x60 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 1500 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w olan) / LED Tavan Armatürleri / Led Armatürler	Ad	2.125,46
30.170.1104	Sıva altı, min. 30x60 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 1500 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w olan) / LED Tavan Armatürleri / Led Armatürler	Ad	1.852,23
30.170.1105	Sıva üstü, min. 60x60 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 3900 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w olan) / LED Tavan Armatürleri / Led Armatürler	Ad	2.587,09
30.170.1106	Sıva altı, min. 60x60 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 3900 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w olan) / LED Tavan Armatürleri / Led Armatürler	Ad	1.868,05
30.170.1107	Sıva üstü, min. 30x120 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 3900 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w olan) / LED Tavan Armatürleri / Led Armatürler	Ad	2.917,84
30.170.1108	Sıva altı, min. 30x120 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 3900 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w olan) / LED Tavan Armatürleri / Led Armatürler	Ad	2.630,23

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
LED Endirek Aydınlatma Armatürü: (Ölçü:Adet)			
30.170.1201	Led endirek armatür ışık akısı en az 2000 lm, armatür ışıksal verimi en az 70 lm/w olan / LED Endirek Aydınlatma Armatürü / Led Armatürler	Ad	3.047,27
30.170.1202	Led endirek armatür ışık akısı en az 3000 lm, armatür ışıksal verimi en az 70 lm/w olan / LED Endirek Aydınlatma Armatürü / Led Armatürler	Ad	3.306,12
LED Steril Ortam Tavan Armatürü: (Ölçü:Adet)			
30.170.1301	Sıva üstü, min. 60x60 ebatlarında LED li steril ortam tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w) / LED Steril Ortam Tavan Armatürü / Led Armatürler	Ad	5.019,57
30.170.1302	Sıva altı, min. 60x60 ebatlarında LED li steril ortam tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w) / LED Steril Ortam Tavan Armatürü / Led Armatürler	Ad	4.559,39
30.170.1303	Sıva üstü, min. 30x120 ebatlarında LED li steril ortam tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w) / LED Steril Ortam Tavan Armatürü / Led Armatürler	Ad	5.422,23
30.170.1304	Sıva altı, min. 30x120 ebatlarında LED li steril ortam tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/W) / LED Steril Ortam Tavan Armatürü / Led Armatürler	Ad	5.537,28
LED Dairesel (Downlight) Armatür: (Ölçü:Adet)			
30.170.1501	Sıva altı, LED'li dairesele (downlight) armatür (ışık akısı en az 800 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w). / LED Dairesel (Downlight) Armatür / Led Armatürler	Ad	987,95
30.170.1502	Sıva altı, LED'li dairesele (downlight) armatür (ışık akısı en az 1700 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w). / LED Dairesel (Downlight) Armatür / Led Armatürler	Ad	1.300,02
30.170.1503	Sıva üstü, LED'li dairesele (downlight) armatür (ışık akısı en az 800 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w). / LED Dairesel (Downlight) Armatür / Led Armatürler	Ad	1.610,63
30.170.1504	Sıva üstü, LED'li dairesele (downlight) armatür (ışık akısı en az 1700 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w). / LED Dairesel (Downlight) Armatür / Led Armatürler	Ad	2.013,29
LED Sıva Üstü Etanj Armatür (Polikarbon gövdeli): (Ölçü:Adet)			
30.170.1601	LED sıva üstü etanj armatür (polikarbon gövdeli) ışık akısı en az 1800 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w / LED Sıva Üstü Etanj Armatür (Polikarbon gövdeli) / Led Armatürler	Ad	1.289,95
30.170.1602	LED sıva üstü etanj armatür (polikarbon gövdeli) ışık akısı en az 2700 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w / LED Sıva Üstü Etanj Armatür (Polikarbon gövdeli) / Led Armatürler	Ad	1.878,12
30.170.1603	LED sıva üstü etanj armatür (polikarbon gövdeli) ışık akısı en az 3600 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w / LED Sıva Üstü Etanj Armatür (Polikarbon gövdeli) / Led Armatürler	Ad	2.076,57
LED Sıva Üstü Etanj Armatür (Alüminyum gövdeli): (Ölçü:Adet)			
30.170.1701	LED sıva üstü etanj armatür (alüminyum gövdeli) ışık akısı en az 1800 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w / LED Sıva Üstü Etanj Armatür (Alüminyum gövdeli) / Led Armatürler	Ad	2.122,59
30.170.1702	LED sıva üstü etanj armatür (alüminyum gövdeli) ışık akısı en az 2700 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w / LED Sıva Üstü Etanj Armatür (Alüminyum gövdeli) / Led Armatürler	Ad	2.395,83
30.170.1703	LED sıva üstü etanj armatür (alüminyum gövdeli) ışık akısı en az 3600 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w / LED Sıva Üstü Etanj Armatür (Alüminyum gövdeli) / Led Armatürler	Ad	2.623,04
LED Glop Armatür (Polikarbon gövdeli): (Ölçü:Adet)			
30.170.1751	LED glop armatür (polikarbon gövdeli) ışık akısı en az 1800 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w (en az IP 40 koruma derecesine sahip olan) / LED Glop Armatür (Polikarbon gövdeli) / LED ARMATÜRLER	Ad	1.037,00
30.170.1752	LED glop armatür (polikarbon gövdeli) ışık akısı en az 1800 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w (en az IP 65 koruma derecesine sahip olan) / LED Glop Armatür (Polikarbon gövdeli) / LED ARMATÜRLER	Ad	1.338,69
LED Aplik Armatür (Alüminyum gövdeli): (Ölçü:Adet)			
30.170.1782	LED aplik armatür (alüminyum gövdeli) ışık akısı en az 1800 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w (en az IP 40 koruma derecesine sahip olan) / LED Aplik Armatür (Alüminyum gövdeli) / LED Armatürler	Ad	1.725,68
LED Glop Armatür (Alüminyum gövdeli): (Ölçü:Adet)			
30.170.1801	LED glop armatür (alüminyum gövdeli) ışık akısı en az 1800 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w (en az IP 40 koruma derecesine sahip olan) / LED Glop Armatür (Alüminyum gövdeli) / LED ARMATÜRLER	Ad	1.725,68
30.170.1805	LED glop armatür (alüminyum gövdeli) ışık akısı en az 1200 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w (en az IP 40 koruma derecesine sahip olan) / LED Glop Armatür (Alüminyum gövdeli) / LED Armatürler	Ad	1.451,90
LED Yüksek Tavan Armatürü: (Ölçü:Adet)			

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.170.1901	LED yüksek tavan armatürü ışık akısı en az 10000 lm, armatür ışıksal verimi en az 130 lm/w / LED Yüksek Tavan Armatürü / Led Armatürler	Ad	5.966,54
30.170.1902	LED yüksek tavan armatürü ışık akısı en az 15000 lm, armatür ışıksal verimi en az 130 lm/w / LED Tavan Armatürleri / Led Armatürler	Ad	7.232,05
LED Yüksek Tavan Armatürü (Polikarbon difüzörlü): (Ölçü:Adet)			
30.170.1952	LED yüksek tavan armatürü (polikarbon difüzörlü) ışık akısı en az 10000 lm, armatür ışıksal verimi en az 130 lm/w / LED Yüksek Tavan Armatürü (Polikarbon difüzörlü) / LED Armatürler	Ad	5.047,06
30.170.1955	LED yüksek tavan armatürü (polikarbon difüzörlü) ışık akısı en az 15000 lm, armatür ışıksal verimi en az 130 lm/w / LED Yüksek Tavan Armatürü (Polikarbon difüzörlü) / LED Armatürler	Ad	7.190,34
LED Lineer Aydınlatma Armatürü: (Ölçü: Adet)			
30.170.2010	Sıva üstü, ışık akısı en az 1800 lm, ışıksal verimi en az 100 lm/w, LED lineer armatür / LED ARMATÜRLER / AYDINLATMA ARMATÜRLERİ	Ad	2.582,77
30.170.2011	Sıva üstü, ışık akısı en az 2900 lm, ışıksal verimi en az 100 lm/w, LED lineer armatür / LED ARMATÜRLER / AYDINLATMA ARMATÜRLERİ	Ad	3.287,43
30.170.2012	Sıva üstü, ışık akısı en az 4200 lm, ışıksal verimi en az 100 lm/w, LED lineer armatür / LED ARMATÜRLER / AYDINLATMA ARMATÜRLERİ	Ad	4.394,74
30.170.2020	Sıva altı, ışık akısı en az 1800 lm, ışıksal verimi en az 100 lm/w, LED lineer armatür / LED ARMATÜRLER / AYDINLATMA ARMATÜRLERİ	Ad	2.697,81
30.170.2021	Sıva altı, ışık akısı en az 2900 lm, ışıksal verimi en az 100 lm/w, LED lineer armatür / LED ARMATÜRLER / AYDINLATMA ARMATÜRLERİ	Ad	3.503,14
30.170.2022	Sıva altı, ışık akısı en az 4200 lm, ışıksal verimi en az 100 lm/w, LED lineer armatür / LED ARMATÜRLER / AYDINLATMA ARMATÜRLERİ	Ad	4.351,59
LED Bar Aydınlatma Armatürü: (Ölçü: m.)			
30.170.2110	Led bar armatür, ışık akısı en az 700 lm, armatür ışıksal verimi en az 80 lm/w (en az IP 40) / LED Bar Aydınlatma Armatürü / LED ARMATÜRLER	m	756,53
30.170.2112	Led bar armatür, ışık akısı en az 1400 lm, armatür ışıksal verimi en az 80 lm/w (en az IP 40) / LED Bar Aydınlatma Armatürü / LED ARMATÜRLER	m	907,84
30.170.2114	Led bar armatür, ışık akısı en az 2000 lm, armatür ışıksal verimi en az 80 lm/w (en az IP 40) / LED Bar Aydınlatma Armatürü / LED ARMATÜRLER	m	1.037,54
30.170.2116	Led bar armatür, ışık akısı en az 700 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w (en az IP 40) / LED Bar Aydınlatma Armatürü / LED ARMATÜRLER	m	799,77
30.170.2118	Led bar armatür, ışık akısı en az 1400 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w (en az IP 40) / LED Bar Aydınlatma Armatürü / LED ARMATÜRLER	m	972,69
30.170.2120	Led bar armatür, ışık akısı en az 2000 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w (en az IP 40) / LED Bar Aydınlatma Armatürü / LED ARMATÜRLER	m	1.102,38
Sürücü (Güç Kaynağı): (Ölçü: Ad.)			
30.170.2210	En az 100W / Sürücü (Güç Kaynağı) / LED ARMATÜRLER	Ad	2.377,66
30.170.2220	En az 200W / Sürücü (Güç Kaynağı) / LED ARMATÜRLER	Ad	3.242,27
30.170.2230	En az 300W / Sürücü (Güç Kaynağı) / LED ARMATÜRLER	Ad	5.187,62
Sarkıt Askı Aparatı: (Ölçü: Ad.)			
30.170.2310	En az 100 cm / Sarkıt Askı Aparatı / LED ARMATÜRLER	Ad	162,11
30.170.2320	En az 150 cm / Sarkıt Askı Aparatı / LED ARMATÜRLER	Ad	187,06
30.170.2330	En az 200 cm / Sarkıt Askı Aparatı / LED ARMATÜRLER	Ad	224,48
E27 Duyulu Glop Armatür: (Ölçü: Ad.)			
30.170.2410	E27 duyulu glop armatür, en az IP 40 / LED ARMATÜRLER	Ad	374,11
30.170.2420	E27 duyulu glop armatür, en az IP 65 / LED ARMATÜRLER	Ad	623,52
LED Ampül: (Ölçü: Ad.)			
30.170.2510	LED ampül, ışık akısı en az 800 lm, ışık verimi en az 90 lm/W / LED Ampül / LED ARMATÜRLER	Ad	103,26
30.170.2520	LED ampül, ışık akısı en az 1400 lm, ışık verimi en az 90 lm/W / LED Ampül / LED ARMATÜRLER	Ad	134,24
30.170.2530	LED ampül, ışık akısı en az 2000 lm, ışık verimi en az 90 lm/W / LED Ampül / LED ARMATÜRLER	Ad	258,16
30.170.2600	E27 Duyulu Sarkıt Armatür / LED ARMATÜRLER	Adet	90,79
GU10 Duyulu Aplik Armatür: (Ölçü: Ad.)			

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.170.2712	GU10 duylu aplik armatür, en az IP 40 / GU10 Duylu Aplik Armatür / LED Armatürler	Ad	663,72
30.170.2714	GU10 duylu aplik armatür, en az IP 65 / GU10 Duylu Aplik Armatür / LED Armatürler	Ad	884,96
LED Ampül (GU10): (Ölçü: Ad.)			
30.170.2732	GU10 LED ampül, ışık akısı en az 800 lm, ışık verimi en az 90 lm/W / LED Ampül (GU10) / LED Armatürler	Ad	89,88
30.170.2734	GU10 LED ampül, ışık akısı en az 1400 lm, ışık verimi en az 90 lm/W / LED Ampül (GU10) / LED Armatürler	Ad	131,36
30.170.2736	GU10 LED ampül, ışık akısı en az 2000 lm, ışık verimi en az 90 lm/W / LED Ampül (GU10) / LED Armatürler	Ad	228,15
30.170.3000	DALI protokol uyumlu led aydınlatma armatürü fiyat farkı / Led Armatürler	Ad	1.783,20
30.170.3050	Led aydınlatma armatürleri için acil durum aydınlatma kiti fiyat farkı / Led Armatürler	Ad	1.567,49
Sensörlü led aydınlatma armatürü fiyat farkı: (Ölçü:Ad.)			
30.170.3110	180 derece hareket sensörü / Sensörlü led aydınlatma armatürü fiyat farkı / LED ARMATÜRLER	Ad	697,62
30.170.3120	360 derece hareket sensörü / Sensörlü led aydınlatma armatürü fiyat farkı / LED ARMATÜRLER	Ad	791,90
30.170.3130	Varlık sensörü / Sensörlü led aydınlatma armatürü fiyat farkı / LED ARMATÜRLER	Ad	1.225,55
30.170.3140	Radar sensörü / Sensörlü led aydınlatma armatürü fiyat farkı / LED ARMATÜRLER	Ad	848,46
Led Projektörler (Ölçü: Adet)			
30.170.4001	Led projektör, ışık akısı en az 3500 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w / Led Projektörler / LED ARMATÜRLER	Ad	4.765,75
30.170.4002	Led projektör, ışık akısı en az 5100 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w / Led Projektörler / LED ARMATÜRLER	Ad	7.181,71
30.170.4003	Led projektör, ışık akısı en az 6800 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w / Led Projektörler / LED ARMATÜRLER	Ad	8.490,36
30.170.4004	Led projektör, ışık akısı en az 8500 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w / Led Projektörler / LED ARMATÜRLER	Ad	9.238,15
30.170.4005	Led projektör, ışık akısı en az 12750 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w / Led Projektörler / LED ARMATÜRLER	Ad	10.100,99
30.170.4006	Led projektör, ışık akısı en az 17000 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w / Led Projektörler / LED ARMATÜRLER	Ad	11.524,67
Hareket Sensörleri: (Ölçü: Ad)			
30.170.5201	180° duvar tipi sıva üstü hareket sensörü, en az IP44 / Hareket Sensörleri / LED ARMATÜRLER	Ad	562,29
30.170.5202	360° tavan tipi sıva üstü hareket sensörü, en az IP44 / Hareket Sensörleri / LED ARMATÜRLER	Ad	517,71
30.170.5203	360° tavan tipi sıva altı hareket sensörü, en az IP20 / Hareket Sensörleri / LED ARMATÜRLER	Ad	595,36
30.170.5210	360° radar sensörü, en az IP44 / Hareket Sensörleri / LED ARMATÜRLER	Ad	790,97
LED Wallwasher (Duvar Boyama): (Ölçü: Ad.)			
30.170.5305	LED wallwasher, 10 cm, ışık akısı en az 500 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w / LED Wallwasher (Duvar Boyama) / LED Armatürler	Ad	1.659,31
30.170.5310	LED wallwasher, 20 cm, ışık akısı en az 1000 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w / LED Wallwasher (Duvar Boyama) / LED Armatürler	Ad	2.074,14
30.170.5315	LED wallwasher, 30 cm, ışık akısı en az 1800 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w / LED Wallwasher (Duvar Boyama) / LED Armatürler	Ad	2.972,93
30.170.5320	LED wallwasher, 40 cm, ışık akısı en az 2500 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w / LED Wallwasher (Duvar Boyama) / LED Armatürler	Ad	3.456,89
30.170.5325	LED wallwasher, 50 cm, ışık akısı en az 3000 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w / LED Wallwasher (Duvar Boyama) / LED Armatürler	Ad	4.010,00
30.170.5335	LED wallwasher, 70 cm, ışık akısı en az 4000 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w / LED Wallwasher (Duvar Boyama) / LED Armatürler	Ad	5.254,48
30.170.5340	LED wallwasher, 100 cm, ışık akısı en az 6000 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w / LED Wallwasher (Duvar Boyama) / LED Armatürler	Ad	6.913,79
30.170.5345	LED wallwasher, 120 cm, ışık akısı en az 7000 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w / LED Wallwasher (Duvar Boyama) / LED Armatürler	Ad	8.849,65
30.170.5350	LED wallwasher, 150 cm, ışık akısı en az 7000 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w / LED Wallwasher (Duvar Boyama) / LED Armatürler	Ad	10.370,68

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
Muhtemel Patlayıcı Ortama (Ex-Proof) Uygun LED Sıva Üstü Armatür: (Ölçü: Ad.)			
30.170.8105	Muhtemel patlayıcı ortama (Ex-Proof) uygun LED sıva üstü armatür, en az 60 cm uzunluğunda, ışık akısı en az 1000 lm, ışıksal verimi en az 120 lm/W / Muhtemel Patlayıcı Ortama (Ex-Proof) Uygun Led Sıva Üstü Armatür / LED Armatürler	Ad	13.440,40
30.170.8110	Muhtemel patlayıcı ortama (Ex-Proof) uygun LED sıva üstü armatür, en az 90 cm uzunluğunda, ışık akısı en az 1500 lm, ışıksal verimi en az 120 lm/W / Muhtemel Patlayıcı Ortama (Ex-Proof) Uygun Led Sıva Üstü Armatür / LED Armatürler	Ad	14.187,09
30.170.8115	Muhtemel patlayıcı ortama (Ex-Proof) uygun LED sıva üstü armatür, en az 120 cm uzunluğunda, ışık akısı en az 3300 lm, ışıksal verimi en az 120 lm/W / Muhtemel Patlayıcı Ortama (Ex-Proof) Uygun Led Sıva Üstü Armatür / LED Armatürler	Ad	16.064,19
30.170.8120	Muhtemel patlayıcı ortama (Ex-Proof) uygun LED sıva üstü armatür, en az 150 cm uzunluğunda, ışık akısı en az 5500 lm, ışıksal verimi en az 120 lm/W / Muhtemel Patlayıcı Ortama (Ex-Proof) Uygun Led Sıva Üstü Armatür / LED Armatürler	Ad	18.926,50
Muhtemel Patlayıcı Ortama (Ex-Proof) Uygun LED Projektör: (Ölçü: Ad.)			
30.170.8220	Muhtemel patlayıcı ortama (Ex-Proof) uygun LED projektör, ışık akısı en az 13000 lm, ışıksal verimi en az 130 lm/W / Muhtemel Patlayıcı Ortama (Ex-Proof) Uygun LED Projektör / LED Armatürler	Ad	34.112,30
30.170.8230	Muhtemel patlayıcı ortama (Ex-Proof) uygun LED projektör, ışık akısı en az 19000 lm, ışıksal verimi en az 130 lm/W / Muhtemel Patlayıcı Ortama (Ex-Proof) Uygun LED Projektör / LED Armatürler	Ad	36.162,32
30.170.8240	Muhtemel patlayıcı ortama (Ex-Proof) uygun LED projektör, ışık akısı en az 25000 lm, ışıksal verimi en az 130 lm/W / Muhtemel Patlayıcı Ortama (Ex-Proof) Uygun LED Projektör / LED Armatürler	Ad	38.267,01
Muhtemel Patlayıcı Ortama (Ex-Proof) Uygun LED Sıva Üstü Armatür (Alüminyum): (Ölçü: Ad.)			
30.170.8505	Muhtemel patlayıcı ortama (Ex-Proof) uygun LED sıva üstü armatür (alüminyum), en az 60 cm uzunluğunda, ışık akısı en az 1000 lm, ışıksal verimi en az 120 lm/W / Muhtemel Patlayıcı Ortama (Ex-Proof) Uygun Led Sıva Üstü Armatür (Alüminyum) / LED Armatürler	Ad	12.476,97
30.170.8510	Muhtemel patlayıcı ortama (Ex-Proof) uygun LED sıva üstü armatür (alüminyum), en az 90 cm uzunluğunda, ışık akısı en az 1500 lm, ışıksal verimi en az 120 lm/W / Muhtemel Patlayıcı Ortama (Ex-Proof) Uygun Led Sıva Üstü Armatür (Alüminyum) / LED Armatürler	Ad	13.854,37
30.170.8515	Muhtemel patlayıcı ortama (Ex-Proof) uygun LED sıva üstü armatür (alüminyum), en az 120 cm uzunluğunda, ışık akısı en az 3300 lm, ışıksal verimi en az 120 lm/W / Muhtemel Patlayıcı Ortama (Ex-Proof) Uygun Led Sıva Üstü Armatür (Alüminyum) / LED Armatürler	Ad	15.033,47
30.170.8520	Muhtemel patlayıcı ortama (Ex-Proof) uygun LED sıva üstü armatür (alüminyum), en az 150 cm uzunluğunda, ışık akısı en az 5500 lm, ışıksal verimi en az 120 lm/W / Muhtemel Patlayıcı Ortama (Ex-Proof) Uygun Led Sıva Üstü Armatür (Alüminyum) / LED Armatürler	Ad	16.861,07
30.170.8800	Muhtemel patlayıcı ortama (Ex-Proof) uygun LED aydınlatma armatürleri için acil durum aydınlatma kiti fiyat farkı / LED Armatürler / Aydınlatma Armatürleri	Ad	3.940,86
DIŞ MEKAN AYDINLATMA ARMATÜRLERİ			
Kolon Tipi Armatür (Işıklı Sütun): (Ölçü: Ad.)			
30.172.1102	En az 120 mm, en az 2.0 m, en az 2000 lm, en az 90 lm/W kolon tipii armatür / Kolon Tipi Armatür (Işıklı Sütun) / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Ad	12.862,86
30.172.1104	En az 120 mm, en az 2.5 m, en az 2000 lm, en az 90 lm/W kolon tipii armatür / Kolon Tipi Armatür (Işıklı Sütun) / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Ad	13.720,38
30.172.1106	En az 120 mm, en az 3.0 m, en az 2000 lm, en az 90 lm/W kolon tipi armatür / Kolon Tipi Armatür (Işıklı Sütun) / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Ad	14.577,91
30.172.1108	En az 150 mm, en az 2.5 m, en az 3000 lm, en az 90 lm/W kolon tipi armatür / Kolon Tipi Armatür (Işıklı Sütun) / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Ad	16.292,96
30.172.1110	En az 150 mm, en az 3.0 m, en az 3000 lm, en az 90 lm/W kolon tipi armatür / Kolon Tipi Armatür (Işıklı Sütun) / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Ad	17.150,48
30.172.1112	En az 150 mm, en az 3.5 m, en az 3000 lm, en az 90 lm/W kolon tipi armatür / Kolon Tipi Armatür (Işıklı Sütun) / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Ad	18.008,00
30.172.1114	En az 150 mm, en az 4.0 m, en az 3000 lm, en az 90 lm/W kolon tipi armatür / Kolon Tipi Armatür (Işıklı Sütun) / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Ad	19.294,29
30.172.1116	En az 180 mm, en az 3.0 m, en az 3000 lm, en az 90 lm/W kolon tipi armatür / Kolon Tipi Armatür (Işıklı Sütun) / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Ad	20.580,58
30.172.1118	En az 180 mm, en az 4.0 m, en az 3000 lm, en az 90 lm/W kolon tipi armatür / Kolon Tipi Armatür (Işıklı Sütun) / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Ad	22.295,62

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.172.1120	En az 180 mm, en az 5.0 m, en az 3000 lm, en az 90 lm/W kolon tipi armatür / Kolon Tipi Armatür (Işıklı Sütun) / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Ad	24.010,67
30.172.1122	En az 200 mm, en az 4.0 m, en az 5000 lm, en az 110 lm/W kolon tipi armatür / Kolon Tipi Armatür (Işıklı Sütun) / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Ad	27.869,53
30.172.1124	En az 250 mm, en az 5.0 m, en az 8000 lm, en az 110 lm/W kolon tipi armatür / Kolon Tipi Armatür (Işıklı Sütun) / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Ad	36.444,77
Bollard Aydınlatma Armatürü: (Ölçü: Ad.)			
30.172.1202	En az 12 cm - en az 50 cm, en az 700 lm, en az 90 lm/W bollard aydınlatma armatürü / Bollard Aydınlatma Armatürü / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Ad	2.840,55
30.172.1204	En az 18 cm - en az 50 cm, en az 700 lm, en az 90 lm/W bollard aydınlatma armatürü / Bollard Aydınlatma Armatürü / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Ad	3.162,12
30.172.1206	En az 15 cm - en az 90 cm, en az 700 lm, en az 90 lm/W bollard aydınlatma armatürü / Bollard Aydınlatma Armatürü / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Ad	3.483,69
30.172.1208	En az 20 cm - en az 90 cm, en az 700 lm, en az 90 lm/W bollard aydınlatma armatürü / Bollard Aydınlatma Armatürü / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Ad	3.644,48
30.172.1210	En az 20 cm - en az 120 cm, en az 700 lm, en az 90 lm/W bollard aydınlatma armatürü / Bollard Aydınlatma Armatürü / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Ad	4.555,60
30.172.1212	En az 12 cm - en az 50 cm, en az 1500 lm, en az 90 lm/W bollard aydınlatma armatürü / Bollard Aydınlatma Armatürü / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Ad	4.019,64
30.172.1214	En az 18 cm - en az 50 cm, en az 1500 lm, en az 90 lm/W bollard aydınlatma armatürü / Bollard Aydınlatma Armatürü / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Ad	4.448,41
30.172.1216	En az 15 cm - en az 90 cm, en az 1500 lm, en az 90 lm/W bollard aydınlatma armatürü / Bollard Aydınlatma Armatürü / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Ad	4.823,57
30.172.1218	En az 20 cm - en az 90 cm, en az 1500 lm, en az 90 lm/W bollard aydınlatma armatürü / Bollard Aydınlatma Armatürü / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Ad	5.091,55
30.172.1220	En az 20 cm - en az 120 cm, en az 1500 lm, en az 90 lm/W bollard aydınlatma armatürü / Bollard Aydınlatma Armatürü / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Ad	5.627,50
30.172.1222	En az 12 cm - en az 50 cm, en az 3000 lm, en az 90 lm/W, çift armatürlü bollard aydınlatma armatürü / Bollard Aydınlatma Armatürü / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Ad	6.431,43
30.172.1224	En az 18 cm - en az 50 cm, en az 3000 lm, en az 90 lm/W, çift armatürlü bollard aydınlatma armatürü / Bollard Aydınlatma Armatürü / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Ad	6.967,38
30.172.1226	En az 15 cm - en az 90 cm, en az 3000 lm, en az 90 lm/W, çift armatürlü bollard aydınlatma armatürü / Bollard Aydınlatma Armatürü / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Ad	7.396,14
30.172.1228	En az 20 cm - en az 90 cm, en az 3000 lm, en az 90 lm/W, çift armatürlü bollard aydınlatma armatürü / Bollard Aydınlatma Armatürü / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Ad	8.039,29
30.172.1230	En az 20 cm - en az 120 cm, en az 3000 lm, en az 90 lm/W, çift armatürlü bollard aydınlatma armatürü / Bollard Aydınlatma Armatürü / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Ad	8.843,22
Gömme Aydınlatma Armatürü: (Ölçü: Ad.)			
30.172.1302	En az 30 mm çapında, en az 200 lm, en az 70 lm/W, en az IK08 gömme aydınlatma armatürü / Gömme Aydınlatma Armatürü / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Ad	1.179,10
30.172.1304	En az 60 mm çapında, en az 600 lm, en az 70 lm/W, en az IK08 gömme aydınlatma armatürü / Gömme Aydınlatma Armatürü / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Ad	1.983,02
30.172.1306	En az 90 mm çapında, en az 1000 lm, en az 70 lm/W, en az IK08 gömme aydınlatma armatürü / Gömme Aydınlatma Armatürü / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Ad	2.840,55
30.172.1308	En az 150 mm çapında, en az 1500 lm, en az 70 lm/W, en az IK08 gömme aydınlatma armatürü / Gömme Aydınlatma Armatürü / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Ad	3.751,67
30.172.1310	En az 250 mm çapında, en az 2000 lm, en az 70 lm/W, en az IK08 gömme aydınlatma armatürü / Gömme Aydınlatma Armatürü / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Ad	4.930,76
30.172.1312	En az 50x50 mm, en az 500 lm, en az 70 lm/W, en az IK08 gömme aydınlatma armatürü / Gömme Aydınlatma Armatürü / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Ad	2.411,79
30.172.1314	En az 80x80 mm, en az 1000 lm, en az 70 lm/W, en az IK08 gömme aydınlatma armatürü / Gömme Aydınlatma Armatürü / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Ad	3.108,52
30.172.1316	En az 100x100 mm, en az 1500 lm, en az 70 lm/W, en az IK08 gömme aydınlatma armatürü / Gömme Aydınlatma Armatürü / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Ad	3.751,67
30.172.1318	En az 200x200 mm, en az 2000 lm, en az 70 lm/W, en az IK08 gömme aydınlatma armatürü / Gömme Aydınlatma Armatürü / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Ad	4.716,38

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.172.1320	En az 300 mm uzunluğunda, en az 1000 lm, en az 70 lm/W, en az IK08 gömme aydınlatma armatürü / Gömme Aydınlatma Armatürü / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Ad	3.215,72
30.172.1322	En az 500 mm uzunluğunda, en az 1800 lm, en az 70 lm/W, en az IK08 gömme aydınlatma armatürü / Gömme Aydınlatma Armatürü / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Ad	4.180,43
30.172.1324	En az 1000 mm uzunluğunda, en az 3000 lm, en az 70 lm/W, en az IK08 gömme aydınlatma armatürü / Gömme Aydınlatma Armatürü / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Ad	5.895,48
30.172.1326	En az 30 mm çapında, en az 200 lm, en az 70 lm/W, IK10 gömme aydınlatma armatürü / Gömme Aydınlatma Armatürü / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Ad	1.414,91
30.172.1328	En az 60 mm çapında, en az 600 lm, en az 70 lm/W, IK10 gömme aydınlatma armatürü / Gömme Aydınlatma Armatürü / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Ad	2.379,63
30.172.1330	En az 90 mm çapında, en az 1000 lm, en az 70 lm/W, IK10 gömme aydınlatma armatürü / Gömme Aydınlatma Armatürü / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Ad	3.408,66
30.172.1332	En az 150 mm çapında, en az 1500 lm, en az 70 lm/W, IK10 gömme aydınlatma armatürü / Gömme Aydınlatma Armatürü / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Ad	4.502,00
30.172.1334	En az 250 mm çapında, en az 2000 lm, en az 70 lm/W, IK10 gömme aydınlatma armatürü / Gömme Aydınlatma Armatürü / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Ad	5.916,92
30.172.1336	En az 50x50 mm, en az 500 lm, en az 70 lm/W, IK10 gömme aydınlatma armatürü / Gömme Aydınlatma Armatürü / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Ad	2.894,14
30.172.1338	En az 80x80 mm, en az 1000 lm, en az 70 lm/W, IK10 gömme aydınlatma armatürü / Gömme Aydınlatma Armatürü / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Ad	3.730,23
30.172.1340	En az 100x100 mm, en az 1500 lm, en az 70 lm/W, IK10 gömme aydınlatma armatürü / Gömme Aydınlatma Armatürü / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Ad	4.502,00
30.172.1342	En az 200x200 mm, en az 2000 lm, en az 70 lm/W, IK10 gömme aydınlatma armatürü / Gömme Aydınlatma Armatürü / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Ad	5.659,66
30.172.1344	En az 300 mm uzunluğunda, en az 1000 lm, en az 70 lm/W, IK10 gömme aydınlatma armatürü / Gömme Aydınlatma Armatürü / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Ad	3.858,86
30.172.1346	En az 500 mm uzunluğunda, en az 1800 lm, en az 70 lm/W, IK10 gömme aydınlatma armatürü / Gömme Aydınlatma Armatürü / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Ad	5.016,52
30.172.1348	En az 1000 mm uzunluğunda, en az 3000 lm, en az 70 lm/W, IK10 gömme aydınlatma armatürü / Gömme Aydınlatma Armatürü / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Ad	7.074,57
Dış Mekan Duvar Aplik: (Ölçü: Ad.)			
30.172.1405	En az 500 lm, en az 80 lm/W dış mekan duvar aplik / Dış Mekan Duvar Aplik / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Ad	1.822,24
30.172.1410	En az 800 lm, en az 80 lm/W dış mekan duvar aplik / Dış Mekan Duvar Aplik / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Ad	2.679,76
30.172.1415	En az 1500 lm, en az 80 lm/W dış mekan duvar aplik / Dış Mekan Duvar Aplik / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Ad	4.180,43
30.172.1420	En az 2000 lm, en az 80 lm/W dış mekan duvar aplik / Dış Mekan Duvar Aplik / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Ad	5.091,55
30.172.1500	Dış Mekan Duvar Aplik (Duyulu) / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Ad	2.090,21
Set Üstü Armatür: (Ölçü: Ad.)			
30.172.1602	En az 10x10x10 cm, en az 600 lm, en az 100 lm/W set üstü armatür / Set Üstü Armatür / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Ad	1.865,11
30.172.1604	En az 10x10x30 cm, en az 600 lm, en az 100 lm/W set üstü armatür / Set Üstü Armatür / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Ad	2.058,06
30.172.1606	En az 10x10x60 cm, en az 600 lm, en az 100 lm/W set üstü armatür / Set Üstü Armatür / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Ad	2.379,63
30.172.1608	En az 20x20x20 cm, en az 1200 lm, en az 100 lm/W set üstü armatür / Set Üstü Armatür / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Ad	2.894,14
30.172.1610	En az 30x30x30 cm, en az 1500 lm, en az 100 lm/W set üstü armatür / Set Üstü Armatür / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Ad	3.408,66
30.172.1612	En az 10 cm çapında, en az 10 cm yüksekliğinde, en az 600 lm, en az 100 lm/W set üstü armatür / Set Üstü Armatür / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Ad	1.865,11
30.172.1614	En az 10 cm çapında, en az 20 cm yüksekliğinde, en az 1200 lm, en az 100 lm/W set üstü armatür / Set Üstü Armatür / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Ad	2.315,31
30.172.1616	En az 10 cm çapında, en az 30 cm yüksekliğinde, en az 2000 lm, en az 100 lm/W set üstü armatür / Set Üstü Armatür / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Ad	3.215,72

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.172.1618	En az 20 cm çapında, en az 30 cm yüksekliğinde, en az 3000 lm, en az 100 lm/W set üstü armatür / Set Üstü Armatür / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Ad	4.180,43
Aydınlatma Direği: (Ölçü: Ad.)			
30.172.1702	Taban Çapı/Kenarı: En az 80 mm, Direk Yüksekliği: En az 2.5 m aydınlatma direği / Aydınlatma Direği / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Ad	3.692,06
30.172.1704	Taban Çapı/Kenarı: En az 80 mm, Direk Yüksekliği: En az 3.0 m aydınlatma direği / Aydınlatma Direği / Dış Mekan Aydınlatma	Ad	4.483,21
30.172.1706	Taban Çapı/Kenarı: En az 80 mm, Direk Yüksekliği: En az 4.0 m aydınlatma direği / Aydınlatma Direği / Dış Mekan Aydınlatma	Ad	5.801,80
30.172.1708	Taban Çapı/Kenarı: En az 90 mm, Direk Yüksekliği: En az 3.0 m aydınlatma direği / Aydınlatma Direği / Dış Mekan Aydınlatma	Ad	5.274,37
30.172.1710	Taban Çapı/Kenarı: En az 90 mm, Direk Yüksekliği: En az 3.5 m aydınlatma direği / Aydınlatma Direği / Dış Mekan Aydınlatma	Ad	6.065,52
30.172.1712	Taban Çapı/Kenarı: En az 90 mm, Direk Yüksekliği: En az 4.0 m aydınlatma direği / Aydınlatma Direği / Dış Mekan Aydınlatma	Ad	6.592,96
30.172.1714	Taban Çapı/Kenarı: En az 100 mm, Direk Yüksekliği: En az 4.0 m aydınlatma direği / Aydınlatma Direği / Dış Mekan Aydınlatma	Ad	7.120,39
30.172.1716	Taban Çapı/Kenarı: En az 100 mm, Direk Yüksekliği: En az 5.0 m aydınlatma direği / Aydınlatma Direği / Dış Mekan Aydınlatma	Ad	8.438,98
30.172.1718	Taban Çapı/Kenarı: En az 100 mm, Direk Yüksekliği: En az 6.0 m aydınlatma direği / Aydınlatma Direği / Dış Mekan Aydınlatma	Ad	10.548,73
30.172.1720	Taban Çapı/Kenarı: En az 150 mm, Direk Yüksekliği: En az 4.0 m aydınlatma direği / Aydınlatma Direği / Dış Mekan Aydınlatma	Ad	9.493,86
30.172.1722	Taban Çapı/Kenarı: En az 150 mm, Direk Yüksekliği: En az 5.0 m aydınlatma direği / Aydınlatma Direği / Dış Mekan Aydınlatma	Ad	12.131,04
30.172.1724	Taban Çapı/Kenarı: En az 150 mm, Direk Yüksekliği: En az 6.0 m aydınlatma direği / Aydınlatma Direği / Dış Mekan Aydınlatma	Ad	15.295,66
Direk Üstü Armatür: (Ölçü: Ad.)			
30.172.1802	En az 1000 lm, en az 130 lm/W direk üstü armatür / Direk Üstü Armatür / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Ad	2.411,79
30.172.1804	En az 2000 lm, en az 130 lm/W direk üstü armatür / Direk Üstü Armatür / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Ad	3.108,52
30.172.1806	En az 3000 lm, en az 130 lm/W direk üstü armatür / Direk Üstü Armatür / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Ad	4.180,43
30.172.1808	En az 4000 lm, en az 130 lm/W direk üstü armatür / Direk Üstü Armatür / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Ad	5.252,33
30.172.1810	En az 5000 lm, en az 130 lm/W direk üstü armatür / Direk Üstü Armatür / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Ad	6.431,43
30.172.1812	En az 7000 lm, en az 130 lm/W direk üstü armatür / Direk Üstü Armatür / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Ad	8.575,24
30.172.1814	En az 10000 lm, en az 130 lm/W direk üstü armatür / Direk Üstü Armatür / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri	Ad	12.326,91
KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS):(Ölçü :Ad.)			
Bir faz giriş bir faz çıkışlı Kesintisiz Güç Kaynağı: (Ölçü :Ad.)			
30.180.1101	6 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli / Bir faz giriş bir faz çıkışlı Kesintisiz Güç Kaynağı / Kesintisiz Güç Kaynağı (Ups)	Ad	51.154,01
30.180.1102	6 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli / Bir faz giriş bir faz çıkışlı Kesintisiz Güç Kaynağı / Kesintisiz Güç Kaynağı (Ups)	Ad	67.576,49
30.180.1103	10 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli / Bir faz giriş bir faz çıkışlı Kesintisiz Güç Kaynağı / Kesintisiz Güç Kaynağı (Ups)	Ad	83.347,51
30.180.1104	10 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli / Bir faz giriş bir faz çıkışlı Kesintisiz Güç Kaynağı / Kesintisiz Güç Kaynağı (Ups)	Ad	123.887,97
30.180.1105	15 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli / Bir faz giriş bir faz çıkışlı Kesintisiz Güç Kaynağı / Kesintisiz Güç Kaynağı (Ups)	Ad	157.683,00
30.180.1106	15 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli / Bir faz giriş bir faz çıkışlı Kesintisiz Güç Kaynağı / Kesintisiz Güç Kaynağı (Ups)	Ad	223.101,50

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.180.1151	1 kVA en az 5 dakika akü besleme süreli / Bir faz giriş bir faz çıkışlı Kesintisiz Güç Kaynağı / Kesintisiz Güç Kaynağı (Ups)	Ad	10.876,31
30.180.1155	2 kVA en az 5 dakika akü besleme süreli / Bir faz giriş bir faz çıkışlı Kesintisiz Güç Kaynağı / Kesintisiz Güç Kaynağı (Ups)	Ad	19.335,63
30.180.1158	3 kVA en az 5 dakika akü besleme süreli / Bir faz giriş bir faz çıkışlı Kesintisiz Güç Kaynağı / Kesintisiz Güç Kaynağı (Ups)	Ad	22.356,84
Üç faz giriş bir faz çıkışlı Kesintisiz Güç Kaynağı : (Ölçü :Ad.)			
30.180.1201	10 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli / Üç faz giriş bir faz çıkışlı Kesintisiz Güç Kaynağı / Kesintisiz Güç Kaynağı (Ups)	Ad	139.726,84
30.180.1202	10 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli / Üç faz giriş bir faz çıkışlı Kesintisiz Güç Kaynağı / Kesintisiz Güç Kaynağı (Ups)	Ad	149.634,63
30.180.1203	15 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli / Üç faz giriş bir faz çıkışlı Kesintisiz Güç Kaynağı / Kesintisiz Güç Kaynağı (Ups)	Ad	159.135,24
30.180.1204	15 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli / Üç faz giriş bir faz çıkışlı Kesintisiz Güç Kaynağı / Kesintisiz Güç Kaynağı (Ups)	Ad	210.438,54
30.180.1205	20 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli / Üç faz giriş bir faz çıkışlı Kesintisiz Güç Kaynağı / Kesintisiz Güç Kaynağı (Ups)	Ad	192.387,38
30.180.1206	20 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli / Üç faz giriş bir faz çıkışlı Kesintisiz Güç Kaynağı / Kesintisiz Güç Kaynağı (Ups)	Ad	277.078,54
30.180.1207	40 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli / Üç faz giriş bir faz çıkışlı Kesintisiz Güç Kaynağı / Kesintisiz Güç Kaynağı (Ups)	Ad	326.698,88
30.180.1208	40 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli / Üç faz giriş bir faz çıkışlı Kesintisiz Güç Kaynağı / Kesintisiz Güç Kaynağı (Ups)	Ad	480.255,90
Üç faz giriş üç faz çıkışlı Kesintisiz Güç Kaynağı : (Ölçü :Ad.)			
30.180.1301	10 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli / Üç faz giriş üç faz çıkışlı Kesintisiz Güç Kaynağı / Kesintisiz Güç Kaynağı (Ups)	Ad	153.244,86
30.180.1302	10 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli / Üç faz giriş üç faz çıkışlı Kesintisiz Güç Kaynağı / Kesintisiz Güç Kaynağı (Ups)	Ad	163.424,09
30.180.1303	15 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli / Üç faz giriş üç faz çıkışlı Kesintisiz Güç Kaynağı / Kesintisiz Güç Kaynağı (Ups)	Ad	166.681,44
30.180.1304	15 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli / Üç faz giriş üç faz çıkışlı Kesintisiz Güç Kaynağı / Kesintisiz Güç Kaynağı (Ups)	Ad	215.406,01
30.180.1305	20 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli / Üç faz giriş üç faz çıkışlı Kesintisiz Güç Kaynağı / Kesintisiz Güç Kaynağı (Ups)	Ad	191.925,92
30.180.1306	20 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli / Üç faz giriş üç faz çıkışlı Kesintisiz Güç Kaynağı / Kesintisiz Güç Kaynağı (Ups)	Ad	220.834,93
30.180.1307	30 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli / Üç faz giriş üç faz çıkışlı Kesintisiz Güç Kaynağı / Kesintisiz Güç Kaynağı (Ups)	Ad	257.677,94
30.180.1308	30 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli / Üç faz giriş üç faz çıkışlı Kesintisiz Güç Kaynağı / Kesintisiz Güç Kaynağı (Ups)	Ad	288.424,98
30.180.1309	40 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli / Üç faz giriş üç faz çıkışlı Kesintisiz Güç Kaynağı / Kesintisiz Güç Kaynağı (Ups)	Ad	304.576,03
30.180.1310	40 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli / Üç faz giriş üç faz çıkışlı Kesintisiz Güç Kaynağı / Kesintisiz Güç Kaynağı (Ups)	Ad	459.164,54
30.180.1311	60 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli / Üç faz giriş üç faz çıkışlı Kesintisiz Güç Kaynağı / Kesintisiz Güç Kaynağı (Ups)	Ad	488.820,02
30.180.1312	60 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli / Üç faz giriş üç faz çıkışlı Kesintisiz Güç Kaynağı / Kesintisiz Güç Kaynağı (Ups)	Ad	540.666,21
30.180.1313	80 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli / Üç faz giriş üç faz çıkışlı Kesintisiz Güç Kaynağı / Kesintisiz Güç Kaynağı (Ups)	Ad	635.265,15
30.180.1314	80 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli / Üç faz giriş üç faz çıkışlı Kesintisiz Güç Kaynağı / Kesintisiz Güç Kaynağı (Ups)	Ad	749.272,49
30.180.1315	100 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli / Üç faz giriş üç faz çıkışlı Kesintisiz Güç Kaynağı / Kesintisiz Güç Kaynağı (Ups)	Ad	751.009,74
30.180.1316	100 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli / Üç faz giriş üç faz çıkışlı Kesintisiz Güç Kaynağı / Kesintisiz Güç Kaynağı (Ups)	Ad	933.421,49

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.180.1317	120 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli / Üç faz giriş üç faz çıkışlı Kesintisiz Güç Kaynağı / Kesintisiz Güç Kaynağı (Ups)	Ad	873.567,63
30.180.1318	120 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli / Üç faz giriş üç faz çıkışlı Kesintisiz Güç Kaynağı / Kesintisiz Güç Kaynağı (Ups)	Ad	1.180.701,87
30.180.1319	160 kVA en az 5 dakika akü besleme süreli / Üç faz giriş üç faz çıkışlı Kesintisiz Güç Kaynağı / Kesintisiz Güç Kaynağı (Ups)	Ad	955.137,17
30.180.1320	160 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli / Üç faz giriş üç faz çıkışlı Kesintisiz Güç Kaynağı / Kesintisiz Güç Kaynağı (Ups)	Ad	1.210.024,99
30.180.1321	160 kVA en az 15 dakika akü besleme süreli / Üç faz giriş üç faz çıkışlı Kesintisiz Güç Kaynağı / Kesintisiz Güç Kaynağı (Ups)	Ad	1.360.541,82
30.180.1322	160 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli / Üç faz giriş üç faz çıkışlı Kesintisiz Güç Kaynağı / Kesintisiz Güç Kaynağı (Ups)	Ad	1.455.140,76
30.180.1323	200 kVA en az 5 dakika akü besleme süreli / Üç faz giriş üç faz çıkışlı Kesintisiz Güç Kaynağı / Kesintisiz Güç Kaynağı (Ups)	Ad	1.297.430,62
30.180.1324	200 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli / Üç faz giriş üç faz çıkışlı Kesintisiz Güç Kaynağı / Kesintisiz Güç Kaynağı (Ups)	Ad	1.455.140,76
30.180.1325	200 kVA en az 15 dakika akü besleme süreli / Üç faz giriş üç faz çıkışlı Kesintisiz Güç Kaynağı / Kesintisiz Güç Kaynağı (Ups)	Ad	1.554.218,56
30.180.1326	200 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli / Üç faz giriş üç faz çıkışlı Kesintisiz Güç Kaynağı / Kesintisiz Güç Kaynağı (Ups)	Ad	1.846.973,11
30.180.1327	250 kVA en az 5 dakika akü besleme süreli / Üç faz giriş üç faz çıkışlı Kesintisiz Güç Kaynağı / Kesintisiz Güç Kaynağı (Ups)	Ad	1.608.236,33
30.180.1328	250 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli / Üç faz giriş üç faz çıkışlı Kesintisiz Güç Kaynağı / Kesintisiz Güç Kaynağı (Ups)	Ad	1.684.919,83
30.180.1329	250 kVA en az 15 dakika akü besleme süreli / Üç faz giriş üç faz çıkışlı Kesintisiz Güç Kaynağı / Kesintisiz Güç Kaynağı (Ups)	Ad	2.072.273,32
30.180.1330	250 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli / Üç faz giriş üç faz çıkışlı Kesintisiz Güç Kaynağı / Kesintisiz Güç Kaynağı (Ups)	Ad	2.229.983,46
30.180.1331	300 kVA en az 5 dakika akü besleme süreli / Üç faz giriş üç faz çıkışlı Kesintisiz Güç Kaynağı / Kesintisiz Güç Kaynağı (Ups)	Ad	1.887.554,30
30.180.1332	300 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli / Üç faz giriş üç faz çıkışlı Kesintisiz Güç Kaynağı / Kesintisiz Güç Kaynağı (Ups)	Ad	2.338.018,99
30.180.1333	300 kVA en az 15 dakika akü besleme süreli / Üç faz giriş üç faz çıkışlı Kesintisiz Güç Kaynağı / Kesintisiz Güç Kaynağı (Ups)	Ad	2.446.190,23
30.180.1334	300 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli / Üç faz giriş üç faz çıkışlı Kesintisiz Güç Kaynağı / Kesintisiz Güç Kaynağı (Ups)	Ad	3.058.843,94
30.180.1335	400 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli / Üç faz giriş üç faz çıkışlı Kesintisiz Güç Kaynağı / Kesintisiz Güç Kaynağı (Ups)	Ad	3.163.744,26
30.180.1336	400 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli / Üç faz giriş üç faz çıkışlı Kesintisiz Güç Kaynağı / Kesintisiz Güç Kaynağı (Ups)	Ad	3.369.636,07
30.180.1337	500 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli / Üç faz giriş üç faz çıkışlı Kesintisiz Güç Kaynağı / Kesintisiz Güç Kaynağı (Ups)	Ad	4.455.284,50
30.180.1338	500 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli / Üç faz giriş üç faz çıkışlı Kesintisiz Güç Kaynağı / Kesintisiz Güç Kaynağı (Ups)	Ad	5.131.049,40
30.180.1339	600 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli / Üç faz giriş üç faz çıkışlı Kesintisiz Güç Kaynağı / Kesintisiz Güç Kaynağı (Ups)	Ad	5.054.501,62
30.180.1340	600 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli / Üç faz giriş üç faz çıkışlı Kesintisiz Güç Kaynağı / Kesintisiz Güç Kaynağı (Ups)	Ad	6.689.692,53
Mekanik by-pass (harici- panosu dahil):(Ölçü :Ad.)			
30.180.1401	10 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin / Mekanik By-Pass (Harici- Panosu Dahil) / KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS)	Ad	5.451,76
30.180.1402	15 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin / Mekanik By-Pass (Harici- Panosu Dahil) / KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS)	Ad	6.690,16
30.180.1403	20 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin / Mekanik By-Pass (Harici- Panosu Dahil) / KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS)	Ad	7.686,56
30.180.1404	30 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin / Mekanik By-Pass (Harici- Panosu Dahil) / KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS)	Ad	9.722,07

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.180.1405	40 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin / Mekanik By-Pass (Harici- Panosu Dahil) / KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS)	Ad	15.017,25
30.180.1407	60 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin / Mekanik By-Pass (Harici- Panosu Dahil) / KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS)	Ad	17.821,43
30.180.1408	80 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin / Mekanik By-Pass (Harici- Panosu Dahil) / KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS)	Ad	24.981,31
30.180.1409	100 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin / Mekanik By-Pass (Harici- Panosu Dahil) / KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS)	Ad	33.664,27
30.180.1410	120 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin / Mekanik By-Pass (Harici- Panosu Dahil) / KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS)	Ad	34.475,63
30.180.1411	160 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin / Mekanik By-Pass (Harici- Panosu Dahil) / KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS)	Ad	91.882,82
30.180.1412	200 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin / Mekanik By-Pass (Harici- Panosu Dahil) / KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS)	Ad	106.359,18
30.180.1413	250 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin / Mekanik By-Pass (Harici- Panosu Dahil) / KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS)	Ad	122.444,01
30.180.1414	300 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin / Mekanik By-Pass (Harici- Panosu Dahil) / KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS)	Ad	143.098,08
Paralleleme kiti: (Ölçü :Ad.)			
30.180.1501	10 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin / Paralleleme Kiti / KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS)	Ad	15.791,87
30.180.1502	15 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin / Paralleleme Kiti / KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS)	Ad	15.907,73
30.180.1503	20 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin / Paralleleme Kiti / KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS)	Ad	15.872,97
30.180.1504	30 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin / Paralleleme Kiti / KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS)	Ad	16.220,56
30.180.1505	40 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin / Paralleleme Kiti / KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS)	Ad	16.336,42
30.180.1506	60 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin / Paralleleme Kiti / KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS)	Ad	16.741,93
30.180.1507	80 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin / Paralleleme Kiti / KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS)	Ad	17.182,21
30.180.1508	100 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin / Paralleleme Kiti / KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS)	Ad	17.356,00
30.180.1509	120 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin / Paralleleme Kiti / KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS)	Ad	18.074,33
30.180.1510	160 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin / Paralleleme Kiti / KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS)	Ad	18.421,92
30.180.1511	200 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin / Paralleleme Kiti / KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS)	Ad	22.882,57
30.180.1512	250 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin / Paralleleme Kiti / KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS)	Ad	22.847,81
30.180.1513	300 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin / Paralleleme Kiti / KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS)	Ad	22.882,57
30.180.1514	400 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin / Paralleleme Kiti / KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS)	Ad	22.882,57
30.180.1515	500 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin / Paralleleme Kiti / KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS)	Ad	29.115,90
30.180.1516	600 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin / Paralleleme Kiti / KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS)	Ad	29.115,90
30.180.1600	Kesintisiz güç kaynağı uzaktan izleme paneli / KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS)	Ad	9.243,79
30.180.1601	SNMP yazılımı ve adaptörü / KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS)	Ad	15.942,49
Modüler Kesintisiz Güç Kaynağı (KGK) (Ölçü: Ad.)			
30.180.2101	40 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli, en az %50 güç artış kapasiteli / MODÜLER KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (KGK) / KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS)	Ad	822.205,40
30.180.2102	60 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli, en az %50 güç artış kapasiteli / MODÜLER KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (KGK) / KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS)	Ad	861.606,13
30.180.2103	80 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli, en az %50 güç artış kapasiteli / MODÜLER KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (KGK) / KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS)	Ad	1.152.841,24
30.180.2104	100 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli, en az %50 güç artış kapasiteli / MODÜLER KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (KGK) / KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS)	Ad	1.189.138,87
30.180.2105	120 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli, en az %50 güç artış kapasiteli / MODÜLER KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (KGK) / KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS)	Ad	1.748.122,40
30.180.2106	140 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli, en az %50 güç artış kapasiteli / MODÜLER KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (KGK) / KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS)	Ad	1.802.497,67
30.180.2107	160 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli, en az %50 güç artış kapasiteli / MODÜLER KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (KGK) / KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS)	Ad	2.029.251,11
30.180.2108	180 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli, en az %50 güç artış kapasiteli / MODÜLER KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (KGK) / KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS)	Ad	2.140.279,16

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.180.2109	200 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli, en az %50 güç artış kapasiteli / MODÜLER KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (KGK) / KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS)	Ad	2.221.984,42
30.180.2110	300 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli, en az %50 güç artış kapasiteli / MODÜLER KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (KGK) / KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS)	Ad	3.147.360,51
30.180.2111	400 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli, en az % 25 güç artış kapasiteli / Modüler Kesintisiz Güç Kaynağı (KGK) / KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS)	Ad	4.516.706,45
30.180.2112	500 kVA en az 10 dakika akü besleme süreli. / Modüler Kesintisiz Güç Kaynağı (KGK) / KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS)	Ad	5.362.512,42
30.180.2200	40 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli, en az %50 güç artış kapasiteli / MODÜLER KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (KGK) / KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS)	Ad	921.418,93
30.180.2201	60 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli, en az %50 güç artış kapasiteli / MODÜLER KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (KGK) / KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS)	Ad	1.073.698,17
30.180.2202	80 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli, en az %50 güç artış kapasiteli / MODÜLER KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (KGK) / KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS)	Ad	1.404.504,83
30.180.2203	100 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli, en az %50 güç artış kapasiteli / MODÜLER KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (KGK) / KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS)	Ad	1.458.737,75
30.180.2204	120 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli, en az %50 güç artış kapasiteli / MODÜLER KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (KGK) / KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS)	Ad	2.069.392,02
30.180.2205	140 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli, en az %50 güç artış kapasiteli / MODÜLER KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (KGK) / KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS)	Ad	2.168.605,55
30.180.2206	160 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli, en az %50 güç artış kapasiteli / MODÜLER KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (KGK) / KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS)	Ad	2.636.346,79
30.180.2207	180 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli, en az %50 güç artış kapasiteli / MODÜLER KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (KGK) / KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS)	Ad	2.418.988,03
30.180.2208	200 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli, en az %50 güç artış kapasiteli / MODÜLER KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (KGK) / KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS)	Ad	2.551.367,63
30.180.2209	300 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli, en az %50 güç artış kapasiteli / MODÜLER KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (KGK) / KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS)	Ad	3.874.167,20
30.180.2210	400 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli, en az %25 güç artış kapasiteli / Modüler Kesintisiz Güç Kaynağı (KGK) / KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS)	Ad	5.412.048,02
30.180.2211	500 kVA en az 20 dakika akü besleme süreli. / Modüler Kesintisiz Güç Kaynağı (KGK) / KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS)	Ad	6.708.941,04
KORUMA VE GÜVENLİK İZOLASYON GÜÇ SİSTEMİ (Ölçü: Ad.)			
30.180.3001	3,15 kVA izolasyon güç panosu / Koruma Ve Güvenlik İzalasyon Güç Sistemi	Ad	92.124,81
30.180.3002	4 kVA izolasyon güç panosu / Koruma Ve Güvenlik İzalasyon Güç Sistemi	Ad	94.487,72
30.180.3003	5 kVA izolasyon güç panosu / Koruma Ve Güvenlik İzalasyon Güç Sistemi	Ad	96.850,62
30.180.3004	6,13 kVA izolasyon güç panosu / Koruma Ve Güvenlik İzalasyon Güç Sistemi	Ad	99.213,53
30.180.3005	8 kVA izolasyon güç panosu / Koruma Ve Güvenlik İzalasyon Güç Sistemi	Ad	101.576,43
30.180.3006	10 kVA izolasyon güç panosu / Koruma Ve Güvenlik İzalasyon Güç Sistemi	Ad	103.939,34
AYRI YAPILAN TESİSAT KISIMLARI:			
ANAHTARLAR: (Ölçü: Ad.)			
30.185.1101	Gömme normal anahtar (TS- 4915 EN 60669-1) / Anahtarlar / Ayır Yapılan Tesizat Kısımları	Ad	65,46
30.185.1102	Gömme komütatör anahtar (TS- 4915 EN 60669-1) / Anahtarlar / Ayır Yapılan Tesizat Kısımları	Ad	63,92
30.185.1103	Gömme vaevien anahtar (TS 4915 EN 60669-1) / Anahtarlar / Ayır Yapılan Tesizat Kısımları	Ad	63,13
30.185.1104	Gömme deviatör anahtar ((TS- 4915 EN 60669-1) / Anahtarlar / Ayır Yapılan Tesizat Kısımları	Ad	69,35
30.185.1110	Sıva üstü normal anahtar ((TS- 4915 EN 60669-1) / Anahtarlar / Ayır Yapılan Tesizat Kısımları	Ad	60,02
30.185.1111	Sıva üstü komitatör anahtar ((TS- 4915 EN 60669-1) / Anahtarlar / Ayır Yapılan Tesizat Kısımları	Ad	68,58
30.185.1112	Sıva üstü vaevien anahtar ((TS- 4915 EN 60669-1) / Anahtarlar / Ayır Yapılan Tesizat Kısımları	Ad	65,47
30.185.1113	Sıva üstü deviatör anahtar (. (TS- 4915 EN 60669-1) / Anahtarlar / Ayır Yapılan Tesizat Kısımları	Ad	68,58
30.185.1120	Etanj normal anahtar ((TS- 4915 EN 60669-1) / Anahtarlar / Ayır Yapılan Tesizat Kısımları	Ad	81,01
30.185.1121	Etanj komütatör anahtar ((TS- 4915 EN 60669-1) / Anahtarlar / Ayır Yapılan Tesizat Kısımları	Ad	90,35
30.185.1122	Etanj vaevien anahtar ((TS- 4915 EN 60669-1) / Anahtarlar / Ayır Yapılan Tesizat Kısımları	Ad	91,91
30.185.1123	Etanj deviatör anahtar ((TS- 4915 EN 60669-1) / Anahtarlar / Ayır Yapılan Tesizat Kısımları	Ad	89,57

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
PRİZLER: (Ölçü: Ad.)			
30.185.1201	Gömme topraklı priz (TS-40) / Prizler / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları	Ad	67,80
30.185.1202	Sıva üstü topraklı priz (TS-40) / Prizler / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları	Ad	75,57
30.185.1203	Etanj Priz (TS-40) / Prizler / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları	Ad	106,67
30.185.1230	Dekoratif çerçeveli anahtar veya priz için fiyat farkı / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları	Ad	110,58
30.185.1250	Gömme buat / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları	Ad	28,05
30.185.1251	Sıva üstü buat / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları	Ad	77,12
30.185.1252	Etanj buat / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları	Ad	100,23
30.185.1260	Normal start stop butonunun işyerinde temin ve montajı / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları	Ad	178,31
30.185.1261	Etanj start stop butonunun işyerinde temin ve montajı / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları	Ad	214,80
30.185.1350	Gömme Buat (HF) / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları	Ad	29,43
30.185.1370	Sıva Üstü Buat (HF) / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları	Ad	80,94
Acil Durdurma (Acil Stop) Butonu (Ölçü: Ad.)			
30.185.1701	2 kutuplu (1NA+1NK kontak) , Ø 40 mm mantar kafalı / Acil Durdurma (Acil Stop) Butonu / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları	Ad	449,29
30.185.1702	2 kutuplu (1NA+1NK kontak) , Ø 60 mm mantar kafalı / Acil Durdurma (Acil Stop) Butonu / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları	Ad	646,71
Acil Durdurma Butonu Kutusu (Ölçü Ad.)			
30.185.1751	Tekli buton kutusu / Acil Durdurma Butonu Kutusu / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları	Ad	172,46
ÜÇ FAZLI FİŞ PRİZ VE MONTAJ:(Ölçü: Ad.) (TS-40).			
Bakalitten yapılmış, üç fazlı kapaklı topraklama kontaklı priz ve fişin temini, yerine montajı, her nevi malzeme ve işçilik dahil. (TS-40).			
30.185.1811	3 x 25 A.e kadar / Bakalitten yapılmış, üç fazlı kapaklı topraklama kontaklı priz ve fişin temini, yerine montajı, her nevi malzeme ve işçilik dahil. (TS-40) / Üç Fazlı Fiş Priz Ve Montajı (Ts-40)	Ad	229,91
30.185.1812	3 x 60 A.e kadar / Bakalitten yapılmış, üç fazlı kapaklı topraklama kontaklı priz ve fişin temini, yerine montajı, her nevi malzeme ve işçilik dahil. (TS-40) / Üç Fazlı Fiş Priz Ve Montajı(Ts-40)	Ad	359,29
Muhtemel Patlayıcı Ortama (Ex-Proof) Uygun Fiş-Priz: (Ölçü: Ad.)			
30.185.2105	2P+E, 16-25 A, 220 V / Muhtemel Patlayıcı Ortama (Ex-Proof) Uygun Fiş-Priz / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları	Ad	13.798,79
30.185.2110	3P+E, 16-25 A, 380 V / Muhtemel Patlayıcı Ortama (Ex-Proof) Uygun Fiş-Priz / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları	Ad	14.368,26
30.185.2115	3P+N+E, 16-25 A, 380 V / Muhtemel Patlayıcı Ortama (Ex-Proof) Uygun Fiş-Priz / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları	Ad	14.671,50
30.185.2120	2P+E, 32 A, 220 V / Muhtemel Patlayıcı Ortama (Ex-Proof) Uygun Fiş-Priz / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları	Ad	15.579,10
30.185.2125	3P+E, 32 A, 380 V / Muhtemel Patlayıcı Ortama (Ex-Proof) Uygun Fiş-Priz / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları	Ad	19.051,68
30.185.2130	3P+N+E, 32 A, 380 V / Muhtemel Patlayıcı Ortama (Ex-Proof) Uygun Fiş-Priz / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları	Ad	19.385,75
Muhtemel Patlayıcı Ortama (Ex-Proof) Uygun Bağlantı Kutusu: (Ölçü: Ad.)			
30.185.3105	Start ünitesi / Muhtemel Patlayıcı Ortama (Ex-Proof) Uygun Bağlantı Kutusu / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları	Ad	4.657,28
30.185.3110	Stop ünitesi / Muhtemel Patlayıcı Ortama (Ex-Proof) Uygun Bağlantı Kutusu / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları	Ad	4.657,28
30.185.3115	Acil stop ünitesi / Muhtemel Patlayıcı Ortama (Ex-Proof) Uygun Bağlantı Kutusu / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları	Ad	4.999,73
30.185.3120	Start+stop ünitesi / Muhtemel Patlayıcı Ortama (Ex-Proof) Uygun Bağlantı Kutusu / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları	Ad	5.164,09
30.185.3125	Start+stop+acil stop ünitesi / Muhtemel Patlayıcı Ortama (Ex-Proof) Uygun Bağlantı Kutusu / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları	Ad	8.445,42
30.185.3130	Start+sinyal ünitesi / Muhtemel Patlayıcı Ortama (Ex-Proof) Uygun Bağlantı Kutusu / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları	Ad	5.941,00
30.185.3135	Start+stop+sinyal ünitesi / Muhtemel Patlayıcı Ortama (Ex-Proof) Uygun Bağlantı Kutusu / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları	Ad	8.445,42

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.185.3140	Start+stop+sinyal+acil stop ünitesi / Muhtemel Patlayıcı Ortama (Ex-Proof) Uygun Bağlantı Kutusu / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları	Ad	11.185,68
30.185.3145	Sinyal ünitesi / Muhtemel Patlayıcı Ortama (Ex-Proof) Uygun Bağlantı Kutusu / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları	Ad	4.657,28
30.185.3150	Adi anahtar 0-1 konumlu / Muhtemel Patlayıcı Ortama (Ex-Proof) Uygun Bağlantı Kutusu / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları	Ad	5.143,62
30.185.3155	Vaviyen anahtar 1-0-1 konumlu / Muhtemel Patlayıcı Ortama (Ex-Proof) Uygun Bağlantı Kutusu / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları	Ad	5.491,78
30.185.3160	Komütatör anahtar 0-1-2 konumlu / Muhtemel Patlayıcı Ortama (Ex-Proof) Uygun Bağlantı Kutusu / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları	Ad	5.592,84
Kombinasyon Kutusu (Boş) : (Ölçü: Ad.)			
30.185.5103	120x240x120 / Kombinasyon Kutusu (Boş) / AYRI YAPILAN TESİSAT KISIMLARI	Ad	301,97
30.185.5106	150x240x130 / Kombinasyon Kutusu (Boş) / AYRI YAPILAN TESİSAT KISIMLARI	Ad	373,83
30.185.5109	210x290x120 / Kombinasyon Kutusu (Boş) / AYRI YAPILAN TESİSAT KISIMLARI	Ad	537,92
30.185.5112	240x290x130 / Kombinasyon Kutusu (Boş) / AYRI YAPILAN TESİSAT KISIMLARI	Ad	671,93
30.185.5115	300x310x140 / Kombinasyon Kutusu (Boş) / AYRI YAPILAN TESİSAT KISIMLARI	Ad	885,55
30.185.5118	340x330x140 / Kombinasyon Kutusu (Boş) / AYRI YAPILAN TESİSAT KISIMLARI	Ad	1.340,95
30.185.5121	300x500x140 / Kombinasyon Kutusu (Boş) / AYRI YAPILAN TESİSAT KISIMLARI	Ad	2.221,66
Kombinasyon Kutusu (Boş)(HF) : (Ölçü: Ad.)			
30.185.5203	120x240x120 / Kombinasyon Kutusu (Boş)(HF) / AYRI YAPILAN TESİSAT KISIMLARI	Ad	366,07
30.185.5206	150x240x130 / Kombinasyon Kutusu (Boş)(HF) / AYRI YAPILAN TESİSAT KISIMLARI	Ad	402,97
30.185.5209	210x290x120 / Kombinasyon Kutusu (Boş)(HF) / AYRI YAPILAN TESİSAT KISIMLARI	Ad	671,93
30.185.5212	240x290x130 / Kombinasyon Kutusu (Boş)(HF) / AYRI YAPILAN TESİSAT KISIMLARI	Ad	774,87
30.185.5215	300x310x140 / Kombinasyon Kutusu (Boş)(HF) / AYRI YAPILAN TESİSAT KISIMLARI	Ad	1.041,89
30.185.5218	340x330x140 / Kombinasyon Kutusu (Boş)(HF) / AYRI YAPILAN TESİSAT KISIMLARI	Ad	1.497,28
30.185.5221	300x500x140 / Kombinasyon Kutusu (Boş)(HF) / AYRI YAPILAN TESİSAT KISIMLARI	Ad	2.629,48
Kombinasyon kutusuna uygun priz fiyat farkı: (IP44) (Ölçü: Ad.)			
30.185.5303	2P+E, 16-25 A, 220 V / Kombinasyon kutusuna uygun priz fiyat farkı: (IP44) / AYRI YAPILAN TESİSAT KISIMLARI	Ad	191,97
30.185.5309	3P+E, 16-25 A, 380 V / Kombinasyon kutusuna uygun priz fiyat farkı: (IP44) / AYRI YAPILAN TESİSAT KISIMLARI	Ad	225,57
30.185.5315	3P+N+E, 16-25 A, 380 V / Kombinasyon kutusuna uygun priz fiyat farkı: (IP44) / AYRI YAPILAN TESİSAT KISIMLARI	Ad	284,12
30.185.5321	2P+E, 32 A, 220-380 V / Kombinasyon kutusuna uygun priz fiyat farkı: (IP44) / AYRI YAPILAN TESİSAT KISIMLARI	Ad	280,28
30.185.5327	3P+E, 32 A, 380 V / Kombinasyon kutusuna uygun priz fiyat farkı: (IP44) / AYRI YAPILAN TESİSAT KISIMLARI	Ad	311,96
30.185.5330	3P+E, 63 A, 380 V / Kombinasyon kutusuna uygun priz fiyat farkı: (IP44) / AYRI YAPILAN TESİSAT KISIMLARI	Ad	962,76
30.185.5333	3P+N+E, 32 A, 380 V / Kombinasyon kutusuna uygun priz fiyat farkı: (IP44) / AYRI YAPILAN TESİSAT KISIMLARI	Ad	352,27
30.185.5336	3P+N+E, 63 A, 380 V / Kombinasyon kutusuna uygun priz fiyat farkı: (IP44) / AYRI YAPILAN TESİSAT KISIMLARI	Ad	1.241,13
Kombinasyon kutusuna uygun priz fiyat farkı: (IP66) (Ölçü: Ad.)			
30.185.5403	2P+E, 16-25 A, 220 V / Kombinasyon kutusuna uygun priz fiyat farkı: (IP66) / AYRI YAPILAN TESİSAT KISIMLARI	Ad	311,00
30.185.5409	3P+E, 16-25 A, 380 V / Kombinasyon kutusuna uygun priz fiyat farkı: (IP66) / AYRI YAPILAN TESİSAT KISIMLARI	Ad	372,43
30.185.5415	3P+N+E, 16-25 A, 380 V / Kombinasyon kutusuna uygun priz fiyat farkı: (IP66) / AYRI YAPILAN TESİSAT KISIMLARI	Ad	397,39
30.185.5421	2P+E, 32 A, 220-380 V / Kombinasyon kutusuna uygun priz fiyat farkı: (IP66) / AYRI YAPILAN TESİSAT KISIMLARI	Ad	403,15
30.185.5427	3P+E, 32 A, 380 V / Kombinasyon kutusuna uygun priz fiyat farkı: (IP66) / AYRI YAPILAN TESİSAT KISIMLARI	Ad	434,83

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.185.5430	3P+E, 63 A, 380 V / Kombinasyon kutusuna uygun priz fiyat farkı: (IP66) / AYRI YAPILAN TESİSAT KISIMLARI	Ad	1.133,61
30.185.5433	3P+N+E, 32 A, 380 V / Kombinasyon kutusuna uygun priz fiyat farkı: (IP66) / AYRI YAPILAN TESİSAT KISIMLARI	Ad	470,34
30.185.5436	3P+N+E, 63 A, 380 V / Kombinasyon kutusuna uygun priz fiyat farkı: (IP66) / AYRI YAPILAN TESİSAT KISIMLARI	Ad	1.449,42
KABLO TAŞIMA SİSTEMLERİ			
30.190.1100	Kablo Tava Sistemleri / KABLO TAŞIMA SİSTEMLERİ	Kg	184,01
30.190.1101	Kablo Tava Sistemleri Kapak Sacı / KABLO TAŞIMA SİSTEMLERİ	Kg	149,83
30.190.1102	Kablo Merdivenleri / KABLO TAŞIMA SİSTEMLERİ	Kg	190,36
30.190.1200	Zemine Gömülü (Şap Altı) Kablo Kanalları / KABLO TAŞIMA SİSTEMLERİ	Kg	203,37
30.190.1201	Döşeme Altı Kanal Buatı / KABLO TAŞIMA SİSTEMLERİ	Ad	780,42
30.190.1202	Şap Altı veya Yükseltilmiş Döşeme Çoklu Priz Kutusu / KABLO TAŞIMA SİSTEMLERİ	Ad	756,09
PVC Kablo Kanalları: (Ölçü: m)			
30.190.1301	En az 20 x 12 mm (tek bölmeli) / PVC Kablo Kanalları / KABLO TAŞIMA SİSTEMLERİ	m	36,63
30.190.1302	En az 40 x16 mm (iki bölmeli) / PVC Kablo Kanalları / KABLO TAŞIMA SİSTEMLERİ	m	49,59
30.190.1303	En az 80 x 20 mm (üç bölmeli) / PVC Kablo Kanalları / KABLO TAŞIMA SİSTEMLERİ	m	116,19
30.190.1304	En az 100 x 35 mm (üç bölmeli) / PVC Kablo Kanalları / KABLO TAŞIMA SİSTEMLERİ	m	206,75
30.190.1305	En az 100 x 50 mm arası (üç bölmeli) / PVC Kablo Kanalları / KABLO TAŞIMA SİSTEMLERİ	m	347,57
Döşeme üstü (balık sırtı) PVC kablo kanalları (Ölçü: mt)			
30.190.1351	50x12 mm Balık sırtı kablo kanalı / Döşeme üstü (balık sırtı) PVC kablo kanalları / Kablo Taşıma Sistemleri	m	93,40
30.190.1352	En az 60x15 mm / Döşeme üstü (balık sırtı) PVC kablo kanalları / Kablo Taşıma Sistemleri	m	115,71
30.190.1353	En az 75x20 mm / Döşeme üstü (balık sırtı) PVC kablo kanalları / Kablo Taşıma Sistemleri	m	134,77
30.190.1354	En az 90x20 mm / Döşeme üstü (balık sırtı) PVC kablo kanalları / Kablo Taşıma Sistemleri	m	165,04
Halojensiz Plastik Kablo Kanalları (Ölçü: Mt)			
30.190.1401	En az 100 x 50 mm (üç bölmeli) / Halojensiz Plastik Kablo Kanalları / KABLO TAŞIMA SİSTEMLERİ	m	369,32
Kablo Kanal Prizleri (Ölçü: Ad.)			
30.190.1701	Topraklı priz 16 A.- 250 V. (45 x 45 mm) / Kablo Kanal Prizleri / Kablo Taşıma Sistemleri	Ad	114,20
30.190.1702	Topraklı UPS prizi (kırmızı renkli) 16 A.- 250 V. (45 x 45 mm) / Kablo Kanal Prizleri / Kablo Taşıma Sistemleri	Ad	127,06
30.190.1703	Telefon prizi RJ-11 veya RJ-12 (6 kontaklı) (22,5 x 45 mm) / Kablo Kanal Prizleri / Kablo Taşıma Sistemleri	Ad	143,80
30.190.1704	Data prizi CAT 5e veya CAT 6e RJ-45 (8 kontaklı) (22,5 x 45 mm) / Kablo Kanal Prizleri / Kablo Taşıma Sistemleri	Ad	196,58
ELEKTRİK MOTORLARI:(Ölçü:Ad.)			
Üç fazlı 3000 d/min: (Ölçü: Ad.:)			
30.195.1101	0,18 kw.a kadar / Üç fazlı 3000 d/min / ELEKTRİK MOTORLARI	Ad	2.406,80
30.195.1102	0,25 kw.a kadar / Üç fazlı 3000 d/min / ELEKTRİK MOTORLARI	Ad	2.437,94
30.195.1103	0,37 kw.a kadar / Üç fazlı 3000 d/min / ELEKTRİK MOTORLARI	Ad	2.671,46
30.195.1104	0,55 kw.a kadar / Üç fazlı 3000 d/min / ELEKTRİK MOTORLARI	Ad	2.904,97
30.195.1105	0,75 kw.a kadar / Üç fazlı 3000 d/min / ELEKTRİK MOTORLARI	Ad	3.208,55
30.195.1106	1,1 kw.a kadar / Üç fazlı 3000 d/min / ELEKTRİK MOTORLARI	Ad	3.519,91
30.195.1107	1,5 kw.a kadar / Üç fazlı 3000 d/min / ELEKTRİK MOTORLARI	Ad	3.797,01
30.195.1108	2,2 kw.a kadar / Üç fazlı 3000 d/min / ELEKTRİK MOTORLARI	Ad	4.559,83
30.195.1109	3 kw.a kadar / Üç fazlı 3000 d/min / ELEKTRİK MOTORLARI	Ad	5.785,04
30.195.1110	4 kw.a kadar / Üç fazlı 3000 d/min / ELEKTRİK MOTORLARI	Ad	8.104,65
30.195.1111	5,5 kw.a kadar / Üç fazlı 3000 d/min / ELEKTRİK MOTORLARI	Ad	11.523,36
30.195.1112	7,5 kw.a kadar / Üç fazlı 3000 d/min / ELEKTRİK MOTORLARI	Ad	13.017,88
30.195.1113	11 kw.a kadar / Üç fazlı 3000 d/min / ELEKTRİK MOTORLARI	Ad	18.424,61
30.195.1114	15 kw.a kadar / Üç fazlı 3000 d/min / ELEKTRİK MOTORLARI	Ad	21.740,57

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.195.1115	18,5 kw.a kadar / Üç fazlı 3000 d/min / ELEKTRİK MOTORLARI	Ad	25.332,09
30.195.1116	22 kw.a kadar / Üç fazlı 3000 d/min / ELEKTRİK MOTORLARI	Ad	33.190,77
30.195.1117	30 kw.a kadar / Üç fazlı 3000 d/min / ELEKTRİK MOTORLARI	Ad	44.804,42
30.195.1118	37 kw.a kadar / Üç fazlı 3000 d/min / ELEKTRİK MOTORLARI	Ad	50.362,16
30.195.1119	45 kw.a kadar / Üç fazlı 3000 d/min / ELEKTRİK MOTORLARI	Ad	71.612,35
30.195.1120	55 kw.a kadar / Üç fazlı 3000 d/min / ELEKTRİK MOTORLARI	Ad	92.878,10
30.195.1121	75 kw.a kadar / Üç fazlı 3000 d/min / ELEKTRİK MOTORLARI	Ad	114.081,58
30.195.1122	100 kw.a kadar / Üç fazlı 3000 d/min / ELEKTRİK MOTORLARI	Ad	171.449,30
ÜÇ FAZLI: 1500 d/min (Ölçü: Ad.)			
30.195.1201	0,12 kw.a kadar / ÜÇ FAZLI 1500 d/min / ELEKTRİK MOTORLARI	Ad	2.064,31
30.195.1202	0,18 kw.a kadar / ÜÇ FAZLI 1500 d/min / ELEKTRİK MOTORLARI	Ad	2.328,96
30.195.1203	0,25 kw.a kadar / ÜÇ FAZLI 1500 d/min / ELEKTRİK MOTORLARI	Ad	2.515,78
30.195.1204	0,37 kw.a kadar / ÜÇ FAZLI 1500 d/min / ELEKTRİK MOTORLARI	Ad	2.671,46
30.195.1205	0,55 kw.a kadar / ÜÇ FAZLI 1500 d/min / ELEKTRİK MOTORLARI	Ad	2.951,68
30.195.1206	0,75 kw.a kadar / ÜÇ FAZLI 1500 d/min / ELEKTRİK MOTORLARI	Ad	3.519,91
30.195.1207	1,1 kw.a kadar / ÜÇ FAZLI 1500 d/min / ELEKTRİK MOTORLARI	Ad	4.049,22
30.195.1208	1,5 kw.a kadar / ÜÇ FAZLI 1500 d/min / ELEKTRİK MOTORLARI	Ad	4.637,67
30.195.1209	2,2 kw.a kadar / ÜÇ FAZLI 1500 d/min / ELEKTRİK MOTORLARI	Ad	5.820,83
30.195.1210	3 kw.a kadar / ÜÇ FAZLI 1500 d/min / ELEKTRİK MOTORLARI	Ad	6.952,63
30.195.1211	4 kw.a kadar / ÜÇ FAZLI 1500 d/min / ELEKTRİK MOTORLARI	Ad	8.898,62
30.195.1212	5,5 kw.a kadar / ÜÇ FAZLI 1500 d/min / ELEKTRİK MOTORLARI	Ad	11.881,42
30.195.1213	7,5 kw.a kadar / ÜÇ FAZLI 1500 d/min / ELEKTRİK MOTORLARI	Ad	14.450,12
30.195.1214	11 kw.a kadar / ÜÇ FAZLI 1500 d/min / ELEKTRİK MOTORLARI	Ad	20.510,71
30.195.1215	15 kw.a kadar / ÜÇ FAZLI 1500 d/min / ELEKTRİK MOTORLARI	Ad	24.916,43
30.195.1216	18,5 kw.a kadar / ÜÇ FAZLI 1500 d/min / ELEKTRİK MOTORLARI	Ad	28.803,73
30.195.1217	22 kw.a kadar / ÜÇ FAZLI 1500 d/min / ELEKTRİK MOTORLARI	Ad	34.576,31
30.195.1218	30 kw.a kadar / ÜÇ FAZLI 1500 d/min / ELEKTRİK MOTORLARI	Ad	47.419,83
30.195.1219	37 kw.a kadar / ÜÇ FAZLI 1500 d/min / ELEKTRİK MOTORLARI	Ad	58.846,67
30.195.1220	45 kw.a kadar / ÜÇ FAZLI 1500 d/min / ELEKTRİK MOTORLARI	Ad	65.961,20
30.195.1221	55 kw.a kadar / ÜÇ FAZLI 1500 d/min / ELEKTRİK MOTORLARI	Ad	74.414,57
30.195.1222	75 kw.a kadar / ÜÇ FAZLI 1500 d/min / ELEKTRİK MOTORLARI	Ad	100.163,88
30.195.1223	100 kw.a kadar / ÜÇ FAZLI 1500 d/min / ELEKTRİK MOTORLARI	Ad	156.971,15
ÜÇ FAZLI: 1000 d/min: (Ölçü: Ad.)			
30.195.1301	0,18 kw.a kadar / ÜÇ FAZLI 1000 d/min / ELEKTRİK MOTORLARI	Ad	2.651,22
30.195.1302	0,25 kw.a kadar / ÜÇ FAZLI 1000 d/min / ELEKTRİK MOTORLARI	Ad	2.900,30
30.195.1303	0,37 kw.a kadar / ÜÇ FAZLI 1000 d/min / ELEKTRİK MOTORLARI	Ad	3.512,12
30.195.1304	0,55 kw.a kadar / ÜÇ FAZLI 1000 d/min / ELEKTRİK MOTORLARI	Ad	3.807,91
30.195.1305	0,75 kw.a kadar / ÜÇ FAZLI 1000 d/min / ELEKTRİK MOTORLARI	Ad	4.516,25
30.195.1306	1,1 kw.a kadar / ÜÇ FAZLI 1000 d/min / ELEKTRİK MOTORLARI	Ad	5.372,49
30.195.1307	1,5 kw.a kadar / ÜÇ FAZLI 1000 d/min / ELEKTRİK MOTORLARI	Ad	6.941,72
30.195.1308	2,2 kw.a kadar / ÜÇ FAZLI 1000 d/min / ELEKTRİK MOTORLARI	Ad	9.027,82
30.195.1309	3 kw.a kadar / ÜÇ FAZLI 1000 d/min / ELEKTRİK MOTORLARI	Ad	11.731,97
30.195.1310	4 kw.a kadar / ÜÇ FAZLI 1000 d/min / ELEKTRİK MOTORLARI	Ad	12.946,27
30.195.1311	5,5 kw.a kadar / ÜÇ FAZLI 1000 d/min / ELEKTRİK MOTORLARI	Ad	14.450,12
30.195.1312	7,5 kw.a kadar / ÜÇ FAZLI 1000 d/min / ELEKTRİK MOTORLARI	Ad	20.365,93
30.195.1313	11 kw.a kadar / ÜÇ FAZLI 1000 d/min / ELEKTRİK MOTORLARI	Ad	24.527,23
30.195.1314	15 kw.a kadar / ÜÇ FAZLI 1000 d/min / ELEKTRİK MOTORLARI	Ad	34.693,07
30.195.1315	18,5 kw.a kadar / ÜÇ FAZLI 1000 d/min / ELEKTRİK MOTORLARI	Ad	43.297,45
30.195.1316	22 kw.a kadar / ÜÇ FAZLI 1000 d/min / ELEKTRİK MOTORLARI	Ad	51.981,22
30.195.1317	30 kw.a kadar / ÜÇ FAZLI 1000 d/min / ELEKTRİK MOTORLARI	Ad	65.976,77
30.195.1318	37 kw.a kadar / ÜÇ FAZLI 1000 d/min / ELEKTRİK MOTORLARI	Ad	81.684,78

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.195.1319	45 kw.a kadar / ÜÇ FAZLI 1000 d/min / ELEKTRİK MOTORLARI	Ad	105.534,80
30.195.1320	55 kw.a kadar / ÜÇ FAZLI 1000 d/min / ELEKTRİK MOTORLARI	Ad	128.544,16
FOTOVOLTAİK GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ			
Fotovoltaik Paneller: (Ölçü: Ad.)			
En az 60 Hücreli Fotovoltaik Paneller:			
30.200.1101	En az 270 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 60 Hücreli Fotovoltaik Paneller / Fotovoltaik Paneller	Ad	2.537,53
30.200.1102	En az 275 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 60 Hücreli Fotovoltaik Paneller / Fotovoltaik Paneller	Ad	2.599,77
30.200.1103	En az 280 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 60 Hücreli Fotovoltaik Paneller / Fotovoltaik Paneller	Ad	2.630,88
30.200.1104	En az 285 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 60 Hücreli Fotovoltaik Paneller / Fotovoltaik Paneller	Ad	2.700,89
30.200.1105	En az 290 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 60 Hücreli Fotovoltaik Paneller / Fotovoltaik Paneller	Ad	2.739,79
30.200.1106	En az 295 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 60 Hücreli Fotovoltaik Paneller / Fotovoltaik Paneller	Ad	2.872,03
30.200.1107	En az 300 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 60 Hücreli Fotovoltaik Paneller / Fotovoltaik Paneller	Ad	2.910,93
30.200.1108	En az 305 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 60 Hücreli Fotovoltaik Paneller / Fotovoltaik Paneller	Ad	2.988,72
30.200.1109	En az 310 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 60 Hücreli Fotovoltaik Paneller / Fotovoltaik Paneller	Ad	3.027,62
30.200.1110	En az 315 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 60 Hücreli Fotovoltaik Paneller / Fotovoltaik Paneller	Ad	3.074,29
30.200.1111	En az 320 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 60 Hücreli Fotovoltaik Paneller / Fotovoltaik Paneller	Ad	3.144,30
30.200.1112	En az 325 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 60 Hücreli Fotovoltaik Paneller / Fotovoltaik Paneller	Ad	3.206,53
30.200.1113	En az 330 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 60 Hücreli Fotovoltaik Paneller / Fotovoltaik Paneller	Ad	3.292,10
30.200.1114	En az 335 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 60 Hücreli Fotovoltaik Paneller / Fotovoltaik Paneller	Ad	3.362,12
En az 72 Hücreli Fotovoltaik Paneller:			
30.200.1201	En az 320 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 72 Hücreli Fotovoltaik Paneller / Fotovoltaik Paneller	Ad	2.783,36
30.200.1202	En az 325 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 72 Hücreli Fotovoltaik Paneller / Fotovoltaik Paneller	Ad	2.861,15
30.200.1203	En az 330 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 72 Hücreli Fotovoltaik Paneller / Fotovoltaik Paneller	Ad	2.876,71
30.200.1204	En az 335 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 72 Hücreli Fotovoltaik Paneller / Fotovoltaik Paneller	Ad	2.923,38
30.200.1205	En az 340 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 72 Hücreli Fotovoltaik Paneller / Fotovoltaik Paneller	Ad	2.977,83
30.200.1206	En az 345 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 72 Hücreli Fotovoltaik Paneller / Fotovoltaik Paneller	Ad	3.032,29
30.200.1207	En az 350 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 72 Hücreli Fotovoltaik Paneller / Fotovoltaik Paneller	Ad	3.110,08
30.200.1208	En az 355 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 72 Hücreli Fotovoltaik Paneller / Fotovoltaik Paneller	Ad	3.156,75
30.200.1209	En az 360 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 72 Hücreli Fotovoltaik Paneller / Fotovoltaik Paneller	Ad	3.211,21
30.200.1210	En az 365 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 72 Hücreli Fotovoltaik Paneller / Fotovoltaik Paneller	Ad	3.273,44
30.200.1211	En az 370 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 72 Hücreli Fotovoltaik Paneller / Fotovoltaik Paneller	Ad	3.335,67

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.200.1212	En az 375 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 72 Hücreli Fotovoltaik Paneller / Fotovoltaik Paneller	Ad	3.413,46
30.200.1213	En az 380 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 72 Hücreli Fotovoltaik Paneller / Fotovoltaik Paneller	Ad	3.452,36
30.200.1214	En az 385 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 72 Hücreli Fotovoltaik Paneller / Fotovoltaik Paneller	Ad	3.561,26
30.200.1215	En az 385 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 72 Hücreli Fotovoltaik Paneller / Fotovoltaik Paneller	Ad	3.615,72
30.200.1216	En az 395 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 72 Hücreli Fotovoltaik Paneller / Fotovoltaik Paneller	Ad	3.685,73
30.200.1217	En az 400 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 72 Hücreli Fotovoltaik Paneller / Fotovoltaik Paneller	Ad	3.779,08
30.200.1219	En az 410 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 72 Hücreli Fotovoltaik Paneller / Fotovoltaik Paneller	Ad	3.926,88
30.200.1221	En az 420 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 72 Hücreli Fotovoltaik Paneller / Fotovoltaik Paneller	Ad	4.082,46
30.200.1223	En az 430 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 72 Hücreli Fotovoltaik Paneller / Fotovoltaik Paneller	Ad	4.245,82
30.200.1225	En az 440 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 72 Hücreli Fotovoltaik Paneller / Fotovoltaik Paneller	Ad	4.401,40
30.200.1227	En az 450 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 72 Hücreli Fotovoltaik Paneller / Fotovoltaik Paneller	Ad	4.580,32
30.200.1229	En az 460 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 72 Hücreli Fotovoltaik Paneller / Fotovoltaik Paneller	Ad	4.751,46
En az 108 Hücreli Fotovoltaik Paneller:			
30.200.1420	En az 440 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 108 Hücreli Fotovoltaik Paneller / Fotovoltaik Paneller	Ad	4.222,49
30.200.1422	En az 450 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 108 Hücreli Fotovoltaik Paneller / Fotovoltaik Paneller	Ad	4.323,61
30.200.1424	En az 460 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 108 Hücreli Fotovoltaik Paneller / Fotovoltaik Paneller	Ad	4.541,43
30.200.1426	En az 470 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 108 Hücreli Fotovoltaik Paneller / Fotovoltaik Paneller	Ad	4.642,56
30.200.1428	En az 480 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 108 Hücreli Fotovoltaik Paneller / Fotovoltaik Paneller	Ad	4.743,68
30.200.1430	En az 490 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 108 Hücreli Fotovoltaik Paneller / Fotovoltaik Paneller	Ad	4.852,59
30.200.1432	En az 500 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 108 Hücreli Fotovoltaik Paneller / Fotovoltaik Paneller	Ad	4.868,15
30.200.1434	En az 510 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 108 Hücreli Fotovoltaik Paneller / Fotovoltaik Paneller	Ad	4.961,50
30.200.1436	En az 520 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 108 Hücreli Fotovoltaik Paneller / Fotovoltaik Paneller	Ad	5.062,63
30.200.1438	En az 530 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 108 Hücreli Fotovoltaik Paneller / Fotovoltaik Paneller	Ad	5.163,75
30.200.1440	En az 540 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 108 Hücreli Fotovoltaik Paneller / Fotovoltaik Paneller	Ad	5.194,87
30.200.1442	En az 550 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 108 Hücreli Fotovoltaik Paneller / Fotovoltaik Paneller	Ad	5.412,68
30.200.1444	En az 560 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 108 Hücreli Fotovoltaik Paneller / Fotovoltaik Paneller	Ad	5.513,81
30.200.1446	En az 570 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 108 Hücreli Fotovoltaik Paneller / Fotovoltaik Paneller	Ad	5.630,50
30.200.1448	En az 580 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 108 Hücreli Fotovoltaik Paneller / Fotovoltaik Paneller	Ad	5.739,41
30.200.1450	En az 590 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 108 Hücreli Fotovoltaik Paneller / Fotovoltaik Paneller	Ad	5.856,09

[illegible]

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.200.4520	Ön yüz çıkış gücü en az 440 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 108 Hücreli Çift Yüzlü Fotovoltaik Paneller / Çift Yüzlü (cam-cam) Fotovoltaik Paneller	Ad	4.448,08
30.200.4522	Ön yüz çıkış gücü en az 450 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 108 Hücreli Çift Yüzlü Fotovoltaik Paneller / Çift Yüzlü (cam-cam) Fotovoltaik Paneller	Ad	4.556,99
30.200.4524	Ön yüz çıkış gücü en az 460 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 108 Hücreli Çift Yüzlü Fotovoltaik Paneller / Çift Yüzlü (cam-cam) Fotovoltaik Paneller	Ad	4.790,36
30.200.4526	Ön yüz çıkış gücü en az 470 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 108 Hücreli Çift Yüzlü Fotovoltaik Paneller / Çift Yüzlü (cam-cam) Fotovoltaik Paneller	Ad	4.891,49
30.200.4528	Ön yüz çıkış gücü en az 480 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 108 Hücreli Çift Yüzlü Fotovoltaik Paneller / Çift Yüzlü (cam-cam) Fotovoltaik Paneller	Ad	5.000,39
30.200.4530	Ön yüz çıkış gücü en az 490 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 108 Hücreli Çift Yüzlü Fotovoltaik Paneller / Çift Yüzlü (cam-cam) Fotovoltaik Paneller	Ad	5.109,30
30.200.4532	Ön yüz çıkış gücü en az 500 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 108 Hücreli Çift Yüzlü Fotovoltaik Paneller / Çift Yüzlü (cam-cam) Fotovoltaik Paneller	Ad	5.132,64
30.200.4534	Ön yüz çıkış gücü en az 510 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 108 Hücreli Çift Yüzlü Fotovoltaik Paneller / Çift Yüzlü (cam-cam) Fotovoltaik Paneller	Ad	5.233,77
30.200.4536	Ön yüz çıkış gücü en az 520 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 108 Hücreli Çift Yüzlü Fotovoltaik Paneller / Çift Yüzlü (cam-cam) Fotovoltaik Paneller	Ad	5.334,89
30.200.4538	Ön yüz çıkış gücü en az 530 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 108 Hücreli Çift Yüzlü Fotovoltaik Paneller / Çift Yüzlü (cam-cam) Fotovoltaik Paneller	Ad	5.443,80
30.200.4540	Ön yüz çıkış gücü en az 540 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 108 Hücreli Çift Yüzlü Fotovoltaik Paneller / Çift Yüzlü (cam-cam) Fotovoltaik Paneller	Ad	5.467,14
30.200.4542	Ön yüz çıkış gücü en az 550 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 108 Hücreli Çift Yüzlü Fotovoltaik Paneller / Çift Yüzlü (cam-cam) Fotovoltaik Paneller	Ad	5.700,51
30.200.4544	Ön yüz çıkış gücü en az 560 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 108 Hücreli Çift Yüzlü Fotovoltaik Paneller / Çift Yüzlü (cam-cam) Fotovoltaik Paneller	Ad	5.809,42
30.200.4546	Ön yüz çıkış gücü en az 570 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 108 Hücreli Çift Yüzlü Fotovoltaik Paneller / Çift Yüzlü (cam-cam) Fotovoltaik Paneller	Ad	5.933,88
30.200.4548	Ön yüz çıkış gücü en az 580 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 108 Hücreli Çift Yüzlü Fotovoltaik Paneller / Çift Yüzlü (cam-cam) Fotovoltaik Paneller	Ad	6.050,57
30.200.4550	Ön yüz çıkış gücü en az 590 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 108 Hücreli Çift Yüzlü Fotovoltaik Paneller / Çift Yüzlü (cam-cam) Fotovoltaik Paneller	Ad	6.167,26
30.200.4552	Ön yüz çıkış gücü en az 600 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 108 Hücreli Çift Yüzlü Fotovoltaik Paneller / Çift Yüzlü (cam-cam) Fotovoltaik Paneller	Ad	6.283,94
30.200.4556	Ön yüz çıkış gücü en az 620 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 108 Hücreli Çift Yüzlü Fotovoltaik Paneller / Çift Yüzlü (cam-cam) Fotovoltaik Paneller	Ad	6.548,43
30.200.4560	Ön yüz çıkış gücü en az 640 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel / En az 108 Hücreli Çift Yüzlü Fotovoltaik Paneller / Çift Yüzlü (cam-cam) Fotovoltaik Paneller	Ad	6.805,14
Solar İnverter: (Ölçü:Ad.)(çıkış gerilimi 400 VAC altı)			
30.200.5001	En az 3 kW güçlü solar inverter (mppt sayısı 2 adede kadar) / Solar İnverter (çıkış gerilimi 400 VAC altı)	Ad	50.790,28
30.200.5002	En az 5 kW güçlü solar inverter (mppt sayısı 2 adede kadar) / Solar İnverter (çıkış gerilimi 400 VAC altı)	Ad	64.479,14
30.200.5003	En az 7 kW güçlü solar inverter (mppt sayısı 2 adede kadar) / Solar İnverter (çıkış gerilimi 400 VAC altı)	Ad	88.199,95
30.200.5004	En az 10 kW güçlü solar inverter (mppt sayısı 2 adede kadar) / Solar İnverter (çıkış gerilimi 400 VAC altı)	Ad	95.009,34
30.200.5005	En az 15 kW güçlü solar inverter (mppt sayısı 2 adede kadar) / Solar İnverter (çıkış gerilimi 400 VAC altı)	Ad	128.930,25
30.200.5006	En az 20 kW güçlü solar inverter (mppt sayısı 2 adede kadar) / Solar İnverter (çıkış gerilimi 400 VAC altı)	Ad	147.466,95
30.200.5007	En az 25 kW güçlü solar inverter (mppt sayısı 2 adede kadar) / Solar İnverter (çıkış gerilimi 400 VAC altı)	Ad	157.975,28
30.200.5008	En az 30 kW güçlü solar inverter (mppt sayısı 2 adede kadar) / Solar İnverter (çıkış gerilimi 400 VAC altı)	Ad	169.604,50
30.200.5009	En az 35 kW güçlü solar inverter (mppt sayısı 2 adede kadar) / Solar İnverter (çıkış gerilimi 400 VAC altı)	Ad	186.726,08

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.200.5010	En az 40 kW güçlü solar inverter (mppt sayısı 2 adede kadar) / Solar İnverter (çıkış gerilimi 400 VAC altı)	Ad	196.814,08
30.200.5011	En az 50 kW güçlü solar inverter (mppt sayısı 2 adede kadar) / Solar İnverter (çıkış gerilimi 400 VAC altı)	Ad	225.676,97
30.200.5012	En az 60 kW güçlü solar inverter (mppt sayısı 2 adede kadar) / Solar İnverter (çıkış gerilimi 400 VAC altı)	Ad	251.597,53
30.200.5020	En az 100 kW güçlü solar inverter (mppt sayısı 2 adede kadar) / Solar İnverter (çıkış gerilimi 400 VAC altı)	Ad	307.543,89
30.200.5040	En az 30 kW güçte solar inverter (mppt sayısı 3 ve üzeri) / Solar İnverter (çıkış gerilimi 400 VAC altı)	Ad	182.634,84
30.200.5045	En az 40 kW güçte solar inverter (mppt sayısı 3 ve üzeri) / Solar İnverter (çıkış gerilimi 400 VAC altı)	Ad	208.723,53
30.200.5050	En az 50 kW güçte solar inverter (mppt sayısı 3 ve üzeri) / Solar İnverter (çıkış gerilimi 400 VAC altı)	Ad	239.407,86
30.200.5055	En az 60 kW güçte solar inverter (mppt sayısı 3 ve üzeri) / Solar İnverter (çıkış gerilimi 400 VAC altı)	Ad	271.773,53
30.200.5060	En az 100 kW güçte solar inverter (mppt sayısı 3 ve üzeri) / Solar İnverter (çıkış gerilimi 400 VAC altı)	Ad	338.088,12
Solar İnverter: (Ölçü:Ad.)(çıkış gerilimi 400 VAC üstü)			
30.200.5210	En az 200 kW güçte solar inverter (mppt sayısı 3 ve üzeri) / Solar İnverter (çıkış gerilimi 400 VAC üstü)	Ad	467.256,55
30.200.5220	En az 250 kW güçte solar inverter (mppt sayısı 3 ve üzeri) / Solar İnverter (çıkış gerilimi 400 VAC üstü)	Ad	531.707,67
30.200.5230	En az 300 kW güçte solar inverter (mppt sayısı 3 ve üzeri) / Solar İnverter (çıkış gerilimi 400 VAC üstü)	Ad	596.817,29
H1Z2Z2-K Solar Kablo (Ölçü:m.):			
30.200.7001	1,5 mm2 solar kablo / H1Z2Z2-K Solar Kablo / Fotovoltaik Güneş Enerji Sistemleri	m	22,78
30.200.7002	2,5 mm2 solar kablo / H1Z2Z2-K Solar Kablo / Fotovoltaik Güneş Enerji Sistemleri	m	32,71
30.200.7003	4 mm2 solar kablo / H1Z2Z2-K Solar Kablo / Fotovoltaik Güneş Enerji Sistemleri	m	48,45
30.200.7004	6 mm2 solar kablo / H1Z2Z2-K Solar Kablo / Fotovoltaik Güneş Enerji Sistemleri	m	68,96
30.200.7005	10 mm2 solar kablo / H1Z2Z2-K Solar Kablo / Fotovoltaik Güneş Enerji Sistemleri	m	115,57
30.200.7006	16 mm2 solar kablo / H1Z2Z2-K Solar Kablo / Fotovoltaik Güneş Enerji Sistemleri	m	177,70
30.200.7007	25 mm2 solar kablo / H1Z2Z2-K Solar Kablo / Fotovoltaik Güneş Enerji Sistemleri	m	272,98
30.200.7008	35 mm2 solar kablo / H1Z2Z2-K Solar Kablo / Fotovoltaik Güneş Enerji Sistemleri	m	380,07
30.200.7009	50 mm2 solar kablo / H1Z2Z2-K Solar Kablo / Fotovoltaik Güneş Enerji Sistemleri	m	560,25
30.200.7010	70 mm2 solar kablo / H1Z2Z2-K Solar Kablo / Fotovoltaik Güneş Enerji Sistemleri	m	779,79
30.200.7011	95 mm2 solar kablo / H1Z2Z2-K Solar Kablo / Fotovoltaik Güneş Enerji Sistemleri	m	1.030,41
30.200.7012	120 mm2 solar kablo / H1Z2Z2-K Solar Kablo / Fotovoltaik Güneş Enerji Sistemleri	m	1.320,37
30.200.7013	150 mm2 solar kablo / H1Z2Z2-K Solar Kablo / Fotovoltaik Güneş Enerji Sistemleri	m	1.664,20
30.200.7014	185 mm2 solar kablo / H1Z2Z2-K Solar Kablo / Fotovoltaik Güneş Enerji Sistemleri	m	1.968,65
30.200.7015	240 mm2 solar kablo / H1Z2Z2-K Solar Kablo / Fotovoltaik Güneş Enerji Sistemleri	m	2.639,69
30.200.7016	300 mm2 solar kablo / H1Z2Z2-K Solar Kablo / Fotovoltaik Güneş Enerji Sistemleri	m	3.178,22
AC TİP ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ ÜNİTESİ : (Ölçü: Ad.)			
30.210.1010	11 kw NG 16 amper AA şarj ünitesi / AC TİP ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ ÜNİTESİ	Ad	22.184,35
30.210.1020	22 kw NG 32 amper AA şarj ünitesi / AC TİP ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ ÜNİTESİ	Ad	33.258,41
BUSBAR SİSTEMLERİ TESİSATI			
BUSBAR SİSTEMLERİ			
Bolt On Standart Boy Modülü			
30.300.1105	Al / 160 A / 4 W Busbar	m	4.074,22
30.300.1106	Al / 250 A / 4 W Busbar	m	4.406,21
30.300.1107	Al / 315 A / 4 W Busbar	m	4.843,13
30.300.1108	Al / 400 A / 4 W Busbar	m	5.567,78
30.300.1109	Al / 500 A / 4 W Busbar	m	6.027,81
30.300.1110	Al / 630 A / 4 W Busbar	m	7.164,54

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.300.1111	Al / 800 A / 4 W Busbar	m	8.155,12
30.300.1112	Al / 1000 A / 4 W Busbar	m	9.703,06
30.300.1113	Al / 1250 A / 4 W Busbar	m	11.635,93
30.300.1114	Al / 1600 A / 4 W Busbar	m	15.561,08
30.300.1115	Al / 2000 A / 4 W Busbar	m	18.469,34
30.300.1116	Al / 2500 A / 4 W Busbar	m	22.332,50
30.300.1117	Al / 3200 A / 4 W Busbar	m	30.713,25
30.300.1118	Al / 4000 A / 4 W Busbar	m	35.628,29
30.300.1119	Al / 5000 A / 4 W Busbar	m	42.219,81
30.300.1120	Al / 6300 A / 4 W Busbar	m	60.151,35
30.300.1150	Al / 160 A / 5 W Busbar	m	4.416,72
30.300.1151	Al / 250 A / 5 W Busbar	m	4.788,29
30.300.1152	Al / 315 A / 5 W Busbar	m	5.262,32
30.300.1153	Al / 400 A / 5 W Busbar	m	6.411,04
30.300.1154	Al / 500 A / 5 W Busbar	m	6.936,12
30.300.1155	Al / 630 A / 5 W Busbar	m	8.267,69
30.300.1156	Al / 800 A / 5 W Busbar	m	9.124,90
30.300.1157	Al / 1000 A / 5 W Busbar	m	10.879,41
30.300.1158	Al / 1250 A / 5 W Busbar	m	13.049,11
30.300.1159	Al / 1600 A / 5 W Busbar	m	18.129,19
30.300.1160	Al / 2000 A / 5 W Busbar	m	22.012,27
30.300.1161	Al / 2500 A / 5 W Busbar	m	25.834,30
30.300.1162	Al / 3200 A / 5 W Busbar	m	35.946,55
30.300.1163	Al / 4000 A / 5 W Busbar	m	43.047,34
30.300.1164	Al / 5000 A / 5 W Busbar	m	48.841,17
30.300.1165	Al / 6300 A / 5 W Busbar	m	65.861,83
Bolt On Ara Boy Modülü (299 cm e kadar)			
30.300.1205	Al / 160 A / 4 W Busbar	m	4.576,74
30.300.1206	Al / 250 A / 4 W Busbar (Rayici).	m	4.950,46
30.300.1207	Al / 315 A / 4 W Busbar	m	5.434,98
30.300.1208	Al / 400 A / 4 W Busbar	m	6.260,39
30.300.1209	Al / 500 A / 4 W Busbar	m	6.705,49
30.300.1210	Al / 630 A / 4 W Busbar	m	8.051,16
30.300.1211	Al / 800 A / 4 W Busbar	m	9.175,11
30.300.1212	Al / 1000 A / 4 W Busbar	m	11.133,19
30.300.1213	Al / 1250 A / 4 W Busbar	m	13.350,13
30.300.1214	Al / 1600 A / 4 W Busbar	m	17.463,83
30.300.1215	Al / 2000 A / 4 W Busbar	m	20.728,44
30.300.1216	Al / 2500 A / 4 W Busbar	m	25.047,10
30.300.1217	Al / 3200 A / 4 W Busbar	m	34.473,09
30.300.1218	Al / 4000 A / 4 W Busbar	m	39.968,40
30.300.1219	Al / 5000 A / 4 W Busbar	m	47.353,00
30.300.1220	Al / 6300 A / 4 W Busbar	m	67.505,98
30.300.1250	Al / 160 A / 5 W Busbar	m	4.963,91
30.300.1251	Al / 250 A / 5 W Busbar	m	5.376,88
30.300.1252	Al / 315 A / 5 W Busbar	m	5.908,72
30.300.1253	Al / 400 A / 5 W Busbar	m	7.201,62
30.300.1254	Al / 500 A / 5 W Busbar	m	7.793,65
30.300.1255	Al / 630 A / 5 W Busbar	m	9.270,37
30.300.1256	Al / 800 A / 5 W Busbar	m	10.461,30
30.300.1257	Al / 1000 A / 5 W Busbar	m	12.457,18

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.300.1258	Al / 1250 A / 5 W Busbar	m	14.940,45
30.300.1259	Al / 1600 A / 5 W Busbar	m	20.810,66
30.300.1260	Al / 2000 A / 5 W Busbar	m	23.925,63
30.300.1261	Al / 2500 A / 5 W Busbar	m	28.946,25
30.300.1262	Al / 3200 A / 5 W Busbar	m	41.276,25
30.300.1263	Al / 4000 A / 5 W Busbar	m	46.173,87
30.300.1264	Al / 5000 A / 5 W Busbar	m	54.728,56
30.300.1265	Al / 6300 A / 5 W Busbar	m	73.924,71
Plug-In Standart Boy Modülü (300 cm e kadar)			
30.300.1305	Al / 160 A / 4 W Busbar	m	3.981,53
30.300.1306	Al / 250 A / 4 W Busbar	m	4.355,23
30.300.1307	Al / 315 A / 4 W Busbar	m	4.917,23
30.300.1308	Al / 400 A / 4 W Busbar	m	6.260,39
30.300.1309	Al / 500 A / 4 W Busbar	m	6.701,09
30.300.1310	Al / 630 A / 4 W Busbar	m	8.051,16
30.300.1311	Al / 800 A / 4 W Busbar	m	8.963,49
30.300.1312	Al / 1000 A / 4 W Busbar	m	10.664,11
30.300.1313	Al / 1250 A / 4 W Busbar	m	12.793,02
30.300.1314	Al / 1600 A / 4 W Busbar	m	17.786,04
30.300.1315	Al / 2000 A / 4 W Busbar	m	20.728,44
30.300.1316	Al / 2500 A / 4 W Busbar	m	25.049,06
30.300.1317	Al / 3200 A / 4 W Busbar	m	35.278,80
30.300.1318	Al / 4000 A / 4 W Busbar	m	39.968,40
30.300.1319	Al / 5000 A / 4 W Busbar	m	47.353,00
30.300.1320	Al / 6300 A / 4 W Busbar	m	67.505,98
30.300.1350	Al / 160 A / 5 W Busbar	m	4.260,82
30.300.1351	Al / 250 A / 5 W Busbar	m	4.683,92
30.300.1352	Al / 315 A / 5 W Busbar	m	5.291,91
30.300.1353	Al / 400 A / 5 W Busbar	m	7.201,62
30.300.1354	Al / 500 A / 5 W Busbar	m	7.791,69
30.300.1355	Al / 630 A / 5 W Busbar	m	9.087,15
30.300.1356	Al / 800 A / 5 W Busbar	m	10.035,92
30.300.1357	Al / 1000 A / 5 W Busbar	m	11.964,62
30.300.1358	Al / 1250 A / 5 W Busbar	m	14.355,62
30.300.1359	Al / 1600 A / 5 W Busbar	m	19.890,28
30.300.1360	Al / 2000 A / 5 W Busbar	m	24.126,73
30.300.1361	Al / 2500 A / 5 W Busbar	m	28.950,41
30.300.1362	Al / 3200 A / 5 W Busbar	m	39.433,35
30.300.1363	Al / 4000 A / 5 W Busbar	m	47.145,48
30.300.1364	Al / 5000 A / 5 W Busbar	m	54.728,56
30.300.1365	Al / 6300 A / 5 W Busbar	m	73.924,71
Plug-In Ara Boy Modülü (299 cm e kadar)			
30.300.1405	Al / 160 A / 4 W Busbar	m	4.379,68
30.300.1406	Al / 250 A / 4 W Busbar	m	4.790,55
30.300.1407	Al / 315 A / 4 W Busbar	m	5.411,26
30.300.1408	Al / 400 A / 4 W Busbar	m	6.943,70
30.300.1409	Al / 500 A / 4 W Busbar	m	7.375,12
30.300.1410	Al / 630 A / 4 W Busbar	m	8.933,61
30.300.1411	Al / 800 A / 4 W Busbar	m	10.203,81
30.300.1412	Al / 1000 A / 4 W Busbar	m	12.124,16
30.300.1413	Al / 1250 A / 4 W Busbar	m	14.545,27

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.300.1414	Al / 1600 A / 4 W Busbar	m	19.369,73
30.300.1415	Al / 2000 A / 4 W Busbar	m	22.991,39
30.300.1416	Al / 2500 A / 4 W Busbar	m	27.773,13
30.300.1417	Al / 3200 A / 4 W Busbar	m	38.238,24
30.300.1418	Al / 4000 A / 4 W Busbar	m	44.323,17
30.300.1419	Al / 5000 A / 4 W Busbar	m	52.507,89
30.300.1420	Al / 6300 A / 4 W Busbar	m	74.874,03
30.300.1450	Al / 160 A / 5 W Busbar	m	4.687,83
30.300.1451	Al / 250 A / 5 W Busbar	m	5.152,51
30.300.1452	Al / 315 A / 5 W Busbar	m	5.822,12
30.300.1453	Al / 400 A / 5 W Busbar	m	7.991,54
30.300.1454	Al / 500 A / 5 W Busbar	m	8.649,01
30.300.1455	Al / 630 A / 5 W Busbar	m	10.342,96
30.300.1456	Al / 800 A / 5 W Busbar	m	11.404,37
30.300.1457	Al / 1000 A / 5 W Busbar	m	13.578,27
30.300.1458	Al / 1250 A / 5 W Busbar	m	16.292,14
30.300.1459	Al / 1600 A / 5 W Busbar	m	22.640,68
30.300.1460	Al / 2000 A / 5 W Busbar	m	27.497,16
30.300.1461	Al / 2500 A / 5 W Busbar	m	32.084,94
30.300.1462	Al / 3200 A / 5 W Busbar	m	44.901,83
30.300.1463	Al / 4000 A / 5 W Busbar	m	51.184,94
30.300.1464	Al / 5000 A / 5 W Busbar	m	60.662,97
30.300.1465	Al / 6300 A / 5 W Busbar	m	81.993,29
Yatay Sağa-Sola Dönüş Modülü			
30.300.1505	Al / 160 A / 4 W Busbar	Ad	4.972,14
30.300.1506	Al / 250 A / 4 W Busbar	Ad	5.358,18
30.300.1507	Al / 315 A / 4 W Busbar	Ad	5.623,29
30.300.1508	Al / 400 A / 4 W Busbar	Ad	7.050,33
30.300.1509	Al / 500 A / 4 W Busbar	Ad	7.329,50
30.300.1510	Al / 630 A / 4 W Busbar	Ad	10.711,48
30.300.1511	Al / 800 A / 4 W Busbar	Ad	11.408,00
30.300.1512	Al / 1000 A / 4 W Busbar	Ad	13.368,43
30.300.1513	Al / 1250 A / 4 W Busbar	Ad	15.659,36
30.300.1514	Al / 1600 A / 4 W Busbar	Ad	19.913,74
30.300.1515	Al / 2000 A / 4 W Busbar	Ad	22.982,30
30.300.1516	Al / 2500 A / 4 W Busbar	Ad	28.793,30
30.300.1517	Al / 3200 A / 4 W Busbar	Ad	39.394,35
30.300.1518	Al / 4000 A / 4 W Busbar	Ad	48.286,75
30.300.1519	Al / 5000 A / 4 W Busbar	Ad	59.042,98
30.300.1520	Al / 6300 A / 4 W Busbar	Ad	84.998,21
30.300.1550	Al / 160 A / 5 W Busbar	Ad	5.807,75
30.300.1551	Al / 250 A / 5 W Busbar	Ad	6.267,24
30.300.1552	Al / 315 A / 5 W Busbar	Ad	6.985,36
30.300.1553	Al / 400 A / 5 W Busbar	Ad	8.196,12
30.300.1554	Al / 500 A / 5 W Busbar	Ad	8.522,07
30.300.1555	Al / 630 A / 5 W Busbar	Ad	12.458,78
30.300.1556	Al / 800 A / 5 W Busbar	Ad	13.127,05
30.300.1557	Al / 1000 A / 5 W Busbar	Ad	15.284,93
30.300.1558	Al / 1250 A / 5 W Busbar	Ad	17.509,42
30.300.1559	Al / 1600 A / 5 W Busbar	Ad	23.650,04
30.300.1560	Al / 2000 A / 5 W Busbar	Ad	26.571,54

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.300.1561	Al / 2500 A / 5 W Busbar	Ad	33.332,50
30.300.1562	Al / 3200 A / 5 W Busbar	Ad	45.611,09
30.300.1563	Al / 4000 A / 5 W Busbar	Ad	55.779,26
30.300.1564	Al / 5000 A / 5 W Busbar	Ad	68.084,32
30.300.1565	Al / 6300 A / 5 W Busbar	Ad	93.089,79
Yatay Ofset Modülü			
30.300.1605	Al / 160 A / 4 W Busbar	Ad	9.940,36
30.300.1606	Al / 250 A / 4 W Busbar	Ad	10.716,36
30.300.1607	Al / 315 A / 4 W Busbar	Ad	11.242,67
30.300.1608	Al / 400 A / 4 W Busbar	Ad	15.221,10
30.300.1609	Al / 500 A / 4 W Busbar	Ad	15.769,41
30.300.1610	Al / 630 A / 4 W Busbar	Ad	19.985,39
30.300.1611	Al / 800 A / 4 W Busbar	Ad	21.579,15
30.300.1612	Al / 1000 A / 4 W Busbar	Ad	24.398,50
30.300.1613	Al / 1250 A / 4 W Busbar	Ad	28.305,67
30.300.1614	Al / 1600 A / 4 W Busbar	Ad	37.919,21
30.300.1615	Al / 2000 A / 4 W Busbar	Ad	46.031,29
30.300.1616	Al / 2500 A / 4 W Busbar	Ad	57.586,84
30.300.1617	Al / 3200 A / 4 W Busbar	Ad	80.924,73
30.300.1618	Al / 4000 A / 4 W Busbar	Ad	96.573,49
30.300.1619	Al / 5000 A / 4 W Busbar	Ad	118.085,71
30.300.1620	Al / 6300 A / 4 W Busbar	Ad	169.998,64
30.300.1650	Al / 160 A / 5 W Busbar	Ad	11.611,36
30.300.1651	Al / 250 A / 5 W Busbar	Ad	12.532,51
30.300.1652	Al / 315 A / 5 W Busbar	Ad	13.157,87
30.300.1653	Al / 400 A / 5 W Busbar	Ad	17.039,69
30.300.1654	Al / 500 A / 5 W Busbar	Ad	17.658,03
30.300.1655	Al / 630 A / 5 W Busbar	Ad	23.104,91
30.300.1656	Al / 800 A / 5 W Busbar	Ad	24.189,64
30.300.1657	Al / 1000 A / 5 W Busbar	Ad	27.448,55
30.300.1658	Al / 1250 A / 5 W Busbar	Ad	31.855,14
30.300.1659	Al / 1600 A / 5 W Busbar	Ad	42.616,17
30.300.1660	Al / 2000 A / 5 W Busbar	Ad	51.586,18
30.300.1661	Al / 2500 A / 5 W Busbar	Ad	70.441,12
30.300.1662	Al / 3200 A / 5 W Busbar	Ad	90.633,66
30.300.1663	Al / 4000 A / 5 W Busbar	Ad	115.601,83
30.300.1664	Al / 5000 A / 5 W Busbar	Ad	136.168,63
30.300.1665	Al / 6300 A / 5 W Busbar	Ad	186.177,37
Dikey Aşağı-Yukarı Dönüş Modülü			
30.300.1705	Al / 160 A / 4 W Busbar	Ad	5.098,70
30.300.1706	Al / 250 A / 4 W Busbar	Ad	5.414,43
30.300.1707	Al / 315 A / 4 W Busbar	Ad	5.651,42
30.300.1708	Al / 400 A / 4 W Busbar	Ad	6.643,87
30.300.1709	Al / 500 A / 4 W Busbar	Ad	6.942,72
30.300.1710	Al / 630 A / 4 W Busbar	Ad	8.510,39
30.300.1711	Al / 800 A / 4 W Busbar	Ad	9.191,50
30.300.1712	Al / 1000 A / 4 W Busbar	Ad	10.790,72
30.300.1713	Al / 1250 A / 4 W Busbar	Ad	12.622,87
30.300.1714	Al / 1600 A / 4 W Busbar	Ad	16.292,09
30.300.1715	Al / 2000 A / 4 W Busbar	Ad	18.949,29
30.300.1716	Al / 2500 A / 4 W Busbar	Ad	22.703,25

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.300.1717	Al / 3200 A / 4 W Busbar	Ad	31.816,37
30.300.1718	Al / 4000 A / 4 W Busbar	Ad	36.828,61
30.300.1719	Al / 5000 A / 4 W Busbar	Ad	43.515,77
30.300.1720	Al / 6300 A / 4 W Busbar	Ad	61.663,99
30.300.1750	Al / 160 A / 5 W Busbar	Ad	5.946,98
30.300.1751	Al / 250 A / 5 W Busbar	Ad	6.329,11
30.300.1752	Al / 315 A / 5 W Busbar	Ad	6.944,35
30.300.1753	Al / 400 A / 5 W Busbar	Ad	7.691,34
30.300.1754	Al / 500 A / 5 W Busbar	Ad	8.035,08
30.300.1755	Al / 630 A / 5 W Busbar	Ad	9.826,27
30.300.1756	Al / 800 A / 5 W Busbar	Ad	10.614,39
30.300.1757	Al / 1000 A / 5 W Busbar	Ad	13.046,25
30.300.1758	Al / 1250 A / 5 W Busbar	Ad	15.027,44
30.300.1759	Al / 1600 A / 5 W Busbar	Ad	19.532,26
30.300.1760	Al / 2000 A / 5 W Busbar	Ad	23.087,99
30.300.1761	Al / 2500 A / 5 W Busbar	Ad	26.301,67
30.300.1762	Al / 3200 A / 5 W Busbar	Ad	38.465,36
30.300.1763	Al / 4000 A / 5 W Busbar	Ad	45.417,43
30.300.1764	Al / 5000 A / 5 W Busbar	Ad	50.376,69
30.300.1765	Al / 6300 A / 5 W Busbar	Ad	67.502,25
Dikey Ofset Modülü			
30.300.1805	Al / 160 A / 4 W Busbar	Ad	10.239,14
30.300.1806	Al / 250 A / 4 W Busbar	Ad	10.662,72
30.300.1807	Al / 315 A / 4 W Busbar	Ad	10.976,10
30.300.1808	Al / 400 A / 4 W Busbar	Ad	13.287,72
30.300.1809	Al / 500 A / 4 W Busbar	Ad	13.885,44
30.300.1810	Al / 630 A / 4 W Busbar	Ad	17.011,32
30.300.1811	Al / 800 A / 4 W Busbar	Ad	18.095,56
30.300.1812	Al / 1000 A / 4 W Busbar	Ad	20.306,11
30.300.1813	Al / 1250 A / 4 W Busbar	Ad	23.443,39
30.300.1814	Al / 1600 A / 4 W Busbar	Ad	30.468,28
30.300.1815	Al / 2000 A / 4 W Busbar	Ad	36.114,82
30.300.1816	Al / 2500 A / 4 W Busbar	Ad	46.099,28
30.300.1817	Al / 3200 A / 4 W Busbar	Ad	59.707,71
30.300.1818	Al / 4000 A / 4 W Busbar	Ad	70.137,45
30.300.1819	Al / 5000 A / 4 W Busbar	Ad	90.039,53
30.300.1820	Al / 6300 A / 4 W Busbar	Ad	124.225,20
30.300.1850	Al / 160 A / 5 W Busbar	Ad	11.542,18
30.300.1851	Al / 250 A / 5 W Busbar	Ad	12.053,16
30.300.1852	Al / 315 A / 5 W Busbar	Ad	12.428,81
30.300.1853	Al / 400 A / 5 W Busbar	Ad	15.853,22
30.300.1854	Al / 500 A / 5 W Busbar	Ad	16.487,46
30.300.1855	Al / 630 A / 5 W Busbar	Ad	19.050,34
30.300.1856	Al / 800 A / 5 W Busbar	Ad	20.283,44
30.300.1857	Al / 1000 A / 5 W Busbar	Ad	22.857,08
30.300.1858	Al / 1250 A / 5 W Busbar	Ad	26.418,85
30.300.1859	Al / 1600 A / 5 W Busbar	Ad	34.360,06
30.300.1860	Al / 2000 A / 5 W Busbar	Ad	40.680,43
30.300.1861	Al / 2500 A / 5 W Busbar	Ad	51.688,58
30.300.1862	Al / 3200 A / 5 W Busbar	Ad	67.243,01
30.300.1863	Al / 4000 A / 5 W Busbar	Ad	78.940,01

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.300.1864	Al / 5000 A / 5 W Busbar	Ad	100.788,34
30.300.1865	Al / 6300 A / 5 W Busbar	Ad	134.111,19
Kombine Ofset Modülü			
30.300.1905	Al / 160 A / 4 W Busbar	Ad	7.585,36
30.300.1906	Al / 250 A / 4 W Busbar	Ad	7.816,15
30.300.1907	Al / 315 A / 4 W Busbar	Ad	8.129,69
30.300.1908	Al / 400 A / 4 W Busbar	Ad	10.353,60
30.300.1909	Al / 500 A / 4 W Busbar	Ad	10.818,51
30.300.1910	Al / 630 A / 4 W Busbar	Ad	13.250,31
30.300.1911	Al / 800 A / 4 W Busbar	Ad	14.310,99
30.300.1912	Al / 1000 A / 4 W Busbar	Ad	16.811,43
30.300.1913	Al / 1250 A / 4 W Busbar	Ad	19.666,20
30.300.1914	Al / 1600 A / 4 W Busbar	Ad	25.397,75
30.300.1915	Al / 2000 A / 4 W Busbar	Ad	29.542,24
30.300.1916	Al / 2500 A / 4 W Busbar	Ad	36.361,25
30.300.1917	Al / 3200 A / 4 W Busbar	Ad	50.910,16
30.300.1918	Al / 4000 A / 4 W Busbar	Ad	58.956,24
30.300.1919	Al / 5000 A / 4 W Busbar	Ad	69.651,66
30.300.1920	Al / 6300 A / 4 W Busbar	Ad	98.762,36
30.300.1950	Al / 160 A / 5 W Busbar	Ad	8.835,82
30.300.1951	Al / 250 A / 5 W Busbar	Ad	9.112,01
30.300.1952	Al / 315 A / 5 W Busbar	Ad	9.484,86
30.300.1953	Al / 400 A / 5 W Busbar	Ad	11.992,83
30.300.1954	Al / 500 A / 5 W Busbar	Ad	12.530,03
30.300.1955	Al / 630 A / 5 W Busbar	Ad	15.309,33
30.300.1956	Al / 800 A / 5 W Busbar	Ad	16.535,16
30.300.1957	Al / 1000 A / 5 W Busbar	Ad	19.458,39
30.300.1958	Al / 1250 A / 5 W Busbar	Ad	22.769,83
30.300.1959	Al / 1600 A / 5 W Busbar	Ad	29.452,95
30.300.1960	Al / 2000 A / 5 W Busbar	Ad	34.266,35
30.300.1961	Al / 2500 A / 5 W Busbar	Ad	42.188,55
30.300.1962	Al / 3200 A / 5 W Busbar	Ad	59.007,66
30.300.1963	Al / 4000 A / 5 W Busbar	Ad	68.366,86
30.300.1964	Al / 5000 A / 5 W Busbar	Ad	80.756,68
30.300.1965	Al / 6300 A / 5 W Busbar	Ad	108.096,53
T Modülü			
30.300.2105	Al / 160 A / 4 W Busbar	Ad	8.261,74
30.300.2106	Al / 250 A / 4 W Busbar	Ad	9.161,09
30.300.2107	Al / 315 A / 4 W Busbar	Ad	10.026,85
30.300.2108	Al / 400 A / 4 W Busbar	Ad	14.438,17
30.300.2109	Al / 500 A / 4 W Busbar	Ad	15.643,38
30.300.2110	Al / 630 A / 4 W Busbar	Ad	20.009,20
30.300.2111	Al / 800 A / 4 W Busbar	Ad	21.075,35
30.300.2112	Al / 1000 A / 4 W Busbar	Ad	23.364,81
30.300.2113	Al / 1250 A / 4 W Busbar	Ad	26.582,30
30.300.2114	Al / 1600 A / 4 W Busbar	Ad	34.833,61
30.300.2115	Al / 2000 A / 4 W Busbar	Ad	41.661,72
30.300.2116	Al / 2500 A / 4 W Busbar	Ad	49.571,21
30.300.2117	Al / 3200 A / 4 W Busbar	Ad	72.039,67
30.300.2118	Al / 4000 A / 4 W Busbar	Ad	79.810,99
30.300.2119	Al / 5000 A / 4 W Busbar	Ad	94.629,45

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.300.2120	Al / 6300 A / 4 W Busbar	Ad	132.254,86
30.300.2150	Al / 160 A / 5 W Busbar	Ad	9.333,19
30.300.2151	Al / 250 A / 5 W Busbar	Ad	10.364,28
30.300.2152	Al / 315 A / 5 W Busbar	Ad	11.340,83
30.300.2153	Al / 400 A / 5 W Busbar	Ad	18.201,37
30.300.2154	Al / 500 A / 5 W Busbar	Ad	19.324,91
30.300.2155	Al / 630 A / 5 W Busbar	Ad	22.368,85
30.300.2156	Al / 800 A / 5 W Busbar	Ad	23.587,52
30.300.2157	Al / 1000 A / 5 W Busbar	Ad	26.269,42
30.300.2158	Al / 1250 A / 5 W Busbar	Ad	29.923,72
30.300.2159	Al / 1600 A / 5 W Busbar	Ad	39.212,24
30.300.2160	Al / 2000 A / 5 W Busbar	Ad	46.803,13
30.300.2161	Al / 2500 A / 5 W Busbar	Ad	63.659,07
30.300.2162	Al / 3200 A / 5 W Busbar	Ad	80.924,65
30.300.2163	Al / 4000 A / 5 W Busbar	Ad	100.022,36
30.300.2164	Al / 5000 A / 5 W Busbar	Ad	110.366,74
30.300.2165	Al / 6300 A / 5 W Busbar	Ad	144.659,21
Redüskiyon Modülü			
30.300.2206	Al / 250 A / 4 W Busbar	Ad	7.313,48
30.300.2207	Al / 315 A / 4 W Busbar	Ad	7.728,27
30.300.2209	Al / 500 A / 4 W Busbar	Ad	9.388,37
30.300.2210	Al / 630 A / 4 W Busbar	Ad	11.586,53
30.300.2211	Al / 800 A / 4 W Busbar	Ad	13.339,09
30.300.2212	Al / 1000 A / 4 W Busbar	Ad	15.651,04
30.300.2213	Al / 1250 A / 4 W Busbar	Ad	18.288,28
30.300.2214	Al / 1600 A / 4 W Busbar	Ad	23.344,01
30.300.2215	Al / 2000 A / 4 W Busbar	Ad	28.553,99
30.300.2216	Al / 2500 A / 4 W Busbar	Ad	32.702,31
30.300.2217	Al / 3200 A / 4 W Busbar	Ad	43.193,43
30.300.2218	Al / 4000 A / 4 W Busbar	Ad	52.804,61
30.300.2219	Al / 5000 A / 4 W Busbar	Ad	61.897,30
30.300.2220	Al / 6300 A / 4 W Busbar	Ad	83.639,41
30.300.2251	Al / 250 A / 5 W Busbar	Ad	8.560,53
30.300.2252	Al / 315 A / 5 W Busbar	Ad	8.921,01
30.300.2254	Al / 500 A / 5 W Busbar	Ad	11.266,15
30.300.2255	Al / 630 A / 5 W Busbar	Ad	13.838,98
30.300.2256	Al / 800 A / 5 W Busbar	Ad	15.341,59
30.300.2257	Al / 1000 A / 5 W Busbar	Ad	17.498,16
30.300.2258	Al / 1250 A / 5 W Busbar	Ad	20.481,21
30.300.2259	Al / 1600 A / 5 W Busbar	Ad	27.321,87
30.300.2260	Al / 2000 A / 5 W Busbar	Ad	31.935,84
30.300.2261	Al / 2500 A / 5 W Busbar	Ad	37.926,22
30.300.2262	Al / 3200 A / 5 W Busbar	Ad	53.689,28
30.300.2263	Al / 4000 A / 5 W Busbar	Ad	64.820,59
30.300.2264	Al / 5000 A / 5 W Busbar	Ad	75.557,17
30.300.2265	Al / 6300 A / 5 W Busbar	Ad	91.534,96
Dörtlü Dönüş Modülü			
30.300.2305	Al / 160 A / 4 W Busbar	Ad	8.100,78
30.300.2306	Al / 250 A / 4 W Busbar	Ad	9.379,12
30.300.2307	Al / 315 A / 4 W Busbar	Ad	10.561,06
30.300.2350	Al / 160 A / 5 W Busbar	Ad	9.587,80

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.300.2351	Al / 250 A / 5 W Busbar	Ad	11.063,79
30.300.2352	Al / 315 A / 5 W Busbar	Ad	12.405,70
Sonlandırma Modülü			
30.300.2405	Al / 160 A / 4 W Busbar	Ad	995,22
30.300.2406	Al / 250 A / 4 W Busbar	Ad	1.022,12
30.300.2407	Al / 315 A / 4 W Busbar	Ad	1.049,02
30.300.2408	Al / 400 A / 4 W Busbar	Ad	1.210,60
30.300.2409	Al / 500 A / 4 W Busbar	Ad	1.326,20
30.300.2410	Al / 630 A / 4 W Busbar	Ad	1.485,66
30.300.2411	Al / 800 A / 4 W Busbar	Ad	1.680,32
30.300.2412	Al / 1000 A / 4 W Busbar	Ad	1.958,64
30.300.2413	Al / 1250 A / 4 W Busbar	Ad	2.418,59
30.300.2414	Al / 1600 A / 4 W Busbar	Ad	2.898,11
30.300.2415	Al / 2000 A / 4 W Busbar	Ad	3.471,52
30.300.2416	Al / 2500 A / 4 W Busbar	Ad	4.377,39
30.300.2417	Al / 3200 A / 4 W Busbar	Ad	5.143,87
30.300.2418	Al / 4000 A / 4 W Busbar	Ad	6.510,17
30.300.2419	Al / 5000 A / 4 W Busbar	Ad	8.573,16
30.300.2420	Al / 6300 A / 4 W Busbar	Ad	10.293,11
30.300.2450	Al / 160 A / 5 W Busbar	Ad	995,22
30.300.2451	Al / 250 A / 5 W Busbar	Ad	1.022,12
30.300.2452	Al / 315 A / 5 W Busbar	Ad	1.049,02
30.300.2453	Al / 400 A / 5 W Busbar	Ad	1.321,63
30.300.2454	Al / 500 A / 5 W Busbar	Ad	1.452,23
30.300.2455	Al / 630 A / 5 W Busbar	Ad	1.636,31
30.300.2456	Al / 800 A / 5 W Busbar	Ad	1.884,46
30.300.2457	Al / 1000 A / 5 W Busbar	Ad	2.216,09
30.300.2458	Al / 1250 A / 5 W Busbar	Ad	2.744,52
30.300.2459	Al / 1600 A / 5 W Busbar	Ad	3.303,59
30.300.2460	Al / 2000 A / 5 W Busbar	Ad	3.957,72
30.300.2461	Al / 2500 A / 5 W Busbar	Ad	4.997,77
30.300.2462	Al / 3200 A / 5 W Busbar	Ad	5.880,82
30.300.2463	Al / 4000 A / 5 W Busbar	Ad	7.432,02
30.300.2464	Al / 5000 A / 5 W Busbar	Ad	9.726,37
30.300.2465	Al / 6300 A / 5 W Busbar	Ad	10.925,88
Hat Başı ve Sonu Besleme Kutusu			
30.300.2605	Al / 160 A / 4 W Busbar	Ad	6.000,11
30.300.2606	Al / 250 A / 4 W Busbar	Ad	6.957,24
30.300.2607	Al / 315 A / 4 W Busbar	Ad	7.257,98
30.300.2608	Al / 400 A / 4 W Busbar	Ad	11.847,86
30.300.2609	Al / 500 A / 4 W Busbar	Ad	12.201,49
30.300.2610	Al / 630 A / 4 W Busbar	Ad	13.821,60
30.300.2611	Al / 800 A / 4 W Busbar	Ad	14.453,22
30.300.2612	Al / 1000 A / 4 W Busbar	Ad	16.238,78
30.300.2613	Al / 1250 A / 4 W Busbar	Ad	17.782,16
30.300.2614	Al / 1600 A / 4 W Busbar	Ad	21.841,89
30.300.2615	Al / 2000 A / 4 W Busbar	Ad	25.006,78
30.300.2616	Al / 2500 A / 4 W Busbar	Ad	30.977,90
30.300.2617	Al / 3200 A / 4 W Busbar	Ad	39.804,78
30.300.2618	Al / 4000 A / 4 W Busbar	Ad	46.059,28
30.300.2619	Al / 5000 A / 4 W Busbar	Ad	59.080,59

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.300.2620	Al / 6300 A / 4 W Busbar	Ad	85.633,90
30.300.2650	Al / 160 A / 5 W Busbar	Ad	7.614,46
30.300.2651	Al / 250 A / 5 W Busbar	Ad	7.920,43
30.300.2652	Al / 315 A / 5 W Busbar	Ad	8.273,68
30.300.2653	Al / 400 A / 5 W Busbar	Ad	13.364,03
30.300.2654	Al / 500 A / 5 W Busbar	Ad	13.762,25
30.300.2655	Al / 630 A / 5 W Busbar	Ad	15.599,46
30.300.2656	Al / 800 A / 5 W Busbar	Ad	16.319,80
30.300.2657	Al / 1000 A / 5 W Busbar	Ad	18.401,02
30.300.2658	Al / 1250 A / 5 W Busbar	Ad	20.172,34
30.300.2659	Al / 1600 A / 5 W Busbar	Ad	24.773,14
30.300.2660	Al / 2000 A / 5 W Busbar	Ad	28.355,93
30.300.2661	Al / 2500 A / 5 W Busbar	Ad	34.920,51
30.300.2662	Al / 3200 A / 5 W Busbar	Ad	45.057,23
30.300.2663	Al / 4000 A / 5 W Busbar	Ad	52.064,47
30.300.2664	Al / 5000 A / 5 W Busbar	Ad	66.290,59
30.300.2665	Al / 6300 A / 5 W Busbar	Ad	92.238,96
Hat Ortası Beleme Kutusu			
30.300.2705	Al / 160 A / 4 W Busbar	Ad	12.160,28
30.300.2706	Al / 250 A / 4 W Busbar	Ad	14.276,87
30.300.2707	Al / 315 A / 4 W Busbar	Ad	14.948,01
30.300.2708	Al / 400 A / 4 W Busbar	Ad	20.918,14
30.300.2709	Al / 500 A / 4 W Busbar	Ad	21.557,29
30.300.2710	Al / 630 A / 4 W Busbar	Ad	24.492,46
30.300.2711	Al / 800 A / 4 W Busbar	Ad	25.682,22
30.300.2712	Al / 1000 A / 4 W Busbar	Ad	29.008,38
30.300.2713	Al / 1250 A / 4 W Busbar	Ad	32.244,76
30.300.2714	Al / 1600 A / 4 W Busbar	Ad	39.980,76
30.300.2715	Al / 2000 A / 4 W Busbar	Ad	46.043,14
30.300.2716	Al / 2500 A / 4 W Busbar	Ad	56.304,25
30.300.2717	Al / 3200 A / 4 W Busbar	Ad	71.900,02
30.300.2718	Al / 4000 A / 4 W Busbar	Ad	84.691,01
30.300.2719	Al / 5000 A / 4 W Busbar	Ad	109.243,74
30.300.2720	Al / 6300 A / 4 W Busbar	Ad	152.491,94
30.300.2750	Al / 160 A / 5 W Busbar	Ad	15.329,46
30.300.2751	Al / 250 A / 5 W Busbar	Ad	16.255,53
30.300.2752	Al / 315 A / 5 W Busbar	Ad	17.043,22
30.300.2753	Al / 400 A / 5 W Busbar	Ad	23.681,87
30.300.2754	Al / 500 A / 5 W Busbar	Ad	24.403,43
30.300.2755	Al / 630 A / 5 W Busbar	Ad	27.723,92
30.300.2756	Al / 800 A / 5 W Busbar	Ad	29.082,65
30.300.2757	Al / 1000 A / 5 W Busbar	Ad	32.948,65
30.300.2758	Al / 1250 A / 5 W Busbar	Ad	36.615,84
30.300.2759	Al / 1600 A / 5 W Busbar	Ad	45.319,11
30.300.2760	Al / 2000 A / 5 W Busbar	Ad	52.143,66
30.300.2761	Al / 2500 A / 5 W Busbar	Ad	63.424,69
30.300.2762	Al / 3200 A / 5 W Busbar	Ad	81.310,18
30.300.2763	Al / 4000 A / 5 W Busbar	Ad	95.524,08
30.300.2764	Al / 5000 A / 5 W Busbar	Ad	122.292,11
30.300.2765	Al / 6300 A / 5 W Busbar	Ad	164.371,15
Pano Giriş-Çıkış Modülü			

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.300.2805	Al / 160 A / 4 W Busbar	Ad	4.665,01
30.300.2806	Al / 250 A / 4 W Busbar	Ad	4.889,92
30.300.2807	Al / 315 A / 4 W Busbar	Ad	5.061,36
30.300.2808	Al / 400 A / 4 W Busbar	Ad	9.131,75
30.300.2809	Al / 500 A / 4 W Busbar	Ad	9.317,13
30.300.2810	Al / 630 A / 4 W Busbar	Ad	9.840,66
30.300.2811	Al / 800 A / 4 W Busbar	Ad	10.381,31
30.300.2812	Al / 1000 A / 4 W Busbar	Ad	11.780,56
30.300.2813	Al / 1250 A / 4 W Busbar	Ad	13.181,59
30.300.2814	Al / 1600 A / 4 W Busbar	Ad	16.343,00
30.300.2815	Al / 2000 A / 4 W Busbar	Ad	19.089,64
30.300.2816	Al / 2500 A / 4 W Busbar	Ad	24.657,82
30.300.2817	Al / 3200 A / 4 W Busbar	Ad	32.022,01
30.300.2818	Al / 4000 A / 4 W Busbar	Ad	36.691,33
30.300.2819	Al / 5000 A / 4 W Busbar	Ad	41.572,45
30.300.2820	Al / 6300 A / 4 W Busbar	Ad	59.308,57
30.300.2850	Al / 160 A / 5 W Busbar	Ad	5.297,69
30.300.2851	Al / 250 A / 5 W Busbar	Ad	5.565,61
30.300.2852	Al / 315 A / 5 W Busbar	Ad	5.769,29
30.300.2853	Al / 400 A / 5 W Busbar	Ad	9.768,92
30.300.2854	Al / 500 A / 5 W Busbar	Ad	10.080,90
30.300.2855	Al / 630 A / 5 W Busbar	Ad	11.088,43
30.300.2856	Al / 800 A / 5 W Busbar	Ad	11.700,34
30.300.2857	Al / 1000 A / 5 W Busbar	Ad	13.322,45
30.300.2858	Al / 1250 A / 5 W Busbar	Ad	14.908,30
30.300.2859	Al / 1600 A / 5 W Busbar	Ad	18.466,07
30.300.2860	Al / 2000 A / 5 W Busbar	Ad	21.544,17
30.300.2861	Al / 2500 A / 5 W Busbar	Ad	27.613,02
30.300.2862	Al / 3200 A / 5 W Busbar	Ad	35.956,30
30.300.2863	Al / 4000 A / 5 W Busbar	Ad	41.189,38
30.300.2864	Al / 5000 A / 5 W Busbar	Ad	48.273,54
30.300.2865	Al / 6300 A / 5 W Busbar	Ad	64.897,39
Yatay Dilatasyon Modülü / Faz Değiştirme Modülü			
30.300.2905	Al / 160 A / 4 W Busbar	Ad	12.022,59
30.300.2906	Al / 250 A / 4 W Busbar	Ad	14.237,62
30.300.2907	Al / 315 A / 4 W Busbar	Ad	16.531,65
30.300.2908	Al / 400 A / 4 W Busbar	Ad	22.808,65
30.300.2909	Al / 500 A / 4 W Busbar	Ad	25.201,00
30.300.2910	Al / 630 A / 4 W Busbar	Ad	33.944,53
30.300.2911	Al / 800 A / 4 W Busbar	Ad	37.393,23
30.300.2912	Al / 1000 A / 4 W Busbar	Ad	43.942,53
30.300.2913	Al / 1250 A / 4 W Busbar	Ad	51.780,86
30.300.2914	Al / 1600 A / 4 W Busbar	Ad	75.502,23
30.300.2915	Al / 2000 A / 4 W Busbar	Ad	79.067,75
30.300.2916	Al / 2500 A / 4 W Busbar	Ad	110.178,18
30.300.2917	Al / 3200 A / 4 W Busbar	Ad	143.643,38
30.300.2918	Al / 4000 A / 4 W Busbar	Ad	152.598,54
30.300.2919	Al / 5000 A / 4 W Busbar	Ad	181.246,45
30.300.2920	Al / 6300 A / 4 W Busbar	Ad	246.697,77
30.300.2950	Al / 160 A / 5 W Busbar	Ad	14.212,06
30.300.2951	Al / 250 A / 5 W Busbar	Ad	16.830,26

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.300.2952	Al / 315 A / 5 W Busbar	Ad	21.387,74
30.300.2953	Al / 400 A / 5 W Busbar	Ad	30.371,27
30.300.2954	Al / 500 A / 5 W Busbar	Ad	32.581,82
30.300.2955	Al / 630 A / 5 W Busbar	Ad	38.080,87
30.300.2956	Al / 800 A / 5 W Busbar	Ad	42.068,27
30.300.2957	Al / 1000 A / 5 W Busbar	Ad	49.611,40
30.300.2958	Al / 1250 A / 5 W Busbar	Ad	58.533,39
30.300.2959	Al / 1600 A / 5 W Busbar	Ad	84.697,89
30.300.2960	Al / 2000 A / 5 W Busbar	Ad	103.549,89
30.300.2961	Al / 2500 A / 5 W Busbar	Ad	123.560,88
30.300.2962	Al / 3200 A / 5 W Busbar	Ad	161.337,84
30.300.2963	Al / 4000 A / 5 W Busbar	Ad	199.252,49
30.300.2964	Al / 5000 A / 5 W Busbar	Ad	212.568,18
30.300.2965	Al / 6300 A / 5 W Busbar	Ad	269.698,91
Dikey Dilatasyon Modülü			
30.300.3105	Al / 160 A / 4 W Busbar	Ad	3.377,45
30.300.3106	Al / 250 A / 4 W Busbar	Ad	3.693,91
30.300.3107	Al / 315 A / 4 W Busbar	Ad	4.170,33
30.300.3108	Al / 400 A / 4 W Busbar	Ad	6.711,85
30.300.3109	Al / 500 A / 4 W Busbar	Ad	7.265,06
30.300.3110	Al / 630 A / 4 W Busbar	Ad	8.634,13
30.300.3111	Al / 800 A / 4 W Busbar	Ad	9.844,98
30.300.3112	Al / 1000 A / 4 W Busbar	Ad	11.992,02
30.300.3113	Al / 1250 A / 4 W Busbar	Ad	14.772,08
30.300.3114	Al / 1600 A / 4 W Busbar	Ad	18.759,63
30.300.3115	Al / 2000 A / 4 W Busbar	Ad	22.266,21
30.300.3116	Al / 2500 A / 4 W Busbar	Ad	26.924,20
30.300.3117	Al / 3200 A / 4 W Busbar	Ad	37.025,49
30.300.3118	Al / 4000 A / 4 W Busbar	Ad	42.954,49
30.300.3119	Al / 5000 A / 4 W Busbar	Ad	50.904,08
30.300.3120	Al / 6300 A / 4 W Busbar	Ad	72.515,35
30.300.3150	Al / 160 A / 5 W Busbar	Ad	4.120,93
30.300.3151	Al / 250 A / 5 W Busbar	Ad	4.511,25
30.300.3152	Al / 315 A / 5 W Busbar	Ad	5.086,47
30.300.3153	Al / 400 A / 5 W Busbar	Ad	7.730,17
30.300.3154	Al / 500 A / 5 W Busbar	Ad	8.360,42
30.300.3155	Al / 630 A / 5 W Busbar	Ad	9.952,54
30.300.3156	Al / 800 A / 5 W Busbar	Ad	11.353,90
30.300.3157	Al / 1000 A / 5 W Busbar	Ad	14.159,29
30.300.3158	Al / 1250 A / 5 W Busbar	Ad	16.514,49
30.300.3159	Al / 1600 A / 5 W Busbar	Ad	21.796,76
30.300.3160	Al / 2000 A / 5 W Busbar	Ad	26.151,77
30.300.3161	Al / 2500 A / 5 W Busbar	Ad	31.151,12
30.300.3162	Al / 3200 A / 5 W Busbar	Ad	43.092,75
30.300.3163	Al / 4000 A / 5 W Busbar	Ad	51.064,34
30.300.3164	Al / 5000 A / 5 W Busbar	Ad	58.896,83
30.300.3165	Al / 6300 A / 5 W Busbar	Ad	79.400,70
Plug İn Çıkış Kutuları			
30.300.3507	MCB / 32 / 4 W PLUG İN (160 - 315 Amper Busbarlar için)	Ad	3.155,04
30.300.3509	MCB / 80 / 4 W PLUG İN (160 - 315 Amper Busbarlar için)	Ad	3.155,04
30.300.3533	NH / 160 / 5 W PLUG İN	Ad	12.177,35

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.300.3534	NH / 250 / 5 W PLUG İN	Ad	14.917,26
30.300.3535	NH / 400 / 5 W PLUG İN	Ad	21.310,36
30.300.3536	NH / 630 / 5 W PLUG İN	Ad	30.443,37
30.300.3550	MCCB / 160 / 5 W PLUG İN	Ad	12.177,35
30.300.3551	MCCB / 250 / 5 W PLUG İN	Ad	14.917,26
30.300.3552	MCCB / 400 / 5 W PLUG İN	Ad	20.590,80
30.300.3553	MCCB / 630 / 5 W PLUG İN	Ad	22.251,34
Bolt On Çıkış Kutuları			
30.300.3607	MCCB / 800 / 5 W BOLT ON	Ad	36.634,45
30.300.3608	MCCB / 1000 / 5 W BOLT ON	Ad	47.159,56
Trafo Modülü (Yağlı Tip Trafo)			
30.300.4105	Al / 400 A / 4 W Busbar	Ad	12.005,39
30.300.4106	Al / 500 A / 4 W Busbar	Ad	12.232,18
30.300.4107	Al / 630 A / 4 W Busbar	Ad	12.943,38
30.300.4108	Al / 800 A / 4 W Busbar	Ad	13.690,28
30.300.4109	Al / 1000 A / 4 W Busbar	Ad	15.689,85
30.300.4110	Al / 1250 A / 4 W Busbar	Ad	17.586,45
30.300.4111	Al / 1600 A / 4 W Busbar	Ad	21.670,05
30.300.4112	Al / 2000 A / 4 W Busbar	Ad	25.200,59
30.300.4113	Al / 2500 A / 4 W Busbar	Ad	31.719,93
30.300.4114	Al / 3200 A / 4 W Busbar	Ad	41.610,80
30.300.4115	Al / 4000 A / 4 W Busbar	Ad	47.616,56
30.300.4116	Al / 5000 A / 4 W Busbar	Ad	61.614,51
30.300.4117	Al / 6300 A / 4 W Busbar	Ad	88.952,52
30.300.4150	Al / 400 A / 5 W Busbar	Ad	13.581,31
30.300.4151	Al / 500 A / 5 W Busbar	Ad	13.840,25
30.300.4152	Al / 630 A / 5 W Busbar	Ad	14.680,48
30.300.4153	Al / 800 A / 5 W Busbar	Ad	15.528,34
30.300.4154	Al / 1000 A / 5 W Busbar	Ad	17.849,03
30.300.4155	Al / 1250 A / 5 W Busbar	Ad	20.006,55
30.300.4156	Al / 1600 A / 5 W Busbar	Ad	24.635,68
30.300.4157	Al / 2000 A / 5 W Busbar	Ad	28.623,15
30.300.4158	Al / 2500 A / 5 W Busbar	Ad	35.790,13
30.300.4159	Al / 3200 A / 5 W Busbar	Ad	47.057,09
30.300.4160	Al / 4000 A / 5 W Busbar	Ad	53.837,81
30.300.4161	Al / 5000 A / 5 W Busbar	Ad	69.138,39
30.300.4162	Al / 6300 A / 5 W Busbar	Ad	95.952,14
Trafo Modülü 250 cm e kadar düz yandan çıkışlı (Kuru Tip Trafo)			
30.300.4205	Al / 1000 A / 4 W Busbar	Ad	27.225,41
30.300.4206	Al / 1250 A / 4 W Busbar	Ad	32.211,91
30.300.4207	Al / 1600 A / 4 W Busbar	Ad	41.990,32
30.300.4208	Al / 2000 A / 4 W Busbar	Ad	49.408,72
30.300.4209	Al / 2500 A / 4 W Busbar	Ad	64.437,75
30.300.4210	Al / 3200 A / 4 W Busbar	Ad	82.678,03
30.300.4211	Al / 4000 A / 4 W Busbar	Ad	98.182,20
30.300.4212	Al / 5000 A / 4 W Busbar	Ad	126.831,87
30.300.4213	Al / 6300 A / 4 W Busbar	Ad	173.295,09
30.300.4250	Al / 1000 A / 5 W Busbar	Ad	30.988,40
30.300.4251	Al / 1250 A / 5 W Busbar	Ad	36.704,91
30.300.4252	Al / 1600 A / 5 W Busbar	Ad	47.839,78
30.300.4253	Al / 2000 A / 5 W Busbar	Ad	56.252,49

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.300.4254	Al / 2500 A / 5 W Busbar	Ad	73.087,45
30.300.4255	Al / 3200 A / 5 W Busbar	Ad	94.098,30
30.300.4256	Al / 4000 A / 5 W Busbar	Ad	111.673,26
30.300.4257	Al / 5000 A / 5 W Busbar	Ad	143.435,56
30.300.4258	Al / 6300 A / 5 W Busbar	Ad	187.132,74
Flexible Bara Bağlantısı			
30.300.4605	Cu / 400 A / 4 W Busbar / Flexible Bara Bağlantısı / Busbar Sistemleri	Ad	5.023,49
30.300.4606	Cu / 500 A / 4 W Busbar / Flexible Bara Bağlantısı / Busbar Sistemleri	Ad	7.535,24
30.300.4607	Cu / 630 A / 4 W Busbar / Flexible Bara Bağlantısı / Busbar Sistemleri	Ad	10.046,99
30.300.4608	Cu / 800 A / 4 W Busbar / Flexible Bara Bağlantısı / Busbar Sistemleri	Ad	19.591,63
30.300.4609	Cu / 1000 A / 4 W Busbar / Flexible Bara Bağlantısı / Busbar Sistemleri	Ad	22.967,42
30.300.4610	Cu / 1250 A / 4 W Busbar / Flexible Bara Bağlantısı / Busbar Sistemleri	Ad	25.559,55
30.300.4611	Cu / 1600 A / 4 W Busbar / Flexible Bara Bağlantısı / Busbar Sistemleri	Ad	39.062,69
30.300.4612	Cu / 2000 A / 4 W Busbar / Flexible Bara Bağlantısı / Busbar Sistemleri	Ad	77.321,63
30.300.4613	Cu / 2500 A / 4 W Busbar / Flexible Bara Bağlantısı / Busbar Sistemleri	Ad	81.953,30
30.300.4614	Cu / 3200 A / 4 W Busbar / Flexible Bara Bağlantısı / Busbar Sistemleri	Ad	98.259,55
30.300.4615	Cu / 4000 A / 4 W Busbar / Flexible Bara Bağlantısı / Busbar Sistemleri	Ad	155.406,83
30.300.4616	Cu / 5000 A / 4 W Busbar / Flexible Bara Bağlantısı / Busbar Sistemleri	Ad	169.181,25
30.300.4617	Cu / 6300 A / 4 W Busbar / Flexible Bara Bağlantısı / Busbar Sistemleri	Ad	208.545,36
30.300.4650	Cu / 400 A / 5 W Busbar / Flexible Bara Bağlantısı / Busbar Sistemleri	Ad	6.028,19
30.300.4651	Cu / 500 A / 5 W Busbar / Flexible Bara Bağlantısı / Busbar Sistemleri	Ad	9.042,29
30.300.4652	Cu / 630 A / 5 W Busbar / Flexible Bara Bağlantısı / Busbar Sistemleri	Ad	12.056,39
30.300.4653	Cu / 800 A / 5 W Busbar / Flexible Bara Bağlantısı / Busbar Sistemleri	Ad	20.596,33
30.300.4654	Cu / 1000 A / 5 W Busbar / Flexible Bara Bağlantısı / Busbar Sistemleri	Ad	22.967,42
30.300.4655	Cu / 1250 A / 5 W Busbar / Flexible Bara Bağlantısı / Busbar Sistemleri	Ad	25.559,55
30.300.4656	Cu / 1600 A / 5 W Busbar / Flexible Bara Bağlantısı / Busbar Sistemleri	Ad	39.062,69
30.300.4657	Cu / 2000 A / 5 W Busbar / Flexible Bara Bağlantısı / Busbar Sistemleri	Ad	77.763,70
30.300.4658	Cu / 2500 A / 5 W Busbar / Flexible Bara Bağlantısı / Busbar Sistemleri	Ad	81.953,30
30.300.4659	Cu / 3200 A / 5 W Busbar / Flexible Bara Bağlantısı / Busbar Sistemleri	Ad	98.259,55
30.300.4660	Cu / 4000 A / 5 W Busbar / Flexible Bara Bağlantısı / Busbar Sistemleri	Ad	155.406,83
30.300.4661	Cu / 5000 A / 5 W Busbar / Flexible Bara Bağlantısı / Busbar Sistemleri	Ad	169.181,25
30.300.4662	Cu / 6300 A / 5 W Busbar / Flexible Bara Bağlantısı / Busbar Sistemleri	Ad	208.545,36
Yatay / Dikey Askı Elemanları			
30.300.6105	160-6300A için kg Askı / Yatay / Dikey Askı Elemanları / Busbar Sistemleri	Ad	243,06
30.300.6108	160 - 315A 4W/5W Yatay Tespit / Yatay / Dikey Askı Elemanları / Busbar Sistemleri	Ad	212,93
30.300.6111	400-6300A 4W/5W Yatay Tespit / Yatay / Dikey Askı Elemanları / Busbar Sistemleri	Ad	179,95
30.300.6114	DİKEY ASKI SET. 160A-315A (her katta en az 1 set) / Yatay / Dikey Askı Elemanları / Busbar Sistemleri	Ad	1.320,96
30.300.6117	DİKEY ASKI SET. 400A-6300A (her katta en az 1 set) / Yatay / Dikey Askı Elemanları / Busbar Sistemleri	Ad	2.532,63
30.300.6120	Sarf Dübel M12 - Konsol/Tavan/Duvar Sabitleme / Yatay / Dikey Askı Elemanları / Busbar Sistemleri	Ad	44,71
30.300.6123	Sarf Dübel M10 - Konsol/Tavan/Duvar Sabitleme / Yatay / Dikey Askı Elemanları / Busbar Sistemleri	Ad	34,89
30.300.6126	Sarf Tij M10 - Konsol/Tavan/Duvar Sabitleme 1 metre adet fiyatı / Yatay / Dikey Askı Elemanları / Busbar Sistemleri	Ad	64,37
30.300.6129	Sarf M10 Flanşlı Somun - Konsol/Tavan/Duvar Sabitleme / Yatay / Dikey Askı Elemanları / Busbar Sistemleri	Ad	11,58
HASTANE ÇAĞRI SİSTEMİ			
HASTANE ÇAĞRI SİSTEMİ (IP SİSTEM):			
30.400.1001	Hemşire Çağrı Paneli / HASTANE ÇAĞRI SİSTEMİ (IP SİSTEM) / HASTANE ÇAĞRI SİSTEMİ	Ad	85.543,71

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.400.1002	Oda Kontrol Paneli / HASTANE ÇAĞRI SİSTEMİ (IP SİSTEM) / HASTANE ÇAĞRI SİSTEMİ	Ad	19.087,92
30.400.1003	Hasta Yatakbashi Çağrı Ünitesi / HASTANE ÇAĞRI SİSTEMİ (IP SİSTEM) / HASTANE ÇAĞRI SİSTEMİ	Ad	1.902,52
30.400.1004	Hasta El Seti Çağrı Ünitesi / HASTANE ÇAĞRI SİSTEMİ (IP SİSTEM) / HASTANE ÇAĞRI SİSTEMİ	Ad	1.442,57
30.400.1005	Hasta WC-Banyo Çağrı Ünitesi / HASTANE ÇAĞRI SİSTEMİ (IP SİSTEM) / HASTANE ÇAĞRI SİSTEMİ	Ad	1.665,58
30.400.1006	Kapı Üstü Uyarı Lambası / HASTANE ÇAĞRI SİSTEMİ (IP SİSTEM) / HASTANE ÇAĞRI SİSTEMİ	Ad	1.442,57
30.400.1007	Hastane Sunucusu / HASTANE ÇAĞRI SİSTEMİ (IP SİSTEM) / HASTANE ÇAĞRI SİSTEMİ	Ad	203.214,23
30.400.1008	Personel Akıllı Kart / HASTANE ÇAĞRI SİSTEMİ (IP SİSTEM) / HASTANE ÇAĞRI SİSTEMİ	Ad	190,94
30.400.1009	Pager Çağrı Cihazı / HASTANE ÇAĞRI SİSTEMİ (IP SİSTEM) / HASTANE ÇAĞRI SİSTEMİ	Ad	14.272,39
30.400.1010	Kablosuz Aktarıcı Cihazı / HASTANE ÇAĞRI SİSTEMİ (IP SİSTEM) / HASTANE ÇAĞRI SİSTEMİ	Ad	28.523,86
30.400.1011	Acil Servis Çağrı Paneli / HASTANE ÇAĞRI SİSTEMİ (IP SİSTEM) / HASTANE ÇAĞRI SİSTEMİ	Ad	130.618,81
HEMŞİRE ÇAĞRI SİSTEMİ (TS EN ISO 11197 standardına ve 93/42/ EEC Tıbbi Cihazlar Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş)			
Hemşire Çağrı Konsolu; (ölçü:ad.)			
30.400.2002	24 adres kapasiteli / Hemşire Çağrı Konsolu / Hemşire Çağrı Sistemi	Ad	18.091,36
30.400.2003	31 adres kapasiteli / Hemşire Çağrı Konsolu / Hemşire Çağrı Sistemi	Ad	19.763,91
30.400.2004	62 adres kapasiteli / Hemşire Çağrı Konsolu / Hemşire Çağrı Sistemi	Ad	24.767,61
30.400.2005	Oda / yatak adres kontrol modülü / Hemşire Çağrı Sistemi	Ad	8.691,66
30.400.2006	Çağrı / reset ünitesi / Hemşire Çağrı Sistemi	Ad	1.909,49
30.400.2007	Çağrı el seti / Hemşire Çağrı Sistemi	Ad	1.435,60
30.400.2008	WC / Banyo acil ipli çağrı butonu / Hemşire Çağrı Sistemi	Ad	1.672,55
30.400.2009	Kapı üstü ikaz lambası / Hemşire Çağrı Sistemi	Ad	1.605,64
MERKEZİ SAAT SİSTEMİ			
Ana saat ve montajı: (Ölçü: Ad.) (TS EN 60708)			
30.405.1010	Normal ana saat / Ana Saat Ve Montajı / MERKEZİ SAAT SİSTEMİ	Ad	39.249,06
30.405.1020	Kompanzasyonlu ana saat / Ana Saat Ve Montajı / MERKEZİ SAAT SİSTEMİ	Ad	50.705,99
30.405.1030	Sinyal saati (istenilen zamanlarda zil devresine de kumanda edecek tipte saat) / Ana Saat Ve Montajı / MERKEZİ SAAT SİSTEMİ	Ad	58.566,96
Tali saat ve montajı: (Ölçü: Ad.)			
30.405.1110	30 cm. ø tek taraflı / Tali Saat Ve Montajı / MERKEZİ SAAT SİSTEMİ	Ad	5.342,39
30.405.1120	30 cm. ø tek taraflı saniyeli / Tali Saat Ve Montajı / MERKEZİ SAAT SİSTEMİ	Ad	7.265,82
30.405.1130	30 cm. ø tek taraflı etanj / Tali Saat Ve Montajı / MERKEZİ SAAT SİSTEMİ	Ad	5.286,64
30.405.1140	30 cm. ø tek taraflı 110/220 V veya 1,5 V pili / Tali Saat Ve Montajı / MERKEZİ SAAT SİSTEMİ	Ad	4.952,13
30.405.1150	Sinyal saati / Tali Saat Ve Montajı / MERKEZİ SAAT SİSTEMİ	Ad	38.584,23
30.405.2000	IP Ana Saat / MERKEZİ SAAT SİSTEMİ	Ad	132.823,67
IP Analog Tali Saat			
30.405.2110	en az 30 cm ø tek taraflı / IP Analog Tali Saat / Merkezi Saat Sistemi	Ad	13.649,37
30.405.2120	en az 30 cm ø çift taraflı / IP Analog Tali Saat / Merkezi Saat Sistemi	Ad	30.207,56
30.405.2130	en az 40 cm ø tek taraflı / IP Analog Tali Saat / Merkezi Saat Sistemi	Ad	18.471,87
30.405.2140	en az 40 cm ø çift taraflı / IP Analog Tali Saat / Merkezi Saat Sistemi	Ad	37.399,51
30.405.2150	en az 30 cm ø tek taraflı, dış ortam (en az IP 65) / IP Analog Tali Saat / Merkezi Saat Sistemi	Ad	16.367,53
30.405.2160	en az 30 cm ø çift taraflı, dış ortam (en az IP 65) / IP Analog Tali Saat / Merkezi Saat Sistemi	Ad	36.237,36
30.405.2170	en az 40 cm ø tek taraflı, dış ortam (en az IP 65) / IP Analog Tali Saat / Merkezi Saat Sistemi	Ad	22.162,89
30.405.2180	en az 40 cm ø çift taraflı, dış ortam (en az IP 65) / IP Analog Tali Saat / Merkezi Saat Sistemi	Ad	44.867,69
IP Dijital Tali Saat			

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.405.2210	en az 5 cm rakam yüksekliği tek taraflı / IP Dijital Tali Saat / Merkezi Saat Sistemi	Ad	19.224,52
30.405.2220	en az 5 cm rakam yüksekliği çift taraflı / IP Dijital Tali Saat / Merkezi Saat Sistemi	Ad	43.253,42
30.405.2230	en az 7 cm rakam yüksekliği tek taraflı / IP Dijital Tali Saat / Merkezi Saat Sistemi	Ad	22.806,55
30.405.2240	en az 7 cm rakam yüksekliği çift taraflı / IP Dijital Tali Saat / Merkezi Saat Sistemi	Ad	50.361,73
30.405.2250	en az 10 cm rakam yüksekliği tek taraflı / IP Dijital Tali Saat / Merkezi Saat Sistemi	Ad	34.597,99
30.405.2260	en az 10 cm rakam yüksekliği çift taraflı / IP Dijital Tali Saat / Merkezi Saat Sistemi	Ad	74.655,45
30.405.2265	en az 5 cm rakam yüksekliği tek taraflı, dış ortam (en az IP65) / IP Dijital Tali Saat / Merkezi Saat Sistemi	Ad	23.066,07
30.405.2270	en az 5 cm rakam yüksekliği çift taraflı, dış ortam (en az IP65) / IP Dijital Tali Saat / Merkezi Saat Sistemi	Ad	51.892,38
30.405.2275	en az 7 cm rakam yüksekliği tek taraflı, dış ortam (en az IP65) / IP Dijital Tali Saat / Merkezi Saat Sistemi	Ad	27.356,15
30.405.2280	en az 7 cm rakam yüksekliği çift taraflı, dış ortam (en az IP65) / IP Dijital Tali Saat / Merkezi Saat Sistemi	Ad	60.422,36
30.405.2285	en az 10 cm rakam yüksekliği tek taraflı, dış ortam (en az IP65) / IP Dijital Tali Saat / Merkezi Saat Sistemi	Ad	41.505,88
30.405.2290	en az 10 cm rakam yüksekliği çift taraflı, dış ortam (en az IP65) / IP Dijital Tali Saat / Merkezi Saat Sistemi	Ad	89.574,83
30.405.2300	GPS Anten / Merkezi Saat Sistemi	Ad	22.597,48
ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ			
Adresli yangın alarm santrali (Ölçü: Ad.)			
30.410.1101	1 çevrimli adresli yangın alarm santrali, en az 120 adres kapasiteli. / Adresli yangın alarm santrali / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	75.041,53
30.410.1102	2 çevrimli adresli yangın alarm santrali, en az 240 adres kapasiteli. / Adresli yangın alarm santrali / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	79.724,65
30.410.1103	3 çevrimli adresli yangın alarm santrali, en az 360 adres kapasiteli. / Adresli yangın alarm santrali / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	95.000,56
30.410.1104	4 çevrimli adresli yangın alarm santrali, en az 480 adres kapasiteli. / Adresli yangın alarm santrali / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	102.847,59
30.410.1105	5 çevrimli adresli yangın alarm santrali, en az 600 adres kapasiteli. / Adresli yangın alarm santrali / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	117.788,99
30.410.1106	6 çevrimli adresli yangın alarm santrali, en az 720 adres kapasiteli. / Adresli yangın alarm santrali / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	134.166,00
30.410.1107	7 çevrimli adresli yangın alarm santrali, en az 840 adres kapasiteli. / Adresli yangın alarm santrali / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	148.285,06
30.410.1108	8 çevrimli adresli yangın alarm santrali, en az 960 adres kapasiteli. / Adresli yangın alarm santrali / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	165.066,27
30.410.1109	9 çevrimli adresli yangın alarm santrali, en az 1080 adres kapasiteli. / Adresli yangın alarm santrali / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	187.492,31
30.410.1110	10 çevrimli adresli yangın alarm santrali, en az 1200 adres kapasiteli. / Adresli yangın alarm santrali / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	200.830,86
30.410.1111	11 çevrimli adresli yangın alarm santrali, en az 1320 adres kapasiteli. / Adresli yangın alarm santrali / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	214.197,28
30.410.1112	12 çevrimli adresli yangın alarm santrali, en az 1440 adres kapasiteli. / Adresli yangın alarm santrali / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	227.926,09
30.410.1113	13 çevrimli adresli yangın alarm santrali, en az 1560 adres kapasiteli. / Adresli yangın alarm santrali / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	241.069,51
30.410.1114	14 çevrimli adresli yangın alarm santrali, en az 1680 adres kapasiteli. / Adresli yangın alarm santrali / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	254.979,51
30.410.1115	15 çevrimli adresli yangın alarm santrali, en az 1800 adres kapasiteli. / Adresli yangın alarm santrali / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	268.443,49
30.410.1116	16 çevrimli adresli yangın alarm santrali, en az 1920 adres kapasiteli. / Adresli yangın alarm santrali / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	281.085,15
30.410.1117	Network arabirim kartı / Adresli yangın alarm santrali / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	9.477,76

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.410.1118	Termal mini printer / Adresli yangın alarm santrali / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	8.497,92
Adresli yangın alarm santralı RS haberleşme modülü (Ölçü:Ad.)			
30.410.1501	RS-232 Haberleşme Modülü / Adresli yangın alarm santralı RS haberleşme modülü / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	5.951,47
30.410.1502	RS-485 Haberleşme Modülü / Adresli yangın alarm santralı RS haberleşme modülü / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	6.704,12
30.410.1510	Adresli yangın alarm santralı TCP/IP haberleşme modülü / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	20.669,87
30.410.1520	Adresli yangın alarm santralı GPRS haberleşme modülü / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	26.398,34
30.410.1530	Adresli yangın alarm santralı MODBUS haberleşme modülü / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	27.778,19
30.410.1540	Adresli yangın alarm santralı BACnet haberleşme modülü / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	27.778,19
30.410.2000	Adresli tekrarlayıcı yangın alarm paneli / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	31.666,85
Adresli Yangın Alarm Sistemi Yangın Telefonu Kontrol Ünitesi (Ölçü: Ad.)			
30.410.2011	12 yangın telefonu kapasiteli / Analog adresli yangın alarm sistemi yangın telefonu kontrol modülü / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	71.264,36
30.410.2012	16 yangın telefonu kapasiteli / Analog adresli yangın alarm sistemi yangın telefonu kontrol modülü / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	89.704,17
30.410.2013	32 yangın telefonu kapasiteli / Analog adresli yangın alarm sistemi yangın telefonu kontrol modülü / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	122.499,99
30.410.2020	Adresli optik duman dedektörü / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	1.286,47
30.410.2030	Adresli kısa devre izolatörlü optik duman dedektörü / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	1.620,98
30.410.2040	Adresli sıcaklık dedektörü / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	1.286,47
30.410.2050	Adresli kısa devre izolatörlü sıcaklık dedektörü / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	1.620,98
30.410.2060	Adresli kombine optik duman ve sıcaklık dedektörü / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	1.435,60
30.410.2070	Adresli kısa devre izolatörlü kombine optik duman ve sıcaklık dedektörü / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	2.034,93
Aktif hava örneklemeli hassas duman algılama dedektörü (Ölçü: Ad.)			
30.410.2501	C sınıfı konfigürasyonda koruma alanı en az 500 m2 olan aktif hava örneklemeli hassas duman algılama dedektörlü sistem. / Aktif hava örneklemeli hassas duman algılama dedektörü / Yangın Algılama, Söndürme Ve Yangın Alarm Sistemleri	Ad	24.683,98
30.410.2502	C sınıfı konfigürasyonda koruma alanı en az 750 m2 olan aktif hava örneklemeli hassas duman algılama dedektörlü sistem. / Aktif hava örneklemeli hassas duman algılama dedektörü / Yangın Algılama, Söndürme Ve Yangın Alarm Sistemleri	Ad	27.764,25
30.410.2503	C sınıfı konfigürasyonda koruma alanı en az 1250 m2 olan aktif hava örneklemeli hassas duman algılama dedektörlü sistem. / Aktif hava örneklemeli hassas duman algılama dedektörü / Yangın Algılama, Söndürme Ve Yangın Alarm Sistemleri	Ad	38.468,54
30.410.2504	C sınıfı konfigürasyonda koruma alanı en az 2000 m2 olan aktif hava örneklemeli hassas duman algılama dedektörlü sistem. / Aktif hava örneklemeli hassas duman algılama dedektörü / Yangın Algılama, Söndürme Ve Yangın Alarm Sistemleri	Ad	50.566,61
30.410.2510	Adresli Optik Duman dedektörlü havalandırma kanalı örnek alma cihazı / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	6.982,88
30.410.2520	Adresli su kaçağı dedektörü / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	1.215,38
30.410.2530	Adresli sıfırlanabilir yangın ihbar butonu / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	1.449,54
30.410.2540	Adresli hava şartlarına dayanıklı sıfırlanabilir (resetlenebilir) yangın ihbar butonu / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	3.332,54
30.410.2550	Adresli kısa devre izolatörlü sıfırlanabilir (resetlenebilir) yangın ihbar butonu / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	1.883,01

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.410.2560	Adresli hava şartlarına dayanıklı, kısa devre izolatörlü, sıfırlanabilir (resetlenebilir) yangın ihbar butonu / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	3.848,25
30.410.2570	Adresli sesli alarm kontrol modülü / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	3.600,16
30.410.2580	Adresli kısa devre izolatörlü sesli alarm kontrol modülü / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	4.241,30
30.410.2590	Adresli bölge denetim modülü / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	3.683,78
30.410.2600	Adresli kısa devre izolatörlü bölge denetim modülü / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	3.906,79
30.410.2610	Adresli öz güvenli bölge denetim modülü / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	4.613,44
30.410.2620	Adresli röle modülü / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	3.502,59
30.410.2630	Adresli kısa devre izolatörlü röle modülü / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	3.767,41
30.410.2640	Adresli yüksek akıma dayanabilen röle modülü / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	3.931,87
30.410.2650	Adresli kontak izleme modülü / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	3.237,77
30.410.2660	Adresli kısa devre izolatörlü kontak izleme modülü / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	3.906,79
30.410.2670	Adresli kısa devre izolatör modülü / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	1.662,79
30.410.3000	Adresli çevrimden beslemeli yangın ihbar sireni / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	3.215,46
30.410.3010	Adresli, kısa devre izolatörlü, çevrimden beslemeli yangın ihbar sireni / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	3.703,29
30.410.3020	Adresli çevrimden beslemeli flaşörlü yangın ihbar sireni / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	3.667,05
30.410.3030	Adresli, kısa devre izolatörlü, çevrimden beslemeli flaşörlü yangın ihbar sireni / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	4.127,00
30.410.3040	Adresli çevrimden beslemeli yangın ihbar flaşörü / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	3.204,32
30.410.3050	Adresli kısa devre izolatörlü çevrimden beslemeli yangın ihbar flaşörü / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	3.694,93
30.410.3100	Adresli yangın alarm sistemi yangın saha telefonu / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	13.673,06
30.410.3110	Adresli yangın alarm sistemi, doğrusal kablo tipi sıcaklık algılama kontrol ünitesi / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	67.654,45
30.410.3120	Adresli yangın alarm sistemi, doğrusal kablo tipi sıcaklık dedektörü / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	m	1.234,89
30.410.3130	Adresli yangın alarm sistemi, kablo tipi harici sıcaklık sensörü / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	3.060,76
Adresli yangın algılama sistemi grafiksel izleme/yönetim yazılımı ve donanımı (Ölçü: Ad.)			
30.410.4001	1 Santral için adresli yangın algılama sistemi grafiksel izleme/yönetim yazılımı ve donanımı / Adresli yangın algılama sistemi grafiksel izleme/yönetim yazılımı ve donanımı / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	49.688,53
30.410.4002	4 Santral için adresli yangın algılama sistemi grafiksel izleme/yönetim yazılımı ve donanımı / Adresli yangın algılama sistemi grafiksel izleme/yönetim yazılımı ve donanımı / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	69.675,44
30.410.4003	8 Santral için adresli yangın algılama sistemi grafiksel izleme/yönetim yazılımı ve donanımı / Adresli yangın algılama sistemi grafiksel izleme/yönetim yazılımı ve donanımı / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	90.415,00
30.410.4004	16 Santral için adresli yangın algılama sistemi grafiksel izleme/yönetim yazılımı ve donanımı / Adresli yangın algılama sistemi grafiksel izleme/yönetim yazılımı ve donanımı / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	108.380,93
30.410.4006	10 Kullanıcı için grafik izleme/yönetim ilave kullanıcı yazılımı / Adresli yangın algılama sistemi grafiksel izleme/yönetim yazılımı ve donanımı / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	27.514,76
30.410.4007	25 Kullanıcı için grafik izleme/ yönetim ilave kullanıcı yazılımı / Adresli yangın algılama sistemi grafiksel izleme/yönetim yazılımı ve donanımı / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	54.833,00

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.410.4008	50 Kullanıcı için grafik izleme/ yönetim ilave kullanıcı yazılımı / Adresli yangın algılama sistemi grafiksel izleme/yönetim yazılımı ve donanımı / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	96.033,36
Yangın algılama ve ihbar sisteminin CCTV sistemi ile entegrasyon yazılımı ve donanımı (Ölçü: Ad)			
30.410.5001	1 Santral için Yangın algılama ve ihbar sisteminin CCTV sistemi ile entegrasyon yazılımı ve donanımı / Yangın algılama ve ihbar sisteminin CCTV sistemi ile entegrasyon yazılımı ve donanımı / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	34.552,00
30.410.5002	4 Santral için Yangın algılama algılama ve ihbar sisteminin CCTV sistemi ile entegrasyon yazılımı ve donanımı / Yangın algılama ve ihbar sisteminin CCTV sistemi ile entegrasyon yazılımı ve donanımı / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	41.716,06
30.410.5003	8 Santral için Yangın algılama algılama ve ihbar sisteminin CCTV sistemi ile entegrasyon yazılımı ve donanımı / Yangın algılama ve ihbar sisteminin CCTV sistemi ile entegrasyon yazılımı ve donanımı / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	50.232,11
30.410.5004	16 Santral için Yangın algılama algılama ve ihbar sisteminin CCTV sistemi ile entegrasyon yazılımı ve donanımı / Yangın algılama ve ihbar sisteminin CCTV sistemi ile entegrasyon yazılımı ve donanımı / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	60.267,38
30.410.5005	32 Santral için Yangın algılama algılama ve ihbar sisteminin CCTV sistemi ile entegrasyon yazılımı ve donanımı / Yangın algılama ve ihbar sisteminin CCTV sistemi ile entegrasyon yazılımı ve donanımı / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	73.215,66
Anahtarlamalı güç kaynağı ünitesi (Ölçü: Ad.) (TS EN 54-4)			
30.410.6001	Anahtarlamalı güç kaynağı ünitesi; 1 Ah / Anahtarlamalı güç kaynağı ünitesi (TS EN 54-4) / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	5.827,42
30.410.6002	Anahtarlamalı güç kaynağı ünitesi; 3 Ah / Anahtarlamalı güç kaynağı ünitesi (TS EN 54-4) / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	6.765,45
30.410.6003	Anahtarlamalı güç kaynağı ünitesi; 5 Ah / Anahtarlamalı güç kaynağı ünitesi (TS EN 54-4) / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	7.874,90
30.410.6004	Anahtarlamalı güç kaynağı ünitesi; 10 Ah / Anahtarlamalı güç kaynağı ünitesi (TS EN 54-4) / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	13.004,04
KABLOSUZ YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMİ			
30.410.7010	Adresli Kablosuz Yangın Alarm Alıcı-Verici Ünitesi / KABLOSUZ YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİ / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	8.967,63
30.410.7020	Adresli Kablosuz Yangın Alarm Genişletme Modülü / KABLOSUZ YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİ / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	8.417,09
30.410.7030	Adresli Kablosuz Duman Dedektörü / KABLOSUZ YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİ / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	6.985,66
30.410.7040	Adresli Kablosuz Sıcaklık Dedektörü / KABLOSUZ YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİ / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	6.748,72
30.410.7050	Adresli Kablosuz Yangın Duman ve Sıcaklık Dedektörü / KABLOSUZ YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİ / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	7.236,54
30.410.7060	Adresli Kablosuz Sıfırlanabilir Yangın Alarm Butonu / KABLOSUZ YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİ / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	8.170,38
30.410.7070	Adresli Kablosuz Giriş Modülü / KABLOSUZ YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİ / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	6.274,83
30.410.7080	Adresli Kablosuz Yangın Çıkış Modülü / KABLOSUZ YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİ / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	6.093,64
30.410.7090	Adresli Kablosuz Flaşörlü Yangın İhbar Sireni / KABLOSUZ YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİ / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ	Ad	7.417,73
KONVANSİYONEL YANGIN ALGILAMA, SÖNDÜRME VE ALARM SİSTEMİ			
Konvansiyonel Tip Yangın İhbar Santralı (Ölçü: Ad.)			
30.415.1110	4 Bölgeye kadar (dahil) / Konvansiyonel tip yangın ihbar santralı /KONVANSİYONEL YANGIN ALGILAMA, SÖNDÜRME VE ALARM SİSTEMİ	Ad	10.503,26
30.415.1111	8 Bölgeye kadar (dahil) / Konvansiyonel tip yangın ihbar santralı / KONVANSİYONEL YANGIN ALGILAMA, SÖNDÜRME VE ALARM SİSTEMİ	Ad	12.661,49
30.415.1112	12 Bölgeye kadar (dahil) / Konvansiyonel tip yangın ihbar santralı / KONVANSİYONEL YANGIN ALGILAMA, SÖNDÜRME VE ALARM SİSTEMİ	Ad	20.263,53
30.415.1113	16 Bölgeye kadar (dahil) / Konvansiyonel tip yangın ihbar santralı / KONVANSİYONEL YANGIN ALGILAMA, SÖNDÜRME VE ALARM SİSTEMİ	Ad	21.694,84

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.415.1200	Konvansiyonel panel sürücü kartı / KONVANSİYONEL YANGIN ALGILAMA, SÖNDÜRME VE ALARM SİSTEMİ	Ad	5.643,23
30.415.1300	Konvansiyonel tekrarlayıcı yangın ihbar paneli / KONVANSİYONEL YANGIN ALGILAMA, SÖNDÜRME VE ALARM SİSTEMİ	Ad	14.010,78
30.415.1400	Konvansiyonel yangın ihbar butonu ve montajı / KONVANSİYONEL YANGIN ALGILAMA, SÖNDÜRME VE ALARM SİSTEMİ	Ad	393,21
30.415.1410	Konvansiyonel resetlenebilir (sıfırlanabilir) yangın ihbar butonu ve montajı / KONVANSİYONEL YANGIN ALGILAMA, SÖNDÜRME VE ALARM SİSTEMİ	Ad	616,75
30.415.1420	Konvansiyonel resetlenebilir (sıfırlanabilir) dış ortam yangın ihbar butonu ve montajı / KONVANSİYONEL YANGIN ALGILAMA, SÖNDÜRME VE ALARM SİSTEMİ	Ad	2.696,17
30.415.1430	Konvansiyonel sabit sıcaklık dedektörü ve montajı / KONVANSİYONEL YANGIN ALGILAMA, SÖNDÜRME VE ALARM SİSTEMİ	Ad	970,56
30.415.1440	Konvansiyonel sıcaklık artış hızı dedektörü / KONVANSİYONEL YANGIN ALGILAMA, SÖNDÜRME VE ALARM SİSTEMİ	Ad	1.112,08
30.415.1450	Konvansiyonel optik duman dedektörü ve montajı / KONVANSİYONEL YANGIN ALGILAMA, SÖNDÜRME VE ALARM SİSTEMİ	Ad	1.305,87
30.415.1460	Paralel ihbar lambası / KONVANSİYONEL YANGIN ALGILAMA, SÖNDÜRME VE ALARM SİSTEMİ	Ad	173,69
30.415.1470	Konvansiyonel optik duman ve sıcaklık dedektörü ve montajı / KONVANSİYONEL YANGIN ALGILAMA, SÖNDÜRME VE ALARM SİSTEMİ	Ad	2.127,67
Konvansiyonel ışın tipi duman dedektörü (Ölçü: Ad.)			
30.415.1501	Alıcı-vericili tip; alıcı ve verici arasındaki algılama mesafesi 10 m'den 100 m'ye kadar açılabilen / Konvansiyonel ışın tipi duman dedektörü ve montajı / KONVANSİYONEL YANGIN ALGILAMA, SÖNDÜRME VE ALARM SİSTEMİ	Ad	38.002,16
30.415.1502	Alıcı/verici-reflektörlü tip; alıcı-verici ve reflektör arasındaki algılama mesafesi 10 m'den 50 m'ye kadar açılabilen / Konvansiyonel ışın tipi duman dedektörü ve montajı / KONVANSİYONEL YANGIN ALGILAMA, SÖNDÜRME VE ALARM SİSTEMİ	Ad	23.592,54
30.415.1503	Alıcı/verici-reflektörlü tip; alıcı-verici ve reflektör arasındaki algılama mesafesi 10 m'den 100 m'ye kadar açılabilen / Konvansiyonel ışın tipi duman dedektörü ve montajı / KONVANSİYONEL YANGIN ALGILAMA, SÖNDÜRME VE ALARM SİSTEMİ	Ad	27.243,19
30.415.1550	Konvansiyonel optik duman dedektörlü, havalandırma kanalı örnek alma cihazı / KONVANSİYONEL YANGIN ALGILAMA, SÖNDÜRME VE ALARM SİSTEMİ	Ad	13.862,83
30.415.1560	Dahili elektronik yangın ihbar sireni / KONVANSİYONEL YANGIN ALGILAMA, SÖNDÜRME VE ALARM SİSTEMİ	Ad	1.035,69
30.415.1570	Dahili elektronik yangın ihbar flaşörü / KONVANSİYONEL YANGIN ALGILAMA, SÖNDÜRME VE ALARM SİSTEMİ	Ad	1.318,74
30.415.1580	Dahili tip flaşörlü elektronik yangın ihbar sireni / KONVANSİYONEL YANGIN ALGILAMA, SÖNDÜRME VE ALARM SİSTEMİ	Ad	1.978,11
30.415.1590	Harici elektronik yangın ihbar sireni / KONVANSİYONEL YANGIN ALGILAMA, SÖNDÜRME VE ALARM SİSTEMİ	Ad	1.576,05
30.415.1600	Harici tip flaşörlü elektronik yangın ihbar sireni / KONVANSİYONEL YANGIN ALGILAMA, SÖNDÜRME VE ALARM SİSTEMİ	Ad	2.830,46
30.415.1610	Konvansiyonel harici tip yangın ihbar butonu / KONVANSİYONEL YANGIN ALGILAMA, SÖNDÜRME VE ALARM SİSTEMİ	Ad	1.138,62
30.415.1620	Asma tavana monte edilecek yangın ihbar dedektörü / KONVANSİYONEL YANGIN ALGILAMA, SÖNDÜRME VE ALARM SİSTEMİ	Ad	221,93
30.415.1630	Dedektör sıva üstü montaj kutusu / KONVANSİYONEL YANGIN ALGILAMA, SÖNDÜRME VE ALARM SİSTEMİ	Ad	225,15
30.415.1640	Dahili tip elektronik yangın ihbar zili / KONVANSİYONEL YANGIN ALGILAMA, SÖNDÜRME VE ALARM SİSTEMİ	Ad	1.167,57
Konvansiyonel yangın söndürme santrali (Ölçü: Ad.)			
30.415.2001	2 algılama, 1 söndürme devreli / Konvansiyonel yangın söndürme santrali / KONVANSİYONEL YANGIN ALGILAMA, SÖNDÜRME VE ALARM SİSTEMİ	Ad	24.927,36
30.415.2002	3 algılama, 1 söndürme devreli / Konvansiyonel yangın söndürme santrali / KONVANSİYONEL YANGIN ALGILAMA, SÖNDÜRME VE ALARM SİSTEMİ	Ad	25.506,31
30.415.2003	4 algılama, 1 söndürme devreli / Konvansiyonel yangın söndürme santrali / KONVANSİYONEL YANGIN ALGILAMA, SÖNDÜRME VE ALARM SİSTEMİ	Ad	32.839,78

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.415.2004	4 algılama, 2 söndürme devreli / Konvansiyonel yangın söndürme santrali / KONVANSİYONEL YANGIN ALGILAMA, SÖNDÜRME VE ALARM SİSTEMİ	Ad	41.363,33
30.415.2050	Söndürmeyi başlatma butonu / KONVANSİYONEL YANGIN ALGILAMA, SÖNDÜRME VE ALARM SİSTEMİ	Ad	836,27
30.415.2060	Söndürmeyi bekletme (durdurma) butonu / KONVANSİYONEL YANGIN ALGILAMA, SÖNDÜRME VE ALARM SİSTEMİ	Ad	836,27
FİBER OPTİK SICAKLIK ALGILAMA SİSTEMİ			
Akıllı analog doğrusal fiber optik f/o kablo tipi sıcaklık algılama kontrol ünitesi: (Ölçü: Ad.)			
30.417.1001	1 Kanallı, 1x1000m menzilli / Akıllı analog doğrusal fiber optik f/o kablo tipi sıcaklık algılama kontrol ünitesi / FİBER OPTİK SICAKLIK ALGILAMA SİSTEMİ	Ad	852.629,20
30.417.1002	2 Kanallı, 2x1000m menzilli / Akıllı analog doğrusal fiber optik f/o kablo tipi sıcaklık algılama kontrol ünitesi / FİBER OPTİK SICAKLIK ALGILAMA SİSTEMİ	Ad	904.992,73
30.417.1003	4 Kanallı, 4x1000m menzilli / Akıllı analog doğrusal fiber optik f/o kablo tipi sıcaklık algılama kontrol ünitesi / FİBER OPTİK SICAKLIK ALGILAMA SİSTEMİ	Ad	984.363,58
30.417.1004	1 Kanallı, 1x2000m menzilli / Akıllı analog doğrusal fiber optik f/o kablo tipi sıcaklık algılama kontrol ünitesi / FİBER OPTİK SICAKLIK ALGILAMA SİSTEMİ	Ad	965.965,58
30.417.1005	2 Kanallı, 2x2000m menzilli / Akıllı analog doğrusal fiber optik f/o kablo tipi sıcaklık algılama kontrol ünitesi / FİBER OPTİK SICAKLIK ALGILAMA SİSTEMİ	Ad	997.218,59
30.417.1006	4 Kanallı, 4x2000m menzilli / Akıllı analog doğrusal fiber optik f/o kablo tipi sıcaklık algılama kontrol ünitesi / FİBER OPTİK SICAKLIK ALGILAMA SİSTEMİ	Ad	1.063.026,80
30.417.1007	1 Kanallı, 1x4000m menzilli / Akıllı analog doğrusal fiber optik f/o kablo tipi sıcaklık algılama kontrol ünitesi / FİBER OPTİK SICAKLIK ALGILAMA SİSTEMİ	Ad	1.188.274,70
30.417.1008	2 Kanallı, 2x4000m menzilli / Akıllı analog doğrusal fiber optik f/o kablo tipi sıcaklık algılama kontrol ünitesi / FİBER OPTİK SICAKLIK ALGILAMA SİSTEMİ	Ad	1.358.574,11
30.417.1009	4 Kanallı, 4x4000m menzilli / Akıllı analog doğrusal fiber optik f/o kablo tipi sıcaklık algılama kontrol ünitesi / FİBER OPTİK SICAKLIK ALGILAMA SİSTEMİ	Ad	1.528.991,45
30.417.1010	1 Kanallı, 1x6000m menzilli / Akıllı analog doğrusal fiber optik f/o kablo tipi sıcaklık algılama kontrol ünitesi / FİBER OPTİK SICAKLIK ALGILAMA SİSTEMİ	Ad	1.638.435,94
30.417.1011	2 Kanallı, 2x6000m menzilli / Akıllı analog doğrusal fiber optik f/o kablo tipi sıcaklık algılama kontrol ünitesi / FİBER OPTİK SICAKLIK ALGILAMA SİSTEMİ	Ad	1.816.872,92
30.417.1012	4 Kanallı, 4x6000m menzilli / Akıllı analog doğrusal fiber optik f/o kablo tipi sıcaklık algılama kontrol ünitesi / FİBER OPTİK SICAKLIK ALGILAMA SİSTEMİ	Ad	1.995.899,58
30.417.1013	1 Kanallı, 1x8000m menzilli / Akıllı analog doğrusal fiber optik f/o kablo tipi sıcaklık algılama kontrol ünitesi / FİBER OPTİK SICAKLIK ALGILAMA SİSTEMİ	Ad	1.908.627,03
30.417.1014	2 Kanallı, 2x8000m menzilli / Akıllı analog doğrusal fiber optik f/o kablo tipi sıcaklık algılama kontrol ünitesi / FİBER OPTİK SICAKLIK ALGILAMA SİSTEMİ	Ad	1.913.226,53
30.417.1015	4 Kanallı, 4x8000m menzilli / Akıllı analog doğrusal fiber optik f/o kablo tipi sıcaklık algılama kontrol ünitesi / FİBER OPTİK SICAKLIK ALGILAMA SİSTEMİ	Ad	2.084.469,42
30.417.1016	1 Kanallı, 1x10000m menzilli / Akıllı analog doğrusal fiber optik f/o kablo tipi sıcaklık algılama kontrol ünitesi / FİBER OPTİK SICAKLIK ALGILAMA SİSTEMİ	Ad	2.104.754,39
30.417.1017	2 Kanallı, 2x10000m menzilli / Akıllı analog doğrusal fiber optik f/o kablo tipi sıcaklık algılama kontrol ünitesi / FİBER OPTİK SICAKLIK ALGILAMA SİSTEMİ	Ad	2.092.371,12
30.417.1018	4 Kanallı, 4x10000m menzilli / Akıllı analog doğrusal fiber optik f/o kablo tipi sıcaklık algılama kontrol ünitesi / FİBER OPTİK SICAKLIK ALGILAMA SİSTEMİ	Ad	2.262.906,40
30.417.1200	Fiber optik (f/o) plastik doğrusal kablo tipi standart sıcaklık sensörü / FİBER OPTİK SICAKLIK ALGILAMA SİSTEMİ	m	62,75
GAZ KONTROL SİSTEMLERİ			
Adresli Kombine CO-NO-NO2 Gaz Kontrol Paneli (Ölçü: Ad.)			
30.420.1001	1 çevrimli / Adresli Kombine CO-NO-NO2 Gaz Kontrol Paneli / Gaz Kontrol Sistemleri	Ad	28.883,57
30.420.1002	2 çevrimli / Adresli Kombine CO-NO-NO2 Gaz Kontrol Paneli / Gaz Kontrol Sistemleri	Ad	35.155,61
30.420.1050	Adresli elektrokimyasal karbonmonoksit (CO) gaz dedektörü / Gaz Kontrol Sistemleri	Ad	4.406,51
30.420.1100	Adresli Nitrojen dioksit (NO2) gaz dedektörü / Gaz Kontrol Sistemleri	Ad	9.877,67
30.420.1150	Adresli LPG-Doğalgaz (Metan-CH4) gaz paneli / Gaz Kontrol Sistemleri	Ad	31.778,36
30.420.1200	Adresli LPG gaz dedektörü / Gaz Kontrol Sistemleri	Ad	2.849,76
30.420.1250	LPG gaz dedektörü / Gaz Kontrol Sistemleri	Ad	2.283,67

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.420.1300	Adresli doğalgaz dedektörü / Gaz Kontrol Sistemleri	Ad	2.849,76
30.420.1350	Doğalgaz dedektörü / Gaz Kontrol Sistemleri	Ad	2.283,67
30.420.1400	Adresli Karbonmonoksit gaz dedektörü / Gaz Kontrol Sistemleri	Ad	5.197,76
30.420.1450	Karbonmonoksit gaz dedektörü / Gaz Kontrol Sistemleri	Ad	4.974,21
Endüstriyel tip kombine gaz alarm santralı (Ölçü:Ad.)			
30.420.2001	1 kanal / Endüstriyel tip kombine gaz alarm santralı / GAZ KONTROL SİSTEMLERİ	Ad	98.213,78
30.420.2002	2 kanal / Endüstriyel tip kombine gaz alarm santralı / GAZ KONTROL SİSTEMLERİ	Ad	107.348,45
30.420.2003	3 kanal / Endüstriyel tip kombine gaz alarm santralı / GAZ KONTROL SİSTEMLERİ	Ad	116.370,54
30.420.2004	4 kanal / Endüstriyel tip kombine gaz alarm santralı / GAZ KONTROL SİSTEMLERİ	Ad	124.540,28
30.420.2050	Alev sızdırmaz kızılötesi (IR) gaz dedektörü / GAZ KONTROL SİSTEMLERİ	Ad	77.419,54
30.420.2100	Alev sızdırmaz kızılötesi (IR) alev dedektörü / GAZ KONTROL SİSTEMLERİ	Ad	105.981,47
30.420.2150	Deprem hareketini algılayan otomatik gaz ve enerji kesme cihazı / GAZ KONTROL SİSTEMLERİ	Ad	5.146,29
ACİL ANONS SİSTEMLERİ			
Dijital Acil Anons Sistemi Kontrol Ünitesi: (Ölçü: Ad.)			
30.430.1001	Acil anons sistemi kontrol ünitesi, en az 8 bölge / Dijital Acil Anons Sistemi Kontrol Ünitesi / Acil Anons Sistemleri	Ad	102.917,28
30.430.1002	Acil anons sistemi kontrol ünitesi, en az 16 bölge / Dijital Acil Anons Sistemi Kontrol Ünitesi / Acil Anons Sistemleri	Ad	115.503,18
30.430.1003	Acil anons sistemi kontrol ünitesi, en az 24 bölge / Dijital Acil Anons Sistemi Kontrol Ünitesi / Acil Anons Sistemleri	Ad	174.474,33
30.430.1004	Acil anons sistemi kontrol ünitesi, en az 32 bölge / Dijital Acil Anons Sistemi Kontrol Ünitesi / Acil Anons Sistemleri	Ad	187.074,17
30.430.1005	Acil anons sistemi kontrol ünitesi, en az 40 bölge / Dijital Acil Anons Sistemi Kontrol Ünitesi / Acil Anons Sistemleri	Ad	246.101,08
Dijital Acil Anons Çağrı İstasyonu: (Ölçü: Ad.)			
30.430.1101	Dijital acil anons çağrı istasyonu, en az 8 bölge / Dijital Acil Anons Çağrı İstasyonu / Acil Anons Sistemleri	Ad	33.097,10
30.430.1102	Dijital acil anons çağrı istasyonu, en az 16 bölge / Dijital Acil Anons Çağrı İstasyonu / Acil Anons Sistemleri	Ad	33.097,10
30.430.1103	Dijital acil anons çağrı istasyonu, en az 24 bölge / Dijital Acil Anons Çağrı İstasyonu / Acil Anons Sistemleri	Ad	33.127,12
30.430.1104	Dijital acil anons çağrı istasyonu, en az 32 bölge / Dijital Acil Anons Çağrı İstasyonu / Acil Anons Sistemleri	Ad	33.097,10
30.430.1105	Dijital acil anons çağrı istasyonu, en az 40 bölge / Dijital Acil Anons Çağrı İstasyonu / Acil Anons Sistemleri	Ad	33.097,10
Güç Amfileri: (Ölçü: Ad.)			
30.430.1201	120 W (rms) Güç Amfisi / Güç Amfileri / Acil Anons Sistemleri	Ad	20.498,07
30.430.1202	240 W (rms) Güç Amfisi / Güç Amfileri / Acil Anons Sistemleri	Ad	36.200,52
30.430.1203	300 W (rms) Güç Amfisi / Güç Amfileri / Acil Anons Sistemleri	Ad	38.704,43
30.430.1204	400 W (rms) Güç Amfisi / Güç Amfileri / Acil Anons Sistemleri	Ad	40.260,53
30.430.1205	500 W (rms) Güç Amfisi / Güç Amfileri / Acil Anons Sistemleri	Ad	41.236,62
30.430.1206	4x125 W (rms) Güç Amfisi / Güç Amfileri / Acil Anons Sistemleri	Ad	49.582,97
30.430.1207	2x500 W (rms) Güç Amfisi / Güç Amfileri / Acil Anons Sistemleri	Ad	69.699,09
30.430.1215	4x250 W (rms) Güç Amfisi / Güç Amfileri / Acil Anons Sistemleri	Ad	104.540,15
30.430.1220	4x300 W (rms) Güç Amfisi / Güç Amfileri / Acil Anons Sistemleri	Ad	116.155,72
30.430.1225	4x500 W (rms) Güç Amfisi / Güç Amfileri / Acil Anons Sistemleri	Ad	127.771,29
30.430.1300	Acil Anons Sistemi Uzak Yöneticileri ve İtfaiyeciler Paneli / Acil Anons Sistemleri	Ad	25.123,93
30.430.1310	Tavan Hoparlörü (Sıvaüstü) / Acil Anons Sistemleri	Ad	1.261,85
30.430.1315	Tavan Hoparlörü (Gömme) / Acil Anons Sistemleri	Ad	1.127,46
30.430.1320	Duvar Hoparlörü / Acil Anons Sistemleri	Ad	1.604,20
30.430.1325	Projektör Hoparlör / Acil Anons Sistemleri	Ad	3.355,23
30.430.1328	Horn Hoparlör / Acil Anons Sistemleri	Ad	5.034,40

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
Güç kaynağı ünitesi: (Ölçü: Ad.) (TS EN 54-4)			
30.430.1331	Güç kaynağı ünitesi; 55 Ah / Güç kaynağı ünitesi (TS EN 54-4) / Acil Anons Sistemleri	Ad	58.037,32
30.430.1332	Güç kaynağı ünitesi; 100 Ah / Güç kaynağı ünitesi (TS EN 54-4) / Acil Anons Sistemleri	Ad	58.023,38
ACİL DURUM AYDINLATMA ARMATÜRLERİ			
LED'li Acil durum aydınlatma armatürü (Ölçü:Ad.)			
30.440.2001	Kesintide yanan, sıva üstü tip, 1 saat süreli acil durum aydınlatma armatürü (Ledli, 1 saat süre boyunca en az 130 lm ışık akısı verebilen) / LED'li Acil durum aydınlatma armatürü / Acil Durum Aydınlatma Armatürleri	Ad	1.962,85
30.440.2002	Kesintide yanan, sıva üstü tip, 3 saat süreli acil durum aydınlatma armatürü (Ledli, 3 saat süre boyunca en az 130 lm ışık akısı verebilecek) / LED'li Acil durum aydınlatma armatürü / Acil Durum Aydınlatma Armatürleri	Ad	2.086,74
30.440.2003	Kesintide yanan, gömme tip, 1 saat süreli acil durum aydınlatma armatürü (Ledli, 1 saat süre boyunca en az 130 lm ışık akısı verebilecek) / LED'li Acil durum aydınlatma armatürü / Acil Durum Aydınlatma Armatürleri	Ad	2.139,84
30.440.2004	Kesintide yanan, gömme tip, 3 saat süreli acil durum aydınlatma armatürü (Ledli, 3 saat süre boyunca en az 130 lm ışık akısı verebilecek) / LED'li Acil durum aydınlatma armatürü / Acil Durum Aydınlatma Armatürleri	Ad	2.281,44
30.440.2005	Sürekli yanan, sıva üstü tip, 1 saat süreli acil durum aydınlatma armatürü (Ledli, 1 saat süre boyunca en az 130 lm ışık akısı verebilecek) / LED'li Acil durum aydınlatma armatürü / Acil Durum Aydınlatma Armatürleri	Ad	2.069,04
30.440.2006	Sürekli yanan, sıva üstü tip, 3 saat süreli acil durum aydınlatma armatürü (Ledli, 3 saat süre boyunca en az 130 lm ışık akısı verebilecek) / LED'li Acil durum aydınlatma armatürü / Acil Durum Aydınlatma Armatürleri	Ad	2.210,64
30.440.2007	Sürekli yanan, gömme tip, 1 saat süreli acil durum aydınlatma armatürü (Ledli, 1 saat süre boyunca en az 130 lm ışık akısı verebilecek) / LED'li Acil durum aydınlatma armatürü / Acil Durum Aydınlatma Armatürleri	Ad	2.458,44
30.440.2008	Sürekli yanan, gömme tip, 3 saat süreli acil durum aydınlatma armatürü (Ledli, 3 saat süre boyunca en az 130 lm ışık akısı verebilecek) / LED'li Acil durum aydınlatma armatürü / Acil Durum Aydınlatma Armatürleri	Ad	2.549,93
LED Acil durum aydınlatma armatürü (Polikarbon): (Ölçü:Ad.)			
30.440.2051	Kesintide yanan, sıva üstü tip, 1 saat süreli acil durum aydınlatma armatürü (Polikarbon) (Ledli, 1 saat süre boyunca en az 130 lm ışık akısı verebilecek) / LED Acil durum aydınlatma armatürü (Polikarbon) / LED Armatürler	Ad	1.189,17
30.440.2052	Kesintide yanan, sıva üstü tip, 3 saat süreli acil durum aydınlatma armatürü (Polikarbon) (Ledli, 3 saat süre boyunca en az 130 lm ışık akısı verebilecek) / LED Acil durum aydınlatma armatürü (Polikarbon) / LED Armatürler	Ad	1.686,96
30.440.2053	Kesintide yanan, gömme tip, 1 saat süreli acil durum aydınlatma armatürü (Polikarbon) (Ledli, 1 saat süre boyunca en az 130 lm ışık akısı verebilecek) / LED Acil durum aydınlatma armatürü (Polikarbon) / LED Armatürler	Ad	1.272,14
30.440.2054	Kesintide yanan, gömme tip, 3 saat süreli acil durum aydınlatma armatürü (Polikarbon) (Ledli, 3 saat süre boyunca en az 130 lm ışık akısı verebilecek) / LED Acil durum aydınlatma armatürü (Polikarbon) / LED Armatürler	Ad	1.935,86
30.440.2055	Sürekli yanan, sıva üstü tip, 1 saat süreli acil durum aydınlatma armatürü (Polikarbon) (Ledli, 1 saat süre boyunca en az 130 lm ışık akısı verebilecek) / LED Acil durum aydınlatma armatürü (Polikarbon) / LED Armatürler	Ad	1.493,38
30.440.2056	Sürekli yanan, sıva üstü tip, 3 saat süreli acil durum aydınlatma armatürü (Polikarbon) (Ledli, 3 saat süre boyunca en az 130 lm ışık akısı verebilecek) / LED Acil durum aydınlatma armatürü (Polikarbon) / LED Armatürler	Ad	2.005,00
30.440.2057	Sürekli yanan, gömme tip, 1 saat süreli acil durum aydınlatma armatürü (Polikarbon) (Ledli, 1 saat süre boyunca en az 130 lm ışık akısı verebilecek) / LED Acil durum aydınlatma armatürü (Polikarbon) / LED Armatürler	Ad	1.590,17
30.440.2058	Sürekli yanan, gömme tip, 3 saat süreli acil durum aydınlatma armatürü (Polikarbon) (Ledli, 3 saat süre boyunca en az 130 lm ışık akısı verebilecek) / LED Acil durum aydınlatma armatürü (Polikarbon) / LED Armatürler	Ad	2.074,14
LED'li Acil durum yönlendirme armatürü: (Ölçü: Ad.)			
30.440.2101	1 saat süreli tek yüzölçümlü, kesintide yanan acil durum yönlendirme armatürü (Ledli) / LED'li Acil durum yönlendirme armatürü / Acil Durum Aydınlatma Armatürleri	Ad	1.451,01
30.440.2102	3 saat süreli tek yüzölçümlü, kesintide yanan acil durum yönlendirme armatürü (Ledli) / LED'li Acil durum yönlendirme armatürü / Acil Durum Aydınlatma Armatürleri	Ad	1.724,24

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.440.2103	1 saat süreli çift yüzölçümlü, kesintide yanan acil durum yönlendirme armatürü (Ledli) / LED'li Acil durum yönlendirme armatürü / Acil Durum Aydınlatma Armatürleri	Ad	1.508,53
30.440.2104	3 saat süreli çift yüzölçümlü, kesintide yanan acil durum yönlendirme armatürü (Ledli) / LED'li Acil durum yönlendirme armatürü / Acil Durum Aydınlatma Armatürleri	Ad	1.724,24
Acil Aydınlatma Armatürleri (taşınabilir)(Ölçü: Ad.)			
30.440.2201	2x9 W LED lambalı, 3 saat süreli / Acil Aydınlatma Armatürleri (taşınabilir) / Acil Durum Aydınlatma Armatürleri	Ad	4.424,82
30.440.2202	2x15 W LED lambalı, 3 saat süreli / Acil Aydınlatma Armatürleri (taşınabilir) / Acil Durum Aydınlatma Armatürleri	Ad	5.420,41
IP KAMERA SİSTEMLERİ			
30.445.1100	Dış Ortam Bullet Kamera Tip-1 / IP KAMERA SİSTEMLERİ	Ad	16.255,90
30.445.1200	Dış Ortam Bullet Kamera Tip-2 / IP KAMERA SİSTEMLERİ	Ad	18.901,43
İç Ortam Dome Kamera (Ölçü:Ad.)			
30.445.1301	En az 2 MP İç Ortam Dome Kamera / İÇ ORTAM DOME KAMERA / IP KAMERA SİSTEMLERİ	Ad	15.675,32
30.445.1302	En az 4 MP İç Ortam Dome Kamera / İÇ ORTAM DOME KAMERA / IP KAMERA SİSTEMLERİ	Ad	18.226,37
30.445.1400	Hareketli Dome (Ptz) Kamera / IP KAMERA SİSTEMLERİ	Ad	100.268,27
AĞ KAYIT CİHAZLARI (NVR-NETWORK VIDEO RECORDER)			
30.445.1501	8 Kanal Ağ Kayıt Cihazı (Network Video Recorder) / AĞ KAYIT CİHAZLARI (NVR-NETWORK VIDEO RECORDER) / IP KAMERA SİSTEMLERİ	Ad	43.371,28
30.445.1502	16 Kanal Ağ Kayıt Cihazı (Network Video Recorder) / AĞ KAYIT CİHAZLARI (NVR-NETWORK VIDEO RECORDER) / IP KAMERA SİSTEMLERİ	Ad	81.365,47
30.445.1503	32 Kanal Ağ Kayıt Cihazı (Network Video Recorder) / AĞ KAYIT CİHAZLARI (NVR-NETWORK VIDEO RECORDER) / IP KAMERA SİSTEMLERİ	Ad	76.513,26
30.445.1504	64 Kanal Ağ Kayıt Cihazı (Network Video Recorder) / AĞ KAYIT CİHAZLARI (NVR-NETWORK VIDEO RECORDER) / IP KAMERA SİSTEMLERİ	Ad	118.367,70
30.445.1505	128 Kanal Ağ Kayıt Cihazı (Network Video Recorder) / AĞ KAYIT CİHAZLARI (NVR-NETWORK VIDEO RECORDER) / IP KAMERA SİSTEMLERİ	Ad	193.592,67
YÖNETİLEBİLİR POE AĞ ANAHTARLARI: (Ölçü: Ad.)			
30.445.1601	8 Port Yönetilebilir PoE Ağ Anahtarı, en az 8 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet PoE portu, en az 2 adet 1000 Base-X SFP portu, en az 120W toplam PoE gücü / YÖNETİLEBİLİR POE AĞ ANAHTARLARI / IP KAMERA SİSTEMLERİ	Ad	15.930,41
30.445.1602	16 Port Yönetilebilir PoE Ağ Anahtarı, en az 16 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet PoE portu, en az 2 adet 1000 Base-X SFP portu, en az 240W toplam PoE gücü, 18 aktif port / YÖNETİLEBİLİR POE AĞ ANAHTARLARI / IP KAMERA SİSTEMLERİ	Ad	24.747,69
30.445.1603	24 Port Yönetilebilir PoE Ağ Anahtarı, en az 24 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet PoE portu, en az 4 adet 1000 Base-X SFP portu, en az 360W toplam PoE gücü, 28 aktif port / YÖNETİLEBİLİR POE AĞ ANAHTARLARI / IP KAMERA SİSTEMLERİ	Ad	32.354,52
30.445.1610	48 Port Yönetilebilir PoE Ağ Anahtarı, en az 48 adet 10/100/1000 Ethernet PoE portu, en az 4 adet 10 GB SFP portu, en az 600W toplam PoE gücü, 52 aktif port / YÖNETİLEBİLİR POE AĞ ANAHTARLARI / IP KAMERA SİSTEMLERİ	Ad	80.460,91
30.445.1700	Kontrol Klavyesi / IP KAMERA SİSTEMLERİ	Ad	24.734,80
Hard Disk: (Ölçü: Ad.)			
30.445.1805	6 TB, en az 5400 RPM, en az 256 MB ön bellek / Harddisk / IP Kamera Sistemleri	Ad	7.324,30
30.445.1810	8 TB, en az 5400 RPM, en az 256 MB ön bellek / Harddisk / IP Kamera Sistemleri	Ad	10.463,28
30.445.1815	10 TB, en az 5400 RPM, en az 256 MB ön bellek / Harddisk / IP Kamera Sistemleri	Ad	15.694,92
30.445.1830	6 TB, en az 7200 RPM, en az 256 MB ön bellek / Harddisk / IP Kamera Sistemleri	Ad	8.370,62
30.445.1835	8 TB, en az 7200 RPM, en az 256 MB ön bellek / Harddisk / IP Kamera Sistemleri	Ad	11.509,61
30.445.1840	10 TB, en az 7200 RPM, en az 256 MB ön bellek / Harddisk / IP Kamera Sistemleri	Ad	16.741,25
30.445.1860	6 TB, en az 7200 RPM, en az 512 MB ön bellek / Harddisk / IP Kamera Sistemleri	Ad	11.509,61
30.445.1865	8 TB, en az 7200 RPM, en az 512 MB ön bellek / Harddisk / IP Kamera Sistemleri	Ad	13.602,26
30.445.1870	10 TB, en az 7200 RPM, en az 512 MB ön bellek / Harddisk / IP Kamera Sistemleri	Ad	17.787,58
AĞ SİSTEMLERİ:			
POE AĞ ANAHTARLARI: (Ölçü: Ad.)			

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.446.1110	8 Port PoE Ağ Anahtarı, en az 8 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet PoE portu, en az 2 adet 1000 Base-X SFP portu, en az 120W toplam PoE gücü / POE AĞ ANAHTARLARI / AĞ SİSTEMLERİ	Ad	12.721,37
30.446.1120	16 Port PoE Ağ Anahtarı, en az 16 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet PoE portu, en az 2 adet 1000 Base-X SFP portu, en az 240W toplam PoE gücü, 18 aktif port / POE AĞ ANAHTARLARI / AĞ SİSTEMLERİ	Ad	13.821,34
30.446.1130	24 Port PoE Ağ Anahtarı, en az 24 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet PoE portu, en az 4 adet 1000 Base-X SFP portu, en az 360W toplam PoE gücü, 28 aktif port / POE AĞ ANAHTARLARI / AĞ SİSTEMLERİ	Ad	22.716,74
YÖNETİLEBİLİR AĞ ANAHTARLARI: (Ölçü: Ad.)			
30.446.2110	8 Port Yönetilebilir Ağ Anahtarı, en az 8 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet portu, en az 2 adet 1000 Base-X SFP portu / YÖNETİLEBİLİR AĞ ANAHTARLARI / AĞ SİSTEMLERİ	Ad	8.895,40
30.446.2120	16 Port Yönetilebilir Ağ Anahtarı, en az 16 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet portu, en az 2 adet 1000 Base-X SFP portu / YÖNETİLEBİLİR AĞ ANAHTARLARI / AĞ SİSTEMLERİ	Ad	10.071,88
30.446.2130	24 Port Yönetilebilir Ağ Anahtarı, en az 24 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet portu, en az 4 adet 1000 Base-X SFP portu / YÖNETİLEBİLİR AĞ ANAHTARLARI / AĞ SİSTEMLERİ	Ad	13.716,13
30.446.2140	48 Port Yönetilebilir Ağ Anahtarı, en az 48 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet portu, en az 4 adet 10 GB SFP port / YÖNETİLEBİLİR AĞ ANAHTARLARI / AĞ SİSTEMLERİ	Ad	53.716,73
AĞ ANAHTARLARI: (Ölçü: Ad.)			
30.446.3110	8 Port Ağ Anahtarı, en az 8 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet portu, en az 2 adet 1000 Base-X SFP portu / AĞ ANAHTARLARI / AĞ SİSTEMLERİ	Ad	7.412,84
30.446.3120	16 Port Ağ Anahtarı, en az 16 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet portu, en az 2 adet 1000 Base-X SFP portu / AĞ ANAHTARLARI / AĞ SİSTEMLERİ	Ad	8.393,25
30.446.3130	24 Port Ağ Anahtarı, en az 24 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet portu, en az 4 adet 1000 Base-X SFP portu / AĞ ANAHTARLARI / AĞ SİSTEMLERİ	Ad	11.430,11
30.446.3140	48 Port Ağ Anahtarı, en az 48 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet portu, en az 4 adet 10 GB SFP portu / AĞ ANAHTARLARI / AĞ SİSTEMLERİ	Ad	44.763,94
SFP Modülü: (Ölçü: Ad.)			
30.446.6101	SFP-1G-SX-MM, 850nm, 500 m / SFP Modülü / Ağ Sistemleri	Ad	1.360,23
30.446.6102	SFP-1G-LX-SM, 1310nm, 20 km / SFP Modülü / Ağ Sistemleri	Ad	1.988,02
30.446.6103	SFP-1G-EX-SM, 1310 nm, 40 km / SFP Modülü / Ağ Sistemleri	Ad	3.348,25
30.446.6104	SFP-1G-ZX-SM, 1550 nm, 80 km / SFP Modülü / Ağ Sistemleri	Ad	6.801,13
30.446.6112	BiDi SFP-1G-BX20-D: TX 1310 nm / RX 1550 nm, SM, 20 km / SFP Modülü / Ağ Sistemleri	Ad	3.348,25
30.446.6113	BiDi SFP-1G-BX20-U: TX 1550 nm / RX 1310 nm, SM, 20 km / SFP Modülü / Ağ Sistemleri	Ad	3.348,25
30.446.6114	BiDi SFP-1G-BX40-D: TX 1490 / RX 1550 nm, SM, 40 km / SFP Modülü / Ağ Sistemleri	Ad	5.440,91
30.446.6115	BiDi SFP-1G-BX40-U: TX 1550 / RX 1490 nm, SM, 40 km / SFP Modülü / Ağ Sistemleri	Ad	5.440,91
30.446.6120	SFP-10G-SR-MM, 850nm, 300 m / SFP Modülü / Ağ Sistemleri	Ad	3.976,05
30.446.6121	SFP-10G-LR-SM, 1310nm, 10 km / SFP Modülü / Ağ Sistemleri	Ad	5.754,80
30.446.6122	SFP-10G-ER-SM, 1550nm, 40 km / SFP Modülü / Ağ Sistemleri	Ad	12.555,94
30.446.6123	SFP-10G-ZR-SM, 1550nm, 80 km / SFP Modülü / Ağ Sistemleri	Ad	23.019,22
30.446.6132	BiDi SFP-10G-BX20-D: TX 1330 / RX 1270 nm, SM, 20 km / SFP Modülü / Ağ Sistemleri	Ad	9.416,95
30.446.6133	BiDi SFP-10G-BX20-U: TX 1270 / RX 1330 nm, SM, 20 km / SFP Modülü / Ağ Sistemleri	Ad	9.416,95
30.446.6134	BiDi SFP-10G-BX40-D: TX 1330 / RX 1270 nm, SM, 40 km / SFP Modülü / Ağ Sistemleri	Ad	14.648,59
30.446.6135	BiDi SFP-10G-BX40-U: TX 1270 / RX 1330 nm, SM, 40 km / SFP Modülü / Ağ Sistemleri	Ad	14.648,59
Erişim Noktası (Access Point): (Ölçü: Ad.)			
30.446.7103	En az AC600, En az 1 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet PoE destekli port / Erişim Noktası (Access Point) / AĞ SİSTEMLERİ	Ad	1.018,60
30.446.7106	En az AC867, En az 1 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet PoE destekli port / Erişim Noktası (Access Point) / AĞ SİSTEMLERİ	Ad	1.426,04
30.446.7109	En az AC1200, En az 1 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet PoE destekli port / Erişim Noktası (Access Point) / AĞ SİSTEMLERİ	Ad	1.629,76
30.446.7112	En az AC1350, En az 1 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet PoE destekli port / Erişim Noktası (Access Point) / AĞ SİSTEMLERİ	Ad	2.852,08
30.446.7115	En az AC1750, En az 1 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet PoE destekli port / Erişim Noktası (Access Point) / AĞ SİSTEMLERİ	Ad	3.259,52

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.446.7118	En az AX1800, En az 1 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet PoE destekli port / Erişim Noktası (Access Point) / AĞ SİSTEMLERİ	Ad	3.992,91
30.446.7121	En az AX3000, En az 1 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet PoE+ destekli port / Erişim Noktası (Access Point) / AĞ SİSTEMLERİ	Ad	6.111,60
30.446.7124	En az AX3600, En az 1 adet 10M/100M/1G/2.5G Ethernet PoE+ destekli port / Erişim Noktası (Access Point) / AĞ SİSTEMLERİ	Ad	9.167,40
30.446.7127	En az AX5400, En az 1 adet 10M/100M/1G/2.5G Ethernet PoE+ destekli port / Erişim Noktası (Access Point) / AĞ SİSTEMLERİ	Ad	12.223,20
30.446.7130	En az AX6000, En az 1 adet 10M/100M/1G/2.5G Ethernet PoE+ destekli port / Erişim Noktası (Access Point) / AĞ SİSTEMLERİ	Ad	16.705,05
30.446.7133	En az BE3600, En az 1 adet 10M/100M/1G/2.5G Ethernet PoE++ destekli port / Erişim Noktası (Access Point) / AĞ SİSTEMLERİ	Ad	9.574,84
30.446.7136	En az BE9300, En az 1 adet 10M/100M/1G/2.5G/10G Ethernet PoE++ destekli port / Erişim Noktası (Access Point) / AĞ SİSTEMLERİ	Ad	22.531,44
30.446.7139	En az BE19000, En az 1 adet 10M/100M/1G/2.5G/10G Ethernet PoE++ destekli port / Erişim Noktası (Access Point) / AĞ SİSTEMLERİ	Ad	46.855,61
30.446.7203	En az AC600, En az 1 adet 10/100 Mbps Ethernet PoE destekli port, en az IP67 / Erişim Noktası (Access Point) / AĞ SİSTEMLERİ	Ad	1.222,32
30.446.7206	En az AC1200, En az 1 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet PoE destekli port, en az IP67 / Erişim Noktası (Access Point) / AĞ SİSTEMLERİ	Ad	1.955,71
30.446.7209	En az AC1750, En az 1 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet PoE destekli port, en az IP67 / Erişim Noktası (Access Point) / AĞ SİSTEMLERİ	Ad	3.911,43
30.446.7212	En az AX1800, En az 1 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet PoE destekli port, en az IP67 / Erişim Noktası (Access Point) / AĞ SİSTEMLERİ	Ad	4.791,49
30.446.7215	En az AX3000, En az 1 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet PoE+ destekli port, en az IP67 / Erişim Noktası (Access Point) / AĞ SİSTEMLERİ	Ad	7.333,92
30.446.7303	En az AC1200, En az 2 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet PoE destekli port / Erişim Noktası (Access Point) / AĞ SİSTEMLERİ	Ad	1.955,71
30.446.7306	En az AC1750, En az 2 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet PoE destekli port / Erişim Noktası (Access Point) / AĞ SİSTEMLERİ	Ad	3.911,43
30.446.7309	En az AX1800, En az 2 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet PoE destekli port / Erişim Noktası (Access Point) / AĞ SİSTEMLERİ	Ad	4.791,49
30.446.7312	En az AX3000, En az 2 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet PoE+ destekli port / Erişim Noktası (Access Point) / AĞ SİSTEMLERİ	Ad	7.333,92
30.446.7315	En az AX3600, En az 2 adet 10M/100M/1G/2.5G Ethernet PoE+ destekli port / Erişim Noktası (Access Point) / AĞ SİSTEMLERİ	Ad	11.000,88
30.446.7318	En az BE3600, En az 2 adet 10M/100M/1G/2.5G Ethernet PoE++ destekli port / Erişim Noktası (Access Point) / AĞ SİSTEMLERİ	Ad	11.489,81
30.446.7321	En az BE19000, En az 2 adet 10M/100M/1G/2.5G/10G Ethernet PoE++ destekli port / Erişim Noktası (Access Point) / AĞ SİSTEMLERİ	Ad	56.226,74
SAHNE IŞIK SİSTEMİ			
IŞIK KONTROL MİKSERİ:(Ölçü:Ad.)			
30.460.1010	24 kanal Işık Kontrol Mikseri / Işık Kontrol Mikseri / Sahne Işık Sistemi	Ad	13.248,46
30.460.1020	48 kanal Işık Kontrol Mikseri / Işık Kontrol Mikseri / Sahne Işık Sistemi	Ad	20.976,73
SALON IŞIK, KONTROL DIMMER:(Ölçü:Ad.)			
30.460.1110	6 kanallı Digital Dimmer / Salon Işık, Kontrol Dimmer / Sahne Işık Sistemi	Ad	24.254,34
30.460.1120	12 kanallı Digital Dimmer / Salon Işık, Kontrol Dimmer / Sahne Işık Sistemi	Ad	51.153,78
PROFILE SPOT:(Ölçü: Ad.)			
30.460.1210	650w-Profile Spot / Profile Spot / Sahne Işık Sistemi	Ad	25.377,39
30.460.1220	1000w-Profile Spot / Profile Spot / Sahne Işık Sistemi	Ad	28.558,41
30.460.1230	2000w-Profile Spot / Profile Spot / Sahne Işık Sistemi	Ad	30.467,01
PC SPOT, BARNDOR:(Ölçü:Ad.)			
30.460.1310	300/500w PC Spot,Barndoor,500w ampül / Pc Spot, Barndoor / Sahne Işık Sistemi	Ad	8.765,45
30.460.1320	650/1000w PC Spot,Barndoor,1000w ampül / Pc Spot, Barndoor / Sahne Işık Sistemi	Ad	9.566,59
FRESNEL SPOT, BARNDOR:(Ölçü:Ad.)			

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.460.1410	300/500w Frensel Spot Barndoor, 500w ampül / Fresnel Spot, Barndoor / Sahne Işık Sistemi	Ad	8.765,45
30.460.1420	650/1000w Frensel Spot Barndoor, 1000w ampül / Fresnel Spot, Barndoor / Sahne Işık Sistemi	Ad	9.566,59
PAR SPOT VE AMPÜLÜ:(Ölçü:Ad.)			
30.460.1510	Par56 Spot ve ampul / Par Spot Ve Ampülü / Sahne Işık Sistemi	Ad	6.554,06
30.460.1520	Par64 Spot ve ampul / Par Spot Ve Ampülü / Sahne Işık Sistemi	Ad	8.156,35
VIDEO DATA PROJEKSİYON SİSTEMLERİ			
PROJEKSİYON CİHAZI:(Ölçü:Ad.)			
30.470.1001	2000 Ansi-Lümen, 1024×768 çözünürlükte projeksiyon / Projeksiyon Cihazı / VIDEO DATA PROJEKSİYON SİSTEMLERİ	Ad	18.193,11
30.470.1002	2500 Ansi-Lümen, 1024×768 çözünürlükte projeksiyon / Projeksiyon Cihazı / VIDEO DATA PROJEKSİYON SİSTEMLERİ	Ad	24.389,22
30.470.1003	3000 Ansi-Lümen, 1024×768 çözünürlükte projeksiyon / Projeksiyon Cihazı / VIDEO DATA PROJEKSİYON SİSTEMLERİ	Ad	30.571,20
30.470.1004	3500 Ansi-Lümen, 1024×768 çözünürlükte projeksiyon / Projeksiyon Cihazı / VIDEO DATA PROJEKSİYON SİSTEMLERİ	Ad	36.823,76
30.470.1005	4000 Ansi-Lümen, 1024×768 çözünürlükte projeksiyon / Projeksiyon Cihazı / VIDEO DATA PROJEKSİYON SİSTEMLERİ	Ad	42.864,61
30.470.1006	4500 Ansi-Lümen, 1024×768 çözünürlükte projeksiyon / Projeksiyon Cihazı / VIDEO DATA PROJEKSİYON SİSTEMLERİ	Ad	48.976,02
30.470.1007	5000 Ansi-Lümen, 1024×768 çözünürlükte projeksiyon / Projeksiyon Cihazı / VIDEO DATA PROJEKSİYON SİSTEMLERİ	Ad	55.299,16
30.470.1008	6500 Ansi-Lümen, 1024×768 çözünürlükte projeksiyon / Projeksiyon Cihazı / VIDEO DATA PROJEKSİYON SİSTEMLERİ	Ad	62.144,51
MOTORLU PERDE:(Ölçü:Ad.)			
30.470.3001	200×150 Motorlu perde / Motorlu Perde	Ad	4.320,17
30.470.3002	250×190 Motorlu perde / Motorlu Perde	Ad	5.867,16
30.470.3003	300×225 Motorlu perde / Motorlu Perde	Ad	7.880,22
30.470.3004	350×265 Motorlu perde / Motorlu Perde	Ad	9.344,68
30.470.3005	400×300 Motorlu perde / Motorlu Perde	Ad	11.122,97
30.470.3006	450×340 Motorlu perde / Motorlu Perde	Ad	12.936,12
30.470.3007	500×375 Motorlu perde / Motorlu Perde	Ad	16.167,24
30.470.3008	600×450 Motorlu perde / Motorlu Perde	Ad	20.060,85
30.470.3009	700×575 Motorlu perde / Motorlu Perde	Ad	22.222,68
MONİTÖRLER			
30.475.1105	21,5 İNCH LED LCD FULL HD MONİTÖR (En az 75 hz yenileme hızı) / Monitörler	Ad	3.172,38
30.475.1110	23,8 İNCH LED LCD FULL HD MONİTÖR (En az 100 hz yenileme hızı) / Monitörler	Ad	3.701,11
30.475.1115	23,8 İNCH LED LCD FULL HD MONİTÖR (En az 180 hz yenileme hızı) / Monitörler	Ad	4.758,57
30.475.1120	27 İNCH LED LCD 2K-QHD MONİTÖR (En az 180 hz yenileme hızı) / Monitörler	Ad	7.296,47
30.475.1125	31,5 İNCH LED LCD 4K-UHD MONİTÖR (En az 170 hz yenileme hızı) / Monitörler	Ad	21.995,15
MERKEZİ UYDU SİSTEMİ:			
Multiswitch Uydu Santrali: (Ölçü: Ad.)			
30.481.1150	10/8 multiswitch / Multiswitch Uydu Santrali / MERKEZİ UYDU SİSTEMİ	Ad	2.191,36
30.481.1154	10/12 multiswitch / Multiswitch Uydu Santrali / MERKEZİ UYDU SİSTEMİ	Ad	2.519,03
30.481.1156	10/16 multiswitch / Multiswitch Uydu Santrali / MERKEZİ UYDU SİSTEMİ	Ad	2.698,90
30.481.1158	10/20 multiswitch / Multiswitch Uydu Santrali / MERKEZİ UYDU SİSTEMİ	Ad	3.139,05
30.481.1160	10/24 multiswitch / Multiswitch Uydu Santrali / MERKEZİ UYDU SİSTEMİ	Ad	3.664,93
30.481.1162	10/32 multiswitch / Multiswitch Uydu Santrali / MERKEZİ UYDU SİSTEMİ	Ad	4.303,66
30.481.1164	10/40 multiswitch / Multiswitch Uydu Santrali / MERKEZİ UYDU SİSTEMİ	Ad	5.071,48
30.481.1166	10/48 multiswitch / Multiswitch Uydu Santrali / MERKEZİ UYDU SİSTEMİ	Ad	6.590,53
Ofset Çanak Anten: (Ölçü: Ad.)			
30.481.1210	En az 90 cm ofset çanak anten / Ofset Çanak Anten / MERKEZİ UYDU SİSTEMİ	Ad	991,56
30.481.1220	En az 100 cm ofset çanak anten / Ofset Çanak Anten / MERKEZİ UYDU SİSTEMİ	Ad	1.269,20
30.481.1230	En az 120 cm ofset çanak anten / Ofset Çanak Anten / MERKEZİ UYDU SİSTEMİ	Ad	1.969,00

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.481.1240	En az 150 cm ofset çanak anten / Ofset Çanak Anten / MERKEZİ UYDU SİSTEMİ	Ad	6.058,46
LNB: (Ölçü: Ad.)			
30.481.1310	1 çıkışlı (single) LNB / LNB / MERKEZİ UYDU SİSTEMİ	Ad	186,51
30.481.1320	2 çıkışlı (twin) LNB / LNB / MERKEZİ UYDU SİSTEMİ	Ad	303,90
30.481.1330	4 çıkışlı (quad) LNB / LNB / MERKEZİ UYDU SİSTEMİ	Ad	606,71
30.481.1340	4 çıkışlı (quatro) LNB / LNB / MERKEZİ UYDU SİSTEMİ	Ad	488,27
30.481.1350	8 çıkışlı (octo) LNB / LNB / MERKEZİ UYDU SİSTEMİ	Ad	1.345,27
30.481.1400	Uydu Prizi / MERKEZİ UYDU SİSTEMİ	Ad	109,02
Splitter: (Ölçü: Ad.)			
30.481.1510	8 way splitter (5-2400 MHz) / Splitter / MERKEZİ UYDU SİSTEMİ	Ad	178,92
30.481.1520	6 way splitter (5-2400 MHz) / Splitter / MERKEZİ UYDU SİSTEMİ	Ad	164,52
30.481.1530	4 way splitter (5-2400 MHz) / Splitter / MERKEZİ UYDU SİSTEMİ	Ad	92,17
30.481.1540	3 way splitter (5-2400 MHz) / Splitter / MERKEZİ UYDU SİSTEMİ	Ad	82,51
30.481.1550	2 way splitter (5-2400 MHz) / Splitter / MERKEZİ UYDU SİSTEMİ	Ad	49,29
Tap Off: (Ölçü: Ad.)			
30.481.1605	1 way tap off, 5-1000MHz / Tap Off / MERKEZİ UYDU SİSTEMİ	Ad	88,21
30.481.1610	1 way tap off, 5-2400MHz / Tap Off / MERKEZİ UYDU SİSTEMİ	Ad	92,64
30.481.1615	2 way tap off, 5-1000MHz / Tap Off / MERKEZİ UYDU SİSTEMİ	Ad	106,46
30.481.1620	2 way tap off, 5-2400MHz / Tap Off / MERKEZİ UYDU SİSTEMİ	Ad	111,80
30.481.1625	4 way tap off, 5-1000MHz / Tap Off / MERKEZİ UYDU SİSTEMİ	Ad	181,73
30.481.1630	4 way tap off, 5-2400MHz / Tap Off / MERKEZİ UYDU SİSTEMİ	Ad	190,81
30.481.1635	6 way tap off, 5-2400Mhz / Tap Off / MERKEZİ UYDU SİSTEMİ	Ad	195,54
30.481.1640	8 way tap off, 5-2400Mhz / Tap Off / MERKEZİ UYDU SİSTEMİ	Ad	208,31
HEADEND (Ana Dağıtım Merkezi)			
Encoder Modülatör: (Ölçü: Ad.)			
30.481.2103	8 HDMI giriş / 4 DVB-C/T çıkışlı Encoder Modülatör / Encoder Modülatör / Headend (Ana Dağıtım Merkezi)	Ad	126.337,78
30.481.2106	4 HDMI giriş / 2 DVB-C/T çıkışlı Encoder Modülatör / Encoder Modülatör / Headend (Ana Dağıtım Merkezi)	Ad	73.142,92
30.481.2109	1 HDMI giriş / 1 DVB-C/T çıkışlı Encoder Modülatör / Encoder Modülatör / Headend (Ana Dağıtım Merkezi)	Ad	16.623,39
30.481.2112	8 HDMI giriş / IP çıkışlı Encoder Modülatör / Encoder Modülatör / Headend (Ana Dağıtım Merkezi)	Ad	83.116,96
30.481.2115	8 HDMI giriş / 4 DVB-C/T + IP çıkışlı Encoder Modülatör / Encoder Modülatör / Headend (Ana Dağıtım Merkezi)	Ad	146.285,85
30.481.2118	4 HDMI giriş / 2 DVB-C/T + IP çıkışlı Encoder Modülatör / Encoder Modülatör / Headend (Ana Dağıtım Merkezi)	Ad	99.740,35
30.481.2121	1 HDMI giriş / 1 DVB-C/T + IP çıkışlı Encoder Modülatör / Encoder Modülatör / Headend (Ana Dağıtım Merkezi)	Ad	33.246,78
Transmodülatör: (Ölçü: Ad.)			
30.481.2203	16 DVB-S/S2 giriş, 16 QAM/DVB-C çıkışlı Transmodülatör / Transmodülatör / Headend (Ana Dağıtım Merkezi)	Ad	149.610,52
30.481.2206	24 DVB-S/S2 giriş, 16 QAM/DVB-C çıkışlı Transmodülatör / Transmodülatör / Headend (Ana Dağıtım Merkezi)	Ad	166.233,92
30.481.2209	4 DVB-S/S2 giriş, 4 QAM/DVB-C çıkışlı Transmodülatör / Transmodülatör / Headend (Ana Dağıtım Merkezi)	Ad	64.277,11
30.481.2212	8 DVB-S/S2 giriş, 4 QAM/DVB-C çıkışlı Transmodülatör / Transmodülatör / Headend (Ana Dağıtım Merkezi)	Ad	90.874,54
30.481.2215	4 CI + 4 DVB-S/S2 giriş, 4 DVB-C çıkışlı Transmodülatör / Transmodülatör / Headend (Ana Dağıtım Merkezi)	Ad	116.363,74
30.481.2218	4 CI + 8 DVB-S/S2 giriş, 4 DVB-C çıkışlı Transmodülatör / Transmodülatör / Headend (Ana Dağıtım Merkezi)	Ad	139.636,49
30.481.2221	4 DVB-S/S2 giriş, IP çıkışlı Transmodülatör / Transmodülatör / Headend (Ana Dağıtım Merkezi)	Ad	82.008,73

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.481.2224	4 DVB-S/S2 giriş, 4 QAM/DVB-C + IP çıkışlı Transmodülatör / Transmodülatör / Headend (Ana Dağıtım Merkezi)	Ad	104.173,25
30.481.2227	8 DVB-S/S2 giriş, 4 QAM/DVB-C + IP çıkışlı Transmodülatör / Transmodülatör / Headend (Ana Dağıtım Merkezi)	Ad	130.770,68
30.481.2230	16 DVB-S/S2 giriş, 16 QAM/DVB-C + IP çıkışlı Transmodülatör / Transmodülatör / Headend (Ana Dağıtım Merkezi)	Ad	188.398,44
30.481.2233	24 DVB-S/S2 giriş, IP çıkışlı Transmodülatör / Transmodülatör / Headend (Ana Dağıtım Merkezi)	Ad	181.749,08
30.481.2236	24 DVB-S/S2 giriş, 16 QAM/DVB-C + IP çıkışlı Transmodülatör / Transmodülatör / Headend (Ana Dağıtım Merkezi)	Ad	214.995,86
Transmodülatör + Encoder Modülatör: (Ölçü: Ad.)			
30.481.2305	16 DVB-S/S2 ve 8 HDMI giriş, 32 QAM/DVB-C çıkışlı Transmodülatör + Encoder Modülatör / Transmodülatör + Encoder Modülatör / Headend (Ana Dağıtım Merkezi)	Ad	232.727,48
30.481.2310	16 DVB-S/S2 ve 8 HDMI giriş, 32 QAM/DVB-C + IP çıkışlı Transmodülatör + Encoder Modülatör / Transmodülatör + Encoder Modülatör / Headend (Ana Dağıtım Merkezi)	Ad	263.757,81
Dağıtım Yükseltici: (Ölçü: Ad.)			
30.481.2405	1 GHz, 90-240 VAC (SMPS), ileri yön kazancı 35 dB, ileri yön çıkış seviyesi 123 dBµV, geri yön kazancı 18 dB / Dağıtım Yükseltici / Headend (Ana Dağıtım Merkezi)	Ad	6.649,36
30.481.2410	1 GHz, 90-240 VAC (SMPS), ileri yön kazancı 34 dB, ileri yön çıkış seviyesi 120 dBµV, geri yön kazancı 18 dB / Dağıtım Yükseltici / Headend (Ana Dağıtım Merkezi)	Ad	3.989,61
30.481.2415	862 MHz, 90-240 VAC (SMPS), ileri yön kazancı 30 dB, ileri yön çıkış seviyesi 116 dBµV / Dağıtım Yükseltici / Headend (Ana Dağıtım Merkezi)	Ad	2.825,98
AKÜMÜLATÖR VE REDRESÖR TESİSATI:			
Redresör ve Montajı: (Ölçü: Ad.)			
30.485.1001	24 V. 20 A.e kadar / Redresör Ve Montajı	Ad	3.299,35
30.485.1002	24 V. 10 A.e kadar / Redresör Ve Montajı	Ad	2.593,34
30.485.1003	24 V. 5 A.e kadar / Redresör Ve Montajı	Ad	2.404,23
30.485.1004	24 V. 2 A.e kadar / Redresör Ve Montajı	Ad	1.534,32
DİAFON SİSTEMLERİ			
Görüntülü Diafon Sistemi:			
Görüntülü Diafonlar: (Ölçü: Ad.)			
30.491.1101	4.3" görüntülü diafon (en az 480x270), mekanik butonlu / Görüntülü Diafonlar / Görüntülü Diafon Sistemi	Ad	1.493,85
30.491.1102	7" görüntülü diafon (en az 800x480), mekanik butonlu / Görüntülü Diafonlar / Görüntülü Diafon Sistemi	Ad	2.232,68
30.491.1104	4.3" görüntülü diafon (en az 480x270), dokunmatik butonlu / Görüntülü Diafonlar / Görüntülü Diafon Sistemi	Ad	1.619,83
30.491.1105	7" görüntülü diafon (en az 800x480), dokunmatik butonlu / Görüntülü Diafonlar / Görüntülü Diafon Sistemi	Ad	2.369,36
30.491.1108	7" görüntülü diafon (en az 800x480), dokunmatik ekranlı / Görüntülü Diafonlar / Görüntülü Diafon Sistemi	Ad	5.748,39
30.491.1109	10.1" görüntülü diafon (en az 1024x600), dokunmatik ekranlı / Görüntülü Diafonlar / Görüntülü Diafon Sistemi	Ad	6.910,31
Zil Panelleri (kameralı): (Ölçü: Ad.)			
30.491.1201	Mekanik tuşlu dijital zil paneli (2 satır ekran) / Zil Panelleri (kameralı) / Görüntülü Diafon Sistemi	Ad	4.538,93
30.491.1202	Mekanik tuşlu dijital zil paneli (2 satır ekran) kart okuyuculu / Zil Panelleri (kameralı) / Görüntülü Diafon Sistemi	Ad	5.043,26
30.491.1203	Mekanik tuşlu dijital zil paneli (4 satır ekran) / Zil Panelleri (kameralı) / Görüntülü Diafon Sistemi	Ad	4.763,08
30.491.1204	Mekanik tuşlu dijital zil paneli (4 satır ekran) kart okuyuculu / Zil Panelleri (kameralı) / Görüntülü Diafon Sistemi	Ad	5.267,40
30.491.1205	Dokunmatik tuşlu dijital zil paneli, kart okuyuculu, en az 4" renkli ekran / Zil Panelleri (kameralı) / Görüntülü Diafon Sistemi	Ad	7.144,60
30.491.1206	Dokunmatik ekranlı dijital zil paneli, kart okuyuculu, en az 7" renkli ekran / Zil Panelleri (kameralı) / Görüntülü Diafon Sistemi	Ad	14.373,43

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.491.1300	Sıva Üstü Zil Paneli Altlığı / Görüntülü Diafon Sistemi	Ad	1.584,76
30.491.1400	Sıva Altı Zil Paneli Kasası / Görüntülü Diafon Sistemi	Ad	138,67
Sesli Diafon Sistemi:			
30.491.2100	Sesli Diafon / Sesli Diafon Sistemi / DİAFON SİSTEMLERİ	Ad	656,15
30.491.2200	Santral / Sesli Diafon Sistemi / DİAFON SİSTEMLERİ	Ad	4.824,65
Sesli Zil Panelleri:			
30.491.2310	Tek Tuşlu Sesli Zil Paneli / Sesli Zil Panelleri / Sesli Diafon Sistemi	Ad	825,55
30.491.2320	Zil paneli için ilave tuş fiyat farkı / Sesli Zil Panelleri / Sesli Diafon Sistemi	Ad	88,45
30.491.4000	DT-8 kablo / DİAFON SİSTEMLERİ	m	14,53
IP Diafon Sistemi:			
IP Görüntülü Diafon: (Ölçü: Ad.)			
30.491.7110	En az 7" ekranlı, en az 800x480 piksel / IP Görüntülü Diafon / IP Diafon Sistemi	Ad	5.628,76
30.491.7120	En az 10" ekranlı, en az 1024x600 piksel / IP Görüntülü Diafon / IP Diafon Sistemi	Ad	7.987,48
IP Zil Paneli: (Ölçü: Ad.)			
30.491.7210	Dokunmatik tuşlu dijital zil paneli, kart okuyucu, en az 4" renkli ekran / IP Zil Paneli / IP Diafon Sistemi	Ad	14.795,59
30.491.7220	Dokunmatik ekranlı dijital zil paneli, kart okuyucu, en az 7" renkli ekran / IP Zil Paneli / IP Diafon Sistemi	Ad	23.882,01
YANGIN ALARM VE SİNYAL KABLOLARI			
J-Y(St)Y Yangın Alarm Kabloları (ölçü : mt) (VDE 0815)			
30.500.1001	1 x 2 x 0,8 + 0,8 mm ² / J-Y (St) Yangın Alarm Kabloları	m	18,39
30.500.1002	2 x 2 x 0,8 + 0,8 mm ² / J-Y (St) Yangın Alarm Kabloları	m	28,70
30.500.1003	3 x 2 x 0,8 + 0,8 mm ² / J-Y (St) Yangın Alarm Kabloları	m	39,02
30.500.1004	4 x 2 x 0,8 + 0,8 mm ² / J-Y (St) Yangın Alarm Kabloları	m	51,27
30.500.1005	5 x 2 x 0,8 + 0,8 mm ² / J-Y (St) Yangın Alarm Kabloları	m	73,15
30.500.1006	6 x 2 x 0,8 + 0,8 mm ² / J-Y (St) Yangın Alarm Kabloları	m	88,02
30.500.1007	8 x 2 x 0,8 + 0,8 mm ² / J-Y (St) Yangın Alarm Kabloları	m	115,15
30.500.1008	10 x 2 x 0,8 + 0,8 mm ² / J-Y (St) Yangın Alarm Kabloları	m	144,89
30.500.1009	1 x 2 x 1 + 1 mm ² / J-Y (St) Yangın Alarm Kabloları	m	27,12
30.500.1010	2 x 2 x 1 + 1 mm ² / J-Y (St) Yangın Alarm Kabloları	m	43,05
30.500.1011	3 x 2 x 1 + 1 mm ² / J-Y (St) Yangın Alarm Kabloları	m	59,15
30.500.1012	4 x 2 x 1 + 1 mm ² / J-Y (St) Yangın Alarm Kabloları	m	75,77
30.500.1013	5 x 2 x 1 + 1 mm ² / J-Y (St) Yangın Alarm Kabloları	m	108,15
30.500.1014	6 x 2 x 1 + 1 mm ² / J-Y (St) Yangın Alarm Kabloları	m	131,77
30.500.1015	8 x 2 x 1 + 1 mm ² / J-Y (St) Yangın Alarm Kabloları	m	151,02
30.500.1016	10 x 2 x 1 + 1 mm ² / J-Y (St) Yangın Alarm Kabloları	m	217,52
30.500.1017	1 x 2 x 1,5 + 1,5 mm ² / J-Y (St) Yangın Alarm Kabloları	m	45,32
30.500.1018	2 x 2 x 1,5 + 1,5 mm ² / J-Y (St) Yangın Alarm Kabloları	m	75,77
30.500.1019	3 x 2 x 1,5 + 1,5 mm ² / J-Y (St) Yangın Alarm Kabloları	m	104,65
30.500.1020	4 x 2 x 1,5 + 1,5 mm ² / J-Y (St) Yangın Alarm Kabloları	m	134,39
30.500.1021	5 x 2 x 1,5 + 1,5 mm ² / J-Y (St) Yangın Alarm Kabloları	m	189,52
30.500.1022	6 x 2 x 1,5 + 1,5 mm ² / J-Y (St) Yangın Alarm Kabloları	m	229,77
30.500.1023	8 x 2 x 1,5 + 1,5 mm ² / J-Y (St) Yangın Alarm Kabloları	m	299,76
30.500.1024	10 x 2 x 1,5 + 1,5 mm ² / J-Y (St) Yangın Alarm Kabloları	m	371,51
30.500.1025	1 x 2 x 2,5 + 2,5 mm ² / J-Y (St) Yangın Alarm Kabloları	m	76,65
30.500.1026	2 x 2 x 2,5 + 2,5 mm ² / J-Y (St) Yangın Alarm Kabloları	m	123,90
30.500.1027	3 x 2 x 2,5 + 2,5 mm ² / J-Y (St) Yangın Alarm Kabloları	m	173,77
30.500.1028	4 x 2 x 2,5 + 2,5 mm ² / J-Y (St) Yangın Alarm Kabloları	m	221,02
30.500.1029	5 x 2 x 2,5 + 2,5 mm ² / J-Y (St) Yangın Alarm Kabloları	m	319,01
30.500.1030	6 x 2 x 2,5 + 2,5 mm ² / J-Y (St) Yangın Alarm Kabloları	m	378,51
30.500.1031	8 x 2 x 2,5 + 2,5 mm ² / J-Y (St) Yangın Alarm Kabloları	m	494,01

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.500.1032	10 x 2 x 2,5 + 2,5 mm2 / J-Y (St) Yangın Alarm Kabloları	m	616,50
LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları: (Ölçü : m.) (VDE 0812)			
LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları			
30.500.2101	2X0.14 mm2 / LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	11,37
30.500.2102	12X0.14 mm2 / LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	33,68
30.500.2103	14X0.14 mm2 / LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	41,12
30.500.2104	16X0.14 mm2 / LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	43,75
30.500.2105	18X0.14 mm2 / LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	46,96
30.500.2106	20X0.14 mm2 / LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	52,79
30.500.2107	25X0.14 mm2 / LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	60,66
30.500.2108	3X0.14 mm2 / LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	13,42
30.500.2109	4X0.14 mm2 / LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	17,50
30.500.2110	5X0.14 mm2 / LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	18,96
30.500.2111	6X0.14 mm2 / LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	23,18
30.500.2112	7X0.14 mm2 / LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	24,50
30.500.2113	8X0.14 mm2 / LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	26,40
30.500.2114	9X0.14 mm2 / LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	30,19
30.500.2115	10X0.14 mm2 / LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	32,08
30.500.2116	2X0.25 mm2 / LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	15,46
30.500.2117	14X0.25 mm2 / LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	53,37
30.500.2118	16X0.25 mm2 / LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	60,96
30.500.2119	18X0.25 mm2 / LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	66,21
30.500.2120	20X0.25 mm2 / LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	71,32
30.500.2121	25X0.25 mm2 / LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	90,27
30.500.2122	3X0.25 mm2 / LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	18,08
30.500.2123	4X0.25 mm2 / LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	20,56
30.500.2124	5X0.25 mm2 / LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	25,51
30.500.2125	6X0.25 mm2 / LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	28,44
30.500.2126	7X0.25 mm2 / LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	30,33

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.500.2127	8X0.25 mm2 / LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	35,44
30.500.2128	10X0.25 mm2 / LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	43,46
30.500.2129	12X0.25 mm2 / LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	48,41
30.500.2130	2X0.34 mm2 / LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	20,26
30.500.2131	14X0.34 mm2 / LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	73,21
30.500.2132	16X0.34 mm2 / LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	83,41
30.500.2133	18X0.34 mm2 / LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	94,34
30.500.2134	20X0.34 mm2 / LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	101,64
30.500.2135	25X0.34 mm2 / LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	124,97
30.500.2136	3X0.34 mm2 / LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	23,92
30.500.2137	4X0.34 mm2 / LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	27,12
30.500.2138	5X0.34 mm2 / LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	32,96
30.500.2139	6X0.34 mm2 / LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	37,33
30.500.2140	7X0.34 mm2 / LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	40,25
30.500.2141	8X0.34 mm2 / LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	46,37
30.500.2142	10X0.34 mm2 / LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	49,87
30.500.2143	12X0.34 mm2 / LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	57,90
30.500.2144	2X0.50 mm2 / LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	21,87
30.500.2145	3X0.50 mm2 / LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	25,67
30.500.2146	4X0.50 mm2 / LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	32,23
30.500.2147	5X0.50 mm2 / LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	36,75
30.500.2148	6X0.50 mm2 / LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	44,04
30.500.2149	7X0.50 mm2 / LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	48,12
30.500.2150	8X0.50 mm2 / LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	54,83
30.500.2151	9X0.50 mm2 / LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	59,35
30.500.2152	10X0.50 mm2 / LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	63,72
30.500.2153	12X0.50 mm2 / LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	76,12
30.500.2154	14X0.50 mm2 / LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	86,33
30.500.2155	16X0.50 mm2 / LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	97,27

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.500.2156	18X0.50 mm ² / LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	107,47
30.500.2157	20X0.50 mm ² / LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	120,59
30.500.2158	25X0.50 mm ² / LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	146,85
30.500.2159	2X0.75 mm ² / LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	25,53
30.500.2160	3X0.75 mm ² / LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	34,12
30.500.2161	4X0.75 mm ² / LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	40,11
30.500.2162	5X0.75 mm ² / LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	48,26
30.500.2163	6X0.75 mm ² / LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	57,75
30.500.2164	7X0.75 mm ² / LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	63,73
30.500.2165	8X0.75 mm ² / LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	70,29
30.500.2166	9X0.75 mm ² / LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	79,04
30.500.2167	10X0.75 mm ² / LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	85,61
30.500.2168	12X0.75 mm ² / LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	100,19
30.500.2169	14X0.75 mm ² / LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	114,04
30.500.2170	16X0.75 mm ² / LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	130,80
30.500.2171	18X0.75 mm ² / LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	143,94
30.500.2172	20X0.75 mm ² / LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	161,44
30.500.2173	25X0.75 mm ² / LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	200,81
30.500.2174	2X1.0 mm ² / LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	32,08
30.500.2175	3X1.0 mm ² / LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	42,44
30.500.2176	4X1.0 mm ² / LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	50,75
30.500.2177	5X1.0 mm ² / LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	61,69
30.500.2178	6X1.0 mm ² / LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	73,35
30.500.2179	7X1.0 mm ² / LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	82,10
30.500.2180	8X1.0 mm ² / LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	89,39
30.500.2181	9X1.0 mm ² / LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	101,06
30.500.2182	10X1.0 mm ² / LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	108,34
30.500.2183	12X1.0 mm ² / LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	130,95
30.500.2184	14X1.0 mm ² / LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	145,54

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.500.2185	16X1.0 mm2 / LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	168,87
30.500.2186	18X1.0 mm2 / LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	187,83
30.500.2187	20X1.0 mm2 / LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	209,70
30.500.2188	25X1.0 mm2 / LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	259,28
30.500.2189	2X1.5 mm2 / LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	39,82
30.500.2190	3X1.5 mm2 / LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	50,16
30.500.2191	4X1.5 mm2 / LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	63,87
30.500.2192	5X1.5 mm2 / LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	77,72
30.500.2193	6X1.5 mm2 / LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	92,30
30.500.2194	7X1.5 mm2 / LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	104,70
30.500.2195	8X1.5 mm2 / LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	117,83
30.500.2196	9X1.5 mm2 / LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	132,41
30.500.2197	10X1.5 mm2 / LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	145,54
30.500.2198	12X1.5 mm2 / LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları (Vde 0812)	m	171,79
30.500.2199	14X1.5 mm2 / LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	195,12
30.500.2200	16X1.5 mm2 / LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	222,82
30.500.2201	18X1.5 mm2 / LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	246,16
30.500.2202	20X1.5 mm2 / LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	276,78
30.500.2203	25X1.5 mm2 / LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	340,95
30.500.2204	2X2.5 mm2 / LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	56,58
30.500.2205	3X2.5 mm2 / LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	74,08
30.500.2206	4X2.5 mm2 / LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	93,04
30.500.2207	5X2.5 mm2 / LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	115,65
30.500.2208	6X2.5 mm2 / LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	135,33
30.500.2209	7X2.5 mm2 / LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	154,29
30.500.2210	8X2.5 mm2 / LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	176,16
30.500.2211	9X2.5 mm2 / LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	196,58
30.500.2212	10X2.5 mm2 / LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	218,45
30.500.2213	12X2.5 mm2 / LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	259,28

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.500.2214	14X2.5 mm2 / LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	305,95
30.500.2215	16X2.5 mm2 / LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	349,70
30.500.2216	18X2.5 mm2 / LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	386,15
30.500.2217	20X2.5 mm2 / LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	428,44
30.500.2218	25X2.5 mm2 / LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	530,52
LIY(St)CY-TP sinyal kablosu			
30.500.2401	2x2x0.22 mm2 / LIY(St)CY-TP sinyal kablosu / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	17,03
30.500.2402	3x2x0.22 mm2 / LIY(St)CY-TP sinyal kablosu / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	23,45
30.500.2403	4x2x0.22 mm2 / LIY(St)CY-TP sinyal kablosu / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	29,40
30.500.2404	5x2x0.22 mm2 / LIY(St)CY-TP sinyal kablosu / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	33,02
30.500.2405	6x2x0.22 mm2 / LIY(St)CY-TP sinyal kablosu / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	39,90
30.500.2406	7x2x0.22 mm2 / LIY(St)CY-TP sinyal kablosu / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	43,52
30.500.2407	8x2x0.22 mm2 / LIY(St)CY-TP sinyal kablosu / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	49,93
30.500.2408	10x2x0.22 mm2 / LIY(St)CY-TP sinyal kablosu / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	60,55
30.500.2409	12x2x0.22 mm2 / LIY(St)CY-TP sinyal kablosu / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	69,88
30.500.2410	15x2x0.22 mm2 / LIY(St)CY-TP sinyal kablosu / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	98,46
30.500.2411	18x2x0.22 mm2 / LIY(St)CY-TP sinyal kablosu / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	127,63
30.500.2412	20x2x0.22 mm2 / LIY(St)CY-TP sinyal kablosu / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	147,46
30.500.2413	2x25x0.22 mm2 / LIY(St)CY-TP sinyal kablosu / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	161,46
30.500.2414	2x2x0.34 mm2 / LIY(St)CY-TP sinyal kablosu / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	25,20
30.500.2415	3x2x0.34 mm2 / LIY(St)CY-TP sinyal kablosu / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	34,18
30.500.2416	4x2x0.34 mm2 / LIY(St)CY-TP sinyal kablosu / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	42,93
30.500.2417	5x2x0.34 mm2 / LIY(St)CY-TP sinyal kablosu / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	51,68
30.500.2418	6x2x0.34 mm2 / LIY(St)CY-TP sinyal kablosu / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	58,68
30.500.2419	7x2x0.34 mm2 / LIY(St)CY-TP sinyal kablosu / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	68,01
30.500.2420	8x2x0.34 mm2 / LIY(St)CY-TP sinyal kablosu / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	75,01
30.500.2421	10x2x0.34 mm2 / LIY(St)CY-TP sinyal kablosu / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	91,46
30.500.2422	12x2x0.34 mm2 / LIY(St)CY-TP sinyal kablosu / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	111,30
30.500.2423	15x2x0.34 mm2 / LIY(St)CY-TP sinyal kablosu / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	147,46

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.500.2424	2x2x0.50 mm2 / LIY(St)CY-TP sinyal kablosu / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	29,28
30.500.2425	3x2x0.50 mm2 / LIY(St)CY-TP sinyal kablosu / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	39,32
30.500.2426	4x2x0.50 mm2 / LIY(St)CY-TP sinyal kablosu / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	49,35
30.500.2427	5x2x0.50 mm2 / LIY(St)CY-TP sinyal kablosu / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	56,93
30.500.2428	6x2x0.50 mm2 / LIY(St)CY-TP sinyal kablosu / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	66,85
30.500.2429	7x2x0.50 mm2 / LIY(St)CY-TP sinyal kablosu / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	75,60
30.500.2430	8x2x0.50 mm2 / LIY(St)CY-TP sinyal kablosu / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	86,10
30.500.2431	9x2x0.50 mm2 / LIY(St)CY-TP sinyal kablosu / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	93,80
30.500.2432	10x2x0.50 mm2 / LIY(St)CY-TP sinyal kablosu / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	104,30
30.500.2433	12x2x0.50 mm2 / LIY(St)CY-TP sinyal kablosu / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	127,63
30.500.2434	2x2x0.75 mm2 / LIY(St)CY-TP sinyal kablosu / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	34,30
30.500.2435	3x2x0.75 mm2 / LIY(St)CY-TP sinyal kablosu / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	49,93
30.500.2436	4x2x0.75 mm2 / LIY(St)CY-TP sinyal kablosu / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	61,01
30.500.2437	5x2x0.75 mm2 / LIY(St)CY-TP sinyal kablosu / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	73,26
30.500.2438	6x2x0.75 mm2 / LIY(St)CY-TP sinyal kablosu / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	87,26
30.500.2439	7x2x0.75 mm2 / LIY(St)CY-TP sinyal kablosu / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	97,18
30.500.2440	8x2x0.75 mm2 / LIY(St)CY-TP sinyal kablosu / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	112,35
30.500.2441	10x2x0.75 mm2 / LIY(St)CY-TP sinyal kablosu / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	134,63
30.500.2442	12x2x0.75 mm2 / LIY(St)CY-TP sinyal kablosu / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	166,13
30.500.2443	14x2x0.75 mm2 / LIY(St)CY-TP sinyal kablosu / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	171,96
30.500.2444	16x2x0.75 mm2 / LIY(St)CY-TP sinyal kablosu / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	184,79
30.500.2445	18x2x0.75 mm2 / LIY(St)CY-TP sinyal kablosu / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	215,13
30.500.2446	20x2x0.75 mm2 / LIY(St)CY-TP sinyal kablosu / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	247,79
30.500.2447	25x2x0.75 mm2 / LIY(St)CY-TP sinyal kablosu / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	325,95
30.500.2448	2x2x1.00 mm2 / LIY(St)CY-TP sinyal kablosu / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	42,35
30.500.2449	3x2x1.00 mm2 / LIY(St)CY-TP sinyal kablosu / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	61,01
30.500.2450	4x2x1.00 mm2 / LIY(St)CY-TP sinyal kablosu / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	75,01
30.500.2451	5x2x1.00 mm2 / LIY(St)CY-TP sinyal kablosu / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	90,76
30.500.2452	6x2x1.00 mm2 / LIY(St)CY-TP sinyal kablosu / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	108,85

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.500.2453	7x2x1.00 mm2 / LIY(St)CY-TP sinyal kablosu / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	121,68
30.500.2454	8x2x1.00 mm2 / LIY(St)CY-TP sinyal kablosu / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	138,01
30.500.2455	10x2x1.00 mm2 / LIY(St)CY-TP sinyal kablosu / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	156,79
30.500.2456	12x2x1.00 mm2 / LIY(St)CY-TP sinyal kablosu / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	206,96
30.500.2457	14x2x1.00 mm2 / LIY(St)CY-TP sinyal kablosu / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	225,62
30.500.2458	16x2x1.00 mm2 / LIY(St)CY-TP sinyal kablosu / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	241,96
30.500.2459	18x2x1.00 mm2 / LIY(St)CY-TP sinyal kablosu / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	273,46
30.500.2460	20x2x1.00 mm2 / LIY(St)CY-TP sinyal kablosu / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	344,62
30.500.2461	25x2x1.00 mm2 / LIY(St)CY-TP sinyal kablosu / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	467,12
30.500.2462	2x2x1.50 mm2 / LIY(St)CY-TP sinyal kablosu / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	54,01
30.500.2463	3x2x1.50 mm2 / LIY(St)CY-TP sinyal kablosu / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	76,18
30.500.2464	4x2x1.50 mm2 / LIY(St)CY-TP sinyal kablosu / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	97,18
30.500.2465	5x2x1.50 mm2 / LIY(St)CY-TP sinyal kablosu / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	120,51
30.500.2466	6x2x1.50 mm2 / LIY(St)CY-TP sinyal kablosu / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	142,68
30.500.2467	7x2x1.50 mm2 / LIY(St)CY-TP sinyal kablosu / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	160,18
30.500.2468	8x2x1.50 mm2 / LIY(St)CY-TP sinyal kablosu / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	182,34
30.500.2469	10x2x1.50 mm2 / LIY(St)CY-TP sinyal kablosu / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	232,62
30.500.2470	12x2x1.50 mm2 / LIY(St)CY-TP sinyal kablosu / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	280,46
30.500.2471	14x2x1.50 mm2 / LIY(St)CY-TP sinyal kablosu / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	290,96
30.500.2472	16x2x1.50 mm2 / LIY(St)CY-TP sinyal kablosu / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	336,45
30.500.2473	18x2x1.50 mm2 / LIY(St)CY-TP sinyal kablosu / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	379,62
30.500.2474	20x2x1.50 mm2 / LIY(St)CY-TP sinyal kablosu / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	457,78
30.500.2475	25x2x1.50 mm2 / LIY(St)CY-TP sinyal kablosu / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	694,61
30.500.2476	2x2x2.50 mm2 / LIY(St)CY-TP sinyal kablosu / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	78,51
30.500.2477	3x2x2.50 mm2 / LIY(St)CY-TP sinyal kablosu / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	114,68
30.500.2478	4x2x2.50 mm2 / LIY(St)CY-TP sinyal kablosu / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	150,84
30.500.2479	5x2x2.50 mm2 / LIY(St)CY-TP sinyal kablosu / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	182,34
30.500.2480	6x2x2.50 mm2 / LIY(St)CY-TP sinyal kablosu / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	217,34
30.500.2481	7x2x2.50 mm2 / LIY(St)CY-TP sinyal kablosu / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	247,67

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.500.2482	8x2x2.50 mm ² / LIY(St)CY-TP sinyal kablosu / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	285,01
30.500.2483	10x2x2.50 mm ² / LIY(St)CY-TP sinyal kablosu / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	348,12
30.500.2484	12x2x2.50 mm ² / LIY(St)CY-TP sinyal kablosu / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	434,45
30.500.2485	14x2x2.50 mm ² / LIY(St)CY-TP sinyal kablosu / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	460,12
30.500.2486	16x2x2.50 mm ² / LIY(St)CY-TP sinyal kablosu / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	544,11
30.500.2487	18x2x2.50 mm ² / LIY(St)CY-TP sinyal kablosu / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	716,77
30.500.2488	20x2x2.50 mm ² / LIY(St)CY-TP sinyal kablosu / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	751,77
30.500.2489	25x2x2.50 mm ² / LIY(St)CY-TP sinyal kablosu / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları	m	808,94
KOAKSİYEL VE BAKIR DATA KABLOLARI			
Koaksiyal Kablolar: (Ölçü : mt)			
30.505.1001	RG 6AU 75 / Koaksiyal Kablolar / KOAKSİYEL VE BAKIR DATA KABLOLARI	m	59,68
30.505.1002	RG 11 A/U 75 / Koaksiyal Kablolar / KOAKSİYEL VE BAKIR DATA KABLOLARI	m	48,66
30.505.1003	RG 59 B/U 75 / Koaksiyal Kablolar / KOAKSİYEL VE BAKIR DATA KABLOLARI	m	20,94
30.505.1004	RG 216 U 75 / Koaksiyal Kablolar / KOAKSİYEL VE BAKIR DATA KABLOLARI	m	69,92
30.505.1005	RF 75-7-1 75 / Koaksiyal Kablolar / KOAKSİYEL VE BAKIR DATA KABLOLARI	m	43,14
30.505.1006	RF 75-7-3 75 / Koaksiyal Kablolar / KOAKSİYEL VE BAKIR DATA KABLOLARI	m	69,92
30.505.1007	RG 8A/U 50 / Koaksiyal Kablolar / KOAKSİYEL VE BAKIR DATA KABLOLARI	m	55,74
30.505.1008	RG 58 A/U 50 / Koaksiyal Kablolar / KOAKSİYEL VE BAKIR DATA KABLOLARI	m	14,49
30.505.1009	RG 58 C/U 50 / Koaksiyal Kablolar / KOAKSİYEL VE BAKIR DATA KABLOLARI	m	21,89
30.505.1010	RG 58-U 50 / Koaksiyal Kablolar / KOAKSİYEL VE BAKIR DATA KABLOLARI	m	19,68
30.505.1011	RG 174-U 50 / Koaksiyal Kablolar / KOAKSİYEL VE BAKIR DATA KABLOLARI	m	14,49
30.505.1012	RG 212 -U 50 / Koaksiyal Kablolar / KOAKSİYEL VE BAKIR DATA KABLOLARI	m	137,64
30.505.1013	RG 213-U 50 / Koaksiyal Kablolar / KOAKSİYEL VE BAKIR DATA KABLOLARI	m	80,95
30.505.1014	RG 214-U 50 / Koaksiyal Kablolar / KOAKSİYEL VE BAKIR DATA KABLOLARI	m	232,13
30.505.1015	RG 59-U-4 75 / Koaksiyal Kablolar / KOAKSİYEL VE BAKIR DATA KABLOLARI	m	19,23
30.505.1016	RG 59-U-6 75 / Koaksiyal Kablolar / KOAKSİYEL VE BAKIR DATA KABLOLARI	m	20,94
30.505.1017	RG 6/U-4 75 / Koaksiyal Kablolar / KOAKSİYEL VE BAKIR DATA KABLOLARI	m	20,94
30.505.1018	RG 6/U-4P 75 / Koaksiyal Kablolar / KOAKSİYEL VE BAKIR DATA KABLOLARI	m	24,73
30.505.1019	RG 6/U-4A 75 / Koaksiyal Kablolar / KOAKSİYEL VE BAKIR DATA KABLOLARI	m	38,42
30.505.1020	RG 6/U-6 75 / Koaksiyal Kablolar / KOAKSİYEL VE BAKIR DATA KABLOLARI	m	26,46
30.505.1021	RG 6/U-6P 75 / Koaksiyal Kablolar / KOAKSİYEL VE BAKIR DATA KABLOLARI	m	26,45
30.505.1022	RG 6/U-6A 75 / Koaksiyal Kablolar / KOAKSİYEL VE BAKIR DATA KABLOLARI	m	48,66
30.505.1023	RG 11/U-4 75 / Koaksiyal Kablolar / KOAKSİYEL VE BAKIR DATA KABLOLARI	m	48,66
30.505.1024	RG 11/U-4P 75 / Koaksiyal Kablolar / KOAKSİYEL VE BAKIR DATA KABLOLARI	m	48,66
30.505.1025	RG 11/U-4A 75 / Koaksiyal Kablolar / KOAKSİYEL VE BAKIR DATA KABLOLARI	m	55,74
30.505.1026	RG 11/U-6 75 / Koaksiyal Kablolar / KOAKSİYEL VE BAKIR DATA KABLOLARI	m	50,23
30.505.1027	RG 11/U-6 A 75 / Koaksiyal Kablolar / KOAKSİYEL VE BAKIR DATA KABLOLARI	m	73,86
30.505.1028	RG 11/U-6P 75 / Koaksiyal Kablolar / KOAKSİYEL VE BAKIR DATA KABLOLARI	m	51,81
30.505.1029	HF 7537 75 / Koaksiyal Kablolar / KOAKSİYEL VE BAKIR DATA KABLOLARI	m	12,91
30.505.1030	RG 62 A/U 93/105 / Koaksiyal Kablolar / KOAKSİYEL VE BAKIR DATA KABLOLARI	m	19,69
30.505.1031	RG 62 A/U-1 93/105 / Koaksiyal Kablolar / KOAKSİYEL VE BAKIR DATA KABLOLARI	m	24,73
30.505.1032	RG 62 A/U-2 93/105 / Koaksiyal Kablolar / KOAKSİYEL VE BAKIR DATA KABLOLARI	m	19,68
30.505.1033	RG 71 B/U 93/105 / Koaksiyal Kablolar / KOAKSİYEL VE BAKIR DATA KABLOLARI	m	35,59
BAKIR DATA KABLOLARI (Ölçü :m.)			
30.505.2010	U/UTP Cat 5e Kablo / Bakır Data Kabloları / KOAKSİYEL VE BAKIR DATA KABLOLARI	m	19,46

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.505.2020	F/UTP Cat 5e Kablo / Bakır Data Kabloları / KOAKSİYEL VE BAKIR DATA KABLOLARI	m	22,84
30.505.2030	U/UTP Cat 6 Kablo / Bakır Data Kabloları / KOAKSİYEL VE BAKIR DATA KABLOLARI	m	23,51
30.505.2040	F/UTP Cat 6 Kablo / Bakır Data Kabloları / KOAKSİYEL VE BAKIR DATA KABLOLARI	m	29,78
30.505.2100	Cat Ara Kablo (Patch Cord) Fiyat Farkı / Bakır Data Kabloları / KOAKSİYEL VE BAKIR DATA KABLOLARI	Adet	167,99
30.505.6100	Utp Cat 5e Sıva Altı Tekli Priz	Ad	183,30
30.505.6110	Utp Cat 5e Sıva Altı İkili Priz	Ad	216,41
30.505.6120	Utp Cat 5e Sıva Üstü Tekli Priz	Ad	246,65
30.505.6130	Utp Cat 5e Sıva Üstü İkili Priz	Ad	246,65
30.505.6140	Ftp Cat 5e Sıva Üstü Tekli Priz	Ad	246,65
30.505.6150	Ftp Cat 5e Sıva Üstü İkili Priz	Ad	246,65
30.505.6160	Ftp Cat 5e Sıva Altı Tekli Priz	Ad	187,61
30.505.6170	Ftp Cat 5e Sıva Altı İkili Priz	Ad	333,04
30.505.6180	Utp Cat 6 Sıva Üstü Tekli Priz	Ad	246,65
30.505.6190	Utp Cat 6 Sıva Üstü İkili Priz	Ad	376,23
30.505.6200	Utp Cat 6 Sıva Altı Tekli Priz	Ad	212,09
30.505.6210	Utp Cat 6 Sıva Altı İkili Priz	Ad	390,63
Utp Cat 5e Patch Panel:(Ölçü :ad.)			
30.505.7101	24 Portlu / Utp Cat5e Patch Panel	Ad	2.023,85
30.505.7102	48 Portlu / Utp Cat5e Patch Panel	Ad	3.836,40
Ftp Cat 5e Patch Panel : (Ölçü :ad.)			
30.505.7201	24 Portlu / Ftp Cat5e Patch Panel	Ad	3.308,50
30.505.7202	48 Portlu / Ftp Cat5e Patch Panel	Ad	4.299,24
Utp Cat 6 Patch Panel:(Ölçü :ad.)			
30.505.7301	24 Portlu / Utp Cat6 Patch Panel	Ad	4.006,69
30.505.7302	48 Portlu / Utp Cat6 Patch Panel	Ad	9.000,06
ANA HAT TESİSATI: (TS-3930)			
Bina haricinde ana hat tesisatı: (Ölçü: m) (TS-3930)			
30.510.1201	2 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) / Bina haricinde ana hat tesisatı (TS-3930) / Ana Hat Tesisatı (Ts-3930)	m	24,77
30.510.1202	6 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) / Bina haricinde ana hat tesisatı (TS-3930) / Ana Hat Tesisatı (Ts-3930)	m	42,73
30.510.1203	10 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) / Bina haricinde ana hat tesisatı (TS-3930) / Ana Hat Tesisatı (Ts-3930)	m	56,27
30.510.1204	20 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) / Bina haricinde ana hat tesisatı (TS-3930) / Ana Hat Tesisatı (Ts-3930)	m	101,01
30.510.1205	30 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) / Bina haricinde ana hat tesisatı (TS-3930) / Ana Hat Tesisatı (Ts-3930)	m	125,58
30.510.1206	50 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) / Bina haricinde ana hat tesisatı (TS-3930) / Ana Hat Tesisatı (Ts-3930)	m	213,54
30.510.1207	100 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) / Bina haricinde ana hat tesisatı (TS-3930) / Ana Hat Tesisatı (Ts-3930)	m	375,26
30.510.1208	150 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) / Bina haricinde ana hat tesisatı (TS-3930) / Ana Hat Tesisatı (Ts-3930)	m	675,91
30.510.1209	200 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) / Bina haricinde ana hat tesisatı (TS-3930) / Ana Hat Tesisatı (Ts-3930)	m	744,62
Askı telli harici tip telefon kablosu, 0,5 mm. çapında (Ölçü: m.)			
30.510.1301	10 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) / Askı telli harici tip telefon kablosu, 0,5 mm. çapında / Ana Hat Tesisatı (Ts-3930)	m	59,74
30.510.1302	20 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) / Askı telli harici tip telefon kablosu, 0,5 mm. çapında / Ana Hat Tesisatı (Ts-3930)	m	98,99
30.510.1303	30 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) / Askı telli harici tip telefon kablosu, 0,5 mm. çapında / Ana Hat Tesisatı (Ts-3930)	m	137,08

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.510.1304	50 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) / Askı telli harici tip telefon kablosu, 0,5 mm. çapında / Ana Hat Tesisatı (Ts-3930)	m	210,84
30.510.1305	100 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) / Askı telli harici tip telefon kablosu, 0,5 mm. çapında / Ana Hat Tesisatı (Ts-3930)	m	398,11
30.510.1306	150 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) / Askı telli harici tip telefon kablosu, 0,5 mm. çapında / Ana Hat Tesisatı (Ts-3930)	m	577,11
30.510.1307	200 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) / Askı telli harici tip telefon kablosu, 0,5 mm. çapında / Ana Hat Tesisatı (Ts-3930)	m	763,73
Askı telli harici tip 0,9 mm. çapında telefon kablosu: (Ölçü: m.)			
30.510.1401	10 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) / Askı telli harici tip 0,9 mm. çapında telefon kablosu / Ana Hat Tesisatı (Ts-3930)	m	131,11
30.510.1402	20 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) / Askı telli harici tip 0,9 mm. çapında telefon kablosu / Ana Hat Tesisatı (Ts-3930)	m	222,56
30.510.1403	30 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) / Askı telli harici tip 0,9 mm. çapında telefon kablosu / Ana Hat Tesisatı (Ts-3930)	m	322,73
30.510.1404	50 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) / Askı telli harici tip 0,9 mm. çapında telefon kablosu / Ana Hat Tesisatı (Ts-3930)	m	518,63
Bina haricinde ana hat tesisatı: (Ölçü: m.)			
30.510.1501	10 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) / Bina haricinde ana hat tesisatı / Ana Hat Tesisatı (Ts-3930)	m	124,63
30.510.1502	20 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) / Bina haricinde ana hat tesisatı / Ana Hat Tesisatı (Ts-3930)	m	230,03
30.510.1503	30 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) / Bina haricinde ana hat tesisatı / Ana Hat Tesisatı (Ts-3930)	m	320,91
30.510.1504	50 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) / Bina haricinde ana hat tesisatı / Ana Hat Tesisatı (Ts-3930)	m	547,19
30.510.1505	100 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) / Bina haricinde ana hat tesisatı / Ana Hat Tesisatı (Ts-3930)	m	1.123,85
Telefon dağıtım kutuları: (Ölçü: Ad.)			
30.510.1601	10 Çifte kadar / Telefon Dağıtım Kutuları / Ana Hat Tesisatı	Ad	334,65
30.510.1602	30 Çifte kadar. / Telefon Dağıtım Kutuları / Ana Hat Tesisatı	Ad	649,72
30.510.1603	50 Çifte kadar / Telefon Dağıtım Kutuları / Ana Hat Tesisatı	Ad	899,01
30.510.1604	100 Çifte kadar / Telefon Dağıtım Kutuları / Ana Hat Tesisatı	Ad	1.341,74
30.510.1605	150 Çifte kadar / Telefon Dağıtım Kutuları / Ana Hat Tesisatı	Ad	1.609,13
30.510.1606	200 Çifte kadar / Telefon Dağıtım Kutuları / Ana Hat Tesisatı	Ad	1.853,07
Yanmaz plastik telefon dağıtım kutuları: (Ölçü: Ad.)			
30.510.1701	20 Çifte kadar / Yanmaz Plastik Telefon Dağıtım Kutuları / Ana Hat Tesisatı	Ad	696,93
30.510.1702	30 Çifte kadar / Yanmaz Plastik Telefon Dağıtım Kutuları / Ana Hat Tesisatı	Ad	1.072,52
30.510.1703	50 Çifte kadar / Yanmaz Plastik Telefon Dağıtım Kutuları / Ana Hat Tesisatı	Ad	1.771,96
30.510.1704	100 Çifte kadar / Yanmaz Plastik Telefon Dağıtım Kutuları / Ana Hat Tesisatı	Ad	2.379,96
30.510.1705	150 Çifte kadar / Yanmaz Plastik Telefon Dağıtım Kutuları / Ana Hat Tesisatı	Ad	3.605,21
30.510.1706	200 Çifte kadar / Yanmaz Plastik Telefon Dağıtım Kutuları / Ana Hat Tesisatı	Ad	4.972,70
Plastik Etanj telefon dağıtım kutuları: (Ölçü: Ad.) (TSE Kalite Uygunluk Belgeli)			
30.510.1801	30 Çifte kadar / Plastik Etanj Telefon Dağıtım Kutuları / Ana Hat Tesisatı	Ad	1.329,82
30.510.1802	50 Çifte kadar / Plastik Etanj Telefon Dağıtım Kutuları / Ana Hat Tesisatı	Ad	1.682,05
30.510.1803	80 Çifte kadar / Plastik Etanj Telefon Dağıtım Kutuları / Ana Hat Tesisatı	Ad	2.676,98
30.510.1804	100 Çifte kadar / Plastik Etanj Telefon Dağıtım Kutuları / Ana Hat Tesisatı	Ad	3.055,95
30.510.1805	150 Çifte kadar / Plastik Etanj Telefon Dağıtım Kutuları / Ana Hat Tesisatı	Ad	4.272,00
30.510.1806	200 Çifte kadar / Plastik Etanj Telefon Dağıtım Kutuları / Ana Hat Tesisatı	Ad	5.560,38
Telefon makinası ve montajı: (Ölçü: Ad.)			
30.510.1901	Servis tipi / Telefon Makinası Ve Montajı / ANA HAT TESİSATI	Ad	232,85
30.510.1902	Tuş kadranlı otomatik tip / Telefon Makinası Ve Montajı / ANA HAT TESİSATI	Ad	1.068,69
30.510.2300	Telefon fiş - prizi / Ana Hat Tesisatı	Ad	150,18
VBV Dahili Telefon Kablosu: (Ölçü: m.)			

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.510.4105	1x2x0,5+0,5 / VBV Dahili Telefon Kablosu / ANA HAT TESİSATI	m	7,14
30.510.4110	2x2x0,5+0,5 / VBV Dahili Telefon Kablosu / ANA HAT TESİSATI	m	10,95
30.510.4115	3x2x0,5+0,5 / VBV Dahili Telefon Kablosu / ANA HAT TESİSATI	m	14,03
30.510.4120	4x2x0,5+0,5 / VBV Dahili Telefon Kablosu / ANA HAT TESİSATI	m	20,32
30.510.4125	6x2x0,5+0,5 / VBV Dahili Telefon Kablosu / ANA HAT TESİSATI	m	30,74
30.510.4130	10x2x0,5+0,5 / VBV Dahili Telefon Kablosu / ANA HAT TESİSATI	m	46,38
30.510.4135	20x2x0,5+0,5 / VBV Dahili Telefon Kablosu / ANA HAT TESİSATI	m	93,87
30.510.4140	30x2x0,5+0,5 / VBV Dahili Telefon Kablosu / ANA HAT TESİSATI	m	130,31
30.510.4145	50x2x0,5+0,5 / VBV Dahili Telefon Kablosu / ANA HAT TESİSATI	m	207,95
30.510.4150	100x2x0,5+0,5 / VBV Dahili Telefon Kablosu / ANA HAT TESİSATI	m	418,47
30.510.4155	200x2x0,5+0,5 / VBV Dahili Telefon Kablosu / ANA HAT TESİSATI	m	830,27
PDV Dahili Telefon Kablosu: (Ölçü: m.)			
30.510.4205	1x2x0,5+0,5 / PDV Dahili Telefon Kablosu / ANA HAT TESİSATI	m	7,52
30.510.4210	2x2x0,5+0,5 / PDV Dahili Telefon Kablosu / ANA HAT TESİSATI	m	11,42
30.510.4215	3x2x0,5+0,5 / PDV Dahili Telefon Kablosu / ANA HAT TESİSATI	m	16,05
30.510.4220	4x2x0,5+0,5 / PDV Dahili Telefon Kablosu / ANA HAT TESİSATI	m	20,32
30.510.4225	6x2x0,5+0,5 / PDV Dahili Telefon Kablosu / ANA HAT TESİSATI	m	29,81
30.510.4230	10x2x0,5+0,5 / PDV Dahili Telefon Kablosu / ANA HAT TESİSATI	m	47,90
30.510.4235	20x2x0,5+0,5 / PDV Dahili Telefon Kablosu / ANA HAT TESİSATI	m	89,79
30.510.4240	30x2x0,5+0,5 / PDV Dahili Telefon Kablosu / ANA HAT TESİSATI	m	131,19
30.510.4245	50x2x0,5+0,5 / PDV Dahili Telefon Kablosu / ANA HAT TESİSATI	m	217,06
30.510.4250	100x2x0,5+0,5 / PDV Dahili Telefon Kablosu / ANA HAT TESİSATI	m	423,78
30.510.4255	200x2x0,5+0,5 / PDV Dahili Telefon Kablosu / ANA HAT TESİSATI	m	830,27
HALOJENSİZ KABLolar			
J-H(St)H HALOJENSİZ YANGIN ALARM KABLoları (Yangına Tepki Performansı: Cca) (Ölçü: m) (VDE 0815)			
30.515.1001	1 x 2 x 0,8 + 0,8 mm ² / J-H(St)H HALOJENSİZ YANGIN ALARM KABLoları (Yangına Tepki Performansı: Cca) / HALOJENSİZ KABLolar	m	19,05
30.515.1002	2 x 2 x 0,8 + 0,8 mm ² / J-H(St)H HALOJENSİZ YANGIN ALARM KABLoları (Yangına Tepki Performansı: Cca) / HALOJENSİZ KABLolar	m	29,96
30.515.1003	3 x 2 x 0,8 + 0,8 mm ² / J-H(St)H HALOJENSİZ YANGIN ALARM KABLoları (Yangına Tepki Performansı: Cca) / HALOJENSİZ KABLolar	m	40,46
30.515.1004	4 x 2 x 0,8 + 0,8 mm ² / J-H(St)H HALOJENSİZ YANGIN ALARM KABLoları (Yangına Tepki Performansı: Cca) / HALOJENSİZ KABLolar	m	54,94
30.515.1009	1 x 2 x 1 + 1 mm ² / J-H(St)H HALOJENSİZ YANGIN ALARM KABLoları (Yangına Tepki Performansı: Cca) / HALOJENSİZ KABLolar	m	27,77
30.515.1010	2 x 2 x 1 + 1 mm ² / J-H(St)H HALOJENSİZ YANGIN ALARM KABLoları (Yangına Tepki Performansı: Cca) / HALOJENSİZ KABLolar	m	44,03
30.515.1011	3 x 2 x 1 + 1 mm ² / J-H(St)H HALOJENSİZ YANGIN ALARM KABLoları (Yangına Tepki Performansı: Cca) / HALOJENSİZ KABLolar	m	60,87
30.515.1012	4 x 2 x 1 + 1 mm ² / J-H(St)H HALOJENSİZ YANGIN ALARM KABLoları (Yangına Tepki Performansı: Cca) / HALOJENSİZ KABLolar	m	77,94
30.515.1017	1 x 2 x 1,5 + 1,5 mm ² / J-H(St)H HALOJENSİZ YANGIN ALARM KABLoları (Yangına Tepki Performansı: Cca) / HALOJENSİZ KABLolar	m	46,98
30.515.1018	2 x 2 x 1,5 + 1,5 mm ² / J-H(St)H HALOJENSİZ YANGIN ALARM KABLoları (Yangına Tepki Performansı: Cca) / HALOJENSİZ KABLolar	m	76,57
30.515.1019	3 x 2 x 1,5 + 1,5 mm ² / J-H(St)H HALOJENSİZ YANGIN ALARM KABLoları (Yangına Tepki Performansı: Cca) / HALOJENSİZ KABLolar	m	105,56
30.515.1020	4 x 2 x 1,5 + 1,5 mm ² / J-H(St)H HALOJENSİZ YANGIN ALARM KABLoları (Yangına Tepki Performansı: Cca) / HALOJENSİZ KABLolar	m	134,55
30.515.1025	1 x 2 x 2,5 + 2,5 mm ² / J-H(St)H HALOJENSİZ YANGIN ALARM KABLoları (Yangına Tepki Performansı: Cca) / HALOJENSİZ KABLolar	m	76,57
30.515.1026	2 x 2 x 2,5 + 2,5 mm ² / J-H(St)H HALOJENSİZ YANGIN ALARM KABLoları (Yangına Tepki Performansı: Cca) / HALOJENSİZ KABLolar	m	123,55

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.515.1027	3 x 2 x 2,5 + 2,5 mm ² / J-H(St)H HALOJENSİZ YANGIN ALARM KABLOLARI (Yangına Tepki Performansı: Cca) / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	172,52
30.515.1028	4 x 2 x 2,5 + 2,5 mm ² / J-H(St)H HALOJENSİZ YANGIN ALARM KABLOLARI (Yangına Tepki Performansı: Cca) / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	226,50
LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca): (Ölçü: m) (VDE 0812)			
30.515.2044	2X0.50 mm ² / LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	17,14
30.515.2045	3X0.50 mm ² / LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	22,60
30.515.2046	4X0.50 mm ² / LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	28,06
30.515.2047	5X0.50 mm ² / LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	34,28
30.515.2048	6X0.50 mm ² / LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	41,12
30.515.2049	7X0.50 mm ² / LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	46,12
30.515.2050	8X0.50 mm ² / LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	52,00
30.515.2051	9X0.50 mm ² / LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	57,90
30.515.2052	10X0.50 mm ² / LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	64,25
30.515.2053	12X0.50 mm ² / LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	74,14
30.515.2054	14X0.50 mm ² / LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	85,93
30.515.2055	16X0.50 mm ² / LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	97,73
30.515.2056	18X0.50 mm ² / LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	108,79
30.515.2057	20X0.50 mm ² / LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	121,32
30.515.2058	25X0.50 mm ² / LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	153,75
30.515.2059	2X0.75 mm ² / LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	25,04
30.515.2060	3X0.75 mm ² / LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	33,21
30.515.2061	4X0.75 mm ² / LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	41,49
30.515.2062	5X0.75 mm ² / LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	51,30
30.515.2063	6X0.75 mm ² / LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	60,43
30.515.2064	7X0.75 mm ² / LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	66,81
30.515.2065	8X0.75 mm ² / LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	75,25
30.515.2066	9X0.75 mm ² / LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	84,66
30.515.2067	10X0.75 mm ² / LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	95,04
30.515.2068	12X0.75 mm ² / LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	111,09
30.515.2069	14X0.75 mm ² / LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	131,88

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.515.2070	16X0.75 mm2 / LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	150,18
30.515.2071	18X0.75 mm2 / LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	168,47
30.515.2072	20X0.75 mm2 / LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	186,76
30.515.2073	25X0.75 mm2 / LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	233,34
30.515.2074	2X1.0 mm2 / LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	30,94
30.515.2075	3X1.0 mm2 / LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	41,35
30.515.2076	4X1.0 mm2 / LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	52,95
30.515.2077	5X1.0 mm2 / LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	64,67
30.515.2078	6X1.0 mm2 / LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	76,06
30.515.2079	7X1.0 mm2 / LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	85,27
30.515.2080	8X1.0 mm2 / LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	96,64
30.515.2081	9X1.0 mm2 / LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	107,32
30.515.2082	10X1.0 mm2 / LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	120,79
30.515.2083	12X1.0 mm2 / LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	142,04
30.515.2084	14X1.0 mm2 / LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	165,08
30.515.2085	16X1.0 mm2 / LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	189,68
30.515.2086	18X1.0 mm2 / LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	209,67
30.515.2087	20X1.0 mm2 / LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	231,18
30.515.2088	25X1.0 mm2 / LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	289,59
30.515.2089	2X1.5 mm2 / LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	41,58
30.515.2090	3X1.5 mm2 / LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	57,54
30.515.2091	4X1.5 mm2 / LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	73,21
30.515.2092	5X1.5 mm2 / LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	89,34
30.515.2093	6X1.5 mm2 / LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	107,91
30.515.2094	7X1.5 mm2 / LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	121,45
30.515.2095	8X1.5 mm2 / LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	138,24
30.515.2096	9X1.5 mm2 / LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	155,85
30.515.2097	10X1.5 mm2 / LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	171,59
30.515.2098	12X1.5 mm2 / LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	203,86

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.515.2099	14X1.5 mm2 / LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	239,33
30.515.2100	16X1.5 mm2 / LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	273,20
30.515.2101	18X1.5 mm2 / LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	302,21
30.515.2102	20X1.5 mm2 / LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	337,70
30.515.2103	25X1.5 mm2 / LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	423,17
30.515.2104	2X2.5 mm2 / LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	61,92
30.515.2105	3X2.5 mm2 / LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	86,35
30.515.2106	4X2.5 mm2 / LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	111,91
30.515.2107	5X2.5 mm2 / LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	140,81
30.515.2108	6X2.5 mm2 / LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	168,23
30.515.2109	7X2.5 mm2 / LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	190,46
30.515.2110	8X2.5 mm2 / LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	216,88
30.515.2111	9X2.5 mm2 / LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	241,64
30.515.2112	10X2.5 mm2 / LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	272,50
30.515.2113	12X2.5 mm2 / LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	324,82
30.515.2114	14X2.5 mm2 / LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	377,16
30.515.2115	16X2.5 mm2 / LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	429,52
30.515.2116	18X2.5 mm2 / LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	483,53
30.515.2117	20X2.5 mm2 / LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	554,45
30.515.2118	25X2.5 mm2 / LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	689,52
30.515.2200	2X0,22 mm2 / LIH(St)H Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	13,24
30.515.2201	3X0,22 mm2 / LIH(St)H Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	16,58
30.515.2202	4X0,22 mm2 / LIH(St)H Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	20,14
30.515.2203	5X0,22 mm2 / LIH(St)H Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	23,97
30.515.2204	6X0,22 mm2 / LIH(St)H Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	27,85
30.515.2205	7X0,22 mm2 / LIH(St)H Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	30,72
30.515.2206	8X0,22 mm2 / LIH(St)H Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	34,35
30.515.2207	9X0,22 mm2 / LIH(St)H Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	37,69
30.515.2208	10X0,22 mm2 / LIH(St)H Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	41,78

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
LIH(St)H-TP HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Ölçü: mt) (VDE 0812)			
30.515.3001	2x2x0.22 mm2 / Lih(St)H-Tp Halojen Free Sinyal Ve Kumanda Kablosu (Vde 0812)	m	17,01
30.515.3002	3x2x0.22 mm2 / Lih(St)H-Tp Halojen Free Sinyal Ve Kumanda Kablosu (Vde 0812)	m	24,57
30.515.3003	4x2x0.22 mm2 / Lih(St)H-Tp Halojen Free Sinyal Ve Kumanda Kablosu (Vde 0812)	m	30,72
30.515.3004	5x2x0.22 mm2 / Lih(St)H-Tp Halojen Free Sinyal Ve Kumanda Kablosu (Vde 0812)	m	36,84
30.515.3005	6x2x0.22 mm2 / Lih(St)H-Tp Halojen Free Sinyal Ve Kumanda Kablosu (Vde 0812)	m	43,15
30.515.3006	7x2x0.22 mm2 / Lih(St)H-Tp Halojen Free Sinyal Ve Kumanda Kablosu (Vde 0812)	m	50,08
30.515.3007	8x2x0.22 mm2 / Lih(St)H-Tp Halojen Free Sinyal Ve Kumanda Kablosu (Vde 0812)	m	57,16
30.515.3008	10x2x0.22 mm2 / Lih(St)H-Tp Halojen Free Sinyal Ve Kumanda Kablosu (Vde 0812)	m	70,55
30.515.3009	12x2x0.22 mm2 / Lih(St)H-Tp Halojen Free Sinyal Ve Kumanda Kablosu (Vde 0812)	m	87,88
30.515.3010	15x2x0.22 mm2 / Lih(St)H-Tp Halojen Free Sinyal Ve Kumanda Kablosu (Vde 0812)	m	115,44
30.515.3011	18x2x0.22 mm2 / Lih(St)H-Tp Halojen Free Sinyal Ve Kumanda Kablosu (Vde 0812)	m	146,94
30.515.3012	20x2x0.22 mm2 / Lih(St)H-Tp Halojen Free Sinyal Ve Kumanda Kablosu (Vde 0812)	m	168,99
30.515.3013	25x2x0.22 mm2 / Lih(St)H-Tp Halojen Free Sinyal Ve Kumanda Kablosu (Vde 0812)	m	211,51
30.515.3024	2x2x0.50 mm2 / Lih(St)H-Tp Halojen Free Sinyal Ve Kumanda Kablosu (Vde 0812)	m	32,12
30.515.3025	3x2x0.50 mm2 / Lih(St)H-Tp Halojen Free Sinyal Ve Kumanda Kablosu (Vde 0812)	m	47,08
30.515.3026	4x2x0.50 mm2 / Lih(St)H-Tp Halojen Free Sinyal Ve Kumanda Kablosu (Vde 0812)	m	60,31
30.515.3027	5x2x0.50 mm2 / Lih(St)H-Tp Halojen Free Sinyal Ve Kumanda Kablosu (Vde 0812)	m	73,71
30.515.3028	6x2x0.50 mm2 / Lih(St)H-Tp Halojen Free Sinyal Ve Kumanda Kablosu (Vde 0812)	m	87,87
30.515.3029	7x2x0.50 mm2 / Lih(St)H-Tp Halojen Free Sinyal Ve Kumanda Kablosu (Vde 0812)	m	102,06
30.515.3030	8x2x0.50 mm2 / Lih(St)H-Tp Halojen Free Sinyal Ve Kumanda Kablosu (Vde 0812)	m	114,81
30.515.3031	9x2x0.50 mm2 / Lih(St)H-Tp Halojen Free Sinyal Ve Kumanda Kablosu (Vde 0812)	m	131,35
30.515.3032	10x2x0.50 mm2 / Lih(St)H-Tp Halojen Free Sinyal Ve Kumanda Kablosu (Vde 0812)	m	145,51
30.515.3033	12x2x0.50 mm2 / Lih(St)H-Tp Halojen Free Sinyal Ve Kumanda Kablosu (Vde 0812)	m	181,75
30.515.3034	2x2x0.75 mm2 / Lih(St)H-Tp Halojen Free Sinyal Ve Kumanda Kablosu (Vde 0812)	m	39,70
30.515.3035	3x2x0.75 mm2 / Lih(St)H-Tp Halojen Free Sinyal Ve Kumanda Kablosu (Vde 0812)	m	57,95
30.515.3036	4x2x0.75 mm2 / Lih(St)H-Tp Halojen Free Sinyal Ve Kumanda Kablosu (Vde 0812)	m	75,28
30.515.3037	5x2x0.75 mm2 / Lih(St)H-Tp Halojen Free Sinyal Ve Kumanda Kablosu (Vde 0812)	m	93,39
30.515.3038	6x2x0.75 mm2 / Lih(St)H-Tp Halojen Free Sinyal Ve Kumanda Kablosu (Vde 0812)	m	109,14
30.515.3039	7x2x0.75 mm2 / Lih(St)H-Tp Halojen Free Sinyal Ve Kumanda Kablosu (Vde 0812)	m	129,61
30.515.3040	8x2x0.75 mm2 / Lih(St)H-Tp Halojen Free Sinyal Ve Kumanda Kablosu (Vde 0812)	m	146,94
30.515.3041	10x2x0.75 mm2 / Lih(St)H-Tp Halojen Free Sinyal Ve Kumanda Kablosu (Vde 0812)	m	189,61
30.515.3042	12x2x0.75 mm2 / Lih(St)H-Tp Halojen Free Sinyal Ve Kumanda Kablosu (Vde 0812)	m	236,86
30.515.3043	14x2x0.75 mm2 / Lih(St)H-Tp Halojen Free Sinyal Ve Kumanda Kablosu (Vde 0812)	m	268,37
30.515.3044	16x2x0.75 mm2 / Lih(St)H-Tp Halojen Free Sinyal Ve Kumanda Kablosu (Vde 0812)	m	310,89
30.515.3045	18x2x0.75 mm2 / Lih(St)H-Tp Halojen Free Sinyal Ve Kumanda Kablosu (Vde 0812)	m	345,54
30.515.3046	20x2x0.75 mm2 / Lih(St)H-Tp Halojen Free Sinyal Ve Kumanda Kablosu (Vde 0812)	m	432,15
30.515.3047	25x2x0.75 mm2 / Lih(St)H-Tp Halojen Free Sinyal Ve Kumanda Kablosu (Vde 0812)	m	595,95
30.515.3048	2x2x1.00 mm2 / Lih(St)H-Tp Halojen Free Sinyal Ve Kumanda Kablosu (Vde 0812)	m	56,37
30.515.3049	3x2x1.00 mm2 / Lih(St)H-Tp Halojen Free Sinyal Ve Kumanda Kablosu (Vde 0812)	m	80,79
30.515.3050	4x2x1.00 mm2 / Lih(St)H-Tp Halojen Free Sinyal Ve Kumanda Kablosu (Vde 0812)	m	103,62
30.515.3051	5x2x1.00 mm2 / Lih(St)H-Tp Halojen Free Sinyal Ve Kumanda Kablosu (Vde 0812)	m	128,04
30.515.3052	6x2x1.00 mm2 / Lih(St)H-Tp Halojen Free Sinyal Ve Kumanda Kablosu (Vde 0812)	m	151,66
30.515.3053	7x2x1.00 mm2 / Lih(St)H-Tp Halojen Free Sinyal Ve Kumanda Kablosu (Vde 0812)	m	178,43
30.515.3054	8x2x1.00 mm2 / Lih(St)H-Tp Halojen Free Sinyal Ve Kumanda Kablosu (Vde 0812)	m	200,65
30.515.3055	10x2x1.00 mm2 / Lih(St)H-Tp Halojen Free Sinyal Ve Kumanda Kablosu (Vde 0812)	m	257,35
30.515.3056	12x2x1.00 mm2 / Lih(St)H-Tp Halojen Free Sinyal Ve Kumanda Kablosu (Vde 0812)	m	318,77
30.515.3057	14x2x1.00 mm2 / Lih(St)H-Tp Halojen Free Sinyal Ve Kumanda Kablosu (Vde 0812)	m	366,02
30.515.3058	16x2x1.00 mm2 / Lih(St)H-Tp Halojen Free Sinyal Ve Kumanda Kablosu (Vde 0812)	m	414,84
30.515.3059	18x2x1.00 mm2 / Lih(St)H-Tp Halojen Free Sinyal Ve Kumanda Kablosu (Vde 0812)	m	466,81

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.515.3060	20x2x1.00 mm2 / Lih(St)H-Tp Halojen Free Sinyal Ve Kumanda Kablosu (Vde 0812)	m	591,22
30.515.3061	25x2x1.00 mm2 / Lih(St)H-Tp Halojen Free Sinyal Ve Kumanda Kablosu (Vde 0812)	m	799,11
30.515.3062	2x2x1.50 mm2 / Lih(St)H-Tp Halojen Free Sinyal Ve Kumanda Kablosu (Vde 0812)	m	71,34
30.515.3063	3x2x1.50 mm2 / Lih(St)H-Tp Halojen Free Sinyal Ve Kumanda Kablosu (Vde 0812)	m	104,41
30.515.3064	4x2x1.50 mm2 / Lih(St)H-Tp Halojen Free Sinyal Ve Kumanda Kablosu (Vde 0812)	m	135,91
30.515.3065	5x2x1.50 mm2 / Lih(St)H-Tp Halojen Free Sinyal Ve Kumanda Kablosu (Vde 0812)	m	167,41
30.515.3066	6x2x1.50 mm2 / Lih(St)H-Tp Halojen Free Sinyal Ve Kumanda Kablosu (Vde 0812)	m	200,48
30.515.3067	7x2x1.50 mm2 / Lih(St)H-Tp Halojen Free Sinyal Ve Kumanda Kablosu (Vde 0812)	m	241,43
30.515.3068	8x2x1.50 mm2 / Lih(St)H-Tp Halojen Free Sinyal Ve Kumanda Kablosu (Vde 0812)	m	274,66
30.515.3069	10x2x1.50 mm2 / Lih(St)H-Tp Halojen Free Sinyal Ve Kumanda Kablosu (Vde 0812)	m	343,97
30.515.3070	12x2x1.50 mm2 / Lih(St)H-Tp Halojen Free Sinyal Ve Kumanda Kablosu (Vde 0812)	m	432,16
30.515.3071	14x2x1.50 mm2 / Lih(St)H-Tp Halojen Free Sinyal Ve Kumanda Kablosu (Vde 0812)	m	485,70
30.515.3072	16x2x1.50 mm2 / Lih(St)H-Tp Halojen Free Sinyal Ve Kumanda Kablosu (Vde 0812)	m	555,00
30.515.3073	18x2x1.50 mm2 / Lih(St)H-Tp Halojen Free Sinyal Ve Kumanda Kablosu (Vde 0812)	m	622,72
30.515.3074	20x2x1.50 mm2 / Lih(St)H-Tp Halojen Free Sinyal Ve Kumanda Kablosu (Vde 0812)	m	786,51
30.515.3075	25x2x1.50 mm2 / Lih(St)H-Tp Halojen Free Sinyal Ve Kumanda Kablosu (Vde 0812)	m	1.024,34
30.515.3076	2x2x2.50 mm2 / Lih(St)H-Tp Halojen Free Sinyal Ve Kumanda Kablosu (Vde 0812)	m	110,71
30.515.3077	3x2x2.50 mm2 / Lih(St)H-Tp Halojen Free Sinyal Ve Kumanda Kablosu (Vde 0812)	m	165,84
30.515.3078	4x2x2.50 mm2 / Lih(St)H-Tp Halojen Free Sinyal Ve Kumanda Kablosu (Vde 0812)	m	214,66
30.515.3079	5x2x2.50 mm2 / Lih(St)H-Tp Halojen Free Sinyal Ve Kumanda Kablosu (Vde 0812)	m	265,06
30.515.3080	6x2x2.50 mm2 / Lih(St)H-Tp Halojen Free Sinyal Ve Kumanda Kablosu (Vde 0812)	m	317,03
30.515.3081	7x2x2.50 mm2 / Lih(St)H-Tp Halojen Free Sinyal Ve Kumanda Kablosu (Vde 0812)	m	364,28
30.515.3082	8x2x2.50 mm2 / Lih(St)H-Tp Halojen Free Sinyal Ve Kumanda Kablosu (Vde 0812)	m	414,84
30.515.3083	10x2x2.50 mm2 / Lih(St)H-Tp Halojen Free Sinyal Ve Kumanda Kablosu (Vde 0812)	m	517,21
30.515.3084	12x2x2.50 mm2 / Lih(St)H-Tp Halojen Free Sinyal Ve Kumanda Kablosu (Vde 0812)	m	643,19
30.515.3085	14x2x2.50 mm2 / Lih(St)H-Tp Halojen Free Sinyal Ve Kumanda Kablosu (Vde 0812)	m	725,10
30.515.3086	16x2x2.50 mm2 / Lih(St)H-Tp Halojen Free Sinyal Ve Kumanda Kablosu (Vde 0812)	m	855,82
30.515.3087	18x2x2.50 mm2 / Lih(St)H-Tp Halojen Free Sinyal Ve Kumanda Kablosu (Vde 0812)	m	970,78
30.515.3088	20x2x2.50 mm2 / Lih(St)H-Tp Halojen Free Sinyal Ve Kumanda Kablosu (Vde 0812)	m	1.065,28
30.515.3089	25x2x2.50 mm2 / Lih(St)H-Tp Halojen Free Sinyal Ve Kumanda Kablosu (Vde 0812)	m	1.151,91
LIH(St)CH HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca): (Ölçü: m) (VDE 0812)			
30.515.4001	2X0,22 mm2 / LIH(St)CH HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca) / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	16,81
30.515.4002	3X0,22 mm2 / LIH(St)CH HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca) / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	21,12
30.515.4003	4X0,22 mm2 / LIH(St)CH HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca) / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	25,16
30.515.4004	5X0,22 mm2 / LIH(St)CH HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca) / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	30,27
30.515.4005	6X0,22 mm2 / LIH(St)CH HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca) / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	34,74
30.515.4006	7X0,22 mm2 / LIH(St)CH HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca) / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	37,57
30.515.4007	8X0,22 mm2 / LIH(St)CH HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca) / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	41,92
30.515.4008	10X0,22 mm2 / LIH(St)CH HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca) / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	52,56
30.515.4009	2X0,50 mm2 / LIH(St)CH HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca) / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	21,37
30.515.4010	3X0,50 mm2 / LIH(St)CH HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca) / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	28,00
30.515.4011	4X0,50 mm2 / LIH(St)CH HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca) / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	34,44

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.515.4012	5X0,50 mm2 / LIH(St)CH HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca) / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	42,14
30.515.4013	6X0,50 mm2 / LIH(St)CH HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca) / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	49,53
30.515.4014	7X0,50 mm2 / LIH(St)CH HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca) / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	54,80
30.515.4015	8X0,50 mm2 / LIH(St)CH HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca) / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	61,28
30.515.4016	10X0,50 mm2 / LIH(St)CH HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca) / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	75,68
30.515.4017	2X0,75 mm2 / LIH(St)CH HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca) / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	27,67
30.515.4018	3X0,75 mm2 / LIH(St)CH HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca) / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	36,29
30.515.4019	4X0,75 mm2 / LIH(St)CH HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca) / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	45,96
30.515.4020	5X0,75 mm2 / LIH(St)CH HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca) / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	56,16
30.515.4021	6X0,75 mm2 / LIH(St)CH HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca) / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	66,17
30.515.4022	7X0,75 mm2 / LIH(St)CH HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca) / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	73,30
30.515.4023	8X0,75 mm2 / LIH(St)CH HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca) / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	82,38
30.515.4024	10X0,75 mm2 / LIH(St)CH HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca) / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	103,96
30.515.4025	2X1,0 mm2 / LIH(St)CH HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca) / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	33,73
30.515.4026	3X1,0 mm2 / LIH(St)CH HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca) / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	44,66
30.515.4027	4X1,0 mm2 / LIH(St)CH HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca) / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	57,77
30.515.4028	5X1,0 mm2 / LIH(St)CH HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca) / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	69,51
30.515.4029	6X1,0 mm2 / LIH(St)CH HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca) / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	82,22
30.515.4030	7X1,0 mm2 / LIH(St)CH HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca) / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	91,44
30.515.4031	8X1,0 mm2 / LIH(St)CH HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca) / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	102,83
30.515.4032	10X1,0 mm2 / LIH(St)CH HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca) / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	129,15
30.515.4033	2X1,5 mm2 / LIH(St)CH HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca) / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	46,37
30.515.4034	3X1,5 mm2 / LIH(St)CH HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca) / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	62,05
30.515.4035	4X1,5 mm2 / LIH(St)CH HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca) / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	79,17
30.515.4036	5X1,5 mm2 / LIH(St)CH HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca) / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	96,71
30.515.4037	6X1,5 mm2 / LIH(St)CH HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca) / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	116,23
30.515.4038	7X1,5 mm2 / LIH(St)CH HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca) / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	128,83
30.515.4039	8X1,5 mm2 / LIH(St)CH HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca) / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	145,54
30.515.4040	10X1,5 mm2 / LIH(St)CH HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca) / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	182,14

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.515.4041	2X2,5 mm2 / LIH(St)CH HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca) / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	67,17
30.515.4042	3X2,5 mm2 / LIH(St)CH HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca) / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	93,18
30.515.4043	4X2,5 mm2 / LIH(St)CH HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca) / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	119,78
30.515.4044	5X2,5 mm2 / LIH(St)CH HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca) / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	148,77
30.515.4045	6X2,5 mm2 / LIH(St)CH HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca) / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	175,27
30.515.4046	7X2,5 mm2 / LIH(St)CH HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca) / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	197,07
30.515.4047	8X2,5 mm2 / LIH(St)CH HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca) / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	226,63
30.515.4048	10X2,5 mm2 / LIH(St)CH HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca) / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	285,33
HALOJENSİZ DAHİLİ TELEFON KABLOLARI			
PDH Halojensiz Dahili Telefon Kablosu: (Ölçü: m.)			
30.515.5120	1x2x0,5+0,5 / PDH Halojensiz Dahili Telefon Kablosu / HALOJENSİZ DAHİLİ TELEFON KABLOLARI	m	8,26
30.515.5121	2x2x0,5+0,5 / PDH Halojensiz Dahili Telefon Kablosu / HALOJENSİZ DAHİLİ TELEFON KABLOLARI	m	11,40
30.515.5122	3x2x0,5+0,5 / PDH Halojensiz Dahili Telefon Kablosu / HALOJENSİZ DAHİLİ TELEFON KABLOLARI	m	14,50
30.515.5123	4x2x0,5+0,5 / PDH Halojensiz Dahili Telefon Kablosu / HALOJENSİZ DAHİLİ TELEFON KABLOLARI	m	17,73
30.515.5126	6x2x0,5+0,5 / PDH Halojensiz Dahili Telefon Kablosu / HALOJENSİZ DAHİLİ TELEFON KABLOLARI	m	24,31
30.515.5130	10x2x0,5+0,5 / PDH Halojensiz Dahili Telefon Kablosu / HALOJENSİZ DAHİLİ TELEFON KABLOLARI	m	38,62
30.515.5135	20x2x0,5+0,5 / PDH Halojensiz Dahili Telefon Kablosu / HALOJENSİZ DAHİLİ TELEFON KABLOLARI	m	75,77
30.515.5140	30x2x0,5+0,5 / PDH Halojensiz Dahili Telefon Kablosu / HALOJENSİZ DAHİLİ TELEFON KABLOLARI	m	110,99
30.515.5145	50x2x0,5+0,5 / PDH Halojensiz Dahili Telefon Kablosu / HALOJENSİZ DAHİLİ TELEFON KABLOLARI	m	185,55
30.515.5150	100x2x0,5+0,5 / PDH Halojensiz Dahili Telefon Kablosu / HALOJENSİZ DAHİLİ TELEFON KABLOLARI	m	347,34
30.515.5155	150x2x0,5+0,5 / PDH Halojensiz Dahili Telefon Kablosu / HALOJENSİZ DAHİLİ TELEFON KABLOLARI	m	507,42
30.515.5160	200x2x0,5+0,5 / PDH Halojensiz Dahili Telefon Kablosu / HALOJENSİZ DAHİLİ TELEFON KABLOLARI	m	667,37
HBH Halojensiz Dahili Telefon Kablosu: (Ölçü: m.)			
30.515.5220	1x2x0,5+0,5 / HBH Halojensiz Dahili Telefon Kablosu / HALOJENSİZ DAHİLİ TELEFON KABLOLARI	m	9,24
30.515.5221	2x2x0,5+0,5 / HBH Halojensiz Dahili Telefon Kablosu / HALOJENSİZ DAHİLİ TELEFON KABLOLARI	m	13,10
30.515.5222	3x2x0,5+0,5 / HBH Halojensiz Dahili Telefon Kablosu / HALOJENSİZ DAHİLİ TELEFON KABLOLARI	m	16,57
30.515.5223	4x2x0,5+0,5 / HBH Halojensiz Dahili Telefon Kablosu / HALOJENSİZ DAHİLİ TELEFON KABLOLARI	m	21,09
30.515.5226	6x2x0,5+0,5 / HBH Halojensiz Dahili Telefon Kablosu / HALOJENSİZ DAHİLİ TELEFON KABLOLARI	m	29,49
30.515.5230	10x2x0,5+0,5 / HBH Halojensiz Dahili Telefon Kablosu / HALOJENSİZ DAHİLİ TELEFON KABLOLARI	m	44,61
30.515.5235	20x2x0,5+0,5 / HBH Halojensiz Dahili Telefon Kablosu / HALOJENSİZ DAHİLİ TELEFON KABLOLARI	m	85,85

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.515.5240	30x2x0,5+0,5 / HBH Halojensiz Dahili Telefon Kablosu / HALOJENSİZ DAHİLİ TELEFON KABLOLARI	m	122,80
30.515.5245	50x2x0,5+0,5 / HBH Halojensiz Dahili Telefon Kablosu / HALOJENSİZ DAHİLİ TELEFON KABLOLARI	m	198,21
30.515.5250	100x2x0,5+0,5 / HBH Halojensiz Dahili Telefon Kablosu / HALOJENSİZ DAHİLİ TELEFON KABLOLARI	m	390,54
30.515.5255	200x2x0,5+0,5 / HBH Halojensiz Dahili Telefon Kablosu / HALOJENSİZ DAHİLİ TELEFON KABLOLARI	m	711,30
HALOJENSİZ BAKIR DATA KABLOLARI			
30.515.7010	U/UTP Cat 5e HALOJEN FREE 4X2X24 AWG / HALOJENSİZ BAKIR DATA KABLOLARI / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	22,07
30.515.7020	F/UTP Cat 5e HALOJEN FREE 4X2X24 AWG / HALOJENSİZ BAKIR DATA KABLOLARI / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	28,16
30.515.7030	U/UTP Cat 6 HALOJEN FREE 4X2X23 AWG (Yangına Tepki Performansı: Cca) / HALOJENSİZ BAKIR DATA KABLOLARI / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	31,45
30.515.7040	F/UTP Cat 6 HALOJEN FREE 4X2X23 AWG (Yangına Tepki Performansı: Cca) / HALOJENSİZ BAKIR DATA KABLOLARI / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	33,58
30.515.7100	F/FTP Cat 6a HF (Yangına Tepki Performansı: Cca) / HALOJENSİZ BAKIR DATA KABLOLARI / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	35,06
30.515.7200	S/FTP Cat 7 HF (Yangına Tepki Performansı: Cca) / HALOJENSİZ BAKIR DATA KABLOLARI / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	54,07
Halojensiz Koaksiyel Kablolar: (Ölçü : m.) (LS HFFR)			
30.515.8001	RG 59 U-4 (Cu/Al) HFFR / Halojensiz Koaksiyel Kablolar (LS HFFR) / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	11,74
30.515.8002	RG 59 U-4 (Cu/CuSn) HFFR / Halojensiz Koaksiyel Kablolar (LS HFFR) / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	16,81
30.515.8003	RG 59 U-6 (Cu/Cu) HFFR / Halojensiz Koaksiyel Kablolar (LS HFFR) / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	21,10
30.515.8010	RG 6/U-4 (Cu/Al) HFFR / Halojensiz Koaksiyel Kablolar (LS HFFR) / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	17,39
30.515.8011	RG 6/U-4 (Trishield Cu/Al) HFFR / Halojensiz Koaksiyel Kablolar (LS HFFR) / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	17,94
30.515.8012	RG 6/U-4 (Cu/CuSn) HFFR / Halojensiz Koaksiyel Kablolar (LS HFFR) / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	24,64
30.515.8013	RG 6/U-4 (Trishield Cu/CuSn) HFFR / Halojensiz Koaksiyel Kablolar (LS HFFR) / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	30,54
30.515.8014	RG 6/U-6 (Cu/Cu) HFFR / Halojensiz Koaksiyel Kablolar (LS HFFR) / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	27,28
30.515.8015	RG 6/U-6 (Trishield Cu/Cu) HFFR / Halojensiz Koaksiyel Kablolar (LS HFFR) / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	31,57
30.515.8020	RG 11/U-4 (Cu/Al) HFFR / Halojensiz Koaksiyel Kablolar (LS HFFR) / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	42,87
30.515.8021	RG 11/U-4 (Cu/CuSn) HFFR / Halojensiz Koaksiyel Kablolar (LS HFFR) / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	50,64
30.515.8022	RG 11/U-4 (Trishield Cu/CuSn) HFFR / Halojensiz Koaksiyel Kablolar (LS HFFR) / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	69,17
30.515.8023	RG 11/U-6 (Cu/Cu) HFFR / Halojensiz Koaksiyel Kablolar (LS HFFR) / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	57,33
30.515.8024	RG 11/U-6 (Trishield Cu/Cu) HFFR / Halojensiz Koaksiyel Kablolar (LS HFFR) / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	64,05
30.515.8030	RG 58 C/U HFFR (50 ohm) / Halojensiz Koaksiyel Kablolar (LS HFFR) / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	33,66
30.515.8031	RG 213 U HFFR (50 ohm) / Halojensiz Koaksiyel Kablolar (LS HFFR) / HALOJENSİZ KABLOLAR	m	126,89
YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR			
JE-H(S)H FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI HALOJENSİZ YANGIN ALARM KABLOLARI (Ölçü: m) (VDE 0815)			

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.520.5001	1x2x0,8+0,8 mm ² / JE-H(St)H FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI HALOJENSİZ YANGIN ALARM KABLOLARI / YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR	m	24,46
30.520.5002	2x2x0,8+0,8 mm ² / JE-H(St)H FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI HALOJENSİZ YANGIN ALARM KABLOLARI / YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR	m	36,15
30.520.5003	3x2x0,8+0,8 mm ² / JE-H(St)H FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI HALOJENSİZ YANGIN ALARM KABLOLARI / YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR	m	54,18
30.520.5004	4x2x0,8+0,8 mm ² / JE-H(St)H FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI HALOJENSİZ YANGIN ALARM KABLOLARI / YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR	m	67,49
30.520.5005	10x2x0,8+0,8 mm ² / JE-H(St)H FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI HALOJENSİZ YANGIN ALARM KABLOLARI / YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR	m	162,23
30.520.5006	1x2x1+0,8 mm ² / JE-H(St)H FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI HALOJENSİZ YANGIN ALARM KABLOLARI / YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR	m	31,23
30.520.5007	2x2x1+0,8 mm ² / JE-H(St)H FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI HALOJENSİZ YANGIN ALARM KABLOLARI / YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR	m	50,04
30.520.5008	3x2x1+0,8 mm ² / JE-H(St)H FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI HALOJENSİZ YANGIN ALARM KABLOLARI / YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR	m	80,07
30.520.5009	4x2x1+0,8 mm ² / JE-H(St)H FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI HALOJENSİZ YANGIN ALARM KABLOLARI / YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR	m	100,06
30.520.5010	10x2x1+0,8 mm ² / JE-H(St)H FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI HALOJENSİZ YANGIN ALARM KABLOLARI / YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR	m	254,01
30.520.5011	1x2x1,5+0,8 mm ² / JE-H(St)H FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI HALOJENSİZ YANGIN ALARM KABLOLARI / YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR	m	47,52
30.520.5012	2x2x1,5+0,8 mm ² / JE-H(St)H FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI HALOJENSİZ YANGIN ALARM KABLOLARI / YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR	m	81,62
30.520.5013	3x2x1,5+0,8 mm ² / JE-H(St)H FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI HALOJENSİZ YANGIN ALARM KABLOLARI / YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR	m	127,13
30.520.5014	4x2x1,5+0,8 mm ² / JE-H(St)H FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI HALOJENSİZ YANGIN ALARM KABLOLARI / YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR	m	168,24
30.520.5015	10x2x1,5+0,8 mm ² / JE-H(St)H FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI HALOJENSİZ YANGIN ALARM KABLOLARI / YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR	m	398,72
LIH(St)H FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI HALOJENSİZ SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Ölçü: m) (VDE 0812)			
30.520.6001	2x0,75 mm ² / LIH(St)H FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI HALOJENSİZ SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU / YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR	m	30,87
30.520.6002	3x0,75 mm ² / LIH(St)H FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI HALOJENSİZ SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU / YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR	m	39,69
30.520.6003	4x0,75 mm ² / LIH(St)H FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI HALOJENSİZ SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU / YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR	m	48,71
30.520.6004	5x0,75 mm ² / LIH(St)H FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI HALOJENSİZ SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU / YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR	m	58,30
30.520.6005	6x0,75 mm ² / LIH(St)H FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI HALOJENSİZ SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU / YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR	m	68,17
30.520.6006	7x0,75 mm ² / LIH(St)H FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI HALOJENSİZ SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU / YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR	m	77,42
30.520.6007	8x0,75 mm ² / LIH(St)H FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI HALOJENSİZ SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU / YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR	m	85,26
30.520.6008	10x0,75 mm ² / LIH(St)H FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI HALOJENSİZ SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU / YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR	m	105,02
30.520.6009	2x1 mm ² / LIH(St)H FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI HALOJENSİZ SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU / YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR	m	35,49
30.520.6010	3x1 mm ² / LIH(St)H FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI HALOJENSİZ SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU / YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR	m	46,72
30.520.6011	4x1 mm ² / LIH(St)H FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI HALOJENSİZ SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU / YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR	m	57,60
30.520.6012	5x1 mm ² / LIH(St)H FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI HALOJENSİZ SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU / YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR	m	76,60
30.520.6013	6x1 mm ² / LIH(St)H FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI HALOJENSİZ SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU / YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR	m	91,03

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.520.6014	7x1 mm2 / LIH(St)H FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI HALOJENSİZ SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU / YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR	m	102,43
30.520.6015	8x1 mm2 / LIH(St)H FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI HALOJENSİZ SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU / YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR	m	115,34
30.520.6016	10x1 mm2 / LIH(St)H FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI HALOJENSİZ SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU / YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR	m	140,43
30.520.6017	2x1,5 mm2 / LIH(St)H FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI HALOJENSİZ SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU / YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR	m	45,49
30.520.6018	3x1,5 mm2 / LIH(St)H FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI HALOJENSİZ SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU / YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR	m	62,44
30.520.6019	4x1,5 mm2 / LIH(St)H FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI HALOJENSİZ SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU / YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR	m	78,48
30.520.6020	5x1,5 mm2 / LIH(St)H FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI HALOJENSİZ SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU / YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR	m	95,91
30.520.6021	6x1,5 mm2 / LIH(St)H FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI HALOJENSİZ SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU / YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR	m	116,59
30.520.6022	7x1,5 mm2 / LIH(St)H FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI HALOJENSİZ SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU / YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR	m	131,27
30.520.6023	8x1,5 mm2 / LIH(St)H FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI HALOJENSİZ SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU / YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR	m	145,75
30.520.6024	10x1,5 mm2 / LIH(St)H FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI HALOJENSİZ SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU / YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR	m	181,29
LIHCH FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Ölçü: m) (VDE 0812)			
30.520.7001	2X0,75 mm2 / LIHCH FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU / YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR	m	31,10
30.520.7002	3X0,75 mm2 / LIHCH FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU / YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR	m	40,73
30.520.7003	4X0,75 mm2 / LIHCH FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU / YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR	m	51,66
30.520.7004	5X0,75 mm2 / LIHCH FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU / YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR	m	62,08
30.520.7005	6X0,75 mm2 / LIHCH FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU / YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR	m	79,63
30.520.7006	7X0,75 mm2 / LIHCH FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU / YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR	m	87,50
30.520.7007	8X0,75 mm2 / LIHCH FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU / YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR	m	101,80
30.520.7008	10X0,75 mm2 / LIHCH FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU / YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR	m	124,82
30.520.7009	2X1,0 mm2 / LIHCH FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU / YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR	m	37,45
30.520.7010	3X1,0 mm2 / LIHCH FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU / YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR	m	48,96
30.520.7011	4X1,0 mm2 / LIHCH FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU / YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR	m	61,04
30.520.7012	5X1,0 mm2 / LIHCH FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU / YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR	m	72,65
30.520.7013	6X1,0 mm2 / LIHCH FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU / YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR	m	93,13
30.520.7014	7X1,0 mm2 / LIHCH FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU / YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR	m	100,17
30.520.7015	8X1,0 mm2 / LIHCH FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU / YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR	m	109,34
30.520.7016	10X1,0 mm2 / LIHCH FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU / YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR	m	135,60
30.520.7017	2X1,5 mm2 / LIHCH FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU / YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR	m	48,19

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.520.7018	3X1,5 mm ² / LIHCH FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU / YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR	m	63,28
30.520.7019	4X1,5 mm ² / LIHCH FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU / YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR	m	80,07
30.520.7020	5X1,5 mm ² / LIHCH FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU / YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR	m	97,59
30.520.7021	6X1,5 mm ² / LIHCH FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU / YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR	m	124,11
30.520.7022	7X1,5 mm ² / LIHCH FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU / YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR	m	139,99
30.520.7023	8X1,5 mm ² / LIHCH FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU / YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR	m	152,55
30.520.7024	10X1,5 mm ² / LIHCH FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU / YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR	m	189,87
30.520.7025	2X2,5 mm ² / LIHCH FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU / YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR	m	70,81
30.520.7026	3X2,5 mm ² / LIHCH FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU / YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR	m	96,14
30.520.7027	4X2,5 mm ² / LIHCH FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU / YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR	m	122,95
30.520.7028	5X2,5 mm ² / LIHCH FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU / YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR	m	157,68
30.520.7029	6X2,5 mm ² / LIHCH FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU / YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR	m	184,68
HDMI KABLO VE BAĞLANTI ÜRÜNLERİ			
HDMI 2.0 Görüntü ve Ses Aktarım Kablosu: (Ölçü: m)			
30.525.1110	1,5 metre 4K(3840x2160)60Hz HDMI 2.0 kablo / HDMI 2.0 Görüntü ve Ses Aktarım Kablosu / Hdmı Kablo ve Bağlantı Ürünleri	m	242,07
30.525.1115	3 metre 4K(3840x2160)60Hz HDMI 2.0 kablo / HDMI 2.0 Görüntü ve Ses Aktarım Kablosu / Hdmı Kablo ve Bağlantı Ürünleri	m	291,66
30.525.1120	5 metre 4K(3840x2160)60Hz HDMI 2.0 kablo / HDMI 2.0 Görüntü ve Ses Aktarım Kablosu / Hdmı Kablo ve Bağlantı Ürünleri	m	339,29
30.525.1125	10 metre 4K(3840x2160)30Hz HDMI 2.0 kablo / HDMI 2.0 Görüntü ve Ses Aktarım Kablosu / Hdmı Kablo ve Bağlantı Ürünleri	m	630,94
30.525.1130	15 metre 4K(3840x2160)30Hz HDMI 2.0 kablo / HDMI 2.0 Görüntü ve Ses Aktarım Kablosu / Hdmı Kablo ve Bağlantı Ürünleri	m	747,61
30.525.1135	20 metre 4K(3840x2160)30Hz HDMI 2.0 kablo / HDMI 2.0 Görüntü ve Ses Aktarım Kablosu / Hdmı Kablo ve Bağlantı Ürünleri	m	1.165,65
HDMI 2.1 Görüntü ve Ses Aktarım Kablosu: (Ölçü: m)			
30.525.1210	1,5 metre 8K(7680x4320)60Hz HDMI 2.1 kablo / HDMI 2.1 Görüntü ve Ses Aktarım Kablosu / Hdmı Kablo ve Bağlantı Ürünleri	m	534,70
30.525.1215	3 metre 8K(7680x4320)60Hz HDMI 2.1 kablo / HDMI 2.1 Görüntü ve Ses Aktarım Kablosu / Hdmı Kablo ve Bağlantı Ürünleri	m	746,64
30.525.1220	5 metre 8K(7680x4320)60Hz HDMI 2.1 kablo / HDMI 2.1 Görüntü ve Ses Aktarım Kablosu / Hdmı Kablo ve Bağlantı Ürünleri	m	972,18
30.525.1910	Gömme HDMI Priz / Hdmı Kablo ve Bağlantı Ürünleri	Ad	558,42
30.525.1920	Cat 6 Kablo HDMI Dönüştürücü (Extender) / Hdmı Kablo ve Bağlantı Ürünleri	Ad	1.030,91
HALOJENSİZ BAKIR DATA KABLOLARI (Yangına Tepki Performansı: B2ca)			
30.530.1110	U/UTP Cat 6 HALOJEN FREE 4X2X23 AWG (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Bakır Data Kabloları (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	33,03
30.530.1120	F/UTP Cat 6 HALOJEN FREE 4X2X23 AWG (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Bakır Data Kabloları (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	35,26
30.530.1130	F/FTP Cat 6a HF (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Bakır Data Kabloları (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	36,81
30.530.1140	S/FTP Cat 7 HF (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Bakır Data Kabloları (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	56,78
Halojensiz Koaksiyel Kablolar (Yangına Tepki Performansı: Cca): (Ölçü : m) (LS HFFR)			

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.530.3102	RG 6/U-6 (Trishield Cu/Cu) HFFR, Cca / Halojensiz Koaksiyel Kablolar (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	35,50
30.530.3103	RG 6/U-4 (Trishield Cu/CuSn) HFFR, Cca / Halojensiz Koaksiyel Kablolar (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	30,72
30.530.3104	RG 11/U-6 (Trishield Cu/Cu) HFFR, Cca / Halojensiz Koaksiyel Kablolar (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	70,45
J-H(St)H HALOJENSİZ YANGIN ALARM KABLOLARI (Yangına Tepki Performansı: B2ca): (Ölçü: m) (VDE 0815)			
30.530.6101	1 x 2 x 0,8 + 0,8 mm ² / J-H(St)H Halojensiz Yangın Alarm Kabloları (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	19,81
30.530.6102	2 x 2 x 0,8 + 0,8 mm ² / J-H(St)H Halojensiz Yangın Alarm Kabloları (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	31,16
30.530.6121	1 x 2 x 1 + 1 mm ² / J-H(St)H Halojensiz Yangın Alarm Kabloları (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	28,87
30.530.6122	2 x 2 x 1 + 1 mm ² / J-H(St)H Halojensiz Yangın Alarm Kabloları (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	45,79
30.530.6141	1 x 2 x 1,5 + 1,5 mm ² / J-H(St)H Halojensiz Yangın Alarm Kabloları (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	48,86
30.530.6142	2 x 2 x 1,5 + 1,5 mm ² / J-H(St)H Halojensiz Yangın Alarm Kabloları (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	79,63
LIHCH HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca): (Ölçü: m) (VDE 0812)			
30.531.1002	2X0,22 mm ² / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	16,19
30.531.1003	3X0,22 mm ² / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	20,61
30.531.1004	4X0,22 mm ² / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	24,67
30.531.1005	5X0,22 mm ² / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	29,08
30.531.1006	6X0,22 mm ² / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	33,60
30.531.1007	7X0,22 mm ² / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	36,25
30.531.1008	8X0,22 mm ² / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	40,37
30.531.1010	10X0,22 mm ² / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	50,99
30.531.1011	2X0,50 mm ² / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	20,57
30.531.1012	3X0,50 mm ² / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	26,81
30.531.1013	4X0,50 mm ² / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	33,59
30.531.1014	5X0,50 mm ² / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	40,52
30.531.1015	6X0,50 mm ² / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	47,94
30.531.1016	7X0,50 mm ² / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	52,67
30.531.1017	8X0,50 mm ² / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	59,31
30.531.1019	10X0,50 mm ² / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	72,94
30.531.1020	2X0,75 mm ² / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	26,40
30.531.1021	3X0,75 mm ² / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	35,27

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.531.1022	4X0,75 mm2 / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	44,66
30.531.1023	5X0,75 mm2 / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	54,42
30.531.1024	6X0,75 mm2 / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	63,73
30.531.1025	7X0,75 mm2 / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	70,90
30.531.1026	8X0,75 mm2 / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	80,09
30.531.1028	10X0,75 mm2 / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	101,15
30.531.1029	2X1 mm2 / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	32,00
30.531.1030	3X1 mm2 / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	43,19
30.531.1031	4X1 mm2 / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	55,97
30.531.1032	5X1 mm2 / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	67,52
30.531.1033	6X1 mm2 / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	79,91
30.531.1034	7X1 mm2 / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	89,06
30.531.1035	8X1 mm2 / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	100,53
30.531.1037	10X1 mm2 / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	127,31
30.531.1038	2X1,5 mm2 / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	44,89
30.531.1039	3X1,5 mm2 / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	60,47
30.531.1040	4X1,5 mm2 / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	77,10
30.531.1041	5X1,5 mm2 / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	94,23
30.531.1042	6X1,5 mm2 / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	113,79
30.531.1043	7X1,5 mm2 / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	126,58
30.531.1044	8X1,5 mm2 / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	143,73
30.531.1046	10X1,5 mm2 / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	180,31
30.531.1047	2X2,5 mm2 / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	65,44
30.531.1048	3X2,5 mm2 / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	90,44
30.531.1049	4X2,5 mm2 / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	116,77
30.531.1050	5X2,5 mm2 / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	146,39
30.531.1051	6X2,5 mm2 / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	172,42
30.531.1052	7X2,5 mm2 / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	194,99
30.531.1053	8X2,5 mm2 / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	225,67

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.531.1055	10X2,5 mm2 / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	281,81
LIHCH HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: B2ca): (Ölçü: m) (VDE 0812)			
30.531.2002	2X0,22 mm2 / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	16,85
30.531.2003	3X0,22 mm2 / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	21,44
30.531.2004	4X0,22 mm2 / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	25,67
30.531.2005	5X0,22 mm2 / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	30,24
30.531.2006	6X0,22 mm2 / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	34,95
30.531.2007	7X0,22 mm2 / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	37,71
30.531.2008	8X0,22 mm2 / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	41,99
30.531.2010	10X0,22 mm2 / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	53,03
30.531.2011	2X0,50 mm2 / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	21,38
30.531.2012	3X0,50 mm2 / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	27,88
30.531.2013	4X0,50 mm2 / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	34,93
30.531.2014	5X0,50 mm2 / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	42,14
30.531.2015	6X0,50 mm2 / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	49,85
30.531.2016	7X0,50 mm2 / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	54,78
30.531.2017	8X0,50 mm2 / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	61,68
30.531.2019	10X0,50 mm2 / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	75,85
30.531.2020	2X0,75 mm2 / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	27,46
30.531.2021	3X0,75 mm2 / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	36,68
30.531.2022	4X0,75 mm2 / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	46,45
30.531.2023	5X0,75 mm2 / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	56,60
30.531.2024	6X0,75 mm2 / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	66,29
30.531.2025	7X0,75 mm2 / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	73,74
30.531.2026	8X0,75 mm2 / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	83,30
30.531.2028	10X0,75 mm2 / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	105,19
30.531.2029	2X1 mm2 / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	33,28
30.531.2030	3X1 mm2 / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	44,91
30.531.2031	4X1 mm2 / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	58,21

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.531.2032	5X1 mm2 / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	70,22
30.531.2033	6X1 mm2 / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	83,10
30.531.2034	7X1 mm2 / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	92,63
30.531.2035	8X1 mm2 / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	104,55
30.531.2037	10X1 mm2 / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	132,40
30.531.2038	2X1,5 mm2 / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	46,69
30.531.2039	3X1,5 mm2 / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	62,88
30.531.2040	4X1,5 mm2 / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	80,19
30.531.2041	5X1,5 mm2 / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	98,00
30.531.2042	6X1,5 mm2 / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	118,34
30.531.2043	7X1,5 mm2 / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	131,64
30.531.2044	8X1,5 mm2 / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	149,48
30.531.2046	10X1,5 mm2 / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	187,52
30.531.2047	2X2,5 mm2 / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	68,05
30.531.2048	3X2,5 mm2 / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	94,05
30.531.2049	4X2,5 mm2 / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	121,43
30.531.2050	5X2,5 mm2 / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	152,24
30.531.2051	6X2,5 mm2 / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	179,32
30.531.2052	7X2,5 mm2 / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	202,79
30.531.2053	8X2,5 mm2 / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	234,70
30.531.2055	10X2,5 mm2 / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	293,08
LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: B2ca): (Ölçü: m) (VDE 0812)			
30.531.3002	2X0,22 mm2 / LIH(St)H Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	13,78
30.531.3003	3X0,22 mm2 / LIH(St)H Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	17,24
30.531.3004	4X0,22 mm2 / LIH(St)H Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	20,94
30.531.3005	5X0,22 mm2 / LIH(St)H Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	24,93
30.531.3006	6X0,22 mm2 / LIH(St)H Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	28,96
30.531.3007	7X0,22 mm2 / LIH(St)H Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	31,94
30.531.3008	8X0,22 mm2 / LIH(St)H Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	35,72

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.531.3009	2X0.50 mm2 / LIH(St)H Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	17,81
30.531.3010	3X0.50 mm2 / LIH(St)H Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	23,51
30.531.3011	4X0.50 mm2 / LIH(St)H Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	29,18
30.531.3012	5X0.50 mm2 / LIH(St)H Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	35,64
30.531.3013	6X0.50 mm2 / LIH(St)H Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	42,77
30.531.3014	7X0.50 mm2 / LIH(St)H Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	47,96
30.531.3015	8X0.50 mm2 / LIH(St)H Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	54,08
30.531.3016	2X0.75 mm2 / LIH(St)H Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	26,04
30.531.3017	3X0.75 mm2 / LIH(St)H Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	34,54
30.531.3018	4X0.75 mm2 / LIH(St)H Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	43,14
30.531.3019	5X0.75 mm2 / LIH(St)H Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	53,35
30.531.3020	6X0.75 mm2 / LIH(St)H Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	62,85
30.531.3021	7X0.75 mm2 / LIH(St)H Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	69,48
30.531.3022	8X0.75 mm2 / LIH(St)H Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	78,26
30.531.3023	2X1.0 mm2 / LIH(St)H Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	32,18
30.531.3024	3X1.0 mm2 / LIH(St)H Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	43,00
30.531.3025	4X1.0 mm2 / LIH(St)H Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	55,08
30.531.3026	5X1.0 mm2 / LIH(St)H Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	67,26
30.531.3027	6X1.0 mm2 / LIH(St)H Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	79,11
30.531.3028	7X1.0 mm2 / LIH(St)H Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	88,69
30.531.3029	8X1.0 mm2 / LIH(St)H Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	100,52
30.531.3030	2X1.5 mm2 / LIH(St)H Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	43,25
30.531.3031	3X1.5 mm2 / LIH(St)H Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	59,84
30.531.3032	4X1.5 mm2 / LIH(St)H Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	76,13
30.531.3033	5X1.5 mm2 / LIH(St)H Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	92,92
30.531.3034	6X1.5 mm2 / LIH(St)H Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	112,23
30.531.3035	7X1.5 mm2 / LIH(St)H Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	126,30
30.531.3036	8X1.5 mm2 / LIH(St)H Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	143,77
30.531.3037	2X2.5 mm2 / LIH(St)H Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	64,41

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.531.3038	3X2.5 mm2 / LIH(St)H Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	89,81
30.531.3039	4X2.5 mm2 / LIH(St)H Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	116,39
30.531.3040	5X2.5 mm2 / LIH(St)H Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	146,43
30.531.3041	6X2.5 mm2 / LIH(St)H Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	174,96
30.531.3042	7X2.5 mm2 / LIH(St)H Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	198,08
30.531.3043	8X2.5 mm2 / LIH(St)H Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	225,55
LIH(St)CH HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: B2ca): (Ölçü: m) (VDE 0812)			
30.531.4002	2X0,22 mm2 / LIH(St)CH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	17,49
30.531.4003	3X0,22 mm2 / LIH(St)CH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	21,97
30.531.4004	4X0,22 mm2 / LIH(St)CH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	26,17
30.531.4005	5X0,22 mm2 / LIH(St)CH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	31,49
30.531.4006	6X0,22 mm2 / LIH(St)CH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	36,14
30.531.4007	7X0,22 mm2 / LIH(St)CH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	39,07
30.531.4008	8X0,22 mm2 / LIH(St)CH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	43,60
30.531.4009	10X0,22 mm2 / LIH(St)CH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	54,66
30.531.4010	2X0,50 mm2 / LIH(St)CH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	22,22
30.531.4011	3X0,50 mm2 / LIH(St)CH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	29,12
30.531.4012	4X0,50 mm2 / LIH(St)CH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	35,82
30.531.4013	5X0,50 mm2 / LIH(St)CH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	43,82
30.531.4014	6X0,50 mm2 / LIH(St)CH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	51,51
30.531.4015	7X0,50 mm2 / LIH(St)CH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	56,99
30.531.4016	8X0,50 mm2 / LIH(St)CH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	63,73
30.531.4017	10X0,50 mm2 / LIH(St)CH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	78,70
30.531.4018	2X0,75 mm2 / LIH(St)CH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	28,77
30.531.4019	3X0,75 mm2 / LIH(St)CH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	37,74
30.531.4020	4X0,75 mm2 / LIH(St)CH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	47,80
30.531.4021	5X0,75 mm2 / LIH(St)CH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	58,41
30.531.4022	6X0,75 mm2 / LIH(St)CH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	68,82
30.531.4023	7X0,75 mm2 / LIH(St)CH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	76,24

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.531.4024	8X0,75 mm2 / LIH(St)CH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	85,68
30.531.4025	10X0,75 mm2 / LIH(St)CH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	108,12
30.531.4026	2X1,0 mm2 / LIH(St)CH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	35,08
30.531.4027	3X1,0 mm2 / LIH(St)CH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	46,44
30.531.4028	4X1,0 mm2 / LIH(St)CH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	60,08
30.531.4029	5X1,0 mm2 / LIH(St)CH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	72,30
30.531.4030	6X1,0 mm2 / LIH(St)CH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	85,51
30.531.4031	7X1,0 mm2 / LIH(St)CH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	95,10
30.531.4032	8X1,0 mm2 / LIH(St)CH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	106,94
30.531.4033	10X1,0 mm2 / LIH(St)CH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	134,30
30.531.4034	2X1,5 mm2 / LIH(St)CH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	48,23
30.531.4035	3X1,5 mm2 / LIH(St)CH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	64,54
30.531.4036	4X1,5 mm2 / LIH(St)CH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	82,33
30.531.4037	5X1,5 mm2 / LIH(St)CH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	100,57
30.531.4038	6X1,5 mm2 / LIH(St)CH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	120,89
30.531.4039	7X1,5 mm2 / LIH(St)CH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	133,97
30.531.4040	8X1,5 mm2 / LIH(St)CH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	151,36
30.531.4041	10X1,5 mm2 / LIH(St)CH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	189,42
30.531.4042	2X2,5 mm2 / LIH(St)CH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	69,87
30.531.4043	3X2,5 mm2 / LIH(St)CH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	96,90
30.531.4044	4X2,5 mm2 / LIH(St)CH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	124,57
30.531.4045	5X2,5 mm2 / LIH(St)CH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	154,72
30.531.4046	6X2,5 mm2 / LIH(St)CH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	182,28
30.531.4047	7X2,5 mm2 / LIH(St)CH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	204,94
30.531.4048	8X2,5 mm2 / LIH(St)CH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	235,69
30.531.4049	10X2,5 mm2 / LIH(St)CH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	296,75
FİBER OPTİK KABLOLAR			
MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO (Ölçü :m.)			
30.540.1001	Merkezi Tek Tüplü 2 fiberli 1x2 62,5/125 OM1 MM Zırhlı F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO / FİBER OPTİK KABLOLAR	m	25,80

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.540.1002	Merkezi Tek Tüplü 4 fiberli 1x4 62,5/125 OM1 MM Zırhlı F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO / FİBER OPTİK KABLÖLAR	m	29,42
30.540.1003	Merkezi Tek Tüplü 6 fiberli 1x6 62,5/125 OM1 MM Zırhlı F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO / FİBER OPTİK KABLÖLAR	m	35,22
30.540.1004	Merkezi Tek Tüplü 8 fiberli 1x8 62,5/125 OM1 MM Zırhlı F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO / FİBER OPTİK KABLÖLAR	m	41,41
30.540.1005	Merkezi Tek Tüplü 12 fiberli 1x12 62,5/125 OM1 MM Zırhlı F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO / FİBER OPTİK KABLÖLAR	m	54,83
30.540.1006	Merkezi Tek Tüplü 24 fiberli 1x24 62,5/125 OM1 MM Zırhlı F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO / FİBER OPTİK KABLÖLAR	m	97,80
30.540.1007	Çok Tüplü 24 fiberli 2x12 62,5/125 OM1 MM Zırhlı F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO / FİBER OPTİK KABLÖLAR	m	117,27
30.540.1008	Merkezi Tek Tüplü 2 fiberli 1x2 62,5/125 OM1 MM Zırhsız F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO / FİBER OPTİK KABLÖLAR	m	20,89
30.540.1009	Merkezi Tek Tüplü 4 fiberli 1x4 62,5/125 OM1 MM Zırhsız F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO / FİBER OPTİK KABLÖLAR	m	24,76
30.540.1010	Merkezi Tek Tüplü 6 fiberli 1x6 62,5/125 OM1 MM Zırhsız F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO / FİBER OPTİK KABLÖLAR	m	31,35
30.540.1011	Merkezi Tek Tüplü 8 fiberli 1x8 62,5/125 OM1 MM Zırhsız F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO / FİBER OPTİK KABLÖLAR	m	36,89
30.540.1012	Merkezi Tek Tüplü 12 fiberli 1x12 62,5/125 OM1 MM Zırhsız F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO / FİBER OPTİK KABLÖLAR	m	49,67
30.540.1013	Merkezi Tek Tüplü 24 fiberli 1x24 62,5/125 OM1 MM Zırhsız F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO / FİBER OPTİK KABLÖLAR	m	90,18
30.540.1014	Çok Tüplü 24 fiberli 2x12 62,5/125 OM1 MM Zırhsız F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO / FİBER OPTİK KABLÖLAR	m	106,95
30.540.1015	Merkezi Tek Tüplü 2 fiberli 1x2 50/125 OM2 MM Zırhlı F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO / FİBER OPTİK KABLÖLAR	m	23,35
30.540.1016	Merkezi Tek Tüplü 4 fiberli 1x4 50/125 OM2 MM Zırhlı F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO / FİBER OPTİK KABLÖLAR	m	24,76
30.540.1017	Merkezi Tek Tüplü 6 fiberli 1x6 50/125 OM2 MM Zırhlı F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO / FİBER OPTİK KABLÖLAR	m	28,38
30.540.1018	Merkezi Tek Tüplü 8 fiberli 1x8 50/125 OM2 MM Zırhlı F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO / FİBER OPTİK KABLÖLAR	m	31,73
30.540.1019	Merkezi Tek Tüplü 12 fiberli 1x12 50/125 OM2 MM Zırhlı F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO / FİBER OPTİK KABLÖLAR	m	39,35
30.540.1020	Merkezi Tek Tüplü 24 fiberli 1x24 50/125 OM2 MM Zırhlı F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO / FİBER OPTİK KABLÖLAR	m	67,60
30.540.1021	Çok Tüplü 24 fiberli 2x12 50/125 OM2 MM Zırhlı F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO / FİBER OPTİK KABLÖLAR	m	87,60
30.540.1022	Merkezi Tek Tüplü 2 fiberli 1x2 50/125 OM2 MM Zırhsız F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO / FİBER OPTİK KABLÖLAR	m	18,45
30.540.1023	Merkezi Tek Tüplü 4 fiberli 1x4 50/125 OM2 MM Zırhsız F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO / FİBER OPTİK KABLÖLAR	m	20,51
30.540.1024	Merkezi Tek Tüplü 6 fiberli 1x6 50/125 OM2 MM Zırhsız F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO / FİBER OPTİK KABLÖLAR	m	23,99
30.540.1025	Merkezi Tek Tüplü 8 fiberli 1x8 50/125 OM2 MM Zırhsız F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO / FİBER OPTİK KABLÖLAR	m	27,22
30.540.1026	Merkezi Tek Tüplü 12 fiberli 1x12 50/125 OM2 MM Zırhsız F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO / FİBER OPTİK KABLÖLAR	m	34,19
30.540.1027	Merkezi Tek Tüplü 24 fiberli 1x24 50/125 OM2 MM Zırhsız F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO / FİBER OPTİK KABLÖLAR	m	61,80
30.540.1028	Çok Tüplü 24 fiberli 2x12 50/125 OM2 MM Zırhsız F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO / FİBER OPTİK KABLÖLAR	m	77,28
30.540.1029	Merkezi Tek Tüplü 2 fiberli 1x2 50/125 OM3 MM Zırhlı F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO / FİBER OPTİK KABLÖLAR	m	30,06
30.540.1030	Merkezi Tek Tüplü 4 fiberli 1x4 50/125 OM3 MM Zırhlı F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO / FİBER OPTİK KABLÖLAR	m	33,93

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.540.1031	Merkezi Tek Tüplü 6 fiberli 1x6 50/125 OM3 MM Zırhlı F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO / FİBER OPTİK KABLÖLAR	m	42,32
30.540.1032	Merkezi Tek Tüplü 8 fiberli 1x8 50/125 OM3 MM Zırhlı F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO / FİBER OPTİK KABLÖLAR	m	51,73
30.540.1033	Merkezi Tek Tüplü 12 fiberli 1x12 50/125 OM3 MM Zırhlı F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO / FİBER OPTİK KABLÖLAR	m	67,73
30.540.1034	Merkezi Tek Tüplü 24 fiberli 1x24 50/125 OM3 MM Zırhlı F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO / FİBER OPTİK KABLÖLAR	m	123,72
30.540.1035	Çok Tüplü 24 fiberli 2x12 50/125 OM3 MM Zırhlı F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO / FİBER OPTİK KABLÖLAR	m	146,94
30.540.1036	Merkezi Tek Tüplü 2 fiberli 1x2 50/125 OM3 MM Zırhsız F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO / FİBER OPTİK KABLÖLAR	m	25,28
30.540.1037	Merkezi Tek Tüplü 4 fiberli 1x4 50/125 OM3 MM Zırhsız F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO / FİBER OPTİK KABLÖLAR	m	29,42
30.540.1038	Merkezi Tek Tüplü 6 fiberli 1x6 50/125 OM3 MM Zırhsız F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO / FİBER OPTİK KABLÖLAR	m	37,80
30.540.1039	Merkezi Tek Tüplü 8 fiberli 1x8 50/125 OM3 MM Zırhsız F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO / FİBER OPTİK KABLÖLAR	m	46,57
30.540.1040	Merkezi Tek Tüplü 12 fiberli 1x12 50/125 OM3 MM Zırhsız F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO / FİBER OPTİK KABLÖLAR	m	63,86
30.540.1041	Merkezi Tek Tüplü 24 fiberli 1x24 50/125 OM3 MM Zırhsız F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO / FİBER OPTİK KABLÖLAR	m	117,27
30.540.1042	Çok Tüplü 24 fiberli 2x12 50/125 OM3 MM Zırhsız F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO / FİBER OPTİK KABLÖLAR	m	137,91
SINGLE MODE FİBER OPTİK KABLO (Ölçü :m.)			
30.540.2001	Merkezi Tek Tüplü 2 fiberli 1x2 9/125 SM Zırhlı F/O Kablo / SINGLE MODE FİBER OPTİK KABLO / FİBER OPTİK KABLÖLAR	m	20,51
30.540.2002	Merkezi Tek Tüplü 4 fiberli 1x4 9/125 SM Zırhlı F/O Kablo / SINGLE MODE FİBER OPTİK KABLO / FİBER OPTİK KABLÖLAR	m	21,68
30.540.2003	Merkezi Tek Tüplü 6 fiberli 1x6 9/125 SM Zırhlı F/O Kablo / SINGLE MODE FİBER OPTİK KABLO / FİBER OPTİK KABLÖLAR	m	23,35
30.540.2004	Merkezi Tek Tüplü 8 fiberli 1x8 9/125 SM Zırhlı F/O Kablo / SINGLE MODE FİBER OPTİK KABLO / FİBER OPTİK KABLÖLAR	m	24,64
30.540.2005	Merkezi Tek Tüplü 12 fiberli 1x12 9/125 SM Zırhlı F/O Kablo / SINGLE MODE FİBER OPTİK KABLO / FİBER OPTİK KABLÖLAR	m	29,03
30.540.2006	Merkezi Tek Tüplü 24 fiberli 1x24 9/125 SM Zırhlı F/O Kablo / SINGLE MODE FİBER OPTİK KABLO / FİBER OPTİK KABLÖLAR	m	46,32
30.540.2007	Çok Tüplü 24 fiberli 2x12 9/125 SM Zırhlı F/O Kablo / SINGLE MODE FİBER OPTİK KABLO / FİBER OPTİK KABLÖLAR	m	62,44
30.540.2008	Merkezi Tek Tüplü 2 fiberli 1x2 9/125 SM Zırhsız F/O Kablo / SINGLE MODE FİBER OPTİK KABLO / FİBER OPTİK KABLÖLAR	m	16,13
30.540.2009	Merkezi Tek Tüplü 4 fiberli 1x4 9/125 SM Zırhsız F/O Kablo / SINGLE MODE FİBER OPTİK KABLO / FİBER OPTİK KABLÖLAR	m	16,77
30.540.2010	Merkezi Tek Tüplü 6 fiberli 1x6 9/125 SM Zırhsız F/O Kablo / SINGLE MODE FİBER OPTİK KABLO / FİBER OPTİK KABLÖLAR	m	18,45
30.540.2011	Merkezi Tek Tüplü 8 fiberli 1x8 9/125 SM Zırhsız F/O Kablo / SINGLE MODE FİBER OPTİK KABLO / FİBER OPTİK KABLÖLAR	m	20,51
30.540.2012	Merkezi Tek Tüplü 12 fiberli 1x12 9/125 SM Zırhsız F/O Kablo / SINGLE MODE FİBER OPTİK KABLO / FİBER OPTİK KABLÖLAR	m	25,16
30.540.2013	Merkezi Tek Tüplü 24 fiberli 1x24 9/125 SM Zırhsız F/O Kablo / SINGLE MODE FİBER OPTİK KABLO / FİBER OPTİK KABLÖLAR	m	40,51
30.540.2014	Çok Tüplü 24 fiberli 2x12 9/125 SM Zırhsız F/O Kablo / SINGLE MODE FİBER OPTİK KABLO / FİBER OPTİK KABLÖLAR	m	54,70
MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO - LSOH (Ölçü :m.)			
30.540.3001	Merkezi Tek Tüplü 2 fiberli 1x2 62,5/125 OM1 MM Zırhlı LSOH F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO - LSOH / FİBER OPTİK KABLÖLAR	m	31,35

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.540.3002	Merkezi Tek Tüplü 4 fiberli 1x4 62,5/125 OM1 MM Zırhlı LSOH F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO - LSOH / FİBER OPTİK KABLOLAR	m	34,58
30.540.3003	Merkezi Tek Tüplü 6 fiberli 1x6 62,5/125 OM1 MM Zırhlı LSOH F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO - LSOH / FİBER OPTİK KABLOLAR	m	39,74
30.540.3004	Merkezi Tek Tüplü 8 fiberli 1x8 62,5/125 OM1 MM Zırhlı LSOH F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO - LSOH / FİBER OPTİK KABLOLAR	m	46,57
30.540.3005	Merkezi Tek Tüplü 12 fiberli 1x12 62,5/125 OM1 MM Zırhlı LSOH F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO - LSOH / FİBER OPTİK KABLOLAR	m	58,70
30.540.3006	Merkezi Tek Tüplü 24 fiberli 1x24 62,5/125 OM1 MM Zırhlı LSOH F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO - LSOH / FİBER OPTİK KABLOLAR	m	101,79
30.540.3007	Çok Tüplü 24 fiberli 2x12 62,5/125 OM1 MM Zırhlı LSOH F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO - LSOH / FİBER OPTİK KABLOLAR	m	123,72
30.540.3008	Merkezi Tek Tüplü 2 fiberli 1x2 62,5/125 OM1 MM Zırhsız LSOH F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO - LSOH / FİBER OPTİK KABLOLAR	m	24,76
30.540.3009	Merkezi Tek Tüplü 4 fiberli 1x4 62,5/125 OM1 MM Zırhsız LSOH F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO - LSOH / FİBER OPTİK KABLOLAR	m	27,48
30.540.3010	Merkezi Tek Tüplü 6 fiberli 1x6 62,5/125 OM1 MM Zırhsız LSOH F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO - LSOH / FİBER OPTİK KABLOLAR	m	33,93
30.540.3011	Merkezi Tek Tüplü 8 fiberli 1x8 62,5/125 OM1 MM Zırhsız LSOH F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO - LSOH / FİBER OPTİK KABLOLAR	m	40,12
30.540.3012	Merkezi Tek Tüplü 12 fiberli 1x12 62,5/125 OM1 MM Zırhsız LSOH F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO - LSOH / FİBER OPTİK KABLOLAR	m	52,25
30.540.3013	Merkezi Tek Tüplü 24 fiberli 1x24 62,5/125 OM1 MM Zırhsız LSOH F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO - LSOH / FİBER OPTİK KABLOLAR	m	92,76
30.540.3014	Çok Tüplü 24 fiberli 2x12 62,5/125 OM1 MM Zırhsız LSOH F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO - LSOH / FİBER OPTİK KABLOLAR	m	112,11
30.540.3015	Merkezi Tek Tüplü 2 fiberli 1x2 50/125 OM2 MM Zırhlı LSOH F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO - LSOH / FİBER OPTİK KABLOLAR	m	28,38
30.540.3016	Merkezi Tek Tüplü 4 fiberli 1x4 50/125 OM2 MM Zırhlı LSOH F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO - LSOH / FİBER OPTİK KABLOLAR	m	29,42
30.540.3017	Merkezi Tek Tüplü 6 fiberli 1x6 50/125 OM2 MM Zırhlı LSOH F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO - LSOH / FİBER OPTİK KABLOLAR	m	33,29
30.540.3018	Merkezi Tek Tüplü 8 fiberli 1x8 50/125 OM2 MM Zırhlı LSOH F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO - LSOH / FİBER OPTİK KABLOLAR	m	36,89
30.540.3019	Merkezi Tek Tüplü 12 fiberli 1x12 50/125 OM2 MM Zırhlı LSOH F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO - LSOH / FİBER OPTİK KABLOLAR	m	44,51
30.540.3020	Merkezi Tek Tüplü 24 fiberli 1x24 50/125 OM2 MM Zırhlı LSOH F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO - LSOH / FİBER OPTİK KABLOLAR	m	72,12
30.540.3021	Çok Tüplü 24 fiberli 2x12 50/125 OM2 MM Zırhlı LSOH F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO - LSOH / FİBER OPTİK KABLOLAR	m	94,05
30.540.3022	Merkezi Tek Tüplü 2 fiberli 1x2 50/125 OM2 MM Zırhsız LSOH F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO - LSOH / FİBER OPTİK KABLOLAR	m	21,68
30.540.3023	Merkezi Tek Tüplü 4 fiberli 1x4 50/125 OM2 MM Zırhsız LSOH F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO - LSOH / FİBER OPTİK KABLOLAR	m	22,58
30.540.3024	Merkezi Tek Tüplü 6 fiberli 1x6 50/125 OM2 MM Zırhsız LSOH F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO - LSOH / FİBER OPTİK KABLOLAR	m	26,84
30.540.3025	Merkezi Tek Tüplü 8 fiberli 1x8 50/125 OM2 MM Zırhsız LSOH F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO - LSOH / FİBER OPTİK KABLOLAR	m	30,44
30.540.3026	Merkezi Tek Tüplü 12 fiberli 1x12 50/125 OM2 MM Zırhsız LSOH F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO - LSOH / FİBER OPTİK KABLOLAR	m	37,41
30.540.3027	Merkezi Tek Tüplü 24 fiberli 1x24 50/125 OM2 MM Zırhsız LSOH F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO - LSOH / FİBER OPTİK KABLOLAR	m	65,02
30.540.3028	Çok Tüplü 24 fiberli 2x12 50/125 OM2 MM Zırhsız LSOH F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO - LSOH / FİBER OPTİK KABLOLAR	m	83,73
30.540.3029	Merkezi Tek Tüplü 2 fiberli 1x2 50/125 OM3 MM Zırhlı LSOH F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO - LSOH / FİBER OPTİK KABLOLAR	m	35,22
30.540.3030	Merkezi Tek Tüplü 4 fiberli 1x4 50/125 OM3 MM Zırhlı LSOH F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO - LSOH / FİBER OPTİK KABLOLAR	m	39,09

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.540.3031	Merkezi Tek Tüplü 6 fiberli 1x6 50/125 OM3 MM Zırhlı LSOH F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO - LSOH / FİBER OPTİK KABLOLAR	m	47,48
30.540.3032	Merkezi Tek Tüplü 8 fiberli 1x8 50/125 OM3 MM Zırhlı LSOH F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO - LSOH / FİBER OPTİK KABLOLAR	m	55,60
30.540.3033	Merkezi Tek Tüplü 12 fiberli 1x12 50/125 OM3 MM Zırhlı LSOH F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO - LSOH / FİBER OPTİK KABLOLAR	m	72,24
30.540.3034	Merkezi Tek Tüplü 24 fiberli 1x24 50/125 OM3 MM Zırhlı LSOH F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO - LSOH / FİBER OPTİK KABLOLAR	m	128,88
30.540.3035	Çok Tüplü 24 fiberli 2x12 50/125 OM3 MM Zırhlı LSOH F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO - LSOH / FİBER OPTİK KABLOLAR	m	154,68
30.540.3036	Merkezi Tek Tüplü 2 fiberli 1x2 50/125 OM3 MM Zırhsız LSOH F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO - LSOH / FİBER OPTİK KABLOLAR	m	28,38
30.540.3037	Merkezi Tek Tüplü 4 fiberli 1x4 50/125 OM3 MM Zırhsız LSOH F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO - LSOH / FİBER OPTİK KABLOLAR	m	32,64
30.540.3038	Merkezi Tek Tüplü 6 fiberli 1x6 50/125 OM3 MM Zırhsız LSOH F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO - LSOH / FİBER OPTİK KABLOLAR	m	41,67
30.540.3039	Merkezi Tek Tüplü 8 fiberli 1x8 50/125 OM3 MM Zırhsız LSOH F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO - LSOH / FİBER OPTİK KABLOLAR	m	49,15
30.540.3040	Merkezi Tek Tüplü 12 fiberli 1x12 50/125 OM3 MM Zırhsız LSOH F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO - LSOH / FİBER OPTİK KABLOLAR	m	67,08
30.540.3041	Merkezi Tek Tüplü 24 fiberli 1x24 50/125 OM3 MM Zırhsız LSOH F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO - LSOH / FİBER OPTİK KABLOLAR	m	121,14
30.540.3042	Çok Tüplü 24 fiberli 2x12 50/125 OM3 MM Zırhsız LSOH F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO - LSOH / FİBER OPTİK KABLOLAR	m	144,36
SINGLE MODE FİBER OPTİK KABLO - LSOH (Ölçü :m.)			
30.540.4001	Merkezi Tek Tüplü 2 fiberli 1x2 9/125 SM Zırhlı LSOH F/O Kablo / SINGLE MODE FİBER OPTİK KABLO - LSOH / FİBER OPTİK KABLOLAR	m	25,03
30.540.4002	Merkezi Tek Tüplü 4 fiberli 1x4 9/125 SM Zırhlı LSOH F/O Kablo / SINGLE MODE FİBER OPTİK KABLO - LSOH / FİBER OPTİK KABLOLAR	m	25,80
30.540.4003	Merkezi Tek Tüplü 6 fiberli 1x6 9/125 SM Zırhlı LSOH F/O Kablo / SINGLE MODE FİBER OPTİK KABLO - LSOH / FİBER OPTİK KABLOLAR	m	27,48
30.540.4004	Merkezi Tek Tüplü 8 fiberli 1x8 9/125 SM Zırhlı LSOH F/O Kablo / SINGLE MODE FİBER OPTİK KABLO - LSOH / FİBER OPTİK KABLOLAR	m	30,44
30.540.4005	Merkezi Tek Tüplü 12 fiberli 1x12 9/125 SM Zırhlı LSOH F/O Kablo / SINGLE MODE FİBER OPTİK KABLO - LSOH / FİBER OPTİK KABLOLAR	m	34,19
30.540.4006	Merkezi Tek Tüplü 24 fiberli 1x24 9/125 SM Zırhlı LSOH F/O Kablo / SINGLE MODE FİBER OPTİK KABLO - LSOH / FİBER OPTİK KABLOLAR	m	52,12
30.540.4007	Çok Tüplü 24 fiberli 2x12 9/125 SM Zırhlı LSOH F/O Kablo / SINGLE MODE FİBER OPTİK KABLO - LSOH / FİBER OPTİK KABLOLAR	m	70,83
30.540.4008	Merkezi Tek Tüplü 2 fiberli 1x2 9/125 SM Zırhsız LSOH F/O Kablo / SINGLE MODE FİBER OPTİK KABLO - LSOH / FİBER OPTİK KABLOLAR	m	18,45
30.540.4009	Merkezi Tek Tüplü 4 fiberli 1x4 9/125 SM Zırhsız LSOH F/O Kablo / SINGLE MODE FİBER OPTİK KABLO - LSOH / FİBER OPTİK KABLOLAR	m	19,60
30.540.4010	Merkezi Tek Tüplü 6 fiberli 1x6 9/125 SM Zırhsız LSOH F/O Kablo / SINGLE MODE FİBER OPTİK KABLO - LSOH / FİBER OPTİK KABLOLAR	m	21,68
30.540.4011	Merkezi Tek Tüplü 8 fiberli 1x8 9/125 SM Zırhsız LSOH F/O Kablo / SINGLE MODE FİBER OPTİK KABLO - LSOH / FİBER OPTİK KABLOLAR	m	22,97
30.540.4012	Merkezi Tek Tüplü 12 fiberli 1x12 9/125 SM Zırhsız LSOH F/O Kablo / SINGLE MODE FİBER OPTİK KABLO - LSOH / FİBER OPTİK KABLOLAR	m	27,09
30.540.4013	Merkezi Tek Tüplü 24 fiberli 1x24 9/125 SM Zırhsız LSOH F/O Kablo / SINGLE MODE FİBER OPTİK KABLO - LSOH / FİBER OPTİK KABLOLAR	m	44,38
30.540.4014	Çok Tüplü 24 fiberli 2x12 9/125 SM Zırhsız LSOH F/O Kablo / SINGLE MODE FİBER OPTİK KABLO - LSOH / FİBER OPTİK KABLOLAR	m	60,51
FİBER OPTİK BAĞLANTI ELEMANLARI			
PIGTAIL (Ölçü : Ad.)			
30.545.1001	SM LC pigtail / PIGTAIL / FİBER OPTİK BAĞLANTI ELEMANLARI	Ad	153,77
30.545.1002	SM SC pigtail / PIGTAIL / FİBER OPTİK BAĞLANTI ELEMANLARI	Ad	179,11

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.545.1003	SM FC pigtail / PIGTAIL / FİBER OPTİK BAĞLANTI ELEMANLARI	Ad	181,42
30.545.1004	SM MTRJ pigtail / PIGTAIL / FİBER OPTİK BAĞLANTI ELEMANLARI	Ad	221,16
30.545.1005	SM ST pigtail / PIGTAIL / FİBER OPTİK BAĞLANTI ELEMANLARI	Ad	146,86
30.545.1006	MM LC pigtail / PIGTAIL / FİBER OPTİK BAĞLANTI ELEMANLARI	Ad	101,02
30.545.1007	MM SC pigtail / PIGTAIL / FİBER OPTİK BAĞLANTI ELEMANLARI	Ad	95,83
30.545.1008	MM FC pigtail / PIGTAIL / FİBER OPTİK BAĞLANTI ELEMANLARI	Ad	196,62
30.545.1009	MM MTRJ pigtail / PIGTAIL / FİBER OPTİK BAĞLANTI ELEMANLARI	Ad	214,02
30.545.1010	MM ST pigtail / PIGTAIL / FİBER OPTİK BAĞLANTI ELEMANLARI	Ad	122,67
PATCHCORD (Ölçü : Ad.)			
3MT SM PATCHCORDLAR			
30.545.2101	SM LC-LC patchcord / 3MT SM PATCHCORDLAR / Patchcord	Ad	261,56
30.545.2102	SM LC-ST patchcord / 3MT SM PATCHCORDLAR / Patchcord	Ad	220,72
30.545.2103	SM LC-SC patchcord / 3MT SM PATCHCORDLAR / Patchcord	Ad	220,72
30.545.2104	SM LC-FC patchcord / 3MT SM PATCHCORDLAR / Patchcord	Ad	241,67
30.545.2105	SM ST-ST patchcord / 3MT SM PATCHCORDLAR / Patchcord	Ad	116,88
30.545.2106	SM ST-SC patchcord / 3MT SM PATCHCORDLAR / Patchcord	Ad	135,33
30.545.2107	SM ST-FC patchcord / 3MT SM PATCHCORDLAR / Patchcord	Ad	166,95
30.545.2108	SM SC-SC patchcord / 3MT SM PATCHCORDLAR / Patchcord	Ad	146,26
30.545.2109	SM SC-FC patchcord / 3MT SM PATCHCORDLAR / Patchcord	Ad	182,11
30.545.2110	SM FC-FC patchcord / 3MT SM PATCHCORDLAR / Patchcord	Ad	202,53
30.545.2111	SM MTRJ-MTRJ patchcord / 3MT SM PATCHCORDLAR / Patchcord	Ad	248,26
30.545.2112	SM MTRJ-ST patchcord / 3MT SM PATCHCORDLAR / Patchcord	Ad	248,26
30.545.2113	SM MTRJ-SC patchcord / 3MT SM PATCHCORDLAR / Patchcord	Ad	248,26
30.545.2114	SM MTRJ-LC patchcord / 3MT SM PATCHCORDLAR / Patchcord	Ad	248,26
30.545.2115	SM MTRJ-FC patchcord / 3MT SM PATCHCORDLAR / Patchcord	Ad	248,26
6MT SM PATCHCORDLAR			
30.545.2201	SM LC-LC patchcord / 6MT SM PATCHCORDLAR / Patchcord	Ad	281,59
30.545.2202	SM LC-ST patchcord / 6MT SM PATCHCORDLAR / Patchcord	Ad	233,50
30.545.2203	SM LC-SC patchcord / 6MT SM PATCHCORDLAR / Patchcord	Ad	233,50
30.545.2204	SM LC-FC patchcord / 6MT SM PATCHCORDLAR / Patchcord	Ad	253,13
30.545.2205	SM ST-ST patchcord / 6MT SM PATCHCORDLAR / Patchcord	Ad	132,69
30.545.2206	SM ST-SC patchcord / 6MT SM PATCHCORDLAR / Patchcord	Ad	151,54
30.545.2207	SM ST-FC patchcord / 6MT SM PATCHCORDLAR / Patchcord	Ad	186,06
30.545.2208	SM SC-SC patchcord / 6MT SM PATCHCORDLAR / Patchcord	Ad	161,29
30.545.2209	SM SC-FC patchcord / 6MT SM PATCHCORDLAR / Patchcord	Ad	195,68
30.545.2210	SM FC-FC patchcord / 6MT SM PATCHCORDLAR / Patchcord	Ad	221,25
30.545.2211	SM MTRJ-MTRJ patchcord / 6MT SM PATCHCORDLAR / Patchcord	Ad	266,45
30.545.2212	SM MTRJ-ST patchcord / 6MT SM PATCHCORDLAR / Patchcord	Ad	266,45
30.545.2213	SM MTRJ-SC patchcord / 6MT SM PATCHCORDLAR / Patchcord	Ad	266,45
30.545.2214	SM MTRJ-LC patchcord / 6MT SM PATCHCORDLAR / Patchcord	Ad	266,45
30.545.2215	SM MTRJ-FC patchcord / 6MT SM PATCHCORDLAR / Patchcord	Ad	266,45
3MT MM PATCHCORDLAR			
30.545.2301	MM LC-LC patchcord / 3MT MM PATCHCORDLAR / Patchcord	Ad	321,53
30.545.2302	MM LC-ST patchcord / 3MT MM PATCHCORDLAR / Patchcord	Ad	238,77
30.545.2303	MM LC-SC patchcord / 3MT MM PATCHCORDLAR / Patchcord	Ad	249,18
30.545.2304	MM LC-FC patchcord / 3MT MM PATCHCORDLAR / Patchcord	Ad	270,79
30.545.2305	MM ST-ST patchcord / 3MT MM PATCHCORDLAR / Patchcord	Ad	95,54
30.545.2306	MM ST-SC patchcord / 3MT MM PATCHCORDLAR / Patchcord	Ad	107,12
30.545.2307	MM ST-FC patchcord / 3MT MM PATCHCORDLAR / Patchcord	Ad	232,44
30.545.2308	MM SC-SC patchcord / 3MT MM PATCHCORDLAR / Patchcord	Ad	110,29
30.545.2309	MM SC-FC patchcord / 3MT MM PATCHCORDLAR / Patchcord	Ad	233,50

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.545.2310	MM FC-FC patchcord / 3MT MM PATCHCORDLAR / Patchcord	Ad	246,95
30.545.2311	MM MTRJ-MTRJ patchcord / 3MT MM PATCHCORDLAR / Patchcord	Ad	248,26
30.545.2312	MM MTRJ-ST patchcord / 3MT MM PATCHCORDLAR / Patchcord	Ad	248,26
30.545.2313	MM MTRJ-SC patchcord / 3MT MM PATCHCORDLAR / Patchcord	Ad	248,26
30.545.2314	MM MTRJ-LC patchcord / 3MT MM PATCHCORDLAR / Patchcord	Ad	248,26
30.545.2315	MM MTRJ-FC patchcord / 3MT MM PATCHCORDLAR / Patchcord	Ad	248,26
6MT MM PATCHCORDLAR			
30.545.2401	MM LC-LC patchcord / 6MT MM PATCHCORDLAR / Patchcord	Ad	341,30
30.545.2402	MM LC-ST patchcord / 6MT MM PATCHCORDLAR / Patchcord	Ad	259,19
30.545.2403	MM LC-SC patchcord / 6MT MM PATCHCORDLAR / Patchcord	Ad	270,79
30.545.2404	MM LC-FC patchcord / 6MT MM PATCHCORDLAR / Patchcord	Ad	281,59
30.545.2405	MM ST-ST patchcord / 6MT MM PATCHCORDLAR / Patchcord	Ad	111,07
30.545.2406	MM ST-SC patchcord / 6MT MM PATCHCORDLAR / Patchcord	Ad	123,47
30.545.2407	MM ST-FC patchcord / 6MT MM PATCHCORDLAR / Patchcord	Ad	253,13
30.545.2408	MM SC-SC patchcord / 6MT MM PATCHCORDLAR / Patchcord	Ad	132,69
30.545.2409	MM SC-FC patchcord / 6MT MM PATCHCORDLAR / Patchcord	Ad	253,13
30.545.2410	MM FC-FC patchcord / 6MT MM PATCHCORDLAR / Patchcord	Ad	261,56
30.545.2411	MM MTRJ-MTRJ patchcord / 6MT MM PATCHCORDLAR / Patchcord	Ad	260,12
30.545.2412	MM MTRJ-ST patchcord / 6MT MM PATCHCORDLAR / Patchcord	Ad	260,12
30.545.2413	MM MTRJ-SC patchcord / 6MT MM PATCHCORDLAR / Patchcord	Ad	260,12
30.545.2414	MM MTRJ-LC patchcord / 6MT MM PATCHCORDLAR / Patchcord	Ad	260,12
30.545.2415	MM MTRJ-FC patchcord / 6MT MM PATCHCORDLAR / Patchcord	Ad	260,12
Rak tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi:(Ölçü: Ad.)			
30.545.3001	4 Fiber Kapasiteli ST / MM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	1.604,03
30.545.3002	6 Fiber Kapasiteli ST / MM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	1.734,85
30.545.3003	8 Fiber Kapasiteli ST / MM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	1.856,31
30.545.3004	12 Fiber Kapasiteli ST / MM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	2.050,97
30.545.3005	24 Fiber Kapasiteli ST / MM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	3.327,97
30.545.3006	4 Fiber Kapasiteli SC / MM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	1.619,60
30.545.3007	6 Fiber Kapasiteli SC / MM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	1.699,02
30.545.3008	8 Fiber Kapasiteli SC / MM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	1.826,73
30.545.3009	12 Fiber Kapasiteli SC / MM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	2.022,95
30.545.3010	24 Fiber Kapasiteli SC / MM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	3.014,95
30.545.3011	4 Fiber Kapasiteli FC / MM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	1.733,29
30.545.3012	6 Fiber Kapasiteli FC / MM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	1.862,54
30.545.3013	8 Fiber Kapasiteli FC / MM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	1.990,25
30.545.3014	12 Fiber Kapasiteli FC / MM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	2.362,44
30.545.3015	4 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	1.588,46
30.545.3016	6 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	1.703,70
30.545.3017	8 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	1.764,44
30.545.3018	12 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	1.980,89
30.545.3019	24 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	2.823,41
30.545.3020	4 Fiber Kapasiteli LC / MM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	1.733,29
30.545.3021	6 Fiber Kapasiteli LC / MM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	1.836,07
30.545.3022	8 Fiber Kapasiteli LC / MM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	1.949,75
30.545.3023	12 Fiber Kapasiteli LC / MM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	2.270,56
30.545.3024	24 Fiber Kapasiteli LC / MM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	3.444,77
30.545.3025	4 Fiber Kapasiteli ST / SM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	1.655,43
30.545.3026	6 Fiber Kapasiteli ST / SM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	1.733,29
30.545.3027	8 Fiber Kapasiteli ST / SM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	1.899,92
30.545.3028	12 Fiber Kapasiteli ST / SM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	2.167,77

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.545.3029	24 Fiber Kapasiteli ST / SM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	3.426,08
30.545.3030	4 Fiber Kapasiteli SC / SM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	1.722,38
30.545.3031	6 Fiber Kapasiteli SC / SM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	1.797,14
30.545.3032	8 Fiber Kapasiteli SC / SM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	1.955,98
30.545.3033	12 Fiber Kapasiteli SC / SM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	2.332,86
30.545.3034	24 Fiber Kapasiteli SC / SM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	3.164,45
30.545.3035	4 Fiber Kapasiteli FC / SM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	1.733,29
30.545.3036	6 Fiber Kapasiteli FC / SM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	1.862,54
30.545.3037	8 Fiber Kapasiteli FC / SM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	1.990,25
30.545.3038	12 Fiber Kapasiteli FC / SM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	2.362,44
30.545.3039	4 Fiber Kapasiteli MTRJ / SM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	1.604,03
30.545.3040	6 Fiber Kapasiteli MTRJ / SM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	1.641,41
30.545.3041	8 Fiber Kapasiteli MTRJ / SM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	1.764,44
30.545.3042	12 Fiber Kapasiteli MTRJ / SM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	1.987,13
30.545.3043	24 Fiber Kapasiteli MTRJ / SM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	2.882,58
30.545.3044	4 Fiber Kapasiteli LC / SM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	1.770,66
30.545.3045	6 Fiber Kapasiteli LC / SM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	1.896,81
30.545.3046	8 Fiber Kapasiteli LC / SM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	2.013,61
30.545.3047	12 Fiber Kapasiteli LC / SM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	2.384,24
30.545.3048	24 Fiber Kapasiteli LC / SM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	3.550,67
Rak tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi:(Ölçü: Ad.)			
30.545.4001	4 Fiber Kapasiteli ST / MM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	2.318,00
30.545.4002	6 Fiber Kapasiteli ST / MM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	2.391,07
30.545.4003	8 Fiber Kapasiteli ST / MM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	3.133,30
30.545.4004	12 Fiber Kapasiteli ST / MM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	3.208,06
30.545.4005	24 Fiber Kapasiteli ST / MM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	4.014,75
30.545.4006	36 Fiber Kapasiteli ST / MM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	5.107,98
30.545.4007	48 Fiber Kapasiteli ST / MM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	5.855,49
30.545.4008	4 Fiber Kapasiteli SC / MM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	2.323,99
30.545.4009	6 Fiber Kapasiteli SC / MM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	3.071,01
30.545.4010	8 Fiber Kapasiteli SC / MM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	3.164,45
30.545.4011	12 Fiber Kapasiteli SC / MM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	3.321,75
30.545.4012	24 Fiber Kapasiteli SC / MM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	4.192,28
30.545.4013	36 Fiber Kapasiteli SC / MM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	5.201,42
30.545.4014	48 Fiber Kapasiteli SC / MM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	6.229,24
30.545.4015	4 Fiber Kapasiteli FC / MM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	2.483,31
30.545.4016	6 Fiber Kapasiteli FC / MM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	2.552,79
30.545.4017	8 Fiber Kapasiteli FC / MM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	3.419,85
30.545.4018	12 Fiber Kapasiteli FC / MM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	3.703,29
30.545.4019	24 Fiber Kapasiteli FC / MM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	3.916,64
30.545.4020	36 Fiber Kapasiteli FC / MM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	6.166,95
30.545.4021	48 Fiber Kapasiteli FC / MM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	7.225,92
30.545.4022	4 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	2.270,08
30.545.4023	6 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	3.071,01
30.545.4024	8 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	3.228,31
30.545.4025	12 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	3.363,79
30.545.4026	24 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	4.287,28
30.545.4027	36 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	5.749,59
30.545.4028	48 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	6.758,73
30.545.4029	4 Fiber Kapasiteli LC / MM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	2.483,31
30.545.4030	6 Fiber Kapasiteli LC / MM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	3.066,22

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.545.4031	8 Fiber Kapasiteli LC / MM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	3.446,33
30.545.4032	12 Fiber Kapasiteli LC / MM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	3.580,26
30.545.4033	24 Fiber Kapasiteli LC / MM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	4.858,81
30.545.4034	36 Fiber Kapasiteli LC / MM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	5.855,49
30.545.4035	48 Fiber Kapasiteli LC / MM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	6.976,75
30.545.4036	4 Fiber Kapasiteli ST / SM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	2.391,07
30.545.4037	6 Fiber Kapasiteli ST / SM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	2.440,19
30.545.4038	8 Fiber Kapasiteli ST / SM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	3.208,06
30.545.4039	12 Fiber Kapasiteli ST / SM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	3.363,79
30.545.4040	24 Fiber Kapasiteli ST / SM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	4.351,13
30.545.4041	36 Fiber Kapasiteli ST / SM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	5.450,59
30.545.4042	48 Fiber Kapasiteli ST / SM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	6.665,29
30.545.4043	4 Fiber Kapasiteli SC / SM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	2.441,38
30.545.4044	6 Fiber Kapasiteli SC / SM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	2.984,29
30.545.4045	8 Fiber Kapasiteli SC / SM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	3.320,18
30.545.4046	12 Fiber Kapasiteli SC / SM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	3.575,58
30.545.4047	24 Fiber Kapasiteli SC / SM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	4.734,22
30.545.4048	36 Fiber Kapasiteli SC / SM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	5.730,90
30.545.4049	48 Fiber Kapasiteli SC / SM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	6.976,75
30.545.4050	4 Fiber Kapasiteli FC / SM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	2.483,31
30.545.4051	6 Fiber Kapasiteli FC / SM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	2.552,79
30.545.4052	8 Fiber Kapasiteli FC / SM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	3.288,32
30.545.4053	12 Fiber Kapasiteli FC / SM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	3.703,29
30.545.4054	24 Fiber Kapasiteli FC / SM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	3.885,49
30.545.4055	36 Fiber Kapasiteli FC / SM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	6.166,95
30.545.4056	48 Fiber Kapasiteli FC / SM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	7.225,92
30.545.4057	4 Fiber Kapasiteli MTRJ / SM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	2.318,00
30.545.4058	6 Fiber Kapasiteli MTRJ / SM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	2.988,70
30.545.4059	8 Fiber Kapasiteli MTRJ / SM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	3.228,31
30.545.4060	12 Fiber Kapasiteli MTRJ / SM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	3.446,33
30.545.4061	24 Fiber Kapasiteli MTRJ / SM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	4.388,51
30.545.4062	36 Fiber Kapasiteli MTRJ / SM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	5.357,15
30.545.4063	48 Fiber Kapasiteli MTRJ / SM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	7.007,90
30.545.4064	4 Fiber Kapasiteli LC / SM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	2.467,74
30.545.4065	6 Fiber Kapasiteli LC / SM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	3.064,79
30.545.4066	8 Fiber Kapasiteli LC / SM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	3.426,08
30.545.4067	12 Fiber Kapasiteli LC / SM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	3.729,76
30.545.4068	24 Fiber Kapasiteli LC / SM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	4.952,25
30.545.4069	36 Fiber Kapasiteli LC / SM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	6.260,39
30.545.4070	48 Fiber Kapasiteli LC / SM / Rak Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	7.225,92
Duvar tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi: (Ölçü: Ad.)			
30.545.5001	4 Fiber Kapasiteli ST / MM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	1.376,66
30.545.5002	6 Fiber Kapasiteli ST / MM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	1.460,76
30.545.5003	8 Fiber Kapasiteli ST / MM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	1.579,12
30.545.5004	12 Fiber Kapasiteli ST / MM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	1.750,42
30.545.5005	4 Fiber Kapasiteli SC / MM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	1.378,22
30.545.5006	6 Fiber Kapasiteli SC / MM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	1.501,25
30.545.5007	8 Fiber Kapasiteli SC / MM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	1.630,50
30.545.5008	12 Fiber Kapasiteli SC / MM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	1.829,84
30.545.5009	4 Fiber Kapasiteli FC / MM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	1.474,77
30.545.5010	6 Fiber Kapasiteli FC / MM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	1.621,16

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.545.5011	4 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	1.376,66
30.545.5012	6 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	1.462,32
30.545.5013	8 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	1.579,12
30.545.5014	12 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	1.720,83
30.545.5015	4 Fiber Kapasiteli LC / MM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	1.474,77
30.545.5016	6 Fiber Kapasiteli LC / MM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	1.577,56
30.545.5017	8 Fiber Kapasiteli LC / MM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	1.697,47
30.545.5018	12 Fiber Kapasiteli LC / MM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	2.022,95
30.545.5019	4 Fiber Kapasiteli ST / SM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	1.429,62
30.545.5020	6 Fiber Kapasiteli ST / SM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	1.552,63
30.545.5021	8 Fiber Kapasiteli ST / SM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	1.627,39
30.545.5022	4 Fiber Kapasiteli SC / SM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	1.470,10
30.545.5023	6 Fiber Kapasiteli SC / SM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	1.565,10
30.545.5024	8 Fiber Kapasiteli SC / SM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	1.744,19
30.545.5025	12 Fiber Kapasiteli SC / SM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	2.013,61
30.545.5026	4 Fiber Kapasiteli FC / SM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	1.490,34
30.545.5027	6 Fiber Kapasiteli FC / SM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	1.621,16
30.545.5028	12 Fiber Kapasiteli MTRJ / SM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	1.750,42
30.545.5029	4 Fiber Kapasiteli LC/SM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	1.532,40
30.545.5030	6 Fiber Kapasiteli LC/SM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	1.666,32
30.545.5031	8 Fiber Kapasiteli LC/SM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	1.794,02
30.545.5032	12 Fiber Kapasiteli LC / SM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	2.167,77
Duvar tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi:(Ölçü : Ad.)			
30.545.6001	4 Fiber Kapasiteli ST / MM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	1.764,44
30.545.6002	6 Fiber Kapasiteli ST / MM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	1.781,57
30.545.6003	8 Fiber Kapasiteli ST / MM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	1.955,98
30.545.6004	12 Fiber Kapasiteli ST / MM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	2.116,39
30.545.6005	24 Fiber Kapasiteli ST / MM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	3.194,04
30.545.6006	36 Fiber Kapasiteli ST / MM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	4.080,15
30.545.6007	48 Fiber Kapasiteli ST / MM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	5.107,98
30.545.6008	4 Fiber Kapasiteli SC / MM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	1.759,76
30.545.6009	6 Fiber Kapasiteli SC / MM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	1.770,66
30.545.6010	8 Fiber Kapasiteli SC / MM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	1.959,10
30.545.6011	12 Fiber Kapasiteli SC / MM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	2.200,48
30.545.6012	24 Fiber Kapasiteli SC / MM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	3.327,97
30.545.6013	36 Fiber Kapasiteli SC / MM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	4.290,39
30.545.6014	48 Fiber Kapasiteli SC / MM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	5.388,29
30.545.6015	4 Fiber Kapasiteli FC / MM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	1.924,83
30.545.6016	6 Fiber Kapasiteli FC / MM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	2.021,39
30.545.6017	8 Fiber Kapasiteli FC / MM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	2.172,45
30.545.6018	12 Fiber Kapasiteli FC / MM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	2.451,21
30.545.6019	24 Fiber Kapasiteli FC / MM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	3.792,05
30.545.6020	36 Fiber Kapasiteli FC / MM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	5.139,13
30.545.6021	48 Fiber Kapasiteli FC / MM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	6.384,97
30.545.6022	4 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	1.748,86
30.545.6023	6 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	1.790,91
30.545.6024	8 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	1.929,51
30.545.6025	12 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	2.169,34
30.545.6026	24 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	3.270,35
30.545.6027	36 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	4.109,75
30.545.6028	48 Fiber Kapasiteli MTRJ / MM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	5.104,87

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.545.6029	4 Fiber Kapasiteli LC / MM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	1.896,81
30.545.6030	6 Fiber Kapasiteli LC / MM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	2.013,61
30.545.6031	8 Fiber Kapasiteli LC / MM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	2.177,12
30.545.6032	12 Fiber Kapasiteli LC / MM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	2.448,09
30.545.6033	24 Fiber Kapasiteli LC / MM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	3.735,99
30.545.6034	36 Fiber Kapasiteli LC / MM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	5.014,54
30.545.6035	48 Fiber Kapasiteli LC / MM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	6.198,10
30.545.6036	4 Fiber Kapasiteli ST / SM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	1.797,14
30.545.6037	6 Fiber Kapasiteli ST / SM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	1.896,81
30.545.6038	8 Fiber Kapasiteli ST / SM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	2.054,10
30.545.6039	12 Fiber Kapasiteli ST / SM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	2.270,56
30.545.6040	24 Fiber Kapasiteli ST / SM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	3.444,77
30.545.6041	36 Fiber Kapasiteli ST / SM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	4.637,68
30.545.6042	48 Fiber Kapasiteli ST / SM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	5.762,05
30.545.6043	4 Fiber Kapasiteli SC / SM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	1.924,83
30.545.6044	6 Fiber Kapasiteli SC / SM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	1.924,83
30.545.6045	8 Fiber Kapasiteli SC / SM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	2.082,12
30.545.6046	12 Fiber Kapasiteli SC / SM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	2.395,15
30.545.6047	24 Fiber Kapasiteli SC / SM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	3.675,25
30.545.6048	36 Fiber Kapasiteli SC / SM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	4.921,10
30.545.6049	48 Fiber Kapasiteli SC / SM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	6.166,95
30.545.6050	4 Fiber Kapasiteli FC / SM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	1.924,83
30.545.6051	6 Fiber Kapasiteli FC / SM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	2.021,39
30.545.6052	8 Fiber Kapasiteli FC / SM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	2.172,45
30.545.6053	12 Fiber Kapasiteli FC / SM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	2.482,36
30.545.6054	24 Fiber Kapasiteli FC / SM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	3.792,05
30.545.6055	36 Fiber Kapasiteli FC / SM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	5.139,13
30.545.6056	48 Fiber Kapasiteli FC / SM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	6.447,27
30.545.6057	4 Fiber Kapasiteli MTRJ / SM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	1.764,44
30.545.6058	6 Fiber Kapasiteli MTRJ / SM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	1.781,57
30.545.6059	8 Fiber Kapasiteli MTRJ / SM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	1.955,98
30.545.6060	12 Fiber Kapasiteli MTRJ / SM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	2.177,12
30.545.6061	24 Fiber Kapasiteli MTRJ / SM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	3.394,94
30.545.6062	36 Fiber Kapasiteli MTRJ / SM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	4.172,04
30.545.6063	48 Fiber Kapasiteli MTRJ / SM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	5.134,45
30.545.6064	4 Fiber Kapasiteli LC / SM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	1.949,75
30.545.6065	6 Fiber Kapasiteli LC / SM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	2.050,97
30.545.6066	8 Fiber Kapasiteli LC / SM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	2.208,27
30.545.6067	12 Fiber Kapasiteli LC / SM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	2.429,40
30.545.6068	24 Fiber Kapasiteli LC / SM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	3.795,16
30.545.6069	36 Fiber Kapasiteli LC / SM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	5.201,42
30.545.6070	48 Fiber Kapasiteli LC / SM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi	Ad	6.447,27
PE Fiber Optik Kablo Koruma Boruları (Ölçü: m.)			
30.545.7001	tek göz boru Ø 32 mm / PE Fiber Optik Kablo Koruma Boruları	m	29,41
30.545.7002	tek göz boru Ø 40 mm / PE Fiber Optik Kablo Koruma Boruları	m	43,66
30.545.7003	ikili göz çoklayıcı boru Ø 2x32 mm / PE Fiber Optik Kablo Koruma Boruları	m	59,29
30.545.7004	ikili göz çoklayıcı boru Ø 2x40 mm / PE Fiber Optik Kablo Koruma Boruları	m	86,57
30.545.7005	üçlü göz çoklayıcı Ø 40x32x32mm / PE Fiber Optik Kablo Koruma Boruları	m	102,69
Fiber Optik Prizi: (Ölçü: Ad.)			
30.545.8105	Sıva üstü tekli fiber optik prizi / Fiber Optik Prizi / FİBER OPTİK BAĞLANTI ELEMANLARI	Ad	307,43
30.545.8110	Sıva üstü İkili fiber optik prizi / Fiber Optik Prizi / FİBER OPTİK BAĞLANTI ELEMANLARI	Ad	428,38

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.545.8115	Sıva altı tekli fiber optik prizi / Fiber Optik Prizi / FİBER OPTİK BAĞLANTI ELEMANLARI	Ad	307,43
30.545.8120	Sıva altı İkili fiber optik prizi / Fiber Optik Prizi / FİBER OPTİK BAĞLANTI ELEMANLARI	Ad	428,38
RACK KABİNLER (kabinetler): (Ölçü: Ad.)			
Duvara monte edilebilir kabinetler: (Ölçü: Ad.)			
30.550.1105	7U 600 mm x 450 mm 19 kabinet / Duvara monte edilebilir kabinetler / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	8.749,06
30.550.1110	9U 600 mm x 450 mm 19 kabinet / Duvara monte edilebilir kabinetler / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	9.204,74
30.550.1115	12U 600 mm x 450 mm 19 kabinet / Duvara monte edilebilir kabinetler / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	10.279,95
30.550.1120	16U 600 mm x 450 mm 19 kabinet / Duvara monte edilebilir kabinetler / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	11.735,51
30.550.1160	7U 600 mm x 600 mm 19 kabinet / Duvara monte edilebilir kabinetler / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	8.801,85
30.550.1165	9U 600 mm x 600 mm 19 kabinet / Duvara monte edilebilir kabinetler / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	10.631,51
30.550.1170	12U 600 mm x 600 mm 19 kabinet / Duvara monte edilebilir kabinetler / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	11.732,38
30.550.1175	16U 600 mm x 600 mm 19 kabinet / Duvara monte edilebilir kabinetler / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	13.264,37
Dikili tip kabinetler: (Ölçü: Ad.)			
30.550.2105	12U 600 mm x 600 mm 19" Dikili tip kabinet / Dikili tip kabinetler / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	14.240,60
30.550.2110	16U 600 mm x 600 mm 19" Dikili tip kabinet / Dikili tip kabinetler / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	18.988,14
30.550.2115	20U 600 mm x 600 mm 19" Dikili tip kabinet / Dikili tip kabinetler / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	21.361,19
30.550.2120	22U 600 mm x 600 mm 19" Dikili tip kabinet / Dikili tip kabinetler / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	22.430,87
30.550.2125	26U 600 mm x 600 mm 19" Dikili tip kabinet / Dikili tip kabinetler / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	24.061,55
30.550.2130	32U 600 mm x 600 mm 19" Dikili tip kabinet / Dikili tip kabinetler / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	26.844,17
30.550.2135	34U 600 mm x 600 mm 19" Dikili tip kabinet / Dikili tip kabinetler / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	27.629,28
30.550.2140	36U 600 mm x 600 mm 19" Dikili tip kabinet / Dikili tip kabinetler / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	28.324,01
30.550.2145	39U 600 mm x 600 mm 19" Dikili tip kabinet / Dikili tip kabinetler / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	29.744,18
30.550.2150	42U 600 mm x 600 mm 19" Dikili tip kabinet / Dikili tip kabinetler / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	31.003,45
30.550.2155	45U 600 mm x 600 mm 19" Dikili tip kabinet / Dikili tip kabinetler / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	33.218,28
30.550.2160	47U 600 mm x 600 mm 19" Dikili tip kabinet / Dikili tip kabinetler / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	34.399,07
30.550.2205	12U 600 mm x 800 mm 19" Dikili tip kabinet / Dikili tip kabinetler / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	14.488,67
30.550.2210	16U 600 mm x 800 mm 19" Dikili tip kabinet / Dikili tip kabinetler / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	19.318,91
30.550.2215	20U 600 mm x 800 mm 19" Dikili tip kabinet / Dikili tip kabinetler / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	23.151,43
30.550.2220	22U 600 mm x 800 mm 19" Dikili tip kabinet / Dikili tip kabinetler / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	25.271,07
30.550.2225	26U 600 mm x 800 mm 19" Dikili tip kabinet / Dikili tip kabinetler / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	26.482,27
30.550.2230	32U 600 mm x 800 mm 19" Dikili tip kabinet / Dikili tip kabinetler / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	29.396,13
30.550.2235	34U 600 mm x 800 mm 19" Dikili tip kabinet / Dikili tip kabinetler / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	30.254,63
30.550.2240	36U 600 mm x 800 mm 19" Dikili tip kabinet / Dikili tip kabinetler / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	31.155,58
30.550.2245	39U 600 mm x 800 mm 19" Dikili tip kabinet / Dikili tip kabinetler / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	32.735,98
30.550.2250	42U 600 mm x 800 mm 19" Dikili tip kabinet / Dikili tip kabinetler / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	34.127,53
30.550.2255	45U 600 mm x 800 mm 19" Dikili tip kabinet / Dikili tip kabinetler / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	36.566,34
30.550.2260	47U 600 mm x 800 mm 19" Dikili tip kabinet / Dikili tip kabinetler / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	37.881,32
30.550.2305	12U 600 mm x 1000 mm 19" Dikili tip kabinet / Dikili tip kabinetler / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	16.121,94
30.550.2310	16U 600 mm x 1000 mm 19" Dikili tip kabinet / Dikili tip kabinetler / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	21.496,28
30.550.2315	20U 600 mm x 1000 mm 19" Dikili tip kabinet / Dikili tip kabinetler / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	25.616,70
30.550.2320	22U 600 mm x 1000 mm 19" Dikili tip kabinet / Dikili tip kabinetler / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	28.177,98

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.550.2325	26U 600 mm x 1000 mm 19" Dikili tip kabinet / Dikili tip kabinetler / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	30.221,15
30.550.2330	32U 600 mm x 1000 mm 19" Dikili tip kabinet / Dikili tip kabinetler / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	33.642,06
30.550.2335	34U 600 mm x 1000 mm 19" Dikili tip kabinet / Dikili tip kabinetler / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	34.489,01
30.550.2340	36U 600 mm x 1000 mm 19" Dikili tip kabinet / Dikili tip kabinetler / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	35.353,12
30.550.2345	39U 600 mm x 1000 mm 19" Dikili tip kabinet / Dikili tip kabinetler / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	37.082,66
30.550.2350	42U 600 mm x 1000 mm 19" Dikili tip kabinet / Dikili tip kabinetler / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	38.615,83
30.550.2355	45U 600 mm x 1000 mm 19" Dikili tip kabinet / Dikili tip kabinetler / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	41.374,06
30.550.2360	47U 600 mm x 1000 mm 19" Dikili tip kabinet / Dikili tip kabinetler / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	42.874,25
30.550.2450	42U 600 mm x 1200 mm 19" Dikili tip kabinet / Dikili tip kabinetler / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	52.770,82
30.550.2460	47U 600 mm x 1200 mm 19" Dikili tip kabinet / Dikili tip kabinetler / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	58.873,87
30.550.2505	12U 800 mm x 800 mm 19" Dikili tip kabinet / Dikili tip kabinetler / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	16.030,39
30.550.2510	16U 800 mm x 800 mm 19" Dikili tip kabinet / Dikili tip kabinetler / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	20.647,14
30.550.2515	20U 800 mm x 800 mm 19" Dikili tip kabinet / Dikili tip kabinetler / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	24.438,41
30.550.2520	22U 800 mm x 800 mm 19" Dikili tip kabinet / Dikili tip kabinetler / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	26.882,34
30.550.2525	26U 800 mm x 800 mm 19" Dikili tip kabinet / Dikili tip kabinetler / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	31.170,10
30.550.2530	32U 800 mm x 800 mm 19" Dikili tip kabinet / Dikili tip kabinetler / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	34.617,61
30.550.2535	34U 800 mm x 800 mm 19" Dikili tip kabinet / Dikili tip kabinetler / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	35.332,16
30.550.2540	36U 800 mm x 800 mm 19" Dikili tip kabinet / Dikili tip kabinetler / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	36.110,13
30.550.2545	39U 800 mm x 800 mm 19" Dikili tip kabinet / Dikili tip kabinetler / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	37.866,71
30.550.2550	42U 800 mm x 800 mm 19" Dikili tip kabinet / Dikili tip kabinetler / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	39.582,98
30.550.2555	45U 800 mm x 800 mm 19" Dikili tip kabinet / Dikili tip kabinetler / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	42.410,27
30.550.2560	47U 800 mm x 800 mm 19" Dikili tip kabinet / Dikili tip kabinetler / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	43.924,06
30.550.2640	26U 800 mm x 1000 mm 19" Dikili tip kabinet / Dikili tip kabinetler / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	35.420,02
30.550.2645	32U 800 mm x 1000 mm 19" Dikili tip kabinet / Dikili tip kabinetler / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	38.409,17
30.550.2650	34U 800 mm x 1000 mm 19" Dikili tip kabinet / Dikili tip kabinetler / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	39.575,46
30.550.2655	36U 800 mm x 1000 mm 19" Dikili tip kabinet / Dikili tip kabinetler / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	40.697,15
30.550.2660	39U 800 mm x 1000 mm 19" Dikili tip kabinet / Dikili tip kabinetler / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	42.323,31
30.550.2665	42U 800 mm x 1000 mm 19" Dikili tip kabinet / Dikili tip kabinetler / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	44.075,72
30.550.2670	45U 800 mm x 1000 mm 19" Dikili tip kabinet / Dikili tip kabinetler / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	47.223,71
30.550.2675	47U 800 mm x 1000 mm 19" Dikili tip kabinet / Dikili tip kabinetler / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	48.955,99
30.550.2750	42U 800 mm x 1200 mm 19" Dikili tip kabinet / Dikili tip kabinetler / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	54.043,88
30.550.2760	47U 800 mm x 1200 mm 19" Dikili tip kabinet / Dikili tip kabinetler / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	60.588,57
Dış Ortam Rack Kabini (Saha Dolabı): (Ölçü: Ad.)			
30.550.3103	7U 600 mm x 450 mm 19" dış ortam rack kabin / Dış Ortam Rack Kabini (Saha Dolabı) / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	15.061,94

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.550.3106	9U 600 mm x 450 mm 19" dış ortam rack kabin / Dış Ortam Rack Kabini (Saha Dolabı) / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	16.317,11
30.550.3109	12U 600 mm x 450 mm 19" dış ortam rack kabin / Dış Ortam Rack Kabini (Saha Dolabı) / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	18.409,04
30.550.3112	16U 600 mm x 450 mm 19" dış ortam rack kabin / Dış Ortam Rack Kabini (Saha Dolabı) / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	20.919,37
30.550.3115	20U 600 mm x 450 mm 19" dış ortam rack kabin / Dış Ortam Rack Kabini (Saha Dolabı) / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	23.827,08
30.550.3121	7U 600 mm x 600 mm 19" dış ortam rack kabin / Dış Ortam Rack Kabini (Saha Dolabı) / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	15.898,72
30.550.3124	9U 600 mm x 600 mm 19" dış ortam rack kabin / Dış Ortam Rack Kabini (Saha Dolabı) / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	17.572,27
30.550.3127	12U 600 mm x 600 mm 19" dış ortam rack kabin / Dış Ortam Rack Kabini (Saha Dolabı) / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	20.082,59
30.550.3130	16U 600 mm x 600 mm 19" dış ortam rack kabin / Dış Ortam Rack Kabini (Saha Dolabı) / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	23.429,69
30.550.3133	20U 600 mm x 600 mm 19" dış ortam rack kabin / Dış Ortam Rack Kabini (Saha Dolabı) / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	27.015,45
30.550.3150	7U 600 mm x 450 mm 19" dış ortam rack kabin, en az 100 mm bazalı / Dış Ortam Rack Kabini (Saha Dolabı) / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	16.568,14
30.550.3153	9U 600 mm x 450 mm 19" dış ortam rack kabin, en az 100 mm bazalı / Dış Ortam Rack Kabini (Saha Dolabı) / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	17.823,30
30.550.3156	12U 600 mm x 450 mm 19" dış ortam rack kabin, en az 100 mm bazalı / Dış Ortam Rack Kabini (Saha Dolabı) / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	19.915,24
30.550.3159	16U 600 mm x 450 mm 19" dış ortam rack kabin, en az 100 mm bazalı / Dış Ortam Rack Kabini (Saha Dolabı) / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	22.425,56
30.550.3162	20U 600 mm x 450 mm 19" dış ortam rack kabin, en az 100 mm bazalı / Dış Ortam Rack Kabini (Saha Dolabı) / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	25.542,63
30.550.3165	7U 600 mm x 600 mm 19" dış ortam rack kabin, en az 100 mm bazalı / Dış Ortam Rack Kabini (Saha Dolabı) / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	17.691,81
30.550.3168	9U 600 mm x 600 mm 19" dış ortam rack kabin, en az 100 mm bazalı / Dış Ortam Rack Kabini (Saha Dolabı) / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	19.365,36
30.550.3171	12U 600 mm x 600 mm 19" dış ortam rack kabin, en az 100 mm bazalı / Dış Ortam Rack Kabini (Saha Dolabı) / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	21.875,68
30.550.3174	16U 600 mm x 600 mm 19" dış ortam rack kabin, en az 100 mm bazalı / Dış Ortam Rack Kabini (Saha Dolabı) / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	25.222,78
30.550.3177	20U 600 mm x 600 mm 19" dış ortam rack kabin, en az 100 mm bazalı / Dış Ortam Rack Kabini (Saha Dolabı) / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	29.082,97
Ürüne ait Aksesuarlar: (Ölçü: Ad.)			
30.550.4001	Sabit raf 450 mm derinlik için / Ürüne ait Aksesuarlar / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	702,74
30.550.4002	Sabit raf 600 mm derinlik için / Ürüne ait Aksesuarlar / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	755,74
30.550.4003	Sabit raf 800 mm derinlik için / Ürüne ait Aksesuarlar / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	910,02
30.550.4004	Sabit raf 1000 mm derinlik için / Ürüne ait Aksesuarlar / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	1.313,60
30.550.4005	Hareketli raf 600 mm derinlik için / Ürüne ait Aksesuarlar / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	1.797,85
30.550.4006	Hareketli raf 800 mm derinlik için / Ürüne ait Aksesuarlar / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	2.105,57
30.550.4007	Hareketli raf 1000 mm derinlik için / Ürüne ait Aksesuarlar / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	3.255,22
30.550.4008	Frenli tekerlek grubu (Ön tekerlekler Frenli) / Ürüne ait Aksesuarlar / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	1.773,79
30.550.4050	Termostatlı fan modülü (1 fanlı) / Ürüne ait Aksesuarlar / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	2.891,42
30.550.4055	Termostatlı fan modülü (1 fanlı), analog termostatlı / Ürüne ait Aksesuarlar / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	3.310,99
30.550.4060	Termostatlı fan modülü (2 fanlı) / Ürüne ait Aksesuarlar / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	4.047,02
30.550.4065	Termostatlı fan modülü (2 fanlı), analog termostatlı / Ürüne ait Aksesuarlar / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	4.474,71
30.550.4070	Termostatlı fan modülü (2 fanlı), dijital termostatlı / Ürüne ait Aksesuarlar / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	7.414,54
30.550.4080	Termostatlı fan modülü (4 fanlı) / Ürüne ait Aksesuarlar / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	5.751,33

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.550.4085	Termostatlı fan modülü (4 fanlı), analog termostatlı / Ürüne ait Aksesuarlar / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	5.965,18
30.550.4090	Termostatlı fan modülü (4 fanlı), dijital termostatlı / Ürüne ait Aksesuarlar / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	9.254,04
30.550.4110	19" rack tipi 3 lü grup priz anahtarlı / Ürüne ait Aksesuarlar / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	1.724,12
30.550.4115	19" rack tipi 4 lü grup priz anahtarlı / Ürüne ait Aksesuarlar / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	1.912,37
30.550.4120	19 " rack tipi 6 lı grup priz anahtarlı / Ürüne ait Aksesuarlar / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	2.095,51
30.550.4125	19" rack tipi 8 lı grup priz anahtarlı / Ürüne ait Aksesuarlar / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	2.322,24
30.550.4160	19" rack tipi 4 lü grup priz sigortalı / Ürüne ait Aksesuarlar / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	2.656,70
30.550.4165	19" rack tipi 6 lı grup priz sigortalı / Ürüne ait Aksesuarlar / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	2.934,19
30.550.4170	19" rack tipi 8 lı grup priz sigortalı / Ürüne ait Aksesuarlar / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	3.461,19
30.550.4210	19" 1U yatay kablo düzenleyici / Ürüne ait Aksesuarlar / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	653,81
30.550.4220	19" 2U yatay kablo düzenleyici / Ürüne ait Aksesuarlar / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	861,69
30.550.4310	7U dikey kablo düzenleyici (tek taraf) / Ürüne ait Aksesuarlar / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	363,68
30.550.4315	9U dikey kablo düzenleyici (tek taraf) / Ürüne ait Aksesuarlar / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	409,00
30.550.4320	12U dikey kablo düzenleyici (tek taraf) / Ürüne ait Aksesuarlar / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	441,48
30.550.4325	16U dikey kablo düzenleyici (tek taraf) / Ürüne ait Aksesuarlar / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	569,54
30.550.4330	20U dikey kablo düzenleyici (tek taraf) / Ürüne ait Aksesuarlar / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	739,12
30.550.4335	22U dikey kablo düzenleyici (tek taraf) / Ürüne ait Aksesuarlar / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	853,06
30.550.4340	26U dikey kablo düzenleyici (tek taraf) / Ürüne ait Aksesuarlar / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	989,57
30.550.4345	32U dikey kablo düzenleyici (tek taraf) / Ürüne ait Aksesuarlar / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	1.098,46
30.550.4350	34U dikey kablo düzenleyici (tek taraf) / Ürüne ait Aksesuarlar / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	1.153,24
30.550.4355	36U dikey kablo düzenleyici (tek taraf) / Ürüne ait Aksesuarlar / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	1.221,09
30.550.4360	39U dikey kablo düzenleyici (tek taraf) / Ürüne ait Aksesuarlar / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	1.304,96
30.550.4365	42U dikey kablo düzenleyici (tek taraf) / Ürüne ait Aksesuarlar / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	1.381,84
30.550.4370	45U dikey kablo düzenleyici (tek taraf) / Ürüne ait Aksesuarlar / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	1.465,63
30.550.4375	47U dikey kablo düzenleyici (tek taraf) / Ürüne ait Aksesuarlar / Rack Kabinler (Kabinetler)	Ad	1.523,73
Veri Merkezi Kabinetleri: (Ölçü: Ad.) (TS EN 61587-1 standardına uygun)			
Veri Merkezi 1 Kabinli: (Ölçü: Ad.)(en az 10 kW soğutma)			
30.550.7101	600x1000mm / Veri Merkezi 1 Kabinli (en az 10 kW soğutma) / Veri Merkezi Kabinetleri	Ad	1.152.564,66
30.550.7102	600x1200mm / Veri Merkezi 1 Kabinli (en az 10 kW soğutma) / Veri Merkezi Kabinetleri	Ad	1.157.739,71
30.550.7103	800x1000mm / Veri Merkezi 1 Kabinli (en az 10 kW soğutma) / Veri Merkezi Kabinetleri	Ad	1.164.796,59
30.550.7104	800x1200mm / Veri Merkezi 1 Kabinli (en az 10 kW soğutma) / Veri Merkezi Kabinetleri	Ad	1.187.966,67
Veri Merkezi 2 Kabinli: (Ölçü: Ad.)			
30.550.7201	600x1000mm / Veri Merkezi 2 Kabinli / Veri Merkezi Kabinetleri	Ad	1.349.063,44
30.550.7202	600x1200mm / Veri Merkezi 2 Kabinli / Veri Merkezi Kabinetleri	Ad	1.374.468,21
30.550.7203	800x1000mm / Veri Merkezi 2 Kabinli / Veri Merkezi Kabinetleri	Ad	1.373.997,75
30.550.7204	800x1200mm / Veri Merkezi 2 Kabinli / Veri Merkezi Kabinetleri	Ad	1.398.696,82
Veri Merkezi 3 Kabinli: (Ölçü: Ad.)			
30.550.7301	600x1000mm / Veri Merkezi 3 Kabinli / Veri Merkezi Kabinetleri	Ad	1.664.705,85
30.550.7302	600x1200mm / Veri Merkezi 3 Kabinli / Veri Merkezi Kabinetleri	Ad	1.681.642,36
30.550.7303	800x1000mm / Veri Merkezi 3 Kabinli / Veri Merkezi Kabinetleri	Ad	1.687.993,55
30.550.7304	800x1200mm / Veri Merkezi 3 Kabinli / Veri Merkezi Kabinetleri	Ad	1.697.520,34
Veri Merkezi Kabini: (Ölçü: Ad.)(en az 3,7 kW soğutma)			
30.550.7501	36U / Veri Merkezi Kabini (en az 3,7 kW soğutma) / Veri Merkezi Kabinetleri	Ad	581.663,20
30.550.7502	42U / Veri Merkezi Kabini (en az 3,7 kW soğutma) / Veri Merkezi Kabinetleri	Ad	589.425,77
HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ (Ölçü : Ad.)			
Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri Analog Dış Hat / Analog İç Hat / Sayısal İç Hat / Sayısal Dış Hat(PRI) / IP Dış Hat / IP İç Hat / Açıklama			

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.701.1102	4 / 6 / 2 / _ / _ / _ / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	39.700,35
30.701.1104	4 / 14 / 2 / _ / _ / _ / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	57.215,63
30.701.1106	4 / 22 / 2 / _ / _ / _ / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	64.693,52
30.701.1108	8 / 32 / 4 / _ / _ / _ / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	100.911,36
30.701.1110	12 / 48 / 6 / _ / _ / _ / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	143.500,58
30.701.1112	16 / 64 / 6 / _ / _ / _ / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	172.037,87
30.701.1114	16 / 80 / 6 / _ / _ / _ / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	244.890,89
30.701.1116	20 / 112 / 8 / _ / _ / _ / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	364.560,42
30.701.1118	20 / 128 / 8 / _ / _ / _ / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	390.795,23
30.701.1120	24 / 160 / 8 / _ / _ / _ / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	443.639,61
30.701.1122	16 / 112 / 8 / 1 / _ / _ / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	390.165,90
30.701.1124	20 / 128 / 8 / 1 / _ / _ / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	428.813,71
30.701.1126	24 / 160 / 8 / 1 / _ / _ / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	478.700,26
30.701.1128	32 / 192 / 8 / _ / _ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	582.769,76
30.701.1130	16 / 224 / 15 / 1 / _ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	642.997,61
30.701.1132	24 / 288 / 15 / _ / _ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	732.333,12
30.701.1134	16 / 288 / 15 / 1 / _ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	754.345,48
30.701.1136	48 / 352 / 15 / _ / _ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	839.836,09
30.701.1138	24 / 352 / 15 / 1 / _ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	864.368,91
30.701.1140	16 / 448 / 15 / 2 / _ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	1.006.623,92

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.701.1142	24 / 464 / 15 / 1 / _ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	995.931,31
30.701.1144	16 / 544 / 30 / 2 / _ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	1.300.485,61
30.701.1146	24 / 640 / 30 / 2 / _ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	1.327.542,64
30.701.1148	80 / 704 / 30 / _ / _ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	1.604.524,71
30.701.1150	24 / 736 / 30 / 2 / _ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	1.519.053,61
30.701.1152	32 / 816 / 40 / 2 / _ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	1.774.732,01
30.701.1154	32 / 912 / 40 / 2 / _ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	1.793.691,39
30.701.1156	40 / 1.104 / 50 / 2 / _ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	2.234.258,55
30.701.1158	32 / 1.376 / 60 / 2 / _ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	2.637.812,15
30.701.1160	56 / 1.680 / 80 / 2 / _ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	2.992.979,50
30.701.1162	56 / 1.760 / 80 / 2 / _ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	3.081.270,89
30.701.1164	72 / 2.192 / 112 / 2 / _ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	3.824.325,65
30.701.1166	96 / 2.496 / 128 / 2 / _ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	4.129.270,36
30.701.1168	108 / 3.504 / 176 / _ / _ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	6.052.864,48
30.701.1170	128 / 3.904 / 214 / 6 / _ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	6.921.236,11
30.701.1172	176 / 4.992 / 256 / 8 / _ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	8.707.516,10
30.701.1200	4 / 14 / 2 / _ / 2 / 10 / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	45.333,73
30.701.1201	4 / 22 / 2 / _ / 4 / 20 / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	56.784,20
30.701.1202	4 / 22 / 2 / _ / 8 / 40 / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	67.439,80
30.701.1203	4 / 22 / 2 / _ / 10 / 50 / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	73.303,42

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.701.1204	4 / 22 / 2 / _ / 16 / 80 / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	130.814,53
30.701.1205	4 / 22 / 2 / _ / 20 / 100 / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	140.398,44
30.701.1206	4 / 22 / 2 / _ / 24 / 120 / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	147.172,69
30.701.1208	4 / 22 / 2 / _ / 24 / 150 / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	158.379,45
30.701.1209	4 / 22 / 2 / _ / 36 / 180 / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	180.195,85
30.701.1210	4 / 22 / 2 / _ / 36 / 200 / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	189.044,89
30.701.1211	4 / 22 / 2 / _ / 40 / 220 / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	198.506,31
30.701.1212	8 / 32 / 4 / _ / 6 / 30 / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	118.777,69
30.701.1213	8 / 32 / 4 / _ / 10 / 50 / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	147.759,07
30.701.1214	8 / 32 / 4 / _ / 16 / 80 / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	156.699,96
30.701.1215	8 / 32 / 4 / _ / 20 / 100 / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	167.220,83
30.701.1216	8 / 32 / 4 / _ / 24 / 120 / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	177.738,64
30.701.1217	8 / 32 / 4 / _ / 30 / 150 / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	191.318,39
30.701.1218	8 / 32 / 4 / _ / 36 / 180 / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	202.586,38
30.701.1219	8 / 32 / 4 / _ / 40 / 200 / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	218.784,11
30.701.1220	12 / 48 / 4 / _ / 6 / 50 / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	138.918,00
30.701.1221	12 / 48 / 4 / _ / 16 / 80 / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	173.625,22
30.701.1222	12 / 48 / 4 / _ / 20 / 100 / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	184.138,12
30.701.1223	12 / 48 / 4 / _ / 24 / 120 / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	194.655,91
30.701.1224	12 / 48 / 4 / _ / 30 / 150 / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	210.807,72

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.701.1225	12 / 48 / 4 / _ / 36 / 180 / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	223.208,62
30.701.1226	16 / 64 / 8 / _ / 6 / 50 / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	188.025,88
30.701.1227	16 / 64 / 8 / _ / 10 / 80 / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	221.293,99
30.701.1228	16 / 64 / 8 / _ / 10 / 100 / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	226.033,27
30.701.1229	16 / 64 / 8 / _ / 12 / 120 / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	233.489,13
30.701.1230	16 / 64 / 8 / _ / 15 / 150 / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	242.828,09
30.701.1231	16 / 80 / 8 / _ / 10 / 80 / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	244.227,99
30.701.1232	20 / 112 / 8 / _ / 10 / 100 / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	319.889,26
30.701.1233	20 / 128 / 8 / _ / 10 / 120 / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	347.217,18
30.701.1234	16 / 80 / 8 / 1 / 10 / 80 / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	273.737,87
30.701.1235	16 / 112 / 8 / 1 / 10 / 100 / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	344.955,81
30.701.1236	20 / 128 / 8 / 1 / 10 / 120 / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	374.830,96
30.701.1237	32 / 192 / 8 / _ / 10 / 200 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	659.456,34
30.701.1238	16 / 224 / 15 / 1 / 14 / 220 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	670.890,39
30.701.1239	24 / 288 / 15 / _ / 14 / 280 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	745.471,06
30.701.1240	16 / 288 / 15 / 1 / 18 / 280 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	787.584,90
30.701.1241	48 / 352 / 15 / _ / 22 / 350 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	1.135.535,44
30.701.1242	24 / 352 / 15 / 1 / 22 / 350 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	1.115.022,86
30.701.1243	24 / 464 / 15 / 1 / 26 / 460 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	1.330.069,29
30.701.1244	64 / 512 / 15 / _ / 30 / 500 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	1.458.901,19

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.701.1245	16 / 544 / 30 / 2 / 30 / 540 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	1.500.116,14
30.701.1246	24 / 640 / 30 / 2 / 38 / 640 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	1.728.502,89
30.701.1247	80 / 704 / 30 / _ / 42 / 700 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	1.907.556,32
30.701.1248	96 / 784 / 30 / _ / 46 / 780 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	2.071.872,10
30.701.1249	32 / 816 / 30 / 2 / 46 / 800 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	2.073.742,12
30.701.1250	32 / 912 / 30 / 3 / 50 / 900 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	2.338.948,36
30.701.1251	120 / 1.056 / 30 / _ / 54 / 1000 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	2.555.602,40
30.701.1252	40 / 1.104 / 30 / 3 / 54 / 1100 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	2.650.036,65
30.701.1253	32 / 1.376 / 30 / 4 / 58 / 1350 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	3.120.297,56
30.701.1254	56 / 1.680 / 30 / 4 / 62 / 1680 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	3.635.054,27
30.701.1255	200 / 1.760 / 30 / _ / 70 / 1760 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	4.186.489,26
30.701.1256	256 / 2.192 / 30 / _ / 90 / 2000 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	4.777.997,81
30.701.1257	96 / 2.496 / 45 / 6 / 100 / 2500 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	5.164.343,70
30.701.1258	304 / 2.800 / 45 / _ / 120 / 2800 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	6.353.108,05
30.701.1259	112 / 3.104 / 45 / 7 / 150 / 3100 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	6.882.303,52
30.701.1260	128 / 3.904 / 45 / 9 / 250 / 3900 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	8.712.929,13
30.701.1261	176 / 4.992 / 45 / 11 / 350 / 5000 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	10.981.212,49
30.701.1300	12 / 24 / 8 / _ / 25 / 300 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	670.860,66
30.701.1303	12 / 24 / 8 / _ / 25 / 350 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	679.811,66
30.701.1306	12 / 24 / 8 / _ / 25 / 400 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	686.217,53

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.701.1309	12 / 24 / 8 / _ / 50 / 500 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	974.205,85
30.701.1312	12 / 24 / 15 / _ / 60 / 600 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	1.048.153,17
30.701.1315	12 / 24 / 15 / _ / 60 / 700 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	1.105.881,57
30.701.1318	12 / 24 / 15 / _ / 60 / 800 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	1.120.484,72
30.701.1321	12 / 24 / 15 / _ / 80 / 1000 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	1.206.007,38
30.701.1324	12 / 24 / 15 / _ / 80 / 1200 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	1.278.552,09
30.701.1327	12 / 24 / 15 / _ / 80 / 1500 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	1.330.039,98
30.701.1330	12 / 24 / 15 / _ / 90 / 1800 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	1.415.762,85
30.701.1333	12 / 24 / 30 / _ / 100 / 2000 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	1.491.098,64
30.701.1336	12 / 24 / 30 / _ / 120 / 2250 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	1.581.308,46
30.701.1339	12 / 24 / 30 / _ / 120 / 2500 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	1.919.029,59
30.701.1342	12 / 24 / 30 / _ / 150 / 2750 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	2.079.282,73
30.701.1345	12 / 24 / 30 / _ / 200 / 3000 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	2.274.281,93
30.701.1348	12 / 24 / 30 / _ / 250 / 3500 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	2.481.665,57
30.701.1351	12 / 24 / 30 / _ / 270 / 4000 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	2.655.933,01
30.701.1354	12 / 24 / 30 / _ / 300 / 4500 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	2.869.996,42
30.701.1357	12 / 24 / 30 / _ / 350 / 5000 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	3.202.434,88
30.701.1600	0/32/8/0/0/32 Uzak uç modül / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	69.038,43
30.701.1605	0/64/8/0/0/64 Uzak uç modül / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	118.046,81
30.701.1610	0/112/8/0/0/112 Uzak uç modül / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	207.264,98

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.701.1615	0/240/8/0/0/224 Uzak uç modül / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	399.759,23
30.701.1620	0/480/8/0/0/448 Uzak uç modül / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	772.398,75
30.701.1700	20 IP Trunk, 100 IP abone ilavesi / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	165.899,61
30.701.1705	40 IP Trunk, 200 IP abone ilavesi / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	252.139,48
30.701.1710	50 IP Trunk, 450 IP abone ilavesi / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	332.347,30
30.701.1715	100 IP Trunk, 900 IP abone ilavesi / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	704.481,61
30.701.1720	150 IP Trunk, 1850 IP abone ilavesi / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	1.068.654,83
30.701.1725	200 IP Trunk, 3850 IP abone ilavesi / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	1.691.195,53
30.701.1910	ISDN PRA BAĞLANTISI / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	11.324,54
Telefon Setleri (Ölçü Ad.):			
30.701.3110	Tip 1 sayısal telefon seti / Telefon Setleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	9.948,40
30.701.3120	Tip 2 sayısal telefon seti / Telefon Setleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	8.031,15
30.701.3130	Tip 1 IP telefon seti (Giriş seviyesi kullanıcı) / Telefon Setleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	2.555,55
30.701.3140	Tip 2 IP telefon seti: (Giriş seviyesi kullanıcı Gigabit) / Telefon Setleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	3.680,24
30.701.3150	Tip 3 IP telefon seti: (Ara Yönetici Gigabit) / Telefon Setleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	5.576,86
30.701.3160	Tip 4 IP telefon seti: (Yönetici ve Sekreter Gigabit) / Telefon Setleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	8.397,99
30.701.3170	Tip 4.1 IP telefon DSS Genişleme Modülü (Yönetici ve Sekreter DSS) / Telefon Setleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	5.652,83
30.701.3200	IP Dect Baz istasyonu / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	19.726,03
30.701.3210	IP Dect El cihazı (Tip-1) / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	4.781,35
30.701.3220	IP Dect El cihazı (Tip-2) / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	9.574,48
30.701.3300	Robot operatör / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ	Ad	26.497,67
SALON SESLENDİRME SİSTEMLERİ VE GENEL SESLENDİRME SİSTEMLERİ			
Ses Kontrol ve Kayıt Mikseri Analog: (Ölçü:Ad.)			
30.705.1110	12 kanal Ses Mikseri	Ad	15.533,25
30.705.1112	16 kanal Ses Mikseri	Ad	20.713,91
30.705.1114	24 kanal Ses Mikseri	Ad	28.273,33
30.705.1116	32 kanal Ses Mikseri	Ad	44.956,51
Ses Kontrol ve Kayıt Mikseri Dijital			
30.705.1152	16 kanal dijital Ses Kayıt Mikseri	Ad	53.519,68

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.705.1153	32 kanal dijital Ses Kayıt Mikseri	Ad	91.762,97
Dijital Ses İşlemcisi: (Ölçü:Ad.)			
30.705.1182	Dijital ses işlemcisi 2 giriş 6 çıkış	Ad	17.945,57
30.705.1183	Dijital ses işlemcisi 3 giriş 6 çıkış	Ad	21.340,91
30.705.1190	Feedback Önleyici: (Ölçü:Ad.)	Ad	9.626,22
Sahne Monitör Hoparlör: (Ölçü:Ad.)			
30.705.1303	12"-Monitör Hoparlör	Ad	23.379,15
30.705.1304	15"-Monitör Hoparlör	Ad	28.953,99
Subwoofer Hoparlör: (Ölçü:Ad.)			
30.705.1333	12"-Subwoofer Hoparlör	Ad	21.797,10
30.705.1334	15"-Subwoofer Hoparlör	Ad	31.902,02
30.705.1335	18"-Subwoofer Hoparlör	Ad	43.362,45
Sahne Hoparlör: (Ölçü:Ad.)			
30.705.1353	8"-Range Hoparlör	Ad	14.391,20
30.705.1354	12"-Range Hoparlör	Ad	19.455,42
30.705.1355	15"-Range Hoparlör	Ad	24.245,51
30.705.1370	Hoparlör Asma Aparatı:(Ölçü:Ad.)	Ad	1.988,02
Mikrofon ve Sinyal Kabloları: (Ölçü: mt.)			
30.705.1501	2x0,22 mm mikrofon kablosu (STEREO)	m	39,76
Twinax Hoparlör Kablosu: (Ölçü:mt.)			
30.705.1521	2x1mm² Twinax	m	43,95
30.705.1522	2x1,50mm² Twinax	m	60,96
30.705.1523	2x2,50mm² Twinax	m	89,59
Multicore Ses Kablosu: (Ölçü:Mt.)			
30.705.1532	4 Kanal Multicore	m	141,25
30.705.1533	8 Kanal Multicore	m	266,81
30.705.1534	12 Kanal Multicore	m	398,65
30.705.1535	16 Kanal Multicore	m	510,48
Stage Box: (Ölçü:Ad.)			
30.705.1551	4 Kanal Stage box	Ad	3.736,96
30.705.1552	8 Kanal Stage box	Ad	5.590,53
30.705.1553	12 Kanal Stage box	Ad	7.152,18
30.705.1554	16 Kanal Stage box	Ad	8.996,33
30.705.1560	Konnektör ve Jacklar: (Ölçü:Ad.)	Ad	523,16
16 Kanal Uhf Telsiz Mikrofon Seti: (Ölçü:Ad.)			
30.705.1601	El tipi	Ad	5.239,49
30.705.1602	Yaka tipi (HEADSET APARATI İLE BİRLİLTE)	Ad	6.275,35
30.705.1603	Çift El mikrofonlu	Ad	7.439,39
30.705.1604	Çift Yaka mikrofonlu (YAKA MİKROFONU İÇİN HEADSET APARATI 2 ADET VERİLECEKTİR)	Ad	7.889,31
30.705.1605	Bir El +Bir Yaka mikrofonlu (YAKA MİKROFONU İÇİN HEADSET APARATI 1 ADET VERİLECEKTİR)	Ad	7.664,35
30.705.1610	Kürsü Mikrofon: (Ölçü:Ad.)	Ad	2.691,68
30.705.1620	Dinamik Vokal Mikrofon: (Ölçü:Ad.)	Ad	2.576,58
30.705.1630	Dinamik Enstrüman Mikrofon : (Ölçü:Ad.)	Ad	3.531,36
30.705.1640	Mikrofon Sehpası: (Ölçü:Ad.)	Ad	1.135,27
30.705.1650	Nota Sehpası: (Ölçü:Ad.)	Ad	1.582,57
30.705.1660	Enstrüman Sehpası: (Ölçü:Ad.)	Ad	1.778,76
Power (Güç) Amplifikatör: (Ölçü:Ad.)			
30.705.1705	2×100W Power Amplifikatör	Ad	18.736,07
30.705.1706	2×200W Power Amplifikatör	Ad	24.502,91

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.705.1707	2×450W Power Amplifikatör	Ad	36.592,71
30.705.1708	2×800W Power Amplifikatör	Ad	43.926,42
30.705.1709	2×1150W Power Amplifikatör	Ad	51.852,53
30.705.1710	1×200W Power Amplifikatör	Ad	14.073,11
30.705.1711	1×500W Power Amplifikatör	Ad	23.080,95
30.705.1810	Anons Kesme Modülü: (Ölçü Ad.)	Ad	13.455,78
GENEL ANONS SESLENDİRME SİSTEMLERİ:			
Ses Kontrol ve Kayıt Mikseri (Anons Özellikli): (Ölçü:Ad.)			
30.705.4051	6 Kanal Ses Kontrol ve Kayıt Mikseri / Ses Kontrol ve Kayıt Mikseri (Anons Özellikli) / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	Ad	21.350,79
30.705.4052	12 Kanal Ses Kontrol ve Kayıt Mikseri / Ses Kontrol ve Kayıt Mikseri (Anons Özellikli) / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	Ad	26.504,44
30.705.4053	12 Kanal Ses Kontrol ve Kayıt Mikseri, her kanal bas-mid-tiz ve efekt kontrollü / Ses Kontrol ve Kayıt Mikseri (Anons Özellikli) / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	Ad	32.721,53
Bölge Mikrofon Konsolu: (Ölçü: Ad.)			
30.705.4101	5 Bölge Mikrofon Konsolu / Bölge Mikrofon Konsolu / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	Ad	19.142,10
30.705.4102	10 Bölge Mikrofon Konsolu / Bölge Mikrofon Konsolu / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	Ad	27.240,68
30.705.4150	Bölge Mikrofon Konsolu (LCD Ekranlı) / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	Ad	35.032,97
Bölge Hoparlör Seçici Ünitesi: (Ölçü: Ad.)			
30.705.4161	5 Bölge bölge seçici / Bölge Hoparlör Seçici Ünitesi / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	Ad	21.350,79
30.705.4162	10 Bölge bölge seçici / Bölge Hoparlör Seçici Ünitesi / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	Ad	31.658,08
Bölge Genişletme Ünitesi: (Ölçü: Ad.)			
30.705.4171	5 Bölge bölge genişletme ünitesi / Bölge Genişletme Ünitesi / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	Ad	19.214,39
30.705.4172	10 Bölge bölge genişletme ünitesi / Bölge Genişletme Ünitesi / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	Ad	28.488,65
30.705.4180	Bölge Hat Denetleyici / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	Ad	28.408,76
Hoparlör: (Ölçü: Ad.)			
30.705.4202	6 - 10 W 100 V, tavan içi gömme hoparlör / Hoparlör / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	Ad	1.001,62
30.705.4204	6 - 10 W 100 V, tavan üstü sıva üstü hoparlör / Hoparlör / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	Ad	1.287,94
30.705.4206	6 - 10 W 100 V, tek yönlü duvar tipi hoparlör / Hoparlör / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	Ad	1.860,56
30.705.4208	12 - 20 W 100 V, çift yönlü duvar tipi hoparlör / Hoparlör / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	Ad	2.004,19
30.705.4210	10 W (4") 100 V, 2 yollu, güç ayarlı (en az 2,5 - 10 W arası) duvar tipi hoparlör / Hoparlör / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	Ad	2.208,70
30.705.4212	20 W (5") 100 V, 2 yollu, güç ayarlı (en az 5 - 20 W arası) duvar tipi hoparlör / Hoparlör / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	Ad	2.663,38
30.705.4214	30 W (6") 100 V, 2 yollu, güç ayarlı (en az 6 - 30 W arası) duvar tipi hoparlör / Hoparlör / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	Ad	3.558,47
30.705.4216	40 W (8") 100 V, 2 yollu, güç ayarlı (en az 10 - 40 W arası) duvar tipi hoparlör / Hoparlör / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	Ad	6.748,82
30.705.4218	30 W 100 V, dış ortam hoparlör / Hoparlör / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	Ad	3.471,90
30.705.4220	3 x 10 W 100 V, sütun tipi hoparlör, alüminyum veya plastik muhafazalı / Hoparlör / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	Ad	4.908,23
30.705.4222	4 x 10 W 100 V, ince (slim line) sütun tipi hoparlör, alüminyum veya plastik muhafazalı / Hoparlör / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	Ad	6.748,82
30.705.4224	4 x 10 W 8/16 Ω, ince (slim line) sütun tipi hoparlör, alüminyum veya plastik muhafazalı / Hoparlör / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	Ad	6.135,29
30.705.4226	8 x 10 W 100 V, ince (slim line) sütun tipi hoparlör, alüminyum veya plastik muhafazalı / Hoparlör / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	Ad	13.697,39
30.705.4228	8 x 10 W 8/16 Ω, ince (slime line) sütun tipi hoparlör, alüminyum veya plastik muhafazalı / Hoparlör / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	Ad	11.985,22
30.705.4230	150 W 16 Ω, full range, 2 yollu dış ortam hoparlör, IP65, plastik kasa / Hoparlör / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	Ad	7.607,76

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.705.4232	150 W 100 V, full range, 2 yollu dış ortam hoparlör, IP65, plastik kasa / Hoparlör / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	Ad	8.343,99
30.705.4234	200 W 8/16 Ω, full range, 2 yollu dış ortam hoparlör, IP65, plastik kasa / Hoparlör / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	Ad	10.429,99
30.705.4236	300 W 8 Ω, full range, 2 yollu dış ortam hoparlör, IP65, plastik kasa / Hoparlör / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	Ad	11.779,75
30.705.4238	75 W 16 Ω, dış ortam horn hoparlör, IP65, alüminyum kasa / Hoparlör / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	Ad	4.185,31
Potansiyometre ve Tesisatı Ses Kontrol: (Ölçü: Ad.)			
30.705.4352	6 W Ses Kontrol / Potansiyometre ve Tesisatı Ses Kontrol / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	Ad	637,31
30.705.4353	10 W Ses Kontrol / Potansiyometre ve Tesisatı Ses Kontrol / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	Ad	856,08
30.705.4354	30 W Ses Kontrol / Potansiyometre ve Tesisatı Ses Kontrol / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	Ad	1.046,33
30.705.4355	60 W Ses Kontrol / Potansiyometre ve Tesisatı Ses Kontrol / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	Ad	1.569,49
30.705.4370	Kanal Seçici 3'lü / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	Ad	2.454,11
Mikrofon: (Ölçü: Ad.)			
30.705.4382	Gonglu anons mikrofonu (masa tipi) / Mikrofon / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	Ad	1.227,06
30.705.4384	Kablolu el mikrofonu / Mikrofon / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	Ad	2.045,10
30.705.4386	Kablolu yaka mikrofonu / Mikrofon / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	Ad	2.344,73
30.705.4388	Kablolu headset mikrofonu (baş tipi) / Mikrofon / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	Ad	2.677,65
30.705.4390	Mikrofon Jack Paneli ve Tesisatı / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	m	2.045,10
Amplifikatör: (Ölçü: Ad.)			
30.705.4405	100 W, 100 V empedans trafolu / Amplifikatör / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	Ad	14.888,30
30.705.4410	200 W, 100 V empedans trafolu / Amplifikatör / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	Ad	21.169,12
30.705.4415	300 W, 100 V empedans trafolu / Amplifikatör / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	Ad	23.285,56
30.705.4420	2x100 W, 100 V empedans trafolu / Amplifikatör / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	Ad	27.109,41
30.705.4425	2x250 W, 100 V empedans trafolu / Amplifikatör / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	Ad	44.178,82
30.705.4430	2x500 W, 100 V empedans trafolu / Amplifikatör / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	Ad	59.640,70
Power Mikser Dijital Efektli Amplifikatör: (Ölçü: Ad.)			
30.705.4510	En az 400 W, 4-8 Ω Power Mikser / Power Mikser Dijital Efektli Amplifikatör / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	Ad	32.591,21
30.705.4520	En az 400 W, 100 V Hat Trafolu Power Mikser / Power Mikser Dijital Efektli Amplifikatör / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	Ad	34.462,24
30.705.4610	FM Tuner, MP3 Çalar / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	Ad	10.583,14
30.705.4620	Programlı Okul Saati / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	Ad	21.453,53
30.705.4630	Programlı Otomatik Ezan Saati / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	Ad	23.764,01
30.705.4640	Programlı Otomatik Anons Cihazı / Genel Anons Seslendirme Sistemleri	Ad	22.618,75
GENEL ANONS SİSTEMLERİ (IP):			
30.705.5010	Dijital Genel Anons Sistemi Kontrol Ünitesi (IP) / Genel Anons Sistemleri (IP)	Ad	29.449,37
30.705.5020	Dijital Genel Anons Çağrı İstasyonu (Mikrofon Ünitesi) (IP) / Genel Anons Sistemleri (IP)	Ad	41.719,95
30.705.5030	Dijital Genel Anons Sistemi Dönüştürücü / Genel Anons Sistemleri (IP)	Ad	26.995,26
Genel Anons Güç Amfisi (IP): (Ölçü: Ad.)			
30.705.5110	100 W genel anons güç amfisi (IP) / Genel Anons Güç Amfisi (IP) / Genel Anons Sistemleri (IP)	Ad	32.394,31
30.705.5120	250 W genel anons güç amfisi (IP) / Genel Anons Güç Amfisi (IP) / Genel Anons Sistemleri (IP)	Ad	36.811,72
30.705.5130	350 W genel anons güç amfisi (IP) / Genel Anons Güç Amfisi (IP) / Genel Anons Sistemleri (IP)	Ad	41.377,51
30.705.5140	500 W genel anons güç amfisi (IP) / Genel Anons Güç Amfisi (IP) / Genel Anons Sistemleri (IP)	Ad	52.316,40
Genel Anons Güç Amfisi (IP) (IP65): (Ölçü: Ad.)			
30.705.5210	100 W genel anons güç amfisi (IP) (IP65) / Genel Anons Güç Amfisi (IP) (IP65) / Genel Anons Sistemleri (IP)	Ad	29.449,37
30.705.5220	250 W genel anons güç amfisi (IP) (IP65) / Genel Anons Güç Amfisi (IP) (IP65) / Genel Anons Sistemleri (IP)	Ad	33.862,98

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.705.5230	350 W genel anons güç amfisi (IP) (IP65) / Genel Anons Güç Amfisi (IP) (IP65) / Genel Anons Sistemleri (IP)	Ad	38.523,89
30.705.5240	500 W genel anons güç amfisi (IP) (IP65) / Genel Anons Güç Amfisi (IP) (IP65) / Genel Anons Sistemleri (IP)	Ad	48.035,97
30.705.5310	Genel Anons PoE Tavan Hoparlörü (Sıva üstü) (IP) / Genel Anons Sistemleri (IP)	Ad	24.541,15
30.705.5320	Genel Anons PoE Tavan Hoparlörü (Gömmе) (IP) / Genel Anons Sistemleri (IP)	Ad	24.541,15
30.705.5330	Genel Anons PoE Duvar Hoparlörü (IP) / Genel Anons Sistemleri (IP)	Ad	27.965,49
30.705.5340	Genel Anons PoE Projektör Hoparlör (IP) / Genel Anons Sistemleri (IP)	Ad	27.965,49
30.705.5350	Genel Anons PoE Horn Hoparlör (IP) / Genel Anons Sistemleri (IP)	Ad	32.388,61
KABLOSUZ GENEL ANONS SİSTEMLERİ:			
30.705.6010	Dijital Kablosuz Genel Anons Sistemi Verici Kontrol Ünitesi / Kablosuz Genel Anons Sistemleri	Ad	16.741,25
30.705.6020	Dijital Kablosuz Genel Anons Sistemi Verici Ünitesi / Kablosuz Genel Anons Sistemleri	Ad	24.065,54
30.705.6030	Dijital Kablosuz Genel Anons Sistemi Verici Ünitesi (Genel Maksatlı) / Kablosuz Genel Anons Sistemleri	Ad	29.297,18
30.705.6040	Dijital Kablosuz Genel Anons Sistemi Alıcı Ünitesi / Kablosuz Genel Anons Sistemleri	Ad	13.079,10
30.705.6050	Dijital Kablosuz Genel Anons Sistemi Alıcı Ünitesi (IP65) / Kablosuz Genel Anons Sistemleri	Ad	12.032,77
30.705.6060	Genel Anons Horn Hoparlör (IP65) / Kablosuz Genel Anons Sistemleri	Ad	2.301,92
NORMAL ASANSÖR TESİSATI (TS EN 81-20 ve TS EN 81-50'ye uygun)			
Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü: 630 kg, Ölçü: Ad.			
30.710.1101	2 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 630 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	842.289,12
30.710.1102	3 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 630 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	877.108,80
30.710.1103	4 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 630 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	909.081,07
30.710.1104	5 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 630 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	944.985,48
30.710.1105	6 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 630 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	981.269,53
30.710.1106	7 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 630 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.018.462,05
30.710.1107	8 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 630 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.055.437,62
30.710.1108	9 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 630 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.102.080,80
30.710.1109	10 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 630 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.140.724,14
30.710.1110	11 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 630 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.212.451,59
30.710.1111	12 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 630 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.254.213,51
30.710.1112	13 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 630 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.300.721,11

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.710.1113	14 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımılanmış asansörlerdir). Kadememiz hızlı, Beyan yükü 630 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.359.974,22
30.710.1114	15 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımılanmış asansörlerdir). Kadememiz hızlı, Beyan yükü 630 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.443.226,88
Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımılanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir).Kadememiz hızlı, Beyan yükü: 800 kg, Ölçü: Ad.			
30.710.1151	2 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımılanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Kadememiz hızlı, Beyan yükü 800 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	889.461,10
30.710.1152	3 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımılanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Kadememiz hızlı, Beyan yükü 800 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	928.619,68
30.710.1153	4 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımılanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Kadememiz hızlı, Beyan yükü 800 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	958.747,93
30.710.1154	5 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımılanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Kadememiz hızlı, Beyan yükü 800 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	994.177,76
30.710.1155	6 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımılanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Kadememiz hızlı, Beyan yükü 800 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.032.048,23
30.710.1156	7 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımılanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Kadememiz hızlı, Beyan yükü 800 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.072.901,70
30.710.1157	8 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımılanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Kadememiz hızlı, Beyan yükü 800 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.103.572,30
30.710.1158	9 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımılanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Kadememiz hızlı, Beyan yükü 800 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.157.808,56
30.710.1159	10 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımılanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Kadememiz hızlı, Beyan yükü 800 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.217.875,22
30.710.1160	11 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımılanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Kadememiz hızlı, Beyan yükü 800 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.265.467,54
30.710.1161	12 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımılanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Kadememiz hızlı, Beyan yükü 800 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.315.093,71
30.710.1162	13 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımılanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Kadememiz hızlı, Beyan yükü 800 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.355.228,55
30.710.1163	14 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımılanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Kadememiz hızlı, Beyan yükü 800 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.417.735,84

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.710.1164	15 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımılanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Kadememiz hızlı, Beyan yükü 800 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.501.530,86
Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımılanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir).Kadememiz hızlı, Beyan yükü:1000 kg, Ölçü: Ad.			
30.710.1201	2 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımılanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Kadememiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	969.595,18
30.710.1202	3 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımılanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Kadememiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.008.211,40
30.710.1203	4 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımılanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Kadememiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.041.227,72
30.710.1204	5 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımılanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Kadememiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.082.054,06
30.710.1205	6 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımılanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Kadememiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.119.775,38
30.710.1206	7 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımılanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Kadememiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.154.473,03
30.710.1207	8 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımılanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Kadememiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.192.248,59
30.710.1208	9 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımılanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Kadememiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.249.332,25
30.710.1209	10 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımılanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Kadememiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.307.365,05
30.710.1210	11 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımılanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Kadememiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.389.261,80
30.710.1211	12 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımılanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Kadememiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.434.684,67
30.710.1212	13 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımılanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Kadememiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.473.734,77
30.710.1213	14 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımılanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Kadememiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.533.394,66

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.710.1214	15 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımılanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Kadememiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.627.087,80
Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımılanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir).Kadememiz hızlı, Beyan yükü:1275 kg, Ölçü: Ad.			
30.710.1251	2 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımılanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Kadememiz hızlı, Beyan yükü1275 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.083.721,83
30.710.1252	3 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımılanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Kadememiz hızlı, Beyan yükü1275 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.127.287,11
30.710.1253	4 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımılanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Kadememiz hızlı, Beyan yükü1275 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.163.327,10
30.710.1254	5 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımılanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Kadememiz hızlı, Beyan yükü1275 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.205.048,34
30.710.1255	6 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımılanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Kadememiz hızlı, Beyan yükü1275 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.243.135,76
30.710.1256	7 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımılanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Kadememiz hızlı, Beyan yükü1275 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.281.467,23
30.710.1257	8 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımılanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Kadememiz hızlı, Beyan yükü1275 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.324.313,88
30.710.1258	9 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımılanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Kadememiz hızlı, Beyan yükü1275 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.384.516,13
30.710.1259	10 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımılanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Kadememiz hızlı, Beyan yükü1275 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.447.430,19
30.710.1260	11 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımılanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Kadememiz hızlı, Beyan yükü1275 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.530.954,03
30.710.1261	12 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımılanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Kadememiz hızlı, Beyan yükü1275 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.576.105,72
30.710.1262	13 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımılanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Kadememiz hızlı, Beyan yükü1275 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.627.765,75
30.710.1263	14 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımılanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Kadememiz hızlı, Beyan yükü1275 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.703.018,56

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.710.1264	15 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımılanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kadememiz hızlı, Beyan yükü1275 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.765.525,85
Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımılanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir).Kadememiz hızlı, Beyan yükü:1600 kg, Ölçü: Ad.			
30.710.1501	2 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımılanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kadememiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.191.977,40
30.710.1502	3 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımılanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kadememiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.233.902,03
30.710.1503	4 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımılanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kadememiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.280.857,08
30.710.1504	5 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımılanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kadememiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.321.398,68
30.710.1505	6 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımılanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kadememiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.365.397,85
30.710.1506	7 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımılanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kadememiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.406.346,22
30.710.1507	8 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımılanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kadememiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.447.565,78
30.710.1508	9 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımılanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kadememiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.504.920,62
30.710.1509	10 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımılanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kadememiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.568.512,64
30.710.1510	11 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımılanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kadememiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.666.680,27
30.710.1511	12 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımılanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kadememiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.710.340,46
30.710.1512	13 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımılanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kadememiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.764.441,13
30.710.1513	14 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımılanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kadememiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.828.168,73

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.710.1514	15 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımılanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.903.557,14
Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1600 kg, Ölçü: Ad.			
30.710.1551	2 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.230.485,15
30.710.1552	3 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.277.521,55
30.710.1553	4 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.323.839,31
30.710.1554	5 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.372.543,47
30.710.1555	6 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.412.854,57
30.710.1556	7 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.453.531,77
30.710.1557	8 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.505.734,17
30.710.1558	9 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.577.326,03
30.710.1559	10 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.634.545,29
30.710.1560	11 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.728.509,61
30.710.1561	12 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.767.966,49
30.710.1562	13 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.835.626,22
30.710.1563	14 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.909.794,31

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.710.1564	15 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.968.098,28
Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü:2000 kg, Ölçü: Ad.			
30.710.1601	2 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü2000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.592.566,42
30.710.1602	3 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü2000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.649.514,49
30.710.1603	4 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü2000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.707.303,23
30.710.1604	5 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü2000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.775.695,15
30.710.1605	6 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü2000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.845.524,34
30.710.1606	7 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü2000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.940.031,02
30.710.1607	8 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü2000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	2.010.266,98
30.710.1608	9 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü2000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	2.105.180,43
30.710.1609	10 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü2000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	2.124.434,30
30.710.1610	11 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü2000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	2.331.210,05
30.710.1611	12 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü2000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	2.412.835,62
30.710.1612	13 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü2000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	2.433.852,17
30.710.1613	14 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü2000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	2.515.748,92

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.710.1614	15 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü2000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	2.608.357,33
Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü:2500 kg, Ölçü: Ad.			
30.710.1651	2 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü2500 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.852.968,26
30.710.1652	3 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü2500 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.902.879,18
30.710.1653	4 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü2500 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.926.336,36
30.710.1654	5 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü2500 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	2.004.843,35
30.710.1655	6 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü2500 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	2.073.994,58
30.710.1656	7 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü2500 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	2.179.890,88
30.710.1657	8 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü2500 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	2.260.296,14
30.710.1658	9 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü2500 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	2.354.802,82
30.710.1659	10 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü2500 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	2.442.123,20
30.710.1660	11 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü2500 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	2.599.679,53
30.710.1661	12 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü2500 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	2.680.491,56
30.710.1662	13 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü2500 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	2.791.675,89
30.710.1663	14 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü2500 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	2.881.843,68

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.710.1664	15 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü2500 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	2.989.502,65
Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımılanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü:630 kg, Ölçü: Ad.			
30.710.1701	2 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımılanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü630 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	851.644,87
30.710.1702	3 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımılanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü630 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	889.583,14
30.710.1703	4 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımılanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü630 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	925.758,72
30.710.1704	5 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımılanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü630 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	961.663,13
30.710.1705	6 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımılanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü630 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.001.879,31
30.710.1706	7 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımılanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü630 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.041.648,05
30.710.1707	8 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımılanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü630 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.078.081,26
30.710.1708	9 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımılanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü630 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.122.690,58
30.710.1709	10 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımılanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü630 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.165.944,00
30.710.1710	11 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımılanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü630 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.211.095,69
30.710.1711	12 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımılanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü630 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.256.925,33
30.710.1712	13 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımılanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü630 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.306.551,50
30.710.1713	14 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımılanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü630 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.367.431,71
30.710.1714	15 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımılanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü630 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.453.125,00
Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımılanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1000 kg, Ölçü: Ad.			
30.710.1751	2 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımılanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	980.442,43
30.710.1752	3 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımılanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.023.261,96
30.710.1753	4 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımılanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.055.464,74

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.710.1754	5 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 1000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.095.748,72
30.710.1755	6 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 1000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.133.876,81
30.710.1756	7 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 1000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.167.896,50
30.710.1757	8 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 1000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.207.163,56
30.710.1758	9 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 1000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.264.518,40
30.710.1759	10 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 1000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.322.551,20
30.710.1760	11 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 1000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.368.245,25
30.710.1761	12 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 1000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.414.074,89
30.710.1762	13 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 1000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.456.514,76
30.710.1763	14 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 1000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.518.479,69
30.710.1764	15 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 1000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.615.562,59
Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1600 kg, Ölçü: Ad.			
30.710.1801	2 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.199.706,07
30.710.1802	3 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.250.172,91
30.710.1803	4 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.289.670,47
30.710.1804	5 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.325.330,81
30.710.1805	6 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.366.889,34
30.710.1806	7 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.406.346,22
30.710.1807	8 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.444.718,38
30.710.1808	9 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.494.073,37

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.710.1809	10 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımılanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.555.089,16
30.710.1810	11 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımılanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.607.969,52
30.710.1811	12 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımılanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.651.358,53
30.710.1812	13 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımılanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.700.713,52
30.710.1813	14 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımılanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.761.593,72
30.710.1814	15 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımılanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.831.422,91
Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımılanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü: 2000kg, Ölçü: Ad.			
30.710.1851	2 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımılanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 2000kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.537.245,44
30.710.1852	3 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımılanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 2000kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.594.600,28
30.710.1853	4 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımılanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 2000kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.649.134,84
30.710.1854	5 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımılanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 2000kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.716.848,81
30.710.1855	6 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımılanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 2000kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.787.355,95
30.710.1856	7 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımılanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 2000kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.880.777,91
30.710.1857	8 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımılanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 2000kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.957.115,44
30.710.1858	9 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımılanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 2000kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	2.056.367,80
30.710.1859	10 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımılanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 2000kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	2.138.264,55
30.710.1860	11 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımılanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 2000kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	2.225.991,70
30.710.1861	12 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımılanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 2000kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	2.302.193,65
30.710.1862	13 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımılanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 2000kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	2.396.971,51
30.710.1863	14 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımılanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 2000kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	2.482.393,62

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.710.1864	15 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımılanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 2000kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	2.579.476,53
HİDROLİK ASANSÖRLER, (TS EN 81-20 ve TS EN 81-50'ye uygun)			
Hidrolik insan asansörü, Kaldırma kapasitesi : 630 kg, Kabin hızı : 0.60 m/s, Ölçü : Adet			
30.715.1101	2 duraklı / Hidrolik insan asansörü, Kaldırma kapasitesi 630 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	569.141,75
30.715.1102	3 duraklı / Hidrolik insan asansörü, Kaldırma kapasitesi 630 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	649.465,65
30.715.1103	4 duraklı / Hidrolik insan asansörü, Kaldırma kapasitesi 630 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	740.379,19
30.715.1104	5 duraklı / Hidrolik insan asansörü, Kaldırma kapasitesi 630 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	793.327,33
30.715.1105	6 duraklı / Hidrolik insan asansörü, Kaldırma kapasitesi 630 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	887.074,71
30.715.1106	7 duraklı / Hidrolik insan asansörü, Kaldırma kapasitesi 630 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	966.218,97
Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi : 630 kg, Kabin hızı : 0.40 m/s, Ölçü : Adet			
30.715.1151	2 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 630 kg, Kabin hızı 0.40 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	586.904,13
30.715.1152	3 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 630 kg, Kabin hızı 0.40 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	667.092,44
30.715.1153	4 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 630 kg, Kabin hızı 0.40 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	761.802,51
30.715.1154	5 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 630 kg, Kabin hızı 0.40 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	810.276,17
30.715.1155	6 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 630 kg, Kabin hızı 0.40 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	905.650,63
30.715.1156	7 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 630 kg, Kabin hızı 0.40 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	982.489,85
Hidrolik insan asansörü, Kaldırma kapasitesi : 800 kg, Kabin hızı : 0.60 m/s, Ölçü : Adet			
30.715.1201	2 duraklı / Hidrolik insan asansörü, Kaldırma kapasitesi 800 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	664.584,01
30.715.1202	3 duraklı / Hidrolik insan asansörü, Kaldırma kapasitesi 800 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	749.653,59
30.715.1203	4 duraklı / Hidrolik insan asansörü, Kaldırma kapasitesi 800 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	834.885,87
30.715.1204	5 duraklı / Hidrolik insan asansörü, Kaldırma kapasitesi 800 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	875.752,89
30.715.1205	6 duraklı / Hidrolik insan asansörü, Kaldırma kapasitesi 800 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	955.642,90
30.715.1206	7 duraklı / Hidrolik insan asansörü, Kaldırma kapasitesi 800 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.018.421,37
Hidrolik insan asansörü, Kaldırma kapasitesi : 1000 kg, Kabin hızı : 0.60 m/s, Ölçü : Adet			
30.715.1251	2 duraklı / Hidrolik insan asansörü, Kaldırma kapasitesi 1000 kg, Kabin hızı 0.60 m/s / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	793.747,67
30.715.1252	3 duraklı / Hidrolik insan asansörü, Kaldırma kapasitesi 1000 kg, Kabin hızı 0.60 m/s / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	864.390,39
30.715.1253	4 duraklı / Hidrolik insan asansörü, Kaldırma kapasitesi 1000 kg, Kabin hızı 0.60 m/s / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	951.005,70
30.715.1254	5 duraklı / Hidrolik insan asansörü, Kaldırma kapasitesi 1000 kg, Kabin hızı 0.60 m/s / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.023.817,88
30.715.1255	6 duraklı / Hidrolik insan asansörü, Kaldırma kapasitesi 1000 kg, Kabin hızı 0.60 m/s / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.130.446,37
30.715.1256	7 duraklı / Hidrolik insan asansörü, Kaldırma kapasitesi 1000 kg, Kabin hızı 0.60 m/s / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.231.258,02
Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi : 1000 kg, Kabin hızı : 0.40 m/s, Ölçü : Adet			

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.715.1301	2 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 1000 kg, Kabin hızı 0.40 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	744.663,85
30.715.1302	3 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 1000 kg, Kabin hızı 0.40 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	859.644,72
30.715.1303	4 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 1000 kg, Kabin hızı 0.40 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	926.057,02
30.715.1304	5 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 1000 kg, Kabin hızı 0.40 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.034.258,36
30.715.1305	6 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 1000 kg, Kabin hızı 0.40 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.118.921,16
30.715.1306	7 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 1000 kg, Kabin hızı 0.40 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.186.241,92
Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi : 1000 kg, Kabin hızı : 0.60 m/s, Ölçü : Adet			
30.715.1351	2 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 1000 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	748.595,98
30.715.1352	3 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 1000 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	863.034,49
30.715.1353	4 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 1000 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	929.582,38
30.715.1354	5 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 1000 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.038.597,26
30.715.1355	6 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 1000 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.148.073,15
30.715.1356	7 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 1000 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.230.173,29
Hidrolik insan asansörü, Kaldırma kapasitesi : 1275 kg, Kabin hızı : 0.60 m/s, Ölçü : Adet			
30.715.1401	2 duraklı / Hidrolik insan asansörü, Kaldırma kapasitesi 1275 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	878.613,85
30.715.1402	3 duraklı / Hidrolik insan asansörü, Kaldırma kapasitesi 1275 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	945.799,02
30.715.1403	4 duraklı / Hidrolik insan asansörü, Kaldırma kapasitesi 1275 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.055.424,06
30.715.1404	5 duraklı / Hidrolik insan asansörü, Kaldırma kapasitesi 1275 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.138.459,77
30.715.1405	6 duraklı / Hidrolik insan asansörü, Kaldırma kapasitesi 1275 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.204.858,52
30.715.1406	7 duraklı / Hidrolik insan asansörü, Kaldırma kapasitesi 1275 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.307.988,76
Hidrolik insan asansörü, Kaldırma kapasitesi : 1600 kg, Kabin hızı : 0.60 m/s, Ölçü : Adet			
30.715.1451	2 duraklı / Hidrolik insan asansörü, Kaldırma kapasitesi 1600 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.098.474,09
30.715.1452	3 duraklı / Hidrolik insan asansörü, Kaldırma kapasitesi 1600 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.201.048,42
30.715.1453	4 duraklı / Hidrolik insan asansörü, Kaldırma kapasitesi 1600 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.302.253,28
30.715.1454	5 duraklı / Hidrolik insan asansörü, Kaldırma kapasitesi 1600 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.406.617,40
30.715.1455	6 duraklı / Hidrolik insan asansörü, Kaldırma kapasitesi 1600 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.426.494,99
30.715.1456	7 duraklı / Hidrolik insan asansörü, Kaldırma kapasitesi 1600 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.525.272,78
Hidrolik hasta asansörü, Kaldırma kapasitesi : 1600 kg, Kabin hızı : 0.60 m/s, Ölçü : Adet			
30.715.1501	2 duraklı / Hidrolik hasta asansörü, Kaldırma kapasitesi 1600 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.068.101,79
30.715.1502	3 duraklı / Hidrolik hasta asansörü, Kaldırma kapasitesi 1600 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.171.489,66

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.715.1503	4 duraklı / Hidrolik hasta asansörü, Kaldırma kapasitesi 1600 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.272.558,93
30.715.1504	5 duraklı / Hidrolik hasta asansörü, Kaldırma kapasitesi 1600 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.375.160,37
30.715.1505	6 duraklı / Hidrolik hasta asansörü, Kaldırma kapasitesi 1600 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.396.529,46
30.715.1506	7 duraklı / Hidrolik hasta asansörü, Kaldırma kapasitesi 1600 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.495.578,43
Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi : 1600 kg, Kabin hızı : 0.40 m/s, Ölçü : Adet			
30.715.2001	2 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 1600 kg, Kabin hızı 0.40 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.086.813,30
30.715.2002	3 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 1600 kg, Kabin hızı 0.40 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.189.252,03
30.715.2003	4 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 1600 kg, Kabin hızı 0.40 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.291.406,03
30.715.2004	5 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 1600 kg, Kabin hızı 0.40 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.394.414,24
30.715.2005	6 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 1600 kg, Kabin hızı 0.40 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.416.054,51
30.715.2006	7 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 1600 kg, Kabin hızı 0.40 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.601.203,54
Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi : 1600 kg, Kabin hızı : 0.60 m/s, Ölçü : Adet			
30.715.2101	2 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 1600 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.095.084,33
30.715.2102	3 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 1600 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.198.607,79
30.715.2103	4 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 1600 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.300.083,83
30.715.2104	5 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 1600 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.402.007,32
30.715.2105	6 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 1600 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.423.240,82
30.715.2106	7 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 1600 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.520.527,11
Hidrolik hasta asansörü, Kaldırma kapasitesi : 2000 kg, Kabin hızı : 0.60 m/s, Ölçü : Adet			
30.715.2151	2 duraklı / Hidrolik hasta asansörü, Kaldırma kapasitesi 2000 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.376.502,72
30.715.2152	3 duraklı / Hidrolik hasta asansörü, Kaldırma kapasitesi 2000 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.484.487,11
30.715.2153	4 duraklı / Hidrolik hasta asansörü, Kaldırma kapasitesi 2000 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.593.325,73
30.715.2154	5 duraklı / Hidrolik hasta asansörü, Kaldırma kapasitesi 2000 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.700.591,49
30.715.2155	6 duraklı / Hidrolik hasta asansörü, Kaldırma kapasitesi 2000 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.771.356,25
30.715.2156	7 duraklı / Hidrolik hasta asansörü, Kaldırma kapasitesi 2000 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.816.507,94
Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi : 2000 kg, Kabin hızı : 0.40 m/s, Ölçü : Adet			
30.715.2201	2 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 2000 kg, Kabin hızı 0.40 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.405.790,30
30.715.2202	3 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 2000 kg, Kabin hızı 0.40 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.512.689,97
30.715.2203	4 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 2000 kg, Kabin hızı 0.40 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.588.580,06
30.715.2204	5 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 2000 kg, Kabin hızı 0.40 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.694.489,91

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.715.2205	6 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 2000 kg, Kabin hızı 0.40 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.799.830,29
30.715.2206	7 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 2000 kg, Kabin hızı 0.40 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.906.540,13
Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi : 2000 kg, Kabin hızı : 0.60 m/s, Ölçü : Adet			
30.715.2251	2 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 2000 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.414.061,33
30.715.2252	3 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 2000 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.523.130,45
30.715.2253	4 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 2000 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.630.884,34
30.715.2254	5 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 2000 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.703.167,71
30.715.2255	6 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 2000 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.809.592,81
30.715.2256	7 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 2000 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.915.217,93
Hidrolik hasta asansörü, Kaldırma kapasitesi : 2500 kg, Kabin hızı : 0.60 m/s, Ölçü : Adet			
30.715.2301	2 duraklı / Hidrolik hasta asansörü, Kaldırma kapasitesi 2500 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.568.010,95
30.715.2302	3 duraklı / Hidrolik hasta asansörü, Kaldırma kapasitesi 2500 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.675.629,25
30.715.2303	4 duraklı / Hidrolik hasta asansörü, Kaldırma kapasitesi 2500 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.747.573,65
30.715.2304	5 duraklı / Hidrolik hasta asansörü, Kaldırma kapasitesi 2500 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.852.981,82
30.715.2305	6 duraklı / Hidrolik hasta asansörü, Kaldırma kapasitesi 2500 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.959.556,07
30.715.2306	7 duraklı / Hidrolik hasta asansörü, Kaldırma kapasitesi 2500 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	2.067.621,82
Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi : 2500 kg, Kabin hızı : 0.40 m/s, Ölçü : Adet			
30.715.2351	2 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 2500 kg, Kabin hızı 0.40 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.589.976,64
30.715.2352	3 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 2500 kg, Kabin hızı 0.40 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.667.493,81
30.715.2353	4 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 2500 kg, Kabin hızı 0.40 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.776.183,28
30.715.2354	5 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 2500 kg, Kabin hızı 0.40 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.844.304,02
30.715.2355	6 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 2500 kg, Kabin hızı 0.40 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.948.708,82
30.715.2356	7 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 2500 kg, Kabin hızı 0.40 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	2.057.181,34
Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi : 2500 kg, Kabin hızı : 0.60 m/s, Ölçü : Adet			
30.715.2401	2 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 2500 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.600.145,94
30.715.2402	3 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 2500 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.675.629,25
30.715.2403	4 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 2500 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.784.861,08
30.715.2404	5 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 2500 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.852.981,82
30.715.2405	6 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 2500 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.958.878,12
30.715.2406	7 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 2500 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	2.065.452,37
MAKİNE DAİRESİZ ASANSÖR TESİSATI (TS EN 81-20 VE TS EN 81-50'ye uygun)			

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü: 630 kg, Ölçü: Ad.			
30.720.1101	2 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü 630 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	957.663,20
30.720.1102	3 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü 630 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	992.889,65
30.720.1103	4 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü 630 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.034.854,96
30.720.1104	5 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü 630 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.077.715,16
30.720.1105	6 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü 630 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.141.876,66
30.720.1106	7 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü 630 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.191.353,69
30.720.1107	8 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü 630 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.239.162,95
30.720.1108	9 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü 630 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.292.450,08
30.720.1109	10 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü 630 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.346.279,56
30.720.1110	11 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü 630 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.426.006,87
30.720.1111	12 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü 630 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.482.412,58
30.720.1112	13 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü 630 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.539.496,24
30.720.1113	14 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü 630 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.610.138,97
30.720.1114	15 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü 630 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.704.510,06
Sınıf II asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü: 800 kg, Ölçü: Ad.			
30.720.1201	2 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü 800 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	993.757,43
30.720.1202	3 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü 800 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.079.152,42
30.720.1203	4 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü 800 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.123.124,47

[illegible]

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.720.1304	5 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımılanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.233.969,83
30.720.1305	6 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımılanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.282.158,75
30.720.1306	7 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımılanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.336.923,81
30.720.1307	8 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımılanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.394.007,47
30.720.1308	9 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımılanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.461.396,03
30.720.1309	10 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımılanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.541.530,10
30.720.1310	11 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımılanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.602.817,07
30.720.1311	12 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımılanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.677.120,75
30.720.1312	13 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımılanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.772.305,39
30.720.1313	14 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımılanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.822.473,93
30.720.1314	15 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımılanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)	Ad	1.877.252,55
Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımılanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1250 kg, Ölçü: Ad.			
30.720.1401	2 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımılanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1250 kg / MAKİNE DAİRESİZ ASANSÖR TESİSATI	Ad	1.145.917,26
30.720.1402	3 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımılanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1250 kg / MAKİNE DAİRESİZ ASANSÖR TESİSATI	Ad	1.200.858,59
30.720.1403	4 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımılanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde yük de taşıyabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1250 kg / MAKİNE DAİRESİZ ASANSÖR TESİSATI	Ad	1.246.525,52

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.720.1404	5 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımılanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1250 kg / MAKİNE DAİRESİZ ASANSÖR TESİSATI	Ad	1.292.734,82
30.720.1405	6 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımılanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1250 kg / MAKİNE DAİRESİZ ASANSÖR TESİSATI	Ad	1.339.364,44
30.720.1406	7 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımılanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1250 kg / MAKİNE DAİRESİZ ASANSÖR TESİSATI	Ad	1.385.194,08
30.720.1407	8 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımılanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1250 kg / MAKİNE DAİRESİZ ASANSÖR TESİSATI	Ad	1.430.888,13
30.720.1408	9 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımılanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1250 kg / MAKİNE DAİRESİZ ASANSÖR TESİSATI	Ad	1.474.412,73
30.720.1409	10 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımılanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1250 kg / MAKİNE DAİRESİZ ASANSÖR TESİSATI	Ad	1.542.072,46
30.720.1410	11 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımılanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1250 kg / MAKİNE DAİRESİZ ASANSÖR TESİSATI	Ad	1.613.799,92
30.720.1411	12 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımılanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1250 kg / MAKİNE DAİRESİZ ASANSÖR TESİSATI	Ad	1.686.069,73
30.720.1412	13 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımılanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1250 kg / MAKİNE DAİRESİZ ASANSÖR TESİSATI	Ad	1.758.475,14
30.720.1413	14 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımılanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1250 kg / MAKİNE DAİRESİZ ASANSÖR TESİSATI	Ad	1.830.744,96
30.720.1414	15 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımılanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1250 kg / MAKİNE DAİRESİZ ASANSÖR TESİSATI	Ad	1.902.472,41
Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımılanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1600kg, Ölçü: Ad.			
30.720.1501	2 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımılanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1600 kg / MAKİNE DAİRESİZ ASANSÖR TESİSATI	Ad	1.243.962,86
30.720.1502	3 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımılanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1600 kg / MAKİNE DAİRESİZ ASANSÖR TESİSATI	Ad	1.302.551,58
30.720.1503	4 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımılanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1600 kg / MAKİNE DAİRESİZ ASANSÖR TESİSATI	Ad	1.354.821,77

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.720.1504	5 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımılanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1600 kg / MAKİNE DAİRESİZ ASANSÖR TESİSATI	Ad	1.405.627,59
30.720.1505	6 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımılanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1600 kg / MAKİNE DAİRESİZ ASANSÖR TESİSATI	Ad	1.456.243,58
30.720.1506	7 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımılanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1600 kg / MAKİNE DAİRESİZ ASANSÖR TESİSATI	Ad	1.505.869,76
30.720.1507	8 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımılanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1600 kg / MAKİNE DAİRESİZ ASANSÖR TESİSATI	Ad	1.556.309,48
30.720.1508	9 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımılanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1600 kg / MAKİNE DAİRESİZ ASANSÖR TESİSATI	Ad	1.604.715,34
30.720.1509	10 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımılanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1600 kg / MAKİNE DAİRESİZ ASANSÖR TESİSATI	Ad	1.675.629,25
30.720.1510	11 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımılanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1600 kg / MAKİNE DAİRESİZ ASANSÖR TESİSATI	Ad	1.755.898,92
30.720.1511	12 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımılanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1600 kg / MAKİNE DAİRESİZ ASANSÖR TESİSATI	Ad	1.836.032,99
30.720.1512	13 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımılanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1600 kg / MAKİNE DAİRESİZ ASANSÖR TESİSATI	Ad	1.914.539,98
30.720.1513	14 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımılanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1600 kg / MAKİNE DAİRESİZ ASANSÖR TESİSATI	Ad	1.994.402,87
30.720.1514	15 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımılanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1600 kg / MAKİNE DAİRESİZ ASANSÖR TESİSATI	Ad	2.070.604,82
Sınıf V asansörü (Boyutları itibarı ile içine insan giremeyecek şekilde, küçük yükleri taşımak amacıyla tasarımılanmış asansörlerdir). Tek hızlı. Ölçü: Ad.			
30.725.1101	2 Duraklı / Sınıf V Asansörü (Boyutları İtibarı İle İçine İnsan Giremeyecek Şekilde, Küçük Yükleri Taşımak Amacıyla Tasarımlanmış Asansörlerdir). Tek Hızlı.	Ad	171.888,27
30.725.1102	3 Duraklı / Sınıf V Asansörü (Boyutları İtibarı İle İçine İnsan Giremeyecek Şekilde, Küçük Yükleri Taşımak Amacıyla Tasarımlanmış Asansörlerdir). Tek Hızlı.	Ad	178.491,53
30.725.1103	4 Duraklı / Sınıf V Asansörü (Boyutları İtibarı İle İçine İnsan Giremeyecek Şekilde, Küçük Yükleri Taşımak Amacıyla Tasarımlanmış Asansörlerdir). Tek Hızlı.	Ad	188.132,03
30.725.1104	5 Duraklı / Sınıf V Asansörü (Boyutları İtibarı İle İçine İnsan Giremeyecek Şekilde, Küçük Yükleri Taşımak Amacıyla Tasarımlanmış Asansörlerdir). Tek Hızlı.	Ad	197.257,28
30.725.1105	6 Duraklı / Sınıf V Asansörü (Boyutları İtibarı İle İçine İnsan Giremeyecek Şekilde, Küçük Yükleri Taşımak Amacıyla Tasarımlanmış Asansörlerdir). Tek Hızlı.	Ad	206.504,56
30.725.1106	7 Duraklı / Sınıf V Asansörü (Boyutları İtibarı İle İçine İnsan Giremeyecek Şekilde, Küçük Yükleri Taşımak Amacıyla Tasarımlanmış Asansörlerdir). Tek Hızlı.	Ad	214.423,05
30.725.1107	8 Duraklı / Sınıf V Asansörü (Boyutları İtibarı İle İçine İnsan Giremeyecek Şekilde, Küçük Yükleri Taşımak Amacıyla Tasarımlanmış Asansörlerdir). Tek Hızlı.	Ad	223.005,94

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.725.1108	9 Duraklı / Sınıf V Asansörü (Boyutları İtibarı İle İçine İnsan Giremeyecek Şekilde, Küçük Yükleri Taşımak Amacıyla Tasarımlanmış Asansörlerdir). Tek Hızlı.	Ad	235.534,52
30.725.1109	10 Duraklı / Sınıf V Asansörü (Boyutları İtibarı İle İçine İnsan Giremeyecek Şekilde, Küçük Yükleri Taşımak Amacıyla Tasarımlanmış Asansörlerdir). Tek Hızlı.	Ad	252.117,25
30.725.1110	11 Duraklı / Sınıf V Asansörü (Boyutları İtibarı İle İçine İnsan Giremeyecek Şekilde, Küçük Yükleri Taşımak Amacıyla Tasarımlanmış Asansörlerdir). Tek Hızlı.	Ad	267.167,82
30.725.1111	12 Duraklı / Sınıf V Asansörü (Boyutları İtibarı İle İçine İnsan Giremeyecek Şekilde, Küçük Yükleri Taşımak Amacıyla Tasarımlanmış Asansörlerdir). Tek Hızlı.	Ad	285.201,37
30.725.1112	13 Duraklı / Sınıf V Asansörü (Boyutları İtibarı İle İçine İnsan Giremeyecek Şekilde, Küçük Yükleri Taşımak Amacıyla Tasarımlanmış Asansörlerdir). Tek Hızlı.	Ad	306.326,40
30.725.1113	14 Duraklı / Sınıf V Asansörü (Boyutları İtibarı İle İçine İnsan Giremeyecek Şekilde, Küçük Yükleri Taşımak Amacıyla Tasarımlanmış Asansörlerdir). Tek Hızlı.	Ad	324.753,17
30.725.1114	15 Duraklı / Sınıf V Asansörü (Boyutları İtibarı İle İçine İnsan Giremeyecek Şekilde, Küçük Yükleri Taşımak Amacıyla Tasarımlanmış Asansörlerdir). Tek Hızlı.	Ad	345.322,27
Sınıf V Asansörü (Boyutları itibarı ile içine insan giremeyecek şekilde, küçük yükleri taşımak amacıyla tasarımılanmış asansörlerdir).			
30.725.1201	2 Duraklı / Sınıf V Asansörü (Boyutları İtibarı İle İçine İnsan Giremeyecek Şekilde, Küçük Yükleri Taşımak Amacıyla Tasarımlanmış Asansörlerdir).	Ad	290.760,59
30.725.1202	3 Duraklı / Sınıf V Asansörü (Boyutları İtibarı İle İçine İnsan Giremeyecek Şekilde, Küçük Yükleri Taşımak Amacıyla Tasarımlanmış Asansörlerdir).	Ad	302.556,98
30.725.1203	4 Duraklı / Sınıf V Asansörü (Boyutları İtibarı İle İçine İnsan Giremeyecek Şekilde, Küçük Yükleri Taşımak Amacıyla Tasarımlanmış Asansörlerdir).	Ad	315.953,33
30.725.1204	5 Duraklı / Sınıf V Asansörü (Boyutları İtibarı İle İçine İnsan Giremeyecek Şekilde, Küçük Yükleri Taşımak Amacıyla Tasarımlanmış Asansörlerdir).	Ad	323.085,40
30.725.1205	6 Duraklı / Sınıf V Asansörü (Boyutları İtibarı İle İçine İnsan Giremeyecek Şekilde, Küçük Yükleri Taşımak Amacıyla Tasarımlanmış Asansörlerdir).	Ad	336.007,19
30.725.1206	7 Duraklı / Sınıf V Asansörü (Boyutları İtibarı İle İçine İnsan Giremeyecek Şekilde, Küçük Yükleri Taşımak Amacıyla Tasarımlanmış Asansörlerdir).	Ad	350.434,03
30.725.1207	8 Duraklı / Sınıf V Asansörü (Boyutları İtibarı İle İçine İnsan Giremeyecek Şekilde, Küçük Yükleri Taşımak Amacıyla Tasarımlanmış Asansörlerdir).	Ad	379.341,96
30.725.1208	9 Duraklı / Sınıf V Asansörü (Boyutları İtibarı İle İçine İnsan Giremeyecek Şekilde, Küçük Yükleri Taşımak Amacıyla Tasarımlanmış Asansörlerdir).	Ad	383.423,24
30.725.1209	10 Duraklı / Sınıf V Asansörü (Boyutları İtibarı İle İçine İnsan Giremeyecek Şekilde, Küçük Yükleri Taşımak Amacıyla Tasarımlanmış Asansörlerdir).	Ad	400.629,69
30.725.1210	11 Duraklı / Sınıf V Asansörü (Boyutları İtibarı İle İçine İnsan Giremeyecek Şekilde, Küçük Yükleri Taşımak Amacıyla Tasarımlanmış Asansörlerdir).	Ad	424.805,51
30.725.1211	12 Duraklı / Sınıf V Asansörü (Boyutları İtibarı İle İçine İnsan Giremeyecek Şekilde, Küçük Yükleri Taşımak Amacıyla Tasarımlanmış Asansörlerdir).	Ad	443.571,25
30.725.1212	13 Duraklı / Sınıf V Asansörü (Boyutları İtibarı İle İçine İnsan Giremeyecek Şekilde, Küçük Yükleri Taşımak Amacıyla Tasarımlanmış Asansörlerdir).	Ad	458.187,92
30.725.1213	14 Duraklı / Sınıf V Asansörü (Boyutları İtibarı İle İçine İnsan Giremeyecek Şekilde, Küçük Yükleri Taşımak Amacıyla Tasarımlanmış Asansörlerdir).	Ad	476.682,49
30.725.1214	15 Duraklı / Sınıf V Asansörü (Boyutları İtibarı İle İçine İnsan Giremeyecek Şekilde, Küçük Yükleri Taşımak Amacıyla Tasarımlanmış Asansörlerdir).	Ad	494.838,08
Grup kumanda donanımı (Kollektif tertibatlı), Ölçü: Ad.			
30.725.2001	4 Duraklı / Grup Kumanda Donanımı (Kollektif Tertibatlı),	Ad	23.579,21
30.725.2002	5 Duraklı / Grup Kumanda Donanımı (Kollektif Tertibatlı),	Ad	24.555,47
30.725.2003	6 Duraklı / Grup Kumanda Donanımı (Kollektif Tertibatlı),	Ad	26.250,35
30.725.2004	7 Duraklı / Grup Kumanda Donanımı (Kollektif Tertibatlı),	Ad	27.538,46
30.725.2005	8 Duraklı / Grup Kumanda Donanımı (Kollektif Tertibatlı),	Ad	28.270,65
30.725.2006	9 Duraklı / Grup Kumanda Donanımı (Kollektif Tertibatlı),	Ad	29.463,85
30.725.2007	10 Duraklı / Grup Kumanda Donanımı (Kollektif Tertibatlı),	Ad	29.775,71
30.725.2008	11 Duraklı / Grup Kumanda Donanımı (Kollektif Tertibatlı),	Ad	30.697,72
30.725.2009	12 Duraklı / Grup Kumanda Donanımı (Kollektif Tertibatlı),	Ad	31.023,14
30.725.2010	13 Duraklı / Grup Kumanda Donanımı (Kollektif Tertibatlı),	Ad	32.623,11
30.725.2011	14 Duraklı / Grup Kumanda Donanımı (Kollektif Tertibatlı),	Ad	33.016,32

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.725.2012	15 Duraklı / Grup Kumanda Donanımı (Kollektif Tertibatlı),	Ad	33.680,72
30.725.2100	ÇİFT GİRİŞLİ KABİNLER İÇİN ÖDENECEK FİYAT FARKI / ASANSÖR TESİSATI	Ad	12.148,92
İLAVE TAM OTOMATİK KABİN KAPILARI			
30.725.2201	İnsan asansörlerinde / İLAVE TAM OTOMATİK KABİN KAPILARI / ASANSÖR TESİSATI	Ad	50.439,72
30.725.2202	Hasta ve yük asansörlerinde / İLAVE TAM OTOMATİK KABİN KAPILARI / ASANSÖR TESİSATI	Ad	62.371,70
İLAVE TAM OTOMATİK KAT KAPILARI			
30.725.2251	İnsan asansörlerinde / İLAVE TAM OTOMATİK KAT KAPILARI / ASANSÖR TESİSATI	Ad	28.935,04
30.725.2252	Hasta ve yük asansörlerinde / İLAVE TAM OTOMATİK KAT KAPILARI / ASANSÖR TESİSATI	Ad	37.856,91
İLAVE DURAK KAPILARI, Ölçü: Ad.			
30.725.2302	Servis asansörlerinde / İlave Durak Kapıları / ASANSÖR TESİSATI	Ad	1.387,09
KAT YÜKSEKLİK FİYAT FARKI, Ölçü: m.			
30.725.2410	Kademesiz hızlı insan asansörlerinde / Kat Yükseklik Fiyat Farkı / ASANSÖR TESİSATI	m	1.526,75
30.725.2420	Hasta ve yük asansörlerinde / Kat Yükseklik Fiyat Farkı / ASANSÖR TESİSATI	m	1.675,90
30.725.2430	Servis Asansörlerinde / Kat Yükseklik Fiyat Farkı / ASANSÖR TESİSATI	m	444,74
YÜRÜYEN MERDİVENLER (Ölçü: Ad.)			
Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için):			
Basamak genişliği 600mm, 4500 kişi/ saat taşıma kapasiteli.			
30.730.1102	H 3000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	2.503.681,35
30.730.1103	H 3250mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	2.571.747,86
30.730.1104	H 3500mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	2.614.865,69
30.730.1105	H 3750mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	2.683.203,37
30.730.1106	H 4000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	2.731.338,05
30.730.1107	H 4250mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	2.798.184,24
30.730.1108	H 4500mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	2.843.064,75
30.730.1109	H 4750mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	2.934.995,21
30.730.1110	H 5000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	2.980.011,31
30.730.1111	H 5250mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	3.048.077,81
30.730.1112	H 5500mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	3.099.059,90
30.730.1113	H 5750mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	3.164.821,36
30.730.1114	H 6000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	3.228.142,20
30.730.1115	H 6500mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	3.343.123,07
30.730.1116	H 7000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	3.457.832,76
30.730.1117	H 7500mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	3.571.593,31
30.730.1118	H 8000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	3.686.303,00
30.730.1119	H 8500mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	3.801.012,69

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.730.1120	H 9000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	3.915.993,56
30.730.1121	H 9500mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	4.030.838,84
30.730.1122	H 10000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	4.145.819,71
Basamak genişliği 800mm, 6750 kişi/ saat taşıma kapasiteli.			
30.730.1151	H3000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	2.506.393,17
30.730.1152	H3250mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	2.585.171,33
30.730.1153	H3500mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	2.634.255,15
30.730.1154	H3750mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	2.700.694,57
30.730.1155	H4000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	2.939.605,29
30.730.1156	H4250mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	3.010.925,97
30.730.1157	H4500mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	3.059.603,02
30.730.1158	H4750mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	3.161.160,41
30.730.1159	H5000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	3.210.786,59
30.730.1160	H5250mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	3.219.871,17
30.730.1161	H5500mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	3.272.344,75
30.730.1162	H5750mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	3.337.970,62
30.730.1163	H6000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	3.389.766,25
30.730.1164	H6500mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	3.504.747,12
30.730.1165	H7000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	3.618.236,50
30.730.1166	H7500mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	3.733.624,14
30.730.1167	H8000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	3.847.927,06
30.730.1168	H8500mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	3.963.043,52
30.730.1169	H9000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	4.077.482,03
30.730.1170	H9500mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	4.192.869,67
30.730.1171	H10000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	4.307.986,13
Basamak genişliği 1000mm, 9000 kişi/ saat taşıma kapasiteli.			
30.730.1201	H3000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	2.675.339,12
30.730.1202	H3250mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	2.745.710,66
30.730.1203	H3500mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	2.795.879,20

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.730.1204	H3750mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	2.865.166,03
30.730.1205	H4000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	2.997.502,50
30.730.1206	H4250mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	3.072.484,13
30.730.1207	H4500mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	3.119.398,49
30.730.1208	H4750mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	3.220.820,30
30.730.1209	H5000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	3.265.022,85
30.730.1210	H5250mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	3.347.055,20
30.730.1211	H5500mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	3.391.257,75
30.730.1212	H5750mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	3.434.239,98
30.730.1213	H6000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	3.478.713,72
30.730.1214	H6500mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	3.592.881,04
30.730.1215	H7000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	3.708.268,69
30.730.1216	H7500mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	3.823.113,97
30.730.1217	H8000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	3.937.823,66
30.730.1218	H8500mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	4.052.262,17
30.730.1219	H9000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	4.168.192,17
30.730.1220	H9500mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	4.282.223,91
30.730.1221	H10000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	4.397.882,73
Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için):			
Basamak genişliği 600mm, 4500 kişi/ saat taşıma kapasiteli.			
30.730.1311	H3000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	2.585.171,33
30.730.1312	H3250mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	2.654.458,16
30.730.1313	H3500mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	2.700.694,57
30.730.1314	H3750mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	2.769.303,44
30.730.1315	H4000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	3.039.400,01
30.730.1316	H4250mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	3.116.415,50
30.730.1317	H4500mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	3.142.313,31
30.730.1318	H4750mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	3.160.482,46
30.730.1319	H5000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	3.259.870,41

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.730.1320	H5250mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	3.382.579,95
30.730.1321	H5500mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	3.432.884,08
30.730.1322	H5750mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	3.495.526,96
30.730.1323	H6000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	3.558.305,43
30.730.1324	H6500mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	3.672.201,57
30.730.1325	H7000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	3.787.453,63
30.730.1326	H7500mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	3.901.756,54
30.730.1327	H8000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	4.017.144,19
30.730.1328	H8500mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	4.131.447,11
30.730.1329	H9000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	4.246.156,80
30.730.1330	H9500mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	4.361.273,26
30.730.1331	H10000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	4.476.254,13
Basamak genişliği 800mm, 6750 kişi/ saat taşıma kapasiteli.			
30.730.1351	H3000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	2.754.388,46
30.730.1352	H3250mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	2.829.098,91
30.730.1353	H3500mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	2.878.047,14
30.730.1354	H3750mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	2.893.640,06
30.730.1355	H4000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	3.080.212,80
30.730.1356	H4250mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	3.158.990,96
30.730.1357	H4500mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	3.208.210,37
30.730.1358	H4750mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	3.250.514,65
30.730.1359	H5000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	3.294.174,84
30.730.1360	H5250mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	3.439.256,84
30.730.1361	H5500mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	3.486.035,61
30.730.1362	H5750mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	3.559.661,33
30.730.1363	H6000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	3.612.270,51
30.730.1364	H6500mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	3.726.437,83
30.730.1365	H7000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	3.841.554,30
30.730.1366	H7500mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	3.956.535,17

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.730.1367	H8000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	4.070.160,13
30.730.1368	H8500mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	4.184.598,64
30.730.1369	H9000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	4.299.850,69
30.730.1370	H9500mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	4.415.509,52
30.730.1371	H10000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	4.528.863,30
Basamak genişliği 1000mm, 9000 kişi/ saat taşıma kapasiteli.			
30.730.1401	H3000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	2.814.319,53
30.730.1402	H3250mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	2.883.877,53
30.730.1403	H3500mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	2.936.215,53
30.730.1404	H3750mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	3.007.536,21
30.730.1405	H4000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	3.201.295,25
30.730.1406	H4250mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	3.282.649,64
30.730.1407	H4500mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	3.329.970,77
30.730.1408	H4750mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	3.338.784,17
30.730.1409	H5000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	3.395.596,65
30.730.1410	H5250mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	3.469.086,78
30.730.1411	H5500mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	3.515.729,96
30.730.1412	H5750mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	3.616.067,04
30.730.1413	H6000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	3.745.962,89
30.730.1414	H6500mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	3.859.181,08
30.730.1415	H7000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	3.974.704,31
30.730.1416	H7500mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	4.089.820,78
30.730.1417	H8000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	4.204.801,65
30.730.1418	H8500mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	4.319.375,75
30.730.1419	H9000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	4.434.356,62
30.730.1420	H9500mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	4.548.930,72
30.730.1421	H10000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	4.664.182,77
Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için):			
Basamak genişliği 600mm, 4500 kişi/ saat taşıma kapasiteli			
30.730.1461	H 3000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	3.616.609,41

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.730.1462	H 3250mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	3.640.744,54
30.730.1463	H 3500mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	3.703.251,83
30.730.1464	H 3750mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	3.796.402,61
30.730.1465	H 4000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	4.056.601,07
30.730.1466	H 4250mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	4.156.666,97
30.730.1467	H 4500mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	4.224.733,47
30.730.1468	H 4750 mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	4.303.511,64
30.730.1469	H 5000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	4.370.086,65
30.730.1470	H 5250mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	4.396.526,83
30.730.1471	H 5500mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	4.465.813,65
30.730.1472	H 5750mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	4.521.134,63
30.730.1473	H 6000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	4.537.405,51
30.730.1474	H 6500mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	4.651.030,48
30.730.1475	H 7000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	4.766.011,35
30.730.1476	H 7500mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	4.881.670,17
30.730.1477	H 8000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	4.996.244,27
30.730.1478	H 8500mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	5.111.225,14
30.730.1479	H 9000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	5.225.934,83
30.730.1480	H 9500mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	5.340.644,52
30.730.1481	H 10000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	5.455.760,98
Basamak genişliği 800mm, 6750 kişi/ saat taşıma kapasiteli			
30.730.1501	H 3000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	3.818.097,11
30.730.1502	H 3250mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	3.882.367,08
30.730.1503	H 3500mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	3.913.959,70
30.730.1504	H 3750mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	3.981.483,85
30.730.1505	H 4000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	4.242.224,67
30.730.1506	H 4250mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	4.264.054,76
30.730.1507	H 4500mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	4.331.985,68
30.730.1508	H 4750mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	4.387.713,43

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.730.1509	H 5000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	4.453.610,49
30.730.1510	H 5250mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	4.555.032,30
30.730.1511	H 5500mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	4.622.420,85
30.730.1512	H 5750mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	4.725.062,97
30.730.1513	H 6000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	4.747.299,84
30.730.1514	H 6500mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	4.862.551,89
30.730.1515	H 7000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	4.977.668,35
30.730.1516	H 7500mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	5.092.513,63
30.730.1517	H 8000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	5.207.087,73
30.730.1518	H 8500mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	5.322.068,60
30.730.1519	H 9000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	5.435.557,98
30.730.1520	H 9500mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	5.551.081,21
30.730.1521	H 10000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	5.666.333,26
Basamak genişliği 1000mm, 9000 kişi/ saat taşıma kapasiteli			
30.730.1551	H 3000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	3.935.518,62
30.730.1552	H3250mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	4.041.957,28
30.730.1553	H 3500mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	4.108.939,06
30.730.1554	H 3750mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	4.136.599,55
30.730.1555	H 4000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	4.328.189,14
30.730.1556	H 4250mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	4.388.933,75
30.730.1557	H 4500mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	4.458.084,98
30.730.1558	H 4750mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	4.604.658,47
30.730.1559	H 5000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	4.626.488,57
30.730.1560	H 5250mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	4.735.096,68
30.730.1561	H 5500mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	4.803.298,78
30.730.1562	H 5750mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	4.908.788,30
30.730.1563	H 6000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	4.978.346,31
30.730.1564	H 6500mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	5.093.869,54
30.730.1565	H 7000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	5.208.850,41

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.730.1566	H 7500mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	5.323.831,28
30.730.1567	H 8000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	5.439.218,92
30.730.1568	H 8500mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	5.553.386,25
30.730.1569	H 9000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	5.668.231,53
30.730.1570	H 9500mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	5.784.025,95
30.730.1571	H 10000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	5.898.464,46
Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için):			
Basamak genişliği 600mm, 4500 kişi/ saat taşıma kapasiteli			
30.730.1611	H3000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	3.919.790,10
30.730.1612	H 3250mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	4.018.093,32
30.730.1613	H 3500mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	4.054.973,98
30.730.1614	H 3750mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	4.115.040,64
30.730.1615	H 4000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	4.264.054,76
30.730.1616	H 4250mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	4.365.476,57
30.730.1617	H 4500mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	4.433.271,89
30.730.1618	H 4750mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	4.570.218,45
30.730.1619	H 5000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	4.598.421,30
30.730.1620	H 5250mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	4.657.674,42
30.730.1621	H 5500mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	4.815.095,16
30.730.1622	H 5750mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	4.900.788,45
30.730.1623	H 6000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	4.986.074,97
30.730.1624	H 6500mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	5.101.598,21
30.730.1625	H 7000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	5.217.121,44
30.730.1626	H 7500mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	5.331.424,36
30.730.1627	H 8000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	5.445.320,50
30.730.1628	H 8500mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	5.559.894,60
30.730.1629	H 9000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	5.675.146,66
30.730.1630	H 9500mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	5.789.720,76
30.730.1631	H 10000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	5.904.701,63
Basamak genişliği 800mm, 6750 kişi/ saat taşıma kapasiteli			

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.730.1651	H 3000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	3.976.738,17
30.730.1652	H 3250mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	4.083.990,38
30.730.1653	H 3500mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	4.152.192,47
30.730.1654	H 3750mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	4.178.632,65
30.730.1655	H 4000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	4.363.442,71
30.730.1656	H 4250mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	4.470.152,55
30.730.1657	H 4500mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	4.539.981,73
30.730.1658	H 4750mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	4.595.845,08
30.730.1659	H 5000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	4.667.572,54
30.730.1660	H 5250mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	4.725.198,56
30.730.1661	H 5500mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	4.842.755,66
30.730.1662	H 5750mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	4.961.261,88
30.730.1663	H 6000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	5.012.650,74
30.730.1664	H 6500mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	5.128.309,56
30.730.1665	H 7000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	5.243.561,62
30.730.1666	H 7500mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	5.357.050,99
30.730.1667	H 8000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	5.472.438,63
30.730.1668	H 8500mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	5.586.334,78
30.730.1669	H 9000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	5.699.552,97
30.730.1670	H 9500mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	5.815.889,75
30.730.1671	H 10000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	5.930.599,44
Basamak genişliği 1000mm, 9000 kişi/ saat taşıma kapasiteli			
30.730.1701	H 3000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	4.136.057,19
30.730.1702	H 3250mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	4.242.224,67
30.730.1703	H 3500mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	4.278.698,55
30.730.1704	H 3750mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	4.341.341,43
30.730.1705	H 4000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	4.491.847,05
30.730.1706	H 4250mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	4.606.556,74
30.730.1707	H 4500mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	4.679.097,74

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.730.1708	H 4750mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	4.777.400,96
30.730.1709	H 5000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	4.847.094,56
30.730.1710	H 5250mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	4.858.077,40
30.730.1711	H 5500mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	5.066.073,46
30.730.1712	H 5750mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	5.082.751,11
30.730.1713	H 6000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	5.205.596,23
30.730.1714	H 6500mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	5.320.170,33
30.730.1715	H 7000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	5.433.524,12
30.730.1716	H 7500mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	5.548.640,58
30.730.1717	H 8000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	5.663.892,63
30.730.1718	H 8500mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	5.778.331,14
30.730.1719	H 9000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	5.893.854,37
30.730.1720	H 9500mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	6.009.377,61
30.730.1721	H 10000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler	Ad	6.122.595,80
30.730.1750	Yürüyen Merdiven yan yüzey kaplama farkı / Yürüyen Merdivenler	m²	4.279,24
30.730.1760	Yürüyen Merdiven yan yüzey kaplama farkı / Yürüyen Merdivenler	m²	10.669,63
Yatayda 3. Basamak farkı:			
HAREKET ENGELLİ PLATFORM ASANSÖRLERİ: (Ölçü: Ad.)			
Kapalı Tip Dikey Kaldırma Platformu: (Ölçü: Ad.)			
30.735.1101	seyir mesafesi 1500 mm kadar / Kapalı Tipi Dikey Kaldırma Platformu / Hareket Engelli Platform Asansörleri	Ad	399.118,13
30.735.1102	seyir mesafesi 2000 mm kadar / Kapalı Tipi Dikey Kaldırma Platformu / Hareket Engelli Platform Asansörleri	Ad	425.450,92
30.735.1103	seyir mesafesi 2500 mm kadar / Kapalı Tipi Dikey Kaldırma Platformu / Hareket Engelli Platform Asansörleri	Ad	432.102,45
30.735.1104	seyir mesafesi 3000 mm kadar / Kapalı Tipi Dikey Kaldırma Platformu / Hareket Engelli Platform Asansörleri	Ad	473.365,40
Hidrolik Kapalı Tip Dikey Kaldırma Platformu: (Ölçü: Ad.)			
30.735.1201	seyir mesafesi 1500 mm kadar / (Hidrolik) Kapalı Tipi Dikey Kaldırma Platformu / Hareket Engelli Platform Asansörleri	Ad	354.470,84
30.735.1202	seyir mesafesi 2000 mm kadar / (Hidrolik) Kapalı Tipi Dikey Kaldırma Platformu / Hareket Engelli Platform Asansörleri	Ad	444.585,47
30.735.1203	seyir mesafesi 2500 mm kadar / (Hidrolik) Kapalı Tipi Dikey Kaldırma Platformu / Hareket Engelli Platform Asansörleri	Ad	451.627,51
30.735.1204	seyir mesafesi 3000 mm kadar / (Hidrolik) Kapalı Tipi Dikey Kaldırma Platformu / Hareket Engelli Platform Asansörleri	Ad	492.499,95
30.735.1250	Katlanabilir Düz Merdiven Tipi Engelli Platformu / Hareket Engelli Platform Asansörleri	Ad	279.859,10
30.735.1270	Katlanabilir Düz Merdiven Tipi Dikey Engelli Platformuna seyir mesafe farkı / Hareket Engelli Platform Asansörleri	m	23.000,51
30.735.1280	Kapalı Tip Dikey Kaldırma Platformuna seyir mesafe farkı / Hareket Engelli Platform Asansörleri	m	29.560,93
30.735.1290	Kapalı Tip Dikey Kaldırma Platformu için ilave durak kapıları / Katlanabilir Düz Merdiven Tipi Engelli Platformu İhrazat % 80) / Hareket Engelli Platform Asansörleri	Ad	32.333,49

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
DİSESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI:			
Diesel motoru su veya hava ile soğuyan cinsten, 1500 d/min.:(Ölçü: Ad.)			
30.740.1101	10 KVA / Diesel motoru su veya hava ile soğuyan cinsten, 1500 d/min. / DIESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI	Ad	195.841,21
30.740.1102	20 KVA / Diesel motoru su veya hava ile soğuyan cinsten, 1500 d/min. / DIESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI	Ad	245.044,76
30.740.1103	30 KVA / Diesel motoru su veya hava ile soğuyan cinsten, 1500 d/min. / DIESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI	Ad	286.793,68
30.740.1104	36 KVA / Diesel motoru su veya hava ile soğuyan cinsten, 1500 d/min. / DIESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI	Ad	305.115,90
30.740.1105	50 KVA / Diesel motoru su veya hava ile soğuyan cinsten, 1500 d/min. / DIESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI	Ad	399.376,55
30.740.1106	63 KVA / Diesel motoru su veya hava ile soğuyan cinsten, 1500 d/min. / DIESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI	Ad	431.260,81
30.740.1107	75 KVA / Diesel motoru su veya hava ile soğuyan cinsten, 1500 d/min. / DIESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI	Ad	457.261,66
30.740.1108	100 KVA / Diesel motoru su veya hava ile soğuyan cinsten, 1500 d/min. / DIESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI	Ad	503.651,55
30.740.1109	150 KVA / Diesel motoru su veya hava ile soğuyan cinsten, 1500 d/min. / DIESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI	Ad	683.026,71
30.740.1110	200 KVA / Diesel motoru su veya hava ile soğuyan cinsten, 1500 d/min. / DIESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI	Ad	850.426,55
30.740.1111	235 KVA / Diesel motoru su veya hava ile soğuyan cinsten, 1500 d/min. / DIESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI	Ad	901.411,43
30.740.1112	250 KVA / Diesel motoru su veya hava ile soğuyan cinsten, 1500 d/min. / DIESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI	Ad	995.327,79
30.740.1113	300 KVA / Diesel motoru su veya hava ile soğuyan cinsten, 1500 d/min. / DIESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI	Ad	1.131.262,51
30.740.1114	350 KVA / Diesel motoru su veya hava ile soğuyan cinsten, 1500 d/min. / DIESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI	Ad	1.345.515,76
30.740.1115	375 KVA / Diesel motoru su veya hava ile soğuyan cinsten, 1500 d/min. / DIESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI	Ad	1.393.506,81
30.740.1116	400 KVA / Diesel motoru su veya hava ile soğuyan cinsten, 1500 d/min. / DIESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI	Ad	1.635.662,52
30.740.1117	500 KVA / Diesel motoru su veya hava ile soğuyan cinsten, 1500 d/min. / DIESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI	Ad	1.957.903,11
30.740.1118	625 KVA / Diesel motoru su veya hava ile soğuyan cinsten, 1500 d/min. / DIESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI	Ad	2.834.286,15
30.740.1119	750 KVA / Diesel motoru su veya hava ile soğuyan cinsten, 1500 d/min. / DIESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI	Ad	3.171.480,91
30.740.1120	875 KVA / Diesel motoru su veya hava ile soğuyan cinsten, 1500 d/min. / DIESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI	Ad	4.715.292,81
30.740.1121	1000 KVA / Diesel motoru su veya hava ile soğuyan cinsten, 1500 d/min. / DIESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI	Ad	5.102.559,33
30.740.1122	1250 KVA / Diesel motoru su veya hava ile soğuyan cinsten, 1500 d/min. / DIESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI	Ad	7.077.587,13
30.740.1123	1500 KVA / Diesel motoru su veya hava ile soğuyan cinsten, 1500 d/min. / DIESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI	Ad	8.431.889,77
30.740.1124	1750 KVA / Diesel motoru su veya hava ile soğuyan cinsten, 1500 d/min. / DIESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI	Ad	9.987.093,19
SENKRONİZASYON TERTİBATI: (Ölçü: Ad.)			
30.740.5100	Elle Kumandalı (Manuel) / Senkronizasyon Tertibatı / DIESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI	Ad	134.288,12
30.740.5200	Otomatik / Senkronizasyon Tertibatı / DIESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI	Ad	153.882,72
30.740.5300	Senkronizasyon tertibatı 1250 - 2000 KVA (Otomatik) / Senkronizasyon Tertibatı / DIESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI	Ad	302.032,26
Ses izolasyon kabini: (Ölçü: Ad.)			

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.740.5401	10 KVA / Ses izolasyon kabini / DİESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI	Ad	42.158,43
30.740.5402	20 KVA / Ses izolasyon kabini / DİESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI	Ad	46.787,10
30.740.5403	30 KVA / Ses izolasyon kabini / DİESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI	Ad	50.011,88
30.740.5404	36 KVA / Ses izolasyon kabini / DİESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI	Ad	54.737,85
30.740.5405	50 KVA / Ses izolasyon kabini / DİESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI	Ad	58.977,33
30.740.5406	63 KVA / Ses izolasyon kabini / DİESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI	Ad	73.502,73
30.740.5407	75 KVA / Ses izolasyon kabini / DİESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI	Ad	75.212,42
30.740.5408	100 KVA / Ses izolasyon kabini / DİESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI	Ad	80.077,39
30.740.5409	150 KVA / Ses izolasyon kabini / DİESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI	Ad	110.087,30
30.740.5410	200 KVA / Ses izolasyon kabini / DİESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI	Ad	127.851,39
30.740.5411	250 KVA / Ses izolasyon kabini / DİESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI	Ad	129.116,28
30.740.5412	300 KVA / Ses izolasyon kabini / DİESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI	Ad	155.484,42
30.740.5413	400 KVA / Ses izolasyon kabini / DİESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI	Ad	175.375,19
30.740.5414	500 KVA / Ses izolasyon kabini / DİESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI	Ad	217.603,12
30.740.5415	625 KVA / Ses izolasyon kabini / DİESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI	Ad	262.736,14
30.740.5416	750 KVA / Ses izolasyon kabini / DİESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI	Ad	279.499,43
30.740.5417	875 KVA / Ses izolasyon kabini / DİESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI	Ad	376.687,62
30.740.5418	1000 KVA / Ses izolasyon kabini / DİESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI	Ad	381.038,29
30.740.5419	1250 KVA / Ses izolasyon kabini / DİESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI	Ad	522.803,49
30.740.5420	1500 KVA / Ses izolasyon kabini / DİESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI	Ad	622.688,26
30.740.5421	1750 KVA / Ses izolasyon kabini / DİESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI	Ad	798.869,64
YILDIRIMDAN KORUNMA TESİSATI: (TS EN 62305-1/2/4, TS EN IEC 62561-1, TS EN IEC 62561-2)			
30.750.1100	Madeni yakalama ucu / Yıldırımdan Korunma Tesisatı (TS EN 62305-1/2/3/4)	Ad	2.769,47
Aktif yakalama ucu: (Ölçü Ad.)			
30.750.1501	Ortalama uyarım yolu DL = 15 - 25 mt. / Aktif Yakalama ucu / Yıldırımdan Korunma Tesisatı (TS EN 62305-1/2/3/4)	Ad	13.124,34
30.750.1502	Ortalama uyarım yolu DL = 30 - 40 mt. / Aktif yakalama ucu / Yıldırımdan Korunma Tesisatı (TS EN 62305-1/2/3/4)	Ad	14.391,33
30.750.1503	Ortalama uyarım yolu DL = 40 - 50 mt. / Aktif yakalama ucu / Yıldırımdan Korunma Tesisatı (TS EN 62305-1/2/3/4)	Ad	14.928,42
30.750.1504	Ortalama uyarım yolu DL = 60 mt. / Aktif yakalama ucu / Yıldırımdan Korunma Tesisatı (TS EN 62305-1/2/3/4)	Ad	15.837,35
30.750.1600	Çatı direği (Aktif yakalama ucu için) / Yıldırımdan Korunma Tesisatı (TS EN 62305-1/2/3/4)	Ad	4.601,17
30.750.1650	Yıldırım sayıcı / Yıldırımdan Korunma Tesisatı (TS EN 62305-1/2/3/4)	Ad	3.119,43
30.750.1700	Aktif paratoner test cihazı / Yıldırımdan Korunma Tesisatı (TS EN 62305-1/2/3/4)	Ad	3.403,99
Çatı ihata ve indirme iletkenleri tesisatı: (Ölçü: m)			
30.750.2001	50 mm2 elektrolitik bakır tel / Çatı ihata ve indirme iletkenleri tesisatı / Yıldırımdan Korunma Tesisatı (TS EN 62305-1/2/3/4)	m	390,90
30.750.2002	25 mm2 elektrolitik bakır tel / Çatı ihata ve indirme iletkenleri tesisatı / Yıldırımdan Korunma Tesisatı (TS EN 62305-1/2/3/4)	m	195,86
30.750.2003	3 x 25 veya 4 x 20 mm. ölçüde indirme iletkeni için elektrolitik bakır şerit / Çatı ihata ve indirme iletkenleri tesisatı / Yıldırımdan Korunma Tesisatı (TS EN 62305-1/2/3/4)	m	590,09
Bina ihata iletkeni tesisatı: (Ölçü: m)			
30.750.3001	50 mm2 som bakır / Bina ihata iletkeni tesisatı / Yıldırımdan Korunma Tesisatı (TS EN 62305-1/2/3/4)	m	391,74
30.750.3002	30x3,5 mm ebadında şartnamesine uygun galvanizli çelik lama / Bina ihata iletkeni tesisatı / Yıldırımdan Korunma Tesisatı (TS EN 62305-1/2/3/4)	m	106,23
Toprak elektrodu:			
30.750.4001	Toprak elektrodu (Levha) elektrolitik bakır / Yıldırımdan Korunma Tesisatı (TS EN 62305-1/2/3/4)	Ad	6.956,60
30.750.4002	Toprak elektrodu (çubuk) elektrolitik bakır / Yıldırımdan Korunma Tesisatı (TS EN 62305-1/2/3/4)	m	2.972,86
30.750.4003	İletken koruyucu borusu / Yıldırımdan Korunma Tesisatı (TS EN 62305-1/2/3/4)	Ad	882,95

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
Termokaynak eki (bakır bakıra), (bakır alüminyuma), (bakır demire) (Ölçü: Ad.)			
30.750.5001	32 gr. kaynak tozuna kadar / Termokaynak eki (bakır bakıra), (bakır alüminyuma), (bakır demire) / Yıldırımdan Korunma Tesisatı (TS EN 62305-1/2/3/4)	Ad	480,73
30.750.5002	65 gr. kaynak tozuna kadar / Termokaynak eki (bakır bakıra), (bakır alüminyuma), (bakır demire) / Yıldırımdan Korunma Tesisatı (TS EN 62305-1/2/3/4)	Ad	549,23
30.750.5003	90 gr. kaynak tozuna kadar / Termokaynak eki (bakır bakıra), (bakır alüminyuma), (bakır demire) / Yıldırımdan Korunma Tesisatı (TS EN 62305-1/2/3/4)	Ad	634,86
30.750.5004	115 gr. kaynak tozuna kadar / Termokaynak eki (bakır bakıra), (bakır alüminyuma), (bakır demire) / Yıldırımdan Korunma Tesisatı (TS EN 62305-1/2/3/4)	Ad	696,02
30.750.5005	150 gr. kaynak tozuna kadar / Termokaynak eki (bakır bakıra), (bakır alüminyuma), (bakır demire) / Yıldırımdan Korunma Tesisatı (TS EN 62305-1/2/3/4)	Ad	781,65
30.750.5006	200 gr. kaynak tozuna kadar / Termokaynak eki (bakır bakıra), (bakır alüminyuma), (bakır demire) / Yıldırımdan Korunma Tesisatı (TS EN 62305-1/2/3/4)	Ad	928,44
30.750.5007	250 gr. kaynak tozuna kadar / Termo kaynak eki (bakır bakıra), (bakır alüminyuma), (bakır demire) / Yıldırımdan Korunma Tesisatı (TS EN 62305-1/2/3/4)	Ad	1.001,83
30.750.5500	Toprak direnci düşürücü kimyasal madde / Yıldırımdan Korunma Tesisatı (TS EN 62305-1/2/3/4)	Kg	371,25
Çarpışma Test Belgeli Blok Bariyer (Antiterör Road Blocker) Sistemi (Ölçü:Ad.):			
6800-7500 kg araçla 80 km/saat çarpışma testine tabi tutulmuş yol yüzeyine olan yüksekliği 90 cm-100 cm (dahil) blok bariyer (Ölçü Ad.):			
30.800.1110	Genişlik : 300 cm / 6800-7500 kg araçla 80 km/saat çarpışma testine tabi tutulmuş yol yüzeyine olan yüksekliği 90 cm-100 cm (dahil) blok bariyer / Çarpışma Test Belgeli Blok Bariyer (Antiterör Road Blocker) Sistemi	Ad	526.471,07
30.800.1120	Genişlik : 400 cm / 6800-7500 kg araçla 80 km/saat çarpışma testine tabi tutulmuş yol yüzeyine olan yüksekliği 90 cm-100 cm (dahil) blok bariyer : / Çarpışma Test Belgeli Blok Bariyer (Antiterör Road Blocker) Sistemi	Ad	599.819,88
30.800.1130	Genişlik : 500 cm / 6800-7500 kg araçla 80 km/saat çarpışma testine tabi tutulmuş yol yüzeyine olan yüksekliği 90 cm-100 cm (dahil) blok bariyer / Çarpışma Test Belgeli Blok Bariyer (Antiterör Road Blocker) Sistemi	Ad	669.827,45
6800-7500 kg araçla 80 km/saat çarpışma testine tabi tutulmuş yol yüzeyine olan yüksekliği 101 - 110 cm (dahil) blok bariyer (Ölçü Ad.):			
30.800.1210	Genişlik : 300 cm / 6800-7500 kg araçla 80 km/saat çarpışma testine tabi tutulmuş yol yüzeyine olan yüksekliği 101 - 110 cm (dahil) blok bariyer / Çarpışma Test Belgeli Blok Bariyer (Antiterör Road Blocker) Sistemi	Ad	797.483,06
30.800.1220	Genişlik : 400 cm / 6800-7500 kg araçla 80 km/saat çarpışma testine tabi tutulmuş yol yüzeyine olan yüksekliği 101 - 110 cm (dahil) blok bariyer / Çarpışma Test Belgeli Blok Bariyer (Antiterör Road Blocker) Sistemi	Ad	929.641,01
30.800.1230	Genişlik : 500 cm / 6800-7500 kg araçla 80 km/saat çarpışma testine tabi tutulmuş yol yüzeyine olan yüksekliği 101 - 110 cm (dahil) blok bariyer / Çarpışma Test Belgeli Blok Bariyer (Antiterör Road Blocker) Sistemi	Ad	1.058.632,97
12000 kg araçla 80 km/saat çarpışma testine tabi tutulmuş yol yüzeyine olan yüksekliği 100 - 120 cm (dahil) blok bariyer (Ölçü Ad.):			
30.800.1310	Genişlik : 300 cm / 12000 kg araçla 80 km/saat çarpışma testine tabi tutulmuş yol yüzeyine olan yüksekliği 100 - 120 cm (dahil) blok bariyer : / Çarpışma Test Belgeli Blok Bariyer (Antiterör Road Blocker) Sistemi	Ad	1.025.260,11
30.800.1320	Genişlik : 400 cm / 12001 kg araçla 80 km/saat çarpışma testine tabi tutulmuş yol yüzeyine olan yüksekliği 100 - 120 cm (dahil) blok bariyer : / Çarpışma Test Belgeli Blok Bariyer (Antiterör Road Blocker) Sistemi	Ad	1.156.136,84
30.800.1330	Genişlik : 500 cm / 12002 kg araçla 80 km/saat çarpışma testine tabi tutulmuş yol yüzeyine olan yüksekliği 100 - 120 cm (dahil) blok bariyer : / Çarpışma Test Belgeli Blok Bariyer (Antiterör Road Blocker) Sistemi	Ad	1.274.845,12
KOLLU BARİYER SİSTEMLERİ			
30.800.2100	Tek Kollu Bariyer (Boom Bariyer) Sistemi - Standart Kullanım (Ölçü: Ad.): / KOLLU BARİYER SİSTEMLERİ	Ad	22.655,36
30.800.2110	Tek Kollu Bariyer (Boom Bariyer) Sistemi - Yoğun Kullanım (Ölçü: Ad.): / KOLLU BARİYER SİSTEMLERİ	Ad	36.042,62
30.800.2150	Destek çatalı (Ölçü Ad.): / KOLLU BARİYER SİSTEMLERİ	Ad	774,40
30.800.2155	Loop dedektör sistemi (Ölçü Ad.): / KOLLU BARİYER SİSTEMLERİ	Ad	4.991,39

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.800.2160	Acil durum aküsü (Ölçü Ad.): / KOLLU BARIYER SİSTEMLERİ	Ad	1.549,83
30.800.2165	Bariyer kolu için led ışık şeridi (6 metreye kadar) (Ölçü Ad.): / KOLLU BARIYER SİSTEMLERİ	Ad	1.544,68
30.800.2170	Bariyer gövdesine monte ikaz lambası (Ölçü Ad.): / KOLLU BARIYER SİSTEMLERİ	Ad	803,24
30.800.2175	Bariyer perdesi (6 metreye kadar) (Ölçü Ad.): / KOLLU BARIYER SİSTEMLERİ	Ad	3.212,94
TURNİKE SİSTEMLERİ			
Bel Tipi Tripot Turnike Sistemi (Ölçü: Adet) / TURNİKE SİSTEMLERİ (Rayici)			
30.800.3110	Tek kol mekanizmalı tek ayaklı (L Tipi) tripot turnike : Kol uzunluğu en az 40 cm / TURNİKE SİSTEMLERİ	Ad	26.260,13
30.800.3112	Çift kol mekanizmalı tek ayaklı (L Tipi) tripot turnike : Kol uzunluğu en az 40 cm / TURNİKE SİSTEMLERİ	Ad	56.360,35
30.800.3114	Tek kol mekanizmalı çift ayaklı (U Tipi) tripot turnike : Kol uzunluğu en az 40 cm / TURNİKE SİSTEMLERİ	Ad	27.144,41
30.800.3116	Çift kol mekanizmalı çift ayaklı (U Tipi) tripot turnike : Kol uzunluğu en az 40 cm / TURNİKE SİSTEMLERİ	Ad	61.996,39
30.800.3130	Düşen Kol Mekanizması / TURNİKE SİSTEMLERİ	Ad	12.814,69
30.800.3132	Kaçak geçiş alarm sistemi / TURNİKE SİSTEMLERİ	Ad	1.680,62
30.800.3134	Mekanik Sayaç / TURNİKE SİSTEMLERİ	Ad	2.310,85
30.800.3136	Dijital Sayaç / TURNİKE SİSTEMLERİ	Ad	1.549,83
30.800.3138	RS232 – RS485 – TCP/IP modülleri / TURNİKE SİSTEMLERİ	Ad	3.249,76
30.800.3140	kablosuz uzaktan kumanda (alıcı-verici) / TURNİKE SİSTEMLERİ	Ad	2.972,66
Engelli/VIP Turnike Sistemi (Ölçü: Adet) / TURNİKE SİSTEMLERİ (Rayici)			
30.800.3210	En az 90 cm uzunluğunda, alt-üst çelik boru arası 10 mm pleksi glass kanatlı Engelli/VIP turnike sistemi / TURNİKE SİSTEMLERİ	Ad	31.453,19
30.800.3215	En az 90 cm uzunluğunda tamamı 10 mm pleksi glass kanatlı Engelli/VIP turnike sistemi / TURNİKE SİSTEMLERİ	Ad	36.794,36
30.800.3220	En az 90 cm uzunluğunda tamamı 10 mm temperli cam kanatlı Engelli/VIP turnike sistemi / TURNİKE SİSTEMLERİ	Ad	42.321,75
30.800.3225	En az 90 cm uzunluğunda paslanmaz U kol arası pleksi glass kanatlı Engelli/VIP turnike sistemi / TURNİKE SİSTEMLERİ	Ad	31.908,01
Hızlı Geçiş Turnike Sistemi (Ölçü: Adet) / TURNİKE SİSTEMLERİ (Rayici)			
30.800.3310	Sol veya sağ blok hızlı geçiş turnikesi / TURNİKE SİSTEMLERİ	Ad	72.365,85
30.800.3315	Ana gövde blok hızlı geçiş turnikesi / TURNİKE SİSTEMLERİ	Ad	99.348,89
30.800.3320	Uzaktan kumanda alıcı ünite / TURNİKE SİSTEMLERİ	Ad	3.093,49
30.800.3325	Uzaktan kumanda / TURNİKE SİSTEMLERİ	Ad	712,10
30.800.3330	Kanat logo işleme / TURNİKE SİSTEMLERİ	Ad	1.982,86
Kayan Kapı Motoru: (Ölçü: Ad.)			
30.800.6105	300 kg'a kadar, 24V DC motor, en fazla 200 W / Kayan Kapı Motoru	Ad	10.157,63
30.800.6110	300 kg'a kadar, 230V AC motor, en fazla 250 W / Kayan Kapı Motoru	Ad	11.761,46
30.800.6120	600 kg'a kadar, 24V DC motor, en fazla 350 W / Kayan Kapı Motoru	Ad	14.167,22
30.800.6125	600 kg'a kadar, 230V AC motor, en fazla 500 W / Kayan Kapı Motoru	Ad	15.771,05
30.800.6130	1000 kg'a kadar, 24V DC motor, en fazla 400 W / Kayan Kapı Motoru	Ad	17.374,89
30.800.6135	1000 kg'a kadar, 230V AC motor, en fazla 750 W / Kayan Kapı Motoru	Ad	19.780,64
30.800.6140	1000 kg'a kadar, 380V AC motor en fazla 1000 W / Kayan Kapı Motoru	Ad	24.592,15
30.800.6150	1500 kg'a kadar, 24 V DC motor, en fazla 500 W / Kayan Kapı Motoru	Ad	18.978,73
30.800.6155	1500 kg'a kadar, 230 V AC motor, en fazla 1000 W / Kayan Kapı Motoru	Ad	24.592,15
30.800.6160	1500 kg'a kadar, 380 V AC motor, en fazla 1250 W / Kayan Kapı Motoru	Ad	29.403,66
30.800.6170	2000 kg'a kadar, 230V AC motor, en fazla 1250 W / Kayan Kapı Motoru	Ad	31.007,50
30.800.6175	2000 kg'a kadar, 380V AC motor, en fazla 1500 W / Kayan Kapı Motoru	Ad	34.215,17
OTOMATİK KAPI SİSTEMLERİ:			
RADARLI FOTOSELLİ YANA KAYAR OTOMATİK KAPILAR			
Fotoselli Tek Kanatlı Yana Kayar Kapı: (Ölçü: Ad.)			

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.800.7113	en az 90 cm / Fotoselli Tek Kanatlı Yana Kayar Kapı / Radarlı Fotoselli Yana Kayar Otomatik Kapılar	Ad	33.750,31
30.800.7114	en az 120 cm / Fotoselli Tek Kanatlı Yana Kayar Kapı / Radarlı Fotoselli Yana Kayar Otomatik Kapılar	Ad	38.215,73
30.800.7115	en az 150 cm / Fotoselli Tek Kanatlı Yana Kayar Kapı / Radarlı Fotoselli Yana Kayar Otomatik Kapılar	Ad	42.785,01
30.800.7116	en az 90 cm, breakout özellikli / Fotoselli Tek Kanatlı Yana Kayar Kapı / Radarlı Fotoselli Yana Kayar Otomatik Kapılar	Ad	50.625,46
30.800.7117	en az 120 cm, breakout özellikli / Fotoselli Tek Kanatlı Yana Kayar Kapı / Radarlı Fotoselli Yana Kayar Otomatik Kapılar	Ad	57.323,60
30.800.7118	en az 150 cm, breakout özellikli / Fotoselli Tek Kanatlı Yana Kayar Kapı / Radarlı Fotoselli Yana Kayar Otomatik Kapılar	Ad	64.177,51
Fotoselli Çift Kanatlı Yana Kayar Kapı: (Ölçü: Ad.)			
30.800.7122	en az 160 cm / Fotoselli Çift Kanatlı Yana Kayar Kapı / Radarlı Fotoselli Yana Kayar Otomatik Kapılar	Ad	54.000,49
30.800.7124	en az 240 cm / Fotoselli Çift Kanatlı Yana Kayar Kapı / Radarlı Fotoselli Yana Kayar Otomatik Kapılar	Ad	65.942,91
30.800.7126	en az 160 cm, breakout özellikli / Fotoselli Çift Kanatlı Yana Kayar Kapı / Radarlı Fotoselli Yana Kayar Otomatik Kapılar	Ad	81.000,74
30.800.7128	en az 240 cm, breakout özellikli / Fotoselli Çift Kanatlı Yana Kayar Kapı / Radarlı Fotoselli Yana Kayar Otomatik Kapılar	Ad	98.914,36
Fotoselli Tek Yön Teleskopik Yana Kayar Kapı: (Ölçü: Ad.)			
30.800.7132	en az 120 cm / Fotoselli Tek Yön Teleskopik Yana Kayar Kapı / Radarlı Fotoselli Yana Kayar Otomatik Kapılar	Ad	60.231,32
30.800.7134	en az 160 cm / Fotoselli Tek Yön Teleskopik Yana Kayar Kapı / Radarlı Fotoselli Yana Kayar Otomatik Kapılar	Ad	70.096,79
30.800.7136	en az 120 cm, breakout özellikli / Fotoselli Tek Yön Teleskopik Yana Kayar Kapı / Radarlı Fotoselli Yana Kayar Otomatik Kapılar	Ad	90.346,98
30.800.7138	en az 160 cm, breakout özellikli / Fotoselli Tek Yön Teleskopik Yana Kayar Kapı / Radarlı Fotoselli Yana Kayar Otomatik Kapılar	Ad	105.145,19
Fotoselli Çift Yön Teleskopik Yana Kayar Kapı: (Ölçü: Ad.)			
30.800.7142	en az 160 cm / Fotoselli Çift Yön Teleskopik Yana Kayar Kapı / Radarlı Fotoselli Yana Kayar Otomatik Kapılar	Ad	76.846,85
30.800.7144	en az 240 cm / Fotoselli Çift Yön Teleskopik Yana Kayar Kapı / Radarlı Fotoselli Yana Kayar Otomatik Kapılar	Ad	89.308,51
30.800.7146	en az 160 cm, breakout özellikli / Fotoselli Çift Yön Teleskopik Yana Kayar Kapı / Radarlı Fotoselli Yana Kayar Otomatik Kapılar	Ad	116.308,75
30.800.7148	en az 240 cm, breakout özellikli / Fotoselli Çift Yön Teleskopik Yana Kayar Kapı / Radarlı Fotoselli Yana Kayar Otomatik Kapılar	Ad	133.962,76
Tek Kanat Hermetik Yana Kayar Kapı: (Ölçü: Ad.)			
30.800.7172	en az 100 cm / Tek Kanat Hermetik Yana Kayar Kapı / Radarlı Fotoselli Yana Kayar Otomatik Kapılar	Ad	119.424,17
30.800.7174	en az 140 cm / Tek Kanat Hermetik Yana Kayar Kapı / Radarlı Fotoselli Yana Kayar Otomatik Kapılar	Ad	137.078,17
30.800.7176	en az 180 cm / Tek Kanat Hermetik Yana Kayar Kapı / Radarlı Fotoselli Yana Kayar Otomatik Kapılar	Ad	160.963,01
Çift Kanat Hermetik Yana Kayar Kapı: (Ölçü: Ad.)			
30.800.7182	en az 120 cm / Çift Kanat Hermetik Yana Kayar Kapı / Radarlı Fotoselli Yana Kayar Otomatik Kapılar	Ad	150.578,30
30.800.7184	en az 160 cm / Çift Kanat Hermetik Yana Kayar Kapı / Radarlı Fotoselli Yana Kayar Otomatik Kapılar	Ad	174.463,13
30.800.7186	en az 200 cm / Çift Kanat Hermetik Yana Kayar Kapı / Radarlı Fotoselli Yana Kayar Otomatik Kapılar	Ad	202.501,85
30.800.7210	90 Derece Açılır Kapı Mekanizması / Otomatik Kapı Sistemleri	Ad	19.730,95
30.800.7310	El Yaklaşım Fotoseli (Sensörü) / Otomatik Kapı Sistemleri	Ad	1.517,18
30.800.7320	Parmak İzi Sensörü / Otomatik Kapı Sistemleri	Ad	5.022,37

Poz No	Tanım	Birim	TÜİK Endeksleriyle Güncel Fiyatlar (TL)
30.800.7330	Şifre Paneli / Otomatik Kapı Sistemleri	Ad	2.301,92
30.800.7340	Temassız Kart Geçiş Ünitesi / Otomatik Kapı Sistemleri	Ad	2.197,29
RFID Şifreli Kapı Kilidi: (Ölçü: Ad.)			
30.800.9113	1000 hafıza kapasiteli plastik kasalı RFID kilit / RFID Şifreli Kapı Kilidi	Ad	1.560,78
30.800.9116	2000 hafıza kapasiteli metal kasalı RFID kilit / RFID Şifreli Kapı Kilidi	Ad	2.214,73
30.800.9119	50 adet manyetik proximity anahtarlık / RFID Şifreli Kapı Kilidi	Ad	305,18
30.800.9122	50 adet manyetik proximity kart / RFID Şifreli Kapı Kilidi	Ad	305,18