

## 2026 MAYIS AYI GÜNCEL MEKANİK TESİSAT FİYAT LİSTESİ

| Poz No                                                                                                                                                               | Tanım                                                                                          | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Birim<br>Fiyat (TL) | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Montaj<br>Bedeli (TL) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>LAVABOLAR</b>                                                                                                                                                     |                                                                                                |       |                                                     |                                                       |
| 25.100.1001                                                                                                                                                          | 25x40 cm vidalı                                                                                | Ad    | 1.248,70                                            | 425,09                                                |
| 25.100.1002                                                                                                                                                          | 28x35 cm vidalı.                                                                               | Ad    | 1.177,95                                            | 425,09                                                |
| 25.100.1003                                                                                                                                                          | 28x45 cm vidalı.                                                                               | Ad    | 1.408,89                                            | 425,09                                                |
| 25.100.1004                                                                                                                                                          | 35x45 cm Köşe tipi vidalı                                                                      | Ad    | 1.678,54                                            | 425,09                                                |
| 25.100.1005                                                                                                                                                          | 35x45 cm vidalı                                                                                | Ad    | 1.343,48                                            | 425,09                                                |
| 25.100.1006                                                                                                                                                          | 36x44 cm Tezgah altı veya üstü oval lavabo                                                     | Ad    | 1.522,35                                            | 425,09                                                |
| 25.100.1007                                                                                                                                                          | 37x45 cm Konsollu Yarım Ayaklı Tk.                                                             | Ad    | 2.177,78                                            | 425,09                                                |
| 25.100.1008                                                                                                                                                          | 41x50 cm Yarım Ayaklı Tk vidalı                                                                | Ad    | 2.132,39                                            | 425,09                                                |
| 25.100.1009                                                                                                                                                          | 40x50 cm vidalı                                                                                | Ad    | 1.400,88                                            | 425,09                                                |
| 25.100.1010                                                                                                                                                          | 40x50 cm. Tezgah altı veya üstü oval lavabo                                                    | Ad    | 1.575,75                                            | 425,09                                                |
| 25.100.1011                                                                                                                                                          | 45x45 cm Köşe tipi vidalı                                                                      | Ad    | 1.902,79                                            | 425,09                                                |
| 25.100.1012                                                                                                                                                          | 45x55 cm Yarım Ayaklı Tk                                                                       | Ad    | 2.239,18                                            | 425,09                                                |
| 25.100.1013                                                                                                                                                          | 45x55 cm vidalı                                                                                | Ad    | 1.440,93                                            | 425,09                                                |
| 25.100.1014                                                                                                                                                          | 45x55 cm tezgah altı veya üstü oval lavabo                                                     | Ad    | 2.041,61                                            | 425,09                                                |
| 25.100.1015                                                                                                                                                          | 45x60 cm Tezgah altı veya üstü oval lavabo                                                     | Ad    | 2.455,43                                            | 425,09                                                |
| 25.100.1016                                                                                                                                                          | 45x60 cm Yarım Ayaklı Tk                                                                       | Ad    | 2.656,99                                            | 425,09                                                |
| 25.100.1017                                                                                                                                                          | 45x60 cm vidalı                                                                                | Ad    | 2.176,44                                            | 425,09                                                |
| 25.100.1018                                                                                                                                                          | 50x60 cm Ayaklı Tk                                                                             | Ad    | 2.558,21                                            | 425,09                                                |
| 25.100.1019                                                                                                                                                          | 50x60 cm Bedensel Engelli Lavabo. (Lavabonun derinliği en az 43 cm, en fazla 49 cm olmalıdır.) | Ad    | 2.958,68                                            | 425,09                                                |
| 25.100.1020                                                                                                                                                          | 50x60 cm Yarım Ayaklı Tk                                                                       | Ad    | 2.600,93                                            | 425,09                                                |
| 25.100.1021                                                                                                                                                          | 50x60 cm vidalı                                                                                | Ad    | 1.759,96                                            | 425,09                                                |
| 25.100.1022                                                                                                                                                          | 50x65 cm Ayaklı Tk.                                                                            | Ad    | 3.528,66                                            | 425,09                                                |
| 25.100.1023                                                                                                                                                          | 50x65 cm tezgah altı veya üstü oval lavabo                                                     | Ad    | 3.228,31                                            | 425,09                                                |
| 25.100.1024                                                                                                                                                          | 50x65 cm Yarım Ayaklı Tk                                                                       | Ad    | 3.869,05                                            | 425,09                                                |
| 25.100.1025                                                                                                                                                          | 50x65 cm vidalı                                                                                | Ad    | 2.964,01                                            | 425,09                                                |
| 25.100.1026                                                                                                                                                          | 50x70 cm Tam ayaklı Tk.                                                                        | Ad    | 4.623,26                                            | 425,09                                                |
| 25.100.1027                                                                                                                                                          | 50x80 cm Yarım Ayaklı Tk                                                                       | Ad    | 5.498,94                                            | 425,09                                                |
| 25.100.1028                                                                                                                                                          | 50x85 cm Tam ayaklı Tk.                                                                        | Ad    | 6.099,63                                            | 425,09                                                |
| <b>ANTİBAKTERİYEL LAVABOLAR</b>                                                                                                                                      |                                                                                                |       |                                                     |                                                       |
| <b>LAVABO TESİSATI: (Ölçü: Tk.)</b>                                                                                                                                  |                                                                                                |       |                                                     |                                                       |
| <b>Uzun musluklu ve pirinç kumandasız sifonlu:</b>                                                                                                                   |                                                                                                |       |                                                     |                                                       |
| 25.102.1101                                                                                                                                                          | Birinci sınıf: (Muskuk TS EN 200; Sifon TS-EN 274-1-2-3)                                       | Tk    | 1.712,08                                            | 323,26                                                |
| <b>Duvar tipi bataryalı (TS EN 200 veya TS EN 817 'ye uygun) ve pirinç kumandasız sifonlu:</b>                                                                       |                                                                                                |       |                                                     |                                                       |
| 25.102.1201                                                                                                                                                          | Birinci sınıf: (Batarya TS EN 200 veya TS EN 817 ;Sifon TS-EN 274-1-2-3)                       | Tk    | 3.109,94                                            | 507,80                                                |
| <b>Gömme tip bataryalı, (Lavabo üzerine monte edilir tip pirinçten kromajlı ara muslukları ve bağlantı boruları dahil) pirinç kumandasız sifonlu</b>                 |                                                                                                |       |                                                     |                                                       |
| 25.102.1301                                                                                                                                                          | Birinci sınıf: (Batarya TS EN 200 veya TS EN 817 ; Sifon TS-EN 274-1-2-3)                      | Tk    | 3.656,96                                            | 507,80                                                |
| <b>Uzun musluklu ve (TS EN 200 veya TS EN 817' e uygun) özel plastik taşlı, kumandasız sifonlu:</b>                                                                  |                                                                                                |       |                                                     |                                                       |
| 25.102.1401                                                                                                                                                          | Birinci sınıf: (Muskuk TS EN 200; Sifon TS- EN 274-1-2-3 )                                     | Tk    | 1.755,40                                            | 507,80                                                |
| <b>Duvar tipi Bataryalı ve (TS EN 200'e veyaTS EN 817' e uygun ) özel plastik taşlı kumandasız sifonlu:</b>                                                          |                                                                                                |       |                                                     |                                                       |
| 25.102.1501                                                                                                                                                          | Birinci sınıf: (Batarya TS EN 200 veyaTS EN 817' e uygun ; Sifon TS-EN 274-1-2-3)              | Tk    | 2.458,73                                            | 507,80                                                |
| <b>Gömme tip bataryalı, (Lavabo üzerine monte edilir tip ve pirinç ten kromajlı ara muslukları ve bağlantı boruları dahil) Özel lastik taşlı kumandasız sifonlu:</b> |                                                                                                |       |                                                     |                                                       |
| 25.102.1601                                                                                                                                                          | Birinci sınıf: (Batarya TS EN 200 veyaTS EN 817'ye uygun , sifon TS-EN 274-1-2-3)              | Tk    | 3.214,14                                            | 507,80                                                |

| Poz No                                                                                                                                                      | Tanım                                                                                                                                    | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Birim<br>Fiyat (TL) | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Montaj<br>Bedeli (TL) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Gömme tip bataryalı, (Lavabo üzerine monte edilir tip ve pirinç ten kromajlı ara muslukları ve bağlantı boruları dahil) pirinçten kumandalı sifonlu:</b> |                                                                                                                                          |       |                                                     |                                                       |
| 25.102.1701                                                                                                                                                 | Birinci sınıf: (Batarya TS EN 200 veya TS EN 817'ye uygun, sifon TS-EN 274-1-2-3)                                                        | Tk    | 4.449,40                                            | 507,80                                                |
| <b>AYNALAR: Ölçü: Ad. (TS EN 1036)</b>                                                                                                                      |                                                                                                                                          |       |                                                     |                                                       |
| 25.104.1001                                                                                                                                                 | Takriben 40x50 cm.                                                                                                                       | Ad    | 1.167,83                                            | 286,36                                                |
| 25.104.1002                                                                                                                                                 | Takriben 40x60 cm.                                                                                                                       | Ad    | 1.303,43                                            | 286,36                                                |
| 25.104.1003                                                                                                                                                 | Engelli kullanımına uygun takriben 50x70 cm. ayna                                                                                        | Ad    | 2.755,78                                            | 369,05                                                |
| 25.104.1010                                                                                                                                                 | Flotal ayna (birimi m²)                                                                                                                  | m²    | 2.229,80                                            | 738,10                                                |
| <b>ETAJERLER: (Ölçü: Ad.)</b>                                                                                                                               |                                                                                                                                          |       |                                                     |                                                       |
| <b>Sırlı seramikten</b>                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |       |                                                     |                                                       |
| 25.106.1101                                                                                                                                                 | Takriben 50x10 cm. Ekstra sınıf                                                                                                          | Ad    | 690,83                                              | 286,36                                                |
| 25.106.1102                                                                                                                                                 | Takriben 60x15 cm. Ekstra Sınıf                                                                                                          | Ad    | 757,58                                              | 286,36                                                |
| 25.106.1103                                                                                                                                                 | Takriben 50x15 cm. Ekstra Sınıf                                                                                                          | Ad    | 706,85                                              | 286,36                                                |
| 25.106.1104                                                                                                                                                 | Takriben 68x15 cm. Ekstra Sınıf                                                                                                          | Ad    | 859,03                                              | 286,36                                                |
| <b>ANTİBAKTERİYEL ETAJERLER (Ölçü:Ad.) (TS 13420)</b>                                                                                                       |                                                                                                                                          |       |                                                     |                                                       |
| <b>ALATURKA HELA TAŞLARI: (Ölçü: Ad.) (TS 799)</b>                                                                                                          |                                                                                                                                          |       |                                                     |                                                       |
| <b>Sırlı seramikten</b>                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |       |                                                     |                                                       |
| 25.108.1101                                                                                                                                                 | Plastik sifonlu Takriben 50x60 cm Ekstra Sınıf                                                                                           | Ad    | 2.969,26                                            | 1.191,21                                              |
| 25.108.1102                                                                                                                                                 | Plastik sifonlu Takriben 60x60 cm Ekstra Sınıf                                                                                           | Ad    | 2.986,61                                            | 1.191,21                                              |
| <b>ANTİBAKTERİYEL ALATURKA HELA TAŞLARI (Ölçü:Ad.) (TS 13420 )</b>                                                                                          |                                                                                                                                          |       |                                                     |                                                       |
| <b>ALATURKA HELA TESİSATI:(Ölçü: TK.)</b>                                                                                                                   |                                                                                                                                          |       |                                                     |                                                       |
| 25.110.1002                                                                                                                                                 | Plastik rezervuarlı:                                                                                                                     | Tk    | 2.592,73                                            | 738,10                                                |
| 25.110.1003                                                                                                                                                 | Basınçlı hela yıkayıcı                                                                                                                   | Tk    | 6.424,19                                            | 959,53                                                |
| <b>KENDİNDEN REZERVUARLI ALAFRANGA HELA VE TESİSATI (TS EN 997+A1) (Ölçü: Tk.)</b>                                                                          |                                                                                                                                          |       |                                                     |                                                       |
| 25.112.1101                                                                                                                                                 | Takriben 35x55 cm. (Ekstra kalite)                                                                                                       | Tk    | 13.299,00                                           | 738,10                                                |
| 25.112.1103                                                                                                                                                 | Bedensel engelli için, takriben 35x70 cm. Ekstra kalite. (Klozetin oturma yerinin yerden yüksekliği 43 cm ile 48 cm arasında olmalıdır.) | Tk    | 14.798,06                                           | 738,10                                                |
| 25.112.1104                                                                                                                                                 | Duvara tam dayalı tip, Takriben 65x35 cm.(Ekstra kalite)                                                                                 | Tk    | 14.294,81                                           | 738,10                                                |
| <b>KENDİNDEN REZERVUARLI AZ SU TÜKETEN ALAFRANGA HELA VE TESİSATI: (Ölçü: Tk.) (TS EN 997+A1)</b>                                                           |                                                                                                                                          |       |                                                     |                                                       |
| 25.112.1201                                                                                                                                                 | Takriben 35x55 cm. (Ekstra kalite)                                                                                                       | Tk    | 13.703,46                                           | 738,10                                                |
| 25.112.1203                                                                                                                                                 | Bedensel engelli için, takriben 35x70 cm. Ekstra kalite. (Klozetin oturma yerinin yerden yüksekliği 43 cm ile 48 cm arasında olmalıdır.) | Tk    | 14.046,53                                           | 738,10                                                |
| 25.112.1204                                                                                                                                                 | Duvara tam dayalı tip, Takriben 65x35 cm.(Ekstra kalite)                                                                                 | Tk    | 14.287,81                                           | 895,29                                                |
| 25.112.1250                                                                                                                                                 | Çocuk Kullanımına Uygun Rezervuarlı Alafranga Hela ve Tesisatı                                                                           | Tk    | 15.175,83                                           | 738,10                                                |
| 25.112.1260                                                                                                                                                 | Gömme Rezervuarlı Alaturka Tuvalet Seti                                                                                                  | Tk    | 8.248,85                                            | 1.476,20                                              |
| 25.112.1270                                                                                                                                                 | Gömme Rezervuarlı Alafranga Tuvalet Seti                                                                                                 | Tk    | 10.045,09                                           | 1.623,83                                              |
| <b>ANTİBAKTERİYEL KLOZET VE TESİSATI(Ölçü:Ad.) (TS 13420 )</b>                                                                                              |                                                                                                                                          |       |                                                     |                                                       |
| <b>PİSUVAR VE TESİSATI:(Ölçü: Tk.) (TS EN 13407)</b>                                                                                                        |                                                                                                                                          |       |                                                     |                                                       |
| <b>Normal tip:</b>                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |       |                                                     |                                                       |
| 25.114.1101                                                                                                                                                 | Pirinç sifonlu takriben 30x25x40 cm. Ekstra sınıf                                                                                        | Tk    | 6.885,99                                            | 1.099,64                                              |
| 25.114.1102                                                                                                                                                 | Pirinç sifonlu takriben 35x40x50 cm. Ekstra sınıf                                                                                        | Tk    | 6.904,68                                            | 1.099,64                                              |
| 25.114.1103                                                                                                                                                 | Özel plastik taslı takriben 30x25x40 cm. Ekstra sınıf                                                                                    | Tk    | 5.848,73                                            | 1.099,64                                              |
| 25.114.1104                                                                                                                                                 | Özel plastik taslı takriben 35x40x50 cm. Ekstra sınıf                                                                                    | Tk    | 5.867,41                                            | 1.099,64                                              |
| 25.114.1150                                                                                                                                                 | Kendinden Sifonlu Pisuvlar                                                                                                               | Tk    | 6.120,40                                            | 1.099,64                                              |
| 25.114.1250                                                                                                                                                 | Fotoselli Kendinden Sifonlu Pisuvlar ve Tesisatı                                                                                         | Tk    | 13.854,73                                           | 1.173,45                                              |
| <b>ANTİBAKTERİYEL PİSUVAR VE TESİSATLARI (Ölçü:Ad.) (TS 13420 )</b>                                                                                         |                                                                                                                                          |       |                                                     |                                                       |
| <b>PİSUVAR BÖLMESİ: (Ölçü: Ad.)</b>                                                                                                                         |                                                                                                                                          |       |                                                     |                                                       |
| <b>Sırlı seramikten</b>                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |       |                                                     |                                                       |
| 25.114.3101                                                                                                                                                 | Takriben 40x50 cm. Ekstra.                                                                                                               | Ad    | 1.762,63                                            | 425,09                                                |

| Poz No                                                         | Tanım                                                                                      | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Birim<br>Fiyat (TL) | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Montaj<br>Bedeli (TL) |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>ANTİBAKTERİYEL PİSUVAR BÖLMELERİ (Ölçü:Ad.) (TS 13420 )</b> |                                                                                            |       |                                                     |                                                       |
| <b>EVİYELER: (Ölçü: Ad.) ( TS EN 13310)</b>                    |                                                                                            |       |                                                     |                                                       |
| <b>Bir gözlü damlalıksız eviye</b>                             |                                                                                            |       |                                                     |                                                       |
| 25.118.1101                                                    | Paslanmaz çelik takriben 50x50x15 cm.                                                      | Ad    | 2.298,33                                            | 572,71                                                |
| 25.118.1102                                                    | Paslanmaz çelik takriben 50x60x22 cm.                                                      | Ad    | 2.340,08                                            | 572,71                                                |
| <b>Bir gözlü damlalıklı eviye:</b>                             |                                                                                            |       |                                                     |                                                       |
| 25.118.1201                                                    | Paslanmaz çelik takriben 50x100 cm.                                                        | Ad    | 2.732,08                                            | 572,71                                                |
| <b>İki gözlü damlalıksız eviye:</b>                            |                                                                                            |       |                                                     |                                                       |
| 25.118.1301                                                    | Paslanmaz çelik takriben 50x95 cm.                                                         | Ad    | 4.036,05                                            | 572,71                                                |
| <b>İki gözlü damlalıklı eviye: (TS EN 13310)</b>               |                                                                                            |       |                                                     |                                                       |
| 25.118.1401                                                    | Paslanmaz çelik (Takriben 60x140 cm.)                                                      | Ad    | 4.371,48                                            | 572,71                                                |
| <b>EVİYE TESİSATI: (Ölçü: Ad.)</b>                             |                                                                                            |       |                                                     |                                                       |
| <b>Bir gözü eviye tesisatı:</b>                                |                                                                                            |       |                                                     |                                                       |
| 25.120.1101                                                    | Bataryalı TS EN 200 veya TSEN 817 ye uygun pirinç sifonlu, TS-EN 274-1-2-3 (Birinci sınıf) | Ad    | 4.515,04                                            | 646,51                                                |
| 25.120.1102                                                    | Bataryalı, sifonu özel plastik taşlı (Birinci Sınıf)                                       | Ad    | 3.563,81                                            | 646,51                                                |
| 25.120.1103                                                    | Uzun musluklu TS EN 200; pirinç sifonlu TS-EN 274-1-2-3 (Birinci sınıf)                    | Ad    | 2.043,23                                            | 397,08                                                |
| 25.120.1104                                                    | Uzun musluklu TS EN 200; plastik sifonlu (Birinci sınıf)                                   | Ad    | 1.092,00                                            | 397,08                                                |
| <b>İki gözlü eviye tesisatı:</b>                               |                                                                                            |       |                                                     |                                                       |
| 25.120.1201                                                    | Bataryalı pirinç sifonlu (Sifon TS-EN 274-1-2-3) (Birinci sınıf)                           | Ad    | 4.515,04                                            | 646,51                                                |
| 25.120.1202                                                    | Bataryalı, sifonu özel plastik taşlı (Birinci sınıf)                                       | Ad    | 3.563,81                                            | 646,51                                                |
| <b>BANYOLAR:</b>                                               |                                                                                            |       |                                                     |                                                       |
| <b>Akrilik Banyo Küvetleri (Ölçü: Ad)</b>                      |                                                                                            |       |                                                     |                                                       |
| 25.125.1101                                                    | Akrilik boy küveti beyaz 70x150x40 cm.                                                     | Ad    | 10.133,43                                           | 1.247,26                                              |
| 25.125.1102                                                    | Akrilik boy küveti beyaz 70x160x40 cm.                                                     | Ad    | 10.664,40                                           | 1.247,26                                              |
| 25.125.1103                                                    | Akrilik boy küveti beyaz 70x170x40 cm.                                                     | Ad    | 11.061,94                                           | 1.247,26                                              |
| 25.125.1104                                                    | Akrilik boy küveti beyaz 75x150x40 cm.                                                     | Ad    | 11.287,68                                           | 1.247,26                                              |
| 25.125.1105                                                    | Akrilik boy küveti beyaz 75x170x40 cm.                                                     | Ad    | 11.898,16                                           | 1.247,26                                              |
| 25.125.1106                                                    | Akrilik oturma küvet, beyaz 75x105x30 cm.                                                  | Ad    | 7.898,75                                            | 1.247,26                                              |
| 25.125.1107                                                    | Akrilik oturma küvet, beyaz 75x120x30 cm.                                                  | Ad    | 10.782,25                                           | 1.247,26                                              |
| 25.125.1108                                                    | Akrilik oturma küvet, beyaz 75x130x30 cm.                                                  | Ad    | 11.475,08                                           | 1.247,26                                              |
| <b>Akrilik Küvet için Paneller : (Ölçü : Ad.</b>               |                                                                                            |       |                                                     |                                                       |
| 25.125.1201                                                    | Akrilik ön panel (Oturma küvet için) 105 cm . beyaz                                        | Ad    | 2.329,36                                            | 323,26                                                |
| 25.125.1202                                                    | Akrilik ön panel (Oturma küvet için) 120 cm . beyaz                                        | Ad    | 2.751,03                                            | 323,26                                                |
| 25.125.1203                                                    | Akrilik ön panel (Oturma küvet için) 130 cm . beyaz                                        | Ad    | 2.921,39                                            | 323,26                                                |
| 25.125.1204                                                    | Akrilik ön panel (Boy küveti için) 140 cm .beyaz                                           | Ad    | 2.609,05                                            | 323,26                                                |
| 25.125.1205                                                    | Akrilik ön panel (Boy küveti için) 150 cm .beyaz                                           | Ad    | 3.201,08                                            | 323,26                                                |
| 25.125.1206                                                    | Akrilik ön panel (Boy küveti için) 160 cm .beyaz                                           | Ad    | 3.389,90                                            | 323,26                                                |
| 25.125.1207                                                    | Akrilik ön panel (Boy küveti için) 170 cm .beyaz                                           | Ad    | 3.492,13                                            | 323,26                                                |
| 25.125.1208                                                    | Akrilik ön panel (Boy küveti için) 180 cm .beyaz                                           | Ad    | 3.601,45                                            | 323,26                                                |
| 25.125.1209                                                    | Akrilik yan panel (Boy küveti için) 70 cm .beyaz                                           | Ad    | 1.802,64                                            | 323,26                                                |
| 25.125.1210                                                    | Akrilik yan panel (Boy küveti için) 75 cm .beyaz                                           | Ad    | 1.954,55                                            | 323,26                                                |
| 25.125.1211                                                    | Akrilik yan panel (Oturma küvet için) 75 cm .beyaz                                         | Ad    | 1.954,55                                            | 323,26                                                |
| <b>Akrilik Küvetler için Ayak Seti: (Ölçü: Tk.)</b>            |                                                                                            |       |                                                     |                                                       |
| 25.125.1301                                                    | Ayak seti (Oturma küvet için)                                                              | Tk    | 1.276,19                                            | 242,61                                                |
| 25.125.1302                                                    | Ayak seti (Boy küveti için)                                                                | Tk    | 1.574,33                                            | 242,61                                                |
| <b>DUŞ TEKNESİ: (Ölçü: Ad.)</b>                                |                                                                                            |       |                                                     |                                                       |
| <b>Sırlı seramikten tekne; (TS EN 14527) ekstra kalite.</b>    |                                                                                            |       |                                                     |                                                       |
| 25.125.2101                                                    | Takriben 80x80x10 cm.                                                                      | Ad    | 6.766,46                                            | 798,25                                                |
| <b>Akrilik Monoblok Gövdeli Duş Tekneleri: (ölçü : Ad.)</b>    |                                                                                            |       |                                                     |                                                       |
| 25.125.2201                                                    | Beyaz akrilik duş teknesi. (Mono blok gövde) 70x70x11 cm, kare                             | Ad    | 4.935,38                                            | 798,25                                                |
| 25.125.2202                                                    | Beyaz akrilik duş teknesi. (Mono blok gövde) 80x80x11 cm, kare                             | Ad    | 7.028,08                                            | 798,25                                                |
| 25.125.2203                                                    | Beyaz akrilik duş teknesi. (Mono blok gövde) 90x90x11 cm, kare                             | Ad    | 7.938,13                                            | 798,25                                                |

| Poz No                                                       | Tanım                                                                                                                 | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Birim<br>Fiyat (TL) | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Montaj<br>Bedeli (TL) |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 25.125.2204                                                  | Beyaz akrilik duş teknesi. (Mono blok gövde) 80x80x11 cm, köşe                                                        | Ad    | 5.386,85                                            | 798,25                                                |
| 25.125.2205                                                  | Beyaz akrilik duş teknesi. (Mono blok gövde) 90x90x11 cm, köşe                                                        | Ad    | 7.099,06                                            | 798,25                                                |
| <b>Akrilik Panelli Duş Tekneleri: (ölçü : Ad.)</b>           |                                                                                                                       |       |                                                     |                                                       |
| 25.125.2301                                                  | Beyaz akrilik panelli duş teknesi 70x70x11 cm, kare                                                                   | Ad    | 4.932,54                                            | 798,25                                                |
| 25.125.2302                                                  | Beyaz akrilik panelli duş teknesi 80x80x11 cm, kare                                                                   | Ad    | 6.569,50                                            | 798,25                                                |
| 25.125.2303                                                  | Beyaz akrilik panelli duş teknesi 90x90x11 cm, kare                                                                   | Ad    | 7.354,61                                            | 798,25                                                |
| 25.125.2304                                                  | Beyaz akrilik panelli duş teknesi 100x80x11 cm, dikdörtgen                                                            | Ad    | 6.991,16                                            | 798,25                                                |
| 25.125.2305                                                  | Beyaz akrilik panelli duş teknesi 80x80x14 cm, köşe                                                                   | Ad    | 5.956,18                                            | 798,25                                                |
| 25.125.2306                                                  | Beyaz akrilik panelli duş teknesi 90x90x15 cm, köşe                                                                   | Ad    | 6.582,28                                            | 798,25                                                |
| 25.125.2307                                                  | Beyaz akrilik panelli duş teknesi 100x100x15 cm, köşe                                                                 | Ad    | 8.772,94                                            | 798,25                                                |
| <b>Akrilik Duş Teknesi için Paneller: (ölçü : Ad.)</b>       |                                                                                                                       |       |                                                     |                                                       |
| 25.125.2401                                                  | Akrilik ön panel (Kare duş teknesi için) 70 cm.beyaz                                                                  | Ad    | 793,18                                              | 158,55                                                |
| 25.125.2402                                                  | Akrilik ön panel (Kare duş teknesi için) 80 cm .beyaz                                                                 | Ad    | 901,08                                              | 158,55                                                |
| 25.125.2403                                                  | Akrilik ön panel (Kare duş teknesi için) 90 cm .beyaz                                                                 | Ad    | 960,70                                              | 158,55                                                |
| 25.125.2404                                                  | Akrilik ön panel (Dikdörtgen duş teknesi için) 100 cm .beyaz                                                          | Ad    | 1.051,56                                            | 158,55                                                |
| 25.125.2405                                                  | Akrilik yan panel (Kare duş teknesi için) 70 cm . beyaz                                                               | Ad    | 732,13                                              | 158,55                                                |
| 25.125.2406                                                  | Akrilik yan panel (Kare duş teknesi için) 80 cm. beyaz                                                                | Ad    | 967,80                                              | 158,55                                                |
| 25.125.2407                                                  | Akrilik yan panel (Kare duş teknesi için) 90 cm .beyaz                                                                | Ad    | 1.047,31                                            | 158,55                                                |
| 25.125.2408                                                  | Akrilik yan panel (Dikdörtgen duş teknesi için) 80 cm .beyaz                                                          | Ad    | 1.000,46                                            | 158,55                                                |
| 25.125.2409                                                  | Akrilik köşe panel (Köşe duş teknesi için) 80 cm .beyaz                                                               | Ad    | 1.166,56                                            | 158,55                                                |
| 25.125.2410                                                  | Akrilik köşe panel (Köşe duş teknesi için) 90 cm .beyaz                                                               | Ad    | 1.251,75                                            | 158,55                                                |
| 25.125.2411                                                  | Akrilik köşe panel (Köşe duş teknesi için) 100 cm .beyaz                                                              | Ad    | 1.307,13                                            | 158,55                                                |
| <b>Akrilik Duş Tekneleri için Ayak Seti: (Ölçü: Tk)</b>      |                                                                                                                       |       |                                                     |                                                       |
| 25.125.2501                                                  | Ayak seti (Kare ve dikdörtgen duş tekneleri için)                                                                     | Tk    | 1.085,89                                            | 242,61                                                |
| 25.125.2502                                                  | Ayak seti (Köşe duş teknesi için)                                                                                     | Tk    | 1.085,89                                            | 242,61                                                |
| <b>ANTİBAKTERİYEL DUŞ TEKNELERİ (Ölçü:Ad.) (TS 13420)</b>    |                                                                                                                       |       |                                                     |                                                       |
| <b>Temperli Camdan Duşakabin: (Ölçü: m2)</b>                 |                                                                                                                       |       |                                                     |                                                       |
| 25.126.1110                                                  | Köşe Tipi(Kare veya Dikdörtgen)                                                                                       | m²    | 4.627,01                                            | 1.476,20                                              |
| 25.126.1120                                                  | Ön Cephe Tipi                                                                                                         | m²    | 4.445,16                                            | 1.476,20                                              |
| 25.126.1130                                                  | Oval Tip                                                                                                              | m²    | 4.668,78                                            | 1.476,20                                              |
| <b>Banyo Tesisatı (Ölçü: Tk.) (TS EN 200 veya TS EN 817)</b> |                                                                                                                       |       |                                                     |                                                       |
| 25.127.1001                                                  | Duş borusu ve duş baş süzgeci ile komple banyo batarya; (TS EN 200) Birinci kalite.                                   | Tk    | 4.236,70                                            | 794,14                                                |
| 25.127.1002                                                  | Gömme baş ve el duşlu banyo takımı;el duşu ve buna su veren klapeli gömme banyo batarya takımı, banyo doldurma ağızlı | Tk    | 6.087,54                                            | 794,14                                                |
| 25.127.1003                                                  | El duşu ve askısı ile komple batarya (TS EN 200'e veya TS EN 817' ye uygun)                                           | Tk    | 3.928,23                                            | 794,14                                                |
| <b>MUSLUKLAR:(Ölçü: Ad.) (TS EN 200'e uygun)</b>             |                                                                                                                       |       |                                                     |                                                       |
| 25.130.1101                                                  | 1/2" Kısa musluk, süzgeçli rozet dahil.                                                                               | Ad    | 572,48                                              | 85,78                                                 |
| 25.130.1102                                                  | 1/2" Uzun musluk, süzgeçli rozet dahil.                                                                               | Ad    | 625,95                                              | 85,78                                                 |
| 25.130.1103                                                  | 1/2" Pisuar Musluğu, rozetler ve ara bağlantı borusu dahil.                                                           | Ad    | 553,29                                              | 85,78                                                 |
| 25.130.1104                                                  | 1/2" Lavabo-eviye muslukları; döner borulu, rozetli perlatörlü tezgah üzeri veya duvardan montajlı.                   | Ad    | 1.340,24                                            | 85,78                                                 |
| 25.130.1105                                                  | 3/4" Kurna musluğu, rozet dahil.                                                                                      | Ad    | 793,21                                              | 85,78                                                 |
| 25.130.1115                                                  | 3/4" Seramik salmastralı Osmanlı musluğu rozet dahil.                                                                 | Ad    | 937,16                                              | 85,78                                                 |
| 25.130.1201                                                  | 1/2" Ara Musluk, klasik salmastralı rozet dahil.                                                                      | Ad    | 450,46                                              | 85,78                                                 |
| 25.130.1202                                                  | 1/2" Ara Musluk, 90 derece seramik salmastralı rozet dahil.                                                           | Ad    | 557,40                                              | 85,78                                                 |
| 25.130.1203                                                  | 1/2" Ara Musluk, 180 derece seramik salmastralı rozet dahil.                                                          | Ad    | 831,60                                              | 85,78                                                 |
| 25.130.1204                                                  | Filtreli ara musluk, paslanmaz çelik filtre, rozet dahil.                                                             | Ad    | 442,24                                              | 85,78                                                 |
| 25.130.1205                                                  | 1/2" Klasik salmastralı, ankastre ara kesme valfi, rozet dahil.                                                       | Ad    | 961,84                                              | 85,78                                                 |
| 25.130.1207                                                  | 1/2" seramik salmastralı, ankastre ara kesme valfi, rozet dahil.                                                      | Ad    | 1.087,98                                            | 85,78                                                 |
| 25.130.1208                                                  | 3/4" Klasik salmastralı, ankastre ara kesme valfi, rozet dahil.                                                       | Ad    | 938,54                                              | 85,78                                                 |
| 25.130.1209                                                  | 3/4" seramik salmastralı ankastre ara kesme valfi, rozet dahil.                                                       | Ad    | 1.175,71                                            | 85,78                                                 |

| Poz No                                                                    | Tanım                                                                                                                 | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Birim<br>Fiyat (TL) | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Montaj<br>Bedeli (TL) |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 25.130.1302                                                               | 1/2" Kromajlı Çamaşır- Bulaşık Musluğu, klasik salmastralı, musluk rozeti dahil.                                      | Ad    | 568,36                                              | 85,78                                                 |
| 25.130.1303                                                               | 1/2" Kromajlı Çamaşır- Bulaşık Musluğu, seramik salmastralı, musluk rozeti dahil.                                     | Ad    | 675,29                                              | 92,61                                                 |
| <b>TEK VE ÇİFT KUMANDALI ARMATÜRLER: (Ölçü: Ad.)</b>                      |                                                                                                                       |       |                                                     |                                                       |
| <b>Eviye Bataryaları :</b>                                                |                                                                                                                       |       |                                                     |                                                       |
| 25.130.3101                                                               | Tek kumandalı, tek gövde eviye bataryası:                                                                             | Ad    | 3.145,96                                            | 383,41                                                |
| 25.130.3102                                                               | Tek kumandalı, duvardan çıkışlı eviye bataryası:                                                                      | Ad    | 3.909,60                                            | 383,41                                                |
| 25.130.3103                                                               | Tek kumandalı, tek gövde spiralli eviye bataryası:                                                                    | Ad    | 5.431,40                                            | 383,41                                                |
| 25.130.3104                                                               | Tek kumandalı, tek gövde endüstriyel mutfak bataryası:                                                                | Ad    | 10.564,39                                           | 383,41                                                |
| 25.130.3105                                                               | Tek kumandalı, duvardan çıkışlı endüstriyel mutfak bataryası:                                                         | Ad    | 11.541,91                                           | 383,41                                                |
| 25.130.3106                                                               | Çift kumandalı, tek gövde Endüstriyel Mutfak Bataryası:                                                               | Ad    | 7.045,06                                            | 383,41                                                |
| 25.130.3107                                                               | Çift kumandalı, duvardan çıkışlı eviye bataryası:                                                                     | Ad    | 3.055,48                                            | 383,41                                                |
| <b>Lavabo Bataryası;</b>                                                  |                                                                                                                       |       |                                                     |                                                       |
| 25.130.3201                                                               | Tek kumandalı, tek gövde, lavabo bataryası                                                                            | Ad    | 2.915,64                                            | 383,41                                                |
| 25.130.3202                                                               | Tek kumandalı, tek gövde yüksek tip kumandalı lavabo bataryası (Çanak lavabolar için):                                | Ad    | 4.684,21                                            | 383,41                                                |
| 25.130.3203                                                               | Döner berber lavabo bataryası pres döküm; ( spiral, iki adet filtreli ara musluk dahil komple Tk.)                    | Tk    | 3.802,66                                            | 383,41                                                |
| 25.130.3204                                                               | Çift kumandalı, tek gövde lavabo bataryası:                                                                           | Ad    | 3.547,66                                            | 383,41                                                |
| 25.130.3206                                                               | Çift kumandalı, duvardan çıkışlı lavabo bataryası, duvara montajlı:                                                   | Ad    | 3.221,36                                            | 383,41                                                |
| 25.130.3208                                                               | Tek kumandalı, tek gövde doktor lavabo bataryası:                                                                     | Ad    | 3.743,71                                            | 383,41                                                |
| 25.130.3209                                                               | Tek kumandalı, duvardan çıkışlı doktor lavabo bataryası:                                                              | Ad    | 3.937,03                                            | 383,41                                                |
| <b>Banyo ve Duş bataryaları;</b>                                          |                                                                                                                       |       |                                                     |                                                       |
| 25.130.3301                                                               | Tek kumandalı, banyo bataryası:                                                                                       | Ad    | 2.973,21                                            | 383,41                                                |
| 25.130.3302                                                               | Tek kumandalı, duş bataryası:                                                                                         | Ad    | 2.760,71                                            | 383,41                                                |
| 25.130.3303                                                               | Tek kumandalı, duvardan çıkışlı (ankastre) banyo bataryası, sıva altı:                                                | Ad    | 3.464,03                                            | 383,41                                                |
| 25.130.3304                                                               | Tek kumandalı, duvardan çıkışlı (ankastre) duş bataryası (sıva altı) :                                                | Ad    | 2.520,79                                            | 383,41                                                |
| 25.130.3305                                                               | Çift kumandalı, duvardan çıkışlı banyo bataryası:                                                                     | Ad    | 4.329,13                                            | 383,41                                                |
| 25.130.3306                                                               | Çift kumandalı, duvardan çıkışlı duş bataryası;                                                                       | Ad    | 3.093,86                                            | 383,41                                                |
| 25.130.3309                                                               | Ankastre Duş Başlığı ( Ölçü: Ad.) (Tsek Belgeli)                                                                      | Ad    | 1.226,44                                            | 85,78                                                 |
| <b>Fotoselli Lavabo Bataryası ve Tesisatı (TS EN 15091) (Ölçü:Ad.)</b>    |                                                                                                                       |       |                                                     |                                                       |
| 25.130.4101                                                               | Fotoselli lavabo bataryası ve tesisatı, çift su girişli:                                                              | Ad    | 8.920,58                                            | 383,41                                                |
| 25.130.4102                                                               | Fotoselli lavabo bataryası ve tesisatı, tek su girişli :                                                              | Ad    | 7.316,51                                            | 383,41                                                |
| <b>Fotoselli Pisuvlar Musluğu (Ölçü:Ad.)</b>                              |                                                                                                                       |       |                                                     |                                                       |
| 25.130.4201                                                               | Fotoselli pisuvlar musluğu, sıva üstü :                                                                               | Ad    | 6.791,43                                            | 383,41                                                |
| 25.130.4202                                                               | Fotoselli pisuar musluğu, sıva altı :                                                                                 | Ad    | 6.820,21                                            | 383,41                                                |
| 25.130.4300                                                               | Termostatik Banyo Bataryası (TS EN 1111) :(Ölçü:Ad.)                                                                  | Ad    | 5.460,19                                            | 383,41                                                |
| 25.130.4410                                                               | Zaman Ayarlı Lavabo Musluğu ve Tesisatı (Ölçü:Ad.)                                                                    | Ad    | 2.888,21                                            | 383,41                                                |
| 25.130.4422                                                               | Zaman ayarlı pisuvlar musluğu, sıva altı :                                                                            | Ad    | 2.901,93                                            | 383,41                                                |
| 25.130.4500                                                               | Zaman Ayarlı Gömme Baslı Rezervuar ve Tesisatı I: ( Ölçü: Ad.)                                                        | Ad    | 2.068,36                                            | 383,41                                                |
| <b>Uzatma Parçaları: (Talaş kaldırarak işlenmiş ve TS 3143'e uygun .)</b> |                                                                                                                       |       |                                                     |                                                       |
| 25.130.5001                                                               | 1,0 cm. uzatma parçası, krom kaplı (1/2")                                                                             | Ad    | 132,20                                              | 59,46                                                 |
| 25.130.5002                                                               | 1,5 cm. uzatma parçası, krom kaplı (1/2")                                                                             | Ad    | 138,94                                              | 59,46                                                 |
| 25.130.5003                                                               | 2,0 cm. uzatma parçası, krom kaplı (1/2")                                                                             | Ad    | 151,74                                              | 59,46                                                 |
| 25.130.5004                                                               | 2,5 cm. uzatma parçası, krom kaplı (1/2")                                                                             | Ad    | 155,10                                              | 59,46                                                 |
| 25.130.5005                                                               | 3,0 cm. uzatma parçası, krom kaplı (1/2")                                                                             | Ad    | 163,86                                              | 59,46                                                 |
| 25.130.5006                                                               | 4,0 cm. uzatma parçası, krom kaplı (1/2")                                                                             | Ad    | 192,15                                              | 59,46                                                 |
| 25.130.5007                                                               | 5,0 cm. uzatma parçası, krom kaplı (1/2")                                                                             | Ad    | 214,38                                              | 59,46                                                 |
| <b>Sifonlar, Lavabo, eviye ve pisuvlar için (TS EN 274-1-2-3):</b>        |                                                                                                                       |       |                                                     |                                                       |
| 25.130.6001                                                               | Lavabo ve eviye sifonu pirinçten kromajlı                                                                             | Ad    | 1.348,59                                            | 242,61                                                |
| 25.130.6004                                                               | Plastik lavabo ve eviye sifonu (TS-EN 274-1-2-3 'deki ölçülere uygun 80°C sıcaklığa dayanıklı 6 cm. koku fermetürlü); | Ad    | 397,36                                              | 242,61                                                |

| Poz No                                                   | Tanım                                                                                                                           | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Birim<br>Fiyat (TL) | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Montaj<br>Bedeli (TL) |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 25.130.6006                                              | Pisuar sifonu (sert plastikten 6 cm. koku fermetürlü duvara kadar uzatma parçası ve geniş adaptörü ile);                        | Ad    | 311,33                                              | 242,61                                                |
| 25.130.6007                                              | Plastik (PVC esası ) Ø 100 mm. (6 cm. koku fermetürlü);                                                                         | Tk    | 311,33                                              | 242,61                                                |
| 25.130.6008                                              | Banyo teknesi pis su tesisatı armatürü; zincir, tapa, taban sifonu, taşma sifonu, taşma borusu komple temini ve yerine montajı. | Tk    | 746,63                                              | 242,61                                                |
| <b>Rezervuar</b>                                         |                                                                                                                                 |       |                                                     |                                                       |
| 25.130.6011                                              | Sert PVC iç takımlı rezervuar                                                                                                   | Ad    | 922,98                                              | 207,43                                                |
| <b>SIVI SABUN / KÖPÜK DİSPENSERİ</b>                     |                                                                                                                                 |       |                                                     |                                                       |
| 25.132.1001                                              | Ankastre Sıvı Sabun Köpük Dispenser                                                                                             | Ad    | 654,03                                              | 232,36                                                |
| 25.132.1002                                              | Duvar Tipi Sıvı Sabun Köpük Dispenser                                                                                           | Ad    | 710,81                                              | 232,36                                                |
| 25.132.1003                                              | Duvar Tipi Fotoselli Sıvı Sabun Dispanser                                                                                       | Ad    | 3.660,03                                            | 295,24                                                |
| <b>SABUNLUK (SÜNGERLİK): (Ölçü: Ad.)</b>                 |                                                                                                                                 |       |                                                     |                                                       |
| <b>Fayans sabunluk (Kollu):</b>                          |                                                                                                                                 |       |                                                     |                                                       |
| 25.135.1101                                              | Takriben 16x16 cm.                                                                                                              | Ad    | 303,75                                              | 59,46                                                 |
| 25.135.1102                                              | Takriben 16x31 cm.                                                                                                              | Ad    | 399,85                                              | 59,46                                                 |
| <b>Fayans sabunluk (kolsuz):</b>                         |                                                                                                                                 |       |                                                     |                                                       |
| 25.135.1201                                              | Takriben 10x16 cm.                                                                                                              | Ad    | 281,05                                              | 59,46                                                 |
| 25.135.1202                                              | Takriben 16x16 cm.                                                                                                              | Ad    | 303,75                                              | 59,46                                                 |
| 25.135.1203                                              | Süngerlik fayans: (Kollu) 16x31 cm                                                                                              | Ad    | 407,86                                              | 59,46                                                 |
| <b>KAĞITLIK: (Ölçü: Ad.)</b>                             |                                                                                                                                 |       |                                                     |                                                       |
| 25.135.2001                                              | Fayans:                                                                                                                         | Ad    | 559,44                                              | 176,33                                                |
| 25.135.2002                                              | Paslanmaz Çelik:                                                                                                                | Ad    | 684,18                                              | 176,33                                                |
| 25.135.2003                                              | Engelliler için kağıtlık                                                                                                        | Ad    | 839,09                                              | 176,33                                                |
| 25.135.2500                                              | Sensörlü Kağıt Havlu Dispanser: (Ölçü: Ad.)                                                                                     | Ad    | 2.118,19                                            | 295,24                                                |
| <b>ASKI (Ölçü: Ad.)</b>                                  |                                                                                                                                 |       |                                                     |                                                       |
| 25.135.3001                                              | Fayans:                                                                                                                         | Ad    | 342,38                                              | 112,78                                                |
| 25.135.3002                                              | Pirinç çatal askı:                                                                                                              | Ad    | 144,56                                              | 84,75                                                 |
| <b>ENGELLİLER İÇİN TUTUNMA BARLARI (Ölçü: Ad.)</b>       |                                                                                                                                 |       |                                                     |                                                       |
| 25.135.4001                                              | Engelliler için tutunma barı:                                                                                                   | Ad    | 1.739,26                                            | 524,20                                                |
| 25.135.4002                                              | Engelliler için 135° tutunma barı:                                                                                              | Ad    | 1.972,60                                            | 544,70                                                |
| 25.135.4003                                              | Engelliler için klozet tutunma barı:                                                                                            | Ad    | 2.165,24                                            | 544,70                                                |
| 25.135.4004                                              | Engelliler için katlanabilir tutunma barı:                                                                                      | Ad    | 2.666,35                                            | 544,70                                                |
| <b>YER SÜZGEÇLERİ: (TS-327 ' ye uygun) Ölçü: Ad.</b>     |                                                                                                                                 |       |                                                     |                                                       |
| 25.138.1011                                              | Pik döküm 15x15 cm. Ø 50 çıkışlı                                                                                                | Ad    | 1.153,74                                            | 306,18                                                |
| 25.138.1012                                              | Pik döküm 15x15 cm. Ø 70 çıkışlı                                                                                                | Ad    | 1.324,56                                            | 306,18                                                |
| 25.138.1013                                              | Pik döküm 20x20 cm. Ø 70 çıkışlı                                                                                                | Ad    | 1.429,19                                            | 306,18                                                |
| 25.138.1021                                              | Plastikten 10x10 cm. Ø 50 çıkışlı                                                                                               | Ad    | 293,13                                              | 221,43                                                |
| 25.138.1022                                              | Plastikten 15x15 cm. Ø 50 çıkışlı                                                                                               | Ad    | 304,48                                              | 221,43                                                |
| 25.138.1023                                              | Plastikten 15x15 cm. Ø 70 çıkışlı                                                                                               | Ad    | 340,69                                              | 221,43                                                |
| 25.138.1024                                              | Plastikten 20x20 cm. Ø 70 çıkışlı                                                                                               | Ad    | 451,43                                              | 221,43                                                |
| 25.138.1025                                              | Plastikten 25x25 cm. Ø 70 çıkışlı                                                                                               | Ad    | 475,56                                              | 221,43                                                |
| 25.138.1031                                              | Pirinç kromajlı ızgaralı, gövde plastik 10x10 cm. Ø 50 çıkışlı                                                                  | Ad    | 392,50                                              | 221,43                                                |
| 25.138.1032                                              | Pirinç kromajlı ızgaralı, gövde plastik 15x15 cm. Ø70 çıkışlı                                                                   | Ad    | 426,18                                              | 221,43                                                |
| 25.138.1041                                              | 304 paslanmaz çelik ızgaralı, gövde plastik 30 cm Ø50 çıkışlı lineer yer süzgeci                                                | Ad    | 634,98                                              | 221,43                                                |
| 25.138.1042                                              | 304 paslanmaz çelik ızgaralı, gövde plastik 40 cm Ø50 çıkışlı lineer yer süzgeci                                                | Ad    | 718,50                                              | 221,43                                                |
| 25.138.1043                                              | 304 paslanmaz çelik ızgaralı, gövde plastik 50 cm Ø50 çıkışlı lineer yer süzgeci                                                | Ad    | 756,21                                              | 221,43                                                |
| 25.138.1044                                              | 304 paslanmaz çelik ızgaralı, gövde plastik 60 cm Ø50 çıkışlı lineer yer süzgeci                                                | Ad    | 913,09                                              | 263,80                                                |
| 25.138.1045                                              | 304 paslanmaz çelik ızgaralı, gövde plastik 70 cm Ø50 çıkışlı lineer yer süzgeci                                                | Ad    | 962,94                                              | 263,80                                                |
| <b>SU SAYAÇLARI:(TS EN ISO 4064-1'e uygun) Ölçü:Adet</b> |                                                                                                                                 |       |                                                     |                                                       |

| Poz No                                                          | Tanım                           | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Birim<br>Fiyat (TL) | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Montaj<br>Bedeli (TL) |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Soğuk su sayaçları:</b>                                      |                                 |       |                                                     |                                                       |
| 25.142.1101                                                     | 20 Ø mm. (3/4") vidalı          | Ad    | 1.436,34                                            | 323,26                                                |
| 25.142.1102                                                     | 25 Ø mm. (1") vidalı            | Ad    | 3.136,04                                            | 544,70                                                |
| 25.142.1103                                                     | 40 Ø mm. (1 1/2") vidalı        | Ad    | 5.281,48                                            | 794,14                                                |
| 25.142.1104                                                     | 50 Ø mm. flanşlı                | Ad    | 8.121,54                                            | 895,98                                                |
| 25.142.1105                                                     | 80 Ø mm. flanşlı                | Ad    | 11.555,86                                           | 997,81                                                |
| 25.142.1106                                                     | 100 Ø mm. flanşlı               | Ad    | 12.084,85                                           | 1.099,64                                              |
| <b>Sıcak su sayaçları:</b>                                      |                                 |       |                                                     |                                                       |
| 25.142.1201                                                     | 20 Ø mm. (3/4") vidalı          | Ad    | 1.583,23                                            | 323,26                                                |
| 25.142.1202                                                     | 25 Ø mm. (1") vidalı            | Ad    | 3.269,44                                            | 544,70                                                |
| 25.142.1203                                                     | 40 Ø mm. (1 1/2") vidalı        | Ad    | 6.676,19                                            | 794,14                                                |
| <b>FLOTÖR: (Ölçü: Ad.)</b>                                      |                                 |       |                                                     |                                                       |
| 25.144.1001                                                     | 10 Ø mm. (3/8")                 | Ad    | 387,60                                              | 127,11                                                |
| 25.144.1002                                                     | 15 Ø mm. (1/2")                 | Ad    | 415,63                                              | 155,14                                                |
| 25.144.1003                                                     | 20 Ø mm. (3/4")                 | Ad    | 466,25                                              | 190,68                                                |
| 25.144.1004                                                     | 25 Ø mm. ( 1")                  | Ad    | 562,84                                              | 211,86                                                |
| 25.144.1005                                                     | 32 Ø mm. (1 1/4")               | Ad    | 1.227,64                                            | 254,24                                                |
| 25.144.1006                                                     | 40 Ø mm. (1 1/2")               | Ad    | 1.397,51                                            | 296,61                                                |
| 25.144.1007                                                     | 50 Ø mm. ( 2")                  | Ad    | 1.582,46                                            | 338,98                                                |
| <b>KOLYE PRİZ (Ölçü: Ad.)</b>                                   |                                 |       |                                                     |                                                       |
| 25.145.1001                                                     | 15-32 ø mm. kadar (1/2"-1 1/4") | Ad    | 686,03                                              | 509,16                                                |
| 25.145.1002                                                     | 40 ø mm. 1 1/2" ve yukarısı.    | Ad    | 839,58                                              | 509,16                                                |
| <b>SU DEPOLARI: (Ölçü: Ad.)</b>                                 |                                 |       |                                                     |                                                       |
| <b>Prizmatik Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu :(Ölçü: Ad.)</b> |                                 |       |                                                     |                                                       |
| 25.150.1201                                                     | 1,25 m3                         | Ad    | 80.439,58                                           | 7.203,33                                              |
| 25.150.1202                                                     | 2,50 m3                         | Ad    | 105.739,45                                          | 11.912,14                                             |
| 25.150.1203                                                     | 3,75 m3                         | Ad    | 148.142,43                                          | 14.406,65                                             |
| 25.150.1204                                                     | 5,00 m3                         | Ad    | 174.195,03                                          | 17.639,26                                             |
| 25.150.1205                                                     | 6,25 m3                         | Ad    | 210.123,48                                          | 20.133,78                                             |
| 25.150.1206                                                     | 7,50 m3                         | Ad    | 233.773,09                                          | 23.086,18                                             |
| 25.150.1207                                                     | 10,0 m3                         | Ad    | 260.038,44                                          | 31.307,81                                             |
| 25.150.1208                                                     | 12,5 m3                         | Ad    | 318.463,59                                          | 34.540,43                                             |
| 25.150.1209                                                     | 15,0 m3                         | Ad    | 375.578,78                                          | 39.249,24                                             |
| 25.150.1210                                                     | 20,0 m3                         | Ad    | 406.482,39                                          | 43.219,95                                             |
| 25.150.1211                                                     | 22,5 m3                         | Ad    | 451.789,56                                          | 47.928,76                                             |
| 25.150.1212                                                     | 25,0 m3                         | Ad    | 517.984,55                                          | 51.899,48                                             |
| 25.150.1213                                                     | 30,0 m3                         | Ad    | 569.510,64                                          | 55.132,09                                             |
| 25.150.1214                                                     | 37,5 m3                         | Ad    | 679.222,83                                          | 59.102,80                                             |
| 25.150.1215                                                     | 40,0 m3                         | Ad    | 725.929,55                                          | 63.353,73                                             |
| 25.150.1216                                                     | 45,0 m3                         | Ad    | 776.809,05                                          | 68.062,54                                             |
| 25.150.1217                                                     | 50,0 m3                         | Ad    | 835.618,59                                          | 69.026,05                                             |
| 25.150.1218                                                     | 56,0 m3                         | Ad    | 919.786,69                                          | 78.498,48                                             |
| 25.150.1219                                                     | 59,6 m3                         | Ad    | 998.735,20                                          | 83.945,39                                             |
| 25.150.1220                                                     | 62,0 m3                         | Ad    | 1.056.736,04                                        | 89.672,51                                             |
| 25.150.1221                                                     | 75,0 m3                         | Ad    | 1.156.338,66                                        | 96.137,74                                             |
| 25.150.1222                                                     | 90,0 m3                         | Ad    | 1.315.099,21                                        | 102.322,75                                            |
| 25.150.1223                                                     | 93,2 m3                         | Ad    | 1.392.205,15                                        | 108.049,88                                            |
| 25.150.1224                                                     | 104,2 m3                        | Ad    | 1.590.310,13                                        | 113.777,00                                            |
| 25.150.1225                                                     | 112,0 m3                        | Ad    | 1.700.909,86                                        | 119.962,01                                            |
| 25.150.1226                                                     | 121,5 m3                        | Ad    | 1.834.079,11                                        | 126.427,24                                            |
| <b>Prizmatik Modüler Galvanizli Su Deposu (Ölçü: Ad.)</b>       |                                 |       |                                                     |                                                       |
| 25.150.1301                                                     | 1,25 m3                         | Ad    | 45.519,69                                           | 7.203,33                                              |
| 25.150.1302                                                     | 2,50 m3                         | Ad    | 64.562,20                                           | 11.174,04                                             |

| Poz No                                                                  | Tanım                     | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Birim<br>Fiyat (TL) | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Montaj<br>Bedeli (TL) |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 25.150.1303                                                             | 3,75 m3                   | Ad    | 82.699,03                                           | 13.668,55                                             |
| 25.150.1304                                                             | 5,00 m3                   | Ad    | 97.434,51                                           | 16.901,16                                             |
| 25.150.1305                                                             | 6,25 m3                   | Ad    | 119.890,04                                          | 19.853,56                                             |
| 25.150.1306                                                             | 7,50 m3                   | Ad    | 130.981,85                                          | 22.348,08                                             |
| 25.150.1307                                                             | 10,0 m3                   | Ad    | 145.716,21                                          | 30.289,50                                             |
| 25.150.1308                                                             | 12,5 m3                   | Ad    | 185.036,25                                          | 33.522,11                                             |
| 25.150.1309                                                             | 15,0 m3                   | Ad    | 198.957,54                                          | 37.492,83                                             |
| 25.150.1310                                                             | 20,0 m3                   | Ad    | 229.255,73                                          | 40.725,44                                             |
| 25.150.1311                                                             | 22,5 m3                   | Ad    | 252.596,90                                          | 44.696,15                                             |
| 25.150.1312                                                             | 25,0 m3                   | Ad    | 274.626,19                                          | 48.947,08                                             |
| 25.150.1313                                                             | 30,0 m3                   | Ad    | 299.899,53                                          | 53.655,89                                             |
| 25.150.1314                                                             | 37,5 m3                   | Ad    | 356.069,21                                          | 56.888,50                                             |
| 25.150.1315                                                             | 40,0 m3                   | Ad    | 365.156,29                                          | 61.597,31                                             |
| 25.150.1316                                                             | 45,0 m3                   | Ad    | 402.826,29                                          | 65.568,03                                             |
| 25.150.1317                                                             | 50,0 m3                   | Ad    | 429.706,59                                          | 70.557,05                                             |
| 25.150.1318                                                             | 56,0 m3                   | Ad    | 470.577,55                                          | 76.003,96                                             |
| 25.150.1319                                                             | 59,6 m3                   | Ad    | 485.401,26                                          | 82.469,19                                             |
| 25.150.1320                                                             | 62,0 m3                   | Ad    | 507.299,80                                          | 87.916,10                                             |
| 25.150.1321                                                             | 75,0 m3                   | Ad    | 591.910,24                                          | 94.381,33                                             |
| 25.150.1322                                                             | 90,0 m3                   | Ad    | 684.141,05                                          | 100.108,45                                            |
| 25.150.1323                                                             | 93,2 m3                   | Ad    | 700.865,29                                          | 105.555,36                                            |
| 25.150.1324                                                             | 104,2 m3                  | Ad    | 782.482,15                                          | 111.282,49                                            |
| 25.150.1325                                                             | 112,0 m3                  | Ad    | 836.179,45                                          | 117.747,71                                            |
| 25.150.1326                                                             | 121,5 m3                  | Ad    | 893.161,98                                          | 122.456,53                                            |
| <b>Silindirik Cıvatalı Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu:(Ölçü:Ad.)</b> |                           |       |                                                     |                                                       |
| 25.150.1401                                                             | 5,0 m³ ø 2500 mm 1000 mm  | Ad    | 123.412,81                                          | 7.203,33                                              |
| 25.150.1402                                                             | 10 m³ ø 2500 mm 2000 mm   | Ad    | 224.323,81                                          | 11.912,14                                             |
| 25.150.1403                                                             | 14 m³ ø 2500 mm 2900 mm   | Ad    | 259.213,00                                          | 20.133,78                                             |
| 25.150.1404                                                             | 11 m³ ø 3800 mm 1000 mm   | Ad    | 263.303,78                                          | 14.406,65                                             |
| 25.150.1405                                                             | 23 m³ ø 3800 mm 2000 mm   | Ad    | 407.996,66                                          | 28.813,30                                             |
| 25.150.1406                                                             | 33 m³ ø 3800 mm 2900 mm   | Ad    | 531.054,11                                          | 47.190,66                                             |
| 25.150.1407                                                             | 20 m³ ø 5000 mm 1000 mm   | Ad    | 383.212,86                                          | 26.318,79                                             |
| 25.150.1408                                                             | 40 m³ ø 5000 mm 2000 mm   | Ad    | 644.151,45                                          | 69.538,74                                             |
| 25.150.1409                                                             | 58 m³ ø 5000 mm 2900 mm   | Ad    | 767.003,75                                          | 77.760,38                                             |
| 25.150.1410                                                             | 30 m³ ø 6200 mm 1000 mm   | Ad    | 558.725,11                                          | 47.928,76                                             |
| 25.150.1411                                                             | 60 m³ ø 6200 mm 2000 mm   | Ad    | 944.102,75                                          | 95.119,43                                             |
| 25.150.1412                                                             | 88 m³ ø 6200 mm 2900 mm   | Ad    | 1.117.513,50                                        | 99.370,35                                             |
| 25.150.1413                                                             | 44 m³ ø 7500 mm 1000 mm   | Ad    | 769.519,23                                          | 73.509,45                                             |
| 25.150.1414                                                             | 88 m³ ø 7500 mm 2000 mm   | Ad    | 1.177.880,35                                        | 99.370,35                                             |
| 25.150.1415                                                             | 128 m³ ø 7500 mm 2900 mm  | Ad    | 1.383.238,99                                        | 116.729,40                                            |
| 25.150.1416                                                             | 60 m³ ø 8700 mm 1000 mm   | Ad    | 919.977,31                                          | 77.760,38                                             |
| 25.150.1417                                                             | 120 m³ ø 8700 mm 2000 mm  | Ad    | 1.499.869,28                                        | 112.758,69                                            |
| 25.150.1418                                                             | 172 m³ ø 8700 mm 2900 mm  | Ad    | 1.872.072,41                                        | 129.659,85                                            |
| 25.150.1419                                                             | 78 m³ ø 10000 mm 1000 mm  | Ad    | 1.200.506,63                                        | 86.439,90                                             |
| 25.150.1420                                                             | 156 m³ ø 10000 mm 2000 mm | Ad    | 1.797.188,38                                        | 120.980,33                                            |
| 25.150.1421                                                             | 98 m³ ø 11200 mm 1000 mm  | Ad    | 1.420.199,45                                        | 108.049,88                                            |
| 25.150.1422                                                             | 153 m³ ø 12500 mm 1250 mm | Ad    | 2.001.766,93                                        | 116.729,40                                            |
| <b>Silindirik Cıvatalı Modüler Galvanizli Su Deposu (Ölçü:Ad.)</b>      |                           |       |                                                     |                                                       |
| 25.150.1501                                                             | 5,0 m³ ø 2500 mm 1000 mm  | Ad    | 69.162,26                                           | 7.203,33                                              |
| 25.150.1502                                                             | 10 m³ ø 2500 mm 2000 mm   | Ad    | 129.201,16                                          | 11.174,04                                             |
| 25.150.1503                                                             | 14 m³ ø 2500 mm 2900 mm   | Ad    | 157.849,78                                          | 20.133,78                                             |
| 25.150.1504                                                             | 11 m³ ø 3800 mm 1000 mm   | Ad    | 139.584,93                                          | 14.406,65                                             |
| 25.150.1505                                                             | 23 m³ ø 3800 mm 2000 mm   | Ad    | 247.062,65                                          | 28.813,30                                             |

| Poz No                                                                         | Tanım                                 | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Birim<br>Fiyat (TL) | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Montaj<br>Bedeli (TL) |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 25.150.1506                                                                    | 33 m³ ø 3800 mm 2900 mm               | Ad    | 304.180,93                                          | 47.190,66                                             |
| 25.150.1507                                                                    | 20 m³ ø 5000 mm 1000 mm               | Ad    | 229.112,70                                          | 21.609,98                                             |
| 25.150.1508                                                                    | 40 m³ ø 5000 mm 2000 mm               | Ad    | 354.254,86                                          | 55.870,19                                             |
| 25.150.1509                                                                    | 58 m³ ø 5000 mm 2900 mm               | Ad    | 387.228,66                                          | 64.829,93                                             |
| 25.150.1510                                                                    | 30 m³ ø 6200 mm 1000 mm               | Ad    | 301.355,86                                          | 39.987,34                                             |
| 25.150.1511                                                                    | 60 m³ ø 6200 mm 2000 mm               | Ad    | 459.481,34                                          | 79.236,58                                             |
| 25.150.1512                                                                    | 88 m³ ø 6200 mm 2900 mm               | Ad    | 554.466,66                                          | 83.207,29                                             |
| 25.150.1513                                                                    | 44 m³ ø 7500 mm 1000 mm               | Ad    | 379.202,99                                          | 60.121,11                                             |
| 25.150.1514                                                                    | 88 m³ ø 7500 mm 2000 mm               | Ad    | 572.377,71                                          | 83.207,29                                             |
| 25.150.1515                                                                    | 128 m³ ø 7500 mm 2900 mm              | Ad    | 680.319,79                                          | 97.613,94                                             |
| 25.150.1516                                                                    | 60 m³ ø 8700 mm 1000 mm               | Ad    | 461.128,29                                          | 64.829,93                                             |
| 25.150.1517                                                                    | 120 m³ ø 8700 mm 2000 mm              | Ad    | 691.871,99                                          | 93.643,23                                             |
| 25.150.1518                                                                    | 172 m³ ø 8700 mm 2900 mm              | Ad    | 813.214,18                                          | 108.049,88                                            |
| 25.150.1519                                                                    | 78 m³ ø 10000 mm 1000 mm              | Ad    | 552.049,14                                          | 72.033,25                                             |
| 25.150.1520                                                                    | 156 m³ ø 10000 mm 2000 mm             | Ad    | 806.276,20                                          | 100.846,55                                            |
| 25.150.1521                                                                    | 98 m³ ø 11200 mm 1000 mm              | Ad    | 660.140,68                                          | 87.916,10                                             |
| 25.150.1522                                                                    | 153 m³ ø 12500 mm 1250 mm             | Ad    | 790.306,85                                          | 97.613,94                                             |
| <b>Cam Elyaf Takviyeli (GRP) Modüler su depoları (Ölçü: Ad.)</b>               |                                       |       |                                                     |                                                       |
| 25.150.1601                                                                    | 1 m3                                  | Ad    | 79.307,59                                           | 10.435,94                                             |
| 25.150.1602                                                                    | 3 m3                                  | Ad    | 130.977,21                                          | 17.639,26                                             |
| 25.150.1603                                                                    | 5 m3                                  | Ad    | 194.269,61                                          | 30.289,50                                             |
| 25.150.1604                                                                    | 10 m3                                 | Ad    | 297.297,18                                          | 41.743,75                                             |
| 25.150.1605                                                                    | 15 m3                                 | Ad    | 329.828,35                                          | 50.423,28                                             |
| 25.150.1606                                                                    | 20 m3                                 | Ad    | 404.720,54                                          | 60.859,21                                             |
| 25.150.1607                                                                    | 30 m3                                 | Ad    | 507.974,76                                          | 74.527,76                                             |
| 25.150.1608                                                                    | 40 m3                                 | Ad    | 650.754,25                                          | 89.672,51                                             |
| 25.150.1609                                                                    | 50 m3                                 | Ad    | 734.959,45                                          | 102.322,75                                            |
| 25.150.1610                                                                    | 60 m3                                 | Ad    | 833.784,25                                          | 115.253,20                                            |
| 25.150.1611                                                                    | 70 m3                                 | Ad    | 925.831,64                                          | 120.980,33                                            |
| 25.150.1612                                                                    | 80 m3                                 | Ad    | 1.117.657,79                                        | 129.659,85                                            |
| 25.150.1613                                                                    | 90 m3                                 | Ad    | 1.220.182,21                                        | 138.339,38                                            |
| 25.150.1614                                                                    | 100 m3                                | Ad    | 1.340.733,61                                        | 147.299,11                                            |
| 25.150.1615                                                                    | 120 m3                                | Ad    | 1.513.271,20                                        | 160.967,66                                            |
| 25.150.1616                                                                    | 150 m3                                | Ad    | 1.726.043,94                                        | 176.112,41                                            |
| 25.150.1617                                                                    | 180 m3                                | Ad    | 2.030.077,80                                        | 190.519,06                                            |
| 25.150.1618                                                                    | 200 m3                                | Ad    | 2.225.885,46                                        | 216.099,75                                            |
| 25.150.1619                                                                    | 240 m3                                | Ad    | 2.539.555,31                                        | 246.389,25                                            |
| 25.150.1620                                                                    | 270 m3                                | Ad    | 2.816.292,80                                        | 267.999,23                                            |
| 25.150.1621                                                                    | 300 m3                                | Ad    | 3.192.980,06                                        | 289.609,20                                            |
| 25.150.1622                                                                    | 350 m3                                | Ad    | 3.419.048,14                                        | 320.178,91                                            |
| 25.150.1623                                                                    | 400 m3                                | Ad    | 3.888.249,81                                        | 340.032,48                                            |
| 25.150.1624                                                                    | 440 m3                                | Ad    | 4.389.911,65                                        | 354.439,13                                            |
| 25.150.1625                                                                    | 480 m3                                | Ad    | 4.661.235,01                                        | 367.369,58                                            |
| <b>Cam Elyaf Takviyeli Polyester (CTP) Silindirik su depoları: (Ölçü: Ad.:</b> |                                       |       |                                                     |                                                       |
| 25.150.3101                                                                    | 1 m3 (en az 3 mm cidar kalınlığında)  | Ad    | 38.332,63                                           | 1.305,78                                              |
| 25.150.3102                                                                    | 2 m3 (en az 4 mm cidar kalınlığında)  | Ad    | 53.495,38                                           | 1.674,83                                              |
| 25.150.3103                                                                    | 5m3 (en az 5 mm cidar kalınlığında)   | Ad    | 90.834,49                                           | 2.043,88                                              |
| 25.150.3104                                                                    | 8 m3 (en az 6 mm cidar kalınlığında)  | Ad    | 137.333,63                                          | 4.190,29                                              |
| 25.150.3105                                                                    | 10 m3 (en az 7 mm cidar kalınlığında) | Ad    | 160.670,26                                          | 5.208,60                                              |
| 25.150.3106                                                                    | 20 m3 (en az 8 mm cidar kalınlığında) | Ad    | 328.723,19                                          | 10.417,20                                             |
| 25.150.3107                                                                    | 30 m3 (en az 8 mm cidar kalınlığında) | Ad    | 465.826,19                                          | 14.490,45                                             |
| 25.150.3108                                                                    | 40 m3 (en az 9 mm cidar kalınlığında) | Ad    | 634.163,06                                          | 19.699,05                                             |

| Poz No                                                                                   | Tanım                                  | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Birim<br>Fiyat (TL) | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Montaj<br>Bedeli (TL) |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 25.150.3109                                                                              | 50 m3 (en az 9 mm cidar kalınlığında)  | Ad    | 713.908,08                                          | 24.907,65                                             |
| <b>Polietilen Su Depoları (Ölçü: Ad)</b>                                                 |                                        |       |                                                     |                                                       |
| 25.150.3501                                                                              | 1 m³ (en az 5 mm cidar kalınlığında)   | Ad    | 8.077,80                                            | 1.085,58                                              |
| 25.150.3502                                                                              | 2 m³ (en az 6 mm cidar kalınlığında)   | Ad    | 14.144,28                                           | 1.454,63                                              |
| 25.150.3503                                                                              | 5 m³ (en az 8 mm cidar kalınlığında)   | Ad    | 25.959,28                                           | 1.823,68                                              |
| 25.150.3504                                                                              | 8 m³ (en az 9 mm cidar kalınlığında)   | Ad    | 35.963,83                                           | 3.749,90                                              |
| 25.150.3505                                                                              | 10 m³ (en az 10 mm cidar kalınlığında) | Ad    | 42.036,43                                           | 4.768,21                                              |
| <b>HİDROFORLAR (Ölçü: Ad.)</b>                                                           |                                        |       |                                                     |                                                       |
| <b>DÜŞEY VEYA YATAY MİLLİ SANTRİFÜJ POMPALI TAM OTOMATİK PAKET HİDROFOR: (Ölçü: Ad.)</b> |                                        |       |                                                     |                                                       |
| <b>Tek Pompalı Düşey Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor:</b>                               |                                        |       |                                                     |                                                       |
| 25.160.1101                                                                              | 0 - 5 20 - 40                          | Ad    | 46.296,43                                           | 3.512,83                                              |
| 25.160.1102                                                                              | 0 - 5 40 - 60                          | Ad    | 51.655,55                                           | 4.021,99                                              |
| 25.160.1103                                                                              | 0 - 5 60 - 80                          | Ad    | 56.847,93                                           | 4.391,04                                              |
| 25.160.1104                                                                              | 5 - 15 20 - 40                         | Ad    | 64.965,11                                           | 4.900,19                                              |
| 25.160.1105                                                                              | 5 - 15 40 - 60                         | Ad    | 72.569,14                                           | 5.269,24                                              |
| 25.160.1106                                                                              | 5 - 15 60 - 80                         | Ad    | 84.443,74                                           | 5.778,40                                              |
| 25.160.1107                                                                              | 15 - 30 20 - 40                        | Ad    | 97.217,50                                           | 6.147,45                                              |
| 25.160.1108                                                                              | 15 - 30 40 - 60                        | Ad    | 119.231,71                                          | 6.656,60                                              |
| 25.160.1109                                                                              | 15 - 30 60 - 80                        | Ad    | 126.635,88                                          | 7.025,65                                              |
| <b>İki Pompalı Düşey Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor</b>                                |                                        |       |                                                     |                                                       |
| 25.160.1201                                                                              | 0 - 10 30 - 60                         | Ad    | 93.182,68                                           | 4.391,04                                              |
| 25.160.1202                                                                              | 0 - 10 60 - 90                         | Ad    | 105.386,34                                          | 5.269,24                                              |
| 25.160.1203                                                                              | 10 - 30 30 - 60                        | Ad    | 115.152,29                                          | 5.708,34                                              |
| 25.160.1204                                                                              | 10 - 30 60 - 90                        | Ad    | 136.563,50                                          | 6.147,45                                              |
| 25.160.1205                                                                              | 30 - 60 30 - 60                        | Ad    | 204.966,94                                          | 7.903,86                                              |
| 25.160.1206                                                                              | 30 - 60 60 - 90                        | Ad    | 253.012,36                                          | 8.782,06                                              |
| <b>Üç Pompalı Düşey Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor:</b>                                |                                        |       |                                                     |                                                       |
| 25.160.1301                                                                              | 0 - 20 30 - 60                         | Ad    | 153.299,71                                          | 5.269,24                                              |
| 25.160.1302                                                                              | 0 - 20 60 - 90                         | Ad    | 174.524,36                                          | 5.708,34                                              |
| 25.160.1303                                                                              | 20 - 50 30 - 60                        | Ad    | 258.105,71                                          | 6.147,45                                              |
| 25.160.1304                                                                              | 20 - 50 60 - 90                        | Ad    | 268.843,73                                          | 7.025,65                                              |
| 25.160.1305                                                                              | 50 - 80 30 - 60                        | Ad    | 297.169,53                                          | 7.903,86                                              |
| 25.160.1306                                                                              | 50 - 80 60 - 90                        | Ad    | 329.759,03                                          | 8.782,06                                              |
| 25.160.1307                                                                              | 80 - 120 60 - 90                       | Ad    | 432.033,45                                          | 9.660,28                                              |
| <b>Tek Pompalı Yatay Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor:</b>                               |                                        |       |                                                     |                                                       |
| 25.160.1401                                                                              | 1 - 3 15 - 30                          | Ad    | 41.499,76                                           | 3.512,83                                              |
| 25.160.1402                                                                              | 1 - 3 30 - 45                          | Ad    | 49.710,24                                           | 4.021,99                                              |
| 25.160.1403                                                                              | 1 - 3 45 - 70                          | Ad    | 51.984,64                                           | 4.391,04                                              |
| 25.160.1404                                                                              | 3 - 6 15 - 30                          | Ad    | 54.825,50                                           | 4.900,19                                              |
| 25.160.1405                                                                              | 3 - 6 30 - 45                          | Ad    | 61.123,76                                           | 5.269,24                                              |
| 25.160.1406                                                                              | 3 - 6 45 - 70                          | Ad    | 82.032,08                                           | 5.778,40                                              |
| 25.160.1407                                                                              | 6 - 10 15 - 30                         | Ad    | 84.000,03                                           | 6.147,45                                              |
| 25.160.1408                                                                              | 6 - 10 30 - 45                         | Ad    | 86.774,26                                           | 6.656,60                                              |
| 25.160.1409                                                                              | 6 - 10 45 - 70                         | Ad    | 90.381,06                                           | 7.025,65                                              |
| <b>İki Pompalı Yatay Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor:</b>                               |                                        |       |                                                     |                                                       |
| 25.160.1501                                                                              | 8 - 24 30 - 50                         | Ad    | 115.565,34                                          | 5.708,34                                              |
| 25.160.1502                                                                              | 8 - 24 50 - 70                         | Ad    | 123.412,64                                          | 6.147,45                                              |
| 25.160.1503                                                                              | 24 - 48 30 - 50                        | Ad    | 156.733,78                                          | 7.903,86                                              |
| 25.160.1504                                                                              | 24 - 48 50 - 70                        | Ad    | 173.467,63                                          | 8.782,06                                              |
| <b>Üç Pompalı Yatay Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor:</b>                                |                                        |       |                                                     |                                                       |
| 25.160.1601                                                                              | 10 - 35 30 - 50                        | Ad    | 176.750,09                                          | 5.269,24                                              |
| 25.160.1602                                                                              | 10 - 35 50 - 70                        | Ad    | 183.717,98                                          | 5.708,34                                              |

| Poz No                                                        | Tanım     |         |      |      | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Birim<br>Fiyat (TL) | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Montaj<br>Bedeli (TL) |          |
|---------------------------------------------------------------|-----------|---------|------|------|-------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|
| 25.160.1603                                                   | 35 - 70   | 30 - 50 |      |      | Ad    | 206.141,81                                          | 6.147,45                                              |          |
| 25.160.1604                                                   | 35 - 70   | 50 - 70 |      |      | Ad    | 237.398,91                                          | 7.025,65                                              |          |
| Frekans Konvertörlü Hidrofor:                                 |           |         |      |      |       |                                                     |                                                       |          |
| Tek Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor:         |           |         |      |      |       |                                                     |                                                       |          |
| 25.160.2101                                                   | 0 - 5     | 20 - 40 |      |      | Ad    | 121.803,96                                          | 3.512,83                                              |          |
| 25.160.2102                                                   | 0 - 5     | 40 - 60 |      |      | Ad    | 134.544,63                                          | 4.021,99                                              |          |
| 25.160.2103                                                   | 0 - 5     | 60 - 80 |      |      | Ad    | 138.964,20                                          | 4.391,04                                              |          |
| 25.160.2104                                                   | 5 - 15    | 20 - 40 |      |      | Ad    | 146.535,10                                          | 4.900,19                                              |          |
| 25.160.2105                                                   | 5 - 15    | 40 - 60 |      |      | Ad    | 154.365,64                                          | 5.269,24                                              |          |
| 25.160.2106                                                   | 5- 15     | 60 - 80 |      |      | Ad    | 159.671,46                                          | 5.778,40                                              |          |
| 25.160.2107                                                   | 15- 30    | 20 - 40 |      |      | Ad    | 165.636,63                                          | 6.147,45                                              |          |
| 25.160.2108                                                   | 15- 30    | 40 - 60 |      |      | Ad    | 186.798,10                                          | 6.656,60                                              |          |
| 25.160.2109                                                   | 15- 30    | 60 - 80 |      |      | Ad    | 204.488,44                                          | 7.025,65                                              |          |
| İki Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor:         |           |         |      |      |       |                                                     |                                                       |          |
| 25.160.2201                                                   | 0 - 10    | 30 - 60 |      |      | Ad    | 197.989,85                                          | 4.391,04                                              |          |
| 25.160.2202                                                   | 0 - 10    | 60 - 90 |      |      | Ad    | 207.128,98                                          | 5.269,24                                              |          |
| 25.160.2203                                                   | 10 - 30   | 30 - 60 |      |      | Ad    | 249.005,95                                          | 5.708,34                                              |          |
| 25.160.2204                                                   | 10 - 30   | 60 - 90 |      |      | Ad    | 275.959,98                                          | 6.147,45                                              |          |
| 25.160.2205                                                   | 30 - 60   | 30 - 60 |      |      | Ad    | 301.062,28                                          | 8.598,83                                              |          |
| 25.160.2206                                                   | 30 - 60   | 60 - 90 |      |      | Ad    | 321.660,10                                          | 9.477,03                                              |          |
| Üç Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor:          |           |         |      |      |       |                                                     |                                                       |          |
| 25.160.2301                                                   | 0 - 20    | 30 - 60 |      |      | Ad    | 251.098,43                                          | 5.269,24                                              |          |
| 25.160.2302                                                   | 0 - 20    | 60 - 90 |      |      | Ad    | 262.330,03                                          | 5.708,34                                              |          |
| 25.160.2303                                                   | 20 - 50   | 30 - 60 |      |      | Ad    | 309.003,68                                          | 6.147,45                                              |          |
| 25.160.2304                                                   | 20 - 50   | 60 - 90 |      |      | Ad    | 393.290,59                                          | 7.025,65                                              |          |
| 25.160.2305                                                   | 50 - 80   | 30 - 60 |      |      | Ad    | 426.841,54                                          | 8.598,83                                              |          |
| 25.160.2306                                                   | 50 - 80   | 60 - 90 |      |      | Ad    | 450.903,63                                          | 9.477,03                                              |          |
| 25.160.2307                                                   | 80 - 120  | 60 - 90 |      |      | Ad    | 523.465,36                                          | 10.355,24                                             |          |
| Dört Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor:        |           |         |      |      |       |                                                     |                                                       |          |
| 25.160.2401                                                   | 0 - 30    | 30 - 60 |      |      | Ad    | 291.149,41                                          | 6.147,45                                              |          |
| 25.160.2402                                                   | 0 - 30    | 60 - 90 |      |      | Ad    | 298.956,14                                          | 7.025,65                                              |          |
| 25.160.2403                                                   | 30 - 60   | 30 - 60 |      |      | Ad    | 504.891,86                                          | 7.903,86                                              |          |
| 25.160.2404                                                   | 30 - 60   | 60 - 90 |      |      | Ad    | 690.070,78                                          | 9.477,03                                              |          |
| 25.160.2405                                                   | 60 - 90   | 30 - 60 |      |      | Ad    | 786.082,89                                          | 10.355,24                                             |          |
| 25.160.2406                                                   | 60 - 90   | 60 - 90 |      |      | Ad    | 796.820,90                                          | 11.233,44                                             |          |
| Beş Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor:         |           |         |      |      |       |                                                     |                                                       |          |
| 25.160.2501                                                   | 0 - 40    | 30 - 60 |      |      | Ad    | 394.756,24                                          | 7.025,65                                              |          |
| 25.160.2502                                                   | 0 - 40    | 60 - 90 |      |      | Ad    | 424.947,41                                          | 7.903,86                                              |          |
| 25.160.2503                                                   | 40 - 80   | 30 - 60 |      |      | Ad    | 575.721,45                                          | 8.782,06                                              |          |
| 25.160.2504                                                   | 40 - 80   | 60 - 90 |      |      | Ad    | 680.793,94                                          | 9.660,28                                              |          |
| 25.160.2505                                                   | 80 - 120  | 30 - 60 |      |      | Ad    | 726.203,30                                          | 11.233,44                                             |          |
| 25.160.2506                                                   | 80 - 120  | 60 - 90 |      |      | Ad    | 925.343,75                                          | 12.111,65                                             |          |
| Altı Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor:        |           |         |      |      |       |                                                     |                                                       |          |
| 25.160.2601                                                   | 0 - 50    | 30 - 60 |      |      | Ad    | 499.828,71                                          | 7.903,86                                              |          |
| 25.160.2602                                                   | 0 - 50    | 60 - 90 |      |      | Ad    | 517.362,00                                          | 8.782,06                                              |          |
| 25.160.2603                                                   | 50 - 100  | 30 - 60 |      |      | Ad    | 635.758,56                                          | 9.660,28                                              |          |
| 25.160.2604                                                   | 50 - 100  | 60 - 90 |      |      | Ad    | 767.374,70                                          | 11.233,44                                             |          |
| 25.160.2605                                                   | 150 - 200 | 30 - 60 |      |      | Ad    | 930.540,14                                          | 12.111,65                                             |          |
| 25.160.2606                                                   | 150 - 200 | 60 - 90 |      |      | Ad    | 1.154.196,88                                        | 12.989,85                                             |          |
| 25.160.2607                                                   | 200 - 250 | 60 - 90 |      |      | Ad    | 1.356.535,10                                        | 13.868,06                                             |          |
| Tam otomatik su yumuşatma cihazı(Ölçü: Ad.) ( 1-39m 3 / saat) |           |         |      |      |       |                                                     |                                                       |          |
| 25.165.3001                                                   | 1,0       | 35      | 3/4" | 7,0  | 210   | Ad                                                  | 30.229,39                                             | 8.782,06 |
| 25.165.3002                                                   | 1,5       | 50      | 1"   | 10,0 | 300   | Ad                                                  | 40.065,71                                             | 9.221,16 |

| Poz No                                                                                              | Tanım                                                                                                     |       |        |       |        | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Birim<br>Fiyat (TL) | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Montaj<br>Bedeli (TL) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|--------|-------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 25.165.3003                                                                                         | 2,25                                                                                                      | 75    | 1"     | 15,0  | 450    | Ad    | 43.606,43                                           | 9.660,28                                              |
| 25.165.3004                                                                                         | 3,0                                                                                                       | 100   | 1"     | 20,0  | 600    | Ad    | 52.258,46                                           | 10.538,48                                             |
| 25.165.3005                                                                                         | 3,75                                                                                                      | 125   | 1"     | 25,0  | 750    | Ad    | 69.251,86                                           | 11.416,69                                             |
| 25.165.3006                                                                                         | 4,5                                                                                                       | 150   | 1"     | 30,0  | 900    | Ad    | 79.144,53                                           | 12.294,89                                             |
| 25.165.3007                                                                                         | 6,0                                                                                                       | 200   | 1"     | 40,0  | 1.200  | Ad    | 117.044,11                                          | 13.173,10                                             |
| 25.165.3008                                                                                         | 9,0                                                                                                       | 300   | 1 1/4" | 60,0  | 1.800  | Ad    | 151.227,84                                          | 13.173,10                                             |
| 25.165.3009                                                                                         | 12,0                                                                                                      | 400   | 1 1/2" | 80,0  | 2.400  | Ad    | 262.788,94                                          | 13.868,06                                             |
| 25.165.3010                                                                                         | 15,0                                                                                                      | 500   | 1 1/2" | 100,0 | 3.000  | Ad    | 267.451,51                                          | 14.307,16                                             |
| 25.165.3011                                                                                         | 18,0                                                                                                      | 600   | 2"     | 120,0 | 3.600  | Ad    | 291.911,61                                          | 14.746,26                                             |
| 25.165.3012                                                                                         | 24,0                                                                                                      | 800   | 2"     | 160,0 | 4.800  | Ad    | 458.957,05                                          | 15.624,48                                             |
| 25.165.3013                                                                                         | 30,0                                                                                                      | 1.000 | 2 1/2" | 200,0 | 6.000  | Ad    | 527.431,81                                          | 16.919,64                                             |
| 25.165.3014                                                                                         | 35,0                                                                                                      | 1.200 | 3"     | 240,0 | 7,200  | Ad    | 633.646,89                                          | 18.075,84                                             |
| 25.165.3015                                                                                         | 39,0                                                                                                      | 1.300 | 3"     | 260,0 | 7,800  | Ad    | 748.690,81                                          | 18.954,04                                             |
| Tam otomatik su yumuşatma cihazı(Ölçü: Adet 45-135 m3 / saat)                                       |                                                                                                           |       |        |       |        |       |                                                     |                                                       |
| 25.165.4001                                                                                         | 45                                                                                                        | 1500  | 3"     | 300   | 9.000  | Ad    | 791.011,84                                          | 19.832,25                                             |
| 25.165.4002                                                                                         | 60                                                                                                        | 2000  | 4"     | 400   | 12.000 | Ad    | 913.384,94                                          | 22.100,36                                             |
| 25.165.4003                                                                                         | 75                                                                                                        | 2500  | 4"     | 500   | 15.000 | Ad    | 1.116.531,95                                        | 24.368,49                                             |
| 25.165.4004                                                                                         | 84                                                                                                        | 2800  | 4"     | 560   | 16.800 | Ad    | 1.217.523,73                                        | 26.636,60                                             |
| 25.165.4005                                                                                         | 110                                                                                                       | 3800  | 5"     | 760   | 22.800 | Ad    | 1.747.857,83                                        | 28.904,73                                             |
| 25.165.4006                                                                                         | 135                                                                                                       | 4500  | 5"     | 900   | 27.000 | Ad    | 1.917.481,03                                        | 31.172,84                                             |
| İki tanklı su yumuşatma cihazı (tandem)                                                             |                                                                                                           |       |        |       |        |       |                                                     |                                                       |
| SOĞUK VE SICAK SU KOLLEKTÖRÜ:                                                                       |                                                                                                           |       |        |       |        |       |                                                     |                                                       |
| Kollektör borusu galvanizli (Ölçü: m.)                                                              |                                                                                                           |       |        |       |        |       |                                                     |                                                       |
| 25.170.1101                                                                                         | 50 ø mm. (2")                                                                                             |       |        |       |        | m     | 1.269,48                                            | 526,93                                                |
| 25.170.1102                                                                                         | 80 ø mm. (3")                                                                                             |       |        |       |        | m     | 1.813,09                                            | 628,76                                                |
| 25.170.1103                                                                                         | 100 ø mm. (4")                                                                                            |       |        |       |        | m     | 2.440,38                                            | 776,38                                                |
| 25.170.1104                                                                                         | 125 ø mm. (5")                                                                                            |       |        |       |        | m     | 3.061,31                                            | 878,21                                                |
| 25.170.1105                                                                                         | 150 ø mm. (6")                                                                                            |       |        |       |        | m     | 3.563,25                                            | 952,03                                                |
| Kollektör ağzı: Galvanizli manşonlarla (Ölçü: Ad:).                                                 |                                                                                                           |       |        |       |        |       |                                                     |                                                       |
| 25.170.1201                                                                                         | 15 ø mm.                                                                                                  |       |        |       |        | Ad    | 133,88                                              | 110,73                                                |
| 25.170.1202                                                                                         | 20 ø mm.                                                                                                  |       |        |       |        | Ad    | 145,60                                              | 110,73                                                |
| 25.170.1203                                                                                         | 25 ø mm.                                                                                                  |       |        |       |        | Ad    | 152,21                                              | 110,73                                                |
| 25.170.1204                                                                                         | 32 ø mm.                                                                                                  |       |        |       |        | Ad    | 174,13                                              | 110,73                                                |
| 25.170.1205                                                                                         | 40 ø mm.                                                                                                  |       |        |       |        | Ad    | 215,44                                              | 147,63                                                |
| 25.170.1206                                                                                         | 50 ø mm.                                                                                                  |       |        |       |        | Ad    | 237,21                                              | 147,63                                                |
| 25.170.1207                                                                                         | 65 ø mm. flanşlı                                                                                          |       |        |       |        | Ad    | 704,43                                              | 147,63                                                |
| 25.170.1208                                                                                         | 80 ø mm. flanşlı                                                                                          |       |        |       |        | Ad    | 807,80                                              | 147,63                                                |
| 25.170.1209                                                                                         | 100 ø mm. flanşlı                                                                                         |       |        |       |        | Ad    | 983,91                                              | 184,54                                                |
| 25.170.1210                                                                                         | 125 ø mm. flanşlı                                                                                         |       |        |       |        | Ad    | 1.280,23                                            | 184,54                                                |
| 25.170.1211                                                                                         | Termometre, hidrometre ve boşaltma ağızları (Ölçü: Ad.)                                                   |       |        |       |        | Ad    | 85,08                                               | 63,56                                                 |
| SICAK SU ÜRETİCİLERİ: (Ölçü: Ad. TS-736)                                                            |                                                                                                           |       |        |       |        |       |                                                     |                                                       |
| Bakır boru serpantinli boyler: (TS-736)                                                             |                                                                                                           |       |        |       |        |       |                                                     |                                                       |
| Bakır boru serpantinli 10 atmosfer işletme basınçlı boyler, diğer özellikler B.F.T 110-100'ün aynı. |                                                                                                           |       |        |       |        |       |                                                     |                                                       |
| 25.175.1101                                                                                         | 150 lt haciminde, 80/60°C debisi (en az):221 l/h (0,02 kPa), 70/50°C debisi (en az):73 l/h (0,02 kPa)     |       |        |       |        | Ad    | 28.727,29                                           | 4.531,14                                              |
| 25.175.1102                                                                                         | 200 lt haciminde, 80/60°C debisi (en az) :272 l/h ( 0,02 kPa), 70/50°C debisi (en az):87 l/h ( 0,02 kPa)  |       |        |       |        | Ad    | 35.804,50                                           | 4.989,03                                              |
| 25.175.1103                                                                                         | 300 lt haciminde, 80/60°C debisi (en az) :289 l/h ( 0,02 kPa), 70/50°C debisi (en az):102 l/h ( 0,02 kPa) |       |        |       |        | Ad    | 44.522,28                                           | 6.006,23                                              |
| 25.175.1104                                                                                         | 500 lt haciminde, 80/60°C debisi (en az) :476 l/h ( 0,04 kPa), 70/50°C debisi (en az):187 l/h ( 0,03 kPa) |       |        |       |        | Ad    | 71.149,76                                           | 7.831,01                                              |
| 25.175.1105                                                                                         | 800 lt haciminde, 80/60°C debisi (en az) :612 l/h ( 0,04 kPa), 70/50°C debisi (en az):238 l/h ( 0,03 kPa) |       |        |       |        | Ad    | 98.307,50                                           | 8.709,23                                              |

| Poz No                                                                                                                                                                                                                        | Tanım                                                                                                                                                                 | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Birim<br>Fiyat (TL) | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Montaj<br>Bedeli (TL) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 25.175.1106                                                                                                                                                                                                                   | 1000 lt haciminde, 80/60°C debisi (en az) :663 l/h ( 0,06 kPa), 70/50°C debisi (en az):255 l/h ( 0,03 kPa)                                                            | Ad    | 121.580,33                                          | 9.447,33                                              |
| 25.175.1107                                                                                                                                                                                                                   | 1500 lt haciminde, 80/60°C debisi (en az) : 867 l/h ( 0,07 kPa), 70/50°C debisi (en az):357 l/h ( 0,05 kPa)                                                           | Ad    | 161.963,53                                          | 10.325,53                                             |
| 25.175.1108                                                                                                                                                                                                                   | 2000 lt haciminde, 80/60°C debisi (en az) : 1088 l/h ( 0,11 kPa), 70/50°C debisi (en az):442 l/h ( 0,06 kPa)                                                          | Ad    | 207.617,49                                          | 11.411,11                                             |
| 25.175.1109                                                                                                                                                                                                                   | 2500 lt haciminde, 80/60°C debisi (en az) : 1309 l/h ( 0,16 kPa), 70/50°C debisi (en az):544 l/h ( 0,10 kPa)                                                          | Ad    | 252.017,45                                          | 12.429,43                                             |
| 25.175.1110                                                                                                                                                                                                                   | 3000 lt haciminde, 80/60°C debisi (en az) : 1479 l/h ( 0,20 kPa), 70/50°C debisi (en az):595 l/h ( 0,12 kPa)                                                          | Ad    | 292.313,29                                          | 13.167,53                                             |
| 25.175.1111                                                                                                                                                                                                                   | 4000 lt haciminde, 80/60°C debisi (en az) : 1819 l/h ( 0,28 kPa), 70/50°C debisi (en az):731 l/h ( 0,19 kPa)                                                          | Ad    | 375.462,44                                          | 15.618,89                                             |
| 25.175.1112                                                                                                                                                                                                                   | 5000 lt haciminde, 80/60°C debisi (en az) : 2346 l/h ( 0,38 kPa), 70/50°C debisi (en az):1020 l/h ( 0,27 kPa)                                                         | Ad    | 457.293,90                                          | 16.356,99                                             |
| <b>Demir boru serpantinli 10 atmosfer işletme basınçlı boyler, diğer özellikler BFT 25.175.1000 'in aynı: BFT 25.175.1100 'deki montajlı birim fiyatlar % 10 eksiltilerek montaj bedelleri eksiltilmeden aynen uygulanır.</b> |                                                                                                                                                                       |       |                                                     |                                                       |
| <b>Çift cidarlı 10 atmosfer işletme basıncı boyler diğer, özellikler BFT 25.175.1000 'in aynı:(TSE 736)</b>                                                                                                                   |                                                                                                                                                                       |       |                                                     |                                                       |
| <b>Tek Serpantinli Dik Boyler ;</b>                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       |       |                                                     |                                                       |
| 25.175.1401                                                                                                                                                                                                                   | 100 lt haciminde, 80/60°C debisi (en az) :136 l/h (0,01 kPa), 70/50°C debisi (en az): 63 l/h (0,01 kPa)                                                               | Ad    | 22.530,23                                           | 3.793,04                                              |
| 25.175.1402                                                                                                                                                                                                                   | 160 lt haciminde, 80/60°C debisi (en az) :245 l/h (0,05 kPa), 70/50°C debisi (en az): 124 l/h (0,02 kPa)                                                              | Ad    | 28.002,06                                           | 4.531,14                                              |
| 25.175.1403                                                                                                                                                                                                                   | 200 lt haciminde, 80/60°C debisi (en az) :400 l/h (0,22 kPa), 70/50°C debisi (en az): 214 l/h (0,05 kPa)                                                              | Ad    | 30.780,68                                           | 4.989,03                                              |
| 25.175.1404                                                                                                                                                                                                                   | 300 lt haciminde, 80/60°C debisi (en az) :411 l/h (0,23 kPa), 70/50°C debisi (en az): 224 l/h (0,05 kPa)                                                              | Ad    | 39.129,24                                           | 6.006,23                                              |
| 25.175.1405                                                                                                                                                                                                                   | 350 lt haciminde, 80/60°C debisi (en az) :483 l/h (0,44 kPa), 70/50°C debisi (en az): 267 l/h (0,11 kPa)                                                              | Ad    | 50.097,11                                           | 6.952,81                                              |
| 25.175.1406                                                                                                                                                                                                                   | 500 lt haciminde, 80/60°C debisi (en az) :697 l/h (0,84 kPa), 70/50°C debisi (en az): 391 l/h (0,18 kPa)                                                              | Ad    | 57.515,53                                           | 7.831,01                                              |
| 25.175.1407                                                                                                                                                                                                                   | 600 lt haciminde, 80/60°C debisi (en az) :754 l/h (0,95 kPa), 70/50°C debisi (en az): 418 l/h (0,25 kPa)                                                              | Ad    | 64.657,36                                           | 7.971,13                                              |
| 25.175.1408                                                                                                                                                                                                                   | 800 lt haciminde, 80/60°C debisi (en az) :867 l/h (0,40 kPa), 70/50°C debisi (en az): 481 l/h (0,19 kPa)                                                              | Ad    | 82.998,65                                           | 8.709,23                                              |
| 25.175.1409                                                                                                                                                                                                                   | 1000 lt haciminde, 80/60°C debisi (en az) :867 l/h (0,40 kPa), 70/50°C debisi (en az): 481 l/h (0,19 kPa)                                                             | Ad    | 92.835,04                                           | 9.447,33                                              |
| 25.175.1410                                                                                                                                                                                                                   | 1250 lt haciminde, 80/60°C debisi (en az) :986 l/h (0,72 kPa), 70/50°C debisi (en az): 555 l/h (0,28 kPa)                                                             | Ad    | 124.133,45                                          | 9.587,43                                              |
| 25.175.1411                                                                                                                                                                                                                   | 1500 lt haciminde, 80/60°C debisi (en az) :1105 l/h (0,91 kPa), 70/50°C debisi (en az): 629 l/h (0,36 kPa)                                                            | Ad    | 133.011,91                                          | 10.673,01                                             |
| 25.175.1412                                                                                                                                                                                                                   | 2000 lt haciminde, 80/60°C debisi (en az) :1428 l/h (1,75 kPa), 70/50°C debisi (en az): 816 l/h (0,62 kPa)                                                            | Ad    | 155.137,56                                          | 11.411,11                                             |
| 25.175.1413                                                                                                                                                                                                                   | 2500 lt haciminde, 80/60°C debisi (en az) :1870 l/h (1,75 kPa), 70/50°C debisi (en az):1071 l/h (0,67 kPa)                                                            | Ad    | 206.657,91                                          | 12.429,43                                             |
| 25.175.1414                                                                                                                                                                                                                   | 3000 lt haciminde, 80/60°C debisi (en az) :2176 l/h (2,60 kPa), 70/50°C debisi (en az):1258 l/h (0,88 kPa)                                                            | Ad    | 249.459,08                                          | 13.167,53                                             |
| <b>Çift Çelik Serpantinli Dik Boyler</b>                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                       |       |                                                     |                                                       |
| 25.175.1501                                                                                                                                                                                                                   | 160 lt haciminde, 80/60°C debisi (en az) :Alt - 165 l/h (0,02 kPa) / Üst - 129 l/h (0,01 kPa), 70/50°C debisi(en az):Alt- 78 l/h (0,01 kPa) / Üst- 60 l/h (0,01 kPa)  | Ad    | 32.617,13                                           | 4.531,14                                              |
| 25.175.1502                                                                                                                                                                                                                   | 200 lt haciminde, 80/60°C debisi (en az) :Alt - 202 l/h (0,03 kPa) / Üst - 165 l/h (0,02 kPa), 70/50°C debisi(en az):Alt- 100 l/h (0,01 kPa) / Üst- 78 l/h (0,01 kPa) | Ad    | 36.081,41                                           | 4.989,03                                              |
| 25.175.1503                                                                                                                                                                                                                   | 300 lt haciminde, 80/60°C debisi (en az) :Alt - 357 l/h (0,16 kPa) / Üst - 199 l/h (0,03 kPa), 70/50°C debisi(en az):Alt- 187 l/h (0,03 kPa) / Üst- 97 l/h (0,01 kPa) | Ad    | 46.009,80                                           | 6.214,71                                              |

| Poz No                                   | Tanım                                                                                                                                                                  | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Birim<br>Fiyat (TL) | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Montaj<br>Bedeli (TL) |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 25.175.1504                              | 350 lt haciminde, 80/60°C debisi (en az) :Alt - 442 l/h (0,44 kPa) / Üst - 248 l/h (0,11 kPa), 70/50°C debisi(en az):Alt- 213 l/h (0,22 kPa) / Üst-101 l/h (0,01 kPa)  | Ad    | 52.589,25                                           | 6.952,81                                              |
| 25.175.1505                              | 500 lt haciminde, 80/60°C debisi (en az) :Alt - 697 l/h (0,84 kPa) / Üst - 394 l/h (0,22 kPa), 70/50°C debisi(en az):Alt- 291 l/h (0,36 kPa) / Üst-112 l/h (0,01 kPa)  | Ad    | 56.078,26                                           | 7.831,01                                              |
| 25.175.1506                              | 600 lt haciminde, 80/60°C debisi (en az) :Alt - 754 l/h (0,91 kPa) / Üst - 479 l/h (0,38 kPa), 70/50°C debisi(en az):Alt- 354 l/h (0,10 kPa) / Üst-138 l/h (0,01 kPa)  | Ad    | 66.885,79                                           | 7.971,13                                              |
| 25.175.1507                              | 800 lt haciminde, 80/60°C debisi (en az) :Alt - 867 l/h (0,40 kPa) / Üst - 374 l/h (0,05 kPa), 70/50°C debisi(en az):Alt- 481 l/h (0,19 kPa) / Üst-190 l/h (0,01 kPa)  | Ad    | 85.016,10                                           | 8.709,23                                              |
| 25.175.1508                              | 1000 lt haciminde, 80/60°C debisi (en az) :Alt - 867 l/h (0,40 kPa) / Üst - 374 l/h (0,05 kPa), 70/50°C debisi(en az):Alt- 481 l/h (0,19 kPa) / Üst-190 l/h (0,01 kPa) | Ad    | 92.729,55                                           | 9.447,33                                              |
| 25.175.1509                              | 1250 lt haciminde, 80/60°C debisi (en az) :Alt - 986 l/h (0,73 kPa) / Üst - 374 l/h (0,05 kPa), 70/50°C debisi(en az):Alt- 555 l/h (0,28 kPa) / Üst-190 l/h (0,01 kPa) | Ad    | 139.099,46                                          | 9.587,43                                              |
| 25.175.1510                              | 1500 lt haciminde, 80/60°C debisi (en az) :Alt -1105 l/h (0,91 kPa) / Üst - 374 l/h (0,05 kPa), 70/50°C debisi(en az):Alt- 629 l/h (0,36 kPa) / Üst-190 l/h (0,01 kPa) | Ad    | 151.498,56                                          | 10.673,01                                             |
| 25.175.1511                              | 2000 lt haciminde, 80/60°C debisi (en az) :Alt -1428 l/h (1,75 kPa) / Üst - 638 l/h (0,22 kPa), 70/50°C debisi(en az):Alt- 816 l/h (0,62 kPa) / Üst-343 l/h (0,06 kPa) | Ad    | 165.290,71                                          | 11.411,11                                             |
| 25.175.1512                              | 2500 lt haciminde, 80/60°C debisi (en az) :Alt -1870 l/h (1,75 kPa) / Üst - 782 l/h (0,26 kPa), 70/50°C debisi(en az):Alt-1071 l/h (0,67 kPa) / Üst-541 l/h (0,15 kPa) | Ad    | 230.656,28                                          | 12.429,43                                             |
| 25.175.1513                              | 3000 lt haciminde, 80/60°C debisi (en az) :Alt -2176 l/h (2,60 kPa) / Üst - 970 l/h (0,33 kPa), 70/50°C debisi(en az):Alt-1258 l/h (0,88 kPa) / Üst-541 l/h (0,15 kPa) | Ad    | 260.403,39                                          | 13.167,53                                             |
| <b>Tek Bakır Serpantinli Dik Boyler:</b> |                                                                                                                                                                        |       |                                                     |                                                       |
| 25.175.1601                              | 160 lt haciminde, 80/60°C debisi (en az) : 221 l/h ( 0,02 kPa), 70/50°C debisi(en az): 73 l/h ( 0,02 kPa)                                                              | Ad    | 31.110,63                                           | 4.250,93                                              |
| 25.175.1602                              | 200 lt haciminde, 80/60°C debisi (en az) : 272 l/h ( 0,02 kPa), 70/50°C debisi(en az): 87 l/h ( 0,02 kPa)                                                              | Ad    | 40.380,01                                           | 4.989,03                                              |
| 25.175.1603                              | 300 lt haciminde, 80/60°C debisi (en az) : 289 l/h ( 0,02 kPa), 70/50°C debisi(en az): 102 l/h ( 0,02 kPa)                                                             | Ad    | 43.689,08                                           | 6.214,71                                              |
| 25.175.1604                              | 350 lt haciminde, 80/60°C debisi (en az) : 336 l/h ( 0,03 kPa), 70/50°C debisi(en az): 123 l/h ( 0,02 kPa)                                                             | Ad    | 61.067,80                                           | 6.952,81                                              |
| 25.175.1605                              | 500 lt haciminde, 80/60°C debisi (en az) : 476 l/h ( 0,04 kPa), 70/50°C debisi(en az): 187 l/h ( 0,03 kPa)                                                             | Ad    | 73.786,95                                           | 7.831,01                                              |
| 25.175.1606                              | 600 lt haciminde, 80/60°C debisi (en az) : 521 l/h ( 0,04 kPa), 70/50°C debisi(en az): 204 l/h ( 0,03 kPa)                                                             | Ad    | 89.209,54                                           | 7.971,13                                              |
| 25.175.1607                              | 800 lt haciminde, 80/60°C debisi (en az) : 612 l/h ( 0,04 kPa), 70/50°C debisi(en az): 238 l/h ( 0,03 kPa)                                                             | Ad    | 103.779,65                                          | 8.709,23                                              |
| 25.175.1608                              | 1000 lt haciminde, 80/60°C debisi (en az) : 663 l/h ( 0,06 kPa), 70/50°C debisi(en az): 255 l/h ( 0,03 kPa)                                                            | Ad    | 113.444,61                                          | 9.447,33                                              |
| 25.175.1609                              | 1250 lt haciminde, 80/60°C debisi (en az) : 765 l/h ( 0,07 kPa), 70/50°C debisi(en az): 306 l/h ( 0,04 kPa)                                                            | Ad    | 120.612,81                                          | 9.587,43                                              |
| 25.175.1610                              | 1500 lt haciminde, 80/60°C debisi (en az) : 867 l/h ( 0,07 kPa), 70/50°C debisi(en az): 357 l/h ( 0,05 kPa)                                                            | Ad    | 151.630,41                                          | 10.673,01                                             |
| 25.175.1611                              | 2000 lt haciminde, 80/60°C debisi (en az) : 1088 l/h ( 0,11 kPa), 70/50°C debisi(en az): 442 l/h ( 0,06 kPa)                                                           | Ad    | 186.651,89                                          | 11.411,11                                             |
| 25.175.1612                              | 2500 lt haciminde, 80/60°C debisi (en az) : 1309 l/h ( 0,16 kPa), 70/50°C debisi(en az): 544 l/h ( 0,10 kPa)                                                           | Ad    | 239.358,98                                          | 12.429,43                                             |
| 25.175.1613                              | 3000 lt haciminde, 80/60°C debisi (en az) : 1479 l/h ( 0,20 kPa), 70/50°C debisi(en az): 595 l/h ( 0,12 kPa)                                                           | Ad    | 281.764,56                                          | 13.167,53                                             |
| <b>Çift Bakır Serpantinli Dik Boyler</b> |                                                                                                                                                                        |       |                                                     |                                                       |

| Poz No                                                    | Tanım                                                                                                                                                                           | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Birim<br>Fiyat (TL) | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Montaj<br>Bedeli (TL) |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 25.175.1701                                               | 160 lt haciminde, 80/60°C debisi (en az) : Alt - 221 l/h ( 0,02 kPa) / Üst - 119 l/h ( 0,02 kPa), 70/50°C debisi(en az): Alt- 73 l/h ( 0,02 kPa) / Üst - 36 l/h (0,01 kPa)      | Ad    | 44.207,55                                           | 4.531,14                                              |
| 25.175.1702                                               | 200 lt haciminde, 80/60°C debisi (en az) : Alt - 272 l/h ( 0,02 kPa) / Üst - 150 l/h ( 0,02 kPa), 70/50°C debisi(en az): Alt - 87 l/h ( 0,02 kPa) / Üst - 48 l/h (0,01 kPa)     | Ad    | 48.212,45                                           | 4.989,03                                              |
| 25.175.1703                                               | 300 lt haciminde, 80/60°C debisi (en az) : Alt - 289 l/h ( 0,02 kPa) / Üst - 180 l/h ( 0,02 kPa), 70/50°C debisi(en az): Alt - 102 l/h ( 0,02 kPa) / Üst - 58 l/h (0,01 kPa)    | Ad    | 53.446,65                                           | 6.214,71                                              |
| 25.175.1704                                               | 350 lt haciminde, 80/60°C debisi (en az) : Alt - 336 l/h ( 0,03 kPa) / Üst - 190 l/h ( 0,02 kPa), 70/50°C debisi(en az): Alt - 123 l/h ( 0,02 kPa) / Üst - 62 l/h (0,02 kPa)    | Ad    | 62.570,99                                           | 6.952,81                                              |
| 25.175.1705                                               | 500 lt haciminde, 80/60°C debisi (en az) : Alt - 476 l/h ( 0,04 kPa) / Üst - 221 l/h ( 0,02 kPa), 70/50°C debisi(en az): Alt - 187 l/h ( 0,03 kPa) / Üst - 73 l/h (0,02 kPa)    | Ad    | 70.951,98                                           | 7.831,01                                              |
| 25.175.1706                                               | 600 lt haciminde, 80/60°C debisi (en az) : Alt - 521 l/h ( 0,04 kPa) / Üst - 261 l/h ( 0,03 kPa), 70/50°C debisi(en az): Alt - 208 l/h ( 0,03 kPa) / Üst - 93 l/h (0,03 kPa)    | Ad    | 82.141,89                                           | 7.971,13                                              |
| 25.175.1707                                               | 800 lt haciminde, 80/60°C debisi (en az) : Alt - 612 l/h ( 0,04 kPa) / Üst - 340 l/h ( 0,04 kPa), 70/50°C debisi(en az): Alt - 238 l/h ( 0,03 kPa) / Üst - 131 l/h (0,03 kPa)   | Ad    | 105.981,70                                          | 8.709,23                                              |
| 25.175.1708                                               | 1000 lt haciminde, 80/60°C debisi (en az) : Alt - 663 l/h ( 0,06 kPa) / Üst - 439 l/h ( 0,05 kPa), 70/50°C debisi(en az): Alt - 255 l/h ( 0,03 kPa) / Üst - 177 l/h (0,03 kPa)  | Ad    | 125.984,43                                          | 9.447,33                                              |
| 25.175.1709                                               | 1250 lt haciminde, 80/60°C debisi (en az) : Alt - 765 l/h ( 0,07 kPa) / Üst - 466 l/h ( 0,05 kPa), 70/50°C debisi(en az): Alt - 306 l/h ( 0,04 kPa) / Üst - 188 l/h (0,03 kPa)  | Ad    | 142.501,43                                          | 9.587,43                                              |
| 25.175.1710                                               | 1500 lt haciminde, 80/60°C debisi (en az) : Alt - 867 l/h ( 0,07 kPa) / Üst - 493 l/h ( 0,06 kPa), 70/50°C debisi(en az): Alt - 357 l/h ( 0,05 kPa) / Üst - 192 l/h (0,03 kPa)  | Ad    | 171.936,73                                          | 10.673,01                                             |
| 25.175.1711                                               | 2000 lt haciminde, 80/60°C debisi (en az) : Alt - 1088 l/h ( 0,11 kPa) / Üst - 799 l/h ( 0,08 kPa), 70/50°C debisi(en az): Alt - 442 l/h ( 0,06 kPa) / Üst - 215 l/h (0,06 kPa) | Ad    | 229.374,25                                          | 11.411,11                                             |
| 25.175.1712                                               | 2500 lt haciminde, 80/60°C debisi (en az) :Alt - 1309 l/h ( 0,16 kPa) / Üst - 629 l/h ( 0,10 kPa), 70/50°C debisi(en az): Alt - 544 l/h ( 0,09 kPa) / Üst - 238 l/h (0,08 kPa)  | Ad    | 288.278,71                                          | 12.429,43                                             |
| 25.175.1713                                               | 3000 lt haciminde, 80/60°C debisi (en az) :Alt - 1479 l/h ( 0,20 kPa) / Üst - 697 l/h ( 0,12 kPa), 70/50°C debisi(en az): Alt - 595 l/h ( 0,14 kPa) / Üst - 286 l/h (0,10 kPa)  | Ad    | 348.353,43                                          | 13.167,53                                             |
| <b>DÜŞÜK SICAKLIKLI TEK ÇELİK BORU SERPANTİNLİ BOYLER</b> |                                                                                                                                                                                 |       |                                                     |                                                       |
| 25.175.1801                                               | 160 lt–Minimum sıcak su debisi : 260 lt/h ( 5,0 kPa)                                                                                                                            | Ad    | 26.129,66                                           | 4.531,14                                              |
| 25.175.1802                                               | 200 lt–Minimum sıcak su debisi : 410 lt/h (16,0 kPa)                                                                                                                            | Ad    | 32.481,65                                           | 4.989,03                                              |
| 25.175.1803                                               | 300 lt–Minimum sıcak su debisi : 430 lt/h (24,0 kPa)                                                                                                                            | Ad    | 40.906,85                                           | 6.214,71                                              |
| 25.175.1804                                               | 500 lt–Minimum sıcak su debisi : 430 lt/h (30,0 kPa)                                                                                                                            | Ad    | 54.153,13                                           | 7.831,01                                              |
| 25.175.1805                                               | 800 lt–Minimum sıcak su debisi : 860 lt/h (50,0 kPa)                                                                                                                            | Ad    | 73.557,54                                           | 8.709,23                                              |
| 25.175.1806                                               | 1000 lt–Minimum sıcak su debisi : 860 lt/h (50,0 kPa)                                                                                                                           | Ad    | 84.527,91                                           | 9.447,33                                              |
| 25.175.1807                                               | 1500 lt–Minimum sıcak su debisi : 860 lt/h (63,0 kPa)                                                                                                                           | Ad    | 104.622,64                                          | 10.673,01                                             |
| 25.175.1808                                               | 2000 lt–Minimum sıcak su debisi : 860 lt/h (95,0 kPa)                                                                                                                           | Ad    | 136.136,66                                          | 11.411,11                                             |
| <b>Akümülayson Tankı ;</b>                                |                                                                                                                                                                                 |       |                                                     |                                                       |
| 25.175.2501                                               | Akümülayson Tankı 100 L                                                                                                                                                         | Ad    | 21.744,46                                           | 3.758,88                                              |
| 25.175.2502                                               | Akümülayson Tankı 150 L                                                                                                                                                         | Ad    | 25.270,19                                           | 4.462,81                                              |
| 25.175.2503                                               | Akümülayson Tankı 200 L                                                                                                                                                         | Ad    | 29.206,75                                           | 4.852,38                                              |
| 25.175.2504                                               | Akümülayson Tankı 300 L                                                                                                                                                         | Ad    | 34.465,91                                           | 5.852,49                                              |
| 25.175.2505                                               | Akümülayson Tankı 350 L                                                                                                                                                         | Ad    | 38.252,88                                           | 6.764,91                                              |
| 25.175.2506                                               | Akümülayson Tankı 500 L                                                                                                                                                         | Ad    | 47.157,40                                           | 7.626,04                                              |
| 25.175.2507                                               | Akümülayson Tankı 600 L                                                                                                                                                         | Ad    | 57.982,00                                           | 7.783,23                                              |
| 25.175.2508                                               | Akümülayson Tankı 800 L                                                                                                                                                         | Ad    | 71.594,94                                           | 8.487,16                                              |
| 25.175.2509                                               | Akümülayson Tankı 1000 L                                                                                                                                                        | Ad    | 79.353,34                                           | 9.191,10                                              |

| Poz No                                                                           | Tanım                                                                                       | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Birim<br>Fiyat (TL) | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Montaj<br>Bedeli (TL) |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 25.175.2510                                                                      | Akümülayon Tankı 1250 L                                                                     | Ad    | 89.703,24                                           | 9.348,29                                              |
| 25.175.2511                                                                      | Akümülayon Tankı 1500 L                                                                     | Ad    | 116.137,55                                          | 10.399,71                                             |
| 25.175.2512                                                                      | Akümülayon Tankı 2000 L                                                                     | Ad    | 136.092,91                                          | 11.103,65                                             |
| 25.175.2513                                                                      | Akümülayon Tankı 2500 L                                                                     | Ad    | 173.121,95                                          | 12.121,96                                             |
| 25.175.2514                                                                      | Akümülayon Tankı 3000 L                                                                     | Ad    | 195.450,79                                          | 12.825,90                                             |
| <b>Elektrikli Isıtıcı ve Pano İlavəsi.</b>                                       |                                                                                             |       |                                                     |                                                       |
| 25.175.2801                                                                      | 1 x 2 Kw Isıtıcılı pano                                                                     | Ad    | 5.265,05                                            | 351,98                                                |
| 25.175.2802                                                                      | 1 x 3 Kw Isıtıcılı pano                                                                     | Ad    | 7.002,14                                            | 422,36                                                |
| 25.175.2803                                                                      | 1 x 4 Kw Isıtıcılı pano                                                                     | Ad    | 13.130,14                                           | 492,76                                                |
| 25.175.2804                                                                      | 1 x 7,5 Kw Isıtıcılı pano                                                                   | Ad    | 14.777,56                                           | 563,15                                                |
| 25.175.2805                                                                      | 1 x 10 Kw Isıtıcılı pano                                                                    | Ad    | 20.254,18                                           | 633,54                                                |
| 25.175.2806                                                                      | 2 x 4 Kw Isıtıcılı pano                                                                     | Ad    | 23.708,89                                           | 633,54                                                |
| 25.175.2807                                                                      | 2 x 7,5 Kw Isıtıcılı pano                                                                   | Ad    | 30.095,34                                           | 703,94                                                |
| 25.175.2808                                                                      | 2 x 10 Kw Isıtıcılı pano                                                                    | Ad    | 35.259,96                                           | 844,73                                                |
| 25.175.2809                                                                      | 3 x 7,5 Kw Isıtıcılı pano                                                                   | Ad    | 36.569,83                                           | 915,11                                                |
| 25.175.2810                                                                      | 3 x 10 Kw Isıtıcılı pano                                                                    | Ad    | 43.277,20                                           | 1.055,91                                              |
| 25.175.2811                                                                      | 4 x 7,5 Kw Isıtıcılı pano                                                                   | Ad    | 48.516,48                                           | 1.126,30                                              |
| 25.175.2812                                                                      | 4 x 10 Kw Isıtıcılı pano                                                                    | Ad    | 56.173,23                                           | 1.267,09                                              |
| <b>Çift Cidarlı Güneş Enerjisi Boyleri;</b>                                      |                                                                                             |       |                                                     |                                                       |
| 25.175.3101                                                                      | 85 Litre                                                                                    | Ad    | 11.079,21                                           | 2.774,73                                              |
| 25.175.3102                                                                      | 100 Litre                                                                                   | Ad    | 18.320,60                                           | 3.512,83                                              |
| 25.175.3103                                                                      | 120 Litre                                                                                   | Ad    | 20.095,46                                           | 4.391,04                                              |
| 25.175.3104                                                                      | 150 Litre                                                                                   | Ad    | 23.980,05                                           | 5.269,24                                              |
| 25.175.3105                                                                      | 170 Litre                                                                                   | Ad    | 26.783,40                                           | 6.147,45                                              |
| 25.175.3106                                                                      | 200 Litre                                                                                   | Ad    | 29.349,40                                           | 7.025,65                                              |
| 25.175.3107                                                                      | 300 Litre                                                                                   | Ad    | 35.286,06                                           | 8.043,96                                              |
| <b>ŞOFBEN: (Ölçü: Ad.) (TS 615 EN 26+AC)</b>                                     |                                                                                             |       |                                                     |                                                       |
| <b>Doğalgaz/ LPG'li Hermetik şofben (TS 615 EN 26/A1,A2, A3, AC)</b>             |                                                                                             |       |                                                     |                                                       |
| 25.175.4201                                                                      | 11 L/min ( 19KW)                                                                            | Ad    | 19.846,58                                           | 1.546,25                                              |
| 25.175.4202                                                                      | 13 L/min ( 22,5 KW)                                                                         | Ad    | 21.171,55                                           | 1.546,25                                              |
| 25.175.4203                                                                      | 14 L/min (24,4KW)                                                                           | Ad    | 23.139,33                                           | 1.546,25                                              |
| <b>Elektrikli su ısıtıcılar (TS 2212 EN 60335-2-21/A2 )</b>                      |                                                                                             |       |                                                     |                                                       |
| 25.175.4301                                                                      | 15 L 1000 Watt.                                                                             | Ad    | 8.803,20                                            | 1.029,58                                              |
| 25.175.4302                                                                      | 30 L 1500 Watt.                                                                             | Ad    | 10.292,53                                           | 1.029,58                                              |
| 25.175.4303                                                                      | 40 L 1500 Watt.                                                                             | Ad    | 10.616,91                                           | 1.029,58                                              |
| 25.175.4304                                                                      | 50 L 1500 Watt.                                                                             | Ad    | 11.512,83                                           | 1.029,58                                              |
| 25.175.4305                                                                      | 60 L 1800 Watt.                                                                             | Ad    | 12.213,09                                           | 1.029,58                                              |
| 25.175.4306                                                                      | 80 L 1800 Watt. ve üzeri                                                                    | Ad    | 13.478,46                                           | 1.366,86                                              |
| 25.175.4307                                                                      | 100 L 1800 Watt. ve üzeri                                                                   | Ad    | 14.293,00                                           | 1.394,89                                              |
| <b>Güneş Enerjisi Toplayıcıları:(Ölçü: m2) (TS- EN 12975-1 veya TS-EN 12975)</b> |                                                                                             |       |                                                     |                                                       |
| 25.178.1010                                                                      | Alüminyum boru ve panelli kolektör:                                                         | m²    | 7.022,14                                            | 1.756,41                                              |
| <b>Seçici (Selektif) Yüzeyli Kolektörler</b>                                     |                                                                                             |       |                                                     |                                                       |
| 25.178.1020                                                                      | Ultrasonik veya lazer kaynak yöntemi ile imal edilmiş Bakır boru ve bakır panelli kolektör: | m²    | 10.865,35                                           | 1.756,41                                              |
| 25.178.1031                                                                      | Seçici (Selektif) Alüminyum Yüzeyli Kolektör                                                | m²    | 13.147,30                                           | 1.756,41                                              |
| 25.178.1200                                                                      | Güneş Enerjisi Kontrol Paneli: (Ölçü: Ad.)                                                  | Ad    | 14.039,95                                           | 794,14                                                |
| 25.178.2001                                                                      | Galvanizli sacdan güneş enerji sistemleri taşıyıcıları (Ölçü: kg.)                          | Kg    | 155,34                                              | 90,63                                                 |
| 25.178.2002                                                                      | Alüminyum Profilden güneş enerji sistemleri taşıyıcıları (Ölçü: kg.)                        | Kg    | 380,60                                              | 90,63                                                 |
| 25.178.2003                                                                      | Paslanmaz Çelikten güneş enerji sistemleri taşıyıcıları (Ölçü: kg.)                         | Kg    | 266,36                                              | 90,63                                                 |
| <b>Otomatik Solar Sıvı Besleme Ünitesi (Ölçü: Ad):</b>                           |                                                                                             |       |                                                     |                                                       |
| 25.178.3101                                                                      | Debisi 0,5 m³/h, Basıncı 20-40 mSS                                                          | Ad    | 47.553,81                                           | 1.672,35                                              |
| 25.178.3102                                                                      | Debisi 1 m³/h, Basıncı 40-60 mSS                                                            | Ad    | 53.811,79                                           | 1.774,19                                              |

| Poz No                                                          | Tanım                            |      |             |      | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Birim<br>Fiyat (TL) | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Montaj<br>Bedeli (TL) |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|-------------|------|-------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 25.178.3103                                                     | Debisi 2 m³/h, Basıncı 60-80 mSS |      |             |      | Ad    | 71.398,69                                           | 1.876,01                                              |
| ULTRAVİYOLE STERİLİZASYON CİHAZI (Ölçü:Ad.) (1.5-50 m³/h)       |                                  |      |             |      |       |                                                     |                                                       |
| 25.180.1001                                                     | 1.5                              | 21   | 3/4" - 1"   |      | Ad    | 13.983,84                                           | 1.756,41                                              |
| 25.180.1002                                                     | 3.0                              | 39   | 1"          |      | Ad    | 16.948,73                                           | 2.265,58                                              |
| 25.180.1003                                                     | 5.0                              | 75   | 1 1/2"      |      | Ad    | 27.084,09                                           | 2.634,63                                              |
| 25.180.1004                                                     | 10.0                             | 150  | 1 1/2" - 2" |      | Ad    | 42.376,01                                           | 3.512,83                                              |
| 25.180.1005                                                     | 15.0                             | 225  | 2" - 2 1/2" |      | Ad    | 52.470,96                                           | 3.881,88                                              |
| 25.180.1006                                                     | 20.0                             | 300  | 2"          |      | Ad    | 63.945,34                                           | 4.391,04                                              |
| 25.180.1007                                                     | 25.0                             | 310  | 2 1/2"      |      | Ad    | 76.524,25                                           | 5.129,14                                              |
| 25.180.1008                                                     | 30.0                             | 450  | 2 1/2"      |      | Ad    | 95.453,29                                           | 6.007,34                                              |
| 25.180.1009                                                     | 40.0                             | 600  | 3"          |      | Ad    | 117.335,16                                          | 6.376,39                                              |
| 25.180.1010                                                     | 50.0                             | 750  | 4"          |      | Ad    | 146.033,25                                          | 6.745,44                                              |
| TAM OTOMATİK MULTI MEDYA FİLTRE CİHAZI (Ölçü:Ad.) (1-15 m³/h)   |                                  |      |             |      |       |                                                     |                                                       |
| 25.180.2001                                                     | 1.0                              | 35   | 3/4"        | 0.05 | Ad    | 18.680,74                                           | 5.269,24                                              |
| 25.180.2002                                                     | 1.7                              | 75   | 1"          | 0.08 | Ad    | 30.704,68                                           | 6.147,45                                              |
| 25.180.2003                                                     | 2.0                              | 100  | 1"          | 0.10 | Ad    | 36.984,65                                           | 7.025,65                                              |
| 25.180.2004                                                     | 2.5                              | 125  | 1"          | 0.12 | Ad    | 43.641,83                                           | 7.903,86                                              |
| 25.180.2005                                                     | 3.2                              | 150  | 1"          | 0.16 | Ad    | 51.080,30                                           | 8.782,06                                              |
| 25.180.2006                                                     | 4.0                              | 200  | 1"          | 0.20 | Ad    | 66.439,59                                           | 9.660,28                                              |
| 25.180.2007                                                     | 6.0                              | 300  | 1 1/4"      | 0.3  | Ad    | 81.610,29                                           | 10.538,48                                             |
| 25.180.2008                                                     | 10.0                             | 450  | 1 1/2"      | 0.5  | Ad    | 136.220,65                                          | 11.764,16                                             |
| 25.180.2009                                                     | 13.0                             | 450  | 2"          | 0.5  | Ad    | 174.156,95                                          | 12.642,36                                             |
| 25.180.2010                                                     | 15.0                             | 600  | 2"          | 0.6  | Ad    | 220.644,46                                          | 13.868,06                                             |
| TAM OTOMATİK MULTI MEDYA FİLTRE CİHAZI (Ölçü:Ad.) (19-90 m³/h)  |                                  |      |             |      |       |                                                     |                                                       |
| 25.180.2021                                                     | 19.0                             | 1000 | 2"          | 0.9  | Ad    | 367.680,56                                          | 14.746,26                                             |
| 25.180.2022                                                     | 27.0                             | 1250 | 2 1/2"      | 1.3  | Ad    | 468.242,51                                          | 15.624,48                                             |
| 25.180.2023                                                     | 35.0                             | 1500 | 2 1/2"      | 1.8  | Ad    | 553.717,19                                          | 16.502,68                                             |
| 25.180.2024                                                     | 40.0                             | 2000 | 3"          | 2.0  | Ad    | 700.753,30                                          | 17.380,89                                             |
| 25.180.2025                                                     | 50.0                             | 2500 | 4"          | 2.5  | Ad    | 827.469,95                                          | 18.954,04                                             |
| 25.180.2026                                                     | 60.0                             | 3000 | 4"          | 2.8  | Ad    | 1.015.257,76                                        | 20.710,45                                             |
| 25.180.2027                                                     | 80.0                             | 3750 | 5"          | 3.8  | Ad    | 1.309.933,59                                        | 21.588,66                                             |
| 25.180.2028                                                     | 90.0                             | 4500 | 5"          | 4.5  | Ad    | 1.441.418,95                                        | 23.485,18                                             |
| TAM AKTİF KARBON FİLTRE CİHAZI (Ölçü:Ad.) (1-15 m³/h)           |                                  |      |             |      |       |                                                     |                                                       |
| 25.180.3001                                                     | 1.0                              | 35   | 3/4"        | 0.05 | Ad    | 23.683,79                                           | 5.269,24                                              |
| 25.180.3002                                                     | 1.7                              | 75   | 1"          | 0.08 | Ad    | 33.897,25                                           | 6.147,45                                              |
| 25.180.3003                                                     | 2.0                              | 100  | 1"          | 0.10 | Ad    | 42.857,91                                           | 7.025,65                                              |
| 25.180.3004                                                     | 2.5                              | 125  | 1"          | 0.12 | Ad    | 56.385,19                                           | 7.903,86                                              |
| 25.180.3005                                                     | 3.2                              | 150  | 1"          | 0.16 | Ad    | 67.433,81                                           | 8.782,06                                              |
| 25.180.3006                                                     | 4.0                              | 200  | 1"          | 0.20 | Ad    | 83.358,89                                           | 9.660,28                                              |
| 25.180.3007                                                     | 6.0                              | 300  | 1 1/4"      | 0.3  | Ad    | 124.770,65                                          | 10.538,48                                             |
| 25.180.3008                                                     | 10.0                             | 450  | 1 1/2"      | 0.5  | Ad    | 190.386,64                                          | 11.764,16                                             |
| 25.180.3009                                                     | 13.0                             | 450  | 2"          | 0.5  | Ad    | 223.729,41                                          | 12.642,36                                             |
| 25.180.3010                                                     | 15.0                             | 600  | 2"          | 0.6  | Ad    | 272.641,65                                          | 13.868,06                                             |
| TAM OTOMATİK AKTİF KARBON FİLTRE CİHAZI: (Ölçü:Ad) (19-90 m³/h) |                                  |      |             |      |       |                                                     |                                                       |
| 25.180.3021                                                     | 19.0                             | 800  | 2"          | 0.78 | Ad    | 347.339,70                                          | 14.746,26                                             |
| 25.180.3022                                                     | 27.0                             | 1250 | 2 1/2"      | 1.3  | Ad    | 430.120,23                                          | 15.624,48                                             |
| 25.180.3023                                                     | 35.0                             | 1500 | 2 1/2"      | 1.8  | Ad    | 513.170,15                                          | 16.502,68                                             |
| 25.180.3024                                                     | 40.0                             | 1500 | 3"          | 1.8  | Ad    | 742.647,41                                          | 17.380,89                                             |
| 25.180.3025                                                     | 50.0                             | 2500 | 4"          | 2.5  | Ad    | 1.233.344,40                                        | 18.954,04                                             |
| 25.180.3026                                                     | 60.0                             | 2500 | 4"          | 2.5  | Ad    | 1.286.289,76                                        | 20.710,45                                             |
| 25.180.3027                                                     | 80.0                             | 3750 | 5"          | 3.8  | Ad    | 1.608.311,25                                        | 21.588,66                                             |

| Poz No                                                        | Tanım                                |                   |         |         | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Birim<br>Fiyat (TL) | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Montaj<br>Bedeli (TL) |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------|---------|-------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 25.180.3028                                                   | 90.0                                 | 4500              | 5"      | 4.5     | Ad    | 1.833.822,63                                        | 23.485,18                                             |
| Vorteks Yağmur Suyu Filtresi: Ölçü:Ad                         |                                      |                   |         |         |       |                                                     |                                                       |
| Yerüstü Vorteks Yağmur Suyu Filtresi: Ölçü:Ad                 |                                      |                   |         |         |       |                                                     |                                                       |
| 25.181.5101                                                   | 4 lt/sn                              | 200 m² 'ye kadar  |         |         | Ad    | 9.878,49                                            | 295,24                                                |
| 25.181.5102                                                   | 12 lt/sn                             | 500 m² 'ye kadar  |         |         | Ad    | 13.575,48                                           | 442,86                                                |
| 25.181.5103                                                   | 25 lt/sn                             | 1000 m² 'ye kadar |         |         | Ad    | 21.886,60                                           | 590,48                                                |
| 25.181.5104                                                   | 80 lt/sn                             | 3000 m² 'ye kadar |         |         | Ad    | 43.892,59                                           | 590,48                                                |
| Yeraltı Vorteks Yağmur Suyu Filtresi Ölçü:Ad                  |                                      |                   |         |         |       |                                                     |                                                       |
| 25.181.5201                                                   | 4 lt/sn                              | 200 m² 'ye kadar  |         |         | Ad    | 12.081,91                                           | 369,05                                                |
| 25.181.5202                                                   | 12 lt/sn                             | 500 m² 'ye kadar  |         |         | Ad    | 15.423,96                                           | 516,68                                                |
| 25.181.5203                                                   | 25 lt/sn                             | 1000 m² 'ye kadar |         |         | Ad    | 28.985,30                                           | 590,48                                                |
| 25.181.5204                                                   | 80 lt/sn                             | 3000 m² 'ye kadar |         |         | Ad    | 46.096,01                                           | 664,29                                                |
| Giriş akış düzenleyici: Ölçü:Ad                               |                                      |                   |         |         |       |                                                     |                                                       |
| 25.181.5301                                                   | Ø 110 mm                             |                   |         |         | Ad    | 1.714,98                                            | 295,24                                                |
| 25.181.5302                                                   | Ø 160 mm                             |                   |         |         | Ad    | 2.572,48                                            | 442,86                                                |
| 25.181.5303                                                   | Ø 200 mm                             |                   |         |         | Ad    | 4.139,83                                            | 590,48                                                |
| Taşkan Sifonu: Ölçü:Ad                                        |                                      |                   |         |         |       |                                                     |                                                       |
| 25.181.5401                                                   | Ø 110 mm                             |                   |         |         | Ad    | 3.134,73                                            | 295,24                                                |
| 25.181.5402                                                   | Ø 160 mm                             |                   |         |         | Ad    | 3.992,21                                            | 442,86                                                |
| 25.181.5403                                                   | Ø 200 mm                             |                   |         |         | Ad    | 6.979,31                                            | 590,48                                                |
| Yüzey Emiş Filtresi (Şamandıralı): Ölçü:Ad                    |                                      |                   |         |         |       |                                                     |                                                       |
| 25.181.5501                                                   | 1 1/4" (DN 32)                       |                   |         |         | Ad    | 4.273,34                                            | 369,05                                                |
| 25.181.5502                                                   | 2" (DN 50)                           |                   |         |         | Ad    | 5.411,96                                            | 442,86                                                |
| OTOMATİK SULAMA SİSTEMİ PARÇALARI                             |                                      |                   |         |         |       |                                                     |                                                       |
| 25.182.1100                                                   | SPREY TİP POP-UP SPRİNG : (Ölçü:Ad:) |                   |         |         | Ad    | 289,86                                              | 140,79                                                |
| ROTOR TİP SPRİNG SULAMA SİSTEMLERİ : (Ölçü:Ad)                |                                      |                   |         |         |       |                                                     |                                                       |
| 25.182.1201                                                   | Rotor Tip Pop-Up Spring (1/2")       |                   |         |         | Ad    | 672,18                                              | 203,66                                                |
| 25.182.1202                                                   | Rotor Tip Pop-Up Spring (3/4")       |                   |         |         | Ad    | 808,08                                              | 305,49                                                |
| 25.182.1203                                                   | Rotor Tip Pop-Up Spring (1")         |                   |         |         | Ad    | 3.630,14                                            | 407,33                                                |
| Can Suyu Musluğu: (Ölçü: Ad.)                                 |                                      |                   |         |         |       |                                                     |                                                       |
| 25.182.1301                                                   | 1/2 "                                |                   |         |         | Ad    | 449,28                                              | 203,66                                                |
| 25.182.1302                                                   | 3/4"                                 |                   |         |         | Ad    | 473,41                                              | 203,66                                                |
| Elektrikli Sulama Kontrol Cihazı : (Ölçü:Ad)                  |                                      |                   |         |         |       |                                                     |                                                       |
| 25.182.2001                                                   | 4 İstasyonlu                         |                   |         |         | Ad    | 4.796,26                                            | 822,16                                                |
| 25.182.2002                                                   | 6 İstasyonlu                         |                   |         |         | Ad    | 5.658,64                                            | 969,79                                                |
| 25.182.2003                                                   | 9 İstasyonlu                         |                   |         |         | Ad    | 8.142,36                                            | 1.145,43                                              |
| 25.182.2004                                                   | 12 İstasyonlu                        |                   |         |         | Ad    | 12.020,99                                           | 1.293,05                                              |
| 25.182.2005                                                   | 16 İstasyonlu                        |                   |         |         | Ad    | 16.675,41                                           | 1.468,69                                              |
| 25.182.2006                                                   | 24 İstasyonlu                        |                   |         |         | Ad    | 25.423,89                                           | 1.616,31                                              |
| Pilli Bluetooth Özellikli Sulama Kontrol Cihazı : (Ölçü: Ad.) |                                      |                   |         |         |       |                                                     |                                                       |
| 25.182.2051                                                   | 1 istasyonlu                         |                   |         |         | Ad    | 5.189,18                                            | 600,74                                                |
| 25.182.2052                                                   | 2 istasyonlu                         |                   |         |         | Ad    | 6.773,09                                            | 674,54                                                |
| 25.182.2053                                                   | 4 istasyonlu                         |                   |         |         | Ad    | 7.511,28                                            | 822,16                                                |
| 25.182.2054                                                   | 6 istasyonlu                         |                   |         |         | Ad    | 8.756,96                                            | 895,98                                                |
| 25.182.2100                                                   | Yağmur Sensörü : (Ölçü: Ad.)         |                   |         |         | Ad    | 2.638,90                                            | 509,16                                                |
| SOLENOID VANALAR : (Ölçü: Ad.)                                |                                      |                   |         |         |       |                                                     |                                                       |
| 25.182.2201                                                   | 25 mm.                               |                   |         |         | Ad    | 1.955,54                                            | 738,10                                                |
| 25.182.2202                                                   | 40 mm.                               |                   |         |         | Ad    | 4.306,79                                            | 738,10                                                |
| 25.182.2203                                                   | 50 mm.                               |                   |         |         | Ad    | 5.721,65                                            | 738,10                                                |
| 25.182.2204                                                   | 80 mm.                               |                   |         |         | Ad    | 19.150,51                                           | 738,10                                                |
| PLASTİK VANA KUTULARI: (Ölçü:Ad)                              |                                      |                   |         |         |       |                                                     |                                                       |
| 25.182.2301                                                   | Kübik                                | 240 mm.           |         |         | Ad    | 544,45                                              | 175,65                                                |
| 25.182.2302                                                   | Dikdörtgen                           | 260 mm.           | 380 mm. | 300 mm. | Ad    | 824,13                                              | 175,65                                                |

| Poz No                                                                                                                                                                                     | Tanım                              | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Birim<br>Fiyat (TL) | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Montaj<br>Bedeli (TL) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 25.182.2303                                                                                                                                                                                | Dikdörtgen 380 mm. 540 mm. 300 mm. | Ad    | 1.129,86                                            | 175,65                                                |
| <b>SICAK SU ÜRETİCİ DÖKME DİLİMLİ KALORİFER KAZANLARI:</b><br><b>(SIVI VE GAZ YAKITLI) (TS 430, TS EN 303-1/2/3)ÖLÇÜ: (Adet,</b><br><b>Birimi; (Kcal/h) kW,</b>                            |                                    |       |                                                     |                                                       |
| <b>Sıvı ve Gaz Yakıtlı Sıcak Su Üretici Dökme Dilimli Kalorifer Kazanları:</b><br><b>(İşletme basıncı 6 atü' ye kadar) (TS EN 303-1/2/3 ve TS 430)</b>                                     |                                    |       |                                                     |                                                       |
| 25.200.1111                                                                                                                                                                                | (375.000 kcal/h) 436 kW            | Ad    | 366.169,90                                          | 20.155,13                                             |
| 25.200.1112                                                                                                                                                                                | (425.000 kcal/h) 494 kW            | Ad    | 405.610,90                                          | 22.845,33                                             |
| 25.200.1113                                                                                                                                                                                | (475.000 kcal/h) 552 kW            | Ad    | 450.338,76                                          | 27.903,55                                             |
| 25.200.1114                                                                                                                                                                                | (525.000 kcal/h) 611 kW            | Ad    | 486.457,06                                          | 30.057,21                                             |
| 25.200.1115                                                                                                                                                                                | (575.000 kcal/h) 669 kW            | Ad    | 524.815,96                                          | 31.930,66                                             |
| 25.200.1116                                                                                                                                                                                | (625.000 kcal/h) 727 kW            | Ad    | 691.205,64                                          | 33.804,11                                             |
| 25.200.1117                                                                                                                                                                                | (675.000 kcal/h) 785 kW            | Ad    | 728.858,09                                          | 36.695,88                                             |
| 25.200.1118                                                                                                                                                                                | (725.000 kcal/h) 843 kW            | Ad    | 783.329,31                                          | 37.433,98                                             |
| 25.200.1119                                                                                                                                                                                | (775.000 kcal/h) 901 kW            | Ad    | 798.352,39                                          | 39.587,64                                             |
| 25.200.1120                                                                                                                                                                                | (825.000 kcal/h) 959 kW            | Ad    | 804.928,16                                          | 40.325,74                                             |
| 25.200.1121                                                                                                                                                                                | (875.000 kcal/h) 1017 kW           | Ad    | 835.650,68                                          | 41.063,84                                             |
| <b>SICAK SU ÜRETİCİ, KATI YAKITLI DÖKME DİLİMLİ</b><br><b>KALORİFER KAZANLARI: (TS EN 303-5, TS EN 12809) (İşletme</b><br><b>Basıncı 6 atü'ye kadar) ÖLÇÜ:(Adet, Birimi; (Kcal/h) kW )</b> |                                    |       |                                                     |                                                       |
| 25.200.1201                                                                                                                                                                                | 30.000 kcal/h 37 kW                | Ad    | 64.407,40                                           | 5.446,91                                              |
| 25.200.1202                                                                                                                                                                                | 32.500 kcal/h 38 kW                | Ad    | 77.917,18                                           | 6.923,11                                              |
| 25.200.1203                                                                                                                                                                                | 40.000 kcal/h 48 kW                | Ad    | 88.154,75                                           | 7.661,21                                              |
| <b>SICAK SU ÜRETİCİ, ÇELİK MALZEMEDEN KAYNAKLI</b><br><b>KALORİFER KAZANI:</b><br><b>Ölçü: (Adet, Birimi; (Kcal/h) kW</b>                                                                  |                                    |       |                                                     |                                                       |
| <b>SICAK SU ÜRETİCİ, ÇELİK MALZEMEDEN KAYNAKLI</b><br><b>KALORİFER KAZANI:</b><br><b>KATI YAKITLI: Ölçü: Adet, birimi: (kcal/h) kW</b>                                                     |                                    |       |                                                     |                                                       |
| <b>3 atmosfer konstrüksiyon basıncında Sıcak Su Üretici Çelik Malzemeden</b><br><b>Kaynaklı Kalorifer Kazanları: Diğer özellikler BFT 25.202.1000 'in</b><br><b>aynıdır</b>                |                                    |       |                                                     |                                                       |
| 25.202.1101                                                                                                                                                                                | (40.000 Kcal/h) 46 kW              | Ad    | 110.899,94                                          | 8.501,85                                              |
| 25.202.1102                                                                                                                                                                                | (60.000 Kcal/h) 70 kW              | Ad    | 135.489,71                                          | 10.629,86                                             |
| 25.202.1103                                                                                                                                                                                | (90.000 Kcal/h) 100 kW             | Ad    | 174.779,71                                          | 12.386,28                                             |
| 25.202.1104                                                                                                                                                                                | (100.000 Kcal/h) 115 kW            | Ad    | 208.479,00                                          | 12.386,28                                             |
| 25.202.1105                                                                                                                                                                                | (120.000 Kcal/h) 140 kW            | Ad    | 222.484,54                                          | 13.124,38                                             |
| 25.202.1106                                                                                                                                                                                | (150.000 Kcal/h) 175 kW            | Ad    | 232.334,09                                          | 14.880,79                                             |
| 25.202.1107                                                                                                                                                                                | (180.000 Kcal/h) 210 kW            | Ad    | 254.553,88                                          | 16.270,70                                             |
| 25.202.1108                                                                                                                                                                                | (210.000 Kcal/h) 245 kW            | Ad    | 272.141,63                                          | 17.008,80                                             |
| 25.202.1109                                                                                                                                                                                | (240.000 Kcal/h) 280 kW            | Ad    | 328.868,31                                          | 17.746,90                                             |
| 25.202.1110                                                                                                                                                                                | (270.000 Kcal/h) 313 kW            | Ad    | 340.941,68                                          | 17.746,90                                             |
| 25.202.1111                                                                                                                                                                                | (300.000 Kcal/h) 350 kW            | Ad    | 379.835,35                                          | 20.155,13                                             |
| 25.202.1112                                                                                                                                                                                | (330.000 Kcal/h) 385 kW            | Ad    | 416.851,51                                          | 20.155,13                                             |
| 25.202.1113                                                                                                                                                                                | (360.000 Kcal/h) 420 kW            | Ad    | 448.104,71                                          | 20.893,23                                             |
| 25.202.1114                                                                                                                                                                                | (390.000 Kcal/h) 455 kW            | Ad    | 496.153,36                                          | 25.292,00                                             |
| 25.202.1115                                                                                                                                                                                | (400.000 Kcal/h) 465 kW            | Ad    | 512.754,44                                          | 26.768,20                                             |
| 25.202.1116                                                                                                                                                                                | (420.000 Kcal/h) 490 kW            | Ad    | 519.918,85                                          | 26.768,20                                             |
| 25.202.1117                                                                                                                                                                                | (450.000 Kcal/h) 523 kW            | Ad    | 535.929,38                                          | 27.786,51                                             |
| 25.202.1118                                                                                                                                                                                | (480.000 Kcal/h) 560 kW            | Ad    | 551.144,21                                          | 30.795,31                                             |
| 25.202.1119                                                                                                                                                                                | (500.000 Kcal/h) 580 kW            | Ad    | 561.625,49                                          | 30.795,31                                             |
| 25.202.1120                                                                                                                                                                                | (540.000 Kcal/h) 630 kW            | Ad    | 583.591,49                                          | 31.533,41                                             |
| 25.202.1121                                                                                                                                                                                | (600.000 Kcal/h) 700 kW            | Ad    | 665.748,58                                          | 33.289,83                                             |
| 25.202.1122                                                                                                                                                                                | (660.000 Kcal/h) 770 kW            | Ad    | 704.431,54                                          | 34.027,93                                             |
| 25.202.1123                                                                                                                                                                                | (720.000 Kcal/h) 840 kW            | Ad    | 719.263,23                                          | 37.316,94                                             |

| Poz No                                                                                                                                                                               | Tanım                      | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Birim<br>Fiyat (TL) | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Montaj<br>Bedeli (TL) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 25.202.1124                                                                                                                                                                          | (780.000 Kcal/h) 905 kW    | Ad    | 739.371,79                                          | 38.055,04                                             |
| 25.202.1125                                                                                                                                                                          | (840.000 Kcal/h) 975 kW    | Ad    | 841.000,35                                          | 38.055,04                                             |
| 25.202.1126                                                                                                                                                                          | (900.000 Kcal/h) 1045 kW   | Ad    | 915.255,30                                          | 41.063,84                                             |
| 25.202.1127                                                                                                                                                                          | (1.050.000 Kcal/h) 1220 kW | Ad    | 941.986,14                                          | 44.576,66                                             |
| 25.202.1128                                                                                                                                                                          | (1.200.000 Kcal/h) 1400 kW | Ad    | 1.069.592,59                                        | 47.071,18                                             |
| 25.202.1129                                                                                                                                                                          | (1.350.000 Kcal/h) 1570 kW | Ad    | 1.146.035,15                                        | 52.798,30                                             |
| 25.202.1130                                                                                                                                                                          | (1.500.000 Kcal/h) 1750 kW | Ad    | 1.208.042,51                                        | 56.030,91                                             |
| 25.202.1131                                                                                                                                                                          | (1.800.000 Kcal/h) 2100 kW | Ad    | 1.349.659,84                                        | 63.514,45                                             |
| <b>4 Atmosfer konstrüksiyon basıncında:</b>                                                                                                                                          |                            |       |                                                     |                                                       |
| <b>5 Atmosfer konstrüksiyon basıncında:</b>                                                                                                                                          |                            |       |                                                     |                                                       |
| <b>SICAK SU ÜRETİCİ, ÇELİK MALZEMEDEN KAYNAKLI<br/>KALORİFER KAZANI:<br/>SIVI VE GAZ YAKITLI: Ölçü: Adet, birimi: (Kcal/h) kW</b>                                                    |                            |       |                                                     |                                                       |
| <b>3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici<br/>çelik malzemeden kaynaklı kalorifer kazanları:<br/>Diğer özellikler BFT 25.202.2000 'in aynıdır.</b> |                            |       |                                                     |                                                       |
| 25.202.2108                                                                                                                                                                          | (350.000 Kcal/h) 405 kW    | Ad    | 209.954,21                                          | 20.893,23                                             |
| 25.202.2109                                                                                                                                                                          | (400.000 Kcal/h) 465 kW    | Ad    | 230.539,26                                          | 25.292,00                                             |
| 25.202.2110                                                                                                                                                                          | (500.000 Kcal/h) 580 kW    | Ad    | 254.749,66                                          | 30.795,31                                             |
| 25.202.2111                                                                                                                                                                          | (600.000 Kcal/h) 700 kW    | Ad    | 319.834,83                                          | 31.533,41                                             |
| 25.202.2112                                                                                                                                                                          | (700.000 Kcal/h) 810 kW    | Ad    | 354.982,48                                          | 36.298,63                                             |
| 25.202.2113                                                                                                                                                                          | (800.000 Kcal/h) 930 kW    | Ad    | 380.975,59                                          | 41.063,84                                             |
| 25.202.2114                                                                                                                                                                          | (1.000.000 Kcal/h) 1160 kW | Ad    | 571.942,06                                          | 42.305,96                                             |
| 25.202.2115                                                                                                                                                                          | (1.250.000 Kcal/h) 1450 kW | Ad    | 639.336,48                                          | 50.527,60                                             |
| 25.202.2116                                                                                                                                                                          | (1.500.000 Kcal/h) 1750 kW | Ad    | 710.169,35                                          | 63.514,45                                             |
| 25.202.2117                                                                                                                                                                          | (2.000.000 Kcal/h) 2325 kW | Ad    | 878.745,89                                          | 68.503,48                                             |
| 25.202.2118                                                                                                                                                                          | (2.500.000 Kcal/h) 2900 kW | Ad    | 1.055.925,29                                        | 80.237,94                                             |
| 25.202.2119                                                                                                                                                                          | (3.000.000 Kcal/h) 3490 kW | Ad    | 1.253.181,61                                        | 90.954,09                                             |
| <b>4 Atmosfer konstrüksiyon basıncında:</b>                                                                                                                                          |                            |       |                                                     |                                                       |
| <b>5 Atmosfer konstrüksiyon basıncında:</b>                                                                                                                                          |                            |       |                                                     |                                                       |
| <b>6 Atmosfer konstrüksiyon basıncında:</b>                                                                                                                                          |                            |       |                                                     |                                                       |
| <b>SICAK SU ÜRETİCİ, ÇELİK MALZEMEDEN KAYNAKLI<br/>KALORİFER KAZANI:<br/>SIVI VE GAZ YAKITLI: Ölçü: Adet, birimi: (Kcal/h) kW</b>                                                    |                            |       |                                                     |                                                       |
| <b>3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici<br/>çelik malzemeden kaynaklı kalorifer kazanları: Diğer özellikler BFT<br/>25.202.3000 'in aynıdır.</b> |                            |       |                                                     |                                                       |
| 25.202.3111                                                                                                                                                                          | (350.000 Kcal/h) 405 kW    | Ad    | 225.079,09                                          | 20.893,23                                             |
| 25.202.3112                                                                                                                                                                          | (400.000 Kcal/h) 465 kW    | Ad    | 257.870,18                                          | 25.292,00                                             |
| 25.202.3113                                                                                                                                                                          | (500.000 Kcal/h) 580 kW    | Ad    | 299.195,58                                          | 30.795,31                                             |
| 25.202.3114                                                                                                                                                                          | (600.000 Kcal/h) 700 kW    | Ad    | 341.593,43                                          | 31.533,41                                             |
| 25.202.3115                                                                                                                                                                          | (700.000 Kcal/h) 810 kW    | Ad    | 393.988,74                                          | 36.298,63                                             |
| 25.202.3116                                                                                                                                                                          | (800.000 Kcal/h) 930 kW    | Ad    | 451.823,70                                          | 41.063,84                                             |
| 25.202.3117                                                                                                                                                                          | (1.000.000 Kcal/h) 1160 kW | Ad    | 522.852,55                                          | 42.305,96                                             |
| 25.202.3118                                                                                                                                                                          | (1.250.000 Kcal/h) 1450 kW | Ad    | 672.505,08                                          | 50.527,60                                             |
| 25.202.3119                                                                                                                                                                          | (1.500.000 Kcal/h) 1750 kW | Ad    | 799.193,86                                          | 63.514,45                                             |
| 25.202.3120                                                                                                                                                                          | (2.000.000 Kcal/h) 2325 kW | Ad    | 959.013,88                                          | 68.503,48                                             |
| 25.202.3121                                                                                                                                                                          | (2.500.000 Kcal/h) 2900 kW | Ad    | 1.234.505,00                                        | 80.237,94                                             |
| 25.202.3122                                                                                                                                                                          | (3.000.000 Kcal/h) 3490 kW | Ad    | 1.429.638,54                                        | 90.954,09                                             |
| <b>4 Atmosfer konstrüksiyon basıncında:</b>                                                                                                                                          |                            |       |                                                     |                                                       |
| <b>5 Atmosfer konstrüksiyon basıncında:</b>                                                                                                                                          |                            |       |                                                     |                                                       |
| <b>6 Atmosfer konstrüksiyon basıncında:</b>                                                                                                                                          |                            |       |                                                     |                                                       |
| <b>SICAK SU ÜRETİCİ, ÇELİK MALZEMEDEN (KAYNAKLI)<br/>KALORİFER KAZANI:<br/>SIVI VE GAZ YAKITLI: Ölçü: Adet, birimi: (Kcal/h) kW</b>                                                  |                            |       |                                                     |                                                       |

| Poz No                                                                                                                                                                       | Tanım                      | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Birim<br>Fiyat (TL) | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Montaj<br>Bedeli (TL) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici çelik malzemeden kaynaklı kalorifer kazanları: Diğer özellikler BFT 25.202.4000 'in aynıdır.</b> |                            |       |                                                     |                                                       |
| 25.202.4108                                                                                                                                                                  | (350.000 Kcal/h) 405 kW    | Ad    | 217.516,65                                          | 20.893,23                                             |
| 25.202.4109                                                                                                                                                                  | (400.000 Kcal/h) 465 kW    | Ad    | 257.472,16                                          | 25.292,00                                             |
| 25.202.4110                                                                                                                                                                  | (500.000 Kcal/h) 580 kW    | Ad    | 293.490,58                                          | 30.795,31                                             |
| 25.202.4111                                                                                                                                                                  | (600.000 Kcal/h) 700 kW    | Ad    | 298.739,60                                          | 31.533,41                                             |
| 25.202.4112                                                                                                                                                                  | (700.000 Kcal/h) 810 kW    | Ad    | 348.216,08                                          | 36.298,63                                             |
| 25.202.4113                                                                                                                                                                  | (800.000 Kcal/h) 930 kW    | Ad    | 385.353,84                                          | 41.063,84                                             |
| 25.202.4114                                                                                                                                                                  | (1.000.000 Kcal/h) 1160 kW | Ad    | 542.488,36                                          | 42.305,96                                             |
| 25.202.4115                                                                                                                                                                  | (1.250.000 Kcal/h) 1450 kW | Ad    | 608.290,68                                          | 50.527,60                                             |
| 25.202.4116                                                                                                                                                                  | (1.500.000 Kcal/h) 1750 kW | Ad    | 746.522,14                                          | 63.514,45                                             |
| 25.202.4117                                                                                                                                                                  | (2.000.000 Kcal/h) 2325 kW | Ad    | 959.809,93                                          | 68.503,48                                             |
| 25.202.4118                                                                                                                                                                  | (2.500.000 Kcal/h) 2900 kW | Ad    | 1.070.121,45                                        | 80.237,94                                             |
| 25.202.4119                                                                                                                                                                  | (3.000.000 Kcal/h) 3490 kW | Ad    | 1.173.842,34                                        | 90.954,09                                             |
| <b>4 Atmosfer konstrüksiyon basıncında:</b>                                                                                                                                  |                            |       |                                                     |                                                       |
| <b>5 Atmosfer konstrüksiyon basıncında:</b>                                                                                                                                  |                            |       |                                                     |                                                       |
| <b>6 Atmosfer konstrüksiyon basıncında:</b>                                                                                                                                  |                            |       |                                                     |                                                       |
| <b>BUHAR VEYA KIZGIN SU ÜRETİCİ ÇELİK MALZEMEDEN KAYNAKLI KAZANLAR: SIVI VE GAZ YAKITLI: Ölçü: Adet, Birimi: (Kcal/h) kW veya kg. buhar/ saat</b>                            |                            |       |                                                     |                                                       |
| <b>3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında, çelik malzemeden kaynaklı buhar üretici kazanlar: Sıvı ve Gaz yakıtlı: Diğer özellikler: BFT 25.205.1000 'in aynıdır.</b>            |                            |       |                                                     |                                                       |
| 25.205.1101                                                                                                                                                                  | 150 Kg Buhar/saat          | Ad    | 206.886,91                                          | 12.386,28                                             |
| 25.205.1102                                                                                                                                                                  | 300 Kg Buhar/saat          | Ad    | 281.732,04                                          | 13.862,48                                             |
| 25.205.1103                                                                                                                                                                  | 400 Kg Buhar/saat          | Ad    | 304.822,73                                          | 18.113,40                                             |
| 25.205.1104                                                                                                                                                                  | 500 Kg Buhar/saat          | Ad    | 385.415,06                                          | 27.724,95                                             |
| 25.205.1105                                                                                                                                                                  | 650 Kg Buhar/saat          | Ad    | 439.153,54                                          | 31.975,88                                             |
| 25.205.1106                                                                                                                                                                  | 800 Kg Buhar/saat          | Ad    | 517.632,60                                          | 37.616,71                                             |
| 25.205.1107                                                                                                                                                                  | 1000 Kg Buhar/saat         | Ad    | 582.622,40                                          | 44.229,79                                             |
| 25.205.1108                                                                                                                                                                  | 1250 Kg Buhar/saat         | Ad    | 632.008,91                                          | 45.986,20                                             |
| 25.205.1109                                                                                                                                                                  | 1500 Kg Buhar/saat         | Ad    | 715.174,79                                          | 52.731,64                                             |
| 25.205.1110                                                                                                                                                                  | 2000 Kg Buhar/saat         | Ad    | 830.474,54                                          | 58.973,05                                             |
| 25.205.1111                                                                                                                                                                  | 2500 Kg Buhar/saat         | Ad    | 961.444,73                                          | 65.494,68                                             |
| 25.205.1112                                                                                                                                                                  | 3000 Kg Buhar/saat         | Ad    | 1.114.562,03                                        | 75.987,01                                             |
| 25.205.1113                                                                                                                                                                  | 4000 Kg Buhar/saat         | Ad    | 1.333.082,06                                        | 80.237,94                                             |
| 25.205.1114                                                                                                                                                                  | 5000 Kg Buhar/saat         | Ad    | 1.554.595,33                                        | 95.840,58                                             |
| <b>4 Atmosfer konstrüksiyon basıncında:</b>                                                                                                                                  |                            |       |                                                     |                                                       |
| <b>5 Atmosfer konstrüksiyon basıncında:</b>                                                                                                                                  |                            |       |                                                     |                                                       |
| <b>6 Atmosfer konstrüksiyon basıncında, çelik malzemeden kaynaklı buhar üretici kazanlar: Sıvı ve Gaz yakıtlı:</b>                                                           |                            |       |                                                     |                                                       |
| 25.205.1401                                                                                                                                                                  | 250 Kg Buhar/saat          | Ad    | 384.490,51                                          | 19.503,31                                             |
| 25.205.1402                                                                                                                                                                  | 300 Kg Buhar/saat          | Ad    | 408.907,83                                          | 21.631,33                                             |
| 25.205.1403                                                                                                                                                                  | 400 Kg Buhar/saat          | Ad    | 456.362,18                                          | 22.649,64                                             |
| 25.205.1404                                                                                                                                                                  | 500 Kg Buhar/saat          | Ad    | 541.735,40                                          | 26.030,10                                             |
| 25.205.1405                                                                                                                                                                  | 650 Kg Buhar/saat          | Ad    | 629.369,49                                          | 35.784,34                                             |
| 25.205.1406                                                                                                                                                                  | 800 Kg Buhar/saat          | Ad    | 710.199,84                                          | 37.540,75                                             |
| 25.205.1407                                                                                                                                                                  | 1000 Kg Buhar/saat         | Ad    | 740.656,99                                          | 38.278,85                                             |
| 25.205.1408                                                                                                                                                                  | 1250 Kg Buhar/saat         | Ad    | 865.593,54                                          | 41.287,65                                             |
| 25.205.1409                                                                                                                                                                  | 1500 Kg Buhar/saat         | Ad    | 972.874,51                                          | 46.276,68                                             |
| 25.205.1410                                                                                                                                                                  | 2000 Kg Buhar/saat         | Ad    | 1.169.658,08                                        | 56.254,73                                             |
| 25.205.1411                                                                                                                                                                  | 2500 Kg Buhar/saat         | Ad    | 1.416.342,45                                        | 68.503,48                                             |
| 25.205.1412                                                                                                                                                                  | 3000 Kg Buhar/saat         | Ad    | 1.648.979,75                                        | 80.237,94                                             |

| Poz No                                                                                                                                 | Tanım                      | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Birim<br>Fiyat (TL) | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Montaj<br>Bedeli (TL) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 25.205.1413                                                                                                                            | 4000 Kg Buhar/saat         | Ad    | 2.035.594,05                                        | 92.710,50                                             |
| 25.205.1414                                                                                                                            | 5000 Kg Buhar/saat         | Ad    | 2.320.451,28                                        | 96.961,43                                             |
| 25.205.1415                                                                                                                            | 7000 Kg Buhar/saat         | Ad    | 3.105.020,40                                        | 106.314,18                                            |
| 25.205.1416                                                                                                                            | 8500 Kg Buhar/saat         | Ad    | 3.648.858,01                                        | 110.565,10                                            |
| 25.205.1417                                                                                                                            | 10000 Kg Buhar/saat        | Ad    | 4.004.563,35                                        | 114.816,03                                            |
| 25.205.1418                                                                                                                            | 12000 Kg Buhar/saat        | Ad    | 4.674.472,09                                        | 123.608,35                                            |
| 25.205.1419                                                                                                                            | 14000 Kg Buhar/saat        | Ad    | 5.233.608,41                                        | 125.644,98                                            |
| 25.205.1420                                                                                                                            | 15000 Kg Buhar/saat        | Ad    | 5.887.579,44                                        | 132.961,10                                            |
| 25.205.1421                                                                                                                            | 17500 Kg Buhar/saat        | Ad    | 6.553.344,80                                        | 137.212,03                                            |
| <b>8 Atmosfer konstrüksiyon basıncında buhar üretici kazanlar:</b>                                                                     |                            |       |                                                     |                                                       |
| <b>10 Atmosfer konstrüksiyon basıncında buhar üretici kazanlar:</b>                                                                    |                            |       |                                                     |                                                       |
| <b>3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında kızgın su üretici çelik malzemeden kaynaklı kazanlar:<br/>Sıvı ve Gaz yakıtlı:</b>              |                            |       |                                                     |                                                       |
| 25.205.2101                                                                                                                            | (150.000 Kcal/h) 175 kW    | Ad    | 135.704,18                                          | 16.270,70                                             |
| 25.205.2102                                                                                                                            | (200.000 Kcal/h) 230 kW    | Ad    | 167.922,74                                          | 18.398,71                                             |
| 25.205.2103                                                                                                                            | (300.000 Kcal/h) 350 kW    | Ad    | 206.207,69                                          | 19.136,81                                             |
| 25.205.2104                                                                                                                            | (400.000 Kcal/h) 465 kW    | Ad    | 275.011,48                                          | 22.797,49                                             |
| 25.205.2105                                                                                                                            | (500.000 Kcal/h) 580 kW    | Ad    | 335.681,03                                          | 30.795,31                                             |
| 25.205.2106                                                                                                                            | (600.000 Kcal/h) 700 kW    | Ad    | 356.940,58                                          | 32.551,73                                             |
| 25.205.2107                                                                                                                            | (700.000 Kcal/h) 810 kW    | Ad    | 392.970,05                                          | 33.289,83                                             |
| 25.205.2108                                                                                                                            | (800.000 Kcal/h) 930 kW    | Ad    | 429.943,50                                          | 36.298,63                                             |
| 25.205.2109                                                                                                                            | (1.000.000 Kcal/h) 1160 kW | Ad    | 529.321,95                                          | 40.549,55                                             |
| 25.205.2110                                                                                                                            | (1.250.000 Kcal/h) 1450 kW | Ad    | 660.002,04                                          | 48.771,19                                             |
| 25.205.2111                                                                                                                            | (1.500.000 Kcal/h) 1750 kW | Ad    | 797.478,61                                          | 59.543,74                                             |
| 25.205.2112                                                                                                                            | (2.000.000 Kcal/h) 2325 kW | Ad    | 1.005.449,91                                        | 68.503,48                                             |
| 25.205.2113                                                                                                                            | (2.500.000 Kcal/h) 2900 kW | Ad    | 1.120.587,23                                        | 76.837,91                                             |
| 25.205.2114                                                                                                                            | (3.000.000 Kcal/h) 3490 kW | Ad    | 1.282.337,49                                        | 81.369,05                                             |
| 25.205.2115                                                                                                                            | (4.000.000 Kcal/h) 4650 kW | Ad    | 1.516.941,60                                        | 90.161,38                                             |
| <b>4 Atmosfer konstrüksiyon basıncında kızgın su üretici kazanlar: ( TS EN 12953-1,TS EN 12953-3).</b>                                 |                            |       |                                                     |                                                       |
| <b>5 Atmosfer konstrüksiyon basıncında kızgın su üretici kazanlar: ( TS EN 12953-1,TS EN 12953-3).</b>                                 |                            |       |                                                     |                                                       |
| <b>6 Atmosfer konstrüksiyon basıncında imal edilmiş çelik malzemeden kaynaklı kızgın su üretici kazanlar:<br/>Sıvı ve Gaz yakıtlı:</b> |                            |       |                                                     |                                                       |
| 25.205.2401                                                                                                                            | (150.000 Kcal/h) 175 kW    | Ad    | 168.894,66                                          | 19.503,31                                             |
| 25.205.2402                                                                                                                            | (200.000 Kcal/h) 230 kW    | Ad    | 213.743,83                                          | 21.631,33                                             |
| 25.205.2403                                                                                                                            | (300.000 Kcal/h) 350 kW    | Ad    | 256.819,91                                          | 22.649,64                                             |
| 25.205.2404                                                                                                                            | (400.000 Kcal/h) 465 kW    | Ad    | 327.333,60                                          | 26.030,10                                             |
| 25.205.2405                                                                                                                            | (500.000 Kcal/h) 580 kW    | Ad    | 394.933,88                                          | 35.784,34                                             |
| 25.205.2406                                                                                                                            | (600.000 Kcal/h) 700 kW    | Ad    | 414.734,00                                          | 37.540,75                                             |
| 25.205.2407                                                                                                                            | (700.000 Kcal/h) 810 kW    | Ad    | 462.571,50                                          | 38.278,85                                             |
| 25.205.2408                                                                                                                            | (800.000 Kcal/h) 930 kW    | Ad    | 501.137,04                                          | 41.287,65                                             |
| 25.205.2409                                                                                                                            | (1.000.000 Kcal/h) 1160 kW | Ad    | 655.517,40                                          | 46.276,68                                             |
| 25.205.2410                                                                                                                            | (1.250.000 Kcal/h) 1450 kW | Ad    | 771.369,61                                          | 56.254,73                                             |
| 25.205.2411                                                                                                                            | (1.500.000 Kcal/h) 1750 kW | Ad    | 852.476,36                                          | 68.503,48                                             |
| 25.205.2412                                                                                                                            | (2.000.000 Kcal/h) 2325 kW | Ad    | 914.759,76                                          | 80.237,94                                             |
| 25.205.2413                                                                                                                            | (2.500.000 Kcal/h) 2900 kW | Ad    | 1.129.821,49                                        | 92.440,55                                             |
| 25.205.2414                                                                                                                            | (3.000.000 Kcal/h) 3490 kW | Ad    | 1.272.078,15                                        | 93.000,98                                             |
| 25.205.2415                                                                                                                            | (4.000.000 Kcal/h) 4650 kW | Ad    | 1.965.283,46                                        | 104.923,38                                            |
| <b>8 Atmosfer konstrüksiyon basıncında, kızgın su üretici kazanlar:</b>                                                                |                            |       |                                                     |                                                       |
| <b>10 Atmosfer konstrüksiyon basıncında, kızgın su üretici kazanlar:</b>                                                               |                            |       |                                                     |                                                       |
| <b>12 Atmosfer konstrüksiyon basıncında, kızgın su üretici kazanlar:</b>                                                               |                            |       |                                                     |                                                       |

| Poz No                                                                                                                                                                                                                  | Tanım                                      | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Birim<br>Fiyat (TL) | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Montaj<br>Bedeli (TL) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Kalorifer ve buhar kazanlarında kazan boru yenilenmesi (Ölçü: m. )</b>                                                                                                                                               |                                            |       |                                                     |                                                       |
| <b>BFT 25.300.1000 'deki dikişli siyah ve buhar kazan borularından yenilenen borunun dış çap ölçüsüne göre, montajlı birim fiyatın % 70 arttırım uygulanarak hesaplanacak, montaj bedeli ayrıca kullanılmayacaktır.</b> |                                            |       |                                                     |                                                       |
| <b>Yenilenen dikişsiz siyah boru (patent çekme çelik boru) olması halinde BFT 25.300.1500 'deki birim fiyatlara % 70 arttırım uygulanarak hesaplanacak, montaj bedeli ayrıca kullanılmayacaktır.</b>                    |                                            |       |                                                     |                                                       |
| 25.207.1000                                                                                                                                                                                                             | IZGARA YAPILMASI: (Ölçü: kg.)              | Kg    | 119,46                                              | 63,56                                                 |
| <b>MEKANİK KÖMÜR ATICILAR (STOKER):(Ölçü: Ad.)</b>                                                                                                                                                                      |                                            |       |                                                     |                                                       |
| <b>Sonsuz vidalı tip:</b>                                                                                                                                                                                               |                                            |       |                                                     |                                                       |
| 25.208.1101                                                                                                                                                                                                             | 100 kg/h'a kadar kömür yakacak             | Ad    | 242.693,19                                          | 15.441,21                                             |
| 25.208.1102                                                                                                                                                                                                             | 200 kg/h'a kadar kömür yakacak             | Ad    | 366.559,58                                          | 16.319,43                                             |
| 25.208.1103                                                                                                                                                                                                             | 300 kg/h'a kadar kömür yakacak             | Ad    | 572.398,23                                          | 18.075,84                                             |
| 25.208.1104                                                                                                                                                                                                             | 400 kg/h'a kadar kömür yakacak             | Ad    | 689.329,76                                          | 19.832,25                                             |
| 25.208.1105                                                                                                                                                                                                             | 500 kg/h'a kadar kömür yakacak             | Ad    | 799.196,96                                          | 24.223,28                                             |
| 25.208.1106                                                                                                                                                                                                             | 600 kg/h'a kadar kömür yakacak             | Ad    | 830.001,14                                          | 32.127,14                                             |
| <b>Tam otomatik hareketli ızgaralı kömür yakıcısı:</b>                                                                                                                                                                  |                                            |       |                                                     |                                                       |
| 25.208.1201                                                                                                                                                                                                             | 200 kg/h kadar                             | Ad    | 923.660,46                                          | 15.864,94                                             |
| 25.208.1202                                                                                                                                                                                                             | 300 kg/h kadar                             | Ad    | 1.146.472,30                                        | 17.621,35                                             |
| 25.208.1203                                                                                                                                                                                                             | 400 kg/h kadar                             | Ad    | 1.260.036,14                                        | 19.377,76                                             |
| 25.208.1204                                                                                                                                                                                                             | 500 kg/h kadar                             | Ad    | 1.398.231,18                                        | 24.616,25                                             |
| 25.208.1205                                                                                                                                                                                                             | 600 kg/h kadar                             | Ad    | 1.516.220,04                                        | 29.854,73                                             |
| <b>Sonsuz vidalı, kömür ve cüruf kırıcılı özel ızgaralı kömür atıcı:</b>                                                                                                                                                |                                            |       |                                                     |                                                       |
| 25.208.1301                                                                                                                                                                                                             | 100 kg/h'a kadar kömür için                | Ad    | 265.593,50                                          | 15.441,21                                             |
| 25.208.1302                                                                                                                                                                                                             | 200 kg/h'a kadar kömür için                | Ad    | 277.113,63                                          | 16.319,43                                             |
| 25.208.1303                                                                                                                                                                                                             | 300 kg/h'a kadar kömür için                | Ad    | 289.916,08                                          | 18.075,84                                             |
| 25.208.1304                                                                                                                                                                                                             | 400 kg/h'a kadar kömür için                | Ad    | 301.506,15                                          | 19.832,25                                             |
| 25.208.1305                                                                                                                                                                                                             | 500 kg/h'a kadar kömür için                | Ad    | 328.258,66                                          | 24.223,28                                             |
| 25.208.1306                                                                                                                                                                                                             | 600 kg/h'a kadar kömür için                | Ad    | 368.492,39                                          | 32.127,14                                             |
| <b>DÖKME DİLİMLİ KAT KALORİFERİ MOTORİN YAKITLI: (Ölçü: Ad.)</b>                                                                                                                                                        |                                            |       |                                                     |                                                       |
| 25.210.1101                                                                                                                                                                                                             | 14.000 kcal/h                              | Ad    | 31.766,00                                           | 3.970,71                                              |
| 25.210.1102                                                                                                                                                                                                             | 18.000 kcal/h                              | Ad    | 39.031,68                                           | 4.708,81                                              |
| 25.210.1103                                                                                                                                                                                                             | 24.000 kcal/h                              | Ad    | 50.330,65                                           | 5.446,91                                              |
| 25.210.1104                                                                                                                                                                                                             | 30.000 kcal/h                              | Ad    | 58.060,69                                           | 6.185,01                                              |
| 25.210.1105                                                                                                                                                                                                             | 40.000 kcal/h                              | Ad    | 66.613,31                                           | 6.923,11                                              |
| <b>YOĞUŞMALI KOMBİ DOĞALGAZ VE LPG YAKITLI: (Ölçü: Ad. )</b>                                                                                                                                                            |                                            |       |                                                     |                                                       |
| 25.212.1101                                                                                                                                                                                                             | Min 20.000 Kcal/h'lik Hermetik, Elektronik | Ad    | 44.472,40                                           | 4.428,60                                              |
| 25.212.1102                                                                                                                                                                                                             | Min 24.000 Kcal/h'lik Hermetik, Elektronik | Ad    | 53.908,21                                           | 5.166,70                                              |
| 25.212.1103                                                                                                                                                                                                             | Min 28.000 Kcal/h'lik Hermetik, Elektronik | Ad    | 59.583,50                                           | 5.166,70                                              |
| <b>DUVARA ASILABİLEN GAZ YAKITLI YOĞUŞMALI KAZANLAR DOĞALGAZ VE/VEYA LPG YAKITLI: (Ölçü:Ad. )</b>                                                                                                                       |                                            |       |                                                     |                                                       |
| 25.214.1001                                                                                                                                                                                                             | 20 KW - 29,9 KW arası                      | Ad    | 82.747,60                                           | 3.372,73                                              |
| 25.214.1002                                                                                                                                                                                                             | 30 KW - 39,9 KW arası                      | Ad    | 87.504,10                                           | 4.671,25                                              |
| 25.214.1003                                                                                                                                                                                                             | 40 KW - 49,9 KW arası                      | Ad    | 92.148,90                                           | 5.409,35                                              |
| 25.214.1004                                                                                                                                                                                                             | 50 KW - 59,9 KW arası                      | Ad    | 107.326,00                                          | 6.147,45                                              |
| 25.214.1005                                                                                                                                                                                                             | 60 KW - 69,9 KW arası                      | Ad    | 117.852,70                                          | 6.656,60                                              |
| 25.214.1006                                                                                                                                                                                                             | 70 KW - 79,9 KW arası                      | Ad    | 132.518,61                                          | 7.305,86                                              |
| 25.214.1007                                                                                                                                                                                                             | 80 KW - 89,9 KW arası                      | Ad    | 137.277,64                                          | 7.815,03                                              |
| 25.214.1008                                                                                                                                                                                                             | 90 KW - 99,9 KW arası                      | Ad    | 144.399,16                                          | 8.324,18                                              |
| 25.214.1009                                                                                                                                                                                                             | 100 KW - 114,9 KW arası                    | Ad    | 151.895,33                                          | 8.693,23                                              |
| 25.214.1010                                                                                                                                                                                                             | 115 KW - 129,9 KW arası                    | Ad    | 168.390,74                                          | 9.482,60                                              |
| 25.214.1011                                                                                                                                                                                                             | 130 KW - 150 KW arası                      | Ad    | 187.754,75                                          | 10.500,91                                             |

| Poz No                                                                                                        | Tanım                                | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Birim<br>Fiyat (TL) | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Montaj<br>Bedeli (TL) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>YER TİPİ ENTEGRE BRÜLÖRSÜZ GAZ VEYA SIVI YAKITLI<br/>YOĞUŞMALI KAZANLARI: (Ölçü: Ad. )</b>                 |                                      |       |                                                     |                                                       |
| 25.214.5001                                                                                                   | 150 KW - 189 KW arası                | Ad    | 255.023,74                                          | 14.021,86                                             |
| 25.214.5002                                                                                                   | 190 KW - 224 KW arası                | Ad    | 267.287,55                                          | 14.671,13                                             |
| 25.214.5003                                                                                                   | 225 KW - 274 KW arası                | Ad    | 305.695,58                                          | 17.443,61                                             |
| 25.214.5004                                                                                                   | 275 KW - 324 KW arası                | Ad    | 353.910,18                                          | 19.200,03                                             |
| 25.214.5005                                                                                                   | 325 KW - 399 KW arası                | Ad    | 361.247,45                                          | 19.938,13                                             |
| 25.214.5006                                                                                                   | 400 KW - 474 KW arası                | Ad    | 478.149,23                                          | 22.674,16                                             |
| 25.214.5007                                                                                                   | 475 KW - 549 KW arası                | Ad    | 551.610,23                                          | 23.412,26                                             |
| 25.214.5008                                                                                                   | 550 KW - 624 KW arası                | Ad    | 573.279,90                                          | 24.888,46                                             |
| 25.214.5009                                                                                                   | 625 KW - 699 KW arası                | Ad    | 657.706,73                                          | 27.485,51                                             |
| 25.214.5010                                                                                                   | 700 KW - 799 KW arası                | Ad    | 716.806,74                                          | 30.360,55                                             |
| 25.214.5011                                                                                                   | 800 KW - 899 KW arası                | Ad    | 919.108,03                                          | 32.574,85                                             |
| 25.214.5012                                                                                                   | 900 KW - 1000 KW arası               | Ad    | 933.208,95                                          | 33.873,38                                             |
| <b>YER TİPİ PREMİX BRÜLÖRLÜ GAZ YAKITLI YOĞUŞMALI<br/>KAZANLAR DOĞALGAZ VE/VEYA LPG YAKITLI: (Ölçü: Ad. )</b> |                                      |       |                                                     |                                                       |
| 25.214.6001                                                                                                   | 125 KW - 149 KW arası                | Ad    | 288.458,16                                          | 10.500,91                                             |
| 25.214.6002                                                                                                   | 150 KW - 189 KW arası                | Ad    | 355.067,23                                          | 14.021,86                                             |
| 25.214.6003                                                                                                   | 190 KW - 224 KW arası                | Ad    | 401.382,78                                          | 14.671,13                                             |
| 25.214.6004                                                                                                   | 225 KW - 284 KW arası                | Ad    | 439.130,90                                          | 17.443,61                                             |
| 25.214.6005                                                                                                   | 285 KW - 324 KW arası                | Ad    | 509.914,68                                          | 19.200,03                                             |
| 25.214.6006                                                                                                   | 325 KW - 399 KW arası                | Ad    | 683.947,11                                          | 19.938,13                                             |
| 25.214.6007                                                                                                   | 400 KW - 474 KW arası                | Ad    | 713.475,80                                          | 22.674,16                                             |
| 25.214.6008                                                                                                   | 475 KW - 549 KW arası                | Ad    | 756.316,64                                          | 23.412,26                                             |
| 25.214.6009                                                                                                   | 550 KW - 624 KW arası                | Ad    | 894.131,79                                          | 24.888,46                                             |
| 25.214.6010                                                                                                   | 625 KW - 699 KW arası                | Ad    | 940.283,40                                          | 27.485,51                                             |
| 25.214.6011                                                                                                   | 700 KW - 799 KW arası                | Ad    | 998.063,58                                          | 30.360,55                                             |
| 25.214.6012                                                                                                   | 800 KW - 899 KW arası                | Ad    | 1.183.734,94                                        | 32.574,85                                             |
| 25.214.6013                                                                                                   | 900 KW - 999 KW arası                | Ad    | 1.388.156,06                                        | 33.873,38                                             |
| 25.214.6014                                                                                                   | 1000 KW - 1149 KW arası              | Ad    | 1.440.553,51                                        | 33.873,38                                             |
| 25.214.6015                                                                                                   | 1150 KW - 1300 KW arası              | Ad    | 1.661.278,66                                        | 34.714,01                                             |
| <b>Nötralizasyon Ünitesi</b>                                                                                  |                                      |       |                                                     |                                                       |
| 25.218.1101                                                                                                   | 350 KW ' a kadar                     | Ad    | 3.169,94                                            | 221,43                                                |
| 25.218.1102                                                                                                   | 500 KW ' a kadar                     | Ad    | 3.911,69                                            | 221,43                                                |
| 25.218.1103                                                                                                   | 750 KW ' a kadar                     | Ad    | 6.036,56                                            | 411,43                                                |
| 25.218.1104                                                                                                   | 1000 KW ' a kadar                    | Ad    | 6.762,48                                            | 411,43                                                |
| 25.218.1105                                                                                                   | 1500 KW ' a kadar                    | Ad    | 7.071,31                                            | 411,43                                                |
| 25.218.1106                                                                                                   | 2000 KW ' a kadar                    | Ad    | 8.708,78                                            | 590,48                                                |
| 25.218.1107                                                                                                   | 2500 KW ' a kadar                    | Ad    | 11.060,73                                           | 590,48                                                |
| 25.218.1108                                                                                                   | 3000 KW ' a kadar                    | Ad    | 12.698,64                                           | 590,48                                                |
| <b>EŞANJÖRLER: (Isı dönüştürücüler)(TS EN 13445, TS 1996): (Ölçü:<br/>Ad.: )</b>                              |                                      |       |                                                     |                                                       |
| <b>PN 10 bakır boru serpantinli:</b>                                                                          |                                      |       |                                                     |                                                       |
| 25.220.1101                                                                                                   | 1 m <sup>2</sup> serpantin alanlı    | Ad    | 78.636,18                                           | 6.378,94                                              |
| 25.220.1102                                                                                                   | 2 m <sup>2</sup> serpantin alanlı    | Ad    | 95.617,35                                           | 7.397,25                                              |
| 25.220.1103                                                                                                   | 3 m <sup>2</sup> serpantin alanlı    | Ad    | 117.237,95                                          | 7.397,25                                              |
| 25.220.1104                                                                                                   | 4 m <sup>2</sup> serpantin alanlı    | Ad    | 155.979,90                                          | 7.397,25                                              |
| 25.220.1105                                                                                                   | 5 m <sup>2</sup> serpantin alanlı    | Ad    | 170.592,90                                          | 8.135,35                                              |
| 25.220.1106                                                                                                   | 6 m <sup>2</sup> serpantin alanlı    | Ad    | 186.353,70                                          | 8.135,35                                              |
| 25.220.1107                                                                                                   | 8 m <sup>2</sup> serpantin alanlı    | Ad    | 215.585,29                                          | 8.135,35                                              |
| 25.220.1108                                                                                                   | 10 m <sup>2</sup> serpantin alanlı   | Ad    | 251.616,81                                          | 8.873,45                                              |
| 25.220.1109                                                                                                   | 12,5 m <sup>2</sup> serpantin alanlı | Ad    | 294.723,30                                          | 8.873,45                                              |
| 25.220.1110                                                                                                   | 15 m <sup>2</sup> serpantin alanlı   | Ad    | 329.822,68                                          | 9.891,76                                              |
| 25.220.1111                                                                                                   | 17,5 m <sup>2</sup> serpantin alanlı | Ad    | 393.065,16                                          | 10.629,86                                             |

| Poz No                                                                  | Tanım                                                             | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Birim<br>Fiyat (TL) | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Montaj<br>Bedeli (TL) |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 25.220.1112                                                             | 20 m <sup>2</sup> serpantin alanlı                                | Ad    | 432.265,13                                          | 10.629,86                                             |
| 25.220.1113                                                             | 25 m <sup>2</sup> serpantin alanlı                                | Ad    | 508.110,80                                          | 12.386,28                                             |
| 25.220.1114                                                             | 30 m <sup>2</sup> serpantin alanlı                                | Ad    | 536.059,86                                          | 13.124,38                                             |
| 25.220.1115                                                             | 35 m <sup>2</sup> serpantin alanlı                                | Ad    | 644.025,33                                          | 13.862,48                                             |
| 25.220.1116                                                             | 40 m <sup>2</sup> serpantin alanlı                                | Ad    | 780.801,74                                          | 17.008,80                                             |
| 25.220.1117                                                             | 45 m <sup>2</sup> serpantin alanlı                                | Ad    | 884.187,15                                          | 17.746,90                                             |
| 25.220.1118                                                             | 50 m <sup>2</sup> serpantin alanlı                                | Ad    | 961.045,93                                          | 18.765,21                                             |
| 25.220.1119                                                             | 60 m <sup>2</sup> serpantin alanlı                                | Ad    | 1.110.102,46                                        | 21.259,73                                             |
| 25.220.1120                                                             | 70 m <sup>2</sup> serpantin alanlı                                | Ad    | 1.266.029,11                                        | 23.754,24                                             |
| 25.220.1121                                                             | 80 m <sup>2</sup> serpantin alanlı                                | Ad    | 1.414.067,34                                        | 25.230,44                                             |
| 25.220.1122                                                             | 90 m <sup>2</sup> serpantin alanlı                                | Ad    | 1.568.646,90                                        | 27.724,95                                             |
| 25.220.1123                                                             | 100 m <sup>2</sup> serpantin alanlı                               | Ad    | 1.725.451,94                                        | 29.481,36                                             |
| 25.220.1124                                                             | 110 m <sup>2</sup> serpantin alanlı                               | Ad    | 1.870.467,25                                        | 31.975,88                                             |
| 25.220.1125                                                             | 120 m <sup>2</sup> serpantin alanlı                               | Ad    | 2.016.560,23                                        | 34.470,39                                             |
| 25.220.1126                                                             | 130 m <sup>2</sup> serpantin alanlı                               | Ad    | 2.177.675,90                                        | 36.226,80                                             |
| <b>PN 16 Bakır borulu serpantinli</b>                                   |                                                                   |       |                                                     |                                                       |
| <b>PN 10 Çelik borulu serpantinli:</b>                                  |                                                                   |       |                                                     |                                                       |
| 25.220.1301                                                             | 1 m <sup>2</sup> serpantin alanlı                                 | Ad    | 78.353,29                                           | 6.378,94                                              |
| 25.220.1302                                                             | 2 m <sup>2</sup> serpantin alanlı                                 | Ad    | 94.256,81                                           | 7.397,25                                              |
| 25.220.1303                                                             | 3 m <sup>2</sup> serpantin alanlı                                 | Ad    | 99.537,35                                           | 7.397,25                                              |
| 25.220.1304                                                             | 4 m <sup>2</sup> serpantin alanlı                                 | Ad    | 133.322,05                                          | 7.397,25                                              |
| 25.220.1305                                                             | 5 m <sup>2</sup> serpantin alanlı                                 | Ad    | 139.138,64                                          | 8.135,35                                              |
| 25.220.1306                                                             | 6 m <sup>2</sup> serpantin alanlı                                 | Ad    | 154.697,39                                          | 8.135,35                                              |
| 25.220.1307                                                             | 8 m <sup>2</sup> serpantin alanlı                                 | Ad    | 177.867,11                                          | 8.135,35                                              |
| 25.220.1308                                                             | 10 m <sup>2</sup> serpantin alanlı                                | Ad    | 203.256,74                                          | 8.873,45                                              |
| 25.220.1309                                                             | 12,5 m <sup>2</sup> serpantin alanlı                              | Ad    | 270.206,49                                          | 8.873,45                                              |
| 25.220.1310                                                             | 15 m <sup>2</sup> serpantin alanlı                                | Ad    | 279.980,80                                          | 9.891,76                                              |
| 25.220.1311                                                             | 17,5 m <sup>2</sup> serpantin alanlı                              | Ad    | 334.332,59                                          | 10.629,86                                             |
| 25.220.1312                                                             | 20 m <sup>2</sup> serpantin alanlı                                | Ad    | 393.873,41                                          | 10.629,86                                             |
| 25.220.1313                                                             | 25 m <sup>2</sup> serpantin alanlı                                | Ad    | 410.447,68                                          | 12.386,28                                             |
| 25.220.1314                                                             | 30 m <sup>2</sup> serpantin alanlı                                | Ad    | 430.448,99                                          | 13.124,38                                             |
| 25.220.1315                                                             | 35 m <sup>2</sup> serpantin alanlı                                | Ad    | 512.685,28                                          | 13.862,48                                             |
| 25.220.1316                                                             | 40 m <sup>2</sup> serpantin alanlı                                | Ad    | 619.556,56                                          | 17.008,80                                             |
| 25.220.1317                                                             | 45 m <sup>2</sup> serpantin alanlı                                | Ad    | 704.487,01                                          | 17.746,90                                             |
| 25.220.1318                                                             | 50 m <sup>2</sup> serpantin alanlı                                | Ad    | 780.537,54                                          | 18.765,21                                             |
| 25.220.1319                                                             | 60 m <sup>2</sup> serpantin alanlı                                | Ad    | 905.885,53                                          | 21.259,73                                             |
| 25.220.1320                                                             | 70 m <sup>2</sup> serpantin alanlı                                | Ad    | 1.013.721,49                                        | 23.754,24                                             |
| 25.220.1321                                                             | 80 m <sup>2</sup> serpantin alanlı                                | Ad    | 1.147.211,29                                        | 25.230,44                                             |
| 25.220.1322                                                             | 90 m <sup>2</sup> serpantin alanlı                                | Ad    | 1.362.005,21                                        | 27.724,95                                             |
| 25.220.1323                                                             | 100 m <sup>2</sup> serpantin alanlı                               | Ad    | 1.551.005,40                                        | 29.481,36                                             |
| 25.220.1324                                                             | 110 m <sup>2</sup> serpantin alanlı                               | Ad    | 1.624.625,60                                        | 31.975,88                                             |
| 25.220.1325                                                             | 120 m <sup>2</sup> serpantin alanlı                               | Ad    | 1.741.487,00                                        | 34.470,39                                             |
| 25.220.1326                                                             | 130 m <sup>2</sup> serpantin alanlı                               | Ad    | 1.922.000,59                                        | 36.226,80                                             |
| <b>PN 16 çelik boru serpantinli:</b>                                    |                                                                   |       |                                                     |                                                       |
| <b>PN 25 kalitesinde en az F 37.2 malzemeli dikişsiz patent borulu:</b> |                                                                   |       |                                                     |                                                       |
| <b>PLAKALI ISI DEĞİŞTİRGEÇLERİ (EŞANJÖRLERİ) (Ölçü: Ad)</b>             |                                                                   |       |                                                     |                                                       |
| <b>Kullanım sıcak suyu plakalı eşanjörü.</b>                            |                                                                   |       |                                                     |                                                       |
| 25.220.2101                                                             | Kapasite 20.000 kcal/ h , primer devre max basınç kaybı : 0,5 mss | Ad    | 17.436,40                                           | 1.756,41                                              |
| 25.220.2102                                                             | Kapasite 50.000 kcal/ h , primer devre max basınç kaybı : 1 mss   | Ad    | 19.981,81                                           | 1.904,04                                              |
| 25.220.2103                                                             | Kapasite 75.000 kcal/ h , primer devre max basınç kaybı : 1,5 mss | Ad    | 20.937,68                                           | 2.051,65                                              |
| 25.220.2104                                                             | Kapasite 100.000 kcal/ h , primer devre max basınç kaybı : 2 mss  | Ad    | 25.322,14                                           | 2.125,46                                              |
| 25.220.2105                                                             | Kapasite 200.000 kcal/ h , primer devre max basınç kaybı : 3 mss  | Ad    | 29.288,44                                           | 2.346,89                                              |
| 25.220.2106                                                             | Kapasite 300.000 kcal/ h , primer devre max basınç kaybı : 3 mss  | Ad    | 48.389,44                                           | 2.494,51                                              |

| Poz No                                                              | Tanım                                                              | Birim          | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Birim<br>Fiyat (TL) | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Montaj<br>Bedeli (TL) |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 25.220.2107                                                         | Kapasite 400.000 kcal/ h , primer devre max basınç kaybı : 3 mss   | Ad             | 52.554,58                                           | 3.143,78                                              |
| 25.220.2108                                                         | Kapasite 500.000 kcal/ h , primer devre max basınç kaybı : 3 mss   | Ad             | 55.900,68                                           | 3.512,83                                              |
| 25.220.2109                                                         | Kapasite 600.000 kcal/ h , primer devre max basınç kaybı : 3 mss   | Ad             | 62.985,74                                           | 3.660,45                                              |
| 25.220.2110                                                         | Kapasite 700.000 kcal/ h , primer devre max basınç kaybı : 4 mss   | Ad             | 66.952,04                                           | 3.881,88                                              |
| 25.220.2111                                                         | Kapasite 800.000 kcal/ h , primer devre max basınç kaybı : 4 mss   | Ad             | 75.080,81                                           | 4.103,30                                              |
| 25.220.2112                                                         | Kapasite 900.000 kcal/ h , primer devre max basınç kaybı : 4 mss   | Ad             | 81.863,08                                           | 4.177,11                                              |
| 25.220.2113                                                         | Kapasite 1.000.000 kcal/ h , primer devre max basınç kaybı : 4 mss | Ad             | 98.802,30                                           | 4.250,93                                              |
| <b>Isıtma Hattı Plakalı Eşanjörü</b>                                |                                                                    |                |                                                     |                                                       |
| 25.220.2201                                                         | Kapasite : 20.000 kcal/h , Primer Devre kaybı Maks. 0,5 mss        | Ad             | 19.915,01                                           | 1.756,41                                              |
| 25.220.2202                                                         | Kapasite : 50.000 kcal/h , Primer Devre kaybı Maks. 1 mss          | Ad             | 24.871,71                                           | 1.904,04                                              |
| 25.220.2203                                                         | Kapasite : 75.000 kcal/h , Primer Devre kaybı Maks. 1,5mss         | Ad             | 28.858,49                                           | 2.051,65                                              |
| 25.220.2204                                                         | Kapasite : 100.000kcal/h , Primer Devre kaybı Maks. 2 mss          | Ad             | 33.040,89                                           | 2.125,46                                              |
| 25.220.2205                                                         | Kapasite : 200.000kcal/h , Primer Devre kaybı Maks. 3 mss          | Ad             | 47.999,35                                           | 2.346,89                                              |
| 25.220.2206                                                         | Kapasite : 300.000kcal/h , Primer Devre kaybı Maks. 3 mss          | Ad             | 59.906,95                                           | 2.494,51                                              |
| 25.220.2207                                                         | Kapasite : 400.000kcal/h , Primer Devre kaybı Maks. 3 mss          | Ad             | 69.406,51                                           | 3.143,78                                              |
| 25.220.2208                                                         | Kapasite : 500.000kcal/h , Primer Devre kaybı Maks. 3 mss          | Ad             | 82.276,45                                           | 3.512,83                                              |
| 25.220.2209                                                         | Kapasite : 600.000kcal/h , Primer Devre kaybı Maks. 3 mss          | Ad             | 86.276,71                                           | 3.660,45                                              |
| 25.220.2210                                                         | Kapasite : 700000 kcal/h , Primer Devre kaybı Maks. 4 mss          | Ad             | 91.172,50                                           | 3.881,88                                              |
| 25.220.2211                                                         | Kapasite : 800000 kcal/h , Primer Devre kaybı Maks. 4 mss          | Ad             | 104.191,16                                          | 4.103,30                                              |
| 25.220.2212                                                         | Kapasite : 900000 kcal/h , Primer Devre kaybı Maks. 4 mss          | Ad             | 116.119,25                                          | 4.177,11                                              |
| 25.220.2213                                                         | Kapasite : 1000000 kcal/h , Primer Devre kaybı Maks. 4 mss         | Ad             | 135.483,21                                          | 4.250,93                                              |
| <b>ISITICILAR: (Radyatörler): (Ölçü: m2)</b>                        |                                                                    |                |                                                     |                                                       |
| <b>Dökme dilimli düz satırlı A serisi radyatörler:</b>              |                                                                    |                |                                                     |                                                       |
| <b>Dökme dilimli düz satırlı B serisi radyatörler:(TS EN 442-1)</b> |                                                                    |                |                                                     |                                                       |
| 25.225.1101                                                         | 70/900 mm.                                                         | m <sup>2</sup> | 3.909,14                                            | 878,21                                                |
| 25.225.1102                                                         | 160/900 mm.                                                        | m <sup>2</sup> | 3.747,49                                            | 878,21                                                |
| 25.225.1103                                                         | 110/500 mm.                                                        | m <sup>2</sup> | 4.223,00                                            | 878,21                                                |
| 25.225.1104                                                         | 160/500 mm.                                                        | m <sup>2</sup> | 3.603,35                                            | 878,21                                                |
| 25.225.1105                                                         | 220/500 mm.                                                        | m <sup>2</sup> | 3.698,99                                            | 878,21                                                |
| 25.225.1106                                                         | 160/350 mm.                                                        | m <sup>2</sup> | 3.871,41                                            | 878,21                                                |
| 25.225.1107                                                         | 70/500 mm.                                                         | m <sup>2</sup> | 3.843,13                                            | 878,21                                                |
| <b>Dökme dilimli, kolonlu radyatörler:(TS EN 442-1)</b>             |                                                                    |                |                                                     |                                                       |
| 25.225.1201                                                         | 144/800 mm.                                                        | m <sup>2</sup> | 3.996,70                                            | 878,21                                                |
| 25.225.1202                                                         | 221/800 mm.                                                        | m <sup>2</sup> | 3.913,18                                            | 878,21                                                |
| 25.225.1203                                                         | 144/650 mm.                                                        | m <sup>2</sup> | 3.941,46                                            | 878,21                                                |
| 25.225.1204                                                         | 221/650 mm.                                                        | m <sup>2</sup> | 2.952,71                                            | 878,21                                                |
| 25.225.1205                                                         | 144/500 mm.                                                        | m <sup>2</sup> | 4.095,04                                            | 878,21                                                |
| 25.225.1206                                                         | 221/500 mm.                                                        | m <sup>2</sup> | 4.041,15                                            | 878,21                                                |
| 25.225.1207                                                         | 144/350 mm.                                                        | m <sup>2</sup> | 4.244,56                                            | 878,21                                                |
| 25.225.1208                                                         | 221/350 mm.                                                        | m <sup>2</sup> | 4.060,01                                            | 878,21                                                |
| 25.225.1209                                                         | 144/600 mm.                                                        | m <sup>2</sup> | 3.840,44                                            | 878,21                                                |
| <b>Dökme dilimli düzlem görüntülü radyatörler: (TS EN 442)</b>      |                                                                    |                |                                                     |                                                       |
| 25.225.1301                                                         | 99/813 mm.                                                         | m <sup>2</sup> | 2.913,65                                            | 878,21                                                |
| 25.225.1302                                                         | 134/813 mm.                                                        | m <sup>2</sup> | 2.595,74                                            | 878,21                                                |
| 25.225.1303                                                         | 99/623 mm.                                                         | m <sup>2</sup> | 2.998,51                                            | 878,21                                                |
| 25.225.1304                                                         | 134/623 mm.                                                        | m <sup>2</sup> | 2.974,26                                            | 878,21                                                |
| 25.225.1305                                                         | 99/500 mm.                                                         | m <sup>2</sup> | 3.084,73                                            | 878,21                                                |
| 25.225.1306                                                         | 134/500 mm.                                                        | m <sup>2</sup> | 3.068,56                                            | 878,21                                                |
| 25.225.1307                                                         | 170/623 mm.                                                        | m <sup>2</sup> | 2.447,56                                            | 878,21                                                |
| 25.225.1308                                                         | 170/813 mm.                                                        | m <sup>2</sup> | 2.430,05                                            | 878,21                                                |
| <b>RADYATÖR MESNETLERİ: (Ölçü: Ad.)</b>                             |                                                                    |                |                                                     |                                                       |
| 25.225.1501                                                         | Radyatör duvar konsolu: (TS 1107).                                 | Ad             | 311,79                                              | 42,38                                                 |
| 25.225.1502                                                         | Radyatör ayaklı konsolu: (TS 1107).                                | Ad             | 311,79                                              | 42,38                                                 |

| Poz No                                                                                | Tanım                                     | Birim          | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Birim<br>Fiyat (TL) | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Montaj<br>Bedeli (TL) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 25.225.1503                                                                           | Radyatör kelepçeleri. (TS 1107'ye uygun). | Ad             | 177,09                                              | 42,38                                                 |
| <b>Panel tipi alüminyum radyatörler: (Ölçü: M2). (TS EN 442'e uygun)</b>              |                                           |                |                                                     |                                                       |
| 25.225.2101                                                                           | 300 mm.                                   | m <sup>2</sup> | 3.616,55                                            | 674,54                                                |
| 25.225.2102                                                                           | 375 mm.                                   | m <sup>2</sup> | 3.368,69                                            | 674,54                                                |
| 25.225.2103                                                                           | 450 mm.                                   | m <sup>2</sup> | 3.238,03                                            | 674,54                                                |
| 25.225.2104                                                                           | 525 mm.                                   | m <sup>2</sup> | 3.138,34                                            | 674,54                                                |
| 25.225.2105                                                                           | 600 mm.                                   | m <sup>2</sup> | 3.049,44                                            | 674,54                                                |
| 25.225.2106                                                                           | 750 mm.                                   | m <sup>2</sup> | 2.894,53                                            | 674,54                                                |
| 25.225.2107                                                                           | 825 mm.                                   | m <sup>2</sup> | 2.868,93                                            | 674,54                                                |
| 25.225.2108                                                                           | 900 mm.                                   | m <sup>2</sup> | 2.820,44                                            | 674,54                                                |
| 25.225.2109                                                                           | 1000 mm.                                  | m <sup>2</sup> | 2.767,90                                            | 674,54                                                |
| 25.225.2110                                                                           | 1250 mm.                                  | m <sup>2</sup> | 2.691,11                                            | 674,54                                                |
| <b>Dilim genişliği 80 mm, radyatör kalınlığı takriben 30-40 mm aralığında olan.</b>   |                                           |                |                                                     |                                                       |
| 25.225.2201                                                                           | 300 mm.                                   | m <sup>2</sup> | 3.515,53                                            | 674,54                                                |
| 25.225.2202                                                                           | 375 mm.                                   | m <sup>2</sup> | 3.232,64                                            | 674,54                                                |
| 25.225.2203                                                                           | 450 mm.                                   | m <sup>2</sup> | 3.072,34                                            | 674,54                                                |
| 25.225.2204                                                                           | 525 mm.                                   | m <sup>2</sup> | 3.002,29                                            | 674,54                                                |
| 25.225.2205                                                                           | 600 mm.                                   | m <sup>2</sup> | 2.889,14                                            | 674,54                                                |
| 25.225.2206                                                                           | 750 mm.                                   | m <sup>2</sup> | 2.607,59                                            | 674,54                                                |
| 25.225.2207                                                                           | 825 mm.                                   | m <sup>2</sup> | 2.685,73                                            | 674,54                                                |
| 25.225.2208                                                                           | 900 mm.                                   | m <sup>2</sup> | 2.685,73                                            | 674,54                                                |
| 25.225.2209                                                                           | 1000 mm.                                  | m <sup>2</sup> | 2.685,73                                            | 674,54                                                |
| 25.225.2210                                                                           | 1250 mm.                                  | m <sup>2</sup> | 2.623,76                                            | 674,54                                                |
| 25.225.2211                                                                           | 1500 mm.                                  | m <sup>2</sup> | 2.623,76                                            | 674,54                                                |
| 25.225.2212                                                                           | 1750 mm.                                  | m <sup>2</sup> | 2.623,76                                            | 674,54                                                |
| 25.225.2213                                                                           | 2000 mm.                                  | m <sup>2</sup> | 2.623,76                                            | 674,54                                                |
| 25.225.2214                                                                           | 2250 mm.                                  | m <sup>2</sup> | 2.623,76                                            | 674,54                                                |
| <b>Dilim genişliği 80 mm, radyatör kalınlığı takriben 60-70 mm aralığında olan.</b>   |                                           |                |                                                     |                                                       |
| 25.225.2301                                                                           | 300 mm.                                   | m <sup>2</sup> | 3.361,96                                            | 674,54                                                |
| 25.225.2302                                                                           | 375 mm.                                   | m <sup>2</sup> | 3.216,48                                            | 674,54                                                |
| 25.225.2303                                                                           | 450 mm.                                   | m <sup>2</sup> | 3.077,73                                            | 674,54                                                |
| 25.225.2304                                                                           | 525 mm.                                   | m <sup>2</sup> | 2.897,21                                            | 674,54                                                |
| 25.225.2305                                                                           | 600 mm.                                   | m <sup>2</sup> | 2.793,49                                            | 674,54                                                |
| 25.225.2306                                                                           | 750 mm.                                   | m <sup>2</sup> | 2.691,11                                            | 674,54                                                |
| 25.225.2307                                                                           | 825 mm.                                   | m <sup>2</sup> | 2.678,99                                            | 674,54                                                |
| 25.225.2308                                                                           | 900 mm.                                   | m <sup>2</sup> | 2.678,99                                            | 674,54                                                |
| 25.225.2309                                                                           | 1000 mm.                                  | m <sup>2</sup> | 2.678,99                                            | 674,54                                                |
| 25.225.2310                                                                           | 1250 mm.                                  | m <sup>2</sup> | 2.580,65                                            | 674,54                                                |
| <b>Dilim genişliği 80 mm, radyatör kalınlığı takriben 100-110 mm aralığında olan.</b> |                                           |                |                                                     |                                                       |
| 25.225.2401                                                                           | 300 mm.                                   | m <sup>2</sup> | 3.103,31                                            | 674,54                                                |
| 25.225.2402                                                                           | 375 mm.                                   | m <sup>2</sup> | 2.922,81                                            | 674,54                                                |
| 25.225.2403                                                                           | 450 mm.                                   | m <sup>2</sup> | 2.780,03                                            | 674,54                                                |
| 25.225.2404                                                                           | 525 mm.                                   | m <sup>2</sup> | 2.728,83                                            | 674,54                                                |
| 25.225.2405                                                                           | 600 mm.                                   | m <sup>2</sup> | 2.652,05                                            | 674,54                                                |
| 25.225.2406                                                                           | 750 mm.                                   | m <sup>2</sup> | 2.556,40                                            | 674,54                                                |
| 25.225.2407                                                                           | 825 mm.                                   | m <sup>2</sup> | 2.542,94                                            | 674,54                                                |
| 25.225.2408                                                                           | 900 mm.                                   | m <sup>2</sup> | 2.506,56                                            | 674,54                                                |
| 25.225.2409                                                                           | 1000 mm.                                  | m <sup>2</sup> | 2.472,89                                            | 674,54                                                |
| 25.225.2410                                                                           | 1250 mm.                                  | m <sup>2</sup> | 2.437,86                                            | 674,54                                                |
| 25.225.2411                                                                           | 1500 mm.                                  | m <sup>2</sup> | 2.499,83                                            | 674,54                                                |
| 25.225.2412                                                                           | 1750 mm.                                  | m <sup>2</sup> | 2.499,83                                            | 674,54                                                |

| Poz No                                                     | Tanım        | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Birim<br>Fiyat (TL) | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Montaj<br>Bedeli (TL) |
|------------------------------------------------------------|--------------|-------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 25.225.2413                                                | 2000 mm.     | m²    | 2.489,05                                            | 674,54                                                |
| 25.225.2414                                                | 2250 mm.     | m²    | 2.489,05                                            | 674,54                                                |
| <b>PANEL RADYATÖRLER: (Ölçü: m.)</b>                       |              |       |                                                     |                                                       |
| 25.225.3001                                                | (Tip 10) 300 | m     | 1.818,78                                            | 526,93                                                |
| 25.225.3002                                                | (Tip 10) 400 | m     | 1.910,38                                            | 526,93                                                |
| 25.225.3003                                                | (Tip 10) 500 | m     | 2.127,25                                            | 526,93                                                |
| 25.225.3004                                                | (Tip 10) 600 | m     | 2.384,55                                            | 526,93                                                |
| 25.225.3005                                                | (Tip 10) 750 | m     | 2.667,43                                            | 526,93                                                |
| 25.225.3006                                                | (Tip 10) 800 | m     | 2.917,99                                            | 526,93                                                |
| 25.225.3007                                                | (Tip 10) 900 | m     | 3.058,09                                            | 526,93                                                |
| 25.225.3008                                                | (Tip 11) 300 | m     | 1.985,81                                            | 526,93                                                |
| 25.225.3009                                                | (Tip 11) 400 | m     | 2.142,08                                            | 526,93                                                |
| 25.225.3010                                                | (Tip 11) 500 | m     | 2.361,65                                            | 526,93                                                |
| 25.225.3011                                                | (Tip 11) 600 | m     | 2.728,05                                            | 526,93                                                |
| 25.225.3012                                                | (Tip 11) 750 | m     | 3.062,13                                            | 526,93                                                |
| 25.225.3013                                                | (Tip 11) 800 | m     | 3.487,80                                            | 526,93                                                |
| 25.225.3014                                                | (Tip 11) 900 | m     | 3.514,74                                            | 526,93                                                |
| 25.225.3015                                                | (Tip 21) 300 | m     | 2.604,11                                            | 526,93                                                |
| 25.225.3016                                                | (Tip 21) 400 | m     | 2.897,79                                            | 526,93                                                |
| 25.225.3017                                                | (Tip 21) 500 | m     | 3.225,13                                            | 526,93                                                |
| 25.225.3018                                                | (Tip 21) 600 | m     | 3.629,25                                            | 526,93                                                |
| 25.225.3019                                                | (Tip 21) 750 | m     | 4.112,85                                            | 526,93                                                |
| 25.225.3020                                                | (Tip 21) 800 | m     | 4.322,99                                            | 526,93                                                |
| 25.225.3021                                                | (Tip 21) 900 | m     | 4.908,96                                            | 526,93                                                |
| 25.225.3022                                                | (Tip 22) 300 | m     | 2.942,24                                            | 526,93                                                |
| 25.225.3023                                                | (Tip 22) 400 | m     | 3.381,39                                            | 526,93                                                |
| 25.225.3024                                                | (Tip 22) 500 | m     | 3.987,56                                            | 526,93                                                |
| 25.225.3025                                                | (Tip 22) 600 | m     | 4.364,75                                            | 526,93                                                |
| 25.225.3026                                                | (Tip 22) 750 | m     | 5.071,96                                            | 526,93                                                |
| 25.225.3027                                                | (Tip 22) 800 | m     | 5.858,66                                            | 526,93                                                |
| 25.225.3028                                                | (Tip 22) 900 | m     | 5.952,95                                            | 526,93                                                |
| 25.225.3029                                                | (Tip 33) 300 | m     | 3.704,68                                            | 526,93                                                |
| 25.225.3030                                                | (Tip 33) 400 | m     | 4.425,36                                            | 526,93                                                |
| 25.225.3031                                                | (Tip 33) 500 | m     | 5.098,90                                            | 526,93                                                |
| 25.225.3032                                                | (Tip 33) 600 | m     | 5.563,65                                            | 526,93                                                |
| 25.225.3033                                                | (Tip 33) 750 | m     | 6.528,15                                            | 526,93                                                |
| 25.225.3034                                                | (Tip 33) 800 | m     | 7.355,26                                            | 526,93                                                |
| 25.225.3035                                                | (Tip 33) 900 | m     | 7.958,75                                            | 526,93                                                |
| <b>Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler:(Ölçü:Ad)</b> |              |       |                                                     |                                                       |
| 25.225.4001                                                | 400-500 500  | Ad    | 2.640,76                                            | 453,11                                                |
| 25.225.4002                                                | 400-500 600  | Ad    | 3.066,44                                            | 453,11                                                |
| 25.225.4003                                                | 400-500 700  | Ad    | 3.286,01                                            | 453,11                                                |
| 25.225.4004                                                | 400-500 800  | Ad    | 3.699,58                                            | 453,11                                                |
| 25.225.4005                                                | 400-500 900  | Ad    | 4.008,05                                            | 453,11                                                |
| 25.225.4006                                                | 400-500 1000 | Ad    | 4.323,26                                            | 453,11                                                |
| 25.225.4007                                                | 400-500 1100 | Ad    | 4.371,76                                            | 453,11                                                |
| 25.225.4008                                                | 400-500 1250 | Ad    | 4.507,81                                            | 453,11                                                |
| 25.225.4009                                                | 400-500 1500 | Ad    | 6.343,89                                            | 453,11                                                |
| 25.225.4010                                                | 400-500 1750 | Ad    | 6.897,54                                            | 453,11                                                |
| 25.225.4011                                                | 500-600 500  | Ad    | 3.439,59                                            | 453,11                                                |
| 25.225.4012                                                | 500-600 600  | Ad    | 3.907,03                                            | 453,11                                                |
| 25.225.4013                                                | 500-600 700  | Ad    | 4.114,48                                            | 453,11                                                |
| 25.225.4014                                                | 500-600 800  | Ad    | 4.538,80                                            | 453,11                                                |

| Poz No                                                    | Tanım   |      | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Birim<br>Fiyat (TL) | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Montaj<br>Bedeli (TL) |
|-----------------------------------------------------------|---------|------|-------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 25.225.4015                                               | 500-600 | 900  | Ad    | 5.138,25                                            | 453,11                                                |
| 25.225.4016                                               | 500-600 | 1000 | Ad    | 5.611,08                                            | 453,11                                                |
| 25.225.4017                                               | 500-600 | 1100 | Ad    | 6.136,44                                            | 453,11                                                |
| 25.225.4018                                               | 500-600 | 1250 | Ad    | 6.366,79                                            | 453,11                                                |
| 25.225.4019                                               | 500-600 | 1500 | Ad    | 7.642,46                                            | 453,11                                                |
| 25.225.4020                                               | 500-600 | 1750 | Ad    | 8.333,51                                            | 453,11                                                |
| 25.225.4021                                               | 600-700 | 500  | Ad    | 3.730,55                                            | 453,11                                                |
| 25.225.4022                                               | 600-700 | 600  | Ad    | 4.290,94                                            | 453,11                                                |
| 25.225.4023                                               | 600-700 | 700  | Ad    | 4.332,70                                            | 453,11                                                |
| 25.225.4024                                               | 600-700 | 800  | Ad    | 4.594,03                                            | 453,11                                                |
| 25.225.4025                                               | 600-700 | 900  | Ad    | 5.780,80                                            | 453,11                                                |
| 25.225.4026                                               | 600-700 | 1000 | Ad    | 5.892,61                                            | 453,11                                                |
| 25.225.4027                                               | 600-700 | 1100 | Ad    | 6.444,91                                            | 453,11                                                |
| 25.225.4028                                               | 600-700 | 1250 | Ad    | 6.625,43                                            | 453,11                                                |
| 25.225.4029                                               | 600-700 | 1500 | Ad    | 7.895,71                                            | 453,11                                                |
| 25.225.4030                                               | 600-700 | 1750 | Ad    | 8.807,69                                            | 453,11                                                |
| <b>Banyo Tipi Havlupan Çelik Radyatörler: (Ölçü: Ad.)</b> |         |      |       |                                                     |                                                       |
| <b>Beyaz boyalı tip havlupanlar</b>                       |         |      |       |                                                     |                                                       |
| 25.225.6101                                               | 400     | 700  | Ad    | 2.116,75                                            | 453,11                                                |
| 25.225.6102                                               | 400     | 800  | Ad    | 2.402,34                                            | 453,11                                                |
| 25.225.6103                                               | 400     | 900  | Ad    | 2.594,96                                            | 453,11                                                |
| 25.225.6104                                               | 400     | 1000 | Ad    | 2.782,21                                            | 453,11                                                |
| 25.225.6105                                               | 400     | 1250 | Ad    | 3.015,25                                            | 453,11                                                |
| 25.225.6106                                               | 500     | 700  | Ad    | 2.282,44                                            | 453,11                                                |
| 25.225.6107                                               | 500     | 800  | Ad    | 2.499,33                                            | 453,11                                                |
| 25.225.6108                                               | 500     | 900  | Ad    | 2.702,74                                            | 453,11                                                |
| 25.225.6109                                               | 500     | 1000 | Ad    | 3.015,25                                            | 453,11                                                |
| 25.225.6110                                               | 500     | 1250 | Ad    | 3.268,50                                            | 453,11                                                |
| 25.225.6111                                               | 600     | 700  | Ad    | 2.413,11                                            | 453,11                                                |
| 25.225.6112                                               | 600     | 800  | Ad    | 2.682,53                                            | 453,11                                                |
| 25.225.6113                                               | 600     | 900  | Ad    | 2.904,79                                            | 453,11                                                |
| 25.225.6114                                               | 600     | 1000 | Ad    | 3.246,95                                            | 453,11                                                |
| 25.225.6115                                               | 600     | 1250 | Ad    | 3.524,45                                            | 453,11                                                |
| 25.225.6116                                               | 700     | 700  | Ad    | 2.612,48                                            | 453,11                                                |
| 25.225.6117                                               | 700     | 800  | Ad    | 2.904,79                                            | 453,11                                                |
| 25.225.6118                                               | 700     | 900  | Ad    | 3.149,96                                            | 453,11                                                |
| 25.225.6119                                               | 700     | 1000 | Ad    | 3.524,45                                            | 453,11                                                |
| 25.225.6120                                               | 700     | 1250 | Ad    | 3.832,93                                            | 453,11                                                |
| <b>Krom Kaplı Havlupanlar</b>                             |         |      |       |                                                     |                                                       |
| 25.225.6201                                               | 400     | 700  | Ad    | 2.947,90                                            | 453,11                                                |
| 25.225.6202                                               | 400     | 800  | Ad    | 3.311,61                                            | 453,11                                                |
| 25.225.6203                                               | 400     | 900  | Ad    | 3.601,24                                            | 453,11                                                |
| 25.225.6204                                               | 400     | 1000 | Ad    | 4.076,75                                            | 453,11                                                |
| 25.225.6205                                               | 400     | 1250 | Ad    | 4.439,11                                            | 453,11                                                |
| 25.225.6206                                               | 500     | 700  | Ad    | 3.246,95                                            | 453,11                                                |
| 25.225.6207                                               | 500     | 800  | Ad    | 3.632,21                                            | 453,11                                                |
| 25.225.6208                                               | 500     | 900  | Ad    | 3.964,94                                            | 453,11                                                |
| 25.225.6209                                               | 500     | 1000 | Ad    | 4.541,49                                            | 453,11                                                |
| 25.225.6210                                               | 500     | 1250 | Ad    | 4.949,66                                            | 453,11                                                |
| 25.225.6211                                               | 600     | 700  | Ad    | 3.543,31                                            | 453,11                                                |
| 25.225.6212                                               | 600     | 800  | Ad    | 3.975,73                                            | 453,11                                                |
| 25.225.6213                                               | 600     | 900  | Ad    | 4.330,00                                            | 453,11                                                |
| 25.225.6214                                               | 600     | 1000 | Ad    | 5.006,24                                            | 453,11                                                |

| Poz No                                                       | Tanım                                                                                                                                                                                           | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Birim<br>Fiyat (TL) | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Montaj<br>Bedeli (TL) |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 25.225.6215                                                  | 600 1250                                                                                                                                                                                        | Ad    | 5.461,55                                            | 453,11                                                |
| 25.225.6216                                                  | 700 700                                                                                                                                                                                         | Ad    | 3.854,49                                            | 453,11                                                |
| 25.225.6217                                                  | 700 800                                                                                                                                                                                         | Ad    | 4.330,00                                            | 453,11                                                |
| 25.225.6218                                                  | 700 900                                                                                                                                                                                         | Ad    | 4.715,26                                            | 453,11                                                |
| 25.225.6219                                                  | 700 1000                                                                                                                                                                                        | Ad    | 5.461,55                                            | 453,11                                                |
| 25.225.6220                                                  | 700 1250                                                                                                                                                                                        | Ad    | 5.959,96                                            | 453,11                                                |
| <b>RADYATÖR MUSLUĞU: (Ölçü: Ad.)</b>                         |                                                                                                                                                                                                 |       |                                                     |                                                       |
| <b>Düz tip radyatör musluğu: (TS 579).</b>                   |                                                                                                                                                                                                 |       |                                                     |                                                       |
| 25.230.1101                                                  | 15 ø mm. (1/2")                                                                                                                                                                                 | Ad    | 486,15                                              | 184,54                                                |
| 25.230.1102                                                  | 20 ø mm. (3/4")                                                                                                                                                                                 | Ad    | 657,53                                              | 184,54                                                |
| <b>Köşe tipi radyatör musluğu: (TS 579).</b>                 |                                                                                                                                                                                                 |       |                                                     |                                                       |
| 25.230.1201                                                  | 15 ø mm. (1/2")                                                                                                                                                                                 | Ad    | 436,80                                              | 184,54                                                |
| 25.230.1202                                                  | 20 ø mm. (3/4")                                                                                                                                                                                 | Ad    | 594,46                                              | 184,54                                                |
| <b>Düz tip termostatl radyatör muslukları: (TS EN 215)</b>   |                                                                                                                                                                                                 |       |                                                     |                                                       |
| 25.230.1301                                                  | 15 ø mm. (1/2")                                                                                                                                                                                 | Ad    | 817,94                                              | 184,54                                                |
| <b>Köşe tipi termostatl radyatör muslukları: (TS EN 215)</b> |                                                                                                                                                                                                 |       |                                                     |                                                       |
| 25.230.1401                                                  | 15 ø mm. (1/2")                                                                                                                                                                                 | Ad    | 798,74                                              | 184,54                                                |
| <b>Düz tip radyatör geri dönüş valfi: (TS 579)</b>           |                                                                                                                                                                                                 |       |                                                     |                                                       |
| 25.230.1501                                                  | 15 ø mm. (1/2")                                                                                                                                                                                 | Ad    | 398,41                                              | 184,54                                                |
| 25.230.1502                                                  | 20 ø mm. (3/4")                                                                                                                                                                                 | Ad    | 514,95                                              | 184,54                                                |
| <b>Köşe tipi radyatör geri dönüş valfi: (TS 579)</b>         |                                                                                                                                                                                                 |       |                                                     |                                                       |
| 25.230.1601                                                  | 15 ø mm. (1/2")                                                                                                                                                                                 | Ad    | 427,20                                              | 184,54                                                |
| 25.230.1602                                                  | 20 ø mm. (3/4")                                                                                                                                                                                 | Ad    | 564,30                                              | 184,54                                                |
| <b>RADYATÖR RAKORU: (Ölçü: Ad.)</b>                          |                                                                                                                                                                                                 |       |                                                     |                                                       |
| <b>Düz tip radyatör rakoru: (TS 579).</b>                    |                                                                                                                                                                                                 |       |                                                     |                                                       |
| 25.230.2101                                                  | 15 ø mm. (1/2")                                                                                                                                                                                 | Ad    | 381,96                                              | 184,54                                                |
| 25.230.2102                                                  | 20 ø mm. (3/4")                                                                                                                                                                                 | Ad    | 480,68                                              | 184,54                                                |
| 25.230.2103                                                  | 25 ø mm. (1")                                                                                                                                                                                   | Ad    | 632,85                                              | 184,54                                                |
| <b>Köşe tipi radyatör rakoru: (TS 579).</b>                  |                                                                                                                                                                                                 |       |                                                     |                                                       |
| 25.230.2201                                                  | 15 ø mm. (1/2")                                                                                                                                                                                 | Ad    | 472,45                                              | 184,54                                                |
| 25.230.2202                                                  | 20 ø mm. (3/4")                                                                                                                                                                                 | Ad    | 573,90                                              | 184,54                                                |
| 25.230.2203                                                  | 25 ø mm. (1")                                                                                                                                                                                   | Ad    | 796,00                                              | 184,54                                                |
| <b>RADYATÖR PÜRJÖRÜ: (Ölçü: Ad.)</b>                         |                                                                                                                                                                                                 |       |                                                     |                                                       |
| 25.230.3001                                                  | Gömme anahtarlı tip pürjör.                                                                                                                                                                     | Ad    | 133,90                                              | 105,94                                                |
| <b>Radyatör Bağlantı Borusu: (Ölçü: Adet)</b>                |                                                                                                                                                                                                 |       |                                                     |                                                       |
| 25.230.4001                                                  | 400 mm uzunluğunda                                                                                                                                                                              | Ad    | 259,28                                              | 63,56                                                 |
| 25.230.4002                                                  | 500 mm uzunluğunda                                                                                                                                                                              | Ad    | 273,05                                              | 63,56                                                 |
| 25.230.4003                                                  | 600 mm uzunluğunda                                                                                                                                                                              | Ad    | 299,24                                              | 63,56                                                 |
| 25.230.4004                                                  | 900 mm uzunluğunda                                                                                                                                                                              | Ad    | 361,26                                              | 63,56                                                 |
| <b>Düz Tip Borulu Üniter Radyant Isıtıcı:(Ölçü: Ad.)</b>     |                                                                                                                                                                                                 |       |                                                     |                                                       |
| 25.235.1001                                                  | 15 kWatt anma gücünde, 300 cm boyunda alev borusu, en az 300 cm. boyunda radyant boru, yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan düz borulu üniter radyant ısıtıcı.     | Ad    | 82.570,53                                           | 11.233,44                                             |
| 25.235.1002                                                  | 20 kWatt anma gücünde, 300 cm boyunda alev borusu, en az 600 cm. boyunda radyant boru, yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan düz borulu üniter radyant ısıtıcı.     | Ad    | 87.752,31                                           | 13.128,84                                             |
| 25.235.1003                                                  | 25 kWatt anma gücünde, 300 cm boyunda alev borusu, en az 600 cm. boyunda radyant boru, yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan düz borulu üniter radyant ısıtıcı.     | Ad    | 91.132,11                                           | 14.885,25                                             |
| 25.235.1004                                                  | 30 kWatt anma gücünde, 300 cm boyunda alev borusu, en az 900 cm. boyunda radyant boru, yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan düz borulu üniter radyant ısıtıcı      | Ad    | 97.907,31                                           | 15.971,95                                             |
| 25.235.1005                                                  | 35 kWatt anma gücünde, 300 cm boyunda alev borusu, en az 900 cm. boyunda radyant boru, yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan düz tip borulu üniter radyant ısıtıcı. | Ad    | 101.557,16                                          | 16.850,15                                             |

| Poz No                                                 | Tanım                                                                                                                                                                                            | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Birim<br>Fiyat (TL) | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Montaj<br>Bedeli (TL) |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 25.235.1006                                            | 40 kWatt anma gücünde 300 cm boyunda alev borusu en az 900 cm. boyunda radyant boru, yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan düz tip borulu üniter radyant ısıtıcı.    | Ad    | 103.442,76                                          | 18.075,84                                             |
| 25.235.1007                                            | 45 kWatt anma gücünde, 300 cm boyunda alev borusu, en az 1200 cm. boyunda radyant boru, yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan düz tip borulu üniter radyant ısıtıcı. | Ad    | 110.623,70                                          | 19.832,25                                             |
| 25.235.1008                                            | 50 kWatt anma gücünde 300 cm boyunda alev borusu en az 1200 cm. boyunda radyant boru, yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan düz tip borulu üniter radyant ısıtıcı.   | Ad    | 119.699,00                                          | 21.727,65                                             |
| 25.235.1009                                            | 55 kWatt anma gücünde 300 cm boyunda alev borusu en az 1500 cm. boyunda radyant boru, yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan düz tip borulu üniter radyant ısıtıcı.   | Ad    | 126.114,33                                          | 22.744,85                                             |
| <b>U Tip Borulu Üniter Radyant Isıtıcı:(Ölçü: Ad.)</b> |                                                                                                                                                                                                  |       |                                                     |                                                       |
| 25.235.2001                                            | 15 Kwatt anma gücünde, 300 cm boyunda alev borusu, en az 300 cm. boyunda radyant boru yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan U tip borulu üniter radyant ısıtıcı.     | Ad    | 88.074,23                                           | 11.233,44                                             |
| 25.235.2002                                            | 20 Kwatt anma gücünde, 300 cm boyunda alev borusu, en az 600 cm. boyunda radyant boru yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan U tip borulu üniter radyant ısıtıcı.     | Ad    | 93.467,20                                           | 13.128,84                                             |
| 25.235.2003                                            | 25 Kwatt anma gücünde, 300 cm boyunda alev borusu, en az 600 cm. boyunda radyant boru yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan U tip borulu üniter radyant ısıtıcı.     | Ad    | 97.295,75                                           | 14.885,25                                             |
| 25.235.2004                                            | 30 Kwatt anma gücünde, 300 cm boyunda alev borusu, en az 900 cm. boyunda radyant boru yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan U tip borulu üniter radyant ısıtıcı.     | Ad    | 102.935,88                                          | 15.971,95                                             |
| 25.235.2005                                            | 35 Kwatt anma gücünde 300 cm boyunda alev borusu en az 900 cm. boyunda radyant boru yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan U tip borulu üniter radyant ısıtıcı.       | Ad    | 106.493,34                                          | 16.850,15                                             |
| 25.235.2006                                            | 40 Kwatt anma gücünde 300 cm boyunda alev borusu en az 900 cm. boyunda radyant boru yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan U tip borulu üniter radyant ısıtıcı.       | Ad    | 110.913,04                                          | 18.075,84                                             |
| 25.235.2007                                            | 45 Kwatt anma gücünde 300 cm boyunda alev borusu en az 1200 cm. boyunda radyant boru yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan U tip borulu üniter radyant ısıtıcı.      | Ad    | 120.258,50                                          | 19.832,25                                             |
| 25.235.2008                                            | 50 Kwatt anma gücünde 300 cm boyunda alev borusu en az 1200 cm. boyunda radyant boru yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan U tip borulu üniter radyant ısıtıcı.      | Ad    | 136.447,71                                          | 21.727,65                                             |
| 25.235.2009                                            | 55 Kwatt anma gücünde 300 cm boyunda alev borusu en az 1500 cm. boyunda radyant boru yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan U tip borulu üniter radyant ısıtıcı.      | Ad    | 142.665,06                                          | 22.744,85                                             |
| <b>Gaz Yakıtlı Seramik Radyant Isıtıcı:(Ölçü: Ad.)</b> |                                                                                                                                                                                                  |       |                                                     |                                                       |
| 25.235.3002                                            | 10 kw                                                                                                                                                                                            | Ad    | 42.437,84                                           | 5.904,80                                              |
| 25.235.3003                                            | 15 kw                                                                                                                                                                                            | Ad    | 53.866,41                                           | 6.061,99                                              |
| 25.235.3004                                            | 20 kw                                                                                                                                                                                            | Ad    | 58.590,91                                           | 6.431,04                                              |
| 25.235.3005                                            | 25 kw                                                                                                                                                                                            | Ad    | 63.261,94                                           | 6.588,23                                              |
| 25.235.3006                                            | 30 kw                                                                                                                                                                                            | Ad    | 64.990,43                                           | 6.957,28                                              |
| 25.235.3007                                            | 35 kw                                                                                                                                                                                            | Ad    | 70.849,30                                           | 7.114,46                                              |
| 25.235.3008                                            | 40 kw                                                                                                                                                                                            | Ad    | 78.094,69                                           | 7.483,51                                              |
| 25.235.3009                                            | 45 kw                                                                                                                                                                                            | Ad    | 84.468,30                                           | 7.640,70                                              |
| 25.235.3010                                            | 50 kw                                                                                                                                                                                            | Ad    | 88.585,68                                           | 8.009,75                                              |
| 25.235.3011                                            | 55 kw                                                                                                                                                                                            | Ad    | 92.319,61                                           | 8.166,94                                              |
| <b>SICAK HAVA ÜRETECİ: (Ölçü: Ad.)</b>                 |                                                                                                                                                                                                  |       |                                                     |                                                       |
| <b>Borulu Eşanjörlü Sıcak Hava Üreteci</b>             |                                                                                                                                                                                                  |       |                                                     |                                                       |
| 25.236.1101                                            | 15 kw                                                                                                                                                                                            | Ad    | 96.999,81                                           | 5.904,80                                              |
| 25.236.1102                                            | 20 kw                                                                                                                                                                                            | Ad    | 102.093,19                                          | 6.061,99                                              |
| 25.236.1103                                            | 25 kw                                                                                                                                                                                            | Ad    | 105.669,43                                          | 6.431,04                                              |
| 25.236.1104                                            | 30 kw                                                                                                                                                                                            | Ad    | 108.690,66                                          | 6.588,23                                              |
| 25.236.1105                                            | 35 kw                                                                                                                                                                                            | Ad    | 115.315,73                                          | 6.957,28                                              |

| Poz No                                                             | Tanım          |                | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Birim<br>Fiyat (TL) | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Montaj<br>Bedeli (TL) |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 25.236.1106                                                        | 40 kw          |                | Ad    | 120.527,89                                          | 7.114,46                                              |
| 25.236.1107                                                        | 45 kw          |                | Ad    | 126.783,40                                          | 7.483,51                                              |
| 25.236.1108                                                        | 55 kw          |                | Ad    | 139.558,21                                          | 7.640,70                                              |
| 25.236.1109                                                        | 65 kw          |                | Ad    | 158.998,88                                          | 8.009,75                                              |
| Plakalı Eşanjörlü Sıcak Hava Üreteçleri                            |                |                |       |                                                     |                                                       |
| 25.236.1201                                                        | 15 kw          |                | Ad    | 101.645,63                                          | 5.904,80                                              |
| 25.236.1202                                                        | 20 kw          |                | Ad    | 106.541,03                                          | 6.061,99                                              |
| 25.236.1203                                                        | 25 kw          |                | Ad    | 111.225,94                                          | 6.431,04                                              |
| 25.236.1204                                                        | 30 kw          |                | Ad    | 115.580,20                                          | 6.588,23                                              |
| 25.236.1205                                                        | 35 kw          |                | Ad    | 122.376,85                                          | 6.957,28                                              |
| 25.236.1206                                                        | 40 kw          |                | Ad    | 126.150,38                                          | 7.114,46                                              |
| 25.236.1207                                                        | 45 kw          |                | Ad    | 130.122,58                                          | 7.483,51                                              |
| 25.236.1208                                                        | 55 kw          |                | Ad    | 136.021,05                                          | 7.640,70                                              |
| 25.236.1209                                                        | 65 kw          |                | Ad    | 161.110,61                                          | 8.009,75                                              |
| SICAK HAVA CİHAZLARI: (Ölçü: Ad.), (TSE kalite belgeli).           |                |                |       |                                                     |                                                       |
| Radyal vantilatörlü sıcak hava cihazları: (Duvara asılabilen tip). |                |                |       |                                                     |                                                       |
| 25.240.1101                                                        | 5.000          | 1.300          | Ad    | 32.245,10                                           | 1.387,36                                              |
| 25.240.1102                                                        | 6.000          | 1.300          | Ad    | 34.079,68                                           | 1.387,36                                              |
| 25.240.1103                                                        | 8.000          | 1.500          | Ad    | 38.316,35                                           | 1.387,36                                              |
| 25.240.1104                                                        | 10.000         | 1.500          | Ad    | 41.588,53                                           | 2.125,46                                              |
| 25.240.1105                                                        | 12.000         | 2.500          | Ad    | 43.924,64                                           | 2.125,46                                              |
| 25.240.1106                                                        | 16.000         | 3.000          | Ad    | 54.839,68                                           | 2.125,46                                              |
| 25.240.1107                                                        | 20.000         | 3.000          | Ad    | 65.199,88                                           | 2.494,51                                              |
| 25.240.1108                                                        | 24.000         | 4.000          | Ad    | 73.158,48                                           | 2.494,51                                              |
| 25.240.1109                                                        | 28.000         | 4.000          | Ad    | 74.148,35                                           | 2.494,51                                              |
| 25.240.1110                                                        | 32.000         | 5.000          | Ad    | 78.822,61                                           | 3.512,83                                              |
| 25.240.1111                                                        | 40.000         | 5.500          | Ad    | 105.602,06                                          | 3.512,83                                              |
| 25.240.1112                                                        | 50.000         | 6.000          | Ad    | 113.204,31                                          | 3.512,83                                              |
| 25.240.1113                                                        | 60.000         | 8.000          | Ad    | 120.173,04                                          | 3.512,83                                              |
| Aksiya l vantilatörlü sıcak hava cihazları:                        |                |                |       |                                                     |                                                       |
| 25.240.1201                                                        | 4,5            | 4.000          | 900   | Ad                                                  | 22.003,69                                             |
| 25.240.1202                                                        | 6,9            | 6.000          | 900   | Ad                                                  | 23.085,95                                             |
| 25.240.1203                                                        | 9,3            | 8.000          | 1.100 | Ad                                                  | 23.930,65                                             |
| 25.240.1204                                                        | 11,6           | 10.000         | 1.200 | Ad                                                  | 30.344,04                                             |
| 25.240.1205                                                        | 13,9           | 12.000         | 1.600 | Ad                                                  | 31.980,64                                             |
| 25.240.1206                                                        | 18,6           | 16.000         | 2.000 | Ad                                                  | 34.871,08                                             |
| 25.240.1207                                                        | 23             | 20.000         | 2.000 | Ad                                                  | 41.838,80                                             |
| 25.240.1208                                                        | 28             | 24.000         | 3.000 | Ad                                                  | 44.557,65                                             |
| 25.240.1209                                                        | 32,5           | 28.000         | 3.000 | Ad                                                  | 50.536,51                                             |
| 25.240.1210                                                        | 37             | 32.000         | 3.600 | Ad                                                  | 57.507,78                                             |
| 25.240.1211                                                        | 45             | 40.000         | 4.400 | Ad                                                  | 69.082,74                                             |
| 25.240.1212                                                        | 58             | 50.000         | 5.000 | Ad                                                  | 81.567,86                                             |
| KOLLEKTÖR:                                                         |                |                |       |                                                     |                                                       |
| Kollektör borusu: (Ölçü: m.)                                       |                |                |       |                                                     |                                                       |
| 25.245.1101                                                        | 57/3,0 ø mm.   | dikişli borulu | m     | 406,86                                              | 147,63                                                |
| 25.245.1102                                                        | 83/3,25 ø mm.  | dikişli borulu | m     | 775,35                                              | 369,05                                                |
| 25.245.1103                                                        | 108/3,71 ø mm. | dikişli borulu | m     | 989,13                                              | 369,05                                                |
| 25.245.1104                                                        | 133/4,0 ø mm.  | dikişli borulu | m     | 1.255,46                                            | 442,86                                                |
| 25.245.1105                                                        | 159/4,5 ø mm.  | dikişli borulu | m     | 1.689,61                                            | 590,48                                                |
| 25.245.1106                                                        | 219/4,5 ø mm.  | dikişli borulu | m     | 1.937,78                                            | 664,29                                                |
| 25.245.1107                                                        | 273/5,0 ø mm.  | dikişli borulu | m     | 2.616,01                                            | 811,91                                                |
| 25.245.1108                                                        | 324/5,6 ø mm.  | dikişli borulu | m     | 3.315,46                                            | 959,53                                                |
| 25.245.1109                                                        | 407/6,3 ø mm.  | dikişli borulu | m     | 4.352,45                                            | 959,53                                                |

| Poz No                                                                                                     | Tanım                                             | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Birim<br>Fiyat (TL) | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Montaj<br>Bedeli (TL) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Kollektör borusu, patent çekme çelik borudan: (Ölçü: m.) Diğer özellikler BFT 25.245.1100 'ün aynı.</b> |                                                   |       |                                                     |                                                       |
| 25.245.1201                                                                                                | 57/2,9 ø mm. patent çelik çekme borulu kolektör   | m     | 520,58                                              | 147,63                                                |
| 25.245.1202                                                                                                | 82,5/3,2 ø mm. patent çelik çekme borulu kolektör | m     | 1.014,89                                            | 369,05                                                |
| 25.245.1203                                                                                                | 108/3,6 ø mm. patent çelik çekme borulu kolektör  | m     | 1.315,06                                            | 369,05                                                |
| 25.245.1204                                                                                                | 133/4,0 ø mm. patent çelik çekme borulu kolektör  | m     | 1.799,80                                            | 664,29                                                |
| 25.245.1205                                                                                                | 159/4,5 ø mm. patent çelik çekme borulu kolektör  | m     | 2.139,40                                            | 664,29                                                |
| 25.245.1206                                                                                                | 219/5,9 ø mm. patent çelik çekme borulu kolektör  | m     | 3.569,05                                            | 664,29                                                |
| 25.245.1207                                                                                                | 267/6,3 ø mm. patent çelik çekme borulu kolektör  | m     | 4.015,80                                            | 738,10                                                |
| 25.245.1208                                                                                                | 324/7,1 ø mm. patent çelik çekme borulu kolektör  | m     | 4.795,05                                            | 738,10                                                |
| 25.245.1209                                                                                                | 419/10 ø mm. patent çelik çekme borulu kolektör   | m     | 7.848,38                                            | 738,10                                                |
| <b>Kollektör ağızlıkları: (Ölçü: Ad.)</b>                                                                  |                                                   |       |                                                     |                                                       |
| 25.245.2001                                                                                                | Ağız çapı 15 ø mm.                                | Ad    | 201,73                                              | 105,94                                                |
| 25.245.2002                                                                                                | Ağız çapı 20 ø mm.                                | Ad    | 278,21                                              | 105,94                                                |
| 25.245.2003                                                                                                | Ağız çapı 25 ø mm.                                | Ad    | 286,49                                              | 105,94                                                |
| 25.245.2004                                                                                                | Ağız çapı 32 ø mm.                                | Ad    | 422,93                                              | 105,94                                                |
| 25.245.2005                                                                                                | Ağız çapı 40 ø mm.                                | Ad    | 512,66                                              | 169,49                                                |
| 25.245.2006                                                                                                | Ağız çapı 50 ø mm.                                | Ad    | 565,04                                              | 169,49                                                |
| 25.245.2007                                                                                                | Ağız çapı 65 ø mm.                                | Ad    | 694,59                                              | 169,49                                                |
| 25.245.2008                                                                                                | Ağız çapı 80 ø mm.                                | Ad    | 792,10                                              | 211,86                                                |
| 25.245.2009                                                                                                | Ağız çapı 100 ø mm.                               | Ad    | 807,26                                              | 211,86                                                |
| 25.245.2010                                                                                                | Ağız çapı 125 ø mm.                               | Ad    | 1.017,78                                            | 254,24                                                |
| 25.245.2011                                                                                                | Ağız çapı 150 ø mm.                               | Ad    | 1.223,14                                            | 254,24                                                |
| 25.245.2012                                                                                                | Ağız çapı 200 ø mm.                               | Ad    | 1.515,31                                            | 254,24                                                |
| 25.245.2013                                                                                                | Ağız çapı 250 ø mm.                               | Ad    | 2.178,91                                            | 338,98                                                |
| 25.245.2014                                                                                                | Ağız çapı 300 ø mm.                               | Ad    | 2.283,65                                            | 338,98                                                |
| <b>Vanalı 1" Kollektör: (Ölçü: Ad)</b>                                                                     |                                                   |       |                                                     |                                                       |
| 25.245.3101                                                                                                | 2 çıkışlı                                         | Ad    | 909,35                                              | 236,19                                                |
| 25.245.3102                                                                                                | 3 çıkışlı                                         | Ad    | 1.229,31                                            | 243,58                                                |
| 25.245.3103                                                                                                | 4 çıkışlı                                         | Ad    | 1.493,60                                            | 258,34                                                |
| 25.245.3104                                                                                                | 5 çıkışlı                                         | Ad    | 1.782,76                                            | 295,24                                                |
| 25.245.3105                                                                                                | 6 çıkışlı                                         | Ad    | 2.126,66                                            | 369,05                                                |
| 25.245.3106                                                                                                | 7 çıkışlı                                         | Ad    | 2.462,34                                            | 442,86                                                |
| 25.245.3107                                                                                                | 8 çıkışlı                                         | Ad    | 2.806,35                                            | 479,78                                                |
| 25.245.3108                                                                                                | 9 çıkışlı                                         | Ad    | 3.073,89                                            | 501,91                                                |
| 25.245.3109                                                                                                | 10 çıkışlı                                        | Ad    | 3.366,96                                            | 516,68                                                |
| 25.245.3110                                                                                                | 11 çıkışlı                                        | Ad    | 3.757,60                                            | 553,59                                                |
| 25.245.3111                                                                                                | 12 çıkışlı                                        | Ad    | 3.909,65                                            | 590,48                                                |
| <b>Debi Kontrollü 1" Kollektör: (Ölçü: Ad.)</b>                                                            |                                                   |       |                                                     |                                                       |
| 25.245.4101                                                                                                | 2 çıkışlı                                         | Ad    | 1.402,90                                            | 236,19                                                |
| 25.245.4102                                                                                                | 3 çıkışlı                                         | Ad    | 2.256,19                                            | 243,58                                                |
| 25.245.4103                                                                                                | 4 çıkışlı                                         | Ad    | 2.844,03                                            | 258,34                                                |
| 25.245.4104                                                                                                | 5 çıkışlı                                         | Ad    | 3.493,76                                            | 295,24                                                |
| 25.245.4105                                                                                                | 6 çıkışlı                                         | Ad    | 4.174,93                                            | 369,05                                                |
| 25.245.4106                                                                                                | 7 çıkışlı                                         | Ad    | 4.772,68                                            | 369,05                                                |
| 25.245.4107                                                                                                | 8 çıkışlı                                         | Ad    | 5.496,24                                            | 479,78                                                |
| 25.245.4108                                                                                                | 9 çıkışlı                                         | Ad    | 6.010,55                                            | 501,91                                                |
| 25.245.4109                                                                                                | 10 çıkışlı                                        | Ad    | 6.754,69                                            | 516,68                                                |
| 25.245.4110                                                                                                | 11 çıkışlı                                        | Ad    | 7.394,84                                            | 553,59                                                |
| 25.245.4111                                                                                                | 12 çıkışlı                                        | Ad    | 8.008,91                                            | 590,48                                                |
| <b>Aktüatör Kontrollü 1" Kollektör (Ölçü: Ad.)</b>                                                         |                                                   |       |                                                     |                                                       |
| 25.245.5101                                                                                                | 2 çıkışlı                                         | Ad    | 3.499,25                                            | 295,24                                                |
| 25.245.5102                                                                                                | 3 çıkışlı                                         | Ad    | 4.821,53                                            | 310,96                                                |

| Poz No                                                                     | Tanım                                                           | Birim          | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Birim<br>Fiyat (TL) | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Montaj<br>Bedeli (TL) |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 25.245.5103                                                                | 4 çıkışlı                                                       | Ad             | 6.193,14                                            | 332,15                                                |
| 25.245.5104                                                                | 5 çıkışlı                                                       | Ad             | 7.537,96                                            | 369,05                                                |
| 25.245.5105                                                                | 6 çıkışlı                                                       | Ad             | 8.953,98                                            | 442,86                                                |
| 25.245.5106                                                                | 7 çıkışlı                                                       | Ad             | 10.376,85                                           | 516,68                                                |
| 25.245.5107                                                                | 8 çıkışlı                                                       | Ad             | 11.708,73                                           | 532,40                                                |
| 25.245.5108                                                                | 9 çıkışlı                                                       | Ad             | 13.073,48                                           | 553,59                                                |
| 25.245.5109                                                                | 10 çıkışlı                                                      | Ad             | 14.478,61                                           | 590,48                                                |
| 25.245.5110                                                                | 11 çıkışlı                                                      | Ad             | 15.755,65                                           | 606,20                                                |
| 25.245.5111                                                                | 12 çıkışlı                                                      | Ad             | 17.883,94                                           | 664,29                                                |
| <b>Aktüatör Kontrollü 2 Yollu Vana (Ölçü: Ad)</b>                          |                                                                 |                |                                                     |                                                       |
| 25.245.5151                                                                | DN20                                                            | Ad             | 2.933,85                                            | 249,45                                                |
| 25.245.5152                                                                | DN25                                                            | Ad             | 3.377,83                                            | 323,26                                                |
| <b>Dağıtıcı Kontrol Paneli – Terminal (Ölçü: Ad.)</b>                      |                                                                 |                |                                                     |                                                       |
| 25.245.5201                                                                | 6 adet oda termostatına kadar bağlantı                          | Ad             | 3.450,19                                            | 175,65                                                |
| 25.245.5202                                                                | 8 adet oda termostatına kadar bağlantı                          | Ad             | 3.788,68                                            | 240,58                                                |
| 25.245.5203                                                                | 10 adet oda termostatına kadar bağlantı                         | Ad             | 4.455,39                                            | 361,54                                                |
| <b>Kollektör Dolabı (Ölçü: Ad.)</b>                                        |                                                                 |                |                                                     |                                                       |
| 25.245.5301                                                                | 2-5 ağızlı kolektör dolabı                                      | Ad             | 4.993,58                                            | 323,26                                                |
| 25.245.5302                                                                | 6-8 ağızlı kolektör dolabı                                      | Ad             | 5.890,46                                            | 397,08                                                |
| 25.245.5303                                                                | 9-11 ağızlı kolektör dolabı                                     | Ad             | 7.030,03                                            | 476,49                                                |
| 25.245.5304                                                                | 12-13 ağızlı kolektör dolabı                                    | Ad             | 8.045,44                                            | 550,30                                                |
| 25.246.1100                                                                | Koruyucu Kaplamalı Yerden Isıtma Modülasyon Paneli : (Ölçü: m2) | m <sup>2</sup> | 267,53                                              | 6,29                                                  |
| 25.246.1150                                                                | Kenar İzolasyon Bandı: (Ölçü: m.)                               | m              | 24,61                                               | 6,29                                                  |
| <b>TERMOMETRE: (Ölçü: Ad.)</b>                                             |                                                                 |                |                                                     |                                                       |
| 25.250.2101                                                                | ø 100 mm 120 °C bölüntülü                                       | Ad             | 731,20                                              | 105,94                                                |
| 25.250.2102                                                                | ø 100 mm 250 °C bölüntülü                                       | Ad             | 731,20                                              | 105,94                                                |
| 25.250.2103                                                                | ø 160 mm 120 °C bölüntülü                                       | Ad             | 1.245,96                                            | 105,94                                                |
| 25.250.2104                                                                | ø 160 mm 250 °C bölüntülü                                       | Ad             | 1.245,96                                            | 105,94                                                |
| <b>HİDROMETRE: (Ölçü: Ad.) (TS-617).</b>                                   |                                                                 |                |                                                     |                                                       |
| 25.250.2201                                                                | ø 100 mm 2.22 Atmosfer (25 mss)'na kadar.                       | Ad             | 597,79                                              | 105,94                                                |
| 25.250.2202                                                                | ø 100 mm 4.44 Atmosfer (50 mss)'na kadar.                       | Ad             | 597,79                                              | 105,94                                                |
| 25.250.2203                                                                | ø 160 mm 2.22 Atmosfer (25 mss)'na kadar.                       | Ad             | 1.704,13                                            | 105,94                                                |
| 25.250.2204                                                                | ø 160 mm 4.44 Atmosfer (50 mss)'na kadar.                       | Ad             | 1.704,13                                            | 105,94                                                |
| <b>MANOMETRE: (Ölçü: Ad.)</b>                                              |                                                                 |                |                                                     |                                                       |
| 25.250.2301                                                                | ø 100 mm. 1 Atmosfer kadar bölüntülü                            | Ad             | 655,74                                              | 105,94                                                |
| 25.250.2302                                                                | ø 100 mm 3 Atmosfer kadar bölüntülü                             | Ad             | 655,74                                              | 105,94                                                |
| 25.250.2303                                                                | ø 100 mm. 5 Atmosfer kadar bölüntülü                            | Ad             | 655,74                                              | 105,94                                                |
| 25.250.2304                                                                | ø 100 mm. 10 Atmosfer kadar bölüntülü                           | Ad             | 655,74                                              | 105,94                                                |
| 25.250.2305                                                                | ø 100 mm. 15 Atmosfer kadar bölüntülü                           | Ad             | 655,74                                              | 105,94                                                |
| 25.250.2306                                                                | ø 160 mm. 3 Atmosfer kadar bölüntülü                            | Ad             | 1.763,43                                            | 105,94                                                |
| 25.250.2307                                                                | ø 160 mm. 5 Atmosfer kadar bölüntülü                            | Ad             | 1.763,43                                            | 105,94                                                |
| 25.250.2308                                                                | ø 160 mm. 10 Atmosfer kadar bölüntülü                           | Ad             | 1.763,43                                            | 105,94                                                |
| 25.250.2309                                                                | ø 160 mm. 15 Atmosfer kadar bölüntülü                           | Ad             | 1.763,43                                            | 105,94                                                |
| 25.250.2500                                                                | 3 Yollu Manometre Musluğu: (Ölçü: Ad.)                          | Ad             | 896,95                                              | 105,94                                                |
| <b>Isı Maliyet Bölüştürücüleri (Isı Pay Ölçer) Elektronik: (Ölçü: Ad.)</b> |                                                                 |                |                                                     |                                                       |
| 25.250.3100                                                                | Isı Pay Ölçer, Telsiz Modüllü: (Ölçü: Ad)                       | Ad             | 2.204,89                                            | 211,86                                                |
| 25.250.4000                                                                | Isı Ölçer (Isı Sayacı, Kalorimetre): (Ölçü: Ad.)                | Ad             | 2.799,15                                            | 211,86                                                |
| <b>Mekanik Isı Ölçer, Isıtma Hattı İçin :</b>                              |                                                                 |                |                                                     |                                                       |
| 25.250.4101                                                                | Anma debisi: 0,6 m <sup>3</sup> /h, DN 15                       | Ad             | 8.316,36                                            | 1.476,20                                              |
| 25.250.4102                                                                | Anma debisi: 1,5 m <sup>3</sup> /h, DN 15-20                    | Ad             | 8.372,95                                            | 1.476,20                                              |
| 25.250.4103                                                                | Anma debisi: 2,5 m <sup>3</sup> /h, DN 20-25                    | Ad             | 9.285,25                                            | 1.476,20                                              |
| 25.250.4104                                                                | Anma debisi: 3,5 m <sup>3</sup> /h, DN 20-25                    | Ad             | 17.821,96                                           | 1.476,20                                              |
| 25.250.4105                                                                | Anma debisi: 6,0 m <sup>3</sup> /h, DN 25-32                    | Ad             | 20.406,21                                           | 2.214,30                                              |

| Poz No                                                                                | Tanım                           | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Birim<br>Fiyat (TL) | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Montaj<br>Bedeli (TL) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 25.250.4106                                                                           | Anma debisi: 10,0 m³/h, DN 40   | Ad    | 31.078,80                                           | 2.214,30                                              |
| 25.250.4107                                                                           | Anma debisi: 15,0 m³/h, DN 50   | Ad    | 35.027,11                                           | 2.214,30                                              |
| 25.250.4108                                                                           | Anma debisi: 25,0 m³/h, DN 65   | Ad    | 48.354,38                                           | 2.214,30                                              |
| 25.250.4109                                                                           | Anma debisi: 40,0 m³/h, DN 80   | Ad    | 61.166,50                                           | 2.952,40                                              |
| 25.250.4110                                                                           | Anma debisi: 60,0 m³/h, DN 100  | Ad    | 69.063,14                                           | 2.952,40                                              |
| <b>Mekanik Isı Ölçer, Radyo Frekanslı, Isıtma Hattı için;</b>                         |                                 |       |                                                     |                                                       |
| 25.250.4201                                                                           | Anma debisi: 0,6 m³/h, DN 15-20 | Ad    | 8.498,28                                            | 1.476,20                                              |
| 25.250.4202                                                                           | Anma debisi: 1,5 m³/h, DN 15-20 | Ad    | 9.759,40                                            | 1.845,25                                              |
| 25.250.4203                                                                           | Anma debisi: 2,5 m³/h, DN 20-25 | Ad    | 9.829,48                                            | 1.845,25                                              |
| 25.250.4204                                                                           | Anma debisi: 3,5 m³/h, DN 20-25 | Ad    | 19.767,65                                           | 1.845,25                                              |
| 25.250.4205                                                                           | Anma debisi: 6,0 m³/h, DN 25-32 | Ad    | 21.942,41                                           | 2.214,30                                              |
| 25.250.4206                                                                           | Anma debisi: 10,0 m³/h, DN 40   | Ad    | 33.113,59                                           | 2.214,30                                              |
| <b>Mekanik Isı Ölçer, Soğutma Hattı İçin:</b>                                         |                                 |       |                                                     |                                                       |
| <b>Mekanik Isı Ölçer, Radyo Frekanslı, Soğutma Hattı için;</b>                        |                                 |       |                                                     |                                                       |
| <b>Ultrasonik Isı Ölçer, Isıtma Hattı İçin :</b>                                      |                                 |       |                                                     |                                                       |
| 25.250.4501                                                                           | Anma debisi: 0,6 m³/h, DN 15    | Ad    | 8.626,29                                            | 1.476,20                                              |
| 25.250.4502                                                                           | Anma debisi: 1,5 m³/h, DN 15-20 | Ad    | 9.120,66                                            | 1.845,25                                              |
| 25.250.4503                                                                           | Anma debisi: 2,5 m³/h, DN 20-25 | Ad    | 10.363,10                                           | 1.845,25                                              |
| 25.250.4504                                                                           | Anma debisi: 3,5 m³/h, DN 20-25 | Ad    | 15.024,28                                           | 1.845,25                                              |
| 25.250.4505                                                                           | Anma debisi: 6,0 m³/h, DN 25-32 | Ad    | 16.390,51                                           | 2.214,30                                              |
| 25.250.4506                                                                           | Anma debisi:10,0 m³/h, DN 40    | Ad    | 19.813,29                                           | 2.214,30                                              |
| 25.250.4507                                                                           | Anma debisi: 15,0 m³/h, DN 50   | Ad    | 34.959,74                                           | 2.214,30                                              |
| 25.250.4508                                                                           | Anma debisi: 25,0 m³/h, DN 65   | Ad    | 45.144,15                                           | 2.952,40                                              |
| 25.250.4509                                                                           | Anma debisi: 40,0 m³/h, DN 80   | Ad    | 55.843,69                                           | 2.952,40                                              |
| 25.250.4510                                                                           | Anma debisi: 60,0 m³/h, DN 100  | Ad    | 65.626,89                                           | 2.952,40                                              |
| <b>Ultrasonik Isı Ölçer, Soğutma Hattı İçin:</b>                                      |                                 |       |                                                     |                                                       |
| 25.250.4601                                                                           | M-bus iletişim arayüzü          | Ad    | 3.356,39                                            | 738,10                                                |
| 25.250.4602                                                                           | İmpulse iletişim arayüzü        | Ad    | 2.774,25                                            | 738,10                                                |
| 25.250.4603                                                                           | Telsiz iletişim arayüzü         | Ad    | 3.027,59                                            | 738,10                                                |
| 25.250.4604                                                                           | RS232 iletişim arayüzü          | Ad    | 2.783,68                                            | 738,10                                                |
| <b>GENLEŞME VE HAVALANDIRMA DEPOLARI: (İzole hariç)</b>                               |                                 |       |                                                     |                                                       |
| <b>Açık prizmatik genleşme deposu:</b>                                                |                                 |       |                                                     |                                                       |
| <b>Açık silindirik genleşme deposu, (TS 713):</b>                                     |                                 |       |                                                     |                                                       |
| <b>Kapalı genleşme deposu:</b>                                                        |                                 |       |                                                     |                                                       |
| <b>Silindirik Havalandırma deposu: (Ölçü: Ad:)</b>                                    |                                 |       |                                                     |                                                       |
| 25.255.1301                                                                           | 5 Litre                         | Ad    | 684,40                                              | 105,94                                                |
| 25.255.1302                                                                           | 10 Litre                        | Ad    | 806,46                                              | 105,94                                                |
| 25.255.1303                                                                           | 20 Litre                        | Ad    | 1.638,33                                            | 105,94                                                |
| 25.255.1304                                                                           | 40 Litre                        | Ad    | 2.293,74                                            | 105,94                                                |
| <b>Çelikten Atmosfere kapalı, değişebilir diyaframlı genleşme deposu: (Ölçü: Ad.)</b> |                                 |       |                                                     |                                                       |
| 25.255.2001                                                                           | 25 Lt.                          | Ad    | 2.867,00                                            | 878,21                                                |
| 25.255.2002                                                                           | 50 Lt.                          | Ad    | 4.814,61                                            | 1.317,31                                              |
| 25.255.2003                                                                           | 80 Lt.                          | Ad    | 7.481,31                                            | 1.756,41                                              |
| 25.255.2004                                                                           | 100 Lt.                         | Ad    | 8.131,41                                            | 1.756,41                                              |
| 25.255.2005                                                                           | 150 Lt.                         | Ad    | 10.725,15                                           | 2.195,51                                              |
| 25.255.2006                                                                           | 200 Lt.                         | Ad    | 12.991,23                                           | 2.195,51                                              |
| 25.255.2007                                                                           | 250 Lt.                         | Ad    | 13.472,80                                           | 2.634,63                                              |
| 25.255.2008                                                                           | 300 Lt.                         | Ad    | 16.439,08                                           | 2.773,61                                              |
| 25.255.2009                                                                           | 500 Lt.                         | Ad    | 23.005,21                                           | 3.860,30                                              |
| 25.255.2010                                                                           | 750 Lt.                         | Ad    | 33.380,35                                           | 3.860,30                                              |
| 25.255.2011                                                                           | 1000 Lt.                        | Ad    | 42.906,36                                           | 3.860,30                                              |
| 25.255.2012                                                                           | 1500 Lt.                        | Ad    | 66.821,94                                           | 5.964,20                                              |

| Poz No                                                                                                        | Tanım                                                                      | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Birim<br>Fiyat (TL) | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Montaj<br>Bedeli (TL) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 25.255.2013                                                                                                   | 2000 Lt.                                                                   | Ad    | 92.881,75                                           | 6.842,41                                              |
| 25.255.2014                                                                                                   | 2500 Lt.                                                                   | Ad    | 101.178,94                                          | 7.537,36                                              |
| 25.255.2015                                                                                                   | 3000 Lt.                                                                   | Ad    | 146.927,61                                          | 8.415,56                                              |
| <b>Çelikten Atmosfere Kapalı, Değişebilir Diyaframlı Genleşme Deposu:10<br/>Atmosfer İşletme basıncında.</b>  |                                                                            |       |                                                     |                                                       |
| <b>Çelikten Atmosfere Kapalı, Değişebilir Diyaframlı Genleşme Deposu: 12<br/>Atmosfer İşletme Basıncında.</b> |                                                                            |       |                                                     |                                                       |
| <b>POMPALI TİP GENLEŞME SİSTEMİ:Ölçü:Ad</b>                                                                   |                                                                            |       |                                                     |                                                       |
| <b>Pompa Genleşme Tankı Kontrol Modülü ve Pompa Seti:Ölçü:Tk</b>                                              |                                                                            |       |                                                     |                                                       |
| 25.257.1101                                                                                                   | 0-6 bar işletme basıncına uygun çift pompalı pompa ve kontrol ünitesi      | Tk    | 697.937,90                                          | 5.086,00                                              |
| 25.257.1201                                                                                                   | 500 Litre                                                                  | Ad    | 47.642,85                                           | 3.860,30                                              |
| 25.257.1102                                                                                                   | 6,1 - 10 bar işletme basıncına uygun çift pompalı pompa ve kontrol ünitesi | Tk    | 800.745,28                                          | 5.964,20                                              |
| <b>Pompa Genleşme Sistemine Uygun Genleşme Tankları:Ölçü:Ad</b>                                               |                                                                            |       |                                                     |                                                       |
| 25.257.1202                                                                                                   | 750 Litre                                                                  | Ad    | 66.349,93                                           | 3.860,30                                              |
| 25.257.1203                                                                                                   | 1000 Litre                                                                 | Ad    | 86.251,09                                           | 3.860,30                                              |
| 25.257.1204                                                                                                   | 1500 Litre                                                                 | Ad    | 126.167,19                                          | 5.964,20                                              |
| 25.257.1205                                                                                                   | 2000 Litre                                                                 | Ad    | 169.235,85                                          | 6.842,41                                              |
| 25.257.1206                                                                                                   | 2500 Litre                                                                 | Ad    | 201.772,65                                          | 7.537,36                                              |
| 25.257.1207                                                                                                   | 3000 Litre                                                                 | Ad    | 234.492,70                                          | 8.415,56                                              |
| <b>DENGE TANKI (Ölçü : Ad)</b>                                                                                |                                                                            |       |                                                     |                                                       |
| <b>Kaynaklı Denge Tankı</b>                                                                                   |                                                                            |       |                                                     |                                                       |
| 25.260.1101                                                                                                   | 4 m3/h , Ø114 , Ø50                                                        | Ad    | 4.788,26                                            | 656,79                                                |
| 25.260.1102                                                                                                   | 6 m3/h , Ø165 , Ø65                                                        | Ad    | 5.533,66                                            | 693,70                                                |
| 25.260.1103                                                                                                   | 8 m3/h , Ø165 , Ø65                                                        | Ad    | 6.995,48                                            | 730,59                                                |
| 25.260.1104                                                                                                   | 10 m3/h , Ø219 , Ø80                                                       | Ad    | 7.423,53                                            | 804,40                                                |
| 25.260.1105                                                                                                   | 15 m3/h , Ø219 , Ø80                                                       | Ad    | 11.164,46                                           | 878,21                                                |
| 25.260.1106                                                                                                   | 20 m3/h , Ø273 , Ø100                                                      | Ad    | 13.254,93                                           | 952,03                                                |
| 25.260.1107                                                                                                   | 25 m3/h , Ø273 , Ø100                                                      | Ad    | 17.941,83                                           | 1.025,84                                              |
| 25.260.1108                                                                                                   | 30 m3/h , Ø323 , Ø125                                                      | Ad    | 20.907,93                                           | 1.099,64                                              |
| 25.260.1109                                                                                                   | 40 m3/h , Ø323 , Ø125                                                      | Ad    | 24.696,61                                           | 1.173,45                                              |
| 25.260.1110                                                                                                   | 50 m3/h , Ø323 , Ø150                                                      | Ad    | 30.916,15                                           | 1.210,36                                              |
| 25.260.1111                                                                                                   | 75 m3/h , Ø400 , Ø200                                                      | Ad    | 38.621,64                                           | 1.247,26                                              |
| 25.260.1112                                                                                                   | 100 m3/h , Ø450 , Ø200                                                     | Ad    | 49.919,70                                           | 1.321,08                                              |
| <b>Flanşlı Denge Tankı</b>                                                                                    |                                                                            |       |                                                     |                                                       |
| 25.260.1201                                                                                                   | 4 m3/h, Ø114 , DN50                                                        | Ad    | 9.040,34                                            | 878,21                                                |
| 25.260.1202                                                                                                   | 6 m3/h, Ø165 , DN65                                                        | Ad    | 11.382,89                                           | 952,03                                                |
| 25.260.1203                                                                                                   | 8 m3/h, Ø165 , DN65                                                        | Ad    | 14.156,63                                           | 1.025,84                                              |
| 25.260.1204                                                                                                   | 10 m3/h, Ø219 , DN80                                                       | Ad    | 15.826,49                                           | 1.099,64                                              |
| 25.260.1205                                                                                                   | 15 m3/h, Ø219 , DN80                                                       | Ad    | 21.844,11                                           | 1.173,45                                              |
| 25.260.1206                                                                                                   | 20 m3/h, Ø273 , DN100                                                      | Ad    | 23.961,11                                           | 1.247,26                                              |
| 25.260.1207                                                                                                   | 25 m3/h, Ø273 , DN100                                                      | Ad    | 30.270,63                                           | 1.321,08                                              |
| 25.260.1208                                                                                                   | 30 m3/h, Ø323 , DN125                                                      | Ad    | 36.089,24                                           | 1.394,89                                              |
| 25.260.1209                                                                                                   | 40 m3/h, Ø323 , DN125                                                      | Ad    | 41.669,03                                           | 1.468,69                                              |
| 25.260.1210                                                                                                   | 50 m3/h, Ø323 , DN150                                                      | Ad    | 53.710,06                                           | 1.542,50                                              |
| 25.260.1211                                                                                                   | 75 m3/h, Ø400 , DN200                                                      | Ad    | 71.761,25                                           | 1.616,31                                              |
| 25.260.1212                                                                                                   | 100 m3/h, Ø450, DN200                                                      | Ad    | 81.944,85                                           | 1.690,13                                              |
| <b>Buffer (Hidronik Denge) Tankı:Ad</b>                                                                       |                                                                            |       |                                                     |                                                       |
| 25.261.1101                                                                                                   | 100 Litre                                                                  | Ad    | 20.542,19                                           | 3.758,88                                              |
| 25.261.1102                                                                                                   | 200 Litre                                                                  | Ad    | 24.687,20                                           | 4.852,38                                              |
| 25.261.1103                                                                                                   | 300 Litre                                                                  | Ad    | 28.738,81                                           | 5.852,49                                              |
| 25.261.1104                                                                                                   | 500 Litre                                                                  | Ad    | 36.615,39                                           | 7.626,04                                              |
| 25.261.1105                                                                                                   | 800 Litre                                                                  | Ad    | 49.682,55                                           | 8.487,16                                              |
| 25.261.1106                                                                                                   | 1000 Litre                                                                 | Ad    | 62.592,54                                           | 9.191,10                                              |

| Poz No                                                                                                                                                                                                                       | Tanım                                                                                                                   | Birim          | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Birim<br>Fiyat (TL) | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Montaj<br>Bedeli (TL) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 25.261.1107                                                                                                                                                                                                                  | 1500 Litre                                                                                                              | Ad             | 88.213,24                                           | 10.399,71                                             |
| 25.261.1108                                                                                                                                                                                                                  | 2000 Litre                                                                                                              | Ad             | 113.329,25                                          | 11.103,65                                             |
| 25.261.1109                                                                                                                                                                                                                  | 3000 Litre                                                                                                              | Ad             | 168.452,94                                          | 12.825,90                                             |
| 25.261.1110                                                                                                                                                                                                                  | 5000 Litre                                                                                                              | Ad             | 265.732,83                                          | 13.983,20                                             |
| <b>RADYATÖR BOYANMASI: (Ölçü: m2)</b>                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                |                                                     |                                                       |
| 25.262.1010                                                                                                                                                                                                                  | Yağlı boya ile radyatör boyanması:                                                                                      | m <sup>2</sup> | 308,94                                              | 211,86                                                |
| <b>DOLDURMA VE BOŞALTMA MUSLUĞU (TS 481'e uygun) (Ölçü: Ad.)</b>                                                                                                                                                             |                                                                                                                         |                |                                                     |                                                       |
| 25.264.1001                                                                                                                                                                                                                  | 20 ø mm. (3/4")                                                                                                         | Ad             | 789,15                                              | 184,54                                                |
| 25.264.1002                                                                                                                                                                                                                  | 25 ø mm. (1")                                                                                                           | Ad             | 872,78                                              | 184,54                                                |
| 25.264.1020                                                                                                                                                                                                                  | Kazan blöf vanası;                                                                                                      | Ad             | 20.960,23                                           | 738,10                                                |
| 25.264.1040                                                                                                                                                                                                                  | Kazan drenaj ve su alma musluğu;                                                                                        | Ad             | 3.876,05                                            | 369,05                                                |
| <b>SU SEVİYESİ GÖSTERGESİ: (Ölçü: Ad.)</b>                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                         |                |                                                     |                                                       |
| <b>10 Atmosfere kadar basınçlar için: Çelik gövdeli, refleks camlı, alt-üst ve boşaltma pistonlu musluk grubu ile (TS 517).</b>                                                                                              |                                                                                                                         |                |                                                     |                                                       |
| 25.264.2101                                                                                                                                                                                                                  | Flanşlar arası 31 cm.                                                                                                   | Ad             | 15.062,89                                           | 516,68                                                |
| 25.264.2102                                                                                                                                                                                                                  | Flanşlar arası 34 cm.                                                                                                   | Ad             | 16.077,43                                           | 516,68                                                |
| 25.264.2103                                                                                                                                                                                                                  | Flanşlar arası 37 cm.                                                                                                   | Ad             | 17.851,25                                           | 590,48                                                |
| 25.264.2104                                                                                                                                                                                                                  | Flanşlar arası 40 cm.                                                                                                   | Ad             | 18.989,18                                           | 590,48                                                |
| 25.264.2105                                                                                                                                                                                                                  | Flanşlar arası 44 cm.                                                                                                   | Ad             | 19.460,58                                           | 664,29                                                |
| 25.264.2106                                                                                                                                                                                                                  | Flanşlar arası 51 cm.                                                                                                   | Ad             | 24.409,85                                           | 664,29                                                |
| 25.264.2107                                                                                                                                                                                                                  | Flanşlar arası 57 cm.                                                                                                   | Ad             | 25.402,24                                           | 738,10                                                |
| 25.264.2108                                                                                                                                                                                                                  | Flanşlar arası 63 cm.                                                                                                   | Ad             | 26.696,23                                           | 811,91                                                |
| 25.264.2109                                                                                                                                                                                                                  | Flanşlar arası 69 cm.                                                                                                   | Ad             | 28.752,71                                           | 811,91                                                |
| 25.264.2110                                                                                                                                                                                                                  | Flanşlar arası 77 cm.                                                                                                   | Ad             | 29.895,90                                           | 885,73                                                |
| 25.264.2111                                                                                                                                                                                                                  | Flanşlar arası 81 cm.                                                                                                   | Ad             | 31.710,86                                           | 959,53                                                |
| 25.264.2112                                                                                                                                                                                                                  | Flanşlar arası 90 cm.                                                                                                   | Ad             | 34.279,88                                           | 1.033,34                                              |
| 25.264.2113                                                                                                                                                                                                                  | Flanşlar arası 99 cm.                                                                                                   | Ad             | 39.563,45                                           | 1.107,15                                              |
| <b>32 Atmosfere kadar basınçlar için çelik gövdeli refleks camlı, pistonlu musluk grubu ile (TS 517): BFT 25.264.2100 'deki montajlı birim fiyatlar % 20 artırılarak montaj bedelleri artırılmadan aynen uygulanacaktır.</b> |                                                                                                                         |                |                                                     |                                                       |
| <b>KAZAN BESLEME CİHAZLARI: (Ölçü: Ad.)</b>                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                         |                |                                                     |                                                       |
| <b>Mekanik kazan besleme cihazı:</b>                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         |                |                                                     |                                                       |
| 25.264.3101                                                                                                                                                                                                                  | 6 ø mm.                                                                                                                 | Ad             | 1.873,66                                            | 369,05                                                |
| 25.264.3102                                                                                                                                                                                                                  | 10 ø mm.                                                                                                                | Ad             | 2.071,54                                            | 442,86                                                |
| 25.264.3103                                                                                                                                                                                                                  | 15 ø mm.                                                                                                                | Ad             | 2.413,28                                            | 516,68                                                |
| 25.264.3104                                                                                                                                                                                                                  | 20 ø mm.                                                                                                                | Ad             | 2.644,14                                            | 590,48                                                |
| 25.264.3105                                                                                                                                                                                                                  | 25 ø mm.                                                                                                                | Ad             | 2.972,68                                            | 664,29                                                |
| 25.264.3106                                                                                                                                                                                                                  | 30 ø mm.                                                                                                                | Ad             | 3.124,36                                            | 738,10                                                |
| 25.264.3107                                                                                                                                                                                                                  | 40 ø mm.                                                                                                                | Ad             | 3.314,33                                            | 811,91                                                |
| 25.264.3108                                                                                                                                                                                                                  | 50 ø mm.                                                                                                                | Ad             | 4.057,29                                            | 885,73                                                |
| 25.264.3109                                                                                                                                                                                                                  | 65 ø mm.                                                                                                                | Ad             | 4.987,66                                            | 959,53                                                |
| <b>Elektrikli kazan besleme cihazı: (TSE kalite belgesi).</b>                                                                                                                                                                |                                                                                                                         |                |                                                     |                                                       |
| 25.264.3201                                                                                                                                                                                                                  | Elektrikli kazan besleme cihazı.                                                                                        | Ad             | 6.462,54                                            | 516,68                                                |
| 25.264.3202                                                                                                                                                                                                                  | Alçak su seviyesi alarm düzeni için beher ilave kontak. (Brülör veya alçak su seviyesi alarmı düzeni kumandaları için). | Ad             | 1.039,33                                            | 516,68                                                |
| <b>Manyetik kazan besleme cihazı: (Elektrikli, manyetik 3 fonksiyonlu tam otomatik kazan besleme cihazı). (TSE kalite belgesi).</b>                                                                                          |                                                                                                                         |                |                                                     |                                                       |
| 25.264.3301                                                                                                                                                                                                                  | 3 Fonksiyonlu (16 atmosfere kadar.)                                                                                     | Ad             | 8.373,04                                            | 959,53                                                |
| 25.264.3302                                                                                                                                                                                                                  | 3 Fonksiyonlu (16 atmosferden yukarı.)                                                                                  | Ad             | 8.548,58                                            | 959,53                                                |
| 25.264.3303                                                                                                                                                                                                                  | Beher ilave kontak için ödenecek fark.                                                                                  | Ad             | 509,15                                              | 221,43                                                |
| <b>Elektrikli, 3 fonksiyonlu, tam otomatik kazan besleme cihazı: (Buhar kazanlarında kullanılmak üzere) (TSE kalite belgesi).</b>                                                                                            |                                                                                                                         |                |                                                     |                                                       |
| 25.264.3401                                                                                                                                                                                                                  | PN 16 Atmosfere kadar 3 fonksiyonlu                                                                                     | Ad             | 9.018,44                                            | 959,53                                                |

| Poz No                                                                            | Tanım                                               | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Birim<br>Fiyat (TL) | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Montaj<br>Bedeli (TL) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>KONDENS SUYU DEPOSU: (Ölçü: kg.)</b>                                           |                                                     |       |                                                     |                                                       |
| <b>KAZAN EMNİYET SİFONU: (TS 2838).</b>                                           |                                                     |       |                                                     |                                                       |
| <b>KAZAN EMNİYET ALARM DÜZENİ: (Ölçü: Ad.)</b>                                    |                                                     |       |                                                     |                                                       |
| 25.264.6001                                                                       | Alçak su seviyesi alarm düzeni:                     | Ad    | 1.816,61                                            | 0,00                                                  |
| 25.264.6002                                                                       | Azami basınç alarm düzeni:                          | Ad    | 2.230,14                                            | 0,00                                                  |
| 25.266.1000                                                                       | Korozyon ve Donma Önleyici Sıvı (Ölçü: kg)          | Kg    | 432,40                                              | 63,56                                                 |
| 25.266.2000                                                                       | Mekanik Tesisat (Flushing) Yıkama İşlemi (Ölçü: m³) | m³    | 6.632,79                                            | 2.952,40                                              |
| <b>Yıkama işlemlerinde kullanılacak Bag filtre (Ölçü :Ad)</b>                     |                                                     |       |                                                     |                                                       |
| 25.266.2101                                                                       | 5 m3/h debide                                       | Ad    | 34.258,68                                           | 3.690,50                                              |
| 25.266.2102                                                                       | 10 m3/h debide                                      | Ad    | 38.209,94                                           | 4.059,55                                              |
| 25.266.2103                                                                       | 20 m3/h debide                                      | Ad    | 54.765,26                                           | 4.428,60                                              |
| <b>BRÜLÖR TAM OTOMATİK ISITICISIZ: (Ölçü: Ad.)</b>                                |                                                     |       |                                                     |                                                       |
| <b>Normal çekişli kazanlarda kullanılan, ısıtıcısız, tek kademeli, brülörler:</b> |                                                     |       |                                                     |                                                       |
| 25.280.1101                                                                       | 50 KW 'a kadar                                      | Ad    | 39.841,80                                           | 4.391,04                                              |
| 25.280.1102                                                                       | 80 KW 'a kadar                                      | Ad    | 47.364,86                                           | 4.391,04                                              |
| 25.280.1103                                                                       | 120 KW 'a kadar                                     | Ad    | 52.406,64                                           | 4.391,04                                              |
| <b>Normal çekişli kazanlarda kullanılan, ısıtıcısız çift kademeli, brülörler:</b> |                                                     |       |                                                     |                                                       |
| 25.280.1201                                                                       | 200 KW 'a kadar                                     | Ad    | 75.277,60                                           | 5.616,71                                              |
| 25.280.1202                                                                       | 450 KW 'a kadar                                     | Ad    | 103.481,98                                          | 5.985,76                                              |
| 25.280.1203                                                                       | 700 KW 'a kadar                                     | Ad    | 130.475,14                                          | 6.635,03                                              |
| 25.280.1204                                                                       | 1000 KW 'a kadar                                    | Ad    | 157.812,75                                          | 7.351,56                                              |
| 25.280.1205                                                                       | 1300 KW 'a kadar                                    | Ad    | 192.761,48                                          | 7.720,61                                              |
| <b>BRÜLÖR TAM OTOMATİK ISITICILI: (Ölçü: Ad.)</b>                                 |                                                     |       |                                                     |                                                       |
| <b>Normal çekişli kazanlarda kullanılan ısıtıcılı, tek kademeli brülör:</b>       |                                                     |       |                                                     |                                                       |
| 25.280.2101                                                                       | 50 KW-100 KW 'a kadar                               | Ad    | 85.204,54                                           | 4.391,04                                              |
| 25.280.2102                                                                       | 140 KW 'a kadar                                     | Ad    | 109.251,93                                          | 4.391,04                                              |
| <b>Normal çekişli kazanlarda kullanılan ısıtıcılı, çift kademeli brülör:</b>      |                                                     |       |                                                     |                                                       |
| 25.280.2201                                                                       | 150-250 KW 'a kadar                                 | Ad    | 101.938,28                                          | 5.616,71                                              |
| 25.280.2202                                                                       | 450 KW 'a kadar                                     | Ad    | 123.609,46                                          | 5.985,76                                              |
| 25.280.2203                                                                       | 700 KW 'a kadar                                     | Ad    | 154.984,48                                          | 6.635,03                                              |
| 25.280.2204                                                                       | 1000 KW 'a kadar                                    | Ad    | 163.356,06                                          | 7.351,56                                              |
| 25.280.2205                                                                       | 1300 KW 'a kadar                                    | Ad    | 235.260,16                                          | 7.720,61                                              |
| <b>GAZ BRÜLÖRÜ (DOĞAL GAZ-LPG), TAM OTOMATİK: (Ölçü: Ad.)</b>                     |                                                     |       |                                                     |                                                       |
| <b>Tek Kademeli Brülörler</b>                                                     |                                                     |       |                                                     |                                                       |
| 25.280.3101                                                                       | 50 KW 'a kadar                                      | Ad    | 59.414,96                                           | 4.391,04                                              |
| 25.280.3102                                                                       | 80 KW 'a kadar                                      | Ad    | 65.420,21                                           | 4.391,04                                              |
| 25.280.3103                                                                       | 140 KW 'a kadar                                     | Ad    | 82.221,71                                           | 4.391,04                                              |
| <b>İki Kademeli Brülörler</b>                                                     |                                                     |       |                                                     |                                                       |
| 25.280.3201                                                                       | 50-90 KW 'a kadar                                   | Ad    | 93.268,73                                           | 4.391,04                                              |
| 25.280.3202                                                                       | 200 KW 'a kadar                                     | Ad    | 108.418,66                                          | 5.616,71                                              |
| 25.280.3203                                                                       | 350 KW 'a kadar                                     | Ad    | 133.497,98                                          | 5.764,34                                              |
| 25.280.3204                                                                       | 550 KW 'a kadar                                     | Ad    | 160.274,48                                          | 5.985,76                                              |
| 25.280.3205                                                                       | 700 KW 'a kadar                                     | Ad    | 177.817,63                                          | 6.635,03                                              |
| 25.280.3206                                                                       | 1000 KW 'a kadar                                    | Ad    | 224.464,43                                          | 7.351,56                                              |
| 25.280.3207                                                                       | 1300 KW 'a kadar                                    | Ad    | 279.342,65                                          | 7.720,61                                              |
| <b>Oransal brülörler (Sürekli alev modülasyonlu)</b>                              |                                                     |       |                                                     |                                                       |
| 25.280.3301                                                                       | 200-300 KW 'a kadar                                 | Ad    | 166.108,65                                          | 5.616,71                                              |
| 25.280.3302                                                                       | 450 KW 'a kadar                                     | Ad    | 174.792,66                                          | 5.985,76                                              |
| 25.280.3303                                                                       | 700 KW 'a kadar                                     | Ad    | 198.671,01                                          | 6.635,03                                              |
| 25.280.3304                                                                       | 1000 KW 'a kadar                                    | Ad    | 222.352,69                                          | 7.351,56                                              |
| 25.280.3305                                                                       | 1250 KW 'a kadar                                    | Ad    | 268.915,96                                          | 7.720,61                                              |
| 25.280.3306                                                                       | 1500 KW 'a kadar                                    | Ad    | 347.928,40                                          | 8.598,83                                              |
| 25.280.3307                                                                       | 2000 KW 'a kadar                                    | Ad    | 382.413,93                                          | 9.824,50                                              |

| Poz No                                             | Tanım            | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Birim<br>Fiyat (TL) | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Montaj<br>Bedeli (TL) |
|----------------------------------------------------|------------------|-------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 25.280.3308                                        | 2750 KW 'a kadar | Ad    | 466.913,06                                          | 10.910,08                                             |
| 25.280.3309                                        | 3500 KW 'a kadar | Ad    | 567.050,99                                          | 11.928,39                                             |
| <b>YAĞ - YAKIT POMPALARI: (Ölçü: Ad.)</b>          |                  |       |                                                     |                                                       |
| <b>3 Atmosfer basınçlı:</b>                        |                  |       |                                                     |                                                       |
| 25.282.1101                                        | 500 L/saat       | Ad    | 26.624,41                                           | 2.494,51                                              |
| 25.282.1102                                        | 1000 L/saat      | Ad    | 31.201,76                                           | 2.568,33                                              |
| 25.282.1103                                        | 2000 L/saat      | Ad    | 37.578,59                                           | 2.856,05                                              |
| 25.282.1104                                        | 3000 L/saat      | Ad    | 40.444,33                                           | 3.003,68                                              |
| 25.282.1105                                        | 4000 L/saat      | Ad    | 46.104,35                                           | 3.147,54                                              |
| 25.282.1106                                        | 6000 L/saat      | Ad    | 49.962,20                                           | 3.221,35                                              |
| 25.282.1107                                        | 10000 L/saat     | Ad    | 85.256,03                                           | 3.512,83                                              |
| <b>6 Atmosfer basınçlı:</b>                        |                  |       |                                                     |                                                       |
| <b>9 Atmosfer basınçlı:</b>                        |                  |       |                                                     |                                                       |
| <b>15 Atmosfer basınçlı:</b>                       |                  |       |                                                     |                                                       |
| <b>YAĞ YAKIT FİLTRELERİ: (Ölçü: Ad.)</b>           |                  |       |                                                     |                                                       |
| <b>Tek Filtre:</b>                                 |                  |       |                                                     |                                                       |
| 25.282.2101                                        | 15 ø mm (1/2")   | Ad    | 1.703,46                                            | 425,09                                                |
| 25.282.2102                                        | 20 ø mm (3/4")   | Ad    | 1.870,50                                            | 425,09                                                |
| 25.282.2103                                        | 25 ø mm (1")     | Ad    | 2.351,41                                            | 425,09                                                |
| 25.282.2104                                        | 32 ø mm (1 1/4") | Ad    | 2.518,45                                            | 425,09                                                |
| 25.282.2105                                        | 40 ø mm (1 1/2") | Ad    | 2.820,19                                            | 425,09                                                |
| 25.282.2106                                        | 50 ø mm (2")     | Ad    | 3.117,90                                            | 425,09                                                |
| <b>Elektrikli ısıtıcı ve termostadı: (TS 5101)</b> |                  |       |                                                     |                                                       |
| 25.282.2501                                        | 500 Watlık       | Ad    | 995,34                                              | 425,09                                                |
| 25.282.2502                                        | 1000 Watlık      | Ad    | 1.106,04                                            | 425,09                                                |
| 25.282.2503                                        | 1500 Watlık      | Ad    | 1.129,20                                            | 425,09                                                |
| 25.282.2504                                        | 2000 Watlık      | Ad    | 1.136,93                                            | 425,09                                                |
| 25.282.2505                                        | 3000 Watlık      | Ad    | 1.281,10                                            | 425,09                                                |
| 25.282.2506                                        | 4000 Watlık      | Ad    | 1.390,51                                            | 425,09                                                |
| <b>SİLİNDİRİK YAĞ YAKIT DEPOLARI: (Ölçü: Ad.)</b>  |                  |       |                                                     |                                                       |
| <b>Isıtıcı ana yakıt deposu: (TS 712)</b>          |                  |       |                                                     |                                                       |
| 25.285.1101                                        | 1000 Litre       | Ad    | 81.033,48                                           | 10.543,58                                             |
| 25.285.1102                                        | 3000 Litre       | Ad    | 116.930,28                                          | 11.281,68                                             |
| 25.285.1103                                        | 5000 Litre       | Ad    | 149.668,89                                          | 13.412,30                                             |
| 25.285.1104                                        | 7000 Litre       | Ad    | 176.985,70                                          | 14.061,56                                             |
| 25.285.1105                                        | 10000 Litre      | Ad    | 225.442,71                                          | 16.215,23                                             |
| 25.285.1106                                        | 13000 Litre      | Ad    | 301.098,75                                          | 17.971,64                                             |
| 25.285.1107                                        | 16000 Litre      | Ad    | 326.147,14                                          | 20.863,40                                             |
| 25.285.1108                                        | 20000 Litre      | Ad    | 386.530,76                                          | 22.339,60                                             |
| 25.285.1109                                        | 25000 Litre      | Ad    | 504.893,09                                          | 23.815,80                                             |
| 25.285.1110                                        | 30000 Litre      | Ad    | 577.660,39                                          | 28.123,13                                             |
| 25.285.1111                                        | 40000 Litre      | Ad    | 670.416,56                                          | 29.599,33                                             |
| 25.285.1112                                        | 50000 Litre      | Ad    | 780.627,03                                          | 32.210,88                                             |
| 25.285.1113                                        | 60000 Litre      | Ad    | 850.418,31                                          | 36.859,05                                             |
| 25.285.1114                                        | 80000 Litre      | Ad    | 1.158.523,66                                        | 43.660,89                                             |
| 25.285.1115                                        | 100000 Litre     | Ad    | 1.397.270,04                                        | 51.023,15                                             |
| <b>Isıtıcı günlük yakıt deposu:</b>                |                  |       |                                                     |                                                       |
| 25.285.1201                                        | 100 Litre        | Ad    | 11.287,98                                           | 4.250,93                                              |
| 25.285.1202                                        | 200 Litre        | Ad    | 15.108,15                                           | 4.900,19                                              |
| 25.285.1203                                        | 300 Litre        | Ad    | 20.325,34                                           | 5.638,29                                              |
| 25.285.1204                                        | 400 Litre        | Ad    | 23.931,65                                           | 6.007,34                                              |
| 25.285.1205                                        | 500 Litre        | Ad    | 27.046,29                                           | 7.211,46                                              |
| 25.285.1206                                        | 600 Litre        | Ad    | 32.868,25                                           | 7.580,51                                              |

| Poz No                                                                       | Tanım      | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Birim<br>Fiyat (TL) | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Montaj<br>Bedeli (TL) |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 25.285.1207                                                                  | 800 Litre  | Ad    | 48.613,46                                           | 8.784,61                                              |
| 25.285.1208                                                                  | 1000 Litre | Ad    | 68.071,19                                           | 10.543,58                                             |
| <b>Isıtıcısız ana yakıt deposu:</b>                                          |            |       |                                                     |                                                       |
| <b>Isıtıcısız günlük yakıt deposu:</b>                                       |            |       |                                                     |                                                       |
| <b>Ön ısıtıcı depo:</b>                                                      |            |       |                                                     |                                                       |
| 25.285.4001                                                                  | 30 Litre   | Ad    | 3.383,10                                            | 878,21                                                |
| 25.285.4002                                                                  | 40 Litre   | Ad    | 4.301,71                                            | 1.053,85                                              |
| 25.285.4003                                                                  | 50 Litre   | Ad    | 5.025,83                                            | 1.405,14                                              |
| 25.285.4004                                                                  | 100 Litre  | Ad    | 9.366,61                                            | 1.756,41                                              |
| <b>DUMAN KANALI (Ölçü: kg.)</b>                                              |            |       |                                                     |                                                       |
| <b>Sac duman kanalı:</b>                                                     |            |       |                                                     |                                                       |
| <b>PASLANMAZ ÇELİK BACA:(Ölçü: m.)</b>                                       |            |       |                                                     |                                                       |
| <b>Tek Cidarlı Paslanmaz Çelik Baca;</b>                                     |            |       |                                                     |                                                       |
| 25.288.5101                                                                  | Ø 140      | m     | 2.685,99                                            | 878,21                                                |
| 25.288.5102                                                                  | Ø 150      | m     | 2.983,41                                            | 952,03                                                |
| 25.288.5103                                                                  | Ø 160      | m     | 3.169,31                                            | 952,03                                                |
| 25.288.5104                                                                  | Ø 180      | m     | 3.341,46                                            | 1.025,84                                              |
| 25.288.5105                                                                  | Ø 200      | m     | 3.753,38                                            | 1.099,64                                              |
| 25.288.5106                                                                  | Ø 225      | m     | 4.159,93                                            | 1.173,45                                              |
| 25.288.5107                                                                  | Ø 250      | m     | 4.476,21                                            | 1.247,26                                              |
| 25.288.5108                                                                  | Ø 280      | m     | 4.757,75                                            | 1.247,26                                              |
| 25.288.5109                                                                  | Ø 300      | m     | 5.250,50                                            | 1.321,08                                              |
| 25.288.5110                                                                  | Ø 350      | m     | 6.007,56                                            | 1.321,08                                              |
| 25.288.5111                                                                  | Ø 400      | m     | 6.811,49                                            | 1.394,89                                              |
| 25.288.5112                                                                  | Ø 450      | m     | 7.546,99                                            | 1.394,89                                              |
| 25.288.5113                                                                  | Ø 500      | m     | 8.811,61                                            | 1.468,69                                              |
| 25.288.5114                                                                  | Ø 600      | m     | 10.038,80                                           | 1.468,69                                              |
| 25.288.5115                                                                  | Ø 700      | m     | 14.730,39                                           | 1.542,50                                              |
| 25.288.5116                                                                  | Ø 800      | m     | 16.514,99                                           | 1.616,31                                              |
| 25.288.5120                                                                  | Ø 100      | m     | 2.296,69                                            | 878,21                                                |
| <b>Yalıtımlı Paslanmaz Çelik Baca (Dış Kaplaması Gofrajlı Alüminyum Sac)</b> |            |       |                                                     |                                                       |
| 25.288.5201                                                                  | Ø 140      | m     | 4.013,63                                            | 1.303,30                                              |
| 25.288.5202                                                                  | Ø 150      | m     | 4.397,26                                            | 1.377,11                                              |
| 25.288.5203                                                                  | Ø 160      | m     | 4.650,51                                            | 1.377,11                                              |
| 25.288.5204                                                                  | Ø 180      | m     | 4.999,13                                            | 1.450,93                                              |
| 25.288.5205                                                                  | Ø 200      | m     | 5.347,73                                            | 1.524,73                                              |
| 25.288.5206                                                                  | Ø 225      | m     | 5.847,23                                            | 1.598,54                                              |
| 25.288.5207                                                                  | Ø 250      | m     | 6.164,85                                            | 1.672,35                                              |
| 25.288.5208                                                                  | Ø 280      | m     | 6.494,89                                            | 1.672,35                                              |
| 25.288.5209                                                                  | Ø 300      | m     | 6.858,33                                            | 1.746,16                                              |
| 25.288.5210                                                                  | Ø 350      | m     | 7.663,88                                            | 1.746,16                                              |
| 25.288.5211                                                                  | Ø 400      | m     | 8.475,89                                            | 1.819,98                                              |
| 25.288.5212                                                                  | Ø 450      | m     | 9.076,69                                            | 1.819,98                                              |
| 25.288.5213                                                                  | Ø 500      | m     | 10.326,48                                           | 1.893,78                                              |
| 25.288.5214                                                                  | Ø 600      | m     | 11.629,10                                           | 1.893,78                                              |
| 25.288.5215                                                                  | Ø 700      | m     | 16.367,85                                           | 1.967,59                                              |
| 25.288.5216                                                                  | Ø 800      | m     | 18.947,23                                           | 2.041,40                                              |
| 25.288.5220                                                                  | Ø 100      | m     | 3.500,39                                            | 1.303,30                                              |
| <b>Yalıtımlı Paslanmaz Çelik Baca (Dış Kaplaması Paslanmaz Çelik)</b>        |            |       |                                                     |                                                       |
| 25.288.5301                                                                  | Ø 140      | m     | 4.690,35                                            | 1.756,41                                              |
| 25.288.5302                                                                  | Ø 150      | m     | 5.080,73                                            | 1.830,23                                              |
| 25.288.5303                                                                  | Ø 160      | m     | 5.181,75                                            | 1.830,23                                              |

| Poz No                                                                | Tanım | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Birim<br>Fiyat (TL) | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Montaj<br>Bedeli (TL) |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 25.288.5304                                                           | Ø 180 | m     | 5.635,44                                            | 1.904,04                                              |
| 25.288.5305                                                           | Ø 200 | m     | 6.120,10                                            | 1.977,84                                              |
| 25.288.5306                                                           | Ø 225 | m     | 6.563,01                                            | 2.051,65                                              |
| 25.288.5307                                                           | Ø 250 | m     | 6.999,19                                            | 2.125,46                                              |
| 25.288.5308                                                           | Ø 280 | m     | 7.469,33                                            | 2.125,46                                              |
| 25.288.5309                                                           | Ø 300 | m     | 8.224,75                                            | 2.199,28                                              |
| 25.288.5310                                                           | Ø 350 | m     | 9.160,98                                            | 2.199,28                                              |
| 25.288.5311                                                           | Ø 400 | m     | 10.626,31                                           | 2.273,09                                              |
| 25.288.5312                                                           | Ø 450 | m     | 11.484,40                                           | 2.273,09                                              |
| 25.288.5313                                                           | Ø 500 | m     | 12.819,06                                           | 2.346,89                                              |
| 25.288.5314                                                           | Ø 600 | m     | 14.740,00                                           | 2.346,89                                              |
| 25.288.5315                                                           | Ø 700 | m     | 19.299,58                                           | 2.420,70                                              |
| 25.288.5316                                                           | Ø 800 | m     | 21.784,66                                           | 2.494,51                                              |
| 25.288.5320                                                           | Ø 100 | m     | 4.028,94                                            | 1.756,41                                              |
| <b>PASLANMAZ ÇELİK HAVA ATIKGAZ SİSTEMİ (LAS)</b><br><b>(Ölçü: m)</b> |       |       |                                                     |                                                       |
| <b>İZOLASYONLU SERAMİK BACA (Ölçü:m)</b>                              |       |       |                                                     |                                                       |
| 25.288.5501                                                           | Ø 140 | m     | 7.188,00                                            | 1.756,41                                              |
| 25.288.5502                                                           | Ø 160 | m     | 8.221,03                                            | 1.977,84                                              |
| 25.288.5503                                                           | Ø 180 | m     | 8.974,64                                            | 2.265,58                                              |
| 25.288.5504                                                           | Ø 200 | m     | 9.939,04                                            | 2.634,63                                              |
| 25.288.5505                                                           | Ø 225 | m     | 10.874,01                                           | 3.143,78                                              |
| 25.288.5506                                                           | Ø 250 | m     | 12.804,08                                           | 3.365,20                                              |
| 25.288.5507                                                           | Ø 300 | m     | 15.646,10                                           | 3.881,88                                              |
| 25.288.5508                                                           | Ø 350 | m     | 18.079,29                                           | 4.383,51                                              |
| 25.288.5509                                                           | Ø 400 | m     | 23.526,35                                           | 4.531,14                                              |
| <b>İZOLASYONSUZ SERAMİK BACA (Ölçü:m)</b>                             |       |       |                                                     |                                                       |
| 25.288.5511                                                           | Ø 140 | m     | 6.331,01                                            | 1.756,41                                              |
| 25.288.5512                                                           | Ø 160 | m     | 6.990,28                                            | 1.977,84                                              |
| 25.288.5513                                                           | Ø 180 | m     | 7.697,16                                            | 2.265,58                                              |
| 25.288.5514                                                           | Ø 200 | m     | 8.265,11                                            | 2.634,63                                              |
| 25.288.5515                                                           | Ø 225 | m     | 8.829,70                                            | 2.774,73                                              |
| 25.288.5516                                                           | Ø 250 | m     | 11.943,09                                           | 3.365,20                                              |
| 25.288.5517                                                           | Ø 300 | m     | 15.271,00                                           | 3.881,88                                              |
| 25.288.5518                                                           | Ø 350 | m     | 18.453,05                                           | 4.383,51                                              |
| 25.288.5519                                                           | Ø 400 | m     | 26.249,49                                           | 4.531,14                                              |
| <b>SERAMİK HAVA ATIKGAZ SİSTEMİ (LAS) (Ölçü:m)</b>                    |       |       |                                                     |                                                       |
| 25.288.5601                                                           | Ø 140 | m     | 7.398,91                                            | 1.756,41                                              |
| 25.288.5602                                                           | Ø 160 | m     | 8.193,00                                            | 1.977,84                                              |
| 25.288.5603                                                           | Ø 180 | m     | 9.391,11                                            | 2.265,58                                              |
| 25.288.5604                                                           | Ø 200 | m     | 10.191,33                                           | 2.634,63                                              |
| 25.288.5605                                                           | Ø 225 | m     | 11.195,71                                           | 3.143,78                                              |
| 25.288.5606                                                           | Ø 250 | m     | 12.972,26                                           | 3.365,20                                              |
| 25.288.5607                                                           | Ø 300 | m     | 19.740,15                                           | 3.881,88                                              |
| <b>KOMPOZİT ASTAR BACA: (Ölçü: m.)</b>                                |       |       |                                                     |                                                       |
| 25.288.5701                                                           | Ø 140 | m     | 4.606,88                                            | 1.247,26                                              |
| 25.288.5702                                                           | Ø 150 | m     | 5.053,83                                            | 1.321,08                                              |
| 25.288.5703                                                           | Ø 160 | m     | 5.358,26                                            | 1.321,08                                              |
| 25.288.5704                                                           | Ø 180 | m     | 5.723,05                                            | 1.394,89                                              |
| 25.288.5705                                                           | Ø 200 | m     | 6.271,03                                            | 1.468,69                                              |
| 25.288.5706                                                           | Ø 225 | m     | 6.616,94                                            | 1.542,50                                              |
| 25.288.5707                                                           | Ø 250 | m     | 6.810,64                                            | 1.616,31                                              |
| 25.288.5708                                                           | Ø 280 | m     | 7.369,68                                            | 1.616,31                                              |

| Poz No                                                                                                                   | Tanım                    | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Birim<br>Fiyat (TL) | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Montaj<br>Bedeli (TL) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 25.288.5709                                                                                                              | Ø 300                    | m     | 8.005,23                                            | 1.690,13                                              |
| 25.288.5710                                                                                                              | Ø 350                    | m     | 8.301,59                                            | 1.690,13                                              |
| 25.288.5711                                                                                                              | Ø 400                    | m     | 8.894,01                                            | 1.763,94                                              |
| 25.288.5712                                                                                                              | Ø 450                    | m     | 9.946,09                                            | 1.763,94                                              |
| 25.288.5713                                                                                                              | Ø 500                    | m     | 12.297,80                                           | 1.837,74                                              |
| <b>KOMPOZİT BACA HAVA ATIKGAZ SİSTEMİ (LAS): (Ölçü: mtül.)</b>                                                           |                          |       |                                                     |                                                       |
| <b>Duvar Tipi Yoğuşmalı Kazan Baca Uzatması : Ölçü:m</b>                                                                 |                          |       |                                                     |                                                       |
| 25.290.1101                                                                                                              | Ø 80 / Ø125 mm           | m     | 1.758,96                                            | 110,73                                                |
| 25.290.1102                                                                                                              | Ø 100 / Ø150 mm          | m     | 3.011,63                                            | 110,73                                                |
| <b>Duvar Tipi Yoğuşmalı Kazan Baca Dirseği: Ölçü:Ad</b>                                                                  |                          |       |                                                     |                                                       |
| 25.290.1201                                                                                                              | Ø 80 / Ø125 mm           | Ad    | 2.088,61                                            | 110,73                                                |
| 25.290.1202                                                                                                              | Ø 100 / Ø150 mm          | Ad    | 2.616,05                                            | 110,73                                                |
| <b>Kombi Şofben Baca Dirseği: Ölçü:Ad</b>                                                                                |                          |       |                                                     |                                                       |
| 25.290.1301                                                                                                              | Ø 60 / Ø100 mm           | Ad    | 930,90                                              | 73,81                                                 |
| <b>Kombi Şofben Baca Uzatması: Ölçü:m</b>                                                                                |                          |       |                                                     |                                                       |
| 25.290.1401                                                                                                              | Ø 60 / Ø100 mm           | m     | 1.062,75                                            | 73,81                                                 |
| <b>Yoğuşmalı Kombi Baca Dirseği: Ölçü: Ad</b>                                                                            |                          |       |                                                     |                                                       |
| 25.290.1501                                                                                                              | Ø 60 / Ø100 mm           | Ad    | 864,96                                              | 73,81                                                 |
| <b>Yoğuşmalı Kombi Baca Uzatması: Ölçü:m</b>                                                                             |                          |       |                                                     |                                                       |
| 25.290.1601                                                                                                              | Ø 60 / Ø100 mm           | m     | 996,83                                              | 73,81                                                 |
| <b>ÇELİK BORULAR:</b>                                                                                                    |                          |       |                                                     |                                                       |
| <b>Dikişli Borular; (Ölçü: m)</b>                                                                                        |                          |       |                                                     |                                                       |
| 25.300.1101                                                                                                              | 1/2" 15 21,3/2,60 1,22   | m     | 198,98                                              | 138,75                                                |
| 25.300.1102                                                                                                              | 3/4" 20 26,9/2,60 1,57   | m     | 252,83                                              | 175,65                                                |
| 25.300.1103                                                                                                              | 1" 25 33,7/3,20 2,43     | m     | 327,65                                              | 212,56                                                |
| 25.300.1104                                                                                                              | 1 1/4" 32 42,4/3,20 3,13 | m     | 465,98                                              | 314,38                                                |
| 25.300.1105                                                                                                              | 1 1/2" 40 48,3/3,20 3,60 | m     | 526,31                                              | 351,28                                                |
| 25.300.1106                                                                                                              | 2" 50 60,3/3,60 5,10     | m     | 634,89                                              | 388,19                                                |
| 25.300.1107                                                                                                              | 2 1/2" 65 76,1/3,60 6,54 | m     | 709,31                                              | 388,19                                                |
| 25.300.1108                                                                                                              | 3" 80 88,9/4,00 8,53     | m     | 844,08                                              | 425,09                                                |
| 25.300.1109                                                                                                              | 4" 100 114,3/4,50 12,50  | m     | 1.082,20                                            | 462,00                                                |
| 25.300.1110                                                                                                              | 5" 125 139,7/5,00 17,10  | m     | 1.352,03                                            | 498,90                                                |
| 25.300.1111                                                                                                              | 6" 150 165,1/5,00 20,40  | m     | 1.600,26                                            | 563,84                                                |
| <b>Dikişli Siyah Buhar ve Kazan Boruları; vidasız, TS EN 10217-1, 2, 3, 4, 5'e uygun (malzemesi Fe 33 DKP çelik sac)</b> |                          |       |                                                     |                                                       |
| 25.300.1201                                                                                                              | 44,5/2,5 2,6             | m     | 482,53                                              | 314,38                                                |
| 25.300.1202                                                                                                              | 51/3,0 3,6               | m     | 563,53                                              | 351,28                                                |
| 25.300.1203                                                                                                              | 57/3,0 4,0               | m     | 586,95                                              | 351,28                                                |
| 25.300.1204                                                                                                              | 60/3,0 4,5               | m     | 615,90                                              | 351,28                                                |
| 25.300.1205                                                                                                              | 70/3,0 4,95              | m     | 643,46                                              | 351,28                                                |
| 25.300.1206                                                                                                              | 76/3,2 5,45              | m     | 698,29                                              | 388,19                                                |
| 25.300.1207                                                                                                              | 83/3,2 6,46              | m     | 757,55                                              | 388,19                                                |
| 25.300.1208                                                                                                              | 89/3,6 6,85              | m     | 792,01                                              | 388,19                                                |
| 25.300.1209                                                                                                              | 102/3,75 9,1             | m     | 954,33                                              | 425,09                                                |
| 25.300.1210                                                                                                              | 108/3,5 9,7              | m     | 1.025,70                                            | 462,00                                                |
| 25.300.1211                                                                                                              | 114/3,75 10,2            | m     | 1.056,01                                            | 462,00                                                |
| 25.300.1212                                                                                                              | 127/4,0 12,2             | m     | 1.171,79                                            | 462,00                                                |
| 25.300.1213                                                                                                              | 133/4,0 12,7             | m     | 1.200,73                                            | 462,00                                                |
| 25.300.1214                                                                                                              | 140/4,0 13,5             | m     | 1.283,11                                            | 498,90                                                |
| 25.300.1215                                                                                                              | 159/4,5 17,2             | m     | 1.498,11                                            | 498,90                                                |
| <b>Düz-Spiral Kaynaklı Borular: (S235jr (St37) kalite) (TS EN 10217-1)</b>                                               |                          |       |                                                     |                                                       |
| 25.300.1301                                                                                                              | 8" 219,1x4,5 23,8        | m     | 1.656,61                                            | 498,90                                                |
| 25.300.1302                                                                                                              | 8" 219,1x5,0 26,4        | m     | 1.784,79                                            | 498,90                                                |

| Poz No      | Tanım |           |       | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Birim<br>Fiyat (TL) | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Montaj<br>Bedeli (TL) |
|-------------|-------|-----------|-------|-------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 25.300.1303 | 8"    | 219,1x5,6 | 29,5  | m     | 1.935,01                                            | 498,90                                                |
| 25.300.1304 | 8"    | 219,1x6,3 | 33,1  | m     | 2.111,43                                            | 498,90                                                |
| 25.300.1305 | 8"    | 219,1x7,1 | 37,1  | m     | 2.305,76                                            | 498,90                                                |
| 25.300.1306 | 10"   | 273,0x4,5 | 29,8  | m     | 2.139,60                                            | 674,54                                                |
| 25.300.1307 | 10"   | 273,0x5,0 | 33,0  | m     | 2.314,63                                            | 674,54                                                |
| 25.300.1308 | 10"   | 273,0x5,6 | 36,9  | m     | 2.503,45                                            | 674,54                                                |
| 25.300.1309 | 10"   | 273,0x6,3 | 41,4  | m     | 2.728,10                                            | 674,54                                                |
| 25.300.1310 | 10"   | 273,0x7,1 | 46,6  | m     | 2.985,83                                            | 674,54                                                |
| 25.300.1311 | 12"   | 323,9x4,5 | 35,4  | m     | 2.472,51                                            | 748,35                                                |
| 25.300.1312 | 12"   | 323,9x5,0 | 39,3  | m     | 2.662,71                                            | 748,35                                                |
| 25.300.1313 | 12"   | 323,9x5,6 | 44,0  | m     | 2.890,11                                            | 748,35                                                |
| 25.300.1314 | 12"   | 323,9x6,3 | 49,3  | m     | 3.147,85                                            | 748,35                                                |
| 25.300.1315 | 12"   | 323,9x7,1 | 55,5  | m     | 3.448,30                                            | 748,35                                                |
| 25.300.1316 | 14"   | 355,6x4,5 | 39,0  | m     | 2.822,14                                            | 887,10                                                |
| 25.300.1317 | 14"   | 355,6x5,0 | 43,2  | m     | 3.030,25                                            | 887,10                                                |
| 25.300.1318 | 14"   | 355,6x5,6 | 48,3  | m     | 3.281,09                                            | 887,10                                                |
| 25.300.1319 | 14"   | 355,6x6,3 | 54,3  | m     | 3.580,16                                            | 887,10                                                |
| 25.300.1320 | 14"   | 355,6x7,1 | 61,0  | m     | 3.912,31                                            | 887,10                                                |
| 25.300.1321 | 14"   | 355,6x8,0 | 68,6  | m     | 4.287,19                                            | 887,10                                                |
| 25.300.1322 | 16"   | 406,4x4,5 | 44,6  | m     | 3.208,49                                            | 997,81                                                |
| 25.300.1323 | 16"   | 406,4x5,0 | 49,5  | m     | 3.451,06                                            | 997,81                                                |
| 25.300.1324 | 16"   | 406,4x5,6 | 55,3  | m     | 3.739,11                                            | 997,81                                                |
| 25.300.1325 | 16"   | 406,4x6,3 | 62,2  | m     | 4.082,29                                            | 997,81                                                |
| 25.300.1326 | 16"   | 406,4x7,1 | 69,9  | m     | 4.464,06                                            | 997,81                                                |
| 25.300.1327 | 16"   | 406,4x8,0 | 78,6  | m     | 4.892,69                                            | 997,81                                                |
| 25.300.1328 | 18"   | 457,2x4,5 | 50,2  | m     | 3.588,71                                            | 1.099,64                                              |
| 25.300.1329 | 18"   | 457,2x5,0 | 55,8  | m     | 3.865,74                                            | 1.099,64                                              |
| 25.300.1330 | 18"   | 457,2x5,6 | 62,3  | m     | 4.186,88                                            | 1.099,64                                              |
| 25.300.1331 | 18"   | 457,2x6,3 | 70,0  | m     | 4.570,01                                            | 1.099,64                                              |
| 25.300.1332 | 18"   | 457,2x7,1 | 78,8  | m     | 5.002,79                                            | 1.099,64                                              |
| 25.300.1333 | 18"   | 457,2x8,0 | 88,6  | m     | 5.489,30                                            | 1.099,64                                              |
| 25.300.1334 | 20"   | 508,0x4,5 | 55,9  | m     | 4.018,88                                            | 1.247,26                                              |
| 25.300.1335 | 20"   | 508,0x5,0 | 62,0  | m     | 4.320,71                                            | 1.247,26                                              |
| 25.300.1336 | 20"   | 508,0x5,6 | 69,4  | m     | 4.685,94                                            | 1.247,26                                              |
| 25.300.1337 | 20"   | 508,0x6,3 | 77,9  | m     | 5.109,06                                            | 1.247,26                                              |
| 25.300.1338 | 20"   | 508,0x7,1 | 87,7  | m     | 5.592,81                                            | 1.247,26                                              |
| 25.300.1339 | 20"   | 508,0x8,0 | 98,6  | m     | 6.131,70                                            | 1.247,26                                              |
| 25.300.1340 | 22"   | 558,8x5,0 | 68,3  | m     | 4.770,93                                            | 1.386,00                                              |
| 25.300.1341 | 22"   | 558,8x5,6 | 76,4  | m     | 5.172,00                                            | 1.386,00                                              |
| 25.300.1342 | 22"   | 558,8x6,3 | 85,9  | m     | 5.643,35                                            | 1.386,00                                              |
| 25.300.1343 | 22"   | 558,8x7,1 | 96,6  | m     | 6.172,59                                            | 1.386,00                                              |
| 25.300.1344 | 22"   | 558,8x8,0 | 109,0 | m     | 6.787,28                                            | 1.386,00                                              |
| 25.300.1345 | 24"   | 609,6x5,0 | 74,6  | m     | 5.156,23                                            | 1.459,81                                              |
| 25.300.1346 | 24"   | 609,6x5,6 | 83,5  | m     | 5.598,64                                            | 1.459,81                                              |
| 25.300.1347 | 24"   | 609,6x6,3 | 93,8  | m     | 6.108,58                                            | 1.459,81                                              |
| 25.300.1348 | 24"   | 609,6x7,1 | 106,0 | m     | 6.712,24                                            | 1.459,81                                              |
| 25.300.1349 | 24"   | 609,6x8,0 | 119,0 | m     | 7.354,50                                            | 1.459,81                                              |
| 25.300.1350 | 26"   | 660,4x5,6 | 90,4  | m     | 6.077,78                                            | 1.598,54                                              |
| 25.300.1351 | 26"   | 660,4x6,3 | 102,0 | m     | 6.652,50                                            | 1.598,54                                              |
| 25.300.1352 | 26"   | 660,4x7,1 | 115,0 | m     | 7.297,51                                            | 1.598,54                                              |
| 25.300.1353 | 26"   | 660,4x8,0 | 129,0 | m     | 7.990,76                                            | 1.598,54                                              |
| 25.300.1354 | 28"   | 711,2x6,3 | 109,0 | m     | 7.147,44                                            | 1.746,16                                              |
| 25.300.1355 | 28"   | 711,2x7,1 | 123,0 | m     | 7.840,69                                            | 1.746,16                                              |

| Poz No                                                                                                                    | Tanım  |             |           | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Birim<br>Fiyat (TL) | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Montaj<br>Bedeli (TL) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------|-------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 25.300.1356                                                                                                               | 28"    | 711,2x8,0   | 139,0     | m     | 8.633,18                                            | 1.746,16                                              |
| 25.300.1357                                                                                                               | 30"    | 762,0x6,3   | 117,0     | m     | 7.681,74                                            | 1.884,91                                              |
| 25.300.1358                                                                                                               | 30"    | 762,0x7,1   | 132,0     | m     | 8.425,99                                            | 1.884,91                                              |
| 25.300.1359                                                                                                               | 30"    | 762,0x8,0   | 149,0     | m     | 9.266,70                                            | 1.884,91                                              |
| 25.300.1360                                                                                                               | 32"    | 812,8x7,1   | 141,0     | m     | 8.943,58                                            | 1.958,71                                              |
| 25.300.1361                                                                                                               | 32"    | 812,8x8,0   | 159,0     | m     | 9.835,29                                            | 1.958,71                                              |
| 25.300.1362                                                                                                               | 34"    | 863,6x7,1   | 150,0     | m     | 9.528,85                                            | 2.097,44                                              |
| 25.300.1363                                                                                                               | 34"    | 863,6x8,0   | 169,0     | m     | 10.468,80                                           | 2.097,44                                              |
| 25.300.1364                                                                                                               | 34"    | 863,6x8,8   | 186,0     | m     | 11.312,28                                           | 2.097,44                                              |
| 25.300.1365                                                                                                               | 36"    | 914,4x7,1   | 159,0     | m     | 10.121,64                                           | 2.245,06                                              |
| 25.300.1366                                                                                                               | 36"    | 914,4x8,0   | 179,0     | m     | 11.112,59                                           | 2.245,06                                              |
| 25.300.1367                                                                                                               | 36"    | 914,4x10,0  | 196,0     | m     | 11.953,30                                           | 2.245,06                                              |
| 25.300.1368                                                                                                               | 40"    | 1016,0x7,1  | 177,0     | m     | 11.225,90                                           | 2.457,61                                              |
| 25.300.1369                                                                                                               | 40"    | 1016,0x8,0  | 199,0     | m     | 12.314,70                                           | 2.457,61                                              |
| 25.300.1370                                                                                                               | 40"    | 1016,0x10,0 | 248,0     | m     | 14.741,76                                           | 2.457,61                                              |
| <b>Dikişli Galvanizli Borular; TS EN 10255+A1'e uygun, malzemesi Fe 33-2:<br/>(Ölçü: m)</b>                               |        |             |           |       |                                                     |                                                       |
| 25.300.1401                                                                                                               | 1/2"   | 15          | 21,3/2,65 | m     | 226,26                                              | 138,75                                                |
| 25.300.1402                                                                                                               | 3/4"   | 20          | 26,9/2,65 | m     | 281,78                                              | 175,65                                                |
| 25.300.1403                                                                                                               | 1"     | 25          | 33,7/3,25 | m     | 369,68                                              | 212,56                                                |
| 25.300.1404                                                                                                               | 1 1/4" | 32          | 42,4/3,25 | m     | 514,21                                              | 314,38                                                |
| 25.300.1405                                                                                                               | 1 1/2" | 40          | 48,3/3,25 | m     | 584,20                                              | 351,28                                                |
| 25.300.1406                                                                                                               | 2"     | 50          | 60,3/3,65 | m     | 714,83                                              | 388,19                                                |
| 25.300.1407                                                                                                               | 2 1/2" | 65          | 76,1/3,65 | m     | 807,18                                              | 388,19                                                |
| 25.300.1408                                                                                                               | 3"     | 80          | 88,9/4,05 | m     | 979,14                                              | 425,09                                                |
| 25.300.1409                                                                                                               | 4"     | 100         | 114,3/4,5 | m     | 1.277,91                                            | 462,00                                                |
| 25.300.1410                                                                                                               | 5"     | 125         | 139,7/5,0 | m     | 1.612,51                                            | 498,90                                                |
| 25.300.1411                                                                                                               | 6"     | 150         | 165,1/5,0 | m     | 1.892,45                                            | 563,84                                                |
| <b>Dikişsiz Borular, (kaynak ağzı açılmış çelik çekme); (Ölçü: m) (TS EN<br/>10216-1'e uygun ve S235jr (St37) kalite)</b> |        |             |           |       |                                                     |                                                       |
| 25.300.1501                                                                                                               |        |             | 10,2/1,6  | m     | 159,49                                              | 87,83                                                 |
| 25.300.1502                                                                                                               |        |             | 13,5/1,8  | m     | 202,21                                              | 87,83                                                 |
| 25.300.1503                                                                                                               |        |             | 16,0/1,8  | m     | 231,16                                              | 87,83                                                 |
| 25.300.1504                                                                                                               |        |             | 17,2/1,8  | m     | 298,63                                              | 138,75                                                |
| 25.300.1505                                                                                                               |        |             | 20,0/2,0  | m     | 338,28                                              | 175,65                                                |
| 25.300.1506                                                                                                               |        |             | 21,3/2,0  | m     | 339,66                                              | 175,65                                                |
| 25.300.1507                                                                                                               |        |             | 25,0/2,0  | m     | 364,46                                              | 175,65                                                |
| 25.300.1508                                                                                                               |        |             | 26,9/2,3  | m     | 374,11                                              | 175,65                                                |
| 25.300.1509                                                                                                               |        |             | 30,0/2,6  | m     | 427,56                                              | 212,56                                                |
| 25.300.1510                                                                                                               |        |             | 31,8/2,6  | m     | 428,95                                              | 212,56                                                |
| 25.300.1511                                                                                                               |        |             | 33,7/2,6  | m     | 437,21                                              | 212,56                                                |
| 25.300.1512                                                                                                               |        |             | 38,0/2,6  | m     | 438,59                                              | 212,56                                                |
| 25.300.1513                                                                                                               |        |             | 42,4/2,6  | m     | 489,26                                              | 249,45                                                |
| 25.300.1514                                                                                                               |        |             | 44,5/2,6  | m     | 514,08                                              | 249,45                                                |
| 25.300.1515                                                                                                               |        |             | 48,3/2,6  | m     | 527,85                                              | 249,45                                                |
| 25.300.1516                                                                                                               |        |             | 57,0/2,9  | m     | 588,50                                              | 249,45                                                |
| 25.300.1517                                                                                                               |        |             | 60,3/2,9  | m     | 708,55                                              | 314,38                                                |
| 25.300.1518                                                                                                               |        |             | 63,5/2,9  | m     | 745,76                                              | 314,38                                                |
| 25.300.1519                                                                                                               |        |             | 70,0/2,9  | m     | 784,35                                              | 314,38                                                |
| 25.300.1520                                                                                                               |        |             | 76,1/2,9  | m     | 785,73                                              | 314,38                                                |
| 25.300.1521                                                                                                               |        |             | 82,5/3,2  | m     | 901,50                                              | 314,38                                                |
| 25.300.1522                                                                                                               |        |             | 88,9/3,2  | m     | 979,45                                              | 388,19                                                |
| 25.300.1523                                                                                                               |        |             | 101,6/3,6 | m     | 1.187,56                                            | 388,19                                                |

| Poz No                                                                             | Tanım      | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Birim<br>Fiyat (TL) | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Montaj<br>Bedeli (TL) |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 25.300.1524                                                                        | 108,0/3,6  | m     | 1.248,20                                            | 388,19                                                |
| 25.300.1525                                                                        | 114,3/3,6  | m     | 1.323,39                                            | 462,00                                                |
| 25.300.1526                                                                        | 121,0/4,0  | m     | 1.450,19                                            | 462,00                                                |
| 25.300.1527                                                                        | 127,0/4,0  | m     | 1.455,70                                            | 462,00                                                |
| 25.300.1528                                                                        | 133,0/4,0  | m     | 1.494,29                                            | 462,00                                                |
| 25.300.1529                                                                        | 139,7/4,0  | m     | 1.620,94                                            | 563,84                                                |
| 25.300.1530                                                                        | 159,0/4,5  | m     | 1.904,85                                            | 563,84                                                |
| 25.300.1531                                                                        | 165,1/4,5  | m     | 1.950,03                                            | 600,74                                                |
| 25.300.1532                                                                        | 177,8/5,0  | m     | 2.519,24                                            | 600,74                                                |
| 25.300.1533                                                                        | 219,1/6,0  | m     | 3.315,23                                            | 674,54                                                |
| 25.300.1534                                                                        | 244,5/6,3  | m     | 3.337,28                                            | 674,54                                                |
| 25.300.1535                                                                        | 273,0/6,3  | m     | 3.654,26                                            | 674,54                                                |
| 25.300.1536                                                                        | 323,9/7,1  | m     | 4.538,33                                            | 850,19                                                |
| 25.300.1537                                                                        | 368,0/8,0  | m     | 5.923,45                                            | 850,19                                                |
| 25.300.1538                                                                        | 406,4/8,8  | m     | 7.084,39                                            | 960,91                                                |
| 25.300.1539                                                                        | 419,0/10,8 | m     | 7.424,80                                            | 960,91                                                |
| 25.300.1540                                                                        | 457,2/10,0 | m     | 8.730,89                                            | 1.099,64                                              |
| <b>ÇELİK BORULAR (Tabii gaz endüstrisi çelik boru hatları için) (Ölçü: m)</b>      |            |       |                                                     |                                                       |
| 25.300.1601                                                                        | 21,3/2,8   | m     | 216,63                                              | 138,75                                                |
| 25.300.1602                                                                        | 26,7/2,9   | m     | 284,53                                              | 175,65                                                |
| 25.300.1603                                                                        | 33,4/3,4   | m     | 371,06                                              | 212,56                                                |
| 25.300.1604                                                                        | 42,2/3,6   | m     | 521,11                                              | 314,38                                                |
| 25.300.1605                                                                        | 48,3/3,7   | m     | 592,46                                              | 351,28                                                |
| 25.300.1606                                                                        | 60,3/3,9   | m     | 705,18                                              | 388,19                                                |
| 25.300.1607                                                                        | 76,0/5,2   | m     | 877,46                                              | 388,19                                                |
| 25.300.1608                                                                        | 88,9/5,5   | m     | 1.110,06                                            | 425,09                                                |
| 25.300.1609                                                                        | 114,3/6,0  | m     | 1.426,76                                            | 462,00                                                |
| 25.300.1610                                                                        | 141,0/6,0  | m     | 1.815,11                                            | 498,90                                                |
| 25.300.1611                                                                        | 168,3/7,1  | m     | 2.259,06                                            | 563,84                                                |
| 25.300.1612                                                                        | 219,1/8,2  | m     | 3.086,00                                            | 563,84                                                |
| 25.300.1613                                                                        | 273,0/9,3  | m     | 4.204,80                                            | 600,74                                                |
| 25.300.1614                                                                        | 323,9/9,5  | m     | 5.116,89                                            | 637,65                                                |
| <b>POLİETİLEN KAPLI DOĞALGAZ BORULARI (Ölçü: m)</b>                                |            |       |                                                     |                                                       |
| 25.300.1701                                                                        | 21,3       | m     | 317,93                                              | 138,75                                                |
| 25.300.1702                                                                        | 26,9       | m     | 401,68                                              | 175,65                                                |
| 25.300.1703                                                                        | 33,7       | m     | 501,99                                              | 212,56                                                |
| 25.300.1704                                                                        | 42,4       | m     | 672,71                                              | 314,38                                                |
| 25.300.1705                                                                        | 48,3       | m     | 778,53                                              | 351,28                                                |
| 25.300.1706                                                                        | 60,3       | m     | 939,48                                              | 388,19                                                |
| 25.300.1707                                                                        | 76,1       | m     | 1.194,45                                            | 388,19                                                |
| 25.300.1708                                                                        | 88,9       | m     | 1.396,74                                            | 425,09                                                |
| 25.300.1709                                                                        | 114,3      | m     | 1.881,58                                            | 462,00                                                |
| 25.300.1710                                                                        | 139,7      | m     | 2.428,43                                            | 498,90                                                |
| 25.300.1711                                                                        | 168,3      | m     | 3.058,44                                            | 563,84                                                |
| 25.300.1712                                                                        | 219,1      | m     | 4.280,61                                            | 600,74                                                |
| 25.300.1713                                                                        | 273,0      | m     | 6.081,65                                            | 637,65                                                |
| <b>PLASTİK BORULAR (Ölçü: m)</b>                                                   |            |       |                                                     |                                                       |
| <b>Sert PVC Plastik İçme Suyu Boruları (geçme veya yapıştırma mufu); (Ölçü: m)</b> |            |       |                                                     |                                                       |
| 25.305.1101                                                                        | 20 10      | m     | 48,21                                               | 26,35                                                 |
| 25.305.1102                                                                        | 25 10      | m     | 62,81                                               | 35,13                                                 |
| 25.305.1103                                                                        | 32 10      | m     | 90,61                                               | 52,70                                                 |

| Poz No                                                                          | Tanım  |          | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Birim<br>Fiyat (TL) | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Montaj<br>Bedeli (TL) |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 25.305.1104                                                                     | 40     | 10       | m     | 124,78                                              | 70,26                                                 |
| 25.305.1105                                                                     | 50     | 6        | m     | 127,05                                              | 70,26                                                 |
| 25.305.1106                                                                     | 50     | 10       | m     | 152,61                                              | 70,26                                                 |
| 25.305.1107                                                                     | 63     | 6        | m     | 167,08                                              | 79,05                                                 |
| 25.305.1108                                                                     | 63     | 10       | m     | 208,25                                              | 79,05                                                 |
| 25.305.1109                                                                     | 75     | 6        | m     | 209,21                                              | 87,83                                                 |
| 25.305.1110                                                                     | 75     | 10       | m     | 273,81                                              | 87,83                                                 |
| 25.305.1111                                                                     | 90     | 6        | m     | 272,64                                              | 98,01                                                 |
| 25.305.1112                                                                     | 90     | 10       | m     | 362,09                                              | 98,01                                                 |
| 25.305.1113                                                                     | 110    | 6        | m     | 318,35                                              | 105,39                                                |
| 25.305.1114                                                                     | 110    | 10       | m     | 431,93                                              | 105,39                                                |
| 25.305.1115                                                                     | 125    | 6        | m     | 380,81                                              | 105,39                                                |
| 25.305.1116                                                                     | 125    | 10       | m     | 517,11                                              | 105,39                                                |
| 25.305.1117                                                                     | 140    | 6        | m     | 472,21                                              | 122,95                                                |
| 25.305.1118                                                                     | 140    | 10       | m     | 652,51                                              | 122,95                                                |
| 25.305.1119                                                                     | 160    | 6        | m     | 580,11                                              | 122,95                                                |
| 25.305.1120                                                                     | 160    | 10       | m     | 811,53                                              | 122,95                                                |
| 25.305.1121                                                                     | 200    | 6        | m     | 825,98                                              | 133,14                                                |
| 25.305.1122                                                                     | 200    | 10       | m     | 1.209,30                                            | 133,14                                                |
| 25.305.1123                                                                     | 225    | 6        | m     | 1.035,24                                            | 147,90                                                |
| 25.305.1124                                                                     | 225    | 10       | m     | 1.499,49                                            | 147,90                                                |
| 25.305.1125                                                                     | 250    | 6        | m     | 1.287,31                                            | 175,65                                                |
| 25.305.1126                                                                     | 250    | 10       | m     | 1.821,13                                            | 175,65                                                |
| 25.305.1127                                                                     | 280    | 6        | m     | 1.528,66                                            | 175,65                                                |
| 25.305.1128                                                                     | 280    | 10       | m     | 2.252,74                                            | 175,65                                                |
| 25.305.1129                                                                     | 315    | 6        | m     | 1.919,38                                            | 183,04                                                |
| 25.305.1130                                                                     | 315    | 10       | m     | 2.836,54                                            | 183,04                                                |
| 25.305.1131                                                                     | 355    | 6        | m     | 2.364,00                                            | 193,21                                                |
| 25.305.1132                                                                     | 355    | 10       | m     | 3.519,66                                            | 193,21                                                |
| 25.305.1133                                                                     | 400    | 6        | m     | 3.018,36                                            | 238,51                                                |
| <b>Geçme veya yapıştırma muflu boru montaj malzemesi bedeli: (Ölçü: %)</b>      |        |          |       |                                                     |                                                       |
| <b>Polipropilen Temiz Su Boruları (TS EN ISO 15874-1, 2, 3, 5, 7) (Ölçü: m)</b> |        |          |       |                                                     |                                                       |
| <b>PN 20 Polipropilen Borular; (Ölçü: m)</b>                                    |        |          |       |                                                     |                                                       |
| 25.305.2101                                                                     | 1/2"   | 20/2,8   | m     | 80,96                                               | 45,33                                                 |
| 25.305.2102                                                                     | 3/4"   | 25/3,5   | m     | 126,59                                              | 73,06                                                 |
| 25.305.2103                                                                     | 1"     | 32/4,4   | m     | 166,35                                              | 80,45                                                 |
| 25.305.2104                                                                     | 1 1/4" | 40/5,5   | m     | 228,38                                              | 87,83                                                 |
| 25.305.2105                                                                     | 1 1/2" | 50/6,9   | m     | 315,28                                              | 95,21                                                 |
| 25.305.2106                                                                     | 2"     | 63/8,6   | m     | 453,26                                              | 102,59                                                |
| 25.305.2107                                                                     | 2 1/2" | 75/10,3  | m     | 589,85                                              | 109,98                                                |
| 25.305.2108                                                                     | 3"     | 90/12,3  | m     | 848,51                                              | 117,35                                                |
| 25.305.2109                                                                     | 4"     | 110/15,1 | m     | 1.215,06                                            | 127,54                                                |
| 25.305.2110                                                                     | 5"     | 125/17,1 | m     | 1.778,94                                            | 137,71                                                |
| <b>Cam Elyaf Takviyeli Kompozit PP-RC Borular: (Ölçü: m)</b>                    |        |          |       |                                                     |                                                       |
| <b>PN 20 Cam Elyaf Takviyeli Polipropilen Borular; (Ölçü: m)</b>                |        |          |       |                                                     |                                                       |
| 25.305.4101                                                                     | 1/2"   | 20/2,8   | m     | 89,63                                               | 45,33                                                 |
| 25.305.4102                                                                     | 3/4"   | 25/3,5   | m     | 134,68                                              | 73,06                                                 |
| 25.305.4103                                                                     | 1"     | 32/4,4   | m     | 185,51                                              | 80,45                                                 |
| 25.305.4104                                                                     | 1 1/4" | 40/5,5   | m     | 259,61                                              | 87,83                                                 |
| 25.305.4105                                                                     | 1 1/2" | 50/6,9   | m     | 360,70                                              | 95,21                                                 |
| 25.305.4106                                                                     | 2"     | 63/8,6   | m     | 524,25                                              | 102,59                                                |
| 25.305.4107                                                                     | 2 1/2" | 75/10,3  | m     | 750,28                                              | 109,98                                                |
| 25.305.4108                                                                     | 3"     | 90/12,3  | m     | 981,98                                              | 117,35                                                |

| Poz No                                                                                          | Tanım         | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Birim<br>Fiyat (TL) | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Montaj<br>Bedeli (TL) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 25.305.4109                                                                                     | 4" 110/15,1   | m     | 1.423,76                                            | 127,54                                                |
| <b>Sert PVC Plastik Pis Su Boruları (geçme veya yapıştırma muflu) (TS EN 1329-1); (Ölçü: m)</b> |               |       |                                                     |                                                       |
| 25.305.6101                                                                                     | 40 - 50 3,0   | m     | 181,86                                              | 59,05                                                 |
| 25.305.6102                                                                                     | 70 - 75 3,0   | m     | 229,99                                              | 73,81                                                 |
| 25.305.6103                                                                                     | 100 - 110 3,0 | m     | 298,33                                              | 116,60                                                |
| 25.305.6104                                                                                     | 125 3,2       | m     | 357,95                                              | 116,60                                                |
| 25.305.6105                                                                                     | 150 - 160 3,2 | m     | 588,53                                              | 131,36                                                |
| 25.305.6106                                                                                     | 160 3,8       | m     | 683,64                                              | 131,36                                                |
| 25.305.6107                                                                                     | 200 3,9       | m     | 915,35                                              | 138,75                                                |
| 25.305.6108                                                                                     | 200 4,9       | m     | 1.000,54                                            | 138,75                                                |
| 25.305.6109                                                                                     | 250 4,9       | m     | 1.341,26                                            | 175,65                                                |
| <b>Polipropilen Plastik Pis Su Boruları (geçme muflu) (Ölçü: m) (TS EN 1451-1'e uygun)</b>      |               |       |                                                     |                                                       |
| 25.305.6201                                                                                     | 50 Ø 1,8      | m     | 119,26                                              | 36,91                                                 |
| 25.305.6202                                                                                     | 70 Ø 1,9      | m     | 188,19                                              | 56,86                                                 |
| 25.305.6203                                                                                     | 100 Ø 2,7     | m     | 321,99                                              | 66,44                                                 |
| 25.305.6204                                                                                     | 125 Ø 3,1     | m     | 414,55                                              | 73,81                                                 |
| 25.305.6205                                                                                     | 150 Ø 3,9     | m     | 645,40                                              | 95,96                                                 |
| <b>Ses İzoleli Plastik Pis Su Boruları (Ölçü: m)</b>                                            |               |       |                                                     |                                                       |
| 25.305.6301                                                                                     | 50 Ø          | m     | 194,64                                              | 59,05                                                 |
| 25.305.6302                                                                                     | 70 Ø          | m     | 247,03                                              | 73,81                                                 |
| 25.305.6303                                                                                     | 110 Ø         | m     | 370,91                                              | 102,59                                                |
| 25.305.6304                                                                                     | 125 Ø         | m     | 488,58                                              | 116,60                                                |
| 25.305.6305                                                                                     | 160 Ø         | m     | 648,15                                              | 131,36                                                |
| 25.305.6306                                                                                     | 200 Ø         | m     | 888,38                                              | 138,75                                                |
| <b>Santrifüj Pik Döküm Pis Su Boruları (Ölçü: m)</b>                                            |               |       |                                                     |                                                       |
| 25.305.6701                                                                                     | DN 50         | m     | 1.849,70                                            | 498,90                                                |
| 25.305.6702                                                                                     | DN 70         | m     | 2.317,53                                            | 850,19                                                |
| 25.305.6703                                                                                     | DN 80         | m     | 2.516,80                                            | 997,81                                                |
| 25.305.6704                                                                                     | DN 100        | m     | 3.099,83                                            | 1.349,09                                              |
| 25.305.6705                                                                                     | DN 125        | m     | 3.857,94                                            | 1.496,70                                              |
| 25.305.6706                                                                                     | DN 150        | m     | 4.950,85                                            | 1.848,00                                              |
| 25.305.6707                                                                                     | DN 200        | m     | 8.630,25                                            | 2.097,44                                              |
| 25.305.6708                                                                                     | DN 250        | m     | 10.851,75                                           | 2.245,06                                              |
| 25.305.6709                                                                                     | DN 300        | m     | 12.838,69                                           | 2.494,51                                              |
| <b>POLİETİLEN BORULAR (Ölçü: m)</b>                                                             |               |       |                                                     |                                                       |
| <b>PE100 sınıfı SDR 17 serisi PN 10 polietilen borular; (Ölçü: m)</b>                           |               |       |                                                     |                                                       |
| 25.305.7101                                                                                     | Ø 32          | m     | 45,98                                               | 24,95                                                 |
| 25.305.7102                                                                                     | Ø 40          | m     | 63,66                                               | 30,03                                                 |
| 25.305.7103                                                                                     | Ø 50          | m     | 84,18                                               | 33,73                                                 |
| 25.305.7104                                                                                     | Ø 63          | m     | 117,30                                              | 37,41                                                 |
| 25.305.7105                                                                                     | Ø 75          | m     | 153,24                                              | 41,11                                                 |
| 25.305.7106                                                                                     | Ø 90          | m     | 206,53                                              | 45,35                                                 |
| 25.305.7107                                                                                     | Ø 110         | m     | 292,35                                              | 48,49                                                 |
| <b>PE100 sınıfı SDR 11 serisi PN 16 polietilen borular; (Ölçü: m)</b>                           |               |       |                                                     |                                                       |
| 25.305.7151                                                                                     | Ø 20          | m     | 33,86                                               | 21,25                                                 |
| 25.305.7152                                                                                     | Ø 25          | m     | 41,60                                               | 23,38                                                 |
| 25.305.7153                                                                                     | Ø 32          | m     | 51,93                                               | 24,95                                                 |
| 25.305.7154                                                                                     | Ø 40          | m     | 69,78                                               | 30,03                                                 |
| 25.305.7155                                                                                     | Ø 50          | m     | 94,78                                               | 33,73                                                 |
| 25.305.7156                                                                                     | Ø 63          | m     | 133,95                                              | 37,41                                                 |
| 25.305.7157                                                                                     | Ø 75          | m     | 175,99                                              | 41,11                                                 |

| Poz No                                                                           | Tanım                                                                                                                          | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Birim<br>Fiyat (TL) | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Montaj<br>Bedeli (TL) |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 25.305.7158                                                                      | Ø 90                                                                                                                           | m     | 239,85                                              | 45,35                                                 |
| 25.305.7159                                                                      | Ø 110                                                                                                                          | m     | 339,54                                              | 48,49                                                 |
| <b>PE-RT (Sıcaklık Direnci Yükseltilmiş Polietilen) BORULAR: (Ölçü: m)</b>       |                                                                                                                                |       |                                                     |                                                       |
| 25.305.7201                                                                      | PE-RT Boru 16x2,0 mm (Oksijen Bariyersiz)                                                                                      | m     | 50,21                                               | 21,25                                                 |
| 25.305.7202                                                                      | PE-RT Boru 16x2,0 mm (Oksijen Bariyerli)                                                                                       | m     | 56,04                                               | 21,25                                                 |
| <b>PEX BORULAR (Çapraz Bağlı Polietilen): (Ölçü: m)</b>                          |                                                                                                                                |       |                                                     |                                                       |
| <b>PE-Xa Borular (6 bar):</b>                                                    |                                                                                                                                |       |                                                     |                                                       |
| 25.305.8101                                                                      | PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 16x2,0 mm                                                                                         | m     | 69,95                                               | 21,25                                                 |
| 25.305.8102                                                                      | PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 17x2,0 mm                                                                                         | m     | 73,50                                               | 21,25                                                 |
| 25.305.8103                                                                      | PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 20x2,0 mm                                                                                         | m     | 94,36                                               | 21,25                                                 |
| 25.305.8104                                                                      | PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 25x2,3 mm                                                                                         | m     | 142,64                                              | 21,25                                                 |
| 25.305.8105                                                                      | PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 32x2,9 mm                                                                                         | m     | 237,91                                              | 24,95                                                 |
| 25.305.8106                                                                      | PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 40x3,7 mm                                                                                         | m     | 266,30                                              | 24,95                                                 |
| 25.305.8107                                                                      | PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 50x4,6 mm                                                                                         | m     | 360,01                                              | 24,95                                                 |
| 25.305.8108                                                                      | PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 63x5,8 mm                                                                                         | m     | 501,99                                              | 24,95                                                 |
| <b>PE-Xa Borular (10 bar):</b>                                                   |                                                                                                                                |       |                                                     |                                                       |
| 25.305.8201                                                                      | PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 16x2,2 mm                                                                                         | m     | 82,16                                               | 21,25                                                 |
| 25.305.8202                                                                      | PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 20x2,8 mm                                                                                         | m     | 141,93                                              | 21,25                                                 |
| 25.305.8203                                                                      | PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 25x3,5 mm                                                                                         | m     | 291,00                                              | 21,25                                                 |
| 25.305.8204                                                                      | PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 32x4,4 mm                                                                                         | m     | 490,63                                              | 24,95                                                 |
| 25.305.8205                                                                      | PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 40x5,5 mm                                                                                         | m     | 709,26                                              | 24,95                                                 |
| 25.305.8206                                                                      | PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 50x6,9 mm                                                                                         | m     | 1.030,13                                            | 24,95                                                 |
| <b>Al Folyo Katmanlı Metal-Polimer Kompozit PE-Xa Borular:</b>                   |                                                                                                                                |       |                                                     |                                                       |
| 25.305.8301                                                                      | 16,2 x 2,6 mm                                                                                                                  | m     | 97,20                                               | 21,25                                                 |
| 25.305.8302                                                                      | 20 x 2,9 mm                                                                                                                    | m     | 126,31                                              | 21,25                                                 |
| 25.305.8303                                                                      | 25 x 3,7 mm                                                                                                                    | m     | 215,75                                              | 21,25                                                 |
| 25.305.8304                                                                      | 32 x 4,7 mm                                                                                                                    | m     | 287,60                                              | 24,95                                                 |
| 25.305.8305                                                                      | 40 x 6,0 mm                                                                                                                    | m     | 431,00                                              | 24,95                                                 |
| <b>PE-Xb Borular: (Ölçü: m)</b>                                                  |                                                                                                                                |       |                                                     |                                                       |
| 25.305.8401                                                                      | PE-Xb Oksijen Bariyerli Boru 16x2,0 mm                                                                                         | m     | 59,86                                               | 21,25                                                 |
| 25.305.8402                                                                      | PE-Xb Oksijen Bariyerli Boru 20x2,0 mm                                                                                         | m     | 76,05                                               | 21,25                                                 |
| 25.305.8403                                                                      | PE-Xb Oksijen Bariyerli Boru 25x2,3 mm                                                                                         | m     | 99,34                                               | 21,25                                                 |
| 25.305.8404                                                                      | PE-Xb Oksijen Bariyersiz Boru 16x2,0 mm                                                                                        | m     | 54,75                                               | 21,25                                                 |
| 25.305.8405                                                                      | PE-Xb Oksijen Bariyersiz Boru 20x2,0 mm                                                                                        | m     | 63,84                                               | 21,25                                                 |
| 25.305.8406                                                                      | PE-Xb Oksijen Bariyersiz Boru 25x2,3 mm                                                                                        | m     | 82,16                                               | 21,25                                                 |
| 25.305.8500                                                                      | Ø16- Ø17 çaplarında PE-Xa, PE-Xb ve PE-RT borularda kullanılan spiral koruyucu kılıfın iş yerinde temini ve montajı. (Ölçü: m) | m     | 16,00                                               | 6,35                                                  |
| <b>Polietilen, PE-RT, PE-Xa, PE-Xb boru montaj malzemeleri bedeli: (Ölçü: %)</b> |                                                                                                                                |       |                                                     |                                                       |
| <b>ÖN YALITIMLI BORULAR (Ölçü: m)</b>                                            |                                                                                                                                |       |                                                     |                                                       |
| <b>Ön Yalıtımlı Çelik Borular; (Ölçü: m)</b>                                     |                                                                                                                                |       |                                                     |                                                       |
| 25.307.1101                                                                      | 1/2" 75                                                                                                                        | m     | 604,28                                              | 175,65                                                |
| 25.307.1102                                                                      | 3/4" 90                                                                                                                        | m     | 679,79                                              | 212,56                                                |
| 25.307.1103                                                                      | 1" 90                                                                                                                          | m     | 794,08                                              | 263,46                                                |
| 25.307.1104                                                                      | 1 1/4" 110                                                                                                                     | m     | 1.008,69                                            | 351,28                                                |
| 25.307.1105                                                                      | 1 1/2" 110                                                                                                                     | m     | 1.067,65                                            | 388,19                                                |
| 25.307.1106                                                                      | 2" 125                                                                                                                         | m     | 1.267,19                                            | 425,09                                                |
| 25.307.1107                                                                      | 2 1/2" 140                                                                                                                     | m     | 1.439,70                                            | 439,10                                                |
| 25.307.1108                                                                      | 3" 160                                                                                                                         | m     | 1.713,89                                            | 490,03                                                |
| 25.307.1109                                                                      | 4" 200                                                                                                                         | m     | 2.212,50                                            | 526,93                                                |
| 25.307.1110                                                                      | 5" 225                                                                                                                         | m     | 2.577,43                                            | 563,84                                                |
| 25.307.1111                                                                      | 6" 250                                                                                                                         | m     | 3.121,51                                            | 600,74                                                |
| 25.307.1112                                                                      | 8" 315                                                                                                                         | m     | 4.486,20                                            | 614,75                                                |

| Poz No                                                                   | Tanım      | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Birim<br>Fiyat (TL) | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Montaj<br>Bedeli (TL) |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 25.307.1113                                                              | 10" 400    | m     | 6.164,58                                            | 651,66                                                |
| 25.307.1114                                                              | 12" 450    | m     | 7.604,74                                            | 702,56                                                |
| <b>Ön Yalıtımlı Galvaniz Borular; (Ölçü: m)</b>                          |            |       |                                                     |                                                       |
| 25.307.1201                                                              | 1/2" 75    | m     | 660,79                                              | 175,65                                                |
| 25.307.1202                                                              | 3/4" 90    | m     | 784,53                                              | 212,56                                                |
| 25.307.1203                                                              | 1" 90      | m     | 926,39                                              | 263,46                                                |
| 25.307.1204                                                              | 1 1/4" 110 | m     | 1.174,08                                            | 351,28                                                |
| 25.307.1205                                                              | 1 1/2" 110 | m     | 1.260,61                                            | 388,19                                                |
| 25.307.1206                                                              | 2" 125     | m     | 1.564,89                                            | 425,09                                                |
| 25.307.1207                                                              | 2 1/2" 140 | m     | 1.826,98                                            | 439,10                                                |
| 25.307.1208                                                              | 3" 160     | m     | 2.227,98                                            | 490,03                                                |
| 25.307.1209                                                              | 4" 200     | m     | 2.956,74                                            | 526,93                                                |
| 25.307.1210                                                              | 5" 225     | m     | 3.708,95                                            | 563,84                                                |
| 25.307.1211                                                              | 6" 250     | m     | 4.330,23                                            | 600,74                                                |
| <b>Ön Yalıtımlı PPR-C Borular (Ölçü: m)</b>                              |            |       |                                                     |                                                       |
| 25.307.1301                                                              | Ø 20 75    | m     | 537,69                                              | 175,65                                                |
| 25.307.1302                                                              | Ø 25 90    | m     | 594,36                                              | 196,84                                                |
| 25.307.1303                                                              | Ø 32 90    | m     | 699,15                                              | 240,58                                                |
| 25.307.1304                                                              | Ø 40 110   | m     | 976,91                                              | 326,68                                                |
| 25.307.1305                                                              | Ø 50 110   | m     | 1.094,65                                            | 347,86                                                |
| 25.307.1306                                                              | Ø 63 125   | m     | 1.351,64                                            | 393,31                                                |
| 25.307.1307                                                              | Ø 75 140   | m     | 1.737,51                                            | 428,51                                                |
| 25.307.1308                                                              | Ø 90 160   | m     | 2.350,75                                            | 495,15                                                |
| 25.307.1309                                                              | Ø 110 200  | m     | 3.013,66                                            | 516,34                                                |
| 25.307.1310                                                              | Ø 125 225  | m     | 3.815,53                                            | 551,54                                                |
| <b>Ön Yalıtımlı Cam Elyaf Takviyeli Kompozit PPR-C Borular (Ölçü: m)</b> |            |       |                                                     |                                                       |
| 25.307.1401                                                              | Ø 20 75    | m     | 549,04                                              | 175,65                                                |
| 25.307.1402                                                              | Ø 25 90    | m     | 594,36                                              | 196,84                                                |
| 25.307.1403                                                              | Ø 32 90    | m     | 697,74                                              | 240,58                                                |
| 25.307.1404                                                              | Ø 40 110   | m     | 952,78                                              | 326,68                                                |
| 25.307.1405                                                              | Ø 50 110   | m     | 1.091,91                                            | 363,59                                                |
| 25.307.1406                                                              | Ø 63 125   | m     | 1.391,39                                            | 393,31                                                |
| 25.307.1407                                                              | Ø 75 140   | m     | 1.800,06                                            | 435,69                                                |
| 25.307.1408                                                              | Ø 90 160   | m     | 2.202,90                                            | 500,63                                                |
| 25.307.1409                                                              | Ø 110 200  | m     | 2.929,69                                            | 521,81                                                |
| 25.307.1410                                                              | Ø 125 225  | m     | 3.636,64                                            | 551,54                                                |
| <b>Ön Yalıtımlı Esnek Plastik Borular; (Ölçü: m)</b>                     |            |       |                                                     |                                                       |
| 25.307.1901                                                              | 25 50      | m     | 1.166,64                                            | 138,75                                                |
| 25.307.1902                                                              | 32 63      | m     | 1.657,86                                            | 175,65                                                |
| 25.307.1903                                                              | 40 75      | m     | 1.881,99                                            | 226,58                                                |
| 25.307.1904                                                              | 50 90      | m     | 2.456,96                                            | 263,46                                                |
| 25.307.1905                                                              | 63 125     | m     | 2.915,34                                            | 314,38                                                |
| 25.307.1906                                                              | 75 125     | m     | 3.396,63                                            | 351,28                                                |
| 25.307.1907                                                              | 90 160     | m     | 4.685,56                                            | 402,20                                                |
| 25.307.1908                                                              | 110 190    | m     | 5.190,79                                            | 490,03                                                |
| 25.307.1909                                                              | 125 200    | m     | 6.717,00                                            | 526,93                                                |
| <b>BAKIR BORULAR:</b>                                                    |            |       |                                                     |                                                       |
| <b>0,8 mm. et kalınlığında bakır boru, (Ölçü: m)</b>                     |            |       |                                                     |                                                       |
| 25.310.1101                                                              | 5 Ø mm     | m     | 169,20                                              | 87,83                                                 |
| 25.310.1102                                                              | 6 Ø mm     | m     | 207,79                                              | 102,59                                                |
| 25.310.1103                                                              | 8 Ø mm     | m     | 256,09                                              | 102,59                                                |
| 25.310.1104                                                              | 10 Ø mm    | m     | 325,88                                              | 124,74                                                |
| 25.310.1105                                                              | 12 Ø mm    | m     | 380,89                                              | 132,11                                                |

| Poz No                                               | Tanım                         | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Birim<br>Fiyat (TL) | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Montaj<br>Bedeli (TL) |
|------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 25.310.1106                                          | 14 Ø mm                       | m     | 435,91                                              | 139,50                                                |
| 25.310.1107                                          | 16 Ø mm                       | m     | 498,31                                              | 154,26                                                |
| 25.310.1108                                          | 20 Ø mm                       | m     | 600,96                                              | 161,64                                                |
| <b>1 mm. et kalınlığında bakır boru: (Ölçü: m)</b>   |                               |       |                                                     |                                                       |
| 25.310.1201                                          | 4 Ø mm                        | m     | 132,61                                              | 73,06                                                 |
| 25.310.1202                                          | 5 Ø mm                        | m     | 177,15                                              | 87,83                                                 |
| 25.310.1203                                          | 6 Ø mm                        | m     | 221,68                                              | 102,59                                                |
| 25.310.1204                                          | 8 Ø mm                        | m     | 295,99                                              | 117,35                                                |
| 25.310.1205                                          | 10 Ø mm                       | m     | 362,93                                              | 124,74                                                |
| 25.310.1206                                          | 12 Ø mm                       | m     | 429,85                                              | 132,11                                                |
| 25.310.1207                                          | 14 Ø mm                       | m     | 496,78                                              | 139,50                                                |
| 25.310.1208                                          | 16 Ø mm                       | m     | 571,09                                              | 154,26                                                |
| 25.310.1209                                          | 18 Ø mm                       | m     | 638,01                                              | 161,64                                                |
| 25.310.1210                                          | 20 Ø mm                       | m     | 704,94                                              | 169,03                                                |
| 25.310.1211                                          | 22 Ø mm                       | m     | 771,86                                              | 176,40                                                |
| 25.310.1212                                          | 25 Ø mm                       | m     | 869,24                                              | 183,79                                                |
| 25.310.1213                                          | 28 Ø mm                       | m     | 965,26                                              | 191,16                                                |
| <b>1,5 mm. et kalınlığında bakır boru: (Ölçü: m)</b> |                               |       |                                                     |                                                       |
| 25.310.1301                                          | 5 Ø mm                        | m     | 177,15                                              | 87,83                                                 |
| 25.310.1302                                          | 6 Ø mm                        | m     | 237,56                                              | 102,59                                                |
| 25.310.1303                                          | 8 Ø mm                        | m     | 340,98                                              | 117,35                                                |
| 25.310.1304                                          | 10 Ø mm                       | m     | 438,35                                              | 124,74                                                |
| 25.310.1305                                          | 12 Ø mm                       | m     | 534,39                                              | 132,11                                                |
| 25.310.1306                                          | 16 Ø mm                       | m     | 735,18                                              | 154,26                                                |
| 25.310.1307                                          | 20 Ø mm                       | m     | 921,19                                              | 161,64                                                |
| 25.310.1308                                          | 22 Ø mm                       | m     | 1.018,55                                            | 169,03                                                |
| 25.310.1309                                          | 25 Ø mm                       | m     | 1.159,58                                            | 176,40                                                |
| 25.310.1310                                          | 28 Ø mm                       | m     | 1.300,61                                            | 183,79                                                |
| 25.310.1311                                          | 32 Ø mm                       | m     | 1.486,63                                            | 191,16                                                |
| 25.310.1312                                          | 35 Ø mm                       | m     | 1.627,66                                            | 198,55                                                |
| 25.310.1313                                          | 36 Ø mm                       | m     | 1.680,01                                            | 205,91                                                |
| 25.310.1314                                          | 40 Ø mm                       | m     | 1.866,05                                            | 213,30                                                |
| <b>2 mm. et kalınlığında bakır boru: (Ölçü: m)</b>   |                               |       |                                                     |                                                       |
| 25.310.1401                                          | 20 Ø mm                       | m     | 1.121,76                                            | 169,03                                                |
| 25.310.1402                                          | 25 Ø mm                       | m     | 1.434,26                                            | 183,79                                                |
| 25.310.1403                                          | 32 Ø mm                       | m     | 1.865,85                                            | 198,55                                                |
| 25.310.1404                                          | 40 Ø mm                       | m     | 2.364,35                                            | 220,68                                                |
| <b>Bakır boru montaj malzemesi: (Ölçü: %)</b>        |                               |       |                                                     |                                                       |
| <b>Pis Su Geri Tepme Valfi (Ölçü: Ad )</b>           |                               |       |                                                     |                                                       |
| 25.312.1101                                          | Lavabo için; 50 Ø mm          | Ad    | 252,04                                              | 73,81                                                 |
| 25.312.1102                                          | Yatay tip; 50 Ø mm            | Ad    | 247,93                                              | 73,81                                                 |
| 25.312.1103                                          | Yatay tip; 75 Ø mm            | Ad    | 393,15                                              | 110,73                                                |
| 25.312.1104                                          | Dikey tip; 50 Ø mm            | Ad    | 312,36                                              | 73,81                                                 |
| 25.312.1105                                          | Dikey tip; 75 Ø mm            | Ad    | 417,83                                              | 110,73                                                |
| <b>Rögar Klapesi (Ölçü: Ad)</b>                      |                               |       |                                                     |                                                       |
| 25.312.1201                                          | Klapeli tip; 100 Ø mm         | Ad    | 772,25                                              | 101,84                                                |
| 25.312.1202                                          | Klapeli tip; 125 Ø mm         | Ad    | 831,10                                              | 138,75                                                |
| 25.312.1203                                          | Klapeli tip; 160 Ø mm         | Ad    | 894,05                                              | 175,65                                                |
| 25.312.1204                                          | Klapeli tip; 200 Ø mm         | Ad    | 1.225,83                                            | 175,65                                                |
| 25.312.1205                                          | Klapeli kilitli tip; 100 Ø mm | Ad    | 769,51                                              | 101,84                                                |
| 25.312.1206                                          | Klapeli kilitli tip; 125 Ø mm | Ad    | 831,10                                              | 138,75                                                |
| 25.312.1207                                          | Klapeli kilitli tip; 160 Ø mm | Ad    | 896,79                                              | 175,65                                                |
| 25.312.1208                                          | Klapeli kilitli tip; 200 Ø mm | Ad    | 1.819,46                                            | 175,65                                                |

| Poz No                                                                                                      | Tanım                                                             | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Birim<br>Fiyat (TL) | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Montaj<br>Bedeli (TL) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Havalandırma Boru ve Şapkası (Ölçü: Ad)</b>                                                              |                                                                   |       |                                                     |                                                       |
| 25.312.2101                                                                                                 | 70 Ø mm                                                           | Ad    | 270,94                                              | 116,19                                                |
| 25.312.2102                                                                                                 | 100 Ø mm                                                          | Ad    | 379,04                                              | 184,54                                                |
| 25.312.2103                                                                                                 | 125 Ø mm                                                          | Ad    | 423,05                                              | 184,54                                                |
| <b>Otomatik Pis Su Havalık Cihazı (Ölçü: Ad)</b>                                                            |                                                                   |       |                                                     |                                                       |
| 25.312.2201                                                                                                 | Otomatik Pis Su Havalık Cihazı Ø 50 mm'ye kadar (Ø 50 mm dahil)   | Ad    | 3.454,16                                            | 295,24                                                |
| 25.312.2202                                                                                                 | Otomatik Pis Su Havalık Cihazı Ø 100 mm'ye kadar (Ø 100 mm dahil) | Ad    | 4.784,46                                            | 295,24                                                |
| <b>PLASTİK BORU EKİPMANLARI</b>                                                                             |                                                                   |       |                                                     |                                                       |
| <b>PPRC Küresel Vana (Ölçü: Ad):</b>                                                                        |                                                                   |       |                                                     |                                                       |
| 25.315.1101                                                                                                 | 1/2" 20                                                           | Ad    | 342,08                                              | 221,43                                                |
| 25.315.1102                                                                                                 | 3/4" 25                                                           | Ad    | 372,24                                              | 221,43                                                |
| 25.315.1103                                                                                                 | 1" 32                                                             | Ad    | 476,33                                              | 258,34                                                |
| 25.315.1104                                                                                                 | 1 1/4" 40                                                         | Ad    | 705,16                                              | 295,24                                                |
| 25.315.1105                                                                                                 | 1 1/2" 50                                                         | Ad    | 776,45                                              | 295,24                                                |
| <b>PPRC Pislik Tutucu (Ölçü: Ad):</b>                                                                       |                                                                   |       |                                                     |                                                       |
| 25.315.1201                                                                                                 | 1/2" 20                                                           | Ad    | 301,63                                              | 221,43                                                |
| 25.315.1202                                                                                                 | 3/4" 25                                                           | Ad    | 355,10                                              | 221,43                                                |
| 25.315.1203                                                                                                 | 1" 32                                                             | Ad    | 446,16                                              | 258,34                                                |
| <b>SOĞUK VEYA SICAK SU VANALARI: (Ölçü: Ad)</b>                                                             |                                                                   |       |                                                     |                                                       |
| <b>Sürgülü (şiber) ve Glop Vanalar; piriñ vidalı, preste imal edilmiş (TS EN 12288)'e göre boşaltmasız;</b> |                                                                   |       |                                                     |                                                       |
| 25.320.1101                                                                                                 | 15 Ø mm (1/2")                                                    | Ad    | 514,95                                              | 184,54                                                |
| 25.320.1102                                                                                                 | 20 Ø mm (3/4")                                                    | Ad    | 687,56                                              | 221,43                                                |
| 25.320.1103                                                                                                 | 25 Ø mm (1")                                                      | Ad    | 859,49                                              | 265,85                                                |
| 25.320.1104                                                                                                 | 32 Ø mm (1 1/4")                                                  | Ad    | 1.292,61                                            | 302,76                                                |
| 25.320.1105                                                                                                 | 40 Ø mm (1 1/2")                                                  | Ad    | 1.625,65                                            | 339,66                                                |
| 25.320.1106                                                                                                 | 50 Ø mm (2")                                                      | Ad    | 2.648,53                                            | 345,26                                                |
| <b>Sürgülü Vana: pik döküm, flanşlı, PN 6-10;</b>                                                           |                                                                   |       |                                                     |                                                       |
| 25.320.1201                                                                                                 | 40 Ø mm                                                           | Ad    | 6.242,18                                            | 504,58                                                |
| 25.320.1202                                                                                                 | 50 Ø mm                                                           | Ad    | 6.579,10                                            | 615,29                                                |
| 25.320.1203                                                                                                 | 65 Ø mm                                                           | Ad    | 8.055,55                                            | 652,20                                                |
| 25.320.1204                                                                                                 | 80 Ø mm                                                           | Ad    | 9.105,04                                            | 879,09                                                |
| 25.320.1205                                                                                                 | 100 Ø mm                                                          | Ad    | 11.211,94                                           | 984,34                                                |
| 25.320.1206                                                                                                 | 125 Ø mm                                                          | Ad    | 14.082,55                                           | 1.058,14                                              |
| 25.320.1207                                                                                                 | 150 Ø mm                                                          | Ad    | 18.096,38                                           | 1.205,76                                              |
| 25.320.1208                                                                                                 | 200 Ø mm                                                          | Ad    | 28.726,05                                           | 1.580,43                                              |
| 25.320.1209                                                                                                 | 250 Ø mm                                                          | Ad    | 49.718,35                                           | 1.733,65                                              |
| 25.320.1210                                                                                                 | 300 Ø mm                                                          | Ad    | 68.650,13                                           | 1.807,45                                              |
| 25.320.1211                                                                                                 | 350 Ø mm                                                          | Ad    | 90.983,54                                           | 1.869,10                                              |
| 25.320.1212                                                                                                 | 400 Ø mm                                                          | Ad    | 127.024,53                                          | 2.264,33                                              |
| 25.320.1213                                                                                                 | 500 Ø mm                                                          | Ad    | 287.942,54                                          | 2.567,96                                              |
| 25.320.1214                                                                                                 | 600 Ø mm                                                          | Ad    | 387.119,79                                          | 2.724,00                                              |
| <b>Sürgülü Vana: pik döküm, flanşlı, PN 16;</b>                                                             |                                                                   |       |                                                     |                                                       |
| 25.320.1301                                                                                                 | 40 Ø mm                                                           | Ad    | 6.368,14                                            | 514,00                                                |
| 25.320.1302                                                                                                 | 50 Ø mm                                                           | Ad    | 6.690,15                                            | 615,29                                                |
| 25.320.1303                                                                                                 | 65 Ø mm                                                           | Ad    | 8.206,36                                            | 652,20                                                |
| 25.320.1304                                                                                                 | 80 Ø mm                                                           | Ad    | 9.397,05                                            | 879,09                                                |
| 25.320.1305                                                                                                 | 100 Ø mm                                                          | Ad    | 11.423,06                                           | 984,34                                                |
| 25.320.1306                                                                                                 | 125 Ø mm                                                          | Ad    | 14.347,15                                           | 1.058,14                                              |
| 25.320.1307                                                                                                 | 150 Ø mm                                                          | Ad    | 18.439,13                                           | 1.205,76                                              |
| 25.320.1308                                                                                                 | 200 Ø mm                                                          | Ad    | 29.219,61                                           | 1.580,43                                              |
| 25.320.1309                                                                                                 | 250 Ø mm                                                          | Ad    | 50.636,91                                           | 1.733,65                                              |
| 25.320.1310                                                                                                 | 300 Ø mm                                                          | Ad    | 70.014,26                                           | 1.807,45                                              |

| Poz No                                                                                                                                                                     | Tanım             | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Birim<br>Fiyat (TL) | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Montaj<br>Bedeli (TL) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 25.320.1311                                                                                                                                                                | 350 Ø mm          | Ad    | 92.959,00                                           | 1.911,48                                              |
| 25.320.1312                                                                                                                                                                | 400 Ø mm          | Ad    | 129.574,58                                          | 2.264,33                                              |
| 25.320.1313                                                                                                                                                                | 500 Ø mm          | Ad    | 293.766,50                                          | 2.567,96                                              |
| 25.320.1314                                                                                                                                                                | 600 Ø mm          | Ad    | 394.964,60                                          | 2.724,00                                              |
| <b>Kosva Vana (kolon musluğu); piriç, vidalı, preste imal edilmiş, TS 15<br/>EN 1213'e uygun boşaltmalı;</b>                                                               |                   |       |                                                     |                                                       |
| 25.320.1401                                                                                                                                                                | 15 Ø mm (1/2")    | Ad    | 717,04                                              | 228,96                                                |
| 25.320.1402                                                                                                                                                                | 20 Ø mm (3/4")    | Ad    | 855,38                                              | 265,85                                                |
| 25.320.1403                                                                                                                                                                | 25 Ø mm (1")      | Ad    | 1.213,20                                            | 265,85                                                |
| 25.320.1404                                                                                                                                                                | 32 Ø mm (1 1/4")  | Ad    | 1.995,94                                            | 302,76                                                |
| 25.320.1405                                                                                                                                                                | 40 Ø mm (1 1/2")  | Ad    | 2.531,88                                            | 339,66                                                |
| 25.320.1406                                                                                                                                                                | 50 Ø mm (2")      | Ad    | 3.591,65                                            | 339,66                                                |
| <b>KÜRESEL VANALAR (TS 3148)</b>                                                                                                                                           |                   |       |                                                     |                                                       |
| <b>Piriç, preste imal edilmiş teflon (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı; (TS<br/>EN 13547)</b>                                                                            |                   |       |                                                     |                                                       |
| 25.320.2101                                                                                                                                                                | 15 Ø mm (1/2")    | Ad    | 457,36                                              | 184,54                                                |
| 25.320.2102                                                                                                                                                                | 20 Ø mm (3/4")    | Ad    | 588,85                                              | 221,43                                                |
| 25.320.2103                                                                                                                                                                | 25 Ø mm (1")      | Ad    | 853,45                                              | 221,43                                                |
| 25.320.2104                                                                                                                                                                | 32 Ø mm (1 1/4")  | Ad    | 1.296,18                                            | 258,34                                                |
| 25.320.2105                                                                                                                                                                | 40 Ø mm (1 1/2")  | Ad    | 1.623,73                                            | 295,24                                                |
| 25.320.2106                                                                                                                                                                | 50 Ø mm (2")      | Ad    | 2.568,34                                            | 295,24                                                |
| <b>PN 16, Gövdesi sfero döküm, küresi dolu paslanmaz çelik, teflon contalı,<br/>tam geçişli, wafer veya lug bağlantılı;</b>                                                |                   |       |                                                     |                                                       |
| 25.320.2201                                                                                                                                                                | 40 Ø mm           | Ad    | 3.611,16                                            | 462,00                                                |
| 25.320.2202                                                                                                                                                                | 50 Ø mm           | Ad    | 4.504,71                                            | 572,71                                                |
| 25.320.2203                                                                                                                                                                | 65 Ø mm           | Ad    | 6.062,06                                            | 609,63                                                |
| 25.320.2204                                                                                                                                                                | 80 Ø mm           | Ad    | 8.605,83                                            | 867,95                                                |
| 25.320.2205                                                                                                                                                                | 100 Ø mm          | Ad    | 11.858,96                                           | 941,76                                                |
| <b>PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam<br/>geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, iki<br/>parçalı, flanşlı;</b> |                   |       |                                                     |                                                       |
| 25.320.2301                                                                                                                                                                | 40 Ø mm           | Ad    | 5.030,14                                            | 462,00                                                |
| 25.320.2302                                                                                                                                                                | 50 Ø mm           | Ad    | 6.435,08                                            | 572,71                                                |
| 25.320.2303                                                                                                                                                                | 65 Ø mm           | Ad    | 7.608,54                                            | 609,63                                                |
| 25.320.2304                                                                                                                                                                | 80 Ø mm           | Ad    | 10.123,51                                           | 867,95                                                |
| 25.320.2305                                                                                                                                                                | 100 Ø mm          | Ad    | 12.972,21                                           | 941,76                                                |
| 25.320.2306                                                                                                                                                                | 125 Ø mm          | Ad    | 20.058,63                                           | 1.015,56                                              |
| <b>PN 10-16, Gövdesi pik küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli,<br/>paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı,<br/>vidalı;</b>          |                   |       |                                                     |                                                       |
| 25.320.2401                                                                                                                                                                | 15 Ø mm. (1/2")   | Ad    | 2.506,23                                            | 212,56                                                |
| 25.320.2402                                                                                                                                                                | 20 Ø mm. (3/4")   | Ad    | 2.566,43                                            | 249,45                                                |
| 25.320.2403                                                                                                                                                                | 25 Ø mm. (1")     | Ad    | 2.925,63                                            | 249,45                                                |
| 25.320.2404                                                                                                                                                                | 32 Ø mm. (1 1/4") | Ad    | 3.848,20                                            | 286,36                                                |
| 25.320.2405                                                                                                                                                                | 40 Ø mm. (1 1/2") | Ad    | 5.081,98                                            | 323,26                                                |
| 25.320.2406                                                                                                                                                                | 50 Ø mm. (2")     | Ad    | 6.753,21                                            | 323,26                                                |
| <b>PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam<br/>geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç<br/>parçalı, flanşlı;</b>  |                   |       |                                                     |                                                       |
| 25.320.2501                                                                                                                                                                | 15 Ø mm           | Ad    | 3.094,26                                            | 249,45                                                |
| 25.320.2502                                                                                                                                                                | 20 Ø mm           | Ad    | 3.666,45                                            | 314,38                                                |
| 25.320.2503                                                                                                                                                                | 25 Ø mm           | Ad    | 3.834,96                                            | 351,28                                                |
| 25.320.2504                                                                                                                                                                | 32 Ø mm           | Ad    | 4.800,04                                            | 388,19                                                |
| 25.320.2505                                                                                                                                                                | 40 Ø mm           | Ad    | 5.740,95                                            | 477,71                                                |
| 25.320.2506                                                                                                                                                                | 50 Ø mm           | Ad    | 7.237,10                                            | 572,71                                                |

| Poz No                                                                                                                                                   | Tanım                   | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Birim<br>Fiyat (TL) | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Montaj<br>Bedeli (TL) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 25.320.2507                                                                                                                                              | 65 Ø mm                 | Ad    | 10.439,64                                           | 609,63                                                |
| 25.320.2508                                                                                                                                              | 80 Ø mm                 | Ad    | 13.172,69                                           | 836,51                                                |
| 25.320.2509                                                                                                                                              | 100 Ø mm                | Ad    | 21.506,64                                           | 941,76                                                |
| 25.320.2510                                                                                                                                              | 125 Ø mm                | Ad    | 33.933,06                                           | 1.015,56                                              |
| 25.320.2511                                                                                                                                              | 150 Ø mm                | Ad    | 50.422,90                                           | 1.163,19                                              |
| 25.320.2512                                                                                                                                              | 200 Ø mm                | Ad    | 86.561,41                                           | 1.546,25                                              |
| 25.320.2513                                                                                                                                              | 250 Ø mm                | Ad    | 115.266,79                                          | 1.693,88                                              |
| <b>PN 25-40, Gövdesi ve küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, vidalı;</b> |                         |       |                                                     |                                                       |
| 25.320.2601                                                                                                                                              | 15 Ø mm. (1/2")         | Ad    | 4.215,86                                            | 212,56                                                |
| 25.320.2602                                                                                                                                              | 20 Ø mm. (3/4")         | Ad    | 5.301,55                                            | 249,45                                                |
| 25.320.2603                                                                                                                                              | 25 Ø mm. (1")           | Ad    | 8.804,44                                            | 249,45                                                |
| 25.320.2604                                                                                                                                              | 32 Ø mm. (1 1/4")       | Ad    | 10.555,09                                           | 286,36                                                |
| 25.320.2605                                                                                                                                              | 40 Ø mm. (1 1/2")       | Ad    | 12.064,44                                           | 323,26                                                |
| 25.320.2606                                                                                                                                              | 50 Ø mm. (2")           | Ad    | 18.598,58                                           | 323,26                                                |
| <b>PN 25-40, flanşlı, diğer özellikler BFT 25.320.2600 gibi.</b>                                                                                         |                         |       |                                                     |                                                       |
| 25.320.2701                                                                                                                                              | 15 Ø mm Flanşlı         | Ad    | 3.976,29                                            | 314,38                                                |
| 25.320.2702                                                                                                                                              | 20 Ø mm Flanşlı         | Ad    | 5.200,48                                            | 351,28                                                |
| 25.320.2703                                                                                                                                              | 25 Ø mm Flanşlı         | Ad    | 5.349,80                                            | 388,19                                                |
| 25.320.2704                                                                                                                                              | 32 Ø mm Flanşlı         | Ad    | 5.723,86                                            | 462,00                                                |
| 25.320.2705                                                                                                                                              | 40 Ø mm Flanşlı         | Ad    | 7.310,36                                            | 600,74                                                |
| 25.320.2706                                                                                                                                              | 50 Ø mm Flanşlı         | Ad    | 8.928,04                                            | 637,65                                                |
| 25.320.2707                                                                                                                                              | 65 Ø mm Flanşlı         | Ad    | 11.837,09                                           | 924,00                                                |
| 25.320.2708                                                                                                                                              | 80 Ø mm Flanşlı         | Ad    | 14.680,30                                           | 997,81                                                |
| 25.320.2709                                                                                                                                              | 100 Ø mm Flanşlı        | Ad    | 24.749,24                                           | 1.099,64                                              |
| 25.320.2710                                                                                                                                              | 125 Ø mm Flanşlı        | Ad    | 36.947,88                                           | 1.247,26                                              |
| 25.320.2711                                                                                                                                              | 150 Ø mm Flanşlı        | Ad    | 46.106,18                                           | 1.672,35                                              |
| 25.320.2712                                                                                                                                              | 200 Ø mm Flanşlı        | Ad    | 85.149,43                                           | 1.848,00                                              |
| <b>DOĞALGAZ KÜRESEL VANALARI (TS EN 331)</b>                                                                                                             |                         |       |                                                     |                                                       |
| <b>Pirinç preste imal edilmiş teflon contalı, tam geçişli;</b>                                                                                           |                         |       |                                                     |                                                       |
| 25.320.3101                                                                                                                                              | 15 Ø mm (1/2") vidalı   | Ad    | 599,19                                              | 212,56                                                |
| 25.320.3102                                                                                                                                              | 20 Ø mm (3/4") vidalı   | Ad    | 745,75                                              | 249,45                                                |
| 25.320.3103                                                                                                                                              | 25 Ø mm ( 1" ) vidalı   | Ad    | 1.022,69                                            | 249,45                                                |
| 25.320.3104                                                                                                                                              | 32 Ø mm (1 1/4") vidalı | Ad    | 1.740,99                                            | 286,36                                                |
| 25.320.3105                                                                                                                                              | 40 Ø mm (1 1/2") vidalı | Ad    | 2.367,41                                            | 323,26                                                |
| 25.320.3106                                                                                                                                              | 50 Ø mm ( 2" ) vidalı   | Ad    | 3.436,79                                            | 323,26                                                |
| <b>Sfero veya çelik döküm gövdeli, küresi dolu paslanmaz çelikten imal edilmiş teflon tabak yay takviyeli contalı, tam geçişli, üç parçalı, flanşlı;</b> |                         |       |                                                     |                                                       |
| 25.320.3201                                                                                                                                              | 15 Ø mm                 | Ad    | 3.420,55                                            | 249,45                                                |
| 25.320.3202                                                                                                                                              | 20 Ø mm                 | Ad    | 4.010,56                                            | 314,38                                                |
| 25.320.3203                                                                                                                                              | 25 Ø mm                 | Ad    | 4.957,80                                            | 351,28                                                |
| 25.320.3204                                                                                                                                              | 32 Ø mm                 | Ad    | 5.634,98                                            | 388,19                                                |
| 25.320.3205                                                                                                                                              | 40 Ø mm                 | Ad    | 6.835,00                                            | 477,71                                                |
| 25.320.3206                                                                                                                                              | 50 Ø mm                 | Ad    | 8.372,29                                            | 572,71                                                |
| <b>Doğalgaz Küresel Vanaları (TS 9809)</b>                                                                                                               |                         |       |                                                     |                                                       |
| 25.320.3301                                                                                                                                              | 65 Ø mm                 | Ad    | 10.972,95                                           | 609,63                                                |
| 25.320.3302                                                                                                                                              | 80 Ø mm                 | Ad    | 14.519,00                                           | 836,51                                                |
| 25.320.3303                                                                                                                                              | 100 Ø mm                | Ad    | 24.509,10                                           | 941,76                                                |
| 25.320.3304                                                                                                                                              | 125 Ø mm                | Ad    | 36.551,65                                           | 1.015,56                                              |
| 25.320.3305                                                                                                                                              | 150 Ø mm                | Ad    | 46.556,71                                           | 1.163,19                                              |
| 25.320.3306                                                                                                                                              | 200 Ø mm                | Ad    | 84.998,49                                           | 1.546,25                                              |
| 25.320.3307                                                                                                                                              | 250 Ø mm                | Ad    | 135.392,94                                          | 1.693,88                                              |
| <b>KOL KUMANDALI KELEBEK VANA (PN 10-16) (TS EN 593+A1)</b>                                                                                              |                         |       |                                                     |                                                       |

| Poz No                                                                                                                                                                                         | Tanım    |                | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Birim<br>Fiyat (TL) | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Montaj<br>Bedeli (TL) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|-------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 25.320.4101                                                                                                                                                                                    | 50 Ø mm  |                | Ad    | 3.358,56                                            | 572,71                                                |
| 25.320.4102                                                                                                                                                                                    | 65 Ø mm  |                | Ad    | 3.705,33                                            | 609,63                                                |
| 25.320.4103                                                                                                                                                                                    | 80 Ø mm  |                | Ad    | 4.339,40                                            | 836,51                                                |
| 25.320.4104                                                                                                                                                                                    | 100 Ø mm |                | Ad    | 5.427,65                                            | 941,76                                                |
| 25.320.4105                                                                                                                                                                                    | 125 Ø mm |                | Ad    | 6.875,18                                            | 1.015,56                                              |
| 25.320.4106                                                                                                                                                                                    | 150 Ø mm |                | Ad    | 8.095,14                                            | 1.089,38                                              |
| 25.320.4107                                                                                                                                                                                    | 200 Ø mm |                | Ad    | 13.733,38                                           | 1.419,14                                              |
| 25.320.4108                                                                                                                                                                                    | 250 Ø mm |                | Ad    | 19.670,75                                           | 1.546,25                                              |
| 25.320.4109                                                                                                                                                                                    | 300 Ø mm |                | Ad    | 24.853,64                                           | 1.820,99                                              |
| 25.320.4110                                                                                                                                                                                    | 350 Ø mm |                | Ad    | 58.410,66                                           | 2.062,93                                              |
| 25.320.4111                                                                                                                                                                                    | 400 Ø mm |                | Ad    | 83.227,68                                           | 2.284,35                                              |
| 25.320.4112                                                                                                                                                                                    | 500 Ø mm |                | Ad    | 143.728,40                                          | 2.653,40                                              |
| KIZGIN SU BUHAR VANALARI (Ölçü: Ad)                                                                                                                                                            |          |                |       |                                                     |                                                       |
| PN 16 Kızgın Su ve Buhar Vanaları; gövdesi pik döküm, oturmalı (baskılı glob tipli), vana mili, subap ve siti paslanmaz çelik, bağlantı şekli flanşlı;                                         |          |                |       |                                                     |                                                       |
| 25.320.5101                                                                                                                                                                                    | 15 Ø mm  | Flanşlı        | Ad    | 2.913,78                                            | 314,38                                                |
| 25.320.5102                                                                                                                                                                                    | 20 Ø mm  | Flanşlı        | Ad    | 3.370,20                                            | 351,28                                                |
| 25.320.5103                                                                                                                                                                                    | 25 Ø mm  | Flanşlı        | Ad    | 3.925,35                                            | 388,19                                                |
| 25.320.5104                                                                                                                                                                                    | 32 Ø mm  | Flanşlı        | Ad    | 5.918,65                                            | 425,09                                                |
| 25.320.5105                                                                                                                                                                                    | 40 Ø mm  | Flanşlı        | Ad    | 7.166,78                                            | 477,71                                                |
| 25.320.5106                                                                                                                                                                                    | 50 Ø mm  | Flanşlı        | Ad    | 9.506,09                                            | 572,71                                                |
| 25.320.5107                                                                                                                                                                                    | 65 Ø mm  | Flanşlı        | Ad    | 12.481,04                                           | 609,63                                                |
| 25.320.5108                                                                                                                                                                                    | 80 Ø mm  | Flanşlı        | Ad    | 15.492,41                                           | 836,51                                                |
| 25.320.5109                                                                                                                                                                                    | 100 Ø mm | Flanşlı        | Ad    | 18.654,98                                           | 941,76                                                |
| 25.320.5110                                                                                                                                                                                    | 125 Ø mm | Flanşlı        | Ad    | 33.453,21                                           | 1.015,56                                              |
| 25.320.5111                                                                                                                                                                                    | 150 Ø mm | Flanşlı        | Ad    | 43.184,08                                           | 1.163,19                                              |
| 25.320.5112                                                                                                                                                                                    | 200 Ø mm | Flanşlı        | Ad    | 67.326,41                                           | 1.546,25                                              |
| 25.320.5113                                                                                                                                                                                    | 250 Ø mm | Flanşlı        | Ad    | 138.326,86                                          | 1.693,88                                              |
| PN 16 Kızgın Su ve Buhar Vanaları; pistonlu, gövdesi pik döküm, vidalı veya flanşlı;                                                                                                           |          |                |       |                                                     |                                                       |
| 25.320.5201                                                                                                                                                                                    | 15 Ø mm  | Vidalı Flanşlı | Ad    | 3.039,90                                            | 314,38                                                |
| 25.320.5202                                                                                                                                                                                    | 20 Ø mm  | Vidalı Flanşlı | Ad    | 3.925,45                                            | 351,28                                                |
| 25.320.5203                                                                                                                                                                                    | 25 Ø mm  | Vidalı Flanşlı | Ad    | 4.343,50                                            | 388,19                                                |
| 25.320.5204                                                                                                                                                                                    | 32 Ø mm  | Vidalı Flanşlı | Ad    | 5.722,60                                            | 425,09                                                |
| 25.320.5205                                                                                                                                                                                    | 40 Ø mm  | Vidalı Flanşlı | Ad    | 7.520,50                                            | 477,71                                                |
| 25.320.5206                                                                                                                                                                                    | 50 Ø mm  | Vidalı Flanşlı | Ad    | 10.014,73                                           | 572,71                                                |
| 25.320.5207                                                                                                                                                                                    | 65 Ø mm  | Flanşlı        | Ad    | 18.761,55                                           | 609,63                                                |
| 25.320.5208                                                                                                                                                                                    | 80 Ø mm  | Flanşlı        | Ad    | 26.583,73                                           | 836,51                                                |
| 25.320.5209                                                                                                                                                                                    | 100 Ø mm | Flanşlı        | Ad    | 34.407,66                                           | 941,76                                                |
| PN 25-40 Kızgın Su ve Buhar Vanaları; pistonlu, gövdesi çelik döküm veya sfero GGG 40 döküm malzemeden, vidalı veya flanşlı;                                                                   |          |                |       |                                                     |                                                       |
| 25.320.5301                                                                                                                                                                                    | 15 Ø mm  | Vidalı Flanşlı | Ad    | 3.995,38                                            | 351,28                                                |
| 25.320.5302                                                                                                                                                                                    | 20 Ø mm  | Vidalı Flanşlı | Ad    | 5.275,78                                            | 388,19                                                |
| 25.320.5303                                                                                                                                                                                    | 25 Ø mm  | Vidalı Flanşlı | Ad    | 6.611,00                                            | 425,09                                                |
| 25.320.5304                                                                                                                                                                                    | 32 Ø mm  | Vidalı Flanşlı | Ad    | 8.413,01                                            | 477,71                                                |
| 25.320.5305                                                                                                                                                                                    | 40 Ø mm  | Vidalı Flanşlı | Ad    | 12.261,79                                           | 572,71                                                |
| 25.320.5306                                                                                                                                                                                    | 50 Ø mm  | Vidalı Flanşlı | Ad    | 16.403,45                                           | 609,63                                                |
| PN 25-40 Kızgın Su ve Buhar Vanaları; gövdesi çelik döküm veya sfero GGG 40 döküm malzemeden, oturmalı (baskılı glob tipli), vana mili, subap ve siti paslanmaz çelik, bağlantı şekli flanşlı; |          |                |       |                                                     |                                                       |
| 25.320.5401                                                                                                                                                                                    | 15 Ø mm  | Flanşlı        | Ad    | 5.211,44                                            | 351,28                                                |
| 25.320.5402                                                                                                                                                                                    | 20 Ø mm  | Flanşlı        | Ad    | 5.894,09                                            | 388,19                                                |
| 25.320.5403                                                                                                                                                                                    | 25 Ø mm  | Flanşlı        | Ad    | 7.142,95                                            | 425,09                                                |

| Poz No                                                                                                                                                               | Tanım             | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Birim<br>Fiyat (TL) | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Montaj<br>Bedeli (TL) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 25.320.5404                                                                                                                                                          | 32 Ø mm Flanşlı   | Ad    | 8.781,81                                            | 477,71                                                |
| 25.320.5405                                                                                                                                                          | 40 Ø mm Flanşlı   | Ad    | 9.881,74                                            | 572,71                                                |
| 25.320.5406                                                                                                                                                          | 50 Ø mm Flanşlı   | Ad    | 12.413,86                                           | 609,63                                                |
| 25.320.5407                                                                                                                                                          | 65 Ø mm Flanşlı   | Ad    | 19.295,29                                           | 924,00                                                |
| 25.320.5408                                                                                                                                                          | 80 Ø mm Flanşlı   | Ad    | 24.414,34                                           | 997,81                                                |
| 25.320.5409                                                                                                                                                          | 100 Ø mm Flanşlı  | Ad    | 37.499,45                                           | 1.099,64                                              |
| 25.320.5410                                                                                                                                                          | 125 Ø mm Flanşlı  | Ad    | 50.232,78                                           | 1.247,26                                              |
| 25.320.5411                                                                                                                                                          | 150 Ø mm Flanşlı  | Ad    | 65.670,23                                           | 1.672,35                                              |
| 25.320.5412                                                                                                                                                          | 200 Ø mm. Flanşlı | Ad    | 138.247,93                                          | 1.848,00                                              |
| 25.320.5413                                                                                                                                                          | 250 Ø mm. Flanşlı | Ad    | 249.797,01                                          | 1.921,80                                              |
| 25.320.5414                                                                                                                                                          | 300 Ø mm. Flanşlı | Ad    | 324.315,65                                          | 1.995,61                                              |
| <b>PN 16 Denge Pistonlu, Kızgın Su ve Buhar Vanaları;</b>                                                                                                            |                   |       |                                                     |                                                       |
| 25.320.5501                                                                                                                                                          | 65 Ø mm Flanşlı   | Ad    | 13.971,91                                           | 637,65                                                |
| 25.320.5502                                                                                                                                                          | 80 Ø mm Flanşlı   | Ad    | 17.814,61                                           | 924,00                                                |
| 25.320.5503                                                                                                                                                          | 100 Ø mm Flanşlı  | Ad    | 25.785,34                                           | 997,81                                                |
| 25.320.5504                                                                                                                                                          | 125 Ø mm Flanşlı  | Ad    | 40.323,70                                           | 1.099,64                                              |
| 25.320.5505                                                                                                                                                          | 150 Ø mm Flanşlı  | Ad    | 56.470,79                                           | 1.247,26                                              |
| 25.320.5506                                                                                                                                                          | 200 Ø mm Flanşlı  | Ad    | 89.223,85                                           | 1.672,35                                              |
| <b>PN 25-40 Denge Pistonlu Kızgın Su ve Buhar Vanaları; gövdesi GSC-25 çelik döküm veya sfero GGG 40 döküm malzemeden, diğer özellikler BFT 25.320.5500'ün aynı.</b> |                   |       |                                                     |                                                       |
| 25.320.5601                                                                                                                                                          | 65 Ø mm Flanşlı   | Ad    | 20.186,43                                           | 924,00                                                |
| 25.320.5602                                                                                                                                                          | 80 Ø mm Flanşlı   | Ad    | 26.251,48                                           | 997,81                                                |
| 25.320.5603                                                                                                                                                          | 100 Ø mm Flanşlı  | Ad    | 37.211,55                                           | 1.099,64                                              |
| 25.320.5604                                                                                                                                                          | 125 Ø mm Flanşlı  | Ad    | 58.170,83                                           | 1.247,26                                              |
| 25.320.5605                                                                                                                                                          | 150 Ø mm Flanşlı  | Ad    | 81.724,53                                           | 1.672,35                                              |
| 25.320.5606                                                                                                                                                          | 200 Ø mm Flanşlı  | Ad    | 129.980,84                                          | 1.848,00                                              |
| <b>Metal Körüklü Glob Vana (PN-16)</b>                                                                                                                               |                   |       |                                                     |                                                       |
| 25.320.6101                                                                                                                                                          | 15 Ø mm. Flanşlı  | Ad    | 6.460,04                                            | 249,45                                                |
| 25.320.6102                                                                                                                                                          | 20 Ø mm. Flanşlı  | Ad    | 6.928,04                                            | 314,38                                                |
| 25.320.6103                                                                                                                                                          | 25 Ø mm. Flanşlı  | Ad    | 8.211,16                                            | 351,28                                                |
| 25.320.6104                                                                                                                                                          | 32 Ø mm. Flanşlı  | Ad    | 9.959,08                                            | 388,19                                                |
| 25.320.6105                                                                                                                                                          | 40 Ø mm. Flanşlı  | Ad    | 11.460,73                                           | 477,71                                                |
| 25.320.6106                                                                                                                                                          | 50 Ø mm. Flanşlı  | Ad    | 13.486,08                                           | 572,71                                                |
| 25.320.6107                                                                                                                                                          | 65 Ø mm. Flanşlı  | Ad    | 17.431,69                                           | 609,63                                                |
| 25.320.6108                                                                                                                                                          | 80 Ø mm. Flanşlı  | Ad    | 23.663,51                                           | 836,51                                                |
| 25.320.6109                                                                                                                                                          | 100 Ø mm. Flanşlı | Ad    | 29.513,23                                           | 941,76                                                |
| 25.320.6110                                                                                                                                                          | 125 Ø mm. Flanşlı | Ad    | 44.311,46                                           | 1.015,56                                              |
| 25.320.6111                                                                                                                                                          | 150 Ø mm. Flanşlı | Ad    | 56.921,40                                           | 1.163,19                                              |
| 25.320.6112                                                                                                                                                          | 200 Ø mm. Flanşlı | Ad    | 91.044,56                                           | 1.546,25                                              |
| 25.320.6113                                                                                                                                                          | 250 Ø mm. Flanşlı | Ad    | 159.769,16                                          | 1.693,88                                              |
| <b>Metal Körüklü Glob Vana (PN 25-40)</b>                                                                                                                            |                   |       |                                                     |                                                       |
| 25.320.6201                                                                                                                                                          | 15 Ø mm. Flanşlı  | Ad    | 9.428,73                                            | 314,38                                                |
| 25.320.6202                                                                                                                                                          | 20 Ø mm. Flanşlı  | Ad    | 10.175,80                                           | 351,28                                                |
| 25.320.6203                                                                                                                                                          | 25 Ø mm. Flanşlı  | Ad    | 12.698,31                                           | 388,19                                                |
| 25.320.6204                                                                                                                                                          | 32 Ø mm. Flanşlı  | Ad    | 15.627,16                                           | 477,71                                                |
| 25.320.6205                                                                                                                                                          | 40 Ø mm. Flanşlı  | Ad    | 19.780,30                                           | 572,71                                                |
| 25.320.6206                                                                                                                                                          | 50 Ø mm. Flanşlı  | Ad    | 23.875,35                                           | 609,63                                                |
| 25.320.6207                                                                                                                                                          | 65 Ø mm. Flanşlı  | Ad    | 35.275,81                                           | 836,51                                                |
| 25.320.6208                                                                                                                                                          | 80 Ø mm. Flanşlı  | Ad    | 43.031,20                                           | 941,76                                                |
| 25.320.6209                                                                                                                                                          | 100 Ø mm. Flanşlı | Ad    | 61.421,44                                           | 1.015,56                                              |
| 25.320.6210                                                                                                                                                          | 125 Ø mm. Flanşlı | Ad    | 79.254,85                                           | 1.163,19                                              |
| 25.320.6211                                                                                                                                                          | 150 Ø mm. Flanşlı | Ad    | 111.486,04                                          | 1.546,25                                              |

| Poz No                                                                             | Tanım                        | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Birim<br>Fiyat (TL) | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Montaj<br>Bedeli (TL) |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 25.320.6212                                                                        | 200 Ø mm. Flanşlı            | Ad    | 172.793,59                                          | 1.693,88                                              |
| <b>BALANS VANALARI (Ölçü: Ad)</b>                                                  |                              |       |                                                     |                                                       |
| <b>Statik Balans Vanası; ısıtma, soğutma ve HVAC tesisatları için, vidalı;</b>     |                              |       |                                                     |                                                       |
| 25.320.7101                                                                        | 15 Ø mm (1/2" )              | Ad    | 2.478,36                                            | 360,18                                                |
| 25.320.7102                                                                        | 20 Ø mm (3/4" )              | Ad    | 2.762,53                                            | 462,00                                                |
| 25.320.7103                                                                        | 25 Ø mm (1" )                | Ad    | 3.695,73                                            | 609,63                                                |
| 25.320.7104                                                                        | 32 Ø mm (1 ¼" )              | Ad    | 4.872,84                                            | 794,14                                                |
| 25.320.7105                                                                        | 40 Ø mm (1 ½" )              | Ad    | 6.651,84                                            | 978,68                                                |
| 25.320.7106                                                                        | 50 Ø mm (2" )                | Ad    | 8.725,58                                            | 1.163,19                                              |
| <b>Statik Balans Vanası; ısıtma, soğutma ve HVAC tesisatları için, flanşlı;</b>    |                              |       |                                                     |                                                       |
| 25.320.7201                                                                        | 65 Ø mm                      | Ad    | 12.453,83                                           | 1.672,35                                              |
| 25.320.7202                                                                        | 80 Ø mm                      | Ad    | 14.370,64                                           | 1.848,00                                              |
| 25.320.7203                                                                        | 100 Ø mm                     | Ad    | 20.372,75                                           | 2.097,44                                              |
| 25.320.7204                                                                        | 125 Ø mm                     | Ad    | 29.445,53                                           | 2.245,06                                              |
| 25.320.7205                                                                        | 150 Ø mm                     | Ad    | 38.373,35                                           | 2.494,51                                              |
| 25.320.7206                                                                        | 200 Ø mm                     | Ad    | 88.976,73                                           | 2.919,60                                              |
| 25.320.7207                                                                        | 250 Ø mm                     | Ad    | 126.251,40                                          | 3.095,25                                              |
| 25.320.7208                                                                        | 300 Ø mm                     | Ad    | 165.807,16                                          | 3.344,70                                              |
| <b>Dinamik Balans Vanası; ısıtma, soğutma ve HVAC tesisatları için, vidalı;</b>    |                              |       |                                                     |                                                       |
| 25.320.7301                                                                        | 15 Ø mm (1/2" )              | Ad    | 4.115,65                                            | 249,45                                                |
| 25.320.7302                                                                        | 20 Ø mm (3/4" )              | Ad    | 4.639,41                                            | 462,00                                                |
| 25.320.7303                                                                        | 25 Ø mm (1" )                | Ad    | 8.008,10                                            | 637,65                                                |
| 25.320.7304                                                                        | 32 Ø mm (1 ¼" )              | Ad    | 8.844,44                                            | 850,19                                                |
| 25.320.7305                                                                        | 40 Ø mm (1 ½" )              | Ad    | 14.087,16                                           | 1.062,75                                              |
| <b>Dinamik Balans Vanası; ısıtma, soğutma ve HVAC tesisatları için, wafer tip;</b> |                              |       |                                                     |                                                       |
| 25.320.7401                                                                        | 50 Ø mm                      | Ad    | 17.507,21                                           | 1.247,26                                              |
| 25.320.7402                                                                        | 65 Ø mm                      | Ad    | 38.771,38                                           | 1.672,35                                              |
| 25.320.7403                                                                        | 80 Ø mm                      | Ad    | 41.209,16                                           | 1.848,00                                              |
| 25.320.7404                                                                        | 100 Ø mm                     | Ad    | 63.778,34                                           | 2.097,44                                              |
| 25.320.7405                                                                        | 125 Ø mm                     | Ad    | 104.233,10                                          | 2.245,06                                              |
| 25.320.7406                                                                        | 150 Ø mm                     | Ad    | 132.272,55                                          | 2.494,51                                              |
| 25.320.7407                                                                        | 200 Ø mm                     | Ad    | 205.003,71                                          | 2.919,60                                              |
| 25.320.7408                                                                        | 250 Ø mm                     | Ad    | 325.689,49                                          | 3.095,25                                              |
| 25.320.7409                                                                        | 300 Ø mm                     | Ad    | 377.625,31                                          | 3.344,70                                              |
| <b>BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VANALAR: (Ölçü: Ad)</b>                                         |                              |       |                                                     |                                                       |
| <b>Basınç Düşürücü Vana, su için;</b>                                              |                              |       |                                                     |                                                       |
| 25.320.8101                                                                        | 15 Ø mm Vidalı (1/2")        | Ad    | 1.273,58                                            | 249,45                                                |
| 25.320.8102                                                                        | 20 Ø mm Vidalı (3/4")        | Ad    | 1.427,63                                            | 314,38                                                |
| 25.320.8103                                                                        | 25 Ø mm Vidalı (1")          | Ad    | 2.864,30                                            | 351,28                                                |
| 25.320.8104                                                                        | 32 Ø mm Vidalı (1 1/4")      | Ad    | 3.653,89                                            | 388,19                                                |
| 25.320.8105                                                                        | 40 Ø mm Vidalı (1 1/2")      | Ad    | 4.666,09                                            | 477,71                                                |
| 25.320.8106                                                                        | 50 Ø mm Vidalı (2")          | Ad    | 5.659,09                                            | 572,71                                                |
| 25.320.8107                                                                        | 65 Ø mm Vidalı veya Flanşlı  | Ad    | 18.363,96                                           | 609,63                                                |
| 25.320.8108                                                                        | 80 Ø mm Vidalı veya Flanşlı  | Ad    | 23.965,14                                           | 836,51                                                |
| 25.320.8109                                                                        | 100 Ø mm Vidalı veya Flanşlı | Ad    | 25.317,99                                           | 941,76                                                |
| 25.320.8110                                                                        | 125 Ø mm Vidalı veya Flanşlı | Ad    | 29.518,48                                           | 1.015,56                                              |
| 25.320.8111                                                                        | 150 Ø mm Vidalı veya Flanşlı | Ad    | 49.655,15                                           | 1.163,19                                              |
| <b>Basınç Düşürücü Vana, buhar için, PN 16, flanşlı;</b>                           |                              |       |                                                     |                                                       |
| 25.320.8201                                                                        | 15 Ø mm                      | Ad    | 8.114,83                                            | 249,45                                                |
| 25.320.8202                                                                        | 20 Ø mm                      | Ad    | 8.785,73                                            | 314,38                                                |
| 25.320.8203                                                                        | 25 Ø mm                      | Ad    | 9.424,50                                            | 351,28                                                |
| 25.320.8204                                                                        | 32 Ø mm                      | Ad    | 11.960,73                                           | 388,19                                                |

| Poz No                                                                                                                                                               | Tanım                        | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Birim<br>Fiyat (TL) | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Montaj<br>Bedeli (TL) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 25.320.8205                                                                                                                                                          | 40 Ø mm                      | Ad    | 13.487,05                                           | 477,71                                                |
| 25.320.8206                                                                                                                                                          | 50 Ø mm                      | Ad    | 16.832,66                                           | 572,71                                                |
| 25.320.8207                                                                                                                                                          | 65 Ø mm                      | Ad    | 43.521,65                                           | 609,63                                                |
| 25.320.8208                                                                                                                                                          | 80 Ø mm                      | Ad    | 44.187,25                                           | 836,51                                                |
| 25.320.8209                                                                                                                                                          | 100 Ø mm                     | Ad    | 56.041,90                                           | 941,76                                                |
| <b>Basınç düşürücü vana, buhar için PN 25 flanşlı BFT 25.320.8200'de ki montajlı birim fiyatlar % 25 artırılarak montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanır.</b> |                              |       |                                                     |                                                       |
| <b>TERMOSTATİK KARIŞIM VANASI (Ölçü: Ad) (TS EN 1111)</b>                                                                                                            |                              |       |                                                     |                                                       |
| 25.320.9101                                                                                                                                                          | 15 Ø mm (1/2")               | Ad    | 3.985,95                                            | 295,24                                                |
| 25.320.9102                                                                                                                                                          | 20 Ø mm (3/4")               | Ad    | 4.360,00                                            | 369,05                                                |
| <b>FLATÖRLÜ SEVİYE KONTROL VANASI, PN16, Flanşlı; (Ölçü: Ad)</b>                                                                                                     |                              |       |                                                     |                                                       |
| 25.320.9201                                                                                                                                                          | 50 Ø mm                      | Ad    | 14.831,03                                           | 572,71                                                |
| 25.320.9202                                                                                                                                                          | 65 Ø mm                      | Ad    | 17.280,88                                           | 609,63                                                |
| 25.320.9203                                                                                                                                                          | 80 Ø mm                      | Ad    | 22.648,99                                           | 836,51                                                |
| 25.320.9204                                                                                                                                                          | 100 Ø mm                     | Ad    | 24.344,59                                           | 941,76                                                |
| <b>PİSLİK TUTUCULAR (TS 11494): (Ölçü: Ad)</b>                                                                                                                       |                              |       |                                                     |                                                       |
| <b>Pislik Tutucu; PN-16, buhar için; pres döküm vidalı;</b>                                                                                                          |                              |       |                                                     |                                                       |
| 25.325.1101                                                                                                                                                          | 15 Ø mm. (1/2")              | Ad    | 439,54                                              | 184,54                                                |
| 25.325.1102                                                                                                                                                          | 20 Ø mm. (3/4")              | Ad    | 539,50                                              | 221,43                                                |
| 25.325.1103                                                                                                                                                          | 25 Ø mm. (1")                | Ad    | 714,99                                              | 221,43                                                |
| 25.325.1104                                                                                                                                                          | 32 Ø mm. (1 1/4")            | Ad    | 1.282,46                                            | 258,34                                                |
| 25.325.1105                                                                                                                                                          | 40 Ø mm. (1 1/2")            | Ad    | 1.429,05                                            | 295,24                                                |
| 25.325.1106                                                                                                                                                          | 50 Ø mm. (2")                | Ad    | 2.088,50                                            | 295,24                                                |
| <b>Pislik Tutucu; PN-16, buhar ve kızgın su için; gövdesi pik döküm, Ø 65 den büyük çaplar laterna takviyeli, iç süzgeci paslanmaz çelik, vidalı veya flanşlı;</b>   |                              |       |                                                     |                                                       |
| 25.325.1201                                                                                                                                                          | 15 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı | Ad    | 1.586,16                                            | 249,45                                                |
| 25.325.1202                                                                                                                                                          | 20 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı | Ad    | 1.936,26                                            | 314,38                                                |
| 25.325.1203                                                                                                                                                          | 25 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı | Ad    | 2.335,10                                            | 351,28                                                |
| 25.325.1204                                                                                                                                                          | 32 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı | Ad    | 3.202,84                                            | 388,19                                                |
| 25.325.1205                                                                                                                                                          | 40 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı | Ad    | 4.101,24                                            | 477,71                                                |
| 25.325.1206                                                                                                                                                          | 50 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı | Ad    | 5.191,59                                            | 572,71                                                |
| 25.325.1207                                                                                                                                                          | 65 Ø mm. Flanşlı             | Ad    | 7.001,19                                            | 609,63                                                |
| 25.325.1208                                                                                                                                                          | 80 Ø mm. Flanşlı             | Ad    | 8.618,26                                            | 836,51                                                |
| 25.325.1209                                                                                                                                                          | 100 Ø mm. Flanşlı            | Ad    | 11.639,61                                           | 941,76                                                |
| 25.325.1210                                                                                                                                                          | 125 Ø mm. Flanşlı            | Ad    | 15.383,55                                           | 1.015,56                                              |
| 25.325.1211                                                                                                                                                          | 150 Ø mm. Flanşlı            | Ad    | 21.728,06                                           | 1.163,19                                              |
| 25.325.1212                                                                                                                                                          | 200 Ø mm. Flanşlı            | Ad    | 37.795,26                                           | 1.546,25                                              |
| 25.325.1213                                                                                                                                                          | 250 Ø mm. Flanşlı            | Ad    | 56.876,28                                           | 1.693,88                                              |
| 25.325.1214                                                                                                                                                          | 300 Ø mm. Flanşlı            | Ad    | 101.792,31                                          | 1.929,31                                              |
| <b>Pislik Tutucu; PN 25-40 paslanmaz çelik gövdeli, iç süzgeci paslanmaz çelik, Ø 65'den büyük çaplar laterna takviyeli, vidalı veya flanşlı;</b>                    |                              |       |                                                     |                                                       |
| 25.325.1301                                                                                                                                                          | 15 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı | Ad    | 4.140,81                                            | 314,38                                                |
| 25.325.1302                                                                                                                                                          | 20 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı | Ad    | 4.934,50                                            | 351,28                                                |
| 25.325.1303                                                                                                                                                          | 25 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı | Ad    | 5.965,38                                            | 388,19                                                |
| 25.325.1304                                                                                                                                                          | 32 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı | Ad    | 6.999,51                                            | 477,71                                                |
| 25.325.1305                                                                                                                                                          | 40 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı | Ad    | 7.926,71                                            | 572,71                                                |
| 25.325.1306                                                                                                                                                          | 50 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı | Ad    | 12.168,45                                           | 609,63                                                |
| 25.325.1307                                                                                                                                                          | 65 Ø mm. Flanşlı             | Ad    | 20.976,38                                           | 836,51                                                |
| 25.325.1308                                                                                                                                                          | 80 Ø mm. Flanşlı             | Ad    | 28.882,56                                           | 941,76                                                |
| 25.325.1309                                                                                                                                                          | 100 Ø mm. Flanşlı            | Ad    | 37.538,78                                           | 1.015,56                                              |
| 25.325.1310                                                                                                                                                          | 125 Ø mm. Flanşlı            | Ad    | 57.456,09                                           | 1.163,19                                              |
| 25.325.1311                                                                                                                                                          | 150 Ø mm. Flanşlı            | Ad    | 73.701,53                                           | 1.546,25                                              |

| Poz No                                                                                                                                                          | Tanım                                | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Birim<br>Fiyat (TL) | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Montaj<br>Bedeli (TL) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 25.325.1312                                                                                                                                                     | 200 Ø mm. Flanşlı                    | Ad    | 115.170,83                                          | 1.693,88                                              |
| <b>Pislik Tutucu, PN 25-40, buhar ve kızgın su için; gövdesi çelik döküm veya sfero döküm, süzgeci paslanmaz çelik, laterna takviyeli, vidalı veya flanşlı;</b> |                                      |       |                                                     |                                                       |
| 25.325.1401                                                                                                                                                     | 15 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı         | Ad    | 2.640,95                                            | 314,38                                                |
| 25.325.1402                                                                                                                                                     | 20 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı         | Ad    | 3.523,75                                            | 351,28                                                |
| 25.325.1403                                                                                                                                                     | 25 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı         | Ad    | 4.409,30                                            | 388,19                                                |
| 25.325.1404                                                                                                                                                     | 32 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı         | Ad    | 5.805,39                                            | 477,71                                                |
| 25.325.1405                                                                                                                                                     | 40 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı         | Ad    | 7.811,55                                            | 572,71                                                |
| 25.325.1406                                                                                                                                                     | 50 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı         | Ad    | 10.653,51                                           | 609,63                                                |
| 25.325.1407                                                                                                                                                     | 65 Ø mm. Flanşlı                     | Ad    | 15.985,96                                           | 836,51                                                |
| 25.325.1408                                                                                                                                                     | 80 Ø mm. Flanşlı                     | Ad    | 22.699,39                                           | 941,76                                                |
| 25.325.1409                                                                                                                                                     | 100 Ø mm. Flanşlı                    | Ad    | 32.109,65                                           | 1.015,56                                              |
| 25.325.1410                                                                                                                                                     | 125 Ø mm. Flanşlı                    | Ad    | 47.639,79                                           | 1.163,19                                              |
| 25.325.1411                                                                                                                                                     | 150 Ø mm. Flanşlı                    | Ad    | 66.353,01                                           | 1.546,25                                              |
| <b>GERİ TEPME VENTİLLERİ (sıcak ve soğuk su için); (TS EN 1074-3) (Ölçü: Ad)</b>                                                                                |                                      |       |                                                     |                                                       |
| <b>Pirinç pres döküm vidalı;</b>                                                                                                                                |                                      |       |                                                     |                                                       |
| 25.325.2101                                                                                                                                                     | 15 Ø mm (1/2")                       | Ad    | 418,98                                              | 184,54                                                |
| 25.325.2102                                                                                                                                                     | 20 Ø mm (3/4")                       | Ad    | 551,84                                              | 221,43                                                |
| 25.325.2103                                                                                                                                                     | 25 Ø mm (1")                         | Ad    | 741,03                                              | 221,43                                                |
| 25.325.2104                                                                                                                                                     | 32 Ø mm (1 1/4")                     | Ad    | 986,34                                              | 258,34                                                |
| 25.325.2105                                                                                                                                                     | 40 Ø mm (1 1/2")                     | Ad    | 1.341,30                                            | 295,24                                                |
| 25.325.2106                                                                                                                                                     | 50 Ø mm (2")                         | Ad    | 1.726,55                                            | 295,24                                                |
| <b>Döküm gövdeli, vidalı veya flanşlı;</b>                                                                                                                      |                                      |       |                                                     |                                                       |
| 25.325.2201                                                                                                                                                     | 15 Ø mm (1/2") Vidalı veya Flanşlı   | Ad    | 2.078,35                                            | 249,45                                                |
| 25.325.2202                                                                                                                                                     | 20 Ø mm (3/4") Vidalı veya Flanşlı   | Ad    | 2.580,63                                            | 314,38                                                |
| 25.325.2203                                                                                                                                                     | 25 Ø mm (1") Vidalı veya Flanşlı     | Ad    | 3.133,01                                            | 351,28                                                |
| 25.325.2204                                                                                                                                                     | 32 Ø mm (1 1/4") Vidalı veya Flanşlı | Ad    | 4.424,39                                            | 388,19                                                |
| 25.325.2205                                                                                                                                                     | 40 Ø mm (1 1/2") Vidalı veya Flanşlı | Ad    | 5.502,40                                            | 477,71                                                |
| 25.325.2206                                                                                                                                                     | 50 Ø mm (2") Vidalı veya Flanşlı     | Ad    | 7.486,63                                            | 572,71                                                |
| <b>Döküm gövdeli, flanşlı;</b>                                                                                                                                  |                                      |       |                                                     |                                                       |
| 25.325.2301                                                                                                                                                     | 65 Ø mm                              | Ad    | 10.397,14                                           | 609,63                                                |
| 25.325.2302                                                                                                                                                     | 80 Ø mm                              | Ad    | 14.480,61                                           | 836,51                                                |
| 25.325.2303                                                                                                                                                     | 100 Ø mm                             | Ad    | 18.778,36                                           | 941,76                                                |
| 25.325.2304                                                                                                                                                     | 125 Ø mm                             | Ad    | 26.913,59                                           | 1.015,56                                              |
| 25.325.2305                                                                                                                                                     | 150 Ø mm                             | Ad    | 34.766,19                                           | 1.163,19                                              |
| <b>GERİ TEPME VENTİLLERİ (buhar ve kızgın su için); (TS EN 12334) (Ölçü: Ad)</b>                                                                                |                                      |       |                                                     |                                                       |
| <b>Pik döküm gövdeli, klapeli bileziği gövdeye vidalı ve değiştirilebilir, vidalı veya flanşlı; PN 16;</b>                                                      |                                      |       |                                                     |                                                       |
| 25.325.3101                                                                                                                                                     | 15 Ø mm                              | Ad    | 3.557,65                                            | 249,45                                                |
| 25.325.3102                                                                                                                                                     | 20 Ø mm                              | Ad    | 3.780,24                                            | 314,38                                                |
| 25.325.3103                                                                                                                                                     | 25 Ø mm                              | Ad    | 4.332,64                                            | 351,28                                                |
| 25.325.3104                                                                                                                                                     | 32 Ø mm                              | Ad    | 4.479,23                                            | 388,19                                                |
| 25.325.3105                                                                                                                                                     | 40 Ø mm                              | Ad    | 5.511,99                                            | 477,71                                                |
| 25.325.3106                                                                                                                                                     | 50 Ø mm                              | Ad    | 7.509,93                                            | 572,71                                                |
| 25.325.3107                                                                                                                                                     | 65 Ø mm                              | Ad    | 10.382,05                                           | 609,63                                                |
| 25.325.3108                                                                                                                                                     | 80 Ø mm                              | Ad    | 14.435,38                                           | 836,51                                                |
| 25.325.3109                                                                                                                                                     | 100 Ø mm                             | Ad    | 18.764,65                                           | 941,76                                                |
| 25.325.3110                                                                                                                                                     | 125 Ø mm                             | Ad    | 26.776,49                                           | 1.015,56                                              |
| 25.325.3111                                                                                                                                                     | 150 Ø mm                             | Ad    | 35.945,54                                           | 1.177,20                                              |
| 25.325.3112                                                                                                                                                     | 200 Ø mm                             | Ad    | 56.276,23                                           | 1.546,25                                              |
| 25.325.3113                                                                                                                                                     | 250 Ø mm                             | Ad    | 81.663,80                                           | 1.693,88                                              |

| Poz No                                                                                                                  | Tanım                        | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Birim<br>Fiyat (TL) | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Montaj<br>Bedeli (TL) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Geri Tepme Ventili; gövdesi demir döküm, baskı yaylı ve subaplı, vidalı veya flanşlı, PN 16;</b>                     |                              |       |                                                     |                                                       |
| 25.325.3201                                                                                                             | 15 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı | Ad    | 2.039,96                                            | 249,45                                                |
| 25.325.3202                                                                                                             | 20 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı | Ad    | 2.505,23                                            | 314,38                                                |
| 25.325.3203                                                                                                             | 25 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı | Ad    | 2.950,68                                            | 351,28                                                |
| 25.325.3204                                                                                                             | 32 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı | Ad    | 4.263,98                                            | 388,19                                                |
| 25.325.3205                                                                                                             | 40 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı | Ad    | 5.440,70                                            | 477,71                                                |
| 25.325.3206                                                                                                             | 50 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı | Ad    | 7.485,25                                            | 572,71                                                |
| 25.325.3207                                                                                                             | 65 Ø mm. Flanşlı             | Ad    | 10.414,95                                           | 609,63                                                |
| 25.325.3208                                                                                                             | 80 Ø mm. Flanşlı             | Ad    | 14.480,61                                           | 836,51                                                |
| 25.325.3209                                                                                                             | 100 Ø mm. Flanşlı            | Ad    | 18.723,53                                           | 941,76                                                |
| 25.325.3210                                                                                                             | 125 Ø mm. Flanşlı            | Ad    | 26.845,04                                           | 1.015,56                                              |
| 25.325.3211                                                                                                             | 150 Ø mm. Flanşlı            | Ad    | 34.944,71                                           | 1.177,20                                              |
| 25.325.3212                                                                                                             | 200 Ø mm. Flanşlı            | Ad    | 54.658,45                                           | 1.546,25                                              |
| 25.325.3213                                                                                                             | 250 Ø mm. Flanşlı            | Ad    | 94.249,50                                           | 1.693,88                                              |
| <b>Geri Tepme Ventili; gövdesi pirinç, iç aksam komple paslanmaz çelik (flanşlar arası uygulanan disco tip), PN 16;</b> |                              |       |                                                     |                                                       |
| 25.325.3301                                                                                                             | 15 Ø mm.                     | Ad    | 1.553,26                                            | 249,45                                                |
| 25.325.3302                                                                                                             | 20 Ø mm.                     | Ad    | 1.795,05                                            | 314,38                                                |
| 25.325.3303                                                                                                             | 25 Ø mm.                     | Ad    | 2.073,24                                            | 351,28                                                |
| 25.325.3304                                                                                                             | 32 Ø mm.                     | Ad    | 2.803,88                                            | 388,19                                                |
| 25.325.3305                                                                                                             | 40 Ø mm.                     | Ad    | 3.196,39                                            | 477,71                                                |
| 25.325.3306                                                                                                             | 50 Ø mm.                     | Ad    | 4.299,06                                            | 572,71                                                |
| 25.325.3307                                                                                                             | 65 Ø mm.                     | Ad    | 5.701,49                                            | 609,63                                                |
| 25.325.3308                                                                                                             | 80 Ø mm.                     | Ad    | 7.225,34                                            | 836,51                                                |
| 25.325.3309                                                                                                             | 100 Ø mm.                    | Ad    | 9.919,01                                            | 941,76                                                |
| <b>Çelik döküm gövdeli, baskı yaylı ve subaplı, teflonitli, vidalı veya flanşlı, PN 25-40;</b>                          |                              |       |                                                     |                                                       |
| 25.325.3401                                                                                                             | 15 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı | Ad    | 3.189,34                                            | 314,38                                                |
| 25.325.3402                                                                                                             | 20 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı | Ad    | 4.066,66                                            | 351,28                                                |
| 25.325.3403                                                                                                             | 25 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı | Ad    | 4.997,46                                            | 388,19                                                |
| 25.325.3404                                                                                                             | 32 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı | Ad    | 7.316,21                                            | 477,71                                                |
| 25.325.3405                                                                                                             | 40 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı | Ad    | 9.763,84                                            | 572,71                                                |
| 25.325.3406                                                                                                             | 50 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı | Ad    | 13.583,31                                           | 609,63                                                |
| 25.325.3407                                                                                                             | 65 Ø mm. Flanşlı             | Ad    | 19.235,21                                           | 836,51                                                |
| 25.325.3408                                                                                                             | 80 Ø mm. Flanşlı             | Ad    | 24.440,55                                           | 941,76                                                |
| 25.325.3409                                                                                                             | 100 Ø mm. Flanşlı            | Ad    | 30.231,39                                           | 1.015,56                                              |
| 25.325.3410                                                                                                             | 125 Ø mm. Flanşlı            | Ad    | 57.195,90                                           | 1.177,20                                              |
| 25.325.3411                                                                                                             | 150 Ø mm. Flanşlı            | Ad    | 81.831,50                                           | 1.546,25                                              |
| 25.325.3412                                                                                                             | 200 Ø mm. Flanşlı            | Ad    | 148.252,84                                          | 1.693,88                                              |
| 25.325.3413                                                                                                             | 250 Ø mm. Flanşlı            | Ad    | 223.456,96                                          | 1.767,68                                              |
| <b>EMNİYET CİHAZLARI (TS EN ISO 4126-1, 4, 6, 7) (Ölçü Ad)</b>                                                          |                              |       |                                                     |                                                       |
| <b>Emniyet Ventili; pirinç, yaylı tip, vidalı, PN 16;</b>                                                               |                              |       |                                                     |                                                       |
| 25.327.1101                                                                                                             | 15 Ø mm. (1/2")              | Ad    | 994,79                                              | 184,54                                                |
| 25.327.1102                                                                                                             | 20 Ø mm. (3/4")              | Ad    | 1.360,71                                            | 221,43                                                |
| 25.327.1103                                                                                                             | 25 Ø mm. (1")                | Ad    | 2.580,90                                            | 221,43                                                |
| 25.327.1104                                                                                                             | 32 Ø mm. (1 1/4")            | Ad    | 3.598,08                                            | 258,34                                                |
| 25.327.1105                                                                                                             | 40 Ø mm. (1 1/2")            | Ad    | 4.748,21                                            | 295,24                                                |
| 25.327.1106                                                                                                             | 50 Ø mm. (2")                | Ad    | 6.633,33                                            | 295,24                                                |
| <b>Emniyet Ventili; pik döküm, ağırlıklı veya yaylı tip, yavaş (oransal) kalkışlı, flanşlı, PN 16; (TSE belgeli)</b>    |                              |       |                                                     |                                                       |
| 25.327.1201                                                                                                             | 32 Ø mm                      | Ad    | 17.970,59                                           | 572,71                                                |
| 25.327.1202                                                                                                             | 40 Ø mm                      | Ad    | 22.833,39                                           | 609,63                                                |
| 25.327.1203                                                                                                             | 50 Ø mm                      | Ad    | 27.615,99                                           | 867,95                                                |

| Poz No                                                                                                                                                               | Tanım     | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Birim<br>Fiyat (TL) | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Montaj<br>Bedeli (TL) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 25.327.1204                                                                                                                                                          | 65 Ø mm   | Ad    | 43.990,89                                           | 941,76                                                |
| 25.327.1205                                                                                                                                                          | 80 Ø mm   | Ad    | 57.089,10                                           | 1.015,56                                              |
| 25.327.1206                                                                                                                                                          | 100 Ø mm  | Ad    | 69.041,26                                           | 1.177,20                                              |
| <b>Emniyet Ventili; gövdesi pik döküm, ağırlıklı yaylı tip, ani (tam) kalkışlı tip, flanşlı, PN 16; (TSE belgeli)</b>                                                |           |       |                                                     |                                                       |
| 25.327.1301                                                                                                                                                          | 32 Ø mm   | Ad    | 24.523,93                                           | 572,71                                                |
| 25.327.1302                                                                                                                                                          | 40 Ø mm   | Ad    | 33.239,21                                           | 609,63                                                |
| 25.327.1303                                                                                                                                                          | 50 Ø mm   | Ad    | 41.133,96                                           | 867,95                                                |
| 25.327.1304                                                                                                                                                          | 65 Ø mm   | Ad    | 63.554,94                                           | 941,76                                                |
| 25.327.1305                                                                                                                                                          | 80 Ø mm   | Ad    | 79.614,49                                           | 1.015,56                                              |
| 25.327.1306                                                                                                                                                          | 100 Ø mm  | Ad    | 92.540,06                                           | 1.177,20                                              |
| <b>GENLEŞME PARÇALARI (Kompansatörler): Eksenel tip (Körüklü); (Ölçü: Ad)</b>                                                                                        |           |       |                                                     |                                                       |
| <b>Borulu tip genişleme parçası: 100 mm uzama alabilir. Pik döküm PN 10 flanşlı;</b>                                                                                 |           |       |                                                     |                                                       |
| 25.330.1101                                                                                                                                                          | 40 Ø mm.  | Ad    | 9.334,39                                            | 498,90                                                |
| 25.330.1102                                                                                                                                                          | 50 Ø mm.  | Ad    | 10.733,15                                           | 720,33                                                |
| 25.330.1103                                                                                                                                                          | 65 Ø mm.  | Ad    | 12.494,85                                           | 794,14                                                |
| 25.330.1104                                                                                                                                                          | 80 Ø mm.  | Ad    | 14.971,85                                           | 867,95                                                |
| 25.330.1105                                                                                                                                                          | 100 Ø mm. | Ad    | 19.295,40                                           | 1.015,56                                              |
| 25.330.1106                                                                                                                                                          | 125 Ø mm. | Ad    | 22.562,33                                           | 1.265,03                                              |
| 25.330.1107                                                                                                                                                          | 150 Ø mm. | Ad    | 29.485,74                                           | 1.412,64                                              |
| 25.330.1108                                                                                                                                                          | 200 Ø mm. | Ad    | 42.982,90                                           | 1.560,26                                              |
| <b>Körüklü, açısız, yanal ve eksenel hareketli genişleme parçası;</b>                                                                                                |           |       |                                                     |                                                       |
| 25.330.1201                                                                                                                                                          | 40 Ø mm   | Ad    | 7.476,76                                            | 498,90                                                |
| 25.330.1202                                                                                                                                                          | 50 Ø mm   | Ad    | 8.563,01                                            | 720,33                                                |
| 25.330.1203                                                                                                                                                          | 65 Ø mm   | Ad    | 9.643,09                                            | 794,14                                                |
| 25.330.1204                                                                                                                                                          | 80 Ø mm   | Ad    | 11.030,30                                           | 867,95                                                |
| 25.330.1205                                                                                                                                                          | 100 Ø mm  | Ad    | 12.696,08                                           | 1.015,56                                              |
| 25.330.1206                                                                                                                                                          | 125 Ø mm  | Ad    | 15.382,40                                           | 1.265,03                                              |
| 25.330.1207                                                                                                                                                          | 150 Ø mm  | Ad    | 20.123,55                                           | 1.412,64                                              |
| 25.330.1208                                                                                                                                                          | 175 Ø mm  | Ad    | 21.167,25                                           | 1.486,45                                              |
| 25.330.1209                                                                                                                                                          | 200 Ø mm  | Ad    | 30.482,01                                           | 1.560,26                                              |
| 25.330.1210                                                                                                                                                          | 250 Ø mm  | Ad    | 46.397,46                                           | 1.634,08                                              |
| 25.330.1211                                                                                                                                                          | 300 Ø mm  | Ad    | 69.425,48                                           | 1.707,89                                              |
| <b>PN-16 60 mm uzama alabilir. Genleşme parçaları için BFT 25.330.1200'de ki montajlı birim fiyatlar % 20 zamlı olarak, montaj bedelleri zamsız aynen uygulanır.</b> |           |       |                                                     |                                                       |
| <b>Körüklü eksenel tip genişleme parçası;</b>                                                                                                                        |           |       |                                                     |                                                       |
| 25.330.1401                                                                                                                                                          | 15 Ø mm   | Ad    | 3.187,43                                            | 249,45                                                |
| 25.330.1402                                                                                                                                                          | 20 Ø mm   | Ad    | 3.857,19                                            | 314,38                                                |
| 25.330.1403                                                                                                                                                          | 25 Ø mm   | Ad    | 4.160,81                                            | 351,28                                                |
| 25.330.1404                                                                                                                                                          | 32 Ø mm   | Ad    | 5.080,59                                            | 425,09                                                |
| 25.330.1405                                                                                                                                                          | 40 Ø mm   | Ad    | 6.502,83                                            | 498,90                                                |
| 25.330.1406                                                                                                                                                          | 50 Ø mm   | Ad    | 7.582,08                                            | 748,35                                                |
| <b>Dıştan basınçlı, paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite), körüklü eksenel tip genişleme parçası;</b>                                                          |           |       |                                                     |                                                       |
| <b>Dıştan basınçlı, paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite) körüklü eksenel tip genişleme parçası; (kompansatör) 30 mm genişlemeli.</b>                          |           |       |                                                     |                                                       |
| 25.330.2101                                                                                                                                                          | 25 Ø mm.  | Ad    | 6.613,29                                            | 498,90                                                |
| 25.330.2102                                                                                                                                                          | 32 Ø mm.  | Ad    | 7.431,46                                            | 720,33                                                |
| 25.330.2103                                                                                                                                                          | 40 Ø mm.  | Ad    | 8.006,66                                            | 720,33                                                |
| 25.330.2104                                                                                                                                                          | 50 Ø mm.  | Ad    | 9.228,46                                            | 720,33                                                |
| 25.330.2105                                                                                                                                                          | 65 Ø mm.  | Ad    | 11.029,24                                           | 794,14                                                |

| Poz No                                                                                                                                           | Tanım     | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Birim<br>Fiyat (TL) | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Montaj<br>Bedeli (TL) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 25.330.2106                                                                                                                                      | 80 Ø mm.  | Ad    | 12.494,58                                           | 867,95                                                |
| 25.330.2107                                                                                                                                      | 100 Ø mm. | Ad    | 15.685,24                                           | 1.015,56                                              |
| 25.330.2108                                                                                                                                      | 125 Ø mm. | Ad    | 21.942,66                                           | 1.265,03                                              |
| 25.330.2109                                                                                                                                      | 150 Ø mm. | Ad    | 28.630,06                                           | 1.486,45                                              |
| 25.330.2110                                                                                                                                      | 200 Ø mm. | Ad    | 36.692,04                                           | 1.560,26                                              |
| 25.330.2111                                                                                                                                      | 250 Ø mm. | Ad    | 52.486,25                                           | 1.634,08                                              |
| 25.330.2112                                                                                                                                      | 300 Ø mm. | Ad    | 63.552,21                                           | 1.707,89                                              |
| <b>Dıştan basınçlı, paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite), körüklü<br/>eksenel tip genişleme parçası; (kompansatör) 60 mm genişlemeli.</b> |           |       |                                                     |                                                       |
| 25.330.2201                                                                                                                                      | 25 Ø mm.  | Ad    | 7.515,83                                            | 498,90                                                |
| 25.330.2202                                                                                                                                      | 32 Ø mm.  | Ad    | 8.957,70                                            | 720,33                                                |
| 25.330.2203                                                                                                                                      | 40 Ø mm.  | Ad    | 9.827,91                                            | 720,33                                                |
| 25.330.2204                                                                                                                                      | 50 Ø mm.  | Ad    | 11.181,73                                           | 720,33                                                |
| 25.330.2205                                                                                                                                      | 65 Ø mm.  | Ad    | 12.195,80                                           | 794,14                                                |
| 25.330.2206                                                                                                                                      | 80 Ø mm.  | Ad    | 15.079,61                                           | 867,95                                                |
| 25.330.2207                                                                                                                                      | 100 Ø mm. | Ad    | 18.352,45                                           | 1.015,56                                              |
| 25.330.2208                                                                                                                                      | 125 Ø mm. | Ad    | 25.202,59                                           | 1.265,03                                              |
| 25.330.2209                                                                                                                                      | 150 Ø mm. | Ad    | 32.550,06                                           | 1.486,45                                              |
| 25.330.2210                                                                                                                                      | 200 Ø mm. | Ad    | 42.053,41                                           | 1.560,26                                              |
| 25.330.2211                                                                                                                                      | 250 Ø mm. | Ad    | 59.922,11                                           | 1.634,08                                              |
| 25.330.2212                                                                                                                                      | 300 Ø mm. | Ad    | 93.753,69                                           | 1.707,89                                              |
| <b>Dıştan basınçlı, paslanmaz çelik (AISI 304, 321, 316 kalite), körüklü<br/>eksenel tip genişleme parçası; (kompansatör) 90 mm genişlemeli.</b> |           |       |                                                     |                                                       |
| 25.330.2301                                                                                                                                      | 25 Ø mm.  | Ad    | 8.179,94                                            | 498,90                                                |
| 25.330.2302                                                                                                                                      | 32 Ø mm.  | Ad    | 9.007,55                                            | 720,33                                                |
| 25.330.2303                                                                                                                                      | 40 Ø mm.  | Ad    | 9.813,10                                            | 720,33                                                |
| 25.330.2304                                                                                                                                      | 50 Ø mm.  | Ad    | 11.220,80                                           | 720,33                                                |
| 25.330.2305                                                                                                                                      | 65 Ø mm.  | Ad    | 13.626,40                                           | 794,14                                                |
| 25.330.2306                                                                                                                                      | 80 Ø mm.  | Ad    | 15.685,80                                           | 867,95                                                |
| 25.330.2307                                                                                                                                      | 100 Ø mm. | Ad    | 19.322,35                                           | 1.015,56                                              |
| 25.330.2308                                                                                                                                      | 125 Ø mm. | Ad    | 26.145,55                                           | 1.265,03                                              |
| 25.330.2309                                                                                                                                      | 150 Ø mm. | Ad    | 35.122,98                                           | 1.486,45                                              |
| 25.330.2310                                                                                                                                      | 200 Ø mm. | Ad    | 46.013,83                                           | 1.560,26                                              |
| 25.330.2311                                                                                                                                      | 250 Ø mm. | Ad    | 67.088,58                                           | 1.634,08                                              |
| 25.330.2312                                                                                                                                      | 300 Ø mm. | Ad    | 91.921,66                                           | 1.707,89                                              |
| <b>Çift körüklü, açısız, yanal, eksenel hareketli genişleme parçası;</b>                                                                         |           |       |                                                     |                                                       |
| 25.330.3101                                                                                                                                      | 25 Ø mm.  | Ad    | 8.228,43                                            | 498,90                                                |
| 25.330.3102                                                                                                                                      | 32 Ø mm.  | Ad    | 8.751,60                                            | 720,33                                                |
| 25.330.3103                                                                                                                                      | 40 Ø mm.  | Ad    | 9.119,35                                            | 720,33                                                |
| 25.330.3104                                                                                                                                      | 50 Ø mm.  | Ad    | 10.384,26                                           | 720,33                                                |
| 25.330.3105                                                                                                                                      | 65 Ø mm.  | Ad    | 14.507,39                                           | 794,14                                                |
| 25.330.3106                                                                                                                                      | 80 Ø mm.  | Ad    | 17.167,59                                           | 867,95                                                |
| 25.330.3107                                                                                                                                      | 100 Ø mm. | Ad    | 22.461,04                                           | 1.015,56                                              |
| 25.330.3108                                                                                                                                      | 125 Ø mm. | Ad    | 28.004,51                                           | 1.265,03                                              |
| 25.330.3109                                                                                                                                      | 150 Ø mm. | Ad    | 34.813,15                                           | 1.486,45                                              |
| 25.330.3110                                                                                                                                      | 200 Ø mm. | Ad    | 48.910,04                                           | 1.560,26                                              |
| 25.330.3111                                                                                                                                      | 250 Ø mm. | Ad    | 68.179,70                                           | 1.634,08                                              |
| <b>Çift körüklü, açısız, yanal, eksenel hareketli genişleme parçası;</b>                                                                         |           |       |                                                     |                                                       |
| 25.330.3201                                                                                                                                      | 65 Ø mm.  | Ad    | 12.245,64                                           | 794,14                                                |
| 25.330.3202                                                                                                                                      | 80 Ø mm.  | Ad    | 14.022,16                                           | 867,95                                                |
| 25.330.3203                                                                                                                                      | 100 Ø mm. | Ad    | 16.951,49                                           | 1.015,56                                              |
| 25.330.3204                                                                                                                                      | 125 Ø mm. | Ad    | 20.999,71                                           | 1.265,03                                              |
| 25.330.3205                                                                                                                                      | 150 Ø mm. | Ad    | 26.730,69                                           | 1.486,45                                              |

| Poz No                                                         | Tanım             | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Birim<br>Fiyat (TL) | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Montaj<br>Bedeli (TL) |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 25.330.3206                                                    | 200 Ø mm.         | Ad    | 33.580,30                                           | 1.560,26                                              |
| 25.330.3207                                                    | 250 Ø mm.         | Ad    | 50.357,86                                           | 1.634,08                                              |
| <b>TİTREŞİM YUTUCULARI (absorberleri): (Ölçü: Ad)</b>          |                   |       |                                                     |                                                       |
| <b>Flanşlı veya kaynak boyunlu; PN-16</b>                      |                   |       |                                                     |                                                       |
| 25.332.1101                                                    | 15 Ø mm           | Ad    | 1.913,09                                            | 249,45                                                |
| 25.332.1102                                                    | 20 Ø mm           | Ad    | 2.296,45                                            | 351,28                                                |
| 25.332.1103                                                    | 25 Ø mm           | Ad    | 2.624,59                                            | 498,90                                                |
| 25.332.1104                                                    | 32 Ø mm           | Ad    | 2.858,98                                            | 498,90                                                |
| 25.332.1105                                                    | 40 Ø mm           | Ad    | 3.211,64                                            | 572,71                                                |
| 25.332.1106                                                    | 50 Ø mm           | Ad    | 3.638,10                                            | 720,33                                                |
| 25.332.1107                                                    | 65 Ø mm           | Ad    | 4.211,68                                            | 794,14                                                |
| 25.332.1108                                                    | 80 Ø mm           | Ad    | 4.668,05                                            | 867,95                                                |
| 25.332.1109                                                    | 100 Ø mm          | Ad    | 5.455,53                                            | 1.015,56                                              |
| 25.332.1110                                                    | 125 Ø mm          | Ad    | 7.896,69                                            | 1.265,03                                              |
| 25.332.1111                                                    | 150 Ø mm          | Ad    | 9.684,76                                            | 1.486,45                                              |
| 25.332.1112                                                    | 200 Ø mm          | Ad    | 14.240,30                                           | 1.560,26                                              |
| 25.332.1113                                                    | 250 Ø mm          | Ad    | 21.880,65                                           | 1.634,08                                              |
| <b>Flanşlı veya kaynak boyunlu; PN 25-40</b>                   |                   |       |                                                     |                                                       |
| <b>Kauçuk Titreşim Yutucu (absorberleri); (Ölçü: Ad) PN 16</b> |                   |       |                                                     |                                                       |
| 25.332.1301                                                    | 32 Ø mm.          | Ad    | 2.475,06                                            | 498,90                                                |
| 25.332.1302                                                    | 40 Ø mm.          | Ad    | 2.735,05                                            | 498,90                                                |
| 25.332.1303                                                    | 50 Ø mm.          | Ad    | 3.264,95                                            | 720,33                                                |
| 25.332.1304                                                    | 65 Ø mm.          | Ad    | 4.050,03                                            | 794,14                                                |
| 25.332.1305                                                    | 80 Ø mm.          | Ad    | 4.616,86                                            | 867,95                                                |
| 25.332.1306                                                    | 100 Ø mm.         | Ad    | 5.653,55                                            | 1.015,56                                              |
| 25.332.1307                                                    | 125 Ø mm.         | Ad    | 7.259,53                                            | 1.265,03                                              |
| 25.332.1308                                                    | 150 Ø mm.         | Ad    | 8.976,20                                            | 1.486,45                                              |
| 25.332.1309                                                    | 200 Ø mm.         | Ad    | 11.917,94                                           | 1.560,26                                              |
| 25.332.1310                                                    | 250 Ø mm.         | Ad    | 15.562,86                                           | 1.634,08                                              |
| 25.332.1311                                                    | 300 Ø mm.         | Ad    | 22.681,89                                           | 1.707,89                                              |
| <b>KONDENSTOPLAR (Kondens Ayırıcılar): (Ölçü: Ad)</b>          |                   |       |                                                     |                                                       |
| <b>Termodinamik tip, vidalı;</b>                               |                   |       |                                                     |                                                       |
| 25.334.1101                                                    | 15 Ø mm. (1/2")   | Ad    | 6.731,50                                            | 249,45                                                |
| 25.334.1102                                                    | 20 Ø mm. (3/4")   | Ad    | 6.884,16                                            | 314,38                                                |
| 25.334.1103                                                    | 25 Ø mm. (1")     | Ad    | 7.162,36                                            | 351,28                                                |
| 25.334.1104                                                    | 32 Ø mm. (1 1/4") | Ad    | 16.346,53                                           | 388,19                                                |
| 25.334.1105                                                    | 40 Ø mm. (1 1/2") | Ad    | 16.641,70                                           | 477,71                                                |
| 25.334.1106                                                    | 50 Ø mm. (2")     | Ad    | 17.243,96                                           | 572,71                                                |
| <b>Termostatik tip, vidalı;</b>                                |                   |       |                                                     |                                                       |
| 25.334.1201                                                    | 15 Ø mm. (1/2")   | Ad    | 10.042,44                                           | 249,45                                                |
| 25.334.1202                                                    | 20 Ø mm. (3/4")   | Ad    | 11.559,25                                           | 314,38                                                |
| 25.334.1203                                                    | 25 Ø mm. (1")     | Ad    | 12.121,24                                           | 351,28                                                |
| 25.334.1204                                                    | 32 Ø mm. (1 1/4") | Ad    | 13.120,59                                           | 388,19                                                |
| 25.334.1205                                                    | 40 Ø mm. (1 1/2") | Ad    | 13.541,89                                           | 477,71                                                |
| 25.334.1206                                                    | 50 Ø mm. (2")     | Ad    | 15.530,23                                           | 572,71                                                |
| <b>Şamandıralı tip, termostatik, hava boşaltmalı, flanşlı;</b> |                   |       |                                                     |                                                       |
| 25.334.1301                                                    | 15 Ø mm           | Ad    | 11.940,38                                           | 314,38                                                |
| 25.334.1302                                                    | 20 Ø mm           | Ad    | 11.978,65                                           | 351,28                                                |
| 25.334.1303                                                    | 25 Ø mm           | Ad    | 12.399,44                                           | 388,19                                                |
| 25.334.1304                                                    | 32 Ø mm           | Ad    | 22.207,93                                           | 477,71                                                |
| 25.334.1305                                                    | 40 Ø mm           | Ad    | 24.085,21                                           | 572,71                                                |
| 25.334.1306                                                    | 50 Ø mm           | Ad    | 29.455,28                                           | 609,63                                                |
| <b>Ters kovalı tip, flanşlı;</b>                               |                   |       |                                                     |                                                       |

| Poz No                                            | Tanım                                              | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Birim<br>Fiyat (TL) | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Montaj<br>Bedeli (TL) |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 25.334.1401                                       | 15 Ø mm                                            | Ad    | 10.920,36                                           | 314,38                                                |
| 25.334.1402                                       | 20 Ø mm                                            | Ad    | 11.474,13                                           | 351,28                                                |
| 25.334.1403                                       | 25 Ø mm                                            | Ad    | 12.854,61                                           | 388,19                                                |
| 25.334.1404                                       | 32 Ø mm                                            | Ad    | 23.291,01                                           | 477,71                                                |
| 25.334.1405                                       | 40 Ø mm                                            | Ad    | 30.487,74                                           | 572,71                                                |
| 25.334.1406                                       | 50 Ø mm                                            | Ad    | 39.874,81                                           | 609,63                                                |
| <b>HAVA AYIRICI (Ölçü: Ad)</b>                    |                                                    |       |                                                     |                                                       |
| <b>Boşaltmasız, Dişli Pirinç Hava Ayırıcı;</b>    |                                                    |       |                                                     |                                                       |
| 25.337.1101                                       | 15 Ø mm. (1/2")                                    | Ad    | 3.653,54                                            | 184,54                                                |
| 25.337.1102                                       | 20 Ø mm. (3/4")                                    | Ad    | 4.456,73                                            | 221,43                                                |
| 25.337.1103                                       | 25 Ø mm. (1")                                      | Ad    | 4.662,08                                            | 221,43                                                |
| 25.337.1104                                       | 32 Ø mm. (1 1/4")                                  | Ad    | 5.694,08                                            | 258,34                                                |
| 25.337.1105                                       | 40 Ø mm. (1 1/2")                                  | Ad    | 6.330,50                                            | 295,24                                                |
| 25.337.1106                                       | 50 Ø mm. (2")                                      | Ad    | 7.641,20                                            | 295,24                                                |
| <b>Kaynaklı Hava Ayırıcı;</b>                     |                                                    |       |                                                     |                                                       |
| 25.337.1201                                       | 50 Ø mm.                                           | Ad    | 7.280,39                                            | 1.173,45                                              |
| 25.337.1202                                       | 65 Ø mm.                                           | Ad    | 8.644,21                                            | 1.247,26                                              |
| 25.337.1203                                       | 80 Ø mm.                                           | Ad    | 13.197,71                                           | 1.848,00                                              |
| 25.337.1204                                       | 100 Ø mm.                                          | Ad    | 14.231,53                                           | 1.995,61                                              |
| 25.337.1205                                       | 125 Ø mm.                                          | Ad    | 19.316,41                                           | 2.171,25                                              |
| 25.337.1206                                       | 150 Ø mm.                                          | Ad    | 22.726,91                                           | 2.494,51                                              |
| 25.337.1207                                       | 200 Ø mm.                                          | Ad    | 31.226,26                                           | 3.344,70                                              |
| <b>Flanşlı Hava Ayırıcı;</b>                      |                                                    |       |                                                     |                                                       |
| 25.337.1301                                       | 50 Ø mm                                            | Ad    | 11.260,70                                           | 1.173,45                                              |
| 25.337.1302                                       | 65 Ø mm.                                           | Ad    | 14.598,16                                           | 1.247,26                                              |
| 25.337.1303                                       | 80 Ø mm.                                           | Ad    | 17.863,01                                           | 1.848,00                                              |
| 25.337.1304                                       | 100 Ø mm.                                          | Ad    | 19.595,59                                           | 1.995,61                                              |
| 25.337.1305                                       | 125 Ø mm.                                          | Ad    | 27.544,44                                           | 2.171,25                                              |
| 25.337.1306                                       | 150 Ø mm.                                          | Ad    | 31.671,61                                           | 2.494,51                                              |
| 25.337.1307                                       | 200 Ø mm.                                          | Ad    | 41.811,06                                           | 3.344,70                                              |
| <b>TORTU AYIRICI (Ölçü: Ad)</b>                   |                                                    |       |                                                     |                                                       |
| <b>Kaynaklı Tortu Ayırıcı;</b>                    |                                                    |       |                                                     |                                                       |
| 25.337.2101                                       | 50 Ø mm.                                           | Ad    | 5.622,38                                            | 1.173,45                                              |
| 25.337.2102                                       | 65 Ø mm.                                           | Ad    | 6.892,49                                            | 1.247,26                                              |
| 25.337.2103                                       | 80 Ø mm.                                           | Ad    | 10.889,18                                           | 1.848,00                                              |
| 25.337.2104                                       | 100 Ø mm.                                          | Ad    | 11.805,85                                           | 1.995,61                                              |
| 25.337.2105                                       | 125 Ø mm.                                          | Ad    | 16.849,39                                           | 2.171,25                                              |
| 25.337.2106                                       | 150 Ø mm.                                          | Ad    | 21.128,16                                           | 2.494,51                                              |
| 25.337.2107                                       | 200 Ø mm.                                          | Ad    | 28.083,90                                           | 3.344,70                                              |
| <b>Flanşlı Tortu Ayırıcı;</b>                     |                                                    |       |                                                     |                                                       |
| 25.337.2201                                       | 50 Ø mm.                                           | Ad    | 9.080,35                                            | 1.173,45                                              |
| 25.337.2202                                       | 65 Ø mm.                                           | Ad    | 10.850,76                                           | 1.247,26                                              |
| 25.337.2203                                       | 80 Ø mm.                                           | Ad    | 15.169,96                                           | 1.848,00                                              |
| 25.337.2204                                       | 100 Ø mm.                                          | Ad    | 16.315,41                                           | 1.995,61                                              |
| 25.337.2205                                       | 125 Ø mm.                                          | Ad    | 24.815,55                                           | 2.171,25                                              |
| 25.337.2206                                       | 150 Ø mm.                                          | Ad    | 27.275,06                                           | 2.494,51                                              |
| 25.337.2207                                       | 200 Ø mm.                                          | Ad    | 34.065,43                                           | 3.344,70                                              |
| <b>MANYETİK FİLTRE (Ölçü: Ad)</b>                 |                                                    |       |                                                     |                                                       |
| <b>Flanşlı, pislik tutucusuz Manyetik Filtre;</b> |                                                    |       |                                                     |                                                       |
| 25.337.3101                                       | 50 Ø mm - toplam mıknatıs gücü en az 20.000 Gauss  | Ad    | 23.101,08                                           | 1.173,45                                              |
| 25.337.3102                                       | 65 Ø mm - toplam mıknatıs gücü en az 20.000 Gauss  | Ad    | 24.125,86                                           | 1.247,26                                              |
| 25.337.3103                                       | 80 Ø mm - toplam mıknatıs gücü en az 20.000 Gauss  | Ad    | 26.931,76                                           | 1.848,00                                              |
| 25.337.3104                                       | 100 Ø mm - toplam mıknatıs gücü en az 20.000 Gauss | Ad    | 28.871,08                                           | 1.995,61                                              |

| Poz No                                                                            | Tanım                                              | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Birim<br>Fiyat (TL) | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Montaj<br>Bedeli (TL) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 25.337.3105                                                                       | 125 Ø mm - toplam mıknatıs gücü en az 30.000 Gauss | Ad    | 40.761,65                                           | 2.171,25                                              |
| 25.337.3106                                                                       | 150 Ø mm - toplam mıknatıs gücü en az 30.000 Gauss | Ad    | 45.908,71                                           | 2.494,51                                              |
| 25.337.3107                                                                       | 200 Ø mm - toplam mıknatıs gücü en az 40.000 Gauss | Ad    | 52.823,11                                           | 3.344,70                                              |
| 25.337.3108                                                                       | 250 Ø mm - toplam mıknatıs gücü en az 50.000 Gauss | Ad    | 63.033,63                                           | 3.769,79                                              |
| <b>Flanşlı, sökülebilir pislik tutuculu (paslanmaz çelikten) Manyetik Filtre;</b> |                                                    |       |                                                     |                                                       |
| 25.337.3201                                                                       | 50 Ø mm - toplam mıknatıs gücü en az 20.000 Gauss  | Ad    | 24.327,69                                           | 1.173,45                                              |
| 25.337.3202                                                                       | 65 Ø mm - toplam mıknatıs gücü en az 20.000 Gauss  | Ad    | 25.724,60                                           | 1.247,26                                              |
| 25.337.3203                                                                       | 80 Ø mm - toplam mıknatıs gücü en az 20.000 Gauss  | Ad    | 28.309,99                                           | 1.848,00                                              |
| 25.337.3204                                                                       | 100 Ø mm - toplam mıknatıs gücü en az 20.000 Gauss | Ad    | 30.938,41                                           | 1.995,61                                              |
| 25.337.3205                                                                       | 125 Ø mm - toplam mıknatıs gücü en az 30.000 Gauss | Ad    | 42.829,00                                           | 2.171,25                                              |
| 25.337.3206                                                                       | 150 Ø mm - toplam mıknatıs gücü en az 30.000 Gauss | Ad    | 47.286,95                                           | 2.494,51                                              |
| 25.337.3207                                                                       | 200 Ø mm - toplam mıknatıs gücü en az 40.000 Gauss | Ad    | 56.378,94                                           | 3.344,70                                              |
| 25.337.3208                                                                       | 250 Ø mm - toplam mıknatıs gücü en az 50.000 Gauss | Ad    | 65.790,09                                           | 3.769,79                                              |
| <b>OTOMATİK HAVA ATMA CİHAZI (TS-7817): (Ölçü: Ad)</b>                            |                                                    |       |                                                     |                                                       |
| <b>Otomatik Hava Atma Cihazı, buhar için, vidalı, PN-16;</b>                      |                                                    |       |                                                     |                                                       |
| 25.340.1101                                                                       | 15 Ø mm. (1/2")                                    | Ad    | 616,40                                              | 184,54                                                |
| 25.340.1102                                                                       | 20 Ø mm. (3/4")                                    | Ad    | 842,49                                              | 221,43                                                |
| <b>Otomatik Hava Atma Cihazı, su için;</b>                                        |                                                    |       |                                                     |                                                       |
| 25.340.1201                                                                       | 15 Ø mm. (1/2")                                    | Ad    | 758,99                                              | 184,54                                                |
| <b>DOĞALGAZ SELENOİD VANALARI (Ölçü: Ad)</b>                                      |                                                    |       |                                                     |                                                       |
| <b>Kullanım Basıncı 500m bar'a kadar olan selenoidler normalde açık:</b>          |                                                    |       |                                                     |                                                       |
| 25.345.1101                                                                       | DN 15 (1/2") Vidalı                                | Ad    | 1.709,55                                            | 249,45                                                |
| 25.345.1102                                                                       | DN 20 (3/4") Vidalı                                | Ad    | 2.021,26                                            | 314,38                                                |
| 25.345.1103                                                                       | DN 25 (1") Vidalı                                  | Ad    | 2.378,98                                            | 351,28                                                |
| 25.345.1104                                                                       | DN 32 (1 1/4") Vidalı                              | Ad    | 3.168,56                                            | 388,19                                                |
| 25.345.1105                                                                       | DN 40 (1 1/2") Vidalı                              | Ad    | 3.488,41                                            | 477,71                                                |
| 25.345.1106                                                                       | DN 50 (2") Vidalı                                  | Ad    | 4.789,89                                            | 572,71                                                |
| 25.345.1107                                                                       | DN 65 (2 1/2") flanşlı                             | Ad    | 12.592,09                                           | 609,63                                                |
| 25.345.1108                                                                       | DN 80 (3") flanşlı                                 | Ad    | 14.058,35                                           | 836,51                                                |
| 25.345.1109                                                                       | DN 100 (4") flanşlı                                | Ad    | 24.865,56                                           | 941,76                                                |
| 25.345.1110                                                                       | DN 125 (5") flanşlı                                | Ad    | 46.902,64                                           | 1.015,56                                              |
| 25.345.1111                                                                       | DN 150 (6") flanşlı                                | Ad    | 49.339,83                                           | 1.163,19                                              |
| 25.345.1112                                                                       | DN 200 (8") flanşlı                                | Ad    | 129.624,25                                          | 1.546,25                                              |
| <b>Kullanım Basıncı 6 bar'a kadar olan selenoidler normalde açık:</b>             |                                                    |       |                                                     |                                                       |
| 25.345.1201                                                                       | DN15 (1/2") Vidalı                                 | Ad    | 3.005,14                                            | 249,45                                                |
| 25.345.1202                                                                       | DN20 (3/4") Vidalı                                 | Ad    | 3.615,73                                            | 314,38                                                |
| 25.345.1203                                                                       | DN25 (1") Vidalı                                   | Ad    | 3.824,00                                            | 351,28                                                |
| 25.345.1204                                                                       | DN32 (1 1/4") Vidalı                               | Ad    | 5.053,68                                            | 388,19                                                |
| 25.345.1205                                                                       | DN40 (1 1/2") Vidalı                               | Ad    | 5.233,68                                            | 477,71                                                |
| 25.345.1206                                                                       | DN50 (2") Vidalı                                   | Ad    | 7.187,75                                            | 572,71                                                |
| 25.345.1207                                                                       | DN65 (2 1/2") flanşlı                              | Ad    | 15.923,60                                           | 609,63                                                |
| 25.345.1208                                                                       | DN80 (3") flanşlı                                  | Ad    | 20.373,14                                           | 836,51                                                |
| 25.345.1209                                                                       | DN100 (4") flanşlı                                 | Ad    | 33.996,36                                           | 941,76                                                |
| 25.345.1210                                                                       | DN125 (5") flanşlı                                 | Ad    | 63.656,15                                           | 1.015,56                                              |
| 25.345.1211                                                                       | DN150 (6") flanşlı                                 | Ad    | 66.573,18                                           | 1.163,19                                              |
| 25.345.1212                                                                       | DN200 (8") flanşlı                                 | Ad    | 157.427,95                                          | 1.546,25                                              |
| <b>Kullanım Basıncı 500m bar'a kadar olan selenoidler normalde kapalı:</b>        |                                                    |       |                                                     |                                                       |
| 25.345.1301                                                                       | DN15 (1/2") Vidalı                                 | Ad    | 3.608,38                                            | 249,45                                                |
| 25.345.1302                                                                       | DN20 (3/4") Vidalı                                 | Ad    | 3.854,28                                            | 314,38                                                |
| 25.345.1303                                                                       | DN25 (1") Vidalı                                   | Ad    | 4.281,91                                            | 351,28                                                |
| 25.345.1304                                                                       | DN32 (1 1/4") Vidalı                               | Ad    | 6.107,96                                            | 388,19                                                |
| 25.345.1305                                                                       | DN40 (1 1/2") Vidalı                               | Ad    | 6.641,69                                            | 477,71                                                |
| 25.345.1306                                                                       | DN50 (2") Vidalı                                   | Ad    | 8.410,68                                            | 572,71                                                |

| Poz No                                                                  | Tanım                 | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Birim<br>Fiyat (TL) | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Montaj<br>Bedeli (TL) |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 25.345.1307                                                             | DN65 (21/2") flanşlı  | Ad    | 18.569,61                                           | 609,63                                                |
| 25.345.1308                                                             | DN80 (3") flanşlı     | Ad    | 21.086,05                                           | 836,51                                                |
| 25.345.1309                                                             | DN100 (4") flanşlı    | Ad    | 34.229,43                                           | 941,76                                                |
| 25.345.1310                                                             | DN125 (5") flanşlı    | Ad    | 62.943,24                                           | 1.015,56                                              |
| 25.345.1311                                                             | DN150 (6") flanşlı    | Ad    | 63.680,39                                           | 1.163,19                                              |
| 25.345.1312                                                             | DN200 (8") flanşlı    | Ad    | 162.089,33                                          | 1.546,25                                              |
| <b>Kullanım Basıncı 6 bar'a kadar olan selenoidler normalde kapalı:</b> |                       |       |                                                     |                                                       |
| 25.345.1401                                                             | DN15 (1/2") Vidalı    | Ad    | 4.404,15                                            | 277,46                                                |
| 25.345.1402                                                             | DN20 (3/4") Vidalı    | Ad    | 5.435,03                                            | 314,38                                                |
| 25.345.1403                                                             | DN25 (1") Vidalı      | Ad    | 5.721,45                                            | 351,28                                                |
| 25.345.1404                                                             | DN32 (1 1/4") Vidalı  | Ad    | 7.646,21                                            | 388,19                                                |
| 25.345.1405                                                             | DN40 (1 1/2") Vidalı  | Ad    | 8.484,30                                            | 477,71                                                |
| 25.345.1406                                                             | DN50 (2") Vidalı      | Ad    | 10.268,36                                           | 572,71                                                |
| 25.345.1407                                                             | DN65 (2 1/2") flanşlı | Ad    | 19.611,56                                           | 609,63                                                |
| 25.345.1408                                                             | DN80 (3") flanşlı     | Ad    | 24.321,59                                           | 836,51                                                |
| 25.345.1409                                                             | DN100 (4") flanşlı    | Ad    | 39.055,33                                           | 941,76                                                |
| 25.345.1410                                                             | DN125 (5") flanşlı    | Ad    | 66.027,96                                           | 1.015,56                                              |
| 25.345.1411                                                             | DN150 (6") flanşlı    | Ad    | 67.669,98                                           | 1.163,19                                              |
| 25.345.1412                                                             | DN200 (8") flanşlı    | Ad    | 179.500,91                                          | 1.546,25                                              |
| <b>DOĞALGAZ FİLTRELERİ (TS 10276) (Ölçü: Ad)</b>                        |                       |       |                                                     |                                                       |
| <b>Kullanım Basıncı 2 Bar'a kadar olan dişli filtreler;</b>             |                       |       |                                                     |                                                       |
| 25.345.2101                                                             | DN15 (1/2") Vidalı    | Ad    | 978,81                                              | 249,45                                                |
| 25.345.2102                                                             | DN20 (3/4") Vidalı    | Ad    | 1.045,11                                            | 314,38                                                |
| 25.345.2103                                                             | DN25 (1") Vidalı      | Ad    | 1.087,50                                            | 351,28                                                |
| 25.345.2104                                                             | DN32 (1 1/4") Vidalı  | Ad    | 1.489,09                                            | 388,19                                                |
| 25.345.2105                                                             | DN40 (1 1/2") Vidalı  | Ad    | 1.603,30                                            | 477,71                                                |
| 25.345.2106                                                             | DN50 (2") Vidalı      | Ad    | 1.746,28                                            | 572,71                                                |
| <b>Kullanım Basıncı 2 Bar'a kadar olan flanşlı filtreler;</b>           |                       |       |                                                     |                                                       |
| 25.345.2201                                                             | DN65 (2 1/2") flanşlı | Ad    | 7.370,79                                            | 794,14                                                |
| 25.345.2202                                                             | DN80 (3") flanşlı     | Ad    | 8.605,93                                            | 836,51                                                |
| 25.345.2203                                                             | DN100 (4") flanşlı    | Ad    | 19.614,66                                           | 941,76                                                |
| 25.345.2204                                                             | DN125 (5") flanşlı    | Ad    | 31.355,60                                           | 1.015,56                                              |
| 25.345.2205                                                             | DN150 (6") flanşlı    | Ad    | 40.990,49                                           | 1.163,19                                              |
| 25.345.2206                                                             | DN200 (8") flanşlı    | Ad    | 101.066,81                                          | 1.560,26                                              |
| <b>Kullanım Basıncı 6 Bar'a kadar olan dişli filtreler;</b>             |                       |       |                                                     |                                                       |
| 25.345.2301                                                             | DN15 (1/2") Vidalı    | Ad    | 1.228,34                                            | 249,45                                                |
| 25.345.2302                                                             | DN20 (3/4") Vidalı    | Ad    | 1.308,34                                            | 314,38                                                |
| 25.345.2303                                                             | DN25 (1") Vidalı      | Ad    | 1.369,93                                            | 351,28                                                |
| 25.345.2304                                                             | DN32 (1 1/4") Vidalı  | Ad    | 1.729,01                                            | 388,19                                                |
| 25.345.2305                                                             | DN40 (1 1/2") Vidalı  | Ad    | 1.852,81                                            | 477,71                                                |
| 25.345.2306                                                             | DN50 (2") Vidalı      | Ad    | 2.200,08                                            | 572,71                                                |
| <b>Kullanım Basıncı 6 Bar'a kadar olan flanşlı filtreler;</b>           |                       |       |                                                     |                                                       |
| 25.345.2401                                                             | DN25 (1") flanşlı     | Ad    | 5.297,81                                            | 351,28                                                |
| 25.345.2402                                                             | DN32 (1 1/4") flanşlı | Ad    | 5.922,88                                            | 388,19                                                |
| 25.345.2403                                                             | DN40 (1 1/2") flanşlı | Ad    | 6.198,86                                            | 477,71                                                |
| 25.345.2404                                                             | DN50 (2") flanşlı     | Ad    | 6.409,03                                            | 572,71                                                |
| 25.345.2405                                                             | DN65 (2 1/2") flanşlı | Ad    | 8.947,43                                            | 794,14                                                |
| 25.345.2406                                                             | DN80 (3") flanşlı     | Ad    | 10.532,16                                           | 836,51                                                |
| 25.345.2407                                                             | DN100 (4") flanşlı    | Ad    | 19.477,56                                           | 941,76                                                |
| 25.345.2408                                                             | DN125 (5") flanşlı    | Ad    | 31.245,93                                           | 1.015,56                                              |
| 25.345.2409                                                             | DN150 (6") flanşlı    | Ad    | 40.908,23                                           | 1.163,19                                              |
| 25.345.2410                                                             | DN200 (8") flanşlı    | Ad    | 106.235,45                                          | 1.560,26                                              |
| <b>DOĞALGAZ FİLTRELİ REGÜLATÖRLERİ (TS 10624)</b>                       |                       |       |                                                     |                                                       |

| Poz No                                                                                                             | Tanım                            | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Birim<br>Fiyat (TL) | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Montaj<br>Bedeli (TL) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Filtreli Regülatör 500 mbar'a kadar;</b>                                                                        |                                  |       |                                                     |                                                       |
| 25.345.3101                                                                                                        | DN15 (1/2") Vidalı               | Ad    | 2.279,89                                            | 249,45                                                |
| 25.345.3102                                                                                                        | DN20 (3/4") Vidalı               | Ad    | 2.613,53                                            | 314,38                                                |
| 25.345.3103                                                                                                        | DN25 (1") Vidalı                 | Ad    | 2.683,33                                            | 351,28                                                |
| <b>Filtreli Regülatör 1 bar'a kadar;</b>                                                                           |                                  |       |                                                     |                                                       |
| 25.345.3201                                                                                                        | DN20 (3/4") Vidalı               | Ad    | 3.123,54                                            | 314,38                                                |
| 25.345.3202                                                                                                        | DN25 (1") Vidalı                 | Ad    | 3.190,60                                            | 351,28                                                |
| 25.345.3203                                                                                                        | DN32 (1 1/4") Vidalı             | Ad    | 5.936,59                                            | 388,19                                                |
| 25.345.3204                                                                                                        | DN40 (1 1/2") Vidalı             | Ad    | 6.411,36                                            | 477,71                                                |
| 25.345.3205                                                                                                        | DN50 (2") Vidalı                 | Ad    | 8.568,34                                            | 572,71                                                |
| 25.345.3206                                                                                                        | DN65 (2 1/2") Flanşlı            | Ad    | 32.656,58                                           | 822,16                                                |
| <b>Doğalgaz Filtreli Emniyet Kapatmalı Regülatör (TS 10624)</b>                                                    |                                  |       |                                                     |                                                       |
| <b>Filtreli Regülatörler 1bar'a kadar;</b>                                                                         |                                  |       |                                                     |                                                       |
| 25.345.4101                                                                                                        | DN20 (3/4") Vidalı               | Ad    | 4.500,01                                            | 314,38                                                |
| 25.345.4102                                                                                                        | DN25 (1") Vidalı                 | Ad    | 4.838,53                                            | 351,28                                                |
| 25.345.4103                                                                                                        | DN32 (1 1/4") Vidalı             | Ad    | 9.078,90                                            | 388,19                                                |
| 25.345.4104                                                                                                        | DN40 (1 1/2") Vidalı             | Ad    | 9.635,94                                            | 477,71                                                |
| 25.345.4105                                                                                                        | DN50 (2") Vidalı                 | Ad    | 11.417,25                                           | 572,71                                                |
| 25.345.4106                                                                                                        | DN65 (2 1/2") Flanşlı            | Ad    | 28.845,23                                           | 822,16                                                |
| <b>Doğalgaz Sayacı Muhafaza Kutusu:</b>                                                                            |                                  |       |                                                     |                                                       |
| <b>Doğalgaz Tahliye Vanaları (TS EN 14382+A1)</b>                                                                  |                                  |       |                                                     |                                                       |
| 25.345.5101                                                                                                        | 10 - 40 mbar                     | Ad    | 3.759,21                                            | 471,58                                                |
| 25.345.5102                                                                                                        | 40 -110 mbar                     | Ad    | 3.902,20                                            | 561,10                                                |
| 25.345.5103                                                                                                        | 90 -160 mbar                     | Ad    | 4.011,65                                            | 634,90                                                |
| 25.345.5104                                                                                                        | 160-500 mbar                     | Ad    | 5.409,84                                            | 708,71                                                |
| 25.345.5105                                                                                                        | 400-2000 mbar                    | Ad    | 6.412,96                                            | 856,34                                                |
| 25.345.5106                                                                                                        | 300-6000 mbar                    | Ad    | 9.849,14                                            | 1.151,58                                              |
| <b>SİRKÜLASYON POMPALARI: (Ölçü: Ad) (TS EN 16297/1-2-3)</b>                                                       |                                  |       |                                                     |                                                       |
| <b>Kuru Rotorlu Sirkülasyon Pompası: Düz boruya takılan tip, kuru rotorlu 1450 devir/min'a kadar;</b>              |                                  |       |                                                     |                                                       |
| 25.350.1001                                                                                                        | 0,5 - 2 (0,25-0,70) 2250- 5300   | Ad    | 15.034,20                                           | 924,00                                                |
| 25.350.1002                                                                                                        | 2,1 - 4 (0,40-0,90) 3600- 8100   | Ad    | 16.459,88                                           | 924,00                                                |
| 25.350.1003                                                                                                        | 2,1- 4 (0,91-2,00) 8101-18000    | Ad    | 22.029,34                                           | 924,00                                                |
| 25.350.1004                                                                                                        | 2,1 - 4 (2,01-3,00) 18001-27000  | Ad    | 25.840,03                                           | 924,00                                                |
| 25.350.1005                                                                                                        | 4,1- 8 (0,50-2,00) 4500-18000    | Ad    | 32.165,25                                           | 1.173,45                                              |
| 25.350.1006                                                                                                        | 4,1 - 8 (2,01-3,50) 18001-31500  | Ad    | 35.229,79                                           | 1.173,45                                              |
| 25.350.1007                                                                                                        | 4,1 - 8 (3,51-5,00) 31501-45000  | Ad    | 36.362,34                                           | 1.173,45                                              |
| 25.350.1008                                                                                                        | 8,1-12 (0,50-2,00) 4500- 18000   | Ad    | 39.246,24                                           | 1.672,35                                              |
| 25.350.1009                                                                                                        | 8,1-12 (2,01-3,51) 18001-31500   | Ad    | 40.605,30                                           | 1.672,35                                              |
| 25.350.1010                                                                                                        | 8,1-12 (3,51-5,00) 31501-45000   | Ad    | 43.096,90                                           | 1.672,35                                              |
| 25.350.1011                                                                                                        | 12,1-25 (0,50-2,00) 4500-18000   | Ad    | 46.104,21                                           | 2.494,51                                              |
| 25.350.1012                                                                                                        | 12,1-25 (2,01-3,50) 18001-31500  | Ad    | 48.089,50                                           | 2.494,51                                              |
| 25.350.1013                                                                                                        | 12,1-25 (3,51-5,00) 31501-45000  | Ad    | 49.142,10                                           | 2.494,51                                              |
| 25.350.1014                                                                                                        | 25,1-60 (0,50-2,00) 4500-18000   | Ad    | 52.217,41                                           | 3.344,70                                              |
| 25.350.1015                                                                                                        | 25,1-60 (2,01-3,50) 18001-31500  | Ad    | 55.268,63                                           | 3.344,70                                              |
| 25.350.1016                                                                                                        | 25,1-60 (3,51-5,00) 31501-45000  | Ad    | 58.040,03                                           | 3.344,70                                              |
| 25.350.1017                                                                                                        | 25,1-60 (5,01-7,00) 45001-63000  | Ad    | 60.385,06                                           | 3.344,70                                              |
| 25.350.1018                                                                                                        | 60,1-100 (1,00-3,50) 9000-31500  | Ad    | 68.828,60                                           | 4.166,86                                              |
| 25.350.1019                                                                                                        | 60,1-100 (3,51-5,00) 31500-45000 | Ad    | 70.947,13                                           | 4.166,86                                              |
| 25.350.1020                                                                                                        | 60,1-100 (5,01-7,00) 45001-63000 | Ad    | 73.412,08                                           | 4.166,86                                              |
| 25.350.1021                                                                                                        | 60,1-100 (7,01-8,50) 63001-76500 | Ad    | 88.734,76                                           | 4.166,86                                              |
| <b>Kuru Rotorlu Sirkülasyon Pompası:Kuru rotorlu, düz boruya takılabilen (inline tip) 2950 devir/ min.a kadar:</b> |                                  |       |                                                     |                                                       |

| Poz No                                                                                                | Tanım       |              | Birim             | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Birim<br>Fiyat (TL) | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Montaj<br>Bedeli (TL) |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|
| Değişken Devirli (Frekans Konvertörlü) Islak Rotorlu Sirkülasyon Pompası: (TS EN 16297/1-2-3)         |             |              |                   |                                                     |                                                       |          |
| 25.350.3001                                                                                           | (0,5 - 3,5) | (1 – 3)      | Ad                | 12.374,25                                           | 1.672,35                                              |          |
| 25.350.3002                                                                                           | (3,5 - 7,0) | (1 – 3)      | Ad                | 34.809,33                                           | 1.672,35                                              |          |
| 25.350.3003                                                                                           | (7 - 11)    | (1 – 3)      | Ad                | 40.508,10                                           | 2.494,51                                              |          |
| 25.350.3004                                                                                           | (3 - 6)     | (3 – 5)      | Ad                | 40.628,01                                           | 2.494,51                                              |          |
| 25.350.3005                                                                                           | (6 - 9)     | (3 – 5)      | Ad                | 42.546,69                                           | 2.494,51                                              |          |
| 25.350.3006                                                                                           | (9 - 12)    | (3 – 5)      | Ad                | 58.746,20                                           | 3.344,70                                              |          |
| 25.350.3007                                                                                           | (12 - 17)   | (3 – 5)      | Ad                | 65.088,46                                           | 3.344,70                                              |          |
| 25.350.3008                                                                                           | (12 - 20)   | (5 – 10)     | Ad                | 85.270,51                                           | 4.166,86                                              |          |
| 25.350.3009                                                                                           | (20 - 28)   | (5 – 10)     | Ad                | 105.869,53                                          | 4.166,86                                              |          |
| 25.350.3010                                                                                           | (28 - 36)   | (5 – 10)     | Ad                | 121.245,51                                          | 4.166,86                                              |          |
| 25.350.3011                                                                                           | (36 - 50)   | (5 – 10)     | Ad                | 142.493,48                                          | 4.989,03                                              |          |
| Değişken Devirli (Frekans Konvertörlü) Kuru Rotorlu Sirkülasyon Pompası:                              |             |              |                   |                                                     |                                                       |          |
| 25.350.4001                                                                                           | 4-13        | 1-10         | Ad                | 121.052,14                                          | 2.494,51                                              |          |
| 25.350.4002                                                                                           | 6-14,5      | 1-14         | Ad                | 124.569,69                                          | 2.494,51                                              |          |
| 25.350.4003                                                                                           | 6-14,5      | 1-26         | Ad                | 127.924,80                                          | 3.344,70                                              |          |
| 25.350.4004                                                                                           | 12-34       | 1-17         | Ad                | 154.728,91                                          | 4.166,86                                              |          |
| 25.350.4005                                                                                           | 17-38       | 1-20         | Ad                | 158.882,09                                          | 4.989,03                                              |          |
| 25.350.4006                                                                                           | 18-42       | 1-27         | Ad                | 173.212,31                                          | 6.661,38                                              |          |
| 25.350.4007                                                                                           | 20-52       | 1-30         | Ad                | 203.214,20                                          | 7.483,54                                              |          |
| 25.350.4008                                                                                           | 24-56       | 1-20         | Ad                | 191.066,58                                          | 6.661,38                                              |          |
| 25.350.4009                                                                                           | 26-56       | 1-20         | Ad                | 199.460,74                                          | 6.661,38                                              |          |
| 25.350.4010                                                                                           | 26-60       | 1-17         | Ad                | 180.140,84                                          | 6.661,38                                              |          |
| 25.350.4011                                                                                           | 32-100      | 1-14         | Ad                | 215.339,11                                          | 7.483,54                                              |          |
| 25.350.4012                                                                                           | 36-80       | 1-20         | Ad                | 212.407,81                                          | 7.483,54                                              |          |
| 25.350.4013                                                                                           | 44-120      | 1-18         | Ad                | 221.468,19                                          | 7.483,54                                              |          |
| 25.350.4014                                                                                           | 45-135      | 1-40         | Ad                | 344.389,61                                          | 9.155,89                                              |          |
| 25.350.4015                                                                                           | 50-155      | 1-52         | Ad                | 322.560,85                                          | 9.978,05                                              |          |
| 25.350.4016                                                                                           | 52-104      | 1-64         | Ad                | 363.199,28                                          | 9.978,05                                              |          |
| 25.350.4017                                                                                           | 60-155      | 1-48         | Ad                | 373.991,78                                          | 9.978,05                                              |          |
| 25.350.4018                                                                                           | 65-130      | 1-30         | Ad                | 301.885,81                                          | 9.155,89                                              |          |
| 25.350.4019                                                                                           | 90-230      | 1-21         | Ad                | 323.604,06                                          | 9.155,89                                              |          |
| 25.350.4020                                                                                           | 90-250      | 1-25         | Ad                | 389.424,99                                          | 9.155,89                                              |          |
| 25.350.4021                                                                                           | 90-270      | 1-28         | Ad                | 391.846,04                                          | 9.978,05                                              |          |
| 25.350.4022                                                                                           | 120-260     | 1-30         | Ad                | 416.628,83                                          | 9.978,05                                              |          |
| SANTRİFÜJ POMPALAR (tek veya çok kademeli): (Ölçü: Ad) (TS EN ISO 9905,TS EN ISO 9908,TS EN ISO 2858) |             |              |                   |                                                     |                                                       |          |
| Santrifüj Pompa; 1500/min.'a kadar;                                                                   |             |              |                   |                                                     |                                                       |          |
| 25.355.1001                                                                                           | 3 - 5       | (3,0 - 5)    | 27.000 - 45.000   | Ad                                                  | 43.415,40                                             | 2.097,44 |
| 25.355.1002                                                                                           | 3 - 5       | (5,1 - 10)   | 45.001 - 90.000   | Ad                                                  | 46.390,15                                             | 2.420,70 |
| 25.355.1003                                                                                           | 3 - 5       | (10,1 - 15)  | 90.001 - 135.000  | Ad                                                  | 51.642,28                                             | 2.596,35 |
| 25.355.1004                                                                                           | 3 - 5       | (15,1 - 20)  | 135.001 - 180.000 | Ad                                                  | 55.493,98                                             | 2.743,96 |
| 25.355.1005                                                                                           | 3 - 5       | (20,1 - 30)  | 180.001 - 270.000 | Ad                                                  | 57.182,43                                             | 2.993,41 |
| 25.355.1006                                                                                           | 3 - 5       | (30,1 - 40)  | 270.001 - 360.000 | Ad                                                  | 75.652,01                                             | 3.169,05 |
| 25.355.1007                                                                                           | 3 - 5       | (40,1 - 60)  | 360.001 - 540.000 | Ad                                                  | 78.926,05                                             | 3.418,51 |
| 25.355.1008                                                                                           | 3 - 5       | (60,1 - 80)  | 540.001 - 720.000 | Ad                                                  | 96.656,69                                             | 3.667,96 |
| 25.355.1009                                                                                           | 3 - 5       | (80,1 - 100) | 720.001 - 900.000 | Ad                                                  | 103.427,74                                            | 3.843,60 |
| 25.355.1010                                                                                           | 5,1 - 10    | (3,0 - 5)    | 27.000 - 45.000   | Ad                                                  | 45.730,08                                             | 2.346,89 |
| 25.355.1011                                                                                           | 5,1 - 10    | (5,1 - 10)   | 45.001 - 90.000   | Ad                                                  | 47.092,63                                             | 2.670,16 |
| 25.355.1012                                                                                           | 5,1 - 10    | (10,1 - 15)  | 90.001 - 135.000  | Ad                                                  | 52.631,73                                             | 2.919,60 |
| 25.355.1013                                                                                           | 5,1 - 10    | (15,1 - 20)  | 135.001 - 180.000 | Ad                                                  | 57.697,31                                             | 3.095,25 |
| 25.355.1014                                                                                           | 5,1 - 10    | (20,1 - 30)  | 180.001 - 270.000 | Ad                                                  | 59.865,43                                             | 3.344,70 |

| Poz No      | Tanım    |              |                   | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Birim<br>Fiyat (TL) | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Montaj<br>Bedeli (TL) |
|-------------|----------|--------------|-------------------|-------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 25.355.1015 | 5,1 - 10 | (30,1 - 40)  | 270.001 - 360.000 | Ad    | 78.928,48                                           | 3.594,15                                              |
| 25.355.1016 | 5,1 - 10 | (40,1 - 60)  | 360.001 - 540.000 | Ad    | 82.882,01                                           | 3.843,60                                              |
| 25.355.1017 | 5,1 - 10 | (60,1 - 80)  | 540.001 - 720.000 | Ad    | 98.280,94                                           | 4.093,05                                              |
| 25.355.1018 | 5,1 - 10 | (80,1 - 100) | 720.001 - 900.000 | Ad    | 109.700,73                                          | 4.240,68                                              |
| 25.355.1019 | 10,1- 20 | (3,0- 5)     | 27.000- 45.000    | Ad    | 49.777,95                                           | 2.743,96                                              |
| 25.355.1020 | 10,1- 20 | (5,1- 10)    | 45.001- 90.000    | Ad    | 51.935,16                                           | 3.169,05                                              |
| 25.355.1021 | 10,1- 20 | (10,1- 15)   | 90.001-135.000    | Ad    | 54.303,15                                           | 3.418,51                                              |
| 25.355.1022 | 10,1- 20 | (15,1- 20)   | 135.001-180.000   | Ad    | 61.833,69                                           | 3.594,15                                              |
| 25.355.1023 | 10,1- 20 | (20,1- 30)   | 180.001-270.000   | Ad    | 64.688,51                                           | 3.917,41                                              |
| 25.355.1024 | 10,1- 20 | (30,1- 40)   | 270.001-360.000   | Ad    | 87.981,43                                           | 4.093,05                                              |
| 25.355.1025 | 10,1- 20 | (40,1- 60)   | 360.001-540.000   | Ad    | 88.671,63                                           | 4.490,13                                              |
| 25.355.1026 | 10,1- 20 | (60,1- 80)   | 540.001-720.000   | Ad    | 119.313,30                                          | 4.739,58                                              |
| 25.355.1027 | 10,1- 20 | (80,1-100)   | 720.001-900.000   | Ad    | 131.227,44                                          | 4.915,21                                              |
| 25.355.1028 | 21- 30   | (3,0- 5)     | 27.000- 45.000    | Ad    | 56.942,59                                           | 2.993,41                                              |
| 25.355.1029 | 21- 30   | (5,1- 10)    | 45.001- 90.000    | Ad    | 58.547,40                                           | 3.492,33                                              |
| 25.355.1030 | 21- 30   | (10,1- 15)   | 90.001-135.000    | Ad    | 59.316,49                                           | 3.741,78                                              |
| 25.355.1031 | 21- 30   | (15,1- 20)   | 135.001-180.000   | Ad    | 67.840,18                                           | 3.991,21                                              |
| 25.355.1032 | 21- 30   | (20,1- 30)   | 180.001-270.000   | Ad    | 68.577,88                                           | 4.342,51                                              |
| 25.355.1033 | 21- 30   | (30,1- 40)   | 270.001-360.000   | Ad    | 103.709,75                                          | 4.591,95                                              |
| 25.355.1034 | 21- 30   | (40,1- 60)   | 360.001-540.000   | Ad    | 106.151,54                                          | 4.915,21                                              |
| 25.355.1035 | 21- 30   | (60,1- 80)   | 540.001-720.000   | Ad    | 140.611,08                                          | 5.238,48                                              |
| 25.355.1036 | 21- 30   | (80,1-100)   | 720.001-900.000   | Ad    | 164.177,66                                          | 5.487,93                                              |
| 25.355.1037 | 31- 40   | (3,0- 5)     | 27.000- 45.000    | Ad    | 58.048,49                                           | 2.993,41                                              |
| 25.355.1038 | 31- 40   | (5,1- 10)    | 45.001- 90.000    | Ad    | 65.236,09                                           | 3.492,33                                              |
| 25.355.1039 | 31- 40   | (10,1- 15)   | 90.001-135.000    | Ad    | 65.712,05                                           | 3.741,78                                              |
| 25.355.1040 | 31- 40   | (15,1- 20)   | 135.001-180.000   | Ad    | 73.036,58                                           | 3.991,21                                              |
| 25.355.1041 | 31- 40   | (20,1- 30)   | 180.001-270.000   | Ad    | 96.025,48                                           | 4.342,51                                              |
| 25.355.1042 | 31- 40   | (30,1- 40)   | 270.001-360.000   | Ad    | 107.014,11                                          | 4.591,95                                              |
| 25.355.1043 | 31- 40   | (40,1- 60)   | 360.001-540.000   | Ad    | 159.074,76                                          | 4.915,21                                              |
| 25.355.1044 | 31- 40   | (60,1- 80)   | 540.001-720.000   | Ad    | 178.451,45                                          | 5.238,48                                              |
| 25.355.1045 | 31- 40   | (80,1-100)   | 720.001-900.000   | Ad    | 211.478,13                                          | 5.487,93                                              |
| 25.355.1046 | 41- 50   | (3,0- 5)     | 27.000- 45.000    | Ad    | 59.939,24                                           | 3.418,51                                              |
| 25.355.1047 | 41- 50   | (5,1- 10)    | 45.001- 90.000    | Ad    | 67.939,59                                           | 3.917,41                                              |
| 25.355.1048 | 41- 50   | (10,1- 20)   | 90.001-180.000    | Ad    | 79.121,98                                           | 4.240,68                                              |
| 25.355.1049 | 41- 50   | (15,1- 20)   | 135.001-180.000   | Ad    | 82.582,53                                           | 4.490,13                                              |
| 25.355.1050 | 41- 50   | (20,1- 30)   | 180.001-270.000   | Ad    | 104.025,81                                          | 4.841,40                                              |
| 25.355.1051 | 41- 50   | (30,1- 40)   | 270.001-360.000   | Ad    | 131.069,99                                          | 5.090,86                                              |
| 25.355.1052 | 41- 50   | (40,1- 60)   | 360.001-540.000   | Ad    | 170.808,29                                          | 5.589,76                                              |
| 25.355.1053 | 41- 50   | (60,1- 80)   | 540.001-720.000   | Ad    | 172.197,48                                          | 5.913,03                                              |
| 25.355.1054 | 41- 50   | (80,1-100)   | 720.001-900.000   | Ad    | 211.336,20                                          | 6.411,93                                              |
| 25.355.1055 | 51- 60   | (3,0- 5)     | 27.000- 45.000    | Ad    | 61.918,40                                           | 3.492,33                                              |
| 25.355.1056 | 51- 60   | (5,1- 10)    | 45.001- 90.000    | Ad    | 69.247,78                                           | 4.093,05                                              |
| 25.355.1057 | 51- 60   | (10,1- 15)   | 90.001-135.000    | Ad    | 79.750,64                                           | 4.416,31                                              |
| 25.355.1058 | 51- 60   | (15,1- 20)   | 135.001-180.000   | Ad    | 93.950,39                                           | 4.665,76                                              |
| 25.355.1059 | 51- 60   | (20,1- 30)   | 180.001-270.000   | Ad    | 119.123,05                                          | 4.989,03                                              |
| 25.355.1060 | 51- 60   | (30,1- 40)   | 270.001-360.000   | Ad    | 146.442,25                                          | 5.340,30                                              |
| 25.355.1061 | 51- 60   | (40,1- 60)   | 360.001-540.000   | Ad    | 177.617,94                                          | 5.737,38                                              |
| 25.355.1062 | 51- 60   | (60,1- 80)   | 540.001-720.000   | Ad    | 197.955,34                                          | 6.088,66                                              |
| 25.355.1063 | 51- 60   | (80,1-100)   | 720.001-900.000   | Ad    | 244.779,63                                          | 6.411,93                                              |
| 25.355.1064 | 61- 80   | (3,0- 5)     | 27.000- 45.000    | Ad    | 65.902,29                                           | 3.492,33                                              |
| 25.355.1065 | 61- 80   | (5,1- 10)    | 45.001- 90.000    | Ad    | 73.565,84                                           | 4.240,68                                              |
| 25.355.1066 | 61- 80   | (10,1- 15)   | 90.001-135.000    | Ad    | 90.812,04                                           | 4.591,95                                              |
| 25.355.1067 | 61- 80   | (15,1- 20)   | 135.001-180.000   | Ad    | 108.476,05                                          | 4.841,40                                              |

| Poz No                                                                                                                   | Tanım     |            |                    | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Birim<br>Fiyat (TL) | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Montaj<br>Bedeli (TL) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------------|-------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 25.355.1068                                                                                                              | 61- 80    | (20,1- 30) | 180.001-270.000    | Ad    | 137.493,24                                          | 5.238,48                                              |
| 25.355.1069                                                                                                              | 61- 80    | (30,1- 40) | 270.001-360.000    | Ad    | 154.552,93                                          | 5.589,76                                              |
| 25.355.1070                                                                                                              | 61- 80    | (40,1- 60) | 360.001-540.000    | Ad    | 185.963,68                                          | 6.088,66                                              |
| 25.355.1071                                                                                                              | 61- 80    | (60,1- 80) | 540.001-720.000    | Ad    | 241.315,36                                          | 6.411,93                                              |
| 25.355.1072                                                                                                              | 61- 80    | (80,1-100) | 720.001-900.000    | Ad    | 251.824,35                                          | 6.661,38                                              |
| 25.355.1073                                                                                                              | 81-100    | (3,0- 5)   | 27.000- 45.000     | Ad    | 72.669,64                                           | 3.917,41                                              |
| 25.355.1074                                                                                                              | 81-100    | (5,1- 10)  | 45.001- 90.000     | Ad    | 89.884,13                                           | 4.490,13                                              |
| 25.355.1075                                                                                                              | 81-100    | (10,1- 15) | 90.001-135.000     | Ad    | 103.386,26                                          | 4.841,40                                              |
| 25.355.1076                                                                                                              | 81-100    | (15,1- 20) | 135.001-180.000    | Ad    | 115.054,45                                          | 5.090,86                                              |
| 25.355.1077                                                                                                              | 81-100    | (20,1- 30) | 180.001-270.000    | Ad    | 151.355,14                                          | 5.589,76                                              |
| 25.355.1078                                                                                                              | 81-100    | (30,1- 40) | 270.001-360.000    | Ad    | 162.604,15                                          | 5.913,03                                              |
| 25.355.1079                                                                                                              | 81-100    | (40,1- 60) | 360.001-540.000    | Ad    | 224.453,23                                          | 6.338,11                                              |
| 25.355.1080                                                                                                              | 81-100    | (60,1- 80) | 540.001-720.000    | Ad    | 243.903,73                                          | 6.735,19                                              |
| 25.355.1081                                                                                                              | 81-100    | (80,1-100) | 720.001-900.000    | Ad    | 339.388,89                                          | 7.086,46                                              |
| 25.355.1082                                                                                                              | 101-150   | (5,0- 10)  | 45.000- 90.000     | Ad    | 101.472,36                                          | 4.739,58                                              |
| 25.355.1083                                                                                                              | 101-150   | (10,1- 15) | 90.001-135.000     | Ad    | 133.262,34                                          | 5.164,68                                              |
| 25.355.1084                                                                                                              | 101-150   | (15,1- 20) | 135.001-180.000    | Ad    | 137.636,10                                          | 5.487,93                                              |
| 25.355.1085                                                                                                              | 101-150   | (20,1- 30) | 180.001-270.000    | Ad    | 150.212,76                                          | 5.913,03                                              |
| 25.355.1086                                                                                                              | 101-150   | (30,1- 40) | 270.001-360.000    | Ad    | 183.979,45                                          | 6.236,29                                              |
| 25.355.1087                                                                                                              | 101-150   | (40,1- 60) | 360.001-540.000    | Ad    | 226.018,06                                          | 6.837,03                                              |
| 25.355.1088                                                                                                              | 101-150   | (60,1- 80) | 540.001-720.000    | Ad    | 402.352,34                                          | 7.160,28                                              |
| 25.355.1089                                                                                                              | 101-150   | (80,1-100) | 720.001-900.000    | Ad    | 574.422,93                                          | 7.483,54                                              |
| 25.355.1090                                                                                                              | 101-300   | (10,0- 20) | 90.000-180.000     | Ad    | 155.916,74                                          | 5.487,93                                              |
| 25.355.1091                                                                                                              | 101-300   | (20,1- 35) | 180.001-315.000    | Ad    | 220.606,28                                          | 6.088,66                                              |
| 25.355.1092                                                                                                              | 151-300   | (35,1- 55) | 315.001-495.000    | Ad    | 318.067,73                                          | 7.483,54                                              |
| 25.355.1093                                                                                                              | 151-300   | (56,0- 80) | 504.000-720.000    | Ad    | 493.480,33                                          | 8.084,28                                              |
| 25.355.1094                                                                                                              | 151-300   | (81,0-120) | 729.000-1.080.000  | Ad    | 557.815,93                                          | 8.730,80                                              |
| 25.355.1095                                                                                                              | 151-300   | (121-160)  | 1.081.000-1440.000 | Ad    | 651.818,44                                          | 9.331,54                                              |
| <b>Santrifüj pompa; 3000 devir/ min. kadar, diğer özellikler BFT<br/>25.355.1000'in aynı.</b>                            |           |            |                    |       |                                                     |                                                       |
| <b>KIZGIN SU POMPALARI: (Ölçü: Ad)</b>                                                                                   |           |            |                    |       |                                                     |                                                       |
| <b>Kızgın su pompası; 10 Atmosfer, 140 °C işletme, basınç ve sıcaklığında<br/>çalışabilir, 1500 devir/min.'a kadar;</b>  |           |            |                    |       |                                                     |                                                       |
| <b>Kızgın su pompası; 10 Atmosfer, 140 °C şartlarında çalışacak, 3000<br/>devir/ min.'a kadar;</b>                       |           |            |                    |       |                                                     |                                                       |
| <b>Kızgın su pompası; 12 Atmosfer, 170 °C işletme, basıncı ve sıcaklığında<br/>çalışabilir, 1500 devir/min.'a kadar;</b> |           |            |                    |       |                                                     |                                                       |
| <b>Kızgın su pompası; 12 Atmosfer, 170 °C işletme, basınç ve sıcaklığında<br/>çalışabilir, 3000 devir/min.'a kadar;</b>  |           |            |                    |       |                                                     |                                                       |
| <b>Kızgın su pompası; 20 Atmosfer, 200 °C işletme, basınç ve sıcaklığında<br/>çalışabilir, 1500 devir/min.'a kadar;</b>  |           |            |                    |       |                                                     |                                                       |
| <b>Kızgın su pompası; 20 Atmosfer, 200 °C işletme, basınç ve sıcaklığında<br/>çalışabilir, 3000 devir/min.'a kadar;</b>  |           |            |                    |       |                                                     |                                                       |
| <b>DÜŞEY MİLLİ SANTRİFÜJ POMPALAR (tek veya çok kademeli):<br/>(Ölçü: Ad)</b>                                            |           |            |                    |       |                                                     |                                                       |
| 25.355.9001                                                                                                              | 0,8-4,0   | (15-35)    | 135.000 - 315.000  | Ad    | 32.100,61                                           | 2.494,51                                              |
| 25.355.9002                                                                                                              | 1,2-5,0   | (22-50)    | 198.000 - 450.000  | Ad    | 33.313,10                                           | 2.494,51                                              |
| 25.355.9003                                                                                                              | 1,8-5,5   | (23-65)    | 207.000 - 585.000  | Ad    | 39.026,58                                           | 3.344,70                                              |
| 25.355.9004                                                                                                              | 2,1-6,5   | (24-75)    | 216.000 - 675.000  | Ad    | 40.039,20                                           | 3.344,70                                              |
| 25.355.9005                                                                                                              | 2,5-6,8   | (25-85)    | 225.000 - 765.000  | Ad    | 45.045,13                                           | 4.166,86                                              |
| <b>Beton kaide yapılması;</b>                                                                                            |           |            |                    |       |                                                     |                                                       |
| <b>PİS SU POMPALARI: (Ölçü: Ad.)</b>                                                                                     |           |            |                    |       |                                                     |                                                       |
| <b>Dalgıç Tip Drenaj Pompası ;</b>                                                                                       |           |            |                    |       |                                                     |                                                       |
| 25.360.1101                                                                                                              | 2,0 - 6,0 | (3,0 -6,0) |                    | Ad    | 15.429,35                                           | 1.985,36                                              |
| 25.360.1102                                                                                                              | 3,0 - 10  | (3,0 -6,0) |                    | Ad    | 17.081,54                                           | 1.985,36                                              |

| Poz No                                                | Tanım                                               | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Birim<br>Fiyat (TL) | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Montaj<br>Bedeli (TL) |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 25.360.1103                                           | 3,0 - 10 (4,0 -7,0)                                 | Ad    | 19.407,13                                           | 2.059,18                                              |
| 25.360.1104                                           | 3,0 - 15 (4,0 -10)                                  | Ad    | 20.701,66                                           | 2.354,41                                              |
| 25.360.1105                                           | 2,0 - 15 (7,0 -15)                                  | Ad    | 28.758,70                                           | 2.723,46                                              |
| 25.360.1106                                           | 2,0 - 10 (12 - 20)                                  | Ad    | 34.927,75                                           | 2.723,46                                              |
| 25.360.1107                                           | 5,0 - 40 (3,0 -15)                                  | Ad    | 42.864,88                                           | 3.092,51                                              |
| 25.360.1108                                           | 5,0 - 40 (5,0 -15)                                  | Ad    | 53.084,44                                           | 3.092,51                                              |
| 25.360.1109                                           | 5,0 - 50 (7,0 -25)                                  | Ad    | 89.175,34                                           | 3.461,56                                              |
| <b>Dalgıç Tip Pis Su Pompası;</b>                     |                                                     |       |                                                     |                                                       |
| 25.360.1201                                           | 5,0 - 10 (5,0 -10)                                  | Ad    | 22.577,19                                           | 1.911,55                                              |
| 25.360.1202                                           | 5,0 - 10 (10 - 15)                                  | Ad    | 31.771,86                                           | 2.059,18                                              |
| 25.360.1203                                           | 5,0 - 10 (15 -20)                                   | Ad    | 45.643,28                                           | 2.206,79                                              |
| 25.360.1204                                           | 10 - 15 (5,0 -10)                                   | Ad    | 41.324,16                                           | 1.911,55                                              |
| 25.360.1205                                           | 10 - 15 (10 - 15)                                   | Ad    | 48.102,10                                           | 2.280,60                                              |
| 25.360.1206                                           | 15 - 20 (5,0 -10)                                   | Ad    | 54.271,14                                           | 2.280,60                                              |
| 25.360.1207                                           | 15 - 20 (10 - 15)                                   | Ad    | 66.124,50                                           | 2.502,04                                              |
| 25.360.1208                                           | 15 - 20 (15 - 20)                                   | Ad    | 81.947,35                                           | 2.575,84                                              |
| 25.360.1209                                           | 20 - 25 (10 - 15)                                   | Ad    | 79.442,43                                           | 2.575,84                                              |
| 25.360.1210                                           | 20 - 25 (15 - 20)                                   | Ad    | 101.787,96                                          | 2.723,46                                              |
| 25.360.1211                                           | 20 - 25 (20 - 30)                                   | Ad    | 128.337,76                                          | 2.944,89                                              |
| 25.360.1212                                           | 25 - 30 (20 - 25)                                   | Ad    | 133.294,31                                          | 2.944,89                                              |
| 25.360.1213                                           | 25 - 30 (25 - 30)                                   | Ad    | 134.134,79                                          | 3.092,51                                              |
| 25.360.1214                                           | 25 - 30 (30 - 35)                                   | Ad    | 143.602,08                                          | 3.166,33                                              |
| 25.360.1215                                           | 30 - 40 (30 - 35)                                   | Ad    | 171.064,04                                          | 3.313,94                                              |
| 25.360.1216                                           | 30 - 40 (35 - 40)                                   | Ad    | 226.566,01                                          | 3.387,75                                              |
| 25.360.1217                                           | 30 - 40 (40 - 45)                                   | Ad    | 271.142,23                                          | 3.461,56                                              |
| 25.360.1218                                           | 40 - 50 (35 - 40)                                   | Ad    | 295.465,86                                          | 3.535,38                                              |
| 25.360.1219                                           | 40 - 50 (40 - 45)                                   | Ad    | 356.904,21                                          | 3.682,99                                              |
| 25.360.1220                                           | 40 - 50 (45- 50)                                    | Ad    | 405.610,90                                          | 3.756,80                                              |
| <b>Parçalayıcı Bıçaklı Dalgıç Tip Pis Su Pompası;</b> |                                                     |       |                                                     |                                                       |
| 25.360.1301                                           | 5,0 - 10 (5,0 -10)                                  | Ad    | 54.674,89                                           | 1.911,55                                              |
| 25.360.1302                                           | 5,0 - 10 (10 - 15)                                  | Ad    | 65.015,43                                           | 2.059,18                                              |
| 25.360.1303                                           | 5,0 - 10 (15 -20)                                   | Ad    | 72.970,95                                           | 2.206,79                                              |
| 25.360.1304                                           | 10 - 15 (5,0 -10)                                   | Ad    | 68.899,93                                           | 2.132,99                                              |
| 25.360.1305                                           | 10 - 15 (10 - 15)                                   | Ad    | 76.588,96                                           | 2.280,60                                              |
| 25.360.1306                                           | 15 - 20 (5,0 -10)                                   | Ad    | 76.988,69                                           | 2.280,60                                              |
| 25.360.1307                                           | 15 - 20 (10 - 15)                                   | Ad    | 78.848,99                                           | 2.502,04                                              |
| 25.360.1308                                           | 15 - 20 (15 - 20)                                   | Ad    | 91.873,79                                           | 2.575,84                                              |
| <b>BORU BOYANMASI; (Ölçü: m)</b>                      |                                                     |       |                                                     |                                                       |
| <b>Boru boyanması, sülyen boya ile; (Ölçü: m)</b>     |                                                     |       |                                                     |                                                       |
| 25.365.1101                                           | 15 Ø mm. – 50 Ø mm. (1/2" - 2") arası (2") dahil    | m     | 54,48                                               | 47,91                                                 |
| 25.365.1102                                           | 50 Ø mm. – 100 Ø mm. (2" - 4") arası (4") dahil     | m     | 108,96                                              | 95,83                                                 |
| 25.365.1103                                           | 100 Ø mm. – 150 Ø mm. (4" - 6") arası (6") dahil    | m     | 163,08                                              | 143,74                                                |
| 25.365.1104                                           | 150 Ø mm. – 200 Ø mm. (6" - 8") arası (8") dahil    | m     | 217,40                                              | 191,63                                                |
| 25.365.1105                                           | 200 Ø mm. – 250 Ø mm. (8" - 10") arası (10") dahil  | m     | 253,51                                              | 221,29                                                |
| 25.365.1106                                           | 250 Ø mm. – 300 Ø mm. (10" - 12") arası (12") dahil | m     | 308,30                                              | 269,63                                                |
| 25.365.1107                                           | 300 Ø mm. – 350 Ø mm. (12" - 14") arası (14") dahil | m     | 362,23                                              | 317,11                                                |
| 25.365.1108                                           | 350 Ø mm. – 400 Ø mm. (14" - 16") arası (16") dahil | m     | 416,59                                              | 365,03                                                |
| 25.365.1109                                           | 400 Ø mm. – 450 Ø mm. (16" - 18") arası (18") dahil | m     | 469,24                                              | 411,24                                                |
| 25.365.1110                                           | 450 Ø mm. – 500 Ø mm. (18" - 20") ve yukarısı       | m     | 509,16                                              | 444,71                                                |
| <b>Boru boyanması, yağlı boya ile; (Ölçü: m)</b>      |                                                     |       |                                                     |                                                       |
| 25.365.1201                                           | 15 Ø mm. - 50 Ø mm. (1/2" – 2") arası (2") dahil    | m     | 55,68                                               | 47,91                                                 |
| 25.365.1202                                           | 50 Ø mm. - 100 Ø mm. (2" - 4") arası (4") dahil     | m     | 111,06                                              | 95,83                                                 |
| 25.365.1203                                           | 100 Ø mm. - 150 Ø mm. (4" - 6") arası (6") dahil    | m     | 164,48                                              | 141,61                                                |

| Poz No                                                                                                                                                                                              | Tanım                                                                                                                                                              | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Birim<br>Fiyat (TL) | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Montaj<br>Bedeli (TL) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 25.365.1204                                                                                                                                                                                         | 150 Ø mm. - 200 Ø mm (6" - 8") arası (8") dahil                                                                                                                    | m     | 219,58                                              | 189,09                                                |
| 25.365.1205                                                                                                                                                                                         | 200 Ø mm. - 250 Ø mm. (8" - 10") arası (10") dahil                                                                                                                 | m     | 260,24                                              | 222,14                                                |
| 25.365.1206                                                                                                                                                                                         | 250 Ø mm. - 300 Ø mm. (10" - 12") arası (12") dahil                                                                                                                | m     | 315,35                                              | 269,63                                                |
| 25.365.1207                                                                                                                                                                                         | 300 Ø mm. - 350 Ø mm. (12" - 14") arası (14") dahil                                                                                                                | m     | 370,45                                              | 317,11                                                |
| 25.365.1208                                                                                                                                                                                         | 350 Ø mm. - 400 Ø mm (14" - 16") arası (16") dahil                                                                                                                 | m     | 425,14                                              | 364,18                                                |
| 25.365.1209                                                                                                                                                                                         | 400 Ø mm. - 450 Ø mm. (16" - 18") arası (18") dahil                                                                                                                | m     | 479,83                                              | 411,24                                                |
| 25.365.1210                                                                                                                                                                                         | 450 Ø mm. - 500 Ø mm. (18" - 20") ve yukarısı                                                                                                                      | m     | 520,91                                              | 444,71                                                |
| <b>PASA KARŞI İZOLASYON:</b>                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                    |       |                                                     |                                                       |
| 25.365.2100                                                                                                                                                                                         | Depo gibi sac yüzeyler üzerine fibro camlı izolasyon; (Ölçü: m2.)                                                                                                  | m²    | 342,08                                              | 112,78                                                |
| <b>Borular üzerine fibro camlı izolasyon; (Ölçü: m.)</b>                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |       |                                                     |                                                       |
| 25.365.2201                                                                                                                                                                                         | 15 Ø mm. – 50 Ø mm. (1/2" - 2") arası (2") dahil                                                                                                                   | m     | 57,81                                               | 21,13                                                 |
| 25.365.2202                                                                                                                                                                                         | 50 Ø mm. – 100 Ø mm. (2" - 4") arası (4") dahil                                                                                                                    | m     | 106,24                                              | 35,20                                                 |
| 25.365.2203                                                                                                                                                                                         | 100 Ø mm. – 150 Ø mm. (4" - 6") arası (6") dahil                                                                                                                   | m     | 159,86                                              | 52,15                                                 |
| 25.365.2204                                                                                                                                                                                         | 150 Ø mm. – 200 Ø mm. (6" - 8") arası (8") dahil                                                                                                                   | m     | 214,85                                              | 70,40                                                 |
| 25.365.2205                                                                                                                                                                                         | 200 Ø mm. – 250 Ø mm. (8" - 10") arası (10") dahil                                                                                                                 | m     | 276,98                                              | 95,83                                                 |
| 25.365.2206                                                                                                                                                                                         | 250 Ø mm. – 300 Ø mm. (10" - 12") arası (12") dahil                                                                                                                | m     | 324,08                                              | 108,54                                                |
| 25.365.2207                                                                                                                                                                                         | 300 Ø mm. – 350 Ø mm. (12" - 14") arası (14") dahil                                                                                                                | m     | 387,49                                              | 135,26                                                |
| 25.365.2208                                                                                                                                                                                         | 350 Ø mm. – 400 Ø mm. (14" - 16") ve yukarısı.                                                                                                                     | m     | 436,89                                              | 147,98                                                |
| <b>ÇEŞİTLİ METAL İMALAT İŞLERİ: (Ölçü: kg.)</b>                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                    |       |                                                     |                                                       |
| <b>Çelik profilden kaynak yoluyla yapılıp; yalnız kaynak yerleri tesviye edilerek kullanılmak üzere (Teknik resmine göre ve malzemesi dahil)<br/>İnşaat işleri BFT 15.550.1202'den ödenecektir.</b> |                                                                                                                                                                    |       |                                                     |                                                       |
| 25.365.3200                                                                                                                                                                                         | Pirinç profil veya çubuklardan kaynak veya perçin yoluyla yapılıp, yalnız kaynak yeri tesviye edilerek kullanılmak üzere (Teknik resmine göre ve malzemesi dahil). | Kg    | 559,13                                              | 73,81                                                 |
| 25.365.3300                                                                                                                                                                                         | Alüminyum profil ve çubuklardan kaynak veya perçin ile yapılıp, yalnız kaynak yeri tesviye edilerek kullanılmak üzere. (Teknik Resmine göre ve malzemesi dahil)    | Kg    | 337,43                                              | 73,81                                                 |
| 25.365.3400                                                                                                                                                                                         | Galvanizli veya yüksek korozif korumaya sahip çinko magnezyum kaplamalı, çelik profillerden modüler konsol sistemleri; (Ölçü: kg)                                  | Kg    | 406,65                                              | 44,29                                                 |
| <b>TEKNİK YALITIM</b>                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                    |       |                                                     |                                                       |
| <b>Depo, tank vb. düz/yassı yüzeylerin ve (14") 356 Ø mm'den büyük çaplı boruların taş yünü rabitz telli şilte ve taş yünü levhalar ile ısı yalıtımı; (Ölçü: m2)</b>                                |                                                                                                                                                                    |       |                                                     |                                                       |
| 25.400.1001                                                                                                                                                                                         | 3,0 cm kalınlıkta rabitz telli taş yünü şilte 80 kg/m³                                                                                                             | m²    | 812,43                                              | 498,90                                                |
| 25.400.1002                                                                                                                                                                                         | 4,0 cm kalınlıkta rabitz telli taş yünü şilte 80 kg/m³                                                                                                             | m²    | 971,53                                              | 600,74                                                |
| 25.400.1003                                                                                                                                                                                         | 5,0 cm kalınlıkta rabitz telli taş yünü şilte 80 kg/m³                                                                                                             | m²    | 1.084,33                                            | 637,65                                                |
| 25.400.1004                                                                                                                                                                                         | 6,0 cm kalınlıkta rabitz telli taş yünü şilte 80 kg/m³                                                                                                             | m²    | 1.188,50                                            | 674,54                                                |
| 25.400.1005                                                                                                                                                                                         | 8,0 cm kalınlıkta rabitz telli taş yünü şilte 80 kg/m³                                                                                                             | m²    | 1.411,20                                            | 748,35                                                |
| 25.400.1006                                                                                                                                                                                         | 10 cm kalınlıkta rabitz telli taş yünü şilte 80 kg/m³                                                                                                              | m²    | 1.654,76                                            | 850,19                                                |
| 25.400.1007                                                                                                                                                                                         | 12 cm. kalınlıkta rabitz telli taş yünü şilte 80 kg/m³                                                                                                             | m²    | 1.880,34                                            | 924,00                                                |
| 25.400.1008                                                                                                                                                                                         | 3,0 cm kalınlıkta rabitz telli taş yünü şilte 125 kg/m³                                                                                                            | m²    | 941,28                                              | 498,90                                                |
| 25.400.1009                                                                                                                                                                                         | 4,0 cm kalınlıkta rabitz telli taş yünü şilte 125 kg/m³                                                                                                            | m²    | 1.136,18                                            | 600,74                                                |
| 25.400.1010                                                                                                                                                                                         | 5,0 cm kalınlıkta rabitz telli taş yünü şilte 125 kg/m³                                                                                                            | m²    | 1.289,05                                            | 637,65                                                |
| 25.400.1011                                                                                                                                                                                         | 6,0 cm kalınlıkta rabitz telli taş yünü şilte 125 kg/m³                                                                                                            | m²    | 1.441,90                                            | 674,54                                                |
| 25.400.1012                                                                                                                                                                                         | 8,0 cm kalınlıkta rabitz telli taş yünü şilte 125 kg/m³                                                                                                            | m²    | 1.734,75                                            | 748,35                                                |
| 25.400.1013                                                                                                                                                                                         | 10 cm kalınlıkta rabitz telli taş yünü şilte 125 kg/m³                                                                                                             | m²    | 2.072,80                                            | 850,19                                                |
| 25.400.1014                                                                                                                                                                                         | 12 cm. kalınlıkta rabitz telli taş yünü şilte 125 kg/m³                                                                                                            | m²    | 2.284,05                                            | 924,00                                                |
| 25.400.1020                                                                                                                                                                                         | 4,0 cm. kalınlıkta taş yünü levha 70 kg/m³                                                                                                                         | m²    | 826,94                                              | 600,74                                                |
| 25.400.1021                                                                                                                                                                                         | 5,0cm. kalınlıkta taş yünü levha 70 kg/m³                                                                                                                          | m²    | 921,11                                              | 637,65                                                |
| 25.400.1022                                                                                                                                                                                         | 6,0 cm. kalınlıkta taş yünü levha 70 kg/m³                                                                                                                         | m²    | 1.012,40                                            | 674,54                                                |
| 25.400.1023                                                                                                                                                                                         | 8,0 cm. kalınlıkta taş yünü levha 70 kg/m³                                                                                                                         | m²    | 1.199,31                                            | 748,35                                                |
| 25.400.1024                                                                                                                                                                                         | 10 cm. kalınlıkta taş yünü levha 70 kg/m³                                                                                                                          | m²    | 1.412,83                                            | 850,19                                                |
| 25.400.1025                                                                                                                                                                                         | 12 cm. kalınlıkta taş yünü levha 70 kg/m³                                                                                                                          | m²    | 1.644,11                                            | 924,00                                                |

| Poz No                                                                              | Tanım                                   | Birim          | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Birim<br>Fiyat (TL) | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Montaj<br>Bedeli (TL) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Şilte veya levha tipi yalıtım malzemelerinin üzerlerinin sac ile kaplanması;</b> |                                         |                |                                                     |                                                       |
| 25.400.1051                                                                         | 0,6 mm Alüminyum sac ile yüzey kaplama  | m <sup>2</sup> | 855,55                                              | 291,48                                                |
| 25.400.1052                                                                         | 0,8 mm Alüminyum sac ile yüzey kaplama  | m <sup>2</sup> | 1.197,03                                            | 407,33                                                |
| 25.400.1053                                                                         | 0,5 mm Galvanizli sac ile yüzey kaplama | m <sup>2</sup> | 689,69                                              | 407,33                                                |
| <b>Cam Yünü Prefabrik Boru İzolasyonu (Ölçü: m)</b>                                 |                                         |                |                                                     |                                                       |
| 25.400.2001                                                                         | (1/2") 21 Ø mm 25 mm.                   | m              | 138,04                                              | 72,04                                                 |
| 25.400.2002                                                                         | (1/2") 21 Ø mm. 30 mm.                  | m              | 157,23                                              | 72,04                                                 |
| 25.400.2003                                                                         | 21 Ø mm. 40 mm.                         | m              | 225,23                                              | 72,04                                                 |
| 25.400.2004                                                                         | 21 Ø mm. 50 mm.                         | m              | 288,21                                              | 72,04                                                 |
| 25.400.2005                                                                         | 21 Ø mm. 60 mm.                         | m              | 371,25                                              | 72,04                                                 |
| 25.400.2006                                                                         | (3/4") 27 Ø mm. 25 mm.                  | m              | 150,78                                              | 72,04                                                 |
| 25.400.2007                                                                         | (3/4") 27 Ø mm. 30 mm.                  | m              | 176,55                                              | 72,04                                                 |
| 25.400.2008                                                                         | 27 Ø mm. 40 mm.                         | m              | 242,56                                              | 82,23                                                 |
| 25.400.2009                                                                         | 27 Ø mm. 50 mm.                         | m              | 308,43                                              | 82,23                                                 |
| 25.400.2010                                                                         | 27 Ø mm. 60 mm.                         | m              | 391,46                                              | 82,23                                                 |
| 25.400.2011                                                                         | (1") 34 Ø mm 30 mm.                     | m              | 201,05                                              | 82,23                                                 |
| 25.400.2012                                                                         | (1") 34 Ø mm. 40 mm.                    | m              | 252,59                                              | 82,23                                                 |
| 25.400.2013                                                                         | 34 Ø mm 50 mm.                          | m              | 321,31                                              | 82,23                                                 |
| 25.400.2014                                                                         | 34 Ø mm. 60 mm.                         | m              | 408,64                                              | 82,23                                                 |
| 25.400.2015                                                                         | (1 1/4") 42 Ø mm. 30 mm.                | m              | 211,08                                              | 82,23                                                 |
| 25.400.2016                                                                         | (1 1/4") 42 Ø mm. 40 mm.                | m              | 265,48                                              | 82,23                                                 |
| 25.400.2017                                                                         | 42 Ø mm. 50 mm.                         | m              | 335,63                                              | 82,23                                                 |
| 25.400.2018                                                                         | 42 Ø mm. 60 mm.                         | m              | 402,91                                              | 82,23                                                 |
| 25.400.2019                                                                         | (1 1/2") 48 Ø mm. 30 mm.                | m              | 211,79                                              | 82,23                                                 |
| 25.400.2020                                                                         | (1 1/2") 48 Ø mm. 40 mm.                | m              | 274,06                                              | 82,23                                                 |
| 25.400.2021                                                                         | 48 Ø mm. 50 mm.                         | m              | 345,65                                              | 82,23                                                 |
| 25.400.2022                                                                         | 48 Ø mm. 60 mm.                         | m              | 438,70                                              | 82,23                                                 |
| 25.400.2023                                                                         | 57 Ø mm. 30 mm.                         | m              | 247,31                                              | 96,99                                                 |
| 25.400.2024                                                                         | 57 Ø mm. 40 mm.                         | m              | 303,14                                              | 96,99                                                 |
| 25.400.2025                                                                         | 57 Ø mm. 50 mm.                         | m              | 376,16                                              | 96,99                                                 |
| 25.400.2026                                                                         | 57 Ø mm. 60 mm.                         | m              | 457,76                                              | 96,99                                                 |
| 25.400.2027                                                                         | (2") 60 Ø mm. 30 mm.                    | m              | 251,60                                              | 96,99                                                 |
| 25.400.2028                                                                         | (2") 60 Ø mm. 40 mm.                    | m              | 307,44                                              | 96,99                                                 |
| 25.400.2029                                                                         | 60 Ø mm. 50 mm.                         | m              | 380,45                                              | 96,99                                                 |
| 25.400.2030                                                                         | 60 Ø mm. 60 mm.                         | m              | 477,80                                              | 96,99                                                 |
| 25.400.2031                                                                         | 60 Ø mm. 80 mm.                         | m              | 676,80                                              | 96,99                                                 |
| 25.400.2032                                                                         | 63 Ø mm. 30 mm.                         | m              | 264,88                                              | 114,55                                                |
| 25.400.2033                                                                         | 63 Ø mm. 40 mm.                         | m              | 329,30                                              | 114,55                                                |
| 25.400.2034                                                                         | 63 Ø mm. 50 mm.                         | m              | 402,31                                              | 114,55                                                |
| 25.400.2035                                                                         | 63 Ø mm. 60 mm.                         | m              | 501,09                                              | 114,55                                                |
| 25.400.2036                                                                         | 63 Ø mm. 80 mm.                         | m              | 720,14                                              | 114,55                                                |
| 25.400.2037                                                                         | 70 Ø mm. 30 mm.                         | m              | 280,63                                              | 114,55                                                |
| 25.400.2038                                                                         | 70 Ø mm. 40 mm.                         | m              | 339,31                                              | 114,55                                                |
| 25.400.2039                                                                         | 70 Ø mm. 50 mm.                         | m              | 416,63                                              | 114,55                                                |
| 25.400.2040                                                                         | 70 Ø mm. 60 mm.                         | m              | 513,98                                              | 114,55                                                |
| 25.400.2041                                                                         | 70 Ø mm. 80 mm.                         | m              | 754,49                                              | 114,55                                                |
| 25.400.2042                                                                         | 76 Ø mm. 30 mm.                         | m              | 289,21                                              | 114,55                                                |
| 25.400.2043                                                                         | 76 Ø mm. 40 mm.                         | m              | 349,34                                              | 114,55                                                |
| 25.400.2044                                                                         | 76 Ø mm. 50 mm.                         | m              | 425,21                                              | 114,55                                                |
| 25.400.2045                                                                         | 76 Ø mm. 60 mm.                         | m              | 525,43                                              | 114,55                                                |
| 25.400.2046                                                                         | 76 Ø mm. 80 mm.                         | m              | 754,49                                              | 114,55                                                |
| 25.400.2047                                                                         | 83 Ø mm. 40 mm.                         | m              | 371,26                                              | 129,31                                                |

| Poz No                                                                              | Tanım          |        | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Birim<br>Fiyat (TL) | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Montaj<br>Bedeli (TL) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 25.400.2048                                                                         | 83 Ø mm.       | 50 mm. | m     | 452,86                                              | 129,31                                                |
| 25.400.2049                                                                         | 83 Ø mm.       | 60 mm. | m     | 555,94                                              | 129,31                                                |
| 25.400.2050                                                                         | 83 Ø mm.       | 80 mm. | m     | 810,78                                              | 129,31                                                |
| 25.400.2051                                                                         | 89 Ø mm.       | 40 mm. | m     | 387,24                                              | 136,70                                                |
| 25.400.2052                                                                         | 89 Ø mm.       | 50 mm. | m     | 468,84                                              | 136,70                                                |
| 25.400.2053                                                                         | 89 Ø mm.       | 60 mm. | m     | 606,28                                              | 136,70                                                |
| 25.400.2054                                                                         | 89 Ø mm.       | 80 mm. | m     | 835,34                                              | 136,70                                                |
| 25.400.2055                                                                         | 102 Ø mm.      | 40 mm. | m     | 426,28                                              | 154,26                                                |
| 25.400.2056                                                                         | 102 Ø mm.      | 50 mm. | m     | 510,74                                              | 154,26                                                |
| 25.400.2057                                                                         | 102 Ø mm.      | 60 mm. | m     | 622,41                                              | 154,26                                                |
| 25.400.2058                                                                         | 102 Ø mm.      | 80 mm. | m     | 870,08                                              | 154,26                                                |
| 25.400.2059                                                                         | 108 Ø mm.      | 40 mm. | m     | 440,81                                              | 161,64                                                |
| 25.400.2060                                                                         | 108 Ø mm.      | 50 mm. | m     | 529,56                                              | 161,64                                                |
| 25.400.2061                                                                         | 108 Ø mm.      | 60 mm. | m     | 641,24                                              | 161,64                                                |
| 25.400.2062                                                                         | 108 Ø mm.      | 80 mm. | m     | 917,54                                              | 161,64                                                |
| 25.400.2063                                                                         | 114 Ø mm.      | 40 mm. | m     | 458,21                                              | 169,03                                                |
| 25.400.2064                                                                         | 114 Ø mm.      | 50 mm. | m     | 545,55                                              | 169,03                                                |
| 25.400.2065                                                                         | 114 Ø mm.      | 60 mm. | m     | 660,08                                              | 169,03                                                |
| 25.400.2066                                                                         | 114 Ø mm.      | 80 mm. | m     | 933,51                                              | 169,03                                                |
| 25.400.2067                                                                         | 127 Ø mm.      | 40 mm. | m     | 500,34                                              | 193,96                                                |
| 25.400.2068                                                                         | 127 Ø mm.      | 50 mm. | m     | 593,39                                              | 193,96                                                |
| 25.400.2069                                                                         | 127 Ø mm.      | 60 mm. | m     | 712,21                                              | 193,96                                                |
| 25.400.2070                                                                         | 127 Ø mm.      | 80 mm. | m     | 995,68                                              | 193,96                                                |
| 25.400.2071                                                                         | 133 Ø mm.      | 50 mm. | m     | 613,66                                              | 201,35                                                |
| 25.400.2072                                                                         | 133 Ø mm.      | 60 mm. | m     | 729,63                                              | 201,35                                                |
| 25.400.2073                                                                         | 133 Ø mm.      | 80 mm. | m     | 1.020,25                                            | 201,35                                                |
| 25.400.2074                                                                         | 140 Ø mm.      | 50 mm. | m     | 630,99                                              | 211,51                                                |
| 25.400.2075                                                                         | 140 Ø mm.      | 60 mm. | m     | 756,96                                              | 211,51                                                |
| 25.400.2076                                                                         | 140 Ø mm.      | 80 mm. | m     | 1.050,45                                            | 211,51                                                |
| 25.400.2077                                                                         | 159 Ø mm.      | 50 mm. | m     | 699,10                                              | 243,84                                                |
| 25.400.2078                                                                         | 159 Ø mm.      | 60 mm. | m     | 827,95                                              | 243,84                                                |
| 25.400.2079                                                                         | 159 Ø mm.      | 80 mm. | m     | 1.137,18                                            | 243,84                                                |
| 25.400.2080                                                                         | 169 Ø mm.      | 50 mm. | m     | 723,66                                              | 251,23                                                |
| 25.400.2081                                                                         | 169 Ø mm.      | 60 mm. | m     | 855,38                                              | 251,23                                                |
| 25.400.2082                                                                         | 169 Ø mm.      | 80 mm. | m     | 1.171,76                                            | 251,23                                                |
| 25.400.2083                                                                         | 193 Ø mm.      | 50 mm. | m     | 804,90                                              | 290,94                                                |
| 25.400.2084                                                                         | 193 Ø mm.      | 60 mm. | m     | 945,20                                              | 290,94                                                |
| 25.400.2085                                                                         | 193 Ø mm.      | 80 mm. | m     | 1.278,76                                            | 290,94                                                |
| 25.400.2086                                                                         | 219 Ø mm.      | 50 mm. | m     | 888,99                                              | 330,65                                                |
| 25.400.2087                                                                         | 219 Ø mm.      | 60 mm. | m     | 1.037,88                                            | 330,65                                                |
| 25.400.2088                                                                         | 219 Ø mm.      | 80 mm. | m     | 1.391,49                                            | 330,65                                                |
| 25.400.2089                                                                         | 244 Ø mm.      | 50 mm. | m     | 965,69                                              | 362,98                                                |
| 25.400.2090                                                                         | 244 Ø mm.      | 60 mm. | m     | 1.124,60                                            | 362,98                                                |
| 25.400.2091                                                                         | 244 Ø mm.      | 80 mm. | m     | 1.492,54                                            | 362,98                                                |
| 25.400.2092                                                                         | 273 Ø mm.      | 50 mm. | m     | 1.065,69                                            | 412,86                                                |
| 25.400.2093                                                                         | 273 Ø mm.      | 60 mm. | m     | 1.243,21                                            | 412,86                                                |
| 25.400.2094                                                                         | 273 Ø mm.      | 80 mm. | m     | 1.624,03                                            | 412,86                                                |
| <b>Alüminyum Folyo Kaplı Cam Yünü Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı<br/>(Ölçü: m)</b> |                |        |       |                                                     |                                                       |
| 25.400.2501                                                                         | (1/4") 15 Ø mm | 25 mm  | m     | 158,93                                              | 57,28                                                 |
| 25.400.2502                                                                         | (1/4") 15 Ø mm | 30 mm  | m     | 181,83                                              | 57,28                                                 |
| 25.400.2503                                                                         | (1/4") 15 Ø mm | 40 mm  | m     | 231,94                                              | 57,28                                                 |
| 25.400.2504                                                                         | (1/4") 15 Ø mm | 50 mm  | m     | 272,03                                              | 57,28                                                 |

| Poz No      | Tanım                 | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Birim<br>Fiyat (TL) | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Montaj<br>Bedeli (TL) |
|-------------|-----------------------|-------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 25.400.2505 | (1/2") 21Ø mm 25 mm   | m     | 183,70                                              | 72,04                                                 |
| 25.400.2506 | (1/2") 21 Ø mm 30 mm  | m     | 208,04                                              | 72,04                                                 |
| 25.400.2507 | (1/2") 21 Ø mm 40 mm  | m     | 263,88                                              | 72,04                                                 |
| 25.400.2508 | (1/2") 21 Ø mm 50 mm  | m     | 326,86                                              | 72,04                                                 |
| 25.400.2509 | (1/2") 21 Ø mm 60 mm  | m     | 375,55                                              | 72,04                                                 |
| 25.400.2510 | (3/4") 27 Ø mm 25 mm  | m     | 202,49                                              | 82,23                                                 |
| 25.400.2511 | (3/4") 27 Ø mm 30 mm  | m     | 231,11                                              | 82,23                                                 |
| 25.400.2512 | (3/4") 27 Ø mm 40 mm  | m     | 286,95                                              | 82,23                                                 |
| 25.400.2513 | (3/4") 27 Ø mm 50 mm  | m     | 344,21                                              | 82,23                                                 |
| 25.400.2514 | (3/4") 27 Ø mm 60 mm  | m     | 398,61                                              | 82,23                                                 |
| 25.400.2515 | (1") 33 Ø mm 25 mm    | m     | 214,65                                              | 82,23                                                 |
| 25.400.2516 | (1") 33 Ø mm 30 mm    | m     | 244,00                                              | 82,23                                                 |
| 25.400.2517 | (1") 33 Ø mm 40 mm    | m     | 301,26                                              | 82,23                                                 |
| 25.400.2518 | (1") 33 Ø mm 50 mm    | m     | 354,24                                              | 82,23                                                 |
| 25.400.2519 | (1") 33 Ø mm 60 mm    | m     | 432,98                                              | 82,23                                                 |
| 25.400.2520 | (11/4") 42Ø mm 25 mm  | m     | 231,11                                              | 82,23                                                 |
| 25.400.2521 | (11/4") 42Ø mm 30 mm  | m     | 254,03                                              | 82,23                                                 |
| 25.400.2522 | (11/4") 42Ø mm 40 mm  | m     | 319,88                                              | 82,23                                                 |
| 25.400.2523 | (11/4") 42Ø mm 50 mm  | m     | 404,34                                              | 82,23                                                 |
| 25.400.2524 | (11/4") 42Ø mm 60 mm  | m     | 463,04                                              | 82,23                                                 |
| 25.400.2525 | (11/2") 48Ø mm 25 mm  | m     | 245,44                                              | 82,23                                                 |
| 25.400.2526 | (11/2") 48Ø mm 30 mm  | m     | 265,48                                              | 82,23                                                 |
| 25.400.2527 | (11/2") 48Ø mm 40 mm  | m     | 334,19                                              | 82,23                                                 |
| 25.400.2528 | (11/2") 48Ø mm 50 mm  | m     | 404,34                                              | 82,23                                                 |
| 25.400.2529 | (11/2") 48Ø mm 60 mm  | m     | 491,68                                              | 82,23                                                 |
| 25.400.2530 | (2") 60 Ø mm 25 mm    | m     | 275,94                                              | 96,99                                                 |
| 25.400.2531 | (2") 60 Ø mm 30 mm    | m     | 298,85                                              | 96,99                                                 |
| 25.400.2532 | (2") 60 Ø mm 40 mm    | m     | 360,41                                              | 96,99                                                 |
| 25.400.2533 | (2") 60 Ø mm 50 mm    | m     | 414,81                                              | 96,99                                                 |
| 25.400.2534 | (2") 60 Ø mm 60 mm    | m     | 513,59                                              | 96,99                                                 |
| 25.400.2535 | (2") 60 Ø mm 80 mm    | m     | 724,04                                              | 96,99                                                 |
| 25.400.2536 | (21/2") 76Ø mm 25 mm  | m     | 325,00                                              | 114,55                                                |
| 25.400.2537 | (21/2") 76Ø mm 30 mm  | m     | 352,20                                              | 114,55                                                |
| 25.400.2538 | (21/2") 76Ø mm 40 mm  | m     | 418,06                                              | 114,55                                                |
| 25.400.2539 | (21/2") 76Ø mm 50 mm  | m     | 471,03                                              | 114,55                                                |
| 25.400.2540 | (21/2") 76Ø mm 60 mm  | m     | 568,38                                              | 114,55                                                |
| 25.400.2541 | (21/2") 76Ø mm 80 mm  | m     | 833,23                                              | 114,55                                                |
| 25.400.2542 | (21/2") 76Ø mm 100 mm | m     | 1.027,94                                            | 114,55                                                |
| 25.400.2543 | (3") 89 Ø mm 25 mm    | m     | 377,21                                              | 136,70                                                |
| 25.400.2544 | (3") 89 Ø mm 30 mm    | m     | 408,71                                              | 136,70                                                |
| 25.400.2545 | (3") 89 Ø mm 40 mm    | m     | 458,81                                              | 136,70                                                |
| 25.400.2546 | (3") 89 Ø mm 50 mm    | m     | 527,54                                              | 136,70                                                |
| 25.400.2547 | (3") 89 Ø mm 60 mm    | m     | 646,36                                              | 136,70                                                |
| 25.400.2548 | (3") 89 Ø mm 80 mm    | m     | 905,49                                              | 136,70                                                |
| 25.400.2549 | (3") 89 Ø mm 100 mm   | m     | 1.249,08                                            | 136,70                                                |
| 25.400.2550 | (4")114 Ø mm 25 mm    | m     | 347,98                                              | 169,03                                                |
| 25.400.2551 | (4")114 Ø mm 30 mm    | m     | 491,14                                              | 169,03                                                |
| 25.400.2552 | (4")114 Ø mm 40 mm    | m     | 551,28                                              | 169,03                                                |
| 25.400.2553 | (4")114 Ø mm 50 mm    | m     | 648,63                                              | 169,03                                                |
| 25.400.2554 | (4")114 Ø mm 60 mm    | m     | 758,86                                              | 169,03                                                |
| 25.400.2555 | (4")114 Ø mm 80 mm    | m     | 1.015,13                                            | 169,03                                                |
| 25.400.2556 | (4")114 Ø mm 100 mm   | m     | 1.513,33                                            | 169,03                                                |
| 25.400.2557 | (5")140 Ø mm 30 mm    | m     | 569,43                                              | 211,51                                                |

| Poz No                                                                 | Tanım                  | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Birim<br>Fiyat (TL) | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Montaj<br>Bedeli (TL) |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 25.400.2558                                                            | (5'')140 Ø mm 40 mm    | m     | 661,05                                              | 211,51                                                |
| 25.400.2559                                                            | (5'')140 Ø mm 50 mm    | m     | 759,83                                              | 211,51                                                |
| 25.400.2560                                                            | (5'')140 Ø mm 60 mm    | m     | 894,40                                              | 211,51                                                |
| 25.400.2561                                                            | (5'')140 Ø mm 80 mm    | m     | 1.185,03                                            | 211,51                                                |
| 25.400.2562                                                            | (5'')140 Ø mm 100 mm   | m     | 1.696,11                                            | 211,51                                                |
| 25.400.2563                                                            | (6'')169 Ø mm 30 mm    | m     | 723,66                                              | 251,23                                                |
| 25.400.2564                                                            | (6'')169 Ø mm 40 mm    | m     | 780,93                                              | 251,23                                                |
| 25.400.2565                                                            | (6'')169 Ø mm 50 mm    | m     | 863,96                                              | 251,23                                                |
| 25.400.2566                                                            | (6'')169 Ø mm 60 mm    | m     | 1.050,08                                            | 251,23                                                |
| 25.400.2567                                                            | (6'')169 Ø mm 80 mm    | m     | 1.355,01                                            | 251,23                                                |
| 25.400.2568                                                            | (6'')169 Ø mm 100 mm   | m     | 1.874,70                                            | 251,23                                                |
| 25.400.2569                                                            | (8'')219 Ø mm 30 mm    | m     | 891,85                                              | 330,65                                                |
| 25.400.2570                                                            | (8'')219 Ø mm 40 mm    | m     | 1.073,66                                            | 330,65                                                |
| 25.400.2571                                                            | (8'')219 Ø mm 50 mm    | m     | 1.110,89                                            | 330,65                                                |
| 25.400.2572                                                            | (8'')219 Ø mm 60 mm    | m     | 1.391,49                                            | 330,65                                                |
| 25.400.2573                                                            | (8'')219 Ø mm 80 mm    | m     | 1.786,63                                            | 330,65                                                |
| 25.400.2574                                                            | (8'')219 Ø mm 100 mm   | m     | 2.291,99                                            | 330,65                                                |
| 25.400.2575                                                            | (10'')273 Ø mm 30 mm   | m     | 1.072,85                                            | 412,86                                                |
| 25.400.2576                                                            | (10'')273 Ø mm 40 mm   | m     | 1.294,75                                            | 412,86                                                |
| 25.400.2577                                                            | (10'')273 Ø mm 50 mm   | m     | 1.366,34                                            | 412,86                                                |
| 25.400.2578                                                            | (10'')273 Ø mm 60 mm   | m     | 1.559,60                                            | 412,86                                                |
| 25.400.2579                                                            | (10'')273 Ø mm 80 mm   | m     | 2.142,28                                            | 412,86                                                |
| 25.400.2580                                                            | (12'')324 Ø mm 30 mm   | m     | 1.206,45                                            | 484,90                                                |
| 25.400.2581                                                            | (12'')324 Ø mm 40 mm   | m     | 1.438,38                                            | 484,90                                                |
| 25.400.2582                                                            | (12'')324 Ø mm 50 mm   | m     | 1.567,21                                            | 484,90                                                |
| 25.400.2583                                                            | (12'')324 Ø mm 60 mm   | m     | 1.728,99                                            | 484,90                                                |
| 25.400.2584                                                            | (14'')356 Ø mm 30 mm   | m     | 1.296,41                                            | 534,79                                                |
| 25.400.2585                                                            | (14'')356 Ø mm 40 mm   | m     | 1.519,75                                            | 534,79                                                |
| 25.400.2586                                                            | (14'')356 Ø mm 50 mm   | m     | 1.651,46                                            | 534,79                                                |
| 25.400.2587                                                            | (14'')356 Ø mm 60 mm   | m     | 1.740,23                                            | 534,79                                                |
| <b>Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ölçü: m) (TS EN 14303)</b> |                        |       |                                                     |                                                       |
| 25.400.3001                                                            | (1/4'') 15 Ø mm 25 mm  | m     | 171,80                                              | 57,28                                                 |
| 25.400.3002                                                            | (1/4'') 15 Ø mm 30 mm  | m     | 207,60                                              | 57,28                                                 |
| 25.400.3003                                                            | (1/4'') 15 Ø mm 40 mm  | m     | 264,86                                              | 57,28                                                 |
| 25.400.3004                                                            | (1/4'') 15 Ø mm 50 mm  | m     | 322,13                                              | 57,28                                                 |
| 25.400.3005                                                            | (1/2'') 21 Ø mm 25 mm  | m     | 200,89                                              | 72,04                                                 |
| 25.400.3006                                                            | (1/2'') 21 Ø mm 30 mm  | m     | 233,81                                              | 72,04                                                 |
| 25.400.3007                                                            | (1/2'') 21 Ø mm 40 mm  | m     | 309,69                                              | 72,04                                                 |
| 25.400.3008                                                            | (1/2'') 21 Ø mm 50 mm  | m     | 366,95                                              | 72,04                                                 |
| 25.400.3009                                                            | (1/2'') 21 Ø mm 60 mm  | m     | 478,63                                              | 72,04                                                 |
| 25.400.3010                                                            | (3/4'') 27 Ø mm 25 mm  | m     | 229,69                                              | 82,23                                                 |
| 25.400.3011                                                            | (3/4'') 27 Ø mm 30 mm  | m     | 258,31                                              | 82,23                                                 |
| 25.400.3012                                                            | (3/4'') 27 Ø mm 40 mm  | m     | 339,93                                              | 82,23                                                 |
| 25.400.3013                                                            | (3/4'') 27 Ø mm 50 mm  | m     | 401,48                                              | 82,23                                                 |
| 25.400.3014                                                            | (3/4'') 27 Ø mm 60 mm  | m     | 518,88                                              | 82,23                                                 |
| 25.400.3015                                                            | (1'') 33 Ø mm 25 mm    | m     | 244,00                                              | 82,23                                                 |
| 25.400.3016                                                            | (1'') 33 Ø mm 30 mm    | m     | 279,79                                              | 82,23                                                 |
| 25.400.3017                                                            | (1'') 33 Ø mm 40 mm    | m     | 361,40                                              | 82,23                                                 |
| 25.400.3018                                                            | (1'') 33 Ø mm 50 mm    | m     | 427,25                                              | 82,23                                                 |
| 25.400.3019                                                            | (1'') 33 Ø mm 60 mm    | m     | 546,08                                              | 82,23                                                 |
| 25.400.3020                                                            | (1 1/4'') 42Ø mm 25 mm | m     | 264,04                                              | 82,23                                                 |
| 25.400.3021                                                            | (1 1/4'') 42Ø mm 30 mm | m     | 295,54                                              | 82,23                                                 |
| 25.400.3022                                                            | (1 1/4'') 42Ø mm 40 mm | m     | 377,14                                              | 82,23                                                 |

| Poz No      | Tanım                 | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Birim<br>Fiyat (TL) | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Montaj<br>Bedeli (TL) |
|-------------|-----------------------|-------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 25.400.3023 | (11/4") 42Ø mm 50 mm  | m     | 458,75                                              | 82,23                                                 |
| 25.400.3024 | (11/4") 42Ø mm 60 mm  | m     | 590,45                                              | 82,23                                                 |
| 25.400.3025 | (11/2") 48Ø mm 25 mm  | m     | 284,09                                              | 82,23                                                 |
| 25.400.3026 | (11/2") 48Ø mm 30 mm  | m     | 304,13                                              | 82,23                                                 |
| 25.400.3027 | (11/2") 48Ø mm 40 mm  | m     | 388,60                                              | 82,23                                                 |
| 25.400.3028 | (11/2") 48Ø mm 50 mm  | m     | 495,96                                              | 82,23                                                 |
| 25.400.3029 | (11/2") 48Ø mm 60 mm  | m     | 654,88                                              | 82,23                                                 |
| 25.400.3030 | (2") 60 Ø mm 25 mm    | m     | 307,44                                              | 96,99                                                 |
| 25.400.3031 | (2") 60 Ø mm 30 mm    | m     | 338,94                                              | 96,99                                                 |
| 25.400.3032 | (2") 60 Ø mm 40 mm    | m     | 410,51                                              | 96,99                                                 |
| 25.400.3033 | (2") 60 Ø mm 50 mm    | m     | 585,18                                              | 96,99                                                 |
| 25.400.3034 | (2") 60 Ø mm 60 mm    | m     | 771,29                                              | 96,99                                                 |
| 25.400.3035 | (2") 60 Ø mm 80 mm    | m     | 1.020,39                                            | 96,99                                                 |
| 25.400.3036 | (21/2") 76Ø mm 25 mm  | m     | 347,91                                              | 114,55                                                |
| 25.400.3037 | (21/2") 76Ø mm 30 mm  | m     | 379,40                                              | 114,55                                                |
| 25.400.3038 | (21/2") 76Ø mm 40 mm  | m     | 485,34                                              | 114,55                                                |
| 25.400.3039 | (21/2") 76Ø mm 50 mm  | m     | 672,89                                              | 114,55                                                |
| 25.400.3040 | (21/2") 76Ø mm 60 mm  | m     | 850,41                                              | 114,55                                                |
| 25.400.3041 | (21/2") 76Ø mm 80 mm  | m     | 1.100,95                                            | 114,55                                                |
| 25.400.3042 | (21/2") 76Ø mm 100 mm | m     | 1.500,38                                            | 114,55                                                |
| 25.400.3043 | (3") 89 Ø mm 25 mm    | m     | 408,71                                              | 136,70                                                |
| 25.400.3044 | (3") 89 Ø mm 30 mm    | m     | 424,46                                              | 136,70                                                |
| 25.400.3045 | (3") 89 Ø mm 40 mm    | m     | 549,01                                              | 136,70                                                |
| 25.400.3046 | (3") 89 Ø mm 50 mm    | m     | 740,85                                              | 136,70                                                |
| 25.400.3047 | (3") 89 Ø mm 60 mm    | m     | 929,83                                              | 136,70                                                |
| 25.400.3048 | (3") 89 Ø mm 80 mm    | m     | 1.277,71                                            | 136,70                                                |
| 25.400.3049 | (3") 89 Ø mm 100 mm   | m     | 1.513,94                                            | 136,70                                                |
| 25.400.3050 | (4")114 Ø mm 25 mm    | m     | 496,88                                              | 169,03                                                |
| 25.400.3051 | (4")114 Ø mm 30 mm    | m     | 521,21                                              | 169,03                                                |
| 25.400.3052 | (4")114 Ø mm 40 mm    | m     | 640,04                                              | 169,03                                                |
| 25.400.3053 | (4")114 Ø mm 50 mm    | m     | 886,28                                              | 169,03                                                |
| 25.400.3054 | (4")114 Ø mm 60 mm    | m     | 1.012,26                                            | 169,03                                                |
| 25.400.3055 | (4")114 Ø mm 80 mm    | m     | 1.357,29                                            | 169,03                                                |
| 25.400.3056 | (4")114 Ø mm 100 mm   | m     | 1.846,90                                            | 169,03                                                |
| 25.400.3057 | (5")140 Ø mm 30 mm    | m     | 625,25                                              | 211,51                                                |
| 25.400.3058 | (5")140 Ø mm 40 mm    | m     | 735,49                                              | 211,51                                                |
| 25.400.3059 | (5")140 Ø mm 50 mm    | m     | 897,26                                              | 211,51                                                |
| 25.400.3060 | (5")140 Ø mm 60 mm    | m     | 1.116,30                                            | 211,51                                                |
| 25.400.3061 | (5")140 Ø mm 80 mm    | m     | 1.449,88                                            | 211,51                                                |
| 25.400.3062 | (5")140 Ø mm 100 mm   | m     | 2.041,14                                            | 211,51                                                |
| 25.400.3063 | (6")169 Ø mm 30 mm    | m     | 672,13                                              | 251,23                                                |
| 25.400.3064 | (6")169 Ø mm 40 mm    | m     | 846,79                                              | 251,23                                                |
| 25.400.3065 | (6")169 Ø mm 50 mm    | m     | 1.038,63                                            | 251,23                                                |
| 25.400.3066 | (6")169 Ø mm 60 mm    | m     | 1.342,13                                            | 251,23                                                |
| 25.400.3067 | (6")169 Ø mm 80 mm    | m     | 1.744,43                                            | 251,23                                                |
| 25.400.3068 | (6")169 Ø mm 100 mm   | m     | 2.362,89                                            | 251,23                                                |
| 25.400.3069 | (8")219 Ø mm 30 mm    | m     | 881,83                                              | 330,65                                                |
| 25.400.3070 | (8")219 Ø mm 40 mm    | m     | 1.089,41                                            | 330,65                                                |
| 25.400.3071 | (8")219 Ø mm 50 mm    | m     | 1.304,16                                            | 330,65                                                |
| 25.400.3072 | (8")219 Ø mm 60 mm    | m     | 1.536,09                                            | 330,65                                                |
| 25.400.3073 | (8")219 Ø mm 80 mm    | m     | 2.064,36                                            | 330,65                                                |
| 25.400.3074 | (8")219 Ø mm 100 mm   | m     | 2.642,74                                            | 330,65                                                |
| 25.400.3075 | (10")273 Ø mm 30 mm   | m     | 1.035,63                                            | 412,86                                                |

| Poz No                                                                          | Tanım           |       | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Birim<br>Fiyat (TL) | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Montaj<br>Bedeli (TL) |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 25.400.3076                                                                     | (10")273 Ø mm   | 40 mm | m     | 1.266,11                                            | 412,86                                                |
| 25.400.3077                                                                     | (10")273 Ø mm   | 50 mm | m     | 1.495,18                                            | 412,86                                                |
| 25.400.3078                                                                     | (10")273 Ø mm   | 60 mm | m     | 1.782,94                                            | 412,86                                                |
| 25.400.3079                                                                     | (10")273 Ø mm   | 80 mm | m     | 2.362,75                                            | 412,86                                                |
| 25.400.3080                                                                     | (12")324 Ø mm   | 30 mm | m     | 1.197,85                                            | 484,90                                                |
| 25.400.3081                                                                     | (12")324 Ø mm   | 40 mm | m     | 1.482,75                                            | 484,90                                                |
| 25.400.3082                                                                     | (12")324 Ø mm   | 50 mm | m     | 1.753,33                                            | 484,90                                                |
| 25.400.3083                                                                     | (12")324 Ø mm   | 60 mm | m     | 2.094,06                                            | 484,90                                                |
| 25.400.3084                                                                     | (14")356 Ø mm   | 30 mm | m     | 1.357,98                                            | 534,79                                                |
| 25.400.3085                                                                     | (14")356 Ø mm   | 40 mm | m     | 1.625,69                                            | 534,79                                                |
| 25.400.3086                                                                     | (14")356 Ø mm   | 50 mm | m     | 1.916,31                                            | 534,79                                                |
| <b>Alüminyum Folyo Kaplı Taş Yünü Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı (Ölçü: m)</b> |                 |       |       |                                                     |                                                       |
| 25.400.3501                                                                     | (1/4") 15 Ø mm  | 25 mm | m     | 217,61                                              | 57,28                                                 |
| 25.400.3502                                                                     | (1/4") 15 Ø mm  | 30 mm | m     | 259,14                                              | 57,28                                                 |
| 25.400.3503                                                                     | (1/4") 15 Ø mm  | 40 mm | m     | 322,13                                              | 57,28                                                 |
| 25.400.3504                                                                     | (1/4") 15 Ø mm  | 50 mm | m     | 387,99                                              | 57,28                                                 |
| 25.400.3505                                                                     | (1/2") 21Ø mm   | 25 mm | m     | 261,01                                              | 72,04                                                 |
| 25.400.3506                                                                     | (1/2") 21 Ø mm  | 30 mm | m     | 301,10                                              | 72,04                                                 |
| 25.400.3507                                                                     | (1/2") 21 Ø mm  | 40 mm | m     | 372,68                                              | 72,04                                                 |
| 25.400.3508                                                                     | (1/2") 21 Ø mm  | 50 mm | m     | 472,90                                              | 72,04                                                 |
| 25.400.3509                                                                     | (1/2") 21 Ø mm  | 60 mm | m     | 565,95                                              | 72,04                                                 |
| 25.400.3510                                                                     | (3/4") 27 Ø mm  | 25 mm | m     | 289,81                                              | 82,23                                                 |
| 25.400.3511                                                                     | (3/4") 27 Ø mm  | 30 mm | m     | 334,19                                              | 82,23                                                 |
| 25.400.3512                                                                     | (3/4") 27 Ø mm  | 40 mm | m     | 410,08                                              | 82,23                                                 |
| 25.400.3513                                                                     | (3/4") 27 Ø mm  | 50 mm | m     | 501,70                                              | 82,23                                                 |
| 25.400.3514                                                                     | (3/4") 27 Ø mm  | 60 mm | m     | 609,06                                              | 82,23                                                 |
| 25.400.3515                                                                     | (1") 33 Ø mm    | 25 mm | m     | 311,29                                              | 82,23                                                 |
| 25.400.3516                                                                     | (1") 33 Ø mm    | 30 mm | m     | 359,96                                              | 82,23                                                 |
| 25.400.3517                                                                     | (1") 33 Ø mm    | 40 mm | m     | 447,29                                              | 82,23                                                 |
| 25.400.3518                                                                     | (1") 33 Ø mm    | 50 mm | m     | 520,30                                              | 82,23                                                 |
| 25.400.3519                                                                     | (1") 33 Ø mm    | 60 mm | m     | 636,26                                              | 82,23                                                 |
| 25.400.3520                                                                     | (1 1/4") 42Ø mm | 25 mm | m     | 339,93                                              | 82,23                                                 |
| 25.400.3521                                                                     | (1 1/4") 42Ø mm | 30 mm | m     | 375,71                                              | 82,23                                                 |
| 25.400.3522                                                                     | (1 1/4") 42Ø mm | 40 mm | m     | 453,01                                              | 82,23                                                 |
| 25.400.3523                                                                     | (1 1/4") 42Ø mm | 50 mm | m     | 566,11                                              | 82,23                                                 |
| 25.400.3524                                                                     | (1 1/4") 42Ø mm | 60 mm | m     | 689,24                                              | 82,23                                                 |
| 25.400.3525                                                                     | (1 1/2") 48Ø mm | 25 mm | m     | 354,24                                              | 82,23                                                 |
| 25.400.3526                                                                     | (1 1/2") 48Ø mm | 30 mm | m     | 388,60                                              | 82,23                                                 |
| 25.400.3527                                                                     | (1 1/2") 48Ø mm | 40 mm | m     | 465,90                                              | 82,23                                                 |
| 25.400.3528                                                                     | (1 1/2") 48Ø mm | 50 mm | m     | 576,14                                              | 82,23                                                 |
| 25.400.3529                                                                     | (1 1/2") 48Ø mm | 60 mm | m     | 713,58                                              | 82,23                                                 |
| 25.400.3530                                                                     | (2") 60 Ø mm    | 25 mm | m     | 394,76                                              | 96,99                                                 |
| 25.400.3531                                                                     | (2") 60 Ø mm    | 30 mm | m     | 430,56                                              | 96,99                                                 |
| 25.400.3532                                                                     | (2") 60 Ø mm    | 40 mm | m     | 510,73                                              | 96,99                                                 |
| 25.400.3533                                                                     | (2") 60 Ø mm    | 50 mm | m     | 641,01                                              | 96,99                                                 |
| 25.400.3534                                                                     | (2") 60 Ø mm    | 60 mm | m     | 748,39                                              | 96,99                                                 |
| 25.400.3535                                                                     | (2") 60 Ø mm    | 80 mm | m     | 1.126,34                                            | 96,99                                                 |
| 25.400.3536                                                                     | (2 1/2") 76Ø mm | 25 mm | m     | 448,13                                              | 114,55                                                |
| 25.400.3537                                                                     | (2 1/2") 76Ø mm | 30 mm | m     | 472,46                                              | 114,55                                                |
| 25.400.3538                                                                     | (2 1/2") 76Ø mm | 40 mm | m     | 578,40                                              | 114,55                                                |
| 25.400.3539                                                                     | (2 1/2") 76Ø mm | 50 mm | m     | 737,31                                              | 114,55                                                |
| 25.400.3540                                                                     | (2 1/2") 76Ø mm | 60 mm | m     | 901,95                                              | 114,55                                                |

| Poz No                                                             | Tanım                  | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Birim<br>Fiyat (TL) | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Montaj<br>Bedeli (TL) |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 25.400.3541                                                        | (21/2") 76Ø mm 80 mm   | m     | 1.196,86                                            | 114,55                                                |
| 25.400.3542                                                        | (21/2") 76Ø mm 100 mm  | m     | 1.622,06                                            | 114,55                                                |
| 25.400.3543                                                        | (3") 89 Ø mm 25 mm     | m     | 498,90                                              | 136,70                                                |
| 25.400.3544                                                        | (3") 89 Ø mm 30 mm     | m     | 530,40                                              | 136,70                                                |
| 25.400.3545                                                        | (3") 89 Ø mm 40 mm     | m     | 644,93                                              | 136,70                                                |
| 25.400.3546                                                        | (3") 89 Ø mm 50 mm     | m     | 783,80                                              | 136,70                                                |
| 25.400.3547                                                        | (3") 89 Ø mm 60 mm     | m     | 947,00                                              | 136,70                                                |
| 25.400.3548                                                        | (3") 89 Ø mm 80 mm     | m     | 1.312,08                                            | 136,70                                                |
| 25.400.3549                                                        | (3") 89 Ø mm 100 mm    | m     | 1.718,66                                            | 136,70                                                |
| 25.400.3550                                                        | (4")114 Ø mm 25 mm     | m     | 597,09                                              | 169,03                                                |
| 25.400.3551                                                        | (4")114 Ø mm 30 mm     | m     | 618,56                                              | 169,03                                                |
| 25.400.3552                                                        | (4")114 Ø mm 40 mm     | m     | 781,76                                              | 169,03                                                |
| 25.400.3553                                                        | (4")114 Ø mm 50 mm     | m     | 950,70                                              | 169,03                                                |
| 25.400.3554                                                        | (4")114 Ø mm 60 mm     | m     | 1.092,43                                            | 169,03                                                |
| 25.400.3555                                                        | (4")114 Ø mm 80 mm     | m     | 1.554,85                                            | 169,03                                                |
| 25.400.3556                                                        | (4")114 Ø mm 100 mm    | m     | 2.083,13                                            | 169,03                                                |
| 25.400.3557                                                        | (5")140 Ø mm 30 mm     | m     | 712,59                                              | 211,51                                                |
| 25.400.3558                                                        | (5")140 Ø mm 40 mm     | m     | 858,61                                              | 211,51                                                |
| 25.400.3559                                                        | (5")140 Ø mm 50 mm     | m     | 1.034,70                                            | 211,51                                                |
| 25.400.3560                                                        | (5")140 Ø mm 60 mm     | m     | 1.240,86                                            | 211,51                                                |
| 25.400.3561                                                        | (5")140 Ø mm 80 mm     | m     | 1.703,28                                            | 211,51                                                |
| 25.400.3562                                                        | (5")140 Ø mm 100 mm    | m     | 2.320,31                                            | 211,51                                                |
| 25.400.3563                                                        | (6")169 Ø mm 30 mm     | m     | 831,04                                              | 251,23                                                |
| 25.400.3564                                                        | (6")169 Ø mm 40 mm     | m     | 955,59                                              | 251,23                                                |
| 25.400.3565                                                        | (6")169 Ø mm 50 mm     | m     | 1.154,59                                            | 251,23                                                |
| 25.400.3566                                                        | (6")169 Ø mm 60 mm     | m     | 1.307,78                                            | 251,23                                                |
| 25.400.3567                                                        | (6")169 Ø mm 80 mm     | m     | 1.791,66                                            | 251,23                                                |
| 25.400.3568                                                        | (6")169 Ø mm 100 mm    | m     | 2.352,86                                            | 251,23                                                |
| 25.400.3569                                                        | (8")219 Ø mm 30 mm     | m     | 1.016,40                                            | 330,65                                                |
| 25.400.3570                                                        | (8")219 Ø mm 40 mm     | m     | 1.226,85                                            | 330,65                                                |
| 25.400.3571                                                        | (8")219 Ø mm 50 mm     | m     | 1.400,09                                            | 330,65                                                |
| 25.400.3572                                                        | (8")219 Ø mm 60 mm     | m     | 1.614,83                                            | 330,65                                                |
| 25.400.3573                                                        | (8")219 Ø mm 80 mm     | m     | 2.190,35                                            | 330,65                                                |
| 25.400.3574                                                        | (8")219 Ø mm 100 mm    | m     | 2.731,50                                            | 330,65                                                |
| 25.400.3575                                                        | (10")273 Ø mm 30 mm    | m     | 1.221,74                                            | 412,86                                                |
| 25.400.3576                                                        | (10")273 Ø mm 40 mm    | m     | 1.446,50                                            | 412,86                                                |
| 25.400.3577                                                        | (10")273 Ø mm 50 mm    | m     | 1.695,61                                            | 412,86                                                |
| 25.400.3578                                                        | (10")273 Ø mm 60 mm    | m     | 1.960,46                                            | 412,86                                                |
| 25.400.3579                                                        | (10")273 Ø mm 80 mm    | m     | 2.637,63                                            | 412,86                                                |
| 25.400.3580                                                        | (12")324 Ø mm 30 mm    | m     | 1.395,43                                            | 484,90                                                |
| 25.400.3581                                                        | (12")324 Ø mm 40 mm    | m     | 1.690,34                                            | 484,90                                                |
| 25.400.3582                                                        | (12")324 Ø mm 50 mm    | m     | 1.970,94                                            | 484,90                                                |
| 25.400.3583                                                        | (12")324 Ø mm 60 mm    | m     | 2.304,51                                            | 484,90                                                |
| 25.400.3584                                                        | (14")356 Ø mm 30 mm    | m     | 1.564,14                                            | 534,79                                                |
| 25.400.3585                                                        | (14")356 Ø mm 40 mm    | m     | 1.861,91                                            | 534,79                                                |
| 25.400.3586                                                        | (14")356 Ø mm 50 mm    | m     | 2.133,93                                            | 534,79                                                |
| <b>Polietilen köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı (Ölçü: m)</b> |                        |       |                                                     |                                                       |
| 25.400.4001                                                        | (1/2") 22 Ø mm. 10 mm. | m     | 32,76                                               | 24,95                                                 |
| 25.400.4002                                                        | (1/2") 22 Ø mm. 15 mm. | m     | 38,58                                               | 24,95                                                 |
| 25.400.4003                                                        | (1/2") 22 Ø mm. 20 mm. | m     | 44,54                                               | 24,95                                                 |
| 25.400.4004                                                        | (1/2") 22 Ø mm. 30 mm. | m     | 74,64                                               | 24,95                                                 |
| 25.400.4005                                                        | (3/4") 28 Ø mm. 10 mm. | m     | 41,41                                               | 32,33                                                 |
| 25.400.4006                                                        | (3/4") 28 Ø mm. 15 mm. | m     | 48,65                                               | 32,33                                                 |

| Poz No                                                                                    | Tanım                    | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Birim<br>Fiyat (TL) | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Montaj<br>Bedeli (TL) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 25.400.4007                                                                               | (3/4") 28 Ø mm. 20 mm.   | m     | 55,19                                               | 32,33                                                 |
| 25.400.4008                                                                               | (3/4") 28 Ø mm. 30 mm.   | m     | 86,70                                               | 32,33                                                 |
| 25.400.4009                                                                               | (1") 35 Ø mm. 10 mm.     | m     | 43,83                                               | 32,33                                                 |
| 25.400.4010                                                                               | (1") 35 Ø mm. 15 mm.     | m     | 50,21                                               | 32,33                                                 |
| 25.400.4011                                                                               | (1") 35 Ø mm. 20 mm.     | m     | 58,16                                               | 32,33                                                 |
| 25.400.4012                                                                               | (1") 35 Ø mm. 30 mm.     | m     | 93,94                                               | 32,33                                                 |
| 25.400.4013                                                                               | (1 1/4") 42 Ø mm. 10 mm. | m     | 52,70                                               | 39,71                                                 |
| 25.400.4014                                                                               | (1 1/4") 42 Ø mm. 15 mm. | m     | 61,44                                               | 39,71                                                 |
| 25.400.4015                                                                               | 1 1/4") 42 Ø mm. 20 mm.  | m     | 69,81                                               | 39,71                                                 |
| 25.400.4016                                                                               | (1 1/4") 42 Ø mm. 30 mm. | m     | 108,15                                              | 39,71                                                 |
| 25.400.4017                                                                               | (1 1/2") 48 Ø mm. 10 mm. | m     | 55,05                                               | 39,71                                                 |
| 25.400.4018                                                                               | (1 1/2") 48 Ø mm. 15 mm. | m     | 61,71                                               | 39,71                                                 |
| 25.400.4019                                                                               | (1 1/2") 48 Ø mm. 20 mm. | m     | 71,38                                               | 39,71                                                 |
| 25.400.4020                                                                               | (1 1/2") 48 Ø mm. 30 mm. | m     | 114,25                                              | 39,71                                                 |
| 25.400.4021                                                                               | (2") 60 Ø mm. 10 mm.     | m     | 75,88                                               | 57,28                                                 |
| 25.400.4022                                                                               | (2") 60 Ø mm. 15 mm.     | m     | 85,95                                               | 57,28                                                 |
| 25.400.4023                                                                               | (2") 60 Ø mm. 20 mm.     | m     | 95,61                                               | 57,28                                                 |
| 25.400.4024                                                                               | (2") 60 Ø mm. 30 mm.     | m     | 145,30                                              | 57,28                                                 |
| 25.400.4025                                                                               | (2 1/2") 76 Ø mm. 10 mm. | m     | 87,79                                               | 64,65                                                 |
| 25.400.4026                                                                               | (2 1/2") 76 Ø mm. 15 mm. | m     | 99,29                                               | 64,65                                                 |
| 25.400.4027                                                                               | (2 1/2") 76 Ø mm. 20 mm. | m     | 124,99                                              | 64,65                                                 |
| 25.400.4028                                                                               | (2 1/2") 76 Ø mm. 30 mm. | m     | 192,43                                              | 64,65                                                 |
| 25.400.4029                                                                               | (3") 89 Ø mm. 10 mm.     | m     | 110,79                                              | 79,41                                                 |
| 25.400.4030                                                                               | (3") 89 Ø mm. 15 mm.     | m     | 121,15                                              | 79,41                                                 |
| 25.400.4031                                                                               | (3") 89 Ø mm. 20 mm.     | m     | 149,69                                              | 79,41                                                 |
| 25.400.4032                                                                               | (3") 89 Ø mm. 30 mm.     | m     | 231,33                                              | 79,41                                                 |
| 25.400.4033                                                                               | (4") 114 Ø mm. 15 mm.    | m     | 153,79                                              | 104,38                                                |
| 25.400.4034                                                                               | (4") 114 Ø mm. 20 mm.    | m     | 198,79                                              | 104,38                                                |
| 25.400.4035                                                                               | (4") 114 Ø mm. 30 mm.    | m     | 287,53                                              | 104,38                                                |
| 25.400.4036                                                                               | (5") 139 Ø mm. 20 mm.    | m     | 263,39                                              | 104,38                                                |
| <b>Alüminyum Kompozit Film Kaplı Polietilen Prefabrik Boru ile Isı Yalıtımı (Ölçü: m)</b> |                          |       |                                                     |                                                       |
| 25.400.4501                                                                               | (1/2") 22 Ø mm. 10 mm.   | m     | 40,99                                               | 24,95                                                 |
| 25.400.4502                                                                               | (1/2") 22 Ø mm. 15 mm.   | m     | 47,53                                               | 24,95                                                 |
| 25.400.4503                                                                               | (1/2") 22 Ø mm. 20 mm.   | m     | 60,88                                               | 24,95                                                 |
| 25.400.4504                                                                               | (1/2") 22 Ø mm. 30 mm.   | m     | 103,75                                              | 24,95                                                 |
| 25.400.4505                                                                               | (3/4") 28 Ø mm. 10 mm.   | m     | 51,06                                               | 32,33                                                 |
| 25.400.4506                                                                               | (3/4") 28 Ø mm. 15 mm.   | m     | 62,43                                               | 32,33                                                 |
| 25.400.4507                                                                               | (3/4") 28 Ø mm. 20 mm.   | m     | 74,21                                               | 32,33                                                 |
| 25.400.4508                                                                               | (3/4") 28 Ø mm. 30 mm.   | m     | 113,96                                              | 32,33                                                 |
| 25.400.4509                                                                               | (1") 35 Ø mm. 10 mm.     | m     | 52,49                                               | 32,33                                                 |
| 25.400.4510                                                                               | (1") 35 Ø mm. 15 mm.     | m     | 67,11                                               | 32,33                                                 |
| 25.400.4511                                                                               | (1") 35 Ø mm. 20 mm.     | m     | 81,74                                               | 32,33                                                 |
| 25.400.4512                                                                               | (1") 35 Ø mm. 30 mm.     | m     | 121,06                                              | 32,33                                                 |
| 25.400.4513                                                                               | (1 1/4") 42 Ø mm. 10 mm. | m     | 65,13                                               | 39,71                                                 |
| 25.400.4514                                                                               | (1 1/4") 42 Ø mm. 15 mm. | m     | 78,48                                               | 39,71                                                 |
| 25.400.4515                                                                               | (1 1/4") 42 Ø mm. 20 mm. | m     | 92,10                                               | 39,71                                                 |
| 25.400.4516                                                                               | (1 1/4") 42 Ø mm. 30 mm. | m     | 139,10                                              | 39,71                                                 |
| 25.400.4517                                                                               | (1 1/2") 48 Ø mm. 10 mm. | m     | 66,13                                               | 39,71                                                 |
| 25.400.4518                                                                               | (1 1/2") 48 Ø mm. 15 mm. | m     | 86,28                                               | 39,71                                                 |
| 25.400.4519                                                                               | (1 1/2") 48 Ø mm. 20 mm. | m     | 98,49                                               | 39,71                                                 |
| 25.400.4520                                                                               | (1 1/2") 48 Ø mm. 30 mm. | m     | 150,45                                              | 39,71                                                 |
| 25.400.4521                                                                               | (2") 60 Ø mm. 10 mm.     | m     | 92,76                                               | 57,28                                                 |

| Poz No                                                         | Tanım                    | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Birim<br>Fiyat (TL) | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Montaj<br>Bedeli (TL) |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 25.400.4522                                                    | (2") 60 Ø mm. 15 mm.     | m     | 117,75                                              | 57,28                                                 |
| 25.400.4523                                                    | (2") 60 Ø mm. 20 mm.     | m     | 131,10                                              | 57,28                                                 |
| 25.400.4524                                                    | (2") 60 Ø mm. 30 mm.     | m     | 191,44                                              | 57,28                                                 |
| 25.400.4525                                                    | (2 1/2") 76 Ø mm. 10 mm. | m     | 112,50                                              | 64,65                                                 |
| 25.400.4526                                                    | (2 1/2") 76 Ø mm. 15 mm. | m     | 136,35                                              | 64,65                                                 |
| 25.400.4527                                                    | (2 1/2") 76 Ø mm. 20 mm. | m     | 177,53                                              | 64,65                                                 |
| 25.400.4528                                                    | (2 1/2") 76 Ø mm. 30 mm. | m     | 217,99                                              | 64,65                                                 |
| 25.400.4529                                                    | (3") 89 Ø mm. 10 mm.     | m     | 140,18                                              | 79,41                                                 |
| 25.400.4530                                                    | (3") 89 Ø mm. 15 mm.     | m     | 163,18                                              | 79,41                                                 |
| 25.400.4531                                                    | (3") 89 Ø mm. 20 mm.     | m     | 197,25                                              | 79,41                                                 |
| 25.400.4532                                                    | (3") 89 Ø mm. 30 mm.     | m     | 248,36                                              | 79,41                                                 |
| 25.400.4533                                                    | (4") 114 Ø mm. 15 mm.    | m     | 204,46                                              | 104,38                                                |
| 25.400.4534                                                    | (4") 114 Ø mm. 20 mm.    | m     | 254,86                                              | 104,38                                                |
| 25.400.4535                                                    | (4") 114 Ø mm. 30 mm.    | m     | 305,98                                              | 104,38                                                |
| 25.400.4536                                                    | (5") 139 Ø mm. 20 mm.    | m     | 325,85                                              | 104,38                                                |
| 25.400.4537                                                    | (5") 139 Ø mm. 30 mm.    | m     | 413,88                                              | 104,38                                                |
| 25.400.4538                                                    | (6") 165 Ø mm. 20 mm.    | m     | 385,49                                              | 104,38                                                |
| 25.400.4539                                                    | (6") 165 Ø mm. 30 mm.    | m     | 497,64                                              | 104,38                                                |
| <b>Kauçuk Köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı (Ölçü: m)</b> |                          |       |                                                     |                                                       |
| 25.400.5001                                                    | (3/8") 18 Ø mm 9 mm      | m     | 34,95                                               | 17,56                                                 |
| 25.400.5002                                                    | (3/8") 18 Ø mm 13 mm     | m     | 45,38                                               | 17,56                                                 |
| 25.400.5003                                                    | (3/8") 18 Ø mm 19 mm     | m     | 64,09                                               | 17,56                                                 |
| 25.400.5004                                                    | (3/8") 18 Ø mm 25 mm     | m     | 86,43                                               | 17,56                                                 |
| 25.400.5005                                                    | (3/8") 18 Ø mm 32 mm     | m     | 120,51                                              | 17,56                                                 |
| 25.400.5006                                                    | (1/2") 22 Ø mm 9 mm      | m     | 44,48                                               | 24,95                                                 |
| 25.400.5007                                                    | (1/2") 22 Ø mm 13 mm     | m     | 53,03                                               | 24,95                                                 |
| 25.400.5008                                                    | (1/2") 22 Ø mm 19 mm     | m     | 74,43                                               | 24,95                                                 |
| 25.400.5009                                                    | (1/2") 22 Ø mm 25 mm     | m     | 95,81                                               | 24,95                                                 |
| 25.400.5010                                                    | (1/2") 22 Ø mm 32 mm     | m     | 127,90                                              | 24,95                                                 |
| 25.400.5011                                                    | (3/4") 28 Ø mm 9 mm      | m     | 55,33                                               | 32,33                                                 |
| 25.400.5012                                                    | (3/4") 28 Ø mm 13 mm     | m     | 66,43                                               | 32,33                                                 |
| 25.400.5013                                                    | (3/4") 28 Ø mm 19 mm     | m     | 87,81                                               | 32,33                                                 |
| 25.400.5014                                                    | (3/4") 28 Ø mm 25 mm     | m     | 110,54                                              | 32,33                                                 |
| 25.400.5015                                                    | (3/4") 28 Ø mm 32 mm     | m     | 162,69                                              | 32,33                                                 |
| 25.400.5016                                                    | (1") 35 Ø mm 9 mm        | m     | 58,94                                               | 32,33                                                 |
| 25.400.5017                                                    | (1") 35 Ø mm 13 mm       | m     | 74,04                                               | 32,33                                                 |
| 25.400.5018                                                    | (1") 35 Ø mm 19 mm       | m     | 96,90                                               | 32,33                                                 |
| 25.400.5019                                                    | (1") 35 Ø mm 25 mm       | m     | 131,94                                              | 32,33                                                 |
| 25.400.5020                                                    | (1") 35 Ø mm 32 mm       | m     | 183,41                                              | 32,33                                                 |
| 25.400.5021                                                    | (1 ¼") 42 Ø mm 9 mm      | m     | 72,48                                               | 39,71                                                 |
| 25.400.5022                                                    | (1 ¼") 42 Ø mm 13 mm     | m     | 88,91                                               | 39,71                                                 |
| 25.400.5023                                                    | (1 ¼") 42 Ø mm 19 mm     | m     | 113,91                                              | 39,71                                                 |
| 25.400.5024                                                    | (1 ¼") 42 Ø mm 25 mm     | m     | 149,35                                              | 39,71                                                 |
| 25.400.5025                                                    | (1 ¼") 42 Ø mm 32 mm     | m     | 208,18                                              | 39,71                                                 |
| 25.400.5026                                                    | (1 ½") 48 Ø mm 9 mm      | m     | 77,01                                               | 39,71                                                 |
| 25.400.5027                                                    | (1 ½") 48 Ø mm 13 mm     | m     | 93,33                                               | 39,71                                                 |
| 25.400.5028                                                    | (1 ½") 48 Ø mm 19 mm     | m     | 119,26                                              | 39,71                                                 |
| 25.400.5029                                                    | (1 ½") 48 Ø mm 25 mm     | m     | 161,39                                              | 39,71                                                 |
| 25.400.5030                                                    | (1 ½") 48 Ø mm 32 mm     | m     | 230,91                                              | 39,71                                                 |
| 25.400.5031                                                    | (2") 60 Ø mm 9 mm        | m     | 98,05                                               | 57,28                                                 |
| 25.400.5032                                                    | (2") 60 Ø mm 13 mm       | m     | 114,90                                              | 57,28                                                 |
| 25.400.5033                                                    | (2") 60 Ø mm 19 mm       | m     | 152,88                                              | 57,28                                                 |
| 25.400.5034                                                    | (2") 60 Ø mm 25 mm       | m     | 199,00                                              | 57,28                                                 |

| Poz No                                                                                       | Tanım                 | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Birim<br>Fiyat (TL) | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Montaj<br>Bedeli (TL) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 25.400.5035                                                                                  | (2'') 60 Ø mm 32 mm   | m     | 268,53                                              | 57,28                                                 |
| 25.400.5036                                                                                  | (2 ½'') 76 Ø mm 9 mm  | m     | 122,28                                              | 64,65                                                 |
| 25.400.5037                                                                                  | (2 ½'') 76 Ø mm 13 mm | m     | 144,88                                              | 64,65                                                 |
| 25.400.5038                                                                                  | (2 ½'') 76 Ø mm 19 mm | m     | 190,34                                              | 64,65                                                 |
| 25.400.5039                                                                                  | (2 ½'') 76 Ø mm 25 mm | m     | 253,18                                              | 64,65                                                 |
| 25.400.5040                                                                                  | (2 ½'') 76 Ø mm 32 mm | m     | 338,75                                              | 64,65                                                 |
| 25.400.5041                                                                                  | (3'') 89 Ø mm 9 mm    | m     | 152,95                                              | 79,41                                                 |
| 25.400.5042                                                                                  | (3'') 89 Ø mm 13 mm   | m     | 183,04                                              | 79,41                                                 |
| 25.400.5043                                                                                  | (3'') 89 Ø mm 19 mm   | m     | 229,16                                              | 79,41                                                 |
| 25.400.5044                                                                                  | (3'') 89 Ø mm 25 mm   | m     | 298,69                                              | 79,41                                                 |
| 25.400.5045                                                                                  | (3'') 89 Ø mm 32 mm   | m     | 392,29                                              | 79,41                                                 |
| 25.400.5046                                                                                  | (4'') 114 Ø mm 9 mm   | m     | 193,29                                              | 104,38                                                |
| 25.400.5047                                                                                  | (4'') 114 Ø mm 13 mm  | m     | 228,05                                              | 104,38                                                |
| 25.400.5048                                                                                  | (4'') 114 Ø mm 19 mm  | m     | 282,20                                              | 104,38                                                |
| 25.400.5049                                                                                  | (4'') 114 Ø mm 25 mm  | m     | 371,79                                              | 104,38                                                |
| 25.400.5050                                                                                  | (4'') 114 Ø mm 32 mm  | m     | 489,45                                              | 104,38                                                |
| 25.400.5051                                                                                  | (3/8'') 18 Ø mm 40mm  | m     | 155,28                                              | 17,56                                                 |
| 25.400.5052                                                                                  | (1/2'') 22 Ø mm 40 mm | m     | 168,01                                              | 24,95                                                 |
| 25.400.5053                                                                                  | (3/4'') 28 Ø mm 40 mm | m     | 196,79                                              | 32,33                                                 |
| 25.400.5054                                                                                  | (1'') 35 Ø mm 40 mm   | m     | 214,16                                              | 32,33                                                 |
| 25.400.5055                                                                                  | (1 ¼'') 42 Ø mm 40 mm | m     | 241,61                                              | 39,71                                                 |
| 25.400.5056                                                                                  | (1 ½'') 48 Ø mm 40 mm | m     | 256,31                                              | 39,71                                                 |
| 25.400.5057                                                                                  | (2'') 60 Ø mm 40 mm   | m     | 309,98                                              | 57,28                                                 |
| 25.400.5058                                                                                  | (2 ½'') 76 Ø mm 40 mm | m     | 350,78                                              | 64,65                                                 |
| 25.400.5059                                                                                  | (3'') 89 Ø mm 40 mm   | m     | 402,98                                              | 79,41                                                 |
| 25.400.5060                                                                                  | (4'') 114 Ø mm 40 mm  | m     | 500,14                                              | 104,38                                                |
| <b>Alüminyum kompozit film kaplı kauçuk köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı (Ölçü: m)</b> |                       |       |                                                     |                                                       |
| 25.400.5501                                                                                  | (1/2'') 22 Ø mm 9 mm  | m     | 50,89                                               | 24,95                                                 |
| 25.400.5502                                                                                  | (1/2'') 22 Ø mm 13 mm | m     | 63,05                                               | 24,95                                                 |
| 25.400.5503                                                                                  | (1/2'') 22 Ø mm 19 mm | m     | 96,49                                               | 24,95                                                 |
| 25.400.5504                                                                                  | (1/2'') 22 Ø mm 25 mm | m     | 142,61                                              | 24,95                                                 |
| 25.400.5505                                                                                  | (1/2'') 22 Ø mm 32 mm | m     | 238,88                                              | 24,95                                                 |
| 25.400.5506                                                                                  | (3/4'') 28 Ø mm 9 mm  | m     | 61,20                                               | 32,33                                                 |
| 25.400.5507                                                                                  | (3/4'') 28 Ø mm 13 mm | m     | 74,98                                               | 32,33                                                 |
| 25.400.5508                                                                                  | (3/4'') 28 Ø mm 19 mm | m     | 113,89                                              | 32,33                                                 |
| 25.400.5509                                                                                  | (3/4'') 28 Ø mm 25 mm | m     | 160,69                                              | 32,33                                                 |
| 25.400.5510                                                                                  | (3/4'') 28 Ø mm 32 mm | m     | 246,25                                              | 32,33                                                 |
| 25.400.5511                                                                                  | (1'') 35 Ø mm 9 mm    | m     | 66,95                                               | 32,33                                                 |
| 25.400.5512                                                                                  | (1'') 35 Ø mm 13 mm   | m     | 80,59                                               | 32,33                                                 |
| 25.400.5513                                                                                  | (1'') 35 Ø mm 19 mm   | m     | 127,25                                              | 32,33                                                 |
| 25.400.5514                                                                                  | (1'') 35 Ø mm 25 mm   | m     | 183,41                                              | 32,33                                                 |
| 25.400.5515                                                                                  | (1'') 35 Ø mm 32 mm   | m     | 266,31                                              | 32,33                                                 |
| 25.400.5516                                                                                  | (1 ¼'') 42 Ø mm 9 mm  | m     | 79,29                                               | 39,71                                                 |
| 25.400.5517                                                                                  | (1 ¼'') 42 Ø mm 13 mm | m     | 96,28                                               | 39,71                                                 |
| 25.400.5518                                                                                  | (1 ¼'') 42 Ø mm 19 mm | m     | 151,35                                              | 39,71                                                 |
| 25.400.5519                                                                                  | (1 ¼'') 42 Ø mm 25 mm | m     | 213,53                                              | 39,71                                                 |
| 25.400.5520                                                                                  | (1 ¼'') 42 Ø mm 32 mm | m     | 309,80                                              | 39,71                                                 |
| 25.400.5521                                                                                  | (1 ½'') 48 Ø mm 9 mm  | m     | 86,38                                               | 39,71                                                 |
| 25.400.5522                                                                                  | (1 ½'') 48 Ø mm 13 mm | m     | 102,15                                              | 39,71                                                 |
| 25.400.5523                                                                                  | (1 ½'') 48 Ø mm 19 mm | m     | 165,40                                              | 39,71                                                 |
| 25.400.5524                                                                                  | (1 ½'') 48 Ø mm 25 mm | m     | 234,93                                              | 39,71                                                 |
| 25.400.5525                                                                                  | (1 ½'') 48 Ø mm 32 mm | m     | 325,84                                              | 39,71                                                 |

| Poz No                                                                                                                              | Tanım                 | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Birim<br>Fiyat (TL) | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Montaj<br>Bedeli (TL) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 25.400.5526                                                                                                                         | (2'') 60 Ø mm 9 mm    | m     | 114,90                                              | 57,28                                                 |
| 25.400.5527                                                                                                                         | (2'') 60 Ø mm 13 mm   | m     | 140,84                                              | 57,28                                                 |
| 25.400.5528                                                                                                                         | (2'') 60 Ø mm 19 mm   | m     | 207,03                                              | 57,28                                                 |
| 25.400.5529                                                                                                                         | (2'') 60 Ø mm 25 mm   | m     | 283,24                                              | 57,28                                                 |
| 25.400.5530                                                                                                                         | (2'') 60 Ø mm 32 mm   | m     | 391,54                                              | 57,28                                                 |
| 25.400.5531                                                                                                                         | (2 ½'') 76 Ø mm 9 mm  | m     | 136,85                                              | 64,65                                                 |
| 25.400.5532                                                                                                                         | (2 ½'') 76 Ø mm 13 mm | m     | 162,93                                              | 64,65                                                 |
| 25.400.5533                                                                                                                         | (2 ½'') 76 Ø mm 19 mm | m     | 234,45                                              | 64,65                                                 |
| 25.400.5534                                                                                                                         | (2 ½'') 76 Ø mm 25 mm | m     | 346,76                                              | 64,65                                                 |
| 25.400.5535                                                                                                                         | (2 ½'') 76 Ø mm 32 mm | m     | 473,79                                              | 64,65                                                 |
| 25.400.5536                                                                                                                         | (3'') 89 Ø mm 9 mm    | m     | 166,33                                              | 79,41                                                 |
| 25.400.5537                                                                                                                         | (3'') 89 Ø mm 13 mm   | m     | 189,05                                              | 79,41                                                 |
| 25.400.5538                                                                                                                         | (3'') 89 Ø mm 19 mm   | m     | 290,66                                              | 79,41                                                 |
| 25.400.5539                                                                                                                         | (3'') 89 Ø mm 25 mm   | m     | 388,28                                              | 79,41                                                 |
| 25.400.5542                                                                                                                         | (4'') 114 Ø mm 13 mm  | m     | 268,84                                              | 104,38                                                |
| 25.400.5544                                                                                                                         | (4'') 114 Ø mm 25 mm  | m     | 457,35                                              | 104,38                                                |
| 25.400.5545                                                                                                                         | (4'') 114 Ø mm 32 mm  | m     | 595,08                                              | 104,38                                                |
| 25.400.5543                                                                                                                         | (4'') 114 Ø mm 19 mm  | m     | 334,35                                              | 104,38                                                |
| 25.400.5541                                                                                                                         | (4'') 114 Ø mm 9 mm   | m     | 234,74                                              | 104,38                                                |
| 25.400.5540                                                                                                                         | (3'') 89 Ø mm 32 mm   | m     | 472,50                                              | 79,41                                                 |
| 25.400.5546                                                                                                                         | (1/2'') 22 Ø mm 40 mm | m     | 261,61                                              | 24,95                                                 |
| 25.400.5547                                                                                                                         | (3/4'') 28 Ø mm 40 mm | m     | 278,34                                              | 32,33                                                 |
| 25.400.5548                                                                                                                         | (1'') 35 Ø mm 40 mm   | m     | 291,71                                              | 32,33                                                 |
| 25.400.5549                                                                                                                         | (1 ¼'') 42 Ø mm 40 mm | m     | 323,16                                              | 39,71                                                 |
| 25.400.5550                                                                                                                         | (1 ½'') 48 Ø mm 40 mm | m     | 349,91                                              | 39,71                                                 |
| 25.400.5551                                                                                                                         | (2'') 60 Ø mm 40 mm   | m     | 414,26                                              | 57,28                                                 |
| 25.400.5552                                                                                                                         | (2 ½'') 76 Ø mm 40 mm | m     | 491,16                                              | 64,65                                                 |
| 25.400.5553                                                                                                                         | (3'') 89 Ø mm 40 mm   | m     | 583,48                                              | 79,41                                                 |
| 25.400.5554                                                                                                                         | (4'') 114 Ø mm 40 mm  | m     | 716,74                                              | 104,38                                                |
| <b>Toplam kalınlığı 250 mikron ve üzerinde olan kompozit film kaplı<br/>kauçuk köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı (Ölçü: m)</b> |                       |       |                                                     |                                                       |
| 25.400.6001                                                                                                                         | (1/2'') 22 Ø mm 9 mm  | m     | 82,50                                               | 39,71                                                 |
| 25.400.6002                                                                                                                         | (1/2'') 22 Ø mm 13 mm | m     | 104,69                                              | 39,71                                                 |
| 25.400.6003                                                                                                                         | (1/2'') 22 Ø mm 19 mm | m     | 146,68                                              | 39,71                                                 |
| 25.400.6004                                                                                                                         | (1/2'') 22 Ø mm 25 mm | m     | 201,50                                              | 39,71                                                 |
| 25.400.6005                                                                                                                         | (1/2'') 22 Ø mm 32 mm | m     | 269,69                                              | 39,71                                                 |
| 25.400.6006                                                                                                                         | (3/4'') 28 Ø mm 9 mm  | m     | 95,34                                               | 39,71                                                 |
| 25.400.6007                                                                                                                         | (3/4'') 28 Ø mm 13 mm | m     | 126,10                                              | 49,89                                                 |
| 25.400.6008                                                                                                                         | (3/4'') 28 Ø mm 19 mm | m     | 171,56                                              | 49,89                                                 |
| 25.400.6009                                                                                                                         | (3/4'') 28 Ø mm 25 mm | m     | 233,06                                              | 49,89                                                 |
| 25.400.6010                                                                                                                         | (3/4'') 28 Ø mm 32 mm | m     | 299,91                                              | 49,89                                                 |
| 25.400.6011                                                                                                                         | (1'') 35 Ø mm 9 mm    | m     | 112,73                                              | 49,89                                                 |
| 25.400.6012                                                                                                                         | (1'') 35 Ø mm 13 mm   | m     | 150,86                                              | 57,28                                                 |
| 25.400.6013                                                                                                                         | (1'') 35 Ø mm 19 mm   | m     | 193,65                                              | 57,28                                                 |
| 25.400.6014                                                                                                                         | (1'') 35 Ø mm 25 mm   | m     | 268,53                                              | 57,28                                                 |
| 25.400.6015                                                                                                                         | (1'') 35 Ø mm 32 mm   | m     | 327,36                                              | 57,28                                                 |
| 25.400.6016                                                                                                                         | (1 ¼'') 42 Ø mm 9 mm  | m     | 128,81                                              | 57,28                                                 |
| 25.400.6017                                                                                                                         | (1 ¼'') 42 Ø mm 13 mm | m     | 182,98                                              | 64,65                                                 |
| 25.400.6018                                                                                                                         | (1 ¼'') 42 Ø mm 19 mm | m     | 229,11                                              | 64,65                                                 |
| 25.400.6019                                                                                                                         | (1 ¼'') 42 Ø mm 25 mm | m     | 299,98                                              | 64,65                                                 |
| 25.400.6020                                                                                                                         | (1 ¼'') 42 Ø mm 32 mm | m     | 368,16                                              | 64,65                                                 |
| 25.400.6021                                                                                                                         | (1 ½'') 48 Ø mm 9 mm  | m     | 151,56                                              | 64,65                                                 |
| 25.400.6022                                                                                                                         | (1 ½'') 48 Ø mm 13 mm | m     | 199,06                                              | 72,04                                                 |

| Poz No                                                                                                                                                                                                        | Tanım                 | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Birim<br>Fiyat (TL) | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Montaj<br>Bedeli (TL) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 25.400.6023                                                                                                                                                                                                   | (1 ½'') 48 Ø mm 19 mm | m     | 239,16                                              | 72,04                                                 |
| 25.400.6024                                                                                                                                                                                                   | (1 ½'') 48 Ø mm 25 mm | m     | 295,33                                              | 72,04                                                 |
| 25.400.6025                                                                                                                                                                                                   | (1 ½'') 48 Ø mm 32 mm | m     | 350,14                                              | 72,04                                                 |
| 25.400.6026                                                                                                                                                                                                   | (2'') 60 Ø mm 9 mm    | m     | 199,06                                              | 72,04                                                 |
| 25.400.6027                                                                                                                                                                                                   | (2'') 60 Ø mm 13 mm   | m     | 242,04                                              | 89,61                                                 |
| 25.400.6028                                                                                                                                                                                                   | (2'') 60 Ø mm 19 mm   | m     | 284,83                                              | 89,61                                                 |
| 25.400.6029                                                                                                                                                                                                   | (2'') 60 Ø mm 25 mm   | m     | 335,63                                              | 89,61                                                 |
| 25.400.6030                                                                                                                                                                                                   | (2'') 60 Ø mm 32 mm   | m     | 417,19                                              | 89,61                                                 |
| 25.400.6031                                                                                                                                                                                                   | (2 ½'') 76 Ø mm 9 mm  | m     | 238,03                                              | 89,61                                                 |
| 25.400.6032                                                                                                                                                                                                   | (2 ½'') 76 Ø mm 13 mm | m     | 297,73                                              | 114,55                                                |
| 25.400.6033                                                                                                                                                                                                   | (2 ½'') 76 Ø mm 19 mm | m     | 348,54                                              | 114,55                                                |
| 25.400.6034                                                                                                                                                                                                   | (2 ½'') 76 Ø mm 25 mm | m     | 443,46                                              | 114,55                                                |
| 25.400.6035                                                                                                                                                                                                   | (2 ½'') 76 Ø mm 32 mm | m     | 475,55                                              | 114,55                                                |
| 25.400.6036                                                                                                                                                                                                   | (3'') 89 Ø mm 9 mm    | m     | 264,30                                              | 114,55                                                |
| 25.400.6037                                                                                                                                                                                                   | (3'') 89 Ø mm 13 mm   | m     | 342,60                                              | 136,70                                                |
| 25.400.6038                                                                                                                                                                                                   | (3'') 89 Ø mm 19 mm   | m     | 386,73                                              | 136,70                                                |
| 25.400.6039                                                                                                                                                                                                   | (3'') 89 Ø mm 25 mm   | m     | 487,00                                              | 136,70                                                |
| 25.400.6040                                                                                                                                                                                                   | (3'') 89 Ø mm 32 mm   | m     | 584,61                                              | 136,70                                                |
| 25.400.6041                                                                                                                                                                                                   | (4'') 114 Ø mm 9 mm   | m     | 362,66                                              | 136,70                                                |
| 25.400.6042                                                                                                                                                                                                   | (4'') 114 Ø mm 13 mm  | m     | 431,09                                              | 169,03                                                |
| 25.400.6043                                                                                                                                                                                                   | (4'') 114 Ø mm 19 mm  | m     | 505,96                                              | 169,03                                                |
| 25.400.6044                                                                                                                                                                                                   | (4'') 114 Ø mm 25 mm  | m     | 611,59                                              | 169,03                                                |
| 25.400.6045                                                                                                                                                                                                   | (4'') 114 Ø mm 32 mm  | m     | 723,90                                              | 169,03                                                |
| 25.400.6046                                                                                                                                                                                                   | (1/2'') 22 Ø mm 40 mm | m     | 276,38                                              | 39,71                                                 |
| 25.400.6047                                                                                                                                                                                                   | (3/4'') 28 Ø mm 40 mm | m     | 314,63                                              | 49,89                                                 |
| 25.400.6048                                                                                                                                                                                                   | (1'') 35 Ø mm 40 mm   | m     | 344,74                                              | 57,28                                                 |
| 25.400.6049                                                                                                                                                                                                   | (1 ¼'') 42 Ø mm 40 mm | m     | 378,85                                              | 64,65                                                 |
| 25.400.6050                                                                                                                                                                                                   | (1 ½'') 48 Ø mm 40 mm | m     | 417,00                                              | 72,04                                                 |
| 25.400.6051                                                                                                                                                                                                   | (2'') 60 Ø mm 40 mm   | m     | 501,43                                              | 89,61                                                 |
| 25.400.6052                                                                                                                                                                                                   | (2 ½'') 76 Ø mm 40 mm | m     | 565,14                                              | 114,55                                                |
| 25.400.6053                                                                                                                                                                                                   | (3'') 89 Ø mm 40 mm   | m     | 686,23                                              | 136,70                                                |
| 25.400.6054                                                                                                                                                                                                   | (4'') 114 Ø mm 40 mm  | m     | 854,93                                              | 169,03                                                |
| <b>Yalıtım Ceketİ (Ölçü: adet)</b>                                                                                                                                                                            |                       |       |                                                     |                                                       |
| <b>İzolasyon Malzemesi Kauçuk Olan Küresel Vanalar, Dinamik Balans Vanaları, İki yollu Vanalar, Kompansatörler için Yalıtım Ceketİ</b>                                                                        |                       |       |                                                     |                                                       |
| 25.400.7101                                                                                                                                                                                                   | NW 15                 | Ad    | 945,31                                              | 184,54                                                |
| 25.400.7102                                                                                                                                                                                                   | NW 20                 | Ad    | 976,08                                              | 184,54                                                |
| 25.400.7103                                                                                                                                                                                                   | NW 25                 | Ad    | 981,41                                              | 184,54                                                |
| 25.400.7104                                                                                                                                                                                                   | NW 32                 | Ad    | 1.239,46                                            | 369,05                                                |
| 25.400.7105                                                                                                                                                                                                   | NW 40                 | Ad    | 1.306,33                                            | 369,05                                                |
| 25.400.7106                                                                                                                                                                                                   | NW 50                 | Ad    | 1.512,23                                            | 369,05                                                |
| 25.400.7107                                                                                                                                                                                                   | NW 65                 | Ad    | 1.774,31                                            | 553,59                                                |
| 25.400.7108                                                                                                                                                                                                   | NW 80                 | Ad    | 1.932,09                                            | 553,59                                                |
| 25.400.7109                                                                                                                                                                                                   | NW 100                | Ad    | 2.057,76                                            | 553,59                                                |
| 25.400.7110                                                                                                                                                                                                   | NW 125                | Ad    | 3.278,49                                            | 738,10                                                |
| 25.400.7111                                                                                                                                                                                                   | NW 150                | Ad    | 3.483,05                                            | 738,10                                                |
| 25.400.7112                                                                                                                                                                                                   | NW 200                | Ad    | 4.032,59                                            | 738,10                                                |
| 25.400.7113                                                                                                                                                                                                   | NW 250                | Ad    | 4.796,04                                            | 738,10                                                |
| <b>İzolasyon Malzemesi Kauçuk Olan Pislik Tutucular, Üç parçalı Küresel Vanalar, Statik Balans Vanaları, Sürgülü Vanalar, Fanşlı çekvalfler, Glob Vanalar, Üç yollu vanalar, Pompalar için Yalıtım Ceketİ</b> |                       |       |                                                     |                                                       |
| 25.400.7201                                                                                                                                                                                                   | NW 15                 | Ad    | 934,63                                              | 184,54                                                |
| 25.400.7202                                                                                                                                                                                                   | NW 20                 | Ad    | 966,71                                              | 184,54                                                |
| 25.400.7203                                                                                                                                                                                                   | NW 25                 | Ad    | 1.002,81                                            | 184,54                                                |

| Poz No                                                                                                                                                                                                                                 | Tanım  | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Birim<br>Fiyat (TL) | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Montaj<br>Bedeli (TL) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 25.400.7204                                                                                                                                                                                                                            | NW 32  | Ad    | 1.525,60                                            | 369,05                                                |
| 25.400.7205                                                                                                                                                                                                                            | NW 40  | Ad    | 1.615,18                                            | 369,05                                                |
| 25.400.7206                                                                                                                                                                                                                            | NW 50  | Ad    | 1.758,24                                            | 369,05                                                |
| 25.400.7207                                                                                                                                                                                                                            | NW 65  | Ad    | 2.599,26                                            | 553,59                                                |
| 25.400.7208                                                                                                                                                                                                                            | NW 80  | Ad    | 2.810,53                                            | 553,59                                                |
| 25.400.7209                                                                                                                                                                                                                            | NW 100 | Ad    | 3.073,93                                            | 553,59                                                |
| 25.400.7210                                                                                                                                                                                                                            | NW 125 | Ad    | 3.632,80                                            | 738,10                                                |
| 25.400.7211                                                                                                                                                                                                                            | NW 150 | Ad    | 4.004,50                                            | 738,10                                                |
| 25.400.7212                                                                                                                                                                                                                            | NW 200 | Ad    | 4.725,18                                            | 738,10                                                |
| 25.400.7213                                                                                                                                                                                                                            | NW 250 | Ad    | 5.358,94                                            | 738,10                                                |
| <b>İzolasyon Malzemesi Kauçuk Olan Kelebek Vanalar, Tüm Dişli Grup Vanaları, Çekvalfler için Yalıtım Ceketİ</b>                                                                                                                        |        |       |                                                     |                                                       |
| 25.400.7301                                                                                                                                                                                                                            | NW 15  | Ad    | 945,31                                              | 184,54                                                |
| 25.400.7302                                                                                                                                                                                                                            | NW 20  | Ad    | 976,08                                              | 184,54                                                |
| 25.400.7303                                                                                                                                                                                                                            | NW 25  | Ad    | 1.010,84                                            | 184,54                                                |
| 25.400.7304                                                                                                                                                                                                                            | NW 32  | Ad    | 1.177,96                                            | 369,05                                                |
| 25.400.7305                                                                                                                                                                                                                            | NW 40  | Ad    | 1.264,88                                            | 369,05                                                |
| 25.400.7306                                                                                                                                                                                                                            | NW 50  | Ad    | 1.425,31                                            | 369,05                                                |
| 25.400.7307                                                                                                                                                                                                                            | NW 65  | Ad    | 1.695,43                                            | 553,59                                                |
| 25.400.7308                                                                                                                                                                                                                            | NW 80  | Ad    | 1.851,86                                            | 553,59                                                |
| 25.400.7309                                                                                                                                                                                                                            | NW 100 | Ad    | 1.928,08                                            | 553,59                                                |
| 25.400.7310                                                                                                                                                                                                                            | NW 125 | Ad    | 2.377,31                                            | 738,10                                                |
| 25.400.7311                                                                                                                                                                                                                            | NW 150 | Ad    | 2.468,24                                            | 738,10                                                |
| 25.400.7312                                                                                                                                                                                                                            | NW 200 | Ad    | 2.793,14                                            | 738,10                                                |
| 25.400.7313                                                                                                                                                                                                                            | NW 250 | Ad    | 3.081,94                                            | 738,10                                                |
| <b>İzolasyon Malzemesi Taşyünü veya İğnelenmiş Cam Elyaf Olan Küresel Vanalar, Dinamik Balans Vanaları, İki yönlü Vanalar, Kompansatörler için Yalıtım Ceketİ</b>                                                                      |        |       |                                                     |                                                       |
| 25.400.7401                                                                                                                                                                                                                            | NW 15  | Ad    | 917,54                                              | 184,54                                                |
| 25.400.7402                                                                                                                                                                                                                            | NW 20  | Ad    | 946,16                                              | 184,54                                                |
| 25.400.7403                                                                                                                                                                                                                            | NW 25  | Ad    | 1.004,86                                            | 184,54                                                |
| 25.400.7404                                                                                                                                                                                                                            | NW 32  | Ad    | 1.207,99                                            | 369,05                                                |
| 25.400.7405                                                                                                                                                                                                                            | NW 40  | Ad    | 1.270,98                                            | 369,05                                                |
| 25.400.7406                                                                                                                                                                                                                            | NW 50  | Ad    | 1.469,98                                            | 369,05                                                |
| 25.400.7407                                                                                                                                                                                                                            | NW 65  | Ad    | 1.731,83                                            | 553,59                                                |
| 25.400.7408                                                                                                                                                                                                                            | NW 80  | Ad    | 1.882,15                                            | 553,59                                                |
| 25.400.7409                                                                                                                                                                                                                            | NW 100 | Ad    | 2.003,84                                            | 553,59                                                |
| 25.400.7410                                                                                                                                                                                                                            | NW 125 | Ad    | 3.186,20                                            | 738,10                                                |
| 25.400.7411                                                                                                                                                                                                                            | NW 150 | Ad    | 3.383,76                                            | 738,10                                                |
| 25.400.7412                                                                                                                                                                                                                            | NW 200 | Ad    | 3.912,04                                            | 738,10                                                |
| 25.400.7413                                                                                                                                                                                                                            | NW 250 | Ad    | 4.649,33                                            | 738,10                                                |
| <b>İzolasyon Malzemesi Taşyünü veya İğnelenmiş Cam Elyaf Olan Pislik Tutucular, Üç parçalı Küresel Vanalar Statik Balans Vanaları, Sürgülü Vanalar, Fanşlı çekvalfler, Glob Vanalar, Üçyönlü vanalar, Pompalar için Yalıtım Ceketİ</b> |        |       |                                                     |                                                       |
| 25.400.7501                                                                                                                                                                                                                            | NW 15  | Ad    | 908,95                                              | 184,54                                                |
| 25.400.7502                                                                                                                                                                                                                            | NW 20  | Ad    | 939,01                                              | 184,54                                                |
| 25.400.7503                                                                                                                                                                                                                            | NW 25  | Ad    | 973,36                                              | 184,54                                                |
| 25.400.7504                                                                                                                                                                                                                            | NW 32  | Ad    | 1.481,43                                            | 369,05                                                |
| 25.400.7505                                                                                                                                                                                                                            | NW 40  | Ad    | 1.568,76                                            | 369,05                                                |
| 25.400.7506                                                                                                                                                                                                                            | NW 50  | Ad    | 1.707,63                                            | 369,05                                                |
| 25.400.7507                                                                                                                                                                                                                            | NW 65  | Ad    | 2.524,95                                            | 553,59                                                |
| 25.400.7508                                                                                                                                                                                                                            | NW 80  | Ad    | 2.728,24                                            | 553,59                                                |
| 25.400.7509                                                                                                                                                                                                                            | NW 100 | Ad    | 2.983,08                                            | 553,59                                                |

| Poz No                                                                                                                                                | Tanım                                     | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Birim<br>Fiyat (TL) | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Montaj<br>Bedeli (TL) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 25.400.7510                                                                                                                                           | NW 125                                    | Ad    | 3.526,93                                            | 738,10                                                |
| 25.400.7511                                                                                                                                           | NW 150                                    | Ad    | 3.884,84                                            | 738,10                                                |
| 25.400.7512                                                                                                                                           | NW 200                                    | Ad    | 4.580,61                                            | 738,10                                                |
| 25.400.7513                                                                                                                                           | NW 250                                    | Ad    | 5.191,91                                            | 738,10                                                |
| <b>İzolasyon Malzemesi Taşyünü veya İğnelenmiş Cam Elyaf Olan Kelebek Vanalar, Tüm Dişli Grup Vanaları, Çekvalfler için Yalıtım Ceketleri</b>         |                                           |       |                                                     |                                                       |
| 25.400.7601                                                                                                                                           | NW 15                                     | Ad    | 917,54                                              | 184,54                                                |
| 25.400.7602                                                                                                                                           | NW 20                                     | Ad    | 946,16                                              | 184,54                                                |
| 25.400.7603                                                                                                                                           | NW 25                                     | Ad    | 1.056,40                                            | 184,54                                                |
| 25.400.7604                                                                                                                                           | NW 32                                     | Ad    | 1.149,29                                            | 369,05                                                |
| 25.400.7605                                                                                                                                           | NW 40                                     | Ad    | 1.232,33                                            | 369,05                                                |
| 25.400.7606                                                                                                                                           | NW 50                                     | Ad    | 1.386,94                                            | 369,05                                                |
| 25.400.7607                                                                                                                                           | NW 65                                     | Ad    | 1.654,51                                            | 553,59                                                |
| 25.400.7608                                                                                                                                           | NW 80                                     | Ad    | 1.804,84                                            | 553,59                                                |
| 25.400.7609                                                                                                                                           | NW 100                                    | Ad    | 1.879,29                                            | 553,59                                                |
| 25.400.7610                                                                                                                                           | NW 125                                    | Ad    | 2.317,19                                            | 738,10                                                |
| 25.400.7611                                                                                                                                           | NW 150                                    | Ad    | 2.405,95                                            | 738,10                                                |
| 25.400.7612                                                                                                                                           | NW 200                                    | Ad    | 2.718,05                                            | 738,10                                                |
| 25.400.7613                                                                                                                                           | NW 250                                    | Ad    | 2.997,23                                            | 738,10                                                |
| <b>Boru İzolasyonu Üzerine Sac Kaplama Yapılması: (Ölçü : m)</b>                                                                                      |                                           |       |                                                     |                                                       |
| <b>Boru Yalıtım Malzemesinin Üzerine Alüminyum Sac (0,6 mm) Kaplama Yapılması</b>                                                                     |                                           |       |                                                     |                                                       |
| 25.400.9101                                                                                                                                           | kaplama çapı 50 mm'ye kadar               | m     | 250,05                                              | 169,49                                                |
| 25.400.9102                                                                                                                                           | 50 mm dahil kaplama çapı 100 mm'ye kadar  | m     | 333,08                                              | 169,49                                                |
| 25.400.9103                                                                                                                                           | 100 mm dahil kaplama çapı 150 mm'ye kadar | m     | 411,16                                              | 169,49                                                |
| 25.400.9104                                                                                                                                           | 150 mm dahil kaplama çapı 200 mm'ye kadar | m     | 491,73                                              | 169,49                                                |
| 25.400.9105                                                                                                                                           | 200 mm dahil kaplama çapı 250 mm'ye kadar | m     | 599,63                                              | 190,68                                                |
| 25.400.9106                                                                                                                                           | 250 mm dahil kaplama çapı 300 mm'ye kadar | m     | 683,88                                              | 190,68                                                |
| 25.400.9107                                                                                                                                           | 300 mm dahil kaplama çapı 350 mm'ye kadar | m     | 763,21                                              | 190,68                                                |
| 25.400.9108                                                                                                                                           | 350 mm dahil kaplama çapı 400 mm'ye kadar | m     | 845,00                                              | 190,68                                                |
| 25.400.9109                                                                                                                                           | 400 mm dahil kaplama çapı 500 mm'ye kadar | m     | 1.008,59                                            | 190,68                                                |
| <b>Boru Yalıtım Malzemesinin Üzerine Galvaniz Sac (0,5 mm) Kaplama Yapılması</b>                                                                      |                                           |       |                                                     |                                                       |
| 25.400.9201                                                                                                                                           | kaplama çapı 50 mm'ye kadar               | m     | 210,66                                              | 169,49                                                |
| 25.400.9202                                                                                                                                           | 50 mm dahil kaplama çapı 100 mm'ye kadar  | m     | 250,66                                              | 169,49                                                |
| 25.400.9203                                                                                                                                           | 100 mm dahil kaplama çapı 150 mm'ye kadar | m     | 291,25                                              | 169,49                                                |
| 25.400.9204                                                                                                                                           | 150 mm dahil kaplama çapı 200 mm'ye kadar | m     | 331,85                                              | 169,49                                                |
| 25.400.9205                                                                                                                                           | 200 mm dahil kaplama çapı 250 mm'ye kadar | m     | 393,63                                              | 190,68                                                |
| 25.400.9206                                                                                                                                           | 250 mm dahil kaplama çapı 300 mm'ye kadar | m     | 434,21                                              | 190,68                                                |
| 25.400.9207                                                                                                                                           | 300 mm dahil kaplama çapı 350 mm'ye kadar | m     | 474,80                                              | 190,68                                                |
| 25.400.9208                                                                                                                                           | 350 mm dahil kaplama çapı 400 mm'ye kadar | m     | 515,39                                              | 190,68                                                |
| 25.400.9209                                                                                                                                           | 400 mm dahil kaplama çapı 500 mm'ye kadar | m     | 596,56                                              | 190,68                                                |
| <b>HAVA KOMPRESÖRÜ: (Ölçü: Ad)</b>                                                                                                                    |                                           |       |                                                     |                                                       |
| <b>8 Atmosfer basınçlı kompresör;</b>                                                                                                                 |                                           |       |                                                     |                                                       |
| 25.410.1101                                                                                                                                           | 1 m3/h serbest hava                       | Ad    | 11.044,45                                           | 1.247,26                                              |
| 25.410.1102                                                                                                                                           | 3 m3/h serbest hava                       | Ad    | 27.263,05                                           | 1.321,08                                              |
| 25.410.1103                                                                                                                                           | 5 m3/h serbest hava                       | Ad    | 36.157,40                                           | 1.394,89                                              |
| 25.410.1104                                                                                                                                           | 10 m3/h serbest hava                      | Ad    | 59.818,61                                           | 1.672,35                                              |
| 25.410.1105                                                                                                                                           | 15 m3/h serbest hava                      | Ad    | 79.019,66                                           | 1.819,98                                              |
| 25.410.1106                                                                                                                                           | 20 m3/h serbest hava                      | Ad    | 94.807,73                                           | 2.125,46                                              |
| <b>15 Atmosfer basınçlı kompresör; BFT 25.410.1100'de ki montajlı birim fiyatlar % 50 artırılarak, montaj bedelleri artırılmadan aynen uygulanır.</b> |                                           |       |                                                     |                                                       |
| <b>VİDALI HAVA KOMPRESÖRÜ: (Ölçü: Ad)</b>                                                                                                             |                                           |       |                                                     |                                                       |
| <b>8 atmosfer basınçlı kompresör;</b>                                                                                                                 |                                           |       |                                                     |                                                       |

| Poz No                                                                                                                                                                                                               | Tanım                     | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Birim<br>Fiyat (TL) | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Montaj<br>Bedeli (TL) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 25.410.2101                                                                                                                                                                                                          | 1.12 m3/dak. Serbest hava | Ad    | 206.280,96                                          | 1.756,41                                              |
| 25.410.2102                                                                                                                                                                                                          | 1.83 m3/dak. Serbest hava | Ad    | 226.236,40                                          | 2.125,46                                              |
| 25.410.2103                                                                                                                                                                                                          | 2.52 m3/dak. Serbest hava | Ad    | 282.833,05                                          | 2.494,51                                              |
| 25.410.2104                                                                                                                                                                                                          | 3.09 m3/dak. Serbest hava | Ad    | 323.574,05                                          | 2.863,56                                              |
| 25.410.2105                                                                                                                                                                                                          | 3.60 m3/dak. Serbest hava | Ad    | 344.904,39                                          | 4.207,79                                              |
| 25.410.2106                                                                                                                                                                                                          | 5.20 m3/dak. Serbest hava | Ad    | 429.126,93                                          | 4.355,41                                              |
| 25.410.2107                                                                                                                                                                                                          | 6.20 m3/dak. Serbest hava | Ad    | 477.062,93                                          | 4.724,46                                              |
| 25.410.2108                                                                                                                                                                                                          | 7.25 m3/dak. Serbest hava | Ad    | 547.368,98                                          | 4.945,89                                              |
| <b>15 atmosfer basınçlı vidalı hava kompresörü; BFT 25.410.2000'de ki montajlı birim fiyatlar % 50 artırılarak, montaj bedelleri artırılmadan aynen uygulanır.</b>                                                   |                           |       |                                                     |                                                       |
| <b>Hava Kompresörü deposu, 10 Atmosfere kadar dayanıklı;</b>                                                                                                                                                         |                           |       |                                                     |                                                       |
| 25.410.5001                                                                                                                                                                                                          | 50 Litre                  | Ad    | 11.461,73                                           | 1.018,31                                              |
| 25.410.5002                                                                                                                                                                                                          | 100 Litre                 | Ad    | 17.861,00                                           | 1.165,94                                              |
| 25.410.5003                                                                                                                                                                                                          | 150 Litre                 | Ad    | 20.427,46                                           | 1.387,36                                              |
| 25.410.5004                                                                                                                                                                                                          | 200 Litre                 | Ad    | 22.055,85                                           | 1.896,53                                              |
| 25.410.5005                                                                                                                                                                                                          | 300 Litre                 | Ad    | 27.026,79                                           | 2.044,15                                              |
| 25.410.5006                                                                                                                                                                                                          | 500 Litre                 | Ad    | 35.900,91                                           | 2.617,38                                              |
| 25.410.5007                                                                                                                                                                                                          | 1000 Litre                | Ad    | 51.046,03                                           | 3.052,71                                              |
| <b>Hava kompresörü deposu, 20 Atmosfere kadar dayanıklı, diğer özellikler BFT 25.410.5000'in aynı; BFT 25.410.5000'de ki montajlı birim fiyatlar % 20 artırılarak montaj bedelleri artırılmadan aynen uygulanır.</b> |                           |       |                                                     |                                                       |
| <b>RADYAL VANTİLATÖRLER VEYA ASPİRATÖRLER: (TEK VEYA ÇİFT EMİŞLİ): (Ölçü: Ad.). (TSE kalite belgeli).</b>                                                                                                            |                           |       |                                                     |                                                       |
| <b>Toplam basıncı 225 paskala (25 mm.SS'na) kadar.</b>                                                                                                                                                               |                           |       |                                                     |                                                       |
| 25.450.1101                                                                                                                                                                                                          | 1000 m3/h' a kadar        | Ad    | 44.867,05                                           | 1.896,53                                              |
| 25.450.1102                                                                                                                                                                                                          | 2000 m3/h' lık            | Ad    | 47.140,56                                           | 1.896,53                                              |
| 25.450.1103                                                                                                                                                                                                          | 3000 m3/h' lık            | Ad    | 49.812,93                                           | 1.896,53                                              |
| 25.450.1104                                                                                                                                                                                                          | 4000 m3/h' lık            | Ad    | 50.853,89                                           | 2.405,68                                              |
| 25.450.1105                                                                                                                                                                                                          | 5000 m3/h' lık            | Ad    | 66.342,95                                           | 2.405,68                                              |
| 25.450.1106                                                                                                                                                                                                          | 6000 m3/h' lık            | Ad    | 74.945,76                                           | 3.283,89                                              |
| 25.450.1107                                                                                                                                                                                                          | 8000 m3/h' lık            | Ad    | 81.326,01                                           | 4.811,35                                              |
| 25.450.1108                                                                                                                                                                                                          | 10000 m3/h' lık           | Ad    | 84.770,23                                           | 5.689,56                                              |
| 25.450.1109                                                                                                                                                                                                          | 12000 m3/h'lık            | Ad    | 100.139,64                                          | 5.689,56                                              |
| 25.450.1110                                                                                                                                                                                                          | 16000 m3/h'lık            | Ad    | 107.575,66                                          | 6.198,71                                              |
| 25.450.1111                                                                                                                                                                                                          | 20000 m3/h'lık            | Ad    | 160.136,08                                          | 6.707,88                                              |
| 25.450.1112                                                                                                                                                                                                          | 25000 m3/h'lık            | Ad    | 208.212,71                                          | 7.586,08                                              |
| 25.450.1113                                                                                                                                                                                                          | 30000 m3/h'lık            | Ad    | 243.977,18                                          | 7.586,08                                              |
| 25.450.1114                                                                                                                                                                                                          | 40000 m3/h'lık            | Ad    | 300.384,59                                          | 9.482,60                                              |
| 25.450.1115                                                                                                                                                                                                          | 50000 m3/h'lık            | Ad    | 358.387,43                                          | 11.379,11                                             |
| 25.450.1116                                                                                                                                                                                                          | 60000 m3/h'lık            | Ad    | 412.587,09                                          | 12.397,43                                             |
| 25.450.1117                                                                                                                                                                                                          | 80000 m3/h'lık            | Ad    | 447.212,79                                          | 13.784,79                                             |
| 25.450.1118                                                                                                                                                                                                          | 100000 m3/h'lık           | Ad    | 553.500,36                                          | 15.172,15                                             |
| <b>Toplam basıncı 450 paskala (50 mm.SS'na) kadar; diğer özellikler BFT 25.452.1100 deki gibi olup , montajlı birim fiyatları % 10 artırılacak ve montaj bedelleri artırılmadan aynen uygulanacaktır.</b>            |                           |       |                                                     |                                                       |
| <b>Toplam basıncı 675 paskala (75 mm.SS'na) kadar; diğer özellikler BFT 25.450.1100 'deki gibi olup , montajlı birim fiyatları % 20 artırılacak ve montaj bedelleri artırılmadan aynen uygulanacaktır.</b>           |                           |       |                                                     |                                                       |
| <b>Toplam basıncı 900 paskala (100 mm.SS'na) kadar; diğer özellikler; BFT 25.450.1100 'deki gibi olup , montajlı birim fiyatları % 30 artırılacak ve montaj bedelleri artırılmadan aynen uygulanacaktır.</b>         |                           |       |                                                     |                                                       |
| <b>Toplam basıncı 1350 paskala (150 mm.SS'na) kadar; diğer özellikler BFT 25.450.1100 'deki gibi olup , montajlı birim fiyatları % 35 artırılacak ve montaj bedelleri artırılmadan aynen uygulanacaktır</b>          |                           |       |                                                     |                                                       |
| <b>ÇATI TİPİ ASPİRATÖRLER: (Ölçü: Ad.: ) (TSE kalite belgeli).</b>                                                                                                                                                   |                           |       |                                                     |                                                       |

| Poz No                                                                         | Tanım                                                             | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Birim<br>Fiyat (TL) | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Montaj<br>Bedeli (TL) |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Çatı tipi radyal aspiratörler, basıncı 225 paskala (25 mm.SS'na) kadar:</b> |                                                                   |       |                                                     |                                                       |
| 25.450.2101                                                                    | 1000 m3/h'a kadar                                                 | Ad    | 19.633,26                                           | 4.024,54                                              |
| 25.450.2102                                                                    | 2000 m3/h'lık                                                     | Ad    | 26.429,98                                           | 4.200,18                                              |
| 25.450.2103                                                                    | 3000 m3/h'lık                                                     | Ad    | 32.269,43                                           | 4.375,81                                              |
| 25.450.2104                                                                    | 4000 m3/h'lık                                                     | Ad    | 37.133,89                                           | 5.158,60                                              |
| 25.450.2105                                                                    | 5000 m3/h'lık                                                     | Ad    | 46.374,50                                           | 5.597,70                                              |
| 25.450.2106                                                                    | 6000 m3/h'lık                                                     | Ad    | 48.475,16                                           | 5.597,70                                              |
| 25.450.2107                                                                    | 8000 m3/h'lık                                                     | Ad    | 58.273,88                                           | 6.222,63                                              |
| 25.450.2108                                                                    | 10000 m3/h'lık                                                    | Ad    | 135.466,96                                          | 6.661,74                                              |
| 25.450.2109                                                                    | 12000 m3/h'lık                                                    | Ad    | 167.176,70                                          | 7.100,84                                              |
| 25.450.2110                                                                    | 16000 m3/h'lık                                                    | Ad    | 184.234,98                                          | 7.539,94                                              |
| 25.450.2111                                                                    | 20000 m3/h'lık                                                    | Ad    | 192.611,04                                          | 7.539,94                                              |
| 25.450.2112                                                                    | 25000 m3/h'lık                                                    | Ad    | 226.288,48                                          | 7.979,04                                              |
| 25.450.2113                                                                    | 30000 m3/h'lık                                                    | Ad    | 269.783,50                                          | 9.992,60                                              |
| <b>AKSİYAL VANTİLATÖRLER:(ASPIRATÖR):(Ölçü:Ad. (TSE kalite belgeli).</b>       |                                                                   |       |                                                     |                                                       |
| <b>Aksiyal vantilatör, 1500 d/min.'ya kadar:</b>                               |                                                                   |       |                                                     |                                                       |
| 25.450.3101                                                                    | 5000 m3/h'ya kadar                                                | Ad    | 43.067,46                                           | 3.793,04                                              |
| 25.450.3102                                                                    | 8000 m3/h'lık                                                     | Ad    | 50.370,55                                           | 4.302,20                                              |
| 25.450.3103                                                                    | 10000 m3/h'lık                                                    | Ad    | 51.500,65                                           | 4.302,20                                              |
| 25.450.3104                                                                    | 12000 m3/h'lık                                                    | Ad    | 58.989,85                                           | 4.811,35                                              |
| 25.450.3105                                                                    | 14000 m3/h'lık                                                    | Ad    | 60.319,39                                           | 4.811,35                                              |
| 25.450.3106                                                                    | 16000 m3/h'lık                                                    | Ad    | 61.339,90                                           | 5.180,40                                              |
| 25.450.3107                                                                    | 20000 m3/h'lık                                                    | Ad    | 65.168,96                                           | 5.180,40                                              |
| <b>Aksiyal Vantilatör, 900 d/min.'ya kadar;</b>                                |                                                                   |       |                                                     |                                                       |
| 25.450.3201                                                                    | 10000 m3/h'ya kadar                                               | Ad    | 67.139,89                                           | 4.811,35                                              |
| 25.450.3202                                                                    | 12000 m3/h'lık                                                    | Ad    | 71.657,09                                           | 5.180,40                                              |
| 25.450.3203                                                                    | 14000 m3/h'lık                                                    | Ad    | 75.818,53                                           | 5.180,40                                              |
| 25.450.3204                                                                    | 16000 m3/h'lık                                                    | Ad    | 80.475,84                                           | 5.689,56                                              |
| 25.450.3205                                                                    | 20000 m3/h'lık                                                    | Ad    | 85.655,59                                           | 6.707,88                                              |
| 25.450.3206                                                                    | 24000 m3/h'lık                                                    | Ad    | 95.893,71                                           | 7.586,08                                              |
| 25.450.3207                                                                    | 30000 m3/h'lık                                                    | Ad    | 105.227,04                                          | 7.586,08                                              |
| 25.450.3208                                                                    | 40000 m3/h'lık                                                    | Ad    | 114.554,94                                          | 8.604,39                                              |
| 25.450.3209                                                                    | 50000 m3/h'lık                                                    | Ad    | 122.718,99                                          | 9.482,60                                              |
| <b>Pencere Tipi domestik fanlar (Ölçü: Ad.)</b>                                |                                                                   |       |                                                     |                                                       |
| 25.450.4101                                                                    | 400 m3/h                                                          | Ad    | 5.871,29                                            | 635,59                                                |
| 25.450.4102                                                                    | 600 m3/h                                                          | Ad    | 6.937,58                                            | 635,59                                                |
| 25.450.4103                                                                    | 900 m3/h                                                          | Ad    | 8.027,80                                            | 635,59                                                |
| <b>Kanal Tipi Aspiratörler (Ölçü: Ad)</b>                                      |                                                                   |       |                                                     |                                                       |
| 25.450.5101                                                                    | 100 m3/h                                                          | Ad    | 11.066,36                                           | 1.387,36                                              |
| 25.450.5102                                                                    | 200 m3/h                                                          | Ad    | 11.793,63                                           | 1.387,36                                              |
| 25.450.5103                                                                    | 300 m3/h                                                          | Ad    | 12.519,55                                           | 1.387,36                                              |
| 25.450.5104                                                                    | 400 m3/h                                                          | Ad    | 13.486,13                                           | 1.387,36                                              |
| 25.450.5105                                                                    | 500 m3/h                                                          | Ad    | 15.457,78                                           | 1.896,53                                              |
| 25.450.5106                                                                    | 750 m3/h                                                          | Ad    | 16.415,04                                           | 1.896,53                                              |
| 25.450.5107                                                                    | 1000 m3/h                                                         | Ad    | 18.356,15                                           | 1.896,53                                              |
| 25.450.5108                                                                    | 1250 m3/h                                                         | Ad    | 23.687,59                                           | 1.896,53                                              |
| 25.450.5109                                                                    | 1500 m3/h                                                         | Ad    | 26.603,19                                           | 2.405,68                                              |
| 25.450.5110                                                                    | 1750 m3/h                                                         | Ad    | 29.089,41                                           | 2.405,68                                              |
| 25.450.5111                                                                    | 2000 m3/h                                                         | Ad    | 30.406,38                                           | 3.283,89                                              |
| 25.450.5112                                                                    | 2500 m3/h                                                         | Ad    | 32.626,70                                           | 3.283,89                                              |
| <b>Aksiyal Jet Fanlar (Ölçü:Ad.)</b>                                           |                                                                   |       |                                                     |                                                       |
| 25.450.7101                                                                    | İtki kuvveti: 22 N , İç çap en az: 275 mm , debi en az: 3500 m3/h | Ad    | 52.418,03                                           | 4.302,20                                              |

| Poz No                                                                                                                                                                                            | Tanım                                                               | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Birim<br>Fiyat (TL) | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Montaj<br>Bedeli (TL) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 25.450.7102                                                                                                                                                                                       | İtki kuvveti: 32 N , İç çap en az :315 mm , debi en az: 4500 m3/h   | Ad    | 59.482,50                                           | 5.689,56                                              |
| 25.450.7103                                                                                                                                                                                       | İtki kuvveti: 50 N , İç çap en az : 355 mm , debi en az: 5000 m3/h  | Ad    | 64.941,45                                           | 6.707,88                                              |
| 25.450.7104                                                                                                                                                                                       | İtki kuvveti: 58 N , İç çap en az: 400 mm , debi en az: 9000 m3/h   | Ad    | 66.493,79                                           | 7.076,93                                              |
| 25.450.7105                                                                                                                                                                                       | İtki kuvveti: 80 N , İç çap en az: 400 mm , debi en az: 10.000 m3/h | Ad    | 79.872,83                                           | 7.586,08                                              |
| <b>Radyal jet Fanlar (Ölçü:Ad.)</b>                                                                                                                                                               |                                                                     |       |                                                     |                                                       |
| 25.450.7201                                                                                                                                                                                       | İtki kuvveti: 50 N, Debi en az : 6.000 m3/h                         | Ad    | 71.727,50                                           | 5.689,56                                              |
| 25.450.7202                                                                                                                                                                                       | İtki kuvveti: 75 N, Debi en az : 8.000 m3/h                         | Ad    | 80.586,13                                           | 6.198,71                                              |
| 25.450.7203                                                                                                                                                                                       | İtki kuvveti: 100 N, Debi en az : 8.900 m3/h                        | Ad    | 120.007,53                                          | 7.076,93                                              |
| 25.450.7500                                                                                                                                                                                       | Jet Fan Otomasyonu                                                  | Ad    | 35.627,55                                           | 2.214,30                                              |
| <b>Duman Atım Fanı: (Ölçü: Ad.)</b>                                                                                                                                                               |                                                                     |       |                                                     |                                                       |
| <b>TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F200 (200°C, 120dak.) olan, toplam basıncı 225 paskala (25 mm.SS'na) kadar.</b>                                                                      |                                                                     |       |                                                     |                                                       |
| 25.452.1101                                                                                                                                                                                       | 10.000 m³/h                                                         | Ad    | 128.825,41                                          | 13.275,64                                             |
| 25.452.1102                                                                                                                                                                                       | 12.000 m³/h                                                         | Ad    | 138.978,34                                          | 15.172,15                                             |
| 25.452.1103                                                                                                                                                                                       | 16.000 m³/h                                                         | Ad    | 152.415,21                                          | 17.068,68                                             |
| 25.452.1104                                                                                                                                                                                       | 20.000 m³/h                                                         | Ad    | 165.768,38                                          | 18.456,04                                             |
| 25.452.1105                                                                                                                                                                                       | 25.000 m³/h                                                         | Ad    | 189.012,55                                          | 18.965,19                                             |
| 25.452.1106                                                                                                                                                                                       | 30.000 m³/h                                                         | Ad    | 217.499,75                                          | 20.861,71                                             |
| 25.452.1107                                                                                                                                                                                       | 35.000 m³/h                                                         | Ad    | 230.032,54                                          | 22.758,23                                             |
| 25.452.1108                                                                                                                                                                                       | 40.000 m³/h                                                         | Ad    | 246.420,98                                          | 24.654,75                                             |
| 25.452.1109                                                                                                                                                                                       | 45.000 m³/h                                                         | Ad    | 286.111,43                                          | 28.447,79                                             |
| 25.452.1110                                                                                                                                                                                       | 50.000 m³/h                                                         | Ad    | 302.765,76                                          | 30.344,30                                             |
| 25.452.1111                                                                                                                                                                                       | 55.000 m³/h                                                         | Ad    | 345.611,93                                          | 32.240,83                                             |
| 25.452.1112                                                                                                                                                                                       | 60.000 m³/h                                                         | Ad    | 398.163,68                                          | 34.137,34                                             |
| 25.452.1113                                                                                                                                                                                       | 65.000 m³/h                                                         | Ad    | 413.355,54                                          | 36.033,86                                             |
| 25.452.1114                                                                                                                                                                                       | 70.000 m³/h                                                         | Ad    | 436.923,45                                          | 37.930,38                                             |
| 25.452.1115                                                                                                                                                                                       | 75.000 m³/h                                                         | Ad    | 454.641,43                                          | 39.826,90                                             |
| 25.452.1116                                                                                                                                                                                       | 80.000 m³/h                                                         | Ad    | 506.262,50                                          | 41.723,41                                             |
| 25.452.1117                                                                                                                                                                                       | 90.000 m³/h                                                         | Ad    | 534.217,89                                          | 43.619,94                                             |
| 25.452.1118                                                                                                                                                                                       | 100.000 m³/h                                                        | Ad    | 585.706,01                                          | 45.516,45                                             |
| <b>Toplam basıncı 450 paskala (50mm.SS'na) kadar; diğer özellikler BFT 25.452.1100 gibi olup, montajlı birim fiyatları %10 artırılabacak ve montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacak.</b> |                                                                     |       |                                                     |                                                       |
| <b>Toplam basıncı 675 paskala (75mm.SS'na) kadar; diğer özellikler BFT 25.452.1100 gibi olup, montajlı birim fiyatları %20 artırılabacak ve montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacak.</b> |                                                                     |       |                                                     |                                                       |
| <b>TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F300 (300°C, 60dak.) olan, toplam basıncı 225 paskala (25 mm.SS'na) kadar..</b>                                                                      |                                                                     |       |                                                     |                                                       |
| 25.452.1401                                                                                                                                                                                       | 10.000 m³/h                                                         | Ad    | 140.520,59                                          | 15.172,15                                             |
| 25.452.1402                                                                                                                                                                                       | 12.000 m³/h                                                         | Ad    | 149.277,51                                          | 17.068,68                                             |
| 25.452.1403                                                                                                                                                                                       | 16.000 m³/h                                                         | Ad    | 166.676,39                                          | 18.965,19                                             |
| 25.452.1404                                                                                                                                                                                       | 20.000 m³/h                                                         | Ad    | 185.723,90                                          | 20.861,71                                             |
| 25.452.1405                                                                                                                                                                                       | 25.000 m³/h                                                         | Ad    | 218.731,50                                          | 22.758,23                                             |
| 25.452.1406                                                                                                                                                                                       | 30.000 m³/h                                                         | Ad    | 249.709,64                                          | 22.758,23                                             |
| 25.452.1407                                                                                                                                                                                       | 35.000 m³/h                                                         | Ad    | 285.908,14                                          | 24.654,75                                             |
| 25.452.1408                                                                                                                                                                                       | 40.000 m³/h                                                         | Ad    | 294.718,23                                          | 26.551,26                                             |
| 25.452.1409                                                                                                                                                                                       | 45.000 m³/h                                                         | Ad    | 389.150,30                                          | 28.447,79                                             |
| 25.452.1410                                                                                                                                                                                       | 50.000 m³/h                                                         | Ad    | 401.550,13                                          | 30.344,30                                             |
| 25.452.1411                                                                                                                                                                                       | 55.000 m³/h                                                         | Ad    | 465.137,01                                          | 32.240,83                                             |
| 25.452.1412                                                                                                                                                                                       | 60.000 m³/h                                                         | Ad    | 494.554,88                                          | 34.137,34                                             |
| 25.452.1413                                                                                                                                                                                       | 65.000 m³/h                                                         | Ad    | 535.840,76                                          | 37.930,38                                             |
| 25.452.1414                                                                                                                                                                                       | 70.000 m³/h                                                         | Ad    | 554.986,05                                          | 37.930,38                                             |
| 25.452.1415                                                                                                                                                                                       | 75.000 m³/h                                                         | Ad    | 577.525,51                                          | 41.723,41                                             |
| 25.452.1416                                                                                                                                                                                       | 80.000 m³/h                                                         | Ad    | 618.874,01                                          | 41.723,41                                             |

| Poz No                                                                                                                                                                                                 | Tanım                                        | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Birim<br>Fiyat (TL) | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Montaj<br>Bedeli (TL) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 25.452.1417                                                                                                                                                                                            | 90.000 m³/h                                  | Ad    | 656.969,03                                          | 45.516,45                                             |
| 25.452.1418                                                                                                                                                                                            | 100.000 m³/h                                 | Ad    | 715.202,60                                          | 45.516,45                                             |
| <b>Toplam basıncı 450 paskala (50mm.SS'na) kadar; diğer özellikler BFT 25.452.1400 deki gibi olup , montajlı birim fiyatları %10 arttırılacak ve montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacak.</b> |                                              |       |                                                     |                                                       |
| <b>Toplam basıncı 675 paskala (75mm.SS'na) kadar; diğer özellikler BFT 25.452.1400 deki gibi olup , montajlı birim fiyatları %20 arttırılacak ve montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacak.</b> |                                              |       |                                                     |                                                       |
| <b>Basınçlandırma Fanı: (Ölçü: Ad.)</b>                                                                                                                                                                |                                              |       |                                                     |                                                       |
| <b>Merdiven Basınçlandırma Fanı Toplam basıncı 500 Pascal akadar.</b>                                                                                                                                  |                                              |       |                                                     |                                                       |
| 25.452.2101                                                                                                                                                                                            | 2.500 m³/h                                   | Ad    | 80.550,18                                           | 6.707,88                                              |
| 25.452.2102                                                                                                                                                                                            | 5.000 m³/h                                   | Ad    | 88.288,78                                           | 7.586,08                                              |
| 25.452.2103                                                                                                                                                                                            | 7.500 m³/h                                   | Ad    | 103.410,23                                          | 8.973,44                                              |
| 25.452.2104                                                                                                                                                                                            | 10.000 m³/h                                  | Ad    | 109.064,68                                          | 9.482,60                                              |
| 25.452.2105                                                                                                                                                                                            | 12.500 m³/h                                  | Ad    | 119.381,86                                          | 9.482,60                                              |
| 25.452.2106                                                                                                                                                                                            | 15.000 m³/h                                  | Ad    | 126.242,25                                          | 9.482,60                                              |
| 25.452.2107                                                                                                                                                                                            | 20.000 m³/h                                  | Ad    | 157.171,14                                          | 9.991,75                                              |
| 25.452.2108                                                                                                                                                                                            | 25.000 m³/h                                  | Ad    | 224.694,15                                          | 12.766,48                                             |
| 25.452.2109                                                                                                                                                                                            | 30.000 m³/h                                  | Ad    | 238.388,35                                          | 12.766,48                                             |
| 25.452.2110                                                                                                                                                                                            | 35.000 m³/h                                  | Ad    | 284.535,69                                          | 15.172,15                                             |
| <b>Toplam basıncı 750 paskala kadar; diğer özellikler BFT 25.452.2100 gibi olup, montajlı birim fiyatları %10 arttırılacak ve montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacak.</b>                    |                                              |       |                                                     |                                                       |
| <b>Toplam basıncı 1100 paskala kadar; diğer özellikler BFT BFT 25.452.2100 gibi olup, montajlı birim fiyatları %20 arttırılacak ve montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacak.</b>               |                                              |       |                                                     |                                                       |
| <b>Asansör Basınçlandırma Fanı, toplam basıncı 500 paskala kadar.</b>                                                                                                                                  |                                              |       |                                                     |                                                       |
| 25.452.2401                                                                                                                                                                                            | 2.500 m³/h                                   | Ad    | 81.849,90                                           | 7.076,93                                              |
| 25.452.2402                                                                                                                                                                                            | 5.000 m³/h                                   | Ad    | 96.222,16                                           | 7.076,93                                              |
| 25.452.2403                                                                                                                                                                                            | 7.500 m³/h                                   | Ad    | 109.042,80                                          | 7.586,08                                              |
| 25.452.2404                                                                                                                                                                                            | 10.000 m³/h                                  | Ad    | 123.534,71                                          | 7.586,08                                              |
| 25.452.2405                                                                                                                                                                                            | 12.500 m³/h                                  | Ad    | 133.461,63                                          | 9.482,60                                              |
| 25.452.2406                                                                                                                                                                                            | 15.000 m³/h                                  | Ad    | 136.160,58                                          | 9.482,60                                              |
| <b>Toplam basıncı 750 paskala kadar; diğer özellikler BFT 25.452.2400 gibi olup, montajlı birim fiyatları %10 arttırılacak ve montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacak.</b>                    |                                              |       |                                                     |                                                       |
| <b>Toplam basıncı 1000 paskala kadar; diğer özellikler BFT 25.452.2400 gibi olup, montajlı birim fiyatları %20 arttırılacak ve montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacak.</b>                   |                                              |       |                                                     |                                                       |
| 25.452.3000                                                                                                                                                                                            | Fazla Basınç Rahatlatma Damperi: (Ölçü: Ad.) | Ad    | 4.000,00                                            | 1.000,00                                              |
| <b>KURU HAVA FİLTRELERİ: (Ölçü: Ad.)</b>                                                                                                                                                               |                                              |       |                                                     |                                                       |
| <b>Elemanları temizlenmeyen, kuru hava filtresi; (sentetik tip):</b>                                                                                                                                   |                                              |       |                                                     |                                                       |
| 25.455.1101                                                                                                                                                                                            | 100 - 500 m³/h' lik                          | Ad    | 1.311,91                                            | 84,75                                                 |
| 25.455.1102                                                                                                                                                                                            | 501 - 1500 m³/h' lik                         | Ad    | 1.423,59                                            | 84,75                                                 |
| 25.455.1103                                                                                                                                                                                            | 1501 - 3000 m³/h' lik                        | Ad    | 1.996,10                                            | 211,86                                                |
| 25.455.1104                                                                                                                                                                                            | 3001 - 5000 m³/h' lik                        | Ad    | 2.352,41                                            | 211,86                                                |
| 25.455.1105                                                                                                                                                                                            | 5001 - 10000 m³/h' lik                       | Ad    | 4.660,95                                            | 423,73                                                |
| 25.455.1106                                                                                                                                                                                            | 10001 - 20000 m³/h' lik                      | Ad    | 8.651,81                                            | 847,45                                                |
| 25.455.1107                                                                                                                                                                                            | 20001 - 30000 m³/h' lik                      | Ad    | 11.995,59                                           | 847,45                                                |
| 25.455.1108                                                                                                                                                                                            | 30001 - 40000 m³/h'lik                       | Ad    | 16.441,15                                           | 1.271,18                                              |
| 25.455.1109                                                                                                                                                                                            | 40001 - 50000 m³/h'lik                       | Ad    | 19.113,51                                           | 1.271,18                                              |
| <b>Elemanları temizlenebilen tip, kuru hava filtresi; (madeni veya sentetik tip).</b>                                                                                                                  |                                              |       |                                                     |                                                       |
| <b>Torba filtre:</b>                                                                                                                                                                                   |                                              |       |                                                     |                                                       |
| 25.455.1301                                                                                                                                                                                            | 305 x 305 1100                               | Ad    | 2.314,38                                            | 84,75                                                 |
| 25.455.1302                                                                                                                                                                                            | 305 x 610 2200                               | Ad    | 2.984,46                                            | 84,75                                                 |

| Poz No                                                                                                                       | Tanım                                 | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Birim<br>Fiyat (TL) | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Montaj<br>Bedeli (TL) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 25.455.1303                                                                                                                  | 610 x 305 2200                        | Ad    | 3.206,50                                            | 84,75                                                 |
| 25.455.1304                                                                                                                  | 610 x 610 4300                        | Ad    | 4.586,36                                            | 127,11                                                |
| <b>SANTRAL ISITICILARI (PN 6-16 KALİTESİNDE): (Ölçü Ad.)</b>                                                                 |                                       |       |                                                     |                                                       |
| <b>Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı ısıtıcı</b>                                                                      |                                       |       |                                                     |                                                       |
| 25.458.1101                                                                                                                  | (1000 kcal/h) 1,1 kW                  | Ad    | 4.946,08                                            | 738,10                                                |
| 25.458.1102                                                                                                                  | (5000 kcal/h) 5,5 kW                  | Ad    | 10.980,83                                           | 738,10                                                |
| 25.458.1103                                                                                                                  | (10000 kcal/h) 11 kW                  | Ad    | 13.804,20                                           | 1.107,15                                              |
| 25.458.1104                                                                                                                  | (20000 kcal/h) 22 kW                  | Ad    | 16.699,36                                           | 1.476,20                                              |
| 25.458.1105                                                                                                                  | (40000 kcal/h) 44 kW                  | Ad    | 22.266,89                                           | 1.845,25                                              |
| 25.458.1106                                                                                                                  | (60000 kcal/h) 66 kW                  | Ad    | 26.810,68                                           | 2.214,30                                              |
| 25.458.1107                                                                                                                  | (80000 kcal/h) 88 kW                  | Ad    | 31.238,03                                           | 2.214,30                                              |
| 25.458.1108                                                                                                                  | (100000 kcal/h) 110 kW                | Ad    | 39.115,71                                           | 2.952,40                                              |
| 25.458.1109                                                                                                                  | (150000 kcal/h) 165 kW                | Ad    | 53.102,41                                           | 2.952,40                                              |
| 25.458.1110                                                                                                                  | (200000 kcal/h) 220 kW                | Ad    | 68.133,00                                           | 3.690,50                                              |
| 25.458.1111                                                                                                                  | (300000 kcal/h) 330 kW                | Ad    | 90.828,14                                           | 3.690,50                                              |
| <b>SANTRAL SOĞUTUCULARI: (4 Atmosfer basıncına kadar.): (Galvaniz veya plastik esashı yoğunlaşma tavası dahil)(Ölçü:Ad.)</b> |                                       |       |                                                     |                                                       |
| <b>Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı, soğutucu:</b>                                                                   |                                       |       |                                                     |                                                       |
| 25.458.2101                                                                                                                  | (500 kcal/h) 0,55 kW                  | Ad    | 4.399,08                                            | 1.107,15                                              |
| 25.458.2102                                                                                                                  | (1000 kcal/h) 1,1 kW                  | Ad    | 6.642,76                                            | 1.476,20                                              |
| 25.458.2103                                                                                                                  | (2000 kcal/h) 2,2 kW                  | Ad    | 7.834,80                                            | 1.845,25                                              |
| 25.458.2104                                                                                                                  | (4000 kcal/h) 4,4 kW                  | Ad    | 16.214,29                                           | 2.214,30                                              |
| 25.458.2105                                                                                                                  | (8000 kcal/h) 8,8 kW                  | Ad    | 22.293,90                                           | 3.321,45                                              |
| 25.458.2106                                                                                                                  | (12000 kcal/h) 13,2 kW                | Ad    | 25.355,46                                           | 4.428,60                                              |
| 25.458.2107                                                                                                                  | (16000 kcal/h) 17,6 kW                | Ad    | 33.030,51                                           | 5.535,75                                              |
| 25.458.2108                                                                                                                  | (20000 kcal/h) 22 kW                  | Ad    | 35.360,83                                           | 6.642,90                                              |
| 25.458.2109                                                                                                                  | (30000 kcal/h) 33 kW                  | Ad    | 42.590,28                                           | 7.011,95                                              |
| 25.458.2110                                                                                                                  | (40000 kcal/h) 44 kW                  | Ad    | 52.535,19                                           | 7.011,95                                              |
| 25.458.2111                                                                                                                  | (60000 kcal/h) 66 kW                  | Ad    | 65.232,24                                           | 7.011,95                                              |
| 25.458.2112                                                                                                                  | (80000 kcal/h) 88 kW                  | Ad    | 89.054,26                                           | 7.381,00                                              |
| 25.458.2113                                                                                                                  | (160000 kcal/h) 176 kW                | Ad    | 142.800,88                                          | 8.119,10                                              |
| 25.458.2114                                                                                                                  | (320000 kcal/h) 352 kW                | Ad    | 262.768,34                                          | 9.226,25                                              |
| <b>Direkt Genleşmeli (Dx) – Heat Pump (Dx) Bataryalar</b>                                                                    |                                       |       |                                                     |                                                       |
| 25.458.3001                                                                                                                  | Soğutma kapasitesi 28 KW a kadar      | Ad    | 35.582,63                                           | 3.035,64                                              |
| 25.458.3002                                                                                                                  | Soğutma kapasitesi 28-56 KW a kadar   | Ad    | 45.146,76                                           | 3.332,93                                              |
| 25.458.3003                                                                                                                  | Soğutma kapasitesi 56-84 KW a kadar   | Ad    | 74.049,10                                           | 3.756,65                                              |
| 25.458.3004                                                                                                                  | Soğutma kapasitesi 84-112 KW a kadar  | Ad    | 107.484,51                                          | 3.913,84                                              |
| 25.458.3005                                                                                                                  | Soğutma kapasitesi 112-140 KW a kadar | Ad    | 138.095,19                                          | 4.211,14                                              |
| 25.458.3006                                                                                                                  | Soğutma kapasitesi 140-168 KW a kadar | Ad    | 157.272,49                                          | 4.774,96                                              |
| 25.458.3007                                                                                                                  | Soğutma kapasitesi 168-196 KW a kadar | Ad    | 176.207,49                                          | 5.229,45                                              |
| 25.458.3008                                                                                                                  | Soğutma kapasitesi 196-224 KW a kadar | Ad    | 193.461,63                                          | 5.598,50                                              |
| 25.458.3009                                                                                                                  | Soğutma kapasitesi 224-252 KW a kadar | Ad    | 260.549,03                                          | 5.810,36                                              |
| 25.458.3010                                                                                                                  | Soğutma kapasitesi 252-280 KW a kadar | Ad    | 300.043,33                                          | 5.950,46                                              |
| <b>DX batarya kontrol modülü:</b>                                                                                            |                                       |       |                                                     |                                                       |
| 25.458.3101                                                                                                                  | Soğutma kapasitesi 28 a KWkadar       | Tk    | 52.206,18                                           | 2.441,73                                              |
| 25.458.3102                                                                                                                  | Soğutma kapasitesi 28-56 KW a kadar   | Tk    | 55.652,29                                           | 2.683,66                                              |
| 25.458.3103                                                                                                                  | Soğutma kapasitesi 56-84 KW a kadar   | Tk    | 77.282,94                                           | 2.895,53                                              |
| 25.458.3104                                                                                                                  | Soğutma kapasitesi 84-112 KW a kadar  | Tk    | 81.903,58                                           | 3.035,64                                              |
| 25.458.3105                                                                                                                  | Soğutma kapasitesi 112-140 KW a kadar | Tk    | 106.292,01                                          | 3.332,93                                              |
| 25.458.3106                                                                                                                  | Soğutma kapasitesi 140-168 KW a kadar | Tk    | 116.767,03                                          | 3.756,65                                              |
| 25.458.3107                                                                                                                  | Soğutma kapasitesi 168-196 KW a kadar | Tk    | 139.925,14                                          | 3.913,84                                              |
| 25.458.3108                                                                                                                  | Soğutma kapasitesi 196-224 KW a kadar | Tk    | 186.091,35                                          | 4.211,14                                              |
| 25.458.3109                                                                                                                  | Soğutma kapasitesi 224-252 KW a kadar | Tk    | 211.384,51                                          | 4.774,96                                              |

| Poz No                                                                                                      | Tanım                                                                                            | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Birim<br>Fiyat (TL) | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Montaj<br>Bedeli (TL) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 25.458.3110                                                                                                 | Soğutma kapasitesi 252-280 KW a kadar                                                            | Tk    | 225.932,05                                          | 5.229,45                                              |
| <b>DX batarya Elektronik Genleşme kiti</b>                                                                  |                                                                                                  |       |                                                     |                                                       |
| 25.458.3201                                                                                                 | Soğutma kapasitesi 28 a KWkadar                                                                  | Tk    | 17.970,68                                           | 2.441,73                                              |
| 25.458.3202                                                                                                 | Soğutma kapasitesi 28-56 KW a kadar                                                              | Tk    | 22.254,40                                           | 2.683,66                                              |
| 25.458.3203                                                                                                 | Soğutma kapasitesi 56-84 KW a kadar                                                              | Tk    | 38.473,85                                           | 2.895,53                                              |
| 25.458.3204                                                                                                 | Soğutma kapasitesi 84-112 KW a kadar                                                             | Tk    | 43.480,05                                           | 3.035,64                                              |
| 25.458.3205                                                                                                 | Soğutma kapasitesi 112-140 KW a kadar                                                            | Tk    | 60.077,43                                           | 3.332,93                                              |
| 25.458.3206                                                                                                 | Soğutma kapasitesi 140-168 KW a kadar                                                            | Tk    | 66.045,30                                           | 3.756,65                                              |
| 25.458.3207                                                                                                 | Soğutma kapasitesi 168-196 KW a kadar                                                            | Tk    | 83.438,05                                           | 4.211,14                                              |
| 25.458.3208                                                                                                 | Soğutma kapasitesi 196-224 KW a kadar                                                            | Tk    | 86.967,60                                           | 4.563,10                                              |
| 25.458.3209                                                                                                 | Soğutma kapasitesi 224-252 KW a kadar                                                            | Tk    | 101.427,09                                          | 4.690,21                                              |
| 25.458.3210                                                                                                 | Soğutma kapasitesi 252-280 KW a kadar                                                            | Tk    | 104.609,65                                          | 4.774,96                                              |
| <b>NEMLENDİRİCİLER: (Ölçü: Ad. )</b>                                                                        |                                                                                                  |       |                                                     |                                                       |
| <b>Oransal kontrollü buharlı tip nemlendiriciler:</b>                                                       |                                                                                                  |       |                                                     |                                                       |
| 25.458.5101                                                                                                 | 6                                                                                                | Ad    | 68.067,43                                           | 1.896,53                                              |
| 25.458.5102                                                                                                 | 10                                                                                               | Ad    | 95.176,61                                           | 1.896,53                                              |
| 25.458.5103                                                                                                 | 17                                                                                               | Ad    | 99.776,80                                           | 1.896,53                                              |
| 25.458.5104                                                                                                 | 30                                                                                               | Ad    | 105.068,35                                          | 1.896,53                                              |
| 25.458.5105                                                                                                 | 45                                                                                               | Ad    | 128.529,19                                          | 2.914,84                                              |
| 25.458.5106                                                                                                 | 60                                                                                               | Ad    | 203.674,44                                          | 2.914,84                                              |
| 25.458.5107                                                                                                 | 90                                                                                               | Ad    | 246.884,28                                          | 2.914,84                                              |
| 25.458.5108                                                                                                 | 116                                                                                              | Ad    | 276.665,84                                          | 2.914,84                                              |
| 25.458.5109                                                                                                 | 130                                                                                              | Ad    | 297.672,48                                          | 2.914,84                                              |
| <b>HAVALANDIRMA ISITMA KLİMA SANTRALİ HÜCRESİ: (Ölçü: m2)</b>                                               |                                                                                                  |       |                                                     |                                                       |
| 25.460.1100                                                                                                 | Profil iskeleti galvaniz sac çift cidarlı, poliüretan dolgulu modüler yapılması halinde:         | m²    | 5.448,41                                            | 1.476,20                                              |
| <b>Profil iskeleti galvaniz sac çift cidarlı, cam yünü veya taş yünü dolgulu modüller yapılması halinde</b> |                                                                                                  |       |                                                     |                                                       |
| 25.460.1201                                                                                                 | BFT 25.460.1200 ile aynı özelliklerde; 30 mm'ye kadar cam yünü veya taş yünü ile yalıtımlı hücre | m²    | 5.587,28                                            | 1.476,20                                              |
| 25.460.1202                                                                                                 | BFT 25.460.1200 ile aynı özelliklerde; 60 mm.ye kadar cam yünü veya taş yünü ile yalıtımlı hücre | m²    | 6.160,19                                            | 1.476,20                                              |
| <b>KLİMA SANTRALLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE ISI GERİ KAZANIM ÜNİTESİ Ölçü : Ad</b>                            |                                                                                                  |       |                                                     |                                                       |
| <b>Tamburlu(Rotor) Tip Isı Geri Kazanım( higroskopik tip) Ünitesi Ölçü: Ad.</b>                             |                                                                                                  |       |                                                     |                                                       |
| 25.465.1101                                                                                                 | 500-1500 m3/h                                                                                    | Ad    | 286.341,63                                          | 3.283,89                                              |
| 25.465.1102                                                                                                 | 1501-3000 m3/h                                                                                   | Ad    | 358.622,95                                          | 4.302,20                                              |
| 25.465.1103                                                                                                 | 3001-5000 m3/h                                                                                   | Ad    | 475.812,70                                          | 5.689,56                                              |
| 25.465.1104                                                                                                 | 5001-7500 m3/h                                                                                   | Ad    | 523.896,50                                          | 6.707,88                                              |
| 25.465.1105                                                                                                 | 7501-10000 m3/h                                                                                  | Ad    | 598.696,78                                          | 7.586,08                                              |
| 25.465.1106                                                                                                 | 10001-12500 m3/h                                                                                 | Ad    | 668.584,94                                          | 8.604,39                                              |
| 25.465.1107                                                                                                 | 12501-15000 m3/h                                                                                 | Ad    | 691.533,41                                          | 9.482,60                                              |
| 25.465.1108                                                                                                 | 15001-20000 m3/h                                                                                 | Ad    | 742.645,34                                          | 10.869,96                                             |
| 25.465.1109                                                                                                 | 20001-30000 m3/h                                                                                 | Ad    | 956.943,51                                          | 11.379,11                                             |
| 25.465.1110                                                                                                 | 30001-40000 m3/h                                                                                 | Ad    | 1.266.250,90                                        | 12.766,48                                             |
| 25.465.1111                                                                                                 | 40001-50000 m3/h                                                                                 | Ad    | 1.526.418,00                                        | 13.275,64                                             |
| 25.465.1112                                                                                                 | 50001-60000 m3/h                                                                                 | Ad    | 1.997.662,59                                        | 14.663,00                                             |
| <b>Tamburlu(Rotor) Tip Isı Geri Kazanım (non-higroskopik tip) Ünitesi (Ölçü: Ad.)</b>                       |                                                                                                  |       |                                                     |                                                       |
| 25.465.1201                                                                                                 | 500-1500 m3/h                                                                                    | Ad    | 286.341,63                                          | 3.283,89                                              |
| 25.465.1202                                                                                                 | 1501-3000 m3/h                                                                                   | Ad    | 315.413,10                                          | 4.302,20                                              |
| 25.465.1203                                                                                                 | 3001-5000 m3/h                                                                                   | Ad    | 383.543,05                                          | 5.689,56                                              |
| 25.465.1204                                                                                                 | 5001-7500 m3/h                                                                                   | Ad    | 403.307,79                                          | 6.707,88                                              |

| Poz No                                                                             | Tanım                                    | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Birim<br>Fiyat (TL) | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Montaj<br>Bedeli (TL) |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 25.465.1205                                                                        | 7501-10000 m3/h                          | Ad    | 525.705,38                                          | 7.586,08                                              |
| 25.465.1206                                                                        | 10001-12500 m3/h                         | Ad    | 550.522,35                                          | 8.604,39                                              |
| 25.465.1207                                                                        | 12501-15000 m3/h                         | Ad    | 616.813,61                                          | 9.482,60                                              |
| 25.465.1208                                                                        | 15001-20000 m3/h                         | Ad    | 673.110,73                                          | 10.869,96                                             |
| 25.465.1209                                                                        | 20001-30000 m3/h                         | Ad    | 892.195,23                                          | 11.379,11                                             |
| 25.465.1210                                                                        | 30001-40000 m3/h                         | Ad    | 1.262.661,15                                        | 12.766,48                                             |
| 25.465.1211                                                                        | 40001-50000 m3/h                         | Ad    | 1.537.054,26                                        | 13.275,64                                             |
| 25.465.1212                                                                        | 50001-60000 m3/h                         | Ad    | 1.966.817,40                                        | 14.663,00                                             |
| <b>Plakalı Tip Isı Geri Kazanım Ünitesi (Ölçü: Ad.)</b>                            |                                          |       |                                                     |                                                       |
| 25.465.1301                                                                        | 500-1500 m3/h                            | Ad    | 75.823,25                                           | 3.283,89                                              |
| 25.465.1302                                                                        | 1501-3000 m3/h                           | Ad    | 95.774,13                                           | 4.302,20                                              |
| 25.465.1303                                                                        | 3001-5000 m3/h                           | Ad    | 118.128,24                                          | 5.689,56                                              |
| 25.465.1304                                                                        | 5001-7500 m3/h                           | Ad    | 231.797,94                                          | 6.707,88                                              |
| 25.465.1305                                                                        | 7501-10000 m3/h                          | Ad    | 337.044,54                                          | 7.586,08                                              |
| 25.465.1306                                                                        | 10001-12500 m3/h                         | Ad    | 395.764,61                                          | 8.604,39                                              |
| 25.465.1307                                                                        | 12501-15000 m3/h                         | Ad    | 484.259,10                                          | 9.482,60                                              |
| 25.465.1308                                                                        | 15001-20000 m3/h                         | Ad    | 605.038,60                                          | 10.869,96                                             |
| 25.465.1309                                                                        | 20001-30000 m3/h                         | Ad    | 945.908,39                                          | 11.379,11                                             |
| 25.465.1310                                                                        | 30001-40000 m3/h                         | Ad    | 1.163.477,94                                        | 12.766,48                                             |
| 25.465.1311                                                                        | 40001-50000 m3/h                         | Ad    | 1.585.582,25                                        | 13.275,64                                             |
| 25.465.1312                                                                        | 50001-60000 m3/h                         | Ad    | 2.127.823,94                                        | 14.663,00                                             |
| <b>Tavan Tipi Isı Geri Kazanımlı Havalandırma Cihazları (Ölçü:Ad.)</b>             |                                          |       |                                                     |                                                       |
| 25.467.1101                                                                        | 500 m3/h                                 | Ad    | 142.551,05                                          | 4.811,35                                              |
| 25.467.1102                                                                        | 1000 m3/h                                | Ad    | 164.037,04                                          | 5.689,56                                              |
| 25.467.1103                                                                        | 1500 m3/h                                | Ad    | 167.684,60                                          | 7.076,93                                              |
| 25.467.1104                                                                        | 2000 m3/h                                | Ad    | 174.997,04                                          | 7.076,93                                              |
| 25.467.1105                                                                        | 3000 m3/h                                | Ad    | 272.730,29                                          | 9.482,60                                              |
| 25.467.1106                                                                        | 4000 m3/h                                | Ad    | 362.110,11                                          | 11.379,11                                             |
| <b>Tavan Tipi Isı geri kazanım Cihazı Elektrikli Isıtıcı üniteleri</b>             |                                          |       |                                                     |                                                       |
| 25.467.1201                                                                        | 2000 W                                   | Ad    | 14.706,59                                           | 1.896,53                                              |
| 25.467.1202                                                                        | 3000 W                                   | Ad    | 16.800,60                                           | 1.896,53                                              |
| 25.467.1203                                                                        | 4000 W                                   | Ad    | 19.051,44                                           | 2.405,68                                              |
| 25.467.1204                                                                        | 6000 W                                   | Ad    | 21.621,38                                           | 2.914,84                                              |
| 25.467.1205                                                                        | 9000 W                                   | Ad    | 26.624,35                                           | 3.423,99                                              |
| 25.467.1206                                                                        | 12000 W                                  | Ad    | 28.947,81                                           | 3.793,04                                              |
| <b>HAVA PERDELERİ</b>                                                              |                                          |       |                                                     |                                                       |
| <b>Kapı genişliği 1 metre ye kadar olan yerlerde kullanılacak hava perdeleri</b>   |                                          |       |                                                     |                                                       |
| 25.467.2101                                                                        | 1400 m3 /h a kadar üfleme debisine sahip | Ad    | 41.971,64                                           | 3.375,28                                              |
| 25.467.2102                                                                        | 2400 m3 /h a kadar üfleme debisine sahip | Ad    | 49.301,30                                           | 3.884,43                                              |
| 25.467.2103                                                                        | 3200 m3 /h a kadar üfleme debisine sahip | Ad    | 56.942,90                                           | 4.253,48                                              |
| <b>Kapı genişliği 1,5 metre ye kadar olan yerlerde kullanılacak hava perdeleri</b> |                                          |       |                                                     |                                                       |
| 25.467.2201                                                                        | 2400 m3 /h a kadar üfleme debisine sahip | Ad    | 48.475,98                                           | 3.604,21                                              |
| 25.467.2202                                                                        | 3200 m3 /h a kadar üfleme debisine sahip | Ad    | 55.772,91                                           | 4.253,48                                              |
| 25.467.2203                                                                        | 4200 m3 /h a kadar üfleme debisine sahip | Ad    | 63.853,25                                           | 4.622,53                                              |
| <b>Kapı genişliği 2 metre ye kadar olan yerlerde kullanılacak hava perdeleri</b>   |                                          |       |                                                     |                                                       |
| 25.467.2301                                                                        | 2800 m3 /h a kadar üfleme debisine sahip | Ad    | 55.413,94                                           | 4.253,48                                              |
| 25.467.2302                                                                        | 4800 m3 /h a kadar üfleme debisine sahip | Ad    | 61.536,65                                           | 4.991,58                                              |
| <b>Isıtıcı ilavesi</b>                                                             |                                          |       |                                                     |                                                       |
| 25.467.4001                                                                        | 10 KW a kadar                            | Ad    | 18.612,61                                           | 211,86                                                |
| 25.467.4002                                                                        | 10- 12 KW' a kadar                       | Ad    | 22.654,39                                           | 211,86                                                |
| 25.467.4003                                                                        | 12- 15 KW 'a kadar                       | Ad    | 27.134,93                                           | 211,86                                                |

| Poz No                                                                                      | Tanım                                                                                                          | Birim          | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Birim<br>Fiyat (TL) | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Montaj<br>Bedeli (TL) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 25.467.4004                                                                                 | 15 - 18 KW 'a kadar                                                                                            | Ad             | 29.141,65                                           | 423,73                                                |
| 25.467.4005                                                                                 | 18-20 KW a kadar                                                                                               | Ad             | 31.840,61                                           | 423,73                                                |
| 25.467.4006                                                                                 | 20 - 24 KW a kadar                                                                                             | Ad             | 34.526,26                                           | 423,73                                                |
| <b>HAVA KANALI: Levha halinde (Ölçü m2)</b>                                                 |                                                                                                                |                |                                                     |                                                       |
| <b>Galvanizli sacdan projedeki ölçülerde dikdörtgen hava kanalı yapılması :</b>             |                                                                                                                |                |                                                     |                                                       |
| 25.470.1101                                                                                 | En geniş kenarı 600 mm.ye kadar (600 mm dahil ) olanlarda 0,60 mm.                                             | m <sup>2</sup> | 1.574,65                                            | 878,21                                                |
| 25.470.1102                                                                                 | En geniş kenarı 1249 mm.ye kadar olanlarda 0,80 mm                                                             | m <sup>2</sup> | 1.838,13                                            | 1.025,84                                              |
| 25.470.1103                                                                                 | En geniş kenar 2490 mm.ye kadar olanlarda 1,00 mm.                                                             | m <sup>2</sup> | 2.231,98                                            | 1.247,26                                              |
| 25.470.1104                                                                                 | En geniş kenarı 2490 mm den büyük olanlarda 1,2 mm.                                                            | m <sup>2</sup> | 2.529,13                                            | 1.394,89                                              |
| <b>Kenetli spiral yoluyla, galvanizli sacdan silindirik hava kanalı yapılması:</b>          |                                                                                                                |                |                                                     |                                                       |
| 25.470.1201                                                                                 | Ø 160 mm e kadar 0,50 mm                                                                                       | m <sup>2</sup> | 1.395,49                                            | 878,21                                                |
| 25.470.1202                                                                                 | Ø 315 mm e kadar 0,60 mm                                                                                       | m <sup>2</sup> | 1.680,51                                            | 1.025,84                                              |
| 25.470.1203                                                                                 | Ø 800 mm e kadar 0,80 mm                                                                                       | m <sup>2</sup> | 2.106,70                                            | 1.247,26                                              |
| 25.470.1204                                                                                 | Ø 1000 mm e kadar 1,0 mm                                                                                       | m <sup>2</sup> | 2.426,75                                            | 1.394,89                                              |
| 25.470.1205                                                                                 | Ø 1500 mm e kadar 1,2 mm                                                                                       | m <sup>2</sup> | 2.851,59                                            | 1.616,31                                              |
| <b>Paslanmaz Çelik levha kullanılarak hava kanalı yapılması:</b>                            |                                                                                                                |                |                                                     |                                                       |
| 25.470.1301                                                                                 | En Geniş Kenarı 250 mm.ye kadar 0.50 mm.                                                                       | m <sup>2</sup> | 2.217,21                                            | 878,21                                                |
| 25.470.1302                                                                                 | En Geniş Kenarı 499 mm.ye kadar 0.60 mm.                                                                       | m <sup>2</sup> | 2.483,38                                            | 1.025,84                                              |
| 25.470.1303                                                                                 | En Geniş Kenarı 990 mm.ye kadar 0.70 mm.                                                                       | m <sup>2</sup> | 3.038,88                                            | 1.247,26                                              |
| 25.470.1304                                                                                 | En Geniş Kenarı 1490 mm.ye kadar 0,8 mm.                                                                       | m <sup>2</sup> | 3.275,41                                            | 1.394,89                                              |
| 25.470.1305                                                                                 | En Geniş Kenarı 1990 mm.ye kadar 0.90 mm.                                                                      | m <sup>2</sup> | 3.851,66                                            | 1.468,69                                              |
| 25.470.1306                                                                                 | En Geniş Kenarı 2490 mm.ye kadar 1.00 mm.                                                                      | m <sup>2</sup> | 4.414,48                                            | 1.542,50                                              |
| 25.470.1307                                                                                 | En Geniş Kenarı 2490 den fazla 1.15 mm.                                                                        | m <sup>2</sup> | 5.468,95                                            | 1.616,31                                              |
| <b>Siyah(DKP) Sacdan Hava Kanalı : (Ölçü: m²)</b>                                           |                                                                                                                |                |                                                     |                                                       |
| 25.470.1410                                                                                 | 2 mm kalınlığında siyah sacdan hava kanalı                                                                     | m <sup>2</sup> | 3.572,28                                            | 1.616,31                                              |
| 25.470.1411                                                                                 | 2,5 mm kalınlığında siyah sacdan hava kanalı                                                                   | m <sup>2</sup> | 4.490,93                                            | 1.985,36                                              |
| 25.470.1580                                                                                 | Yangına Dayanıklı (duman atım) Kanal EI 60: (Ölçü: m²)                                                         | m <sup>2</sup> | 3.951,55                                            | 1.616,31                                              |
| 25.470.1590                                                                                 | Yangına Dayanıklı (duman atım) Kanal EI 120: (Ölçü: m²)                                                        | m <sup>2</sup> | 5.463,60                                            | 1.985,36                                              |
| <b>Ön izoleli gofrajlı alüminyum panellerden projedeki ölçülerde hava kanalı yapılması:</b> |                                                                                                                |                |                                                     |                                                       |
| 25.470.1601                                                                                 | 20 mm yalıtım kalınlık 80/80 micron Al kaplama                                                                 | m <sup>2</sup> | 2.230,68                                            | 878,21                                                |
| 25.470.1602                                                                                 | 20 mm yalıtım kalınlık 80/200 micron Al kaplama                                                                | m <sup>2</sup> | 2.634,80                                            | 878,21                                                |
| 25.470.1603                                                                                 | 30 mm yalıtım kalınlık 80/200 micron Al kaplama                                                                | m <sup>2</sup> | 3.101,69                                            | 1.025,84                                              |
| <b>Hijyenik Ön izoleli gofrajlı alüminyum panellerden hava kanalı</b>                       |                                                                                                                |                |                                                     |                                                       |
| 25.470.1701                                                                                 | Hijyenik ön izoleli gofrajlı alüminyum panellerden hava kanalı 20 mm yalıtım kalınlık 80/80 micron Al kaplama  | m <sup>2</sup> | 2.756,04                                            | 878,21                                                |
| 25.470.1702                                                                                 | Hijyenik ön izoleli gofrajlı alüminyum panellerden hava kanalı 20 mm yalıtım kalınlık 80/200 micron Al kaplama | m <sup>2</sup> | 3.082,04                                            | 878,21                                                |
| 25.470.1703                                                                                 | Hijyenik ön izoleli gofrajlı alüminyum panellerden hava kanalı 30 mm yalıtım kalınlık 80/200 micron Al kaplama | m <sup>2</sup> | 3.364,36                                            | 1.025,84                                              |
| <b>Kumaş Hava Kanalı: (Ölçü: m.)</b>                                                        |                                                                                                                |                |                                                     |                                                       |
| 25.470.1810                                                                                 | Çapı 200 dan 314 e kadar Tek askılı                                                                            | m              | 2.655,04                                            | 127,11                                                |
| 25.470.1811                                                                                 | Çapı 315 dan 449 e kadar Tek askılı                                                                            | m              | 3.159,33                                            | 169,49                                                |
| 25.470.1812                                                                                 | Çapı 450 dan 599 e kadar Tek askılı                                                                            | m              | 4.117,56                                            | 211,86                                                |
| 25.470.1813                                                                                 | Çapı 600 dan 749 e kadar çift askılı                                                                           | m              | 5.425,89                                            | 254,24                                                |
| 25.470.1814                                                                                 | Çapı 750 dan 949 e kadar çift askılı                                                                           | m              | 6.039,35                                            | 296,61                                                |
| 25.470.1815                                                                                 | Çapı 950 dan 1149 e kadar çift askılı                                                                          | m              | 7.227,86                                            | 338,98                                                |
| 25.470.1816                                                                                 | Çapı 1150 dan 1349 e kadar çift askılı                                                                         | m              | 7.733,49                                            | 381,35                                                |
| 25.470.1817                                                                                 | Çapı 1350 dan 1600 e kadar çift askılı                                                                         | m              | 9.033,83                                            | 423,73                                                |
| <b>Kanal üzerindeki Nozul (Ölçü adet )</b>                                                  |                                                                                                                |                |                                                     |                                                       |
| 25.470.1821                                                                                 | 12 mm - 20 mm                                                                                                  | Ad             | 55,38                                               | 0,00                                                  |
| 25.470.1822                                                                                 | 20 mm - 30 mm                                                                                                  | Ad             | 151,75                                              | 0,00                                                  |
| 25.470.1823                                                                                 | 30 mm - 40 mm                                                                                                  | Ad             | 379,39                                              | 0,00                                                  |
| 25.470.1824                                                                                 | 40-60                                                                                                          | Ad             | 607,03                                              | 0,00                                                  |

| Poz No                                                                                                                                               | Tanım                                                                                                             | Birim          | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Birim<br>Fiyat (TL) | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Montaj<br>Bedeli (TL) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 25.470.1825                                                                                                                                          | 60-80                                                                                                             | Ad             | 756,11                                              | 0,00                                                  |
| 25.470.1826                                                                                                                                          | 80-120                                                                                                            | Ad             | 830,66                                              | 0,00                                                  |
| 25.470.1827                                                                                                                                          | 120-180                                                                                                           | Ad             | 907,86                                              | 0,00                                                  |
| <b>Esnek (flexible) Yalıtımsız Hava Kanallar</b>                                                                                                     |                                                                                                                   |                |                                                     |                                                       |
| 25.470.5101                                                                                                                                          | Alüminyumdan yarı esnek hava kanalları                                                                            | m <sup>2</sup> | 710,41                                              | 221,43                                                |
| 25.470.5102                                                                                                                                          | Paslanmaz çelikten yarı esnek hava kanalları;                                                                     | m <sup>2</sup> | 3.991,90                                            | 221,43                                                |
| 25.470.5103                                                                                                                                          | Alüminyum-polyester laminasyonlu tam esnek borudan hava kanalları;                                                | m <sup>2</sup> | 368,26                                              | 221,43                                                |
| 25.470.5104                                                                                                                                          | Hijyenik alüminyum-polyester laminasyonlu tam esnek borudan hava kanalları;                                       | m <sup>2</sup> | 457,16                                              | 221,43                                                |
| <b>Yalıtımlı bükülebilir (flexible) borudan hava kanalı.</b>                                                                                         |                                                                                                                   |                |                                                     |                                                       |
| 25.470.5201                                                                                                                                          | Cam yünü ile ısı yalıtımlı yarı esnek izoleli alüminyum hava kanalları .                                          | m <sup>2</sup> | 1.052,01                                            | 369,05                                                |
| 25.470.5202                                                                                                                                          | Cam yünü ile ısı yalıtımlı alüminyum-polyester laminasyonlu tam esnek (flexible) izoleli hava kanalları;          | m <sup>2</sup> | 867,26                                              | 369,05                                                |
| 25.470.5203                                                                                                                                          | Cam yünü ile ısı yalıtımlı Hijyenik Alüminyum-Polyester laminasyonlu tam esnek (flexible) izoleli hava kanalları; | m <sup>2</sup> | 1.076,26                                            | 369,05                                                |
| <b>Kontrol Kapakları : (Ölçü: Ad.: )</b>                                                                                                             |                                                                                                                   |                |                                                     |                                                       |
| <b>Kontrol Kapağı, çift cidarlı, arası 2,5 cm. kalınlıkta 50 kg/m<sup>3</sup> yoğunlukta cam yünü levha dolgulu: (Tip projesine uygun olacaktır)</b> |                                                                                                                   |                |                                                     |                                                       |
| 25.472.1101                                                                                                                                          | 20x30 cm.                                                                                                         | Ad             | 1.482,86                                            | 369,05                                                |
| 25.472.1102                                                                                                                                          | 40x50 cm.                                                                                                         | Ad             | 2.579,50                                            | 369,05                                                |
| <b>Kontrol kapağı, izoleli , kanallara monte edilmek üzere tek cidarlı: (Tip projesine uygun olacaktır.)</b>                                         |                                                                                                                   |                |                                                     |                                                       |
| 25.472.1201                                                                                                                                          | 20x30 cm.                                                                                                         | Ad             | 1.135,54                                            | 369,05                                                |
| 25.472.1202                                                                                                                                          | 40x50 cm.                                                                                                         | Ad             | 1.504,64                                            | 369,05                                                |
| <b>Kolon klapeleri: (Ölçü: Ad.:)</b>                                                                                                                 |                                                                                                                   |                |                                                     |                                                       |
| 25.472.1301                                                                                                                                          | 0,04 m <sup>2</sup> 'ye kadar                                                                                     | Ad             | 1.223,10                                            | 369,05                                                |
| 25.472.1302                                                                                                                                          | 0,06 m <sup>2</sup> 'ye kadar                                                                                     | Ad             | 1.355,11                                            | 369,05                                                |
| 25.472.1303                                                                                                                                          | 0,08 m <sup>2</sup> 'ye kadar                                                                                     | Ad             | 1.635,30                                            | 369,05                                                |
| 25.472.1304                                                                                                                                          | 0,10 m <sup>2</sup> 'ye kadar                                                                                     | Ad             | 1.938,11                                            | 442,86                                                |
| 25.472.1305                                                                                                                                          | 0,12 m <sup>2</sup> ve daha yukarısı                                                                              | Ad             | 2.349,24                                            | 553,59                                                |
| <b>Hava Damperleri : (Ölçü: m2)</b>                                                                                                                  |                                                                                                                   |                |                                                     |                                                       |
| 25.472.1401                                                                                                                                          | 0,10 m <sup>2</sup> 'ye kadar(1 m2 fiyatı)                                                                        | m <sup>2</sup> | 21.798,01                                           | 2.952,40                                              |
| 25.472.1402                                                                                                                                          | 0,25 m <sup>2</sup> 'ye kadar(1 m2 fiyatı)                                                                        | m <sup>2</sup> | 15.458,86                                           | 1.476,20                                              |
| 25.472.1403                                                                                                                                          | 0,50 m <sup>2</sup> 'ye kadar(1 m2 fiyatı)                                                                        | m <sup>2</sup> | 12.153,19                                           | 1.107,15                                              |
| 25.472.1404                                                                                                                                          | 1,00 m <sup>2</sup> 'ye kadar(1 m2 fiyatı)                                                                        | m <sup>2</sup> | 9.611,30                                            | 738,10                                                |
| 25.472.1405                                                                                                                                          | 1,50 m <sup>2</sup> 'ye kadar(1 m2 fiyatı)                                                                        | m <sup>2</sup> | 8.757,25                                            | 738,10                                                |
| 25.472.1406                                                                                                                                          | 2,00 m <sup>2</sup> 'ye kadar(1 m2 fiyatı)                                                                        | m <sup>2</sup> | 8.124,18                                            | 369,05                                                |
| <b>Contalı alüminyum hava damperleri (Ölçü: m2).</b>                                                                                                 |                                                                                                                   |                |                                                     |                                                       |
| 25.472.1501                                                                                                                                          | 0,10 m <sup>2</sup> 'ye kadar                                                                                     | m <sup>2</sup> | 30.567,49                                           | 2.952,40                                              |
| 25.472.1502                                                                                                                                          | 0,25 m <sup>2</sup> 'ye kadar                                                                                     | m <sup>2</sup> | 21.345,59                                           | 1.476,20                                              |
| 25.472.1503                                                                                                                                          | 0,50 m <sup>2</sup> 'ye kadar                                                                                     | m <sup>2</sup> | 15.453,53                                           | 1.107,15                                              |
| 25.472.1504                                                                                                                                          | 1,00 m <sup>2</sup> 'ye kadar                                                                                     | m <sup>2</sup> | 12.349,91                                           | 738,10                                                |
| 25.472.1505                                                                                                                                          | 1,50 m <sup>2</sup> 'ye kadar                                                                                     | m <sup>2</sup> | 11.103,86                                           | 738,10                                                |
| 25.472.1506                                                                                                                                          | 2,00 m <sup>2</sup> 'ye kadar                                                                                     | m <sup>2</sup> | 10.334,73                                           | 369,05                                                |
| <b>Sigortalı Yangın Damperi (TS EN 15650 ) (Ölçü:m<sup>2</sup>)</b>                                                                                  |                                                                                                                   |                |                                                     |                                                       |
| 25.472.2101                                                                                                                                          | 0,10 m <sup>2</sup> 'ye kadar(1 m2 fiyatı)                                                                        | m <sup>2</sup> | 77.261,80                                           | 8.857,20                                              |
| 25.472.2102                                                                                                                                          | 0,25 m <sup>2</sup> 'ye kadar(1 m2 fiyatı)                                                                        | m <sup>2</sup> | 51.546,09                                           | 8.857,20                                              |
| 25.472.2103                                                                                                                                          | 0,50 m <sup>2</sup> 'ye kadar(1 m2 fiyatı)                                                                        | m <sup>2</sup> | 44.797,23                                           | 8.857,20                                              |
| 25.472.2104                                                                                                                                          | 1,00 m <sup>2</sup> 'ye kadar(1 m2 fiyatı)                                                                        | m <sup>2</sup> | 39.179,91                                           | 8.857,20                                              |
| 25.472.2105                                                                                                                                          | 1,50 m <sup>2</sup> 'ye kadar(1 m2 fiyatı)                                                                        | m <sup>2</sup> | 37.213,19                                           | 8.857,20                                              |
| 25.472.2106                                                                                                                                          | 2,00 m <sup>2</sup> 'ye kadar(1 m2 fiyatı)                                                                        | m <sup>2</sup> | 36.472,29                                           | 8.857,20                                              |
| 25.472.2107                                                                                                                                          | 2,50 m <sup>2</sup> 'ye kadar(1 m2 fiyatı)                                                                        | m <sup>2</sup> | 35.919,99                                           | 8.857,20                                              |
| <b>Servomotorlu Yangın Damperi: (TS EN 15650 ) (Ölçü:m<sup>2</sup>)</b>                                                                              |                                                                                                                   |                |                                                     |                                                       |
| 25.472.2201                                                                                                                                          | 0,10 m <sup>2</sup> 'ye kadar(1 m2 fiyatı)                                                                        | m <sup>2</sup> | 161.750,50                                          | 8.857,20                                              |

| Poz No                                                                     | Tanım                         | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Birim<br>Fiyat (TL) | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Montaj<br>Bedeli (TL) |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 25.472.2202                                                                | 0,25 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı) | m²    | 97.063,84                                           | 8.857,20                                              |
| 25.472.2203                                                                | 0,50 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı) | m²    | 68.936,86                                           | 8.857,20                                              |
| 25.472.2204                                                                | 1.00 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı) | m²    | 58.523,95                                           | 8.857,20                                              |
| 25.472.2205                                                                | 1,50 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı) | m²    | 57.446,29                                           | 8.857,20                                              |
| 25.472.2206                                                                | 2,00 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı) | m²    | 56.745,80                                           | 8.857,20                                              |
| 25.472.2207                                                                | 2,50 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı) | m²    | 52.206,15                                           | 8.857,20                                              |
| <b>MENFEZLER: (Ölçü: Ad.)</b>                                              |                               |       |                                                     |                                                       |
| <b>Dağıtıcı menfez (çift sıra kanatlı)</b>                                 |                               |       |                                                     |                                                       |
| 25.475.1101                                                                | 100- 500 cm2                  | Ad    | 828,40                                              | 369,05                                                |
| 25.475.1102                                                                | 501-1000 cm2                  | Ad    | 1.561,16                                            | 738,10                                                |
| 25.475.1103                                                                | 1001-1600 cm2                 | Ad    | 1.720,13                                            | 738,10                                                |
| 25.475.1104                                                                | 1601-2500 cm2                 | Ad    | 3.315,06                                            | 738,10                                                |
| 25.475.1105                                                                | 2501-3600 cm2                 | Ad    | 3.500,95                                            | 738,10                                                |
| 25.475.1106                                                                | 3601-4500 cm2                 | Ad    | 4.058,65                                            | 738,10                                                |
| <b>Toplayıcı menfez (Tek sıra kanatlı)</b>                                 |                               |       |                                                     |                                                       |
| 25.475.1201                                                                | 100- 500 cm2                  | Ad    | 709,86                                              | 369,05                                                |
| 25.475.1202                                                                | 501-1000 cm2                  | Ad    | 1.368,54                                            | 738,10                                                |
| 25.475.1203                                                                | 1001-1600 cm2                 | Ad    | 1.573,29                                            | 738,10                                                |
| 25.475.1204                                                                | 1601-2500 cm2                 | Ad    | 2.005,70                                            | 738,10                                                |
| 25.475.1205                                                                | 2501-3600 cm2                 | Ad    | 2.465,05                                            | 738,10                                                |
| 25.475.1206                                                                | 3601-4500 cm2                 | Ad    | 2.610,54                                            | 738,10                                                |
| <b>Sabit kanatlı (lineer) Menfez</b>                                       |                               |       |                                                     |                                                       |
| 25.475.1301                                                                | 500 cm2 ye kadar              | Ad    | 731,41                                              | 369,05                                                |
| 25.475.1302                                                                | 1000 cm2.ye kadar             | Ad    | 1.643,34                                            | 738,10                                                |
| 25.475.1303                                                                | 1600 cm2.ye kadar             | Ad    | 1.976,06                                            | 738,10                                                |
| 25.475.1304                                                                | 2500 cm2.ye kadar             | Ad    | 2.551,26                                            | 738,10                                                |
| 25.475.1305                                                                | 3600 cm2.ye kadar             | Ad    | 3.463,24                                            | 738,10                                                |
| 25.475.1306                                                                | 4500 cm2 ye kadar             | Ad    | 3.888,91                                            | 738,10                                                |
| <b>ANEMOSTAD: (Ölçü: Ad.)</b>                                              |                               |       |                                                     |                                                       |
| <b>Kanat aralar sabit dairel şekilli Alüminyum anemostat</b>               |                               |       |                                                     |                                                       |
| 25.475.4101                                                                | 6"-15 cm.ye kadar             | Ad    | 1.481,74                                            | 369,05                                                |
| 25.475.4102                                                                | 8"-20 cm.ye kadar             | Ad    | 1.811,78                                            | 369,05                                                |
| 25.475.4103                                                                | 10"-25 cm.ye kadar            | Ad    | 2.110,83                                            | 369,05                                                |
| 25.475.4104                                                                | 12"-30 cm.ye kadar            | Ad    | 2.377,54                                            | 369,05                                                |
| 25.475.4105                                                                | 14"-35 cm.ye kadar            | Ad    | 3.086,05                                            | 738,10                                                |
| 25.475.4106                                                                | 16"-40 cm.ye kadar            | Ad    | 3.495,56                                            | 738,10                                                |
| 25.475.4107                                                                | 18"-45 cm.ye kadar            | Ad    | 3.752,86                                            | 738,10                                                |
| 25.475.4108                                                                | 20"-50 cm.ye kadar            | Ad    | 4.887,10                                            | 738,10                                                |
| <b>Kanat aralar sabit dairel şekilli DKP/Gazlıvanızlı sacdan anemostat</b> |                               |       |                                                     |                                                       |
| 25.475.4201                                                                | 6"-15 cm.ye kadar             | Ad    | 1.422,46                                            | 369,05                                                |
| 25.475.4202                                                                | 8"-20 cm.ye kadar             | Ad    | 1.819,85                                            | 369,05                                                |
| 25.475.4203                                                                | 10"-25 cm.ye kadar            | Ad    | 1.867,00                                            | 369,05                                                |
| 25.475.4204                                                                | 12"-30 cm.ye kadar            | Ad    | 2.416,61                                            | 369,05                                                |
| 25.475.4205                                                                | 14"-35 cm.ye kadar            | Ad    | 2.967,51                                            | 738,10                                                |
| 25.475.4206                                                                | 16"-40 cm.ye kadar            | Ad    | 3.055,08                                            | 738,10                                                |
| 25.475.4207                                                                | 18"-45 cm.ye kadar            | Ad    | 3.371,64                                            | 738,10                                                |
| 25.475.4208                                                                | 20"-50 cm.ye kadar            | Ad    | 3.480,75                                            | 738,10                                                |
| <b>Düz kanatlı Kare Alüminyum Anemostat</b>                                |                               |       |                                                     |                                                       |
| 25.475.4301                                                                | 150x 150                      | Ad    | 1.244,04                                            | 326,68                                                |
| 25.475.4302                                                                | 225x 225                      | Ad    | 1.596,98                                            | 326,68                                                |
| 25.475.4303                                                                | 300x 300                      | Ad    | 2.017,48                                            | 415,80                                                |
| 25.475.4304                                                                | 375x 375                      | Ad    | 3.281,04                                            | 415,80                                                |
| 25.475.4305                                                                | 450x 450                      | Ad    | 3.612,74                                            | 479,44                                                |

| Poz No                                                                    | Tanım                                                                                                        | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Birim<br>Fiyat (TL) | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Montaj<br>Bedeli (TL) |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 25.475.4306                                                               | 525x 525                                                                                                     | Ad    | 4.786,05                                            | 479,44                                                |
| 25.475.4307                                                               | 600x 600                                                                                                     | Ad    | 5.093,18                                            | 479,44                                                |
| <b>Düz kanatlı Kare Sacdan Anemostat</b>                                  |                                                                                                              |       |                                                     |                                                       |
| 25.475.4401                                                               | 150x 150                                                                                                     | Ad    | 1.567,34                                            | 326,68                                                |
| 25.475.4402                                                               | 225x 225                                                                                                     | Ad    | 1.874,46                                            | 326,68                                                |
| 25.475.4403                                                               | 300x 300                                                                                                     | Ad    | 2.328,65                                            | 415,80                                                |
| 25.475.4404                                                               | 375x 375                                                                                                     | Ad    | 3.042,60                                            | 415,80                                                |
| 25.475.4405                                                               | 450x 450                                                                                                     | Ad    | 3.989,93                                            | 479,44                                                |
| 25.475.4406                                                               | 525x 525                                                                                                     | Ad    | 5.186,13                                            | 479,44                                                |
| 25.475.4407                                                               | 600x 600                                                                                                     | Ad    | 5.366,64                                            | 479,44                                                |
| <b>Üfleme Anemostat/Menfes damperi</b>                                    |                                                                                                              |       |                                                     |                                                       |
| 25.475.6001                                                               | 100- 500 cm2                                                                                                 | Ad    | 606,18                                              | 184,54                                                |
| 25.475.6002                                                               | 501- 1000 cm2                                                                                                | Ad    | 783,99                                              | 184,54                                                |
| 25.475.6003                                                               | 1001- 1600 cm2                                                                                               | Ad    | 1.060,14                                            | 184,54                                                |
| 25.475.6004                                                               | 1601- 2500 cm2                                                                                               | Ad    | 1.173,29                                            | 184,54                                                |
| 25.475.6005                                                               | 2501- 3600 cm2                                                                                               | Ad    | 1.711,29                                            | 221,43                                                |
| 25.475.6006                                                               | 3601- 4500 cm2                                                                                               | Ad    | 1.844,65                                            | 221,43                                                |
| <b>Emiş Anemostat/Menfes damperi</b>                                      |                                                                                                              |       |                                                     |                                                       |
| 25.475.6201                                                               | 100- 500 cm2                                                                                                 | Ad    | 491,68                                              | 184,54                                                |
| 25.475.6202                                                               | 501-1000 cm2                                                                                                 | Ad    | 751,66                                              | 184,54                                                |
| 25.475.6203                                                               | 1001-1600 cm2                                                                                                | Ad    | 894,96                                              | 221,43                                                |
| 25.475.6204                                                               | 1601-2500 cm2                                                                                                | Ad    | 1.233,08                                            | 221,43                                                |
| 25.475.6205                                                               | 2501-3600 cm2                                                                                                | Ad    | 1.673,30                                            | 295,24                                                |
| 25.475.6206                                                               | 3601-4500 cm2                                                                                                | Ad    | 2.232,06                                            | 369,05                                                |
| <b>Gemici Tipi anemostat (Ölçü:Ad.)</b>                                   |                                                                                                              |       |                                                     |                                                       |
| 25.475.6501                                                               | ø 100 mm                                                                                                     | Ad    | 620,99                                              | 184,54                                                |
| 25.475.6502                                                               | ø 125 mm                                                                                                     | Ad    | 707,20                                              | 184,54                                                |
| 25.475.6503                                                               | ø 150 mm                                                                                                     | Ad    | 831,65                                              | 221,43                                                |
| 25.475.6504                                                               | ø 200 mm                                                                                                     | Ad    | 1.466,13                                            | 221,43                                                |
| <b>Lineer (Slot) Difüzörler (Ölçü : m)</b>                                |                                                                                                              |       |                                                     |                                                       |
| 25.475.7101                                                               | Bir Slotlu lineer difüzör                                                                                    | m     | 2.236,05                                            | 738,10                                                |
| 25.475.7102                                                               | İki Slotlu lineer difüzör                                                                                    | m     | 2.956,74                                            | 738,10                                                |
| 25.475.7103                                                               | Üç Slotlu lineer difüzör                                                                                     | m     | 4.111,14                                            | 1.107,15                                              |
| 25.475.7104                                                               | Dört Slotlu lineer difüzör                                                                                   | m     | 4.970,56                                            | 1.107,15                                              |
| <b>Tübülanşlı (Swirl) tip difüzörler (Ölçü :Ad)</b>                       |                                                                                                              |       |                                                     |                                                       |
| 25.475.7201                                                               | 300x300 mm                                                                                                   | Ad    | 2.042,13                                            | 369,05                                                |
| 25.475.7202                                                               | 400x400 mm                                                                                                   | Ad    | 2.269,78                                            | 369,05                                                |
| 25.475.7203                                                               | 500x500 mm                                                                                                   | Ad    | 3.150,71                                            | 738,10                                                |
| 25.475.7204                                                               | 600x600 mm                                                                                                   | Ad    | 3.204,60                                            | 738,10                                                |
| <b>PANJUR: (Ölçü: m2.).</b>                                               |                                                                                                              |       |                                                     |                                                       |
| 25.475.8101                                                               | Galvanizli sacdan                                                                                            | m²    | 10.035,58                                           | 1.107,15                                              |
| 25.475.8102                                                               | Alüminyumdan                                                                                                 | m²    | 11.723,46                                           | 1.107,15                                              |
| 25.475.8200                                                               | TEL KAFES: (Ölçü: m2.)                                                                                       | m²    | 1.228,49                                            | 369,05                                                |
| <b>JALUZİ (Havalandırma Sistemlerinde Kullanılmak Üzere) (Ölçü: m2.).</b> |                                                                                                              |       |                                                     |                                                       |
| 25.475.8301                                                               | Galvanizli sacdan jaluzi                                                                                     | m²    | 8.212,99                                            | 1.107,15                                              |
| 25.475.8302                                                               | Alüminyumdan jaluzi                                                                                          | m²    | 12.723,00                                           | 1.107,15                                              |
| <b>SES ABSORBERLERİ: (Ölçü: m2)</b>                                       |                                                                                                              |       |                                                     |                                                       |
| 25.480.1100                                                               | Ses yutumlu Cam yünü ile Isı yalıtımlı alüminyum-polyester laminasyonlu tam esnek (flexible) hava kanalları; | m²    | 1.270,20                                            | 738,10                                                |
| <b>Kulisli tip ses absorberleri :</b>                                     |                                                                                                              |       |                                                     |                                                       |
| 25.480.1201                                                               | 50 kg/m³ yoğunlukta cam yünü veya 70 kg/m³ yoğunlukta taş yünü ile 2,5 cm kalınlığında                       | m²    | 3.631,91                                            | 184,54                                                |
| 25.480.1202                                                               | 50 kg/m³ yoğunlukta cam yünü veya 70 kg/m³ yoğunlukta taş yünü ile 5 cm kalınlığında                         | m²    | 4.795,84                                            | 184,54                                                |

| Poz No                                                                                                                                                         | Tanım                                                            | Birim          | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Birim<br>Fiyat (TL) | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Montaj<br>Bedeli (TL) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>KANAL İZOLESİ: (Ölçü: m2: )</b>                                                                                                                             |                                                                  |                |                                                     |                                                       |
| 25.480.1301                                                                                                                                                    | 2,5 cm kalınlıkta 50 kg/m <sup>3</sup> yoğunlukta cam yünü levha | m <sup>2</sup> | 402,28                                              | 211,86                                                |
| 25.480.1302                                                                                                                                                    | 5,0 cm kalınlıkta 50 kg/m <sup>3</sup> yoğunlukta cam yünü levha | m <sup>2</sup> | 632,19                                              | 254,24                                                |
| 25.480.1303                                                                                                                                                    | 2,5 cm kalınlıkta 70 kg/m <sup>3</sup> yoğunlukta taş yünü levha | m <sup>2</sup> | 425,18                                              | 211,86                                                |
| 25.480.1304                                                                                                                                                    | 5,0 cm kalınlıkta 70 kg/m <sup>3</sup> yoğunlukta taş yünü levha | m <sup>2</sup> | 566,34                                              | 254,24                                                |
| <b>Bir yüzü alüminyum folyo kaplı cam yünü levha veya şilte, veya taş yünü levha ile kanalın dıştan yalıtımı: (Ölçü: m2)</b>                                   |                                                                  |                |                                                     |                                                       |
| 25.480.1401                                                                                                                                                    | 5,0 cm kalınlıkta 24 kg/m <sup>3</sup> yoğunlukta cam yünü şilte | m <sup>2</sup> | 405,14                                              | 211,86                                                |
| 25.480.1402                                                                                                                                                    | 2,5 cm kalınlıkta 50 kg/m <sup>3</sup> yoğunlukta cam yünü levha | m <sup>2</sup> | 335,56                                              | 169,49                                                |
| 25.480.1403                                                                                                                                                    | 3,0 cm kalınlıkta 50 kg/m <sup>3</sup> yoğunlukta cam yünü levha | m <sup>2</sup> | 349,88                                              | 169,49                                                |
| 25.480.1404                                                                                                                                                    | 4,0 cm kalınlıkta 50 kg/m <sup>3</sup> yoğunlukta cam yünü levha | m <sup>2</sup> | 439,49                                              | 211,86                                                |
| 25.480.1405                                                                                                                                                    | 5,0 cm kalınlıkta 50 kg/m <sup>3</sup> yoğunlukta cam yünü levha | m <sup>2</sup> | 568,34                                              | 211,86                                                |
| 25.480.1406                                                                                                                                                    | 2,5 cm kalınlıkta 70 kg/m <sup>3</sup> yoğunlukta taş yünü levha | m <sup>2</sup> | 374,21                                              | 169,49                                                |
| 25.480.1407                                                                                                                                                    | 3,0 cm kalınlıkta 70 kg/m <sup>3</sup> yoğunlukta taş yünü levha | m <sup>2</sup> | 379,94                                              | 169,49                                                |
| 25.480.1408                                                                                                                                                    | 4,0 cm kalınlıkta 70 kg/m <sup>3</sup> yoğunlukta taş yünü levha | m <sup>2</sup> | 482,44                                              | 211,86                                                |
| 25.480.1409                                                                                                                                                    | 5,0 cm kalınlıkta 70 kg/m <sup>3</sup> yoğunlukta taş yünü levha | m <sup>2</sup> | 584,09                                              | 211,86                                                |
| <b>Kauçuk köpüğü yalıtım malzemesi ile kanal yalıtımı: (Ölçü: m²)</b>                                                                                          |                                                                  |                |                                                     |                                                       |
| 25.480.1501                                                                                                                                                    | 9 mm Levha                                                       | m <sup>2</sup> | 422,91                                              | 233,05                                                |
| 25.480.1502                                                                                                                                                    | 13 mm Levha                                                      | m <sup>2</sup> | 492,44                                              | 233,05                                                |
| 25.480.1503                                                                                                                                                    | 19 mm Levha                                                      | m <sup>2</sup> | 615,24                                              | 254,24                                                |
| 25.480.1504                                                                                                                                                    | 25 mm Levha                                                      | m <sup>2</sup> | 732,90                                              | 254,24                                                |
| 25.480.1505                                                                                                                                                    | 32 mm Levha                                                      | m <sup>2</sup> | 993,21                                              | 296,61                                                |
| 25.480.1506                                                                                                                                                    | 40 mm Levha                                                      | m <sup>2</sup> | 1.339,51                                            | 296,61                                                |
| 25.480.1507                                                                                                                                                    | 50 mm Levha                                                      | m <sup>2</sup> | 1.510,65                                            | 296,61                                                |
| <b>Toplam kalınlığı 250 mikron ve üzerinde olan kompozit Film Kaplı Kauçuk Köpüğü yalıtım levhası ile iç ve dış mekanlarda kanal yalıtımı (Ölçü:m²)</b>        |                                                                  |                |                                                     |                                                       |
| 25.480.1601                                                                                                                                                    | 1000 9 mm                                                        | m <sup>2</sup> | 806,44                                              | 254,24                                                |
| 25.480.1602                                                                                                                                                    | 1000 13 mm                                                       | m <sup>2</sup> | 867,94                                              | 254,24                                                |
| 25.480.1603                                                                                                                                                    | 1000 19 mm                                                       | m <sup>2</sup> | 994,75                                              | 275,43                                                |
| 25.480.1604                                                                                                                                                    | 1000 25 mm                                                       | m <sup>2</sup> | 1.096,38                                            | 275,43                                                |
| 25.480.1605                                                                                                                                                    | 1000 32 mm                                                       | m <sup>2</sup> | 1.411,50                                            | 317,80                                                |
| 25.480.1606                                                                                                                                                    | 1000 40 mm                                                       | m <sup>2</sup> | 1.736,40                                            | 317,80                                                |
| 25.480.1607                                                                                                                                                    | 1000 50 mm                                                       | m <sup>2</sup> | 1.910,23                                            | 317,80                                                |
| <b>Polietilen Köpüğü Prefabrik Levhalar ile Isı Yalıtımı (Ölçü: m².)</b>                                                                                       |                                                                  |                |                                                     |                                                       |
| 25.480.1701                                                                                                                                                    | 10 mm.                                                           | m <sup>2</sup> | 285,01                                              | 233,05                                                |
| 25.480.1702                                                                                                                                                    | 15 mm.                                                           | m <sup>2</sup> | 342,38                                              | 233,05                                                |
| 25.480.1703                                                                                                                                                    | 20 mm.                                                           | m <sup>2</sup> | 407,58                                              | 254,24                                                |
| 25.480.1704                                                                                                                                                    | 30 mm.                                                           | m <sup>2</sup> | 529,66                                              | 254,24                                                |
| <b>Bir Yüzü Alüminyum Folyo Kaplı Polietilen Köpüğü Prefabrik Levhalar İle Isı Yalıtımı (Ölçü: m².)</b>                                                        |                                                                  |                |                                                     |                                                       |
| 25.480.1751                                                                                                                                                    | 10 mm.                                                           | m <sup>2</sup> | 347,23                                              | 254,24                                                |
| 25.480.1752                                                                                                                                                    | 15 mm.                                                           | m <sup>2</sup> | 382,01                                              | 254,24                                                |
| 25.480.1753                                                                                                                                                    | 20 mm.                                                           | m <sup>2</sup> | 442,95                                              | 275,43                                                |
| 25.480.1754                                                                                                                                                    | 30 mm.                                                           | m <sup>2</sup> | 530,98                                              | 275,43                                                |
| <b>Toplam kalınlığı 50 ile 100 mikron aralığında olan Alüminyum Folyo Film Kaplı Kauçuk Köpüğü yalıtım levhası ile iç mekanlarda kanal yalıtımı (Ölçü:m².)</b> |                                                                  |                |                                                     |                                                       |
| 25.480.1801                                                                                                                                                    | 1000 9                                                           | m <sup>2</sup> | 600,54                                              | 254,24                                                |
| 25.480.1802                                                                                                                                                    | 1000 13                                                          | m <sup>2</sup> | 672,74                                              | 254,24                                                |
| 25.480.1803                                                                                                                                                    | 1000 19                                                          | m <sup>2</sup> | 795,54                                              | 275,43                                                |
| 25.480.1804                                                                                                                                                    | 1000 25                                                          | m <sup>2</sup> | 946,63                                              | 275,43                                                |
| 25.480.1805                                                                                                                                                    | 1000 32                                                          | m <sup>2</sup> | 1.204,26                                            | 317,80                                                |
| 25.480.1806                                                                                                                                                    | 1000 40                                                          | m <sup>2</sup> | 1.489,05                                            | 317,80                                                |

| Poz No                                                                                                                                                                           | Tanım                                                                           | Birim          | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Birim<br>Fiyat (TL) | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Montaj<br>Bedeli (TL) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 25.480.1807                                                                                                                                                                      | 1000 50                                                                         | m <sup>2</sup> | 1.736,40                                            | 317,80                                                |
| <b>Toplam kalınlığı 300 mikron ve üstü olan Alüminyum Kaplı Elastomerik<br/>Kauçuk Köpüğü Yalıtım Levhası ile Dış Mekanlarda Kanal Yalıtımı:</b>                                 |                                                                                 |                |                                                     |                                                       |
| 25.480.1851                                                                                                                                                                      | 1000 10                                                                         | m <sup>2</sup> | 817,14                                              | 254,24                                                |
| 25.480.1852                                                                                                                                                                      | 1000 13                                                                         | m <sup>2</sup> | 875,96                                              | 254,24                                                |
| 25.480.1853                                                                                                                                                                      | 1000 19                                                                         | m <sup>2</sup> | 959,99                                              | 275,43                                                |
| 25.480.1854                                                                                                                                                                      | 1000 25                                                                         | m <sup>2</sup> | 1.074,98                                            | 275,43                                                |
| 25.480.1855                                                                                                                                                                      | 1000 32                                                                         | m <sup>2</sup> | 1.259,08                                            | 317,80                                                |
| 25.480.1856                                                                                                                                                                      | 1000 40                                                                         | m <sup>2</sup> | 1.503,76                                            | 317,80                                                |
| 25.480.1857                                                                                                                                                                      | 1000 50                                                                         | m <sup>2</sup> | 1.653,51                                            | 317,80                                                |
| <b>AKUSTİK YALITIM: (Ölçü: m2: ).</b>                                                                                                                                            |                                                                                 |                |                                                     |                                                       |
| <b>Bir yüzü fabrikasyon olarak akrilen veya cam tülü kaplı cam yünü şilte,<br/>cam yünü levha veya taş yünü levhaları ile kanalların içten akustik<br/>yalıtımı: (Ölçü: m2.)</b> |                                                                                 |                |                                                     |                                                       |
| 25.480.2101                                                                                                                                                                      | 1,5 cm kalınlıkta 24 kg/m <sup>3</sup> yoğunlukta akrilen kaplı cam yünü şilte  | m <sup>2</sup> | 267,99                                              | 190,68                                                |
| 25.480.2102                                                                                                                                                                      | 2,5 cm kalınlıkta 24 kg/m <sup>3</sup> yoğunlukta akrilen kaplı cam yünü şilte  | m <sup>2</sup> | 315,94                                              | 190,68                                                |
| 25.480.2103                                                                                                                                                                      | 2,5 cm kalınlıkta 50 kg/m <sup>3</sup> yoğunlukta cam tülü kaplı cam yünü levha | m <sup>2</sup> | 353,89                                              | 190,68                                                |
| 25.480.2104                                                                                                                                                                      | 3,0 cm kalınlıkta 50 kg/m <sup>3</sup> yoğunlukta cam tülü kaplı cam yünü levha | m <sup>2</sup> | 425,18                                              | 211,86                                                |
| 25.480.2105                                                                                                                                                                      | 5,0 cm kalınlıkta 50 kg/m <sup>3</sup> yoğunlukta cam tülü kaplı cam yünü levha | m <sup>2</sup> | 596,69                                              | 233,05                                                |
| 25.480.2106                                                                                                                                                                      | 2,5 cm kalınlıkta 70 kg/m <sup>3</sup> yoğunlukta cam tülü kaplı taş yünü levha | m <sup>2</sup> | 425,46                                              | 190,68                                                |
| 25.480.2107                                                                                                                                                                      | 5,0 cm kalınlıkta 70 kg/m <sup>3</sup> yoğunlukta cam tülü kaplı taş yünü levha | m <sup>2</sup> | 537,99                                              | 233,05                                                |
| <b>Poliüretan akustik köpük levha ile akustik yalıtım yapılması: (Ölçü:<br/>m2).</b>                                                                                             |                                                                                 |                |                                                     |                                                       |
| 25.480.2201                                                                                                                                                                      | 6 mm.                                                                           | m <sup>2</sup> | 380,60                                              | 254,24                                                |
| 25.480.2202                                                                                                                                                                      | 10 mm.                                                                          | m <sup>2</sup> | 582,09                                              | 275,43                                                |
| 25.480.2203                                                                                                                                                                      | 15 mm.                                                                          | m <sup>2</sup> | 803,56                                              | 275,43                                                |
| 25.480.2204                                                                                                                                                                      | 20 mm.                                                                          | m <sup>2</sup> | 1.057,60                                            | 296,61                                                |
| 25.480.2205                                                                                                                                                                      | 25 mm.                                                                          | m <sup>2</sup> | 1.298,84                                            | 317,80                                                |
| <b>FAN COİL CİHAZLARI (Ölçü: ad)</b>                                                                                                                                             |                                                                                 |                |                                                     |                                                       |
| <b>Kasetli Döşeme Tipi Fan Coil Cihazı</b>                                                                                                                                       |                                                                                 |                |                                                     |                                                       |
| 25.485.1101                                                                                                                                                                      | 3000 Kcal/h                                                                     | Ad             | 30.574,56                                           | 1.896,53                                              |
| 25.485.1102                                                                                                                                                                      | 4000 Kcal/h                                                                     | Ad             | 33.446,36                                           | 1.896,53                                              |
| 25.485.1103                                                                                                                                                                      | 5000 Kcal/h                                                                     | Ad             | 36.544,18                                           | 1.896,53                                              |
| 25.485.1104                                                                                                                                                                      | 6000 Kcal/h                                                                     | Ad             | 42.384,75                                           | 2.405,68                                              |
| 25.485.1105                                                                                                                                                                      | 7000 Kcal/h                                                                     | Ad             | 42.757,03                                           | 2.405,68                                              |
| 25.485.1106                                                                                                                                                                      | 8000 Kcal/h                                                                     | Ad             | 45.003,94                                           | 2.405,68                                              |
| 25.485.1107                                                                                                                                                                      | 10000 Kcal/h                                                                    | Ad             | 48.846,29                                           | 2.405,68                                              |
| 25.485.1108                                                                                                                                                                      | 12500 Kcal/h                                                                    | Ad             | 62.438,06                                           | 2.914,84                                              |
| 25.485.1109                                                                                                                                                                      | 15000 Kcal/h                                                                    | Ad             | 70.295,61                                           | 2.914,84                                              |
| 25.485.1110                                                                                                                                                                      | 17500 Kcal/h                                                                    | Ad             | 73.672,63                                           | 2.914,84                                              |
| 25.485.1111                                                                                                                                                                      | 20000 Kcal/h                                                                    | Ad             | 74.922,39                                           | 2.914,84                                              |
| <b>Gizli Tavan/ Döşeme Tipi Fan Coil Cihazı</b>                                                                                                                                  |                                                                                 |                |                                                     |                                                       |
| 25.485.1201                                                                                                                                                                      | 3000 kcal/h                                                                     | Ad             | 23.026,74                                           | 2.405,68                                              |
| 25.485.1202                                                                                                                                                                      | 4000 kcal/h                                                                     | Ad             | 24.502,53                                           | 2.405,68                                              |
| 25.485.1203                                                                                                                                                                      | 5000 kcal/h                                                                     | Ad             | 25.473,09                                           | 2.405,68                                              |
| 25.485.1204                                                                                                                                                                      | 6000 kcal/h                                                                     | Ad             | 29.066,76                                           | 2.914,84                                              |
| 25.485.1205                                                                                                                                                                      | 7000 kcal/h                                                                     | Ad             | 29.465,63                                           | 2.914,84                                              |
| 25.485.1206                                                                                                                                                                      | 8000 kcal/h                                                                     | Ad             | 34.783,76                                           | 2.914,84                                              |
| 25.485.1207                                                                                                                                                                      | 10000 kcal/h                                                                    | Ad             | 43.984,14                                           | 2.914,84                                              |
| 25.485.1208                                                                                                                                                                      | 12500 kcal/h                                                                    | Ad             | 48.488,04                                           | 3.283,89                                              |
| 25.485.1209                                                                                                                                                                      | 15000 kcal/h                                                                    | Ad             | 54.364,58                                           | 3.283,89                                              |
| 25.485.1210                                                                                                                                                                      | 17500 kcal/h                                                                    | Ad             | 57.342,73                                           | 3.283,89                                              |
| 25.485.1211                                                                                                                                                                      | 20000 kcal/h                                                                    | Ad             | 65.904,93                                           | 3.283,89                                              |
| <b>Kaset tipi 4 yöne üflemlili Fan Coil Cihazı</b>                                                                                                                               |                                                                                 |                |                                                     |                                                       |

| Poz No                                                                                       | Tanım                                                             | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Birim<br>Fiyat (TL) | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Montaj<br>Bedeli (TL) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 25.485.1301                                                                                  | 4000 kcal/h                                                       | Ad    | 45.854,84                                           | 2.405,68                                              |
| 25.485.1302                                                                                  | 5000 kcal/h                                                       | Ad    | 46.732,33                                           | 2.405,68                                              |
| 25.485.1303                                                                                  | 6000 kcal/h                                                       | Ad    | 51.053,31                                           | 2.405,68                                              |
| 25.485.1304                                                                                  | 7000 kcal/h                                                       | Ad    | 67.703,01                                           | 2.914,84                                              |
| 25.485.1305                                                                                  | 8000 kcal/h                                                       | Ad    | 67.902,45                                           | 2.914,84                                              |
| 25.485.1306                                                                                  | 10000 kcal/h                                                      | Ad    | 72.555,81                                           | 2.914,84                                              |
| 25.485.1307                                                                                  | 12500 kcal/h                                                      | Ad    | 74.084,78                                           | 2.914,84                                              |
| 25.485.1308                                                                                  | 15000 kcal/h                                                      | Ad    | 75.344,61                                           | 3.283,89                                              |
| 25.485.1309                                                                                  | 17500 kcal/h                                                      | Ad    | 77.365,51                                           | 3.283,89                                              |
| 25.485.1310                                                                                  | 20000 kcal/h                                                      | Ad    | 89.676,99                                           | 3.283,89                                              |
| <b>4 Borulu Fancoil Cihazları Fan Coil Cihazı</b>                                            |                                                                   |       |                                                     |                                                       |
| <b>Fan Coil Hortum Seti (birim :ad)</b>                                                      |                                                                   |       |                                                     |                                                       |
| <b>Örgüsüz tipte Fan Coil Hortum Seti</b>                                                    |                                                                   |       |                                                     |                                                       |
| 25.485.7101                                                                                  | 1/2" bağlantı çaplı Örgüsüz tip 30 - 49 cm uzunluğunda            | Ad    | 664,89                                              | 296,61                                                |
| 25.485.7102                                                                                  | 1/2" bağlantı çaplı Örgüsüz tip 50 - 69 cm uzunluğunda            | Ad    | 722,06                                              | 296,61                                                |
| 25.485.7103                                                                                  | 1/2" bağlantı çaplı Örgüsüz tip 70 - 90 cm uzunluğunda            | Ad    | 765,94                                              | 296,61                                                |
| 25.485.7104                                                                                  | 3/4" bağlantı çaplı Örgüsüz tip 30 - 49 cm uzunluğunda            | Ad    | 910,34                                              | 423,73                                                |
| 25.485.7105                                                                                  | 3/4" bağlantı çaplı Örgüsüz tip 50 - 69 cm uzunluğunda            | Ad    | 984,79                                              | 423,73                                                |
| 25.485.7106                                                                                  | 3/4" bağlantı çaplı Örgüsüz tip 70 - 90 cm uzunluğunda            | Ad    | 1.048,60                                            | 423,73                                                |
| 25.485.7107                                                                                  | 1" bağlantı çaplı Örgüsüz tip 30 - 49 cm uzunluğunda              | Ad    | 1.222,44                                            | 508,48                                                |
| 25.485.7108                                                                                  | 1" bağlantı çaplı Örgüsüz tip 50 - 69 cm uzunluğunda              | Ad    | 1.315,50                                            | 508,48                                                |
| 25.485.7109                                                                                  | 1" bağlantı çaplı Örgüsüz tip 70 - 90 cm uzunluğunda              | Ad    | 1.395,28                                            | 508,48                                                |
| <b>Örgülü Tipte Fan Coil Hortum Seti</b>                                                     |                                                                   |       |                                                     |                                                       |
| 25.485.7201                                                                                  | 1/2" bağlantı çaplı örgülü tip 30 - 49 cm uzunluğunda             | Ad    | 893,58                                              | 296,61                                                |
| 25.485.7202                                                                                  | 1/2" bağlantı çaplı örgülü tip 50 - 69 cm uzunluğunda             | Ad    | 998,61                                              | 296,61                                                |
| 25.485.7203                                                                                  | 1/2" bağlantı çaplı örgülü tip 70 - 90 cm uzunluğunda             | Ad    | 1.079,71                                            | 296,61                                                |
| 25.485.7204                                                                                  | 3/4" bağlantı çaplı örgülü tip 30 - 49 cm uzunluğunda             | Ad    | 1.178,90                                            | 423,73                                                |
| 25.485.7205                                                                                  | 3/4" bağlantı çaplı örgülü tip 50 - 69 cm uzunluğunda             | Ad    | 1.307,86                                            | 423,73                                                |
| 25.485.7206                                                                                  | 3/4" bağlantı çaplı örgülü tip 70 - 90 cm uzunluğunda             | Ad    | 1.416,89                                            | 423,73                                                |
| 25.485.7207                                                                                  | 1" bağlantı çaplı örgülü tip 30 - 49 cm uzunluğunda               | Ad    | 1.537,54                                            | 508,48                                                |
| 25.485.7208                                                                                  | 1" bağlantı çaplı örgülü tip 50 - 69 cm uzunluğunda               | Ad    | 1.702,40                                            | 508,48                                                |
| 25.485.7209                                                                                  | 1" bağlantı çaplı örgülü tip 70 - 90 cm uzunluğunda               | Ad    | 1.847,31                                            | 508,48                                                |
| <b>Split Klima Cihazları:(Ölçü: Ad.) (TS 7936 EN 60335-2-40, TS EN 814-3,TS EN 14511-4 )</b> |                                                                   |       |                                                     |                                                       |
| <b>Duvar Tipi Split klimalar</b>                                                             |                                                                   |       |                                                     |                                                       |
| 25.489.1101                                                                                  | Soğutma kapasitesi (nom):2.5 kW., ısıtma kapasitesi (nom):2.8 kW. | Ad    | 49.905,09                                           | 3.690,50                                              |
| 25.489.1102                                                                                  | Soğutma kapasitesi (nom):3.3 kW., ısıtma kapasitesi (nom):3.5 kW. | Ad    | 54.219,64                                           | 4.428,60                                              |
| 25.489.1103                                                                                  | Soğutma kapasitesi (nom):5. kW., ısıtma kapasitesi (nom):5.5 kW.  | Ad    | 70.008,06                                           | 5.166,70                                              |
| 25.489.1104                                                                                  | Soğutma kapasitesi (nom):6 kW., ısıtma kapasitesi (nom):6,4kW.    | Ad    | 75.372,94                                           | 5.904,80                                              |
| <b>Salon Tipi Split klimalar</b>                                                             |                                                                   |       |                                                     |                                                       |
| 25.490.1501                                                                                  | Soğutma kapasitesi (nom):7 kW., ısıtma kapasitesi (nom):7 kW.     | Ad    | 117.386,20                                          | 5.904,80                                              |
| 25.490.1502                                                                                  | Soğutma kapasitesi (nom):12 kW., ısıtma kapasitesi (nom):12 kW.   | Ad    | 170.381,84                                          | 7.381,00                                              |
| <b>DEĞİŞKEN SOĞUTKAN DEBİLİ ÇOK İÇ ÜNİTELİ KLİMA SİSTEMİ (Ölçü:Ad.)</b>                      |                                                                   |       |                                                     |                                                       |
| <b>DIŞ ÜNİTE VEYA DIŞ ÜNİTE GRUBU (Ölçü:Ad.: )</b>                                           |                                                                   |       |                                                     |                                                       |
| <b>TÜMÜ FREKANS KONTROLLÜ KOMPRESÖRLÜ DIŞ ÜNİTE VEYA DIŞ ÜNİTE GRUBU (Ölçü:Ad.: )</b>        |                                                                   |       |                                                     |                                                       |
| 25.490.1101                                                                                  | Soğutma kapasitesi (nom):22 kW., ısıtma kapasitesi (nom):22 kW.   | Ad    | 319.502,01                                          | 11.050,19                                             |
| 25.490.1102                                                                                  | Soğutma kapasitesi (nom):27 kW., ısıtma kapasitesi (nom):27 kW.   | Ad    | 333.860,99                                          | 11.050,19                                             |
| 25.490.1103                                                                                  | Soğutma kapasitesi (nom):33 kW., ısıtma kapasitesi (nom):33 kW.   | Ad    | 402.758,85                                          | 12.806,60                                             |
| 25.490.1104                                                                                  | Soğutma kapasitesi (nom):39 kW., ısıtma kapasitesi (nom):39 kW.   | Ad    | 432.834,33                                          | 14.563,01                                             |
| 25.490.1105                                                                                  | Soğutma kapasitesi (nom):44kW., ısıtma kapasitesi (nom):44kW.     | Ad    | 461.286,35                                          | 14.563,01                                             |
| 25.490.1106                                                                                  | Soğutma kapasitesi (nom):50 kW., ısıtma kapasitesi (nom):50 kW.   | Ad    | 547.310,75                                          | 18.954,04                                             |
| 25.490.1107                                                                                  | Soğutma kapasitesi (nom):55 kW., ısıtma kapasitesi (nom):55kW.    | Ad    | 582.809,30                                          | 18.954,04                                             |

| Poz No                                              | Tanım                                                                   | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Birim<br>Fiyat (TL) | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Montaj<br>Bedeli (TL) |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 25.490.1108                                         | Soğutma kapasitesi (nom):61 kW., ısıtma kapasitesi (nom):61 kW.         | Ad    | 634.955,04                                          | 20.710,45                                             |
| 25.490.1109                                         | Soğutma kapasitesi (nom):66 kW., ısıtma kapasitesi (nom):66 kW.         | Ad    | 720.842,93                                          | 20.710,45                                             |
| 25.490.1110                                         | Soğutma kapasitesi (nom):73 kW., ısıtma kapasitesi (nom):73 kW.         | Ad    | 783.123,31                                          | 23.161,83                                             |
| 25.490.1111                                         | Soğutma kapasitesi (nom):78 kW., ısıtma kapasitesi (nom):78 kW.         | Ad    | 833.992,00                                          | 24.040,04                                             |
| 25.490.1112                                         | Soğutma kapasitesi (nom):84 kW., ısıtma kapasitesi (nom):84kW.          | Ad    | 878.318,34                                          | 24.225,86                                             |
| 25.490.1113                                         | Soğutma kapasitesi (nom):89kW., ısıtma kapasitesi (nom):89 kW.          | Ad    | 915.492,81                                          | 25.104,06                                             |
| 25.490.1114                                         | Soğutma kapasitesi (nom):94 kW., ısıtma kapasitesi (nom):94 kW.         | Ad    | 1.022.548,30                                        | 26.860,48                                             |
| 25.490.1115                                         | Soğutma kapasitesi (nom):100 kW., ısıtma kapasitesi (nom):100 kW.       | Ad    | 1.045.045,44                                        | 28.616,89                                             |
| 25.490.1116                                         | Soğutma kapasitesi (nom):105 kW., ısıtma kapasitesi (nom):105 kW.       | Ad    | 1.114.651,78                                        | 29.752,24                                             |
| 25.490.1117                                         | Soğutma kapasitesi (nom):110 kW., ısıtma kapasitesi (nom):110 kW.       | Ad    | 1.192.433,08                                        | 34.143,28                                             |
| 25.490.1118                                         | Soğutma kapasitesi (nom):115 kW., ısıtma kapasitesi (nom):115 kW.       | Ad    | 1.245.722,93                                        | 36.777,89                                             |
| 25.490.1119                                         | Soğutma kapasitesi (nom):120kW., ısıtma kapasitesi (nom):120 kW.        | Ad    | 1.301.397,18                                        | 39.669,65                                             |
| 25.490.1120                                         | Soğutma kapasitesi (nom):129 kW., ısıtma kapasitesi (nom):129 kW.       | Ad    | 1.355.110,34                                        | 39.669,65                                             |
| 25.490.1121                                         | Soğutma kapasitesi (nom):134 kW., ısıtma kapasitesi (nom):134 kW.       | Ad    | 1.394.866,98                                        | 44.060,69                                             |
| <b>İÇ ÜNİTELER (Ölçü:Ad:.)</b>                      |                                                                         |       |                                                     |                                                       |
| <b>Duvar Tipi İç Ünite</b>                          |                                                                         |       |                                                     |                                                       |
| 25.490.2101                                         | Soğutma kapasitesi (nom):2 -2,5 KW ., ısıtma kapasitesi (nom):2,5 -3 KW | Ad    | 34.855,69                                           | 6.842,41                                              |
| 25.490.2102                                         | Soğutma kapasitesi (nom):2,5-3 KW ısıtma kapasitesi (nom):3 -3,5 KW     | Ad    | 36.238,40                                           | 6.842,41                                              |
| 25.490.2103                                         | Soğutma kapasitesi (nom):3 -4 KW ısıtma kapasitesi (nom):3,5 -4,5 KW    | Ad    | 37.421,69                                           | 6.842,41                                              |
| 25.490.2104                                         | Soğutma kapasitesi (nom):4 -5,5 KW ısıtma kapasitesi (nom):4,5-6 KW     | Ad    | 40.682,64                                           | 7.537,36                                              |
| 25.490.2105                                         | Soğutma kapasitesi (nom):5,5-7 KW ısıtma kapasitesi (nom):6 -7,5 KW     | Ad    | 41.905,81                                           | 7.537,36                                              |
| 25.490.2106                                         | Soğutma kapasitesi (nom):7 -9 KW ısıtma kapasitesi (nom):7,5-10 KW      | Ad    | 43.913,40                                           | 7.537,36                                              |
| <b>Kaset Tipi İç Ünite</b>                          |                                                                         |       |                                                     |                                                       |
| 25.490.2201                                         | Soğutma kapasitesi (nom):2-2,5 KW ısıtma kapasitesi (nom):2,5-3 KW      | Ad    | 40.971,55                                           | 6.842,41                                              |
| 25.490.2202                                         | Soğutma kapasitesi (nom):2,5-3 KW ısıtma kapasitesi (nom):3-3,5 KW      | Ad    | 42.686,64                                           | 6.842,41                                              |
| 25.490.2203                                         | Soğutma kapasitesi (nom):3-4 KW ısıtma kapasitesi (nom):3,5-4,5 KW      | Ad    | 44.441,63                                           | 6.842,41                                              |
| 25.490.2204                                         | Soğutma kapasitesi (nom):4-5,5 KW ısıtma kapasitesi (nom):4,5-6 KW      | Ad    | 46.568,88                                           | 6.842,41                                              |
| 25.490.2205                                         | Soğutma kapasitesi (nom):5,5-7 KW ısıtma kapasitesi (nom):6 -8,5 KW     | Ad    | 48.257,39                                           | 6.842,41                                              |
| 25.490.2206                                         | Soğutma kapasitesi (nom):7 -7,5 KW ısıtma kapasitesi (nom):7,5-8,5 KW   | Ad    | 56.809,89                                           | 7.537,36                                              |
| 25.490.2207                                         | Soğutma kapasitesi (nom):7,5-9 KW ısıtma kapasitesi (nom):8,5-9,5 KW    | Ad    | 58.139,41                                           | 7.537,36                                              |
| 25.490.2208                                         | Soğutma kapasitesi (nom):9,0 -11 KW ısıtma kapasitesi (nom) 9,9-12 KW   | Ad    | 61.981,78                                           | 7.537,36                                              |
| 25.490.2209                                         | Soğutma kapasitesi (nom):11-12 KW ısıtma kapasitesi (nom):12 -13 KW     | Ad    | 62.367,34                                           | 7.537,36                                              |
| 25.490.2210                                         | Soğutma kapasitesi (nom):12 -14 KW ısıtma kapasitesi (nom):13-16 KW     | Ad    | 67.539,23                                           | 7.537,36                                              |
| 25.490.2211                                         | Soğutma kapasitesi (nom):14-16 KW ısıtma kapasitesi (nom):16-19 KW      | Ad    | 70.676,93                                           | 7.537,36                                              |
| <b>Kanallı Tip İç Ünite</b>                         |                                                                         |       |                                                     |                                                       |
| 25.490.2301                                         | Soğutma kapasitesi (nom):1,5 -2 kW ısıtma kapasitesi (nom):1,9-2,5 kW   | Ad    | 36.424,54                                           | 6.842,41                                              |
| 25.490.2302                                         | Soğutma kapasitesi (nom):2-2,5 KW ısıtma kapasitesi (nom) :2,5-3 KW     | Ad    | 36.796,81                                           | 6.842,41                                              |
| 25.490.2303                                         | Soğutma kapasitesi (nom):2,5-3 KW ısıtma kapasitesi (nom):3-3,5 KW      | Ad    | 38.259,30                                           | 6.842,41                                              |
| 25.490.2304                                         | Soğutma kapasitesi (nom):3-4 KW ısıtma kapasitesi (nom):3,5 -4,5 KW     | Ad    | 39.349,51                                           | 6.842,41                                              |
| 25.490.2305                                         | Soğutma kapasitesi (nom):4-5,5 KW ısıtma kapasitesi (nom):4,5 -6 KW     | Ad    | 43.035,91                                           | 7.537,36                                              |
| 25.490.2306                                         | Soğutma kapasitesi (nom):5,5-7 KW ısıtma kapasitesi (nom):6 -7,5 KW     | Ad    | 44.232,50                                           | 7.537,36                                              |
| 25.490.2307                                         | Soğutma kapasitesi (nom):7-9 KW ısıtma kapasitesi (nom):7,5-10 KW       | Ad    | 52.222,99                                           | 7.537,36                                              |
| <b>Yüksek Statik Basıncılı Kanallı Tip İç Ünite</b> |                                                                         |       |                                                     |                                                       |
| 25.490.2401                                         | Soğutma kapasitesi (nom):2-2,5 kW ısıtma kapasitesi (nom):2,5-3 kW      | Ad    | 43.205,16                                           | 6.842,41                                              |
| 25.490.2402                                         | Soğutma kapasitesi (nom):2,5-3 KW ısıtma kapasitesi (nom):3-3,5 KW      | Ad    | 43.710,39                                           | 6.842,41                                              |
| 25.490.2403                                         | Soğutma kapasitesi (nom):3-4 KW ısıtma kapasitesi (nom):3,5-4,5 KW      | Ad    | 44.149,13                                           | 6.842,41                                              |
| 25.490.2404                                         | Soğutma kapasitesi (nom):4-5,5 KW ısıtma kapasitesi (nom):4,5-6 KW      | Ad    | 45.678,09                                           | 6.842,41                                              |
| 25.490.2405                                         | Soğutma kapasitesi (nom):5,5-7 KW ısıtma kapasitesi (nom):6 -7,5 KW     | Ad    | 48.696,14                                           | 6.842,41                                              |
| 25.490.2406                                         | Soğutma kapasitesi (nom):7-7,5 KW ısıtma kapasitesi (nom):7,5-8,5 KW    | Ad    | 52.249,59                                           | 7.537,36                                              |
| 25.490.2407                                         | Soğutma kapasitesi (nom):7,5-9 KW ısıtma kapasitesi (nom):8,5-9,9 KW    | Ad    | 54.656,04                                           | 7.537,36                                              |
| 25.490.2408                                         | Soğutma kapasitesi (nom):9,0-11 KW ısıtma kapasitesi (nom) 9,9-12 KW    | Ad    | 59.176,45                                           | 7.537,36                                              |
| 25.490.2409                                         | Soğutma kapasitesi (nom):11-12 KW ısıtma kapasitesi (nom):12-13 KW      | Ad    | 63.377,78                                           | 7.537,36                                              |
| 25.490.2410                                         | Soğutma kapasitesi (nom):12-14 KW ısıtma kapasitesi (nom):13-16 KW      | Ad    | 67.791,84                                           | 7.537,36                                              |

| Poz No                                                                                            | Tanım                                                                 | Birim | TÜİK Endeksleriyle Güncel Birim Fiyat (TL) | TÜİK Endeksleriyle Güncel Montaj Bedeli (TL) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 25.490.2411                                                                                       | Soğutma kapasitesi (nom):14 -16 KW ısıtma kapasitesi (nom):16-19 KW   | Ad    | 76.500,28                                  | 7.537,36                                     |
| <b>Tavan Tipi İç Ünite</b>                                                                        |                                                                       |       |                                            |                                              |
| 25.490.2501                                                                                       | Soğutma kapasitesi (nom):3-4 KW ısıtma kapasitesi (nom):3,5-4,5 KW    | Ad    | 46.223,20                                  | 6.842,41                                     |
| 25.490.2502                                                                                       | Soğutma kapasitesi (nom):4 -5 KW ısıtma kapasitesi (nom):4,5-6 KW     | Ad    | 46.462,51                                  | 6.842,41                                     |
| 25.490.2503                                                                                       | Soğutma kapasitesi (nom):5,5-7 KW ısıtma kapasitesi (nom):6-8,5 KW    | Ad    | 50.650,55                                  | 6.842,41                                     |
| 25.490.2504                                                                                       | Soğutma kapasitesi (nom):7,0-9 KW ısıtma kapasitesi (nom):8,5-10 KW   | Ad    | 54.762,40                                  | 7.537,36                                     |
| <b>Kabinli Döşeme Tipi İç Ünite</b>                                                               |                                                                       |       |                                            |                                              |
| 25.490.2601                                                                                       | Soğutma kapasitesi (nom):2,2-2,8 KW ısıtma kapasitesi (nom):2,5-3 KW  | Ad    | 42.952,55                                  | 6.842,41                                     |
| 25.490.2602                                                                                       | Soğutma kapasitesi (nom):2,8 -3 KW ısıtma kapasitesi (nom):3,0-3,5 KW | Ad    | 44.720,83                                  | 6.842,41                                     |
| 25.490.2603                                                                                       | Soğutma kapasitesi (nom):3-4 KW ısıtma kapasitesi (nom):3,5-4,5 KW    | Ad    | 47.778,76                                  | 6.842,41                                     |
| 25.490.2604                                                                                       | Soğutma kapasitesi (nom):4-5,5 KW ısıtma kapasitesi (nom):4,5-6 KW    | Ad    | 49.095,00                                  | 6.842,41                                     |
| 25.490.2605                                                                                       | Soğutma kapasitesi (nom):5,5-7,5 KW ısıtma kapasitesi (nom):6 -8 KW   | Ad    | 53.153,66                                  | 7.537,36                                     |
| <b>Kabinsiz / Gizli Döşeme Tipi İç Ünite</b>                                                      |                                                                       |       |                                            |                                              |
| 25.490.2701                                                                                       | Soğutma kapasitesi (nom):2,2-2,8 KW ısıtma kapasitesi (nom):2,5-3 KW  | Ad    | 40.998,14                                  | 6.842,41                                     |
| 25.490.2702                                                                                       | Soğutma kapasitesi (nom):2,8-3 KW ısıtma kapasitesi (nom):3,0-3,5 KW  | Ad    | 42.088,35                                  | 6.842,41                                     |
| 25.490.2703                                                                                       | Soğutma kapasitesi (nom):3-4 KW ısıtma kapasitesi (nom):3,5-4,5 KW    | Ad    | 48.297,28                                  | 6.842,41                                     |
| 25.490.2704                                                                                       | Soğutma kapasitesi (nom):4-5,5 KW ısıtma kapasitesi (nom):4,5-6 KW    | Ad    | 49.347,61                                  | 6.842,41                                     |
| 25.490.2705                                                                                       | Soğutma kapasitesi (nom):5,5-7 KW ısıtma kapasitesi (nom):6-8 KW      | Ad    | 53.007,41                                  | 7.537,36                                     |
| <b>Salon Tipi İç Ünite</b>                                                                        |                                                                       |       |                                            |                                              |
| 25.490.2801                                                                                       | Soğutma kapasitesi (nom):9-11 KW ısıtma kapasitesi (nom):9-11KW       | Ad    | 65.226,35                                  | 6.141,88                                     |
| 25.490.2802                                                                                       | Soğutma kapasitesi (nom):14-16 KW ısıtma kapasitesi (nom):14-16 KW    | Ad    | 69.913,18                                  | 6.879,98                                     |
| <b>DEĞİŞKEN SOĞUTKAN DEBİLİ ÇOK İÇ ÜNİTELİ KLİMA SİSTEMİ UZAKTAN KUMANDA CİHAZLARI (ÖLÇÜ :AD)</b> |                                                                       |       |                                            |                                              |
| 25.490.5101                                                                                       | Kablolu Uzaktan Kumanda Cihazı                                        | Ad    | 5.748,90                                   | 439,10                                       |
| 25.490.5102                                                                                       | Kablosuz Uzaktan Kumanda Cihazı ve Algılayıcı                         | Ad    | 7.084,61                                   | 439,10                                       |
| <b>DEĞİŞKEN SOĞUTKAN DEBİLİ ÇOK İÇ ÜNİTELİ KLİMA SİSTEMİ MERKEZİ KUMANDA CİHAZI:(Ölçü:Ad. : )</b> |                                                                       |       |                                            |                                              |
| 25.490.5201                                                                                       | 50 iç üniteye kadar                                                   | Ad    | 94.390,74                                  | 8.782,06                                     |
| 25.490.5202                                                                                       | 100 iç üniteye kadar                                                  | Ad    | 227.357,41                                 | 8.782,06                                     |
| <b>DEĞİŞKEN SOĞUTKAN DEBİLİ ÇOK İÇ ÜNİTELİ KLİMA SİSTEMİ BAKIR BORULAMA TESİSATI: (Ölçü:M)</b>    |                                                                       |       |                                            |                                              |
| 25.490.8101                                                                                       | Bakır Boru Grubu 1/4 " 0,8 mm (13 mm İz)                              | m     | 593,09                                     | 131,74                                       |
| 25.490.8102                                                                                       | Bakır Boru Grubu 3/8 " 0,8 mm (13 mm İz)                              | m     | 698,13                                     | 131,74                                       |
| 25.490.8103                                                                                       | Bakır Boru Grubu 1/2 " 0,8 mm (13 mm İz)                              | m     | 885,59                                     | 131,74                                       |
| 25.490.8104                                                                                       | Bakır Boru Grubu 5/8 " 1,0 mm (13 mm İz)                              | m     | 1.037,15                                   | 131,74                                       |
| 25.490.8105                                                                                       | Bakır Boru Grubu 3/4 " 1,0 mm (13 mm İz)                              | m     | 1.324,33                                   | 131,74                                       |
| 25.490.8106                                                                                       | Bakır Boru Grubu 7/8 " 1,0 mm (13 mm İz)                              | m     | 1.757,84                                   | 219,56                                       |
| 25.490.8107                                                                                       | Bakır Boru Grubu 1 " 1,2 mm (13 mm İz)                                | m     | 1.954,60                                   | 219,56                                       |
| 25.490.8108                                                                                       | Bakır Boru Grubu 1 1/8 " 1,2 mm (19 mm İz)                            | m     | 2.364,13                                   | 263,46                                       |
| 25.490.8109                                                                                       | Bakır Boru Grubu 1 3/8 " 1,5 mm (19 mm İz)                            | m     | 2.906,58                                   | 263,46                                       |
| 25.490.8110                                                                                       | Bakır Boru Grubu 1 5/8 " 1,5 mm (19 mm İz)                            | m     | 3.621,86                                   | 263,46                                       |
| <b>Bağlantı (joint) elemanları (Ölçü:tk.)</b>                                                     |                                                                       |       |                                            |                                              |
| 25.490.8201                                                                                       | 25 Kw.'a kadar                                                        | Tk    | 4.094,35                                   | 878,21                                       |
| 25.490.8202                                                                                       | 25-50 Kw.arası                                                        | Tk    | 5.132,73                                   | 878,21                                       |
| 25.490.8203                                                                                       | 50-100 Kw. arası                                                      | Tk    | 6.921,30                                   | 1.317,31                                     |
| 25.490.8204                                                                                       | 100 Kw üzeri                                                          | Tk    | 9.850,61                                   | 1.756,41                                     |
| 25.490.8300                                                                                       | Dağıtım (header) elemanları (Ölçü:tk.)                                | Tk    | 13.310,06                                  | 1.756,41                                     |
| <b>PAKET TİP SOĞUTMA GRUPLARI (Ölçü:Ad. )</b>                                                     |                                                                       |       |                                            |                                              |
| <b>Hava soğutmalı su soğutma grupları</b>                                                         |                                                                       |       |                                            |                                              |
| <b>Scrol kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu</b>                                          |                                                                       |       |                                            |                                              |
| <b>Scrol kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu</b>                                          |                                                                       |       |                                            |                                              |
| 25.495.1101                                                                                       | 5 KW                                                                  | Ad    | 434.741,00                                 | 4.902,74                                     |
| 25.495.1102                                                                                       | 7,5 KW                                                                | Ad    | 484.952,81                                 | 8.049,06                                     |
| 25.495.1103                                                                                       | 10 KW                                                                 | Ad    | 558.157,66                                 | 8.927,28                                     |

| Poz No                                                                                           | Tanım   | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Birim<br>Fiyat (TL) | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Montaj<br>Bedeli (TL) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 25.495.1104                                                                                      | 15 KW   | Ad    | 644.798,71                                          | 12.073,60                                             |
| 25.495.1105                                                                                      | 20 KW   | Ad    | 768.924,69                                          | 12.951,80                                             |
| 25.495.1106                                                                                      | 30 KW   | Ad    | 936.981,34                                          | 17.342,84                                             |
| 25.495.1107                                                                                      | 40 KW   | Ad    | 1.123.047,05                                        | 23.123,78                                             |
| 25.495.1108                                                                                      | 60 KW   | Ad    | 1.325.538,61                                        | 27.514,81                                             |
| 25.495.1109                                                                                      | 80 KW   | Ad    | 1.506.886,26                                        | 35.491,26                                             |
| 25.495.1110                                                                                      | 100 KW  | Ad    | 1.764.219,31                                        | 37.686,79                                             |
| 25.495.1111                                                                                      | 120 KW  | Ad    | 1.976.285,30                                        | 39.952,35                                             |
| 25.495.1112                                                                                      | 150 KW  | Ad    | 2.452.256,60                                        | 42.077,81                                             |
| 25.495.1113                                                                                      | 200 KW  | Ad    | 3.080.582,83                                        | 44.060,69                                             |
| 25.495.1114                                                                                      | 250 KW  | Ad    | 3.517.074,10                                        | 46.326,25                                             |
| 25.495.1115                                                                                      | 300 KW  | Ad    | 4.180.243,75                                        | 48.451,71                                             |
| 25.495.1116                                                                                      | 350 KW  | Ad    | 4.722.298,24                                        | 52.842,75                                             |
| 25.495.1117                                                                                      | 400 KW  | Ad    | 5.376.038,91                                        | 59.499,35                                             |
| 25.495.1118                                                                                      | 450 KW  | Ad    | 5.919.291,75                                        | 70.406,88                                             |
| <b>Vidalı kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu</b>                                        |         |       |                                                     |                                                       |
| <b>Vidalı kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu</b>                                        |         |       |                                                     |                                                       |
| 25.495.2101                                                                                      | 200 KW  | Ad    | 4.499.130,34                                        | 45.458,19                                             |
| 25.495.2102                                                                                      | 250 KW  | Ad    | 4.971.747,46                                        | 60.715,70                                             |
| 25.495.2103                                                                                      | 300 KW  | Ad    | 5.772.631,78                                        | 66.671,78                                             |
| 25.495.2104                                                                                      | 350 KW  | Ad    | 6.014.064,36                                        | 70.782,59                                             |
| 25.495.2105                                                                                      | 400 KW  | Ad    | 6.263.844,48                                        | 85.900,00                                             |
| 25.495.2106                                                                                      | 450 KW  | Ad    | 6.854.119,89                                        | 95.966,89                                             |
| 25.495.2107                                                                                      | 500 KW  | Ad    | 7.373.814,95                                        | 102.063,06                                            |
| 25.495.2108                                                                                      | 550 KW  | Ad    | 7.580.945,59                                        | 106.173,89                                            |
| 25.495.2109                                                                                      | 600 KW  | Ad    | 8.093.454,00                                        | 112.129,95                                            |
| 25.495.2110                                                                                      | 700 KW  | Ad    | 9.101.761,68                                        | 116.240,78                                            |
| 25.495.2111                                                                                      | 800 KW  | Ad    | 10.020.717,51                                       | 120.211,49                                            |
| 25.495.2112                                                                                      | 900 KW  | Ad    | 11.208.494,34                                       | 128.293,01                                            |
| 25.495.2113                                                                                      | 1000 KW | Ad    | 11.835.622,96                                       | 137.454,36                                            |
| 25.495.2114                                                                                      | 1100 KW | Ad    | 13.129.773,24                                       | 141.425,08                                            |
| 25.495.2115                                                                                      | 1200 KW | Ad    | 14.299.694,94                                       | 161.698,95                                            |
| 25.495.2116                                                                                      | 1300 KW | Ad    | 15.060.540,60                                       | 173.751,20                                            |
| 25.495.2117                                                                                      | 1400 KW | Ad    | 15.795.877,09                                       | 181.832,73                                            |
| 25.495.2118                                                                                      | 1500 KW | Ad    | 18.226.728,61                                       | 202.106,61                                            |
| 25.495.2119                                                                                      | 1600 KW | Ad    | 19.578.681,56                                       | 224.259,90                                            |
| 25.495.2120                                                                                      | 1700 KW | Ad    | 20.601.995,06                                       | 232.341,44                                            |
| <b>Vidalı frekans inverterli kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu<br/>(SEER &gt;4,55)</b> |         |       |                                                     |                                                       |
| 25.495.2510                                                                                      | 500 KW  | Ad    | 8.047.061,04                                        | 102.432,11                                            |
| 25.495.2511                                                                                      | 550 KW  | Ad    | 8.628.189,51                                        | 106.542,94                                            |
| 25.495.2512                                                                                      | 600 KW  | Ad    | 9.069.863,59                                        | 112.129,95                                            |
| 25.495.2513                                                                                      | 700 KW  | Ad    | 9.858.399,33                                        | 116.240,78                                            |
| 25.495.2514                                                                                      | 800 KW  | Ad    | 11.410.878,00                                       | 120.211,49                                            |
| 25.495.2515                                                                                      | 900 KW  | Ad    | 12.185.036,88                                       | 128.293,01                                            |
| 25.495.2516                                                                                      | 1000 KW | Ad    | 13.677.957,89                                       | 137.454,36                                            |
| 25.495.2517                                                                                      | 1100 KW | Ad    | 14.420.085,74                                       | 141.425,08                                            |
| 25.495.2518                                                                                      | 1200 KW | Ad    | 16.064.518,04                                       | 161.698,95                                            |
| 25.495.2519                                                                                      | 1300 KW | Ad    | 17.118.791,80                                       | 173.751,20                                            |
| 25.495.2520                                                                                      | 1400 KW | Ad    | 18.305.637,95                                       | 181.832,73                                            |
| 25.495.2521                                                                                      | 1500 KW | Ad    | 19.177.744,10                                       | 202.106,61                                            |
| 25.495.2522                                                                                      | 1600 KW | Ad    | 20.680.865,04                                       | 224.259,90                                            |
| 25.495.2523                                                                                      | 1700 KW | Ad    | 22.111.177,45                                       | 224.259,90                                            |

| Poz No                                                                                        | Tanım   | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Birim<br>Fiyat (TL) | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Montaj<br>Bedeli (TL) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 25.495.2524                                                                                   | 1800 KW | Ad    | 23.358.147,15                                       | 224.259,90                                            |
| <b>Vidalı frekans inverterli kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu<br/>(SEER &gt;5)</b> |         |       |                                                     |                                                       |
| 25.495.2610                                                                                   | 500 KW  | Ad    | 8.851.694,86                                        | 102.432,11                                            |
| 25.495.2611                                                                                   | 550 KW  | Ad    | 9.397.377,24                                        | 105.664,73                                            |
| 25.495.2612                                                                                   | 600 KW  | Ad    | 10.226.026,14                                       | 112.129,95                                            |
| 25.495.2613                                                                                   | 700 KW  | Ad    | 11.313.168,00                                       | 116.100,66                                            |
| 25.495.2614                                                                                   | 800 KW  | Ad    | 12.431.022,09                                       | 120.071,38                                            |
| 25.495.2615                                                                                   | 900 KW  | Ad    | 13.699.242,86                                       | 128.293,01                                            |
| 25.495.2616                                                                                   | 1000 KW | Ad    | 14.954.303,13                                       | 137.314,25                                            |
| 25.495.2617                                                                                   | 1100 KW | Ad    | 15.871.278,98                                       | 141.565,18                                            |
| 25.495.2618                                                                                   | 1200 KW | Ad    | 17.444.839,98                                       | 161.698,95                                            |
| 25.495.2619                                                                                   | 1300 KW | Ad    | 17.742.882,09                                       | 173.891,30                                            |
| 25.495.2620                                                                                   | 1400 KW | Ad    | 19.084.611,78                                       | 181.832,73                                            |
| 25.495.2621                                                                                   | 1500 KW | Ad    | 20.150.157,94                                       | 201.966,50                                            |
| 25.495.2622                                                                                   | 1600 KW | Ad    | 22.462.041,40                                       | 224.259,90                                            |
| 25.495.2623                                                                                   | 1700 KW | Ad    | 23.980.368,95                                       | 224.259,90                                            |
| 25.495.2624                                                                                   | 1800 KW | Ad    | 25.086.541,03                                       | 224.259,90                                            |
| <b>Vidalı kompresörlü Su soğutmalı su soğutma grubu</b>                                       |         |       |                                                     |                                                       |
| <b>Vidalı kompresörlü Su soğutmalı su soğutma grubu</b>                                       |         |       |                                                     |                                                       |
| 25.495.3101                                                                                   | 300 KW  | Ad    | 4.329.821,75                                        | 66.671,78                                             |
| 25.495.3102                                                                                   | 350 KW  | Ad    | 4.617.123,25                                        | 70.782,59                                             |
| 25.495.3103                                                                                   | 400 KW  | Ad    | 4.878.603,26                                        | 85.900,00                                             |
| 25.495.3104                                                                                   | 450 KW  | Ad    | 6.261.546,70                                        | 95.966,89                                             |
| 25.495.3105                                                                                   | 500 KW  | Ad    | 6.480.900,09                                        | 102.063,06                                            |
| 25.495.3106                                                                                   | 550 KW  | Ad    | 6.742.275,70                                        | 106.173,89                                            |
| 25.495.3107                                                                                   | 600 KW  | Ad    | 6.998.184,10                                        | 112.129,95                                            |
| 25.495.3108                                                                                   | 700 KW  | Ad    | 7.472.949,88                                        | 116.240,78                                            |
| 25.495.3109                                                                                   | 800 KW  | Ad    | 8.110.177,51                                        | 120.211,49                                            |
| 25.495.3110                                                                                   | 900 KW  | Ad    | 9.559.207,71                                        | 128.293,01                                            |
| 25.495.3111                                                                                   | 1000 KW | Ad    | 10.721.207,78                                       | 137.454,36                                            |
| 25.495.3113                                                                                   | 1200 KW | Ad    | 11.514.587,64                                       | 161.698,95                                            |
| 25.495.3112                                                                                   | 1100 KW | Ad    | 10.786.204,09                                       | 141.425,08                                            |
| 25.495.3114                                                                                   | 1300 KW | Ad    | 12.318.909,05                                       | 173.751,20                                            |
| 25.495.3115                                                                                   | 1400 KW | Ad    | 13.615.574,69                                       | 181.832,73                                            |
| 25.495.3116                                                                                   | 1500 KW | Ad    | 14.205.154,93                                       | 202.106,61                                            |
| <b>Vidalı frekans inverterli kompresörlü su soğutmalı su soğutma grubu</b>                    |         |       |                                                     |                                                       |
| 25.495.3510                                                                                   | 400 KW  | Ad    | 6.147.605,66                                        | 95.966,89                                             |
| 25.495.3511                                                                                   | 450 KW  | Ad    | 7.138.723,58                                        | 102.432,11                                            |
| 25.495.3512                                                                                   | 500 KW  | Ad    | 7.379.624,36                                        | 106.542,94                                            |
| 25.495.3513                                                                                   | 550 KW  | Ad    | 7.676.911,08                                        | 112.129,95                                            |
| 25.495.3514                                                                                   | 600 KW  | Ad    | 8.013.272,39                                        | 116.240,78                                            |
| 25.495.3515                                                                                   | 700 KW  | Ad    | 8.486.302,61                                        | 120.211,49                                            |
| 25.495.3516                                                                                   | 800 KW  | Ad    | 9.290.774,85                                        | 128.293,01                                            |
| 25.495.3517                                                                                   | 900 KW  | Ad    | 10.973.553,29                                       | 137.454,36                                            |
| 25.495.3518                                                                                   | 1000 KW | Ad    | 12.357.845,94                                       | 141.425,08                                            |
| 25.495.3519                                                                                   | 1100 KW | Ad    | 13.143.133,54                                       | 161.698,95                                            |
| 25.495.3520                                                                                   | 1200 KW | Ad    | 14.603.180,99                                       | 173.751,20                                            |
| 25.495.3521                                                                                   | 1300 KW | Ad    | 15.115.288,76                                       | 181.832,73                                            |
| 25.495.3522                                                                                   | 1400 KW | Ad    | 15.624.299,25                                       | 202.106,61                                            |
| 25.495.3523                                                                                   | 1500 KW | Ad    | 16.349.509,99                                       | 224.259,90                                            |
| 25.495.3524                                                                                   | 1600 KW | Ad    | 16.925.036,53                                       | 232.341,44                                            |
| <b>ISI POMPALARI (ÖLÇÜ: Adet)</b>                                                             |         |       |                                                     |                                                       |

| Poz No                                                   | Tanım                                                | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Birim<br>Fiyat (TL) | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Montaj<br>Bedeli (TL) |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Hava Kaynaklı Isı pompaları</b>                       |                                                      |       |                                                     |                                                       |
| 25.500.1101                                              | Isıtma Kapasitesi 8 kW, soğutma Kapasitesi 6,5 kW    | Ad    | 384.838,16                                          | 14.563,01                                             |
| 25.500.1102                                              | Isıtma Kapasitesi 12 kW, soğutma Kapasitesi 9 kW     | Ad    | 448.204,45                                          | 15.441,21                                             |
| 25.500.1103                                              | Isıtma Kapasitesi 16 kW, soğutma Kapasitesi 13 kW    | Ad    | 669.895,55                                          | 16.828,58                                             |
| 25.500.1104                                              | Isıtma Kapasitesi 24 kW, soğutma Kapasitesi 18 kW    | Ad    | 794.583,93                                          | 19.465,75                                             |
| 25.500.1105                                              | Isıtma Kapasitesi 34 kW, soğutma Kapasitesi 28 kW    | Ad    | 1.161.367,68                                        | 42.299,11                                             |
| 25.500.1106                                              | Isıtma Kapasitesi 50 kW, soğutma Kapasitesi 40 kW    | Ad    | 1.524.578,98                                        | 53.715,79                                             |
| 25.500.1107                                              | Isıtma Kapasitesi 75 kW, soğutma Kapasitesi 60 kW    | Ad    | 1.753.426,89                                        | 64.254,26                                             |
| 25.500.1108                                              | Isıtma Kapasitesi 100 kW, soğutma Kapasitesi 80 kW   | Ad    | 1.996.238,49                                        | 79.183,78                                             |
| 25.500.1109                                              | Isıtma Kapasitesi 120 kW, soğutma Kapasitesi 96 kW   | Ad    | 2.277.842,69                                        | 94.482,36                                             |
| 25.500.1110                                              | Isıtma Kapasitesi 170 kW , soğutma Kapasitesi 135 kW | Ad    | 2.873.369,41                                        | 129.610,61                                            |
| 25.500.1111                                              | Isıtma Kapasitesi 260 kW, soğutma Kapasitesi 200 kW  | Ad    | 3.466.833,46                                        | 157.092,15                                            |
| 25.500.1112                                              | Isıtma Kapasitesi 340 kW, soğutma Kapasitesi 270 kW  | Ad    | 4.080.700,63                                        | 183.438,34                                            |
| 25.500.1113                                              | Isıtma Kapasitesi 430 kW, soğutma Kapasitesi 320 kW  | Ad    | 4.429.049,16                                        | 196.611,43                                            |
| 25.500.1114                                              | Isıtma Kapasitesi 520 kW, soğutma Kapasitesi 410 kW  | Ad    | 5.756.617,18                                        | 231.739,68                                            |
| 25.500.1115                                              | Isıtma Kapasitesi 700 kW, soğutma Kapasitesi 560 kW  | Ad    | 7.228.378,36                                        | 268.003,28                                            |
| 25.500.1116                                              | Isıtma Kapasitesi 920 kW, soğutma Kapasitesi 740 kW  | Ad    | 8.402.162,15                                        | 355.823,90                                            |
| <b>Su / Toprak Kaynaklı Isı pompaları</b>                |                                                      |       |                                                     |                                                       |
| 25.500.2101                                              | Isıtma Kapasitesi 6 KW, Soğutma Kapasitesi 6 KW      | Ad    | 381.115,46                                          | 14.563,01                                             |
| 25.500.2102                                              | Isıtma Kapasitesi 8 KW, Soğutma Kapasitesi 8 KW      | Ad    | 434.377,30                                          | 15.441,21                                             |
| 25.500.2103                                              | Isıtma Kapasitesi 12 KW, Soğutma Kapasitesi 12 KW    | Ad    | 455.095,38                                          | 15.950,38                                             |
| 25.500.2104                                              | Isıtma Kapasitesi 17 kW, soğutma Kapasitesi 14 kW    | Ad    | 527.186,68                                          | 17.709,34                                             |
| 25.500.2105                                              | Isıtma Kapasitesi 22 kW, soğutma Kapasitesi 17 kW    | Ad    | 603.316,48                                          | 18.587,54                                             |
| 25.500.2106                                              | Isıtma Kapasitesi 28 kW, soğutma Kapasitesi 22 kW    | Ad    | 632.863,73                                          | 24.734,99                                             |
| 25.500.2107                                              | Isıtma Kapasitesi 34 kW, soğutma Kapasitesi 28 kW    | Ad    | 809.357,84                                          | 43.546,40                                             |
| 25.500.2108                                              | Isıtma Kapasitesi 60 kW, soğutma Kapasitesi 48 kW    | Ad    | 1.036.424,89                                        | 54.963,08                                             |
| 25.500.2109                                              | Isıtma Kapasitesi 80 kW soğutma Kapasitesi 64 kW     | Ad    | 1.257.766,19                                        | 66.636,90                                             |
| 25.500.2110                                              | Isıtma Kapasitesi 100 kW, soğutma Kapasitesi 80 kW   | Ad    | 1.445.507,06                                        | 79.810,00                                             |
| 25.500.2111                                              | Isıtma Kapasitesi 120 kW, soğutma Kapasitesi 96 kW   | Ad    | 1.599.988,71                                        | 100.008,74                                            |
| 25.500.2112                                              | Isıtma Kapasitesi 160 kW, soğutma Kapasitesi 130 kW  | Ad    | 1.860.896,25                                        | 132.502,38                                            |
| 25.500.2113                                              | Isıtma Kapasitesi 230 kW, soğutma Kapasitesi 184 kW  | Ad    | 2.357.941,09                                        | 158.227,50                                            |
| 25.500.2114                                              | Isıtma Kapasitesi 350 kW, soğutma Kapasitesi 270 kW  | Ad    | 3.459.876,50                                        | 180.182,65                                            |
| 25.500.2115                                              | Isıtma Kapasitesi 460 kW, soğutma Kapasitesi 340 kW  | Ad    | 4.572.577,58                                        | 197.746,78                                            |
| 25.500.2116                                              | Isıtma Kapasitesi 570 kW, soğutma Kapasitesi 420 kW  | Ad    | 5.996.809,83                                        | 241.657,09                                            |
| 25.500.2117                                              | Isıtma Kapasitesi 700 kW, soğutma Kapasitesi 560 kW  | Ad    | 6.977.233,01                                        | 272.394,31                                            |
| 25.500.2118                                              | Isıtma Kapasitesi 920 kW, soğutma Kapasitesi 740 kW  | Ad    | 7.661.205,86                                        | 347.041,84                                            |
| <b>SOĞUTMA KULELERİ: (Ölçü: Ad)</b>                      |                                                      |       |                                                     |                                                       |
| <b>AÇIK TİP SOĞUTMA KULELERİ: (Ölçü: Ad.)</b>            |                                                      |       |                                                     |                                                       |
| <b>Açık Tip Aksiyal Vantilatörlü Su Soğutma Kuleleri</b> |                                                      |       |                                                     |                                                       |
| 25.505.1102                                              | 300 KW                                               | Ad    | 611.884,34                                          | 33.005,34                                             |
| 25.505.1103                                              | 350 KW                                               | Ad    | 723.435,79                                          | 37.396,38                                             |
| 25.505.1104                                              | 450 KW                                               | Ad    | 793.566,16                                          | 43.177,31                                             |
| 25.505.1105                                              | 550 KW                                               | Ad    | 944.917,81                                          | 44.424,60                                             |
| 25.505.1106                                              | 650 KW                                               | Ad    | 1.076.996,55                                        | 47.937,43                                             |
| 25.505.1107                                              | 750 KW                                               | Ad    | 1.186.303,49                                        | 49.950,99                                             |
| 25.505.1108                                              | 850 KW                                               | Ad    | 1.338.031,30                                        | 51.707,40                                             |
| 25.505.1109                                              | 1000 KW                                              | Ad    | 1.469.364,79                                        | 54.342,01                                             |
| 25.505.1110                                              | 1150 KW                                              | Ad    | 1.534.592,43                                        | 55.220,23                                             |
| 25.505.1111                                              | 1300 KW                                              | Ad    | 1.580.295,18                                        | 58.111,99                                             |
| 25.505.1112                                              | 1450 KW                                              | Ad    | 1.624.117,31                                        | 58.990,19                                             |
| 25.505.1113                                              | 1600 KW                                              | Ad    | 1.991.177,15                                        | 61.624,81                                             |
| 25.505.1114                                              | 1750 KW                                              | Ad    | 2.036.622,74                                        | 64.259,43                                             |
| 25.505.1115                                              | 1900 KW                                              | Ad    | 2.213.916,13                                        | 70.042,95                                             |

| Poz No                                                     | Tanım                    | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Birim<br>Fiyat (TL) | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Montaj<br>Bedeli (TL) |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 25.505.1116                                                | 2000 KW                  | Ad    | 2.301.791,39                                        | 72.163,29                                             |
| <b>Açık Tip Radyal Vantilatörlü Su Soğutma Kuleleri</b>    |                          |       |                                                     |                                                       |
| 25.505.1201                                                | 300 KW                   | Ad    | 847.743,63                                          | 33.005,34                                             |
| 25.505.1202                                                | 350 KW                   | Ad    | 937.889,59                                          | 37.396,38                                             |
| 25.505.1203                                                | 450 KW                   | Ad    | 1.050.830,94                                        | 43.177,31                                             |
| 25.505.1204                                                | 550 KW                   | Ad    | 1.202.182,59                                        | 44.424,60                                             |
| 25.505.1205                                                | 650 KW                   | Ad    | 1.377.205,26                                        | 47.937,43                                             |
| 25.505.1206                                                | 750 KW                   | Ad    | 1.443.568,26                                        | 49.950,99                                             |
| 25.505.1207                                                | 850 KW                   | Ad    | 1.766.805,94                                        | 51.707,40                                             |
| 25.505.1208                                                | 1000 KW                  | Ad    | 1.898.139,41                                        | 54.342,01                                             |
| 25.505.1209                                                | 1150 KW                  | Ad    | 2.134.876,91                                        | 55.220,23                                             |
| 25.505.1210                                                | 1300 KW                  | Ad    | 2.373.495,01                                        | 58.111,99                                             |
| 25.505.1211                                                | 1450 KW                  | Ad    | 2.545.883,06                                        | 58.990,19                                             |
| 25.505.1212                                                | 1600 KW                  | Ad    | 2.634.272,63                                        | 61.624,81                                             |
| 25.505.1213                                                | 1750 KW                  | Ad    | 2.722.662,16                                        | 64.259,43                                             |
| 25.505.1214                                                | 1900 KW                  | Ad    | 2.792.795,11                                        | 70.042,95                                             |
| 25.505.1215                                                | 2000 KW                  | Ad    | 2.904.346,58                                        | 74.433,99                                             |
| <b>KAPALI TİP SOĞUTMA KULELERİ: (Ölçü: Ad)</b>             |                          |       |                                                     |                                                       |
| <b>Kapalı tip Aksiyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri</b> |                          |       |                                                     |                                                       |
| 25.505.2101                                                | 300 KW                   | Ad    | 3.577.171,48                                        | 34.761,75                                             |
| 25.505.2102                                                | 350 KW                   | Ad    | 3.784.501,83                                        | 38.274,58                                             |
| 25.505.2103                                                | 450 KW                   | Ad    | 4.746.962,79                                        | 44.933,73                                             |
| 25.505.2104                                                | 550 KW                   | Ad    | 5.301.694,98                                        | 46.181,01                                             |
| 25.505.2105                                                | 650 KW                   | Ad    | 6.111.622,49                                        | 48.815,64                                             |
| 25.505.2106                                                | 750 KW                   | Ad    | 6.863.758,99                                        | 50.829,19                                             |
| 25.505.2107                                                | 850 KW                   | Ad    | 7.804.698,04                                        | 52.585,60                                             |
| 25.505.2108                                                | 1000 KW                  | Ad    | 8.899.677,59                                        | 55.220,23                                             |
| 25.505.2109                                                | 1150 KW                  | Ad    | 10.246.257,39                                       | 56.976,64                                             |
| 25.505.2110                                                | 1300 KW                  | Ad    | 12.089.409,28                                       | 58.990,19                                             |
| 25.505.2111                                                | 1450 KW                  | Ad    | 13.176.117,70                                       | 59.868,40                                             |
| 25.505.2112                                                | 1600 KW                  | Ad    | 14.209.354,41                                       | 63.381,23                                             |
| 25.505.2113                                                | 1750 KW                  | Ad    | 14.850.882,48                                       | 65.137,64                                             |
| 25.505.2114                                                | 1900 KW                  | Ad    | 17.523.843,65                                       | 70.921,16                                             |
| 25.505.2115                                                | 2000 KW                  | Ad    | 18.347.892,24                                       | 75.312,19                                             |
| <b>Kapalı tip Radyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri</b>  |                          |       |                                                     |                                                       |
| 25.505.2201                                                | 300 KW                   | Ad    | 3.614.797,28                                        | 34.761,75                                             |
| 25.505.2202                                                | 350 KW                   | Ad    | 3.825.052,60                                        | 38.274,58                                             |
| 25.505.2203                                                | 450 KW                   | Ad    | 4.797.219,16                                        | 44.933,73                                             |
| 25.505.2204                                                | 550 KW                   | Ad    | 5.362.188,76                                        | 46.181,01                                             |
| 25.505.2205                                                | 650 KW                   | Ad    | 6.224.765,81                                        | 48.815,64                                             |
| 25.505.2206                                                | 750 KW                   | Ad    | 7.095.629,66                                        | 50.829,19                                             |
| 25.505.2207                                                | 850 KW                   | Ad    | 7.947.224,05                                        | 52.585,60                                             |
| 25.505.2208                                                | 1000 KW                  | Ad    | 9.062.811,39                                        | 55.220,23                                             |
| 25.505.2209                                                | 1150 KW                  | Ad    | 10.593.797,51                                       | 56.976,64                                             |
| 25.505.2210                                                | 1300 KW                  | Ad    | 12.312.239,14                                       | 58.990,19                                             |
| 25.505.2211                                                | 1450 KW                  | Ad    | 13.830.514,21                                       | 59.868,40                                             |
| 25.505.2212                                                | 1600 KW                  | Ad    | 14.917.065,24                                       | 63.381,23                                             |
| 25.505.2213                                                | 1750 KW                  | Ad    | 15.590.635,05                                       | 65.137,64                                             |
| 25.505.2214                                                | 1900 KW                  | Ad    | 18.398.809,81                                       | 70.921,16                                             |
| 25.505.2215                                                | 2000 KW                  | Ad    | 19.262.478,50                                       | 75.312,19                                             |
| <b>İki KONUMLU ELEKTRİKLİ TERMOSTATLAR: (Ölçü: Ad)</b>     |                          |       |                                                     |                                                       |
| <b>İki Konumlu Elektrikli Mahal Termostatı;</b>            |                          |       |                                                     |                                                       |
| 25.550.1101                                                | Mekanik Mahal Termostatı | Ad    | 2.597,46                                            | 338,98                                                |

| Poz No                                                                     | Tanım                                                                        | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Birim<br>Fiyat (TL) | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Montaj<br>Bedeli (TL) |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 25.550.1102                                                                | Dijital Mahal Termostatı                                                     | Ad    | 4.602,63                                            | 338,98                                                |
| 25.550.1103                                                                | Dijital Haberleşmeli Mahal Termostatı                                        | Ad    | 8.480,86                                            | 338,98                                                |
| 25.550.1200                                                                | İki Konumlu Elektrikli Kanal Termostatı;                                     | Ad    | 11.648,95                                           | 338,98                                                |
| <b>İki Konumlu Elektrikli Daldırma Termostatı;</b>                         |                                                                              |       |                                                     |                                                       |
| 25.550.1202                                                                | 120 °C' ye kadar kullanılabilen daldırma termostatlar                        | Ad    | 8.086,04                                            | 338,98                                                |
| 25.550.1203                                                                | 120 °C ve üzeri kullanılabilen daldırma termostatlar                         | Ad    | 8.222,14                                            | 338,98                                                |
| 25.550.1300                                                                | İki Konumlu Elektrikli Yüzey Termostatı;                                     | Ad    | 8.338,03                                            | 338,98                                                |
| <b>ORANSAL ELEKTRİKLİ TERMOSTATLAR: (Ölçü: Ad)</b>                         |                                                                              |       |                                                     |                                                       |
| 25.550.2001                                                                | Oransal Elektrikli Mahal Termostatı;                                         | Ad    | 20.484,83                                           | 338,98                                                |
| 25.550.2002                                                                | Oransal Elektrikli Kanal Termostatı;                                         | Ad    | 23.112,55                                           | 338,98                                                |
| 25.550.2003                                                                | Oransal Elektrikli Daldırma Termostatı;                                      | Ad    | 33.057,46                                           | 338,98                                                |
| <b>İki Konumlu ve Oransal Termostatlara İlaveler (Ölçü: Ad)</b>            |                                                                              |       |                                                     |                                                       |
| 25.550.2101                                                                | Elle düzeltme ilavesi (manuel reset)                                         | Ad    | 1.516,74                                            | 338,98                                                |
| <b>İKİ KONUMLU HİGROSTATLAR: (Ölçü: Ad)</b>                                |                                                                              |       |                                                     |                                                       |
| 25.550.3001                                                                | İki Konumlu Mahal Higrostatı;                                                | Ad    | 7.747,80                                            | 338,98                                                |
| 25.550.3002                                                                | İki Konumlu Hava Kanalı Higrostatı;                                          | Ad    | 7.747,80                                            | 338,98                                                |
| <b>PRESOSTATLAR (Basınç Anahtarı): (Ölçü: Ad)</b>                          |                                                                              |       |                                                     |                                                       |
| <b>İki Konumlu Presostat;</b>                                              |                                                                              |       |                                                     |                                                       |
| 25.550.4101                                                                | İki Konumlu Presostat (hava için)                                            | Ad    | 5.760,16                                            | 338,98                                                |
| 25.550.4102                                                                | İki Konumlu Presostat (sıvılar için )                                        | Ad    | 6.613,16                                            | 338,98                                                |
| <b>DİFERANSİYEL (FARK) BASINÇLI PRESOSTATLAR: (Ölçü: Ad)</b>               |                                                                              |       |                                                     |                                                       |
| <b>İki Konumlu Diferansiyel Presostat;</b>                                 |                                                                              |       |                                                     |                                                       |
| 25.550.5101                                                                | İki konumlu diferansiyel presostat (hava için)                               | Ad    | 3.819,69                                            | 338,98                                                |
| 25.550.5102                                                                | İki konumlu diferansiyel presostat (sıvılar için)                            | Ad    | 8.289,51                                            | 338,98                                                |
| <b>ELEKTRONİK DUYAR ELEMANLARI (Sensörler): (Ölçü: Ad)</b>                 |                                                                              |       |                                                     |                                                       |
| 25.552.1101                                                                | Mahal tipi elektronik sıcaklık duyar elemanı                                 | Ad    | 3.540,75                                            | 338,98                                                |
| 25.552.1102                                                                | Hava kanalı tipi elektronik sıcaklık duyar elemanı                           | Ad    | 4.285,95                                            | 338,98                                                |
| 25.552.1103                                                                | Daldırma tipi elektronik sıcaklık duyar elemanı, 120 °C'ye kadar             | Ad    | 5.451,58                                            | 338,98                                                |
| 25.552.1104                                                                | Daldırma tipi elektronik sıcaklık duyar elemanı, 120°C'den büyük             | Ad    | 4.820,93                                            | 338,98                                                |
| 25.552.1105                                                                | Dış hava tipi elektronik sıcaklık duyar elemanı                              | Ad    | 3.605,44                                            | 338,98                                                |
| 25.552.1106                                                                | Yüzey tip elektronik sıcaklık duyar elemanı                                  | Ad    | 4.552,76                                            | 338,98                                                |
| <b>Elektronik Bağlı Nem Duyar Elemanları;</b>                              |                                                                              |       |                                                     |                                                       |
| 25.552.1201                                                                | Oda tipi elektronik bağlı nem duyar elemanı                                  | Ad    | 12.045,13                                           | 338,98                                                |
| 25.552.1202                                                                | Kanal tipi elektronik bağlı nem duyar elemanı                                | Ad    | 14.366,96                                           | 338,98                                                |
| <b>Elektronik Sıcaklık ve Nem Duyar Elemanları (Sensörler); (Ölçü: Ad)</b> |                                                                              |       |                                                     |                                                       |
| 25.552.1301                                                                | Mahal tipi elektronik sıcaklık nem duyar elemanı                             | Ad    | 23.530,29                                           | 338,98                                                |
| 25.552.1302                                                                | Kanal tipi elektronik sıcaklık nem duyar elemanı                             | Ad    | 24.702,66                                           | 338,98                                                |
| 25.552.1303                                                                | Dış hava tipi elektronik sıcaklık nem duyar elemanı                          | Ad    | 29.634,69                                           | 338,98                                                |
| <b>Elektronik Basınç Duyar Elemanları;</b>                                 |                                                                              |       |                                                     |                                                       |
| 25.552.1401                                                                | Hava için basınç duyar elemanı                                               | Ad    | 11.771,58                                           | 338,98                                                |
| 25.552.1402                                                                | Sıvılar için basınç duyar elemanı                                            | Ad    | 14.703,85                                           | 338,98                                                |
| 25.552.1403                                                                | Buhar için basınç duyar elemanı                                              | Ad    | 21.616,78                                           | 338,98                                                |
| <b>Elektronik Fark Basınç Duyar Elemanları;</b>                            |                                                                              |       |                                                     |                                                       |
| 25.552.1501                                                                | Hava için fark basınç duyar elemanı                                          | Ad    | 17.035,10                                           | 338,98                                                |
| 25.552.1502                                                                | Sıvılar için fark basınç duyar elemanı                                       | Ad    | 42.759,81                                           | 338,98                                                |
| 25.552.1503                                                                | Buhar için fark basınç duyar elemanı                                         | Ad    | 30.564,49                                           | 338,98                                                |
| <b>Hava Sensörleri;</b>                                                    |                                                                              |       |                                                     |                                                       |
| 25.552.1601                                                                | Karbondioksit (CO2) Sensörü                                                  | Ad    | 43.905,23                                           | 338,98                                                |
| 25.552.1602                                                                | Karbonmonoksit (CO) Sensörü                                                  | Ad    | 53.809,71                                           | 338,98                                                |
| 25.552.1603                                                                | Hava Kalite (VOC) Sensörü                                                    | Ad    | 46.236,49                                           | 338,98                                                |
| <b>Elektronik Duyar Elemanlara İlaveler İçin Farklar: (Ölçü: Ad)</b>       |                                                                              |       |                                                     |                                                       |
| 25.552.2001                                                                | Mahal tipi sıcaklık ve hava tipi basınç sensörleri için ayar düğmesi ilavesi | Ad    | 3.513,80                                            | 338,98                                                |
| 25.552.2002                                                                | Mahal tipi sıcaklık ve hava tipi basınç sensörleri için gösterge ilavesi     | Ad    | 3.810,26                                            | 338,98                                                |

| Poz No                                                                                                                            | Tanım                                                 | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Birim<br>Fiyat (TL) | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Montaj<br>Bedeli (TL) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>ELEKTRONİK SICAK SU (KAZAN ) KONTROL PANELİ: (Ölçü: Ad)</b>                                                                    |                                                       |       |                                                     |                                                       |
| 25.555.1001                                                                                                                       | İki konumlu elektronik sıcak su kontrol paneli        | Ad    | 39.870,43                                           | 1.107,15                                              |
| 25.555.1002                                                                                                                       | Oransal kontrollü elektronik sıcak su kontrol paneli  | Ad    | 44.745,56                                           | 1.107,15                                              |
| <b>ELEKTRONİK KONTROL PANELİ: (Ölçü: Ad)</b>                                                                                      |                                                       |       |                                                     |                                                       |
| <b>Ön Programlı İklimlendirme Kontrol Paneli; (Ölçü: Ad)</b>                                                                      |                                                       |       |                                                     |                                                       |
| 25.555.2101                                                                                                                       | 1 kontrol döngüsü içeren iklimlendirme kontrol paneli | Ad    | 47.599,30                                           | 1.107,15                                              |
| 25.555.2102                                                                                                                       | 2 kontrol döngüsü içeren iklimlendirme kontrol paneli | Ad    | 58.868,93                                           | 1.107,15                                              |
| 25.555.2103                                                                                                                       | 3 kontrol döngüsü içeren iklimlendirme kontrol paneli | Ad    | 70.812,34                                           | 1.107,15                                              |
| 25.555.2104                                                                                                                       | 4 kontrol döngüsü içeren iklimlendirme kontrol paneli | Ad    | 75.291,13                                           | 1.107,15                                              |
| <b>Elektronik Sıcaklık Kontrol Paneline İlaveler İçin Ödenecek Farklar: (Ölçü: Ad)</b>                                            |                                                       |       |                                                     |                                                       |
| 25.555.3001                                                                                                                       | Uzaktan ayar noktasını değiştirme ünitesi ilavesi     | Ad    | 2.402,28                                            | 169,49                                                |
| <b>SERVOMOTORLAR: (TSE kalite belgeli) (Ölçü: Ad)</b>                                                                             |                                                       |       |                                                     |                                                       |
| <b>İki Konumlu (aç/kapa) Servomotor;</b>                                                                                          |                                                       |       |                                                     |                                                       |
| 25.560.1101                                                                                                                       | DN10 - DN20 çaplarında vanalar için                   | Ad    | 10.401,05                                           | 369,05                                                |
| 25.560.1102                                                                                                                       | DN25 - DN40 çaplarında vanalar için                   | Ad    | 20.483,83                                           | 369,05                                                |
| 25.560.1103                                                                                                                       | DN50 - DN65 çaplarında vanalar için                   | Ad    | 33.749,19                                           | 442,86                                                |
| 25.560.1104                                                                                                                       | DN80 - DN125 çaplarında vanalar için                  | Ad    | 57.650,15                                           | 553,59                                                |
| 25.560.1105                                                                                                                       | DN150 ve daha büyük çaplarda vanalar için             | Ad    | 60.467,63                                           | 738,10                                                |
| 25.560.1106                                                                                                                       | 0.4 m² ve daha küçük alanlı damperler için            | Ad    | 6.754,99                                            | 369,05                                                |
| 25.560.1107                                                                                                                       | 0.4 - 1.0 m² alanlı damperler için                    | Ad    | 15.164,44                                           | 369,05                                                |
| 25.560.1108                                                                                                                       | 1.0 - 2.0 m² alanlı damperler için                    | Ad    | 15.505,55                                           | 442,86                                                |
| 25.560.1109                                                                                                                       | 2.0 - 4.0 m² alanlı damperler için                    | Ad    | 16.043,98                                           | 553,59                                                |
| <b>Oransal Servomotorlar;</b>                                                                                                     |                                                       |       |                                                     |                                                       |
| 25.560.1201                                                                                                                       | DN10 - DN20 çaplarında vanalar için                   | Ad    | 10.799,33                                           | 369,05                                                |
| 25.560.1202                                                                                                                       | DN25 - DN40 çaplarında vanalar için                   | Ad    | 26.190,81                                           | 369,05                                                |
| 25.560.1203                                                                                                                       | DN50 - DN65 çaplarında vanalar için                   | Ad    | 31.584,01                                           | 442,86                                                |
| 25.560.1204                                                                                                                       | DN80 - DN125 çaplarında vanalar için                  | Ad    | 57.249,19                                           | 553,59                                                |
| 25.560.1205                                                                                                                       | DN150 ve daha büyük çaplarda vanalar için             | Ad    | 60.039,94                                           | 738,10                                                |
| 25.560.1206                                                                                                                       | 0.4 m² ve daha küçük alanlı damperler için            | Ad    | 11.832,46                                           | 369,05                                                |
| 25.560.1207                                                                                                                       | 0.4 - 1.0 m² alanlı damperler için                    | Ad    | 12.393,81                                           | 369,05                                                |
| 25.560.1208                                                                                                                       | 1.0 - 2.0 m² alanlı damperler için                    | Ad    | 21.493,21                                           | 442,86                                                |
| 25.560.1209                                                                                                                       | 2.0 - 4.0 m² alanlı damperler için                    | Ad    | 22.151,91                                           | 553,59                                                |
| <b>Servomotorlara İlaveler: (Ölçü: Ad)</b>                                                                                        |                                                       |       |                                                     |                                                       |
| <b>Acil durum konumlandırma ilavesi: (buhar, kızgın su, sıcak su vanalarında ve havalandırma damperlerinde kullanılmak üzere)</b> |                                                       |       |                                                     |                                                       |
| 25.560.2101                                                                                                                       | DN10 - DN20 çaplarında vanalar için                   | Ad    | 13.160,75                                           | 509,16                                                |
| 25.560.2102                                                                                                                       | DN25 - DN40 çaplarında vanalar için                   | Ad    | 14.195,23                                           | 509,16                                                |
| 25.560.2103                                                                                                                       | DN50 - DN65 çaplarında vanalar için                   | Ad    | 21.005,15                                           | 582,98                                                |
| 25.560.2104                                                                                                                       | DN80 - DN125 çaplarında vanalar için                  | Ad    | 21.997,99                                           | 693,70                                                |
| 25.560.2105                                                                                                                       | DN150 ve daha büyük çaplarda vanalar için             | Ad    | 24.220,48                                           | 1.018,31                                              |
| 25.560.2106                                                                                                                       | 0.4 m² ve daha küçük alanlı damperler için            | Ad    | 19.487,89                                           | 509,16                                                |
| 25.560.2107                                                                                                                       | 0.4 - 1.0 m² alanlı damperler için                    | Ad    | 25.569,10                                           | 509,16                                                |
| 25.560.2108                                                                                                                       | 1.0 - 2.0 m² alanlı damperler için                    | Ad    | 27.968,48                                           | 582,98                                                |
| 25.560.2109                                                                                                                       | 2.0 - 4.0 m² alanlı damperler için                    | Ad    | 31.941,78                                           | 693,70                                                |
| 25.560.2200                                                                                                                       | Konum anahtarı ilavesi                                | Ad    | 7.024,46                                            | 169,49                                                |
| 25.560.2300                                                                                                                       | Konum geribildirim potansiyometresi ilavesi           | Ad    | 8.076,90                                            | 169,49                                                |
| <b>Dijital Oransal Servomotorlar</b>                                                                                              |                                                       |       |                                                     |                                                       |
| 25.560.3101                                                                                                                       | DN15- DN20 çaplarında vanalar için                    | Ad    | 18.168,23                                           | 326,68                                                |
| 25.560.3102                                                                                                                       | DN25 - DN40 çaplarında vanalar için                   | Ad    | 27.482,58                                           | 356,41                                                |
| 25.560.3103                                                                                                                       | DN50 - DN65 çaplarında vanalar için                   | Ad    | 44.566,50                                           | 407,33                                                |
| 25.560.3104                                                                                                                       | DN80 - DN125 çaplarında vanalar için                  | Ad    | 67.175,39                                           | 458,25                                                |
| 25.560.3105                                                                                                                       | DN150 -DN 250 çaplarında vanalar için                 | Ad    | 116.360,91                                          | 458,25                                                |

| Poz No                                                             | Tanım                                           | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Birim<br>Fiyat (TL) | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Montaj<br>Bedeli (TL) |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>FAN-COIL KONTROL SİSTEMİ: (Ölçü: Ad)</b>                        |                                                 |       |                                                     |                                                       |
| <b>Fan-Coil Termostatu;</b>                                        |                                                 |       |                                                     |                                                       |
| 25.562.1101                                                        | Mekanik termostatlar                            | Ad    | 3.635,51                                            | 369,05                                                |
| 25.562.1102                                                        | Dijital göstergeli termostatlar (haberleşmesiz) | Ad    | 5.360,38                                            | 369,05                                                |
| 25.562.1103                                                        | Dijital göstergeli termostatlar (haberleşmeli)  | Ad    | 13.684,18                                           | 369,05                                                |
| <b>Otomatik Fan-Coil Vanası;</b>                                   |                                                 |       |                                                     |                                                       |
| 25.562.1201                                                        | İki yollu DN15                                  | Ad    | 3.378,38                                            | 369,05                                                |
| 25.562.1202                                                        | İki yollu DN20                                  | Ad    | 3.823,95                                            | 369,05                                                |
| 25.562.1203                                                        | İki yollu DN25                                  | Ad    | 4.054,28                                            | 369,05                                                |
| 25.562.1204                                                        | Üç yollu DN15                                   | Ad    | 4.358,41                                            | 442,86                                                |
| 25.562.1205                                                        | Üç yollu DN20                                   | Ad    | 4.695,68                                            | 442,86                                                |
| 25.562.1206                                                        | Üç yollu DN25                                   | Ad    | 4.997,30                                            | 442,86                                                |
| <b>İKİ YOLLU OTOMATİK KONTROL VANA GÖVDESİ: (Ölçü: Ad)</b>         |                                                 |       |                                                     |                                                       |
| <b>İki yollu, PN 10, dişli bağlantılı kontrol vana gövdesi;</b>    |                                                 |       |                                                     |                                                       |
| 25.565.1201                                                        | DN 15                                           | Ad    | 4.040,24                                            | 249,45                                                |
| 25.565.1202                                                        | DN 20                                           | Ad    | 4.526,94                                            | 249,45                                                |
| 25.565.1203                                                        | DN 25                                           | Ad    | 5.360,29                                            | 323,26                                                |
| 25.565.1204                                                        | DN 32                                           | Ad    | 5.998,16                                            | 425,09                                                |
| 25.565.1205                                                        | DN 40                                           | Ad    | 8.689,20                                            | 498,90                                                |
| 25.565.1206                                                        | DN 50                                           | Ad    | 11.027,89                                           | 572,71                                                |
| <b>İki yollu, PN 16, dişli bağlantılı kontrol vana gövdesi;</b>    |                                                 |       |                                                     |                                                       |
| 25.565.1301                                                        | DN 15                                           | Ad    | 8.630,33                                            | 249,45                                                |
| 25.565.1302                                                        | DN 20                                           | Ad    | 9.557,11                                            | 249,45                                                |
| 25.565.1303                                                        | DN 25                                           | Ad    | 10.533,04                                           | 323,26                                                |
| 25.565.1304                                                        | DN 32                                           | Ad    | 12.299,24                                           | 425,09                                                |
| 25.565.1305                                                        | DN 40                                           | Ad    | 19.679,06                                           | 498,90                                                |
| 25.565.1306                                                        | DN 50                                           | Ad    | 23.838,44                                           | 572,71                                                |
| <b>İki yollu, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi;</b>  |                                                 |       |                                                     |                                                       |
| 25.565.1501                                                        | DN 15                                           | Ad    | 7.939,34                                            | 249,45                                                |
| 25.565.1502                                                        | DN 20                                           | Ad    | 8.545,31                                            | 249,45                                                |
| 25.565.1503                                                        | DN 25                                           | Ad    | 8.845,35                                            | 323,26                                                |
| 25.565.1504                                                        | DN 32                                           | Ad    | 10.301,71                                           | 425,09                                                |
| 25.565.1505                                                        | DN 40                                           | Ad    | 11.203,60                                           | 498,90                                                |
| 25.565.1506                                                        | DN 50                                           | Ad    | 15.132,64                                           | 572,71                                                |
| 25.565.1507                                                        | DN 65                                           | Ad    | 18.973,49                                           | 794,14                                                |
| 25.565.1508                                                        | DN 80                                           | Ad    | 24.495,39                                           | 941,76                                                |
| 25.565.1509                                                        | DN 100                                          | Ad    | 38.591,25                                           | 1.163,19                                              |
| 25.565.1510                                                        | DN 125                                          | Ad    | 60.639,99                                           | 1.577,69                                              |
| 25.565.1511                                                        | DN 150                                          | Ad    | 74.897,19                                           | 1.946,74                                              |
| 25.565.1512                                                        | DN 200                                          | Ad    | 181.177,68                                          | 1.989,11                                              |
| 25.565.1513                                                        | DN 250                                          | Ad    | 228.751,06                                          | 1.989,11                                              |
| <b>İki yollu, PN 10, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi;</b> |                                                 |       |                                                     |                                                       |
| 25.565.1601                                                        | DN 15                                           | Ad    | 8.920,98                                            | 249,45                                                |
| 25.565.1602                                                        | DN 20                                           | Ad    | 10.204,21                                           | 249,45                                                |
| 25.565.1603                                                        | DN 25                                           | Ad    | 11.410,46                                           | 323,26                                                |
| 25.565.1604                                                        | DN 32                                           | Ad    | 12.565,21                                           | 425,09                                                |
| 25.565.1605                                                        | DN 40                                           | Ad    | 13.619,29                                           | 498,90                                                |
| 25.565.1606                                                        | DN 50                                           | Ad    | 16.106,04                                           | 572,71                                                |
| 25.565.1607                                                        | DN 65                                           | Ad    | 20.879,16                                           | 794,14                                                |
| 25.565.1608                                                        | DN 80                                           | Ad    | 27.347,05                                           | 941,76                                                |
| 25.565.1609                                                        | DN 100                                          | Ad    | 42.498,58                                           | 1.163,19                                              |
| 25.565.1610                                                        | DN 125                                          | Ad    | 64.122,31                                           | 1.577,69                                              |
| 25.565.1611                                                        | DN 150                                          | Ad    | 76.816,58                                           | 1.946,74                                              |

| Poz No                                                                 | Tanım  | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Birim<br>Fiyat (TL) | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Montaj<br>Bedeli (TL) |
|------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 25.565.1612                                                            | DN 200 | Ad    | 201.468,34                                          | 1.989,11                                              |
| 25.565.1613                                                            | DN 250 | Ad    | 254.114,40                                          | 1.989,11                                              |
| <b>İki yollu, PN 16, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi;</b>     |        |       |                                                     |                                                       |
| 25.565.1701                                                            | DN15   | Ad    | 12.722,73                                           | 249,45                                                |
| 25.565.1702                                                            | DN20   | Ad    | 19.374,78                                           | 249,45                                                |
| 25.565.1703                                                            | DN25   | Ad    | 20.422,00                                           | 323,26                                                |
| 25.565.1704                                                            | DN32   | Ad    | 24.060,98                                           | 425,09                                                |
| 25.565.1705                                                            | DN40   | Ad    | 27.507,43                                           | 498,90                                                |
| 25.565.1706                                                            | DN50   | Ad    | 31.694,21                                           | 572,71                                                |
| 25.565.1707                                                            | DN65   | Ad    | 36.823,79                                           | 794,14                                                |
| 25.565.1708                                                            | DN80   | Ad    | 45.320,75                                           | 941,76                                                |
| 25.565.1709                                                            | DN 100 | Ad    | 69.191,78                                           | 1.163,19                                              |
| 25.565.1710                                                            | DN 125 | Ad    | 94.380,09                                           | 1.577,69                                              |
| 25.565.1711                                                            | DN 150 | Ad    | 117.425,33                                          | 1.946,74                                              |
| 25.565.1712                                                            | DN 200 | Ad    | 396.971,69                                          | 1.989,11                                              |
| 25.565.1713                                                            | DN 250 | Ad    | 641.693,63                                          | 1.989,11                                              |
| <b>ÜÇ YOLLU KONTROL VANA GÖVDESİ: (TSE kalite belgesi ) (Ölçü: Ad)</b> |        |       |                                                     |                                                       |
| <b>Üç yollu, PN 6, dişli bağlantılı, kontrol vana gövdesi;</b>         |        |       |                                                     |                                                       |
| 25.565.2101                                                            | DN15   | Ad    | 4.513,01                                            | 323,26                                                |
| 25.565.2102                                                            | DN20   | Ad    | 4.707,48                                            | 397,08                                                |
| 25.565.2103                                                            | DN25   | Ad    | 4.946,03                                            | 397,08                                                |
| 25.565.2104                                                            | DN32   | Ad    | 5.804,64                                            | 498,90                                                |
| 25.565.2105                                                            | DN40   | Ad    | 6.961,54                                            | 572,71                                                |
| 25.565.2106                                                            | DN50   | Ad    | 10.294,18                                           | 646,51                                                |
| <b>Üç yollu, PN 10, dişli bağlantılı, kontrol vana gövdesi;</b>        |        |       |                                                     |                                                       |
| 25.565.2201                                                            | DN 15  | Ad    | 4.737,85                                            | 323,26                                                |
| 25.565.2202                                                            | DN 20  | Ad    | 5.173,61                                            | 397,08                                                |
| 25.565.2203                                                            | DN 25  | Ad    | 6.001,69                                            | 397,08                                                |
| 25.565.2204                                                            | DN 32  | Ad    | 7.356,60                                            | 498,90                                                |
| 25.565.2205                                                            | DN 40  | Ad    | 9.707,63                                            | 572,71                                                |
| 25.565.2206                                                            | DN 50  | Ad    | 12.929,23                                           | 646,51                                                |
| <b>Üç yollu, PN 16, dişli bağlantılı, kontrol vana gövdesi;</b>        |        |       |                                                     |                                                       |
| 25.565.2301                                                            | DN 15  | Ad    | 9.718,66                                            | 323,26                                                |
| 25.565.2302                                                            | DN 20  | Ad    | 10.509,51                                           | 397,08                                                |
| 25.565.2303                                                            | DN 25  | Ad    | 10.950,96                                           | 397,08                                                |
| 25.565.2304                                                            | DN 32  | Ad    | 13.317,66                                           | 498,90                                                |
| 25.565.2305                                                            | DN 40  | Ad    | 20.506,93                                           | 572,71                                                |
| 25.565.2306                                                            | DN 50  | Ad    | 25.379,20                                           | 646,51                                                |
| <b>Üç yollu, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi;</b>       |        |       |                                                     |                                                       |
| 25.565.2501                                                            | DN15   | Ad    | 10.646,83                                           | 323,26                                                |
| 25.565.2502                                                            | DN20   | Ad    | 11.389,69                                           | 397,08                                                |
| 25.565.2503                                                            | DN25   | Ad    | 11.858,56                                           | 397,08                                                |
| 25.565.2504                                                            | DN32   | Ad    | 14.171,80                                           | 498,90                                                |
| 25.565.2505                                                            | DN40   | Ad    | 14.926,99                                           | 572,71                                                |
| 25.565.2506                                                            | DN50   | Ad    | 17.016,15                                           | 646,51                                                |
| 25.565.2507                                                            | DN65   | Ad    | 18.754,13                                           | 794,14                                                |
| 25.565.2508                                                            | DN80   | Ad    | 22.480,04                                           | 941,76                                                |
| 25.565.2509                                                            | DN100  | Ad    | 25.004,73                                           | 1.163,19                                              |
| 25.565.2510                                                            | DN125  | Ad    | 49.534,96                                           | 1.577,69                                              |
| 25.565.2511                                                            | DN150  | Ad    | 61.872,76                                           | 1.946,74                                              |
| 25.565.2512                                                            | DN200  | Ad    | 139.225,34                                          | 1.989,11                                              |
| 25.565.2513                                                            | DN250  | Ad    | 168.016,15                                          | 1.989,11                                              |

| Poz No                                                               | Tanım  | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Birim<br>Fiyat (TL) | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Montaj<br>Bedeli (TL) |
|----------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Üç yollu, PN 10, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi;</b>    |        |       |                                                     |                                                       |
| 25.565.2601                                                          | DN15   | Ad    | 10.574,16                                           | 323,26                                                |
| 25.565.2602                                                          | DN20   | Ad    | 11.148,39                                           | 397,08                                                |
| 25.565.2603                                                          | DN25   | Ad    | 11.715,98                                           | 397,08                                                |
| 25.565.2604                                                          | DN32   | Ad    | 14.908,01                                           | 498,90                                                |
| 25.565.2605                                                          | DN40   | Ad    | 15.297,16                                           | 572,71                                                |
| 25.565.2606                                                          | DN50   | Ad    | 17.509,70                                           | 646,51                                                |
| 25.565.2607                                                          | DN65   | Ad    | 29.543,83                                           | 794,14                                                |
| 25.565.2608                                                          | DN 80  | Ad    | 35.381,06                                           | 941,76                                                |
| 25.565.2609                                                          | DN 100 | Ad    | 48.489,80                                           | 1.163,19                                              |
| 25.565.2610                                                          | DN125  | Ad    | 104.977,85                                          | 1.577,69                                              |
| 25.565.2611                                                          | DN150  | Ad    | 117.041,45                                          | 1.946,74                                              |
| 25.565.2612                                                          | DN 200 | Ad    | 130.862,29                                          | 1.989,11                                              |
| 25.565.2613                                                          | DN 250 | Ad    | 158.007,91                                          | 1.989,11                                              |
| <b>Üç yollu, PN 16, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi;</b>    |        |       |                                                     |                                                       |
| 25.565.2701                                                          | DN 15  | Ad    | 12.775,98                                           | 323,26                                                |
| 25.565.2702                                                          | DN 20  | Ad    | 16.136,05                                           | 397,08                                                |
| 25.565.2703                                                          | DN 25  | Ad    | 17.726,40                                           | 397,08                                                |
| 25.565.2704                                                          | DN 32  | Ad    | 20.145,20                                           | 498,90                                                |
| 25.565.2705                                                          | DN 40  | Ad    | 23.194,06                                           | 572,71                                                |
| 25.565.2706                                                          | DN 50  | Ad    | 28.244,56                                           | 646,51                                                |
| 25.565.2707                                                          | DN 65  | Ad    | 33.396,31                                           | 794,14                                                |
| 25.565.2708                                                          | DN 80  | Ad    | 43.552,18                                           | 941,76                                                |
| 25.565.2709                                                          | DN 100 | Ad    | 51.588,25                                           | 1.163,19                                              |
| 25.565.2710                                                          | DN 125 | Ad    | 93.406,69                                           | 1.577,69                                              |
| 25.565.2711                                                          | DN 150 | Ad    | 117.672,11                                          | 1.946,74                                              |
| 25.565.2712                                                          | DN 200 | Ad    | 271.937,29                                          | 1.989,11                                              |
| 25.565.2713                                                          | DN 250 | Ad    | 376.543,93                                          | 1.989,11                                              |
| <b>İKİ YOLLU KELEBEK TİP OTOMATİK VANA GÖVDESİ: (Ölçü: Ad)</b>       |        |       |                                                     |                                                       |
| <b>İki yollu, PN 10, flanşlı, kelebek tip otomatik vana gövdesi;</b> |        |       |                                                     |                                                       |
| 25.565.3101                                                          | DN 25  | Ad    | 13.080,56                                           | 249,45                                                |
| 25.565.3102                                                          | DN 32  | Ad    | 13.944,29                                           | 249,45                                                |
| 25.565.3103                                                          | DN 40  | Ad    | 15.212,23                                           | 323,26                                                |
| 25.565.3104                                                          | DN 50  | Ad    | 16.602,79                                           | 425,09                                                |
| 25.565.3105                                                          | DN 65  | Ad    | 18.513,73                                           | 498,90                                                |
| 25.565.3106                                                          | DN 80  | Ad    | 21.946,46                                           | 572,71                                                |
| 25.565.3107                                                          | DN 100 | Ad    | 26.087,81                                           | 1.163,19                                              |
| 25.565.3108                                                          | DN 125 | Ad    | 30.406,43                                           | 1.163,19                                              |
| 25.565.3109                                                          | DN 150 | Ad    | 38.960,30                                           | 1.532,24                                              |
| 25.565.3110                                                          | DN 200 | Ad    | 61.828,74                                           | 1.546,25                                              |
| 25.565.3111                                                          | DN 250 | Ad    | 92.291,04                                           | 1.915,30                                              |
| 25.565.3112                                                          | DN 300 | Ad    | 134.970,00                                          | 1.915,30                                              |
| 25.565.3113                                                          | DN 400 | Ad    | 162.732,58                                          | 1.915,30                                              |
| <b>BASINÇTAN BAĞIMSIZ (KOMBİNE) KONTROL VANASI: (Ölçü: Ad)</b>       |        |       |                                                     |                                                       |
| <b>İki yollu, dişli bağlantılı;</b>                                  |        |       |                                                     |                                                       |
| 25.567.1101                                                          | DN 15  | Ad    | 3.078,95                                            | 323,26                                                |
| 25.567.1102                                                          | DN 20  | Ad    | 3.675,11                                            | 397,08                                                |
| 25.567.1103                                                          | DN 25  | Ad    | 6.942,19                                            | 397,08                                                |
| 25.567.1104                                                          | DN 32  | Ad    | 11.013,04                                           | 498,90                                                |
| 25.567.1105                                                          | DN 40  | Ad    | 25.058,61                                           | 572,71                                                |
| 25.567.1106                                                          | DN 50  | Ad    | 26.201,79                                           | 646,51                                                |

| Poz No                                                                                            | Tanım                                      | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Birim<br>Fiyat (TL) | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Montaj<br>Bedeli (TL) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>İki yollu, flanşlı bağlantılı;</b>                                                             |                                            |       |                                                     |                                                       |
| 25.567.1201                                                                                       | DN 65                                      | Ad    | 51.260,33                                           | 794,14                                                |
| 25.567.1202                                                                                       | DN 80                                      | Ad    | 61.416,19                                           | 941,76                                                |
| 25.567.1203                                                                                       | DN 100                                     | Ad    | 94.116,40                                           | 1.163,19                                              |
| 25.567.1204                                                                                       | DN 125                                     | Ad    | 171.169,30                                          | 1.577,69                                              |
| 25.567.1205                                                                                       | DN 150                                     | Ad    | 244.063,79                                          | 1.946,74                                              |
| 25.567.1206                                                                                       | DN 200                                     | Ad    | 426.036,70                                          | 1.989,11                                              |
| 25.567.1207                                                                                       | DN 250                                     | Ad    | 569.716,59                                          | 1.989,11                                              |
| <b>AKIŞ LİMİTLEMELİ FARK BASINÇ KONTROL VANASI: (Ölçü: Ad)</b>                                    |                                            |       |                                                     |                                                       |
| <b>Dönüş hattına monte edilecek, PN 16, dişli</b>                                                 |                                            |       |                                                     |                                                       |
| 25.567.2101                                                                                       | 15 ø mm                                    | Ad    | 5.803,11                                            | 323,26                                                |
| 25.567.2102                                                                                       | 20 ø mm                                    | Ad    | 6.422,59                                            | 397,08                                                |
| 25.567.2103                                                                                       | 25 ø mm                                    | Ad    | 8.096,56                                            | 397,08                                                |
| 25.567.2104                                                                                       | 32 ø mm                                    | Ad    | 14.469,30                                           | 498,90                                                |
| 25.567.2105                                                                                       | 40ø mm                                     | Ad    | 17.518,16                                           | 572,71                                                |
| 25.567.2106                                                                                       | 50ø mm                                     | Ad    | 22.143,65                                           | 646,51                                                |
| <b>Fark basınç kontrol vana gövdesi, paslanmaz çelik körük ile basınç dengeli, flanşlı, PN 16</b> |                                            |       |                                                     |                                                       |
| 25.567.2201                                                                                       | 65 ø mm                                    | Ad    | 74.690,56                                           | 794,14                                                |
| 25.567.2202                                                                                       | 80 ø mm                                    | Ad    | 85.956,93                                           | 941,76                                                |
| 25.567.2203                                                                                       | 100 ø mm                                   | Ad    | 114.420,78                                          | 1.163,19                                              |
| <b>FARK BASINÇ TAHLİYE VANALARI:</b>                                                              |                                            |       |                                                     |                                                       |
| <b>Gövde ve Kontrol Ünitesi, Bronz Gövde, PN 16 Vidalı</b>                                        |                                            |       |                                                     |                                                       |
| 25.567.3101                                                                                       | 20 ø mm                                    | Ad    | 6.122,34                                            | 397,08                                                |
| 25.567.3102                                                                                       | 25 ø mm                                    | Ad    | 11.012,44                                           | 470,89                                                |
| 25.567.3103                                                                                       | 32 ø mm                                    | Ad    | 22.947,29                                           | 572,71                                                |
| <b>Fark Basınç Tahliye Vana Gövdesi, Paslanmaz Çelik Körük ile Basınç Dengeli, PN 16, Flanşlı</b> |                                            |       |                                                     |                                                       |
| 25.567.3201                                                                                       | 40 ø mm                                    | Ad    | 39.454,03                                           | 572,71                                                |
| 25.567.3202                                                                                       | 50 ø mm                                    | Ad    | 43.544,83                                           | 646,51                                                |
| 25.567.3203                                                                                       | 65 ø mm                                    | Ad    | 177.926,21                                          | 794,14                                                |
| 25.567.3204                                                                                       | 80 ø mm                                    | Ad    | 183.283,60                                          | 941,76                                                |
| 25.567.3205                                                                                       | 100 ø mm                                   | Ad    | 237.796,28                                          | 1.163,19                                              |
| <b>ÇALIŞMA TEZGAHLARI</b>                                                                         |                                            |       |                                                     |                                                       |
| <b>Çalışma tezgahı AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni (Ölçü: m)</b>                                       |                                            |       |                                                     |                                                       |
| 25.600.1101                                                                                       | 600 mm. eninde                             | m     | 18.419,00                                           | 772,29                                                |
| 25.600.1102                                                                                       | 700 mm. eninde                             | m     | 19.846,90                                           | 772,29                                                |
| 25.600.1103                                                                                       | 800 mm. eninde                             | m     | 21.059,28                                           | 772,29                                                |
| 25.600.2101                                                                                       | 600 mm. eninde Hareketli Çalışma tezgahı   | m     | 21.189,53                                           | 0,00                                                  |
| 25.600.2102                                                                                       | 700 mm. eninde Hareketli Çalışma tezgahı   | m     | 22.550,08                                           | 0,00                                                  |
| 25.600.2103                                                                                       | 800 mm. eninde Hareketli Çalışma tezgahı   | m     | 23.816,33                                           | 0,00                                                  |
| <b>ÇALIŞMA TEZGAHI, EVİYELİ, PRES BASKILI: (Ölçü : m)</b>                                         |                                            |       |                                                     |                                                       |
| 25.600.2201                                                                                       | 600 mm. eninde.                            | m     | 18.203,48                                           | 772,29                                                |
| 25.600.2202                                                                                       | 700 mm. eninde                             | m     | 19.631,38                                           | 772,29                                                |
| 25.600.2203                                                                                       | 800 mm. eninde                             | m     | 22.419,83                                           | 772,29                                                |
| <b>EVİYE, PRES BASKILI AISI 304 KALİTE 18/8 Cr-Ni</b>                                             |                                            |       |                                                     |                                                       |
| 25.600.2301                                                                                       | 40x40x25 cm. ölçülerinde.                  | Ad    | 5.459,70                                            | 0,00                                                  |
| 25.600.2302                                                                                       | 40x50x25 cm. ölçülerinde                   | Ad    | 6.752,90                                            | 0,00                                                  |
| 25.600.2303                                                                                       | 50x50x25 cm. ölçülerinde.                  | Ad    | 6.891,65                                            | 0,00                                                  |
| 25.600.2304                                                                                       | 50x50x30 cm. ölçülerinde.                  | Ad    | 7.344,26                                            | 0,00                                                  |
| 25.600.2305                                                                                       | 60x50x30 cm. ölçülerinde.                  | Ad    | 9.024,08                                            | 0,00                                                  |
| <b>Çekmece ilavesi: (Ölçü: Adet)</b>                                                              |                                            |       |                                                     |                                                       |
| 25.600.3100                                                                                       | Çekmece ilavesi AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni | Ad    | 5.784,35                                            | 0,00                                                  |

| Poz No                                                                  | Tanım                                                                                                                                                                                                                                                                             | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Birim<br>Fiyat (TL) | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Montaj<br>Bedeli (TL) |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Dolap ilavesi: (Ölçü: m)</b>                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                                     |                                                       |
| 25.600.3201                                                             | 600 mm. eninde tezgahlar için                                                                                                                                                                                                                                                     | m     | 9.864,65                                            | 0,00                                                  |
| 25.600.3202                                                             | 700 mm. eninde tezgahlar için                                                                                                                                                                                                                                                     | m     | 11.042,00                                           | 0,00                                                  |
| 25.600.3203                                                             | 800 mm. eninde tezgahlar için                                                                                                                                                                                                                                                     | m     | 11.656,26                                           | 0,00                                                  |
| <b>ARA RAF İLAVESİ : (Ölçü:m)</b>                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                                     |                                                       |
| 25.600.3301                                                             | 600 mm. eninde tezgahlar için                                                                                                                                                                                                                                                     | m     | 5.366,76                                            | 0,00                                                  |
| 25.600.3302                                                             | 700 mm. eninde tezgahlar için                                                                                                                                                                                                                                                     | m     | 5.747,98                                            | 0,00                                                  |
| 25.600.3303                                                             | 800 mm. eninde tezgahlar için                                                                                                                                                                                                                                                     | m     | 6.075,33                                            | 0,00                                                  |
| <b>DOLAPLAR AISI 304 KALİTE 18/8 Cr-Ni : (Ölçü: m)</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                                     |                                                       |
| 25.600.4101                                                             | Kapaklı Duvar dolabı: 1 mm. et kalınlığında 400 x 600 mm. ebadında, ortası raflı, önden askı sistemli makaralı çift tarafa açılabilir sürgü kapaklı tek parça halinde veya modüler parçalar halinde birleştirilerek tek parça haline getirilmiş dolabın temini ve yerine montajı. | Ad    | 20.262,66                                           | 878,21                                                |
| 25.600.4102                                                             | Kapaksız Duvar dolabı: 1 mm. et kalınlığında 400 x 600 mm. ebadında, ortası raflı dolabın temini ve yerine montajı.                                                                                                                                                               | Ad    | 17.649,33                                           | 878,21                                                |
| <b>ET HAZIRLAMA TEZGAHLARI: (Ölçü: m)</b>                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                                     |                                                       |
| <b>Et hazırlama tezgahı AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni:</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                                     |                                                       |
| 25.600.5101                                                             | 600 mm. eninde                                                                                                                                                                                                                                                                    | m     | 20.633,61                                           | 912,40                                                |
| 25.600.5102                                                             | 700 mm. eninde                                                                                                                                                                                                                                                                    | m     | 20.822,20                                           | 912,40                                                |
| 25.600.5103                                                             | 800 mm. eninde                                                                                                                                                                                                                                                                    | m     | 23.664,54                                           | 912,40                                                |
| <b>ET KÜTÜĞÜ: Ölçü:Adet</b>                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                                     |                                                       |
| 25.600.5201                                                             | 50x60x8 cm. satırlık polietilen levhadan.                                                                                                                                                                                                                                         | Ad    | 19.224,05                                           | 364,96                                                |
| 25.600.5202                                                             | 50x70x8 cm. satırlık polietilen levhadan.                                                                                                                                                                                                                                         | Ad    | 20.490,30                                           | 364,96                                                |
| 25.600.5203                                                             | 80x80x8 cm. satırlık polietilen levhadan.                                                                                                                                                                                                                                         | Ad    | 28.465,00                                           | 364,96                                                |
| <b>HAMUR AÇMA TEZGAHLARI: (Ölçü: m)</b>                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                                     |                                                       |
| <b>Hamur açma tezgahı, AISI 304 Kalite Cr-Ni:</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                                     |                                                       |
| 25.600.6101                                                             | 600 mm. eninde                                                                                                                                                                                                                                                                    | m     | 20.533,26                                           | 1.052,50                                              |
| 25.600.6102                                                             | 700 mm. eninde                                                                                                                                                                                                                                                                    | m     | 21.523,14                                           | 1.052,50                                              |
| 25.600.6103                                                             | 800 mm. eninde                                                                                                                                                                                                                                                                    | m     | 22.565,81                                           | 1.052,50                                              |
| 25.600.6104                                                             | 1100 mm. eninde                                                                                                                                                                                                                                                                   | m     | 26.894,88                                           | 1.052,50                                              |
| <b>BULAŞIK SIYIRMA TEZGAHI: (Sıyırma hunili) (Ölçü: m)</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                                     |                                                       |
| 25.600.6201                                                             | 600 mm. eninde                                                                                                                                                                                                                                                                    | m     | 17.692,58                                           | 772,29                                                |
| 25.600.6202                                                             | 700 mm. eninde                                                                                                                                                                                                                                                                    | m     | 18.642,85                                           | 772,29                                                |
| 25.600.6203                                                             | 800 mm. eninde                                                                                                                                                                                                                                                                    | m     | 19.764,71                                           | 772,29                                                |
| <b>TEKNELER: (Ölçü: m.)</b>                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                                     |                                                       |
| 25.602.1100                                                             | Et ve sebze yıkama teknesi AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni:                                                                                                                                                                                                                            | m     | 39.396,55                                           | 1.018,31                                              |
| <b>KAZAN VE TENCERE YIKAMA TEKNESİ: AISI 304 Kalite Cr-Ni (Ölçü: m)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                                     |                                                       |
| 25.602.1201                                                             | 600 mm. Eninde                                                                                                                                                                                                                                                                    | m     | 30.020,89                                           | 1.018,31                                              |
| 25.602.1202                                                             | 700 mm. Eninde                                                                                                                                                                                                                                                                    | m     | 31.327,56                                           | 1.018,31                                              |
| 25.602.1203                                                             | 800 mm. Eninde                                                                                                                                                                                                                                                                    | m     | 32.054,98                                           | 1.018,31                                              |
| 25.602.1204                                                             | 1000 mm. Eninde                                                                                                                                                                                                                                                                   | m     | 35.126,31                                           | 1.018,31                                              |
| <b>YEMEK SERVİS BANKOLARI: (Ölçü: Adet)</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                                     |                                                       |
| 25.605.1101                                                             | 1600 mm 4 adet GN küvetli en az 2,5 KW Gücünde                                                                                                                                                                                                                                    | Ad    | 77.009,49                                           | 3.054,94                                              |
| 25.605.1102                                                             | 1900 mm 5 adet GN küvetli en az 5 KW Gücünde                                                                                                                                                                                                                                      | Ad    | 84.655,43                                           | 4.073,25                                              |
| 25.605.1103                                                             | 2400 mm 6 adet GN küvetli en az 5 KW Gücünde                                                                                                                                                                                                                                      | Ad    | 102.485,26                                          | 5.091,56                                              |
| 25.605.1200                                                             | KÜVER ÜNİTESİ: (Ölçü: m)                                                                                                                                                                                                                                                          | m     | 41.438,78                                           | 649,26                                                |
| <b>SOSBENMARİ: (Ölçü: Adet)</b>                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                                     |                                                       |
| 25.605.1301                                                             | Sosbenmari Elektrikli ile Çalışan;                                                                                                                                                                                                                                                | Ad    | 79.709,26                                           | 703,94                                                |
| 25.605.1302                                                             | Sosbenmari Gaz ile Çalışan;                                                                                                                                                                                                                                                       | Ad    | 86.612,00                                           | 703,94                                                |
| <b>Soğutmalı Garnitürlük Üniteleri: (Ölçü: Adet)</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                                     |                                                       |
| 25.605.1401                                                             | 4 adet 1/3 GN küvetli, en az 33 litre paslanmaz çelik kapaklı                                                                                                                                                                                                                     | Ad    | 78.104,84                                           | 5.091,56                                              |
| 25.605.1402                                                             | 4 adet 1/3 GN küvetli, en az 33 litre üst üç yanı yüksekliği en az 15cm camlı                                                                                                                                                                                                     | Ad    | 84.268,46                                           | 5.091,56                                              |
| 25.605.1403                                                             | 5 adet 1/3 GN küvetli, en az 41 litre paslanmaz çelik kapaklı                                                                                                                                                                                                                     | Ad    | 88.520,38                                           | 6.109,88                                              |

| Poz No                                                         | Tanım                                                                                                   | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Birim<br>Fiyat (TL) | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Montaj<br>Bedeli (TL) |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 25.605.1404                                                    | 5 adet 1/3 GN küvetli, en az 41 litre üst üç yanı yüksekliği en az 15cm camlı                           | Ad    | 90.711,30                                           | 6.109,88                                              |
| 25.605.1405                                                    | 7 adet 1/3 GN küvetli, en az 58 litre paslanmaz çelik kapaklı                                           | Ad    | 97.946,04                                           | 7.128,19                                              |
| 25.605.1406                                                    | 7 adet 1/3 GN küvetli, en az 58 litre üst üç yanı yüksekliği en az 15cm camlı                           | Ad    | 110.761,64                                          | 7.128,19                                              |
| 25.605.1407                                                    | 10 adet 1/3 GN küvetli, en az 83 litre paslanmaz çelik kapaklı                                          | Ad    | 137.463,94                                          | 8.146,50                                              |
| 25.605.1408                                                    | 10 adet 1/3 GN küvetli, en az 83 litre üst üç yanı yüksekliği en az 15cm camlı                          | Ad    | 158.079,75                                          | 8.146,50                                              |
| 25.605.1409                                                    | 4 adet 1/4 GN küvetli, en az 24 litre paslanmaz çelik kapaklı                                           | Ad    | 68.654,81                                           | 5.091,56                                              |
| 25.605.1410                                                    | 4 adet 1/4 GN küvetli, en az 24 litre üst üç yanı yüksekliği en az 15cm camlı                           | Ad    | 76.098,69                                           | 5.091,56                                              |
| 25.605.1411                                                    | 5 adet 1/4 GN küvetli, en az 29 litre paslanmaz çelik kapaklı                                           | Ad    | 81.644,04                                           | 6.109,88                                              |
| 25.605.1412                                                    | 5 adet 1/4 GN küvetli, en az 29 litre üst üç yanı yüksekliği en az 15cm camlı                           | Ad    | 90.645,31                                           | 6.109,88                                              |
| 25.605.1413                                                    | 7 adet 1/4 GN küvetli, en az 42 litre paslanmaz çelik kapaklı                                           | Ad    | 101.786,75                                          | 7.128,19                                              |
| 25.605.1414                                                    | 7 adet 1/4 GN küvetli, en az 42 litre üst üç yanı yüksekliği en az 15cm camlı                           | Ad    | 110.946,41                                          | 7.128,19                                              |
| 25.605.1415                                                    | 10 adet 1/4 GN küvetli, en az 60 litre paslanmaz çelik kapaklı                                          | Ad    | 140.393,96                                          | 8.146,50                                              |
| 25.605.1416                                                    | 10 adet 1/4 GN küvetli, en az 60 litre üst üç yanı yüksekliği en az 15cm camlı                          | Ad    | 152.404,46                                          | 8.146,50                                              |
| <b>HAMUR YOĞURMA MAKİNASI : ( Ölçü :Adet )</b>                 |                                                                                                         |       |                                                     |                                                       |
| 25.607.1001                                                    | 20 kg/sefer kapasiteli; 0,4-0,7 (en az)                                                                 | Ad    | 69.210,13                                           | 1.858,95                                              |
| 25.607.1002                                                    | 30 kg/sefer kapasiteli 0,6-0,9 (en az)                                                                  | Ad    | 74.950,91                                           | 2.228,00                                              |
| 25.607.1003                                                    | 40 kg/sefer kapasiteli 0,8-1,4 (en az)                                                                  | Ad    | 83.981,63                                           | 2.508,21                                              |
| 25.607.1004                                                    | 50 kg/sefer kapasiteli 1,0-1,6 (en az)                                                                  | Ad    | 91.108,24                                           | 2.877,26                                              |
| 25.607.1005                                                    | 60 kg/sefer kapasiteli 1,2-2,1 (en az)                                                                  | Ad    | 113.904,83                                          | 3.157,48                                              |
| <b>Patates Soyma Makinası (Ölçü: Ad.)</b>                      |                                                                                                         |       |                                                     |                                                       |
| 25.607.2001                                                    | 10 kg /sefer                                                                                            | Ad    | 59.389,55                                           | 2.214,30                                              |
| 25.607.2002                                                    | 20 kg /sefer                                                                                            | Ad    | 83.938,49                                           | 2.214,30                                              |
| 25.607.2003                                                    | 30 kg /sefer                                                                                            | Ad    | 112.090,56                                          | 2.214,30                                              |
| <b>ET KIYMA MAKİNASI: (TS 746) (Ölçü: Ad.)</b>                 |                                                                                                         |       |                                                     |                                                       |
| 25.607.3001                                                    | 200 Kg/h'lik et kıyma kapasiteli.                                                                       | Ad    | 46.275,45                                           | 1.018,31                                              |
| 25.607.3002                                                    | 400 Kg/h'lik et kıyma kapasiteli.                                                                       | Ad    | 62.888,43                                           | 1.120,15                                              |
| 25.607.3003                                                    | 500 Kg/h'lik et kıyma kapasiteli.                                                                       | Ad    | 76.000,59                                           | 1.165,94                                              |
| 25.607.3004                                                    | 600 Kg/h'lik et kıyma kapasiteli.                                                                       | Ad    | 88.203,66                                           | 1.239,74                                              |
| <b>Et Kıyma Makinesi, Paslanmaz, Soğutmalı Tip (Ölçü: Ad.)</b> |                                                                                                         |       |                                                     |                                                       |
| 25.607.3101                                                    | Soğutmalı 400 Kg/h'lik et kıyma kapasiteli.                                                             | Ad    | 92.973,66                                           | 1.165,94                                              |
| 25.607.3102                                                    | Soğutmalı 600 Kg/h'lik et kıyma kapasiteli.                                                             | Ad    | 105.657,28                                          | 1.165,94                                              |
| 25.607.4000                                                    | EKMEK DİLİMLEME MAKİNASI : Ölçü : Adet                                                                  | Ad    | 83.475,19                                           | 351,98                                                |
| <b>FRİTÖZLER: Ölçü: Ad.:</b>                                   |                                                                                                         |       |                                                     |                                                       |
| <b>Elektrikli Fritöz:</b>                                      |                                                                                                         |       |                                                     |                                                       |
| 25.610.1101                                                    | 12 lt en az 40x70x85 cm ölçülerinde ve en az 10 KW                                                      | Ad    | 69.348,55                                           | 703,94                                                |
| 25.610.1102                                                    | 18 lt en az 40x90x85 cm ölçülerinde en az 16 KW                                                         | Ad    | 70.417,63                                           | 703,94                                                |
| 25.610.1103                                                    | 24 lt en az 80x70x85 cm ölçülerinde en az 21 KW                                                         | Ad    | 97.197,08                                           | 703,94                                                |
| 25.610.1104                                                    | 36 lt en az 80x90x85 cm ölçülerinde en az 33 KW                                                         | Ad    | 119.594,68                                          | 703,94                                                |
| <b>FIRINLAR: (Ölçü: Ad)</b>                                    |                                                                                                         |       |                                                     |                                                       |
| <b>ELEKTRİKLİ KONVEKSİYONLU FIRIN:(Ölçü: Ad)</b>               |                                                                                                         |       |                                                     |                                                       |
| 25.610.2101                                                    | 6 GN 1/1 tepsili en az 8 KW ısıt kapsite (Tepsi kızaklı alt stand ve 4 cm derinlikte tepsiler dahil )   | Ad    | 163.996,63                                          | 2.316,84                                              |
| 25.610.2102                                                    | 10 GN 1/1 tepsili en az 12 KW ısıt kapsite (Tepsi kızaklı alt stand ve 4 cm derinlikte tepsiler dahil ) | Ad    | 174.000,48                                          | 2.685,89                                              |
| 25.610.2103                                                    | 10 GN 2/1 tepsili en az 16 KW ısıt kapsite (Tepsi kızaklı alt stand 4 cm derinlikte tepsiler dahil )    | Ad    | 195.899,08                                          | 3.335,15                                              |
| 25.610.2104                                                    | 20 GN 2/1 tepsili en az 32 KW ısıt kapsite (fırın araba kiti ve 4 cm derinlikte tepsiler dahil )        | Ad    | 311.462,83                                          | 4.073,25                                              |
| <b>GAZLI KONVEKSİYONLU FIRIN:(Ölçü: Ad)</b>                    |                                                                                                         |       |                                                     |                                                       |
| 25.610.2201                                                    | 6 GN 1/1 tepsili en az 8 KW ısıt kapsite (Tepsi kızaklı alt stand ve 4 cm derinlikte tepsiler dahil )   | Ad    | 188.413,58                                          | 2.316,84                                              |
| 25.610.2202                                                    | 10 GN 1/1 tepsili en az 12 KW ısıt kapsite (Tepsi kızaklı alt stand ve 4 cm derinlikte tepsiler dahil ) | Ad    | 209.899,99                                          | 2.685,89                                              |

| Poz No                                              | Tanım                                                                                                                            | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Birim<br>Fiyat (TL) | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Montaj<br>Bedeli (TL) |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 25.610.2203                                         | 20 GN 1/1 tepsili en az 16 KW ısıtma kapasite (Tepsi kızaklı alt stand ve 4 cm derinlikte tepsiler dahil )                       | Ad    | 219.260,15                                          | 3.335,15                                              |
| 25.610.2204                                         | 40 GN 1/1 tepsili en az 32 KW ısıtma kapasite (fırın araba kiti ve 4 cm derinlikte tepsiler dahil )                              | Ad    | 331.392,33                                          | 4.073,25                                              |
| <b>ELEKTRİKLİ KOMBİ FIRIN:(Ölçü: Ad)</b>            |                                                                                                                                  |       |                                                     |                                                       |
| 25.610.2301                                         | 10 GN 1/1 tepsili elektrik gücü en az 18 KW, buhar gücü en az 16 KW (Tepsi kızaklı alt stand ve 4 cm derinlikte tepsiler dahil ) | Ad    | 607.897,76                                          | 4.073,25                                              |
| 25.610.2302                                         | 20 GN 1/1 tepsili elektrik gücü en az 25 KW, buhar gücü en az 16 KW (Tepsi kızaklı alt stand ve 4 cm derinlikte tepsiler dahil ) | Ad    | 682.034,94                                          | 5.091,56                                              |
| 25.610.2303                                         | 40 GN 1/1 tepsili elektrik gücü en az 50 KW, buhar gücü en az 32 KW (fırın araba kiti ve 4 cm derinlikte tepsiler dahil )        | Ad    | 938.969,25                                          | 6.109,88                                              |
| <b>GAZLI KOMBİ FIRIN: (Ölçü: Ad)</b>                |                                                                                                                                  |       |                                                     |                                                       |
| 25.610.2401                                         | 10 GN 1/1 tepsili ısıtma gücü en az 14 KW, buhar gücü en az 14 KW (Tepsi kızaklı alt stand ve 4 cm derinlikte tepsiler dahil )   | Ad    | 632.578,68                                          | 4.073,25                                              |
| 25.610.2402                                         | 20 GN 1/1 tepsili ısıtma gücü en az 24 KW, buhar gücü en az 20 KW (Tepsi kızaklı alt stand ve 4 cm derinlikte tepsiler dahil )   | Ad    | 708.563,61                                          | 5.091,56                                              |
| 25.610.2403                                         | 40 GN 1/1 tepsili ısıtma gücü en az 48 KW, buhar gücü en az 27 KW (fırın araba kiti ve 4 cm derinlikte tepsiler dahil )          | Ad    | 980.676,04                                          | 6.109,88                                              |
| <b>IZGARALAR: Ölçü: Ad.:</b>                        |                                                                                                                                  |       |                                                     |                                                       |
| <b>Izgara (Gaz ile Çalışan); (Ölçü: Ad)</b>         |                                                                                                                                  |       |                                                     |                                                       |
| 25.610.3101                                         | 40*70 en az 5 KW                                                                                                                 | Ad    | 36.077,88                                           | 772,29                                                |
| 25.610.3102                                         | 40*90 en az 6 KW                                                                                                                 | Ad    | 42.809,04                                           | 772,29                                                |
| 25.610.3103                                         | 80*70 en az 10 KW                                                                                                                | Ad    | 56.168,81                                           | 1.052,50                                              |
| 25.610.3104                                         | 80*90 en az 12 KW                                                                                                                | Ad    | 66.661,50                                           | 1.052,50                                              |
| <b>YER OCAĞI: Ölçü: Ad.:</b>                        |                                                                                                                                  |       |                                                     |                                                       |
| 25.610.3201                                         | 600x700x500 mm. Ölçülerinde                                                                                                      | Ad    | 25.440,69                                           | 984,15                                                |
| 25.610.3202                                         | 600x800x500 mm. Ölçülerinde                                                                                                      | Ad    | 28.859,06                                           | 984,15                                                |
| 25.610.3210                                         | 700x850x500 mm. Ölçülerinde 4 yanışlı yer ocağı                                                                                  | Ad    | 35.597,99                                           | 1.018,31                                              |
| <b>Kuzine;(Elektrik ile Çalışan): Ölçü: Adet</b>    |                                                                                                                                  |       |                                                     |                                                       |
| 25.610.3301                                         | 800x700x850 en az 10 KW                                                                                                          | Ad    | 67.276,60                                           | 4.030,11                                              |
| 25.610.3302                                         | 800x900x850 en az 16 KW                                                                                                          | Ad    | 92.366,16                                           | 4.399,16                                              |
| 25.610.3303                                         | 800x700x850 en az 15 KW (Fırınlı )                                                                                               | Ad    | 88.644,74                                           | 4.030,11                                              |
| 25.610.3304                                         | 800x900x850 en az 21 KW (Fırınlı )                                                                                               | Ad    | 113.892,68                                          | 4.399,16                                              |
| <b>Kuzine; (Gaz ile çalışır tipte ): Ölçü: Adet</b> |                                                                                                                                  |       |                                                     |                                                       |
| 25.610.3401                                         | 800x700x850 en az 15 KW                                                                                                          | Ad    | 75.512,38                                           | 4.030,11                                              |
| 25.610.3402                                         | 800x900x850 en az 25 KW                                                                                                          | Ad    | 80.355,66                                           | 4.399,16                                              |
| 25.610.3403                                         | 1000x1000x850 en az 35 KW                                                                                                        | Ad    | 83.654,75                                           | 4.768,21                                              |
| 25.610.3404                                         | 1500x1000x850 en az 45 KW                                                                                                        | Ad    | 93.384,48                                           | 5.417,48                                              |
| 25.610.3405                                         | 2000x1000x850 en az 65 KW                                                                                                        | Ad    | 105.368,08                                          | 5.786,53                                              |
| 25.610.3406                                         | 800x700x850 en az 15 KW Fırınlı                                                                                                  | Ad    | 95.745,45                                           | 4.030,11                                              |
| 25.610.3407                                         | 800x900x850 en az 25 KW Fırınlı                                                                                                  | Ad    | 104.693,43                                          | 4.399,16                                              |
| 25.610.3408                                         | 1000x1000x850 en az 35 KW Fırınlı                                                                                                | Ad    | 106.738,66                                          | 4.768,21                                              |
| 25.610.3409                                         | 1500x1000x850 en az 45 KW Fırınlı                                                                                                | Ad    | 113.116,01                                          | 5.417,48                                              |
| 25.610.3410                                         | 2000x1000x850 en az 58 KW Fırınlı                                                                                                | Ad    | 133.177,00                                          | 5.786,53                                              |
| <b>BULAŞIK YIKAMA MAKİNALARI: Ölçü: Adet</b>        |                                                                                                                                  |       |                                                     |                                                       |
| 25.615.1100                                         | 500 Tabak/Saatlik Tam Otomatik Bulaşık Yıkama Makinası :                                                                         | Ad    | 70.129,99                                           | 4.547,39                                              |
| 25.615.1200                                         | 1000 Tabak/Saatlik Tam Otomatik Bulaşık Yıkama Makinası:                                                                         | Ad    | 100.346,13                                          | 7.693,71                                              |
| 25.615.1300                                         | 2000 Tabak / Saatlik Ön yıkamasız Kurutma tünelli Tam Otomatik Bulaşık Yıkama Makinası:                                          | Ad    | 342.778,54                                          | 10.840,04                                             |
| 25.615.1400                                         | 2000 Tabak / Saatlik Ön yıkamalı Kurutma tünelli Tam Otomatik Bulaşık Yıkama Makinası:                                           | Ad    | 376.962,26                                          | 10.840,04                                             |
| <b>DAVLUMBAZ: (Ölçü: m2)</b>                        |                                                                                                                                  |       |                                                     |                                                       |
| 25.617.1100                                         | DAVLUMBAZ Filtresiz (Paslanmaz Çelikten) AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni : (Ölçü: m2 ):                                               | Ad    | 22.625,05                                           | 6.109,88                                              |

| Poz No                                                                             | Tanım                                                                                                                                                                                       | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Birim<br>Fiyat (TL) | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Montaj<br>Bedeli (TL) |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 25.617.1200                                                                        | DAVLUMBAZ Filtreli (Paslanmaz Çelikten) AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni : (Ölçü: m2 ):                                                                                                           | Ad    | 24.497,49                                           | 6.109,88                                              |
| 25.618.1100                                                                        | Ev tipi Ankastre Davlumbaz:Ölçü:Ad                                                                                                                                                          | Ad    | 5.034,34                                            | 442,86                                                |
| 25.618.2100                                                                        | Ev tipi Mutfak Aspiratörü:Ölçü:Ad                                                                                                                                                           | Ad    | 4.050,45                                            | 442,86                                                |
| <b>YAĞ AYIRICILAR AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni (Ölçü:Adet):</b>                      |                                                                                                                                                                                             |       |                                                     |                                                       |
| 25.620.1201                                                                        | 1 / min.1,5 / 47<br>880x510x490                                                                                                                                                             | Ad    | 46.147,95                                           | 3.054,94                                              |
| 25.620.1202                                                                        | 2 / min.1,5 / 80<br>1190x660x710                                                                                                                                                            | Ad    | 56.434,15                                           | 4.073,25                                              |
| 25.620.1203                                                                        | 3 / min.1,5 / 135<br>1250x850x970                                                                                                                                                           | Ad    | 86.535,86                                           | 5.091,56                                              |
| 25.620.1204                                                                        | 4 / min.2 / 160<br>1580x910x1030                                                                                                                                                            | Ad    | 106.871,28                                          | 6.109,88                                              |
| 25.620.1205                                                                        | 7 / min.3 / 350<br>2000x1000x1300                                                                                                                                                           | Ad    | 148.436,61                                          | 7.128,19                                              |
| 25.620.1206                                                                        | 10 / min.3 / 500<br>2500x1430x1300                                                                                                                                                          | Ad    | 200.643,88                                          | 8.146,50                                              |
| 25.620.2000                                                                        | Otomatik boşaltmalı (Elektrik Kumanda panosu, Redüktörlü Motor, Dalgıç Pompa, Rezistanslı Isıtıcı) katı atık yağ ayırıcı kullanılması durumunda BFT 25.620.1200 pozuna ilave edilecek bedel | Ad    | 76.891,19                                           | 0,00                                                  |
| <b>SOĞUTMA DOLAPLARI: (Ölçü: Ad. )</b>                                             |                                                                                                                                                                                             |       |                                                     |                                                       |
| <b>VİTRİN TİPİ SOĞUTMA DOLAPLARI : (TS EN ISO 23953-2 ) (Ölçü: Ad)</b>             |                                                                                                                                                                                             |       |                                                     |                                                       |
| 25.622.1101                                                                        | 1000x700x1350 mm                                                                                                                                                                            | Ad    | 103.200,85                                          | 2.036,63                                              |
| 25.622.1102                                                                        | 1200x700x1350 mm                                                                                                                                                                            | Ad    | 107.840,61                                          | 2.342,11                                              |
| 25.622.1103                                                                        | 1400x700x1350 mm                                                                                                                                                                            | Ad    | 112.369,51                                          | 2.749,45                                              |
| 25.622.1104                                                                        | 1600x700x1350 mm                                                                                                                                                                            | Ad    | 116.677,20                                          | 2.749,45                                              |
| 25.622.1105                                                                        | 1800x700x1350 mm                                                                                                                                                                            | Ad    | 126.608,51                                          | 3.054,94                                              |
| 25.622.1106                                                                        | 2000x700x1350 mm                                                                                                                                                                            | Ad    | 129.440,41                                          | 3.054,94                                              |
| 25.622.1107                                                                        | 2400x700x1350 mm                                                                                                                                                                            | Ad    | 143.320,75                                          | 3.054,94                                              |
| <b>DEPO TİPİ SOĞUTMA DOLAPLARI: (Ölçü: Ad)</b>                                     |                                                                                                                                                                                             |       |                                                     |                                                       |
| 25.622.1201                                                                        | 600 Litre en az 0,20 kW                                                                                                                                                                     | Ad    | 82.327,16                                           | 2.036,63                                              |
| 25.622.1202                                                                        | 700 Litre en az 0,20 kW                                                                                                                                                                     | Ad    | 86.462,01                                           | 2.036,63                                              |
| 25.622.1203                                                                        | 1200 Litre en az 0,5 kW                                                                                                                                                                     | Ad    | 110.898,85                                          | 2.036,63                                              |
| 25.622.1204                                                                        | 1400 Litre en az 0,55 kW                                                                                                                                                                    | Ad    | 117.320,50                                          | 2.036,63                                              |
| <b>Tezgah Tipi Soğutma Dolapları: (Ölçü: Ad)</b>                                   |                                                                                                                                                                                             |       |                                                     |                                                       |
| 25.622.1401                                                                        | 2 kapılı , en az 250 litre                                                                                                                                                                  | Ad    | 84.081,85                                           | 2.342,11                                              |
| 25.622.1402                                                                        | 3 kapılı , en az 300 litre                                                                                                                                                                  | Ad    | 99.140,65                                           | 2.749,45                                              |
| 25.622.1403                                                                        | 4 kapılı , en az 350 litre                                                                                                                                                                  | Ad    | 105.109,95                                          | 3.054,94                                              |
| <b>Tezgah Tipi Derin Dondurucu: (Ölçü: Ad)</b>                                     |                                                                                                                                                                                             |       |                                                     |                                                       |
| 25.622.1501                                                                        | 2 kapılı, en az 250 litre                                                                                                                                                                   | Ad    | 105.460,75                                          | 2.342,11                                              |
| 25.622.1502                                                                        | 3 kapılı, en az 300 litre                                                                                                                                                                   | Ad    | 124.654,40                                          | 2.749,45                                              |
| 25.622.1503                                                                        | 4 kapılı, en az 350 litre                                                                                                                                                                   | Ad    | 142.655,99                                          | 3.054,94                                              |
| <b>Yatık Tip Paslanmaz Çelik Şişe Soğutma Dolapları: (Ölçü: Ad)</b>                |                                                                                                                                                                                             |       |                                                     |                                                       |
| 25.622.1601                                                                        | 1 cam kapılı, en az 180 litre                                                                                                                                                               | Ad    | 78.120,41                                           | 3.054,94                                              |
| 25.622.1602                                                                        | 1 paslanmaz çelik kapılı, en az 180 litre                                                                                                                                                   | Ad    | 82.188,79                                           | 3.054,94                                              |
| 25.622.1603                                                                        | 2 cam kapılı, en az 200 litre                                                                                                                                                               | Ad    | 84.834,56                                           | 3.054,94                                              |
| 25.622.1604                                                                        | 3 cam kapılı, en az 440 litre                                                                                                                                                               | Ad    | 108.553,44                                          | 3.054,94                                              |
| <b>SOĞUK HAVA DEPOSU KAPILARI: (Ölçü: Ad)</b>                                      |                                                                                                                                                                                             |       |                                                     |                                                       |
| 25.625.1101                                                                        | Soğuk hava deposu kapısı: (boyalı)                                                                                                                                                          | Ad    | 32.057,26                                           | 2.807,53                                              |
| 25.625.1102                                                                        | 304 kalite 18/8 Paslanmaz çelik kaplama:                                                                                                                                                    | Ad    | 43.371,60                                           | 2.807,53                                              |
| 25.625.1103                                                                        | Paslanmaz çelik kaplama defrost tertibatlı: (Defrost 40 Voltla çalışacak) İzole kalınlığı en az 20 cm. Olacaktır                                                                            | Ad    | 47.544,19                                           | 3.629,69                                              |
| <b>8 cm kalınlığında, PVC kaplı veya Polyester boyalı soğuk hava depo kapıları</b> |                                                                                                                                                                                             |       |                                                     |                                                       |

| Poz No                                                                             | Tanım                    | Birim          | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Birim<br>Fiyat (TL) | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Montaj<br>Bedeli (TL) |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 25.625.1201                                                                        | 70 x 170 cm net geçişli  | Ad             | 29.160,68                                           | 2.410,45                                              |
| 25.625.1202                                                                        | 80 x 180 cm net geçişli  | Ad             | 32.017,39                                           | 2.807,53                                              |
| 25.625.1203                                                                        | 90 x 190 cm net geçişli  | Ad             | 34.078,16                                           | 2.807,53                                              |
| 25.625.1204                                                                        | 100 x 200 cm net geçişli | Ad             | 37.135,73                                           | 3.232,61                                              |
| 25.625.1205                                                                        | 110 x 200 cm net geçişli | Ad             | 38.915,51                                           | 3.629,69                                              |
| 25.625.1206                                                                        | 120 x 200 cm net geçişli | Ad             | 43.675,25                                           | 3.629,69                                              |
| 25.625.1207                                                                        | 130 x 200 cm net geçişli | Ad             | 46.305,93                                           | 4.026,75                                              |
| <b>8 cm kalınlığında 304 kalite 18/8 krom kaplı soğuk hava depo kapıları</b>       |                          |                |                                                     |                                                       |
| <b>12 cm kalınlığında PVC kaplı veya Polyester boyalı soğuk hava depo kapıları</b> |                          |                |                                                     |                                                       |
| 25.625.1401                                                                        | 70 x 170 cm net geçişli  | Ad             | 31.764,78                                           | 2.807,53                                              |
| 25.625.1402                                                                        | 80 x 180 cm net geçişli  | Ad             | 34.489,95                                           | 3.232,61                                              |
| 25.625.1403                                                                        | 90 x 190 cm net geçişli  | Ad             | 36.030,43                                           | 3.629,69                                              |
| 25.625.1404                                                                        | 100 x 200 cm net geçişli | Ad             | 39.299,28                                           | 4.026,75                                              |
| 25.625.1405                                                                        | 110 x 200 cm net geçişli | Ad             | 42.488,38                                           | 4.423,83                                              |
| 25.625.1406                                                                        | 120 x 200 cm net geçişli | Ad             | 47.593,44                                           | 4.848,93                                              |
| 25.625.1407                                                                        | 130 x 200 cm net geçişli | Ad             | 51.063,51                                           | 4.848,93                                              |
| <b>12 cm kalınlığında 304 kalite 18/8 krom kaplı soğuk hava depo kapıları</b>      |                          |                |                                                     |                                                       |
| <b>Modüler Tip soğuk Oda Panelleri ( Ölçü : m2)</b>                                |                          |                |                                                     |                                                       |
| <b>Her iki yüzeyi PVC kaplı veya Polyester boyalı duvar paneli</b>                 |                          |                |                                                     |                                                       |
| 25.625.2101                                                                        | 8 cm kalınlığında m2     | m <sup>2</sup> | 4.506,66                                            | 397,08                                                |
| 25.625.2102                                                                        | 12 cm kalınlığında m2    | m <sup>2</sup> | 5.037,15                                            | 397,08                                                |
| <b>Her iki yüzeyi 304 kalite 18/8 krom kaplı, duvar paneli</b>                     |                          |                |                                                     |                                                       |
| 25.625.2201                                                                        | 8 cm kalınlığında m2     | m <sup>2</sup> | 6.866,11                                            | 794,14                                                |
| 25.625.2202                                                                        | 12 cm kalınlığında m2    | m <sup>2</sup> | 7.392,61                                            | 794,14                                                |
| <b>Her iki yüzeyi PVC kaplı veya Polyester boyalı, tavan paneli</b>                |                          |                |                                                     |                                                       |
| 25.625.2301                                                                        | 8 cm kalınlığında        | m <sup>2</sup> | 4.542,56                                            | 397,08                                                |
| 25.625.2302                                                                        | 12 cm kalınlığında       | m <sup>2</sup> | 5.175,43                                            | 397,08                                                |
| <b>Her iki yüzeyi 304 kalite 18/8 krom kaplı, tavan paneli</b>                     |                          |                |                                                     |                                                       |
| 25.625.2401                                                                        | 8 cm kalınlığında        | m <sup>2</sup> | 6.931,26                                            | 794,14                                                |
| 25.625.2402                                                                        | 12 cm kalınlığında       | m <sup>2</sup> | 7.581,41                                            | 794,14                                                |
| <b>İç yüzeyi playwood kaplı zemin paneli</b>                                       |                          |                |                                                     |                                                       |
| 25.625.2501                                                                        | 8 cm kalınlığında        | m <sup>2</sup> | 4.634,30                                            | 397,08                                                |
| 25.625.2502                                                                        | 12 cm kalınlığında       | m <sup>2</sup> | 6.080,36                                            | 794,14                                                |
| <b>İç yüzeyi 304 kalite 18/8 krom kaplı zemin paneli</b>                           |                          |                |                                                     |                                                       |
| 25.625.2601                                                                        | 8 cm kalınlığında        | m <sup>2</sup> | 5.771,05                                            | 397,08                                                |
| 25.625.2602                                                                        | 12 cm kalınlığında       | m <sup>2</sup> | 6.810,28                                            | 794,14                                                |
| <b>Poliizosiyanurat (PIR) Yalıtımlı Soğuk Oda Paneli (TS EN 14509)</b>             |                          |                |                                                     |                                                       |
| <b>Her iki yüzü polyester boyalı</b>                                               |                          |                |                                                     |                                                       |
| 25.625.3101                                                                        | 80 mm dolgulu            | m <sup>2</sup> | 4.008,95                                            | 794,14                                                |
| 25.625.3102                                                                        | 100 mm dolgulu           | m <sup>2</sup> | 4.221,68                                            | 794,14                                                |
| 25.625.3103                                                                        | 120 mm dolgulu           | m <sup>2</sup> | 4.304,11                                            | 794,14                                                |
| 25.625.3104                                                                        | 150 mm dolgulu           | m <sup>2</sup> | 5.015,41                                            | 794,14                                                |
| 25.625.3105                                                                        | 200 mm dolgulu           | m <sup>2</sup> | 5.686,83                                            | 794,14                                                |
| <b>Her iki yüzü PVC lamine sac kaplı</b>                                           |                          |                |                                                     |                                                       |
| 25.625.3201                                                                        | 80 mm dolgulu            | m <sup>2</sup> | 4.659,09                                            | 794,14                                                |
| 25.625.3202                                                                        | 100 mm dolgulu           | m <sup>2</sup> | 5.165,65                                            | 794,14                                                |
| 25.625.3203                                                                        | 120 mm dolgulu           | m <sup>2</sup> | 5.422,25                                            | 794,14                                                |
| 25.625.3204                                                                        | 150 mm dolgulu           | m <sup>2</sup> | 5.960,70                                            | 794,14                                                |
| 25.625.3205                                                                        | 200 mm dolgulu           | m <sup>2</sup> | 6.077,70                                            | 794,14                                                |
| <b>Her iki yüzü 304 kalite 18/8 Krom kaplı</b>                                     |                          |                |                                                     |                                                       |
| 25.625.3301                                                                        | 80 mm dolgulu            | m <sup>2</sup> | 6.650,74                                            | 794,14                                                |
| 25.625.3302                                                                        | 100 mm dolgulu           | m <sup>2</sup> | 6.921,96                                            | 794,14                                                |

| Poz No                                                                                                                                      | Tanım          | Birim          | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Birim<br>Fiyat (TL) | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Montaj<br>Bedeli (TL) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 25.625.3303                                                                                                                                 | 120 mm dolgulu | m <sup>2</sup> | 7.444,46                                            | 794,14                                                |
| 25.625.3304                                                                                                                                 | 150 mm dolgulu | m <sup>2</sup> | 7.649,21                                            | 794,14                                                |
| 25.625.3305                                                                                                                                 | 200 mm dolgulu | m <sup>2</sup> | 8.319,30                                            | 794,14                                                |
| <b>Bir yüzü polyester boyalı, diğer yüzü krom kaplı</b>                                                                                     |                |                |                                                     |                                                       |
| 25.625.3401                                                                                                                                 | 80 mm dolgulu  | m <sup>2</sup> | 5.301,26                                            | 794,14                                                |
| 25.625.3402                                                                                                                                 | 100 mm dolgulu | m <sup>2</sup> | 6.005,91                                            | 794,14                                                |
| 25.625.3403                                                                                                                                 | 120 mm dolgulu | m <sup>2</sup> | 6.366,21                                            | 794,14                                                |
| 25.625.3404                                                                                                                                 | 150 mm dolgulu | m <sup>2</sup> | 6.629,46                                            | 794,14                                                |
| 25.625.3405                                                                                                                                 | 200 mm dolgulu | m <sup>2</sup> | 6.842,19                                            | 794,14                                                |
| <b>Bir yüzü polyester boyalı, diğer yüzü PVC kaplı</b>                                                                                      |                |                |                                                     |                                                       |
| 25.625.3501                                                                                                                                 | 80 mm dolgulu  | m <sup>2</sup> | 4.340,00                                            | 794,14                                                |
| 25.625.3502                                                                                                                                 | 100 mm dolgulu | m <sup>2</sup> | 4.833,26                                            | 794,14                                                |
| 25.625.3503                                                                                                                                 | 120 mm dolgulu | m <sup>2</sup> | 5.234,78                                            | 794,14                                                |
| 25.625.3504                                                                                                                                 | 150 mm dolgulu | m <sup>2</sup> | 5.519,30                                            | 794,14                                                |
| 25.625.3505                                                                                                                                 | 200 mm dolgulu | m <sup>2</sup> | 5.637,63                                            | 794,14                                                |
| <b>Bir yüzü 304 kalite 18/8 krom kaplı, diğer yüzü PVC kaplı</b>                                                                            |                |                |                                                     |                                                       |
| 25.625.3601                                                                                                                                 | 80 mm dolgulu  | m <sup>2</sup> | 5.237,44                                            | 794,14                                                |
| 25.625.3602                                                                                                                                 | 100 mm dolgulu | m <sup>2</sup> | 6.003,25                                            | 794,14                                                |
| 25.625.3603                                                                                                                                 | 120 mm dolgulu | m <sup>2</sup> | 6.262,51                                            | 794,14                                                |
| 25.625.3604                                                                                                                                 | 150 mm dolgulu | m <sup>2</sup> | 6.626,80                                            | 794,14                                                |
| 25.625.3605                                                                                                                                 | 200 mm dolgulu | m <sup>2</sup> | 6.888,73                                            | 794,14                                                |
| <b>PAKET TİP SOĞUK DEPO CİHAZI (Ölçü : Ad)</b>                                                                                              |                |                |                                                     |                                                       |
| <b>Soğutma tesisatında R-404A gazı kullanılan, -5/+5 °C sıcaklık aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı</b> |                |                |                                                     |                                                       |
| 25.627.1101                                                                                                                                 | (1000 kcal/h)  | Ad             | 136.641,73                                          | 9.697,84                                              |
| 25.627.1102                                                                                                                                 | (1500 kcal/h)  | Ad             | 152.904,13                                          | 12.505,36                                             |
| 25.627.1103                                                                                                                                 | (2000 kcal/h)  | Ad             | 163.696,00                                          | 13.724,59                                             |
| 25.627.1104                                                                                                                                 | (2500 kcal/h)  | Ad             | 184.723,50                                          | 15.340,90                                             |
| 25.627.1105                                                                                                                                 | (3000 kcal/h)  | Ad             | 198.436,78                                          | 17.354,28                                             |
| 25.627.1106                                                                                                                                 | (3500 kcal/h)  | Ad             | 224.250,60                                          | 18.970,59                                             |
| 25.627.1107                                                                                                                                 | (4000 kcal/h)  | Ad             | 261.258,74                                          | 21.011,99                                             |
| 25.627.1108                                                                                                                                 | (4500 kcal/h)  | Ad             | 283.589,54                                          | 22.203,20                                             |
| 25.627.1109                                                                                                                                 | (5000 kcal/h)  | Ad             | 312.088,66                                          | 24.244,60                                             |
| 25.627.1110                                                                                                                                 | (5500 kcal/h)  | Ad             | 328.305,39                                          | 25.038,74                                             |
| 25.627.1111                                                                                                                                 | (6000 kcal/h)  | Ad             | 356.643,53                                          | 27.052,11                                             |
| 25.627.1112                                                                                                                                 | (6500 kcal/h)  | Ad             | 386.048,89                                          | 28.271,35                                             |
| 25.627.1113                                                                                                                                 | (7000 kcal/h)  | Ad             | 429.414,34                                          | 29.490,59                                             |
| 25.627.1114                                                                                                                                 | (7500 kcal/h)  | Ad             | 443.393,51                                          | 31.503,96                                             |
| 25.627.1115                                                                                                                                 | (8000 kcal/h)  | Ad             | 480.415,36                                          | 36.749,95                                             |
| 25.627.1116                                                                                                                                 | (8500 kcal/h)  | Ad             | 505.963,29                                          | 38.366,26                                             |
| 25.627.1117                                                                                                                                 | (9000 kcal/h)  | Ad             | 528.320,31                                          | 39.982,56                                             |
| 25.627.1118                                                                                                                                 | (9500 kcal/h)  | Ad             | 555.733,15                                          | 40.804,73                                             |
| 25.627.1119                                                                                                                                 | (10000 kcal/h) | Ad             | 588.724,66                                          | 42.818,10                                             |
| 25.627.1120                                                                                                                                 | (11000 kcal/h) | Ad             | 615.094,74                                          | 45.256,58                                             |
| 25.627.1121                                                                                                                                 | (12000 kcal/h) | Ad             | 662.994,33                                          | 49.680,40                                             |
| 25.627.1122                                                                                                                                 | (13000 kcal/h) | Ad             | 685.793,74                                          | 54.132,25                                             |
| 25.627.1123                                                                                                                                 | (14000 kcal/h) | Ad             | 711.764,96                                          | 56.570,73                                             |
| 25.627.1124                                                                                                                                 | (15000 kcal/h) | Ad             | 754.593,23                                          | 58.981,16                                             |
| 25.627.1125                                                                                                                                 | (20000 kcal/h) | Ad             | 838.262,63                                          | 62.213,78                                             |
| 25.627.1126                                                                                                                                 | (25000 kcal/h) | Ad             | 950.463,34                                          | 80.815,31                                             |
| 25.627.1127                                                                                                                                 | (30000 kcal/h) | Ad             | 1.054.497,24                                        | 107.470,35                                            |
| 25.627.1128                                                                                                                                 | (35000 kcal/h) | Ad             | 1.159.131,55                                        | 107.470,35                                            |
| 25.627.1129                                                                                                                                 | (40000 kcal/h) | Ad             | 1.256.719,33                                        | 107.470,35                                            |

| Poz No                                                                                                                                             | Tanım          | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Birim<br>Fiyat (TL) | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Montaj<br>Bedeli (TL) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 25.627.1130                                                                                                                                        | (45000 kcal/h) | Ad    | 1.316.947,20                                        | 107.470,35                                            |
| 25.627.1131                                                                                                                                        | (50000 kcal/h) | Ad    | 1.434.610,94                                        | 107.470,35                                            |
| <b>Soğutma tesisatında R-404A gazı kullanılan,-5 / +5 °C sıcaklık aralıklarında çalışan, kompresörü yarı hermetik paket tip soğuk depo cihazı.</b> |                |       |                                                     |                                                       |
| 25.627.1201                                                                                                                                        | (1000 kcal/h)  | Ad    | 215.904,33                                          | 40.804,73                                             |
| 25.627.1202                                                                                                                                        | (1500 kcal/h)  | Ad    | 225.742,88                                          | 40.804,73                                             |
| 25.627.1203                                                                                                                                        | (2000 kcal/h)  | Ad    | 246.483,60                                          | 40.804,73                                             |
| 25.627.1204                                                                                                                                        | (2500 kcal/h)  | Ad    | 258.449,40                                          | 40.804,73                                             |
| 25.627.1205                                                                                                                                        | (3000 kcal/h)  | Ad    | 269.883,39                                          | 40.804,73                                             |
| 25.627.1206                                                                                                                                        | (3500 kcal/h)  | Ad    | 289.959,35                                          | 40.804,73                                             |
| 25.627.1207                                                                                                                                        | (4000 kcal/h)  | Ad    | 319.475,00                                          | 40.804,73                                             |
| 25.627.1208                                                                                                                                        | (4500 kcal/h)  | Ad    | 337.955,51                                          | 40.804,73                                             |
| 25.627.1209                                                                                                                                        | (5000 kcal/h)  | Ad    | 357.100,80                                          | 40.804,73                                             |
| 25.627.1210                                                                                                                                        | (5500 kcal/h)  | Ad    | 366.141,64                                          | 40.804,73                                             |
| 25.627.1211                                                                                                                                        | (6000 kcal/h)  | Ad    | 381.697,18                                          | 40.804,73                                             |
| 25.627.1212                                                                                                                                        | (6500 kcal/h)  | Ad    | 414.403,71                                          | 40.804,73                                             |
| 25.627.1213                                                                                                                                        | (7000 kcal/h)  | Ad    | 456.815,84                                          | 40.804,73                                             |
| 25.627.1214                                                                                                                                        | (7500 kcal/h)  | Ad    | 506.312,65                                          | 44.831,49                                             |
| 25.627.1215                                                                                                                                        | (8000 kcal/h)  | Ad    | 528.117,00                                          | 44.831,49                                             |
| 25.627.1216                                                                                                                                        | (8500 kcal/h)  | Ad    | 568.468,05                                          | 48.886,26                                             |
| 25.627.1217                                                                                                                                        | (9000 kcal/h)  | Ad    | 578.040,70                                          | 48.886,26                                             |
| 25.627.1218                                                                                                                                        | (9500 kcal/h)  | Ad    | 627.233,45                                          | 48.886,26                                             |
| 25.627.1219                                                                                                                                        | (10000 kcal/h) | Ad    | 653.425,26                                          | 48.886,26                                             |
| 25.627.1220                                                                                                                                        | (11000 kcal/h) | Ad    | 683.871,59                                          | 48.886,26                                             |
| 25.627.1221                                                                                                                                        | (12000 kcal/h) | Ad    | 722.693,96                                          | 48.886,26                                             |
| 25.627.1222                                                                                                                                        | (12500 kcal/h) | Ad    | 732.171,80                                          | 52.913,01                                             |
| 25.627.1223                                                                                                                                        | (13000 kcal/h) | Ad    | 773.653,26                                          | 52.913,01                                             |
| 25.627.1224                                                                                                                                        | (14000 kcal/h) | Ad    | 788.012,23                                          | 52.913,01                                             |
| 25.627.1225                                                                                                                                        | (15000 kcal/h) | Ad    | 888.724,10                                          | 56.967,79                                             |
| 25.627.1226                                                                                                                                        | (17500 kcal/h) | Ad    | 951.276,58                                          | 61.419,64                                             |
| 25.627.1227                                                                                                                                        | (20000 kcal/h) | Ad    | 1.008.883,54                                        | 65.446,39                                             |
| 25.627.1228                                                                                                                                        | (25000 kcal/h) | Ad    | 1.092.085,51                                        | 73.130,85                                             |
| 25.627.1229                                                                                                                                        | (30000 kcal/h) | Ad    | 1.290.290,38                                        | 81.212,39                                             |
| 25.627.1230                                                                                                                                        | (35000 kcal/h) | Ad    | 1.393.604,69                                        | 93.320,68                                             |
| 25.627.1231                                                                                                                                        | (40000 kcal/h) | Ad    | 1.473.082,18                                        | 101.402,20                                            |
| 25.627.1232                                                                                                                                        | (45000 kcal/h) | Ad    | 1.541.395,16                                        | 108.689,59                                            |
| 25.627.1233                                                                                                                                        | (50000 kcal/h) | Ad    | 1.673.187,73                                        | 121.222,98                                            |
| <b>Soğutma tesisatında R-404A gazı kullanılan,-5 / +5 °C sıcaklık aralıklarında çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı</b>         |                |       |                                                     |                                                       |
| 25.627.1301                                                                                                                                        | (1000 kcal/h)  | Ad    | 193.701,11                                          | 40.804,73                                             |
| 25.627.1302                                                                                                                                        | (1500 kcal/h)  | Ad    | 207.262,35                                          | 40.804,73                                             |
| 25.627.1303                                                                                                                                        | (2000 kcal/h)  | Ad    | 219.892,93                                          | 40.804,73                                             |
| 25.627.1304                                                                                                                                        | (2500 kcal/h)  | Ad    | 234.783,70                                          | 40.804,73                                             |
| 25.627.1305                                                                                                                                        | (3000 kcal/h)  | Ad    | 258.183,49                                          | 40.804,73                                             |
| 25.627.1306                                                                                                                                        | (3500 kcal/h)  | Ad    | 273.473,14                                          | 40.804,73                                             |
| 25.627.1307                                                                                                                                        | (4000 kcal/h)  | Ad    | 299.930,85                                          | 40.804,73                                             |
| 25.627.1308                                                                                                                                        | (4500 kcal/h)  | Ad    | 324.793,14                                          | 40.804,73                                             |
| 25.627.1309                                                                                                                                        | (5000 kcal/h)  | Ad    | 348.724,74                                          | 40.804,73                                             |
| 25.627.1310                                                                                                                                        | (5500 kcal/h)  | Ad    | 367.072,31                                          | 40.804,73                                             |
| 25.627.1311                                                                                                                                        | (6000 kcal/h)  | Ad    | 398.582,26                                          | 40.804,73                                             |
| 25.627.1312                                                                                                                                        | (6500 kcal/h)  | Ad    | 427.699,05                                          | 40.804,73                                             |
| 25.627.1313                                                                                                                                        | (7000 kcal/h)  | Ad    | 467.718,01                                          | 40.804,73                                             |
| 25.627.1314                                                                                                                                        | (7500 kcal/h)  | Ad    | 497.138,88                                          | 44.831,49                                             |

| Poz No                                                                                                                                               | Tanım          | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Birim<br>Fiyat (TL) | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Montaj<br>Bedeli (TL) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 25.627.1315                                                                                                                                          | (8000 kcal/h)  | Ad    | 523.995,45                                          | 44.831,49                                             |
| 25.627.1316                                                                                                                                          | (8500 kcal/h)  | Ad    | 561.421,53                                          | 48.886,26                                             |
| 25.627.1317                                                                                                                                          | (9000 kcal/h)  | Ad    | 586.815,61                                          | 48.886,26                                             |
| 25.627.1318                                                                                                                                          | (9500 kcal/h)  | Ad    | 613.938,11                                          | 48.886,26                                             |
| 25.627.1319                                                                                                                                          | (10000 kcal/h) | Ad    | 633.881,11                                          | 48.886,26                                             |
| 25.627.1320                                                                                                                                          | (11000 kcal/h) | Ad    | 664.327,44                                          | 48.886,26                                             |
| 25.627.1321                                                                                                                                          | (12000 kcal/h) | Ad    | 691.184,01                                          | 48.886,26                                             |
| 25.627.1322                                                                                                                                          | (12500 kcal/h) | Ad    | 728.449,11                                          | 52.913,01                                             |
| 25.627.1323                                                                                                                                          | (13000 kcal/h) | Ad    | 749.588,70                                          | 52.913,01                                             |
| 25.627.1324                                                                                                                                          | (14000 kcal/h) | Ad    | 779.769,11                                          | 52.913,01                                             |
| 25.627.1325                                                                                                                                          | (15000 kcal/h) | Ad    | 871.440,16                                          | 56.967,79                                             |
| 25.627.1326                                                                                                                                          | (17500 kcal/h) | Ad    | 944.097,10                                          | 61.419,64                                             |
| 25.627.1327                                                                                                                                          | (20000 kcal/h) | Ad    | 1.000.374,53                                        | 65.446,39                                             |
| 25.627.1328                                                                                                                                          | (25000 kcal/h) | Ad    | 1.074.269,76                                        | 73.130,85                                             |
| 25.627.1329                                                                                                                                          | (30000 kcal/h) | Ad    | 1.258.780,43                                        | 81.212,39                                             |
| 25.627.1330                                                                                                                                          | (35000 kcal/h) | Ad    | 1.338.561,99                                        | 93.320,68                                             |
| 25.627.1331                                                                                                                                          | (40000 kcal/h) | Ad    | 1.448.485,80                                        | 101.402,20                                            |
| 25.627.1332                                                                                                                                          | (45000 kcal/h) | Ad    | 1.535.146,35                                        | 108.689,59                                            |
| 25.627.1333                                                                                                                                          | (50000 kcal/h) | Ad    | 1.660.158,29                                        | 121.222,98                                            |
| <b>Soğutma tesisatında R-404A gazı kullanılan, -15/-25 °C sıcaklık aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı</b>        |                |       |                                                     |                                                       |
| 25.627.1401                                                                                                                                          | (1000 kcal/h)  | Ad    | 164.206,95                                          | 12.108,29                                             |
| 25.627.1402                                                                                                                                          | (2000 kcal/h)  | Ad    | 186.696,93                                          | 13.724,59                                             |
| 25.627.1403                                                                                                                                          | (2500 kcal/h)  | Ad    | 214.106,20                                          | 15.340,90                                             |
| 25.627.1404                                                                                                                                          | (3000 kcal/h)  | Ad    | 262.919,16                                          | 17.354,28                                             |
| 25.627.1405                                                                                                                                          | (3500 kcal/h)  | Ad    | 295.380,65                                          | 18.970,59                                             |
| 25.627.1406                                                                                                                                          | (4000 kcal/h)  | Ad    | 335.978,54                                          | 21.011,99                                             |
| 25.627.1407                                                                                                                                          | (4500 kcal/h)  | Ad    | 368.147,89                                          | 22.203,20                                             |
| 25.627.1408                                                                                                                                          | (5000 kcal/h)  | Ad    | 392.791,35                                          | 24.244,60                                             |
| 25.627.1409                                                                                                                                          | (5500 kcal/h)  | Ad    | 449.558,86                                          | 25.038,74                                             |
| 25.627.1410                                                                                                                                          | (6000 kcal/h)  | Ad    | 536.662,40                                          | 27.052,11                                             |
| 25.627.1411                                                                                                                                          | (6500 kcal/h)  | Ad    | 560.616,66                                          | 28.271,35                                             |
| 25.627.1412                                                                                                                                          | (7000 kcal/h)  | Ad    | 596.536,74                                          | 29.490,59                                             |
| 25.627.1413                                                                                                                                          | (7500 kcal/h)  | Ad    | 638.834,98                                          | 31.503,96                                             |
| 25.627.1414                                                                                                                                          | (8000 kcal/h)  | Ad    | 709.718,20                                          | 33.517,34                                             |
| 25.627.1415                                                                                                                                          | (8500 kcal/h)  | Ad    | 748.430,29                                          | 34.736,58                                             |
| 25.627.1416                                                                                                                                          | (9000 kcal/h)  | Ad    | 776.637,26                                          | 36.352,88                                             |
| 25.627.1417                                                                                                                                          | (9500 kcal/h)  | Ad    | 821.706,68                                          | 36.749,95                                             |
| 25.627.1418                                                                                                                                          | (10000 kcal/h) | Ad    | 878.923,73                                          | 38.791,35                                             |
| 25.627.1419                                                                                                                                          | (11000 kcal/h) | Ad    | 893.167,03                                          | 41.201,80                                             |
| 25.627.1420                                                                                                                                          | (12000 kcal/h) | Ad    | 917.537,44                                          | 44.831,49                                             |
| 25.627.1421                                                                                                                                          | (13000 kcal/h) | Ad    | 959.483,93                                          | 48.886,26                                             |
| 25.627.1422                                                                                                                                          | (14000 kcal/h) | Ad    | 1.054.589,11                                        | 51.721,80                                             |
| 25.627.1423                                                                                                                                          | (15000 kcal/h) | Ad    | 1.156.980,50                                        | 54.132,25                                             |
| 25.627.1424                                                                                                                                          | (20000 kcal/h) | Ad    | 1.232.009,71                                        | 56.967,79                                             |
| 25.627.1425                                                                                                                                          | (25000 kcal/h) | Ad    | 1.315.314,24                                        | 73.130,85                                             |
| 25.627.1426                                                                                                                                          | (30000 kcal/h) | Ad    | 1.460.147,55                                        | 97.375,45                                             |
| 25.627.1427                                                                                                                                          | (35000 kcal/h) | Ad    | 1.493.518,84                                        | 97.375,45                                             |
| 25.627.1428                                                                                                                                          | (40000 kcal/h) | Ad    | 1.532.607,14                                        | 97.375,45                                             |
| 25.627.1429                                                                                                                                          | (45000 kcal/h) | Ad    | 1.624.610,86                                        | 97.375,45                                             |
| 25.627.1430                                                                                                                                          | (50000 kcal/h) | Ad    | 1.743.338,24                                        | 97.375,45                                             |
| <b>Soğutma tesisatında R-404A gazı kullanılan, -15 / -25 °C sıcaklık aralıklarında çalışan, kompresörü yarı hermetik paket tip soğuk depo cihazı</b> |                |       |                                                     |                                                       |

| Poz No                                                                                                                                        | Tanım          | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Birim<br>Fiyat (TL) | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Montaj<br>Bedeli (TL) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 25.627.1501                                                                                                                                   | (1000 kcal/h)  | Ad    | 227.471,26                                          | 40.804,73                                             |
| 25.627.1502                                                                                                                                   | (1500 kcal/h)  | Ad    | 254.593,75                                          | 40.804,73                                             |
| 25.627.1503                                                                                                                                   | (2000 kcal/h)  | Ad    | 318.677,28                                          | 40.804,73                                             |
| 25.627.1504                                                                                                                                   | (2500 kcal/h)  | Ad    | 357.100,80                                          | 40.804,73                                             |
| 25.627.1505                                                                                                                                   | (3000 kcal/h)  | Ad    | 385.818,74                                          | 40.804,73                                             |
| 25.627.1506                                                                                                                                   | (3500 kcal/h)  | Ad    | 442.323,91                                          | 40.804,73                                             |
| 25.627.1507                                                                                                                                   | (4000 kcal/h)  | Ad    | 452.694,28                                          | 40.804,73                                             |
| 25.627.1508                                                                                                                                   | (4500 kcal/h)  | Ad    | 490.320,09                                          | 40.804,73                                             |
| 25.627.1509                                                                                                                                   | (5000 kcal/h)  | Ad    | 541.374,19                                          | 40.804,73                                             |
| 25.627.1510                                                                                                                                   | (5500 kcal/h)  | Ad    | 588.971,49                                          | 40.804,73                                             |
| 25.627.1511                                                                                                                                   | (6000 kcal/h)  | Ad    | 607.452,01                                          | 40.804,73                                             |
| 25.627.1512                                                                                                                                   | (6500 kcal/h)  | Ad    | 653.719,79                                          | 40.804,73                                             |
| 25.627.1513                                                                                                                                   | (7000 kcal/h)  | Ad    | 712.352,23                                          | 40.804,73                                             |
| 25.627.1514                                                                                                                                   | (7500 kcal/h)  | Ad    | 766.103,55                                          | 44.831,49                                             |
| 25.627.1515                                                                                                                                   | (8000 kcal/h)  | Ad    | 817.955,36                                          | 44.831,49                                             |
| 25.627.1516                                                                                                                                   | (8500 kcal/h)  | Ad    | 877.983,51                                          | 48.886,26                                             |
| 25.627.1517                                                                                                                                   | (9000 kcal/h)  | Ad    | 894.602,68                                          | 48.886,26                                             |
| 25.627.1518                                                                                                                                   | (9500 kcal/h)  | Ad    | 921.326,31                                          | 48.886,26                                             |
| 25.627.1519                                                                                                                                   | (10000 kcal/h) | Ad    | 950.177,19                                          | 48.886,26                                             |
| 25.627.1520                                                                                                                                   | (11000 kcal/h) | Ad    | 958.420,30                                          | 48.886,26                                             |
| 25.627.1521                                                                                                                                   | (12000 kcal/h) | Ad    | 978.230,35                                          | 48.886,26                                             |
| 25.627.1522                                                                                                                                   | (12500 kcal/h) | Ad    | 1.022.010,16                                        | 52.913,01                                             |
| 25.627.1523                                                                                                                                   | (13000 kcal/h) | Ad    | 1.166.796,39                                        | 52.913,01                                             |
| 25.627.1524                                                                                                                                   | (14000 kcal/h) | Ad    | 1.316.767,80                                        | 52.913,01                                             |
| 25.627.1525                                                                                                                                   | (15000 kcal/h) | Ad    | 1.386.501,54                                        | 56.967,79                                             |
| 25.627.1526                                                                                                                                   | (17500 kcal/h) | Ad    | 1.419.937,23                                        | 61.419,64                                             |
| 25.627.1527                                                                                                                                   | (20000 kcal/h) | Ad    | 1.559.975,28                                        | 65.446,39                                             |
| 25.627.1528                                                                                                                                   | (25000 kcal/h) | Ad    | 1.574.706,26                                        | 73.130,85                                             |
| 25.627.1529                                                                                                                                   | (30000 kcal/h) | Ad    | 1.677.051,75                                        | 81.212,39                                             |
| 25.627.1530                                                                                                                                   | (35000 kcal/h) | Ad    | 1.836.073,51                                        | 93.320,68                                             |
| 25.627.1531                                                                                                                                   | (40000 kcal/h) | Ad    | 1.888.827,38                                        | 101.402,20                                            |
| 25.627.1532                                                                                                                                   | (45000 kcal/h) | Ad    | 1.932.676,94                                        | 108.689,59                                            |
| 25.627.1533                                                                                                                                   | (50000 kcal/h) | Ad    | 1.983.633,85                                        | 121.222,98                                            |
| <b>Soğutma tesisatında R-404A gazı kullanılan, -15 / -25 °C sıcaklık aralıklarında çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı</b> |                |       |                                                     |                                                       |
| 25.627.1601                                                                                                                                   | (1000 kcal/h)  | Ad    | 219.627,01                                          | 40.804,73                                             |
| 25.627.1602                                                                                                                                   | (1500 kcal/h)  | Ad    | 253.928,99                                          | 40.804,73                                             |
| 25.627.1603                                                                                                                                   | (2000 kcal/h)  | Ad    | 298.069,50                                          | 40.804,73                                             |
| 25.627.1604                                                                                                                                   | (2500 kcal/h)  | Ad    | 329.313,55                                          | 40.804,73                                             |
| 25.627.1605                                                                                                                                   | (3000 kcal/h)  | Ad    | 364.147,34                                          | 40.804,73                                             |
| 25.627.1606                                                                                                                                   | (3500 kcal/h)  | Ad    | 445.248,89                                          | 40.804,73                                             |
| 25.627.1607                                                                                                                                   | (4000 kcal/h)  | Ad    | 470.908,89                                          | 40.804,73                                             |
| 25.627.1608                                                                                                                                   | (4500 kcal/h)  | Ad    | 505.875,63                                          | 40.804,73                                             |
| 25.627.1609                                                                                                                                   | (5000 kcal/h)  | Ad    | 541.773,04                                          | 40.804,73                                             |
| 25.627.1610                                                                                                                                   | (5500 kcal/h)  | Ad    | 585.381,75                                          | 40.804,73                                             |
| 25.627.1611                                                                                                                                   | (6000 kcal/h)  | Ad    | 620.747,35                                          | 40.804,73                                             |
| 25.627.1612                                                                                                                                   | (6500 kcal/h)  | Ad    | 638.164,24                                          | 40.804,73                                             |
| 25.627.1613                                                                                                                                   | (7000 kcal/h)  | Ad    | 669.674,19                                          | 40.804,73                                             |
| 25.627.1614                                                                                                                                   | (7500 kcal/h)  | Ad    | 691.478,54                                          | 40.804,73                                             |
| 25.627.1615                                                                                                                                   | (8000 kcal/h)  | Ad    | 745.495,78                                          | 44.831,49                                             |
| 25.627.1616                                                                                                                                   | (8500 kcal/h)  | Ad    | 772.418,53                                          | 48.886,26                                             |
| 25.627.1617                                                                                                                                   | (9000 kcal/h)  | Ad    | 813.368,18                                          | 48.886,26                                             |
| 25.627.1618                                                                                                                                   | (9500 kcal/h)  | Ad    | 825.732,84                                          | 48.886,26                                             |

| Poz No                                                                                                                            | Tanım                                                                       | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Birim<br>Fiyat (TL) | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Montaj<br>Bedeli (TL) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 25.627.1619                                                                                                                       | (10000 kcal/h)                                                              | Ad    | 906.036,68                                          | 48.886,26                                             |
| 25.627.1620                                                                                                                       | (11000 kcal/h)                                                              | Ad    | 935.020,51                                          | 48.886,26                                             |
| 25.627.1621                                                                                                                       | (12000 kcal/h)                                                              | Ad    | 1.025.960,61                                        | 48.886,26                                             |
| 25.627.1622                                                                                                                       | (12500 kcal/h)                                                              | Ad    | 1.045.303,24                                        | 53.338,11                                             |
| 25.627.1623                                                                                                                       | (13000 kcal/h)                                                              | Ad    | 1.055.673,61                                        | 53.338,11                                             |
| 25.627.1624                                                                                                                       | (14000 kcal/h)                                                              | Ad    | 1.074.287,08                                        | 53.338,11                                             |
| 25.627.1625                                                                                                                       | (15000 kcal/h)                                                              | Ad    | 1.210.165,43                                        | 53.338,11                                             |
| 25.627.1626                                                                                                                       | (17500 kcal/h)                                                              | Ad    | 1.238.322,91                                        | 61.419,64                                             |
| 25.627.1627                                                                                                                       | (20000 kcal/h)                                                              | Ad    | 1.327.838,69                                        | 65.446,39                                             |
| 25.627.1628                                                                                                                       | (25000 kcal/h)                                                              | Ad    | 1.551.705,34                                        | 73.130,85                                             |
| 25.627.1629                                                                                                                       | (30000 kcal/h)                                                              | Ad    | 1.631.049,88                                        | 81.212,39                                             |
| 25.627.1630                                                                                                                       | (35000 kcal/h)                                                              | Ad    | 1.743.405,01                                        | 93.320,68                                             |
| 25.627.1631                                                                                                                       | (40000 kcal/h)                                                              | Ad    | 1.826.738,15                                        | 101.402,20                                            |
| 25.627.1632                                                                                                                       | (45000 kcal/h)                                                              | Ad    | 2.007.795,60                                        | 108.689,59                                            |
| 25.627.1633                                                                                                                       | (50000 kcal/h)                                                              | Ad    | 2.297.270,86                                        | 121.222,98                                            |
| <b>ÇAMAŞIR YIKAMA MAKİNASI TAM OTOMATİK:(Ölçü :Adet.)(TS<br/>EN ISO 10472-2)</b>                                                  |                                                                             |       |                                                     |                                                       |
| <b>304 kalite 18/8 CR-Nİ veya Polyester dış panelli, buhar ısıtma sistemli</b>                                                    |                                                                             |       |                                                     |                                                       |
| 25.630.1201                                                                                                                       | 20 kg/defa kapasite için                                                    | Ad    | 410.644,40                                          | 6.114,98                                              |
| 25.630.1202                                                                                                                       | 30 kg/defa kapasite için                                                    | Ad    | 582.503,20                                          | 8.242,99                                              |
| 25.630.1203                                                                                                                       | 40 kg/defa kapasite için                                                    | Ad    | 615.399,61                                          | 10.651,21                                             |
| 25.630.1204                                                                                                                       | 50 kg/defa kapasite için                                                    | Ad    | 828.911,36                                          | 11.669,53                                             |
| 25.630.1205                                                                                                                       | 60 kg/defa kapasite için                                                    | Ad    | 907.272,00                                          | 12.687,84                                             |
| <b>304 kalite 18/8 CR-Nİ veya Polyester dış panelli, elektrikli ısıtma<br/>sistemli</b>                                           |                                                                             |       |                                                     |                                                       |
| 25.630.1301                                                                                                                       | 20 kg/defa kapasite için                                                    | Ad    | 410.792,64                                          | 6.395,19                                              |
| 25.630.1302                                                                                                                       | 30 kg/defa kapasite için                                                    | Ad    | 582.847,04                                          | 8.454,85                                              |
| 25.630.1303                                                                                                                       | 40 kg/defa kapasite için                                                    | Ad    | 615.823,34                                          | 11.074,94                                             |
| 25.630.1304                                                                                                                       | 50 kg/defa kapasite için                                                    | Ad    | 829.863,01                                          | 12.093,25                                             |
| 25.630.1305                                                                                                                       | 60 kg/defa kapasite için                                                    | Ad    | 908.355,64                                          | 13.111,56                                             |
| <b>HİJYENİK BARIYERLİ ÇAMAŞIR YIKAMA VE SIKMA<br/>MAKİNESİ: (Ölçü : Adet.)</b>                                                    |                                                                             |       |                                                     |                                                       |
| <b>Hijyenik bariyerli otomatik çamaşır yıkama ve sıkma makinası, DKP dış<br/>panelli, buhar ısıtma sistemli.</b>                  |                                                                             |       |                                                     |                                                       |
| 25.630.2101                                                                                                                       | 20 kg/defa kapasite için                                                    | Ad    | 785.213,58                                          | 6.114,98                                              |
| 25.630.2102                                                                                                                       | 40 kg/defa kapasite için                                                    | Ad    | 1.012.669,95                                        | 10.651,21                                             |
| 25.630.2103                                                                                                                       | 60 kg/defa kapasite için                                                    | Ad    | 1.305.070,28                                        | 12.687,84                                             |
| <b>Hijyenik bariyerli otomatik çamaşır yıkama ve sıkma makinası , CR-Nİ<br/>veya Polyester dış panelli, buhar ısıtma sistemli</b> |                                                                             |       |                                                     |                                                       |
| 25.630.2201                                                                                                                       | 20 kg/defa kapasite için                                                    | Ad    | 781.254,08                                          | 6.114,98                                              |
| 25.630.2202                                                                                                                       | 40 kg/defa kapasite için                                                    | Ad    | 1.007.390,60                                        | 10.651,21                                             |
| 25.630.2203                                                                                                                       | 60 kg/defa kapasite için                                                    | Ad    | 1.313.781,18                                        | 12.687,84                                             |
| <b>ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİNALARI:(Ölçü: Ad.)</b>                                                                                     |                                                                             |       |                                                     |                                                       |
| 25.632.1001                                                                                                                       | Çamaşır kurutma makinası, buharlı: 20 kg/saat 400 L tambur hacminde.        | Ad    | 222.171,96                                          | 6.114,98                                              |
| 25.632.1002                                                                                                                       | Çamaşır kurutma makinası, buharlı: 30 kg/saat 600L tambur hacminde.         | Ad    | 278.545,20                                          | 8.242,99                                              |
| 25.632.1003                                                                                                                       | Çamaşır kurutma makinası, LPG ile ısıtır: 20 kg/saat 400L tambur hacminde.  | Ad    | 254.111,98                                          | 6.114,98                                              |
| 25.632.1004                                                                                                                       | Çamaşır kurutma makinası, LPG ile ısıtır: 30 kg/saat 600 L tambur hacminde. | Ad    | 325.399,34                                          | 8.242,99                                              |
| 25.632.1005                                                                                                                       | Çamaşır kurutma makinası, elektrikli: 20 kg/saat 400 L tambur hacminde.     | Ad    | 252.396,19                                          | 6.114,98                                              |
| 25.632.1006                                                                                                                       | Çamaşır kurutma makinası, elektrikli: 30 kg/saat 600 L tambur hacminde.     | Ad    | 317.744,30                                          | 8.242,99                                              |
| 25.632.1007                                                                                                                       | Çamaşır kurutma makinası, buharlı: 40 kg/saat 800 L tambur hacminde.        | Ad    | 413.992,79                                          | 10.651,21                                             |
| 25.632.1008                                                                                                                       | Çamaşır kurutma makinası, buharlı: 60 kg/saat 1200 L tambur hacminde.       | Ad    | 498.387,11                                          | 12.687,84                                             |
| 25.632.1009                                                                                                                       | Çamaşır kurutma makinası, elektrikli: 40 kg/saat 800 L tambur hacminde.     | Ad    | 396.570,96                                          | 10.651,21                                             |
| 25.632.1010                                                                                                                       | Çamaşır kurutma makinası, elektrikli: 60 kg/saat 1200 L tambur hacminde.    | Ad    | 415.237,51                                          | 12.687,84                                             |
| 25.632.1011                                                                                                                       | Çamaşır kurutma makinası, buharlı: 80 kg/saat 1500 L tambur hacminde.       | Ad    | 859.192,45                                          | 13.706,15                                             |

| Poz No                                                                                                                   | Tanım                                                                 | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Birim<br>Fiyat (TL) | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Montaj<br>Bedeli (TL) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>KOMBİ ÇAMAŞIR YIKAMA SIKMA VE KURUTMA<br/>MAKİNASI:(Ölçü: Ad.)</b>                                                    |                                                                       |       |                                                     |                                                       |
| <b>Kombi çamaşır yıkama - sıkma ve kurutma makinası , DKP dış panelli,<br/>elektrik ısıtma sistemli.</b>                 |                                                                       |       |                                                     |                                                       |
| 25.632.2101                                                                                                              | 10x10 Kombi çamaşır yıkama - sıkma ve kurutma makinası                | Ad    | 441.792,51                                          | 6.114,98                                              |
| 25.632.2102                                                                                                              | 15x15 Kombi çamaşır yıkama - sıkma ve kurutma makinası                | Ad    | 513.141,78                                          | 6.853,08                                              |
| 25.632.2103                                                                                                              | 20x20 Kombi çamaşır yıkama - sıkma ve kurutma makinası                | Ad    | 585.167,21                                          | 7.871,39                                              |
| <b>Kombi çamaşır yıkama - sıkma ve kurutma makinası , CR-Nİ veya<br/>polyester dış panelli, elektrik ısıtma sistemli</b> |                                                                       |       |                                                     |                                                       |
| 25.632.2201                                                                                                              | 10x10 Kombi çamaşır yıkama - sıkma ve kurutma makinası                | Ad    | 484.159,21                                          | 6.114,98                                              |
| 25.632.2202                                                                                                              | 15x15 Kombi çamaşır yıkama - sıkma ve kurutma makinası                | Ad    | 551.417,00                                          | 6.853,08                                              |
| 25.632.2203                                                                                                              | 20x20 Kombi çamaşır yıkama - sıkma ve kurutma makinası                | Ad    | 620.274,83                                          | 7.871,39                                              |
| <b>SİLİNDİR ÜTÜ MAKİNALARI: (Ölçü: Ad.)(TS EN ISO 10472-5)</b>                                                           |                                                                       |       |                                                     |                                                       |
| <b>Silindir ütü makinası, buharlı:</b>                                                                                   |                                                                       |       |                                                     |                                                       |
| 25.635.1101                                                                                                              | 320 mm. 1800 mm. 0,75 KW 0,37 KW                                      | Ad    | 264.509,21                                          | 6.481,48                                              |
| 25.635.1102                                                                                                              | 450 mm. 2100 mm. 1,50 KW 0,75 KW                                      | Ad    | 323.538,36                                          | 8.889,70                                              |
| <b>Silindir ütü makinası, LPG'li.</b>                                                                                    |                                                                       |       |                                                     |                                                       |
| 25.635.1201                                                                                                              | 320 mm 1800 mm. 0,75 KW 0,37 KW                                       | Ad    | 381.182,64                                          | 6.481,48                                              |
| 25.635.1202                                                                                                              | 450 mm 2100 mm. 1,50 KW 0,75 KW                                       | Ad    | 519.797,83                                          | 8.889,70                                              |
| <b>SİLİNDİR ÜTÜ MAKİNASI (Ölçü : Adet.)</b>                                                                              |                                                                       |       |                                                     |                                                       |
| <b>Buhar Isıtma Sistemli (4-10 Atü basınca) (Ölçü: Ad)</b>                                                               |                                                                       |       |                                                     |                                                       |
| 25.635.2101                                                                                                              | 500 - 550 1500                                                        | Ad    | 263.485,88                                          | 8.889,70                                              |
| 25.635.2102                                                                                                              | 550 - 600 1800                                                        | Ad    | 291.824,76                                          | 9.908,01                                              |
| 25.635.2103                                                                                                              | 550 - 600 2000                                                        | Ad    | 326.234,91                                          | 10.926,33                                             |
| 25.635.2104                                                                                                              | 750 - 850 2000                                                        | Ad    | 494.872,26                                          | 11.944,64                                             |
| 25.635.2105                                                                                                              | 750 - 850 2500                                                        | Ad    | 545.982,40                                          | 14.352,86                                             |
| 25.635.2106                                                                                                              | 850 - 950 3000                                                        | Ad    | 686.243,30                                          | 15.371,18                                             |
| 25.635.2107                                                                                                              | 1000 - 1200 3000                                                      | Ad    | 924.831,91                                          | 16.389,49                                             |
| <b>Elektrik ısıtma sistemli (Ölçü: Ad)</b>                                                                               |                                                                       |       |                                                     |                                                       |
| 25.635.2201                                                                                                              | 320 1500 9 K W                                                        | Ad    | 258.437,98                                          | 6.481,48                                              |
| 25.635.2202                                                                                                              | 500 - 550 1500 15 K W                                                 | Ad    | 337.528,61                                          | 8.889,70                                              |
| 25.635.2203                                                                                                              | 550 - 650 1800 18 K W                                                 | Ad    | 380.555,24                                          | 8.889,70                                              |
| 25.635.2204                                                                                                              | 550 - 650 2000 21 K W                                                 | Ad    | 427.409,38                                          | 8.889,70                                              |
| 25.635.2205                                                                                                              | 750 2000 23 K W                                                       | Ad    | 546.741,78                                          | 11.944,64                                             |
| 25.635.2206                                                                                                              | 750 2500 30 K W                                                       | Ad    | 640.614,58                                          | 14.352,86                                             |
| <b>Gazlı ısıtma sistemli (Ölçü: Ad)</b>                                                                                  |                                                                       |       |                                                     |                                                       |
| 25.635.2251                                                                                                              | 320 1500 0,75 K W                                                     | Ad    | 350.034,53                                          | 6.481,48                                              |
| 25.635.2252                                                                                                              | 500 - 550 1500 0,75 K W                                               | Ad    | 475.154,89                                          | 6.481,48                                              |
| 25.635.2253                                                                                                              | 550 - 650 1800 1,1 K W                                                | Ad    | 505.247,13                                          | 6.481,48                                              |
| 25.635.2254                                                                                                              | 550 - 650 2000 1,5 K W                                                | Ad    | 551.570,83                                          | 8.194,75                                              |
| 25.635.2255                                                                                                              | 750 2000 1,5 K W                                                      | Ad    | 666.792,41                                          | 8.194,75                                              |
| 25.635.2256                                                                                                              | 750 2500 2,2 K W                                                      | Ad    | 827.812,29                                          | 8.194,75                                              |
| <b>PRES ÜTÜ MAKİNASI: (Ölçü: Ad.)</b>                                                                                    |                                                                       |       |                                                     |                                                       |
| 25.635.2301                                                                                                              | Elektrik Isıtmalı, Buhar Jeneratörlü, Manuel Pres Ütü: (Ölçü : Adet.) | Ad    | 276.958,25                                          | 2.036,63                                              |
| 25.635.2302                                                                                                              | Kendinden Kazanlı Paskala Ütü : (Ölçü : Adet.)                        | Ad    | 118.921,21                                          | 2.036,63                                              |
| <b>Oksijen, Medikal Hava, Azotprotoksit Valfi: (Ölçü: Ad)</b>                                                            |                                                                       |       |                                                     |                                                       |
| 25.650.4101                                                                                                              | 8 ø mm.                                                               | Ad    | 896,78                                              | 263,13                                                |
| 25.650.4102                                                                                                              | 10 ø mm.                                                              | Ad    | 982,33                                              | 221,43                                                |
| 25.650.4103                                                                                                              | 15 ø mm.                                                              | Ad    | 1.281,53                                            | 258,34                                                |
| 25.650.4105                                                                                                              | 12 ø mm.                                                              | Ad    | 1.019,24                                            | 258,34                                                |
| 25.650.4106                                                                                                              | 22ø mm.                                                               | Ad    | 1.459,96                                            | 295,24                                                |
| 25.650.4107                                                                                                              | 28 ø mm.                                                              | Ad    | 1.770,85                                            | 332,15                                                |
| 25.650.4108                                                                                                              | 35 ø mm.                                                              | Ad    | 2.563,46                                            | 369,05                                                |
| 25.650.4109                                                                                                              | 42 ø mm.                                                              | Ad    | 4.603,91                                            | 405,96                                                |

| Poz No                                                        | Tanım                                                               | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Birim<br>Fiyat (TL) | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Montaj<br>Bedeli (TL) |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 25.650.4110                                                   | 54 ø mm.                                                            | Ad    | 6.578,13                                            | 442,86                                                |
| 25.650.4111                                                   | 76 ø mm.                                                            | Ad    | 8.149,83                                            | 479,78                                                |
| 25.650.4112                                                   | 108 ø mm.                                                           | Ad    | 10.451,05                                           | 590,48                                                |
| <b>Medikal Gaz Alarm Paneli (Ölçü: Ad)</b>                    |                                                                     |       |                                                     |                                                       |
| 25.652.1101                                                   | 2 Gaz için                                                          | Ad    | 18.291,38                                           | 1.476,20                                              |
| 25.652.1102                                                   | 3 Gaz için                                                          | Ad    | 21.797,24                                           | 1.476,20                                              |
| 25.652.1103                                                   | 4 Gaz için                                                          | Ad    | 26.458,74                                           | 1.476,20                                              |
| 25.652.1104                                                   | 5 Gaz için                                                          | Ad    | 31.520,74                                           | 2.214,30                                              |
| 25.652.1105                                                   | 6 Gaz için                                                          | Ad    | 35.857,63                                           | 2.214,30                                              |
| 25.652.1106                                                   | 1 Gaz için                                                          | Ad    | 13.231,24                                           | 1.476,20                                              |
| <b>Medikal Gaz Vana Kutuları (Ölçü: Ad)</b>                   |                                                                     |       |                                                     |                                                       |
| 25.652.1201                                                   | 2 Gaz için                                                          | Ad    | 19.239,25                                           | 1.476,20                                              |
| 25.652.1202                                                   | 3 Gaz için                                                          | Ad    | 21.771,26                                           | 1.476,20                                              |
| 25.652.1203                                                   | 4 Gaz için                                                          | Ad    | 26.004,28                                           | 1.476,20                                              |
| 25.652.1204                                                   | 5 Gaz için                                                          | Ad    | 30.261,23                                           | 2.214,30                                              |
| 25.652.1205                                                   | 6 Gaz için                                                          | Ad    | 35.117,50                                           | 2.214,30                                              |
| 25.652.1206                                                   | 1 Gaz için                                                          | Ad    | 14.220,68                                           | 1.476,20                                              |
| <b>Azot Protoksit Santrali (Ölçü: Tk)</b>                     |                                                                     |       |                                                     |                                                       |
| 25.652.1301                                                   | 2x3 + 1x3 tüplük sistem                                             | Tk    | 188.878,01                                          | 11.637,03                                             |
| 25.652.1302                                                   | 2x4 + 1x4 tüplük sistem                                             | Tk    | 215.107,08                                          | 11.637,03                                             |
| 25.652.1303                                                   | 2x5 + 1x5 tüplük sistem                                             | Tk    | 249.126,96                                          | 11.637,03                                             |
| 25.652.1304                                                   | 2x10 + 1x10 tüplük sistem                                           | Tk    | 345.352,98                                          | 14.503,14                                             |
| 25.652.1305                                                   | 2x6 + 1x6 tüplük sistem                                             | Tk    | 270.681,54                                          | 11.637,03                                             |
| 25.652.1306                                                   | 2x15 + 1x15 tüplük sistem                                           | Tk    | 410.064,60                                          | 15.979,34                                             |
| 25.652.1307                                                   | 2x20 + 1x20 tüplük sistem                                           | Tk    | 493.483,66                                          | 20.321,65                                             |
| <b>Medikal Hava Merkezi (Ölçü: Tk)</b>                        |                                                                     |       |                                                     |                                                       |
| 25.652.1401                                                   | 3x35 m3/h (Tank =500 lt)                                            | Tk    | 1.253.387,73                                        | 19.842,41                                             |
| 25.652.1402                                                   | 3x40 m3/h (Tank =500 lt)                                            | Tk    | 1.319.787,36                                        | 21.318,61                                             |
| 25.652.1406                                                   | 3x60 m3/h (Tank = 2x1000 lt)                                        | Tk    | 1.484.091,55                                        | 22.794,81                                             |
| 25.652.1407                                                   | 3x110 m3/h (Tank = 2x2000 lt)                                       | Tk    | 2.072.047,68                                        | 25.660,93                                             |
| 25.652.1408                                                   | 3x150 m3/h (Tank = 2x2000 lt)                                       | Tk    | 2.418.916,56                                        | 27.137,13                                             |
| 25.652.1409                                                   | 3x185 m3/h (Tank = 2x2000 lt)                                       | Tk    | 2.803.272,80                                        | 30.003,24                                             |
| 25.652.1410                                                   | 3x255 m3/h (Tank = 3x2000 lt)                                       | Tk    | 3.387.371,93                                        | 31.479,44                                             |
| 25.652.1411                                                   | 3x318 m3/h (Tank = 3x2000 lt)                                       | Tk    | 3.743.029,41                                        | 33.693,74                                             |
| <b>Medikal Vakum Merkezi (Ölçü: Tk)</b>                       |                                                                     |       |                                                     |                                                       |
| 25.652.1501                                                   | 3x40 m3/h (Tank = 500 lt)                                           | Tk    | 689.294,50                                          | 21.232,33                                             |
| 25.652.1502                                                   | 3x60 m3/h (Tank = 500 lt)                                           | Tk    | 823.945,71                                          | 21.232,33                                             |
| 25.652.1503                                                   | 3x100 m3/h (Tank = 500 lt)                                          | Tk    | 1.150.230,64                                        | 28.613,33                                             |
| 25.652.1504                                                   | 3x160 m3/h (Tank = 1000 lt)                                         | Tk    | 1.330.854,54                                        | 30.827,63                                             |
| 25.652.1505                                                   | 3x250 m3/h (Tank = 1000 lt)                                         | Tk    | 1.521.738,93                                        | 33.693,74                                             |
| 25.652.1506                                                   | 4x300 m3/h (Tank =2x1000 lt)                                        | Tk    | 2.183.407,10                                        | 37.297,95                                             |
| 25.652.1507                                                   | 4x300 m3/h (Tank =2x2000 lt)                                        | Tk    | 2.644.151,70                                        | 38.774,15                                             |
| <b>Dezenfeksiyon Sistemli Dental Vakum Merkezi (Ölçü: Tk)</b> |                                                                     |       |                                                     |                                                       |
| 25.652.1551                                                   | 3x100 m3/h Dezenfeksiyon tankı = 2x500 , Depolama Tankı 500 lt      | Tk    | 1.877.053,01                                        | 36.473,56                                             |
| 25.652.1552                                                   | 3x160 m3/h Dezenfeksiyon tankı =2x 1000 lt , Depolama Tankı 1000 lt | Tk    | 2.142.207,24                                        | 38.687,86                                             |
| 25.652.1553                                                   | 3x250 m3/h Dezenfeksiyon tankı = 2x1000 lt, Depolama Tankı 1000 lt  | Tk    | 2.543.481,96                                        | 40.164,06                                             |
| 25.652.1554                                                   | 3x300 m3/h Dezenfeksiyon tankı = 2x1000 lt , Depolama Tankı 1000 lt | Tk    | 2.767.734,43                                        | 42.378,36                                             |
| 25.652.1600                                                   | Anestezik gaz tahliye sistemi (venturi tip) (Ölçü: Tk)              | Tk    | 8.703,70                                            | 3.283,89                                              |
| <b>Elektro Pompalı Tip Anestetik Gaz Tahliye Sistemi:</b>     |                                                                     |       |                                                     |                                                       |
| 25.652.1701                                                   | Elektropompa tip anestetik gaz tahliye sistemi 30+30m3/h            | Tk    | 171.895,25                                          | 6.470,33                                              |
| 25.652.1702                                                   | Elektropompa tip anestetik gaz tahliye sistemi 70+70m3/h            | Tk    | 226.437,84                                          | 8.684,63                                              |
| 25.652.1703                                                   | Elektropompa tip anestetik gaz tahliye sistemi 100+100m3/h          | Tk    | 272.061,98                                          | 10.160,83                                             |
| 25.652.1704                                                   | Elektropompa tip anestetik gaz tahliye sistemi 130+130m3/h          | Tk    | 376.117,20                                          | 11.637,03                                             |

| Poz No                                                       | Tanım                                            | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Birim<br>Fiyat (TL) | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Montaj<br>Bedeli (TL) |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Oksijen Merkezi: (Ölçü: Tk)</b>                           |                                                  |       |                                                     |                                                       |
| 25.652.1801                                                  | 2x5 + 1x5 tüplük sistem                          | Tk    | 241.206,30                                          | 11.637,03                                             |
| 25.652.1802                                                  | 2x8 + 1x8 tüplük sistem                          | Tk    | 273.538,18                                          | 11.637,03                                             |
| 25.652.1803                                                  | 2x10 + 1x10 tüplük sistem                        | Tk    | 292.894,84                                          | 14.503,14                                             |
| 25.652.1804                                                  | 2x20 + 1x20 tüplük sistem                        | Tk    | 401.292,39                                          | 20.321,65                                             |
| 25.652.1805                                                  | 2x15 + 1x15 tüplük sistem                        | Tk    | 340.466,68                                          | 15.979,34                                             |
| 25.652.1806                                                  | 2x30 + 1x30 tüplük sistem                        | Tk    | 474.633,85                                          | 26.791,98                                             |
| <b>Medikal Gaz Prizleri: (Ölçü: Ad)</b>                      |                                                  |       |                                                     |                                                       |
| 25.655.1001                                                  | Oksijen prizi                                    | Ad    | 1.797,36                                            | 369,05                                                |
| 25.655.1002                                                  | Vakum prizi                                      | Ad    | 1.797,36                                            | 369,05                                                |
| 25.655.1003                                                  | Azot protoksit prizi                             | Ad    | 1.797,36                                            | 369,05                                                |
| 25.655.1004                                                  | Basınçlı hava prizi                              | Ad    | 1.797,36                                            | 369,05                                                |
| 25.655.1005                                                  | Anestezik gaz tahliye prizi                      | Ad    | 2.154,45                                            | 369,05                                                |
| 25.655.1006                                                  | Anestezik gaz tahliye prizi ( Ventüri Sistem )   | Ad    | 3.939,84                                            | 369,05                                                |
| 25.655.1007                                                  | Karbondioksit prizi                              | Ad    | 1.797,36                                            | 369,05                                                |
| 25.655.1008                                                  | Azot prizi                                       | Ad    | 1.797,36                                            | 369,05                                                |
| <b>Medikal Bakır Borular (Ölçü: m):</b>                      |                                                  |       |                                                     |                                                       |
| 25.660.1002                                                  | 12 mm 1.0 mm                                     | m     | 778,81                                              | 147,63                                                |
| 25.660.1003                                                  | 15 mm 1.0 mm                                     | m     | 998,34                                              | 184,54                                                |
| 25.660.1004                                                  | 22 mm 1.0 mm                                     | m     | 1.428,24                                            | 221,43                                                |
| 25.660.1005                                                  | 28 mm 1.0 mm                                     | m     | 1.727,15                                            | 258,34                                                |
| 25.660.1006                                                  | 35 mm 1.0 mm                                     | m     | 2.322,46                                            | 295,24                                                |
| 25.660.1007                                                  | 42 mm 1.0 mm                                     | m     | 3.146,71                                            | 332,15                                                |
| 25.660.1008                                                  | 54 mm 1.0 mm                                     | m     | 4.506,86                                            | 369,05                                                |
| 25.660.1009                                                  | 76 mm 1.5 mm                                     | m     | 4.955,31                                            | 405,96                                                |
| 25.660.1010                                                  | 108 mm 1.5 mm                                    | m     | 8.631,16                                            | 442,86                                                |
| 25.660.1015                                                  | 54 mm 1.2 mm                                     | m     | 4.756,53                                            | 479,78                                                |
| <b>Paket Tip Morg Ünitesi : (Ölçü:Ad.)</b>                   |                                                  |       |                                                     |                                                       |
| 25.665.1101                                                  | Paket Tipi 1 gözlü morg ünitesi: (Ölçü: Ad.)     | Ad    | 161.083,03                                          | 2.070,79                                              |
| 25.665.1102                                                  | Paket Tipi 2 gözlü morg ünitesi: (Ölçü:Ad.)      | Ad    | 304.032,76                                          | 2.494,51                                              |
| 25.665.1103                                                  | Paket Tipi 3 gözlü morg ünitesi: (Ölçü:Ad.)      | Ad    | 411.133,56                                          | 3.232,61                                              |
| 25.665.1200                                                  | Gasıl Masası: (Ölçü: Ad.)                        | Ad    | 84.097,66                                           | 1.387,36                                              |
| <b>TS EN 671-1 NORMLARINDA YANGIN DOLABI (Ölçü: Ad)</b>      |                                                  |       |                                                     |                                                       |
| <b>Tüpsüz Model Yangın Dolapları:</b>                        |                                                  |       |                                                     |                                                       |
| 25.700.1101                                                  | DN25 20m                                         | Ad    | 10.611,93                                           | 3.512,83                                              |
| 25.700.1102                                                  | DN25 25m                                         | Ad    | 11.220,75                                           | 3.881,88                                              |
| 25.700.1103                                                  | DN25 30m                                         | Ad    | 11.872,69                                           | 4.250,93                                              |
| <b>Tüplü Model Yangın Dolapları:</b>                         |                                                  |       |                                                     |                                                       |
| 25.700.1201                                                  | DN25 20m                                         | Ad    | 11.276,04                                           | 3.512,83                                              |
| 25.700.1202                                                  | DN25 25m                                         | Ad    | 11.878,13                                           | 3.881,88                                              |
| 25.700.1203                                                  | DN25 30m                                         | Ad    | 12.582,60                                           | 4.250,93                                              |
| <b>TS EN 671-2 NORMLARINDA YANGIN DOLABI (Ölçü: Ad)</b>      |                                                  |       |                                                     |                                                       |
| 25.700.2101                                                  | Tüpsüz Model                                     | Ad    | 10.289,93                                           | 2.952,40                                              |
| 25.700.2102                                                  | Tüplü Model                                      | Ad    | 11.433,60                                           | 2.952,40                                              |
| 25.700.3100                                                  | ARAZİ TİPİ YANGIN DOLABI 2 " HORTUMLU (Ölçü: Ad) | Ad    | 19.208,84                                           | 3.690,50                                              |
| 25.700.3200                                                  | ARAZİ TİPİ YANGIN DOLABI 2½" HORTUMLU (Ölçü: Ad) | Ad    | 22.697,76                                           | 3.690,50                                              |
| <b>OTOMATİK YANGIN SPRİNKLERİ (Ölçü: Ad)</b>                 |                                                  |       |                                                     |                                                       |
| <b>Standart Uygulamalar için Otomatik Yangın Sprinkleri:</b> |                                                  |       |                                                     |                                                       |
| 25.705.1101                                                  | Dik DN 15                                        | Ad    | 373,28                                              | 105,94                                                |
| 25.705.1102                                                  | Dik DN 20                                        | Ad    | 548,76                                              | 105,94                                                |
| 25.705.1103                                                  | Sarkık DN 15                                     | Ad    | 415,79                                              | 105,94                                                |
| 25.705.1104                                                  | Sarkık DN 20                                     | Ad    | 644,74                                              | 105,94                                                |
| 25.705.1105                                                  | Yatay Duvar Kenarı DN 15                         | Ad    | 465,14                                              | 105,94                                                |

| Poz No                                                                            | Tanım                                           | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Birim<br>Fiyat (TL) | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Montaj<br>Bedeli (TL) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 25.705.1106                                                                       | Yatay Duvar Kenarı DN 20                        | Ad    | 687,24                                              | 105,94                                                |
| <b>Özel Uygulamalar için Otomatik Yangın Sprinkleri:</b>                          |                                                 |       |                                                     |                                                       |
| 25.705.1201                                                                       | Geniştirilmiş Etkili DN 15                      | Ad    | 1.080,71                                            | 105,94                                                |
| 25.705.1202                                                                       | İri Damlalı DN 20                               | Ad    | 1.304,19                                            | 105,94                                                |
| 25.705.1203                                                                       | EBHT (Erken Baskın Hızlı Tepkili) DN 20         | Ad    | 1.527,65                                            | 105,94                                                |
| <b>Açık Yangın Su Püskürtme Memesi (Nozul): (Ölçü: Ad)</b>                        |                                                 |       |                                                     |                                                       |
| <b>Açık Yangın Su Püskürtme Memesi</b>                                            |                                                 |       |                                                     |                                                       |
| 25.705.2101                                                                       | Dik DN 15                                       | Ad    | 402,08                                              | 105,94                                                |
| 25.705.2102                                                                       | Dik DN 20                                       | Ad    | 584,41                                              | 105,94                                                |
| 25.705.2103                                                                       | Sarkık DN 15                                    | Ad    | 400,70                                              | 105,94                                                |
| 25.705.2104                                                                       | Sarkık DN 20                                    | Ad    | 642,00                                              | 105,94                                                |
| 25.705.3001                                                                       | Beyaz Boyalı                                    | Ad    | 43,60                                               | 0,00                                                  |
| 25.705.3002                                                                       | Krom Kaplama                                    | Ad    | 38,94                                               | 0,00                                                  |
| 25.705.3100                                                                       | Hızlı Tepki İlavesi:                            | Ad    | 78,00                                               |                                                       |
| <b>Rozet İlavesi:</b>                                                             |                                                 |       |                                                     |                                                       |
| 25.705.3201                                                                       | Sabit Tek Parça Rozet                           | Ad    | 79,43                                               | 42,38                                                 |
| 25.705.3202                                                                       | Ayarlanabilir İki Parçalı Rozet                 | Ad    | 80,76                                               | 42,38                                                 |
| 25.705.3203                                                                       | Gizli Gömme Rozet                               | Ad    | 264,64                                              | 42,38                                                 |
| <b>Sprinkler Hortum Seti</b>                                                      |                                                 |       |                                                     |                                                       |
| 25.705.5101                                                                       | 50 cm uzunluğunda sprinkler hortum seti         | Tk    | 826,20                                              | 254,24                                                |
| 25.705.5102                                                                       | 70 cm uzunluğunda sprinkler hortum seti         | Tk    | 888,23                                              | 254,24                                                |
| 25.705.5103                                                                       | 100 cm uzunluğunda sprinkler hortum seti        | Tk    | 947,49                                              | 254,24                                                |
| <b>Yer Üstü Yangın Musluğu (HİDRANT): (Ölçü: Ad) (TS EN 14339, 14384, 1074-6)</b> |                                                 |       |                                                     |                                                       |
| 25.710.1001                                                                       | DN 80                                           | Ad    | 34.554,63                                           | 3.512,83                                              |
| 25.710.1002                                                                       | DN 100                                          | Ad    | 38.962,81                                           | 3.881,88                                              |
| 25.710.1003                                                                       | DN 150                                          | Ad    | 60.520,80                                           | 4.250,93                                              |
| <b>İçi Kauçuk Kaplı Yangın Hortumu (yedek olarak): (Ölçü: m)</b>                  |                                                 |       |                                                     |                                                       |
| 25.710.1101                                                                       | DN50                                            | m     | 158,39                                              | 28,03                                                 |
| 25.710.1102                                                                       | DN65                                            | m     | 212,54                                              | 28,03                                                 |
| <b>Küresel yangın valfi, pirinç gövdeli, çift kavramalı:</b>                      |                                                 |       |                                                     |                                                       |
| 25.710.1201                                                                       | DN25                                            | Ad    | 1.787,86                                            | 423,73                                                |
| 25.710.1202                                                                       | DN50                                            | Ad    | 2.963,53                                            | 635,59                                                |
| <b>Yangın püskürtücüsü (lansı): (TS 3145)</b>                                     |                                                 |       |                                                     |                                                       |
| 25.710.1301                                                                       | Kumandasız                                      | Ad    | 1.124,81                                            | 254,24                                                |
| 25.710.1302                                                                       | Kumandalı                                       | Ad    | 2.049,36                                            | 317,80                                                |
| 25.710.1303                                                                       | Yer Üstü Yangın Musluğu Açma Anahtarı (TS 3145) | Ad    | 747,63                                              | 0,00                                                  |
| 25.712.1000                                                                       | İtfaiye Bağlantı Ağzı: (Ölçü: Ad)               | Ad    | 9.446,79                                            | 2.952,40                                              |
| <b>İtfaiye Bağlantı Ağzı için ödenecek farklar: (Ölçü: Ad)</b>                    |                                                 |       |                                                     |                                                       |
| 25.712.1101                                                                       | Damlatma Vanası İlavesi:                        | Ad    | 668,40                                              | 211,86                                                |
| 25.712.1102                                                                       | Arka Plakası İlavesi:                           | Ad    | 619,54                                              | 84,75                                                 |
| 25.712.1103                                                                       | İtfaiye Bilgi Levhası İlavesi:                  | Ad    | 580,48                                              | 84,75                                                 |
| 25.712.1104                                                                       | PN 16 Basınç Sınıfı İlavesi:                    | Ad    | 1.113,25                                            | 0,00                                                  |
| 25.712.1105                                                                       | PN 25 Basınç Sınıfı İlavesi                     | Ad    | 1.673,98                                            | 0,00                                                  |
| <b>İtfaiye Kat Bağlantı Vanası: (Ölçü: Ad)</b>                                    |                                                 |       |                                                     |                                                       |
| 25.712.2001                                                                       | DN 50                                           | Ad    | 2.947,34                                            | 553,59                                                |
| 25.712.2002                                                                       | DN 65                                           | Ad    | 5.302,70                                            | 553,59                                                |
| <b>Test ve Drenaj Vanası (Ölçü: Ad)</b>                                           |                                                 |       |                                                     |                                                       |
| <b>Test ve drenaj vanası, dişli, pirinç:</b>                                      |                                                 |       |                                                     |                                                       |
| 25.715.1101                                                                       | DN 25                                           | Ad    | 5.940,15                                            | 1.476,20                                              |
| 25.715.1102                                                                       | DN 32                                           | Ad    | 6.003,21                                            | 1.476,20                                              |
| 25.715.1103                                                                       | DN 40                                           | Ad    | 10.648,14                                           | 1.476,20                                              |
| 25.715.1104                                                                       | DN 50                                           | Ad    | 10.851,04                                           | 1.476,20                                              |

| Poz No                                                                 | Tanım                                                              | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Birim<br>Fiyat (TL) | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Montaj<br>Bedeli (TL) |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Islak Alarm Vana İstasyonu: (Ölçü: Ad)</b>                          |                                                                    |       |                                                     |                                                       |
| 25.715.1201                                                            | DN 80                                                              | Ad    | 59.095,90                                           | 7.025,65                                              |
| 25.715.1202                                                            | DN 100                                                             | Ad    | 66.428,46                                           | 7.763,75                                              |
| 25.715.1203                                                            | DN 150                                                             | Ad    | 74.068,66                                           | 8.782,06                                              |
| 25.715.1204                                                            | DN 200                                                             | Ad    | 143.980,14                                          | 14.051,30                                             |
| <b>Kuru Alarm Vana İstasyonu: (Ölçü: Ad)</b>                           |                                                                    |       |                                                     |                                                       |
| 25.715.1301                                                            | DN 80                                                              | Ad    | 161.812,83                                          | 24.439,50                                             |
| 25.715.1302                                                            | DN 100                                                             | Ad    | 172.466,84                                          | 28.512,75                                             |
| 25.715.1303                                                            | DN 150                                                             | Ad    | 195.596,86                                          | 32.586,00                                             |
| <b>Baskın Vana İstasyonu: (Ölçü: Ad)</b>                               |                                                                    |       |                                                     |                                                       |
| 25.715.1401                                                            | DN 80                                                              | Ad    | 212.305,03                                          | 20.366,25                                             |
| 25.715.1402                                                            | DN 100                                                             | Ad    | 243.523,90                                          | 24.439,50                                             |
| 25.715.1403                                                            | DN 150                                                             | Ad    | 275.702,48                                          | 28.512,75                                             |
| 25.715.1404                                                            | DN 200                                                             | Ad    | 403.987,53                                          | 32.586,00                                             |
| <b>Vana İstasyonlarına İlaveler İçin Ödenecek Farklar: (Ölçü: Ad)</b>  |                                                                    |       |                                                     |                                                       |
| 25.715.2001                                                            | Su Motorlu Gong İlavesi:                                           | Ad    | 10.820,53                                           | 2.952,40                                              |
| 25.715.2002                                                            | Geciktirme Hücresi İlavesi:                                        | Ad    | 7.049,54                                            | 1.845,25                                              |
| 25.715.2003                                                            | Alarm Basınç Anahtarı İlavesi:                                     | Ad    | 5.339,65                                            | 1.476,20                                              |
| 25.715.2004                                                            | Kuru Alarm Vanası Basıncılı Hava Besleme ve Ayar Düzenegi İlavesi: | Ad    | 16.475,50                                           | 4.428,60                                              |
| 25.715.2005                                                            | Baskın Vanası Elektrikli Tahrir Ünitesi İlavesi:                   | Ad    | 14.813,86                                           | 4.428,60                                              |
| <b>İzlenebilir Flanş Arası Sıkıştırılmalı Kelebek Vana: (Ölçü: Ad)</b> |                                                                    |       |                                                     |                                                       |
| 25.715.3101                                                            | DN 40                                                              | Ad    | 13.746,73                                           | 3.690,50                                              |
| 25.715.3102                                                            | DN 50                                                              | Ad    | 15.414,35                                           | 4.428,60                                              |
| 25.715.3103                                                            | DN 65                                                              | Ad    | 16.222,38                                           | 5.166,70                                              |
| 25.715.3104                                                            | DN 80                                                              | Ad    | 17.071,28                                           | 5.535,75                                              |
| 25.715.3105                                                            | DN 100                                                             | Ad    | 17.936,63                                           | 5.904,80                                              |
| 25.715.3106                                                            | DN 150                                                             | Ad    | 23.968,31                                           | 7.941,43                                              |
| 25.715.3107                                                            | DN 200                                                             | Ad    | 33.188,94                                           | 9.978,05                                              |
| <b>İzlenebilir Yivli Bağlantılı Kelebek Vana: (Ölçü: Ad)</b>           |                                                                    |       |                                                     |                                                       |
| 25.715.3201                                                            | DN 40                                                              | Ad    | 13.733,01                                           | 3.690,50                                              |
| 25.715.3202                                                            | DN 50                                                              | Ad    | 15.524,04                                           | 4.428,60                                              |
| 25.715.3203                                                            | DN 65                                                              | Ad    | 16.592,54                                           | 5.166,70                                              |
| 25.715.3204                                                            | DN 80                                                              | Ad    | 17.623,78                                           | 5.535,75                                              |
| 25.715.3205                                                            | DN 100                                                             | Ad    | 19.308,99                                           | 5.904,80                                              |
| 25.715.3206                                                            | DN 150                                                             | Ad    | 25.243,34                                           | 7.941,43                                              |
| 25.715.3207                                                            | DN 200                                                             | Ad    | 38.138,21                                           | 9.978,05                                              |
| <b>İzlenebilir Kelebek Vanalar İçin Ödenecek Farklar: (Ölçü: Ad)</b>   |                                                                    |       |                                                     |                                                       |
| 25.715.3501                                                            | PN 16 Basınç Sınıfı İlavesi:                                       | Ad    | 472,99                                              | 0,00                                                  |
| 25.715.3502                                                            | PN 25 Basınç Sınıfı İlavesi:                                       | Ad    | 936,39                                              | 0,00                                                  |
| <b>İzlenebilir Yükselen Milli Vana: (Ölçü: Ad)</b>                     |                                                                    |       |                                                     |                                                       |
| 25.715.4101                                                            | DN 40                                                              | Ad    | 15.857,80                                           | 3.321,45                                              |
| 25.715.4102                                                            | DN 50                                                              | Ad    | 17.716,25                                           | 4.428,60                                              |
| 25.715.4103                                                            | DN 65                                                              | Ad    | 19.933,39                                           | 4.797,65                                              |
| 25.715.4104                                                            | DN 80                                                              | Ad    | 22.002,48                                           | 5.166,70                                              |
| 25.715.4105                                                            | DN 100                                                             | Ad    | 25.552,23                                           | 5.535,75                                              |
| 25.715.4106                                                            | DN 150                                                             | Ad    | 41.654,10                                           | 7.941,43                                              |
| 25.715.4107                                                            | DN 200                                                             | Ad    | 59.932,50                                           | 11.454,25                                             |
| <b>Yangın Çek Vana: (Ölçü: Ad)</b>                                     |                                                                    |       |                                                     |                                                       |
| 25.715.4201                                                            | DN 25                                                              | Ad    | 3.523,93                                            | 295,24                                                |
| 25.715.4202                                                            | DN 32                                                              | Ad    | 4.469,46                                            | 442,86                                                |
| 25.715.4203                                                            | DN 40                                                              | Ad    | 5.035,36                                            | 553,59                                                |
| 25.715.4204                                                            | DN 50                                                              | Ad    | 6.223,44                                            | 738,10                                                |
| 25.715.4205                                                            | DN 65                                                              | Ad    | 7.951,14                                            | 1.107,15                                              |

| Poz No                                             | Tanım                         | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Birim<br>Fiyat (TL) | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Montaj<br>Bedeli (TL) |
|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 25.715.4206                                        | DN 80                         | Ad    | 9.019,14                                            | 1.107,15                                              |
| 25.715.4207                                        | DN 100                        | Ad    | 13.949,48                                           | 1.476,20                                              |
| 25.715.4208                                        | DN 150                        | Ad    | 24.823,06                                           | 1.845,25                                              |
| 25.715.4209                                        | DN 200                        | Ad    | 48.429,30                                           | 2.583,35                                              |
| 25.715.4300                                        | Su Akış Anahtarı: (Ölçü: Ad.) | Ad    | 6.669,33                                            | 635,59                                                |
| 25.715.4400                                        | Boşaltma Vanası: (Ölçü: Ad)   | Ad    | 1.315,15                                            | 105,94                                                |
| <b>YANGIN POMPALARI:</b>                           |                               |       |                                                     |                                                       |
| <b>Elektrik Motorlu Yangın Pompası: (Ölçü: Ad)</b> |                               |       |                                                     |                                                       |
| <b>Yatay Hat (in-line) Tipi Yangın Pompası:</b>    |                               |       |                                                     |                                                       |
| 25.720.1101                                        | 12 m³/h 60 mSS                | Ad    | 120.393,01                                          | 14.999,58                                             |
| 25.720.1102                                        | 12 m³/h 80 mSS                | Ad    | 139.452,11                                          | 16.017,89                                             |
| 25.720.1103                                        | 12 m³/h 100 mSS               | Ad    | 142.868,76                                          | 17.036,20                                             |
| 25.720.1104                                        | 60-66 m³/h 60 mSS             | Ad    | 224.511,83                                          | 21.852,65                                             |
| 25.720.1105                                        | 60-66 m³/h 80 mSS             | Ad    | 252.168,69                                          | 25.925,90                                             |
| 25.720.1106                                        | 60-66 m³/h 100 mSS            | Ad    | 291.151,03                                          | 29.999,15                                             |
| 25.720.1107                                        | 120-126 m³/h 60 mSS           | Ad    | 306.949,45                                          | 34.072,40                                             |
| 25.720.1108                                        | 120-126 m³/h 80 mSS           | Ad    | 363.006,09                                          | 37.498,94                                             |
| 25.720.1109                                        | 120-126 m³/h 100 mSS          | Ad    | 439.353,34                                          | 42.962,10                                             |
| <b>Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası:</b>        |                               |       |                                                     |                                                       |
| 25.720.1201                                        | 12 m³/h 60 mSS                | Ad    | 122.700,04                                          | 12.962,95                                             |
| 25.720.1202                                        | 12 m³/h 80 mSS                | Ad    | 142.271,14                                          | 14.999,58                                             |
| 25.720.1203                                        | 12 m³/h 100 mSS               | Ad    | 165.066,68                                          | 17.036,20                                             |
| 25.720.1204                                        | 50-59 m³/h 60 mSS             | Ad    | 182.350,25                                          | 20.462,74                                             |
| 25.720.1205                                        | 50-59 m³/h 80 mSS             | Ad    | 230.583,69                                          | 25.925,90                                             |
| 25.720.1206                                        | 50-59 m³/h 100 mSS            | Ad    | 261.724,30                                          | 29.352,44                                             |
| 25.720.1207                                        | 60-66 m³/h 60 mSS             | Ad    | 210.245,76                                          | 30.370,75                                             |
| 25.720.1208                                        | 60-66 m³/h 80 mSS             | Ad    | 257.898,34                                          | 31.389,06                                             |
| 25.720.1209                                        | 60-66 m³/h 100 mSS            | Ad    | 278.902,76                                          | 32.407,38                                             |
| 25.720.1210                                        | 70-79 m³/h 60 mSS             | Ad    | 227.652,69                                          | 31.389,06                                             |
| 25.720.1211                                        | 70-79 m³/h 80 mSS             | Ad    | 279.702,21                                          | 32.407,38                                             |
| 25.720.1212                                        | 70-79 m³/h 100 mSS            | Ad    | 325.356,18                                          | 33.425,69                                             |
| 25.720.1213                                        | 80-89 m³/h 60 mSS             | Ad    | 274.563,33                                          | 33.797,29                                             |
| 25.720.1214                                        | 80-89 m³/h 80 mSS             | Ad    | 304.894,60                                          | 34.815,60                                             |
| 25.720.1215                                        | 80-89 m³/h 100 mSS            | Ad    | 371.733,84                                          | 35.833,91                                             |
| 25.720.1216                                        | 90-99 m³/h 60 mSS             | Ad    | 325.680,16                                          | 34.815,60                                             |
| 25.720.1217                                        | 90-99 m³/h 80 mSS             | Ad    | 336.558,29                                          | 35.833,91                                             |
| 25.720.1218                                        | 110-119 m³/h 60 mSS           | Ad    | 347.674,78                                          | 37.223,83                                             |
| 25.720.1219                                        | 110-119 m³/h 80 mSS           | Ad    | 350.025,49                                          | 38.242,14                                             |
| 25.720.1220                                        | 120-126 m³/h 60 mSS           | Ad    | 354.032,61                                          | 40.650,36                                             |
| 25.720.1221                                        | 120-126 m³/h 80 mSS           | Ad    | 397.155,00                                          | 41.668,68                                             |
| 25.720.1222                                        | 120-126 m³/h 100 mSS          | Ad    | 449.071,28                                          | 42.686,99                                             |
| 25.720.1223                                        | 120-126 m³/h 120 mSS          | Ad    | 493.126,35                                          | 43.705,30                                             |
| <b>Yatay Ayrılabilir Gövdeli Yangın Pompası:</b>   |                               |       |                                                     |                                                       |
| 25.720.1301                                        | 110-119 m³/h 100 mSS          | Ad    | 417.988,16                                          | 40.650,36                                             |
| 25.720.1302                                        | 110-119 m³/h 120 mSS          | Ad    | 516.671,95                                          | 41.668,68                                             |
| 25.720.1303                                        | 120-126 m³/h 60 mSS           | Ad    | 427.181,78                                          | 40.650,36                                             |
| 25.720.1304                                        | 120-126 m³/h 80 mSS           | Ad    | 516.005,75                                          | 41.668,68                                             |
| 25.720.1305                                        | 120-126 m³/h 100 mSS          | Ad    | 567.922,03                                          | 42.686,99                                             |
| 25.720.1306                                        | 120-126 m³/h 120 mSS          | Ad    | 649.950,71                                          | 43.705,30                                             |
| <b>Dikey Milli Çok Kademeli Yangın Pompası:</b>    |                               |       |                                                     |                                                       |
| 25.720.1401                                        | 12 m³/h 60 mSS                | Ad    | 133.956,91                                          | 14.999,58                                             |
| 25.720.1402                                        | 12 m³/h 80 mSS                | Ad    | 151.656,98                                          | 16.017,89                                             |
| 25.720.1403                                        | 12 m³/h 100 mSS               | Ad    | 157.471,95                                          | 17.036,20                                             |

| Poz No                                                                | Tanım                           | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Birim<br>Fiyat (TL) | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Montaj<br>Bedeli (TL) |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 25.720.1404                                                           | 60-66 m³/h 60 mSS               | Ad    | 221.847,01                                          | 21.852,65                                             |
| 25.720.1405                                                           | 60-66 m³/h 80 mSS               | Ad    | 244.973,69                                          | 25.925,90                                             |
| 25.720.1406                                                           | 60-66 m³/h 100 mSS              | Ad    | 282.223,89                                          | 29.999,15                                             |
| <b>Dizel Motorlu Yangın Pompası: (Ölçü: Ad)</b>                       |                                 |       |                                                     |                                                       |
| <b>Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası:</b>                           |                                 |       |                                                     |                                                       |
| 25.720.2101                                                           | 60-66 m³/h 60 mSS               | Ad    | 381.193,65                                          | 30.370,75                                             |
| 25.720.2102                                                           | 60-66 m³/h 80 mSS               | Ad    | 418.453,44                                          | 31.389,06                                             |
| 25.720.2103                                                           | 60-66 m³/h 100 mSS              | Ad    | 486.225,38                                          | 32.407,38                                             |
| 25.720.2104                                                           | 70-79 m³/h 60 mSS               | Ad    | 412.324,36                                          | 31.389,06                                             |
| 25.720.2105                                                           | 70-79 m³/h 80 mSS               | Ad    | 441.456,48                                          | 32.407,38                                             |
| 25.720.2106                                                           | 70-79 m³/h 100 mSS              | Ad    | 523.884,89                                          | 33.425,69                                             |
| 25.720.2107                                                           | 80-89 m³/h 60 mSS               | Ad    | 459.235,00                                          | 33.797,29                                             |
| 25.720.2108                                                           | 80-89 m³/h 80 mSS               | Ad    | 498.226,93                                          | 34.815,60                                             |
| 25.720.2109                                                           | 80-89 m³/h 100 mSS              | Ad    | 558.270,89                                          | 35.833,91                                             |
| 25.720.2110                                                           | 90-99 m³/h 60 mSS               | Ad    | 484.769,61                                          | 34.815,60                                             |
| 25.720.2111                                                           | 90-99 m³/h 80 mSS               | Ad    | 525.760,15                                          | 35.833,91                                             |
| 25.720.2112                                                           | 110-119 m³/h 60 mSS             | Ad    | 504.499,14                                          | 37.223,83                                             |
| 25.720.2113                                                           | 110-119 m³/h 80 mSS             | Ad    | 558.147,55                                          | 38.242,14                                             |
| 25.720.2114                                                           | 120-126 m³/h 60 mSS             | Ad    | 520.983,26                                          | 40.650,36                                             |
| 25.720.2115                                                           | 120-126 m³/h 80 mSS             | Ad    | 593.285,38                                          | 41.668,68                                             |
| 25.720.2116                                                           | 120-126 m³/h 100 mSS            | Ad    | 630.811,66                                          | 42.686,99                                             |
| 25.720.2117                                                           | 120-126 m³/h 120 mSS            | Ad    | 664.074,24                                          | 43.705,30                                             |
| <b>Yatay Ayrılabilir Gövdeli Yangın Pompası:</b>                      |                                 |       |                                                     |                                                       |
| 25.720.2201                                                           | 110-119 m³/h 100 mSS            | Ad    | 725.907,54                                          | 40.650,36                                             |
| 25.720.2202                                                           | 110-119 m³/h 120 mSS            | Ad    | 743.980,66                                          | 41.668,68                                             |
| 25.720.2203                                                           | 120-126 m³/h 60 mSS             | Ad    | 695.928,38                                          | 40.650,36                                             |
| 25.720.2204                                                           | 120-126 m³/h 80 mSS             | Ad    | 774.626,04                                          | 41.668,68                                             |
| 25.720.2205                                                           | 120-126 m³/h 100 mSS            | Ad    | 816.948,99                                          | 42.686,99                                             |
| 25.720.2206                                                           | 120-126 m³/h 120 mSS            | Ad    | 896.712,59                                          | 43.705,30                                             |
| 25.720.2207                                                           | 170-180 m³/h 60 mSS             | Ad    | 762.577,16                                          | 45.741,93                                             |
| 25.720.2208                                                           | 170-180 m³/h 80 mSS             | Ad    | 851.267,89                                          | 46.760,24                                             |
| 25.720.2209                                                           | 170-180 m³/h 100 mSS            | Ad    | 899.586,66                                          | 47.778,55                                             |
| 25.720.2210                                                           | 170-180 m³/h 120 mSS            | Ad    | 1.186.492,01                                        | 49.815,18                                             |
| <b>Elektrik Motorlu Kaçak Giderme Pompası: (Ölçü: Ad)</b>             |                                 |       |                                                     |                                                       |
| 25.720.4101                                                           | 1,0 m³/h 60 mSS                 | Ad    | 44.224,04                                           | 2.866,11                                              |
| 25.720.4102                                                           | 2,0 m³/h 60 mSS                 | Ad    | 47.253,89                                           | 3.604,21                                              |
| 25.720.4103                                                           | 4,0 m³/h 60 mSS                 | Ad    | 55.533,41                                           | 4.342,31                                              |
| 25.720.4104                                                           | 6,0 m³/h 60 mSS                 | Ad    | 56.378,10                                           | 5.080,41                                              |
| 25.720.4105                                                           | 1,0 m³/h 80 mSS                 | Ad    | 50.544,93                                           | 3.604,21                                              |
| 25.720.4106                                                           | 2,0 m³/h 80 mSS                 | Ad    | 51.482,89                                           | 4.342,31                                              |
| 25.720.4107                                                           | 4,0 m³/h 80 mSS                 | Ad    | 63.772,96                                           | 5.080,41                                              |
| 25.720.4108                                                           | 6,0 m³/h 80 mSS                 | Ad    | 69.067,90                                           | 5.818,51                                              |
| 25.720.4109                                                           | 1,0 m³/h 100 mSS                | Ad    | 54.081,09                                           | 4.342,31                                              |
| 25.720.4110                                                           | 2,0 m³/h 100 mSS                | Ad    | 61.134,80                                           | 5.080,41                                              |
| 25.720.4111                                                           | 4,0 m³/h 100 mSS                | Ad    | 69.067,90                                           | 5.818,51                                              |
| 25.720.4112                                                           | 6,0 m³/h 100 mSS                | Ad    | 73.243,61                                           | 6.556,61                                              |
| 25.720.4113                                                           | 1,0 m³/h 120 mSS                | Ad    | 63.586,43                                           | 5.080,41                                              |
| 25.720.4114                                                           | 2,0 m³/h 120 mSS                | Ad    | 69.201,14                                           | 5.818,51                                              |
| 25.720.4115                                                           | 4,0 m³/h 120 mSS                | Ad    | 76.627,93                                           | 6.556,61                                              |
| 25.720.4116                                                           | 6,0 m³/h 120 mSS                | Ad    | 88.504,95                                           | 7.294,71                                              |
| <b>Yangın Pompaları'na ilaveler için Ödenecek Farklar: (Ölçü: Ad)</b> |                                 |       |                                                     |                                                       |
| 25.720.7101                                                           | Basınç Kaydetme Cihazı İlavesi: | Ad    | 4.500,00                                            |                                                       |
| <b>Pompa akışmetre:</b>                                               |                                 |       |                                                     |                                                       |

| Poz No                                                 | Tanım                                           | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Birim<br>Fiyat (TL) | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Montaj<br>Bedeli (TL) |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 25.720.7201                                            | DN 80                                           | Ad    | 35.766,83                                           | 4.428,60                                              |
| 25.720.7202                                            | DN 100                                          | Ad    | 40.448,85                                           | 5.166,70                                              |
| 25.720.7203                                            | DN 150                                          | Ad    | 41.893,13                                           | 5.904,80                                              |
| 25.720.7204                                            | DN 200                                          | Ad    | 47.654,40                                           | 6.642,90                                              |
| <b>Yivli Sert Boru Bağlantı Kelepçesi: (Ölçü: Ad)</b>  |                                                 |       |                                                     |                                                       |
| 25.725.1101                                            | DN 25                                           | Ad    | 364,19                                              | 42,38                                                 |
| 25.725.1102                                            | DN 32                                           | Ad    | 479,39                                              | 105,94                                                |
| 25.725.1103                                            | DN 40                                           | Ad    | 513,83                                              | 105,94                                                |
| 25.725.1104                                            | DN 50                                           | Ad    | 572,10                                              | 105,94                                                |
| 25.725.1105                                            | DN 65                                           | Ad    | 610,50                                              | 105,94                                                |
| 25.725.1106                                            | DN 80                                           | Ad    | 693,93                                              | 105,94                                                |
| 25.725.1107                                            | DN 100                                          | Ad    | 866,08                                              | 169,49                                                |
| 25.725.1108                                            | DN 150                                          | Ad    | 1.299,11                                            | 254,24                                                |
| 25.725.1109                                            | DN 200                                          | Ad    | 2.859,13                                            | 423,73                                                |
| 25.725.1110                                            | DN 250                                          | Ad    | 4.809,84                                            | 423,73                                                |
| <b>Yivli Esnek Boru Bağlantı Kelepçesi: (Ölçü: Ad)</b> |                                                 |       |                                                     |                                                       |
| 25.725.1201                                            | DN 25                                           | Ad    | 398,61                                              | 42,38                                                 |
| 25.725.1202                                            | DN 32                                           | Ad    | 520,45                                              | 105,94                                                |
| 25.725.1203                                            | DN 40                                           | Ad    | 562,83                                              | 105,94                                                |
| 25.725.1204                                            | DN 50                                           | Ad    | 633,01                                              | 105,94                                                |
| 25.725.1205                                            | DN 65                                           | Ad    | 672,74                                              | 105,94                                                |
| 25.725.1206                                            | DN 80                                           | Ad    | 768,09                                              | 105,94                                                |
| 25.725.1207                                            | DN 100                                          | Ad    | 948,18                                              | 169,49                                                |
| 25.725.1208                                            | DN 150                                          | Ad    | 1.443,46                                            | 254,24                                                |
| 25.725.1209                                            | DN 200                                          | Ad    | 3.195,50                                            | 423,73                                                |
| 25.725.1210                                            | DN 250                                          | Ad    | 5.441,53                                            | 423,73                                                |
| <b>SİSMİK ASKILAMA: (Ölçü: Tk.)</b>                    |                                                 |       |                                                     |                                                       |
| <b>Rijit Sismik Askılama: (Ölçü: Tk.)</b>              |                                                 |       |                                                     |                                                       |
| 25.725.3101                                            | DN 25                                           | Tk    | 1.145,85                                            | 105,94                                                |
| 25.725.3102                                            | DN 32                                           | Tk    | 1.535,81                                            | 105,94                                                |
| 25.725.3103                                            | DN 40                                           | Tk    | 1.665,80                                            | 105,94                                                |
| 25.725.3104                                            | DN 50                                           | Tk    | 1.730,80                                            | 105,94                                                |
| 25.725.3105                                            | DN 65                                           | Tk    | 1.860,79                                            | 105,94                                                |
| 25.725.3106                                            | DN 80                                           | Tk    | 1.968,15                                            | 148,30                                                |
| 25.725.3107                                            | DN 100                                          | Tk    | 2.054,33                                            | 169,49                                                |
| 25.725.3108                                            | DN 150                                          | Tk    | 2.486,68                                            | 211,86                                                |
| 25.725.3109                                            | DN 200                                          | Tk    | 3.020,24                                            | 290,46                                                |
| 25.725.3110                                            | DN 250                                          | Tk    | 3.488,79                                            | 369,05                                                |
| <b>Halatlı Sismik Askılama: (Ölçü: Tk.)</b>            |                                                 |       |                                                     |                                                       |
| 25.725.3201                                            | Kopma mukavemeti en az 180 kgf olan halat seti  | Tk    | 343,29                                              | 148,30                                                |
| 25.725.3202                                            | Kopma mukavemeti en az 300 kgf olan halat seti  | Tk    | 375,78                                              | 148,30                                                |
| 25.725.3203                                            | Kopma mukavemeti en az 800 kgf olan halat seti  | Tk    | 580,64                                              | 190,68                                                |
| 25.725.3204                                            | Kopma mukavemeti en az 1300 kgf olan halat seti | Tk    | 678,14                                              | 190,68                                                |
| <b>HFC227EA GAZLI YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ</b>       |                                                 |       |                                                     |                                                       |
| <b>Tüp (silindir ) ve Donanımı (Tk)</b>                |                                                 |       |                                                     |                                                       |
| 25.727.1101                                            | 14 lt ye kadar                                  | Tk    | 56.407,75                                           | 2.036,63                                              |
| 25.727.1102                                            | 14 lt dahil - 25 lt'ye kadar                    | Tk    | 61.628,16                                           | 2.405,68                                              |
| 25.727.1103                                            | 25 lt dahil - 40 lt'ye kadar                    | Tk    | 72.170,84                                           | 2.914,84                                              |
| 25.727.1104                                            | 40 Lt dahil - 60 lt'ye kadar                    | Tk    | 74.777,96                                           | 3.054,94                                              |
| 25.727.1105                                            | 60 lt dahil - 80 lt'ye kadar                    | Tk    | 94.292,90                                           | 3.564,10                                              |
| 25.727.1106                                            | 80 lt dahil - 120 lt'ye kadar                   | Tk    | 116.114,59                                          | 4.285,11                                              |
| 25.727.1107                                            | 120 lt dahil - 180 lt'ye kadar                  | Tk    | 146.493,26                                          | 4.811,35                                              |
| 25.727.1108                                            | 180 lt dahil - 240 lt'ye kadar                  | Tk    | 170.023,41                                          | 5.600,73                                              |

| Poz No                                                      | Tanım                        | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Birim<br>Fiyat (TL) | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Montaj<br>Bedeli (TL) |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 25.727.1200                                                 | HFC227EA Gazı (Kg )          | Kg    | 2.098,94                                            | 0,00                                                  |
| <b>Kollektör (Ölçü: Ad)</b>                                 |                              |       |                                                     |                                                       |
| 25.727.1301                                                 | 2, 3 silindir bağlantılı     | Ad    | 31.323,20                                           | 2.545,79                                              |
| 25.727.1302                                                 | 4, 5 silindir bağlantılı     | Ad    | 53.318,94                                           | 3.054,94                                              |
| 25.727.1303                                                 | 6, 7 silindir bağlantılı     | Ad    | 65.471,06                                           | 3.933,15                                              |
| 25.727.1304                                                 | 8, 9, 10 silindir bağlantılı | Ad    | 81.721,08                                           | 5.091,56                                              |
| 25.727.1400                                                 | Tüp Bağlantı Kiti (Tk)       | Tk    | 21.235,35                                           | 2.036,63                                              |
| 25.727.1500                                                 | Azot Tüpü ilavesi (Tk)       | Tk    | 53.361,09                                           | 2.545,79                                              |
| <b>Seçici Vana (Ölçü: Ad)</b>                               |                              |       |                                                     |                                                       |
| 25.727.1601                                                 | 3/4"                         | Ad    | 89.536,59                                           | 6.619,04                                              |
| 25.727.1602                                                 | 1"                           | Ad    | 93.860,88                                           | 8.146,50                                              |
| 25.727.1603                                                 | 1 1/4 "                      | Ad    | 108.244,11                                          | 9.902,91                                              |
| 25.727.1604                                                 | 1 1/2 "                      | Ad    | 120.058,14                                          | 11.201,44                                             |
| 25.727.1605                                                 | 2 "                          | Ad    | 133.062,70                                          | 13.238,06                                             |
| 25.727.1606                                                 | 2 1/2"                       | Ad    | 154.234,59                                          | 14.256,38                                             |
| 25.727.1607                                                 | 3"                           | Ad    | 203.433,30                                          | 16.293,00                                             |
| 25.727.1608                                                 | 4"                           | Ad    | 254.198,74                                          | 19.347,94                                             |
| <b>Nozullar (Ölçü: Ad )</b>                                 |                              |       |                                                     |                                                       |
| 25.727.1701                                                 | 1/2 "                        | Ad    | 1.500,73                                            | 397,08                                                |
| 25.727.1702                                                 | 3/4 "                        | Ad    | 1.938,08                                            | 397,08                                                |
| 25.727.1703                                                 | 1 "                          | Ad    | 2.236,95                                            | 397,08                                                |
| 25.727.1704                                                 | 1 1/4 "                      | Ad    | 3.362,00                                            | 794,14                                                |
| 25.727.1705                                                 | 1 1/2 "                      | Ad    | 4.110,56                                            | 794,14                                                |
| 25.727.1706                                                 | 2 "                          | Ad    | 5.681,18                                            | 1.317,31                                              |
| <b>Pano İçi Gazlı Yangın Söndürme sistemi</b>               |                              |       |                                                     |                                                       |
| <b>Nozulsuz sistem :</b>                                    |                              |       |                                                     |                                                       |
| 25.727.5101                                                 | 1 m3 e kadar - en az 1 kg    | Tk    | 27.895,98                                           | 3.652,94                                              |
| 25.727.5102                                                 | 1-2 m3 arası - en az 2 kg    | Tk    | 29.908,20                                           | 3.652,94                                              |
| 25.727.5103                                                 | 2-3 m3 arası - en az 3 kg    | Tk    | 31.038,34                                           | 3.652,94                                              |
| 25.727.5104                                                 | 3-4 m3 arası - en az 4 kg    | Tk    | 34.359,88                                           | 3.652,94                                              |
| 25.727.5105                                                 | 4-5 m3 arası - en az 5 kg    | Tk    | 37.143,90                                           | 3.652,94                                              |
| 25.727.5106                                                 | 5-6 m3 arası -en az 6 kg     | Tk    | 40.382,74                                           | 3.652,94                                              |
| <b>Nozullu sistem :</b>                                     |                              |       |                                                     |                                                       |
| 25.727.5201                                                 | 1 m3 e kadar - en az 1 kg    | Tk    | 69.716,30                                           | 14.256,38                                             |
| 25.727.5202                                                 | 1-2 m3 arası - en az 2 kg    | Tk    | 72.541,68                                           | 14.256,38                                             |
| 25.727.5203                                                 | 2-3 m3 arası - en az 3 kg    | Tk    | 76.207,76                                           | 14.256,38                                             |
| 25.727.5204                                                 | 3-4 m3 arası - en az 4 kg    | Tk    | 82.265,66                                           | 18.329,63                                             |
| 25.727.5205                                                 | 4-5 m3 arası - en az 5 kg    | Tk    | 85.270,20                                           | 18.329,63                                             |
| 25.727.5206                                                 | 5-6 m3 arası -en az 6 kg     | Tk    | 88.881,15                                           | 18.329,63                                             |
| <b>MUTFAK DAVLUMBAZ YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ: (Ölçü: Tk)</b> |                              |       |                                                     |                                                       |
| <b>Algılama ve Tetikleme Sistemi:</b>                       |                              |       |                                                     |                                                       |
| 25.730.1101                                                 | Ergiyen Metal Sigortalı      | Tk    | 38.821,65                                           | 9.697,84                                              |
| <b>Söndürücü Sıvı, Tüpleri ve Tesisatı:</b>                 |                              |       |                                                     |                                                       |
| 25.730.1201                                                 | 5 lt' ye kadar söndürücülü   | Tk    | 58.552,49                                           | 25.860,90                                             |
| 25.730.1202                                                 | 6-10 lt söndürücülü          | Tk    | 65.049,93                                           | 31.765,70                                             |
| 25.730.1203                                                 | 11-15 lt söndürücülü         | Tk    | 77.977,71                                           | 31.765,70                                             |
| 25.730.1204                                                 | 16-20 lt söndürücülü         | Tk    | 81.933,23                                           | 31.765,70                                             |
| 25.730.1205                                                 | 21-25 lt söndürücülü         | Tk    | 110.459,41                                          | 33.802,33                                             |
| 25.730.1206                                                 | 26-30 lt söndürücülü         | Tk    | 116.592,53                                          | 33.802,33                                             |
| 25.730.1207                                                 | 31-35 lt söndürücülü         | Tk    | 130.082,24                                          | 35.838,95                                             |
| 25.730.1300                                                 | Söndürücü Püskürtme Memesi:  | Ad    | 1.850,64                                            | 169,49                                                |

| Poz No                                                                               | Tanım                                      | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Birim<br>Fiyat (TL) | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Montaj<br>Bedeli (TL) |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Mutfak Davlumbaz Yangın Söndürme Sistemi İçin Ödenecek Farklar:</b><br>(Ölçü: Ad) |                                            |       |                                                     |                                                       |
| 25.730.2002                                                                          | Mekanik Uzaktan Elle Tahrik Mekanizması    | Ad    | 1.775,68                                            | 295,24                                                |
| 25.730.2003                                                                          | Algılama Sistemi Bağlantısı Kontak İlavesi | Ad    | 1.333,49                                            | 84,75                                                 |
| <b>Mekanik LPG veya Doğalgaz Kesme Vanası:</b>                                       |                                            |       |                                                     |                                                       |
| 25.730.3101                                                                          | DN 20                                      | Ad    | 14.331,99                                           | 1.476,20                                              |
| 25.730.3102                                                                          | DN 25                                      | Ad    | 17.653,90                                           | 1.476,20                                              |
| 25.730.3103                                                                          | DN 32                                      | Ad    | 21.903,98                                           | 1.476,20                                              |
| 25.730.3104                                                                          | DN 40                                      | Ad    | 24.289,50                                           | 1.476,20                                              |
| 25.730.3105                                                                          | DN 50                                      | Ad    | 28.539,56                                           | 1.476,20                                              |
| <b>Elektrikli LPG veya Doğalgaz Kesme Vanası</b>                                     |                                            |       |                                                     |                                                       |
| 25.730.3201                                                                          | DN20                                       | Ad    | 11.488,55                                           | 1.476,20                                              |
| 25.730.3202                                                                          | DN25                                       | Ad    | 13.453,18                                           | 1.476,20                                              |
| 25.730.3203                                                                          | DN32                                       | Ad    | 17.009,53                                           | 1.476,20                                              |
| 25.730.3204                                                                          | DN40                                       | Ad    | 19.532,15                                           | 1.476,20                                              |
| 25.730.3205                                                                          | DN50                                       | Ad    | 23.631,41                                           | 1.476,20                                              |
| <b>ABC Kuru Kimyasal Tozlu Taşınabilir Yangın Söndürücüler: (Ölçü: Ad)</b>           |                                            |       |                                                     |                                                       |
| 25.732.1101                                                                          | 1 kg                                       | Ad    | 957,84                                              | 169,49                                                |
| 25.732.1102                                                                          | 2 kg                                       | Ad    | 1.050,18                                            | 169,49                                                |
| 25.732.1103                                                                          | 4 kg                                       | Ad    | 1.482,59                                            | 211,86                                                |
| 25.732.1104                                                                          | 6 kg                                       | Ad    | 1.555,64                                            | 211,86                                                |
| 25.732.1105                                                                          | 9 kg                                       | Ad    | 2.436,14                                            | 317,80                                                |
| 25.732.1106                                                                          | 12 kg                                      | Ad    | 2.971,39                                            | 338,98                                                |
| <b>Karbondiyoksit (CO2) Gazlı Taşınabilir Yangın Söndürücüler: (Ölçü: Ad)</b>        |                                            |       |                                                     |                                                       |
| 25.732.1201                                                                          | 2 kg                                       | Ad    | 3.023,80                                            | 169,49                                                |
| 25.732.1202                                                                          | 5 kg                                       | Ad    | 4.003,73                                            | 169,49                                                |
| <b>Köpüklü Taşınabilir Yangın Söndürücüler: (Ölçü: Ad)</b>                           |                                            |       |                                                     |                                                       |
| 25.732.1301                                                                          | 6 kg                                       | Ad    | 1.459,51                                            | 169,49                                                |
| 25.732.1302                                                                          | 9 kg                                       | Ad    | 2.132,09                                            | 169,49                                                |
| <b>Sulu Taşınabilir Yangın Söndürücüler: (Ölçü: Ad)</b>                              |                                            |       |                                                     |                                                       |
| 25.732.1401                                                                          | 6 kg                                       | Ad    | 1.538,06                                            | 169,49                                                |
| 25.732.1402                                                                          | 9 kg                                       | Ad    | 2.411,86                                            | 169,49                                                |
| <b>KÖPÜKLÜ YANGIN SÖNDÜRME: (Ölçü: Ad)</b>                                           |                                            |       |                                                     |                                                       |
| 25.735.1100                                                                          | Köpüklü Yangın Dolabı 1" Hortumlu:         | Ad    | 30.810,09                                           | 2.494,51                                              |
| 25.735.1200                                                                          | Köpüklü Yangın Dolabı 2" Hortumlu:         | Ad    | 37.895,71                                           | 2.494,51                                              |
| <b>KÖPÜK ORANLAYICI:</b>                                                             |                                            |       |                                                     |                                                       |
| 25.735.2101                                                                          | 200-450 litre arası akışlı                 | Ad    | 18.984,60                                           | 6.109,88                                              |
| 25.735.2102                                                                          | 450-1100 litre arası akışlı                | Ad    | 21.155,15                                           | 6.109,88                                              |
| 25.735.2103                                                                          | 1100-1600 litre arası akışlı               | Ad    | 32.389,39                                           | 7.128,19                                              |
| 25.735.2104                                                                          | 1700-2000 litre arası akışlı               | Ad    | 37.908,64                                           | 7.128,19                                              |
| 25.735.2105                                                                          | 2100-2400 litre arası akışlı               | Ad    | 47.461,20                                           | 7.128,19                                              |
| <b>DİYAFLAMLI KÖPÜK TANKI:</b>                                                       |                                            |       |                                                     |                                                       |
| 25.735.2201                                                                          | 200 lt                                     | Ad    | 134.107,73                                          | 4.989,03                                              |
| 25.735.2202                                                                          | 400 lt                                     | Ad    | 182.109,31                                          | 4.989,03                                              |
| 25.735.2203                                                                          | 600 lt                                     | Ad    | 207.848,15                                          | 4.989,03                                              |
| 25.735.2204                                                                          | 1.000 lt                                   | Ad    | 243.006,85                                          | 4.989,03                                              |
| 25.735.2205                                                                          | 1.500 lt                                   | Ad    | 272.772,43                                          | 7.025,65                                              |
| 25.735.2206                                                                          | 2.000 lt                                   | Ad    | 314.034,15                                          | 7.025,65                                              |
| 25.735.2207                                                                          | 2.500 lt                                   | Ad    | 348.396,81                                          | 7.025,65                                              |
| 25.735.2208                                                                          | 3.000 lt                                   | Ad    | 445.912,49                                          | 7.025,65                                              |
| 25.735.2209                                                                          | 3.500 lt                                   | Ad    | 481.071,19                                          | 7.025,65                                              |
| 25.735.2210                                                                          | 4.000 lt                                   | Ad    | 541.968,73                                          | 7.025,65                                              |

| Poz No                                            | Tanım                                                                                | Birim | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Birim<br>Fiyat (TL) | TÜİK<br>Endeksleriyle<br>Güncel Montaj<br>Bedeli (TL) |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Duman Atım Kanalı: (Ölçü: m²)</b>              |                                                                                      |       |                                                     |                                                       |
| <b>Duman Tahliye Kapağı: (Ölçü: Tk)</b>           |                                                                                      |       |                                                     |                                                       |
| 25.737.1201                                       | 1 m²' ye kadar                                                                       | Tk    | 115.634,89                                          | 12.219,75                                             |
| 25.737.1202                                       | 2 m²' ye kadar                                                                       | Tk    | 156.717,83                                          | 15.274,69                                             |
| <b>Elektro Mekanik Yangın Perdesi: (Ölçü: m²)</b> |                                                                                      |       |                                                     |                                                       |
| 25.737.2101                                       | 15 m²' ye kadar ( 1 m² fiyatı)                                                       | m²    | 35.457,11                                           | 7.586,08                                              |
| 25.737.2102                                       | 30 m²' ye kadar ( 1 m² fiyatı)                                                       | m²    | 32.509,80                                           | 6.847,98                                              |
| 25.737.2103                                       | 45 m²' ye kadar ( 1 m² fiyatı)                                                       | m²    | 31.372,91                                           | 6.478,93                                              |
| 25.737.2104                                       | 65 m²' ye kadar ( 1 m² fiyatı)                                                       | m²    | 30.249,50                                           | 6.109,88                                              |
| <b>Yangın Durdurucu Kelepçe (Ölçü: Ad)</b>        |                                                                                      |       |                                                     |                                                       |
| 25.740.1101                                       | Ø32 - Ø51 Yangın Durdurucu Kelepçe                                                   | Ad    | 687,91                                              | 127,11                                                |
| 25.740.1102                                       | Ø52 - Ø64 Yangın Durdurucu Kelepçe                                                   | Ad    | 898,04                                              | 127,11                                                |
| 25.740.1103                                       | Ø65 - Ø78 Yangın Durdurucu Kelepçe                                                   | Ad    | 990,31                                              | 127,11                                                |
| 25.740.1104                                       | Ø79 - Ø91 Yangın Durdurucu Kelepçe                                                   | Ad    | 1.088,28                                            | 127,11                                                |
| 25.740.1105                                       | Ø92 - Ø115 Yangın Durdurucu Kelepçe                                                  | Ad    | 1.336,51                                            | 169,49                                                |
| 25.740.1106                                       | Ø116 - Ø125 Yangın Durdurucu Kelepçe                                                 | Ad    | 1.779,48                                            | 169,49                                                |
| 25.740.1107                                       | Ø126 - Ø170 Yangın Durdurucu Kelepçe                                                 | Ad    | 2.412,68                                            | 169,49                                                |
| 25.740.1108                                       | Ø171 - Ø199 Yangın Durdurucu Kelepçe                                                 | Ad    | 4.265,44                                            | 169,49                                                |
| 25.740.1109                                       | Ø200 - Ø224 Yangın Durdurucu Kelepçe                                                 | Ad    | 7.577,48                                            | 211,86                                                |
| 25.740.1110                                       | Ø225 - Ø249 Yangın Durdurucu Kelepçe                                                 | Ad    | 9.596,35                                            | 211,86                                                |
| 25.740.1111                                       | Ø250 - Ø300 Yangın Durdurucu Kelepçe                                                 | Ad    | 13.036,39                                           | 211,86                                                |
| <b>Yangın Durdurucu Sargı (Ölçü: Ad)</b>          |                                                                                      |       |                                                     |                                                       |
| 25.740.1201                                       | Ø32 - Ø51 Yangın Durdurucu Sargı                                                     | Ad    | 301,86                                              | 105,94                                                |
| 25.740.1202                                       | Ø52 - Ø64 Yangın Durdurucu Sargı                                                     | Ad    | 460,54                                              | 169,49                                                |
| 25.740.1203                                       | Ø65 - Ø78 Yangın Durdurucu Sargı                                                     | Ad    | 508,80                                              | 169,49                                                |
| 25.740.1204                                       | Ø79 - Ø91 Yangın Durdurucu Sargı                                                     | Ad    | 567,01                                              | 169,49                                                |
| 25.740.1205                                       | Ø92 - Ø115 Yangın Durdurucu Sargı                                                    | Ad    | 676,34                                              | 169,49                                                |
| 25.740.1206                                       | Ø116 - Ø125 Yangın Durdurucu Sargı                                                   | Ad    | 925,99                                              | 211,86                                                |
| 25.740.1207                                       | Ø126 - Ø170 Yangın Durdurucu Sargı                                                   | Ad    | 1.458,40                                            | 211,86                                                |
| 25.740.1208                                       | Ø171 - Ø199 Yangın Durdurucu Sargı                                                   | Ad    | 1.577,44                                            | 254,24                                                |
| <b>Plaka Tipi Yangın Önleyici (Ölçü: Ad)</b>      |                                                                                      |       |                                                     |                                                       |
| 25.740.2101                                       | 30mm*30mm ölçülerinde plaka tipi yangın önleyici (0,2 lt hacme kadar )               | Ad    | 415,76                                              | 42,38                                                 |
| 25.740.2102                                       | 45mm*85mm ölçülerinde plaka tipi yangın önleyici (15 lt hacme kadar )                | Ad    | 1.524,59                                            | 42,38                                                 |
| 25.740.2103                                       | 65mm*110mm ölçülerinde plaka tipi yangın önleyici (25 lt hacme kadar)                | Ad    | 2.694,45                                            | 42,38                                                 |
| 25.740.2104                                       | 90mm*130mm ölçülerinde plaka tipi yangın önleyici (45 lt hacme kadar)                | Ad    | 4.470,55                                            | 42,38                                                 |
| 25.740.2105                                       | 90mm*190mm ölçülerinde plaka tipi yangın önleyici (60 lt hacme kadar)                | Ad    | 5.945,66                                            | 42,38                                                 |
| <b>Kordon Tipi Yangın Önleyici (Ölçü: m)</b>      |                                                                                      |       |                                                     |                                                       |
| 25.740.2201                                       | 3-5 mm çapında, 1 metresi 50 lt hacme kadar koruyabilen kordon tipi yangın önleyici  | m     | 8.178,70                                            | 84,75                                                 |
| 25.740.2202                                       | 5-7 mm çapında, 1 metresi 150 lt hacme kadar koruyabilen kordon tipi yangın önleyici | m     | 14.637,10                                           | 84,75                                                 |
| 25.740.2203                                       | 7-9 mm çapında, 1 metresi 300 lt hacme kadar koruyabilen kordon tipi yangın önleyici | m     | 18.257,44                                           | 84,75                                                 |